

**Indice**

TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI	7
TOS24_01.A03 - DEMOLIZIONI	7
TOS24_01.A04 - SCAVI	7
TOS24_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI	23
TOS24_01.A06 - VESPAI	25
TOS24_01.B02 - CASSEFORME	26
TOS24_01.B03 - ACCIAIO	27
TOS24_01.B04 - CALCESTRUZZI	30
TOS24_01.B07 - MURATURA PORTANTE	76
TOS24_01.B08 - SOLAI	82
TOS24_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE	95
TOS24_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO	106
TOS24_01.C03 - COPERTURE	111
TOS24_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI	115
TOS24_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI	120
TOS24_01.E01 - INTONACI	123
TOS24_01.E02 - PAVIMENTI	134
TOS24_01.E03 - RIVESTIMENTI	174
TOS24_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE	183
TOS24_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI	186
TOS24_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO	194
TOS24_01.E08 - ISTALLAZIONE DI INFISSO TAGLIAFUOCO	201
TOS24_01.F03 - OPERE DA VETRAIO	202
TOS24_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE	205
TOS24_01.F05 - OPERE DA LATTONIERE	216
TOS24_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE	219
 TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM	 247
TOS24_01CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM	247
TOS24_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM	249
TOS24_01CAM.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM	256
TOS24_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM	258
TOS24_01CAM.E02 - PAVIMENTI CAM	545
TOS24_01CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM	546
TOS24_01CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM	547
 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI	 547
TOS24_02.A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI	547
TOS24_02.A04 - SCAVI	587
TOS24_02.A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI	589
TOS24_02.B03 - ACCIAIO	590
TOS24_02.B04 - CALCESTRUZZI	591
TOS24_02.B07 - MURATURA PORTANTE	595
TOS24_02.B08 - SOLAI	595
TOS24_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI	607
TOS24_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI	622
TOS24_02.C03 - COPERTURE	625
TOS24_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI	629
TOS24_02.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI	631
TOS24_02.E06 - FINITURE	633
TOS24_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO	637
TOS24_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE	642
TOS24_02.F10 - OPERE DI FALEGNAMERIA	647
 TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM	 647



TOS24_02CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM	647
TOS24_02CAM.B08 - SOLAI CAM	649
TOS24_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM	650
TOS24_02CAM.C03 - COPERTURE CAM	655
TOS24_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM	655
TOS24_02CAM.E01 - INTONACI CAM	937
TOS24_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM	938
TOS24_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM	942
TOS24_02CAM.E04 - ASSISTENZE MURARIE CAM	945
TOS24_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM	945
TOS24_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM	949
TOS24_03 - RESTAURI	952
TOS24_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI	952
TOS24_03.A04 - SCAVI	963
TOS24_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI	968
TOS24_03.E01 - INTONACI	973
TOS24_03.E02 - PAVIMENTI	975
TOS24_03.E06 - FINITURE	978
TOS24_03.F01 - OPERE DA FALEGNAME	978
TOS24_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO	979
TOS24_03.F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO	985
TOS24_03.F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO	988
TOS24_03.F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA	990
TOS24_03.F14 - TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI	995
TOS24_03.F15 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O POLICROMI	999
TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI	1.003
TOS24_04.A04 - SCAVI	1.003
TOS24_04.A05 - RILEVATI STRADALI	1.005
TOS24_04.A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI	1.007
TOS24_04.B03 - ACCIAIO	1.008
TOS24_04.B12 - CORPI STRADALI	1.009
TOS24_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI	1.012
TOS24_04.E06 - FINITURE STRADALI	1.016
TOS24_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE	1.022
TOS24_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE	1.025
TOS24_04.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO	1.029
TOS24_04.F06 - FOGNATURE STRADALI	1.030
TOS24_04.F07 - DRENAGGI	1.055
TOS24_04.F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI	1.063
TOS24_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE	1.064
TOS24_04CAM - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI CAM	1.110
TOS24_04CAM.E06 - FINITURE STRADALI CAM	1.110
TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI	1.111
TOS24_05.A03 - DEMOLIZIONI	1.111
TOS24_05.A09 - RINTERRI STRADALI	1.119
TOS24_05.B03 - ACCIAIO	1.120
TOS24_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI	1.121
TOS24_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE	1.123
TOS24_05.E08 - BARRIERE STRADALI	1.126
TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI	1.127
TOS24_06.I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA	1.127
TOS24_06.I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO	1.144
TOS24_06.I01F - APPARECCHI SANITARI - FORNITURA E POSA	1.159



TOS24_06.I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA	1.164
TOS24_06.I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO	1.167
TOS24_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE	1.175
TOS24_06.I04A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE	1.179
TOS24_06.I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE	1.181
TOS24_06.I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE	1.204
TOS24_06.I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO	1.229
TOS24_06.I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA	1.241
TOS24_06.I04O - IMPIANTI SOLARI TERMICI	1.247
TOS24_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI	1.247
TOS24_06.I06A - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA	1.386
TOS24_06.I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA	1.390
TOS24_06.I08C - IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA	1.454
TOS24_06.I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1.458
TOS24_06.I11 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI	1.468
TOS24_06.I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI	1.470
TOS24_06.I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI	1.475
 TOS24_09 - OPERE A VERDE	 1.502
TOS24_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO	1.502
TOS24_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE	1.507
TOS24_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE	1.515
TOS24_09.V03 - OPERAZIONI D'IMPIANTO	1.535
TOS24_09.V06 - ARREDO DEL VERDE	1.540
 TOS24_10 - ARCHEOLOGIA	 1.543
TOS24_10.A04 - SCAVI E SAGGI ARCHEOLOGICI	1.543
 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO	 1.545
TOS24_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO	1.545
TOS24_12.B08 - SOLAI IN LEGNO	1.553
 TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM	 1.567
TOS24_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM	1.567
TOS24_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM	1.576
 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE	 1.595
TOS24_14.R01 - PALI TRIVELLATI	1.595
TOS24_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA	1.597
TOS24_14.R04 - MICROPALI	1.602
TOS24_14.R06 - DIAFRAMMA AD ELEMENTI - PALANCOLE	1.617
TOS24_14.R07 - TIRANTI	1.618
TOS24_14.R08 - GABBIONATE	1.620
TOS24_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI	1.621
TOS24_14.R10 - TRATTAMENTI COLONNARI	1.625
 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO	 1.627
TOS24_16.A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI	1.627
TOS24_16.A04 - SCAVI	1.628
TOS24_16.A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI	1.631
TOS24_16.B04 - CALCESTRUZZI	1.633
TOS24_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO	1.655
TOS24_16.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI	1.658
TOS24_16.E03 - RIVESTIMENTI	1.658
TOS24_16.E08 - RECINZIONI	1.660
TOS24_16.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO	1.662
TOS24_16.F07 - DRENAGGI	1.663



TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)	1.664
TOS24_17.N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISORIALI	1.664
TOS24_17.N06 - NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	1.698
TOS24_17.N07 - NOLEGGI DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA	1.701
TOS24_17.P03 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	1.701
TOS24_17.P05 - PRODOTTI PER OPERE PROVVISORIALI	1.710
TOS24_17.P06 - PRODOTTI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	1.713
TOS24_17.P07 - PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA	1.714
TOS24_17.S07 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA	1.718
TOS24_17.S08 - MISURE DI COORDINAMENTO	1.719
TOS24_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE	1.720
TOS24_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI	1.720
TOS24_18.W02 - PROVE IN FORO DI SONDAGGI - PF	1.737
TOS24_18.W03 - STRUMENTAZIONE GEOTECNICA - STG	1.740
TOS24_18.W04 - MISURE GEOTECNICHE - MG	1.743
TOS24_18.W05 - PROVE PENETROMETRICHE -PP	1.744
TOS24_18.W06 - PROVE IN SITO	1.748
TOS24_18.W08 - INDAGINI GEOFISICHE -IG	1.749
TOS24_18.W10 - PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO - TERRE E TERRENI	1.767
TOS24_18.W11 - PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI EDILI E DA COSTRUZIONE	1.784
TOS24_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI	1.808
TOS24_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI	1.808
TOS24_22 - OPERE FORESTALI	1.811
TOS24_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE	1.811
TOS24_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO	1.850
TOS24_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE	1.867
TOS24_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE	1.884
TOS24_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO	1.899
TOS24_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI	1.907
TOS24_24 - OPERE AGRICOLE	1.910
TOS24_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI	1.910
TOS24_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI	1.926
TOS24_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE	1.941
TOS24_24.T32 - RECINZIONI	1.958
TOS24_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI	1.962
TOS24_25 - BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI	1.970
TOS24_25.A01 - TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA	1.970
TOS24_25.A04 - BONIFICA BELLICA SUPERICIALE O PROFONDA	1.970
TOS24_AT - ATTREZZATURE	1.974
TOS24_AT.N01 - MACCHINE OPERATRICI E ACCESSORI	1.974
TOS24_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ATTREZZATURE LAVORANTI	2.062
TOS24_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI	2.097
TOS24_AT.N08 - ATTREZZATURE E MACCHINARI PER TRIVELLAZIONI E PERFORAZIONI E ACCESSORI	2.123
TOS24_AT.N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI	2.128
TOS24_AT.N10 - OPERE PROVVISORIALI	2.147
TOS24_AT.N11 - OPERE PROVVISORIALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO ARTISTICO	2.186
TOS24_AT.N20 - MEZZI DI TRASPORTO E DI LAVORO ALTERNATIVI CON ANIMALI	2.198
TOS24_AT.N25 - ATTREZZATURE, STRUMENTI E MACCHINARI PER INDAGINI GEOGNOSTICHE.	2.199
TOS24_AT.N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE	2.213
TOS24_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE	2.216
TOS24_PR.200 - PRODOTTI ACCESSORI	2.216





TOS24_PR.P01 - INERTI	2.218
TOS24_PR.P02 - LEGANTI IDRAULICI	2.229
TOS24_PR.P03 - ADDITIVI E PROTETTIVI	2.235
TOS24_PR.P04 - ELEMENTI PER MURATURA E SOLAI IN LATERIZIO ED IN CLS	2.240
TOS24_PR.P05 - MARMI, GRANITI E PIETRE	2.294
TOS24_PR.P06 - ACCIAIO PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO PRECOMPRESSO	2.330
TOS24_PR.P07 - MATERIALI METALLICI	2.344
TOS24_PR.P08 - LEGNAMI	2.393
TOS24_PR.P09 - MALTE E CEMENTI	2.434
TOS24_PR.P10 - CALCESTRUZZI	2.448
TOS24_PR.P11 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. O C.A.P. O STRUTTURA MISTA	2.571
TOS24_PR.P12 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO	2.578
TOS24_PR.P13 - ACCIAIO PER STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA	2.658
TOS24_PR.P15 - MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI	2.680
TOS24_PR.P18 - ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI	2.876
TOS24_PR.P19 - MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI, MEMBRANE E SCHERMI	2.935
TOS24_PR.P20 - ELEMENTI PER COPERTURE	2.950
TOS24_PR.P22 - PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	2.991
TOS24_PR.P23 - MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI	3.044
TOS24_PR.P25 - VETRI E CRISTALLI	3.065
TOS24_PR.P26 - TINTEGGIATURE, VERNICIATURE E TRATTAMENTI VARI	3.100
TOS24_PR.P28 - PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELL' ACQUA	3.126
TOS24_PR.P29 - TUBAZIONI, ACCESSORI ED APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI ED ACQUEDOTTI	3.134
TOS24_PR.P30 - TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE	3.285
TOS24_PR.P3020 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - BRUCIATORI	3.533
TOS24_PR.P3030 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CALDAIE	3.547
TOS24_PR.P30B0 - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE RESIDENZIALE - IMPIANTI IDRONICI	3.568
TOS24_PR.P30C0 - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ENERGIE RINNOVABILI	3.578
TOS24_PR.P31 - TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE	3.587
TOS24_PR.P35 - PRODOTTI PER LATTONERIA	3.854
TOS24_PR.P36 - BITUMI, EMULSIONI E CONGLOMERATI BITUMINOSI	3.867
TOS24_PR.P38 - MATERIALE GEOTECNICO	3.876
TOS24_PR.P39 - MATERIALE GEOTECNICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE	3.909
TOS24_PR.P40 - PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI	3.921
TOS24_PR.P45 - PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO	3.966
TOS24_PR.P46 - PRODOTTI PER LE OPERE AGRICOLE E FORESTALI	4.209
TOS24_PR.P51 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE	4.246
TOS24_PR.P52 - PRODOTTI PER LA SEGNALETICA STRADALE COMPLEMENTARE	4.279
TOS24_PR.P53 - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA	4.289
TOS24_PR.P55 - BARRIERE ANTIRUMORE STRADALI	4.307
TOS24_PR.P59 - PRODOTTI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ELETTRICO	4.309
TOS24_PR.P60 - PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CAVI PER ENERGIA E SEGNALEZIONE, TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, CASSETTE DI DERIVAZIONE, CONDOTTI/BLINDO SBARRE	4.311
TOS24_PR.P61 - PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) (descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	4.535
TOS24_PR.P62 - PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, F.M., SEGNALEZIONE E REGOLAZIONE (APPARECCHI MODULARI DI COMANDO, SEGNALEZIONE E REGOLAZIONE, SCATOLE MODULARI E FINITURE, PRESE E SPINE INDUSTRIALI, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE)	4.773
TOS24_PR.P63 - PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE FULMINAZIONI, ACCESSORI PER DERIVAZIONI	4.973
TOS24_PR.P64 - PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI TELEFONICI E TRASMISSIONE DATI, IMPIANTI CITOFONICI, VIDEOCITOFONICI, TV E TVCC	5.015
TOS24_PR.P65 - PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI D'ALLARME INCENDI, EVAC, DIFFUSIONE SONORA, ANTINTRUSIONE.	5.085
TOS24_PR.P66 - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE	5.121
TOS24_PR.P67 - PRODOTTI PER CABINE MT/BT, GRUPPI DI CONTINUITÀ, SOCCORRITORI E GRUPPI ELETTOGENI	5.125
TOS24_PR.P68 - PRODOTTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	5.141
TOS24_PR.P69 - PRODOTTI PER IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI	5.153
TOS24_PR.P70 - SERRAMENTI ESTERNI	5.154
TOS24_PR.P71 - INFISSI INTERNI	5.604



TOS24_PR.P72 - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER INFISSI	5.607
TOS24_PR.P74 - SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO.	5.648
TOS24_PR.P75 - PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO E SISTEMI "LINEE VITA"	5.659
TOS24_PR.P80 - ACCESSORI STRUTTURALI PER PONTI E VIADOTTI	5.678
TOS24_PR.P88 - PRODOTTI PER ARREDI, SEGNALETICA E ACCESSORI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA	5.692
TOS24_PR.P90 - PRODOTTI PER IMPIANTI DI ESTINZIONE E CONTROLLO ANTINCENDIO	5.699
TOS24_PRCAM - PRODOTTI C.A.M. DA COSTRUZIONE	5.737
TOS24_PRCAM.P03 - ADDITIVI E PROTETTIVI C.A.M.	5.737
TOS24_PRCAM.P04 - ELEMENTI C.A.M. PER MURATURA E SOLAI IN LATERIZIO ED IN CLS	5.739
TOS24_PRCAM.P06 - ACCIAIO C.A.M. PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO PRECOMPRESSO	5.809
TOS24_PRCAM.P08 - LEGNAMI C.A.M.	5.819
TOS24_PRCAM.P09 - MALTE E CEMENTI C.A.M.	5.866
TOS24_PRCAM.P12 - ELEMENTI C.A.M PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO	5.882
TOS24_PRCAM.P13 - ACCIAIO C.A.M. PER STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA:	5.884
TOS24_PRCAM.P15 - MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI C.A.M.	5.909
TOS24_PRCAM.P18 - ISOLANTI C.A.M. TERMICI E ACUSTICI:	5.945
TOS24_PRCAM.P19 - MATERIALI C.A.M. IMPERMEABILIZZANTI, MEMBRANE E SCHERMI	6.160
TOS24_PRCAM.P22 - PRODOTTI C.A.M. PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	6.161
TOS24_PRCAM.P23 - MATERIALI C.A.M. PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI	6.176
TOS24_PRCAM.P26 - TINTEGGIATURE, VERNICIATURE E TRATTAMENTI VARI C.A.M.	6.193
TOS24_PRCAM.P38 - MATERIALE C.A.M. GEOTECNICO	6.205
TOS24_PRCAM.P40 - PRODOTTI C.A.M. PER RINFORZI STRUTTURALI	6.213
TOS24_PRCAM.P45 - PRODOTTI C.A.M. PER VERDE E ARREDO URBANO	6.214
TOS24_PRCAM.P70 - INFISSI ESTERNI CON COMPONENTI C.A.M.	6.227
TOS24_PPREC - COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO	6.236
TOS24_PPREC.P01 - RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI	6.236
TOS24_PPREC.P15 - RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)	6.237
TOS24_PPREC.P16 - RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO	6.238
TOS24_PPREC.P17 - RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)	6.239
TOS24_PPREC.P19 - RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE	6.245
TOS24_PPREC.P20 - RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	6.246
TOS24_PRSM - COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO SMALTIMENTO. (Descrizione aggiornata per il Prezzario 2024)	6.246
TOS24_PRSM.P16 - RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO	6.246
TOS24_PRSM.P17 - RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)	6.247
TOS24_RU - RISORSE UMANE	6.248
TOS24_RU.M03 - PREZZI ORARI DEL SETTORE LEGNO, ARREDAMENTO E ARTIGIANATO	6.248
TOS24_RU.M04 - PREZZI ORARI DEL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO	6.249
TOS24_RU.M05 - PREZZI ORARI DEL SETTORE IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIO	6.251
TOS24_RU.M10 - PREZZI ORARI DEL SETTORE EDILE	6.252
TOS24_RU.M11 - PREZZI ORARI DEL SETTORE METALMECCANICO IMPIANTISTICO	6.257



**Codice regionale:** TOS24\_01 +1,57% su anno 2023/1 +1,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** NUOVE COSTRUZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

**Codice regionale:** TOS24\_01.A03 -0,4% su anno 2023/1 -0,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** DEMOLIZIONI.  
Eseguite con qualsiasi mezzo, ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisorie quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di 2,00 m e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

**Codice regionale:** TOS24\_01.A03.001.001 🏠  
**Voce:** 001 -0,4% su anno 2023/1 -0,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,61472</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,25%
Prezzo	€ 13,54439
Scostamento % su anno 2023/1	-0,25%
Spese generali (16%)	€ 1,69836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,07643
Utili di impresa (10%)	€ 1,23131
Incidenza Manodopera al <b>40,24%</b>	€ 5,44982
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,07643

**Codice regionale:** TOS24\_01.A03.001.002 🏠  
**Voce:** 001 -0,4% su anno 2023/1 -0,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,66877</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,27%
Prezzo	€ 17,44135
Scostamento % su anno 2023/1	-0,27%
Spese generali (16%)	€ 2,18700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,09842
Utili di impresa (10%)	€ 1,58558
Incidenza Manodopera al <b>41,63%</b>	€ 7,26124
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,09842

**Codice regionale:** TOS24\_01.A03.001.003 🏠  
**Voce:** 001 -0,4% su anno 2023/1 -0,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,75887</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,68%
Prezzo	€ 123,46432
Scostamento % su anno 2023/1	-0,68%
Spese generali (16%)	€ 15,48142
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,69666
Utili di impresa (10%)	€ 11,22403
Incidenza Manodopera al <b>66,48%</b>	€ 82,08140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,69666



Codice regionale: TOS24\_01 +1,57% su anno 2023/1 +1,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: TOS24\_01.A04 +0,9% su anno 2023/1 +0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: SCAVI.  
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggetto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisorie quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.  
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: TOS24\_01.A04.001.001  
Voce: 001 +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,30809
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,58%
Prezzo	€ 5,49712
Scostamento % su anno 2023/1	+1,58%
Spese generali (16%)	€ 0,68929
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01379
Utili di impresa (10%)	€ 0,49974
Incidenza Manodopera al 31,29%	€ 1,72022
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%	€ 0,01379


Codice regionale: TOS24\_01.A04.001.002  
Voce: 001 +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,10157
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,29%
Prezzo	€ 21,82160
Scostamento % su anno 2023/1	+0,29%
Spese generali (16%)	€ 2,73625
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,06841
Utili di impresa (10%)	€ 1,98378
Incidenza Manodopera al 35,67%	€ 7,78422
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%	€ 0,06841


Codice regionale: TOS24\_01.A04.002.001  
Voce: 002 +1,64% su anno 2023/1 +1,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,25826
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,62%
Prezzo	€ 6,70954
Scostamento % su anno 2023/1	+1,62%
Spese generali (16%)	€ 0,84132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,03365
Utili di impresa (10%)	€ 0,60996
Incidenza Manodopera al 30,16%	€ 2,02342
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5%	€ 0,03365




**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.002.002   
**Voce:** 002 +1,64% su anno 2023/1 +1,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,20842</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,65%
Prezzo	€ 7,92195
Scostamento % su anno 2023/1	+1,65%
Spese generali (16%)	€ 0,99335
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,03973
Utili di impresa (10%)	€ 0,72018
Incidenza Manodopera al <b>29,37%</b>	€ 2,32662
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,03973

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.003.001   
**Voce:** 003 +1,69% su anno 2023/1 +1,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,10875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,68%
Prezzo	€ 10,34677
Scostamento % su anno 2023/1	+1,68%
Spese generali (16%)	€ 1,29740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,05190
Utili di impresa (10%)	€ 0,94062
Incidenza Manodopera al <b>28,35%</b>	€ 2,93302
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,05190

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.003.002   
**Voce:** 003 +1,69% su anno 2023/1 +1,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,05893</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,7%
Prezzo	€ 11,55920
Scostamento % su anno 2023/1	+1,7%
Spese generali (16%)	€ 1,44943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,05798
Utili di impresa (10%)	€ 1,05084
Incidenza Manodopera al <b>28%</b>	€ 3,23622
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,05798

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.004.001   
**Voce:** 004 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50



Unità di misura	m <sup>3</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,80976</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,73%
Prezzo	€ 17,62125
Scostamento % su anno 2023/1	+1,73%
Spese generali (16%)	€ 2,20956
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,08838
Utili di impresa (10%)	€ 1,60193
Incidenza Manodopera al <b>26,97%</b>	€ 4,75222
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,08838

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.004.002

**Voce:** 004 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

**Articolo:** 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	m <sup>3</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,75993</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,74%
Prezzo	€ 18,83367
Scostamento % su anno 2023/1	+1,74%
Spese generali (16%)	€ 2,36159
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,09446
Utili di impresa (10%)	€ 1,71215
Incidenza Manodopera al <b>26,84%</b>	€ 5,05542
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,09446

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.005.001

**Voce:** 005 +0,41% su anno 2023/1 +0,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

**Articolo:** 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	m <sup>3</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,05174</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,37%
Prezzo	€ 23,03402
Scostamento % su anno 2023/1	+0,37%
Spese generali (16%)	€ 2,88828
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,12997
Utili di impresa (10%)	€ 2,09400
Incidenza Manodopera al <b>35,11%</b>	€ 8,08742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,12997


**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.005.002

**Voce:** 005 +0,41% su anno 2023/1 +0,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.


**Articolo:** 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,00190</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,44%
Prezzo	€ 24,24642
Scostamento % su anno 2023/1	+0,44%
Spese generali (16%)	€ 3,04030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,13681
Utili di impresa (10%)	€ 2,20422
Incidenza Manodopera al <b>34,61%</b>	€ 8,39062
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,13681

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.006.001   
**Voce:** 006 +0,59% su anno 2023/1 +0,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.  
**Articolo:** 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,90223</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,56%
Prezzo	€ 26,67125
Scostamento % su anno 2023/1	+0,56%
Spese generali (16%)	€ 3,34436
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,15050
Utili di impresa (10%)	€ 2,42466
Incidenza Manodopera al <b>33,73%</b>	€ 8,99702
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,15050


**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.006.002   
**Voce:** 006 +0,59% su anno 2023/1 +0,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.  
**Articolo:** 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,85241</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,62%
Prezzo	€ 27,88368
Scostamento % su anno 2023/1	+0,62%
Spese generali (16%)	€ 3,49639
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,15734
Utili di impresa (10%)	€ 2,53488
Incidenza Manodopera al <b>33,35%</b>	€ 9,30022
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,15734


**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.007.001   
**Voce:** 007 +0,85% su anno 2023/1 +0,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.  
**Articolo:** 001 fino alla profondità di m 1,50




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,60324</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,83%
Prezzo	€ 33,94574
Scostamento % su anno 2023/1	+0,83%
Spese generali (16%)	€ 4,25652
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,19154
Utili di impresa (10%)	€ 3,08598
Incidenza Manodopera al <b>31,86%</b>	€ 10,81622
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,19154

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.007.002   
**Voce:** 007 +0,85% su anno 2023/1 +0,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.  
**Articolo:** 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,55341</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,86%
Prezzo	€ 35,15816
Scostamento % su anno 2023/1	+0,86%
Spese generali (16%)	€ 4,40855
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,19838
Utili di impresa (10%)	€ 3,19620
Incidenza Manodopera al <b>31,63%</b>	€ 11,11942
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,19838

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.008.001   
**Voce:** 008 +1,66% su anno 2023/1 +1,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.  
**Articolo:** 001 fino alla profondità di m 1,50


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,20842</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,65%
Prezzo	€ 7,92195
Scostamento % su anno 2023/1	+1,65%
Spese generali (16%)	€ 0,99335
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,03973
Utili di impresa (10%)	€ 0,72018
Incidenza Manodopera al <b>29,37%</b>	€ 2,32662
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,03973

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.008.002   
**Voce:** 008 +1,66% su anno 2023/1 +1,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.  
**Articolo:** 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00







Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,15859</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,67%
Prezzo	€ 9,13436
Scostamento % su anno 2023/1	+1,67%
Spese generali (16%)	€ 1,14537
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,04581
Utili di impresa (10%)	€ 0,83040
Incidenza Manodopera al <b>28,79%</b>	€ 2,62982
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,04581

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.009.001   
**Voce:** 009 +1,71% su anno 2023/1 +1,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.  
**Articolo:** 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,05893</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,7%
Prezzo	€ 11,55920
Scostamento % su anno 2023/1	+1,7%
Spese generali (16%)	€ 1,44943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,05798
Utili di impresa (10%)	€ 1,05084
Incidenza Manodopera al <b>28%</b>	€ 3,23622
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,05798

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.009.002   
**Voce:** 009 +1,71% su anno 2023/1 +1,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.  
**Articolo:** 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,00909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,71%
Prezzo	€ 12,77159
Scostamento % su anno 2023/1	+1,71%
Spese generali (16%)	€ 1,60145
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,06406
Utili di impresa (10%)	€ 1,16105
Incidenza Manodopera al <b>27,71%</b>	€ 3,53942
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,06406

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.010.001   
**Voce:** 010 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.  
**Articolo:** 001 fino alla profondità di m 1,50



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,75993</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,74%
Prezzo	€ 18,83367
Scostamento % su anno 2023/1	+1,74%
Spese generali (16%)	€ 2,36159
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,09446
Utili di impresa (10%)	€ 1,71215
Incidenza Manodopera al <b>26,84%</b>	€ 5,05542
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,09446

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.010.002

**Voce:** 010 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

**Articolo:** 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,71009</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,74%
Prezzo	€ 20,04607
Scostamento % su anno 2023/1	+1,74%
Spese generali (16%)	€ 2,51361
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,10054
Utili di impresa (10%)	€ 1,82237
Incidenza Manodopera al <b>26,73%</b>	€ 5,35862
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,10054

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.011.001

**Voce:** 011 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

**Articolo:** 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,00190</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,44%
Prezzo	€ 24,24642
Scostamento % su anno 2023/1	+0,44%
Spese generali (16%)	€ 3,04030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,13681
Utili di impresa (10%)	€ 2,20422
Incidenza Manodopera al <b>34,61%</b>	€ 8,39062
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,13681

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.011.002

**Voce:** 011 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

**Articolo:** 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,95207</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,51%
Prezzo	€ 25,45884
Scostamento % su anno 2023/1	+0,51%
Spese generali (16%)	€ 3,19233
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,14365
Utili di impresa (10%)	€ 2,31444
Incidenza Manodopera al <b>34,15%</b>	€ 8,69382
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,14365

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.012.001

**Voce:** 012 +1,06% su anno 2023/1 +1,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

**Articolo:** 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,85241</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,62%
Prezzo	€ 27,88368
Scostamento % su anno 2023/1	+0,62%
Spese generali (16%)	€ 3,49639
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,15734
Utili di impresa (10%)	€ 2,53488
Incidenza Manodopera al <b>33,35%</b>	€ 9,30022
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,15734

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.012.002

**Voce:** 012 +1,06% su anno 2023/1 +1,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

**Articolo:** 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,28844</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,49%
Prezzo	€ 14,40405
Scostamento % su anno 2023/1	+1,49%
Spese generali (16%)	€ 1,80615
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,08128
Utili di impresa (10%)	€ 1,30946
Incidenza Manodopera al <b>28,78%</b>	€ 4,14582
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,08128

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.013.001

**Voce:** 013 +0,88% su anno 2023/1 +0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

**Articolo:** 001 fino alla profondità di m 1,50



Unità di misura	m <sup>3</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,55341</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,86%
Prezzo	€ 35,15816
Scostamento % su anno 2023/1	+0,86%
Spese generali (16%)	€ 4,40855
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,19838
Utili di impresa (10%)	€ 3,19620
Incidenza Manodopera al <b>31,63%</b>	€ 11,11942
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,19838

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.013.002

**Voce:** 013 +0,88% su anno 2023/1 +0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

**Articolo:** 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	m <sup>3</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,50357</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,89%
Prezzo	€ 36,37055
Scostamento % su anno 2023/1	+0,89%
Spese generali (16%)	€ 4,56057
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,20523
Utili di impresa (10%)	€ 3,30641
Incidenza Manodopera al <b>31,41%</b>	€ 11,42262
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,20523

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.014.001

**Voce:** 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

**Articolo:** 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	m <sup>3</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,52070</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 97,64041
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,24331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,55095
Utili di impresa (10%)	€ 8,87640
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 76,52070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,55095

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.014.002

**Voce:** 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

**Articolo:** 002 da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,01910</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 146,76438
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,40306
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,82814
Utili di impresa (10%)	€ 13,34222
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 115,01910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,82814

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.016.001

**Voce:** 016 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

**Articolo:** 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,78920</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 115,84702
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 14,52627
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,65368
Utili di impresa (10%)	€ 10,53155
Incidenza Manodopera al <b>73,9%</b>	€ 85,61670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,65368

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.016.002

**Voce:** 016 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

**Articolo:** 002 da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,28760</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 164,97098
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 20,68602
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,93087
Utili di impresa (10%)	€ 14,99736
Incidenza Manodopera al <b>75,23%</b>	€ 124,11510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,93087

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.018.001

**Voce:** 018 +1,69% su anno 2023/1 +1,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

**Articolo:** 001 fino alla profondità di m 1,50



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,10875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,68%
Prezzo	€ 10,34677
Scostamento % su anno 2023/1	+1,68%
Spese generali (16%)	€ 1,29740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,05190
Utili di impresa (10%)	€ 0,94062
Incidenza Manodopera al <b>28,35%</b>	€ 2,93302
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,05190

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.018.002

**Voce:** 018 +1,69% su anno 2023/1 +1,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

**Articolo:** 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,05893</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,7%
Prezzo	€ 11,55920
Scostamento % su anno 2023/1	+1,7%
Spese generali (16%)	€ 1,44943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,05798
Utili di impresa (10%)	€ 1,05084
Incidenza Manodopera al <b>28%</b>	€ 3,23622
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,05798

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.019.001

**Voce:** 019 +1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

**Articolo:** 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,95925</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,71%
Prezzo	€ 13,98400
Scostamento % su anno 2023/1	+1,71%
Spese generali (16%)	€ 1,75348
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,07014
Utili di impresa (10%)	€ 1,27127
Incidenza Manodopera al <b>27,48%</b>	€ 3,84262
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,07014

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.019.002

**Voce:** 019 +1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

**Articolo:** 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,90943</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,72%
Prezzo	€ 15,19643
Scostamento % su anno 2023/1	+1,72%
Spese generali (16%)	€ 1,90551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,07622
Utili di impresa (10%)	€ 1,38149
Incidenza Manodopera al <b>27,28%</b>	€ 4,14582
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,07622

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.020.001

**Voce:** 020 +1,75% su anno 2023/1 +1,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

**Articolo:** 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,66026</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,74%
Prezzo	€ 21,25849
Scostamento % su anno 2023/1	+1,74%
Spese generali (16%)	€ 2,66564
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,10663
Utili di impresa (10%)	€ 1,93259
Incidenza Manodopera al <b>26,63%</b>	€ 5,66182
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,10663

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.020.002

**Voce:** 020 +1,75% su anno 2023/1 +1,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

**Articolo:** 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,61043</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,75%
Prezzo	€ 22,47091
Scostamento % su anno 2023/1	+1,75%
Spese generali (16%)	€ 2,81767
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,11271
Utili di impresa (10%)	€ 2,04281
Incidenza Manodopera al <b>26,55%</b>	€ 5,96502
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,11271


**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.021.001

**Voce:** 021 +0,59% su anno 2023/1 +0,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.


**Articolo:** 001 fino alla profondità di m 1,50




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,90223</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,56%
Prezzo	€ 26,67125
Scostamento % su anno 2023/1	+0,56%
Spese generali (16%)	€ 3,34436
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,15050
Utili di impresa (10%)	€ 2,42466
Incidenza Manodopera al <b>33,73%</b>	€ 8,99702
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,15050

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.021.002   
**Voce:** 021 +0,59% su anno 2023/1 +0,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.  
**Articolo:** 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,85241</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,62%
Prezzo	€ 27,88368
Scostamento % su anno 2023/1	+0,62%
Spese generali (16%)	€ 3,49639
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,15734
Utili di impresa (10%)	€ 2,53488
Incidenza Manodopera al <b>33,35%</b>	€ 9,30022
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,15734

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.022.001   
**Voce:** 022 +0,73% su anno 2023/1 +0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.  
**Articolo:** 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,75273</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,71%
Prezzo	€ 30,30849
Scostamento % su anno 2023/1	+0,71%
Spese generali (16%)	€ 3,80044
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,17102
Utili di impresa (10%)	€ 2,75532
Incidenza Manodopera al <b>32,69%</b>	€ 9,90662
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,17102

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.022.002   
**Voce:** 022 +0,73% su anno 2023/1 +0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.  
**Articolo:** 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00





Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,70291</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,75%
Prezzo	€ 31,52092
Scostamento % su anno 2023/1	+0,75%
Spese generali (16%)	€ 3,95247
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,17786
Utili di impresa (10%)	€ 2,86554
Incidenza Manodopera al <b>32,39%</b>	€ 10,20982
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,17786

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.023.001

**Voce:** 023 +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

**Articolo:** 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,45374</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,92%
Prezzo	€ 37,58297
Scostamento % su anno 2023/1	+0,92%
Spese generali (16%)	€ 4,71260
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,21207
Utili di impresa (10%)	€ 3,41663
Incidenza Manodopera al <b>31,2%</b>	€ 11,72582
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,21207

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.023.002

**Voce:** 023 +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

**Articolo:** 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,40391</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,95%
Prezzo	€ 38,79539
Scostamento % su anno 2023/1	+0,95%
Spese generali (16%)	€ 4,86463
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,21891
Utili di impresa (10%)	€ 3,52685
Incidenza Manodopera al <b>31,01%</b>	€ 12,02902
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,21891


**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.028.001

**Voce:** 028 -0,79% su anno 2023/1 -0,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
SOVRAPPREZZI da applicarsi alle voci scavi:


**Articolo:** 001 per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm. 20




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,00040</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,38%
Prezzo	€ 3,82851
Scostamento % su anno 2023/1	-3,38%
Spese generali (16%)	€ 0,48006
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,01920
Utili di impresa (10%)	€ 0,34805
Incidenza Manodopera al <b>13,07%</b>	€ 0,50040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,01920

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.028.003   
**Voce:** 028 -0,79% su anno 2023/1 -0,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 SOVRAPPREZZI da applicarsi alle voci scavi:  
per trovanti superiori a mc.0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,25585</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,8%
Prezzo	€ 42,43447
Scostamento % su anno 2023/1	+1,8%
Spese generali (16%)	€ 5,32094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,21284
Utili di impresa (10%)	€ 3,85768
Incidenza Manodopera al <b>25,01%</b>	€ 10,61200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,21284

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.029.002   
**Voce:** 029 -1,18% su anno 2023/1 -1,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.  
da mt 1,50 a mt 3,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,17134</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,23%
Prezzo	€ 19,35863
Scostamento % su anno 2023/1	-1,23%
Spese generali (16%)	€ 2,42741
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,06069
Utili di impresa (10%)	€ 1,75988
Incidenza Manodopera al <b>49,72%</b>	€ 9,62460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,06069

**Codice regionale:** TOS24\_01.A04.029.003   
**Voce:** 029 -1,18% su anno 2023/1 -1,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.  
da mt 3,00 a mt 5,00



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,93099</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,13%
Prezzo	€ 22,87995
Scostamento % su anno 2023/1	-1,13%
Spese generali (16%)	€ 2,86896
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,08607
Utili di impresa (10%)	€ 2,08000
Incidenza Manodopera al <b>52,58%</b>	€ 12,03075
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,08607

**Codice regionale:** TOS24\_01 +1,57% su anno 2023/1 +1,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** NUOVE COSTRUZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

**Codice regionale:** TOS24\_01.A05 -7,08% su anno 2023/1 -7,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** RINTERRI E RILEVATI.  
Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi.  
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

**Codice regionale:** TOS24\_01.A05.001.001 🏠  
**Voce:** 001 -6,51% su anno 2023/1 -6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Riempimento di scavi o buche  
eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.

Unità di misura	m <sup>3</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,94041</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,3%
Prezzo	€ 3,75197
Scostamento % su anno 2023/1	-0,3%
Spese generali (16%)	€ 0,47047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00941
Utili di impresa (10%)	€ 0,34109
Incidenza Manodopera al <b>45,25%</b>	€ 1,69792
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00941


**Codice regionale:** TOS24\_01.A05.001.002 🏠  
**Voce:** 001 -6,51% su anno 2023/1 -6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Riempimento di scavi o buche  
eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Unità di misura	m <sup>3</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,57183</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,34%
Prezzo	€ 37,73365
Scostamento % su anno 2023/1	-17,34%
Spese generali (16%)	€ 4,73149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09463
Utili di impresa (10%)	€ 3,43033
Incidenza Manodopera al <b>1,29%</b>	€ 0,48512
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,09463


**Codice regionale:** TOS24\_01.A05.001.003 🏠  
**Voce:** 001 -6,51% su anno 2023/1 -6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Riempimento di scavi o buche  
eseguito a mano con materiale proveniente da scavi




Unità di misura	m <sup>3</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,29970</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,84%
Prezzo	€ 89,70242
Scostamento % su anno 2023/1	-0,84%
Spese generali (16%)	€ 11,24795
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,22496
Utili di impresa (10%)	€ 8,15477
Incidenza Manodopera al <b>64,38%</b>	€ 57,74760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,22496

**Codice regionale:** TOS24\_01.A05.001.004   
**Voce:** 001 -6,51% su anno 2023/1 -6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Riempimento di scavi o buche  
**Articolo:** 004 eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Unità di misura	m <sup>3</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,25867</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,56%
Prezzo	€ 103,68607
Scostamento % su anno 2023/1	-7,56%
Spese generali (16%)	€ 13,00139
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26003
Utili di impresa (10%)	€ 9,42601
Incidenza Manodopera al <b>41,77%</b>	€ 43,31070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,26003

**Codice regionale:** TOS24\_01.A05.002.001   
**Voce:** 002 -8,22% su anno 2023/1 -8,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Formazione di rilevati  
**Articolo:** 001 eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi

Unità di misura	m <sup>3</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,00550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,44%
Prezzo	€ 8,93902
Scostamento % su anno 2023/1	-0,44%
Spese generali (16%)	€ 1,12088
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02242
Utili di impresa (10%)	€ 0,81264
Incidenza Manodopera al <b>42,06%</b>	€ 3,75968
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02242

**Codice regionale:** TOS24\_01.A05.002.002   
**Voce:** 002 -8,22% su anno 2023/1 -8,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Formazione di rilevati  
**Articolo:** 002 eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,68569</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16%
Prezzo	€ 41,70694
Scostamento % su anno 2023/1	-16%
Spese generali (16%)	€ 5,22971
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10459
Utili di impresa (10%)	€ 3,79154
Incidenza Manodopera al <b>4,65%</b>	€ 1,94048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,10459

Codice regionale:  
Tipologia:

TOS24\_01 +1,57% su anno 2023/1 +1,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
NUOVE COSTRUZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale:  
Capitolo:

TOS24\_01.A06 -1,53% su anno 2023/1 -1,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
VESPAI.  
Realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_01.A06.011.001 🏠  
011 -1,86% su anno 2023/1 -1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto

Articolo:

001  
spessore totale cm 25

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,36897</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,86%
Prezzo	€ 46,40681
Scostamento % su anno 2023/1	-1,86%
Spese generali (16%)	€ 5,81904
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,02910
Utili di impresa (10%)	€ 4,21880
Incidenza Manodopera al <b>36,03%</b>	€ 16,71892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,02910

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_01.A06.015.001 🏠  
015 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/m² oltre al peso proprio e carichi permanenti

Articolo:

001  
con cupolini  
Altezza: 13 cm più soletta.  
Spessore: 5 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,53440</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,92%
Prezzo	€ 42,78989
Scostamento % su anno 2023/1	+0,92%
Spese generali (16%)	€ 5,36550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05366
Utili di impresa (10%)	€ 3,88999
Incidenza Manodopera al <b>24,57%</b>	€ 10,51440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05366

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_01.A06.015.002 🏠  
015 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da



**Articolo:** 002 conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/m² oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini.  
Altezza: 26-27 cm più soletta.  
Spessore: 5 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,33915</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,62%
Prezzo	€ 52,74875
Scostamento % su anno 2023/1	-2,62%
Spese generali (16%)	€ 6,61426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06614
Utili di impresa (10%)	€ 4,79534
Incidenza Manodopera al <b>21,18%</b>	€ 11,16960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06614

**Codice regionale:** TOS24\_01.A06.015.003  
**Voce:** 015 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/m² oltre al peso proprio e carichi permanenti  
**Articolo:** 003 con cupolini  
Altezza: 45 cm più soletta.  
Spessore: 5 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,61771</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,55%
Prezzo	€ 53,10419
Scostamento % su anno 2023/1	-2,55%
Spese generali (16%)	€ 6,65883
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06659
Utili di impresa (10%)	€ 4,82765
Incidenza Manodopera al <b>19,8%</b>	€ 10,51440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06659

**Codice regionale:** TOS24\_01 +1,57% su anno 2023/1 +1,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** NUOVE COSTRUZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

**Codice regionale:** TOS24\_01.B02 -0,98% su anno 2023/1 -0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

**Codice regionale:** TOS24\_01.B02.002.001  
**Voce:** 002 -0,98% su anno 2023/1 -0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Casseforme di legno.  
per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,65120</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,48%
Prezzo	€ 28,90293
Scostamento % su anno 2023/1	-0,48%
Spese generali (16%)	€ 3,62419
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05436
Utili di impresa (10%)	€ 2,62754
Incidenza Manodopera al <b>53,79%</b>	€ 15,54710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,05436



Codice regionale: TOS24\_01.B02.002.002  
Voce: 002 -0,98% su anno 2023/1 -0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Casseforme di legno.  
per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,51590
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,47%
Prezzo	€ 35,11028
Scostamento % su anno 2023/1	-1,47%
Spese generali (16%)	€ 4,40254
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,13208
Utili di impresa (10%)	€ 3,19184
Incidenza Manodopera al 54,72%	€ 19,21180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,13208

Codice regionale: TOS24\_01 +1,57% su anno 2023/1 +1,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: TOS24\_01.B03 -19,88% su anno 2023/1 -19,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: TOS24\_01.B03.001.002  
Voce: 001 -25,13% su anno 2023/1 -25,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.  
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)  
rete elettrosaldata formato m 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,62991
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,45%
Prezzo	€ 2,07977
Scostamento % su anno 2023/1	-25,45%
Spese generali (16%)	€ 0,26079
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00391
Utili di impresa (10%)	€ 0,18907
Incidenza Manodopera al 25,47%	€ 0,52962
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,19%	€ 0,00391

Codice regionale: TOS24\_01.B03.001.005  
Voce: 001 -25,13% su anno 2023/1 -25,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.  
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)  
barre presagomate ad aderenza migliorata  
(Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP)



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,70821</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,8%
Prezzo	€ 2,17967
Scostamento % su anno 2023/1	-24,8%
Spese generali (16%)	€ 0,27331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00410
Utili di impresa (10%)	€ 0,19815
Incidenza Manodopera al <b>36,82%</b>	€ 0,80250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,00410

Codice regionale: TOS24\_01.803.001.010

Voce: 001 -25,13% su anno 2023/1 -25,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.  
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo: 010 Per opere di fondazioni quali platee, travi rovesce, plinti di qualsiasi forma e dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,70409</b>
Prezzo	€ 2,17441
Spese generali (16%)	€ 0,27265
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00545
Utili di impresa (10%)	€ 0,19767
Incidenza Manodopera al <b>40,5%</b>	€ 0,88068
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00545

Codice regionale: TOS24\_01.803.001.015

Voce: 001 -25,13% su anno 2023/1 -25,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.  
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo: 015 Per opere in elevazione quali pilastri e travi di qualsiasi forma e dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,00009</b>
Prezzo	€ 2,55211
Spese generali (16%)	€ 0,32001
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00640
Utili di impresa (10%)	€ 0,23201
Incidenza Manodopera al <b>46,09%</b>	€ 1,17626
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00640

Codice regionale: TOS24\_01.803.001.020

Voce: 001 -25,13% su anno 2023/1 -25,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.  
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo: 020 Per opere in elevazione quali setti e solette di qualsiasi forma e dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.





Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,88307</b>
Prezzo	€ 2,40280
Spese generali (16%)	€ 0,30129
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00603
Utili di impresa (10%)	€ 0,21844
Incidenza Manodopera al <b>44,08%</b>	€ 1,05924
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00603

Codice regionale: TOS24\_01.B03.004.101

Voce: 004 -14,64% su anno 2023/1 -14,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento

Articolo: 101 travi di altezza fino a 240 mm, carpenteria montata con l'ausilio di GRU a torre braccio 41 m.  
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,94525</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,88%
Prezzo	€ 3,75814
Scostamento % su anno 2023/1	-14,88%
Spese generali (16%)	€ 0,47124
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00471
Utili di impresa (10%)	€ 0,34165
Incidenza Manodopera al <b>50,97%</b>	€ 1,91560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00471

Codice regionale: TOS24\_01.B03.004.102

Voce: 004 -14,64% su anno 2023/1 -14,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento

Articolo: 102 travi di altezza oltre i 240 mm, carpenteria montata con l'ausilio di gru a torre braccio 41 m.  
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,32230</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,39%
Prezzo	€ 4,23926
Scostamento % su anno 2023/1	-14,39%
Spese generali (16%)	€ 0,53157
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00532
Utili di impresa (10%)	€ 0,38539
Incidenza Manodopera al <b>54,08%</b>	€ 2,29265
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00532

Codice regionale: TOS24\_01.B03.004.110

Voce: 004 -14,64% su anno 2023/1 -14,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento

Articolo: 110 travi di altezza fino a 240 mm, carpenteria montata con l'ausilio di autocarro con gru, profilati posati con collegamenti bullonati da quantificare a parte ed escluse le saldature in opera.



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,05756</b>
Prezzo	€ 5,17745
Spese generali (16%)	€ 0,64921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,02597
Utili di impresa (10%)	€ 0,47068
Incidenza Manodopera al <b>40,31%</b>	€ 2,08680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,02597

**Codice regionale:** TOS24\_01.B03.004.115

**Voce:** 004 -14,64% su anno 2023/1 -14,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 115 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento  
travi di altezza oltre a 240 mm, carpenteria montata con l'ausilio di autocarro con gru, profilati posati con collegamenti bullonati da quantificare a parte ed escluse le saldature in opera.

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,45516</b>
Prezzo	€ 5,68479
Spese generali (16%)	€ 0,71283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,02851
Utili di impresa (10%)	€ 0,51680
Incidenza Manodopera al <b>36,71%</b>	€ 2,08680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,02851

**Codice regionale:** TOS24\_01 +1,57% su anno 2023/1 +1,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Tipologia:** NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04 +6,07% su anno 2023/1 +6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Capitolo:** CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.003.001

**Voce:** 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali  
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,99%
Prezzo	€ 152,13207
Scostamento % su anno 2023/1	+1,99%
Spese generali (16%)	€ 19,07612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19076
Utili di impresa (10%)	€ 13,83019
Incidenza Manodopera al <b>6,92%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19076

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.003.002

**Voce:** 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali



Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,97576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,92%
Prezzo	€ 153,08907
Scostamento % su anno 2023/1	+1,92%
Spese generali (16%)	€ 19,19612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19196
Utili di impresa (10%)	€ 13,91719
Incidenza Manodopera al <b>6,88%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19196

Codice regionale: TOS24\_01.B04.003.003  
Voce: 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali  
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,58%
Prezzo	€ 158,51207
Scostamento % su anno 2023/1	+0,58%
Spese generali (16%)	€ 19,87612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19876
Utili di impresa (10%)	€ 14,41019
Incidenza Manodopera al <b>6,64%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19876


Codice regionale: TOS24\_01.B04.003.005  
Voce: 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali  
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,75%
Prezzo	€ 159,15007
Scostamento % su anno 2023/1	+0,75%
Spese generali (16%)	€ 19,95612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19956
Utili di impresa (10%)	€ 14,46819
Incidenza Manodopera al <b>6,62%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19956


Codice regionale: TOS24\_01.B04.003.006  
Voce: 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali  
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 125,97576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,11%
Prezzo	€ 160,74507
Scostamento % su anno 2023/1	+0,11%
Spese generali (16%)	€ 20,15612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20156
Utili di impresa (10%)	€ 14,61319
Incidenza Manodopera al <b>6,55%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20156

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.003.007   
**Voce:** 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali  
**Articolo:** 007 classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,4%
Prezzo	€ 165,53007
Scostamento % su anno 2023/1	+0,4%
Spese generali (16%)	€ 20,75612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20756
Utili di impresa (10%)	€ 15,04819
Incidenza Manodopera al <b>6,36%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20756

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.003.009   
**Voce:** 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali  
**Articolo:** 009 classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 130,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,84%
Prezzo	€ 166,16807
Scostamento % su anno 2023/1	+1,84%
Spese generali (16%)	€ 20,83612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20836
Utili di impresa (10%)	€ 15,10619
Incidenza Manodopera al <b>6,34%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20836

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.003.010   
**Voce:** 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali  
**Articolo:** 010 classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,47576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,08%
Prezzo	€ 167,76307
Scostamento % su anno 2023/1	+1,08%
Spese generali (16%)	€ 21,03612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21036
Utili di impresa (10%)	€ 15,25119
Incidenza Manodopera al <b>6,28%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21036

Codice regionale: **TOS24\_01.804.003.011**

Voce: 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 011 classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,43%
Prezzo	€ 172,54807
Scostamento % su anno 2023/1	+1,43%
Spese generali (16%)	€ 21,63612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21636
Utili di impresa (10%)	€ 15,68619
Incidenza Manodopera al <b>6,1%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21636

Codice regionale: **TOS24\_01.804.004.001**

Voce: 004 +1,88% su anno 2023/1 +1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,16%
Prezzo	€ 172,54807
Scostamento % su anno 2023/1	+2,16%
Spese generali (16%)	€ 21,63612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21636
Utili di impresa (10%)	€ 15,68619
Incidenza Manodopera al <b>6,1%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21636


Codice regionale: **TOS24\_01.804.004.002**

Voce: 004 +1,88% su anno 2023/1 +1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato


Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,47576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,51%
Prezzo	€ 174,14307
Scostamento % su anno 2023/1	+1,51%
Spese generali (16%)	€ 21,83612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21836
Utili di impresa (10%)	€ 15,83119
Incidenza Manodopera al <b>6,05%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21836

Codice regionale: **TOS24\_01.B04.004.003**   
Voce: 004 +1,88% su anno 2023/1 +1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato  
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,98%
Prezzo	€ 179,56607
Scostamento % su anno 2023/1	+1,98%
Spese generali (16%)	€ 22,51612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22516
Utili di impresa (10%)	€ 16,32419
Incidenza Manodopera al <b>5,87%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,22516

Codice regionale: **TOS24\_01.B04.005.001**   
Voce: 005 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto  
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134,97576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,98%
Prezzo	€ 172,22907
Scostamento % su anno 2023/1	+1,98%
Spese generali (16%)	€ 21,59612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21596
Utili di impresa (10%)	€ 15,65719
Incidenza Manodopera al <b>6,11%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21596

Codice regionale: **TOS24\_01.B04.005.002**   
Voce: 005 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto  
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,45%
Prezzo	€ 173,82407
Scostamento % su anno 2023/1	+1,45%
Spese generali (16%)	€ 21,79612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21796
Utili di impresa (10%)	€ 15,80219
Incidenza Manodopera al <b>6,06%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21796

Codice regionale: TOS24\_01.B04.005.003

Voce: 005 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,47576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,8%
Prezzo	€ 179,24707
Scostamento % su anno 2023/1	+1,8%
Spese generali (16%)	€ 22,47612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22476
Utili di impresa (10%)	€ 16,29519
Incidenza Manodopera al <b>5,88%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,22476

Codice regionale: TOS24\_01.B04.006.005

Voce: 006 +3,41% su anno 2023/1 +3,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,59%
Prezzo	€ 194,24007
Scostamento % su anno 2023/1	+3,59%
Spese generali (16%)	€ 24,35612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24356
Utili di impresa (10%)	€ 17,65819
Incidenza Manodopera al <b>5,42%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,24356

Codice regionale: TOS24\_01.B04.006.006

Voce: 006 +3,41% su anno 2023/1 +3,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 006 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,15%
Prezzo	€ 196,79207
Scostamento % su anno 2023/1	+3,15%
Spese generali (16%)	€ 24,67612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24676
Utili di impresa (10%)	€ 17,89019
Incidenza Manodopera al <b>5,35%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,24676

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.006.007

**Voce:** 006 +3,41% su anno 2023/1 +3,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

**Articolo:** 007 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,49%
Prezzo	€ 202,53407
Scostamento % su anno 2023/1	+3,49%
Spese generali (16%)	€ 25,39612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25396
Utili di impresa (10%)	€ 18,41219
Incidenza Manodopera al <b>5,2%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25396

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.007.001

**Voce:** 007 +5,81% su anno 2023/1 +5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

**Articolo:** 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,39243</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,88%
Prezzo	€ 200,83274
Scostamento % su anno 2023/1	+5,88%
Spese generali (16%)	€ 25,18279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25183
Utili di impresa (10%)	€ 18,25752
Incidenza Manodopera al <b>5,24%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25183

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.007.002

**Voce:** 007 +5,81% su anno 2023/1 +5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

**Articolo:** 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4





Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,39243</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,91%
Prezzo	€ 202,10874
Scostamento % su anno 2023/1	+4,91%
Spese generali (16%)	€ 25,34279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25343
Utili di impresa (10%)	€ 18,37352
Incidenza Manodopera al <b>5,21%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25343

Codice regionale: **TOS24\_01.B04.007.003**

Voce: 007 +5,81% su anno 2023/1 +5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,05909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,44%
Prezzo	€ 208,06339
Scostamento % su anno 2023/1	+5,44%
Spese generali (16%)	€ 26,08945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26089
Utili di impresa (10%)	€ 18,91485
Incidenza Manodopera al <b>5,06%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26089

Codice regionale: **TOS24\_01.B04.007.005**

Voce: 007 +5,81% su anno 2023/1 +5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,55909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,74%
Prezzo	€ 209,97739
Scostamento % su anno 2023/1	+6,74%
Spese generali (16%)	€ 26,32945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26329
Utili di impresa (10%)	€ 19,08885
Incidenza Manodopera al <b>5,02%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26329

Codice regionale: **TOS24\_01.B04.007.006**

Voce: 007 +5,81% su anno 2023/1 +5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 006 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 165,05909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,83%
Prezzo	€ 210,61539
Scostamento % su anno 2023/1	+5,83%
Spese generali (16%)	€ 26,40945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26409
Utili di impresa (10%)	€ 19,14685
Incidenza Manodopera al 5%	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,26409

Codice regionale: TOS24\_01.B04.007.007

Voce: 007 +5,81% su anno 2023/1 +5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 007 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 169,55909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,08%
Prezzo	€ 216,35739
Scostamento % su anno 2023/1	+6,08%
Spese generali (16%)	€ 27,12945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27129
Utili di impresa (10%)	€ 19,66885
Incidenza Manodopera al 4,87%	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,27129

Codice regionale: TOS24\_01.B04.009.001

Voce: 009 +7,63% su anno 2023/1 +7,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 166,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,62%
Prezzo	€ 212,10407
Scostamento % su anno 2023/1	+8,62%
Spese generali (16%)	€ 26,59612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26596
Utili di impresa (10%)	€ 19,28219
Incidenza Manodopera al 4,97%	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,26596

Codice regionale: TOS24\_01.B04.009.002

Voce: 009 +7,63% su anno 2023/1 +7,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 166,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,33%
Prezzo	€ 212,10407
Scostamento % su anno 2023/1	+7,33%
Spese generali (16%)	€ 26,59612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26596
Utili di impresa (10%)	€ 19,28219
Incidenza Manodopera al <b>4,97%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26596

Codice regionale: TOS24\_01.B04.009.003

Voce: 009 +7,63% su anno 2023/1 +7,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40-consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 171,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8%
Prezzo	€ 219,12207
Scostamento % su anno 2023/1	+8%
Spese generali (16%)	€ 27,47612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27476
Utili di impresa (10%)	€ 19,92019
Incidenza Manodopera al <b>4,81%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27476

Codice regionale: TOS24\_01.B04.009.005

Voce: 009 +7,63% su anno 2023/1 +7,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 173,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,83%
Prezzo	€ 221,03607
Scostamento % su anno 2023/1	+14,83%
Spese generali (16%)	€ 27,71612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27716
Utili di impresa (10%)	€ 20,09419
Incidenza Manodopera al <b>4,76%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27716


Codice regionale: TOS24\_01.B04.009.006

Voce: 009 +7,63% su anno 2023/1 +7,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo


Articolo: 006 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,56226</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,81%
Prezzo	€ 197,22144
Scostamento % su anno 2023/1	+2,81%
Spese generali (16%)	€ 24,72996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24730
Utili di impresa (10%)	€ 17,92922
Incidenza Manodopera al <b>5,34%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,24730

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.009.007   
**Voce:** 009 +7,63% su anno 2023/1 +7,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo  
**Articolo:** 007 classe di resistenza caratteristica C35/45-consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,73851</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
Prezzo	€ 205,10234
Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
Spese generali (16%)	€ 25,71816
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25718
Utili di impresa (10%)	€ 18,64567
Incidenza Manodopera al <b>5,13%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25718


**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.010.001   
**Voce:** 010 +5,46% su anno 2023/1 +5,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo  
**Articolo:** 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,72%
Prezzo	€ 227,41607
Scostamento % su anno 2023/1	+12,72%
Spese generali (16%)	€ 28,51612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28516
Utili di impresa (10%)	€ 20,67419
Incidenza Manodopera al <b>4,63%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,28516


**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.010.002   
**Voce:** 010 +5,46% su anno 2023/1 +5,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo  
**Articolo:** 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,06226</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,43%
Prezzo	€ 200,41144
Scostamento % su anno 2023/1	+0,43%
Spese generali (16%)	€ 25,12996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25130
Utili di impresa (10%)	€ 18,21922
Incidenza Manodopera al <b>5,26%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25130

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.010.003   
**Voce:** 010 +5,46% su anno 2023/1 +5,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo  
**Articolo:** 003 classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,23851</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,22%
Prezzo	€ 208,29234
Scostamento % su anno 2023/1	+3,22%
Spese generali (16%)	€ 26,11816
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26118
Utili di impresa (10%)	€ 18,93567
Incidenza Manodopera al <b>5,06%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26118


**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.011.001   
**Voce:** 011 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti  
**Articolo:** 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,92%
Prezzo	€ 202,53407
Scostamento % su anno 2023/1	+6,92%
Spese generali (16%)	€ 25,39612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25396
Utili di impresa (10%)	€ 18,41219
Incidenza Manodopera al <b>5,2%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25396


**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.011.002   
**Voce:** 011 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti  
**Articolo:** 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,39243</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,65%
Prezzo	€ 203,38474
Scostamento % su anno 2023/1	+5,65%
Spese generali (16%)	€ 25,50279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25503
Utili di impresa (10%)	€ 18,48952
Incidenza Manodopera al <b>5,18%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25503

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.011.003   
**Voce:** 011 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti  
**Articolo:** 003 classe di resistenza caratteristica C32/40- consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,05909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,14%
Prezzo	€ 209,33939
Scostamento % su anno 2023/1	+6,14%
Spese generali (16%)	€ 26,24945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26249
Utili di impresa (10%)	€ 19,03085
Incidenza Manodopera al <b>5,03%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26249


**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.011.005   
**Voce:** 011 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti  
**Articolo:** 005 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 162,39243</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,37%
Prezzo	€ 207,21274
Scostamento % su anno 2023/1	+5,37%
Spese generali (16%)	€ 25,98279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25983
Utili di impresa (10%)	€ 18,83752
Incidenza Manodopera al <b>5,08%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25983


**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.011.006   
**Voce:** 011 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti  
**Articolo:** 006 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,05909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,42%
Prezzo	€ 208,06339
Scostamento % su anno 2023/1	+4,42%
Spese generali (16%)	€ 26,08945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26089
Utili di impresa (10%)	€ 18,91485
Incidenza Manodopera al <b>5,06%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26089

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.011.007   
**Voce:** 011 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti  
**Articolo:** 007 classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,86%
Prezzo	€ 214,01807
Scostamento % su anno 2023/1	+4,86%
Spese generali (16%)	€ 26,83612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26836
Utili di impresa (10%)	€ 19,45619
Incidenza Manodopera al <b>4,92%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26836

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.012.001   
**Voce:** 012 +1,49% su anno 2023/1 +1,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti  
**Articolo:** 001 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,47576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,98%
Prezzo	€ 189,45507
Scostamento % su anno 2023/1	+1,98%
Spese generali (16%)	€ 23,75612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23756
Utili di impresa (10%)	€ 17,22319
Incidenza Manodopera al <b>5,56%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,23756

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.012.002   
**Voce:** 012 +1,49% su anno 2023/1 +1,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti  
**Articolo:** 002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,97576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,33%
Prezzo	€ 190,09307
Scostamento % su anno 2023/1	+1,33%
Spese generali (16%)	€ 23,83612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23836
Utili di impresa (10%)	€ 17,28119
Incidenza Manodopera al <b>5,54%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,23836

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.012.003

**Voce:** 012 +1,49% su anno 2023/1 +1,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

**Articolo:** 003 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 153,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,16%
Prezzo	€ 195,51607
Scostamento % su anno 2023/1	+1,16%
Spese generali (16%)	€ 24,51612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24516
Utili di impresa (10%)	€ 17,77419
Incidenza Manodopera al <b>5,39%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,24516

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.014.001

**Voce:** 014 +29,25% su anno 2023/1 +29,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

**Articolo:** 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,63%
Prezzo	€ 236,98607
Scostamento % su anno 2023/1	+31,63%
Spese generali (16%)	€ 29,71612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29716
Utili di impresa (10%)	€ 21,54419
Incidenza Manodopera al <b>4,44%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,29716

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.014.002

**Voce:** 014 +29,25% su anno 2023/1 +29,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

**Articolo:** 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4





Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28%
Prezzo	€ 236,98607
Scostamento % su anno 2023/1	+28%
Spese generali (16%)	€ 29,71612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29716
Utili di impresa (10%)	€ 21,54419
Incidenza Manodopera al <b>4,44%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,29716

Codice regionale: TOS24\_01.B04.014.003

Voce: 014 +29,25% su anno 2023/1 +29,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,13%
Prezzo	€ 243,36607
Scostamento % su anno 2023/1	+28,13%
Spese generali (16%)	€ 30,51612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30516
Utili di impresa (10%)	€ 22,12419
Incidenza Manodopera al <b>4,33%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,30516

Codice regionale: TOS24\_01.B04.016.001

Voce: 016 +6,66% su anno 2023/1 +6,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 161,39243</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,23%
Prezzo	€ 205,93674
Scostamento % su anno 2023/1	+8,23%
Spese generali (16%)	€ 25,82279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25823
Utili di impresa (10%)	€ 18,72152
Incidenza Manodopera al <b>5,11%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25823

Codice regionale: TOS24\_01.B04.016.002

Voce: 016 +6,66% su anno 2023/1 +6,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,39243</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,62%
Prezzo	€ 202,10874
Scostamento % su anno 2023/1	+5,62%
Spese generali (16%)	€ 25,34279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25343
Utili di impresa (10%)	€ 18,37352
Incidenza Manodopera al <b>5,21%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25343

Codice regionale: **TOS24\_01.B04.016.003**

Voce: 016 +6,66% su anno 2023/1 +6,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,05909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,12%
Prezzo	€ 208,06339
Scostamento % su anno 2023/1	+6,12%
Spese generali (16%)	€ 26,08945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26089
Utili di impresa (10%)	€ 18,91485
Incidenza Manodopera al <b>5,06%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26089

Codice regionale: **TOS24\_01.B04.017.001**

Voce: 017 +6,56% su anno 2023/1 +6,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,36%
Prezzo	€ 214,01807
Scostamento % su anno 2023/1	+7,36%
Spese generali (16%)	€ 26,83612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26836
Utili di impresa (10%)	€ 19,45619
Incidenza Manodopera al <b>4,92%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26836

Codice regionale: **TOS24\_01.B04.017.002**

Voce: 017 +6,56% su anno 2023/1 +6,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,05909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,12%
Prezzo	€ 213,16739
Scostamento % su anno 2023/1	+6,12%
Spese generali (16%)	€ 26,72945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26729
Utili di impresa (10%)	€ 19,37885
Incidenza Manodopera al <b>4,94%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26729

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.017.003

**Voce:** 017 +6,56% su anno 2023/1 +6,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

**Articolo:** 003 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 171,05909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,21%
Prezzo	€ 218,27139
Scostamento % su anno 2023/1	+6,21%
Spese generali (16%)	€ 27,36945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27369
Utili di impresa (10%)	€ 19,84285
Incidenza Manodopera al <b>4,83%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27369

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.018.001

**Voce:** 018 +6,54% su anno 2023/1 +6,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

**Articolo:** 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,05909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,39%
Prezzo	€ 202,95939
Scostamento % su anno 2023/1	+7,39%
Spese generali (16%)	€ 25,44945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25449
Utili di impresa (10%)	€ 18,45085
Incidenza Manodopera al <b>5,19%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25449


**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.018.002

**Voce:** 018 +6,54% su anno 2023/1 +6,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare


**Articolo:** 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,39243</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,99%
Prezzo	€ 203,38474
Scostamento % su anno 2023/1	+5,99%
Spese generali (16%)	€ 25,50279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25503
Utili di impresa (10%)	€ 18,48952
Incidenza Manodopera al <b>5,18%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25503

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.018.003   
**Voce:** 018 +6,54% su anno 2023/1 +6,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare  
**Articolo:** 003 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,39243</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,24%
Prezzo	€ 208,48874
Scostamento % su anno 2023/1	+6,24%
Spese generali (16%)	€ 26,14279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26143
Utili di impresa (10%)	€ 18,95352
Incidenza Manodopera al <b>5,05%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26143


**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.019.001   
**Voce:** 019 +5,98% su anno 2023/1 +5,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree  
**Articolo:** 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,57%
Prezzo	€ 214,01807
Scostamento % su anno 2023/1	+6,57%
Spese generali (16%)	€ 26,83612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26836
Utili di impresa (10%)	€ 19,45619
Incidenza Manodopera al <b>4,92%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26836


**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.019.002   
**Voce:** 019 +5,98% su anno 2023/1 +5,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree  
**Articolo:** 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 168,05909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,63%
Prezzo	€ 214,44339
Scostamento % su anno 2023/1	+5,63%
Spese generali (16%)	€ 26,88945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26889
Utili di impresa (10%)	€ 19,49485
Incidenza Manodopera al <b>4,91%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26889

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.019.003   
**Voce:** 019 +5,98% su anno 2023/1 +5,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree  
**Articolo:** 003 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,05909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,74%
Prezzo	€ 219,54739
Scostamento % su anno 2023/1	+5,74%
Spese generali (16%)	€ 27,52945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27529
Utili di impresa (10%)	€ 19,95885
Incidenza Manodopera al <b>4,8%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27529


**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.020.001   
**Voce:** 020 +10,4% su anno 2023/1 +10,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree  
**Articolo:** 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,06%
Prezzo	€ 225,50207
Scostamento % su anno 2023/1	+11,06%
Spese generali (16%)	€ 28,27612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28276
Utili di impresa (10%)	€ 20,50019
Incidenza Manodopera al <b>4,67%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,28276


**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.020.002   
**Voce:** 020 +10,4% su anno 2023/1 +10,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree  
**Articolo:** 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,79%
Prezzo	€ 225,50207
Scostamento % su anno 2023/1	+9,79%
Spese generali (16%)	€ 28,27612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28276
Utili di impresa (10%)	€ 20,50019
Incidenza Manodopera al <b>4,67%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,28276

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.020.003   
**Voce:** 020 +10,4% su anno 2023/1 +10,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree  
**Articolo:** 003 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 182,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,36%
Prezzo	€ 232,52007
Scostamento % su anno 2023/1	+10,36%
Spese generali (16%)	€ 29,15612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29156
Utili di impresa (10%)	€ 21,13819
Incidenza Manodopera al <b>4,53%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,29156

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.104.001   
**Voce:** 104 +5,82% su anno 2023/1 +5,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato  
**Articolo:** 001 classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,27650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,56%
Prezzo	€ 201,96081
Scostamento % su anno 2023/1	+4,56%
Spese generali (16%)	€ 25,32424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25324
Utili di impresa (10%)	€ 18,36007
Incidenza Manodopera al <b>4,35%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25324

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.104.002   
**Voce:** 104 +5,82% su anno 2023/1 +5,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato  
**Articolo:** 002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 166,27650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,34%
Prezzo	€ 212,16881
Scostamento % su anno 2023/1	+4,34%
Spese generali (16%)	€ 26,60424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26604
Utili di impresa (10%)	€ 19,28807
Incidenza Manodopera al <b>4,14%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26604

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.104.003

**Voce:** 104 +5,82% su anno 2023/1 +5,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

**Articolo:** 003 classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 180,51584</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,56%
Prezzo	€ 230,33821
Scostamento % su anno 2023/1	+8,56%
Spese generali (16%)	€ 28,88253
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28883
Utili di impresa (10%)	€ 20,93984
Incidenza Manodopera al <b>3,81%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,28883

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.106.004

**Voce:** 106 +5,9% su anno 2023/1 +5,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

**Articolo:** 004 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 177,27650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,3%
Prezzo	€ 226,20481
Scostamento % su anno 2023/1	+5,3%
Spese generali (16%)	€ 28,36424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28364
Utili di impresa (10%)	€ 20,56407
Incidenza Manodopera al <b>3,88%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,28364


**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.106.005

**Voce:** 106 +5,9% su anno 2023/1 +5,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata


**Articolo:** 005 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,27650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,27%
Prezzo	€ 236,41281
Scostamento % su anno 2023/1	+5,27%
Spese generali (16%)	€ 29,64424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29644
Utili di impresa (10%)	€ 21,49207
Incidenza Manodopera al <b>3,71%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,29644

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.106.006   
**Voce:** 106 +5,9% su anno 2023/1 +5,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata  
**Articolo:** 006 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 196,32122</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,13%
Prezzo	€ 250,50588
Scostamento % su anno 2023/1	+7,13%
Spese generali (16%)	€ 31,41140
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31411
Utili di impresa (10%)	€ 22,77326
Incidenza Manodopera al <b>3,5%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,31411

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.107.001   
**Voce:** 107 +4,31% su anno 2023/1 +4,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto  
**Articolo:** 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 186,27650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
Prezzo	€ 237,68881
Scostamento % su anno 2023/1	+3%
Spese generali (16%)	€ 29,80424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29804
Utili di impresa (10%)	€ 21,60807
Incidenza Manodopera al <b>3,69%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,29804

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.107.002   
**Voce:** 107 +4,31% su anno 2023/1 +4,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto  
**Articolo:** 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2





Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 194,27650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,98%
Prezzo	€ 247,89681
Scostamento % su anno 2023/1	+3,98%
Spese generali (16%)	€ 31,08424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31084
Utili di impresa (10%)	€ 22,53607
Incidenza Manodopera al <b>3,54%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,31084

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.107.003 🏰  
**Voce:** 107 +4,31% su anno 2023/1 +4,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto  
**Articolo:** 003 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 206,80025</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,94%
Prezzo	€ 263,87712
Scostamento % su anno 2023/1	+5,94%
Spese generali (16%)	€ 33,08804
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33088
Utili di impresa (10%)	€ 23,98883
Incidenza Manodopera al <b>3,33%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,33088

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.109.001 🏰  
**Voce:** 109 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo  
**Articolo:** 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 181,27650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,02%
Prezzo	€ 231,30881
Scostamento % su anno 2023/1	+9,02%
Spese generali (16%)	€ 29,00424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29004
Utili di impresa (10%)	€ 21,02807
Incidenza Manodopera al <b>3,79%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,29004

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.109.002 🏰  
**Voce:** 109 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo  
**Articolo:** 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 189,27650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,61%
Prezzo	€ 241,51681
Scostamento % su anno 2023/1	+8,61%
Spese generali (16%)	€ 30,28424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30284
Utili di impresa (10%)	€ 21,95607
Incidenza Manodopera al <b>3,63%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,30284

Codice regionale: **TOS24\_01.B04.109.003**

Voce: 109 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 183,77650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,94%
Prezzo	€ 234,49881
Scostamento % su anno 2023/1	+1,94%
Spese generali (16%)	€ 29,40424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29404
Utili di impresa (10%)	€ 21,31807
Incidenza Manodopera al <b>3,74%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,29404

Codice regionale: **TOS24\_01.B04.110.001**

Voce: 110 +11,6% su anno 2023/1 +11,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 193,27650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,18%
Prezzo	€ 246,62081
Scostamento % su anno 2023/1	+13,18%
Spese generali (16%)	€ 30,92424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30924
Utili di impresa (10%)	€ 22,42007
Incidenza Manodopera al <b>3,56%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,30924

Codice regionale: **TOS24\_01.B04.110.002**

Voce: 110 +11,6% su anno 2023/1 +11,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 201,27650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,51%
Prezzo	€ 256,82881
Scostamento % su anno 2023/1	+14,51%
Spese generali (16%)	€ 32,20424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32204
Utili di impresa (10%)	€ 23,34807
Incidenza Manodopera al <b>3,42%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,32204

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.110.003

**Voce:** 110 +11,6% su anno 2023/1 +11,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

**Articolo:** 003 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 195,77650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,11%
Prezzo	€ 249,81081
Scostamento % su anno 2023/1	+7,11%
Spese generali (16%)	€ 31,32424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31324
Utili di impresa (10%)	€ 22,71007
Incidenza Manodopera al <b>3,51%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,31324

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.111.001

**Voce:** 111 +7,81% su anno 2023/1 +7,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

**Articolo:** 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,27650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,14%
Prezzo	€ 228,75681
Scostamento % su anno 2023/1	+10,14%
Spese generali (16%)	€ 28,68424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28684
Utili di impresa (10%)	€ 20,79607
Incidenza Manodopera al <b>3,84%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,28684

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.111.002

**Voce:** 111 +7,81% su anno 2023/1 +7,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

**Articolo:** 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,27650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,34%
Prezzo	€ 238,96481
Scostamento % su anno 2023/1	+9,34%
Spese generali (16%)	€ 29,96424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29964
Utili di impresa (10%)	€ 21,72407
Incidenza Manodopera al <b>3,67%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,29964

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.111.003

**Voce:** 111 +7,81% su anno 2023/1 +7,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

**Articolo:** 003 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 183,77650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,96%
Prezzo	€ 234,49881
Scostamento % su anno 2023/1	+3,96%
Spese generali (16%)	€ 29,40424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29404
Utili di impresa (10%)	€ 21,31807
Incidenza Manodopera al <b>3,74%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,29404

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.112.001

**Voce:** 112 +7,85% su anno 2023/1 +7,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

**Articolo:** 001 classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,55477</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,5%
Prezzo	€ 236,76788
Scostamento % su anno 2023/1	+8,5%
Spese generali (16%)	€ 29,68876
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29689
Utili di impresa (10%)	€ 21,52435
Incidenza Manodopera al <b>3,71%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,29689

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.112.002

**Voce:** 112 +7,85% su anno 2023/1 +7,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

**Articolo:** 002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 191,70745</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,3%
Prezzo	€ 244,61870
Scostamento % su anno 2023/1	+7,3%
Spese generali (16%)	€ 30,67319
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30673
Utili di impresa (10%)	€ 22,23806
Incidenza Manodopera al <b>3,59%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,30673

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.112.003

**Voce:** 112 +7,85% su anno 2023/1 +7,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

**Articolo:** 003 classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 200,32122</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,75%
Prezzo	€ 255,60988
Scostamento % su anno 2023/1	+7,75%
Spese generali (16%)	€ 32,05140
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32051
Utili di impresa (10%)	€ 23,23726
Incidenza Manodopera al <b>3,43%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,32051

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.114.001

**Voce:** 114 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

**Articolo:** 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,96760</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 205,39466
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,75482
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25755
Utili di impresa (10%)	€ 18,67224
Incidenza Manodopera al <b>4,27%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25755

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.114.002

**Voce:** 114 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

**Articolo:** 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,53700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 213,77721
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,80592
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26806
Utili di impresa (10%)	€ 19,43429
Incidenza Manodopera al <b>4,11%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26806

Codice regionale: TOS24\_01.B04.114.003

Voce: 114 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 174,10640</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 222,15976
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,85702
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27857
Utili di impresa (10%)	€ 20,19634
Incidenza Manodopera al <b>3,95%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27857

Codice regionale: TOS24\_01.B04.116.001

Voce: 116 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,27650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,82%
Prezzo	€ 228,75681
Scostamento % su anno 2023/1	+10,82%
Spese generali (16%)	€ 28,68424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28684
Utili di impresa (10%)	€ 20,79607
Incidenza Manodopera al <b>3,84%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,28684

Codice regionale: TOS24\_01.B04.116.002

Voce: 116 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,27650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,31%
Prezzo	€ 238,96481
Scostamento % su anno 2023/1	+10,31%
Spese generali (16%)	€ 29,96424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29964
Utili di impresa (10%)	€ 21,72407
Incidenza Manodopera al <b>3,67%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,29964

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.116.003

**Voce:** 116 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

**Articolo:** 003 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 183,77650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,55%
Prezzo	€ 234,49881
Scostamento % su anno 2023/1	+4,55%
Spese generali (16%)	€ 29,40424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29404
Utili di impresa (10%)	€ 21,31807
Incidenza Manodopera al <b>3,74%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,29404

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.117.001

**Voce:** 117 +10,06% su anno 2023/1 +10,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

**Articolo:** 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 189,27650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,83%
Prezzo	€ 241,51681
Scostamento % su anno 2023/1	+10,83%
Spese generali (16%)	€ 30,28424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30284
Utili di impresa (10%)	€ 21,95607
Incidenza Manodopera al <b>3,63%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,30284

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.117.002

**Voce:** 117 +10,06% su anno 2023/1 +10,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

**Articolo:** 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 197,27650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,23%
Prezzo	€ 251,72481
Scostamento % su anno 2023/1	+12,23%
Spese generali (16%)	€ 31,56424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31564
Utili di impresa (10%)	€ 22,88407
Incidenza Manodopera al <b>3,49%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,31564

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.117.003

**Voce:** 117 +10,06% su anno 2023/1 +10,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

**Articolo:** 003 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 195,77650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,11%
Prezzo	€ 249,81081
Scostamento % su anno 2023/1	+7,11%
Spese generali (16%)	€ 31,32424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31324
Utili di impresa (10%)	€ 22,71007
Incidenza Manodopera al <b>3,51%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,31324

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.118.001

**Voce:** 118 +8,9% su anno 2023/1 +8,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

**Articolo:** 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 181,77650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,65%
Prezzo	€ 231,94681
Scostamento % su anno 2023/1	+10,65%
Spese generali (16%)	€ 29,08424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29084
Utili di impresa (10%)	€ 21,08607
Incidenza Manodopera al <b>3,78%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,29084

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.118.002


**Voce:** 118 +8,9% su anno 2023/1 +8,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

**Articolo:** 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2







Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 189,77650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,16%
Prezzo	€ 242,15481
Scostamento % su anno 2023/1	+10,16%
Spese generali (16%)	€ 30,36424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30364
Utili di impresa (10%)	€ 22,01407
Incidenza Manodopera al <b>3,62%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,30364

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.118.003   
**Voce:** 118 +8,9% su anno 2023/1 +8,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare  
**Articolo:** 003 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 188,77650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,89%
Prezzo	€ 240,87881
Scostamento % su anno 2023/1	+5,89%
Spese generali (16%)	€ 30,20424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30204
Utili di impresa (10%)	€ 21,89807
Incidenza Manodopera al <b>3,64%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,30204

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.119.001   
**Voce:** 119 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree  
**Articolo:** 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 191,77650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,1%
Prezzo	€ 244,70681
Scostamento % su anno 2023/1	+9,1%
Spese generali (16%)	€ 30,68424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30684
Utili di impresa (10%)	€ 22,24607
Incidenza Manodopera al <b>3,59%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,30684

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.119.002   
**Voce:** 119 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree  
**Articolo:** 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 199,77650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,51%
Prezzo	€ 254,91481
Scostamento % su anno 2023/1	+10,51%
Spese generali (16%)	€ 31,96424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31964
Utili di impresa (10%)	€ 23,17407
Incidenza Manodopera al <b>3,44%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,31964

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.119.003

**Voce:** 119 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

**Articolo:** 003 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 200,77650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,92%
Prezzo	€ 256,19081
Scostamento % su anno 2023/1	+6,92%
Spese generali (16%)	€ 32,12424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32124
Utili di impresa (10%)	€ 23,29007
Incidenza Manodopera al <b>3,43%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,32124

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.120.001

**Voce:** 120 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

**Articolo:** 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 191,77650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,1%
Prezzo	€ 244,70681
Scostamento % su anno 2023/1	+9,1%
Spese generali (16%)	€ 30,68424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30684
Utili di impresa (10%)	€ 22,24607
Incidenza Manodopera al <b>3,59%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,30684

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.120.002

**Voce:** 120 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

**Articolo:** 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 199,77650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,51%
Prezzo	€ 254,91481
Scostamento % su anno 2023/1	+10,51%
Spese generali (16%)	€ 31,96424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31964
Utili di impresa (10%)	€ 23,17407
Incidenza Manodopera al <b>3,44%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,31964

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.120.003

**Voce:** 120 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

**Articolo:** 003 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 200,77650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,92%
Prezzo	€ 256,19081
Scostamento % su anno 2023/1	+6,92%
Spese generali (16%)	€ 32,12424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32124
Utili di impresa (10%)	€ 23,29007
Incidenza Manodopera al <b>3,43%</b>	€ 8,77650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,32124

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.204.001

**Voce:** 204 +0,75% su anno 2023/1 +0,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

**Articolo:** 001 classe di resistenza caratteristica LC25/28 - consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 218,33576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,75%
Prezzo	€ 278,59643
Scostamento % su anno 2023/1	+0,75%
Spese generali (16%)	€ 34,93372
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34934
Utili di impresa (10%)	€ 25,32695
Incidenza Manodopera al <b>3,78%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,34934

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.205.001

**Voce:** 205 +3,4% su anno 2023/1 +3,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

**Articolo:** 001 classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 227,66409</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,4%
Prezzo	€ 290,49937
Scostamento % su anno 2023/1	+3,4%
Spese generali (16%)	€ 36,42625
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36426
Utili di impresa (10%)	€ 26,40903
Incidenza Manodopera al <b>3,63%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,36426

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.206.001

**Voce:** 206 +2,7% su anno 2023/1 +2,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

**Articolo:** 001 classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 226,63326</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,7%
Prezzo	€ 289,18404
Scostamento % su anno 2023/1	+2,7%
Spese generali (16%)	€ 36,26132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36261
Utili di impresa (10%)	€ 26,28946
Incidenza Manodopera al <b>3,64%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,36261

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.208.001

**Voce:** 208 +5,74% su anno 2023/1 +5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

**Articolo:** 001 classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 226,63326</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,74%
Prezzo	€ 289,18404
Scostamento % su anno 2023/1	+5,74%
Spese generali (16%)	€ 36,26132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36261
Utili di impresa (10%)	€ 26,28946
Incidenza Manodopera al <b>3,64%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,36261

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.215.001

**Voce:** 215 +6,07% su anno 2023/1 +6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

**Articolo:** 001 classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 226,63326</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,07%
Prezzo	€ 289,18404
Scostamento % su anno 2023/1	+6,07%
Spese generali (16%)	€ 36,26132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36261
Utili di impresa (10%)	€ 26,28946
Incidenza Manodopera al <b>3,64%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,36261

Codice regionale: **TOS24\_01.804.231.002**

Voce: 231 **+1,13%** su anno 2023/1 **+1,13%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso

Articolo: 002 con massa volumica da 400 a 600 kg/mc - consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 165,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,84%
Prezzo	€ 210,82807
Scostamento % su anno 2023/1	-0,84%
Spese generali (16%)	€ 26,43612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26436
Utili di impresa (10%)	€ 19,16619
Incidenza Manodopera al <b>5%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26436

Codice regionale: **TOS24\_01.804.231.008**

Voce: 231 **+1,13%** su anno 2023/1 **+1,13%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso

Articolo: 008 con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc - consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,97%
Prezzo	€ 203,81007
Scostamento % su anno 2023/1	-4,97%
Spese generali (16%)	€ 25,55612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25556
Utili di impresa (10%)	€ 18,52819
Incidenza Manodopera al <b>5,17%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25556


Codice regionale: **TOS24\_01.804.231.014**

Voce: 231 **+1,13%** su anno 2023/1 **+1,13%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso


Articolo: 014 con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc - consistenza S4




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,2%
Prezzo	€ 214,01807
Scostamento % su anno 2023/1	+9,2%
Spese generali (16%)	€ 26,83612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26836
Utili di impresa (10%)	€ 19,45619
Incidenza Manodopera al <b>4,92%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26836

Codice regionale: **TOS24\_01.804.232.005**   
Voce: 232 +10,62% su anno 2023/1 +10,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa  
con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc - consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 214,72854</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,3%
Prezzo	€ 273,99362
Scostamento % su anno 2023/1	+10,3%
Spese generali (16%)	€ 34,35657
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34357
Utili di impresa (10%)	€ 24,90851
Incidenza Manodopera al <b>3,84%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,34357


Codice regionale: **TOS24\_01.804.232.011**   
Voce: 232 +10,62% su anno 2023/1 +10,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa  
con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc - consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 208,07585</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,94%
Prezzo	€ 265,50479
Scostamento % su anno 2023/1	+10,94%
Spese generali (16%)	€ 33,29214
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33292
Utili di impresa (10%)	€ 24,13680
Incidenza Manodopera al <b>3,97%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,33292


Codice regionale: **TOS24\_01.804.304.002**   
Voce: 304 +1,38% su anno 2023/1 +1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1,  
esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato  
in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,38%
Prezzo	€ 180,84207
Scostamento % su anno 2023/1	+1,38%
Spese generali (16%)	€ 22,67612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22676
Utili di impresa (10%)	€ 16,44019
Incidenza Manodopera al <b>5,82%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,22676

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.304.005   
**Voce:** 304 +1,38% su anno 2023/1 +1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato  
**Articolo:** 005 in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,38%
Prezzo	€ 180,84207
Scostamento % su anno 2023/1	+1,38%
Spese generali (16%)	€ 22,67612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22676
Utili di impresa (10%)	€ 16,44019
Incidenza Manodopera al <b>5,82%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,22676

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.305.008   
**Voce:** 305 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato  
**Articolo:** 008 in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,1%
Prezzo	€ 191,05007
Scostamento % su anno 2023/1	+7,1%
Spese generali (16%)	€ 23,95612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23956
Utili di impresa (10%)	€ 17,36819
Incidenza Manodopera al <b>5,51%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,23956

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.305.011   
**Voce:** 305 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato  
**Articolo:** 011 in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,41%
Prezzo	€ 199,98207
Scostamento % su anno 2023/1	+6,41%
Spese generali (16%)	€ 25,07612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25076
Utili di impresa (10%)	€ 18,18019
Incidenza Manodopera al <b>5,27%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25076

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.306.002

**Voce:** 306 -1,54% su anno 2023/1 -1,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

**Articolo:** 002 in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 147,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,54%
Prezzo	€ 188,49807
Scostamento % su anno 2023/1	-1,54%
Spese generali (16%)	€ 23,63612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23636
Utili di impresa (10%)	€ 17,13619
Incidenza Manodopera al <b>5,59%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,23636

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.308.002

**Voce:** 308 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

**Articolo:** 002 in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,77650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,09%
Prezzo	€ 210,25481
Scostamento % su anno 2023/1	+3,09%
Spese generali (16%)	€ 26,36424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26364
Utili di impresa (10%)	€ 19,11407
Incidenza Manodopera al <b>5,01%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26364

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.315.005


**Voce:** 315 +7,84% su anno 2023/1 +7,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

**Articolo:** 005 in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4







Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,77650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,84%
Prezzo	€ 210,25481
Scostamento % su anno 2023/1	+7,84%
Spese generali (16%)	€ 26,36424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26364
Utili di impresa (10%)	€ 19,11407
Incidenza Manodopera al <b>5,01%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26364

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.324.002   
**Voce:** 324 +10,96% su anno 2023/1 +10,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato  
**Articolo:** 002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,12381</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,13%
Prezzo	€ 213,24998
Scostamento % su anno 2023/1	+12,13%
Spese generali (16%)	€ 26,73981
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26740
Utili di impresa (10%)	€ 19,38636
Incidenza Manodopera al <b>4,94%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26740

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.324.004   
**Voce:** 324 +10,96% su anno 2023/1 +10,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato  
**Articolo:** 004 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 173,77650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,79%
Prezzo	€ 221,73881
Scostamento % su anno 2023/1	+9,79%
Spese generali (16%)	€ 27,80424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27804
Utili di impresa (10%)	€ 20,15807
Incidenza Manodopera al <b>4,75%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27804

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.325.002   
**Voce:** 325 +10,31% su anno 2023/1 +10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato  
**Articolo:** 002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,12381</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,83%
Prezzo	€ 213,24998
Scostamento % su anno 2023/1	+10,83%
Spese generali (16%)	€ 26,73981
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26740
Utili di impresa (10%)	€ 19,38636
Incidenza Manodopera al <b>4,94%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26740

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.325.004 🏰  
**Voce:** 325 +10,31% su anno 2023/1 +10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato  
**Articolo:** 004 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 173,77650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,79%
Prezzo	€ 221,73881
Scostamento % su anno 2023/1	+9,79%
Spese generali (16%)	€ 27,80424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27804
Utili di impresa (10%)	€ 20,15807
Incidenza Manodopera al <b>4,75%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27804

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.326.002 🏰  
**Voce:** 326 +9,19% su anno 2023/1 +9,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata  
**Articolo:** 002 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 175,82724</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,19%
Prezzo	€ 224,35556
Scostamento % su anno 2023/1	+9,19%
Spese generali (16%)	€ 28,13236
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28132
Utili di impresa (10%)	€ 20,39596
Incidenza Manodopera al <b>4,69%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,28132

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.328.002 🏰  
**Voce:** 328 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo  
**Articolo:** 002 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 168,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 214,65607
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,91612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26916
Utili di impresa (10%)	€ 19,51419
Incidenza Manodopera al <b>4,91%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26916

Codice regionale: TOS24\_01.B04.335.002

Voce: 335 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 213,38007
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,75612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26756
Utili di impresa (10%)	€ 19,39819
Incidenza Manodopera al <b>4,94%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26756

Codice regionale: TOS24\_01.B04.344.002

Voce: 344 +11,32% su anno 2023/1 +11,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 171,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,39%
Prezzo	€ 218,48407
Scostamento % su anno 2023/1	+11,39%
Spese generali (16%)	€ 27,39612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27396
Utili di impresa (10%)	€ 19,86219
Incidenza Manodopera al <b>4,82%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27396


Codice regionale: TOS24\_01.B04.344.011

Voce: 344 +11,32% su anno 2023/1 +11,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato


Articolo: 011 concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,24%
Prezzo	€ 227,41607
Scostamento % su anno 2023/1	+11,24%
Spese generali (16%)	€ 28,51612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28516
Utili di impresa (10%)	€ 20,67419
Incidenza Manodopera al <b>4,63%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,28516

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.345.005   
**Voce:** 345 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato  
**Articolo:** 005 concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 174,94351</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,28%
Prezzo	€ 223,22792
Scostamento % su anno 2023/1	+8,28%
Spese generali (16%)	€ 27,99096
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27991
Utili di impresa (10%)	€ 20,29345
Incidenza Manodopera al <b>4,72%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27991


**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.345.014   
**Voce:** 345 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata  
**Articolo:** 014 concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 181,11976</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,87%
Prezzo	€ 231,10881
Scostamento % su anno 2023/1	+7,87%
Spese generali (16%)	€ 28,97916
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28979
Utili di impresa (10%)	€ 21,00989
Incidenza Manodopera al <b>4,56%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,28979


**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.346.008   
**Voce:** 346 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata  
**Articolo:** 008 concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 171,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 218,48407
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,39612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27396
Utili di impresa (10%)	€ 19,86219
Incidenza Manodopera al <b>4,82%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27396

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.348.005   
**Voce:** 348 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo  
**Articolo:** 005 concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 168,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 214,65607
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,91612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26916
Utili di impresa (10%)	€ 19,51419
Incidenza Manodopera al <b>4,91%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26916

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.355.008   
**Voce:** 355 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata  
**Articolo:** 008 concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 171,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 218,48407
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,39612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27396
Utili di impresa (10%)	€ 19,86219
Incidenza Manodopera al <b>4,82%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27396

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.364.002   
**Voce:** 364 +5,39% su anno 2023/1 +5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato  
**Articolo:** 002 concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,42576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,68%
Prezzo	€ 199,59927
Scostamento % su anno 2023/1	+5,68%
Spese generali (16%)	€ 25,02812
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25028
Utili di impresa (10%)	€ 18,14539
Incidenza Manodopera al <b>5,28%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25028

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.364.008

**Voce:** 364 +5,39% su anno 2023/1 +5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

**Articolo:** 008 concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,42576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,09%
Prezzo	€ 208,53127
Scostamento % su anno 2023/1	+5,09%
Spese generali (16%)	€ 26,14812
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26148
Utili di impresa (10%)	€ 18,95739
Incidenza Manodopera al <b>5,05%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26148

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.365.005

**Voce:** 365 +4,32% su anno 2023/1 +4,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

**Articolo:** 005 concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 145,35114</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,91%
Prezzo	€ 185,46805
Scostamento % su anno 2023/1	+6,91%
Spese generali (16%)	€ 23,25618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23256
Utili di impresa (10%)	€ 16,86073
Incidenza Manodopera al <b>5,68%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,23256

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.365.011

**Voce:** 365 +4,32% su anno 2023/1 +4,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

**Articolo:** 011 concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,37564</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,72%
Prezzo	€ 172,73931
Scostamento % su anno 2023/1	+1,72%
Spese generali (16%)	€ 21,66010
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21660
Utili di impresa (10%)	€ 15,70357
Incidenza Manodopera al <b>6,1%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21660

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.366.005

**Voce:** 366 -8,87% su anno 2023/1 -8,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

**Articolo:** 005 concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 133,32901</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,87%
Prezzo	€ 170,12782
Scostamento % su anno 2023/1	-8,87%
Spese generali (16%)	€ 21,33264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21333
Utili di impresa (10%)	€ 15,46617
Incidenza Manodopera al <b>6,19%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21333

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.368.002

**Voce:** 368 +20,13% su anno 2023/1 +20,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

**Articolo:** 002 concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,43799</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,13%
Prezzo	€ 242,99888
Scostamento % su anno 2023/1	+20,13%
Spese generali (16%)	€ 30,47008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30470
Utili di impresa (10%)	€ 22,09081
Incidenza Manodopera al <b>4,33%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,30470

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.375.005

**Voce:** 375 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

**Articolo:** 005 concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,85076</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 191,20957
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,97612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23976
Utili di impresa (10%)	€ 17,38269
Incidenza Manodopera al <b>5,51%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,23976

**Codice regionale:** TOS24\_01.B04.900.008 🏰  
**Voce:** 900 -0,04% su anno 2023/1 -0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sovrapprezzo al calcestruzzo  
**Articolo:** 008 per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in più

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,91692</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,04%
Prezzo	€ 8,82599
Scostamento % su anno 2023/1	-0,04%
Spese generali (16%)	€ 1,10671
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01107
Utili di impresa (10%)	€ 0,80236
Incidenza Manodopera al <b>77,56%</b>	€ 6,84567
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01107

**Codice regionale:** TOS24\_01 +1,57% su anno 2023/1 +1,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** NUOVE COSTRUZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

**Codice regionale:** TOS24\_01.B07 -0,43% su anno 2023/1 -0,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** MURATURA PORTANTE.  
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE.  
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

**Codice regionale:** TOS24\_01.B07.001.002 🏰  
**Voce:** 001 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40  
**Articolo:** 002 eseguita con malta bastarda

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 392,99700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,75%
Prezzo	€ 501,46417
Scostamento % su anno 2023/1	-4,75%
Spese generali (16%)	€ 62,87952
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,25759
Utili di impresa (10%)	€ 45,58765
Incidenza Manodopera al <b>57,25%</b>	€ 287,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,25759

**Codice regionale:** TOS24\_01.B07.001.003 🏰





**Voce:** 001 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40 eseguita con malta di cemento

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 396,24100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,4%
Prezzo	€ 505,60352
Scostamento % su anno 2023/1	-3,4%
Spese generali (16%)	€ 63,39856
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,26797
Utili di impresa (10%)	€ 45,96396
Incidenza Manodopera al <b>56,78%</b>	€ 287,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,26797

**Codice regionale:** TOS24\_01.807.002.002  
**Voce:** 002 -2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40 eseguita con malta bastarda

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 489,08543</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,27%
Prezzo	€ 624,07301
Scostamento % su anno 2023/1	-3,27%
Spese generali (16%)	€ 78,25367
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,56507
Utili di impresa (10%)	€ 56,73391
Incidenza Manodopera al <b>59,37%</b>	€ 370,49600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,56507

**Codice regionale:** TOS24\_01.807.002.003  
**Voce:** 002 -2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40 eseguita con malta di cemento

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 486,65508</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,25%
Prezzo	€ 620,97188
Scostamento % su anno 2023/1	-2,25%
Spese generali (16%)	€ 77,86481
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,55730
Utili di impresa (10%)	€ 56,45199
Incidenza Manodopera al <b>58,69%</b>	€ 364,43200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,55730

**Codice regionale:** TOS24\_01.807.003.001  
**Voce:** 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di cemento su un solo paramento



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,68832
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,85120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09702
Utili di impresa (10%)	€ 3,51712
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,09702

**Codice regionale:** TOS24\_01.B07.004.002

**Voce:** 004 -1,06% su anno 2023/1 -1,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore

**Articolo:** 002 eseguita con malta bastarda

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 506,85493</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,54%
Prezzo	€ 646,74689
Scostamento % su anno 2023/1	-1,54%
Spese generali (16%)	€ 81,09679
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,62194
Utili di impresa (10%)	€ 58,79517
Incidenza Manodopera al <b>34,84%</b>	€ 225,31760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,62194

**Codice regionale:** TOS24\_01.B07.004.003

**Voce:** 004 -1,06% su anno 2023/1 -1,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore

**Articolo:** 003 eseguita con malta di cemento

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 509,69343</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,57%
Prezzo	€ 650,36882
Scostamento % su anno 2023/1	-0,57%
Spese generali (16%)	€ 81,55095
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,63102
Utili di impresa (10%)	€ 59,12444
Incidenza Manodopera al <b>34,64%</b>	€ 225,31760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,63102

**Codice regionale:** TOS24\_01.B07.005.002

**Voce:** 005 -1,05% su anno 2023/1 -1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)

**Articolo:** 002 eseguita con malta bastarda



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 507,64633</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,54%
Prezzo	€ 647,75671
Scostamento % su anno 2023/1	-1,54%
Spese generali (16%)	€ 81,22341
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,62447
Utili di impresa (10%)	€ 58,88697
Incidenza Manodopera al <b>34,78%</b>	€ 225,31760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,62447

Codice regionale: TOS24\_01.B07.005.003

Voce: 005 -1,05% su anno 2023/1 -1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)

Articolo: 003 eseguita con malta di cemento

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 510,56593</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,55%
Prezzo	€ 651,48213
Scostamento % su anno 2023/1	-0,55%
Spese generali (16%)	€ 81,69055
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,63381
Utili di impresa (10%)	€ 59,22565
Incidenza Manodopera al <b>34,59%</b>	€ 225,31760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,63381

Codice regionale: TOS24\_01.B07.015.001

Voce: 015 +9,51% su anno 2023/1 +9,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)

Articolo: 001 eseguita con malta di cemento

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,19038</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,88%
Prezzo	€ 121,46292
Scostamento % su anno 2023/1	+9,88%
Spese generali (16%)	€ 15,23046
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,30461
Utili di impresa (10%)	€ 11,04208
Incidenza Manodopera al <b>35,37%</b>	€ 42,96460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,30461

Codice regionale: TOS24\_01.B07.015.002

Voce: 015 +9,51% su anno 2023/1 +9,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)

Articolo: 002 eseguita con malta bastarda



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,83354</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,13%
Prezzo	€ 121,00760
Scostamento % su anno 2023/1	+9,13%
Spese generali (16%)	€ 15,17337
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,30347
Utili di impresa (10%)	€ 11,00069
Incidenza Manodopera al <b>35,51%</b>	€ 42,96460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,30347

Codice regionale: TOS24\_01.B07.033.001

Voce: 033 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in blocchi in calcestruzzo vibrocompressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento

Articolo: 001 spessore cm 25

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,21364</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,21%
Prezzo	€ 80,66060
Scostamento % su anno 2023/1	-5,21%
Spese generali (16%)	€ 10,11418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20228
Utili di impresa (10%)	€ 7,33278
Incidenza Manodopera al <b>29,81%</b>	€ 24,04510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,20228

Codice regionale: TOS24\_01.B07.033.004

Voce: 033 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in blocchi in calcestruzzo vibrocompressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento

Articolo: 004 spessore cm 30

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,87314</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,56%
Prezzo	€ 87,88212
Scostamento % su anno 2023/1	-5,56%
Spese generali (16%)	€ 11,01970
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,22039
Utili di impresa (10%)	€ 7,98928
Incidenza Manodopera al <b>27,36%</b>	€ 24,04510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,22039


Codice regionale: TOS24\_01.B07.042.001

Voce: 042 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento


Articolo: 001 spessore cm 25




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,54678</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,78%
Prezzo	€ 110,43369
Scostamento % su anno 2023/1	+0,78%
Spese generali (16%)	€ 13,84748
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27695
Utili di impresa (10%)	€ 10,03943
Incidenza Manodopera al <b>33,14%</b>	€ 36,59240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,27695

Codice regionale: **TOS24\_01.B07.042.002**   
Voce: 042 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento spessore cm 30

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,89663</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,77%
Prezzo	€ 118,53610
Scostamento % su anno 2023/1	-0,77%
Spese generali (16%)	€ 14,86346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,29727
Utili di impresa (10%)	€ 10,77601
Incidenza Manodopera al <b>30,87%</b>	€ 36,59240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,29727

Codice regionale: **TOS24\_01.B07.043.001**   
Voce: 043 +2% su anno 2023/1 +2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento spessore cm 30

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,72266</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,98%
Prezzo	€ 124,69412
Scostamento % su anno 2023/1	+0,98%
Spese generali (16%)	€ 15,63563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,31271
Utili di impresa (10%)	€ 11,33583
Incidenza Manodopera al <b>29,35%</b>	€ 36,59240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,31271

Codice regionale: **TOS24\_01.B07.043.002**   
Voce: 043 +2% su anno 2023/1 +2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento spessore cm 45



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 127,06133</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,02%
Prezzo	€ 162,13025
Scostamento % su anno 2023/1	+3,02%
Spese generali (16%)	€ 20,32981
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,40660
Utili di impresa (10%)	€ 14,73911
Incidenza Manodopera al <b>27,37%</b>	€ 44,37560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,40660

Codice regionale: TOS24\_01.B07.044.001

Voce: 044 -1,23% su anno 2023/1 -1,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:

Articolo: 001 spessore cm 30

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,04666</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,58%
Prezzo	€ 164,66354
Scostamento % su anno 2023/1	-0,58%
Spese generali (16%)	€ 20,64747
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,41295
Utili di impresa (10%)	€ 14,96941
Incidenza Manodopera al <b>38,89%</b>	€ 64,04040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,41295

Codice regionale: TOS24\_01.B07.044.002

Voce: 044 -1,23% su anno 2023/1 -1,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:

Articolo: 002 spessore cm 25

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 111,97162</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,88%
Prezzo	€ 142,87579
Scostamento % su anno 2023/1	-1,88%
Spese generali (16%)	€ 17,91546
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,35831
Utili di impresa (10%)	€ 12,98871
Incidenza Manodopera al <b>40,93%</b>	€ 58,48040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,35831

Codice regionale: TOS24\_01 +1,57% su anno 2023/1 +1,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: TOS24\_01.B08 +3,64% su anno 2023/1 +3,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Capitolo: SOLAI.  
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.  
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  
Armature da computarsi a parte.

Codice regionale: TOS24\_01.B08.001.002



Voce:	001	+2,74% su anno 2023/1 +2,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Solaio "gettato in opera" a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.
Articolo:	002	altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,48733
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,37%
Prezzo	€ 103,97783
Scostamento % su anno 2023/1	+3,37%
Spese generali (16%)	€ 13,03797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,39114
Utili di impresa (10%)	€ 9,45253
Incidenza Manodopera al 32,39%	€ 33,67580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,39114

Codice regionale:	TOS24_01.808.001.005	
Voce:	001	+2,74% su anno 2023/1 +2,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Solaio "gettato in opera" a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.
Articolo:	005	altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 80,32342
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,1%
Prezzo	€ 102,49269
Scostamento % su anno 2023/1	+2,1%
Spese generali (16%)	€ 12,85175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,38555
Utili di impresa (10%)	€ 9,31752
Incidenza Manodopera al 32,86%	€ 33,67580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,38555


Codice regionale:	TOS24_01.808.011.001	
Voce:	011	+0,32% su anno 2023/1 +0,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Solaio con "travetti a traliccio " a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.
Articolo:	001	altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,62045
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,3%
Prezzo	€ 85,00769
Scostamento % su anno 2023/1	+0,3%
Spese generali (16%)	€ 10,65927
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,31978
Utili di impresa (10%)	€ 7,72797
Incidenza Manodopera al 23,7%	€ 20,14810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,31978


Codice regionale:	TOS24_01.808.011.002	
Voce:	011	+0,32% su anno 2023/1 +0,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Solaio con "travetti a traliccio " a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.
Articolo:	002	altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,53272</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,34%
Prezzo	€ 87,44776
Scostamento % su anno 2023/1	+0,34%
Spese generali (16%)	€ 10,96524
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,32896
Utili di impresa (10%)	€ 7,94980
Incidenza Manodopera al <b>24,01%</b>	€ 20,99380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,32896

**Codice regionale:** TOS24\_01.B08.012.001   
**Voce:** 012 -2,4% su anno 2023/1 -2,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solaio con “travetti a traliccio ” a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.  
**Articolo:** 001 altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,26992</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,94%
Prezzo	€ 84,56042
Scostamento % su anno 2023/1	+0,94%
Spese generali (16%)	€ 10,60319
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,31810
Utili di impresa (10%)	€ 7,68731
Incidenza Manodopera al <b>20,73%</b>	€ 17,53280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,31810

**Codice regionale:** TOS24\_01.B08.012.002   
**Voce:** 012 -2,4% su anno 2023/1 -2,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solaio con “travetti a traliccio ” a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.  
**Articolo:** 002 altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,24162</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,74%
Prezzo	€ 76,86831
Scostamento % su anno 2023/1	-5,74%
Spese generali (16%)	€ 9,63866
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,28916
Utili di impresa (10%)	€ 6,98803
Incidenza Manodopera al <b>23,91%</b>	€ 18,37850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,28916

**Codice regionale:** TOS24\_01.B08.013.001   
**Voce:** 013 -1,83% su anno 2023/1 -1,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solaio con “travetti a traliccio ” a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.  
**Articolo:** 001 altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)







Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,61838</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,23%
Prezzo	€ 78,62505
Scostamento % su anno 2023/1	-5,23%
Spese generali (16%)	€ 9,85894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,29577
Utili di impresa (10%)	€ 7,14773
Incidenza Manodopera al <b>23,37%</b>	€ 18,37850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,29577

**Codice regionale:** TOS24\_01.B08.013.002   
**Voce:** 013 -1,83% su anno 2023/1 -1,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solaio con “travetti a traliccio ” a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.  
**Articolo:** 002 altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,21570</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,58%
Prezzo	€ 92,14723
Scostamento % su anno 2023/1	+1,58%
Spese generali (16%)	€ 11,55451
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,34664
Utili di impresa (10%)	€ 8,37702
Incidenza Manodopera al <b>19,94%</b>	€ 18,37850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,34664

**Codice regionale:** TOS24\_01.B08.014.001   
**Voce:** 014 +0,51% su anno 2023/1 +0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solaio con “travetti in cap ” a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m  
**Articolo:** 001 altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,87405</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,5%
Prezzo	€ 81,50329
Scostamento % su anno 2023/1	+0,5%
Spese generali (16%)	€ 10,21985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,30660
Utili di impresa (10%)	€ 7,40939
Incidenza Manodopera al <b>20,82%</b>	€ 16,96900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,30660

**Codice regionale:** TOS24\_01.B08.014.002   
**Voce:** 014 +0,51% su anno 2023/1 +0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solaio con “travetti in cap ” a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m  
**Articolo:** 002 altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,93462</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,52%
Prezzo	€ 81,58058
Scostamento % su anno 2023/1	+0,52%
Spese generali (16%)	€ 10,22954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,30689
Utili di impresa (10%)	€ 7,41642
Incidenza Manodopera al <b>20,8%</b>	€ 16,96900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,30689

Codice regionale: TOS24\_01.B08.015.001

Voce: 015 -2,82% su anno 2023/1 -2,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solaio con “travetti in cap ” a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.

Articolo: 001 altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,89242</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,51%
Prezzo	€ 84,07873
Scostamento % su anno 2023/1	+0,51%
Spese generali (16%)	€ 10,54279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,31628
Utili di impresa (10%)	€ 7,64352
Incidenza Manodopera al <b>20,85%</b>	€ 17,53280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,31628

Codice regionale: TOS24\_01.B08.015.002

Voce: 015 -2,82% su anno 2023/1 -2,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solaio con “travetti in cap ” a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.

Articolo: 002 altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,36712</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,14%
Prezzo	€ 77,02845
Scostamento % su anno 2023/1	-6,14%
Spese generali (16%)	€ 9,65874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,28976
Utili di impresa (10%)	€ 7,00259
Incidenza Manodopera al <b>23,86%</b>	€ 18,37850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,28976

Codice regionale: TOS24\_01.B08.016.001

Voce: 016 -2,63% su anno 2023/1 -2,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solaio con “travetti in cap ” a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.

Articolo: 001 altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,19712</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,06%
Prezzo	€ 78,08753
Scostamento % su anno 2023/1	-6,06%
Spese generali (16%)	€ 9,79154
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,29375
Utili di impresa (10%)	€ 7,09887
Incidenza Manodopera al <b>23,54%</b>	€ 18,37850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,29375

Codice regionale: TOS24\_01.B08.016.002

Voce: 016 -2,63% su anno 2023/1 -2,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solaio con “travetti in cap ” a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.

Articolo: 002 altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,79444</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,81%
Prezzo	€ 91,60971
Scostamento % su anno 2023/1	+0,81%
Spese generali (16%)	€ 11,48711
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,34461
Utili di impresa (10%)	€ 8,32816
Incidenza Manodopera al <b>20,06%</b>	€ 18,37850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,34461

Codice regionale: TOS24\_01.B08.017.001

Voce: 017 +23,84% su anno 2023/1 +23,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 001 altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci fino a 4 m

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,25806</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,79%
Prezzo	€ 80,71729
Scostamento % su anno 2023/1	+31,79%
Spese generali (16%)	€ 10,12129
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,30364
Utili di impresa (10%)	€ 7,33794
Incidenza Manodopera al <b>21,4%</b>	€ 17,27220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,30364

Codice regionale: TOS24\_01.B08.017.002

Voce: 017 +23,84% su anno 2023/1 +23,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 002 altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) per luci da 4 a 5 m



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,37186</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,86%
Prezzo	€ 80,86250
Scostamento % su anno 2023/1	+20,86%
Spese generali (16%)	€ 10,13950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,30419
Utili di impresa (10%)	€ 7,35114
Incidenza Manodopera al <b>22,06%</b>	€ 17,83600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,30419

Codice regionale: TOS24\_01.B08.017.003

Voce: 017 +23,84% su anno 2023/1 +23,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solaio "a pannelli" prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 003 altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,42486</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,46%
Prezzo	€ 83,48212
Scostamento % su anno 2023/1	+20,46%
Spese generali (16%)	€ 10,46798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,31404
Utili di impresa (10%)	€ 7,58928
Incidenza Manodopera al <b>21,37%</b>	€ 17,83600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,31404

Codice regionale: TOS24\_01.B08.017.004

Voce: 017 +23,84% su anno 2023/1 +23,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solaio "a pannelli" prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 004 altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta) per luci da 6 a 7 m

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,87356</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,23%
Prezzo	€ 89,15866
Scostamento % su anno 2023/1	+22,23%
Spese generali (16%)	€ 11,17977
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,33539
Utili di impresa (10%)	€ 8,10533
Incidenza Manodopera al <b>20,95%</b>	€ 18,68170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,33539

Codice regionale: TOS24\_01.B08.021.001

Voce: 021 +16,72% su anno 2023/1 +16,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solaio "a lastre" (tipo "predalle"), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .

Articolo: 001 altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,44316</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,01%
Prezzo	€ 73,29748
Scostamento % su anno 2023/1	+17,01%
Spese generali (16%)	€ 9,19091
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,27573
Utili di impresa (10%)	€ 6,66341
Incidenza Manodopera al <b>27,9%</b>	€ 20,45130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,27573

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01.B08.021.002</b>	
<b>Voce:</b>	021	+16,72% su anno 2023/1 +16,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Solaio "a lastre" (tipo "predalle"), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
<b>Articolo:</b>	002	altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,09486</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,89%
Prezzo	€ 77,95704
Scostamento % su anno 2023/1	+17,89%
Spese generali (16%)	€ 9,77518
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,29326
Utili di impresa (10%)	€ 7,08700
Incidenza Manodopera al <b>27,32%</b>	€ 21,29700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,29326


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01.B08.021.003</b>	
<b>Voce:</b>	021	+16,72% su anno 2023/1 +16,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Solaio "a lastre" (tipo "predalle"), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
<b>Articolo:</b>	003	altezza totale 30 cm (5+20+5) per luci da 5 a 6 m

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,13596</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,61%
Prezzo	€ 84,38948
Scostamento % su anno 2023/1	+16,61%
Spese generali (16%)	€ 10,58175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,31745
Utili di impresa (10%)	€ 7,67177
Incidenza Manodopera al <b>26,57%</b>	€ 22,42460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,31745

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01.B08.021.004</b>	
<b>Voce:</b>	021	+16,72% su anno 2023/1 +16,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Solaio "a lastre" (tipo "predalle"), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
<b>Articolo:</b>	004	altezza totale 36 cm (5+26+5) per luci da 6 a 7 m



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,03916</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,84%
Prezzo	€ 90,64597
Scostamento % su anno 2023/1	+16,84%
Spese generali (16%)	€ 11,36627
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,34099
Utili di impresa (10%)	€ 8,24054
Incidenza Manodopera al <b>25,67%</b>	€ 23,27030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,34099

**Codice regionale:** TOS24\_01.B08.021.005   
**Voce:** 021 +16,72% su anno 2023/1 +16,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solaio "a lastre" (tipo "predalle"), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .  
**Articolo:** 005 altezza totale 42 cm (6+30+6) per luci da 7 a 8 m

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,64986</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,26%
Prezzo	€ 97,80522
Scostamento % su anno 2023/1	+15,26%
Spese generali (16%)	€ 12,26398
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,36792
Utili di impresa (10%)	€ 8,89138
Incidenza Manodopera al <b>24,66%</b>	€ 24,11600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,36792

**Codice regionale:** TOS24\_01.B08.031.001   
**Voce:** 031 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m  
**Articolo:** 001 con tavellonato semplice

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,36401</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,53%
Prezzo	€ 60,43648
Scostamento % su anno 2023/1	+1,53%
Spese generali (16%)	€ 7,57824
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,22735
Utili di impresa (10%)	€ 5,49423
Incidenza Manodopera al <b>39,39%</b>	€ 23,80360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,22735

**Codice regionale:** TOS24\_01.B08.031.002   
**Voce:** 031 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m  
**Articolo:** 002 con doppio tavellonato




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,47216</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,1%
Prezzo	€ 78,43848
Scostamento % su anno 2023/1	+2,1%
Spese generali (16%)	€ 9,83555
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,29507
Utili di impresa (10%)	€ 7,13077
Incidenza Manodopera al <b>32,92%</b>	€ 25,82520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,29507

**Codice regionale:** TOS24\_01.808.032.001   
**Voce:** 032 +1,76% su anno 2023/1 +1,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m con tavellonato semplice

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,08241</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,47%
Prezzo	€ 62,62916
Scostamento % su anno 2023/1	+1,47%
Spese generali (16%)	€ 7,85319
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,23560
Utili di impresa (10%)	€ 5,69356
Incidenza Manodopera al <b>40,75%</b>	€ 25,52200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,23560


**Codice regionale:** TOS24\_01.808.032.002   
**Voce:** 032 +1,76% su anno 2023/1 +1,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m con doppio tavellonato

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,88736</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,05%
Prezzo	€ 80,24427
Scostamento % su anno 2023/1	+2,05%
Spese generali (16%)	€ 10,06198
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,30186
Utili di impresa (10%)	€ 7,29493
Incidenza Manodopera al <b>33,95%</b>	€ 27,24040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,30186


**Codice regionale:** TOS24\_01.808.037.001   
**Voce:** 037 -0,27% su anno 2023/1 -0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.  
con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,32636</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,21%
Prezzo	€ 89,73644
Scostamento % su anno 2023/1	-0,21%
Spese generali (16%)	€ 11,25222
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,33757
Utili di impresa (10%)	€ 8,15786
Incidenza Manodopera al <b>25,15%</b>	€ 22,56590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,33757

**Codice regionale:** TOS24\_01.B08.037.004   
**Voce:** 037 -0,27% su anno 2023/1 -0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.  
**Articolo:** 004 con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,96190</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,32%
Prezzo	€ 59,92338
Scostamento % su anno 2023/1	-0,32%
Spese generali (16%)	€ 7,51390
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,22542
Utili di impresa (10%)	€ 5,44758
Incidenza Manodopera al <b>37,66%</b>	€ 22,56590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,22542

**Codice regionale:** TOS24\_01.B08.051.101   
**Voce:** 051 -4,5% su anno 2023/1 -4,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)  
**Articolo:** 101 con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,03938</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,75%
Prezzo	€ 134,03025
Scostamento % su anno 2023/1	-1,75%
Spese generali (16%)	€ 16,80630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16806
Utili di impresa (10%)	€ 12,18457
Incidenza Manodopera al <b>46,08%</b>	€ 61,76390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16806

**Codice regionale:** TOS24\_01.B08.051.102   
**Voce:** 051 -4,5% su anno 2023/1 -4,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)  
**Articolo:** 102 con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45°





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,23728</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,05%
Prezzo	€ 180,21876
Scostamento % su anno 2023/1	-1,05%
Spese generali (16%)	€ 22,59796
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22598
Utili di impresa (10%)	€ 16,38352
Incidenza Manodopera al <b>46,82%</b>	€ 84,37130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,22598

Codice regionale: TOS24\_01.808.051.110

Voce: 051 -4,5% su anno 2023/1 -4,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 110 con scempiato in pannelle di cotto murate a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,03508</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,03%
Prezzo	€ 121,26476
Scostamento % su anno 2023/1	-8,03%
Spese generali (16%)	€ 15,20561
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15206
Utili di impresa (10%)	€ 11,02407
Incidenza Manodopera al <b>45,74%</b>	€ 55,47134
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15206

Codice regionale: TOS24\_01.808.051.111

Voce: 051 -4,5% su anno 2023/1 -4,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 111 con scempiato in pannelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,16519</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,16%
Prezzo	€ 125,25878
Scostamento % su anno 2023/1	-7,16%
Spese generali (16%)	€ 15,70643
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15706
Utili di impresa (10%)	€ 11,38716
Incidenza Manodopera al <b>44,29%</b>	€ 55,47134
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15706

Codice regionale: TOS24\_01.808.052.101

Voce: 052 -5,48% su anno 2023/1 -5,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sezione 10x10, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 101 con piano in tavolato semplice castagno sp. da 2 a 6 cm.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,99687</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,97%
Prezzo	€ 153,11601
Scostamento % su anno 2023/1	-4,97%
Spese generali (16%)	€ 19,19950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19200
Utili di impresa (10%)	€ 13,91964
Incidenza Manodopera al <b>44,16%</b>	€ 67,61490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19200

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_01.808.052.102

052

-5,48% su anno 2023/1 -5,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sezione 10x10, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

102

Con tavolato doppio in castagno maschiettato 3+2 incrociato a 45°.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,33728</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,29%
Prezzo	€ 194,38236
Scostamento % su anno 2023/1	-6,29%
Spese generali (16%)	€ 24,37396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24374
Utili di impresa (10%)	€ 17,67112
Incidenza Manodopera al <b>43,4%</b>	€ 84,37130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,24374

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_01.808.052.110

052

-5,48% su anno 2023/1 -5,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sezione 10x10, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

110

con scempiato in pannelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,41757</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,71%
Prezzo	€ 129,40882
Scostamento % su anno 2023/1	-5,71%
Spese generali (16%)	€ 16,22681
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16227
Utili di impresa (10%)	€ 11,76444
Incidenza Manodopera al <b>42,87%</b>	€ 55,47134
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16227

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_01.808.052.111

052

-5,48% su anno 2023/1 -5,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sezione 10x10, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

111

con scempiato in pannelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,51519</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,93%
Prezzo	€ 133,36138
Scostamento % su anno 2023/1	-4,93%
Spese generali (16%)	€ 16,72243
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16722
Utili di impresa (10%)	€ 12,12376
Incidenza Manodopera al <b>41,59%</b>	€ 55,47134
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16722

**Codice regionale:** TOS24\_01.B08.100.001 🏰  
**Voce:** 100 +4,32% su anno 2023/1 +4,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo  
**Articolo:** 001 per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in più

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,04975</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,01%
Prezzo	€ 2,61548
Scostamento % su anno 2023/1	+1,01%
Spese generali (16%)	€ 0,32796
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00328
Utili di impresa (10%)	€ 0,23777
Incidenza Manodopera al <b>29,76%</b>	€ 0,77840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00328

**Codice regionale:** TOS24\_01.B08.100.002 🏰  
**Voce:** 100 +4,32% su anno 2023/1 +4,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo  
**Articolo:** 002 per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in più

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,83228</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,62%
Prezzo	€ 3,61398
Scostamento % su anno 2023/1	+7,62%
Spese generali (16%)	€ 0,45316
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00453
Utili di impresa (10%)	€ 0,32854
Incidenza Manodopera al <b>21,54%</b>	€ 0,77840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00453

**Codice regionale:** TOS24\_01 +1,57% su anno 2023/1 +1,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** NUOVE COSTRUZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

**Codice regionale:** TOS24\_01.C01 -0,93% su anno 2023/1 -0,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** MURATURA NON PORTANTE.  
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

**Codice regionale:** TOS24\_01.C01.002.001 🏰  
**Voce:** 002 -0,99% su anno 2023/1 -0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)  
**Articolo:** 001 eseguita con malta bastarda



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,90735</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,37%
Prezzo	€ 99,40978
Scostamento % su anno 2023/1	-1,37%
Spese generali (16%)	€ 12,46518
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24930
Utili di impresa (10%)	€ 9,03725
Incidenza Manodopera al <b>39,91%</b>	€ 39,67600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,24930

Codice regionale: **TOS24\_01.C01.002.002**

Voce: 002 -0,99% su anno 2023/1 -0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)

Articolo: 002 eseguita con malta di cemento

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,24797</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,61%
Prezzo	€ 99,84442
Scostamento % su anno 2023/1	-0,61%
Spese generali (16%)	€ 12,51968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25039
Utili di impresa (10%)	€ 9,07677
Incidenza Manodopera al <b>39,74%</b>	€ 39,67600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,25039

Codice regionale: **TOS24\_01.C01.003.001**

Voce: 003 -0,8% su anno 2023/1 -0,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:

Articolo: 001 eseguita con malta bastarda

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,36735</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,1%
Prezzo	€ 124,24074
Scostamento % su anno 2023/1	-1,1%
Spese generali (16%)	€ 15,57878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,31158
Utili di impresa (10%)	€ 11,29461
Incidenza Manodopera al <b>47,6%</b>	€ 59,13600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,31158


Codice regionale: **TOS24\_01.C01.003.002**

Voce: 003 -0,8% su anno 2023/1 -0,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:


Articolo: 002 eseguita con malta di cemento




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,70797</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,49%
Prezzo	€ 124,67538
Scostamento % su anno 2023/1	-0,49%
Spese generali (16%)	€ 15,63328
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,31267
Utili di impresa (10%)	€ 11,33413
Incidenza Manodopera al <b>47,43%</b>	€ 59,13600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,31267

Codice regionale: **TOS24\_01.C01.009.001**   
Voce: 009 -10,4% su anno 2023/1 -10,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm  
eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,40131</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,4%
Prezzo	€ 80,90007
Scostamento % su anno 2023/1	-10,4%
Spese generali (16%)	€ 10,14421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20288
Utili di impresa (10%)	€ 7,35455
Incidenza Manodopera al <b>36,4%</b>	€ 29,45160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,20288


Codice regionale: **TOS24\_01.C01.009.002**   
Voce: 009 -10,4% su anno 2023/1 -10,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm  
eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,82851</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,39%
Prezzo	€ 81,44518
Scostamento % su anno 2023/1	-10,39%
Spese generali (16%)	€ 10,21256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20425
Utili di impresa (10%)	€ 7,40411
Incidenza Manodopera al <b>36,16%</b>	€ 29,45160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,20425


Codice regionale: **TOS24\_01.C01.011.001**   
Voce: 011 +1,73% su anno 2023/1 +1,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm  
eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,71086</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,76%
Prezzo	€ 45,56706
Scostamento % su anno 2023/1	+1,76%
Spese generali (16%)	€ 5,71374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11427
Utili di impresa (10%)	€ 4,14246
Incidenza Manodopera al <b>42,39%</b>	€ 19,31440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,11427

Codice regionale: **TOS24\_01.C01.011.002**   
Voce: 011 +1,73% su anno 2023/1 +1,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,92446</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,69%
Prezzo	€ 45,83961
Scostamento % su anno 2023/1	+1,69%
Spese generali (16%)	€ 5,74791
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11496
Utili di impresa (10%)	€ 4,16724
Incidenza Manodopera al <b>42,13%</b>	€ 19,31440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,11496


Codice regionale: **TOS24\_01.C01.013.001**   
Voce: 013 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,62112</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,01%
Prezzo	€ 39,07255
Scostamento % su anno 2023/1	-1,01%
Spese generali (16%)	€ 4,89938
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09799
Utili di impresa (10%)	€ 3,55205
Incidenza Manodopera al <b>48,66%</b>	€ 19,01120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,09799


Codice regionale: **TOS24\_01.C01.013.002**   
Voce: 013 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm eseguita con malta bastarda (M5)




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,78132</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,05%
Prezzo	€ 39,27696
Scostamento % su anno 2023/1	-1,05%
Spese generali (16%)	€ 4,92501
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09850
Utili di impresa (10%)	€ 3,57063
Incidenza Manodopera al <b>48,4%</b>	€ 19,01120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,09850

**Codice regionale:** TOS24\_01.C01.014.001   
**Voce:** 014 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,82149</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,37%
Prezzo	€ 59,74422
Scostamento % su anno 2023/1	+12,37%
Spese generali (16%)	€ 7,49144
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14983
Utili di impresa (10%)	€ 5,43129
Incidenza Manodopera al <b>42,49%</b>	€ 25,38460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,14983


**Codice regionale:** TOS24\_01.C01.014.002   
**Voce:** 014 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,14189</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,19%
Prezzo	€ 60,15305
Scostamento % su anno 2023/1	+12,19%
Spese generali (16%)	€ 7,54270
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15085
Utili di impresa (10%)	€ 5,46846
Incidenza Manodopera al <b>42,2%</b>	€ 25,38460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,15085


**Codice regionale:** TOS24\_01.C01.016.001   
**Voce:** 016 +8,89% su anno 2023/1 +8,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm eseguita con malta di cemento (M12)




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,08601</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,27%
Prezzo	€ 67,73775
Scostamento % su anno 2023/1	+9,27%
Spese generali (16%)	€ 8,49376
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16988
Utili di impresa (10%)	€ 6,15798
Incidenza Manodopera al <b>37,79%</b>	€ 25,59684
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,16988

Codice regionale: **TOS24\_01.C01.016.002**   
Voce: 016 **+8,89%** su anno 2023/1 **+8,89%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,88326</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,51%
Prezzo	€ 67,47904
Scostamento % su anno 2023/1	+8,51%
Spese generali (16%)	€ 8,46132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16923
Utili di impresa (10%)	€ 6,13446
Incidenza Manodopera al <b>37,93%</b>	€ 25,59684
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,16923

Codice regionale: **TOS24\_01.C01.021.001**   
Voce: 021 **-1,28%** su anno 2023/1 **-1,28%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,16818</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,24%
Prezzo	€ 136,74660
Scostamento % su anno 2023/1	-1,24%
Spese generali (16%)	€ 17,14691
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,34294
Utili di impresa (10%)	€ 12,43151
Incidenza Manodopera al <b>40,85%</b>	€ 55,85860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,34294

Codice regionale: **TOS24\_01.C01.021.002**   
Voce: 021 **-1,28%** su anno 2023/1 **-1,28%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 eseguito con malta bastarda (M5)





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,09748</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,31%
Prezzo	€ 135,38039
Scostamento % su anno 2023/1	-1,31%
Spese generali (16%)	€ 16,97560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,33951
Utili di impresa (10%)	€ 12,30731
Incidenza Manodopera al <b>41,26%</b>	€ 55,85860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,33951

Codice regionale: TOS24\_01.C01.022.001

Voce: 022 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 001 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,46768</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,51%
Prezzo	€ 77,15676
Scostamento % su anno 2023/1	+0,51%
Spese generali (16%)	€ 9,67483
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19350
Utili di impresa (10%)	€ 7,01425
Incidenza Manodopera al <b>42,08%</b>	€ 32,46601
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,19350

Codice regionale: TOS24\_01.C01.022.002

Voce: 022 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 002 eseguito con malta bastarda (M5)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,84148</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,45%
Prezzo	€ 77,63373
Scostamento % su anno 2023/1	+0,45%
Spese generali (16%)	€ 9,73464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19469
Utili di impresa (10%)	€ 7,05761
Incidenza Manodopera al <b>41,82%</b>	€ 32,46601
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,19469

Codice regionale: TOS24\_01.C01.023.001

Voce: 023 -1,27% su anno 2023/1 -1,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 001 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,19908</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,24%
Prezzo	€ 62,77802
Scostamento % su anno 2023/1	-1,24%
Spese generali (16%)	€ 7,87185
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15744
Utili di impresa (10%)	€ 5,70709
Incidenza Manodopera al <b>41,4%</b>	€ 25,99100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,15744

**Codice regionale:** TOS24\_01.C01.023.002

**Voce:** 023 -1,27% su anno 2023/1 -1,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

**Articolo:** 002 eseguito con malta bastarda (M5)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,51948</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,29%
Prezzo	€ 63,18686
Scostamento % su anno 2023/1	-1,29%
Spese generali (16%)	€ 7,92312
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15846
Utili di impresa (10%)	€ 5,74426
Incidenza Manodopera al <b>41,13%</b>	€ 25,99100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,15846

**Codice regionale:** TOS24\_01.C01.024.001

**Voce:** 024 -9,18% su anno 2023/1 -9,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

**Articolo:** 001 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,85548</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,18%
Prezzo	€ 96,79160
Scostamento % su anno 2023/1	-9,18%
Spese generali (16%)	€ 12,13688
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24274
Utili di impresa (10%)	€ 8,79924
Incidenza Manodopera al <b>31,3%</b>	€ 30,30056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,24274


**Codice regionale:** TOS24\_01.C01.024.002

**Voce:** 024 -9,18% su anno 2023/1 -9,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10


**Articolo:** 002 eseguito con malta bastarda (M5)




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,44288</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,18%
Prezzo	€ 97,54111
Scostamento % su anno 2023/1	-9,18%
Spese generali (16%)	€ 12,23086
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24462
Utili di impresa (10%)	€ 8,86737
Incidenza Manodopera al <b>31,06%</b>	€ 30,30056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,24462

**Codice regionale:** TOS24\_01.C01.025.001   
**Voce:** 025 -3,23% su anno 2023/1 -3,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento spessore cm 12

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,96244</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,45%
Prezzo	€ 70,13207
Scostamento % su anno 2023/1	+0,45%
Spese generali (16%)	€ 8,79399
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17588
Utili di impresa (10%)	€ 6,37564
Incidenza Manodopera al <b>42,23%</b>	€ 29,61720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,17588


**Codice regionale:** TOS24\_01.C01.025.002   
**Voce:** 025 -3,23% su anno 2023/1 -3,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento spessore cm 25

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,02183</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,9%
Prezzo	€ 97,00385
Scostamento % su anno 2023/1	-6,9%
Spese generali (16%)	€ 12,16349
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24327
Utili di impresa (10%)	€ 8,81853
Incidenza Manodopera al <b>36,58%</b>	€ 35,48040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,24327


**Codice regionale:** TOS24\_01.C01.031.002   
**Voce:** 031 +4,14% su anno 2023/1 +4,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento spessore cm 20




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,65799</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,07%
Prezzo	€ 60,81160
Scostamento % su anno 2023/1	+4,07%
Spese generali (16%)	€ 7,62528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15251
Utili di impresa (10%)	€ 5,52833
Incidenza Manodopera al <b>38,16%</b>	€ 23,20720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,15251

**Codice regionale:** TOS24\_01.C01.031.003   
**Voce:** 031 +4,14% su anno 2023/1 +4,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Muratura in blocchi in cls vibro-compresi da intonaco eseguita con malta di cemento spessore cm 12

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,44887</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,2%
Prezzo	€ 49,06076
Scostamento % su anno 2023/1	+4,2%
Spese generali (16%)	€ 6,15182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12304
Utili di impresa (10%)	€ 4,46007
Incidenza Manodopera al <b>41,4%</b>	€ 20,31040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,12304


**Codice regionale:** TOS24\_01.C01.032.001   
**Voce:** 032 -5,51% su anno 2023/1 -5,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compresi non portanti eseguita con malta di cemento spessore cm 8

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,62229</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,59%
Prezzo	€ 42,90205
Scostamento % su anno 2023/1	-2,59%
Spese generali (16%)	€ 5,37957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10759
Utili di impresa (10%)	€ 3,90019
Incidenza Manodopera al <b>39,56%</b>	€ 16,97360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,10759


**Codice regionale:** TOS24\_01.C01.032.002   
**Voce:** 032 -5,51% su anno 2023/1 -5,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compresi non portanti eseguita con malta di cemento spessore cm 12




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,09220</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,14%
Prezzo	€ 48,60565
Scostamento % su anno 2023/1	-5,14%
Spese generali (16%)	€ 6,09475
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12190
Utili di impresa (10%)	€ 4,41870
Incidenza Manodopera al <b>35,54%</b>	€ 17,27680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,12190

**Codice regionale:** TOS24\_01.C01.032.003   
**Voce:** 032 -5,51% su anno 2023/1 -5,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compresi non portanti eseguita con malta di cemento spessore cm 20

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,33141</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,24%
Prezzo	€ 73,15488
Scostamento % su anno 2023/1	-8,24%
Spese generali (16%)	€ 9,17303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18346
Utili di impresa (10%)	€ 6,65044
Incidenza Manodopera al <b>28,8%</b>	€ 21,06840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,18346

**Codice regionale:** TOS24\_01.C01.032.004   
**Voce:** 032 -5,51% su anno 2023/1 -5,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compresi non portanti eseguita con malta di cemento spessore cm 25

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,76643</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,72%
Prezzo	€ 81,36597
Scostamento % su anno 2023/1	-6,72%
Spese generali (16%)	€ 10,20263
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20405
Utili di impresa (10%)	€ 7,39691
Incidenza Manodopera al <b>27,58%</b>	€ 22,44100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,20405

**Codice regionale:** TOS24\_01.C01.032.005   
**Voce:** 032 -5,51% su anno 2023/1 -5,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 005 Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compresi non portanti eseguita con malta di cemento spessore cm 30



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 78,61392
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,87%
Prezzo	€ 100,31137
Scostamento % su anno 2023/1	-4,87%
Spese generali (16%)	€ 12,57823
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25156
Utili di impresa (10%)	€ 9,11922
Incidenza Manodopera al 23,89%	€ 23,96520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,25156

**Codice regionale:** TOS24\_01 +1,57% su anno 2023/1 +1,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** NUOVE COSTRUZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

**Codice regionale:** TOS24\_01.C02 -0,48% su anno 2023/1 -0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.  
Eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

**Codice regionale:** TOS24\_01.C02.001.001 🏠  
**Voce:** 001 +4,34% su anno 2023/1 +4,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

**Articolo:** 001 Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete montanti profili 100 mm, guide profili a U 100 mm. e spessore totale 125 mm.- ( descrizione e analisi aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,70689
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,18%
Prezzo	€ 59,59799
Scostamento % su anno 2023/1	+0,18%
Spese generali (16%)	€ 7,47310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,22419
Utili di impresa (10%)	€ 5,41800
Incidenza Manodopera al 49,09%	€ 29,25500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,22419

**Codice regionale:** TOS24\_01.C02.001.002 🏠  
**Voce:** 001 +4,34% su anno 2023/1 +4,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

**Articolo:** 002 Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete , montanti profili 100 mm, guide profili a U 100 mm. e spessore totale 150 mm. ( descrizione e analisi aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,07787
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,64%
Prezzo	€ 85,59136
Scostamento % su anno 2023/1	+3,64%
Spese generali (16%)	€ 10,73246
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,32197
Utili di impresa (10%)	€ 7,78103
Incidenza Manodopera al 47,85%	€ 40,95700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,32197



Codice regionale:	TOS24_01.C02.001.003	
Voce:	001	+4,34% su anno 2023/1 +4,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo:	003	Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per renderla REI 120, montanti profili 100 mm, guide profili a U 100 mm. e spessore totale 150 mm. e fino ad altezza massima della parete ml. 3,00 ( descrizione e analisi aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 115,59835
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,19%
Prezzo	€ 147,50350
Scostamento % su anno 2023/1	+9,19%
Spese generali (16%)	€ 18,49574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,55487
Utili di impresa (10%)	€ 13,40941
Incidenza Manodopera al 27,77%	€ 40,95700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,55487

Codice regionale:	TOS24_01.C02.001.011	
Voce:	001	+4,34% su anno 2023/1 +4,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo:	011	Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete, con montanti profili a 150mm., guide profili a U 150 mm. e dello spessore totale della parete di 175 mm. (descrizione aggiornata Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,86536
Prezzo	€ 62,35220
Spese generali (16%)	€ 7,81846
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07818
Utili di impresa (10%)	€ 5,66838
Incidenza Manodopera al 46,92%	€ 29,25500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,07818

Codice regionale:	TOS24_01.C02.001.012	
Voce:	001	+4,34% su anno 2023/1 +4,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo:	012	Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete, con montanti profilo 150mm., guide profili a U 150 mm. e dello spessore totale della parete di 200 mm (descrizione aggiornata Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 69,23634
Prezzo	€ 88,34557
Spese generali (16%)	€ 11,07781
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11078
Utili di impresa (10%)	€ 8,03142
Incidenza Manodopera al 46,36%	€ 40,95700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11078



Codice regionale:	TOS24_01.C02.001.013	
Voce:	001	+4,34% su anno 2023/1 +4,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo:	013	Con due lastre di cartongesso ignifughe su entrambi i lati della parete per renderla REI 120 (fino ad altezza massima ml. 3,00) con montanti profilo 150mm., guide profili a U 150 mm. e dello spessore totale della parete di 200 mm (descrizione aggiornata Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 117,75682
Prezzo	€ 150,25770
Spese generali (16%)	€ 18,84109
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18841
Utili di impresa (10%)	€ 13,65979
Incidenza Manodopera al 27,26%	€ 40,95700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18841

Codice regionale:	TOS24_01.C02.001.021	
Voce:	001	+4,34% su anno 2023/1 +4,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo:	021	Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete, con montanti profilo 50 mm. e guide profilo a U 50 mm., spessore totale della parete 75 mm. (descrizione aggiornata Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,64247
Prezzo	€ 56,96380
Spese generali (16%)	€ 7,14280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07143
Utili di impresa (10%)	€ 5,17853
Incidenza Manodopera al 51,36%	€ 29,25500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,07143

Codice regionale:	TOS24_01.C02.001.022	
Voce:	001	+4,34% su anno 2023/1 +4,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo:	022	Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete, con montanti profilo 50 mm. e guide profilo a U 50 mm., spessore totale parete 100 mm (descrizione aggiornata Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 65,01345
Prezzo	€ 82,95716
Spese generali (16%)	€ 10,40215
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10402
Utili di impresa (10%)	€ 7,54156
Incidenza Manodopera al 49,37%	€ 40,95700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10402

Codice regionale:	TOS24_01.C02.001.023	
Voce:	001	+4,34% su anno 2023/1 +4,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate





Articolo:

023

alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.  
Con due lastre di cartongesso ignifughe su entrambi i lati della parete per renderla REI 120 (fino ad altezza massima ml. 3,00) con montanti profilo 50 mm. e guide profilo a U 50 mm., spessore totale parete 100 mm. (descrizione aggiornata Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 113,53393
Prezzo	€ 144,86930
Spese generali (16%)	€ 18,16543
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18165
Utili di impresa (10%)	€ 13,16994
Incidenza Manodopera al 28,27%	€ 40,95700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18165

Codice regionale:

TOS24\_01.C02.002.001

Voce:

002

-6,42% su anno 2023/1 -6,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

Articolo:

001

Con singola lastra di cartongesso

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,08878
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,5%
Prezzo	€ 43,49728
Scostamento % su anno 2023/1	-6,5%
Spese generali (16%)	€ 5,45420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,16363
Utili di impresa (10%)	€ 3,95430
Incidenza Manodopera al 59,19%	€ 25,74440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,16363

Codice regionale:

TOS24\_01.C02.002.002

Voce:

002

-6,42% su anno 2023/1 -6,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

Articolo:

002

Con doppia lastra di cartongesso

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,44698
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,34%
Prezzo	€ 52,88635
Scostamento % su anno 2023/1	-6,34%
Spese generali (16%)	€ 6,63152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,19895
Utili di impresa (10%)	€ 4,80785
Incidenza Manodopera al 54,21%	€ 28,66990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,19895

Codice regionale:

TOS24\_01.C02.010.001

Voce:

010

-1,29% su anno 2023/1 -1,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.

Articolo:

001

spessore lastra in cartongesso mm. 12,5



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,20888</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,39%
Prezzo	€ 41,09853
Scostamento % su anno 2023/1	-7,39%
Spese generali (16%)	€ 5,15342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,15460
Utili di impresa (10%)	€ 3,73623
Incidenza Manodopera al <b>56,95%</b>	€ 23,40400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,15460

Codice regionale: **TOS24\_01.C02.010.002**

Voce: 010 **-1,29%** su anno 2023/1 **-1,29%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.

Articolo: 002 spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura metallica doppia non sovrapposta

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,66237</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,61%
Prezzo	€ 71,02519
Scostamento % su anno 2023/1	+0,61%
Spese generali (16%)	€ 8,90598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,26718
Utili di impresa (10%)	€ 6,45684
Incidenza Manodopera al <b>36,25%</b>	€ 25,74440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,26718

Codice regionale: **TOS24\_01.C02.010.003**

Voce: 010 **-1,29%** su anno 2023/1 **-1,29%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.

Articolo: 003 spessore 2 lastre in cartongesso REI 120 mm. 20 con orditura autoportante

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,42812</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,92%
Prezzo	€ 102,62628
Scostamento % su anno 2023/1	+2,92%
Spese generali (16%)	€ 12,86850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,38606
Utili di impresa (10%)	€ 9,32966
Incidenza Manodopera al <b>25,09%</b>	€ 25,74440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,38606

Codice regionale: **TOS24\_01.C02.011.001**

Voce: 011 **-0,54%** su anno 2023/1 **-0,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.

Articolo: 001 Con pannelli di fibre minerali 600x600



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,08972</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,22%
Prezzo	€ 69,01849
Scostamento % su anno 2023/1	+2,22%
Spese generali (16%)	€ 8,65436
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,25963
Utili di impresa (10%)	€ 6,27441
Incidenza Manodopera al <b>24,58%</b>	€ 16,96790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,25963

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01.C02.011.002</b>	
<b>Voce:</b>	011	-0,54% su anno 2023/1 -0,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
<b>Articolo:</b>	002	Con pannelli con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico 600x600

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,91272</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,29%
Prezzo	€ 64,96464
Scostamento % su anno 2023/1	-3,29%
Spese generali (16%)	€ 8,14604
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,24438
Utili di impresa (10%)	€ 5,90588
Incidenza Manodopera al <b>26,12%</b>	€ 16,96790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,24438

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01</b>	+1,57% su anno 2023/1 +1,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Tipologia:</b>		NUOVE COSTRUZIONI EDILI. I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01.C03</b>	+1,75% su anno 2023/1 +1,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Capitolo:</b>		COPERTURE. Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01.C03.011.005</b>	
<b>Voce:</b>	011	-1,11% su anno 2023/1 -1,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa in opera
<b>Articolo:</b>	005	legno di abete, per luci fino a m 10

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.816,87260</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,11%
Prezzo	€ 2.318,32944
Scostamento % su anno 2023/1	-1,11%
Spese generali (16%)	€ 290,69962
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,90700
Utili di impresa (10%)	€ 210,75722
Incidenza Manodopera al <b>48,98%</b>	€ 1.135,61500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 2,90700



Codice regionale: TOS24\_01.C03.015.001  
Voce: 015 -7,7% su anno 2023/1 -7,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda in abete sez. 8x8

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.187,52950
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,7%
Prezzo	€ 1.515,28764
Scostamento % su anno 2023/1	-7,7%
Spese generali (16%)	€ 190,00472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 5,70014
Utili di impresa (10%)	€ 137,75342
Incidenza Manodopera al 51,72%	€ 783,71500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 5,70014

Codice regionale: TOS24\_01.C03.016.001  
Voce: 016 +0,09% su anno 2023/1 +0,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggio in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,08315
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,09%
Prezzo	€ 17,97010
Scostamento % su anno 2023/1	+0,09%
Spese generali (16%)	€ 2,25330
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,06760
Utili di impresa (10%)	€ 1,63365
Incidenza Manodopera al 60,94%	€ 10,95010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,06760

Codice regionale: TOS24\_01.C03.021.001  
Voce: 021 +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo con embrici e coppi

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,98959
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,78%
Prezzo	€ 58,68271
Scostamento % su anno 2023/1	+2,78%
Spese generali (16%)	€ 7,35833
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,22075
Utili di impresa (10%)	€ 5,33479
Incidenza Manodopera al 26,08%	€ 15,30344
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,22075

Codice regionale: TOS24\_01.C03.021.002  
Voce: 021 +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo con coppi e controcoppi



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,00447</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,37%
Prezzo	€ 62,52971
Scostamento % su anno 2023/1	+3,37%
Spese generali (16%)	€ 7,84072
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,23522
Utili di impresa (10%)	€ 5,68452
Incidenza Manodopera al <b>29,93%</b>	€ 18,71342
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,23522

Codice regionale: TOS24\_01.C03.021.003

Voce: 021 +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 003 Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo con tegole marsigliesi

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,53398</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,74%
Prezzo	€ 35,13336
Scostamento % su anno 2023/1	+0,74%
Spese generali (16%)	€ 4,40544
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,13216
Utili di impresa (10%)	€ 3,19394
Incidenza Manodopera al <b>41,17%</b>	€ 14,46554
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,13216

Codice regionale: TOS24\_01.C03.021.004

Voce: 021 +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 004 Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo con tegole portoghesi

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,54627</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,58%
Prezzo	€ 35,14904
Scostamento % su anno 2023/1	-0,58%
Spese generali (16%)	€ 4,40740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,13222
Utili di impresa (10%)	€ 3,19537
Incidenza Manodopera al <b>41,15%</b>	€ 14,46554
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,13222


Codice regionale: TOS24\_01.C03.022.003

Voce: 022 +15,98% su anno 2023/1 +15,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.


Articolo: 003 Fornitura e posa di manto di copertura in calcestruzzo posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo con tegola liscia




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,57552</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,98%
Prezzo	€ 46,67036
Scostamento % su anno 2023/1	+15,98%
Spese generali (16%)	€ 5,85208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,17556
Utili di impresa (10%)	€ 4,24276
Incidenza Manodopera al <b>36,38%</b>	€ 16,97924
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,17556

Codice regionale: **TOS24\_01.C03.029.002**   
Voce: 029 -0,58% su anno 2023/1 -0,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Compenso addizionale per la muratura di tutte le tegole con malta bastarda

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,54305</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,58%
Prezzo	€ 24,93693
Scostamento % su anno 2023/1	-0,58%
Spese generali (16%)	€ 3,12689
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03127
Utili di impresa (10%)	€ 2,26699
Incidenza Manodopera al <b>66,05%</b>	€ 16,47104
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03127

Codice regionale: **TOS24\_01.C03.031.004**   
Voce: 031 +1,95% su anno 2023/1 +1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,69115</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,62%
Prezzo	€ 73,61390
Scostamento % su anno 2023/1	+0,62%
Spese generali (16%)	€ 9,23058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,27692
Utili di impresa (10%)	€ 6,69217
Incidenza Manodopera al <b>19,13%</b>	€ 14,08450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,27692

Codice regionale: **TOS24\_01.C03.031.007**   
Voce: 031 +1,95% su anno 2023/1 +1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame e alluminio



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,86435</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,28%
Prezzo	€ 127,42692
Scostamento % su anno 2023/1	+3,28%
Spese generali (16%)	€ 15,97830
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,47935
Utili di impresa (10%)	€ 11,58427
Incidenza Manodopera al <b>11,05%</b>	€ 14,08450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,47935

**Codice regionale:** TOS24\_01.C03.032.001 🏰  
**Voce:** 032 +4,11% su anno 2023/1 +4,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Fornitura e posa di manto di copertura in materiali plastici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio lastre traslucide ondulate in resina poliestere

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,09231</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,11%
Prezzo	€ 25,63779
Scostamento % su anno 2023/1	+4,11%
Spese generali (16%)	€ 3,21477
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,09644
Utili di impresa (10%)	€ 2,33071
Incidenza Manodopera al <b>35,05%</b>	€ 8,98540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,09644

**Codice regionale:** TOS24\_01 +1,57% su anno 2023/1 +1,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** NUOVE COSTRUZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

**Codice regionale:** TOS24\_01.D01 -5,84% su anno 2023/1 -5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** ISOLAMENTI TERMICI.  
Su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.  
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.  
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

**Codice regionale:** TOS24\_01.D01.030.001 🏰  
**Voce:** 030 -2,73% su anno 2023/1 -2,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI DI SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B): densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,03898</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,64%
Prezzo	€ 15,36174
Scostamento % su anno 2023/1	-3,64%
Spese generali (16%)	€ 1,92624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03852
Utili di impresa (10%)	€ 1,39652
Incidenza Manodopera al <b>14,31%</b>	€ 2,19856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03852



Codice regionale:	TOS24_01.D01.030.002	
Voce:	030	-2,73% su anno 2023/1 -2,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI DI SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
Articolo:	002	densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,12689
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,17%
Prezzo	€ 20,57791
Scostamento % su anno 2023/1	-3,17%
Spese generali (16%)	€ 2,58030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05161
Utili di impresa (10%)	€ 1,87072
Incidenza Manodopera al 10,68%	€ 2,19856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,05161

Codice regionale:	TOS24_01.D01.030.003	
Voce:	030	-2,73% su anno 2023/1 -2,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI DI SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
Articolo:	003	densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,13028
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,37%
Prezzo	€ 25,68623
Scostamento % su anno 2023/1	-1,37%
Spese generali (16%)	€ 3,22084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06442
Utili di impresa (10%)	€ 2,33511
Incidenza Manodopera al 8,56%	€ 2,19856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,06442

Codice regionale:	TOS24_01.D01.033.001	
Voce:	033	-14,3% su anno 2023/1 -14,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN FOGLIO DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per sottofondi di pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti , Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo:	001	densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,70968
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,3%
Prezzo	€ 13,66555
Scostamento % su anno 2023/1	-14,3%
Spese generali (16%)	€ 1,71355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03427
Utili di impresa (10%)	€ 1,24232
Incidenza Manodopera al 16,09%	€ 2,19856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,03427

Codice regionale:	TOS24_01.D01.034.001	
Voce:	034	-4,95% su anno 2023/1 -4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).





Articolo: 001 larghezza striscia 75 mm

Unità di misura	m/mm
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,03040</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,85%
Prezzo	€ 10,24679
Scostamento % su anno 2023/1	-4,85%
Spese generali (16%)	€ 1,28486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02570
Utili di impresa (10%)	€ 0,93153
Incidenza Manodopera al <b>21,46%</b>	€ 2,19856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02570

Codice regionale: TOS24\_01.D01.034.002  
Voce: 034 -4,95% su anno 2023/1 -4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo: 002 larghezza striscia 100 mm

Unità di misura	m/mm
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,69954</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,7%
Prezzo	€ 7,27262
Scostamento % su anno 2023/1	-6,7%
Spese generali (16%)	€ 0,91193
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01824
Utili di impresa (10%)	€ 0,66115
Incidenza Manodopera al <b>30,23%</b>	€ 2,19856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01824

Codice regionale: TOS24\_01.D01.034.003  
Voce: 034 -4,95% su anno 2023/1 -4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo: 003 larghezza striscia 150 mm

Unità di misura	m/mm
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,96659</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,31%
Prezzo	€ 15,26936
Scostamento % su anno 2023/1	-3,31%
Spese generali (16%)	€ 1,91465
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03829
Utili di impresa (10%)	€ 1,38812
Incidenza Manodopera al <b>14,4%</b>	€ 2,19856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03829

Codice regionale: TOS24\_01.D01.037.001  
Voce: 037 +3,47% su anno 2023/1 +3,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163, ad alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).

Articolo: 001 Densità 20 Kg/mc, spessore mm 50



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,77600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,67%
Prezzo	€ 22,68218
Scostamento % su anno 2023/1	+10,67%
Spese generali (16%)	€ 2,84416
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05688
Utili di impresa (10%)	€ 2,06202
Incidenza Manodopera al <b>14,11%</b>	€ 3,19936
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05688

**Codice regionale:** TOS24\_01.D01.037.002

**Voce:** 037 +3,47% su anno 2023/1 +3,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163, ad alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).

**Articolo:** 002 Densità 25 Kg/mc, spessore mm 50

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,45165</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,3%
Prezzo	€ 14,61230
Scostamento % su anno 2023/1	-0,3%
Spese generali (16%)	€ 1,83226
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03665
Utili di impresa (10%)	€ 1,32839
Incidenza Manodopera al <b>21,89%</b>	€ 3,19936
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03665

**Codice regionale:** TOS24\_01.D01.037.003

**Voce:** 037 +3,47% su anno 2023/1 +3,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163, ad alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).

**Articolo:** 003 Densità 30 Kg/mc, spessore mm 50

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,53683</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,04%
Prezzo	€ 15,99699
Scostamento % su anno 2023/1	+0,04%
Spese generali (16%)	€ 2,00589
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04012
Utili di impresa (10%)	€ 1,45427
Incidenza Manodopera al <b>20%</b>	€ 3,19936
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,04012

**Codice regionale:** TOS24\_01.D01.046.001

**Voce:** 046 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI ROCCIA (MW) conforme alla norma UNI13162, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera e perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.

**Articolo:** 001 Densità di 80 Kg/mc, spessore 50 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,99860</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,13822
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,39978
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04800
Utili di impresa (10%)	€ 1,73984
Incidenza Manodopera al <b>14,1%</b>	€ 2,69896
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,04800

**Codice regionale:** TOS24\_01.D01.046.002

**Voce:** 046 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI ROCCIA (MW) conforme alla norma UNI13162, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera e perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.

**Articolo:** 002 densità di 80 Kg/mc, spessore 60 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,47946</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,30379
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,79671
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05593
Utili di impresa (10%)	€ 2,02762
Incidenza Manodopera al <b>12,1%</b>	€ 2,69896
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05593

**Codice regionale:** TOS24\_01.D01.048.001

**Voce:** 048 -27,41% su anno 2023/1 -27,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW) conforme alla norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti, ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa e messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.

**Articolo:** 001 densità di 13.5 Kg/mc, spessore 50 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,19597</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,15%
Prezzo	€ 9,18206
Scostamento % su anno 2023/1	-31,15%
Spese generali (16%)	€ 1,15136
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02303
Utili di impresa (10%)	€ 0,83473
Incidenza Manodopera al <b>29,39%</b>	€ 2,69896
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02303

**Codice regionale:** TOS24\_01.D01.048.002

**Voce:** 048 -27,41% su anno 2023/1 -27,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW) conforme alla norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti, ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa e messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.

**Articolo:** 002 densità di 13.5 Kg/mc, spessore 80 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,49493</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,66%
Prezzo	€ 14,66753
Scostamento % su anno 2023/1	-23,66%
Spese generali (16%)	€ 1,83919
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03678
Utili di impresa (10%)	€ 1,33341
Incidenza Manodopera al <b>18,4%</b>	€ 2,69896
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03678

**Codice regionale:** TOS24\_01 +1,57% su anno 2023/1 +1,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** NUOVE COSTRUZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

**Codice regionale:** TOS24\_01.D05 -3,74% su anno 2023/1 -3,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** IMPERMEABILIZZAZIONI.  
Su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

**Codice regionale:** TOS24\_01.D05.001.001 🏠  
**Voce:** 001 -3,53% su anno 2023/1 -3,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma  
**Articolo:** 001 flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,55467</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,82%
Prezzo	€ 28,77976
Scostamento % su anno 2023/1	-4,82%
Spese generali (16%)	€ 3,60875
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,10826
Utili di impresa (10%)	€ 2,61634
Incidenza Manodopera al <b>21,07%</b>	€ 6,06400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,10826

**Codice regionale:** TOS24\_01.D05.001.002 🏠  
**Voce:** 001 -3,53% su anno 2023/1 -3,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma  
**Articolo:** 002 flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,43009</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,75%
Prezzo	€ 14,58479
Scostamento % su anno 2023/1	-4,75%
Spese generali (16%)	€ 1,82881
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,05486
Utili di impresa (10%)	€ 1,32589
Incidenza Manodopera al <b>21,55%</b>	€ 3,14350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,05486


**Codice regionale:** TOS24\_01.D05.001.003 🏠  
**Voce:** 001 -3,53% su anno 2023/1 -3,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri,




Articolo:	003	armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato
		Unità di misura <b>m²</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 21,91801</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>-2,3%</b>
		Prezzo <b>€ 27,96738</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>-2,3%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 3,50688</b>
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%) <b>€ 0,10521</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 2,54249</b>
		Incidenza Manodopera al <b>21,68%</b> <b>€ 6,06400</b>
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b> <b>€ 0,10521</b>
Codice regionale:	TOS24_01.D05.001.004	
Voce:	001	-3,53% su anno 2023/1 -3,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo:	004	flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice
		Unità di misura <b>m²</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 11,30346</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>-2,23%</b>
		Prezzo <b>€ 14,42321</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>-2,23%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 1,80855</b>
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%) <b>€ 0,05426</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 1,31120</b>
		Incidenza Manodopera al <b>23,12%</b> <b>€ 3,33520</b>
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b> <b>€ 0,05426</b>
Codice regionale:	TOS24_01.D05.005.001	
Voce:	005	-4,27% su anno 2023/1 -4,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo:	001	flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato
		Unità di misura <b>m²</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 20,00320</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>-3,85%</b>
		Prezzo <b>€ 25,52408</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>-3,85%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 3,20051</b>
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%) <b>€ 0,09602</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 2,32037</b>
		Incidenza Manodopera al <b>23,76%</b> <b>€ 6,06400</b>
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b> <b>€ 0,09602</b>
Codice regionale:	TOS24_01.D05.005.002	
Voce:	005	-4,27% su anno 2023/1 -4,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo:	002	flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,16301</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,68%
Prezzo	€ 10,41600
Scostamento % su anno 2023/1	-4,68%
Spese generali (16%)	€ 1,30608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,03918
Utili di impresa (10%)	€ 0,94691
Incidenza Manodopera al <b>11,06%</b>	€ 1,15216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,03918

Codice regionale: **TOS24\_01.D05.006.001**   
Voce: 006 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di resine epossidiche e catrame naturale in due mani

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,19687</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,94321
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,75150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,08255
Utili di impresa (10%)	€ 1,99484
Incidenza Manodopera al <b>5,78%</b>	€ 1,26855
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,08255

Codice regionale: **TOS24\_01.D05.007.001**   
Voce: 007 **-9,45%** su anno 2023/1 **-9,45%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi, additivato con pigmenti metallici di alluminio in due mani

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,68095</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,45%
Prezzo	€ 4,69689
Scostamento % su anno 2023/1	-9,45%
Spese generali (16%)	€ 0,58895
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01767
Utili di impresa (10%)	€ 0,42699
Incidenza Manodopera al <b>27,01%</b>	€ 1,26855
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,01767

Codice regionale: **TOS24\_01.D05.010.001**   
Voce: 010 **-1,59%** su anno 2023/1 **-1,59%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente additivata per impermeabilizzazioni di superfici strutturali in calcestruzzo (impalcato, solai misto o in lastre ecc) da applicarsi a mano, esclusa la rasatura e regolarizzazione con malta cementizia, compreso la formazione di giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro, i colli di raccordo con le pareti verticali e il sollevamento dei materiali.  
in due mani per lo spessore di 3 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,74130</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,59%
Prezzo	€ 39,22590
Scostamento % su anno 2023/1	-1,59%
Spese generali (16%)	€ 4,91861
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04919
Utili di impresa (10%)	€ 3,56599
Incidenza Manodopera al <b>2,9%</b>	€ 1,13760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04919

**Codice regionale:** TOS24\_01 +1,57% su anno 2023/1 +1,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** NUOVE COSTRUZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

**Codice regionale:** TOS24\_01.E01 +4,02% su anno 2023/1 +4,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** INTONACI.  
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio. Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

**Codice regionale:** TOS24\_01.E01.001.001 🏰  
**Voce:** 001 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo  
**Articolo:** 001 con malta di calce

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,92660</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,7%
Prezzo	€ 27,97835
Scostamento % su anno 2023/1	-0,7%
Spese generali (16%)	€ 3,50826
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07017
Utili di impresa (10%)	€ 2,54349
Incidenza Manodopera al <b>51,29%</b>	€ 14,34920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07017

**Codice regionale:** TOS24\_01.E01.001.002 🏰  
**Voce:** 001 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo  
**Articolo:** 002 con malta bastarda

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,19320</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,93%
Prezzo	€ 25,76652
Scostamento % su anno 2023/1	-1,93%
Spese generali (16%)	€ 3,23091
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06462
Utili di impresa (10%)	€ 2,34241
Incidenza Manodopera al <b>55,69%</b>	€ 14,34920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,06462

**Codice regionale:** TOS24\_01.E01.001.003 🏰  
**Voce:** 001 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato



Articolo:	003	in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,89880
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,45%
		Prezzo	€ 26,66687
		Scostamento % su anno 2023/1	+0,45%
		Spese generali (16%)	€ 3,34381
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06688
		Utili di impresa (10%)	€ 2,42426
		Incidenza Manodopera al 53,81%	€ 14,34920
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,06688
Codice regionale:	TOS24_01.E01.002.001		
Voce:	002	-0,67% su anno 2023/1 -0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce	
Articolo:	001		
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,60240
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,65%
		Prezzo	€ 30,11666
		Scostamento % su anno 2023/1	-0,65%
		Spese generali (16%)	€ 3,77638
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07553
		Utili di impresa (10%)	€ 2,73788
		Incidenza Manodopera al 53,21%	€ 16,02500
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,07553
Codice regionale:	TOS24_01.E01.002.002		
Voce:	002	-0,67% su anno 2023/1 -0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta bastarda	
Articolo:	002		
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,86900
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,78%
		Prezzo	€ 27,90484
		Scostamento % su anno 2023/1	-1,78%
		Spese generali (16%)	€ 3,49904
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06998
		Utili di impresa (10%)	€ 2,53680
		Incidenza Manodopera al 57,43%	€ 16,02500
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,06998
Codice regionale:	TOS24_01.E01.002.003		
Voce:	002	-0,67% su anno 2023/1 -0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento	
Articolo:	003		





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,57460</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,41%
Prezzo	€ 28,80519
Scostamento % su anno 2023/1	+0,41%
Spese generali (16%)	€ 3,61194
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07224
Utili di impresa (10%)	€ 2,61865
Incidenza Manodopera al <b>55,63%</b>	€ 16,02500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07224

**Codice regionale:** TOS24\_01.E01.003.001 🏰  
**Voce:** 003 -0,74% su anno 2023/1 -0,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide  
**Articolo:** 001 con malta di calce

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,79520</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,7%
Prezzo	€ 21,43067
Scostamento % su anno 2023/1	-0,7%
Spese generali (16%)	€ 2,68723
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05374
Utili di impresa (10%)	€ 1,94824
Incidenza Manodopera al <b>45,19%</b>	€ 9,68400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05374

**Codice regionale:** TOS24\_01.E01.003.002 🏰  
**Voce:** 003 -0,74% su anno 2023/1 -0,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide  
**Articolo:** 002 con malta bastarda

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,06180</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,35%
Prezzo	€ 19,21886
Scostamento % su anno 2023/1	-2,35%
Spese generali (16%)	€ 2,40989
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04820
Utili di impresa (10%)	€ 1,74717
Incidenza Manodopera al <b>50,39%</b>	€ 9,68400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,04820

**Codice regionale:** TOS24\_01.E01.003.003 🏰  
**Voce:** 003 -0,74% su anno 2023/1 -0,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide  
**Articolo:** 003 con malta di cemento



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,76740</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,82%
Prezzo	€ 20,11920
Scostamento % su anno 2023/1	+0,82%
Spese generali (16%)	€ 2,52278
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05046
Utili di impresa (10%)	€ 1,82902
Incidenza Manodopera al <b>48,13%</b>	€ 9,68400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05046

Codice regionale: TOS24\_01.E01.004.001

Voce: 004 -0,67% su anno 2023/1 -0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo: 001 con malta di calce

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,47100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,64%
Prezzo	€ 23,56900
Scostamento % su anno 2023/1	-0,64%
Spese generali (16%)	€ 2,95536
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05911
Utili di impresa (10%)	€ 2,14264
Incidenza Manodopera al <b>48,2%</b>	€ 11,35980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05911

Codice regionale: TOS24\_01.E01.004.002

Voce: 004 -0,67% su anno 2023/1 -0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo: 002 con malta bastarda

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,73760</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,12%
Prezzo	€ 21,35718
Scostamento % su anno 2023/1	-2,12%
Spese generali (16%)	€ 2,67802
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05356
Utili di impresa (10%)	€ 1,94156
Incidenza Manodopera al <b>53,19%</b>	€ 11,35980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05356


Codice regionale: TOS24\_01.E01.004.003

Voce: 004 -0,67% su anno 2023/1 -0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide


Articolo: 003 con malta di cemento




Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,44320</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,74%
Prezzo	€ 22,25752
Scostamento % su anno 2023/1	+0,74%
Spese generali (16%)	€ 2,79091
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05582
Utili di impresa (10%)	€ 2,02341
Incidenza Manodopera al <b>51,04%</b>	€ 11,35980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05582

**Codice regionale:** TOS24\_01.E01.005.001   
**Voce:** 005 +0,78% su anno 2023/1 +0,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sbruffatura su pareti interne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano  
**Articolo:** 001 con malta di cemento

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,21620</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,78%
Prezzo	€ 10,48387
Scostamento % su anno 2023/1	+0,78%
Spese generali (16%)	€ 1,31459
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02629
Utili di impresa (10%)	€ 0,95308
Incidenza Manodopera al <b>52,49%</b>	€ 5,50310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02629

**Codice regionale:** TOS24\_01.E01.006.001   
**Voce:** 006 -0,65% su anno 2023/1 -0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato  
in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo  
**Articolo:** 001 con malta di calce

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,44030</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,63%
Prezzo	€ 31,18583
Scostamento % su anno 2023/1	-0,63%
Spese generali (16%)	€ 3,91045
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,11731
Utili di impresa (10%)	€ 2,83508
Incidenza Manodopera al <b>54,07%</b>	€ 16,86290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,11731

**Codice regionale:** TOS24\_01.E01.006.002   
**Voce:** 006 -0,65% su anno 2023/1 -0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato  
in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo  
**Articolo:** 002 con malta bastarda



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,70690</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,72%
Prezzo	€ 28,97400
Scostamento % su anno 2023/1	-1,72%
Spese generali (16%)	€ 3,63310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,10899
Utili di impresa (10%)	€ 2,63400
Incidenza Manodopera al <b>58,2%</b>	€ 16,86290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,10899

Codice regionale: TOS24\_01.E01.006.003

Voce: 006 -0,65% su anno 2023/1 -0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 003 con malta di cemento

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,41250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,4%
Prezzo	€ 29,87435
Scostamento % su anno 2023/1	+0,4%
Spese generali (16%)	€ 3,74600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,11238
Utili di impresa (10%)	€ 2,71585
Incidenza Manodopera al <b>56,45%</b>	€ 16,86290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,11238

Codice regionale: TOS24\_01.E01.007.001

Voce: 007 -0,61% su anno 2023/1 -0,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 001 con malta di calce

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,11610</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,59%
Prezzo	€ 33,32415
Scostamento % su anno 2023/1	-0,59%
Spese generali (16%)	€ 4,17858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,12536
Utili di impresa (10%)	€ 3,02947
Incidenza Manodopera al <b>55,63%</b>	€ 18,53870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,12536


Codice regionale: TOS24\_01.E01.007.002

Voce: 007 -0,61% su anno 2023/1 -0,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo


Articolo: 002 con malta bastarda




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,38270</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,6%
Prezzo	€ 31,11232
Scostamento % su anno 2023/1	-1,6%
Spese generali (16%)	€ 3,90123
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,11704
Utili di impresa (10%)	€ 2,82839
Incidenza Manodopera al <b>59,59%</b>	€ 18,53870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,11704

**Codice regionale:** TOS24\_01.E01.007.003   
**Voce:** 007 -0,61% su anno 2023/1 -0,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento  
**Articolo:** 003

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,08830</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,37%
Prezzo	€ 32,01267
Scostamento % su anno 2023/1	+0,37%
Spese generali (16%)	€ 4,01413
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,12042
Utili di impresa (10%)	€ 2,91024
Incidenza Manodopera al <b>57,91%</b>	€ 18,53870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,12042


**Codice regionale:** TOS24\_01.E01.008.001   
**Voce:** 008 -0,65% su anno 2023/1 -0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide con malta di calce  
**Articolo:** 001

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,00570</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,62%
Prezzo	€ 24,25127
Scostamento % su anno 2023/1	-0,62%
Spese generali (16%)	€ 3,04091
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,09123
Utili di impresa (10%)	€ 2,20466
Incidenza Manodopera al <b>49,05%</b>	€ 11,89450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,09123


**Codice regionale:** TOS24\_01.E01.008.002   
**Voce:** 008 -0,65% su anno 2023/1 -0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide con malta bastarda  
**Articolo:** 002




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,27230</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,05%
Prezzo	€ 22,03946
Scostamento % su anno 2023/1	-2,05%
Spese generali (16%)	€ 2,76357
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,08291
Utili di impresa (10%)	€ 2,00359
Incidenza Manodopera al <b>53,97%</b>	€ 11,89450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,08291

**Codice regionale:** TOS24\_01.E01.008.003   
**Voce:** 008 -0,65% su anno 2023/1 -0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide  
**Articolo:** 003 con malta di cemento

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,97790</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,72%
Prezzo	€ 22,93980
Scostamento % su anno 2023/1	+0,72%
Spese generali (16%)	€ 2,87646
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,08629
Utili di impresa (10%)	€ 2,08544
Incidenza Manodopera al <b>51,85%</b>	€ 11,89450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,08629

**Codice regionale:** TOS24\_01.E01.009.001   
**Voce:** 009 -0,6% su anno 2023/1 -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide  
**Articolo:** 001 con malta di calce

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,68150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,57%
Prezzo	€ 26,38959
Scostamento % su anno 2023/1	-0,57%
Spese generali (16%)	€ 3,30904
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,09927
Utili di impresa (10%)	€ 2,39905
Incidenza Manodopera al <b>51,42%</b>	€ 13,57030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,09927

**Codice regionale:** TOS24\_01.E01.009.002   
**Voce:** 009 -0,6% su anno 2023/1 -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide  
**Articolo:** 002 con malta bastarda



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,94810</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,87%
Prezzo	€ 24,17778
Scostamento % su anno 2023/1	-1,87%
Spese generali (16%)	€ 3,03170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,09095
Utili di impresa (10%)	€ 2,19798
Incidenza Manodopera al <b>56,13%</b>	€ 13,57030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,09095

Codice regionale: TOS24\_01.E01.009.003

Voce: 009 -0,6% su anno 2023/1 -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo: 003 con malta di cemento

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,65370</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,65%
Prezzo	€ 25,07812
Scostamento % su anno 2023/1	+0,65%
Spese generali (16%)	€ 3,14459
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,09434
Utili di impresa (10%)	€ 2,27983
Incidenza Manodopera al <b>54,11%</b>	€ 13,57030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,09434

Codice regionale: TOS24\_01.E01.010.001

Voce: 010 +0,6% su anno 2023/1 +0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sbruffatura su pareti esterne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano

Articolo: 001 con malta di cemento

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,72990</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,6%
Prezzo	€ 13,69135
Scostamento % su anno 2023/1	+0,6%
Spese generali (16%)	€ 1,71678
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,05150
Utili di impresa (10%)	€ 1,24467
Incidenza Manodopera al <b>58,55%</b>	€ 8,01680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,05150

Codice regionale: TOS24\_01.E01.011.001

Voce: 011 -4,59% su anno 2023/1 -4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda

Articolo: 001 senza velo



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,71165</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,85%
Prezzo	€ 12,39206
Scostamento % su anno 2023/1	-4,85%
Spese generali (16%)	€ 1,55386
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03108
Utili di impresa (10%)	€ 1,12655
Incidenza Manodopera al <b>31,65%</b>	€ 3,92215
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03108

Codice regionale: **TOS24\_01.E01.011.002**

Voce: 011 -4,59% su anno 2023/1 -4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda

Articolo: 002 compreso velo

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,74671</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,32%
Prezzo	€ 14,98880
Scostamento % su anno 2023/1	-4,32%
Spese generali (16%)	€ 1,87947
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03759
Utili di impresa (10%)	€ 1,36262
Incidenza Manodopera al <b>36,63%</b>	€ 5,49101
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03759

Codice regionale: **TOS24\_01.E01.012.001**

Voce: 012 -0,26% su anno 2023/1 -0,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento

Articolo: 001 senza velo

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,31115</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,11%
Prezzo	€ 14,43302
Scostamento % su anno 2023/1	-0,11%
Spese generali (16%)	€ 1,80978
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03620
Utili di impresa (10%)	€ 1,31209
Incidenza Manodopera al <b>32,98%</b>	€ 4,76005
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03620

Codice regionale: **TOS24\_01.E01.012.002**

Voce: 012 -0,26% su anno 2023/1 -0,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento

Articolo: 002 compreso velo





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,37461</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,41%
Prezzo	€ 14,51401
Scostamento % su anno 2023/1	-0,41%
Spese generali (16%)	€ 1,81994
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03640
Utili di impresa (10%)	€ 1,31946
Incidenza Manodopera al <b>43,61%</b>	€ 6,32891
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03640

**Codice regionale:** TOS24\_01.E01.013.001 🏰  
**Voce:** 013 +2,96% su anno 2023/1 +2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a frattazzo e rasato con lo stesso prodotto a base di gesso emidrato

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,51266</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,96%
Prezzo	€ 21,07016
Scostamento % su anno 2023/1	+2,96%
Spese generali (16%)	€ 2,64203
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05284
Utili di impresa (10%)	€ 1,91547
Incidenza Manodopera al <b>65,22%</b>	€ 13,74280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05284


**Codice regionale:** TOS24\_01.E01.018.001 🏰  
**Voce:** 018 +52,64% su anno 2023/1 +52,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina spessore fino a 5 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,95114</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,31%
Prezzo	€ 22,90565
Scostamento % su anno 2023/1	+38,31%
Spese generali (16%)	€ 2,87218
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05744
Utili di impresa (10%)	€ 2,08233
Incidenza Manodopera al <b>40,24%</b>	€ 9,21690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05744

**Codice regionale:** TOS24\_01.E01.018.002 🏰  
**Voce:** 018 +52,64% su anno 2023/1 +52,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina spessore da 6 a 10 mm




Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,08118</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+55,11%
Prezzo	€ 35,83159
Scostamento % su anno 2023/1	+55,11%
Spese generali (16%)	€ 4,49299
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08986
Utili di impresa (10%)	€ 3,25742
Incidenza Manodopera al <b>30,4%</b>	€ 10,89270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,08986

**Codice regionale:** TOS24\_01.E01.018.003   
**Voce:** 018 +52,64% su anno 2023/1 +52,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina  
**Articolo:** 003 spessore da 11 a 15 mm

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,21122</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+64,5%
Prezzo	€ 48,75752
Scostamento % su anno 2023/1	+64,5%
Spese generali (16%)	€ 6,11380
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12228
Utili di impresa (10%)	€ 4,43250
Incidenza Manodopera al <b>25,78%</b>	€ 12,56850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,12228

**Codice regionale:** TOS24\_01 +1,57% su anno 2023/1 +1,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** NUOVE COSTRUZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** PAVIMENTI.  
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.  
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.  
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.003.001   
**Voce:** 003 +3,48% su anno 2023/1 +3,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo preconstituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.  
**Articolo:** 001 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali


Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,83306</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,19%
Prezzo	€ 13,82299
Scostamento % su anno 2023/1	+1,19%
Spese generali (16%)	€ 1,73329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01733
Utili di impresa (10%)	€ 1,25664
Incidenza Manodopera al <b>60,33%</b>	€ 8,34000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01733

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.003.002   
**Voce:** 003 +3,48% su anno 2023/1 +3,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.




Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.


Articolo:	002	piastrelle rettangolari posate a spina di pesce
		Unità di misura <b>m²</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 12,50106</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>+1,03%</b>
		Prezzo <b>€ 15,95135</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>+1,03%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 2,00017</b>
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%) <b>€ 0,02000</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 1,45012</b>
		Incidenza Manodopera al <b>62,74%</b> <b>€ 10,00800</b>
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b> <b>€ 0,02000</b>

Codice regionale: **TOS24\_01.E02.003.003**   
Voce: 003 **+3,48%** su anno 2023/1 **+3,48%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:	003	piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico
		Unità di misura <b>m²</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 15,28106</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>+0,84%</b>
		Prezzo <b>€ 19,49863</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>+0,84%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 2,44497</b>
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%) <b>€ 0,02445</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 1,77260</b>
		Incidenza Manodopera al <b>65,58%</b> <b>€ 12,78800</b>
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b> <b>€ 0,02445</b>

Codice regionale: **TOS24\_01.E02.003.004**   
Voce: 003 **+3,48%** su anno 2023/1 **+3,48%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:	004	piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5
		Unità di misura <b>m²</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 19,00356</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>+0,68%</b>
		Prezzo <b>€ 24,24854</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>+0,68%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 3,04057</b>
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%) <b>€ 0,03041</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 2,20441</b>
		Incidenza Manodopera al <b>68,79%</b> <b>€ 16,68000</b>
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b> <b>€ 0,03041</b>

Codice regionale: **TOS24\_01.E02.003.025**   
Voce: 003 **+3,48%** su anno 2023/1 **+3,48%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:	025	con adesivo migliorato a rapida essiccazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
-----------	-----	--



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,57190</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,68%
Prezzo	€ 18,59374
Scostamento % su anno 2023/1	+8,68%
Spese generali (16%)	€ 2,33150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02332
Utili di impresa (10%)	€ 1,69034
Incidenza Manodopera al <b>44,85%</b>	€ 8,34000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02332

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.003.026

**Voce:** 003 +3,48% su anno 2023/1 +3,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

**Articolo:** 026 con adesivo migliorato a rapida essiccazione per piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,01990</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,52%
Prezzo	€ 24,26939
Scostamento % su anno 2023/1	+6,52%
Spese generali (16%)	€ 3,04318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03043
Utili di impresa (10%)	€ 2,20631
Incidenza Manodopera al <b>52,69%</b>	€ 12,78800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03043

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.003.027

**Voce:** 003 +3,48% su anno 2023/1 +3,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

**Articolo:** 027 con adesivo migliorato a rapida essiccazione per piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,74240</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,39%
Prezzo	€ 29,01930
Scostamento % su anno 2023/1	+5,39%
Spese generali (16%)	€ 3,63878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03639
Utili di impresa (10%)	€ 2,63812
Incidenza Manodopera al <b>57,48%</b>	€ 16,68000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03639

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.004.001

**Voce:** 004 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

**Articolo:** 001 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,18210</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,62%
Prezzo	€ 24,47636
Scostamento % su anno 2023/1	+3,62%
Spese generali (16%)	€ 3,06914
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03069
Utili di impresa (10%)	€ 2,22512
Incidenza Manodopera al <b>57,82%</b>	€ 14,15280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03069

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.004.002

**Voce:** 004 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

**Articolo:** 002 piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,85010</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,32%
Prezzo	€ 26,60473
Scostamento % su anno 2023/1	+3,32%
Spese generali (16%)	€ 3,33602
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03336
Utili di impresa (10%)	€ 2,41861
Incidenza Manodopera al <b>59,47%</b>	€ 15,82080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03336

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.004.003

**Voce:** 004 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

**Articolo:** 003 piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,63010</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,92%
Prezzo	€ 30,15201
Scostamento % su anno 2023/1	+2,92%
Spese generali (16%)	€ 3,78082
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03781
Utili di impresa (10%)	€ 2,74109
Incidenza Manodopera al <b>61,69%</b>	€ 18,60080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03781


**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.004.004

**Voce:** 004 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.


**Articolo:** 004 piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,35260</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,51%
Prezzo	€ 34,90192
Scostamento % su anno 2023/1	+2,51%
Spese generali (16%)	€ 4,37642
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04376
Utili di impresa (10%)	€ 3,17290
Incidenza Manodopera al <b>64,45%</b>	€ 22,49280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04376

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.005.001   
**Voce:** 005 +3,06% su anno 2023/1 +3,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo preconstituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.  
**Articolo:** 001 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,50106</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,03%
Prezzo	€ 15,95135
Scostamento % su anno 2023/1	+1,03%
Spese generali (16%)	€ 2,00017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02000
Utili di impresa (10%)	€ 1,45012
Incidenza Manodopera al <b>62,74%</b>	€ 10,00800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02000

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.005.002   
**Voce:** 005 +3,06% su anno 2023/1 +3,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo preconstituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.  
**Articolo:** 002 piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,16906</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,91%
Prezzo	€ 18,07972
Scostamento % su anno 2023/1	+0,91%
Spese generali (16%)	€ 2,26705
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02267
Utili di impresa (10%)	€ 1,64361
Incidenza Manodopera al <b>64,58%</b>	€ 11,67600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02267

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.005.003   
**Voce:** 005 +3,06% su anno 2023/1 +3,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo preconstituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.  
**Articolo:** 003 piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,94906</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,76%
Prezzo	€ 21,62700
Scostamento % su anno 2023/1	+0,76%
Spese generali (16%)	€ 2,71185
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02712
Utili di impresa (10%)	€ 1,96609
Incidenza Manodopera al <b>66,84%</b>	€ 14,45600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02712

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.005.004

**Voce:** 005 +3,06% su anno 2023/1 +3,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo preconstituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

**Articolo:** 004 elementi per scalino

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,05706</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,99%
Prezzo	€ 16,66081
Scostamento % su anno 2023/1	+0,99%
Spese generali (16%)	€ 2,08913
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02089
Utili di impresa (10%)	€ 1,51462
Incidenza Manodopera al <b>63,41%</b>	€ 10,56400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02089

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.005.015

**Voce:** 005 +3,06% su anno 2023/1 +3,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo preconstituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

**Articolo:** 015 con adesivo migliorato a rapida essiccazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,23990</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,72%
Prezzo	€ 20,72211
Scostamento % su anno 2023/1	+7,72%
Spese generali (16%)	€ 2,59838
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02598
Utili di impresa (10%)	€ 1,88383
Incidenza Manodopera al <b>48,3%</b>	€ 10,00800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02598

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.005.016

**Voce:** 005 +3,06% su anno 2023/1 +3,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo preconstituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

**Articolo:** 016 con adesivo migliorato a rapida essiccazione per piastrelle rettangolari posate a spina di pesce



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,90790</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,95%
Prezzo	€ 22,85048
Scostamento % su anno 2023/1	+6,95%
Spese generali (16%)	€ 2,86526
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02865
Utili di impresa (10%)	€ 2,07732
Incidenza Manodopera al <b>51,1%</b>	€ 11,67600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02865

Codice regionale: TOS24\_01.E02.006.001

Voce: 006 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo: 001 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,85010</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,32%
Prezzo	€ 26,60473
Scostamento % su anno 2023/1	+3,32%
Spese generali (16%)	€ 3,33602
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03336
Utili di impresa (10%)	€ 2,41861
Incidenza Manodopera al <b>59,47%</b>	€ 15,82080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03336

Codice regionale: TOS24\_01.E02.006.002

Voce: 006 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo: 002 piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,51810</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,07%
Prezzo	€ 28,73310
Scostamento % su anno 2023/1	+3,07%
Spese generali (16%)	€ 3,60290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03603
Utili di impresa (10%)	€ 2,61210
Incidenza Manodopera al <b>60,87%</b>	€ 17,48880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03603

Codice regionale: TOS24\_01.E02.006.003

Voce: 006 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo: 003 piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,29810</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,72%
Prezzo	€ 32,28038
Scostamento % su anno 2023/1	+2,72%
Spese generali (16%)	€ 4,04770
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04048
Utili di impresa (10%)	€ 2,93458
Incidenza Manodopera al <b>62,79%</b>	€ 20,26880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04048

Codice regionale: **TOS24\_01.E02.006.004**

Voce: 006 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo: 004 elementi per scalino

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,40610</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,23%
Prezzo	€ 27,31419
Scostamento % su anno 2023/1	+3,23%
Spese generali (16%)	€ 3,42498
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03425
Utili di impresa (10%)	€ 2,48311
Incidenza Manodopera al <b>59,96%</b>	€ 16,37680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03425

Codice regionale: **TOS24\_01.E02.007.001**

Voce: 007 +1,14% su anno 2023/1 +1,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato a colla su sottofondo preconstituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo: 001 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,83228</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,59%
Prezzo	€ 21,47798
Scostamento % su anno 2023/1	-1,59%
Spese generali (16%)	€ 2,69316
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02693
Utili di impresa (10%)	€ 1,95254
Incidenza Manodopera al <b>46,6%</b>	€ 10,00800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02693

Codice regionale: **TOS24\_01.E02.007.015**

Voce: 007 +1,14% su anno 2023/1 +1,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato a colla su sottofondo preconstituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo: 015 con adesivo migliorato a rapida essiccazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,57112</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,86%
Prezzo	€ 26,24875
Scostamento % su anno 2023/1	+3,86%
Spese generali (16%)	€ 3,29138
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03291
Utili di impresa (10%)	€ 2,38625
Incidenza Manodopera al <b>38,13%</b>	€ 10,00800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03291

Codice regionale: TOS24\_01.E02.008.001

Voce: 008 +1,29% su anno 2023/1 +1,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo: 001 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,28932</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,29%
Prezzo	€ 27,16517
Scostamento % su anno 2023/1	+1,29%
Spese generali (16%)	€ 3,40629
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03406
Utili di impresa (10%)	€ 2,46956
Incidenza Manodopera al <b>43,91%</b>	€ 11,92880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03406

Codice regionale: TOS24\_01.E02.009.001

Voce: 009 +0,49% su anno 2023/1 +0,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo preconstituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo: 001 lastre di forma regolare posate lineari

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,94428</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,49%
Prezzo	€ 22,89690
Scostamento % su anno 2023/1	-1,49%
Spese generali (16%)	€ 2,87108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02871
Utili di impresa (10%)	€ 2,08154
Incidenza Manodopera al <b>48,57%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02871

Codice regionale: TOS24\_01.E02.009.002

Voce: 009 +0,49% su anno 2023/1 +0,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo preconstituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo: 002 lastre di forma irregolare posate ad opus incertum



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,50428</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,14%
Prezzo	€ 29,99146
Scostamento % su anno 2023/1	-1,14%
Spese generali (16%)	€ 3,76068
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03761
Utili di impresa (10%)	€ 2,72650
Incidenza Manodopera al <b>55,62%</b>	€ 16,68000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03761

Codice regionale: TOS24\_01.E02.009.003

Voce: 009 +0,49% su anno 2023/1 +0,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo: 003 elementi per scalino

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,50028</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,45%
Prezzo	€ 23,60635
Scostamento % su anno 2023/1	-1,45%
Spese generali (16%)	€ 2,96004
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02960
Utili di impresa (10%)	€ 2,14603
Incidenza Manodopera al <b>49,46%</b>	€ 11,67600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02960

Codice regionale: TOS24\_01.E02.009.015

Voce: 009 +0,49% su anno 2023/1 +0,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo: 015 con adesivo migliorato a rapida essiccazione per lastre di forma regolare posate lineari

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,68312</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,66%
Prezzo	€ 27,66766
Scostamento % su anno 2023/1	+3,66%
Spese generali (16%)	€ 3,46930
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03469
Utili di impresa (10%)	€ 2,51524
Incidenza Manodopera al <b>40,19%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03469

Codice regionale: TOS24\_01.E02.009.016

Voce: 009 +0,49% su anno 2023/1 +0,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo: 016 con adesivo migliorato a rapida essiccazione per lastre di forma irregolare posate ad opus incertum



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,24312</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,89%
Prezzo	€ 34,76222
Scostamento % su anno 2023/1	+2,89%
Spese generali (16%)	€ 4,35890
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04359
Utili di impresa (10%)	€ 3,16020
Incidenza Manodopera al <b>47,98%</b>	€ 16,68000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04359

Codice regionale:

TOS24\_01.E02.010.001

Voce:

010

Articolo:

001

+0,97%

su anno 2023/1

+0,97%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

lastre di forma regolare posate lineari

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,29332</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,04%
Prezzo	€ 33,55028
Scostamento % su anno 2023/1	+1,04%
Spese generali (16%)	€ 4,20693
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04207
Utili di impresa (10%)	€ 3,05003
Incidenza Manodopera al <b>50,47%</b>	€ 16,93280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04207

Codice regionale:

TOS24\_01.E02.010.002

Voce:

010

Articolo:

002

+0,97%

su anno 2023/1

+0,97%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

lastre di forma irregolare posate ad opus incertum

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,85332</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,86%
Prezzo	€ 40,64484
Scostamento % su anno 2023/1	+0,86%
Spese generali (16%)	€ 5,09653
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05097
Utili di impresa (10%)	€ 3,69499
Incidenza Manodopera al <b>55,34%</b>	€ 22,49280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05097

Codice regionale:

TOS24\_01.E02.010.003

Voce:

010

Articolo:

003

+0,97%

su anno 2023/1

+0,97%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

elementi per scalino



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,84932</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,02%
Prezzo	€ 34,25973
Scostamento % su anno 2023/1	+1,02%
Spese generali (16%)	€ 4,29589
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04296
Utili di impresa (10%)	€ 3,11452
Incidenza Manodopera al <b>51,05%</b>	€ 17,48880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04296

Codice regionale: TOS24\_01.E02.012.001

Voce: 012 +5,61% su anno 2023/1 +5,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo precostituito

Articolo: 001 omogeneo in fibra poliammidica, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 800 g/m2

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,03470</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,61%
Prezzo	€ 7,70028
Scostamento % su anno 2023/1	+5,61%
Spese generali (16%)	€ 0,96555
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00966
Utili di impresa (10%)	€ 0,70003
Incidenza Manodopera al <b>64,98%</b>	€ 5,00400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00966

Codice regionale: TOS24\_01.E02.012.002

Voce: 012 +5,61% su anno 2023/1 +5,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo precostituito

Articolo: 002 in altre fibre sintetiche o eterogeneo per miscela di fibre di diversa natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 700 g/m2

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,03470</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,61%
Prezzo	€ 7,70028
Scostamento % su anno 2023/1	+5,61%
Spese generali (16%)	€ 0,96555
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00966
Utili di impresa (10%)	€ 0,70003
Incidenza Manodopera al <b>64,98%</b>	€ 5,00400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00966


Codice regionale: TOS24\_01.E02.013.001

Voce: 013 +10,41% su anno 2023/1 +10,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali


Articolo: 001 listoni o listoncini posati lineari



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,04888</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,65%
Prezzo	€ 39,61837
Scostamento % su anno 2023/1	+11,65%
Spese generali (16%)	€ 4,96782
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04968
Utili di impresa (10%)	€ 3,60167
Incidenza Manodopera al <b>36,99%</b>	€ 14,65600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04968

Codice regionale: **TOS24\_01.E02.013.002**   
Voce: 013 +10,41% su anno 2023/1 +10,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali listoni o listoncini posati a spina di pesce

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,71688</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,99%
Prezzo	€ 41,74674
Scostamento % su anno 2023/1	+10,99%
Spese generali (16%)	€ 5,23470
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05235
Utili di impresa (10%)	€ 3,79516
Incidenza Manodopera al <b>39,1%</b>	€ 16,32400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05235

Codice regionale: **TOS24\_01.E02.013.003**   
Voce: 013 +10,41% su anno 2023/1 +10,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali listoni o listoncini posati a fascia e bindello

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,49688</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,04%
Prezzo	€ 45,29402
Scostamento % su anno 2023/1	+10,04%
Spese generali (16%)	€ 5,67950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05680
Utili di impresa (10%)	€ 4,11764
Incidenza Manodopera al <b>42,18%</b>	€ 19,10400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05680

Codice regionale: **TOS24\_01.E02.013.004**   
Voce: 013 +10,41% su anno 2023/1 +10,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali listoni o listoncini posati a mosaico



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,38888</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,96%
Prezzo	€ 50,26021
Scostamento % su anno 2023/1	+8,96%
Spese generali (16%)	€ 6,30222
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06302
Utili di impresa (10%)	€ 4,56911
Incidenza Manodopera al <b>45,75%</b>	€ 22,99600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06302

Codice regionale: **TOS24\_01.E02.014.001**

Voce: 014 **+15,14%** su anno 2023/1 **+15,14%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in parquet prefinito

Articolo: 001 listoni o listoncini ad incastro posati a colla

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,47010</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,14%
Prezzo	€ 15,91185
Scostamento % su anno 2023/1	+15,14%
Spese generali (16%)	€ 1,99522
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01995
Utili di impresa (10%)	€ 1,44653
Incidenza Manodopera al <b>52,41%</b>	€ 8,34000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01995

Codice regionale: **TOS24\_01.E02.015.001**

Voce: 015 **+2,79%** su anno 2023/1 **+2,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di zoccolino battiscopa

Articolo: 001 in legno fissato con colla e chiodi

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,74272</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,38%
Prezzo	€ 11,15572
Scostamento % su anno 2023/1	+10,38%
Spese generali (16%)	€ 1,39884
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01399
Utili di impresa (10%)	€ 1,01416
Incidenza Manodopera al <b>59,81%</b>	€ 6,67200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01399


Codice regionale: **TOS24\_01.E02.015.002**

Voce: 015 **+2,79%** su anno 2023/1 **+2,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di zoccolino battiscopa


Articolo: 002 in cotto fissato a colla




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,24060</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,18%
Prezzo	€ 13,06701
Scostamento % su anno 2023/1	+1,18%
Spese generali (16%)	€ 1,63850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01639
Utili di impresa (10%)	€ 1,18791
Incidenza Manodopera al <b>51,06%</b>	€ 6,67200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01639

Codice regionale: **TOS24\_01.E02.015.003**   
Voce: 015 +2,79% su anno 2023/1 +2,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di zoccolino battiscopa  
Articolo: 003 in marmo, pietra o granito fissato a colla

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,48580</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,19%
Prezzo	€ 15,93188
Scostamento % su anno 2023/1	-2,19%
Spese generali (16%)	€ 1,99773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01998
Utili di impresa (10%)	€ 1,44835
Incidenza Manodopera al <b>41,88%</b>	€ 6,67200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01998

Codice regionale: **TOS24\_01.E02.015.004**   
Voce: 015 +2,79% su anno 2023/1 +2,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di zoccolino battiscopa  
Articolo: 004 in ceramica, gres o simili fissato a colla


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,87308</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,77%
Prezzo	€ 8,77005
Scostamento % su anno 2023/1	+1,77%
Spese generali (16%)	€ 1,09969
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01100
Utili di impresa (10%)	€ 0,79728
Incidenza Manodopera al <b>63,4%</b>	€ 5,56000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01100

Codice regionale: **TOS24\_01.E02.016.001**   
Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento  
Articolo: 001 ottone da 15X3 mm







Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,77057</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,81125
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,60329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00603
Utili di impresa (10%)	€ 0,43739
Incidenza Manodopera al <b>78%</b>	€ 3,75300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00603

Codice regionale: **TOS24\_01.E02.016.002**   
Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento  
Articolo: 002 plastica rigida da 25X25 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,77057</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,81125
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,60329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00603
Utili di impresa (10%)	€ 0,43739
Incidenza Manodopera al <b>78%</b>	€ 3,75300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00603

Codice regionale: **TOS24\_01.E02.016.003**   
Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento  
Articolo: 003 plastica elastica al silicone da 25X8 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,77057</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,81125
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,60329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00603
Utili di impresa (10%)	€ 0,43739
Incidenza Manodopera al <b>78%</b>	€ 3,75300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00603

Codice regionale: **TOS24\_01.E02.016.004**   
Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento  
Articolo: 004 plastica elastica da 30X7mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,77057</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,81125
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,60329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00603
Utili di impresa (10%)	€ 0,43739
Incidenza Manodopera al <b>78%</b>	€ 3,75300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00603

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.016.005 🏰  
**Voce:** 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento  
**Articolo:** 005 marmo da 20X10-15 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,77057</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,81125
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,60329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00603
Utili di impresa (10%)	€ 0,43739
Incidenza Manodopera al <b>78%</b>	€ 3,75300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00603

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.016.006 🏰  
**Voce:** 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento  
**Articolo:** 006 ottone per moquette, posati orizzontalmente

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,77057</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,81125
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,60329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00603
Utili di impresa (10%)	€ 0,43739
Incidenza Manodopera al <b>78%</b>	€ 3,75300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00603

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.017.001 🏰  
**Voce:** 017 +2,83% su anno 2023/1 +2,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale  
**Articolo:** 001 cubetti di porfido posati su disegno geometrico



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,57260</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,8%
Prezzo	€ 31,35464
Scostamento % su anno 2023/1	+2,8%
Spese generali (16%)	€ 3,93162
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03932
Utili di impresa (10%)	€ 2,85042
Incidenza Manodopera al <b>62,87%</b>	€ 19,71280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03932

Codice regionale: TOS24\_01.E02.017.002

Voce: 017 +2,83% su anno 2023/1 +2,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale

Articolo: 002 lastre di pietra di forma irregolare posate ad opus incertum

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,35260</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,51%
Prezzo	€ 34,90192
Scostamento % su anno 2023/1	+2,51%
Spese generali (16%)	€ 4,37642
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04376
Utili di impresa (10%)	€ 3,17290
Incidenza Manodopera al <b>64,45%</b>	€ 22,49280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04376

Codice regionale: TOS24\_01.E02.017.003

Voce: 017 +2,83% su anno 2023/1 +2,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale

Articolo: 003 lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,79260</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,17%
Prezzo	€ 27,80736
Scostamento % su anno 2023/1	+3,17%
Spese generali (16%)	€ 3,48682
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03487
Utili di impresa (10%)	€ 2,52794
Incidenza Manodopera al <b>60,89%</b>	€ 16,93280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03487


Codice regionale: TOS24\_01.E02.018.001

Voce: 018 -1,13% su anno 2023/1 -1,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale


Articolo: 001 massetti autobloccanti posati lineari




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,05526</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,01%
Prezzo	€ 19,21051
Scostamento % su anno 2023/1	-1,01%
Spese generali (16%)	€ 2,40884
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02409
Utili di impresa (10%)	€ 1,74641
Incidenza Manodopera al <b>72,36%</b>	€ 13,90000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02409

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.018.002   
**Voce:** 018 -1,13% su anno 2023/1 -1,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,27526</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,24%
Prezzo	€ 15,66323
Scostamento % su anno 2023/1	-1,24%
Spese generali (16%)	€ 1,96404
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01964
Utili di impresa (10%)	€ 1,42393
Incidenza Manodopera al <b>70,99%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01964

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.020.001   
**Voce:** 020 +2,45% su anno 2023/1 +2,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI EN ISO 10581:2020, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.  
Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,38360</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,45%
Prezzo	€ 43,87348
Scostamento % su anno 2023/1	+2,45%
Spese generali (16%)	€ 5,50138
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,16504
Utili di impresa (10%)	€ 3,98850
Incidenza Manodopera al <b>24%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,16504

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.021.001   
**Voce:** 021 +2,52% su anno 2023/1 +2,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.  
spessore di 2,5 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,94585</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,52%
Prezzo	€ 42,03891
Scostamento % su anno 2023/1	+2,52%
Spese generali (16%)	€ 5,27134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,15814
Utili di impresa (10%)	€ 3,82172
Incidenza Manodopera al <b>25,05%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,15814

Codice regionale: TOS24\_01.E02.025.001

Voce: 025 -11,49% su anno 2023/1 -11,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 001 delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,36635</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,31%
Prezzo	€ 105,09947
Scostamento % su anno 2023/1	-2,31%
Spese generali (16%)	€ 13,17862
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26357
Utili di impresa (10%)	€ 9,55450
Incidenza Manodopera al <b>6,12%</b>	€ 6,43610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,26357

Codice regionale: TOS24\_01.E02.025.002

Voce: 025 -11,49% su anno 2023/1 -11,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 002 delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,14885</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,29%
Prezzo	€ 76,74994
Scostamento % su anno 2023/1	-20,29%
Spese generali (16%)	€ 9,62382
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19248
Utili di impresa (10%)	€ 6,97727
Incidenza Manodopera al <b>8,39%</b>	€ 6,43610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,19248

Codice regionale: TOS24\_01.E02.025.003

Voce: 025 -11,49% su anno 2023/1 -11,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti



**Articolo:** 003 "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).  
delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,51850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,5%
Prezzo	€ 72,11761
Scostamento % su anno 2023/1	-10,5%
Spese generali (16%)	€ 9,04296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18086
Utili di impresa (10%)	€ 6,55615
Incidenza Manodopera al <b>8,92%</b>	€ 6,43610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,18086

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.025.004  
**Voce:** 025 -11,49% su anno 2023/1 -11,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

**Articolo:** 004 delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,51850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,5%
Prezzo	€ 72,11761
Scostamento % su anno 2023/1	-10,5%
Spese generali (16%)	€ 9,04296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18086
Utili di impresa (10%)	€ 6,55615
Incidenza Manodopera al <b>8,92%</b>	€ 6,43610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,18086

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.025.005  
**Voce:** 025 -11,49% su anno 2023/1 -11,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

**Articolo:** 005 delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,16885</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,5%
Prezzo	€ 67,84346
Scostamento % su anno 2023/1	-2,5%
Spese generali (16%)	€ 8,50702
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17014
Utili di impresa (10%)	€ 6,16759
Incidenza Manodopera al <b>9,49%</b>	€ 6,43610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,17014

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.025.006  
**Voce:** 025 -11,49% su anno 2023/1 -11,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per



installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

**Articolo:** 006 delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,16885</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,5%
Prezzo	€ 67,84346
Scostamento % su anno 2023/1	-2,5%
Spese generali (16%)	€ 8,50702
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17014
Utili di impresa (10%)	€ 6,16759
Incidenza Manodopera al <b>9,49%</b>	€ 6,43610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,17014

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.025.007

**Voce:** 025 **-11,49%** su anno 2023/1 **-11,49%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

**Articolo:** 007 delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,22343</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,7%
Prezzo	€ 81,94910
Scostamento % su anno 2023/1	-6,7%
Spese generali (16%)	€ 10,27575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20552
Utili di impresa (10%)	€ 7,44992
Incidenza Manodopera al <b>7,85%</b>	€ 6,43610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,20552

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.025.008

**Voce:** 025 **-11,49%** su anno 2023/1 **-11,49%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

**Articolo:** 008 delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con collante ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,00593</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,96%
Prezzo	€ 53,59957
Scostamento % su anno 2023/1	-29,96%
Spese generali (16%)	€ 6,72095
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13442
Utili di impresa (10%)	€ 4,87269
Incidenza Manodopera al <b>12,01%</b>	€ 6,43610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,13442



Codice regionale:	TOS24_01.E02.025.009	
Voce:	025	-11,49% su anno 2023/1 -11,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo:	009	delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con collante

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,13718
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,1%
Prezzo	€ 58,87104
Scostamento % su anno 2023/1	-15,1%
Spese generali (16%)	€ 7,38195
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14764
Utili di impresa (10%)	€ 5,35191
Incidenza Manodopera al 10,93%	€ 6,43610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,14764

Codice regionale:	TOS24_01.E02.025.010	
Voce:	025	-11,49% su anno 2023/1 -11,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo:	010	delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con collante

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,13718
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,1%
Prezzo	€ 58,87104
Scostamento % su anno 2023/1	-15,1%
Spese generali (16%)	€ 7,38195
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14764
Utili di impresa (10%)	€ 5,35191
Incidenza Manodopera al 10,93%	€ 6,43610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,14764

Codice regionale:	TOS24_01.E02.025.011	
Voce:	025	-11,49% su anno 2023/1 -11,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo:	011	delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con collante ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,25421</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,23%
Prezzo	€ 67,95237
Scostamento % su anno 2023/1	-11,23%
Spese generali (16%)	€ 8,52067
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17041
Utili di impresa (10%)	€ 6,17749
Incidenza Manodopera al <b>9,47%</b>	€ 6,43610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,17041

Codice regionale: TOS24\_01.E02.025.012

Voce: 025 -11,49% su anno 2023/1 -11,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 012 delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con collante ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,24601</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,23%
Prezzo	€ 67,94191
Scostamento % su anno 2023/1	-11,23%
Spese generali (16%)	€ 8,51936
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17039
Utili di impresa (10%)	€ 6,17654
Incidenza Manodopera al <b>9,47%</b>	€ 6,43610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,17039

Codice regionale: TOS24\_01.E02.026.001

Voce: 026 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 001 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,52535</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,93%
Prezzo	€ 77,23035
Scostamento % su anno 2023/1	+8,93%
Spese generali (16%)	€ 9,68406
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19368
Utili di impresa (10%)	€ 7,02094
Incidenza Manodopera al <b>14,4%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,19368

Codice regionale: TOS24\_01.E02.026.002

Voce: 026 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi



**Articolo:** 002 intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).  
delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,33035</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,12%
Prezzo	€ 70,60153
Scostamento % su anno 2023/1	+11,12%
Spese generali (16%)	€ 8,85286
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17706
Utili di impresa (10%)	€ 6,41832
Incidenza Manodopera al <b>15,75%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,17706

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.026.003

**Voce:** 026 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209, integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

**Articolo:** 003 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,62406</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,68%
Prezzo	€ 41,62830
Scostamento % su anno 2023/1	+7,68%
Spese generali (16%)	€ 5,21985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10440
Utili di impresa (10%)	€ 3,78439
Incidenza Manodopera al <b>26,71%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,10440

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.026.004

**Voce:** 026 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209, integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

**Articolo:** 004 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,62406</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,68%
Prezzo	€ 41,62830
Scostamento % su anno 2023/1	+7,68%
Spese generali (16%)	€ 5,21985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10440
Utili di impresa (10%)	€ 3,78439
Incidenza Manodopera al <b>26,71%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,10440

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.026.005



Voce:	026	<div>+4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div> <div>Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).</div>
Articolo:	005	<div>delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)</div>

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,37285
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,85%
Prezzo	€ 61,72376
Scostamento % su anno 2023/1	-2,85%
Spese generali (16%)	€ 7,73966
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15479
Utili di impresa (10%)	€ 5,61125
Incidenza Manodopera al 18,02%	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,15479

Codice regionale:	TOS24_01.E02.026.006	
Voce:	026	<div>+4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div> <div>Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).</div>
Articolo:	006	<div>delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)</div>

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,37285
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,85%
Prezzo	€ 61,72376
Scostamento % su anno 2023/1	-2,85%
Spese generali (16%)	€ 7,73966
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15479
Utili di impresa (10%)	€ 5,61125
Incidenza Manodopera al 18,02%	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,15479

Codice regionale:	TOS24_01.E02.027.001	
Voce:	027	<div>+9,65% su anno 2023/1 +9,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div> <div>Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).</div>
Articolo:	001	<div>delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)</div>

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 70,23661
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,13%
Prezzo	€ 89,62192
Scostamento % su anno 2023/1	+12,13%
Spese generali (16%)	€ 11,23786
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,22476
Utili di impresa (10%)	€ 8,14745
Incidenza Manodopera al 12,41%	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,22476



Codice regionale:	TOS24_01.E02.027.002	
Voce:	027	+9,65% su anno 2023/1 +9,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
Articolo:	002	delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 65,15035
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,18%
Prezzo	€ 83,13185
Scostamento % su anno 2023/1	+19,18%
Spese generali (16%)	€ 10,42406
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20848
Utili di impresa (10%)	€ 7,55744
Incidenza Manodopera al 13,38%	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,20848

Codice regionale:	TOS24_01.E02.027.003	
Voce:	027	+9,65% su anno 2023/1 +9,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
Articolo:	003	delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,42781
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,74%
Prezzo	€ 45,20589
Scostamento % su anno 2023/1	+9,74%
Spese generali (16%)	€ 5,66845
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11337
Utili di impresa (10%)	€ 4,10963
Incidenza Manodopera al 24,6%	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,11337

Codice regionale:	TOS24_01.E02.027.004	
Voce:	027	+9,65% su anno 2023/1 +9,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
Articolo:	004	delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,42781</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,74%
Prezzo	€ 45,20589
Scostamento % su anno 2023/1	+9,74%
Spese generali (16%)	€ 5,66845
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11337
Utili di impresa (10%)	€ 4,10963
Incidenza Manodopera al <b>24,6%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,11337

Codice regionale: TOS24\_01.E02.027.005

Voce: 027 +9,65% su anno 2023/1 +9,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo: 005 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,61161</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,56%
Prezzo	€ 72,23642
Scostamento % su anno 2023/1	+3,56%
Spese generali (16%)	€ 9,05786
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18116
Utili di impresa (10%)	€ 6,56695
Incidenza Manodopera al <b>15,39%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,18116

Codice regionale: TOS24\_01.E02.027.006

Voce: 027 +9,65% su anno 2023/1 +9,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo: 006 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,61161</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,56%
Prezzo	€ 72,23642
Scostamento % su anno 2023/1	+3,56%
Spese generali (16%)	€ 9,05786
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18116
Utili di impresa (10%)	€ 6,56695
Incidenza Manodopera al <b>15,39%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,18116

Codice regionale: TOS24\_01.E02.028.001

Voce: 028 -23,06% su anno 2023/1 -23,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per



**Articolo:** 001 consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).  
delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,85025</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,78%
Prezzo	€ 145,27292
Scostamento % su anno 2023/1	-17,78%
Spese generali (16%)	€ 18,21604
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,36432
Utili di impresa (10%)	€ 13,20663
Incidenza Manodopera al <b>7,65%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,36432

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.028.002   
**Voce:** 028

-23,06% su anno 2023/1 -23,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

**Articolo:** 002 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,42945</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,46%
Prezzo	€ 105,17998
Scostamento % su anno 2023/1	-8,46%
Spese generali (16%)	€ 13,18871
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26377
Utili di impresa (10%)	€ 9,56182
Incidenza Manodopera al <b>10,57%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,26377

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.028.003   
**Voce:** 028

-23,06% su anno 2023/1 -23,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

**Articolo:** 003 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,45316</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,14%
Prezzo	€ 57,99824
Scostamento % su anno 2023/1	-30,14%
Spese generali (16%)	€ 7,27251
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14545
Utili di impresa (10%)	€ 5,27257
Incidenza Manodopera al <b>19,17%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,14545

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.028.004 



Voce:	028	-23,06% su anno 2023/1 -23,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo:	004	delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,45316
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,14%
Prezzo	€ 57,99824
Scostamento % su anno 2023/1	-30,14%
Spese generali (16%)	€ 7,27251
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14545
Utili di impresa (10%)	€ 5,27257
Incidenza Manodopera al 19,17%	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,14545

Codice regionale:	TOS24_01.E02.028.005	
Voce:	028	-23,06% su anno 2023/1 -23,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo:	005	delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 85,66785
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,93%
Prezzo	€ 109,31218
Scostamento % su anno 2023/1	-25,93%
Spese generali (16%)	€ 13,70686
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27414
Utili di impresa (10%)	€ 9,93747
Incidenza Manodopera al 10,17%	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,27414

Codice regionale:	TOS24_01.E02.028.006	
Voce:	028	-23,06% su anno 2023/1 -23,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo:	006	delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 85,66785
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,93%
Prezzo	€ 109,31218
Scostamento % su anno 2023/1	-25,93%
Spese generali (16%)	€ 13,70686
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27414
Utili di impresa (10%)	€ 9,93747
Incidenza Manodopera al 10,17%	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,27414



Codice regionale:	TOS24_01.E02.030.001	
Voce:	030	+31,38% su anno 2023/1 +31,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	001	Rasatura di sottofondi per posa di pavimentazioni viniliche, previo pulizia del supporto e trattamento con primer ancorante. cementizia tissotropica stesa a spatola ( due mani) additivata con lattice elasticizzante.
Unità di misura		m²
Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 12,63247
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		+31,38%
Prezzo		€ 16,11904
Scostamento % su anno 2023/1		+31,38%
Spese generali (16%)		€ 2,02120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)		€ 0,06064
Utili di impresa (10%)		€ 1,46537
Incidenza Manodopera al 26,33%		€ 4,24480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%		€ 0,06064

Codice regionale:	TOS24_01.E02.035.001	
Voce:	035	+3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	001	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
	001	delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
Unità di misura		m
Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 114,51128
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		+2,42%
Prezzo		€ 146,11639
Scostamento % su anno 2023/1		+2,42%
Spese generali (16%)		€ 18,32180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)		€ 0,18322
Utili di impresa (10%)		€ 13,28331
Incidenza Manodopera al 4,4%		€ 6,43610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%		€ 0,18322

Codice regionale:	TOS24_01.E02.035.002	
Voce:	035	+3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	002	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
	002	delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)





Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 85,32836
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,27%
Prezzo	€ 108,87899
Scostamento % su anno 2023/1	+3,27%
Spese generali (16%)	€ 13,65254
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13653
Utili di impresa (10%)	€ 9,89809
Incidenza Manodopera al 5,91%	€ 6,43610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13653

Codice regionale:	TOS24_01.E02.035.003	
Voce:	035	+3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo:	003	delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,95466
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,31%
Prezzo	€ 91,81415
Scostamento % su anno 2023/1	+2,31%
Spese generali (16%)	€ 11,51275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11513
Utili di impresa (10%)	€ 8,34674
Incidenza Manodopera al 7,01%	€ 6,43610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11513

Codice regionale:	TOS24_01.E02.035.004	
Voce:	035	+3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo:	004	delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,95466
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,31%
Prezzo	€ 91,81415
Scostamento % su anno 2023/1	+2,31%
Spese generali (16%)	€ 11,51275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11513
Utili di impresa (10%)	€ 8,34674
Incidenza Manodopera al 7,01%	€ 6,43610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11513

Codice regionale:	TOS24_01.E02.035.005	
Voce:	035	+3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in



**Articolo:** 005  
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).  
delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,36964</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
Prezzo	€ 85,96366
Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
Spese generali (16%)	€ 10,77914
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10779
Utili di impresa (10%)	€ 7,81488
Incidenza Manodopera al <b>7,49%</b>	€ 6,43610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10779

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.035.006  
**Voce:** 035 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).  
**Articolo:** 006 delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,36964</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
Prezzo	€ 85,96366
Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
Spese generali (16%)	€ 10,77914
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10779
Utili di impresa (10%)	€ 7,81488
Incidenza Manodopera al <b>7,49%</b>	€ 6,43610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10779

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.036.001  
**Voce:** 036 -10,59% su anno 2023/1 -10,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).  
**Articolo:** 001 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,86885</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,5%
Prezzo	€ 73,84066
Scostamento % su anno 2023/1	-5,5%
Spese generali (16%)	€ 9,25902
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09259
Utili di impresa (10%)	€ 6,71279
Incidenza Manodopera al <b>15,06%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09259

Codice regionale: **TOS24\_01.E02.036.002**

**Voce:** 036 **-10,59%** su anno 2023/1 **-10,59%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

**Articolo:** 002 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,33685</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,96%
Prezzo	€ 57,84983
Scostamento % su anno 2023/1	-25,96%
Spese generali (16%)	€ 7,25390
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07254
Utili di impresa (10%)	€ 5,25908
Incidenza Manodopera al <b>19,22%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07254

Codice regionale: **TOS24\_01.E02.036.003**

**Voce:** 036 **-10,59%** su anno 2023/1 **-10,59%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

**Articolo:** 003 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,42181</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,84%
Prezzo	€ 38,81823
Scostamento % su anno 2023/1	+8,84%
Spese generali (16%)	€ 4,86749
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04867
Utili di impresa (10%)	€ 3,52893
Incidenza Manodopera al <b>28,65%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04867

Codice regionale: **TOS24\_01.E02.036.004**

**Voce:** 036 **-10,59%** su anno 2023/1 **-10,59%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo: 004

Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).  
delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,42181
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,84%
Prezzo	€ 38,81823
Scostamento % su anno 2023/1	+8,84%
Spese generali (16%)	€ 4,86749
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04867
Utili di impresa (10%)	€ 3,52893
Incidenza Manodopera al 28,65%	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,04867

Codice regionale: TOS24\_01.E02.036.005  
Voce: 036

-10,59% su anno 2023/1 -10,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 005

delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,23335
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,88%
Prezzo	€ 57,71776
Scostamento % su anno 2023/1	-24,88%
Spese generali (16%)	€ 7,23734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07237
Utili di impresa (10%)	€ 5,24707
Incidenza Manodopera al 19,27%	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,07237

Codice regionale: TOS24\_01.E02.036.006  
Voce: 036

-10,59% su anno 2023/1 -10,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 006

delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,23335</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,88%
Prezzo	€ 57,71776
Scostamento % su anno 2023/1	-24,88%
Spese generali (16%)	€ 7,23734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07237
Utili di impresa (10%)	€ 5,24707
Incidenza Manodopera al <b>19,27%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07237

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01.E02.037.001</b>	
<b>Voce:</b>	037	+0,87% su anno 2023/1 +0,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interesse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
<b>Articolo:</b>	001	delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,62035</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,48%
Prezzo	€ 86,28357
Scostamento % su anno 2023/1	+7,48%
Spese generali (16%)	€ 10,81926
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10819
Utili di impresa (10%)	€ 7,84396
Incidenza Manodopera al <b>12,89%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10819

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01.E02.037.002</b>	
<b>Voce:</b>	037	+0,87% su anno 2023/1 +0,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interesse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
<b>Articolo:</b>	002	delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,49885</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,79%
Prezzo	€ 70,81654
Scostamento % su anno 2023/1	-11,79%
Spese generali (16%)	€ 8,87982
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08880
Utili di impresa (10%)	€ 6,43787
Incidenza Manodopera al <b>15,7%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08880

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01.E02.037.003</b>	
<b>Voce:</b>	037	+0,87% su anno 2023/1 +0,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con



Articolo: 003

la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,35781</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+16,55%</b>
Prezzo	€ 42,56457
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+16,55%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,33725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05337
Utili di impresa (10%)	€ 3,86951
Incidenza Manodopera al <b>26,13%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05337

Codice regionale: TOS24\_01.E02.037.004

Voce: 037 **+0,87%** su anno 2023/1 **+0,87%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Articolo: 004

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,35781</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+16,55%</b>
Prezzo	€ 42,56457
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+16,55%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,33725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05337
Utili di impresa (10%)	€ 3,86951
Incidenza Manodopera al <b>26,13%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05337

Codice regionale: TOS24\_01.E02.037.005

Voce: 037 **+0,87%** su anno 2023/1 **+0,87%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo: 005

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,49885</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-11,79%</b>
Prezzo	€ 70,81654
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-11,79%</b>
Spese generali (16%)	€ 8,87982
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08880
Utili di impresa (10%)	€ 6,43787
Incidenza Manodopera al <b>15,7%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08880



Codice regionale:	TOS24_01.E02.037.006	
Voce:	037	+0,87% su anno 2023/1 +0,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo:	006	delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,49885
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,79%
Prezzo	€ 70,81654
Scostamento % su anno 2023/1	-11,79%
Spese generali (16%)	€ 8,87982
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08880
Utili di impresa (10%)	€ 6,43787
Incidenza Manodopera al 15,7%	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,08880

Codice regionale:	TOS24_01.E02.038.001	
Voce:	038	+8,12% su anno 2023/1 +8,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
Articolo:	001	delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 113,99285
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,16%
Prezzo	€ 145,45488
Scostamento % su anno 2023/1	-1,16%
Spese generali (16%)	€ 18,23886
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18239
Utili di impresa (10%)	€ 13,22317
Incidenza Manodopera al 7,64%	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18239

Codice regionale:	TOS24_01.E02.038.002	
Voce:	038	+8,12% su anno 2023/1 +8,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
Articolo:	002	delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 84,63285
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,62%
Prezzo	€ 107,99152
Scostamento % su anno 2023/1	-26,62%
Spese generali (16%)	€ 13,54126
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13541
Utili di impresa (10%)	€ 9,81741
Incidenza Manodopera al 10,3%	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13541

Codice regionale: TOS24\_01.E02.038.003

Voce: 038 +8,12% su anno 2023/1 +8,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo: 003 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,95606
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+64,86%
Prezzo	€ 62,46793
Scostamento % su anno 2023/1	+64,86%
Spese generali (16%)	€ 7,83297
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07833
Utili di impresa (10%)	€ 5,67890
Incidenza Manodopera al 17,8%	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,07833

Codice regionale: TOS24\_01.E02.038.004

Voce: 038 +8,12% su anno 2023/1 +8,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo: 004 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a “+” o a “T”(n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,95606
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+64,86%
Prezzo	€ 62,46793
Scostamento % su anno 2023/1	+64,86%
Spese generali (16%)	€ 7,83297
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07833
Utili di impresa (10%)	€ 5,67890
Incidenza Manodopera al 17,8%	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,07833

Codice regionale: TOS24\_01.E02.038.005

Voce: 038 +8,12% su anno 2023/1 +8,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.





Articolo:

005

Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .  
delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 84,63285
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,62%
Prezzo	€ 107,99152
Scostamento % su anno 2023/1	-26,62%
Spese generali (16%)	€ 13,54126
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13541
Utili di impresa (10%)	€ 9,81741
Incidenza Manodopera al 10,3%	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13541

Codice regionale:

TOS24\_01.E02.038.006

Voce:

038

+8,12% su anno 2023/1 +8,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .  
delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo:

006

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 84,63285
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,62%
Prezzo	€ 107,99152
Scostamento % su anno 2023/1	-26,62%
Spese generali (16%)	€ 13,54126
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13541
Utili di impresa (10%)	€ 9,81741
Incidenza Manodopera al 10,3%	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13541

Codice regionale:

TOS24\_01.E02.050.004

Voce:

050

+13,74% su anno 2023/1 +13,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Trattamento per pavimenti


Articolo:

004


verniciatura dei pavimenti in legno

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,24200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,74%
Prezzo	€ 13,06879
Scostamento % su anno 2023/1	+13,74%
Spese generali (16%)	€ 1,63872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01639
Utili di impresa (10%)	€ 1,18807
Incidenza Manodopera al 23,2%	€ 3,03200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01639



**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.080.001   
**Voce:** 080 +24,02% su anno 2023/1 +24,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il distanziamento sociale da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in cemento o conglomerato bituminoso; posata con biadesivo o colla su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.  
**Articolo:** 001 freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160\*200, e bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posato con biadesivo su pavimenti interni ed esterni di qualsiasi materiale


Unità di misura	a coppia
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,10140</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,32%
Prezzo	€ 16,71738
Scostamento % su anno 2023/1	+23,32%
Spese generali (16%)	€ 2,09622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02096
Utili di impresa (10%)	€ 1,51976
Incidenza Manodopera al <b>4,16%</b>	€ 0,69500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02096

**Codice regionale:** TOS24\_01.E02.080.002   
**Voce:** 080 +24,02% su anno 2023/1 +24,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il distanziamento sociale da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in cemento o conglomerato bituminoso; posata con biadesivo o colla su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.  
**Articolo:** 002 freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160\*200, e bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posato a colla su marciapiedi in conglomerato bituminoso, in cemento o piastrelle di cemento

Unità di misura	a coppia
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,82830</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,72%
Prezzo	€ 16,36891
Scostamento % su anno 2023/1	+24,72%
Spese generali (16%)	€ 2,05253
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02053
Utili di impresa (10%)	€ 1,48808
Incidenza Manodopera al <b>8,49%</b>	€ 1,39000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02053

**Codice regionale:** TOS24\_01 +1,57% su anno 2023/1 +1,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** NUOVE COSTRUZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

**Codice regionale:** TOS24\_01.E03 +1,3% su anno 2023/1 +1,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** RIVESTIMENTI.  
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.  
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.  
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.

**Codice regionale:** TOS24\_01.E03.013.004   
**Voce:** 013 +0,71% su anno 2023/1 +0,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura dei giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa  
**Articolo:** 004 piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,33556</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,74%
Prezzo	€ 22,12018
Scostamento % su anno 2023/1	+0,74%
Spese generali (16%)	€ 2,77369
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02774
Utili di impresa (10%)	€ 2,01093
Incidenza Manodopera al <b>67,87%</b>	€ 15,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02774

Codice regionale: TOS24\_01.E03.013.005

Voce: 013 +0,71% su anno 2023/1 +0,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura dei giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa

Articolo: 005 piastrelle 15x15 o 20x20 cm decorate

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,00356</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,68%
Prezzo	€ 24,24854
Scostamento % su anno 2023/1	+0,68%
Spese generali (16%)	€ 3,04057
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03041
Utili di impresa (10%)	€ 2,20441
Incidenza Manodopera al <b>68,79%</b>	€ 16,68000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03041

Codice regionale: TOS24\_01.E03.014.008

Voce: 014 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale

Articolo: 008 piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,33556</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,74%
Prezzo	€ 22,12018
Scostamento % su anno 2023/1	+0,74%
Spese generali (16%)	€ 2,77369
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02774
Utili di impresa (10%)	€ 2,01093
Incidenza Manodopera al <b>67,87%</b>	€ 15,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02774


Codice regionale: TOS24\_01.E03.014.009

Voce: 014 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale


Articolo: 009 piastrelle fino a 30x30 cm decorate




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,00356</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,68%
Prezzo	€ 24,24854
Scostamento % su anno 2023/1	+0,68%
Spese generali (16%)	€ 3,04057
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03041
Utili di impresa (10%)	€ 2,20441
Incidenza Manodopera al <b>68,79%</b>	€ 16,68000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03041

**Codice regionale:** TOS24\_01.E03.014.010   
**Voce:** 014 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale  
**Articolo:** 010 piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,66756</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,82%
Prezzo	€ 19,99181
Scostamento % su anno 2023/1	+0,82%
Spese generali (16%)	€ 2,50681
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02507
Utili di impresa (10%)	€ 1,81744
Incidenza Manodopera al <b>66,75%</b>	€ 13,34400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02507

**Codice regionale:** TOS24\_01.E03.014.011   
**Voce:** 014 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale  
**Articolo:** 011 piastrelle oltre 30x30 cm decorate

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,33556</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,74%
Prezzo	€ 22,12018
Scostamento % su anno 2023/1	+0,74%
Spese generali (16%)	€ 2,77369
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02774
Utili di impresa (10%)	€ 2,01093
Incidenza Manodopera al <b>67,87%</b>	€ 15,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02774

**Codice regionale:** TOS24\_01.E03.014.012   
**Voce:** 014 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale  
**Articolo:** 012 piastrelle di mosaico



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,78356</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,59%
Prezzo	€ 27,79582
Scostamento % su anno 2023/1	+0,59%
Spese generali (16%)	€ 3,48537
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03485
Utili di impresa (10%)	€ 2,52689
Incidenza Manodopera al <b>70,01%</b>	€ 19,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03485

**Codice regionale:** TOS24\_01.E03.014.030

**Voce:** 014 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o simili, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale

**Articolo:** 030 con adesivo migliorato a rapida essiccazione per piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,07440</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,84%
Prezzo	€ 26,89093
Scostamento % su anno 2023/1	+5,84%
Spese generali (16%)	€ 3,37190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03372
Utili di impresa (10%)	€ 2,44463
Incidenza Manodopera al <b>55,83%</b>	€ 15,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03372

**Codice regionale:** TOS24\_01.E03.014.031

**Voce:** 014 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o simili, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale

**Articolo:** 031 con adesivo migliorato a rapida essiccazione per piastrelle fino a 30x30 cm decorate

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,61540</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,18%
Prezzo	€ 30,13325
Scostamento % su anno 2023/1	+5,18%
Spese generali (16%)	€ 3,77846
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03778
Utili di impresa (10%)	€ 2,73939
Incidenza Manodopera al <b>58,25%</b>	€ 17,55300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03778

**Codice regionale:** TOS24\_01.E03.014.035

**Voce:** 014 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o simili, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale

**Articolo:** 035 con adesivo migliorato a rapida essiccazione per piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,40640</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,38%
Prezzo	€ 24,76256
Scostamento % su anno 2023/1	+6,38%
Spese generali (16%)	€ 3,10502
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03105
Utili di impresa (10%)	€ 2,25114
Incidenza Manodopera al <b>53,89%</b>	€ 13,34400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03105

Codice regionale: TOS24\_01.E03.015.005

Voce: 015 +2,37% su anno 2023/1 +2,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale

Articolo: 005 listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,84156</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,52%
Prezzo	€ 31,69783
Scostamento % su anno 2023/1	+0,52%
Spese generali (16%)	€ 3,97465
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03975
Utili di impresa (10%)	€ 2,88162
Incidenza Manodopera al <b>71,04%</b>	€ 22,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03975

Codice regionale: TOS24\_01.E03.015.006

Voce: 015 +2,37% su anno 2023/1 +2,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale

Articolo: 006 listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,11956</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,51%
Prezzo	€ 32,05256
Scostamento % su anno 2023/1	+0,51%
Spese generali (16%)	€ 4,01913
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04019
Utili di impresa (10%)	€ 2,91387
Incidenza Manodopera al <b>71,12%</b>	€ 22,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04019


Codice regionale: TOS24\_01.E03.015.015

Voce: 015 +2,37% su anno 2023/1 +2,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale


Articolo: 015 con adesivo migliorato a rapida essiccazione, per listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,58040</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,24%
Prezzo	€ 36,46859
Scostamento % su anno 2023/1	+4,24%
Spese generali (16%)	€ 4,57286
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04573
Utili di impresa (10%)	€ 3,31533
Incidenza Manodopera al <b>61,75%</b>	€ 22,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04573

**Codice regionale:** TOS24\_01.E03.015.016   
**Voce:** 015 +2,37% su anno 2023/1 +2,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale  
**Articolo:** 016 con adesivo migliorato a rapida essiccazione per listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,85840</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,2%
Prezzo	€ 36,82331
Scostamento % su anno 2023/1	+4,2%
Spese generali (16%)	€ 4,61734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04617
Utili di impresa (10%)	€ 3,34757
Incidenza Manodopera al <b>61,91%</b>	€ 22,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04617

**Codice regionale:** TOS24\_01.E03.016.001   
**Voce:** 016 +0,07% su anno 2023/1 +0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di zoccolino a pavimento  
**Articolo:** 001 In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,54807</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,01%
Prezzo	€ 4,52734
Scostamento % su anno 2023/1	+0,01%
Spese generali (16%)	€ 0,56769
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00568
Utili di impresa (10%)	€ 0,41158
Incidenza Manodopera al <b>77,37%</b>	€ 3,50280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00568

**Codice regionale:** TOS24\_01.E03.016.002   
**Voce:** 016 +0,07% su anno 2023/1 +0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di zoccolino a pavimento  
**Articolo:** 002 In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,50360</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,74660
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,72058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00721
Utili di impresa (10%)	€ 0,52242
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 4,50360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00721

**Codice regionale:** TOS24\_01.E03.016.003

**Voce:** 016 +0,07% su anno 2023/1 +0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di zoccolino a pavimento

**Articolo:** 003 In grés rosso normale h 7.5

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,11118</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,1%
Prezzo	€ 11,62587
Scostamento % su anno 2023/1	+0,1%
Spese generali (16%)	€ 1,45779
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01458
Utili di impresa (10%)	€ 1,05690
Incidenza Manodopera al <b>77,48%</b>	€ 9,00720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01458

**Codice regionale:** TOS24\_01.E03.016.004

**Voce:** 016 +0,07% su anno 2023/1 +0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di zoccolino a pavimento

**Articolo:** 004 In grés rosso a gola da 7,5 X 15cm, h 7,5 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,11118</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,1%
Prezzo	€ 11,62587
Scostamento % su anno 2023/1	+0,1%
Spese generali (16%)	€ 1,45779
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01458
Utili di impresa (10%)	€ 1,05690
Incidenza Manodopera al <b>77,48%</b>	€ 9,00720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01458

**Codice regionale:** TOS24\_01.E03.016.005

**Voce:** 016 +0,07% su anno 2023/1 +0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di zoccolino a pavimento

**Articolo:** 005 In grés rosso a gola da 15X15cm, h 15 cm





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,11118</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,1%
Prezzo	€ 11,62587
Scostamento % su anno 2023/1	+0,1%
Spese generali (16%)	€ 1,45779
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01458
Utili di impresa (10%)	€ 1,05690
Incidenza Manodopera al <b>77,48%</b>	€ 9,00720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01458

**Codice regionale:** TOS24\_01.E03.016.006 📄  
**Voce:** 016 +0,07% su anno 2023/1 +0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di zoccolino a pavimento  
**Articolo:** 006 In grés fine porcellanato con gola h 10 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,11118</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,1%
Prezzo	€ 11,62587
Scostamento % su anno 2023/1	+0,1%
Spese generali (16%)	€ 1,45779
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01458
Utili di impresa (10%)	€ 1,05690
Incidenza Manodopera al <b>77,48%</b>	€ 9,00720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01458


**Codice regionale:** TOS24\_01.E03.018.001 📄  
**Voce:** 018 -3,91% su anno 2023/1 -3,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale  
**Articolo:** 001 lastre di dimensioni fino a 40x20 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,34356</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,47%
Prezzo	€ 34,89038
Scostamento % su anno 2023/1	+0,47%
Spese generali (16%)	€ 4,37497
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04375
Utili di impresa (10%)	€ 3,17185
Incidenza Manodopera al <b>71,71%</b>	€ 25,02000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04375


**Codice regionale:** TOS24\_01.E03.018.002 📄  
**Voce:** 018 -3,91% su anno 2023/1 -3,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale  
**Articolo:** 002 lastre di dimensioni oltre 40x20 cm e fino a 150x60 cm




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,11666</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,28%
Prezzo	€ 52,46486
Scostamento % su anno 2023/1	-8,28%
Spese generali (16%)	€ 6,57867
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06579
Utili di impresa (10%)	€ 4,76953
Incidenza Manodopera al <b>63,59%</b>	€ 33,36000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06579

**Codice regionale:** TOS24\_01.E03.020.001   
**Voce:** 020 +2,83% su anno 2023/1 +2,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI EN ISO 10581:2020, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.  
**Articolo:** 001 Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,56810</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,83%
Prezzo	€ 39,00490
Scostamento % su anno 2023/1	+2,83%
Spese generali (16%)	€ 4,89090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,14673
Utili di impresa (10%)	€ 3,54590
Incidenza Manodopera al <b>14,25%</b>	€ 5,55845
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,14673

**Codice regionale:** TOS24\_01.E03.021.001   
**Voce:** 021 +2,57% su anno 2023/1 +2,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in  
aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al  
rivestimento, compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.  
**Articolo:** 001 spessore 2,00 mm ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,88550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,57%
Prezzo	€ 41,96190
Scostamento % su anno 2023/1	+2,57%
Spese generali (16%)	€ 5,26168
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,15785
Utili di impresa (10%)	€ 3,81472
Incidenza Manodopera al <b>16,73%</b>	€ 7,02120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,15785

**Codice regionale:** TOS24\_01.E03.022.001   
**Voce:** 022 +2,84% su anno 2023/1 +2,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera  
con idoneo collante in dispersione acquosa.  
**Articolo:** 001 spessore di 2 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,30360</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,84%
Prezzo	€ 33,56340
Scostamento % su anno 2023/1	+2,84%
Spese generali (16%)	€ 4,20858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,12626
Utili di impresa (10%)	€ 3,05122
Incidenza Manodopera al <b>16,56%</b>	€ 5,55845
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,12626

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01.E03.023.001</b>	
<b>Voce:</b>	023	+1,11% su anno 2023/1 +1,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali. Compreso saldatura a pavimento e al rivestimento compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
<b>Articolo:</b>	001	spessore 2 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,95116</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,11%
Prezzo	€ 16,52569
Scostamento % su anno 2023/1	+1,11%
Spese generali (16%)	€ 2,07219
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,06217
Utili di impresa (10%)	€ 1,50234
Incidenza Manodopera al <b>42,49%</b>	€ 7,02120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,06217

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01</b>	+1,57% su anno 2023/1 +1,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Tipologia:</b>	NUOVE COSTRUZIONI EDILI. I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.	

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01.E04</b>	+0,06% su anno 2023/1 +0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Capitolo:</b>	ASSISTENZE MURARIE. Per opere: - di falegnameria e serramentistica; - da fabbro; - impiantistica in genere. Esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.	

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01.E04.001.001</b>	
<b>Voce:</b>	001	+0,07% su anno 2023/1 +0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 m²; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
<b>Articolo:</b>	001	su muri di spessore fino a 20 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,15888</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,06%
Prezzo	€ 44,86273
Scostamento % su anno 2023/1	+0,06%
Spese generali (16%)	€ 5,62542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11251
Utili di impresa (10%)	€ 4,07843
Incidenza Manodopera al <b>78,08%</b>	€ 35,02800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,11251

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01.E04.001.002</b>	
<b>Voce:</b>	001	+0,07% su anno 2023/1 +0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:		002	Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 m²; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. su muri di spessore oltre i 20 cm	
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 50,25813
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,07%
			Prezzo	€ 64,12937
			Scostamento % su anno 2023/1	+0,07%
			Spese generali (16%)	€ 8,04130
			Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16083
			Utili di impresa (10%)	€ 5,82994
			Incidenza Manodopera al 78,03%	€ 50,04000
			Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,16083
Codice regionale:		TOS24_01.E04.002.001		
Voce:		002	+0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:		001	Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. su muri di spessore fino a 20 cm	
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,16288
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,05%
			Prezzo	€ 51,24783
			Scostamento % su anno 2023/1	+0,05%
			Spese generali (16%)	€ 6,42606
			Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12852
			Utili di impresa (10%)	€ 4,65889
			Incidenza Manodopera al 78,11%	€ 40,03200
			Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,12852
Codice regionale:		TOS24_01.E04.003.001		
Voce:		003	+0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
			Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.	
Articolo:		001	portoncini	
			Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,66488
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,05%
			Prezzo	€ 54,44039
			Scostamento % su anno 2023/1	+0,05%
			Spese generali (16%)	€ 6,82638
			Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13653
			Utili di impresa (10%)	€ 4,94913
			Incidenza Manodopera al 78,13%	€ 42,53400
			Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,13653
Codice regionale:		TOS24_01.E04.003.003		
Voce:		003	+0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
			Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.	
Articolo:		003	persiane alla fiorentina	



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,66488</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,05%
Prezzo	€ 54,44039
Scostamento % su anno 2023/1	+0,05%
Spese generali (16%)	€ 6,82638
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3,5%)	€ 0,23892
Utili di impresa (10%)	€ 4,94913
Incidenza Manodopera al <b>78,13%</b>	€ 42,53400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,44%</b>	€ 0,23892

Codice regionale: **TOS24\_01.E04.003.004**

Voce: 003 **+0,05%** su anno 2023/1 **+0,05%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 004 avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,15888</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,06%
Prezzo	€ 44,86273
Scostamento % su anno 2023/1	+0,06%
Spese generali (16%)	€ 5,62542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3,5%)	€ 0,19689
Utili di impresa (10%)	€ 4,07843
Incidenza Manodopera al <b>78,08%</b>	€ 35,02800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,44%</b>	€ 0,19689

Codice regionale: **TOS24\_01.E04.003.005**

Voce: 003 **+0,05%** su anno 2023/1 **+0,05%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 005 porte blindate

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,17488</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,04%
Prezzo	€ 70,40315
Scostamento % su anno 2023/1	+0,04%
Spese generali (16%)	€ 8,82798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17656
Utili di impresa (10%)	€ 6,40029
Incidenza Manodopera al <b>78,18%</b>	€ 55,04400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,17656


Codice regionale: **TOS24\_01.E04.004.001**

Voce: 004 **+0,07%** su anno 2023/1 **+0,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.


Articolo: 001 porte in lamiera o rete con telaio



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,15488</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,07%
Prezzo	€ 38,47763
Scostamento % su anno 2023/1	+0,07%
Spese generali (16%)	€ 4,82478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09650
Utili di impresa (10%)	€ 3,49797
Incidenza Manodopera al <b>78,03%</b>	€ 30,02400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,09650

**Codice regionale:** TOS24\_01.E04.004.002   
**Voce:** 004 +0,07% su anno 2023/1 +0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.  
**Articolo:** 002 sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq


Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,15488</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,07%
Prezzo	€ 38,47763
Scostamento % su anno 2023/1	+0,07%
Spese generali (16%)	€ 4,82478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09650
Utili di impresa (10%)	€ 3,49797
Incidenza Manodopera al <b>78,03%</b>	€ 30,02400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,09650

**Codice regionale:** TOS24\_01.E04.004.003   
**Voce:** 004 +0,07% su anno 2023/1 +0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.  
**Articolo:** 003 serrande normali con luci fino a 5 mq

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,15888</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,06%
Prezzo	€ 44,86273
Scostamento % su anno 2023/1	+0,06%
Spese generali (16%)	€ 5,62542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3,5%)	€ 0,19689
Utili di impresa (10%)	€ 4,07843
Incidenza Manodopera al <b>78,08%</b>	€ 35,02800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,44%</b>	€ 0,19689

**Codice regionale:** TOS24\_01 +1,57% su anno 2023/1 +1,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** NUOVE COSTRUZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

**Codice regionale:** TOS24\_01.E05 -2,72% su anno 2023/1 -2,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** MASSETTI E SOTTOFONDI.  
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti.  
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

**Codice regionale:** TOS24\_01.E05.001.001   
**Voce:** 001 +5,15% su anno 2023/1 +5,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte  
**Articolo:** 001 spessore fino a cm 5



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,91680</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,98%
Prezzo	€ 17,75784
Scostamento % su anno 2023/1	+6,98%
Spese generali (16%)	€ 2,22669
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,01113
Utili di impresa (10%)	€ 1,61435
Incidenza Manodopera al <b>59,61%</b>	€ 10,58483
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,01113

**Codice regionale:** TOS24\_01.E05.001.002 🏰

**Voce:** 001 +5,15% su anno 2023/1 +5,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

**Articolo:** 002 per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,05260</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,31%
Prezzo	€ 2,61912
Scostamento % su anno 2023/1	+3,31%
Spese generali (16%)	€ 0,32842
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00164
Utili di impresa (10%)	€ 0,23810
Incidenza Manodopera al <b>52,98%</b>	€ 1,38772
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,00164

**Codice regionale:** TOS24\_01.E05.002.001 🏰

**Voce:** 002 -8,96% su anno 2023/1 -8,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.

**Articolo:** 001 con rete Ø 5

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,25663</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,42%
Prezzo	€ 29,67546
Scostamento % su anno 2023/1	-6,42%
Spese generali (16%)	€ 3,72106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,01861
Utili di impresa (10%)	€ 2,69777
Incidenza Manodopera al <b>47,78%</b>	€ 14,18038
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,01861

**Codice regionale:** TOS24\_01.E05.002.002 🏰

**Voce:** 002 -8,96% su anno 2023/1 -8,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.

**Articolo:** 002 con rete Ø 6



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,67663</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,66%
Prezzo	€ 31,48738
Scostamento % su anno 2023/1	-8,66%
Spese generali (16%)	€ 3,94826
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,01974
Utili di impresa (10%)	€ 2,86249
Incidenza Manodopera al <b>45,04%</b>	€ 14,18038
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,01974

**Codice regionale:** TOS24\_01.E05.002.003

**Voce:** 002 -8,96% su anno 2023/1 -8,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.

**Articolo:** 003 con rete Ø 8

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,35932</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,79%
Prezzo	€ 40,01449
Scostamento % su anno 2023/1	-11,79%
Spese generali (16%)	€ 5,01749
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,02509
Utili di impresa (10%)	€ 3,63768
Incidenza Manodopera al <b>42,98%</b>	€ 17,19682
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,02509

**Codice regionale:** TOS24\_01.E05.011.001

**Voce:** 011 +3,78% su anno 2023/1 +3,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

**Articolo:** 001 con verniculate espansa, spessore fino a cm 5

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,02772</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,88%
Prezzo	€ 34,48738
Scostamento % su anno 2023/1	+3,88%
Spese generali (16%)	€ 4,32444
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,02162
Utili di impresa (10%)	€ 3,13522
Incidenza Manodopera al <b>33,68%</b>	€ 11,61485
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,02162

**Codice regionale:** TOS24\_01.E05.011.002

**Voce:** 011 +3,78% su anno 2023/1 +3,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

**Articolo:** 002 con verniculate espansa, per ogni cm in più





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,65295</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,11%
Prezzo	€ 8,48916
Scostamento % su anno 2023/1	+8,11%
Spese generali (16%)	€ 1,06447
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00532
Utili di impresa (10%)	€ 0,77174
Incidenza Manodopera al <b>25,78%</b>	€ 2,18848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,00532

Codice regionale: TOS24\_01.E05.011.003

Voce: 011 +3,78% su anno 2023/1 +3,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 003 con argilla espansa, spessore fino a cm 5

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,02202</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,02%
Prezzo	€ 22,99609
Scostamento % su anno 2023/1	-2,02%
Spese generali (16%)	€ 2,88352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,01442
Utili di impresa (10%)	€ 2,09055
Incidenza Manodopera al <b>50,51%</b>	€ 11,61485
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,01442

Codice regionale: TOS24\_01.E05.011.004

Voce: 011 +3,78% su anno 2023/1 +3,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 004 con argilla espansa, per ogni cm in più

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,54181</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,15%
Prezzo	€ 5,79535
Scostamento % su anno 2023/1	+5,15%
Spese generali (16%)	€ 0,72669
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00363
Utili di impresa (10%)	€ 0,52685
Incidenza Manodopera al <b>33,05%</b>	€ 1,91560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,00363

Codice regionale: TOS24\_01.E05.012.001

Voce: 012 +8,07% su anno 2023/1 +8,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 spessore fino a cm. 5



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,19439</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,58%
Prezzo	€ 15,56004
Scostamento % su anno 2023/1	+6,58%
Spese generali (16%)	€ 1,95110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00976
Utili di impresa (10%)	€ 1,41455
Incidenza Manodopera al <b>69,8%</b>	€ 10,86074
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,00976

Codice regionale: **TOS24\_01.E05.012.002**

Voce: 012 +8,07% su anno 2023/1 +8,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 002 per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,04536</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,55%
Prezzo	€ 2,60988
Scostamento % su anno 2023/1	+9,55%
Spese generali (16%)	€ 0,32726
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00164
Utili di impresa (10%)	€ 0,23726
Incidenza Manodopera al <b>57,9%</b>	€ 1,51125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,00164

Codice regionale: **TOS24\_01.E05.013.001**

Voce: 013 +5,96% su anno 2023/1 +5,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 spessore fino a cm. 5

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,98288</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,96%
Prezzo	€ 17,84215
Scostamento % su anno 2023/1	+5,96%
Spese generali (16%)	€ 2,23726
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,01119
Utili di impresa (10%)	€ 1,62201
Incidenza Manodopera al <b>48,19%</b>	€ 8,59841
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,01119


Codice regionale: **TOS24\_01.E05.014.001**

Voce: 014 +1,62% su anno 2023/1 +1,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Massetto cementizio per pavimentazioni con malta premiscelata e ritiro controllato, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.


Articolo: 001 ad elevata conducibilità termica per spessore fino a cm. 5.




Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,12667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,53%
Prezzo	€ 97,13763
Scostamento % su anno 2023/1	+4,53%
Spese generali (16%)	€ 12,18027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12180
Utili di impresa (10%)	€ 8,83069
Incidenza Manodopera al <b>10,37%</b>	€ 10,07242
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12180

**Codice regionale:** TOS24\_01.E05.014.002   
**Voce:** 014 +1,62% su anno 2023/1 +1,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Massetto cementizio per pavimentazioni con malta premiscelata e ritiro controllato, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo  
compiuto e finito a regola d'arte.  
**Articolo:** 002 ad elevata conducibilità termica per ogni cm in più oltre ai 5 cm.

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,83680</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,64%
Prezzo	€ 17,65576
Scostamento % su anno 2023/1	+3,64%
Spese generali (16%)	€ 2,21389
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02214
Utili di impresa (10%)	€ 1,60507
Incidenza Manodopera al <b>8,17%</b>	€ 1,44230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02214


**Codice regionale:** TOS24\_01.E05.014.005   
**Voce:** 014 +1,62% su anno 2023/1 +1,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Massetto cementizio per pavimentazioni con malta premiscelata e ritiro controllato, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo  
compiuto e finito a regola d'arte.  
**Articolo:** 005 a presa ed asciugamento rapido per spessore fino a cm. 5.

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,90167</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,12%
Prezzo	€ 41,98253
Scostamento % su anno 2023/1	+4,12%
Spese generali (16%)	€ 5,26427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05264
Utili di impresa (10%)	€ 3,81659
Incidenza Manodopera al <b>23,99%</b>	€ 10,07242
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05264


**Codice regionale:** TOS24\_01.E05.014.006   
**Voce:** 014 +1,62% su anno 2023/1 +1,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Massetto cementizio per pavimentazioni con malta premiscelata e ritiro controllato, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo  
compiuto e finito a regola d'arte.  
**Articolo:** 006 a presa ed asciugamento rapido per ogni cm in più oltre ai 5 cm.




Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,79885</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,81%
Prezzo	€ 17,60734
Scostamento % su anno 2023/1	-5,81%
Spese generali (16%)	€ 2,20782
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02208
Utili di impresa (10%)	€ 1,60067
Incidenza Manodopera al <b>16,38%</b>	€ 2,88460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02208

**Codice regionale:** TOS24\_01.E05.021.001   
**Voce:** 021 -2,77% su anno 2023/1 -2,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sovrapprezzi ai massetti:  
**Articolo:** 001 maggior onere per piallettatura a frattazzo

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,36861</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,29835
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,53898
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00269
Utili di impresa (10%)	€ 0,39076
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 3,36861
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,00269


**Codice regionale:** TOS24\_01.E05.021.002   
**Voce:** 021 -2,77% su anno 2023/1 -2,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sovrapprezzi ai massetti:  
**Articolo:** 002 esecuzione di CLS con verniculite

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,40168</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,85%
Prezzo	€ 20,92855
Scostamento % su anno 2023/1	+2,85%
Spese generali (16%)	€ 2,62427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,01312
Utili di impresa (10%)	€ 1,90260
Incidenza Manodopera al <b>3,6%</b>	€ 0,75411
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,01312


**Codice regionale:** TOS24\_01.E05.021.003   
**Voce:** 021 -2,77% su anno 2023/1 -2,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sovrapprezzi ai massetti:  
**Articolo:** 003 esecuzione di CLS con argilla espansa




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,39598</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,15%
Prezzo	€ 9,43727
Scostamento % su anno 2023/1	-11,15%
Spese generali (16%)	€ 1,18336
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00592
Utili di impresa (10%)	€ 0,85793
Incidenza Manodopera al <b>7,99%</b>	€ 0,75411
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,00592

**Codice regionale:** TOS24\_01.E05.031.001   
**Voce:** 031 -26,23% su anno 2023/1 -26,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo  
compiuto e finito a regola d'arte.  
**Articolo:** 001 rete 10x10 Ø 5

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,14642</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,2%
Prezzo	€ 6,56684
Scostamento % su anno 2023/1	-24,2%
Spese generali (16%)	€ 0,82343
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00412
Utili di impresa (10%)	€ 0,59699
Incidenza Manodopera al <b>27,58%</b>	€ 1,81142
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,00412

**Codice regionale:** TOS24\_01.E05.031.002   
**Voce:** 031 -26,23% su anno 2023/1 -26,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo  
compiuto e finito a regola d'arte.  
**Articolo:** 002 rete 10x10 Ø 6

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,56642</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,64%
Prezzo	€ 8,37876
Scostamento % su anno 2023/1	-26,64%
Spese generali (16%)	€ 1,05063
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00525
Utili di impresa (10%)	€ 0,76171
Incidenza Manodopera al <b>21,62%</b>	€ 1,81142
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,00525

**Codice regionale:** TOS24\_01.E05.031.003   
**Voce:** 031 -26,23% su anno 2023/1 -26,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo  
compiuto e finito a regola d'arte.  
**Articolo:** 003 rete 10x10 Ø 8



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,98678</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,84%
Prezzo	€ 14,01913
Scostamento % su anno 2023/1	-27,84%
Spese generali (16%)	€ 1,75788
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00879
Utili di impresa (10%)	€ 1,27447
Incidenza Manodopera al <b>18,3%</b>	€ 2,56553
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,00879

**Codice regionale:** TOS24\_01 +1,57% su anno 2023/1 +1,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** NUOVE COSTRUZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

**Codice regionale:** TOS24\_01.E07 +11,43% su anno 2023/1 +11,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** INSTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.  
Su vano predisposto, escluso l' infisso da computare a parte.  
Compresi:  
- il sollevamento al piano;  
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;  
- la pulizia del vano predisposto;  
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).  
Compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell'infisso.  
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.  
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.

**Codice regionale:** TOS24\_01.E07.005.003 🏆  
**Voce:** 005 +11,43% su anno 2023/1 +11,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.  
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.  
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.  
**Articolo:** 003 Escluso il controtelaio e/o monoblocco.  
Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,52831</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,08%
Prezzo	€ 86,16612
Scostamento % su anno 2023/1	+7,08%
Spese generali (16%)	€ 10,80453
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10805
Utili di impresa (10%)	€ 7,83328
Incidenza Manodopera al <b>57,72%</b>	€ 49,73350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10805

**Codice regionale:** TOS24\_01.E07.005.004 🏆  
**Voce:** 005 +11,43% su anno 2023/1 +11,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.  
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.  
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.  
**Articolo:** 004 Escluso il controtelaio e/o monoblocco.  
Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,89607</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,5%
Prezzo	€ 123,63938
Scostamento % su anno 2023/1	+10,5%
Spese generali (16%)	€ 15,50337
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15503
Utili di impresa (10%)	€ 11,23994
Incidenza Manodopera al <b>46,78%</b>	€ 57,83970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15503

Codice regionale: TOS24\_01.E07.005.007

Voce: 005 +11,43% su anno 2023/1 +11,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.  
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.  
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.

Articolo: 007 Escluso il controtelaio e/o monoblocco.  
Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,67416</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,74%
Prezzo	€ 131,01223
Scostamento % su anno 2023/1	+7,74%
Spese generali (16%)	€ 16,42787
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16428
Utili di impresa (10%)	€ 11,91020
Incidenza Manodopera al <b>56,04%</b>	€ 73,42398
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16428

Codice regionale: TOS24\_01.E07.005.008

Voce: 005 +11,43% su anno 2023/1 +11,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.  
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.  
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.

Articolo: 008 Escluso il controtelaio e/o monoblocco.  
Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,85582</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,29%
Prezzo	€ 191,21603
Scostamento % su anno 2023/1	+11,29%
Spese generali (16%)	€ 23,97693
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23977
Utili di impresa (10%)	€ 17,38328
Incidenza Manodopera al <b>44,73%</b>	€ 85,52406
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,23977

Codice regionale: TOS24\_01.E07.005.011

Voce: 005 +11,43% su anno 2023/1 +11,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.  
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.  
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.

Articolo: 011 Escluso il controtelaio e/o monoblocco.  
Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,67378</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,55%
Prezzo	€ 190,98374
Scostamento % su anno 2023/1	+7,55%
Spese generali (16%)	€ 23,94780
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23948
Utili di impresa (10%)	€ 17,36216
Incidenza Manodopera al <b>56,57%</b>	€ 108,04223
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,23948

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01.E07.005.012</b>	
<b>Voce:</b>	005	+11,43% su anno 2023/1 +11,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE. In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante. Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
<b>Articolo:</b>	012	Escluso il controtelaio e/o monoblocco. Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 213,31716</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,29%
Prezzo	€ 272,19270
Scostamento % su anno 2023/1	+11,29%
Spese generali (16%)	€ 34,13075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34131
Utili di impresa (10%)	€ 24,74479
Incidenza Manodopera al <b>44,72%</b>	€ 121,72095
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,34131

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01.E07.005.015</b>	
<b>Voce:</b>	005	+11,43% su anno 2023/1 +11,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE. In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante. Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
<b>Articolo:</b>	015	Escluso il controtelaio e/o monoblocco. Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 192,74683</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,48%
Prezzo	€ 245,94495
Scostamento % su anno 2023/1	+7,48%
Spese generali (16%)	€ 30,83949
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30839
Utili di impresa (10%)	€ 22,35863
Incidenza Manodopera al <b>56,77%</b>	€ 139,61990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,30839

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01.E07.005.016</b>	
<b>Voce:</b>	005	+11,43% su anno 2023/1 +11,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE. In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante. Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
<b>Articolo:</b>	016	Escluso il controtelaio e/o monoblocco. Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 274,20411</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+11,21%</b>
Prezzo	€ 349,88445
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+11,21%</b>
Spese generali (16%)	€ 43,87266
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,43873
Utili di impresa (10%)	€ 31,80768
Incidenza Manodopera al <b>44,96%</b>	€ 157,29250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,43873

**Codice regionale:** TOS24\_01.E07.005.103

**Voce:** 005 **+11,43%** su anno 2023/1 **+11,43%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.  
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.  
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.  
**Articolo:** 103 Escluso il controtelaio e/o monoblocco.  
Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,89748</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+5,62%</b>
Prezzo	€ 127,46919
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+5,62%</b>
Spese generali (16%)	€ 15,98360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15984
Utili di impresa (10%)	€ 11,58811
Incidenza Manodopera al <b>61,69%</b>	€ 78,63160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15984

**Codice regionale:** TOS24\_01.E07.005.104

**Voce:** 005 **+11,43%** su anno 2023/1 **+11,43%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.  
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.  
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.  
**Articolo:** 104 Escluso il controtelaio e/o monoblocco.  
Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134,59882</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+8,17%</b>
Prezzo	€ 171,74809
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+8,17%</b>
Spese generali (16%)	€ 21,53581
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21536
Utili di impresa (10%)	€ 15,61346
Incidenza Manodopera al <b>52,3%</b>	€ 89,82960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21536

**Codice regionale:** TOS24\_01.E07.005.107

**Voce:** 005 **+11,43%** su anno 2023/1 **+11,43%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.  
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.  
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.  
**Articolo:** 107 Escluso il controtelaio e/o monoblocco.  
Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,00582</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,17%
Prezzo	€ 191,40743
Scostamento % su anno 2023/1	+6,17%
Spese generali (16%)	€ 24,00093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24001
Utili di impresa (10%)	€ 17,40068
Incidenza Manodopera al <b>60,21%</b>	€ 115,24508
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,24001

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01.E07.005.108</b>	
<b>Voce:</b>	005	+11,43% su anno 2023/1 +11,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE. In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante. Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
<b>Articolo:</b>	108	Escluso il controtelaio e/o monoblocco. Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 201,55346</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,01%
Prezzo	€ 257,18221
Scostamento % su anno 2023/1	+9,01%
Spese generali (16%)	€ 32,24855
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32249
Utili di impresa (10%)	€ 23,38020
Incidenza Manodopera al <b>49,87%</b>	€ 128,24724
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,32249

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01.E07.005.111</b>	
<b>Voce:</b>	005	+11,43% su anno 2023/1 +11,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE. In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante. Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
<b>Articolo:</b>	111	Escluso il controtelaio e/o monoblocco. Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 196,56321</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,15%
Prezzo	€ 250,81465
Scostamento % su anno 2023/1	+6,15%
Spese generali (16%)	€ 31,45011
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31450
Utili di impresa (10%)	€ 22,80133
Incidenza Manodopera al <b>60,25%</b>	€ 151,12078
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,31450

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01.E07.005.112</b>	
<b>Voce:</b>	005	+11,43% su anno 2023/1 +11,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE. In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante. Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
<b>Articolo:</b>	112	Escluso il controtelaio e/o monoblocco. Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 263,80002</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,99%
Prezzo	€ 336,60882
Scostamento % su anno 2023/1	+8,99%
Spese generali (16%)	€ 42,20800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,42208
Utili di impresa (10%)	€ 30,60080
Incidenza Manodopera al <b>49,93%</b>	€ 168,06044
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,42208

**Codice regionale:** TOS24\_01.E07.005.115

**Voce:** 005 +11,43% su anno 2023/1 +11,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.  
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.  
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.  
**Articolo:** 115 Escluso il controtelaio e/o monoblocco.  
Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 259,42832</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,46%
Prezzo	€ 331,03054
Scostamento % su anno 2023/1	+6,46%
Spese generali (16%)	€ 41,50853
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,41509
Utili di impresa (10%)	€ 30,09369
Incidenza Manodopera al <b>59,46%</b>	€ 196,84052
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,41509

**Codice regionale:** TOS24\_01.E07.005.116

**Voce:** 005 +11,43% su anno 2023/1 +11,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.  
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.  
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.  
**Articolo:** 116 Escluso il controtelaio e/o monoblocco.  
Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 348,24945</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,45%
Prezzo	€ 444,36630
Scostamento % su anno 2023/1	+9,45%
Spese generali (16%)	€ 55,71991
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,55720
Utili di impresa (10%)	€ 40,39694
Incidenza Manodopera al <b>48,63%</b>	€ 216,09176
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,55720

**Codice regionale:** TOS24\_01.E07.005.800

**Voce:** 005 +11,43% su anno 2023/1 +11,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.  
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.  
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.  
**Articolo:** 800 Escluso il controtelaio e/o monoblocco.  
Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,96731</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+23,35%</b>
Prezzo	€ 30,58229
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+23,35%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,83477
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03835
Utili di impresa (10%)	€ 2,78021
Incidenza Manodopera al <b>23,04%</b>	€ 7,04750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03835

**Codice regionale:** TOS24\_01.E07.005.801

**Voce:** 005 **+11,43%** su anno 2023/1 **+11,43%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.  
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.  
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.  
**Articolo:** 801 Escluso il controtelaio e/o monoblocco.  
Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,48407</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+24,28%</b>
Prezzo	€ 60,58967
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+24,28%</b>
Spese generali (16%)	€ 7,59745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07597
Utili di impresa (10%)	€ 5,50815
Incidenza Manodopera al <b>15,35%</b>	€ 9,30270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07597

**Codice regionale:** TOS24\_01.E07.005.802

**Voce:** 005 **+11,43%** su anno 2023/1 **+11,43%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.  
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.  
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.  
**Articolo:** 802 Escluso il controtelaio e/o monoblocco.  
Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,39038</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+23,64%</b>
Prezzo	€ 36,22612
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+23,64%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,54246
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04542
Utili di impresa (10%)	€ 3,29328
Incidenza Manodopera al <b>23,35%</b>	€ 8,45700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04542

**Codice regionale:** TOS24\_01.E07.005.803

**Voce:** 005 **+11,43%** su anno 2023/1 **+11,43%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.  
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.  
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.  
**Articolo:** 803 Escluso il controtelaio e/o monoblocco.  
Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole, con riferimento



ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,71272</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+23,11%</b>
Prezzo	€ 69,81344
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+23,11%</b>
Spese generali (16%)	€ 8,75404
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08754
Utili di impresa (10%)	€ 6,34668
Incidenza Manodopera al <b>16,15%</b>	€ 11,27600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08754

**Codice regionale:** TOS24\_01 +1,57% su anno 2023/1 +1,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** NUOVE COSTRUZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

**Codice regionale:** TOS24\_01.E08  
**Capitolo:** ISTALLAZIONE DI INFISSE TAGLIAFUOCO.  
Compreso:  
- montaggio degli accessori su vano predisposto.  
Esclusa la fornitura dell'infisso ed accessori da computare a parte.  
Compresi:  
- il sollevamento al piano;  
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;  
- la pulizia del vano predisposto;  
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).  
Compresa (se necessaria) l'assistenza muraria per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.  
La posa dovrà essere conforme alla norma europea EN 1634-1

**Codice regionale:** TOS24\_01.E08.001.001 🏠  
**Voce:** 001 POSA IN OPERA DI PORTA TAGLIAFUOCO in lamiera di acciaio tambaruta zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato  
**Articolo:** 001 con resistenze al fuoco compresa da EI30 a EI120, e misure standard foro muro comprese da L=800 a L=1350 e da H=2050 a H=2150 - Ad un'anta battente, con massimo n. 8 punti di fissaggio del telaio

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,40275</b>
Prezzo	€ 73,24591
Spese generali (16%)	€ 9,18444
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09184
Utili di impresa (10%)	€ 6,65872
Incidenza Manodopera al <b>77,69%</b>	€ 56,90300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09184

**Codice regionale:** TOS24\_01.E08.001.002 🏠  
**Voce:** 001 POSA IN OPERA DI PORTA TAGLIAFUOCO in lamiera di acciaio tambaruta zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato  
**Articolo:** 002 con resistenze al fuoco compresa da EI30 a EI120, e misure fuori standard.  
Ad un'anta battente, con massimo 8 punti di fissaggio del telaio


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,21955</b>
Prezzo	€ 43,66415
Spese generali (16%)	€ 5,47513
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05475
Utili di impresa (10%)	€ 3,96947
Incidenza Manodopera al <b>77,75%</b>	€ 33,94720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05475

**Codice regionale:** TOS24\_01.E08.001.003 🏠  
**Voce:** 001 POSA IN OPERA DI PORTA TAGLIAFUOCO in lamiera di acciaio tambaruta zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato




**Articolo:** 003 con resistenze al fuoco compresa da EI30 a EI120, e misure standard foro muro comprese da L=1000 a L=1800 e da H=2050 a H=2150.  
A due ante battenti, con massimo 8 punti di fissaggio del telaio

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,48538</b>
Prezzo	€ 107,80334
Spese generali (16%)	€ 13,51766
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13518
Utili di impresa (10%)	€ 9,80030
Incidenza Manodopera al <b>77,61%</b>	€ 83,66700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13518

**Codice regionale:** TOS24\_01.E08.001.004   
**Voce:** 001 POSA IN OPERA DI PORTA TAGLIAFUOCO in lamiera di acciaio tambaruta zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato  
**Articolo:** 004 con resistenze al fuoco compresa da EI30 a EI120, e misure fuori standard.  
A due ante battenti, con massimo 8 punti di fissaggio del telaio


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,34840</b>
Prezzo	€ 62,96855
Spese generali (16%)	€ 7,89574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07896
Utili di impresa (10%)	€ 5,72441
Incidenza Manodopera al <b>77,65%</b>	€ 48,89360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07896

**Codice regionale:** TOS24\_01.E08.001.050   
**Voce:** 001 POSA IN OPERA DI PORTA TAGLIAFUOCO in lamiera di acciaio tambaruta zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato  
**Articolo:** 050 Per ogni punto di fissaggio ulteriore ai primi 8

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,76180</b>
Prezzo	€ 7,35206
Spese generali (16%)	€ 0,92189
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00922
Utili di impresa (10%)	€ 0,66837
Incidenza Manodopera al <b>77,62%</b>	€ 5,70680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00922

**Codice regionale:** TOS24\_01 +1,57% su anno 2023/1 +1,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** NUOVE COSTRUZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

**Codice regionale:** TOS24\_01.F03 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** OPERE DA VETRAIO.  
Posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno.  
Compreso mastice e tasselli per il fissaggio ed eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone.  
Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.

**Codice regionale:** TOS24\_01.F03.001.001   
**Voce:** 001 +8,66% su anno 2023/1 +8,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Posa in opera di vetri su serramenti in legno  
Ad infilare con sigillatura esterna a silicone



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,53899</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,54%
Prezzo	€ 12,17175
Scostamento % su anno 2023/1	+9,54%
Spese generali (16%)	€ 1,52624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00763
Utili di impresa (10%)	€ 1,10652
Incidenza Manodopera al <b>64,89%</b>	€ 7,89885
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,00763

Codice regionale: **TOS24\_01.F03.001.002**

Voce: 001 +8,66% su anno 2023/1 +8,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di vetri su serramenti in legno

Articolo: 002 Con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a silicone

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,93535</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,13%
Prezzo	€ 12,67751
Scostamento % su anno 2023/1	+9,13%
Spese generali (16%)	€ 1,58966
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00795
Utili di impresa (10%)	€ 1,15250
Incidenza Manodopera al <b>65,43%</b>	€ 8,29521
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,00795

Codice regionale: **TOS24\_01.F03.001.003**

Voce: 001 +8,66% su anno 2023/1 +8,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di vetri su serramenti in legno

Articolo: 003 Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,19768</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,31%
Prezzo	€ 15,56424
Scostamento % su anno 2023/1	+7,31%
Spese generali (16%)	€ 1,95163
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00976
Utili di impresa (10%)	€ 1,41493
Incidenza Manodopera al <b>67,83%</b>	€ 10,55754
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,00976


Codice regionale: **TOS24\_01.F03.002.001**

Voce: 002 +4,21% su anno 2023/1 +4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di vetri su serramenti in profilati


Articolo: 001 Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,19768</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,31%
Prezzo	€ 15,56424
Scostamento % su anno 2023/1	+7,31%
Spese generali (16%)	€ 1,95163
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00976
Utili di impresa (10%)	€ 1,41493
Incidenza Manodopera al <b>67,83%</b>	€ 10,55754
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,00976

**Codice regionale:** TOS24\_01.F03.002.002   
**Voce:** 002 +4,21% su anno 2023/1 +4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di vetri su serramenti in profilati  
**Articolo:** 002 Profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,70590</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,45%
Prezzo	€ 17,48872
Scostamento % su anno 2023/1	+6,45%
Spese generali (16%)	€ 2,19294
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,01096
Utili di impresa (10%)	€ 1,58988
Incidenza Manodopera al <b>68,99%</b>	€ 12,06576
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,01096

**Codice regionale:** TOS24\_01.F03.002.003   
**Voce:** 002 +4,21% su anno 2023/1 +4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di vetri su serramenti in profilati  
**Articolo:** 003 Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,19768</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,31%
Prezzo	€ 15,56424
Scostamento % su anno 2023/1	+7,31%
Spese generali (16%)	€ 1,95163
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00976
Utili di impresa (10%)	€ 1,41493
Incidenza Manodopera al <b>67,83%</b>	€ 10,55754
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,00976

**Codice regionale:** TOS24\_01.F03.002.005   
**Voce:** 002 +4,21% su anno 2023/1 +4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di vetri su serramenti in profilati  
**Articolo:** 005 Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,60149</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,04350
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,25624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00128
Utili di impresa (10%)	€ 0,18577
Incidenza Manodopera al <b>38,65%</b>	€ 0,78989
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,00128

Codice regionale: **TOS24\_01.F03.002.006**

Voce: 002 **+4,21%** su anno 2023/1 **+4,21%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo: 006 Sigillatura supplementare con fornitura: mastice sintetico al silicone

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,81552</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,04060
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,13048
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00065
Utili di impresa (10%)	€ 0,09460
Incidenza Manodopera al <b>75,91%</b>	€ 0,78989
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,00065

Codice regionale: **TOS24\_01** **+1,57%** su anno 2023/1 **+1,57%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24\_01.F04** **-0,63%** su anno 2023/1 **-0,63%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Capitolo: TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.  
Compreso:  
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;  
- eventuale protezione di altre opere finite;  
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;  
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi.  
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24\_01.F04.001.001**

Voce: 001 **+0,46%** su anno 2023/1 **+0,46%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Preparazione di intonaco

Articolo: 001 Rasierato con una mano di bianco

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,34901</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+0,46%</b>
Prezzo	€ 11,92934
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+0,46%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,49584
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01496
Utili di impresa (10%)	€ 1,08449
Incidenza Manodopera al <b>76,26%</b>	€ 9,09720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01496

Codice regionale: **TOS24\_01.F04.002.001**

Voce: 002 **+0,42%** su anno 2023/1 **+0,42%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Preparazione di fondo da tinteggiare



Articolo: 001 Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,12990
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,42%
Prezzo	€ 6,54575
Scostamento % su anno 2023/1	+0,42%
Spese generali (16%)	€ 0,82078
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00821
Utili di impresa (10%)	€ 0,59507
Incidenza Manodopera al 76,45%	€ 5,00400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00821

Codice regionale: TOS24\_01.F04.004.002  
Voce: 004 -5,26% su anno 2023/1 -5,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con pittura minerale a base di grassello di calce

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,57310
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,34%
Prezzo	€ 7,11128
Scostamento % su anno 2023/1	-3,34%
Spese generali (16%)	€ 0,89170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00446
Utili di impresa (10%)	€ 0,64648
Incidenza Manodopera al 54,37%	€ 3,86640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,06%	€ 0,00446


Codice regionale: TOS24\_01.F04.004.003  
Voce: 004 -5,26% su anno 2023/1 -5,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura a tempera murale fine

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,26651
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,09%
Prezzo	€ 4,16807
Scostamento % su anno 2023/1	-4,09%
Spese generali (16%)	€ 0,52264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00261
Utili di impresa (10%)	€ 0,37892
Incidenza Manodopera al 60,87%	€ 2,53710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,06%	€ 0,00261


Codice regionale: TOS24\_01.F04.004.004  
Voce: 004 -5,26% su anno 2023/1 -5,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,11917</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,35%
Prezzo	€ 7,80806
Scostamento % su anno 2023/1	-8,35%
Spese generali (16%)	€ 0,97907
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00490
Utili di impresa (10%)	€ 0,70982
Incidenza Manodopera al <b>42,24%</b>	€ 3,29823
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,00490

**Codice regionale:** TOS24\_01.F04.005.001   
**Voce:** 005 +1,55% su anno 2023/1 +1,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Verniciatura di facciate esterne  
con pittura idrorepellente traspirante

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,53789</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,42%
Prezzo	€ 9,61835
Scostamento % su anno 2023/1	+1,42%
Spese generali (16%)	€ 1,20606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02412
Utili di impresa (10%)	€ 0,87440
Incidenza Manodopera al <b>39,57%</b>	€ 3,80565
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02412


**Codice regionale:** TOS24\_01.F04.005.003   
**Voce:** 005 +1,55% su anno 2023/1 +1,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Verniciatura di facciate esterne  
con pittura lavabile al quarzo

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,93159</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,67%
Prezzo	€ 10,12070
Scostamento % su anno 2023/1	+1,67%
Spese generali (16%)	€ 1,26905
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02538
Utili di impresa (10%)	€ 0,92006
Incidenza Manodopera al <b>61,38%</b>	€ 6,21180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02538


**Codice regionale:** TOS24\_01.F04.006.001   
**Voce:** 006 -1,54% su anno 2023/1 -1,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro  
infissi: una mano di minio all'olio di lino e due mani di smalto sintetico




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,40896</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,32%
Prezzo	€ 14,55783
Scostamento % su anno 2023/1	-4,32%
Spese generali (16%)	€ 1,82543
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,04564
Utili di impresa (10%)	€ 1,32344
Incidenza Manodopera al <b>61%</b>	€ 8,87985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,04564

**Codice regionale:** TOS24\_01.F04.006.003   
**Voce:** 006 -1,54% su anno 2023/1 -1,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro  
**Articolo:** 003 persiane: tre mani di tinta a olio

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,10218</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,89038
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,61635
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,04041
Utili di impresa (10%)	€ 1,17185
Incidenza Manodopera al <b>67,74%</b>	€ 8,73216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,04041


**Codice regionale:** TOS24\_01.F04.006.007   
**Voce:** 006 -1,54% su anno 2023/1 -1,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro  
**Articolo:** 007 radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di smalto, previa pulitura con spazzola in acciaio

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,54159</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,15%
Prezzo	€ 4,51906
Scostamento % su anno 2023/1	+5,15%
Spese generali (16%)	€ 0,56665
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01417
Utili di impresa (10%)	€ 0,41082
Incidenza Manodopera al <b>30,19%</b>	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,01417


**Codice regionale:** TOS24\_01.F04.006.009   
**Voce:** 006 -1,54% su anno 2023/1 -1,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro  
**Articolo:** 009 ringhiere di scala: una mano di minio e due mani di smalto




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,90456</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7%
Prezzo	€ 11,36222
Scostamento % su anno 2023/1	-7%
Spese generali (16%)	€ 1,42473
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,03562
Utili di impresa (10%)	€ 1,03293
Incidenza Manodopera al <b>48,03%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,03562

**Codice regionale:** TOS24\_01.F04.007.001   
**Voce:** 007 -15,4% su anno 2023/1 -15,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa carteggiatura, per locali di altezza fino a m 4,50 con stucco emulsionato in acqua

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,91780</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,4%
Prezzo	€ 3,72312
Scostamento % su anno 2023/1	-15,4%
Spese generali (16%)	€ 0,46685
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00233
Utili di impresa (10%)	€ 0,33847
Incidenza Manodopera al <b>73,29%</b>	€ 2,72880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,00233

**Codice regionale:** TOS24\_01.F04.009.002   
**Voce:** 009 -7,31% su anno 2023/1 -7,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,58340</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,32%
Prezzo	€ 4,57241
Scostamento % su anno 2023/1	-13,32%
Spese generali (16%)	€ 0,57334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00287
Utili di impresa (10%)	€ 0,41567
Incidenza Manodopera al <b>29,84%</b>	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,00287

**Codice regionale:** TOS24\_01.F04.009.003   
**Voce:** 009 -7,31% su anno 2023/1 -7,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di impregnante su superfici nuove



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,54579</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,78%
Prezzo	€ 3,24843
Scostamento % su anno 2023/1	-9,78%
Spese generali (16%)	€ 0,40733
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00204
Utili di impresa (10%)	€ 0,29531
Incidenza Manodopera al <b>42%</b>	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,00204

**Codice regionale:** TOS24\_01.F04.009.004

**Voce:** 009 -7,31% su anno 2023/1 -7,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Preparazione alla verniciatura di opere in legno

**Articolo:** 004 con una mano di impregnante turapori a solvente su superfici nuove

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,97886</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,17%
Prezzo	€ 10,18103
Scostamento % su anno 2023/1	+1,17%
Spese generali (16%)	€ 1,27662
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00638
Utili di impresa (10%)	€ 0,92555
Incidenza Manodopera al <b>62,3%</b>	€ 6,34275
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,00638

**Codice regionale:** TOS24\_01.F04.010.001

**Voce:** 010 +1,94% su anno 2023/1 +1,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Verniciatura di opere in legno

**Articolo:** 001 con una mano di pittura opaca bianca su superfici già preparate

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,50152</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,93%
Prezzo	€ 8,29594
Scostamento % su anno 2023/1	-3,93%
Spese generali (16%)	€ 1,04024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00520
Utili di impresa (10%)	€ 0,75418
Incidenza Manodopera al <b>61,16%</b>	€ 5,07420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,00520


**Codice regionale:** TOS24\_01.F04.010.002

**Voce:** 010 +1,94% su anno 2023/1 +1,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Verniciatura di opere in legno


**Articolo:** 002 con smalto sintetico per interno in colori chiari su superfici già preparate ed imprimate; per ogni strato applicato




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,54997</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,55%
Prezzo	€ 8,35777
Scostamento % su anno 2023/1	-0,55%
Spese generali (16%)	€ 1,04800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,02620
Utili di impresa (10%)	€ 0,75980
Incidenza Manodopera al <b>54,64%</b>	€ 4,56678
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,02620

**Codice regionale:** TOS24\_01.F04.010.003   
**Voce:** 010 +1,94% su anno 2023/1 +1,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Verniciatura di opere in legno con smalto sintetico, alchidico, lucido in colori correnti chiari su superfici già preparate ed imprimate; per ogni strato applicato

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,82040</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,95%
Prezzo	€ 8,70283
Scostamento % su anno 2023/1	-8,95%
Spese generali (16%)	€ 1,09126
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,02728
Utili di impresa (10%)	€ 0,79117
Incidenza Manodopera al <b>52,47%</b>	€ 4,56678
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,02728


**Codice regionale:** TOS24\_01.F04.010.004   
**Voce:** 010 +1,94% su anno 2023/1 +1,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Verniciatura di opere in legno con smalto sintetico, alchidico, satinato in colori correnti chiari su superfici già preparate ed impregnate; per ogni strato applicato

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,27649</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,5%
Prezzo	€ 9,28480
Scostamento % su anno 2023/1	+0,5%
Spese generali (16%)	€ 1,16424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,02911
Utili di impresa (10%)	€ 0,84407
Incidenza Manodopera al <b>49,19%</b>	€ 4,56678
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,02911


**Codice regionale:** TOS24\_01.F04.010.006   
**Voce:** 010 +1,94% su anno 2023/1 +1,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 006 Verniciatura di opere in legno con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già preparate ed imprimate; per ogni strato applicato




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,14916</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,64%
Prezzo	€ 6,57033
Scostamento % su anno 2023/1	+22,64%
Spese generali (16%)	€ 0,82387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,02060
Utili di impresa (10%)	€ 0,59730
Incidenza Manodopera al <b>49,84%</b>	€ 3,27456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,02060

Codice regionale: **TOS24\_01.F04.011.001**   
Voce: 011 +2,52% su anno 2023/1 +2,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Preparazione alla verniciatura di opere metalliche  
Articolo: 001 Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,27456</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,17834
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,52393
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00524
Utili di impresa (10%)	€ 0,37985
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 3,27456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00524

Codice regionale: **TOS24\_01.F04.011.002**   
Voce: 011 +2,52% su anno 2023/1 +2,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Preparazione alla verniciatura di opere metalliche  
Articolo: 002 Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,27456</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,17834
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,52393
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00524
Utili di impresa (10%)	€ 0,37985
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 3,27456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00524

Codice regionale: **TOS24\_01.F04.011.003**   
Voce: 011 +2,52% su anno 2023/1 +2,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Preparazione alla verniciatura di opere metalliche  
Articolo: 003 Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine







Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,27456</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,17834
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,52393
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00524
Utili di impresa (10%)	€ 0,37985
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 3,27456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00524

**Codice regionale:** TOS24\_01.F04.011.004   
**Voce:** 011 +2,52% su anno 2023/1 +2,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche  
Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,09320</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,22292
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,65491
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00655
Utili di impresa (10%)	€ 0,47481
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 4,09320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00655


**Codice regionale:** TOS24\_01.F04.011.007   
**Voce:** 011 +2,52% su anno 2023/1 +2,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 007 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche  
Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,47985</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,28%
Prezzo	€ 4,44029
Scostamento % su anno 2023/1	+14,28%
Spese generali (16%)	€ 0,55678
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01392
Utili di impresa (10%)	€ 0,40366
Incidenza Manodopera al <b>55,31%</b>	€ 2,45592
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,01392


**Codice regionale:** TOS24\_01.F04.011.011   
**Voce:** 011 +2,52% su anno 2023/1 +2,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 011 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche  
Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,43814</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,81%
Prezzo	€ 5,66306
Scostamento % su anno 2023/1	+0,81%
Spese generali (16%)	€ 0,71010
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01775
Utili di impresa (10%)	€ 0,51482
Incidenza Manodopera al <b>57,82%</b>	€ 3,27456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,01775

Codice regionale: **TOS24\_01.F04.012.001**   
Voce: 012 +1,4% su anno 2023/1 +1,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Verniciatura di opere metalliche  
con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per ogni strato applicato

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,80596</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,84%
Prezzo	€ 6,13240
Scostamento % su anno 2023/1	+1,84%
Spese generali (16%)	€ 0,76895
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01922
Utili di impresa (10%)	€ 0,55749
Incidenza Manodopera al <b>53,4%</b>	€ 3,27456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,01922

Codice regionale: **TOS24\_01.F04.012.002**   
Voce: 012 +1,4% su anno 2023/1 +1,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Verniciatura di opere metalliche  
con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,40184</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,02%
Prezzo	€ 5,61674
Scostamento % su anno 2023/1	-11,02%
Spese generali (16%)	€ 0,70429
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01761
Utili di impresa (10%)	€ 0,51061
Incidenza Manodopera al <b>58,3%</b>	€ 3,27456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,01761

Codice regionale: **TOS24\_01.F04.012.007**   
Voce: 012 +1,4% su anno 2023/1 +1,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Verniciatura di opere metalliche  
con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti accessori: tubi, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi per avvolgibili, aste di comando di serramenti, ecc.; per ogni strato applicato



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,89580</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,09%
Prezzo	€ 3,69504
Scostamento % su anno 2023/1	+3,09%
Spese generali (16%)	€ 0,46333
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01158
Utili di impresa (10%)	€ 0,33591
Incidenza Manodopera al <b>36,93%</b>	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,01158

Codice regionale: TOS24\_01.F04.012.010  
Voce: 012 +1,4% su anno 2023/1 +1,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,89503</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,53%
Prezzo	€ 8,79805
Scostamento % su anno 2023/1	-0,53%
Spese generali (16%)	€ 1,10320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,02758
Utili di impresa (10%)	€ 0,79982
Incidenza Manodopera al <b>55,83%</b>	€ 4,91184
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,02758

Codice regionale: TOS24\_01.F04.012.011  
Voce: 012 +1,4% su anno 2023/1 +1,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,47204</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,69%
Prezzo	€ 8,25833
Scostamento % su anno 2023/1	-6,69%
Spese generali (16%)	€ 1,03553
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,02589
Utili di impresa (10%)	€ 0,75076
Incidenza Manodopera al <b>59,48%</b>	€ 4,91184
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,02589

Codice regionale: TOS24\_01.F04.012.012  
Voce: 012 +1,4% su anno 2023/1 +1,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,74684</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,15%
Prezzo	€ 9,88496
Scostamento % su anno 2023/1	+29,15%
Spese generali (16%)	€ 1,23949
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,03099
Utili di impresa (10%)	€ 0,89863
Incidenza Manodopera al <b>49,69%</b>	€ 4,91184
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,03099

Codice regionale: **TOS24\_01.F04.012.017**

Voce: 012 +1,4% su anno 2023/1 +1,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 017 Verniciatura di opere metalliche con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro consistente in: rasatura a due riprese con stucco sintetico, abrasivatura totale, mano di fondo, revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura con smalto sintetico alchidico

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,16646</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,01%
Prezzo	€ 29,56040
Scostamento % su anno 2023/1	-6,01%
Spese generali (16%)	€ 3,70663
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,09267
Utili di impresa (10%)	€ 2,68731
Incidenza Manodopera al <b>60,57%</b>	€ 17,90406
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,09267

Codice regionale: **TOS24\_01** +1,57% su anno 2023/1 +1,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24\_01.F05** -3,43% su anno 2023/1 -3,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Capitolo: OPERE DA LATTONIERE.  
Lavorazione e posa di elementi in PVC, lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma.  
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.  
Escluse le opere murarie e gli ulteriori approntamenti per altezze superiori da computare a parte.  
(descrizione aggiornata Prezzario 2024)

Codice regionale: **TOS24\_01.F05.005.002**

Voce: 005 +0,71% su anno 2023/1 +0,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di braccioli per colonne con andamento lineare. Curve e raccordi sono computati in ragione di 1 m di pluviale per ciascun elemento impiegato. (descrizione aggiornata Prezzario 2024)  
con lastra in rame.  
Spessore: 8/10 mm  
(descrizione aggiornata Prezzario 2024).

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,46422</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,71%
Prezzo	€ 61,84035
Scostamento % su anno 2023/1	+0,71%
Spese generali (16%)	€ 7,75428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,31017
Utili di impresa (10%)	€ 5,62185
Incidenza Manodopera al <b>21,59%</b>	€ 13,35048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,31017



**Codice regionale:** TOS24\_01.F05.005.005

**Voce:** 005 +0,71% su anno 2023/1 +0,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di braccioli per colonne con andamento lineare. Curve e raccordi sono computati in ragione di 1 m di pluviale per ciascun elemento impiegato. (descrizione aggiornata Prezzario 2024)

**Articolo:** 005  
in rame, tondo.  
Spessore: 5/10 mm  
Diametro: 10 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,71293</b>
Prezzo	€ 46,84570
Spese generali (16%)	€ 5,87407
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,23496
Utili di impresa (10%)	€ 4,25870
Incidenza Manodopera al <b>28,5%</b>	€ 13,35048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,23496

**Codice regionale:** TOS24\_01.F05.005.010

**Voce:** 005 +0,71% su anno 2023/1 +0,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di braccioli per colonne con andamento lineare. Curve e raccordi sono computati in ragione di 1 m di pluviale per ciascun elemento impiegato. (descrizione aggiornata Prezzario 2024)

**Articolo:** 010  
in pvc, effetto rame o metallizzato.  
Diametro: 10 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,91311</b>
Prezzo	€ 30,51313
Spese generali (16%)	€ 3,82610
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,15304
Utili di impresa (10%)	€ 2,77392
Incidenza Manodopera al <b>43,75%</b>	€ 13,35048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,15304

**Codice regionale:** TOS24\_01.F05.005.012

**Voce:** 005 +0,71% su anno 2023/1 +0,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di braccioli per colonne con andamento lineare. Curve e raccordi sono computati in ragione di 1 m di pluviale per ciascun elemento impiegato. (descrizione aggiornata Prezzario 2024)

**Articolo:** 012  
in alluminio preverniciato spess. 8/10 mm, diametro 10 cm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,35457</b>
Prezzo	€ 31,07643
Spese generali (16%)	€ 3,89673
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,15587
Utili di impresa (10%)	€ 2,82513
Incidenza Manodopera al <b>42,96%</b>	€ 13,35048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,15587


**Codice regionale:** TOS24\_01.F05.005.016

**Voce:** 005 +0,71% su anno 2023/1 +0,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di braccioli per colonne con andamento lineare. Curve e raccordi sono computati in ragione di 1 m di pluviale per ciascun elemento impiegato. (descrizione aggiornata Prezzario 2024)


**Articolo:** 016  
in lamiera zincata diametro 10 cm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,64361</b>
Prezzo	€ 26,34125
Spese generali (16%)	€ 3,30298
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,13212
Utili di impresa (10%)	€ 2,39466
Incidenza Manodopera al <b>50,68%</b>	€ 13,35048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,13212

**Codice regionale:** TOS24\_01.F05.006.002   
**Voce:** 006 -7,56% su anno 2023/1 -7,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate :  
in rame spess 8/10 mm.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 139,89266</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,56%
Prezzo	€ 178,50304
Scostamento % su anno 2023/1	-7,56%
Spese generali (16%)	€ 22,38283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,89531
Utili di impresa (10%)	€ 16,22755
Incidenza Manodopera al <b>14,96%</b>	€ 26,70096
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,89531

**Codice regionale:** TOS24\_01.F05.010.005   
**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di canali di gronda completi di ancoraggi, staffature, tiranti:  
**Articolo:** 005 in pvc effetto rame o metallizzato, a sezione semicircolare Sv. 33 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,85537</b>
Prezzo	€ 44,47545
Spese generali (16%)	€ 5,57686
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05577
Utili di impresa (10%)	€ 4,04322
Incidenza Manodopera al <b>30,02%</b>	€ 13,35048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05577

**Codice regionale:** TOS24\_01.F05.010.010   
**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di canali di gronda completi di ancoraggi, staffature, tiranti:  
**Articolo:** 010 in rame spess 8/10 mm, a sezione semicircolare Sv. 33 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,28693</b>
Prezzo	€ 78,20212
Spese generali (16%)	€ 9,80591
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19612
Utili di impresa (10%)	€ 7,10928
Incidenza Manodopera al <b>17,07%</b>	€ 13,35048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,19612



Codice regionale: TOS24\_01.F05.010.015  
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di canali di gronda completi di ancoraggi, staffature, tiranti:  
Articolo: 015 in lamiera zincata spessore 8/10 mm. a sezione semicircolare e sviluppo cm. 33

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,80674
Prezzo	€ 35,48140
Spese generali (16%)	€ 4,44908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08898
Utili di impresa (10%)	€ 3,22558
Incidenza Manodopera al 37,63%	€ 13,35048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,08898

Codice regionale: TOS24\_01.F05.010.020  
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di canali di gronda completi di ancoraggi, staffature, tiranti:  
Articolo: 020 in alluminio preverniciato spessore 8/10 mm. a sezione semicircolare e sviluppo cm. 33

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 47,74770
Prezzo	€ 60,92606
Spese generali (16%)	€ 7,63963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07640
Utili di impresa (10%)	€ 5,53873
Incidenza Manodopera al 21,91%	€ 13,35048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,07640


Codice regionale: TOS24\_01 +1,57% su anno 2023/1 +1,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: TOS24\_01.F06 -1,31% su anno 2023/1 -1,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: SCARICHI E FOGNATURE.  
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.  
Compresi:  
- i pezzi speciali ed i raccordi;  
- i pezzi per lo staffaggio;  
- le guarnizioni ed i collari;  
- l'eventuale sigillatura dei giunti;  
- la formazione del piano di posa;  
- i rinfianchi  
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati;  
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
Esclusi gli scavi ed i rinterrì, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.


Codice regionale: TOS24\_01.F06.001.001  
Voce: 001 -7,12% su anno 2023/1 -7,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.  
Articolo: 001 Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari.  
Tubazioni diametro esterno: 32 mm  
Spessore: 3 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,64693
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,12%
Prezzo	€ 12,30948
Scostamento % su anno 2023/1	-9,12%
Spese generali (16%)	€ 1,54351
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01544
Utili di impresa (10%)	€ 1,11904
Incidenza Manodopera al 36,69%	€ 4,51592
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01544




**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.001.002   
**Voce:** 001 -7,12% su anno 2023/1 -7,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a  
bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.  
**Articolo:** 002 Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari.  
Tubazioni diametro esterno 40 mm  
Spessore: 3 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,40041</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,35%
Prezzo	€ 13,27093
Scostamento % su anno 2023/1	-7,35%
Spese generali (16%)	€ 1,66407
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01664
Utili di impresa (10%)	€ 1,20645
Incidenza Manodopera al <b>34,03%</b>	€ 4,51592
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01664

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.001.003   
**Voce:** 001 -7,12% su anno 2023/1 -7,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a  
bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.  
**Articolo:** 003 Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari.  
Tubazioni diametro esterno: 50 mm  
Spessore: 3 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,37862</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,62%
Prezzo	€ 13,24312
Scostamento % su anno 2023/1	-12,62%
Spese generali (16%)	€ 1,66058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01661
Utili di impresa (10%)	€ 1,20392
Incidenza Manodopera al <b>32,11%</b>	€ 4,25263
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01661

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.001.004   
**Voce:** 001 -7,12% su anno 2023/1 -7,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a  
bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.  
**Articolo:** 004 Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,40972</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,11%
Prezzo	€ 14,55881
Scostamento % su anno 2023/1	-12,11%
Spese generali (16%)	€ 1,82556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01826
Utili di impresa (10%)	€ 1,32353
Incidenza Manodopera al <b>29,21%</b>	€ 4,25263
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01826

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.001.005   
**Voce:** 001 -7,12% su anno 2023/1 -7,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a





Articolo:	005	bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm																				
		<table><tr><td>Unità di misura</td><td>m</td></tr><tr><td>Prezzo senza S. G. e U. I.</td><td>€ 14,37986</td></tr><tr><td>Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1</td><td>-10,09%</td></tr><tr><td>Prezzo</td><td>€ 18,34870</td></tr><tr><td>Scostamento % su anno 2023/1</td><td>-10,09%</td></tr><tr><td>Spese generali (16%)</td><td>€ 2,30078</td></tr><tr><td>Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)</td><td>€ 0,02301</td></tr><tr><td>Utili di impresa (10%)</td><td>€ 1,66806</td></tr><tr><td>Incidenza Manodopera al 26,82%</td><td>€ 4,92123</td></tr><tr><td>Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%</td><td>€ 0,02301</td></tr></table>	Unità di misura	m	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,37986	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,09%	Prezzo	€ 18,34870	Scostamento % su anno 2023/1	-10,09%	Spese generali (16%)	€ 2,30078	Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02301	Utili di impresa (10%)	€ 1,66806	Incidenza Manodopera al 26,82%	€ 4,92123	Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02301
Unità di misura	m																					
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,37986																					
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,09%																					
Prezzo	€ 18,34870																					
Scostamento % su anno 2023/1	-10,09%																					
Spese generali (16%)	€ 2,30078																					
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02301																					
Utili di impresa (10%)	€ 1,66806																					
Incidenza Manodopera al 26,82%	€ 4,92123																					
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02301																					
Codice regionale:	TOS24_01.F06.001.006																					
Voce:	001	-7,12% su anno 2023/1 -7,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.																				
Articolo:	006	Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm																				
		<table><tr><td>Unità di misura</td><td>m</td></tr><tr><td>Prezzo senza S. G. e U. I.</td><td>€ 12,80335</td></tr><tr><td>Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1</td><td>-9,58%</td></tr><tr><td>Prezzo</td><td>€ 16,33708</td></tr><tr><td>Scostamento % su anno 2023/1</td><td>-9,58%</td></tr><tr><td>Spese generali (16%)</td><td>€ 2,04854</td></tr><tr><td>Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)</td><td>€ 0,02049</td></tr><tr><td>Utili di impresa (10%)</td><td>€ 1,48519</td></tr><tr><td>Incidenza Manodopera al 30,87%</td><td>€ 5,04251</td></tr><tr><td>Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%</td><td>€ 0,02049</td></tr></table>	Unità di misura	m	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,80335	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,58%	Prezzo	€ 16,33708	Scostamento % su anno 2023/1	-9,58%	Spese generali (16%)	€ 2,04854	Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02049	Utili di impresa (10%)	€ 1,48519	Incidenza Manodopera al 30,87%	€ 5,04251	Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02049
Unità di misura	m																					
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,80335																					
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,58%																					
Prezzo	€ 16,33708																					
Scostamento % su anno 2023/1	-9,58%																					
Spese generali (16%)	€ 2,04854																					
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02049																					
Utili di impresa (10%)	€ 1,48519																					
Incidenza Manodopera al 30,87%	€ 5,04251																					
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02049																					
Codice regionale:	TOS24_01.F06.001.007																					
Voce:	001	-7,12% su anno 2023/1 -7,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.																				
Articolo:	007	Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm																				
		<table><tr><td>Unità di misura</td><td>m</td></tr><tr><td>Prezzo senza S. G. e U. I.</td><td>€ 18,39708</td></tr><tr><td>Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1</td><td>-11,34%</td></tr><tr><td>Prezzo</td><td>€ 23,47467</td></tr><tr><td>Scostamento % su anno 2023/1</td><td>-11,34%</td></tr><tr><td>Spese generali (16%)</td><td>€ 2,94353</td></tr><tr><td>Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)</td><td>€ 0,02944</td></tr><tr><td>Utili di impresa (10%)</td><td>€ 2,13406</td></tr><tr><td>Incidenza Manodopera al 26,87%</td><td>€ 6,30656</td></tr><tr><td>Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%</td><td>€ 0,02944</td></tr></table>	Unità di misura	m	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,39708	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,34%	Prezzo	€ 23,47467	Scostamento % su anno 2023/1	-11,34%	Spese generali (16%)	€ 2,94353	Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02944	Utili di impresa (10%)	€ 2,13406	Incidenza Manodopera al 26,87%	€ 6,30656	Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02944
Unità di misura	m																					
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,39708																					
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,34%																					
Prezzo	€ 23,47467																					
Scostamento % su anno 2023/1	-11,34%																					
Spese generali (16%)	€ 2,94353																					
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02944																					
Utili di impresa (10%)	€ 2,13406																					
Incidenza Manodopera al 26,87%	€ 6,30656																					
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02944																					
Codice regionale:	TOS24_01.F06.001.008																					
Voce:	001	-7,12% su anno 2023/1 -7,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.																				
Articolo:	008	Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm																				



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,11595</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,38%
Prezzo	€ 25,66795
Scostamento % su anno 2023/1	-11,38%
Spese generali (16%)	€ 3,21855
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03219
Utili di impresa (10%)	€ 2,33345
Incidenza Manodopera al <b>25,8%</b>	€ 6,62228
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03219

Codice regionale: **TOS24\_01.F06.001.009** 🏰

Voce: 001 -7,12% su anno 2023/1 -7,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 009 Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,00035</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,07%
Prezzo	€ 29,34845
Scostamento % su anno 2023/1	-10,07%
Spese generali (16%)	€ 3,68006
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03680
Utili di impresa (10%)	€ 2,66804
Incidenza Manodopera al <b>27,95%</b>	€ 8,20205
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03680

Codice regionale: **TOS24\_01.F06.001.010** 🏰

Voce: 001 -7,12% su anno 2023/1 -7,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 010 Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,96381</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,26%
Prezzo	€ 36,95782
Scostamento % su anno 2023/1	-7,26%
Spese generali (16%)	€ 4,63421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04634
Utili di impresa (10%)	€ 3,35980
Incidenza Manodopera al <b>22,19%</b>	€ 8,20205
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04634

Codice regionale: **TOS24\_01.F06.001.021** 🏰

Voce: 001 -7,12% su anno 2023/1 -7,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 021 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm



Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,22670</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,94%
Prezzo	€ 14,32527
Scostamento % su anno 2023/1	-7,94%
Spese generali (16%)	€ 1,79627
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03593
Utili di impresa (10%)	€ 1,30230
Incidenza Manodopera al <b>42,55%</b>	€ 6,09569
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03593

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.001.022

**Voce:** 001 -7,12% su anno 2023/1 -7,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

**Articolo:** 022 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,50677</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,19%
Prezzo	€ 15,95864
Scostamento % su anno 2023/1	-6,19%
Spese generali (16%)	€ 2,00108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04002
Utili di impresa (10%)	€ 1,45079
Incidenza Manodopera al <b>41,5%</b>	€ 6,62228
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,04002

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.001.023

**Voce:** 001 -7,12% su anno 2023/1 -7,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

**Articolo:** 023 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,74827</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,52%
Prezzo	€ 16,26679
Scostamento % su anno 2023/1	-10,52%
Spese generali (16%)	€ 2,03972
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04079
Utili di impresa (10%)	€ 1,47880
Incidenza Manodopera al <b>40,71%</b>	€ 6,62228
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,04079

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.001.024

**Voce:** 001 -7,12% su anno 2023/1 -7,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

**Articolo:** 024 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm



Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,35914</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,28%
Prezzo	€ 19,59826
Scostamento % su anno 2023/1	-9,28%
Spese generali (16%)	€ 2,45746
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04915
Utili di impresa (10%)	€ 1,78166
Incidenza Manodopera al <b>41,85%</b>	€ 8,20205
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,04915

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.001.025

**Voce:** 001 -7,12% su anno 2023/1 -7,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

**Articolo:** 025 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,67718</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,36%
Prezzo	€ 22,55608
Scostamento % su anno 2023/1	-8,36%
Spese generali (16%)	€ 2,82835
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05657
Utili di impresa (10%)	€ 2,05055
Incidenza Manodopera al <b>36,36%</b>	€ 8,20205
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05657

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.001.026

**Voce:** 001 -7,12% su anno 2023/1 -7,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

**Articolo:** 026 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,69084</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,49%
Prezzo	€ 22,57351
Scostamento % su anno 2023/1	-9,49%
Spese generali (16%)	€ 2,83053
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05661
Utili di impresa (10%)	€ 2,05214
Incidenza Manodopera al <b>38,67%</b>	€ 8,72864
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05661

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.001.027

**Voce:** 001 -7,12% su anno 2023/1 -7,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

**Articolo:** 027 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,81916</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,15%
Prezzo	€ 26,56525
Scostamento % su anno 2023/1	-10,15%
Spese generali (16%)	€ 3,33107
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06662
Utili di impresa (10%)	€ 2,41502
Incidenza Manodopera al <b>32,86%</b>	€ 8,72864
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,06662

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.001.028

**Voce:** 001 -7,12% su anno 2023/1 -7,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

**Articolo:** 028 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,22231</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,41%
Prezzo	€ 28,35567
Scostamento % su anno 2023/1	-10,41%
Spese generali (16%)	€ 3,55557
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07111
Utili di impresa (10%)	€ 2,57779
Incidenza Manodopera al <b>30,78%</b>	€ 8,72864
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07111

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.001.029

**Voce:** 001 -7,12% su anno 2023/1 -7,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

**Articolo:** 029 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,58012</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,48%
Prezzo	€ 31,36423
Scostamento % su anno 2023/1	-9,48%
Spese generali (16%)	€ 3,93282
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07866
Utili di impresa (10%)	€ 2,85129
Incidenza Manodopera al <b>31,19%</b>	€ 9,78182
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07866


**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.001.030

**Voce:** 001 -7,12% su anno 2023/1 -7,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.


**Articolo:** 030 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,64994</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,49%
Prezzo	€ 41,66132
Scostamento % su anno 2023/1	-6,49%
Spese generali (16%)	€ 5,22399
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10448
Utili di impresa (10%)	€ 3,78739
Incidenza Manodopera al <b>28,54%</b>	€ 11,88818
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,10448

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.001.041   
**Voce:** 001 -7,12% su anno 2023/1 -7,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a  
bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.  
**Articolo:** 041 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfilanco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.  
est. 32 mm spess. 3 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,64907</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 9,76021
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 1,22385
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02448
Utili di impresa (10%)	€ 0,88729
Incidenza Manodopera al <b>26,29%</b>	€ 2,56553
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02448


**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.001.042   
**Voce:** 001 -7,12% su anno 2023/1 -7,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a  
bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.  
**Articolo:** 042 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfilanco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.  
est. 40 mm spess. 3 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,40255</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,66%
Prezzo	€ 10,72166
Scostamento % su anno 2023/1	+1,66%
Spese generali (16%)	€ 1,34441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02689
Utili di impresa (10%)	€ 0,97470
Incidenza Manodopera al <b>23,93%</b>	€ 2,56553
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02689

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.001.043   
**Voce:** 001 -7,12% su anno 2023/1 -7,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a  
bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.  
**Articolo:** 043 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfilanco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.  
est. 50 mm spess. 3 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,64405</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,84%
Prezzo	€ 11,02981
Scostamento % su anno 2023/1	-5,84%
Spese generali (16%)	€ 1,38305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02766
Utili di impresa (10%)	€ 1,00271
Incidenza Manodopera al <b>23,26%</b>	€ 2,56553
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02766

Codice regionale: **TOS24\_01.F06.001.044** 

Voce: 001 -7,12% su anno 2023/1 -7,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 044 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,81744</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,36%
Prezzo	€ 13,80305
Scostamento % su anno 2023/1	-5,36%
Spese generali (16%)	€ 1,73079
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03462
Utili di impresa (10%)	€ 1,25482
Incidenza Manodopera al <b>18,59%</b>	€ 2,56553
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03462

Codice regionale: **TOS24\_01.F06.001.045** 

Voce: 001 -7,12% su anno 2023/1 -7,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 045 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,93412</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,28%
Prezzo	€ 15,22794
Scostamento % su anno 2023/1	-1,28%
Spese generali (16%)	€ 1,90946
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03819
Utili di impresa (10%)	€ 1,38436
Incidenza Manodopera al <b>16,85%</b>	€ 2,56553
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03819

Codice regionale: **TOS24\_01.F06.001.046** 

Voce: 001 -7,12% su anno 2023/1 -7,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 046 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm



Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,42119</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,35%
Prezzo	€ 14,57344
Scostamento % su anno 2023/1	-3,35%
Spese generali (16%)	€ 1,82739
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03655
Utili di impresa (10%)	€ 1,32486
Incidenza Manodopera al <b>17,6%</b>	€ 2,56553
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03655

Codice regionale: **TOS24\_01.F06.001.047** 

Voce: 001 -7,12% su anno 2023/1 -7,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 047 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,26543</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,57%
Prezzo	€ 19,47869
Scostamento % su anno 2023/1	-2,57%
Spese generali (16%)	€ 2,44247
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04885
Utili di impresa (10%)	€ 1,77079
Incidenza Manodopera al <b>17,04%</b>	€ 3,31964
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,04885

Codice regionale: **TOS24\_01.F06.001.048** 

Voce: 001 -7,12% su anno 2023/1 -7,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 048 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,81086</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,44%
Prezzo	€ 22,72666
Scostamento % su anno 2023/1	-3,44%
Spese generali (16%)	€ 2,84974
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05699
Utili di impresa (10%)	€ 2,06606
Incidenza Manodopera al <b>14,61%</b>	€ 3,31964
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05699

Codice regionale: **TOS24\_01.F06.001.049** 

Voce: 001 -7,12% su anno 2023/1 -7,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 049 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,06167</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,02%
Prezzo	€ 26,87469
Scostamento % su anno 2023/1	-3,02%
Spese generali (16%)	€ 3,36987
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06740
Utili di impresa (10%)	€ 2,44315
Incidenza Manodopera al <b>15,16%</b>	€ 4,07375
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,06740

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.001.050 🏰

**Voce:** 001 -7,12% su anno 2023/1 -7,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

**Articolo:** 050 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfilanco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,21013</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,03%
Prezzo	€ 37,27213
Scostamento % su anno 2023/1	-1,03%
Spese generali (16%)	€ 4,67362
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09347
Utili di impresa (10%)	€ 3,38838
Incidenza Manodopera al <b>10,93%</b>	€ 4,07375
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,09347

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.002.021 🏰

**Voce:** 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

**Articolo:** 021 Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfilanco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,12129</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,03%
Prezzo	€ 25,67477
Scostamento % su anno 2023/1	+0,03%
Spese generali (16%)	€ 3,21941
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06439
Utili di impresa (10%)	€ 2,33407
Incidenza Manodopera al <b>12,46%</b>	€ 3,19788
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,06439

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.002.022 🏰

**Voce:** 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

**Articolo:** 022 Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfilanco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,86215</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,09%
Prezzo	€ 34,27610
Scostamento % su anno 2023/1	+0,09%
Spese generali (16%)	€ 4,29794
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08596
Utili di impresa (10%)	€ 3,11601
Incidenza Manodopera al <b>9,68%</b>	€ 3,31916
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,08596

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.002.023

**Voce:** 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

**Articolo:** 023 Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,73315</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,19%
Prezzo	€ 46,87150
Scostamento % su anno 2023/1	+0,19%
Spese generali (16%)	€ 5,87730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11755
Utili di impresa (10%)	€ 4,26105
Incidenza Manodopera al <b>7,08%</b>	€ 3,31916
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,11755

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.002.024

**Voce:** 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

**Articolo:** 024 Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,63784</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,28%
Prezzo	€ 70,99388
Scostamento % su anno 2023/1	+0,28%
Spese generali (16%)	€ 8,90205
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17804
Utili di impresa (10%)	€ 6,45399
Incidenza Manodopera al <b>5,84%</b>	€ 4,14895
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,17804


**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.002.025

**Voce:** 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.


**Articolo:** 025 Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,84255</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,33%
Prezzo	€ 110,81110
Scostamento % su anno 2023/1	+0,33%
Spese generali (16%)	€ 13,89481
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27790
Utili di impresa (10%)	€ 10,07374
Incidenza Manodopera al <b>5,99%</b>	€ 6,63832
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,27790

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.002.026   
**Voce:** 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.  
**Articolo:** 026 Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 133,36016</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,33%
Prezzo	€ 170,16757
Scostamento % su anno 2023/1	+0,33%
Spese generali (16%)	€ 21,33763
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,42675
Utili di impresa (10%)	€ 15,46978
Incidenza Manodopera al <b>3,45%</b>	€ 5,87230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,42675


**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.002.027   
**Voce:** 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.  
**Articolo:** 027 Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 210,22117</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,3%
Prezzo	€ 268,24222
Scostamento % su anno 2023/1	+0,3%
Spese generali (16%)	€ 33,63539
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,67271
Utili di impresa (10%)	€ 24,38566
Incidenza Manodopera al <b>4,33%</b>	€ 11,61706
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,67271


**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.002.053   
**Voce:** 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.  
**Articolo:** 053 Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,94418</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,15%
Prezzo	€ 36,93278
Scostamento % su anno 2023/1	+24,15%
Spese generali (16%)	€ 4,63107
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09262
Utili di impresa (10%)	€ 3,35753
Incidenza Manodopera al <b>8,99%</b>	€ 3,31916
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,09262

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.002.054   
**Voce:** 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.  
**Articolo:** 054 Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,43130</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,13%
Prezzo	€ 51,59034
Scostamento % su anno 2023/1	+27,13%
Spese generali (16%)	€ 6,46901
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12938
Utili di impresa (10%)	€ 4,69003
Incidenza Manodopera al <b>6,43%</b>	€ 3,31916
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,12938

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.002.055   
**Voce:** 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.  
**Articolo:** 055 Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,23210</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,81%
Prezzo	€ 60,26816
Scostamento % su anno 2023/1	+5,81%
Spese generali (16%)	€ 7,55714
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15114
Utili di impresa (10%)	€ 5,47892
Incidenza Manodopera al <b>5,51%</b>	€ 3,31916
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,15114

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.002.056   
**Voce:** 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.  
**Articolo:** 056 Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,25567</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,31%
Prezzo	€ 92,19824
Scostamento % su anno 2023/1	+6,31%
Spese generali (16%)	€ 11,56091
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,23122
Utili di impresa (10%)	€ 8,38166
Incidenza Manodopera al <b>4,5%</b>	€ 4,14895
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,23122

Codice regionale: TOS24\_01.F06.002.057

Voce: 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 057 Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 114,29480</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,29%
Prezzo	€ 145,84017
Scostamento % su anno 2023/1	+6,29%
Spese generali (16%)	€ 18,28717
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,36574
Utili di impresa (10%)	€ 13,25820
Incidenza Manodopera al <b>4,55%</b>	€ 6,63832
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,36574

Codice regionale: TOS24\_01.F06.002.058

Voce: 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 058 Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,71479</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,63%
Prezzo	€ 220,38408
Scostamento % su anno 2023/1	+6,63%
Spese generali (16%)	€ 27,63437
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,55269
Utili di impresa (10%)	€ 20,03492
Incidenza Manodopera al <b>3,77%</b>	€ 8,29790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,55269


Codice regionale: TOS24\_01.F06.002.059

Voce: 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 059 Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 271,42095</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,53%
Prezzo	€ 346,33313
Scostamento % su anno 2023/1	+2,53%
Spese generali (16%)	€ 43,42735
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,86855
Utili di impresa (10%)	€ 31,48483
Incidenza Manodopera al <b>3,35%</b>	€ 11,61706
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,86855

Codice regionale: **TOS24\_01.F06.002.083** 

Voce: 002 **+7,58%** su anno 2023/1 **+7,58%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 083 Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,47796</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,31%
Prezzo	€ 41,44187
Scostamento % su anno 2023/1	+26,31%
Spese generali (16%)	€ 5,19647
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10393
Utili di impresa (10%)	€ 3,76744
Incidenza Manodopera al <b>8,01%</b>	€ 3,31916
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,10393

Codice regionale: **TOS24\_01.F06.002.084** 

Voce: 002 **+7,58%** su anno 2023/1 **+7,58%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 084 Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,84221</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,24%
Prezzo	€ 58,49466
Scostamento % su anno 2023/1	+29,24%
Spese generali (16%)	€ 7,33475
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14670
Utili di impresa (10%)	€ 5,31770
Incidenza Manodopera al <b>5,67%</b>	€ 3,31916
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,14670

Codice regionale: **TOS24\_01.F06.002.085** 

Voce: 002 **+7,58%** su anno 2023/1 **+7,58%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 085 Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,78398</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,11%
Prezzo	€ 67,35236
Scostamento % su anno 2023/1	+6,11%
Spese generali (16%)	€ 8,44544
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16891
Utili di impresa (10%)	€ 6,12294
Incidenza Manodopera al <b>4,93%</b>	€ 3,31916
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,16891

Codice regionale: TOS24\_01.F06.002.086

Voce: 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 086 Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,35929</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,43%
Prezzo	€ 105,09046
Scostamento % su anno 2023/1	+6,43%
Spese generali (16%)	€ 13,17749
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26355
Utili di impresa (10%)	€ 9,55368
Incidenza Manodopera al <b>3,95%</b>	€ 4,14895
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,26355

Codice regionale: TOS24\_01.F06.002.087

Voce: 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 087 Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,81668</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,62%
Prezzo	€ 168,19809
Scostamento % su anno 2023/1	+6,62%
Spese generali (16%)	€ 21,09067
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,42181
Utili di impresa (10%)	€ 15,29074
Incidenza Manodopera al <b>3,95%</b>	€ 6,63832
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,42181

Codice regionale: TOS24\_01.F06.002.088

Voce: 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 088 Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 195,07979</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,87%
Prezzo	€ 248,92182
Scostamento % su anno 2023/1	+6,87%
Spese generali (16%)	€ 31,21277
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,62426
Utili di impresa (10%)	€ 22,62926
Incidenza Manodopera al <b>3,33%</b>	€ 8,29790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,62426

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.002.089

**Voce:** 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

**Articolo:** 089 Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 316,30845</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,45%
Prezzo	€ 403,60958
Scostamento % su anno 2023/1	+2,45%
Spese generali (16%)	€ 50,60935
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,01219
Utili di impresa (10%)	€ 36,69178
Incidenza Manodopera al <b>2,88%</b>	€ 11,61706
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,01219

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.002.090

**Voce:** 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

**Articolo:** 090 Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 710 mm spess. 20,7 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 505,71543</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,09%
Prezzo	€ 645,29289
Scostamento % su anno 2023/1	+4,09%
Spese generali (16%)	€ 80,91447
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,61829
Utili di impresa (10%)	€ 58,66299
Incidenza Manodopera al <b>2,06%</b>	€ 13,27664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,61829

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.002.091

**Voce:** 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

**Articolo:** 091 Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 800 mm spess. 23,3 mm





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 635,34310</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,88%
Prezzo	€ 810,69780
Scostamento % su anno 2023/1	+5,88%
Spese generali (16%)	€ 101,65490
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,03310
Utili di impresa (10%)	€ 73,69980
Incidenza Manodopera al <b>2,05%</b>	€ 16,59580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,03310

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.003.001

**Voce:** 003 +6,37% su anno 2023/1 +6,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

**Articolo:** 001 tubazioni diametro 20 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,93138</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,42%
Prezzo	€ 43,29644
Scostamento % su anno 2023/1	+2,42%
Spese generali (16%)	€ 5,42902
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,13573
Utili di impresa (10%)	€ 3,93604
Incidenza Manodopera al <b>23,7%</b>	€ 10,26212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,13573

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.003.002

**Voce:** 003 +6,37% su anno 2023/1 +6,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

**Articolo:** 002 tubazioni diametro 30 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,09072</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,52%
Prezzo	€ 39,67176
Scostamento % su anno 2023/1	+6,52%
Spese generali (16%)	€ 4,97452
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,12436
Utili di impresa (10%)	€ 3,60652
Incidenza Manodopera al <b>31,96%</b>	€ 12,67994
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,12436


**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.003.003

**Voce:** 003 +6,37% su anno 2023/1 +6,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.


**Articolo:** 003 tubazioni diametro 50 cm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,01713</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,95%
Prezzo	€ 81,68586
Scostamento % su anno 2023/1	+8,95%
Spese generali (16%)	€ 10,24274
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,25607
Utili di impresa (10%)	€ 7,42599
Incidenza Manodopera al <b>19,41%</b>	€ 15,85187
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,25607

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.003.004   
**Voce:** 003 +6,37% su anno 2023/1 +6,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.  
**Articolo:** 004 tubazioni diametro 60 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,25937</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,16%
Prezzo	€ 101,13496
Scostamento % su anno 2023/1	+6,16%
Spese generali (16%)	€ 12,68150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,31704
Utili di impresa (10%)	€ 9,19409
Incidenza Manodopera al <b>19,26%</b>	€ 19,47471
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,31704

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.003.005   
**Voce:** 003 +6,37% su anno 2023/1 +6,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.  
**Articolo:** 005 tubazioni diametro 80 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,48959</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,5%
Prezzo	€ 140,98471
Scostamento % su anno 2023/1	+6,5%
Spese generali (16%)	€ 17,67833
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,44196
Utili di impresa (10%)	€ 12,81679
Incidenza Manodopera al <b>14,99%</b>	€ 21,13842
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,44196

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.003.006   
**Voce:** 003 +6,37% su anno 2023/1 +6,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.  
**Articolo:** 006 tubazioni diametro 100 cm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,06049</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,67%
Prezzo	€ 186,37319
Scostamento % su anno 2023/1	+7,67%
Spese generali (16%)	€ 23,36968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,58424
Utili di impresa (10%)	€ 16,94302
Incidenza Manodopera al <b>12,31%</b>	€ 22,94984
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,58424

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.010.001

**Voce:** 010 +1,24% su anno 2023/1 +1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.

**Articolo:** 001 pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,37653</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,94%
Prezzo	€ 71,93645
Scostamento % su anno 2023/1	+4,94%
Spese generali (16%)	€ 9,02024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,13530
Utili di impresa (10%)	€ 6,53968
Incidenza Manodopera al <b>40,47%</b>	€ 29,11320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,13530

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.010.002

**Voce:** 010 +1,24% su anno 2023/1 +1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.

**Articolo:** 002 pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,94426</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,97%
Prezzo	€ 84,14487
Scostamento % su anno 2023/1	+0,97%
Spese generali (16%)	€ 10,55108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,15827
Utili di impresa (10%)	€ 7,64953
Incidenza Manodopera al <b>40,55%</b>	€ 34,11720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,15827

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.010.003

**Voce:** 010 +1,24% su anno 2023/1 +1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.

**Articolo:** 003 pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,83358</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,11%
Prezzo	€ 123,55965
Scostamento % su anno 2023/1	+0,11%
Spese generali (16%)	€ 15,49337
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,23240
Utili di impresa (10%)	€ 11,23270
Incidenza Manodopera al <b>34,55%</b>	€ 42,68440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,23240

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.010.004 🏰  
**Voce:** 010 +1,24% su anno 2023/1 +1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.  
**Articolo:** 004 pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 125,24004</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,94%
Prezzo	€ 159,80630
Scostamento % su anno 2023/1	-1,94%
Spese generali (16%)	€ 20,03841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,30058
Utili di impresa (10%)	€ 14,52785
Incidenza Manodopera al <b>35,49%</b>	€ 56,71040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,30058

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.010.005 🏰  
**Voce:** 010 +1,24% su anno 2023/1 +1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.  
**Articolo:** 005 pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,31397</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,66%
Prezzo	€ 196,90463
Scostamento % su anno 2023/1	+0,66%
Spese generali (16%)	€ 24,69024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,37035
Utili di impresa (10%)	€ 17,90042
Incidenza Manodopera al <b>34,35%</b>	€ 67,62800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,37035

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.010.006 🏰  
**Voce:** 010 +1,24% su anno 2023/1 +1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.  
**Articolo:** 006 pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 226,49992</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,07%
Prezzo	€ 289,01390
Scostamento % su anno 2023/1	+0,07%
Spese generali (16%)	€ 36,23999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,54360
Utili di impresa (10%)	€ 26,27399
Incidenza Manodopera al <b>27,39%</b>	€ 79,15200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,54360

Codice regionale: **TOS24\_01.F06.010.007**

Voce: 010 **+1,24%** su anno 2023/1 **+1,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.

Articolo: 007 pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 292,57428</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,91%
Prezzo	€ 373,32478
Scostamento % su anno 2023/1	+1,91%
Spese generali (16%)	€ 46,81188
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,70218
Utili di impresa (10%)	€ 33,93862
Incidenza Manodopera al <b>24,29%</b>	€ 90,67600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,70218

Codice regionale: **TOS24\_01.F06.010.008**

Voce: 010 **+1,24%** su anno 2023/1 **+1,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.

Articolo: 008 pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 357,58298</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,2%
Prezzo	€ 456,27589
Scostamento % su anno 2023/1	+3,2%
Spese generali (16%)	€ 57,21328
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,85820
Utili di impresa (10%)	€ 41,47963
Incidenza Manodopera al <b>24,59%</b>	€ 112,20800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,85820

Codice regionale: **TOS24\_01.F06.011.001**

Voce: 011 **-15,02%** su anno 2023/1 **-15,02%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 001 pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,19800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-46,66%</b>
Prezzo	€ 58,94865
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-46,66%</b>
Spese generali (16%)	€ 7,39168
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,11088
Utili di impresa (10%)	€ 5,35897
Incidenza Manodopera al <b>50,16%</b>	€ 29,56800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,11088

Codice regionale: **TOS24\_01.F06.011.002**

Voce: 011 **-15,02%** su anno 2023/1 **-15,02%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 002 pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,68867</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-12,55%</b>
Prezzo	€ 99,13075
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-12,55%</b>
Spese generali (16%)	€ 12,43019
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,18645
Utili di impresa (10%)	€ 9,01189
Incidenza Manodopera al <b>34,88%</b>	€ 34,57200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,18645

Codice regionale: **TOS24\_01.F06.011.003**

Voce: 011 **-15,02%** su anno 2023/1 **-15,02%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 003 pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,71421</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-15,98%</b>
Prezzo	€ 136,16733
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-15,98%</b>
Spese generali (16%)	€ 17,07427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,25611
Utili di impresa (10%)	€ 12,37885
Incidenza Manodopera al <b>31,35%</b>	€ 42,68440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,25611


Codice regionale: **TOS24\_01.F06.011.004**

Voce: 011 **-15,02%** su anno 2023/1 **-15,02%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.


Articolo: 004 pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,70516</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,65%
Prezzo	€ 175,71179
Scostamento % su anno 2023/1	-10,65%
Spese generali (16%)	€ 22,03283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,33049
Utili di impresa (10%)	€ 15,97380
Incidenza Manodopera al <b>32,27%</b>	€ 56,71040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,33049

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.011.005   
**Voce:** 011 -15,02% su anno 2023/1 -15,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.  
**Articolo:** 005 pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 175,91522</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,36%
Prezzo	€ 224,46783
Scostamento % su anno 2023/1	-16,36%
Spese generali (16%)	€ 28,14644
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,42220
Utili di impresa (10%)	€ 20,40617
Incidenza Manodopera al <b>30,13%</b>	€ 67,62800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,42220

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.011.006   
**Voce:** 011 -15,02% su anno 2023/1 -15,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.  
**Articolo:** 006 pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 247,94334</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,36%
Prezzo	€ 316,37570
Scostamento % su anno 2023/1	-5,36%
Spese generali (16%)	€ 39,67093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,59506
Utili di impresa (10%)	€ 28,76143
Incidenza Manodopera al <b>25,02%</b>	€ 79,15200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,59506

**Codice regionale:** TOS24\_01.F06.011.007   
**Voce:** 011 -15,02% su anno 2023/1 -15,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.  
**Articolo:** 007 pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 327,20351</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,42%
Prezzo	€ 417,51168
Scostamento % su anno 2023/1	-7,42%
Spese generali (16%)	€ 52,35256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,78529
Utili di impresa (10%)	€ 37,95561
Incidenza Manodopera al <b>22,72%</b>	€ 94,86640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,78529

Codice regionale: TOS24\_01.F06.011.008

Voce: 011 -15,02% su anno 2023/1 -15,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 008 pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 391,96256</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,15%
Prezzo	€ 500,14423
Scostamento % su anno 2023/1	-5,15%
Spese generali (16%)	€ 62,71401
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,94071
Utili di impresa (10%)	€ 45,46766
Incidenza Manodopera al <b>22,44%</b>	€ 112,20800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,94071

Codice regionale: TOS24\_01.F06.024.001

Voce: 024 +0,26% su anno 2023/1 +0,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione.  
Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 001 fossa biologica da 3000 litri

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.571,93956</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,28%
Prezzo	€ 2.005,79488
Scostamento % su anno 2023/1	+0,28%
Spese generali (16%)	€ 251,51033
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 6,28776
Utili di impresa (10%)	€ 182,34499
Incidenza Manodopera al <b>15,64%</b>	€ 313,77200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 6,28776

Codice regionale: TOS24\_01.F06.024.002

Voce: 024 +0,26% su anno 2023/1 +0,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione.  
Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 002 fossa biologica da 4000 litri





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.134,98406</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,23%
Prezzo	€ 2.724,23966
Scostamento % su anno 2023/1	+0,23%
Spese generali (16%)	€ 341,59745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 8,53994
Utili di impresa (10%)	€ 247,65815
Incidenza Manodopera al <b>11,52%</b>	€ 313,77200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 8,53994

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01.F06.024.003</b>	
<b>Voce:</b>	024	+0,26% su anno 2023/1 +0,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
<b>Articolo:</b>	003	fossa biologica da 6000 litri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.710,85956</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,22%
Prezzo	€ 3.459,05680
Scostamento % su anno 2023/1	+0,22%
Spese generali (16%)	€ 433,73753
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 10,84344
Utili di impresa (10%)	€ 314,45971
Incidenza Manodopera al <b>11,25%</b>	€ 389,18300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 10,84344

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01.F06.024.004</b>	
<b>Voce:</b>	024	+0,26% su anno 2023/1 +0,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
<b>Articolo:</b>	004	fossa biologica da 8000 litri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.232,57595</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,32%
Prezzo	€ 2.848,76691
Scostamento % su anno 2023/1	+0,32%
Spese generali (16%)	€ 357,21215
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 8,93030
Utili di impresa (10%)	€ 258,97881
Incidenza Manodopera al <b>19,06%</b>	€ 543,03700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 8,93030

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01.F06.027.001</b>	
<b>Voce:</b>	027	+0,28% su anno 2023/1 +0,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in calcestruzzo per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
<b>Articolo:</b>	001	fossa biologica da 3000 litri



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.806,00445</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,24%
Prezzo	€ 2.304,46168
Scostamento % su anno 2023/1	+0,24%
Spese generali (16%)	€ 288,96071
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 7,22402
Utili di impresa (10%)	€ 209,49652
Incidenza Manodopera al <b>23,56%</b>	€ 543,03700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 7,22402

Codice regionale: TOS24\_01.F06.027.002

Voce: 027

+0,28% su anno 2023/1

+0,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in calcestruzzo per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 002

fossa biologica da 4000 litri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.594,57753</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,27%
Prezzo	€ 2.034,68092
Scostamento % su anno 2023/1	+0,27%
Spese generali (16%)	€ 255,13240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 6,37831
Utili di impresa (10%)	€ 184,97099
Incidenza Manodopera al <b>26,69%</b>	€ 543,03700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 6,37831

Codice regionale: TOS24\_01.F06.027.003

Voce: 027

+0,28% su anno 2023/1

+0,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in calcestruzzo per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 003

fossa biologica da 6000 litri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.050,42309</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,3%
Prezzo	€ 2.616,33986
Scostamento % su anno 2023/1	+0,3%
Spese generali (16%)	€ 328,06769
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 8,20169
Utili di impresa (10%)	€ 237,84908
Incidenza Manodopera al <b>23,64%</b>	€ 618,44800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 8,20169

Codice regionale: TOS24\_01.F06.027.004

Voce: 027

+0,28% su anno 2023/1

+0,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in calcestruzzo per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 004

fossa biologica da 8000 litri



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.397,19495</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,3%
Prezzo	€ 3.058,82075
Scostamento % su anno 2023/1	+0,3%
Spese generali (16%)	€ 383,55119
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 9,58878
Utili di impresa (10%)	€ 278,07461
Incidenza Manodopera al <b>20,22%</b>	€ 618,44800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 9,58878

**Codice regionale:** TOS24\_01CAM -1,62% su anno 2023/1 -1,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.  
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).

**Codice regionale:** TOS24\_01CAM.B07 -2,63% su anno 2023/1 -2,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** MURATURA PORTANTE CAM.  
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo, conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018.  
La malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE.  
Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

**Codice regionale:** TOS24\_01CAM.B07.042.001 🏆  
**Voce:** 042 -2,32% su anno 2023/1 -2,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 001 Spessore: 25 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,43296</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,2%
Prezzo	€ 111,56445
Scostamento % su anno 2023/1	-2,2%
Spese generali (16%)	€ 13,98927
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13989
Utili di impresa (10%)	€ 10,14222
Incidenza Manodopera al <b>32,8%</b>	€ 36,59240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13989

**Codice regionale:** TOS24\_01CAM.B07.042.002 🏆  
**Voce:** 042 -2,32% su anno 2023/1 -2,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 002 Spessore: 30 cm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,39298</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,44%
Prezzo	€ 121,72145
Scostamento % su anno 2023/1	-2,44%
Spese generali (16%)	€ 15,26288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15263
Utili di impresa (10%)	€ 11,06559
Incidenza Manodopera al <b>30,06%</b>	€ 36,59240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15263

Codice regionale: TOS24\_01CAM.B07.043.001

Voce: 043 -2,47% su anno 2023/1 -2,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 spessore cm 30

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,65326</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,33%
Prezzo	€ 116,94956
Scostamento % su anno 2023/1	-2,33%
Spese generali (16%)	€ 14,66452
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14665
Utili di impresa (10%)	€ 10,63178
Incidenza Manodopera al <b>31,29%</b>	€ 36,59240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14665

Codice regionale: TOS24\_01CAM.B07.043.002

Voce: 043 -2,47% su anno 2023/1 -2,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 spessore cm 45

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,00666</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,6%
Prezzo	€ 167,16450
Scostamento % su anno 2023/1	-2,6%
Spese generali (16%)	€ 20,96107
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20961
Utili di impresa (10%)	€ 15,19677
Incidenza Manodopera al <b>26,55%</b>	€ 44,37560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20961

Codice regionale: TOS24\_01CAM.B07.044.001

Voce: 044 -3,11% su anno 2023/1 -3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 spessore cm 30



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 122,97726</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,06%
Prezzo	€ 156,91898
Scostamento % su anno 2023/1	-3,06%
Spese generali (16%)	€ 19,67636
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19676
Utili di impresa (10%)	€ 14,26536
Incidenza Manodopera al <b>40,81%</b>	€ 64,04040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19676

**Codice regionale:** TOS24\_01CAM.B07.044.002

**Voce:** 044 -3,11% su anno 2023/1 -3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 002 spessore cm 25

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 114,49715</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,16%
Prezzo	€ 146,09836
Scostamento % su anno 2023/1	-3,16%
Spese generali (16%)	€ 18,31954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18320
Utili di impresa (10%)	€ 13,28167
Incidenza Manodopera al <b>40,03%</b>	€ 58,48040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18320

**Codice regionale:** TOS24\_01CAM -1,62% su anno 2023/1 -1,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Tipologia:** NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.  
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).

**Codice regionale:** TOS24\_01CAM.C01 -3,09% su anno 2023/1 -3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Capitolo:** MURATURA NON PORTANTE CAM.  
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).  
Compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.


**Codice regionale:** TOS24\_01CAM.C01.009.001

**Voce:** 009 -2,49% su anno 2023/1 -2,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)


**Articolo:** 001 eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,68998</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,46%
Prezzo	€ 78,71642
Scostamento % su anno 2023/1	-2,46%
Spese generali (16%)	€ 9,87040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09870
Utili di impresa (10%)	€ 7,15604
Incidenza Manodopera al <b>37,41%</b>	€ 29,45160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09870




**Codice regionale:** TOS24\_01CAM.C01.009.002   
**Voce:** 009 -2,49% su anno 2023/1 -2,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 002 eseguita con malta bastarda (M5)


Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,11718</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,51%
Prezzo	€ 79,26152
Scostamento % su anno 2023/1	-2,51%
Spese generali (16%)	€ 9,93875
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09939
Utili di impresa (10%)	€ 7,20559
Incidenza Manodopera al <b>37,16%</b>	€ 29,45160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09939

**Codice regionale:** TOS24\_01CAM.C01.011.001   
**Voce:** 011 -2,16% su anno 2023/1 -2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 001 eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,33729</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,14%
Prezzo	€ 45,09039
Scostamento % su anno 2023/1	-2,14%
Spese generali (16%)	€ 5,65397
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05654
Utili di impresa (10%)	€ 4,09913
Incidenza Manodopera al <b>42,83%</b>	€ 19,31440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05654

**Codice regionale:** TOS24\_01CAM.C01.011.002   
**Voce:** 011 -2,16% su anno 2023/1 -2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 002 eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,55089</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,18%
Prezzo	€ 45,36293
Scostamento % su anno 2023/1	-2,18%
Spese generali (16%)	€ 5,68814
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05688
Utili di impresa (10%)	€ 4,12390
Incidenza Manodopera al <b>42,58%</b>	€ 19,31440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05688

**Codice regionale:** TOS24\_01CAM.C01.013.001   
**Voce:** 013 -1,74% su anno 2023/1 -1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle) spessore 8 cm, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)



Articolo: 001 eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,87927
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,72%
Prezzo	€ 38,12595
Scostamento % su anno 2023/1	-1,72%
Spese generali (16%)	€ 4,78068
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04781
Utili di impresa (10%)	€ 3,46600
Incidenza Manodopera al 49,86%	€ 19,01120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,04781

Codice regionale: TOS24\_01CAM.C01.013.002  
Voce: 013

-1,74% su anno 2023/1 -1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle) spessore 8 cm, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,03947
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,76%
Prezzo	€ 38,33037
Scostamento % su anno 2023/1	-1,76%
Spese generali (16%)	€ 4,80632
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04806
Utili di impresa (10%)	€ 3,48458
Incidenza Manodopera al 49,6%	€ 19,01120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,04806

Codice regionale: TOS24\_01CAM.C01.014.001  
Voce: 014

-2,09% su anno 2023/1 -2,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,49111
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,06%
Prezzo	€ 58,04666
Scostamento % su anno 2023/1	-2,06%
Spese generali (16%)	€ 7,27858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07279
Utili di impresa (10%)	€ 5,27697
Incidenza Manodopera al 43,73%	€ 25,38460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,07279

Codice regionale: TOS24\_01CAM.C01.014.002  
Voce: 014

-2,09% su anno 2023/1 -2,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 eseguita con malta bastarda (M5)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,81151</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,11%
Prezzo	€ 58,45549
Scostamento % su anno 2023/1	-2,11%
Spese generali (16%)	€ 7,32984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07330
Utili di impresa (10%)	€ 5,31414
Incidenza Manodopera al <b>43,43%</b>	€ 25,38460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07330

Codice regionale: TOS24\_01CAM.C01.021.001

Voce: 021 -1,49% su anno 2023/1 -1,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,71483</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,47%
Prezzo	€ 133,61612
Scostamento % su anno 2023/1	-1,47%
Spese generali (16%)	€ 16,75437
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16754
Utili di impresa (10%)	€ 12,14692
Incidenza Manodopera al <b>41,81%</b>	€ 55,85860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16754

Codice regionale: TOS24\_01CAM.C01.021.002

Voce: 021 -1,49% su anno 2023/1 -1,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 eseguito con malta bastarda (M5)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,35563</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,51%
Prezzo	€ 134,43378
Scostamento % su anno 2023/1	-1,51%
Spese generali (16%)	€ 16,85690
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16857
Utili di impresa (10%)	€ 12,22125
Incidenza Manodopera al <b>41,55%</b>	€ 55,85860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16857

Codice regionale: TOS24\_01CAM.C01.022.001

Voce: 022 -2,16% su anno 2023/1 -2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,35226</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,13%
Prezzo	€ 75,73348
Scostamento % su anno 2023/1	-2,13%
Spese generali (16%)	€ 9,49636
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09496
Utili di impresa (10%)	€ 6,88486
Incidenza Manodopera al <b>42,87%</b>	€ 32,46601
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09496

Codice regionale: TOS24\_01CAM.C01.022.002

Voce: 022 -2,16% su anno 2023/1 -2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 eseguito con malta bastarda (M5)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,72606</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,18%
Prezzo	€ 76,21045
Scostamento % su anno 2023/1	-2,18%
Spese generali (16%)	€ 9,55617
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09556
Utili di impresa (10%)	€ 6,92822
Incidenza Manodopera al <b>42,6%</b>	€ 32,46601
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09556

Codice regionale: TOS24\_01CAM.C01.023.001

Voce: 023 -2,16% su anno 2023/1 -2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,71537</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,13%
Prezzo	€ 60,88481
Scostamento % su anno 2023/1	-2,13%
Spese generali (16%)	€ 7,63446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07634
Utili di impresa (10%)	€ 5,53498
Incidenza Manodopera al <b>42,69%</b>	€ 25,99100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07634

Codice regionale: TOS24\_01CAM.C01.023.002

Voce: 023 -2,16% su anno 2023/1 -2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 eseguito con malta bastarda (M5)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,03577</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,18%
Prezzo	€ 61,29364
Scostamento % su anno 2023/1	-2,18%
Spese generali (16%)	€ 7,68572
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07686
Utili di impresa (10%)	€ 5,57215
Incidenza Manodopera al <b>42,4%</b>	€ 25,99100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07686

**Codice regionale:** TOS24\_01CAM.C01.024.001

**Voce:** 024 -2,78% su anno 2023/1 -2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 001 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,40230</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,75%
Prezzo	€ 93,66134
Scostamento % su anno 2023/1	-2,75%
Spese generali (16%)	€ 11,74437
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11744
Utili di impresa (10%)	€ 8,51467
Incidenza Manodopera al <b>32,35%</b>	€ 30,30056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11744

**Codice regionale:** TOS24\_01CAM.C01.024.002

**Voce:** 024 -2,78% su anno 2023/1 -2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 002 eseguito con malta di calce idraulica (M5)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,98970</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,8%
Prezzo	€ 94,41086
Scostamento % su anno 2023/1	-2,8%
Spese generali (16%)	€ 11,83835
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11838
Utili di impresa (10%)	€ 8,58281
Incidenza Manodopera al <b>32,09%</b>	€ 30,30056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11838

**Codice regionale:** TOS24\_01CAM.C01.025.001

**Voce:** 025 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 001 spessore cm 12



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,21623</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,13%
Prezzo	€ 79,38791
Scostamento % su anno 2023/1	-2,13%
Spese generali (16%)	€ 9,95460
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09955
Utili di impresa (10%)	€ 7,21708
Incidenza Manodopera al <b>37,31%</b>	€ 29,61720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09955

Codice regionale: TOS24\_01CAM.C01.025.002

Voce: 025 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 spessore cm 25

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,49739</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,2%
Prezzo	€ 109,09467
Scostamento % su anno 2023/1	-2,2%
Spese generali (16%)	€ 13,67958
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13680
Utili di impresa (10%)	€ 9,91770
Incidenza Manodopera al <b>32,52%</b>	€ 35,48040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13680

Codice regionale: TOS24\_01CAM.C01.032.001

Voce: 032 -11,68% su anno 2023/1 -11,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compresi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 spessore cm 8

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,22063</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,61%
Prezzo	€ 39,83752
Scostamento % su anno 2023/1	-11,61%
Spese generali (16%)	€ 4,99530
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04995
Utili di impresa (10%)	€ 3,62159
Incidenza Manodopera al <b>42,61%</b>	€ 16,97360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04995

Codice regionale: TOS24\_01CAM.C01.032.002

Voce: 032 -11,68% su anno 2023/1 -11,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compresi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 spessore cm 12



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,88855
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,74%
Prezzo	€ 43,24179
Scostamento % su anno 2023/1	-11,74%
Spese generali (16%)	€ 5,42217
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05422
Utili di impresa (10%)	€ 3,93107
Incidenza Manodopera al 39,95%	€ 17,27680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,05422

Codice regionale: TOS24\_01CAM -1,62% su anno 2023/1 -1,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.  
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).

Codice regionale: TOS24\_01CAM.C02 -6,46% su anno 2023/1 -6,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM.  
Eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).

Codice regionale: TOS24\_01CAM.C02.001.001 🏠  
Voce: 001 -7,37% su anno 2023/1 -7,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti  
Articolo: 001 Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,57590
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,88%
Prezzo	€ 55,60284
Scostamento % su anno 2023/1	-7,88%
Spese generali (16%)	€ 6,97214
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06972
Utili di impresa (10%)	€ 5,05480
Incidenza Manodopera al 46,3%	€ 25,74440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,06972

Codice regionale: TOS24\_01CAM.C02.001.002 🏠  
Voce: 001 -7,37% su anno 2023/1 -7,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti  
Articolo: 002 Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,55933</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,85%
Prezzo	€ 78,54970
Scostamento % su anno 2023/1	-6,85%
Spese generali (16%)	€ 9,84949
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09849
Utili di impresa (10%)	€ 7,14088
Incidenza Manodopera al <b>43,95%</b>	€ 34,52090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09849

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.C02.001.003</b>	
<b>Voce:</b>	001	-7,37% su anno 2023/1 -7,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti
<b>Articolo:</b>	003	Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per renderla REI 120

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,48133</b>
Prezzo	€ 125,66217
Spese generali (16%)	€ 15,75701
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15757
Utili di impresa (10%)	€ 11,42383
Incidenza Manodopera al <b>27,47%</b>	€ 34,52090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15757

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.C02.002.001</b>	
<b>Voce:</b>	002	-6,74% su anno 2023/1 -6,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti
<b>Articolo:</b>	001	Con singola lastra di cartongesso

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,31817</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,74%
Prezzo	€ 43,78999
Scostamento % su anno 2023/1	-6,74%
Spese generali (16%)	€ 5,49091
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05491
Utili di impresa (10%)	€ 3,98091
Incidenza Manodopera al <b>58,79%</b>	€ 25,74440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05491

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.C02.002.002</b>	
<b>Voce:</b>	002	-6,74% su anno 2023/1 -6,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti



Articolo: 002 Con doppia lastra di cartongesso

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,90576
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,74%
Prezzo	€ 53,47175
Scostamento % su anno 2023/1	-6,74%
Spese generali (16%)	€ 6,70492
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06705
Utili di impresa (10%)	€ 4,86107
Incidenza Manodopera al 53,62%	€ 28,66990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,06705

Codice regionale: TOS24\_01CAM.C02.010.001  
Voce: 010

-7,65% su anno 2023/1 -7,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Controsoffitto in lastre di cartongesso rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti  
spessore lastra in cartongesso mm 12,5

Articolo: 001

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,44974
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,65%
Prezzo	€ 41,40587
Scostamento % su anno 2023/1	-7,65%
Spese generali (16%)	€ 5,19196
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05192
Utili di impresa (10%)	€ 3,76417
Incidenza Manodopera al 56,52%	€ 23,40400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,05192

Codice regionale: TOS24\_01CAM.C02.011.001  
Voce: 011

-2,9% su anno 2023/1 -2,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Controsoffitto realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) e appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali  
Con pannelli in lana di legno mineralizzata 600x600 mm

Articolo: 001

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,54972
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,9%
Prezzo	€ 68,32945
Scostamento % su anno 2023/1	-2,9%
Spese generali (16%)	€ 8,56796
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08568
Utili di impresa (10%)	€ 6,21177
Incidenza Manodopera al 24,83%	€ 16,96790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,08568

Codice regionale: TOS24\_01CAM  
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.  
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Capitolo:** ISOLAMENTI TERMICI CAM.  
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.  
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.003</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	003	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,96358</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,14%
Prezzo	€ 85,44553
Scostamento % su anno 2023/1	-3,14%
Spese generali (16%)	€ 10,71417
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10714
Utili di impresa (10%)	€ 7,76778
Incidenza Manodopera al <b>22,76%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10714

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.004</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	004	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,72713</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,14%
Prezzo	€ 90,24782
Scostamento % su anno 2023/1	-3,14%
Spese generali (16%)	€ 11,31634
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11316
Utili di impresa (10%)	€ 8,20435
Incidenza Manodopera al <b>24,36%</b>	€ 21,98560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11316

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.005</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il



Articolo: 005

materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento  $\geq 300$  kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,10398
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,03%
Prezzo	€ 100,93668
Scostamento % su anno 2023/1	-3,03%
Spese generali (16%)	€ 12,65664
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12657
Utili di impresa (10%)	€ 9,17606
Incidenza Manodopera al 19,27%	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12657

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.006

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 006

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento  $\geq 300$  kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 83,54483
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,04%
Prezzo	€ 106,60320
Scostamento % su anno 2023/1	-3,04%
Spese generali (16%)	€ 13,36717
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13367
Utili di impresa (10%)	€ 9,69120
Incidenza Manodopera al 20,62%	€ 21,98560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13367

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.007

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 007

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento  $\geq 300$  kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,96948</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,67%
Prezzo	€ 109,69706
Scostamento % su anno 2023/1	-1,67%
Spese generali (16%)	€ 13,75512
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13755
Utili di impresa (10%)	€ 9,97246
Incidenza Manodopera al <b>17,73%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13755

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.008**

Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 008 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,41033</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,74%
Prezzo	€ 115,36358
Scostamento % su anno 2023/1	-1,74%
Spese generali (16%)	€ 14,46565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14466
Utili di impresa (10%)	€ 10,48760
Incidenza Manodopera al <b>19,06%</b>	€ 21,98560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14466

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.010**

Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 010 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,31054</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,65%
Prezzo	€ 89,71625
Scostamento % su anno 2023/1	-4,65%
Spese generali (16%)	€ 11,24969
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11250
Utili di impresa (10%)	€ 8,15602
Incidenza Manodopera al <b>21,68%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11250

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.011**

Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 011 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,73714</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,6%
Prezzo	€ 94,08859
Scostamento % su anno 2023/1	-4,6%
Spese generali (16%)	€ 11,79794
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11798
Utili di impresa (10%)	€ 8,55351
Incidenza Manodopera al <b>23,04%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11798

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.012**

Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 012 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,88292</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,99%
Prezzo	€ 107,03461
Scostamento % su anno 2023/1	-3,99%
Spese generali (16%)	€ 13,42127
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13421
Utili di impresa (10%)	€ 9,73042
Incidenza Manodopera al <b>18,17%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13421

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.013**

Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 013  
Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,98682</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,97%
Prezzo	€ 112,27118
Scostamento % su anno 2023/1	-3,97%
Spese generali (16%)	€ 14,07789
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14078
Utili di impresa (10%)	€ 10,20647
Incidenza Manodopera al <b>19,31%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14078

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.014**

Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 014  
Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,65316</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,75%
Prezzo	€ 114,39744
Scostamento % su anno 2023/1	-3,75%
Spese generali (16%)	€ 14,34451
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14345
Utili di impresa (10%)	€ 10,39977
Incidenza Manodopera al <b>17%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14345

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.015** 🏠

**Voce:** 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

**Articolo:** 015 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,75706</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,73%
Prezzo	€ 119,63401
Scostamento % su anno 2023/1	-3,73%
Spese generali (16%)	€ 15,00113
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15001
Utili di impresa (10%)	€ 10,87582
Incidenza Manodopera al <b>18,12%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15001

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.018** 🏠

**Voce:** 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

**Articolo:** 018 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanicca espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,89743</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,02%
Prezzo	€ 95,56912
Scostamento % su anno 2023/1	-20,02%
Spese generali (16%)	€ 11,98359
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11984
Utili di impresa (10%)	€ 8,68810
Incidenza Manodopera al <b>20,35%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11984

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.019**

Voce: 001 **-1,59%** su anno 2023/1 **-1,59%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 019 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,32403</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,42%
Prezzo	€ 99,94146
Scostamento % su anno 2023/1	-19,42%
Spese generali (16%)	€ 12,53184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12532
Utili di impresa (10%)	€ 9,08559
Incidenza Manodopera al <b>21,7%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12532

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.020**

Voce: 001 **-1,59%** su anno 2023/1 **-1,59%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 020 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,26108</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,6%
Prezzo	€ 108,79314
Scostamento % su anno 2023/1	-21,6%
Spese generali (16%)	€ 13,64177
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13642
Utili di impresa (10%)	€ 9,89029
Incidenza Manodopera al <b>17,88%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13642

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.021**

Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 021  
Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,36498</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,91%
Prezzo	€ 114,02972
Scostamento % su anno 2023/1	-20,91%
Spese generali (16%)	€ 14,29840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14298
Utili di impresa (10%)	€ 10,36634
Incidenza Manodopera al <b>19,01%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14298

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.022**

Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 022  
Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,38088</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,77%
Prezzo	€ 115,32600
Scostamento % su anno 2023/1	-22,77%
Spese generali (16%)	€ 14,46094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14461
Utili di impresa (10%)	€ 10,48418
Incidenza Manodopera al <b>16,86%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14461

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.023**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 023 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,48478</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,09%
Prezzo	€ 120,56257
Scostamento % su anno 2023/1	-22,09%
Spese generali (16%)	€ 15,11756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15118
Utili di impresa (10%)	€ 10,96023
Incidenza Manodopera al <b>17,98%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15118

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.028**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 028 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,67158</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,76%
Prezzo	€ 164,18493
Scostamento % su anno 2023/1	+3,76%
Spese generali (16%)	€ 20,58745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20587
Utili di impresa (10%)	€ 14,92590
Incidenza Manodopera al <b>11,85%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20587

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.029**

Voce: 001 **-1,59%** su anno 2023/1 **-1,59%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 029 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,09818</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,56%
Prezzo	€ 168,55728
Scostamento % su anno 2023/1	+3,56%
Spese generali (16%)	€ 21,13571
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21136
Utili di impresa (10%)	€ 15,32339
Incidenza Manodopera al <b>12,86%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21136

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.030**

Voce: 001 **-1,59%** su anno 2023/1 **-1,59%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 030 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,07818</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,31%
Prezzo	€ 219,57176
Scostamento % su anno 2023/1	+5,31%
Spese generali (16%)	€ 27,53251
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27533
Utili di impresa (10%)	€ 19,96107
Incidenza Manodopera al <b>8,86%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27533

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.031**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 031 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,18208</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,09%
Prezzo	€ 224,80833
Scostamento % su anno 2023/1	+5,09%
Spese generali (16%)	€ 28,18913
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28189
Utili di impresa (10%)	€ 20,43712
Incidenza Manodopera al <b>9,64%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,28189

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.033**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 033 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 192,62293</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,81%
Prezzo	€ 245,78686
Scostamento % su anno 2023/1	+5,81%
Spese generali (16%)	€ 30,81967
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30820
Utili di impresa (10%)	€ 22,34426
Incidenza Manodopera al <b>7,91%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,30820

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.034**

Voce: 001 **-1,59%** su anno 2023/1 **-1,59%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 034 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 196,72683</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,6%
Prezzo	€ 251,02343
Scostamento % su anno 2023/1	+5,6%
Spese generali (16%)	€ 31,47629
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31476
Utili di impresa (10%)	€ 22,82031
Incidenza Manodopera al <b>8,64%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,31476


Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.038**

Voce: 001 **-1,59%** su anno 2023/1 **-1,59%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 038 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,44033</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,52%
Prezzo	€ 103,91786
Scostamento % su anno 2023/1	+2,52%
Spese generali (16%)	€ 13,03045
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13030
Utili di impresa (10%)	€ 9,44708
Incidenza Manodopera al <b>18,72%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13030


Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.039** 

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 039 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,86693</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,27%
Prezzo	€ 108,29020
Scostamento % su anno 2023/1	+2,27%
Spese generali (16%)	€ 13,57871
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13579
Utili di impresa (10%)	€ 9,84456
Incidenza Manodopera al <b>20,02%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13579

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.040** 

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 040 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,11244
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,71%
Prezzo	€ 127,74347
Scostamento % su anno 2023/1	+4,71%
Spese generali (16%)	€ 16,01799
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16018
Utili di impresa (10%)	€ 11,61304
Incidenza Manodopera al 15,22%	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16018

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.041

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 041 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 104,21634
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,37%
Prezzo	€ 132,98005
Scostamento % su anno 2023/1	+4,37%
Spese generali (16%)	€ 16,67461
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16675
Utili di impresa (10%)	€ 12,08910
Incidenza Manodopera al 16,31%	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16675

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.044

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 044 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 115,47040
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,73%
Prezzo	€ 147,34023
Scostamento % su anno 2023/1	+14,73%
Spese generali (16%)	€ 18,47526
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18475
Utili di impresa (10%)	€ 13,39457
Incidenza Manodopera al 13,2%	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18475

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.045  
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 045  
Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 119,57430
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,99%
Prezzo	€ 152,57681
Scostamento % su anno 2023/1	+13,99%
Spese generali (16%)	€ 19,13189
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19132
Utili di impresa (10%)	€ 13,87062
Incidenza Manodopera al 14,21%	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19132


Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.050  
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.


Articolo: 050  
Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all'aumento di spessore della parete. Larghezza profilo 60/80 mm.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,55948</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,87%
Prezzo	€ 13,47390
Scostamento % su anno 2023/1	-0,87%
Spese generali (16%)	€ 1,68952
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01690
Utili di impresa (10%)	€ 1,22490
Incidenza Manodopera al <b>28,06%</b>	€ 3,78056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01690

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.051</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	051	Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all'aumento di spessore della parete. Larghezza profilo 90/120 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,74306</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,24%
Prezzo	€ 17,53615
Scostamento % su anno 2023/1	-3,24%
Spese generali (16%)	€ 2,19889
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02199
Utili di impresa (10%)	€ 1,59420
Incidenza Manodopera al <b>21,56%</b>	€ 3,78056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02199

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.052</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	052	Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all'aumento di spessore della parete. Larghezza profilo 140/200 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,48037</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,05%
Prezzo	€ 21,02895
Scostamento % su anno 2023/1	-16,05%
Spese generali (16%)	€ 2,63686
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02637
Utili di impresa (10%)	€ 1,91172
Incidenza Manodopera al <b>17,98%</b>	€ 3,78056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02637



Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.055	
Voce:	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	055	Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,08168
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,95%
Prezzo	€ 14,14023
Scostamento % su anno 2023/1	-6,95%
Spese generali (16%)	€ 1,77307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01773
Utili di impresa (10%)	€ 1,28548
Incidenza Manodopera al 45,39%	€ 6,41840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01773

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.056	
Voce:	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	056	Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,92484
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,34%
Prezzo	€ 17,76809
Scostamento % su anno 2023/1	-6,34%
Spese generali (16%)	€ 2,22797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02228
Utili di impresa (10%)	€ 1,61528
Incidenza Manodopera al 45,79%	€ 8,13680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02228

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.060	
Voce:	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	060	Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,16978</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,73%
Prezzo	€ 27,01263
Scostamento % su anno 2023/1	-5,73%
Spese generali (16%)	€ 3,38716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03387
Utili di impresa (10%)	€ 2,45569
Incidenza Manodopera al <b>19,94%</b>	€ 5,38752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03387

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.061**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 061 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,40012</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,28%
Prezzo	€ 32,41055
Scostamento % su anno 2023/1	-5,28%
Spese generali (16%)	€ 4,06402
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04064
Utili di impresa (10%)	€ 2,94641
Incidenza Manodopera al <b>25,89%</b>	€ 8,38960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04064

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.065**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 065 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13168:2015 con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,83674</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,01%
Prezzo	€ 117,18368
Scostamento % su anno 2023/1	-5,01%
Spese generali (16%)	€ 14,69388
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14694
Utili di impresa (10%)	€ 10,65306
Incidenza Manodopera al <b>26,72%</b>	€ 31,31712
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14694





Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.066	
Voce:	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	066	Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13168:2015 con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 101,70948
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,65%
Prezzo	€ 129,78130
Scostamento % su anno 2023/1	-4,65%
Spese generali (16%)	€ 16,27352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16274
Utili di impresa (10%)	€ 11,79830
Incidenza Manodopera al 30,88%	€ 40,08160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16274

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.068	
Voce:	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	068	Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 110/130Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 104,38429
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,71%
Prezzo	€ 133,19436
Scostamento % su anno 2023/1	-0,71%
Spese generali (16%)	€ 16,70149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16701
Utili di impresa (10%)	€ 12,10858
Incidenza Manodopera al 23,51%	€ 31,31712
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16701

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.069	
Voce:	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	069	Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in



sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 110/130Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,41733
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,5%
Prezzo	€ 140,89251
Scostamento % su anno 2023/1	-0,5%
Spese generali (16%)	€ 17,66677
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17667
Utili di impresa (10%)	€ 12,80841
Incidenza Manodopera al 28,45%	€ 40,08160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17667

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.111  
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 111  
Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 62,03008
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,84%
Prezzo	€ 79,15038
Scostamento % su anno 2023/1	-3,84%
Spese generali (16%)	€ 9,92481
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09925
Utili di impresa (10%)	€ 7,19549
Incidenza Manodopera al 24,57%	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,09925

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.112  
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 112  
Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m <sup>2</sup>
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 65,79363
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,81%
Prezzo	€ 83,95267
Scostamento % su anno 2023/1	-3,81%
Spese generali (16%)	€ 10,52698
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10527
Utili di impresa (10%)	€ 7,63206
Incidenza Manodopera al 26,19%	€ 21,98560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10527


Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.115	
Voce:	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	115	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m <sup>2</sup>
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,89708
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,45%
Prezzo	€ 91,74067
Scostamento % su anno 2023/1	-3,45%
Spese generali (16%)	€ 11,50353
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11504
Utili di impresa (10%)	€ 8,34006
Incidenza Manodopera al 21,2%	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11504

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.116	
Voce:	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	116	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,66063</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,44%
Prezzo	€ 96,54296
Scostamento % su anno 2023/1	-3,44%
Spese generali (16%)	€ 12,10570
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12106
Utili di impresa (10%)	€ 8,77663
Incidenza Manodopera al <b>22,77%</b>	€ 21,98560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12106


Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.121** 

Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 121 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,46348</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,26%
Prezzo	€ 117,98340
Scostamento % su anno 2023/1	-1,26%
Spese generali (16%)	€ 14,79416
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14794
Utili di impresa (10%)	€ 10,72576
Incidenza Manodopera al <b>17,43%</b>	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14794

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.122** 

Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 122 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,46033</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,34%
Prezzo	€ 124,35938
Scostamento % su anno 2023/1	-1,34%
Spese generali (16%)	€ 15,59365
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15594
Utili di impresa (10%)	€ 11,30540
Incidenza Manodopera al <b>19,02%</b>	€ 23,65360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15594

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.123**

Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 123 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,57400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,55%
Prezzo	€ 132,16042
Scostamento % su anno 2023/1	-1,55%
Spese generali (16%)	€ 16,57184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16572
Utili di impresa (10%)	€ 12,01458
Incidenza Manodopera al <b>15,56%</b>	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16572

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.124**

Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 124 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 106,82379
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,51%
Prezzo	€ 136,30716
Scostamento % su anno 2023/1	-1,51%
Spese generali (16%)	€ 17,09181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17092
Utili di impresa (10%)	€ 12,39156
Incidenza Manodopera al 17,35%	€ 23,65360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17092

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.125  
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 125 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,02550
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,23%
Prezzo	€ 140,39254
Scostamento % su anno 2023/1	-1,23%
Spese generali (16%)	€ 17,60408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17604
Utili di impresa (10%)	€ 12,76296
Incidenza Manodopera al 14,65%	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17604


Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.126  
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 126 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,27529</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,21%
Prezzo	€ 144,53927
Scostamento % su anno 2023/1	-1,21%
Spese generali (16%)	€ 18,12405
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18124
Utili di impresa (10%)	€ 13,13993
Incidenza Manodopera al <b>16,36%</b>	€ 23,65360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18124


Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.127** 

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 127 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,43100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,2%
Prezzo	€ 148,56596
Scostamento % su anno 2023/1	-3,2%
Spese generali (16%)	€ 18,62896
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18629
Utili di impresa (10%)	€ 13,50600
Incidenza Manodopera al <b>13,84%</b>	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18629

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.128** 

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.


REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 128 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,68079</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,13%
Prezzo	€ 152,71269
Scostamento % su anno 2023/1	-3,13%
Spese generali (16%)	€ 19,14893
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19149
Utili di impresa (10%)	€ 13,88297
Incidenza Manodopera al <b>15,49%</b>	€ 23,65360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19149


Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.129** 

Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 129 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 122,03150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,06%
Prezzo	€ 155,71219
Scostamento % su anno 2023/1	-3,06%
Spese generali (16%)	€ 19,52504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19525
Utili di impresa (10%)	€ 14,15565
Incidenza Manodopera al <b>13,2%</b>	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19525

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.130** 

Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 130 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 125,28129
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,99%
Prezzo	€ 159,85893
Scostamento % su anno 2023/1	-2,99%
Spese generali (16%)	€ 20,04501
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20045
Utili di impresa (10%)	€ 14,53263
Incidenza Manodopera al 14,8%	€ 23,65360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20045


Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.1449
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	1449 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,40154
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,04%
Prezzo	€ 86,00437
Scostamento % su anno 2023/1	-1,04%
Spese generali (16%)	€ 10,78425
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10784
Utili di impresa (10%)	€ 7,81858
Incidenza Manodopera al 22,61%	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10784

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.1450
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	1450 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,82814</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,16%
Prezzo	€ 90,37670
Scostamento % su anno 2023/1	-1,16%
Spese generali (16%)	€ 11,33250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11333
Utili di impresa (10%)	€ 8,21606
Incidenza Manodopera al <b>23,99%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11333

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.1451**   
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1451 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,36479</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,29%
Prezzo	€ 94,88948
Scostamento % su anno 2023/1	+0,29%
Spese generali (16%)	€ 11,89837
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11898
Utili di impresa (10%)	€ 8,62632
Incidenza Manodopera al <b>20,5%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11898

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.1452**   
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1452 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,79139</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,12%
Prezzo	€ 99,26181
Scostamento % su anno 2023/1	+0,12%
Spese generali (16%)	€ 12,44662
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12447
Utili di impresa (10%)	€ 9,02380
Incidenza Manodopera al <b>21,84%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12447

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.1453</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	1453	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,36856</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,3%
Prezzo	€ 106,37828
Scostamento % su anno 2023/1	+1,3%
Spese generali (16%)	€ 13,33897
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13339
Utili di impresa (10%)	€ 9,67075
Incidenza Manodopera al <b>18,28%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13339

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.1454</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	1454	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,47246</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,07%
Prezzo	€ 111,61486
Scostamento % su anno 2023/1	+1,07%
Spese generali (16%)	€ 13,99559
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13996
Utili di impresa (10%)	€ 10,14681
Incidenza Manodopera al <b>19,43%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13996

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.1455</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	1455	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,32750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,25%
Prezzo	€ 115,25789
Scostamento % su anno 2023/1	+2,25%
Spese generali (16%)	€ 14,45240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14452
Utili di impresa (10%)	€ 10,47799
Incidenza Manodopera al <b>16,87%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14452

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.1456</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	1456	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,43140</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,99%
Prezzo	€ 120,49446
Scostamento % su anno 2023/1	+1,99%
Spese generali (16%)	€ 15,10902
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15109
Utili di impresa (10%)	€ 10,95404
Incidenza Manodopera al <b>17,99%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15109


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.1457</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	1457	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,18%
Prezzo	€ 124,28240
Scostamento % su anno 2023/1	+3,18%
Spese generali (16%)	€ 15,58400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15584
Utili di impresa (10%)	€ 11,29840
Incidenza Manodopera al <b>15,65%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15584

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.1458</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	1458	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,50390</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,9%
Prezzo	€ 129,51897
Scostamento % su anno 2023/1	+2,9%
Spese generali (16%)	€ 16,24062
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16241
Utili di impresa (10%)	€ 11,77445
Incidenza Manodopera al <b>16,74%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16241

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.1459**   
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1459 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,96919</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4%
Prezzo	€ 130,11269
Scostamento % su anno 2023/1	+4%
Spese generali (16%)	€ 16,31507
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16315
Utili di impresa (10%)	€ 11,82843
Incidenza Manodopera al <b>15,8%</b>	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16315

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.146**   
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 146 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,79360</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,67%
Prezzo	€ 150,30464
Scostamento % su anno 2023/1	+5,67%
Spese generali (16%)	€ 18,84698
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18847
Utili di impresa (10%)	€ 13,66406
Incidenza Manodopera al <b>13,68%</b>	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18847

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.1460</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	1460	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,62909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,67%
Prezzo	€ 136,05871
Scostamento % su anno 2023/1	+3,67%
Spese generali (16%)	€ 17,06065
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17061
Utili di impresa (10%)	€ 12,36897
Incidenza Manodopera al <b>17,16%</b>	€ 23,35040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17061

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.1461</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	1461	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,61188</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,71%
Prezzo	€ 138,58876
Scostamento % su anno 2023/1	+4,71%
Spese generali (16%)	€ 17,37790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17378
Utili di impresa (10%)	€ 12,59898
Incidenza Manodopera al <b>14,84%</b>	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17378

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.1462</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	1462	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,27178</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,37%
Prezzo	€ 144,53479
Scostamento % su anno 2023/1	+4,37%
Spese generali (16%)	€ 18,12348
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18123
Utili di impresa (10%)	€ 13,13953
Incidenza Manodopera al <b>16,16%</b>	€ 23,35040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18123

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.1464</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	1464	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,70644</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,52%
Prezzo	€ 154,02142
Scostamento % su anno 2023/1	+5,52%
Spese generali (16%)	€ 19,31303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19313
Utili di impresa (10%)	€ 14,00195
Incidenza Manodopera al <b>15,16%</b>	€ 23,35040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19313

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.1465</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	1465	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,73180</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,01%
Prezzo	€ 115,77378
Scostamento % su anno 2023/1	-4,01%
Spese generali (16%)	€ 14,51709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14517
Utili di impresa (10%)	€ 10,52489
Incidenza Manodopera al <b>17,76%</b>	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14517

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.1466</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	1466	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,64464</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,9%
Prezzo	€ 119,49056
Scostamento % su anno 2023/1	-3,9%
Spese generali (16%)	€ 14,98314
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14983
Utili di impresa (10%)	€ 10,86278
Incidenza Manodopera al <b>19,54%</b>	€ 23,35040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14983

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.1469</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	1469	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,72535</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,34%
Prezzo	€ 80,03755
Scostamento % su anno 2023/1	-1,34%
Spese generali (16%)	€ 10,03606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10036
Utili di impresa (10%)	€ 7,27614
Incidenza Manodopera al <b>24,3%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10036

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.1470</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	1470	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,15195
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,45%
Prezzo	€ 84,40989
Scostamento % su anno 2023/1	-1,45%
Spese generali (16%)	€ 10,58431
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10584
Utili di impresa (10%)	€ 7,67363
Incidenza Manodopera al 25,69%	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10584

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.1471
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	1471 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,18929
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,05%
Prezzo	€ 87,00954
Scostamento % su anno 2023/1	+0,05%
Spese generali (16%)	€ 10,91029
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10910
Utili di impresa (10%)	€ 7,90996
Incidenza Manodopera al 22,35%	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10910

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.1472
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	1472 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,61589</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,13%
Prezzo	€ 91,38187
Scostamento % su anno 2023/1	-0,13%
Spese generali (16%)	€ 11,45854
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11459
Utili di impresa (10%)	€ 8,30744
Incidenza Manodopera al <b>23,73%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11459

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.1473</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	1473	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,65494</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,18%
Prezzo	€ 96,53570
Scostamento % su anno 2023/1	+1,18%
Spese generali (16%)	€ 12,10479
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12105
Utili di impresa (10%)	€ 8,77597
Incidenza Manodopera al <b>20,15%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12105

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.1474</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	1474	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,75884</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,94%
Prezzo	€ 101,77228
Scostamento % su anno 2023/1	+0,94%
Spese generali (16%)	€ 12,76141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12761
Utili di impresa (10%)	€ 9,25203
Incidenza Manodopera al <b>21,3%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12761

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.1475</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	1475	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,09300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,26%
Prezzo	€ 103,47467
Scostamento % su anno 2023/1	+2,26%
Spese generali (16%)	€ 12,97488
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12975
Utili di impresa (10%)	€ 9,40679
Incidenza Manodopera al <b>18,8%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12975

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.1476</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	1476	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,19690</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,98%
Prezzo	€ 108,71124
Scostamento % su anno 2023/1	+1,98%
Spese generali (16%)	€ 13,63150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13632
Utili di impresa (10%)	€ 9,88284
Incidenza Manodopera al <b>19,94%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13632


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.1477</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	1477	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,85750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,16%
Prezzo	€ 118,48617
Scostamento % su anno 2023/1	-1,16%
Spese generali (16%)	€ 14,85720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14857
Utili di impresa (10%)	€ 10,77147
Incidenza Manodopera al <b>16,41%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14857

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.1478</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	1478	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,96140</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,26%
Prezzo	€ 123,72274
Scostamento % su anno 2023/1	-1,26%
Spese generali (16%)	€ 15,51382
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15514
Utili di impresa (10%)	€ 11,24752
Incidenza Manodopera al <b>17,52%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15514

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.1479**   
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1479 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,31750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,73%
Prezzo	€ 128,00513
Scostamento % su anno 2023/1	-0,73%
Spese generali (16%)	€ 16,05080
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16051
Utili di impresa (10%)	€ 11,63683
Incidenza Manodopera al <b>16,06%</b>	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16051

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.1480**   
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1480 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,97740</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,83%
Prezzo	€ 133,95116
Scostamento % su anno 2023/1	-0,83%
Spese generali (16%)	€ 16,79638
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16796
Utili di impresa (10%)	€ 12,17738
Incidenza Manodopera al <b>17,43%</b>	€ 23,35040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16796

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.1481</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	1481	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,67240</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,34%
Prezzo	€ 136,11398
Scostamento % su anno 2023/1	-0,34%
Spese generali (16%)	€ 17,06758
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17068
Utili di impresa (10%)	€ 12,37400
Incidenza Manodopera al <b>15,11%</b>	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17068

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.1482</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	1482	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00





Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 111,33230</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 142,06002
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 17,81317
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17813
Utili di impresa (10%)	€ 12,91455
Incidenza Manodopera al <b>16,44%</b>	€ 23,35040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17813

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.1483</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	1483	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,66912</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,35%
Prezzo	€ 145,04180
Scostamento % su anno 2023/1	-1,35%
Spese generali (16%)	€ 18,18706
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18187
Utili di impresa (10%)	€ 13,18562
Incidenza Manodopera al <b>14,18%</b>	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18187

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.1484</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	1484	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,58196</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,32%
Prezzo	€ 148,75858
Scostamento % su anno 2023/1	-1,32%
Spese generali (16%)	€ 18,65311
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18653
Utili di impresa (10%)	€ 13,52351
Incidenza Manodopera al <b>15,7%</b>	€ 23,35040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18653

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.1489</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	1489	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,39398</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,1%
Prezzo	€ 92,37472
Scostamento % su anno 2023/1	-0,1%
Spese generali (16%)	€ 11,58304
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11583
Utili di impresa (10%)	€ 8,39770
Incidenza Manodopera al <b>21,05%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11583

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.1490</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	1490	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 75,82058
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,26%
Prezzo	€ 96,74706
Scostamento % su anno 2023/1	-0,26%
Spese generali (16%)	€ 12,13129
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12131
Utili di impresa (10%)	€ 8,79519
Incidenza Manodopera al 22,41%	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12131

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.1491
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	1491 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,38123
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,78%
Prezzo	€ 103,84245
Scostamento % su anno 2023/1	+1,78%
Spese generali (16%)	€ 13,02100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13021
Utili di impresa (10%)	€ 9,44022
Incidenza Manodopera al 18,73%	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13021

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.1492
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	1492 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,80783</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,56%
Prezzo	€ 108,21479
Scostamento % su anno 2023/1	+1,56%
Spese generali (16%)	€ 13,56925
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13569
Utili di impresa (10%)	€ 9,83771
Incidenza Manodopera al <b>20,04%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13569

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.1493</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	1493	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,14163</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,89%
Prezzo	€ 117,57272
Scostamento % su anno 2023/1	+2,89%
Spese generali (16%)	€ 14,74266
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14743
Utili di impresa (10%)	€ 10,68843
Incidenza Manodopera al <b>16,54%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14743

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.1494</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	1494	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,24553</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,61%
Prezzo	€ 122,80929
Scostamento % su anno 2023/1	+2,61%
Spese generali (16%)	€ 15,39928
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15399
Utili di impresa (10%)	€ 11,16448
Incidenza Manodopera al <b>17,66%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15399

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.1495</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	1495	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,92188</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,01%
Prezzo	€ 128,77632
Scostamento % su anno 2023/1	+4,01%
Spese generali (16%)	€ 16,14750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16148
Utili di impresa (10%)	€ 11,70694
Incidenza Manodopera al <b>15,1%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16148

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.1496</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	1496	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 105,02578
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,7%
Prezzo	€ 134,01289
Scostamento % su anno 2023/1	+3,7%
Spese generali (16%)	€ 16,80412
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16804
Utili di impresa (10%)	€ 12,18299
Incidenza Manodopera al 16,18%	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16804

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.1497
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	1497 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,93050
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,46%
Prezzo	€ 128,78732
Scostamento % su anno 2023/1	-3,46%
Spese generali (16%)	€ 16,14888
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16149
Utili di impresa (10%)	€ 11,70794
Incidenza Manodopera al 15,1%	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16149

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.1498
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	1498 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,03440</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,46%
Prezzo	€ 134,02389
Scostamento % su anno 2023/1	-3,46%
Spese generali (16%)	€ 16,80550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16806
Utili di impresa (10%)	€ 12,18399
Incidenza Manodopera al <b>16,18%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16806


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.2005</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	2005	Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,90175</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,06%
Prezzo	€ 113,43863
Scostamento % su anno 2023/1	-2,06%
Spese generali (16%)	€ 14,22428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14224
Utili di impresa (10%)	€ 10,31260
Incidenza Manodopera al <b>27,61%</b>	€ 31,31712
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14224


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.2006</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	2006	Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza oltre a m. 22,00.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,77449</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,97%
Prezzo	€ 126,03625
Scostamento % su anno 2023/1	-1,97%
Spese generali (16%)	€ 15,80392
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15804
Utili di impresa (10%)	€ 11,45784
Incidenza Manodopera al <b>31,8%</b>	€ 40,08160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15804

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.2007</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	2007	Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,30718</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,13%
Prezzo	€ 120,33596
Scostamento % su anno 2023/1	-1,13%
Spese generali (16%)	€ 15,08915
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15089
Utili di impresa (10%)	€ 10,93963
Incidenza Manodopera al <b>26,02%</b>	€ 31,31712
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15089

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.2008</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	2008	Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza oltre a m. 22,00.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,17992</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,13%
Prezzo	€ 132,93358
Scostamento % su anno 2023/1	-1,13%
Spese generali (16%)	€ 16,66879
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16669
Utili di impresa (10%)	€ 12,08487
Incidenza Manodopera al <b>30,15%</b>	€ 40,08160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16669

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.2011</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	2011	Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,76252</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,17%
Prezzo	€ 136,22897
Scostamento % su anno 2023/1	+0,17%
Spese generali (16%)	€ 17,08200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17082
Utili di impresa (10%)	€ 12,38445
Incidenza Manodopera al <b>22,99%</b>	€ 31,31712
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17082

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.2012</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	2012	Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,63526</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,06%
Prezzo	€ 148,82659
Scostamento % su anno 2023/1	+0,06%
Spese generali (16%)	€ 18,66164
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18662
Utili di impresa (10%)	€ 13,52969
Incidenza Manodopera al <b>26,93%</b>	€ 40,08160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18662

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.2013</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	2013	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,89909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,07%
Prezzo	€ 105,77923
Scostamento % su anno 2023/1	+2,07%
Spese generali (16%)	€ 13,26385
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13264
Utili di impresa (10%)	€ 9,61629
Incidenza Manodopera al <b>18,39%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13264

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.2014</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	2014	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m. 22,00.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,66264</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,83%
Prezzo	€ 110,58153
Scostamento % su anno 2023/1	+1,83%
Spese generali (16%)	€ 13,86602
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13866
Utili di impresa (10%)	€ 10,05287
Incidenza Manodopera al <b>19,88%</b>	€ 21,98560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13866

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.2015</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	2015	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,68598</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,76%
Prezzo	€ 114,43931
Scostamento % su anno 2023/1	+3,76%
Spese generali (16%)	€ 14,34976
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14350
Utili di impresa (10%)	€ 10,40357
Incidenza Manodopera al <b>16,99%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14350

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.2016</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	2016	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza oltre a m. 22,00.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,44953</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,46%
Prezzo	€ 119,24160
Scostamento % su anno 2023/1	+3,46%
Spese generali (16%)	€ 14,95192
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14952
Utili di impresa (10%)	€ 10,84015
Incidenza Manodopera al <b>18,44%</b>	€ 21,98560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14952

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.2017</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	2017	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,89780</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,06%
Prezzo	€ 122,36560
Scostamento % su anno 2023/1	+4,06%
Spese generali (16%)	€ 15,34365
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15344
Utili di impresa (10%)	€ 11,12415
Incidenza Manodopera al <b>15,89%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15344

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.2018</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	2018	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m. 22,00.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,66135</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,76%
Prezzo	€ 127,16789
Scostamento % su anno 2023/1	+3,76%
Spese generali (16%)	€ 15,94582
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15946
Utili di impresa (10%)	€ 11,56072
Incidenza Manodopera al <b>17,29%</b>	€ 21,98560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15946

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.2019</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	2019	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,03537</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,32%
Prezzo	€ 130,19713
Scostamento % su anno 2023/1	+5,32%
Spese generali (16%)	€ 16,32566
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16326
Utili di impresa (10%)	€ 11,83610
Incidenza Manodopera al <b>14,94%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16326

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.2020</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	2020	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza oltre a m. 22,00.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,79892</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,99%
Prezzo	€ 134,99943
Scostamento % su anno 2023/1	+4,99%
Spese generali (16%)	€ 16,92783
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16928
Utili di impresa (10%)	€ 12,27268
Incidenza Manodopera al <b>16,29%</b>	€ 21,98560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16928

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.2021</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	2021	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,20793</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,92%
Prezzo	€ 136,79732
Scostamento % su anno 2023/1	+4,92%
Spese generali (16%)	€ 17,15327
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17153
Utili di impresa (10%)	€ 12,43612
Incidenza Manodopera al <b>14,22%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17153

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.2022</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	2022	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza oltre a m. 22,00.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,97148
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,62%
Prezzo	€ 141,59961
Scostamento % su anno 2023/1	+4,62%
Spese generali (16%)	€ 17,75544
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17755
Utili di impresa (10%)	€ 12,87269
Incidenza Manodopera al 15,53%	€ 21,98560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17755

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.2023
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	2023 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 121,83797
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,23%
Prezzo	€ 155,46526
Scostamento % su anno 2023/1	+6,23%
Spese generali (16%)	€ 19,49408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19494
Utili di impresa (10%)	€ 14,13321
Incidenza Manodopera al 12,51%	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19494

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.2024
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	2024 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza oltre a m. 22,00.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,53176</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,07%
Prezzo	€ 158,90252
Scostamento % su anno 2023/1	+6,07%
Spese generali (16%)	€ 19,92508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19925
Utili di impresa (10%)	€ 14,44568
Incidenza Manodopera al <b>13,84%</b>	€ 21,98560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19925

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.2025</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	2025	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,27490</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,51%
Prezzo	€ 158,57477
Scostamento % su anno 2023/1	+9,51%
Spese generali (16%)	€ 19,88398
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19884
Utili di impresa (10%)	€ 14,41589
Incidenza Manodopera al <b>12,26%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19884

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.2026</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	2026	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza oltre a m. 22,00.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,96869</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,28%
Prezzo	€ 162,01205
Scostamento % su anno 2023/1	+9,28%
Spese generali (16%)	€ 20,31499
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20315
Utili di impresa (10%)	€ 14,72837
Incidenza Manodopera al <b>13,57%</b>	€ 21,98560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20315

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.2027</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	2027	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,57895</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,73%
Prezzo	€ 174,27474
Scostamento % su anno 2023/1	+6,73%
Spese generali (16%)	€ 21,85263
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21853
Utili di impresa (10%)	€ 15,84316
Incidenza Manodopera al <b>11,16%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21853

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.2028</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	2028	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza oltre a m. 22,00.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 139,27274</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,58%
Prezzo	€ 177,71202
Scostamento % su anno 2023/1	+6,58%
Spese generali (16%)	€ 22,28364
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22284
Utili di impresa (10%)	€ 16,15564
Incidenza Manodopera al <b>12,37%</b>	€ 21,98560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,22284

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.2029</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	2029	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,58818</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,84%
Prezzo	€ 174,28652
Scostamento % su anno 2023/1	+10,84%
Spese generali (16%)	€ 21,85411
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21854
Utili di impresa (10%)	€ 15,84423
Incidenza Manodopera al <b>11,16%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21854

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.2030</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	2030	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza oltre a m. 22,00.



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 139,28197</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,6%
Prezzo	€ 177,72380
Scostamento % su anno 2023/1	+10,6%
Spese generali (16%)	€ 22,28512
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22285
Utili di impresa (10%)	€ 16,15671
Incidenza Manodopera al <b>12,37%</b>	€ 21,98560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,22285

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.2031</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	2031	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 151,51479</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,93%
Prezzo	€ 193,33288
Scostamento % su anno 2023/1	+7,93%
Spese generali (16%)	€ 24,24237
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24242
Utili di impresa (10%)	€ 17,57572
Incidenza Manodopera al <b>10,63%</b>	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,24242

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.2032</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	2032	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a m. 22,00.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,76458</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,74%
Prezzo	€ 197,47960
Scostamento % su anno 2023/1	+7,74%
Spese generali (16%)	€ 24,76233
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24762
Utili di impresa (10%)	€ 17,95269
Incidenza Manodopera al <b>11,98%</b>	€ 23,65360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,24762

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.2033</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	2033	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,17010</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,51%
Prezzo	€ 199,27305
Scostamento % su anno 2023/1	+4,51%
Spese generali (16%)	€ 24,98722
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24987
Utili di impresa (10%)	€ 18,11573
Incidenza Manodopera al <b>10,32%</b>	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,24987

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.2034</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	2034	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a m. 22,00.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,41989</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,41%
Prezzo	€ 203,41978
Scostamento % su anno 2023/1	+4,41%
Spese generali (16%)	€ 25,50718
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25507
Utili di impresa (10%)	€ 18,49271
Incidenza Manodopera al <b>11,63%</b>	€ 23,65360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25507

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.313**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 313 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,48878</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,05%
Prezzo	€ 82,28768
Scostamento % su anno 2023/1	-5,05%
Spese generali (16%)	€ 10,31820
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10318
Utili di impresa (10%)	€ 7,48070
Incidenza Manodopera al <b>23,63%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10318

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.314**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 314 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,91538
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,97%
Prezzo	€ 86,66002
Scostamento % su anno 2023/1	-4,97%
Spese generali (16%)	€ 10,86646
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10866
Utili di impresa (10%)	€ 7,87818
Incidenza Manodopera al 25,02%	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10866

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.317  
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

317 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 76,08078
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,31%
Prezzo	€ 97,07907
Scostamento % su anno 2023/1	-4,31%
Spese generali (16%)	€ 12,17292
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12173
Utili di impresa (10%)	€ 8,82537
Incidenza Manodopera al 20,03%	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12173

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.318  
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

318 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,50738
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,28%
Prezzo	€ 101,45142
Scostamento % su anno 2023/1	-4,28%
Spese generali (16%)	€ 12,72118
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12721
Utili di impresa (10%)	€ 9,22286
Incidenza Manodopera al 21,37%	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12721

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.3209	
Voce:	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	3209	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 69,59248
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,38%
Prezzo	€ 88,80001
Scostamento % su anno 2023/1	-18,38%
Spese generali (16%)	€ 11,13480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11135
Utili di impresa (10%)	€ 8,07273
Incidenza Manodopera al 21,9%	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11135

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.3210	
Voce:	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	3210	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 73,01908
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,78%
Prezzo	€ 93,17234
Scostamento % su anno 2023/1	-17,78%
Spese generali (16%)	€ 11,68305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11683
Utili di impresa (10%)	€ 8,47021
Incidenza Manodopera al 23,27%	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11683

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.3217
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	3217 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,89528
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,92%
Prezzo	€ 128,74237
Scostamento % su anno 2023/1	-22,92%
Spese generali (16%)	€ 16,14324
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16143
Utili di impresa (10%)	€ 11,70385
Incidenza Manodopera al 15,97%	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16143

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.3218
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	3218 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 105,55518
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,22%
Prezzo	€ 134,68841
Scostamento % su anno 2023/1	-22,22%
Spese generali (16%)	€ 16,88883
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16889
Utili di impresa (10%)	€ 12,24440
Incidenza Manodopera al 17,34%	€ 23,35040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16889

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.3219
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	3219 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 111,04670
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,43%
Prezzo	€ 141,69559
Scostamento % su anno 2023/1	+25,43%
Spese generali (16%)	€ 17,76747
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17767
Utili di impresa (10%)	€ 12,88142
Incidenza Manodopera al 14,51%	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17767

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.3220
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	3220 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,95954</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,61%
Prezzo	€ 145,41238
Scostamento % su anno 2023/1	+24,61%
Spese generali (16%)	€ 18,23353
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18234
Utili di impresa (10%)	€ 13,21931
Incidenza Manodopera al <b>16,06%</b>	€ 23,35040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18234

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.3221</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	3221	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,25505</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,11%
Prezzo	€ 148,34145
Scostamento % su anno 2023/1	+27,11%
Spese generali (16%)	€ 18,60081
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18601
Utili di impresa (10%)	€ 13,48559
Incidenza Manodopera al <b>13,86%</b>	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18601

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.3222</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	3222	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,16789</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,26%
Prezzo	€ 152,05823
Scostamento % su anno 2023/1	+26,26%
Spese generali (16%)	€ 19,06686
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19067
Utili di impresa (10%)	€ 13,82348
Incidenza Manodopera al <b>15,36%</b>	€ 23,35040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19067


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.3227</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	3227	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,31963</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,14%
Prezzo	€ 93,55585
Scostamento % su anno 2023/1	-19,14%
Spese generali (16%)	€ 11,73114
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11731
Utili di impresa (10%)	€ 8,50508
Incidenza Manodopera al <b>20,79%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11731


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.3228</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	3228	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,74623</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,55%
Prezzo	€ 97,92819
Scostamento % su anno 2023/1	-18,55%
Spese generali (16%)	€ 12,27940
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12279
Utili di impresa (10%)	€ 8,90256
Incidenza Manodopera al <b>22,14%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12279

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.3229</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	3229	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,64693</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,01%
Prezzo	€ 101,62948
Scostamento % su anno 2023/1	-21,01%
Spese generali (16%)	€ 12,74351
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12744
Utili di impresa (10%)	€ 9,23904
Incidenza Manodopera al <b>19,14%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12744

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.323</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	323	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,53540</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,49%
Prezzo	€ 123,17917
Scostamento % su anno 2023/1	-3,49%
Spese generali (16%)	€ 15,44566
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15446
Utili di impresa (10%)	€ 11,19811
Incidenza Manodopera al <b>16,69%</b>	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15446

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.3230</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	3230	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,07353</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,41%
Prezzo	€ 106,00182
Scostamento % su anno 2023/1	-20,41%
Spese generali (16%)	€ 13,29176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13292
Utili di impresa (10%)	€ 9,63653
Incidenza Manodopera al <b>20,45%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13292

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.3231</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	3231	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 91,18588
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,73%
Prezzo	€ 116,35318
Scostamento % su anno 2023/1	-22,73%
Spese generali (16%)	€ 14,58974
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14590
Utili di impresa (10%)	€ 10,57756
Incidenza Manodopera al 16,72%	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14590

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.3232
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	3232 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 95,28978
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,06%
Prezzo	€ 121,58975
Scostamento % su anno 2023/1	-22,06%
Spese generali (16%)	€ 15,24636
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15246
Utili di impresa (10%)	€ 11,05361
Incidenza Manodopera al 17,83%	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15246

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.3233
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	3233 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,68223</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,88%
Prezzo	€ 124,64253
Scostamento % su anno 2023/1	-23,88%
Spese generali (16%)	€ 15,62916
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15629
Utili di impresa (10%)	€ 11,33114
Incidenza Manodopera al <b>15,6%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15629

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.3234</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	3234	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,78613</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,22%
Prezzo	€ 129,87910
Scostamento % su anno 2023/1	-23,22%
Spese generali (16%)	€ 16,28578
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16286
Utili di impresa (10%)	€ 11,80719
Incidenza Manodopera al <b>16,69%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16286

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.3235</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	3235	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,67188</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,1%
Prezzo	€ 104,21332
Scostamento % su anno 2023/1	-4,1%
Spese generali (16%)	€ 13,06750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13068
Utili di impresa (10%)	€ 9,47394
Incidenza Manodopera al <b>19,73%</b>	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13068

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.3236</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	3236	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,33178</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,04%
Prezzo	€ 110,15935
Scostamento % su anno 2023/1	-4,04%
Spese generali (16%)	€ 13,81308
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13813
Utili di impresa (10%)	€ 10,01449
Incidenza Manodopera al <b>21,2%</b>	€ 23,35040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13813

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.3237</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	3237	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 87,91422
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,2%
Prezzo	€ 112,17855
Scostamento % su anno 2023/1	-4,2%
Spese generali (16%)	€ 14,06628
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14066
Utili di impresa (10%)	€ 10,19805
Incidenza Manodopera al 18,33%	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14066


Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.3238
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	3238 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 90,82706
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,08%
Prezzo	€ 115,89533
Scostamento % su anno 2023/1	-4,08%
Spese generali (16%)	€ 14,53233
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14532
Utili di impresa (10%)	€ 10,53594
Incidenza Manodopera al 20,15%	€ 23,35040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14532

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.3239
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	3239 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,58142</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,96%
Prezzo	€ 119,40990
Scostamento % su anno 2023/1	-3,96%
Spese generali (16%)	€ 14,97303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14973
Utili di impresa (10%)	€ 10,85545
Incidenza Manodopera al <b>17,22%</b>	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14973


Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.324** 

Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 324 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,19530</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,47%
Prezzo	€ 129,12521
Scostamento % su anno 2023/1	-3,47%
Spese generali (16%)	€ 16,19125
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16191
Utili di impresa (10%)	€ 11,73866
Incidenza Manodopera al <b>18,08%</b>	€ 23,35040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16191

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.3240** 

Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3240 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanic espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,49426</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,85%
Prezzo	€ 123,12667
Scostamento % su anno 2023/1	-3,85%
Spese generali (16%)	€ 15,43908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15439
Utili di impresa (10%)	€ 11,19333
Incidenza Manodopera al <b>18,96%</b>	€ 23,35040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15439

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.325**

Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 325 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,75766</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,48%
Prezzo	€ 136,22278
Scostamento % su anno 2023/1	-3,48%
Spese generali (16%)	€ 17,08123
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17081
Utili di impresa (10%)	€ 12,38389
Incidenza Manodopera al <b>15,09%</b>	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17081

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.326**


Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 326 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 109,67050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,4%
Prezzo	€ 139,93956
Scostamento % su anno 2023/1	-3,4%
Spese generali (16%)	€ 17,54728
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17547
Utili di impresa (10%)	€ 12,72178
Incidenza Manodopera al <b>16,69%</b>	€ 23,35040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17547


Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.327** 

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 327 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,52790</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,31%
Prezzo	€ 143,58560
Scostamento % su anno 2023/1	-3,31%
Spese generali (16%)	€ 18,00446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18004
Utili di impresa (10%)	€ 13,05324
Incidenza Manodopera al <b>14,32%</b>	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18004

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.328** 

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 328 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,44074</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,24%
Prezzo	€ 147,30239
Scostamento % su anno 2023/1	-3,24%
Spese generali (16%)	€ 18,47052
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18471
Utili di impresa (10%)	€ 13,39113
Incidenza Manodopera al <b>15,85%</b>	€ 23,35040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18471

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.329**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 329 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 118,29814</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,16%
Prezzo	€ 150,94842
Scostamento % su anno 2023/1	-3,16%
Spese generali (16%)	€ 18,92770
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18928
Utili di impresa (10%)	€ 13,72258
Incidenza Manodopera al <b>13,62%</b>	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18928

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.330**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 330 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 121,21098
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,09%
Prezzo	€ 154,66521
Scostamento % su anno 2023/1	-3,09%
Spese generali (16%)	€ 19,39376
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19394
Utili di impresa (10%)	€ 14,06047
Incidenza Manodopera al 15,1%	€ 23,35040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19394

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.331  
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 331 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 124,06838
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,01%
Prezzo	€ 158,31125
Scostamento % su anno 2023/1	-3,01%
Spese generali (16%)	€ 19,85094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19851
Utili di impresa (10%)	€ 14,39193
Incidenza Manodopera al 12,99%	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19851

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.332  
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 332 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 126,98122
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,95%
Prezzo	€ 162,02804
Scostamento % su anno 2023/1	-2,95%
Spese generali (16%)	€ 20,31700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20317
Utili di impresa (10%)	€ 14,72982
Incidenza Manodopera al 14,41%	€ 23,35040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20317

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.4213
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	4213 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 129,32394
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,25%
Prezzo	€ 165,01735
Scostamento % su anno 2023/1	-5,25%
Spese generali (16%)	€ 20,69183
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20692
Utili di impresa (10%)	€ 15,00158
Incidenza Manodopera al 11,79%	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20692

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.4214
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	4214 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 131,68078
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,17%
Prezzo	€ 168,02467
Scostamento % su anno 2023/1	-5,17%
Spese generali (16%)	€ 21,06892
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21069
Utili di impresa (10%)	€ 15,27497
Incidenza Manodopera al 12,9%	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21069

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.4215
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	4215 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 134,68236
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,53%
Prezzo	€ 171,85469
Scostamento % su anno 2023/1	-4,53%
Spese generali (16%)	€ 21,54918
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21549
Utili di impresa (10%)	€ 15,62315
Incidenza Manodopera al 11,32%	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21549

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.4216
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	4216 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m. 22,00.





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 137,03920
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,46%
Prezzo	€ 174,86202
Scostamento % su anno 2023/1	-4,46%
Spese generali (16%)	€ 21,92627
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21926
Utili di impresa (10%)	€ 15,89655
Incidenza Manodopera al 12,4%	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21926

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.4217
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	4217 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 144,86504
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,88%
Prezzo	€ 184,84780
Scostamento % su anno 2023/1	-2,88%
Spese generali (16%)	€ 23,17841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23178
Utili di impresa (10%)	€ 16,80435
Incidenza Manodopera al 10,52%	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,23178

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.4218
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	4218 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m. 22,00.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 147,22188
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,84%
Prezzo	€ 187,85512
Scostamento % su anno 2023/1	-2,84%
Spese generali (16%)	€ 23,55550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23556
Utili di impresa (10%)	€ 17,07774
Incidenza Manodopera al 11,54%	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,23556

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_01CAM.D01.001.4219  
001

-1,59% su anno 2023/1

-1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

4219

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 154,65384
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,16%
Prezzo	€ 197,33830
Scostamento % su anno 2023/1	-1,16%
Spese generali (16%)	€ 24,74461
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24745
Utili di impresa (10%)	€ 17,93985
Incidenza Manodopera al 9,86%	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,24745

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_01CAM.D01.001.4220  
001

-1,59% su anno 2023/1

-1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

4220

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,01068</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,15%
Prezzo	€ 200,34563
Scostamento % su anno 2023/1	-1,15%
Spese generali (16%)	€ 25,12171
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25122
Utili di impresa (10%)	€ 18,21324
Incidenza Manodopera al <b>10,82%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25122

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.4221</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	4221	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 174,96239</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,78%
Prezzo	€ 223,25201
Scostamento % su anno 2023/1	-1,78%
Spese generali (16%)	€ 27,99398
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27994
Utili di impresa (10%)	€ 20,29564
Incidenza Manodopera al <b>8,71%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27994

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.001.4222</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
<b>Articolo:</b>	4222	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 177,31923
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,76%
Prezzo	€ 226,25934
Scostamento % su anno 2023/1	-1,76%
Spese generali (16%)	€ 28,37108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28371
Utili di impresa (10%)	€ 20,56903
Incidenza Manodopera al 9,58%	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,28371

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.4223
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	4223 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 187,52193
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,14%
Prezzo	€ 239,27798
Scostamento % su anno 2023/1	-1,14%
Spese generali (16%)	€ 30,00351
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30004
Utili di impresa (10%)	€ 21,75254
Incidenza Manodopera al 8,13%	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,30004

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.4224
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	4224 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 189,87877
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,13%
Prezzo	€ 242,28531
Scostamento % su anno 2023/1	-1,13%
Spese generali (16%)	€ 30,38060
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30381
Utili di impresa (10%)	€ 22,02594
Incidenza Manodopera al 8,95%	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,30381

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.4225
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	4225 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 199,37416
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,53%
Prezzo	€ 254,40143
Scostamento % su anno 2023/1	-1,53%
Spese generali (16%)	€ 31,89987
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31900
Utili di impresa (10%)	€ 23,12740
Incidenza Manodopera al 8,08%	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,31900

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.4226
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	4226 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a m. 22,00.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 202,28700
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,52%
Prezzo	€ 258,11821
Scostamento % su anno 2023/1	-1,52%
Spese generali (16%)	€ 32,36592
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32366
Utili di impresa (10%)	€ 23,46529
Incidenza Manodopera al 9,05%	€ 23,35040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,32366

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.4227
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	4227 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 212,98461
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,19%
Prezzo	€ 271,76837
Scostamento % su anno 2023/1	-1,19%
Spese generali (16%)	€ 34,07754
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34078
Utili di impresa (10%)	€ 24,70622
Incidenza Manodopera al 7,57%	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,34078

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.4228
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	4228 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a m. 22,00.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 215,89745
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,18%
Prezzo	€ 275,48514
Scostamento % su anno 2023/1	-1,18%
Spese generali (16%)	€ 34,54359
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34544
Utili di impresa (10%)	€ 25,04410
Incidenza Manodopera al 8,48%	€ 23,35040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,34544

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.4229
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	4229 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 226,47334
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,69%
Prezzo	€ 288,97998
Scostamento % su anno 2023/1	+0,69%
Spese generali (16%)	€ 36,23573
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36236
Utili di impresa (10%)	€ 26,27091
Incidenza Manodopera al 7,11%	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,36236

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.001.4230
Voce:	001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo:	4230 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per altezza oltre a m. 22,00.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 229,38618
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,68%
Prezzo	€ 292,69677
Scostamento % su anno 2023/1	+0,68%
Spese generali (16%)	€ 36,70179
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36702
Utili di impresa (10%)	€ 26,60880
Incidenza Manodopera al 7,98%	€ 23,35040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,36702

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.541  
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.  
541 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 87,38083
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,78%
Prezzo	€ 111,49794
Scostamento % su anno 2023/1	+0,78%
Spese generali (16%)	€ 13,98093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13981
Utili di impresa (10%)	€ 10,13618
Incidenza Manodopera al 17,44%	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13981

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.542  
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.  
542 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,80743</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,62%
Prezzo	€ 115,87028
Scostamento % su anno 2023/1	+0,62%
Spese generali (16%)	€ 14,52919
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14529
Utili di impresa (10%)	€ 10,53366
Incidenza Manodopera al <b>18,71%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14529

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.543**

Voce: 001 **-1,59%** su anno 2023/1 **-1,59%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 543 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,67333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,78%
Prezzo	€ 124,63117
Scostamento % su anno 2023/1	+1,78%
Spese generali (16%)	€ 15,62773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15628
Utili di impresa (10%)	€ 11,33011
Incidenza Manodopera al <b>15,6%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15628

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.544**

Voce: 001 **-1,59%** su anno 2023/1 **-1,59%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 544 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 101,09993
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,59%
Prezzo	€ 129,00351
Scostamento % su anno 2023/1	+1,59%
Spese generali (16%)	€ 16,17599
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16176
Utili di impresa (10%)	€ 11,72759
Incidenza Manodopera al 16,81%	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16176

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.545  
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.  
545 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 108,00608
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,52%
Prezzo	€ 137,81576
Scostamento % su anno 2023/1	+2,52%
Spese generali (16%)	€ 17,28097
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17281
Utili di impresa (10%)	€ 12,52871
Incidenza Manodopera al 14,11%	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17281

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.546  
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.  
546 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 111,43268</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,32%
Prezzo	€ 142,18810
Scostamento % su anno 2023/1	+2,32%
Spese generali (16%)	€ 17,82923
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17829
Utili di impresa (10%)	€ 12,92619
Incidenza Manodopera al <b>15,25%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17829

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.549**

Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

549 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,30028</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,66%
Prezzo	€ 190,50715
Scostamento % su anno 2023/1	+4,66%
Spese generali (16%)	€ 23,88804
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23888
Utili di impresa (10%)	€ 17,31883
Incidenza Manodopera al <b>10,21%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,23888

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.550**

Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

550 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 152,72688
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,46%
Prezzo	€ 194,87950
Scostamento % su anno 2023/1	+4,46%
Spese generali (16%)	€ 24,43630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24436
Utili di impresa (10%)	€ 17,71632
Incidenza Manodopera al 11,13%	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,24436

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.703  
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 703  
Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 86,36804
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,22%
Prezzo	€ 110,20562
Scostamento % su anno 2023/1	-4,22%
Spese generali (16%)	€ 13,81889
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13819
Utili di impresa (10%)	€ 10,01869
Incidenza Manodopera al 28,42%	€ 31,31712
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13819

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.704  
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 704  
Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 92,31358
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,74%
Prezzo	€ 117,79213
Scostamento % su anno 2023/1	-3,74%
Spese generali (16%)	€ 14,77017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14770
Utili di impresa (10%)	€ 10,70838
Incidenza Manodopera al 34,03%	€ 40,08160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14770

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.705  
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 705  
Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 93,26804
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,92%
Prezzo	€ 119,01002
Scostamento % su anno 2023/1	-3,92%
Spese generali (16%)	€ 14,92289
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14923
Utili di impresa (10%)	€ 10,81909
Incidenza Manodopera al 26,31%	€ 31,31712
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14923

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.706  
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 706  
Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 99,21358
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,49%
Prezzo	€ 126,59653
Scostamento % su anno 2023/1	-3,49%
Spese generali (16%)	€ 15,87417
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15874
Utili di impresa (10%)	€ 11,50878
Incidenza Manodopera al 31,66%	€ 40,08160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15874

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.711 📄  
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 711 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 87,57588
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4%
Prezzo	€ 111,74682
Scostamento % su anno 2023/1	-4%
Spese generali (16%)	€ 14,01214
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14012
Utili di impresa (10%)	€ 10,15880
Incidenza Manodopera al 17,4%	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14012


Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.712 📄  
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 712 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,00248</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,98%
Prezzo	€ 116,11917
Scostamento % su anno 2023/1	-3,98%
Spese generali (16%)	€ 14,56040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14560
Utili di impresa (10%)	€ 10,55629
Incidenza Manodopera al <b>18,67%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14560


Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.713** 

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 713 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,74088</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,67%
Prezzo	€ 122,16536
Scostamento % su anno 2023/1	-3,67%
Spese generali (16%)	€ 15,31854
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15319
Utili di impresa (10%)	€ 11,10594
Incidenza Manodopera al <b>15,92%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15319

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.714** 

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 714 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 99,16748
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,67%
Prezzo	€ 126,53771
Scostamento % su anno 2023/1	-3,67%
Spese generali (16%)	€ 15,86680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15867
Utili di impresa (10%)	€ 11,50343
Incidenza Manodopera al 17,14%	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15867

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.715  
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 715 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 102,52588
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,44%
Prezzo	€ 130,82302
Scostamento % su anno 2023/1	-3,44%
Spese generali (16%)	€ 16,40414
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16404
Utili di impresa (10%)	€ 11,89300
Incidenza Manodopera al 14,87%	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16404

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.716  
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 716 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,95248</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,44%
Prezzo	€ 135,19537
Scostamento % su anno 2023/1	-3,44%
Spese generali (16%)	€ 16,95240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16952
Utili di impresa (10%)	€ 12,29049
Incidenza Manodopera al <b>16,04%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16952

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.717**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 717 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,34588</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,2%
Prezzo	€ 140,80134
Scostamento % su anno 2023/1	-3,2%
Spese generali (16%)	€ 17,65534
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17655
Utili di impresa (10%)	€ 12,80012
Incidenza Manodopera al <b>13,81%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17655

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.718**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 718 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 113,77248
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,21%
Prezzo	€ 145,17369
Scostamento % su anno 2023/1	-3,21%
Spese generali (16%)	€ 18,20360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18204
Utili di impresa (10%)	€ 13,19761
Incidenza Manodopera al 14,94%	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18204

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.719  
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 719 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 117,01588
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,03%
Prezzo	€ 149,31226
Scostamento % su anno 2023/1	-3,03%
Spese generali (16%)	€ 18,72254
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18723
Utili di impresa (10%)	€ 13,57384
Incidenza Manodopera al 13,03%	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18723

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.720  
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 720 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,44248</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,04%
Prezzo	€ 153,68461
Scostamento % su anno 2023/1	-3,04%
Spese generali (16%)	€ 19,27080
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19271
Utili di impresa (10%)	€ 13,97133
Incidenza Manodopera al <b>14,11%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19271

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.726**

Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 726  
Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 4 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,86358</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,88%
Prezzo	€ 113,38993
Scostamento % su anno 2023/1	-3,88%
Spese generali (16%)	€ 14,21817
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14218
Utili di impresa (10%)	€ 10,30818
Incidenza Manodopera al <b>35,35%</b>	€ 40,08160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14218

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.727**

Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 727  
Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,95304</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,33%
Prezzo	€ 107,12408
Scostamento % su anno 2023/1	-4,33%
Spese generali (16%)	€ 13,43249
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13432
Utili di impresa (10%)	€ 9,73855
Incidenza Manodopera al <b>29,23%</b>	€ 31,31712
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13432

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.728**

Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 728  
Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,89858</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,84%
Prezzo	€ 114,71059
Scostamento % su anno 2023/1	-3,84%
Spese generali (16%)	€ 14,38377
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14384
Utili di impresa (10%)	€ 10,42824
Incidenza Manodopera al <b>34,94%</b>	€ 40,08160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14384

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.729**

Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 729  
Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 87,74804
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,15%
Prezzo	€ 111,96650
Scostamento % su anno 2023/1	-4,15%
Spese generali (16%)	€ 14,03969
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14040
Utili di impresa (10%)	€ 10,17877
Incidenza Manodopera al 27,97%	€ 31,31712
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14040

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.730  
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 730  
Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 93,69358
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,69%
Prezzo	€ 119,55301
Scostamento % su anno 2023/1	-3,69%
Spese generali (16%)	€ 14,99097
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14991
Utili di impresa (10%)	€ 10,86846
Incidenza Manodopera al 33,53%	€ 40,08160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14991

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.733  
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 733  
Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 101,08804
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,63%
Prezzo	€ 128,98834
Scostamento % su anno 2023/1	-3,63%
Spese generali (16%)	€ 16,17409
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16174
Utili di impresa (10%)	€ 11,72621
Incidenza Manodopera al 24,28%	€ 31,31712
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16174

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.734  
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 734  
Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 107,03358
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,24%
Prezzo	€ 136,57485
Scostamento % su anno 2023/1	-3,24%
Spese generali (16%)	€ 17,12537
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17125
Utili di impresa (10%)	€ 12,41590
Incidenza Manodopera al 29,35%	€ 40,08160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17125

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.001.857  
Voce: 001

-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 857  
Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione e interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,53695</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,96%
Prezzo	€ 93,83315
Scostamento % su anno 2023/1	+0,96%
Spese generali (16%)	€ 11,76591
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11766
Utili di impresa (10%)	€ 8,53029
Incidenza Manodopera al <b>20,73%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11766

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.858**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 858 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,96355</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,75%
Prezzo	€ 98,20549
Scostamento % su anno 2023/1	+0,75%
Spese generali (16%)	€ 12,31417
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12314
Utili di impresa (10%)	€ 8,92777
Incidenza Manodopera al <b>22,08%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12314

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.861**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 861 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,44033</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,52%
Prezzo	€ 103,91786
Scostamento % su anno 2023/1	+2,52%
Spese generali (16%)	€ 13,03045
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13030
Utili di impresa (10%)	€ 9,44708
Incidenza Manodopera al <b>18,72%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13030

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.001.862** 🏠

**Voce:** 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

**Articolo:** 862 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,86693</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,27%
Prezzo	€ 108,29020
Scostamento % su anno 2023/1	+2,27%
Spese generali (16%)	€ 13,57871
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13579
Utili di impresa (10%)	€ 9,84456
Incidenza Manodopera al <b>20,02%</b>	€ 21,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13579

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.002.001** 🏠

**Voce:** 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

**Articolo:** 001 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 60 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 73, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,39648</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,84%
Prezzo	€ 106,41391
Scostamento % su anno 2023/1	-10,84%
Spese generali (16%)	€ 13,34344
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13343
Utili di impresa (10%)	€ 9,67399
Incidenza Manodopera al <b>14,36%</b>	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13343

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.002.010**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 010 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,45119</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,52%
Prezzo	€ 83,51572
Scostamento % su anno 2023/1	-4,52%
Spese generali (16%)	€ 10,47219
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10472
Utili di impresa (10%)	€ 7,59234
Incidenza Manodopera al <b>23,29%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10472

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.002.020**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 020 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanicca espansa rigida (PIR) delle spessore 80 mm conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,56426</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,42%
Prezzo	€ 91,31599
Scostamento % su anno 2023/1	-5,42%
Spese generali (16%)	€ 11,45028
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11450
Utili di impresa (10%)	€ 8,30145
Incidenza Manodopera al <b>21,3%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11450

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.002.055**

Voce: 002 **-4,24%** su anno 2023/1 **-4,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 055 Fornitura e posa in opera di parasigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezze fino a 4mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,05368</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,04%
Prezzo	€ 15,38050
Scostamento % su anno 2023/1	-7,04%
Spese generali (16%)	€ 1,92859
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01929
Utili di impresa (10%)	€ 1,39823
Incidenza Manodopera al <b>43,37%</b>	€ 6,67040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01929

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.002.060**

Voce: 002 **-4,24%** su anno 2023/1 **-4,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 060 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 30 mm ICB, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,46172</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,07%
Prezzo	€ 91,18516
Scostamento % su anno 2023/1	+3,07%
Spese generali (16%)	€ 11,43388
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11434
Utili di impresa (10%)	€ 8,28956
Incidenza Manodopera al <b>21,15%</b>	€ 19,28752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11434

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.002.1449</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	1449	Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 60.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,12785</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,9%
Prezzo	€ 81,82714
Scostamento % su anno 2023/1	+1,9%
Spese generali (16%)	€ 10,26046
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10260
Utili di impresa (10%)	€ 7,43883
Incidenza Manodopera al <b>23,77%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10260

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.002.1451</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	1451	Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 80.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,09110</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,06%
Prezzo	€ 90,71225
Scostamento % su anno 2023/1	+3,06%
Spese generali (16%)	€ 11,37458
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11375
Utili di impresa (10%)	€ 8,24657
Incidenza Manodopera al <b>21,44%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11375

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.002.2009</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	2009	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,33315</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,54%
Prezzo	€ 88,46910
Scostamento % su anno 2023/1	+2,54%
Spese generali (16%)	€ 11,09330
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11093
Utili di impresa (10%)	€ 8,04265
Incidenza Manodopera al <b>21,98%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11093

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.002.2013</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	2013	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,34862</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,83%
Prezzo	€ 103,80084
Scostamento % su anno 2023/1	+3,83%
Spese generali (16%)	€ 13,01578
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13016
Utili di impresa (10%)	€ 9,43644
Incidenza Manodopera al <b>18,74%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13016

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.002.2017</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	2017	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,34733</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,66%
Prezzo	€ 120,38719
Scostamento % su anno 2023/1	+5,66%
Spese generali (16%)	€ 15,09557
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15096
Utili di impresa (10%)	€ 10,94429
Incidenza Manodopera al <b>16,16%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15096

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.002.3107</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3107	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello spessore 50 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,91311
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,83%
Prezzo	€ 79,00113
Scostamento % su anno 2023/1	-4,83%
Spese generali (16%)	€ 9,90610
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09906
Utili di impresa (10%)	€ 7,18192
Incidenza Manodopera al 24,62%	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,09906

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.002.3109
Voce:	002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
Articolo:	3109 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello spessore 60 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 65,22891
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,99%
Prezzo	€ 83,23209
Scostamento % su anno 2023/1	-4,99%
Spese generali (16%)	€ 10,43663
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10437
Utili di impresa (10%)	€ 7,56655
Incidenza Manodopera al 23,37%	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10437

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.002.3113
Voce:	002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
Articolo:	3113 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello spessore 100 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,34201</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,35%
Prezzo	€ 99,96440
Scostamento % su anno 2023/1	-5,35%
Spese generali (16%)	€ 12,53472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12535
Utili di impresa (10%)	€ 9,08767
Incidenza Manodopera al <b>19,46%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12535

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.002.3127</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3127	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretantica espansa rigida (PIR) delle spessore 50 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,48646</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,36%
Prezzo	€ 78,45672
Scostamento % su anno 2023/1	-16,36%
Spese generali (16%)	€ 9,83783
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09838
Utili di impresa (10%)	€ 7,13243
Incidenza Manodopera al <b>24,79%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09838

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.002.3129</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3129	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretantica espansa rigida (PIR) delle spessore 60 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,60181</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,66%
Prezzo	€ 82,43191
Scostamento % su anno 2023/1	-17,66%
Spese generali (16%)	€ 10,33629
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10336
Utili di impresa (10%)	€ 7,49381
Incidenza Manodopera al <b>23,59%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10336

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.002.3131** 📄

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3131 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanic a espansa rigida (PIR) delle spessore 80 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,01766</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,77%
Prezzo	€ 90,61854
Scostamento % su anno 2023/1	-19,77%
Spese generali (16%)	€ 11,36283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11363
Utili di impresa (10%)	€ 8,23805
Incidenza Manodopera al <b>21,46%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11363

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.002.3133** 📄

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3133 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanic a espansa rigida (PIR) delle spessore 100 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,27251</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,43%
Prezzo	€ 98,59972
Scostamento % su anno 2023/1	-21,43%
Spese generali (16%)	€ 12,36360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12364
Utili di impresa (10%)	€ 8,96361
Incidenza Manodopera al <b>19,72%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12364

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.002.3137</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3137	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretantica espansa rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,25576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,81%
Prezzo	€ 70,50635
Scostamento % su anno 2023/1	-12,81%
Spese generali (16%)	€ 8,84092
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08841
Utili di impresa (10%)	€ 6,40967
Incidenza Manodopera al <b>27,58%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08841

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.002.3139</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3139	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretantica espansa rigida (PIR) delle spessore 40 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,44356</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,64%
Prezzo	€ 74,57398
Scostamento % su anno 2023/1	-14,64%
Spese generali (16%)	€ 9,35097
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09351
Utili di impresa (10%)	€ 6,77945
Incidenza Manodopera al <b>26,08%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09351

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.002.3207</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3207	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,66186</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,23%
Prezzo	€ 68,47254
Scostamento % su anno 2023/1	-12,23%
Spese generali (16%)	€ 8,58590
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08586
Utili di impresa (10%)	€ 6,22478
Incidenza Manodopera al <b>28,4%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08586

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.002.3209</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3209	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 70 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,00611</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,71%
Prezzo	€ 81,67180
Scostamento % su anno 2023/1	-17,71%
Spese generali (16%)	€ 10,24098
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10241
Utili di impresa (10%)	€ 7,42471
Incidenza Manodopera al <b>23,81%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10241

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.002.3211</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3211	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 90 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,31106</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,56%
Prezzo	€ 88,44091
Scostamento % su anno 2023/1	-19,56%
Spese generali (16%)	€ 11,08977
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11090
Utili di impresa (10%)	€ 8,04008
Incidenza Manodopera al <b>21,99%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11090

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.002.3213</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3213	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 120 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,67471</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,32%
Prezzo	€ 101,66493
Scostamento % su anno 2023/1	-21,32%
Spese generali (16%)	€ 12,74795
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12748
Utili di impresa (10%)	€ 9,24227
Incidenza Manodopera al <b>19,13%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12748

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.002.3215</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3215	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 140 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,79451</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,59%
Prezzo	€ 108,19779
Scostamento % su anno 2023/1	-22,59%
Spese generali (16%)	€ 13,56712
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13567
Utili di impresa (10%)	€ 9,83616
Incidenza Manodopera al <b>17,98%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13567

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.002.3217</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3217	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 160 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,33763</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,51%
Prezzo	€ 124,20282
Scostamento % su anno 2023/1	-22,51%
Spese generali (16%)	€ 15,57402
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15574
Utili di impresa (10%)	€ 11,29117
Incidenza Manodopera al <b>16,55%</b>	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15574

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.002.3219</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3219	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 180 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,03703</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,36%
Prezzo	€ 131,47525
Scostamento % su anno 2023/1	+31,36%
Spese generali (16%)	€ 16,48592
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16486
Utili di impresa (10%)	€ 11,95230
Incidenza Manodopera al <b>15,64%</b>	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16486

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.002.3221</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3221	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 200 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,24538</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,04%
Prezzo	€ 138,12110
Scostamento % su anno 2023/1	+33,04%
Spese generali (16%)	€ 17,31926
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17319
Utili di impresa (10%)	€ 12,55646
Incidenza Manodopera al <b>14,89%</b>	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17319

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.002.3307</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3307	Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 30 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 43, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,14433</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,38%
Prezzo	€ 81,84816
Scostamento % su anno 2023/1	-11,38%
Spese generali (16%)	€ 10,26309
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10263
Utili di impresa (10%)	€ 7,44074
Incidenza Manodopera al <b>18,67%</b>	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10263

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.002.3309</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3309	Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 40 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 53, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,92615</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,2%
Prezzo	€ 95,60576
Scostamento % su anno 2023/1	-10,2%
Spese generali (16%)	€ 11,98818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11988
Utili di impresa (10%)	€ 8,69143
Incidenza Manodopera al <b>15,98%</b>	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11988

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.002.3311</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3311	Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 50 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 63, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,75738</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,63%
Prezzo	€ 100,49442
Scostamento % su anno 2023/1	-10,63%
Spese generali (16%)	€ 12,60118
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12601
Utili di impresa (10%)	€ 9,13586
Incidenza Manodopera al <b>15,2%</b>	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12601

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.002.3315</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3315	Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 80 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 93, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 95,86075
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,61%
Prezzo	€ 122,31832
Scostamento % su anno 2023/1	-10,61%
Spese generali (16%)	€ 15,33772
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15338
Utili di impresa (10%)	€ 11,11985
Incidenza Manodopera al 12,49%	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15338

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.002.3317
Voce:	002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
Articolo:	3317 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 100 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 113, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 106,62245
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,76%
Prezzo	€ 136,05024
Scostamento % su anno 2023/1	-10,76%
Spese generali (16%)	€ 17,05959
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17060
Utili di impresa (10%)	€ 12,36820
Incidenza Manodopera al 11,23%	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17060

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.002.4111
Voce:	002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
Articolo:	4111 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 60.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 144,67464</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,22%
Prezzo	€ 184,60484
Scostamento % su anno 2023/1	-5,22%
Spese generali (16%)	€ 23,14794
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23148
Utili di impresa (10%)	€ 16,78226
Incidenza Manodopera al <b>10,54%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,23148

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.002.4113</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	4113	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 80.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,99739</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,36%
Prezzo	€ 201,60467
Scostamento % su anno 2023/1	-4,36%
Spese generali (16%)	€ 25,27958
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25280
Utili di impresa (10%)	€ 18,32770
Incidenza Manodopera al <b>9,65%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25280

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.002.4115</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	4115	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 100.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 170,43176
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,6%
Prezzo	€ 217,47092
Scostamento % su anno 2023/1	-3,6%
Spese generali (16%)	€ 27,26908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27269
Utili di impresa (10%)	€ 19,77008
Incidenza Manodopera al 8,94%	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,27269

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.002.4209	
Voce:	002	-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
Articolo:	4209	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 30.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 146,60567
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,81%
Prezzo	€ 187,06884
Scostamento % su anno 2023/1	-6,81%
Spese generali (16%)	€ 23,45691
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23457
Utili di impresa (10%)	€ 17,00626
Incidenza Manodopera al 10,4%	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,23457

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.002.4211	
Voce:	002	-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
Articolo:	4211	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 40.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 161,81926</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,21%
Prezzo	€ 206,48137
Scostamento % su anno 2023/1	-6,21%
Spese generali (16%)	€ 25,89108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25891
Utili di impresa (10%)	€ 18,77103
Incidenza Manodopera al <b>9,42%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25891

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.002.4213</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	4213	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,64954</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,15%
Prezzo	€ 161,60482
Scostamento % su anno 2023/1	-5,15%
Spese generali (16%)	€ 20,26393
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20264
Utili di impresa (10%)	€ 14,69135
Incidenza Manodopera al <b>12,03%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20264

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.002.4215</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	4215	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,00796</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,42%
Prezzo	€ 168,44215
Scostamento % su anno 2023/1	-4,42%
Spese generali (16%)	€ 21,12127
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21121
Utili di impresa (10%)	€ 15,31292
Incidenza Manodopera al <b>11,55%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21121

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.002.4217</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	4217	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 142,19064</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,74%
Prezzo	€ 181,43525
Scostamento % su anno 2023/1	-2,74%
Spese generali (16%)	€ 22,75050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22751
Utili di impresa (10%)	€ 16,49411
Incidenza Manodopera al <b>10,72%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,22751

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.002.4219</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	4219	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 151,97944
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,99%
Prezzo	€ 193,92577
Scostamento % su anno 2023/1	-0,99%
Spese generali (16%)	€ 24,31671
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24317
Utili di impresa (10%)	€ 17,62962
Incidenza Manodopera al 10,03%	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,24317

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.002.537

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 537 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 20 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,33447
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,82%
Prezzo	€ 74,43479
Scostamento % su anno 2023/1	-5,82%
Spese generali (16%)	€ 9,33352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09334
Utili di impresa (10%)	€ 6,76680
Incidenza Manodopera al 25,91%	€ 19,28752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,09334


Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.002.541

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 541 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 40 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,79792
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,38%
Prezzo	€ 104,37415
Scostamento % su anno 2023/1	+4,38%
Spese generali (16%)	€ 13,08767
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13088
Utili di impresa (10%)	€ 9,48856
Incidenza Manodopera al 18,48%	€ 19,28752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13088


Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.002.543 

Voce: 002

-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 543 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 50 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 92,09042
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,09%
Prezzo	€ 117,50738
Scostamento % su anno 2023/1	+5,09%
Spese generali (16%)	€ 14,73447
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14734
Utili di impresa (10%)	€ 10,68249
Incidenza Manodopera al 16,41%	€ 19,28752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14734

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.002.545 


Voce: 002

-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 545 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 60 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,42317</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,58%
Prezzo	€ 130,69197
Scostamento % su anno 2023/1	+5,58%
Spese generali (16%)	€ 16,38771
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16388
Utili di impresa (10%)	€ 11,88109
Incidenza Manodopera al <b>14,76%</b>	€ 19,28752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16388


Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.002.547** 

Voce: 002

-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 547 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 80 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 123,08867</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,42%
Prezzo	€ 157,06115
Scostamento % su anno 2023/1	+6,42%
Spese generali (16%)	€ 19,69419
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19694
Utili di impresa (10%)	€ 14,27829
Incidenza Manodopera al <b>12,28%</b>	€ 19,28752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19694

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.002.549** 

Voce: 002

-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 549 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 100 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 143,71737</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7%
Prezzo	€ 183,38337
Scostamento % su anno 2023/1	+7%
Spese generali (16%)	€ 22,99478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22995
Utili di impresa (10%)	€ 16,67122
Incidenza Manodopera al <b>10,52%</b>	€ 19,28752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,22995

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.002.551**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 551 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 120 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,46337</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,52%
Prezzo	€ 209,85526
Scostamento % su anno 2023/1	+7,52%
Spese generali (16%)	€ 26,31414
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26314
Utili di impresa (10%)	€ 19,07775
Incidenza Manodopera al <b>9,19%</b>	€ 19,28752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26314

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.002.553**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 553 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 140 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,00812</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,8%
Prezzo	€ 236,07036
Scostamento % su anno 2023/1	+7,8%
Spese generali (16%)	€ 29,60130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29601
Utili di impresa (10%)	€ 21,46094
Incidenza Manodopera al <b>8,17%</b>	€ 19,28752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,29601

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.002.827** 🏠  
Voce: 002

-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 827 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 50 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfidi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,13288</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,56%
Prezzo	€ 72,90155
Scostamento % su anno 2023/1	-3,56%
Spese generali (16%)	€ 9,14126
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09141
Utili di impresa (10%)	€ 6,62741
Incidenza Manodopera al <b>26,68%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09141

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.002.829** 🏠  
Voce: 002

-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 829 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 60 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfidi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,95475</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,02%
Prezzo	€ 76,50226
Scostamento % su anno 2023/1	-6,02%
Spese generali (16%)	€ 9,59276
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09593
Utili di impresa (10%)	€ 6,95475
Incidenza Manodopera al <b>25,42%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09593

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.002.833**

Voce: 002 **-4,24%** su anno 2023/1 **-4,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 833 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 100 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,96469</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,35%
Prezzo	€ 90,55094
Scostamento % su anno 2023/1	-1,35%
Spese generali (16%)	€ 11,35435
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11354
Utili di impresa (10%)	€ 8,23190
Incidenza Manodopera al <b>21,48%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11354


Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.002.835**

Voce: 002 **-4,24%** su anno 2023/1 **-4,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 835 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 120 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,09368</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,47%
Prezzo	€ 98,37154
Scostamento % su anno 2023/1	-4,47%
Spese generali (16%)	€ 12,33499
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12335
Utili di impresa (10%)	€ 8,94287
Incidenza Manodopera al <b>19,77%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12335


Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.002.837** 

Voce: 002

-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 837 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 140 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,27456</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,69%
Prezzo	€ 102,43034
Scostamento % su anno 2023/1	-3,69%
Spese generali (16%)	€ 12,84393
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12844
Utili di impresa (10%)	€ 9,31185
Incidenza Manodopera al <b>18,99%</b>	€ 19,44856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12844

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.002.839** 

Voce: 002

-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 839 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 160 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 93,73867
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,02%
Prezzo	€ 119,61055
Scostamento % su anno 2023/1	-6,02%
Spese generali (16%)	€ 14,99819
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14998
Utili di impresa (10%)	€ 10,87369
Incidenza Manodopera al 17,19%	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14998

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.002.841  
Voce: 002

-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 841 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 180 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 98,74720
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,2%
Prezzo	€ 126,00143
Scostamento % su anno 2023/1	-7,2%
Spese generali (16%)	€ 15,79955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15800
Utili di impresa (10%)	€ 11,45468
Incidenza Manodopera al 16,32%	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15800


Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.002.843  
Voce: 002

-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 843 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 200 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,74720</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,2%
Prezzo	€ 126,00143
Scostamento % su anno 2023/1	-7,2%
Spese generali (16%)	€ 15,79955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15800
Utili di impresa (10%)	€ 11,45468
Incidenza Manodopera al <b>16,32%</b>	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15800


Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.002.845** 

Voce: 002

-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 845 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 220 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,21785</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,56%
Prezzo	€ 154,67398
Scostamento % su anno 2023/1	+10,56%
Spese generali (16%)	€ 19,39486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19395
Utili di impresa (10%)	€ 14,06127
Incidenza Manodopera al <b>13,29%</b>	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19395

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.002.847** 

Voce: 002

-4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 847 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 240 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 127,59437</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,08%
Prezzo	€ 162,81042
Scostamento % su anno 2023/1	+11,08%
Spese generali (16%)	€ 20,41510
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20415
Utili di impresa (10%)	€ 14,80095
Incidenza Manodopera al <b>12,63%</b>	€ 20,56056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20415

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.005.002

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 002 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,20074</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,17%
Prezzo	€ 87,02415
Scostamento % su anno 2023/1	+4,17%
Spese generali (16%)	€ 10,91212
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10912
Utili di impresa (10%)	€ 7,91129
Incidenza Manodopera al <b>23,7%</b>	€ 20,62160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10912

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.005.005

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 005 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,35174</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,64%
Prezzo	€ 101,25282
Scostamento % su anno 2023/1	+16,64%
Spese generali (16%)	€ 12,69628
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12696
Utili di impresa (10%)	€ 9,20480
Incidenza Manodopera al <b>20,37%</b>	€ 20,62160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12696

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.006</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	006	Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,74655</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,82%
Prezzo	€ 99,20460
Scostamento % su anno 2023/1	+25,82%
Spese generali (16%)	€ 12,43945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12439
Utili di impresa (10%)	€ 9,01860
Incidenza Manodopera al <b>20,79%</b>	€ 20,62160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12439

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.008</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	008	Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,97474</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,42%
Prezzo	€ 110,97977
Scostamento % su anno 2023/1	+1,42%
Spese generali (16%)	€ 13,91596
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13916
Utili di impresa (10%)	€ 10,08907
Incidenza Manodopera al <b>18,58%</b>	€ 20,62160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13916

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.022</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	022	Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,45196</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,07%
Prezzo	€ 97,55270
Scostamento % su anno 2023/1	-4,07%
Spese generali (16%)	€ 12,23231
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12232
Utili di impresa (10%)	€ 8,86843
Incidenza Manodopera al <b>21,14%</b>	€ 20,62160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12232

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.025</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	025	Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,00194</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,94%
Prezzo	€ 104,63448
Scostamento % su anno 2023/1	-18,94%
Spese generali (16%)	€ 13,12031
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13120
Utili di impresa (10%)	€ 9,51223
Incidenza Manodopera al <b>19,71%</b>	€ 20,62160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13120

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.026</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	026	Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,67249</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,24%
Prezzo	€ 104,21410
Scostamento % su anno 2023/1	-15,24%
Spese generali (16%)	€ 13,06760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13068
Utili di impresa (10%)	€ 9,47401
Incidenza Manodopera al <b>19,79%</b>	€ 20,62160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13068

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.028</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	028	Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,26134</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,86%
Prezzo	€ 121,55347
Scostamento % su anno 2023/1	-20,86%
Spese generali (16%)	€ 15,24181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15242
Utili di impresa (10%)	€ 11,05032
Incidenza Manodopera al <b>16,97%</b>	€ 20,62160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15242

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.005.042**

Voce: 005 **+0,7%** su anno 2023/1 **+0,7%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 042 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 80 mm.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,52582</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,08%
Prezzo	€ 88,71495
Scostamento % su anno 2023/1	-3,08%
Spese generali (16%)	€ 11,12413
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11124
Utili di impresa (10%)	€ 8,06500
Incidenza Manodopera al <b>23,24%</b>	€ 20,62160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11124

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.005.045**

Voce: 005 **+0,7%** su anno 2023/1 **+0,7%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 045 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 120 mm.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,30071</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,24%
Prezzo	€ 99,91170
Scostamento % su anno 2023/1	-3,24%
Spese generali (16%)	€ 12,52811
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12528
Utili di impresa (10%)	€ 9,08288
Incidenza Manodopera al <b>20,64%</b>	€ 20,62160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12528



Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.005.046	
Voce:	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	046	Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,97126
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,42%
Prezzo	€ 99,49133
Scostamento % su anno 2023/1	+2,42%
Spese generali (16%)	€ 12,47540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12475
Utili di impresa (10%)	€ 9,04467
Incidenza Manodopera al 20,73%	€ 20,62160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12475

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.005.048	
Voce:	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	048	Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 160.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 90,63069
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,88%
Prezzo	€ 115,64476
Scostamento % su anno 2023/1	-4,88%
Spese generali (16%)	€ 14,50091
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14501
Utili di impresa (10%)	€ 10,51316
Incidenza Manodopera al 17,83%	€ 20,62160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14501

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.005.102	
Voce:	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	102	Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella



copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,18210
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,23%
Prezzo	€ 84,44836
Scostamento % su anno 2023/1	+5,23%
Spese generali (16%)	€ 10,58914
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10589
Utili di impresa (10%)	€ 7,67712
Incidenza Manodopera al 31,51%	€ 26,61080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10589

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.005.105  
Voce: 005

+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 105 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,33310
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,15%
Prezzo	€ 98,67704
Scostamento % su anno 2023/1	+18,15%
Spese generali (16%)	€ 12,37330
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12373
Utili di impresa (10%)	€ 8,97064
Incidenza Manodopera al 26,97%	€ 26,61080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12373

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.005.106  
Voce: 005

+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 106 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,90740</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,99%
Prezzo	€ 98,13384
Scostamento % su anno 2023/1	+26,99%
Spese generali (16%)	€ 12,30518
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12305
Utili di impresa (10%)	€ 8,92126
Incidenza Manodopera al <b>27,12%</b>	€ 26,61080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12305


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.108</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	108	Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,78610</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,24%
Prezzo	€ 103,08307
Scostamento % su anno 2023/1	+2,24%
Spese generali (16%)	€ 12,92578
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12926
Utili di impresa (10%)	€ 9,37119
Incidenza Manodopera al <b>21,77%</b>	€ 22,44080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12926

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.112</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	112	Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,59675</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,04%
Prezzo	€ 62,00945
Scostamento % su anno 2023/1	+1,04%
Spese generali (16%)	€ 7,77548
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07775
Utili di impresa (10%)	€ 5,63722
Incidenza Manodopera al <b>37,29%</b>	€ 23,12400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07775


Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.005.114** 

Voce: 005

+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 114 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,10125</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,49%
Prezzo	€ 67,75720
Scostamento % su anno 2023/1	+1,49%
Spese generali (16%)	€ 8,49620
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08496
Utili di impresa (10%)	€ 6,15975
Incidenza Manodopera al <b>34,13%</b>	€ 23,12400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08496

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.005.118** 

Voce: 005

+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 118 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,33075</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,91%
Prezzo	€ 79,53404
Scostamento % su anno 2023/1	+0,91%
Spese generali (16%)	€ 9,97292
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09973
Utili di impresa (10%)	€ 7,23037
Incidenza Manodopera al <b>29,07%</b>	€ 23,12400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09973

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.122</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	122	Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,43332</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,48%
Prezzo	€ 94,97692
Scostamento % su anno 2023/1	-3,48%
Spese generali (16%)	€ 11,90933
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11909
Utili di impresa (10%)	€ 8,63427
Incidenza Manodopera al <b>28,02%</b>	€ 26,61080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11909

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.124</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	124	Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,97660</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,81%
Prezzo	€ 105,87815
Scostamento % su anno 2023/1	+1,81%
Spese generali (16%)	€ 13,27626
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13276
Utili di impresa (10%)	€ 9,62529
Incidenza Manodopera al <b>21,84%</b>	€ 23,12400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13276

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.125</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	125	Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.120.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,98330</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,86%
Prezzo	€ 102,05869
Scostamento % su anno 2023/1	-18,86%
Spese generali (16%)	€ 12,79733
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12797
Utili di impresa (10%)	€ 9,27806
Incidenza Manodopera al <b>26,07%</b>	€ 26,61080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12797

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.126</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	126	Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,55760</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,08%
Prezzo	€ 101,51550
Scostamento % su anno 2023/1	-15,08%
Spese generali (16%)	€ 12,72922
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12729
Utili di impresa (10%)	€ 9,22868
Incidenza Manodopera al <b>26,21%</b>	€ 26,61080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12729

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.005.128**

Voce: 005

+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 128 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,07270</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,61%
Prezzo	€ 113,65676
Scostamento % su anno 2023/1	-21,61%
Spese generali (16%)	€ 14,25163
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14252
Utili di impresa (10%)	€ 10,33243
Incidenza Manodopera al <b>19,74%</b>	€ 22,44080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14252

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.005.142**

Voce: 005

+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 142 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,50718
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,39%
Prezzo	€ 86,13916
Scostamento % su anno 2023/1	-2,39%
Spese generali (16%)	€ 10,80115
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10801
Utili di impresa (10%)	€ 7,83083
Incidenza Manodopera al 30,89%	€ 26,61080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10801

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.005.145

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 145 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 76,28207
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,63%
Prezzo	€ 97,33592
Scostamento % su anno 2023/1	-2,63%
Spese generali (16%)	€ 12,20513
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12205
Utili di impresa (10%)	€ 8,84872
Incidenza Manodopera al 27,34%	€ 26,61080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12205

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.005.146

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 146 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 75,85637
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,27%
Prezzo	€ 96,79273
Scostamento % su anno 2023/1	+3,27%
Spese generali (16%)	€ 12,13702
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12137
Utili di impresa (10%)	€ 8,79934
Incidenza Manodopera al 27,49%	€ 26,61080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12137



Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.005.148
Voce:	005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	148 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 84,44205
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,62%
Prezzo	€ 107,74806
Scostamento % su anno 2023/1	-4,62%
Spese generali (16%)	€ 13,51073
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13511
Utili di impresa (10%)	€ 9,79528
Incidenza Manodopera al 20,83%	€ 22,44080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13511

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.005.159A
Voce:	005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	159A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,86160
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,66%
Prezzo	€ 70,00341
Scostamento % su anno 2023/1	+3,66%
Spese generali (16%)	€ 8,77786
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08778
Utili di impresa (10%)	€ 6,36395
Incidenza Manodopera al 32,06%	€ 22,44080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,08778

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.005.161A
Voce:	005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	161A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi



edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60.

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,41510</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,04%
Prezzo	€ 78,36567
Scostamento % su anno 2023/1	+4,04%
Spese generali (16%)	€ 9,82642
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09826
Utili di impresa (10%)	€ 7,12415
Incidenza Manodopera al <b>33,96%</b>	€ 26,61080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09826

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.005.164**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 164 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,59555</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,43%
Prezzo	€ 84,97592
Scostamento % su anno 2023/1	+12,43%
Spese generali (16%)	€ 10,65529
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10655
Utili di impresa (10%)	€ 7,72508
Incidenza Manodopera al <b>24,27%</b>	€ 20,62160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10655

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.005.165A**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 165A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,94910</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,31%
Prezzo	€ 90,53106
Scostamento % su anno 2023/1	+6,31%
Spese generali (16%)	€ 11,35186
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11352
Utili di impresa (10%)	€ 8,23010
Incidenza Manodopera al <b>29,39%</b>	€ 26,61080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11352

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.166</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	166	Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,93215</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,32%
Prezzo	€ 96,88942
Scostamento % su anno 2023/1	+12,32%
Spese generali (16%)	€ 12,14914
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12149
Utili di impresa (10%)	€ 8,80813
Incidenza Manodopera al <b>26,37%</b>	€ 25,55120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12149

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.166A</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	166A	Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 72,96774
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,27%
Prezzo	€ 93,10684
Scostamento % su anno 2023/1	+5,27%
Spese generali (16%)	€ 11,67484
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11675
Utili di impresa (10%)	€ 8,46426
Incidenza Manodopera al 22,15%	€ 20,62160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11675

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.005.169A
Voce:	005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	169A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 83,21726
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,64%
Prezzo	€ 106,18522
Scostamento % su anno 2023/1	+1,64%
Spese generali (16%)	€ 13,31476
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13315
Utili di impresa (10%)	€ 9,65320
Incidenza Manodopera al 25,06%	€ 26,61080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13315

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.005.170A
Voce:	005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	170A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,23590</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,93%
Prezzo	€ 108,76100
Scostamento % su anno 2023/1	+0,93%
Spese generali (16%)	€ 13,63774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13638
Utili di impresa (10%)	€ 9,88736
Incidenza Manodopera al <b>18,96%</b>	€ 20,62160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13638

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.173B</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	173B	Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,24348</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,88%
Prezzo	€ 118,97868
Scostamento % su anno 2023/1	+6,88%
Spese generali (16%)	€ 14,91896
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14919
Utili di impresa (10%)	€ 10,81624
Incidenza Manodopera al <b>22,37%</b>	€ 26,61080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14919

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.174</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	174	Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,33534</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,17%
Prezzo	€ 120,37189
Scostamento % su anno 2023/1	+1,17%
Spese generali (16%)	€ 15,09365
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15094
Utili di impresa (10%)	€ 10,94290
Incidenza Manodopera al <b>17,13%</b>	€ 20,62160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15094

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.175B</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	175B	Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,69298</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,74%
Prezzo	€ 125,93225
Scostamento % su anno 2023/1	+6,74%
Spese generali (16%)	€ 15,79088
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15791
Utili di impresa (10%)	€ 11,44839
Incidenza Manodopera al <b>21,13%</b>	€ 26,61080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15791

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.176</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	176	Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,13732</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,21%
Prezzo	€ 129,05122
Scostamento % su anno 2023/1	+1,21%
Spese generali (16%)	€ 16,18197
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16182
Utili di impresa (10%)	€ 11,73193
Incidenza Manodopera al <b>15,98%</b>	€ 20,62160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16182

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.005.301**

Voce: 005

+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 301 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,80544</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,52%
Prezzo	€ 38,03174
Scostamento % su anno 2023/1	-5,52%
Spese generali (16%)	€ 4,76887
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04769
Utili di impresa (10%)	€ 3,45743
Incidenza Manodopera al <b>29,24%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04769

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.005.3106**

Voce: 005

+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3106 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,88423</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,89%
Prezzo	€ 47,06428
Scostamento % su anno 2023/1	-1,89%
Spese generali (16%)	€ 5,90148
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05901
Utili di impresa (10%)	€ 4,27857
Incidenza Manodopera al <b>23,63%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05901

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.3108</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	3108	Fornitura e posa in opera, per l'isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,63974</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,49%
Prezzo	€ 50,58031
Scostamento % su anno 2023/1	-2,49%
Spese generali (16%)	€ 6,34236
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06342
Utili di impresa (10%)	€ 4,59821
Incidenza Manodopera al <b>21,98%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06342

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.3109B</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	3109B	Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,64887</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,92%
Prezzo	€ 87,59596
Scostamento % su anno 2023/1	-2,92%
Spese generali (16%)	€ 10,98382
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10984
Utili di impresa (10%)	€ 7,96327
Incidenza Manodopera al <b>30,38%</b>	€ 26,61080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10984

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.311</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	311	Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - densità 110-130 kg/m3, spessore mm. 20.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,79004</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,77%
Prezzo	€ 69,91210
Scostamento % su anno 2023/1	-3,77%
Spese generali (16%)	€ 8,76641
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08766
Utili di impresa (10%)	€ 6,35565
Incidenza Manodopera al <b>15,91%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08766

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.3110</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	3110	Fornitura e posa in opera, per l'isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,66721
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,88%
Prezzo	€ 54,44336
Scostamento % su anno 2023/1	-2,88%
Spese generali (16%)	€ 6,82675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06827
Utili di impresa (10%)	€ 4,94940
Incidenza Manodopera al 20,42%	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,06827

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.005.3110A
Voce:	005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	3110A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 70,66751
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,58%
Prezzo	€ 90,17174
Scostamento % su anno 2023/1	-3,58%
Spese generali (16%)	€ 11,30680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11307
Utili di impresa (10%)	€ 8,19743
Incidenza Manodopera al 22,87%	€ 20,62160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11307

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.005.3113B
Voce:	005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	3113B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,75432</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,61%
Prezzo	€ 103,04251
Scostamento % su anno 2023/1	-3,61%
Spese generali (16%)	€ 12,92069
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12921
Utili di impresa (10%)	€ 9,36750
Incidenza Manodopera al <b>25,83%</b>	€ 26,61080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12921

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.3114A</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	3114A	Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,77296</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,15%
Prezzo	€ 105,61829
Scostamento % su anno 2023/1	-4,15%
Spese generali (16%)	€ 13,24367
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13244
Utili di impresa (10%)	€ 9,60166
Incidenza Manodopera al <b>19,52%</b>	€ 20,62160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13244

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.3126A</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	3126A	Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,03114</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,05%
Prezzo	€ 112,32773
Scostamento % su anno 2023/1	-20,05%
Spese generali (16%)	€ 14,08498
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14085
Utili di impresa (10%)	€ 10,21161
Incidenza Manodopera al <b>18,36%</b>	€ 20,62160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14085

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.3209A</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	3209A	Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.70.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,53240</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,57%
Prezzo	€ 86,17134
Scostamento % su anno 2023/1	-14,57%
Spese generali (16%)	€ 10,80518
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10805
Utili di impresa (10%)	€ 7,83376
Incidenza Manodopera al <b>30,88%</b>	€ 26,61080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10805

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.3212</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	3212	Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90 con impermeabilizzazione in guaina liquida.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,06524</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,33%
Prezzo	€ 94,50725
Scostamento % su anno 2023/1	-12,33%
Spese generali (16%)	€ 11,85044
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11850
Utili di impresa (10%)	€ 8,59157
Incidenza Manodopera al <b>21,82%</b>	€ 20,62160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11850

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.3212A</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	3212A	Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,39469</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,67%
Prezzo	€ 94,92762
Scostamento % su anno 2023/1	-16,67%
Spese generali (16%)	€ 11,90315
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11903
Utili di impresa (10%)	€ 8,62978
Incidenza Manodopera al <b>21,72%</b>	€ 20,62160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11903

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.3213</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	3213	Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,72788</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,58%
Prezzo	€ 128,52877
Scostamento % su anno 2023/1	+38,58%
Spese generali (16%)	€ 16,11646
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16116
Utili di impresa (10%)	€ 11,68443
Incidenza Manodopera al <b>20,7%</b>	€ 26,61080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16116

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.3215A</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	3215A	Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.140.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,75956</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,79%
Prezzo	€ 111,98120
Scostamento % su anno 2023/1	-19,79%
Spese generali (16%)	€ 14,04153
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14042
Utili di impresa (10%)	€ 10,18011
Incidenza Manodopera al <b>23,76%</b>	€ 26,61080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14042

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.3216</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	3216	Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,44875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,56%
Prezzo	€ 114,13661
Scostamento % su anno 2023/1	-16,56%
Spese generali (16%)	€ 14,31180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14312
Utili di impresa (10%)	€ 10,37606
Incidenza Manodopera al <b>18,07%</b>	€ 20,62160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14312

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.3220A</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	3220A	Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,17222</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,72%
Prezzo	€ 131,64776
Scostamento % su anno 2023/1	+28,72%
Spese generali (16%)	€ 16,50756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16508
Utili di impresa (10%)	€ 11,96798
Incidenza Manodopera al <b>15,66%</b>	€ 20,62160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16508

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.3221B</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	3221B	Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,73903</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,73%
Prezzo	€ 129,81900
Scostamento % su anno 2023/1	+33,73%
Spese generali (16%)	€ 16,27824
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16278
Utili di impresa (10%)	€ 11,80173
Incidenza Manodopera al <b>17,29%</b>	€ 22,44080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16278

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.3222A</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	3222A	Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,92767</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,31%
Prezzo	€ 137,71571
Scostamento % su anno 2023/1	+30,31%
Spese generali (16%)	€ 17,26843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17268
Utili di impresa (10%)	€ 12,51961
Incidenza Manodopera al <b>14,97%</b>	€ 20,62160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17268

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.401</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	401	Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,60575</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,73%
Prezzo	€ 73,50494
Scostamento % su anno 2023/1	+0,73%
Spese generali (16%)	€ 9,21692
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09217
Utili di impresa (10%)	€ 6,68227
Incidenza Manodopera al <b>31,46%</b>	€ 23,12400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09217

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.005.402

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 402 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,29250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,09%
Prezzo	€ 89,69323
Scostamento % su anno 2023/1	+2,09%
Spese generali (16%)	€ 11,24680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11247
Utili di impresa (10%)	€ 8,15393
Incidenza Manodopera al <b>25,78%</b>	€ 23,12400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11247

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.005.441

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 441 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,62567</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,61%
Prezzo	€ 128,39836
Scostamento % su anno 2023/1	-1,61%
Spese generali (16%)	€ 16,10011
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16100
Utili di impresa (10%)	€ 11,67258
Incidenza Manodopera al <b>18,01%</b>	€ 23,12400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16100

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.005.442

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 442 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 160.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,95565</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,15%
Prezzo	€ 144,13141
Scostamento % su anno 2023/1	-3,15%
Spese generali (16%)	€ 18,07290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18073
Utili di impresa (10%)	€ 13,10286
Incidenza Manodopera al <b>16,04%</b>	€ 23,12400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18073

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.005.540

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 540 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,77579</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,86%
Prezzo	€ 85,20591
Scostamento % su anno 2023/1	+4,86%
Spese generali (16%)	€ 10,68413
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10684
Utili di impresa (10%)	€ 7,74599
Incidenza Manodopera al <b>13,05%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10684

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.542</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	542	Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,21319</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,96%
Prezzo	€ 97,24803
Scostamento % su anno 2023/1	+5,96%
Spese generali (16%)	€ 12,19411
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12194
Utili di impresa (10%)	€ 8,84073
Incidenza Manodopera al <b>11,43%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12194

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.544</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	544	Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 85,61069
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,49%
Prezzo	€ 109,23924
Scostamento % su anno 2023/1	+6,5%
Spese generali (16%)	€ 13,69771
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13698
Utili di impresa (10%)	€ 9,93084
Incidenza Manodopera al 10,18%	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13698

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.005.701

Voce: 005

+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 701 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 10.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 50,54804
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,42%
Prezzo	€ 64,49930
Scostamento % su anno 2023/1	+1,42%
Spese generali (16%)	€ 8,08769
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08088
Utili di impresa (10%)	€ 5,86357
Incidenza Manodopera al 17,24%	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,08088

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.005.703

Voce: 005

+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 703 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 20.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,59804</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,39%
Prezzo	€ 65,83910
Scostamento % su anno 2023/1	+1,39%
Spese generali (16%)	€ 8,25569
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08256
Utili di impresa (10%)	€ 5,98537
Incidenza Manodopera al <b>16,89%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08256

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.005.725**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 725 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 4.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,44804</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,49%
Prezzo	€ 61,81970
Scostamento % su anno 2023/1	+1,49%
Spese generali (16%)	€ 7,75169
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07752
Utili di impresa (10%)	€ 5,61997
Incidenza Manodopera al <b>17,99%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07752

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.005.727**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 727 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 6.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,39304</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,46%
Prezzo	€ 63,02552
Scostamento % su anno 2023/1	+1,46%
Spese generali (16%)	€ 7,90289
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07903
Utili di impresa (10%)	€ 5,72959
Incidenza Manodopera al <b>17,64%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07903

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.005.729**

Voce: 005

+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 729 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 10.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,85804</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,36%
Prezzo	€ 67,44686
Scostamento % su anno 2023/1	+1,36%
Spese generali (16%)	€ 8,45729
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08457
Utili di impresa (10%)	€ 6,13153
Incidenza Manodopera al <b>16,49%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08457

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.005.731**

Voce: 005

+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 731 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 15.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,84304</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,22%
Prezzo	€ 75,08372
Scostamento % su anno 2023/1	+1,22%
Spese generali (16%)	€ 9,41489
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09415
Utili di impresa (10%)	€ 6,82579
Incidenza Manodopera al <b>14,81%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09415

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.005.733** 🏠

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 733 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 20.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,03804</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,1%
Prezzo	€ 82,98854
Scostamento % su anno 2023/1	+1,1%
Spese generali (16%)	€ 10,40609
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10406
Utili di impresa (10%)	€ 7,54441
Incidenza Manodopera al <b>13,4%</b>	€ 11,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10406

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.005.829** 🏠

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 829 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60 con impermeabilizzazione in guaina liquida.



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,06299</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,56%
Prezzo	€ 79,19238
Scostamento % su anno 2023/1	+3,56%
Spese generali (16%)	€ 9,93008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09930
Utili di impresa (10%)	€ 7,19931
Incidenza Manodopera al <b>33,6%</b>	€ 26,61080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09930

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.829A</b>
<b>Voce:</b>	005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	829A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60.

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,48869</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,6%
Prezzo	€ 79,73557
Scostamento % su anno 2023/1	-3,6%
Spese generali (16%)	€ 9,99819
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09998
Utili di impresa (10%)	€ 7,24869
Incidenza Manodopera al <b>33,37%</b>	€ 26,61080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09998

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.005.831</b>
<b>Voce:</b>	005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	831 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,08148</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,38%
Prezzo	€ 85,59597
Scostamento % su anno 2023/1	+4,38%
Spese generali (16%)	€ 10,73304
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10733
Utili di impresa (10%)	€ 7,78145
Incidenza Manodopera al <b>31,09%</b>	€ 26,61080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10733



Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.005.833	
Voce:	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	833	Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 100 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 72,11555
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,05%
Prezzo	€ 92,01944
Scostamento % su anno 2023/1	+7,05%
Spese generali (16%)	€ 11,53849
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11538
Utili di impresa (10%)	€ 8,36540
Incidenza Manodopera al 28,92%	€ 26,61080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11538

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.005.833A	
Voce:	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	833A	Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 100 mm.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 72,54125
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,39%
Prezzo	€ 92,56264
Scostamento % su anno 2023/1	+0,39%
Spese generali (16%)	€ 11,60660
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11607
Utili di impresa (10%)	€ 8,41479
Incidenza Manodopera al 28,75%	€ 26,61080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11607

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.005.837	
Voce:	005	+0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	837	Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,97046
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,52%
Prezzo	€ 104,59430
Scostamento % su anno 2023/1	+3,52%
Spese generali (16%)	€ 13,11527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13115
Utili di impresa (10%)	€ 9,50857
Incidenza Manodopera al 25,44%	€ 26,61080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13115

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.005.837A
Voce:	005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	837A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 140 mm.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 84,14322
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,11%
Prezzo	€ 107,36675
Scostamento % su anno 2023/1	-2,11%
Spese generali (16%)	€ 13,46292
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13463
Utili di impresa (10%)	€ 9,76061
Incidenza Manodopera al 24,78%	€ 26,61080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13463

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.005.838
Voce:	005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	838 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 140.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 105,38516
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,14%
Prezzo	€ 134,47147
Scostamento % su anno 2023/1	-1,14%
Spese generali (16%)	€ 16,86163
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16862
Utili di impresa (10%)	€ 12,22468
Incidenza Manodopera al 17,2%	€ 23,12400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16862



Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.005.839A
Voce:	005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	839A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 89,96665
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,39%
Prezzo	€ 114,79744
Scostamento % su anno 2023/1	-4,39%
Spese generali (16%)	€ 14,39466
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14395
Utili di impresa (10%)	€ 10,43613
Incidenza Manodopera al 23,18%	€ 26,61080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14395

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.005.839B
Voce:	005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	839B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 96,96831
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,4%
Prezzo	€ 123,73156
Scostamento % su anno 2023/1	+0,4%
Spese generali (16%)	€ 15,51493
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15515
Utili di impresa (10%)	€ 11,24832
Incidenza Manodopera al 27,88%	€ 34,49816
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15515

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.005.841A
Voce:	005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	841A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 180.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 91,72214
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,91%
Prezzo	€ 117,03745
Scostamento % su anno 2023/1	-5,91%
Spese generali (16%)	€ 14,67554
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14676
Utili di impresa (10%)	€ 10,63977
Incidenza Manodopera al 19,17%	€ 22,44080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14676

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.005.841B
Voce:	005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	841B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 95,46644
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,34%
Prezzo	€ 121,81518
Scostamento % su anno 2023/1	-1,34%
Spese generali (16%)	€ 15,27463
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15275
Utili di impresa (10%)	€ 11,07411
Incidenza Manodopera al 21,85%	€ 26,61080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15275

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.005.842
Voce:	005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	842 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 180.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 119,21926
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,28%
Prezzo	€ 152,12377
Scostamento % su anno 2023/1	-4,28%
Spese generali (16%)	€ 19,07508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19075
Utili di impresa (10%)	€ 13,82943
Incidenza Manodopera al 15,2%	€ 23,12400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19075



Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.005.843A
Voce:	005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	843A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 200.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 96,40634
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,4%
Prezzo	€ 123,01449
Scostamento % su anno 2023/1	-6,4%
Spese generali (16%)	€ 15,42501
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15425
Utili di impresa (10%)	€ 11,18314
Incidenza Manodopera al 18,24%	€ 22,44080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15425

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.005.843B
Voce:	005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	843B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,15064
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,08%
Prezzo	€ 127,79221
Scostamento % su anno 2023/1	-2,08%
Spese generali (16%)	€ 16,02410
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16024
Utili di impresa (10%)	€ 11,61747
Incidenza Manodopera al 20,82%	€ 26,61080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16024

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.005.844
Voce:	005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	844 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 200.





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 123,90346
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,74%
Prezzo	€ 158,10081
Scostamento % su anno 2023/1	-4,74%
Spese generali (16%)	€ 19,82455
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19825
Utili di impresa (10%)	€ 14,37280
Incidenza Manodopera al 14,63%	€ 23,12400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19825

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.005.846
Voce:	005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	846 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilastri ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 220.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 139,73594
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,59%
Prezzo	€ 178,30306
Scostamento % su anno 2023/1	+9,59%
Spese generali (16%)	€ 22,35775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22358
Utili di impresa (10%)	€ 16,20937
Incidenza Manodopera al 12,97%	€ 23,12400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,22358

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.005.848
Voce:	005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	848 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilastri ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 240.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 145,55798
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,04%
Prezzo	€ 185,73199
Scostamento % su anno 2023/1	+10,04%
Spese generali (16%)	€ 23,28928
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23289
Utili di impresa (10%)	€ 16,88473
Incidenza Manodopera al 12,45%	€ 23,12400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,23289





Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.010.005	
Voce:	010	-1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	005	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 158,18105
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,11%
Prezzo	€ 201,83902
Scostamento % su anno 2023/1	+4,11%
Spese generali (16%)	€ 25,30897
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25309
Utili di impresa (10%)	€ 18,34900
Incidenza Manodopera al 10,1%	€ 20,37635
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,25309

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.010.015	
Voce:	010	-1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	015	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 125,43327
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,67%
Prezzo	€ 160,05285
Scostamento % su anno 2023/1	-7,67%
Spese generali (16%)	€ 20,06932
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20069
Utili di impresa (10%)	€ 14,55026
Incidenza Manodopera al 12,73%	€ 20,37635
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20069

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.010.025	
Voce:	010	-1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	025	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e



lavori per interventi edilizi) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,75213</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,53%
Prezzo	€ 165,56372
Scostamento % su anno 2023/1	-6,53%
Spese generali (16%)	€ 20,76034
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20760
Utili di impresa (10%)	€ 15,05125
Incidenza Manodopera al <b>12,31%</b>	€ 20,37635
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20760

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_01CAM.D01.010.035  
010

-1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo:

035

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 80 per pareti interne.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,28119</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,81%
Prezzo	€ 78,19480
Scostamento % su anno 2023/1	-4,81%
Spese generali (16%)	€ 9,80499
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09805
Utili di impresa (10%)	€ 7,10862
Incidenza Manodopera al <b>19,54%</b>	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09805

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_01CAM.D01.010.045  
010

-1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo:

045

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 80 e spessore complessivo del pannello fino a mm 93 per pareti interne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 95,61325
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,63%
Prezzo	€ 122,00251
Scostamento % su anno 2023/1	-10,63%
Spese generali (16%)	€ 15,29812
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15298
Utili di impresa (10%)	€ 11,09114
Incidenza Manodopera al 12,52%	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15298

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.010.1318	
Voce:	010	-1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1318	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 121,01382
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,51%
Prezzo	€ 154,41363
Scostamento % su anno 2023/1	-4,51%
Spese generali (16%)	€ 19,36221
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19362
Utili di impresa (10%)	€ 14,03760
Incidenza Manodopera al 13,2%	€ 20,38848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19362

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.010.1320	
Voce:	010	-1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1320	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,58812</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,23%
Prezzo	€ 161,52644
Scostamento % su anno 2023/1	-5,23%
Spese generali (16%)	€ 20,25410
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20254
Utili di impresa (10%)	€ 14,68422
Incidenza Manodopera al <b>12,62%</b>	€ 20,38848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20254

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.010.1322**

Voce: 010

-1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

1322 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,32310</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,06%
Prezzo	€ 173,94828
Scostamento % su anno 2023/1	-5,06%
Spese generali (16%)	€ 21,81170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21812
Utili di impresa (10%)	€ 15,81348
Incidenza Manodopera al <b>12,36%</b>	€ 21,50048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21812

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.010.1445**


Voce: 010

-1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

1445 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 40, densità 55 kg/m3, per pareti interne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 47,50713
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,39%
Prezzo	€ 60,61910
Scostamento % su anno 2023/1	+1,39%
Spese generali (16%)	€ 7,60114
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07601
Utili di impresa (10%)	€ 5,51083
Incidenza Manodopera al 25,2%	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,07601

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.010.1447 

Voce: 010


-1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1447

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 50,81050
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,33%
Prezzo	€ 64,83420
Scostamento % su anno 2023/1	+2,33%
Spese generali (16%)	€ 8,12968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08130
Utili di impresa (10%)	€ 5,89402
Incidenza Manodopera al 23,57%	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,08130

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.010.1449 

Voce: 010

-1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1449

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 55 kg/m3, per pareti interne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,35969
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,16%
Prezzo	€ 69,36296
Scostamento % su anno 2023/1	+3,16%
Spese generali (16%)	€ 8,69755
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08698
Utili di impresa (10%)	€ 6,30572
Incidenza Manodopera al 22,03%	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,08698

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.010.1451

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1451 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,32294
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,4%
Prezzo	€ 78,24807
Scostamento % su anno 2023/1	+4,4%
Spese generali (16%)	€ 9,81167
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09812
Utili di impresa (10%)	€ 7,11346
Incidenza Manodopera al 19,53%	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,09812

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.010.1452

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1452 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,28898
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,6%
Prezzo	€ 140,72874
Scostamento % su anno 2023/1	-2,6%
Spese generali (16%)	€ 17,64624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17646
Utili di impresa (10%)	€ 12,79352
Incidenza Manodopera al 14,49%	€ 20,38848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17646

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.010.1453
Voce:	010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1453 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,29481
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,41%
Prezzo	€ 87,14418
Scostamento % su anno 2023/1	+5,41%
Spese generali (16%)	€ 10,92717
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10927
Utili di impresa (10%)	€ 7,92220
Incidenza Manodopera al 17,53%	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10927

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.010.1454
Voce:	010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1454 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 119,97005
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,73%
Prezzo	€ 153,08179
Scostamento % su anno 2023/1	-1,73%
Spese generali (16%)	€ 19,19521
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19195
Utili di impresa (10%)	€ 13,91653
Incidenza Manodopera al 13,32%	€ 20,38848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19195

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.010.1456
Voce:	010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1456 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 126,92899
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,93%
Prezzo	€ 161,96139
Scostamento % su anno 2023/1	-0,93%
Spese generali (16%)	€ 20,30864
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20309
Utili di impresa (10%)	€ 14,72376
Incidenza Manodopera al 12,59%	€ 20,38848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20309

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.010.1458
Voce:	010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1458 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 134,00149
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,13%
Prezzo	€ 170,98590
Scostamento % su anno 2023/1	-0,13%
Spese generali (16%)	€ 21,44024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21440
Utili di impresa (10%)	€ 15,54417
Incidenza Manodopera al 11,92%	€ 20,38848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21440

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.010.1460
Voce:	010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1460 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 140,16364
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,37%
Prezzo	€ 178,84880
Scostamento % su anno 2023/1	+0,37%
Spese generali (16%)	€ 22,42618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22426
Utili di impresa (10%)	€ 16,25898
Incidenza Manodopera al 11,4%	€ 20,38848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,22426

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.010.1462
Voce:	010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1462 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 146,80633
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,02%
Prezzo	€ 187,32487
Scostamento % su anno 2023/1	+1,02%
Spese generali (16%)	€ 23,48901
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23489
Utili di impresa (10%)	€ 17,02953
Incidenza Manodopera al 10,88%	€ 20,38848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,23489


Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.010.1464
Voce:	010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1464 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 153,95933
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,05%
Prezzo	€ 196,45210
Scostamento % su anno 2023/1	+2,05%
Spese generali (16%)	€ 24,63349
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24633
Utili di impresa (10%)	€ 17,85928
Incidenza Manodopera al 10,38%	€ 20,38848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,24633

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.010.1466
Voce:	010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1466 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 126,89753
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,25%
Prezzo	€ 161,92124
Scostamento % su anno 2023/1	-5,25%
Spese generali (16%)	€ 20,30360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20304
Utili di impresa (10%)	€ 14,72011
Incidenza Manodopera al 12,59%	€ 20,38848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20304

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.010.1467 


Voce: 010

-1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

1467 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d’arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,96663
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,32%
Prezzo	€ 59,92942
Scostamento % su anno 2023/1	+2,32%
Spese generali (16%)	€ 7,51466
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07515
Utili di impresa (10%)	€ 5,44813
Incidenza Manodopera al 25,49%	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,07515

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.010.1469 

Voce: 010

-1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

1469 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d’arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 60 kg/m3, per pareti interne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,68350
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,16%
Prezzo	€ 63,39615
Scostamento % su anno 2023/1	+3,16%
Spese generali (16%)	€ 7,94936
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07949
Utili di impresa (10%)	€ 5,76329
Incidenza Manodopera al 24,1%	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,07949

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.010.1471

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1471 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,14744
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,56%
Prezzo	€ 70,36813
Scostamento % su anno 2023/1	+4,56%
Spese generali (16%)	€ 8,82359
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08824
Utili di impresa (10%)	€ 6,39710
Incidenza Manodopera al 21,71%	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,08824


Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.010.1472

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1472 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 104,11348
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,92%
Prezzo	€ 132,84880
Scostamento % su anno 2023/1	-2,92%
Spese generali (16%)	€ 16,65816
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16658
Utili di impresa (10%)	€ 12,07716
Incidenza Manodopera al 15,35%	€ 20,38848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16658


Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.010.1473 

Voce: 010

-1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1473  
Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 60,58119
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,8%
Prezzo	€ 77,30160
Scostamento % su anno 2023/1	+5,8%
Spese generali (16%)	€ 9,69299
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09693
Utili di impresa (10%)	€ 7,02742
Incidenza Manodopera al 19,76%	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,09693

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.010.1474 

Voce: 010

-1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1474  
Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 112,25643
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2%
Prezzo	€ 143,23921
Scostamento % su anno 2023/1	-2%
Spese generali (16%)	€ 17,96103
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17961
Utili di impresa (10%)	€ 13,02175
Incidenza Manodopera al 14,23%	€ 20,38848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17961

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.010.1476
Voce:	010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1476 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 117,69449
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,16%
Prezzo	€ 150,17817
Scostamento % su anno 2023/1	-1,16%
Spese generali (16%)	€ 18,83112
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18831
Utili di impresa (10%)	€ 13,65256
Incidenza Manodopera al 13,58%	€ 20,38848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18831

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.010.1478
Voce:	010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1478 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 129,45899
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,2%
Prezzo	€ 165,18967
Scostamento % su anno 2023/1	-3,2%
Spese generali (16%)	€ 20,71344
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20713
Utili di impresa (10%)	€ 15,01724
Incidenza Manodopera al 12,34%	€ 20,38848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20713

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.010.1480
Voce:	010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1480 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 135,80699
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,8%
Prezzo	€ 173,28972
Scostamento % su anno 2023/1	-2,8%
Spese generali (16%)	€ 21,72912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21729
Utili di impresa (10%)	€ 15,75361
Incidenza Manodopera al 11,77%	€ 20,38848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21729

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.010.1482
Voce:	010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1482 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 144,86685
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,54%
Prezzo	€ 184,85011
Scostamento % su anno 2023/1	-2,54%
Spese generali (16%)	€ 23,17870
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23179
Utili di impresa (10%)	€ 16,80456
Incidenza Manodopera al 11,03%	€ 20,38848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,23179

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.010.1484
Voce:	010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1484 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.


Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 149,83485
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,1%
Prezzo	€ 191,18927
Scostamento % su anno 2023/1	-3,1%
Spese generali (16%)	€ 23,97358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23974
Utili di impresa (10%)	€ 17,38084
Incidenza Manodopera al 10,66%	€ 20,38848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,23974

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.010.1485
Voce:	010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1485 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 40, densità 80 kg/m3, per pareti interne.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,78650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,38%
Prezzo	€ 62,25157
Scostamento % su anno 2023/1	-2,38%
Spese generali (16%)	€ 7,80584
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07806
Utili di impresa (10%)	€ 5,65923
Incidenza Manodopera al <b>24,54%</b>	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07806


Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.010.1487** 

Voce: 010

-1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

1487 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E' escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell'isolante mm 50, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,86713</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
Prezzo	€ 70,01046
Scostamento % su anno 2023/1	+3%
Spese generali (16%)	€ 8,77874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08779
Utili di impresa (10%)	€ 6,36459
Incidenza Manodopera al <b>21,82%</b>	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08779

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.010.1489** 

Voce: 010

-1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

1489 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E' escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell'isolante mm 60, densità 80 kg/m3, per pareti interne.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,35213</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,03%
Prezzo	€ 75,73332
Scostamento % su anno 2023/1	+4,03%
Spese generali (16%)	€ 9,49634
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09496
Utili di impresa (10%)	€ 6,88485
Incidenza Manodopera al <b>20,17%</b>	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09496

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.010.1491**

Voce: 010 **-1,84%** su anno 2023/1 **-1,84%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1491 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,33938</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,88%
Prezzo	€ 87,20105
Scostamento % su anno 2023/1	+5,88%
Spese generali (16%)	€ 10,93430
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10934
Utili di impresa (10%)	€ 7,92737
Incidenza Manodopera al <b>17,52%</b>	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10934

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.010.1492**

Voce: 010 **-1,84%** su anno 2023/1 **-1,84%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1492 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 117,30542
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,46%
Prezzo	€ 149,68172
Scostamento % su anno 2023/1	-1,46%
Spese generali (16%)	€ 18,76887
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18769
Utili di impresa (10%)	€ 13,60743
Incidenza Manodopera al 13,62%	€ 20,38848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18769

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.010.1493  
Voce: 010

-1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

1493 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,06788
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,97%
Prezzo	€ 98,33861
Scostamento % su anno 2023/1	+6,97%
Spese generali (16%)	€ 12,33086
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12331
Utili di impresa (10%)	€ 8,93987
Incidenza Manodopera al 15,54%	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12331

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.010.1494  
Voce: 010

-1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

1494 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 128,74312
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,46%
Prezzo	€ 164,27622
Scostamento % su anno 2023/1	-0,46%
Spese generali (16%)	€ 20,59890
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20599
Utili di impresa (10%)	€ 14,93420
Incidenza Manodopera al 12,41%	€ 20,38848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20599

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.010.1496
Voce:	010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1496 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 137,52337
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,52%
Prezzo	€ 175,47982
Scostamento % su anno 2023/1	+0,52%
Spese generali (16%)	€ 22,00374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22004
Utili di impresa (10%)	€ 15,95271
Incidenza Manodopera al 11,62%	€ 20,38848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,22004

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.010.1498
Voce:	010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1498 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 137,53199
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,71%
Prezzo	€ 175,49082
Scostamento % su anno 2023/1	-4,71%
Spese generali (16%)	€ 22,00512
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22005
Utili di impresa (10%)	€ 15,95371
Incidenza Manodopera al 11,62%	€ 20,38848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,22005

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.010.220

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 220 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d’arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 109,64251
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,57%
Prezzo	€ 139,90384
Scostamento % su anno 2023/1	-7,57%
Spese generali (16%)	€ 17,54280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17543
Utili di impresa (10%)	€ 12,71853
Incidenza Manodopera al 14,57%	€ 20,38848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17543

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.010.222

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 222 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d’arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 118,99026
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,53%
Prezzo	€ 151,83157
Scostamento % su anno 2023/1	-7,53%
Spese generali (16%)	€ 19,03844
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19038
Utili di impresa (10%)	€ 13,80287
Incidenza Manodopera al 14,16%	€ 21,50048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19038

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.010.224  
Voce: 010

-1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.  
224 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d’arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 122,77552
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,57%
Prezzo	€ 156,66156
Scostamento % su anno 2023/1	-7,57%
Spese generali (16%)	€ 19,64408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19644
Utili di impresa (10%)	€ 14,24196
Incidenza Manodopera al 13,72%	€ 21,50048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19644

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.010.228  
Voce: 010

-1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.  
228 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d’arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 132,36399
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,9%
Prezzo	€ 168,89645
Scostamento % su anno 2023/1	-4,9%
Spese generali (16%)	€ 21,17824
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21178
Utili di impresa (10%)	€ 15,35422
Incidenza Manodopera al 12,73%	€ 21,50048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21178

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.010.3307
Voce:	010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	3307 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 30 e spessore complessivo del pannello fino a mm 43 per pareti interne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,89683
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,42%
Prezzo	€ 81,53235
Scostamento % su anno 2023/1	-11,42%
Spese generali (16%)	€ 10,22349
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10223
Utili di impresa (10%)	€ 7,41203
Incidenza Manodopera al 18,74%	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10223

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.010.3309
Voce:	010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	3309 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 40 e spessore complessivo del pannello fino a mm 53 per pareti interne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 74,67865
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,23%
Prezzo	€ 95,28995
Scostamento % su anno 2023/1	-10,23%
Spese generali (16%)	€ 11,94858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11949
Utili di impresa (10%)	€ 8,66272
Incidenza Manodopera al 16,03%	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11949

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.010.3311
Voce:	010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	3311 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 50 e spessore complessivo del pannello fino a mm 63 per pareti interne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 78,50988
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,66%
Prezzo	€ 100,17861
Scostamento % su anno 2023/1	-10,66%
Spese generali (16%)	€ 12,56158
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12562
Utili di impresa (10%)	€ 9,10715
Incidenza Manodopera al 15,25%	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12562

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.010.3313
Voce:	010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	3313 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 60 e spessore complessivo del pannello fino a mm 73 per pareti interne.





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 83,14898
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,87%
Prezzo	€ 106,09810
Scostamento % su anno 2023/1	-10,87%
Spese generali (16%)	€ 13,30384
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13304
Utili di impresa (10%)	€ 9,64528
Incidenza Manodopera al 14,4%	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13304

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.010.3317  
Voce: 010

-1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

3317 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 100 e spessore complessivo del pannello fino a mm 113 per pareti interne

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 106,37495
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,78%
Prezzo	€ 135,73443
Scostamento % su anno 2023/1	-10,78%
Spese generali (16%)	€ 17,01999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17020
Utili di impresa (10%)	€ 12,33949
Incidenza Manodopera al 11,26%	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17020

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.010.827  
Voce: 010

-1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

827 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 50 per pareti interne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 52,96288
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,83%
Prezzo	€ 67,58063
Scostamento % su anno 2023/1	-3,83%
Spese generali (16%)	€ 8,47406
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08474
Utili di impresa (10%)	€ 6,14369
Incidenza Manodopera al 22,61%	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,08474

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.010.829  
Voce: 010

-1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.  
829 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 60 per pareti interne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,78475
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,44%
Prezzo	€ 71,18134
Scostamento % su anno 2023/1	-6,44%
Spese generali (16%)	€ 8,92556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08926
Utili di impresa (10%)	€ 6,47103
Incidenza Manodopera al 21,46%	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,08926

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.010.833  
Voce: 010

-1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.  
833 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 100 per pareti interne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,79469
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,44%
Prezzo	€ 85,23002
Scostamento % su anno 2023/1	-1,44%
Spese generali (16%)	€ 10,68715
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10687
Utili di impresa (10%)	€ 7,74818
Incidenza Manodopera al 17,93%	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10687



Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.010.835	
Voce:	010	-1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	835	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120 per pareti interne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 70,89178
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,76%
Prezzo	€ 90,45791
Scostamento % su anno 2023/1	-4,76%
Spese generali (16%)	€ 11,34268
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11343
Utili di impresa (10%)	€ 8,22345
Incidenza Manodopera al 16,89%	€ 15,27856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11343

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.010.878	
Voce:	010	-1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	878	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 132,04397
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,96%
Prezzo	€ 168,48811
Scostamento % su anno 2023/1	+1,96%
Spese generali (16%)	€ 21,12704
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21127
Utili di impresa (10%)	€ 15,31710
Incidenza Manodopera al 12,1%	€ 20,38848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21127

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.010.880	
Voce:	010	-1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	880	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 144,53191
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,44%
Prezzo	€ 184,42272
Scostamento % su anno 2023/1	+2,44%
Spese generali (16%)	€ 23,12511
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23125
Utili di impresa (10%)	€ 16,76570
Incidenza Manodopera al 11,66%	€ 21,50048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,23125

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.010.882  
Voce: 010

-1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.  
882 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 152,47243
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,39%
Prezzo	€ 194,55482
Scostamento % su anno 2023/1	+3,39%
Spese generali (16%)	€ 24,39559
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24396
Utili di impresa (10%)	€ 17,68680
Incidenza Manodopera al 11,05%	€ 21,50048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,24396

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.010.886  
Voce: 010

-1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.  
886 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 166,59627
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,79%
Prezzo	€ 212,57684
Scostamento % su anno 2023/1	+4,79%
Spese generali (16%)	€ 26,65540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26655
Utili di impresa (10%)	€ 19,32517
Incidenza Manodopera al 10,11%	€ 21,50048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,26655



Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.015.005	
Voce:	015	+1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	005	Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 200 mm.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 65,69924
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,02%
Prezzo	€ 83,83223
Scostamento % su anno 2023/1	-1,02%
Spese generali (16%)	€ 10,51188
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10512
Utili di impresa (10%)	€ 7,62111
Incidenza Manodopera al 23,45%	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10512

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.015.010	
Voce:	015	+1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	010	Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 140.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 113,52043
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,4%
Prezzo	€ 144,85207
Scostamento % su anno 2023/1	+16,4%
Spese generali (16%)	€ 18,16327
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18163
Utili di impresa (10%)	€ 13,16837
Incidenza Manodopera al 17,46%	€ 25,29600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18163

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.015.020	
Voce:	015	+1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	020	Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra



l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,90204</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,69%
Prezzo	€ 71,33101
Scostamento % su anno 2023/1	-3,69%
Spese generali (16%)	€ 8,94433
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08944
Utili di impresa (10%)	€ 6,48464
Incidenza Manodopera al <b>17,15%</b>	€ 12,23200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08944

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.015.120**

Voce: 015 **+1,74%** su anno 2023/1 **+1,74%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 120 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 140 con bordo liscio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,27001</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,26%
Prezzo	€ 96,04453
Scostamento % su anno 2023/1	+1,26%
Spese generali (16%)	€ 12,04320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12043
Utili di impresa (10%)	€ 8,73132
Incidenza Manodopera al <b>20,47%</b>	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12043

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.015.122**

Voce: 015 **+1,74%** su anno 2023/1 **+1,74%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 122 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 160 con bordo liscio.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,18401</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,51%
Prezzo	€ 102,31480
Scostamento % su anno 2023/1	+1,51%
Spese generali (16%)	€ 12,82944
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12829
Utili di impresa (10%)	€ 9,30135
Incidenza Manodopera al <b>19,22%</b>	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12829

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.015.124</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	124	Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 180 con bordo liscio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,29223</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,08%
Prezzo	€ 112,66089
Scostamento % su anno 2023/1	+1,08%
Spese generali (16%)	€ 14,12676
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14127
Utili di impresa (10%)	€ 10,24190
Incidenza Manodopera al <b>17,45%</b>	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14127

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.015.126</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	126	Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 200 con bordo liscio.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,18273</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,26%
Prezzo	€ 120,17717
Scostamento % su anno 2023/1	+1,26%
Spese generali (16%)	€ 15,06924
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15069
Utili di impresa (10%)	€ 10,92520
Incidenza Manodopera al <b>16,36%</b>	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15069

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.015.128</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	128	Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 220 con bordo liscio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,03123</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,08%
Prezzo	€ 127,63985
Scostamento % su anno 2023/1	-1,08%
Spese generali (16%)	€ 16,00500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16005
Utili di impresa (10%)	€ 11,60362
Incidenza Manodopera al <b>15,4%</b>	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16005

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.015.1320</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	1320	Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 140.





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,80832
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,57%
Prezzo	€ 101,83542
Scostamento % su anno 2023/1	-1,57%
Spese generali (16%)	€ 12,76933
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12769
Utili di impresa (10%)	€ 9,25777
Incidenza Manodopera al 19,31%	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12769

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.015.1322
Voce:	015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	1322 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 160.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 85,21173
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,54%
Prezzo	€ 108,73017
Scostamento % su anno 2023/1	-1,54%
Spese generali (16%)	€ 13,63388
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13634
Utili di impresa (10%)	€ 9,88456
Incidenza Manodopera al 18,08%	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13634

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.015.1324
Voce:	015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	1324 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione e lavori per interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 180.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,26649</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,68%
Prezzo	€ 104,97204
Scostamento % su anno 2023/1	-3,68%
Spese generali (16%)	€ 13,16264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13163
Utili di impresa (10%)	€ 9,54291
Incidenza Manodopera al <b>18,73%</b>	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13163

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.015.170**

Voce: 015 **+1,74%** su anno 2023/1 **+1,74%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 170 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 140 con bordo battentato o incastro M/F.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,75551</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,27%
Prezzo	€ 95,38803
Scostamento % su anno 2023/1	+1,27%
Spese generali (16%)	€ 11,96088
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11961
Utili di impresa (10%)	€ 8,67164
Incidenza Manodopera al <b>20,61%</b>	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11961

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.015.172**

Voce: 015 **+1,74%** su anno 2023/1 **+1,74%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 172 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 160 con bordo battentato o incastro M/F.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,59601
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,52%
Prezzo	€ 101,56451
Scostamento % su anno 2023/1	+1,52%
Spese generali (16%)	€ 12,73536
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12735
Utili di impresa (10%)	€ 9,23314
Incidenza Manodopera al 19,36%	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12735

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.015.174  
Voce: 015

+1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

174 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 180 con bordo battentato o incastro M/F.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 87,63073
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,09%
Prezzo	€ 111,81682
Scostamento % su anno 2023/1	+1,09%
Spese generali (16%)	€ 14,02092
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14021
Utili di impresa (10%)	€ 10,16517
Incidenza Manodopera al 17,58%	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14021

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.015.176  
Voce: 015

+1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

176 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 200 con bordo battentato o incastro M/F.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 93,08023
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,28%
Prezzo	€ 118,77038
Scostamento % su anno 2023/1	+1,28%
Spese generali (16%)	€ 14,89284
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14893
Utili di impresa (10%)	€ 10,79731
Incidenza Manodopera al 16,55%	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14893

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.015.3216
Voce:	015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	3216 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 140.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,29781
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,77%
Prezzo	€ 101,18401
Scostamento % su anno 2023/1	-21,77%
Spese generali (16%)	€ 12,68765
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12688
Utili di impresa (10%)	€ 9,19855
Incidenza Manodopera al 19,43%	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12688

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.015.3218
Voce:	015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	3218 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 160.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 87,88261
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,24%
Prezzo	€ 112,13821
Scostamento % su anno 2023/1	-22,24%
Spese generali (16%)	€ 14,06122
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14061
Utili di impresa (10%)	€ 10,19438
Incidenza Manodopera al 17,53%	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14061

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.015.3220
Voce:	015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	3220 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 180.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 95,11513
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,86%
Prezzo	€ 121,36691
Scostamento % su anno 2023/1	+31,86%
Spese generali (16%)	€ 15,21842
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15218
Utili di impresa (10%)	€ 11,03336
Incidenza Manodopera al 16,2%	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15218

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.015.3222
Voce:	015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	3222 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 200.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 99,87058
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,51%
Prezzo	€ 127,43486
Scostamento % su anno 2023/1	+33,51%
Spese generali (16%)	€ 15,97929
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15979
Utili di impresa (10%)	€ 11,58499
Incidenza Manodopera al 15,43%	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15979

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.015.3234
Voce:	015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	3234 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 140.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 85,96426
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,02%
Prezzo	€ 109,69039
Scostamento % su anno 2023/1	-23,02%
Spese generali (16%)	€ 13,75428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13754
Utili di impresa (10%)	€ 9,97185
Incidenza Manodopera al 17,92%	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13754

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.015.3236
Voce:	015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	3236 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 160.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 70,33081
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,29%
Prezzo	€ 89,74211
Scostamento % su anno 2023/1	-1,29%
Spese generali (16%)	€ 11,25293
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11253
Utili di impresa (10%)	€ 8,15837
Incidenza Manodopera al 21,91%	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11253

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.015.3238
Voce:	015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	3238 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 180.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 73,99417
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,45%
Prezzo	€ 94,41656
Scostamento % su anno 2023/1	-1,45%
Spese generali (16%)	€ 11,83907
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11839
Utili di impresa (10%)	€ 8,58332
Incidenza Manodopera al 20,82%	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11839

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.015.3240
Voce:	015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	3240 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 200.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,16857</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,36%
Prezzo	€ 101,01909
Scostamento % su anno 2023/1	-1,36%
Spese generali (16%)	€ 12,66697
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12667
Utili di impresa (10%)	€ 9,18355
Incidenza Manodopera al <b>19,46%</b>	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12667

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.015.349A</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	349A	Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 40 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,29215</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,97%
Prezzo	€ 57,79278
Scostamento % su anno 2023/1	-0,97%
Spese generali (16%)	€ 7,24674
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07247
Utili di impresa (10%)	€ 5,25389
Incidenza Manodopera al <b>34,02%</b>	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07247

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.015.351A</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	351A	Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 50 mm





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,32037</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,95%
Prezzo	€ 59,10479
Scostamento % su anno 2023/1	-0,95%
Spese generali (16%)	€ 7,41126
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07411
Utili di impresa (10%)	€ 5,37316
Incidenza Manodopera al <b>33,26%</b>	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07411

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.015.353A</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	353A	Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 60 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,33692</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,93%
Prezzo	€ 60,40191
Scostamento % su anno 2023/1	-0,93%
Spese generali (16%)	€ 7,57391
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07574
Utili di impresa (10%)	€ 5,49108
Incidenza Manodopera al <b>32,55%</b>	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07574

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.015.355A</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	355A	Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 80 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,38169</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,89%
Prezzo	€ 63,01104
Scostamento % su anno 2023/1	-0,89%
Spese generali (16%)	€ 7,90107
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07901
Utili di impresa (10%)	€ 5,72828
Incidenza Manodopera al <b>31,2%</b>	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07901

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.015.357A</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	357A	Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 100 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,42646</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,85%
Prezzo	€ 65,62016
Scostamento % su anno 2023/1	-0,85%
Spese generali (16%)	€ 8,22823
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08228
Utili di impresa (10%)	€ 5,96547
Incidenza Manodopera al <b>29,96%</b>	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08228

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.015.359A</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	359A	Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 120 mm



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,47123
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,82%
Prezzo	€ 68,22929
Scostamento % su anno 2023/1	-0,82%
Spese generali (16%)	€ 8,55540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08555
Utili di impresa (10%)	€ 6,20266
Incidenza Manodopera al 28,82%	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,08555

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.015.361A
Voce:	015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	361A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 140 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 57,54790
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,87%
Prezzo	€ 73,43112
Scostamento % su anno 2023/1	-0,87%
Spese generali (16%)	€ 9,20766
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09208
Utili di impresa (10%)	€ 6,67556
Incidenza Manodopera al 26,77%	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,09208

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.015.363A
Voce:	015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	363A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 160 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,58098</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,84%
Prezzo	€ 76,02533
Scostamento % su anno 2023/1	-0,84%
Spese generali (16%)	€ 9,53296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09533
Utili di impresa (10%)	€ 6,91139
Incidenza Manodopera al <b>25,86%</b>	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09533

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.015.365A</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	365A	Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 180 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,65447</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,05%
Prezzo	€ 81,22311
Scostamento % su anno 2023/1	-1,05%
Spese generali (16%)	€ 10,18472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10185
Utili di impresa (10%)	€ 7,38392
Incidenza Manodopera al <b>24,21%</b>	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10185

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.015.369A</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	369A	Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 220 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,74401</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,99%
Prezzo	€ 86,44136
Scostamento % su anno 2023/1	-0,99%
Spese generali (16%)	€ 10,83904
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10839
Utili di impresa (10%)	€ 7,85831
Incidenza Manodopera al <b>22,74%</b>	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10839

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.015.371A</b>
<b>Voce:</b>	015 <b>+1,74%</b> su anno 2023/1 <b>+1,74%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	371A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 240 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,74205</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,96%
Prezzo	€ 88,99086
Scostamento % su anno 2023/1	-0,96%
Spese generali (16%)	€ 11,15873
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11159
Utili di impresa (10%)	€ 8,09008
Incidenza Manodopera al <b>22,09%</b>	€ 19,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11159

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.015.540</b>
<b>Voce:</b>	015 <b>+1,74%</b> su anno 2023/1 <b>+1,74%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	540 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,88779</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,78%
Prezzo	€ 86,62482
Scostamento % su anno 2023/1	+4,78%
Spese generali (16%)	€ 10,86205
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10862
Utili di impresa (10%)	€ 7,87498
Incidenza Manodopera al <b>14,12%</b>	€ 12,23200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10862

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.015.542</b>
<b>Voce:</b>	015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	542 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,32519</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,87%
Prezzo	€ 98,66694
Scostamento % su anno 2023/1	+5,87%
Spese generali (16%)	€ 12,37203
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12372
Utili di impresa (10%)	€ 8,96972
Incidenza Manodopera al <b>12,4%</b>	€ 12,23200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12372

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.015.544</b>
<b>Voce:</b>	015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	544 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 86,72269
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,41%
Prezzo	€ 110,65815
Scostamento % su anno 2023/1	+6,41%
Spese generali (16%)	€ 13,87563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13876
Utili di impresa (10%)	€ 10,05983
Incidenza Manodopera al 11,05%	€ 12,23200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13876

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.015.546
Voce:	015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	546 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 96,15694
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,76%
Prezzo	€ 122,69626
Scostamento % su anno 2023/1	+6,76%
Spese generali (16%)	€ 15,38511
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15385
Utili di impresa (10%)	€ 11,15421
Incidenza Manodopera al 9,97%	€ 12,23200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15385

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.015.548
Voce:	015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	548 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,02544</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,4%
Prezzo	€ 146,77246
Scostamento % su anno 2023/1	+7,4%
Spese generali (16%)	€ 18,40407
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18404
Utili di impresa (10%)	€ 13,34295
Incidenza Manodopera al <b>8,33%</b>	€ 12,23200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18404

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.015.550</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	550	Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 133,86034</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,84%
Prezzo	€ 170,80579
Scostamento % su anno 2023/1	+7,84%
Spese generali (16%)	€ 21,41765
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21418
Utili di impresa (10%)	€ 15,52780
Incidenza Manodopera al <b>7,16%</b>	€ 12,23200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21418

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.015.552</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	552	Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120





Unità di misura	m <sup>2</sup>
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 152,80234
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,25%
Prezzo	€ 194,97578
Scostamento % su anno 2023/1	+8,25%
Spese generali (16%)	€ 24,44837
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24448
Utili di impresa (10%)	€ 17,72507
Incidenza Manodopera al 6,27%	€ 12,23200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,24448

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.015.554
Voce:	015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	554 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140

Unità di misura	m <sup>2</sup>
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 171,56059
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,46%
Prezzo	€ 218,91131
Scostamento % su anno 2023/1	+8,46%
Spese generali (16%)	€ 27,44969
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27450
Utili di impresa (10%)	€ 19,90103
Incidenza Manodopera al 5,59%	€ 12,23200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,27450

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.015.855A
Voce:	015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	855A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 50.

Unità di misura	m <sup>2</sup>
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 72,96981
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,98%
Prezzo	€ 93,10948
Scostamento % su anno 2023/1	+3,98%
Spese generali (16%)	€ 11,67517
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11675
Utili di impresa (10%)	€ 8,46450
Incidenza Manodopera al 27,17%	€ 25,29600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11675



Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.015.857A
Voce:	015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	857A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 60.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 75,05668
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,31%
Prezzo	€ 95,77233
Scostamento % su anno 2023/1	+4,31%
Spese generali (16%)	€ 12,00907
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12009
Utili di impresa (10%)	€ 8,70658
Incidenza Manodopera al 26,41%	€ 25,29600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12009

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.015.859A
Voce:	015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	859A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 80.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 82,27281
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,51%
Prezzo	€ 104,98011
Scostamento % su anno 2023/1	+5,51%
Spese generali (16%)	€ 13,16365
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13164
Utili di impresa (10%)	€ 9,54365
Incidenza Manodopera al 24,1%	€ 25,29600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13164

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.015.861A
Voce:	015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	861A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 100.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,91891</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,47%
Prezzo	€ 114,73653
Scostamento % su anno 2023/1	+6,47%
Spese generali (16%)	€ 14,38703
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14387
Utili di impresa (10%)	€ 10,43059
Incidenza Manodopera al <b>22,05%</b>	€ 25,29600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14387

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.015.863A</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	863A	Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 120.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,46604</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,3%
Prezzo	€ 124,36667
Scostamento % su anno 2023/1	+7,3%
Spese generali (16%)	€ 15,59457
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15595
Utili di impresa (10%)	€ 11,30606
Incidenza Manodopera al <b>20,34%</b>	€ 25,29600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15595

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.025.005</b>	
<b>Voce:</b>	025	-1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
<b>Articolo:</b>	005	Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,54298</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,24%
Prezzo	€ 119,36085
Scostamento % su anno 2023/1	+14,24%
Spese generali (16%)	€ 14,96688
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14967
Utili di impresa (10%)	€ 10,85099
Incidenza Manodopera al <b>19,62%</b>	€ 23,41496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14967

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.025.010**

Voce: 025 **-1,85%** su anno 2023/1 **-1,85%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 010 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,23368</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,05%
Prezzo	€ 93,44618
Scostamento % su anno 2023/1	+2,05%
Spese generali (16%)	€ 11,71739
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11717
Utili di impresa (10%)	€ 8,49511
Incidenza Manodopera al <b>22,58%</b>	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11717

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.025.020**

Voce: 025 **-1,85%** su anno 2023/1 **-1,85%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 020 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretantica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, rispondente ai CAM. Spessore mm. 90, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,25238</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,1%
Prezzo	€ 111,33404
Scostamento % su anno 2023/1	-14,1%
Spese generali (16%)	€ 13,96038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13960
Utili di impresa (10%)	€ 10,12128
Incidenza Manodopera al <b>43,46%</b>	€ 48,39000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13960

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.025.055**

Voce: 025 **-1,85%** su anno 2023/1 **-1,85%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 055 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,63617</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,4%
Prezzo	€ 109,27176
Scostamento % su anno 2023/1	-1,4%
Spese generali (16%)	€ 13,70179
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13702
Utili di impresa (10%)	€ 9,93380
Incidenza Manodopera al <b>19,31%</b>	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13702

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.025.060**

Voce: 025 **-1,85%** su anno 2023/1 **-1,85%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 060 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 133,49152</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,48%
Prezzo	€ 170,33518
Scostamento % su anno 2023/1	-2,48%
Spese generali (16%)	€ 21,35864
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21359
Utili di impresa (10%)	€ 15,48502
Incidenza Manodopera al <b>15,33%</b>	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21359

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.025.062** 🏠

Voce: 025 **-1,85%** su anno 2023/1 **-1,85%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 062 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,03432</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,97%
Prezzo	€ 193,99579
Scostamento % su anno 2023/1	-1,97%
Spese generali (16%)	€ 24,32549
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24325
Utili di impresa (10%)	€ 17,63598
Incidenza Manodopera al <b>13,46%</b>	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,24325

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.025.070** 🏠

Voce: 025 **-1,85%** su anno 2023/1 **-1,85%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 070 Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,91342</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,25%
Prezzo	€ 126,21353
Scostamento % su anno 2023/1	-3,25%
Spese generali (16%)	€ 15,82615
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15826
Utili di impresa (10%)	€ 11,47396
Incidenza Manodopera al <b>16,72%</b>	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15826

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.025.113**

Voce: 025 **-1,85%** su anno 2023/1 **-1,85%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 113 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,82168</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,96%
Prezzo	€ 67,40047
Scostamento % su anno 2023/1	+0,96%
Spese generali (16%)	€ 8,45147
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08451
Utili di impresa (10%)	€ 6,12732
Incidenza Manodopera al <b>31,31%</b>	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08451

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.025.114**

Voce: 025 **-1,85%** su anno 2023/1 **-1,85%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 114 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,26102</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,3%
Prezzo	€ 121,55306
Scostamento % su anno 2023/1	-2,3%
Spese generali (16%)	€ 15,24176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15242
Utili di impresa (10%)	€ 11,05028
Incidenza Manodopera al <b>21,48%</b>	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15242

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.025.114A</b>	
<b>Voce:</b>	025	-1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
<b>Articolo:</b>	114A	Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,22417</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,23%
Prezzo	€ 83,22604
Scostamento % su anno 2023/1	-3,23%
Spese generali (16%)	€ 10,43587
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10436
Utili di impresa (10%)	€ 7,56600
Incidenza Manodopera al <b>25,36%</b>	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10436

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.025.114B</b>	
<b>Voce:</b>	025	-1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
<b>Articolo:</b>	114B	Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 113,80382
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,65%
Prezzo	€ 145,21367
Scostamento % su anno 2023/1	-1,65%
Spese generali (16%)	€ 18,20861
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18209
Utili di impresa (10%)	€ 13,20124
Incidenza Manodopera al 17,98%	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18209

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.025.115  
Voce: 025

-1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
115 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Articolo:

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 57,32618
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,25%
Prezzo	€ 73,14821
Scostamento % su anno 2023/1	+0,25%
Spese generali (16%)	€ 9,17219
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09172
Utili di impresa (10%)	€ 6,64984
Incidenza Manodopera al 28,85%	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,09172

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.025.116  
Voce: 025

-1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
116 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Articolo:



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,76552</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,54%
Prezzo	€ 127,30080
Scostamento % su anno 2023/1	-2,54%
Spese generali (16%)	€ 15,96248
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15962
Utili di impresa (10%)	€ 11,57280
Incidenza Manodopera al <b>20,51%</b>	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15962

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.025.116A</b>	
<b>Voce:</b>	025	-1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
<b>Articolo:</b>	116A	Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,72867</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,51%
Prezzo	€ 88,97379
Scostamento % su anno 2023/1	-3,51%
Spese generali (16%)	€ 11,15659
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11157
Utili di impresa (10%)	€ 8,08853
Incidenza Manodopera al <b>23,72%</b>	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11157

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.025.116B</b>	
<b>Voce:</b>	025	-1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
<b>Articolo:</b>	116B	Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 118,30832</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,88%
Prezzo	€ 150,96142
Scostamento % su anno 2023/1	-1,88%
Spese generali (16%)	€ 18,92933
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18929
Utili di impresa (10%)	€ 13,72377
Incidenza Manodopera al <b>17,29%</b>	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18929

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.025.117**

Voce: 025

-1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
117 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,05118</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,47%
Prezzo	€ 79,17731
Scostamento % su anno 2023/1	+0,47%
Spese generali (16%)	€ 9,92819
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09928
Utili di impresa (10%)	€ 7,19794
Incidenza Manodopera al <b>26,65%</b>	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09928

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.025.118**

Voce: 025

-1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
118 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,49052</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,3%
Prezzo	€ 133,32990
Scostamento % su anno 2023/1	-2,3%
Spese generali (16%)	€ 16,71848
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16718
Utili di impresa (10%)	€ 12,12090
Incidenza Manodopera al <b>19,58%</b>	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16718

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.025.118A</b>	
<b>Voce:</b>	025	-1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
<b>Articolo:</b>	118A	Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,45367</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,12%
Prezzo	€ 95,00289
Scostamento % su anno 2023/1	-3,12%
Spese generali (16%)	€ 11,91259
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11913
Utili di impresa (10%)	€ 8,63663
Incidenza Manodopera al <b>22,21%</b>	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11913

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.025.118B</b>	
<b>Voce:</b>	025	-1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
<b>Articolo:</b>	118B	Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 123,03332</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,7%
Prezzo	€ 156,99052
Scostamento % su anno 2023/1	-1,7%
Spese generali (16%)	€ 19,68533
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19685
Utili di impresa (10%)	€ 14,27187
Incidenza Manodopera al <b>16,63%</b>	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19685

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.025.119**

Voce: 025 **-1,85%** su anno 2023/1 **-1,85%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 119 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,35158</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,66%
Prezzo	€ 89,76861
Scostamento % su anno 2023/1	+1,66%
Spese generali (16%)	€ 11,25625
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11256
Utili di impresa (10%)	€ 8,16078
Incidenza Manodopera al <b>23,51%</b>	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11256

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.025.120**

Voce: 025 **-1,85%** su anno 2023/1 **-1,85%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 120 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 112,79092
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,39%
Prezzo	€ 143,92122
Scostamento % su anno 2023/1	-1,39%
Spese generali (16%)	€ 18,04655
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18047
Utili di impresa (10%)	€ 13,08375
Incidenza Manodopera al 18,14%	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18047

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.025.120A 🏠  
Voce: 025

-1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 120A  
Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 82,75407
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,82%
Prezzo	€ 105,59419
Scostamento % su anno 2023/1	-1,82%
Spese generali (16%)	€ 13,24065
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13241
Utili di impresa (10%)	€ 9,59947
Incidenza Manodopera al 19,98%	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13241

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.025.120B 🏠  
Voce: 025

-1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 120B  
Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,33372</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,95%
Prezzo	€ 167,58183
Scostamento % su anno 2023/1	-0,95%
Spese generali (16%)	€ 21,01340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21013
Utili di impresa (10%)	€ 15,23471
Incidenza Manodopera al <b>15,58%</b>	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21013

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.025.123**

Voce: 025 **-1,85%** su anno 2023/1 **-1,85%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 123 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,37380</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,41%
Prezzo	€ 106,38497
Scostamento % su anno 2023/1	+1,41%
Spese generali (16%)	€ 13,33981
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13340
Utili di impresa (10%)	€ 9,67136
Incidenza Manodopera al <b>19,84%</b>	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13340

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.025.124**

Voce: 025 **-1,85%** su anno 2023/1 **-1,85%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 124 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 125,81314
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,25%
Prezzo	€ 160,53756
Scostamento % su anno 2023/1	-1,25%
Spese generali (16%)	€ 20,13010
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20130
Utili di impresa (10%)	€ 14,59432
Incidenza Manodopera al 16,26%	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20130

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.124A
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	124A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 95,77629
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,57%
Prezzo	€ 122,21055
Scostamento % su anno 2023/1	-1,57%
Spese generali (16%)	€ 15,32421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15324
Utili di impresa (10%)	€ 11,11005
Incidenza Manodopera al 17,27%	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15324

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.124B
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	124B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 144,35594</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,86%
Prezzo	€ 184,19818
Scostamento % su anno 2023/1	-0,86%
Spese generali (16%)	€ 23,09695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23097
Utili di impresa (10%)	€ 16,74529
Incidenza Manodopera al <b>14,17%</b>	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,23097

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.025.125**

Voce: 025 **-1,85%** su anno 2023/1 **-1,85%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 125 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,26430</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,58%
Prezzo	€ 113,90125
Scostamento % su anno 2023/1	+1,58%
Spese generali (16%)	€ 14,28229
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14282
Utili di impresa (10%)	€ 10,35466
Incidenza Manodopera al <b>18,53%</b>	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14282

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.025.126**

Voce: 025 **-1,85%** su anno 2023/1 **-1,85%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 126 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,70364</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,02%
Prezzo	€ 168,05384
Scostamento % su anno 2023/1	-1,02%
Spese generali (16%)	€ 21,07258
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21073
Utili di impresa (10%)	€ 15,27762
Incidenza Manodopera al <b>15,53%</b>	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21073

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.025.126A</b>	
<b>Voce:</b>	025	-1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
<b>Articolo:</b>	126A	Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,66679</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,26%
Prezzo	€ 129,72683
Scostamento % su anno 2023/1	-1,26%
Spese generali (16%)	€ 16,26669
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16267
Utili di impresa (10%)	€ 11,79335
Incidenza Manodopera al <b>16,27%</b>	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16267

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.025.126B</b>	
<b>Voce:</b>	025	-1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
<b>Articolo:</b>	126B	Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 150,24644
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,68%
Prezzo	€ 191,71446
Scostamento % su anno 2023/1	-0,68%
Spese generali (16%)	€ 24,03943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24039
Utili di impresa (10%)	€ 17,42859
Incidenza Manodopera al 13,62%	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,24039

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.025.159

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 159 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 50, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 75,26372
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,33%
Prezzo	€ 96,03651
Scostamento % su anno 2023/1	+2,33%
Spese generali (16%)	€ 12,04220
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12042
Utili di impresa (10%)	€ 8,73059
Incidenza Manodopera al 24,4%	€ 23,43720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12042

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.025.161

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 161 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 60, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,64722
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,87%
Prezzo	€ 99,07786
Scostamento % su anno 2023/1	+2,87%
Spese generali (16%)	€ 12,42356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12424
Utili di impresa (10%)	€ 9,00708
Incidenza Manodopera al 23,66%	€ 23,43720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12424

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.1628
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	1628 Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 50, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 69,89405
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,54%
Prezzo	€ 89,18481
Scostamento % su anno 2023/1	-4,54%
Spese generali (16%)	€ 11,18305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11183
Utili di impresa (10%)	€ 8,10771
Incidenza Manodopera al 23,66%	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11183

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.163
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	163 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,41422</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,86%
Prezzo	€ 105,16055
Scostamento % su anno 2023/1	+3,86%
Spese generali (16%)	€ 13,18628
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13186
Utili di impresa (10%)	€ 9,56005
Incidenza Manodopera al <b>22,29%</b>	€ 23,43720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13186

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.025.1630</b>	
<b>Voce:</b>	025	-1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
<b>Articolo:</b>	1630	Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 60, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,93392</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,31%
Prezzo	€ 94,33969
Scostamento % su anno 2023/1	-4,31%
Spese generali (16%)	€ 11,82943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11829
Utili di impresa (10%)	€ 8,57634
Incidenza Manodopera al <b>22,37%</b>	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11829

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.025.1632</b>	
<b>Voce:</b>	025	-1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
<b>Articolo:</b>	1632	Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,67505
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,91%
Prezzo	€ 104,21737
Scostamento % su anno 2023/1	-3,91%
Spese generali (16%)	€ 13,06801
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13068
Utili di impresa (10%)	€ 9,47431
Incidenza Manodopera al 20,25%	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13068

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.1634
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	1634 Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 90,30605
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,55%
Prezzo	€ 115,23052
Scostamento % su anno 2023/1	-3,55%
Spese generali (16%)	€ 14,44897
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14449
Utili di impresa (10%)	€ 10,47550
Incidenza Manodopera al 18,31%	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14449

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.165
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	165 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 87,18122
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,79%
Prezzo	€ 111,24324
Scostamento % su anno 2023/1	+4,79%
Spese generali (16%)	€ 13,94900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13949
Utili di impresa (10%)	€ 10,11302
Incidenza Manodopera al 21,07%	€ 23,43720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13949

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.025.169  
Voce: 025

-1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
169 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 98,37962
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,27%
Prezzo	€ 125,53240
Scostamento % su anno 2023/1	+1,27%
Spese generali (16%)	€ 15,74074
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15741
Utili di impresa (10%)	€ 11,41204
Incidenza Manodopera al 18,67%	€ 23,43720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15741

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.025.171  
Voce: 025

-1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
171 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 103,22012
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,46%
Prezzo	€ 131,70887
Scostamento % su anno 2023/1	+1,46%
Spese generali (16%)	€ 16,51522
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16515
Utili di impresa (10%)	€ 11,97353
Incidenza Manodopera al 17,79%	€ 23,43720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16515

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.025.173

Voce: 025

-1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
173 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 111,25484
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,13%
Prezzo	€ 141,96117
Scostamento % su anno 2023/1	+1,13%
Spese generali (16%)	€ 17,80077
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17801
Utili di impresa (10%)	€ 12,90556
Incidenza Manodopera al 16,51%	€ 23,43720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17801

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.025.175

Voce: 025

-1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
175 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 116,70434
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,28%
Prezzo	€ 148,91473
Scostamento % su anno 2023/1	+1,28%
Spese generali (16%)	€ 18,67269
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18673
Utili di impresa (10%)	€ 13,53770
Incidenza Manodopera al 15,74%	€ 23,43720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18673

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.025.319 📄  
Voce: 025

-1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
319 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Articolo:

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 95,50850
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,08%
Prezzo	€ 121,86885
Scostamento % su anno 2023/1	-1,08%
Spese generali (16%)	€ 15,28136
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15281
Utili di impresa (10%)	€ 11,07899
Incidenza Manodopera al 19,23%	€ 23,43720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15281

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.025.319A 📄  
Voce: 025

-1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
319A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Articolo:



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 98,07991
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,15%
Prezzo	€ 125,14997
Scostamento % su anno 2023/1	-1,15%
Spese generali (16%)	€ 15,69279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15693
Utili di impresa (10%)	€ 11,37727
Incidenza Manodopera al 38,67%	€ 48,39000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15693

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.319B
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	319B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,96596
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,65%
Prezzo	€ 85,44856
Scostamento % su anno 2023/1	-1,65%
Spese generali (16%)	€ 10,71455
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10715
Utili di impresa (10%)	€ 7,76805
Incidenza Manodopera al 24,7%	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10715

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.320
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	320 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 109,40530
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,41%
Prezzo	€ 139,60117
Scostamento % su anno 2023/1	-3,41%
Spese generali (16%)	€ 17,50485
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17505
Utili di impresa (10%)	€ 12,69102
Incidenza Manodopera al 18,7%	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17505

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.3209
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3209 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 82,40873
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,25%
Prezzo	€ 105,15354
Scostamento % su anno 2023/1	-12,25%
Spese generali (16%)	€ 13,18540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13185
Utili di impresa (10%)	€ 9,55941
Incidenza Manodopera al 46,02%	€ 48,39000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13185

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.320A
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	320A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 83,29565
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,73%
Prezzo	€ 106,28525
Scostamento % su anno 2023/1	-4,73%
Spese generali (16%)	€ 13,32730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13327
Utili di impresa (10%)	€ 9,66230
Incidenza Manodopera al 19,85%	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13327

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.320D
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	320D Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 127,94810
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,69%
Prezzo	€ 163,26178
Scostamento % su anno 2023/1	-2,69%
Spese generali (16%)	€ 20,47170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20472
Utili di impresa (10%)	€ 14,84198
Incidenza Manodopera al 15,99%	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20472

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.321
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	321 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,77698
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,02%
Prezzo	€ 128,59143
Scostamento % su anno 2023/1	-1,02%
Spese generali (16%)	€ 16,12432
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16124
Utili di impresa (10%)	€ 11,69013
Incidenza Manodopera al 18,23%	€ 23,43720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16124

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.3213
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3213 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 94,85963
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,38%
Prezzo	€ 121,04089
Scostamento % su anno 2023/1	-16,38%
Spese generali (16%)	€ 15,17754
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15178
Utili di impresa (10%)	€ 11,00372
Incidenza Manodopera al 39,98%	€ 48,39000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15178

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.3214
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3214 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,66362
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,66%
Prezzo	€ 141,20678
Scostamento % su anno 2023/1	-16,66%
Spese generali (16%)	€ 17,70618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17706
Utili di impresa (10%)	€ 12,83698
Incidenza Manodopera al 18,49%	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17706

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.3214A
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3214A Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 84,55397
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,94%
Prezzo	€ 107,89087
Scostamento % su anno 2023/1	-20,94%
Spese generali (16%)	€ 13,52864
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13529
Utili di impresa (10%)	€ 9,80826
Incidenza Manodopera al 19,56%	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13529

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.3214C
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3214C Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 129,20642
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,43%
Prezzo	€ 164,86740
Scostamento % su anno 2023/1	-14,43%
Spese generali (16%)	€ 20,67303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20673
Utili di impresa (10%)	€ 14,98795
Incidenza Manodopera al 15,83%	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20673

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.3215
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3215 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 101,56613
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,49%
Prezzo	€ 129,59838
Scostamento % su anno 2023/1	-17,49%
Spese generali (16%)	€ 16,25058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16251
Utili di impresa (10%)	€ 11,78167
Incidenza Manodopera al 37,34%	€ 48,39000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16251

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.3216
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3216 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 114,67378
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,26%
Prezzo	€ 146,32374
Scostamento % su anno 2023/1	-3,26%
Spese generali (16%)	€ 18,34780
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18348
Utili di impresa (10%)	€ 13,30216
Incidenza Manodopera al 17,84%	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18348

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.3216A
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3216A Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 89,22857
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,08%
Prezzo	€ 113,85565
Scostamento % su anno 2023/1	-22,08%
Spese generali (16%)	€ 14,27657
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14277
Utili di impresa (10%)	€ 10,35051
Incidenza Manodopera al 18,53%	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14277

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.3216C
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3216C Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 133,88102
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,56%
Prezzo	€ 170,83218
Scostamento % su anno 2023/1	-15,56%
Spese generali (16%)	€ 21,42096
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21421
Utili di impresa (10%)	€ 15,53020
Incidenza Manodopera al 15,28%	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21421

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.3217
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3217 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,15093
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,26%
Prezzo	€ 140,55259
Scostamento % su anno 2023/1	-18,26%
Spese generali (16%)	€ 17,62415
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17624
Utili di impresa (10%)	€ 12,77751
Incidenza Manodopera al 34,43%	€ 48,39000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17624

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.3218
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3218 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 119,94226
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,12%
Prezzo	€ 153,04632
Scostamento % su anno 2023/1	-3,12%
Spese generali (16%)	€ 19,19076
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19191
Utili di impresa (10%)	€ 13,91330
Incidenza Manodopera al 17,06%	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19191

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.3218A
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3218A Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 97,81337
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,47%
Prezzo	€ 124,80986
Scostamento % su anno 2023/1	-22,47%
Spese generali (16%)	€ 15,65014
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15650
Utili di impresa (10%)	€ 11,34635
Incidenza Manodopera al 16,91%	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15650

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.3218C
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3218C Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 142,46582
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,3%
Prezzo	€ 181,78639
Scostamento % su anno 2023/1	-16,3%
Spese generali (16%)	€ 22,79453
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22795
Utili di impresa (10%)	€ 16,52604
Incidenza Manodopera al 14,36%	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,22795

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.3219
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3219 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 117,38345
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,04%
Prezzo	€ 149,78128
Scostamento % su anno 2023/1	+25,04%
Spese generali (16%)	€ 18,78135
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18781
Utili di impresa (10%)	€ 13,61648
Incidenza Manodopera al 32,31%	€ 48,39000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18781

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.321A
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	321A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 103,34839
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,09%
Prezzo	€ 131,87254
Scostamento % su anno 2023/1	-1,09%
Spese generali (16%)	€ 16,53574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16536
Utili di impresa (10%)	€ 11,98841
Incidenza Manodopera al 36,69%	€ 48,39000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16536

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.321B
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	321B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 72,23444
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,53%
Prezzo	€ 92,17115
Scostamento % su anno 2023/1	-1,53%
Spese generali (16%)	€ 11,55751
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11558
Utili di impresa (10%)	€ 8,37920
Incidenza Manodopera al 22,89%	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11558

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.322
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	322 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 114,67378
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,26%
Prezzo	€ 146,32374
Scostamento % su anno 2023/1	-3,26%
Spese generali (16%)	€ 18,34780
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18348
Utili di impresa (10%)	€ 13,30216
Incidenza Manodopera al 17,84%	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18348

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.3220
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3220 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 127,23946
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,08%
Prezzo	€ 162,35755
Scostamento % su anno 2023/1	-3,08%
Spese generali (16%)	€ 20,35831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20358
Utili di impresa (10%)	€ 14,75978
Incidenza Manodopera al 16,08%	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20358

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.3220A
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3220A Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretantica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,04589</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,18%
Prezzo	€ 134,03855
Scostamento % su anno 2023/1	+23,18%
Spese generali (16%)	€ 16,80734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16807
Utili di impresa (10%)	€ 12,18532
Incidenza Manodopera al <b>15,74%</b>	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16807

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.025.3220C**

Voce: 025 **-1,85%** su anno 2023/1 **-1,85%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
Articolo: 3220C Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,69834</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,75%
Prezzo	€ 191,01508
Scostamento % su anno 2023/1	+15,75%
Spese generali (16%)	€ 23,95173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23952
Utili di impresa (10%)	€ 17,36501
Incidenza Manodopera al <b>13,67%</b>	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,23952

Codice regionale: **TOS24\_01CAM.D01.025.3221**

Voce: 025 **-1,85%** su anno 2023/1 **-1,85%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
Articolo: 3221 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 122,13890
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,51%
Prezzo	€ 155,84923
Scostamento % su anno 2023/1	+26,51%
Spese generali (16%)	€ 19,54222
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19542
Utili di impresa (10%)	€ 14,16811
Incidenza Manodopera al 31,05%	€ 48,39000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19542

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.3222
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3222 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 132,50794
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,96%
Prezzo	€ 169,08013
Scostamento % su anno 2023/1	-2,96%
Spese generali (16%)	€ 21,20127
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21201
Utili di impresa (10%)	€ 15,37092
Incidenza Manodopera al 15,44%	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21201

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.3222A
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3222A Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretantica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 109,80134
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,84%
Prezzo	€ 140,10651
Scostamento % su anno 2023/1	+24,84%
Spese generali (16%)	€ 17,56821
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17568
Utili di impresa (10%)	€ 12,73696
Incidenza Manodopera al 15,06%	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17568

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.3222C
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3222C Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 154,45379
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,01%
Prezzo	€ 197,08304
Scostamento % su anno 2023/1	+17,01%
Spese generali (16%)	€ 24,71261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24713
Utili di impresa (10%)	€ 17,91664
Incidenza Manodopera al 13,25%	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,24713

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.322A
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	322A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 88,56413
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,46%
Prezzo	€ 113,00783
Scostamento % su anno 2023/1	-4,46%
Spese generali (16%)	€ 14,17026
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14170
Utili di impresa (10%)	€ 10,27344
Incidenza Manodopera al 18,67%	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14170

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.322D
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	322D Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 133,21658
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,59%
Prezzo	€ 169,98435
Scostamento % su anno 2023/1	-2,59%
Spese generali (16%)	€ 21,31465
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21315
Utili di impresa (10%)	€ 15,45312
Incidenza Manodopera al 15,36%	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21315

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.323
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	323 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 106,04546
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,97%
Prezzo	€ 135,31400
Scostamento % su anno 2023/1	-0,97%
Spese generali (16%)	€ 16,96727
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16967
Utili di impresa (10%)	€ 12,30127
Incidenza Manodopera al 17,32%	€ 23,43720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16967

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.323A
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	323A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 108,61687
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,04%
Prezzo	€ 138,59513
Scostamento % su anno 2023/1	-1,04%
Spese generali (16%)	€ 17,37870
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17379
Utili di impresa (10%)	€ 12,59956
Incidenza Manodopera al 34,91%	€ 48,39000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17379

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.323B
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	323B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,50292
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,43%
Prezzo	€ 98,89373
Scostamento % su anno 2023/1	-1,43%
Spese generali (16%)	€ 12,40047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12400
Utili di impresa (10%)	€ 8,99034
Incidenza Manodopera al 21,34%	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12400

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.025.324 📄  
Voce: 025

-1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
324 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 119,94226
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,12%
Prezzo	€ 153,04632
Scostamento % su anno 2023/1	-3,12%
Spese generali (16%)	€ 19,19076
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19191
Utili di impresa (10%)	€ 13,91330
Incidenza Manodopera al 17,06%	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19191

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.025.324A 📄  
Voce: 025

-1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
324A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 93,83261
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,22%
Prezzo	€ 119,73041
Scostamento % su anno 2023/1	-4,22%
Spese generali (16%)	€ 15,01322
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15013
Utili di impresa (10%)	€ 10,88458
Incidenza Manodopera al 17,62%	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15013

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.324D
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	324D Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 138,48506
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,49%
Prezzo	€ 176,70694
Scostamento % su anno 2023/1	-2,49%
Spese generali (16%)	€ 22,15761
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22158
Utili di impresa (10%)	€ 16,06427
Incidenza Manodopera al 14,77%	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,22158

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.325
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	325 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 113,34266
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,06%
Prezzo	€ 144,62524
Scostamento % su anno 2023/1	-1,06%
Spese generali (16%)	€ 18,13483
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18135
Utili di impresa (10%)	€ 13,14775
Incidenza Manodopera al 16,21%	€ 23,43720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18135

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.325A
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	325A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 115,91407
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,12%
Prezzo	€ 147,90635
Scostamento % su anno 2023/1	-1,12%
Spese generali (16%)	€ 18,54625
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18546
Utili di impresa (10%)	€ 13,44603
Incidenza Manodopera al 32,72%	€ 48,39000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18546

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.325B
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	325B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 84,80012
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,5%
Prezzo	€ 108,20495
Scostamento % su anno 2023/1	-1,5%
Spese generali (16%)	€ 13,56802
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13568
Utili di impresa (10%)	€ 9,83681
Incidenza Manodopera al 19,5%	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13568

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.326
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	326 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 127,23946
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,08%
Prezzo	€ 162,35755
Scostamento % su anno 2023/1	-3,08%
Spese generali (16%)	€ 20,35831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20358
Utili di impresa (10%)	€ 14,75978
Incidenza Manodopera al 16,08%	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20358

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.326A
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	326A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 101,12981
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,09%
Prezzo	€ 129,04164
Scostamento % su anno 2023/1	-4,09%
Spese generali (16%)	€ 16,18077
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16181
Utili di impresa (10%)	€ 11,73106
Incidenza Manodopera al 16,35%	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16181

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.326D
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	326D Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 145,78226
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,48%
Prezzo	€ 186,01816
Scostamento % su anno 2023/1	-2,48%
Spese generali (16%)	€ 23,32516
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23325
Utili di impresa (10%)	€ 16,91074
Incidenza Manodopera al 14,03%	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,23325

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.327
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	327 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 118,61114
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,01%
Prezzo	€ 151,34781
Scostamento % su anno 2023/1	-1,01%
Spese generali (16%)	€ 18,97778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18978
Utili di impresa (10%)	€ 13,75889
Incidenza Manodopera al 15,49%	€ 23,43720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18978

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.327A
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	327A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 121,18255
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,07%
Prezzo	€ 154,62894
Scostamento % su anno 2023/1	-1,07%
Spese generali (16%)	€ 19,38921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19389
Utili di impresa (10%)	€ 14,05718
Incidenza Manodopera al 31,29%	€ 48,39000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19389

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.327B
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	327B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 90,06860
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,42%
Prezzo	€ 114,92754
Scostamento % su anno 2023/1	-1,42%
Spese generali (16%)	€ 14,41098
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14411
Utili di impresa (10%)	€ 10,44796
Incidenza Manodopera al 18,36%	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14411

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.025.328

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 328 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 132,50794
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,96%
Prezzo	€ 169,08013
Scostamento % su anno 2023/1	-2,96%
Spese generali (16%)	€ 21,20127
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21201
Utili di impresa (10%)	€ 15,37092
Incidenza Manodopera al 15,44%	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21201

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.025.328A

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 328A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 106,39829
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,89%
Prezzo	€ 135,76422
Scostamento % su anno 2023/1	-3,89%
Spese generali (16%)	€ 17,02373
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17024
Utili di impresa (10%)	€ 12,34220
Incidenza Manodopera al 15,54%	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17024

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.328D
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	328D Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 151,05074
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,39%
Prezzo	€ 192,74075
Scostamento % su anno 2023/1	-2,39%
Spese generali (16%)	€ 24,16812
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24168
Utili di impresa (10%)	€ 17,52189
Incidenza Manodopera al 13,54%	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,24168

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.329
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	329 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 123,87962
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,97%
Prezzo	€ 158,07040
Scostamento % su anno 2023/1	-0,97%
Spese generali (16%)	€ 19,82074
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19821
Utili di impresa (10%)	€ 14,37004
Incidenza Manodopera al 14,83%	€ 23,43720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19821

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.329A
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	329A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 126,45103
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,03%
Prezzo	€ 161,35151
Scostamento % su anno 2023/1	-1,03%
Spese generali (16%)	€ 20,23216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20232
Utili di impresa (10%)	€ 14,66832
Incidenza Manodopera al 29,99%	€ 48,39000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20232

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.329B
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	329B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 95,33708
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,34%
Prezzo	€ 121,65011
Scostamento % su anno 2023/1	-1,34%
Spese generali (16%)	€ 15,25393
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15254
Utili di impresa (10%)	€ 11,05910
Incidenza Manodopera al 17,35%	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15254

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.025.330 🏠  
Voce: 025

-1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
330 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 137,77642
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,85%
Prezzo	€ 175,80272
Scostamento % su anno 2023/1	-2,85%
Spese generali (16%)	€ 22,04423
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22044
Utili di impresa (10%)	€ 15,98207
Incidenza Manodopera al 14,85%	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,22044

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.025.330A 🏠  
Voce: 025

-1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
330A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 111,66677
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,71%
Prezzo	€ 142,48680
Scostamento % su anno 2023/1	-3,71%
Spese generali (16%)	€ 17,86668
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17867
Utili di impresa (10%)	€ 12,95335
Incidenza Manodopera al 14,81%	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17867

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.330D
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	330D Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 156,31922
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,32%
Prezzo	€ 199,46333
Scostamento % su anno 2023/1	-2,32%
Spese generali (16%)	€ 25,01108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25011
Utili di impresa (10%)	€ 18,13303
Incidenza Manodopera al 13,09%	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,25011

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.025.331
Voce:	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	331 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,14810</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,93%
Prezzo	€ 164,79298
Scostamento % su anno 2023/1	-0,93%
Spese generali (16%)	€ 20,66370
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20664
Utili di impresa (10%)	€ 14,98118
Incidenza Manodopera al <b>14,22%</b>	€ 23,43720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20664

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.025.331A</b>	
<b>Voce:</b>	025	-1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
<b>Articolo:</b>	331A	Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,71951</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,98%
Prezzo	€ 168,07409
Scostamento % su anno 2023/1	-0,98%
Spese generali (16%)	€ 21,07512
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21075
Utili di impresa (10%)	€ 15,27946
Incidenza Manodopera al <b>28,79%</b>	€ 48,39000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21075

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.025.331B</b>	
<b>Voce:</b>	025	-1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
<b>Articolo:</b>	331B	Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,60556
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,27%
Prezzo	€ 128,37270
Scostamento % su anno 2023/1	-1,27%
Spese generali (16%)	€ 16,09689
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16097
Utili di impresa (10%)	€ 11,67025
Incidenza Manodopera al 16,44%	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16097

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.025.332

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 332 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 143,04490
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,75%
Prezzo	€ 182,52529
Scostamento % su anno 2023/1	-2,75%
Spese generali (16%)	€ 22,88718
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22887
Utili di impresa (10%)	€ 16,59321
Incidenza Manodopera al 14,3%	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,22887

Codice regionale: TOS24\_01CAM.D01.025.332A

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 332A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,93525</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,55%
Prezzo	€ 149,20938
Scostamento % su anno 2023/1	-3,55%
Spese generali (16%)	€ 18,70964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18710
Utili di impresa (10%)	€ 13,56449
Incidenza Manodopera al <b>14,14%</b>	€ 21,10200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18710

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.025.332D</b>
<b>Voce:</b>	025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
<b>Articolo:</b>	332D Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 161,58770</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,24%
Prezzo	€ 206,18590
Scostamento % su anno 2023/1	-2,24%
Spese generali (16%)	€ 25,85403
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25854
Utili di impresa (10%)	€ 18,74417
Incidenza Manodopera al <b>12,66%</b>	€ 26,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25854

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_01CAM.D01.030.001</b>
<b>Voce:</b>	030 +0,62% su anno 2023/1 +0,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai.
<b>Articolo:</b>	001 Spessore mm.20

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,18453</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,25%
Prezzo	€ 16,82346
Scostamento % su anno 2023/1	+0,25%
Spese generali (16%)	€ 2,10952
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02110
Utili di impresa (10%)	€ 1,52941
Incidenza Manodopera al <b>13,07%</b>	€ 2,19856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02110





Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.030.002	
Voce:	030	+0,62% su anno 2023/1 +0,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai.
Articolo:	002	Spessore mm.30

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,88276
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,15%
Prezzo	€ 22,81840
Scostamento % su anno 2023/1	-1,15%
Spese generali (16%)	€ 2,86124
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02861
Utili di impresa (10%)	€ 2,07440
Incidenza Manodopera al 9,64%	€ 2,19856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02861

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.030.003	
Voce:	030	+0,62% su anno 2023/1 +0,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai.
Articolo:	003	Spessore mm.40

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,42138
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,75%
Prezzo	€ 28,60968
Scostamento % su anno 2023/1	+2,75%
Spese generali (16%)	€ 3,58742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03587
Utili di impresa (10%)	€ 2,60088
Incidenza Manodopera al 7,68%	€ 2,19856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03587

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.034.003	
Voce:	034	-4,17% su anno 2023/1 -4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, levigato sulle due facce, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento acustico pavimenti e per pareti interne antimuffa.
Articolo:	003	larghezza striscia 150 mm

Unità di misura	m/mm
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,40978
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,17%
Prezzo	€ 12,00687
Scostamento % su anno 2023/1	-4,17%
Spese generali (16%)	€ 1,50556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01506
Utili di impresa (10%)	€ 1,09153
Incidenza Manodopera al 18,31%	€ 2,19856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01506



Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.048.001	
Voce:	048	-17,67% su anno 2023/1 -17,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW ), conforme alla norma UNI13162, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, Classe 0 di reazione al fuoco. Per superfici orizzontali non praticabili.
Articolo:	001	Densità di 13.5 Kg/mc, spessore 50 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,19597
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,14%
Prezzo	€ 9,18206
Scostamento % su anno 2023/1	-15,14%
Spese generali (16%)	€ 1,15136
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01151
Utili di impresa (10%)	€ 0,83473
Incidenza Manodopera al 29,39%	€ 2,69896
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01151

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.048.002	
Voce:	048	-17,67% su anno 2023/1 -17,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW ), conforme alla norma UNI13162, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, Classe 0 di reazione al fuoco. Per superfici orizzontali non praticabili.
Articolo:	002	Densità di 13.5 Kg/mc, spessore 80 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,25922
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,19%
Prezzo	€ 11,81477
Scostamento % su anno 2023/1	-20,19%
Spese generali (16%)	€ 1,48148
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01481
Utili di impresa (10%)	€ 1,07407
Incidenza Manodopera al 22,84%	€ 2,69896
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01481

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.150.005	
Voce:	150	-5,71% su anno 2023/1 -5,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
Articolo:	005	Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all'aumento di spessore della parete.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,74306
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,24%
Prezzo	€ 17,53615
Scostamento % su anno 2023/1	-3,24%
Spese generali (16%)	€ 2,19889
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02199
Utili di impresa (10%)	€ 1,59420
Incidenza Manodopera al 21,56%	€ 3,78056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02199

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.150.006	
-------------------	-------------------------	--



Voce:	150	-5,71% su anno 2023/1 -5,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	006	PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante. Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,08168
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,95%
Prezzo	€ 14,14023
Scostamento % su anno 2023/1	-6,95%
Spese generali (16%)	€ 1,77307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01773
Utili di impresa (10%)	€ 1,28548
Incidenza Manodopera al 45,39%	€ 6,41840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01773

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.150.010	
Voce:	150	-5,71% su anno 2023/1 -5,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	010	PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante. Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,08168
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,95%
Prezzo	€ 14,14023
Scostamento % su anno 2023/1	-6,95%
Spese generali (16%)	€ 1,77307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01773
Utili di impresa (10%)	€ 1,28548
Incidenza Manodopera al 45,39%	€ 6,41840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01773

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.150.012	
Voce:	150	-5,71% su anno 2023/1 -5,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	012	PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante. Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all'aumento di spessore della parete.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,74306
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,24%
Prezzo	€ 17,53615
Scostamento % su anno 2023/1	-3,24%
Spese generali (16%)	€ 2,19889
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02199
Utili di impresa (10%)	€ 1,59420
Incidenza Manodopera al 21,56%	€ 3,78056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02199

Codice regionale:	TOS24_01CAM.D01.150.015	
Voce:	150	-5,71% su anno 2023/1 -5,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.



**Articolo:** 015 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,08168</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,95%
Prezzo	€ 14,14023
Scostamento % su anno 2023/1	-6,95%
Spese generali (16%)	€ 1,77307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01773
Utili di impresa (10%)	€ 1,28548
Incidenza Manodopera al <b>45,39%</b>	€ 6,41840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01773

**Codice regionale:** TOS24\_01CAM.D01.150.017

**Voce:** 150 -5,71% su anno 2023/1 -5,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

**Articolo:** 017 Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,13137</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,52%
Prezzo	€ 14,20363
Scostamento % su anno 2023/1	-6,52%
Spese generali (16%)	€ 1,78102
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01781
Utili di impresa (10%)	€ 1,29124
Incidenza Manodopera al <b>45,19%</b>	€ 6,41840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01781

**Codice regionale:** TOS24\_01CAM.D01.150.020

**Voce:** 150 -5,71% su anno 2023/1 -5,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

**Articolo:** 020 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,16978</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,73%
Prezzo	€ 27,01263
Scostamento % su anno 2023/1	-5,73%
Spese generali (16%)	€ 3,38716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03387
Utili di impresa (10%)	€ 2,45569
Incidenza Manodopera al <b>19,94%</b>	€ 5,38752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03387

**Codice regionale:** TOS24\_01CAM.D01.150.022

**Voce:** 150 -5,71% su anno 2023/1 -5,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

**Articolo:** 022 Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,62402</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,87%
Prezzo	€ 26,31625
Scostamento % su anno 2023/1	-5,87%
Spese generali (16%)	€ 3,29984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03300
Utili di impresa (10%)	€ 2,39239
Incidenza Manodopera al <b>18,4%</b>	€ 4,84176
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03300

**Codice regionale:** TOS24\_01CAM.D01.150.025 🏠  
**Voce:** 150 -5,71% su anno 2023/1 -5,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.  
**Articolo:** 025 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,16978</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,73%
Prezzo	€ 27,01263
Scostamento % su anno 2023/1	-5,73%
Spese generali (16%)	€ 3,38716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03387
Utili di impresa (10%)	€ 2,45569
Incidenza Manodopera al <b>19,94%</b>	€ 5,38752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03387

**Codice regionale:** TOS24\_01CAM.D01.150.027 🏠  
**Voce:** 150 -5,71% su anno 2023/1 -5,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.  
**Articolo:** 027 Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,62402</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,87%
Prezzo	€ 26,31625
Scostamento % su anno 2023/1	-5,87%
Spese generali (16%)	€ 3,29984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03300
Utili di impresa (10%)	€ 2,39239
Incidenza Manodopera al <b>18,4%</b>	€ 4,84176
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03300

**Codice regionale:** TOS24\_01CAM -1,62% su anno 2023/1 -1,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.  
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).  
**Codice regionale:** TOS24\_01CAM.E02 -21,01% su anno 2023/1 -21,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** PAVIMENTI CAM.  
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).  
Compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti



e pulizia finale.  
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.  
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Codice regionale:	TOS24_01CAM.E02.021.001
Voce:	021 -21,01% su anno 2023/1 -21,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
Articolo:	001 spessore di 2,5 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,94585
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,01%
Prezzo	€ 42,03891
Scostamento % su anno 2023/1	-21,01%
Spese generali (16%)	€ 5,27134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05271
Utili di impresa (10%)	€ 3,82172
Incidenza Manodopera al 25,05%	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,05271

Codice regionale:	TOS24_01CAM
Tipologia:	-1,62% su anno 2023/1 -1,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM. I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).

Codice regionale:	TOS24_01CAM.E03
Capitolo:	-14,18% su anno 2023/1 -14,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. RIVESTIMENTI CAM. Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.

Codice regionale:	TOS24_01CAM.E03.022.001
Voce:	022 -22,09% su anno 2023/1 -22,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.
Articolo:	001 spessore di 2,0 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,30360
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,09%
Prezzo	€ 33,56340
Scostamento % su anno 2023/1	-22,09%
Spese generali (16%)	€ 4,20858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04209
Utili di impresa (10%)	€ 3,05122
Incidenza Manodopera al 16,56%	€ 5,55845
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,04209

Codice regionale:	TOS24_01CAM.E03.023.001
Voce:	023 -6,26% su anno 2023/1 -6,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali. Compreso saldatura a pavimento e al rivestimento compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo:	001 spessore 2,0 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,95116</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,26%
Prezzo	€ 16,52569
Scostamento % su anno 2023/1	-6,26%
Spese generali (16%)	€ 2,07219
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02072
Utili di impresa (10%)	€ 1,50234
Incidenza Manodopera al <b>42,49%</b>	€ 7,02120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02072

**Codice regionale:** TOS24\_01CAM -1,62% su anno 2023/1 -1,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.  
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).

**Codice regionale:** TOS24\_01CAM.F04 -3,36% su anno 2023/1 -3,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM  
Tinteggiatura e verniciature, compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

**Codice regionale:** TOS24\_01CAM.F04.004.002 🏠  
**Voce:** 004 -3,36% su anno 2023/1 -3,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Verniciatura per interni rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), su intonaco nuovo o preparato

**Articolo:** 002 con pittura minerale a base di grassello di calce

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,06900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,22%
Prezzo	€ 6,46804
Scostamento % su anno 2023/1	-0,22%
Spese generali (16%)	€ 0,81104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00811
Utili di impresa (10%)	€ 0,58800
Incidenza Manodopera al <b>59,78%</b>	€ 3,86640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00811

**Codice regionale:** TOS24\_01CAM.F04.004.003 🏠  
**Voce:** 004 -3,36% su anno 2023/1 -3,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Verniciatura per interni rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), su intonaco nuovo o preparato

**Articolo:** 003 con idropittura a tempera murale fine

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,54323</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,49%
Prezzo	€ 4,52117
Scostamento % su anno 2023/1	-6,49%
Spese generali (16%)	€ 0,56692
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00567
Utili di impresa (10%)	€ 0,41102
Incidenza Manodopera al <b>56,12%</b>	€ 2,53710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00567



**Codice regionale:** TOS24\_02 +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** RISTRUTTURAZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.  
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

**Codice regionale:** TOS24\_02.A03 +0,6% su anno 2023/1 +0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,  
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

**Codice regionale:** TOS24\_02.A03.001.001 🏠  
**Voce:** 001 +2,97% su anno 2023/1 +2,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata entro terra

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 169,84492</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,59%
Prezzo	€ 216,72212
Scostamento % su anno 2023/1	+3,59%
Spese generali (16%)	€ 27,17519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 1,22288
Utili di impresa (10%)	€ 19,70201
Incidenza Manodopera al <b>72,26%</b>	€ 156,59440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 1,22288

**Codice regionale:** TOS24\_02.A03.001.002 🏠  
**Voce:** 001 +2,97% su anno 2023/1 +2,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,81146</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,26%
Prezzo	€ 175,84742
Scostamento % su anno 2023/1	+3,26%
Spese generali (16%)	€ 22,04983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,99224
Utili di impresa (10%)	€ 15,98613
Incidenza Manodopera al <b>72,73%</b>	€ 127,88800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,99224

**Codice regionale:** TOS24\_02.A03.001.003 🏠  
**Voce:** 001 +2,97% su anno 2023/1 +2,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata entro terra





Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,95548</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,44%
Prezzo	€ 123,71520
Scostamento % su anno 2023/1	+2,44%
Spese generali (16%)	€ 15,51288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,69808
Utili di impresa (10%)	€ 11,24684
Incidenza Manodopera al <b>73,91%</b>	€ 91,44400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,69808

Codice regionale: TOS24\_02.A03.001.004

Voce: 001 +2,97% su anno 2023/1 +2,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 004 in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,35904</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,59%
Prezzo	€ 121,67814
Scostamento % su anno 2023/1	+1,59%
Spese generali (16%)	€ 15,25745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,68659
Utili di impresa (10%)	€ 11,06165
Incidenza Manodopera al <b>71,94%</b>	€ 87,53508
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,68659

Codice regionale: TOS24\_02.A03.001.005

Voce: 001 +2,97% su anno 2023/1 +2,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 005 in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata entro terra

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 207,52422</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,57%
Prezzo	€ 264,80091
Scostamento % su anno 2023/1	+3,57%
Spese generali (16%)	€ 33,20388
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 1,49417
Utili di impresa (10%)	€ 24,07281
Incidenza Manodopera al <b>70,93%</b>	€ 187,81908
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 1,49417

Codice regionale: TOS24\_02.A03.001.006

Voce: 001 +2,97% su anno 2023/1 +2,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 006 in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata fuori terra



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,56088</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,37%
Prezzo	€ 187,01168
Scostamento % su anno 2023/1	+3,37%
Spese generali (16%)	€ 23,44974
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 1,05524
Utili di impresa (10%)	€ 17,00106
Incidenza Manodopera al <b>72,52%</b>	€ 135,62160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 1,05524

Codice regionale: TOS24\_02.A03.002.001

Voce: 002 +4,5% su anno 2023/1 +4,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 001 conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 363,78285</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,51%
Prezzo	€ 464,18692
Scostamento % su anno 2023/1	+4,51%
Spese generali (16%)	€ 58,20526
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 2,61924
Utili di impresa (10%)	€ 42,19881
Incidenza Manodopera al <b>70,93%</b>	€ 329,26480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 2,61924

Codice regionale: TOS24\_02.A03.002.002

Voce: 002 +4,5% su anno 2023/1 +4,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 002 conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 329,08742</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,43%
Prezzo	€ 419,91555
Scostamento % su anno 2023/1	+4,43%
Spese generali (16%)	€ 52,65399
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 2,36943
Utili di impresa (10%)	€ 38,17414
Incidenza Manodopera al <b>71,05%</b>	€ 298,33040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 2,36943

Codice regionale: TOS24\_02.A03.002.003

Voce: 002 +4,5% su anno 2023/1 +4,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 003 conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 428,39365</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,49%
Prezzo	€ 546,63029
Scostamento % su anno 2023/1	+4,49%
Spese generali (16%)	€ 68,54298
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 3,08443
Utili di impresa (10%)	€ 49,69366
Incidenza Manodopera al <b>70,64%</b>	€ 386,11600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 3,08443

Codice regionale: TOS24\_02.A03.002.004

Voce: 002 +4,5% su anno 2023/1 +4,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 004 conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 380,41762</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,58%
Prezzo	€ 485,41288
Scostamento % su anno 2023/1	+4,58%
Spese generali (16%)	€ 60,86682
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 2,73901
Utili di impresa (10%)	€ 44,12844
Incidenza Manodopera al <b>70,46%</b>	€ 342,04400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 2,73901

Codice regionale: TOS24\_02.A03.003.001

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione di pareti verticali in cartongesso eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici.

Articolo: 001 in pannelli singoli o accoppiati, posati a secco con struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio di qualsiasi tipo e spessore.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,43370</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,58940
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,82939
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,08232
Utili di impresa (10%)	€ 1,32631
Incidenza Manodopera al <b>74,84%</b>	€ 10,91936
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,08232

Codice regionale: TOS24\_02.A03.004.001

Voce: 004 +3,4% su anno 2023/1 +3,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 001 in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 320,77041</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,63%
Prezzo	€ 409,30305
Scostamento % su anno 2023/1	+5,63%
Spese generali (16%)	€ 51,32327
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 2,30955
Utili di impresa (10%)	€ 37,20937
Incidenza Manodopera al <b>67,17%</b>	€ 274,94000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 2,30955

Codice regionale: TOS24\_02.A03.004.002

Voce: 004 +3,4% su anno 2023/1 +3,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 002 in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 355,26594</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,07%
Prezzo	€ 453,31934
Scostamento % su anno 2023/1	+5,07%
Spese generali (16%)	€ 56,84255
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 2,55791
Utili di impresa (10%)	€ 41,21085
Incidenza Manodopera al <b>68,24%</b>	€ 309,36320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 2,55791

Codice regionale: TOS24\_02.A03.004.003

Voce: 004 +3,4% su anno 2023/1 +3,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 003 in conglomerato cementizio non armato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 414,20925</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,81%
Prezzo	€ 528,53100
Scostamento % su anno 2023/1	+4,81%
Spese generali (16%)	€ 66,27348
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 2,98231
Utili di impresa (10%)	€ 48,04827
Incidenza Manodopera al <b>69,01%</b>	€ 364,76000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 2,98231

Codice regionale: TOS24\_02.A03.004.004

Voce: 004 +3,4% su anno 2023/1 +3,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 004 in conglomerato cementizio armato



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 509,08567</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,09%
Prezzo	€ 649,59332
Scostamento % su anno 2023/1	+5,09%
Spese generali (16%)	€ 81,45371
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 3,66542
Utili di impresa (10%)	€ 59,05394
Incidenza Manodopera al <b>68,58%</b>	€ 445,51200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 3,66542

Codice regionale: TOS24\_02.A03.004.005

Voce: 004 +3,4% su anno 2023/1 +3,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 005 in muratura di forati a due o piu' teste

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,99469</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,48%
Prezzo	€ 144,18122
Scostamento % su anno 2023/1	+2,48%
Spese generali (16%)	€ 18,07915
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,81356
Utili di impresa (10%)	€ 13,10738
Incidenza Manodopera al <b>71,13%</b>	€ 102,55680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,81356

Codice regionale: TOS24\_02.A03.004.006

Voce: 004 +3,4% su anno 2023/1 +3,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 006 in pareti di mattoni pieni per piano

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,06787</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,93%
Prezzo	€ 48,57460
Scostamento % su anno 2023/1	+1,93%
Spese generali (16%)	€ 6,09086
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,27409
Utili di impresa (10%)	€ 4,41587
Incidenza Manodopera al <b>70,61%</b>	€ 34,29915
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,27409

Codice regionale: TOS24\_02.A03.004.007

Voce: 004 +3,4% su anno 2023/1 +3,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 007 in pareti di mattoni forati per piano



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,07364</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,02%
Prezzo	€ 42,20196
Scostamento % su anno 2023/1	+1,02%
Spese generali (16%)	€ 5,29178
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,23813
Utili di impresa (10%)	€ 3,83654
Incidenza Manodopera al <b>76,5%</b>	€ 32,28568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,23813

Codice regionale: TOS24\_02.A03.004.008

Voce: 004 +3,4% su anno 2023/1 +3,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 008 in tramezzi pieni o forati per costa

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,68818</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,14%
Prezzo	€ 37,88212
Scostamento % su anno 2023/1	+1,14%
Spese generali (16%)	€ 4,75011
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,21375
Utili di impresa (10%)	€ 3,44383
Incidenza Manodopera al <b>76,29%</b>	€ 28,90022
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,21375

Codice regionale: TOS24\_02.A03.005.001

Voce: 005 -0,16% su anno 2023/1 -0,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:

Articolo: 001 in pietrame o mista di qualsiasi spessore

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 683,50470</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,1%
Prezzo	€ 872,15200
Scostamento % su anno 2023/1	-0,1%
Spese generali (16%)	€ 109,36075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 4,92123
Utili di impresa (10%)	€ 79,28655
Incidenza Manodopera al <b>62,62%</b>	€ 546,15600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 4,92123

Codice regionale: TOS24\_02.A03.005.002

Voce: 005 -0,16% su anno 2023/1 -0,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:

Articolo: 002 su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 683,88379</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,1%
Prezzo	€ 872,63572
Scostamento % su anno 2023/1	-0,1%
Spese generali (16%)	€ 109,42141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 4,92396
Utili di impresa (10%)	€ 79,33052
Incidenza Manodopera al <b>60,88%</b>	€ 531,24800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 4,92396

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02.A03.005.003</b>	
<b>Voce:</b>	005	-0,16% su anno 2023/1 -0,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:
<b>Articolo:</b>	003	su murature di forati a due o piu' teste

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 351,39845</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,27%
Prezzo	€ 448,38442
Scostamento % su anno 2023/1	-0,27%
Spese generali (16%)	€ 56,22375
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 2,53007
Utili di impresa (10%)	€ 40,76222
Incidenza Manodopera al <b>53,03%</b>	€ 237,77200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 2,53007

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02.A03.006.001</b>	
<b>Voce:</b>	006	+3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
<b>Articolo:</b>	001	di pareti di mattoni pieni, spessore una testa

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,57927</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,4%
Prezzo	€ 133,44315
Scostamento % su anno 2023/1	+0,4%
Spese generali (16%)	€ 16,73268
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,75297
Utili di impresa (10%)	€ 12,13120
Incidenza Manodopera al <b>43,7%</b>	€ 58,32082
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,75297

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02.A03.006.002</b>	
<b>Voce:</b>	006	+3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
<b>Articolo:</b>	002	di pareti di mattoni forati, spessore una testa



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,39534</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,21%
Prezzo	€ 115,34445
Scostamento % su anno 2023/1	-0,21%
Spese generali (16%)	€ 14,46325
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,65085
Utili di impresa (10%)	€ 10,48586
Incidenza Manodopera al <b>41,91%</b>	€ 48,33913
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,65085

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02.A03.006.003</b>	
<b>Voce:</b>	006	+3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
<b>Articolo:</b>	003	di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,84252</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,13%
Prezzo	€ 89,11905
Scostamento % su anno 2023/1	+9,13%
Spese generali (16%)	€ 11,17480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,50287
Utili di impresa (10%)	€ 8,10173
Incidenza Manodopera al <b>50,09%</b>	€ 44,63956
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,50287

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02.A03.007.001</b>	
<b>Voce:</b>	007	-0,9% su anno 2023/1 -0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Demolizione completa di solai, piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
<b>Articolo:</b>	001	per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,05585</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,01%
Prezzo	€ 2,62327
Scostamento % su anno 2023/1	-1,01%
Spese generali (16%)	€ 0,32894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,01480
Utili di impresa (10%)	€ 0,23848
Incidenza Manodopera al <b>61,85%</b>	€ 1,62252
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,01480

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02.A03.007.002</b>	
<b>Voce:</b>	007	-0,9% su anno 2023/1 -0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Demolizione completa di solai, piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
<b>Articolo:</b>	002	per solai con travi in cemento o ferro e voltine, misurato per il massimo spessore, ogni cm





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,36082</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,09%
Prezzo	€ 3,01241
Scostamento % su anno 2023/1	-1,09%
Spese generali (16%)	€ 0,37773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,01700
Utili di impresa (10%)	€ 0,27386
Incidenza Manodopera al <b>60,4%</b>	€ 1,81962
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,01700

Codice regionale: TOS24\_02.A03.007.003

Voce: 007 -0,9% su anno 2023/1 -0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione completa di solai, piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per solai con travi in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il massimo spessore, ogni cm

Articolo: 003

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,72238</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,98%
Prezzo	€ 2,19776
Scostamento % su anno 2023/1	-0,98%
Spese generali (16%)	€ 0,27558
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,01240
Utili di impresa (10%)	€ 0,19980
Incidenza Manodopera al <b>62,33%</b>	€ 1,36978
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,01240

Codice regionale: TOS24\_02.A03.007.004

Voce: 007 -0,9% su anno 2023/1 -0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione completa di solai, piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12

Articolo: 004

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,13834</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,97252
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,38213
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,15220
Utili di impresa (10%)	€ 2,45205
Incidenza Manodopera al <b>78,16%</b>	€ 21,08114
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,15220


Codice regionale: TOS24\_02.A03.007.005

Voce: 007 -0,9% su anno 2023/1 -0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione completa di solai, piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista


Articolo: 005




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 460,13857</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,41%
Prezzo	€ 587,13681
Scostamento % su anno 2023/1	-1,41%
Spese generali (16%)	€ 73,62217
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 3,31300
Utili di impresa (10%)	€ 53,37607
Incidenza Manodopera al <b>55,25%</b>	€ 324,41904
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 3,31300

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.008.001**   
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,81196</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,69206
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,08991
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,04905
Utili di impresa (10%)	€ 0,79019
Incidenza Manodopera al <b>78,04%</b>	€ 6,78336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,04905


Codice regionale: **TOS24\_02.A03.008.002**   
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,63156</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,01387
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,38105
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,06215
Utili di impresa (10%)	€ 1,00126
Incidenza Manodopera al <b>78,11%</b>	€ 8,60296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,06215


Codice regionale: **TOS24\_02.A03.008.003**   
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di giunzione




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,45388</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,51115
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,19262
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,05367
Utili di impresa (10%)	€ 0,86465
Incidenza Manodopera al <b>78,07%</b>	€ 7,42528
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,05367

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.008.004**   
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante controsoffitti in rete metallica

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,03996</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,91499
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,24639
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,10109
Utili di impresa (10%)	€ 1,62864
Incidenza Manodopera al <b>78,21%</b>	€ 14,01136
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,10109

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.008.005**   
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in canniciato

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,56412</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,03182
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,01026
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,09046
Utili di impresa (10%)	€ 1,45744
Incidenza Manodopera al <b>78,19%</b>	€ 12,53552
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,09046

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.009.001**   
Voce: 009 -0,81% su anno 2023/1 -0,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento alla palladiana di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di cm 5



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,93744</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,50817
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,06999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,06210
Utili di impresa (10%)	€ 1,50074
Incidenza Manodopera al <b>73,2%</b>	€ 12,08384
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,06210

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.009.002**

Voce: 009 -0,81% su anno 2023/1 -0,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo: 002 pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,34622</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,06%
Prezzo	€ 17,02978
Scostamento % su anno 2023/1	-1,06%
Spese generali (16%)	€ 2,13540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,06406
Utili di impresa (10%)	€ 1,54816
Incidenza Manodopera al <b>60,85%</b>	€ 10,36304
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,06406

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.009.003**

Voce: 009 -0,81% su anno 2023/1 -0,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo: 003 pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,56415</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,09%
Prezzo	€ 4,54785
Scostamento % su anno 2023/1	-1,09%
Spese generali (16%)	€ 0,57026
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01711
Utili di impresa (10%)	€ 0,41344
Incidenza Manodopera al <b>60,02%</b>	€ 2,72976
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,01711

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.009.004**

Voce: 009 -0,81% su anno 2023/1 -0,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo: 004 zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,51724</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,48800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,56276
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01688
Utili di impresa (10%)	€ 0,40800
Incidenza Manodopera al <b>77,73%</b>	€ 3,48864
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,01688

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.009.005**

Voce: 009 **-0,81%** su anno 2023/1 **-0,81%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo: 005 massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,83847</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,27%
Prezzo	€ 3,62189
Scostamento % su anno 2023/1	-1,27%
Spese generali (16%)	€ 0,45416
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01362
Utili di impresa (10%)	€ 0,32926
Incidenza Manodopera al <b>54,85%</b>	€ 1,98650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,01362

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.009.006**

Voce: 009 **-0,81%** su anno 2023/1 **-0,81%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo: 006 massetto alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o simili, per ogni cm di spessore

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,36634</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,84%
Prezzo	€ 3,01945
Scostamento % su anno 2023/1	-1,84%
Spese generali (16%)	€ 0,37861
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01136
Utili di impresa (10%)	€ 0,27450
Incidenza Manodopera al <b>54,74%</b>	€ 1,65290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,01136

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.009.007**

Voce: 009 **-0,81%** su anno 2023/1 **-0,81%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo: 007 vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,05874</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,25%
Prezzo	€ 2,62695
Scostamento % su anno 2023/1	-1,25%
Spese generali (16%)	€ 0,32940
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,00988
Utili di impresa (10%)	€ 0,23881
Incidenza Manodopera al <b>57,92%</b>	€ 1,52154
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,00988

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.009.008**

Voce: 009 -0,81% su anno 2023/1 -0,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisoria

Articolo: 008 pavimento in materiale resiliente, compreso collante, escluso il massetto di sottofondo.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,72296</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,68249
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,71567
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,07721
Utili di impresa (10%)	€ 1,24386
Incidenza Manodopera al <b>77,95%</b>	€ 10,66576
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,07721

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.010.001**

Voce: 010 -0,35% su anno 2023/1 -0,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

Articolo: 001 in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,93792</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,12879
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,27007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02540
Utili di impresa (10%)	€ 0,92080
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 7,93792
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02540


Codice regionale: **TOS24\_02.A03.010.002**

Voce: 010 -0,35% su anno 2023/1 -0,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :


Articolo: 002 in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,46592</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,35452
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,67455
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03349
Utili di impresa (10%)	€ 1,21405
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 10,46592
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03349

**Codice regionale:** TOS24\_02.A03.010.003   
**Voce:** 010 -0,35% su anno 2023/1 -0,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :  
**Articolo:** 003 in carta da parati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,46248</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,35%
Prezzo	€ 15,90213
Scostamento % su anno 2023/1	-1,35%
Spese generali (16%)	€ 1,99400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03988
Utili di impresa (10%)	€ 1,44565
Incidenza Manodopera al <b>52,44%</b>	€ 8,33952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03988

**Codice regionale:** TOS24\_02.A03.010.004   
**Voce:** 010 -0,35% su anno 2023/1 -0,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :  
**Articolo:** 004 parati di qualsiasi tipo, escluso carta

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,07924</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,4%
Prezzo	€ 6,48111
Scostamento % su anno 2023/1	-0,4%
Spese generali (16%)	€ 0,81268
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01625
Utili di impresa (10%)	€ 0,58919
Incidenza Manodopera al <b>70,12%</b>	€ 4,54449
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01625

**Codice regionale:** TOS24\_02.A03.010.010   
**Voce:** 010 -0,35% su anno 2023/1 -0,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :  
**Articolo:** 010 materiale resiliente, compreso collante.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,96270</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,54040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,07403
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02074
Utili di impresa (10%)	€ 1,50367
Incidenza Manodopera al <b>77,94%</b>	€ 12,89120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02074

Codice regionale: TOS24\_02.A03.011.001

Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoriale

Articolo: 001 su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,66536</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,33300
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,54646
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,04639
Utili di impresa (10%)	€ 1,12118
Incidenza Manodopera al <b>78,28%</b>	€ 9,65392
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,04639

Codice regionale: TOS24\_02.A03.011.002

Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoriale

Articolo: 002 su soffitti con intonaco a calce

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,52456</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,42934
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,68393
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,05052
Utili di impresa (10%)	€ 1,22085
Incidenza Manodopera al <b>78,28%</b>	€ 10,51312
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,05052

Codice regionale: TOS24\_02.A03.011.003


Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoriale

Articolo: 003 su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento







Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,08056</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,13880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,77289
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,05319
Utili di impresa (10%)	€ 1,28535
Incidenza Manodopera al <b>78,29%</b>	€ 11,06912
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,05319

**Codice regionale:** TOS24\_02.A03.011.004   
**Voce:** 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoriale  
**Articolo:** 004 su soffitti con intonaco a cemento

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,88936</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,17083
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,90230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,05707
Utili di impresa (10%)	€ 1,37917
Incidenza Manodopera al <b>78,29%</b>	€ 11,87792
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,05707


**Codice regionale:** TOS24\_02.A03.021.001   
**Voce:** 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di copertura, scempiato in pannello o tavole di laterizio o tavolame e piccola orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale e la rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genere  
**Articolo:** 001 per qualsiasi estensione

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,80800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,24301
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,04928
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,24197
Utili di impresa (10%)	€ 4,38573
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 37,80800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,24197


**Codice regionale:** TOS24\_02.A03.022.001   
**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale  
**Articolo:** 001 fino ad una superficie di mq 10,00




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,38720</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,80607
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,98195
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,07928
Utili di impresa (10%)	€ 1,43692
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 12,38720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,07928

**Codice regionale:** TOS24\_02.A03.022.002   
**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale  
**Articolo:** 002 per una superficie oltre mq 10,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,37600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,51578
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,82016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,07281
Utili di impresa (10%)	€ 1,31962
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 11,37600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,07281


**Codice regionale:** TOS24\_02.A03.023.001   
**Voce:** 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale  
**Articolo:** 001 fino ad una superficie di 10 m²

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,36480</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,22549
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,65837
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,06633
Utili di impresa (10%)	€ 1,20232
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 10,36480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,06633


**Codice regionale:** TOS24\_02.A03.023.002   
**Voce:** 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale  
**Articolo:** 002 per una superficie oltre 10,00 m²




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,35360</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,93520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,49658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,05986
Utili di impresa (10%)	€ 1,08502
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 9,35360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,05986

**Codice regionale:** TOS24\_02.A03.024.001   
**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smontaggio di scempiato in pannello o in tavole di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale per qualsiasi dimensione  
**Articolo:** 001

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,12320</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,19320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,77971
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,07119
Utili di impresa (10%)	€ 1,29029
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 11,12320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,07119

**Codice regionale:** TOS24\_02.A03.025.001   
**Voce:** 025 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale per qualsiasi sezione  
**Articolo:** 001

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,79200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,83859
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,60672
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,02427
Utili di impresa (10%)	€ 0,43987
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 3,79200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,02427

**Codice regionale:** TOS24\_02.A03.026.001   
**Voce:** 026 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale per qualsiasi sezione e lunghezza  
**Articolo:** 001



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 401,98800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 512,93669
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 64,31808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 2,57272
Utili di impresa (10%)	€ 46,63061
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 401,98800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 2,57272

**Codice regionale:** TOS24\_02.A03.027.001

**Voce:** 027 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale per qualsiasi sezione e lunghezza

**Articolo:** 001

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,84390</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,35281
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,29502
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,01180
Utili di impresa (10%)	€ 0,21389
Incidenza Manodopera al <b>76,27%</b>	€ 1,79440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,01180

**Codice regionale:** TOS24\_02.A03.028.001

**Voce:** 028 -1,06% su anno 2023/1 -1,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione di travetti prefabbricati in cemento, compreso il taglio o il disancoraggio dalla struttura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusa demolizione soletta collaborante, eventuale sutura delle sedi di appoggio ed il calo a terra del materiale per qualsiasi area di sezione

**Articolo:** 001

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,47747</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,06%
Prezzo	€ 22,30126
Scostamento % su anno 2023/1	-1,06%
Spese generali (16%)	€ 2,79640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,11186
Utili di impresa (10%)	€ 2,02739
Incidenza Manodopera al <b>63,08%</b>	€ 14,06680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,11186

**Codice regionale:** TOS24\_02.A03.029.001

**Voce:** 029 +0,13% su anno 2023/1 +0,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale in lamiera di ferro o simili su canna fumaria d. massimo 30 cm

**Articolo:** 001



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,34700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,15%
Prezzo	€ 45,10277
Scostamento % su anno 2023/1	+0,15%
Spese generali (16%)	€ 5,65552
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,22622
Utili di impresa (10%)	€ 4,10025
Incidenza Manodopera al <b>76,87%</b>	€ 34,67200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,22622

**Codice regionale:** TOS24\_02.A03.029.002 🏰  
**Voce:** 029 +0,13% su anno 2023/1 +0,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale  
**Articolo:** 002 in laterizio o in prefabbricato cementizio

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,43550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,11%
Prezzo	€ 72,01170
Scostamento % su anno 2023/1	+0,11%
Spese generali (16%)	€ 9,02968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,36119
Utili di impresa (10%)	€ 6,54652
Incidenza Manodopera al <b>77,28%</b>	€ 55,64800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,36119

**Codice regionale:** TOS24\_02.A03.030.001 🏰  
**Voce:** 030 +0,1% su anno 2023/1 +0,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole, sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio  
**Articolo:** 001 per gronde di qualsiasi materiale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,42500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,1%
Prezzo	€ 23,51030
Scostamento % su anno 2023/1	+0,1%
Spese generali (16%)	€ 2,94800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,11792
Utili di impresa (10%)	€ 2,13730
Incidenza Manodopera al <b>77,41%</b>	€ 18,20000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,11792

**Codice regionale:** TOS24\_02.A03.031.001 🏰  
**Voce:** 031 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale  
**Articolo:** 001 per manti rigidi o semirigidi



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,05600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,45146
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,80896
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,03236
Utili di impresa (10%)	€ 0,58650
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 5,05600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,03236

**Codice regionale:** TOS24\_02.A03.032.001

**Voce:** 032 -0,33% su anno 2023/1 -0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza:

**Articolo:** 001 per qualsiasi dimensione

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,57659</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,33%
Prezzo	€ 14,77172
Scostamento % su anno 2023/1	-0,33%
Spese generali (16%)	€ 1,85225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,07409
Utili di impresa (10%)	€ 1,34288
Incidenza Manodopera al <b>54,59%</b>	€ 8,06432
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,07409

**Codice regionale:** TOS24\_02.A03.033.001

**Voce:** 033 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

**Articolo:** 001 per infissi in legno

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,19372</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,93919
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,75100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,11004
Utili di impresa (10%)	€ 1,99447
Incidenza Manodopera al <b>78,24%</b>	€ 17,16512
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,11004

**Codice regionale:** TOS24\_02.A03.033.002

**Voce:** 033 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

**Articolo:** 002 per infissi in metallo



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,18404</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,41084
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,18945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,16758
Utili di impresa (10%)	€ 3,03735
Incidenza Manodopera al <b>77,01%</b>	€ 25,72864
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,16758

Codice regionale: TOS24\_02.A03.033.003

Voce: 033 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

Articolo: 003 per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,24294</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,48599
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,19887
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,16795
Utili di impresa (10%)	€ 3,04418
Incidenza Manodopera al <b>76,07%</b>	€ 25,47184
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,16795

Codice regionale: TOS24\_02.A03.033.004

Voce: 033 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

Articolo: 004 per cancellate in legno

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,03212</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,90499
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,24514
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,08981
Utili di impresa (10%)	€ 1,62773
Incidenza Manodopera al <b>78,21%</b>	€ 14,00352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,08981

Codice regionale: TOS24\_02.A03.034.001

Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisoriale e riprese di murature o di intonaci

Articolo: 001 di vetri rotti o non riutilizzabili



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,79048</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,11266
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,76648
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,03066
Utili di impresa (10%)	€ 0,55570
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 4,79048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,03066

Codice regionale: TOS24\_02.A03.034.002

Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci

Articolo: 002 di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,55310</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,63776
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,20850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,04834
Utili di impresa (10%)	€ 0,87616
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 7,55310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,04834

Codice regionale: TOS24\_02.A03.035.001

Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo: 001 lavabo

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,90400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,12150
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,02464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06049
Utili di impresa (10%)	€ 2,19286
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 18,90400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,06049

Codice regionale: TOS24\_02.A03.035.002

Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo: 002 lavello da cucina





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,46400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,21606
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,91424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07828
Utili di impresa (10%)	€ 2,83782
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 24,46400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07828

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_02.A03.035.003  
035

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavatoi, pilozzi e simili

Articolo:  
003

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,35200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,79715
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,73632
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07473
Utili di impresa (10%)	€ 2,70883
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 23,35200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07473

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_02.A03.035.004  
035

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

Articolo:  
004

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,57600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,63498
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,09216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08184
Utili di impresa (10%)	€ 2,96682
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 25,57600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,08184

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_02.A03.035.005  
035

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari vaso alla turca

Articolo:  
005



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,46800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,60117
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,71488
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09430
Utili di impresa (10%)	€ 3,41829
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 29,46800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,09430

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.035.006**

Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo: 006 piatto doccia

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,68800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,05389
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,27008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08540
Utili di impresa (10%)	€ 3,09581
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 26,68800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,08540

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.035.007**

Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo: 007 orinatoio

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,57600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,63498
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,09216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08184
Utili di impresa (10%)	€ 2,96682
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 25,57600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,08184

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.036.001**

Voce: 036 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico

Articolo: 001 compresa demolizione dei muri di supporto



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,93556</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 71,37378
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,94969
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17899
Utili di impresa (10%)	€ 6,48853
Incidenza Manodopera al <b>78,35%</b>	€ 55,91840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,17899

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.037.001**

Voce: 037 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

Articolo: 001

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,90647</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,98466
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,62504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01250
Utili di impresa (10%)	€ 0,45315
Incidenza Manodopera al <b>78,3%</b>	€ 3,90304
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01250

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.037.002**

Voce: 037 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione a piastra, ad elemento

Articolo: 002

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,29212</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,06475
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,76674
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05533
Utili di impresa (10%)	€ 2,00589
Incidenza Manodopera al <b>78,34%</b>	€ 17,28640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05533


Codice regionale: **TOS24\_02.A03.038.001**

Voce: 038 -0,03% su anno 2023/1 -0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1"


Articolo: 001




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,57250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,73051
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,09160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00229
Utili di impresa (10%)	€ 0,06641
Incidenza Manodopera al <b>76,11%</b>	€ 0,55600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,00229

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.038.002**   
Voce: 038 **-0,03%** su anno 2023/1 **-0,03%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame per un diametro oltre 1"

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,11987</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,1%
Prezzo	€ 1,42896
Scostamento % su anno 2023/1	-0,1%
Spese generali (16%)	€ 0,17918
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00448
Utili di impresa (10%)	€ 0,12991
Incidenza Manodopera al <b>58,36%</b>	€ 0,83400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,00448

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.038.003**   
Voce: 038 **-0,03%** su anno 2023/1 **-0,03%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in pvc di qualsiasi diametro

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,12640</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,16128
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,02022
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00051
Utili di impresa (10%)	€ 0,01466
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 0,12640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,32%</b>	€ 0,00051

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.038.004**   
Voce: 038 **-0,03%** su anno 2023/1 **-0,03%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in polietilene alta densità di qualsiasi diametro



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,25280</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,32258
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,04045
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00101
Utili di impresa (10%)	€ 0,02933
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 0,25280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,00101

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.039.001**

Voce: 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante

Articolo: 001 di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,67370</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,10364
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,14779
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,07869
Utili di impresa (10%)	€ 2,28215
Incidenza Manodopera al <b>75,52%</b>	€ 18,95760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,07869

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.040.001**

Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle murature di qualsiasi dimensione

Articolo: 001

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 328,48680</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 419,14916
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,55789
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 1,31395
Utili di impresa (10%)	€ 38,10447
Incidenza Manodopera al <b>77,92%</b>	€ 326,60800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 1,31395

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.041.005**

Voce: 041 +0,47% su anno 2023/1 +0,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura di listoncini o listelli incollati e/o inchiodati, esclusi eventuali residui (colla, legno, chiodi, ecc.), la ripulitura o il livellamento del sottostante piano di posa, eseguito al piano terreno.

Articolo: 005



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,10800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,89781
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,61728
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01617
Utili di impresa (10%)	€ 1,17253
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 10,10800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01617

**Codice regionale:** TOS24\_02.A03.041.010

**Voce:** 041 +0,47% su anno 2023/1 +0,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura

**Articolo:** 010 di listoncini o listelli incollati e/o inchiodati, esclusi eventuali residui (colla, legno, chiodi, ecc.), la ripulitura o il livellamento del sottostante piano di posa, per quote superiori al piano terreno.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,99350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,18%
Prezzo	€ 19,13171
Scostamento % su anno 2023/1	+0,18%
Spese generali (16%)	€ 2,39896
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02399
Utili di impresa (10%)	€ 1,73925
Incidenza Manodopera al <b>76,61%</b>	€ 14,65600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02399

**Codice regionale:** TOS24\_02.A03.041.012

**Voce:** 041 +0,47% su anno 2023/1 +0,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura

**Articolo:** 012 di listoncini o listelli incollati, realizzato a mano e con attrezzature meccaniche, compreso la ripulitura del sottostante piano di posa da eventuali residui (colla, legno ecc.) riprese e/o lisciatura dello stesso, eseguito al piano terreno. Sono compresi materiali di consumo e per la eventuale stuccatura.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,73300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,86%
Prezzo	€ 39,21531
Scostamento % su anno 2023/1	+0,86%
Spese generali (16%)	€ 4,91728
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04917
Utili di impresa (10%)	€ 3,56503
Incidenza Manodopera al <b>73,46%</b>	€ 28,80800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04917

**Codice regionale:** TOS24\_02.A03.041.015

**Voce:** 041 +0,47% su anno 2023/1 +0,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura

**Articolo:** 015 di listoncini o listelli incollati, eseguito a mano e con attrezzature meccaniche, compreso la ripulitura del sottostante piano di posa da eventuali residui (colla, legno ecc.) eventuali riprese e/o lisciatura dello stesso, per quote superiori al piano terreno. Sono compresi materiali di consumo e per la eventuale stuccatura.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,99000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,83%
Prezzo	€ 43,37124
Scostamento % su anno 2023/1	+0,83%
Spese generali (16%)	€ 5,43840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05438
Utili di impresa (10%)	€ 3,94284
Incidenza Manodopera al <b>73,41%</b>	€ 31,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05438

Codice regionale: TOS24\_02.A03.042.005

Voce: 042 +0,04% su anno 2023/1 +0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 005 Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura di listoni o listelli inchiodati eseguito al piano terreno, a mano e con recupero degli stessi fino al 50% del materiale rimosso. Sono compresi la sfilatura dei chiodi, la rimozione dei regoli, la selezione del materiale recuperato, la pulizia dello stesso, l'accatastamento e la protezione del materiale recuperato all'interno del cantiere. Sono altresì compresi tutti i materiali per le operazioni di ripulitura della sottostante struttura, le riprese e/o il livellamento del piano di posa da eventuali residui.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,20920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,67200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06672
Utili di impresa (10%)	€ 4,83720
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 41,70000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06672

Codice regionale: TOS24\_02.A03.042.010

Voce: 042 +0,04% su anno 2023/1 +0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 010 Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura di listoni o listelli inchiodati eseguito a mano e con recupero degli stessi fino al 50% del materiale rimosso, per quote superiori al piano terreno. Sono compresi la sfilatura dei chiodi, la rimozione dei regoli, la selezione del materiale recuperato, la pulizia dello stesso, l'accatastamento e la protezione del materiale recuperato all'interno del cantiere. Sono altresì compresi tutti i materiali per le operazioni di ripulitura della sottostante struttura, le riprese e/o il livellamento del piano di posa da eventuali residui.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,21400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,07%
Prezzo	€ 61,52106
Scostamento % su anno 2023/1	+0,07%
Spese generali (16%)	€ 7,71424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07714
Utili di impresa (10%)	€ 5,59282
Incidenza Manodopera al <b>77,64%</b>	€ 47,76400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07714

Codice regionale: TOS24\_02.A03.050.001

Voce: 050 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso fino ad una sezione di 25 cm²



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,17859</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,29988
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,54857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07097
Utili di impresa (10%)	€ 2,57272
Incidenza Manodopera al <b>78,05%</b>	€ 22,08690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07097

Codice regionale: TOS24\_02.A03.050.002

Voce: 050 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso

Articolo: 002 per una sezione da 25,01 a 50 cm²

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,89291</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 39,41936
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 4,94287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09886
Utili di impresa (10%)	€ 3,58358
Incidenza Manodopera al <b>77,87%</b>	€ 30,69680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,09886

Codice regionale: TOS24\_02.A03.050.003

Voce: 050 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso

Articolo: 003 per una sezione da 50,01 a 100 cm²

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,86206</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 72,55599
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 9,09793
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18196
Utili di impresa (10%)	€ 6,59600
Incidenza Manodopera al <b>77,83%</b>	€ 56,47270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,18196

Codice regionale: TOS24\_02.A03.050.004

Voce: 050 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso

Articolo: 004 per una sezione superiore a 100 cm², ma non superiore a 400 cm², misurata per tutta la sezione eseguita





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 180,85608</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 230,77236
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 28,93697
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,57874
Utili di impresa (10%)	€ 20,97931
Incidenza Manodopera al <b>77,74%</b>	€ 179,41100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,57874

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_02.A03.051.001  
051

-0,01% su anno 2023/1

-0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 001

fino ad una sezione di 25 cm²

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,41696</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,22404
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,78671
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05573
Utili di impresa (10%)	€ 2,02037
Incidenza Manodopera al <b>77,96%</b>	€ 17,32670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05573

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_02.A03.051.002  
051

-0,01% su anno 2023/1

-0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 002

per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,67199</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 37,86146
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 4,74752
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09495
Utili di impresa (10%)	€ 3,44195
Incidenza Manodopera al <b>77,85%</b>	€ 29,47702
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,09495

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_02.A03.051.003  
051

-0,01% su anno 2023/1

-0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 003

per una sezione da 50,01 a 100 cm²



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,78660</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 64,80371
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 8,12586
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16252
Utili di impresa (10%)	€ 5,89125
Incidenza Manodopera al <b>77,77%</b>	€ 50,40010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,16252

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.051.004**

Voce: 051 **-0,01%** su anno 2023/1 **-0,01%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 004 per una sezione superiore a 100 cm², ma non superiore a 400 cm², misurata per tutta la sezione eseguita

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,40036</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 202,11886
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 25,34406
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,50688
Utili di impresa (10%)	€ 18,37444
Incidenza Manodopera al <b>77,66%</b>	€ 156,96100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,50688

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.052.001**

Voce: 052 **-0,01%** su anno 2023/1 **-0,01%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 001 fino ad una sezione di 25 cm²

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,05150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 17,92971
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 2,24824
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04496
Utili di impresa (10%)	€ 1,62997
Incidenza Manodopera al <b>77,87%</b>	€ 13,96221
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,04496

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.052.002**

Voce: 052 **-0,01%** su anno 2023/1 **-0,01%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 002 per una sezione da 25,01 a 50 cm²



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,46862</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 29,94596
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 3,75498
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07510
Utili di impresa (10%)	€ 2,72236
Incidenza Manodopera al <b>77,73%</b>	€ 23,27680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07510

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.052.003**

Voce: 052 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 003 per una sezione da 50,01 a 100 cm²

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,13835</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 56,32054
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 7,06214
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14124
Utili di impresa (10%)	€ 5,12005
Incidenza Manodopera al <b>77,69%</b>	€ 43,75614
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,14124

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.052.004**

Voce: 052 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 004 per una sezione superiore a 100 cm², ma non superiore a 400 cm², misurata per tutta la sezione eseguita

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 144,92386</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 184,92285
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 23,18782
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,46376
Utili di impresa (10%)	€ 16,81117
Incidenza Manodopera al <b>77,6%</b>	€ 143,49880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,46376

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.053.001**

Voce: 053 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 001 fino ad una sezione di 25 cm²



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,13590</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 7,82940
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 0,98174
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01963
Utili di impresa (10%)	€ 0,71176
Incidenza Manodopera al <b>77,25%</b>	€ 6,04850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01963

Codice regionale: TOS24\_02.A03.053.002

Voce: 053 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 002 per una sezione da 25,01 a 50 cm²

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,66537</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,04%
Prezzo	€ 4,67701
Scostamento % su anno 2023/1	-0,04%
Spese generali (16%)	€ 0,58646
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01173
Utili di impresa (10%)	€ 0,42518
Incidenza Manodopera al <b>74,32%</b>	€ 3,47584
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01173

Codice regionale: TOS24\_02.A03.053.003

Voce: 053 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 003 per una sezione da 50,01 a 100 cm²

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,88406</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
Prezzo	€ 24,09606
Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
Spese generali (16%)	€ 3,02145
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06043
Utili di impresa (10%)	€ 2,19055
Incidenza Manodopera al <b>76,79%</b>	€ 18,50414
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,06043

Codice regionale: TOS24\_02.A03.053.004

Voce: 053 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 004 per una sezione superiore a 100 cm², ma non superiore a 400 cm², misurata per tutta la sezione eseguita



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,15584</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
Prezzo	€ 74,20685
Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
Spese generali (16%)	€ 9,30493
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18610
Utili di impresa (10%)	€ 6,74608
Incidenza Manodopera al <b>76,46%</b>	€ 56,73650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,18610

Codice regionale: TOS24\_02.A03.060.001

Voce: 060 +1,54% su anno 2023/1 +1,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 001 per vani di apertura, porte o finestre

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,06770</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,77%
Prezzo	€ 28,15838
Scostamento % su anno 2023/1	+1,77%
Spese generali (16%)	€ 3,53083
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07062
Utili di impresa (10%)	€ 2,55985
Incidenza Manodopera al <b>72,87%</b>	€ 20,52000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07062

Codice regionale: TOS24\_02.A03.060.002

Voce: 060 +1,54% su anno 2023/1 +1,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 002 per strutture singole quali travi e capriate

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,41350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,52%
Prezzo	€ 36,25563
Scostamento % su anno 2023/1	+1,52%
Spese generali (16%)	€ 4,54616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09092
Utili di impresa (10%)	€ 3,29597
Incidenza Manodopera al <b>74,16%</b>	€ 26,88800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,09092


Codice regionale: TOS24\_02.A03.060.003

Voce: 060 +1,54% su anno 2023/1 +1,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali


Articolo: 003 per solai latero-cementizi gettati in opera, di altezza complessiva cm 20




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,32440</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,62%
Prezzo	€ 33,58993
Scostamento % su anno 2023/1	+1,62%
Spese generali (16%)	€ 4,21190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08424
Utili di impresa (10%)	€ 3,05363
Incidenza Manodopera al <b>74,03%</b>	€ 24,86640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,08424

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.060.004**   
Voce: 060 +1,54% su anno 2023/1 +1,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali  
Articolo: 004 per solai in travetti prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,56100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,72%
Prezzo	€ 31,33984
Scostamento % su anno 2023/1	+1,72%
Spese generali (16%)	€ 3,92976
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07860
Utili di impresa (10%)	€ 2,84908
Incidenza Manodopera al <b>73,86%</b>	€ 23,14800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07860

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.060.005**   
Voce: 060 +1,54% su anno 2023/1 +1,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali  
Articolo: 005 per solai in pannelli prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,24160</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,89%
Prezzo	€ 28,38029
Scostamento % su anno 2023/1	+1,89%
Spese generali (16%)	€ 3,55866
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07117
Utili di impresa (10%)	€ 2,58003
Incidenza Manodopera al <b>73,55%</b>	€ 20,87360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07117

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.060.006**   
Voce: 060 +1,54% su anno 2023/1 +1,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali  
Articolo: 006 per solai in profilati metallici e laterizi



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,87570</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,69%
Prezzo	€ 31,74139
Scostamento % su anno 2023/1	+0,69%
Spese generali (16%)	€ 3,98011
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07960
Utili di impresa (10%)	€ 2,88558
Incidenza Manodopera al <b>75,63%</b>	€ 24,00720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07960

Codice regionale: **TOS24\_02.A03.060.007**

Voce: 060 +1,54% su anno 2023/1 +1,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 007 per solai in legno e laterizio

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,20610</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,57%
Prezzo	€ 34,71499
Scostamento % su anno 2023/1	+1,57%
Spese generali (16%)	€ 4,35298
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08706
Utili di impresa (10%)	€ 3,15591
Incidenza Manodopera al <b>74,11%</b>	€ 25,72560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,08706

Codice regionale: **TOS24\_02** +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione. Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24\_02.A04** -0,26% su anno 2023/1 -0,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Capitolo: SCAVI.  
Compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a m³ 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisorie quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **TOS24\_02.A04.002.001**

Voce: 002 -0,69% su anno 2023/1 -0,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00

Articolo: 001 eseguito a mano con l'ausilio di minipala

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,48770</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,3%
Prezzo	€ 81,01030
Scostamento % su anno 2023/1	-1,3%
Spese generali (16%)	€ 10,15803
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,40632
Utili di impresa (10%)	€ 7,36457
Incidenza Manodopera al <b>64,75%</b>	€ 52,45472
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,40632

Codice regionale: **TOS24\_02.A04.002.002**



**Voce:** 002 -0,69% su anno 2023/1 -0,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00  
eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,30625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,08%
Prezzo	€ 106,29878
Scostamento % su anno 2023/1	-0,08%
Spese generali (16%)	€ 13,32900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,53316
Utili di impresa (10%)	€ 9,66353
Incidenza Manodopera al <b>77,05%</b>	€ 81,90000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,53316

**Codice regionale:** TOS24\_02.A04.003.001 📄  
**Voce:** 003 -0,08% su anno 2023/1 -0,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00  
eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,87383</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 95,53900
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 11,97981
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,47919
Utili di impresa (10%)	€ 8,68536
Incidenza Manodopera al <b>65,84%</b>	€ 62,89944
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,47919

**Codice regionale:** TOS24\_02.A04.003.002 📄  
**Voce:** 003 -0,08% su anno 2023/1 -0,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00  
eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,97850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,09%
Prezzo	€ 108,43257
Scostamento % su anno 2023/1	-0,09%
Spese generali (16%)	€ 13,59656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,54386
Utili di impresa (10%)	€ 9,85751
Incidenza Manodopera al <b>76,93%</b>	€ 83,41600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,54386

**Codice regionale:** TOS24\_02.A04.012.001 📄  
**Voce:** 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano per profondità fino a m 1,00






Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 122,50800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 156,32021
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,60128
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,78405
Utili di impresa (10%)	€ 14,21093
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 122,50800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,78405

**Codice regionale:** TOS24\_02.A04.012.002   
**Voce:** 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano  
**Articolo:** 002 per profondità da m 1,00 a m 2,00


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,71900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 205,07744
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,71504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,02860
Utili di impresa (10%)	€ 18,64340
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 160,71900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 1,02860

**Codice regionale:** TOS24\_02 +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** RISTRUTTURAZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.  
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

**Codice regionale:** TOS24\_02.A07 -0,35% su anno 2023/1 -0,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI.  
Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere.  
Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.  
Esclusi i costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

**Codice regionale:** TOS24\_02.A07.001.001   
**Voce:** 001 -0,7% su anno 2023/1 -0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Carico, trasporto e scarico  
**Articolo:** 001 a mano su autocarro portata 3,50 m³

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,63382</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
Prezzo	€ 63,33275
Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
Spese generali (16%)	€ 7,94141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07941
Utili di impresa (10%)	€ 5,75752
Incidenza Manodopera al <b>71,98%</b>	€ 45,58548
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07941

**Codice regionale:** TOS24\_02.A07.001.003   
**Voce:** 001 -0,7% su anno 2023/1 -0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Carico, trasporto e scarico  
**Articolo:** 003 con mezzi meccanici su autocarro con portata 3,50 m³



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,58758</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,37%
Prezzo	€ 32,64975
Scostamento % su anno 2023/1	-1,37%
Spese generali (16%)	€ 4,09401
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04094
Utili di impresa (10%)	€ 2,96816
Incidenza Manodopera al <b>57,36%</b>	€ 18,72724
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04094

Codice regionale: TOS24\_02.A07.011.001 🏰  
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,39200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45,16019
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,66272
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05663
Utili di impresa (10%)	€ 4,10547
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 35,39200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05663

Codice regionale: TOS24\_02.A07.011.010 🏰  
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,64000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,12864
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,02240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02022
Utili di impresa (10%)	€ 1,46624
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 12,64000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02022


Codice regionale: TOS24\_02 +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione. Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: TOS24\_02.B03  
Capitolo: ACCIAIO.  
Per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018. Compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.


Codice regionale: TOS24\_02.B03.001.010 🏰  
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore  
Articolo: 010 Per opere di fondazioni quali platee, travi rovesce, plinti di qualsiasi forma e dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso movimentazione materiale e sistema di sollevamento con autocamion con gru, compreso altresì ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,77788</b>
Prezzo	€ 2,26857
Spese generali (16%)	€ 0,28446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,00853
Utili di impresa (10%)	€ 0,20623
Incidenza Manodopera al <b>41,74%</b>	€ 0,94691
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,00853

**Codice regionale:** TOS24\_02.B03.001.015   
**Voce:** 001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore  
**Articolo:** 015 Per opere in elevazione quali pilastri e travi di qualsiasi forma e dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso movimentazione materiale e sistema di sollevamento con autocamion con gru, compreso altresì ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,37702</b>
Prezzo	€ 3,03307
Spese generali (16%)	€ 0,38032
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00380
Utili di impresa (10%)	€ 0,27573
Incidenza Manodopera al <b>50,71%</b>	€ 1,53808
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00380

**Codice regionale:** TOS24\_02.B03.001.020   
**Voce:** 001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore  
**Articolo:** 020 Per opere in elevazione quali setti e solette di qualsiasi forma e dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso movimentazione materiale e sistema di sollevamento con autocamion con gru, compreso altresì ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,07746</b>
Prezzo	€ 2,65084
Spese generali (16%)	€ 0,33239
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,00997
Utili di impresa (10%)	€ 0,24099
Incidenza Manodopera al <b>46,87%</b>	€ 1,24250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,00997


**Codice regionale:** TOS24\_02 **+0,72%** su anno 2023/1 **+0,72%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** RISTRUTTURAZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.  
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

**Codice regionale:** TOS24\_02.B04 **+2,29%** su anno 2023/1 **+2,29%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** CALCESTRUZZI  
Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.  
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.


**Codice regionale:** TOS24\_02.B04.001.002   
**Voce:** 001 **+2,92%** su anno 2023/1 **+2,92%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati classe di resistenza caratteristica C12/15




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,93932</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,06%
Prezzo	€ 205,35857
Scostamento % su anno 2023/1	+4,06%
Spese generali (16%)	€ 25,75029
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25750
Utili di impresa (10%)	€ 18,66896
Incidenza Manodopera al <b>45,54%</b>	€ 93,51600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25750

Codice regionale: **TOS24\_02.B04.001.003**   
Voce: 001 +2,92% su anno 2023/1 +2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati  
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C16/20

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 177,13037</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,78%
Prezzo	€ 226,01835
Scostamento % su anno 2023/1	+1,78%
Spese generali (16%)	€ 28,34086
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28341
Utili di impresa (10%)	€ 20,54712
Incidenza Manodopera al <b>44,73%</b>	€ 101,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,28341

Codice regionale: **TOS24\_02.B04.002.002**   
Voce: 002 +2,52% su anno 2023/1 +2,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee  
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C20/25

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 214,51515</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,33%
Prezzo	€ 273,72133
Scostamento % su anno 2023/1	+2,33%
Spese generali (16%)	€ 34,32242
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34322
Utili di impresa (10%)	€ 24,88376
Incidenza Manodopera al <b>45,06%</b>	€ 123,33600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,34322

Codice regionale: **TOS24\_02.B04.002.003**   
Voce: 002 +2,52% su anno 2023/1 +2,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee  
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 227,26909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,7%
Prezzo	€ 289,99535
Scostamento % su anno 2023/1	+2,7%
Spese generali (16%)	€ 36,36305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36363
Utili di impresa (10%)	€ 26,36321
Incidenza Manodopera al <b>43,05%</b>	€ 124,84960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,36363

Codice regionale: **TOS24\_02.B04.003.002**

Voce: 003 +2,24% su anno 2023/1 +2,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12

Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C20/25

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 237,09897</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,08%
Prezzo	€ 302,53829
Scostamento % su anno 2023/1	+2,08%
Spese generali (16%)	€ 37,93584
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,37936
Utili di impresa (10%)	€ 27,50348
Incidenza Manodopera al <b>47,95%</b>	€ 145,06880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,37936

Codice regionale: **TOS24\_02.B04.003.003**

Voce: 003 +2,24% su anno 2023/1 +2,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12

Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 251,24403</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,4%
Prezzo	€ 320,58738
Scostamento % su anno 2023/1	+2,4%
Spese generali (16%)	€ 40,19904
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40199
Utili di impresa (10%)	€ 29,14431
Incidenza Manodopera al <b>46,28%</b>	€ 148,35360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,40199

Codice regionale: **TOS24\_02.B04.004.002**

Voce: 004 +2,04% su anno 2023/1 +2,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conglomerato cementizio per scale

Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C20/25



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 260,85817</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,88%
Prezzo	€ 332,85503
Scostamento % su anno 2023/1	+1,88%
Spese generali (16%)	€ 41,73731
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,41737
Utili di impresa (10%)	€ 30,25955
Incidenza Manodopera al <b>50,72%</b>	€ 168,82800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,41737

Codice regionale: **TOS24\_02.B04.004.003**  
Voce: 004 +2,04% su anno 2023/1 +2,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conglomerato cementizio per scale  
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 275,00403</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,19%
Prezzo	€ 350,90514
Scostamento % su anno 2023/1	+2,19%
Spese generali (16%)	€ 44,00064
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,44001
Utili di impresa (10%)	€ 31,90047
Incidenza Manodopera al <b>49,05%</b>	€ 172,11360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,44001

Codice regionale: **TOS24\_02.B04.005.002**  
Voce: 005 +1,73% su anno 2023/1 +1,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12  
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C20/25

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 302,05657</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,62%
Prezzo	€ 385,42418
Scostamento % su anno 2023/1	+1,62%
Spese generali (16%)	€ 48,32905
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,48329
Utili di impresa (10%)	€ 35,03856
Incidenza Manodopera al <b>54,49%</b>	€ 210,02640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,48329

Codice regionale: **TOS24\_02.B04.005.003**  
Voce: 005 +1,73% su anno 2023/1 +1,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12  
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 325,55363</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,84%
Prezzo	€ 415,40643
Scostamento % su anno 2023/1	+1,84%
Spese generali (16%)	€ 52,08858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,52089
Utili di impresa (10%)	€ 37,76422
Incidenza Manodopera al <b>53,6%</b>	€ 222,66320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,52089

Codice regionale:  
Tipologia:

TOS24\_02 +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
RISTRUTTURAZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.  
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale:  
Capitolo:

TOS24\_02.B07 -0,27% su anno 2023/1 -0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
MURATURA PORTANTE.  
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE.  
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_02.B07.004.002 🏠  
004 -0,35% su anno 2023/1 -0,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore.

Articolo:

002 eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 540,67810</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,35%
Prezzo	€ 689,90526
Scostamento % su anno 2023/1	-0,35%
Spese generali (16%)	€ 86,50850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,86509
Utili di impresa (10%)	€ 62,71866
Incidenza Manodopera al <b>38,52%</b>	€ 265,75760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,86509

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_02.B07.005.002 🏠  
005 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)

Articolo:

002 eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 576,83008</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,19%
Prezzo	€ 736,03518
Scostamento % su anno 2023/1	-0,19%
Spese generali (16%)	€ 92,29281
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,92293
Utili di impresa (10%)	€ 66,91229
Incidenza Manodopera al <b>41,81%</b>	€ 307,71360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,92293



**Codice regionale:** TOS24\_02 +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** RISTRUTTURAZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.  
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

**Codice regionale:** TOS24\_02.B08 -1,57% su anno 2023/1 -1,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** SOLAI  
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia.  
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).  
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.  
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

**Codice regionale:** TOS24\_02.B08.001.001 🏠  
**Voce:** 001 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).  
**Articolo:** 001 con tavellonato semplice

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,95925</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,32%
Prezzo	€ 68,85200
Scostamento % su anno 2023/1	+1,32%
Spese generali (16%)	€ 8,63348
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17267
Utili di impresa (10%)	€ 6,25927
Incidenza Manodopera al <b>43,8%</b>	€ 30,15505
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,17267

**Codice regionale:** TOS24\_02.B08.001.002 🏠  
**Voce:** 001 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).  
**Articolo:** 002 con doppio tavellonato

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,79927</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,68%
Prezzo	€ 96,71987
Scostamento % su anno 2023/1	+1,68%
Spese generali (16%)	€ 12,12788
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24256
Utili di impresa (10%)	€ 8,79272
Incidenza Manodopera al <b>41,26%</b>	€ 39,90852
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,24256

**Codice regionale:** TOS24\_02.B08.002.001 🏠  
**Voce:** 002 +2,54% su anno 2023/1 +2,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.  
**Articolo:** 001 con tavellonato semplice





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,30011</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,33%
Prezzo	€ 33,55894
Scostamento % su anno 2023/1	+2,33%
Spese generali (16%)	€ 4,20802
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08416
Utili di impresa (10%)	€ 3,05081
Incidenza Manodopera al <b>23,08%</b>	€ 7,74419
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,08416

Codice regionale: TOS24\_02.B08.002.002

Voce: 002 +2,54% su anno 2023/1 +2,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.

Articolo: 002 con doppio tavellonato

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,22967</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,74%
Prezzo	€ 55,16106
Scostamento % su anno 2023/1	+2,74%
Spese generali (16%)	€ 6,91675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13834
Utili di impresa (10%)	€ 5,01464
Incidenza Manodopera al <b>22,82%</b>	€ 12,58720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,13834

Codice regionale: TOS24\_02.B08.003.001

Voce: 003 -0,29% su anno 2023/1 -0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.

Articolo: 001 con lamiera spessore da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,55243</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,24%
Prezzo	€ 102,78490
Scostamento % su anno 2023/1	-0,24%
Spese generali (16%)	€ 12,88839
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25777
Utili di impresa (10%)	€ 9,34408
Incidenza Manodopera al <b>30,71%</b>	€ 31,56932
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,25777


Codice regionale: TOS24\_02.B08.003.002

Voce: 003 -0,29% su anno 2023/1 -0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.

Articolo: 002 con lamiera spessore da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,47916</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,33%
Prezzo	€ 73,34341
Scostamento % su anno 2023/1	-0,33%
Spese generali (16%)	€ 9,19667
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18393
Utili di impresa (10%)	€ 6,66758
Incidenza Manodopera al <b>43,34%</b>	€ 31,78734
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,18393

Codice regionale: **TOS24\_02.B08.004.001** 

Voce: 004 **+0,28%** su anno 2023/1 **+0,28%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.

Articolo: 001 con lamiera spessore da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,08902</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,2%
Prezzo	€ 69,01759
Scostamento % su anno 2023/1	+0,2%
Spese generali (16%)	€ 8,65424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17308
Utili di impresa (10%)	€ 6,27433
Incidenza Manodopera al <b>15,6%</b>	€ 10,76640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,17308

Codice regionale: **TOS24\_02.B08.004.002** 

Voce: 004 **+0,28%** su anno 2023/1 **+0,28%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.

Articolo: 002 con lamiera spessore da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 43

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,80535</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,36%
Prezzo	€ 38,03163
Scostamento % su anno 2023/1	+0,36%
Spese generali (16%)	€ 4,76886
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09538
Utili di impresa (10%)	€ 3,45742
Incidenza Manodopera al <b>25,22%</b>	€ 9,59080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,09538


Codice regionale: **TOS24\_02.B08.011.011** 

Voce: 011 **-2,42%** su anno 2023/1 **-2,42%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo: 011 con tavolato semplice di abete compreso chiodatura (senza soletta in cls)




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,62371</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,52%
Prezzo	€ 144,98385
Scostamento % su anno 2023/1	+0,52%
Spese generali (16%)	€ 18,17979
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,36360
Utili di impresa (10%)	€ 13,18035
Incidenza Manodopera al <b>62,55%</b>	€ 90,68954
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,36360

Codice regionale: **TOS24\_02.B08.011.012** 

Voce: 011 -2,42% su anno 2023/1 -2,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo: 012 con tavolato doppio di abete maschiettato 3+2 incrociato a 45° (senza soletta in cls)


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,72319</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,64%
Prezzo	€ 191,04679
Scostamento % su anno 2023/1	+0,64%
Spese generali (16%)	€ 23,95571
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23956
Utili di impresa (10%)	€ 17,36789
Incidenza Manodopera al <b>59,34%</b>	€ 113,35894
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,23956

Codice regionale: **TOS24\_02.B08.011.015** 

Voce: 011 -2,42% su anno 2023/1 -2,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo: 015 con scempiato in pannelle di cotto nuove, murate a malta bastarda e getto di soletta in cls

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,45019</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,01%
Prezzo	€ 138,38244
Scostamento % su anno 2023/1	-12,01%
Spese generali (16%)	€ 17,35203
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17352
Utili di impresa (10%)	€ 12,58022
Incidenza Manodopera al <b>63,12%</b>	€ 87,34228
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17352

Codice regionale: **TOS24\_02.B08.011.016** 

Voce: 011 -2,42% su anno 2023/1 -2,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo: 016 con scempiato in pannelle di cotto di recupero (escluso lo smontaggio) murate a malta bastarda e getto della soletta in cls



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,04122</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,07%
Prezzo	€ 117,44460
Scostamento % su anno 2023/1	+0,07%
Spese generali (16%)	€ 14,72660
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14727
Utili di impresa (10%)	€ 10,67678
Incidenza Manodopera al <b>71,79%</b>	€ 84,31028
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14727

**Codice regionale:** TOS24\_02.B08.011.017

**Voce:** 011 -2,42% su anno 2023/1 -2,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

**Articolo:** 017 con scempiato in tavole di laterizio murate a malta bastarda e getto della soletta in cls

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 109,30918</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,33%
Prezzo	€ 139,47852
Scostamento % su anno 2023/1	-1,33%
Spese generali (16%)	€ 17,48947
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17489
Utili di impresa (10%)	€ 12,67987
Incidenza Manodopera al <b>57,55%</b>	€ 80,26468
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17489

**Codice regionale:** TOS24\_02.B08.012.005

**Voce:** 012 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma esclusa la loro realizzazione

**Articolo:** 005 in abete uso Fiume

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.146,23260</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 1.462,59280
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 183,39722
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,83397
Utili di impresa (10%)	€ 132,96298
Incidenza Manodopera al <b>46,72%</b>	€ 683,25060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,83397

**Codice regionale:** TOS24\_02.B08.013.005

**Voce:** 013 -1,01% su anno 2023/1 -1,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di incastro delle murature ma esclusa la loro realizzazione

**Articolo:** 005 in castagno sez. 8x8 uso Fiume



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.552,07321</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,01%
Prezzo	€ 1.980,44541
Scostamento % su anno 2023/1	-1,01%
Spese generali (16%)	€ 248,33171
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,48332
Utili di impresa (10%)	€ 180,04049
Incidenza Manodopera al <b>51,64%</b>	€ 1.022,77660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 2,48332

Codice regionale: **TOS24\_02.B08.015.001**

Voce: 015 **+0,5%** su anno 2023/1 **+0,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solaio con "travetti in cap " a struttura mista in laterocemento, con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m

Articolo: 001 Altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,47497</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,5%
Prezzo	€ 84,82207
Scostamento % su anno 2023/1	+0,5%
Spese generali (16%)	€ 10,63600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10636
Utili di impresa (10%)	€ 7,71110
Incidenza Manodopera al <b>33,75%</b>	€ 28,62985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10636

Codice regionale: **TOS24\_02.B08.021.001**

Voce: 021 **+0,04%** su anno 2023/1 **+0,04%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietra

Articolo: 001 fino a dimensioni cm 30x30x15

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,14402</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,04%
Prezzo	€ 57,60377
Scostamento % su anno 2023/1	+0,04%
Spese generali (16%)	€ 7,22304
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14446
Utili di impresa (10%)	€ 5,23671
Incidenza Manodopera al <b>77,84%</b>	€ 44,83805
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,14446

Codice regionale: **TOS24\_02.B08.021.002**

Voce: 021 **+0,04%** su anno 2023/1 **+0,04%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietra

Articolo: 002 per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,62690</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,03%
Prezzo	€ 87,56792
Scostamento % su anno 2023/1	+0,03%
Spese generali (16%)	€ 10,98030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21961
Utili di impresa (10%)	€ 7,96072
Incidenza Manodopera al <b>77,95%</b>	€ 68,26021
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,21961

Codice regionale: **TOS24\_02.B08.022.001**

Voce: 022 +0,04% su anno 2023/1 +0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi

Articolo: 001 fino a dimensioni cm 30x30x15

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,56402</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,05%
Prezzo	€ 47,93169
Scostamento % su anno 2023/1	+0,05%
Spese generali (16%)	€ 6,01024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12020
Utili di impresa (10%)	€ 4,35743
Incidenza Manodopera al <b>77,73%</b>	€ 37,25805
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,12020

Codice regionale: **TOS24\_02.B08.022.002**

Voce: 022 +0,04% su anno 2023/1 +0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi

Articolo: 002 per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,04690</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,03%
Prezzo	€ 77,89584
Scostamento % su anno 2023/1	+0,03%
Spese generali (16%)	€ 9,76750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19535
Utili di impresa (10%)	€ 7,08144
Incidenza Manodopera al <b>77,9%</b>	€ 60,68021
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,19535


Codice regionale: **TOS24\_02.B08.023.001**

Voce: 023 +0,04% su anno 2023/1 +0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni


Articolo: 001 fino a dimensioni cm 30x30x15




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,08002</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,05%
Prezzo	€ 49,86610
Scostamento % su anno 2023/1	+0,05%
Spese generali (16%)	€ 6,25280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12506
Utili di impresa (10%)	€ 4,53328
Incidenza Manodopera al <b>77,76%</b>	€ 38,77405
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,12506

Codice regionale: **TOS24\_02.B08.023.002**   
Voce: 023 +0,04% su anno 2023/1 +0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,56290</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,03%
Prezzo	€ 79,83026
Scostamento % su anno 2023/1	+0,03%
Spese generali (16%)	€ 10,01006
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20020
Utili di impresa (10%)	€ 7,25730
Incidenza Manodopera al <b>77,91%</b>	€ 62,19621
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,20020


Codice regionale: **TOS24\_02.B08.024.001**   
Voce: 024 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi fino a dimensioni cm 30x30x15

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,46802</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,06%
Prezzo	€ 36,32519
Scostamento % su anno 2023/1	+0,06%
Spese generali (16%)	€ 4,55488
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09110
Utili di impresa (10%)	€ 3,30229
Incidenza Manodopera al <b>77,53%</b>	€ 28,16205
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,09110


Codice regionale: **TOS24\_02.B08.024.002**   
Voce: 024 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,40290</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,04%
Prezzo	€ 60,48610
Scostamento % su anno 2023/1	+0,04%
Spese generali (16%)	€ 7,58446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15169
Utili di impresa (10%)	€ 5,49874
Incidenza Manodopera al <b>77,76%</b>	€ 47,03621
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,15169

Codice regionale: **TOS24\_02.B08.025.001**   
Voce: 025 **+0,03%** su anno 2023/1 **+0,03%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,45282</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,03%
Prezzo	€ 70,75780
Scostamento % su anno 2023/1	+0,03%
Spese generali (16%)	€ 8,87245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17745
Utili di impresa (10%)	€ 6,43253
Incidenza Manodopera al <b>77,94%</b>	€ 55,14685
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,17745

Codice regionale: **TOS24\_02.B08.025.002**   
Voce: 025 **+0,03%** su anno 2023/1 **+0,03%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25; escluso il taglio dei ferri


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,81890</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,02%
Prezzo	€ 110,78091
Scostamento % su anno 2023/1	+0,02%
Spese generali (16%)	€ 13,89102
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27782
Utili di impresa (10%)	€ 10,07099
Incidenza Manodopera al <b>78,04%</b>	€ 86,45221
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,27782

Codice regionale: **TOS24\_02.B08.031.001**   
Voce: 031 **-7,63%** su anno 2023/1 **-7,63%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo con una fila di mattoni sodi, posti per piano







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,00031</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,7%
Prezzo	€ 19,14040
Scostamento % su anno 2023/1	-0,7%
Spese generali (16%)	€ 2,40005
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04800
Utili di impresa (10%)	€ 1,74004
Incidenza Manodopera al <b>60,74%</b>	€ 11,62556
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,04800

Codice regionale: **TOS24\_02.B08.031.002**   
Voce: 031 -7,63% su anno 2023/1 -7,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo con dormiente in pietra

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,31240</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,47%
Prezzo	€ 22,09062
Scostamento % su anno 2023/1	-0,47%
Spese generali (16%)	€ 2,76998
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05540
Utili di impresa (10%)	€ 2,00824
Incidenza Manodopera al <b>52,63%</b>	€ 11,62556
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05540


Codice regionale: **TOS24\_02.B08.031.004**   
Voce: 031 -7,63% su anno 2023/1 -7,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a 10 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,36998</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,13%
Prezzo	€ 19,61210
Scostamento % su anno 2023/1	-1,13%
Spese generali (16%)	€ 2,45920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04918
Utili di impresa (10%)	€ 1,78292
Incidenza Manodopera al <b>76,02%</b>	€ 14,91000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,04918


Codice regionale: **TOS24\_02.B08.031.013**   
Voce: 031 -7,63% su anno 2023/1 -7,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 013 Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo con profilato in acciaio




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,44127</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,22%
Prezzo	€ 18,42706
Scostamento % su anno 2023/1	-28,22%
Spese generali (16%)	€ 2,31060
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02311
Utili di impresa (10%)	€ 1,67519
Incidenza Manodopera al <b>51,43%</b>	€ 9,47756
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02311

Codice regionale: **TOS24\_02.B08.032.001**   
Voce: 032 -4,96% su anno 2023/1 -4,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo con una fila di mattoni sodi, posti per piano

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,46241</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,11%
Prezzo	€ 38,87004
Scostamento % su anno 2023/1	-1,11%
Spese generali (16%)	€ 4,87399
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09748
Utili di impresa (10%)	€ 3,53364
Incidenza Manodopera al <b>52,89%</b>	€ 20,55784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,09748

Codice regionale: **TOS24\_02.B08.032.002**   
Voce: 032 -4,96% su anno 2023/1 -4,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo con dormiente in pietra

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,57346</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,83%
Prezzo	€ 49,21973
Scostamento % su anno 2023/1	-0,83%
Spese generali (16%)	€ 6,17175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12344
Utili di impresa (10%)	€ 4,47452
Incidenza Manodopera al <b>41,77%</b>	€ 20,55784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,12344

Codice regionale: **TOS24\_02.B08.032.004**   
Voce: 032 -4,96% su anno 2023/1 -4,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a cm 10



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,67773</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,31%
Prezzo	€ 44,24879
Scostamento % su anno 2023/1	-0,31%
Spese generali (16%)	€ 5,54844
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11097
Utili di impresa (10%)	€ 4,02262
Incidenza Manodopera al <b>75,38%</b>	€ 33,35600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,11097

Codice regionale: **TOS24\_02.B08.032.013**

Voce: 032 -4,96% su anno 2023/1 -4,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo

Articolo: 013 con profilato in acciaio

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,35241</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,58%
Prezzo	€ 51,48968
Scostamento % su anno 2023/1	-17,58%
Spese generali (16%)	€ 6,45639
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06456
Utili di impresa (10%)	€ 4,68088
Incidenza Manodopera al <b>55,04%</b>	€ 28,33992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06456

Codice regionale: **TOS24\_02.B08.041.001**

Voce: 041 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante

Articolo: 001 con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,45313</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,24%
Prezzo	€ 12,06219
Scostamento % su anno 2023/1	-0,24%
Spese generali (16%)	€ 1,51250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03025
Utili di impresa (10%)	€ 1,09656
Incidenza Manodopera al <b>72,41%</b>	€ 8,73384
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03025

Codice regionale: **TOS24\_02** +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.  
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24\_02.B10** +1,32% su anno 2023/1 +1,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Capitolo: CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.  
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.  
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi.  
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24\_02.B10.001.001**

Voce: 001 +10,24% su anno 2023/1 +10,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:



Articolo: 001 per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di spessore

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 161,83310
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,43%
Prezzo	€ 206,49904
Scostamento % su anno 2023/1	+9,43%
Spese generali (16%)	€ 25,89330
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,77680
Utili di impresa (10%)	€ 18,77264
Incidenza Manodopera al 36,62%	€ 75,61200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,77680

Codice regionale: TOS24\_02.B10.001.002  
Voce: 001

+10,24% su anno 2023/1 +10,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo: 002 per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce 02.B10.001.001

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,62772
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,78%
Prezzo	€ 36,52898
Scostamento % su anno 2023/1	+10,78%
Spese generali (16%)	€ 4,58044
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,13741
Utili di impresa (10%)	€ 3,32082
Incidenza Manodopera al 31,96%	€ 11,67600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,13741

Codice regionale: TOS24\_02.B10.001.003  
Voce: 001

+10,24% su anno 2023/1 +10,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo: 003 per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i primi 3 cm di spessore

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 99,01766
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,24%
Prezzo	€ 126,34654
Scostamento % su anno 2023/1	+9,24%
Spese generali (16%)	€ 15,84283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,47528
Utili di impresa (10%)	€ 11,48605
Incidenza Manodopera al 36,96%	€ 46,70000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,47528

Codice regionale: TOS24\_02.B10.001.004  
Voce: 001

+10,24% su anno 2023/1 +10,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo: 004 per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce 02.B10.001.003



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,95972</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,52%
Prezzo	€ 34,40061
Scostamento % su anno 2023/1	+11,52%
Spese generali (16%)	€ 4,31356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,12941
Utili di impresa (10%)	€ 3,12733
Incidenza Manodopera al <b>29,09%</b>	€ 10,00800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,12941

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02.B10.003.001</b>	
<b>Voce:</b>	003	+7,5% su anno 2023/1 +7,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
<b>Articolo:</b>	001	scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,76175</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,33%
Prezzo	€ 21,38799
Scostamento % su anno 2023/1	-0,33%
Spese generali (16%)	€ 2,68188
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,08046
Utili di impresa (10%)	€ 1,94436
Incidenza Manodopera al <b>73,26%</b>	€ 15,66800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,08046

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02.B10.003.002</b>	
<b>Voce:</b>	003	+7,5% su anno 2023/1 +7,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
<b>Articolo:</b>	002	pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,89337</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,72%
Prezzo	€ 7,51994
Scostamento % su anno 2023/1	-2,72%
Spese generali (16%)	€ 0,94294
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,02829
Utili di impresa (10%)	€ 0,68363
Incidenza Manodopera al <b>68,54%</b>	€ 5,15440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,02829

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02.B10.003.003</b>	
<b>Voce:</b>	003	+7,5% su anno 2023/1 +7,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
<b>Articolo:</b>	003	applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,82671</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,11%
Prezzo	€ 2,33088
Scostamento % su anno 2023/1	+7,11%
Spese generali (16%)	€ 0,29227
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,00877
Utili di impresa (10%)	€ 0,21190
Incidenza Manodopera al <b>52,03%</b>	€ 1,21280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,00877

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02.B10.003.005</b>	
<b>Voce:</b>	003	+7,5% su anno 2023/1 +7,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
<b>Articolo:</b>	005	malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata per uno spessore fino a 25 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,28820</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,58%
Prezzo	€ 107,55174
Scostamento % su anno 2023/1	+9,58%
Spese generali (16%)	€ 13,48611
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,40458
Utili di impresa (10%)	€ 9,77743
Incidenza Manodopera al <b>36,65%</b>	€ 39,41600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,40458

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02.B10.003.006</b>	
<b>Voce:</b>	003	+7,5% su anno 2023/1 +7,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
<b>Articolo:</b>	006	per ogni 5mm in più all'articolo 02.B10.003.005

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,85764</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,58%
Prezzo	€ 21,51035
Scostamento % su anno 2023/1	+9,58%
Spese generali (16%)	€ 2,69722
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02697
Utili di impresa (10%)	€ 1,95549
Incidenza Manodopera al <b>36,65%</b>	€ 7,88320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02697

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02.B10.003.015</b>	
<b>Voce:</b>	003	+7,5% su anno 2023/1 +7,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
<b>Articolo:</b>	015	malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,62636</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,03%
Prezzo	€ 23,76724
Scostamento % su anno 2023/1	+4,03%
Spese generali (16%)	€ 2,98022
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,08941
Utili di impresa (10%)	€ 2,16066
Incidenza Manodopera al <b>62,51%</b>	€ 14,85680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,08941

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02.B10.003.017</b>	
<b>Voce:</b>	003	+7,5% su anno 2023/1 +7,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
<b>Articolo:</b>	017	pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,72059</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,44%
Prezzo	€ 13,67947
Scostamento % su anno 2023/1	+30,44%
Spese generali (16%)	€ 1,71529
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,05146
Utili di impresa (10%)	€ 1,24359
Incidenza Manodopera al <b>37,68%</b>	€ 5,15440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,05146

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02.B10.003.025</b>	
<b>Voce:</b>	003	+7,5% su anno 2023/1 +7,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
<b>Articolo:</b>	025	malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,97598</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,29%
Prezzo	€ 26,76535
Scostamento % su anno 2023/1	+2,29%
Spese generali (16%)	€ 3,35616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,10068
Utili di impresa (10%)	€ 2,43321
Incidenza Manodopera al <b>56,64%</b>	€ 15,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,10068

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02.B10.004.001</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1,86% su anno 2023/1 -1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecche continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)
<b>Articolo:</b>	001	su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 733,75713</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,28%
Prezzo	€ 936,27410
Scostamento % su anno 2023/1	-1,28%
Spese generali (16%)	€ 117,40114
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 3,52203
Utili di impresa (10%)	€ 85,11583
Incidenza Manodopera al <b>47,45%</b>	€ 444,24600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 3,52203

Codice regionale: TOS24\_02.B10.004.002

Voce: 004 -1,86% su anno 2023/1 -1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)

Articolo: 002 su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 567,21556</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,44%
Prezzo	€ 723,76706
Scostamento % su anno 2023/1	-2,44%
Spese generali (16%)	€ 90,75449
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,72263
Utili di impresa (10%)	€ 65,79701
Incidenza Manodopera al <b>67,51%</b>	€ 488,64800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 2,72263

Codice regionale: TOS24\_02.B10.005.001

Voce: 005 -0,9% su anno 2023/1 -0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cucì, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 001 di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.453,46951</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,9%
Prezzo	€ 1.854,62709
Scostamento % su anno 2023/1	-0,9%
Spese generali (16%)	€ 232,55512
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 6,97665
Utili di impresa (10%)	€ 168,60246
Incidenza Manodopera al <b>60,59%</b>	€ 1.123,75600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 6,97665

Codice regionale: TOS24\_02.B10.006.001

Voce: 006 -3,17% su anno 2023/1 -3,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 001 spessore 3 cm





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,33616</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,75%
Prezzo	€ 70,60895
Scostamento % su anno 2023/1	-5,75%
Spese generali (16%)	€ 8,85379
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,26561
Utili di impresa (10%)	€ 6,41900
Incidenza Manodopera al <b>62,81%</b>	€ 44,34767
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,26561

Codice regionale: TOS24\_02.B10.006.002

Voce: 006 -3,17% su anno 2023/1 -3,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 002 per ogni cm in piu'

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,09080</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,58%
Prezzo	€ 9,04786
Scostamento % su anno 2023/1	-0,58%
Spese generali (16%)	€ 1,13453
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,03404
Utili di impresa (10%)	€ 0,82253
Incidenza Manodopera al <b>71,33%</b>	€ 6,45387
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,03404

Codice regionale: TOS24\_02.B10.007.001

Voce: 007 -5,25% su anno 2023/1 -5,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme, riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 001 con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,62223</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,25%
Prezzo	€ 88,83797
Scostamento % su anno 2023/1	-5,25%
Spese generali (16%)	€ 11,13956
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,33419
Utili di impresa (10%)	€ 8,07618
Incidenza Manodopera al <b>64,47%</b>	€ 57,27097
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,33419

Codice regionale: TOS24\_02.B10.010.011

Voce: 010 -11,73% su anno 2023/1 -11,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 011 con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a 30 cm



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 421,55350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,78%
Prezzo	€ 537,90227
Scostamento % su anno 2023/1	-13,78%
Spese generali (16%)	€ 67,44856
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,02346
Utili di impresa (10%)	€ 48,90021
Incidenza Manodopera al <b>40,39%</b>	€ 217,26301
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 2,02346

Codice regionale: TOS24\_02.B10.010.012

Voce: 010 -11,73% su anno 2023/1 -11,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 012 con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 31 cm a 40 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 350,75121</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,08%
Prezzo	€ 447,55854
Scostamento % su anno 2023/1	-12,08%
Spese generali (16%)	€ 56,12019
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,68361
Utili di impresa (10%)	€ 40,68714
Incidenza Manodopera al <b>42,22%</b>	€ 188,96729
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 1,68361

Codice regionale: TOS24\_02.B10.010.013

Voce: 010 -11,73% su anno 2023/1 -11,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 013 con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 41 cm a 50 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 306,24379</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,86%
Prezzo	€ 390,76708
Scostamento % su anno 2023/1	-10,86%
Spese generali (16%)	€ 48,99901
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,46997
Utili di impresa (10%)	€ 35,52428
Incidenza Manodopera al <b>43,21%</b>	€ 168,83188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 1,46997

Codice regionale: TOS24\_02.B10.010.014

Voce: 010 -11,73% su anno 2023/1 -11,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 014 con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 51 cm a 60 cm



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 282,47807</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,2%
Prezzo	€ 360,44202
Scostamento % su anno 2023/1	-10,2%
Spese generali (16%)	€ 45,19649
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,35589
Utili di impresa (10%)	€ 32,76746
Incidenza Manodopera al <b>44%</b>	€ 158,59103
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 1,35589

Codice regionale: TOS24\_02.B10.011.001

Voce: 011 -0,86% su anno 2023/1 -0,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Consolidamento di fondazioni esistenti con il metodo scuci e cucì eseguito ad una profondità' fino a m 2,00 a tratti non contigui inferiori a m 0,50, compreso la demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti, la creazione del sottostante piano di appoggio in magrone dello spessore di cm 10 e il puntellamento della sovrastante struttura con tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 su ambedue le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro in muratura di mattoni pieni con malta cementizia espansiva premiscelata a giunti sottili.

Articolo: 001

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.632,47020</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,86%
Prezzo	€ 2.083,03197
Scostamento % su anno 2023/1	-0,86%
Spese generali (16%)	€ 261,19523
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 7,83586
Utili di impresa (10%)	€ 189,36654
Incidenza Manodopera al <b>62,14%</b>	€ 1.294,39485
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 7,83586

Codice regionale: TOS24\_02.B10.012.001

Voce: 012 -13,2% su anno 2023/1 -13,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente ammorsato alla struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad un interasse di m 2,00 su una sola facciata della parete; escluso lo scavo ed il rinterro in conglomerato cementizio C25/30

Articolo: 001

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 473,23862</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,2%
Prezzo	€ 603,85248
Scostamento % su anno 2023/1	-13,2%
Spese generali (16%)	€ 75,71818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,27155
Utili di impresa (10%)	€ 54,89568
Incidenza Manodopera al <b>40,11%</b>	€ 242,18181
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 2,27155

Codice regionale: TOS24\_02.B10.013.001

Voce: 013 -13,01% su anno 2023/1 -13,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati, simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato in opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 su entrambe le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro in conglomerato cementizio C25/30

Articolo: 001



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 481,07062</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,01%
Prezzo	€ 613,84611
Scostamento % su anno 2023/1	-13,01%
Spese generali (16%)	€ 76,97130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,30914
Utili di impresa (10%)	€ 55,80419
Incidenza Manodopera al <b>40,73%</b>	€ 250,01381
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 2,30914

Codice regionale: TOS24\_02.B10.014.001

Voce: 014 -1,54% su anno 2023/1 -1,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rinalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 001 con malta cementizia

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 807,10154</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,11%
Prezzo	€ 1.029,86157
Scostamento % su anno 2023/1	-1,11%
Spese generali (16%)	€ 129,13625
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 3,87409
Utili di impresa (10%)	€ 93,62378
Incidenza Manodopera al <b>50,9%</b>	€ 524,20400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 3,87409

Codice regionale: TOS24\_02.B10.014.002

Voce: 014 -1,54% su anno 2023/1 -1,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rinalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 002 con malta cementizia espansiva

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 899,16955</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,49%
Prezzo	€ 1.147,34035
Scostamento % su anno 2023/1	-2,49%
Spese generali (16%)	€ 143,86713
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 4,31601
Utili di impresa (10%)	€ 104,30367
Incidenza Manodopera al <b>43,09%</b>	€ 494,35104
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 4,31601

Codice regionale: TOS24\_02.B10.014.003

Voce: 014 -1,54% su anno 2023/1 -1,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rinalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 003 con malta reoplastica premiscelata



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 749,65610</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,01%
Prezzo	€ 956,56119
Scostamento % su anno 2023/1	-1,01%
Spese generali (16%)	€ 119,94498
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 3,59835
Utili di impresa (10%)	€ 86,96011
Incidenza Manodopera al <b>50,67%</b>	€ 484,72800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 3,59835

Codice regionale: TOS24\_02.B10.020.011

Voce: 020 -0,61% su anno 2023/1 -0,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rinforzo di strutture in c.a., previo trattamento di ripristino delle sezioni ammalorate da valutarsi a parte, di elementi inflessi mediante applicazione di armature metalliche (placche) esterne incollate direttamente alla struttura, compreso sabbiatura a metallo bianco della superficie interessata dal placcaggio, trattamento con adesivo epossidico della faccia della placca e della superficie della struttura, fissaggio delle placche con tasselli, angolari e viti autofilettanti, verniciatura antiruggine:

Articolo: 011 con placche in acciaio fino a sp. 5 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 378,72630</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,61%
Prezzo	€ 483,25476
Scostamento % su anno 2023/1	-0,61%
Spese generali (16%)	€ 60,59621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,60596
Utili di impresa (10%)	€ 43,93225
Incidenza Manodopera al <b>17,09%</b>	€ 82,59222
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,60596

Codice regionale: TOS24\_02.B10.021.001

Voce: 021 +9,06% su anno 2023/1 +9,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:

Articolo: 001 con foro D 6-8 profondità' 30 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,86660</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,31%
Prezzo	€ 12,58979
Scostamento % su anno 2023/1	+5,31%
Spese generali (16%)	€ 1,57866
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,04736
Utili di impresa (10%)	€ 1,14453
Incidenza Manodopera al <b>59,72%</b>	€ 7,51840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,04736

Codice regionale: TOS24\_02.B10.021.002

Voce: 021 +9,06% su anno 2023/1 +9,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:

Articolo: 002 con foro D 10-12 profondità' 30 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,72760</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,81%
Prezzo	€ 16,24042
Scostamento % su anno 2023/1	+8,81%
Spese generali (16%)	€ 2,03642
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,06109
Utili di impresa (10%)	€ 1,47640
Incidenza Manodopera al <b>54,23%</b>	€ 8,80720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,06109

Codice regionale: TOS24\_02.B10.021.003

Voce: 021 +9,06% su anno 2023/1 +9,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:

Articolo: 003 con foro D 14-16 profondità 30 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,98283</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,07%
Prezzo	€ 19,11809
Scostamento % su anno 2023/1	+13,07%
Spese generali (16%)	€ 2,39725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,07192
Utili di impresa (10%)	€ 1,73801
Incidenza Manodopera al <b>49,11%</b>	€ 9,38840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,07192

Codice regionale: TOS24\_02.B10.022.003

Voce: 022 -7,62% su anno 2023/1 -7,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rinalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi passanti in tondini d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte (spessore) ed entrambi i lati.

Articolo: 003

Unità di misura	<b>m²</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,40474</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,65%
Prezzo	€ 71,97245
Scostamento % su anno 2023/1	-3,65%
Spese generali (16%)	€ 9,02476
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,27074
Utili di impresa (10%)	€ 6,54295
Incidenza Manodopera al <b>58,76%</b>	€ 42,29127
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,27074

Codice regionale: TOS24\_02.B10.022.005

Voce: 022 -7,62% su anno 2023/1 -7,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rinalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini in acciaio d. 10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza migliorata

Articolo: 005



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 554,21461</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,09%
Prezzo	€ 707,17785
Scostamento % su anno 2023/1	-7,09%
Spese generali (16%)	€ 88,67434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,66023
Utili di impresa (10%)	€ 64,28890
Incidenza Manodopera al <b>46,76%</b>	€ 330,67960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 2,66023

Codice regionale: TOS24\_02.B10.022.101

Voce: 022 -7,62% su anno 2023/1 -7,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rinalzata delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco

Articolo: 101 architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,54544</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,93%
Prezzo	€ 7,07598
Scostamento % su anno 2023/1	-9,93%
Spese generali (16%)	€ 0,88727
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00887
Utili di impresa (10%)	€ 0,64327
Incidenza Manodopera al <b>59,26%</b>	€ 4,19298
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00887

Codice regionale: TOS24\_02.B10.022.102

Voce: 022 -7,62% su anno 2023/1 -7,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rinalzata delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco

Articolo: 102 Piedritti in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,72699</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,62%
Prezzo	€ 7,30764
Scostamento % su anno 2023/1	-9,62%
Spese generali (16%)	€ 0,91632
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00916
Utili di impresa (10%)	€ 0,66433
Incidenza Manodopera al <b>59,6%</b>	€ 4,35517
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00916

Codice regionale: TOS24\_02.B10.022.104

Voce: 022 -7,62% su anno 2023/1 -7,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rinalzata delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco

Articolo: 104 base in profilato o trafilato di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione 40x30 mm.



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,41341</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,8%
Prezzo	€ 9,45952
Scostamento % su anno 2023/1	-7,8%
Spese generali (16%)	€ 1,18615
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01186
Utili di impresa (10%)	€ 0,85996
Incidenza Manodopera al <b>47,37%</b>	€ 4,48120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01186

**Codice regionale:** TOS24\_02.B10.025.001

**Voce:** 025 +53,25% su anno 2023/1 +53,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rinforzo con tessuto in fibra di vetro (gfrp) steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

**Articolo:** 001 tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mm<sup>2</sup>, peso 430 g/m<sup>2</sup>, sp. 0,17 mm

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 130,69046</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,25%
Prezzo	€ 166,76102
Scostamento % su anno 2023/1	+53,25%
Spese generali (16%)	€ 20,91047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,62731
Utili di impresa (10%)	€ 15,16009
Incidenza Manodopera al <b>4,67%</b>	€ 7,78400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,62731

**Codice regionale:** TOS24\_02.B10.027.001

**Voce:** 027 +7,6% su anno 2023/1 +7,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

**Articolo:** 001 tessuto bidirezionale resistenza a trazione 3500 N/mm<sup>2</sup>, peso 160 g/m<sup>2</sup>, sp. 0,045 mm

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 161,41259</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,66%
Prezzo	€ 205,96246
Scostamento % su anno 2023/1	+1,66%
Spese generali (16%)	€ 25,82601
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,77478
Utili di impresa (10%)	€ 18,72386
Incidenza Manodopera al <b>3,78%</b>	€ 7,78400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,77478

**Codice regionale:** TOS24\_02.B10.027.002

**Voce:** 027 +7,6% su anno 2023/1 +7,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

**Articolo:** 002 tessuto monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mm<sup>2</sup>, peso 230 g/m<sup>2</sup>, sp. 0,13 mm





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,91259</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,53%
Prezzo	€ 228,29246
Scostamento % su anno 2023/1	+13,53%
Spese generali (16%)	€ 28,62601
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,85878
Utili di impresa (10%)	€ 20,75386
Incidenza Manodopera al <b>3,41%</b>	€ 7,78400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,85878

Codice regionale: **TOS24\_02.B10.030.001**

Voce: 030 -6,41% su anno 2023/1 -6,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mm<sup>2</sup>; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

Articolo: 001 larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mm<sup>2</sup>

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,00180</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,07%
Prezzo	€ 74,01030
Scostamento % su anno 2023/1	-5,07%
Spese generali (16%)	€ 9,28029
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,27841
Utili di impresa (10%)	€ 6,72821
Incidenza Manodopera al <b>12,02%</b>	€ 8,89600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,27841

Codice regionale: **TOS24\_02.B10.030.002**

Voce: 030 -6,41% su anno 2023/1 -6,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mm<sup>2</sup>; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

Articolo: 002 larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mm<sup>2</sup>

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,15580</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,75%
Prezzo	€ 118,86680
Scostamento % su anno 2023/1	-7,75%
Spese generali (16%)	€ 14,90493
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,44715
Utili di impresa (10%)	€ 10,80607
Incidenza Manodopera al <b>11,88%</b>	€ 14,12240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,44715

Codice regionale: **TOS24\_02.B10.035.001**

Voce: 035 +6,33% su anno 2023/1 +6,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Consolidamenti e rinforzi di solai mediante piolatura con barre sagomate in fe b 450 c infisse fino a 10 cm su travi lignee per collegamento alla soletta collaborante in c.a. (da valutare a parte), compreso foratura, pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina bicomponente epossidica:

Articolo: 001 con barra d. 10 mm, lunghezza fino a 24 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,56625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,33%
Prezzo	€ 4,55054
Scostamento % su anno 2023/1	+6,33%
Spese generali (16%)	€ 0,57060
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01712
Utili di impresa (10%)	€ 0,41369
Incidenza Manodopera al <b>49,72%</b>	€ 2,26260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,01712

**Codice regionale:** TOS24\_02 +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** RISTRUTTURAZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.  
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

**Codice regionale:** TOS24\_02.C01 +0,28% su anno 2023/1 +0,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI.  
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza - spessore - altezza).

**Codice regionale:** TOS24\_02.C01.011.001 📌  
**Voce:** 011 +3,88% su anno 2023/1 +3,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi

Unità di misura	<b>m²</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,93161</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,3%
Prezzo	€ 62,43674
Scostamento % su anno 2023/1	+6,3%
Spese generali (16%)	€ 7,82906
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07829
Utili di impresa (10%)	€ 5,67607
Incidenza Manodopera al <b>40,92%</b>	€ 25,55190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07829

**Codice regionale:** TOS24\_02.C01.011.002 📌  
**Voce:** 011 +3,88% su anno 2023/1 +3,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	<b>m²</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,17321</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,46%
Prezzo	€ 53,81301
Scostamento % su anno 2023/1	+1,46%
Spese generali (16%)	€ 6,74771
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06748
Utili di impresa (10%)	€ 4,89209
Incidenza Manodopera al <b>47,48%</b>	€ 25,55190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06748


**Codice regionale:** TOS24\_02.C01.013.001 📌  
**Voce:** 013 +3,42% su anno 2023/1 +3,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,44332</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,42%
Prezzo	€ 54,15768
Scostamento % su anno 2023/1	+3,42%
Spese generali (16%)	€ 6,79093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06791
Utili di impresa (10%)	€ 4,92343
Incidenza Manodopera al <b>47,18%</b>	€ 25,55190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06791

**Codice regionale:** TOS24\_02.C01.025.001   
**Voce:** 025 +0,39% su anno 2023/1 +0,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento  
**Articolo:** 001 spessore cm 12

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,15306</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,39%
Prezzo	€ 90,79131
Scostamento % su anno 2023/1	+0,39%
Spese generali (16%)	€ 11,38449
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11384
Utili di impresa (10%)	€ 8,25376
Incidenza Manodopera al <b>50,3%</b>	€ 45,66720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11384


**Codice regionale:** TOS24\_02.C01.031.001   
**Voce:** 031 -3,24% su anno 2023/1 -3,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00  
**Articolo:** 001 con malta bastarda

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,52147</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,22%
Prezzo	€ 51,70540
Scostamento % su anno 2023/1	-3,22%
Spese generali (16%)	€ 6,48344
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06483
Utili di impresa (10%)	€ 4,70049
Incidenza Manodopera al <b>40,8%</b>	€ 21,09576
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06483


**Codice regionale:** TOS24\_02.C01.031.002   
**Voce:** 031 -3,24% su anno 2023/1 -3,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00  
**Articolo:** 002 con malta cementizia




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,90165</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,26%
Prezzo	€ 50,91450
Scostamento % su anno 2023/1	-3,26%
Spese generali (16%)	€ 6,38426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06384
Utili di impresa (10%)	€ 4,62859
Incidenza Manodopera al <b>41,43%</b>	€ 21,09576
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06384

Codice regionale: **TOS24\_02.C01.032.001**   
Voce: 032 -0,8% su anno 2023/1 -0,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00  
Articolo: 001 con malta bastarda

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,84735</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,77%
Prezzo	€ 48,29322
Scostamento % su anno 2023/1	-0,77%
Spese generali (16%)	€ 6,05558
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06056
Utili di impresa (10%)	€ 4,39029
Incidenza Manodopera al <b>57,94%</b>	€ 27,98216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06056

Codice regionale: **TOS24\_02.C01.032.002**   
Voce: 032 -0,8% su anno 2023/1 -0,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00  
Articolo: 002 con malta cementizia

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,91855</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,83%
Prezzo	€ 45,83207
Scostamento % su anno 2023/1	-0,83%
Spese generali (16%)	€ 5,74697
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05747
Utili di impresa (10%)	€ 4,16655
Incidenza Manodopera al <b>57,92%</b>	€ 26,54400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05747

Codice regionale: **TOS24\_02.C01.034.001**   
Voce: 034 -0,36% su anno 2023/1 -0,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rinalzi  
Articolo: 001 paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 173,37199</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,65%
Prezzo	€ 221,22266
Scostamento % su anno 2023/1	-0,65%
Spese generali (16%)	€ 27,73952
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27740
Utili di impresa (10%)	€ 20,11115
Incidenza Manodopera al <b>49,74%</b>	€ 110,03800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27740

**Codice regionale:** TOS24\_02.C01.034.002

**Voce:** 034 -0,36% su anno 2023/1 -0,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rinalzi

**Articolo:** 002 paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,24278</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,06%
Prezzo	€ 149,60178
Scostamento % su anno 2023/1	-0,06%
Spese generali (16%)	€ 18,75884
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18759
Utili di impresa (10%)	€ 13,60016
Incidenza Manodopera al <b>58,11%</b>	€ 86,92884
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18759

**Codice regionale:** TOS24\_02 +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Tipologia:** RISTRUTTURAZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione. Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

**Codice regionale:** TOS24\_02.C03 -0,86% su anno 2023/1 -0,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Capitolo:** COPERTURE.  
Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi.  
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

**Codice regionale:** TOS24\_02.C03.012.001

**Voce:** 012 -13,34% su anno 2023/1 -13,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rifacimento di aggetto di gronda con mensole e sottomensole di legno sagomate, seggiola in legno smussata su un lato completa di listello riportato e inchiodata all'estremità, compreso esecuzione e ripresa delle sedi di alloggiamento con correnti in abete 6x6, pannelle di cotto murate a malta bastarda e solettina sp. cm 4

**Articolo:** 001

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 125,44674</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,34%
Prezzo	€ 160,07004
Scostamento % su anno 2023/1	-13,34%
Spese generali (16%)	€ 20,07148
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,60214
Utili di impresa (10%)	€ 14,55182
Incidenza Manodopera al <b>49,94%</b>	€ 79,93984
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,60214

**Codice regionale:** TOS24\_02.C03.021.001


**Voce:** 021 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.




		Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo con embrici e coppi	
Articolo:	001		
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,68474
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
		Prezzo	€ 44,25773
		Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
		Spese generali (16%)	€ 5,54956
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,16649
		Utili di impresa (10%)	€ 4,02343
		Incidenza Manodopera al 76,83%	€ 34,00404
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,16649
Codice regionale:	TOS24_02.C03.021.002		
Voce:	021	-0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo con coppi e controcoppi	
Articolo:	002		
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,36554
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
		Prezzo	€ 50,23043
		Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
		Spese generali (16%)	€ 6,29849
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,18895
		Utili di impresa (10%)	€ 4,56640
		Incidenza Manodopera al 77,01%	€ 38,68484
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,18895
Codice regionale:	TOS24_02.C03.021.003		
Voce:	021	-0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo con tegole marsigliesi	
Articolo:	003		
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,55086
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
		Prezzo	€ 41,53490
		Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
		Spese generali (16%)	€ 5,20814
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,15624
		Utili di impresa (10%)	€ 3,77590
		Incidenza Manodopera al 76,91%	€ 31,94579
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,15624
Codice regionale:	TOS24_02.C03.050.001		
Voce:	050	+0,57% su anno 2023/1 +0,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta con sostituzione fino al 10% di embrici e coppi	
Articolo:	001		




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,90648</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,62%
Prezzo	€ 24,12467
Scostamento % su anno 2023/1	+0,62%
Spese generali (16%)	€ 3,02504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,09075
Utili di impresa (10%)	€ 2,19315
Incidenza Manodopera al <b>50,4%</b>	€ 12,15988
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,09075

Codice regionale: **TOS24\_02.C03.050.002**   
Voce: 050 +0,57% su anno 2023/1 +0,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta  
Articolo: 002 con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,28182</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,15%
Prezzo	€ 29,70760
Scostamento % su anno 2023/1	+1,15%
Spese generali (16%)	€ 3,72509
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,11175
Utili di impresa (10%)	€ 2,70069
Incidenza Manodopera al <b>43%</b>	€ 12,77407
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,11175


Codice regionale: **TOS24\_02.C03.050.003**   
Voce: 050 +0,57% su anno 2023/1 +0,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta  
Articolo: 003 con sostituzione fino al 30% di embrici e coppi

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,49528</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,75%
Prezzo	€ 33,80797
Scostamento % su anno 2023/1	+1,75%
Spese generali (16%)	€ 4,23924
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,12718
Utili di impresa (10%)	€ 3,07345
Incidenza Manodopera al <b>41,2%</b>	€ 13,92860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,12718

Codice regionale: **TOS24\_02.C03.050.011**   
Voce: 050 +0,57% su anno 2023/1 +0,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta  
Articolo: 011 con sostituzione fino al 10% di marsigliesi




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,29795</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,08%
Prezzo	€ 19,52018
Scostamento % su anno 2023/1	+0,08%
Spese generali (16%)	€ 2,44767
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,07343
Utili di impresa (10%)	€ 1,77456
Incidenza Manodopera al <b>60,22%</b>	€ 11,75548
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,07343

Codice regionale: **TOS24\_02.C03.050.012** 

Voce: 050 +0,57% su anno 2023/1 +0,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta

Articolo: 012 con sostituzione fino al 20% di marsigliesi


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,16370</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,16%
Prezzo	€ 23,17688
Scostamento % su anno 2023/1	+0,16%
Spese generali (16%)	€ 2,90619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,08719
Utili di impresa (10%)	€ 2,10699
Incidenza Manodopera al <b>55,12%</b>	€ 12,77407
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,08719

Codice regionale: **TOS24\_02.C03.050.013** 

Voce: 050 +0,57% su anno 2023/1 +0,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta

Articolo: 013 con sostituzione fino al 30% di marsigliesi

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,97247</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,22%
Prezzo	€ 28,03688
Scostamento % su anno 2023/1	+0,22%
Spese generali (16%)	€ 3,51560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,10547
Utili di impresa (10%)	€ 2,54881
Incidenza Manodopera al <b>52,56%</b>	€ 14,73565
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,10547

Codice regionale: **TOS24\_02.C03.050.100** 

Voce: 050 +0,57% su anno 2023/1 +0,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta

Articolo: 100 senza sostituzione di tegole





Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,86820
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,11200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,03336
Utili di impresa (10%)	€ 0,80620
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 6,95000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,03336

**Codice regionale:** TOS24\_02 +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** RISTRUTTURAZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.  
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

**Codice regionale:** TOS24\_02.D06 -0,22% su anno 2023/1 -0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI.  
Di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi.  
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

**Codice regionale:** TOS24\_02.D06.001.001 🏠  
**Voce:** 001 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente per pareti poste fuori terra  
**Articolo:** 001

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,29931</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,06%
Prezzo	€ 52,69792
Scostamento % su anno 2023/1	-0,06%
Spese generali (16%)	€ 6,60789
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13216
Utili di impresa (10%)	€ 4,79072
Incidenza Manodopera al <b>70,68%</b>	€ 37,24824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,13216

**Codice regionale:** TOS24\_02.D06.002.001 🏠  
**Voce:** 002 +0,86% su anno 2023/1 +0,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Risanamento di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco in malta di cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di cunetta di fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, drenaggio e riempimento fino alla profondità di m 2,00  
**Articolo:** 001

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,63266</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,86%
Prezzo	€ 65,88328
Scostamento % su anno 2023/1	+0,86%
Spese generali (16%)	€ 8,26123
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16522
Utili di impresa (10%)	€ 5,98939
Incidenza Manodopera al <b>64,6%</b>	€ 42,55860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,16522

**Codice regionale:** TOS24\_02.D06.011.001 🏠  
**Voce:** 011 -5,18% su anno 2023/1 -5,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Deumidificazione di murature dall'umidità ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa per interventi su murature in mattoni pieni

Articolo: 001

Unità di misura	cm
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,83154
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,18%
Prezzo	€ 11,26905
Scostamento % su anno 2023/1	-5,18%
Spese generali (16%)	€ 1,41305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02826
Utili di impresa (10%)	€ 1,02446
Incidenza Manodopera al 24,73%	€ 2,78648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,02826

Codice regionale: TOS24\_02.D06.011.002  
Voce: 011

-5,18% su anno 2023/1 -5,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Deumidificazione di murature dall'umidità ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa

Articolo: 002

per interventi su murature miste (pietra e laterizio)

Unità di misura	cm
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,83154
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,18%
Prezzo	€ 11,26905
Scostamento % su anno 2023/1	-5,18%
Spese generali (16%)	€ 1,41305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02826
Utili di impresa (10%)	€ 1,02446
Incidenza Manodopera al 24,73%	€ 2,78648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,02826

Codice regionale: TOS24\_02.D06.012.001  
Voce: 012

+1,73% su anno 2023/1 +1,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio per murature di sp. fino a 15 cm

Articolo: 001

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,16690
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,02%
Prezzo	€ 16,80096
Scostamento % su anno 2023/1	+2,02%
Spese generali (16%)	€ 2,10670
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04213
Utili di impresa (10%)	€ 1,52736
Incidenza Manodopera al 57,01%	€ 9,57800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,04213

Codice regionale: TOS24\_02.D06.012.002  
Voce: 012

+1,73% su anno 2023/1 +1,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio per murature di sp. oltre 15 cm e fino a 24 cm

Articolo: 002



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,90004</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,43%
Prezzo	€ 27,94446
Scostamento % su anno 2023/1	+1,43%
Spese generali (16%)	€ 3,50401
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07008
Utili di impresa (10%)	€ 2,54041
Incidenza Manodopera al <b>60,2%</b>	€ 16,82280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07008

Codice regionale: **TOS24\_02.D06.021.001**

Voce: 021 +2,17% su anno 2023/1 +2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura

Articolo: 001 per spessore 3 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,74670</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,09%
Prezzo	€ 74,96079
Scostamento % su anno 2023/1	+2,09%
Spese generali (16%)	€ 9,39947
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18799
Utili di impresa (10%)	€ 6,81462
Incidenza Manodopera al <b>41,25%</b>	€ 30,92076
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,18799

Codice regionale: **TOS24\_02.D06.021.002**

Voce: 021 +2,17% su anno 2023/1 +2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura

Articolo: 002 per spessore 3 cm applicato con intonacatrice

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,69070</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,24%
Prezzo	€ 63,40533
Scostamento % su anno 2023/1	+2,24%
Spese generali (16%)	€ 7,95051
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15901
Utili di impresa (10%)	€ 5,76412
Incidenza Manodopera al <b>32,98%</b>	€ 20,91276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,15901

Codice regionale: **TOS24\_02** +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione. Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24\_02.E05** +12,52% su anno 2023/1 +12,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Capitolo: MASSETTI E SOTTOFONDI.  
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti.  
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.


Codice regionale: **TOS24\_02.E05.001.001**

Voce: 001 +4,55% su anno 2023/1 +4,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.




**Articolo:** 001      Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte  
Spessore fino a cm 5

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,93042</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,58%
Prezzo	€ 26,70722
Scostamento % su anno 2023/1	+4,58%
Spese generali (16%)	€ 3,34887
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03349
Utili di impresa (10%)	€ 2,42793
Incidenza Manodopera al <b>65,63%</b>	€ 17,52720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03349


**Codice regionale:** TOS24\_02.E05.001.002        
**Voce:** 001      +4,55% su anno 2023/1    +4,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte  
**Articolo:** 002      per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,97025</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,51%
Prezzo	€ 7,61804
Scostamento % su anno 2023/1	+4,51%
Spese generali (16%)	€ 0,95524
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00955
Utili di impresa (10%)	€ 0,69255
Incidenza Manodopera al <b>67,55%</b>	€ 5,14600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00955

**Codice regionale:** TOS24\_02.E05.011.003        
**Voce:** 011      +2,38% su anno 2023/1    +2,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Formazione di pendenze, riempimenti e simili, composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all'uso per massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

**Articolo:** 003      a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,96481</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,22%
Prezzo	€ 26,75110
Scostamento % su anno 2023/1	+3,22%
Spese generali (16%)	€ 3,35437
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03354
Utili di impresa (10%)	€ 2,43192
Incidenza Manodopera al <b>37,88%</b>	€ 10,13440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03354

**Codice regionale:** TOS24\_02.E05.011.004        
**Voce:** 011      +2,38% su anno 2023/1    +2,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Formazione di pendenze, riempimenti e simili, composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all'uso per massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

**Articolo:** 004      a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, per ogni cm in più



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,25009</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,53%
Prezzo	€ 6,69911
Scostamento % su anno 2023/1	+1,53%
Spese generali (16%)	€ 0,84001
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00840
Utili di impresa (10%)	€ 0,60901
Incidenza Manodopera al <b>39,04%</b>	€ 2,61560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00840

**Codice regionale:** TOS24\_02.E05.013.001

**Voce:** 013 +37,37% su anno 2023/1 +37,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sottofondo per pavimentazioni, composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all'uso per massetti secondo la UNI EN 13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

**Articolo:** 001 a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,18238</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,37%
Prezzo	€ 108,69272
Scostamento % su anno 2023/1	+37,37%
Spese generali (16%)	€ 13,62918
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13629
Utili di impresa (10%)	€ 9,88116
Incidenza Manodopera al <b>6%</b>	€ 6,51960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13629

**Codice regionale:** TOS24\_02.E05.015.001

**Voce:** 015 +23,9% su anno 2023/1 +23,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Livellamento di massetti per pavimentazioni, composto da malta cementizia autolivellante pronta all'uso, steso con regolo o barra livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

**Articolo:** 001 spessore fino a 20 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,69401</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,9%
Prezzo	€ 11,09356
Scostamento % su anno 2023/1	+23,9%
Spese generali (16%)	€ 1,39104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01391
Utili di impresa (10%)	€ 1,00851
Incidenza Manodopera al <b>28,59%</b>	€ 3,17160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01391

**Codice regionale:** TOS24\_02 +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Tipologia:** RISTRUTTURAZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.  
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

**Codice regionale:** TOS24\_02.E06 -0,6% su anno 2023/1 -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Capitolo:** FINITURE.  
Rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco.  
Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.  
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi.  
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

**Codice regionale:** TOS24\_02.E06.001.001



**Voce:** 001 **-1,11%** su anno 2023/1 **-1,11%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco

**Articolo:** 001 per sezione in aggetto fino a 60 cm²

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 168,37375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,98%
Prezzo	€ 214,84491
Scostamento % su anno 2023/1	-0,98%
Spese generali (16%)	€ 26,93980
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,07759
Utili di impresa (10%)	€ 19,53136
Incidenza Manodopera al <b>52,97%</b>	€ 113,80560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 1,07759

**Codice regionale:** **TOS24\_02.E06.001.002** 🏰

**Voce:** 001 **-1,11%** su anno 2023/1 **-1,11%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco

**Articolo:** 002 per sezione in aggetto da 61 a 100 cm²

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 229,87244</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,13%
Prezzo	€ 293,31723
Scostamento % su anno 2023/1	-1,13%
Spese generali (16%)	€ 36,77959
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,47118
Utili di impresa (10%)	€ 26,66520
Incidenza Manodopera al <b>50,02%</b>	€ 146,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 1,47118

**Codice regionale:** **TOS24\_02.E06.001.003** 🏰

**Voce:** 001 **-1,11%** su anno 2023/1 **-1,11%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco

**Articolo:** 003 per sezione in aggetto da 101 a 150 cm²

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 346,22103</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,19%
Prezzo	€ 441,77803
Scostamento % su anno 2023/1	-1,19%
Spese generali (16%)	€ 55,39536
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 2,21581
Utili di impresa (10%)	€ 40,16164
Incidenza Manodopera al <b>48,61%</b>	€ 214,75000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 2,21581


**Codice regionale:** **TOS24\_02.E06.001.004** 🏰

**Voce:** 001 **-1,11%** su anno 2023/1 **-1,11%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco


**Articolo:** 004 per sezione in aggetto da 151 a 200 cm²




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 449,25538</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,15%
Prezzo	€ 573,24986
Scostamento % su anno 2023/1	-1,15%
Spese generali (16%)	€ 71,88086
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 2,87523
Utili di impresa (10%)	€ 52,11362
Incidenza Manodopera al <b>49,74%</b>	€ 285,15160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 2,87523

Codice regionale: **TOS24\_02.E06.002.001**   
Voce: 002 -0,31% su anno 2023/1 -0,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano esistenti a sezione rettangolare eseguito con malta di calce idraulica per spessore in aggetto fino a 3 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,09506</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,31%
Prezzo	€ 116,23730
Scostamento % su anno 2023/1	-0,31%
Spese generali (16%)	€ 14,57521
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,58301
Utili di impresa (10%)	€ 10,56703
Incidenza Manodopera al <b>71,37%</b>	€ 82,96424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,58301


Codice regionale: **TOS24\_02.E06.005.001**   
Voce: 005 -0,16% su anno 2023/1 -0,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita con malta cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura delle connettiture per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale instabile per una superficie minima contigua di m² 2,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,36937</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,16%
Prezzo	€ 60,44332
Scostamento % su anno 2023/1	-0,16%
Spese generali (16%)	€ 7,57910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,30316
Utili di impresa (10%)	€ 5,49485
Incidenza Manodopera al <b>67,44%</b>	€ 40,76580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,30316


Codice regionale: **TOS24\_02.E06.006.001**   
Voce: 006 -0,26% su anno 2023/1 -0,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a m² 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,37491</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,25%
Prezzo	€ 34,93039
Scostamento % su anno 2023/1	-0,25%
Spese generali (16%)	€ 4,37999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,17520
Utili di impresa (10%)	€ 3,17549
Incidenza Manodopera al <b>71,19%</b>	€ 24,86664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,17520

**Codice regionale:** TOS24\_02.E06.006.002   
**Voce:** 006 -0,26% su anno 2023/1 -0,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a m² 1,00 :  
**Articolo:** 002 per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,19564</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,23%
Prezzo	€ 50,01363
Scostamento % su anno 2023/1	-0,23%
Spese generali (16%)	€ 6,27130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,25085
Utili di impresa (10%)	€ 4,54669
Incidenza Manodopera al <b>69,93%</b>	€ 34,97624
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,25085

**Codice regionale:** TOS24\_02.E06.006.003   
**Voce:** 006 -0,26% su anno 2023/1 -0,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a m² 1,00 :  
**Articolo:** 003 per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,41134</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,29%
Prezzo	€ 33,70087
Scostamento % su anno 2023/1	-0,29%
Spese generali (16%)	€ 4,22581
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,16903
Utili di impresa (10%)	€ 3,06372
Incidenza Manodopera al <b>73,9%</b>	€ 24,90556
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,16903

**Codice regionale:** TOS24\_02.E06.006.004   
**Voce:** 006 -0,26% su anno 2023/1 -0,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a m² 1,00 :  
**Articolo:** 004 per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne





Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,23207</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,26%
Prezzo	€ 48,78412
Scostamento % su anno 2023/1	-0,26%
Spese generali (16%)	€ 6,11713
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,24469
Utili di impresa (10%)	€ 4,43492
Incidenza Manodopera al <b>71,78%</b>	€ 35,01516
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,24469

**Codice regionale:** TOS24\_02 +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** RISTRUTTURAZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.  
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

**Codice regionale:** TOS24\_02.E07 +5,32% su anno 2023/1 +5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** SOSTITUZIONE DI INFISSE ESTERNO.  
Su vano esistente, escluso l'infisso da computare a parte.  
Compresi:  
- il sollevamento e la discesa al piano;  
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa;  
- la pulizia del vano predisposto;  
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).  
Compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell'infisso,  
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.  
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.

**Codice regionale:** TOS24\_02.E07.005.003  
**Voce:** 005 +5,32% su anno 2023/1 +5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSE E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.  
**Articolo:** 003 Per vani FINESTRA fino a 1,7 m<sup>2</sup> con apertura oscillobattente e/o vasistas.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,60978</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,48%
Prezzo	€ 136,03407
Scostamento % su anno 2023/1	+3,48%
Spese generali (16%)	€ 17,05756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17058
Utili di impresa (10%)	€ 12,36673
Incidenza Manodopera al <b>63,14%</b>	€ 85,89830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17058

**Codice regionale:** TOS24\_02.E07.005.004  
**Voce:** 005 +5,32% su anno 2023/1 +5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSE E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.  
**Articolo:** 004 Per vani FINESTRA fino a 1,7 m<sup>2</sup> con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,97754</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,52%
Prezzo	€ 173,50735
Scostamento % su anno 2023/1	+6,52%
Spese generali (16%)	€ 21,75641
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21756
Utili di impresa (10%)	€ 15,77340
Incidenza Manodopera al <b>54,18%</b>	€ 94,00450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21756

Codice regionale: TOS24\_02.E07.005.007

Voce: 005 +5,32% su anno 2023/1 +5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del contro telaio e/o monoblocco.

Articolo: 007 Per vani FINESTRA superiori a 1,7 m² e fino a 2,8 m² con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,19793</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,15%
Prezzo	€ 199,30856
Scostamento % su anno 2023/1	+4,15%
Spese generali (16%)	€ 24,99167
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24992
Utili di impresa (10%)	€ 18,11896
Incidenza Manodopera al <b>61,82%</b>	€ 123,21358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,24992

Codice regionale: TOS24\_02.E07.005.008

Voce: 005 +5,32% su anno 2023/1 +5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del contro telaio e/o monoblocco.

Articolo: 008 Per vani FINESTRA superiori a 1,7 m² e fino a 2,8 m² con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 210,08039</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,74%
Prezzo	€ 268,06258
Scostamento % su anno 2023/1	+7,74%
Spese generali (16%)	€ 33,61286
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33613
Utili di impresa (10%)	€ 24,36933
Incidenza Manodopera al <b>53,87%</b>	€ 144,41446
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,33613

Codice regionale: TOS24\_02.E07.005.011

Voce: 005 +5,32% su anno 2023/1 +5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del contro telaio e/o monoblocco.

Articolo: 011 Per vani FINESTRA superiori a 2,8 m² e fino a 4 m² con apertura oscillobattente e/o vasistas



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 205,89451</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,44%
Prezzo	€ 262,72139
Scostamento % su anno 2023/1	+4,44%
Spese generali (16%)	€ 32,94312
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32943
Utili di impresa (10%)	€ 23,88376
Incidenza Manodopera al <b>60,35%</b>	€ 158,54963
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,32943

Codice regionale: TOS24\_02.E07.005.012

Voce: 005 +5,32% su anno 2023/1 +5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSE E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del contro telaio e/o monoblocco.

Articolo: 012 Per vani FINESTRA superiori a 2,8 m² e fino a 4 m² con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 269,53789</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,97%
Prezzo	€ 343,93035
Scostamento % su anno 2023/1	+7,97%
Spese generali (16%)	€ 43,12606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,43126
Utili di impresa (10%)	€ 31,26640
Incidenza Manodopera al <b>50,08%</b>	€ 172,22835
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,43126

Codice regionale: TOS24\_02.E07.005.015

Voce: 005 +5,32% su anno 2023/1 +5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSE E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del contro telaio e/o monoblocco.

Articolo: 015 Per vani FINESTRA superiori a 4 m² e fino a 5,1 m² con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 253,66366</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,57%
Prezzo	€ 323,67484
Scostamento % su anno 2023/1	+4,57%
Spese generali (16%)	€ 40,58619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40586
Utili di impresa (10%)	€ 29,42499
Incidenza Manodopera al <b>59,64%</b>	€ 193,04590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,40586


Codice regionale: TOS24\_02.E07.005.016

Voce: 005 +5,32% su anno 2023/1 +5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSE E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del contro telaio e/o monoblocco.


Articolo: 016 Per vani FINESTRA superiori a 4 m² e fino a 5,1 m² con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 335,12094</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,17%
Prezzo	€ 427,61432
Scostamento % su anno 2023/1	+8,17%
Spese generali (16%)	€ 53,61935
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,53619
Utili di impresa (10%)	€ 38,87403
Incidenza Manodopera al <b>49,28%</b>	€ 210,71850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,53619

**Codice regionale:** TOS24\_02.E07.005.103   
**Voce:** 005 +5,32% su anno 2023/1 +5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSE E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del contro telaio e/o monoblocco.  
**Articolo:** 103 Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 m² con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 151,02125</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,58%
Prezzo	€ 192,70312
Scostamento % su anno 2023/1	+3,58%
Spese generali (16%)	€ 24,16340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24163
Utili di impresa (10%)	€ 17,51847
Incidenza Manodopera al <b>66,64%</b>	€ 128,42120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,24163

**Codice regionale:** TOS24\_02.E07.005.104   
**Voce:** 005 +5,32% su anno 2023/1 +5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSE E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del contro telaio e/o monoblocco.  
**Articolo:** 104 Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 m² con apertura scorrevole o ad alzeante scorrevole

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,72259</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,73%
Prezzo	€ 236,98202
Scostamento % su anno 2023/1	+5,73%
Spese generali (16%)	€ 29,71561
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29716
Utili di impresa (10%)	€ 21,54382
Incidenza Manodopera al <b>58,92%</b>	€ 139,61920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,29716

**Codice regionale:** TOS24\_02.E07.005.107   
**Voce:** 005 +5,32% su anno 2023/1 +5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSE E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del contro telaio e/o monoblocco.  
**Articolo:** 107 Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 m² e fino a 4,6 m² con apertura oscillobattente e/o vasistas



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 209,30095</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,3%
Prezzo	€ 267,06801
Scostamento % su anno 2023/1	+3,3%
Spese generali (16%)	€ 33,48815
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33488
Utili di impresa (10%)	€ 24,27891
Incidenza Manodopera al <b>62,92%</b>	€ 168,02688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,33488

Codice regionale: TOS24\_02.E07.005.108

Voce: 005 +5,32% su anno 2023/1 +5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSE E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.

Articolo: 108 Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 m² e fino a 4,6 m² con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 260,84859</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,94%
Prezzo	€ 332,84280
Scostamento % su anno 2023/1	+5,94%
Spese generali (16%)	€ 41,73577
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,41736
Utili di impresa (10%)	€ 30,25844
Incidenza Manodopera al <b>54,39%</b>	€ 181,02904
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,41736

Codice regionale: TOS24\_02.E07.005.111

Voce: 005 +5,32% su anno 2023/1 +5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSE E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.

Articolo: 111 Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 m² e fino a 6 m² con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 272,80774</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,33%
Prezzo	€ 348,10268
Scostamento % su anno 2023/1	+3,33%
Spese generali (16%)	€ 43,64924
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,43649
Utili di impresa (10%)	€ 31,64570
Incidenza Manodopera al <b>62,92%</b>	€ 219,01698
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,43649


Codice regionale: TOS24\_02.E07.005.112

Voce: 005 +5,32% su anno 2023/1 +5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSE E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.


Articolo: 112 Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 m² e fino a 6 m² con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 340,04455</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,97%
Prezzo	€ 433,89685
Scostamento % su anno 2023/1	+5,97%
Spese generali (16%)	€ 54,40713
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,54407
Utili di impresa (10%)	€ 39,44517
Incidenza Manodopera al <b>54,38%</b>	€ 235,95664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,54407

**Codice regionale:** TOS24\_02.E07.005.115   
**Voce:** 005 +5,32% su anno 2023/1 +5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.  
**Articolo:** 115 Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 m² e fino a 8,3 m² con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 340,21072</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,65%
Prezzo	€ 434,10888
Scostamento % su anno 2023/1	+3,65%
Spese generali (16%)	€ 54,43372
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,54434
Utili di impresa (10%)	€ 39,46444
Incidenza Manodopera al <b>61,24%</b>	€ 265,83292
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,54434

**Codice regionale:** TOS24\_02.E07.005.116   
**Voce:** 005 +5,32% su anno 2023/1 +5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.  
**Articolo:** 116 Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 m² e fino a 8,3 m² con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 429,03185</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,53%
Prezzo	€ 547,44465
Scostamento % su anno 2023/1	+6,53%
Spese generali (16%)	€ 68,64510
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,68645
Utili di impresa (10%)	€ 49,76770
Incidenza Manodopera al <b>52,08%</b>	€ 285,08416
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,68645

**Codice regionale:** TOS24\_02 +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** RISTRUTTURAZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione. Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

**Codice regionale:** TOS24\_02.F04 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.  
Eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi.



Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: TOS24\_02.F04.004.001  
Voce: 004 -2,01% su anno 2023/1 -2,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Sabbatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,69766
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,94%
Prezzo	€ 18,75422
Scostamento % su anno 2023/1	-1,94%
Spese generali (16%)	€ 2,35163
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,07055
Utili di impresa (10%)	€ 1,70493
Incidenza Manodopera al 71,42%	€ 13,39360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,07055

Codice regionale: TOS24\_02.F04.004.002  
Voce: 004 -2,01% su anno 2023/1 -2,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Sabbatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta per asportazione di verniciature o encausti

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,11049
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,08%
Prezzo	€ 24,38499
Scostamento % su anno 2023/1	-2,08%
Spese generali (16%)	€ 3,05768
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,09173
Utili di impresa (10%)	€ 2,21682
Incidenza Manodopera al 70,88%	€ 17,28480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,09173

Codice regionale: TOS24\_02.F04.004.003  
Voce: 004 -2,01% su anno 2023/1 -2,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Sabbatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta per asportazione di ruggine da opere in ferro

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,37715
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,02%
Prezzo	€ 22,17324
Scostamento % su anno 2023/1	-2,02%
Spese generali (16%)	€ 2,78034
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,08341
Utili di impresa (10%)	€ 2,01575
Incidenza Manodopera al 71,12%	€ 15,76880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,08341

Codice regionale: TOS24\_02.F04.005.001  
Voce: 005 -0,29% su anno 2023/1 -0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti o vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni porte o infissi con superfici piane.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,68233</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 23,83865
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 2,98917
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02989
Utili di impresa (10%)	€ 2,16715
Incidenza Manodopera al <b>45,78%</b>	€ 10,91267
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02989

Codice regionale: TOS24\_02.F04.005.002

Voce: 005 -0,29% su anno 2023/1 -0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti o vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni

Articolo: 002 porte o infissi con superfici con modanature e cornici

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,10517</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,76%
Prezzo	€ 32,03420
Scostamento % su anno 2023/1	-0,76%
Spese generali (16%)	€ 4,01683
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04017
Utili di impresa (10%)	€ 2,91220
Incidenza Manodopera al <b>47,69%</b>	€ 15,27773
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04017

Codice regionale: TOS24\_02.F04.005.010

Voce: 005 -0,29% su anno 2023/1 -0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti o vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni

Articolo: 010 Per persiane alla fiorentina in legno smontaggio e/o rimozione escluso

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,84440</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,03%
Prezzo	€ 45,73745
Scostamento % su anno 2023/1	-0,03%
Spese generali (16%)	€ 5,73510
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05735
Utili di impresa (10%)	€ 4,15795
Incidenza Manodopera al <b>47,72%</b>	€ 21,82533
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05735

Codice regionale: TOS24\_02.F04.006.001

Voce: 006 -5,37% su anno 2023/1 -5,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o infissi per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura di parti già verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad asportare vecchie verniciature, raschiatura con raschietti o levigatura con fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di base tipo cementite.

Articolo: 001 porte e/o infissi con superfici piane





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,17643</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,86%
Prezzo	€ 21,91713
Scostamento % su anno 2023/1	-4,86%
Spese generali (16%)	€ 2,74823
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02748
Utili di impresa (10%)	€ 1,99247
Incidenza Manodopera al <b>49,79%</b>	€ 10,91267
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02748

Codice regionale: TOS24\_02.F04.006.002

Voce: 006 -5,37% su anno 2023/1 -5,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o infissi per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura di parti già verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad asportare vecchie verniciature, raschiatura con raschietti o levigatura con fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di base tipo cementite.

Articolo: 002 per porte e/o infissi con superfici con modanature e cornici

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,87634</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,83%
Prezzo	€ 35,57021
Scostamento % su anno 2023/1	-4,83%
Spese generali (16%)	€ 4,46021
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04460
Utili di impresa (10%)	€ 3,23366
Incidenza Manodopera al <b>49,09%</b>	€ 17,46026
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04460

Codice regionale: TOS24\_02.F04.006.010

Voce: 006 -5,37% su anno 2023/1 -5,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o infissi per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura di parti già verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad asportare vecchie verniciature, raschiatura con raschietti o levigatura con fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di base tipo cementite.

Articolo: 010 Per persiane alla fiorentina in legno smontaggio e/o rimozione escluso

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,43227</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,41%
Prezzo	€ 47,76357
Scostamento % su anno 2023/1	-6,41%
Spese generali (16%)	€ 5,98916
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05989
Utili di impresa (10%)	€ 4,34214
Incidenza Manodopera al <b>36,56%</b>	€ 17,46026
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05989


Codice regionale: TOS24\_02.F04.015.001

Voce: 015 +1,23% su anno 2023/1 +1,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria tre mani di tinta a olio superfici piane


Articolo: 001




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,38884</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,3%
Prezzo	€ 18,36016
Scostamento % su anno 2023/1	+1,3%
Spese generali (16%)	€ 2,30221
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02302
Utili di impresa (10%)	€ 1,66911
Incidenza Manodopera al <b>41,61%</b>	€ 7,63887
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02302

Codice regionale: TOS24\_02.F04.015.005   
Voce: 015 +1,23% su anno 2023/1 +1,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria tre mani di tinta a olio superfici con cornici e modanature

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,98232</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,08%
Prezzo	€ 33,15344
Scostamento % su anno 2023/1	+1,08%
Spese generali (16%)	€ 4,15717
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04157
Utili di impresa (10%)	€ 3,01395
Incidenza Manodopera al <b>46,08%</b>	€ 15,27773
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04157


Codice regionale: TOS24\_02.F04.015.010   
Voce: 015 +1,23% su anno 2023/1 +1,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria tre mani di tinta a olio per persiane alla fiorentina

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,80214</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,31%
Prezzo	€ 45,68353
Scostamento % su anno 2023/1	+1,31%
Spese generali (16%)	€ 5,72834
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05728
Utili di impresa (10%)	€ 4,15305
Incidenza Manodopera al <b>47,78%</b>	€ 21,82533
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05728

Codice regionale: TOS24\_02.F04.055.001   
Voce: 055 -2,97% su anno 2023/1 -2,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Verniciatura di facciate esterne di supporti idonei.  
con pittura idrorepellente e traspirante a due mani di vernice




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,45713</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,16%
Prezzo	€ 15,89530
Scostamento % su anno 2023/1	+0,16%
Spese generali (16%)	€ 1,99314
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01993
Utili di impresa (10%)	€ 1,44503
Incidenza Manodopera al <b>32,38%</b>	€ 5,14625
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01993

Codice regionale: **TOS24\_02.F04.055.002**   
Voce: 055 -2,97% su anno 2023/1 -2,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Verniciatura di facciate esterne di supporti idonei.  
con pittura con una mano di fissativo e due mani di vernice

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,08440</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,09%
Prezzo	€ 24,35169
Scostamento % su anno 2023/1	-6,09%
Spese generali (16%)	€ 3,05350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03054
Utili di impresa (10%)	€ 2,21379
Incidenza Manodopera al <b>30,83%</b>	€ 7,50795
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03054

Codice regionale: **TOS24\_02** +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI.  
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.  
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24\_02.F10** 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: OPERE DI FALEGNAMERIA.  
Interventi di falegnameria su infissi interni ed esterni, serramentistica in genere.  
Esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Codice regionale: **TOS24\_02.F10.001.001**   
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Installazione o sostituzione di ferramenta per infissi interni quali maniglie, serrature, spingiporte e/o altri accessori escluso  
l'oggetto o il meccanismo da installare  
per porte o infissi interni

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,97994</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,28640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,91679
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01917
Utili di impresa (10%)	€ 1,38967
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 11,97994
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01917

Codice regionale: **TOS24\_02CAM** -1,25% su anno 2023/1 -1,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.  
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).



Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.B07 -2,58% su anno 2023/1 -2,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** MURATURA PORTANTE CAM.  
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), e conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08.  
La malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.B07.004.002 🏰  
**Voce:** 004 -2,72% su anno 2023/1 -2,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 002 eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 621,16920</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,72%
Prezzo	€ 792,61190
Scostamento % su anno 2023/1	-2,72%
Spese generali (16%)	€ 99,38707
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,99387
Utili di impresa (10%)	€ 72,05563
Incidenza Manodopera al <b>33,53%</b>	€ 265,75760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,99387

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.B07.005.002 🏰  
**Voce:** 005 -2,5% su anno 2023/1 -2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina) e rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 002 eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 655,48478</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,5%
Prezzo	€ 836,39857
Scostamento % su anno 2023/1	-2,5%
Spese generali (16%)	€ 104,87756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,04878
Utili di impresa (10%)	€ 76,03623
Incidenza Manodopera al <b>36,79%</b>	€ 307,71360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,04878

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.B07.042.001 🏰  
**Voce:** 042 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta premiscelata a base di calce rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  
**Articolo:** 001 spessore cm 25



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,17330</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,45%
Prezzo	€ 126,54513
Scostamento % su anno 2023/1	-2,45%
Spese generali (16%)	€ 15,86773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15868
Utili di impresa (10%)	€ 11,50410
Incidenza Manodopera al <b>33,33%</b>	€ 42,17800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15868

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.B07.042.003

**Voce:** 042 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta premiscelata a base di calce rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

**Articolo:** 003 spessore cm 30

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,13332</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,65%
Prezzo	€ 136,70212
Scostamento % su anno 2023/1	-2,65%
Spese generali (16%)	€ 17,14133
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17141
Utili di impresa (10%)	€ 12,42747
Incidenza Manodopera al <b>30,85%</b>	€ 42,17800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17141

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM -1,25% su anno 2023/1 -1,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.

I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).  
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.B08 -0,64% su anno 2023/1 -0,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.B08.001.005

**Voce:** 001 -0,15% su anno 2023/1 -0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solaio "gettato in opera" a struttura mista in laterocemento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.

**Articolo:** 005 altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,40043</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,15%
Prezzo	€ 117,90295
Scostamento % su anno 2023/1	-0,15%
Spese generali (16%)	€ 14,78407
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14784
Utili di impresa (10%)	€ 10,71845
Incidenza Manodopera al <b>37,96%</b>	€ 44,75585
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14784



Codice regionale:	TOS24_02CAM.B08.015.001	
Voce:	015	-0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m
Articolo:	001	Altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 65,78190
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,82%
Prezzo	€ 83,93770
Scostamento % su anno 2023/1	-0,82%
Spese generali (16%)	€ 10,52510
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10525
Utili di impresa (10%)	€ 7,63070
Incidenza Manodopera al 34,11%	€ 28,62985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10525

Codice regionale:	TOS24_02CAM.B08.031.002	
Voce:	031	-0,86% su anno 2023/1 -0,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo:	002	con doppio tavellonato

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 76,11199
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,86%
Prezzo	€ 97,11890
Scostamento % su anno 2023/1	-0,86%
Spese generali (16%)	€ 12,17792
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12178
Utili di impresa (10%)	€ 8,82899
Incidenza Manodopera al 36,49%	€ 35,44050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12178

Codice regionale:	TOS24_02CAM.B08.032.002	
Voce:	032	-0,74% su anno 2023/1 -0,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre a 5 m, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo:	002	con doppio tavellonato

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 87,86184
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,74%
Prezzo	€ 112,11170
Scostamento % su anno 2023/1	-0,74%
Spese generali (16%)	€ 14,05789
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14058
Utili di impresa (10%)	€ 10,19197
Incidenza Manodopera al 36,61%	€ 41,03950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14058



**Codice regionale:** TOS24\_02CAM -1,25% su anno 2023/1 -1,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.  
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).  
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.C01 -3,45% su anno 2023/1 -3,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM.  
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza - spessore - altezza)

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.C01.011.001 📄  
**Voce:** 011 -1,66% su anno 2023/1 -1,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 12 cm  
**Articolo:** 001 eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,85684</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,48%
Prezzo	€ 64,89332
Scostamento % su anno 2023/1	-1,48%
Spese generali (16%)	€ 8,13709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08137
Utili di impresa (10%)	€ 5,89939
Incidenza Manodopera al <b>39,38%</b>	€ 25,55190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08137

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.C01.011.002 📄  
**Voce:** 011 -1,66% su anno 2023/1 -1,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 12 cm  
**Articolo:** 002 eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,79964</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,84%
Prezzo	€ 53,33634
Scostamento % su anno 2023/1	-1,84%
Spese generali (16%)	€ 6,68794
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06688
Utili di impresa (10%)	€ 4,84876
Incidenza Manodopera al <b>47,91%</b>	€ 25,55190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06688

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.C01.013.001 📄  
**Voce:** 013 -1,29% su anno 2023/1 -1,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 8 cm  
**Articolo:** 001 eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,42557</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,16%
Prezzo	€ 55,41103
Scostamento % su anno 2023/1	-1,16%
Spese generali (16%)	€ 6,94809
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06948
Utili di impresa (10%)	€ 5,03737
Incidenza Manodopera al <b>46,11%</b>	€ 25,55190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06948

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.C01.013.002

**Voce:** 013 -1,29% su anno 2023/1 -1,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 8 cm

**Articolo:** 002 eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,63267</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,42%
Prezzo	€ 46,74329
Scostamento % su anno 2023/1	-1,42%
Spese generali (16%)	€ 5,86123
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05861
Utili di impresa (10%)	€ 4,24939
Incidenza Manodopera al <b>54,66%</b>	€ 25,55190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05861

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.C01.024.001

**Voce:** 024 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10, spessore 8 cm

**Articolo:** 001 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,46913</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,46%
Prezzo	€ 105,23061
Scostamento % su anno 2023/1	-2,46%
Spese generali (16%)	€ 13,19506
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13195
Utili di impresa (10%)	€ 9,56642
Incidenza Manodopera al <b>37,34%</b>	€ 39,29406
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13195

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.C01.024.002

**Voce:** 024 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10, spessore 8 cm

**Articolo:** 002 eseguita con malta bastarda (M5)





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,05653</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,5%
Prezzo	€ 105,98013
Scostamento % su anno 2023/1	-2,5%
Spese generali (16%)	€ 13,28904
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13289
Utili di impresa (10%)	€ 9,63456
Incidenza Manodopera al <b>37,08%</b>	€ 39,29406
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13289

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.C01.031.001

**Voce:** 031 -2,43% su anno 2023/1 -2,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

**Articolo:** 001 con malta bastarda

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,42377</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,33%
Prezzo	€ 50,30473
Scostamento % su anno 2023/1	-2,33%
Spese generali (16%)	€ 6,30780
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06308
Utili di impresa (10%)	€ 4,57316
Incidenza Manodopera al <b>41,94%</b>	€ 21,09576
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06308

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.C01.031.002

**Voce:** 031 -2,43% su anno 2023/1 -2,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

**Articolo:** 002 con malta cementizia

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,45137</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,52%
Prezzo	€ 46,51195
Scostamento % su anno 2023/1	-2,52%
Spese generali (16%)	€ 5,83222
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05832
Utili di impresa (10%)	€ 4,22836
Incidenza Manodopera al <b>40,41%</b>	€ 18,79576
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05832

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.C01.032.001

**Voce:** 032 -11,04% su anno 2023/1 -11,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compresi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

**Articolo:** 001 spessore cm 8



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,13526</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,69%
Prezzo	€ 44,83259
Scostamento % su anno 2023/1	-10,69%
Spese generali (16%)	€ 5,62164
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05622
Utili di impresa (10%)	€ 4,07569
Incidenza Manodopera al <b>46,75%</b>	€ 20,95760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05622

Codice regionale: TOS24\_02CAM.C01.032.002

Voce: 032 -11,04% su anno 2023/1 -11,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compresi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Articolo: 002 spessore cm 12

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,28595</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,39%
Prezzo	€ 46,30087
Scostamento % su anno 2023/1	-11,39%
Spese generali (16%)	€ 5,80575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05806
Utili di impresa (10%)	€ 4,20917
Incidenza Manodopera al <b>42,72%</b>	€ 19,77920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05806

Codice regionale: TOS24\_02CAM.C01.034.001

Voce: 034 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rinalzie, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo: 001 paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,21466</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,18%
Prezzo	€ 236,33391
Scostamento % su anno 2023/1	-2,18%
Spese generali (16%)	€ 29,63435
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29634
Utili di impresa (10%)	€ 21,48490
Incidenza Manodopera al <b>46,56%</b>	€ 110,03800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,29634

Codice regionale: TOS24\_02CAM.C01.034.002

Voce: 034 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rinalzie, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo: 002 paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 116,12736
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,42%
Prezzo	€ 148,17851
Scostamento % su anno 2023/1	-1,42%
Spese generali (16%)	€ 18,58038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18580
Utili di impresa (10%)	€ 13,47077
Incidenza Manodopera al 58,66%	€ 86,92884
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18580

Codice regionale: TOS24\_02CAM -1,25% su anno 2023/1 -1,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.  
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).  
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: TOS24\_02CAM.C03 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: COPERTURE CAM.  
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde), e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli oggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Codice regionale: TOS24\_02CAM.C03.015.001  
Voce: 015 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di correnti in legno, ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, sagomati per mensola e sottomensola in oggetto di gronda  
Articolo: 001 in abete sez. 8x8

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.317,16483
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,01%
Prezzo	€ 1.680,70232
Scostamento % su anno 2023/1	+0,01%
Spese generali (16%)	€ 210,74637
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,10746
Utili di impresa (10%)	€ 152,79112
Incidenza Manodopera al 52,68%	€ 885,39200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 2,10746

Codice regionale: TOS24\_02CAM -1,25% su anno 2023/1 -1,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.  
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).  
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01 -1,23% su anno 2023/1 -1,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: ISOLAMENTI TERMICI CAM.  
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E' compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.003  
Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa



Articolo:	003	l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.	
		Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 73,77033
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,79%
		Prezzo	€ 94,13094
		Scostamento % su anno 2023/1	-2,79%
		Spese generali (16%)	€ 11,80325
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11803
		Utili di impresa (10%)	€ 8,55736
		Incidenza Manodopera al 28,05%	€ 26,40056
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11803
Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.004		
Voce:	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.	
Articolo:	004	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,59062
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,56%
		Prezzo	€ 99,00563
		Scostamento % su anno 2023/1	-2,56%
		Spese generali (16%)	€ 12,41450
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12415
		Utili di impresa (10%)	€ 9,00051
		Incidenza Manodopera al 28,92%	€ 28,63440
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12415
		Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.005
Voce:	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.	
Articolo:	005	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00	



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 85,91073
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,73%
Prezzo	€ 109,62210
Scostamento % su anno 2023/1	-2,73%
Spese generali (16%)	€ 13,74572
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13746
Utili di impresa (10%)	€ 9,96565
Incidenza Manodopera al 24,08%	€ 26,40056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13746

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.006  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 006  
Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 90,40832
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,54%
Prezzo	€ 115,36102
Scostamento % su anno 2023/1	-2,54%
Spese generali (16%)	€ 14,46533
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14465
Utili di impresa (10%)	€ 10,48737
Incidenza Manodopera al 24,82%	€ 28,63440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14465

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.007  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 007  
Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 92,77623
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,49%
Prezzo	€ 118,38247
Scostamento % su anno 2023/1	-1,49%
Spese generali (16%)	€ 14,84420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14844
Utili di impresa (10%)	€ 10,76204
Incidenza Manodopera al 22,3%	€ 26,40056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14844

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.008

Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 008  
Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 97,27382
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,37%
Prezzo	€ 124,12139
Scostamento % su anno 2023/1	-1,37%
Spese generali (16%)	€ 15,56381
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15564
Utili di impresa (10%)	€ 11,28376
Incidenza Manodopera al 23,07%	€ 28,63440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15564

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.010


Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 010  
Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,11729
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,19%
Prezzo	€ 98,40167
Scostamento % su anno 2023/1	-4,19%
Spese generali (16%)	€ 12,33877
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12339
Utili di impresa (10%)	€ 8,94561
Incidenza Manodopera al 26,83%	€ 26,40056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12339


Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.011 

Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 011  
Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 80,93758
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,92%
Prezzo	€ 103,27635
Scostamento % su anno 2023/1	-3,92%
Spese generali (16%)	€ 12,95001
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12950
Utili di impresa (10%)	€ 9,38876
Incidenza Manodopera al 27,73%	€ 28,63440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12950

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.012 


Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 012  
Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120, densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,68967</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,65%
Prezzo	€ 115,72002
Scostamento % su anno 2023/1	-3,65%
Spese generali (16%)	€ 14,51035
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14510
Utili di impresa (10%)	€ 10,52000
Incidenza Manodopera al <b>22,81%</b>	€ 26,40056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14510


Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.001.013** 

Voce:

001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 013 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120, densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,18726</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,43%
Prezzo	€ 121,45894
Scostamento % su anno 2023/1	-3,43%
Spese generali (16%)	€ 15,22996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15230
Utili di impresa (10%)	€ 11,04172
Incidenza Manodopera al <b>23,58%</b>	€ 28,63440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15230

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.001.014** 

Voce:

001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 014 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 96,45991
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,44%
Prezzo	€ 123,08285
Scostamento % su anno 2023/1	-3,44%
Spese generali (16%)	€ 15,43359
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15434
Utili di impresa (10%)	€ 11,18935
Incidenza Manodopera al 21,45%	€ 26,40056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15434

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.015  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 015  
Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,95750
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,24%
Prezzo	€ 128,82177
Scostamento % su anno 2023/1	-3,24%
Spese generali (16%)	€ 16,15320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16153
Utili di impresa (10%)	€ 11,71107
Incidenza Manodopera al 22,23%	€ 28,63440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16153

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.018  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 018  
Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanic espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,70418
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,62%
Prezzo	€ 104,25454
Scostamento % su anno 2023/1	-18,62%
Spese generali (16%)	€ 13,07267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13073
Utili di impresa (10%)	€ 9,47769
Incidenza Manodopera al 25,32%	€ 26,40056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13073

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.019  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 019 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 85,52447
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,88%
Prezzo	€ 109,12923
Scostamento % su anno 2023/1	-17,88%
Spese generali (16%)	€ 13,68392
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13684
Utili di impresa (10%)	€ 9,92084
Incidenza Manodopera al 26,24%	€ 28,63440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13684

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.020  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 020 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 92,06783
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,29%
Prezzo	€ 117,47855
Scostamento % su anno 2023/1	-20,29%
Spese generali (16%)	€ 14,73085
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14731
Utili di impresa (10%)	€ 10,67987
Incidenza Manodopera al 22,47%	€ 26,40056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14731

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.021  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 021 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 96,56542
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,49%
Prezzo	€ 123,21748
Scostamento % su anno 2023/1	-19,49%
Spese generali (16%)	€ 15,45047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15450
Utili di impresa (10%)	€ 11,20159
Incidenza Manodopera al 23,24%	€ 28,63440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15450

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.024  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 024 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 97,18763
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,48%
Prezzo	€ 124,01142
Scostamento % su anno 2023/1	-21,48%
Spese generali (16%)	€ 15,55002
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15550
Utili di impresa (10%)	€ 11,27377
Incidenza Manodopera al 21,29%	€ 26,40056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15550

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.025  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 025 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 101,68522
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,7%
Prezzo	€ 129,75035
Scostamento % su anno 2023/1	-20,7%
Spese generali (16%)	€ 16,26964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16270
Utili di impresa (10%)	€ 11,79549
Incidenza Manodopera al 22,07%	€ 28,63440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16270

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.028  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 028 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 135,47833
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,61%
Prezzo	€ 172,87035
Scostamento % su anno 2023/1	+3,61%
Spese generali (16%)	€ 21,67653
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21677
Utili di impresa (10%)	€ 15,71549
Incidenza Manodopera al 15,27%	€ 26,40056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21677

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.029  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 029 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 139,29862
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,57%
Prezzo	€ 177,74504
Scostamento % su anno 2023/1	+3,57%
Spese generali (16%)	€ 22,28778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22288
Utili di impresa (10%)	€ 16,15864
Incidenza Manodopera al 16,11%	€ 28,63440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,22288

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.030  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 030 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 178,88493
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,13%
Prezzo	€ 228,25717
Scostamento % su anno 2023/1	+5,13%
Spese generali (16%)	€ 28,62159
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28622
Utili di impresa (10%)	€ 20,75065
Incidenza Manodopera al 11,57%	€ 26,40056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,28622

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.031 📄  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 031 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 183,38252
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,03%
Prezzo	€ 233,99609
Scostamento % su anno 2023/1	+5,03%
Spese generali (16%)	€ 29,34120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29341
Utili di impresa (10%)	€ 21,27237
Incidenza Manodopera al 12,24%	€ 28,63440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,29341

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.033 📄  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 033 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 199,42968
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,63%
Prezzo	€ 254,47227
Scostamento % su anno 2023/1	+5,63%
Spese generali (16%)	€ 31,90875
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31909
Utili di impresa (10%)	€ 23,13384
Incidenza Manodopera al 10,37%	€ 26,40056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,31909

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.034  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 034 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 203,92727
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,53%
Prezzo	€ 260,21119
Scostamento % su anno 2023/1	+5,53%
Spese generali (16%)	€ 32,62836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32628
Utili di impresa (10%)	€ 23,65556
Incidenza Manodopera al 11%	€ 28,63440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,32628

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.038  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 038 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,77508</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,32%
Prezzo	€ 115,82900
Scostamento % su anno 2023/1	+2,32%
Spese generali (16%)	€ 14,52401
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14524
Utili di impresa (10%)	€ 10,52991
Incidenza Manodopera al <b>24,98%</b>	€ 28,92856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14524

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.001.039**

**Voce:** 001 **-1,24%** su anno 2023/1 **-1,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

**Articolo:** 039 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,59537</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,31%
Prezzo	€ 120,70369
Scostamento % su anno 2023/1	+2,31%
Spese generali (16%)	€ 15,13526
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15135
Utili di impresa (10%)	€ 10,97306
Incidenza Manodopera al <b>25,82%</b>	€ 31,16240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15135

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.001.040**

**Voce:** 001 **-1,24%** su anno 2023/1 **-1,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

**Articolo:** 040 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza fino a m. 22,00





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 109,44719
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,35%
Prezzo	€ 139,65461
Scostamento % su anno 2023/1	+4,35%
Spese generali (16%)	€ 17,51155
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17512
Utili di impresa (10%)	€ 12,69587
Incidenza Manodopera al 20,71%	€ 28,92856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17512

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.041  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 041 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 113,94478
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,22%
Prezzo	€ 145,39353
Scostamento % su anno 2023/1	+4,22%
Spese generali (16%)	€ 18,23116
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18231
Utili di impresa (10%)	€ 13,21759
Incidenza Manodopera al 21,43%	€ 31,16240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18231

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.044  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 044 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 124,80515
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,53%
Prezzo	€ 159,25137
Scostamento % su anno 2023/1	+13,53%
Spese generali (16%)	€ 19,96882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19969
Utili di impresa (10%)	€ 14,47740
Incidenza Manodopera al 18,17%	€ 28,92856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19969

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.045  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 045 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 129,30274
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,06%
Prezzo	€ 164,99030
Scostamento % su anno 2023/1	+13,06%
Spese generali (16%)	€ 20,68844
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20688
Utili di impresa (10%)	€ 14,99912
Incidenza Manodopera al 18,89%	€ 31,16240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20688

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.065  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 065 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) conforme alla norma UNI EN 13168:2015, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,58789</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,96%
Prezzo	€ 129,62615
Scostamento % su anno 2023/1	-2,96%
Spese generali (16%)	€ 16,25406
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16254
Utili di impresa (10%)	€ 11,78420
Incidenza Manodopera al <b>30,5%</b>	€ 39,53312
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16254

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.001.066**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 066 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13168:2015 con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,78570</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,26%
Prezzo	€ 138,81055
Scostamento % su anno 2023/1	-4,26%
Spese generali (16%)	€ 17,40571
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17406
Utili di impresa (10%)	€ 12,61914
Incidenza Manodopera al <b>33,88%</b>	€ 47,03360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17406

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.001.068**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 068 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30, densità 110/130Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 112,68779
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,68%
Prezzo	€ 143,78962
Scostamento % su anno 2023/1	-0,68%
Spese generali (16%)	€ 18,03005
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18030
Utili di impresa (10%)	€ 13,07178
Incidenza Manodopera al 27,49%	€ 39,53312
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18030

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.069  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 069 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30, densità 110/130Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 116,42379
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,27%
Prezzo	€ 148,55676
Scostamento % su anno 2023/1	-0,27%
Spese generali (16%)	€ 18,62781
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18628
Utili di impresa (10%)	€ 13,50516
Incidenza Manodopera al 31,66%	€ 47,03360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18628

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.111  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 111 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 64,53923
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,62%
Prezzo	€ 82,35206
Scostamento % su anno 2023/1	-3,62%
Spese generali (16%)	€ 10,32628
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10326
Utili di impresa (10%)	€ 7,48655
Incidenza Manodopera al 26,84%	€ 22,10296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10326

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.112

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 112 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,70889
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,29%
Prezzo	€ 87,67254
Scostamento % su anno 2023/1	-3,29%
Spese generali (16%)	€ 10,99342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10993
Utili di impresa (10%)	€ 7,97023
Incidenza Manodopera al 28,1%	€ 24,64000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10993

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.115

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 115 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 76,17583
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,19%
Prezzo	€ 97,20036
Scostamento % su anno 2023/1	-3,19%
Spese generali (16%)	€ 12,18813
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12188
Utili di impresa (10%)	€ 8,83640
Incidenza Manodopera al 24,56%	€ 23,87256
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12188

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.116

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 116 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 80,34549
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,93%
Prezzo	€ 102,52085
Scostamento % su anno 2023/1	-2,93%
Spese generali (16%)	€ 12,85528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12855
Utili di impresa (10%)	€ 9,32008
Incidenza Manodopera al 25,76%	€ 26,40960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12855

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.121

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 121 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 99,39663
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,12%
Prezzo	€ 126,83010
Scostamento % su anno 2023/1	-1,12%
Spese generali (16%)	€ 15,90346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15903
Utili di impresa (10%)	€ 11,53001
Incidenza Manodopera al 21,79%	€ 27,63896
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15903

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.122  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 122  
Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 104,79959
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1%
Prezzo	€ 133,72427
Scostamento % su anno 2023/1	-1%
Spese generali (16%)	€ 16,76793
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16768
Utili di impresa (10%)	€ 12,15675
Incidenza Manodopera al 22,98%	€ 30,73200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16768

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.123  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 123  
Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 111,39195
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,39%
Prezzo	€ 142,13613
Scostamento % su anno 2023/1	-1,39%
Spese generali (16%)	€ 17,82271
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17823
Utili di impresa (10%)	€ 12,92147
Incidenza Manodopera al 20,07%	€ 28,52376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17823

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.124  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 124  
Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 115,04785
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,18%
Prezzo	€ 146,80106
Scostamento % su anno 2023/1	-1,18%
Spese generali (16%)	€ 18,40766
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18408
Utili di impresa (10%)	€ 13,34555
Incidenza Manodopera al 21,54%	€ 31,61680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18408

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.125  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 125  
Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 118,72825
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,1%
Prezzo	€ 151,49725
Scostamento % su anno 2023/1	-1,1%
Spese generali (16%)	€ 18,99652
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18997
Utili di impresa (10%)	€ 13,77248
Incidenza Manodopera al 19,41%	€ 29,40856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18997

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.126  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 126 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 122,38415
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,91%
Prezzo	€ 156,16217
Scostamento % su anno 2023/1	-0,91%
Spese generali (16%)	€ 19,58146
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19581
Utili di impresa (10%)	€ 14,19656
Incidenza Manodopera al 20,81%	€ 32,50160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19581

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.127  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 127 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 126,01855
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,93%
Prezzo	€ 160,79967
Scostamento % su anno 2023/1	-2,93%
Spese generali (16%)	€ 20,16297
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20163
Utili di impresa (10%)	€ 14,61815
Incidenza Manodopera al 18,84%	€ 30,29336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20163

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.128  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 128 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 129,67445
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,7%
Prezzo	€ 165,46460
Scostamento % su anno 2023/1	-2,7%
Spese generali (16%)	€ 20,74791
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20748
Utili di impresa (10%)	€ 15,04224
Incidenza Manodopera al 20,18%	€ 33,38640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20748

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.129  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 129 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,05049</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,02%
Prezzo	€ 173,60043
Scostamento % su anno 2023/1	-3,02%
Spese generali (16%)	€ 21,76808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21768
Utili di impresa (10%)	€ 15,78186
Incidenza Manodopera al <b>17,96%</b>	€ 31,17816
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21768

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.130</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	130	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,15975</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,57%
Prezzo	€ 173,73984
Scostamento % su anno 2023/1	-2,57%
Spese generali (16%)	€ 21,78556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21786
Utili di impresa (10%)	€ 15,79453
Incidenza Manodopera al <b>19,73%</b>	€ 34,27120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21786

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1449</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1449	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 70,28989
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,92%
Prezzo	€ 89,68990
Scostamento % su anno 2023/1	-0,92%
Spese generali (16%)	€ 11,24638
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11246
Utili di impresa (10%)	€ 8,15363
Incidenza Manodopera al 25,07%	€ 22,48216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11246

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.1450
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	1450 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 74,11018
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,77%
Prezzo	€ 94,56459
Scostamento % su anno 2023/1	-0,77%
Spese generali (16%)	€ 11,85763
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11858
Utili di impresa (10%)	€ 8,59678
Incidenza Manodopera al 26,14%	€ 24,71600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11858

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.1451
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	1451 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,26434</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,34%
Prezzo	€ 99,86529
Scostamento % su anno 2023/1	+0,34%
Spese generali (16%)	€ 12,52229
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12522
Utili di impresa (10%)	€ 9,07866
Incidenza Manodopera al <b>23,53%</b>	€ 23,49336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12522

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1452</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1452	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,08463</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,42%
Prezzo	€ 104,73999
Scostamento % su anno 2023/1	+0,42%
Spese generali (16%)	€ 13,13354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13134
Utili di impresa (10%)	€ 9,52182
Incidenza Manodopera al <b>24,56%</b>	€ 25,72720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13134

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1453</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1453	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 88,27931
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,29%
Prezzo	€ 112,64440
Scostamento % su anno 2023/1	+1,29%
Spese generali (16%)	€ 14,12469
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14125
Utili di impresa (10%)	€ 10,24040
Incidenza Manodopera al 21,75%	€ 24,50456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14125

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.1454
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	1454 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 92,77690
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,29%
Prezzo	€ 118,38332
Scostamento % su anno 2023/1	+1,29%
Spese generali (16%)	€ 14,84430
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14844
Utili di impresa (10%)	€ 10,76212
Incidenza Manodopera al 22,59%	€ 26,73840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14844

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.1455
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	1455 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,24945</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,17%
Prezzo	€ 122,81430
Scostamento % su anno 2023/1	+2,17%
Spese generali (16%)	€ 15,39991
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15400
Utili di impresa (10%)	€ 11,16494
Incidenza Manodopera al <b>20,78%</b>	€ 25,51576
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1456</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1456	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,74704</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,13%
Prezzo	€ 128,55323
Scostamento % su anno 2023/1	+2,13%
Spese generali (16%)	€ 16,11953
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16120
Utili di impresa (10%)	€ 11,68666
Incidenza Manodopera al <b>21,59%</b>	€ 27,74960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16120

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1457</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1457	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00






Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,33315</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,02%
Prezzo	€ 133,12910
Scostamento % su anno 2023/1	+3,02%
Spese generali (16%)	€ 16,69330
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16693
Utili di impresa (10%)	€ 12,10265
Incidenza Manodopera al <b>19,93%</b>	€ 26,52696
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16693

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1458</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1458	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,83074</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,94%
Prezzo	€ 138,86803
Scostamento % su anno 2023/1	+2,94%
Spese generali (16%)	€ 17,41292
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17413
Utili di impresa (10%)	€ 12,62437
Incidenza Manodopera al <b>20,71%</b>	€ 28,76080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17413

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1459</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1459	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 109,91354
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,75%
Prezzo	€ 140,24968
Scostamento % su anno 2023/1	+3,75%
Spese generali (16%)	€ 17,58617
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17586
Utili di impresa (10%)	€ 12,74997
Incidenza Manodopera al 20,43%	€ 28,65016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17586

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.146  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 146 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 127,76035
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,25%
Prezzo	€ 163,02221
Scostamento % su anno 2023/1	+5,25%
Spese generali (16%)	€ 20,44166
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20442
Utili di impresa (10%)	€ 14,82020
Incidenza Manodopera al 18,81%	€ 30,67256
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20442


Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.1460  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.


Articolo: 1460 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 114,96713</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,63%
Prezzo	€ 146,69806
Scostamento % su anno 2023/1	+3,63%
Spese generali (16%)	€ 18,39474
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18395
Utili di impresa (10%)	€ 13,33619
Incidenza Manodopera al <b>21,43%</b>	€ 31,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18395


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1461</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1461	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,56743</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,39%
Prezzo	€ 150,01604
Scostamento % su anno 2023/1	+4,39%
Spese generali (16%)	€ 18,81079
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18811
Utili di impresa (10%)	€ 13,63782
Incidenza Manodopera al <b>19,77%</b>	€ 29,66136
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18811


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1462</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1462	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 122,62102</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,25%
Prezzo	€ 156,46442
Scostamento % su anno 2023/1	+4,25%
Spese generali (16%)	€ 19,61936
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19619
Utili di impresa (10%)	€ 14,22404
Incidenza Manodopera al <b>20,74%</b>	€ 32,45120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19619

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1464</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1464	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,06688</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,28%
Prezzo	€ 167,24134
Scostamento % su anno 2023/1	+5,28%
Spese generali (16%)	€ 20,97070
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20971
Utili di impresa (10%)	€ 15,20376
Incidenza Manodopera al <b>20,01%</b>	€ 33,46240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20971

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1465</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1465	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,70975</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,54%
Prezzo	€ 129,78164
Scostamento % su anno 2023/1	-3,54%
Spese generali (16%)	€ 16,27356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16274
Utili di impresa (10%)	€ 11,79833
Incidenza Manodopera al <b>24,41%</b>	€ 31,68376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16274

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1466</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1466	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,01628</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,27%
Prezzo	€ 134,00077
Scostamento % su anno 2023/1	-3,27%
Spese generali (16%)	€ 16,80260
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16803
Utili di impresa (10%)	€ 12,18189
Incidenza Manodopera al <b>25,73%</b>	€ 34,47360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16803

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1469</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1469	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 65,61370
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,2%
Prezzo	€ 83,72308
Scostamento % su anno 2023/1	-1,2%
Spese generali (16%)	€ 10,49819
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10498
Utili di impresa (10%)	€ 7,61119
Incidenza Manodopera al 26,85%	€ 22,48216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10498

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.1470
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	1470 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 69,43399
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,03%
Prezzo	€ 88,59777
Scostamento % su anno 2023/1	-1,03%
Spese generali (16%)	€ 11,10944
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11109
Utili di impresa (10%)	€ 8,05434
Incidenza Manodopera al 27,9%	€ 24,71600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11109

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.1471
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	1471 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,08884</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,12%
Prezzo	€ 91,98536
Scostamento % su anno 2023/1	+0,12%
Spese generali (16%)	€ 11,53421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11534
Utili di impresa (10%)	€ 8,36231
Incidenza Manodopera al <b>25,54%</b>	€ 23,49336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11534


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1472</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1472	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,57713</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,21%
Prezzo	€ 98,98842
Scostamento % su anno 2023/1	+0,21%
Spese generali (16%)	€ 12,41234
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12412
Utili di impresa (10%)	€ 8,99895
Incidenza Manodopera al <b>27,68%</b>	€ 27,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12412


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1473</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1473	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,56569</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,18%
Prezzo	€ 102,80182
Scostamento % su anno 2023/1	+1,18%
Spese generali (16%)	€ 12,89051
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12891
Utili di impresa (10%)	€ 9,34562
Incidenza Manodopera al <b>23,84%</b>	€ 24,50456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12891

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1474</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1474	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,06328</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,18%
Prezzo	€ 108,54074
Scostamento % su anno 2023/1	+1,18%
Spese generali (16%)	€ 13,61012
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13610
Utili di impresa (10%)	€ 9,86734
Incidenza Manodopera al <b>24,63%</b>	€ 26,73840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13610

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1475</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1475	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,01495</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,17%
Prezzo	€ 111,03107
Scostamento % su anno 2023/1	+2,17%
Spese generali (16%)	€ 13,92239
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13922
Utili di impresa (10%)	€ 10,09373
Incidenza Manodopera al <b>22,98%</b>	€ 25,51576
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13922

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1476</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1476	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,51254</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,13%
Prezzo	€ 116,77001
Scostamento % su anno 2023/1	+2,13%
Spese generali (16%)	€ 14,64201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14642
Utili di impresa (10%)	€ 10,61546
Incidenza Manodopera al <b>23,76%</b>	€ 27,74960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14642

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1477</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1477	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 99,79065
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,03%
Prezzo	€ 127,33287
Scostamento % su anno 2023/1	-1,03%
Spese generali (16%)	€ 15,96650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15967
Utili di impresa (10%)	€ 11,57572
Incidenza Manodopera al 20,83%	€ 26,52696
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15967


Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.1478
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	1478 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 104,28824
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,94%
Prezzo	€ 133,07180
Scostamento % su anno 2023/1	-0,94%
Spese generali (16%)	€ 16,68612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16686
Utili di impresa (10%)	€ 12,09744
Incidenza Manodopera al 21,61%	€ 28,76080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16686


Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.1479
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	1479 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,26185</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,62%
Prezzo	€ 138,14213
Scostamento % su anno 2023/1	-0,62%
Spese generali (16%)	€ 17,32190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17322
Utili di impresa (10%)	€ 12,55838
Incidenza Manodopera al <b>20,74%</b>	€ 28,65016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17322

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1480</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1480	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,31544</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,55%
Prezzo	€ 144,59050
Scostamento % su anno 2023/1	-0,55%
Spese generali (16%)	€ 18,13047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18130
Utili di impresa (10%)	€ 13,14459
Incidenza Manodopera al <b>21,74%</b>	€ 31,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18130

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1481</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1481	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,62795</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,26%
Prezzo	€ 147,54126
Scostamento % su anno 2023/1	-0,26%
Spese generali (16%)	€ 18,50047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18500
Utili di impresa (10%)	€ 13,41284
Incidenza Manodopera al <b>20,1%</b>	€ 29,66136
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18500


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1482</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1482	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,68154</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,21%
Prezzo	€ 153,98965
Scostamento % su anno 2023/1	-0,21%
Spese generali (16%)	€ 19,30905
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19309
Utili di impresa (10%)	€ 13,99906
Incidenza Manodopera al <b>21,07%</b>	€ 32,45120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19309


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1483</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1483	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 123,63587</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,2%
Prezzo	€ 157,75937
Scostamento % su anno 2023/1	-1,2%
Spese generali (16%)	€ 19,78174
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19782
Utili di impresa (10%)	€ 14,34176
Incidenza Manodopera al <b>19,44%</b>	€ 30,67256
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19782

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1484</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1484	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,94240</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,02%
Prezzo	€ 161,97850
Scostamento % su anno 2023/1	-1,02%
Spese generali (16%)	€ 20,31078
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20311
Utili di impresa (10%)	€ 14,72532
Incidenza Manodopera al <b>20,66%</b>	€ 33,46240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20311

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1489</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1489	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,28233</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,03%
Prezzo	€ 96,06025
Scostamento % su anno 2023/1	-0,03%
Spese generali (16%)	€ 12,04517
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12045
Utili di impresa (10%)	€ 8,73275
Incidenza Manodopera al <b>23,4%</b>	€ 22,48216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12045

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1490</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1490	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,10262</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,07%
Prezzo	€ 100,93494
Scostamento % su anno 2023/1	+0,07%
Spese generali (16%)	€ 12,65642
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12656
Utili di impresa (10%)	€ 9,17590
Incidenza Manodopera al <b>24,49%</b>	€ 24,71600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12656

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1491</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1491	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,28078</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,77%
Prezzo	€ 108,81827
Scostamento % su anno 2023/1	+1,77%
Spese generali (16%)	€ 13,64492
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13645
Utili di impresa (10%)	€ 9,89257
Incidenza Manodopera al <b>21,59%</b>	€ 23,49336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13645


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1492</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1492	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,10107</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,78%
Prezzo	€ 113,69296
Scostamento % su anno 2023/1	+1,78%
Spese generali (16%)	€ 14,25617
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14256
Utili di impresa (10%)	€ 10,33572
Incidenza Manodopera al <b>22,63%</b>	€ 25,72720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14256


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1493</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1493	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,05238</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,8%
Prezzo	€ 123,83884
Scostamento % su anno 2023/1	+2,8%
Spese generali (16%)	€ 15,52838
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15528
Utili di impresa (10%)	€ 11,25808
Incidenza Manodopera al <b>19,79%</b>	€ 24,50456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15528

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1494</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1494	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,54997</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,73%
Prezzo	€ 129,57777
Scostamento % su anno 2023/1	+2,73%
Spese generali (16%)	€ 16,24800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16248
Utili di impresa (10%)	€ 11,77980
Incidenza Manodopera al <b>20,64%</b>	€ 26,73840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16248

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1495</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1495	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00






Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,84383</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,83%
Prezzo	€ 136,33272
Scostamento % su anno 2023/1	+3,83%
Spese generali (16%)	€ 17,09501
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17095
Utili di impresa (10%)	€ 12,39388
Incidenza Manodopera al <b>18,72%</b>	€ 25,51576
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17095

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1496</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1496	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 111,34142</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,73%
Prezzo	€ 142,07166
Scostamento % su anno 2023/1	+3,73%
Spese generali (16%)	€ 17,81463
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17815
Utili di impresa (10%)	€ 12,91561
Incidenza Manodopera al <b>19,53%</b>	€ 27,74960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17815

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.1497</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	1497	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 107,86365
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,2%
Prezzo	€ 137,63401
Scostamento % su anno 2023/1	-3,2%
Spese generali (16%)	€ 17,25818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17258
Utili di impresa (10%)	€ 12,51218
Incidenza Manodopera al 19,27%	€ 26,52696
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17258

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.1498
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	1498 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 112,36124
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,03%
Prezzo	€ 143,37294
Scostamento % su anno 2023/1	-3,03%
Spese generali (16%)	€ 17,97780
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17978
Utili di impresa (10%)	€ 13,03390
Incidenza Manodopera al 20,06%	€ 28,76080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17978

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.2005
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	2005 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,76625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,88%
Prezzo	€ 122,19774
Scostamento % su anno 2023/1	-1,88%
Spese generali (16%)	€ 15,32260
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15323
Utili di impresa (10%)	€ 11,10889
Incidenza Manodopera al <b>31,32%</b>	€ 38,26912
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15323

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.2006</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	2006	Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,85071</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,73%
Prezzo	€ 135,06550
Scostamento % su anno 2023/1	-1,73%
Spese generali (16%)	€ 16,93611
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16936
Utili di impresa (10%)	€ 12,27868
Incidenza Manodopera al <b>34,82%</b>	€ 47,03360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16936

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.2007</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	2007	Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,17168</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,02%
Prezzo	€ 129,09507
Scostamento % su anno 2023/1	-1,02%
Spese generali (16%)	€ 16,18747
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16187
Utili di impresa (10%)	€ 11,73592
Incidenza Manodopera al <b>29,64%</b>	€ 38,26912
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16187

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.2008</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	2008	Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 111,25614</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,95%
Prezzo	€ 141,96283
Scostamento % su anno 2023/1	-0,95%
Spese generali (16%)	€ 17,80098
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17801
Utili di impresa (10%)	€ 12,90571
Incidenza Manodopera al <b>33,13%</b>	€ 47,03360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17801

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.2011</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	2011	Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 113,62702
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,19%
Prezzo	€ 144,98807
Scostamento % su anno 2023/1	+0,19%
Spese generali (16%)	€ 18,18032
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18180
Utili di impresa (10%)	€ 13,18073
Incidenza Manodopera al 26,39%	€ 38,26912
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18180


Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.2012
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	2012 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 123,71148
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,16%
Prezzo	€ 157,85585
Scostamento % su anno 2023/1	+0,16%
Spese generali (16%)	€ 19,79384
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19794
Utili di impresa (10%)	€ 14,35053
Incidenza Manodopera al 29,8%	€ 47,03360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19794

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.2013
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	2013 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,78744</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,07%
Prezzo	€ 109,46477
Scostamento % su anno 2023/1	+2,07%
Spese generali (16%)	€ 13,72599
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13726
Utili di impresa (10%)	€ 9,95134
Incidenza Manodopera al <b>20,54%</b>	€ 22,48216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13726


Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.001.2014** 

Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2014 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,95710</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,07%
Prezzo	€ 114,78526
Scostamento % su anno 2023/1	+2,07%
Spese generali (16%)	€ 14,39314
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14393
Utili di impresa (10%)	€ 10,43502
Incidenza Manodopera al <b>21,8%</b>	€ 25,01920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14393

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.001.2015** 

Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2015 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,07993</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,68%
Prezzo	€ 118,76999
Scostamento % su anno 2023/1	+3,68%
Spese generali (16%)	€ 14,89279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14893
Utili di impresa (10%)	€ 10,79727
Incidenza Manodopera al <b>19,35%</b>	€ 22,98776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14893

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.2016</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	2016	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,24959</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,61%
Prezzo	€ 124,09047
Scostamento % su anno 2023/1	+3,61%
Spese generali (16%)	€ 15,55993
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15560
Utili di impresa (10%)	€ 11,28095
Incidenza Manodopera al <b>20,57%</b>	€ 25,52480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15560

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.2017</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	2017	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,79735</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,95%
Prezzo	€ 127,34142
Scostamento % su anno 2023/1	+3,95%
Spese generali (16%)	€ 15,96758
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15968
Utili di impresa (10%)	€ 11,57649
Incidenza Manodopera al <b>18,45%</b>	€ 23,49336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15968

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.2018</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	2018	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,96701</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,87%
Prezzo	€ 132,66190
Scostamento % su anno 2023/1	+3,87%
Spese generali (16%)	€ 16,63472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16635
Utili di impresa (10%)	€ 12,06017
Incidenza Manodopera al <b>19,62%</b>	€ 26,03040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16635

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.2019</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	2019	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza fino a m. 22,00.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,44052</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,15%
Prezzo	€ 135,81810
Scostamento % su anno 2023/1	+5,15%
Spese generali (16%)	€ 17,03048
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17030
Utili di impresa (10%)	€ 12,34710
Incidenza Manodopera al <b>17,67%</b>	€ 23,99896
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17030

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.2020</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	2020	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,61018</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,03%
Prezzo	€ 141,13859
Scostamento % su anno 2023/1	+5,03%
Spese generali (16%)	€ 17,69763
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17698
Utili di impresa (10%)	€ 12,83078
Incidenza Manodopera al <b>18,8%</b>	€ 26,53600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17698

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.2021</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	2021	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 112,11868
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,75%
Prezzo	€ 143,06344
Scostamento % su anno 2023/1	+4,75%
Spese generali (16%)	€ 17,93899
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17939
Utili di impresa (10%)	€ 13,00577
Incidenza Manodopera al 17,13%	€ 24,50456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17939

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.2022
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	2022 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 116,28834
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,65%
Prezzo	€ 148,38392
Scostamento % su anno 2023/1	+4,65%
Spese generali (16%)	€ 18,60613
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18606
Utili di impresa (10%)	€ 13,48945
Incidenza Manodopera al 18,22%	€ 27,04160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18606

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.2023
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	2023 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 127,75992</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,97%
Prezzo	€ 163,02166
Scostamento % su anno 2023/1	+5,97%
Spese generali (16%)	€ 20,44159
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20442
Utili di impresa (10%)	€ 14,82015
Incidenza Manodopera al <b>15,65%</b>	€ 25,51576
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20442

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.2024</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	2024	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 130,85982</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,99%
Prezzo	€ 166,97713
Scostamento % su anno 2023/1	+5,99%
Spese generali (16%)	€ 20,93757
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20938
Utili di impresa (10%)	€ 15,17974
Incidenza Manodopera al <b>16,8%</b>	€ 28,05280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20938

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.2025</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	2025	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 130,70245</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,05%
Prezzo	€ 166,77632
Scostamento % su anno 2023/1	+9,05%
Spese generali (16%)	€ 20,91239
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20912
Utili di impresa (10%)	€ 15,16148
Incidenza Manodopera al <b>15,6%</b>	€ 26,02136
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20912

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.2026</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	2026	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 133,80235</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9%
Prezzo	€ 170,73180
Scostamento % su anno 2023/1	+9%
Spese generali (16%)	€ 21,40838
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21408
Utili di impresa (10%)	€ 15,52107
Incidenza Manodopera al <b>16,73%</b>	€ 28,55840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21408

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.2027</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	2027	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 143,51210
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,43%
Prezzo	€ 183,12144
Scostamento % su anno 2023/1	+6,43%
Spese generali (16%)	€ 22,96194
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22962
Utili di impresa (10%)	€ 16,64740
Incidenza Manodopera al 14,49%	€ 26,52696
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,22962

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.2028
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	2028 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 146,61200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,44%
Prezzo	€ 187,07691
Scostamento % su anno 2023/1	+6,44%
Spese generali (16%)	€ 23,45792
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23458
Utili di impresa (10%)	€ 17,00699
Incidenza Manodopera al 15,54%	€ 29,06400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,23458

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.2029
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	2029 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 144,02693</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,27%
Prezzo	€ 183,77836
Scostamento % su anno 2023/1	+10,27%
Spese generali (16%)	€ 23,04431
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23044
Utili di impresa (10%)	€ 16,70712
Incidenza Manodopera al <b>14,71%</b>	€ 27,03256
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,23044

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.2030</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	2030	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 147,12683</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,2%
Prezzo	€ 187,73383
Scostamento % su anno 2023/1	+10,2%
Spese generali (16%)	€ 23,54029
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23540
Utili di impresa (10%)	€ 17,06671
Incidenza Manodopera al <b>15,75%</b>	€ 29,56960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,23540

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.2031</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	2031	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,45914</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,54%
Prezzo	€ 203,46986
Scostamento % su anno 2023/1	+7,54%
Spese generali (16%)	€ 25,51346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25513
Utili di impresa (10%)	€ 18,49726
Incidenza Manodopera al <b>14,08%</b>	€ 28,65016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25513

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.2032</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	2032	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,11504</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,5%
Prezzo	€ 208,13480
Scostamento % su anno 2023/1	+7,5%
Spese generali (16%)	€ 26,09841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26098
Utili di impresa (10%)	€ 18,92135
Incidenza Manodopera al <b>15,25%</b>	€ 31,74320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26098

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.2033</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	2033	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 165,12565</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,29%
Prezzo	€ 210,70033
Scostamento % su anno 2023/1	+4,29%
Spese generali (16%)	€ 26,42010
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26420
Utili di impresa (10%)	€ 19,15458
Incidenza Manodopera al <b>14,08%</b>	€ 29,66136
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26420

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.001.2034**

Voce: 001 **-1,24%** su anno 2023/1 **-1,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2034 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 168,78155</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,33%
Prezzo	€ 215,36526
Scostamento % su anno 2023/1	+4,33%
Spese generali (16%)	€ 27,00505
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27005
Utili di impresa (10%)	€ 19,57866
Incidenza Manodopera al <b>15,21%</b>	€ 32,75440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27005

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.001.313**

Voce: 001 **-1,24%** su anno 2023/1 **-1,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 313 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,99793
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,79%
Prezzo	€ 85,48936
Scostamento % su anno 2023/1	-4,79%
Spese generali (16%)	€ 10,71967
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10720
Utili di impresa (10%)	€ 7,77176
Incidenza Manodopera al 25,85%	€ 22,10296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10720

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.314

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 314 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 70,39478
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,72%
Prezzo	€ 89,82373
Scostamento % su anno 2023/1	-4,72%
Spese generali (16%)	€ 11,26316
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11263
Utili di impresa (10%)	€ 8,16579
Incidenza Manodopera al 27,09%	€ 24,33680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11263

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.317

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 317 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,35953</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,03%
Prezzo	€ 102,53876
Scostamento % su anno 2023/1	-4,03%
Spese generali (16%)	€ 12,85752
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12858
Utili di impresa (10%)	€ 9,32171
Incidenza Manodopera al <b>23,28%</b>	€ 23,87256
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12858

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.001.318**

Voce: 001 **-1,24%** su anno 2023/1 **-1,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 318 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,75638</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4%
Prezzo	€ 106,87314
Scostamento % su anno 2023/1	-4%
Spese generali (16%)	€ 13,40102
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13401
Utili di impresa (10%)	€ 9,71574
Incidenza Manodopera al <b>24,43%</b>	€ 26,10640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13401

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.001.3209**

Voce: 001 **-1,24%** su anno 2023/1 **-1,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3209 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,54403</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,71%
Prezzo	€ 92,56618
Scostamento % su anno 2023/1	-17,71%
Spese generali (16%)	€ 11,60704
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11607
Utili di impresa (10%)	€ 8,41511
Incidenza Manodopera al <b>24,36%</b>	€ 22,54536
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11607

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.3210</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	3210	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,36432</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,91%
Prezzo	€ 97,44087
Scostamento % su anno 2023/1	-16,91%
Spese generali (16%)	€ 12,21829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12218
Utili di impresa (10%)	€ 8,85826
Incidenza Manodopera al <b>25,43%</b>	€ 24,77920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12218

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.3217</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	3217	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,82843</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,74%
Prezzo	€ 137,58908
Scostamento % su anno 2023/1	-21,74%
Spese generali (16%)	€ 17,25255
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17253
Utili di impresa (10%)	€ 12,50810
Incidenza Manodopera al <b>20,09%</b>	€ 27,63896
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17253

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.3218</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	3218	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,88202</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,94%
Prezzo	€ 144,03745
Scostamento % su anno 2023/1	-20,94%
Spese generali (16%)	€ 18,06112
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18061
Utili di impresa (10%)	€ 13,09431
Incidenza Manodopera al <b>21,13%</b>	€ 30,42880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18061

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.3219</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	3219	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 118,86465</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,43%
Prezzo	€ 151,67129
Scostamento % su anno 2023/1	+23,43%
Spese generali (16%)	€ 19,01834
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19018
Utili di impresa (10%)	€ 13,78830
Incidenza Manodopera al <b>18,81%</b>	€ 28,52376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19018

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.3220</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	3220	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 122,17118</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,89%
Prezzo	€ 155,89043
Scostamento % su anno 2023/1	+22,89%
Spese generali (16%)	€ 19,54739
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19547
Utili di impresa (10%)	€ 14,17186
Incidenza Manodopera al <b>20,09%</b>	€ 31,31360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19547

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.3221</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	3221	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,95780</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,82%
Prezzo	€ 159,44616
Scostamento % su anno 2023/1	+24,82%
Spese generali (16%)	€ 19,99325
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19993
Utili di impresa (10%)	€ 14,49511
Incidenza Manodopera al <b>18,44%</b>	€ 29,40856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19993

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.3222</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	3222	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,26433</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,26%
Prezzo	€ 163,66528
Scostamento % su anno 2023/1	+24,26%
Spese generali (16%)	€ 20,52229
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20522
Utili di impresa (10%)	€ 14,87866
Incidenza Manodopera al <b>19,67%</b>	€ 32,19840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20522

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.3227</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	3227	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,27118</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,49%
Prezzo	€ 97,32203
Scostamento % su anno 2023/1	-18,49%
Spese generali (16%)	€ 12,20339
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12203
Utili di impresa (10%)	€ 8,84746
Incidenza Manodopera al <b>23,17%</b>	€ 22,54536
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12203

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.3228</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	3228	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,09147</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,7%
Prezzo	€ 102,19672
Scostamento % su anno 2023/1	-17,7%
Spese generali (16%)	€ 12,81464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12815
Utili di impresa (10%)	€ 9,29061
Incidenza Manodopera al <b>24,25%</b>	€ 24,77920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12815

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.3229</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	3229	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 83,48328
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,2%
Prezzo	€ 106,52466
Scostamento % su anno 2023/1	-20,2%
Spese generali (16%)	€ 13,35732
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13357
Utili di impresa (10%)	€ 9,68406
Incidenza Manodopera al 22%	€ 23,43016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13357

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.323

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 323 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 103,46855
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,21%
Prezzo	€ 132,02587
Scostamento % su anno 2023/1	-3,21%
Spese generali (16%)	€ 16,55497
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16555
Utili di impresa (10%)	€ 12,00235
Incidenza Manodopera al 20,93%	€ 27,63896
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16555

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.3230

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3230 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,30357</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,43%
Prezzo	€ 111,39935
Scostamento % su anno 2023/1	-19,43%
Spese generali (16%)	€ 13,96857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13969
Utili di impresa (10%)	€ 10,12721
Incidenza Manodopera al <b>23,04%</b>	€ 25,66400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13969

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.3231</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	3231	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,34943</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,75%
Prezzo	€ 122,94187
Scostamento % su anno 2023/1	-21,75%
Spese generali (16%)	€ 15,41591
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15416
Utili di impresa (10%)	€ 11,17653
Incidenza Manodopera al <b>20,14%</b>	€ 24,75736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15416

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.3232</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	3232	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,84702</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,95%
Prezzo	€ 128,68079
Scostamento % su anno 2023/1	-20,95%
Spese generali (16%)	€ 16,13552
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16136
Utili di impresa (10%)	€ 11,69825
Incidenza Manodopera al <b>20,98%</b>	€ 26,99120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16136

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.3233</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	3233	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,73058</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,77%
Prezzo	€ 132,36022
Scostamento % su anno 2023/1	-22,77%
Spese generali (16%)	€ 16,59689
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16597
Utili di impresa (10%)	€ 12,03275
Incidenza Manodopera al <b>19,37%</b>	€ 25,64216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16597

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.3234</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	3234	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,22817</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22%
Prezzo	€ 138,09915
Scostamento % su anno 2023/1	-22%
Spese generali (16%)	€ 17,31651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17317
Utili di impresa (10%)	€ 12,55447
Incidenza Manodopera al <b>20,19%</b>	€ 27,87600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17317

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.3235</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	3235	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,60503</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,73%
Prezzo	€ 113,06001
Scostamento % su anno 2023/1	-3,73%
Spese generali (16%)	€ 14,17680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14177
Utili di impresa (10%)	€ 10,27818
Incidenza Manodopera al <b>24,45%</b>	€ 27,63896
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14177

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.3236</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	3236	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,65862</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,48%
Prezzo	€ 119,50840
Scostamento % su anno 2023/1	-3,48%
Spese generali (16%)	€ 14,98538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14985
Utili di impresa (10%)	€ 10,86440
Incidenza Manodopera al <b>25,46%</b>	€ 30,42880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14985

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.3237</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	3237	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,73217</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,82%
Prezzo	€ 122,15425
Scostamento % su anno 2023/1	-3,82%
Spese generali (16%)	€ 15,31715
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15317
Utili di impresa (10%)	€ 11,10493
Incidenza Manodopera al <b>23,35%</b>	€ 28,52376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15317

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.3238</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	3238	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,03870</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,52%
Prezzo	€ 126,37338
Scostamento % su anno 2023/1	-3,52%
Spese generali (16%)	€ 15,84619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15846
Utili di impresa (10%)	€ 11,48849
Incidenza Manodopera al <b>24,78%</b>	€ 31,31360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15846

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.3239</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	3239	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,28417</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,58%
Prezzo	€ 130,51460
Scostamento % su anno 2023/1	-3,58%
Spese generali (16%)	€ 16,36547
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16365
Utili di impresa (10%)	€ 11,86496
Incidenza Manodopera al <b>22,53%</b>	€ 29,40856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16365

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.324</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	324	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 108,09870
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,2%
Prezzo	€ 137,93394
Scostamento % su anno 2023/1	-3,2%
Spese generali (16%)	€ 17,29579
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17296
Utili di impresa (10%)	€ 12,53945
Incidenza Manodopera al 22,06%	€ 30,42880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17296

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.3240  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3240 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 105,59070
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,3%
Prezzo	€ 134,73373
Scostamento % su anno 2023/1	-3,3%
Spese generali (16%)	€ 16,89451
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16895
Utili di impresa (10%)	€ 12,24852
Incidenza Manodopera al 23,9%	€ 32,19840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16895


Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.325  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 325 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 114,57561
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,21%
Prezzo	€ 146,19848
Scostamento % su anno 2023/1	-3,21%
Spese generali (16%)	€ 18,33210
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18332
Utili di impresa (10%)	€ 13,29077
Incidenza Manodopera al 19,51%	€ 28,52376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18332


Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.326 

Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 326  
Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 117,45870
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,13%
Prezzo	€ 149,87730
Scostamento % su anno 2023/1	-3,13%
Spese generali (16%)	€ 18,79339
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18793
Utili di impresa (10%)	€ 13,62521
Incidenza Manodopera al 20,89%	€ 31,31360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18793

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.327 

Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 327  
Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 121,23065
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,04%
Prezzo	€ 154,69031
Scostamento % su anno 2023/1	-3,04%
Spese generali (16%)	€ 19,39690
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19397
Utili di impresa (10%)	€ 14,06276
Incidenza Manodopera al 19,01%	€ 29,40856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19397

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.328

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 328 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 124,11374
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,97%
Prezzo	€ 158,36913
Scostamento % su anno 2023/1	-2,97%
Spese generali (16%)	€ 19,85820
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19858
Utili di impresa (10%)	€ 14,39719
Incidenza Manodopera al 20,33%	€ 32,19840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19858

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.329

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 329 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 127,88569
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,89%
Prezzo	€ 163,18214
Scostamento % su anno 2023/1	-2,89%
Spese generali (16%)	€ 20,46171
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20462
Utili di impresa (10%)	€ 14,83474
Incidenza Manodopera al 18,56%	€ 30,29336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20462

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.330

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 330 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 130,76878
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,82%
Prezzo	€ 166,86096
Scostamento % su anno 2023/1	-2,82%
Spese generali (16%)	€ 20,92300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20923
Utili di impresa (10%)	€ 15,16918
Incidenza Manodopera al 19,83%	€ 33,08320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20923

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.331

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 331 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 134,54073
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,75%
Prezzo	€ 171,67398
Scostamento % su anno 2023/1	-2,75%
Spese generali (16%)	€ 21,52652
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21527
Utili di impresa (10%)	€ 15,60673
Incidenza Manodopera al 18,16%	€ 31,17816
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21527

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.332
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	332 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 137,42382
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,69%
Prezzo	€ 175,35279
Scostamento % su anno 2023/1	-2,69%
Spese generali (16%)	€ 21,98781
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21988
Utili di impresa (10%)	€ 15,94116
Incidenza Manodopera al 19,37%	€ 33,96800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21988

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.4213
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	4213 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,39069</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,13%
Prezzo	€ 167,65452
Scostamento % su anno 2023/1	-5,13%
Spese generali (16%)	€ 21,02251
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21023
Utili di impresa (10%)	€ 15,24132
Incidenza Manodopera al <b>12,92%</b>	€ 21,66056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21023

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.4214</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	4214	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134,14122</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,91%
Prezzo	€ 171,16420
Scostamento % su anno 2023/1	-4,91%
Spese generali (16%)	€ 21,46260
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21463
Utili di impresa (10%)	€ 15,56038
Incidenza Manodopera al <b>13,96%</b>	€ 23,89440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21463

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.4215</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	4215	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 137,19151
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,41%
Prezzo	€ 175,05637
Scostamento % su anno 2023/1	-4,41%
Spese generali (16%)	€ 21,95064
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21951
Utili di impresa (10%)	€ 15,91422
Incidenza Manodopera al 12,63%	€ 22,10296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21951

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.4216
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	4216 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 139,94204
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,21%
Prezzo	€ 178,56605
Scostamento % su anno 2023/1	-4,21%
Spese generali (16%)	€ 22,39073
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22391
Utili di impresa (10%)	€ 16,23328
Incidenza Manodopera al 13,63%	€ 24,33680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,22391

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.4217
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	4217 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 148,25899
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,78%
Prezzo	€ 189,17847
Scostamento % su anno 2023/1	-2,78%
Spese generali (16%)	€ 23,72144
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23721
Utili di impresa (10%)	€ 17,19804
Incidenza Manodopera al 12,15%	€ 22,98776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,23721

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.4218
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	4218 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 150,34812
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,62%
Prezzo	€ 191,84420
Scostamento % su anno 2023/1	-2,62%
Spese generali (16%)	€ 24,05570
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24056
Utili di impresa (10%)	€ 17,44038
Incidenza Manodopera al 12,83%	€ 24,61520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,24056

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.4219
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	4219 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 158,93259
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,09%
Prezzo	€ 202,79798
Scostamento % su anno 2023/1	-1,09%
Spese generali (16%)	€ 25,42921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25429
Utili di impresa (10%)	€ 18,43618
Incidenza Manodopera al 11,77%	€ 23,87256
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,25429

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.4220
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	4220 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 161,68312
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,96%
Prezzo	€ 206,30766
Scostamento % su anno 2023/1	-0,96%
Spese generali (16%)	€ 25,86930
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25869
Utili di impresa (10%)	€ 18,75524
Incidenza Manodopera al 12,65%	€ 26,10640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,25869

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.4221
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	4221 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 180,12594</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,7%
Prezzo	€ 229,84070
Scostamento % su anno 2023/1	-1,7%
Spese generali (16%)	€ 28,82015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28820
Utili di impresa (10%)	€ 20,89461
Incidenza Manodopera al <b>10,77%</b>	€ 24,75736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,28820

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.4222</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	4222	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 181,58939</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,61%
Prezzo	€ 231,70806
Scostamento % su anno 2023/1	-1,61%
Spese generali (16%)	€ 29,05430
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29054
Utili di impresa (10%)	€ 21,06437
Incidenza Manodopera al <b>11,16%</b>	€ 25,86936
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,29054

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.001.4223</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
<b>Articolo:</b>	4223	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 193,57028
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,08%
Prezzo	€ 246,99567
Scostamento % su anno 2023/1	-1,08%
Spese generali (16%)	€ 30,97124
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30971
Utili di impresa (10%)	€ 22,45415
Incidenza Manodopera al 10,38%	€ 25,64216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,30971

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.4224
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	4224 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 196,32081
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,97%
Prezzo	€ 250,50535
Scostamento % su anno 2023/1	-0,97%
Spese generali (16%)	€ 31,41133
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31411
Utili di impresa (10%)	€ 22,77321
Incidenza Manodopera al 11,13%	€ 27,87600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,31411

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.4225
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	4225 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 206,30731
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,46%
Prezzo	€ 263,24813
Scostamento % su anno 2023/1	-1,46%
Spese generali (16%)	€ 33,00917
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33009
Utili di impresa (10%)	€ 23,93165
Incidenza Manodopera al 10,5%	€ 27,63896
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,33009

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.4226
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	4226 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 209,61384
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,35%
Prezzo	€ 267,46726
Scostamento % su anno 2023/1	-1,35%
Spese generali (16%)	€ 33,53821
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33538
Utili di impresa (10%)	€ 24,31521
Incidenza Manodopera al 11,38%	€ 30,42880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,33538

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.4227
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	4227 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m. 22,00.





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 220,80256
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,13%
Prezzo	€ 281,74407
Scostamento % su anno 2023/1	-1,13%
Spese generali (16%)	€ 35,32841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,35328
Utili di impresa (10%)	€ 25,61310
Incidenza Manodopera al 10,12%	€ 28,52376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,35328

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.4228
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	4228 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 224,10909
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,03%
Prezzo	€ 285,96319
Scostamento % su anno 2023/1	-1,03%
Spese generali (16%)	€ 35,85745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,35857
Utili di impresa (10%)	€ 25,99665
Incidenza Manodopera al 10,95%	€ 31,31360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,35857

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.4229
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	4229 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 235,17609
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,69%
Prezzo	€ 300,08469
Scostamento % su anno 2023/1	+0,69%
Spese generali (16%)	€ 37,62817
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,37628
Utili di impresa (10%)	€ 27,28043
Incidenza Manodopera al 9,8%	€ 29,40856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,37628

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.4230
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	4230 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 238,48262
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,76%
Prezzo	€ 304,30382
Scostamento % su anno 2023/1	+0,76%
Spese generali (16%)	€ 38,15722
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,38157
Utili di impresa (10%)	€ 27,66398
Incidenza Manodopera al 10,58%	€ 32,19840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,38157

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.001.541
Voce:	001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo:	541 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 89,25798
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,83%
Prezzo	€ 113,89319
Scostamento % su anno 2023/1	+0,83%
Spese generali (16%)	€ 14,28128
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14281
Utili di impresa (10%)	€ 10,35393
Incidenza Manodopera al 18,85%	€ 21,47096
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14281

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.542  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 542 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 93,07827
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,88%
Prezzo	€ 118,76787
Scostamento % su anno 2023/1	+0,88%
Spese generali (16%)	€ 14,89252
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14893
Utili di impresa (10%)	€ 10,79708
Incidenza Manodopera al 19,96%	€ 23,70480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14893

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.543  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 543 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,05608
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,79%
Prezzo	€ 127,67156
Scostamento % su anno 2023/1	+1,79%
Spese generali (16%)	€ 16,00897
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16009
Utili di impresa (10%)	€ 11,60651
Incidenza Manodopera al 17,21%	€ 21,97656
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16009

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.544  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 544 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 103,87637
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,8%
Prezzo	€ 132,54625
Scostamento % su anno 2023/1	+1,8%
Spese generali (16%)	€ 16,62022
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16620
Utili di impresa (10%)	€ 12,04966
Incidenza Manodopera al 18,27%	€ 24,21040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16620

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.545  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 545 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,89443
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,5%
Prezzo	€ 141,50129
Scostamento % su anno 2023/1	+2,5%
Spese generali (16%)	€ 17,74311
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17743
Utili di impresa (10%)	€ 12,86375
Incidenza Manodopera al 15,89%	€ 22,48216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17743

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.546  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 546 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 114,71472
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,49%
Prezzo	€ 146,37599
Scostamento % su anno 2023/1	+2,49%
Spese generali (16%)	€ 18,35436
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18354
Utili di impresa (10%)	€ 13,30691
Incidenza Manodopera al 16,89%	€ 24,71600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18354

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.549  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 549 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,21103</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,54%
Prezzo	€ 196,77327
Scostamento % su anno 2023/1	+4,54%
Spese generali (16%)	€ 24,67376
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24674
Utili di impresa (10%)	€ 17,88848
Incidenza Manodopera al <b>12,45%</b>	€ 24,50456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,24674

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.001.550**

Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 550 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,03132</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,48%
Prezzo	€ 201,64796
Scostamento % su anno 2023/1	+4,48%
Spese generali (16%)	€ 25,28501
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25285
Utili di impresa (10%)	€ 18,33163
Incidenza Manodopera al <b>13,26%</b>	€ 26,73840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25285

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.001.703**


Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 703 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,23254</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,89%
Prezzo	€ 118,96473
Scostamento % su anno 2023/1	-3,89%
Spese generali (16%)	€ 14,91721
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14917
Utili di impresa (10%)	€ 10,81498
Incidenza Manodopera al <b>32,17%</b>	€ 38,26912
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14917


Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.001.704** 

Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 704  
Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,38980</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,36%
Prezzo	€ 126,82139
Scostamento % su anno 2023/1	-3,36%
Spese generali (16%)	€ 15,90237
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15902
Utili di impresa (10%)	€ 11,52922
Incidenza Manodopera al <b>37,09%</b>	€ 47,03360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15902

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.001.705** 

Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 705  
Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,13254
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,63%
Prezzo	€ 127,76913
Scostamento % su anno 2023/1	-3,63%
Spese generali (16%)	€ 16,02121
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16021
Utili di impresa (10%)	€ 11,61538
Incidenza Manodopera al 29,95%	€ 38,26912
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16021

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.706  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 706  
Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 106,28980
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,15%
Prezzo	€ 135,62579
Scostamento % su anno 2023/1	-3,15%
Spese generali (16%)	€ 17,00637
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17006
Utili di impresa (10%)	€ 12,32962
Incidenza Manodopera al 34,68%	€ 47,03360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17006

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.711  
Voce: 001


-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 711  
Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,46423</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,83%
Prezzo	€ 115,43236
Scostamento % su anno 2023/1	-3,83%
Spese generali (16%)	€ 14,47428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14474
Utili di impresa (10%)	€ 10,49385
Incidenza Manodopera al <b>19,48%</b>	€ 22,48216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14474


Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.001.712** 

Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 712  
Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,28452</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,6%
Prezzo	€ 120,30704
Scostamento % su anno 2023/1	-3,6%
Spese generali (16%)	€ 15,08552
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15086
Utili di impresa (10%)	€ 10,93700
Incidenza Manodopera al <b>20,54%</b>	€ 24,71600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15086

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.001.713** 

Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 713  
Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 99,13483
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,5%
Prezzo	€ 126,49604
Scostamento % su anno 2023/1	-3,5%
Spese generali (16%)	€ 15,86157
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15862
Utili di impresa (10%)	€ 11,49964
Incidenza Manodopera al 18,17%	€ 22,98776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15862

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.714  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 714 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 102,95512
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,31%
Prezzo	€ 131,37073
Scostamento % su anno 2023/1	-3,31%
Spese generali (16%)	€ 16,47282
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16473
Utili di impresa (10%)	€ 11,94279
Incidenza Manodopera al 19,2%	€ 25,22160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16473


Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.715  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 715 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,42543</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,27%
Prezzo	€ 135,79885
Scostamento % su anno 2023/1	-3,27%
Spese generali (16%)	€ 17,02807
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17028
Utili di impresa (10%)	€ 12,34535
Incidenza Manodopera al <b>17,3%</b>	€ 23,49336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17028


Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.001.716** 

Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 716 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,24572</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,1%
Prezzo	€ 140,67354
Scostamento % su anno 2023/1	-3,1%
Spese generali (16%)	€ 17,63932
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17639
Utili di impresa (10%)	€ 12,78850
Incidenza Manodopera al <b>18,29%</b>	€ 25,72720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17639

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.001.717** 


Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 717 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 114,75103</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,04%
Prezzo	€ 146,42231
Scostamento % su anno 2023/1	-3,04%
Spese generali (16%)	€ 18,36016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18360
Utili di impresa (10%)	€ 13,31112
Incidenza Manodopera al <b>16,39%</b>	€ 23,99896
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18360


Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.001.718** 

Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 718 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 118,57132</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,89%
Prezzo	€ 151,29700
Scostamento % su anno 2023/1	-2,89%
Spese generali (16%)	€ 18,97141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18971
Utili di impresa (10%)	€ 13,75427
Incidenza Manodopera al <b>17,34%</b>	€ 26,23280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18971

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.001.719** 

Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 719 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 121,92663
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,87%
Prezzo	€ 155,57838
Scostamento % su anno 2023/1	-2,87%
Spese generali (16%)	€ 19,50826
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19508
Utili di impresa (10%)	€ 14,14349
Incidenza Manodopera al 15,75%	€ 24,50456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19508

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.720  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 720 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 125,74692
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,73%
Prezzo	€ 160,45307
Scostamento % su anno 2023/1	-2,73%
Spese generali (16%)	€ 20,11951
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20120
Utili di impresa (10%)	€ 14,58664
Incidenza Manodopera al 16,66%	€ 26,73840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20120

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.726  
Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 726 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 4 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,93980</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,48%
Prezzo	€ 122,41919
Scostamento % su anno 2023/1	-3,48%
Spese generali (16%)	€ 15,35037
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15350
Utili di impresa (10%)	€ 11,12902
Incidenza Manodopera al <b>38,42%</b>	€ 47,03360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15350

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.001.727**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 727 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,81754</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,99%
Prezzo	€ 115,88319
Scostamento % su anno 2023/1	-3,99%
Spese generali (16%)	€ 14,53081
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14531
Utili di impresa (10%)	€ 10,53484
Incidenza Manodopera al <b>33,02%</b>	€ 38,26912
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14531

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.001.728**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 728 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,81754</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,99%
Prezzo	€ 115,88319
Scostamento % su anno 2023/1	-3,99%
Spese generali (16%)	€ 14,53081
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14531
Utili di impresa (10%)	€ 10,53484
Incidenza Manodopera al <b>33,02%</b>	€ 38,26912
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14531

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.001.729**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 729 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,61254</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,83%
Prezzo	€ 120,72561
Scostamento % su anno 2023/1	-3,83%
Spese generali (16%)	€ 15,13801
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15138
Utili di impresa (10%)	€ 10,97506
Incidenza Manodopera al <b>31,7%</b>	€ 38,26912
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15138

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.001.730**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 730 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,76980</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,32%
Prezzo	€ 128,58227
Scostamento % su anno 2023/1	-3,32%
Spese generali (16%)	€ 16,12317
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16123
Utili di impresa (10%)	€ 11,68930
Incidenza Manodopera al <b>36,58%</b>	€ 47,03360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16123

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.001.733**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 733 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,95254</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,37%
Prezzo	€ 137,74745
Scostamento % su anno 2023/1	-3,37%
Spese generali (16%)	€ 17,27241
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17272
Utili di impresa (10%)	€ 12,52250
Incidenza Manodopera al <b>27,78%</b>	€ 38,26912
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17272

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.001.734**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 734 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 114,10980
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,94%
Prezzo	€ 145,60411
Scostamento % su anno 2023/1	-2,94%
Spese generali (16%)	€ 18,25757
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18258
Utili di impresa (10%)	€ 13,23674
Incidenza Manodopera al 32,3%	€ 47,03360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18258

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.857

Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 857 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 76,42530
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,99%
Prezzo	€ 97,51869
Scostamento % su anno 2023/1	+0,99%
Spese generali (16%)	€ 12,22805
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12228
Utili di impresa (10%)	€ 8,86534
Incidenza Manodopera al 23,05%	€ 22,48216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12228

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.858

Voce: 001

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 858 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 80,24559
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,04%
Prezzo	€ 102,39337
Scostamento % su anno 2023/1	+1,04%
Spese generali (16%)	€ 12,83929
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12839
Utili di impresa (10%)	€ 9,30849
Incidenza Manodopera al 24,14%	€ 24,71600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12839

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.861

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 861 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 86,35108
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,44%
Prezzo	€ 110,18398
Scostamento % su anno 2023/1	+2,44%
Spese generali (16%)	€ 13,81617
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13816
Utili di impresa (10%)	€ 10,01673
Incidenza Manodopera al 22,24%	€ 24,50456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13816

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.001.862

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 862 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,17137</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,43%
Prezzo	€ 115,05867
Scostamento % su anno 2023/1	+2,43%
Spese generali (16%)	€ 14,42742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14427
Utili di impresa (10%)	€ 10,45988
Incidenza Manodopera al <b>23,24%</b>	€ 26,73840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14427

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.002.001**

Voce: 002 -4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 001 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 60,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 73, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,08803</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,97%
Prezzo	€ 116,22832
Scostamento % su anno 2023/1	-9,97%
Spese generali (16%)	€ 14,57408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14574
Utili di impresa (10%)	€ 10,56621
Incidenza Manodopera al <b>19,89%</b>	€ 23,11536
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14574

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.002.010**

Voce: 002 -4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 010 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 73,52194
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,97%
Prezzo	€ 93,81400
Scostamento % su anno 2023/1	-3,97%
Spese generali (16%)	€ 11,76351
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11764
Utili di impresa (10%)	€ 8,52855
Incidenza Manodopera al 29,49%	€ 27,66456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11764

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.002.020

Voce: 002 -4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 020 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanic a espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,95101
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,82%
Prezzo	€ 102,01749
Scostamento % su anno 2023/1	-4,82%
Spese generali (16%)	€ 12,79216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12792
Utili di impresa (10%)	€ 9,27432
Incidenza Manodopera al 27,43%	€ 27,98056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12792

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.002.055

Voce: 002 -4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 055 Fornitura e posa in opera di parasigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezze fino a 4mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,96768</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,69%
Prezzo	€ 16,54676
Scostamento % su anno 2023/1	-5,69%
Spese generali (16%)	€ 2,07483
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02075
Utili di impresa (10%)	€ 1,50425
Incidenza Manodopera al <b>47,95%</b>	€ 7,93440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02075

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.002.060**

Voce: 002

-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 060 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 30 mm ICB, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,95972</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,91%
Prezzo	€ 102,02861
Scostamento % su anno 2023/1	+2,91%
Spese generali (16%)	€ 12,79356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12794
Utili di impresa (10%)	€ 9,27533
Incidenza Manodopera al <b>27,58%</b>	€ 28,13552
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12794

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.002.1449**

Voce: 002

-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 1449 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 60.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,63700
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,91%
Prezzo	€ 85,02881
Scostamento % su anno 2023/1	+1,91%
Spese generali (16%)	€ 10,66192
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10662
Utili di impresa (10%)	€ 7,72989
Incidenza Manodopera al 25,99%	€ 22,10296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10662

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.002.1451
Voce:	002 -4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
Articolo:	1451 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfidri e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 80.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 74,48505
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
Prezzo	€ 95,04293
Scostamento % su anno 2023/1	+3%
Spese generali (16%)	€ 11,91761
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11918
Utili di impresa (10%)	€ 8,64027
Incidenza Manodopera al 24,19%	€ 22,98776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11918

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.002.2009
Voce:	002 -4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
Articolo:	2009 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfidri e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,95750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,56%
Prezzo	€ 90,54177
Scostamento % su anno 2023/1	+2,56%
Spese generali (16%)	€ 11,35320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11353
Utili di impresa (10%)	€ 8,23107
Incidenza Manodopera al <b>23,43%</b>	€ 21,21816
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11353

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.002.2013</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	2013	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,85777</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,78%
Prezzo	€ 107,00251
Scostamento % su anno 2023/1	+3,78%
Spese generali (16%)	€ 13,41724
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13417
Utili di impresa (10%)	€ 9,72750
Incidenza Manodopera al <b>20,66%</b>	€ 22,10296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13417

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.002.2017</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	2017	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,74128</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,52%
Prezzo	€ 124,71787
Scostamento % su anno 2023/1	+5,52%
Spese generali (16%)	€ 15,63860
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15639
Utili di impresa (10%)	€ 11,33799
Incidenza Manodopera al <b>18,43%</b>	€ 22,98776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15639

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.002.3107</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3107	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello spessore 50 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,97986</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,61%
Prezzo	€ 81,63830
Scostamento % su anno 2023/1	-4,61%
Spese generali (16%)	€ 10,23678
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10237
Utili di impresa (10%)	€ 7,42166
Incidenza Manodopera al <b>26,53%</b>	€ 21,66056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10237

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.002.3109</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3109	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello spessore 60 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,95821</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,12%
Prezzo	€ 95,64667
Scostamento % su anno 2023/1	-5,12%
Spese generali (16%)	€ 11,99331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11993
Utili di impresa (10%)	€ 8,69515
Incidenza Manodopera al <b>24,03%</b>	€ 22,98776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11993

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.002.3127</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3127	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretantica espansa rigida (PIR) delle spessore 50 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,55321</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,85%
Prezzo	€ 81,09389
Scostamento % su anno 2023/1	-15,85%
Spese generali (16%)	€ 10,16851
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10169
Utili di impresa (10%)	€ 7,37217
Incidenza Manodopera al <b>26,71%</b>	€ 21,66056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10169

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.002.3129</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3129	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretantica espansa rigida (PIR) delle spessore 60 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,11096</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,06%
Prezzo	€ 85,63358
Scostamento % su anno 2023/1	-17,06%
Spese generali (16%)	€ 10,73775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10738
Utili di impresa (10%)	€ 7,78487
Incidenza Manodopera al <b>25,81%</b>	€ 22,10296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10738

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.002.3131</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3131	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretantica espansa rigida (PIR) delle spessore 80 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,41161</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19%
Prezzo	€ 94,94922
Scostamento % su anno 2023/1	-19%
Spese generali (16%)	€ 11,90586
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11906
Utili di impresa (10%)	€ 8,63175
Incidenza Manodopera al <b>24,21%</b>	€ 22,98776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11906

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.002.3133</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3133	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretantica espansa rigida (PIR) delle spessore 100 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,55126</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,5%
Prezzo	€ 104,05941
Scostamento % su anno 2023/1	-20,5%
Spese generali (16%)	€ 13,04820
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13048
Utili di impresa (10%)	€ 9,45995
Incidenza Manodopera al <b>22,94%</b>	€ 23,87256
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13048

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.002.3137</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3137	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretantica espansa rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,43771</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,5%
Prezzo	€ 72,01451
Scostamento % su anno 2023/1	-12,5%
Spese generali (16%)	€ 9,03003
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09030
Utili di impresa (10%)	€ 6,54677
Incidenza Manodopera al <b>28,85%</b>	€ 20,77576
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09030

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.002.3139</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3139	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretantica espansa rigida (PIR) delle spessore 40 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 60,06791
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,23%
Prezzo	€ 76,64666
Scostamento % su anno 2023/1	-14,23%
Spese generali (16%)	€ 9,61087
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09611
Utili di impresa (10%)	€ 6,96788
Incidenza Manodopera al 27,68%	€ 21,21816
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,09611

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.002.3207
Voce:	002 -4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
Articolo:	3207 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,84381
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,92%
Prezzo	€ 69,98070
Scostamento % su anno 2023/1	-11,92%
Spese generali (16%)	€ 8,77501
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08775
Utili di impresa (10%)	€ 6,36188
Incidenza Manodopera al 29,69%	€ 20,77576
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,08775

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.002.3209
Voce:	002 -4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
Articolo:	3209 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 70 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,95766</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,01%
Prezzo	€ 85,43798
Scostamento % su anno 2023/1	-17,01%
Spese generali (16%)	€ 10,71323
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10713
Utili di impresa (10%)	€ 7,76709
Incidenza Manodopera al <b>26,39%</b>	€ 22,54536
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10713

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.002.3211</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3211	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 90 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,14741</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,68%
Prezzo	€ 93,33610
Scostamento % su anno 2023/1	-18,68%
Spese generali (16%)	€ 11,70359
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11704
Utili di impresa (10%)	€ 8,48510
Incidenza Manodopera al <b>25,1%</b>	€ 23,43016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11704

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.002.3213</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3213	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 120 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,83826</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,25%
Prezzo	€ 108,25362
Scostamento % su anno 2023/1	-20,25%
Spese generali (16%)	€ 13,57412
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13574
Utili di impresa (10%)	€ 9,84124
Incidenza Manodopera al <b>22,87%</b>	€ 24,75736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13574

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.002.3215</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3215	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 140 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,84286</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,37%
Prezzo	€ 115,91549
Scostamento % su anno 2023/1	-21,37%
Spese generali (16%)	€ 14,53486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14535
Utili di impresa (10%)	€ 10,53777
Incidenza Manodopera al <b>22,12%</b>	€ 25,64216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14535

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.002.3217</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3217	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 160 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,27078</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,31%
Prezzo	€ 133,04951
Scostamento % su anno 2023/1	-21,31%
Spese generali (16%)	€ 16,68332
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16683
Utili di impresa (10%)	€ 12,09541
Incidenza Manodopera al <b>20,77%</b>	€ 27,63896
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16683

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.002.3219</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3219	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 180 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,85498</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,6%
Prezzo	€ 141,45096
Scostamento % su anno 2023/1	+28,6%
Spese generali (16%)	€ 17,73680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17737
Utili di impresa (10%)	€ 12,85918
Incidenza Manodopera al <b>20,17%</b>	€ 28,52376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17737

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.002.3221</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	3221	Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 200 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 116,94813
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,93%
Prezzo	€ 149,22581
Scostamento % su anno 2023/1	+29,93%
Spese generali (16%)	€ 18,71170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18712
Utili di impresa (10%)	€ 13,56598
Incidenza Manodopera al 19,71%	€ 29,40856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18712

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.002.3307	
Voce:	002	-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
Articolo:	3307	Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 30 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 43, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,17316
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,01%
Prezzo	€ 84,43696
Scostamento % su anno 2023/1	-11,01%
Spese generali (16%)	€ 10,58771
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10588
Utili di impresa (10%)	€ 7,67609
Incidenza Manodopera al 20,67%	€ 17,45264
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10588

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.002.3309	
Voce:	002	-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
Articolo:	3309	Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 40 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 53, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,46058
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,84%
Prezzo	€ 98,83970
Scostamento % su anno 2023/1	-9,84%
Spese generali (16%)	€ 12,39369
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12394
Utili di impresa (10%)	€ 8,98543
Incidenza Manodopera al 18,17%	€ 17,95824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12394

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.002.3311	
Voce:	002	-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
Articolo:	3311	Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 50 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 63, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,79741
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,22%
Prezzo	€ 104,37350
Scostamento % su anno 2023/1	-10,22%
Spese generali (16%)	€ 13,08759
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13088
Utili di impresa (10%)	€ 9,48850
Incidenza Manodopera al 17,69%	€ 18,46384
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13088

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.002.3315	
Voce:	002	-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
Articolo:	3315	Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 80 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 93, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,41758
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,13%
Prezzo	€ 128,13283
Scostamento % su anno 2023/1	-10,13%
Spese generali (16%)	€ 16,06681
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16067
Utili di impresa (10%)	€ 11,64844
Incidenza Manodopera al 15,59%	€ 19,98064
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16067

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.002.3317	
Voce:	002	-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
Articolo:	3317	Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 100 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 113, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 112,19048
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,24%
Prezzo	€ 143,15506
Scostamento % su anno 2023/1	-10,24%
Spese generali (16%)	€ 17,95048
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17950
Utili di impresa (10%)	€ 13,01410
Incidenza Manodopera al 14,66%	€ 20,99184
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17950

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.002.4111	
Voce:	002	-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
Articolo:	4111	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 60.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 147,18379</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,1%
Prezzo	€ 187,80652
Scostamento % su anno 2023/1	-5,1%
Spese generali (16%)	€ 23,54941
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23549
Utili di impresa (10%)	€ 17,07332
Incidenza Manodopera al <b>11,77%</b>	€ 22,10296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,23549

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.002.4113</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	4113	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 80.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 161,39134</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,24%
Prezzo	€ 205,93535
Scostamento % su anno 2023/1	-4,24%
Spese generali (16%)	€ 25,82261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25823
Utili di impresa (10%)	€ 18,72140
Incidenza Manodopera al <b>11,16%</b>	€ 22,98776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25823

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.002.4115</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	4115	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 100.



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 174,71051</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,48%
Prezzo	€ 222,93061
Scostamento % su anno 2023/1	-3,48%
Spese generali (16%)	€ 27,95368
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27954
Utili di impresa (10%)	€ 20,26642
Incidenza Manodopera al <b>10,71%</b>	€ 23,87256
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27954

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.002.4209</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	4209	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 30.

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 147,78762</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,73%
Prezzo	€ 188,57700
Scostamento % su anno 2023/1	-6,73%
Spese generali (16%)	€ 23,64602
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23646
Utili di impresa (10%)	€ 17,14336
Incidenza Manodopera al <b>11,02%</b>	€ 20,77576
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,23646

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.002.4211</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	4211	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 40.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,44361</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,12%
Prezzo	€ 208,55405
Scostamento % su anno 2023/1	-6,12%
Spese generali (16%)	€ 26,15098
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26151
Utili di impresa (10%)	€ 18,95946
Incidenza Manodopera al <b>10,17%</b>	€ 21,21816
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26151

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.002.4213</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	4213	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,71629</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,03%
Prezzo	€ 164,24199
Scostamento % su anno 2023/1	-5,03%
Spese generali (16%)	€ 20,59461
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20595
Utili di impresa (10%)	€ 14,93109
Incidenza Manodopera al <b>13,19%</b>	€ 21,66056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20595

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.002.4215</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	4215	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134,51711</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,3%
Prezzo	€ 171,64384
Scostamento % su anno 2023/1	-4,3%
Spese generali (16%)	€ 21,52274
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21523
Utili di impresa (10%)	€ 15,60399
Incidenza Manodopera al <b>12,88%</b>	€ 22,10296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21523

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.002.4217</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	4217	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 145,58459</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,65%
Prezzo	€ 185,76593
Scostamento % su anno 2023/1	-2,65%
Spese generali (16%)	€ 23,29353
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23294
Utili di impresa (10%)	€ 16,88781
Incidenza Manodopera al <b>12,37%</b>	€ 22,98776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,23294

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.002.4219</b>	
<b>Voce:</b>	002	-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
<b>Articolo:</b>	4219	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 156,25819
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,93%
Prezzo	€ 199,38545
Scostamento % su anno 2023/1	-0,93%
Spese generali (16%)	€ 25,00131
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25001
Utili di impresa (10%)	€ 18,12595
Incidenza Manodopera al 11,97%	€ 23,87256
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,25001

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.002.537

Voce: 002 -4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 537 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 20 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 64,32687
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,13%
Prezzo	€ 82,08109
Scostamento % su anno 2023/1	-5,13%
Spese generali (16%)	€ 10,29230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10292
Utili di impresa (10%)	€ 7,46192
Incidenza Manodopera al 31,23%	€ 25,62992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10292

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.002.541

Voce: 002 -4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 541 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 40 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 88,67512
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,19%
Prezzo	€ 113,14945
Scostamento % su anno 2023/1	+4,19%
Spese generali (16%)	€ 14,18802
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14188
Utili di impresa (10%)	€ 10,28631
Incidenza Manodopera al 23,43%	€ 26,51472
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14188

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.002.543

Voce: 002 -4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 543 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 50 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 99,41002
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,84%
Prezzo	€ 126,84718
Scostamento % su anno 2023/1	+4,84%
Spese generali (16%)	€ 15,90560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15906
Utili di impresa (10%)	€ 11,53156
Incidenza Manodopera al 21,25%	€ 26,95712
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15906

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.002.545

Voce: 002 -4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 545 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 60 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,18517</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,29%
Prezzo	€ 140,59628
Scostamento % su anno 2023/1	+5,29%
Spese generali (16%)	€ 17,62963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17630
Utili di impresa (10%)	€ 12,78148
Incidenza Manodopera al <b>19,49%</b>	€ 27,39952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17630

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.002.547**

Voce: 002 **-4,07%** su anno 2023/1 **-4,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 547 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 80 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,73547</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,08%
Prezzo	€ 168,09447
Scostamento % su anno 2023/1	+6,08%
Spese generali (16%)	€ 21,07768
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21078
Utili di impresa (10%)	€ 15,28132
Incidenza Manodopera al <b>16,83%</b>	€ 28,28432
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21078

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.002.549**

Voce: 002 **-4,07%** su anno 2023/1 **-4,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 549 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 100 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 153,24897</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,63%
Prezzo	€ 195,54569
Scostamento % su anno 2023/1	+6,63%
Spese generali (16%)	€ 24,51984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24520
Utili di impresa (10%)	€ 17,77688
Incidenza Manodopera al <b>14,92%</b>	€ 29,16912
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,24520

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.002.551**

Voce: 002 -4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 551 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 120 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 174,87977</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,12%
Prezzo	€ 223,14658
Scostamento % su anno 2023/1	+7,12%
Spese generali (16%)	€ 27,98076
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27981
Utili di impresa (10%)	€ 20,28605
Incidenza Manodopera al <b>13,47%</b>	€ 30,05392
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27981


Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.002.553**

Voce: 002 -4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 553 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 140 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 196,30932</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,4%
Prezzo	€ 250,49069
Scostamento % su anno 2023/1	+7,4%
Spese generali (16%)	€ 31,40949
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31409
Utili di impresa (10%)	€ 22,77188
Incidenza Manodopera al <b>12,35%</b>	€ 30,93872
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,31409


Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.002.827** 

Voce: 002

-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 827 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 50 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,51563</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,34%
Prezzo	€ 75,94194
Scostamento % su anno 2023/1	-3,34%
Spese generali (16%)	€ 9,52250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09523
Utili di impresa (10%)	€ 6,90381
Incidenza Manodopera al <b>28,94%</b>	€ 21,97656
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09523

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.002.829** 


Voce: 002

-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 829 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 60 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,84310</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,68%
Prezzo	€ 80,18780
Scostamento % su anno 2023/1	-5,68%
Spese generali (16%)	€ 10,05490
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10055
Utili di impresa (10%)	€ 7,28980
Incidenza Manodopera al <b>28,04%</b>	€ 22,48216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10055


Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.002.833** 

Voce: 002

-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 833 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 100 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,87544</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,2%
Prezzo	€ 96,81706
Scostamento % su anno 2023/1	-1,2%
Spese generali (16%)	€ 12,14007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12140
Utili di impresa (10%)	€ 8,80155
Incidenza Manodopera al <b>25,31%</b>	€ 24,50456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12140

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.002.835** 


Voce: 002

-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 835 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 120 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,01563</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,1%
Prezzo	€ 105,92794
Scostamento % su anno 2023/1	-4,1%
Spese generali (16%)	€ 13,28250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13283
Utili di impresa (10%)	€ 9,62981
Incidenza Manodopera al <b>24,09%</b>	€ 25,51576
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13283


Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.002.837** 

Voce: 002 -4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 837 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 140 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,20771</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,35%
Prezzo	€ 111,27703
Scostamento % su anno 2023/1	-3,35%
Spese generali (16%)	€ 13,95323
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13953
Utili di impresa (10%)	€ 10,11609
Incidenza Manodopera al <b>23,84%</b>	€ 26,52696
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13953

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.002.839** 

Voce: 002 -4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 839 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 160 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,68302</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,53%
Prezzo	€ 129,74753
Scostamento % su anno 2023/1	-5,53%
Spese generali (16%)	€ 16,26928
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16269
Utili di impresa (10%)	€ 11,79523
Incidenza Manodopera al <b>22,08%</b>	€ 28,65016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16269

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.002.841**

Voce: 002

-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 841 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 180 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,70275</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,6%
Prezzo	€ 137,42871
Scostamento % su anno 2023/1	-6,6%
Spese generali (16%)	€ 17,23244
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17232
Utili di impresa (10%)	€ 12,49352
Incidenza Manodopera al <b>21,58%</b>	€ 29,66136
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17232

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.002.843**


Voce: 002

-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 843 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 200 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,84427</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,96%
Prezzo	€ 145,26529
Scostamento % su anno 2023/1	-6,96%
Spese generali (16%)	€ 18,21508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18215
Utili di impresa (10%)	€ 13,20594
Incidenza Manodopera al <b>21,11%</b>	€ 30,67256
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18215


Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.002.845** 

Voce: 002

-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 845 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 220 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,19580</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,65%
Prezzo	€ 168,68184
Scostamento % su anno 2023/1	+9,65%
Spese generali (16%)	€ 21,15133
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21151
Utili di impresa (10%)	€ 15,33471
Incidenza Manodopera al <b>18,78%</b>	€ 31,68376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21151

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.002.847** 

Voce: 002

-4,07% su anno 2023/1 -4,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 847 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 240 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 139,58352</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,08%
Prezzo	€ 178,10857
Scostamento % su anno 2023/1	+10,08%
Spese generali (16%)	€ 22,33336
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22333
Utili di impresa (10%)	€ 16,19169
Incidenza Manodopera al <b>18,36%</b>	€ 32,69496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,22333

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_02CAM.D01.005.002  
005

+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.  
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.  
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

002

Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,76273</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,36%
Prezzo	€ 90,29325
Scostamento % su anno 2023/1	+4,36%
Spese generali (16%)	€ 11,32204
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11322
Utili di impresa (10%)	€ 8,20848
Incidenza Manodopera al <b>25,43%</b>	€ 22,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11322

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_02CAM.D01.005.005  
005

+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.  
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.  
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

005

Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,86173</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,19%
Prezzo	€ 105,73157
Scostamento % su anno 2023/1	+16,19%
Spese generali (16%)	€ 13,25788
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13258
Utili di impresa (10%)	€ 9,61196
Incidenza Manodopera al <b>22,61%</b>	€ 23,90800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13258

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_02CAM.D01.005.006  
005

+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.  
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.  
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

006

Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,25654</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,87%
Prezzo	€ 103,68335
Scostamento % su anno 2023/1	+24,87%
Spese generali (16%)	€ 13,00105
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13001
Utili di impresa (10%)	€ 9,42576
Incidenza Manodopera al <b>23,06%</b>	€ 23,90800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13001

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_02CAM.D01.005.008  
005

+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.  
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.  
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

008

Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 90,80073
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,61%
Prezzo	€ 115,86174
Scostamento % su anno 2023/1	+1,61%
Spese generali (16%)	€ 14,52812
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14528
Utili di impresa (10%)	€ 10,53289
Incidenza Manodopera al 20,91%	€ 24,22400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14528

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.005.022
Voce:	005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	022 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,01395
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,67%
Prezzo	€ 100,82180
Scostamento % su anno 2023/1	-3,67%
Spese generali (16%)	€ 12,64223
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12642
Utili di impresa (10%)	€ 9,16562
Incidenza Manodopera al 22,77%	€ 22,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12642

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.005.025
Voce:	005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	025 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 85,51193
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,12%
Prezzo	€ 109,11322
Scostamento % su anno 2023/1	-18,12%
Spese generali (16%)	€ 13,68191
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13682
Utili di impresa (10%)	€ 9,91938
Incidenza Manodopera al 21,91%	€ 23,90800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13682

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_02CAM.D01.005.026  
005

+0,63% su anno 2023/1

+0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.  
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.  
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

026

Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 85,18248
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,51%
Prezzo	€ 108,69285
Scostamento % su anno 2023/1	-14,51%
Spese generali (16%)	€ 13,62920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13629
Utili di impresa (10%)	€ 9,88117
Incidenza Manodopera al 22%	€ 23,90800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13629

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_02CAM.D01.005.028  
005

+0,63% su anno 2023/1

+0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.  
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.  
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

028

Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,08733</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,07%
Prezzo	€ 126,43543
Scostamento % su anno 2023/1	-20,07%
Spese generali (16%)	€ 15,85397
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15854
Utili di impresa (10%)	€ 11,49413
Incidenza Manodopera al <b>19,16%</b>	€ 24,22400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15854

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.005.042</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	042	Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 80 mm.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,08781</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,68%
Prezzo	€ 91,98405
Scostamento % su anno 2023/1	-2,68%
Spese generali (16%)	€ 11,53405
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11534
Utili di impresa (10%)	€ 8,36219
Incidenza Manodopera al <b>24,96%</b>	€ 22,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11534

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.005.045</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	045	Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 120 mm.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,81070</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,84%
Prezzo	€ 104,39045
Scostamento % su anno 2023/1	-2,84%
Spese generali (16%)	€ 13,08971
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13090
Utili di impresa (10%)	€ 9,49004
Incidenza Manodopera al <b>22,9%</b>	€ 23,90800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13090



Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.005.046	
Voce:	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	046	Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,48125
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,61%
Prezzo	€ 103,97008
Scostamento % su anno 2023/1	+2,61%
Spese generali (16%)	€ 13,03700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13037
Utili di impresa (10%)	€ 9,45183
Incidenza Manodopera al 23%	€ 23,90800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13037

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.005.048	
Voce:	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	048	Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 160.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 94,45668
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,47%
Prezzo	€ 120,52673
Scostamento % su anno 2023/1	-4,47%
Spese generali (16%)	€ 15,11307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15113
Utili di impresa (10%)	€ 10,95698
Incidenza Manodopera al 20,1%	€ 24,22400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15113

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.005.102	
Voce:	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	102	Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella



copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,73180
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,58%
Prezzo	€ 86,42578
Scostamento % su anno 2023/1	+5,58%
Spese generali (16%)	€ 10,83709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10837
Utili di impresa (10%)	€ 7,85689
Incidenza Manodopera al 32,25%	€ 27,87480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10837

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_02CAM.D01.005.105  
005

+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.  
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.  
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

105

Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,51480
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,07%
Prezzo	€ 101,46089
Scostamento % su anno 2023/1	+18,07%
Spese generali (16%)	€ 12,72237
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12722
Utili di impresa (10%)	€ 9,22372
Incidenza Manodopera al 28,1%	€ 28,50680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12722

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_02CAM.D01.005.106  
005

+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.  
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.  
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

106

Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 78,92699
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,6%
Prezzo	€ 100,71084
Scostamento % su anno 2023/1	+26,6%
Spese generali (16%)	€ 12,62832
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12628
Utili di impresa (10%)	€ 9,15553
Incidenza Manodopera al 28,31%	€ 28,50680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12628

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.005.108
Voce:	005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	108 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 83,34700
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,54%
Prezzo	€ 106,35077
Scostamento % su anno 2023/1	+2,54%
Spese generali (16%)	€ 13,33552
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13336
Utili di impresa (10%)	€ 9,66825
Incidenza Manodopera al 23,24%	€ 24,71600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13336

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.005.112
Voce:	005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	112 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,25115</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,98%
Prezzo	€ 65,39646
Scostamento % su anno 2023/1	+0,98%
Spese generali (16%)	€ 8,20018
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08200
Utili di impresa (10%)	€ 5,94513
Incidenza Manodopera al <b>39,42%</b>	€ 25,77840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.005.114</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	114	Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,64045</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,4%
Prezzo	€ 72,27321
Scostamento % su anno 2023/1	+1,4%
Spese generali (16%)	€ 9,06247
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09062
Utili di impresa (10%)	€ 6,57029
Incidenza Manodopera al <b>36,89%</b>	€ 26,66320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09062

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.005.118</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	118	Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120.





Unità di misura	m <sup>2</sup>
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,63955
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,84%
Prezzo	€ 86,30807
Scostamento % su anno 2023/1	+0,84%
Spese generali (16%)	€ 10,82233
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10822
Utili di impresa (10%)	€ 7,84619
Incidenza Manodopera al 32,94%	€ 28,43280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10822

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.005.122
Voce:	005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	122 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.

Unità di misura	m <sup>2</sup>
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 75,98302
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,05%
Prezzo	€ 96,95433
Scostamento % su anno 2023/1	-3,05%
Spese generali (16%)	€ 12,15728
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12157
Utili di impresa (10%)	€ 8,81403
Incidenza Manodopera al 28,75%	€ 27,87480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12157

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.005.124
Voce:	005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	124 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 90,93980
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,64%
Prezzo	€ 116,03919
Scostamento % su anno 2023/1	+1,64%
Spese generali (16%)	€ 14,55037
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14550
Utili di impresa (10%)	€ 10,54902
Incidenza Manodopera al 26,79%	€ 31,08720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14550

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_02CAM.D01.005.125  
005

+0,63%

su anno 2023/1

+0,63%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.  
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.  
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

125

Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.120.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 82,16500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,22%
Prezzo	€ 104,84254
Scostamento % su anno 2023/1	-18,22%
Spese generali (16%)	€ 13,14640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13146
Utili di impresa (10%)	€ 9,53114
Incidenza Manodopera al 27,19%	€ 28,50680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13146

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_02CAM.D01.005.126  
005

+0,63%

su anno 2023/1

+0,63%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.  
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.  
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

126

Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,70359</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,53%
Prezzo	€ 104,25378
Scostamento % su anno 2023/1	-14,53%
Spese generali (16%)	€ 13,07257
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13073
Utili di impresa (10%)	€ 9,47762
Incidenza Manodopera al <b>27,46%</b>	€ 28,63320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13073

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_02CAM.D01.005.128  
005

+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.  
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.  
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

128

Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,63360</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,93%
Prezzo	€ 116,92448
Scostamento % su anno 2023/1	-20,93%
Spese generali (16%)	€ 14,66138
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14661
Utili di impresa (10%)	€ 10,62950
Incidenza Manodopera al <b>21,14%</b>	€ 24,71600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14661

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_02CAM.D01.005.142  
005

+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.  
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.  
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

142

Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,05688</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,93%
Prezzo	€ 88,11658
Scostamento % su anno 2023/1	-1,93%
Spese generali (16%)	€ 11,04910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11049
Utili di impresa (10%)	€ 8,01060
Incidenza Manodopera al <b>31,63%</b>	€ 27,87480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11049

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.005.145</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	145	Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,46377</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,21%
Prezzo	€ 100,11977
Scostamento % su anno 2023/1	-2,21%
Spese generali (16%)	€ 12,55420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12554
Utili di impresa (10%)	€ 9,10180
Incidenza Manodopera al <b>28,47%</b>	€ 28,50680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12554

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.005.146</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	146	Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,00236</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,51%
Prezzo	€ 99,53101
Scostamento % su anno 2023/1	+3,51%
Spese generali (16%)	€ 12,48038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12480
Utili di impresa (10%)	€ 9,04827
Incidenza Manodopera al <b>28,77%</b>	€ 28,63320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12480



Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.005.148	
Voce:	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	148	Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 87,00295
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,19%
Prezzo	€ 111,01576
Scostamento % su anno 2023/1	-4,19%
Spese generali (16%)	€ 13,92047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13920
Utili di impresa (10%)	€ 10,09234
Incidenza Manodopera al	22,26%
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al	0,13%

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.005.159A	
Voce:	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	159A	Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,56920
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,86%
Prezzo	€ 68,35430
Scostamento % su anno 2023/1	+3,86%
Spese generali (16%)	€ 8,57107
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08571
Utili di impresa (10%)	€ 6,21403
Incidenza Manodopera al	31,61%
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al	0,13%

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.005.161A	
Voce:	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	161A	Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi



edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,12270</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,23%
Prezzo	€ 76,71656
Scostamento % su anno 2023/1	+4,23%
Spese generali (16%)	€ 9,61963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09620
Utili di impresa (10%)	€ 6,97423
Incidenza Manodopera al <b>33,6%</b>	€ 25,77840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09620

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.005.164**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.  
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.  
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.  
Articolo: 164 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,45043</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,33%
Prezzo	€ 86,06675
Scostamento % su anno 2023/1	+12,33%
Spese generali (16%)	€ 10,79207
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10792
Utili di impresa (10%)	€ 7,82425
Incidenza Manodopera al <b>25,37%</b>	€ 21,83648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10792

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.005.165A**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.  
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.  
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.  
Articolo: 165A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 72,31110
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,27%
Prezzo	€ 92,26897
Scostamento % su anno 2023/1	+6,27%
Spese generali (16%)	€ 11,56978
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11570
Utili di impresa (10%)	€ 8,38809
Incidenza Manodopera al 30,82%	€ 28,43280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11570

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.005.166A
Voce:	005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	166A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 75,18774
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,17%
Prezzo	€ 95,93956
Scostamento % su anno 2023/1	+5,17%
Spese generali (16%)	€ 12,03004
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12030
Utili di impresa (10%)	€ 8,72178
Incidenza Manodopera al 24,18%	€ 23,20160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12030

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.005.169A
Voce:	005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	169A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 86,70278
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,63%
Prezzo	€ 110,63274
Scostamento % su anno 2023/1	+1,63%
Spese generali (16%)	€ 13,87244
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13872
Utili di impresa (10%)	€ 10,05752
Incidenza Manodopera al 27,62%	€ 30,55632
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13872

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.005.170A
Voce:	005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	170A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 89,57942
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,93%
Prezzo	€ 114,30334
Scostamento % su anno 2023/1	+0,93%
Spese generali (16%)	€ 14,33271
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14333
Utili di impresa (10%)	€ 10,39121
Incidenza Manodopera al 22,16%	€ 25,32512
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14333

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.005.173B
Voce:	005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	173B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 97,10876
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,65%
Prezzo	€ 123,91078
Scostamento % su anno 2023/1	+6,65%
Spese generali (16%)	€ 15,53740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15537
Utili di impresa (10%)	€ 11,26462
Incidenza Manodopera al 24,97%	€ 30,93608
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15537

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.005.174

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.  
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.  
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 174 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,80238
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,14%
Prezzo	€ 128,62384
Scostamento % su anno 2023/1	+1,14%
Spese generali (16%)	€ 16,12838
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16128
Utili di impresa (10%)	€ 11,69308
Incidenza Manodopera al 21,34%	€ 27,44864
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16128

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.005.175B

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.  
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.  
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 175B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,54418</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,47%
Prezzo	€ 132,12238
Scostamento % su anno 2023/1	+6,47%
Spese generali (16%)	€ 16,56707
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16567
Utili di impresa (10%)	€ 12,01113
Incidenza Manodopera al <b>24,16%</b>	€ 31,92200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16567

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.005.176**

**Voce:** 005 **+0,63%** su anno 2023/1 **+0,63%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.  
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.  
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

**Articolo:** 176 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,66612</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,17%
Prezzo	€ 138,65797
Scostamento % su anno 2023/1	+1,17%
Spese generali (16%)	€ 17,38658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17387
Utili di impresa (10%)	€ 12,60527
Incidenza Manodopera al <b>20,56%</b>	€ 28,51040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17387

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.005.301**

**Voce:** 005 **+0,63%** su anno 2023/1 **+0,63%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.  
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.  
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

**Articolo:** 301 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanic espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,28144</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,97%
Prezzo	€ 42,46712
Scostamento % su anno 2023/1	-4,97%
Spese generali (16%)	€ 5,32503
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05325
Utili di impresa (10%)	€ 3,86065
Incidenza Manodopera al <b>34,37%</b>	€ 14,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05325

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.005.3106</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	3106	Fornitura e posa in opera, per l'isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,65383</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,81%
Prezzo	€ 49,32228
Scostamento % su anno 2023/1	-1,81%
Spese generali (16%)	€ 6,18461
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06185
Utili di impresa (10%)	€ 4,48384
Incidenza Manodopera al <b>26,13%</b>	€ 12,88960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06185

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.005.3108</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	3108	Fornitura e posa in opera, per l'isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,85174
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,36%
Prezzo	€ 53,40282
Scostamento % su anno 2023/1	-2,36%
Spese generali (16%)	€ 6,69628
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06696
Utili di impresa (10%)	€ 4,85480
Incidenza Manodopera al 24,96%	€ 13,33200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,06696

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.005.3109B
Voce:	005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	3109B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,88735
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,88%
Prezzo	€ 86,62426
Scostamento % su anno 2023/1	-2,88%
Spese generali (16%)	€ 10,86198
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10862
Utili di impresa (10%)	€ 7,87493
Incidenza Manodopera al 30,37%	€ 26,30928
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10862

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.005.311
Voce:	005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	311 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,26604</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,55%
Prezzo	€ 74,34747
Scostamento % su anno 2023/1	-3,55%
Spese generali (16%)	€ 9,32257
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09323
Utili di impresa (10%)	€ 6,75886
Incidenza Manodopera al <b>19,63%</b>	€ 14,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09323

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.005.3110</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	3110	Fornitura e posa in opera, per l'isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,85681</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,87%
Prezzo	€ 54,68529
Scostamento % su anno 2023/1	-2,87%
Spese generali (16%)	€ 6,85709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06857
Utili di impresa (10%)	€ 4,97139
Incidenza Manodopera al <b>20,68%</b>	€ 11,30960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06857

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.005.3110A</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	3110A	Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,76399</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,52%
Prezzo	€ 90,29485
Scostamento % su anno 2023/1	-3,52%
Spese generali (16%)	€ 11,32224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11322
Utili di impresa (10%)	€ 8,20862
Incidenza Manodopera al <b>23,34%</b>	€ 21,07808
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11322

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_02CAM.D01.005.3113B  
005

+0,63% su anno 2023/1

+0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.  
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.  
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

3113B

Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,11632</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,5%
Prezzo	€ 104,78042
Scostamento % su anno 2023/1	-3,5%
Spese generali (16%)	€ 13,13861
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13139
Utili di impresa (10%)	€ 9,52549
Incidenza Manodopera al <b>27,14%</b>	€ 28,43280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13139

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_02CAM.D01.005.3114A  
005

+0,63% su anno 2023/1

+0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.  
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.  
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

3114A

Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 84,99296
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4%
Prezzo	€ 108,45101
Scostamento % su anno 2023/1	-4%
Spese generali (16%)	€ 13,59887
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13599
Utili di impresa (10%)	€ 9,85918
Incidenza Manodopera al 21,39%	€ 23,20160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13599

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_02CAM.D01.005.3126A  
005

+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.  
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.  
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

3126A

Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 92,37466
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,26%
Prezzo	€ 117,87007
Scostamento % su anno 2023/1	-19,26%
Spese generali (16%)	€ 14,77995
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14780
Utili di impresa (10%)	€ 10,71546
Incidenza Manodopera al 21,49%	€ 25,32512
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14780

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_02CAM.D01.005.3209A  
005

+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.  
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.  
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

3209A

Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.70.



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,30176</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,55%
Prezzo	€ 85,87704
Scostamento % su anno 2023/1	-14,55%
Spese generali (16%)	€ 10,76828
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10768
Utili di impresa (10%)	€ 7,80700
Incidenza Manodopera al <b>31,25%</b>	€ 26,84016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10768

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.005.3212</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	3212	Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,41308</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,1%
Prezzo	€ 96,22709
Scostamento % su anno 2023/1	-12,1%
Spese generali (16%)	€ 12,06609
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12066
Utili di impresa (10%)	€ 8,74792
Incidenza Manodopera al <b>23,2%</b>	€ 22,32944
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12066

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.005.3212A</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	3212A	Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90.





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 76,08381
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,32%
Prezzo	€ 97,08294
Scostamento % su anno 2023/1	-16,32%
Spese generali (16%)	€ 12,17341
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12173
Utili di impresa (10%)	€ 8,82572
Incidenza Manodopera al 23,35%	€ 22,67072
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12173

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.005.3213
Voce:	005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	3213 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 103,68308
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,17%
Prezzo	€ 132,29961
Scostamento % su anno 2023/1	+37,17%
Spese generali (16%)	€ 16,58929
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16589
Utili di impresa (10%)	€ 12,02724
Incidenza Manodopera al 22,7%	€ 30,02600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16589

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.005.3215A
Voce:	005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	3215A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.140.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,24508</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,14%
Prezzo	€ 116,42872
Scostamento % su anno 2023/1	-19,14%
Spese generali (16%)	€ 14,59921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14599
Utili di impresa (10%)	€ 10,58443
Incidenza Manodopera al <b>26,24%</b>	€ 30,55632
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14599

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_02CAM.D01.005.3216  
005

+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.  
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.  
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

3216

Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,26139</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,96%
Prezzo	€ 119,00153
Scostamento % su anno 2023/1	-15,96%
Spese generali (16%)	€ 14,92182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14922
Utili di impresa (10%)	€ 10,81832
Incidenza Manodopera al <b>20,84%</b>	€ 24,79424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14922

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_02CAM.D01.005.3220A  
005

+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.  
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.  
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

3220A

Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,04406</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,57%
Prezzo	€ 128,93222
Scostamento % su anno 2023/1	+29,57%
Spese generali (16%)	€ 16,16705
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16167
Utili di impresa (10%)	€ 11,72111
Incidenza Manodopera al <b>14,62%</b>	€ 18,85344
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16167

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.005.3221B</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	3221B	Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,40983</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,1%
Prezzo	€ 138,33094
Scostamento % su anno 2023/1	+31,1%
Spese generali (16%)	€ 17,34557
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17346
Utili di impresa (10%)	€ 12,57554
Incidenza Manodopera al <b>21,38%</b>	€ 29,57160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17346

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.005.3222A</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	3222A	Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,45647</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,85%
Prezzo	€ 147,32246
Scostamento % su anno 2023/1	+27,85%
Spese generali (16%)	€ 18,47304
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18473
Utili di impresa (10%)	€ 13,39295
Incidenza Manodopera al <b>19,35%</b>	€ 28,51040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18473

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.005.401</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	401	Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,66175</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,67%
Prezzo	€ 79,95639
Scostamento % su anno 2023/1	+0,67%
Spese generali (16%)	€ 10,02588
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10026
Utili di impresa (10%)	€ 7,26876
Incidenza Manodopera al <b>35,24%</b>	€ 28,18000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10026

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.005.402</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	402	Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,60130</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,94%
Prezzo	€ 96,46726
Scostamento % su anno 2023/1	+1,94%
Spese generali (16%)	€ 12,09621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12096
Utili di impresa (10%)	€ 8,76975
Incidenza Manodopera al <b>29,47%</b>	€ 28,43280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12096

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.005.441</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	441	Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilastri ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,99767</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,53%
Prezzo	€ 135,25303
Scostamento % su anno 2023/1	-1,53%
Spese generali (16%)	€ 16,95963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16960
Utili di impresa (10%)	€ 12,29573
Incidenza Manodopera al <b>21,07%</b>	€ 28,49600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16960

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.005.442</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	442	Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilastri ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 160.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,90765</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,97%
Prezzo	€ 153,00216
Scostamento % su anno 2023/1	-2,97%
Spese generali (16%)	€ 19,18522
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19185
Utili di impresa (10%)	€ 13,90929
Incidenza Manodopera al <b>19,66%</b>	€ 30,07600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19185



Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.005.540	
Voce:	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	540	Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,10299
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,76%
Prezzo	€ 86,89942
Scostamento % su anno 2023/1	+4,76%
Spese generali (16%)	€ 10,89648
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10896
Utili di impresa (10%)	€ 7,89995
Incidenza Manodopera al 14,32%	€ 12,44720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10896

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.005.542	
Voce:	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	542	Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,98279
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,81%
Prezzo	€ 99,50604
Scostamento % su anno 2023/1	+5,81%
Spese generali (16%)	€ 12,47725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12477
Utili di impresa (10%)	€ 9,04600
Incidenza Manodopera al 12,95%	€ 12,88960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12477

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.005.544	
Voce:	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	544	Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo



legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 87,82269
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,32%
Prezzo	€ 112,06175
Scostamento % su anno 2023/1	+6,32%
Spese generali (16%)	€ 14,05163
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14052
Utili di impresa (10%)	€ 10,18743
Incidenza Manodopera al 11,9%	€ 13,33200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14052

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.005.701

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.  
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.  
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.  
Articolo: 701 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 10.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,07892
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,41%
Prezzo	€ 65,17671
Scostamento % su anno 2023/1	+1,41%
Spese generali (16%)	€ 8,17263
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08173
Utili di impresa (10%)	€ 5,92516
Incidenza Manodopera al 17,88%	€ 11,65088
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,08173

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.005.703

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.  
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.  
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.  
Articolo: 703 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 20.



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,65980</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,37%
Prezzo	€ 67,19391
Scostamento % su anno 2023/1	+1,37%
Spese generali (16%)	€ 8,42557
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08426
Utili di impresa (10%)	€ 6,10854
Incidenza Manodopera al <b>18,13%</b>	€ 12,18176
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08426

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_02CAM.D01.005.725  
005

+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.  
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.  
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

725

Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 4.

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,66292</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,48%
Prezzo	€ 62,09389
Scostamento % su anno 2023/1	+1,48%
Spese generali (16%)	€ 7,78607
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07786
Utili di impresa (10%)	€ 5,64490
Incidenza Manodopera al <b>18,25%</b>	€ 11,33488
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07786

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_02CAM.D01.005.727  
005

+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.  
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.  
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

727

Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 6.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,70904</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,45%
Prezzo	€ 63,42874
Scostamento % su anno 2023/1	+1,45%
Spese generali (16%)	€ 7,95345
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07953
Utili di impresa (10%)	€ 5,76625
Incidenza Manodopera al <b>18,03%</b>	€ 11,43600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07953

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.005.729</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	729	Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 10.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,38892</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,35%
Prezzo	€ 68,12427
Scostamento % su anno 2023/1	+1,35%
Spese generali (16%)	€ 8,54223
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08542
Utili di impresa (10%)	€ 6,19312
Incidenza Manodopera al <b>17,1%</b>	€ 11,65088
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08542

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.005.731</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	731	Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 15.



Unità di misura	m <sup>2</sup>
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,63936
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,2%
Prezzo	€ 76,09983
Scostamento % su anno 2023/1	+1,2%
Spese generali (16%)	€ 9,54230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09542
Utili di impresa (10%)	€ 6,91817
Incidenza Manodopera al 15,66%	€ 11,91632
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,09542

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.005.733

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.  
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.  
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 733 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 20.

Unità di misura	m <sup>2</sup>
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,09980
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,08%
Prezzo	€ 84,34335
Scostamento % su anno 2023/1	+1,08%
Spese generali (16%)	€ 10,57597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10576
Utili di impresa (10%)	€ 7,66758
Incidenza Manodopera al 14,44%	€ 12,18176
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10576

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.005.829

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.  
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.  
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 829 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60 con impermeabilizzazione in guaina liquida.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,01275</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,78%
Prezzo	€ 76,57627
Scostamento % su anno 2023/1	+3,78%
Spese generali (16%)	€ 9,60204
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09602
Utili di impresa (10%)	€ 6,96148
Incidenza Manodopera al <b>32,67%</b>	€ 25,02056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09602

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.005.829A</b> 🏷️
<b>Voce:</b>	005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	829A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,72717</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,56%
Prezzo	€ 78,76387
Scostamento % su anno 2023/1	-3,56%
Spese generali (16%)	€ 9,87635
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09876
Utili di impresa (10%)	€ 7,16035
Incidenza Manodopera al <b>33,4%</b>	€ 26,30928
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09876

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.005.831</b> 🏷️
<b>Voce:</b>	005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	831 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,01716</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,54%
Prezzo	€ 84,23790
Scostamento % su anno 2023/1	+4,54%
Spese generali (16%)	€ 10,56275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10563
Utili di impresa (10%)	€ 7,65799
Incidenza Manodopera al <b>30,87%</b>	€ 26,00648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10563



Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.005.833**   
Voce: 005


+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.

La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.

E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 833 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 100 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	<b>m²</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,03715</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,15%
Prezzo	€ 91,91940
Scostamento % su anno 2023/1	+7,15%
Spese generali (16%)	€ 11,52594
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11526
Utili di impresa (10%)	€ 8,35631
Incidenza Manodopera al <b>29,37%</b>	€ 26,99240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11526

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.005.833A**   
Voce: 005

+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.

La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.

E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 833A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 100 mm.

Unità di misura	<b>m²</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,90325</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,46%
Prezzo	€ 94,30055
Scostamento % su anno 2023/1	+0,46%
Spese generali (16%)	€ 11,82452
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11825
Utili di impresa (10%)	€ 8,57278
Incidenza Manodopera al <b>30,15%</b>	€ 28,43280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11825

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.005.837**   
Voce: 005

+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.

La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.

E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 837 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,86390</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,51%
Prezzo	€ 107,01033
Scostamento % su anno 2023/1	+3,51%
Spese generali (16%)	€ 13,41822
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13418
Utili di impresa (10%)	€ 9,72821
Incidenza Manodopera al <b>27,07%</b>	€ 28,96424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13418

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.005.837A</b> 🏹
<b>Voce:</b>	005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	837A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 140 mm.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,62874</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,96%
Prezzo	€ 111,81427
Scostamento % su anno 2023/1	-1,96%
Spese generali (16%)	€ 14,02060
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14021
Utili di impresa (10%)	€ 10,16493
Incidenza Manodopera al <b>27,33%</b>	€ 30,55632
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14021

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.005.838</b> 🏹
<b>Voce:</b>	005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	838 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 140.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 111,57876</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,08%
Prezzo	€ 142,37450
Scostamento % su anno 2023/1	-1,08%
Spese generali (16%)	€ 17,85260
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17853
Utili di impresa (10%)	€ 12,94314
Incidenza Manodopera al <b>20,59%</b>	€ 29,31760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17853



Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.005.839A
Voce:	005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	839A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 94,51393
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,14%
Prezzo	€ 120,59978
Scostamento % su anno 2023/1	-4,14%
Spese generali (16%)	€ 15,12223
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15122
Utili di impresa (10%)	€ 10,96362
Incidenza Manodopera al 26,22%	€ 31,61808
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15122

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.005.841A
Voce:	005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	841A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 180.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 97,33118
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,54%
Prezzo	€ 124,19459
Scostamento % su anno 2023/1	-5,54%
Spese generali (16%)	€ 15,57299
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15573
Utili di impresa (10%)	€ 11,29042
Incidenza Manodopera al 22,96%	€ 28,50984
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15573

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.005.841B
Voce:	005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	841B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,33172</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,23%
Prezzo	€ 126,74728
Scostamento % su anno 2023/1	-1,23%
Spese generali (16%)	€ 15,89308
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15893
Utili di impresa (10%)	€ 11,52248
Incidenza Manodopera al <b>24,41%</b>	€ 30,93608
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15893

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.005.842</b>
<b>Voce:</b>	005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	842 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 180.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 127,18246</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,02%
Prezzo	€ 162,28482
Scostamento % su anno 2023/1	-4,02%
Spese generali (16%)	€ 20,34919
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20349
Utili di impresa (10%)	€ 14,75317
Incidenza Manodopera al <b>19,16%</b>	€ 31,08720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20349

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.005.843A</b>
<b>Voce:</b>	005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	843A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 200.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,07714</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,96%
Prezzo	€ 131,52643
Scostamento % su anno 2023/1	-5,96%
Spese generali (16%)	€ 16,49234
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16492
Utili di impresa (10%)	€ 11,95695
Incidenza Manodopera al <b>22,48%</b>	€ 29,57160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16492





Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.005.843B	
Voce:	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	843B	Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 105,00184
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,93%
Prezzo	€ 133,98234
Scostamento % su anno 2023/1	-1,93%
Spese generali (16%)	€ 16,80029
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16800
Utili di impresa (10%)	€ 12,18021
Incidenza Manodopera al 23,83%	€ 31,92200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16800

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.005.844	
Voce:	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	844	Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 200.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 132,75146
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,44%
Prezzo	€ 169,39086
Scostamento % su anno 2023/1	-4,44%
Spese generali (16%)	€ 21,24023
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21240
Utili di impresa (10%)	€ 15,39917
Incidenza Manodopera al 18,87%	€ 31,97200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21240

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.005.846	
Voce:	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	846	Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 220.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,46874</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,91%
Prezzo	€ 190,72211
Scostamento % su anno 2023/1	+8,91%
Spese generali (16%)	€ 23,91500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23915
Utili di impresa (10%)	€ 17,33837
Incidenza Manodopera al <b>17,23%</b>	€ 32,85680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,23915

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.005.848</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	848	Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilastri ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 240.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,17558</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,3%
Prezzo	€ 199,28004
Scostamento % su anno 2023/1	+9,3%
Spese generali (16%)	€ 24,98809
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24988
Utili di impresa (10%)	€ 18,11637
Incidenza Manodopera al <b>16,93%</b>	€ 33,74160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,24988

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.010.005</b>	
<b>Voce:</b>	010	-1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
<b>Articolo:</b>	005	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 166,93189</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,02%
Prezzo	€ 213,00509
Scostamento % su anno 2023/1	+4,02%
Spese generali (16%)	€ 26,70910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26709
Utili di impresa (10%)	€ 19,36410
Incidenza Manodopera al <b>13,58%</b>	€ 28,92099
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26709



Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.010.015

Voce: 010 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 015 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),. Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134,18411</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,07%
Prezzo	€ 171,21893
Scostamento % su anno 2023/1	-7,07%
Spese generali (16%)	€ 21,46946
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21469
Utili di impresa (10%)	€ 15,56536
Incidenza Manodopera al <b>16,89%</b>	€ 28,92099
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21469

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.010.025

Voce: 010 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 025 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 138,46505</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,01%
Prezzo	€ 176,68141
Scostamento % su anno 2023/1	-6,01%
Spese generali (16%)	€ 22,15441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22154
Utili di impresa (10%)	€ 16,06195
Incidenza Manodopera al <b>16,35%</b>	€ 28,88307
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,22154

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.010.035

Voce: 010 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 035 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento



dei lavori per interventi edili e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edili), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 80 per pareti interne.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,87418</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,85%
Prezzo	€ 96,81546
Scostamento % su anno 2023/1	-3,85%
Spese generali (16%)	€ 12,13987
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12140
Utili di impresa (10%)	€ 8,80141
Incidenza Manodopera al <b>31%</b>	€ 30,01680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12140

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.010.045</b>	
<b>Voce:</b>	010	-1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
<b>Articolo:</b>	045	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edili, per l’affidamento dei lavori per interventi edili e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edili), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 80 e spessore complessivo del pannello fino a mm 93 per pareti interne.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,16432</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,8%
Prezzo	€ 132,91367
Scostamento % su anno 2023/1	-9,8%
Spese generali (16%)	€ 16,66629
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16666
Utili di impresa (10%)	€ 12,08306
Incidenza Manodopera al <b>18,04%</b>	€ 23,97488
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16666

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.010.1318</b>	
<b>Voce:</b>	010	-1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
<b>Articolo:</b>	1318	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edili, per l’affidamento dei lavori per interventi edili e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edili), in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 131,37266
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,93%
Prezzo	€ 167,63152
Scostamento % su anno 2023/1	-2,93%
Spese generali (16%)	€ 21,01963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21020
Utili di impresa (10%)	€ 15,23923
Incidenza Manodopera al 15,33%	€ 25,69728
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21020

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.010.1320
Voce:	010 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1320 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 137,83176
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,66%
Prezzo	€ 175,87332
Scostamento % su anno 2023/1	-3,66%
Spese generali (16%)	€ 22,05308
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22053
Utili di impresa (10%)	€ 15,98848
Incidenza Manodopera al 15,11%	€ 26,58208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,22053

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.010.1322
Voce:	010 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1322 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 148,45154
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,59%
Prezzo	€ 189,42417
Scostamento % su anno 2023/1	-3,59%
Spese generali (16%)	€ 23,75225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23752
Utili di impresa (10%)	€ 17,22038
Incidenza Manodopera al 15,09%	€ 28,57888
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,23752

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.010.1445

Voce: 010

-1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

1445 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d’arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 40, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,13148
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,46%
Prezzo	€ 62,69177
Scostamento % su anno 2023/1	+1,46%
Spese generali (16%)	€ 7,86104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07861
Utili di impresa (10%)	€ 5,69925
Incidenza Manodopera al 27,19%	€ 17,04816
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,07861

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.010.1447

Voce: 010

-1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

1447 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d’arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità 55 kg/m3, per pareti interne.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,87725</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,35%
Prezzo	€ 67,47137
Scostamento % su anno 2023/1	+2,35%
Spese generali (16%)	€ 8,46036
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08460
Utili di impresa (10%)	€ 6,13376
Incidenza Manodopera al <b>25,92%</b>	€ 17,49056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08460

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.010.1449**

Voce: 010 **-1,41%** su anno 2023/1 **-1,41%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1449 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,86884</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,12%
Prezzo	€ 72,56464
Scostamento % su anno 2023/1	+3,12%
Spese generali (16%)	€ 9,09901
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09099
Utili di impresa (10%)	€ 6,59679
Incidenza Manodopera al <b>24,71%</b>	€ 17,93296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09099

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.010.1451**

Voce: 010 **-1,41%** su anno 2023/1 **-1,41%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1451 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 55 kg/m3, per pareti interne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 64,71689
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,25%
Prezzo	€ 82,57875
Scostamento % su anno 2023/1	+4,25%
Spese generali (16%)	€ 10,35470
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10355
Utili di impresa (10%)	€ 7,50716
Incidenza Manodopera al 22,79%	€ 18,81776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10355

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.010.1452
Voce:	010 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1452 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 114,03438
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,34%
Prezzo	€ 145,50787
Scostamento % su anno 2023/1	-2,34%
Spese generali (16%)	€ 18,24550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18246
Utili di impresa (10%)	€ 13,22799
Incidenza Manodopera al 16,44%	€ 23,92768
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18246

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.010.1453
Voce:	010 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1453 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E' escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell'isolante mm 100, densità 55 kg/m3, per pareti interne.





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 72,57356
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,16%
Prezzo	€ 92,60386
Scostamento % su anno 2023/1	+5,16%
Spese generali (16%)	€ 11,61177
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11612
Utili di impresa (10%)	€ 8,41853
Incidenza Manodopera al 21,28%	€ 19,70256
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11612

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.010.1454
Voce:	010 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1454 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 124,60025
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,5%
Prezzo	€ 158,98992
Scostamento % su anno 2023/1	-1,5%
Spese generali (16%)	€ 19,93604
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19936
Utili di impresa (10%)	€ 14,45363
Incidenza Manodopera al 15,61%	€ 24,81248
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19936

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.010.1456
Voce:	010 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1456 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 132,44399
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,73%
Prezzo	€ 168,99853
Scostamento % su anno 2023/1	-0,73%
Spese generali (16%)	€ 21,19104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21191
Utili di impresa (10%)	€ 15,36350
Incidenza Manodopera al 15,21%	€ 25,69728
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21191

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.010.1458
Voce:	010 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1458 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 140,40129
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,02%
Prezzo	€ 179,15205
Scostamento % su anno 2023/1	+0,02%
Spese generali (16%)	€ 22,46421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22464
Utili di impresa (10%)	€ 16,28655
Incidenza Manodopera al 14,84%	€ 26,58208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,22464

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.010.1460
Voce:	010 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1460 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 144,74328
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,66%
Prezzo	€ 184,69242
Scostamento % su anno 2023/1	+0,66%
Spese generali (16%)	€ 23,15892
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23159
Utili di impresa (10%)	€ 16,79022
Incidenza Manodopera al 14,87%	€ 27,46688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,23159

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.010.1462
Voce:	010 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1462 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 152,27077
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,28%
Prezzo	€ 194,29750
Scostamento % su anno 2023/1	+1,28%
Spese generali (16%)	€ 24,36332
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24363
Utili di impresa (10%)	€ 17,66341
Incidenza Manodopera al 14,59%	€ 28,35168
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,24363

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.010.1464
Voce:	010 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1464 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 160,30857
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,25%
Prezzo	€ 204,55373
Scostamento % su anno 2023/1	+2,25%
Spese generali (16%)	€ 25,64937
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25649
Utili di impresa (10%)	€ 18,59579
Incidenza Manodopera al 14,29%	€ 29,23648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,25649

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.010.1466
Voce:	010 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1466 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 134,13157
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,68%
Prezzo	€ 171,15188
Scostamento % su anno 2023/1	-4,68%
Spese generali (16%)	€ 21,46105
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21461
Utili di impresa (10%)	€ 15,55926
Incidenza Manodopera al 17,6%	€ 30,12128
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21461

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.010.1467
Voce:	010 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1467 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E' escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell'isolante mm 50, densità 60 kg/m3, per pareti interne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,03338
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,33%
Prezzo	€ 62,56659
Scostamento % su anno 2023/1	+2,33%
Spese generali (16%)	€ 7,84534
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07845
Utili di impresa (10%)	€ 5,68787
Incidenza Manodopera al 27,96%	€ 17,49056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,07845

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.010.1469

Voce: 010

-1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

1469 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 52,19265
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,11%
Prezzo	€ 66,59782
Scostamento % su anno 2023/1	+3,11%
Spese generali (16%)	€ 8,35082
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08351
Utili di impresa (10%)	€ 6,05435
Incidenza Manodopera al 26,93%	€ 17,93296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,08351

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.010.1471

Voce: 010

-1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

1471 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 60 kg/m3, per pareti interne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,54139
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,38%
Prezzo	€ 74,69881
Scostamento % su anno 2023/1	+4,38%
Spese generali (16%)	€ 9,36662
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09367
Utili di impresa (10%)	€ 6,79080
Incidenza Manodopera al 25,19%	€ 18,81776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,09367

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.010.1472
Voce:	010 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1472 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 107,85888
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,63%
Prezzo	€ 137,62793
Scostamento % su anno 2023/1	-2,63%
Spese generali (16%)	€ 17,25742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17257
Utili di impresa (10%)	€ 12,51163
Incidenza Manodopera al 17,39%	€ 23,92768
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17257

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.010.1473
Voce:	010 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1473 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E' escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell'isolante mm 100, densità 60 kg/m3, per pareti interne.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,85994</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,49%
Prezzo	€ 82,76128
Scostamento % su anno 2023/1	+5,49%
Spese generali (16%)	€ 10,37759
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10378
Utili di impresa (10%)	€ 7,52375
Incidenza Manodopera al <b>23,81%</b>	€ 19,70256
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10378

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.010.1474</b>	
<b>Voce:</b>	010	-1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
<b>Articolo:</b>	1474	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 114,17743</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,72%
Prezzo	€ 145,69040
Scostamento % su anno 2023/1	-1,72%
Spese generali (16%)	€ 18,26839
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18268
Utili di impresa (10%)	€ 13,24458
Incidenza Manodopera al <b>17,03%</b>	€ 24,81248
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18268

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.010.1476</b>	
<b>Voce:</b>	010	-1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
<b>Articolo:</b>	1476	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 123,20949
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,95%
Prezzo	€ 157,21531
Scostamento % su anno 2023/1	-0,95%
Spese generali (16%)	€ 19,71352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19714
Utili di impresa (10%)	€ 14,29230
Incidenza Manodopera al 16,35%	€ 25,69728
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19714

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.010.1478
Voce:	010 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1478 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 135,85879
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,9%
Prezzo	€ 173,35582
Scostamento % su anno 2023/1	-2,9%
Spese generali (16%)	€ 21,73741
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21737
Utili di impresa (10%)	€ 15,75962
Incidenza Manodopera al 15,33%	€ 26,58208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21737

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.010.1480
Voce:	010 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1480 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 143,09159
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,52%
Prezzo	€ 182,58486
Scostamento % su anno 2023/1	-2,52%
Spese generali (16%)	€ 22,89465
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22895
Utili di impresa (10%)	€ 16,59862
Incidenza Manodopera al 15,04%	€ 27,46688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,22895

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.010.1482
Voce:	010 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1482 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 153,03625
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,27%
Prezzo	€ 195,27426
Scostamento % su anno 2023/1	-2,27%
Spese generali (16%)	€ 24,48580
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24486
Utili di impresa (10%)	€ 17,75221
Incidenza Manodopera al 14,52%	€ 28,35168
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,24486

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.010.1484
Voce:	010 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1484 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,88905</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,8%
Prezzo	€ 202,74243
Scostamento % su anno 2023/1	-2,8%
Spese generali (16%)	€ 25,42225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25422
Utili di impresa (10%)	€ 18,43113
Incidenza Manodopera al <b>14,42%</b>	€ 29,23648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25422

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.010.1485</b>	
<b>Voce:</b>	010	-1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
<b>Articolo:</b>	1485	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E' escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell'isolante mm 40, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,41085</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,2%
Prezzo	€ 64,32425
Scostamento % su anno 2023/1	-2,2%
Spese generali (16%)	€ 8,06574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08066
Utili di impresa (10%)	€ 5,84766
Incidenza Manodopera al <b>26,5%</b>	€ 17,04816
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08066

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.010.1487</b>	
<b>Voce:</b>	010	-1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
<b>Articolo:</b>	1487	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E' escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell'isolante mm 50, densità 80 kg/m3, per pareti interne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,93388
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,99%
Prezzo	€ 72,64763
Scostamento % su anno 2023/1	+2,99%
Spese generali (16%)	€ 9,10942
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09109
Utili di impresa (10%)	€ 6,60433
Incidenza Manodopera al 24,08%	€ 17,49056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,09109

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.010.1489

Voce: 010 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1489 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,86128
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,95%
Prezzo	€ 78,93499
Scostamento % su anno 2023/1	+3,95%
Spese generali (16%)	€ 9,89780
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09898
Utili di impresa (10%)	€ 7,17591
Incidenza Manodopera al 22,72%	€ 17,93296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,09898

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.010.1491

Voce: 010 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1491 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 80 kg/m3, per pareti interne.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,73333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,67%
Prezzo	€ 91,53173
Scostamento % su anno 2023/1	+5,67%
Spese generali (16%)	€ 11,47733
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11477
Utili di impresa (10%)	€ 8,32107
Incidenza Manodopera al <b>20,56%</b>	€ 18,81776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11477

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.010.1492</b>	
<b>Voce:</b>	010	-1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
<b>Articolo:</b>	1492	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,05082</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,24%
Prezzo	€ 154,46085
Scostamento % su anno 2023/1	-1,24%
Spese generali (16%)	€ 19,36813
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19368
Utili di impresa (10%)	€ 14,04190
Incidenza Manodopera al <b>15,49%</b>	€ 23,92768
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19368

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.010.1493</b>	
<b>Voce:</b>	010	-1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
<b>Articolo:</b>	1493	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E' escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell'isolante mm 100, densità 80 kg/m3, per pareti interne.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,34663</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,66%
Prezzo	€ 103,79830
Scostamento % su anno 2023/1	+6,66%
Spese generali (16%)	€ 13,01546
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13015
Utili di impresa (10%)	€ 9,43621
Incidenza Manodopera al <b>18,98%</b>	€ 19,70256
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13015

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.010.1494</b>	
<b>Voce:</b>	010	-1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
<b>Articolo:</b>	1494	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 133,37332</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,29%
Prezzo	€ 170,18436
Scostamento % su anno 2023/1	-0,29%
Spese generali (16%)	€ 21,33973
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21340
Utili di impresa (10%)	€ 15,47131
Incidenza Manodopera al <b>14,58%</b>	€ 24,81248
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21340

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.010.1496</b>	
<b>Voce:</b>	010	-1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
<b>Articolo:</b>	1496	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 143,03837
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,65%
Prezzo	€ 182,51696
Scostamento % su anno 2023/1	+0,65%
Spese generali (16%)	€ 22,88614
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22886
Utili di impresa (10%)	€ 16,59245
Incidenza Manodopera al 14,08%	€ 25,69728
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,22886

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.010.1498
Voce:	010 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	1498 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 143,93179
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,38%
Prezzo	€ 183,65697
Scostamento % su anno 2023/1	-4,38%
Spese generali (16%)	€ 23,02909
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23029
Utili di impresa (10%)	€ 16,69609
Incidenza Manodopera al 14,47%	€ 26,58208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,23029

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.010.220
Voce:	010 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	220 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),. Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 120,88615
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,64%
Prezzo	€ 154,25072
Scostamento % su anno 2023/1	-5,64%
Spese generali (16%)	€ 19,34178
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19342
Utili di impresa (10%)	€ 14,02279
Incidenza Manodopera al 17,23%	€ 26,58208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19342

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.010.222

Voce: 010 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 222 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),. Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 131,11870
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,72%
Prezzo	€ 167,30746
Scostamento % su anno 2023/1	-5,72%
Spese generali (16%)	€ 20,97899
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20979
Utili di impresa (10%)	€ 15,20977
Incidenza Manodopera al 17,08%	€ 28,57888
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20979

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.010.224

Voce: 010 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 224 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),. Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 135,78876
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,77%
Prezzo	€ 173,26646
Scostamento % su anno 2023/1	-5,77%
Spese generali (16%)	€ 21,72620
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21726
Utili di impresa (10%)	€ 15,75150
Incidenza Manodopera al 17%	€ 29,46368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21726

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.010.228 📄  
Voce: 010

-1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.  
Articolo: 228 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),. Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 147,14683
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,34%
Prezzo	€ 187,75935
Scostamento % su anno 2023/1	-3,34%
Spese generali (16%)	€ 23,54349
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23543
Utili di impresa (10%)	€ 17,06903
Incidenza Manodopera al 16,63%	€ 31,23328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,23543

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.010.3307 📄  
Voce: 010

-1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.  
Articolo: 3307 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 30 e spessore complessivo del pannello fino a mm 43 per pareti interne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 65,52118
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,11%
Prezzo	€ 83,60503
Scostamento % su anno 2023/1	-11,11%
Spese generali (16%)	€ 10,48339
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10483
Utili di impresa (10%)	€ 7,60046
Incidenza Manodopera al 20,39%	€ 17,04816
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10483

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.010.3309  
Voce: 010

-1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.  
Articolo: 3309 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 40 e spessore complessivo del pannello fino a mm 53 per pareti interne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 76,74540
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,92%
Prezzo	€ 97,92713
Scostamento % su anno 2023/1	-9,92%
Spese generali (16%)	€ 12,27926
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12279
Utili di impresa (10%)	€ 8,90247
Incidenza Manodopera al 17,86%	€ 17,49056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12279


Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.010.3311  
Voce: 010

-1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.  
Articolo: 3311 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 50 e spessore complessivo del pannello fino a mm 63 per pareti interne.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,01903</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,31%
Prezzo	€ 103,38028
Scostamento % su anno 2023/1	-10,31%
Spese generali (16%)	€ 12,96304
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12963
Utili di impresa (10%)	€ 9,39821
Incidenza Manodopera al <b>17,35%</b>	€ 17,93296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12963


Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.010.3313** 

Voce: 010 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 3313 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 60 e spessore complessivo del pannello fino a mm 73 per pareti interne.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,54293</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,43%
Prezzo	€ 110,42878
Scostamento % su anno 2023/1	-10,43%
Spese generali (16%)	€ 13,84687
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13847
Utili di impresa (10%)	€ 10,03898
Incidenza Manodopera al <b>17,04%</b>	€ 18,81776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13847

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.010.3317** 

Voce: 010 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 3317 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 100 e spessore complessivo del pannello fino a mm 113 per pareti interne



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,65370
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,37%
Prezzo	€ 141,19412
Scostamento % su anno 2023/1	-10,37%
Spese generali (16%)	€ 17,70459
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17705
Utili di impresa (10%)	€ 12,83583
Incidenza Manodopera al 13,95%	€ 19,70256
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17705

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.010.827  
Voce: 010

-1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.  
827 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 50 per pareti interne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,02963
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,6%
Prezzo	€ 70,21781
Scostamento % su anno 2023/1	-3,6%
Spese generali (16%)	€ 8,80474
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08805
Utili di impresa (10%)	€ 6,38344
Incidenza Manodopera al 24,91%	€ 17,49056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,08805

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.010.829  
Voce: 010

-1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.  
829 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 60 per pareti interne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,29390
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,1%
Prezzo	€ 74,38301
Scostamento % su anno 2023/1	-6,1%
Spese generali (16%)	€ 9,32702
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09327
Utili di impresa (10%)	€ 6,76209
Incidenza Manodopera al 24,11%	€ 17,93296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,09327



Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.010.833	
Voce:	010	-1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	833	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 100 per pareti interne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,07344
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,28%
Prezzo	€ 90,68971
Scostamento % su anno 2023/1	-1,28%
Spese generali (16%)	€ 11,37175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11372
Utili di impresa (10%)	€ 8,24452
Incidenza Manodopera al 21,73%	€ 19,70256
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11372

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.010.835	
Voce:	010	-1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	835	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120 per pareti interne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 76,05533
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,39%
Prezzo	€ 97,04660
Scostamento % su anno 2023/1	-4,39%
Spese generali (16%)	€ 12,16885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12169
Utili di impresa (10%)	€ 8,82242
Incidenza Manodopera al 21,21%	€ 20,58736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12169

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.010.878	
Voce:	010	-1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
Articolo:	878	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 143,28761
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,09%
Prezzo	€ 182,83499
Scostamento % su anno 2023/1	+3,09%
Spese generali (16%)	€ 22,92602
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22926
Utili di impresa (10%)	€ 16,62136
Incidenza Manodopera al 14,54%	€ 26,58208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,22926

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.010.880  
Voce: 010

-1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.  
880 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 156,66035
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,43%
Prezzo	€ 199,89861
Scostamento % su anno 2023/1	+3,43%
Spese generali (16%)	€ 25,06566
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25066
Utili di impresa (10%)	€ 18,17260
Incidenza Manodopera al 14,3%	€ 28,57888
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,25066

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.010.882  
Voce: 010

-1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.  
882 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 165,48567
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,25%
Prezzo	€ 211,15972
Scostamento % su anno 2023/1	+4,25%
Spese generali (16%)	€ 26,47771
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26478
Utili di impresa (10%)	€ 19,19634
Incidenza Manodopera al 13,95%	€ 29,46368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,26478



<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.010.886</b>
<b>Voce:</b>	010 <b>-1,41%</b> su anno 2023/1 <b>-1,41%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.
<b>Articolo:</b>	886 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

Unità di misura	<b>m²</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 181,37911</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+5,44%</b>
Prezzo	€ 231,43975
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+5,44%</b>
Spese generali (16%)	€ 29,02066
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29021
Utili di impresa (10%)	€ 21,03998
Incidenza Manodopera al <b>13,5%</b>	€ 31,23328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,29021

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.015.005</b>
<b>Voce:</b>	015 <b>+1,86%</b> su anno 2023/1 <b>+1,86%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	005 Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 200 mm.


Unità di misura	<b>m²</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,50891</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-0,41%</b>
Prezzo	€ 86,14137
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-0,41%</b>
Spese generali (16%)	€ 10,80143
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10801
Utili di impresa (10%)	€ 7,83103
Incidenza Manodopera al <b>27,02%</b>	€ 23,27560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10801

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.015.010</b>
<b>Voce:</b>	015 <b>+1,86%</b> su anno 2023/1 <b>+1,86%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	010 Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, con pannelli in lana di roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne



fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 140.


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,79441</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,16%
Prezzo	€ 149,02967
Scostamento % su anno 2023/1	+16,16%
Spese generali (16%)	€ 18,68711
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18687
Utili di impresa (10%)	€ 13,54815
Incidenza Manodopera al <b>18,95%</b>	€ 28,24848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18687

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.015.020**   
Voce: 015

+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 020 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,69404</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,47%
Prezzo	€ 76,16960
Scostamento % su anno 2023/1	-3,47%
Spese generali (16%)	€ 9,55105
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09551
Utili di impresa (10%)	€ 6,92451
Incidenza Manodopera al <b>21,04%</b>	€ 16,02400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09551

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.015.120**   
Voce: 015

+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 120 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 140 con bordo liscio.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,92592</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,42%
Prezzo	€ 105,81348
Scostamento % su anno 2023/1	+1,42%
Spese generali (16%)	€ 13,26815
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13268
Utili di impresa (10%)	€ 9,61941
Incidenza Manodopera al <b>25,6%</b>	€ 27,09312
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13268

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.015.122</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	122	Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 160 con bordo liscio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,90168</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,62%
Prezzo	€ 113,43855
Scostamento % su anno 2023/1	+1,62%
Spese generali (16%)	€ 14,22427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14224
Utili di impresa (10%)	€ 10,31260
Incidenza Manodopera al <b>24,82%</b>	€ 28,15488
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14224

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.015.124</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	124	Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 180 con bordo liscio.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,07166</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,21%
Prezzo	€ 125,13944
Scostamento % su anno 2023/1	+1,21%
Spese generali (16%)	€ 15,69147
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15691
Utili di impresa (10%)	€ 11,37631
Incidenza Manodopera al <b>23,35%</b>	€ 29,21664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15691

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.015.126</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	126	Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 200 con bordo liscio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,02392</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,35%
Prezzo	€ 134,01053
Scostamento % su anno 2023/1	+1,35%
Spese generali (16%)	€ 16,80383
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16804
Utili di impresa (10%)	€ 12,18278
Incidenza Manodopera al <b>22,59%</b>	€ 30,27840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16804

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.015.128</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	128	Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 220 con bordo liscio.





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 111,93418
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,77%
Prezzo	€ 142,82802
Scostamento % su anno 2023/1	-0,77%
Spese generali (16%)	€ 17,90947
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17909
Utili di impresa (10%)	€ 12,98437
Incidenza Manodopera al 21,94%	€ 31,34016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17909

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.015.1320
Voce:	015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	1320 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 140.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 87,46423
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,18%
Prezzo	€ 111,60436
Scostamento % su anno 2023/1	-1,18%
Spese generali (16%)	€ 13,99428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13994
Utili di impresa (10%)	€ 10,14585
Incidenza Manodopera al 24,28%	€ 27,09312
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13994

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.015.1322
Voce:	015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	1322 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione e lavori per interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 160.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,92940</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,16%
Prezzo	€ 119,85391
Scostamento % su anno 2023/1	-1,16%
Spese generali (16%)	€ 15,02870
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15029
Utili di impresa (10%)	€ 10,89581
Incidenza Manodopera al <b>23,49%</b>	€ 28,15488
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15029

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.015.1324</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	1324	Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 180.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,04592</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,07%
Prezzo	€ 117,45060
Scostamento % su anno 2023/1	-3,07%
Spese generali (16%)	€ 14,72735
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14727
Utili di impresa (10%)	€ 10,67733
Incidenza Manodopera al <b>24,88%</b>	€ 29,21664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14727

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.015.170</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	170	Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 140 con bordo battentato o incastro M/F.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,41142</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,43%
Prezzo	€ 105,15698
Scostamento % su anno 2023/1	+1,43%
Spese generali (16%)	€ 13,18583
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13186
Utili di impresa (10%)	€ 9,55973
Incidenza Manodopera al <b>25,76%</b>	€ 27,09312
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13186

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.015.172</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	172	Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 160 con bordo battentato o incastro M/F.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,31368</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,63%
Prezzo	€ 112,68826
Scostamento % su anno 2023/1	+1,63%
Spese generali (16%)	€ 14,13019
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14130
Utili di impresa (10%)	€ 10,24439
Incidenza Manodopera al <b>24,98%</b>	€ 28,15488
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14130

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.015.174</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	174	Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 180 con bordo battentato o incastro M/F.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,41016</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,22%
Prezzo	€ 124,29537
Scostamento % su anno 2023/1	+1,22%
Spese generali (16%)	€ 15,58563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15586
Utili di impresa (10%)	€ 11,29958
Incidenza Manodopera al <b>23,51%</b>	€ 29,21664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15586

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.015.176</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	176	Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 200 con bordo battentato o incastro M/F.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,92142</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,37%
Prezzo	€ 132,60374
Scostamento % su anno 2023/1	+1,37%
Spese generali (16%)	€ 16,62743
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16627
Utili di impresa (10%)	€ 12,05489
Incidenza Manodopera al <b>22,83%</b>	€ 30,27840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16627

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.015.3216</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	3216	Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretantica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 140.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 86,95372
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,07%
Prezzo	€ 110,95295
Scostamento % su anno 2023/1	-20,07%
Spese generali (16%)	€ 13,91260
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13913
Utili di impresa (10%)	€ 10,08663
Incidenza Manodopera al 24,42%	€ 27,09312
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13913

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.015.3218
Voce:	015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	3218 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 160.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 96,60028
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,5%
Prezzo	€ 123,26195
Scostamento % su anno 2023/1	-20,5%
Spese generali (16%)	€ 15,45604
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15456
Utili di impresa (10%)	€ 11,20563
Incidenza Manodopera al 22,84%	€ 28,15488
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15456

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.015.3220
Voce:	015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	3220 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 180.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 104,89456
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,41%
Prezzo	€ 133,84546
Scostamento % su anno 2023/1	+28,41%
Spese generali (16%)	€ 16,78313
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16783
Utili di impresa (10%)	€ 12,16777
Incidenza Manodopera al 21,83%	€ 29,21664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16783

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.015.3222
Voce:	015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	3222 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 200.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,71177
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,61%
Prezzo	€ 141,26822
Scostamento % su anno 2023/1	+29,61%
Spese generali (16%)	€ 17,71388
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17714
Utili di impresa (10%)	€ 12,84257
Incidenza Manodopera al 21,43%	€ 30,27840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17714

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.015.3234
Voce:	015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	3234 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 140.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 93,62017
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,39%
Prezzo	€ 119,45934
Scostamento % su anno 2023/1	-21,39%
Spese generali (16%)	€ 14,97923
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14979
Utili di impresa (10%)	€ 10,85994
Incidenza Manodopera al 22,68%	€ 27,09312
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14979

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.015.3236
Voce:	015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	3236 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 160.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,04848
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,87%
Prezzo	€ 100,86586
Scostamento % su anno 2023/1	-0,87%
Spese generali (16%)	€ 12,64776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12648
Utili di impresa (10%)	€ 9,16962
Incidenza Manodopera al 27,91%	€ 28,15488
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12648

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.015.3238
Voce:	015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	3238 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 180.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,77360</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,02%
Prezzo	€ 106,89512
Scostamento % su anno 2023/1	-1,02%
Spese generali (16%)	€ 13,40378
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13404
Utili di impresa (10%)	€ 9,71774
Incidenza Manodopera al <b>27,33%</b>	€ 29,21664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13404

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.015.3240</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	3240	Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 200.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,00976</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,95%
Prezzo	€ 114,85245
Scostamento % su anno 2023/1	-0,95%
Spese generali (16%)	€ 14,40156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14402
Utili di impresa (10%)	€ 10,44113
Incidenza Manodopera al <b>26,36%</b>	€ 30,27840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14402

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.015.349A</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	349A	Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 40 mm





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,53814</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 60,65866
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 7,60610
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07606
Utili di impresa (10%)	€ 5,51442
Incidenza Manodopera al <b>35,75%</b>	€ 21,68320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07606

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.015.351A</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	351A	Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 50 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,07196</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,44%
Prezzo	€ 62,61582
Scostamento % su anno 2023/1	-0,44%
Spese generali (16%)	€ 7,85151
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07852
Utili di impresa (10%)	€ 5,69235
Incidenza Manodopera al <b>35,44%</b>	€ 22,18880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07852

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.015.353A</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	353A	Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 60 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,59411</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,42%
Prezzo	€ 64,55809
Scostamento % su anno 2023/1	-0,42%
Spese generali (16%)	€ 8,09506
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08095
Utili di impresa (10%)	€ 5,86892
Incidenza Manodopera al <b>35,15%</b>	€ 22,69440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08095

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.015.355A</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	355A	Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 80 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,65008</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,4%
Prezzo	€ 68,45750
Scostamento % su anno 2023/1	-0,4%
Spese generali (16%)	€ 8,58401
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08584
Utili di impresa (10%)	€ 6,22341
Incidenza Manodopera al <b>34,63%</b>	€ 23,70560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08584

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.015.357A</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	357A	Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 100 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,70605</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,38%
Prezzo	€ 72,35692
Scostamento % su anno 2023/1	-0,38%
Spese generali (16%)	€ 9,07297
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09073
Utili di impresa (10%)	€ 6,57790
Incidenza Manodopera al <b>34,16%</b>	€ 24,71680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09073

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.015.359A</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	359A	Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 120 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,76202</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,36%
Prezzo	€ 76,25633
Scostamento % su anno 2023/1	-0,36%
Spese generali (16%)	€ 9,56192
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09562
Utili di impresa (10%)	€ 6,93239
Incidenza Manodopera al <b>33,74%</b>	€ 25,72800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09562

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.015.361A</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	361A	Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 140 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,84989</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,43%
Prezzo	€ 82,74846
Scostamento % su anno 2023/1	-0,43%
Spese generali (16%)	€ 10,37598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10376
Utili di impresa (10%)	€ 7,52259
Incidenza Manodopera al <b>32,31%</b>	€ 26,73920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10376

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.015.363A</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	363A	Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 160 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,89417</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,41%
Prezzo	€ 86,63296
Scostamento % su anno 2023/1	-0,41%
Spese generali (16%)	€ 10,86307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10863
Utili di impresa (10%)	€ 7,87572
Incidenza Manodopera al <b>32,03%</b>	€ 27,75040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10863

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.015.365A</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	365A	Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 180 mm



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 72,97886
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,61%
Prezzo	€ 93,12103
Scostamento % su anno 2023/1	-0,61%
Spese generali (16%)	€ 11,67662
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11677
Utili di impresa (10%)	€ 8,46555
Incidenza Manodopera al 30,89%	€ 28,76160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11677

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.015.369A
Voce:	015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	369A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 220 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,09080
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,56%
Prezzo	€ 100,91986
Scostamento % su anno 2023/1	-0,56%
Spese generali (16%)	€ 12,65453
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12655
Utili di impresa (10%)	€ 9,17453
Incidenza Manodopera al 30,5%	€ 30,78400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12655

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.015.371A
Voce:	015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	371A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 240 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,10004</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,54%
Prezzo	€ 104,75966
Scostamento % su anno 2023/1	-0,54%
Spese generali (16%)	€ 13,13601
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13136
Utili di impresa (10%)	€ 9,52361
Incidenza Manodopera al <b>30,35%</b>	€ 31,79520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13136

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.015.540</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	540	Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,21499</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,68%
Prezzo	€ 88,31833
Scostamento % su anno 2023/1	+4,68%
Spese generali (16%)	€ 11,07440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11074
Utili di impresa (10%)	€ 8,02894
Incidenza Manodopera al <b>15,35%</b>	€ 13,55920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11074

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.015.542</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	542	Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,09479
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,73%
Prezzo	€ 100,92496
Scostamento % su anno 2023/1	+5,73%
Spese generali (16%)	€ 12,65517
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12655
Utili di impresa (10%)	€ 9,17500
Incidenza Manodopera al 13,87%	€ 14,00160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12655

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.015.544	
Voce:	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	544	Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 88,93469
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,24%
Prezzo	€ 113,48066
Scostamento % su anno 2023/1	+6,24%
Spese generali (16%)	€ 14,22955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14230
Utili di impresa (10%)	€ 10,31642
Incidenza Manodopera al 12,73%	€ 14,44400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14230

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.015.546	
Voce:	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	546	Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,81134</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,57%
Prezzo	€ 126,08327
Scostamento % su anno 2023/1	+6,57%
Spese generali (16%)	€ 15,80981
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15810
Utili di impresa (10%)	€ 11,46212
Incidenza Manodopera al <b>11,81%</b>	€ 14,88640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15810

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.015.548</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	548	Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 118,56464</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,16%
Prezzo	€ 151,28848
Scostamento % su anno 2023/1	+7,16%
Spese generali (16%)	€ 18,97034
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18970
Utili di impresa (10%)	€ 13,75350
Incidenza Manodopera al <b>10,42%</b>	€ 15,77120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18970

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.015.550</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	550	Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 138,28434
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,57%
Prezzo	€ 176,45081
Scostamento % su anno 2023/1	+7,57%
Spese generali (16%)	€ 22,12549
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22125
Utili di impresa (10%)	€ 16,04098
Incidenza Manodopera al 9,44%	€ 16,65600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,22125

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.015.552
Voce:	015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	552 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 158,11114
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,95%
Prezzo	€ 201,74981
Scostamento % su anno 2023/1	+7,95%
Spese generali (16%)	€ 25,29778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25298
Utili di impresa (10%)	€ 18,34089
Incidenza Manodopera al 8,69%	€ 17,54080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,25298

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.015.554
Voce:	015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	554 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 177,75419</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,14%
Prezzo	€ 226,81435
Scostamento % su anno 2023/1	+8,14%
Spese generali (16%)	€ 28,44067
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28441
Utili di impresa (10%)	€ 20,61949
Incidenza Manodopera al <b>8,12%</b>	€ 18,42560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,28441

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.015.855A</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	855A	Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 50.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,65820</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,16%
Prezzo	€ 96,53986
Scostamento % su anno 2023/1	+4,16%
Spese generali (16%)	€ 12,10531
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12105
Utili di impresa (10%)	€ 8,77635
Incidenza Manodopera al <b>28,76%</b>	€ 27,76080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12105

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.015.857A</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
<b>Articolo:</b>	857A	Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 60.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,23803</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,44%
Prezzo	€ 99,83172
Scostamento % su anno 2023/1	+4,44%
Spese generali (16%)	€ 12,51808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12518
Utili di impresa (10%)	€ 9,07561
Incidenza Manodopera al <b>28,3%</b>	€ 28,25376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12518



Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.015.859A	
Voce:	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	859A	Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 80.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 86,44008
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,52%
Prezzo	€ 110,29754
Scostamento % su anno 2023/1	+5,52%
Spese generali (16%)	€ 13,83041
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13830
Utili di impresa (10%)	€ 10,02705
Incidenza Manodopera al 26,51%	€ 29,23968
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13830

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.015.861A	
Voce:	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	861A	Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 100.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 95,07210
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,37%
Prezzo	€ 121,31200
Scostamento % su anno 2023/1	+6,37%
Spese generali (16%)	€ 15,21154
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15212
Utili di impresa (10%)	€ 11,02836
Incidenza Manodopera al 24,92%	€ 30,22560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15212

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.015.863A	
Voce:	015	+1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo:	863A	Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 120.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 103,60515
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,09%
Prezzo	€ 132,20017
Scostamento % su anno 2023/1	+7,09%
Spese generali (16%)	€ 16,57682
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16577
Utili di impresa (10%)	€ 12,01820
Incidenza Manodopera al 23,61%	€ 31,21152
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16577

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.025.005  
Voce: 025

-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
005 Isolamento termico, , per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, densità 28/33 kg/m3 e bordo liscio, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 104,28698
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,59%
Prezzo	€ 133,07019
Scostamento % su anno 2023/1	+12,59%
Spese generali (16%)	€ 16,68592
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16686
Utili di impresa (10%)	€ 12,09729
Incidenza Manodopera al 25,67%	€ 34,15896
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16686

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.025.010  
Voce: 025

-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
010 Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160 bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 84,67288
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,77%
Prezzo	€ 108,04259
Scostamento % su anno 2023/1	+1,77%
Spese generali (16%)	€ 13,54766
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13548
Utili di impresa (10%)	€ 9,82205
Incidenza Manodopera al 30,12%	€ 32,54120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13548

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.025.020  
Voce: 025

-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
020 Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 88,45318
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,93%
Prezzo	€ 112,86626
Scostamento % su anno 2023/1	-13,93%
Spese generali (16%)	€ 14,15251
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14153
Utili di impresa (10%)	€ 10,26057
Incidenza Manodopera al 43,94%	€ 49,59080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14153

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.025.055  
Voce: 025

-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
055 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,33537</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,3%
Prezzo	€ 117,81993
Scostamento % su anno 2023/1	-1,3%
Spese generali (16%)	€ 14,77366
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14774
Utili di impresa (10%)	€ 10,71090
Incidenza Manodopera al <b>23,6%</b>	€ 27,80120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14774

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.025.060</b>	
<b>Voce:</b>	025	-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
<b>Articolo:</b>	060	Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,70752</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,34%
Prezzo	€ 180,81879
Scostamento % su anno 2023/1	-2,34%
Spese generali (16%)	€ 22,67320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22673
Utili di impresa (10%)	€ 16,43807
Incidenza Manodopera al <b>18,98%</b>	€ 34,32200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,22673

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.025.062</b>	
<b>Voce:</b>	025	-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
<b>Articolo:</b>	062	Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, impermeabilizzazione con guaina liquida.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 166,57032
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,8%
Prezzo	€ 212,54373
Scostamento % su anno 2023/1	-1,8%
Spese generali (16%)	€ 26,65125
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26651
Utili di impresa (10%)	€ 19,32216
Incidenza Manodopera al 19,12%	€ 40,64200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,26651

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.025.070

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
Articolo: 070 Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), . Spessore mm. 120, densità 95/100 kg/m3, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 103,96942
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,1%
Prezzo	€ 132,66498
Scostamento % su anno 2023/1	-3,1%
Spese generali (16%)	€ 16,63511
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16635
Utili di impresa (10%)	€ 12,06045
Incidenza Manodopera al 19,72%	€ 26,15800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16635

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.025.113

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
Articolo: 113 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,06872</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,89%
Prezzo	€ 72,81969
Scostamento % su anno 2023/1	+0,89%
Spese generali (16%)	€ 9,13100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09131
Utili di impresa (10%)	€ 6,61997
Incidenza Manodopera al <b>34,81%</b>	€ 25,34904
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09131

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.025.114** 🏠

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 114 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,20470</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,21%
Prezzo	€ 126,58520
Scostamento % su anno 2023/1	-2,21%
Spese generali (16%)	€ 15,87275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15873
Utili di impresa (10%)	€ 11,50775
Incidenza Manodopera al <b>23,74%</b>	€ 30,04968
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15873

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.025.114A** 🏠


Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 114A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.






Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 69,47121
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,04%
Prezzo	€ 88,64526
Scostamento % su anno 2023/1	-3,04%
Spese generali (16%)	€ 11,11539
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11115
Utili di impresa (10%)	€ 8,05866
Incidenza Manodopera al 28,6%	€ 25,34904
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11115

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.025.114B 

Voce: 025

-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
114B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 117,74750
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,6%
Prezzo	€ 150,24581
Scostamento % su anno 2023/1	-1,6%
Spese generali (16%)	€ 18,83960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18840
Utili di impresa (10%)	€ 13,65871
Incidenza Manodopera al 20%	€ 30,04968
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18840

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.025.115 

Voce: 025

-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
115 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 62,63498
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,23%
Prezzo	€ 79,92224
Scostamento % su anno 2023/1	+0,23%
Spese generali (16%)	€ 10,02160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10022
Utili di impresa (10%)	€ 7,26566
Incidenza Manodopera al 33,05%	€ 26,41080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10022


Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.116
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	116 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 104,69512
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,42%
Prezzo	€ 133,59097
Scostamento % su anno 2023/1	-2,42%
Spese generali (16%)	€ 16,75122
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16751
Utili di impresa (10%)	€ 12,14463
Incidenza Manodopera al 23,23%	€ 31,03560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16751

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.116A
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	116A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,03747</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,27%
Prezzo	€ 95,74782
Scostamento % su anno 2023/1	-3,27%
Spese generali (16%)	€ 12,00600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12006
Utili di impresa (10%)	€ 8,70435
Incidenza Manodopera al <b>27,58%</b>	€ 26,41080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12006

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.025.116B**   
Voce: 025

-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
116B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 123,23792</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,81%
Prezzo	€ 157,25159
Scostamento % su anno 2023/1	-1,81%
Spese generali (16%)	€ 19,71807
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19718
Utili di impresa (10%)	€ 14,29560
Incidenza Manodopera al <b>19,74%</b>	€ 31,03560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19718

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.025.117**   
Voce: 025

-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
117 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,42174
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,42%
Prezzo	€ 87,30614
Scostamento % su anno 2023/1	+0,42%
Spese generali (16%)	€ 10,94748
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10947
Utili di impresa (10%)	€ 7,93692
Incidenza Manodopera al 31,47%	€ 27,47256
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10947

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.118
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	118 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,40604
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,18%
Prezzo	€ 140,87811
Scostamento % su anno 2023/1	-2,18%
Spese generali (16%)	€ 17,66497
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17665
Utili di impresa (10%)	€ 12,80710
Incidenza Manodopera al 22,73%	€ 32,02152
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17665

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.118A
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	118A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,82423</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,88%
Prezzo	€ 103,13172
Scostamento % su anno 2023/1	-2,88%
Spese generali (16%)	€ 12,93188
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12932
Utili di impresa (10%)	€ 9,37561
Incidenza Manodopera al <b>26,64%</b>	€ 27,47256
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12932

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.025.118B**

Voce: 025

-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
118B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,94884</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,62%
Prezzo	€ 164,53872
Scostamento % su anno 2023/1	-1,62%
Spese generali (16%)	€ 20,63181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20632
Utili di impresa (10%)	€ 14,95807
Incidenza Manodopera al <b>19,46%</b>	€ 32,02152
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20632

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.025.119**

Voce: 025

-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
119 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,78390</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,5%
Prezzo	€ 99,25225
Scostamento % su anno 2023/1	+1,5%
Spese generali (16%)	€ 12,44542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12445
Utili di impresa (10%)	€ 9,02293
Incidenza Manodopera al <b>28,75%</b>	€ 28,53432
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12445

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.025.120**

Voce: 025 **-1,8%** su anno 2023/1 **-1,8%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 120 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,69236</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,31%
Prezzo	€ 152,72745
Scostamento % su anno 2023/1	-1,31%
Spese generali (16%)	€ 19,15078
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19151
Utili di impresa (10%)	€ 13,88431
Incidenza Manodopera al <b>21,61%</b>	€ 33,00744
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19151


Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.025.120A**

Voce: 025 **-1,8%** su anno 2023/1 **-1,8%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 120A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,18639</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,67%
Prezzo	€ 115,07783
Scostamento % su anno 2023/1	-1,67%
Spese generali (16%)	€ 14,42982
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14430
Utili di impresa (10%)	€ 10,46162
Incidenza Manodopera al <b>24,8%</b>	€ 28,53432
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14430

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.025.120B**   
Voce: 025

-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
120B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 138,23516</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,9%
Prezzo	€ 176,38807
Scostamento % su anno 2023/1	-0,9%
Spese generali (16%)	€ 22,11763
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22118
Utili di impresa (10%)	€ 16,03528
Incidenza Manodopera al <b>18,71%</b>	€ 33,00744
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,22118

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.025.123**   
Voce: 025

-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
123 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 92,92964
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,26%
Prezzo	€ 118,57822
Scostamento % su anno 2023/1	+1,26%
Spese generali (16%)	€ 14,86874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14869
Utili di impresa (10%)	€ 10,77984
Incidenza Manodopera al 25,85%	€ 30,65784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14869

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.025.124

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
Articolo: 124 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 134,68642
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,16%
Prezzo	€ 171,85988
Scostamento % su anno 2023/1	-1,16%
Spese generali (16%)	€ 21,54983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21550
Utili di impresa (10%)	€ 15,62363
Incidenza Manodopera al 20,35%	€ 34,97928
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21550

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.025.124A

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
Articolo: 124A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 105,33213
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,43%
Prezzo	€ 134,40380
Scostamento % su anno 2023/1	-1,43%
Spese generali (16%)	€ 16,85314
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16853
Utili di impresa (10%)	€ 12,21853
Incidenza Manodopera al 22,81%	€ 30,65784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16853

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.025.124B 🏠  
Voce: 025

-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
124B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 153,22922
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,81%
Prezzo	€ 195,52049
Scostamento % su anno 2023/1	-0,81%
Spese generali (16%)	€ 24,51668
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24517
Utili di impresa (10%)	€ 17,77459
Incidenza Manodopera al 17,89%	€ 34,97928
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,24517

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.025.125 🏠  
Voce: 025

-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
125 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,88190</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,41%
Prezzo	€ 127,44930
Scostamento % su anno 2023/1	+1,41%
Spese generali (16%)	€ 15,98110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15981
Utili di impresa (10%)	€ 11,58630
Incidenza Manodopera al <b>24,89%</b>	€ 31,71960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15981

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.025.126**

Voce: 025 **-1,8%** su anno 2023/1 **-1,8%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 126 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,56284</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,95%
Prezzo	€ 180,63418
Scostamento % su anno 2023/1	-0,95%
Spese generali (16%)	€ 22,65005
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22650
Utili di impresa (10%)	€ 16,42129
Incidenza Manodopera al <b>19,91%</b>	€ 35,96520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,22650

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.025.126A**

Voce: 025 **-1,8%** su anno 2023/1 **-1,8%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 126A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 112,28439
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,14%
Prezzo	€ 143,27488
Scostamento % su anno 2023/1	-1,14%
Spese generali (16%)	€ 17,96550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17966
Utili di impresa (10%)	€ 13,02499
Incidenza Manodopera al 22,14%	€ 31,71960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17966

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.025.126B 🏠  
Voce: 025

-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
126B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 160,10564
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,64%
Prezzo	€ 204,29479
Scostamento % su anno 2023/1	-0,64%
Spese generali (16%)	€ 25,61690
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25617
Utili di impresa (10%)	€ 18,57225
Incidenza Manodopera al 17,6%	€ 35,96520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,25617

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.025.159 🏠  
Voce: 025

-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
159 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 50, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,72852</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,25%
Prezzo	€ 99,18159
Scostamento % su anno 2023/1	+2,25%
Spese generali (16%)	€ 12,43656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12437
Utili di impresa (10%)	€ 9,01651
Incidenza Manodopera al <b>26,12%</b>	€ 25,90200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12437

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.025.161** 📄

**Voce:** 025 **-1,8%** su anno 2023/1 **-1,8%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

**Articolo:** 161 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 60, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,60498</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,76%
Prezzo	€ 102,85196
Scostamento % su anno 2023/1	+2,76%
Spese generali (16%)	€ 12,89680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12897
Utili di impresa (10%)	€ 9,35018
Incidenza Manodopera al <b>25,66%</b>	€ 26,39496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12897

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.025.1628** 📄

**Voce:** 025 **-1,8%** su anno 2023/1 **-1,8%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

**Articolo:** 1628 Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 50, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 72,54845
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,39%
Prezzo	€ 92,57182
Scostamento % su anno 2023/1	-4,39%
Spese generali (16%)	€ 11,60775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11608
Utili di impresa (10%)	€ 8,41562
Incidenza Manodopera al 25,66%	€ 23,75640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11608

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.025.163

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 163 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 86,47166
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,68%
Prezzo	€ 110,33784
Scostamento % su anno 2023/1	+3,68%
Spese generali (16%)	€ 13,83547
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13835
Utili di impresa (10%)	€ 10,03071
Incidenza Manodopera al 24,92%	€ 27,49464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13835

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.025.1630

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 1630 Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 60, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,11920
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,14%
Prezzo	€ 98,40410
Scostamento % su anno 2023/1	-4,14%
Spese generali (16%)	€ 12,33907
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12339
Utili di impresa (10%)	€ 8,94583
Incidenza Manodopera al 24,68%	€ 24,28728
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12339

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.1632	
Voce:	025	-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	1632	Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 85,92209
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,73%
Prezzo	€ 109,63658
Scostamento % su anno 2023/1	-3,73%
Spese generali (16%)	€ 13,74753
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13748
Utili di impresa (10%)	€ 9,96696
Incidenza Manodopera al 23,12%	€ 25,34904
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13748

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.1634	
Voce:	025	-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	1634	Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,61485</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,36%
Prezzo	€ 122,00455
Scostamento % su anno 2023/1	-3,36%
Spese generali (16%)	€ 15,29838
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15298
Utili di impresa (10%)	€ 11,09132
Incidenza Manodopera al <b>21,65%</b>	€ 26,41080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15298

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.025.165**

Voce: 025 **-1,8%** su anno 2023/1 **-1,8%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 165 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,11082</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,53%
Prezzo	€ 117,53341
Scostamento % su anno 2023/1	+4,53%
Spese generali (16%)	€ 14,73773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14738
Utili di impresa (10%)	€ 10,68486
Incidenza Manodopera al <b>24,14%</b>	€ 28,36680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14738

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.025.169**

Voce: 025 **-1,8%** su anno 2023/1 **-1,8%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 169 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,28106</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,19%
Prezzo	€ 134,33863
Scostamento % su anno 2023/1	+1,19%
Spese generali (16%)	€ 16,84497
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16845
Utili di impresa (10%)	€ 12,21260
Incidenza Manodopera al <b>22,58%</b>	€ 30,33864
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16845

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.025.171**

Voce: 025 **-1,8%** su anno 2023/1 **-1,8%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 171 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 111,10748</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,36%
Prezzo	€ 141,77315
Scostamento % su anno 2023/1	+1,36%
Spese generali (16%)	€ 17,77720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17777
Utili di impresa (10%)	€ 12,88847
Incidenza Manodopera al <b>22,09%</b>	€ 31,32456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17777

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.025.173**

Voce: 025 **-1,8%** su anno 2023/1 **-1,8%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 173 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,12812</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,04%
Prezzo	€ 153,28348
Scostamento % su anno 2023/1	+1,04%
Spese generali (16%)	€ 19,22050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19221
Utili di impresa (10%)	€ 13,93486
Incidenza Manodopera al <b>21,08%</b>	€ 32,31048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19221

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.025.175**

Voce: 025 **-1,8%** su anno 2023/1 **-1,8%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
Articolo: 175 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,56354</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,18%
Prezzo	€ 161,49508
Scostamento % su anno 2023/1	+1,18%
Spese generali (16%)	€ 20,25017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20250
Utili di impresa (10%)	€ 14,68137
Incidenza Manodopera al <b>20,62%</b>	€ 33,29640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20250

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.025.319**

Voce: 025 **-1,8%** su anno 2023/1 **-1,8%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
Articolo: 319 Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 101,42402
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,01%
Prezzo	€ 129,41705
Scostamento % su anno 2023/1	-1,01%
Spese generali (16%)	€ 16,22784
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16228
Utili di impresa (10%)	€ 11,76519
Incidenza Manodopera al 22,68%	€ 29,35272
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16228

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.319A
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	319A Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 104,45047
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,08%
Prezzo	€ 133,27881
Scostamento % su anno 2023/1	-1,08%
Spese generali (16%)	€ 16,71208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16712
Utili di impresa (10%)	€ 12,11626
Incidenza Manodopera al 41,09%	€ 54,76056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16712

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.319B
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	319B Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 73,33652
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,51%
Prezzo	€ 93,57740
Scostamento % su anno 2023/1	-1,51%
Spese generali (16%)	€ 11,73384
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11734
Utili di impresa (10%)	€ 8,50704
Incidenza Manodopera al 29,36%	€ 27,47256
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11734

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.320
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	320 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 115,32082
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,24%
Prezzo	€ 147,14937
Scostamento % su anno 2023/1	-3,24%
Spese generali (16%)	€ 18,45133
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18451
Utili di impresa (10%)	€ 13,37722
Incidenza Manodopera al 21,76%	€ 32,02152
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18451

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.3209
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3209 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 86,12489
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,78%
Prezzo	€ 109,89536
Scostamento % su anno 2023/1	-11,78%
Spese generali (16%)	€ 13,77998
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13780
Utili di impresa (10%)	€ 9,99049
Incidenza Manodopera al 47,41%	€ 52,10616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13780

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.320A
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	320A Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 89,66621
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,41%
Prezzo	€ 114,41408
Scostamento % su anno 2023/1	-4,41%
Spese generali (16%)	€ 14,34659
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14347
Utili di impresa (10%)	€ 10,40128
Incidenza Manodopera al 24,01%	€ 27,47256
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14347

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.320D
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	320D Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 133,86362
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,57%
Prezzo	€ 170,80998
Scostamento % su anno 2023/1	-2,57%
Spese generali (16%)	€ 21,41818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21418
Utili di impresa (10%)	€ 15,52818
Incidenza Manodopera al 18,75%	€ 32,02152
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21418

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.321
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	321 Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 107,67842
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,96%
Prezzo	€ 137,39767
Scostamento % su anno 2023/1	-0,96%
Spese generali (16%)	€ 17,22855
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17229
Utili di impresa (10%)	€ 12,49070
Incidenza Manodopera al 22,08%	€ 30,33864
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17229

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.3213
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3213 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 101,23019
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,51%
Prezzo	€ 129,16972
Scostamento % su anno 2023/1	-15,51%
Spese generali (16%)	€ 16,19683
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16197
Utili di impresa (10%)	€ 11,74270
Incidenza Manodopera al 42,39%	€ 54,76056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16197

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.3214	
Voce:	025	-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3214	Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 116,57914
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,95%
Prezzo	€ 148,75498
Scostamento % su anno 2023/1	-15,95%
Spese generali (16%)	€ 18,65266
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18653
Utili di impresa (10%)	€ 13,52318
Incidenza Manodopera al 21,53%	€ 32,02152
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18653

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.3214A	
Voce:	025	-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3214A	Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 90,92453
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,76%
Prezzo	€ 116,01970
Scostamento % su anno 2023/1	-19,76%
Spese generali (16%)	€ 14,54792
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14548
Utili di impresa (10%)	€ 10,54725
Incidenza Manodopera al 23,68%	€ 27,47256
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14548

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.3214C	
Voce:	025	-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3214C	Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 135,12194
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,89%
Prezzo	€ 172,41560
Scostamento % su anno 2023/1	-13,89%
Spese generali (16%)	€ 21,61951
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21620
Utili di impresa (10%)	€ 15,67415
Incidenza Manodopera al 18,57%	€ 32,02152
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21620

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.3215	
Voce:	025	-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3215	Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 108,99845
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,5%
Prezzo	€ 139,08202
Scostamento % su anno 2023/1	-16,5%
Spese generali (16%)	€ 17,43975
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17440
Utili di impresa (10%)	€ 12,64382
Incidenza Manodopera al 40,14%	€ 55,82232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17440

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.3216
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3216 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 121,57522
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,08%
Prezzo	€ 155,12999
Scostamento % su anno 2023/1	-3,08%
Spese generali (16%)	€ 19,45204
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19452
Utili di impresa (10%)	€ 14,10273
Incidenza Manodopera al 21,28%	€ 33,00744
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19452

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.3216A
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3216A Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,66089</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,73%
Prezzo	€ 123,33929
Scostamento % su anno 2023/1	-20,73%
Spese generali (16%)	€ 15,46574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15466
Utili di impresa (10%)	€ 11,21266
Incidenza Manodopera al <b>23,13%</b>	€ 28,53432
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15466

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.025.3216C</b>	
<b>Voce:</b>	025	-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
<b>Articolo:</b>	3216C	Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,78246</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,91%
Prezzo	€ 179,63842
Scostamento % su anno 2023/1	-14,91%
Spese generali (16%)	€ 22,52519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22525
Utili di impresa (10%)	€ 16,33077
Incidenza Manodopera al <b>18,37%</b>	€ 33,00744
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,22525

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.025.3217</b>	
<b>Voce:</b>	025	-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
<b>Articolo:</b>	3217	Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 118,64501
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,17%
Prezzo	€ 151,39103
Scostamento % su anno 2023/1	-17,17%
Spese generali (16%)	€ 18,98320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18983
Utili di impresa (10%)	€ 13,76282
Incidenza Manodopera al 37,57%	€ 56,88408
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18983

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.3218	
Voce:	025	-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3218	Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 127,82962
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,94%
Prezzo	€ 163,11060
Scostamento % su anno 2023/1	-2,94%
Spese generali (16%)	€ 20,45274
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20453
Utili di impresa (10%)	€ 14,82824
Incidenza Manodopera al 20,84%	€ 33,99336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20453

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.3218A	
Voce:	025	-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3218A	Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,30745</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,05%
Prezzo	€ 135,64830
Scostamento % su anno 2023/1	-21,05%
Spese generali (16%)	€ 17,00919
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17009
Utili di impresa (10%)	€ 12,33166
Incidenza Manodopera al <b>21,82%</b>	€ 29,59608
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17009

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.025.3218C</b>	
<b>Voce:</b>	025	-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
<b>Articolo:</b>	3218C	Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,35318</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,58%
Prezzo	€ 191,85066
Scostamento % su anno 2023/1	-15,58%
Spese generali (16%)	€ 24,05651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24057
Utili di impresa (10%)	€ 17,44097
Incidenza Manodopera al <b>17,72%</b>	€ 33,99336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,24057

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.025.3219</b>	
<b>Voce:</b>	025	-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
<b>Articolo:</b>	3219	Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 126,93929
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,73%
Prezzo	€ 161,97454
Scostamento % su anno 2023/1	+22,73%
Spese generali (16%)	€ 20,31029
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20310
Utili di impresa (10%)	€ 14,72496
Incidenza Manodopera al 35,77%	€ 57,94584
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20310

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.321A
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	321A Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,78071
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,02%
Prezzo	€ 141,35618
Scostamento % su anno 2023/1	-1,02%
Spese generali (16%)	€ 17,72491
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17725
Utili di impresa (10%)	€ 12,85056
Incidenza Manodopera al 39,49%	€ 55,82232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17725

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.321B
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	321B Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,66676
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,39%
Prezzo	€ 101,65478
Scostamento % su anno 2023/1	-1,39%
Spese generali (16%)	€ 12,74668
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12747
Utili di impresa (10%)	€ 9,24134
Incidenza Manodopera al 28,07%	€ 28,53432
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12747

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.322
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	322 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 121,57522
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,08%
Prezzo	€ 155,12999
Scostamento % su anno 2023/1	-3,08%
Spese generali (16%)	€ 19,45204
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19452
Utili di impresa (10%)	€ 14,10273
Incidenza Manodopera al 21,28%	€ 33,00744
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19452

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.3220
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3220 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 136,11274
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,88%
Prezzo	€ 173,67986
Scostamento % su anno 2023/1	-2,88%
Spese generali (16%)	€ 21,77804
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21778
Utili di impresa (10%)	€ 15,78908
Incidenza Manodopera al 20,14%	€ 34,97928
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21778

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.3220A	
Voce:	025	-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	3220A	REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 114,60173
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,84%
Prezzo	€ 146,23181
Scostamento % su anno 2023/1	+20,84%
Spese generali (16%)	€ 18,33628
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18336
Utili di impresa (10%)	€ 13,29380
Incidenza Manodopera al 20,97%	€ 30,65784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18336

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.3220C	
Voce:	025	-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	3220C	REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,57162</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,74%
Prezzo	€ 202,33739
Scostamento % su anno 2023/1	+14,74%
Spese generali (16%)	€ 25,37146
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25371
Utili di impresa (10%)	€ 18,39431
Incidenza Manodopera al <b>17,29%</b>	€ 34,97928
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25371

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.025.3221</b>	
<b>Voce:</b>	025	-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
<b>Articolo:</b>	3221	Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,75650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,89%
Prezzo	€ 169,39729
Scostamento % su anno 2023/1	+23,89%
Spese generali (16%)	€ 21,24104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21241
Utili di impresa (10%)	€ 15,39975
Incidenza Manodopera al <b>34,83%</b>	€ 59,00760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21241

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.025.3222</b>	
<b>Voce:</b>	025	-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
<b>Articolo:</b>	3222	Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 142,36714
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,76%
Prezzo	€ 181,66047
Scostamento % su anno 2023/1	-2,76%
Spese generali (16%)	€ 22,77874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22779
Utili di impresa (10%)	€ 16,51459
Incidenza Manodopera al 19,8%	€ 35,96520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,22779

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.3222A
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3222A Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 120,41894
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,17%
Prezzo	€ 153,65457
Scostamento % su anno 2023/1	+22,17%
Spese generali (16%)	€ 19,26703
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19267
Utili di impresa (10%)	€ 13,96860
Incidenza Manodopera al 20,64%	€ 31,71960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19267

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.3222C
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	3222C Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,31299</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,83%
Prezzo	€ 209,66338
Scostamento % su anno 2023/1	+15,83%
Spese generali (16%)	€ 26,29008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26290
Utili di impresa (10%)	€ 19,06031
Incidenza Manodopera al <b>17,15%</b>	€ 35,96520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26290

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.025.322A</b>	
<b>Voce:</b>	025	-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
<b>Articolo:</b>	322A	Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,99645</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,13%
Prezzo	€ 122,49147
Scostamento % su anno 2023/1	-4,13%
Spese generali (16%)	€ 15,35943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15359
Utili di impresa (10%)	€ 11,13559
Incidenza Manodopera al <b>23,29%</b>	€ 28,53432
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15359

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.025.322D</b>	
<b>Voce:</b>	025	-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
<b>Articolo:</b>	322D	Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 140,11802
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,46%
Prezzo	€ 178,79059
Scostamento % su anno 2023/1	-2,46%
Spese generali (16%)	€ 22,41888
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22419
Utili di impresa (10%)	€ 16,25369
Incidenza Manodopera al 18,46%	€ 33,00744
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,22419

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.323
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	323 Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 113,93282
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,9%
Prezzo	€ 145,37828
Scostamento % su anno 2023/1	-0,9%
Spese generali (16%)	€ 18,22925
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18229
Utili di impresa (10%)	€ 13,21621
Incidenza Manodopera al 21,55%	€ 31,32456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18229

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.323A
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	323A Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 117,11095
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,96%
Prezzo	€ 149,43357
Scostamento % su anno 2023/1	-0,96%
Spese generali (16%)	€ 18,73775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18738
Utili di impresa (10%)	€ 13,58487
Incidenza Manodopera al 38,07%	€ 56,88408
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18738

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.323B
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	323B Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 85,99700
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,29%
Prezzo	€ 109,73217
Scostamento % su anno 2023/1	-1,29%
Spese generali (16%)	€ 13,75952
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13760
Utili di impresa (10%)	€ 9,97565
Incidenza Manodopera al 26,97%	€ 29,59608
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13760

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.324
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	324 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 127,82962</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,94%
Prezzo	€ 163,11060
Scostamento % su anno 2023/1	-2,94%
Spese generali (16%)	€ 20,45274
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20453
Utili di impresa (10%)	€ 14,82824
Incidenza Manodopera al <b>20,84%</b>	€ 33,99336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20453

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.025.324A</b>	
<b>Voce:</b>	025	-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
<b>Articolo:</b>	324A	Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,32669</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,89%
Prezzo	€ 130,56886
Scostamento % su anno 2023/1	-3,89%
Spese generali (16%)	€ 16,37227
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16372
Utili di impresa (10%)	€ 11,86990
Incidenza Manodopera al <b>22,67%</b>	€ 29,59608
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16372

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.025.324D</b>	
<b>Voce:</b>	025	-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
<b>Articolo:</b>	324D	Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 146,37242
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,36%
Prezzo	€ 186,77121
Scostamento % su anno 2023/1	-2,36%
Spese generali (16%)	€ 23,41959
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23420
Utili di impresa (10%)	€ 16,97920
Incidenza Manodopera al 18,2%	€ 33,99336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,23420

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.325
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	325 Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 122,21594
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,98%
Prezzo	€ 155,94754
Scostamento % su anno 2023/1	-0,98%
Spese generali (16%)	€ 19,55455
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19555
Utili di impresa (10%)	€ 14,17705
Incidenza Manodopera al 20,72%	€ 32,31048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19555

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.325A
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	325A Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 125,46991
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,03%
Prezzo	€ 160,09961
Scostamento % su anno 2023/1	-1,03%
Spese generali (16%)	€ 20,07519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20075
Utili di impresa (10%)	€ 14,55451
Incidenza Manodopera al 36,19%	€ 57,94584
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20075

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.325B
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	325B Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 94,35596
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,35%
Prezzo	€ 120,39820
Scostamento % su anno 2023/1	-1,35%
Spese generali (16%)	€ 15,09695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15097
Utili di impresa (10%)	€ 10,94529
Incidenza Manodopera al 25,46%	€ 30,65784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15097

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.326
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	326 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 136,11274
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,88%
Prezzo	€ 173,67986
Scostamento % su anno 2023/1	-2,88%
Spese generali (16%)	€ 21,77804
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21778
Utili di impresa (10%)	€ 15,78908
Incidenza Manodopera al 20,14%	€ 34,97928
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21778

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.326A
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	326A Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,68565
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,75%
Prezzo	€ 141,23489
Scostamento % su anno 2023/1	-3,75%
Spese generali (16%)	€ 17,70970
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17710
Utili di impresa (10%)	€ 12,83954
Incidenza Manodopera al 21,71%	€ 30,65784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17710

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.326D
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	326D Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 154,65554
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,34%
Prezzo	€ 197,34047
Scostamento % su anno 2023/1	-2,34%
Spese generali (16%)	€ 24,74489
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24745
Utili di impresa (10%)	€ 17,94004
Incidenza Manodopera al 17,73%	€ 34,97928
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,24745

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.327
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	327 Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 128,47034
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,93%
Prezzo	€ 163,92815
Scostamento % su anno 2023/1	-0,93%
Spese generali (16%)	€ 20,55525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20555
Utili di impresa (10%)	€ 14,90256
Incidenza Manodopera al 20,31%	€ 33,29640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20555

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.327A
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	327A Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 131,80015
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,98%
Prezzo	€ 168,17699
Scostamento % su anno 2023/1	-0,98%
Spese generali (16%)	€ 21,08802
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21088
Utili di impresa (10%)	€ 15,28882
Incidenza Manodopera al 35,09%	€ 59,00760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21088

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.327B
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	327B Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,68620
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,27%
Prezzo	€ 128,47559
Scostamento % su anno 2023/1	-1,27%
Spese generali (16%)	€ 16,10979
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16110
Utili di impresa (10%)	€ 11,67960
Incidenza Manodopera al 24,69%	€ 31,71960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16110

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.328
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	328 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 142,36714
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,76%
Prezzo	€ 181,66047
Scostamento % su anno 2023/1	-2,76%
Spese generali (16%)	€ 22,77874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22779
Utili di impresa (10%)	€ 16,51459
Incidenza Manodopera al 19,8%	€ 35,96520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,22779

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.328A
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	328A Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 117,01589
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,55%
Prezzo	€ 149,31227
Scostamento % su anno 2023/1	-3,55%
Spese generali (16%)	€ 18,72254
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18723
Utili di impresa (10%)	€ 13,57384
Incidenza Manodopera al 21,24%	€ 31,71960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18723

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.328D
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	328D Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 160,90994
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,25%
Prezzo	€ 205,32108
Scostamento % su anno 2023/1	-2,25%
Spese generali (16%)	€ 25,74559
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25746
Utili di impresa (10%)	€ 18,66555
Incidenza Manodopera al 17,52%	€ 35,96520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,25746

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.329
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	329 Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 134,72474
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,89%
Prezzo	€ 171,90877
Scostamento % su anno 2023/1	-0,89%
Spese generali (16%)	€ 21,55596
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21556
Utili di impresa (10%)	€ 15,62807
Incidenza Manodopera al 19,94%	€ 34,28232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21556

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.329A
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	329A Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 138,13039</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,94%
Prezzo	€ 176,25438
Scostamento % su anno 2023/1	-0,94%
Spese generali (16%)	€ 22,10086
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22101
Utili di impresa (10%)	€ 16,02313
Incidenza Manodopera al <b>34,08%</b>	€ 60,06936
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,22101

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.025.329B</b>	
<b>Voce:</b>	025	-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
<b>Articolo:</b>	329B	Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,01644</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,19%
Prezzo	€ 136,55298
Scostamento % su anno 2023/1	-1,19%
Spese generali (16%)	€ 17,12263
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17123
Utili di impresa (10%)	€ 12,41391
Incidenza Manodopera al <b>24,01%</b>	€ 32,78136
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17123

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.025.330</b>	
<b>Voce:</b>	025	-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
<b>Articolo:</b>	330	Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 148,62154
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,64%
Prezzo	€ 189,64109
Scostamento % su anno 2023/1	-2,64%
Spese generali (16%)	€ 23,77945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23779
Utili di impresa (10%)	€ 17,24010
Incidenza Manodopera al 19,48%	€ 36,95112
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,23779

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.330A
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	330A Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 123,34613
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,37%
Prezzo	€ 157,38966
Scostamento % su anno 2023/1	-3,37%
Spese generali (16%)	€ 19,73538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19735
Utili di impresa (10%)	€ 14,30815
Incidenza Manodopera al 20,83%	€ 32,78136
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19735

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.330D
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	330D Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 167,16434
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,17%
Prezzo	€ 213,30169
Scostamento % su anno 2023/1	-2,17%
Spese generali (16%)	€ 26,74629
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26746
Utili di impresa (10%)	€ 19,39106
Incidenza Manodopera al 17,32%	€ 36,95112
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,26746

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.331
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	331 Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 140,97914
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,85%
Prezzo	€ 179,88938
Scostamento % su anno 2023/1	-0,85%
Spese generali (16%)	€ 22,55666
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22557
Utili di impresa (10%)	€ 16,35358
Incidenza Manodopera al 19,61%	€ 35,26824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,22557

Codice regionale:	TOS24_02CAM.D01.025.331A
Voce:	025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
Articolo:	331A Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 144,46063</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,9%
Prezzo	€ 184,33176
Scostamento % su anno 2023/1	-0,9%
Spese generali (16%)	€ 23,11370
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23114
Utili di impresa (10%)	€ 16,75743
Incidenza Manodopera al <b>33,16%</b>	€ 61,13112
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,23114


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.025.331B</b>	
<b>Voce:</b>	025	-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
<b>Articolo:</b>	331B	Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,34668</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,13%
Prezzo	€ 144,63037
Scostamento % su anno 2023/1	-1,13%
Spese generali (16%)	€ 18,13547
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18135
Utili di impresa (10%)	€ 13,14822
Incidenza Manodopera al <b>23,4%</b>	€ 33,84312
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18135

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.025.332</b>	
<b>Voce:</b>	025	-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
<b>Articolo:</b>	332	Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,87594</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,54%
Prezzo	€ 197,62170
Scostamento % su anno 2023/1	-2,54%
Spese generali (16%)	€ 24,78015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24780
Utili di impresa (10%)	€ 17,96561
Incidenza Manodopera al <b>19,2%</b>	€ 37,93704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,24780


Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.025.332A** 

Voce: 025

-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Articolo: 332A

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,67637</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,22%
Prezzo	€ 165,46705
Scostamento % su anno 2023/1	-3,22%
Spese generali (16%)	€ 20,74822
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20748
Utili di impresa (10%)	€ 15,04246
Incidenza Manodopera al <b>20,45%</b>	€ 33,84312
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20748

Codice regionale: **TOS24\_02CAM.D01.025.332D** 

Voce: 025

-1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l’armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte  
Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Articolo: 332D





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 173,41874</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,09%
Prezzo	€ 221,28231
Scostamento % su anno 2023/1	-2,09%
Spese generali (16%)	€ 27,74700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27747
Utili di impresa (10%)	€ 20,11657
Incidenza Manodopera al <b>17,14%</b>	€ 37,93704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27747

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.034.003</b>	
<b>Voce:</b>	034	-2,93% su anno 2023/1 -2,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), levigato sulle due facce, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento acustico pavimenti e per pareti interne antimuffa.
<b>Articolo:</b>	003	larghezza striscia 150 mm

Unità di misura	m/mm
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,99204</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,93%
Prezzo	€ 15,30185
Scostamento % su anno 2023/1	-2,93%
Spese generali (16%)	€ 1,91873
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01919
Utili di impresa (10%)	€ 1,39108
Incidenza Manodopera al <b>30,89%</b>	€ 4,72656
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01919

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.048.001</b>	
<b>Voce:</b>	048	-15,16% su anno 2023/1 -15,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW ), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,conforme alla norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, classe 0 di reazione al fuoco. Per superfici orizzontali non praticabili.
<b>Articolo:</b>	001	densità 12/13,5 Kg/mc, spessore 50 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,65905</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,91%
Prezzo	€ 11,04895
Scostamento % su anno 2023/1	-12,91%
Spese generali (16%)	€ 1,38545
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01385
Utili di impresa (10%)	€ 1,00445
Incidenza Manodopera al <b>37,48%</b>	€ 4,14096
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01385

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.D01.048.002</b>	
<b>Voce:</b>	048	-15,16% su anno 2023/1 -15,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW ), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,conforme alla norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, classe 0 di reazione al fuoco. Per superfici orizzontali non praticabili.
<b>Articolo:</b>	002	densità 12/13,5 Kg/ mc spessore 80 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,12046</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,4%
Prezzo	€ 14,18970
Scostamento % su anno 2023/1	-17,4%
Spese generali (16%)	€ 1,77927
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01779
Utili di impresa (10%)	€ 1,28997
Incidenza Manodopera al <b>31,99%</b>	€ 4,53912
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01779

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.150.005

Voce: 150

Articolo: 005

-5,32% su anno 2023/1 -5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all'aumento di spessore della parete.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,75426</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,02%
Prezzo	€ 18,82643
Scostamento % su anno 2023/1	-3,02%
Spese generali (16%)	€ 2,36068
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02361
Utili di impresa (10%)	€ 1,71149
Incidenza Manodopera al <b>25,45%</b>	€ 4,79176
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02361

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.150.006

Voce: 150

Articolo: 006

-5,32% su anno 2023/1 -5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,43558</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,63%
Prezzo	€ 14,59180
Scostamento % su anno 2023/1	-6,63%
Spese generali (16%)	€ 1,82969
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01830
Utili di impresa (10%)	€ 1,32653
Incidenza Manodopera al <b>46,5%</b>	€ 6,78480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01830

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.150.010

Voce: 150

Articolo: 010

-5,32% su anno 2023/1 -5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza fino a m. 22,00.



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,00438
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,34%
Prezzo	€ 15,31759
Scostamento % su anno 2023/1	-6,34%
Spese generali (16%)	€ 1,92070
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01921
Utili di impresa (10%)	€ 1,39251
Incidenza Manodopera al 48,01%	€ 7,35360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01921

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.150.012  
Voce: 150 -5,32% su anno 2023/1 -5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante. Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all'aumento di spessore della parete.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,37506
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,1%
Prezzo	€ 18,34258
Scostamento % su anno 2023/1	-3,1%
Spese generali (16%)	€ 2,30001
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02300
Utili di impresa (10%)	€ 1,66751
Incidenza Manodopera al 24,06%	€ 4,41256
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02300

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.150.015  
Voce: 150 -5,32% su anno 2023/1 -5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 015 PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante. Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,76337
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,19%
Prezzo	€ 15,01006
Scostamento % su anno 2023/1	-6,19%
Spese generali (16%)	€ 1,88214
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01882
Utili di impresa (10%)	€ 1,36455
Incidenza Manodopera al 46,97%	€ 7,05040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01882

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.150.017  
Voce: 150 -5,32% su anno 2023/1 -5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 017 PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante. Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza oltre a m. 22,00.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,76337</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,19%
Prezzo	€ 15,01006
Scostamento % su anno 2023/1	-6,19%
Spese generali (16%)	€ 1,88214
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01882
Utili di impresa (10%)	€ 1,36455
Incidenza Manodopera al <b>46,97%</b>	€ 7,05040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01882

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.150.020

Voce: 150 -5,32% su anno 2023/1 -5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Articolo: 020 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,09248</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,44%
Prezzo	€ 28,19001
Scostamento % su anno 2023/1	-5,44%
Spese generali (16%)	€ 3,53480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03535
Utili di impresa (10%)	€ 2,56273
Incidenza Manodopera al <b>22,43%</b>	€ 6,32272
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03535

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.150.022

Voce: 150 -5,32% su anno 2023/1 -5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Articolo: 022 Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,09248</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,44%
Prezzo	€ 28,19001
Scostamento % su anno 2023/1	-5,44%
Spese generali (16%)	€ 3,53480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03535
Utili di impresa (10%)	€ 2,56273
Incidenza Manodopera al <b>22,43%</b>	€ 6,32272
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03535

Codice regionale: TOS24\_02CAM.D01.150.025

Voce: 150 -5,32% su anno 2023/1 -5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Articolo: 025 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per altezza oltre a m. 22,00



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,85147</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,35%
Prezzo	€ 27,88248
Scostamento % su anno 2023/1	-5,35%
Spese generali (16%)	€ 3,49624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03496
Utili di impresa (10%)	€ 2,53477
Incidenza Manodopera al <b>21,59%</b>	€ 6,01952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03496

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.D01.150.027

**Voce:** 150 -5,32% su anno 2023/1 -5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

**Articolo:** 027 Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,30571</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,48%
Prezzo	€ 27,18608
Scostamento % su anno 2023/1	-5,48%
Spese generali (16%)	€ 3,40891
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03409
Utili di impresa (10%)	€ 2,47146
Incidenza Manodopera al <b>20,13%</b>	€ 5,47376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03409

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM -1,25% su anno 2023/1 -1,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Tipologia:** RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.  
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).  
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.E01 +0,89% su anno 2023/1 +0,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Capitolo:** INTONACI CAM.  
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.E01.001.001

**Voce:** 001 -0,67% su anno 2023/1 -0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intonaco civile per interni su pareti verticali,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

**Articolo:** 001 Con malta di calce aerea e leganti idraulici



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,21273
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,67%
Prezzo	€ 50,03545
Scostamento % su anno 2023/1	-0,67%
Spese generali (16%)	€ 6,27404
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06274
Utili di impresa (10%)	€ 4,54868
Incidenza Manodopera al 37,19%	€ 18,60690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,06274

Codice regionale:	TOS24_02CAM.E01.002.001	
Voce:	002	+2,45% su anno 2023/1 +2,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Intonaco civile per interni su pareti orizzontali, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo:	001	Con malta di calce biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,43041
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,45%
Prezzo	€ 59,24521
Scostamento % su anno 2023/1	+2,45%
Spese generali (16%)	€ 7,42887
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07429
Utili di impresa (10%)	€ 5,38593
Incidenza Manodopera al 33,36%	€ 19,76645
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,07429

Codice regionale:	TOS24_02CAM	-1,25% su anno 2023/1 -1,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia:	RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.	
	I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.	

Codice regionale:	TOS24_02CAM.E02	+3,68% su anno 2023/1 +3,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo:	PAVIMENTI CAM.	
	Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.	

Codice regionale:	TOS24_02CAM.E02.003.001	
Voce:	003	-0,11% su anno 2023/1 -0,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo:	001	piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali, adesivo normale C1



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,74560</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,04%
Prezzo	€ 17,53939
Scostamento % su anno 2023/1	+0,04%
Spese generali (16%)	€ 2,19930
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02199
Utili di impresa (10%)	€ 1,59449
Incidenza Manodopera al <b>64,62%</b>	€ 11,33480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02199

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.E02.003.002</b>	
<b>Voce:</b>	003	-0,11% su anno 2023/1 -0,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
<b>Articolo:</b>	002	piastrelle rettangolari posate a spina di pesce, con adesivo normale C1

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,24760</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,03%
Prezzo	€ 20,73194
Scostamento % su anno 2023/1	+0,03%
Spese generali (16%)	€ 2,59962
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02600
Utili di impresa (10%)	€ 1,88472
Incidenza Manodopera al <b>66,74%</b>	€ 13,83680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.E02.003.003</b>	
<b>Voce:</b>	003	-0,11% su anno 2023/1 -0,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
<b>Articolo:</b>	003	piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico, adesivo normale C1

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,43540</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,03%
Prezzo	€ 24,79957
Scostamento % su anno 2023/1	+0,03%
Spese generali (16%)	€ 3,10966
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03110
Utili di impresa (10%)	€ 2,25451
Incidenza Manodopera al <b>68,13%</b>	€ 16,89480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03110

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.E02.003.025</b>	
<b>Voce:</b>	003	-0,11% su anno 2023/1 -0,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
<b>Articolo:</b>	025	per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali, con adesivo migliorato rapida essiccazione C2 F



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,49460</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,53%
Prezzo	€ 21,04711
Scostamento % su anno 2023/1	-0,53%
Spese generali (16%)	€ 2,63914
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02639
Utili di impresa (10%)	€ 1,91337
Incidenza Manodopera al <b>53,85%</b>	€ 11,33480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02639

Codice regionale: TOS24\_02CAM.E02.005.001

Voce: 005 -0,18% su anno 2023/1 -0,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in cotto, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo: 001 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali adesivo normale C1

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,94030</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,04%
Prezzo	€ 17,78783
Scostamento % su anno 2023/1	+0,04%
Spese generali (16%)	€ 2,23045
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02230
Utili di impresa (10%)	€ 1,61708
Incidenza Manodopera al <b>63,72%</b>	€ 11,33480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02230

Codice regionale: TOS24\_02CAM.E02.005.002

Voce: 005 -0,18% su anno 2023/1 -0,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in cotto, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo: 002 piastrelle rettangolari posate a spina di pesce, adesivo normale C1

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,50030</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,03%
Prezzo	€ 24,88239
Scostamento % su anno 2023/1	+0,03%
Spese generali (16%)	€ 3,12005
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03120
Utili di impresa (10%)	€ 2,26204
Incidenza Manodopera al <b>67,9%</b>	€ 16,89480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03120

Codice regionale: TOS24\_02CAM.E02.005.004

Voce: 005 -0,18% su anno 2023/1 -0,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in cotto, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo: 004 elementi per scalino, con adesivo migliorato rapido C2 F





Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,24930</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,39%
Prezzo	€ 28,39011
Scostamento % su anno 2023/1	-0,39%
Spese generali (16%)	€ 3,55989
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03560
Utili di impresa (10%)	€ 2,58092
Incidenza Manodopera al <b>59,51%</b>	€ 16,89480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03560

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.E02.005.016

**Voce:** 005 -0,18% su anno 2023/1 -0,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in cotto, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

**Articolo:** 016 per piastrelle rettangolari posate a spina di pesce con adesivo migliorato a rapida essiccazione C2 F

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,24930</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,39%
Prezzo	€ 28,39011
Scostamento % su anno 2023/1	-0,39%
Spese generali (16%)	€ 3,55989
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03560
Utili di impresa (10%)	€ 2,58092
Incidenza Manodopera al <b>59,51%</b>	€ 16,89480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03560

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.E02.009.001

**Voce:** 009 +0,03% su anno 2023/1 +0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale..

**Articolo:** 001 lastre di forma regolare posate lineari, adesivo normale C1

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,91560</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,03%
Prezzo	€ 22,86031
Scostamento % su anno 2023/1	+0,03%
Spese generali (16%)	€ 2,86650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02867
Utili di impresa (10%)	€ 2,07821
Incidenza Manodopera al <b>67,82%</b>	€ 15,50480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02867

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.E02.080.001

**Voce:** 080 +20,82% su anno 2023/1 +20,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il distanziamento sociale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in cemento o asfalto; posata con bioadesivo o colla su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.

**Articolo:** 001 freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160\*200, e bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posata a colla per pavimenti interni ed esterni di qualsiasi materiale u.m. a coppia



Unità di misura	a coppia
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,16800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,58%
Prezzo	€ 14,25037
Scostamento % su anno 2023/1	+21,58%
Spese generali (16%)	€ 1,78688
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01787
Utili di impresa (10%)	€ 1,29549
Incidenza Manodopera al 4,88%	€ 0,69500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01787

Codice regionale:	TOS24_02CAM.E02.080.002	
Voce:	080	+20,82% su anno 2023/1 +20,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il distanziamento sociale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in cemento o asfalto; posata con bioadesivo o colla su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.
Articolo:	002	freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posata a colla su marciapiedi in asfalto bituminoso, in cemento o piastrelle di cemento

Unità di misura	a coppia
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,86300
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,06%
Prezzo	€ 15,13719
Scostamento % su anno 2023/1	+20,06%
Spese generali (16%)	€ 1,89808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01898
Utili di impresa (10%)	€ 1,37611
Incidenza Manodopera al 9,18%	€ 1,39000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01898

Codice regionale:	TOS24_02CAM	-1,25% su anno 2023/1 -1,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia:	RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.	
		I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale:	TOS24_02CAM.E03	+0,03% su anno 2023/1 +0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo:	RIVESTIMENTI CAM.	
		Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.

Codice regionale:	TOS24_02CAM.E03.013.004	
Voce:	013	+0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura dei giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa
Articolo:	004	piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita, adesivo normale C1



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,84050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,03%
Prezzo	€ 26,59248
Scostamento % su anno 2023/1	+0,03%
Spese generali (16%)	€ 3,33448
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03334
Utili di impresa (10%)	€ 2,41750
Incidenza Manodopera al <b>67,81%</b>	€ 18,03200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03334

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.E03.013.005

**Voce:** 013 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura dei giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa

**Articolo:** 005 piastrelle 15x15 o 20x20 cm decorate, adesivo normale C1

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,62050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,02%
Prezzo	€ 30,13976
Scostamento % su anno 2023/1	+0,02%
Spese generali (16%)	€ 3,77928
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03779
Utili di impresa (10%)	€ 2,73998
Incidenza Manodopera al <b>69,05%</b>	€ 20,81200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03779

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.E03.013.010

**Voce:** 013 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura dei giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa

**Articolo:** 010 piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita o decorate, adesivo rapido resistente allo scivolamento C2 FT

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,34464</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,02%
Prezzo	€ 31,06376
Scostamento % su anno 2023/1	+0,02%
Spese generali (16%)	€ 3,89514
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03895
Utili di impresa (10%)	€ 2,82398
Incidenza Manodopera al <b>69,86%</b>	€ 21,70160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03895

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.E03.014.008

**Voce:** 014 +0,03% su anno 2023/1 +0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale

**Articolo:** 008 piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita, adesivo normale C1



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,45050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,03%
Prezzo	€ 24,81884
Scostamento % su anno 2023/1	+0,03%
Spese generali (16%)	€ 3,11208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03112
Utili di impresa (10%)	€ 2,25626
Incidenza Manodopera al <b>67,05%</b>	€ 16,64200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03112

Codice regionale: TOS24\_02CAM.E03.014.009

Voce: 014 +0,03% su anno 2023/1 +0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale

Articolo: 009 piastrelle fino a 30x30 cm decorate, adesivo normale C1

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,78650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,02%
Prezzo	€ 29,07557
Scostamento % su anno 2023/1	+0,02%
Spese generali (16%)	€ 3,64584
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03646
Utili di impresa (10%)	€ 2,64323
Incidenza Manodopera al <b>68,71%</b>	€ 19,97800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03646

Codice regionale: TOS24\_02CAM.E03.014.010

Voce: 014 +0,03% su anno 2023/1 +0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale

Articolo: 010 piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita adesivo normale C1

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,45510</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,04%
Prezzo	€ 31,20471
Scostamento % su anno 2023/1	+0,04%
Spese generali (16%)	€ 3,91282
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03913
Utili di impresa (10%)	€ 2,83679
Incidenza Manodopera al <b>68,36%</b>	€ 21,33000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03913

Codice regionale: TOS24\_02CAM.E03.014.030

Voce: 014 +0,03% su anno 2023/1 +0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale

Articolo: 030 per piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita, con adesivo migliorato a rapida essiccazione e resistente allo scivolamento C2 FT



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,90190
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,02%
Prezzo	€ 30,49882
Scostamento % su anno 2023/1	+0,02%
Spese generali (16%)	€ 3,82430
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03824
Utili di impresa (10%)	€ 2,77262
Incidenza Manodopera al 54,57%	€ 16,64200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03824

Codice regionale: TOS24\_02CAM -1,25% su anno 2023/1 -1,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.  
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).  
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: TOS24\_02CAM.E04 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: ASSISTENZE MURARIE CAM  
Per opere di falegnameria e serramentistica, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Codice regionale: TOS24\_02CAM.E04.001.001 🏠  
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Assistenza per posa di cassamorta in legno, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.  
Articolo: 001 su muri di spessore fino a 20 cm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,55350
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,74627
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,48856
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,09733
Utili di impresa (10%)	€ 4,70421
Incidenza Manodopera al 76,8%	€ 39,74120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,19%	€ 0,09733

Codice regionale: TOS24\_02CAM.E04.001.002 🏠  
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Assistenza per posa di cassamorta in legno, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.  
Articolo: 002 su muri di spessore oltre i 20 cm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,62350
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,80359
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,37976
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,14070
Utili di impresa (10%)	€ 6,80033
Incidenza Manodopera al 77,28%	€ 57,81120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,19%	€ 0,14070



**Codice regionale:** TOS24\_02CAM -1,25% su anno 2023/1 -1,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.  
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).  
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.E05 -5,66% su anno 2023/1 -5,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** MASSETTI E SOTTOFONDI CAM.  
Rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.E05.001.001 🏠  
**Voce:** 001 +3,46% su anno 2023/1 +3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai CAM,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte  
**Articolo:** 001 Spessore fino a cm. 4

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,09766</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,49%
Prezzo	€ 28,19662
Scostamento % su anno 2023/1	+3,49%
Spese generali (16%)	€ 3,53563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03536
Utili di impresa (10%)	€ 2,56333
Incidenza Manodopera al <b>19,82%</b>	€ 5,58760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03536

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.E05.001.002 🏠  
**Voce:** 001 +3,46% su anno 2023/1 +3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai CAM,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte  
**Articolo:** 002 per ogni cm in più oltre ai 4 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,73871</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,42%
Prezzo	€ 7,32259
Scostamento % su anno 2023/1	+3,42%
Spese generali (16%)	€ 0,91819
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00918
Utili di impresa (10%)	€ 0,66569
Incidenza Manodopera al <b>20,43%</b>	€ 1,49612
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00918

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.E05.011.003 🏠  
**Voce:** 011 -5,69% su anno 2023/1 -5,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Formazione di pendenze, riempimenti e simili, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, in composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all'uso per massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte  
**Articolo:** 003 a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,35973</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,08%
Prezzo	€ 25,97902
Scostamento % su anno 2023/1	-6,08%
Spese generali (16%)	€ 3,25756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,01629
Utili di impresa (10%)	€ 2,36173
Incidenza Manodopera al <b>39,01%</b>	€ 10,13440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,01629

Codice regionale: TOS24\_02CAM.E05.011.004

Voce: 011 -5,69% su anno 2023/1 -5,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Formazione di pendenze, riempimenti e simili, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, in composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all'uso per massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo: 004 a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, per ogni cm in più

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,13772</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,29%
Prezzo	€ 6,55574
Scostamento % su anno 2023/1	-5,29%
Spese generali (16%)	€ 0,82204
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00411
Utili di impresa (10%)	€ 0,59598
Incidenza Manodopera al <b>39,9%</b>	€ 2,61560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,00411

Codice regionale: TOS24\_02CAM.E05.013.001

Voce: 013 +4,69% su anno 2023/1 +4,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sottofondo per pavimentazioni rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all'uso per massetti secondo la UNI EN 13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo: 001 a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,25118</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,85%
Prezzo	€ 79,43251
Scostamento % su anno 2023/1	+4,85%
Spese generali (16%)	€ 9,96019
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,04980
Utili di impresa (10%)	€ 7,22114
Incidenza Manodopera al <b>8,21%</b>	€ 6,51960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,04980

Codice regionale: TOS24\_02CAM.E05.013.002

Voce: 013 +4,69% su anno 2023/1 +4,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sottofondo per pavimentazioni rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all'uso per massetti secondo la UNI EN 13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo: 002 presa e asciugamento rapidi e ritiro controllato, spessore fino a 5 cm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,27318</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,53%
Prezzo	€ 37,35258
Scostamento % su anno 2023/1	+4,53%
Spese generali (16%)	€ 4,68371
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04684
Utili di impresa (10%)	€ 3,39569
Incidenza Manodopera al <b>20,43%</b>	€ 7,63160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04684

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.E05.015.001</b>	
<b>Voce:</b>	015	+3,55% su anno 2023/1 +3,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Livellamento di massetti per pavimentazioni rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta cementizia autolivellante pronta all'uso, steso con regolo o barra livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
<b>Articolo:</b>	001	spessore fino a 20 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,79319</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,65%
Prezzo	€ 9,94411
Scostamento % su anno 2023/1	+3,65%
Spese generali (16%)	€ 1,24691
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01247
Utili di impresa (10%)	€ 0,90401
Incidenza Manodopera al <b>32,53%</b>	€ 3,23480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01247

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.E05.015.005</b>	
<b>Voce:</b>	015	+3,55% su anno 2023/1 +3,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Livellamento di massetti per pavimentazioni rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta cementizia autolivellante pronta all'uso, steso con regolo o barra livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
<b>Articolo:</b>	005	per sottofondi con presenza di umidità di risalita spessore fino a 20 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,91845</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,45%
Prezzo	€ 10,10394
Scostamento % su anno 2023/1	+3,45%
Spese generali (16%)	€ 1,26695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01267
Utili di impresa (10%)	€ 0,91854
Incidenza Manodopera al <b>27,51%</b>	€ 2,78000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01267

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_02CAM.E05.031.001</b>	
<b>Voce:</b>	031	-24,76% su anno 2023/1 -24,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
<b>Articolo:</b>	001	rete 10x10 Ø 5





Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,27547</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,06%
Prezzo	€ 6,73151
Scostamento % su anno 2023/1	-23,06%
Spese generali (16%)	€ 0,84408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00844
Utili di impresa (10%)	€ 0,61196
Incidenza Manodopera al <b>28,46%</b>	€ 1,91580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00844

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.E05.031.002

**Voce:** 031 -24,76% su anno 2023/1 -24,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

**Articolo:** 002 rete 10x10 Ø 6

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,08128</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,47%
Prezzo	€ 9,03571
Scostamento % su anno 2023/1	-24,47%
Spese generali (16%)	€ 1,13300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01133
Utili di impresa (10%)	€ 0,82143
Incidenza Manodopera al <b>24,65%</b>	€ 2,22711
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01133

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.E05.031.003

**Voce:** 031 -24,76% su anno 2023/1 -24,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

**Articolo:** 003 rete 10x10 Ø 8

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,16859</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,75%
Prezzo	€ 14,25112
Scostamento % su anno 2023/1	-26,75%
Spese generali (16%)	€ 1,78697
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01787
Utili di impresa (10%)	€ 1,29556
Incidenza Manodopera al <b>18,09%</b>	€ 2,57817
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01787

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM -1,25% su anno 2023/1 -1,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.

I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).  
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.F04 -2,65% su anno 2023/1 -2,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM.

Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente



intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.F04.002.001

**Voce:** 002 -1,22% su anno 2023/1 -1,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Preparazione di fondo da tinteggiare, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

**Articolo:** 001 Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco, per pareti interne ed esterne, altezza massima 2,00 dal piano di calpestio

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,25772</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,6%
Prezzo	€ 9,26086
Scostamento % su anno 2023/1	-0,6%
Spese generali (16%)	€ 1,16124
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01161
Utili di impresa (10%)	€ 0,84190
Incidenza Manodopera al <b>74,91%</b>	€ 6,93772
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01161

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.F04.002.002

**Voce:** 002 -1,22% su anno 2023/1 -1,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Preparazione di fondo da tinteggiare, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

**Articolo:** 002 Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco, per pareti esterne e altezza superiore a ml. 2,00 e fino a mt 20,00 da terra

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,71299</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,84%
Prezzo	€ 21,32578
Scostamento % su anno 2023/1	-1,84%
Spese generali (16%)	€ 2,67408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02674
Utili di impresa (10%)	€ 1,93871
Incidenza Manodopera al <b>48,83%</b>	€ 10,41272
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02674

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.F04.004.002

**Voce:** 004 -1,55% su anno 2023/1 -1,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

**Articolo:** 002 con pittura minerale a base di grassello di calce

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,82740</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,19%
Prezzo	€ 7,43576
Scostamento % su anno 2023/1	-0,19%
Spese generali (16%)	€ 0,93238
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00932
Utili di impresa (10%)	€ 0,67598
Incidenza Manodopera al <b>62,2%</b>	€ 4,62480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00932

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.F04.004.003



**Voce:** 004 -1,55% su anno 2023/1 -1,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

**Articolo:** 003 con idropittura a tempera murale fine

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,77467</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,64%
Prezzo	€ 7,36848
Scostamento % su anno 2023/1	-4,64%
Spese generali (16%)	€ 0,92395
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00924
Utili di impresa (10%)	€ 0,66986
Incidenza Manodopera al <b>62,76%</b>	€ 4,62480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00924

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.F04.004.004

**Voce:** 004 -1,55% su anno 2023/1 -1,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

**Articolo:** 004 con idropittura lavabile previa mano di fissativo

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,72897</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,18%
Prezzo	€ 11,13817
Scostamento % su anno 2023/1	+0,18%
Spese generali (16%)	€ 1,39664
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01397
Utili di impresa (10%)	€ 1,01256
Incidenza Manodopera al <b>53,89%</b>	€ 6,00200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01397

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.F04.005.001

**Voce:** 005 -5,72% su anno 2023/1 -5,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

**Articolo:** 001 con pittura silossanica idrorepellente e traspirante a due mani di vernice

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,07330</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,26%
Prezzo	€ 15,40553
Scostamento % su anno 2023/1	-6,26%
Spese generali (16%)	€ 1,93173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01932
Utili di impresa (10%)	€ 1,40050
Incidenza Manodopera al <b>33,41%</b>	€ 5,14625
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01932

**Codice regionale:** TOS24\_02CAM.F04.005.003

**Voce:** 005 -5,72% su anno 2023/1 -5,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

**Articolo:** 003 con pittura silossanica, una mano di fissativo e due mani di vernice



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,63857</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,17%
Prezzo	€ 21,23081
Scostamento % su anno 2023/1	-5,17%
Spese generali (16%)	€ 2,66217
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02662
Utili di impresa (10%)	€ 1,93007
Incidenza Manodopera al <b>35,36%</b>	€ 7,50795
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02662

**Codice regionale:** TOS24\_03 -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** RESTAURI.  
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

**Codice regionale:** TOS24\_03.A03 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.  
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.  
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento.  
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

**Codice regionale:** TOS24\_03.A03.001.001 📄  
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame spessore superiore a cm 15

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 242,77500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 309,78090
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,84400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,16532
Utili di impresa (10%)	€ 28,16190
Incidenza Manodopera al <b>78,32%</b>	€ 242,63200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 1,16532

**Codice regionale:** TOS24\_03.A03.002.001 📄  
**Voce:** 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Rimozione di muratura in mattoni forati a due o più teste

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,31900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 196,91104
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,69104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,74073
Utili di impresa (10%)	€ 17,90100
Incidenza Manodopera al <b>78,3%</b>	€ 154,17600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,74073



Codice regionale: TOS24\_03.A03.003.001  
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Rimozione di strutture in c.a. compreso il taglio dei ferri per qualsiasi dimensione

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 391,33240
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 499,34014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 62,61318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,87840
Utili di impresa (10%)	€ 45,39456
Incidenza Manodopera al 77,95%	€ 389,21600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 1,87840

Codice regionale: TOS24\_03.A03.004.001  
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Rimozione di tramezzo in muratura di mattoni pieni ad una testa

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,24584
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,93769
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,87933
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,11638
Utili di impresa (10%)	€ 2,81252
Incidenza Manodopera al 78,26%	€ 24,21152
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,11638

Codice regionale: TOS24\_03.A03.004.002  
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Rimozione di tramezzo in muratura di mattoni pieni posti per coltello

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,24816
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,73266
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,59971
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,07799
Utili di impresa (10%)	€ 1,88479
Incidenza Manodopera al 78,26%	€ 16,22528
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,07799

Codice regionale: TOS24\_03.A03.004.003  
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Rimozione di tramezzo in muratura di mattoni forati di qualsiasi tipo



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,40600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,10606
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,14496
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,06435
Utili di impresa (10%)	€ 1,55510
Incidenza Manodopera al <b>78,3%</b>	€ 13,39456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,06435

Codice regionale: TOS24\_03.A03.011.001

Voce: 011 -0,04% su anno 2023/1 -0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere

Articolo: 001 per superfici superiori a 0,50 m²

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 372,51775</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,04%
Prezzo	€ 475,33265
Scostamento % su anno 2023/1	-0,04%
Spese generali (16%)	€ 59,60284
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,78809
Utili di impresa (10%)	€ 43,21206
Incidenza Manodopera al <b>76,56%</b>	€ 363,93600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 1,78809

Codice regionale: TOS24\_03.A03.011.002

Voce: 011 -0,04% su anno 2023/1 -0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere

Articolo: 002 per superfici inferiori a 0,50 m²

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 508,95775</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,03%
Prezzo	€ 649,43009
Scostamento % su anno 2023/1	-0,03%
Spese generali (16%)	€ 81,43324
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,44300
Utili di impresa (10%)	€ 59,03910
Incidenza Manodopera al <b>77,05%</b>	€ 500,37600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 2,44300

Codice regionale: TOS24\_03.A03.012.001

Voce: 012 -0,03% su anno 2023/1 -0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere

Articolo: 001 per superfici superiori a 0,50 m²



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 438,19775</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,04%
Prezzo	€ 559,14033
Scostamento % su anno 2023/1	-0,04%
Spese generali (16%)	€ 70,11164
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,10335
Utili di impresa (10%)	€ 50,83094
Incidenza Manodopera al <b>76,84%</b>	€ 429,61600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 2,10335

Codice regionale: **TOS24\_03.A03.012.002**

Voce: 012 -0,03% su anno 2023/1 -0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere

Articolo: 002 per superfici inferiori a 0,50 m²

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 671,66175</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
Prezzo	€ 857,04039
Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
Spese generali (16%)	€ 107,46588
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 3,22398
Utili di impresa (10%)	€ 77,91276
Incidenza Manodopera al <b>77,37%</b>	€ 663,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 3,22398

Codice regionale: **TOS24\_03.A03.021.001**

Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa

Articolo: 001 di calce aerea cadente o fatiscente

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,47498</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,81408
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,35600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,04068
Utili di impresa (10%)	€ 0,98310
Incidenza Manodopera al <b>78,29%</b>	€ 8,46640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,04068

Codice regionale: **TOS24\_03.A03.021.002**

Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa

Articolo: 002 di calce aerea in buone condizioni di consistenza



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,53898</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,55174
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,32624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,06979
Utili di impresa (10%)	€ 1,68652
Incidenza Manodopera al <b>78,32%</b>	€ 14,53040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,06979

Codice regionale: TOS24\_03.A03.021.004

Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa

Articolo: 004 di calce idraulica o cementizia in buone condizioni di consistenza

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,08698</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,35499
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,05392
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,09162
Utili di impresa (10%)	€ 2,21409
Incidenza Manodopera al <b>78,33%</b>	€ 19,07840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,09162

Codice regionale: TOS24\_03.A03.022.001

Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimozione di rivestimento, escluso il sottostante intonaco in piastrelle di ceramica

Articolo: 001

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,92203</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,48851
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,06752
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,06203
Utili di impresa (10%)	€ 1,49896
Incidenza Manodopera al <b>78,33%</b>	€ 12,91488
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,06203

Codice regionale: TOS24\_03.A03.031.001


Voce: 031 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimozione di solaio in c.a., compreso taglio dei ferri con soletta piena e travi in vista, di qualsiasi spessore

Articolo: 001







Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 517,77780</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 660,68448
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 82,84445
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 3,72800
Utili di impresa (10%)	€ 60,06223
Incidenza Manodopera al <b>78,1%</b>	€ 516,02000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 3,72800

Codice regionale: **TOS24\_03.A03.032.001**   
Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri di spessore fino a 22 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,90688</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 73,88918
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,26510
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,41693
Utili di impresa (10%)	€ 6,71720
Incidenza Manodopera al <b>77,44%</b>	€ 57,21696
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,41693

Codice regionale: **TOS24\_03.A03.032.002**   
Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri di spessore da 22,1 a 30 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,38160</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 98,73893
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,38106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,55715
Utili di impresa (10%)	€ 8,97627
Incidenza Manodopera al <b>77,4%</b>	€ 76,42416
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,55715

Codice regionale: **TOS24\_03.A03.033.001**   
Voce: 033 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Smontaggio di solaio in legno, escluso pavimento, sottofondo e orditura portante, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del legname recuperabile costituito da correnti e scempiato in pannelle, tavelle o tavolame



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,14034</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,90707
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,50245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,20261
Utili di impresa (10%)	€ 3,26428
Incidenza Manodopera al <b>78,21%</b>	€ 28,08314
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,20261

Codice regionale: TOS24\_03.A03.034.001

Voce: 034 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimozione di orditura portante di solaio, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura, l'accatastamento del materiale riutilizzabile, e l'eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto

Articolo: 001 costituita da travi in legno

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 195,72500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,05%
Prezzo	€ 249,74510
Scostamento % su anno 2023/1	+0,05%
Spese generali (16%)	€ 31,31600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 1,40922
Utili di impresa (10%)	€ 22,70410
Incidenza Manodopera al <b>77,92%</b>	€ 194,60000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 1,40922

Codice regionale: TOS24\_03.A03.035.001

Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile

Articolo: 001 con voltine in mattoni

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,79765</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,57380
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,08762
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,22894
Utili di impresa (10%)	€ 3,68853
Incidenza Manodopera al <b>78,11%</b>	€ 31,69392
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,22894


Codice regionale: TOS24\_03.A03.035.002

Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile


Articolo: 002 con tavelloni in laterizio




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,82544</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,84926
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,49207
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,15714
Utili di impresa (10%)	€ 2,53175
Incidenza Manodopera al <b>78,23%</b>	€ 21,78672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,15714

**Codice regionale:** TOS24\_03.A03.041.001   
**Voce:** 041 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Smontaggio di soffitto in correnti e mezzane, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile da eseguirsi a mano

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,32104</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,13765
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,53137
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,20391
Utili di impresa (10%)	€ 3,28524
Incidenza Manodopera al <b>78,34%</b>	€ 28,30960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,20391


**Codice regionale:** TOS24\_03.A03.042.001   
**Voce:** 042 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Smontaggio di soffitto in canniciato ed intonaco, compreso la smurazione ed il disancoraggio della struttura portante lignea da eseguirsi a mano

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,36442</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,32900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,29831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,10342
Utili di impresa (10%)	€ 1,66627
Incidenza Manodopera al <b>78,32%</b>	€ 14,35584
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,10342


**Codice regionale:** TOS24\_03.A03.045.001   
**Voce:** 045 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Rimozione di pavimento e relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di 10 cm, da eseguirsi a mano in cotto, graniglia, ceramica, ecc.




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,07770</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,61914
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,21243
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,14456
Utili di impresa (10%)	€ 2,32901
Incidenza Manodopera al <b>78,34%</b>	€ 20,06912
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,14456

Codice regionale: **TOS24\_03.A03.046.001**   
Voce: 046 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani e riutilizzabili  
Articolo: 001 per spessore complessivo di 10 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,63770</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,71370
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,10203
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,18459
Utili di impresa (10%)	€ 2,97397
Incidenza Manodopera al <b>78,34%</b>	€ 25,62912
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,18459


Codice regionale: **TOS24\_03.A03.047.001**   
Voce: 047 **-0,11%** su anno 2023/1 **-0,11%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili  
Articolo: 001 per spessore fino a 10 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,80170</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,06297
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,52827
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,29377
Utili di impresa (10%)	€ 4,73300
Incidenza Manodopera al <b>78,35%</b>	€ 40,79312
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,29377


Codice regionale: **TOS24\_03.A03.047.002**   
Voce: 047 **-0,11%** su anno 2023/1 **-0,11%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili  
Articolo: 002 per spessore oltre 10 cm




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,08886</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 90,70939
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,37422
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,51184
Utili di impresa (10%)	€ 8,24631
Incidenza Manodopera al <b>78,35%</b>	€ 71,07456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,51184

**Codice regionale:** TOS24\_03.A03.047.011   
**Voce:** 047 -0,11% su anno 2023/1 -0,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 011 Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore fino a 10 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 111,80472</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,2%
Prezzo	€ 142,66283
Scostamento % su anno 2023/1	-0,2%
Spese generali (16%)	€ 17,88876
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,80499
Utili di impresa (10%)	€ 12,96935
Incidenza Manodopera al <b>77,44%</b>	€ 110,47322
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,80499


**Codice regionale:** TOS24\_03.A03.047.012   
**Voce:** 047 -0,11% su anno 2023/1 -0,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 012 Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore oltre 10 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 138,78523</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,25%
Prezzo	€ 177,08996
Scostamento % su anno 2023/1	-0,25%
Spese generali (16%)	€ 22,20564
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,99925
Utili di impresa (10%)	€ 16,09909
Incidenza Manodopera al <b>77,24%</b>	€ 136,78656
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,99925


**Codice regionale:** TOS24\_03.A03.049.001   
**Voce:** 049 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Rimozione di massetto in cemento fino allo spessore di 8 cm




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,72664</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,17119
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,15626
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,14203
Utili di impresa (10%)	€ 2,28829
Incidenza Manodopera al <b>78,32%</b>	€ 19,71520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,14203

**Codice regionale:** TOS24\_03.A03.051.001   
**Voce:** 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e spazzolatura del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile  
**Articolo:** 001 in tegole e coppi

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,73272</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,45496
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,31724
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,14928
Utili di impresa (10%)	€ 2,40500
Incidenza Manodopera al <b>78,15%</b>	€ 20,67552
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,14928


**Codice regionale:** TOS24\_03.A03.052.052   
**Voce:** 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e rimozione del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile  
**Articolo:** 052 in tegole e coppi

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,85620</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,71651
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,97699
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,17896
Utili di impresa (10%)	€ 2,88332
Incidenza Manodopera al <b>78,1%</b>	€ 24,77040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,17896


**Codice regionale:** TOS24\_03.A03.053.001   
**Voce:** 053 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile  
**Articolo:** 001 costituito da piccola orditura



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,20032</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 42,36361
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,31205
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,23904
Utili di impresa (10%)	€ 3,85124
Incidenza Manodopera al <b>78,1%</b>	€ 33,08592
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,23904

**Codice regionale:** TOS24\_03.A03.053.002   
**Voce:** 053 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile  
**Articolo:** 002 costituito da piccola e media orditura

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,71772</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,78382
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,99484
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,31477
Utili di impresa (10%)	€ 5,07126
Incidenza Manodopera al <b>78,11%</b>	€ 43,57472
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,31477


**Codice regionale:** TOS24\_03.A03.054.001   
**Voce:** 054 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimozione di travatura di tetto in legno, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura e l'accatastamento sul posto  
**Articolo:** 001 di media e grossa orditura

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 286,72816</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 365,86514
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 45,87651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 2,06444
Utili di impresa (10%)	€ 33,26047
Incidenza Manodopera al <b>78,21%</b>	€ 286,15616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 2,06444


**Codice regionale:** TOS24\_03 -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** RESTAURI.  
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

**Codice regionale:** TOS24\_03.A04 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** SCAVI.  
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggetto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisorie quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.  
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.




**Codice regionale:** TOS24\_03.A04.002.001   
**Voce:** 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.  
**Articolo:** 001 fino ad una profondità di m 1,50, con accatastamento e carico sul mezzo di trasporto in prossimità della scavo.


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,12000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 129,02912
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,17920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,32358
Utili di impresa (10%)	€ 11,72992
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 101,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,32358

**Codice regionale:** TOS24\_03.A04.002.003   
**Voce:** 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.  
**Articolo:** 003 fino ad una profondità di m 1,50, con carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,34400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 154,83494
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,41504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,38830
Utili di impresa (10%)	€ 14,07590
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 121,34400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,38830

**Codice regionale:** TOS24\_03.A04.004.003   
**Voce:** 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.  
**Articolo:** 003 fino ad una profondità di m 1,50, con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,26400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 203,22086
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,48224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,50964
Utili di impresa (10%)	€ 18,47462
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 159,26400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,50964

**Codice regionale:** TOS24\_03.A04.011.001   
**Voce:** 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.  
**Articolo:** 001 fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,70400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 138,70630
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,39264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,69571
Utili di impresa (10%)	€ 12,60966
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 108,70400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,69571

**Codice regionale:** TOS24\_03.A04.011.002   
**Voce:** 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.  
**Articolo:** 002 da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 133,98400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 170,96358
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,43744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,85750
Utili di impresa (10%)	€ 15,54214
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 133,98400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,85750


**Codice regionale:** TOS24\_03.A04.011.003   
**Voce:** 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.  
**Articolo:** 003 profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,52800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 204,83373
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,68448
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,02738
Utili di impresa (10%)	€ 18,62125
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 160,52800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 1,02738


**Codice regionale:** TOS24\_03.A04.012.001   
**Voce:** 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.  
**Articolo:** 001 fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,62400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 187,09222
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,45984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,93839
Utili di impresa (10%)	€ 17,00838
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 146,62400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,93839

**Codice regionale:** TOS24\_03.A04.012.002   
**Voce:** 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.  
**Articolo:** 002 da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 171,90400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 219,34950
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,50464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,10019
Utili di impresa (10%)	€ 19,94086
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 171,90400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 1,10019

**Codice regionale:** TOS24\_03.A04.012.003   
**Voce:** 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.  
**Articolo:** 003 profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 197,18400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 251,60678
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,54944
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,26198
Utili di impresa (10%)	€ 22,87334
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 197,18400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 1,26198

**Codice regionale:** TOS24\_03.A04.021.001   
**Voce:** 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.  
**Articolo:** 001 fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 147,12960</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 187,73737
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,54074
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,94163
Utili di impresa (10%)	€ 17,06703
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 147,12960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,94163

**Codice regionale:** TOS24\_03.A04.021.002

**Voce:** 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

**Articolo:** 002 da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,45440</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 225,15581
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,23270
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,12931
Utili di impresa (10%)	€ 20,46871
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 176,45440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 1,12931

**Codice regionale:** TOS24\_03.A04.021.003

**Voce:** 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

**Articolo:** 003 profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 209,82400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 267,73542
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,57184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,34287
Utili di impresa (10%)	€ 24,33958
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 209,82400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 1,34287

**Codice regionale:** TOS24\_03.A04.022.001

**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

**Articolo:** 001 fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 175,19040</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 223,54295
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,03046
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,12122
Utili di impresa (10%)	€ 20,32209
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 175,19040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 1,12122

Codice regionale: TOS24\_03.A04.022.002

Voce: 022

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 002

da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 206,79040</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 263,86455
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,08646
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,32346
Utili di impresa (10%)	€ 23,98769
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 206,79040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 1,32346

Codice regionale: TOS24\_03.A04.022.003

Voce: 022

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 003

profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 238,64320</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 304,50872
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,18291
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,52732
Utili di impresa (10%)	€ 27,68261
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 238,64320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 1,52732

Codice regionale: TOS24\_03

Tipologia: RESTAURI

-0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: TOS24\_03.B10

Capitolo: CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.

+1,43% su anno 2023/1 +1,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m nell'ambito del cantiere, un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima,



durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.  
Esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.

Codice regionale:	TOS24_03.B10.001.001	
Voce:	001	+3% su anno 2023/1 +3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte, vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello, compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Sono esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
Articolo:	001	fino a dimensioni 30x30x15 cm di scasso, per il successivo inserimento di cravatte in acciaio sagomate ad aderenza migliorata, da computarsi a parte .

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,16844
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,46%
Prezzo	€ 80,60293
Scostamento % su anno 2023/1	+1,46%
Spese generali (16%)	€ 10,10695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,30321
Utili di impresa (10%)	€ 7,32754
Incidenza Manodopera al 74,12%	€ 59,73955
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,30321

Codice regionale:	TOS24_03.B10.001.002	
Voce:	001	+3% su anno 2023/1 +3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte, vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello, compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Sono esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
Articolo:	002	fino a dimensioni 15x15x15 cm di scasso.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,95705
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,53%
Prezzo	€ 26,74120
Scostamento % su anno 2023/1	+4,53%
Spese generali (16%)	€ 3,35313
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,10059
Utili di impresa (10%)	€ 2,43102
Incidenza Manodopera al 65,77%	€ 17,58889
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,10059

Codice regionale:	TOS24_03.B10.002.001	
Voce:	002	-0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Preparazione dell'estradosso delle travi in legno di orditura primaria per inserimento connettori, da computarsi a parte (vedi voce 03.B10.004).
Articolo:	001	Rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi in legno costituita da mattoni sodi murati a calce e campigiane, compreso il taglio a misura con smerigliatrice ed asportazione delle campigiane disposte in corrispondenza dell'estradosso delle travi primarie e rimozione a mano con martello e scalpello dei riempimenti consistenti in mattoni pieni posati a calce. Sezione massima della muratura sovrastante la trave primaria pari a 30x20 cm.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,03018
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,06%
Prezzo	€ 42,14651
Scostamento % su anno 2023/1	-0,06%
Spese generali (16%)	€ 5,28483
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,15854
Utili di impresa (10%)	€ 3,83150
Incidenza Manodopera al 77,49%	€ 32,65865
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,15854

Codice regionale:	TOS24_03.B10.003.001	
Voce:	003	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Risanamento dello scempiato in cotto (previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte) con sostituzione delle campigiane lesionate o rotte o non recuperabili e preparazione del piano per il getto della soletta in c.a. (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.008 e voce 03.B10.009.). La lavorazione è prevista con piano sottostante accessibile e prevede: analisi dello scempiato da sostituire e rimozione delle campigiane rotte a mano o con l'ausilio di martello e scalpello; integrazione dello scempiato in cotto rimosso con fornitura posa in opera di analoghe formelle fatte a mano o anticate (dimensione massima lato minore 20 cm. lato maggiore 40 cm.) e relativa stuccatura dall'estradosso con malta premiscelata per muratura con calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5; pulitura di tutto il piano di calpestio.
Articolo:	001	fino ad un numero massimo di sostituzione di campigiane in cotto pari al 10% del totale.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,30327
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,14%
Prezzo	€ 4,21497
Scostamento % su anno 2023/1	-0,14%
Spese generali (16%)	€ 0,52852
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01586
Utili di impresa (10%)	€ 0,38318
Incidenza Manodopera al 71,93%	€ 3,03200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,01586

Codice regionale:	TOS24_03.B10.004.001	
Voce:	004	+0,97% su anno 2023/1 +0,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.
Articolo:	001	Connettore a piolo con gambo in acciaio zincato da 12 mm lunghezza variabile da 70 mm a 150 mm. connesso a piastra di acciaio zincato avente base 50x50x4 mm con due viti da 10 mm. modellata a ramponi preforata con due fori utili per il passaggio di viti da 10 mm, previa realizzazione di n. 2 fori con trapano e punta da 6 mm e successivo fissaggio e avvitamento di n. 2 viti tirafondi da 8 mm di lunghezza compresa tra 70 mm e 120 mm di tipo tronco coniche in acciaio zincato.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,02485
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,06%
Prezzo	€ 15,34371
Scostamento % su anno 2023/1	-0,06%
Spese generali (16%)	€ 1,92398
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,05772
Utili di impresa (10%)	€ 1,39488
Incidenza Manodopera al 54,35%	€ 8,34000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,05772

Codice regionale:	TOS24_03.B10.004.002	
Voce:	004	+0,97% su anno 2023/1 +0,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.
Articolo:	002	Connettore metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno; estremità superiore svasata per un sicuro



annegamento nel calcestruzzo; lunghezza e diametro variabili in funzione delle caratteristiche della trave e dei sovraccarichi richiesti, da inserire a rinforzo di trave primaria atti a garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, previa realizzazione di fori con trapano e successivo fissaggio, esclusa fornitura di viti opportunamente dimensionate in numero, spessore e lunghezza secondo quelle che sono le disposizioni progettuali e della D.L.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,74485</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
Prezzo	€ 45,61043
Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
Spese generali (16%)	€ 5,71918
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,17158
Utili di impresa (10%)	€ 4,14640
Incidenza Manodopera al <b>12,19%</b>	€ 5,56000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,17158

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_03.B10.004.003</b>	
<b>Voce:</b>	004	+0,97% su anno 2023/1 +0,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.
<b>Articolo:</b>	003	Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm, con lunghezza variabile da 70 mm. a 150 mm per la parte da affogare nel cls, compresa la realizzazione del foro con trapano e punta da 11,5 mm, fissaggio, esclusa fornitura, e avvvitamento del connettore a livello.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,74485</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
Prezzo	€ 11,15843
Scostamento % su anno 2023/1	+3%
Spese generali (16%)	€ 1,39918
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,04198
Utili di impresa (10%)	€ 1,01440
Incidenza Manodopera al <b>49,83%</b>	€ 5,56000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,04198

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_03.B10.005.001</b>	
<b>Voce:</b>	005	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Esecuzione di doppia cassetatura a perdere all'estradosso della trave primaria di solaio.
<b>Articolo:</b>	001	Cassetatura per un'altezza pari a quella delle travi di orditura secondaria e larghezza pari all'interasse interno tra due travi secondarie, compreso la muratura "a coltello" della parte di campigiana recuperata da effettuarsi in corrispondenza del filo della trave primaria in legno con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, la realizzazione di apposita puntellatura della trave in legno con suo pretensionamento per una controfreccia stabilita dalla D.L. ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,46901</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 96,29846
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,07504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,36225
Utili di impresa (10%)	€ 8,75441
Incidenza Manodopera al <b>74,21%</b>	€ 71,46784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,36225

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_03.B10.006.001</b>	
<b>Voce:</b>	006	+10,27% su anno 2023/1 +10,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura



portante, compreso la realizzazione di foro con trapano a percussione dimensioni foro da 12 mm a 16 mm. profondità max 30 cm su pietra o mattone pieno, la perfetta pulitura a secco del foro realizzato, il riempimento del foro realizzato con resina epossidica bicomponente, la fornitura e posa in opera del ferro di ancoraggio in acciaio ad aderenza migliorata avente diametro inferiore al foro realizzato secondo le modalità progettuali, mediante avvitatura lenta dello stesso da effettuarsi manualmente.

Articolo: 001

1 barra ad aderenza migliorata diametro 12 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,69747
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,27%
Prezzo	€ 17,47798
Scostamento % su anno 2023/1	+10,27%
Spese generali (16%)	€ 2,19160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,06575
Utili di impresa (10%)	€ 1,58891
Incidenza Manodopera al 41,93%	€ 7,32800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,06575

Codice regionale: TOS24\_03.B10.007.001  
Voce: 007

+0,14% su anno 2023/1 +0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - fornitura e posa in opera di profilati sagomati in acciaio zincato in corrispondenza dell'estradosso delle travi secondarie, opportunamente ancorati alle travi secondarie ed opportunamente giuntati e sormontati secondo le specifiche di progetto e le indicazioni della D.L., compreso la tracciatura dei fili delle travi secondarie, la fornitura e posa in opera di telo separatore impermeabile all'acqua del calcestruzzo ma traspirante al vapore, al fine di evitare lo stillicidio di boiacca e l'imbibizione delle strutture di legno, l'inserimento dei profilati in nicchie nei muri laterali opportunamente predisposte (queste computate nella voce 03.B10.001.002).  
con Traliccio metallico opportunamente dimensionato e sagomato con sezione ad omega fissato con un massimo di n. 10 viti mordenti DIN 571 per metro lineare, secondo lo schema di progetto alle sottostanti travi di legno senza fresatura alcuna della trave e del piano sovrastante.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo: 001

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,53195
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,14%
Prezzo	€ 91,27477
Scostamento % su anno 2023/1	+0,14%
Spese generali (16%)	€ 11,44511
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,34335
Utili di impresa (10%)	€ 8,29771
Incidenza Manodopera al 18,27%	€ 16,68000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,34335

Codice regionale: TOS24\_03.B10.008.001  
Voce: 008

-2,12% su anno 2023/1 -2,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO : armatura soletta in calcestruzzo alleggerito (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.009.001) compreso fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, gli oneri per tagli sagomature e sovrapposizioni della stessa, escluso le legature alle barre di acciaio di ripresa dei muri (vedi voce 03.B10.006.001) ed almeno al 20% dei connettori delle travi in legno (vedi voce 03.B10.004.)  
Armatura semplice con rete elettrosaldata 10\*10 diametro 6 mm.

Articolo: 001

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,48915
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,12%
Prezzo	€ 29,97215
Scostamento % su anno 2023/1	-2,12%
Spese generali (16%)	€ 3,75826
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,11275
Utili di impresa (10%)	€ 2,72474
Incidenza Manodopera al 55,65%	€ 16,68000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,11275

Codice regionale: TOS24\_03.B10.009.001





Voce:	009	+0,16% su anno 2023/1 +0,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO: realizzazione di soletta in calcestruzzo alleggerito strutturale, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, alla circolare 02/02/2009 n.617 ed alla Norma UNI EN 206, compreso il getto nelle nicchie precedentemente predisposte alla (voce 03.B10.001) e disarmo, compreso vibratura, escluso il puntellamento provvisorio della trave sottostante voce 03.B10.005.001)
Articolo:	001	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc
		Unità di misura <b>m³</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I. € 653,66502</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>+0,16%</b>
		Prezzo <b>€ 834,07656</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>+0,16%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 104,58640</b>
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%) <b>€ 3,13759</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 75,82514</b>
		Incidenza Manodopera al <b>53,33%</b> <b>€ 444,80000</b>
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b> <b>€ 3,13759</b>
Codice regionale:	TOS24_03	-0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia:	RESTAURI.	I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Codice regionale:	TOS24_03.E01	-0,97% su anno 2023/1 -0,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo:	INTONACI.	In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura. Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Codice regionale:	TOS24_03.E01.001.001	👑
Voce:	001	-2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
Articolo:	001	“all'antica”, lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l'andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria.
		Unità di misura <b>m²</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I. € 60,57213</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>-2,58%</b>
		Prezzo <b>€ 77,29004</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>-2,58%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 9,69154</b>
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%) <b>€ 0,19383</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 7,02637</b>
		Incidenza Manodopera al <b>54,28%</b> <b>€ 41,95200</b>
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b> <b>€ 0,19383</b>
Codice regionale:	TOS24_03.E01.001.002	👑
Voce:	001	-2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
Articolo:	002	“encausto” costituito da rasatura a stucco su pareti verticali, spessore 6-7 mm, tirato lucido con ferro a caldo su intonaco rustico esistente, eseguito con miscela apposita di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. in piu' strati, compreso lucidatura finale



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,94087</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,97%
Prezzo	€ 75,20855
Scostamento % su anno 2023/1	-0,97%
Spese generali (16%)	€ 9,43054
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18861
Utili di impresa (10%)	€ 6,83714
Incidenza Manodopera al <b>73,25%</b>	€ 55,08800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,18861

Codice regionale: TOS24\_03.E01.001.003

Voce: 001 -2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 003 Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore, arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l'andamento delle murature compreso accurato lavaggio della superficie muraria.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,74475</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,83%
Prezzo	€ 66,02630
Scostamento % su anno 2023/1	-2,83%
Spese generali (16%)	€ 8,27916
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16558
Utili di impresa (10%)	€ 6,00239
Incidenza Manodopera al <b>50,53%</b>	€ 33,36000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,16558

Codice regionale: TOS24\_03.E01.002.001

Voce: 002 +5,3% su anno 2023/1 +5,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Intonaco "traspirante deumidificante" a ridotto assorbimento capillare d'acqua su murature interne e/o esterne di mattoni, pietra o miste umide e saline, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali. Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata alveolare deassorbente a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati in opportuna curva granulometrica, pozzolana naturale, formato da: sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato costituito da arricciatura, stabilitura e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l'andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, a qualunque altezza, esterno o interno, compreso il sollevamento di materiali a qualsiasi piano di altezza, ponteggi di servizio su cavalletti di altezza massima 2 m. e quanto altro si renda necessario.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,41463</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,3%
Prezzo	€ 98,78107
Scostamento % su anno 2023/1	+5,3%
Spese generali (16%)	€ 12,38634
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24773
Utili di impresa (10%)	€ 8,98010
Incidenza Manodopera al <b>51,17%</b>	€ 50,54400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,24773

Codice regionale: TOS24\_03.E01.005.001

Voce: 005 -2,38% su anno 2023/1 -2,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq., da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate. con intonaco rifinito al civile dello spessore medio non inferiore a cm 2 con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore, arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, da realizzarsi a livello e/o sottolivello, seguendo l'andamento delle murature .



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,10013</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,48%
Prezzo	€ 80,51577
Scostamento % su anno 2023/1	-2,48%
Spese generali (16%)	€ 10,09602
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20192
Utili di impresa (10%)	€ 7,31962
Incidenza Manodopera al <b>55,24%</b>	€ 44,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,20192

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_03.E01.005.002</b>	
<b>Voce:</b>	005	-2,38% su anno 2023/1 -2,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq., da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate.
<b>Articolo:</b>	002	con intonaco rifinito "all'antica", lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore, arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l'andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,16413</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,27%
Prezzo	€ 88,25343
Scostamento % su anno 2023/1	-2,27%
Spese generali (16%)	€ 11,06626
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,22133
Utili di impresa (10%)	€ 8,02304
Incidenza Manodopera al <b>57,27%</b>	€ 50,54400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,22133


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_03</b>	-0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Tipologia:</b>	RESTAURI.	I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_03.E02</b>	+4,35% su anno 2023/1 +4,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Capitolo:</b>	PAVIMENTI.	Ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_03.E02.002.001</b>	
<b>Voce:</b>	002	+0,07% su anno 2023/1 +0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiaccia di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m.
<b>Articolo:</b>	001	rettangoli 15x30, arrotati da crudo e squadretti ai lati, disposti "a spina di pesce" con ghirlanda di rigiro

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,62258</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,54%
Prezzo	€ 86,28641
Scostamento % su anno 2023/1	-4,54%
Spese generali (16%)	€ 10,81961
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10820
Utili di impresa (10%)	€ 7,84422
Incidenza Manodopera al <b>59,35%</b>	€ 51,20760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10820




**Codice regionale:** TOS24\_03.E02.002.002   
**Voce:** 002 +0,07% su anno 2023/1 +0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiaccia di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m.  
**Articolo:** 002 rettangoli 18x36, grezzi a spacco, arrotati e levigati in opera, disposti "a spina di pesce" con ghirlanda di rigiro


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,66758</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,15%
Prezzo	€ 102,93183
Scostamento % su anno 2023/1	-8,15%
Spese generali (16%)	€ 12,90681
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12907
Utili di impresa (10%)	€ 9,35744
Incidenza Manodopera al <b>60,55%</b>	€ 62,32760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12907

**Codice regionale:** TOS24\_03.E02.002.003   
**Voce:** 002 +0,07% su anno 2023/1 +0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiaccia di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m.  
**Articolo:** 003 rettangoli 15x30, arrotati da crudo con giunti distanziati, disposti "a spina di pesce" con ghirlanda di rigiro

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,30258</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,67%
Prezzo	€ 107,57009
Scostamento % su anno 2023/1	-3,67%
Spese generali (16%)	€ 13,48841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13488
Utili di impresa (10%)	€ 9,77910
Incidenza Manodopera al <b>63,11%</b>	€ 67,88760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13488

**Codice regionale:** TOS24\_03.E02.002.004   
**Voce:** 002 +0,07% su anno 2023/1 +0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiaccia di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m.  
**Articolo:** 004 rettangoli 15x30, fatti a mano, disposti "a spina di pesce" con ghirlanda di rigiro

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,93891</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,65%
Prezzo	€ 132,62605
Scostamento % su anno 2023/1	+16,65%
Spese generali (16%)	€ 16,63023
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16630
Utili di impresa (10%)	€ 12,05691
Incidenza Manodopera al <b>46,99%</b>	€ 62,32760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16630

**Codice regionale:** TOS24\_03.E02.003.001   
**Voce:** 003 +15,73% su anno 2023/1 +15,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale dell'Impruneta, arrotati da crudo, allettato con malta bastarda, successiva stuccatura a boiaccia di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m., il tutto per dare il titolo compiuto.  
**Articolo:** 001 con quadroni 30x30 cm., arrotati da crudo, disposti "a correre"



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,85807</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,2%
Prezzo	€ 127,41890
Scostamento % su anno 2023/1	+16,2%
Spese generali (16%)	€ 15,97729
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15977
Utili di impresa (10%)	€ 11,58354
Incidenza Manodopera al <b>35,34%</b>	€ 45,03600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15977

Codice regionale: TOS24\_03.E02.003.002

Voce: 003 +15,73% su anno 2023/1 +15,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale dell'Impruneta, arrotati da crudo, allettato con malta bastarda, successiva stuccatura a boiaccia di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m., il tutto per dare il titolo compiuto.

Articolo: 002 con quadroni 30x30 cm. grezzi, disposti "a correre", arrotati in opera e levigati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,15557</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,25%
Prezzo	€ 143,11051
Scostamento % su anno 2023/1	+15,25%
Spese generali (16%)	€ 17,94489
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17945
Utili di impresa (10%)	€ 13,01005
Incidenza Manodopera al <b>35,35%</b>	€ 50,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17945

Codice regionale: TOS24\_03.E02.004.001

Voce: 004 +7,97% su anno 2023/1 +7,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ricostruzione di ghirlanda, smontata in precedenza per la realizzazione di cunicoli per canalizzazioni o simili, comprendente l'alloggiamento "a stretta" dei nuovi elementi murati a malta bastarda, previa realizzazione del sottofondo, sarà eseguita mediante storno sotto intonaco o per scartatura dei lati, da computare a parte, compreso quartaboni, angoli di ogni genere ed eventuali piccole integrazioni degli elementi triangolari adiacenti, stuccatura dei giunti con boiaccia di cemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo: 001 eseguita con rettangoli in cotto arrotati da crudo

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,85107</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,97%
Prezzo	€ 29,15796
Scostamento % su anno 2023/1	+7,97%
Spese generali (16%)	€ 3,65617
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03656
Utili di impresa (10%)	€ 2,65072
Incidenza Manodopera al <b>61,46%</b>	€ 17,92152
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03656

Codice regionale: TOS24\_03.E02.005.001

Voce: 005 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rifacimento a tratti di accolltellato, con mattoni nuovi fatti a mano posati a malta cementizia in accompagnamento all'esistente, previo smontaggio delle parti deteriorate, pulizia della sede e regolarizzazione del fondo e degli incastri, boiaccatura a cemento e stilatura dei giunti.

Articolo: 001 con elementi di larghezza media cm 0,40-0,42 con scalettatura ogni 2 metri



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,80622</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,48%
Prezzo	€ 135,00874
Scostamento % su anno 2023/1	+0,48%
Spese generali (16%)	€ 16,92900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16929
Utili di impresa (10%)	€ 12,27352
Incidenza Manodopera al <b>44,65%</b>	€ 60,28160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16929

**Codice regionale:** TOS24\_03.E02.008.001 🏰  
**Voce:** 008 -1,05% su anno 2023/1 -1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento in cocciopesto comprendente stesura e livellatura del conglomerato  
**Articolo:** 001 Realizzato in opera con un impasto di grassello e cemento bianco con coloranti minerali e frammenti di cotto ottenuto da triturazione di mattoni fatti a mano, battitura per fare rifiorire il cotto, levigatura finale a mano con abrasivi.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 256,00615</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,05%
Prezzo	€ 326,66384
Scostamento % su anno 2023/1	-1,05%
Spese generali (16%)	€ 40,96098
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40961
Utili di impresa (10%)	€ 29,69671
Incidenza Manodopera al <b>65,53%</b>	€ 214,06000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,40961

**Codice regionale:** TOS24\_03 -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** RESTAURI.  
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

**Codice regionale:** TOS24\_03.E06 -0,41% su anno 2023/1 -0,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** FINITURE.  
Ricostruzione e restauro di elementi architettonici di particolare pregio artistico, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.  
Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.

**Codice regionale:** TOS24\_03.E06.021.001 🏰  
**Voce:** 021 -0,41% su anno 2023/1 -0,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Restauro dell'estradosso di volta in muratura, ritrovata dopo lo svuotamento della caldana, compresa scarificazione in profondità delle connettiture con asportazione di tutti gli elementi terrosi e vegetali, lavatura con acqua, spazzolatura e successiva rimboccatura con malta cementizia e boiaccia di cemento puro a volume controllato  
**Articolo:** 001 compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a ritiro controllato

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,26372</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,41%
Prezzo	€ 38,61651
Scostamento % su anno 2023/1	-0,41%
Spese generali (16%)	€ 4,84220
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,19369
Utili di impresa (10%)	€ 3,51059
Incidenza Manodopera al <b>70,86%</b>	€ 27,36177
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,19369

**Codice regionale:** TOS24\_03 -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Tipologia:** RESTAURI.  
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

**Codice regionale:** TOS24\_03.F01 -7,8% su anno 2023/1 -7,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** OPERE DA FALEGNAME.  
Sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi.  
Esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.

**Codice regionale:** TOS24\_03.F01.001.001 🏹  
**Voce:** 001 -7,8% su anno 2023/1 -7,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);  
**Articolo:** 001 con armatura e pannellature in noce nazionale, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 776,90121</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,26%
Prezzo	€ 991,32594
Scostamento % su anno 2023/1	-8,26%
Spese generali (16%)	€ 124,30419
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,62152
Utili di impresa (10%)	€ 90,12054
Incidenza Manodopera al <b>56,68%</b>	€ 561,91841
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,62152

**Codice regionale:** TOS24\_03.F01.001.002 🏹  
**Voce:** 001 -7,8% su anno 2023/1 -7,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);  
**Articolo:** 002 con armatura e pannellature in castagno, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 749,30121</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,11%
Prezzo	€ 956,10834
Scostamento % su anno 2023/1	-8,11%
Spese generali (16%)	€ 119,88819
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,59944
Utili di impresa (10%)	€ 86,91894
Incidenza Manodopera al <b>58,77%</b>	€ 561,91841
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,59944

**Codice regionale:** TOS24\_03.F01.001.003 🏹  
**Voce:** 001 -7,8% su anno 2023/1 -7,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);  
**Articolo:** 003 con armatura e pannellature in rovere, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 800,71867</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,02%
Prezzo	€ 1.021,71703
Scostamento % su anno 2023/1	-7,02%
Spese generali (16%)	€ 128,11499
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,64057
Utili di impresa (10%)	€ 92,88337
Incidenza Manodopera al <b>57,34%</b>	€ 585,87829
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,64057



**Codice regionale:** TOS24\_03 -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** RESTAURI.  
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

**Codice regionale:** TOS24\_03.F10 -0,97% su anno 2023/1 -0,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.  
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.  
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

**Codice regionale:** TOS24\_03.F10.001.001 🏆  
**Voce:** 001 -3,19% su anno 2023/1 -3,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Disinfestazione di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne.  
delle superfici infestate da microrganismi biodeteriogeni mediante iniezione, applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in soluzione acquosa, con l'ausilio ove necessario di spazzole e bisturi per la rimozione localizzata di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche. e successivo accurato lavaggio.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,36795</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,19%
Prezzo	€ 29,81750
Scostamento % su anno 2023/1	-3,19%
Spese generali (16%)	€ 3,73887
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,09347
Utili di impresa (10%)	€ 2,71068
Incidenza Manodopera al <b>70,82%</b>	€ 21,11600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,09347

**Codice regionale:** TOS24\_03.F10.002.001 🏆  
**Voce:** 002 -3,49% su anno 2023/1 -3,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Trattamento preventivo contro la crescita di microrganismi biodeteriogeni su superfici ad intonaco piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne.  
mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida.


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,06675</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,49%
Prezzo	€ 11,56917
Scostamento % su anno 2023/1	-3,49%
Spese generali (16%)	€ 1,45068
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,03627
Utili di impresa (10%)	€ 1,05174
Incidenza Manodopera al <b>69,41%</b>	€ 8,03000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,03627

**Codice regionale:** TOS24\_03.F10.003.001 🏆  
**Voce:** 003 -1,08% su anno 2023/1 -1,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne.  
mediante rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco per mezzo di pennelli.







Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,61200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,54091
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,69792
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,04245
Utili di impresa (10%)	€ 1,23099
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 10,61200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,04245

**Codice regionale:** TOS24\_03.F10.003.002   
**Voce:** 003 -1,08% su anno 2023/1 -1,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne.  
mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente incoerenti a secco per mezzo di spugne o pani di gomma, inclusa l'asportazione dei residui con pennelli e spazzole morbide.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,12800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,47533
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,94048
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,04851
Utili di impresa (10%)	€ 1,40685
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 12,12800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,04851


**Codice regionale:** TOS24\_03.F10.003.003   
**Voce:** 003 -1,08% su anno 2023/1 -1,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne.  
mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su superfici ad intonaco, con impiego di acqua demineralizzata, pennelli, spugne e spazzole, incluso idonea tamponatura mediante applicazione di materiale assorbente e successiva rimozione, lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,49700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,24%
Prezzo	€ 31,25817
Scostamento % su anno 2023/1	-3,24%
Spese generali (16%)	€ 3,91952
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,09799
Utili di impresa (10%)	€ 2,84165
Incidenza Manodopera al <b>64,67%</b>	€ 20,21600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,09799


**Codice regionale:** TOS24\_03.F10.004.001   
**Voce:** 004 -0,95% su anno 2023/1 -0,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interni ed esterni.  
Velinatura di sicurezza delle parti di intonaco pericolanti mediante l'applicazione di carta giapponese e/o garza in cotone, ad uno o più strati secondo necessità, fissate con resina acrilica diluita (dal 3% al 15%) in acetone, secondo le indicazioni della D.L.




Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,77965</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,75%
Prezzo	€ 50,75883
Scostamento % su anno 2023/1	-0,75%
Spese generali (16%)	€ 6,36474
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,15912
Utili di impresa (10%)	€ 4,61444
Incidenza Manodopera al <b>64,22%</b>	€ 32,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,15912

**Codice regionale:** TOS24\_03.F10.004.002   
**Voce:** 004 -0,95% su anno 2023/1 -0,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interni ed esterni.  
**Articolo:** 002 Rimozione delle velinature di sicurezza realizzate in carta giapponese da eseguirsi mediante l'inumidimento superficiale con acetone od opportuni solventi compreso ogni onere e cautela per evitare distacchi di materiale.

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,71888</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,15%
Prezzo	€ 43,02529
Scostamento % su anno 2023/1	-1,15%
Spese generali (16%)	€ 5,39502
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,13488
Utili di impresa (10%)	€ 3,91139
Incidenza Manodopera al <b>74,17%</b>	€ 31,91200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,13488

**Codice regionale:** TOS24\_03.F10.005.002   
**Voce:** 005 -0,03% su anno 2023/1 -0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ritrovamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne od esterne, mediante la rimozione e asportazione stratigrafica degli strati sovrapposti alla superficie quali scialbi e ridipinture.  
**Articolo:** 002 Asportazione stratigrafica degli strati sovrapposti alla superficie quali scialbi e ridipinture eseguita a secco con mezzi manuali quali bisturi e raschietti in modo da non danneggiare la superficie dell'intonaco da conservare sino allo stato decorativo stabilito dalla D.L. Pervia esecuzione delle campionature realizzate nei punti più significativi secondo le indicazioni della D.L. volte ad individuare la sequenza stratigrafica di tutti gli strati.

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,80978</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,03%
Prezzo	€ 132,46127
Scostamento % su anno 2023/1	-0,03%
Spese generali (16%)	€ 16,60956
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,41524
Utili di impresa (10%)	€ 12,04193
Incidenza Manodopera al <b>78,21%</b>	€ 103,60000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,41524

**Codice regionale:** TOS24\_03.F10.007.001   
**Voce:** 007 Stuccatura di fessurazioni e cretature di intonaco, su superfici orizzontali o verticali, esterne o interne, per un'incidenza della lavorazione entro il 30% di ogni mq di superficie. Inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti e per l'esecuzione delle campionature richieste dalla Direzione Lavori per la determinazione della malta idonea per colorazione e granulometria.  
**Articolo:** 001 Pulitura e lavatura accurata delle fessurazioni e delle piccole mancanze, esecuzione di campionature da personale qualificato, stuccatura profonda con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima, successiva pulitura ed eventuale revisione cromatica, il tutto per dare il titolo compiuto



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,34720</b>
Prezzo	€ 83,38303
Spese generali (16%)	€ 10,45555
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20911
Utili di impresa (10%)	€ 7,58028
Incidenza Manodopera al <b>65,94%</b>	€ 54,98048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,20911

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_03.F10.010.001</b>	
<b>Voce:</b>	010	+0,84% su anno 2023/1 +0,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima additivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili
<b>Articolo:</b>	001	intonaco occultato da spessi sedimenti di materiale pulvirulento in presenza di ampie stuccature non compatibili con l'intonaco originale,compreso il ritrovamento delle cromie originali con tamponamenti con spugna imbevuta con soluzione di acqua demineralizzata satura di ammonio bicarbonato e successiva sciacquatura con sola acqua demineralizzata, asportazione di vecchie stuccature ed integrazioni non compatibili

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,59006</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,67%
Prezzo	€ 39,03292
Scostamento % su anno 2023/1	+0,67%
Spese generali (16%)	€ 4,89441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,12236
Utili di impresa (10%)	€ 3,54845
Incidenza Manodopera al <b>61,82%</b>	€ 24,12992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,12236

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_03.F10.010.002</b>	
<b>Voce:</b>	010	+0,84% su anno 2023/1 +0,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima additivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili
<b>Articolo:</b>	002	intonaco già rimesso in luce, mediante lisciatura a spatola a più riprese di parti di intonaco antico abraso o granoso con bianco di calce vecchio additivato con resina acrilica

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,81409</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1%
Prezzo	€ 32,93877
Scostamento % su anno 2023/1	+1%
Spese generali (16%)	€ 4,13025
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,10326
Utili di impresa (10%)	€ 2,99443
Incidenza Manodopera al <b>68,12%</b>	€ 22,43680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,10326

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_03.F10.011.001</b>	
<b>Voce:</b>	011	-1,62% su anno 2023/1 -1,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Trattamento finale di intonaco antico lisciato a mestola, precedentemente ritrovato e consolidato
<b>Articolo:</b>	001	con mano di fissativo e più mani di velature trasparenti a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,51384</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,62%
Prezzo	€ 19,79566
Scostamento % su anno 2023/1	-1,62%
Spese generali (16%)	€ 2,48221
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,06206
Utili di impresa (10%)	€ 1,79961
Incidenza Manodopera al <b>59,73%</b>	€ 11,82480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,06206

Codice regionale: TOS24\_03.F10.012.001

Voce: 012 -0,39% su anno 2023/1 -0,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali

Articolo: 001 su intonaco esterno

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,00204</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,71%
Prezzo	€ 17,86661
Scostamento % su anno 2023/1	-0,71%
Spese generali (16%)	€ 2,24033
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,05601
Utili di impresa (10%)	€ 1,62424
Incidenza Manodopera al <b>66,18%</b>	€ 11,82480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,05601

Codice regionale: TOS24\_03.F10.012.002

Voce: 012 -0,39% su anno 2023/1 -0,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali

Articolo: 002 su intonaco interno per il rifacimento di piccole porzioni nelle giunzioni di travi principali e secondarie.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,38789</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,06%
Prezzo	€ 9,42695
Scostamento % su anno 2023/1	-0,06%
Spese generali (16%)	€ 1,18206
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,02955
Utili di impresa (10%)	€ 0,85700
Incidenza Manodopera al <b>64,33%</b>	€ 6,06400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,02955

Codice regionale: TOS24\_03.F10.013.001

Voce: 013 Coloritura a calce su intonaco mediante una mano di latte di calce, successiva stesura di almeno due mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali, inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti e per l'esecuzione di campionature richieste dalla Direzione Lavori per la scelta della cromia più idonea.

Articolo: 001 su intonaco esterno.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,42624</b>
Prezzo	€ 26,06388
Spese generali (16%)	€ 3,26820
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03268
Utili di impresa (10%)	€ 2,36944
Incidenza Manodopera al <b>39,09%</b>	€ 10,18752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03268

**Codice regionale:** TOS24\_03.F10.013.002

**Voce:** 013 Coloritura a calce su intonaco mediante una mano di latte di calce, successiva stesura di almeno due mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali, inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti e per l'esecuzione di campionature richieste dalla Direzione Lavori per la scelta della cromia più idonea.

**Articolo:** 002 su intonaco interno.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,10554</b>
Prezzo	€ 40,96667
Spese generali (16%)	€ 5,13689
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05137
Utili di impresa (10%)	€ 3,72424
Incidenza Manodopera al <b>32,55%</b>	€ 13,33480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05137

**Codice regionale:** TOS24\_03 -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Tipologia:** RESTAURI.  
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

**Codice regionale:** TOS24\_03.F11 -0,92% su anno 2023/1 -0,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Capitolo:** TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO.  
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.  
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

**Codice regionale:** TOS24\_03.F11.001.001

**Voce:** 001 -0,92% su anno 2023/1 -0,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 001 Stuccatura di paramento in mattoni facciavista su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.  
mediante spazzolatura delle murature, raschiatura e lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda con malta di calce bastarda e finitura superficiale con grassello e rena finissima a punta di mestola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,24754</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,92%
Prezzo	€ 73,04787
Scostamento % su anno 2023/1	-0,92%
Spese generali (16%)	€ 9,15961
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18319
Utili di impresa (10%)	€ 6,64072
Incidenza Manodopera al <b>68,49%</b>	€ 50,03200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,18319

**Codice regionale:** TOS24\_03.F11.003.001

**Voce:** 003 Preconsolidamento di superfici in laterizio disgregate e/o polverizzate, esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e all'eventuale rimozione del prodotto in eccesso

**Articolo:** 001 Preconsolidamento mediante stesura a pennello di una mano di trattamento consolidante, propedeutico alle operazioni di pulitura, da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,77233</b>
Prezzo	€ 48,19749
Spese generali (16%)	€ 6,04357
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12087
Utili di impresa (10%)	€ 4,38159
Incidenza Manodopera al <b>26,66%</b>	€ 12,84800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,12087

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_03.F11.004.001</b>	
<b>Voce:</b>	004	Trattamento consolidante di superfici in laterizio mediante impregnazione a spruzzo (irroratori a bassa pressione) o a pennello, previa pulitura da compensare a parte, inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti e per l'esecuzione di campionature preliminari richieste dalla Direzione Lavori per determinare l'analisi dell'assorbimento del materiale e verificare l'assenza di variazioni cromatiche sul materiale trattato, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
<b>Articolo:</b>	001	Trattamento con silicato di etile, mediante applicazione fino a rifiuto, misurazione in proiezione piana delle superfici trattate, su superfici esterne o interne.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,88263</b>
Prezzo	€ 67,47824
Spese generali (16%)	€ 8,46122
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16922
Utili di impresa (10%)	€ 6,13439
Incidenza Manodopera al <b>19,23%</b>	€ 12,97648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,16922

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_03.F11.004.002</b>	
<b>Voce:</b>	004	Trattamento consolidante di superfici in laterizio mediante impregnazione a spruzzo (irroratori a bassa pressione) o a pennello, previa pulitura da compensare a parte, inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti e per l'esecuzione di campionature preliminari richieste dalla Direzione Lavori per determinare l'analisi dell'assorbimento del materiale e verificare l'assenza di variazioni cromatiche sul materiale trattato, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
<b>Articolo:</b>	002	Trattamento con prodotto consolidante e protettivo ad azione preventiva del degrado di natura biologica, per il trattamento di superfici in laterizio situate in ambienti umidi, misurazione in proiezione piana delle superficie trattate, su superfici esterne o interne.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,26098</b>
Prezzo	€ 59,02901
Spese generali (16%)	€ 7,40176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14804
Utili di impresa (10%)	€ 5,36627
Incidenza Manodopera al <b>21,98%</b>	€ 12,97648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,14804

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_03.F11.005.001</b>	
<b>Voce:</b>	005	Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale alchilidimetilbenzilammonio cloruro (BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
<b>Articolo:</b>	001	Trattamento con prima applicazione a pennello del disinfettante diluito in acqua demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e pennelli di nylon, misurazione in proiezione piana delle superfici trattate



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,20075</b>
Prezzo	€ 20,67216
Spese generali (16%)	€ 2,59212
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05184
Utili di impresa (10%)	€ 1,87929
Incidenza Manodopera al <b>62,15%</b>	€ 12,84800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05184

**Codice regionale:** TOS24\_03.F11.005.002

**Voce:** 005      Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale alchilidimetilbenzilammonio cloruro (BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

**Articolo:** 002      Rimozione manuale con bisturi delle croste, successivo lavaggio con acqua demineralizzata e spazzolatura con spazzolini e pennelli di nylon, misurazione in proiezione piana delle superfici trattate

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,20075</b>
Prezzo	€ 20,67216
Spese generali (16%)	€ 2,59212
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05184
Utili di impresa (10%)	€ 1,87929
Incidenza Manodopera al <b>62,15%</b>	€ 12,84800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05184

**Codice regionale:** TOS24\_03.F11.006.001

**Voce:** 006      Protezione di superfici in laterizio con trattamento ripetuto ad intervallo di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

**Articolo:** 001      Protezione con due applicazioni a pennello di elastomero fluorurato diluito in acetone, misurazione in proiezione piana delle superficie trattate.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,84595</b>
Prezzo	€ 21,49543
Spese generali (16%)	€ 2,69535
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02695
Utili di impresa (10%)	€ 1,95413
Incidenza Manodopera al <b>59,77%</b>	€ 12,84800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02695


**Codice regionale:** TOS24\_03.F11.007.001

**Voce:** 007      Pulitura di superfici in laterizio esterni o interni, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di scarico.


**Articolo:** 001      Prepulitura da depositi superficiali di tipo incoerente e parzialmente aderente, da effettuarsi a mano con spazzole, spugne, pennelli ed eventuale utilizzo di acqua. Compresa la rimozione di eventuali accumuli di detriti terrosi o inerti di vario tipo, con apposite spatole in materiale plastico o ligneo. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,67050</b>
Prezzo	€ 16,16756
Spese generali (16%)	€ 2,02728
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02027
Utili di impresa (10%)	€ 1,46978
Incidenza Manodopera al <b>59,6%</b>	€ 9,63600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02027



**Codice regionale:** TOS24\_03.F11.007.002   
**Voce:** 007 Pulitura di superfici in laterizio esterni o interni, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di scarico.  
**Articolo:** 002 Pulitura da depositi tenaci e concrezioni, con applicazione di impacchi chimici di sali inorganici o carbonato d'ammonio su supportanti quali polpa di cellulosa o argilla, inclusi gli oneri per l'esecuzione delle campionature richieste dalla Direzione Lavori per la determinazione delle concentrazioni e dei tempi di posa idonei al grado di pulitura richiesto. Successiva rimozione meccanica di eventuali depositi solubilizzati con bisturi e spazzole. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,45794</b>
Prezzo	€ 60,55633
Spese generali (16%)	€ 7,59327
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,11390
Utili di impresa (10%)	€ 5,50512
Incidenza Manodopera al <b>62,8%</b>	€ 38,02944
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,11390

**Codice regionale:** TOS24\_03.F11.007.003   
**Voce:** 007 Pulitura di superfici in laterizio esterni o interni, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di scarico.  
**Articolo:** 003 Pulitura con acqua a bassa pressione, previa preventiva rimozione, eseguita a mano, delle incrostazioni tenaci di calcare, con idropulitrice a pressione adeguata da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,22292</b>
Prezzo	€ 65,36045
Spese generali (16%)	€ 8,19567
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,20489
Utili di impresa (10%)	€ 5,94186
Incidenza Manodopera al <b>23,19%</b>	€ 15,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,20489

**Codice regionale:** TOS24\_03 **Tipologia:** -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
RESTAURI.  
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

**Codice regionale:** TOS24\_03.F12 **Capitolo:** -2,37% su anno 2023/1 -2,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO.  
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.  
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

**Codice regionale:** TOS24\_03.F12.002.001   
**Voce:** 002 -0,97% su anno 2023/1 -0,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva con applicazioni di più mani di cementite per sottofondo e relativa spianatura e levigatura a più riprese, una mano di smalto lucido e mano finale di smalto colorato

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,78639</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,23%
Prezzo	€ 63,52743
Scostamento % su anno 2023/1	-3,23%
Spese generali (16%)	€ 7,96582
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,19915
Utili di impresa (10%)	€ 5,77522
Incidenza Manodopera al <b>62,85%</b>	€ 39,92400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,19915





Codice regionale: TOS24\_03.F12.002.002  
Voce: 002 -0,97% su anno 2023/1 -0,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice semilucida da esterni

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,17927
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,63%
Prezzo	€ 74,23675
Scostamento % su anno 2023/1	+1,63%
Spese generali (16%)	€ 9,30868
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,23272
Utili di impresa (10%)	€ 6,74880
Incidenza Manodopera al 66,03%	€ 49,02000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,31%	€ 0,23272

Codice regionale: TOS24\_03.F12.002.003  
Voce: 002 -0,97% su anno 2023/1 -0,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 65,83028
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,32%
Prezzo	€ 83,99943
Scostamento % su anno 2023/1	-1,32%
Spese generali (16%)	€ 10,53284
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,26332
Utili di impresa (10%)	€ 7,63631
Incidenza Manodopera al 61,97%	€ 52,05200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,31%	€ 0,26332

Codice regionale: TOS24\_03.F12.005.001  
Voce: 005 -7,5% su anno 2023/1 -7,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Trattamento di solaio di interpiano in legno a doppia orditura previa pulitura delle travi in legno da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida.  
per travi in legno di qualsiasi tipo e dimensione previa pulitura da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi previa mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida.


Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 90,44808
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,5%
Prezzo	€ 115,41175
Scostamento % su anno 2023/1	-7,5%
Spese generali (16%)	€ 14,47169
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,36179
Utili di impresa (10%)	€ 10,49198
Incidenza Manodopera al 72,26%	€ 83,40000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,31%	€ 0,36179

Codice regionale: TOS24\_03.F12.007.001  
Voce: 007 -2,29% su anno 2023/1 -2,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.




Articolo:	001	Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta: di solaio in legno a doppia orditura e campigiane, orizzontale o inclinato avente superficie minima non inferiore a 10 mq per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera per travi di dimensione massima 30 cm e travetti dimensione massima 10 cm.																				
		<table><tr><td>Unità di misura</td><td>m²</td></tr><tr><td>Prezzo senza S. G. e U. I.</td><td>€ 20,65004</td></tr><tr><td>Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1</td><td>-2,29%</td></tr><tr><td>Prezzo</td><td>€ 26,34946</td></tr><tr><td>Scostamento % su anno 2023/1</td><td>-2,29%</td></tr><tr><td>Spese generali (16%)</td><td>€ 3,30401</td></tr><tr><td>Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)</td><td>€ 0,08260</td></tr><tr><td>Utili di impresa (10%)</td><td>€ 2,39541</td></tr><tr><td>Incidenza Manodopera al 70,01%</td><td>€ 18,44800</td></tr><tr><td>Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,31%</td><td>€ 0,08260</td></tr></table>	Unità di misura	m²	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,65004	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,29%	Prezzo	€ 26,34946	Scostamento % su anno 2023/1	-2,29%	Spese generali (16%)	€ 3,30401	Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,08260	Utili di impresa (10%)	€ 2,39541	Incidenza Manodopera al 70,01%	€ 18,44800	Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,31%	€ 0,08260
Unità di misura	m²																					
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,65004																					
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,29%																					
Prezzo	€ 26,34946																					
Scostamento % su anno 2023/1	-2,29%																					
Spese generali (16%)	€ 3,30401																					
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,08260																					
Utili di impresa (10%)	€ 2,39541																					
Incidenza Manodopera al 70,01%	€ 18,44800																					
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,31%	€ 0,08260																					
Codice regionale:	TOS24_03.F12.009.001																					
Voce:	009	-1,51% su anno 2023/1 -1,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.																				
Articolo:	001	Trattamento di soffitto antico cassettonato in legno, precedentemente sverniciato, compreso lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva con mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo, intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici																				
		<table><tr><td>Unità di misura</td><td>m²</td></tr><tr><td>Prezzo senza S. G. e U. I.</td><td>€ 69,13006</td></tr><tr><td>Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1</td><td>-1,51%</td></tr><tr><td>Prezzo</td><td>€ 88,20996</td></tr><tr><td>Scostamento % su anno 2023/1</td><td>-1,51%</td></tr><tr><td>Spese generali (16%)</td><td>€ 11,06081</td></tr><tr><td>Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)</td><td>€ 0,27652</td></tr><tr><td>Utili di impresa (10%)</td><td>€ 8,01909</td></tr><tr><td>Incidenza Manodopera al 66,46%</td><td>€ 58,62400</td></tr><tr><td>Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,31%</td><td>€ 0,27652</td></tr></table>	Unità di misura	m²	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 69,13006	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,51%	Prezzo	€ 88,20996	Scostamento % su anno 2023/1	-1,51%	Spese generali (16%)	€ 11,06081	Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,27652	Utili di impresa (10%)	€ 8,01909	Incidenza Manodopera al 66,46%	€ 58,62400	Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,31%	€ 0,27652
Unità di misura	m²																					
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 69,13006																					
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,51%																					
Prezzo	€ 88,20996																					
Scostamento % su anno 2023/1	-1,51%																					
Spese generali (16%)	€ 11,06081																					
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,27652																					
Utili di impresa (10%)	€ 8,01909																					
Incidenza Manodopera al 66,46%	€ 58,62400																					
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,31%	€ 0,27652																					
Codice regionale:	TOS24_03	-0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.																				
Tipologia:	RESTAURI.	I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti																				
Codice regionale:	TOS24_03.F13	-1,18% su anno 2023/1 -1,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.																				
Capitolo:	TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.	In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori. Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.																				
Codice regionale:	TOS24_03.F13.001.001																					
Voce:	001	Preconsolidamento di superfici lapidee disgregate e/o polverizzate, esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e all'eventuale rimozione del prodotto in eccesso.																				
Articolo:	001	mediante stesura a pennello di una mano di trattamento consolidante, propedeutico alle operazioni di pulitura, da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.																				
		<table><tr><td>Unità di misura</td><td>m²</td></tr><tr><td>Prezzo senza S. G. e U. I.</td><td>€ 30,76933</td></tr><tr><td>Prezzo</td><td>€ 39,26166</td></tr><tr><td>Spese generali (16%)</td><td>€ 4,92309</td></tr><tr><td>Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)</td><td>€ 0,09846</td></tr><tr><td>Utili di impresa (10%)</td><td>€ 3,56924</td></tr><tr><td>Incidenza Manodopera al 16,36%</td><td>€ 6,42400</td></tr><tr><td>Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%</td><td>€ 0,09846</td></tr></table>	Unità di misura	m²	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,76933	Prezzo	€ 39,26166	Spese generali (16%)	€ 4,92309	Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09846	Utili di impresa (10%)	€ 3,56924	Incidenza Manodopera al 16,36%	€ 6,42400	Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,09846				
Unità di misura	m²																					
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,76933																					
Prezzo	€ 39,26166																					
Spese generali (16%)	€ 4,92309																					
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09846																					
Utili di impresa (10%)	€ 3,56924																					
Incidenza Manodopera al 16,36%	€ 6,42400																					
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,09846																					




**Codice regionale:** TOS24\_03.F13.002.001   
**Voce:** 002 Pulitura di superfici lapidee esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di scarico.  
**Articolo:** 001 Prepulitura da depositi superficiali di tipo incoerente e parzialmente aderente, da effettuarsi a mano con spazzole, spugne, pennelli ed eventuale utilizzo di acqua, per tutti i tipi di pietra. Compresa la rimozione di eventuali accumuli di detriti terrosi o inerti di vario tipo, con apposite spatole in materiale plastico o ligneo, da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,28100</b>
Prezzo	€ 23,32656
Spese generali (16%)	€ 2,92496
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0%)	€ ---
Utili di impresa (10%)	€ 2,12060
Incidenza Manodopera al <b>41,31%</b>	€ 9,63600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al ---%	€ ---

**Codice regionale:** TOS24\_03.F13.002.002   
**Voce:** 002 Pulitura di superfici lapidee esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di scarico.  
**Articolo:** 002 Da depositi tenaci e concrezioni, con applicazione di impacchi chimici di sali inorganici o carbonato d'ammonio su supportanti quali polpa di cellulosa o argilla, inclusi gli oneri per l'esecuzione delle campionature richieste dalla Direzione Lavori per la determinazione delle concentrazioni e dei tempi di posa idonei al grado di pulitura richiesto. Successiva rimozione meccanica di eventuali depositi solubilizzati con bisturi e spazzole. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,64394</b>
Prezzo	€ 41,65367
Spese generali (16%)	€ 5,22303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10446
Utili di impresa (10%)	€ 3,78670
Incidenza Manodopera al <b>55,73%</b>	€ 23,21544
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,10446

**Codice regionale:** TOS24\_03.F13.002.003   
**Voce:** 002 Pulitura di superfici lapidee esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di scarico.  
**Articolo:** 003 Pulitura eseguita con acqua demineralizzata a bassa pressione, previa preventiva rimozione, eseguita a mano, delle incrostazioni tenaci di calcare, con idropulitrice a pressione adeguata. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,73892</b>
Prezzo	€ 67,29487
Spese generali (16%)	€ 8,43823
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,21096
Utili di impresa (10%)	€ 6,11772
Incidenza Manodopera al <b>24,78%</b>	€ 16,67600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,21096

**Codice regionale:** TOS24\_03.F13.004.001   
**Voce:** 004 Riadesione e consolidamento di scaglie e porzioni lapidee, su superfici esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e all'eventuale rimozione del prodotto in eccesso.  
**Articolo:** 001 Scaglie e porzioni lapidee di dimensioni limitate mediante accurata pulitura e preparazione delle interfacce, successiva adesione delle parti con resina epossidica, eventuale revisione cromatica finale.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,88218</b>
Prezzo	€ 10,05766
Spese generali (16%)	€ 1,26115
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0%)	€ ---
Utili di impresa (10%)	€ 0,91433
Incidenza Manodopera al <b>63,85%</b>	€ 6,42150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al ---%	€ ---

**Codice regionale:** TOS24\_03.F13.004.002

**Voce:** 004 Riadesione e consolidamento di scaglie e porzioni lapidee, su superfici esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e all'eventuale rimozione del prodotto in eccesso.

**Articolo:** 002 Scaglie e porzioni lapidee di medie dimensioni mediante accurata pulitura e preparazione delle interfacce, esecuzione del foro e successivo inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra in vetroresina, con resine epossidiche bicomponenti, eventuale revisione cromatica finale: con foro D 6-8 mm, profondità fino a 30 cm.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,88579</b>
Prezzo	€ 17,71827
Spese generali (16%)	€ 2,22173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,05554
Utili di impresa (10%)	€ 1,61075
Incidenza Manodopera al <b>57,4%</b>	€ 10,17050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,05554

**Codice regionale:** TOS24\_03.F13.005.001

**Voce:** 005 Stuccatura di elementi in pietra, su superfici esterne o interne, per un'incidenza della lavorazione entro il 30% di ogni mq di superficie. Inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti.

**Articolo:** 001 Rimozione meccanica di stuccature o integrazioni in malta che risultino non più idonee o non compatibili alla superficie della pietra per composizione, morfologia o cromatismo, inclusi gli oneri relativi alla pulitura dei bordi.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,63239</b>
Prezzo	€ 39,08693
Spese generali (16%)	€ 4,90118
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09802
Utili di impresa (10%)	€ 3,55336
Incidenza Manodopera al <b>76,8%</b>	€ 30,02000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,09802

**Codice regionale:** TOS24\_03.F13.005.002

**Voce:** 005 Stuccatura di elementi in pietra, su superfici esterne o interne, per un'incidenza della lavorazione entro il 30% di ogni mq di superficie. Inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti.

**Articolo:** 002 Stuccatura di fessurazioni e cretature mediante lavaggio accurato delle connettiture, stuccatura profonda con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi, il tutto per dare il titolo compiuto. Inclusi gli oneri per l'esecuzione delle campionature richieste dalla Direzione Lavori per la determinazione della malta idonea per colorazione e granulometria.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,38684</b>
Prezzo	€ 97,46960
Spese generali (16%)	€ 12,22189
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24444
Utili di impresa (10%)	€ 8,86087
Incidenza Manodopera al <b>66,88%</b>	€ 65,18840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,24444

Codice regionale: TOS24\_03.F13.006.001

Voce: 006 -0,89% su anno 2023/1 -0,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. composta da conci squadrate di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,25798</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,91%
Prezzo	€ 60,30119
Scostamento % su anno 2023/1	-0,91%
Spese generali (16%)	€ 7,56128
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15123
Utili di impresa (10%)	€ 5,48193
Incidenza Manodopera al <b>70,82%</b>	€ 42,70400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,15123

Codice regionale: TOS24\_03.F13.006.002

Voce: 006 -0,89% su anno 2023/1 -0,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. composta da conci irregolari di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,35023</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,86%
Prezzo	€ 71,90290
Scostamento % su anno 2023/1	-0,86%
Spese generali (16%)	€ 9,01604
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18032
Utili di impresa (10%)	€ 6,53663
Incidenza Manodopera al <b>69,58%</b>	€ 50,03200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,18032

Codice regionale: TOS24\_03.F13.007.001

Voce: 007 Trattamento consolidante di elementi in pietra di natura silicatica e carbonatica mediante impregnazione a spruzzo (irroratori a bassa pressione) o a pennello, previa pulitura da compensare a parte, inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti e per l'esecuzione di campionature preliminari richieste dalla Direzione Lavori per determinare l'analisi dell'assorbimento della pietra e verificare l'assenza di variazioni cromatiche sul materiale lapideo trattato, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate, su superfici esterne o interne.

Articolo: 001 con silicato di etile, mediante applicazione fino a rifiuto.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,96695</b>
Prezzo	€ 68,86183
Spese generali (16%)	€ 8,63471
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17269
Utili di impresa (10%)	€ 6,26017
Incidenza Manodopera al <b>20,42%</b>	€ 14,06080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,17269

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_03.F13.007.002</b>	
<b>Voce:</b>	007	Trattamento consolidante di elementi in pietra di natura silicatica e carbonatica mediante impregnazione a spruzzo (irroratori a bassa pressione) o a pennello, previa pulitura da compensare a parte, inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti e per l'esecuzione di campionature preliminari richieste dalla Direzione Lavori per determinare l'analisi dell'assorbimento della pietra e verificare l'assenza di variazioni cromatiche sul materiale lapideo trattato, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superfici trattate, su superfici esterne o interne.
<b>Articolo:</b>	002	con prodotto consolidante e protettivo ad azione preventiva del degrado di natura biologica, per il trattamento di superfici lapidee situate in ambienti umidi.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,34530</b>
Prezzo	€ 60,41261
Spese generali (16%)	€ 7,57525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15151
Utili di impresa (10%)	€ 5,49206
Incidenza Manodopera al <b>23,27%</b>	€ 14,06080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,15151

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_03.F13.009.001</b>	
<b>Voce:</b>	009	-1,83% su anno 2023/1 -1,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad intervallo di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale della pietra, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate
<b>Articolo:</b>	001	con due applicazioni a pennello di elastomero fluorurato diluito in acetone

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,84595</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,83%
Prezzo	€ 21,49543
Scostamento % su anno 2023/1	-1,83%
Spese generali (16%)	€ 2,69535
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,06738
Utili di impresa (10%)	€ 1,95413
Incidenza Manodopera al <b>59,77%</b>	€ 12,84800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,06738

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_03.F13.020.001</b>	
<b>Voce:</b>	020	-1,16% su anno 2023/1 -1,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale alchilidimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate
<b>Articolo:</b>	001	con prima applicazione a pennello del disinfettante diluito in acqua demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,20075</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,96%
Prezzo	€ 20,67216
Scostamento % su anno 2023/1	-6,96%
Spese generali (16%)	€ 2,59212
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02592
Utili di impresa (10%)	€ 1,87929
Incidenza Manodopera al <b>62,15%</b>	€ 12,84800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02592

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_03.F13.020.002</b>	
<b>Voce:</b>	020	-1,16% su anno 2023/1 -1,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate
<b>Articolo:</b>	002	rimozione manuale con bisturi delle croste, successivo lavaggio con acqua demineralizzata e spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln e trattamento con acqua ossigenata a 130 volumi ( perossido di idrogeno).

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,40282</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,65%
Prezzo	€ 37,51800
Scostamento % su anno 2023/1	+4,65%
Spese generali (16%)	€ 4,70445
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04704
Utili di impresa (10%)	€ 3,41073
Incidenza Manodopera al <b>51,37%</b>	€ 19,27200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04704


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_03</b>	-0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Tipologia:</b>	RESTAURI.	
		I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_03.F14</b>
<b>Capitolo:</b>	TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_03.F14.001.001</b>	
<b>Voce:</b>	001	Analisi preliminari e conoscitive: caratterizzazione delle superfici.
<b>Articolo:</b>	001	Esecuzione di saggio stratigrafico mediante asportazione degli strati sovrapposti alla superficie quali scialbi e ridipinture, eseguita a secco con mezzi manuali quali bisturi e raschietti in modo da non danneggiare la superficie dell'intonaco da conservare sino allo strato decorativo o alla muratura come stabilito dalla Direzione Lavori, adeguatamente delimitato, al fine di evidenziare le principali caratteristiche stratigrafiche delle finiture pittoriche; dimensioni indicative da 10 x 20 cm a 10 x 30 cm. Per due o più strati fino al ritrovamento dell'intonaco originale . Compresa la redazione della scheda relativa alla esecuzione dell'indagine con documentazione fotografica, rilievi o monografie dei saggi, realizzate e consegnate secondo quanto descritto nel Capitolato. I saggi dovranno essere eseguiti e sottoscritti da un soggetto con qualifica di restauratore dei beni culturali. Sono comunque da computare a parte i successivi e conseguenti elaborati progettuali, le relazioni storiche o le schede tecniche necessarie all'individuazione dei successivi specifici interventi di restauro.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,08339</b>
Prezzo	€ 95,80640
Spese generali (16%)	€ 12,01334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12013
Utili di impresa (10%)	€ 8,70967
Incidenza Manodopera al <b>78,34%</b>	€ 75,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12013




**Codice regionale:** TOS24\_03.F14.002.001   
**Voce:** 002 Preconsolidamento di dipinti murali, graffiti e affreschi disgregati e/o polverizzati, su superfici esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e all'eventuale rimozione del prodotto in eccesso.  
**Articolo:** 001 Applicazione di velinatura di sicurezza con microemulsione di resina acrilica, propedeutico alle operazioni di pulitura, compreso accurato lavaggio per la rimozione della velina e dell'eventuale microemulsione superficiale. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,41456</b>
Prezzo	€ 51,56898
Spese generali (16%)	€ 6,46633
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12933
Utili di impresa (10%)	€ 4,68809
Incidenza Manodopera al <b>64,03%</b>	€ 33,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,12933

**Codice regionale:** TOS24\_03.F14.003.001   
**Voce:** 003 Disinfezione di dipinti murali, graffiti e affreschi su superfici orizzontali o verticali, esterne od interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di scarico.  
**Articolo:** 001 Su superfici infestate da microrganismi biodeteriogeni mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in soluzione acquosa, con l'ausilio ove necessario di spazzole e bisturi per la rimozione localizzata di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche, e successivo accurato lavaggio. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,25075</b>
Prezzo	€ 110,05596
Spese generali (16%)	€ 13,80012
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,20700
Utili di impresa (10%)	€ 10,00509
Incidenza Manodopera al <b>76,38%</b>	€ 84,05600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,20700

**Codice regionale:** TOS24\_03.F14.004.001   
**Voce:** 004 Pulitura di dipinti murali, graffiti e affreschi su superfici orizzontali o verticali, esterne od interne.  
**Articolo:** 001 Prepulitura per la rimozione di depositi superficiali incoerenti e parzialmente coerenti a secco per mezzo di pennelli o spugne. da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,39475</b>
Prezzo	€ 31,12770
Spese generali (16%)	€ 3,90316
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,09758
Utili di impresa (10%)	€ 2,82979
Incidenza Manodopera al <b>77,15%</b>	€ 24,01600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,09758

**Codice regionale:** TOS24\_03.F14.004.002   
**Voce:** 004 Pulitura di dipinti murali, graffiti e affreschi su superfici orizzontali o verticali, esterne od interne.  
**Articolo:** 002 Prepulitura per la rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua per mezzo di spugne o spazzole, successiva eventuale tamponatura con materiale assorbente, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,45900</b>
Prezzo	€ 60,55768
Spese generali (16%)	€ 7,59344
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,18984
Utili di impresa (10%)	€ 5,50524
Incidenza Manodopera al <b>69,4%</b>	€ 42,02800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,18984

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_03.F14.004.003  
004  
003

📄

Pulitura di dipinti murali, graffiti e affreschi su superfici orizzontali o verticali, esterne od interne.  
A impacco da depositi coerenti e sostanze sovrammesse, con applicazione di resine scambiatrici di ioni e/o miscele di sali inorganici e polpa di cellulosa, inclusi gli oneri per la protezione delle superfici circostanti e per l'esecuzione delle campionature richieste dalla Direzione Lavori per la determinazione delle concentrazioni e dei tempi di posa idonei al grado di pulitura richiesto. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 253,94060</b>
Prezzo	€ 324,02821
Spese generali (16%)	€ 40,63050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 1,01576
Utili di impresa (10%)	€ 29,45711
Incidenza Manodopera al <b>74,86%</b>	€ 242,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 1,01576

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_03.F14.004.004  
004  
004

📄

Pulitura di dipinti murali, graffiti e affreschi su superfici orizzontali o verticali, esterne od interne.  
Rimozione di sostanze sovrammesse di varia natura mediante applicazione a tampone di miscele solventi a tampone, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 181,15110</b>
Prezzo	€ 231,14881
Spese generali (16%)	€ 28,98418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,72460
Utili di impresa (10%)	€ 21,01353
Incidenza Manodopera al <b>77,92%</b>	€ 180,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,72460

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:


TOS24\_03.F14.004.005  
004  
005

📄


Pulitura di dipinti murali, graffiti e affreschi su superfici orizzontali o verticali, esterne od interne.  
Rifinitura a bisturi per la rimozione di incrostazioni, depositi parzialmente aderenti, da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 180,15339</b>
Prezzo	€ 229,87572
Spese generali (16%)	€ 28,82454
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,72061
Utili di impresa (10%)	€ 20,89779
Incidenza Manodopera al <b>78,36%</b>	€ 180,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,72061




**Codice regionale:** TOS24\_03.F14.004.006   
**Voce:** 004 Pulitura di dipinti murali, graffiti e affreschi su superfici orizzontali o verticali, esterne od interne.  
**Articolo:** 006 Desalinizzazione della pellicola pittorica per estrazione dei sali solubili, mediante applicazione di acqua demineralizzata in sospensione, risciacquo con acqua distillata, impacchi assorbenti con polpa di cellulosa, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.


Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,58060</b>
Prezzo	€ 88,78485
Spese generali (16%)	€ 11,13290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,33399
Utili di impresa (10%)	€ 8,07135
Incidenza Manodopera al <b>70,33%</b>	€ 62,44160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,33399

**Codice regionale:** TOS24\_03.F14.005.001   
**Voce:** 005 Consolidamento di dipinti murali, graffiti e affreschi, su superfici orizzontali o verticali, interne o esterne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e all'eventuale rimozione del prodotto in eccesso.  
**Articolo:** 001 Consolidamento della pellicola pittorica nei casi di disgregazione e/o polverizzazione, mediante applicazione a pennello con carta giapponese di resine acriliche in emulsione a bassa concentrazione, inclusi gli oneri relativi all'esecuzione delle campionature richieste dalla Direzione Lavori per la determinazione delle concentrazioni e dei tempi di posa idonei. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,66882</b>
Prezzo	€ 203,73741
Spese generali (16%)	€ 25,54701
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,63868
Utili di impresa (10%)	€ 18,52158
Incidenza Manodopera al <b>74,41%</b>	€ 151,60100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,63868

**Codice regionale:** TOS24\_03.F14.005.002   
**Voce:** 005 Consolidamento di dipinti murali, graffiti e affreschi, su superfici orizzontali o verticali, interne o esterne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e all'eventuale rimozione del prodotto in eccesso.  
**Articolo:** 002 Consolidamento dell'intonaco di supporto con resina acrilica in emulsione o soluzione a bassa concentrazione, stesa a pennello o mediante iniezione con siringhe.  
da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 182,28282</b>
Prezzo	€ 232,59288
Spese generali (16%)	€ 29,16525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,58331
Utili di impresa (10%)	€ 21,14481
Incidenza Manodopera al <b>77,44%</b>	€ 180,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,58331

**Codice regionale:** TOS24\_03.F14.006.001   
**Voce:** 006 Stuccatura di dipinti murali, graffiti e affreschi, su superfici interne o esterne, per un'incidenza della lavorazione entro il 30% di ogni mq di superficie. Inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti.  
**Articolo:** 001 Rimozione meccanica di stuccature o integrazioni che risultino non più idonee o compatibili per composizione, morfologia o cromatismo, inclusi gli oneri relativi alla pulitura dei bordi.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,71239</b>
Prezzo	€ 192,30901
Spese generali (16%)	€ 24,11398
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,60285
Utili di impresa (10%)	€ 17,48264
Incidenza Manodopera al <b>78,05%</b>	€ 150,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,60285

**Codice regionale:** TOS24\_03.F14.006.002 🏰  
**Voce:** 006 Stuccatura di dipinti murali, graffiti e affreschi, su superfici interne o esterne, per un'incidenza della lavorazione entro il 30% di ogni mq di superficie. Inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti.  
**Articolo:** 002 Stuccatura profonda con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, successiva pulitura ed eventuale revisione cromatica, il tutto per dare il titolo compiuto. Inclusi gli oneri per l'esecuzione delle campionature richieste dalla Direzione Lavori per la determinazione della malta idonea per colorazione e granulometria.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,70392</b>
Prezzo	€ 136,15421
Spese generali (16%)	€ 17,07263
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,42682
Utili di impresa (10%)	€ 12,37766
Incidenza Manodopera al <b>70,15%</b>	€ 95,50860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,42682

**Codice regionale:** TOS24\_03 -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** RESTAURI.  
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

**Codice regionale:** TOS24\_03.F15  
**Capitolo:** TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O POLICROMI

**Codice regionale:** TOS24\_03.F15.001.001 🏰  
**Voce:** 001 Preconsolidamento di superfici in stucco, nei casi disgregazione e/o polverizzazione, su superfici esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e all'eventuale rimozione del prodotto in eccesso.  
**Articolo:** 001 Preconsolidamento mediante stesura a pennello di una mano di microemulsione acrilica, propedeutico alle operazioni di pulitura, da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,90156</b>
Prezzo	€ 119,81839
Spese generali (16%)	€ 15,02425
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,30049
Utili di impresa (10%)	€ 10,89258
Incidenza Manodopera al <b>75,16%</b>	€ 90,06000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,30049

**Codice regionale:** TOS24\_03.F15.002.001 🏰  
**Voce:** 002 Disinfezione di superfici in stucco, su superfici orizzontali o verticali, esterne od interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di scarico.  
**Articolo:** 001 Disinfezione delle superfici infestate da microrganismi biodeteriogeni mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in soluzione acquosa, con l'ausilio ove necessario di spazzole e bisturi per la rimozione localizzata di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche, e successivo accurato lavaggio. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,16025</b>
Prezzo	€ 99,73248
Spese generali (16%)	€ 12,50564
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,31264
Utili di impresa (10%)	€ 9,06659
Incidenza Manodopera al <b>75,25%</b>	€ 75,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,31264

Codice regionale: TOS24\_03.F15.003.001

Voce: 003

Articolo: 001

Puliture di superfici in stucco, su superfici orizzontali o verticali, esterne od interne.  
Prepulitura di stucchi per la rimozione di depositi superficiali incoerenti e parzialmente coerenti a secco per mezzo di pennelli o spugne. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,39075</b>
Prezzo	€ 23,46660
Spese generali (16%)	€ 2,94252
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,04414
Utili di impresa (10%)	€ 2,13333
Incidenza Manodopera al <b>76,76%</b>	€ 18,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,04414

Codice regionale: TOS24\_03.F15.003.002

Voce: 003

Articolo: 002

Puliture di superfici in stucco, su superfici orizzontali o verticali, esterne od interne.  
Prepulitura di stucchi per la rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua per mezzo di spugne o spazzole, successiva eventuale tamponatura con materiale assorbente, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,12975</b>
Prezzo	€ 29,51356
Spese generali (16%)	€ 3,70076
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05551
Utili di impresa (10%)	€ 2,68305
Incidenza Manodopera al <b>71,2%</b>	€ 21,01400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,05551

Codice regionale: TOS24\_03.F15.003.003

Voce: 003

Articolo: 003

Puliture di superfici in stucco, su superfici orizzontali o verticali, esterne od interne.  
Pulitura a impacco da depositi coerenti e sostanze sovrarmesse, con applicazione di miscele di sali inorganici e polpa di cellulosa, inclusi gli oneri per la protezione delle superfici circostanti e per l'esecuzione delle campionature richieste dalla Direzione Lavori per la determinazione delle concentrazioni e dei tempi di posa idonei al grado di pulitura richiesto. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,19930</b>
Prezzo	€ 168,68631
Spese generali (16%)	€ 21,15189
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,42304
Utili di impresa (10%)	€ 15,33512
Incidenza Manodopera al <b>71,9%</b>	€ 121,28080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,42304



Codice regionale: TOS24\_03.F15.003.004  
Voce: 003 Puliture di superfici in stucco, su superfici orizzontali o verticali, esterne od interne.  
Articolo: 004 Pulitura a tampone per la rimozione di sostanze sovrappresse di varia natura mediante applicazione di solventi a tampone, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 121,11110
Prezzo	€ 154,53777
Spese generali (16%)	€ 19,37778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,38756
Utili di impresa (10%)	€ 14,04889
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 120,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,38756

Codice regionale: TOS24\_03.F15.003.005  
Voce: 003 Puliture di superfici in stucco, su superfici orizzontali o verticali, esterne od interne.  
Articolo: 005 Rifinitura a bisturi per la rimozione di incrostazioni, depositi parzialmente aderenti. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 180,15339
Prezzo	€ 229,87572
Spese generali (16%)	€ 28,82454
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28825
Utili di impresa (10%)	€ 20,89779
Incidenza Manodopera al 78,36%	€ 180,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,28825


Codice regionale: TOS24\_03.F15.003.006  
Voce: 003 Puliture di superfici in stucco, su superfici orizzontali o verticali, esterne od interne.  
Articolo: 006 Desalinizzazione per estrazione dei sali solubili, mediante applicazione di acqua demineralizzata in sospensione, risciacquo con acqua distillata, impacchi assorbenti con polpa di cellulosa, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 126,06900
Prezzo	€ 160,86404
Spese generali (16%)	€ 20,17104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20171
Utili di impresa (10%)	€ 14,62400
Incidenza Manodopera al 74,65%	€ 120,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20171


Codice regionale: TOS24\_03.F15.004.001  
Voce: 004 Consolidamento di superfici in stucco, su superfici su superfici orizzontali o verticali, interne o esterne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e all'eventuale rimozione del prodotto in eccesso.  
Articolo: 001 Consolidamento della pellicola decorata nei casi di disgregazione e/o polverizzazione, mediante applicazione a spruzzo o a pennello di resine acriliche in emulsione a bassa concentrazione, o altro idoneo collante, inclusi gli oneri relativi all'esecuzione delle campionature richieste dalla Direzione Lavori per la determinazione delle concentrazioni idonee; da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 153,35782</b>
Prezzo	€ 195,68458
Spese generali (16%)	€ 24,53725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,49075
Utili di impresa (10%)	€ 17,78951
Incidenza Manodopera al <b>76,71%</b>	€ 150,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,49075

**Codice regionale:** TOS24\_03.F15.004.002   
**Voce:** 004 Consolidamento di superfici in stucco, su superfici su superfici orizzontali o verticali, interne o esterne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e all'eventuale rimozione del prodotto in eccesso.  
**Articolo:** 002 Consolidamento del supporto con silicato di etile o resine acriliche in emulsione o soluzione a bassa concentrazione, stesa a pennello o mediante iniezione con siringhe; da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 153,41282</b>
Prezzo	€ 195,75476
Spese generali (16%)	€ 24,54605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,73638
Utili di impresa (10%)	€ 17,79589
Incidenza Manodopera al <b>76,68%</b>	€ 150,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,73638

**Codice regionale:** TOS24\_03.F15.005.001   
**Voce:** 005 Riadesione di frammenti di stucco e scaglie, su superfici esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla pulitura e preparazione delle interfacce, alla protezione delle superfici circostanti e all'eventuale rimozione del prodotto in eccesso.  
**Articolo:** 001 Frammenti di dimensioni limitate, mediante adesione delle parti con resina epossidica, eventuale revisione cromatica finale.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,50068</b>
Prezzo	€ 78,47487
Spese generali (16%)	€ 9,84011
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19680
Utili di impresa (10%)	€ 7,13408
Incidenza Manodopera al <b>76,51%</b>	€ 60,04000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,19680

**Codice regionale:** TOS24\_03.F15.005.002   
**Voce:** 005 Riadesione di frammenti di stucco e scaglie, su superfici esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla pulitura e preparazione delle interfacce, alla protezione delle superfici circostanti e all'eventuale rimozione del prodotto in eccesso.  
**Articolo:** 002 Frammenti di medie dimensioni, mediante esecuzione del foro e successivo inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra in vetroresina, con resine epossidiche bicomponenti, eventuale revisione cromatica finale: con foro D 4-6 mm, profondità fino a 20 cm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,01192</b>
Prezzo	€ 122,51121
Spese generali (16%)	€ 15,36191
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15362
Utili di impresa (10%)	€ 11,13738
Incidenza Manodopera al <b>75,12%</b>	€ 92,03080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15362



Codice regionale: TOS24\_03.F15.006.001  
Voce: 006 Stuccatura di elementi in stucco, su superfici esterne od interne, per un'incidenza della lavorazione entro il 30% di ogni mq di superficie. Inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti.  
Articolo: 001 Rimozione meccanica di stuccature o integrazioni che risultino non più idonee o compatibili per composizione, morfologia o cromatismo, inclusi gli oneri relativi alla pulitura dei bordi.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 120,69239
Prezzo	€ 154,00349
Spese generali (16%)	€ 19,31078
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19311
Utili di impresa (10%)	€ 14,00032
Incidenza Manodopera al 77,97%	€ 120,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19311

Codice regionale: TOS24\_03.F15.006.002  
Voce: 006 Stuccatura di elementi in stucco, su superfici esterne od interne, per un'incidenza della lavorazione entro il 30% di ogni mq di superficie. Inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti.  
Articolo: 002 Stuccatura profonda con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale, con grassello e/o gesso, successiva pulitura ed eventuale revisione cromatica, il tutto per dare il titolo compiuto. Inclusi gli oneri per l'esecuzione delle campionature richieste dalla Direzione Lavori per la determinazione della malta idonea per colorazione e granulometria.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 73,95224
Prezzo	€ 94,36306
Spese generali (16%)	€ 11,83236
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11832
Utili di impresa (10%)	€ 8,57846
Incidenza Manodopera al 71,49%	€ 67,46240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11832

Codice regionale: TOS24\_04  
Tipologia: -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.  
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni. Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: TOS24\_04.A04  
Capitolo: +1,65% su anno 2023/1 +1,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
SCAVI.  
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggetto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisorie quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. Esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: TOS24\_04.A04.001.001  
Voce: 001 +2,17% su anno 2023/1 +2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scotico del piano di campagna.  
Compreso:  
- l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici (escluse ceppaie d'albero di alto fusto);  
- l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere.  
Articolo: 001 per profondità fino a 30 cm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,43815</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,17%
Prezzo	€ 3,11108
Scostamento % su anno 2023/1	+2,17%
Spese generali (16%)	€ 0,39010
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00780
Utili di impresa (10%)	€ 0,28283
Incidenza Manodopera al <b>40,45%</b>	€ 1,25848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00780

Codice regionale: **TOS24\_04.A04.002.002**

Voce: 002 **+3,05%** su anno 2023/1 **+3,05%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici.  
Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti  
per quantità superiori a 5000 m³

Articolo: 002

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,69062</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,05%
Prezzo	€ 3,43323
Scostamento % su anno 2023/1	+3,05%
Spese generali (16%)	€ 0,43050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00861
Utili di impresa (10%)	€ 0,31211
Incidenza Manodopera al <b>30,09%</b>	€ 1,03317
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00861

Codice regionale: **TOS24\_04.A04.008.001**

Voce: 008 **+0,09%** su anno 2023/1 **+0,09%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m).  
Eseguito con mezzi meccanici.  
Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti  
fino alla profondità di 1,50 m

Articolo: 001

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,88184</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,09%
Prezzo	€ 4,95322
Scostamento % su anno 2023/1	+0,09%
Spese generali (16%)	€ 0,62109
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,02484
Utili di impresa (10%)	€ 0,45029
Incidenza Manodopera al <b>38,17%</b>	€ 1,89040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,02484

Codice regionale: **TOS24\_04.A04.009.002**

Voce: 009 **-0,01%** su anno 2023/1 **-0,01%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m).  
Eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti:  
Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti in area di cantiere o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo: 002 da 1,50 m fino alla profondità di 3,00 m





Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,72962</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 12,41500
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 1,55674
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,07005
Utili di impresa (10%)	€ 1,12864
Incidenza Manodopera al <b>37,7%</b>	€ 4,68000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,56%</b>	€ 0,07005

Codice regionale: **TOS24\_04.A04.011.001**

Voce: 011 **+2,29%** su anno 2023/1 **+2,29%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti

Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,11037</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,05%
Prezzo	€ 1,41683
Scostamento % su anno 2023/1	+2,05%
Spese generali (16%)	€ 0,17766
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,00711
Utili di impresa (10%)	€ 0,12880
Incidenza Manodopera al <b>53,52%</b>	€ 0,75824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,00711

Codice regionale: **TOS24\_04.A04.011.002**

Voce: 011 **+2,29%** su anno 2023/1 **+2,29%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti

Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,81628</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,52%
Prezzo	€ 2,31757
Scostamento % su anno 2023/1	+2,52%
Spese generali (16%)	€ 0,29060
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,01162
Utili di impresa (10%)	€ 0,21069
Incidenza Manodopera al <b>47,98%</b>	€ 1,11200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,01162

Codice regionale: **TOS24\_04** **-2,55%** su anno 2023/1 **-2,55%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.  
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni. Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24\_04.A05** **-4,33%** su anno 2023/1 **-4,33%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Capitolo: RILEVATI STRADALI.  
Realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24\_04.A05.005.001**

Voce: 005 **-11,94%** su anno 2023/1 **-11,94%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei



Articolo: 001 con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,51486
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,94%
Prezzo	€ 0,65696
Scostamento % su anno 2023/1	-11,94%
Spese generali (16%)	€ 0,08238
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,00247
Utili di impresa (10%)	€ 0,05972
Incidenza Manodopera al 38,77%	€ 0,25469
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,00247

Codice regionale: TOS24\_04.A05.005.002

Voce: 005 -11,94% su anno 2023/1 -11,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,55163
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,94%
Prezzo	€ 0,70388
Scostamento % su anno 2023/1	-11,94%
Spese generali (16%)	€ 0,08826
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,00265
Utili di impresa (10%)	€ 0,06399
Incidenza Manodopera al 38,77%	€ 0,27288
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,00265

Codice regionale: TOS24\_04.A05.007.001

Voce: 007 +5,62% su anno 2023/1 +5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli

Articolo: 001 densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Escluso il materiale.

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,58773
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,47%
Prezzo	€ 4,57795
Scostamento % su anno 2023/1	+4,47%
Spese generali (16%)	€ 0,57404
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01722
Utili di impresa (10%)	€ 0,41618
Incidenza Manodopera al 34,22%	€ 1,56680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,01722

Codice regionale: TOS24\_04.A05.007.002

Voce: 007 +5,62% su anno 2023/1 +5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli

Articolo: 002 densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,43773</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,76%
Prezzo	€ 32,45855
Scostamento % su anno 2023/1	+6,76%
Spese generali (16%)	€ 4,07004
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,12210
Utili di impresa (10%)	€ 2,95078
Incidenza Manodopera al <b>4,83%</b>	€ 1,56680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,12210

Codice regionale: TOS24\_04.A05.008.001

Voce: 008 -9,02% su anno 2023/1 -9,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale spessore minimo 20 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,72341</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,02%
Prezzo	€ 4,75108
Scostamento % su anno 2023/1	-9,02%
Spese generali (16%)	€ 0,59575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01787
Utili di impresa (10%)	€ 0,43192
Incidenza Manodopera al <b>15,21%</b>	€ 0,72280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,01787

Codice regionale: TOS24\_04.A05.009.001

Voce: 009 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento steso a strati non superiore a 30 cm, densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore compattato con idonei rulli.

Articolo: 001 Granulato 00/80 conforme all'allegato C1 della Circolare 5205/0/ del Ministero dell'Ambiente per l'utilizzo nel corpo dei rilevati stradali

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,04973</b>
Prezzo	€ 16,65146
Spese generali (16%)	€ 2,08796
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02088
Utili di impresa (10%)	€ 1,51377
Incidenza Manodopera al <b>9,41%</b>	€ 1,56680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02088

Codice regionale: TOS24\_04

Tipologia: -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.

I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.

Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: TOS24\_04.A07

Capitolo: -0,67% su anno 2023/1 -0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI.

Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: TOS24\_04.A07.002.001

Voce: 002 -0,67% su anno 2023/1 -0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere



Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,00548
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,01%
Prezzo	€ 3,83500
Scostamento % su anno 2023/1	-1,01%
Spese generali (16%)	€ 0,48088
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00481
Utili di impresa (10%)	€ 0,34864
Incidenza Manodopera al 44,81%	€ 1,71840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00481

Codice regionale: TOS24\_04.A07.002.002  
Voce: 002 -0,67% su anno 2023/1 -0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti autorizzati

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,96145
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,32%
Prezzo	€ 17,81481
Scostamento % su anno 2023/1	-0,32%
Spese generali (16%)	€ 2,23383
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02234
Utili di impresa (10%)	€ 1,61953
Incidenza Manodopera al 38,58%	€ 6,87280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02234

Codice regionale: TOS24\_04 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.  
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni. Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: TOS24\_04.B03 -19,15% su anno 2023/1 -19,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO ORDINARIO E PER CARPENTERIA METALLICA PER NUOVE COSTRUZIONI STRADALI.  
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti  
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.


Codice regionale: TOS24\_04.B03.001.001  
Voce: 001 -19,15% su anno 2023/1 -19,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.  
Barre presagomate ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm (solo nell'ambito di progettazione preliminare)

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,70821
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,8%
Prezzo	€ 2,17967
Scostamento % su anno 2023/1	-24,8%
Spese generali (16%)	€ 0,27331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00410
Utili di impresa (10%)	€ 0,19815
Incidenza Manodopera al 36,82%	€ 0,80250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,19%	€ 0,00410


Codice regionale: TOS24\_04.B03.001.002  
Voce: 001 -19,15% su anno 2023/1 -19,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.  
Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature (solo nell'ambito di progettazione preliminare)



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,50421</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,06%
Prezzo	€ 3,19537
Scostamento % su anno 2023/1	-0,06%
Spese generali (16%)	€ 0,40067
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00601
Utili di impresa (10%)	€ 0,29049
Incidenza Manodopera al <b>30,41%</b>	€ 0,97164
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,00601

Codice regionale: **TOS24\_04.B03.001.010**   
Voce: 001 **-19,15%** su anno 2023/1 **-19,15%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.  
Articolo: 010 rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con carrello telescopico


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,48764</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,02%
Prezzo	€ 1,89823
Scostamento % su anno 2023/1	-26,02%
Spese generali (16%)	€ 0,23802
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00238
Utili di impresa (10%)	€ 0,17257
Incidenza Manodopera al <b>17,84%</b>	€ 0,33864
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00238

Codice regionale: **TOS24\_04.B03.001.015**   
Voce: 001 **-19,15%** su anno 2023/1 **-19,15%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.  
Articolo: 015 rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posizionata con autocarro con gru ruotante

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,50664</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,72%
Prezzo	€ 1,92247
Scostamento % su anno 2023/1	-25,72%
Spese generali (16%)	€ 0,24106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00241
Utili di impresa (10%)	€ 0,17477
Incidenza Manodopera al <b>17,61%</b>	€ 0,33864
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00241

Codice regionale: **TOS24\_04** **-2,55%** su anno 2023/1 **-2,55%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.  
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.  
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24\_04.B12** **-7,95%** su anno 2023/1 **-7,95%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: CORPI STRADALI.  
Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.

Codice regionale: **TOS24\_04.B12.001.001**   
Voce: 001 **-15,47%** su anno 2023/1 **-15,47%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.  
Articolo: 001 con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,78904</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,52%
Prezzo	€ 39,28682
Scostamento % su anno 2023/1	-20,52%
Spese generali (16%)	€ 4,92625
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04926
Utili di impresa (10%)	€ 3,57153
Incidenza Manodopera al <b>4,18%</b>	€ 1,64240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04926

Codice regionale: TOS24\_04.B12.001.002

Voce: 001 -15,47% su anno 2023/1 -15,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo: 002 con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,11256</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,42%
Prezzo	€ 77,97963
Scostamento % su anno 2023/1	-10,42%
Spese generali (16%)	€ 9,77801
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09778
Utili di impresa (10%)	€ 7,08906
Incidenza Manodopera al <b>8,26%</b>	€ 6,44384
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09778

Codice regionale: TOS24\_04.B12.001.005

Voce: 001 -15,47% su anno 2023/1 -15,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo: 005 Stabilizzato 00/30 conforme all'allegato C3 della Circolare 5205/0/ del Ministero dell'Ambiente per l'utilizzo negli strati di fondazione stradale

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,63489</b>
Prezzo	€ 22,50212
Spese generali (16%)	€ 2,82158
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02822
Utili di impresa (10%)	€ 2,04565
Incidenza Manodopera al <b>7,3%</b>	€ 1,64240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02822

Codice regionale: TOS24\_04.B12.002.001

Voce: 002 -13,78% su anno 2023/1 -13,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo.

Articolo: 001 spessore 20 cm



Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,06546
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,78%
Prezzo	€ 39,63952
Scostamento % su anno 2023/1	-13,78%
Spese generali (16%)	€ 4,97047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09941
Utili di impresa (10%)	€ 3,60359
Incidenza Manodopera al 2,68%	€ 1,06120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,09941

Codice regionale: TOS24\_04.B12.003.001

Voce: 003 -1% su anno 2023/1 -1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l'eventuale acqua di integrazione per raggiungere l'umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.

Articolo: 001 Preparazione con trattamento a calce del piano di posa dei rilevati di terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer, senza asportazione e sostituzione dei materiali in sito di spessore finito non inferiore a 30 cm, previo lo scavo di scoticamento da computarsi a parte, con dosaggio della calce del 3% del peso teorico del terreno da stabilizzare

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,86765
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,37%
Prezzo	€ 6,21112
Scostamento % su anno 2023/1	-0,37%
Spese generali (16%)	€ 0,77882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01558
Utili di impresa (10%)	€ 0,56465
Incidenza Manodopera al 9,73%	€ 0,60444
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,01558

Codice regionale: TOS24\_04.B12.003.002

Voce: 003 -1% su anno 2023/1 -1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l'eventuale acqua di integrazione per raggiungere l'umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.

Articolo: 002 Rilevato stradale con trattamento a calce in sito di terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato, con dosaggio della calce con un massimo del 3% del peso teorico del terreno da stabilizzare

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,17957
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,34%
Prezzo	€ 21,92113
Scostamento % su anno 2023/1	-0,34%
Spese generali (16%)	€ 2,74873
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05497
Utili di impresa (10%)	€ 1,99283
Incidenza Manodopera al 10,43%	€ 2,28634
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,05497

Codice regionale: TOS24\_04.B12.003.003

Voce: 003 -1% su anno 2023/1 -1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo



**Articolo:** 003 spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l'eventuale acqua di integrazione per raggiungere l'umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.  
Rilevato stradale con trattamento con calce e cemento, di terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, in due passate, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato nella quantità pari al 1,5% di calce, del 2% di cemento portland nella successiva passata del peso teorico del terreno da stabilizzare

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,68422</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,29%
Prezzo	€ 28,94507
Scostamento % su anno 2023/1	-2,29%
Spese generali (16%)	€ 3,62948
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07259
Utili di impresa (10%)	€ 2,63137
Incidenza Manodopera al <b>15,16%</b>	€ 4,38874
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07259

**Codice regionale:** TOS24\_04 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.  
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni. Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

**Codice regionale:** TOS24\_04.E02 -3,98% su anno 2023/1 -3,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** PAVIMENTAZIONI STRADALI.  
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice.  
Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura.  
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

**Codice regionale:** TOS24\_04.E02.001.001 📌  
**Voce:** 001 -3,24% su anno 2023/1 -3,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante.  
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte, secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.  
**Articolo:** 001 Con aggregato pezzatura: 0/32 mm  
Spessore compresso: 10 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,32826</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,33%
Prezzo	€ 33,59486
Scostamento % su anno 2023/1	-3,33%
Spese generali (16%)	€ 4,21252
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,12638
Utili di impresa (10%)	€ 3,05408
Incidenza Manodopera al <b>1,97%</b>	€ 0,66246
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,12638

**Codice regionale:** TOS24\_04.E02.001.002 📌  
**Voce:** 001 -3,24% su anno 2023/1 -3,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante.  
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte, secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.  
**Articolo:** 002 per ogni cm in più o in meno alla voce precedente





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,54797</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,15%
Prezzo	€ 3,25122
Scostamento % su anno 2023/1	-3,15%
Spese generali (16%)	€ 0,40768
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01223
Utili di impresa (10%)	€ 0,29557
Incidenza Manodopera al <b>1,59%</b>	€ 0,05170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,01223

Codice regionale: TOS24\_04.E02.002.001

Voce: 002 -3,43% su anno 2023/1 -3,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante.

Articolo: 001 Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto  
Con aggregato pezzatura: 0/20 mm  
Spessore compresso: 6 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,52562</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,57%
Prezzo	€ 22,36269
Scostamento % su anno 2023/1	-3,57%
Spese generali (16%)	€ 2,80410
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,08412
Utili di impresa (10%)	€ 2,03297
Incidenza Manodopera al <b>2,23%</b>	€ 0,49845
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,08412

Codice regionale: TOS24\_04.E02.002.002

Voce: 002 -3,43% su anno 2023/1 -3,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante.

Articolo: 002 Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto  
per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,78399</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,29%
Prezzo	€ 3,55237
Scostamento % su anno 2023/1	-3,29%
Spese generali (16%)	€ 0,44544
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01336
Utili di impresa (10%)	€ 0,32294
Incidenza Manodopera al <b>1,71%</b>	€ 0,06057
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,01336

Codice regionale: TOS24\_04.E02.003.001

Voce: 003 -2,64% su anno 2023/1 -2,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura.

Articolo: 001 Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto  
per marciapiedi  
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm  
Spessore finito compresso: 2 cm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,86411</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,61%
Prezzo	€ 10,03461
Scostamento % su anno 2023/1	-3,61%
Spese generali (16%)	€ 1,25826
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,03775
Utili di impresa (10%)	€ 0,91224
Incidenza Manodopera al <b>4,07%</b>	€ 0,40794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,03775

**Codice regionale:** TOS24\_04.E02.003.002

**Voce:** 003 -2,64% su anno 2023/1 -2,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura.  
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

**Articolo:** 002 per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,44733</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,85%
Prezzo	€ 4,39879
Scostamento % su anno 2023/1	-2,85%
Spese generali (16%)	€ 0,55157
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01655
Utili di impresa (10%)	€ 0,39989
Incidenza Manodopera al <b>3,77%</b>	€ 0,16596
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,01655

**Codice regionale:** TOS24\_04.E02.003.003

**Voce:** 003 -2,64% su anno 2023/1 -2,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura.  
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

**Articolo:** 003 Con aggregato pezzatura: 0/10 mm  
Spessore finito compresso: 3 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,15836</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,3%
Prezzo	€ 14,23807
Scostamento % su anno 2023/1	-2,3%
Spese generali (16%)	€ 1,78534
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,05356
Utili di impresa (10%)	€ 1,29437
Incidenza Manodopera al <b>2,39%</b>	€ 0,34032
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,05356

**Codice regionale:** TOS24\_04.E02.003.004

**Voce:** 003 -2,64% su anno 2023/1 -2,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura.  
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

**Articolo:** 004 per ogni cm in più o in meno alla voce precedente



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,28265</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,78%
Prezzo	€ 4,18866
Scostamento % su anno 2023/1	-1,78%
Spese generali (16%)	€ 0,52522
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01576
Utili di impresa (10%)	€ 0,38079
Incidenza Manodopera al <b>2,9%</b>	€ 0,12155
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,01576

Codice regionale: TOS24\_04.E02.008.001

Voce: 008 -7,06% su anno 2023/1 -7,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1.  
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 001 Con aggregato a curva granulometrica discontinua: 0/8 mm  
Spessore compresso: 4 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,51030</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,53%
Prezzo	€ 21,06715
Scostamento % su anno 2023/1	-8,53%
Spese generali (16%)	€ 2,64165
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,07925
Utili di impresa (10%)	€ 1,91520
Incidenza Manodopera al <b>1,69%</b>	€ 0,35526
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,07925

Codice regionale: TOS24\_04.E02.008.005

Voce: 008 -7,06% su anno 2023/1 -7,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1.  
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 005 tipo GAP GRADED o semichuso, impastato con bitume tipo Hard e con aggiunta di fibre organiche o minerali.  
Con aggregato a curva granulometrica discontinua: 0/8 mm  
Spessore compresso: 3 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,85803</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,59%
Prezzo	€ 18,95884
Scostamento % su anno 2023/1	-5,59%
Spese generali (16%)	€ 2,37728
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02377
Utili di impresa (10%)	€ 1,72353
Incidenza Manodopera al <b>1,87%</b>	€ 0,35526
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02377

Codice regionale: TOS24\_04.E02.009.001

Voce: 009 -5,73% su anno 2023/1 -5,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggregati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte.  
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 001 Con aggregato a curva granulometrica discontinua: 0/16 mm  
Spessore finito compresso: 4 cm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,19877</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,73%
Prezzo	€ 20,66963
Scostamento % su anno 2023/1	-5,73%
Spese generali (16%)	€ 2,59180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,07775
Utili di impresa (10%)	€ 1,87906
Incidenza Manodopera al <b>1,81%</b>	€ 0,37324
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,07775

Codice regionale: TOS24\_04.E02.010.001

Voce: 010 Tappeto di usura con bitume MODIFICATO CHIARO TRASPARENTE, con legante dal 4,5% al 6% in peso degli aggregati, gli aggregati a colore selezionato secondo la UNI EN 13043:2004 e certificato secondo la UNI EN 130108-1:2016

Articolo: 001 Curva granulometrica continua: 0/8-0/20 mm  
Spessore finito: 3 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,15658</b>
Prezzo	€ 34,65179
Spese generali (16%)	€ 4,34505
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04345
Utili di impresa (10%)	€ 3,15016
Incidenza Manodopera al <b>0,98%</b>	€ 0,34032
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04345

Codice regionale: TOS24\_04.E02.011.001

Voce: 011 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso per manti di usura speciali tipo GAP GRADED additivati con polimeri da pneumatici fuori uso (PFU) e impastati con bitume modificato di tipo Hard

Articolo: 001 Spessore compresso: 4 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,79629</b>
Prezzo	€ 25,26007
Spese generali (16%)	€ 3,16741
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03167
Utili di impresa (10%)	€ 2,29637
Incidenza Manodopera al <b>1,41%</b>	€ 0,35526
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03167

Codice regionale: TOS24\_04

Tipologia: -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.  
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.  
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: TOS24\_04.E06

Capitolo: -1,4% su anno 2023/1 -1,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINITURE STRADALI.  
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).  
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5. Compresa stuccatura dei giunti.  
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: TOS24\_04.E06.002.001

Voce: 002 -18,92% su anno 2023/1 -18,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;

Articolo: 001 a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,11728</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,62%
Prezzo	€ 15,46164
Scostamento % su anno 2023/1	-19,62%
Spese generali (16%)	€ 1,93876
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02908
Utili di impresa (10%)	€ 1,40560
Incidenza Manodopera al <b>40,94%</b>	€ 6,33062
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,02908

**Codice regionale:** TOS24\_04.E06.002.002

**Voce:** 002 -18,92% su anno 2023/1 -18,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;

**Articolo:** 002 a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,81733</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,22%
Prezzo	€ 22,73491
Scostamento % su anno 2023/1	-18,22%
Spese generali (16%)	€ 2,85077
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,04276
Utili di impresa (10%)	€ 2,06681
Incidenza Manodopera al <b>30,63%</b>	€ 6,96446
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,04276

**Codice regionale:** TOS24\_04.E06.010.001

**Voce:** 010 +0,43% su anno 2023/1 +0,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rinalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5

**Articolo:** 001 compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,06128</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,43%
Prezzo	€ 29,42619
Scostamento % su anno 2023/1	+0,43%
Spese generali (16%)	€ 3,68980
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05535
Utili di impresa (10%)	€ 2,67511
Incidenza Manodopera al <b>54,23%</b>	€ 15,95720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,05535

**Codice regionale:** TOS24\_04.E06.011.001

**Voce:** 011 +10,65% su anno 2023/1 +10,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25

**Articolo:** 001 diritto cm 8x25x100



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,06008</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,31%
Prezzo	€ 24,32066
Scostamento % su anno 2023/1	+4,31%
Spese generali (16%)	€ 3,04961
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,04574
Utili di impresa (10%)	€ 2,21097
Incidenza Manodopera al <b>37,19%</b>	€ 9,04390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,04574

**Codice regionale:** TOS24\_04.E06.011.002

**Voce:** 011 +10,65% su anno 2023/1 +10,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25

**Articolo:** 002 curvilineo cm 8x25x80

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,10862</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,99%
Prezzo	€ 37,14260
Scostamento % su anno 2023/1	+16,99%
Spese generali (16%)	€ 4,65738
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,06986
Utili di impresa (10%)	€ 3,37660
Incidenza Manodopera al <b>27,4%</b>	€ 10,17536
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,06986

**Codice regionale:** TOS24\_04.E06.015.001

**Voce:** 015 -0,15% su anno 2023/1 -0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rinalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.

**Articolo:** 001 cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza fino a 25cm, h15/25cm Compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,11972</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,15%
Prezzo	€ 19,29277
Scostamento % su anno 2023/1	-0,15%
Spese generali (16%)	€ 2,41916
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02419
Utili di impresa (10%)	€ 1,75389
Incidenza Manodopera al <b>44,53%</b>	€ 8,59200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02419


**Codice regionale:** TOS24\_04.E06.015.002

**Voce:** 015 -0,15% su anno 2023/1 -0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rinalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.


**Articolo:** 002 cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza da 25cm fino a 40 cm, compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,98966</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,05%
Prezzo	€ 24,23081
Scostamento % su anno 2023/1	-0,05%
Spese generali (16%)	€ 3,03835
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03038
Utili di impresa (10%)	€ 2,20280
Incidenza Manodopera al <b>42,55%</b>	€ 10,31040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03038

**Codice regionale:** TOS24\_04.E06.015.003   
**Voce:** 015 -0,15% su anno 2023/1 -0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rinalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.  
**Articolo:** 003 lastrichino e/o lastroni in pietra di qualsiasi dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,69026</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,24%
Prezzo	€ 64,68077
Scostamento % su anno 2023/1	-0,24%
Spese generali (16%)	€ 8,11044
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08110
Utili di impresa (10%)	€ 5,88007
Incidenza Manodopera al <b>46,49%</b>	€ 30,07200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08110

**Codice regionale:** TOS24\_04.E06.015.004   
**Voce:** 015 -0,15% su anno 2023/1 -0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rinalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.  
**Articolo:** 004 lastrico per carreggiate stradali in pietra di qualsiasi dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,70657</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,18%
Prezzo	€ 72,35758
Scostamento % su anno 2023/1	-0,18%
Spese generali (16%)	€ 9,07305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09073
Utili di impresa (10%)	€ 6,57796
Incidenza Manodopera al <b>50,71%</b>	€ 36,69600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09073

**Codice regionale:** TOS24\_04.E06.015.005   
**Voce:** 015 -0,15% su anno 2023/1 -0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rinalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.  
**Articolo:** 005 lastrico alla rinfusa in pietra forte o di macigno di qualsiasi dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,06198</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,13%
Prezzo	€ 100,88309
Scostamento % su anno 2023/1	-0,13%
Spese generali (16%)	€ 12,64992
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12650
Utili di impresa (10%)	€ 9,17119
Incidenza Manodopera al <b>49,6%</b>	€ 50,04000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12650

**Codice regionale:** TOS24\_04.E06.017.001

**Voce:** 017 -4,79% su anno 2023/1 -4,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

**Articolo:** 001

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,08389</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,03%
Prezzo	€ 24,35104
Scostamento % su anno 2023/1	+0,03%
Spese generali (16%)	€ 3,05342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,04580
Utili di impresa (10%)	€ 2,21373
Incidenza Manodopera al <b>25,55%</b>	€ 6,22164
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,04580

**Codice regionale:** TOS24\_04.E06.017.005

**Voce:** 017 -4,79% su anno 2023/1 -4,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione per rotatorie sormontabile, tassellato di diametro vario, a sezione trapezoidale, l. 50 cm

**Articolo:** 005

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,88527</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,6%
Prezzo	€ 33,02960
Scostamento % su anno 2023/1	-9,6%
Spese generali (16%)	€ 4,14164
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04142
Utili di impresa (10%)	€ 3,00269
Incidenza Manodopera al <b>35,67%</b>	€ 11,78164
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04142

**Codice regionale:** TOS24\_04.E06.020.001

**Voce:** 020 -1,1% su anno 2023/1 -1,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito

**Articolo:** 001  
Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,28294</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,1%
Prezzo	€ 36,08903
Scostamento % su anno 2023/1	-1,1%
Spese generali (16%)	€ 4,52527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04525
Utili di impresa (10%)	€ 3,28082
Incidenza Manodopera al <b>27,42%</b>	€ 9,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04525

Codice regionale: TOS24\_04.E06.025.001

Voce: 025 +6,97% su anno 2023/1 +6,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40\*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione.

Articolo: 001 plinto dimensioni 100\*100\*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 325,51058</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,97%
Prezzo	€ 415,35150
Scostamento % su anno 2023/1	+6,97%
Spese generali (16%)	€ 52,08169
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,52082
Utili di impresa (10%)	€ 37,75923
Incidenza Manodopera al <b>3,54%</b>	€ 14,70952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,52082

Codice regionale: TOS24\_04.E06.028.001

Voce: 028 -0,9% su anno 2023/1 -0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la fornitura del materiale da posare.

Articolo: 001 Formazione di nastro perimetrale a scalpello, di larghezza non inferiore a 1 cm di lastrico in pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,96780</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,2%
Prezzo	€ 24,20292
Scostamento % su anno 2023/1	-0,2%
Spese generali (16%)	€ 3,03485
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03035
Utili di impresa (10%)	€ 2,20027
Incidenza Manodopera al <b>52,21%</b>	€ 12,63680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03035

Codice regionale: TOS24\_04.E06.028.002

Voce: 028 -0,9% su anno 2023/1 -0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la fornitura del materiale da posare.

Articolo: 002 Formazione di punzecchiatura fitta e profonda a scalpello sull'intera faccia superiore di lastrico in pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,69979</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,6%
Prezzo	€ 58,31294
Scostamento % su anno 2023/1	-1,6%
Spese generali (16%)	€ 7,31197
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07312
Utili di impresa (10%)	€ 5,30118
Incidenza Manodopera al <b>42,91%</b>	€ 25,02000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07312

Codice regionale:  
Tipologia:

TOS24\_04 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.  
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.  
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale:  
Capitolo:

TOS24\_04.E07 -6,21% su anno 2023/1 -6,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
SEGNALETICA STRADALE.  
Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo.  
Eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_04.E07.001.001 🏹  
001 -9,53% su anno 2023/1 -9,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo:

001 larghezza cm 12

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,26656</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,94%
Prezzo	€ 0,34013
Scostamento % su anno 2023/1	-8,94%
Spese generali (16%)	€ 0,04265
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00043
Utili di impresa (10%)	€ 0,03092
Incidenza Manodopera al <b>40,87%</b>	€ 0,13900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00043

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_04.E07.001.002 🏹  
001 -9,53% su anno 2023/1 -9,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo:

002 larghezza cm 15

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,28341</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,7%
Prezzo	€ 0,36164
Scostamento % su anno 2023/1	-10,7%
Spese generali (16%)	€ 0,04535
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00045
Utili di impresa (10%)	€ 0,03288
Incidenza Manodopera al <b>38,44%</b>	€ 0,13900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,12%</b>	€ 0,00045

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_04.E07.001.003 🏹  
001 -9,53% su anno 2023/1 -9,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



		Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.	
Articolo:	003	larghezza cm 25	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,31198
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,2%
		Prezzo	€ 0,39809
		Scostamento % su anno 2023/1	-13,2%
		Spese generali (16%)	€ 0,04992
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00050
		Utili di impresa (10%)	€ 0,03619
		Incidenza Manodopera al 34,92%	€ 0,13900
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00050
Codice regionale:	TOS24_04.E07.001.004		
Voce:	001	-9,53% su anno 2023/1 -9,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.	
Articolo:	004	larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,70605
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,28%
		Prezzo	€ 3,45292
		Scostamento % su anno 2023/1	-5,28%
		Spese generali (16%)	€ 0,43297
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00433
		Utili di impresa (10%)	€ 0,31390
		Incidenza Manodopera al 45,73%	€ 1,57904
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00433
Codice regionale:	TOS24_04.E07.003.001		
Voce:	003	-11,98% su anno 2023/1 -11,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebraure di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo.	
Articolo:	001	laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfeere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retroriflettente, completo del materiale occorrente per la messa in opera.	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,71000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,98%
		Prezzo	€ 65,98196
		Scostamento % su anno 2023/1	-11,98%
		Spese generali (16%)	€ 8,27360
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08274
		Utili di impresa (10%)	€ 5,99836
		Incidenza Manodopera al 8,43%	€ 5,56000
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,08274
Codice regionale:	TOS24_04.E07.005.001		
Voce:	005	-2,39% su anno 2023/1 -2,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.	
Articolo:	001	di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.	



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,56919</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,04%
Prezzo	€ 28,79829
Scostamento % su anno 2023/1	-3,04%
Spese generali (16%)	€ 3,61107
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03611
Utili di impresa (10%)	€ 2,61803
Incidenza Manodopera al <b>58,09%</b>	€ 16,72918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03611

Codice regionale: **TOS24\_04.E07.005.002**  
Voce: 005 -2,39% su anno 2023/1 -2,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.  
di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,36800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,97%
Prezzo	€ 6,84957
Scostamento % su anno 2023/1	-2,97%
Spese generali (16%)	€ 0,85888
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00859
Utili di impresa (10%)	€ 0,62269
Incidenza Manodopera al <b>64,94%</b>	€ 4,44800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00859

Codice regionale: **TOS24\_04.E07.005.003**  
Voce: 005 -2,39% su anno 2023/1 -2,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.  
di cippo ettometrico o chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, completo di sostegni e attacchi speciali

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,36800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,97%
Prezzo	€ 6,84957
Scostamento % su anno 2023/1	-2,97%
Spese generali (16%)	€ 0,85888
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00859
Utili di impresa (10%)	€ 0,62269
Incidenza Manodopera al <b>64,94%</b>	€ 4,44800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00859

Codice regionale: **TOS24\_04.E07.005.004**  
Voce: 005 -2,39% su anno 2023/1 -2,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.  
di delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio  
senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte  
superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,36800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,97%
Prezzo	€ 6,84957
Scostamento % su anno 2023/1	-2,97%
Spese generali (16%)	€ 0,85888
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00859
Utili di impresa (10%)	€ 0,62269
Incidenza Manodopera al <b>64,94%</b>	€ 4,44800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00859

**Codice regionale:** TOS24\_04.E07.005.010

**Voce:** 005 -2,39% su anno 2023/1 -2,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.

**Articolo:** 010 Catadiottro per centro e sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,22400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,83782
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,35584
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00356
Utili di impresa (10%)	€ 0,25798
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 2,22400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00356

**Codice regionale:** TOS24\_04 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Tipologia:** NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.  
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni. Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

**Codice regionale:** TOS24\_04.E08 -10,54% su anno 2023/1 -10,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Capitolo:** BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE.  
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in calcestruzzo.

**Codice regionale:** TOS24\_04.E08.001.001

**Voce:** 001 -10,69% su anno 2023/1 -10,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe N2.

**Articolo:** 001 per bordo laterale o rilevato W5 A.

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,33010</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,69%
Prezzo	€ 64,22121
Scostamento % su anno 2023/1	-10,69%
Spese generali (16%)	€ 8,05282
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16106
Utili di impresa (10%)	€ 5,83829
Incidenza Manodopera al <b>18,1%</b>	€ 11,62400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,16106

**Codice regionale:** TOS24\_04.E08.002.001


**Voce:** 002 -7,92% su anno 2023/1 -7,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.




Articolo:	001	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H1. per bordo laterale o rilevato W4 A.	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 62,24760
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,92%
		Prezzo	€ 79,42794
		Scostamento % su anno 2023/1	-7,92%
		Spese generali (16%)	€ 9,95962
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19919
		Utili di impresa (10%)	€ 7,22072
		Incidenza Manodopera al 14,63%	€ 11,62400
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,19919
Codice regionale:	TOS24_04.E08.003.001		
Voce:	003	-6,64% su anno 2023/1 -6,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	001	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2. per bordo laterale o rilevato W4 A.	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 97,34910
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,32%
		Prezzo	€ 124,21746
		Scostamento % su anno 2023/1	-1,32%
		Spese generali (16%)	€ 15,57586
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,31152
		Utili di impresa (10%)	€ 11,29250
		Incidenza Manodopera al 9,36%	€ 11,62400
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,31152
Codice regionale:	TOS24_04.E08.003.002		
Voce:	003	-6,64% su anno 2023/1 -6,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	002	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2. per spartitraffico W4 A.	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 126,70710
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,64%
		Prezzo	€ 161,67826
		Scostamento % su anno 2023/1	-5,64%
		Spese generali (16%)	€ 20,27314
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,40546
		Utili di impresa (10%)	€ 14,69802
		Incidenza Manodopera al 7,19%	€ 11,62400
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,40546
Codice regionale:	TOS24_04.E08.003.003		
Voce:	003	-6,64% su anno 2023/1 -6,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	003	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2. per bordo ponte W4 A.	




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 139,48977</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,97%
Prezzo	€ 177,98894
Scostamento % su anno 2023/1	-12,97%
Spese generali (16%)	€ 22,31836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,44637
Utili di impresa (10%)	€ 16,18081
Incidenza Manodopera al <b>8,23%</b>	€ 14,65600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,44637

**Codice regionale:** TOS24\_04.E08.004.001   
**Voce:** 004 -19,32% su anno 2023/1 -19,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.  
**Articolo:** 001 per bordo laterale o rilevato W5 A.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 169,73610</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,66%
Prezzo	€ 216,58327
Scostamento % su anno 2023/1	-5,66%
Spese generali (16%)	€ 27,15778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,54316
Utili di impresa (10%)	€ 19,68939
Incidenza Manodopera al <b>5,37%</b>	€ 11,62400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,54316


**Codice regionale:** TOS24\_04.E08.004.002   
**Voce:** 004 -19,32% su anno 2023/1 -19,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.  
**Articolo:** 002 per spartitraffico W8 A.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 168,41310</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,8%
Prezzo	€ 214,89512
Scostamento % su anno 2023/1	-27,8%
Spese generali (16%)	€ 26,94610
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,53892
Utili di impresa (10%)	€ 19,53592
Incidenza Manodopera al <b>5,41%</b>	€ 11,62400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,53892


**Codice regionale:** TOS24\_04.E08.004.003   
**Voce:** 004 -19,32% su anno 2023/1 -19,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.  
**Articolo:** 003 per bordo ponte W7 A.




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 194,59377</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,5%
Prezzo	€ 248,30165
Scostamento % su anno 2023/1	-24,5%
Spese generali (16%)	€ 31,13500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,62270
Utili di impresa (10%)	€ 22,57288
Incidenza Manodopera al <b>5,9%</b>	€ 14,65600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,62270

Codice regionale: **TOS24\_04.E08.005.001**   
Voce: 005 -6,49% su anno 2023/1 -6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.  
per bordo laterale o rilevato W5 A.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 186,95610</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,77%
Prezzo	€ 238,55599
Scostamento % su anno 2023/1	-2,77%
Spese generali (16%)	€ 29,91298
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,59826
Utili di impresa (10%)	€ 21,68691
Incidenza Manodopera al <b>4,87%</b>	€ 11,62400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,59826

Codice regionale: **TOS24\_04.E08.005.002**   
Voce: 005 -6,49% su anno 2023/1 -6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.  
per spartitraffico W6 A.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 287,16810</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,89%
Prezzo	€ 366,42650
Scostamento % su anno 2023/1	+6,89%
Spese generali (16%)	€ 45,94690
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,91894
Utili di impresa (10%)	€ 33,31150
Incidenza Manodopera al <b>3,17%</b>	€ 11,62400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,91894

Codice regionale: **TOS24\_04.E08.005.003**   
Voce: 005 -6,49% su anno 2023/1 -6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.  
per bordo ponte W5 A.





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 212,73777</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,58%
Prezzo	€ 271,45339
Scostamento % su anno 2023/1	-23,58%
Spese generali (16%)	€ 34,03804
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,68076
Utili di impresa (10%)	€ 24,67758
Incidenza Manodopera al <b>5,4%</b>	€ 14,65600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,68076

**Codice regionale:** TOS24\_04.E08.008.001 🏰  
**Voce:** 008 Fornitura e posa in opera di barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", certificata CE secondo la norma UNI EN 12839:2012, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e la posa su cordolo precedentemente predisposto ed escluso dal prezzo. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
**Articolo:** 001 a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 100

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,94371</b>
Prezzo	€ 113,49217
Spese generali (16%)	€ 14,23099
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14231
Utili di impresa (10%)	€ 10,31747
Incidenza Manodopera al <b>2,4%</b>	€ 2,72920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14231

**Codice regionale:** TOS24\_04 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.  
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni. Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.  
**Codice regionale:** TOS24\_04.E09 +0,55% su anno 2023/1 +0,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO.  
Per rinverdimento di aiuole o scarpate.

**Codice regionale:** TOS24\_04.E09.001.001 🏰  
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Seminazione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,40091</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,51157
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06415
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00032
Utili di impresa (10%)	€ 0,04651
Incidenza Manodopera al <b>62,23%</b>	€ 0,31836
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,00032

**Codice regionale:** TOS24\_04.E09.011.001 🏰  
**Voce:** 011 +1,09% su anno 2023/1 +1,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,21454</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,09%
Prezzo	€ 4,10176
Scostamento % su anno 2023/1	+1,09%
Spese generali (16%)	€ 0,51433
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00257
Utili di impresa (10%)	€ 0,37289
Incidenza Manodopera al <b>38,56%</b>	€ 1,58145
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,06%</b>	€ 0,00257

**Codice regionale:** TOS24\_04 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.  
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.  
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

**Codice regionale:** TOS24\_04.F06 +7,25% su anno 2023/1 +7,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** FOGNATURE STRADALI.  
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d'ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.  
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.

**Codice regionale:** TOS24\_04.F06.002.003 🏰  
**Voce:** 002 +0,68% su anno 2023/1 +0,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterro d. 50 cm armato, platea 100x25 cm

**Articolo:** 003

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 133,74904</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,32%
Prezzo	€ 170,66378
Scostamento % su anno 2023/1	+1,32%
Spese generali (16%)	€ 21,39985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21400
Utili di impresa (10%)	€ 15,51489
Incidenza Manodopera al <b>8,95%</b>	€ 15,26908
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21400

**Codice regionale:** TOS24\_04.F06.002.008 🏰  
**Voce:** 002 +0,68% su anno 2023/1 +0,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterro d. 140 cm armato, platea 220x25 cm

**Articolo:** 008

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 338,30857</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,04%
Prezzo	€ 431,68173
Scostamento % su anno 2023/1	+0,04%
Spese generali (16%)	€ 54,12937
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,62388
Utili di impresa (10%)	€ 39,24379
Incidenza Manodopera al <b>3,19%</b>	€ 13,75308
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 1,62388

**Codice regionale:** TOS24\_04.F06.005.001 🏰



<b>Voce:</b>	005	Fornitura e posa in opera di canaletta in acciaio zincato semicircolare in lamiera ondulata tipo S235JR a piastre multiple, secondo la norma UNI EN ISO 1461, per la raccolta delle acque piovane a tergo delle opere d'arte, da posizionarsi su sede di alloggio già predisposta; la posa di strato in sabbia fine, l'onere per l'assemblamento dei conci, la fornitura e posa di idonei picchetti, il fissaggio della canala, ed il rinfianco della canaletta con terreno di scavo.
<b>Articolo:</b>	001	diam. 600 mm. sp. mm. 1.5, con ampiezza dell'onda 70

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,78180</b>
Prezzo	€ 92,86958
Spese generali (16%)	€ 11,64509
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11645
Utili di impresa (10%)	€ 8,44269
Incidenza Manodopera al <b>1,76%</b>	€ 1,63248
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11645

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_04.F06.005.003</b>	
<b>Voce:</b>	005	Fornitura e posa in opera di canaletta in acciaio zincato semicircolare in lamiera ondulata tipo S235JR a piastre multiple, secondo la norma UNI EN ISO 1461, per la raccolta delle acque piovane a tergo delle opere d'arte, da posizionarsi su sede di alloggio già predisposta; la posa di strato in sabbia fine, l'onere per l'assemblamento dei conci, la fornitura e posa di idonei picchetti, il fissaggio della canala, ed il rinfianco della canaletta con terreno di scavo.
<b>Articolo:</b>	003	diam. 800 mm. sp. mm. 1.5. con ampiezza dell'onda 70

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,56853</b>
Prezzo	€ 120,66944
Spese generali (16%)	€ 15,13096
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15131
Utili di impresa (10%)	€ 10,96995
Incidenza Manodopera al <b>2,12%</b>	€ 2,55732
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15131

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_04.F06.007.001</b>	
<b>Voce:</b>	007	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
<b>Articolo:</b>	001	diam. est. 110 mm.

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,33134</b>
Prezzo	€ 24,66679
Spese generali (16%)	€ 3,09301
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03093
Utili di impresa (10%)	€ 2,24244
Incidenza Manodopera al <b>21,31%</b>	€ 5,25760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03093

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_04.F06.007.002</b>	
<b>Voce:</b>	007	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
<b>Articolo:</b>	002	diam. est. 125 mm.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,77089</b>
Prezzo	€ 26,50365
Spese generali (16%)	€ 3,32334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03323
Utili di impresa (10%)	€ 2,40942
Incidenza Manodopera al <b>19,84%</b>	€ 5,25760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03323

**Codice regionale:** TOS24\_04.F06.007.003

**Voce:** 007 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro

**Articolo:** 003 diam. est. 160 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,99765</b>
Prezzo	€ 34,44900
Spese generali (16%)	€ 4,31962
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04320
Utili di impresa (10%)	€ 3,13173
Incidenza Manodopera al <b>15,26%</b>	€ 5,25760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04320

**Codice regionale:** TOS24\_04.F06.007.004

**Voce:** 007 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro

**Articolo:** 004 diam. est. 200 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,57609</b>
Prezzo	€ 46,67109
Spese generali (16%)	€ 5,85217
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05852
Utili di impresa (10%)	€ 4,24283
Incidenza Manodopera al <b>11,27%</b>	€ 5,25760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05852

**Codice regionale:** TOS24\_04.F06.007.005

**Voce:** 007 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro

**Articolo:** 005 diam. est. 250 mm.


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,02359</b>
Prezzo	€ 53,62210
Spese generali (16%)	€ 6,72377
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06724
Utili di impresa (10%)	€ 4,87474
Incidenza Manodopera al <b>10,75%</b>	€ 5,76320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06724

**Codice regionale:** TOS24\_04.F06.007.006




**Voce:** 007 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di  
**Articolo:** 006 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro  
diam. est. 315 mm.


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,99934</b>
Prezzo	€ 74,00715
Spese generali (16%)	€ 9,27989
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09280
Utili di impresa (10%)	€ 6,72792
Incidenza Manodopera al <b>7,79%</b>	€ 5,76320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09280

**Codice regionale:** TOS24\_04.F06.007.007   
**Voce:** 007 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di  
**Articolo:** 007 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro  
diam. est. 400 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,36184</b>
Prezzo	€ 111,47370
Spese generali (16%)	€ 13,97789
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13978
Utili di impresa (10%)	€ 10,13397
Incidenza Manodopera al <b>5,17%</b>	€ 5,76320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13978

**Codice regionale:** TOS24\_04.F06.007.008   
**Voce:** 007 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di  
**Articolo:** 008 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro  
diam. est. 500 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,31254</b>
Prezzo	€ 173,93481
Spese generali (16%)	€ 21,81001
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21810
Utili di impresa (10%)	€ 15,81226
Incidenza Manodopera al <b>3,31%</b>	€ 5,76320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21810

**Codice regionale:** TOS24\_04.F06.007.009   
**Voce:** 007 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di  
**Articolo:** 009 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro  
diam. est. 630 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 216,05974</b>
Prezzo	€ 275,69223
Spese generali (16%)	€ 34,56956
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34570
Utili di impresa (10%)	€ 25,06293
Incidenza Manodopera al <b>2,09%</b>	€ 5,76320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,34570



Codice regionale: TOS24\_04.F06.007.010  
Voce: 007 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro  
Articolo: 010 diam. est. 710 mm.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 367,44936
Prezzo	€ 468,86539
Spese generali (16%)	€ 58,79190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,58792
Utili di impresa (10%)	€ 42,62413
Incidenza Manodopera al 2,39%	€ 11,22320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,58792

Codice regionale: TOS24\_04.F06.007.011  
Voce: 007 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro  
Articolo: 011 diam. est. 800 mm.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 508,67513
Prezzo	€ 649,06947
Spese generali (16%)	€ 81,38802
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,81388
Utili di impresa (10%)	€ 59,00632
Incidenza Manodopera al 2,76%	€ 17,89680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,81388

Codice regionale: TOS24\_04.F06.008.0001  
Voce: 008 +11,47% su anno 2023/1 +11,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro  
Articolo: 0001 diam. est. 110 mm.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,36914
Prezzo	€ 24,71502
Spese generali (16%)	€ 3,09906
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03099
Utili di impresa (10%)	€ 2,24682
Incidenza Manodopera al 21,27%	€ 5,25760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03099

Codice regionale: TOS24\_04.F06.008.0002  
Voce: 008 +11,47% su anno 2023/1 +11,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro  
Articolo: 0002 diam. est. 125 mm.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,35744</b>
Prezzo	€ 28,52809
Spese generali (16%)	€ 3,57719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03577
Utili di impresa (10%)	€ 2,59346
Incidenza Manodopera al <b>18,43%</b>	€ 5,25760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03577

Codice regionale: TOS24\_04.F06.008.001

Voce: 008 +11,47% su anno 2023/1 +11,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro

Articolo: 001 diam. est. 200 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,13129</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,27%
Prezzo	€ 51,20753
Scostamento % su anno 2023/1	+34,27%
Spese generali (16%)	€ 6,42101
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,19263
Utili di impresa (10%)	€ 4,65523
Incidenza Manodopera al <b>10,27%</b>	€ 5,25760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,19263

Codice regionale: TOS24\_04.F06.008.002

Voce: 008 +11,47% su anno 2023/1 +11,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro

Articolo: 002 diam. est. 250 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,98764</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,67%
Prezzo	€ 57,40423
Scostamento % su anno 2023/1	+7,67%
Spese generali (16%)	€ 7,19802
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,21594
Utili di impresa (10%)	€ 5,21857
Incidenza Manodopera al <b>9,16%</b>	€ 5,25760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,21594


Codice regionale: TOS24\_04.F06.008.003

Voce: 008 +11,47% su anno 2023/1 +11,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro


Articolo: 003 diam. est. 315 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,62184</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,91%
Prezzo	€ 86,28546
Scostamento % su anno 2023/1	+7,91%
Spese generali (16%)	€ 10,81949
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,32458
Utili di impresa (10%)	€ 7,84413
Incidenza Manodopera al <b>6,68%</b>	€ 5,76320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,32458

**Codice regionale:** TOS24\_04.F06.008.004   
**Voce:** 008 +11,47% su anno 2023/1 +11,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di  
**Articolo:** 004 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro  
diam. est. 400 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,04934</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,21%
Prezzo	€ 132,76695
Scostamento % su anno 2023/1	+8,21%
Spese generali (16%)	€ 16,64789
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,49944
Utili di impresa (10%)	€ 12,06972
Incidenza Manodopera al <b>4,34%</b>	€ 5,76320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,49944

**Codice regionale:** TOS24\_04.F06.008.005   
**Voce:** 008 +11,47% su anno 2023/1 +11,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di  
**Articolo:** 005 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro  
diam. est. 500 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,61254</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,07%
Prezzo	€ 201,11361
Scostamento % su anno 2023/1	+8,07%
Spese generali (16%)	€ 25,21801
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25218
Utili di impresa (10%)	€ 18,28306
Incidenza Manodopera al <b>2,87%</b>	€ 5,76320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25218

**Codice regionale:** TOS24\_04.F06.008.006   
**Voce:** 008 +11,47% su anno 2023/1 +11,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di  
**Articolo:** 006 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro  
diam. est. 630 mm





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 258,80974</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,71%
Prezzo	€ 330,24123
Scostamento % su anno 2023/1	+2,71%
Spese generali (16%)	€ 41,40956
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,41410
Utili di impresa (10%)	€ 30,02193
Incidenza Manodopera al <b>1,75%</b>	€ 5,76320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,41410

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_04.F06.008.007  
008  
007

su anno 2023/1

+11,47%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

+11,47%

Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 710 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 452,66811</b>
Prezzo	€ 577,60451
Spese generali (16%)	€ 72,42690
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,72427
Utili di impresa (10%)	€ 52,50950
Incidenza Manodopera al <b>1,94%</b>	€ 11,22320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,72427

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_04.F06.008.008  
008  
008

su anno 2023/1

+11,47%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

+11,47%

Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 800 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 592,15013</b>
Prezzo	€ 755,58357
Spese generali (16%)	€ 94,74402
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,94744
Utili di impresa (10%)	€ 68,68942
Incidenza Manodopera al <b>2,37%</b>	€ 17,89680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,94744

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_04.F06.009.001  
009  
001

Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.  
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfiacco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterri.

SN4 diametro esterno di 160 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,57286</b>
Prezzo	€ 26,25097
Spese generali (16%)	€ 3,29166
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03292
Utili di impresa (10%)	€ 2,38645
Incidenza Manodopera al <b>20,03%</b>	€ 5,25760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03292

Codice regionale: TOS24\_04.F06.009.002

Voce: 009 Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.  
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterrì.

Articolo: 002 SN4 diametro esterno di 200 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,08233</b>
Prezzo	€ 26,90105
Spese generali (16%)	€ 3,37317
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03373
Utili di impresa (10%)	€ 2,44555
Incidenza Manodopera al <b>19,54%</b>	€ 5,25760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03373

Codice regionale: TOS24\_04.F06.009.003

Voce: 009 Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.  
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterrì.

Articolo: 003 SN4 diametro esterno di 250 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,02965</b>
Prezzo	€ 33,21383
Spese generali (16%)	€ 4,16474
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04165
Utili di impresa (10%)	€ 3,01944
Incidenza Manodopera al <b>15,83%</b>	€ 5,25760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04165

Codice regionale: TOS24\_04.F06.009.004

Voce: 009 Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.  
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterrì.

Articolo: 004 SN4 diametro esterno di 315 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,29244</b>
Prezzo	€ 43,75715
Spese generali (16%)	€ 5,48679
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05487
Utili di impresa (10%)	€ 3,97792
Incidenza Manodopera al <b>12,02%</b>	€ 5,25760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05487

Codice regionale: TOS24\_04.F06.009.005

Voce: 009 Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.  
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterrì.

Articolo: 005 SN4 diametro esterno di 400 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,70982</b>
Prezzo	€ 65,98173
Spese generali (16%)	€ 8,27357
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08274
Utili di impresa (10%)	€ 5,99834
Incidenza Manodopera al <b>8,73%</b>	€ 5,76320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08274

Codice regionale: TOS24\_04.F06.009.006

Voce: 009 Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.  
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterrì.

Articolo: 006 SN4 diametro esterno di 500 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,37570</b>
Prezzo	€ 100,00739
Spese generali (16%)	€ 12,54011
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12540
Utili di impresa (10%)	€ 9,09158
Incidenza Manodopera al <b>6,57%</b>	€ 6,57200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12540

Codice regionale: TOS24\_04.F06.009.007

Voce: 009 Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.  
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterrì.

Articolo: 007 SN4 diametro esterno di 630 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,30491</b>
Prezzo	€ 158,61307
Spese generali (16%)	€ 19,88879
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19889
Utili di impresa (10%)	€ 14,41937
Incidenza Manodopera al <b>6,12%</b>	€ 9,70640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19889

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_04.F06.009.008</b>	
<b>Voce:</b>	009	Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'. Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterrì.
<b>Articolo:</b>	008	SN4 diametro esterno di 800 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 203,12488</b>
Prezzo	€ 259,18735
Spese generali (16%)	€ 32,49998
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32500
Utili di impresa (10%)	€ 23,56249
Incidenza Manodopera al <b>4,95%</b>	€ 12,84080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,32500

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_04.F06.009.009</b>	
<b>Voce:</b>	009	Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'. Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterrì.
<b>Articolo:</b>	009	SN4 diametro esterno di 1000 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 307,94741</b>
Prezzo	€ 392,94090
Spese generali (16%)	€ 49,27159
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,49272
Utili di impresa (10%)	€ 35,72190
Incidenza Manodopera al <b>4,55%</b>	€ 17,89680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,49272

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_04.F06.009.010</b>	
<b>Voce:</b>	009	Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'. Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterrì.
<b>Articolo:</b>	010	SN4 diametro esterno di 1200 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 457,59728</b>
Prezzo	€ 583,89412
Spese generali (16%)	€ 73,21556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,73216
Utili di impresa (10%)	€ 53,08128
Incidenza Manodopera al <b>4,09%</b>	€ 23,86240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,73216

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_04.F06.009.015</b>	
<b>Voce:</b>	009	Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'. Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterri.
<b>Articolo:</b>	015	SN8 diametro esterno di 160 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,77357</b>
Prezzo	€ 27,78307
Spese generali (16%)	€ 3,48377
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03484
Utili di impresa (10%)	€ 2,52573
Incidenza Manodopera al <b>18,92%</b>	€ 5,25760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03484

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_04.F06.009.016</b>	
<b>Voce:</b>	009	Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'. Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterri.
<b>Articolo:</b>	016	SN8 diametro esterno di 200 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,97353</b>
Prezzo	€ 29,31422
Spese generali (16%)	€ 3,67576
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03676
Utili di impresa (10%)	€ 2,66493
Incidenza Manodopera al <b>17,94%</b>	€ 5,25760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03676

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_04.F06.009.017</b>	
<b>Voce:</b>	009	Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'. Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterri.
<b>Articolo:</b>	017	SN8 diametro esterno di 250 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,69078
Prezzo	€ 37,88543
Spese generali (16%)	€ 4,75052
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04751
Utili di impresa (10%)	€ 3,44413
Incidenza Manodopera al 13,88%	€ 5,25760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,04751

Codice regionale: TOS24\_04.F06.009.018

Voce: 009 Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.  
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterrì.

Articolo: 018 SN8 diametro esterno di 315 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,34122
Prezzo	€ 48,92340
Spese generali (16%)	€ 6,13460
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06135
Utili di impresa (10%)	€ 4,44758
Incidenza Manodopera al 10,75%	€ 5,25760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,06135

Codice regionale: TOS24\_04.F06.009.019

Voce: 009 Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.  
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterrì.

Articolo: 019 SN8 diametro esterno di 400 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,38900
Prezzo	€ 75,78036
Spese generali (16%)	€ 9,50224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09502
Utili di impresa (10%)	€ 6,88912
Incidenza Manodopera al 7,61%	€ 5,76320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,09502

Codice regionale: TOS24\_04.F06.009.020

Voce: 009 Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.  
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterrì.

Articolo: 020 SN8 diametro esterno di 500 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,44112</b>
Prezzo	€ 120,50687
Spese generali (16%)	€ 15,11058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15111
Utili di impresa (10%)	€ 10,95517
Incidenza Manodopera al <b>5,45%</b>	€ 6,57200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15111

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_04.F06.009.021

009

Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.  
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterrì.

Articolo:

021

SN8 diametro esterno di 630 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 143,00781</b>
Prezzo	€ 182,47797
Spese generali (16%)	€ 22,88125
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22881
Utili di impresa (10%)	€ 16,58891
Incidenza Manodopera al <b>5,32%</b>	€ 9,70640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,22881

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_04.F06.009.022

009

Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.  
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterrì.

Articolo:

022

SN8 diametro esterno di 800 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 249,06763</b>
Prezzo	€ 317,81030
Spese generali (16%)	€ 39,85082
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,39851
Utili di impresa (10%)	€ 28,89185
Incidenza Manodopera al <b>4,04%</b>	€ 12,84080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,39851

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_04.F06.009.023

009

Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.  
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterrì.

Articolo:

023

SN8 diametro esterno di 1000 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 347,42479</b>
Prezzo	€ 443,31404
Spese generali (16%)	€ 55,58797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,55588
Utili di impresa (10%)	€ 40,30128
Incidenza Manodopera al <b>4,04%</b>	€ 17,89680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,55588

Codice regionale:

Voce:

TOS24\_04.F06.009.024

009

Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.  
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfilanco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterrì.

Articolo:

024

SN8 diametro esterno di 1200 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 481,28528</b>
Prezzo	€ 614,12001
Spese generali (16%)	€ 77,00564
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,77006
Utili di impresa (10%)	€ 55,82909
Incidenza Manodopera al <b>3,89%</b>	€ 23,86240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,77006

Codice regionale:

Voce:

TOS24\_04.F06.023.001

023

+5,78%

 su anno 2023/1 

+5,78%

 su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfilanchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterrò

Articolo:

001

dimensioni esterne 50x50x50 sp.10

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,12158</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<div>+8,33%</div>
Prezzo	€ 95,85513
Scostamento % su anno 2023/1	<div>+8,33%</div>
Spese generali (16%)	€ 12,01945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,36058
Utili di impresa (10%)	€ 8,71410
Incidenza Manodopera al <b>15,35%</b>	€ 14,70952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,36058

Codice regionale:

Voce:

TOS24\_04.F06.023.002

023

+5,78%

 su anno 2023/1 

+5,78%

 su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfilanchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterrò

Articolo:

002

dimensioni esterne 60x60x60 sp.10





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,23583</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,3%
Prezzo	€ 107,48492
Scostamento % su anno 2023/1	+5,3%
Spese generali (16%)	€ 13,47773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13478
Utili di impresa (10%)	€ 9,77136
Incidenza Manodopera al <b>13,69%</b>	€ 14,70952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13478

Codice regionale: **TOS24\_04.F06.023.004**

Voce: 023 **+5,78%** su anno 2023/1 **+5,78%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro

Articolo: 004 dimensioni esterne 120x120x100 sp.10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 276,82583</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,72%
Prezzo	€ 353,22976
Scostamento % su anno 2023/1	+3,72%
Spese generali (16%)	€ 44,29213
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,32876
Utili di impresa (10%)	€ 32,11180
Incidenza Manodopera al <b>4,16%</b>	€ 14,70952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 1,32876

Codice regionale: **TOS24\_04.F06.024.005**

Voce: 024 **+5,41%** su anno 2023/1 **+5,41%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro.

Articolo: 005 DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 345,00481</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,41%
Prezzo	€ 440,22614
Scostamento % su anno 2023/1	+5,41%
Spese generali (16%)	€ 55,20077
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,55201
Utili di impresa (10%)	€ 40,02056
Incidenza Manodopera al <b>2,72%</b>	€ 11,95400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,55201

Codice regionale: **TOS24\_04.F06.025.001**

Voce: 025 **+0,02%** su anno 2023/1 **+0,02%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone

Articolo: 001 nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,72300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,02%
Prezzo	€ 88,96655
Scostamento % su anno 2023/1	+0,02%
Spese generali (16%)	€ 11,15568
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,33467
Utili di impresa (10%)	€ 8,08787
Incidenza Manodopera al <b>11,25%</b>	€ 10,00800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,33467

Codice regionale: TOS24\_04.F06.031.001

Voce: 031 +13,69% su anno 2023/1 +13,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo

Articolo: 001 piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,55105</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,96%
Prezzo	€ 179,34314
Scostamento % su anno 2023/1	+9,96%
Spese generali (16%)	€ 22,48817
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,67465
Utili di impresa (10%)	€ 16,30392
Incidenza Manodopera al <b>23,27%</b>	€ 41,73480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,67465

Codice regionale: TOS24\_04.F06.031.010

Voce: 031 +13,69% su anno 2023/1 +13,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo

Articolo: 010 piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 170,58354</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,42%
Prezzo	€ 217,66460
Scostamento % su anno 2023/1	+17,42%
Spese generali (16%)	€ 27,29337
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,81880
Utili di impresa (10%)	€ 19,78769
Incidenza Manodopera al <b>19,18%</b>	€ 41,75815
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,81880

Codice regionale: TOS24\_04.F06.040.001

Voce: 040 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro.

Articolo: 001 dimensioni circa 30x100 cm.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,13353</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,01%
Prezzo	€ 85,66238
Scostamento % su anno 2023/1	+0,01%
Spese generali (16%)	€ 10,74136
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,32224
Utili di impresa (10%)	€ 7,78749
Incidenza Manodopera al <b>17,17%</b>	€ 14,70952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,32224

Codice regionale: TOS24\_04.F06.040.005

Voce: 040 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro.

Articolo: 005 dimensioni interne circa 20x100xh.25-30 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,17956</b>
Prezzo	€ 89,54912
Spese generali (16%)	€ 11,22873
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11229
Utili di impresa (10%)	€ 8,14083
Incidenza Manodopera al <b>13,35%</b>	€ 11,95400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11229

Codice regionale: TOS24\_04.F06.040.012

Voce: 040 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro.

Articolo: 012 dimensioni interne circa 20x100xh.20cm con profili in acciaio zincato

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 133,60054</b>
Prezzo	€ 170,47429
Spese generali (16%)	€ 21,37609
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21376
Utili di impresa (10%)	€ 15,49766
Incidenza Manodopera al <b>13,43%</b>	€ 22,90024
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21376

Codice regionale: TOS24\_04.F06.040.015

Voce: 040 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro.

Articolo: 015 dimensioni interne circa 30x100xh.25-30 cm con profili in acciaio zincato



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 169,31710</b>
Prezzo	€ 216,04862
Spese generali (16%)	€ 27,09074
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27091
Utili di impresa (10%)	€ 19,64078
Incidenza Manodopera al <b>14,12%</b>	€ 30,51344
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27091

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_04.F06.051.001  
051 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20  
001 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 400x400 luce netta 300x300

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,18355</b>
Prezzo	€ 122,73021
Spese generali (16%)	€ 15,38937
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15389
Utili di impresa (10%)	€ 11,15729
Incidenza Manodopera al <b>29,48%</b>	€ 36,17480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15389

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_04.F06.051.002  
051 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20  
002 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 500x500 luce netta 400x400

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,10355</b>
Prezzo	€ 163,46013
Spese generali (16%)	€ 20,49657
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20497
Utili di impresa (10%)	€ 14,86001
Incidenza Manodopera al <b>25,53%</b>	€ 41,73480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20497

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_04.F06.051.003  
051 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20  
003 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,33646</b>
Prezzo	€ 200,76132
Spese generali (16%)	€ 25,17383
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25174
Utili di impresa (10%)	€ 18,25103
Incidenza Manodopera al <b>20,9%</b>	€ 41,96832
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25174


Codice regionale:

TOS24\_04.F06.051.004




**Voce:** 051 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con  
**Articolo:** 004 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 194,80396</b>
Prezzo	€ 248,56985
Spese generali (16%)	€ 31,16863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31169
Utili di impresa (10%)	€ 22,59726
Incidenza Manodopera al <b>16,88%</b>	€ 41,96832
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,31169

**Codice regionale:** TOS24\_04.F06.051.005   
**Voce:** 051 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con  
**Articolo:** 005 rinfiango perimetrale in cls C16/20  
telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 250,49500</b>
Prezzo	€ 319,63162
Spese generali (16%)	€ 40,07920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40079
Utili di impresa (10%)	€ 29,05742
Incidenza Manodopera al <b>25,33%</b>	€ 80,96616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,40079

**Codice regionale:** TOS24\_04.F06.051.006   
**Voce:** 051 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con  
**Articolo:** 006 rinfiango perimetrale in cls C16/20  
telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 353,72917</b>
Prezzo	€ 451,35842
Spese generali (16%)	€ 56,59667
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,56597
Utili di impresa (10%)	€ 41,03258
Incidenza Manodopera al <b>17,94%</b>	€ 80,96616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,56597

**Codice regionale:** TOS24\_04.F06.051.007   
**Voce:** 051 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con  
**Articolo:** 007 rinfiango perimetrale in cls C16/20  
telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 392,79667</b>
Prezzo	€ 501,20855
Spese generali (16%)	€ 62,84747
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,62847
Utili di impresa (10%)	€ 45,56441
Incidenza Manodopera al <b>17,26%</b>	€ 86,52616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,62847



Codice regionale: TOS24\_04.F06.052.001  
Voce: 052 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, murato a malta cementizia.  
Articolo: 001 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 400x400 luce netta 300x300

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 82,15633
Prezzo	€ 104,83147
Spese generali (16%)	€ 13,14501
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13145
Utili di impresa (10%)	€ 9,53013
Incidenza Manodopera al 34,51%	€ 36,17480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13145

Codice regionale: TOS24\_04.F06.052.002  
Voce: 052 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, murato a malta cementizia.  
Articolo: 002 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 500x500 luce netta 400x400

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 114,07633
Prezzo	€ 145,56139
Spese generali (16%)	€ 18,25221
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18252
Utili di impresa (10%)	€ 13,23285
Incidenza Manodopera al 28,67%	€ 41,73480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18252

Codice regionale: TOS24\_04.F06.052.003  
Voce: 052 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, murato a malta cementizia.  
Articolo: 003 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 143,67804
Prezzo	€ 183,33318
Spese generali (16%)	€ 22,98849
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22988
Utili di impresa (10%)	€ 16,66665
Incidenza Manodopera al 22,89%	€ 41,96832
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,22988

Codice regionale: TOS24\_04.F06.052.004  
Voce: 052 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, murato a malta cementizia.  
Articolo: 004 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 181,14554
Prezzo	€ 231,14171
Spese generali (16%)	€ 28,98329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28983
Utili di impresa (10%)	€ 21,01288
Incidenza Manodopera al 18,16%	€ 41,96832
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,28983



Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_04.F06.052.005  
052  
005

Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, murato a malta cementizia.  
telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 231,85778
Prezzo	€ 295,85052
Spese generali (16%)	€ 37,09724
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,37097
Utili di impresa (10%)	€ 26,89550
Incidenza Manodopera al 27,37%	€ 80,96616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,37097

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_04.F06.052.006  
052  
006

Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, murato a malta cementizia.  
telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 335,09195
Prezzo	€ 427,57733
Spese generali (16%)	€ 53,61471
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,53615
Utili di impresa (10%)	€ 38,87067
Incidenza Manodopera al 18,94%	€ 80,96616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,53615

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_04.F06.052.007  
052  
007

Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, murato a malta cementizia.  
telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 374,15945
Prezzo	€ 477,42746
Spese generali (16%)	€ 59,86551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,59866
Utili di impresa (10%)	€ 43,40250
Incidenza Manodopera al 18,12%	€ 86,52616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,59866

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_04.F06.053.001  
053  
001

+2,93% su anno 2023/1 +2,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfiango perimetrale in cls C16/20 (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)  
d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 317,51554</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,93%
Prezzo	€ 405,14983
Scostamento % su anno 2023/1	+2,93%
Spese generali (16%)	€ 50,80249
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,52407
Utili di impresa (10%)	€ 36,83180
Incidenza Manodopera al <b>19,36%</b>	€ 78,45415
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 1,52407

Codice regionale: TOS24\_04.F06.053.007

Voce: 053 +2,93% su anno 2023/1 +2,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con  
rinfianco perimetrale in cls C16/20 (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo: 007 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 228,35651</b>
Prezzo	€ 291,38291
Spese generali (16%)	€ 36,53704
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36537
Utili di impresa (10%)	€ 26,48936
Incidenza Manodopera al <b>14,4%</b>	€ 41,96832
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,36537

Codice regionale: TOS24\_04.F06.053.008

Voce: 053 +2,93% su anno 2023/1 +2,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con  
rinfianco perimetrale in cls C16/20 (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo: 008 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 310,95621</b>
Prezzo	€ 396,78012
Spese generali (16%)	€ 49,75299
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,49753
Utili di impresa (10%)	€ 36,07092
Incidenza Manodopera al <b>19,83%</b>	€ 78,66432
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,49753

Codice regionale: TOS24\_04.F06.053.009

Voce: 053 +2,93% su anno 2023/1 +2,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con  
rinfianco perimetrale in cls C16/20 (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo: 009 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 355,16167</b>
Prezzo	€ 453,18629
Spese generali (16%)	€ 56,82587
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,56826
Utili di impresa (10%)	€ 41,19875
Incidenza Manodopera al <b>17,87%</b>	€ 80,96616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,56826

Codice regionale: TOS24\_04.F06.053.010

Voce: 053 +2,93% su anno 2023/1 +2,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con  
rinfianco perimetrale in cls C16/20 (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo: 010 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x80

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 376,44667</b>
Prezzo	€ 480,34595
Spese generali (16%)	€ 60,23147
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,60231
Utili di impresa (10%)	€ 43,66781
Incidenza Manodopera al <b>16,86%</b>	€ 80,96616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,60231

Codice regionale: TOS24\_04.F06.053.011

Voce: 053 +2,93% su anno 2023/1 +2,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con  
rinfianco perimetrale in cls C16/20 (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo: 011 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 472,47259</b>
Prezzo	€ 602,87502
Spese generali (16%)	€ 75,59561
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,75596
Utili di impresa (10%)	€ 54,80682
Incidenza Manodopera al <b>14,35%</b>	€ 86,52616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,75596

Codice regionale: TOS24\_04.F06.053.015

Voce: 053 +2,93% su anno 2023/1 +2,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con  
rinfianco perimetrale in cls C16/20 (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo: 015 telaio RETTANGOLARE e coperchio TRIANGOLARE SERIE TELEFONIA dimensioni 780x1350 luce netta 600x1200.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 658,85000</b>
Prezzo	€ 840,69260
Spese generali (16%)	€ 105,41600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,05416
Utili di impresa (10%)	€ 76,42660
Incidenza Manodopera al <b>10,29%</b>	€ 86,52616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,05416



Codice regionale: TOS24\_04.F06.054.007  
Voce: 054 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia.  
Articolo: 007 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 214,32929
Prezzo	€ 273,48418
Spese generali (16%)	€ 34,29269
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34293
Utili di impresa (10%)	€ 24,86220
Incidenza Manodopera al 15,35%	€ 41,96832
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,34293

Codice regionale: TOS24\_04.F06.054.008  
Voce: 054 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia.  
Articolo: 008 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 297,29779
Prezzo	€ 379,35198
Spese generali (16%)	€ 47,56765
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,47568
Utili di impresa (10%)	€ 34,48654
Incidenza Manodopera al 20,74%	€ 78,66432
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,47568

Codice regionale: TOS24\_04.F06.054.009  
Voce: 054 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia.  
Articolo: 009 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 336,52445
Prezzo	€ 429,40520
Spese generali (16%)	€ 53,84391
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,53844
Utili di impresa (10%)	€ 39,03684
Incidenza Manodopera al 18,86%	€ 80,96616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,53844

Codice regionale: TOS24\_04.F06.054.010  
Voce: 054 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia.  
Articolo: 010 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x80

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 357,80945
Prezzo	€ 456,56486
Spese generali (16%)	€ 57,24951
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,57250
Utili di impresa (10%)	€ 41,50590
Incidenza Manodopera al 17,73%	€ 80,96616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,57250



Codice regionale: TOS24\_04.F06.054.011  
Voce: 054 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia.  
Articolo: 011 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 453,83537
Prezzo	€ 579,09393
Spese generali (16%)	€ 72,61366
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,72614
Utili di impresa (10%)	€ 52,64490
Incidenza Manodopera al 14,94%	€ 86,52616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,72614

Codice regionale: TOS24\_04.F06.054.015  
Voce: 054 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia.  
Articolo: 015 telaio RETTANGOLARE e coperchio TRIANGOLARE SERIE TELEFONIA dimensioni 780x1350 luce netta 600x1200.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 640,21278
Prezzo	€ 816,91150
Spese generali (16%)	€ 102,43404
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,02434
Utili di impresa (10%)	€ 74,26468
Incidenza Manodopera al 10,59%	€ 86,52616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,02434

Codice regionale: TOS24\_04 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.  
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.  
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: TOS24\_04.F07 +0,97% su anno 2023/1 +0,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: DRENAGGI.  
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.

Codice regionale: TOS24\_04.F07.001.002  
Voce: 001 +0,17% su anno 2023/1 +0,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:  
normale con coperchio, 64x37x200 cm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,30511
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,99%
Prezzo	€ 101,19332
Scostamento % su anno 2023/1	+0,99%
Spese generali (16%)	€ 12,68882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,38066
Utili di impresa (10%)	€ 9,19939
Incidenza Manodopera al 23,09%	€ 23,36516
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 0,38066

Codice regionale: TOS24\_04.F07.001.003  
Voce: 001 +0,17% su anno 2023/1 +0,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:  
normale senza coperchio 74x47x200



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,06950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,66%
Prezzo	€ 76,64868
Scostamento % su anno 2023/1	-0,66%
Spese generali (16%)	€ 9,61112
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,28833
Utili di impresa (10%)	€ 6,96806
Incidenza Manodopera al <b>23,72%</b>	€ 18,17738
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,28833

Codice regionale: **TOS24\_04.F07.002.001**

Voce: 002 -7,68% su anno 2023/1 -7,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.

Articolo: 001 a tegolo 47/37x17/14x55cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,74400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,81%
Prezzo	€ 27,74534
Scostamento % su anno 2023/1	-14,81%
Spese generali (16%)	€ 3,47904
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,10437
Utili di impresa (10%)	€ 2,52230
Incidenza Manodopera al <b>28,06%</b>	€ 7,78400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,10437

Codice regionale: **TOS24\_04.F07.002.002**

Voce: 002 -7,68% su anno 2023/1 -7,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.

Articolo: 002 imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,61000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,55%
Prezzo	€ 44,16236
Scostamento % su anno 2023/1	-0,55%
Spese generali (16%)	€ 5,53760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,16613
Utili di impresa (10%)	€ 4,01476
Incidenza Manodopera al <b>12,59%</b>	€ 5,56000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,16613

Codice regionale: **TOS24\_04.F07.003.002**

Voce: 003 +21,26% su anno 2023/1 +21,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10

Articolo: 002 diametro 30 cm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,33550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,26%
Prezzo	€ 97,40410
Scostamento % su anno 2023/1	+21,26%
Spese generali (16%)	€ 12,21368
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,36641
Utili di impresa (10%)	€ 8,85492
Incidenza Manodopera al <b>13,13%</b>	€ 12,78800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,36641

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_04.F07.004.004  
004  
004

Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro  
Diametro esterno 110 mm in rotoli

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,67371</b>
Prezzo	€ 8,51565
Spese generali (16%)	€ 1,06779
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01068
Utili di impresa (10%)	€ 0,77415
Incidenza Manodopera al <b>26,12%</b>	€ 2,22400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01068

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_04.F07.004.005  
004  
005

Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro  
Diametro esterno 125 mm in rotoli

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,18371</b>
Prezzo	€ 9,16641
Spese generali (16%)	€ 1,14939
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01149
Utili di impresa (10%)	€ 0,83331
Incidenza Manodopera al <b>24,26%</b>	€ 2,22400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01149


Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_04.F07.004.006  
004  
006

Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro  
Diametro esterno 160 mm in rotoli




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,96083</b>
Prezzo	€ 12,71002
Spese generali (16%)	€ 1,59373
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01594
Utili di impresa (10%)	€ 1,15546
Incidenza Manodopera al <b>19,69%</b>	€ 2,50200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01594

**Codice regionale:** TOS24\_04.F07.004.007 

**Voce:** 004 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro

**Articolo:** 007 Diametro esterno 200 mm in rotoli


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,81529</b>
Prezzo	€ 18,90431
Spese generali (16%)	€ 2,37045
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02370
Utili di impresa (10%)	€ 1,71857
Incidenza Manodopera al <b>14,71%</b>	€ 2,78000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02370

**Codice regionale:** TOS24\_04.F07.004.010 

**Voce:** 004 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro

**Articolo:** 010 Diametro esterno 250 mm SN4 in barre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,40929</b>
Prezzo	€ 32,42226
Spese generali (16%)	€ 4,06549
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04065
Utili di impresa (10%)	€ 2,94748
Incidenza Manodopera al <b>8,92%</b>	€ 2,89120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04065


**Codice regionale:** TOS24\_04.F07.004.011 

**Voce:** 004 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro


**Articolo:** 011 Diametro esterno 315 mm SN4 in barre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,48828</b>
Prezzo	€ 98,87504
Spese generali (16%)	€ 12,39812
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12398
Utili di impresa (10%)	€ 8,98864
Incidenza Manodopera al <b>30,93%</b>	€ 30,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12398




Codice regionale: **TOS24\_04.F07.004.012**   
Voce: 004 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3, per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro  
Articolo: 012 Diametro esterno 400 mm SN4 in barre


Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,08134
Prezzo	€ 62,62779
Spese generali (16%)	€ 7,85301
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07853
Utili di impresa (10%)	€ 5,69344
Incidenza Manodopera al 5,33%	€ 3,33600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,07853

Codice regionale: **TOS24\_04.F07.004.013**   
Voce: 004 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3, per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro  
Articolo: 013 Diametro esterno 500 mm SN4 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 73,45384
Prezzo	€ 93,72710
Spese generali (16%)	€ 11,75261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11753
Utili di impresa (10%)	€ 8,52065
Incidenza Manodopera al 3,56%	€ 3,33600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11753

Codice regionale: **TOS24\_04.F07.005.004**   
Voce: 005 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3, per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro  
Articolo: 004 Diametro esterno 110 mm in rotoli

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,42054
Prezzo	€ 10,74461
Spese generali (16%)	€ 1,34729
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01347
Utili di impresa (10%)	€ 0,97678
Incidenza Manodopera al 20,7%	€ 2,22400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01347

Codice regionale: **TOS24\_04.F07.005.005**   
Voce: 005 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3, per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro  
Articolo: 005 Diametro esterno 125 mm in rotoli



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,71204</b>
Prezzo	€ 12,39257
Spese generali (16%)	€ 1,55393
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01554
Utili di impresa (10%)	€ 1,12660
Incidenza Manodopera al <b>17,95%</b>	€ 2,22400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01554

**Codice regionale:** TOS24\_04.F07.005.006

**Voce:** 005 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro

**Articolo:** 006 Diametro esterno 160 mm in rotoli

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,18729</b>
Prezzo	€ 65,31499
Spese generali (16%)	€ 8,18997
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08190
Utili di impresa (10%)	€ 5,93773
Incidenza Manodopera al <b>38,31%</b>	€ 25,02000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08190

**Codice regionale:** TOS24\_04.F07.005.007

**Voce:** 005 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro

**Articolo:** 007 Diametro esterno 200 mm in rotoli

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,47779</b>
Prezzo	€ 27,40566
Spese generali (16%)	€ 3,43645
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03436
Utili di impresa (10%)	€ 2,49142
Incidenza Manodopera al <b>10,14%</b>	€ 2,78000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03436

**Codice regionale:** TOS24\_04.F07.005.010

**Voce:** 005 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro

**Articolo:** 010 Diametro esterno 250 mm SN4 in barre





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,43121</b>
Prezzo	€ 40,10622
Spese generali (16%)	€ 5,02899
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05029
Utili di impresa (10%)	€ 3,64602
Incidenza Manodopera al <b>7,21%</b>	€ 2,89120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05029

**Codice regionale:** TOS24\_04.F07.005.011

**Voce:** 005 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro

**Articolo:** 011 Diametro esterno 315 mm SN4 in barre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,23120</b>
Prezzo	€ 108,75501
Spese generali (16%)	€ 13,63699
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13637
Utili di impresa (10%)	€ 9,88682
Incidenza Manodopera al <b>28,12%</b>	€ 30,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13637

**Codice regionale:** TOS24\_04.F07.005.012

**Voce:** 005 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro

**Articolo:** 012 Diametro esterno 400 mm SN4 in barre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,92509</b>
Prezzo	€ 70,08441
Spese generali (16%)	€ 8,78801
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08788
Utili di impresa (10%)	€ 6,37131
Incidenza Manodopera al <b>4,76%</b>	€ 3,33600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08788

**Codice regionale:** TOS24\_04.F07.005.013

**Voce:** 005 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro

**Articolo:** 013 Diametro esterno 500 mm SN4 in barre



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,02509</b>
Prezzo	€ 104,66401
Spese generali (16%)	€ 13,12401
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13124
Utili di impresa (10%)	€ 9,51491
Incidenza Manodopera al <b>3,19%</b>	€ 3,33600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13124

Codice regionale: TOS24\_04.F07.006.001

Voce: 006 +5,45% su anno 2023/1 +5,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro

Articolo: 001 DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,66555</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,15%
Prezzo	€ 14,88524
Scostamento % su anno 2023/1	+4,15%
Spese generali (16%)	€ 1,86649
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01866
Utili di impresa (10%)	€ 1,35320
Incidenza Manodopera al <b>22,41%</b>	€ 3,33600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01866

Codice regionale: TOS24\_04.F07.006.002

Voce: 006 +5,45% su anno 2023/1 +5,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro

Articolo: 002 DN 110, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,08285</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,75%
Prezzo	€ 10,31372
Scostamento % su anno 2023/1	+6,75%
Spese generali (16%)	€ 1,29326
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,03880
Utili di impresa (10%)	€ 0,93761
Incidenza Manodopera al <b>32,35%</b>	€ 3,33600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,03880

Codice regionale: TOS24\_04.F07.007.001

Voce: 007 -9,34% su anno 2023/1 -9,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo.

Articolo: 001 con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,53690
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,34%
Prezzo	€ 18,54908
Scostamento % su anno 2023/1	-9,34%
Spese generali (16%)	€ 2,32590
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02326
Utili di impresa (10%)	€ 1,68628
Incidenza Manodopera al 16,8%	€ 3,11577
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02326

Codice regionale:	TOS24_04	-2,55%	su anno 2023/1	-2,55%	su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia:	NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI. I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni. Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.				
Codice regionale:	TOS24_04.F08	+6,62%	su anno 2023/1	+6,62%	su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo:	CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI. Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti. Compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterrì e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.				

Codice regionale:	TOS24_04.F08.012.001	👤
Voce:	012	+6,62% su anno 2023/1 +6,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfiaccio ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo:	001	di diametro 125 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,66623
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,68%
Prezzo	€ 9,78211
Scostamento % su anno 2023/1	-0,68%
Spese generali (16%)	€ 1,22660
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01227
Utili di impresa (10%)	€ 0,88928
Incidenza Manodopera al 19,13%	€ 1,87145
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01227

Codice regionale:	TOS24_04.F08.012.002	👤
Voce:	012	+6,62% su anno 2023/1 +6,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfiaccio ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo:	002	di diametro 140 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,20914
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,71%
Prezzo	€ 10,47486
Scostamento % su anno 2023/1	-3,71%
Spese generali (16%)	€ 1,31346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01313
Utili di impresa (10%)	€ 0,95226
Incidenza Manodopera al 19,91%	€ 2,08533
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01313



Codice regionale:	TOS24_04.F08.012.003	
Voce:	012	+6,62% su anno 2023/1 +6,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfilanco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo:	003	diametro 160 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,73893
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,02%
Prezzo	€ 13,70288
Scostamento % su anno 2023/1	+5,02%
Spese generali (16%)	€ 1,71823
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01718
Utili di impresa (10%)	€ 1,24572
Incidenza Manodopera al 17,01%	€ 2,33129
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%	€ 0,01718

Codice regionale:	TOS24_04.F08.012.004	
Voce:	012	+6,62% su anno 2023/1 +6,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfilanco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo:	004	diametro 200 mm


Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,12491
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,84%
Prezzo	€ 20,57539
Scostamento % su anno 2023/1	+25,84%
Spese generali (16%)	€ 2,57999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02580
Utili di impresa (10%)	€ 1,87049
Incidenza Manodopera al 13,51%	€ 2,78044
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%	€ 0,02580

Codice regionale:	TOS24_04	-2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia:		NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI. I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni. Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Codice regionale:	TOS24_04.G01	-2,82% su anno 2023/1 -2,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo:		SEZIONI STRADALI FINITE. Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell'ambito di progettazione preliminare).


Codice regionale:	TOS24_04.G01.001.001	
Voce:	001	-0,13% su anno 2023/1 -0,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo:	001	altezza sezione m 1,00




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.365,20467</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,54%
Prezzo	€ 1.742,00116
Scostamento % su anno 2023/1	-3,54%
Spese generali (16%)	€ 218,43275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,73731
Utili di impresa (10%)	€ 158,36374
Incidenza Manodopera al <b>7,93%</b>	€ 138,14427
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 8,73731

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.001.002**   
Voce: 001 -0,13% su anno 2023/1 -0,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;  
Articolo: 002 altezza sezione m 2,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.860,03835</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,24%
Prezzo	€ 2.373,40894
Scostamento % su anno 2023/1	-1,24%
Spese generali (16%)	€ 297,60614
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 11,90425
Utili di impresa (10%)	€ 215,76445
Incidenza Manodopera al <b>7,64%</b>	€ 181,33862
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 11,90425


Codice regionale: **TOS24\_04.G01.001.003**   
Voce: 001 -0,13% su anno 2023/1 -0,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;  
Articolo: 003 altezza sezione m 3,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.431,24922</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,35%
Prezzo	€ 3.102,27401
Scostamento % su anno 2023/1	+0,35%
Spese generali (16%)	€ 388,99988
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 15,56000
Utili di impresa (10%)	€ 282,02491
Incidenza Manodopera al <b>7,39%</b>	€ 229,24872
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 15,56000


Codice regionale: **TOS24\_04.G01.001.004**   
Voce: 001 -0,13% su anno 2023/1 -0,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;  
Articolo: 004 altezza sezione m 4,00




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.078,76138</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,48%
Prezzo	€ 3.928,49952
Scostamento % su anno 2023/1	+1,48%
Spese generali (16%)	€ 492,60182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 19,70407
Utili di impresa (10%)	€ 357,13632
Incidenza Manodopera al <b>7,17%</b>	€ 281,85816
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 19,70407

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.001.005**   
Voce: 001 -0,13% su anno 2023/1 -0,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;  
Articolo: 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.801,85777</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,32%
Prezzo	€ 4.851,17051
Scostamento % su anno 2023/1	+2,32%
Spese generali (16%)	€ 608,29724
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 24,33189
Utili di impresa (10%)	€ 441,01550
Incidenza Manodopera al <b>6,99%</b>	€ 339,11071
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 24,33189


Codice regionale: **TOS24\_04.G01.002.001**   
Voce: 002 -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina  
Articolo: 001 altezza sezione m 1,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.258,96759</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,43%
Prezzo	€ 1.606,44264
Scostamento % su anno 2023/1	-3,43%
Spese generali (16%)	€ 201,43481
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,05739
Utili di impresa (10%)	€ 146,04024
Incidenza Manodopera al <b>8,03%</b>	€ 128,95569
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 8,05739


Codice regionale: **TOS24\_04.G01.002.002**   
Voce: 002 -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina  
Articolo: 002 altezza sezione m 2,00




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.788,55673</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,44%
Prezzo	€ 2.282,19839
Scostamento % su anno 2023/1	-1,44%
Spese generali (16%)	€ 286,16908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 11,44676
Utili di impresa (10%)	€ 207,47258
Incidenza Manodopera al <b>7,76%</b>	€ 177,18789
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 11,44676

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.002.003**   
Voce: 002 -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina  
Articolo: 003 altezza sezione m 3,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.276,22382</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,47%
Prezzo	€ 2.904,46159
Scostamento % su anno 2023/1	+0,47%
Spese generali (16%)	€ 364,19581
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 14,56783
Utili di impresa (10%)	€ 264,04196
Incidenza Manodopera al <b>7,47%</b>	€ 217,06618
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 14,56783


Codice regionale: **TOS24\_04.G01.002.004**   
Voce: 002 -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina  
Articolo: 004 altezza sezione m 4,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.000,31546</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,61%
Prezzo	€ 3.828,40252
Scostamento % su anno 2023/1	+1,61%
Spese generali (16%)	€ 480,05047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 19,20202
Utili di impresa (10%)	€ 348,03659
Incidenza Manodopera al <b>7,24%</b>	€ 277,07000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 19,20202


Codice regionale: **TOS24\_04.G01.002.005**   
Voce: 002 -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina  
Articolo: 005 altezza sezione m 5,00




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.599,12541</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,43%
Prezzo	€ 4.592,48403
Scostamento % su anno 2023/1	+2,43%
Spese generali (16%)	€ 575,86007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 23,03440
Utili di impresa (10%)	€ 417,49855
Incidenza Manodopera al <b>7,05%</b>	€ 323,97993
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 23,03440

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.004.001**   
Voce: 004 +0,32% su anno 2023/1 +0,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina  
Articolo: 001 altezza sezione m 1,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.128,85276</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,05%
Prezzo	€ 1.440,41612
Scostamento % su anno 2023/1	-3,05%
Spese generali (16%)	€ 180,61644
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 7,22466
Utili di impresa (10%)	€ 130,94692
Incidenza Manodopera al <b>7,83%</b>	€ 112,78326
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 7,22466

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.004.002**   
Voce: 004 +0,32% su anno 2023/1 +0,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina  
Articolo: 002 altezza sezione m 2,00


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.575,35474</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,74%
Prezzo	€ 2.010,15265
Scostamento % su anno 2023/1	-0,74%
Spese generali (16%)	€ 252,05676
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 10,08227
Utili di impresa (10%)	€ 182,74115
Incidenza Manodopera al <b>7,61%</b>	€ 153,00068
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 10,08227

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.004.003**   
Voce: 004 +0,32% su anno 2023/1 +0,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina  
Articolo: 003 altezza sezione m 3,00







Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.098,28607</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,81%
Prezzo	€ 2.677,41302
Scostamento % su anno 2023/1	+0,81%
Spese generali (16%)	€ 335,72577
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 13,42903
Utili di impresa (10%)	€ 243,40118
Incidenza Manodopera al <b>7,39%</b>	€ 197,94816
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 13,42903

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.004.004**   
Voce: 004 +0,32% su anno 2023/1 +0,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina  
Articolo: 004 altezza sezione m 4,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.697,41442</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,9%
Prezzo	€ 3.441,90080
Scostamento % su anno 2023/1	+1,9%
Spese generali (16%)	€ 431,58631
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 17,26345
Utili di impresa (10%)	€ 312,90007
Incidenza Manodopera al <b>7,19%</b>	€ 247,56638
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 17,26345

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.004.005**   
Voce: 004 +0,32% su anno 2023/1 +0,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina  
Articolo: 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.373,36471</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,7%
Prezzo	€ 4.304,41337
Scostamento % su anno 2023/1	+2,7%
Spese generali (16%)	€ 539,73835
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 21,58953
Utili di impresa (10%)	€ 391,31031
Incidenza Manodopera al <b>7,01%</b>	€ 301,91633
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 21,58953

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.005.001**   
Voce: 005 +0,99% su anno 2023/1 +0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede  
Articolo: 001 altezza sezione m 1,00



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.331,47671</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,79%
Prezzo	€ 1.698,96428
Scostamento % su anno 2023/1	-1,79%
Spese generali (16%)	€ 213,03627
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,52145
Utili di impresa (10%)	€ 154,45130
Incidenza Manodopera al <b>13,19%</b>	€ 224,13522
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 8,52145

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.005.002**

Voce: 005 **+0,99%** su anno 2023/1 **+0,99%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 altezza sezione m 2,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.814,47334</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,07%
Prezzo	€ 2.315,26798
Scostamento % su anno 2023/1	+0,07%
Spese generali (16%)	€ 290,31573
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 11,61263
Utili di impresa (10%)	€ 210,47891
Incidenza Manodopera al <b>11,53%</b>	€ 266,97718
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 11,61263

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.005.003**

Voce: 005 **+0,99%** su anno 2023/1 **+0,99%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 altezza sezione m 3,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.367,87184</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,36%
Prezzo	€ 3.021,40446
Scostamento % su anno 2023/1	+1,36%
Spese generali (16%)	€ 378,85949
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 15,15438
Utili di impresa (10%)	€ 274,67313
Incidenza Manodopera al <b>10,39%</b>	€ 313,78999
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 15,15438

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.005.004**

Voce: 005 **+0,99%** su anno 2023/1 **+0,99%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 altezza sezione m 4,00



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.997,58357</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,3%
Prezzo	€ 3.824,91663
Scostamento % su anno 2023/1	+2,3%
Spese generali (16%)	€ 479,61337
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 19,18453
Utili di impresa (10%)	€ 347,71969
Incidenza Manodopera al <b>9,55%</b>	€ 365,30321
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 19,18453

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.005.005**

Voce: 005 **+0,99%** su anno 2023/1 **+0,99%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.703,55037</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,99%
Prezzo	€ 4.725,73027
Scostamento % su anno 2023/1	+2,99%
Spese generali (16%)	€ 592,56806
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 23,70272
Utili di impresa (10%)	€ 429,61184
Incidenza Manodopera al <b>8,92%</b>	€ 421,50198
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 23,70272

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.006.001**

Voce: 006 **+0,39%** su anno 2023/1 **+0,39%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 altezza sezione m 1,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.078,01666</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,99%
Prezzo	€ 1.375,54926
Scostamento % su anno 2023/1	-2,99%
Spese generali (16%)	€ 172,48267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 6,89931
Utili di impresa (10%)	€ 125,04993
Incidenza Manodopera al <b>7,9%</b>	€ 108,61021
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 6,89931


Codice regionale: **TOS24\_04.G01.006.002**

Voce: 006 **+0,39%** su anno 2023/1 **+0,39%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina


Articolo: 002 altezza sezione m 2,00




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.512,87535</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,67%
Prezzo	€ 1.930,42895
Scostamento % su anno 2023/1	-0,67%
Spese generali (16%)	€ 242,06006
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,68240
Utili di impresa (10%)	€ 175,49354
Incidenza Manodopera al <b>7,67%</b>	€ 148,12174
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 9,68240

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.006.003**   
Voce: 006 +0,39% su anno 2023/1 +0,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina  
Articolo: 003 altezza sezione m 3,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.023,35322</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,88%
Prezzo	€ 2.581,79871
Scostamento % su anno 2023/1	+0,88%
Spese generali (16%)	€ 323,73652
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 12,94946
Utili di impresa (10%)	€ 234,70897
Incidenza Manodopera al <b>7,45%</b>	€ 192,27967
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 12,94946

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.006.004**   
Voce: 006 +0,39% su anno 2023/1 +0,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina  
Articolo: 004 altezza sezione m 4,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.610,96547</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,97%
Prezzo	€ 3.331,59195
Scostamento % su anno 2023/1	+1,97%
Spese generali (16%)	€ 417,75448
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 16,71018
Utili di impresa (10%)	€ 302,87200
Incidenza Manodopera al <b>7,24%</b>	€ 241,19983
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 16,71018

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.006.005**   
Voce: 006 +0,39% su anno 2023/1 +0,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina  
Articolo: 005 altezza sezione m 5,00



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.274,19691</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,76%
Prezzo	€ 4.177,87526
Scostamento % su anno 2023/1	+2,76%
Spese generali (16%)	€ 523,87151
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 20,95486
Utili di impresa (10%)	€ 379,80684
Incidenza Manodopera al <b>7,06%</b>	€ 294,76639
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 20,95486

Codice regionale: TOS24\_04.G01.009.001

Voce: 009 +0,93% su anno 2023/1 +0,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 altezza sezione m 1,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.406,77224</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,83%
Prezzo	€ 1.795,04138
Scostamento % su anno 2023/1	-1,83%
Spese generali (16%)	€ 225,08356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,00334
Utili di impresa (10%)	€ 163,18558
Incidenza Manodopera al <b>12,87%</b>	€ 231,04554
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 9,00334

Codice regionale: TOS24\_04.G01.009.002

Voce: 009 +0,93% su anno 2023/1 +0,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 altezza sezione m 2,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.883,54513</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,01%
Prezzo	€ 2.403,40359
Scostamento % su anno 2023/1	+0,01%
Spese generali (16%)	€ 301,36722
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 12,05469
Utili di impresa (10%)	€ 218,49124
Incidenza Manodopera al <b>11,35%</b>	€ 272,79254
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 12,05469

Codice regionale: TOS24\_04.G01.009.003

Voce: 009 +0,93% su anno 2023/1 +0,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 altezza sezione m 3,00



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.445,56014</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,3%
Prezzo	€ 3.120,53474
Scostamento % su anno 2023/1	+1,3%
Spese generali (16%)	€ 391,28962
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 15,65158
Utili di impresa (10%)	€ 283,68498
Incidenza Manodopera al <b>10,26%</b>	€ 320,03703
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 15,65158

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.009.004**

Voce: 009 **+0,93%** su anno 2023/1 **+0,93%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 altezza sezione m 4,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.087,66234</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,24%
Prezzo	€ 3.939,85714
Scostamento % su anno 2023/1	+2,24%
Spese generali (16%)	€ 494,02597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 19,76104
Utili di impresa (10%)	€ 358,16883
Incidenza Manodopera al <b>9,45%</b>	€ 372,30854
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 19,76104

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.009.005**

Voce: 009 **+0,93%** su anno 2023/1 **+0,93%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.816,22820</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,95%
Prezzo	€ 4.869,50718
Scostamento % su anno 2023/1	+2,95%
Spese generali (16%)	€ 610,59651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 24,42386
Utili di impresa (10%)	€ 442,68247
Incidenza Manodopera al <b>8,83%</b>	€ 429,91683
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 24,42386


Codice regionale: **TOS24\_04.G01.011.001**

Voce: 011 **-2,67%** su anno 2023/1 **-2,67%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;


Articolo: 001 altezza sezione m 1,00




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.481,60234</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,93%
Prezzo	€ 1.890,52458
Scostamento % su anno 2023/1	-2,93%
Spese generali (16%)	€ 237,05637
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,48225
Utili di impresa (10%)	€ 171,86587
Incidenza Manodopera al <b>7,33%</b>	€ 138,59328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 9,48225

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.011.002**   
Voce: 011 -2,67% su anno 2023/1 -2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;  
Articolo: 002 altezza sezione m 2,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.538,70440</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,81%
Prezzo	€ 1.963,38681
Scostamento % su anno 2023/1	-2,81%
Spese generali (16%)	€ 246,19270
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,84771
Utili di impresa (10%)	€ 178,48971
Incidenza Manodopera al <b>8,1%</b>	€ 158,98992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 9,84771


Codice regionale: **TOS24\_04.G01.011.003**   
Voce: 011 -2,67% su anno 2023/1 -2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;  
Articolo: 003 altezza sezione m 3,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.601,27018</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,67%
Prezzo	€ 2.043,22075
Scostamento % su anno 2023/1	-2,67%
Spese generali (16%)	€ 256,20323
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 10,24813
Utili di impresa (10%)	€ 185,74734
Incidenza Manodopera al <b>8,88%</b>	€ 181,47374
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 10,24813


Codice regionale: **TOS24\_04.G01.011.004**   
Voce: 011 -2,67% su anno 2023/1 -2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;  
Articolo: 004 altezza sezione m 4,00




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.669,13473</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,53%
Prezzo	€ 2.129,81592
Scostamento % su anno 2023/1	-2,53%
Spese generali (16%)	€ 267,06156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 10,68246
Utili di impresa (10%)	€ 193,61963
Incidenza Manodopera al <b>9,67%</b>	€ 206,00305
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 10,68246

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.011.005**   
Voce: 011 -2,67% su anno 2023/1 -2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;  
Articolo: 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.740,58153</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,39%
Prezzo	€ 2.220,98203
Scostamento % su anno 2023/1	-2,39%
Spese generali (16%)	€ 278,49304
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 11,13972
Utili di impresa (10%)	€ 201,90746
Incidenza Manodopera al <b>10,44%</b>	€ 231,96761
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 11,13972

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.012.001**   
Voce: 012 -2,35% su anno 2023/1 -2,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina  
Articolo: 001 altezza sezione m 1,00


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.391,10095</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,69%
Prezzo	€ 1.775,04481
Scostamento % su anno 2023/1	-2,69%
Spese generali (16%)	€ 222,57615
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,90305
Utili di impresa (10%)	€ 161,36771
Incidenza Manodopera al <b>7,4%</b>	€ 131,43932
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 8,90305

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.012.002**   
Voce: 012 -2,35% su anno 2023/1 -2,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina  
Articolo: 002 altezza sezione m 2,00







Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.445,54106</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,58%
Prezzo	€ 1.844,51039
Scostamento % su anno 2023/1	-2,58%
Spese generali (16%)	€ 231,28657
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,25146
Utili di impresa (10%)	€ 167,68276
Incidenza Manodopera al <b>8,18%</b>	€ 150,80295
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 9,25146

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.012.003   
**Voce:** 012 -2,35% su anno 2023/1 -2,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina  
altezza sezione m 3,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.577,50912</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,95%
Prezzo	€ 2.012,90164
Scostamento % su anno 2023/1	-1,95%
Spese generali (16%)	€ 252,40146
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 10,09606
Utili di impresa (10%)	€ 182,99106
Incidenza Manodopera al <b>9,62%</b>	€ 193,65960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 10,09606

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.012.004   
**Voce:** 012 -2,35% su anno 2023/1 -2,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina  
altezza sezione m 4,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.570,48252</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,32%
Prezzo	€ 2.003,93569
Scostamento % su anno 2023/1	-2,32%
Spese generali (16%)	€ 251,27720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 10,05109
Utili di impresa (10%)	€ 182,17597
Incidenza Manodopera al <b>9,77%</b>	€ 195,70842
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 10,05109

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.012.005   
**Voce:** 012 -2,35% su anno 2023/1 -2,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 005 Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina  
altezza sezione m 5,00



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.639,45394</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,19%
Prezzo	€ 2.091,94323
Scostamento % su anno 2023/1	-2,19%
Spese generali (16%)	€ 262,31263
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 10,49251
Utili di impresa (10%)	€ 190,17666
Incidenza Manodopera al <b>10,55%</b>	€ 220,72244
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 10,49251

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.014.001**

Voce: 014 -2,08% su anno 2023/1 -2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 altezza sezione m 1,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.261,08241</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,31%
Prezzo	€ 1.609,14116
Scostamento % su anno 2023/1	-2,31%
Spese generali (16%)	€ 201,77319
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,07093
Utili di impresa (10%)	€ 146,28556
Incidenza Manodopera al <b>7,26%</b>	€ 116,79105
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 8,07093

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.014.002**

Voce: 014 -2,08% su anno 2023/1 -2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 altezza sezione m 2,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.314,04090</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,2%
Prezzo	€ 1.676,71618
Scostamento % su anno 2023/1	-2,2%
Spese generali (16%)	€ 210,24654
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,40986
Utili di impresa (10%)	€ 152,42874
Incidenza Manodopera al <b>8,09%</b>	€ 135,59661
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 8,40986


Codice regionale: **TOS24\_04.G01.014.003**

Voce: 014 -2,08% su anno 2023/1 -2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina


Articolo: 003 altezza sezione m 3,00




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.372,46314</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,09%
Prezzo	€ 1.751,26296
Scostamento % su anno 2023/1	-2,09%
Spese generali (16%)	€ 219,59410
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,78376
Utili di impresa (10%)	€ 159,20572
Incidenza Manodopera al <b>8,94%</b>	€ 156,48934
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 8,78376

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.014.004**   
Voce: 014 -2,08% su anno 2023/1 -2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina  
Articolo: 004 altezza sezione m 4,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.438,60567</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,96%
Prezzo	€ 1.835,66084
Scostamento % su anno 2023/1	-1,96%
Spese generali (16%)	€ 230,17691
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,20708
Utili di impresa (10%)	€ 166,87826
Incidenza Manodopera al <b>9,83%</b>	€ 180,35742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 9,20708

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.014.005**   
Voce: 014 -2,08% su anno 2023/1 -2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina  
Articolo: 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.504,19046</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,84%
Prezzo	€ 1.919,34702
Scostamento % su anno 2023/1	-1,84%
Spese generali (16%)	€ 240,67047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,62682
Utili di impresa (10%)	€ 174,48609
Incidenza Manodopera al <b>10,63%</b>	€ 204,04932
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 9,62682

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.015.001**   
Voce: 015 -1,37% su anno 2023/1 -1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede  
Articolo: 001 altezza sezione m 1,00



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.303,56773</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,49%
Prezzo	€ 1.663,35243
Scostamento % su anno 2023/1	-1,49%
Spese generali (16%)	€ 208,57084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,34283
Utili di impresa (10%)	€ 151,21386
Incidenza Manodopera al <b>11,48%</b>	€ 190,88622
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 8,34283

Codice regionale: TOS24\_04.G01.015.002

Voce: 015 -1,37% su anno 2023/1 -1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 altezza sezione m 2,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.356,01297</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,45%
Prezzo	€ 1.730,27256
Scostamento % su anno 2023/1	-1,45%
Spese generali (16%)	€ 216,96208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,67848
Utili di impresa (10%)	€ 157,29751
Incidenza Manodopera al <b>12,02%</b>	€ 207,93603
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 8,67848

Codice regionale: TOS24\_04.G01.015.003

Voce: 015 -1,37% su anno 2023/1 -1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 altezza sezione m 3,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.407,78761</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,39%
Prezzo	€ 1.796,33699
Scostamento % su anno 2023/1	-1,39%
Spese generali (16%)	€ 225,24602
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,00984
Utili di impresa (10%)	€ 163,30336
Incidenza Manodopera al <b>12,6%</b>	€ 226,28701
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 9,00984

Codice regionale: TOS24\_04.G01.015.004

Voce: 015 -1,37% su anno 2023/1 -1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 altezza sezione m 4,00



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.465,02596</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,31%
Prezzo	€ 1.869,37312
Scostamento % su anno 2023/1	-1,31%
Spese generali (16%)	€ 234,40415
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,37617
Utili di impresa (10%)	€ 169,94301
Incidenza Manodopera al <b>13,2%</b>	€ 246,72514
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 9,37617

Codice regionale: TOS24\_04.G01.015.005

Voce: 015 -1,37% su anno 2023/1 -1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.527,56308</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,23%
Prezzo	€ 1.949,17049
Scostamento % su anno 2023/1	-1,23%
Spese generali (16%)	€ 244,41009
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,77640
Utili di impresa (10%)	€ 177,19732
Incidenza Manodopera al <b>13,81%</b>	€ 269,20879
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 9,77640

Codice regionale: TOS24\_04.G01.016.001

Voce: 016 -1,95% su anno 2023/1 -1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 altezza sezione m 1,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.218,87200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,16%
Prezzo	€ 1.555,28067
Scostamento % su anno 2023/1	-2,16%
Spese generali (16%)	€ 195,01952
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 7,80078
Utili di impresa (10%)	€ 141,38915
Incidenza Manodopera al <b>7,26%</b>	€ 112,97330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 7,80078


Codice regionale: TOS24\_04.G01.016.002

Voce: 016 -1,95% su anno 2023/1 -1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina


Articolo: 002 altezza sezione m 2,00




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.270,48518</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,07%
Prezzo	€ 1.621,13909
Scostamento % su anno 2023/1	-2,07%
Spese generali (16%)	€ 203,27763
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,13111
Utili di impresa (10%)	€ 147,37628
Incidenza Manodopera al <b>8,1%</b>	€ 131,26228
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 8,13111

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.016.003**   
Voce: 016 -1,95% su anno 2023/1 -1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina  
Articolo: 003 altezza sezione m 3,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.327,56211</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,96%
Prezzo	€ 1.693,96926
Scostamento % su anno 2023/1	-1,96%
Spese generali (16%)	€ 212,40994
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,49640
Utili di impresa (10%)	€ 153,99721
Incidenza Manodopera al <b>8,95%</b>	€ 151,63843
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 8,49640

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.016.004**   
Voce: 016 -1,95% su anno 2023/1 -1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina  
Articolo: 004 altezza sezione m 4,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.389,93778</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,84%
Prezzo	€ 1.773,56060
Scostamento % su anno 2023/1	-1,84%
Spese generali (16%)	€ 222,39004
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,89560
Utili di impresa (10%)	€ 161,23278
Incidenza Manodopera al <b>9,81%</b>	€ 174,06007
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 8,89560

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.016.005**   
Voce: 016 -1,95% su anno 2023/1 -1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina  
Articolo: 005 altezza sezione m 5,00



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.456,27417</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,72%
Prezzo	€ 1.858,20584
Scostamento % su anno 2023/1	-1,72%
Spese generali (16%)	€ 233,00387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,32015
Utili di impresa (10%)	€ 168,92780
Incidenza Manodopera al <b>10,66%</b>	€ 198,05143
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 9,32015

Codice regionale: TOS24\_04.G01.019.001

Voce: 019 -1,5% su anno 2023/1 -1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 altezza sezione m 1,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.354,36668</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,63%
Prezzo	€ 1.728,17189
Scostamento % su anno 2023/1	-1,63%
Spese generali (16%)	€ 216,69867
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,66795
Utili di impresa (10%)	€ 157,10654
Incidenza Manodopera al <b>11,3%</b>	€ 195,29128
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 8,66795

Codice regionale: TOS24\_04.G01.019.002

Voce: 019 -1,5% su anno 2023/1 -1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 altezza sezione m 2,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.402,15920</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,57%
Prezzo	€ 1.789,15514
Scostamento % su anno 2023/1	-1,57%
Spese generali (16%)	€ 224,34547
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,97382
Utili di impresa (10%)	€ 162,65047
Incidenza Manodopera al <b>11,86%</b>	€ 212,11317
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 8,97382


Codice regionale: TOS24\_04.G01.019.003

Voce: 019 -1,5% su anno 2023/1 -1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede


Articolo: 003 altezza sezione m 3,00




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.454,76968</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,5%
Prezzo	€ 1.856,28611
Scostamento % su anno 2023/1	-1,5%
Spese generali (16%)	€ 232,76315
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,31053
Utili di impresa (10%)	€ 168,75328
Incidenza Manodopera al <b>12,43%</b>	€ 230,77424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 9,31053

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.019.004   
**Voce:** 019 -1,5% su anno 2023/1 -1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede  
**Articolo:** 004 altezza sezione m 4,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.513,97043</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,42%
Prezzo	€ 1.931,82627
Scostamento % su anno 2023/1	-1,42%
Spese generali (16%)	€ 242,23527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,68941
Utili di impresa (10%)	€ 175,62057
Incidenza Manodopera al <b>13,04%</b>	€ 251,97677
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 9,68941

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.019.005   
**Voce:** 019 -1,5% su anno 2023/1 -1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede  
**Articolo:** 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.569,06774</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,4%
Prezzo	€ 2.002,13044
Scostamento % su anno 2023/1	-1,4%
Spese generali (16%)	€ 251,05084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 10,04203
Utili di impresa (10%)	€ 182,01186
Incidenza Manodopera al <b>13,35%</b>	€ 267,38077
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 10,04203

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.021.001   
**Voce:** 021 -6,9% su anno 2023/1 -6,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;  
**Articolo:** 001 altezza muro m 3,00 - altezza rilevato m 3,50





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.923,57050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,86%
Prezzo	€ 5.006,47596
Scostamento % su anno 2023/1	-6,86%
Spese generali (16%)	€ 627,77128
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 25,11085
Utili di impresa (10%)	€ 455,13418
Incidenza Manodopera al <b>8,16%</b>	€ 408,66727
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 25,11085

Codice regionale: TOS24\_04.G01.021.002

Voce: 021 -6,9% su anno 2023/1 -6,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 002 altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.845,20639</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,66%
Prezzo	€ 6.182,48335
Scostamento % su anno 2023/1	-6,66%
Spese generali (16%)	€ 775,23302
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 31,00932
Utili di impresa (10%)	€ 562,04394
Incidenza Manodopera al <b>8,07%</b>	€ 498,89943
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 31,00932

Codice regionale: TOS24\_04.G01.021.003

Voce: 021 -6,9% su anno 2023/1 -6,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 003 altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.873,07892</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,16%
Prezzo	€ 7.494,04871
Scostamento % su anno 2023/1	-7,16%
Spese generali (16%)	€ 939,69263
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 37,58771
Utili di impresa (10%)	€ 681,27716
Incidenza Manodopera al <b>8%</b>	€ 599,57031
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 37,58771

Codice regionale: TOS24\_04.G01.021.004

Voce: 021 -6,9% su anno 2023/1 -6,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 004 altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.859,79705</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,93%
Prezzo	€ 8.753,10104
Scostamento % su anno 2023/1	-6,93%
Spese generali (16%)	€ 1.097,56753
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 43,90270
Utili di impresa (10%)	€ 795,73646
Incidenza Manodopera al <b>8,28%</b>	€ 724,37785
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 43,90270

Codice regionale: TOS24\_04.G01.022.001

Voce: 022 -7,18% su anno 2023/1 -7,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 001 altezza muro m 3,00 - altezza rilevato m 3,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.752,26398</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,12%
Prezzo	€ 4.787,88884
Scostamento % su anno 2023/1	-7,12%
Spese generali (16%)	€ 600,36224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 24,01449
Utili di impresa (10%)	€ 435,26262
Incidenza Manodopera al <b>8,25%</b>	€ 395,11213
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 24,01449

Codice regionale: TOS24\_04.G01.022.002

Voce: 022 -7,18% su anno 2023/1 -7,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 002 altezza muro m 4,00 - altezza rilevato m 4,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.643,88424</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,93%
Prezzo	€ 5.925,59629
Scostamento % su anno 2023/1	-6,93%
Spese generali (16%)	€ 743,02148
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 29,72086
Utili di impresa (10%)	€ 538,69057
Incidenza Manodopera al <b>8,14%</b>	€ 482,62604
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 29,72086


Codice regionale: TOS24\_04.G01.022.003

Voce: 022 -7,18% su anno 2023/1 -7,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina


Articolo: 003 altezza muro m 5,00 - altezza rilevato m 5,50




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.650,74167</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,45%
Prezzo	€ 7.210,34637
Scostamento % su anno 2023/1	-7,45%
Spese generali (16%)	€ 904,11867
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 36,16475
Utili di impresa (10%)	€ 655,48603
Incidenza Manodopera al <b>8,08%</b>	€ 582,80595
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 36,16475

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.022.004   
**Voce:** 022 -7,18% su anno 2023/1 -7,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina  
**Articolo:** 004 altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.611,86679</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,22%
Prezzo	€ 8.436,74203
Scostamento % su anno 2023/1	-7,22%
Spese generali (16%)	€ 1.057,89869
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 42,31595
Utili di impresa (10%)	€ 766,97655
Incidenza Manodopera al <b>8,37%</b>	€ 705,97108
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 42,31595

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.024.001   
**Voce:** 024 -7,5% su anno 2023/1 -7,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina  
**Articolo:** 001 altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.639,58459</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,35%
Prezzo	€ 4.644,10993
Scostamento % su anno 2023/1	-7,35%
Spese generali (16%)	€ 582,33353
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 23,29334
Utili di impresa (10%)	€ 422,19181
Incidenza Manodopera al <b>8,3%</b>	€ 385,30340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 23,29334

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.024.002   
**Voce:** 024 -7,5% su anno 2023/1 -7,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina  
**Articolo:** 002 altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.464,84307</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,24%
Prezzo	€ 5.697,13976
Scostamento % su anno 2023/1	-7,24%
Spese generali (16%)	€ 714,37489
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 28,57500
Utili di impresa (10%)	€ 517,92180
Incidenza Manodopera al <b>8,19%</b>	€ 466,85747
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 28,57500

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.024.003

**Voce:** 024 -7,5% su anno 2023/1 -7,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

**Articolo:** 003 altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.426,10785</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,8%
Prezzo	€ 6.923,71362
Scostamento % su anno 2023/1	-7,8%
Spese generali (16%)	€ 868,17726
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 34,72709
Utili di impresa (10%)	€ 629,42851
Incidenza Manodopera al <b>8,13%</b>	€ 562,91220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 34,72709

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.024.004

**Voce:** 024 -7,5% su anno 2023/1 -7,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

**Articolo:** 004 altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.345,86111</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,59%
Prezzo	€ 8.097,31878
Scostamento % su anno 2023/1	-7,59%
Spese generali (16%)	€ 1.015,33778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 40,61351
Utili di impresa (10%)	€ 736,11989
Incidenza Manodopera al <b>8,45%</b>	€ 683,83553
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 40,61351

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.025.001

**Voce:** 025 -7,66% su anno 2023/1 -7,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

**Articolo:** 001 altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.629,42897</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,65%
Prezzo	€ 4.631,15137
Scostamento % su anno 2023/1	-7,65%
Spese generali (16%)	€ 580,70864
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 23,22835
Utili di impresa (10%)	€ 421,01376
Incidenza Manodopera al <b>9,83%</b>	€ 455,07029
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 23,22835

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.025.002

**Voce:** 025 -7,66% su anno 2023/1 -7,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

**Articolo:** 002 altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.498,85626</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,41%
Prezzo	€ 5.740,54059
Scostamento % su anno 2023/1	-7,41%
Spese generali (16%)	€ 719,81700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 28,79268
Utili di impresa (10%)	€ 521,86733
Incidenza Manodopera al <b>9,43%</b>	€ 541,43242
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 28,79268

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.025.003

**Voce:** 025 -7,66% su anno 2023/1 -7,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

**Articolo:** 003 altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.472,21881</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,91%
Prezzo	€ 6.982,55120
Scostamento % su anno 2023/1	-7,91%
Spese generali (16%)	€ 875,55501
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 35,02220
Utili di impresa (10%)	€ 634,77738
Incidenza Manodopera al <b>9,14%</b>	€ 637,96808
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 35,02220


**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.025.004

**Voce:** 025 -7,66% su anno 2023/1 -7,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede


**Articolo:** 004 altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.399,80801</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,66%
Prezzo	€ 8.166,15502
Scostamento % su anno 2023/1	-7,66%
Spese generali (16%)	€ 1.023,96928
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 40,95877
Utili di impresa (10%)	€ 742,37773
Incidenza Manodopera al <b>9,29%</b>	€ 758,27977
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 40,95877

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.026.001**   
Voce: 026 -6,54% su anno 2023/1 -6,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina  
Articolo: 001 altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.550,21196</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,49%
Prezzo	€ 4.530,07046
Scostamento % su anno 2023/1	-7,49%
Spese generali (16%)	€ 568,03391
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 22,72136
Utili di impresa (10%)	€ 411,82459
Incidenza Manodopera al <b>8,33%</b>	€ 377,40026
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 22,72136


Codice regionale: **TOS24\_04.G01.026.002**   
Voce: 026 -6,54% su anno 2023/1 -6,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina  
Articolo: 002 altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.136,76034</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,7%
Prezzo	€ 5.278,50619
Scostamento % su anno 2023/1	-6,7%
Spese generali (16%)	€ 661,88165
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 26,47527
Utili di impresa (10%)	€ 479,86420
Incidenza Manodopera al <b>8,76%</b>	€ 462,48834
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 26,47527


Codice regionale: **TOS24\_04.G01.026.003**   
Voce: 026 -6,54% su anno 2023/1 -6,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina  
Articolo: 003 altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.773,74354</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,16%
Prezzo	€ 6.091,29676
Scostamento % su anno 2023/1	-6,16%
Spese generali (16%)	€ 763,79897
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 30,55196
Utili di impresa (10%)	€ 553,75425
Incidenza Manodopera al <b>9,2%</b>	€ 560,28024
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 30,55196

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.026.004   
**Voce:** 026 -6,54% su anno 2023/1 -6,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina  
**Articolo:** 004 altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.497,78498</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,82%
Prezzo	€ 7.015,17364
Scostamento % su anno 2023/1	-5,82%
Spese generali (16%)	€ 879,64560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 35,18582
Utili di impresa (10%)	€ 637,74306
Incidenza Manodopera al <b>9,69%</b>	€ 679,98761
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 35,18582


**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.029.001   
**Voce:** 029 -7,17% su anno 2023/1 -7,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede  
**Articolo:** 001 altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.722,15915</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,49%
Prezzo	€ 4.749,47507
Scostamento % su anno 2023/1	-7,49%
Spese generali (16%)	€ 595,54546
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 23,82182
Utili di impresa (10%)	€ 431,77046
Incidenza Manodopera al <b>9,73%</b>	€ 462,34208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 23,82182


**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.029.002   
**Voce:** 029 -7,17% su anno 2023/1 -7,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede  
**Articolo:** 002 altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.357,58110</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,02%
Prezzo	€ 5.560,27349
Scostamento % su anno 2023/1	-7,02%
Spese generali (16%)	€ 697,21298
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 27,88852
Utili di impresa (10%)	€ 505,47941
Incidenza Manodopera al <b>8,73%</b>	€ 485,62691
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 27,88852

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.029.003   
**Voce:** 029 -7,17% su anno 2023/1 -7,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede  
**Articolo:** 003 altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.057,88307</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,35%
Prezzo	€ 6.453,85880
Scostamento % su anno 2023/1	-7,35%
Spese generali (16%)	€ 809,26129
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 32,37045
Utili di impresa (10%)	€ 586,71444
Incidenza Manodopera al <b>7,89%</b>	€ 508,91176
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 32,37045

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.029.004   
**Voce:** 029 -7,17% su anno 2023/1 -7,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede  
**Articolo:** 004 altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.623,46370</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,83%
Prezzo	€ 7.175,53968
Scostamento % su anno 2023/1	-6,83%
Spese generali (16%)	€ 899,75419
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 35,99017
Utili di impresa (10%)	€ 652,32179
Incidenza Manodopera al <b>7,42%</b>	€ 532,65177
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 35,99017

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.031.001   
**Voce:** 031 -8,57% su anno 2023/1 -8,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;  
**Articolo:** 001 altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.398,50835</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,3%
Prezzo	€ 4.336,49666
Scostamento % su anno 2023/1	-9,3%
Spese generali (16%)	€ 543,76134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 21,75045
Utili di impresa (10%)	€ 394,22697
Incidenza Manodopera al <b>10,95%</b>	€ 474,64144
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 21,75045

Codice regionale: TOS24\_04.G01.031.002

Voce: 031 -8,57% su anno 2023/1 -8,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 002 altezza muro m 4,00 - altezza trincea m 4,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.754,21719</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,03%
Prezzo	€ 4.790,38113
Scostamento % su anno 2023/1	-8,03%
Spese generali (16%)	€ 600,67475
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 24,02699
Utili di impresa (10%)	€ 435,48919
Incidenza Manodopera al <b>9,47%</b>	€ 453,55631
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 24,02699

Codice regionale: TOS24\_04.G01.031.003

Voce: 031 -8,57% su anno 2023/1 -8,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 003 altezza muro m 5,00 - altezza trincea m 5,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.429,24474</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,69%
Prezzo	€ 5.651,71629
Scostamento % su anno 2023/1	-8,69%
Spese generali (16%)	€ 708,67916
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 28,34717
Utili di impresa (10%)	€ 513,79239
Incidenza Manodopera al <b>9,61%</b>	€ 542,93634
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 28,34717

Codice regionale: TOS24\_04.G01.031.004

Voce: 031 -8,57% su anno 2023/1 -8,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 004 altezza muro m 6,00 - altezza trincea m 6,50



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.029,87314</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,26%
Prezzo	€ 6.418,11812
Scostamento % su anno 2023/1	-8,26%
Spese generali (16%)	€ 804,77970
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 32,19119
Utili di impresa (10%)	€ 583,46528
Incidenza Manodopera al <b>9,97%</b>	€ 639,63579
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 32,19119

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.032.001

**Voce:** 032 -8,6% su anno 2023/1 -8,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

**Articolo:** 001 altezza muro m 3,00 - altezza trincea m 3,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.296,66283</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,4%
Prezzo	€ 4.206,54177
Scostamento % su anno 2023/1	-9,4%
Spese generali (16%)	€ 527,46605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 21,09864
Utili di impresa (10%)	€ 382,41289
Incidenza Manodopera al <b>11,02%</b>	€ 463,62024
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 21,09864

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.032.002

**Voce:** 032 -8,6% su anno 2023/1 -8,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

**Articolo:** 002 altezza muro m 4,00 - altezza trincea m 4,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.665,49661</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,02%
Prezzo	€ 4.677,17368
Scostamento % su anno 2023/1	-8,02%
Spese generali (16%)	€ 586,47946
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 23,45918
Utili di impresa (10%)	€ 425,19761
Incidenza Manodopera al <b>9,49%</b>	€ 443,69569
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 23,45918

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.032.003

**Voce:** 032 -8,6% su anno 2023/1 -8,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

**Articolo:** 003 altezza muro m 5,00 - altezza trincea m 5,50



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.347,18122</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,71%
Prezzo	€ 5.547,00324
Scostamento % su anno 2023/1	-8,71%
Spese generali (16%)	€ 695,54900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 27,82196
Utili di impresa (10%)	€ 504,27302
Incidenza Manodopera al <b>9,72%</b>	€ 539,34783
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 27,82196

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.032.004

**Voce:** 032 -8,6% su anno 2023/1 -8,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

**Articolo:** 004 altezza muro m 6,00 - altezza trincea m 6,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.947,80962</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,27%
Prezzo	€ 6.313,40508
Scostamento % su anno 2023/1	-8,27%
Spese generali (16%)	€ 791,64954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 31,66598
Utili di impresa (10%)	€ 573,94592
Incidenza Manodopera al <b>10,07%</b>	€ 636,04728
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 31,66598

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.034.001

**Voce:** 034 -8,72% su anno 2023/1 -8,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

**Articolo:** 001 altezza muro m 3,00 - altezza trincea m 3,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.174,94316</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,52%
Prezzo	€ 4.051,22748
Scostamento % su anno 2023/1	-9,52%
Spese generali (16%)	€ 507,99091
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 20,31964
Utili di impresa (10%)	€ 368,29341
Incidenza Manodopera al <b>11,18%</b>	€ 453,01637
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 20,31964

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.034.002

**Voce:** 034 -8,72% su anno 2023/1 -8,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

**Articolo:** 002 altezza muro m 4,00 - altezza trincea m 4,50



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.528,79562</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,15%
Prezzo	€ 4.502,74321
Scostamento % su anno 2023/1	-8,15%
Spese generali (16%)	€ 564,60730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 22,58429
Utili di impresa (10%)	€ 409,34029
Incidenza Manodopera al <b>9,58%</b>	€ 431,55746
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 22,58429

Codice regionale: TOS24\_04.G01.034.003

Voce: 034 -8,72% su anno 2023/1 -8,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 altezza muro m 5,00 - altezza trincea m 5,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.203,54542</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,83%
Prezzo	€ 5.363,72396
Scostamento % su anno 2023/1	-8,83%
Spese generali (16%)	€ 672,56727
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 26,90269
Utili di impresa (10%)	€ 487,61127
Incidenza Manodopera al <b>9,7%</b>	€ 520,44906
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 26,90269

Codice regionale: TOS24\_04.G01.034.004

Voce: 034 -8,72% su anno 2023/1 -8,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 altezza muro m 6,00 - altezza trincea m 6,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.796,02866</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,38%
Prezzo	€ 6.119,73258
Scostamento % su anno 2023/1	-8,38%
Spese generali (16%)	€ 767,36459
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 30,69458
Utili di impresa (10%)	€ 556,33933
Incidenza Manodopera al <b>10,07%</b>	€ 616,13693
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 30,69458

Codice regionale: TOS24\_04.G01.035.001

Voce: 035 -8,46% su anno 2023/1 -8,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 altezza muro m 3,00 - altezza trincea m 3,50



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.261,72026</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,17%
Prezzo	€ 4.161,95505
Scostamento % su anno 2023/1	-9,17%
Spese generali (16%)	€ 521,87524
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 20,87501
Utili di impresa (10%)	€ 378,35955
Incidenza Manodopera al <b>13,12%</b>	€ 545,90904
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 20,87501

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.035.002 🏹  
**Voce:** 035 -8,46% su anno 2023/1 -8,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede  
**Articolo:** 002 altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.613,14458</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,88%
Prezzo	€ 4.610,37248
Scostamento % su anno 2023/1	-7,88%
Spese generali (16%)	€ 578,10313
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 23,12413
Utili di impresa (10%)	€ 419,12477
Incidenza Manodopera al <b>11,36%</b>	€ 523,58211
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 23,12413

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.035.003 🏹  
**Voce:** 035 -8,46% su anno 2023/1 -8,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede  
**Articolo:** 003 altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.281,19488</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,6%
Prezzo	€ 5.462,80467
Scostamento % su anno 2023/1	-8,6%
Spese generali (16%)	€ 684,99118
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 27,39965
Utili di impresa (10%)	€ 496,61861
Incidenza Manodopera al <b>11,18%</b>	€ 610,49910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 27,39965

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.035.004 🏹  
**Voce:** 035 -8,46% su anno 2023/1 -8,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede  
**Articolo:** 004 altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.874,25245</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,18%
Prezzo	€ 6.219,54612
Scostamento % su anno 2023/1	-8,18%
Spese generali (16%)	€ 779,88039
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 31,19522
Utili di impresa (10%)	€ 565,41328
Incidenza Manodopera al <b>11,33%</b>	€ 704,90644
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 31,19522

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.036.001

**Voce:** 036 -8,76% su anno 2023/1 -8,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

**Articolo:** 001 altezza muro m 3,00 - altezza trincea m 3,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.131,33861</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,57%
Prezzo	€ 3.995,58807
Scostamento % su anno 2023/1	-9,57%
Spese generali (16%)	€ 501,01418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 20,04057
Utili di impresa (10%)	€ 363,23528
Incidenza Manodopera al <b>11,23%</b>	€ 448,87893
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 20,04057

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.036.002

**Voce:** 036 -8,76% su anno 2023/1 -8,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

**Articolo:** 002 altezza muro m 4,00 - altezza trincea m 4,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.483,53672</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,19%
Prezzo	€ 4.444,99286
Scostamento % su anno 2023/1	-8,19%
Spese generali (16%)	€ 557,36588
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 22,29464
Utili di impresa (10%)	€ 404,09026
Incidenza Manodopera al <b>9,6%</b>	€ 426,77267
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 22,29464

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.036.003

**Voce:** 036 -8,76% su anno 2023/1 -8,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

**Articolo:** 003 altezza muro m 5,00 - altezza trincea m 5,50



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.157,24992</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,86%
Prezzo	€ 5.304,65090
Scostamento % su anno 2023/1	-8,86%
Spese generali (16%)	€ 665,15999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 26,60640
Utili di impresa (10%)	€ 482,24099
Incidenza Manodopera al <b>9,71%</b>	€ 515,27843
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 26,60640

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.036.004 📄  
**Voce:** 036 -8,76% su anno 2023/1 -8,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina  
**Articolo:** 004 altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.748,38915</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,41%
Prezzo	€ 6.058,94455
Scostamento % su anno 2023/1	-8,41%
Spese generali (16%)	€ 759,74226
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 30,38969
Utili di impresa (10%)	€ 550,81314
Incidenza Manodopera al <b>10,08%</b>	€ 610,44983
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 30,38969


**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.039.001 📄  
**Voce:** 039 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede  
**Articolo:** 001 altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.839,01459</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,77%
Prezzo	€ 4.898,58261
Scostamento % su anno 2023/1	-9,77%
Spese generali (16%)	€ 614,24233
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 24,56969
Utili di impresa (10%)	€ 445,32569
Incidenza Manodopera al <b>12,09%</b>	€ 592,01308
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 24,56969


**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.039.002 📄  
**Voce:** 039 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede  
**Articolo:** 002 altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.189,76564</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,97%
Prezzo	€ 5.346,14095
Scostamento % su anno 2023/1	-9,97%
Spese generali (16%)	€ 670,36250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 26,81450
Utili di impresa (10%)	€ 486,01281
Incidenza Manodopera al <b>11,71%</b>	€ 625,82672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 26,81450

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.039.003   
**Voce:** 039 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede  
**Articolo:** 003 altezza muro m 5,00 - altezza trincea m 5,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.614,73980</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,77%
Prezzo	€ 5.888,40799
Scostamento % su anno 2023/1	-10,77%
Spese generali (16%)	€ 738,35837
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 29,53433
Utili di impresa (10%)	€ 535,30982
Incidenza Manodopera al <b>11,26%</b>	€ 663,19678
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 29,53433

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.039.004   
**Voce:** 039 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede  
**Articolo:** 004 altezza muro m 6,00 - altezza trincea m 6,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.913,32239</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,71%
Prezzo	€ 6.269,39937
Scostamento % su anno 2023/1	-10,71%
Spese generali (16%)	€ 786,13158
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 31,44526
Utili di impresa (10%)	€ 569,94540
Incidenza Manodopera al <b>11,24%</b>	€ 704,67780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 31,44526

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.041.001   
**Voce:** 041 +1,31% su anno 2023/1 +1,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;  
**Articolo:** 001 altezza rilevato m 5,00





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.187,50429</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,89%
Prezzo	€ 6.619,25548
Scostamento % su anno 2023/1	+0,89%
Spese generali (16%)	€ 830,00069
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 33,20003
Utili di impresa (10%)	€ 601,75050
Incidenza Manodopera al <b>12,36%</b>	€ 818,43859
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 33,20003

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.041.002**

Voce: 041 **+1,31%** su anno 2023/1 **+1,31%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 002 altezza rilevato m 6,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.088,24242</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,2%
Prezzo	€ 7.768,59733
Scostamento % su anno 2023/1	+1,2%
Spese generali (16%)	€ 974,11879
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 38,96475
Utili di impresa (10%)	€ 706,23612
Incidenza Manodopera al <b>12,44%</b>	€ 966,34042
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 38,96475

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.041.003**

Voce: 041 **+1,31%** su anno 2023/1 **+1,31%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 003 altezza rilevato m 7,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.558,37123</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,31%
Prezzo	€ 9.644,48169
Scostamento % su anno 2023/1	+1,31%
Spese generali (16%)	€ 1.209,33940
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 48,37358
Utili di impresa (10%)	€ 876,77106
Incidenza Manodopera al <b>11,77%</b>	€ 1.135,10315
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 48,37358

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.041.004**

Voce: 041 **+1,31%** su anno 2023/1 **+1,31%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 004 altezza rilevato m 8,00



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.603,02438</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,5%
Prezzo	€ 10.977,45911
Scostamento % su anno 2023/1	+1,5%
Spese generali (16%)	€ 1.376,48390
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 55,05936
Utili di impresa (10%)	€ 997,95083
Incidenza Manodopera al <b>11,75%</b>	€ 1.289,68935
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 55,05936

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.041.005**

Voce: 041 +1,31% su anno 2023/1 +1,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 005 altezza rilevato m 9,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.679,65700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,67%
Prezzo	€ 12.351,24233
Scostamento % su anno 2023/1	+1,67%
Spese generali (16%)	€ 1.548,74512
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 61,94980
Utili di impresa (10%)	€ 1.122,84021
Incidenza Manodopera al <b>11,71%</b>	€ 1.446,07884
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 61,94980

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.042.001**

Voce: 042 +1,31% su anno 2023/1 +1,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 001 altezza rilevato m 5,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.975,00663</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,91%
Prezzo	€ 6.348,10846
Scostamento % su anno 2023/1	+0,91%
Spese generali (16%)	€ 796,00106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 31,84004
Utili di impresa (10%)	€ 577,10077
Incidenza Manodopera al <b>12,64%</b>	€ 802,39559
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 31,84004

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.042.002**

Voce: 042 +1,31% su anno 2023/1 +1,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 002 altezza rilevato m 6,00



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.889,07804</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,24%
Prezzo	€ 7.514,46358
Scostamento % su anno 2023/1	+1,24%
Spese generali (16%)	€ 942,25249
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 37,69010
Utili di impresa (10%)	€ 683,13305
Incidenza Manodopera al <b>12,63%</b>	€ 948,91151
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 37,69010

Codice regionale: TOS24\_04.G01.042.003

Voce: 042 +1,31% su anno 2023/1 +1,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 003 Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina  
altezza rilevato m 7,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.297,88910</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,29%
Prezzo	€ 9.312,10650
Scostamento % su anno 2023/1	+1,29%
Spese generali (16%)	€ 1.167,66226
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 46,70649
Utili di impresa (10%)	€ 846,55514
Incidenza Manodopera al <b>11,99%</b>	€ 1.116,10743
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 46,70649

Codice regionale: TOS24\_04.G01.042.004

Voce: 042 +1,31% su anno 2023/1 +1,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 004 Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina  
altezza rilevato m 8,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.320,89830</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,48%
Prezzo	€ 10.617,46623
Scostamento % su anno 2023/1	+1,48%
Spese generali (16%)	€ 1.331,34373
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 53,25375
Utili di impresa (10%)	€ 965,22420
Incidenza Manodopera al <b>11,95%</b>	€ 1.269,24167
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 53,25375

Codice regionale: TOS24\_04.G01.042.005

Voce: 042 +1,31% su anno 2023/1 +1,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 005 Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina  
altezza rilevato m 9,00



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.369,66194</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,64%
Prezzo	€ 11.955,68864
Scostamento % su anno 2023/1	+1,64%
Spese generali (16%)	€ 1.499,14591
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 59,96584
Utili di impresa (10%)	€ 1.086,88079
Incidenza Manodopera al <b>11,91%</b>	€ 1.424,01219
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 59,96584

Codice regionale: TOS24\_04.G01.044.001

Voce: 044 +1,25% su anno 2023/1 +1,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 altezza rilevato m 5,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.823,64452</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,87%
Prezzo	€ 6.154,97040
Scostamento % su anno 2023/1	+0,87%
Spese generali (16%)	€ 771,78312
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 30,87132
Utili di impresa (10%)	€ 559,54276
Incidenza Manodopera al <b>12,83%</b>	€ 789,62155
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 30,87132

Codice regionale: TOS24\_04.G01.044.002

Voce: 044 +1,25% su anno 2023/1 +1,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 altezza rilevato m 6,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.674,03441</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,15%
Prezzo	€ 7.240,06791
Scostamento % su anno 2023/1	+1,15%
Spese generali (16%)	€ 907,84551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 36,31382
Utili di impresa (10%)	€ 658,18799
Incidenza Manodopera al <b>12,91%</b>	€ 934,49747
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 36,31382

Codice regionale: TOS24\_04.G01.044.003

Voce: 044 +1,25% su anno 2023/1 +1,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 altezza rilevato m 7,00



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.093,72927</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,24%
Prezzo	€ 9.051,59855
Scostamento % su anno 2023/1	+1,24%
Spese generali (16%)	€ 1.134,99668
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 45,39987
Utili di impresa (10%)	€ 822,87260
Incidenza Manodopera al <b>12,15%</b>	€ 1.100,05020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 45,39987

Codice regionale: TOS24\_04.G01.044.004

Voce: 044 +1,25% su anno 2023/1 +1,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 altezza rilevato m 8,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.088,63952</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,42%
Prezzo	€ 10.321,10402
Scostamento % su anno 2023/1	+1,42%
Spese generali (16%)	€ 1.294,18232
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 51,76729
Utili di impresa (10%)	€ 938,28218
Incidenza Manodopera al <b>12,13%</b>	€ 1.251,56549
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 51,76729

Codice regionale: TOS24\_04.G01.044.005

Voce: 044 +1,25% su anno 2023/1 +1,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 005 altezza rilevato m 9,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.109,17589</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,58%
Prezzo	€ 11.623,30843
Scostamento % su anno 2023/1	+1,58%
Spese generali (16%)	€ 1.457,46814
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 58,29873
Utili di impresa (10%)	€ 1.056,66440
Incidenza Manodopera al <b>12,08%</b>	€ 1.404,10309
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 58,29873

Codice regionale: TOS24\_04.G01.045.001

Voce: 045 +1,44% su anno 2023/1 +1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 altezza rilevato m 5,00



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.909,55396</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,12%
Prezzo	€ 6.264,59085
Scostamento % su anno 2023/1	+1,12%
Spese generali (16%)	€ 785,52863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 31,42115
Utili di impresa (10%)	€ 569,50826
Incidenza Manodopera al <b>13,6%</b>	€ 852,21611
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 31,42115

Codice regionale: TOS24\_04.G01.045.002

Voce: 045 +1,44% su anno 2023/1 +1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 altezza rilevato m 6,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.779,12297</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,37%
Prezzo	€ 7.374,16092
Scostamento % su anno 2023/1	+1,37%
Spese generali (16%)	€ 924,65968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 36,98639
Utili di impresa (10%)	€ 670,37827
Incidenza Manodopera al <b>13,53%</b>	€ 997,95768
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 36,98639

Codice regionale: TOS24\_04.G01.045.003

Voce: 045 +1,44% su anno 2023/1 +1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 altezza rilevato m 7,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.215,61392</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,42%
Prezzo	€ 9.207,12337
Scostamento % su anno 2023/1	+1,42%
Spese generali (16%)	€ 1.154,49823
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 46,17993
Utili di impresa (10%)	€ 837,01122
Incidenza Manodopera al <b>12,65%</b>	€ 1.164,47516
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 46,17993


Codice regionale: TOS24\_04.G01.045.004

Voce: 045 +1,44% su anno 2023/1 +1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede


Articolo: 004 altezza rilevato m 8,00




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.222,77444</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,58%
Prezzo	€ 10.492,26019
Scostamento % su anno 2023/1	+1,58%
Spese generali (16%)	€ 1.315,64391
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 52,62576
Utili di impresa (10%)	€ 953,84184
Incidenza Manodopera al <b>12,55%</b>	€ 1.316,65756
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 52,62576

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.045.005**   
Voce: 045 **+1,44%** su anno 2023/1 **+1,44%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede  
Articolo: 005 altezza rilevato m 9,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.261,44422</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,72%
Prezzo	€ 11.817,60283
Scostamento % su anno 2023/1	+1,72%
Spese generali (16%)	€ 1.481,83108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 59,27324
Utili di impresa (10%)	€ 1.074,32753
Incidenza Manodopera al <b>12,44%</b>	€ 1.470,66456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 59,27324

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.046.001**   
Voce: 046 **+1,24%** su anno 2023/1 **+1,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina  
Articolo: 001 altezza rilevato m 5,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.714,56381</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,87%
Prezzo	€ 6.015,78342
Scostamento % su anno 2023/1	+0,87%
Spese generali (16%)	€ 754,33021
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 30,17321
Utili di impresa (10%)	€ 546,88940
Incidenza Manodopera al <b>12,99%</b>	€ 781,50077
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 30,17321

Codice regionale: **TOS24\_04.G01.046.002**   
Voce: 046 **+1,24%** su anno 2023/1 **+1,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina  
Articolo: 002 altezza rilevato m 6,00



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.556,61860</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,15%
Prezzo	€ 7.090,24534
Scostamento % su anno 2023/1	+1,15%
Spese generali (16%)	€ 889,05898
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 35,56236
Utili di impresa (10%)	€ 644,56776
Incidenza Manodopera al <b>13,06%</b>	€ 925,74998
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 35,56236

Codice regionale:

TOS24\_04.G01.046.003

Voce:

046

Articolo:

003

+1,24%

su anno 2023/1

+1,24%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

altezza rilevato m 7,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.964,03935</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,23%
Prezzo	€ 8.886,11422
Scostamento % su anno 2023/1	+1,23%
Spese generali (16%)	€ 1.114,24630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 44,56985
Utili di impresa (10%)	€ 807,82857
Incidenza Manodopera al <b>12,27%</b>	€ 1.090,60622
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 44,56985

Codice regionale:

TOS24\_04.G01.046.004

Voce:

046

Articolo:

004

+1,24%

su anno 2023/1

+1,24%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

altezza rilevato m 8,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.944,06044</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,41%
Prezzo	€ 10.136,62112
Scostamento % su anno 2023/1	+1,41%
Spese generali (16%)	€ 1.271,04967
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 50,84199
Utili di impresa (10%)	€ 921,51101
Incidenza Manodopera al <b>12,25%</b>	€ 1.241,24587
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 50,84199

Codice regionale:

TOS24\_04.G01.046.005

Voce:

046

Articolo:

005

+1,24%

su anno 2023/1

+1,24%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.


Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

altezza rilevato m 9,00







Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.953,15800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,56%
Prezzo	€ 11.424,22961
Scostamento % su anno 2023/1	+1,56%
Spese generali (16%)	€ 1.432,50528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 57,30021
Utili di impresa (10%)	€ 1.038,56633
Incidenza Manodopera al <b>12,2%</b>	€ 1.393,62971
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 57,30021

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.049.001   
**Voce:** 049 +2,04% su anno 2023/1 +2,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia  
+ 0,50 banchina + 1,50 marciapiede  
**Articolo:** 001 altezza rilevato m 5,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.090,83371</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,18%
Prezzo	€ 6.495,90381
Scostamento % su anno 2023/1	+1,18%
Spese generali (16%)	€ 814,53339
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 32,58134
Utili di impresa (10%)	€ 590,53671
Incidenza Manodopera al <b>13,34%</b>	€ 866,69721
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 32,58134

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.049.002   
**Voce:** 049 +2,04% su anno 2023/1 +2,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia  
+ 0,50 banchina + 1,50 marciapiede  
**Articolo:** 002 altezza rilevato m 6,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.667,98249</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,73%
Prezzo	€ 7.232,34566
Scostamento % su anno 2023/1	+1,73%
Spese generali (16%)	€ 906,87720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 36,27509
Utili di impresa (10%)	€ 657,48597
Incidenza Manodopera al <b>12,32%</b>	€ 890,70763
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 36,27509

**Codice regionale:** TOS24\_04.G01.049.003   
**Voce:** 049 +2,04% su anno 2023/1 +2,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia  
+ 0,50 banchina + 1,50 marciapiede  
**Articolo:** 003 altezza rilevato m 7,00



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.655,76677</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,05%
Prezzo	€ 8.492,75840
Scostamento % su anno 2023/1	+2,05%
Spese generali (16%)	€ 1.064,92268
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 42,59691
Utili di impresa (10%)	€ 772,06895
Incidenza Manodopera al <b>10,99%</b>	€ 933,25945
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 42,59691

Codice regionale: TOS24\_04.G01.049.004

Voce: 049 +2,04% su anno 2023/1 +2,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia  
+ 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 altezza rilevato m 8,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.297,55144</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,45%
Prezzo	€ 9.311,67564
Scostamento % su anno 2023/1	+2,45%
Spese generali (16%)	€ 1.167,60823
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 46,70433
Utili di impresa (10%)	€ 846,51597
Incidenza Manodopera al <b>10,34%</b>	€ 962,80201
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 46,70433

Codice regionale: TOS24\_04.G01.049.005

Voce: 049 +2,04% su anno 2023/1 +2,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia  
+ 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 005 altezza rilevato m 9,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.969,12517</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,8%
Prezzo	€ 10.168,60372
Scostamento % su anno 2023/1	+2,8%
Spese generali (16%)	€ 1.275,06003
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 51,00240
Utili di impresa (10%)	€ 924,41852
Incidenza Manodopera al <b>9,78%</b>	€ 994,18804
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 51,00240

Codice regionale: TOS24\_04CAM -7,93% su anno 2023/1 -7,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI CAM.  
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).

Codice regionale: TOS24\_04CAM.E06 -7,93% su anno 2023/1 -7,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Capitolo: FINITURE STRADALI.  
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), e murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5. Compresa la stuccatura dei giunti.  
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: TOS24\_04CAM.E06.011.001



**Voce:** 011 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso rispondente ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25

**Articolo:** 001 diritto cm 8x25x100  
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,11646</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+3,16%</span>
Prezzo	€ 23,11660
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+3,16%</span>
Spese generali (16%)	€ 2,89863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02899
Utili di impresa (10%)	€ 2,10151
Incidenza Manodopera al <b>39,12%</b>	€ 9,04390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02899

**Codice regionale:** TOS24\_04CAM.E06.020.001

**Voce:** 020 -19,02% su anno 2023/1 -19,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III,Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso rispondente ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito

**Articolo:** 001 Mattoncino cm 12x25 spessore.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,88861</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">-19,02%</span>
Prezzo	€ 40,68987
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">-19,02%</span>
Spese generali (16%)	€ 5,10218
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05102
Utili di impresa (10%)	€ 3,69908
Incidenza Manodopera al <b>24,32%</b>	€ 9,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05102

**Codice regionale:** TOS24\_05 -1,36% su anno 2023/1 -1,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Tipologia:** MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.  
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

**Codice regionale:** TOS24\_05.A03 +0,73% su anno 2023/1 +0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Capitolo:** DEMOLIZIONI.  
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale.  
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.  
Compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere.  
Escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.  
I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi.

**Codice regionale:** TOS24\_05.A03.001.001

**Voce:** 001 -1,53% su anno 2023/1 -1,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali.  
Compreso il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal progetto.

**Articolo:** 001 spinta fino alla profondità massima di 10 cm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,81351</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,53%
Prezzo	€ 3,59004
Scostamento % su anno 2023/1	-1,53%
Spese generali (16%)	€ 0,45016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00900
Utili di impresa (10%)	€ 0,32637
Incidenza Manodopera al <b>43,92%</b>	€ 1,57688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00900

Codice regionale: TOS24\_05.A03.002.001

Voce: 002 +3,22% su anno 2023/1 +3,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.

Articolo: 001 profondità compresa tra 0 e 5 cm.

Unità di misura	m²*cm
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,54830</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,33%
Prezzo	€ 0,69963
Scostamento % su anno 2023/1	+3,33%
Spese generali (16%)	€ 0,08773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00175
Utili di impresa (10%)	€ 0,06360
Incidenza Manodopera al <b>36,95%</b>	€ 0,25854
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00175

Codice regionale: TOS24\_05.A03.002.002

Voce: 002 +3,22% su anno 2023/1 +3,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.

Articolo: 002 per profondità eccedente i primi 5 cm

Unità di misura	m²*cm
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,47435</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,1%
Prezzo	€ 0,60528
Scostamento % su anno 2023/1	+3,11%
Spese generali (16%)	€ 0,07590
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00152
Utili di impresa (10%)	€ 0,05503
Incidenza Manodopera al <b>37,18%</b>	€ 0,22503
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00152


Codice regionale: TOS24\_05.A03.003.001

Voce: 003 +3,25% su anno 2023/1 +3,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale.


Articolo: 001 per una larghezza fino a 25 cm e fino ad una profondità di 3 cm.




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,44293</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,25%
Prezzo	€ 5,66918
Scostamento % su anno 2023/1	+3,25%
Spese generali (16%)	€ 0,71087
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01422
Utili di impresa (10%)	€ 0,51538
Incidenza Manodopera al <b>44,13%</b>	€ 2,50200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01422

**Codice regionale:** TOS24\_05.A03.003.002   
**Voce:** 003 +3,25% su anno 2023/1 +3,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale.  
per ogni 10 cm in più di larghezza dopo i primi 25 cm e fino ad una profondità di 3 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,80976</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,25%
Prezzo	€ 18,89725
Scostamento % su anno 2023/1	+3,25%
Spese generali (16%)	€ 2,36956
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04739
Utili di impresa (10%)	€ 1,71793
Incidenza Manodopera al <b>44,13%</b>	€ 8,34000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,04739


**Codice regionale:** TOS24\_05.A03.004.001   
**Voce:** 004 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm 20.  
con martello demolitore

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,67132</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,4%
Prezzo	€ 5,96060
Scostamento % su anno 2023/1	-4,4%
Spese generali (16%)	€ 0,74741
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01495
Utili di impresa (10%)	€ 0,54187
Incidenza Manodopera al <b>41,71%</b>	€ 2,48624
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01495


**Codice regionale:** TOS24\_05.A03.004.002   
**Voce:** 004 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm 20.  
con sega diamantata




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,23570</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,68%
Prezzo	€ 4,12875
Scostamento % su anno 2023/1	+1,68%
Spese generali (16%)	€ 0,51771
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01035
Utili di impresa (10%)	€ 0,37534
Incidenza Manodopera al <b>44,06%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01035

Codice regionale: **TOS24\_05.A03.004.003**   
Voce: 004 **-1,2%** su anno 2023/1 **-1,2%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm 20.  
con scalpello meccanico semovente

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,74734</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,88%
Prezzo	€ 2,22960
Scostamento % su anno 2023/1	-0,88%
Spese generali (16%)	€ 0,27957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00559
Utili di impresa (10%)	€ 0,20269
Incidenza Manodopera al <b>45,52%</b>	€ 1,01484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00559

Codice regionale: **TOS24\_05.A03.005.001**   
Voce: 005 **-2,44%** su anno 2023/1 **-2,44%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.  
con sottofondo in scampoli di pietra

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,08410</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,65%
Prezzo	€ 43,49132
Scostamento % su anno 2023/1	-1,65%
Spese generali (16%)	€ 5,45346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10907
Utili di impresa (10%)	€ 3,95376
Incidenza Manodopera al <b>42,95%</b>	€ 18,67952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,10907

Codice regionale: **TOS24\_05.A03.005.002**   
Voce: 005 **-2,44%** su anno 2023/1 **-2,44%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.  
con sottofondo in calcestruzzo



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,45131</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,23%
Prezzo	€ 73,30787
Scostamento % su anno 2023/1	-3,23%
Spese generali (16%)	€ 9,19221
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18384
Utili di impresa (10%)	€ 6,66435
Incidenza Manodopera al <b>39,57%</b>	€ 29,00880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,18384

Codice regionale: TOS24\_05.A03.006.001

Voce: 006 -0,41% su anno 2023/1 -0,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici , compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo: 001 in calcestruzzo

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,74322</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,41%
Prezzo	€ 81,33635
Scostamento % su anno 2023/1	-0,41%
Spese generali (16%)	€ 10,19892
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20398
Utili di impresa (10%)	€ 7,39421
Incidenza Manodopera al <b>37,57%</b>	€ 30,55512
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,20398

Codice regionale: TOS24\_05.A03.007.001

Voce: 007 +3,7% su anno 2023/1 +3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Articolo: 001 fino a 25 cm di larghezza

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,45147</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,67%
Prezzo	€ 6,95608
Scostamento % su anno 2023/1	+3,67%
Spese generali (16%)	€ 0,87224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01744
Utili di impresa (10%)	€ 0,63237
Incidenza Manodopera al <b>45,6%</b>	€ 3,17193
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01744

Codice regionale: TOS24\_05.A03.007.002

Voce: 007 +3,7% su anno 2023/1 +3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Articolo: 002 per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,10278</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,73%
Prezzo	€ 9,06314
Scostamento % su anno 2023/1	+3,73%
Spese generali (16%)	€ 1,13644
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02273
Utili di impresa (10%)	€ 0,82392
Incidenza Manodopera al <b>45,49%</b>	€ 4,12309
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02273

Codice regionale: TOS24\_05.A03.008.001

Voce: 008 +3,57% su anno 2023/1 +3,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione di zanella eseguita con mezzi meccanici, compreso l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo: 001 in pietra o in cemento.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,77044</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,57%
Prezzo	€ 22,67508
Scostamento % su anno 2023/1	+3,57%
Spese generali (16%)	€ 2,84327
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05687
Utili di impresa (10%)	€ 2,06137
Incidenza Manodopera al <b>45,07%</b>	€ 10,22018
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05687

Codice regionale: TOS24\_05.A03.009.001

Voce: 009 +0,67% su anno 2023/1 +0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo: 001 in cubetti di porfido.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,14445</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,1%
Prezzo	€ 7,84032
Scostamento % su anno 2023/1	+2,1%
Spese generali (16%)	€ 0,98311
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01966
Utili di impresa (10%)	€ 0,71276
Incidenza Manodopera al <b>41,91%</b>	€ 3,28557
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01966

Codice regionale: TOS24\_05.A03.009.002

Voce: 009 +0,67% su anno 2023/1 +0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo: 002 in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,01861</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,63%
Prezzo	€ 20,43975
Scostamento % su anno 2023/1	+0,63%
Spese generali (16%)	€ 2,56298
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05126
Utili di impresa (10%)	€ 1,85816
Incidenza Manodopera al <b>46,06%</b>	€ 9,41404
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05126

Codice regionale: TOS24\_05.A03.009.005

Voce: 009 +0,67% su anno 2023/1 +0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo: 005 In lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l'accatastamento e la movimentazione all'interno dell'area di cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,04590</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,2%
Prezzo	€ 21,75056
Scostamento % su anno 2023/1	+1,2%
Spese generali (16%)	€ 2,72734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02727
Utili di impresa (10%)	€ 1,97732
Incidenza Manodopera al <b>66,4%</b>	€ 14,44236
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02727

Codice regionale: TOS24\_05.A03.009.006

Voce: 009 +0,67% su anno 2023/1 +0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo: 006 in lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, su strade di limitate dimensioni eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l'accatastamento e la movimentazione in limitate aree all'interno del cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,20328</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,26%
Prezzo	€ 27,05538
Scostamento % su anno 2023/1	-1,26%
Spese generali (16%)	€ 3,39252
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03393
Utili di impresa (10%)	€ 2,45958
Incidenza Manodopera al <b>52,63%</b>	€ 14,23994
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03393

Codice regionale: TOS24\_05.A03.010.001

Voce: 010 +1,35% su anno 2023/1 +1,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pulizia del piano di posa

Articolo: 001 con spazzatrice stradale



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,06606</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,35%
Prezzo	€ 0,08429
Scostamento % su anno 2023/1	+1,35%
Spese generali (16%)	€ 0,01057
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00021
Utili di impresa (10%)	€ 0,00766
Incidenza Manodopera al <b>35,97%</b>	€ 0,03032
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00021

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_05.A03.015.001  
015  
001

-0,81% su anno 2023/1 -0,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Regolarizzazione del bordo della buca eseguito con mezzi manuali, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.  
con sega a motore a scoppio con disco diamantato per taglio conglomerato bituminoso  
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,12954</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,81%
Prezzo	€ 11,64930
Scostamento % su anno 2023/1	-0,81%
Spese generali (16%)	€ 1,46073
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02921
Utili di impresa (10%)	€ 1,05903
Incidenza Manodopera al <b>51,93%</b>	€ 6,04935
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02921

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_05.A03.020.001  
020  
001

-0,41% su anno 2023/1 -0,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra, compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici, compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.  
demolizione spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,74323</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,41%
Prezzo	€ 81,33637
Scostamento % su anno 2023/1	-0,41%
Spese generali (16%)	€ 10,19892
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10199
Utili di impresa (10%)	€ 7,39422
Incidenza Manodopera al <b>37,57%</b>	€ 30,55512
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10199

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_05.A03.050.001  
050  
001

+0,31% su anno 2023/1 +0,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o manuale, la numerazione delle lastre accatastate su pancali inclusi, compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici.  
trasporto e scarico all'interno dell'area di cantiere.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,92950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,04%
Prezzo	€ 7,56604
Scostamento % su anno 2023/1	-0,04%
Spese generali (16%)	€ 0,94872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00949
Utili di impresa (10%)	€ 0,68782
Incidenza Manodopera al <b>65,39%</b>	€ 4,94718
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00949

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_05.A03.050.002</b>	
<b>Voce:</b>	050	+0,31% su anno 2023/1 +0,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o manuale, la numerazione delle lastre accatastate su pancali inclusi, compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici.
<b>Articolo:</b>	002	carico trasporto e scarico dal deposito del committente all'area di reimpiego.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,00046</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,65%
Prezzo	€ 37,00458
Scostamento % su anno 2023/1	+0,65%
Spese generali (16%)	€ 4,64007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04640
Utili di impresa (10%)	€ 3,36405
Incidenza Manodopera al <b>56,31%</b>	€ 20,83880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04640

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_05</b>	-1,36% su anno 2023/1 -1,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Tipologia:</b>		MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI. I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_05.A09</b>	-3,36% su anno 2023/1 -3,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Capitolo:</b>		RINTERRI STRADALI. Rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_05.A09.001.001</b>	
<b>Voce:</b>	001	+0,65% su anno 2023/1 +0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
<b>Articolo:</b>	001	con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,36264</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,62%
Prezzo	€ 25,98273
Scostamento % su anno 2023/1	-0,62%
Spese generali (16%)	€ 3,25802
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06516
Utili di impresa (10%)	€ 2,36207
Incidenza Manodopera al <b>50,47%</b>	€ 13,11443
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,06516

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_05.A09.001.002</b>	
<b>Voce:</b>	001	+0,65% su anno 2023/1 +0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici,



**Articolo:** 002 compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.  
materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,90582</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,25%
Prezzo	€ 47,09183
Scostamento % su anno 2023/1	+3,25%
Spese generali (16%)	€ 5,90493
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11810
Utili di impresa (10%)	€ 4,28108
Incidenza Manodopera al <b>25,05%</b>	€ 11,79437
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,11810

**Codice regionale:** TOS24\_05.A09.001.003  
**Voce:** 001 +0,65% su anno 2023/1 +0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.  
**Articolo:** 003 con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,66693</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,68%
Prezzo	€ 21,26700
Scostamento % su anno 2023/1	-0,68%
Spese generali (16%)	€ 2,66671
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05333
Utili di impresa (10%)	€ 1,93336
Incidenza Manodopera al <b>52,38%</b>	€ 11,14060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05333

**Codice regionale:** TOS24\_05.A09.010.001  
**Voce:** 010 -15,38% su anno 2023/1 -15,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici  
**Articolo:** 001 con materiale inerte

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,01752</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,38%
Prezzo	€ 61,27035
Scostamento % su anno 2023/1	-15,38%
Spese generali (16%)	€ 7,68280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15366
Utili di impresa (10%)	€ 5,57003
Incidenza Manodopera al <b>22,69%</b>	€ 13,90000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,15366

**Codice regionale:** TOS24\_05  
**Tipologia:** -1,36% su anno 2023/1 -1,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.  
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

**Codice regionale:** TOS24\_05.B03  
**Capitolo:** ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO ORDINARIO E PER CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE NELL'AMBITO DI COSTRUZIONI STRADALI.  
Tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

**Codice regionale:** TOS24\_05.B03.001.003



Voce:	001	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore, per strutture nell'ambito di nuove costruzioni stradali e manutenzioni stradali, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, caldi e sollevamenti.
Articolo:	003	rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 8 mm, maglia 200x200 mm, con autocarro con gru ruotante

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,05240
Prezzo	€ 2,61886
Spese generali (16%)	€ 0,32838
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00328
Utili di impresa (10%)	€ 0,23808
Incidenza Manodopera al 33,77%	€ 0,88440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00328

Codice regionale:	TOS24_05.803.001.004	
Voce:	001	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore, per strutture nell'ambito di nuove costruzioni stradali e manutenzioni stradali, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, caldi e sollevamenti.
Articolo:	004	rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 8 mm, maglia 200x200 mm, con carrelli fuoristrada telescopici

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,03340
Prezzo	€ 2,59461
Spese generali (16%)	€ 0,32534
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00325
Utili di impresa (10%)	€ 0,23587
Incidenza Manodopera al 34,09%	€ 0,88440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00325

Codice regionale:	TOS24_05	-1,36%	su anno 2023/1	-1,36%	su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia:	MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI. I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità				
Codice regionale:	TOS24_05.E02	-8,02%	su anno 2023/1	-8,02%	su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo:	PAVIMENTAZIONI STRADALI. Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura, conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.				

Codice regionale:	TOS24_05.E02.001.001	
Voce:	001	-8,02% su anno 2023/1 -8,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	001	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature conglomerato bituminoso a freddo steso a mano ( descrizione e analisi aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,43918
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,24%
Prezzo	€ 42,66840
Scostamento % su anno 2023/1	-31,24%
Spese generali (16%)	€ 5,35027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10701
Utili di impresa (10%)	€ 3,87895
Incidenza Manodopera al 34,13%	€ 14,56222
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,10701

Codice regionale:	TOS24_05.E02.001.002	
Voce:	001	-8,02% su anno 2023/1 -8,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	002	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature conglomerato bituminoso a caldo con aggregato pezzatura 0/5 mm steso a mano, compreso pulizia del piano di posa, mano d'attacco e compattazione.



Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 205,31004</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,7%
Prezzo	€ 261,97562
Scostamento % su anno 2023/1	-2,7%
Spese generali (16%)	€ 32,84961
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32850
Utili di impresa (10%)	€ 23,81597
Incidenza Manodopera al <b>13,78%</b>	€ 36,10619
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,32850

Codice regionale: TOS24\_05.E02.001.005

Voce: 001 -8,02% su anno 2023/1 -8,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature

Articolo: 005 Conglomerato bituminoso tipo binder con con aggregato pezzatura 0/20 mm a caldo steso con mezzi meccanici

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,72460</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,57%
Prezzo	€ 169,35659
Scostamento % su anno 2023/1	-3,57%
Spese generali (16%)	€ 21,23594
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21236
Utili di impresa (10%)	€ 15,39605
Incidenza Manodopera al <b>2,23%</b>	€ 3,77398
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21236

Codice regionale: TOS24\_05.E02.001.006

Voce: 001 -8,02% su anno 2023/1 -8,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature

Articolo: 006 Conglomerato bituminoso tipo usura con con aggregato pezzatura 0/5 mm a caldo steso con mezzi meccanici, per sedi di limitate dimensioni (marciapiedi piste ciclabili e strade) compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5 cm e larghezza minimo a 1 m

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 169,97580</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,56%
Prezzo	€ 216,88912
Scostamento % su anno 2023/1	-3,56%
Spese generali (16%)	€ 27,19613
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27196
Utili di impresa (10%)	€ 19,71719
Incidenza Manodopera al <b>3,59%</b>	€ 7,79053
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27196

Codice regionale: TOS24\_05.E02.001.007

Voce: 001 -8,02% su anno 2023/1 -8,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature

Articolo: 007 Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5 cm e larghezza minimo a 1 m



Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,90785</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,23%
Prezzo	€ 202,76642
Scostamento % su anno 2023/1	-2,23%
Spese generali (16%)	€ 25,42526
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25425
Utili di impresa (10%)	€ 18,43331
Incidenza Manodopera al <b>3,35%</b>	€ 6,79011
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25425

**Codice regionale:** TOS24\_05.E02.001.010

**Voce:** 001 -8,02% su anno 2023/1 -8,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature

**Articolo:** 010 Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia basaltica non inferiori al 70% in peso, pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5 cm e larghezza minimo a 1 m

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 171,71753</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,26%
Prezzo	€ 219,11156
Scostamento % su anno 2023/1	-6,26%
Spese generali (16%)	€ 27,47480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27475
Utili di impresa (10%)	€ 19,91923
Incidenza Manodopera al <b>3,1%</b>	€ 6,79011
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27475

**Codice regionale:** TOS24\_05.E02.001.011

**Voce:** 001 -8,02% su anno 2023/1 -8,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature

**Articolo:** 011 Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia basaltica non inferiori al 70% in peso, pezzatura 0/15 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5 cm e larghezza minimo a 1 m

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 168,55181</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,6%
Prezzo	€ 215,07211
Scostamento % su anno 2023/1	-6,6%
Spese generali (16%)	€ 26,96829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26968
Utili di impresa (10%)	€ 19,55201
Incidenza Manodopera al <b>3,16%</b>	€ 6,79011
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26968

**Codice regionale:** TOS24\_05 -1,36% su anno 2023/1 -1,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Tipologia:** MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.  
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

**Codice regionale:** TOS24\_05.E07 -0,65% su anno 2023/1 -0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Capitolo:** SEGNALETICA STRADALE.  
Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

**Codice regionale:** TOS24\_05.E07.001.001

**Voce:** 001 +0,73% su anno 2023/1 +0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



		Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.	
Articolo:	001	di segnale esistente compreso sostegno.	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,54427
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,91%
		Prezzo	€ 17,28249
		Scostamento % su anno 2023/1	+2,91%
		Spese generali (16%)	€ 2,16708
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04334
		Utili di impresa (10%)	€ 1,57114
		Incidenza Manodopera al 68%	€ 11,75240
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,04334
Codice regionale:	TOS24_05.E07.001.002		
Voce:	001	+0,73% su anno 2023/1 +0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.			
Articolo:	002	di segnale installato su sostegno.	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,22570
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,03%
		Prezzo	€ 11,77199
		Scostamento % su anno 2023/1	-0,03%
		Spese generali (16%)	€ 1,47611
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02952
		Utili di impresa (10%)	€ 1,07018
		Incidenza Manodopera al 70,21%	€ 8,26560
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,02952
Codice regionale:	TOS24_05.E07.001.003		
Voce:	001	+0,73% su anno 2023/1 +0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.			
Articolo:	003	di segnale installato su due o piu' sostegni.	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,20500
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
		Prezzo	€ 35,98958
		Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
		Spese generali (16%)	€ 4,51280
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09026
		Utili di impresa (10%)	€ 3,27178
		Incidenza Manodopera al 73,03%	€ 26,28480
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,09026
Codice regionale:	TOS24_05.E07.001.004		
Voce:	001	+0,73% su anno 2023/1 +0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.			
Articolo:	004	di segnale installato su portale.	





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,41883</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,04%
Prezzo	€ 71,99042
Scostamento % su anno 2023/1	+0,04%
Spese generali (16%)	€ 9,02701
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18054
Utili di impresa (10%)	€ 6,54458
Incidenza Manodopera al <b>59,37%</b>	€ 42,73992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,18054

Codice regionale: **TOS24\_05.E07.010.001**

Voce: 010 **+6,73%** su anno 2023/1 **+6,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri

Articolo: 001 per strisce di 12/15 cm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,87739</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,73%
Prezzo	€ 1,11955
Scostamento % su anno 2023/1	+6,73%
Spese generali (16%)	€ 0,14038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00281
Utili di impresa (10%)	€ 0,10178
Incidenza Manodopera al <b>49,66%</b>	€ 0,55600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00281

Codice regionale: **TOS24\_05.E07.010.002**

Voce: 010 **+6,73%** su anno 2023/1 **+6,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri

Articolo: 002 per le zebraure

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,75477</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,73%
Prezzo	€ 2,23908
Scostamento % su anno 2023/1	+6,73%
Spese generali (16%)	€ 0,28076
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00562
Utili di impresa (10%)	€ 0,20355
Incidenza Manodopera al <b>49,66%</b>	€ 1,11200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00562

Codice regionale: **TOS24\_05.E07.020.001**

Voce: 020 **-7,4%** su anno 2023/1 **-7,4%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebraure, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 001 fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 12



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,53472</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,26%
Prezzo	€ 0,68231
Scostamento % su anno 2023/1	-8,26%
Spese generali (16%)	€ 0,08556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00086
Utili di impresa (10%)	€ 0,06203
Incidenza Manodopera al <b>52,6%</b>	€ 0,35888
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00086

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_05.E07.020.002</b>	
<b>Voce:</b>	020	-7,4% su anno 2023/1 -7,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
<b>Articolo:</b>	002	fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 15

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,55215</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,22%
Prezzo	€ 0,70454
Scostamento % su anno 2023/1	-9,23%
Spese generali (16%)	€ 0,08834
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00088
Utili di impresa (10%)	€ 0,06405
Incidenza Manodopera al <b>50,94%</b>	€ 0,35888
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,12%</b>	€ 0,00088

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_05.E07.020.003</b>	
<b>Voce:</b>	020	-7,4% su anno 2023/1 -7,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
<b>Articolo:</b>	003	per scritte, frecce, zebature, ecc. fino a m² 100,00

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,65032</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,71%
Prezzo	€ 4,65781
Scostamento % su anno 2023/1	-4,71%
Spese generali (16%)	€ 0,58405
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00584
Utili di impresa (10%)	€ 0,42344
Incidenza Manodopera al <b>62,4%</b>	€ 2,90660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00584

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_05</b>	-1,36% su anno 2023/1 -1,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Tipologia:</b>	MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.	I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_05.E08</b>	-1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Capitolo:</b>	BARRIERE STRADALI.	Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011,



compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Codice regionale:	TOS24_05.E08.001.001	
Voce:	001	-1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo:	001	di barriera metallica per bordo laterale

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,31059
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,78%
Prezzo	€ 25,91631
Scostamento % su anno 2023/1	-2,78%
Spese generali (16%)	€ 3,24969
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06499
Utili di impresa (10%)	€ 2,35603
Incidenza Manodopera al 50,23%	€ 13,01888
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,06499

Codice regionale:	TOS24_05.E08.001.002	
Voce:	001	-1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo:	002	di barriera metallica per spartitraffico

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,69185
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,78%
Prezzo	€ 27,67881
Scostamento % su anno 2023/1	-2,78%
Spese generali (16%)	€ 3,47070
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06941
Utili di impresa (10%)	€ 2,51626
Incidenza Manodopera al 50,29%	€ 13,91848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,06941

Codice regionale:	TOS24_05.E08.001.003	
Voce:	001	-1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo:	003	di barriera metallica su opera d'arte, con piastra e tirafondi, per bordo ponte

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,80041
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,34%
Prezzo	€ 40,57733
Scostamento % su anno 2023/1	+1,34%
Spese generali (16%)	€ 5,08807
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10176
Utili di impresa (10%)	€ 3,68885
Incidenza Manodopera al 45,51%	€ 18,46656
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,10176



Codice regionale: TOS24\_06 +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI.  
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: TOS24\_06.I01A  
Capitolo: IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.  
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento.  
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Codice regionale: TOS24\_06.I01A.001.001  
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6,00 m.  
Articolo: 001 Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali Ø 3/8'

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,22286
Prezzo	€ 9,21637
Spese generali (16%)	€ 1,15566
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02311
Utili di impresa (10%)	€ 0,83785
Incidenza Manodopera al 41,44%	€ 3,81886
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,02311

Codice regionale: TOS24\_06.I01A.001.002  
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6,00 m.  
Articolo: 002 Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali Ø 1/2'

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,20884
Prezzo	€ 11,75048
Spese generali (16%)	€ 1,47341
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02947
Utili di impresa (10%)	€ 1,06823
Incidenza Manodopera al 43,61%	€ 5,12404
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,02947

Codice regionale: TOS24\_06.I01A.001.003  
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6,00 m.  
Articolo: 003 Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali Ø 3/4'

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,74372
Prezzo	€ 16,26099
Spese generali (16%)	€ 2,03900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04078
Utili di impresa (10%)	€ 1,47827
Incidenza Manodopera al 46,97%	€ 7,63772
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,04078



Codice regionale:	TOS24_06.I01A.001.004	
Voce:	001	Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6,00 m. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo:	004	Ø 1'

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,18596
Prezzo	€ 20,65328
Spese generali (16%)	€ 2,58975
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05180
Utili di impresa (10%)	€ 1,87757
Incidenza Manodopera al 45,41%	€ 9,37796
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,05180

Codice regionale:	TOS24_06.I01A.001.005	
Voce:	001	Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6,00 m. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo:	005	Ø 2'

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,71885
Prezzo	€ 31,54126
Spese generali (16%)	€ 3,95502
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07910
Utili di impresa (10%)	€ 2,86739
Incidenza Manodopera al 33,72%	€ 10,63480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,07910


Codice regionale:	TOS24_06.I01A.001.006	
Voce:	001	Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6,00 m. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo:	006	Ø 3

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,20527
Prezzo	€ 44,92192
Spese generali (16%)	€ 5,63284
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11266
Utili di impresa (10%)	€ 4,08381
Incidenza Manodopera al 25,61%	€ 11,50492
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,11266


Codice regionale:	TOS24_06.I01A.001.007	
Voce:	001	Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6,00 m. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo:	007	Ø 4




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,78062</b>
Prezzo	€ 59,69207
Spese generali (16%)	€ 7,48490
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14970
Utili di impresa (10%)	€ 5,42655
Incidenza Manodopera al <b>20,49%</b>	€ 12,23002
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,14970

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01A.002.001   
**Voce:** 002 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :  
**Articolo:** 001 Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,97287</b>
Prezzo	€ 6,34538
Spese generali (16%)	€ 0,79566
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01591
Utili di impresa (10%)	€ 0,57685
Incidenza Manodopera al <b>53,33%</b>	€ 3,38380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01591

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01A.002.002   
**Voce:** 002 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :  
**Articolo:** 002 Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,15886</b>
Prezzo	€ 7,85871
Spese generali (16%)	€ 0,98542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01971
Utili di impresa (10%)	€ 0,71443
Incidenza Manodopera al <b>48,59%</b>	€ 3,81886
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01971


**Codice regionale:** TOS24\_06.I01A.002.003   
**Voce:** 002 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :  
**Articolo:** 003 Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,33917</b>
Prezzo	€ 10,64078
Spese generali (16%)	€ 1,33427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02669
Utili di impresa (10%)	€ 0,96734
Incidenza Manodopera al <b>39,98%</b>	€ 4,25392
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02669


**Codice regionale:** TOS24\_06.I01A.002.004   
**Voce:** 002 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :  
**Articolo:** 004 Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,75404</b>
Prezzo	€ 14,99816
Spese generali (16%)	€ 1,88065
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03761
Utili di impresa (10%)	€ 1,36347
Incidenza Manodopera al <b>34,16%</b>	€ 5,12404
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03761

Codice regionale: **TOS24\_06.I01A.002.005**   
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :  
Articolo: 005 Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,60635</b>
Prezzo	€ 22,46571
Spese generali (16%)	€ 2,81702
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05634
Utili di impresa (10%)	€ 2,04234
Incidenza Manodopera al <b>30,12%</b>	€ 6,76760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05634

Codice regionale: **TOS24\_06.I01A.002.006**   
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :  
Articolo: 006 Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,00658</b>
Prezzo	€ 28,08039
Spese generali (16%)	€ 3,52105
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07042
Utili di impresa (10%)	€ 2,55276
Incidenza Manodopera al <b>29,27%</b>	€ 8,21780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07042

Codice regionale: **TOS24\_06.I01A.002.007**   
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :  
Articolo: 007 Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,09615</b>
Prezzo	€ 40,95468
Spese generali (16%)	€ 5,13538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10271
Utili di impresa (10%)	€ 3,72315
Incidenza Manodopera al <b>24,2%</b>	€ 9,90970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,10271

Codice regionale: **TOS24\_06.I01A.003.001** 



<b>Voce:</b>	003	Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
<b>Articolo:</b>	001	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,34396</b>
Prezzo	€ 6,81889
Spese generali (16%)	€ 0,85503
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01710
Utili di impresa (10%)	€ 0,61990
Incidenza Manodopera al <b>49,62%</b>	€ 3,38380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01710

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I01A.003.002</b>	
<b>Voce:</b>	003	Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
<b>Articolo:</b>	002	Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,24000</b>
Prezzo	€ 10,51424
Spese generali (16%)	€ 1,31840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02637
Utili di impresa (10%)	€ 0,95584
Incidenza Manodopera al <b>45,98%</b>	€ 4,83400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02637

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I01A.003.003</b>	
<b>Voce:</b>	003	Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
<b>Articolo:</b>	003	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,44380</b>
Prezzo	€ 15,87829
Spese generali (16%)	€ 1,99101
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03982
Utili di impresa (10%)	€ 1,44348
Incidenza Manodopera al <b>36,53%</b>	€ 5,80080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03982

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I01A.003.004</b>	
<b>Voce:</b>	003	Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
<b>Articolo:</b>	004	Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0







Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,35440</b>
Prezzo	€ 22,14421
Spese generali (16%)	€ 2,77670
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05553
Utili di impresa (10%)	€ 2,01311
Incidenza Manodopera al <b>30,56%</b>	€ 6,76760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05553

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01A.003.005   
**Voce:** 003 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.  
**Articolo:** 005 Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,54140</b>
Prezzo	€ 28,76282
Spese generali (16%)	€ 3,60662
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07213
Utili di impresa (10%)	€ 2,61480
Incidenza Manodopera al <b>23,53%</b>	€ 6,76760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07213

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01A.003.006   
**Voce:** 003 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.  
**Articolo:** 006 Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,67560</b>
Prezzo	€ 57,00607
Spese generali (16%)	€ 7,14810
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14296
Utili di impresa (10%)	€ 5,18237
Incidenza Manodopera al <b>11,87%</b>	€ 6,76760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,14296

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01A.003.007   
**Voce:** 003 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.  
**Articolo:** 007 Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,51540</b>
Prezzo	€ 95,08165
Spese generali (16%)	€ 11,92246
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,23845
Utili di impresa (10%)	€ 8,64379
Incidenza Manodopera al <b>8,13%</b>	€ 7,73440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,23845



Codice regionale:	TOS24_06.I01A.003.008	
Voce:	003	Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo:	008	Ø (mm) 75 spessore (mm) 4,5

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 99,33240
Prezzo	€ 126,74814
Spese generali (16%)	€ 15,89318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,31786
Utili di impresa (10%)	€ 11,52256
Incidenza Manodopera al 6,1%	€ 7,73440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,31786

Codice regionale:	TOS24_06.I01A.007.001	
Voce:	007	Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10
Articolo:	001	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 75 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,90340
Prezzo	€ 17,74073
Spese generali (16%)	€ 2,22454
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04449
Utili di impresa (10%)	€ 1,61279
Incidenza Manodopera al 19,07%	€ 3,38380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,04449

Codice regionale:	TOS24_06.I01A.007.002	
Voce:	007	Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10
Articolo:	002	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 90 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,79217
Prezzo	€ 23,97881
Spese generali (16%)	€ 3,00675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06014
Utili di impresa (10%)	€ 2,17989
Incidenza Manodopera al 15,12%	€ 3,62550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,06014

Codice regionale:	TOS24_06.I01A.007.003	
Voce:	007	Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174



Articolo: 003

(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 110 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,35027
Prezzo	€ 33,62294
Spese generali (16%)	€ 4,21604
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08432
Utili di impresa (10%)	€ 3,05663
Incidenza Manodopera al 11,5%	€ 3,86720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,08432

Codice regionale: TOS24\_06.I01A.007.004

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 004 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 125 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,64747
Prezzo	€ 41,65818
Spese generali (16%)	€ 5,22360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10447
Utili di impresa (10%)	€ 3,78711
Incidenza Manodopera al 9,28%	€ 3,86720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,10447

Codice regionale: TOS24\_06.I01A.007.005

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 005 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 140 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,15290
Prezzo	€ 52,51110
Spese generali (16%)	€ 6,58446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13169
Utili di impresa (10%)	€ 4,77374
Incidenza Manodopera al 7,82%	€ 4,10890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,13169

Codice regionale: TOS24\_06.I01A.007.006

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174



Articolo: 006

(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 160 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 52,48170
Prezzo	€ 66,96665
Spese generali (16%)	€ 8,39707
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16794
Utili di impresa (10%)	€ 6,08788
Incidenza Manodopera al 6,14%	€ 4,10890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,16794

Codice regionale: TOS24\_06.I01A.007.007

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 180 mm

Articolo: 007

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 65,18250
Prezzo	€ 83,17287
Spese generali (16%)	€ 10,42920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20858
Utili di impresa (10%)	€ 7,56117
Incidenza Manodopera al 4,94%	€ 4,10890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,20858

Codice regionale: TOS24\_06.I01A.007.008

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 200 mm

Articolo: 008

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 80,18946
Prezzo	€ 102,32175
Spese generali (16%)	€ 12,83031
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25661
Utili di impresa (10%)	€ 9,30198
Incidenza Manodopera al 4,72%	€ 4,83400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,25661

Codice regionale: TOS24\_06.I01A.007.009

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174



Articolo: 009

(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 225 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,40360
Prezzo	€ 128,11500
Spese generali (16%)	€ 16,06458
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,32129
Utili di impresa (10%)	€ 11,64682
Incidenza Manodopera al 3,77%	€ 4,83400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,32129

Codice regionale: TOS24\_06.I01A.007.010

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 250 mm

Articolo: 010

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 122,48620
Prezzo	€ 156,29239
Spese generali (16%)	€ 19,59779
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,39196
Utili di impresa (10%)	€ 14,20840
Incidenza Manodopera al 3,4%	€ 5,31740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,39196

Codice regionale: TOS24\_06.I01A.007.011

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 75 mm

Articolo: 011

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,64753
Prezzo	€ 23,79424
Spese generali (16%)	€ 2,98360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05967
Utili di impresa (10%)	€ 2,16311
Incidenza Manodopera al 14,22%	€ 3,38380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,05967

Codice regionale: TOS24\_06.I01A.007.012

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174



Articolo:

012

(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,80523
Prezzo	€ 32,92748
Spese generali (16%)	€ 4,12884
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08258
Utili di impresa (10%)	€ 2,99341
Incidenza Manodopera al 11,01%	€ 3,62550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,08258

Codice regionale:

TOS24\_06.I01A.007.013

Voce:

007

Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm

Articolo:

013

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,66360
Prezzo	€ 46,78276
Spese generali (16%)	€ 5,86618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11732
Utili di impresa (10%)	€ 4,25298
Incidenza Manodopera al 8,27%	€ 3,86720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,11732

Codice regionale:

TOS24\_06.I01A.007.014

Voce:

007

Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 125 mm

Articolo:

014

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,35813
Prezzo	€ 59,15297
Spese generali (16%)	€ 7,41730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14835
Utili di impresa (10%)	€ 5,37754
Incidenza Manodopera al 6,54%	€ 3,86720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,14835

Codice regionale:

TOS24\_06.I01A.007.015

Voce:

007

Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174



Articolo: 015

(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10  
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 140 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,50544
Prezzo	€ 74,65294
Spese generali (16%)	€ 9,36087
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18722
Utili di impresa (10%)	€ 6,78663
Incidenza Manodopera al 5,5%	€ 4,10890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,18722

Codice regionale: TOS24\_06.I01A.007.016

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10  
Articolo: 016 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 160 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 75,43984
Prezzo	€ 96,26123
Spese generali (16%)	€ 12,07037
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24141
Utili di impresa (10%)	€ 8,75102
Incidenza Manodopera al 4,27%	€ 4,10890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,24141

Codice regionale: TOS24\_06.I01A.007.017

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10  
Articolo: 017 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 94,52366
Prezzo	€ 120,61220
Spese generali (16%)	€ 15,12379
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,30248
Utili di impresa (10%)	€ 10,96475
Incidenza Manodopera al 3,61%	€ 4,35060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,30248

Codice regionale: TOS24\_06.I01A.007.018

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174



Articolo: 018

(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10  
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 200 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 116,07054
Prezzo	€ 148,10601
Spese generali (16%)	€ 18,57129
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,37143
Utili di impresa (10%)	€ 13,46418
Incidenza Manodopera al 3,26%	€ 4,83400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,37143

Codice regionale: TOS24\_06.I01A.007.019

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10  
Articolo: 019 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 225 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 145,60120
Prezzo	€ 185,78713
Spese generali (16%)	€ 23,29619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,46592
Utili di impresa (10%)	€ 16,88974
Incidenza Manodopera al 2,6%	€ 4,83400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,46592

Codice regionale: TOS24\_06.I01A.007.020

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10  
Articolo: 020 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 250 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 178,47686
Prezzo	€ 227,73648
Spese generali (16%)	€ 28,55630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,57113
Utili di impresa (10%)	€ 20,70332
Incidenza Manodopera al 2,33%	€ 5,31740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,57113

Codice regionale: TOS24\_06.I01A.007.021

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174





(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

**Articolo:** 021 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,24807</b>
Prezzo	€ 32,21654
Spese generali (16%)	€ 4,03969
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08079
Utili di impresa (10%)	€ 2,92878
Incidenza Manodopera al <b>10,5%</b>	€ 3,38380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,08079

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01A.007.022

**Voce:** 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

**Articolo:** 022 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,97803</b>
Prezzo	€ 44,63196
Spese generali (16%)	€ 5,59648
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11193
Utili di impresa (10%)	€ 4,05745
Incidenza Manodopera al <b>8,12%</b>	€ 3,62550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,11193

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01A.007.023

**Voce:** 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

**Articolo:** 023 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,79547</b>
Prezzo	€ 64,81503
Spese generali (16%)	€ 8,12728
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16255
Utili di impresa (10%)	€ 5,89228
Incidenza Manodopera al <b>5,97%</b>	€ 3,86720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,16255

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01A.007.024

**Voce:** 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174



Articolo: 024

(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 64,20280
Prezzo	€ 81,92278
Spese generali (16%)	€ 10,27245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20545
Utili di impresa (10%)	€ 7,44753
Incidenza Manodopera al 4,72%	€ 3,86720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,20545

Codice regionale: TOS24\_06.I01A.007.025

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm

Articolo: 025

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,94516
Prezzo	€ 104,56203
Spese generali (16%)	€ 13,11123
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26222
Utili di impresa (10%)	€ 9,50564
Incidenza Manodopera al 3,93%	€ 4,10890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,26222

Codice regionale: TOS24\_06.I01A.007.026

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm

Articolo: 026

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 105,29716
Prezzo	€ 134,35918
Spese generali (16%)	€ 16,84755
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,33695
Utili di impresa (10%)	€ 12,21447
Incidenza Manodopera al 3,06%	€ 4,10890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,33695

Codice regionale: TOS24\_06.I01A.007.027

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174



Articolo: 027

(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 132,31246
Prezzo	€ 168,83070
Spese generali (16%)	€ 21,16999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,42340
Utili di impresa (10%)	€ 15,34825
Incidenza Manodopera al 2,58%	€ 4,35060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,42340

Codice regionale: TOS24\_06.I01A.007.028

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 028 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 163,06760
Prezzo	€ 208,07426
Spese generali (16%)	€ 26,09082
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,52182
Utili di impresa (10%)	€ 18,91584
Incidenza Manodopera al 2,32%	€ 4,83400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,52182

Codice regionale: TOS24\_06.I01A.007.029

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 029 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 204,76706
Prezzo	€ 261,28277
Spese generali (16%)	€ 32,76273
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,65525
Utili di impresa (10%)	€ 23,75298
Incidenza Manodopera al 1,85%	€ 4,83400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,65525

Codice regionale: TOS24\_06.I01A.007.030

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174



(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm

Articolo: 030

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 252,13366
Prezzo	€ 321,72256
Spese generali (16%)	€ 40,34139
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,80683
Utili di impresa (10%)	€ 29,24751
Incidenza Manodopera al 1,65%	€ 5,31740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,80683

Codice regionale: TOS24\_06 +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI.  
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: TOS24\_06.I01D  
Capitolo: IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.  
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Codice regionale: TOS24\_06.I01D.008.001  
Voce: 008 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :  
Articolo: 001 Ø32 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,33067
Prezzo	€ 15,73394
Spese generali (16%)	€ 1,97291
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03946
Utili di impresa (10%)	€ 1,43036
Incidenza Manodopera al 67,59%	€ 10,63480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,03946


Codice regionale: TOS24\_06.I01D.008.002  
Voce: 008 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :  
Articolo: 002 Ø40 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,62477
Prezzo	€ 17,38520
Spese generali (16%)	€ 2,17996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04360
Utili di impresa (10%)	€ 1,58047
Incidenza Manodopera al 66,18%	€ 11,50492
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,04360


Codice regionale: TOS24\_06.I01D.008.003  
Voce: 008 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :  
Articolo: 003 Ø50 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,66025</b>
Prezzo	€ 21,25848
Spese generali (16%)	€ 2,66564
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05331
Utili di impresa (10%)	€ 1,93259
Incidenza Manodopera al <b>65,94%</b>	€ 14,01860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05331

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01D.008.004   
**Voce:** 008 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli  
**Articolo:** 004 staffaggi :  
Ø63 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,31309</b>
Prezzo	€ 23,36750
Spese generali (16%)	€ 2,93009
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05860
Utili di impresa (10%)	€ 2,12432
Incidenza Manodopera al <b>63,72%</b>	€ 14,88872
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05860

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01D.008.005   
**Voce:** 008 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli  
**Articolo:** 005 staffaggi :  
Ø75 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,09231</b>
Prezzo	€ 26,91379
Spese generali (16%)	€ 3,37477
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06750
Utili di impresa (10%)	€ 2,44671
Incidenza Manodopera al <b>63,22%</b>	€ 17,01568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,06750

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01D.008.006   
**Voce:** 008 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli  
**Articolo:** 006 staffaggi :  
Ø90 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,81731</b>
Prezzo	€ 31,66689
Spese generali (16%)	€ 3,97077
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07942
Utili di impresa (10%)	€ 2,87881
Incidenza Manodopera al <b>60,45%</b>	€ 19,14264
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07942

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01D.008.007 




**Voce:** 008 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli  
**Articolo:** 007 staffaggi : Ø110 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,74898</b>
Prezzo	€ 37,95970
Spese generali (16%)	€ 4,75984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09520
Utili di impresa (10%)	€ 3,45088
Incidenza Manodopera al <b>56,03%</b>	€ 21,26960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,09520

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01D.008.008   
**Voce:** 008 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli  
**Articolo:** 008 staffaggi :  
Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 125 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,78968</b>
Prezzo	€ 41,83963
Spese generali (16%)	€ 5,24635
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10493
Utili di impresa (10%)	€ 3,80360
Incidenza Manodopera al <b>54,07%</b>	€ 22,62312
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,10493


**Codice regionale:** TOS24\_06.I01D.009.001   
**Voce:** 009 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli  
**Articolo:** 001 staffaggi.  
Ø 40 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,64421</b>
Prezzo	€ 16,13401
Spese generali (16%)	€ 2,02307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04046
Utili di impresa (10%)	€ 1,46673
Incidenza Manodopera al <b>58,13%</b>	€ 9,37796
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,04046


**Codice regionale:** TOS24\_06.I01D.009.002   
**Voce:** 009 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli  
**Articolo:** 002 staffaggi.  
Ø 50 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,63209</b>
Prezzo	€ 16,11854
Spese generali (16%)	€ 2,02113
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04042
Utili di impresa (10%)	€ 1,46532
Incidenza Manodopera al <b>52,78%</b>	€ 8,50784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,04042




Codice regionale: TOS24\_06.I01D.009.003   
Voce: 009 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli  
staffaggi.  
Articolo: 003 Ø 75 mm


Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,02126
Prezzo	€ 24,27113
Spese generali (16%)	€ 3,04340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06087
Utili di impresa (10%)	€ 2,20647
Incidenza Manodopera al 52,58%	€ 12,76176
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,06087

Codice regionale: TOS24\_06.I01D.009.004   
Voce: 009 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli  
staffaggi.  
Articolo: 004 Ø 90 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,51155
Prezzo	€ 26,17274
Spese generali (16%)	€ 3,28185
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06564
Utili di impresa (10%)	€ 2,37934
Incidenza Manodopera al 40,63%	€ 10,63480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,06564

Codice regionale: TOS24\_06.I01D.009.005   
Voce: 009 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli  
staffaggi.  
Articolo: 005 Ø 110 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,79563
Prezzo	€ 31,63922
Spese generali (16%)	€ 3,96730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07935
Utili di impresa (10%)	€ 2,87629
Incidenza Manodopera al 43,09%	€ 13,63188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,07935

Codice regionale: TOS24\_06.I01D.009.006   
Voce: 009 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli  
staffaggi.  
Articolo: 006 Ø 125 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,12016</b>
Prezzo	€ 49,91733
Spese generali (16%)	€ 6,25923
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12518
Utili di impresa (10%)	€ 4,53794
Incidenza Manodopera al <b>37,51%</b>	€ 18,72316
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,12518

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I01D.015.001</b>	
<b>Voce:</b>	015	Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
<b>Articolo:</b>	001	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,34110</b>
Prezzo	€ 25,95525
Spese generali (16%)	€ 3,25458
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06509
Utili di impresa (10%)	€ 2,35957
Incidenza Manodopera al <b>64,51%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,06509

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I01D.015.002</b>	
<b>Voce:</b>	015	Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
<b>Articolo:</b>	002	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,39110</b>
Prezzo	€ 26,01905
Spese generali (16%)	€ 3,26258
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06525
Utili di impresa (10%)	€ 2,36537
Incidenza Manodopera al <b>64,35%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,06525

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I01D.015.003</b>	
<b>Voce:</b>	015	Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
<b>Articolo:</b>	003	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm






Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,49110</b>
Prezzo	€ 26,14665
Spese generali (16%)	€ 3,27858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06557
Utili di impresa (10%)	€ 2,37697
Incidenza Manodopera al <b>64,04%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,06557

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01D.015.004 

**Voce:** 015 Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

**Articolo:** 004 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,79110</b>
Prezzo	€ 27,80545
Spese generali (16%)	€ 3,48658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06973
Utili di impresa (10%)	€ 2,52777
Incidenza Manodopera al <b>60,22%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,06973

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01D.015.005 

**Voce:** 015 Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

**Articolo:** 005 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,04110</b>
Prezzo	€ 28,12445
Spese generali (16%)	€ 3,52658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07053
Utili di impresa (10%)	€ 2,55677
Incidenza Manodopera al <b>59,53%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07053


**Codice regionale:** TOS24\_06.I01D.015.006 

**Voce:** 015 Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

**Articolo:** 006 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,59110</b>
Prezzo	€ 31,37825
Spese generali (16%)	€ 3,93458
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07869
Utili di impresa (10%)	€ 2,85257
Incidenza Manodopera al <b>53,36%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07869

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01D.015.007 

**Voce:** 015 Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

**Articolo:** 007 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,04110</b>
Prezzo	€ 31,95245
Spese generali (16%)	€ 4,00658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08013
Utili di impresa (10%)	€ 2,90477
Incidenza Manodopera al <b>52,4%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,08013

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01D.015.008 

**Voce:** 015 Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

**Articolo:** 008 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,84110</b>
Prezzo	€ 34,24925
Spese generali (16%)	€ 4,29458
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08589
Utili di impresa (10%)	€ 3,11357
Incidenza Manodopera al <b>48,89%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,08589

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01D.015.009 

**Voce:** 015 Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

**Articolo:** 009 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,59110</b>
Prezzo	€ 39,03425
Spese generali (16%)	€ 4,89458
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09789
Utili di impresa (10%)	€ 3,54857
Incidenza Manodopera al <b>42,89%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,09789

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I01D.015.010</b>	
<b>Voce:</b>	015	Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
<b>Articolo:</b>	010	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,74110</b>
Prezzo	€ 44,32965
Spese generali (16%)	€ 5,55858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11117
Utili di impresa (10%)	€ 4,02997
Incidenza Manodopera al <b>37,77%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,11117

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I01D.015.011</b>	
<b>Voce:</b>	015	Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
<b>Articolo:</b>	011	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,14110</b>
Prezzo	€ 57,60005
Spese generali (16%)	€ 7,22258
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14445
Utili di impresa (10%)	€ 5,23637
Incidenza Manodopera al <b>29,07%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,14445

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I01D.015.012</b>	
<b>Voce:</b>	015	Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
<b>Articolo:</b>	012	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,49110</b>
Prezzo	€ 96,32665
Spese generali (16%)	€ 12,07858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24157
Utili di impresa (10%)	€ 8,75697
Incidenza Manodopera al <b>17,38%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,24157

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I01D.016.001</b>	
<b>Voce:</b>	016	Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
<b>Articolo:</b>	001	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,60123</b>
Prezzo	€ 36,49517
Spese generali (16%)	€ 4,57620
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09152
Utili di impresa (10%)	€ 3,31774
Incidenza Manodopera al <b>45,88%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,09152

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I01D.016.002</b>	
<b>Voce:</b>	016	Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
<b>Articolo:</b>	002	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,74110</b>
Prezzo	€ 31,56965
Spese generali (16%)	€ 3,95858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07917
Utili di impresa (10%)	€ 2,86997
Incidenza Manodopera al <b>53,04%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07917

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I01D.016.003</b>	
<b>Voce:</b>	016	Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
<b>Articolo:</b>	003	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,04110</b>
Prezzo	€ 31,95245
Spese generali (16%)	€ 4,00658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08013
Utili di impresa (10%)	€ 2,90477
Incidenza Manodopera al <b>52,4%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,08013

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I01D.016.004</b>	
<b>Voce:</b>	016	Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
<b>Articolo:</b>	004	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,49110</b>
Prezzo	€ 36,35465
Spese generali (16%)	€ 4,55858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09117
Utili di impresa (10%)	€ 3,30497
Incidenza Manodopera al <b>46,06%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,09117


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I01D.016.005</b>	
<b>Voce:</b>	016	Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
<b>Articolo:</b>	005	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,24110</b>
Prezzo	€ 37,31165
Spese generali (16%)	€ 4,67858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09357
Utili di impresa (10%)	€ 3,39197
Incidenza Manodopera al <b>44,87%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,09357

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I01D.016.006</b>	
<b>Voce:</b>	016	Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
<b>Articolo:</b>	006	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,24110</b>
Prezzo	€ 44,96765
Spese generali (16%)	€ 5,63858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11277
Utili di impresa (10%)	€ 4,08797
Incidenza Manodopera al <b>37,23%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,11277

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01D.016.007 

**Voce:** 016 Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

**Articolo:** 007 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,99110</b>
Prezzo	€ 45,92465
Spese generali (16%)	€ 5,75858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11517
Utili di impresa (10%)	€ 4,17497
Incidenza Manodopera al <b>36,46%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,11517

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01D.016.008 

**Voce:** 016 Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

**Articolo:** 008 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,49110</b>
Prezzo	€ 54,21865
Spese generali (16%)	€ 6,79858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13597
Utili di impresa (10%)	€ 4,92897
Incidenza Manodopera al <b>30,88%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,13597

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01D.016.009 

**Voce:** 016 Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

**Articolo:** 009 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,74110</b>
Prezzo	€ 67,29765
Spese generali (16%)	€ 8,43858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16877
Utili di impresa (10%)	€ 6,11797
Incidenza Manodopera al <b>24,88%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,16877

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I01D.016.010</b>	
<b>Voce:</b>	016	Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
<b>Articolo:</b>	010	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,74110</b>
Prezzo	€ 100,47365
Spese generali (16%)	€ 12,59858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25197
Utili di impresa (10%)	€ 9,13397
Incidenza Manodopera al <b>16,66%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,25197

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I01D.016.011</b>	
<b>Voce:</b>	016	Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
<b>Articolo:</b>	011	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,74110</b>
Prezzo	€ 175,75765
Spese generali (16%)	€ 22,03858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,44077
Utili di impresa (10%)	€ 15,97797
Incidenza Manodopera al <b>9,53%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,44077

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I01D.016.012</b>	
<b>Voce:</b>	016	Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
<b>Articolo:</b>	012	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 205,59198</b>
Prezzo	€ 262,33537
Spese generali (16%)	€ 32,89472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,65789
Utili di impresa (10%)	€ 23,84867
Incidenza Manodopera al <b>6,38%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,65789

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I01D.017.001</b>	
<b>Voce:</b>	017	Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
<b>Articolo:</b>	001	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,02110</b>
Prezzo	€ 40,85893
Spese generali (16%)	€ 5,12338
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10247
Utili di impresa (10%)	€ 3,71445
Incidenza Manodopera al <b>40,98%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,10247

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I01D.017.003</b>	
<b>Voce:</b>	017	Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
<b>Articolo:</b>	003	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,53860</b>
Prezzo	€ 45,34726
Spese generali (16%)	€ 5,68618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11372
Utili di impresa (10%)	€ 4,12248
Incidenza Manodopera al <b>36,92%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,11372

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I01D.017.004</b>	
<b>Voce:</b>	017	Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
<b>Articolo:</b>	004	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,89860</b>
Prezzo	€ 49,63462
Spese generali (16%)	€ 6,22378
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12448
Utili di impresa (10%)	€ 4,51224
Incidenza Manodopera al <b>33,73%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,12448

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I01D.017.005</b>	
<b>Voce:</b>	017	Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
<b>Articolo:</b>	005	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,57860</b>
Prezzo	€ 51,77830
Spese generali (16%)	€ 6,49258
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12985
Utili di impresa (10%)	€ 4,70712
Incidenza Manodopera al <b>32,34%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,12985

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I01D.017.006</b>	
<b>Voce:</b>	017	Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
<b>Articolo:</b>	006	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,49860</b>
Prezzo	€ 65,71222
Spese generali (16%)	€ 8,23978
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16480
Utili di impresa (10%)	€ 5,97384
Incidenza Manodopera al <b>25,48%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,16480

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I01D.017.007</b>	
<b>Voce:</b>	017	Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
<b>Articolo:</b>	007	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,33860</b>
Prezzo	€ 66,78406
Spese generali (16%)	€ 8,37418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16748
Utili di impresa (10%)	€ 6,07128
Incidenza Manodopera al <b>25,07%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,16748

Codice regionale: **TOS24\_06.I01D.017.008**

Voce: 017 Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 008 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,45860</b>
Prezzo	€ 86,07718
Spese generali (16%)	€ 10,79338
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21587
Utili di impresa (10%)	€ 7,82520
Incidenza Manodopera al <b>19,45%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,21587

Codice regionale: **TOS24\_06.I01D.017.009**

Voce: 017 Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 009 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,25860</b>
Prezzo	€ 107,51398
Spese generali (16%)	€ 13,48138
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26963
Utili di impresa (10%)	€ 9,77400
Incidenza Manodopera al <b>15,57%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,26963

Codice regionale: **TOS24\_06.I01D.017.010**

Voce: 017 Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 010 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134,65860</b>
Prezzo	€ 171,82438
Spese generali (16%)	€ 21,54538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,43091
Utili di impresa (10%)	€ 15,62040
Incidenza Manodopera al <b>9,74%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,43091

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01D.017.011

**Voce:** 017 Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

**Articolo:** 011 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 262,33860</b>
Prezzo	€ 334,74406
Spese generali (16%)	€ 41,97418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,83948
Utili di impresa (10%)	€ 30,43128
Incidenza Manodopera al <b>5%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,83948

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01D.017.012

**Voce:** 017 Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

**Articolo:** 012 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 522,73860</b>
Prezzo	€ 667,01446
Spese generali (16%)	€ 83,63818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,67276
Utili di impresa (10%)	€ 60,63768
Incidenza Manodopera al <b>2,51%</b>	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,67276

**Codice regionale:** TOS24\_06 +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** IMPIANTI TECNOLOGICI.  
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01F  
**Capitolo:** APPARECCHI SANITARI - FORNITURA E POSA.  
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitres China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01F.004.001

**Voce:** 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità,



**Articolo:** 001 caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.  
lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 155,76496</b>
Prezzo	€ 198,75609
Spese generali (16%)	€ 24,92239
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,49845
Utili di impresa (10%)	€ 18,06874
Incidenza Manodopera al <b>32,1%</b>	€ 63,80880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,49845

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01F.004.002

**Voce:** 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

**Articolo:** 002 lavabo da semincasso o da incasso in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 320,32883</b>
Prezzo	€ 408,73958
Spese generali (16%)	€ 51,25261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,02505
Utili di impresa (10%)	€ 37,15814
Incidenza Manodopera al <b>20,81%</b>	€ 85,07840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,02505

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01F.004.003

**Voce:** 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

**Articolo:** 003 bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 175,73914</b>
Prezzo	€ 224,24314
Spese generali (16%)	€ 28,11826
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,56237
Utili di impresa (10%)	€ 20,38574
Incidenza Manodopera al <b>24,66%</b>	€ 55,30096
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,56237

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01F.004.005

**Voce:** 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

**Articolo:** 005 piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da



installare sopra pavimento a semincasso.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,15449</b>
Prezzo	€ 219,66913
Spese generali (16%)	€ 27,54472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,55089
Utili di impresa (10%)	€ 19,96992
Incidenza Manodopera al <b>19,37%</b>	€ 42,53920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,55089

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I01F.004.007</b>	
<b>Voce:</b>	004	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
<b>Articolo:</b>	007	vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 276,98368</b>
Prezzo	€ 353,43118
Spese generali (16%)	€ 44,31739
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,88635
Utili di impresa (10%)	€ 32,13011
Incidenza Manodopera al <b>18,05%</b>	€ 63,80880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,88635

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I01F.004.008</b>	
<b>Voce:</b>	004	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
<b>Articolo:</b>	008	vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino per il lavaggio in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 481,17198</b>
Prezzo	€ 613,97545
Spese generali (16%)	€ 76,98752
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,53975
Utili di impresa (10%)	€ 55,81595
Incidenza Manodopera al <b>13,86%</b>	€ 85,07840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,53975

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I01F.004.009</b>	
<b>Voce:</b>	004	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
<b>Articolo:</b>	009	lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di



scarico.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 239,66734</b>
Prezzo	€ 305,81552
Spese generali (16%)	€ 38,34677
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,76694
Utili di impresa (10%)	€ 27,80141
Incidenza Manodopera al <b>20,87%</b>	€ 63,80880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,76694

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I01F.004.010</b>	
<b>Voce:</b>	004	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
<b>Articolo:</b>	010	vaso igienico in porcellana vetrificata realizzata per disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 377,73442</b>
Prezzo	€ 481,98912
Spese generali (16%)	€ 60,43751
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,20875
Utili di impresa (10%)	€ 43,81719
Incidenza Manodopera al <b>17,65%</b>	€ 85,07840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,20875


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I01F.004.015</b>	
<b>Voce:</b>	004	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
<b>Articolo:</b>	015	vasca da bagno in metacrilato bianca delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 , del tipo da rivestimento, corredata di piletta o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 257,72570</b>
Prezzo	€ 328,85799
Spese generali (16%)	€ 41,23611
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,82472
Utili di impresa (10%)	€ 29,89618
Incidenza Manodopera al <b>19,4%</b>	€ 63,80880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,82472


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I01F.005.001</b>	
<b>Voce:</b>	005	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :
<b>Articolo:</b>	001	Con tubo in acciaio zincato senza saldatura Ø1/2'




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,94940</b>
Prezzo	€ 108,39543
Spese generali (16%)	€ 13,59190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27184
Utili di impresa (10%)	€ 9,85413
Incidenza Manodopera al <b>39,24%</b>	€ 42,53920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,27184

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01F.005.002   
**Voce:** 005 Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :  
**Articolo:** 002 Con tubo in polipropilene Ø16

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,47154</b>
Prezzo	€ 98,85369
Spese generali (16%)	€ 12,39545
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24791
Utili di impresa (10%)	€ 8,98670
Incidenza Manodopera al <b>43,03%</b>	€ 42,53920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,24791

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01F.005.003   
**Voce:** 005 Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :  
**Articolo:** 003 Con tubo in multistrato Ø16

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,23364</b>
Prezzo	€ 98,55012
Spese generali (16%)	€ 12,35738
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24715
Utili di impresa (10%)	€ 8,95910
Incidenza Manodopera al <b>43,17%</b>	€ 42,53920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,24715

**Codice regionale:** TOS24\_06.I01F.006.002   
**Voce:** 006 Allacci  
**Articolo:** 002 Microschematura idrica per vaso wc in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,53111</b>
Prezzo	€ 63,20170
Spese generali (16%)	€ 7,92498
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15850
Utili di impresa (10%)	€ 5,74561
Incidenza Manodopera al <b>67,31%</b>	€ 42,53920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,15850



Codice regionale: TOS24\_06.I01F.006.003  
Voce: 006 Allacci  
Articolo: 003 Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 50,96789
Prezzo	€ 65,03503
Spese generali (16%)	€ 8,15486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16310
Utili di impresa (10%)	€ 5,91228
Incidenza Manodopera al 65,41%	€ 42,53920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,16310

Codice regionale: TOS24\_06.I01F.006.005  
Voce: 006 Allacci  
Articolo: 005 Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,89434
Prezzo	€ 101,94517
Spese generali (16%)	€ 12,78309
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25566
Utili di impresa (10%)	€ 9,26774
Incidenza Manodopera al 62,59%	€ 63,80880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,25566

Codice regionale: TOS24\_06.I01F.006.006  
Voce: 006 Allacci  
Articolo: 006 Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 80,99720
Prezzo	€ 103,35243
Spese generali (16%)	€ 12,95955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25919
Utili di impresa (10%)	€ 9,39568
Incidenza Manodopera al 61,74%	€ 63,80880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,25919

Codice regionale: TOS24\_06 +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI.  
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.


Codice regionale: TOS24\_06.I03A  
Capitolo: IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA.  
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Codice regionale: TOS24\_06.I03A.050.001  
Voce: 050 Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati  
Articolo: 001 Portata nominale 1,5 mc/h, attacchi filettati dm. 1/2







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,98000</b>
Prezzo	€ 136,50648
Spese generali (16%)	€ 17,11680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17117
Utili di impresa (10%)	€ 12,40968
Incidenza Manodopera al <b>20,68%</b>	€ 28,23000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17117

Codice regionale: **TOS24\_06.I03A.050.002**   
Voce: 050 Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati  
Articolo: 002 Portata nominale 2,5 mc/h, attacchi filettati dm. 3/4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 118,43500</b>
Prezzo	€ 151,12306
Spese generali (16%)	€ 18,94960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18950
Utili di impresa (10%)	€ 13,73846
Incidenza Manodopera al <b>21,79%</b>	€ 32,93500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18950

Codice regionale: **TOS24\_06.I03A.050.003**   
Voce: 050 Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati  
Articolo: 003 Portata nominale 3,5 mc/h, attacchi filettati dm. 1"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 324,03750</b>
Prezzo	€ 413,47185
Spese generali (16%)	€ 51,84600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,51846
Utili di impresa (10%)	€ 37,58835
Incidenza Manodopera al <b>8,53%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,51846

Codice regionale: **TOS24\_06.I03A.050.004**   
Voce: 050 Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati  
Articolo: 004 Portata nominale 6,0 mc/h, attacchi filettati dm. 1"1/4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 371,39000</b>
Prezzo	€ 473,89364
Spese generali (16%)	€ 59,42240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,59422
Utili di impresa (10%)	€ 43,08124
Incidenza Manodopera al <b>7,94%</b>	€ 37,64000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,59422

Codice regionale: **TOS24\_06.I03A.050.005** 



**Voce:** 050 Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati

**Articolo:** 005 Portata nominale 10,0 mc/h, attacchi filettati dm. 1"1/2

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 697,84500</b>
Prezzo	€ 890,45022
Spese generali (16%)	€ 111,65520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,11655
Utili di impresa (10%)	€ 80,95002
Incidenza Manodopera al <b>4,76%</b>	€ 42,34500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,11655

**Codice regionale:** TOS24\_06.I03A.050.006

**Voce:** 050 Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati

**Articolo:** 006 Portata nominale 15,0 mc/h, attacchi filettati dm. 2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 986,69750</b>
Prezzo	€ 1.259,02601
Spese generali (16%)	€ 157,87160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,57872
Utili di impresa (10%)	€ 114,45691
Incidenza Manodopera al <b>3,55%</b>	€ 44,69750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,57872

**Codice regionale:** TOS24\_06.I03A.050.011

**Voce:** 050 Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati

**Articolo:** 011 Portata nominale 50 mc/h, attacchi flangiati DN 65

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.101,19250</b>
Prezzo	€ 1.405,12163
Spese generali (16%)	€ 176,19080
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,76191
Utili di impresa (10%)	€ 127,73833
Incidenza Manodopera al <b>5,36%</b>	€ 75,28000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,76191

**Codice regionale:** TOS24\_06.I03A.050.012

**Voce:** 050 Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati

**Articolo:** 012 Portata nominale 80 mc/h, attacchi flangiati DN 80

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.173,65250</b>
Prezzo	€ 1.497,58059
Spese generali (16%)	€ 187,78440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,87784
Utili di impresa (10%)	€ 136,14369
Incidenza Manodopera al <b>5,66%</b>	€ 84,69000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,87784



Codice regionale: TOS24\_06.I03A.050.013  
Voce: 050 Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati  
Articolo: 013 Portata nominale 120 mc/h, attacchi flangiati DN 100

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.245,14250
Prezzo	€ 1.588,80183
Spese generali (16%)	€ 199,22280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,99223
Utili di impresa (10%)	€ 144,43653
Incidenza Manodopera al 6,22%	€ 98,80500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,99223

Codice regionale: TOS24\_06 +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI.  
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: TOS24\_06.I03C  
Capitolo: DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.  
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Codice regionale: TOS24\_06.I03C.034.001  
Voce: 034 Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6  
Articolo: 001 PN6 - DN 25 (1")

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,18500
Prezzo	€ 71,69206
Spese generali (16%)	€ 8,98960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17979
Utili di impresa (10%)	€ 6,51746
Incidenza Manodopera al 6,56%	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,17979


Codice regionale: TOS24\_06.I03C.034.002  
Voce: 034 Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6  
Articolo: 002 PN6 - DN 32 (1.1/4")

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,07600
Prezzo	€ 75,38098
Spese generali (16%)	€ 9,45216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18904
Utili di impresa (10%)	€ 6,85282
Incidenza Manodopera al 7,49%	€ 5,64600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,18904


Codice regionale: TOS24\_06.I03C.034.003  
Voce: 034 Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6  
Articolo: 003 PN6 - DN 40 (1.1/2")




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,41250</b>
Prezzo	€ 80,91435
Spese generali (16%)	€ 10,14600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20292
Utili di impresa (10%)	€ 7,35585
Incidenza Manodopera al <b>8,72%</b>	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,20292

Codice regionale: **TOS24\_06.I03C.034.004**   
Voce: 034 Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6  
Articolo: 004 PN6 - DN 50 (2")


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,46000</b>
Prezzo	€ 109,04696
Spese generali (16%)	€ 13,67360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27347
Utili di impresa (10%)	€ 9,91336
Incidenza Manodopera al <b>8,63%</b>	€ 9,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,27347

Codice regionale: **TOS24\_06.I03C.034.005**   
Voce: 034 Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6  
Articolo: 005 PN6 - DN 65 (2.1/2")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 202,21250</b>
Prezzo	€ 258,02315
Spese generali (16%)	€ 32,35400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,64708
Utili di impresa (10%)	€ 23,45665
Incidenza Manodopera al <b>4,56%</b>	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,64708


Codice regionale: **TOS24\_06.I03C.034.006**   
Voce: 034 Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6  
Articolo: 006 PN6 - DN 80 (3")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 229,66750</b>
Prezzo	€ 293,05573
Spese generali (16%)	€ 36,74680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,73494
Utili di impresa (10%)	€ 26,64143
Incidenza Manodopera al <b>5,62%</b>	€ 16,46750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,73494

Codice regionale: **TOS24\_06.I03C.034.007**   
Voce: 034 Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6  
Articolo: 007 PN6 - DN 100 (4")




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 556,12250</b>
Prezzo	€ 709,61231
Spese generali (16%)	€ 88,97960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,77959
Utili di impresa (10%)	€ 64,51021
Incidenza Manodopera al <b>2,98%</b>	€ 21,17250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,77959

Codice regionale: **TOS24\_06.I03C.042.001** 

Voce: 042 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo: 001 Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 361,09500</b>
Prezzo	€ 460,75722
Spese generali (16%)	€ 57,77520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,15550
Utili di impresa (10%)	€ 41,88702
Incidenza Manodopera al <b>19,4%</b>	€ 89,39500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,15550

Codice regionale: **TOS24\_06.I03C.042.002** 

Voce: 042 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo: 002 Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 416,00500</b>
Prezzo	€ 530,82238
Spese generali (16%)	€ 66,56080
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,33122
Utili di impresa (10%)	€ 48,25658
Incidenza Manodopera al <b>18,61%</b>	€ 98,80500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,33122

Codice regionale: **TOS24\_06.I03C.042.003** 

Voce: 042 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo: 003 Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/2



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 496,26500</b>
Prezzo	€ 633,23414
Spese generali (16%)	€ 79,40240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,58805
Utili di impresa (10%)	€ 57,56674
Incidenza Manodopera al <b>17,09%</b>	€ 108,21500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,58805

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_06.I03C.042.004  
042

Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo:

004

Attacchi femmina a bocchettone dm. 2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 709,28000</b>
Prezzo	€ 905,04128
Spese generali (16%)	€ 113,48480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,26970
Utili di impresa (10%)	€ 82,27648
Incidenza Manodopera al <b>13,52%</b>	€ 122,33000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,26970

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_06.I03C.043.001  
043

Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo:

001

Attacchi flangiati PN16 DN 50

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.105,71250</b>
Prezzo	€ 1.410,88915
Spese generali (16%)	€ 176,91400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 3,53828
Utili di impresa (10%)	€ 128,26265
Incidenza Manodopera al <b>11,67%</b>	€ 164,67500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 3,53828

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_06.I03C.043.002  
043

Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo:

002

Attacchi flangiati PN16 DN 65



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.176,34750</b>
Prezzo	€ 1.501,01941
Spese generali (16%)	€ 188,21560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 3,76431
Utili di impresa (10%)	€ 136,45631
Incidenza Manodopera al <b>13,17%</b>	€ 197,61000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 3,76431

Codice regionale: TOS24\_06.I03C.043.003

Voce: 043 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo: 003 Attacchi flangiati PN16 DN 80

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.639,75250</b>
Prezzo	€ 2.092,32419
Spese generali (16%)	€ 262,36040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 5,24721
Utili di impresa (10%)	€ 190,21129
Incidenza Manodopera al <b>10,79%</b>	€ 225,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 5,24721

Codice regionale: TOS24\_06.I03C.043.004

Voce: 043 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo: 004 Attacchi flangiati PN16 DN 100

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.729,20750</b>
Prezzo	€ 2.206,46877
Spese generali (16%)	€ 276,67320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 5,53346
Utili di impresa (10%)	€ 200,58807
Incidenza Manodopera al <b>12,58%</b>	€ 277,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 5,53346

Codice regionale: TOS24\_06.I03C.043.005

Voce: 043 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo: 005 Attacchi flangiati PN16 DN 125



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.898,16000</b>
Prezzo	€ 4.974,05216
Spese generali (16%)	€ 623,70560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 12,47411
Utili di impresa (10%)	€ 452,18656
Incidenza Manodopera al <b>6,81%</b>	€ 338,76000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 12,47411

Codice regionale: TOS24\_06.I03C.043.006

Voce: 043 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo: 006 Attacchi flangiati PN16 DN 150

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.167,82000</b>
Prezzo	€ 5.318,13832
Spese generali (16%)	€ 666,85120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 13,33702
Utili di impresa (10%)	€ 483,46712
Incidenza Manodopera al <b>7,43%</b>	€ 395,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 13,33702

Codice regionale: TOS24\_06.I03C.043.007

Voce: 043 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo: 007 Attacchi flangiati PN16 DN 200

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.136,49750</b>
Prezzo	€ 10.382,17081
Spese generali (16%)	€ 1.301,83960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 26,03679
Utili di impresa (10%)	€ 943,83371
Incidenza Manodopera al <b>4,17%</b>	€ 432,86000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 26,03679

Codice regionale: TOS24\_06.I03C.043.008

Voce: 043 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo: 008 Attacchi flangiati PN16 DN 250





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.970,29000</b>
Prezzo	€ 11.446,09004
Spese generali (16%)	€ 1.435,24640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 28,70493
Utili di impresa (10%)	€ 1.040,55364
Incidenza Manodopera al <b>4,64%</b>	€ 531,66500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 28,70493

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I03C.043.009</b>	
<b>Voce:</b>	043	Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
<b>Articolo:</b>	009	Attacchi flangiati PN16 DN 300

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.231,91500</b>
Prezzo	€ 13.055,92354
Spese generali (16%)	€ 1.637,10640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 32,74213
Utili di impresa (10%)	€ 1.186,90214
Incidenza Manodopera al <b>4,97%</b>	€ 649,29000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 32,74213


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I03C.103.001</b>	
<b>Voce:</b>	103	Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
<b>Articolo:</b>	001	DN 15

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,16600</b>
Prezzo	€ 24,45582
Spese generali (16%)	€ 3,06656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06133
Utili di impresa (10%)	€ 2,22326
Incidenza Manodopera al <b>23,09%</b>	€ 5,64600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,06133


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I03C.103.002</b>	
<b>Voce:</b>	103	Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
<b>Articolo:</b>	002	DN 20

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,51750</b>
Prezzo	€ 32,56033
Spese generali (16%)	€ 4,08280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08166
Utili di impresa (10%)	€ 2,96003
Incidenza Manodopera al <b>21,68%</b>	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,08166




Codice regionale: **TOS24\_06.I03C.103.003**   
Voce: 103 Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").  
Articolo: 003 DN 25


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,25200</b>
Prezzo	€ 46,25755
Spese generali (16%)	€ 5,80032
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11601
Utili di impresa (10%)	€ 4,20523
Incidenza Manodopera al <b>24,41%</b>	€ 11,29200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,11601

Codice regionale: **TOS24\_06.I03C.103.004**   
Voce: 103 Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").  
Articolo: 004 DN 32

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,71000</b>
Prezzo	€ 64,70596
Spese generali (16%)	€ 8,11360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16227
Utili di impresa (10%)	€ 5,88236
Incidenza Manodopera al <b>21,81%</b>	€ 14,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,16227

Codice regionale: **TOS24\_06.I03C.103.005**   
Voce: 103 Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").  
Articolo: 005 DN 40

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,37300</b>
Prezzo	€ 79,58795
Spese generali (16%)	€ 9,97968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19959
Utili di impresa (10%)	€ 7,23527
Incidenza Manodopera al <b>21,28%</b>	€ 16,93800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,19959

Codice regionale: **TOS24\_06.I03C.103.006**   
Voce: 103 Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").  
Articolo: 006 DN 50



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,56600</b>
Prezzo	€ 125,77022
Spese generali (16%)	€ 15,77056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,31541
Utili di impresa (10%)	€ 11,43366
Incidenza Manodopera al <b>19,45%</b>	€ 24,46600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,31541

**Codice regionale:** TOS24\_06.I03C.103.007

**Voce:** 103 Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"+1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").

**Articolo:** 007 DN 65

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,24500</b>
Prezzo	€ 208,30062
Spese generali (16%)	€ 26,11920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,52238
Utili di impresa (10%)	€ 18,93642
Incidenza Manodopera al <b>20,33%</b>	€ 42,34500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,52238

**Codice regionale:** TOS24\_06.I03C.103.008

**Voce:** 103 Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"+1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").

**Articolo:** 008 DN 80

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 232,36250</b>
Prezzo	€ 296,49455
Spese generali (16%)	€ 37,17800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,74356
Utili di impresa (10%)	€ 26,95405
Incidenza Manodopera al <b>19,84%</b>	€ 58,81250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,74356

**Codice regionale:** TOS24\_06 **+0,42%** su anno 2023/1 **+0,42%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Tipologia:** IMPIANTI TECNOLOGICI.  
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04 **+1,77%** su anno 2023/1 **+1,77%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Capitolo:** IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.  
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.  
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04.012.001

**Voce:** 012 **+5%** su anno 2023/1 **+5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 001 Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori realizzato con foglio di PVC rigido con temperature di impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e posa dell'isolante termico spessore mm 0,35



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,58442</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 13,50572
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 1,69351
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03387
Utili di impresa (10%)	€ 1,22779
Incidenza Manodopera al <b>55,74%</b>	€ 7,52800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03387

Codice regionale: TOS24\_06.I04.078.004

Voce: 078

+1,41% su anno 2023/1 +1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
"Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte  
"

Articolo: 004

Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 32 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,67100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,17%
Prezzo	€ 55,72420
Scostamento % su anno 2023/1	+1,17%
Spese generali (16%)	€ 6,98736
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13975
Utili di impresa (10%)	€ 5,06584
Incidenza Manodopera al <b>13,51%</b>	€ 7,52800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,13975

Codice regionale: TOS24\_06.I04.078.005

Voce: 078

+1,41% su anno 2023/1 +1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
"Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte  
"

Articolo: 005

Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 40 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,26300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,1%
Prezzo	€ 59,03159
Scostamento % su anno 2023/1	+1,1%
Spese generali (16%)	€ 7,40208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14804
Utili di impresa (10%)	€ 5,36651
Incidenza Manodopera al <b>12,75%</b>	€ 7,52800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,14804

Codice regionale: TOS24\_06.I04.078.006

Voce: 078

+1,41% su anno 2023/1 +1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
"Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte  
"

Articolo: 006

Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 50 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,75050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,19%
Prezzo	€ 68,58564
Scostamento % su anno 2023/1	+1,19%
Spese generali (16%)	€ 8,60008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17200
Utili di impresa (10%)	€ 6,23506
Incidenza Manodopera al <b>13,72%</b>	€ 9,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,17200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04.078.007</b>	
<b>Voce:</b>	078	+1,41% su anno 2023/1 +1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte "
<b>Articolo:</b>	007	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 65 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,84100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,36%
Prezzo	€ 84,01312
Scostamento % su anno 2023/1	+1,36%
Spese generali (16%)	€ 10,53456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21069
Utili di impresa (10%)	€ 7,63756
Incidenza Manodopera al <b>15,68%</b>	€ 13,17400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,21069

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04.078.008</b>	
<b>Voce:</b>	078	+1,41% su anno 2023/1 +1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte "
<b>Articolo:</b>	008	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 80 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,83150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,44%
Prezzo	€ 101,86499
Scostamento % su anno 2023/1	+1,44%
Spese generali (16%)	€ 12,77304
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25546
Utili di impresa (10%)	€ 9,26045
Incidenza Manodopera al <b>16,63%</b>	€ 16,93800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,25546

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04.078.009</b>	
<b>Voce:</b>	078	+1,41% su anno 2023/1 +1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte "



Articolo: 009 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 100 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 99,14600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,35%
Prezzo	€ 126,51030
Scostamento % su anno 2023/1	+1,35%
Spese generali (16%)	€ 15,86336
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,31727
Utili di impresa (10%)	€ 11,50094
Incidenza Manodopera al 15,62%	€ 19,76100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,31727

Codice regionale: TOS24\_06.I04.078.010  
Voce: 078 +1,41% su anno 2023/1 +1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
"Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte"

Articolo: 010 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 125 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 122,95900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,24%
Prezzo	€ 156,89568
Scostamento % su anno 2023/1	+1,24%
Spese generali (16%)	€ 19,67344
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,39347
Utili di impresa (10%)	€ 14,26324
Incidenza Manodopera al 14,39%	€ 22,58400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,39347

Codice regionale: TOS24\_06.I04.078.011  
Voce: 078 +1,41% su anno 2023/1 +1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
"Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte"

Articolo: 011 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 150 mm


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 185,24200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,94%
Prezzo	€ 236,36879
Scostamento % su anno 2023/1	+1,94%
Spese generali (16%)	€ 29,63872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,59277
Utili di impresa (10%)	€ 21,48807
Incidenza Manodopera al 22,29%	€ 52,69600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,59277


Codice regionale: TOS24\_06.I04.078.012  
Voce: 078 +1,41% su anno 2023/1 +1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
"Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte"




		"	
Articolo:	012	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 200 mm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 231,86600
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,94%
		Prezzo	€ 295,86102
		Scostamento % su anno 2023/1	+1,94%
		Spese generali (16%)	€ 37,09856
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,74197
		Utili di impresa (10%)	€ 26,89646
		Incidenza Manodopera al 22,26%	€ 65,87000
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,74197
Codice regionale:	TOS24_06 +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Tipologia:	IMPIANTI TECNOLOGICI. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.		
Codice regionale:	TOS24_06.I04A		
Capitolo:	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE. Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93. Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.		
Codice regionale:	TOS24_06.I04A.006.001		
Voce:	006	Installazione di giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle vigenti normative, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.	
Articolo:	001	DN 40	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,76700
		Prezzo	€ 39,25869
		Spese generali (16%)	€ 4,92272
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09845
		Utili di impresa (10%)	€ 3,56897
		Incidenza Manodopera al 23,97%	€ 9,41000
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,09845
Codice regionale:	TOS24_06.I04A.035.001		
Voce:	035	Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775	
Articolo:	001	DN 15 (1/2")	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 50,77750
		Prezzo	€ 64,79209
		Spese generali (16%)	€ 8,12440
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16249
		Utili di impresa (10%)	€ 5,89019
		Incidenza Manodopera al 3,63%	€ 2,35250
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,16249
Codice regionale:	TOS24_06.I04A.035.002		
Voce:	035	Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza	



<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.104A.035.003</b> 
<b>Voce:</b>	035      Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
<b>Articolo:</b>	003      DN 25 (1")

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.104A.035.004</b> 
<b>Voce:</b>	035      Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
<b>Articolo:</b>	004      DN 32 (1.1/4")

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.104A.035.005</b> 
<b>Voce:</b>	035      Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
<b>Articolo:</b>	005      DN 40 (1.1/2")

Pagina 1.180 di 6.258





Codice regionale: TOS24\_06.I04A.035.006  
Voce: 035 Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775  
Articolo: 006 DN 50 (2")

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 140,46250
Prezzo	€ 179,23015
Spese generali (16%)	€ 22,47400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,44948
Utili di impresa (10%)	€ 16,29365
Incidenza Manodopera al 6,56%	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,44948

Codice regionale: TOS24\_06.I04A.036.001  
Voce: 036 Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni  
Articolo: 001 DN 65 (2.1/2")

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 112,56900
Prezzo	€ 143,63804
Spese generali (16%)	€ 18,01104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,36022
Utili di impresa (10%)	€ 13,05800
Incidenza Manodopera al 16,38%	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,36022

Codice regionale: TOS24\_06.I04A.036.002  
Voce: 036 Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni  
Articolo: 002 DN 80 (3")

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 163,83000
Prezzo	€ 209,04708
Spese generali (16%)	€ 26,21280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,52426
Utili di impresa (10%)	€ 19,00428
Incidenza Manodopera al 13,5%	€ 28,23000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,52426

Codice regionale: TOS24\_06 +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI.  
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: TOS24\_06.I04C  
Capitolo: TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.  
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.  
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Codice regionale: TOS24\_06.I04C.001.001  
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.



Articolo: 001 spess. isolante mm 9 - diam. est. tubo da isolare mm 10

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,22757
Prezzo	€ 4,11838
Spese generali (16%)	€ 0,51641
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01033
Utili di impresa (10%)	€ 0,37440
Incidenza Manodopera al 57,12%	€ 2,35250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,01033

Codice regionale: TOS24\_06.I04C.001.002  
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.  
Articolo: 002 spess. isolante mm 9 - diam. est. tubo da isolare mm 12

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,26735
Prezzo	€ 4,16914
Spese generali (16%)	€ 0,52278
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01046
Utili di impresa (10%)	€ 0,37901
Incidenza Manodopera al 56,43%	€ 2,35250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,01046


Codice regionale: TOS24\_06.I04C.001.003  
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.  
Articolo: 003 spess. isolante mm 9 - diam. est. tubo da isolare mm 14

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,38668
Prezzo	€ 4,32141
Spese generali (16%)	€ 0,54187
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01084
Utili di impresa (10%)	€ 0,39286
Incidenza Manodopera al 54,44%	€ 2,35250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,01084


Codice regionale: TOS24\_06.I04C.001.004  
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.  
Articolo: 004 spess. isolante mm 9 - diam. est. tubo da isolare mm 17 (3/8")

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,93176
Prezzo	€ 5,01692
Spese generali (16%)	€ 0,62908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01258
Utili di impresa (10%)	€ 0,45608
Incidenza Manodopera al 56,27%	€ 2,82300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,01258




Codice regionale: **TOS24\_06.I04C.001.005**   
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.  
Articolo: 005 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 22 (1/2")


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,93673</b>
Prezzo	€ 5,02327
Spese generali (16%)	€ 0,62988
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01260
Utili di impresa (10%)	€ 0,45666
Incidenza Manodopera al <b>56,2%</b>	€ 2,82300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01260

Codice regionale: **TOS24\_06.I04C.001.006**   
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.  
Articolo: 006 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 27 (3/4")

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,36432</b>
Prezzo	€ 5,56887
Spese generali (16%)	€ 0,69829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01397
Utili di impresa (10%)	€ 0,50626
Incidenza Manodopera al <b>50,69%</b>	€ 2,82300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01397

Codice regionale: **TOS24\_06.I04C.001.007**   
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.  
Articolo: 007 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 34 (1")

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,00884</b>
Prezzo	€ 6,39128
Spese generali (16%)	€ 0,80141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01603
Utili di impresa (10%)	€ 0,58103
Incidenza Manodopera al <b>51,53%</b>	€ 3,29350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01603

Codice regionale: **TOS24\_06.I04C.001.008**   
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.  
Articolo: 008 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 42 (1.1/4")



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,32072</b>
Prezzo	€ 6,78924
Spese generali (16%)	€ 0,85132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01703
Utili di impresa (10%)	€ 0,61720
Incidenza Manodopera al <b>48,51%</b>	€ 3,29350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01703

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04C.001.009

**Voce:** 001 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

**Articolo:** 009 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 48 (1.1/2”)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,02513</b>
Prezzo	€ 7,68807
Spese generali (16%)	€ 0,96402
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01928
Utili di impresa (10%)	€ 0,69892
Incidenza Manodopera al <b>48,96%</b>	€ 3,76400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01928

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04C.001.010

**Voce:** 001 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

**Articolo:** 010 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 60 (2”)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,83082</b>
Prezzo	€ 8,71613
Spese generali (16%)	€ 1,09293
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02186
Utili di impresa (10%)	€ 0,79238
Incidenza Manodopera al <b>43,18%</b>	€ 3,76400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02186

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04C.001.011

**Voce:** 001 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

**Articolo:** 011 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 76 (2.1/2”)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,81142</b>
Prezzo	€ 11,24338
Spese generali (16%)	€ 1,40983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02820
Utili di impresa (10%)	€ 1,02213
Incidenza Manodopera al <b>41,85%</b>	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02820



Codice regionale:	TOS24_06.I04C.001.012	
Voce:	001	Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo:	012	spess. isolante mm 9 - diam. est. tubo da isolare mm 88 (3")

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,89960
Prezzo	€ 13,90789
Spese generali (16%)	€ 1,74394
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03488
Utili di impresa (10%)	€ 1,26435
Incidenza Manodopera al 40,6%	€ 5,64600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,03488

Codice regionale:	TOS24_06.I04C.001.013	
Voce:	001	Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo:	013	spess. isolante mm 9 - diam. est. tubo da isolare mm 114 (4")

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,79490
Prezzo	€ 18,87829
Spese generali (16%)	€ 2,36718
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04734
Utili di impresa (10%)	€ 1,71621
Incidenza Manodopera al 32,4%	€ 6,11650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,04734

Codice regionale:	TOS24_06.I04C.001.014	
Voce:	001	Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo:	014	spess. isolante mm 9 - diam. est. tubo da isolare mm 139 (5")


Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,47846
Prezzo	€ 24,85451
Spese generali (16%)	€ 3,11655
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06233
Utili di impresa (10%)	€ 2,25950
Incidenza Manodopera al 28,4%	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,06233

Codice regionale:	TOS24_06.I04C.010.001	
Voce:	010	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo:	001	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")
-----------	-----	--




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,71757</b>
Prezzo	€ 3,46762
Spese generali (16%)	€ 0,43481
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00870
Utili di impresa (10%)	€ 0,31524
Incidenza Manodopera al <b>33,92%</b>	€ 1,17625
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00870

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04C.010.002   
**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk


**Articolo:** 002 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,40030</b>
Prezzo	€ 4,33879
Spese generali (16%)	€ 0,54405
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01088
Utili di impresa (10%)	€ 0,39444
Incidenza Manodopera al <b>32,53%</b>	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01088

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04C.010.003   
**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

**Articolo:** 003 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,67376</b>
Prezzo	€ 4,68772
Spese generali (16%)	€ 0,58780
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01176
Utili di impresa (10%)	€ 0,42616
Incidenza Manodopera al <b>30,11%</b>	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01176


**Codice regionale:** TOS24\_06.I04C.010.004   
**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

**Articolo:** 004 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0




°C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,63694</b>
Prezzo	€ 5,91674
Spese generali (16%)	€ 0,74191
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01484
Utili di impresa (10%)	€ 0,53789
Incidenza Manodopera al <b>31,81%</b>	€ 1,88200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01484

**Codice regionale:** **TOS24\_06.I04C.010.005**   
**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk


**Articolo:** 005 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,94882</b>
Prezzo	€ 6,31469
Spese generali (16%)	€ 0,79181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01584
Utili di impresa (10%)	€ 0,57406
Incidenza Manodopera al <b>29,8%</b>	€ 1,88200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01584

**Codice regionale:** **TOS24\_06.I04C.010.006**   
**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

**Articolo:** 006 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,48491</b>
Prezzo	€ 8,27475
Spese generali (16%)	€ 1,03759
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02075
Utili di impresa (10%)	€ 0,75225
Incidenza Manodopera al <b>28,43%</b>	€ 2,35250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02075

**Codice regionale:** **TOS24\_06.I04C.010.007**   
**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk



**Articolo:** 007 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x76 ( 2" 1/2)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,96902</b>
Prezzo	€ 10,16847
Spese generali (16%)	€ 1,27504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02550
Utili di impresa (10%)	€ 0,92441
Incidenza Manodopera al <b>27,76%</b>	€ 2,82300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02550

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04C.010.008

**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

**Articolo:** 008 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,90716</b>
Prezzo	€ 12,64154
Spese generali (16%)	€ 1,58515
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03170
Utili di impresa (10%)	€ 1,14923
Incidenza Manodopera al <b>26,05%</b>	€ 3,29350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03170

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04C.010.009

**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

**Articolo:** 009 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x102

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,56854</b>
Prezzo	€ 16,03746
Spese generali (16%)	€ 2,01097
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04022
Utili di impresa (10%)	€ 1,45795
Incidenza Manodopera al <b>20,54%</b>	€ 3,29350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,04022

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04C.010.010

**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla






temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk


**Articolo:** 010 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,97878</b>
Prezzo	€ 17,83692
Spese generali (16%)	€ 2,23660
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04473
Utili di impresa (10%)	€ 1,62154
Incidenza Manodopera al <b>18,46%</b>	€ 3,29350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,04473

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04C.010.011   
**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

**Articolo:** 011 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,05968</b>
Prezzo	€ 24,32015
Spese generali (16%)	€ 3,04955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06099
Utili di impresa (10%)	€ 2,21092
Incidenza Manodopera al <b>15,48%</b>	€ 3,76400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,06099

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04C.010.012   
**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

**Articolo:** 012 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,79246</b>
Prezzo	€ 6,11518
Spese generali (16%)	€ 0,76679
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01534
Utili di impresa (10%)	€ 0,55593
Incidenza Manodopera al <b>23,08%</b>	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01534

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04C.010.013 



**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

**Articolo:** 013 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,88446</b>
Prezzo	€ 7,50857
Spese generali (16%)	€ 0,94151
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01883
Utili di impresa (10%)	€ 0,68260
Incidenza Manodopera al <b>25,06%</b>	€ 1,88200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01883

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04C.010.014

**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

**Articolo:** 014 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,77942</b>
Prezzo	€ 8,65054
Spese generali (16%)	€ 1,08471
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02169
Utili di impresa (10%)	€ 0,78641
Incidenza Manodopera al <b>21,76%</b>	€ 1,88200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02169


**Codice regionale:** TOS24\_06.I04C.010.015

**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

**Articolo:** 015 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,53812</b>
Prezzo	€ 10,89464
Spese generali (16%)	€ 1,36610
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02732
Utili di impresa (10%)	€ 0,99042
Incidenza Manodopera al <b>21,59%</b>	€ 2,35250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02732



**Codice regionale:** **TOS24\_06.I04C.010.016**   
**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk


**Articolo:** 016 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,73634</b>
Prezzo	€ 12,42357
Spese generali (16%)	€ 1,55781
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03116
Utili di impresa (10%)	€ 1,12942
Incidenza Manodopera al <b>22,72%</b>	€ 2,82300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03116

**Codice regionale:** **TOS24\_06.I04C.010.017**   
**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

**Articolo:** 017 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,76624</b>
Prezzo	€ 15,01372
Spese generali (16%)	€ 1,88260
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03765
Utili di impresa (10%)	€ 1,36488
Incidenza Manodopera al <b>21,94%</b>	€ 3,29350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03765

**Codice regionale:** **TOS24\_06.I04C.010.018**   
**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

**Articolo:** 018 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2" 1/2)




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,05336</b>
Prezzo	€ 17,93209
Spese generali (16%)	€ 2,24854
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04497
Utili di impresa (10%)	€ 1,63019
Incidenza Manodopera al <b>18,37%</b>	€ 3,29350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,04497

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04C.010.019   
**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk


**Articolo:** 019 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,87127</b>
Prezzo	€ 20,25174
Spese generali (16%)	€ 2,53940
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05079
Utili di impresa (10%)	€ 1,84107
Incidenza Manodopera al <b>18,59%</b>	€ 3,76400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05079

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04C.010.020   
**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

**Articolo:** 020 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,45914</b>
Prezzo	€ 28,65786
Spese generali (16%)	€ 3,59346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07187
Utili di impresa (10%)	€ 2,60526
Incidenza Manodopera al <b>14,78%</b>	€ 4,23450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07187


**Codice regionale:** TOS24\_06.I04C.010.022   
**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

**Articolo:** 022 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0



°C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,19514</b>
Prezzo	€ 16,83700
Spese generali (16%)	€ 2,11122
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04222
Utili di impresa (10%)	€ 1,53064
Incidenza Manodopera al <b>8,38%</b>	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,04222

**Codice regionale:** **TOS24\_06.I04C.010.023** 

**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

**Articolo:** 023 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,00808</b>
Prezzo	€ 19,15031
Spese generali (16%)	€ 2,40129
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04803
Utili di impresa (10%)	€ 1,74094
Incidenza Manodopera al <b>9,83%</b>	€ 1,88200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,04803

**Codice regionale:** **TOS24\_06.I04C.010.024** 

**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

**Articolo:** 024 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,64884</b>
Prezzo	€ 21,24392
Spese generali (16%)	€ 2,66381
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05328
Utili di impresa (10%)	€ 1,93127
Incidenza Manodopera al <b>8,86%</b>	€ 1,88200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05328


**Codice regionale:** **TOS24\_06.I04C.010.025** 

**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk




**Articolo:** 025 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,33758</b>
Prezzo	€ 25,95075
Spese generali (16%)	€ 3,25401
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06508
Utili di impresa (10%)	€ 2,35916
Incidenza Manodopera al <b>9,07%</b>	€ 2,35250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,06508

**Codice regionale:** **TOS24\_06.I04C.010.026**   
**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk


**Articolo:** 026 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,73134</b>
Prezzo	€ 29,00519
Spese generali (16%)	€ 3,63701
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07274
Utili di impresa (10%)	€ 2,63684
Incidenza Manodopera al <b>9,73%</b>	€ 2,82300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07274

**Codice regionale:** **TOS24\_06.I04C.010.027**   
**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

**Articolo:** 027 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,98400</b>
Prezzo	€ 35,70758
Spese generali (16%)	€ 4,47744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08955
Utili di impresa (10%)	€ 3,24614
Incidenza Manodopera al <b>9,22%</b>	€ 3,29350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,08955

**Codice regionale:** **TOS24\_06.I04C.010.028**   
**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili,



classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

**Articolo:** 028 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x76 ( 2" 1/2)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,18200</b>
Prezzo	€ 42,34023
Spese generali (16%)	€ 5,30912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10618
Utili di impresa (10%)	€ 3,84911
Incidenza Manodopera al <b>7,78%</b>	€ 3,29350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,10618

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04C.010.029

**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

**Articolo:** 029 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,23244</b>
Prezzo	€ 50,06059
Spese generali (16%)	€ 6,27719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12554
Utili di impresa (10%)	€ 4,55096
Incidenza Manodopera al <b>7,52%</b>	€ 3,76400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,12554

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04C.010.030

**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

**Articolo:** 030 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,30490</b>
Prezzo	€ 71,84505
Spese generali (16%)	€ 9,00878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18018
Utili di impresa (10%)	€ 6,53137
Incidenza Manodopera al <b>5,89%</b>	€ 4,23450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,18018



<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04C.075.001</b>	
<b>Voce:</b>	075	"Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"
<b>Articolo:</b>	001	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 8 - De (mm) 10

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,83193</b>
Prezzo	€ 8,71754
Spese generali (16%)	€ 1,09311
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02186
Utili di impresa (10%)	€ 0,79250
Incidenza Manodopera al <b>24,95%</b>	€ 2,17530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02186

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04C.075.002</b>	
<b>Voce:</b>	075	"Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"
<b>Articolo:</b>	002	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 10 - De (mm) 12

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,67481</b>
Prezzo	€ 9,79306
Spese generali (16%)	€ 1,22797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02456
Utili di impresa (10%)	€ 0,89028
Incidenza Manodopera al <b>22,21%</b>	€ 2,17530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02456

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04C.075.003</b>	
<b>Voce:</b>	075	"Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"
<b>Articolo:</b>	003	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 12 - De (mm) 14

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,39198</b>
Prezzo	€ 11,98417
Spese generali (16%)	€ 1,50272
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03005
Utili di impresa (10%)	€ 1,08947
Incidenza Manodopera al <b>24,2%</b>	€ 2,90040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03005

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04C.075.004</b>	
<b>Voce:</b>	075	"Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in





pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante

Articolo: 004 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 14 - De (mm) 16

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,41920
Prezzo	€ 13,29490
Spese generali (16%)	€ 1,66707
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03334
Utili di impresa (10%)	€ 1,20863
Incidenza Manodopera al 21,82%	€ 2,90040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,03334

Codice regionale: TOS24\_06.I04C.075.005  
Voce: 075 "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante

Articolo: 005 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,13636
Prezzo	€ 15,48600
Spese generali (16%)	€ 1,94182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03884
Utili di impresa (10%)	€ 1,40782
Incidenza Manodopera al 23,41%	€ 3,62550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,03884

Codice regionale: TOS24\_06.I04C.075.006  
Voce: 075 "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante

Articolo: 006 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,19049
Prezzo	€ 20,65907
Spese generali (16%)	€ 2,59048
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05181
Utili di impresa (10%)	€ 1,87810
Incidenza Manodopera al 26,91%	€ 5,55910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,05181

Codice regionale: TOS24\_06.I04C.075.007  
Voce: 075 "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante

Articolo: 007 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 19 - De (mm) 22



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,15933</b>
Prezzo	€ 26,99930
Spese generali (16%)	€ 3,38549
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06771
Utili di impresa (10%)	€ 2,45448
Incidenza Manodopera al <b>20,59%</b>	€ 5,55910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,06771

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04C.075.008</b>	
<b>Voce:</b>	075	"Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
<b>Articolo:</b>	008	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 25 - De (mm) 28

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,20773</b>
Prezzo	€ 33,44107
Spese generali (16%)	€ 4,19324
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08386
Utili di impresa (10%)	€ 3,04010
Incidenza Manodopera al <b>18,07%</b>	€ 6,04250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,08386

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04C.075.009</b>	
<b>Voce:</b>	075	"Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
<b>Articolo:</b>	009	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 32 - De (mm) 35

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,47216</b>
Prezzo	€ 42,71048
Spese generali (16%)	€ 5,35555
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10711
Utili di impresa (10%)	€ 3,88277
Incidenza Manodopera al <b>16,41%</b>	€ 7,00930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,10711

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04C.075.010</b>	
<b>Voce:</b>	075	"Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
<b>Articolo:</b>	010	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 39 - De (mm) 42



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,67085</b>
Prezzo	€ 51,89601
Spese generali (16%)	€ 6,50734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13015
Utili di impresa (10%)	€ 4,71782
Incidenza Manodopera al <b>17,23%</b>	€ 8,94290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,13015

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04C.075.011</b>	
<b>Voce:</b>	075	"Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante "
<b>Articolo:</b>	011	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 51 - De (mm) 54

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,27894</b>
Prezzo	€ 66,70793
Spese generali (16%)	€ 8,36463
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16729
Utili di impresa (10%)	€ 6,06436
Incidenza Manodopera al <b>16,3%</b>	€ 10,87650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,16729

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04C.075.012</b>	
<b>Voce:</b>	075	"Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante "
<b>Articolo:</b>	012	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 8 - De (mm) 10

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,09622</b>
Prezzo	€ 10,33078
Spese generali (16%)	€ 1,29540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02591
Utili di impresa (10%)	€ 0,93916
Incidenza Manodopera al <b>28,08%</b>	€ 2,90040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02591

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04C.075.013</b>	
<b>Voce:</b>	075	"Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante "
<b>Articolo:</b>	013	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 10 - De (mm) 12



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,82828</b>
Prezzo	€ 11,26488
Spese generali (16%)	€ 1,41252
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02825
Utili di impresa (10%)	€ 1,02408
Incidenza Manodopera al <b>25,75%</b>	€ 2,90040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02825

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04C.075.014</b>	
<b>Voce:</b>	075	"Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
<b>Articolo:</b>	014	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 12 - De (mm) 14

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,13860</b>
Prezzo	€ 14,21286
Spese generali (16%)	€ 1,78218
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03564
Utili di impresa (10%)	€ 1,29208
Incidenza Manodopera al <b>28,91%</b>	€ 4,10890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03564

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04C.075.015</b>	
<b>Voce:</b>	075	"Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
<b>Articolo:</b>	015	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 14 - De (mm) 16

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,28197</b>
Prezzo	€ 15,67180
Spese generali (16%)	€ 1,96512
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03930
Utili di impresa (10%)	€ 1,42471
Incidenza Manodopera al <b>26,22%</b>	€ 4,10890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03930

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04C.075.016</b>	
<b>Voce:</b>	075	"Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
<b>Articolo:</b>	016	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 16 - De (mm) 18



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,57098</b>
Prezzo	€ 18,59257
Spese generali (16%)	€ 2,33136
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04663
Utili di impresa (10%)	€ 1,69023
Incidenza Manodopera al <b>28,6%</b>	€ 5,31740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,04663

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04C.076.001</b>	
<b>Voce:</b>	076	Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
<b>Articolo:</b>	001	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1/2'

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,76520</b>
Prezzo	€ 8,63239
Spese generali (16%)	€ 1,08243
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02165
Utili di impresa (10%)	€ 0,78476
Incidenza Manodopera al <b>44,8%</b>	€ 3,86720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02165

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04C.076.002</b>	
<b>Voce:</b>	076	Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
<b>Articolo:</b>	002	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3/4'

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,75240</b>
Prezzo	€ 7,34006
Spese generali (16%)	€ 0,92038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01841
Utili di impresa (10%)	€ 0,66728
Incidenza Manodopera al <b>39,51%</b>	€ 2,90040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01841

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04C.076.003</b>	
<b>Voce:</b>	076	Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
<b>Articolo:</b>	003	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1"



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,25660</b>
Prezzo	€ 5,43143
Spese generali (16%)	€ 0,68106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01362
Utili di impresa (10%)	€ 0,49377
Incidenza Manodopera al <b>35,6%</b>	€ 1,93360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01362

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04C.076.004</b>	
<b>Voce:</b>	076	Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
<b>Articolo:</b>	004	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1¼"

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,70420</b>
Prezzo	€ 4,72656
Spese generali (16%)	€ 0,59267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01185
Utili di impresa (10%)	€ 0,42969
Incidenza Manodopera al <b>30,68%</b>	€ 1,45020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01185

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04C.076.005</b>	
<b>Voce:</b>	076	Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
<b>Articolo:</b>	005	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1½"

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,71570</b>
Prezzo	€ 4,74123
Spese generali (16%)	€ 0,59451
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01189
Utili di impresa (10%)	€ 0,43102
Incidenza Manodopera al <b>30,59%</b>	€ 1,45020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01189

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04C.076.006</b>	
<b>Voce:</b>	076	Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
<b>Articolo:</b>	006	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2"



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,76860</b>
Prezzo	€ 4,80874
Spese generali (16%)	€ 0,60298
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01206
Utili di impresa (10%)	€ 0,43716
Incidenza Manodopera al <b>30,16%</b>	€ 1,45020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01206

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04C.076.007</b>	
<b>Voce:</b>	076	Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
<b>Articolo:</b>	007	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2½"

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,51862</b>
Prezzo	€ 4,48976
Spese generali (16%)	€ 0,56298
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01126
Utili di impresa (10%)	€ 0,40816
Incidenza Manodopera al <b>26,92%</b>	€ 1,20850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01126

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04C.076.008</b>	
<b>Voce:</b>	076	Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
<b>Articolo:</b>	008	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3"

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,22030</b>
Prezzo	€ 4,10911
Spese generali (16%)	€ 0,51525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01031
Utili di impresa (10%)	€ 0,37356
Incidenza Manodopera al <b>22,35%</b>	€ 0,91846
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01031

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04C.076.009</b>	
<b>Voce:</b>	076	Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
<b>Articolo:</b>	009	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 4"



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,30130</b>
Prezzo	€ 4,21246
Spese generali (16%)	€ 0,52821
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01056
Utili di impresa (10%)	€ 0,38295
Incidenza Manodopera al <b>22,95%</b>	€ 0,96680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01056

**Codice regionale:** TOS24\_06 +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** IMPIANTI TECNOLOGICI.  
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04E  
**Capitolo:** TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.  
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.  
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04E.004.001  
**Voce:** 004 Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)  
**Articolo:** 001 per ogni elemento H = 430/95

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,16000</b>
Prezzo	€ 28,27616
Spese generali (16%)	€ 3,54560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07091
Utili di impresa (10%)	€ 2,57056
Incidenza Manodopera al <b>16,64%</b>	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07091

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04E.004.002  
**Voce:** 004 Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)  
**Articolo:** 002 per ogni elemento H = 580/95


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,64000</b>
Prezzo	€ 28,88864
Spese generali (16%)	€ 3,62240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07245
Utili di impresa (10%)	€ 2,62624
Incidenza Manodopera al <b>16,29%</b>	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07245

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04E.004.003  
**Voce:** 004 Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)  
**Articolo:** 003 per ogni elemento H = 680/95







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,75000</b>
Prezzo	€ 30,30500
Spese generali (16%)	€ 3,80000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07600
Utili di impresa (10%)	€ 2,75500
Incidenza Manodopera al <b>15,53%</b>	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07600

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04E.004.004   
**Voce:** 004 Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)  
**Articolo:** 004 per ogni elemento H = 780/95

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,61000</b>
Prezzo	€ 32,67836
Spese generali (16%)	€ 4,09760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08195
Utili di impresa (10%)	€ 2,97076
Incidenza Manodopera al <b>14,4%</b>	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,08195

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04E.004.005   
**Voce:** 004 Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)  
**Articolo:** 005 per ogni elemento H = 880/95

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,89000</b>
Prezzo	€ 34,31164
Spese generali (16%)	€ 4,30240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08605
Utili di impresa (10%)	€ 3,11924
Incidenza Manodopera al <b>13,71%</b>	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,08605

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04E.010.001   
**Voce:** 010 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)  
"  
**Articolo:** 001 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5%

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 229,41250</b>
Prezzo	€ 292,73035
Spese generali (16%)	€ 36,70600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,73412
Utili di impresa (10%)	€ 26,61185
Incidenza Manodopera al <b>4,02%</b>	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,73412



Codice regionale:	TOS24_06.I04E.010.002	
Voce:	010	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) "
Articolo:	002	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5%

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 229,41250
Prezzo	€ 292,73035
Spese generali (16%)	€ 36,70600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,73412
Utili di impresa (10%)	€ 26,61185
Incidenza Manodopera al 4,02%	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,73412

Codice regionale:	TOS24_06.I04E.010.003	
Voce:	010	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) "
Articolo:	003	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5%

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 230,82400
Prezzo	€ 294,53142
Spese generali (16%)	€ 36,93184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,73864
Utili di impresa (10%)	€ 26,77558
Incidenza Manodopera al 4,47%	€ 13,17400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,73864

Codice regionale:	TOS24_06.I04E.010.004	
Voce:	010	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) "
Articolo:	004	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5%

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 230,82400
Prezzo	€ 294,53142
Spese generali (16%)	€ 36,93184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,73864
Utili di impresa (10%)	€ 26,77558
Incidenza Manodopera al 4,47%	€ 13,17400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,73864

Codice regionale:	TOS24_06.I04E.010.005	
Voce:	010	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) "
Articolo:	005	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica



secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5%

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 216,23370</b>
Prezzo	€ 275,91420
Spese generali (16%)	€ 34,59739
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,69195
Utili di impresa (10%)	€ 25,08311
Incidenza Manodopera al <b>5,12%</b>	€ 14,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,69195

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.010.006</b>	
<b>Voce:</b>	010	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) "
<b>Articolo:</b>	006	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5%

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 229,38690</b>
Prezzo	€ 292,69768
Spese generali (16%)	€ 36,70190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,73404
Utili di impresa (10%)	€ 26,60888
Incidenza Manodopera al <b>4,82%</b>	€ 14,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,73404

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.010.007</b>	
<b>Voce:</b>	010	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) "
<b>Articolo:</b>	007	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5%

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 264,06500</b>
Prezzo	€ 336,94694
Spese generali (16%)	€ 42,25040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,84501
Utili di impresa (10%)	€ 30,63154
Incidenza Manodopera al <b>4,19%</b>	€ 14,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,84501

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.010.008</b>	
<b>Voce:</b>	010	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) "
<b>Articolo:</b>	008	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5%



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 264,06500</b>
Prezzo	€ 336,94694
Spese generali (16%)	€ 42,25040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,84501
Utili di impresa (10%)	€ 30,63154
Incidenza Manodopera al <b>4,19%</b>	€ 14,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,84501

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.010.009</b>	
<b>Voce:</b>	010	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
<b>Articolo:</b>	009	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5%

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 265,94700</b>
Prezzo	€ 339,34837
Spese generali (16%)	€ 42,55152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,85103
Utili di impresa (10%)	€ 30,84985
Incidenza Manodopera al <b>4,71%</b>	€ 15,99700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,85103

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.010.010</b>	
<b>Voce:</b>	010	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
<b>Articolo:</b>	010	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 265,94700</b>
Prezzo	€ 339,34837
Spese generali (16%)	€ 42,55152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,85103
Utili di impresa (10%)	€ 30,84985
Incidenza Manodopera al <b>4,71%</b>	€ 15,99700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,85103

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.010.011</b>	
<b>Voce:</b>	010	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
<b>Articolo:</b>	011	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5%



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 298,62310
Prezzo	€ 381,04308
Spese generali (16%)	€ 47,77970
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,95559
Utili di impresa (10%)	€ 34,64028
Incidenza Manodopera al 4,69%	€ 17,87900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,95559

Codice regionale:	TOS24_06.I04E.010.012	
Voce:	010	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
Articolo:	012	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5%

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 314,11823
Prezzo	€ 400,81487
Spese generali (16%)	€ 50,25892
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,00518
Utili di impresa (10%)	€ 36,43772
Incidenza Manodopera al 4,46%	€ 17,87900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 1,00518


Codice regionale:	TOS24_06.I04E.010.013	
Voce:	010	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
Articolo:	013	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5%

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 311,91750
Prezzo	€ 398,00673
Spese generali (16%)	€ 49,90680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,99814
Utili di impresa (10%)	€ 36,18243
Incidenza Manodopera al 4,14%	€ 16,46750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,99814


Codice regionale:	TOS24_06.I04E.010.014	
Voce:	010	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
Articolo:	014	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5%




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 312,41750</b>
Prezzo	€ 398,64473
Spese generali (16%)	€ 49,98680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,99974
Utili di impresa (10%)	€ 36,24043
Incidenza Manodopera al <b>4,13%</b>	€ 16,46750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,99974

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.010.015</b>	
<b>Voce:</b>	010	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) "
<b>Articolo:</b>	015	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5%

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 312,65850</b>
Prezzo	€ 398,95225
Spese generali (16%)	€ 50,02536
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,00051
Utili di impresa (10%)	€ 36,26839
Incidenza Manodopera al <b>4,36%</b>	€ 17,40850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,00051


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.010.016</b>	
<b>Voce:</b>	010	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) "
<b>Articolo:</b>	016	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5%

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 312,85850</b>
Prezzo	€ 399,20745
Spese generali (16%)	€ 50,05736
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,00115
Utili di impresa (10%)	€ 36,29159
Incidenza Manodopera al <b>4,36%</b>	€ 17,40850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,00115

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.010.017</b>	
<b>Voce:</b>	010	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) "
<b>Articolo:</b>	017	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5%




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 356,78730</b>
Prezzo	€ 455,26060
Spese generali (16%)	€ 57,08597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,14172
Utili di impresa (10%)	€ 41,38733
Incidenza Manodopera al <b>4,13%</b>	€ 18,82000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,14172

**Codice regionale:** **TOS24\_06.I04E.010.018** 

**Voce:** 010 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)

**Articolo:** 018 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5%


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 376,14703</b>
Prezzo	€ 479,96361
Spese generali (16%)	€ 60,18352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,20367
Utili di impresa (10%)	€ 43,63306
Incidenza Manodopera al <b>3,92%</b>	€ 18,82000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,20367

**Codice regionale:** **TOS24\_06.I04E.010.019** 

**Voce:** 010 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)

**Articolo:** 019 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5%

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 339,08800</b>
Prezzo	€ 432,67629
Spese generali (16%)	€ 54,25408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,08508
Utili di impresa (10%)	€ 39,33421
Incidenza Manodopera al <b>3,91%</b>	€ 16,93800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,08508

**Codice regionale:** **TOS24\_06.I04E.010.020** 

**Voce:** 010 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)

**Articolo:** 020 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5%



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 339,08800
Prezzo	€ 432,67629
Spese generali (16%)	€ 54,25408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,08508
Utili di impresa (10%)	€ 39,33421
Incidenza Manodopera al 3,91%	€ 16,93800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 1,08508

Codice regionale:	TOS24_06.I04E.010.021	
Voce:	010	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
Articolo:	021	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5%

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 340,02900
Prezzo	€ 433,87700
Spese generali (16%)	€ 54,40464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,08809
Utili di impresa (10%)	€ 39,44336
Incidenza Manodopera al 4,12%	€ 17,87900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 1,08809

Codice regionale:	TOS24_06.I04E.010.022	
Voce:	010	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
Articolo:	022	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5%

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 340,02900
Prezzo	€ 433,87700
Spese generali (16%)	€ 54,40464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,08809
Utili di impresa (10%)	€ 39,44336
Incidenza Manodopera al 4,12%	€ 17,87900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 1,08809

Codice regionale:	TOS24_06.I04E.010.023	
Voce:	010	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
Articolo:	023	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5%





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 430,89298</b>
Prezzo	€ 549,81945
Spese generali (16%)	€ 68,94288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,37886
Utili di impresa (10%)	€ 49,98359
Incidenza Manodopera al <b>3,59%</b>	€ 19,76100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,37886

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.010.024</b>	
<b>Voce:</b>	010	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
<b>Articolo:</b>	024	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5%

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 455,15690</b>
Prezzo	€ 580,78020
Spese generali (16%)	€ 72,82510
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,45650
Utili di impresa (10%)	€ 52,79820
Incidenza Manodopera al <b>3,4%</b>	€ 19,76100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,45650

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.025.001</b>	
<b>Voce:</b>	025	Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
<b>Articolo:</b>	001	Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 10

Unità di misura	<b>m²</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,76700</b>
Prezzo	€ 54,57069
Spese generali (16%)	€ 6,84272
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13685
Utili di impresa (10%)	€ 4,96097
Incidenza Manodopera al <b>25,87%</b>	€ 14,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,13685

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.025.002</b>	
<b>Voce:</b>	025	Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
<b>Articolo:</b>	002	Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 15



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,59010</b>
Prezzo	€ 31,37697
Spese generali (16%)	€ 3,93442
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07869
Utili di impresa (10%)	€ 2,85245
Incidenza Manodopera al <b>44,99%</b>	€ 14,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07869

Codice regionale: TOS24\_06.I04E.025.003

Voce: 025

Articolo: 003

Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento

Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 20

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,59010</b>
Prezzo	€ 31,37697
Spese generali (16%)	€ 3,93442
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07869
Utili di impresa (10%)	€ 2,85245
Incidenza Manodopera al <b>44,99%</b>	€ 14,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07869

Codice regionale: TOS24\_06.I04E.025.004

Voce: 025

Articolo: 004

Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento

Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 10

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,83600</b>
Prezzo	€ 59,76274
Spese generali (16%)	€ 7,49376
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14988
Utili di impresa (10%)	€ 5,43298
Incidenza Manodopera al <b>23,62%</b>	€ 14,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,14988

Codice regionale: TOS24\_06.I04E.025.005

Voce: 025

Articolo: 005

Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento

Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 15



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,26345</b>
Prezzo	€ 32,23616
Spese generali (16%)	€ 4,04215
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08084
Utili di impresa (10%)	€ 2,93056
Incidenza Manodopera al <b>39,41%</b>	€ 12,70350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,08084

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.025.006</b>	
<b>Voce:</b>	025	Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
<b>Articolo:</b>	006	Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 20

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,32245</b>
Prezzo	€ 31,03544
Spese generali (16%)	€ 3,89159
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07783
Utili di impresa (10%)	€ 2,82140
Incidenza Manodopera al <b>37,9%</b>	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07783

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.040.001</b>	
<b>Voce:</b>	040	Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
<b>Articolo:</b>	001	Potenzialità termica non inferiore a: PT = 2,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,0 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 497,86783</b>
Prezzo	€ 635,27935
Spese generali (16%)	€ 79,65885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,59318
Utili di impresa (10%)	€ 57,75267
Incidenza Manodopera al <b>8,89%</b>	€ 56,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,59318

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.040.002</b>	
<b>Voce:</b>	040	Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
<b>Articolo:</b>	002	Potenzialità termica non inferiore a: PT = 3,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,5 kW



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 547,86783</b>
Prezzo	€ 699,07935
Spese generali (16%)	€ 87,65885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,75318
Utili di impresa (10%)	€ 63,55267
Incidenza Manodopera al <b>8,08%</b>	€ 56,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,75318

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.040.003</b>	
<b>Voce:</b>	040	Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
<b>Articolo:</b>	003	Potenzialità termica non inferiore a: PT = 4,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 2,5 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 622,86783</b>
Prezzo	€ 794,77935
Spese generali (16%)	€ 99,65885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,99318
Utili di impresa (10%)	€ 72,25267
Incidenza Manodopera al <b>7,1%</b>	€ 56,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,99318

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.040.004</b>	
<b>Voce:</b>	040	Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
<b>Articolo:</b>	004	Potenzialità termica non inferiore a: PT = 7,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,5 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 627,57283</b>
Prezzo	€ 800,78293
Spese generali (16%)	€ 100,41165
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,00823
Utili di impresa (10%)	€ 72,79845
Incidenza Manodopera al <b>7,64%</b>	€ 61,16500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,00823

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.040.005</b>	
<b>Voce:</b>	040	Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
<b>Articolo:</b>	005	Potenzialità termica non inferiore a: PT = 8,6 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,9 kW



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 704,57283</b>
Prezzo	€ 899,03493
Spese generali (16%)	€ 112,73165
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,25463
Utili di impresa (10%)	€ 81,73045
Incidenza Manodopera al <b>6,8%</b>	€ 61,16500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,25463

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.040.006</b>	
<b>Voce:</b>	040	Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
<b>Articolo:</b>	006	Potenzialità termica non inferiore a: PT = 12,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 5,1 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 721,57283</b>
Prezzo	€ 920,72693
Spese generali (16%)	€ 115,45165
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,30903
Utili di impresa (10%)	€ 83,70245
Incidenza Manodopera al <b>6,64%</b>	€ 61,16500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,30903


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.040.007</b>	
<b>Voce:</b>	040	Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
<b>Articolo:</b>	007	Potenzialità termica non inferiore a: PT = 15,1 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 6,0 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 782,55483</b>
Prezzo	€ 998,53996
Spese generali (16%)	€ 125,20877
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,50418
Utili di impresa (10%)	€ 90,77636
Incidenza Manodopera al <b>6,92%</b>	€ 69,14700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,50418


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.040.008</b>	
<b>Voce:</b>	040	Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
<b>Articolo:</b>	008	Potenzialità termica non inferiore a: PT = 17,0 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 7,6 kW




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 837,55483</b>
Prezzo	€ 1.068,71996
Spese generali (16%)	€ 134,00877
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,68018
Utili di impresa (10%)	€ 97,15636
Incidenza Manodopera al <b>6,47%</b>	€ 69,14700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,68018

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.041.001</b>	
<b>Voce:</b>	041	"Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
<b>Articolo:</b>	001	Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 534,46796</b>
Prezzo	€ 681,98111
Spese generali (16%)	€ 85,51487
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,71030
Utili di impresa (10%)	€ 61,99828
Incidenza Manodopera al <b>10,01%</b>	€ 68,23600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,71030

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.041.002</b>	
<b>Voce:</b>	041	"Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
<b>Articolo:</b>	002	Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 579,46796</b>
Prezzo	€ 739,40111
Spese generali (16%)	€ 92,71487
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,85430
Utili di impresa (10%)	€ 67,21828
Incidenza Manodopera al <b>9,23%</b>	€ 68,23600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,85430

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.041.003</b>	
<b>Voce:</b>	041	"Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore



a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

**Articolo:** 003 Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 666,46796</b>
Prezzo	€ 850,41311
Spese generali (16%)	€ 106,63487
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,13270
Utili di impresa (10%)	€ 77,31028
Incidenza Manodopera al <b>8,02%</b>	€ 68,23600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,13270

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04E.041.004

**Voce:** 041 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

**Articolo:** 004 Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 676,21596</b>
Prezzo	€ 862,85156
Spese generali (16%)	€ 108,19455
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,16389
Utili di impresa (10%)	€ 78,44105
Incidenza Manodopera al <b>9,04%</b>	€ 77,98400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,16389


**Codice regionale:** TOS24\_06.I04E.050.001

**Voce:** 050 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

**Articolo:** 001 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):: potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 591,34908</b>
Prezzo	€ 754,56142
Spese generali (16%)	€ 94,61585
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,89232
Utili di impresa (10%)	€ 68,59649
Incidenza Manodopera al <b>10,34%</b>	€ 77,98400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,89232



**Codice regionale:** **TOS24\_06.I04E.050.002**   
**Voce:** 050 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)


**Articolo:** 002 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 639,34908</b>
Prezzo	€ 815,80942
Spese generali (16%)	€ 102,29585
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,04592
Utili di impresa (10%)	€ 74,16449
Incidenza Manodopera al <b>9,56%</b>	€ 77,98400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,04592

**Codice regionale:** **TOS24\_06.I04E.050.003**   
**Voce:** 050 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

**Articolo:** 003 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 743,19788</b>
Prezzo	€ 948,32049
Spese generali (16%)	€ 118,91166
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,37823
Utili di impresa (10%)	€ 86,21095
Incidenza Manodopera al <b>8,84%</b>	€ 83,83280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,37823

**Codice regionale:** **TOS24\_06.I04E.050.004**   
**Voce:** 050 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

**Articolo:** 004 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 743,19788</b>
Prezzo	€ 948,32049
Spese generali (16%)	€ 118,91166
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,37823
Utili di impresa (10%)	€ 86,21095
Incidenza Manodopera al <b>8,84%</b>	€ 83,83280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,37823

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.050.005</b>	
<b>Voce:</b>	050	"Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
<b>Articolo:</b>	005	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 853,04668</b>
Prezzo	€ 1.088,48757
Spese generali (16%)	€ 136,48747
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,72975
Utili di impresa (10%)	€ 98,95342
Incidenza Manodopera al <b>8,24%</b>	€ 89,68160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,72975

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.050.006</b>	
<b>Voce:</b>	050	"Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
<b>Articolo:</b>	006	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) :potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 881,04668</b>
Prezzo	€ 1.124,21557
Spese generali (16%)	€ 140,96747
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,81935
Utili di impresa (10%)	€ 102,20142
Incidenza Manodopera al <b>7,98%</b>	€ 89,68160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,81935


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.050.007</b>	
<b>Voce:</b>	050	"Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa,



filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)


**Articolo:** 007 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 951,94588</b>
Prezzo	€ 1.214,68294
Spese generali (16%)	€ 152,31134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 3,04623
Utili di impresa (10%)	€ 110,42572
Incidenza Manodopera al <b>7,7%</b>	€ 93,58080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 3,04623

**Codice regionale:** **TOS24\_06.I04E.050.008**   
**Voce:** 050 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

**Articolo:** 008 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.081,74428</b>
Prezzo	€ 1.380,30570
Spese generali (16%)	€ 173,07908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 3,46158
Utili di impresa (10%)	€ 125,48234
Incidenza Manodopera al <b>7,34%</b>	€ 101,37920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 3,46158

**Codice regionale:** **TOS24\_06.I04E.050.009**   
**Voce:** 050 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

**Articolo:** 009 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.108,59308</b>
Prezzo	€ 1.414,56477
Spese generali (16%)	€ 177,37489
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 3,54750
Utili di impresa (10%)	€ 128,59680
Incidenza Manodopera al <b>7,58%</b>	€ 107,22800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 3,54750

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.051.001</b>	
<b>Voce:</b>	051	"Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
<b>Articolo:</b>	001	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media velocità 190 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 615,34908</b>
Prezzo	€ 785,18542
Spese generali (16%)	€ 98,45585
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,96912
Utili di impresa (10%)	€ 71,38049
Incidenza Manodopera al <b>9,93%</b>	€ 77,98400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,96912

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.051.002</b>	
<b>Voce:</b>	051	"Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
<b>Articolo:</b>	002	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media velocità 240 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 661,34908</b>
Prezzo	€ 843,88142
Spese generali (16%)	€ 105,81585
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,11632
Utili di impresa (10%)	€ 76,71649
Incidenza Manodopera al <b>9,24%</b>	€ 77,98400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,11632



<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.051.003</b>	
<b>Voce:</b>	051	"Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
<b>Articolo:</b>	003	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media velocità 345 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 774,19788</b>
Prezzo	€ 987,87649
Spese generali (16%)	€ 123,87166
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,47743
Utili di impresa (10%)	€ 89,80695
Incidenza Manodopera al <b>8,49%</b>	€ 83,83280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,47743

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.051.004</b>	
<b>Voce:</b>	051	"Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
<b>Articolo:</b>	004	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media velocità 475 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 882,19788</b>
Prezzo	€ 1.125,68449
Spese generali (16%)	€ 141,15166
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,82303
Utili di impresa (10%)	€ 102,33495
Incidenza Manodopera al <b>7,45%</b>	€ 83,83280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,82303

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.051.005</b>	
<b>Voce:</b>	051	"Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
<b>Articolo:</b>	005	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media velocità 600 mc/h



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 888,04668</b>
Prezzo	€ 1.133,14757
Spese generali (16%)	€ 142,08747
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,84175
Utili di impresa (10%)	€ 103,01342
Incidenza Manodopera al <b>7,91%</b>	€ 89,68160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,84175

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.051.006</b>	
<b>Voce:</b>	051	"Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
<b>Articolo:</b>	006	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 982,94588</b>
Prezzo	€ 1.254,23894
Spese generali (16%)	€ 157,27134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 3,14543
Utili di impresa (10%)	€ 114,02172
Incidenza Manodopera al <b>7,46%</b>	€ 93,58080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 3,14543

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.060.001</b>	
<b>Voce:</b>	060	Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE A MEDIA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale.
<b>Articolo:</b>	001	Range di potenze: frigorifera oltre 1 kW fino a 2 kW /termica oltre 2 kW fino a 3 kW.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 519,97908</b>
Prezzo	€ 663,49330
Spese generali (16%)	€ 83,19665
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,83197
Utili di impresa (10%)	€ 60,31757
Incidenza Manodopera al <b>11,75%</b>	€ 77,98400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,83197

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.060.010</b>	
<b>Voce:</b>	060	Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE A MEDIA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale.




Articolo: 010 Range di potenze: frigorifera oltre 2 kW fino a 3 kW /termica oltre 3 kW fino a 4 kW.


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 575,26908
Prezzo	€ 734,04334
Spese generali (16%)	€ 92,04305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,92043
Utili di impresa (10%)	€ 66,73121
Incidenza Manodopera al 10,62%	€ 77,98400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,92043

Codice regionale: TOS24\_06.I04E.060.025   
Voce: 060 Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE A MEDIA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale.  
Articolo: 025 Range di potenze: frigorifera oltre 3 kW fino a 4,5 kW /termica oltre 4 kW fino a 5,5 kW.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 599,54788
Prezzo	€ 765,02309
Spese generali (16%)	€ 95,92766
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,95928
Utili di impresa (10%)	€ 69,54755
Incidenza Manodopera al 10,96%	€ 83,83280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,95928

Codice regionale: TOS24\_06.I04E.060.035   
Voce: 060 Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE A MEDIA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale.  
Articolo: 035 Range di potenze: frigorifera oltre 4,5 kW fino a 5,5 kW /termica oltre 5,5 kW fino a 6,5 kW.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 684,32788
Prezzo	€ 873,20237
Spese generali (16%)	€ 109,49246
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,09492
Utili di impresa (10%)	€ 79,38203
Incidenza Manodopera al 9,6%	€ 83,83280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,09492

Codice regionale: TOS24\_06.I04E.060.045   
Voce: 060 Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE A MEDIA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale.  
Articolo: 045 Range di potenze: frigorifera oltre 5,5 kW fino a 6,5 kW /termica oltre 6,5 kW fino a 8 kW.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 719,66668</b>
Prezzo	€ 918,29469
Spese generali (16%)	€ 115,14667
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,15147
Utili di impresa (10%)	€ 83,48134
Incidenza Manodopera al <b>9,77%</b>	€ 89,68160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,15147

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_06.I04E.060.080  
060

Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE A MEDIA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale.

Articolo:

080

Range di potenze: frigorifera oltre 6,5 kW fino a 10 kW /termica oltre 8 kW fino a 11 kW.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 786,01668</b>
Prezzo	€ 1.002,95729
Spese generali (16%)	€ 125,76267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,25763
Utili di impresa (10%)	€ 91,17794
Incidenza Manodopera al <b>8,94%</b>	€ 89,68160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,25763

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_06.I04E.065.005  
065

Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE AD ALTA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale

Articolo:

005

Range di potenze; frigorifera oltre 2 kW fino a 2,5 kW /termica oltre 3 kW fino a 3,5 kW.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 597,38908</b>
Prezzo	€ 762,26846
Spese generali (16%)	€ 95,58225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,95582
Utili di impresa (10%)	€ 69,29713
Incidenza Manodopera al <b>10,23%</b>	€ 77,98400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,95582

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_06.I04E.065.010  
065

Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE AD ALTA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale

Articolo:

010

Range di potenze; frigorifera oltre 2,5 kW fino a 3 kW /termica oltre 3,5 kW fino a 4 kW.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 663,72908</b>
Prezzo	€ 846,91830
Spese generali (16%)	€ 106,19665
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,06197
Utili di impresa (10%)	€ 76,99257
Incidenza Manodopera al <b>9,21%</b>	€ 77,98400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,06197

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.065.015</b>	
<b>Voce:</b>	065	Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE AD ALTA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
<b>Articolo:</b>	015	Range di potenze; frigorifera oltre 3 kW fino a 3,5 kW /termica oltre 4 kW fino a 4,5 kW.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 688,01788</b>
Prezzo	€ 877,91081
Spese generali (16%)	€ 110,08286
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,10083
Utili di impresa (10%)	€ 79,81007
Incidenza Manodopera al <b>9,55%</b>	€ 83,83280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,10083

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.065.020</b>	
<b>Voce:</b>	065	Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE AD ALTA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
<b>Articolo:</b>	020	Range di potenze; frigorifera oltre 3,5 kW fino a 4 kW /termica oltre 4,5 kW fino a 5 kW.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 791,22788</b>
Prezzo	€ 1.009,60677
Spese generali (16%)	€ 126,59646
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,26596
Utili di impresa (10%)	€ 91,78243
Incidenza Manodopera al <b>8,3%</b>	€ 83,83280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,26596

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.065.045</b>	
<b>Voce:</b>	065	Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE AD ALTA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
<b>Articolo:</b>	045	Range di potenze; frigorifera oltre 6 kW fino a 6,5 kW /termica oltre 9 kW fino a 10 kW.





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 826,55668</b>
Prezzo	€ 1.054,68633
Spese generali (16%)	€ 132,24907
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,32249
Utili di impresa (10%)	€ 95,88058
Incidenza Manodopera al <b>8,5%</b>	€ 89,68160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,32249

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.065.060</b>	
<b>Voce:</b>	065	Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE AD ALTA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
<b>Articolo:</b>	060	Range di potenze; frigorifera oltre 7,5 kW fino a 8 kW /termica oltre 10 kW fino a 12 kW.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 907,65668</b>
Prezzo	€ 1.158,16993
Spese generali (16%)	€ 145,22507
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,45225
Utili di impresa (10%)	€ 105,28818
Incidenza Manodopera al <b>7,74%</b>	€ 89,68160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,45225

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04E.065.070</b>	
<b>Voce:</b>	065	Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE AD ALTA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
<b>Articolo:</b>	070	Range di potenze; frigorifera oltre 8,5 kW fino a 9 kW /termica oltre 12 kW fino a 14 kW.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 913,50548</b>
Prezzo	€ 1.165,63300
Spese generali (16%)	€ 146,16088
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,46161
Utili di impresa (10%)	€ 105,96664
Incidenza Manodopera al <b>8,2%</b>	€ 95,53040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,46161

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06</b>	<b>+0,42%</b> su anno 2023/1	<b>+0,42%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Tipologia:</b>	IMPIANTI TECNOLOGICI. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.		

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04G</b>	
<b>Capitolo:</b>	DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO. Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore. Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.	

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04G.031.001</b>	
--------------------------	------------------------------	--



**Voce:** 031 Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar

**Articolo:** 001 DN 15 (1/2" x 3/4")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,82900</b>
Prezzo	€ 71,23780
Spese generali (16%)	€ 8,93264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17865
Utili di impresa (10%)	€ 6,47616
Incidenza Manodopera al <b>5,28%</b>	€ 3,76400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,17865

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04G.031.002

**Voce:** 031 Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar

**Articolo:** 002 DN 20 (3/4" x 1")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,68000</b>
Prezzo	€ 101,67168
Spese generali (16%)	€ 12,74880
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25498
Utili di impresa (10%)	€ 9,24288
Incidenza Manodopera al <b>4,85%</b>	€ 4,93000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,25498

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04G.031.003

**Voce:** 031 Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar

**Articolo:** 003 DN 25 (1" x 1.1/4")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,74600</b>
Prezzo	€ 201,28390
Spese generali (16%)	€ 25,23936
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,50479
Utili di impresa (10%)	€ 18,29854
Incidenza Manodopera al <b>2,8%</b>	€ 5,64600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,50479


**Codice regionale:** TOS24\_06.I04G.031.004

**Voce:** 031 Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar


**Articolo:** 004 DN 32 (1.1/4" x 1.1/2")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 204,00750</b>
Prezzo	€ 260,31357
Spese generali (16%)	€ 32,64120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,65282
Utili di impresa (10%)	€ 23,66487
Incidenza Manodopera al <b>2,71%</b>	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,65282




**Codice regionale:** TOS24\_06.I04G.035.001   
**Voce:** 035 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.  
**Articolo:** 001 Attacchi filettati FF dm. 1/2"


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 225,45750</b>
Prezzo	€ 287,68377
Spese generali (16%)	€ 36,07320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,72146
Utili di impresa (10%)	€ 26,15307
Incidenza Manodopera al <b>2,45%</b>	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,72146

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04G.035.002   
**Voce:** 035 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.  
**Articolo:** 002 Attacchi filettati FF dm. 3/4"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 304,39850</b>
Prezzo	€ 388,41249
Spese generali (16%)	€ 48,70376
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,97408
Utili di impresa (10%)	€ 35,31023
Incidenza Manodopera al <b>2,06%</b>	€ 7,99850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,97408

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04G.035.003   
**Voce:** 035 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.  
**Articolo:** 003 Attacchi filettati FF dm. 1"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 389,66000</b>
Prezzo	€ 497,20616
Spese generali (16%)	€ 62,34560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,24691
Utili di impresa (10%)	€ 45,20056
Incidenza Manodopera al <b>1,89%</b>	€ 9,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,24691

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04G.035.004   
**Voce:** 035 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.  
**Articolo:** 004 Attacchi filettati FF dm. 1"1/4



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 486,15100</b>
Prezzo	€ 620,32868
Spese generali (16%)	€ 77,78416
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,55568
Utili di impresa (10%)	€ 56,39352
Incidenza Manodopera al <b>1,67%</b>	€ 10,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,55568

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04G.035.005</b>	
<b>Voce:</b>	035	Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
<b>Articolo:</b>	005	Attacchi filettati FF dm. 1"1/2

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 533,06250</b>
Prezzo	€ 680,18775
Spese generali (16%)	€ 85,29000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,70580
Utili di impresa (10%)	€ 61,83525
Incidenza Manodopera al <b>1,73%</b>	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,70580

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04G.035.006</b>	
<b>Voce:</b>	035	Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
<b>Articolo:</b>	006	Attacchi filettati FF dm. 2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 662,16500</b>
Prezzo	€ 844,92254
Spese generali (16%)	€ 105,94640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,11893
Utili di impresa (10%)	€ 76,81114
Incidenza Manodopera al <b>1,67%</b>	€ 14,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,11893

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I04G.035.020</b>	
<b>Voce:</b>	035	Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
<b>Articolo:</b>	020	Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 completa di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. Attacchi flangiati PN16 DN 65



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.454,26250</b>
Prezzo	€ 1.855,63895
Spese generali (16%)	€ 232,68200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 4,65364
Utili di impresa (10%)	€ 168,69445
Incidenza Manodopera al <b>3,8%</b>	€ 70,57500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 4,65364

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04G.035.021

**Voce:** 035 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.

**Articolo:** 021 Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 completa di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.  
Attacchi flangiati PN16 DN 80

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.627,92250</b>
Prezzo	€ 2.077,22911
Spese generali (16%)	€ 260,46760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 5,20935
Utili di impresa (10%)	€ 188,83901
Incidenza Manodopera al <b>4,98%</b>	€ 103,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 5,20935

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04G.035.022

**Voce:** 035 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.

**Articolo:** 022 Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 completa di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.  
Attacchi flangiati PN16 DN 100

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.535,44000</b>
Prezzo	€ 3.235,22144
Spese generali (16%)	€ 405,67040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 8,11341
Utili di impresa (10%)	€ 294,11104
Incidenza Manodopera al <b>4,07%</b>	€ 131,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 8,11341


**Codice regionale:** TOS24\_06.I04G.039.001

**Voce:** 039 Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL.

**Articolo:** 001 Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar  
attacco radiale d. 3/8"




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,02850</b>
Prezzo	€ 21,72837
Spese generali (16%)	€ 2,72456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05449
Utili di impresa (10%)	€ 1,97531
Incidenza Manodopera al <b>21,65%</b>	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05449

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04G.039.002 

**Voce:** 039 Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL.  
Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar

**Articolo:** 002 attacco radiale d. 3/8' con rubinetto


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,85225</b>
Prezzo	€ 50,85147
Spese generali (16%)	€ 6,37636
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12753
Utili di impresa (10%)	€ 4,62286
Incidenza Manodopera al <b>11,1%</b>	€ 5,64600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,12753

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04G.039.003 

**Voce:** 039 Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL.  
Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar

**Articolo:** 003 attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,26375</b>
Prezzo	€ 52,65255
Spese generali (16%)	€ 6,60220
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13204
Utili di impresa (10%)	€ 4,78660
Incidenza Manodopera al <b>13,4%</b>	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,13204

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04G.039.004 

**Voce:** 039 Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL.  
Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar

**Articolo:** 004 attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,95475</b>
Prezzo	€ 82,88226
Spese generali (16%)	€ 10,39276
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20786
Utili di impresa (10%)	€ 7,53475
Incidenza Manodopera al <b>9,65%</b>	€ 7,99850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,20786

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04G.113.001 



**Voce:** 113 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.

**Articolo:** 001 Capacità litri 8

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,12450</b>
Prezzo	€ 63,95886
Spese generali (16%)	€ 8,01992
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16040
Utili di impresa (10%)	€ 5,81444
Incidenza Manodopera al <b>6,62%</b>	€ 4,23450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,16040

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04G.113.002

**Voce:** 113 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.

**Articolo:** 002 Capacità litri 12

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,63100</b>
Prezzo	€ 54,39716
Spese generali (16%)	€ 6,82096
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13642
Utili di impresa (10%)	€ 4,94520
Incidenza Manodopera al <b>10,38%</b>	€ 5,64600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,13642

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04G.113.003

**Voce:** 113 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.

**Articolo:** 003 Capacità litri 18

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,21400</b>
Prezzo	€ 66,62506
Spese generali (16%)	€ 8,35424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16708
Utili di impresa (10%)	€ 6,05682
Incidenza Manodopera al <b>12,71%</b>	€ 8,46900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,16708

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04G.113.004

**Voce:** 113 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.

**Articolo:** 004 Capacità litri 24



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,39100</b>
Prezzo	€ 80,88692
Spese generali (16%)	€ 10,14256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20285
Utili di impresa (10%)	€ 7,35336
Incidenza Manodopera al <b>12,8%</b>	€ 10,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,20285

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_06.I04G.114.001  
114  
001

Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.  
Capacità litri 8

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,94750</b>
Prezzo	€ 50,97301
Spese generali (16%)	€ 6,39160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12783
Utili di impresa (10%)	€ 4,63391
Incidenza Manodopera al <b>13,85%</b>	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,12783

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_06.I04G.114.002  
114  
002

Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.  
Capacità litri 12

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,38900</b>
Prezzo	€ 57,91636
Spese generali (16%)	€ 7,26224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14524
Utili di impresa (10%)	€ 5,26512
Incidenza Manodopera al <b>14,62%</b>	€ 8,46900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,14524

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:


TOS24\_06.I04G.114.003  
114  
003

Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.  
Capacità litri 18


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,95700</b>
Prezzo	€ 67,57313
Spese generali (16%)	€ 8,47312
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16946
Utili di impresa (10%)	€ 6,14301
Incidenza Manodopera al <b>16,71%</b>	€ 11,29200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,16946






Codice regionale: TOS24\_06.I04G.114.004   
Voce: 114 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.  
Articolo: 004 Capacità litri 25


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,08900
Prezzo	€ 74,12156
Spese generali (16%)	€ 9,29424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18588
Utili di impresa (10%)	€ 6,73832
Incidenza Manodopera al 17,77%	€ 13,17400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,18588

Codice regionale: TOS24\_06.I04G.114.005   
Voce: 114 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.  
Articolo: 005 Capacità litri 35

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 93,81750
Prezzo	€ 119,71113
Spese generali (16%)	€ 15,01080
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,30022
Utili di impresa (10%)	€ 10,88283
Incidenza Manodopera al 13,76%	€ 16,46750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,30022


Codice regionale: TOS24\_06.I04G.114.006   
Voce: 114 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.  
Articolo: 006 Capacità litri 50

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 123,91600
Prezzo	€ 158,11682
Spese generali (16%)	€ 19,82656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,39653
Utili di impresa (10%)	€ 14,37426
Incidenza Manodopera al 15,47%	€ 24,46600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,39653

Codice regionale: TOS24\_06.I04G.114.007   
Voce: 114 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.  
Articolo: 007 Capacità litri 80




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 181,58100</b>
Prezzo	€ 231,69736
Spese generali (16%)	€ 29,05296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,58106
Utili di impresa (10%)	€ 21,06340
Incidenza Manodopera al <b>16,65%</b>	€ 38,58100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,58106

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04G.114.008 

**Voce:** 114 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.

**Articolo:** 008 Capacità litri 105


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 257,60100</b>
Prezzo	€ 328,69888
Spese generali (16%)	€ 41,21616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,82432
Utili di impresa (10%)	€ 29,88172
Incidenza Manodopera al <b>17,46%</b>	€ 57,40100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,82432

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04G.114.009 

**Voce:** 114 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.

**Articolo:** 009 Capacità litri 150

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 319,03000</b>
Prezzo	€ 407,08228
Spese generali (16%)	€ 51,04480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,02090
Utili di impresa (10%)	€ 37,00748
Incidenza Manodopera al <b>18,49%</b>	€ 75,28000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,02090

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04G.114.010 

**Voce:** 114 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.

**Articolo:** 010 Capacità litri 200

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 447,94750</b>
Prezzo	€ 571,58101
Spese generali (16%)	€ 71,67160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,43343
Utili di impresa (10%)	€ 51,96191
Incidenza Manodopera al <b>16,05%</b>	€ 91,74750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,43343



Codice regionale: TOS24\_06.I04G.114.011  
Voce: 114 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.  
Articolo: 011 Capacità litri 250

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 521,86250
Prezzo	€ 665,89655
Spese generali (16%)	€ 83,49800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,66996
Utili di impresa (10%)	€ 60,53605
Incidenza Manodopera al 15,9%	€ 105,86250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 1,66996

Codice regionale: TOS24\_06.I04G.120.001  
Voce: 120 Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.  
Articolo: 001 DN 20 (3/4")

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 237,71200
Prezzo	€ 303,32051
Spese generali (16%)	€ 38,03392
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,76068
Utili di impresa (10%)	€ 27,57459
Incidenza Manodopera al 1,09%	€ 3,29350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,76068


Codice regionale: TOS24\_06.I04G.120.002  
Voce: 120 Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.  
Articolo: 002 DN 25 (1")

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 239,12350
Prezzo	€ 305,12159
Spese generali (16%)	€ 38,25976
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,76520
Utili di impresa (10%)	€ 27,73833
Incidenza Manodopera al 1,54%	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,76520


Codice regionale: TOS24\_06.I04G.120.003  
Voce: 120 Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.  
Articolo: 003 DN 32 (1.1/4")




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 258,84750</b>
Prezzo	€ 330,28941
Spese generali (16%)	€ 41,41560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,82831
Utili di impresa (10%)	€ 30,02631
Incidenza Manodopera al <b>2,85%</b>	€ 9,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,82831

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04G.120.004   
**Voce:** 120 Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.  
**Articolo:** 004 DN 40 (1.1/2")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 293,61500</b>
Prezzo	€ 374,65274
Spese generali (16%)	€ 46,97840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,93957
Utili di impresa (10%)	€ 34,05934
Incidenza Manodopera al <b>3,77%</b>	€ 14,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,93957

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04G.120.005   
**Voce:** 120 Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.  
**Articolo:** 005 DN 50 (2")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 364,13250</b>
Prezzo	€ 464,63307
Spese generali (16%)	€ 58,26120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,16522
Utili di impresa (10%)	€ 42,23937
Incidenza Manodopera al <b>4,05%</b>	€ 18,82000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,16522

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04G.120.006   
**Voce:** 120 Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.  
**Articolo:** 006 DN 65 (2.1/2")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 430,58750</b>
Prezzo	€ 549,42965
Spese generali (16%)	€ 68,89400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,37788
Utili di impresa (10%)	€ 49,94815
Incidenza Manodopera al <b>4,28%</b>	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,37788


**Codice regionale:** TOS24\_06.I04G.120.007 



**Voce:** 120 Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

**Articolo:** 007 DN 80 (3")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 549,04250</b>
Prezzo	€ 700,57823
Spese generali (16%)	€ 87,84680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,75694
Utili di impresa (10%)	€ 63,68893
Incidenza Manodopera al <b>4,03%</b>	€ 28,23000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,75694

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04G.120.008 

**Voce:** 120 Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

**Articolo:** 008 DN 100 (4")


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 734,03750</b>
Prezzo	€ 936,63185
Spese generali (16%)	€ 117,44600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,34892
Utili di impresa (10%)	€ 85,14835
Incidenza Manodopera al <b>3,77%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,34892

**Codice regionale:** TOS24\_06 +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Tipologia:** IMPIANTI TECNOLOGICI.  
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04M


**Capitolo:** VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.  
Eseguiti a regola d'arte.  
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04M.037.001 

**Voce:** 037 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

**Articolo:** 001 DN 15 (1/2")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,24800</b>
Prezzo	€ 65,39245
Spese generali (16%)	€ 8,19968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16399
Utili di impresa (10%)	€ 5,94477
Incidenza Manodopera al <b>4,32%</b>	€ 2,82300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,16399


**Codice regionale:** TOS24\_06.I04M.037.002 

**Voce:** 037 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

**Articolo:** 002 DN 20 (3/4")




	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,56900</b>
	Prezzo	€ 70,90604
	Spese generali (16%)	€ 8,89104
	Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17782
	Utili di impresa (10%)	€ 6,44600
	Incidenza Manodopera al <b>5,31%</b>	€ 3,76400
	Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,17782

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04M.037.003 

**Voce:** 037 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

**Articolo:** 003 DN 25 (1")


	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,98500</b>
	Prezzo	€ 81,64486
	Spese generali (16%)	€ 10,23760
	Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20475
	Utili di impresa (10%)	€ 7,42226
	Incidenza Manodopera al <b>5,76%</b>	€ 4,70500
	Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,20475

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04M.037.004 

**Voce:** 037 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

**Articolo:** 004 DN 32 (1.1/4")

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,06650</b>
	Prezzo	€ 109,82085
	Spese generali (16%)	€ 13,77064
	Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27541
	Utili di impresa (10%)	€ 9,98371
	Incidenza Manodopera al <b>5,57%</b>	€ 6,11650
	Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,27541

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04M.037.005 

**Voce:** 037 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

**Articolo:** 005 DN 40 (1.1/2")

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 109,86900</b>
	Prezzo	€ 140,19284
	Spese generali (16%)	€ 17,57904
	Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,35158
	Utili di impresa (10%)	€ 12,74480
	Incidenza Manodopera al <b>6,04%</b>	€ 8,46900
	Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,35158



Codice regionale: TOS24\_06.I04M.037.006  
Voce: 037 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni  
Articolo: 006 DN 50 (2")

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 149,56250
Prezzo	€ 190,84175
Spese generali (16%)	€ 23,93000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,47860
Utili di impresa (10%)	€ 17,34925
Incidenza Manodopera al 6,16%	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,47860

Codice regionale: TOS24\_06.I04M.037.007  
Voce: 037 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni  
Articolo: 007 DN 65 (2.1/2")

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 515,97750
Prezzo	€ 658,38729
Spese generali (16%)	€ 82,55640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,65113
Utili di impresa (10%)	€ 59,85339
Incidenza Manodopera al 3,93%	€ 25,87750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 1,65113


Codice regionale: TOS24\_06.I04M.037.008  
Voce: 037 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni  
Articolo: 008 DN 80 (3")

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 746,23250
Prezzo	€ 952,19267
Spese generali (16%)	€ 119,39720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,38794
Utili di impresa (10%)	€ 86,56297
Incidenza Manodopera al 3,21%	€ 30,58250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 2,38794

Codice regionale: TOS24\_06.I04M.037.009  
Voce: 037 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni  
Articolo: 009 DN 100 (4")




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 896,29000</b>
Prezzo	€ 1.143,66604
Spese generali (16%)	€ 143,40640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,86813
Utili di impresa (10%)	€ 103,96964
Incidenza Manodopera al <b>3,29%</b>	€ 37,64000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,86813

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04M.037.010 

**Voce:** 037 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

**Articolo:** 010 DN 125 (5")


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.215,75000</b>
Prezzo	€ 1.551,29700
Spese generali (16%)	€ 194,52000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 3,89040
Utili di impresa (10%)	€ 141,02700
Incidenza Manodopera al <b>3,03%</b>	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 3,89040

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04M.037.011 

**Voce:** 037 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

**Articolo:** 011 DN 150 (6")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.526,26500</b>
Prezzo	€ 1.947,51414
Spese generali (16%)	€ 244,20240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 4,88405
Utili di impresa (10%)	€ 177,04674
Incidenza Manodopera al <b>3,14%</b>	€ 61,16500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 4,88405

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04M.038.001 

**Voce:** 038 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni

**Articolo:** 001 DN 20 (3/4")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,44700</b>
Prezzo	€ 54,16237
Spese generali (16%)	€ 6,79152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13583
Utili di impresa (10%)	€ 4,92385
Incidenza Manodopera al <b>8,69%</b>	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,13583





Codice regionale: TOS24\_06.I04M.038.002  
Voce: 038 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni  
Articolo: 002 DN 25 (1")

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,57650
Prezzo	€ 68,36361
Spese generali (16%)	€ 8,57224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17144
Utili di impresa (10%)	€ 6,21487
Incidenza Manodopera al 8,95%	€ 6,11650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,17144

Codice regionale: TOS24\_06.I04M.038.003  
Voce: 038 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni  
Articolo: 003 DN 32 (1.1/4")

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,55250
Prezzo	€ 84,92099
Spese generali (16%)	€ 10,64840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21297
Utili di impresa (10%)	€ 7,72009
Incidenza Manodopera al 11,08%	€ 9,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,21297

Codice regionale: TOS24\_06.I04M.038.004  
Voce: 038 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni  
Articolo: 004 DN 40 (1.1/2")

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,64150
Prezzo	€ 86,31055
Spese generali (16%)	€ 10,82264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21645
Utili di impresa (10%)	€ 7,84641
Incidenza Manodopera al 16,35%	€ 14,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,21645

Codice regionale: TOS24\_06.I04M.038.005  
Voce: 038 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni  
Articolo: 005 DN 50 (2")



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,97050</b>
Prezzo	€ 94,38636
Spese generali (16%)	€ 11,83528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,23671
Utili di impresa (10%)	€ 8,58058
Incidenza Manodopera al <b>19,94%</b>	€ 18,82000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,23671

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04M.038.006

**Voce:** 038 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni

**Articolo:** 006 DN 65 (2.1/2")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,55700</b>
Prezzo	€ 110,44673
Spese generali (16%)	€ 13,84912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27698
Utili di impresa (10%)	€ 10,04061
Incidenza Manodopera al <b>21,3%</b>	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,27698

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04M.038.007

**Voce:** 038 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni

**Articolo:** 007 DN 80 (3")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,51300</b>
Prezzo	€ 129,53059
Spese generali (16%)	€ 16,24208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,32484
Utili di impresa (10%)	€ 11,77551
Incidenza Manodopera al <b>23,61%</b>	€ 30,58250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,32484


**Codice regionale:** TOS24\_06.I04M.038.008

**Voce:** 038 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni


**Articolo:** 008 DN 100 (4")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 130,55950</b>
Prezzo	€ 166,59392
Spese generali (16%)	€ 20,88952
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,41779
Utili di impresa (10%)	€ 15,14490
Incidenza Manodopera al <b>21,18%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,41779



**Codice regionale:** TOS24\_06.I04M.038.009   
**Voce:** 038 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni  
**Articolo:** 009 DN 125 (5")


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 166,03400</b>
Prezzo	€ 211,85938
Spese generali (16%)	€ 26,56544
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,53131
Utili di impresa (10%)	€ 19,25994
Incidenza Manodopera al <b>22,21%</b>	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,53131

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04M.038.010   
**Voce:** 038 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni  
**Articolo:** 010 DN 150 (6")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 204,01300</b>
Prezzo	€ 260,32059
Spese generali (16%)	€ 32,64208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,65284
Utili di impresa (10%)	€ 23,66551
Incidenza Manodopera al <b>22,59%</b>	€ 58,81250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,65284

**Codice regionale:** TOS24\_06 +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** IMPIANTI TECNOLOGICI.  
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04O  
**Capitolo:** IMPIANTI SOLARI TERMICI.  
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.  
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

**Codice regionale:** TOS24\_06.I04O.010.001   
**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza delle dimensioni di circa 2,2 mq ciascuno, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, tubazioni di collegamento isolate termicamente fino ad una distanza massima collettori-serbatoio di 15 metri, compresi i collegamenti idraulici ed elettrici e le opere di fissaggio  
**Articolo:** 001 2 pannelli e serbatoio da l 300

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.386,59600</b>
Prezzo	€ 5.597,29650
Spese generali (16%)	€ 701,85536
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 14,03711
Utili di impresa (10%)	€ 508,84514
Incidenza Manodopera al <b>16,81%</b>	€ 941,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 14,03711



Codice regionale: TOS24\_06 +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI.  
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: TOS24\_06.I05 +0,56% su anno 2023/1 +0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: IMPIANTI ELETTRICI.  
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.  
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.  
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Codice regionale:	TOS24_06.I05.001.001	🔗
Voce:	001	Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da parete con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo:	001	Punto luce interrotto IP55.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,35970
Prezzo	€ 48,94698
Spese generali (16%)	€ 6,13755
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06138
Utili di impresa (10%)	€ 4,44973
Incidenza Manodopera al 38,45%	€ 18,82000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,06138

Codice regionale:	TOS24_06.I05.001.002	🔗
Voce:	001	Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da parete con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo:	002	Punto luce deviato IP55.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 74,40140
Prezzo	€ 94,93618
Spese generali (16%)	€ 11,90422
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11904
Utili di impresa (10%)	€ 8,63056
Incidenza Manodopera al 37,17%	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11904

Codice regionale:	TOS24_06.I05.001.003	🔗
Voce:	001	Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da parete con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo:	003	Punto luce comando sensore di presenza.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 182,35780</b>
Prezzo	€ 232,68856
Spese generali (16%)	€ 29,17725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29177
Utili di impresa (10%)	€ 21,15351
Incidenza Manodopera al <b>10,11%</b>	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,29177

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I05.001.004</b>	
<b>Voce:</b>	001	Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da parete con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
<b>Articolo:</b>	004	Punto luce interrotto + Presa 2P+T 10A IP 55.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,52370</b>
Prezzo	€ 61,91624
Spese generali (16%)	€ 7,76379
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07764
Utili di impresa (10%)	€ 5,62875
Incidenza Manodopera al <b>37,99%</b>	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07764


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I05.001.005</b>	
<b>Voce:</b>	001	Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da parete con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
<b>Articolo:</b>	005	Punto luce di comando luminoso IP55.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,14597</b>
Prezzo	€ 69,09026
Spese generali (16%)	€ 8,66336
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08663
Utili di impresa (10%)	€ 6,28093
Incidenza Manodopera al <b>27,24%</b>	€ 18,82000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08663


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I05.001.006</b>	
<b>Voce:</b>	001	Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da parete con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
<b>Articolo:</b>	006	Pulsante di sgancio emergenza.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 207,34770</b>
Prezzo	€ 264,57566
Spese generali (16%)	€ 33,17563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33176
Utili di impresa (10%)	€ 24,05233
Incidenza Manodopera al <b>8,89%</b>	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,33176

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.105.001.007</b>	
<b>Voce:</b>	001	Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da parete con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
<b>Articolo:</b>	007	Punto luce comandato da quadro.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,87380</b>
Prezzo	€ 48,32697
Spese generali (16%)	€ 6,05981
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06060
Utili di impresa (10%)	€ 4,39336
Incidenza Manodopera al <b>29,21%</b>	€ 14,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06060

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.105.002.001</b>	
<b>Voce:</b>	002	<b>+22,5%</b> su anno 2023/1 <b>+22,5%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
<b>Articolo:</b>	001	punto luce a semplice interruzione

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,15406</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+26,94%</b>
Prezzo	€ 49,96058
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+26,94%</b>
Spese generali (16%)	€ 6,26465
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12529
Utili di impresa (10%)	€ 4,54187
Incidenza Manodopera al <b>31,45%</b>	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,12529

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.105.002.002</b>	
<b>Voce:</b>	002	<b>+22,5%</b> su anno 2023/1 <b>+22,5%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
<b>Articolo:</b>	002	punto luce ad interruzione bipolare



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,75406</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+18,71%</b>
Prezzo	€ 54,55418
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+18,71%</b>
Spese generali (16%)	€ 6,84065
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13681
Utili di impresa (10%)	€ 4,95947
Incidenza Manodopera al <b>28,81%</b>	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,13681

Codice regionale: TOS24\_06.I05.002.003

Voce: 002 +22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 003 punto luce deviato

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,74769</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+25,76%</b>
Prezzo	€ 88,99805
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+25,76%</b>
Spese generali (16%)	€ 11,15963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,22319
Utili di impresa (10%)	€ 8,09073
Incidenza Manodopera al <b>30,82%</b>	€ 27,43015
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,22319

Codice regionale: TOS24\_06.I05.002.004

Voce: 002 +22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,34098</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+29,2%</b>
Prezzo	€ 107,61909
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+29,2%</b>
Spese generali (16%)	€ 13,49456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26989
Utili di impresa (10%)	€ 9,78355
Incidenza Manodopera al <b>22,3%</b>	€ 23,99550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,26989

Codice regionale: TOS24\_06.I05.002.005

Voce: 002 +22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.



Articolo: 005 Punto luce aggiunto.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,74602</b>
Prezzo	€ 31,57592
Spese generali (16%)	€ 3,95936
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03959
Utili di impresa (10%)	€ 2,87054
Incidenza Manodopera al <b>32,78%</b>	€ 10,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03959

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.002.006**

Voce: 002 **+22,5%** su anno 2023/1 **+22,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 006 Punto luce a semplice interruzione luminoso.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,81623</b>
Prezzo	€ 54,63351
Spese generali (16%)	€ 6,85060
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06851
Utili di impresa (10%)	€ 4,96668
Incidenza Manodopera al <b>28,76%</b>	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06851

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.002.007**

Voce: 002 **+22,5%** su anno 2023/1 **+22,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 007 Punto luce emergenza.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,09202</b>
Prezzo	€ 29,46541
Spese generali (16%)	€ 3,69472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03695
Utili di impresa (10%)	€ 2,67867
Incidenza Manodopera al <b>35,13%</b>	€ 10,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03695

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.002.008**

Voce: 002 **+22,5%** su anno 2023/1 **+22,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 008 Punto luce di comando luminoso IP40.





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,51237</b>
Prezzo	€ 70,83379
Spese generali (16%)	€ 8,88198
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08882
Utili di impresa (10%)	€ 6,43944
Incidenza Manodopera al <b>26,57%</b>	€ 18,82000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08882

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.002.009**

Voce: 002 **+22,5%** su anno 2023/1 **+22,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 009 Punto luce di comandato da quadro.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,17360</b>
Prezzo	€ 38,50152
Spese generali (16%)	€ 4,82778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04828
Utili di impresa (10%)	€ 3,50014
Incidenza Manodopera al <b>24,44%</b>	€ 9,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04828

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.002.010**

Voce: 002 **+22,5%** su anno 2023/1 **+22,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 010 Punto luce comando sensore di presenza.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 180,02980</b>
Prezzo	€ 229,71803
Spese generali (16%)	€ 28,80477
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28805
Utili di impresa (10%)	€ 20,88346
Incidenza Manodopera al <b>10,24%</b>	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,28805

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.002.011**

Voce: 002 **+22,5%** su anno 2023/1 **+22,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 011 punto presa 2P+T 10A-250V



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,32966</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,61%
Prezzo	€ 55,28865
Scostamento % su anno 2023/1	+18,61%
Spese generali (16%)	€ 6,93275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13866
Utili di impresa (10%)	€ 5,02624
Incidenza Manodopera al <b>18,72%</b>	€ 10,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,13866

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I05.002.012</b>	
<b>Voce:</b>	002	+22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
<b>Articolo:</b>	012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,89116</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,68%
Prezzo	€ 78,97313
Scostamento % su anno 2023/1	+15,68%
Spese generali (16%)	€ 9,90259
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19805
Utili di impresa (10%)	€ 7,17938
Incidenza Manodopera al <b>14,89%</b>	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,19805

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I05.002.013</b>	
<b>Voce:</b>	002	+22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
<b>Articolo:</b>	013	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,66446</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,87%
Prezzo	€ 67,19985
Scostamento % su anno 2023/1	+15,87%
Spese generali (16%)	€ 8,42631
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16853
Utili di impresa (10%)	€ 6,10908
Incidenza Manodopera al <b>16,66%</b>	€ 11,19790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,16853

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I05.002.014</b>	
<b>Voce:</b>	002	+22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.



Articolo: 014 punto presa interbloccato 2P+T 10A-250V +M.T. 1P+Na-250V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,40726</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,32%
Prezzo	€ 135,77566
Scostamento % su anno 2023/1	+8,32%
Spese generali (16%)	€ 17,02516
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,34050
Utili di impresa (10%)	€ 12,34324
Incidenza Manodopera al <b>16,77%</b>	€ 22,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,34050

Codice regionale: TOS24\_06.I05.002.020  
Voce: 002

+22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 020 punto presa per rasoio con trasformatore di sicurezza

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,32436</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,39%
Prezzo	€ 163,74189
Scostamento % su anno 2023/1	+21,39%
Spese generali (16%)	€ 20,53190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,41064
Utili di impresa (10%)	€ 14,88563
Incidenza Manodopera al <b>7,18%</b>	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,41064

Codice regionale: TOS24\_06.I05.002.021  
Voce: 002

+22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per consumo.

Articolo: 021 preparazione punto presa telefonica con tubo diametro 25 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,64480</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,05%
Prezzo	€ 39,10277
Scostamento % su anno 2023/1	+34,05%
Spese generali (16%)	€ 4,90317
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09806
Utili di impresa (10%)	€ 3,55480
Incidenza Manodopera al <b>21,18%</b>	€ 8,28080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,09806

Codice regionale: TOS24\_06.I05.002.023  
Voce: 002

+22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio



**Articolo:** 023 per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.  
punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,75100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+33,02%</b>
Prezzo	€ 72,41428
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+33,02%</b>
Spese generali (16%)	€ 9,08016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18160
Utili di impresa (10%)	€ 6,58312
Incidenza Manodopera al <b>14,81%</b>	€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,18160

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.002.024

**Voce:** 002 **+22,5%** su anno 2023/1 **+22,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

**Articolo:** 024 Presa allarme bagno.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,14354</b>
Prezzo	€ 108,64316
Spese generali (16%)	€ 13,62297
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13623
Utili di impresa (10%)	€ 9,87665
Incidenza Manodopera al <b>17,32%</b>	€ 18,82000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13623

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.002.025

**Voce:** 002 **+22,5%** su anno 2023/1 **+22,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

**Articolo:** 025 Scatola 503 di predisposizione punto energia - TP - TV.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,77124</b>
Prezzo	€ 34,16010
Spese generali (16%)	€ 4,28340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04283
Utili di impresa (10%)	€ 3,10546
Incidenza Manodopera al <b>24,79%</b>	€ 8,46900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04283

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.002.026

**Voce:** 002 **+22,5%** su anno 2023/1 **+22,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.



Articolo: 026 Campanello fuori porta.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,04416</b>
Prezzo	€ 102,13635
Spese generali (16%)	€ 12,80707
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12807
Utili di impresa (10%)	€ 9,28512
Incidenza Manodopera al <b>18,43%</b>	€ 18,82000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12807

Codice regionale: TOS24\_06.I05.002.027

Voce: 002 **+22,5%** su anno 2023/1 **+22,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 027 Campanello fuori porta IP55.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,68416</b>
Prezzo	€ 100,40099
Spese generali (16%)	€ 12,58947
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12589
Utili di impresa (10%)	€ 9,12736
Incidenza Manodopera al <b>18,74%</b>	€ 18,82000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12589

Codice regionale: TOS24\_06.I05.002.028

Voce: 002 **+22,5%** su anno 2023/1 **+22,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 028 Punto presa 2P+T 10/16A-250V UNEL con interruttore bipolare.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,81291</b>
Prezzo	€ 86,52928
Spese generali (16%)	€ 10,85007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10850
Utili di impresa (10%)	€ 7,86630
Incidenza Manodopera al <b>18,16%</b>	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10850

Codice regionale: TOS24\_06.I05.002.029

Voce: 002 **+22,5%** su anno 2023/1 **+22,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 029 Alimentazione elettrovalvola.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,60852</b>
Prezzo	€ 36,50447
Spese generali (16%)	€ 4,57736
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04577
Utili di impresa (10%)	€ 3,31859
Incidenza Manodopera al <b>36,09%</b>	€ 13,17400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04577

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I05.002.030</b>	
<b>Voce:</b>	002	<b>+22,5%</b> su anno 2023/1 <b>+22,5%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
<b>Articolo:</b>	030	Cronotermostato giornaliero/settimanale a cavalieri da parete per riscaldamento - alim. a batterie.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 216,06524</b>
Prezzo	€ 275,69925
Spese generali (16%)	€ 34,57044
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34570
Utili di impresa (10%)	€ 25,06357
Incidenza Manodopera al <b>3,41%</b>	€ 9,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,34570

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I05.003.002</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+17,37%</b> su anno 2023/1 <b>+17,37%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Quadri elettrici.
<b>Articolo:</b>	002	in prossimità del punto di consegna dell'energia da parte dell'ente distributore, costituito da centralino termoplastico da esterno a doppio isolamento IP40, contenente n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare max 32A - id=1A tipo selettivo, Icn=6kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 321,10034</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+8,81%</b>
Prezzo	€ 409,72403
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+8,81%</b>
Spese generali (16%)	€ 51,37605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,02752
Utili di impresa (10%)	€ 37,24764
Incidenza Manodopera al <b>6,28%</b>	€ 25,73472
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,02752

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I05.003.005</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+17,37%</b> su anno 2023/1 <b>+17,37%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Quadri elettrici.
<b>Articolo:</b>	005	apparecchiature: n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N x 32A, n.2 interruttori automatici magnetotermici 1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio, per locali con prestazioni di livello 1 e non oltre 50 mq.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 256,33120</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+37,02%</b>
Prezzo	€ 327,07861
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+37,02%</b>
Spese generali (16%)	€ 41,01299
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,82026
Utili di impresa (10%)	€ 29,73442
Incidenza Manodopera al <b>13,11%</b>	€ 42,89120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,82026

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.003.030**

Voce: 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.

Articolo: 030 Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 8 moduli IP4X

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,75350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+38,32%</b>
Prezzo	€ 41,79347
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+38,32%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,24056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,07861
Utili di impresa (10%)	€ 3,79941
Incidenza Manodopera al <b>13,1%</b>	€ 5,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,07861

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.003.031**

Voce: 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.

Articolo: 031 Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,21538</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+27,78%</b>
Prezzo	€ 53,86682
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+27,78%</b>
Spese generali (16%)	€ 6,75446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,10132
Utili di impresa (10%)	€ 4,89698
Incidenza Manodopera al <b>13,62%</b>	€ 7,33538
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,10132


Codice regionale: **TOS24\_06.I05.003.032**

Voce: 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.


Articolo: 032 Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,97000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+37,94%</b>
Prezzo	€ 100,76572
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+37,94%</b>
Spese generali (16%)	€ 12,63520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,18953
Utili di impresa (10%)	€ 9,16052
Incidenza Manodopera al <b>7,87%</b>	€ 7,93000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,18953

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.003.033   
**Voce:** 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.  
**Articolo:** 033 Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 118,91975</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+47,28%</b>
Prezzo	€ 151,74160
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+47,28%</b>
Spese generali (16%)	€ 19,02716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,28541
Utili di impresa (10%)	€ 13,79469
Incidenza Manodopera al <b>5,61%</b>	€ 8,51975
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,28541

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.003.034   
**Voce:** 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.  
**Articolo:** 034 Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,60466</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+48,24%</b>
Prezzo	€ 67,12355
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+48,24%</b>
Spese generali (16%)	€ 8,41675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,12625
Utili di impresa (10%)	€ 6,10214
Incidenza Manodopera al <b>16,16%</b>	€ 10,84466
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,12625

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.003.035   
**Voce:** 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.  
**Articolo:** 035 Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,23561</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,58%
Prezzo	€ 98,55264
Scostamento % su anno 2023/1	+35,58%
Spese generali (16%)	€ 12,35770
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,18537
Utili di impresa (10%)	€ 8,95933
Incidenza Manodopera al <b>14,89%</b>	€ 14,67561
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,18537

Codice regionale: TOS24\_06.I05.003.036

Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Quadri elettrici.

Articolo: 036 Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 127,81125</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,02%
Prezzo	€ 163,08716
Scostamento % su anno 2023/1	+38,02%
Spese generali (16%)	€ 20,44980
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,30675
Utili di impresa (10%)	€ 14,82611
Incidenza Manodopera al <b>9,69%</b>	€ 15,81125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,30675

Codice regionale: TOS24\_06.I05.003.037

Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Quadri elettrici.

Articolo: 037 Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP4X

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,77664</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,32%
Prezzo	€ 243,43099
Scostamento % su anno 2023/1	+41,32%
Spese generali (16%)	€ 30,52426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,45786
Utili di impresa (10%)	€ 22,13009
Incidenza Manodopera al <b>6,73%</b>	€ 16,37664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,45786

Codice regionale: TOS24\_06.I05.003.038

Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Quadri elettrici.

Articolo: 038 Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP55



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,96466</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+21,18%</b>
Prezzo	€ 89,27491
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+21,18%</b>
Spese generali (16%)	€ 11,19435
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,16792
Utili di impresa (10%)	€ 8,11590
Incidenza Manodopera al <b>12,15%</b>	€ 10,84466
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,16792

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.003.039**

Voce: 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.

Articolo: 039 Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,07561</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+21,15%</b>
Prezzo	€ 128,97248
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+21,15%</b>
Spese generali (16%)	€ 16,17210
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,24258
Utili di impresa (10%)	€ 11,72477
Incidenza Manodopera al <b>11,38%</b>	€ 14,67561
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,24258

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.003.040**

Voce: 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.

Articolo: 040 Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 151,81125</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+25,57%</b>
Prezzo	€ 193,71116
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+25,57%</b>
Spese generali (16%)	€ 24,28980
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,36435
Utili di impresa (10%)	€ 17,61011
Incidenza Manodopera al <b>8,16%</b>	€ 15,81125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,36435

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.003.041**

Voce: 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.

Articolo: 041 Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP55



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,90496</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,78%
Prezzo	€ 179,79473
Scostamento % su anno 2023/1	+0,78%
Spese generali (16%)	€ 22,54479
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,33817
Utili di impresa (10%)	€ 16,34498
Incidenza Manodopera al <b>9,11%</b>	€ 16,37664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,33817

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.003.042**

Voce: 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.

Articolo: 042 Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP 65, 72 moduli sbarre max 100A - 10kA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 521,83500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,14%
Prezzo	€ 665,86146
Scostamento % su anno 2023/1	+20,14%
Spese generali (16%)	€ 83,49360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,25240
Utili di impresa (10%)	€ 60,53286
Incidenza Manodopera al <b>5,49%</b>	€ 36,55500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 1,25240

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.003.043**

Voce: 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.

Articolo: 043 Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP 65, 96 moduli sbarre max 100A - 10kA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 638,58013</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,75%
Prezzo	€ 814,82825
Scostamento % su anno 2023/1	+23,75%
Spese generali (16%)	€ 102,17282
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,53259
Utili di impresa (10%)	€ 74,07530
Incidenza Manodopera al <b>5,98%</b>	€ 48,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 1,53259

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.003.044**

Voce: 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.

Articolo: 044 Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65, 120 moduli sbarre max 100A - 10kA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 856,87500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+25,96%</b>
Prezzo	€ 1.093,37250
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+25,96%</b>
Spese generali (16%)	€ 137,10000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 2,05650
Utili di impresa (10%)	€ 99,39750
Incidenza Manodopera al <b>5,57%</b>	€ 60,92500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 2,05650

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.003.045**

Voce: 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.

Articolo: 045 Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1000x800x330 mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 1000x800x330 mm IP65, 216 moduli sbarre max 100A - 10kA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.475,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+19,54%</b>
Prezzo	€ 1.882,71248
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+19,54%</b>
Spese generali (16%)	€ 236,07680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 3,54115
Utili di impresa (10%)	€ 171,15568
Incidenza Manodopera al <b>3,88%</b>	€ 73,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 3,54115

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.003.046**

Voce: 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.

Articolo: 046 Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 429,35314</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+0,43%</b>
Prezzo	€ 547,85460
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+0,43%</b>
Spese generali (16%)	€ 68,69650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,03045
Utili di impresa (10%)	€ 49,80496
Incidenza Manodopera al <b>4,99%</b>	€ 27,34314
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 1,03045

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.003.047**

Voce: 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.

Articolo: 047 Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 635,47680</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,42%
Prezzo	€ 810,86840
Scostamento % su anno 2023/1	+0,42%
Spese generali (16%)	€ 101,67629
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,52514
Utili di impresa (10%)	€ 73,71531
Incidenza Manodopera al <b>4,86%</b>	€ 39,40630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 1,52514

Codice regionale: TOS24\_06.I05.003.048

Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Quadri elettrici.

Articolo: 048 Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 778,15930</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,44%
Prezzo	€ 992,93127
Scostamento % su anno 2023/1	+0,44%
Spese generali (16%)	€ 124,50549
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,86758
Utili di impresa (10%)	€ 90,26648
Incidenza Manodopera al <b>5,16%</b>	€ 51,20138
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 1,86758

Codice regionale: TOS24\_06.I05.003.049

Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Quadri elettrici.

Articolo: 049 Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 565,66167</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,34%
Prezzo	€ 721,78429
Scostamento % su anno 2023/1	+0,34%
Spese generali (16%)	€ 90,50587
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,35759
Utili di impresa (10%)	€ 65,61675
Incidenza Manodopera al <b>3,94%</b>	€ 28,44467
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 1,35759

Codice regionale: TOS24\_06.I05.003.050

Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Quadri elettrici.

Articolo: 050 Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 741,23508</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,37%
Prezzo	€ 945,81596
Scostamento % su anno 2023/1	+0,37%
Spese generali (16%)	€ 118,59761
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,77896
Utili di impresa (10%)	€ 85,98327
Incidenza Manodopera al <b>4,28%</b>	€ 40,47858
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 1,77896

Codice regionale: TOS24\_06.I05.003.051

Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Quadri elettrici.

Articolo: 051 Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 717,87181</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,47%
Prezzo	€ 916,00443
Scostamento % su anno 2023/1	+0,47%
Spese generali (16%)	€ 114,85949
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,72289
Utili di impresa (10%)	€ 83,27313
Incidenza Manodopera al <b>5,49%</b>	€ 50,25581
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 1,72289

Codice regionale: TOS24\_06.I05.003.052

Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Quadri elettrici.

Articolo: 052 Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 ( 600+300 ) x 400x2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.912,40869</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,97%
Prezzo	€ 6.268,23349
Scostamento % su anno 2023/1	-1,97%
Spese generali (16%)	€ 785,98539
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 11,78978
Utili di impresa (10%)	€ 569,83941
Incidenza Manodopera al <b>2,72%</b>	€ 170,59000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 11,78978

Codice regionale: TOS24\_06.I05.003.053

Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Quadri elettrici.

Articolo: 053 Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 ( 800+300 ) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.487,14339</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,09%
Prezzo	€ 7.001,59496
Scostamento % su anno 2023/1	+0,09%
Spese generali (16%)	€ 877,94294
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 13,16914
Utili di impresa (10%)	€ 636,50863
Incidenza Manodopera al <b>2,78%</b>	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 13,16914

Codice regionale: TOS24\_06.I05.003.054

Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.

Articolo: 054 Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 ( 600+300 ) x 400x2100 IP55 con sbarre max 250A - 10kA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.051,05227</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,4%
Prezzo	€ 6.445,14269
Scostamento % su anno 2023/1	-6,4%
Spese generali (16%)	€ 808,16836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 12,12253
Utili di impresa (10%)	€ 585,92206
Incidenza Manodopera al <b>2,84%</b>	€ 182,77500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 12,12253

Codice regionale: TOS24\_06.I05.003.055

Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.

Articolo: 055 Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 ( 800+300 ) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.655,41126</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,81%
Prezzo	€ 7.216,30477
Scostamento % su anno 2023/1	-4,81%
Spese generali (16%)	€ 904,86580
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 13,57299
Utili di impresa (10%)	€ 656,02771
Incidenza Manodopera al <b>2,96%</b>	€ 213,59340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 13,57299

Codice regionale: TOS24\_06.I05.003.070

Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.

Articolo: 070 Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 650x1600x350 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 910,95400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 1.162,37730
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 145,75264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 2,18629
Utili di impresa (10%)	€ 105,67066
Incidenza Manodopera al <b>8,39%</b>	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 2,18629

Codice regionale: TOS24\_06.I05.003.071

Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Quadri elettrici.

Articolo: 071 Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 850x1900x450 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.753,38300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,25%
Prezzo	€ 2.237,31671
Scostamento % su anno 2023/1	+3,25%
Spese generali (16%)	€ 280,54128
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 4,20812
Utili di impresa (10%)	€ 203,39243
Incidenza Manodopera al <b>4,9%</b>	€ 109,66500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 4,20812

Codice regionale: TOS24\_06.I05.003.100

Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Quadri elettrici.

Articolo: 100 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5 kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 1P+N x 6A.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,15400</b>
Prezzo	€ 43,58050
Spese generali (16%)	€ 5,46464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05465
Utili di impresa (10%)	€ 3,96186
Incidenza Manodopera al <b>11,18%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05465

Codice regionale: TOS24\_06.I05.003.101

Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Quadri elettrici.

Articolo: 101 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5 kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 1P+N x 10A.





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,15400</b>
Prezzo	€ 43,58050
Spese generali (16%)	€ 5,46464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05465
Utili di impresa (10%)	€ 3,96186
Incidenza Manodopera al <b>11,18%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05465

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.003.102

**Voce:** 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.

**Articolo:** 102 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5 kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 1P+N x 16A.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,15400</b>
Prezzo	€ 43,58050
Spese generali (16%)	€ 5,46464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05465
Utili di impresa (10%)	€ 3,96186
Incidenza Manodopera al <b>11,18%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05465

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.003.103

**Voce:** 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.

**Articolo:** 103 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5 kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 1P+N x 20A.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,15400</b>
Prezzo	€ 43,58050
Spese generali (16%)	€ 5,46464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05465
Utili di impresa (10%)	€ 3,96186
Incidenza Manodopera al <b>11,18%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05465


**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.003.104

**Voce:** 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.


**Articolo:** 104 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5 kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 1P+N x 25A.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,15400</b>
Prezzo	€ 43,58050
Spese generali (16%)	€ 5,46464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05465
Utili di impresa (10%)	€ 3,96186
Incidenza Manodopera al <b>11,18%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05465




Codice regionale: **TOS24\_06.I05.003.105**   
Voce: 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.  
Articolo: 105 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5 kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 1P+N x 32A.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,15400</b>
Prezzo	€ 43,58050
Spese generali (16%)	€ 5,46464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05465
Utili di impresa (10%)	€ 3,96186
Incidenza Manodopera al <b>11,18%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05465

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.003.106**   
Voce: 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.  
Articolo: 106 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5 kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 1P+N x 40A.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,34823</b>
Prezzo	€ 31,06835
Spese generali (16%)	€ 3,89572
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03896
Utili di impresa (10%)	€ 2,82440
Incidenza Manodopera al <b>15,69%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03896

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.003.200**   
Voce: 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.  
Articolo: 200 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6 kA (CEI EN 60947-2 10KA) 1P+N x 6A.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,15400</b>
Prezzo	€ 69,10050
Spese generali (16%)	€ 8,66464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08665
Utili di impresa (10%)	€ 6,28186
Incidenza Manodopera al <b>7,05%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08665

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.003.201**   
Voce: 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.  
Articolo: 201 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6 kA (CEI EN 60947-2 10KA) 1P+N x 10A.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,15400</b>
Prezzo	€ 69,10050
Spese generali (16%)	€ 8,66464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08665
Utili di impresa (10%)	€ 6,28186
Incidenza Manodopera al <b>7,05%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08665

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.003.202

**Voce:** 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.

**Articolo:** 202 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6 kA (CEI EN 60947-2 10KA) 1P+N x 16A.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,15400</b>
Prezzo	€ 69,10050
Spese generali (16%)	€ 8,66464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08665
Utili di impresa (10%)	€ 6,28186
Incidenza Manodopera al <b>7,05%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08665

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.003.203

**Voce:** 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.

**Articolo:** 203 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6 kA (CEI EN 60947-2 10KA) 1P+N x 20A.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,15400</b>
Prezzo	€ 69,10050
Spese generali (16%)	€ 8,66464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08665
Utili di impresa (10%)	€ 6,28186
Incidenza Manodopera al <b>7,05%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08665


**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.003.204

**Voce:** 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.


**Articolo:** 204 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6 kA (CEI EN 60947-2 10KA) 1P+N x 25A.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,15400</b>
Prezzo	€ 69,10050
Spese generali (16%)	€ 8,66464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08665
Utili di impresa (10%)	€ 6,28186
Incidenza Manodopera al <b>7,05%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08665




Codice regionale: **TOS24\_06.I05.003.205**   
Voce: 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.  
Articolo: 205 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6 kA (CEI EN 60947-2 10KA) 1P+N x 32A.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,15400</b>
Prezzo	€ 69,10050
Spese generali (16%)	€ 8,66464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08665
Utili di impresa (10%)	€ 6,28186
Incidenza Manodopera al <b>7,05%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08665

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.003.206**   
Voce: 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.  
Articolo: 206 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6 kA (CEI EN 60947-2 10KA) 1P+N x 40A.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,31400</b>
Prezzo	€ 87,16866
Spese generali (16%)	€ 10,93024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10930
Utili di impresa (10%)	€ 7,92442
Incidenza Manodopera al <b>5,59%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10930

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.003.300**   
Voce: 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.  
Articolo: 300 Interruttore magnetotermico differenziale modulare di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 6A - sensibilità 0,03A.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,87400</b>
Prezzo	€ 159,33922
Spese generali (16%)	€ 19,97984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19980
Utili di impresa (10%)	€ 14,48538
Incidenza Manodopera al <b>3,06%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19980

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.003.301**   
Voce: 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.  
Articolo: 301 Interruttore magnetotermico differenziale modulare di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 10A - sensibilità 0,03A.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,87400</b>
Prezzo	€ 159,33922
Spese generali (16%)	€ 19,97984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19980
Utili di impresa (10%)	€ 14,48538
Incidenza Manodopera al <b>3,06%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19980

Codice regionale: TOS24\_06.I05.003.302

Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Quadri elettrici.

Articolo: 302 Interruttore magnetotermico differenziale modulare di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 16A - sensibilità 0,03A.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,87400</b>
Prezzo	€ 159,33922
Spese generali (16%)	€ 19,97984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19980
Utili di impresa (10%)	€ 14,48538
Incidenza Manodopera al <b>3,06%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19980

Codice regionale: TOS24\_06.I05.003.303

Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Quadri elettrici.

Articolo: 303 Interruttore magnetotermico differenziale modulare di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 20A - sensibilità 0,03A.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,87400</b>
Prezzo	€ 159,33922
Spese generali (16%)	€ 19,97984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19980
Utili di impresa (10%)	€ 14,48538
Incidenza Manodopera al <b>3,06%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19980


Codice regionale: TOS24\_06.I05.003.304

Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Quadri elettrici.


Articolo: 304 Interruttore magnetotermico differenziale modulare di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 25A - sensibilità 0,03A.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,87400</b>
Prezzo	€ 159,33922
Spese generali (16%)	€ 19,97984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19980
Utili di impresa (10%)	€ 14,48538
Incidenza Manodopera al <b>3,06%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19980




**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.003.400   
**Voce:** 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.  
**Articolo:** 400 Blocco differenziale bipolare tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 - sensibilità 0,3A - selettivo - portata fino a 63A.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,75849</b>
Prezzo	€ 235,75184
Spese generali (16%)	€ 29,56136
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29561
Utili di impresa (10%)	€ 21,43199
Incidenza Manodopera al <b>2,07%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,29561

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.003.500   
**Voce:** 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.  
**Articolo:** 500 Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per installazione su guida DIN - contatti ausiliari 1NO+1NC.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,79400</b>
Prezzo	€ 54,60514
Spese generali (16%)	€ 6,84704
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06847
Utili di impresa (10%)	€ 4,96410
Incidenza Manodopera al <b>8,93%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06847

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.003.501   
**Voce:** 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.  
**Articolo:** 501 Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per installazione su guida DIN - bobina di minima tensione.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,19400</b>
Prezzo	€ 85,73954
Spese generali (16%)	€ 10,75104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10751
Utili di impresa (10%)	€ 7,79450
Incidenza Manodopera al <b>5,68%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10751

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.003.600   
**Voce:** 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.  
**Articolo:** 600 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 2Px32A.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,51400</b>
Prezzo	€ 35,10786
Spese generali (16%)	€ 4,40224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04402
Utili di impresa (10%)	€ 3,19162
Incidenza Manodopera al <b>13,88%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04402

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.003.601

**Voce:** 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.

**Articolo:** 601 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 2Px63A.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,03400</b>
Prezzo	€ 72,77538
Spese generali (16%)	€ 9,12544
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09125
Utili di impresa (10%)	€ 6,61594
Incidenza Manodopera al <b>6,7%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09125

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.003.700

**Voce:** 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.

**Articolo:** 700 Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2, 1P+N x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,31400</b>
Prezzo	€ 25,92066
Spese generali (16%)	€ 3,25024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03250
Utili di impresa (10%)	€ 2,35642
Incidenza Manodopera al <b>18,8%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03250


**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.003.800

**Voce:** 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.


**Articolo:** 800 Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6, Trasformatore di sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - 63VA.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,07400</b>
Prezzo	€ 163,42242
Spese generali (16%)	€ 20,49184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20492
Utili di impresa (10%)	€ 14,85658
Incidenza Manodopera al <b>2,98%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20492




Codice regionale: **TOS24\_06.I05.003.801**   
Voce: 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.  
Articolo: 801 Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6, Trasformatore per campanelli a doppio isolamento 230/8-12V 50-60Hz - 16VA.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,55400</b>
Prezzo	€ 49,19490
Spese generali (16%)	€ 6,16864
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06169
Utili di impresa (10%)	€ 4,47226
Incidenza Manodopera al <b>9,91%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06169

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.003.900**   
Voce: 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.  
Articolo: 900 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN, Interruttore Crepuscolare modulare con soglia di luminosità regolabile da 5 a 2000 lux con sonda a parete.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,07400</b>
Prezzo	€ 122,59042
Spese generali (16%)	€ 15,37184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15372
Utili di impresa (10%)	€ 11,14458
Incidenza Manodopera al <b>3,98%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15372

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.003.901**   
Voce: 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.  
Articolo: 901 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN, Interruttore orario analogico giornaliero- 16A - 1 contatto.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,67400</b>
Prezzo	€ 104,21602
Spese generali (16%)	€ 13,06784
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13068
Utili di impresa (10%)	€ 9,47418
Incidenza Manodopera al <b>4,68%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13068

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.003.902**   
Voce: 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.  
Articolo: 902 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN, Temporizzatore luci scale - 16A AC1.





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,55400</b>
Prezzo	€ 84,92290
Spese generali (16%)	€ 10,64864
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10649
Utili di impresa (10%)	€ 7,72026
Incidenza Manodopera al <b>5,74%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10649

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.003.903

**Voce:** 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.

**Articolo:** 903 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN, Contattore bipolare AC7 2NA 16A 230V.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,31724</b>
Prezzo	€ 60,37680
Spese generali (16%)	€ 7,57076
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07571
Utili di impresa (10%)	€ 5,48880
Incidenza Manodopera al <b>8,07%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07571

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.003.904

**Voce:** 003 **+17,37%** su anno 2023/1 **+17,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadri elettrici.

**Articolo:** 904 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN, Contattore bipolare AC7 2NA 25A 230V.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,91956</b>
Prezzo	€ 66,24936
Spese generali (16%)	€ 8,30713
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08307
Utili di impresa (10%)	€ 6,02267
Incidenza Manodopera al <b>7,36%</b>	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08307

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.004.001

**Voce:** 004 **+2,57%** su anno 2023/1 **+2,57%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.

**Articolo:** 001 impianto citofonico con pulsantiera a 8 posti ed 8 derivati interno



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.317,32120</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,43%
Prezzo	€ 1.680,90185
Scostamento % su anno 2023/1	+3,43%
Spese generali (16%)	€ 210,77139
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 4,21543
Utili di impresa (10%)	€ 152,80926
Incidenza Manodopera al <b>16,79%</b>	€ 282,30000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 4,21543

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I05.004.002</b>	
<b>Voce:</b>	004	+2,57% su anno 2023/1 +2,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
<b>Articolo:</b>	002	impianto citofonico con pulsantiera ad 1 posto ed 1 derivato interno

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 545,58293</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,62%
Prezzo	€ 696,16382
Scostamento % su anno 2023/1	+2,62%
Spese generali (16%)	€ 87,29327
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,74587
Utili di impresa (10%)	€ 63,28762
Incidenza Manodopera al <b>13,52%</b>	€ 94,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,74587

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I05.004.003</b>	
<b>Voce:</b>	004	+2,57% su anno 2023/1 +2,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
<b>Articolo:</b>	003	impianto videocitofonico con pulsantiera a 4 posti e 4 derivati interni

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.955,93124</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,65%
Prezzo	€ 2.495,76826
Scostamento % su anno 2023/1	+1,65%
Spese generali (16%)	€ 312,94900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 6,25898
Utili di impresa (10%)	€ 226,88802
Incidenza Manodopera al <b>10,33%</b>	€ 257,80000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 6,25898

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I05.007.002</b>	
<b>Voce:</b>	007	+12,15% su anno 2023/1 +12,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra colletttrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri



Articolo:	002	impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo. con cavo NO7V-K sez.16 mmq G.V.
		Unità di misura <b>m</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 6,45104</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>+12,15%</b>
		Prezzo <b>€ 8,23153</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>+12,15%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 1,03217</b>
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%) <b>€ 0,02064</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 0,74832</b>
		Incidenza Manodopera al <b>29,61%</b> <b>€ 2,43700</b>
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b> <b>€ 0,02064</b>
Codice regionale:	<b>TOS24_06.I05.008.001</b>	
Voce:	008	<b>+2,31%</b> su anno 2023/1 <b>+2,31%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio.
Articolo:	001	a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m
		Unità di misura <b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 43,28700</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>+2,31%</b>
		Prezzo <b>€ 55,23421</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>+2,31%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 6,92592</b>
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%) <b>€ 0,13852</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 5,02129</b>
		Incidenza Manodopera al <b>26,47%</b> <b>€ 14,62200</b>
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b> <b>€ 0,13852</b>
Codice regionale:	<b>TOS24_06.I05.009.011</b>	
Voce:	009	<b>-17,15%</b> su anno 2023/1 <b>-17,15%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	011	Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita cassetta di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti e la connessione alla rete generale di terra. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione finita e conforme alla regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie.
		Unità di misura <b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 47,61200</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>-8,99%</b>
		Prezzo <b>€ 60,75291</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>-8,99%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 7,61792</b>
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%) <b>€ 0,11427</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 5,52299</b>
		Incidenza Manodopera al <b>11,86%</b> <b>€ 7,20600</b>
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b> <b>€ 0,11427</b>
Codice regionale:	<b>TOS24_06.I05.009.110</b>	
Voce:	009	<b>-17,15%</b> su anno 2023/1 <b>-17,15%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	110	Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,60950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,3%
Prezzo	€ 18,64172
Scostamento % su anno 2023/1	-25,3%
Spese generali (16%)	€ 2,33752
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02338
Utili di impresa (10%)	€ 1,69470
Incidenza Manodopera al <b>19,06%</b>	€ 3,55350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02338

Codice regionale: TOS24\_06.I05.012.001

Voce: 012 -0,48% su anno 2023/1 -0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,69978</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,38%
Prezzo	€ 0,89291
Scostamento % su anno 2023/1	+4,38%
Spese generali (16%)	€ 0,11196
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00224
Utili di impresa (10%)	€ 0,08117
Incidenza Manodopera al <b>49,13%</b>	€ 0,43866
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00224

Codice regionale: TOS24\_06.I05.012.002

Voce: 012 -0,48% su anno 2023/1 -0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,64196</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,3%
Prezzo	€ 3,37114
Scostamento % su anno 2023/1	-10,3%
Spese generali (16%)	€ 0,42271
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00845
Utili di impresa (10%)	€ 0,30647
Incidenza Manodopera al <b>41,93%</b>	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00845

Codice regionale: TOS24\_06.I05.012.003

Voce: 012 -0,48% su anno 2023/1 -0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,29058</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,49%
Prezzo	€ 1,64678
Scostamento % su anno 2023/1	+4,49%
Spese generali (16%)	€ 0,20649
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00413
Utili di impresa (10%)	€ 0,14971
Incidenza Manodopera al <b>50,32%</b>	€ 0,82858
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00413

Codice regionale: TOS24\_06.I05.013.001

Voce: 013 +19,91% su anno 2023/1 +19,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 Ø 16 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,97479</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,69%
Prezzo	€ 2,51984
Scostamento % su anno 2023/1	+34,69%
Spese generali (16%)	€ 0,31597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00632
Utili di impresa (10%)	€ 0,22908
Incidenza Manodopera al <b>48,36%</b>	€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00632

Codice regionale: TOS24\_06.I05.013.002

Voce: 013 +19,91% su anno 2023/1 +19,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 Ø 25 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,86114</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,2%
Prezzo	€ 3,65081
Scostamento % su anno 2023/1	+27,2%
Spese generali (16%)	€ 0,45778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00916
Utili di impresa (10%)	€ 0,33189
Incidenza Manodopera al <b>38,72%</b>	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00916

Codice regionale: TOS24\_06.I05.013.003

Voce: 013 +19,91% su anno 2023/1 +19,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 Ø 50 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,58520</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,06%
Prezzo	€ 9,67871
Scostamento % su anno 2023/1	+24,06%
Spese generali (16%)	€ 1,21363
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02427
Utili di impresa (10%)	€ 0,87988
Incidenza Manodopera al <b>18,88%</b>	€ 1,82776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02427

Codice regionale: TOS24\_06.I05.013.005

Voce: 013 +19,91% su anno 2023/1 +19,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 005 Ø 20 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,38094</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,61%
Prezzo	€ 3,03808
Scostamento % su anno 2023/1	+41,61%
Spese generali (16%)	€ 0,38095
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00571
Utili di impresa (10%)	€ 0,27619
Incidenza Manodopera al <b>43,32%</b>	€ 1,31598
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,00571

Codice regionale: TOS24\_06.I05.013.006

Voce: 013 +19,91% su anno 2023/1 +19,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 006 Ø 32 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,48278</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,79%
Prezzo	€ 4,44402
Scostamento % su anno 2023/1	-5,79%
Spese generali (16%)	€ 0,55724
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00836
Utili di impresa (10%)	€ 0,40400
Incidenza Manodopera al <b>34%</b>	€ 1,51094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,00836

Codice regionale: TOS24\_06.I05.013.007

Voce: 013 +19,91% su anno 2023/1 +19,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 007 Ø 40 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,52042</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,31%
Prezzo	€ 5,76806
Scostamento % su anno 2023/1	-2,31%
Spese generali (16%)	€ 0,72327
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01085
Utili di impresa (10%)	€ 0,52437
Incidenza Manodopera al <b>27,88%</b>	€ 1,60842
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,01085

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.015.001

**Voce:** 015 +2,06% su anno 2023/1 +2,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.

**Articolo:** 001 dimensioni 100 x 50 x 0,8 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,21168</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,59%
Prezzo	€ 39,82611
Scostamento % su anno 2023/1	+2,59%
Spese generali (16%)	€ 4,99387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09988
Utili di impresa (10%)	€ 3,62056
Incidenza Manodopera al <b>29,53%</b>	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,09988

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.015.002

**Voce:** 015 +2,06% su anno 2023/1 +2,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.

**Articolo:** 002 dimensioni 500 x 50 x 1,2 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,45829</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,67%
Prezzo	€ 102,66478
Scostamento % su anno 2023/1	+1,67%
Spese generali (16%)	€ 12,87333
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25747
Utili di impresa (10%)	€ 9,33316
Incidenza Manodopera al <b>19,25%</b>	€ 19,76100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,25747

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.015.003

**Voce:** 015 +2,06% su anno 2023/1 +2,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.

**Articolo:** 003 dimensioni 500 x 75 x 1,2 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,34029</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,79%
Prezzo	€ 105,06621
Scostamento % su anno 2023/1	+1,79%
Spese generali (16%)	€ 13,17445
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26349
Utili di impresa (10%)	€ 9,55147
Incidenza Manodopera al <b>20,6%</b>	€ 21,64300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,26349

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.015.007

**Voce:** 015 +2,06% su anno 2023/1 +2,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.

**Articolo:** 007 150 x 50 x 1 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,58343</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,44%
Prezzo	€ 49,23246
Scostamento % su anno 2023/1	+2,44%
Spese generali (16%)	€ 6,17335
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,09260
Utili di impresa (10%)	€ 4,47568
Incidenza Manodopera al <b>27,91%</b>	€ 13,73860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,09260

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.015.008

**Voce:** 015 +2,06% su anno 2023/1 +2,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.

**Articolo:** 008 200 x 50 x 1 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,64126</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,24%
Prezzo	€ 59,51425
Scostamento % su anno 2023/1	+2,24%
Spese generali (16%)	€ 7,46260
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,11194
Utili di impresa (10%)	€ 5,41039
Incidenza Manodopera al <b>25,61%</b>	€ 15,24420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,11194

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.015.009


**Voce:** 015 +2,06% su anno 2023/1 +2,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.

**Articolo:** 009 300 x 50 x 1,2 mm







Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,48752</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,92%
Prezzo	€ 75,90607
Scostamento % su anno 2023/1	+1,92%
Spese generali (16%)	€ 9,51800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,14277
Utili di impresa (10%)	€ 6,90055
Incidenza Manodopera al <b>22,07%</b>	€ 16,74980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,14277

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.015.010   
**Voce:** 015 +2,06% su anno 2023/1 +2,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.  
**Articolo:** 010 400 x 50 x 1,2 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,01928</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,75%
Prezzo	€ 90,62060
Scostamento % su anno 2023/1	+1,75%
Spese generali (16%)	€ 11,36308
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,17045
Utili di impresa (10%)	€ 8,23824
Incidenza Manodopera al <b>20,14%</b>	€ 18,25540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,17045

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.015.015   
**Voce:** 015 +2,06% su anno 2023/1 +2,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.  
**Articolo:** 015 100 x 75 x 0,8 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,70021</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,49%
Prezzo	€ 43,00146
Scostamento % su anno 2023/1	+2,49%
Spese generali (16%)	€ 5,39203
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,08088
Utili di impresa (10%)	€ 3,90922
Incidenza Manodopera al <b>28,45%</b>	€ 12,23300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,08088

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.015.016   
**Voce:** 015 +2,06% su anno 2023/1 +2,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.  
**Articolo:** 016 150 x 75 x 1 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,85939</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,44%
Prezzo	€ 54,68858
Scostamento % su anno 2023/1	+2,44%
Spese generali (16%)	€ 6,85750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,10286
Utili di impresa (10%)	€ 4,97169
Incidenza Manodopera al <b>27,87%</b>	€ 15,24420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,10286

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.015.017

**Voce:** 015 +2,06% su anno 2023/1 +2,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.

**Articolo:** 017 200 x 75 x 1 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,55889</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,89%
Prezzo	€ 63,23714
Scostamento % su anno 2023/1	+1,89%
Spese generali (16%)	€ 7,92942
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,11894
Utili di impresa (10%)	€ 5,74883
Incidenza Manodopera al <b>21,73%</b>	€ 13,73860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,11894

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.015.018

**Voce:** 015 +2,06% su anno 2023/1 +2,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.

**Articolo:** 018 300 x 75 x 1,2 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,95938</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,81%
Prezzo	€ 80,33617
Scostamento % su anno 2023/1	+1,81%
Spese generali (16%)	€ 10,07350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,15110
Utili di impresa (10%)	€ 7,30329
Incidenza Manodopera al <b>20,85%</b>	€ 16,74980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,15110

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.015.019

**Voce:** 015 +2,06% su anno 2023/1 +2,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.

**Articolo:** 019 400 x 75 x 1,2 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,23471</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,65%
Prezzo	€ 95,99949
Scostamento % su anno 2023/1	+1,65%
Spese generali (16%)	€ 12,03755
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,18056
Utili di impresa (10%)	€ 8,72723
Incidenza Manodopera al <b>19,02%</b>	€ 18,25540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,18056

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.016.001

**Voce:** 016 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.

**Articolo:** 001 dimensioni 70 x 20 mm - 3 scomparti

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,14136</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,62%
Prezzo	€ 23,14838
Scostamento % su anno 2023/1	+2,62%
Spese generali (16%)	€ 2,90262
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05805
Utili di impresa (10%)	€ 2,10440
Incidenza Manodopera al <b>29,9%</b>	€ 6,92108
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05805

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.016.005

**Voce:** 016 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.

**Articolo:** 005 dimensioni 100 x 25 mm - 4 scomparti

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,05463</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,22%
Prezzo	€ 31,96971
Scostamento % su anno 2023/1	+2,22%
Spese generali (16%)	€ 4,00874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08017
Utili di impresa (10%)	€ 2,90634
Incidenza Manodopera al <b>25,46%</b>	€ 8,13958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,08017

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.016.006

**Voce:** 016 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.

**Articolo:** 006 dimensioni 100 x 25 mm - 5 scomparti



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,63303</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,05%
Prezzo	€ 37,81174
Scostamento % su anno 2023/1	+2,05%
Spese generali (16%)	€ 4,74128
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09483
Utili di impresa (10%)	€ 3,43743
Incidenza Manodopera al <b>23,59%</b>	€ 8,91942
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,09483

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.017.001

**Voce:** 017 +1,59% su anno 2023/1 +1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

**Articolo:** 001 dimensioni 75 x 75 mm verniciata

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,11846</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,17%
Prezzo	€ 47,36315
Scostamento % su anno 2023/1	+2,17%
Spese generali (16%)	€ 5,93895
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11878
Utili di impresa (10%)	€ 4,30574
Incidenza Manodopera al <b>24,83%</b>	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,11878

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.017.002

**Voce:** 017 +1,59% su anno 2023/1 +1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

**Articolo:** 002 dimensioni 150 x 75 mm verniciata

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,77210</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,77%
Prezzo	€ 66,06120
Scostamento % su anno 2023/1	+1,77%
Spese generali (16%)	€ 8,28354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16567
Utili di impresa (10%)	€ 6,00556
Incidenza Manodopera al <b>20,36%</b>	€ 13,44952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,16567

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.017.004

**Voce:** 017 +1,59% su anno 2023/1 +1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

**Articolo:** 004 dimensioni 100 x 75 mm verniciata



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,26560</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,86%
Prezzo	€ 53,93091
Scostamento % su anno 2023/1	+1,86%
Spese generali (16%)	€ 6,76250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13525
Utili di impresa (10%)	€ 4,90281
Incidenza Manodopera al <b>21,35%</b>	€ 11,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,13525

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.017.005

**Voce:** 017 +1,59% su anno 2023/1 +1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

**Articolo:** 005 dimensioni 200 x 75 mm verniciata

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,62450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,66%
Prezzo	€ 79,90886
Scostamento % su anno 2023/1	+1,66%
Spese generali (16%)	€ 10,01992
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20040
Utili di impresa (10%)	€ 7,26444
Incidenza Manodopera al <b>19,08%</b>	€ 15,24420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,20040

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.017.006

**Voce:** 017 +1,59% su anno 2023/1 +1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

**Articolo:** 006 dimensioni 300 x 75 mm verniciata

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,18518</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,37%
Prezzo	€ 106,14429
Scostamento % su anno 2023/1	+1,37%
Spese generali (16%)	€ 13,30963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26619
Utili di impresa (10%)	€ 9,64948
Incidenza Manodopera al <b>15,78%</b>	€ 16,74980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,26619

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.017.007

**Voce:** 017 +1,59% su anno 2023/1 +1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

**Articolo:** 007 dimensioni 400 x 75 mm verniciata



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,08545</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,2%
Prezzo	€ 131,53703
Scostamento % su anno 2023/1	+1,2%
Spese generali (16%)	€ 16,49367
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,32987
Utili di impresa (10%)	€ 11,95791
Incidenza Manodopera al <b>13,88%</b>	€ 18,25540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,32987

Codice regionale: TOS24\_06.I05.017.008

Voce: 017 +1,59% su anno 2023/1 +1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

Articolo: 008 dimensioni 500 x 75 mm verniciata

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,97939</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,24%
Prezzo	€ 150,54170
Scostamento % su anno 2023/1	+1,24%
Spese generali (16%)	€ 18,87670
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,37753
Utili di impresa (10%)	€ 13,68561
Incidenza Manodopera al <b>14,38%</b>	€ 21,64300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,37753

Codice regionale: TOS24\_06.I05.017.010

Voce: 017 +1,59% su anno 2023/1 +1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

Articolo: 010 dimensioni 100 x 100 mm verniciata

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,38263</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,73%
Prezzo	€ 57,90824
Scostamento % su anno 2023/1	+1,73%
Spese generali (16%)	€ 7,26122
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14522
Utili di impresa (10%)	€ 5,26439
Incidenza Manodopera al <b>19,88%</b>	€ 11,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,14522

Codice regionale: TOS24\_06.I05.017.011

Voce: 017 +1,59% su anno 2023/1 +1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

Articolo: 011 dimensioni 150 x 100 mm verniciata



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,31274</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,65%
Prezzo	€ 70,57906
Scostamento % su anno 2023/1	+1,65%
Spese generali (16%)	€ 8,85004
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17700
Utili di impresa (10%)	€ 6,41628
Incidenza Manodopera al <b>19,06%</b>	€ 13,44952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,17700

Codice regionale: TOS24\_06.I05.017.012

Voce: 017 +1,59% su anno 2023/1 +1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

Articolo: 012 dimensioni 200 x 100 mm verniciata

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,45381</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,58%
Prezzo	€ 83,51906
Scostamento % su anno 2023/1	+1,58%
Spese generali (16%)	€ 10,47261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20945
Utili di impresa (10%)	€ 7,59264
Incidenza Manodopera al <b>18,25%</b>	€ 15,24420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,20945

Codice regionale: TOS24\_06.I05.017.013

Voce: 017 +1,59% su anno 2023/1 +1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

Articolo: 013 dimensioni 300 x 100 mm verniciata

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,00555</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,31%
Prezzo	€ 111,01908
Scostamento % su anno 2023/1	+1,31%
Spese generali (16%)	€ 13,92089
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27842
Utili di impresa (10%)	€ 10,09264
Incidenza Manodopera al <b>15,09%</b>	€ 16,74980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,27842

Codice regionale: TOS24\_06.I05.018.001

Voce: 018 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

Articolo: 001 dimensioni 25 x 30 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,05460</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,84%
Prezzo	€ 9,00167
Scostamento % su anno 2023/1	+3,84%
Spese generali (16%)	€ 1,12874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02257
Utili di impresa (10%)	€ 0,81833
Incidenza Manodopera al <b>43,32%</b>	€ 3,89920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02257

Codice regionale: TOS24\_06.I05.018.002

Voce: 018 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

Articolo: 002 dimensioni 100 x 60 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,92772</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,38%
Prezzo	€ 33,08378
Scostamento % su anno 2023/1	+2,38%
Spese generali (16%)	€ 4,14844
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08297
Utili di impresa (10%)	€ 3,00762
Incidenza Manodopera al <b>27,25%</b>	€ 9,01690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,08297

Codice regionale: TOS24\_06.I05.018.003

Voce: 018 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

Articolo: 003 dimensioni 100 x 80 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,75521</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,8%
Prezzo	€ 49,45164
Scostamento % su anno 2023/1	+1,8%
Spese generali (16%)	€ 6,20083
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12402
Utili di impresa (10%)	€ 4,49560
Incidenza Manodopera al <b>20,7%</b>	€ 10,23540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,12402

Codice regionale: TOS24\_06.I05.019.001

Voce: 019 +8,22% su anno 2023/1 +8,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 diametro 16 mm





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,17970</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,29%
Prezzo	€ 6,60930
Scostamento % su anno 2023/1	+13,29%
Spese generali (16%)	€ 0,82875
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01658
Utili di impresa (10%)	€ 0,60085
Incidenza Manodopera al <b>62,68%</b>	€ 4,14290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01658

Codice regionale: TOS24\_06.I05.019.002

Voce: 019 +8,22% su anno 2023/1 +8,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 diametro 25 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,37452</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,87%
Prezzo	€ 9,40988
Scostamento % su anno 2023/1	+12,87%
Spese generali (16%)	€ 1,17992
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02360
Utili di impresa (10%)	€ 0,85544
Incidenza Manodopera al <b>56,98%</b>	€ 5,36140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02360

Codice regionale: TOS24\_06.I05.019.003

Voce: 019 +8,22% su anno 2023/1 +8,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 diametro 50 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,44988</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,5%
Prezzo	€ 19,71405
Scostamento % su anno 2023/1	-1,5%
Spese generali (16%)	€ 2,47198
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04944
Utili di impresa (10%)	€ 1,79219
Incidenza Manodopera al <b>37,09%</b>	€ 7,31100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,04944

Codice regionale: TOS24\_06.I05.020.004

Voce: 020 +12,67% su anno 2023/1 +12,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 004 rivelatore incendio con cavo schermato 2 x 0.75 mmq.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,64874</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+12,65%</b>
Prezzo	€ 110,56379
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+12,65%</b>
Spese generali (16%)	€ 13,86380
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27728
Utili di impresa (10%)	€ 10,05125
Incidenza Manodopera al <b>44,08%</b>	€ 48,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,27728

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.020.006**

**Voce:** 020 **+12,67%** su anno 2023/1 **+12,67%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

**Articolo:** 006 elettromagnete parte antincendio con linea di alimentazione in bassissima tensione da alimentatore (su centrale o locale)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,18462</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+12,81%</b>
Prezzo	€ 149,52758
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+12,81%</b>
Spese generali (16%)	€ 18,74954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,37499
Utili di impresa (10%)	€ 13,59342
Incidenza Manodopera al <b>45,63%</b>	€ 68,23600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,37499

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.020.007**

**Voce:** 020 **+12,67%** su anno 2023/1 **+12,67%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

**Articolo:** 007 targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. FS17

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 122,49962</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+12,56%</b>
Prezzo	€ 156,30952
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+12,56%</b>
Spese generali (16%)	€ 19,59994
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19600
Utili di impresa (10%)	€ 14,20996
Incidenza Manodopera al <b>46,77%</b>	€ 73,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19600

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.021.001**

**Voce:** 021 **+0,12%** su anno 2023/1 **+0,12%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1



Articolo:

001

pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificazioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.  
tipo uso residenziale, per cancello doppia anta 1 max=1,8 m cad, attuatori 15 cicli/ora

Unità di misura	a corpo
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.428,74295
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,21%
Prezzo	€ 1.823,07600
Scostamento % su anno 2023/1	+0,21%
Spese generali (16%)	€ 228,59887
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 4,57198
Utili di impresa (10%)	€ 165,73418
Incidenza Manodopera al 28,28%	€ 515,60000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 4,57198

Codice regionale:

TOS24\_06.I05.021.002

Voce:

021

+0,12% su anno 2023/1 +0,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificazioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.

Articolo:

002

tipo uso residenziale, per cancello anta singola 1 max= 3 m attuatori 30 cicli/ora

Unità di misura	a corpo
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.374,83811
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,41%
Prezzo	€ 1.754,29343
Scostamento % su anno 2023/1	+0,41%
Spese generali (16%)	€ 219,97410
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 4,39948
Utili di impresa (10%)	€ 159,48122
Incidenza Manodopera al 26,45%	€ 464,04000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 4,39948

Codice regionale:

TOS24\_06.I05.021.003

Voce:

021

+0,12% su anno 2023/1 +0,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificazioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.

Articolo:

003

tipo uso residenziale, per cancello doppia anta 1 max = 3m cad, attuatori 30 cicli/ora



Unità di misura	a corpo
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.763,57332</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,27%
Prezzo	€ 2.250,31956
Scostamento % su anno 2023/1	-0,27%
Spese generali (16%)	€ 282,17173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 5,64343
Utili di impresa (10%)	€ 204,57451
Incidenza Manodopera al <b>22,91%</b>	€ 515,60000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 5,64343

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I05.022.001</b>	
<b>Voce:</b>	022	-0,03% su anno 2023/1 -0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificazioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
<b>Articolo:</b>	001	tipo uso residenziale, per cancello doppia anta uno max=3,5 m cad., peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

Unità di misura	a corpo
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.429,91332</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,09%
Prezzo	€ 3.100,56940
Scostamento % su anno 2023/1	+0,09%
Spese generali (16%)	€ 388,78613
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 7,77572
Utili di impresa (10%)	€ 281,86995
Incidenza Manodopera al <b>19,96%</b>	€ 618,72000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 7,77572

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I05.022.002</b>	
<b>Voce:</b>	022	-0,03% su anno 2023/1 -0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificazioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
<b>Articolo:</b>	002	tipo uso residenziale, per cancello anta singola 1 max= 3,5 m, peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora



Unità di misura	a corpo
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.893,92332</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,15%
Prezzo	€ 2.416,64616
Scostamento % su anno 2023/1	-0,15%
Spese generali (16%)	€ 303,02773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 6,06055
Utili di impresa (10%)	€ 219,69511
Incidenza Manodopera al <b>23,47%</b>	€ 567,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 6,06055

Codice regionale: TOS24\_06.I05.025.001

Voce: 025 -32,53% su anno 2023/1 -32,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.

Articolo: 001 con lampada SAP da 250W

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,62558</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-65,86%
Prezzo	€ 129,67424
Scostamento % su anno 2023/1	-65,86%
Spese generali (16%)	€ 16,26009
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,32520
Utili di impresa (10%)	€ 11,78857
Incidenza Manodopera al <b>29,82%</b>	€ 38,67000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,32520

Codice regionale: TOS24\_06.I05.025.002

Voce: 025 -32,53% su anno 2023/1 -32,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.

Articolo: 002 con lampada a vapori di alogenuri 150W

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 323,97364</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,81%
Prezzo	€ 413,39036
Scostamento % su anno 2023/1	+0,81%
Spese generali (16%)	€ 51,83578
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,03672
Utili di impresa (10%)	€ 37,58094
Incidenza Manodopera al <b>9,35%</b>	€ 38,67000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,03672

Codice regionale: TOS24\_06.I05.026.001

Voce: 026 +21,25% su anno 2023/1 +21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsetteria asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso: piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 h indicativa = 4000mm con base



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 426,19250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,29%
Prezzo	€ 543,82163
Scostamento % su anno 2023/1	+16,29%
Spese generali (16%)	€ 68,19080
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,36382
Utili di impresa (10%)	€ 49,43833
Incidenza Manodopera al <b>21,81%</b>	€ 118,58800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,36382

Codice regionale: TOS24\_06.I05.026.002

Voce: 026

Articolo: 002

+21,25% su anno 2023/1

+21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsetteria asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso: piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.

h. indicativa = 8000mm con base

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 752,39250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+50,75%
Prezzo	€ 960,05283
Scostamento % su anno 2023/1	+50,75%
Spese generali (16%)	€ 120,38280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,40766
Utili di impresa (10%)	€ 87,27753
Incidenza Manodopera al <b>12,35%</b>	€ 118,58800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,40766

Codice regionale: TOS24\_06.I05.026.100

Voce: 026

Articolo: 100

+21,25% su anno 2023/1

+21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsetteria asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso: piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.

posa in opera di palo di illuminazione, su plinto già predisposto, comprensivo di piombatura con sabbia, getto di calcestruzzo nel foro superiore per il fissaggio e quant'altro per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. (escluso fornitura e posa in opera di plinto per palo di illuminazione);

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,33020</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,3%
Prezzo	€ 56,56533
Scostamento % su anno 2023/1	-3,3%
Spese generali (16%)	€ 7,09283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07093
Utili di impresa (10%)	€ 5,14230
Incidenza Manodopera al <b>43,12%</b>	€ 24,39330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07093

Codice regionale: TOS24\_06.I05.031.006

Voce: 031

+1,93% su anno 2023/1

+1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere



Articolo:	006	anche per opere di urbanizzazione. 1 x 16 mmq.	
		Unità di misura	
		m	
		Prezzo senza S. G. e U. I.	
		€ 3,18267	
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	
		+3,61%	
		Prezzo	
		€ 4,06109	
		Scostamento % su anno 2023/1	
		+3,61%	
Spese generali (16%)			
€ 0,50923			
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)			
€ 0,00764			
Utili di impresa (10%)			
€ 0,36919			
Incidenza Manodopera al 40,81%			
€ 1,65716			
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,19%			
€ 0,00764			

Codice regionale:	TOS24_06.I05.031.007		
Voce:	031	<div>+1,93% su anno 2023/1</div> <div>+1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div> <div>Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.</div>	
Articolo:	007	1 x 25 mmq.	

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,18976
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,05%
Prezzo	€ 5,34613
Scostamento % su anno 2023/1	+3,05%
Spese generali (16%)	€ 0,67036
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01006
Utili di impresa (10%)	€ 0,48601
Incidenza Manodopera al 34,64%	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,19%	€ 0,01006

Codice regionale:

TOS24\_06.I05.031.008

Voce:

031

+1,93%

su anno 2023/1

+1,93%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.

Articolo:

008

1 x 35 mmq.

Unità di misura

m

Prezzo senza S. G. e U. I.

€ 5,31347

Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1

+2,65%

Prezzo

€ 6,77999

Scostamento % su anno 2023/1

+2,65%

Spese generali (16%)

€ 0,85016

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)

€ 0,01275

Utili di impresa (10%)


€ 0,61636

Incidenza Manodopera al 30,19%

€ 2,04708

Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,19%

€ 0,01275

Codice regionale:	TOS24_06.I05.031.009 		
Voce:	031	+1,93%	su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
	Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.		
Articolo:	009	1 x 50 mmq.	



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,96853</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,2%
Prezzo	€ 8,89184
Scostamento % su anno 2023/1	+2,2%
Spese generali (16%)	€ 1,11496
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01672
Utili di impresa (10%)	€ 0,80835
Incidenza Manodopera al <b>25,21%</b>	€ 2,24204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,01672

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.031.010**

Voce: 031 

+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.

Articolo: 010 1 x 70 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,05557</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,83%
Prezzo	€ 11,55491
Scostamento % su anno 2023/1	+1,83%
Spese generali (16%)	€ 1,44889
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02173
Utili di impresa (10%)	€ 1,05045
Incidenza Manodopera al <b>21,09%</b>	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,02173

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.031.011**

Voce: 031 

+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.

Articolo: 011 1 x 95 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,44438</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,56%
Prezzo	€ 14,60303
Scostamento % su anno 2023/1	+1,56%
Spese generali (16%)	€ 1,83110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02747
Utili di impresa (10%)	€ 1,32755
Incidenza Manodopera al <b>18,02%</b>	€ 2,63196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,02747

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.031.012**

Voce: 031 

+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.

Articolo: 012 1 x 120 mmq.





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,47191</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,32%
Prezzo	€ 18,46616
Scostamento % su anno 2023/1	+1,32%
Spese generali (16%)	€ 2,31551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,03473
Utili di impresa (10%)	€ 1,67874
Incidenza Manodopera al <b>15,31%</b>	€ 2,82692
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,03473

Codice regionale: TOS24\_06.I05.031.013

Voce: 031 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ  
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere  
anche per opere di urbanizzazione.

Articolo: 013 1 x 150 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,55682</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,16%
Prezzo	€ 22,40250
Scostamento % su anno 2023/1	+1,16%
Spese generali (16%)	€ 2,80909
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,04214
Utili di impresa (10%)	€ 2,03659
Incidenza Manodopera al <b>13,49%</b>	€ 3,02188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,04214

Codice regionale: TOS24\_06.I05.031.014

Voce: 031 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ  
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere  
anche per opere di urbanizzazione.

Articolo: 014 1 x 185 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,86637</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,04%
Prezzo	€ 26,62549
Scostamento % su anno 2023/1	+1,04%
Spese generali (16%)	€ 3,33862
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05008
Utili di impresa (10%)	€ 2,42050
Incidenza Manodopera al <b>12,08%</b>	€ 3,21684
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,05008

Codice regionale: TOS24\_06.I05.031.015

Voce: 031 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ  
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere  
anche per opere di urbanizzazione.

Articolo: 015 1 x 240 mmq.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,50060</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,87%
Prezzo	€ 33,81477
Scostamento % su anno 2023/1	+0,87%
Spese generali (16%)	€ 4,24010
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,06360
Utili di impresa (10%)	€ 3,07407
Incidenza Manodopera al <b>10,09%</b>	€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,06360

Codice regionale: TOS24\_06.I05.033.024

Voce: 033 +2,96% su anno 2023/1 +2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH

Articolo: 024 Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,58500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,38%
Prezzo	€ 16,05846
Scostamento % su anno 2023/1	-2,38%
Spese generali (16%)	€ 2,01360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,03020
Utili di impresa (10%)	€ 1,45986
Incidenza Manodopera al <b>29,3%</b>	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,03020

Codice regionale: TOS24\_06.I05.033.025

Voce: 033 +2,96% su anno 2023/1 +2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH

Articolo: 025 Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,62500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,53%
Prezzo	€ 77,35750
Scostamento % su anno 2023/1	+2,53%
Spese generali (16%)	€ 9,70000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,14550
Utili di impresa (10%)	€ 7,03250
Incidenza Manodopera al <b>6,08%</b>	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,14550

Codice regionale: TOS24\_06.I05.033.026

Voce: 033 +2,96% su anno 2023/1 +2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH

Articolo: 026 Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10 mA.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,74500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-51,95%</b>
Prezzo	€ 96,65062
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-51,95%</b>
Spese generali (16%)	€ 12,11920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,18179
Utili di impresa (10%)	€ 8,78642
Incidenza Manodopera al <b>4,87%</b>	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,18179

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.033.027**

Voce: 033 **+2,96%** su anno 2023/1 **+2,96%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH

Articolo: 027 Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie civile da inserire in scatola portafusibile esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,73826</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+2,76%</b>
Prezzo	€ 14,97802
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+2,76%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,87812
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02817
Utili di impresa (10%)	€ 1,36164
Incidenza Manodopera al <b>31,41%</b>	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,02817

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.033.032**

Voce: 033 **+2,96%** su anno 2023/1 **+2,96%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH

Articolo: 032 Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,60500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+10,91%</b>
Prezzo	€ 111,78398
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+10,91%</b>
Spese generali (16%)	€ 14,01680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,21025
Utili di impresa (10%)	€ 10,16218
Incidenza Manodopera al <b>5,37%</b>	€ 6,00500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,21025

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.033.033**

Voce: 033 **+2,96%** su anno 2023/1 **+2,96%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH

Articolo: 033 Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,60500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,91%
Prezzo	€ 111,78398
Scostamento % su anno 2023/1	+10,91%
Spese generali (16%)	€ 14,01680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,21025
Utili di impresa (10%)	€ 10,16218
Incidenza Manodopera al <b>5,37%</b>	€ 6,00500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,21025

Codice regionale: TOS24\_06.I05.033.034

Voce: 033 +2,96% su anno 2023/1 +2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH

Articolo: 034 Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,20600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,42%
Prezzo	€ 131,69086
Scostamento % su anno 2023/1	+10,42%
Spese generali (16%)	€ 16,51296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,24769
Utili di impresa (10%)	€ 11,97190
Incidenza Manodopera al <b>5,47%</b>	€ 7,20600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,24769

Codice regionale: TOS24\_06.I05.033.035

Voce: 033 +2,96% su anno 2023/1 +2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH

Articolo: 035 Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 142,40600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,64%
Prezzo	€ 181,71006
Scostamento % su anno 2023/1	+14,64%
Spese generali (16%)	€ 22,78496
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,34177
Utili di impresa (10%)	€ 16,51910
Incidenza Manodopera al <b>3,97%</b>	€ 7,20600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,34177

Codice regionale: TOS24\_06.I05.033.036

Voce: 033 +2,96% su anno 2023/1 +2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH

Articolo: 036 Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,00600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,02%
Prezzo	€ 137,81566
Scostamento % su anno 2023/1	+10,02%
Spese generali (16%)	€ 17,28096
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,25921
Utili di impresa (10%)	€ 12,52870
Incidenza Manodopera al <b>5,23%</b>	€ 7,20600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,25921

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.033.037**

Voce: 033 +2,96% su anno 2023/1 +2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH

Articolo: 037 Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,60600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,48%
Prezzo	€ 190,89726
Scostamento % su anno 2023/1	+15,48%
Spese generali (16%)	€ 23,93696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,35905
Utili di impresa (10%)	€ 17,35430
Incidenza Manodopera al <b>3,77%</b>	€ 7,20600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,35905

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.033.038**

Voce: 033 +2,96% su anno 2023/1 +2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH

Articolo: 038 Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 268,80600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,69%
Prezzo	€ 342,99646
Scostamento % su anno 2023/1	+21,69%
Spese generali (16%)	€ 43,00896
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,64513
Utili di impresa (10%)	€ 31,18150
Incidenza Manodopera al <b>2,1%</b>	€ 7,20600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,64513

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.033.080**

Voce: 033 +2,96% su anno 2023/1 +2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH

Articolo: 080 Colonna monofacciale completa di accessori d'installazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 660,94514</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,49%
Prezzo	€ 843,36600
Scostamento % su anno 2023/1	+0,49%
Spese generali (16%)	€ 105,75122
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,58627
Utili di impresa (10%)	€ 76,66964
Incidenza Manodopera al <b>5,7%</b>	€ 48,04000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 1,58627

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.033.081**

Voce: 033 **+2,96%** su anno 2023/1 **+2,96%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH

Articolo: 081 Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 221,57104</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,58%
Prezzo	€ 282,72465
Scostamento % su anno 2023/1	+0,58%
Spese generali (16%)	€ 35,45137
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,53177
Utili di impresa (10%)	€ 25,70224
Incidenza Manodopera al <b>6,8%</b>	€ 19,21600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,53177

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.033.082**

Voce: 033 **+2,96%** su anno 2023/1 **+2,96%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH

Articolo: 082 Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 976,20820</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,33%
Prezzo	€ 1.245,64166
Scostamento % su anno 2023/1	+0,33%
Spese generali (16%)	€ 156,19331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 2,34290
Utili di impresa (10%)	€ 113,24015
Incidenza Manodopera al <b>3,86%</b>	€ 48,04000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 2,34290

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.033.083**

Voce: 033 **+2,96%** su anno 2023/1 **+2,96%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH

Articolo: 083 Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 308,57916</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,42%
Prezzo	€ 393,74701
Scostamento % su anno 2023/1	+0,42%
Spese generali (16%)	€ 49,37267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,74059
Utili di impresa (10%)	€ 35,79518
Incidenza Manodopera al <b>4,88%</b>	€ 19,21600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,74059

Codice regionale: TOS24\_06.I05.033.084

Voce: 033 +2,96% su anno 2023/1 +2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH

Articolo: 084 Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'installazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 199,86932</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,49%
Prezzo	€ 255,03325
Scostamento % su anno 2023/1	+0,49%
Spese generali (16%)	€ 31,97909
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,47969
Utili di impresa (10%)	€ 23,18484
Incidenza Manodopera al <b>5,65%</b>	€ 14,41200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,47969

Codice regionale: TOS24\_06.I05.034.001

Voce: 034 +3,25% su anno 2023/1 +3,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.

Articolo: 001 Larghezza = 50 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,13392</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,76%
Prezzo	€ 24,41489
Scostamento % su anno 2023/1	+3,76%
Spese generali (16%)	€ 3,06143
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,04592
Utili di impresa (10%)	€ 2,21954
Incidenza Manodopera al <b>42,4%</b>	€ 10,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,04592


Codice regionale: TOS24\_06.I05.034.002

Voce: 034 +3,25% su anno 2023/1 +3,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.


Articolo: 002 Larghezza = 100 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,56039</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,62%
Prezzo	€ 28,78706
Scostamento % su anno 2023/1	+3,62%
Spese generali (16%)	€ 3,60966
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05414
Utili di impresa (10%)	€ 2,61701
Incidenza Manodopera al <b>40,86%</b>	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,05414

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.034.003   
**Voce:** 034 +3,25% su anno 2023/1 +3,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.  
**Articolo:** 003 Larghezza = 150 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,83514</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,55%
Prezzo	€ 34,24164
Scostamento % su anno 2023/1	+3,55%
Spese generali (16%)	€ 4,29362
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,06440
Utili di impresa (10%)	€ 3,11288
Incidenza Manodopera al <b>40,12%</b>	€ 13,73860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,06440

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.034.004   
**Voce:** 034 +3,25% su anno 2023/1 +3,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.  
**Articolo:** 004 Larghezza = 200 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,32087</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,48%
Prezzo	€ 38,68943
Scostamento % su anno 2023/1	+3,48%
Spese generali (16%)	€ 4,85134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,07277
Utili di impresa (10%)	€ 3,51722
Incidenza Manodopera al <b>39,4%</b>	€ 15,24420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,07277

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.034.005   
**Voce:** 034 +3,25% su anno 2023/1 +3,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.  
**Articolo:** 005 Larghezza = 300 mm





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,25589</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,1%
Prezzo	€ 47,53851
Scostamento % su anno 2023/1	+3,1%
Spese generali (16%)	€ 5,96094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,08941
Utili di impresa (10%)	€ 4,32168
Incidenza Manodopera al <b>35,23%</b>	€ 16,74980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,08941

Codice regionale: TOS24\_06.I05.034.006

Voce: 034 +3,25% su anno 2023/1 +3,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.

Articolo: 006 Larghezza = 400 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,32129</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,71%
Prezzo	€ 59,10597
Scostamento % su anno 2023/1	+2,71%
Spese generali (16%)	€ 7,41141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,11117
Utili di impresa (10%)	€ 5,37327
Incidenza Manodopera al <b>30,89%</b>	€ 18,25540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,11117

Codice regionale: TOS24\_06.I05.034.007

Voce: 034 +3,25% su anno 2023/1 +3,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.

Articolo: 007 Larghezza = 500 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,43361</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,54%
Prezzo	€ 68,18129
Scostamento % su anno 2023/1	+2,54%
Spese generali (16%)	€ 8,54938
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,12824
Utili di impresa (10%)	€ 6,19830
Incidenza Manodopera al <b>28,98%</b>	€ 19,76100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,12824

Codice regionale: TOS24\_06.I05.035.001

Voce: 035 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Articolo: 001 Larghezza = 100 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,43279</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,01%
Prezzo	€ 26,07224
Scostamento % su anno 2023/1	+4,01%
Spese generali (16%)	€ 3,26925
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,04904
Utili di impresa (10%)	€ 2,37020
Incidenza Manodopera al <b>45,12%</b>	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,04904

Codice regionale: TOS24\_06.I05.035.002

Voce: 035 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Articolo: 002 Larghezza = 150 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,87933</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,84%
Prezzo	€ 31,74602
Scostamento % su anno 2023/1	+3,84%
Spese generali (16%)	€ 3,98069
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05971
Utili di impresa (10%)	€ 2,88600
Incidenza Manodopera al <b>43,28%</b>	€ 13,73860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,05971

Codice regionale: TOS24\_06.I05.035.003

Voce: 035 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Articolo: 003 Larghezza = 200 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,19377</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,76%
Prezzo	€ 35,97525
Scostamento % su anno 2023/1	+3,76%
Spese generali (16%)	€ 4,51100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,06767
Utili di impresa (10%)	€ 3,27048
Incidenza Manodopera al <b>42,37%</b>	€ 15,24420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,06767


Codice regionale: TOS24\_06.I05.035.004

Voce: 035 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.


Articolo: 004 Larghezza = 300 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,95425</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,42%
Prezzo	€ 43,32562
Scostamento % su anno 2023/1	+3,42%
Spese generali (16%)	€ 5,43268
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,08149
Utili di impresa (10%)	€ 3,93869
Incidenza Manodopera al <b>38,66%</b>	€ 16,74980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,08149

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.036.001   
**Voce:** 036 +2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.  
**Articolo:** 001 Larghezza = 100 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,52204</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,65%
Prezzo	€ 38,94613
Scostamento % su anno 2023/1	+2,65%
Spese generali (16%)	€ 4,88353
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,07325
Utili di impresa (10%)	€ 3,54056
Incidenza Manodopera al <b>30,2%</b>	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,07325

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.036.002   
**Voce:** 036 +2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.  
**Articolo:** 002 Larghezza = 150 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,35536</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,93%
Prezzo	€ 41,28544
Scostamento % su anno 2023/1	+2,93%
Spese generali (16%)	€ 5,17686
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,07765
Utili di impresa (10%)	€ 3,75322
Incidenza Manodopera al <b>33,28%</b>	€ 13,73860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,07765

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.036.003   
**Voce:** 036 +2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.  
**Articolo:** 003 Larghezza = 200 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,85190</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,85%
Prezzo	€ 47,02302
Scostamento % su anno 2023/1	+2,85%
Spese generali (16%)	€ 5,89630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,08844
Utili di impresa (10%)	€ 4,27482
Incidenza Manodopera al <b>32,42%</b>	€ 15,24420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,08844

Codice regionale: TOS24\_06.I05.036.004

Voce: 036 +2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Articolo: 004 Larghezza = 300 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,38786</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,53%
Prezzo	€ 57,91491
Scostamento % su anno 2023/1	+2,53%
Spese generali (16%)	€ 7,26206
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,10893
Utili di impresa (10%)	€ 5,26499
Incidenza Manodopera al <b>28,92%</b>	€ 16,74980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,10893

Codice regionale: TOS24\_06.I05.036.005

Voce: 036 +2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Articolo: 005 Larghezza = 400 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,79007</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,37%
Prezzo	€ 67,36013
Scostamento % su anno 2023/1	+2,37%
Spese generali (16%)	€ 8,44641
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,12670
Utili di impresa (10%)	€ 6,12365
Incidenza Manodopera al <b>27,1%</b>	€ 18,25540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,12670

Codice regionale: TOS24\_06.I05.036.006

Voce: 036 +2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Articolo: 006 Larghezza = 500 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,11444</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,21%
Prezzo	€ 77,98203
Scostamento % su anno 2023/1	+2,21%
Spese generali (16%)	€ 9,77831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,14667
Utili di impresa (10%)	€ 7,08928
Incidenza Manodopera al <b>25,34%</b>	€ 19,76100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,14667

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.036.007

**Voce:** 036 +2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

**Articolo:** 007 Larghezza = 600 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,74601</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,97%
Prezzo	€ 94,09991
Scostamento % su anno 2023/1	+1,97%
Spese generali (16%)	€ 11,79936
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,17699
Utili di impresa (10%)	€ 8,55454
Incidenza Manodopera al <b>22,6%</b>	€ 21,26660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,17699

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.037.001

**Voce:** 037 +0,65% su anno 2023/1 +0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.

**Articolo:** 001 Larghezza 50mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,87841</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,21%
Prezzo	€ 10,05286
Scostamento % su anno 2023/1	+1,21%
Spese generali (16%)	€ 1,26055
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01891
Utili di impresa (10%)	€ 0,91390
Incidenza Manodopera al <b>14,04%</b>	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,01891

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.037.002

**Voce:** 037 +0,65% su anno 2023/1 +0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.

**Articolo:** 002 Larghezza 100mm.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,26400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,03%
Prezzo	€ 11,82086
Scostamento % su anno 2023/1	+1,03%
Spese generali (16%)	€ 1,48224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02223
Utili di impresa (10%)	€ 1,07462
Incidenza Manodopera al <b>11,94%</b>	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,02223

Codice regionale: TOS24\_06.I05.037.003

Voce: 037 +0,65% su anno 2023/1 +0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.

Articolo: 003 Larghezza 150mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,71869</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,81%
Prezzo	€ 14,95305
Scostamento % su anno 2023/1	+0,81%
Spese generali (16%)	€ 1,87499
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02812
Utili di impresa (10%)	€ 1,35937
Incidenza Manodopera al <b>9,44%</b>	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,02812

Codice regionale: TOS24\_06.I05.037.004

Voce: 037 +0,65% su anno 2023/1 +0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.

Articolo: 004 Larghezza 200mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,38564</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,66%
Prezzo	€ 18,35607
Scostamento % su anno 2023/1	+0,66%
Spese generali (16%)	€ 2,30170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,03453
Utili di impresa (10%)	€ 1,66873
Incidenza Manodopera al <b>7,69%</b>	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,03453

Codice regionale: TOS24\_06.I05.037.005

Voce: 037 +0,65% su anno 2023/1 +0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.

Articolo: 005 Larghezza 300mm.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,90504</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,5%
Prezzo	€ 24,12284
Scostamento % su anno 2023/1	+0,5%
Spese generali (16%)	€ 3,02481
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,04537
Utili di impresa (10%)	€ 2,19299
Incidenza Manodopera al <b>5,85%</b>	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,04537

Codice regionale: TOS24\_06.I05.037.006

Voce: 037 +0,65% su anno 2023/1 +0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.

Articolo: 006 Larghezza 400mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,07685</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,39%
Prezzo	€ 30,72207
Scostamento % su anno 2023/1	+0,39%
Spese generali (16%)	€ 3,85230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05778
Utili di impresa (10%)	€ 2,79292
Incidenza Manodopera al <b>4,59%</b>	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,05778

Codice regionale: TOS24\_06.I05.037.007

Voce: 037 +0,65% su anno 2023/1 +0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.

Articolo: 007 Larghezza 500mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,94569</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,33%
Prezzo	€ 36,93470
Scostamento % su anno 2023/1	+0,33%
Spese generali (16%)	€ 4,63131
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,06947
Utili di impresa (10%)	€ 3,35770
Incidenza Manodopera al <b>3,82%</b>	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,06947

Codice regionale: TOS24\_06.I05.037.008

Voce: 037 +0,65% su anno 2023/1 +0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.

Articolo: 008 Larghezza 600mm.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,71476</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,28%
Prezzo	€ 43,02003
Scostamento % su anno 2023/1	+0,28%
Spese generali (16%)	€ 5,39436
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,08092
Utili di impresa (10%)	€ 3,91091
Incidenza Manodopera al <b>3,28%</b>	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,08092

Codice regionale: **TOS24\_06.105.038.001**

Voce: 038 **+0,58%** su anno 2023/1 **+0,58%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamente

Articolo: 001 H=50 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,62853</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,75%
Prezzo	€ 16,11400
Scostamento % su anno 2023/1	+0,75%
Spese generali (16%)	€ 2,02056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,03031
Utili di impresa (10%)	€ 1,46491
Incidenza Manodopera al <b>8,76%</b>	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,03031

Codice regionale: **TOS24\_06.105.038.002**

Voce: 038 **+0,58%** su anno 2023/1 **+0,58%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamente

Articolo: 002 H=100mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,10958</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,41%
Prezzo	€ 29,48782
Scostamento % su anno 2023/1	+0,41%
Spese generali (16%)	€ 3,69753
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05546
Utili di impresa (10%)	€ 2,68071
Incidenza Manodopera al <b>4,79%</b>	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,05546

Codice regionale: **TOS24\_06.105.040.004**

Voce: 040 **-50,47%** su anno 2023/1 **-50,47%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Articolo: 004 Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,12418</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-50,47%
Prezzo	€ 1,43446
Scostamento % su anno 2023/1	-50,47%
Spese generali (16%)	€ 0,17987
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00270
Utili di impresa (10%)	€ 0,13041
Incidenza Manodopera al <b>50,97%</b>	€ 0,73110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,00270

Codice regionale: TOS24\_06.I05.041.005

Voce: 041 +3,47% su anno 2023/1 +3,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici

Articolo: 005 Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico, la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale e l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN A VISTA SU CANALETTA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,19120</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,54%
Prezzo	€ 92,11597
Scostamento % su anno 2023/1	+4,54%
Spese generali (16%)	€ 11,55059
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,17326
Utili di impresa (10%)	€ 8,37418
Incidenza Manodopera al <b>17,06%</b>	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,17326

Codice regionale: TOS24\_06.I05.041.006

Voce: 041 +3,47% su anno 2023/1 +3,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici

Articolo: 006 Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, aggiunta su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale .  
Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN AGGIUNTO

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,90400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,4%
Prezzo	€ 29,22550
Scostamento % su anno 2023/1	+2,4%
Spese generali (16%)	€ 3,66464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05497
Utili di impresa (10%)	€ 2,65686
Incidenza Manodopera al <b>27,45%</b>	€ 8,02268
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,05497

Codice regionale: TOS24\_06.I05.042.010

Voce: 042 -16,97% su anno 2023/1 -16,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Illuminazione a vista e da incasso

Articolo: 010 Apparecchiatura di illuminazione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5: FL 4x14 W. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,71370</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+11,78%</b>
Prezzo	€ 131,06268
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+11,78%</b>
Spese generali (16%)	€ 16,43419
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,24651
Utili di impresa (10%)	€ 11,91479
Incidenza Manodopera al <b>17,95%</b>	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,24651

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.042.020**

Voce: 042 **-16,97%** su anno 2023/1 **-16,97%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Illuminazione a vista e da incasso

Articolo: 020 Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente. FC 22 W - IP65 diffusore circolare trasparente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,52500</b>
Prezzo	€ 155,06590
Spese generali (16%)	€ 19,44400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19444
Utili di impresa (10%)	€ 14,09690
Incidenza Manodopera al <b>15,17%</b>	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19444

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.042.050**

Voce: 042 **-16,97%** su anno 2023/1 **-16,97%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Illuminazione a vista e da incasso

Articolo: 050 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo fino a 13 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,55833</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-11,62%</b>
Prezzo	€ 84,92843
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-11,62%</b>
Spese generali (16%)	€ 10,64933
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,15974
Utili di impresa (10%)	€ 7,72077
Incidenza Manodopera al <b>27,7%</b>	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,15974

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.042.051**

Voce: 042 **-16,97%** su anno 2023/1 **-16,97%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Illuminazione a vista e da incasso

Articolo: 051 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo da 14 W a 24 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,62500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,37%
Prezzo	€ 100,32550
Scostamento % su anno 2023/1	+8,37%
Spese generali (16%)	€ 12,58000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,18870
Utili di impresa (10%)	€ 9,12050
Incidenza Manodopera al <b>23,45%</b>	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,18870

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.042.052**

Voce: 042 **-16,97%** su anno 2023/1 **-16,97%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Illuminazione a vista e da incasso

Articolo: 052 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo da 25W a 30W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,22500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,34%
Prezzo	€ 111,29910
Scostamento % su anno 2023/1	-14,34%
Spese generali (16%)	€ 13,95600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,20934
Utili di impresa (10%)	€ 10,11810
Incidenza Manodopera al <b>21,14%</b>	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,20934

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.042.053**

Voce: 042 **-16,97%** su anno 2023/1 **-16,97%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Illuminazione a vista e da incasso

Articolo: 053 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo fino a 25W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,58%
Prezzo	€ 115,31850
Scostamento % su anno 2023/1	-15,58%
Spese generali (16%)	€ 14,46000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,21690
Utili di impresa (10%)	€ 10,48350
Incidenza Manodopera al <b>20,4%</b>	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,21690

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.042.054**

Voce: 042 **-16,97%** su anno 2023/1 **-16,97%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Illuminazione a vista e da incasso

Articolo: 054 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo da 26W fino a 45W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,42500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40,75%
Prezzo	€ 125,59030
Scostamento % su anno 2023/1	-40,75%
Spese generali (16%)	€ 15,74800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,23622
Utili di impresa (10%)	€ 11,41730
Incidenza Manodopera al <b>18,73%</b>	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,23622

Codice regionale: TOS24\_06.I05.042.055

Voce: 042 -16,97% su anno 2023/1 -16,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Illuminazione a vista e da incasso

Articolo: 055 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo da 46 W fino a 56 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,07500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,43%
Prezzo	€ 143,00770
Scostamento % su anno 2023/1	+9,43%
Spese generali (16%)	€ 17,93200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,26898
Utili di impresa (10%)	€ 13,00070
Incidenza Manodopera al <b>16,45%</b>	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,26898

Codice regionale: TOS24\_06.I05.042.080

Voce: 042 -16,97% su anno 2023/1 -16,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Illuminazione a vista e da incasso

Articolo: 080 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza autoalimentata conforme alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi: A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,36500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-70,08%
Prezzo	€ 102,54574
Scostamento % su anno 2023/1	-70,08%
Spese generali (16%)	€ 12,85840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,19288
Utili di impresa (10%)	€ 9,32234
Incidenza Manodopera al <b>22,94%</b>	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,19288

Codice regionale: TOS24\_06.I05.042.085

Voce: 042 -16,97% su anno 2023/1 -16,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Illuminazione a vista e da incasso

Articolo: 085 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. A LED potenza equivalente 11W versione SE - IP4x autonomia 1 h.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,36500</b>
Prezzo	€ 102,54574
Spese generali (16%)	€ 12,85840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12858
Utili di impresa (10%)	€ 9,32234
Incidenza Manodopera al <b>22,94%</b>	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12858

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_06.I05.042.086  
042  
086

-16,97% su anno 2023/1 -16,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Illuminazione a vista e da incasso  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. A LED potenza equivalente 18W versione SE - IP4x autonomia 1 h.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,28250</b>
Prezzo	€ 107,54447
Spese generali (16%)	€ 13,48520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13485
Utili di impresa (10%)	€ 9,77677
Incidenza Manodopera al <b>21,87%</b>	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13485

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_06.I05.042.087  
042  
087

-16,97% su anno 2023/1 -16,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Illuminazione a vista e da incasso  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. A LED potenza equivalente 24W versione SE - IP4x autonomia 1 h.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,30250</b>
Prezzo	€ 116,50199
Spese generali (16%)	€ 14,60840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14608
Utili di impresa (10%)	€ 10,59109
Incidenza Manodopera al <b>20,19%</b>	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14608

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_06.I05.042.090  
042  
090

-16,97% su anno 2023/1 -16,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Illuminazione a vista e da incasso  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. A LED potenza equivalente 11W versione SE - IP65 autonomia 1 h.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,36500</b>
Prezzo	€ 102,54574
Spese generali (16%)	€ 12,85840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12858
Utili di impresa (10%)	€ 9,32234
Incidenza Manodopera al <b>22,94%</b>	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12858



Codice regionale: **TOS24\_06.I05.042.091**  
Voce: 042 **-16,97%** su anno 2023/1 **-16,97%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 091 Illuminazione a vista e da incasso  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. A LED potenza equivalente 18W versione SE - IP65 autonomia 1 h.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,36500</b>
Prezzo	€ 102,54574
Spese generali (16%)	€ 12,85840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12858
Utili di impresa (10%)	€ 9,32234
Incidenza Manodopera al <b>22,94%</b>	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12858

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.042.092**  
Voce: 042 **-16,97%** su anno 2023/1 **-16,97%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 092 Illuminazione a vista e da incasso  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. A LED potenza equivalente 24W versione SE - IP65 autonomia 1 h.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,36500</b>
Prezzo	€ 102,54574
Spese generali (16%)	€ 12,85840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12858
Utili di impresa (10%)	€ 9,32234
Incidenza Manodopera al <b>22,94%</b>	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12858

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.042.095**  
Voce: 042 **-16,97%** su anno 2023/1 **-16,97%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 095 Illuminazione a vista e da incasso  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. Apparecchio di segnalazione di sicurezza con indicazione della via di fuga tipo SA Autonomia 1 h IP4x.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,36500</b>
Prezzo	€ 102,54574
Spese generali (16%)	€ 12,85840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12858
Utili di impresa (10%)	€ 9,32234
Incidenza Manodopera al <b>22,94%</b>	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12858

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.042.096**  
Voce: 042 **-16,97%** su anno 2023/1 **-16,97%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 096 Illuminazione a vista e da incasso  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. Apparecchio di segnalazione di sicurezza con indicazione della via di fuga tipo SA Autonomia 1 h IP65.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,36500</b>
Prezzo	€ 102,54574
Spese generali (16%)	€ 12,85840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12858
Utili di impresa (10%)	€ 9,32234
Incidenza Manodopera al <b>22,94%</b>	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12858

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.042.100**

Voce: 042 **-16,97%** su anno 2023/1 **-16,97%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Illuminazione a vista e da incasso

Articolo: 100 Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato ad incasso su soffitto o cartongesso, compreso il cablaggio all'impianto, il fissaggio alla struttura ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-23,67%</b>
Prezzo	€ 123,93150
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-23,67%</b>
Spese generali (16%)	€ 15,54000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15540
Utili di impresa (10%)	€ 11,26650
Incidenza Manodopera al <b>18,98%</b>	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15540

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.042.101**

Voce: 042 **-16,97%** su anno 2023/1 **-16,97%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Illuminazione a vista e da incasso

Articolo: 101 Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato a sospensione dal soffitto, compreso il cablaggio all'impianto, il kit di fissaggio ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,32600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-23,25%</b>
Prezzo	€ 161,19198
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-23,25%</b>
Spese generali (16%)	€ 20,21216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20212
Utili di impresa (10%)	€ 14,65382
Incidenza Manodopera al <b>23,86%</b>	€ 38,45600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20212

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.060.001**

Voce: 060 **+15,37%** su anno 2023/1 **+15,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punto presa di servizio

Articolo: 001 Punto presa di servizio sottotraccia per impianti telefonici o segnali informatici. E' compreso la tubazione in PVC autoestinguente, gli oneri relativi al fissaggio dei materiali sulla traccia aperta, il collegamento alla scatola di derivazione, incassata sotto intonaco o istallata nelle pareti in cartongesso (istallazione compresa), la scatola portafrutto da incasso e quant'altro occorre per rendere il lavoro finito.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,51796</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+51,94%</b>
Prezzo	€ 15,97291
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+51,94%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,00287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,03004
Utili di impresa (10%)	€ 1,45208
Incidenza Manodopera al <b>31,72%</b>	€ 5,06660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,03004

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.060.002**

Voce: 060 **+15,37%** su anno 2023/1 **+15,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punto presa di servizio

Articolo: 002 Punto presa di servizio da incasso per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,93616</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+19,31%</b>
Prezzo	€ 57,33855
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+19,31%</b>
Spese generali (16%)	€ 7,18979
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,10785
Utili di impresa (10%)	€ 5,21260
Incidenza Manodopera al <b>18,05%</b>	€ 10,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,10785

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.060.003**

Voce: 060 **+15,37%** su anno 2023/1 **+15,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punto presa di servizio

Articolo: 003 F.P.O. di punto presa di servizio a vista su canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale, per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente, la canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e linea dal centralino. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,99678</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+4,89%</b>
Prezzo	€ 91,86789
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+4,89%</b>
Spese generali (16%)	€ 11,51948
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,17279
Utili di impresa (10%)	€ 8,35163
Incidenza Manodopera al <b>11,27%</b>	€ 10,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,17279

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.060.033**

Voce: 060 **+15,37%** su anno 2023/1 **+15,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punto presa di servizio

Articolo: 033 Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,17522</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,81%
Prezzo	€ 127,82359
Scostamento % su anno 2023/1	+3,81%
Spese generali (16%)	€ 16,02804
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16028
Utili di impresa (10%)	€ 11,62033
Incidenza Manodopera al <b>12,29%</b>	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16028

Codice regionale: TOS24\_06.I05.060.034

Voce: 060 +15,37% su anno 2023/1 +15,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punto presa di servizio

Articolo: 034 Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su tubazione in P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole di derivazione in PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,57522</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,62%
Prezzo	€ 118,12599
Scostamento % su anno 2023/1	+2,62%
Spese generali (16%)	€ 14,81204
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14812
Utili di impresa (10%)	€ 10,73873
Incidenza Manodopera al <b>13,3%</b>	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14812

Codice regionale: TOS24\_06.I05.060.035

Voce: 060 +15,37% su anno 2023/1 +15,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punto presa di servizio

Articolo: 035 Punto di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI SEGNALEZIONE OTTICO/ACUSTICA PER CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,95570</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,66%
Prezzo	€ 75,22747
Scostamento % su anno 2023/1	+9,66%
Spese generali (16%)	€ 9,43291
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09433
Utili di impresa (10%)	€ 6,83886
Incidenza Manodopera al <b>20,89%</b>	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09433

Codice regionale: TOS24\_06.I05.061.050

Voce: 061 +6,43% su anno 2023/1 +6,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature modulari per installazione su guida DIN

Articolo: 050 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA). Sono compresi il montaggio su guida DIN, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo. Interruttore Magnetotermico 4P In=40A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 199,70940</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+6,43%</b>
Prezzo	€ 254,82919
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+6,43%</b>
Spese generali (16%)	€ 31,95350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,47930
Utili di impresa (10%)	€ 23,16629
Incidenza Manodopera al <b>2,07%</b>	€ 5,28440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,47930

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.106.001**

Voce: 106 **+15,72%** su anno 2023/1 **+15,72%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,11978</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+16,48%</b>
Prezzo	€ 7,80883
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+16,48%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,97916
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00979
Utili di impresa (10%)	€ 0,70989
Incidenza Manodopera al <b>48,2%</b>	€ 3,76400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00979

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.106.002**

Voce: 106 **+15,72%** su anno 2023/1 **+15,72%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,54608</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+16,14%</b>
Prezzo	€ 8,35280
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+16,14%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,04737
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01047
Utili di impresa (10%)	€ 0,75935
Incidenza Manodopera al <b>45,06%</b>	€ 3,76400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01047

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.106.003**

Voce: 106 **+15,72%** su anno 2023/1 **+15,72%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 con cavo sezione 2 (1X6 mmq)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,81043</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,53%
Prezzo	€ 9,96611
Scostamento % su anno 2023/1	+14,53%
Spese generali (16%)	€ 1,24967
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01250
Utili di impresa (10%)	€ 0,90601
Incidenza Manodopera al <b>44,85%</b>	€ 4,46975
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01250

Codice regionale: TOS24\_06.I05.107.001

Voce: 107 +5,6% su anno 2023/1 +5,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra colletttrice del quadro appartamento, con conduttore tipo FS17 colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 001 con cavo FS17 sez.6 mmq G.V.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,96425</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,09%
Prezzo	€ 6,33438
Scostamento % su anno 2023/1	+17,09%
Spese generali (16%)	€ 0,79428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00794
Utili di impresa (10%)	€ 0,57585
Incidenza Manodopera al <b>25,39%</b>	€ 1,60842
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00794

Codice regionale: TOS24\_06.I05.107.002

Voce: 107 +5,6% su anno 2023/1 +5,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra colletttrice del quadro appartamento, con conduttore tipo FS17 colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 002 con cavo FS17 sez.16 mmq G.V.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,18933</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,89%
Prezzo	€ 9,17358
Scostamento % su anno 2023/1	-5,89%
Spese generali (16%)	€ 1,15029
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01150
Utili di impresa (10%)	€ 0,83396
Incidenza Manodopera al <b>26,57%</b>	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01150

Codice regionale: TOS24\_06.I05.110.001

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 1 x 1,5 mmq.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,14812</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,23%
Prezzo	€ 1,46500
Scostamento % su anno 2023/1	-15,23%
Spese generali (16%)	€ 0,18370
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00184
Utili di impresa (10%)	€ 0,13318
Incidenza Manodopera al <b>43,25%</b>	€ 0,63362
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00184

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I05.110.002</b>	
<b>Voce:</b>	110	-18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
<b>Articolo:</b>	002	1 x 2,5 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,49743</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,81%
Prezzo	€ 1,91072
Scostamento % su anno 2023/1	-14,81%
Spese generali (16%)	€ 0,23959
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00240
Utili di impresa (10%)	€ 0,17370
Incidenza Manodopera al <b>43,36%</b>	€ 0,82858
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00240

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I05.110.003</b>	
<b>Voce:</b>	110	-18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
<b>Articolo:</b>	003	1 x 4 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,89084</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,62%
Prezzo	€ 2,41271
Scostamento % su anno 2023/1	-14,62%
Spese generali (16%)	€ 0,30253
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00303
Utili di impresa (10%)	€ 0,21934
Incidenza Manodopera al <b>42,42%</b>	€ 1,02354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00303

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I05.110.004</b>	
<b>Voce:</b>	110	-18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.



Articolo: 004 1 x 6 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,38715</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,79%
Prezzo	€ 3,04600
Scostamento % su anno 2023/1	-15,79%
Spese generali (16%)	€ 0,38194
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00382
Utili di impresa (10%)	€ 0,27691
Incidenza Manodopera al 40%	€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00382

Codice regionale: TOS24\_06.I05.110.005  
Voce: 110

-18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 005 1 x 10 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,58211</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,53%
Prezzo	€ 3,29478
Scostamento % su anno 2023/1	-34,53%
Spese generali (16%)	€ 0,41314
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00413
Utili di impresa (10%)	€ 0,29953
Incidenza Manodopera al 42,9%	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00413

Codice regionale: TOS24\_06.I05.110.006  
Voce: 110

-18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 006 1 x 16 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,14146</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,85%
Prezzo	€ 5,28450
Scostamento % su anno 2023/1	-22,85%
Spese generali (16%)	€ 0,66263
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00663
Utili di impresa (10%)	€ 0,48041
Incidenza Manodopera al 31,36%	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00663

Codice regionale: TOS24\_06.I05.110.007  
Voce: 110

-18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di



**Articolo:** 007 designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.  
1 x 25 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,53447</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,87%
Prezzo	€ 7,06199
Scostamento % su anno 2023/1	-24,87%
Spese generali (16%)	€ 0,88552
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00886
Utili di impresa (10%)	€ 0,64200
Incidenza Manodopera al <b>26,23%</b>	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00886

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.110.008

**Voce:** 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

**Articolo:** 008 1 x 35 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,11858</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,46%
Prezzo	€ 9,08331
Scostamento % su anno 2023/1	-26,46%
Spese generali (16%)	€ 1,13897
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01139
Utili di impresa (10%)	€ 0,82576
Incidenza Manodopera al <b>22,54%</b>	€ 2,04708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01139

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.110.009

**Voce:** 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

**Articolo:** 009 1 x 50 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,25394</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,72%
Prezzo	€ 11,80803
Scostamento % su anno 2023/1	-27,72%
Spese generali (16%)	€ 1,48063
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01481
Utili di impresa (10%)	€ 1,07346
Incidenza Manodopera al <b>18,99%</b>	€ 2,24204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01481

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.110.010

**Voce:** 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione



CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 010

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,93320
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,35%
Prezzo	€ 15,22676
Scostamento % su anno 2023/1	-29,35%
Spese generali (16%)	€ 1,90931
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01909
Utili di impresa (10%)	€ 1,38425
Incidenza Manodopera al 16%	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01909

Codice regionale: TOS24\_06.I05.110.011  
Voce: 110

-18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 011

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,98731
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,03%
Prezzo	€ 19,12381
Scostamento % su anno 2023/1	-30,03%
Spese generali (16%)	€ 2,39797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02398
Utili di impresa (10%)	€ 1,73853
Incidenza Manodopera al 13,76%	€ 2,63196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02398

Codice regionale: TOS24\_06.I05.110.012  
Voce: 110

-18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 012

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,54857
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,7%
Prezzo	€ 23,66797
Scostamento % su anno 2023/1	-30,7%
Spese generali (16%)	€ 2,96777
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02968
Utili di impresa (10%)	€ 2,15163
Incidenza Manodopera al 11,94%	€ 2,82692
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02968

Codice regionale: TOS24\_06.I05.110.013  
Voce: 110

-18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 013  
Condotto unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.  
1 x 150 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,87423</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,29%
Prezzo	€ 29,18752
Scostamento % su anno 2023/1	-31,29%
Spese generali (16%)	€ 3,65988
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03660
Utili di impresa (10%)	€ 2,65341
Incidenza Manodopera al <b>10,35%</b>	€ 3,02188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03660

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.110.014  
**Voce:** 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.  
**Articolo:** 014 1 x 185 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,46449</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,67%
Prezzo	€ 35,04469
Scostamento % su anno 2023/1	-31,67%
Spese generali (16%)	€ 4,39432
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04394
Utili di impresa (10%)	€ 3,18588
Incidenza Manodopera al <b>9,18%</b>	€ 3,21684
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04394

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.110.015  
**Voce:** 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.  
**Articolo:** 015 1 x 240 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,43575</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,32%
Prezzo	€ 45,21602
Scostamento % su anno 2023/1	-32,32%
Spese generali (16%)	€ 5,66972
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05670
Utili di impresa (10%)	€ 4,11055
Incidenza Manodopera al <b>7,55%</b>	€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05670





Codice regionale:	TOS24_06.I05.110.018	
Voce:	110	-18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	018	2 x 1,5 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,68118
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,22%
Prezzo	€ 2,14519
Scostamento % su anno 2023/1	-19,22%
Spese generali (16%)	€ 0,26899
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00269
Utili di impresa (10%)	€ 0,19502
Incidenza Manodopera al 38,63%	€ 0,82858
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00269

Codice regionale:	TOS24_06.I05.110.019	
Voce:	110	-18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	019	2 x 2,5 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,19219
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,9%
Prezzo	€ 2,79723
Scostamento % su anno 2023/1	-19,9%
Spese generali (16%)	€ 0,35075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00351
Utili di impresa (10%)	€ 0,25429
Incidenza Manodopera al 36,59%	€ 1,02354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00351

Codice regionale:	TOS24_06.I05.110.020	
Voce:	110	-18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	020	2 x 4 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,85755
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,95%
Prezzo	€ 3,64624
Scostamento % su anno 2023/1	-20,95%
Spese generali (16%)	€ 0,45721
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00457
Utili di impresa (10%)	€ 0,33148
Incidenza Manodopera al 33,42%	€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00457



Codice regionale:	TOS24_06.I05.110.021	
Voce:	110	-18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	021	2 x 6 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,64786
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,04%
Prezzo	€ 4,65467
Scostamento % su anno 2023/1	-22,04%
Spese generali (16%)	€ 0,58366
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00584
Utili di impresa (10%)	€ 0,42315
Incidenza Manodopera al 30,37%	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00584

Codice regionale:	TOS24_06.I05.110.022	
Voce:	110	-18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	022	2 x 10 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,23661
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,83%
Prezzo	€ 6,68192
Scostamento % su anno 2023/1	-22,83%
Spese generali (16%)	€ 0,83786
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00838
Utili di impresa (10%)	€ 0,60745
Incidenza Manodopera al 24,8%	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00838

Codice regionale:	TOS24_06.I05.110.027	
Voce:	110	-18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	027	3 x 1.5 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,10399
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,12%
Prezzo	€ 2,68469
Scostamento % su anno 2023/1	-17,12%
Spese generali (16%)	€ 0,33664
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00337
Utili di impresa (10%)	€ 0,24406
Incidenza Manodopera al 38,13%	€ 1,02354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00337



Codice regionale:	TOS24_06.I05.110.028	
Voce:	110	-18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	028	3 x 2.5 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,78405
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,24%
Prezzo	€ 3,55245
Scostamento % su anno 2023/1	-18,24%
Spese generali (16%)	€ 0,44545
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00445
Utili di impresa (10%)	€ 0,32295
Incidenza Manodopera al 34,3%	€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00445

Codice regionale:	TOS24_06.I05.110.029	
Voce:	110	-18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	029	3 x 4 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,66256
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,56%
Prezzo	€ 4,67343
Scostamento % su anno 2023/1	-19,56%
Spese generali (16%)	€ 0,58601
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00586
Utili di impresa (10%)	€ 0,42486
Incidenza Manodopera al 30,24%	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00586

Codice regionale:	TOS24_06.I05.110.030	
Voce:	110	-18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	030	3 x 6 mmq.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,81766</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,79%
Prezzo	€ 6,14734
Scostamento % su anno 2023/1	-20,79%
Spese generali (16%)	€ 0,77083
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00771
Utili di impresa (10%)	€ 0,55885
Incidenza Manodopera al <b>26,96%</b>	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00771

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I05.110.031</b>	
<b>Voce:</b>	110	-18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
<b>Articolo:</b>	031	3 x 10 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,09267</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,85%
Prezzo	€ 9,05025
Scostamento % su anno 2023/1	-22,85%
Spese generali (16%)	€ 1,13483
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01135
Utili di impresa (10%)	€ 0,82275
Incidenza Manodopera al <b>20,46%</b>	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01135

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I05.110.032</b>	
<b>Voce:</b>	110	-18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
<b>Articolo:</b>	032	3 x 16 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,93308</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,99%
Prezzo	€ 17,77861
Scostamento % su anno 2023/1	+0,99%
Spese generali (16%)	€ 2,22929
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02229
Utili di impresa (10%)	€ 1,61624
Incidenza Manodopera al <b>11,51%</b>	€ 2,04708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02229

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I05.110.040</b>	
<b>Voce:</b>	110	-18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.



Articolo: 040 4 x 1.5 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,57825</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,48%
Prezzo	€ 3,28985
Scostamento % su anno 2023/1	-17,48%
Spese generali (16%)	€ 0,41252
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00413
Utili di impresa (10%)	€ 0,29908
Incidenza Manodopera al <b>37,04%</b>	€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00413

Codice regionale: TOS24\_06.I05.110.041  
Voce: 110

-18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 041 4 x 2.5 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,36121</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,88%
Prezzo	€ 4,28890
Scostamento % su anno 2023/1	-18,88%
Spese generali (16%)	€ 0,53779
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00538
Utili di impresa (10%)	€ 0,38990
Incidenza Manodopera al <b>32,96%</b>	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00538

Codice regionale: TOS24\_06.I05.110.042  
Voce: 110

-18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 042 4 x 4 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,56041</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,21%
Prezzo	€ 5,81909
Scostamento % su anno 2023/1	-21,21%
Spese generali (16%)	€ 0,72967
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00730
Utili di impresa (10%)	€ 0,52901
Incidenza Manodopera al <b>28,48%</b>	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00730


Codice regionale: TOS24\_06.I05.110.043  
Voce: 110

-18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di




**Articolo:** 043 designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.  
4 x 6 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,83582</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,93%
Prezzo	€ 7,44651
Scostamento % su anno 2023/1	-23,93%
Spese generali (16%)	€ 0,93373
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00934
Utili di impresa (10%)	€ 0,67696
Incidenza Manodopera al <b>24,87%</b>	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00934

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.110.044   
**Voce:** 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.


**Articolo:** 044 4 x 10 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,76498</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,06%
Prezzo	€ 11,18412
Scostamento % su anno 2023/1	-25,06%
Spese generali (16%)	€ 1,40240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01402
Utili di impresa (10%)	€ 1,01674
Incidenza Manodopera al <b>18,3%</b>	€ 2,04708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01402

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.110.045   
**Voce:** 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

**Articolo:** 045 4 x 16 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,50999</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,33%
Prezzo	€ 15,96275
Scostamento % su anno 2023/1	-26,33%
Spese generali (16%)	€ 2,00160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02002
Utili di impresa (10%)	€ 1,45116
Incidenza Manodopera al <b>14,05%</b>	€ 2,24204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02002

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.110.046   
**Voce:** 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione



CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 046

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,88630
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,72%
Prezzo	€ 24,09892
Scostamento % su anno 2023/1	-27,72%
Spese generali (16%)	€ 3,02181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03022
Utili di impresa (10%)	€ 2,19081
Incidenza Manodopera al 10,11%	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03022

Codice regionale: TOS24\_06.I05.110.052

Voce: 110

-18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 052

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,80746
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,55%
Prezzo	€ 4,85832
Scostamento % su anno 2023/1	+2,55%
Spese generali (16%)	€ 0,60919
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00609
Utili di impresa (10%)	€ 0,44167
Incidenza Manodopera al 29,09%	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00609

Codice regionale: TOS24\_06.I05.110.053

Voce: 110

-18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 053

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,12216
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,21%
Prezzo	€ 6,53588
Scostamento % su anno 2023/1	+2,21%
Spese generali (16%)	€ 0,81955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00820
Utili di impresa (10%)	€ 0,59417
Incidenza Manodopera al 25,35%	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00820

Codice regionale: TOS24\_06.I05.110.054

Voce: 110

-18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 054

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,97612
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,81%
Prezzo	€ 8,90153
Scostamento % su anno 2023/1	+1,81%
Spese generali (16%)	€ 1,11618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01116
Utili di impresa (10%)	€ 0,80923
Incidenza Manodopera al 20,81%	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01116

Codice regionale: TOS24\_06.I05.110.055

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 055

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,36558
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,48%
Prezzo	€ 11,95048
Scostamento % su anno 2023/1	+1,48%
Spese generali (16%)	€ 1,49849
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01498
Utili di impresa (10%)	€ 1,08641
Incidenza Manodopera al 17,13%	€ 2,04708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01498

Codice regionale: TOS24\_06.I05.110.056

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 056

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,05454
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,08%
Prezzo	€ 17,93360
Scostamento % su anno 2023/1	+1,08%
Spese generali (16%)	€ 2,24873
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02249
Utili di impresa (10%)	€ 1,63033
Incidenza Manodopera al 12,5%	€ 2,24204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02249





Codice regionale:	TOS24_06.I05.110.057	
Voce:	110	-18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	057	5 G 16 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,75950
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,79%
Prezzo	€ 26,48912
Scostamento % su anno 2023/1	+0,79%
Spese generali (16%)	€ 3,32152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03322
Utili di impresa (10%)	€ 2,40810
Incidenza Manodopera al 9,2%	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03322

Codice regionale:	TOS24_06.I05.110.058	
Voce:	110	-18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	058	5 G 25 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,74846
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,56%
Prezzo	€ 40,51103
Scostamento % su anno 2023/1	+0,56%
Spese generali (16%)	€ 5,07975
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05080
Utili di impresa (10%)	€ 3,68282
Incidenza Manodopera al 6,5%	€ 2,63196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,05080

Codice regionale:	TOS24_06.I05.111.005	
Voce:	111	+1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	005	1 x 10 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,32196
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,24%
Prezzo	€ 5,51482
Scostamento % su anno 2023/1	+2,24%
Spese generali (16%)	€ 0,69151
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00692
Utili di impresa (10%)	€ 0,50135
Incidenza Manodopera al 25,63%	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00692



Codice regionale:	TOS24_06.I05.111.006	
Voce:	111	+1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	006	1 x 16 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,10916
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,85%
Prezzo	€ 7,79529
Scostamento % su anno 2023/1	+1,85%
Spese generali (16%)	€ 0,97747
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00977
Utili di impresa (10%)	€ 0,70866
Incidenza Manodopera al 21,26%	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00977

Codice regionale:	TOS24_06.I05.111.007	
Voce:	111	+1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	007	1 x 25 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,14162
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,55%
Prezzo	€ 10,38871
Scostamento % su anno 2023/1	+1,55%
Spese generali (16%)	€ 1,30266
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01303
Utili di impresa (10%)	€ 0,94443
Incidenza Manodopera al 17,83%	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01303

Codice regionale:	TOS24_06.I05.111.008	
Voce:	111	+1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	008	1 x 35 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,47816
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,35%
Prezzo	€ 13,37014
Scostamento % su anno 2023/1	+1,35%
Spese generali (16%)	€ 1,67651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01677
Utili di impresa (10%)	€ 1,21547
Incidenza Manodopera al 15,62%	€ 2,08866
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01677



Codice regionale:	TOS24_06.I05.111.009	
Voce:	111	+1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	009	1 x 50 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,61354
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,11%
Prezzo	€ 17,37088
Scostamento % su anno 2023/1	+1,11%
Spese generali (16%)	€ 2,17817
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02178
Utili di impresa (10%)	€ 1,57917
Incidenza Manodopera al 12,91%	€ 2,24204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02178

Codice regionale:	TOS24_06.I05.111.010	
Voce:	111	+1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	010	1 x 70 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,28150
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,9%
Prezzo	€ 23,32719
Scostamento % su anno 2023/1	+0,9%
Spese generali (16%)	€ 2,92504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02925
Utili di impresa (10%)	€ 2,12065
Incidenza Manodopera al 10,45%	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02925

Codice regionale:	TOS24_06.I05.111.011	
Voce:	111	+1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	011	1 x 95 mmq.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,87596</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,78%
Prezzo	€ 29,18972
Scostamento % su anno 2023/1	+0,78%
Spese generali (16%)	€ 3,66015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03660
Utili di impresa (10%)	€ 2,65361
Incidenza Manodopera al <b>9,02%</b>	€ 2,63196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03660

Codice regionale: TOS24\_06.I05.111.012

Voce: 111

Articolo: 012

+1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,70942</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,66%
Prezzo	€ 36,63322
Scostamento % su anno 2023/1	+0,66%
Spese generali (16%)	€ 4,59351
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04594
Utili di impresa (10%)	€ 3,33029
Incidenza Manodopera al <b>7,72%</b>	€ 2,82692
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04594

Codice regionale: TOS24\_06.I05.111.013

Voce: 111

Articolo: 013

+1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,46688</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,57%
Prezzo	€ 45,25574
Scostamento % su anno 2023/1	+0,57%
Spese generali (16%)	€ 5,67470
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05675
Utili di impresa (10%)	€ 4,11416
Incidenza Manodopera al <b>6,68%</b>	€ 3,02188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05675

Codice regionale: TOS24\_06.I05.111.014

Voce: 111

+1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.



Articolo: 014 1 x 185 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,43434</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,51%
Prezzo	€ 54,14621
Scostamento % su anno 2023/1	+0,51%
Spese generali (16%)	€ 6,78949
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06789
Utili di impresa (10%)	€ 4,92238
Incidenza Manodopera al <b>5,94%</b>	€ 3,21684
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06789

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.111.015**

Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 015 1 x 240 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,18480</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,41%
Prezzo	€ 71,69181
Scostamento % su anno 2023/1	+0,41%
Spese generali (16%)	€ 8,98957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08990
Utili di impresa (10%)	€ 6,51744
Incidenza Manodopera al <b>4,76%</b>	€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08990

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.111.018**

Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 018 2 x 1,5 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,43109</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,33%
Prezzo	€ 3,10207
Scostamento % su anno 2023/1	+2,33%
Spese generali (16%)	€ 0,38897
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00389
Utili di impresa (10%)	€ 0,28201
Incidenza Manodopera al <b>26,71%</b>	€ 0,82858
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00389

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.111.019**

Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.



**Articolo:** 019 Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.  
2 x 2,5 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,20754</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,18%
Prezzo	€ 4,09283
Scostamento % su anno 2023/1	+2,18%
Spese generali (16%)	€ 0,51321
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00513
Utili di impresa (10%)	€ 0,37208
Incidenza Manodopera al <b>25,01%</b>	€ 1,02354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00513

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.111.020

**Voce:** 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

**Articolo:** 020 2 x 4 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,14800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2%
Prezzo	€ 5,29285
Scostamento % su anno 2023/1	+2%
Spese generali (16%)	€ 0,66368
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00664
Utili di impresa (10%)	€ 0,48117
Incidenza Manodopera al <b>23,02%</b>	€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00664

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.111.021

**Voce:** 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

**Articolo:** 021 2 x 6 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,34046</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,8%
Prezzo	€ 6,81442
Scostamento % su anno 2023/1	+1,8%
Spese generali (16%)	€ 0,85447
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00854
Utili di impresa (10%)	€ 0,61949
Incidenza Manodopera al <b>20,74%</b>	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00854

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.111.022

**Voce:** 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da



Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 022

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,17766
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,37%
Prezzo	€ 10,43470
Scostamento % su anno 2023/1	+1,37%
Spese generali (16%)	€ 1,30843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01308
Utili di impresa (10%)	€ 0,94861
Incidenza Manodopera al 15,88%	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01308

Codice regionale: TOS24\_06.I05.111.027

Voce: 111

+1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 027

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,95901
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,37%
Prezzo	€ 3,77570
Scostamento % su anno 2023/1	+2,37%
Spese generali (16%)	€ 0,47344
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00473
Utili di impresa (10%)	€ 0,34325
Incidenza Manodopera al 27,11%	€ 1,02354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00473

Codice regionale: TOS24\_06.I05.111.028

Voce: 111

+1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 028

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,88550
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,14%
Prezzo	€ 4,95790
Scostamento % su anno 2023/1	+2,14%
Spese generali (16%)	€ 0,62168
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00622
Utili di impresa (10%)	€ 0,45072
Incidenza Manodopera al 24,58%	€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00622

Codice regionale: TOS24\_06.I05.111.029

Voce: 111

+1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo: 029

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,14096
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,87%
Prezzo	€ 6,55986
Scostamento % su anno 2023/1	+1,87%
Spese generali (16%)	€ 0,82255
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00823
Utili di impresa (10%)	€ 0,59635
Incidenza Manodopera al 21,55%	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00823

Codice regionale: TOS24\_06.I05.111.030

Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 030

3 x 6 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,88616
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,64%
Prezzo	€ 8,78675
Scostamento % su anno 2023/1	+1,64%
Spese generali (16%)	€ 1,10179
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01102
Utili di impresa (10%)	€ 0,79880
Incidenza Manodopera al 18,86%	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01102

Codice regionale: TOS24\_06.I05.111.031

Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 031

3 x 10 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,44112
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,2%
Prezzo	€ 13,32287
Scostamento % su anno 2023/1	+1,2%
Spese generali (16%)	€ 1,67058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01671
Utili di impresa (10%)	€ 1,21117
Incidenza Manodopera al 13,9%	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01671





Codice regionale:	TOS24_06.I05.111.032	
Voce:	111	+1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	032	3 x 16 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,45558
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,89%
Prezzo	€ 19,72132
Scostamento % su anno 2023/1	+0,89%
Spese generali (16%)	€ 2,47289
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02473
Utili di impresa (10%)	€ 1,79285
Incidenza Manodopera al 10,38%	€ 2,04708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02473

Codice regionale:	TOS24_06.I05.111.036	
Voce:	111	+1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	036	4 x 1,5 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,67550
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,27%
Prezzo	€ 4,68994
Scostamento % su anno 2023/1	+2,27%
Spese generali (16%)	€ 0,58808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00588
Utili di impresa (10%)	€ 0,42636
Incidenza Manodopera al 25,98%	€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00588

Codice regionale:	TOS24_06.I05.111.037	
Voce:	111	+1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	037	4 x 2,5 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,85746
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,98%
Prezzo	€ 6,19812
Scostamento % su anno 2023/1	+1,98%
Spese generali (16%)	€ 0,77719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00777
Utili di impresa (10%)	€ 0,56347
Incidenza Manodopera al 22,8%	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00777



Codice regionale:	TOS24_06.I05.111.038	
Voce:	111	+1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	038	4 x 4 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,48716
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,74%
Prezzo	€ 8,27762
Scostamento % su anno 2023/1	+1,74%
Spese generali (16%)	€ 1,03795
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01038
Utili di impresa (10%)	€ 0,75251
Incidenza Manodopera al 20,02%	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01038

Codice regionale:	TOS24_06.I05.111.039	
Voce:	111	+1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	039	4 x 6 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,51962
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,48%
Prezzo	€ 10,87104
Scostamento % su anno 2023/1	+1,48%
Spese generali (16%)	€ 1,36314
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01363
Utili di impresa (10%)	€ 0,98828
Incidenza Manodopera al 17,04%	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01363

Codice regionale:	TOS24_06.I05.111.040	
Voce:	111	+1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	040	4 x 10 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,24008
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,04%
Prezzo	€ 16,89434
Scostamento % su anno 2023/1	+1,04%
Spese generali (16%)	€ 2,11841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02118
Utili di impresa (10%)	€ 1,53585
Incidenza Manodopera al 12,12%	€ 2,04708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02118



Codice regionale:	TOS24_06.I05.111.041	
Voce:	111	+1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	041	4 x 16 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,30454
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,78%
Prezzo	€ 24,63260
Scostamento % su anno 2023/1	+0,78%
Spese generali (16%)	€ 3,08873
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03089
Utili di impresa (10%)	€ 2,23933
Incidenza Manodopera al 9,1%	€ 2,24204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03089

Codice regionale:	TOS24_06.I05.111.042	
Voce:	111	+1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	042	4 x 25 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,36150
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,58%
Prezzo	€ 36,18927
Scostamento % su anno 2023/1	+0,58%
Spese generali (16%)	€ 4,53784
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04538
Utili di impresa (10%)	€ 3,28993
Incidenza Manodopera al 6,73%	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,04538

Codice regionale:	TOS24_06.I05.111.047	
Voce:	111	+1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	047	5 G 1,5 mmq.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,33246</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,23%
Prezzo	€ 5,52822
Scostamento % su anno 2023/1	+2,23%
Spese generali (16%)	€ 0,69319
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00693
Utili di impresa (10%)	€ 0,50257
Incidenza Manodopera al <b>25,57%</b>	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00693

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I05.111.048</b>	
<b>Voce:</b>	111	+1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
<b>Articolo:</b>	048	5 G 2,5 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,77316</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,96%
Prezzo	€ 7,36656
Scostamento % su anno 2023/1	+1,96%
Spese generali (16%)	€ 0,92371
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00924
Utili di impresa (10%)	€ 0,66969
Incidenza Manodopera al <b>22,5%</b>	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00924

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I05.111.049</b>	
<b>Voce:</b>	111	+1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
<b>Articolo:</b>	049	5 G 4 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,55362</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,67%
Prezzo	€ 9,63842
Scostamento % su anno 2023/1	+1,67%
Spese generali (16%)	€ 1,20858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01209
Utili di impresa (10%)	€ 0,87622
Incidenza Manodopera al <b>19,22%</b>	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01209

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I05.111.050</b>	
<b>Voce:</b>	111	+1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.



Articolo: 050 5 G 6 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,01658
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,39%
Prezzo	€ 12,78115
Scostamento % su anno 2023/1	+1,39%
Spese generali (16%)	€ 1,60265
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01603
Utili di impresa (10%)	€ 1,16192
Incidenza Manodopera al 16,02%	€ 2,04708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01603

Codice regionale: TOS24\_06.I05.111.051  
Voce: 111

+1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 051 5 G 10 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,48254
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,98%
Prezzo	€ 19,75573
Scostamento % su anno 2023/1	+0,98%
Spese generali (16%)	€ 2,47721
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02477
Utili di impresa (10%)	€ 1,79598
Incidenza Manodopera al 11,35%	€ 2,24204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02477

Codice regionale: TOS24\_06.I05.111.052  
Voce: 111

+1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 052 5 G 16 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,48950
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,7%
Prezzo	€ 29,97260
Scostamento % su anno 2023/1	+0,7%
Spese generali (16%)	€ 3,75832
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03758
Utili di impresa (10%)	€ 2,72478
Incidenza Manodopera al 8,13%	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03758

Codice regionale: TOS24\_06.I05.111.053  
Voce: 111

+1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.



**Articolo:** 053 Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

5 G 25 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,23446</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,5%
Prezzo	€ 44,95917
Scostamento % su anno 2023/1	+0,5%
Spese generali (16%)	€ 5,63751
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05638
Utili di impresa (10%)	€ 4,08720
Incidenza Manodopera al <b>5,85%</b>	€ 2,63196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05638

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.111.059

**Voce:** 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

**Articolo:** 059 10 G 1,5 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,76362</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,62%
Prezzo	€ 9,90638
Scostamento % su anno 2023/1	+1,62%
Spese generali (16%)	€ 1,24218
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01242
Utili di impresa (10%)	€ 0,90058
Incidenza Manodopera al <b>18,7%</b>	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01242

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.130.001

**Voce:** 130 -21,25% su anno 2023/1 -21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

**Articolo:** 001 1 x 1,5 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,01582</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,1%
Prezzo	€ 1,29619
Scostamento % su anno 2023/1	-10,1%
Spese generali (16%)	€ 0,16253
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00163
Utili di impresa (10%)	€ 0,11784
Incidenza Manodopera al <b>48,88%</b>	€ 0,63362
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00163

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.130.002

**Voce:** 130 -21,25% su anno 2023/1 -21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016,



rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002

1 x 2,5 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,20692
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,94%
Prezzo	€ 1,54003
Scostamento % su anno 2023/1	-13,94%
Spese generali (16%)	€ 0,19311
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00193
Utili di impresa (10%)	€ 0,14000
Incidenza Manodopera al 41,14%	€ 0,63362
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00193

Codice regionale: TOS24\_06.I05.130.003

Voce: 130 -21,25% su anno 2023/1 -21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003

1 x 4 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,12604
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,44%
Prezzo	€ 2,71283
Scostamento % su anno 2023/1	+1,44%
Spese generali (16%)	€ 0,34017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00340
Utili di impresa (10%)	€ 0,24662
Incidenza Manodopera al 37,73%	€ 1,02354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00340

Codice regionale: TOS24\_06.I05.130.004

Voce: 130 -21,25% su anno 2023/1 -21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 004

1 x 6 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,17014
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,99%
Prezzo	€ 2,76910
Scostamento % su anno 2023/1	-17,99%
Spese generali (16%)	€ 0,34722
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00347
Utili di impresa (10%)	€ 0,25174
Incidenza Manodopera al 36,96%	€ 1,02354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00347

Codice regionale: TOS24\_06.I05.130.005

Voce: 130 -21,25% su anno 2023/1 -21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 005  
Condotto unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.  
1 x 10 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,43471</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,55%
Prezzo	€ 4,38269
Scostamento % su anno 2023/1	-19,55%
Spese generali (16%)	€ 0,54955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00550
Utili di impresa (10%)	€ 0,39843
Incidenza Manodopera al <b>32,25%</b>	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00550

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.130.006  
**Voce:** 130 -21,25% su anno 2023/1 -21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

**Articolo:** 006  
1 x 16 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,47956</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,3%
Prezzo	€ 5,71592
Scostamento % su anno 2023/1	-20,3%
Spese generali (16%)	€ 0,71673
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00717
Utili di impresa (10%)	€ 0,51963
Incidenza Manodopera al <b>28,99%</b>	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00717

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.130.007  
**Voce:** 130 -21,25% su anno 2023/1 -21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

**Articolo:** 007  
1 x 25 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,89811</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,39%
Prezzo	€ 7,52599
Scostamento % su anno 2023/1	-23,39%
Spese generali (16%)	€ 0,94370
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00944
Utili di impresa (10%)	€ 0,68418
Incidenza Manodopera al <b>22,02%</b>	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00944





Codice regionale:	TOS24_06.I05.130.008	
Voce:	130	-21,25% su anno 2023/1 -21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	008	1 x 35 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,75803
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,67%
Prezzo	€ 9,89924
Scostamento % su anno 2023/1	-23,67%
Spese generali (16%)	€ 1,24128
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01241
Utili di impresa (10%)	€ 0,89993
Incidenza Manodopera al 20,68%	€ 2,04708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01241

Codice regionale:	TOS24_06.I05.130.009	
Voce:	130	-21,25% su anno 2023/1 -21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	009	1 x 50 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,81214
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,56%
Prezzo	€ 13,79629
Scostamento % su anno 2023/1	-25,56%
Spese generali (16%)	€ 1,72994
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01730
Utili di impresa (10%)	€ 1,25421
Incidenza Manodopera al 16,25%	€ 2,24204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01730

Codice regionale:	TOS24_06.I05.130.010	
Voce:	130	-21,25% su anno 2023/1 -21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	010	1 x 70 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,05735
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,38%
Prezzo	€ 17,93718
Scostamento % su anno 2023/1	-26,38%
Spese generali (16%)	€ 2,24918
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02249
Utili di impresa (10%)	€ 1,63065
Incidenza Manodopera al 13,59%	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02249



Codice regionale:	TOS24_06.I05.130.011	
Voce:	130	-21,25% su anno 2023/1 -21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	011	1 x 95 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,51571
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,77%
Prezzo	€ 22,35004
Scostamento % su anno 2023/1	-26,77%
Spese generali (16%)	€ 2,80251
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02803
Utili di impresa (10%)	€ 2,03182
Incidenza Manodopera al 11,78%	€ 2,63196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02803

Codice regionale:	TOS24_06.I05.130.012	
Voce:	130	-21,25% su anno 2023/1 -21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	012	1 x 120 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,12067
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,48%
Prezzo	€ 28,22598
Scostamento % su anno 2023/1	-27,48%
Spese generali (16%)	€ 3,53931
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03539
Utili di impresa (10%)	€ 2,56600
Incidenza Manodopera al 10,02%	€ 2,82692
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03539

Codice regionale:	TOS24_06.I05.130.013	
Voce:	130	-21,25% su anno 2023/1 -21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo:	013	1 x 150 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,35773
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28%
Prezzo	€ 34,90847
Scostamento % su anno 2023/1	-28%
Spese generali (16%)	€ 4,37724
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04377
Utili di impresa (10%)	€ 3,17350
Incidenza Manodopera al 8,66%	€ 3,02188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,04377



**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.130.014 📌  
**Voce:** 130 -21,25% su anno 2023/1 -21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.  
**Articolo:** 014 1 x 185 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,21219</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,34%
Prezzo	€ 42,37875
Scostamento % su anno 2023/1	-28,34%
Spese generali (16%)	€ 5,31395
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05314
Utili di impresa (10%)	€ 3,85261
Incidenza Manodopera al <b>7,59%</b>	€ 3,21684
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05314

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.130.015 📌  
**Voce:** 130 -21,25% su anno 2023/1 -21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.  
**Articolo:** 015 1 x 240 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,96255</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,7%
Prezzo	€ 53,54422
Scostamento % su anno 2023/1	-28,7%
Spese generali (16%)	€ 6,71401
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06714
Utili di impresa (10%)	€ 4,86766
Incidenza Manodopera al <b>6,37%</b>	€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06714

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.131.001 📌  
**Voce:** 131 -16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.  
**Articolo:** 001 1 x 1,5 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,85412</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,3%
Prezzo	€ 1,08986
Scostamento % su anno 2023/1	+7,3%
Spese generali (16%)	€ 0,13666
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00137
Utili di impresa (10%)	€ 0,09908
Incidenza Manodopera al <b>58,14%</b>	€ 0,63362
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00137



Codice regionale:	TOS24_06.I05.131.002	
Voce:	131	-16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo:	002	1 x 2,5 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,20343
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,81%
Prezzo	€ 1,53558
Scostamento % su anno 2023/1	+8,81%
Spese generali (16%)	€ 0,19255
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00193
Utili di impresa (10%)	€ 0,13960
Incidenza Manodopera al 53,96%	€ 0,82858
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00193

Codice regionale:	TOS24_06.I05.131.003	
Voce:	131	-16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo:	003	1 x 4 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,61154
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,96%
Prezzo	€ 2,05633
Scostamento % su anno 2023/1	+8,96%
Spese generali (16%)	€ 0,25785
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00258
Utili di impresa (10%)	€ 0,18694
Incidenza Manodopera al 49,78%	€ 1,02354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00258

Codice regionale:	TOS24_06.I05.131.004	
Voce:	131	-16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo:	004	1 x 6 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,08580
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,44%
Prezzo	€ 2,66148
Scostamento % su anno 2023/1	+8,44%
Spese generali (16%)	€ 0,33373
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00334
Utili di impresa (10%)	€ 0,24195
Incidenza Manodopera al 45,78%	€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00334



Codice regionale:	TOS24_06.I05.131.005	
Voce:	131	-16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo:	005	1 x 10 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,86141
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,56%
Prezzo	€ 3,65116
Scostamento % su anno 2023/1	-18,56%
Spese generali (16%)	€ 0,45783
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00458
Utili di impresa (10%)	€ 0,33192
Incidenza Manodopera al 38,71%	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00458

Codice regionale:	TOS24_06.I05.131.006	
Voce:	131	-16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo:	006	1 x 16 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,92096
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,93%
Prezzo	€ 5,00314
Scostamento % su anno 2023/1	-20,93%
Spese generali (16%)	€ 0,62735
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00627
Utili di impresa (10%)	€ 0,45483
Incidenza Manodopera al 33,12%	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00627

Codice regionale:	TOS24_06.I05.131.007	
Voce:	131	-16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo:	007	1 x 25 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,35807
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,56%
Prezzo	€ 6,83690
Scostamento % su anno 2023/1	-23,56%
Spese generali (16%)	€ 0,85729
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00857
Utili di impresa (10%)	€ 0,62154
Incidenza Manodopera al 27,09%	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00857



Codice regionale:	TOS24_06.I05.131.008	
Voce:	131	-16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo:	008	1 x 35 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,93483
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,2%
Prezzo	€ 8,84884
Scostamento % su anno 2023/1	-25,2%
Spese generali (16%)	€ 1,10957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01110
Utili di impresa (10%)	€ 0,80444
Incidenza Manodopera al 23,13%	€ 2,04708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01110

Codice regionale:	TOS24_06.I05.131.009	
Voce:	131	-16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo:	009	1 x 50 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,18779
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,79%
Prezzo	€ 11,72362
Scostamento % su anno 2023/1	-26,79%
Spese generali (16%)	€ 1,47005
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01470
Utili di impresa (10%)	€ 1,06578
Incidenza Manodopera al 19,12%	€ 2,24204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01470

Codice regionale:	TOS24_06.I05.131.010	
Voce:	131	-16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo:	010	1 x 70 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,17575
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,05%
Prezzo	€ 15,53626
Scostamento % su anno 2023/1	-28,05%
Spese generali (16%)	€ 1,94812
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01948
Utili di impresa (10%)	€ 1,41239
Incidenza Manodopera al 15,69%	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01948

Codice regionale:	TOS24_06.I05.131.011	
-------------------	----------------------	--



<b>Voce:</b>	131	<b>-16,15%</b> su anno 2023/1 <b>-16,15%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
<b>Articolo:</b>	011	1 x 95 mmq.

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,14861</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-25,7%</b>
Prezzo	€ 20,60563
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-25,7%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,58378
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02584
Utili di impresa (10%)	€ 1,87324
Incidenza Manodopera al <b>12,77%</b>	€ 2,63196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02584

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I05.131.012</b>
<b>Voce:</b>	131 <b>-16,15%</b> su anno 2023/1 <b>-16,15%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
<b>Articolo:</b>	012 1 x 120 mmq.

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,21662</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-21,6%</b>
Prezzo	€ 27,07241
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-21,6%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,39466
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03395
Utili di impresa (10%)	€ 2,46113
Incidenza Manodopera al <b>10,44%</b>	€ 2,82692
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03395

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I05.131.013</b>
<b>Voce:</b>	131 <b>-16,15%</b> su anno 2023/1 <b>-16,15%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
<b>Articolo:</b>	013 1 x 150 mmq.

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,83708</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-29,02%</b>
Prezzo	€ 30,41611
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-29,02%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,81393
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03814
Utili di impresa (10%)	€ 2,76510
Incidenza Manodopera al <b>9,94%</b>	€ 3,02188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03814

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I05.131.014</b>
<b>Voce:</b>	131 <b>-16,15%</b> su anno 2023/1 <b>-16,15%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.







**Articolo:** 002  
Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.  
Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in polycarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,12889</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,97%
Prezzo	€ 99,69246
Scostamento % su anno 2023/1	+11,97%
Spese generali (16%)	€ 12,50062
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12501
Utili di impresa (10%)	€ 9,06295
Incidenza Manodopera al <b>27,51%</b>	€ 27,43015
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12501

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.132.004  
**Voce:** 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.  
**Articolo:** 004  
Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in polycarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,94696</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,67%
Prezzo	€ 63,73232
Scostamento % su anno 2023/1	+17,67%
Spese generali (16%)	€ 7,99151
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07992
Utili di impresa (10%)	€ 5,79385
Incidenza Manodopera al <b>24,66%</b>	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07992

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.132.005  
**Voce:** 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.  
**Articolo:** 005  
Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in polycarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,54696</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,45%
Prezzo	€ 68,32592
Scostamento % su anno 2023/1	+12,45%
Spese generali (16%)	€ 8,56751
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08568
Utili di impresa (10%)	€ 6,21145
Incidenza Manodopera al <b>23%</b>	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08568



Codice regionale:	TOS24_06.I05.132.006	
Voce:	132	+10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo:	006	Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in polycarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente incassata, il cavo FG160M16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera, di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,35090
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15%
Prezzo	€ 23,41574
Scostamento % su anno 2023/1	+15%
Spese generali (16%)	€ 2,93614
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02936
Utili di impresa (10%)	€ 2,12870
Incidenza Manodopera al	40,19%
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al	0,13%
	€ 0,02936

Codice regionale:	TOS24_06.I05.132.007	
Voce:	132	+10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo:	007	Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in polycarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il frutto, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA PORTAFRUTTO

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,94100
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,34%
Prezzo	€ 21,61672
Scostamento % su anno 2023/1	+2,34%
Spese generali (16%)	€ 2,71056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02711
Utili di impresa (10%)	€ 1,96516
Incidenza Manodopera al	43,53%
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al	0,13%
	€ 0,02711

Codice regionale:	TOS24_06.I05.132.008	
Voce:	132	+10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo:	008	Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in polycarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., le tubazioni corrugate. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SOTTOTRACCIA




Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,04980
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,27%
Prezzo	€ 20,47955
Scostamento % su anno 2023/1	+8,27%
Spese generali (16%)	€ 2,56797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02568
Utili di impresa (10%)	€ 1,86178
Incidenza Manodopera al	45,95%
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al	0,13%
	€ 0,02568

Codice regionale:	TOS24_06.I05.132.009	
Voce:	132	+10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco



Articolo:	009	e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO LUCE ENTRO CANALIZZAZIONI ESISTENTI	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,67490
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,51%
		Prezzo	€ 45,52117
		Scostamento % su anno 2023/1	+4,51%
		Spese generali (16%)	€ 5,70798
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05708
		Utili di impresa (10%)	€ 4,13829
Incidenza Manodopera al 34,52%	€ 15,71470		
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,05708		
Codice regionale:	TOS24_06.I05.132.010		
Voce:	132	+10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.	
Articolo:	010	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,50466
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,53%
		Prezzo	€ 87,41195
		Scostamento % su anno 2023/1	+11,53%
		Spese generali (16%)	€ 10,96075
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10961
		Utili di impresa (10%)	€ 7,94654
Incidenza Manodopera al 17,98%	€ 15,71470		
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10961		
Codice regionale:	TOS24_06.I05.132.020		
Voce:	132	+10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.	
Articolo:	020	Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU CANALA BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 74,41786
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,77%
		Prezzo	€ 94,95719
		Scostamento % su anno 2023/1	+1,77%
		Spese generali (16%)	€ 11,90686
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11907
		Utili di impresa (10%)	€ 8,63247
Incidenza Manodopera al 16,55%	€ 15,71470		
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11907		
Codice regionale:	TOS24_06.I05.132.021		
Voce:	132	+10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco	



Articolo:	021	e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC		
			Unità di misura	cad
			<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,41330</b>
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,29%
			Prezzo	€ 46,46337
			Scostamento % su anno 2023/1	+3,29%
			Spese generali (16%)	€ 5,82613
			Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05826
			Utili di impresa (10%)	€ 4,22394
			Incidenza Manodopera al <b>33,82%</b>	€ 15,71470
			Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05826
Codice regionale:	TOS24_06.I05.132.022 			
Voce:	132	+10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.		
Articolo:	022	Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU CANALETTA PVC A BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE		
			Unità di misura	cad
			<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,03017</b>
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,64%
			Prezzo	€ 186,33450
			Scostamento % su anno 2023/1	+1,64%
			Spese generali (16%)	€ 23,36483
			Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23365
			Utili di impresa (10%)	€ 16,93950
			Incidenza Manodopera al <b>14,72%</b>	€ 27,43015
			Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,23365
Codice regionale:	TOS24_06.I05.132.023 			
Voce:	132	+10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.		
Articolo:	023	Punto luce in vista in tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU TUBAZIONE PVC		
			Unità di misura	cad
			<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,07385</b>
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,96%
			Prezzo	€ 88,13824
			Scostamento % su anno 2023/1	+2,96%
			Spese generali (16%)	€ 11,05182
			Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11052
			Utili di impresa (10%)	€ 8,01257
			Incidenza Manodopera al <b>31,12%</b>	€ 27,43015
			Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11052
Codice regionale:	TOS24_06.I05.132.024 			
Voce:	132	+10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco		



Articolo:

024

e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.  
Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo FG17 di idonea sezione (min. 1,5 mmq.), delle placche dei morsetti; della cassetta di derivazione; la sostituzione della linea dorsale al quadro di piano o di zona. SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE

Unità di misura

cad

Prezzo senza S. G. e U. I.

€ 34,07520

Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1

+4,39%

Prezzo

€ 43,47995

Scostamento % su anno 2023/1

+4,39%

Spese generali (16%)

€ 5,45203

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)

€ 0,05452

Utili di impresa (10%)

€ 3,95272

Incidenza Manodopera al 32,46%

€ 14,11500

Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%

€ 0,05452

Codice regionale:

TOS24\_06.I05.132.030

Voce:

132

+10,49% su anno 2023/1

+10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo:

030

Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54, raggio di azione indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e regolazione soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac 50-60Hz. Carico max. 600W. Sono compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota parte della scatola di derivazione e il conduttore di alimentazione FG16OM16. Sono escluse le opere murarie.

Unità di misura

cad

Prezzo senza S. G. e U. I.

€ 204,04210

Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1

+104,08%

Prezzo

€ 260,35772

Scostamento % su anno 2023/1

+104,08%

Spese generali (16%)

€ 32,64674

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)

€ 0,32647

Utili di impresa (10%)

€ 23,66888

Incidenza Manodopera al 5,96%

€ 15,52650

Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%

€ 0,32647

Codice regionale:

TOS24\_06.I05.132.031

Voce:

132

+10,49% su anno 2023/1

+10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo:

031

Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Unità di misura

cad

Prezzo senza S. G. e U. I.

€ 52,34119

Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1

+2,68%

Prezzo

€ 66,78736

Scostamento % su anno 2023/1

+2,68%

Spese generali (16%)

€ 8,37459

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)

€ 0,08375

Utili di impresa (10%)

€ 6,07158

Incidenza Manodopera al 23,53%

€ 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%

€ 0,08375

Codice regionale:

TOS24\_06.I05.132.032

Voce:

132

+10,49% su anno 2023/1

+10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.



**Articolo:** 032 Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,82119</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,18%
Prezzo	€ 69,95184
Scostamento % su anno 2023/1	+5,18%
Spese generali (16%)	€ 8,77139
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08771
Utili di impresa (10%)	€ 6,35926
Incidenza Manodopera al <b>22,47%</b>	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08771

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.132.033

**Voce:** 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Articolo:** 033 Punto luce IP55 in vista in tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,53450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,34%
Prezzo	€ 125,73002
Scostamento % su anno 2023/1	-1,34%
Spese generali (16%)	€ 15,76552
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15766
Utili di impresa (10%)	€ 11,43000
Incidenza Manodopera al <b>21,82%</b>	€ 27,43015
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15766

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.132.034

**Voce:** 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Articolo:** 034 Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE INTERMEDIO SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 181,89474</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,15%
Prezzo	€ 232,09769
Scostamento % su anno 2023/1	+1,15%
Spese generali (16%)	€ 29,10316
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29103
Utili di impresa (10%)	€ 21,09979
Incidenza Manodopera al <b>16,87%</b>	€ 39,14560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,29103

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.132.035

**Voce:** 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Articolo:** 035 Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota



parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG70M1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON COMANDO DA QUADRO

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,53193</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,98%
Prezzo	€ 72,13474
Scostamento % su anno 2023/1	+2,98%
Spese generali (16%)	€ 9,04511
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09045
Utili di impresa (10%)	€ 6,55770
Incidenza Manodopera al <b>21,79%</b>	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09045

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.132.036

**Voce:** 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Articolo:** 036 Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,47649</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,34%
Prezzo	€ 47,82000
Scostamento % su anno 2023/1	+3,34%
Spese generali (16%)	€ 5,99624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05996
Utili di impresa (10%)	€ 4,34727
Incidenza Manodopera al <b>19,68%</b>	€ 9,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05996

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.132.037

**Voce:** 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Articolo:** 037 Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE E RELE' DA QUADRO

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,55069</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,44%
Prezzo	€ 152,54668
Scostamento % su anno 2023/1	+5,44%
Spese generali (16%)	€ 19,12811
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19128
Utili di impresa (10%)	€ 13,86788
Incidenza Manodopera al <b>10,3%</b>	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19128

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.132.038

**Voce:** 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Articolo:** 038 Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota



parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE LUMINOSO E RELE' DA QUADRO

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 203,35726</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,83%
Prezzo	€ 259,48386
Scostamento % su anno 2023/1	+5,83%
Spese generali (16%)	€ 32,53716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32537
Utili di impresa (10%)	€ 23,58944
Incidenza Manodopera al <b>6,06%</b>	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,32537

Codice regionale: TOS24\_06.I05.133.001

Voce: 133

Articolo: 001

+3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.  
Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq. ; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10A-250V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,98076</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,21%
Prezzo	€ 52,29145
Scostamento % su anno 2023/1	+5,21%
Spese generali (16%)	€ 6,55692
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06557
Utili di impresa (10%)	€ 4,75377
Incidenza Manodopera al <b>19,79%</b>	€ 10,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06557

Codice regionale: TOS24\_06.I05.133.002

Voce: 133

Articolo: 002

+3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.  
Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,83136</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,27%
Prezzo	€ 63,58482
Scostamento % su anno 2023/1	+8,27%
Spese generali (16%)	€ 7,97302
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07973
Utili di impresa (10%)	€ 5,78044
Incidenza Manodopera al <b>26,05%</b>	€ 16,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07973

Codice regionale: TOS24\_06.I05.133.003

Voce: 133


+3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.






**Articolo:** 003 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V bivalente

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,50766</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,87%
Prezzo	€ 54,23978
Scostamento % su anno 2023/1	+3,87%
Spese generali (16%)	€ 6,80123
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06801
Utili di impresa (10%)	€ 4,93089
Incidenza Manodopera al <b>20,65%</b>	€ 11,19790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06801

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.133.004   
**Voce:** 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.


**Articolo:** 004 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,92656</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,56%
Prezzo	€ 43,29029
Scostamento % su anno 2023/1	+1,56%
Spese generali (16%)	€ 5,42825
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05428
Utili di impresa (10%)	€ 3,93548
Incidenza Manodopera al <b>38,26%</b>	€ 16,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05428

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.133.005   
**Voce:** 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Articolo:** 005 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 6 mmq.; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,60018</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,67%
Prezzo	€ 59,46183
Scostamento % su anno 2023/1	-10,67%
Spese generali (16%)	€ 7,45603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07456
Utili di impresa (10%)	€ 5,40562
Incidenza Manodopera al <b>27,85%</b>	€ 16,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07456

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.133.006   
**Voce:** 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.




**Articolo:** 006 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq., la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,31466</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,35%
Prezzo	€ 52,71751
Scostamento % su anno 2023/1	-5,35%
Spese generali (16%)	€ 6,61035
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06610
Utili di impresa (10%)	€ 4,79250
Incidenza Manodopera al <b>31,42%</b>	€ 16,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06610

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.133.007   
**Voce:** 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.


**Articolo:** 007 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 6 mmq; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,95473</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,56%
Prezzo	€ 77,77824
Scostamento % su anno 2023/1	-16,56%
Spese generali (16%)	€ 9,75276
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09753
Utili di impresa (10%)	€ 7,07075
Incidenza Manodopera al <b>21,29%</b>	€ 16,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09753

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.133.008   
**Voce:** 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Articolo:** 008 Punti presa aggiunto tipo UNEL esclusa la linea dorsale. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,59470</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,19%
Prezzo	€ 54,35084
Scostamento % su anno 2023/1	+0,19%
Spese generali (16%)	€ 6,81515
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06815
Utili di impresa (10%)	€ 4,94099
Incidenza Manodopera al <b>28,91%</b>	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06815

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.133.009   
**Voce:** 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Articolo:** 009 Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo



FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10A-250V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,33396</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,51%
Prezzo	€ 93,57413
Scostamento % su anno 2023/1	-2,51%
Spese generali (16%)	€ 11,73343
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11733
Utili di impresa (10%)	€ 8,50674
Incidenza Manodopera al <b>11,06%</b>	€ 10,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11733

Codice regionale: TOS24\_06.I05.133.010

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 010 Punto presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in polycarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V tipo Unel

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,18456</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,13%
Prezzo	€ 104,86750
Scostamento % su anno 2023/1	-0,13%
Spese generali (16%)	€ 13,14953
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13150
Utili di impresa (10%)	€ 9,53341
Incidenza Manodopera al <b>15,79%</b>	€ 16,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13150

Codice regionale: TOS24\_06.I05.133.011

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 011 Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in polycarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V bivalente

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,66296</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,62%
Prezzo	€ 81,23393
Scostamento % su anno 2023/1	-4,62%
Spese generali (16%)	€ 10,18607
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10186
Utili di impresa (10%)	€ 7,38490
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10186

Codice regionale: TOS24\_06.I05.133.012

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.



**Articolo:** 012 Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10A-250V AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,45960</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,7%
Prezzo	€ 13,34645
Scostamento % su anno 2023/1	-1,7%
Spese generali (16%)	€ 1,67354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01674
Utili di impresa (10%)	€ 1,21331
Incidenza Manodopera al <b>37,96%</b>	€ 5,06660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01674

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.133.013

**Voce:** 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Articolo:** 013 Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,37960</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,06%
Prezzo	€ 18,34837
Scostamento % su anno 2023/1	+10,06%
Spese generali (16%)	€ 2,30074
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02301
Utili di impresa (10%)	€ 1,66803
Incidenza Manodopera al <b>27,61%</b>	€ 5,06660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02301

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.133.014

**Voce:** 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Articolo:** 014 Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,13960</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,77%
Prezzo	€ 14,21413
Scostamento % su anno 2023/1	-5,77%
Spese generali (16%)	€ 1,78234
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01782
Utili di impresa (10%)	€ 1,29219
Incidenza Manodopera al <b>35,64%</b>	€ 5,06660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01782

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.133.015

**Voce:** 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Articolo:** 015 Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,78800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,45%
Prezzo	€ 49,49349
Scostamento % su anno 2023/1	-2,45%
Spese generali (16%)	€ 6,20608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06206
Utili di impresa (10%)	€ 4,49941
Incidenza Manodopera al <b>33,46%</b>	€ 16,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06206

Codice regionale: TOS24\_06.I05.133.016

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 016 Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 6 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,37330</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,83%
Prezzo	€ 65,55233
Scostamento % su anno 2023/1	-10,83%
Spese generali (16%)	€ 8,21973
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08220
Utili di impresa (10%)	€ 5,95930
Incidenza Manodopera al <b>25,26%</b>	€ 16,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08220

Codice regionale: TOS24\_06.I05.133.017

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 017 Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,17610</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,66%
Prezzo	€ 58,92071
Scostamento % su anno 2023/1	-7,66%
Spese generali (16%)	€ 7,38818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07388
Utili di impresa (10%)	€ 5,35643
Incidenza Manodopera al <b>28,11%</b>	€ 16,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07388

Codice regionale: TOS24\_06.I05.133.018

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 018 Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 6 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,51985</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,02%
Prezzo	€ 81,05133
Scostamento % su anno 2023/1	-17,02%
Spese generali (16%)	€ 10,16318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10163
Utili di impresa (10%)	€ 7,36830
Incidenza Manodopera al <b>20,43%</b>	€ 16,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10163

Codice regionale: TOS24\_06.I05.133.019

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 019 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in polycarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq. e la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,92656</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,56%
Prezzo	€ 43,29029
Scostamento % su anno 2023/1	+1,56%
Spese generali (16%)	€ 5,42825
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05428
Utili di impresa (10%)	€ 3,93548
Incidenza Manodopera al <b>38,26%</b>	€ 16,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05428

Codice regionale: TOS24\_06.I05.133.020

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 020 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in polycarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq. e la tubazione in PVC autoestinguente, in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,77545</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,85%
Prezzo	€ 132,41747
Scostamento % su anno 2023/1	-2,85%
Spese generali (16%)	€ 16,60407
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16604
Utili di impresa (10%)	€ 12,03795
Incidenza Manodopera al <b>12,51%</b>	€ 16,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16604

Codice regionale: TOS24\_06.I05.133.021

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 021 Punto presa da incasso o a vista per centralino modulare su canalizzazioni esistenti. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in polycarbonato ed i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI SU CANALIZZAZIONI ESISTENTI (CENTRALINO ESCLUSO)



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,48400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,65%
Prezzo	€ 36,34558
Scostamento % su anno 2023/1	-9,65%
Spese generali (16%)	€ 4,55744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04557
Utili di impresa (10%)	€ 3,30414
Incidenza Manodopera al <b>45,57%</b>	€ 16,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04557

Codice regionale: TOS24\_06.I05.133.022

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 022 Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici di gruppo 2, grado di protezione IP65, così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.4 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere di Interruzione 4,5 KA - curva C, N.4 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG16OM16 di sezione minima 4 mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG17, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 421,83578</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,17%
Prezzo	€ 538,26245
Scostamento % su anno 2023/1	+22,17%
Spese generali (16%)	€ 67,49372
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,67494
Utili di impresa (10%)	€ 48,93295
Incidenza Manodopera al <b>8,74%</b>	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,67494

Codice regionale: TOS24\_06.I05.133.023

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 023 Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici di gruppo 2, grado di protezione IP 65, così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.6 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere di interruzione 4,5 KA - curva C, N. 6 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG16OM16 sezione minima 4 mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG17, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 527,85678</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,32%
Prezzo	€ 673,54525
Scostamento % su anno 2023/1	+23,32%
Spese generali (16%)	€ 84,45708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,84457
Utili di impresa (10%)	€ 61,23139
Incidenza Manodopera al <b>9,08%</b>	€ 61,16500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,84457

Codice regionale: TOS24\_06.I05.133.024

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 024 Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed



accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,58500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,38%
Prezzo	€ 16,05846
Scostamento % su anno 2023/1	-2,38%
Spese generali (16%)	€ 2,01360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02014
Utili di impresa (10%)	€ 1,45986
Incidenza Manodopera al <b>29,3%</b>	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02014

Codice regionale: TOS24\_06.I05.133.025

Voce: 133

Articolo: 025

+3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.  
Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,62500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,53%
Prezzo	€ 77,35750
Scostamento % su anno 2023/1	+2,53%
Spese generali (16%)	€ 9,70000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09700
Utili di impresa (10%)	€ 7,03250
Incidenza Manodopera al <b>6,08%</b>	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09700

Codice regionale: TOS24\_06.I05.133.026

Voce: 133

Articolo: 026

+3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.  
Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10 mA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,74500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-51,95%
Prezzo	€ 96,65062
Scostamento % su anno 2023/1	-51,95%
Spese generali (16%)	€ 12,11920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12119
Utili di impresa (10%)	€ 8,78642
Incidenza Manodopera al <b>4,87%</b>	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12119

Codice regionale: TOS24\_06.I05.133.027

Voce: 133


Articolo: 027

+3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.  
Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A






Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,73826</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,76%
Prezzo	€ 14,97802
Scostamento % su anno 2023/1	+2,76%
Spese generali (16%)	€ 1,87812
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01878
Utili di impresa (10%)	€ 1,36164
Incidenza Manodopera al <b>31,41%</b>	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01878

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.133.028** 

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 028 F.P.O centralino 12 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 143,40800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,04%
Prezzo	€ 182,98861
Scostamento % su anno 2023/1	+25,04%
Spese generali (16%)	€ 22,94528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22945
Utili di impresa (10%)	€ 16,63533
Incidenza Manodopera al <b>6,56%</b>	€ 12,01000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,22945

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.133.029** 

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 029 F.P.O di centralino 24 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 250,51800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,71%
Prezzo	€ 319,66097
Scostamento % su anno 2023/1	+26,71%
Spese generali (16%)	€ 40,08288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40083
Utili di impresa (10%)	€ 29,06009
Incidenza Manodopera al <b>5,26%</b>	€ 16,81400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,40083

Codice regionale: **TOS24\_06.I05.133.030** 

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 030 F.P.O di centralino 12 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature



modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 155,09200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+31,05%</b>
Prezzo	€ 197,89739
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+31,05%</b>
Spese generali (16%)	€ 24,81472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24815
Utili di impresa (10%)	€ 17,99067
Incidenza Manodopera al <b>8,5%</b>	€ 16,81400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,24815

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_06.I05.133.031

133

031

+3,13%

 su anno 2023/1

+3,13%

 su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

F.P.O di centralino 24 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E'inoltre compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 248,69800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+26,19%</b>
Prezzo	€ 317,33865
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+26,19%</b>
Spese generali (16%)	€ 39,79168
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,39792
Utili di impresa (10%)	€ 28,84897
Incidenza Manodopera al <b>7,57%</b>	€ 24,02000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,39792

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_06.I05.133.032

133

032

+3,13%

 su anno 2023/1

+3,13%

 su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,60500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+10,91%</b>
Prezzo	€ 111,78398
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+10,91%</b>
Spese generali (16%)	€ 14,01680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14017
Utili di impresa (10%)	€ 10,16218
Incidenza Manodopera al <b>5,37%</b>	€ 6,00500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14017

Codice regionale:

Voce:

TOS24\_06.I05.133.033

133

+3,13%

 su anno 2023/1

+3,13%

 su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.



**Articolo:** 033 Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,60500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,91%
Prezzo	€ 111,78398
Scostamento % su anno 2023/1	+10,91%
Spese generali (16%)	€ 14,01680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14017
Utili di impresa (10%)	€ 10,16218
Incidenza Manodopera al <b>5,37%</b>	€ 6,00500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14017

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.133.034

**Voce:** 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Articolo:** 034 Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,20600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,42%
Prezzo	€ 131,69086
Scostamento % su anno 2023/1	+10,42%
Spese generali (16%)	€ 16,51296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16513
Utili di impresa (10%)	€ 11,97190
Incidenza Manodopera al <b>5,47%</b>	€ 7,20600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16513

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.133.035

**Voce:** 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Articolo:** 035 Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 142,40600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,64%
Prezzo	€ 181,71006
Scostamento % su anno 2023/1	+14,64%
Spese generali (16%)	€ 22,78496
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22785
Utili di impresa (10%)	€ 16,51910
Incidenza Manodopera al <b>3,97%</b>	€ 7,20600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,22785

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.133.036

**Voce:** 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Articolo:** 036 Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,00600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,02%
Prezzo	€ 137,81566
Scostamento % su anno 2023/1	+10,02%
Spese generali (16%)	€ 17,28096
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17281
Utili di impresa (10%)	€ 12,52870
Incidenza Manodopera al <b>5,23%</b>	€ 7,20600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17281

Codice regionale: TOS24\_06.I05.133.037

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 037 Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,60600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,48%
Prezzo	€ 190,89726
Scostamento % su anno 2023/1	+15,48%
Spese generali (16%)	€ 23,93696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23937
Utili di impresa (10%)	€ 17,35430
Incidenza Manodopera al <b>3,77%</b>	€ 7,20600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,23937

Codice regionale: TOS24\_06.I05.133.038

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 038 Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 268,80600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,69%
Prezzo	€ 342,99646
Scostamento % su anno 2023/1	+21,69%
Spese generali (16%)	€ 43,00896
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,43009
Utili di impresa (10%)	€ 31,18150
Incidenza Manodopera al <b>2,1%</b>	€ 7,20600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,43009

Codice regionale: TOS24\_06.I05.133.080

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 080 Colonna monofacciale completa di accessori d'installazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 660,94514</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,49%
Prezzo	€ 843,36600
Scostamento % su anno 2023/1	+0,49%
Spese generali (16%)	€ 105,75122
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,05751
Utili di impresa (10%)	€ 76,66964
Incidenza Manodopera al <b>5,7%</b>	€ 48,04000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,05751

Codice regionale: TOS24\_06.I05.133.081

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 081 Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 221,57104</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,58%
Prezzo	€ 282,72465
Scostamento % su anno 2023/1	+0,58%
Spese generali (16%)	€ 35,45137
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,35451
Utili di impresa (10%)	€ 25,70224
Incidenza Manodopera al <b>6,8%</b>	€ 19,21600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,35451

Codice regionale: TOS24\_06.I05.133.082

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 082 Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 976,20820</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,33%
Prezzo	€ 1.245,64166
Scostamento % su anno 2023/1	+0,33%
Spese generali (16%)	€ 156,19331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,56193
Utili di impresa (10%)	€ 113,24015
Incidenza Manodopera al <b>3,86%</b>	€ 48,04000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,56193

Codice regionale: TOS24\_06.I05.133.083

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 083 Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 308,57916</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,42%
Prezzo	€ 393,74701
Scostamento % su anno 2023/1	+0,42%
Spese generali (16%)	€ 49,37267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,49373
Utili di impresa (10%)	€ 35,79518
Incidenza Manodopera al <b>4,88%</b>	€ 19,21600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,49373

**Codice regionale:** TOS24\_06.I05.133.084 📌  
**Voce:** 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.  
**Articolo:** 084 Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'installazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 199,86932</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,49%
Prezzo	€ 255,03325
Scostamento % su anno 2023/1	+0,49%
Spese generali (16%)	€ 31,97909
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31979
Utili di impresa (10%)	€ 23,18484
Incidenza Manodopera al <b>5,65%</b>	€ 14,41200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,31979

**Codice regionale:** TOS24\_06 +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** IMPIANTI TECNOLOGICI.  
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

**Codice regionale:** TOS24\_06.I06A  
**Capitolo:** IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA.  
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.  
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

**Codice regionale:** TOS24\_06.I06A.010.12000 📌  
**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna A PARETE ALTA compreso installazione, funzionante a gas refrigerante R410A, ad alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di collegamento e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:  
**Articolo:** 12000 potenza frigorifera fino a 2 kW


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.121,10000</b>
Prezzo	€ 1.430,52360
Spese generali (16%)	€ 179,37600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,02%)	€ 0,03588
Utili di impresa (10%)	€ 130,04760
Incidenza Manodopera al <b>6,58%</b>	€ 94,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al ---%	€ 0,03588

**Codice regionale:** TOS24\_06.I06A.010.12500 📌  
**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed




**Articolo:** 12500      UNA unità interna A PARETE ALTA compreso installazione, funzionante a gas refrigerante R410A, ad alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di collegamento e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne: potenza frigorifera fino a 2,5 kW


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.121,10000</b>
Prezzo	€ 1.430,52360
Spese generali (16%)	€ 179,37600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,02%)	€ 0,03588
Utili di impresa (10%)	€ 130,04760
Incidenza Manodopera al <b>6,58%</b>	€ 94,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al ---%	€ 0,03588

**Codice regionale:** TOS24\_06.I06A.010.13500   
**Voce:** 010      Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna A PARETE ALTA compreso installazione, funzionante a gas refrigerante R410A, ad alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di collegamento e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:  
**Articolo:** 13500      potenza frigorifera fino a 3,5 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.224,10000</b>
Prezzo	€ 1.561,95160
Spese generali (16%)	€ 195,85600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,02%)	€ 0,03917
Utili di impresa (10%)	€ 141,99560
Incidenza Manodopera al <b>6,02%</b>	€ 94,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al ---%	€ 0,03917

**Codice regionale:** TOS24\_06.I06A.010.15000   
**Voce:** 010      Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna A PARETE ALTA compreso installazione, funzionante a gas refrigerante R410A, ad alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di collegamento e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:  
**Articolo:** 15000      potenza frigorifera fino a 5 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.894,10000</b>
Prezzo	€ 2.416,87160
Spese generali (16%)	€ 303,05600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,02%)	€ 0,06061
Utili di impresa (10%)	€ 219,71560
Incidenza Manodopera al <b>3,89%</b>	€ 94,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al ---%	€ 0,06061

**Codice regionale:** TOS24\_06.I06A.010.16000   
**Voce:** 010      Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna A PARETE ALTA compreso installazione, funzionante a gas refrigerante R410A, ad alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di collegamento e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:  
**Articolo:** 16000      potenza frigorifera fino a 6 kW



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.512,10000</b>
Prezzo	€ 3.205,43960
Spese generali (16%)	€ 401,93600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,02%)	€ 0,08039
Utili di impresa (10%)	€ 291,40360
Incidenza Manodopera al <b>2,94%</b>	€ 94,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al ---%	€ 0,08039

**Codice regionale:** TOS24\_06.I06A.010.17500

**Voce:** 010 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna A PARETE ALTA compreso installazione, funzionante a gas refrigerante R410A, ad alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di collegamento e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:

**Articolo:** 17500 potenza frigorifera fino a 7,5 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.512,10000</b>
Prezzo	€ 3.205,43960
Spese generali (16%)	€ 401,93600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,02%)	€ 0,08039
Utili di impresa (10%)	€ 291,40360
Incidenza Manodopera al <b>2,94%</b>	€ 94,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al ---%	€ 0,08039

**Codice regionale:** TOS24\_06.I06A.050.12000

**Voce:** 050 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna A SOFFITTO compresa installazione, funzionante a gas refrigerante R410A, ad alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di collegamento e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:

**Articolo:** 12000 potenza frigorifera fino a 2 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.595,51000</b>
Prezzo	€ 3.311,87076
Spese generali (16%)	€ 415,28160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,02%)	€ 0,08306
Utili di impresa (10%)	€ 301,07916
Incidenza Manodopera al <b>3,13%</b>	€ 103,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al ---%	€ 0,08306

**Codice regionale:** TOS24\_06.I06A.050.13500

**Voce:** 050 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna A SOFFITTO compresa installazione, funzionante a gas refrigerante R410A, ad alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di collegamento e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:

**Articolo:** 13500 potenza frigorifera fino a 3,5 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.595,51000</b>
Prezzo	€ 3.311,87076
Spese generali (16%)	€ 415,28160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,02%)	€ 0,08306
Utili di impresa (10%)	€ 301,07916
Incidenza Manodopera al <b>3,13%</b>	€ 103,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al ---%	€ 0,08306





**Codice regionale:** TOS24\_06.I06A.050.15000 🏰  
**Voce:** 050 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna A SOFFITTO compresa installazione, funzionante a gas refrigerante R410A, ad alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di collegamento e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:  
**Articolo:** 15000 potenza frigorifera fino a 5 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.595,51000</b>
Prezzo	€ 3.311,87076
Spese generali (16%)	€ 415,28160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,02%)	€ 0,08306
Utili di impresa (10%)	€ 301,07916
Incidenza Manodopera al <b>3,13%</b>	€ 103,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al ---%	€ 0,08306

**Codice regionale:** TOS24\_06.I06A.300.14045 🏰  
**Voce:** 300 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo a pompa di calore, MULTISPLIT, con 2 unità interne a PARETE ALTA, funzionante con R410A, ad alimentazione monofase; escluse le tubazioni di collegamento e e le tubazioni di scarico condense:  
**Articolo:** 14045 potenza frigorifera fino a 4 kW, potenza termica fino a 4,5 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.324,15000</b>
Prezzo	€ 2.965,61540
Spese generali (16%)	€ 371,86400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,02%)	€ 0,07437
Utili di impresa (10%)	€ 269,60140
Incidenza Manodopera al <b>4,76%</b>	€ 141,15000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al ---%	€ 0,07437

**Codice regionale:** TOS24\_06.I06A.300.15570 🏰  
**Voce:** 300 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo a pompa di calore, MULTISPLIT, con 2 unità interne a PARETE ALTA, funzionante con R410A, ad alimentazione monofase; escluse le tubazioni di collegamento e e le tubazioni di scarico condense:  
**Articolo:** 15570 potenza frigorifera fino a 5,5 kW, potenza termica fino a 7 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.610,15000</b>
Prezzo	€ 3.330,55140
Spese generali (16%)	€ 417,62400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,02%)	€ 0,08352
Utili di impresa (10%)	€ 302,77740
Incidenza Manodopera al <b>4,24%</b>	€ 141,15000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al ---%	€ 0,08352

**Codice regionale:** TOS24\_06.I06A.400.15570 🏰  
**Voce:** 400 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo a pompa di calore, MULTISPLIT, con 3 unità interne a PARETE ALTA, funzionante con R410A, ad alimentazione monofase; escluse le tubazioni di collegamento e e le tubazioni di scarico condense:  
**Articolo:** 15570 potenza frigorifera fino a 5,5 kW, potenza termica fino a 7 kW



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.575,91250</b>
Prezzo	€ 4.562,86435
Spese generali (16%)	€ 572,14600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,02%)	€ 0,11443
Utili di impresa (10%)	€ 414,80585
Incidenza Manodopera al <b>3,35%</b>	€ 152,91250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al ---%	€ 0,11443

**Codice regionale:** TOS24\_06.I06A.500.17090 📌  
**Voce:** 500 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo a pompa di calore, MULTISPLIT, con 4 unità interne a PARETE ALTA, funzionante con R410A, ad alimentazione monofase; escluse le tubazioni di collegamento e e le tubazioni di scarico condense:  
**Articolo:** 17090 potenza frigorifera fino a 7 kW, potenza termica fino a 9 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.695,67500</b>
Prezzo	€ 5.991,68130
Spese generali (16%)	€ 751,30800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,02%)	€ 0,15026
Utili di impresa (10%)	€ 544,69830
Incidenza Manodopera al <b>2,75%</b>	€ 164,67500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al ---%	€ 0,15026

**Codice regionale:** TOS24\_06 +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** IMPIANTI TECNOLOGICI.  
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A  
**Capitolo:** IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.  
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.  
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.


**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.014.001 📌  
**Voce:** 014 Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  
**Articolo:** 001 spessore mm 5

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,31250</b>
Prezzo	€ 19,53875
Spese generali (16%)	€ 2,45000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04900
Utili di impresa (10%)	€ 1,77625
Incidenza Manodopera al <b>12,04%</b>	€ 2,35250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,04900


**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.014.002 📌  
**Voce:** 014 Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  
**Articolo:** 002 spessore mm 10




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,10300</b>
Prezzo	€ 25,65143
Spese generali (16%)	€ 3,21648
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06433
Utili di impresa (10%)	€ 2,33195
Incidenza Manodopera al <b>11,01%</b>	€ 2,82300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,06433

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.014.003   
**Voce:** 014 Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  
**Articolo:** 003 spessore mm 15

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,34950</b>
Prezzo	€ 36,17396
Spese generali (16%)	€ 4,53592
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09072
Utili di impresa (10%)	€ 3,28854
Incidenza Manodopera al <b>9,1%</b>	€ 3,29350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,09072

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.014.004   
**Voce:** 014 Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  
**Articolo:** 004 spessore mm 20

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,67300</b>
Prezzo	€ 46,79475
Spese generali (16%)	€ 5,86768
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11735
Utili di impresa (10%)	€ 4,25407
Incidenza Manodopera al <b>10,05%</b>	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,11735

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.014.005   
**Voce:** 014 Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  
**Articolo:** 005 spessore mm 25

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,98200</b>
Prezzo	€ 61,22503
Spese generali (16%)	€ 7,67712
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15354
Utili di impresa (10%)	€ 5,56591
Incidenza Manodopera al <b>9,22%</b>	€ 5,64600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,15354

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.053.001 



**Voce:** 053 Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase

**Articolo:** 001 Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 792,20000</b>
Prezzo	€ 1.010,84720
Spese generali (16%)	€ 126,75200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,53504
Utili di impresa (10%)	€ 91,89520
Incidenza Manodopera al <b>18,62%</b>	€ 188,20000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,53504

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.053.002

**Voce:** 053 Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase

**Articolo:** 002 Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.193,70000</b>
Prezzo	€ 1.523,16120
Spese generali (16%)	€ 190,99200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 3,81984
Utili di impresa (10%)	€ 138,46920
Incidenza Manodopera al <b>12,36%</b>	€ 188,20000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 3,81984

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.053.003

**Voce:** 053 Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase

**Articolo:** 003 Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.589,25000</b>
Prezzo	€ 2.027,88300
Spese generali (16%)	€ 254,28000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 5,08560
Utili di impresa (10%)	€ 184,35300
Incidenza Manodopera al <b>11,6%</b>	€ 235,25000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 5,08560


**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.053.004

**Voce:** 053 Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase


**Articolo:** 004 Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.701,80000</b>
Prezzo	€ 2.171,49680
Spese generali (16%)	€ 272,28800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 5,44576
Utili di impresa (10%)	€ 197,40880
Incidenza Manodopera al <b>13%</b>	€ 282,30000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 5,44576




Codice regionale: **TOS24\_06.I08A.053.005**   
Voce: 053 Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase  
Articolo: 005 Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.147,85000</b>
Prezzo	€ 2.740,65660
Spese generali (16%)	€ 343,65600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 6,87312
Utili di impresa (10%)	€ 249,15060
Incidenza Manodopera al <b>12,02%</b>	€ 329,35000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 6,87312

Codice regionale: **TOS24\_06.I08A.053.006**   
Voce: 053 Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase  
Articolo: 006 Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.194,90000</b>
Prezzo	€ 2.800,69240
Spese generali (16%)	€ 351,18400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 7,02368
Utili di impresa (10%)	€ 254,60840
Incidenza Manodopera al <b>13,44%</b>	€ 376,40000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 7,02368


Codice regionale: **TOS24\_06.I08A.054.001**   
Voce: 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco  
Articolo: 001 DN 100 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,42950</b>
Prezzo	€ 12,03204
Spese generali (16%)	€ 1,50872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03017
Utili di impresa (10%)	€ 1,09382
Incidenza Manodopera al <b>43,01%</b>	€ 5,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03017

Codice regionale: **TOS24\_06.I08A.054.002**   
Voce: 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco  
Articolo: 002 DN 125 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,03150</b>
Prezzo	€ 12,80019
Spese generali (16%)	€ 1,60504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03210
Utili di impresa (10%)	€ 1,16365
Incidenza Manodopera al <b>40,43%</b>	€ 5,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03210

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.054.003 

**Voce:** 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco

**Articolo:** 003 DN 150 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,69470</b>
Prezzo	€ 13,64644
Spese generali (16%)	€ 1,71115
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03422
Utili di impresa (10%)	€ 1,24059
Incidenza Manodopera al <b>37,93%</b>	€ 5,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03422

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.054.004 

**Voce:** 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco

**Articolo:** 004 DN 200 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,50070</b>
Prezzo	€ 15,95089
Spese generali (16%)	€ 2,00011
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04000
Utili di impresa (10%)	€ 1,45008
Incidenza Manodopera al <b>32,45%</b>	€ 5,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,04000

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.054.005 

**Voce:** 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco

**Articolo:** 005 DN 250 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,29760</b>
Prezzo	€ 18,24374
Spese generali (16%)	€ 2,28762
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04575
Utili di impresa (10%)	€ 1,65852
Incidenza Manodopera al <b>30,95%</b>	€ 5,64600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,04575

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.054.006 



**Voce:** 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco

**Articolo:** 006 DN 300 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,62400</b>
Prezzo	€ 21,21222
Spese generali (16%)	€ 2,65984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05320
Utili di impresa (10%)	€ 1,92838
Incidenza Manodopera al <b>26,62%</b>	€ 5,64600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05320

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.054.007

**Voce:** 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco

**Articolo:** 007 DN 100 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,92950</b>
Prezzo	€ 15,22204
Spese generali (16%)	€ 1,90872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03817
Utili di impresa (10%)	€ 1,38382
Incidenza Manodopera al <b>34%</b>	€ 5,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03817

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.054.008

**Voce:** 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco

**Articolo:** 008 DN 125 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,53150</b>
Prezzo	€ 15,99019
Spese generali (16%)	€ 2,00504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04010
Utili di impresa (10%)	€ 1,45365
Incidenza Manodopera al <b>32,37%</b>	€ 5,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,04010

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.054.009

**Voce:** 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco

**Articolo:** 009 DN 150 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,69470</b>
Prezzo	€ 17,47444
Spese generali (16%)	€ 2,19115
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04382
Utili di impresa (10%)	€ 1,58859
Incidenza Manodopera al <b>29,62%</b>	€ 5,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,04382



Codice regionale: TOS24\_06.I08A.054.010  
Voce: 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco  
Articolo: 010 DN 200 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,00070
Prezzo	€ 19,14089
Spese generali (16%)	€ 2,40011
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04800
Utili di impresa (10%)	€ 1,74008
Incidenza Manodopera al 27,04%	€ 5,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,04800

Codice regionale: TOS24\_06.I08A.054.011  
Voce: 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco  
Articolo: 011 DN 250 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,79760
Prezzo	€ 22,70974
Spese generali (16%)	€ 2,84762
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05695
Utili di impresa (10%)	€ 2,06452
Incidenza Manodopera al 24,86%	€ 5,64600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,05695

Codice regionale: TOS24\_06.I08A.054.012  
Voce: 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco  
Articolo: 012 DN 300 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio


Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,12400
Prezzo	€ 28,23022
Spese generali (16%)	€ 3,53984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07080
Utili di impresa (10%)	€ 2,56638
Incidenza Manodopera al 20%	€ 5,64600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,07080

Codice regionale: TOS24\_06.I08A.055.001  
Voce: 055 Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete  
Articolo: 001 con condotti circolari spirodali in acciaio zincato a parete semplice DN150







Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,95283</b>
Prezzo	€ 11,42381
Spese generali (16%)	€ 1,43245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02865
Utili di impresa (10%)	€ 1,03853
Incidenza Manodopera al <b>20,59%</b>	€ 2,35250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02865

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.055.002   
**Voce:** 055 Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete  
**Articolo:** 002 con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,20547</b>
Prezzo	€ 10,47019
Spese generali (16%)	€ 1,31288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02626
Utili di impresa (10%)	€ 0,95184
Incidenza Manodopera al <b>17,97%</b>	€ 1,88200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02626

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.064.001   
**Voce:** 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.  
**Articolo:** 001 elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,77324</b>
Prezzo	€ 78,82266
Spese generali (16%)	€ 9,88372
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19767
Utili di impresa (10%)	€ 7,16570
Incidenza Manodopera al <b>27,21%</b>	€ 21,44560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,19767

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.064.002   
**Voce:** 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.  
**Articolo:** 002 elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 300 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,60246</b>
Prezzo	€ 91,36474
Spese generali (16%)	€ 11,45639
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,22913
Utili di impresa (10%)	€ 8,30589
Incidenza Manodopera al <b>23,47%</b>	€ 21,44560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,22913

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.064.003</b>	
<b>Voce:</b>	064	Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
<b>Articolo:</b>	003	elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,79904</b>
Prezzo	€ 100,54758
Spese generali (16%)	€ 12,60785
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25216
Utili di impresa (10%)	€ 9,14069
Incidenza Manodopera al <b>21,33%</b>	€ 21,44560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,25216

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.064.004</b>	
<b>Voce:</b>	064	Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
<b>Articolo:</b>	004	elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,43296</b>
Prezzo	€ 115,39245
Spese generali (16%)	€ 14,46927
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,28939
Utili di impresa (10%)	€ 10,49022
Incidenza Manodopera al <b>21,12%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,28939

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.064.005</b>	
<b>Voce:</b>	064	Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
<b>Articolo:</b>	005	elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 600 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,65531</b>
Prezzo	€ 125,88418
Spese generali (16%)	€ 15,78485
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,31570
Utili di impresa (10%)	€ 11,44402
Incidenza Manodopera al <b>19,36%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,31570

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.064.006</b>	
<b>Voce:</b>	064	Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
<b>Articolo:</b>	006	curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,08716</b>
Prezzo	€ 63,91122
Spese generali (16%)	€ 8,01395
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16028
Utili di impresa (10%)	€ 5,81011
Incidenza Manodopera al <b>38,13%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,16028

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.064.007</b>	
<b>Voce:</b>	064	Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
<b>Articolo:</b>	007	curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,18220</b>
Prezzo	€ 71,68849
Spese generali (16%)	€ 8,98915
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17978
Utili di impresa (10%)	€ 6,51714
Incidenza Manodopera al <b>33,99%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,17978

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.064.008</b>	
<b>Voce:</b>	064	Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
<b>Articolo:</b>	008	curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,89713</b>
Prezzo	€ 82,80874
Spese generali (16%)	€ 10,38354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20767
Utili di impresa (10%)	€ 7,52807
Incidenza Manodopera al <b>29,43%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,20767

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.064.009</b>	
<b>Voce:</b>	064	Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
<b>Articolo:</b>	009	curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,38310</b>
Prezzo	€ 87,25684
Spese generali (16%)	€ 10,94130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21883
Utili di impresa (10%)	€ 7,93244
Incidenza Manodopera al <b>27,93%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,21883

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.064.010</b>	
<b>Voce:</b>	064	Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
<b>Articolo:</b>	010	curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,61206</b>
Prezzo	€ 93,92899
Spese generali (16%)	€ 11,77793
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,23556
Utili di impresa (10%)	€ 8,53900
Incidenza Manodopera al <b>25,95%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,23556

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.064.011</b>	
<b>Voce:</b>	064	Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
<b>Articolo:</b>	011	curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,74598</b>
Prezzo	€ 92,82387
Spese generali (16%)	€ 11,63936
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,23279
Utili di impresa (10%)	€ 8,43853
Incidenza Manodopera al <b>26,25%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,23279

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.064.012</b>	
<b>Voce:</b>	064	Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
<b>Articolo:</b>	012	curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,81296</b>
Prezzo	€ 109,49733
Spese generali (16%)	€ 13,73007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27460
Utili di impresa (10%)	€ 9,95430
Incidenza Manodopera al <b>22,26%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,27460

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.064.013</b>	
<b>Voce:</b>	064	Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
<b>Articolo:</b>	013	curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,24282</b>
Prezzo	€ 131,73784
Spese generali (16%)	€ 16,51885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,33038
Utili di impresa (10%)	€ 11,97617
Incidenza Manodopera al <b>18,5%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,33038

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.064.014</b>	
<b>Voce:</b>	064	Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
<b>Articolo:</b>	014	curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 105,86272
Prezzo	€ 135,08084
Spese generali (16%)	€ 16,93804
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,33876
Utili di impresa (10%)	€ 12,28008
Incidenza Manodopera al 18,04%	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,33876

Codice regionale:	TOS24_06.I08A.064.015	
Voce:	064	Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
Articolo:	015	curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 111,95775
Prezzo	€ 142,85809
Spese generali (16%)	€ 17,91324
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,35826
Utili di impresa (10%)	€ 12,98710
Incidenza Manodopera al 17,06%	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,35826

Codice regionale:	TOS24_06.I08A.064.016	
Voce:	064	Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
Articolo:	016	Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 83,00903
Prezzo	€ 105,91952
Spese generali (16%)	€ 13,28144
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26563
Utili di impresa (10%)	€ 9,62905
Incidenza Manodopera al 23,01%	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,26563

Codice regionale:	TOS24_06.I08A.064.017	
Voce:	064	Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
Articolo:	017	Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,11973</b>
Prezzo	€ 132,85678
Spese generali (16%)	€ 16,65916
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,33318
Utili di impresa (10%)	€ 12,07789
Incidenza Manodopera al <b>18,34%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,33318

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_06.I08A.064.018  
064

Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo:

018

Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 203,03689</b>
Prezzo	€ 259,07507
Spese generali (16%)	€ 32,48590
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,64972
Utili di impresa (10%)	€ 23,55228
Incidenza Manodopera al <b>9,41%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,64972

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_06.I08A.064.019  
064

Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo:

019

Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 221,76587</b>
Prezzo	€ 282,97325
Spese generali (16%)	€ 35,48254
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,70965
Utili di impresa (10%)	€ 25,72484
Incidenza Manodopera al <b>8,61%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,70965

Codice regionale:  
Voce:


TOS24\_06.I08A.064.020  
064

Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.



**Articolo:** 020 Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 250,96359</b>
Prezzo	€ 320,22954
Spese generali (16%)	€ 40,15417
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,80308
Utili di impresa (10%)	€ 29,11178
Incidenza Manodopera al <b>7,61%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,80308

**Codice regionale:** **TOS24\_06.I08A.064.021** 

**Voce:** 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

**Articolo:** 021 Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 277,54142</b>
Prezzo	€ 354,14286
Spese generali (16%)	€ 44,40663
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,88813
Utili di impresa (10%)	€ 32,19481
Incidenza Manodopera al <b>6,88%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,88813

**Codice regionale:** **TOS24\_06.I08A.064.022** 

**Voce:** 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

**Articolo:** 022 Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 307,17219</b>
Prezzo	€ 391,95171
Spese generali (16%)	€ 49,14755
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,98295
Utili di impresa (10%)	€ 35,63197
Incidenza Manodopera al <b>6,22%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,98295

**Codice regionale:** **TOS24\_06.I08A.064.023** 

**Voce:** 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa,






resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.


**Articolo:** 023 Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,40931</b>
Prezzo	€ 199,57828
Spese generali (16%)	€ 25,02549
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,50051
Utili di impresa (10%)	€ 18,14348
Incidenza Manodopera al <b>12,21%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,50051

**Codice regionale:** **TOS24\_06.I08A.064.024**   
**Voce:** 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.


**Articolo:** 024 Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 168,61021</b>
Prezzo	€ 215,14662
Spese generali (16%)	€ 26,97763
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,53955
Utili di impresa (10%)	€ 19,55878
Incidenza Manodopera al <b>11,33%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,53955

**Codice regionale:** **TOS24\_06.I08A.064.025**   
**Voce:** 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

**Articolo:** 025 Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,29709</b>
Prezzo	€ 235,16308
Spese generali (16%)	€ 29,48753
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,58975
Utili di impresa (10%)	€ 21,37846
Incidenza Manodopera al <b>10,36%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,58975


**Codice regionale:** **TOS24\_06.I08A.064.026**   
**Voce:** 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta



densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

**Articolo:** 026 Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 201,29391</b>
Prezzo	€ 256,85103
Spese generali (16%)	€ 32,20703
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,64414
Utili di impresa (10%)	€ 23,35009
Incidenza Manodopera al <b>9,49%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,64414

**Codice regionale:** **TOS24\_06.I08A.064.027** 

**Voce:** 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

**Articolo:** 027 Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 217,41382</b>
Prezzo	€ 277,42003
Spese generali (16%)	€ 34,78621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,69572
Utili di impresa (10%)	€ 25,22000
Incidenza Manodopera al <b>8,78%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,69572

**Codice regionale:** **TOS24\_06.I08A.064.028** 

**Voce:** 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

**Articolo:** 028 Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 208,69889</b>
Prezzo	€ 266,29978
Spese generali (16%)	€ 33,39182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,66784
Utili di impresa (10%)	€ 24,20907
Incidenza Manodopera al <b>9,15%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,66784



<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.064.029</b>	
<b>Voce:</b>	064	Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
<b>Articolo:</b>	029	Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 224,38576</b>
Prezzo	€ 286,31623
Spese generali (16%)	€ 35,90172
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,71803
Utili di impresa (10%)	€ 26,02875
Incidenza Manodopera al <b>8,51%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,71803


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.064.030</b>	
<b>Voce:</b>	064	Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
<b>Articolo:</b>	030	Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 244,42469</b>
Prezzo	€ 311,88590
Spese generali (16%)	€ 39,10795
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,78216
Utili di impresa (10%)	€ 28,35326
Incidenza Manodopera al <b>7,81%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,78216

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.064.031</b>	
<b>Voce:</b>	064	Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
<b>Articolo:</b>	031	Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 266,65047</b>
Prezzo	€ 340,24601
Spese generali (16%)	€ 42,66408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,85328
Utili di impresa (10%)	€ 30,93146
Incidenza Manodopera al <b>7,16%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,85328



**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.064.032   
**Voce:** 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.


**Articolo:** 032 Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 287,13326</b>
Prezzo	€ 366,38204
Spese generali (16%)	€ 45,94132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,91883
Utili di impresa (10%)	€ 33,30746
Incidenza Manodopera al <b>6,65%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,91883

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.064.033   
**Voce:** 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

**Articolo:** 033 Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 155,97627</b>
Prezzo	€ 199,02572
Spese generali (16%)	€ 24,95620
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,49912
Utili di impresa (10%)	€ 18,09325
Incidenza Manodopera al <b>12,24%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,49912

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.064.034   
**Voce:** 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

**Articolo:** 034 Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 171,21928</b>
Prezzo	€ 218,47580
Spese generali (16%)	€ 27,39508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,54790
Utili di impresa (10%)	€ 19,86144
Incidenza Manodopera al <b>11,15%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,54790

Codice regionale: **TOS24\_06.I08A.064.035**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 035 Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,39212</b>
Prezzo	€ 242,94035
Spese generali (16%)	€ 30,46274
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,60925
Utili di impresa (10%)	€ 22,08549
Incidenza Manodopera al <b>10,03%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,60925

Codice regionale: **TOS24\_06.I08A.064.036**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 036 Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 212,61790</b>
Prezzo	€ 271,30044
Spese generali (16%)	€ 34,01886
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,68038
Utili di impresa (10%)	€ 24,66368
Incidenza Manodopera al <b>8,98%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,68038

Codice regionale: **TOS24\_06.I08A.064.037**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 037 Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in



alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 234,84368</b>
Prezzo	€ 299,66054
Spese generali (16%)	€ 37,57499
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,75150
Utili di impresa (10%)	€ 27,24187
Incidenza Manodopera al <b>8,13%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,75150

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.064.038</b>	
<b>Voce:</b>	064	Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
<b>Articolo:</b>	038	Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 208,69889</b>
Prezzo	€ 266,29978
Spese generali (16%)	€ 33,39182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,66784
Utili di impresa (10%)	€ 24,20907
Incidenza Manodopera al <b>9,15%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,66784

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.064.039</b>	
<b>Voce:</b>	064	Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
<b>Articolo:</b>	039	Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 229,18168</b>
Prezzo	€ 292,43583
Spese generali (16%)	€ 36,66907
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,73338
Utili di impresa (10%)	€ 26,58508
Incidenza Manodopera al <b>8,33%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,73338


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.064.040</b>	
<b>Voce:</b>	064	Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una



altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.


**Articolo:** 040 Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 256,19255</b>
Prezzo	€ 326,90170
Spese generali (16%)	€ 40,99081
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,81982
Utili di impresa (10%)	€ 29,71834
Incidenza Manodopera al <b>7,45%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,81982

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.064.041   
**Voce:** 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.


**Articolo:** 041 Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 286,70022</b>
Prezzo	€ 365,82949
Spese generali (16%)	€ 45,87204
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,91744
Utili di impresa (10%)	€ 33,25723
Incidenza Manodopera al <b>6,66%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,91744

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.064.042   
**Voce:** 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

**Articolo:** 042 Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 318,07397</b>
Prezzo	€ 405,86239
Spese generali (16%)	€ 50,89184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,01784
Utili di impresa (10%)	€ 36,89658
Incidenza Manodopera al <b>6%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,01784


**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.064.043   
**Voce:** 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio



goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.


**Articolo:** 043 tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 200 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,71779</b>
Prezzo	€ 3,46790
Spese generali (16%)	€ 0,43485
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00870
Utili di impresa (10%)	€ 0,31526
Incidenza Manodopera al <b>28,11%</b>	€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00870

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.064.044   
**Voce:** 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

**Articolo:** 044 tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 300 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,59469</b>
Prezzo	€ 4,58682
Spese generali (16%)	€ 0,57515
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01150
Utili di impresa (10%)	€ 0,41698
Incidenza Manodopera al <b>21,25%</b>	€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01150

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.064.045   
**Voce:** 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

**Articolo:** 045 tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 400 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,90464</b>
Prezzo	€ 6,25832
Spese generali (16%)	€ 0,78474
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01569
Utili di impresa (10%)	€ 0,56894
Incidenza Manodopera al <b>15,58%</b>	€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01569

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.064.046 





<b>Voce:</b>	064	Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
<b>Articolo:</b>	046	tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 500 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,64762</b>
Prezzo	€ 8,48236
Spese generali (16%)	€ 1,06362
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02127
Utili di impresa (10%)	€ 0,77112
Incidenza Manodopera al <b>11,49%</b>	€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02127

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.064.047</b>	
<b>Voce:</b>	064	Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
<b>Articolo:</b>	047	tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 600 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,82365</b>
Prezzo	€ 11,25897
Spese generali (16%)	€ 1,41178
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02824
Utili di impresa (10%)	€ 1,02354
Incidenza Manodopera al <b>8,66%</b>	€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02824

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.066.001</b>	
<b>Voce:</b>	066	Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
<b>Articolo:</b>	001	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 200 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,22280</b>
Prezzo	€ 56,42830
Spese generali (16%)	€ 7,07565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14151
Utili di impresa (10%)	€ 5,12985
Incidenza Manodopera al <b>19%</b>	€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,14151

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.066.002</b>	
<b>Voce:</b>	066	Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio




**Articolo:** 002 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,22280</b>
Prezzo	€ 62,80830
Spese generali (16%)	€ 7,87565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15751
Utili di impresa (10%)	€ 5,70985
Incidenza Manodopera al <b>17,07%</b>	€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,15751

**Codice regionale:** **TOS24\_06.I08A.066.003**   
**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio


**Articolo:** 003 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,22280</b>
Prezzo	€ 69,18830
Spese generali (16%)	€ 8,67565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17351
Utili di impresa (10%)	€ 6,28985
Incidenza Manodopera al <b>15,5%</b>	€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,17351

**Codice regionale:** **TOS24\_06.I08A.066.004**   
**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

**Articolo:** 004 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 500 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,72280</b>
Prezzo	€ 76,20630
Spese generali (16%)	€ 9,55565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19111
Utili di impresa (10%)	€ 6,92785
Incidenza Manodopera al <b>14,07%</b>	€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,19111

**Codice regionale:** **TOS24\_06.I08A.066.005**   
**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

**Articolo:** 005 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 600 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,22280</b>
Prezzo	€ 85,77630
Spese generali (16%)	€ 10,75565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21511
Utili di impresa (10%)	€ 7,79785
Incidenza Manodopera al <b>12,5%</b>	€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,21511

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.006 

**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

**Articolo:** 006 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 800 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,22280</b>
Prezzo	€ 104,91630
Spese generali (16%)	€ 13,15565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26311
Utili di impresa (10%)	€ 9,53785
Incidenza Manodopera al <b>10,22%</b>	€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,26311

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.007 

**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

**Articolo:** 007 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,39324</b>
Prezzo	€ 52,81778
Spese generali (16%)	€ 6,62292
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13246
Utili di impresa (10%)	€ 4,80162
Incidenza Manodopera al <b>25,84%</b>	€ 13,64720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,13246


**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.008 

**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio


**Articolo:** 008 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 300 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,14720</b>
Prezzo	€ 75,47183
Spese generali (16%)	€ 9,46355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18927
Utili di impresa (10%)	€ 6,86108
Incidenza Manodopera al <b>18,08%</b>	€ 13,64720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,18927

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.009   
**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio  
**Articolo:** 009 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,64720</b>
Prezzo	€ 83,76583
Spese generali (16%)	€ 10,50355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21007
Utili di impresa (10%)	€ 7,61508
Incidenza Manodopera al <b>16,29%</b>	€ 13,64720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,21007

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.010   
**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio  
**Articolo:** 010 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,14720</b>
Prezzo	€ 92,05983
Spese generali (16%)	€ 11,54355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,23087
Utili di impresa (10%)	€ 8,36908
Incidenza Manodopera al <b>14,82%</b>	€ 13,64720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,23087

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.011   
**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio  
**Articolo:** 011 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 600 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,14720</b>
Prezzo	€ 103,54383
Spese generali (16%)	€ 12,98355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25967
Utili di impresa (10%)	€ 9,41308
Incidenza Manodopera al <b>13,18%</b>	€ 13,64720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,25967

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.066.012</b>	
<b>Voce:</b>	066	Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
<b>Articolo:</b>	012	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 800 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,14720</b>
Prezzo	€ 127,78783
Spese generali (16%)	€ 16,02355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,32047
Utili di impresa (10%)	€ 11,61708
Incidenza Manodopera al <b>10,68%</b>	€ 13,64720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,32047


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.066.013</b>	
<b>Voce:</b>	066	Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
<b>Articolo:</b>	013	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,04640</b>
Prezzo	€ 85,55120
Spese generali (16%)	€ 10,72742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21455
Utili di impresa (10%)	€ 7,77738
Incidenza Manodopera al <b>20,51%</b>	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,21455

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.066.015</b>	
<b>Voce:</b>	066	Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
<b>Articolo:</b>	015	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 400 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,54640</b>
Prezzo	€ 98,94920
Spese generali (16%)	€ 12,40742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24815
Utili di impresa (10%)	€ 8,99538
Incidenza Manodopera al <b>17,73%</b>	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,24815

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.016 

**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

**Articolo:** 016 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 500 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,54640</b>
Prezzo	€ 110,43320
Spese generali (16%)	€ 13,84742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27695
Utili di impresa (10%)	€ 10,03938
Incidenza Manodopera al <b>15,89%</b>	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,27695

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.017 

**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

**Articolo:** 017 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,04640</b>
Prezzo	€ 123,83120
Spese generali (16%)	€ 15,52742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,31055
Utili di impresa (10%)	€ 11,25738
Incidenza Manodopera al <b>14,17%</b>	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,31055


**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.018 

**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

**Articolo:** 018 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 800 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,04640</b>
Prezzo	€ 151,90320
Spese generali (16%)	€ 19,04742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,38095
Utili di impresa (10%)	€ 13,80938
Incidenza Manodopera al <b>11,55%</b>	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,38095

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.020 

**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

**Articolo:** 020 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 300 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,47080</b>
Prezzo	€ 112,88874
Spese generali (16%)	€ 14,15533
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,28311
Utili di impresa (10%)	€ 10,26261
Incidenza Manodopera al <b>18,13%</b>	€ 20,47080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,28311

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.022 

**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

**Articolo:** 022 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,47080</b>
Prezzo	€ 124,37274
Spese generali (16%)	€ 15,59533
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,31191
Utili di impresa (10%)	€ 11,30661
Incidenza Manodopera al <b>16,46%</b>	€ 20,47080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,31191


**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.023 

**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

**Articolo:** 023 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 600 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,97080</b>
Prezzo	€ 139,04674
Spese generali (16%)	€ 17,43533
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,34871
Utili di impresa (10%)	€ 12,64061
Incidenza Manodopera al <b>14,72%</b>	€ 20,47080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,34871

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.024 

**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

**Articolo:** 024 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 800 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 133,97080</b>
Prezzo	€ 170,94674
Spese generali (16%)	€ 21,43533
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,42871
Utili di impresa (10%)	€ 15,54061
Incidenza Manodopera al <b>11,97%</b>	€ 20,47080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,42871

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.025 

**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

**Articolo:** 025 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,39520</b>
Prezzo	€ 111,51627
Spese generali (16%)	€ 13,98323
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27966
Utili di impresa (10%)	€ 10,13784
Incidenza Manodopera al <b>20,98%</b>	€ 23,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,27966

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.026 


**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

**Articolo:** 026 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 300 mm






Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,89520</b>
Prezzo	€ 128,74227
Spese generali (16%)	€ 16,14323
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,32286
Utili di impresa (10%)	€ 11,70384
Incidenza Manodopera al <b>18,17%</b>	€ 23,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,32286

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.027 

**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

**Articolo:** 027 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 400 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 114,89520</b>
Prezzo	€ 146,60627
Spese generali (16%)	€ 18,38323
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,36766
Utili di impresa (10%)	€ 13,32784
Incidenza Manodopera al <b>15,96%</b>	€ 23,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,36766

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.028 

**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

**Articolo:** 028 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,89520</b>
Prezzo	€ 152,98627
Spese generali (16%)	€ 19,18323
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,38366
Utili di impresa (10%)	€ 13,90784
Incidenza Manodopera al <b>15,29%</b>	€ 23,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,38366


**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.029 

**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

**Articolo:** 029 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 600 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,39520</b>
Prezzo	€ 165,10827
Spese generali (16%)	€ 20,70323
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,41406
Utili di impresa (10%)	€ 15,00984
Incidenza Manodopera al <b>14,17%</b>	€ 23,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,41406

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.030 

**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

**Articolo:** 030 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,89520</b>
Prezzo	€ 204,02627
Spese generali (16%)	€ 25,58323
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,51166
Utili di impresa (10%)	€ 18,54784
Incidenza Manodopera al <b>11,47%</b>	€ 23,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,51166

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.031 

**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

**Articolo:** 031 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,60584</b>
Prezzo	€ 99,02505
Spese generali (16%)	€ 12,41693
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24834
Utili di impresa (10%)	€ 9,00228
Incidenza Manodopera al <b>24,61%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,24834


**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.032 

**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

**Articolo:** 032 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 300 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 122,87000</b>
Prezzo	€ 156,78212
Spese generali (16%)	€ 19,65920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,39318
Utili di impresa (10%)	€ 14,25292
Incidenza Manodopera al <b>15,54%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,39318

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.033 

**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

**Articolo:** 033 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 400 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,87000</b>
Prezzo	€ 179,75012
Spese generali (16%)	€ 22,53920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,45078
Utili di impresa (10%)	€ 16,34092
Incidenza Manodopera al <b>13,56%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,45078

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.034 

**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

**Articolo:** 034 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 155,37000</b>
Prezzo	€ 198,25212
Spese generali (16%)	€ 24,85920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,49718
Utili di impresa (10%)	€ 18,02292
Incidenza Manodopera al <b>12,29%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,49718


**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.035 

**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

**Articolo:** 035 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 600 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 194,24150</b>
Prezzo	€ 247,85215
Spese generali (16%)	€ 31,07864
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,62157
Utili di impresa (10%)	€ 22,53201
Incidenza Manodopera al <b>9,83%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,62157

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.036 

**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

**Articolo:** 036 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 800 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 189,37000</b>
Prezzo	€ 241,63612
Spese generali (16%)	€ 30,29920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,60598
Utili di impresa (10%)	€ 21,96692
Incidenza Manodopera al <b>10,09%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,60598

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.038 

**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

**Articolo:** 038 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,14720</b>
Prezzo	€ 163,51583
Spese generali (16%)	€ 20,50355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,41007
Utili di impresa (10%)	€ 14,86508
Incidenza Manodopera al <b>8,35%</b>	€ 13,64720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,41007


**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.039 

**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

**Articolo:** 039 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 400 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 153,54640</b>
Prezzo	€ 195,92520
Spese generali (16%)	€ 24,56742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,49135
Utili di impresa (10%)	€ 17,81138
Incidenza Manodopera al <b>8,96%</b>	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,49135

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.040 

**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

**Articolo:** 040 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 500 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 173,97080</b>
Prezzo	€ 221,98674
Spese generali (16%)	€ 27,83533
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,55671
Utili di impresa (10%)	€ 20,18061
Incidenza Manodopera al <b>9,22%</b>	€ 20,47080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,55671

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.041 

**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

**Articolo:** 041 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 228,22435</b>
Prezzo	€ 291,21428
Spese generali (16%)	€ 36,51590
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,73032
Utili di impresa (10%)	€ 26,47403
Incidenza Manodopera al <b>8,03%</b>	€ 23,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,73032


**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.042 

**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio


**Articolo:** 042 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 800 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 265,90210</b>
Prezzo	€ 339,29108
Spese generali (16%)	€ 42,54434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,85089
Utili di impresa (10%)	€ 30,84464
Incidenza Manodopera al <b>7,18%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,85089

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.043   
**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio  
**Articolo:** 043 Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 100

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,74800</b>
Prezzo	€ 27,75045
Spese generali (16%)	€ 3,47968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06959
Utili di impresa (10%)	€ 2,52277
Incidenza Manodopera al <b>35,13%</b>	€ 9,74800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,06959


**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.044   
**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio  
**Articolo:** 044 Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 150 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,74800</b>
Prezzo	€ 35,40645
Spese generali (16%)	€ 4,43968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08879
Utili di impresa (10%)	€ 3,21877
Incidenza Manodopera al <b>27,53%</b>	€ 9,74800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,08879

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.066.045   
**Voce:** 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio  
**Articolo:** 045 Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 100 mm.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,24800</b>
Prezzo	€ 29,66445
Spese generali (16%)	€ 3,71968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07439
Utili di impresa (10%)	€ 2,69677
Incidenza Manodopera al <b>32,86%</b>	€ 9,74800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07439



Codice regionale: **TOS24\_06.I08A.066.046**   
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio


Articolo: 046 Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 150 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,24800</b>
Prezzo	€ 42,42445
Spese generali (16%)	€ 5,31968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10639
Utili di impresa (10%)	€ 3,85677
Incidenza Manodopera al <b>22,98%</b>	€ 9,74800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,10639

Codice regionale: **TOS24\_06.I08A.066.047**   
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio


Articolo: 047 Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 200 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,74800</b>
Prezzo	€ 51,99445
Spese generali (16%)	€ 6,51968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13039
Utili di impresa (10%)	€ 4,72677
Incidenza Manodopera al <b>18,75%</b>	€ 9,74800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,13039

Codice regionale: **TOS24\_06.I08A.067.001**   
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:

Articolo: 001 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300 x 100 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,79840</b>
Prezzo	€ 40,57475
Spese generali (16%)	€ 5,08774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10175
Utili di impresa (10%)	€ 3,68861
Incidenza Manodopera al <b>19,22%</b>	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,10175

Codice regionale: **TOS24\_06.I08A.067.002**   
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:

Articolo: 002 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 100 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,79840</b>
Prezzo	€ 45,67875
Spese generali (16%)	€ 5,72774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11455
Utili di impresa (10%)	€ 4,15261
Incidenza Manodopera al <b>17,07%</b>	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,11455

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.067.003 

**Voce:** 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:

**Articolo:** 003 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 100 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,79840</b>
Prezzo	€ 50,78275
Spese generali (16%)	€ 6,36774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12735
Utili di impresa (10%)	€ 4,61661
Incidenza Manodopera al <b>15,36%</b>	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,12735

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.067.004 

**Voce:** 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:

**Articolo:** 004 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300 x 160 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,29840</b>
Prezzo	€ 47,59275
Spese generali (16%)	€ 5,96774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11935
Utili di impresa (10%)	€ 4,32661
Incidenza Manodopera al <b>16,39%</b>	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,11935

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.067.005 

**Voce:** 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:

**Articolo:** 005 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 160 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,29840</b>
Prezzo	€ 53,97275
Spese generali (16%)	€ 6,76774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13535
Utili di impresa (10%)	€ 4,90661
Incidenza Manodopera al <b>14,45%</b>	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,13535


**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.067.006 






**Voce:** 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:  
**Articolo:** 006 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 160 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,29840</b>
Prezzo	€ 60,35275
Spese generali (16%)	€ 7,56774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15135
Utili di impresa (10%)	€ 5,48661
Incidenza Manodopera al <b>12,92%</b>	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,15135

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.067.007   
**Voce:** 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:  
**Articolo:** 007 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 160 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,29840</b>
Prezzo	€ 66,73275
Spese generali (16%)	€ 8,36774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16735
Utili di impresa (10%)	€ 6,06661
Incidenza Manodopera al <b>11,69%</b>	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,16735


**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.067.008   
**Voce:** 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:  
**Articolo:** 008 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300 x 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,79840</b>
Prezzo	€ 54,61075
Spese generali (16%)	€ 6,84774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13695
Utili di impresa (10%)	€ 4,96461
Incidenza Manodopera al <b>14,28%</b>	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,13695


**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.067.009   
**Voce:** 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:  
**Articolo:** 009 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,79840</b>
Prezzo	€ 62,26675
Spese generali (16%)	€ 7,80774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15615
Utili di impresa (10%)	€ 5,66061
Incidenza Manodopera al <b>12,52%</b>	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,15615




Codice regionale: **TOS24\_06.I08A.067.010**   
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:  
Articolo: 010 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 200 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,29840</b>
Prezzo	€ 69,28475
Spese generali (16%)	€ 8,68774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17375
Utili di impresa (10%)	€ 6,29861
Incidenza Manodopera al <b>11,26%</b>	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,17375

Codice regionale: **TOS24\_06.I08A.067.011**   
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:  
Articolo: 011 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,74800</b>
Prezzo	€ 80,06645
Spese generali (16%)	€ 10,03968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20079
Utili di impresa (10%)	€ 7,27877
Incidenza Manodopera al <b>12,17%</b>	€ 9,74800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,20079

Codice regionale: **TOS24\_06.I08A.067.012**   
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:  
Articolo: 012 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,80050</b>
Prezzo	€ 58,44144
Spese generali (16%)	€ 7,32808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14656
Utili di impresa (10%)	€ 5,31286
Incidenza Manodopera al <b>16,68%</b>	€ 9,74800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,14656

Codice regionale: **TOS24\_06.I08A.067.013**   
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:  
Articolo: 013 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 300 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,24800</b>
Prezzo	€ 90,91245
Spese generali (16%)	€ 11,39968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,22799
Utili di impresa (10%)	€ 8,26477
Incidenza Manodopera al <b>10,72%</b>	€ 9,74800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,22799

Codice regionale:**TOS24\_06.I08A.067.014**

Voce:067Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:

Articolo:014Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,22280</b>
Prezzo	€ 102,36430
Spese generali (16%)	€ 12,83565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25671
Utili di impresa (10%)	€ 9,30585
Incidenza Manodopera al <b>10,48%</b>	€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,25671

Codice regionale:**TOS24\_06.I08A.067.015**

Voce:067Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:

Articolo:015Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,20250</b>
Prezzo	€ 130,41039
Spese generali (16%)	€ 16,35240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,32705
Utili di impresa (10%)	€ 11,85549
Incidenza Manodopera al <b>8,22%</b>	€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,32705

Codice regionale:**TOS24\_06.I08A.068.001**

Voce:068Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo:001Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 269,84985</b>
Prezzo	€ 344,32841
Spese generali (16%)	€ 43,17598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,86352
Utili di impresa (10%)	€ 31,30258
Incidenza Manodopera al <b>6,79%</b>	€ 23,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,86352



<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.068.002</b>	
<b>Voce:</b>	068	Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
<b>Articolo:</b>	002	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 226,72585</b>
Prezzo	€ 289,30219
Spese generali (16%)	€ 36,27614
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,72552
Utili di impresa (10%)	€ 26,30020
Incidenza Manodopera al <b>8,09%</b>	€ 23,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,72552

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.068.003</b>	
<b>Voce:</b>	068	Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
<b>Articolo:</b>	003	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 209,84640</b>
Prezzo	€ 267,76400
Spese generali (16%)	€ 33,57542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,67151
Utili di impresa (10%)	€ 24,34218
Incidenza Manodopera al <b>8,74%</b>	€ 23,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,67151


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.068.004</b>	
<b>Voce:</b>	068	Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
<b>Articolo:</b>	004	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 302,91610</b>
Prezzo	€ 386,52095
Spese generali (16%)	€ 48,46658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,96933
Utili di impresa (10%)	€ 35,13827
Incidenza Manodopera al <b>6,05%</b>	€ 23,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,96933

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.068.005</b>	
<b>Voce:</b>	068	Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
<b>Articolo:</b>	005	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1400 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 335,37285</b>
Prezzo	€ 427,93576
Spese generali (16%)	€ 53,65966
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,07319
Utili di impresa (10%)	€ 38,90325
Incidenza Manodopera al <b>5,47%</b>	€ 23,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,07319

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.068.006 

**Voce:** 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:

**Articolo:** 006 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 600 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 231,83945</b>
Prezzo	€ 295,82714
Spese generali (16%)	€ 37,09431
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,74189
Utili di impresa (10%)	€ 26,89338
Incidenza Manodopera al <b>8,24%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,74189

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.068.007 

**Voce:** 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:

**Articolo:** 007 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 800 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 276,01525</b>
Prezzo	€ 352,19546
Spese generali (16%)	€ 44,16244
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,88325
Utili di impresa (10%)	€ 32,01777
Incidenza Manodopera al <b>6,92%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,88325


**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.068.008 

**Voce:** 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:


**Articolo:** 008 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 330,71475</b>
Prezzo	€ 421,99202
Spese generali (16%)	€ 52,91436
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,05829
Utili di impresa (10%)	€ 38,36291
Incidenza Manodopera al <b>6,01%</b>	€ 25,34480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,05829




Codice regionale: **TOS24\_06.I08A.068.009**   
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
Articolo: 009 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1200 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 393,81710</b>
Prezzo	€ 502,51062
Spese generali (16%)	€ 63,01074
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,26021
Utili di impresa (10%)	€ 45,68278
Incidenza Manodopera al <b>5,04%</b>	€ 25,34480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,26021

Codice regionale: **TOS24\_06.I08A.068.010**   
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
Articolo: 010 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 407,27700</b>
Prezzo	€ 519,68545
Spese generali (16%)	€ 65,16432
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,30329
Utili di impresa (10%)	€ 47,24413
Incidenza Manodopera al <b>4,88%</b>	€ 25,34480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,30329

Codice regionale: **TOS24\_06.I08A.068.011**   
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
Articolo: 011 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 275,79400</b>
Prezzo	€ 351,91314
Spese generali (16%)	€ 44,12704
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,88254
Utili di impresa (10%)	€ 31,99210
Incidenza Manodopera al <b>6,65%</b>	€ 23,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,88254

Codice regionale: **TOS24\_06.I08A.068.012**   
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
Articolo: 012 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 800 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 323,47000</b>
Prezzo	€ 412,74772
Spese generali (16%)	€ 51,75520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,03510
Utili di impresa (10%)	€ 37,52252
Incidenza Manodopera al <b>5,9%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,03510

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_06.I08A.068.013  
068  
013

Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 387,90455</b>
Prezzo	€ 494,96621
Spese generali (16%)	€ 62,06473
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,24129
Utili di impresa (10%)	€ 44,99693
Incidenza Manodopera al <b>5,12%</b>	€ 25,34480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,24129

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_06.I08A.068.014  
068  
014

Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 436,71442</b>
Prezzo	€ 557,24760
Spese generali (16%)	€ 69,87431
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,39749
Utili di impresa (10%)	€ 50,65887
Incidenza Manodopera al <b>4,72%</b>	€ 26,31960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,39749


Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_06.I08A.068.015  
068  
015


Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 486,17485</b>
Prezzo	€ 620,35911
Spese generali (16%)	€ 77,78798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,55576
Utili di impresa (10%)	€ 56,39628
Incidenza Manodopera al <b>4,4%</b>	€ 27,29440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,55576




Codice regionale: **TOS24\_06.I08A.068.016**   
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
Articolo: 016 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1600 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 536,92907</b>
Prezzo	€ 685,12149
Spese generali (16%)	€ 85,90865
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,71817
Utili di impresa (10%)	€ 62,28377
Incidenza Manodopera al <b>4,13%</b>	€ 28,26920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,71817

Codice regionale: **TOS24\_06.I08A.068.017**   
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
Articolo: 017 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 800 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 380,02265</b>
Prezzo	€ 484,90890
Spese generali (16%)	€ 60,80362
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,21607
Utili di impresa (10%)	€ 44,08263
Incidenza Manodopera al <b>5,03%</b>	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,21607

Codice regionale: **TOS24\_06.I08A.068.018**   
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
Articolo: 018 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 450,35562</b>
Prezzo	€ 574,65377
Spese generali (16%)	€ 72,05690
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,44114
Utili di impresa (10%)	€ 52,24125
Incidenza Manodopera al <b>4,41%</b>	€ 25,34480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,44114

Codice regionale: **TOS24\_06.I08A.068.019**   
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
Articolo: 019 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1200 mm





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 507,18732</b>
Prezzo	€ 647,17102
Spese generali (16%)	€ 81,14997
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,62300
Utili di impresa (10%)	€ 58,83373
Incidenza Manodopera al <b>4,07%</b>	€ 26,31960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,62300

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_06.I08A.068.020  
068  
020

Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 564,72847</b>
Prezzo	€ 720,59353
Spese generali (16%)	€ 90,35656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,80713
Utili di impresa (10%)	€ 65,50850
Incidenza Manodopera al <b>3,79%</b>	€ 27,29440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,80713

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_06.I08A.068.021  
068  
021

Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 629,76662</b>
Prezzo	€ 803,58221
Spese generali (16%)	€ 100,76266
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,01525
Utili di impresa (10%)	€ 73,05293
Incidenza Manodopera al <b>3,52%</b>	€ 28,26920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,01525


Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_06.I08A.068.022  
068  
022


Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 766,21782</b>
Prezzo	€ 977,69394
Spese generali (16%)	€ 122,59485
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,45190
Utili di impresa (10%)	€ 88,88127
Incidenza Manodopera al <b>2,99%</b>	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,45190




Codice regionale: TOS24\_06.I08A.068.023   
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
Articolo: 023 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1200 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 648,56152</b>
Prezzo	€ 827,56450
Spese generali (16%)	€ 103,76984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,07540
Utili di impresa (10%)	€ 75,23314
Incidenza Manodopera al <b>3,65%</b>	€ 30,21880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,07540

Codice regionale: TOS24\_06.I08A.068.024   
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
Articolo: 024 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 721,87280</b>
Prezzo	€ 921,10970
Spese generali (16%)	€ 115,49965
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,30999
Utili di impresa (10%)	€ 83,73725
Incidenza Manodopera al <b>3,39%</b>	€ 31,19360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,30999

Codice regionale: TOS24\_06.I08A.068.025   
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
Articolo: 025 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 806,85400</b>
Prezzo	€ 1.029,54570
Spese generali (16%)	€ 129,09664
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,58193
Utili di impresa (10%)	€ 93,59506
Incidenza Manodopera al <b>3,12%</b>	€ 32,16840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,58193

Codice regionale: TOS24\_06.I08A.068.026   
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
Articolo: 026 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1800 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 954,91052</b>
Prezzo	€ 1.218,46582
Spese generali (16%)	€ 152,78568
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 3,05571
Utili di impresa (10%)	€ 110,76962
Incidenza Manodopera al <b>2,72%</b>	€ 33,14320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 3,05571

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_06.I08A.068.027  
068  
027

Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 2000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.032,13022</b>
Prezzo	€ 1.316,99817
Spese generali (16%)	€ 165,14084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 3,30282
Utili di impresa (10%)	€ 119,72711
Incidenza Manodopera al <b>2,59%</b>	€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 3,30282

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_06.I08A.075.200  
075  
200

Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore con diametro collare mm 200

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,55750</b>
Prezzo	€ 119,37937
Spese generali (16%)	€ 14,96920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,29938
Utili di impresa (10%)	€ 10,85267
Incidenza Manodopera al <b>5,91%</b>	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,29938


Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_06.I08A.075.250  
075  
250


Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore con diametro collare mm 250

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,55750</b>
Prezzo	€ 138,51937
Spese generali (16%)	€ 17,36920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,34738
Utili di impresa (10%)	€ 12,59267
Incidenza Manodopera al <b>5,09%</b>	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,34738




**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.075.315   
**Voce:** 075 Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di  
serranda di taratura ed equalizzatore  
**Articolo:** 315 con diametro collare mm 315


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,41000</b>
Prezzo	€ 167,67916
Spese generali (16%)	€ 21,02560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,42051
Utili di impresa (10%)	€ 15,24356
Incidenza Manodopera al <b>5,61%</b>	€ 9,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,42051

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.075.350   
**Voce:** 075 Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di  
serranda di taratura ed equalizzatore  
**Articolo:** 350 con diametro collare mm 350

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,41000</b>
Prezzo	€ 197,02716
Spese generali (16%)	€ 24,70560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,49411
Utili di impresa (10%)	€ 17,91156
Incidenza Manodopera al <b>4,78%</b>	€ 9,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,49411


**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.075.400   
**Voce:** 075 Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di  
serranda di taratura ed equalizzatore  
**Articolo:** 400 con diametro collare mm 400

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,41000</b>
Prezzo	€ 225,09916
Spese generali (16%)	€ 28,22560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,56451
Utili di impresa (10%)	€ 20,46356
Incidenza Manodopera al <b>4,18%</b>	€ 9,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,56451


**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.075.500   
**Voce:** 075 Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di  
serranda di taratura ed equalizzatore  
**Articolo:** 500 con diametro collare mm 500

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 209,26250</b>
Prezzo	€ 267,01895
Spese generali (16%)	€ 33,48200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,66964
Utili di impresa (10%)	€ 24,27445
Incidenza Manodopera al <b>4,41%</b>	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,66964




Codice regionale: **TOS24\_06.I08A.075.600**   
Voce: 075 Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore  
Articolo: 600 con diametro collare mm 600


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 285,76250</b>
Prezzo	€ 364,63295
Spese generali (16%)	€ 45,72200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,91444
Utili di impresa (10%)	€ 33,14845
Incidenza Manodopera al <b>3,23%</b>	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,91444

Codice regionale: **TOS24\_06.I08A.076.001**   
Voce: 076 Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.  
Articolo: 001 Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 16 deflettori

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 210,45360</b>
Prezzo	€ 268,53880
Spese generali (16%)	€ 33,67258
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,67345
Utili di impresa (10%)	€ 24,41262
Incidenza Manodopera al <b>10,89%</b>	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,67345

Codice regionale: **TOS24\_06.I08A.076.002**   
Voce: 076 Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.  
Articolo: 002 Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 200,29845</b>
Prezzo	€ 255,58082
Spese generali (16%)	€ 32,04775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,64096
Utili di impresa (10%)	€ 23,23462
Incidenza Manodopera al <b>11,44%</b>	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,64096

Codice regionale: **TOS24\_06.I08A.076.003**   
Voce: 076 Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.  
Articolo: 003 Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 32 deflettori



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 145,74400</b>
Prezzo	€ 185,96934
Spese generali (16%)	€ 23,31904
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,46638
Utili di impresa (10%)	€ 16,90630
Incidenza Manodopera al <b>15,73%</b>	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,46638

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.076.004</b>	
<b>Voce:</b>	076	Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
<b>Articolo:</b>	004	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 40 deflettori

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 145,74400</b>
Prezzo	€ 185,96934
Spese generali (16%)	€ 23,31904
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,46638
Utili di impresa (10%)	€ 16,90630
Incidenza Manodopera al <b>15,73%</b>	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,46638


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.084.001</b>	
<b>Voce:</b>	084	REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
<b>Articolo:</b>	001	Dimensioni (b x h) 200x100 mm, portata aria massima 500 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 142,06142</b>
Prezzo	€ 181,27038
Spese generali (16%)	€ 22,72983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22730
Utili di impresa (10%)	€ 16,47913
Incidenza Manodopera al <b>3,89%</b>	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,22730

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.084.002</b>	
<b>Voce:</b>	084	REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
<b>Articolo:</b>	002	Dimensioni (b x h) 200x200 mm, portata aria massima 1200 mc/h




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,45356</b>
Prezzo	€ 220,05074
Spese generali (16%)	€ 27,59257
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27593
Utili di impresa (10%)	€ 20,0461
Incidenza Manodopera al <b>6,41%</b>	€ 14,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27593

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.084.003 

**Voce:** 084 REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento

**Articolo:** 003 Dimensioni (b x h) 300x100 mm, portata aria massima 700 mc/h


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,92481</b>
Prezzo	€ 200,23606
Spese generali (16%)	€ 25,10797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25108
Utili di impresa (10%)	€ 18,20328
Incidenza Manodopera al <b>5,29%</b>	€ 10,58625
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25108

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.084.004 

**Voce:** 084 REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento

**Articolo:** 004 Dimensioni (b x h) 300x150 mm, portata aria massima 1300 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 173,38526</b>
Prezzo	€ 221,23959
Spese generali (16%)	€ 27,74164
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27742
Utili di impresa (10%)	€ 20,11269
Incidenza Manodopera al <b>7,18%</b>	€ 15,87938
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27742

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08A.084.005 

**Voce:** 084 REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento

**Articolo:** 005 Dimensioni (b x h) 300x200 mm, portata aria massima 1700 mc/h



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 188,84570</b>
Prezzo	€ 240,96711
Spese generali (16%)	€ 30,21531
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30215
Utili di impresa (10%)	€ 21,90610
Incidenza Manodopera al <b>8,79%</b>	€ 21,17250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,30215

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_06.I08A.084.006  
084  
006

REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento  
Dimensioni (b x h) 400x200 mm, portata aria massima 2200 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 215,23784</b>
Prezzo	€ 274,64348
Spese generali (16%)	€ 34,43805
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34438
Utili di impresa (10%)	€ 24,96759
Incidenza Manodopera al <b>10,28%</b>	€ 28,23000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,34438

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_06.I08A.084.007  
084  
007

REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento  
Dimensioni (b x h) 400x300 mm, portata aria massima 3400 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 253,18748</b>
Prezzo	€ 323,06723
Spese generali (16%)	€ 40,51000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40510
Utili di impresa (10%)	€ 29,36975
Incidenza Manodopera al <b>13,11%</b>	€ 42,34500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,40510

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_06.I08A.084.008  
084  
008

REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento  
Dimensioni (b x h) 400x400 mm, portata aria massima 4600 mc/h





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 391,13712</b>
Prezzo	€ 499,09097
Spese generali (16%)	€ 62,58194
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,62582
Utili di impresa (10%)	€ 45,37191
Incidenza Manodopera al <b>11,31%</b>	€ 56,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,62582

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_06.I08A.084.009  
084  
009

REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento  
Dimensioni (b x h) 500x200 mm, portata aria massima 2800 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 233,12998</b>
Prezzo	€ 297,47386
Spese generali (16%)	€ 37,30080
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,37301
Utili di impresa (10%)	€ 27,04308
Incidenza Manodopera al <b>11,86%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,37301

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_06.I08A.084.010  
084  
010

REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento  
Dimensioni (b x h) 500x300 mm, portata aria massima 4300 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 279,10837</b>
Prezzo	€ 356,14228
Spese generali (16%)	€ 44,65734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,44657
Utili di impresa (10%)	€ 32,37657
Incidenza Manodopera al <b>14,86%</b>	€ 52,93125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,44657


Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_06.I08A.084.011  
084  
011

REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento  
Dimensioni (b x h) 500x400 mm, portata aria massima 5800 mc/h




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 435,08676</b>
Prezzo	€ 555,17070
Spese generali (16%)	€ 69,61388
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,69614
Utili di impresa (10%)	€ 50,47006
Incidenza Manodopera al <b>12,71%</b>	€ 70,57500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,69614

**Codice regionale:** **TOS24\_06.I08A.084.012** 

**Voce:** 084 REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento

**Articolo:** 012 Dimensioni (b x h) 500x500 mm, portata aria massima 7200 mc/h


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 471,06515</b>
Prezzo	€ 601,07913
Spese generali (16%)	€ 75,37042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,75370
Utili di impresa (10%)	€ 54,64356
Incidenza Manodopera al <b>14,68%</b>	€ 88,21875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,75370

**Codice regionale:** **TOS24\_06.I08A.084.013** 

**Voce:** 084 REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento

**Articolo:** 013 Dimensioni (b x h) 600x200 mm, portata aria massima 3400 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 251,02212</b>
Prezzo	€ 320,30423
Spese generali (16%)	€ 40,16354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40164
Utili di impresa (10%)	€ 29,11857
Incidenza Manodopera al <b>13,22%</b>	€ 42,34500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,40164

**Codice regionale:** **TOS24\_06.I08A.084.014** 

**Voce:** 084 REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento

**Articolo:** 014 Dimensioni (b x h) 600x300 mm, portata aria massima 5200 mc/h



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 297,02926</b>
Prezzo	€ 379,00933
Spese generali (16%)	€ 47,52468
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,47525
Utili di impresa (10%)	€ 34,45539
Incidenza Manodopera al <b>16,76%</b>	€ 63,51750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,47525

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.084.015</b>	
<b>Voce:</b>	084	REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
<b>Articolo:</b>	015	Dimensioni (b x h) 600x400 mm, portata aria massima 7000 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 461,53640</b>
Prezzo	€ 588,92044
Spese generali (16%)	€ 73,84582
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,73846
Utili di impresa (10%)	€ 53,53822
Incidenza Manodopera al <b>14,38%</b>	€ 84,69000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,73846

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.084.016</b>	
<b>Voce:</b>	084	REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
<b>Articolo:</b>	016	Dimensioni (b x h) 600x500 mm, portata aria massima 8700 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 501,04354</b>
Prezzo	€ 639,33156
Spese generali (16%)	€ 80,16697
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,80167
Utili di impresa (10%)	€ 58,12105
Incidenza Manodopera al <b>16,56%</b>	€ 105,86250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,80167

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.084.017</b>	
<b>Voce:</b>	084	REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
<b>Articolo:</b>	017	Dimensioni (b x h) 600x600 mm, portata aria massima 10300 mc/h



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 550,05068</b>
Prezzo	€ 701,86467
Spese generali (16%)	€ 88,00811
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,88008
Utili di impresa (10%)	€ 63,80588
Incidenza Manodopera al <b>18,1%</b>	€ 127,03500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,88008

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.108A.088.001</b>	
<b>Voce:</b>	088	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
<b>Articolo:</b>	001	Dimensioni (b x h) 200 x 100 mm, portata minima 80 mc/h, portata massima 750 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 461,02892</b>
Prezzo	€ 588,27291
Spese generali (16%)	€ 73,76463
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,73765
Utili di impresa (10%)	€ 53,47936
Incidenza Manodopera al <b>4%</b>	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,73765

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.108A.088.002</b>	
<b>Voce:</b>	088	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
<b>Articolo:</b>	002	Dimensioni (b x h) 400 x 100 mm, portata minima 150 mc/h, portata massima 1500 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 508,22320</b>
Prezzo	€ 648,49280
Spese generali (16%)	€ 81,31571
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,81316
Utili di impresa (10%)	€ 58,95389
Incidenza Manodopera al <b>7,26%</b>	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,81316

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.108A.088.003</b>	
<b>Voce:</b>	088	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
<b>Articolo:</b>	003	Dimensioni (b x h) 600 x 100 mm, portata minima 230 mc/h, portata massima 2300 mc/h



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 556,91748
Prezzo	€ 710,62671
Spese generali (16%)	€ 89,10680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,89107
Utili di impresa (10%)	€ 64,60243
Incidenza Manodopera al 9,93%	€ 70,57500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,89107

Codice regionale:	TOS24_06.108A.088.004	
Voce:	088	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
Articolo:	004	Dimensioni (b x h) 400 x 200 mm, portata minima 300 mc/h, portata massima 3000 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 588,10784
Prezzo	€ 750,42560
Spese generali (16%)	€ 94,09725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,94097
Utili di impresa (10%)	€ 68,22051
Incidenza Manodopera al 12,54%	€ 94,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,94097

Codice regionale:	TOS24_06.108A.088.005	
Voce:	088	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
Articolo:	005	Dimensioni (b x h) 600 x 200 mm, portata minima 450 mc/h, portata massima 4500 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 662,82712
Prezzo	€ 845,76741
Spese generali (16%)	€ 106,05234
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,06052
Utili di impresa (10%)	€ 76,88795
Incidenza Manodopera al 16,69%	€ 141,15000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,06052

Codice regionale:	TOS24_06.108A.088.006	
Voce:	088	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
Articolo:	006	Dimensioni (b x h) 800 x 200 mm, portata minima 600 mc/h, portata massima 6000 mc/h



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 756,54640
Prezzo	€ 965,35320
Spese generali (16%)	€ 121,04742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,21047
Utili di impresa (10%)	€ 87,75938
Incidenza Manodopera al 19,5%	€ 188,20000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,21047

Codice regionale:	TOS24_06.108A.088.007	
Voce:	088	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
Articolo:	007	Dimensioni (b x h) 600 x 300 mm, portata minima 650 mc/h, portata massima 6600 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 768,23676
Prezzo	€ 980,27010
Spese generali (16%)	€ 122,91788
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,22918
Utili di impresa (10%)	€ 89,11546
Incidenza Manodopera al 21,6%	€ 211,72500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,22918

Codice regionale:	TOS24_06.108A.088.008	
Voce:	088	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
Articolo:	008	Dimensioni (b x h) 800 x 300 mm, portata minima 900 mc/h, portata massima 8900 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 889,98104
Prezzo	€ 1.135,61581
Spese generali (16%)	€ 142,39697
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,42397
Utili di impresa (10%)	€ 103,23780
Incidenza Manodopera al 24,86%	€ 282,30000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,42397

Codice regionale:	TOS24_06.108A.088.009	
Voce:	088	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
Articolo:	009	Dimensioni (b x h) 1000 x 300 mm, portata minima 1100 mc/h, portata massima 11000 mc/h



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.072,22532</b>
Prezzo	€ 1.368,15951
Spese generali (16%)	€ 171,55605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,71556
Utili di impresa (10%)	€ 124,37814
Incidenza Manodopera al <b>25,79%</b>	€ 352,87500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,71556

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.088.010</b>	
<b>Voce:</b>	088	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
<b>Articolo:</b>	010	Dimensioni (b x h) 600 x 400 mm, portata minima 850 mc/h, portata massima 8800 mc/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 952,14640</b>
Prezzo	€ 1.214,93880
Spese generali (16%)	€ 152,34342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,52343
Utili di impresa (10%)	€ 110,44898
Incidenza Manodopera al <b>23,24%</b>	€ 282,30000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,52343

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.088.011</b>	
<b>Voce:</b>	088	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
<b>Articolo:</b>	011	Dimensioni (b x h) 800 x 400 mm, portata minima 1100 mc/h, portata massima 11000 mc/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.101,41568</b>
Prezzo	€ 1.405,40641
Spese generali (16%)	€ 176,22651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,76227
Utili di impresa (10%)	€ 127,76422
Incidenza Manodopera al <b>26,78%</b>	€ 376,40000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,76227

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I08A.088.012</b>	
<b>Voce:</b>	088	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
<b>Articolo:</b>	012	Dimensioni (b x h) 1000 x 400 mm, portata minima 1400 mc/h, portata massima 14500 mc/h



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.232,68496
Prezzo	€ 1.572,90601
Spese generali (16%)	€ 197,22959
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,97230
Utili di impresa (10%)	€ 142,99146
Incidenza Manodopera al 29,91%	€ 470,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,97230

Codice regionale:	TOS24_06.I08A.092.001
Voce:	092    REGOLATORE CIRCOLARE PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria a sezione circolare composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
Articolo:	001    Diametro 125 mm, portata minima 170 mc/h, portata massima 570 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 498,28173
Prezzo	€ 635,80749
Spese generali (16%)	€ 79,72508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,79725
Utili di impresa (10%)	€ 57,80068
Incidenza Manodopera al 18,5%	€ 117,62500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,79725

Codice regionale:	TOS24_06.I08A.092.002
Voce:	092    REGOLATORE CIRCOLARE PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria a sezione circolare composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
Articolo:	002    Diametro 160 mm, portata minima 280 mc/h, portata massima 950 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 509,52311
Prezzo	€ 650,15149
Spese generali (16%)	€ 81,52370
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,81524
Utili di impresa (10%)	€ 59,10468
Incidenza Manodopera al 19,18%	€ 124,68250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,81524

Codice regionale:	TOS24_06.I08A.092.003
Voce:	092    REGOLATORE CIRCOLARE PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria a sezione circolare composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
Articolo:	003    Diametro 200 mm, portata minima 450 mc/h, portata massima 1500 mc/h





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 546,96327</b>
Prezzo	€ 697,92513
Spese generali (16%)	€ 87,51412
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,87514
Utili di impresa (10%)	€ 63,44774
Incidenza Manodopera al <b>21,91%</b>	€ 152,91250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,87514

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.108A.092.004</b>	
<b>Voce:</b>	092	REGOLATORE CIRCOLARE PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria a sezione circolare composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
<b>Articolo:</b>	004	Diametro 250 mm, portata minima 650 mc/h, portata massima 2300 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 626,53846</b>
Prezzo	€ 799,46307
Spese generali (16%)	€ 100,24615
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,00246
Utili di impresa (10%)	€ 72,67846
Incidenza Manodopera al <b>26,48%</b>	€ 211,72500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,00246

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.108A.092.005</b>	
<b>Voce:</b>	092	REGOLATORE CIRCOLARE PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria a sezione circolare composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
<b>Articolo:</b>	005	Diametro 315 mm, portata minima 1000 mc/h, portata massima 3600 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 695,63496</b>
Prezzo	€ 887,63021
Spese generali (16%)	€ 111,30159
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,11302
Utili di impresa (10%)	€ 80,69366
Incidenza Manodopera al <b>29,68%</b>	€ 263,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,11302

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.108A.092.006</b>	
<b>Voce:</b>	092	REGOLATORE CIRCOLARE PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria a sezione circolare composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
<b>Articolo:</b>	006	Diametro 355 mm, portata minima 1400 mc/h, portata massima 4800 mc/h



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 735,78012
Prezzo	€ 938,85543
Spese generali (16%)	€ 117,72482
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,17725
Utili di impresa (10%)	€ 85,35049
Incidenza Manodopera al 31,57%	€ 296,41500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,17725

Codice regionale: TOS24\_06.I08A.092.007

Voce: 092 REGOLATORE CIRCOLARE PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria a sezione circolare composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale

Articolo: 007 Diametro 400 mm, portata minima 1800 mc/h, portata massima 6300 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 840,68154
Prezzo	€ 1.072,70965
Spese generali (16%)	€ 134,50905
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,34509
Utili di impresa (10%)	€ 97,51906
Incidenza Manodopera al 33,33%	€ 357,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,34509

Codice regionale: TOS24\_06 +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI.

I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: TOS24\_06.I08C

Capitolo: IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA.

Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.

Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Codice regionale: TOS24\_06.I08C.001.001

Voce: 001 Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120

Articolo: 001 dmq 8,5 di superficie frontale lorda

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 189,87600
Prezzo	€ 242,28178
Spese generali (16%)	€ 30,38016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,60760
Utili di impresa (10%)	€ 22,02562
Incidenza Manodopera al 13,98%	€ 33,87600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,60760


Codice regionale: TOS24\_06.I08C.001.002

Voce: 001 Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120


Articolo: 002 da 8,5 a 12,5 dmq di superficie frontale lorda




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 223,72680</b>
Prezzo	€ 285,47540
Spese generali (16%)	€ 35,79629
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,71593
Utili di impresa (10%)	€ 25,95231
Incidenza Manodopera al <b>13,84%</b>	€ 39,52200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,71593

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08C.001.003   
**Voce:** 001 Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120  
**Articolo:** 003 da 12,5 a 20,0 dmq di superficie frontale lorda

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 312,83400</b>
Prezzo	€ 399,17618
Spese generali (16%)	€ 50,05344
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,00107
Utili di impresa (10%)	€ 36,28874
Incidenza Manodopera al <b>9,9%</b>	€ 39,52200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,00107

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08C.001.004   
**Voce:** 001 Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120  
**Articolo:** 004 da 20,0 a 30,0 dmq di superficie frontale lorda

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 337,56440</b>
Prezzo	€ 430,73217
Spese generali (16%)	€ 54,01030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,08021
Utili di impresa (10%)	€ 39,15747
Incidenza Manodopera al <b>10,05%</b>	€ 43,28600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,08021

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08C.001.005   
**Voce:** 001 Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120  
**Articolo:** 005 da 30,0 a 55,0 dmq di superficie frontale lorda


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 397,12400</b>
Prezzo	€ 506,73022
Spese generali (16%)	€ 63,53984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,27080
Utili di impresa (10%)	€ 46,06638
Incidenza Manodopera al <b>9,66%</b>	€ 48,93200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,27080

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08C.001.006 




**Voce:** 001 Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120  
**Articolo:** 006 oltre 55,0 dmq di superficie frontale lorda


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 433,21250</b>
Prezzo	€ 552,77915
Spese generali (16%)	€ 69,31400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,38628
Utili di impresa (10%)	€ 50,25265
Incidenza Manodopera al <b>10,64%</b>	€ 58,81250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,38628

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08C.300.001   
**Voce:** 300 Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilità di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa  
**Articolo:** 001 Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.980,91380</b>
Prezzo	€ 2.527,64601
Spese generali (16%)	€ 316,94621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 6,33892
Utili di impresa (10%)	€ 229,78600
Incidenza Manodopera al <b>5,58%</b>	€ 141,15000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 6,33892

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08C.300.002   
**Voce:** 300 Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilità di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa  
**Articolo:** 002 Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.980,91380</b>
Prezzo	€ 2.527,64601
Spese generali (16%)	€ 316,94621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 6,33892
Utili di impresa (10%)	€ 229,78600
Incidenza Manodopera al <b>5,58%</b>	€ 141,15000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 6,33892

**Codice regionale:** TOS24\_06.I08C.300.003   
**Voce:** 300 Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilità di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa  
**Articolo:** 003 Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.165,63144</b>
Prezzo	€ 2.763,34572
Spese generali (16%)	€ 346,50103
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 6,93002
Utili di impresa (10%)	€ 251,21325
Incidenza Manodopera al <b>5,96%</b>	€ 164,67500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 6,93002



Codice regionale: TOS24\_06.I08C.300.004  
Voce: 300 Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa  
Articolo: 004 Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.165,63144
Prezzo	€ 2.763,34572
Spese generali (16%)	€ 346,50103
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 6,93002
Utili di impresa (10%)	€ 251,21325
Incidenza Manodopera al 5,96%	€ 164,67500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 6,93002

Codice regionale: TOS24\_06.I08C.300.005  
Voce: 300 Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa  
Articolo: 005 Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.296,35640
Prezzo	€ 2.930,15076
Spese generali (16%)	€ 367,41702
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 7,34834
Utili di impresa (10%)	€ 266,37734
Incidenza Manodopera al 6,42%	€ 188,20000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 7,34834

Codice regionale: TOS24\_06.I08C.300.006  
Voce: 300 Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa  
Articolo: 006 Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.520,52384
Prezzo	€ 3.216,18842
Spese generali (16%)	€ 403,28381
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 8,06568
Utili di impresa (10%)	€ 292,38077
Incidenza Manodopera al 5,85%	€ 188,20000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 8,06568

Codice regionale: TOS24\_06.I08C.300.007  
Voce: 300 Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa  
Articolo: 007 Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.862,19880</b>
Prezzo	€ 3.652,16567
Spese generali (16%)	€ 457,95181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 9,15904
Utili di impresa (10%)	€ 332,01506
Incidenza Manodopera al <b>6,44%</b>	€ 235,25000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 9,15904

**Codice regionale:** TOS24\_06 +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** IMPIANTI TECNOLOGICI.  
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

**Codice regionale:** TOS24\_06.I10 +2% su anno 2023/1 +2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** IMPIANTI FOTOVOLTAICI.  
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.  
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l'impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.  
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.

**Codice regionale:** TOS24\_06.I10.002.002 🏠  
**Voce:** 002 +34,15% su anno 2023/1 +34,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.  
Esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.  
**Articolo:** 002 potenza nominale del modulo 275 Wp, del tipo policristallino a 60/72 celle

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 358,37000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+108,86%
Prezzo	€ 457,28012
Scostamento % su anno 2023/1	+108,86%
Spese generali (16%)	€ 57,33920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,57339
Utili di impresa (10%)	€ 41,57092
Incidenza Manodopera al <b>1,54%</b>	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,57339

**Codice regionale:** TOS24\_06.I10.002.004 🏠  
**Voce:** 002 +34,15% su anno 2023/1 +34,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.  
Esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.  
**Articolo:** 004 potenza nominale del modulo 300 Wp, del tipo policristallino a 72/144 celle half cut

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 169,05750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,22%
Prezzo	€ 215,71737
Scostamento % su anno 2023/1	-12,22%
Spese generali (16%)	€ 27,04920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27049
Utili di impresa (10%)	€ 19,61067
Incidenza Manodopera al <b>3,27%</b>	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27049



Codice regionale:	TOS24_06.I10.002.006	
Voce:	002	+34,15% su anno 2023/1 +34,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. Esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.
Articolo:	006	potenza nominale del modulo 330 kWp, del tipo policristallino a 120 celle tecnologia half-cut e/o multi-busbar design total black

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 257,85750
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,18%
Prezzo	€ 329,02617
Scostamento % su anno 2023/1	+0,18%
Spese generali (16%)	€ 41,25720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,41257
Utili di impresa (10%)	€ 29,91147
Incidenza Manodopera al 2,14%	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,41257

Codice regionale:	TOS24_06.I10.002.010	
Voce:	002	+34,15% su anno 2023/1 +34,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. Esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.
Articolo:	010	potenza nominale del modulo 280 Wp, del tipo monocristallino a 60/72 celle

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 176,45750
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,3%
Prezzo	€ 225,15977
Scostamento % su anno 2023/1	-13,3%
Spese generali (16%)	€ 28,23320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28233
Utili di impresa (10%)	€ 20,46907
Incidenza Manodopera al 3,13%	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,28233

Codice regionale:	TOS24_06.I10.002.012	
Voce:	002	+34,15% su anno 2023/1 +34,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. Esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.
Articolo:	012	potenza nominale del modulo 350 Wp del tipo monocristallino PERC/PERT da 72/144 celle

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 280,49500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,79%
Prezzo	€ 357,91162
Scostamento % su anno 2023/1	+27,79%
Spese generali (16%)	€ 44,87920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,44879
Utili di impresa (10%)	€ 32,53742
Incidenza Manodopera al 1,97%	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,44879

Codice regionale:	TOS24_06.I10.002.015	
-------------------	----------------------	--



Voce:	002	<b>+34,15%</b> su anno 2023/1 <b>+34,15%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. Esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.
Articolo:	015	potenza nominale del modulo 400 Wp del tipo monocristallino PERC/PERT 4 celle design total black

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 430,05750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+63,78%</b>
Prezzo	€ 548,75337
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+63,78%</b>
Spese generali (16%)	€ 68,80920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,68809
Utili di impresa (10%)	€ 49,88667
Incidenza Manodopera al <b>1,29%</b>	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,68809

Codice regionale:	<b>TOS24_06.I10.002.018</b>
Voce:	002 <b>+34,15%</b> su anno 2023/1 <b>+34,15%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. Esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.
Articolo:	018 potenza nominale del modulo 450 Wp del tipo MONOCRISTALLINO, design total black, numero di celle fino a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 482,93250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+63,94%</b>
Prezzo	€ 616,22187
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+63,94%</b>
Spese generali (16%)	€ 77,26920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,77269
Utili di impresa (10%)	€ 56,02017
Incidenza Manodopera al <b>1,15%</b>	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,77269

Codice regionale:	<b>TOS24_06.I10.005.002</b>
Voce:	005 <b>-27,96%</b> su anno 2023/1 <b>-27,96%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già installati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8 marzo 2012 -84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
Articolo:	002 Potenza fino a 3 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac Monofase

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 927,46065</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-24,92%</b>
Prezzo	€ 1.183,43979
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-24,92%</b>
Spese generali (16%)	€ 148,39370
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,48394
Utili di impresa (10%)	€ 107,58544
Incidenza Manodopera al <b>1,3%</b>	€ 15,38412
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,48394





Codice regionale:	TOS24_06.I10.005.005	
Voce:	005	-27,96% su anno 2023/1 -27,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già installati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8 marzo 2012 -84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
Articolo:	005	Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.046,13065
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,57%
Prezzo	€ 1.334,86271
Scostamento % su anno 2023/1	-39,57%
Spese generali (16%)	€ 167,38090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,67381
Utili di impresa (10%)	€ 121,35116
Incidenza Manodopera al 1,15%	€ 15,38412
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,67381

Codice regionale:	TOS24_06.I10.005.010	
Voce:	005	-27,96% su anno 2023/1 -27,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già installati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8 marzo 2012 -84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
Articolo:	010	Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac Trifase

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.278,33765
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-46,6%
Prezzo	€ 1.631,15884
Scostamento % su anno 2023/1	-46,6%
Spese generali (16%)	€ 204,53402
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,04534
Utili di impresa (10%)	€ 148,28717
Incidenza Manodopera al 0,94%	€ 15,38412
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 2,04534

Codice regionale:	TOS24_06.I10.005.015	
Voce:	005	-27,96% su anno 2023/1 -27,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già installati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8 marzo 2012 -84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
Articolo:	015	Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac Trifase



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.646,55765</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-44,26%
Prezzo	€ 2.101,00756
Scostamento % su anno 2023/1	-44,26%
Spese generali (16%)	€ 263,44922
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,63449
Utili di impresa (10%)	€ 191,00069
Incidenza Manodopera al <b>0,73%</b>	€ 15,38412
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 2,63449

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I10.005.018</b>	
<b>Voce:</b>	005	-27,96% su anno 2023/1 -27,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già installati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8 marzo 2012 -84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
<b>Articolo:</b>	018	Potenza da 10 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac Trifase

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.354,80415</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,04%
Prezzo	€ 3.004,73009
Scostamento % su anno 2023/1	+0,04%
Spese generali (16%)	€ 376,76866
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,76769
Utili di impresa (10%)	€ 273,15728
Incidenza Manodopera al <b>0,56%</b>	€ 16,79562
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 3,76769

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I10.005.030</b>	
<b>Voce:</b>	005	-27,96% su anno 2023/1 -27,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già installati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8 marzo 2012 -84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
<b>Articolo:</b>	030	Potenza fino a 3 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Abbinato ad un sistema di accumulo mediante batterie agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac, Accumulo 2,4 kWh, Monofase.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.830,05093</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,07%
Prezzo	€ 7.439,14499
Scostamento % su anno 2023/1	-5,07%
Spese generali (16%)	€ 932,80815
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 9,32808
Utili di impresa (10%)	€ 676,28591
Incidenza Manodopera al <b>0,26%</b>	€ 19,14812
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 9,32808

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I10.005.035</b>	
<b>Voce:</b>	005	-27,96% su anno 2023/1 -27,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza



Articolo: 035

costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già installati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8 marzo 2012 -84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.  
Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. abbinato ad un sistema di accumulo mediante batterie agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac , Accumulo 4,8 kWh, Monofase

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.064,85661</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-34,68%</b>
Prezzo	€ 6.462,75704
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-34,68%</b>
Spese generali (16%)	€ 810,37706
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 8,10377
Utili di impresa (10%)	€ 587,52337
Incidenza Manodopera al <b>0,35%</b>	€ 22,33805
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 8,10377

Codice regionale: TOS24\_06.I10.005.038  
Voce: 005

**-27,96%** su anno 2023/1 **-27,96%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già installati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8 marzo 2012 -84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.  
Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac Accumulo 9,6 kWh – Trifase

Articolo: 038

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.987,08161</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-50,4%</b>
Prezzo	€ 10.191,51614
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-50,4%</b>
Spese generali (16%)	€ 1.277,93306
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 19,16900
Utili di impresa (10%)	€ 926,50147
Incidenza Manodopera al <b>0,22%</b>	€ 22,33805
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 19,16900

Codice regionale: TOS24\_06.I10.005.040  
Voce: 005

**-27,96%** su anno 2023/1 **-27,96%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già installati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8 marzo 2012 -84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.  
Potenza da 10 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac Accumulo 9,6 kWh – Trifase

Articolo: 040



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16.954,28161</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,17%
Prezzo	€ 21.633,66334
Scostamento % su anno 2023/1	-6,17%
Spese generali (16%)	€ 2.712,68506
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 40,69028
Utili di impresa (10%)	€ 1.966,69667
Incidenza Manodopera al <b>0,1%</b>	€ 22,33805
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 40,69028

Codice regionale: **TOS24\_06.I10.010.005**

Voce: 010

+6,94% su anno 2023/1 +6,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E' inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all'acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell'impianto e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.

005 potenza nominale dell'impianto da 1,0 Kw, MONOFASE, costituito da n. 1 stringa di moduli policristallini da 275 Wp ciascuno, formati da 60/72 celle in silicio, con n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica per "scambio sul posto"; ancorato con piastre metalliche direttamente a strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.

Articolo:

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.266,35029</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,6%
Prezzo	€ 4.167,86297
Scostamento % su anno 2023/1	+26,6%
Spese generali (16%)	€ 522,61605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 10,45232
Utili di impresa (10%)	€ 378,89663
Incidenza Manodopera al <b>2,76%</b>	€ 115,02080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 10,45232

Codice regionale: **TOS24\_06.I10.010.010**

Voce: 010

+6,94% su anno 2023/1 +6,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E' inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all'acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell'impianto e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.

010 potenza nominale dell'impianto da 1,0 Kw, MONOFASE, costituito da n. 1 stringa di moduli monocristallini da 280 Wp ciascuno, formati da 60/72 celle in silicio, con n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica per "scambio sul posto"; ancorato con piastre metalliche direttamente a strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.

Articolo:



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.538,70029</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,24%
Prezzo	€ 3.239,38157
Scostamento % su anno 2023/1	-6,24%
Spese generali (16%)	€ 406,19205
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 8,12384
Utili di impresa (10%)	€ 294,48923
Incidenza Manodopera al <b>3,55%</b>	€ 115,02080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 8,12384

Codice regionale: **TOS24\_06.I10.010.015** 📌

**Voce:** 010 **+6,94%** su anno 2023/1 **+6,94%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E' inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all'acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell'impianto e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.

**Articolo:** 015 potenza nominale dell'impianto da 3,0 Kw MONOFASE, costituito da n. 1 stringa di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 72/144 celle in silicio, Total Black, con n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica per "scambio sul posto"; ancorato con telaio metallico direttamente alle strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegolee coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.275,00483</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,41%
Prezzo	€ 6.730,90616
Scostamento % su anno 2023/1	+24,41%
Spese generali (16%)	€ 844,00077
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 16,88002
Utili di impresa (10%)	€ 611,90056
Incidenza Manodopera al <b>1,91%</b>	€ 128,60250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 16,88002

Codice regionale: **TOS24\_06.I10.010.020** 📌

**Voce:** 010 **+6,94%** su anno 2023/1 **+6,94%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E' inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all'acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell'impianto e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.

**Articolo:** 020 potenza nominale dell'impianto da 3,0 Kw, MONOFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 350 Wp ciascuno, formati da 72/144 celle in silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica per "scambio sul posto"; ancorato con telaio metallico direttamente alle strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.853,56519</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,07%
Prezzo	€ 6.193,14918
Scostamento % su anno 2023/1	+3,07%
Spese generali (16%)	€ 776,57043
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 15,53141
Utili di impresa (10%)	€ 563,01356
Incidenza Manodopera al <b>3,5%</b>	€ 217,00400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 15,53141

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I10.010.025</b>	
<b>Voce:</b>	010	+6,94% su anno 2023/1 +6,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E' inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all'acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell'impianto e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.
<b>Articolo:</b>	025	potenza nominale dell'impianto da 3,0 Kw, MONOFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 144 celle in silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica per "scambio sul posto"; ancorato con zavorre in c.a.p. appoggiate su strutture portanti esistenti piane. Sistema di accumulo escluso.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.871,22170</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,44%
Prezzo	€ 7.491,67889
Scostamento % su anno 2023/1	+18,44%
Spese generali (16%)	€ 939,39547
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 18,78791
Utili di impresa (10%)	€ 681,06172
Incidenza Manodopera al <b>2,65%</b>	€ 198,81200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 18,78791

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I10.010.030</b>	
<b>Voce:</b>	010	+6,94% su anno 2023/1 +6,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E' inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all'acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell'impianto e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.
<b>Articolo:</b>	030	potenza nominale dell'impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 144 celle in silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, connesso alla rete elettrica per "scambio sul posto"; ancorato con zavorre in c.a.p. appoggiate su strutture portanti esistenti piane. Sistema di accumulo escluso.



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.543,16939</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,11%
Prezzo	€ 13.453,08414
Scostamento % su anno 2023/1	+16,11%
Spese generali (16%)	€ 1.686,90710
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 33,73814
Utili di impresa (10%)	€ 1.223,00765
Incidenza Manodopera al <b>2,32%</b>	€ 312,62000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 33,73814

Codice regionale: TOS24\_06.I10.010.035

Voce: 010 +6,94% su anno 2023/1 +6,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E' inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all'acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell'impianto e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Articolo: 035 potenza nominale dell'impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 400 Wp ciascuno, formati da 72/144 celle in silicio, , n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, per autoconsumo collegato al quadro generale della distribuzione della rete interna (il quadro generale è escluso da computare a parte), compreso SISTEMA DI ACCUMULO con batterie agli ioni di litio, ricaricabili che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, completo di sistemi di raffreddamento, backup dati, plug and play, comunicazione wireless e gestione ciclo giornaliero di carica. Ancorato con zavorre in c.a.p. appoggiate su strutture portanti piane.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15.898,19174</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,53%
Prezzo	€ 20.286,09266
Scostamento % su anno 2023/1	-31,53%
Spese generali (16%)	€ 2.543,71068
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 50,87421
Utili di impresa (10%)	€ 1.844,19024
Incidenza Manodopera al <b>1,69%</b>	€ 343,72500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 50,87421

Codice regionale: TOS24\_06.I10.010.040

Voce: 010 +6,94% su anno 2023/1 +6,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E' inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all'acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell'impianto e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Articolo: 040 potenza nominale dell'impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 400 Wp ciascuno, formati da 72/144 celle in silicio, , n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, per autoconsumo collegato al quadro generale della distribuzione della rete interna(il quadro generale è escluso da computare a parte), compreso SISTEMA DI ACCUMULO con batterie agli ioni di litio, ricaricabili che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, completo di sistemi di raffreddamento, backup dati, plug and play, comunicazione wireless e gestione ciclo giornaliero di carica. Ancorato con telaio metallico zincato su strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi o coppi.





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24.513,48459</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,09%
Prezzo	€ 31.279,20633
Scostamento % su anno 2023/1	+4,09%
Spese generali (16%)	€ 3.922,15753
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 78,44315
Utili di impresa (10%)	€ 2.843,56421
Incidenza Manodopera al <b>1,17%</b>	€ 365,70700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 78,44315

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I10.010.045</b>	
<b>Voce:</b>	010	+6,94% su anno 2023/1 +6,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E' inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all'acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell'impianto e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.
<b>Articolo:</b>	045	potenza nominale dell'impianto da 10,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 3 stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 144 celle in silicio, total Black, , n. 1 inverter di potenza fino a 11 kw, per autoconsumo collegato al quadro generale della distribuzione della rete interna (il quadro generale è escluso da computare a parte), compreso SISTEMA DI ACCUMULO con batterie agli ioni di litio, ricaricabili che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, completo di sistemi di raffreddamento, backup dati, plug and play, comunicazione wireless e gestione ciclo giornaliero di carica. Ancorato con telaio metallico zincato su strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi o coppi.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32.611,25392</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,53%
Prezzo	€ 41.611,96001
Scostamento % su anno 2023/1	+7,53%
Spese generali (16%)	€ 5.217,80063
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 104,35601
Utili di impresa (10%)	€ 3.782,90546
Incidenza Manodopera al <b>1,01%</b>	€ 421,82600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 104,35601

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06</b>	+0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Tipologia:</b>	IMPIANTI TECNOLOGICI.	I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I11</b>	-24,98% su anno 2023/1 -24,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Capitolo:</b>	IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI.	Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l'impianto, l'appuntatura di tubazioni, accessori e scatole negli impianti, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I11.001.003</b>	
<b>Voce:</b>	001	-24,98% su anno 2023/1 -24,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI. Composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti "colonnine", allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all'impianto .
<b>Articolo:</b>	003	PUNTO DI RICARICA FISSO PER N. 1 veicolo elettrico, con fornitura e posa in opera di una presa tipo "wallbox" fissata a parete; compreso il connettore output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2, i cavi di collegamento e delle prese, i supporti e gli accessori di ancoraggio, e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte. Potenza della presa 3,7 Kw





MONOFASE ricarica lenta

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 984,13959</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,38%
Prezzo	€ 1.255,76211
Scostamento % su anno 2023/1	-36,38%
Spese generali (16%)	€ 157,46233
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 2,36193
Utili di impresa (10%)	€ 114,16019
Incidenza Manodopera al <b>1,89%</b>	€ 23,68906
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 2,36193

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I11.001.006</b>	
<b>Voce:</b>	001	-24,98% su anno 2023/1 -24,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI. Composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti "colonnine", allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all'impianto .
<b>Articolo:</b>	006	PUNTO DI RICARICA FISSO PER N. 2 veicolo, con fornitura e posa in opera di una presa tipo "wallbox" fissata a parete, completo di connettori output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO "CC5", fissaggio a parete, compreso i cavi, i supporti e gli accessori di ancoraggio. Potenza delle prese da 6,00 kW monofase ricarica lenta

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.902,73959</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,21%
Prezzo	€ 2.427,89571
Scostamento % su anno 2023/1	-9,21%
Spese generali (16%)	€ 304,43833
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 4,56657
Utili di impresa (10%)	€ 220,71779
Incidenza Manodopera al <b>1,56%</b>	€ 37,80406
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 4,56657

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I11.001.015</b>	
<b>Voce:</b>	001	-24,98% su anno 2023/1 -24,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI. Composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti "colonnine", allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all'impianto .
<b>Articolo:</b>	015	PUNTO DI RICARICA A TORRETTO O COLONNINA PER N. 2 veicoli elettrici contemporanei, completo dei connettori output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO "CC5", completa di telaio con ruote o degli accessori di ancoraggio a terra o a parete e compreso i cavi di collegamento e delle prese, i supporti e gli accessori necessari per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte. Potenza delle prese da 6,00 kW monofase ricarica accelerata

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.821,86674</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,5%
Prezzo	€ 4.876,70196
Scostamento % su anno 2023/1	-7,5%
Spese generali (16%)	€ 611,49868
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 12,22997
Utili di impresa (10%)	€ 443,33654
Incidenza Manodopera al <b>1,07%</b>	€ 52,10131
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 12,22997

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I11.001.020</b>	
--------------------------	-----------------------------	--



Voce:	001	-24,98% su anno 2023/1 -24,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI. Composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti "colonnine", allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all'impianto .
Articolo:	020	PUNTO DI RICARICA A TORRETTA O COLONNINA per n. 2 veicolo elettrici contemporanei, fissaggio a parete, completo di connettori output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO "CC5", completa di telaio con ruote o di accessori di ancoraggio a terra o a parete e compreso i cavi di collegamento e delle prese, i supporti e gli accessori necessari per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte. Potenza delle prese da 20 Kwh TRIFASE a ricarica veloce

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.128,20424
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-46,81%
Prezzo	€ 5.267,58861
Scostamento % su anno 2023/1	-46,81%
Spese generali (16%)	€ 660,51268
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 13,21025
Utili di impresa (10%)	€ 478,87169
Incidenza Manodopera al 1,12%	€ 59,15881
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 13,21025

Codice regionale: TOS24\_06 +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI.  
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: TOS24\_06.I81A  
Capitolo: IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI

Codice regionale:	TOS24_06.I81A.005.001	
Voce:	005	Fornitura e posa di estintore portatile a POLVERE.
Articolo:	001	Compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 Estintore portatile a polvere di 1 kg

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,36728
Prezzo	€ 27,26464
Spese generali (16%)	€ 3,41876
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03419
Utili di impresa (10%)	€ 2,47860
Incidenza Manodopera al 16,87%	€ 4,59918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03419

Codice regionale:	TOS24_06.I81A.005.002	
Voce:	005	Fornitura e posa di estintore portatile a POLVERE.
Articolo:	002	Compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 Estintore portatile a polvere di 2 kg

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,92728
Prezzo	€ 38,18720
Spese generali (16%)	€ 4,78836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04788
Utili di impresa (10%)	€ 3,47156
Incidenza Manodopera al 12,04%	€ 4,59918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,04788

Codice regionale:	TOS24_06.I81A.005.003	
Voce:	005	Fornitura e posa di estintore portatile a POLVERE.




Articolo:	003	Compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022	
		Estintore portatile a polvere di 3 kg	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,58478
		Prezzo	€ 47,95817
		Spese generali (16%)	€ 6,01356
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06014
		Utili di impresa (10%)	€ 4,35983
Incidenza Manodopera al <b>9,59%</b>		€ 4,59918	
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>		€ 0,06014	

Codice regionale:	TOS24_06.I81A.005.004		
Voce:	005	Fornitura e posa di estintore portatile a POLVERE.	
Articolo:	004	Compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022	
		Estintore portatile a polvere di 4 kg	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,35728
		Prezzo	€ 54,04788
		Spese generali (16%)	€ 6,77716
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06777
		Utili di impresa (10%)	€ 4,91344
		Incidenza Manodopera al <b>8,51%</b>	€ 4,59918
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06777


Codice regionale:	TOS24_06.I81A.005.005		
Voce:	005	Fornitura e posa di estintore portatile a POLVERE.	
Articolo:	005	Compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022	
		Estintore portatile a polvere di 6 kg	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,66228
		Prezzo	€ 58,26506
		Spese generali (16%)	€ 7,30596
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07306
		Utili di impresa (10%)	€ 5,29682
		Incidenza Manodopera al <b>7,89%</b>	€ 4,59918
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07306

Codice regionale:	TOS24_06.I81A.005.006		
Voce:	005	Fornitura e posa di estintore portatile a POLVERE.	
Articolo:	006	Compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022	
		Estintore portatile a polvere di 9 kg	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,20228
		Prezzo	€ 71,71410
		Spese generali (16%)	€ 8,99236
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08992
		Utili di impresa (10%)	€ 6,51946
		Incidenza Manodopera al <b>6,41%</b>	€ 4,59918
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08992




Codice regionale: TOS24\_06.I81A.005.007   
Voce: 005 Fornitura e posa di estintore portatile a POLVERE.  
Articolo: 007 Compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022  
Estintore portatile a polvere di 12 kg


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,51228
Prezzo	€ 86,14566
Spese generali (16%)	€ 10,80196
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10802
Utili di impresa (10%)	€ 7,83142
Incidenza Manodopera al 5,34%	€ 4,59918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10802

Codice regionale: TOS24\_06.I81A.010.002   
Voce: 010 Fornitura e posa di estintore portatile a CO2 (anidride carbonica), compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022. E' esclusa la fornitura e posa in presidi medici ed ospedalieri.  
Articolo: 002 Estintore portatile a CO2 di 2 kg

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,17728
Prezzo	€ 69,13020
Spese generali (16%)	€ 8,66836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08668
Utili di impresa (10%)	€ 6,28456
Incidenza Manodopera al 6,65%	€ 4,59918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,08668


Codice regionale: TOS24\_06.I81A.010.005   
Voce: 010 Fornitura e posa di estintore portatile a CO2 (anidride carbonica), compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022. E' esclusa la fornitura e posa in presidi medici ed ospedalieri.  
Articolo: 005 Estintore portatile a CO2 di 5 kg

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 74,89228
Prezzo	€ 95,56254
Spese generali (16%)	€ 11,98276
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11983
Utili di impresa (10%)	€ 8,68750
Incidenza Manodopera al 4,81%	€ 4,59918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11983

Codice regionale: TOS24\_06.I81A.015.002   
Voce: 015 Fornitura e posa di estintore portatile a CO2 (anidride carbonica), per PRESIDI MEDICI ed OSPEDALIERI in presenza di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico, compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022  
Articolo: 002 Estintore portatile a CO2 di 2 kg




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,93728</b>
Prezzo	€ 109,65596
Spese generali (16%)	€ 13,74996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13750
Utili di impresa (10%)	€ 9,96872
Incidenza Manodopera al <b>4,19%</b>	€ 4,59918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13750

**Codice regionale:** TOS24\_06.I81A.015.005 

**Voce:** 015 Fornitura e posa di estintore portatile a CO2 (anidride carbonica), per PRESIDI MEDICI ed OSPEDALIERI in presenza di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico, compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022

**Articolo:** 005 Estintore portatile a CO2 di 5 kg


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,28228</b>
Prezzo	€ 203,24418
Spese generali (16%)	€ 25,48516
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25485
Utili di impresa (10%)	€ 18,47674
Incidenza Manodopera al <b>2,26%</b>	€ 4,59918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25485

**Codice regionale:** TOS24\_06.I81A.020.002 

**Voce:** 020 Fornitura e posa di estintore portatile a SCHIUMA, compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022

**Articolo:** 002 Estintore portatile a schiuma di 2 litri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,05728</b>
Prezzo	€ 62,59708
Spese generali (16%)	€ 7,84916
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07849
Utili di impresa (10%)	€ 5,69064
Incidenza Manodopera al <b>7,35%</b>	€ 4,59918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07849


**Codice regionale:** TOS24\_06.I81A.020.003 

**Voce:** 020 Fornitura e posa di estintore portatile a SCHIUMA, compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022


**Articolo:** 003 Estintore portatile a schiuma di 3 litri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,10728</b>
Prezzo	€ 81,80088
Spese generali (16%)	€ 10,25716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10257
Utili di impresa (10%)	€ 7,43644
Incidenza Manodopera al <b>5,62%</b>	€ 4,59918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10257




Codice regionale: TOS24\_06.I81A.020.005   
Voce: 020 Fornitura e posa di estintore portatile a SCHIUMA, compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022  
Articolo: 005 Estintore portatile a schiuma di 6 litri


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 70,26228
Prezzo	€ 89,65466
Spese generali (16%)	€ 11,24196
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11242
Utili di impresa (10%)	€ 8,15042
Incidenza Manodopera al 5,13%	€ 4,59918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11242

Codice regionale: TOS24\_06.I81A.020.006   
Voce: 020 Fornitura e posa di estintore portatile a SCHIUMA, compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022  
Articolo: 006 Estintore portatile a schiuma di 9 litri

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 75,50728
Prezzo	€ 96,34728
Spese generali (16%)	€ 12,08116
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12081
Utili di impresa (10%)	€ 8,75884
Incidenza Manodopera al 4,77%	€ 4,59918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12081

Codice regionale: TOS24\_06.I81A.025.005   
Voce: 025 Fornitura e posa di estintore portatile ad ACQUA, compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022  
Articolo: 005 Estintore portatile ad acqua di 6 litri

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,32728
Prezzo	€ 46,35360
Spese generali (16%)	€ 5,81236
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05812
Utili di impresa (10%)	€ 4,21396
Incidenza Manodopera al 9,92%	€ 4,59918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,05812

Codice regionale: TOS24\_06.I81A.025.006   
Voce: 025 Fornitura e posa di estintore portatile ad ACQUA, compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022  
Articolo: 006 Estintore portatile ad acqua di 9 litri

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,22728
Prezzo	€ 58,98600
Spese generali (16%)	€ 7,39636
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07396
Utili di impresa (10%)	€ 5,36236
Incidenza Manodopera al 7,8%	€ 4,59918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,07396



Codice regionale: TOS24\_06 +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI.  
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: TOS24\_06.I81B  
Capitolo: IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI

Codice regionale:	TOS24_06.I81B.010.001	
Voce:	010	Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
Articolo:	001	Tubazione da 15 metri

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 378,21990
Prezzo	€ 482,60859
Spese generali (16%)	€ 60,51518
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,60515
Utili di impresa (10%)	€ 43,87351
Incidenza Manodopera al 7,31%	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,60515

Codice regionale:	TOS24_06.I81B.010.002	
Voce:	010	Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
Articolo:	002	Tubazione da 20 metri

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 395,54590
Prezzo	€ 504,71656
Spese generali (16%)	€ 63,28734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,63287
Utili di impresa (10%)	€ 45,88332
Incidenza Manodopera al 6,99%	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,63287

Codice regionale:	TOS24_06.I81B.010.003	
Voce:	010	Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
Articolo:	003	Tubazione da 25 metri

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 416,72190
Prezzo	€ 531,73714
Spese generali (16%)	€ 66,67550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,66676
Utili di impresa (10%)	€ 48,33974
Incidenza Manodopera al 6,64%	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,66676



Codice regionale:	TOS24_06.I81B.010.004	
Voce:	010	Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
Articolo:	004	Tubazione da 30 metri

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 416,72190
Prezzo	€ 531,73714
Spese generali (16%)	€ 66,67550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,66676
Utili di impresa (10%)	€ 48,33974
Incidenza Manodopera al 6,64%	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,66676

Codice regionale:	TOS24_06.I81B.015.001	
Voce:	015	Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature
Articolo:	001	Tubazione da 15 metri

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 320,75590
Prezzo	€ 409,28452
Spese generali (16%)	€ 51,32094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,51321
Utili di impresa (10%)	€ 37,20768
Incidenza Manodopera al 8,62%	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,51321

Codice regionale:	TOS24_06.I81B.015.002	
Voce:	015	Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature
Articolo:	002	Tubazione da 20 metri


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 336,43190
Prezzo	€ 429,28710
Spese generali (16%)	€ 53,82910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,53829
Utili di impresa (10%)	€ 39,02610
Incidenza Manodopera al 8,22%	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,53829

Codice regionale:	TOS24_06.I81B.015.003	
Voce:	015	Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature
Articolo:	003	Tubazione da 25 metri






Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 377,00590</b>
Prezzo	€ 481,05952
Spese generali (16%)	€ 60,32094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,60321
Utili di impresa (10%)	€ 43,73268
Incidenza Manodopera al <b>7,34%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,60321

Codice regionale: **TOS24\_06.I81B.015.004** 

Voce: 015 Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature

Articolo: 004 06.I81B.015.004


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 398,18190</b>
Prezzo	€ 508,08010
Spese generali (16%)	€ 63,70910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,63709
Utili di impresa (10%)	€ 46,18910
Incidenza Manodopera al <b>6,95%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,63709

Codice regionale: **TOS24\_06.I81B.110.001** 

Voce: 110 Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature

Articolo: 001 Tubazione da 15 metri

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 377,15390</b>
Prezzo	€ 481,24837
Spese generali (16%)	€ 60,34462
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,60345
Utili di impresa (10%)	€ 43,74985
Incidenza Manodopera al <b>7,33%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,60345

Codice regionale: **TOS24\_06.I81B.110.002** 

Voce: 110 Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature

Articolo: 002 Tubazione da 20 metri



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 396,67990</b>
Prezzo	€ 506,16355
Spese generali (16%)	€ 63,46878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,63469
Utili di impresa (10%)	€ 46,01487
Incidenza Manodopera al <b>6,97%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,63469

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.110.003</b>	
<b>Voce:</b>	110	Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature
<b>Articolo:</b>	003	Tubazione da 25 metri

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 416,75590</b>
Prezzo	€ 531,78052
Spese generali (16%)	€ 66,68094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,66681
Utili di impresa (10%)	€ 48,34368
Incidenza Manodopera al <b>6,64%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,66681

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.110.004</b>	
<b>Voce:</b>	110	Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature
<b>Articolo:</b>	004	Tubazione da 30 metri

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 438,48190</b>
Prezzo	€ 559,50290
Spese generali (16%)	€ 70,15710
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,70157
Utili di impresa (10%)	€ 50,86390
Incidenza Manodopera al <b>6,31%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,70157

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.115.001</b>	
<b>Voce:</b>	115	Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. Comprensivo del fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le tracce su solette, muri e il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.
<b>Articolo:</b>	001	Tubazione da 15 metri



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 324,68990</b>
Prezzo	€ 414,30431
Spese generali (16%)	€ 51,95038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,51950
Utili di impresa (10%)	€ 37,66403
Incidenza Manodopera al <b>8,52%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,51950

Codice regionale: **TOS24\_06.I81B.115.002**

Voce: 115 Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. Comprensivo del fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le tracce su solette, muri e il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.

Articolo: 002 Tubazione da 20 metri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 338,11590</b>
Prezzo	€ 431,43588
Spese generali (16%)	€ 54,09854
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,54099
Utili di impresa (10%)	€ 39,22144
Incidenza Manodopera al <b>8,18%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,54099

Codice regionale: **TOS24\_06.I81B.115.003**

Voce: 115 Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. Comprensivo del fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le tracce su solette, muri e il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.

Articolo: 003 Tubazione da 25 metri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 381,43990</b>
Prezzo	€ 486,71731
Spese generali (16%)	€ 61,03038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,61030
Utili di impresa (10%)	€ 44,24703
Incidenza Manodopera al <b>7,25%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,61030

Codice regionale: **TOS24\_06.I81B.115.004**

Voce: 115 Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. Comprensivo del fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le tracce su solette, muri e il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.

Articolo: 004 Tubazione da 30 metri



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 402,61590</b>
Prezzo	€ 513,73788
Spese generali (16%)	€ 64,41854
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,64419
Utili di impresa (10%)	€ 46,70344
Incidenza Manodopera al <b>6,87%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,64419

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.200.001</b>	
<b>Voce:</b>	200	Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature
<b>Articolo:</b>	001	Tubazione da 15 metri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 144,79990</b>
Prezzo	€ 184,76467
Spese generali (16%)	€ 23,16798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23168
Utili di impresa (10%)	€ 16,79679
Incidenza Manodopera al <b>19,1%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,23168

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.200.002</b>	
<b>Voce:</b>	200	Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature
<b>Articolo:</b>	002	Tubazione da 20 metri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 155,38790</b>
Prezzo	€ 198,27496
Spese generali (16%)	€ 24,86206
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24862
Utili di impresa (10%)	€ 18,02500
Incidenza Manodopera al <b>17,8%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,24862

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.200.003</b>	
<b>Voce:</b>	200	Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature
<b>Articolo:</b>	003	Tubazione da 25 metri



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,22590</b>
Prezzo	€ 208,27624
Spese generali (16%)	€ 26,11614
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26116
Utili di impresa (10%)	€ 18,93420
Incidenza Manodopera al <b>16,94%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26116

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.200.004</b>	
<b>Voce:</b>	200	Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature
<b>Articolo:</b>	004	Tubazione da 30 metri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,22590</b>
Prezzo	€ 208,27624
Spese generali (16%)	€ 26,11614
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26116
Utili di impresa (10%)	€ 18,93420
Incidenza Manodopera al <b>16,94%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26116

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.205.001</b>	
<b>Voce:</b>	205	Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
<b>Articolo:</b>	001	Tubazione da 15 metri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 147,02590</b>
Prezzo	€ 187,60504
Spese generali (16%)	€ 23,52414
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23524
Utili di impresa (10%)	€ 17,05500
Incidenza Manodopera al <b>18,81%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,23524

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.205.002</b>	
<b>Voce:</b>	205	Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
<b>Articolo:</b>	002	Tubazione da 20 metri



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,61390</b>
Prezzo	€ 201,11533
Spese generali (16%)	€ 25,21822
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25218
Utili di impresa (10%)	€ 18,28321
Incidenza Manodopera al <b>17,55%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25218

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.205.003</b>	
<b>Voce:</b>	205	Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
<b>Articolo:</b>	003	Tubazione da 25 metri

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 165,45190</b>
Prezzo	€ 211,11662
Spese generali (16%)	€ 26,47230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26472
Utili di impresa (10%)	€ 19,19242
Incidenza Manodopera al <b>16,71%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26472

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.205.004</b>	
<b>Voce:</b>	205	Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
<b>Articolo:</b>	004	Tubazione da 30 metri

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 165,45190</b>
Prezzo	€ 211,11662
Spese generali (16%)	€ 26,47230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26472
Utili di impresa (10%)	€ 19,19242
Incidenza Manodopera al <b>16,71%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26472

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.210.001</b>	
<b>Voce:</b>	210	Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA ESTERNO DN 70 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
<b>Articolo:</b>	001	Tubazione da 15 metri



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 211,51590</b>
Prezzo	€ 269,89428
Spese generali (16%)	€ 33,84254
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33843
Utili di impresa (10%)	€ 24,53584
Incidenza Manodopera al <b>13,07%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,33843

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.210.002</b>	
<b>Voce:</b>	210	Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA ESTERNO DN 70 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
<b>Articolo:</b>	002	Tubazione da 20 metri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 281,65590</b>
Prezzo	€ 359,39292
Spese generali (16%)	€ 45,06494
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,45065
Utili di impresa (10%)	€ 32,67208
Incidenza Manodopera al <b>9,82%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,45065

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.210.003</b>	
<b>Voce:</b>	210	Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA ESTERNO DN 70 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
<b>Articolo:</b>	003	Tubazione da 25 metri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 300,51190</b>
Prezzo	€ 383,45318
Spese generali (16%)	€ 48,08190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,48082
Utili di impresa (10%)	€ 34,85938
Incidenza Manodopera al <b>9,2%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,48082

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.210.004</b>	
<b>Voce:</b>	210	Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA ESTERNO DN 70 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
<b>Articolo:</b>	004	Tubazione da 30 metri



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 319,36790
Prezzo	€ 407,51344
Spese generali (16%)	€ 51,09886
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,51099
Utili di impresa (10%)	€ 37,04668
Incidenza Manodopera al 8,66%	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,51099

Codice regionale:	TOS24_06.I81B.215.001	
Voce:	215	Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A LEVA DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
Articolo:	001	Tubazione da 15 metri

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 149,02790
Prezzo	€ 190,15960
Spese generali (16%)	€ 23,84446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23844
Utili di impresa (10%)	€ 17,28724
Incidenza Manodopera al 18,56%	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,23844

Codice regionale:	TOS24_06.I81B.215.002	
Voce:	215	Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A LEVA DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
Articolo:	002	Tubazione da 20 metri

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 159,61590
Prezzo	€ 203,66988
Spese generali (16%)	€ 25,53854
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25539
Utili di impresa (10%)	€ 18,51544
Incidenza Manodopera al 17,33%	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,25539

Codice regionale:	TOS24_06.I81B.215.003	
Voce:	215	Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A LEVA DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
Articolo:	003	Tubazione da 25 metri





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,45390</b>
Prezzo	€ 213,67117
Spese generali (16%)	€ 26,79262
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26793
Utili di impresa (10%)	€ 19,42465
Incidenza Manodopera al <b>16,51%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26793

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.215.004</b>	
<b>Voce:</b>	215	Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A LEVA DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
<b>Articolo:</b>	004	Tubazione da 30 metri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,45390</b>
Prezzo	€ 213,67117
Spese generali (16%)	€ 26,79262
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26793
Utili di impresa (10%)	€ 19,42465
Incidenza Manodopera al <b>16,51%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26793

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.300.001</b>	
<b>Voce:</b>	300	Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A PARETE DA INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
<b>Articolo:</b>	001	Tubazione da 15 metri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,74390</b>
Prezzo	€ 175,76121
Spese generali (16%)	€ 22,03902
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22039
Utili di impresa (10%)	€ 15,97829
Incidenza Manodopera al <b>20,08%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,22039

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.300.002</b>	
<b>Voce:</b>	300	Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A PARETE DA INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
<b>Articolo:</b>	002	Tubazione da 20 metri



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,33190</b>
Prezzo	€ 189,27150
Spese generali (16%)	€ 23,73310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23733
Utili di impresa (10%)	€ 17,20650
Incidenza Manodopera al <b>18,64%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,23733

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.300.003</b>	
<b>Voce:</b>	300	Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A PARETE DA INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
<b>Articolo:</b>	003	Tubazione da 25 metri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,16990</b>
Prezzo	€ 199,27279
Spese generali (16%)	€ 24,98718
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24987
Utili di impresa (10%)	€ 18,11571
Incidenza Manodopera al <b>17,71%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,24987

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.300.004</b>	
<b>Voce:</b>	300	Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A PARETE DA INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
<b>Articolo:</b>	004	Tubazione da 30 metri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,55790</b>
Prezzo	€ 209,97588
Spese generali (16%)	€ 26,32926
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26329
Utili di impresa (10%)	€ 19,08872
Incidenza Manodopera al <b>16,81%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26329

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.305.001</b>	
<b>Voce:</b>	305	Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
<b>Articolo:</b>	001	Tubazione da 15 metri



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 139,96990</b>
Prezzo	€ 178,60159
Spese generali (16%)	€ 22,39518
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22395
Utili di impresa (10%)	€ 16,23651
Incidenza Manodopera al <b>19,76%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,22395

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.305.002</b>	
<b>Voce:</b>	305	Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
<b>Articolo:</b>	002	Tubazione da 20 metri

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,55790</b>
Prezzo	€ 192,11188
Spese generali (16%)	€ 24,08926
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24089
Utili di impresa (10%)	€ 17,46472
Incidenza Manodopera al <b>18,37%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,24089

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.305.003</b>	
<b>Voce:</b>	305	Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
<b>Articolo:</b>	003	Tubazione da 25 metri

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,39590</b>
Prezzo	€ 202,11316
Spese generali (16%)	€ 25,34334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25343
Utili di impresa (10%)	€ 18,37392
Incidenza Manodopera al <b>17,46%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25343

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.305.004</b>	
<b>Voce:</b>	305	Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
<b>Articolo:</b>	004	Tubazione da 30 metri



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 166,78390</b>
Prezzo	€ 212,81625
Spese generali (16%)	€ 26,68542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26685
Utili di impresa (10%)	€ 19,34693
Incidenza Manodopera al <b>16,58%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26685

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.315.001</b>	
<b>Voce:</b>	315	Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A ROTAZIONE DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. Comprensivo del fissaggio della cassetta metallica all'interno dell'alloggio dedicato. Sono escluse le tracce su solette, muri, il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.
<b>Articolo:</b>	001	Tubazione da 15 metri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,97190</b>
Prezzo	€ 181,15614
Spese generali (16%)	€ 22,71550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22716
Utili di impresa (10%)	€ 16,46874
Incidenza Manodopera al <b>19,48%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,22716

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.315.002</b>	
<b>Voce:</b>	315	Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A ROTAZIONE DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. Comprensivo del fissaggio della cassetta metallica all'interno dell'alloggio dedicato. Sono escluse le tracce su solette, muri, il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.
<b>Articolo:</b>	002	Tubazione da 20 metri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,55990</b>
Prezzo	€ 194,66643
Spese generali (16%)	€ 24,40958
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24410
Utili di impresa (10%)	€ 17,69695
Incidenza Manodopera al <b>18,13%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,24410

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.315.003</b>	
<b>Voce:</b>	315	Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A ROTAZIONE DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. Comprensivo del fissaggio della cassetta metallica all'interno dell'alloggio dedicato. Sono escluse le tracce su solette, muri, il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.
<b>Articolo:</b>	003	Tubazione da 25 metri



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,39790</b>
Prezzo	€ 204,66772
Spese generali (16%)	€ 25,66366
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25664
Utili di impresa (10%)	€ 18,60616
Incidenza Manodopera al <b>17,24%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25664

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.315.004</b>	
<b>Voce:</b>	315	Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A ROTAZIONE DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. Comprensivo del fissaggio della cassetta metallica all'interno dell'alloggio dedicato. Sono escluse le tracce su solette, muri, il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.
<b>Articolo:</b>	004	Tubazione da 30 metri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 168,78590</b>
Prezzo	€ 215,37080
Spese generali (16%)	€ 27,00574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27006
Utili di impresa (10%)	€ 19,57916
Incidenza Manodopera al <b>16,38%</b>	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27006

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.400.001</b>	
<b>Voce:</b>	400	Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il successivo ripristino della pavimentazione.
<b>Articolo:</b>	001	Idrante in ghisa con colonna DN 80

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 645,13600</b>
Prezzo	€ 823,19354
Spese generali (16%)	€ 103,22176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,03222
Utili di impresa (10%)	€ 74,83578
Incidenza Manodopera al <b>9,06%</b>	€ 74,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,03222

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.400.002</b>	
<b>Voce:</b>	400	Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il successivo ripristino della pavimentazione.
<b>Articolo:</b>	002	Idrante in ghisa con colonna DN 100



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 802,58700</b>
Prezzo	€ 1.024,10101
Spese generali (16%)	€ 128,41392
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,28414
Utili di impresa (10%)	€ 93,10009
Incidenza Manodopera al <b>7,28%</b>	€ 74,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,28414

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_06.I81B.400.003

400

003

Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il successivo ripristino della pavimentazione.

Idrante in ghisa con colonna DN 100 e attacco motopompa DN100

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 855,20900</b>
Prezzo	€ 1.091,24668
Spese generali (16%)	€ 136,83344
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,36833
Utili di impresa (10%)	€ 99,20424
Incidenza Manodopera al <b>6,84%</b>	€ 74,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,36833

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_06.I81B.400.004

400

004

Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il successivo ripristino della pavimentazione.

Idrante in ghisa con colonna DN 150

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.307,54800</b>
Prezzo	€ 1.668,43125
Spese generali (16%)	€ 209,20768
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,09208
Utili di impresa (10%)	€ 151,67557
Incidenza Manodopera al <b>5,96%</b>	€ 99,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 2,09208

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_06.I81B.400.005

400

005

Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il successivo ripristino della pavimentazione.

Idrante in ghisa con colonna DN 150 e attacco motopompa DN100



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.368,12000</b>
Prezzo	€ 1.745,72112
Spese generali (16%)	€ 218,89920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,18899
Utili di impresa (10%)	€ 158,70192
Incidenza Manodopera al <b>5,7%</b>	€ 99,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 2,18899

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.400.011</b>	
<b>Voce:</b>	400	Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il successivo ripristino della pavimentazione.
<b>Articolo:</b>	011	Idrante in acciaio con colonna DN 80

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 605,06800</b>
Prezzo	€ 772,06677
Spese generali (16%)	€ 96,81088
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,96811
Utili di impresa (10%)	€ 70,18789
Incidenza Manodopera al <b>9,66%</b>	€ 74,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,96811

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.400.012</b>	
<b>Voce:</b>	400	Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il successivo ripristino della pavimentazione.
<b>Articolo:</b>	012	Idrante in acciaio con colonna DN 100

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 740,57700</b>
Prezzo	€ 944,97625
Spese generali (16%)	€ 118,49232
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,18492
Utili di impresa (10%)	€ 85,90693
Incidenza Manodopera al <b>7,89%</b>	€ 74,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,18492

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.400.013</b>	
<b>Voce:</b>	400	Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il successivo ripristino della pavimentazione.
<b>Articolo:</b>	013	Idrante in acciaio con colonna DN 100 e attacco motopompa DN100



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 792,88100
Prezzo	€ 1.011,71616
Spese generali (16%)	€ 126,86096
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,26861
Utili di impresa (10%)	€ 91,97420
Incidenza Manodopera al 7,37%	€ 74,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,26861

Codice regionale: TOS24\_06.I81B.400.014

Voce: 400 Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il successivo ripristino della pavimentazione.

Articolo: 014 Idrante in acciaio con colonna DN 150

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.459,73000
Prezzo	€ 1.862,61548
Spese generali (16%)	€ 233,55680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,33557
Utili di impresa (10%)	€ 169,32868
Incidenza Manodopera al 5,34%	€ 99,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 2,33557

Codice regionale: TOS24\_06.I81B.400.015

Voce: 400 Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il successivo ripristino della pavimentazione.

Articolo: 015 Idrante in acciaio con colonna DN 150 e attacco motopompa DN100

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.514,73000
Prezzo	€ 1.932,79548
Spese generali (16%)	€ 242,35680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,42357
Utili di impresa (10%)	€ 175,70868
Incidenza Manodopera al 5,15%	€ 99,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 2,42357

Codice regionale: TOS24\_06.I81B.405.001

Voce: 405 Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino della pavimentazione.

Articolo: 001 Idrante in ghisa con colonna DN 80





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 726,66000</b>
Prezzo	€ 927,21816
Spese generali (16%)	€ 116,26560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,16266
Utili di impresa (10%)	€ 84,29256
Incidenza Manodopera al <b>8,05%</b>	€ 74,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,16266

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.405.002</b>	
<b>Voce:</b>	405	Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino della pavimentazione.
<b>Articolo:</b>	002	Idrante in ghisa con colonna DN 100

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 854,81500</b>
Prezzo	€ 1.090,74394
Spese generali (16%)	€ 136,77040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,36770
Utili di impresa (10%)	€ 99,15854
Incidenza Manodopera al <b>6,84%</b>	€ 74,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,36770

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.405.003</b>	
<b>Voce:</b>	405	Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino della pavimentazione.
<b>Articolo:</b>	003	Idrante in ghisa con colonna DN 100 e attacco motopompa DN100

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 910,50500</b>
Prezzo	€ 1.161,80438
Spese generali (16%)	€ 145,68080
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,45681
Utili di impresa (10%)	€ 105,61858
Incidenza Manodopera al <b>6,42%</b>	€ 74,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,45681

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.405.004</b>	
<b>Voce:</b>	405	Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino della pavimentazione.
<b>Articolo:</b>	004	Idrante in ghisa con colonna DN 150



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.361,60800</b>
Prezzo	€ 1.737,41181
Spese generali (16%)	€ 217,85728
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,17857
Utili di impresa (10%)	€ 157,94653
Incidenza Manodopera al <b>5,72%</b>	€ 99,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 2,17857

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.405.005</b>	
<b>Voce:</b>	405	Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino della pavimentazione.
<b>Articolo:</b>	005	Idrante in ghisa con colonna DN 150 e attacco motopompa DN100

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.418,68200</b>
Prezzo	€ 1.810,23823
Spese generali (16%)	€ 226,98912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,26989
Utili di impresa (10%)	€ 164,56711
Incidenza Manodopera al <b>5,49%</b>	€ 99,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 2,26989

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.405.011</b>	
<b>Voce:</b>	405	Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino della pavimentazione.
<b>Articolo:</b>	011	Idrante in acciaio con colonna DN 80

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 774,89000</b>
Prezzo	€ 988,75964
Spese generali (16%)	€ 123,98240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,23982
Utili di impresa (10%)	€ 89,88724
Incidenza Manodopera al <b>7,54%</b>	€ 74,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,23982

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.405.012</b>	
<b>Voce:</b>	405	Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino della pavimentazione.
<b>Articolo:</b>	012	Idrante in acciaio con colonna DN 100



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 912,36500</b>
Prezzo	€ 1.164,17774
Spese generali (16%)	€ 145,97840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,45978
Utili di impresa (10%)	€ 105,83434
Incidenza Manodopera al <b>6,41%</b>	€ 74,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,45978

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.405.013</b>	
<b>Voce:</b>	405	Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino della pavimentazione.
<b>Articolo:</b>	013	Idrante in acciaio con colonna DN 100 e attacco motopompa DN100

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 972,86500</b>
Prezzo	€ 1.241,37574
Spese generali (16%)	€ 155,65840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,55658
Utili di impresa (10%)	€ 112,85234
Incidenza Manodopera al <b>6,01%</b>	€ 74,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,55658

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.405.014</b>	
<b>Voce:</b>	405	Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino della pavimentazione.
<b>Articolo:</b>	014	Idrante in acciaio con colonna DN 150

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.569,73000</b>
Prezzo	€ 2.002,97548
Spese generali (16%)	€ 251,15680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,51157
Utili di impresa (10%)	€ 182,08868
Incidenza Manodopera al <b>4,97%</b>	€ 99,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 2,51157

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.405.015</b>	
<b>Voce:</b>	405	Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino della pavimentazione.
<b>Articolo:</b>	015	Idrante in acciaio con colonna DN 150 e attacco motopompa DN100



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.624,73000</b>
Prezzo	€ 2.073,15548
Spese generali (16%)	€ 259,95680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,59957
Utili di impresa (10%)	€ 188,46868
Incidenza Manodopera al <b>4,8%</b>	€ 99,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 2,59957

Codice regionale:

TOS24\_06.I81B.480.002

Voce:

480

Articolo:

002

Fornitura e posa di cassetta a corredo di idrante sopra suolo o sotto suolo per protezione esterna. Il prodotto comprende: cassetta in acciaio piena o con vetro safe-crash, tubazione flessibile DN70 a norma UNI9487 con raccordi UNI804 in ottone, lancia frazionatrice a norma UNI11423 DN70, chiave di manovra per idrante sotto suolo telescopica e sostegno per tubazione. Sono escluse le tracce su solette, muri e il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.  
Lunghezza tubazione da 20 metri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 210,77160</b>
Prezzo	€ 268,94457
Spese generali (16%)	€ 33,72346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33723
Utili di impresa (10%)	€ 24,44951
Incidenza Manodopera al <b>8,75%</b>	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,33723

Codice regionale:

TOS24\_06.I81B.480.003

Voce:

480

Articolo:

003

Fornitura e posa di cassetta a corredo di idrante sopra suolo o sotto suolo per protezione esterna. Il prodotto comprende: cassetta in acciaio piena o con vetro safe-crash, tubazione flessibile DN70 a norma UNI9487 con raccordi UNI804 in ottone, lancia frazionatrice a norma UNI11423 DN70, chiave di manovra per idrante sotto suolo telescopica e sostegno per tubazione. Sono escluse le tracce su solette, muri e il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.  
Lunghezza tubazione da 25 metri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 221,77160</b>
Prezzo	€ 282,98057
Spese generali (16%)	€ 35,48346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,35483
Utili di impresa (10%)	€ 25,72551
Incidenza Manodopera al <b>8,31%</b>	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,35483

Codice regionale:

TOS24\_06.I81B.480.004

Voce:

480

Articolo:

004

Fornitura e posa di cassetta a corredo di idrante sopra suolo o sotto suolo per protezione esterna. Il prodotto comprende: cassetta in acciaio piena o con vetro safe-crash, tubazione flessibile DN70 a norma UNI9487 con raccordi UNI804 in ottone, lancia frazionatrice a norma UNI11423 DN70, chiave di manovra per idrante sotto suolo telescopica e sostegno per tubazione. Sono escluse le tracce su solette, muri e il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.  
Lunghezza tubazione da 30 metri



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 232,77160</b>
Prezzo	€ 297,01657
Spese generali (16%)	€ 37,24346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,37243
Utili di impresa (10%)	€ 27,00151
Incidenza Manodopera al <b>7,92%</b>	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,37243

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_06.181B.490.001  
490

Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.

Articolo:

001

Attacco filettato in ottone DN80 con 1 attacco DN70

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 284,55000</b>
Prezzo	€ 363,08580
Spese generali (16%)	€ 45,52800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,45528
Utili di impresa (10%)	€ 33,00780
Incidenza Manodopera al <b>12,96%</b>	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,45528

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_06.181B.490.002  
490

Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.

Articolo:

002

Attacco filettato in ottone DN80 con 2 attacchi DN70

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 421,91600</b>
Prezzo	€ 538,36482
Spese generali (16%)	€ 67,50656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,67507
Utili di impresa (10%)	€ 48,94226
Incidenza Manodopera al <b>8,74%</b>	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,67507

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_06.181B.490.004  
490

Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.


Articolo:

004

Attacco filettato in ottone DN100 con 1 attacco DN70




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 471,00400</b>
Prezzo	€ 601,00110
Spese generali (16%)	€ 75,36064
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,75361
Utili di impresa (10%)	€ 54,63646
Incidenza Manodopera al <b>7,83%</b>	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,75361

**Codice regionale:** TOS24\_06.181B.490.005 

**Voce:** 490 Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.

**Articolo:** 005 Attacco filettato in ottone DN100 con 2 attacchi DN70


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 554,66000</b>
Prezzo	€ 707,74616
Spese generali (16%)	€ 88,74560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,88746
Utili di impresa (10%)	€ 64,34056
Incidenza Manodopera al <b>6,65%</b>	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,88746

**Codice regionale:** TOS24\_06.181B.490.011 

**Voce:** 490 Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.

**Articolo:** 011 Attacco flangiato DN80 con 1 attacco DN70

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 355,99900</b>
Prezzo	€ 454,25472
Spese generali (16%)	€ 56,95984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,56960
Utili di impresa (10%)	€ 41,29588
Incidenza Manodopera al <b>10,36%</b>	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,56960


**Codice regionale:** TOS24\_06.181B.490.012 

**Voce:** 490 Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.

**Articolo:** 012 Attacco flangiato DN80 con 2 attacchi DN70




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 493,36500</b>
Prezzo	€ 629,53374
Spese generali (16%)	€ 78,93840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,78938
Utili di impresa (10%)	€ 57,23034
Incidenza Manodopera al <b>7,47%</b>	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,78938

**Codice regionale:** TOS24\_06.I81B.490.013 

**Voce:** 490 Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.

**Articolo:** 013 Attacco flangiato DN100 con 1 attacco DN70


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 565,26200</b>
Prezzo	€ 721,27431
Spese generali (16%)	€ 90,44192
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,90442
Utili di impresa (10%)	€ 65,57039
Incidenza Manodopera al <b>6,52%</b>	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,90442

**Codice regionale:** TOS24\_06.I81B.490.015 

**Voce:** 490 Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.

**Articolo:** 015 Attacco flangiato DN100 con 2 attacchi DN70

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 645,42000</b>
Prezzo	€ 823,55592
Spese generali (16%)	€ 103,26720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,03267
Utili di impresa (10%)	€ 74,86872
Incidenza Manodopera al <b>5,71%</b>	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,03267

**Codice regionale:** TOS24\_06.I81B.490.016 

**Voce:** 490 Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.

**Articolo:** 016 Attacco flangiato DN100 con 3 attacchi DN70



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 813,29600</b>
Prezzo	€ 1.037,76570
Spese generali (16%)	€ 130,12736
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,30127
Utili di impresa (10%)	€ 94,34234
Incidenza Manodopera al <b>4,53%</b>	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,30127

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.490.018</b>	
<b>Voce:</b>	490	Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
<b>Articolo:</b>	018	Attacco flangiato DN125 con 2 attacchi DN70

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.202,72800</b>
Prezzo	€ 1.534,68093
Spese generali (16%)	€ 192,43648
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,92436
Utili di impresa (10%)	€ 139,51645
Incidenza Manodopera al <b>3,07%</b>	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,92436

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.490.019</b>	
<b>Voce:</b>	490	Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
<b>Articolo:</b>	019	Attacco flangiato DN125 con 3 attacchi DN70

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.296,22000</b>
Prezzo	€ 1.653,97672
Spese generali (16%)	€ 207,39520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,07395
Utili di impresa (10%)	€ 150,36152
Incidenza Manodopera al <b>2,84%</b>	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 2,07395

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_06.I81B.490.020</b>	
<b>Voce:</b>	490	Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
<b>Articolo:</b>	020	Attacco flangiato DN125 con 4 attacchi DN70





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.561,43200</b>
Prezzo	€ 1.992,38723
Spese generali (16%)	€ 249,82912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,49829
Utili di impresa (10%)	€ 181,12611
Incidenza Manodopera al <b>2,36%</b>	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 2,49829

Codice regionale: TOS24\_06.181B.490.022

Voce: 490 Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.

Articolo: 022 Attacco flangiato DN150 con 2 attacchi DN70

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.523,07700</b>
Prezzo	€ 1.943,44625
Spese generali (16%)	€ 243,69232
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,43692
Utili di impresa (10%)	€ 176,67693
Incidenza Manodopera al <b>2,42%</b>	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 2,43692

Codice regionale: TOS24\_06.181B.490.023

Voce: 490 Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.

Articolo: 023 Attacco flangiato DN150 con 3 attacchi DN70

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.788,28900</b>
Prezzo	€ 2.281,85676
Spese generali (16%)	€ 286,12624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,86126
Utili di impresa (10%)	€ 207,44152
Incidenza Manodopera al <b>2,06%</b>	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 2,86126

Codice regionale: TOS24\_06.181B.490.024

Voce: 490 Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.

Articolo: 024 Attacco flangiato DN150 con 4 attacchi DN70



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.905,31300
Prezzo	€ 2.431,17939
Spese generali (16%)	€ 304,85008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,04850
Utili di impresa (10%)	€ 221,01631
Incidenza Manodopera al 1,94%	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 3,04850

**Codice regionale:** TOS24\_09 -0,55% su anno 2023/1 -0,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** OPERE A VERDE.  
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

**Codice regionale:** TOS24\_09.E09 +4,44% su anno 2023/1 +4,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.  
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordunate verdi, ecc.

**Codice regionale:** TOS24\_09.E09.001.001 🏹  
**Voce:** 001 -1,06% su anno 2023/1 -1,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  
**Articolo:** 001 Per superfici inferiori a 3000 mq

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,53926
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,01%
Prezzo	€ 0,68809
Scostamento % su anno 2023/1	+0,01%
Spese generali (16%)	€ 0,08628
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00173
Utili di impresa (10%)	€ 0,06255
Incidenza Manodopera al 69,06%	€ 0,47521
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,00173

**Codice regionale:** TOS24\_09.E09.001.002 🏹  
**Voce:** 001 -1,06% su anno 2023/1 -1,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  
**Articolo:** 002 Per superfici superiori a 3000 mq

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,26079
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,12%
Prezzo	€ 0,33277
Scostamento % su anno 2023/1	-2,12%
Spese generali (16%)	€ 0,04173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00083
Utili di impresa (10%)	€ 0,03025
Incidenza Manodopera al 47,62%	€ 0,15847
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,00083

**Codice regionale:** TOS24\_09.E09.003.001 🏹  
**Voce:** 003 -5,05% su anno 2023/1 -5,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei



**Articolo:** 001 materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. da eseguirsi con mezzi manuali.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,08257</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,05%
Prezzo	€ 54,97336
Scostamento % su anno 2023/1	-5,05%
Spese generali (16%)	€ 6,89321
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13786
Utili di impresa (10%)	€ 4,99758
Incidenza Manodopera al <b>40,26%</b>	€ 22,13000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,13786

**Codice regionale:** TOS24\_09.E09.004.001  
**Voce:** 004 +0,34% su anno 2023/1 +0,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  
**Articolo:** 001 manuale

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,89792</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,04%
Prezzo	€ 30,49375
Scostamento % su anno 2023/1	-0,04%
Spese generali (16%)	€ 3,82367
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07647
Utili di impresa (10%)	€ 2,77216
Incidenza Manodopera al <b>64,23%</b>	€ 19,58750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07647

**Codice regionale:** TOS24\_09.E09.004.002  
**Voce:** 004 +0,34% su anno 2023/1 +0,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  
**Articolo:** 002 meccanico e manuale

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,91104</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,72%
Prezzo	€ 29,23449
Scostamento % su anno 2023/1	+0,72%
Spese generali (16%)	€ 3,66577
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07332
Utili di impresa (10%)	€ 2,65768
Incidenza Manodopera al <b>40,36%</b>	€ 11,79875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07332

**Codice regionale:** TOS24\_09.E09.005.001  
**Voce:** 005 -14,01% su anno 2023/1 -14,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Concimazione  
**Articolo:** 001 di fondo con fornitura e spandimento meccanico del concime



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,10087</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,01%
Prezzo	€ 0,12871
Scostamento % su anno 2023/1	-28,01%
Spese generali (16%)	€ 0,01614
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00032
Utili di impresa (10%)	€ 0,01170
Incidenza Manodopera al <b>25,09%</b>	€ 0,03229
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00032

Codice regionale: **TOS24\_09.E09.005.002**  
Voce: 005 -14,01% su anno 2023/1 -14,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Concimazione  
Articolo: 002 di copertura con fornitura di concime ternario, spandimento manuale.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,07788</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,09937
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,01246
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00025
Utili di impresa (10%)	€ 0,00903
Incidenza Manodopera al <b>36,61%</b>	€ 0,03638
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00025

Codice regionale: **TOS24\_09.E09.007.001**  
Voce: 007 +52,26% su anno 2023/1 +52,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Formazione di prato con interrimento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta.  
Articolo: 001 per superfici comprese fra 500 e 2000 mq

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,14719</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+77,31%
Prezzo	€ 1,46381
Scostamento % su anno 2023/1	+77,31%
Spese generali (16%)	€ 0,18355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00367
Utili di impresa (10%)	€ 0,13307
Incidenza Manodopera al <b>18,25%</b>	€ 0,26714
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00367

Codice regionale: **TOS24\_09.E09.007.002**  
Voce: 007 +52,26% su anno 2023/1 +52,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Formazione di prato con interrimento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta.  
Articolo: 002 per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,33827</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,21%
Prezzo	€ 2,98363
Scostamento % su anno 2023/1	+27,21%
Spese generali (16%)	€ 0,37412
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00748
Utili di impresa (10%)	€ 0,27124
Incidenza Manodopera al <b>48,1%</b>	€ 1,43509
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00748

Codice regionale: TOS24\_09.E09.009.001

Voce: 009 +7,23% su anno 2023/1 +7,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale, compreso l'interramento manuale di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/mq), la stesa del tappeto in rotoli facendo in modo che i bordi risultino leggermente sovrammessi, la battitura e la prima irrigazione. Da valutarsi a parte la preparazione del terreno e concimazione di fondo e la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il primo sfalcio con raccolta.

Articolo: 001 per superfici fino a 500 mq

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,41554</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,23%
Prezzo	€ 9,46223
Scostamento % su anno 2023/1	+7,23%
Spese generali (16%)	€ 1,18649
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02373
Utili di impresa (10%)	€ 0,86020
Incidenza Manodopera al <b>22,75%</b>	€ 2,15278
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02373

Codice regionale: TOS24\_09.E09.011.001

Voce: 011 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Formazione di prato fiorito.

Articolo: 001 compreso preparazione del terreno mediante vangatura con almeno 2 passaggi incrociati, asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti vari e loro trasporto a impianti di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,09302</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,01%
Prezzo	€ 2,67069
Scostamento % su anno 2023/1	+0,01%
Spese generali (16%)	€ 0,33488
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00670
Utili di impresa (10%)	€ 0,24279
Incidenza Manodopera al <b>67,81%</b>	€ 1,81090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00670


Codice regionale: TOS24\_09.E09.013.001

Voce: 013 -0,33% su anno 2023/1 -0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rigenerazione tappeti erbosi, fessurazione e foratura del cotico, asportazione del feltro e livellamento con rete metallica, fornitura e spandimento del seme (40g/mq), concimazione (50 g/mq), escluso il primo taglio dell'erba.


Articolo: 001 con mezzi meccanici




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,67281</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,33%
Prezzo	€ 0,85851
Scostamento % su anno 2023/1	-0,33%
Spese generali (16%)	€ 0,10765
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00215
Utili di impresa (10%)	€ 0,07805
Incidenza Manodopera al <b>39,38%</b>	€ 0,33806
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00215

Codice regionale: **TOS24\_09.E09.015.001**   
Voce: 015 -0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Carotatura del prato da eseguirsi con mezzi meccanici, profondità di lavoro non inferiore a 5 cm, compreso sminuzzatura delle carote con rete metallica.  
Articolo: 001 Per superfici fino a 2.000 mq

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,10420</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,51%
Prezzo	€ 0,13296
Scostamento % su anno 2023/1	-0,51%
Spese generali (16%)	€ 0,01667
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00033
Utili di impresa (10%)	€ 0,01209
Incidenza Manodopera al <b>52,11%</b>	€ 0,06929
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00033


Codice regionale: **TOS24\_09.E09.020.001**   
Voce: 020 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.  
Articolo: 001 manuale a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondita' di 60 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,01327</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,67693
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,60212
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11204
Utili di impresa (10%)	€ 4,06154
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 35,01327
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,11204


Codice regionale: **TOS24\_09.E09.020.002**   
Voce: 020 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.  
Articolo: 002 manuale a sezione ristretta obbligata isolata fino alla profondita' di 60 cm



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,52000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 67,01552
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,40320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16806
Utili di impresa (10%)	€ 6,09232
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 52,52000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,16806

**Codice regionale:** TOS24\_09.E09.020.003   
**Voce:** 020 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.  
**Articolo:** 003 con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondità di 1,5 m


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,89063</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 8,79244
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 1,10250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02205
Utili di impresa (10%)	€ 0,79931
Incidenza Manodopera al <b>55,49%</b>	€ 4,87930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02205

**Codice regionale:** TOS24\_09.E09.020.004   
**Voce:** 020 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.  
**Articolo:** 004 con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata per operazioni isolate fino alla profondita' di 1,5 m

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,35536</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,49%
Prezzo	€ 9,38544
Scostamento % su anno 2023/1	-0,49%
Spese generali (16%)	€ 1,17686
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02354
Utili di impresa (10%)	€ 0,85322
Incidenza Manodopera al <b>53,88%</b>	€ 5,05670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02354

**Codice regionale:** TOS24\_09 -0,55% su anno 2023/1 -0,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** OPERE A VERDE.  
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

**Codice regionale:** TOS24\_09.V01 +0,05% su anno 2023/1 +0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.  
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.

**Codice regionale:** TOS24\_09.V01.001.001   
**Voce:** 001 -0,03% su anno 2023/1 -0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura manuale di siepi, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura lo



sviluppo della siepe ((2 x lun x alt) + (lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura. di altezza inferiore a 180 cm																					
Articolo:	001																				
<table><tr><td>Unità di misura</td><td>m²</td></tr><tr><td>Prezzo senza S. G. e U. I.</td><td>€ 0,93640</td></tr><tr><td>Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1</td><td>-0,03%</td></tr><tr><td>Prezzo</td><td>€ 1,19484</td></tr><tr><td>Scostamento % su anno 2023/1</td><td>-0,03%</td></tr><tr><td>Spese generali (16%)</td><td>€ 0,14982</td></tr><tr><td>Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)</td><td>€ 0,00300</td></tr><tr><td>Utili di impresa (10%)</td><td>€ 0,10862</td></tr><tr><td>Incidenza Manodopera al 68,74%</td><td>€ 0,82139</td></tr><tr><td>Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%</td><td>€ 0,00300</td></tr></table>		Unità di misura	m²	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,93640	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,03%	Prezzo	€ 1,19484	Scostamento % su anno 2023/1	-0,03%	Spese generali (16%)	€ 0,14982	Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00300	Utili di impresa (10%)	€ 0,10862	Incidenza Manodopera al 68,74%	€ 0,82139	Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,00300
Unità di misura	m²																				
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,93640																				
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,03%																				
Prezzo	€ 1,19484																				
Scostamento % su anno 2023/1	-0,03%																				
Spese generali (16%)	€ 0,14982																				
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00300																				
Utili di impresa (10%)	€ 0,10862																				
Incidenza Manodopera al 68,74%	€ 0,82139																				
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,00300																				
Codice regionale:	TOS24_09.V01.002.001																				
Voce:	002																				
-0,03% su anno 2023/1 -0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Potatura manuale di cespugli fioriferi e non, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura la proiezione a terra del cespuglio una volta terminata l'operazione di potatura.																					
Articolo:	001																				
di altezze diverse																					
<table><tr><td>Unità di misura</td><td>m²</td></tr><tr><td>Prezzo senza S. G. e U. I.</td><td>€ 3,69054</td></tr><tr><td>Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1</td><td>-0,03%</td></tr><tr><td>Prezzo</td><td>€ 4,70913</td></tr><tr><td>Scostamento % su anno 2023/1</td><td>-0,03%</td></tr><tr><td>Spese generali (16%)</td><td>€ 0,59049</td></tr><tr><td>Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)</td><td>€ 0,01181</td></tr><tr><td>Utili di impresa (10%)</td><td>€ 0,42810</td></tr><tr><td>Incidenza Manodopera al 69,22%</td><td>€ 3,25950</td></tr><tr><td>Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%</td><td>€ 0,01181</td></tr></table>		Unità di misura	m²	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,69054	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,03%	Prezzo	€ 4,70913	Scostamento % su anno 2023/1	-0,03%	Spese generali (16%)	€ 0,59049	Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01181	Utili di impresa (10%)	€ 0,42810	Incidenza Manodopera al 69,22%	€ 3,25950	Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,01181
Unità di misura	m²																				
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,69054																				
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,03%																				
Prezzo	€ 4,70913																				
Scostamento % su anno 2023/1	-0,03%																				
Spese generali (16%)	€ 0,59049																				
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01181																				
Utili di impresa (10%)	€ 0,42810																				
Incidenza Manodopera al 69,22%	€ 3,25950																				
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,01181																				
Codice regionale:	TOS24_09.V01.005.001																				
Voce:	005																				
-0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.																					
Articolo:	001																				
di altezza inferiore a 180 cm																					
<table><tr><td>Unità di misura</td><td>m²</td></tr><tr><td>Prezzo senza S. G. e U. I.</td><td>€ 0,68440</td></tr><tr><td>Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1</td><td>-0,01%</td></tr><tr><td>Prezzo</td><td>€ 0,87329</td></tr><tr><td>Scostamento % su anno 2023/1</td><td>-0,01%</td></tr><tr><td>Spese generali (16%)</td><td>€ 0,10950</td></tr><tr><td>Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)</td><td>€ 0,00219</td></tr><tr><td>Utili di impresa (10%)</td><td>€ 0,07939</td></tr><tr><td>Incidenza Manodopera al 60,24%</td><td>€ 0,52604</td></tr><tr><td>Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%</td><td>€ 0,00219</td></tr></table>		Unità di misura	m²	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,68440	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%	Prezzo	€ 0,87329	Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%	Spese generali (16%)	€ 0,10950	Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00219	Utili di impresa (10%)	€ 0,07939	Incidenza Manodopera al 60,24%	€ 0,52604	Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,00219
Unità di misura	m²																				
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,68440																				
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%																				
Prezzo	€ 0,87329																				
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%																				
Spese generali (16%)	€ 0,10950																				
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00219																				
Utili di impresa (10%)	€ 0,07939																				
Incidenza Manodopera al 60,24%	€ 0,52604																				
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,00219																				
Codice regionale:	TOS24_09.V01.005.002																				
Voce:	005																				
-0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.																					
Articolo:	002																				
di altezza superiore a 180 cm																					





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,73620</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,93939
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,11779
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00236
Utili di impresa (10%)	€ 0,08540
Incidenza Manodopera al <b>60,7%</b>	€ 0,57017
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00236

Codice regionale: TOS24\_09.V01.005.003

Voce: 005 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.

Articolo: 003 di altezza inferiore a 180 cm, in scarpata o in area non facilmente accessibile

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,93475</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
Prezzo	€ 1,19274
Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
Spese generali (16%)	€ 0,14956
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00299
Utili di impresa (10%)	€ 0,10843
Incidenza Manodopera al <b>58,32%</b>	€ 0,69560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00299

Codice regionale: TOS24\_09.V01.008.001

Voce: 008 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.

Articolo: 001 di altezza inferiore a 180 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,92396</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,17897
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,14783
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00296
Utili di impresa (10%)	€ 0,10718
Incidenza Manodopera al <b>63,74%</b>	€ 0,75146
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00296

Codice regionale: TOS24\_09.V01.008.002

Voce: 008 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.

Articolo: 002 di altezza superiore a 180 cm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,10095</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,01%
Prezzo	€ 1,40481
Scostamento % su anno 2023/1	+0,01%
Spese generali (16%)	€ 0,17615
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00352
Utili di impresa (10%)	€ 0,12771
Incidenza Manodopera al <b>64,54%</b>	€ 0,90660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00352

Codice regionale:

TOS24\_09.V01.010.001

Voce:

010

+0,18%

su anno 2023/1

+0,17%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.

Articolo:

001

in piccole superfici fino a 300 mq

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,09963</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,08%
Prezzo	€ 0,12713
Scostamento % su anno 2023/1	+0,08%
Spese generali (16%)	€ 0,01594
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00032
Utili di impresa (10%)	€ 0,01156
Incidenza Manodopera al <b>65,58%</b>	€ 0,08337
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00032

Codice regionale:

TOS24\_09.V01.010.002

Voce:

010

+0,18%

su anno 2023/1

+0,17%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.

Articolo:

002

per superfici fra 300 e 1500 mq

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,07874</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,08%
Prezzo	€ 0,10047
Scostamento % su anno 2023/1	+0,07%
Spese generali (16%)	€ 0,01260
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00025
Utili di impresa (10%)	€ 0,00913
Incidenza Manodopera al <b>63,83%</b>	€ 0,06413
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00025

Codice regionale:

TOS24\_09.V01.010.003

Voce:

010

+0,18%

su anno 2023/1

+0,17%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.

Articolo:

003

Per superfici tra 1500 e 10.000 mq



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,03981</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,05%
Prezzo	€ 0,05080
Scostamento % su anno 2023/1	+0,04%
Spese generali (16%)	€ 0,00637
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00013
Utili di impresa (10%)	€ 0,00462
Incidenza Manodopera al <b>65,63%</b>	€ 0,03334
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,26%</b>	€ 0,00013

Codice regionale: TOS24\_09.V01.010.004

Voce: 010 +0,18% su anno 2023/1 +0,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Falcatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.

Articolo: 004 Per superfici superiori a 10.000 mq

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,02365</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,51%
Prezzo	€ 0,03017
Scostamento % su anno 2023/1	+0,5%
Spese generali (16%)	€ 0,00378
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00008
Utili di impresa (10%)	€ 0,00274
Incidenza Manodopera al <b>60,46%</b>	€ 0,01824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,27%</b>	€ 0,00008

Codice regionale: TOS24\_09.V01.015.001

Voce: 015 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Falcatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto, compreso la ripulitura iniziale.

Articolo: 001 con raccolta dei materiali di risulta, il carico e il relativo trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,18164</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,02%
Prezzo	€ 0,23177
Scostamento % su anno 2023/1	+0,02%
Spese generali (16%)	€ 0,02906
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00058
Utili di impresa (10%)	€ 0,02107
Incidenza Manodopera al <b>62,53%</b>	€ 0,14493
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00058


Codice regionale: TOS24\_09.V01.015.002

Voce: 015 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Falcatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto, compreso la ripulitura iniziale.


Articolo: 002 senza la raccolta dei materiali di risulta.




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,10062</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,08%
Prezzo	€ 0,12839
Scostamento % su anno 2023/1	+0,08%
Spese generali (16%)	€ 0,01610
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00032
Utili di impresa (10%)	€ 0,01167
Incidenza Manodopera al <b>63,21%</b>	€ 0,08115
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00032

**Codice regionale:** TOS24\_09.V01.020.001   
**Voce:** 020 +0,51% su anno 2023/1 +0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.  
**Articolo:** 001 senza raccolta dei residui

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,05390</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,16%
Prezzo	€ 0,06877
Scostamento % su anno 2023/1	+1,16%
Spese generali (16%)	€ 0,00862
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00017
Utili di impresa (10%)	€ 0,00625
Incidenza Manodopera al <b>40,34%</b>	€ 0,02774
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00017

**Codice regionale:** TOS24\_09.V01.020.002   
**Voce:** 020 +0,51% su anno 2023/1 +0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.  
**Articolo:** 002 senza raccolta dei residui, in scarpata stradale.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,21750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,17%
Prezzo	€ 0,27753
Scostamento % su anno 2023/1	+0,17%
Spese generali (16%)	€ 0,03480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00070
Utili di impresa (10%)	€ 0,02523
Incidenza Manodopera al <b>56,74%</b>	€ 0,15747
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00070

**Codice regionale:** TOS24\_09.V01.020.003   
**Voce:** 020 +0,51% su anno 2023/1 +0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.  
**Articolo:** 003 senza raccolta dei residui, eseguita in svincoli e rampe stradali, in presenza di ostacoli (quali ad esempi cartelli, pali della luce e alberi) .



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,32390</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,21%
Prezzo	€ 0,41329
Scostamento % su anno 2023/1	+0,21%
Spese generali (16%)	€ 0,05182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00104
Utili di impresa (10%)	€ 0,03757
Incidenza Manodopera al <b>52,27%</b>	€ 0,21601
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00104

**Codice regionale:** TOS24\_09.V01.022.001

**Voce:** 022 -0,16% su anno 2023/1 -0,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega.

**Articolo:** 001 con il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,96112</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,16%
Prezzo	€ 1,22639
Scostamento % su anno 2023/1	-0,16%
Spese generali (16%)	€ 0,15378
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00308
Utili di impresa (10%)	€ 0,11149
Incidenza Manodopera al <b>68,67%</b>	€ 0,84220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00308

**Codice regionale:** TOS24\_09.V01.024.001

**Voce:** 024 -1% su anno 2023/1 -1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale dell'area.

**Articolo:** 001 con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,79132</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1%
Prezzo	€ 3,56172
Scostamento % su anno 2023/1	-1%
Spese generali (16%)	€ 0,44661
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00893
Utili di impresa (10%)	€ 0,32379
Incidenza Manodopera al <b>52,03%</b>	€ 1,85328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00893

**Codice regionale:** TOS24\_09.V01.026.001

**Voce:** 026 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pulizia da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

**Articolo:** 001 di aree verdi non pavimentate e manti erbati



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,20378</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 0,26002
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 0,03260
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00065
Utili di impresa (10%)	€ 0,02364
Incidenza Manodopera al <b>65,38%</b>	€ 0,17001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00065

Codice regionale: TOS24\_09.V01.026.002

Voce: 026 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pulizia da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Articolo: 002 di piazzali, vialetti e cortili pavimentati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,10189</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 0,13001
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 0,01630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00033
Utili di impresa (10%)	€ 0,01182
Incidenza Manodopera al <b>65,39%</b>	€ 0,08501
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00033

Codice regionale: TOS24\_09.V01.028.001

Voce: 028 -0,04% su anno 2023/1 -0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pulizia di zanella o bordo cordonato, asportazione di vegetazione e residui terrosi. Da eseguirsi manualmente mediante l'utilizzo di zappe, raschietti, mestole e pala. Compreso la raccolta del materiale di risulta, lo spazzamento della superficie interessata e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Articolo: 001 per un fronte fino a di 50 cm  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,26440</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,04%
Prezzo	€ 0,33737
Scostamento % su anno 2023/1	-0,04%
Spese generali (16%)	€ 0,04230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00085
Utili di impresa (10%)	€ 0,03067
Incidenza Manodopera al <b>65,6%</b>	€ 0,22130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00085

Codice regionale: TOS24\_09.V01.030.001

Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sarchiatura di aiuole eseguita con mezzi manuali in qualsiasi tipo di terreno, fino al completo sminuzzamento, previa eventuale estirpazione, taglio e rimozione della vegetazione, compreso il ripristino di scoline, rincalzature varie, tracciamento parcelle ecc.

Articolo: 001 per una prof. di cm 15



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,43650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,55697
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00140
Utili di impresa (10%)	€ 0,05063
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 0,43650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00140

Codice regionale: TOS24\_09.V01.032.001

Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vangatura di aiuole o siepi, in qualsiasi tipo di terreno agrario con completo interrimento dei residui vegetali, concimi (da computarsi a parte) incluso ogni onere per eventuale asportazione taglio e rimozione di piante, livellamento, solchi d'acqua ecc, compresa la ripulitura iniziale.

Articolo: 001 ad una profondità minima di cm 25

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,16400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,48526
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,18624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00372
Utili di impresa (10%)	€ 0,13502
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 1,16400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00372

Codice regionale: TOS24\_09 -0,55% su anno 2023/1 -0,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tipologia: OPERE A VERDE.  
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

Codice regionale: TOS24\_09.V02 -2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Capitolo: MANUTENZIONE ALBERATURE.  
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell'albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espanto di ceppaie, abbattimenti.


Codice regionale: TOS24\_09.V02.001.001

Voce: 001 -1,16% su anno 2023/1 -1,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.


Articolo: 001 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,84456</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,16%
Prezzo	€ 32,97766
Scostamento % su anno 2023/1	-1,16%
Spese generali (16%)	€ 4,13513
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,12405
Utili di impresa (10%)	€ 2,99797
Incidenza Manodopera al <b>39,04%</b>	€ 12,87343
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,12405




**Codice regionale:** TOS24\_09.V02.001.002   
**Voce:** 001 -1,16% su anno 2023/1 -1,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.  
**Articolo:** 002  
In sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,76765</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">-1,16%</span>
Prezzo	€ 49,46752
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">-1,16%</span>
Spese generali (16%)	€ 6,20282
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,18608
Utili di impresa (10%)	€ 4,49705
Incidenza Manodopera al <b>39,04%</b>	€ 19,31050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,18608

**Codice regionale:** TOS24\_09.V02.003.001   
**Voce:** 003 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.  
**Articolo:** 001  
In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,90593</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">-2,78%</span>
Prezzo	€ 133,85997
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">-2,78%</span>
Spese generali (16%)	€ 16,78495
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,50355
Utili di impresa (10%)	€ 12,16909
Incidenza Manodopera al <b>26,8%</b>	€ 35,88008
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,50355

**Codice regionale:** TOS24\_09.V02.003.002   
**Voce:** 003 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.  
**Articolo:** 002  
In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 209,81139</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">-2,78%</span>
Prezzo	€ 267,71933
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">-2,78%</span>
Spese generali (16%)	€ 33,56982
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,00709
Utili di impresa (10%)	€ 24,33812
Incidenza Manodopera al <b>26,8%</b>	€ 71,75992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 1,00709

**Codice regionale:** TOS24\_09.V02.003.003   
**Voce:** 003 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso





**Articolo:** 003 spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 262,47385</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,76%
Prezzo	€ 334,91664
Scostamento % su anno 2023/1	-1,76%
Spese generali (16%)	€ 41,99582
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,25987
Utili di impresa (10%)	€ 30,44697
Incidenza Manodopera al <b>25,71%</b>	€ 86,11200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 1,25987

**Codice regionale:** TOS24\_09.V02.003.004

**Voce:** 003 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

**Articolo:** 004 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 328,09231</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,76%
Prezzo	€ 418,64579
Scostamento % su anno 2023/1	-1,76%
Spese generali (16%)	€ 52,49477
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,57484
Utili di impresa (10%)	€ 38,05871
Incidenza Manodopera al <b>25,71%</b>	€ 107,64000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 1,57484

**Codice regionale:** TOS24\_09.V02.003.006

**Voce:** 003 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

**Articolo:** 006 Per alberi isolati o in filare in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 125,88692</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,78%
Prezzo	€ 160,63171
Scostamento % su anno 2023/1	-2,78%
Spese generali (16%)	€ 20,14191
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,60426
Utili di impresa (10%)	€ 14,60288
Incidenza Manodopera al <b>26,8%</b>	€ 43,05600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,60426

**Codice regionale:** TOS24\_09.V02.003.007

**Voce:** 003 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

**Articolo:** 007 Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 209,81139</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,78%
Prezzo	€ 267,71933
Scostamento % su anno 2023/1	-2,78%
Spese generali (16%)	€ 33,56982
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,00709
Utili di impresa (10%)	€ 24,33812
Incidenza Manodopera al <b>26,8%</b>	€ 71,75992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 1,00709

Codice regionale: TOS24\_09.V02.003.008

Voce: 003 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 008 Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 262,47385</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,76%
Prezzo	€ 334,91664
Scostamento % su anno 2023/1	-1,76%
Spese generali (16%)	€ 41,99582
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,25987
Utili di impresa (10%)	€ 30,44697
Incidenza Manodopera al <b>25,71%</b>	€ 86,11200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 1,25987

Codice regionale: TOS24\_09.V02.003.009

Voce: 003 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 009 Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all'intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente - con particolare difficoltà nel taglio e l'atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell'asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 328,09231</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,76%
Prezzo	€ 418,64579
Scostamento % su anno 2023/1	-1,76%
Spese generali (16%)	€ 52,49477
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,57484
Utili di impresa (10%)	€ 38,05871
Incidenza Manodopera al <b>25,71%</b>	€ 107,64000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 1,57484

Codice regionale: TOS24\_09.V02.003.010

Voce: 003 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 010 Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all'intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente - con particolare difficoltà nel taglio e l'atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell'asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 650,31804</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,58%
Prezzo	€ 829,80582
Scostamento % su anno 2023/1	-1,58%
Spese generali (16%)	€ 104,05089
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 3,12153
Utili di impresa (10%)	€ 75,43689
Incidenza Manodopera al <b>33,77%</b>	€ 280,22400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 3,12153

Codice regionale: TOS24\_09.V02.005.001

Voce: 005 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 001 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,35865</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,78%
Prezzo	€ 200,78963
Scostamento % su anno 2023/1	-2,78%
Spese generali (16%)	€ 25,17738
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,75532
Utili di impresa (10%)	€ 18,25360
Incidenza Manodopera al <b>26,8%</b>	€ 53,82000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,75532

Codice regionale: TOS24\_09.V02.005.002

Voce: 005 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 002 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 251,77385</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,78%
Prezzo	€ 321,26344
Scostamento % su anno 2023/1	-2,78%
Spese generali (16%)	€ 40,28382
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,20851
Utili di impresa (10%)	€ 29,20577
Incidenza Manodopera al <b>26,8%</b>	€ 86,11200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 1,20851

Codice regionale: TOS24\_09.V02.005.003

Voce: 005 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 003 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 328,09231</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,76%
Prezzo	€ 418,64579
Scostamento % su anno 2023/1	-1,76%
Spese generali (16%)	€ 52,49477
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,57484
Utili di impresa (10%)	€ 38,05871
Incidenza Manodopera al <b>25,71%</b>	€ 107,64000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 1,57484

Codice regionale: TOS24\_09.V02.005.004

Voce: 005 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 004 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 524,94768</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,76%
Prezzo	€ 669,83324
Scostamento % su anno 2023/1	-1,76%
Spese generali (16%)	€ 83,99163
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,51975
Utili di impresa (10%)	€ 60,89393
Incidenza Manodopera al <b>25,71%</b>	€ 172,22400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 2,51975

Codice regionale: TOS24\_09.V02.005.006

Voce: 005 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 006 In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,83895</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,78%
Prezzo	€ 229,47450
Scostamento % su anno 2023/1	-2,78%
Spese generali (16%)	€ 28,77423
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,86323
Utili di impresa (10%)	€ 20,86132
Incidenza Manodopera al <b>26,8%</b>	€ 61,50881
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,86323

Codice regionale: TOS24\_09.V02.005.007

Voce: 005 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 007 In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 251,77385</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,78%
Prezzo	€ 321,26344
Scostamento % su anno 2023/1	-2,78%
Spese generali (16%)	€ 40,28382
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,20851
Utili di impresa (10%)	€ 29,20577
Incidenza Manodopera al <b>26,8%</b>	€ 86,11200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 1,20851

Codice regionale: **TOS24\_09.V02.005.008**

Voce: 005 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 008 In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 328,09231</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,76%
Prezzo	€ 418,64579
Scostamento % su anno 2023/1	-1,76%
Spese generali (16%)	€ 52,49477
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,57484
Utili di impresa (10%)	€ 38,05871
Incidenza Manodopera al <b>25,71%</b>	€ 107,64000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 1,57484

Codice regionale: **TOS24\_09.V02.005.009**

Voce: 005 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 009 In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 524,94768</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,76%
Prezzo	€ 669,83324
Scostamento % su anno 2023/1	-1,76%
Spese generali (16%)	€ 83,99163
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,51975
Utili di impresa (10%)	€ 60,89393
Incidenza Manodopera al <b>25,71%</b>	€ 172,22400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 2,51975

Codice regionale: **TOS24\_09.V02.005.010**

Voce: 005 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 010 In sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all'intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente - con particolare difficoltà nel taglio e l'atterramento dei rami, nonché nel concentramento e nell'asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 812,89757</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,58%
Prezzo	€ 1.037,25730
Scostamento % su anno 2023/1	-1,58%
Spese generali (16%)	€ 130,06361
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 3,90191
Utili di impresa (10%)	€ 94,29612
Incidenza Manodopera al <b>33,77%</b>	€ 350,28000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 3,90191

Codice regionale: **TOS24\_09.V02.007.001**

Voce: 007 -0,12% su anno 2023/1 -0,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.

Articolo: 001 in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,77135</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 7,36425
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 0,92342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,02770
Utili di impresa (10%)	€ 0,66948
Incidenza Manodopera al <b>73,95%</b>	€ 5,44600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,02770

Codice regionale: **TOS24\_09.V02.007.002**

Voce: 007 -0,12% su anno 2023/1 -0,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.

Articolo: 002 in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,19217</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,12%
Prezzo	€ 10,45321
Scostamento % su anno 2023/1	-0,12%
Spese generali (16%)	€ 1,31075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,03932
Utili di impresa (10%)	€ 0,95029
Incidenza Manodopera al <b>72,66%</b>	€ 7,59573
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,03932

Codice regionale: **TOS24\_09.V02.007.003**

Voce: 007 -0,12% su anno 2023/1 -0,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.

Articolo: 003 in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,52323</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,2%
Prezzo	€ 19,80765
Scostamento % su anno 2023/1	-0,2%
Spese generali (16%)	€ 2,48372
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,07451
Utili di impresa (10%)	€ 1,80070
Incidenza Manodopera al <b>67,47%</b>	€ 13,36480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,07451

Codice regionale: TOS24\_09.V02.007.004

Voce: 007 -0,12% su anno 2023/1 -0,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.

Articolo: 004 in sede stradale, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,83608</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
Prezzo	€ 11,27484
Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
Spese generali (16%)	€ 1,41377
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,04241
Utili di impresa (10%)	€ 1,02499
Incidenza Manodopera al <b>70,72%</b>	€ 7,97400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,04241

Codice regionale: TOS24\_09.V02.007.005

Voce: 007 -0,12% su anno 2023/1 -0,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.

Articolo: 005 in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,31199</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,12%
Prezzo	€ 20,81410
Scostamento % su anno 2023/1	-0,12%
Spese generali (16%)	€ 2,60992
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,07830
Utili di impresa (10%)	€ 1,89219
Incidenza Manodopera al <b>69,65%</b>	€ 14,49802
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,07830

Codice regionale: TOS24\_09.V02.007.006

Voce: 007 -0,12% su anno 2023/1 -0,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.

Articolo: 006 in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,25306</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,22%
Prezzo	€ 29,67091
Scostamento % su anno 2023/1	-0,22%
Spese generali (16%)	€ 3,72049
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,11161
Utili di impresa (10%)	€ 2,69736
Incidenza Manodopera al <b>66,25%</b>	€ 19,65565
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,11161

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_09.V02.009.001</b>	
<b>Voce:</b>	009	-2,22% su anno 2023/1 -2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
<b>Articolo:</b>	001	in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 139,87453</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,78%
Prezzo	€ 178,47990
Scostamento % su anno 2023/1	-2,78%
Spese generali (16%)	€ 22,37992
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,67140
Utili di impresa (10%)	€ 16,22545
Incidenza Manodopera al <b>26,8%</b>	€ 47,84003
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,67140

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_09.V02.009.002</b>	
<b>Voce:</b>	009	-2,22% su anno 2023/1 -2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
<b>Articolo:</b>	002	in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,48183</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,76%
Prezzo	€ 239,22681
Scostamento % su anno 2023/1	-1,76%
Spese generali (16%)	€ 29,99709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,89991
Utili di impresa (10%)	€ 21,74789
Incidenza Manodopera al <b>25,71%</b>	€ 61,50881
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,89991

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_09.V02.009.003</b>	
<b>Voce:</b>	009	-2,22% su anno 2023/1 -2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
<b>Articolo:</b>	003	in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,46856</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,6%
Prezzo	€ 204,75788
Scostamento % su anno 2023/1	-2,6%
Spese generali (16%)	€ 25,67497
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,77025
Utili di impresa (10%)	€ 18,61435
Incidenza Manodopera al <b>31,07%</b>	€ 63,60894
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,77025

Codice regionale: TOS24\_09.V02.009.004

Voce: 009 -2,22% su anno 2023/1 -2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 004 in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 213,95966</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,72%
Prezzo	€ 273,01253
Scostamento % su anno 2023/1	-1,72%
Spese generali (16%)	€ 34,23355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,02701
Utili di impresa (10%)	€ 24,81932
Incidenza Manodopera al <b>29,96%</b>	€ 81,78297
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 1,02701

Codice regionale: TOS24\_09.V02.011.001

Voce: 011 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 001 in parchi e giardini, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,90593</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,78%
Prezzo	€ 133,85997
Scostamento % su anno 2023/1	-2,78%
Spese generali (16%)	€ 16,78495
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,50355
Utili di impresa (10%)	€ 12,16909
Incidenza Manodopera al <b>26,8%</b>	€ 35,88008
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,50355

Codice regionale: TOS24\_09.V02.011.002

Voce: 011 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 002 in parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,04615</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,76%
Prezzo	€ 209,32288
Scostamento % su anno 2023/1	-1,76%
Spese generali (16%)	€ 26,24738
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,78742
Utili di impresa (10%)	€ 19,02935
Incidenza Manodopera al <b>25,71%</b>	€ 53,82000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,78742

Codice regionale: TOS24\_09.V02.011.003

Voce: 011 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 003 in sede stradale, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,07892</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,5%
Prezzo	€ 178,74071
Scostamento % su anno 2023/1	-2,5%
Spese generali (16%)	€ 22,41263
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,67238
Utili di impresa (10%)	€ 16,24916
Incidenza Manodopera al <b>32,03%</b>	€ 57,24800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,67238

Codice regionale: TOS24\_09.V02.011.004

Voce: 011 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 004 in sede stradale, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,50264</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,62%
Prezzo	€ 243,08137
Scostamento % su anno 2023/1	-1,62%
Spese generali (16%)	€ 30,48042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,91441
Utili di impresa (10%)	€ 22,09831
Incidenza Manodopera al <b>30%</b>	€ 72,92798
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,91441

Codice regionale: TOS24\_09.V02.013.001

Voce: 013 -2,78% su anno 2023/1 -2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea.

Articolo: 001 in aree verdi, parchi e giardini, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,90593</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,78%
Prezzo	€ 133,85997
Scostamento % su anno 2023/1	-2,78%
Spese generali (16%)	€ 16,78495
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,50355
Utili di impresa (10%)	€ 12,16909
Incidenza Manodopera al <b>26,8%</b>	€ 35,88008
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,50355

Codice regionale: **TOS24\_09.V02.013.002**

Voce: 013 -2,78% su anno 2023/1 -2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea.

Articolo: 002 in sede stradale, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 139,87453</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,78%
Prezzo	€ 178,47990
Scostamento % su anno 2023/1	-2,78%
Spese generali (16%)	€ 22,37992
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,67140
Utili di impresa (10%)	€ 16,22545
Incidenza Manodopera al <b>26,8%</b>	€ 47,84003
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,67140

Codice regionale: **TOS24\_09.V02.015.001**

Voce: 015 -2,78% su anno 2023/1 -2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea, per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Articolo: 001 in aree verdi, parchi e giardini

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,83895</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,78%
Prezzo	€ 229,47450
Scostamento % su anno 2023/1	-2,78%
Spese generali (16%)	€ 28,77423
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,86323
Utili di impresa (10%)	€ 20,86132
Incidenza Manodopera al <b>26,8%</b>	€ 61,50881
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,86323

Codice regionale: **TOS24\_09.V02.015.002**

Voce: 015 -2,78% su anno 2023/1 -2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea, per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Articolo: 002 in sede stradale



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 209,81139</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,78%
Prezzo	€ 267,71933
Scostamento % su anno 2023/1	-2,78%
Spese generali (16%)	€ 33,56982
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,00709
Utili di impresa (10%)	€ 24,33812
Incidenza Manodopera al <b>26,8%</b>	€ 71,75992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 1,00709

Codice regionale: TOS24\_09.V02.017.001

Voce: 017 -8,41% su anno 2023/1 -8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, tritare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Articolo: 001 in area verde, parco o giardino

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,79243</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,51%
Prezzo	€ 55,87914
Scostamento % su anno 2023/1	-8,51%
Spese generali (16%)	€ 7,00679
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,21020
Utili di impresa (10%)	€ 5,07992
Incidenza Manodopera al <b>20,66%</b>	€ 11,54560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,21020

Codice regionale: TOS24\_09.V02.017.002

Voce: 017 -8,41% su anno 2023/1 -8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, tritare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Articolo: 002 in sede stradale, diamentro tronco inferiore a 40 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,49237</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,42%
Prezzo	€ 68,25627
Scostamento % su anno 2023/1	-8,42%
Spese generali (16%)	€ 8,55878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,25676
Utili di impresa (10%)	€ 6,20512
Incidenza Manodopera al <b>21,14%</b>	€ 14,43200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,25676

Codice regionale: TOS24\_09.V02.017.003

Voce: 017 -8,41% su anno 2023/1 -8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, tritare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Articolo: 003 in sede stradale, diamentro tronco superiore a 40 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,60692</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,29%
Prezzo	€ 101,57843
Scostamento % su anno 2023/1	-8,29%
Spese generali (16%)	€ 12,73711
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,38211
Utili di impresa (10%)	€ 9,23440
Incidenza Manodopera al <b>21,86%</b>	€ 22,20283
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,38211

Codice regionale: TOS24\_09.V02.020.001

Voce: 020 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.

Articolo: 001 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,11133</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,33%
Prezzo	€ 34,59405
Scostamento % su anno 2023/1	-1,33%
Spese generali (16%)	€ 4,33781
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,13013
Utili di impresa (10%)	€ 3,14491
Incidenza Manodopera al <b>33,37%</b>	€ 11,54560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,13013

Codice regionale: TOS24\_09.V02.020.002

Voce: 020 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.

Articolo: 002 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,88407</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,47%
Prezzo	€ 89,17207
Scostamento % su anno 2023/1	-1,47%
Spese generali (16%)	€ 11,18145
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,33544
Utili di impresa (10%)	€ 8,10655
Incidenza Manodopera al <b>34,49%</b>	€ 30,75441
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,33544

Codice regionale: TOS24\_09.V02.020.003

Voce: 020 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.

Articolo: 003 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 139,76812</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,47%
Prezzo	€ 178,34412
Scostamento % su anno 2023/1	-1,47%
Spese generali (16%)	€ 22,36290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,67089
Utili di impresa (10%)	€ 16,21310
Incidenza Manodopera al <b>34,49%</b>	€ 61,50881
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,67089

Codice regionale: TOS24\_09.V02.020.004

Voce: 020 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.

Articolo: 004 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 195,67483</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,47%
Prezzo	€ 249,68108
Scostamento % su anno 2023/1	-1,47%
Spese generali (16%)	€ 31,30797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,93924
Utili di impresa (10%)	€ 22,69828
Incidenza Manodopera al <b>34,49%</b>	€ 86,11200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,93924

Codice regionale: TOS24\_09.V02.020.005

Voce: 020 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.

Articolo: 005 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 244,59353</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,47%
Prezzo	€ 312,10134
Scostamento % su anno 2023/1	-1,47%
Spese generali (16%)	€ 39,13496
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,17405
Utili di impresa (10%)	€ 28,37285
Incidenza Manodopera al <b>34,49%</b>	€ 107,64000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 1,17405

Codice regionale: TOS24\_09.V02.020.007

Voce: 020 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.

Articolo: 007 In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,88915</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,33%
Prezzo	€ 43,24255
Scostamento % su anno 2023/1	-1,33%
Spese generali (16%)	€ 5,42226
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,16267
Utili di impresa (10%)	€ 3,93114
Incidenza Manodopera al <b>33,37%</b>	€ 14,43200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,16267

Codice regionale:

TOS24\_09.V02.020.008

Voce:

020

Articolo:

008

-1,44%

su anno 2023/1

-1,44%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.

In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,53121</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,47%
Prezzo	€ 104,03382
Scostamento % su anno 2023/1	-1,47%
Spese generali (16%)	€ 13,04499
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,39135
Utili di impresa (10%)	€ 9,45762
Incidenza Manodopera al <b>34,49%</b>	€ 35,88008
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,39135

Codice regionale:

TOS24\_09.V02.020.009

Voce:

020

Articolo:

009

-1,44%

su anno 2023/1

-1,44%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.

In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,06232</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,47%
Prezzo	€ 208,06752
Scostamento % su anno 2023/1	-1,47%
Spese generali (16%)	€ 26,08997
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,78270
Utili di impresa (10%)	€ 18,91523
Incidenza Manodopera al <b>34,49%</b>	€ 71,75992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,78270

Codice regionale:

TOS24\_09.V02.021.001

Voce:

021

Articolo:

001

-2,19%

su anno 2023/1

-2,19%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.

In parchi e giardini, Diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,35865</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,78%
Prezzo	€ 200,78963
Scostamento % su anno 2023/1	-2,78%
Spese generali (16%)	€ 25,17738
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,75532
Utili di impresa (10%)	€ 18,25360
Incidenza Manodopera al <b>26,8%</b>	€ 53,82000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,75532

Codice regionale: TOS24\_09.V02.021.002

Voce: 021 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.

Articolo: 002 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 251,77385</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,78%
Prezzo	€ 321,26344
Scostamento % su anno 2023/1	-2,78%
Spese generali (16%)	€ 40,28382
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,20851
Utili di impresa (10%)	€ 29,20577
Incidenza Manodopera al <b>26,8%</b>	€ 86,11200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 1,20851

Codice regionale: TOS24\_09.V02.021.003

Voce: 021 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.

Articolo: 003 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 328,09231</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,76%
Prezzo	€ 418,64579
Scostamento % su anno 2023/1	-1,76%
Spese generali (16%)	€ 52,49477
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,57484
Utili di impresa (10%)	€ 38,05871
Incidenza Manodopera al <b>25,71%</b>	€ 107,64000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 1,57484

Codice regionale: TOS24\_09.V02.021.004

Voce: 021 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.

Articolo: 004 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 437,45658</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,76%
Prezzo	€ 558,19459
Scostamento % su anno 2023/1	-1,76%
Spese generali (16%)	€ 69,99305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,09979
Utili di impresa (10%)	€ 50,74496
Incidenza Manodopera al <b>25,71%</b>	€ 143,52008
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 2,09979

Codice regionale: TOS24\_09.V02.021.006

Voce: 021 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.

Articolo: 006 In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 209,81139</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,78%
Prezzo	€ 267,71933
Scostamento % su anno 2023/1	-2,78%
Spese generali (16%)	€ 33,56982
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,00709
Utili di impresa (10%)	€ 24,33812
Incidenza Manodopera al <b>26,8%</b>	€ 71,75992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 1,00709

Codice regionale: TOS24\_09.V02.021.007

Voce: 021 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.

Articolo: 007 In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 314,71731</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,78%
Prezzo	€ 401,57929
Scostamento % su anno 2023/1	-2,78%
Spese generali (16%)	€ 50,35477
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,51064
Utili di impresa (10%)	€ 36,50721
Incidenza Manodopera al <b>26,8%</b>	€ 107,64000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 1,51064

Codice regionale: TOS24\_09.V02.021.008

Voce: 021 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.

Articolo: 008 In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 437,45658</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,76%
Prezzo	€ 558,19459
Scostamento % su anno 2023/1	-1,76%
Spese generali (16%)	€ 69,99305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,09979
Utili di impresa (10%)	€ 50,74496
Incidenza Manodopera al <b>25,71%</b>	€ 143,52008
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 2,09979

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_09.V02.021.009</b>	
<b>Voce:</b>	021	-2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
<b>Articolo:</b>	009	In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 656,18461</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,76%
Prezzo	€ 837,29157
Scostamento % su anno 2023/1	-1,76%
Spese generali (16%)	€ 104,98954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 3,14969
Utili di impresa (10%)	€ 76,11742
Incidenza Manodopera al <b>25,71%</b>	€ 215,28000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 3,14969

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_09.V02.021.010</b>	
<b>Voce:</b>	021	-2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
<b>Articolo:</b>	010	in sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all'intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente - con particolare difficoltà nel taglio e l'atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell'asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing. Compreso ogni onere relativo all'esecuzione di quanto necessario o eventualmente richiesto dalla DL per allestimento di cantiere stradale, per disinfezione degli strumenti di taglio, riguardo all'altezza della ceppaia e alla sua segnalazione, per pulizia dell'area a conclusione.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 812,89757</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,58%
Prezzo	€ 1.037,25730
Scostamento % su anno 2023/1	-1,58%
Spese generali (16%)	€ 130,06361
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 3,90191
Utili di impresa (10%)	€ 94,29612
Incidenza Manodopera al <b>33,77%</b>	€ 350,28000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 3,90191

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_09.V02.050.001</b>	
<b>Voce:</b>	050	-0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri per pianta) acqua fornita dal committente
<b>Articolo:</b>	001	di alberi isolati



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,20948</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 5,37130
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 0,67352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01347
Utili di impresa (10%)	€ 0,48830
Incidenza Manodopera al <b>46,08%</b>	€ 2,47488
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01347

Codice regionale: **TOS24\_09.V02.050.002**

Voce: 050 -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri per pianta) acqua fornita dal committente di alberi in filare o in gruppi

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,06139</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 3,90633
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 0,48982
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00980
Utili di impresa (10%)	€ 0,35512
Incidenza Manodopera al <b>46,08%</b>	€ 1,79988
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00980

Codice regionale: **TOS24\_09** -0,55% su anno 2023/1 -0,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tipologia: OPERE A VERDE.

I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

Codice regionale: **TOS24\_09.V03** -0,92% su anno 2023/1 -0,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Capitolo: OPERAZIONI D'IMPIANTO.

Come la messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.

Codice regionale: **TOS24\_09.V03.001.001**

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .

di siepi e cespugli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,72620</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,92663
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,11619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00232
Utili di impresa (10%)	€ 0,08424
Incidenza Manodopera al <b>76,58%</b>	€ 0,70960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00232

Codice regionale: **TOS24\_09.V03.001.002**

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .



Articolo: 002 di erbacee perenni (circa 15 piante al mq)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,36836
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,57403
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,69894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01398
Utili di impresa (10%)	€ 0,50673
Incidenza Manodopera al 77,63%	€ 4,32686
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,01398

Codice regionale: TOS24\_09.V03.001.003  
Voce: 001

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .  
Articolo: 003 di fioritura stagionale (circa 40 piante al mq)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,79110
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,94145
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,24658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02493
Utili di impresa (10%)	€ 0,90377
Incidenza Manodopera al 77,95%	€ 7,74960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,02493

Codice regionale: TOS24\_09.V03.003.001  
Voce: 003

-4,64% su anno 2023/1 -4,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di aiuola per erbacee perenni e/o arbusti pacciamata con telo in fibra di cocco.  
Articolo: 001 dimensione del vaso da 16 - 24

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,40784
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,64%
Prezzo	€ 12,00440
Scostamento % su anno 2023/1	-4,64%
Spese generali (16%)	€ 1,50525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03011
Utili di impresa (10%)	€ 1,09131
Incidenza Manodopera al 33,34%	€ 4,00240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,03011

Codice regionale: TOS24\_09.V03.005.001  
Voce: 005

-0,92% su anno 2023/1 -0,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.  
Articolo: 001 in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,81615</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,58%
Prezzo	€ 26,56140
Scostamento % su anno 2023/1	-0,58%
Spese generali (16%)	€ 3,33058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06661
Utili di impresa (10%)	€ 2,41467
Incidenza Manodopera al <b>40,12%</b>	€ 10,65570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,06661

Codice regionale: **TOS24\_09.V03.005.002**

Voce: 005 -0,92% su anno 2023/1 -0,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.

Articolo: 002 in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,38378</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,13%
Prezzo	€ 60,46170
Scostamento % su anno 2023/1	-1,13%
Spese generali (16%)	€ 7,58140
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15163
Utili di impresa (10%)	€ 5,49652
Incidenza Manodopera al <b>34,04%</b>	€ 20,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,15163

Codice regionale: **TOS24\_09.V03.005.003**

Voce: 005 -0,92% su anno 2023/1 -0,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.

Articolo: 003 in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (60\*60\*60 cm) per il rinterro con riempimento fino al colletto.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,92757</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,02%
Prezzo	€ 38,18758
Scostamento % su anno 2023/1	-2,02%
Spese generali (16%)	€ 4,78841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09577
Utili di impresa (10%)	€ 3,47160
Incidenza Manodopera al <b>42,28%</b>	€ 16,14500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,09577

Codice regionale: **TOS24\_09.V03.005.004**

Voce: 005 -0,92% su anno 2023/1 -0,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.

Articolo: 004 in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e posa in opera di 2-3 tutori in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (100\*100\*100 cm) per il rinterro con riempimento fino al colletto.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,33507</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,1%
Prezzo	€ 121,64755
Scostamento % su anno 2023/1	-3,1%
Spese generali (16%)	€ 15,25361
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,30507
Utili di impresa (10%)	€ 11,05887
Incidenza Manodopera al <b>30,85%</b>	€ 37,52250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,30507

Codice regionale: TOS24\_09.V03.005.005

Voce: 005 -0,92% su anno 2023/1 -0,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.

Articolo: 005 in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo di massimo 25 cm, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,04863</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,11%
Prezzo	€ 84,27805
Scostamento % su anno 2023/1	+0,11%
Spese generali (16%)	€ 10,56778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21136
Utili di impresa (10%)	€ 7,66164
Incidenza Manodopera al <b>19,16%</b>	€ 16,14500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,21136

Codice regionale: TOS24\_09.V03.005.006

Voce: 005 -0,92% su anno 2023/1 -0,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.

Articolo: 006 in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo tra 25 e 50 cm, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,89391</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 150,43263
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 18,86303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,37726
Utili di impresa (10%)	€ 13,67569
Incidenza Manodopera al <b>18,1%</b>	€ 27,23330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,37726

Codice regionale: TOS24\_09.V03.005.007

Voce: 005 -0,92% su anno 2023/1 -0,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.

Articolo: 007 in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa scomparsa, e fornitura di nuova terra (60 x 60 x 60 cm) per il rinterro con riempimento fino al colletto.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,67075</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,61%
Prezzo	€ 88,89988
Scostamento % su anno 2023/1	-0,61%
Spese generali (16%)	€ 11,14732
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,22295
Utili di impresa (10%)	€ 8,08181
Incidenza Manodopera al <b>18,16%</b>	€ 16,14500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,22295

Codice regionale: **TOS24\_09.V03.005.008**

Voce: 005 -0,92% su anno 2023/1 -0,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.

Articolo: 008 in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa scomparsa, e fornitura di nuova terra (100 x 100 x 100 cm) cm per il rinterro con riempimento fino al colletto.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,61178</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,04%
Prezzo	€ 155,17663
Scostamento % su anno 2023/1	-0,04%
Spese generali (16%)	€ 19,45788
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,38916
Utili di impresa (10%)	€ 14,10697
Incidenza Manodopera al <b>18,46%</b>	€ 28,65250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,38916

Codice regionale: **TOS24\_09.V03.008.001**

Voce: 008 -0,45% su anno 2023/1 -0,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi.

Articolo: 001 con distribuzione in superficie all'interno della formella.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,18900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,79316
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,35024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00700
Utili di impresa (10%)	€ 0,25392
Incidenza Manodopera al <b>63,51%</b>	€ 1,77400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00700

Codice regionale: **TOS24\_09.V03.008.002**

Voce: 008 -0,45% su anno 2023/1 -0,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi.

Articolo: 002 con distribuzione in superficie all'interno della formella e all'interno di fori realizzati sotto chioma del soggetto arboreo.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,25266</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,89%
Prezzo	€ 7,97840
Scostamento % su anno 2023/1	-0,89%
Spese generali (16%)	€ 1,00043
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02001
Utili di impresa (10%)	€ 0,72531
Incidenza Manodopera al <b>33,35%</b>	€ 2,66100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02001

Codice regionale: **TOS24\_09** -0,55% su anno 2023/1 -0,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tipologia: **OPERE A VERDE.**  
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

Codice regionale: **TOS24\_09.V06** -0,37% su anno 2023/1 -0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Capitolo: **ARREDO DEL VERDE**

Codice regionale: **TOS24\_09.V06.001.001** 🏹

Voce: **001** +0,62% su anno 2023/1 +0,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di parapetto rustico, con interasse massimo di m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza, previa spennellatura della parte interrata con catramina od altro materiale idoneo, da computarsi a parte, compreso l'asportazione di sporgenze, chioderia e quant'altro occorra a completare l'opera a perfetta regola d'arte.

Articolo: **001** con altezza fuori terra di 1,00 m, interrati 50 cm, con pali di castagno sbucciati: diametro 6-7 cm per i pali posti a croce di S. Andrea, 8-10 cm per i corrimano, 10-12 cm per i montanti.

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,14807</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,62%
Prezzo	€ 32,08894
Scostamento % su anno 2023/1	+0,62%
Spese generali (16%)	€ 4,02369
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08047
Utili di impresa (10%)	€ 2,91718
Incidenza Manodopera al <b>25,16%</b>	€ 8,07250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,08047

Codice regionale: **TOS24\_09.V06.005.001** 🏹

Voce: **005** +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di staccionata, con interasse massimo di m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza. L'assemblaggio fra le parti dovrà essere a incastro e/o con bulloneria in acciaio zincato totalmente a scomparsa e debitamente protetto.

Articolo: **001** con altezza fuori terra di almeno 1 m, interrati 50 cm, con pali in legno di pino impregnato a pressione: diametro 12 cm per i montanti, 10 cm per il corrimano, 8 cm per la traversa

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,71815</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,93%
Prezzo	€ 35,36836
Scostamento % su anno 2023/1	+1,93%
Spese generali (16%)	€ 4,43490
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08870
Utili di impresa (10%)	€ 3,21531
Incidenza Manodopera al <b>25,11%</b>	€ 8,87975
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,08870





Codice regionale:	TOS24_09.V06.010.001	
Voce:	010	+0,66% su anno 2023/1 +0,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di dissuasori, mediante perforazione con trivella fino ad ottenere un foro di diametro 20 cm e profondo 50 cm compreso successivo rinfiacco in cemento.
Articolo:	001	con pali torniti di pino trattato chimicamente contro la marcescenza, dotati di punta, diametro del palo 12 cm, lunghezza 150 cm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,77685
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,66%
Prezzo	€ 26,51127
Scostamento % su anno 2023/1	+0,66%
Spese generali (16%)	€ 3,32430
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06649
Utili di impresa (10%)	€ 2,41012
Incidenza Manodopera al 24,36%	€ 6,45800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,06649

Codice regionale:	TOS24_09.V06.020.001	
Voce:	020	+7,85% su anno 2023/1 +7,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a "T" di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo:	001	Rete zincata e plastificata extraforte di diametro mm. 2,7 a maglia quadrata 5x5

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,10560
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,83%
Prezzo	€ 29,48275
Scostamento % su anno 2023/1	+9,83%
Spese generali (16%)	€ 3,69690
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03697
Utili di impresa (10%)	€ 2,68025
Incidenza Manodopera al 42,86%	€ 12,63600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03697

Codice regionale:	TOS24_09.V06.020.002	
Voce:	020	+7,85% su anno 2023/1 +7,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a "T" di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo:	002	Riparazione di rete metallica per recinzione di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza, compreso la sostituzione della rete per le parti rotte o corrose fino a mq. 3,00 ( computazione minima), la rilegatura della rete ai montanti esistenti e/o ai fili tenditori, il ripristino dei fili tenditori e la tensione degli stessi, quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,49160
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,77%
Prezzo	€ 32,52729
Scostamento % su anno 2023/1	+13,77%
Spese generali (16%)	€ 4,07866
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04079
Utili di impresa (10%)	€ 2,95703
Incidenza Manodopera al 32,62%	€ 10,61200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,04079

Codice regionale:	TOS24_09.V06.020.003	
-------------------	----------------------	--



<b>Voce:</b>	020	+7,85% su anno 2023/1 +7,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a "T" di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.
<b>Articolo:</b>	003	Rimozione di rete metallica per recinzione esistente di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza e compresa la rimozione dei paletti di sostegno in profilato metallico, le rilegature esistenti e i fili tenditori, e quant'altro presente per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e i tributi, se dovuti.

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,41008</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,04%
Prezzo	€ 6,90326
Scostamento % su anno 2023/1	-0,04%
Spese generali (16%)	€ 0,86561
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00866
Utili di impresa (10%)	€ 0,62757
Incidenza Manodopera al <b>65,88%</b>	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00866

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_09.V06.025.001</b>	
<b>Voce:</b>	025	-10,04% su anno 2023/1 -10,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfilanco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte
<b>Articolo:</b>	001	Palo plastificato di altezza 2,50 m profilatura a "T " sez. mm 35X35x5,5 scavo a mano

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,17635</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,21%
Prezzo	€ 27,02103
Scostamento % su anno 2023/1	-26,21%
Spese generali (16%)	€ 3,38822
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03388
Utili di impresa (10%)	€ 2,45646
Incidenza Manodopera al <b>26,19%</b>	€ 7,07600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03388

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_09.V06.025.050</b>	
<b>Voce:</b>	025	-10,04% su anno 2023/1 -10,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfilanco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte
<b>Articolo:</b>	050	Verniciatura palo rastremato a sezione circolare in ferro fino a 2,4 mt di altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di ruggine della superficie da verniciare, compreso il lavaggio e lo sgrassaggio con solvente e la verniciatura con una mano di protettivo e due mani di colore a smalto successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,41643</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,8%
Prezzo	€ 27,32737
Scostamento % su anno 2023/1	-1,8%
Spese generali (16%)	€ 3,42663
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03427
Utili di impresa (10%)	€ 2,48431
Incidenza Manodopera al <b>53,81%</b>	€ 14,70520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03427



Codice regionale:	TOS24_09.V06.025.051
Voce:	025 -10,04% su anno 2023/1 -10,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfilanco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte
Articolo:	051 Verniciatura palo rastremato a sezione circolare in ferro da 2,5 a 9 mt di altezza fuori terra, previa accurata bruciatura manuale, con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di ruggine della superficie da verniciare, eseguita con piattaforma elevatrice su autocarro e compreso il lavaggio e lo sgrassaggio con solvente e la verniciatura con una mano di protettivo e due mani di colore a smalto successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,51816
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,11%
Prezzo	€ 28,73318
Scostamento % su anno 2023/1	-2,11%
Spese generali (16%)	€ 3,60291
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03603
Utili di impresa (10%)	€ 2,61211
Incidenza Manodopera al 41,7%	€ 11,98180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03603

Codice regionale:	TOS24_10
Tipologia:	ARCHEOLOGIA. Interventi o lavorazioni riferite alle attività archeologiche indicate nell'Allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023 quali: saggi archeologici e/o scavo archeologico estensivo oltre alle opere connesse a tale attività che, dove espressamente indicato, sono comprensive dell'assistenza archeologica in corso d'opera e/o della lettura geoarcheologica dei carotaggi, condotte da personale altamente specializzato con qualifica di archeologo, cioè con mansioni e compiti indicati nel CCNL del settore dell'edilizia ed attività affini, i cui costi sono indicati nelle tabelle ministeriali.

Codice regionale:	TOS24_10.A04
Capitolo:	SCAVI E SAGGI ARCHEOLOGICI. Effettuati su aree di interesse archeologico o interni agli edifici di interesse storico artistico, nelle zone adiacenti o pertinenziali quali: chiostri, cortili o giardini oltre ad aree aperte o terreni, sottoposti a vincolo storico architettonico e culturale o soggetti alla verifica per l'interesse archeologico, antropologico, etnologico, scientifico, artistico e letterario, come definito all'art. 10 del Dlgs 42/2004 Codice quali Beni Culturali. Sono comprese: - la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento; - la salvaguardia da ogni possibile danneggiamento dei ritrovamenti e dei siti di scavo; - le relazioni specialistiche previste all'art. 8 e 25 del Dlgs 42/2004 Codice quali Beni Culturali. - tutti gli oneri per le opere provvisorie; - le sbadacchiature per gli scavi di profondità inferiore a 1,50 m; - ogni altro lavoro per rendere l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi il trasporto e lo scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, oltre ai costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale:	TOS24_10.A04.001.001
Voce:	001 scavo archeologico, eseguito a sezione aperta oppure obbligata in qualsiasi tipo di terreno di spessore consistente, naturale o rimaneggiato archeologico. Compresa la finitura delle pareti e scarpe per facilitare l'esecuzione dello scavo stratigrafico, la stesura di adeguata documentazione, la raccolta e prima sistemazione dei reperti e compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale scavato, per le opere provvisorie e le sbadacchiature per scavi di profondità inferiore a 1,50 m. Esclusi il trasporto e lo scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, oltre ai costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
Articolo:	001 Diserbo su scavi o aree archeologiche di prospetti verticali ed orizzontali o pavimenti con partiti decorativi antichi, eseguito a mano mediante pulizia di sterpaglie, e taglio di arbusti, e di piccole alberature eterogenee, con successiva raschiatura per l'asportazione di piccole radici. Le operazioni di pulizia ed esportazione sono eseguite con cautela la massima cautela e senza l'ausilio di sostanze diserbanti o chimiche, direttamente da personale con la qualifica di Archeologo e/o Operatore archeologico, con l'ausilio di piccole attrezzature quali zappette, raschietti e piccozze o rastrelli. E' inoltre compreso lo spianamento manuale del terreno e l'accantonamento nell'ambito del sito del materiale asportato, oltre agli oneri per i sollevamenti ed abbassamenti del materiale di risulta. In oltre è compresa la documentazione e gli eventuali rilievi delle operazioni effettuate come le riprese fotografiche. Da valutare in base alla superficie in pianta dell'area archeologica effettivamente pulita.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,26067
Prezzo	€ 34,78462
Spese generali (16%)	€ 4,36171
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04362
Utili di impresa (10%)	€ 3,16224
Incidenza Manodopera al 78,37%	€ 27,26067
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,04362



Codice regionale:	TOS24_10.A04.001.003	
Voce:	001	scavo archeologico, eseguito a sezione aperta oppure obbligata in qualsiasi tipo di terreno di spessore consistente, naturale o rimaneggiato archeologico. Compresa la finitura delle pareti e scarpe per facilitare l'esecuzione dello scavo stratigrafico, la stesura di adeguata documentazione, la raccolta e prima sistemazione dei reperti e compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale scavato, per le opere provvisionali e le sbadacchiature per scavi di profondità inferiore a 1,50 m. Esclusi il trasporto e lo scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, oltre ai costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
Articolo:	003	Saggio archeologico su zone di probabile interesse archeologico, eseguito esclusivamente da personale qualificato Archeologo in collaborazione dell'Operatore Archeologico, a mano e con l'ausilio di piccole attrezzature quali picconi, pale, badili, cazzuole, ecc. senza l'utilizzo di attrezzature o macchinari di qualunque dimensione. Compreso la catalogazione su apposite cassette catalogatrici con separatori per i reperti, la documentazione di scavo, i rilievi e le riprese fotografie.

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 220,94000
Prezzo	€ 281,91944
Spese generali (16%)	€ 35,35040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,06051
Utili di impresa (10%)	€ 25,62904
Incidenza Manodopera al 75,59%	€ 213,09000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 1,06051

Codice regionale:	TOS24_10.A04.001.005	
Voce:	001	scavo archeologico, eseguito a sezione aperta oppure obbligata in qualsiasi tipo di terreno di spessore consistente, naturale o rimaneggiato archeologico. Compresa la finitura delle pareti e scarpe per facilitare l'esecuzione dello scavo stratigrafico, la stesura di adeguata documentazione, la raccolta e prima sistemazione dei reperti e compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale scavato, per le opere provvisionali e le sbadacchiature per scavi di profondità inferiore a 1,50 m. Esclusi il trasporto e lo scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, oltre ai costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
Articolo:	005	scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano, sotto la costante sorveglianza e le direttive dell'archeologo, con l'ausilio di piccole attrezzature quali picconi, pale, badili, cazzuole, ecc. senza l'utilizzo di attrezzature o macchinari anche di piccole dimensioni. Compresa la catalogazione su apposite cassette catalogatrici con separatori per i reperti, la documentazione di scavo, i rilievi e le riprese fotografie.

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 324,33000
Prezzo	€ 413,84508
Spese generali (16%)	€ 51,89280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,51893
Utili di impresa (10%)	€ 37,62228
Incidenza Manodopera al 70,78%	€ 292,93000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,51893

Codice regionale:	TOS24_10.A04.001.010	
Voce:	001	scavo archeologico, eseguito a sezione aperta oppure obbligata in qualsiasi tipo di terreno di spessore consistente, naturale o rimaneggiato archeologico. Compresa la finitura delle pareti e scarpe per facilitare l'esecuzione dello scavo stratigrafico, la stesura di adeguata documentazione, la raccolta e prima sistemazione dei reperti e compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale scavato, per le opere provvisionali e le sbadacchiature per scavi di profondità inferiore a 1,50 m. Esclusi il trasporto e lo scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, oltre ai costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
Articolo:	010	scavo archeologico stratigrafico eseguito con l'utilizzo di attrezzature o macchinari di piccole dimensioni e a mano, sotto la costante sorveglianza e le direttive dell'archeologo, con l'ausilio di piccole attrezzature quali picconi, pale, badili, cazzuole, ecc.. Compresa la catalogazione su cassette catalogatrici con separatori idonee alla raccolta e prima sistemazione dei reperti, la documentazione di scavo, i rilievi e le riprese fotografie .

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 408,66590
Prezzo	€ 521,45768
Spese generali (16%)	€ 65,38654
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,96160
Utili di impresa (10%)	€ 47,40524
Incidenza Manodopera al 71,04%	€ 370,42340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,38%	€ 1,96160



**Codice regionale:** TOS24\_12 -8,16% su anno 2023/1 -8,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** STRUTTURE IN LEGNO.  
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

**Codice regionale:** TOS24\_12.B07 -7,6% su anno 2023/1 -7,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** PARETI PORTANTI IN LEGNO  
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018

**Codice regionale:** TOS24\_12.B07.001.001 📌  
**Voce:** 001 -13,33% su anno 2023/1 -13,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

**Articolo:** 001 Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,84919</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,38%
Prezzo	€ 122,30357
Scostamento % su anno 2023/1	-12,38%
Spese generali (16%)	€ 15,33587
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76679
Utili di impresa (10%)	€ 11,11851
Incidenza Manodopera al <b>8,92%</b>	€ 10,90700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,76679

**Codice regionale:** TOS24\_12.B07.001.002 📌  
**Voce:** 001 -13,33% su anno 2023/1 -13,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

**Articolo:** 002 Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,97619</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,31%
Prezzo	€ 139,05362
Scostamento % su anno 2023/1	-13,31%
Spese generali (16%)	€ 17,43619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,87181
Utili di impresa (10%)	€ 12,64124
Incidenza Manodopera al <b>7,84%</b>	€ 10,90700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,87181

**Codice regionale:** TOS24\_12.B07.001.003 📌  
**Voce:** 001 -13,33% su anno 2023/1 -13,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

**Articolo:** 003 Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 123,11319</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,96%
Prezzo	€ 157,09243
Scostamento % su anno 2023/1	-13,96%
Spese generali (16%)	€ 19,69811
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,98491
Utili di impresa (10%)	€ 14,28113
Incidenza Manodopera al <b>6,94%</b>	€ 10,90700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,98491

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_12.B07.001.004</b>	
<b>Voce:</b>	001	-13,33% su anno 2023/1 -13,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
<b>Articolo:</b>	004	Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,97619</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,33%
Prezzo	€ 139,05362
Scostamento % su anno 2023/1	-12,33%
Spese generali (16%)	€ 17,43619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,87181
Utili di impresa (10%)	€ 12,64124
Incidenza Manodopera al <b>7,84%</b>	€ 10,90700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,87181

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_12.B07.001.005</b>	
<b>Voce:</b>	001	-13,33% su anno 2023/1 -13,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
<b>Articolo:</b>	005	Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,32519</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,32%
Prezzo	€ 158,63894
Scostamento % su anno 2023/1	-13,32%
Spese generali (16%)	€ 19,89203
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,99460
Utili di impresa (10%)	€ 14,42172
Incidenza Manodopera al <b>6,88%</b>	€ 10,90700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,99460

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_12.B07.001.006</b>	
<b>Voce:</b>	001	-13,33% su anno 2023/1 -13,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
<b>Articolo:</b>	006	Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134,43719</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,81%
Prezzo	€ 171,54185
Scostamento % su anno 2023/1	-13,81%
Spese generali (16%)	€ 21,50995
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,07550
Utili di impresa (10%)	€ 15,59471
Incidenza Manodopera al <b>6,36%</b>	€ 10,90700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,07550

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_12.B07.001.007</b>	
<b>Voce:</b>	001	-13,33% su anno 2023/1 -13,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
<b>Articolo:</b>	007	Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 147,86119</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,17%
Prezzo	€ 188,67088
Scostamento % su anno 2023/1	-14,17%
Spese generali (16%)	€ 23,65779
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,18289
Utili di impresa (10%)	€ 17,15190
Incidenza Manodopera al <b>5,78%</b>	€ 10,90700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,18289

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_12.B07.005.001</b>	
<b>Voce:</b>	005	-5,83% su anno 2023/1 -5,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
<b>Articolo:</b>	001	Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,39599</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,46%
Prezzo	€ 87,27329
Scostamento % su anno 2023/1	-9,46%
Spese generali (16%)	€ 10,94336
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54717
Utili di impresa (10%)	€ 7,93394
Incidenza Manodopera al <b>37,49%</b>	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,54717

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_12.B07.005.002</b>	
<b>Voce:</b>	005	-5,83% su anno 2023/1 -5,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
<b>Articolo:</b>	002	Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 89,62381
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,66%
Prezzo	€ 114,35998
Scostamento % su anno 2023/1	-6,66%
Spese generali (16%)	€ 14,33981
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71699
Utili di impresa (10%)	€ 10,39636
Incidenza Manodopera al 28,61%	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,63%	€ 0,71699

Codice regionale: TOS24\_12.B07.005.003 

Voce: 005

-5,83% su anno 2023/1 -5,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 003 Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 115,91696
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,86%
Prezzo	€ 147,91004
Scostamento % su anno 2023/1	-1,86%
Spese generali (16%)	€ 18,54671
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,92734
Utili di impresa (10%)	€ 13,44637
Incidenza Manodopera al 22,12%	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,63%	€ 0,92734

Codice regionale: TOS24\_12.B07.005.004 

Voce: 005

-5,83% su anno 2023/1 -5,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 004 Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 90,70401
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,09%
Prezzo	€ 115,73832
Scostamento % su anno 2023/1	-7,09%
Spese generali (16%)	€ 14,51264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,72563
Utili di impresa (10%)	€ 10,52167
Incidenza Manodopera al 28,27%	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,63%	€ 0,72563

Codice regionale: TOS24\_12.B07.005.005 

Voce: 005

-5,83% su anno 2023/1 -5,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 005 Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,64145</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,57%
Prezzo	€ 147,55849
Scostamento % su anno 2023/1	-2,57%
Spese generali (16%)	€ 18,50263
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,92513
Utili di impresa (10%)	€ 13,41441
Incidenza Manodopera al <b>22,17%</b>	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,92513

Codice regionale: TOS24\_12.807.005.006

Voce: 005 -5,83% su anno 2023/1 -5,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 006 Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,95999</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,28%
Prezzo	€ 94,37295
Scostamento % su anno 2023/1	-10,28%
Spese generali (16%)	€ 11,83360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59168
Utili di impresa (10%)	€ 8,57936
Incidenza Manodopera al <b>34,67%</b>	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,59168

Codice regionale: TOS24\_12.807.005.007

Voce: 005 -5,83% su anno 2023/1 -5,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 007 Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,22684</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,92%
Prezzo	€ 118,95744
Scostamento % su anno 2023/1	-7,92%
Spese generali (16%)	€ 14,91629
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,74581
Utili di impresa (10%)	€ 10,81431
Incidenza Manodopera al <b>27,51%</b>	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,74581

Codice regionale: TOS24\_12.807.005.008

Voce: 005 -5,83% su anno 2023/1 -5,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 008 Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 125,29807
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,57%
Prezzo	€ 159,88034
Scostamento % su anno 2023/1	-1,57%
Spese generali (16%)	€ 20,04769
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,00238
Utili di impresa (10%)	€ 14,53458
Incidenza Manodopera al 20,47%	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,63%	€ 1,00238

Codice regionale:	TOS24_12.807.005.009	
Voce:	005	-5,83% su anno 2023/1 -5,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo:	009	Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 94,81293
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,94%
Prezzo	€ 120,98130
Scostamento % su anno 2023/1	-8,94%
Spese generali (16%)	€ 15,17007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,75850
Utili di impresa (10%)	€ 10,99830
Incidenza Manodopera al 27,05%	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,63%	€ 0,75850

Codice regionale:	TOS24_12.807.005.010	
Voce:	005	-5,83% su anno 2023/1 -5,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo:	010	Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 129,31256
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,91%
Prezzo	€ 165,00283
Scostamento % su anno 2023/1	-2,91%
Spese generali (16%)	€ 20,69001
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,03450
Utili di impresa (10%)	€ 15,00026
Incidenza Manodopera al 19,83%	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,63%	€ 1,03450

Codice regionale:	TOS24_12.807.005.011	
Voce:	005	-5,83% su anno 2023/1 -5,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo:	011	Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,17869</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,02%
Prezzo	€ 93,37601
Scostamento % su anno 2023/1	-11,02%
Spese generali (16%)	€ 11,70859
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58543
Utili di impresa (10%)	€ 8,48873
Incidenza Manodopera al <b>31,54%</b>	€ 29,44890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,58543

Codice regionale: **TOS24\_12.B07.005.012**

Voce: 005 -5,83% su anno 2023/1 -5,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 012 Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,25528</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,28%
Prezzo	€ 129,20173
Scostamento % su anno 2023/1	-6,28%
Spese generali (16%)	€ 16,20084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,81004
Utili di impresa (10%)	€ 11,74561
Incidenza Manodopera al <b>25,33%</b>	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,81004

Codice regionale: **TOS24\_12.B07.005.013**

Voce: 005 -5,83% su anno 2023/1 -5,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 013 Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,73483</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,94%
Prezzo	€ 169,36964
Scostamento % su anno 2023/1	-0,94%
Spese generali (16%)	€ 21,23757
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,06188
Utili di impresa (10%)	€ 15,39724
Incidenza Manodopera al <b>19,32%</b>	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,06188

Codice regionale: **TOS24\_12.B07.005.014**

Voce: 005 -5,83% su anno 2023/1 -5,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 014 Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,17097</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,59%
Prezzo	€ 134,19816
Scostamento % su anno 2023/1	-7,59%
Spese generali (16%)	€ 16,82736
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,84137
Utili di impresa (10%)	€ 12,19983
Incidenza Manodopera al <b>24,38%</b>	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,84137

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_12.B07.005.015</b>	
<b>Voce:</b>	005	-5,83% su anno 2023/1 -5,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
<b>Articolo:</b>	015	Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,98692</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,42%
Prezzo	€ 176,07131
Scostamento % su anno 2023/1	-2,42%
Spese generali (16%)	€ 22,07791
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,10390
Utili di impresa (10%)	€ 16,00648
Incidenza Manodopera al <b>18,58%</b>	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,10390

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_12.B07.010.001</b>	
<b>Voce:</b>	010	-3,03% su anno 2023/1 -3,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
<b>Articolo:</b>	001	Spessore 120mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 127,24238</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3%
Prezzo	€ 162,36128
Scostamento % su anno 2023/1	-3%
Spese generali (16%)	€ 20,35878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01794
Utili di impresa (10%)	€ 14,76012
Incidenza Manodopera al <b>13,44%</b>	€ 21,81400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,01794

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_12.B07.010.002</b>	
<b>Voce:</b>	010	-3,03% su anno 2023/1 -3,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
<b>Articolo:</b>	002	Spessore 160mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,24238</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,02%
Prezzo	€ 191,70928
Scostamento % su anno 2023/1	-3,02%
Spese generali (16%)	€ 24,03878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,20194
Utili di impresa (10%)	€ 17,42812
Incidenza Manodopera al <b>11,38%</b>	€ 21,81400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,20194

Codice regionale: TOS24\_12.B07.010.003

Voce: 010 -3,03% su anno 2023/1 -3,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 003 Spessore 200mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 633,24238</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,07%
Prezzo	€ 808,01728
Scostamento % su anno 2023/1	-3,07%
Spese generali (16%)	€ 101,31878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,06594
Utili di impresa (10%)	€ 73,45612
Incidenza Manodopera al <b>2,7%</b>	€ 21,81400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 5,06594

Codice regionale: TOS24\_12 -8,16% su anno 2023/1 -8,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tipologia: STRUTTURE IN LEGNO.  
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: TOS24\_12.B08 -8,48% su anno 2023/1 -8,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Capitolo: SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018

Codice regionale: TOS24\_12.B08.001.001

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 001 Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,81907</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,3%
Prezzo	€ 94,19313
Scostamento % su anno 2023/1	-12,3%
Spese generali (16%)	€ 11,81105
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59055
Utili di impresa (10%)	€ 8,56301
Incidenza Manodopera al <b>10,42%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,59055

Codice regionale: TOS24\_12.B08.001.002

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 002

Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 92,17907
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,5%
Prezzo	€ 117,62049
Scostamento % su anno 2023/1	-12,5%
Spese generali (16%)	€ 14,74865
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,73743
Utili di impresa (10%)	€ 10,69277
Incidenza Manodopera al 8,35%	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,63%	€ 0,73743

Codice regionale: TOS24\_12.808.001.003

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 003 Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 104,94907
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,43%
Prezzo	€ 133,91501
Scostamento % su anno 2023/1	-13,43%
Spese generali (16%)	€ 16,79185
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,83959
Utili di impresa (10%)	€ 12,17409
Incidenza Manodopera al 7,33%	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,63%	€ 0,83959

Codice regionale: TOS24\_12.808.001.004

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 004 Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 118,66907
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,07%
Prezzo	€ 151,42173
Scostamento % su anno 2023/1	-14,07%
Spese generali (16%)	€ 18,98705
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,94935
Utili di impresa (10%)	€ 13,76561
Incidenza Manodopera al 6,48%	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,63%	€ 0,94935

Codice regionale: TOS24\_12.808.001.005

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.



Articolo: 005 Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 104,50362
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,43%
Prezzo	€ 133,34662
Scostamento % su anno 2023/1	-12,43%
Spese generali (16%)	€ 16,72058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,83603
Utili di impresa (10%)	€ 12,12242
Incidenza Manodopera al 7,36%	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,63%	€ 0,83603

Codice regionale: TOS24\_12.808.001.006  
Voce: 001

-9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 006 Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 120,29067
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,43%
Prezzo	€ 153,49090
Scostamento % su anno 2023/1	-13,43%
Spese generali (16%)	€ 19,24651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,96233
Utili di impresa (10%)	€ 13,95372
Incidenza Manodopera al 6,4%	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,63%	€ 0,96233

Codice regionale: TOS24\_12.808.001.007  
Voce: 001

-9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 007 Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 132,67507
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,94%
Prezzo	€ 169,29339
Scostamento % su anno 2023/1	-13,94%
Spese generali (16%)	€ 21,22801
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,06140
Utili di impresa (10%)	€ 15,39031
Incidenza Manodopera al 5,8%	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,63%	€ 1,06140

Codice regionale: TOS24\_12.808.001.008  
Voce: 001

-9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 008 Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,69107</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,3%
Prezzo	€ 187,17780
Scostamento % su anno 2023/1	-14,3%
Spese generali (16%)	€ 23,47057
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,17353
Utili di impresa (10%)	€ 17,01616
Incidenza Manodopera al <b>5,24%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,17353

Codice regionale: TOS24\_12.808.001.009

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 009 Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,35907</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,82%
Prezzo	€ 209,72217
Scostamento % su anno 2023/1	-13,82%
Spese generali (16%)	€ 26,29745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,31487
Utili di impresa (10%)	€ 19,06565
Incidenza Manodopera al <b>4,68%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,31487

Codice regionale: TOS24\_12.808.001.010

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 010 Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 177,17907</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,89%
Prezzo	€ 226,08049
Scostamento % su anno 2023/1	-20,89%
Spese generali (16%)	€ 28,34865
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,41743
Utili di impresa (10%)	€ 20,55277
Incidenza Manodopera al <b>4,34%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,41743

Codice regionale: TOS24\_12.808.001.011

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 011 Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,90007</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,66%
Prezzo	€ 243,58849
Scostamento % su anno 2023/1	-0,66%
Spese generali (16%)	€ 30,54401
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,52720
Utili di impresa (10%)	€ 22,14441
Incidenza Manodopera al <b>4,03%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,52720

Codice regionale: TOS24\_12.B08.001.012

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 012 Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 208,88707</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,49%
Prezzo	€ 266,53990
Scostamento % su anno 2023/1	+0,49%
Spese generali (16%)	€ 33,42193
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,67110
Utili di impresa (10%)	€ 24,23090
Incidenza Manodopera al <b>3,68%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,67110

Codice regionale: TOS24\_12.B08.001.013

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 013 Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 232,85282</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,05%
Prezzo	€ 297,12020
Scostamento % su anno 2023/1	-0,05%
Spese generali (16%)	€ 37,25645
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,86282
Utili di impresa (10%)	€ 27,01093
Incidenza Manodopera al <b>3,3%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,86282

Codice regionale: TOS24\_12.B08.001.014

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 014 Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 270,22157</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,89%
Prezzo	€ 344,80272
Scostamento % su anno 2023/1	-0,89%
Spese generali (16%)	€ 43,23545
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,16177
Utili di impresa (10%)	€ 31,34570
Incidenza Manodopera al <b>2,85%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 2,16177

Codice regionale: TOS24\_12.808.001.015

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 015 Qualità a vista spessore 60mm 3 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,92307</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,7%
Prezzo	€ 108,36184
Scostamento % su anno 2023/1	-11,7%
Spese generali (16%)	€ 13,58769
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67938
Utili di impresa (10%)	€ 9,85108
Incidenza Manodopera al <b>9,06%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,67938

Codice regionale: TOS24\_12.808.001.016

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 016 Qualità a vista spessore 80mm 3 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,81127</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,44%
Prezzo	€ 133,73918
Scostamento % su anno 2023/1	-11,44%
Spese generali (16%)	€ 16,76980
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,83849
Utili di impresa (10%)	€ 12,15811
Incidenza Manodopera al <b>7,34%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,83849

Codice regionale: TOS24\_12.808.001.017

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 017 Qualità a vista spessore 100mm 3 strati



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,04722</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,14%
Prezzo	€ 154,45626
Scostamento % su anno 2023/1	-12,14%
Spese generali (16%)	€ 19,36756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,96838
Utili di impresa (10%)	€ 14,04148
Incidenza Manodopera al <b>6,36%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,96838

Codice regionale: TOS24\_12.B08.001.018

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 018 Qualità a vista spessore 120mm 3 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,09487</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,08%
Prezzo	€ 174,93306
Scostamento % su anno 2023/1	-12,08%
Spese generali (16%)	€ 21,93518
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,09676
Utili di impresa (10%)	€ 15,90301
Incidenza Manodopera al <b>5,61%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,09676

Codice regionale: TOS24\_12.B08.001.019

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 019 Qualità a vista spessore 100mm 5 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,45532</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,24%
Prezzo	€ 152,42499
Scostamento % su anno 2023/1	-12,24%
Spese generali (16%)	€ 19,11285
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95564
Utili di impresa (10%)	€ 13,85682
Incidenza Manodopera al <b>6,44%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,95564

Codice regionale: TOS24\_12.B08.001.020

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 020 Qualità a vista spessore 120mm 5 strati



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,66767</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,08%
Prezzo	€ 174,38795
Scostamento % su anno 2023/1	-12,08%
Spese generali (16%)	€ 21,86683
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,09334
Utili di impresa (10%)	€ 15,85345
Incidenza Manodopera al <b>5,63%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,09334

Codice regionale: **TOS24\_12.808.001.021**

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 021 Qualità a vista spessore 140mm 5 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,09842</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,61%
Prezzo	€ 191,52559
Scostamento % su anno 2023/1	-12,61%
Spese generali (16%)	€ 24,01575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,20079
Utili di impresa (10%)	€ 17,41142
Incidenza Manodopera al <b>5,13%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,20079

Codice regionale: **TOS24\_12.808.001.022**

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 022 Qualità a vista spessore 160mm 5 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 165,63797</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,7%
Prezzo	€ 211,35406
Scostamento % su anno 2023/1	-12,7%
Spese generali (16%)	€ 26,50208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,32510
Utili di impresa (10%)	€ 19,21401
Incidenza Manodopera al <b>4,64%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,32510

Codice regionale: **TOS24\_12.808.001.023**

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 023 Qualità a vista spessore 180mm 5 strati



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,62547</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,47%
Prezzo	€ 235,58211
Scostamento % su anno 2023/1	-12,47%
Spese generali (16%)	€ 29,54008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,47700
Utili di impresa (10%)	€ 21,41656
Incidenza Manodopera al <b>4,17%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,47700

Codice regionale: TOS24\_12.808.001.024

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 024 Qualità a vista spessore 200mm 5 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 198,58187</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,13%
Prezzo	€ 253,39047
Scostamento % su anno 2023/1	-13,13%
Spese generali (16%)	€ 31,77310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,58866
Utili di impresa (10%)	€ 23,03550
Incidenza Manodopera al <b>3,87%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,58866

Codice regionale: TOS24\_12.808.001.025

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 025 Qualità a vista spessore 200mm 7 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 214,73407</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,04%
Prezzo	€ 274,00067
Scostamento % su anno 2023/1	+0,04%
Spese generali (16%)	€ 34,35745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,71787
Utili di impresa (10%)	€ 24,90915
Incidenza Manodopera al <b>3,58%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,71787

Codice regionale: TOS24\_12.808.001.026

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 026 Qualità a vista spessore 220mm 7 strati



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 234,39494</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,03%
Prezzo	€ 299,08794
Scostamento % su anno 2023/1	+0,03%
Spese generali (16%)	€ 37,50319
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,87516
Utili di impresa (10%)	€ 27,18981
Incidenza Manodopera al <b>3,65%</b>	€ 10,90700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,87516

Codice regionale: TOS24\_12.B08.001.027

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 027 Qualità a vista spessore 250mm 7 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 261,10839</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,44%
Prezzo	€ 333,17430
Scostamento % su anno 2023/1	-0,44%
Spese generali (16%)	€ 41,77734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,08887
Utili di impresa (10%)	€ 30,28857
Incidenza Manodopera al <b>3,27%</b>	€ 10,90700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 2,08887

Codice regionale: TOS24\_12.B08.001.028

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 028 Qualità a vista spessore 300mm 7 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 306,07799</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,42%
Prezzo	€ 390,55552
Scostamento % su anno 2023/1	-0,42%
Spese generali (16%)	€ 48,97248
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,44862
Utili di impresa (10%)	€ 35,50505
Incidenza Manodopera al <b>2,79%</b>	€ 10,90700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 2,44862

Codice regionale: TOS24\_12.B08.005.001

Voce: 005 -6,76% su anno 2023/1 -6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 001 Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,69777</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,49%
Prezzo	€ 95,31435
Scostamento % su anno 2023/1	-10,49%
Spese generali (16%)	€ 11,95164
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59758
Utili di impresa (10%)	€ 8,66494
Incidenza Manodopera al <b>34,33%</b>	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,59758

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_12.B08.005.002</b>	
<b>Voce:</b>	005	-6,76% su anno 2023/1 -6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
<b>Articolo:</b>	002	Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,80835</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,09%
Prezzo	€ 127,35546
Scostamento % su anno 2023/1	-7,09%
Spese generali (16%)	€ 15,96934
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79847
Utili di impresa (10%)	€ 11,57777
Incidenza Manodopera al <b>25,69%</b>	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,79847

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_12.B08.005.003</b>	
<b>Voce:</b>	005	-6,76% su anno 2023/1 -6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
<b>Articolo:</b>	003	Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,57750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,77%
Prezzo	€ 169,16889
Scostamento % su anno 2023/1	-1,77%
Spese generali (16%)	€ 21,21240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,06062
Utili di impresa (10%)	€ 15,37899
Incidenza Manodopera al <b>19,34%</b>	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,06062

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_12.B08.005.004</b>	
<b>Voce:</b>	005	-6,76% su anno 2023/1 -6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
<b>Articolo:</b>	004	Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,51117</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,18%
Prezzo	€ 100,18026
Scostamento % su anno 2023/1	-11,18%
Spese generali (16%)	€ 12,56179
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,62809
Utili di impresa (10%)	€ 9,10730
Incidenza Manodopera al <b>32,66%</b>	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,62809

Codice regionale: TOS24\_12.808.005.005

Voce: 005 -6,76% su anno 2023/1 -6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 005 Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,57531</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,7%
Prezzo	€ 147,47410
Scostamento % su anno 2023/1	-7,7%
Spese generali (16%)	€ 18,49205
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,92460
Utili di impresa (10%)	€ 13,40674
Incidenza Manodopera al <b>22,19%</b>	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,92460

Codice regionale: TOS24\_12.808.005.006

Voce: 005 -6,76% su anno 2023/1 -6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 006 Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 153,23817</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,52%
Prezzo	€ 195,53191
Scostamento % su anno 2023/1	-1,52%
Spese generali (16%)	€ 24,51811
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,22591
Utili di impresa (10%)	€ 17,77563
Incidenza Manodopera al <b>16,73%</b>	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,22591

Codice regionale: TOS24\_12.808.005.007

Voce: 005 -6,76% su anno 2023/1 -6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 007 Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,17137</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,19%
Prezzo	€ 116,33467
Scostamento % su anno 2023/1	-12,19%
Spese generali (16%)	€ 14,58742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,72937
Utili di impresa (10%)	€ 10,57588
Incidenza Manodopera al <b>28,13%</b>	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,72937

Codice regionale: TOS24\_12.808.005.008

Voce: 005 -6,76% su anno 2023/1 -6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 008 Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 127,05622</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,72%
Prezzo	€ 162,12374
Scostamento % su anno 2023/1	-7,72%
Spese generali (16%)	€ 20,32900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01645
Utili di impresa (10%)	€ 14,73852
Incidenza Manodopera al <b>20,18%</b>	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,01645

Codice regionale: TOS24\_12.808.005.009

Voce: 005 -6,76% su anno 2023/1 -6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 009 Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 173,32596</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,17%
Prezzo	€ 221,16392
Scostamento % su anno 2023/1	-1,17%
Spese generali (16%)	€ 27,73215
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,38661
Utili di impresa (10%)	€ 20,10581
Incidenza Manodopera al <b>14,79%</b>	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,38661

Codice regionale: TOS24\_12.808.010.001

Voce: 010 -6,39% su anno 2023/1 -6,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 001 Spessore 100mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,85907</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,25%
Prezzo	€ 135,07617
Scostamento % su anno 2023/1	-6,25%
Spese generali (16%)	€ 16,93745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,84687
Utili di impresa (10%)	€ 12,27965
Incidenza Manodopera al <b>7,27%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,84687

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_12.B08.010.002</b>	
<b>Voce:</b>	010	-6,39% su anno 2023/1 -6,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
<b>Articolo:</b>	002	Spessore 120mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,70907</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,32%
Prezzo	€ 154,02477
Scostamento % su anno 2023/1	-6,32%
Spese generali (16%)	€ 19,31345
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,96567
Utili di impresa (10%)	€ 14,00225
Incidenza Manodopera al <b>6,37%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,96567

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_12.B08.010.003</b>	
<b>Voce:</b>	010	-6,39% su anno 2023/1 -6,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
<b>Articolo:</b>	003	Spessore 140mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,55907</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,38%
Prezzo	€ 172,97337
Scostamento % su anno 2023/1	-6,38%
Spese generali (16%)	€ 21,68945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,08447
Utili di impresa (10%)	€ 15,72485
Incidenza Manodopera al <b>5,68%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,08447

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_12.B08.010.004</b>	
<b>Voce:</b>	010	-6,39% su anno 2023/1 -6,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
<b>Articolo:</b>	004	Spessore 160mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,25907</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,42%
Prezzo	€ 191,73057
Scostamento % su anno 2023/1	-6,42%
Spese generali (16%)	€ 24,04145
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,20207
Utili di impresa (10%)	€ 17,43005
Incidenza Manodopera al <b>5,12%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,20207

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_12.B08.010.005</b>	
<b>Voce:</b>	010	-6,39% su anno 2023/1 -6,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
<b>Articolo:</b>	005	Spessore 180mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 165,70907</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,46%
Prezzo	€ 211,44477
Scostamento % su anno 2023/1	-6,46%
Spese generali (16%)	€ 26,51345
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,32567
Utili di impresa (10%)	€ 19,22225
Incidenza Manodopera al <b>4,64%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,32567

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_12.B08.010.006</b>	
<b>Voce:</b>	010	-6,39% su anno 2023/1 -6,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
<b>Articolo:</b>	006	Spessore 200mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 180,10907</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,49%
Prezzo	€ 229,81917
Scostamento % su anno 2023/1	-6,49%
Spese generali (16%)	€ 28,81745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,44087
Utili di impresa (10%)	€ 20,89265
Incidenza Manodopera al <b>4,27%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,44087

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_12CAM</b>	-1,52% su anno 2023/1 -1,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Tipologia:</b>	STRUTTURE IN LEGNO CAM.	
	Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.	

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_12CAM.807</b>	-1,67% su anno 2023/1 -1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Capitolo:</b>	PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.	



Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)

Codice regionale:	TOS24_12CAM.B07.001.001	
Voce:	001	-2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo:	001	Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 92,24919
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,09%
Prezzo	€ 117,70997
Scostamento % su anno 2023/1	-3,09%
Spese generali (16%)	€ 14,75987
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14760
Utili di impresa (10%)	€ 10,70091
Incidenza Manodopera al 9,27%	€ 10,90700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14760

Codice regionale:	TOS24_12CAM.B07.001.002	
Voce:	001	-2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo:	002	Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 108,47619
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,97%
Prezzo	€ 138,41562
Scostamento % su anno 2023/1	-2,97%
Spese generali (16%)	€ 17,35619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17356
Utili di impresa (10%)	€ 12,58324
Incidenza Manodopera al 7,88%	€ 10,90700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17356

Codice regionale:	TOS24_12CAM.B07.001.003	
Voce:	001	-2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo:	003	Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 123,71319
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,73%
Prezzo	€ 157,85803
Scostamento % su anno 2023/1	-2,73%
Spese generali (16%)	€ 19,79411
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19794
Utili di impresa (10%)	€ 14,35073
Incidenza Manodopera al 6,91%	€ 10,90700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19794



Codice regionale:	TOS24_12CAM.B07.001.004	
Voce:	001	-2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo:	004	Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 108,47619
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,76%
Prezzo	€ 138,41562
Scostamento % su anno 2023/1	-2,76%
Spese generali (16%)	€ 17,35619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17356
Utili di impresa (10%)	€ 12,58324
Incidenza Manodopera al 7,88%	€ 10,90700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17356

Codice regionale:	TOS24_12CAM.B07.001.005	
Voce:	001	-2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo:	005	Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 123,12519
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,54%
Prezzo	€ 157,10774
Scostamento % su anno 2023/1	-2,54%
Spese generali (16%)	€ 19,70003
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19700
Utili di impresa (10%)	€ 14,28252
Incidenza Manodopera al 6,94%	€ 10,90700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19700

Codice regionale:	TOS24_12CAM.B07.001.006	
Voce:	001	-2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo:	006	Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 135,13719
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2%
Prezzo	€ 172,43505
Scostamento % su anno 2023/1	-2%
Spese generali (16%)	€ 21,62195
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21622
Utili di impresa (10%)	€ 15,67591
Incidenza Manodopera al 6,33%	€ 10,90700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21622



Codice regionale:	TOS24_12CAM.B07.001.007	
Voce:	001	-2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo:	007	Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 149,46119
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,76%
Prezzo	€ 190,71248
Scostamento % su anno 2023/1	-1,76%
Spese generali (16%)	€ 23,91379
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23914
Utili di impresa (10%)	€ 17,33750
Incidenza Manodopera al 5,72%	€ 10,90700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,23914

Codice regionale:	TOS24_12CAM.B07.005.001	
Voce:	005	-1,82% su anno 2023/1 -1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo:	001	Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,47599
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,25%
Prezzo	€ 87,37537
Scostamento % su anno 2023/1	-4,25%
Spese generali (16%)	€ 10,95616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10956
Utili di impresa (10%)	€ 7,94322
Incidenza Manodopera al 37,45%	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10956

Codice regionale:	TOS24_12CAM.B07.005.002	
Voce:	005	-1,82% su anno 2023/1 -1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo:	002	Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 111,05008
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,97%
Prezzo	€ 141,69990
Scostamento % su anno 2023/1	+0,97%
Spese generali (16%)	€ 17,76801
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17768
Utili di impresa (10%)	€ 12,88181
Incidenza Manodopera al 23,09%	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17768



Codice regionale:	TOS24_12CAM.B07.005.003	
Voce:	005	-1,82% su anno 2023/1 -1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo:	003	Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 108,83937
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3%
Prezzo	€ 138,87904
Scostamento % su anno 2023/1	-3%
Spese generali (16%)	€ 17,41430
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17414
Utili di impresa (10%)	€ 12,62537
Incidenza Manodopera al 23,56%	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17414

Codice regionale:	TOS24_12CAM.B07.005.004	
Voce:	005	-1,82% su anno 2023/1 -1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo:	004	Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 111,50089
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,65%
Prezzo	€ 142,27513
Scostamento % su anno 2023/1	+1,65%
Spese generali (16%)	€ 17,84014
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17840
Utili di impresa (10%)	€ 12,93410
Incidenza Manodopera al 23%	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17840

Codice regionale:	TOS24_12CAM.B07.005.005	
Voce:	005	-1,82% su anno 2023/1 -1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo:	005	Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 107,93447
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,66%
Prezzo	€ 137,72439
Scostamento % su anno 2023/1	-2,66%
Spese generali (16%)	€ 17,26952
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17270
Utili di impresa (10%)	€ 12,52040
Incidenza Manodopera al 23,76%	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17270

Codice regionale:	TOS24_12CAM.B07.005.006
Voce:	005 -1,82% su anno 2023/1 -1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo:	006 Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 74,11999
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,95%
Prezzo	€ 94,57711
Scostamento % su anno 2023/1	-4,95%
Spese generali (16%)	€ 11,85920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11859
Utili di impresa (10%)	€ 8,59792
Incidenza Manodopera al 34,6%	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11859

Codice regionale:	TOS24_12CAM.B07.005.007
Voce:	005 -1,82% su anno 2023/1 -1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo:	007 Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di legno mineralizzata nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 138,48769
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,91%
Prezzo	€ 176,71029
Scostamento % su anno 2023/1	-0,91%
Spese generali (16%)	€ 22,15803
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22158
Utili di impresa (10%)	€ 16,06457
Incidenza Manodopera al 18,52%	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,22158

Codice regionale:	TOS24_12CAM.B07.005.008
Voce:	005 -1,82% su anno 2023/1 -1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli





Articolo:	008	sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A	Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 116,94235
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,81%
			Prezzo	€ 149,21844
			Scostamento % su anno 2023/1	-2,81%
			Spese generali (16%)	€ 18,71078
			Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18711
			Utili di impresa (10%)	€ 13,56531
			Incidenza Manodopera al 21,93%	€ 32,72100
			Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18711
Codice regionale:	TOS24_12CAM.B07.005.009			
Voce:	005	-1,82% su anno 2023/1 -1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.		
Articolo:	009	Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di legno mineralizzata nell'intercapedine, freno vapore	Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 139,44439
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,92%
			Prezzo	€ 177,93104
			Scostamento % su anno 2023/1	-0,92%
			Spese generali (16%)	€ 22,31110
			Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22311
			Utili di impresa (10%)	€ 16,17555
			Incidenza Manodopera al 18,39%	€ 32,72100
			Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,22311
Codice regionale:	TOS24_12CAM.B07.005.010			
Voce:	005	-1,82% su anno 2023/1 -1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.		
Articolo:	010	Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore	Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 120,32745
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,21%
			Prezzo	€ 153,53782
			Scostamento % su anno 2023/1	-3,21%
			Spese generali (16%)	€ 19,25239
			Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19252
			Utili di impresa (10%)	€ 13,95798
			Incidenza Manodopera al 21,31%	€ 32,72100
			Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19252
Codice regionale:	TOS24_12CAM.B07.005.011			
Voce:	005	-1,82% su anno 2023/1 -1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai		



decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 011

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 73,39869
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,27%
Prezzo	€ 93,65673
Scostamento % su anno 2023/1	-5,27%
Spese generali (16%)	€ 11,74379
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11744
Utili di impresa (10%)	€ 8,51425
Incidenza Manodopera al 31,44%	€ 29,44890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11744

Codice regionale: TOS24\_12CAM.B07.005.012  
Voce: 005

-1,82% su anno 2023/1 -1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 012

Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 129,62409
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,12%
Prezzo	€ 165,40033
Scostamento % su anno 2023/1	+2,12%
Spese generali (16%)	€ 20,73985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20740
Utili di impresa (10%)	€ 15,03639
Incidenza Manodopera al 19,78%	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20740

Codice regionale: TOS24\_12CAM.B07.005.013  
Voce: 005

-1,82% su anno 2023/1 -1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 013

Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 123,25553
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,52%
Prezzo	€ 157,27405
Scostamento % su anno 2023/1	-2,52%
Spese generali (16%)	€ 19,72088
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19721
Utili di impresa (10%)	€ 14,29764
Incidenza Manodopera al 20,81%	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19721



Codice regionale:	TOS24_12CAM.B07.005.014	
Voce:	005	-1,82% su anno 2023/1 -1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo:	014	Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 132,91039
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,61%
Prezzo	€ 169,59366
Scostamento % su anno 2023/1	+1,61%
Spese generali (16%)	€ 21,26566
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21266
Utili di impresa (10%)	€ 15,41761
Incidenza Manodopera al 19,29%	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21266

Codice regionale:	TOS24_12CAM.B07.005.015	
Voce:	005	-1,82% su anno 2023/1 -1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo:	015	Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 127,87823
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,09%
Prezzo	€ 163,17263
Scostamento % su anno 2023/1	-3,09%
Spese generali (16%)	€ 20,46052
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20461
Utili di impresa (10%)	€ 14,83388
Incidenza Manodopera al 20,05%	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20461

Codice regionale:	TOS24_12CAM.B07.010.001	
Voce:	010	+1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura
Articolo:	001	Spessore 120mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,04238</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,05%
Prezzo	€ 137,86208
Scostamento % su anno 2023/1	+0,05%
Spese generali (16%)	€ 17,28678
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17287
Utili di impresa (10%)	€ 12,53292
Incidenza Manodopera al <b>15,82%</b>	€ 21,81400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17287

Codice regionale: TOS24\_12CAM.B07.010.002

Voce: 010 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura

Articolo: 002

Spessore 160mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,64238</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,53%
Prezzo	€ 159,04368
Scostamento % su anno 2023/1	+0,53%
Spese generali (16%)	€ 19,94278
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19943
Utili di impresa (10%)	€ 14,45852
Incidenza Manodopera al <b>13,72%</b>	€ 21,81400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19943

Codice regionale: TOS24\_12CAM.B07.010.003

Voce: 010 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura

Articolo: 003

Spessore 200mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 473,24238</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,88%
Prezzo	€ 603,85728
Scostamento % su anno 2023/1	+2,88%
Spese generali (16%)	€ 75,71878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,75719
Utili di impresa (10%)	€ 54,89612
Incidenza Manodopera al <b>3,61%</b>	€ 21,81400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,75719



**Codice regionale:** TOS24\_12CAM -1,52% su anno 2023/1 -1,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** STRUTTURE IN LEGNO CAM.  
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

**Codice regionale:** TOS24\_12CAM.B08 -1,43% su anno 2023/1 -1,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** SOLAI IN LEGNO CAM.  
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)

**Codice regionale:** TOS24\_12CAM.B08.001.001 🏠  
**Voce:** 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).  
Compresi:  
- tagli, sfridi, fori e cavedi;  
- disegni costruttivi di cantiere;  
- le istruzioni per il montaggio;  
- gli oneri per anelli di sollevamento;  
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.  
**Articolo:** 001 Qualità non a vista  
Spessore: 60 mm con 3 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,51907</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,9%
Prezzo	€ 89,98233
Scostamento % su anno 2023/1	-2,9%
Spese generali (16%)	€ 11,28305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11283
Utili di impresa (10%)	€ 8,18021
Incidenza Manodopera al <b>10,91%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11283

**Codice regionale:** TOS24\_12CAM.B08.001.002 🏠  
**Voce:** 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).  
Compresi:  
- tagli, sfridi, fori e cavedi;  
- disegni costruttivi di cantiere;  
- le istruzioni per il montaggio;  
- gli oneri per anelli di sollevamento;  
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.  
**Articolo:** 002 Qualità non a vista.  
Spessore: 80 mm con 3 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,57907</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,82%
Prezzo	€ 113,02689
Scostamento % su anno 2023/1	-2,82%
Spese generali (16%)	€ 14,17265
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14173
Utili di impresa (10%)	€ 10,27517
Incidenza Manodopera al <b>8,68%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14173

**Codice regionale:** TOS24\_12CAM.B08.001.003 🏠  
**Voce:** 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).  
Compresi:  
- tagli, sfridi, fori e cavedi;  
- disegni costruttivi di cantiere;  
- le istruzioni per il montaggio;  
- gli oneri per anelli di sollevamento;



**Articolo:** 003 - viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.  
Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,44907</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,67%
Prezzo	€ 133,27701
Scostamento % su anno 2023/1	-2,67%
Spese generali (16%)	€ 16,71185
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16712
Utili di impresa (10%)	€ 12,11609
Incidenza Manodopera al <b>7,37%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16712

**Codice regionale:** TOS24\_12CAM.B08.001.004  
**Voce:** 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).  
Compresi:  
- tagli, sfridi, fori e cavedi;  
- disegni costruttivi di cantiere;  
- le istruzioni per il montaggio;  
- gli oneri per anelli di sollevamento;  
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.  
**Articolo:** 004 Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,26907</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,4%
Prezzo	€ 152,18733
Scostamento % su anno 2023/1	-2,4%
Spese generali (16%)	€ 19,08305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19083
Utili di impresa (10%)	€ 13,83521
Incidenza Manodopera al <b>6,45%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19083

**Codice regionale:** TOS24\_12CAM.B08.001.005  
**Voce:** 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).  
Compresi:  
- tagli, sfridi, fori e cavedi;  
- disegni costruttivi di cantiere;  
- le istruzioni per il montaggio;  
- gli oneri per anelli di sollevamento;  
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.  
**Articolo:** 005 Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,00362</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,43%
Prezzo	€ 132,70862
Scostamento % su anno 2023/1	-2,43%
Spese generali (16%)	€ 16,64058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16641
Utili di impresa (10%)	€ 12,06442
Incidenza Manodopera al <b>7,4%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16641



Codice regionale:	TOS24_12CAM.B08.001.006	
Voce:	001	-1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Compresi: - tagli, sfridi, fori e cavedi; - disegni costruttivi di cantiere; - le istruzioni per il montaggio; - gli oneri per anelli di sollevamento; - viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo:	006	Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 119,09067
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,27%
Prezzo	€ 151,95970
Scostamento % su anno 2023/1	-2,27%
Spese generali (16%)	€ 19,05451
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19055
Utili di impresa (10%)	€ 13,81452
Incidenza Manodopera al 6,46%	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19055

Codice regionale:	TOS24_12CAM.B08.001.007	
Voce:	001	-1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Compresi: - tagli, sfridi, fori e cavedi; - disegni costruttivi di cantiere; - le istruzioni per il montaggio; - gli oneri per anelli di sollevamento; - viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo:	007	Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 133,37507
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,99%
Prezzo	€ 170,18659
Scostamento % su anno 2023/1	-1,99%
Spese generali (16%)	€ 21,34001
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21340
Utili di impresa (10%)	€ 15,47151
Incidenza Manodopera al 5,77%	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21340

Codice regionale:	TOS24_12CAM.B08.001.008	
Voce:	001	-1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Compresi: - tagli, sfridi, fori e cavedi; - disegni costruttivi di cantiere; - le istruzioni per il montaggio; - gli oneri per anelli di sollevamento; - viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo:	008	Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,29107</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,81%
Prezzo	€ 189,21940
Scostamento % su anno 2023/1	-1,81%
Spese generali (16%)	€ 23,72657
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23727
Utili di impresa (10%)	€ 17,20176
Incidenza Manodopera al <b>5,19%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,23727

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_12CAM.B08.001.009</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Compresi: - tagli, sfridi, fori e cavedi; - disegni costruttivi di cantiere; - le istruzioni per il montaggio; - gli oneri per anelli di sollevamento; - viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
<b>Articolo:</b>	009	Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,35907</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,68%
Prezzo	€ 209,72217
Scostamento % su anno 2023/1	-1,68%
Spese generali (16%)	€ 26,29745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26297
Utili di impresa (10%)	€ 19,06565
Incidenza Manodopera al <b>4,68%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26297

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_12CAM.B08.001.010</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Compresi: - tagli, sfridi, fori e cavedi; - disegni costruttivi di cantiere; - le istruzioni per il montaggio; - gli oneri per anelli di sollevamento; - viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
<b>Articolo:</b>	010	Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,17907</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,33%
Prezzo	€ 228,63249
Scostamento % su anno 2023/1	-2,33%
Spese generali (16%)	€ 28,66865
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28669
Utili di impresa (10%)	€ 20,78477
Incidenza Manodopera al <b>4,29%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,28669

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_12CAM.B08.001.011</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.





Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).

Compresi:

- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;

- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati

Articolo: 011

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 178,90007
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,29%
Prezzo	€ 228,27649
Scostamento % su anno 2023/1	-0,29%
Spese generali (16%)	€ 28,62401
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28624
Utili di impresa (10%)	€ 20,75241
Incidenza Manodopera al 4,3%	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,28624

Codice regionale: TOS24\_12CAM.B08.001.012

Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).

Compresi:

- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;

- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati

Articolo: 012

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 193,48707
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,18%
Prezzo	€ 246,88950
Scostamento % su anno 2023/1	-0,18%
Spese generali (16%)	€ 30,95793
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30958
Utili di impresa (10%)	€ 22,44450
Incidenza Manodopera al 3,98%	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,30958

Codice regionale: TOS24\_12CAM.B08.001.013

Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).

Compresi:

- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;

- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati

Articolo: 013



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 216,60282</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,2%
Prezzo	€ 276,38520
Scostamento % su anno 2023/1	-0,2%
Spese generali (16%)	€ 34,65645
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34656
Utili di impresa (10%)	€ 25,12593
Incidenza Manodopera al <b>3,55%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,34656

Codice regionale: TOS24\_12CAM.B08.001.014

Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).  
Compresi:  
- tagli, sfridi, fori e cavedi;  
- disegni costruttivi di cantiere;  
- le istruzioni per il montaggio;  
- gli oneri per anelli di sollevamento;  
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 014 Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 252,97157</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,22%
Prezzo	€ 322,79172
Scostamento % su anno 2023/1	-0,22%
Spese generali (16%)	€ 40,47545
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40475
Utili di impresa (10%)	€ 29,34470
Incidenza Manodopera al <b>3,04%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,40475

Codice regionale: TOS24\_12CAM.B08.001.015

Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).  
Compresi:  
- tagli, sfridi, fori e cavedi;  
- disegni costruttivi di cantiere;  
- le istruzioni per il montaggio;  
- gli oneri per anelli di sollevamento;  
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 015 Qualità a vista spessore 60mm 3 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,72307</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,6%
Prezzo	€ 103,00264
Scostamento % su anno 2023/1	-2,6%
Spese generali (16%)	€ 12,91569
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12916
Utili di impresa (10%)	€ 9,36388
Incidenza Manodopera al <b>9,53%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12916

Codice regionale: TOS24\_12CAM.B08.001.016

Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).

Compresi:

- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Qualità a vista spessore 80mm 3 strati

Articolo: 016

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 101,61127
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,38%
Prezzo	€ 129,65598
Scostamento % su anno 2023/1	-2,38%
Spese generali (16%)	€ 16,25780
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16258
Utili di impresa (10%)	€ 11,78691
Incidenza Manodopera al 7,57%	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16258

Codice regionale: TOS24\_12CAM.B08.001.017

Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).

Compresi:

- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Qualità a vista spessore 100mm 3 strati

Articolo: 017

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 120,54722
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,21%
Prezzo	€ 153,81826
Scostamento % su anno 2023/1	-2,21%
Spese generali (16%)	€ 19,28756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19288
Utili di impresa (10%)	€ 13,98348
Incidenza Manodopera al 6,38%	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19288

Codice regionale: TOS24\_12CAM.B08.001.018

Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).

Compresi:

- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Qualità a vista spessore 120mm 3 strati

Articolo: 018



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 138,29487</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,88%
Prezzo	€ 176,46426
Scostamento % su anno 2023/1	-1,88%
Spese generali (16%)	€ 22,12718
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22127
Utili di impresa (10%)	€ 16,04221
Incidenza Manodopera al <b>5,56%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,22127

Codice regionale: TOS24\_12CAM.B08.001.019

Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).  
Compresi:  
- tagli, sfridi, fori e cavedi;  
- disegni costruttivi di cantiere;  
- le istruzioni per il montaggio;  
- gli oneri per anelli di sollevamento;  
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 019 Qualità a vista spessore 100mm 5 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,95532</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,17%
Prezzo	€ 153,06299
Scostamento % su anno 2023/1	-2,17%
Spese generali (16%)	€ 19,19285
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19193
Utili di impresa (10%)	€ 13,91482
Incidenza Manodopera al <b>6,41%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19193

Codice regionale: TOS24\_12CAM.B08.001.020

Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).  
Compresi:  
- tagli, sfridi, fori e cavedi;  
- disegni costruttivi di cantiere;  
- le istruzioni per il montaggio;  
- gli oneri per anelli di sollevamento;  
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 020 Qualità a vista spessore 120mm 5 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,86767</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,84%
Prezzo	€ 175,91915
Scostamento % su anno 2023/1	-1,84%
Spese generali (16%)	€ 22,05883
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22059
Utili di impresa (10%)	€ 15,99265
Incidenza Manodopera al <b>5,58%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,22059

Codice regionale: TOS24\_12CAM.B08.001.021

Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).

Compresi:

- tagli, sfridi, fori e cavedi;
  - disegni costruttivi di cantiere;
  - le istruzioni per il montaggio;
  - gli oneri per anelli di sollevamento;
  - viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
- Qualità a vista spessore 140mm 5 strati

Articolo: 021

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 154,99842
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,61%
Prezzo	€ 197,77799
Scostamento % su anno 2023/1	-1,61%
Spese generali (16%)	€ 24,79975
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24800
Utili di impresa (10%)	€ 17,97982
Incidenza Manodopera al 4,96%	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,24800

Codice regionale: TOS24\_12CAM.B08.001.022

Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).  
Compresi:  
- tagli, sfridi, fori e cavedi;  
- disegni costruttivi di cantiere;  
- le istruzioni per il montaggio;  
- gli oneri per anelli di sollevamento;  
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 022

Qualità a vista spessore 160mm 5 strati

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 172,83797
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,43%
Prezzo	€ 220,54126
Scostamento % su anno 2023/1	-1,43%
Spese generali (16%)	€ 27,65408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27654
Utili di impresa (10%)	€ 20,04921
Incidenza Manodopera al 4,45%	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,27654

Codice regionale: TOS24\_12CAM.B08.001.023

Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).  
Compresi:  
- tagli, sfridi, fori e cavedi;  
- disegni costruttivi di cantiere;  
- le istruzioni per il montaggio;  
- gli oneri per anelli di sollevamento;  
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 023

Qualità a vista spessore 180mm 5 strati



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 191,82547</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,33%
Prezzo	€ 244,76931
Scostamento % su anno 2023/1	-1,33%
Spese generali (16%)	€ 30,69208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30692
Utili di impresa (10%)	€ 22,25176
Incidenza Manodopera al <b>4,01%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,30692

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_12CAM.B08.001.024</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Compresi: - tagli, sfridi, fori e cavedi; - disegni costruttivi di cantiere; - le istruzioni per il montaggio; - gli oneri per anelli di sollevamento; - viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
<b>Articolo:</b>	024	Qualità a vista spessore 200mm 5 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 209,58187</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,26%
Prezzo	€ 267,42647
Scostamento % su anno 2023/1	-1,26%
Spese generali (16%)	€ 33,53310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33533
Utili di impresa (10%)	€ 24,31150
Incidenza Manodopera al <b>3,67%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,33533

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_12CAM.B08.001.025</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Compresi: - tagli, sfridi, fori e cavedi; - disegni costruttivi di cantiere; - le istruzioni per il montaggio; - gli oneri per anelli di sollevamento; - viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
<b>Articolo:</b>	025	Qualità a vista spessore 200mm 7 strati

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 209,73407</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,2%
Prezzo	€ 267,62067
Scostamento % su anno 2023/1	-0,2%
Spese generali (16%)	€ 33,55745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33557
Utili di impresa (10%)	€ 24,32915
Incidenza Manodopera al <b>3,67%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,33557

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_12CAM.B08.001.026</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).  
Compresi:  
- tagli, sfridi, fori e cavedi;  
- disegni costruttivi di cantiere;  
- le istruzioni per il montaggio;  
- gli oneri per anelli di sollevamento;  
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.  
Qualità a vista spessore 220mm 7 strati

Articolo: 026

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 228,89494
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,2%
Prezzo	€ 292,06994
Scostamento % su anno 2023/1	-0,2%
Spese generali (16%)	€ 36,62319
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36623
Utili di impresa (10%)	€ 26,55181
Incidenza Manodopera al 3,73%	€ 10,90700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,36623

Codice regionale: TOS24\_12CAM.B08.001.027  
Voce: 001

-1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).  
Compresi:  
- tagli, sfridi, fori e cavedi;  
- disegni costruttivi di cantiere;  
- le istruzioni per il montaggio;  
- gli oneri per anelli di sollevamento;  
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.  
Qualità a vista spessore 250mm 7 strati

Articolo: 027

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 256,10839
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,21%
Prezzo	€ 326,79430
Scostamento % su anno 2023/1	-0,21%
Spese generali (16%)	€ 40,97734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40977
Utili di impresa (10%)	€ 29,70857
Incidenza Manodopera al 3,34%	€ 10,90700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,40977

Codice regionale: TOS24\_12CAM.B08.001.028  
Voce: 001

-1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).  
Compresi:  
- tagli, sfridi, fori e cavedi;  
- disegni costruttivi di cantiere;  
- le istruzioni per il montaggio;  
- gli oneri per anelli di sollevamento;  
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.  
Qualità a vista spessore 300mm 7 strati

Articolo: 028



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 300,07799
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,18%
Prezzo	€ 382,89952
Scostamento % su anno 2023/1	-0,18%
Spese generali (16%)	€ 48,01248
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,48012
Utili di impresa (10%)	€ 34,80905
Incidenza Manodopera al 2,85%	€ 10,90700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,48012

Codice regionale: TOS24\_12CAM.B08.005.001  
Voce: 005

-1,15% su anno 2023/1 -1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 001

Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 74,91777
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,8%
Prezzo	€ 95,59507
Scostamento % su anno 2023/1	-4,8%
Spese generali (16%)	€ 11,98684
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11987
Utili di impresa (10%)	€ 8,69046
Incidenza Manodopera al 34,23%	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11987

Codice regionale: TOS24\_12CAM.B08.005.002  
Voce: 005

-1,15% su anno 2023/1 -1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 002

Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 127,54777
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,51%
Prezzo	€ 162,75095
Scostamento % su anno 2023/1	+2,51%
Spese generali (16%)	€ 20,40764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20408
Utili di impresa (10%)	€ 14,79554
Incidenza Manodopera al 20,1%	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20408

Codice regionale: TOS24\_12CAM.B08.005.003  
Voce: 005

-1,15% su anno 2023/1 -1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.  
Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Articolo: 003

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 122,46881
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,43%
Prezzo	€ 156,27020
Scostamento % su anno 2023/1	-2,43%
Spese generali (16%)	€ 19,59501
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19595
Utili di impresa (10%)	€ 14,20638
Incidenza Manodopera al 20,94%	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19595

Codice regionale: TOS24\_12CAM.B08.005.004  
Voce: 005

-1,15% su anno 2023/1 -1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.  
Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Articolo: 004



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,48517
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,58%
Prezzo	€ 101,42308
Scostamento % su anno 2023/1	-4,58%
Spese generali (16%)	€ 12,71763
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12718
Utili di impresa (10%)	€ 9,22028
Incidenza Manodopera al 32,26%	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12718

Codice regionale: TOS24\_12CAM.B08.005.005  
Voce: 005

-1,15% su anno 2023/1 -1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 005

Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 150,47727
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,06%
Prezzo	€ 192,00899
Scostamento % su anno 2023/1	+3,06%
Spese generali (16%)	€ 24,07636
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24076
Utili di impresa (10%)	€ 17,45536
Incidenza Manodopera al 17,04%	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,24076

Codice regionale: TOS24\_12CAM.B08.005.006  
Voce: 005

-1,15% su anno 2023/1 -1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 006

Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 140,94777
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,7%
Prezzo	€ 179,84935
Scostamento % su anno 2023/1	-1,7%
Spese generali (16%)	€ 22,55164
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22552
Utili di impresa (10%)	€ 16,34994
Incidenza Manodopera al 18,19%	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,22552

Codice regionale: TOS24\_12CAM.B08.005.007  
Voce: 005

-1,15% su anno 2023/1 -1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 007

Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 91,95137
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,4%
Prezzo	€ 117,32995
Scostamento % su anno 2023/1	-4,4%
Spese generali (16%)	€ 14,71222
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14712
Utili di impresa (10%)	€ 10,66636
Incidenza Manodopera al 27,89%	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14712

Codice regionale: TOS24\_12CAM.B08.005.008  
Voce: 005


-1,15% su anno 2023/1 -1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 008

Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 169,14137</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,57%
Prezzo	€ 215,82439
Scostamento % su anno 2023/1	+3,57%
Spese generali (16%)	€ 27,06262
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27063
Utili di impresa (10%)	€ 19,62040
Incidenza Manodopera al <b>15,16%</b>	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27063

Codice regionale: **TOS24\_12CAM.B08.005.009** 


Voce: 005

-1,15% su anno 2023/1 -1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 009

Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,72565</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,59%
Prezzo	€ 202,53393
Scostamento % su anno 2023/1	-1,59%
Spese generali (16%)	€ 25,39610
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25396
Utili di impresa (10%)	€ 18,41218
Incidenza Manodopera al <b>16,16%</b>	€ 32,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25396

Codice regionale: **TOS24\_12CAM.B08.010.001** 

Voce: 010


-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 001

Spessore 100mm



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,85907</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,55%
Prezzo	€ 126,14417
Scostamento % su anno 2023/1	-1,55%
Spese generali (16%)	€ 15,81745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15817
Utili di impresa (10%)	€ 11,46765
Incidenza Manodopera al <b>7,78%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15817


Codice regionale: **TOS24\_12CAM.B08.010.002** 

Voce: 010

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavetti, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavetti, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.  
Spessore 120mm

Articolo: 002

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,30907</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,36%
Prezzo	€ 143,30637
Scostamento % su anno 2023/1	-1,36%
Spese generali (16%)	€ 17,96945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17969
Utili di impresa (10%)	€ 13,02785
Incidenza Manodopera al <b>6,85%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17969

Codice regionale: **TOS24\_12CAM.B08.010.003** 


Voce: 010

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavetti, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavetti, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.  
Spessore 140mm

Articolo: 003



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 125,75907</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,2%
Prezzo	€ 160,46857
Scostamento % su anno 2023/1	-1,2%
Spese generali (16%)	€ 20,12145
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20121
Utili di impresa (10%)	€ 14,58805
Incidenza Manodopera al <b>6,12%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20121

Codice regionale: **TOS24\_12CAM.B08.010.004** 

Voce: 010


-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavetti, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavetti, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 004

Spessore 160mm

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 139,05907</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,07%
Prezzo	€ 177,43937
Scostamento % su anno 2023/1	-1,07%
Spese generali (16%)	€ 22,24945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22249
Utili di impresa (10%)	€ 16,13085
Incidenza Manodopera al <b>5,53%</b>	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,22249

Codice regionale: **TOS24\_12CAM.B08.010.005** 

Voce: 010

-1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavetti, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavetti, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 005

Spessore 180mm



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 153,10907
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1%
Prezzo	€ 195,36717
Scostamento % su anno 2023/1	-1%
Spese generali (16%)	€ 24,49745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24497
Utili di impresa (10%)	€ 17,76065
Incidenza Manodopera al 5,02%	€ 9,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,24497

**Codice regionale:** TOS24\_14 +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE.  
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.  
Compresi:  
- il riempimento con idoneo conglomerato;  
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte;  
- le prove di carico;  
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

**Codice regionale:** TOS24\_14.R01 +0,95% su anno 2023/1 +0,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** PALI TRIVELLATI

**Codice regionale:** TOS24\_14.R01.001.001 📄  
**Voce:** 001 +0,95% su anno 2023/1 +0,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immersione in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.  
**Articolo:** 001 per diametro esterno di 600 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 84,88475
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,39%
Prezzo	€ 108,31294
Scostamento % su anno 2023/1	+0,39%
Spese generali (16%)	€ 13,58156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,20372
Utili di impresa (10%)	€ 9,84663
Incidenza Manodopera al 9,52%	€ 10,31203
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,19%	€ 0,20372

**Codice regionale:** TOS24\_14.R01.001.002 📄  
**Voce:** 001 +0,95% su anno 2023/1 +0,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immersione in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.  
**Articolo:** 002 per diametro esterno di 800 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,48104</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,7%
Prezzo	€ 161,38981
Scostamento % su anno 2023/1	+0,7%
Spese generali (16%)	€ 20,23697
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,30355
Utili di impresa (10%)	€ 14,67180
Incidenza Manodopera al <b>7,42%</b>	€ 11,97024
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,30355

Codice regionale: TOS24\_14.R01.001.003

Voce: 001 +0,95% su anno 2023/1 +0,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immersione in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.

Articolo: 003 per diametro esterno di 1000 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,39567</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,9%
Prezzo	€ 228,90888
Scostamento % su anno 2023/1	+0,9%
Spese generali (16%)	€ 28,70331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,43055
Utili di impresa (10%)	€ 20,80990
Incidenza Manodopera al <b>6,1%</b>	€ 13,96528
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,43055

Codice regionale: TOS24\_14.R01.001.004

Voce: 001 +0,95% su anno 2023/1 +0,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immersione in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.

Articolo: 004 per diametro esterno di 1200 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 242,45957</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,04%
Prezzo	€ 309,37841
Scostamento % su anno 2023/1	+1,04%
Spese generali (16%)	€ 38,79353
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,58190
Utili di impresa (10%)	€ 28,12531
Incidenza Manodopera al <b>5,16%</b>	€ 15,96031
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,58190

Codice regionale: TOS24\_14.R01.001.005

Voce: 001 +0,95% su anno 2023/1 +0,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immersione in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.

Articolo: 005 per diametro esterno di 1500 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 356,67331</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,18%
Prezzo	€ 455,11514
Scostamento % su anno 2023/1	+1,18%
Spese generali (16%)	€ 57,06773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,85602
Utili di impresa (10%)	€ 41,37410
Incidenza Manodopera al <b>4,21%</b>	€ 19,15188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,85602

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_14.R01.001.006</b>	
<b>Voce:</b>	001	+0,95% su anno 2023/1 +0,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immersione in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
<b>Articolo:</b>	006	per diametro esterno di 1800 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 441,35129</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,18%
Prezzo	€ 563,16425
Scostamento % su anno 2023/1	+1,18%
Spese generali (16%)	€ 70,61621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,05924
Utili di impresa (10%)	€ 51,19675
Incidenza Manodopera al <b>4,25%</b>	€ 23,93964
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 1,05924

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_14.R01.001.007</b>	
<b>Voce:</b>	001	+0,95% su anno 2023/1 +0,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immersione in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
<b>Articolo:</b>	007	per diametro esterno di 2000 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 620,24295</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,24%
Prezzo	€ 791,43000
Scostamento % su anno 2023/1	+1,24%
Spese generali (16%)	€ 99,23887
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,48858
Utili di impresa (10%)	€ 71,94818
Incidenza Manodopera al <b>3,85%</b>	€ 30,46939
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 1,48858

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_14</b>	+0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Tipologia:</b>	OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Compresi: - il riempimento con idoneo conglomerato; - la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcalcia di lamierino da conteggiarsi a parte; - le prove di carico; - ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli	



eventuali tributi.

Codice regionale: TOS24\_14.R02 +31,24% su anno 2023/1 +31,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA

Codice regionale: TOS24\_14.R02.001.001 📄  
Voce: 001 +31,95% su anno 2023/1 +31,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura.  
Articolo: 001 diametro 350 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,72061
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,33%
Prezzo	€ 65,99550
Scostamento % su anno 2023/1	+22,33%
Spese generali (16%)	€ 8,27530
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08275
Utili di impresa (10%)	€ 5,99959
Incidenza Manodopera al 18,45%	€ 12,17809
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,08275

Codice regionale: TOS24\_14.R02.001.002 📄  
Voce: 001 +31,95% su anno 2023/1 +31,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura.  
Articolo: 002 Diametro 400 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,15330
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,83%
Prezzo	€ 74,20361
Scostamento % su anno 2023/1	+25,83%
Spese generali (16%)	€ 9,30453
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09305
Utili di impresa (10%)	€ 6,74578
Incidenza Manodopera al 16,65%	€ 12,35770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,09305

Codice regionale: TOS24\_14.R02.001.003 📄  
Voce: 001 +31,95% su anno 2023/1 +31,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura.  
Articolo: 003 Diametro 500 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,40191
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,65%
Prezzo	€ 98,76484
Scostamento % su anno 2023/1	+29,65%
Spese generali (16%)	€ 12,38431
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12384
Utili di impresa (10%)	€ 8,97862
Incidenza Manodopera al 14,49%	€ 14,31309
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12384



Codice regionale:	TOS24_14.R02.001.004	
Voce:	001	+31,95% su anno 2023/1 +31,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura.
Articolo:	004	Diametro 600 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 98,87625
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,57%
Prezzo	€ 126,16610
Scostamento % su anno 2023/1	+33,57%
Spese generali (16%)	€ 15,82020
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15820
Utili di impresa (10%)	€ 11,46965
Incidenza Manodopera al 12,44%	€ 15,68984
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15820

Codice regionale:	TOS24_14.R02.001.005	
Voce:	001	+31,95% su anno 2023/1 +31,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura.
Articolo:	005	Diametro 800 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 157,30822
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,38%
Prezzo	€ 200,72529
Scostamento % su anno 2023/1	+36,38%
Spese generali (16%)	€ 25,16932
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25169
Utili di impresa (10%)	€ 18,24775
Incidenza Manodopera al 9,36%	€ 18,78537
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,25169

Codice regionale:	TOS24_14.R02.001.006	
Voce:	001	+31,95% su anno 2023/1 +31,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura.
Articolo:	006	Diametro 1000 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 241,86807
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,19%
Prezzo	€ 308,62366
Scostamento % su anno 2023/1	+36,19%
Spese generali (16%)	€ 38,69889
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,38699
Utili di impresa (10%)	€ 28,05670
Incidenza Manodopera al 8,39%	€ 25,88494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,38699

Codice regionale:	TOS24_14.R02.001.007	
Voce:	001	+31,95% su anno 2023/1 +31,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo: 007

Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura. Diametro 1200 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 346,26097
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,69%
Prezzo	€ 441,82900
Scostamento % su anno 2023/1	+39,69%
Spese generali (16%)	€ 55,40176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,55402
Utili di impresa (10%)	€ 40,16627
Incidenza Manodopera al 6,81%	€ 30,09177
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,55402

Codice regionale: TOS24\_14.R02.002.001  
Voce: 002

+30,52% su anno 2023/1 +30,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.

Articolo: 001 diametro 350 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,95485
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,66%
Prezzo	€ 70,12239
Scostamento % su anno 2023/1	+20,66%
Spese generali (16%)	€ 8,79278
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08793
Utili di impresa (10%)	€ 6,37476
Incidenza Manodopera al 19,09%	€ 13,38986
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,08793

Codice regionale: TOS24\_14.R02.002.002  
Voce: 002

+30,52% su anno 2023/1 +30,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.

Articolo: 002 Diametro 400 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,38754
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,05%
Prezzo	€ 78,33051
Scostamento % su anno 2023/1	+24,05%
Spese generali (16%)	€ 9,82201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09822
Utili di impresa (10%)	€ 7,12096
Incidenza Manodopera al 17,32%	€ 13,56947
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,09822

Codice regionale: TOS24\_14.R02.002.003  
Voce: 002

+30,52% su anno 2023/1 +30,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.



Articolo: 003 Diametro 500 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,09609
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,84%
Prezzo	€ 103,47861
Scostamento % su anno 2023/1	+27,84%
Spese generali (16%)	€ 12,97537
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12975
Utili di impresa (10%)	€ 9,40715
Incidenza Manodopera al 15,17%	€ 15,69719
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12975

Codice regionale: TOS24\_14.R02.002.004  
Voce: 002

+30,52% su anno 2023/1 +30,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.

Articolo: 004 Diametro 600 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 102,51803
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,94%
Prezzo	€ 130,81300
Scostamento % su anno 2023/1	+31,94%
Spese generali (16%)	€ 16,40288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16403
Utili di impresa (10%)	€ 11,89209
Incidenza Manodopera al 13,04%	€ 17,05430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16403

Codice regionale: TOS24\_14.R02.002.005  
Voce: 002

+30,52% su anno 2023/1 +30,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.

Articolo: 005 Diametro 800 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 162,07738
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,88%
Prezzo	€ 206,81074
Scostamento % su anno 2023/1	+34,88%
Spese generali (16%)	€ 25,93238
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25932
Utili di impresa (10%)	€ 18,80098
Incidenza Manodopera al 9,85%	€ 20,37234
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,25932

Codice regionale: TOS24\_14.R02.002.006  
Voce: 002

+30,52% su anno 2023/1 +30,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.

Articolo: 006 Diametro 1000 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 247,70501</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35%
Prezzo	€ 316,07159
Scostamento % su anno 2023/1	+35%
Spese generali (16%)	€ 39,63280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,39633
Utili di impresa (10%)	€ 28,73378
Incidenza Manodopera al <b>8,75%</b>	€ 27,65405
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,39633

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_14.R02.002.007</b>	
<b>Voce:</b>	002	+30,52% su anno 2023/1 +30,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
<b>Articolo:</b>	007	Diametro 1200 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 348,73024</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,28%
Prezzo	€ 444,97979
Scostamento % su anno 2023/1	+39,28%
Spese generali (16%)	€ 55,79684
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,55797
Utili di impresa (10%)	€ 40,45271
Incidenza Manodopera al <b>6,93%</b>	€ 30,82472
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,55797

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_14</b>	+0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Tipologia:</b>	OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Compresi: - il riempimento con idoneo conglomerato; - la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte; - le prove di carico; - ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.	
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_14.R04</b>	-3,12% su anno 2023/1 -3,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Capitolo:</b>	MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria.	

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_14.R04.001.001</b>	
<b>Voce:</b>	001	-2,83% su anno 2023/1 -2,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
<b>Articolo:</b>	001	per diametro esterno pari a 65-89 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,53810</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,89%
Prezzo	€ 42,79462
Scostamento % su anno 2023/1	-1,89%
Spese generali (16%)	€ 5,36610
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,08049
Utili di impresa (10%)	€ 3,89042
Incidenza Manodopera al <b>29,13%</b>	€ 12,46561
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,08049

Codice regionale: TOS24\_14.R04.001.002

Voce: 001 -2,83% su anno 2023/1 -2,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 002 per diametro esterno pari a 90-129 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,15772</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,26%
Prezzo	€ 48,68926
Scostamento % su anno 2023/1	-2,26%
Spese generali (16%)	€ 6,10524
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,09158
Utili di impresa (10%)	€ 4,42630
Incidenza Manodopera al <b>27,57%</b>	€ 13,42324
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,09158

Codice regionale: TOS24\_14.R04.001.003

Voce: 001 -2,83% su anno 2023/1 -2,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 003 per diametro esterno pari a 130-159 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,17245</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,53%
Prezzo	€ 55,08804
Scostamento % su anno 2023/1	-2,53%
Spese generali (16%)	€ 6,90759
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,10361
Utili di impresa (10%)	€ 5,00800
Incidenza Manodopera al <b>26,4%</b>	€ 14,54230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,10361

Codice regionale: TOS24\_14.R04.001.004

Voce: 001 -2,83% su anno 2023/1 -2,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 004 per diametro esterno pari a 160-199 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,11904</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,91%
Prezzo	€ 63,95190
Scostamento % su anno 2023/1	-2,91%
Spese generali (16%)	€ 8,01905
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,12029
Utili di impresa (10%)	€ 5,81381
Incidenza Manodopera al <b>24,81%</b>	€ 15,86423
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,12029

Codice regionale: TOS24\_14.R04.001.005

Voce: 001 -2,83% su anno 2023/1 -2,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 per diametro esterno pari a 200-219 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,23356</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,02%
Prezzo	€ 71,75402
Scostamento % su anno 2023/1	-3,02%
Spese generali (16%)	€ 8,99737
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,13496
Utili di impresa (10%)	€ 6,52309
Incidenza Manodopera al <b>24,32%</b>	€ 17,45120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,13496

Codice regionale: TOS24\_14.R04.001.006

Voce: 001 -2,83% su anno 2023/1 -2,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 006 per diametro esterno pari a 220-259 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,87551</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,4%
Prezzo	€ 80,22915
Scostamento % su anno 2023/1	-3,4%
Spese generali (16%)	€ 10,06008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,15090
Utili di impresa (10%)	€ 7,29356
Incidenza Manodopera al <b>22,66%</b>	€ 18,17761
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,15090

Codice regionale: TOS24\_14.R04.001.007

Voce: 001 -2,83% su anno 2023/1 -2,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 007 per diametro esterno pari a 260-300 mm





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,46196</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,79%
Prezzo	€ 88,63346
Scostamento % su anno 2023/1	-3,79%
Spese generali (16%)	€ 11,11391
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,16671
Utili di impresa (10%)	€ 8,05759
Incidenza Manodopera al <b>20,95%</b>	€ 18,56481
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,16671

Codice regionale: TOS24\_14.R04.002.001

Voce: 002 -2,65% su anno 2023/1 -2,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro per diametro esterno pari a 65-89 mm

Articolo: 001

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,13018</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,8%
Prezzo	€ 53,75811
Scostamento % su anno 2023/1	-1,8%
Spese generali (16%)	€ 6,74083
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,10111
Utili di impresa (10%)	€ 4,88710
Incidenza Manodopera al <b>29,51%</b>	€ 15,86423
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,10111

Codice regionale: TOS24\_14.R04.002.002

Voce: 002 -2,65% su anno 2023/1 -2,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro per diametro esterno pari a 90-129 mm

Articolo: 002

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,34081</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,09%
Prezzo	€ 61,68287
Scostamento % su anno 2023/1	-2,09%
Spese generali (16%)	€ 7,73453
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,11602
Utili di impresa (10%)	€ 5,60753
Incidenza Manodopera al <b>28,29%</b>	€ 17,45120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,11602

Codice regionale: TOS24\_14.R04.002.003

Voce: 002 -2,65% su anno 2023/1 -2,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro per diametro esterno pari a 130-159 mm

Articolo: 003



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,42638</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,3%
Prezzo	€ 70,72406
Scostamento % su anno 2023/1	-2,3%
Spese generali (16%)	€ 8,86822
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,13302
Utili di impresa (10%)	€ 6,42946
Incidenza Manodopera al <b>27,42%</b>	€ 19,38938
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,13302

Codice regionale: TOS24\_14.R04.002.004

Voce: 002 -2,65% su anno 2023/1 -2,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro per diametro esterno pari a 160-199 mm

Articolo: 004

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,31135</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,64%
Prezzo	€ 78,23329
Scostamento % su anno 2023/1	-2,64%
Spese generali (16%)	€ 9,80982
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,14715
Utili di impresa (10%)	€ 7,11212
Incidenza Manodopera al <b>25,94%</b>	€ 20,29138
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,14715

Codice regionale: TOS24\_14.R04.002.005

Voce: 002 -2,65% su anno 2023/1 -2,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro per diametro esterno pari a 200-219 mm

Articolo: 005

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,41385</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,84%
Prezzo	€ 80,91608
Scostamento % su anno 2023/1	-2,84%
Spese generali (16%)	€ 10,14622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,15219
Utili di impresa (10%)	€ 7,35601
Incidenza Manodopera al <b>25,08%</b>	€ 20,29138
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,15219

Codice regionale: TOS24\_14.R04.002.006

Voce: 002 -2,65% su anno 2023/1 -2,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro per diametro esterno pari a 220-259 mm

Articolo: 006



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,21936</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,25%
Prezzo	€ 87,04791
Scostamento % su anno 2023/1	-3,25%
Spese generali (16%)	€ 10,91510
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,16373
Utili di impresa (10%)	€ 7,91345
Incidenza Manodopera al <b>23,31%</b>	€ 20,29138
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,16373

Codice regionale: TOS24\_14.R04.002.007

Voce: 002 -2,65% su anno 2023/1 -2,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro per diametro esterno pari a 260-300 mm

Articolo: 007

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,04844</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,62%
Prezzo	€ 95,76181
Scostamento % su anno 2023/1	-3,62%
Spese generali (16%)	€ 12,00775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,18012
Utili di impresa (10%)	€ 8,70562
Incidenza Manodopera al <b>21,69%</b>	€ 20,77456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,18012

Codice regionale: TOS24\_14.R04.003.001

Voce: 003 -2,51% su anno 2023/1 -2,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro per diametro esterno pari a 65-89 mm

Articolo: 001

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,54677</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,72%
Prezzo	€ 69,60168
Scostamento % su anno 2023/1	-1,72%
Spese generali (16%)	€ 8,72748
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,13091
Utili di impresa (10%)	€ 6,32743
Incidenza Manodopera al <b>29,85%</b>	€ 20,77565
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,13091

Codice regionale: TOS24\_14.R04.003.002

Voce: 003 -2,51% su anno 2023/1 -2,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro per diametro esterno pari a 90-129 mm

Articolo: 002



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,02483</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,98%
Prezzo	€ 74,03968
Scostamento % su anno 2023/1	-1,98%
Spese generali (16%)	€ 9,28397
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,13926
Utili di impresa (10%)	€ 6,73088
Incidenza Manodopera al <b>28,74%</b>	€ 21,28174
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,13926

Codice regionale: TOS24\_14.R04.003.003

Voce: 003 -2,51% su anno 2023/1 -2,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotoperussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 003 per diametro esterno pari a 130-159 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,55608</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,21%
Prezzo	€ 78,54556
Scostamento % su anno 2023/1	-2,21%
Spese generali (16%)	€ 9,84897
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,14773
Utili di impresa (10%)	€ 7,14051
Incidenza Manodopera al <b>27,77%</b>	€ 21,81400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,14773

Codice regionale: TOS24\_14.R04.003.004

Voce: 003 -2,51% su anno 2023/1 -2,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotoperussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 004 per diametro esterno pari a 160-199 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,06425</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,53%
Prezzo	€ 86,84998
Scostamento % su anno 2023/1	-2,53%
Spese generali (16%)	€ 10,89028
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,16335
Utili di impresa (10%)	€ 7,89545
Incidenza Manodopera al <b>26,44%</b>	€ 22,96251
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,16335

Codice regionale: TOS24\_14.R04.003.005

Voce: 003 -2,51% su anno 2023/1 -2,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotoperussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 per diametro esterno pari a 200-219 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,73296</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,68%
Prezzo	€ 91,53125
Scostamento % su anno 2023/1	-2,68%
Spese generali (16%)	€ 11,47727
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,17216
Utili di impresa (10%)	€ 8,32102
Incidenza Manodopera al <b>25,76%</b>	€ 23,58203
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,17216

Codice regionale: TOS24\_14.R04.003.006

Voce: 003 -2,51% su anno 2023/1 -2,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotoperussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 006 per diametro esterno pari a 220-259 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,35741</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,04%
Prezzo	€ 98,70806
Scostamento % su anno 2023/1	-3,04%
Spese generali (16%)	€ 12,37719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,18566
Utili di impresa (10%)	€ 8,97346
Incidenza Manodopera al <b>24,22%</b>	€ 23,90596
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,18566

Codice regionale: TOS24\_14.R04.003.007

Voce: 003 -2,51% su anno 2023/1 -2,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotoperussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 007 per diametro esterno pari a 260-300 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,80322</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,4%
Prezzo	€ 106,93291
Scostamento % su anno 2023/1	-3,4%
Spese generali (16%)	€ 13,40852
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,20113
Utili di impresa (10%)	€ 9,72117
Incidenza Manodopera al <b>22,67%</b>	€ 24,23753
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,20113

Codice regionale: TOS24\_14.R04.004.001

Voce: 004 -2,74% su anno 2023/1 -2,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 001 per diametro esterno pari a 65-89 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,73035</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,81%
Prezzo	€ 53,24793
Scostamento % su anno 2023/1	-1,81%
Spese generali (16%)	€ 6,67686
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,10015
Utili di impresa (10%)	€ 4,84072
Incidenza Manodopera al <b>29,5%</b>	€ 15,70608
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,10015

Codice regionale: TOS24\_14.R04.004.002

Voce: 004 -2,74% su anno 2023/1 -2,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 002 per diametro esterno pari a 90-129 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,13490</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,12%
Prezzo	€ 58,86813
Scostamento % su anno 2023/1	-2,12%
Spese generali (16%)	€ 7,38158
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,11072
Utili di impresa (10%)	€ 5,35165
Incidenza Manodopera al <b>28,16%</b>	€ 16,57864
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,11072

Codice regionale: TOS24\_14.R04.004.003

Voce: 004 -2,74% su anno 2023/1 -2,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 003 per diametro esterno pari a 130-159 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,52645</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,38%
Prezzo	€ 64,47175
Scostamento % su anno 2023/1	-2,38%
Spese generali (16%)	€ 8,08423
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,12126
Utili di impresa (10%)	€ 5,86107
Incidenza Manodopera al <b>27,07%</b>	€ 17,45120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,12126

Codice regionale: TOS24\_14.R04.004.004

Voce: 004 -2,74% su anno 2023/1 -2,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 004 per diametro esterno pari a 160-199 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,68254</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,79%
Prezzo	€ 69,77493
Scostamento % su anno 2023/1	-2,79%
Spese generali (16%)	€ 8,74921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,13124
Utili di impresa (10%)	€ 6,34318
Incidenza Manodopera al <b>25,32%</b>	€ 17,66934
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,13124

Codice regionale: TOS24\_14.R04.004.005

Voce: 004 -2,74% su anno 2023/1 -2,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 per diametro esterno pari a 200-219 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,43949</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,96%
Prezzo	€ 74,56879
Scostamento % su anno 2023/1	-2,96%
Spese generali (16%)	€ 9,35032
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,14025
Utili di impresa (10%)	€ 6,77898
Incidenza Manodopera al <b>24,57%</b>	€ 18,32376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,14025

Codice regionale: TOS24\_14.R04.004.006

Voce: 004 -2,74% su anno 2023/1 -2,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 006 per diametro esterno pari a 220-259 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,79648</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,37%
Prezzo	€ 81,40431
Scostamento % su anno 2023/1	-3,37%
Spese generali (16%)	€ 10,20744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,15311
Utili di impresa (10%)	€ 7,40039
Incidenza Manodopera al <b>22,78%</b>	€ 18,54190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,15311

Codice regionale: TOS24\_14.R04.004.007

Voce: 004 -2,74% su anno 2023/1 -2,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 007 per diametro esterno pari a 260-300 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,95552</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,78%
Prezzo	€ 89,26324
Scostamento % su anno 2023/1	-3,78%
Spese generali (16%)	€ 11,19288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,16789
Utili di impresa (10%)	€ 8,11484
Incidenza Manodopera al <b>21,02%</b>	€ 18,76004
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,16789

Codice regionale: TOS24\_14.R04.005.001

Voce: 005 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 001 per diametro esterno pari a 65-89 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,04213</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,74%
Prezzo	€ 65,12976
Scostamento % su anno 2023/1	-1,74%
Spese generali (16%)	€ 8,16674
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,12250
Utili di impresa (10%)	€ 5,92089
Incidenza Manodopera al <b>29,77%</b>	€ 19,38938
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,12250

Codice regionale: TOS24\_14.R04.005.002

Voce: 005 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 002 per diametro esterno pari a 90-129 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,35747</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,02%
Prezzo	€ 69,36014
Scostamento % su anno 2023/1	-2,02%
Spese generali (16%)	€ 8,69720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,13046
Utili di impresa (10%)	€ 6,30547
Incidenza Manodopera al <b>28,59%</b>	€ 19,83111
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,13046

Codice regionale: TOS24\_14.R04.005.003

Voce: 005 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 003 per diametro esterno pari a 130-159 mm





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,70952</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,26%
Prezzo	€ 73,63734
Scostamento % su anno 2023/1	-2,26%
Spese generali (16%)	€ 9,23352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,13850
Utili di impresa (10%)	€ 6,69430
Incidenza Manodopera al <b>27,56%</b>	€ 20,29248
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,13850

Codice regionale: TOS24\_14.R04.005.004

Voce: 005 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 004 per diametro esterno pari a 160-199 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,53563</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,62%
Prezzo	€ 79,79546
Scostamento % su anno 2023/1	-2,62%
Spese generali (16%)	€ 10,00570
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,15009
Utili di impresa (10%)	€ 7,25413
Incidenza Manodopera al <b>26,04%</b>	€ 20,77565
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,15009

Codice regionale: TOS24\_14.R04.005.005

Voce: 005 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 per diametro esterno pari a 200-219 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,91758</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,79%
Prezzo	€ 84,11083
Scostamento % su anno 2023/1	-2,79%
Spese generali (16%)	€ 10,54681
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,15820
Utili di impresa (10%)	€ 7,64644
Incidenza Manodopera al <b>25,3%</b>	€ 21,28174
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,15820

Codice regionale: TOS24\_14.R04.005.006

Voce: 005 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 006 per diametro esterno pari a 220-259 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,06870</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,16%
Prezzo	€ 91,95966
Scostamento % su anno 2023/1	-3,16%
Spese generali (16%)	€ 11,53099
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,17296
Utili di impresa (10%)	€ 8,35997
Incidenza Manodopera al <b>23,72%</b>	€ 21,81400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,17296

Codice regionale: **TOS24\_14.R04.005.007**

Voce: 005 **-2,59%** su anno 2023/1 **-2,59%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 007 per diametro esterno pari a 260-300 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,08806</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,51%
Prezzo	€ 100,91637
Scostamento % su anno 2023/1	-3,51%
Spese generali (16%)	€ 12,65409
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,18981
Utili di impresa (10%)	€ 9,17422
Incidenza Manodopera al <b>22,17%</b>	€ 22,37244
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,18981

Codice regionale: **TOS24\_14.R04.006.001**

Voce: 006 **-2,47%** su anno 2023/1 **-2,47%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 001 per diametro esterno pari a 65-89 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,17183</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,71%
Prezzo	€ 72,95125
Scostamento % su anno 2023/1	-1,71%
Spese generali (16%)	€ 9,14749
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,13721
Utili di impresa (10%)	€ 6,63193
Incidenza Manodopera al <b>29,9%</b>	€ 21,81400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,13721

Codice regionale: **TOS24\_14.R04.006.002**

Voce: 006 **-2,47%** su anno 2023/1 **-2,47%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 002 per diametro esterno pari a 90-129 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,78499</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,96%
Prezzo	€ 77,56165
Scostamento % su anno 2023/1	-1,96%
Spese generali (16%)	€ 9,72560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,14588
Utili di impresa (10%)	€ 7,05106
Incidenza Manodopera al <b>28,85%</b>	€ 22,37352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,14588

Codice regionale: **TOS24\_14.R04.006.003**

Voce: 006 -2,47% su anno 2023/1 -2,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotoperussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 003 per diametro esterno pari a 130-159 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,45964</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,18%
Prezzo	€ 82,25050
Scostamento % su anno 2023/1	-2,18%
Spese generali (16%)	€ 10,31354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,15470
Utili di impresa (10%)	€ 7,47732
Incidenza Manodopera al <b>27,92%</b>	€ 22,96251
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,15470

Codice regionale: **TOS24\_14.R04.006.004**

Voce: 006 -2,47% su anno 2023/1 -2,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotoperussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 004 per diametro esterno pari a 160-199 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,63320</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,5%
Prezzo	€ 88,85196
Scostamento % su anno 2023/1	-2,5%
Spese generali (16%)	€ 11,14131
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,16712
Utili di impresa (10%)	€ 8,07745
Incidenza Manodopera al <b>26,54%</b>	€ 23,58311
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,16712

Codice regionale: **TOS24\_14.R04.006.005**

Voce: 006 -2,47% su anno 2023/1 -2,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotoperussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 per diametro esterno pari a 200-219 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,39015</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,66%
Prezzo	€ 93,64583
Scostamento % su anno 2023/1	-2,66%
Spese generali (16%)	€ 11,74242
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,17614
Utili di impresa (10%)	€ 8,51326
Incidenza Manodopera al <b>25,88%</b>	€ 24,23753
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,17614

**Codice regionale:** TOS24\_14.R04.006.006

**Voce:** 006 -2,47% su anno 2023/1 -2,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotoperussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

**Articolo:** 006 per diametro esterno pari a 220-259 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,94662</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,99%
Prezzo	€ 102,01189
Scostamento % su anno 2023/1	-2,99%
Spese generali (16%)	€ 12,79146
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,19187
Utili di impresa (10%)	€ 9,27381
Incidenza Manodopera al <b>24,44%</b>	€ 24,93013
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,19187

**Codice regionale:** TOS24\_14.R04.006.007

**Voce:** 006 -2,47% su anno 2023/1 -2,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotoperussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

**Articolo:** 007 per diametro esterno pari a 260-300 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,40716</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,32%
Prezzo	€ 111,53154
Scostamento % su anno 2023/1	-3,32%
Spese generali (16%)	€ 13,98515
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,20978
Utili di impresa (10%)	€ 10,13923
Incidenza Manodopera al <b>23,01%</b>	€ 25,66308
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,20978

**Codice regionale:** TOS24\_14.R04.010.001

**Voce:** 010 -13,44% su anno 2023/1 -13,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Armatura metallica per micropali

**Articolo:** 001 in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato



Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,89970
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,70002
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,46395
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01160
Utili di impresa (10%)	€ 0,33637
Incidenza Manodopera al 14,45%	€ 0,53470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,31%	€ 0,01160

Codice regionale: TOS24\_14.R04.010.013  
Voce: 010 -13,44% su anno 2023/1 -13,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 013 Armatura metallica per micropali in profilati di acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,61470
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,88%
Prezzo	€ 2,06036
Scostamento % su anno 2023/1	-26,88%
Spese generali (16%)	€ 0,25835
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00258
Utili di impresa (10%)	€ 0,18731
Incidenza Manodopera al 25,95%	€ 0,53470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00258

Codice regionale: TOS24\_14 +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tipologia: OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE.  
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.  
Compresi:  
- il riempimento con idoneo conglomerato;  
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte;  
- le prove di carico;  
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: TOS24\_14.R06 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: DIAFRAMMA AD ELEMENTI - PALANCOLE

Codice regionale: TOS24\_14.R06.001.001  
Voce: 001 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE di lunghezza fino a 12 m e peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq, eseguita in terreni idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle palancole, di trasporto, montaggio, smontaggio, piazzamento e spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfi ssore nell'ambito del cantiere, allineamenti, tracciamenti e quant'altro necessario a dare il titolo finito e a perfetta regola d'arte. Le misure si intendono a mq della superficie della palancolata infissa.  
della lunghezza fino a 12 m

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,84766
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,61%
Prezzo	€ 31,70562
Scostamento % su anno 2023/1	-4,61%
Spese generali (16%)	€ 3,97563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,75%)	€ 0,02982
Utili di impresa (10%)	€ 2,88233
Incidenza Manodopera al 30,67%	€ 9,72287
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,09%	€ 0,02982



**Codice regionale:** TOS24\_14 +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE.  
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.  
Compresi:  
- il riempimento con idoneo conglomerato;  
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte;  
- le prove di carico;  
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

**Codice regionale:** TOS24\_14.R07 -1,4% su anno 2023/1 -1,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** TIRANTI

**Codice regionale:** TOS24\_14.R07.001.001 📄  
**Voce:** 001 -2,78% su anno 2023/1 -2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.  
**Articolo:** 001 Per tiranti fino a 30 tonn.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,86695</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,01%
Prezzo	€ 99,35823
Scostamento % su anno 2023/1	-3,01%
Spese generali (16%)	€ 12,45871
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,18688
Utili di impresa (10%)	€ 9,03257
Incidenza Manodopera al <b>15,97%</b>	€ 15,86423
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,18688

**Codice regionale:** TOS24\_14.R07.001.002 📄  
**Voce:** 001 -2,78% su anno 2023/1 -2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.  
**Articolo:** 002 Per tiranti fino a 45 tonn.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,73123</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,87%
Prezzo	€ 106,84105
Scostamento % su anno 2023/1	-2,87%
Spese generali (16%)	€ 13,39700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,20096
Utili di impresa (10%)	€ 9,71282
Incidenza Manodopera al <b>16,33%</b>	€ 17,45120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,20096

**Codice regionale:** TOS24\_14.R07.001.003 📄  
**Voce:** 001 -2,78% su anno 2023/1 -2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.  
**Articolo:** 003 Per tiranti fino a 60 tonn.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,55837</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,78%
Prezzo	€ 111,72448
Scostamento % su anno 2023/1	-2,78%
Spese generali (16%)	€ 14,00934
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,21014
Utili di impresa (10%)	€ 10,15677
Incidenza Manodopera al <b>16,27%</b>	€ 18,18021
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,21014

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_14.R07.001.004</b>	
<b>Voce:</b>	001	-2,78% su anno 2023/1 -2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
<b>Articolo:</b>	004	Per tiranti fino a 75 tonn.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,58119</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,68%
Prezzo	€ 118,13360
Scostamento % su anno 2023/1	-2,68%
Spese generali (16%)	€ 14,81299
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,22219
Utili di impresa (10%)	€ 10,73942
Incidenza Manodopera al <b>16,41%</b>	€ 19,39047
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,22219

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_14.R07.001.005</b>	
<b>Voce:</b>	001	-2,78% su anno 2023/1 -2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
<b>Articolo:</b>	005	Per tiranti fino a 90 tonn.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,81263</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,57%
Prezzo	€ 124,80892
Scostamento % su anno 2023/1	-2,57%
Spese generali (16%)	€ 15,65002
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,23475
Utili di impresa (10%)	€ 11,34627
Incidenza Manodopera al <b>16,26%</b>	€ 20,29138
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,23475

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_14.R07.002.001</b>	
<b>Voce:</b>	002	+0,91% su anno 2023/1 +0,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
<b>Articolo:</b>	001	Per tiranti fino a 30 tonn.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,38350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,6%
Prezzo	€ 154,88535
Scostamento % su anno 2023/1	+0,6%
Spese generali (16%)	€ 19,42136
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,29132
Utili di impresa (10%)	€ 14,08049
Incidenza Manodopera al <b>10,24%</b>	€ 15,86423
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,29132

**Codice regionale:** TOS24\_14.R07.002.002

**Voce:** 002 +0,91% su anno 2023/1 +0,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercolazione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.

**Articolo:** 002 Per tiranti fino a 45 tonn.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 143,08350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,07%
Prezzo	€ 182,57455
Scostamento % su anno 2023/1	+1,07%
Spese generali (16%)	€ 22,89336
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,34340
Utili di impresa (10%)	€ 16,59769
Incidenza Manodopera al <b>8,69%</b>	€ 15,86423
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,34340

**Codice regionale:** TOS24\_14.R07.002.003

**Voce:** 002 +0,91% su anno 2023/1 +0,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercolazione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.

**Articolo:** 003 Per tiranti fino a 60 tonn.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 143,08350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,07%
Prezzo	€ 182,57455
Scostamento % su anno 2023/1	+1,07%
Spese generali (16%)	€ 22,89336
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,34340
Utili di impresa (10%)	€ 16,59769
Incidenza Manodopera al <b>8,69%</b>	€ 15,86423
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,34340

**Codice regionale:** TOS24\_14 +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Tipologia:** OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE.  
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.  
Compresi:  
- il riempimento con idoneo conglomerato;  
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcalcia di lamierino da conteggiarsi a parte;  
- le prove di carico;  
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.





**Codice regionale:** TOS24\_14.R08 -6,98% su anno 2023/1 -6,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** GABBIONATE: tutti i materiali composti con rete metallica a doppia torsione dovranno essere conformi alle "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.69 reso nell'adunanza del 2 luglio 2013.

**Codice regionale:** TOS24\_14.R08.001.001 📄  
**Voce:** 001 -6,98% su anno 2023/1 -6,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggettamenti ed opere provvisoriali.

**Articolo:** 001 zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,94336</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,98%
Prezzo	€ 127,52773
Scostamento % su anno 2023/1	-6,98%
Spese generali (16%)	€ 15,99094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,47973
Utili di impresa (10%)	€ 11,59343
Incidenza Manodopera al <b>30,92%</b>	€ 39,42800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,47973

**Codice regionale:** TOS24\_14 +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE.  
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.  
Compresi:  
- il riempimento con idoneo conglomerato;  
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte;  
- le prove di carico;  
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

**Codice regionale:** TOS24\_14.R09 -14,9% su anno 2023/1 -14,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

**Codice regionale:** TOS24\_14.R09.012.003 📄  
**Voce:** 012 -22,32% su anno 2023/1 -22,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25  
**Articolo:** 003 h da 2.51 m a 3.00 m

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 421,51030</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,77%
Prezzo	€ 537,84715
Scostamento % su anno 2023/1	-23,77%
Spese generali (16%)	€ 67,44165
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,02325
Utili di impresa (10%)	€ 48,89520
Incidenza Manodopera al <b>3,28%</b>	€ 17,66166
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 2,02325

**Codice regionale:** TOS24\_14.R09.012.005 📄  
**Voce:** 012 -22,32% su anno 2023/1 -22,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25  
**Articolo:** 005 h da 3.51 m a 4.00 m



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 554,89030</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,04%
Prezzo	€ 708,04003
Scostamento % su anno 2023/1	-22,04%
Spese generali (16%)	€ 88,78245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,66347
Utili di impresa (10%)	€ 64,36728
Incidenza Manodopera al <b>2,49%</b>	€ 17,66166
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 2,66347

**Codice regionale:** TOS24\_14.R09.012.007

**Voce:** 012 -22,32% su anno 2023/1 -22,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25

**Articolo:** 007 h da 4.51 m a 5.00 m

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 720,71030</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,12%
Prezzo	€ 919,62635
Scostamento % su anno 2023/1	-22,12%
Spese generali (16%)	€ 115,31365
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 3,45941
Utili di impresa (10%)	€ 83,60240
Incidenza Manodopera al <b>1,92%</b>	€ 17,66166
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 3,45941

**Codice regionale:** TOS24\_14.R09.012.008

**Voce:** 012 -22,32% su anno 2023/1 -22,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25

**Articolo:** 008 h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 818,04030</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,34%
Prezzo	€ 1.043,81943
Scostamento % su anno 2023/1	-21,34%
Spese generali (16%)	€ 130,88645
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 3,92659
Utili di impresa (10%)	€ 94,89268
Incidenza Manodopera al <b>1,69%</b>	€ 17,66166
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 3,92659

**Codice regionale:** TOS24\_14.R09.021.003

**Voce:** 021 -19,12% su anno 2023/1 -19,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantità richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti

**Articolo:** 003 h da 2,51 a 3,00 metri( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 169,28603</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,57%
Prezzo	€ 216,00897
Scostamento % su anno 2023/1	-20,57%
Spese generali (16%)	€ 27,08576
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,81257
Utili di impresa (10%)	€ 19,63718
Incidenza Manodopera al <b>13,21%</b>	€ 28,53090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,81257

Codice regionale: TOS24\_14.R09.021.004

Voce: 021 -19,12% su anno 2023/1 -19,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti

Articolo: 004 h da 3,51 a 4,00 metri( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 171,69263</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,82%
Prezzo	€ 219,07980
Scostamento % su anno 2023/1	-18,82%
Spese generali (16%)	€ 27,47082
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27471
Utili di impresa (10%)	€ 19,91635
Incidenza Manodopera al <b>13,02%</b>	€ 28,53090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27471

Codice regionale: TOS24\_14.R09.021.005

Voce: 021 -19,12% su anno 2023/1 -19,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti

Articolo: 005 h da 4,51 a 5,00 metri( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,85113</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,88%
Prezzo	€ 228,21404
Scostamento % su anno 2023/1	-18,88%
Spese generali (16%)	€ 28,61618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,85849
Utili di impresa (10%)	€ 20,74673
Incidenza Manodopera al <b>12,5%</b>	€ 28,53090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,85849

Codice regionale: TOS24\_14.R09.021.006

Voce: 021 -19,12% su anno 2023/1 -19,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti

Articolo: 006 h da 5,01 a 5,50 metri( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 182,65193</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,21%
Prezzo	€ 233,06386
Scostamento % su anno 2023/1	-18,21%
Spese generali (16%)	€ 29,22431
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,87673
Utili di impresa (10%)	€ 21,18762
Incidenza Manodopera al <b>12,24%</b>	€ 28,53090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,87673

Codice regionale: TOS24\_14.R09.031.001

Voce: 031 -3,25% su anno 2023/1 -3,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:

Articolo: 001 con altezza fino a 3 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 45 kN/m

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,96926</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,17%
Prezzo	€ 154,35677
Scostamento % su anno 2023/1	-4,17%
Spese generali (16%)	€ 19,35508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,58065
Utili di impresa (10%)	€ 14,03243
Incidenza Manodopera al <b>36,87%</b>	€ 56,90880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,58065

Codice regionale: TOS24\_14.R09.031.002

Voce: 031 -3,25% su anno 2023/1 -3,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:

Articolo: 002 con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,25306</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,56%
Prezzo	€ 191,72291
Scostamento % su anno 2023/1	-3,56%
Spese generali (16%)	€ 24,04049
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,72121
Utili di impresa (10%)	€ 17,42936
Incidenza Manodopera al <b>31,03%</b>	€ 59,48640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,72121

Codice regionale: TOS24\_14.R09.031.003

Voce: 031 -3,25% su anno 2023/1 -3,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:

Articolo: 003 con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 191,93856</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,92%
Prezzo	€ 244,91360
Scostamento % su anno 2023/1	-2,92%
Spese generali (16%)	€ 30,71017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,92131
Utili di impresa (10%)	€ 22,26487
Incidenza Manodopera al <b>24,89%</b>	€ 60,95200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,92131

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_14.R09.031.004</b>	
<b>Voce:</b>	031	-3,25% su anno 2023/1 -3,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte;
<b>Articolo:</b>	004	con altezza fino a 12 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 120 kN/m

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 247,73174</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,35%
Prezzo	€ 316,10570
Scostamento % su anno 2023/1	-2,35%
Spese generali (16%)	€ 39,63708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,18911
Utili di impresa (10%)	€ 28,73688
Incidenza Manodopera al <b>19,75%</b>	€ 62,41760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 1,18911

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_14</b>	+0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Tipologia:</b>	OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Compresi: - il riempimento con idoneo conglomerato; - la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte; - le prove di carico; - ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.	

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_14.R10</b>	-6,68% su anno 2023/1 -6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Capitolo:</b>	TRATTAMENTI COLONNARI	

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_14.R10.001.001</b>	
<b>Voce:</b>	001	-6,68% su anno 2023/1 -6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-gROUTING verticali o subverticali, tra loro compenetranti o non e comunque secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l'onere per l'attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all'impasto, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta. (Compreso tubi e aste, teste di perforazione, valvola eiettrice, manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura, lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota superiore del trattamento.
<b>Articolo:</b>	001	Per colonne di terreno consolidato con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) DIAMETRO DEL RESO 60 CM



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 92,15944
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,93%
Prezzo	€ 117,59545
Scostamento % su anno 2023/1	-4,93%
Spese generali (16%)	€ 14,74551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14746
Utili di impresa (10%)	€ 10,69050
Incidenza Manodopera al 17,92%	€ 21,06962
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14746

Codice regionale: TOS24\_14.R10.001.002

Voce: 001 -6,68% su anno 2023/1 -6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-gROUTING verticali o subverticali, tra loro compenetrati o non e comunque secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l'onere per l'attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all'impasto, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta. (Compreso tubi e aste, teste di perforazione, valvola eiettrice, manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura, lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota superiore del trattamento.

Articolo: 002 Per colonne di terreno consolidato con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) DIAMETRO DEL RESO 100 CM

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 168,05769
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,77%
Prezzo	€ 214,44161
Scostamento % su anno 2023/1	-6,77%
Spese generali (16%)	€ 26,88923
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26889
Utili di impresa (10%)	€ 19,49469
Incidenza Manodopera al 12,22%	€ 26,19706
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,26889

Codice regionale: TOS24\_14.R10.001.003

Voce: 001 -6,68% su anno 2023/1 -6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-gROUTING verticali o subverticali, tra loro compenetrati o non e comunque secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l'onere per l'attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all'impasto, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta. (Compreso tubi e aste, teste di perforazione, valvola eiettrice, manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura, lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota superiore del trattamento.

Articolo: 003 Per colonne di terreno consolidato con procedimento BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) DIAMETRO DEL RESO 150 CM

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 291,23413
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,34%
Prezzo	€ 371,61475
Scostamento % su anno 2023/1	-8,34%
Spese generali (16%)	€ 46,59746
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,46597
Utili di impresa (10%)	€ 33,78316
Incidenza Manodopera al 7,93%	€ 29,46800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,46597



**Codice regionale:** TOS24\_16 +4,71% su anno 2023/1 +4,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.  
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

**Codice regionale:** TOS24\_16.A03 +0,64% su anno 2023/1 +0,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI.  
Interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

**Codice regionale:** TOS24\_16.A03.001.001 📄  
**Voce:** 001 +1,27% su anno 2023/1 +1,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattore gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto.  
**Articolo:** 001 su superfici a media intensità vegetativa

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,13617</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,14%
Prezzo	€ 0,17376
Scostamento % su anno 2023/1	+1,14%
Spese generali (16%)	€ 0,02179
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00044
Utili di impresa (10%)	€ 0,01580
Incidenza Manodopera al <b>46,55%</b>	€ 0,08088
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00044

**Codice regionale:** TOS24\_16.A03.001.002 📄  
**Voce:** 001 +1,27% su anno 2023/1 +1,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattore gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto.  
**Articolo:** 002 su superfici ad alta intensità vegetativa.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,22177</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,4%
Prezzo	€ 0,28298
Scostamento % su anno 2023/1	+1,4%
Spese generali (16%)	€ 0,03548
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00071
Utili di impresa (10%)	€ 0,02573
Incidenza Manodopera al <b>39,3%</b>	€ 0,11120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00071

**Codice regionale:** TOS24\_16.A03.005.001 📄  
**Voce:** 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica.  
**Articolo:** 001 di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,40434</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,04%
Prezzo	€ 63,03993
Scostamento % su anno 2023/1	+0,04%
Spese generali (16%)	€ 7,90469
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15809
Utili di impresa (10%)	€ 5,73090
Incidenza Manodopera al <b>49,49%</b>	€ 31,20100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,15809

Codice regionale: TOS24\_16.A03.005.002

Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica.

Articolo: 002 di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra superiore a cm 40

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,14848</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,04%
Prezzo	€ 100,99346
Scostamento % su anno 2023/1	-0,04%
Spese generali (16%)	€ 12,66376
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25328
Utili di impresa (10%)	€ 9,18122
Incidenza Manodopera al <b>54,99%</b>	€ 55,53900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,25328

Codice regionale: TOS24\_16 +4,71% su anno 2023/1 +4,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tipologia: OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.  
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Codice regionale: TOS24\_16.A04 +1,48% su anno 2023/1 +1,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Capitolo: SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisorie quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: TOS24\_16.A04.001.001

Voce: 001 +1,99% su anno 2023/1 +1,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere.

Articolo: 001 su piano orizzontale





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,19427</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,4%
Prezzo	€ 4,07589
Scostamento % su anno 2023/1	+3,4%
Spese generali (16%)	€ 0,51108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01022
Utili di impresa (10%)	€ 0,37054
Incidenza Manodopera al <b>34,1%</b>	€ 1,38980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01022

Codice regionale: TOS24\_16.A04.001.002

Voce: 001 +1,99% su anno 2023/1 +1,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere.

Articolo: 002 su superfici inclinate e su paramenti arginali

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,45787</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,57%
Prezzo	€ 4,41224
Scostamento % su anno 2023/1	+0,57%
Spese generali (16%)	€ 0,55326
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01107
Utili di impresa (10%)	€ 0,40111
Incidenza Manodopera al <b>35,28%</b>	€ 1,55660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01107

Codice regionale: TOS24\_16.A04.002.001

Voce: 002 +0,89% su anno 2023/1 +0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.

Articolo: 001 con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,50371</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,42%
Prezzo	€ 1,91873
Scostamento % su anno 2023/1	+1,41%
Spese generali (16%)	€ 0,24059
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00481
Utili di impresa (10%)	€ 0,17443
Incidenza Manodopera al <b>36,22%</b>	€ 0,69500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00481

Codice regionale: TOS24\_16.A04.002.002

Voce: 002 +0,89% su anno 2023/1 +0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.

Articolo: 002 con accantonamento del materiale escavato nell'area di pertinenza del cantiere.



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,80963</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,35%
Prezzo	€ 6,13709
Scostamento % su anno 2023/1	+0,35%
Spese generali (16%)	€ 0,76954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01539
Utili di impresa (10%)	€ 0,55792
Incidenza Manodopera al <b>35,04%</b>	€ 2,15036
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01539

Codice regionale: TOS24\_16.A04.003.001

Voce: 003 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale escavato nel raggio di azione dell'escavatore, in terreni sciolti.

Articolo: 001 fino alla profondità di 1,5 m.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,59994</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,42%
Prezzo	€ 2,04152
Scostamento % su anno 2023/1	+1,42%
Spese generali (16%)	€ 0,25599
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,01024
Utili di impresa (10%)	€ 0,18559
Incidenza Manodopera al <b>36,22%</b>	€ 0,73948
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,01024

Codice regionale: TOS24\_16.A04.004.001

Voce: 004 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a sezione trapezia con larghezza di fondo 20 a 60 cm, profondità fino a 1 m e pendenza 1 su 1 eseguito con escavatore attrezzato con benna sagomata per formazione di scoline, canali di guardia e simili in terreni sciolti.

Articolo: 001 con accantonamento o carico del materiale escavato nel raggio d'azione dell'escavatore.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,29306</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,42%
Prezzo	€ 6,75395
Scostamento % su anno 2023/1	+1,42%
Spese generali (16%)	€ 0,84689
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,03388
Utili di impresa (10%)	€ 0,61400
Incidenza Manodopera al <b>36,22%</b>	€ 2,44640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,5%</b>	€ 0,03388

Codice regionale: TOS24\_16.A04.005.001

Voce: 005 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo a gradoni continui per la preparazione del piano di posa delle scarpate di ammorsamento dei nuovi rilevati o dei ringrossi arginali compreso ogni onere per la creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato e a spigoli netti.

Articolo: 001 per una profondità di m 0,8 misurata ortogonalmente alla scarpata



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,75084</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,8%
Prezzo	€ 6,06207
Scostamento % su anno 2023/1	+1,8%
Spese generali (16%)	€ 0,76013
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01520
Utili di impresa (10%)	€ 0,55110
Incidenza Manodopera al <b>25,01%</b>	€ 1,51600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01520

**Codice regionale:** TOS24\_16 +4,71% su anno 2023/1 +4,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.  
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

**Codice regionale:** TOS24\_16.A05 +1,47% su anno 2023/1 +1,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI.  
Eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio.  
Compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a 30 cm con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi.  
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

**Codice regionale:** TOS24\_16.A05.001.001 🏹  
**Voce:** 001 +1,87% su anno 2023/1 +1,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.  
**Articolo:** 001 con materiale proveniente dagli scavi.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,41738</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,91%
Prezzo	€ 4,36058
Scostamento % su anno 2023/1	+1,91%
Spese generali (16%)	€ 0,54678
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01640
Utili di impresa (10%)	€ 0,39642
Incidenza Manodopera al <b>35,97%</b>	€ 1,56871
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,01640

**Codice regionale:** TOS24\_16.A05.001.002 🏹  
**Voce:** 001 +1,87% su anno 2023/1 +1,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.  
**Articolo:** 002 con terre provenienti dagli scavi e con l'onere di miscelare durante la posa di due o più distinte tipologie di terre, miscelando con sabbia (fornitura da computarsi a parte) mediante l'impiego di frese idonee.



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,12953</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,82%
Prezzo	€ 5,26928
Scostamento % su anno 2023/1	+1,82%
Spese generali (16%)	€ 0,66072
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01982
Utili di impresa (10%)	€ 0,47903
Incidenza Manodopera al <b>33,86%</b>	€ 1,78409
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,01982

Codice regionale: TOS24\_16.A05.002.001

Voce: 002 +2,97% su anno 2023/1 +2,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Formazione di ringrosso arginale con densità non inferiore all' 90% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, compreso la formazione delle gradonature e la profilatura delle scarpate per spessori inferiori a 1 m misurati ortogonalmente alla scarpata.

Articolo: 001 con materiale proveniente dagli scavi.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,52454</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,97%
Prezzo	€ 3,22132
Scostamento % su anno 2023/1	+2,97%
Spese generali (16%)	€ 0,40393
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01212
Utili di impresa (10%)	€ 0,29285
Incidenza Manodopera al <b>32,86%</b>	€ 1,05837
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,01212

Codice regionale: TOS24\_16.A05.011.001

Voce: 011 +5,05% su anno 2023/1 +5,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di cigli franati, trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere.

Articolo: 001 per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,55520</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,05%
Prezzo	€ 1,98443
Scostamento % su anno 2023/1	+5,05%
Spese generali (16%)	€ 0,24883
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00498
Utili di impresa (10%)	€ 0,18040
Incidenza Manodopera al <b>24,45%</b>	€ 0,48512
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00498

Codice regionale: TOS24\_16.A05.051.001

Voce: 051 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Costipamento del piano di posa dei rilevati mediante compattazione con rullo.

Articolo: 001 con densità non inferiore al 95% di quella massima della prova AASHO standard, esclusa relativa certificazione



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,65918
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,39%
Prezzo	€ 0,84112
Scostamento % su anno 2023/1	-4,39%
Spese generali (16%)	€ 0,10547
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00211
Utili di impresa (10%)	€ 0,07647
Incidenza Manodopera al 36,05%	€ 0,30320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,00211

**Codice regionale:** TOS24\_16 +4,71% su anno 2023/1 +4,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.  
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

**Codice regionale:** TOS24\_16.B04 +6,01% su anno 2023/1 +6,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** CALCESTRUZZI.  
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.  
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.  
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi.  
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.  
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.


**Codice regionale:** TOS24\_16.B04.003.001 🏰  
**Voce:** 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 119,22576
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,99%
Prezzo	€ 152,13207
Scostamento % su anno 2023/1	+1,99%
Spese generali (16%)	€ 19,07612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19076
Utili di impresa (10%)	€ 13,83019
Incidenza Manodopera al 6,92%	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19076


**Codice regionale:** TOS24\_16.B04.003.002 🏰  
**Voce:** 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,97576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,92%
Prezzo	€ 153,08907
Scostamento % su anno 2023/1	+1,92%
Spese generali (16%)	€ 19,19612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19196
Utili di impresa (10%)	€ 13,91719
Incidenza Manodopera al <b>6,88%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19196

Codice regionale: **TOS24\_16.B04.003.003**   
Voce: 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali  
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,58%
Prezzo	€ 158,51207
Scostamento % su anno 2023/1	+0,58%
Spese generali (16%)	€ 19,87612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19876
Utili di impresa (10%)	€ 14,41019
Incidenza Manodopera al <b>6,64%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19876


Codice regionale: **TOS24\_16.B04.003.005**   
Voce: 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali  
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,75%
Prezzo	€ 159,15007
Scostamento % su anno 2023/1	+0,75%
Spese generali (16%)	€ 19,95612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19956
Utili di impresa (10%)	€ 14,46819
Incidenza Manodopera al <b>6,62%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19956


Codice regionale: **TOS24\_16.B04.003.006**   
Voce: 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali  
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 125,97576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,11%
Prezzo	€ 160,74507
Scostamento % su anno 2023/1	+0,11%
Spese generali (16%)	€ 20,15612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20156
Utili di impresa (10%)	€ 14,61319
Incidenza Manodopera al <b>6,55%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20156

Codice regionale: **TOS24\_16.B04.003.007**   
Voce: 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali  
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,4%
Prezzo	€ 165,53007
Scostamento % su anno 2023/1	+0,4%
Spese generali (16%)	€ 20,75612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20756
Utili di impresa (10%)	€ 15,04819
Incidenza Manodopera al <b>6,36%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20756


Codice regionale: **TOS24\_16.B04.003.009**   
Voce: 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali  
classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 130,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,84%
Prezzo	€ 166,16807
Scostamento % su anno 2023/1	+1,84%
Spese generali (16%)	€ 20,83612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20836
Utili di impresa (10%)	€ 15,10619
Incidenza Manodopera al <b>6,34%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20836


Codice regionale: **TOS24\_16.B04.003.010**   
Voce: 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali  
classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,47576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,08%
Prezzo	€ 167,76307
Scostamento % su anno 2023/1	+1,08%
Spese generali (16%)	€ 21,03612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21036
Utili di impresa (10%)	€ 15,25119
Incidenza Manodopera al <b>6,28%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21036

Codice regionale: **TOS24\_16.B04.003.011**   
Voce: 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali  
classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,43%
Prezzo	€ 172,54807
Scostamento % su anno 2023/1	+1,43%
Spese generali (16%)	€ 21,63612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21636
Utili di impresa (10%)	€ 15,68619
Incidenza Manodopera al <b>6,1%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21636

Codice regionale: **TOS24\_16.B04.004.001**   
Voce: 004 +1,88% su anno 2023/1 +1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato  
classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,16%
Prezzo	€ 172,54807
Scostamento % su anno 2023/1	+2,16%
Spese generali (16%)	€ 21,63612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21636
Utili di impresa (10%)	€ 15,68619
Incidenza Manodopera al <b>6,1%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21636

Codice regionale: **TOS24\_16.B04.004.002**   
Voce: 004 +1,88% su anno 2023/1 +1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato  
classe di resistenza caratteristica C25/30- consistenza S4





Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,47576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,51%
Prezzo	€ 174,14307
Scostamento % su anno 2023/1	+1,51%
Spese generali (16%)	€ 21,83612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21836
Utili di impresa (10%)	€ 15,83119
Incidenza Manodopera al <b>6,05%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21836

Codice regionale: **TOS24\_16.B04.004.003**

Voce: 004 **+1,88%** su anno 2023/1 **+1,88%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,98%
Prezzo	€ 179,56607
Scostamento % su anno 2023/1	+1,98%
Spese generali (16%)	€ 22,51612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22516
Utili di impresa (10%)	€ 16,32419
Incidenza Manodopera al <b>5,87%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,22516

Codice regionale: **TOS24\_16.B04.005.001**

Voce: 005 **+1,74%** su anno 2023/1 **+1,74%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134,97576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,98%
Prezzo	€ 172,22907
Scostamento % su anno 2023/1	+1,98%
Spese generali (16%)	€ 21,59612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21596
Utili di impresa (10%)	€ 15,65719
Incidenza Manodopera al <b>6,11%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21596

Codice regionale: **TOS24\_16.B04.005.002**

Voce: 005 **+1,74%** su anno 2023/1 **+1,74%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,45%
Prezzo	€ 173,82407
Scostamento % su anno 2023/1	+1,45%
Spese generali (16%)	€ 21,79612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21796
Utili di impresa (10%)	€ 15,80219
Incidenza Manodopera al <b>6,06%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21796

**Codice regionale:** TOS24\_16.B04.005.003

**Voce:** 005 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

**Articolo:** 003 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,47576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,8%
Prezzo	€ 179,24707
Scostamento % su anno 2023/1	+1,8%
Spese generali (16%)	€ 22,47612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22476
Utili di impresa (10%)	€ 16,29519
Incidenza Manodopera al <b>5,88%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,22476

**Codice regionale:** TOS24\_16.B04.006.005

**Voce:** 006 +3,41% su anno 2023/1 +3,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

**Articolo:** 005 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,59%
Prezzo	€ 194,24007
Scostamento % su anno 2023/1	+3,59%
Spese generali (16%)	€ 24,35612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24356
Utili di impresa (10%)	€ 17,65819
Incidenza Manodopera al <b>5,42%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,24356

**Codice regionale:** TOS24\_16.B04.006.006

**Voce:** 006 +3,41% su anno 2023/1 +3,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

**Articolo:** 006 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,15%
Prezzo	€ 196,79207
Scostamento % su anno 2023/1	+3,15%
Spese generali (16%)	€ 24,67612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24676
Utili di impresa (10%)	€ 17,89019
Incidenza Manodopera al <b>5,35%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,24676

**Codice regionale:** TOS24\_16.B04.006.007

**Voce:** 006 +3,41% su anno 2023/1 +3,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

**Articolo:** 007 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,49%
Prezzo	€ 202,53407
Scostamento % su anno 2023/1	+3,49%
Spese generali (16%)	€ 25,39612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25396
Utili di impresa (10%)	€ 18,41219
Incidenza Manodopera al <b>5,2%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25396

**Codice regionale:** TOS24\_16.B04.007.001

**Voce:** 007 +5,81% su anno 2023/1 +5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

**Articolo:** 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,39243</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,88%
Prezzo	€ 200,83274
Scostamento % su anno 2023/1	+5,88%
Spese generali (16%)	€ 25,18279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25183
Utili di impresa (10%)	€ 18,25752
Incidenza Manodopera al <b>5,24%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25183


**Codice regionale:** TOS24\_16.B04.007.002

**Voce:** 007 +5,81% su anno 2023/1 +5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto


**Articolo:** 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,39243</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,91%
Prezzo	€ 202,10874
Scostamento % su anno 2023/1	+4,91%
Spese generali (16%)	€ 25,34279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25343
Utili di impresa (10%)	€ 18,37352
Incidenza Manodopera al <b>5,21%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25343

**Codice regionale:** TOS24\_16.B04.007.003   
**Voce:** 007 +5,81% su anno 2023/1 +5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto  
**Articolo:** 003 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,05909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,44%
Prezzo	€ 208,06339
Scostamento % su anno 2023/1	+5,44%
Spese generali (16%)	€ 26,08945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26089
Utili di impresa (10%)	€ 18,91485
Incidenza Manodopera al <b>5,06%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26089

**Codice regionale:** TOS24\_16.B04.007.005   
**Voce:** 007 +5,81% su anno 2023/1 +5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto  
**Articolo:** 005 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,55909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,74%
Prezzo	€ 209,97739
Scostamento % su anno 2023/1	+6,74%
Spese generali (16%)	€ 26,32945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26329
Utili di impresa (10%)	€ 19,08885
Incidenza Manodopera al <b>5,02%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26329

**Codice regionale:** TOS24\_16.B04.007.006   
**Voce:** 007 +5,81% su anno 2023/1 +5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto  
**Articolo:** 006 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 165,05909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,83%
Prezzo	€ 210,61539
Scostamento % su anno 2023/1	+5,83%
Spese generali (16%)	€ 26,40945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26409
Utili di impresa (10%)	€ 19,14685
Incidenza Manodopera al 5%	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,26409

Codice regionale: TOS24\_16.B04.007.007

Voce: 007 +5,81% su anno 2023/1 +5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 007 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 169,55909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,08%
Prezzo	€ 216,35739
Scostamento % su anno 2023/1	+6,08%
Spese generali (16%)	€ 27,12945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27129
Utili di impresa (10%)	€ 19,66885
Incidenza Manodopera al 4,87%	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,27129

Codice regionale: TOS24\_16.B04.009.001

Voce: 009 +7,63% su anno 2023/1 +7,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 166,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,62%
Prezzo	€ 212,10407
Scostamento % su anno 2023/1	+8,62%
Spese generali (16%)	€ 26,59612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26596
Utili di impresa (10%)	€ 19,28219
Incidenza Manodopera al 4,97%	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,26596

Codice regionale: TOS24\_16.B04.009.002

Voce: 009 +7,63% su anno 2023/1 +7,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 166,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,33%
Prezzo	€ 212,10407
Scostamento % su anno 2023/1	+7,33%
Spese generali (16%)	€ 26,59612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26596
Utili di impresa (10%)	€ 19,28219
Incidenza Manodopera al <b>4,97%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26596

Codice regionale: TOS24\_16.B04.009.003

Voce: 009 +7,63% su anno 2023/1 +7,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40- consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 171,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8%
Prezzo	€ 219,12207
Scostamento % su anno 2023/1	+8%
Spese generali (16%)	€ 27,47612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27476
Utili di impresa (10%)	€ 19,92019
Incidenza Manodopera al <b>4,81%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27476

Codice regionale: TOS24\_16.B04.009.005

Voce: 009 +7,63% su anno 2023/1 +7,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 173,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,83%
Prezzo	€ 221,03607
Scostamento % su anno 2023/1	+14,83%
Spese generali (16%)	€ 27,71612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27716
Utili di impresa (10%)	€ 20,09419
Incidenza Manodopera al <b>4,76%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27716

Codice regionale: TOS24\_16.B04.009.006

Voce: 009 +7,63% su anno 2023/1 +7,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 006 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,56226</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,81%
Prezzo	€ 197,22144
Scostamento % su anno 2023/1	+2,81%
Spese generali (16%)	€ 24,72996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24730
Utili di impresa (10%)	€ 17,92922
Incidenza Manodopera al <b>5,34%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,24730

Codice regionale: TOS24\_16.B04.009.007

Voce: 009 +7,63% su anno 2023/1 +7,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 007 classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,73851</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
Prezzo	€ 205,10234
Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
Spese generali (16%)	€ 25,71816
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25718
Utili di impresa (10%)	€ 18,64567
Incidenza Manodopera al <b>5,13%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25718

Codice regionale: TOS24\_16.B04.010.001

Voce: 010 +5,46% su anno 2023/1 +5,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,72%
Prezzo	€ 227,41607
Scostamento % su anno 2023/1	+12,72%
Spese generali (16%)	€ 28,51612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28516
Utili di impresa (10%)	€ 20,67419
Incidenza Manodopera al <b>4,63%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,28516

Codice regionale: TOS24\_16.B04.010.002

Voce: 010 +5,46% su anno 2023/1 +5,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,06226</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,43%
Prezzo	€ 200,41144
Scostamento % su anno 2023/1	+0,43%
Spese generali (16%)	€ 25,12996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25130
Utili di impresa (10%)	€ 18,21922
Incidenza Manodopera al <b>5,26%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25130

**Codice regionale:** TOS24\_16.B04.010.003

**Voce:** 010 +5,46% su anno 2023/1 +5,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

**Articolo:** 003 classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,23851</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,22%
Prezzo	€ 208,29234
Scostamento % su anno 2023/1	+3,22%
Spese generali (16%)	€ 26,11816
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26118
Utili di impresa (10%)	€ 18,93567
Incidenza Manodopera al <b>5,06%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26118

**Codice regionale:** TOS24\_16.B04.011.001

**Voce:** 011 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

**Articolo:** 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,92%
Prezzo	€ 202,53407
Scostamento % su anno 2023/1	+6,92%
Spese generali (16%)	€ 25,39612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25396
Utili di impresa (10%)	€ 18,41219
Incidenza Manodopera al <b>5,2%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25396

**Codice regionale:** TOS24\_16.B04.011.002

**Voce:** 011 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

**Articolo:** 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4





Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,39243</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,65%
Prezzo	€ 203,38474
Scostamento % su anno 2023/1	+5,65%
Spese generali (16%)	€ 25,50279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25503
Utili di impresa (10%)	€ 18,48952
Incidenza Manodopera al <b>5,18%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25503

**Codice regionale:** TOS24\_16.B04.011.003

**Voce:** 011 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

**Articolo:** 003 classe di resistenza caratteristica C32/40- consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,05909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,14%
Prezzo	€ 209,33939
Scostamento % su anno 2023/1	+6,14%
Spese generali (16%)	€ 26,24945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26249
Utili di impresa (10%)	€ 19,03085
Incidenza Manodopera al <b>5,03%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26249

**Codice regionale:** TOS24\_16.B04.011.005

**Voce:** 011 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

**Articolo:** 005 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 162,39243</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,37%
Prezzo	€ 207,21274
Scostamento % su anno 2023/1	+5,37%
Spese generali (16%)	€ 25,98279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25983
Utili di impresa (10%)	€ 18,83752
Incidenza Manodopera al <b>5,08%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25983

**Codice regionale:** TOS24\_16.B04.011.006

**Voce:** 011 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

**Articolo:** 006 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,05909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,42%
Prezzo	€ 208,06339
Scostamento % su anno 2023/1	+4,42%
Spese generali (16%)	€ 26,08945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26089
Utili di impresa (10%)	€ 18,91485
Incidenza Manodopera al <b>5,06%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26089

Codice regionale: TOS24\_16.B04.011.007

Voce: 011 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 007 classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,86%
Prezzo	€ 214,01807
Scostamento % su anno 2023/1	+4,86%
Spese generali (16%)	€ 26,83612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26836
Utili di impresa (10%)	€ 19,45619
Incidenza Manodopera al <b>4,92%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26836

Codice regionale: TOS24\_16.B04.012.001

Voce: 012 +1,49% su anno 2023/1 +1,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 001 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,47576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,98%
Prezzo	€ 189,45507
Scostamento % su anno 2023/1	+1,98%
Spese generali (16%)	€ 23,75612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23756
Utili di impresa (10%)	€ 17,22319
Incidenza Manodopera al <b>5,56%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,23756

Codice regionale: TOS24\_16.B04.012.002

Voce: 012 +1,49% su anno 2023/1 +1,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,97576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,33%
Prezzo	€ 190,09307
Scostamento % su anno 2023/1	+1,33%
Spese generali (16%)	€ 23,83612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23836
Utili di impresa (10%)	€ 17,28119
Incidenza Manodopera al <b>5,54%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,23836

Codice regionale: TOS24\_16.B04.012.003

Voce: 012 +1,49% su anno 2023/1 +1,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 153,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,16%
Prezzo	€ 195,51607
Scostamento % su anno 2023/1	+1,16%
Spese generali (16%)	€ 24,51612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24516
Utili di impresa (10%)	€ 17,77419
Incidenza Manodopera al <b>5,39%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,24516

Codice regionale: TOS24\_16.B04.014.001

Voce: 014 +29,25% su anno 2023/1 +29,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,63%
Prezzo	€ 236,98607
Scostamento % su anno 2023/1	+31,63%
Spese generali (16%)	€ 29,71612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29716
Utili di impresa (10%)	€ 21,54419
Incidenza Manodopera al <b>4,44%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,29716

Codice regionale: TOS24\_16.B04.014.002

Voce: 014 +29,25% su anno 2023/1 +29,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28%
Prezzo	€ 236,98607
Scostamento % su anno 2023/1	+28%
Spese generali (16%)	€ 29,71612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29716
Utili di impresa (10%)	€ 21,54419
Incidenza Manodopera al <b>4,44%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,29716

Codice regionale: TOS24\_16.B04.014.003

Voce: 014 +29,25% su anno 2023/1 +29,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,13%
Prezzo	€ 243,36607
Scostamento % su anno 2023/1	+28,13%
Spese generali (16%)	€ 30,51612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30516
Utili di impresa (10%)	€ 22,12419
Incidenza Manodopera al <b>4,33%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,30516

Codice regionale: TOS24\_16.B04.016.001

Voce: 016 +6,66% su anno 2023/1 +6,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 161,39243</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,23%
Prezzo	€ 205,93674
Scostamento % su anno 2023/1	+8,23%
Spese generali (16%)	€ 25,82279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25823
Utili di impresa (10%)	€ 18,72152
Incidenza Manodopera al <b>5,11%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25823

Codice regionale: TOS24\_16.B04.016.002

Voce: 016 +6,66% su anno 2023/1 +6,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,39243</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,62%
Prezzo	€ 202,10874
Scostamento % su anno 2023/1	+5,62%
Spese generali (16%)	€ 25,34279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25343
Utili di impresa (10%)	€ 18,37352
Incidenza Manodopera al <b>5,21%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25343

Codice regionale: **TOS24\_16.B04.016.003**

Voce: 016 +6,66% su anno 2023/1 +6,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40- consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,05909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,12%
Prezzo	€ 208,06339
Scostamento % su anno 2023/1	+6,12%
Spese generali (16%)	€ 26,08945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26089
Utili di impresa (10%)	€ 18,91485
Incidenza Manodopera al <b>5,06%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26089

Codice regionale: **TOS24\_16.B04.017.001**

Voce: 017 +6,56% su anno 2023/1 +6,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,36%
Prezzo	€ 214,01807
Scostamento % su anno 2023/1	+7,36%
Spese generali (16%)	€ 26,83612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26836
Utili di impresa (10%)	€ 19,45619
Incidenza Manodopera al <b>4,92%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26836

Codice regionale: **TOS24\_16.B04.017.002**

Voce: 017 +6,56% su anno 2023/1 +6,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,05909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,12%
Prezzo	€ 213,16739
Scostamento % su anno 2023/1	+6,12%
Spese generali (16%)	€ 26,72945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26729
Utili di impresa (10%)	€ 19,37885
Incidenza Manodopera al <b>4,94%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26729

Codice regionale: TOS24\_16.B04.017.003

Voce: 017 +6,56% su anno 2023/1 +6,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 171,05909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,21%
Prezzo	€ 218,27139
Scostamento % su anno 2023/1	+6,21%
Spese generali (16%)	€ 27,36945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27369
Utili di impresa (10%)	€ 19,84285
Incidenza Manodopera al <b>4,83%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27369

Codice regionale: TOS24\_16.B04.018.001

Voce: 018 +6,54% su anno 2023/1 +6,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,05909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,39%
Prezzo	€ 202,95939
Scostamento % su anno 2023/1	+7,39%
Spese generali (16%)	€ 25,44945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25449
Utili di impresa (10%)	€ 18,45085
Incidenza Manodopera al <b>5,19%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25449

Codice regionale: TOS24\_16.B04.018.002

Voce: 018 +6,54% su anno 2023/1 +6,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,39243</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,99%
Prezzo	€ 203,38474
Scostamento % su anno 2023/1	+5,99%
Spese generali (16%)	€ 25,50279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25503
Utili di impresa (10%)	€ 18,48952
Incidenza Manodopera al <b>5,18%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25503

**Codice regionale:** TOS24\_16.B04.018.003

**Voce:** 018 +6,54% su anno 2023/1 +6,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

**Articolo:** 003 classe di resistenza caratteristica C32/40- consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,39243</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,24%
Prezzo	€ 208,48874
Scostamento % su anno 2023/1	+6,24%
Spese generali (16%)	€ 26,14279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26143
Utili di impresa (10%)	€ 18,95352
Incidenza Manodopera al <b>5,05%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26143

**Codice regionale:** TOS24\_16.B04.019.001

**Voce:** 019 +5,98% su anno 2023/1 +5,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

**Articolo:** 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,57%
Prezzo	€ 214,01807
Scostamento % su anno 2023/1	+6,57%
Spese generali (16%)	€ 26,83612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26836
Utili di impresa (10%)	€ 19,45619
Incidenza Manodopera al <b>4,92%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26836

**Codice regionale:** TOS24\_16.B04.019.002

**Voce:** 019 +5,98% su anno 2023/1 +5,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

**Articolo:** 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 168,05909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,63%
Prezzo	€ 214,44339
Scostamento % su anno 2023/1	+5,63%
Spese generali (16%)	€ 26,88945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26889
Utili di impresa (10%)	€ 19,49485
Incidenza Manodopera al <b>4,91%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,26889

**Codice regionale:** TOS24\_16.B04.019.003

**Voce:** 019 +5,98% su anno 2023/1 +5,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

**Articolo:** 003 classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,05909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,74%
Prezzo	€ 219,54739
Scostamento % su anno 2023/1	+5,74%
Spese generali (16%)	€ 27,52945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27529
Utili di impresa (10%)	€ 19,95885
Incidenza Manodopera al <b>4,8%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27529

**Codice regionale:** TOS24\_16.B04.020.001

**Voce:** 020 +10,4% su anno 2023/1 +10,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

**Articolo:** 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,06%
Prezzo	€ 225,50207
Scostamento % su anno 2023/1	+11,06%
Spese generali (16%)	€ 28,27612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28276
Utili di impresa (10%)	€ 20,50019
Incidenza Manodopera al <b>4,67%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,28276

**Codice regionale:** TOS24\_16.B04.020.002

**Voce:** 020 +10,4% su anno 2023/1 +10,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

**Articolo:** 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4





Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,72576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,79%
Prezzo	€ 225,50207
Scostamento % su anno 2023/1	+9,79%
Spese generali (16%)	€ 28,27612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28276
Utili di impresa (10%)	€ 20,50019
Incidenza Manodopera al <b>4,67%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,28276

**Codice regionale:** TOS24\_16.B04.020.003

**Voce:** 020 +10,4% su anno 2023/1 +10,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

**Articolo:** 003 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 182,22576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,36%
Prezzo	€ 232,52007
Scostamento % su anno 2023/1	+10,36%
Spese generali (16%)	€ 29,15612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29156
Utili di impresa (10%)	€ 21,13819
Incidenza Manodopera al <b>4,53%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,29156

**Codice regionale:** TOS24\_16.B04.204.002

**Voce:** 204 +0,75% su anno 2023/1 +0,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

**Articolo:** 002 classe di resistenza caratteristica LC25/28 - consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 218,33576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,75%
Prezzo	€ 278,59643
Scostamento % su anno 2023/1	+0,75%
Spese generali (16%)	€ 34,93372
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34934
Utili di impresa (10%)	€ 25,32695
Incidenza Manodopera al <b>3,78%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,34934

**Codice regionale:** TOS24\_16.B04.205.005

**Voce:** 205 +3,4% su anno 2023/1 +3,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

**Articolo:** 005 classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 227,66409</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,4%
Prezzo	€ 290,49937
Scostamento % su anno 2023/1	+3,4%
Spese generali (16%)	€ 36,42625
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36426
Utili di impresa (10%)	€ 26,40903
Incidenza Manodopera al <b>3,63%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,36426

**Codice regionale:** TOS24\_16.B04.206.002

**Voce:** 206 +2,7% su anno 2023/1 +2,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

**Articolo:** 002 classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 226,63326</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,7%
Prezzo	€ 289,18404
Scostamento % su anno 2023/1	+2,7%
Spese generali (16%)	€ 36,26132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36261
Utili di impresa (10%)	€ 26,28946
Incidenza Manodopera al <b>3,64%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,36261

**Codice regionale:** TOS24\_16.B04.232.005

**Voce:** 232 +10,62% su anno 2023/1 +10,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc - consistenza S4

**Articolo:** 005

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 214,72854</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,3%
Prezzo	€ 273,99362
Scostamento % su anno 2023/1	+10,3%
Spese generali (16%)	€ 34,35657
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34357
Utili di impresa (10%)	€ 24,90851
Incidenza Manodopera al <b>3,84%</b>	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,34357

**Codice regionale:** TOS24\_16.B04.232.011

**Voce:** 232 +10,62% su anno 2023/1 +10,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc - consistenza S4

**Articolo:** 011



Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 208,07585
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,94%
Prezzo	€ 265,50479
Scostamento % su anno 2023/1	+10,94%
Spese generali (16%)	€ 33,29214
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33292
Utili di impresa (10%)	€ 24,13680
Incidenza Manodopera al 3,97%	€ 10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,33292

**Codice regionale:** TOS24\_16 +4,71% su anno 2023/1 +4,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.  
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

**Codice regionale:** TOS24\_16.B11 +7,86% su anno 2023/1 +7,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO.  
Fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi).  
Compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

**Codice regionale:** TOS24\_16.B11.011.001 📌  
**Voce:** 011 +13,28% su anno 2023/1 +13,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente intasata con terra.  
**Articolo:** 001 in blocchi di pietra arenaria tipo EXTRADURA, dello spessore fino a 40 cm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,91084
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,26%
Prezzo	€ 62,41023
Scostamento % su anno 2023/1	+17,26%
Spese generali (16%)	€ 7,82573
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15651
Utili di impresa (10%)	€ 5,67366
Incidenza Manodopera al 2,43%	€ 1,51600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,15651

**Codice regionale:** TOS24\_16.B11.011.010 📌  
**Voce:** 011 +13,28% su anno 2023/1 +13,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente intasata con terra.  
**Articolo:** 010 In massi di pietra calcarea EXTRADURA fino a 3,00 Tn.



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,80084</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,86%
Prezzo	€ 104,37787
Scostamento % su anno 2023/1	+5,86%
Spese generali (16%)	€ 13,08813
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13088
Utili di impresa (10%)	€ 9,48890
Incidenza Manodopera al <b>1,45%</b>	€ 1,51600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13088

Codice regionale: TOS24\_16.B11.011.011

Voce: 011 +13,28% su anno 2023/1 +13,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente intasata con terra.

Articolo: 011 In blocchi di pietra arenaria EXTRADURA fino a 6,00 Tn.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 122,05084</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,72%
Prezzo	€ 155,73687
Scostamento % su anno 2023/1	+16,72%
Spese generali (16%)	€ 19,52813
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19528
Utili di impresa (10%)	€ 14,15790
Incidenza Manodopera al <b>0,97%</b>	€ 1,51600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19528

Codice regionale: TOS24\_16.B11.015.002

Voce: 015 +8,34% su anno 2023/1 +8,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo.

Articolo: 002 in massi di pietra calcarea tipo EXTRADURA, del peso da 1 a 3 Tn.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,78709</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,94%
Prezzo	€ 109,46432
Scostamento % su anno 2023/1	+1,94%
Spese generali (16%)	€ 13,72593
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27452
Utili di impresa (10%)	€ 9,95130
Incidenza Manodopera al <b>1,38%</b>	€ 1,51600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,27452

Codice regionale: TOS24\_16.B11.015.010

Voce: 015 +8,34% su anno 2023/1 +8,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo.

Articolo: 010 In blocchi di pietra arenaria EXTRADURA del peso fino a 4 Tn.



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,91251</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,74%
Prezzo	€ 149,18036
Scostamento % su anno 2023/1	+14,74%
Spese generali (16%)	€ 18,70600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18706
Utili di impresa (10%)	€ 13,56185
Incidenza Manodopera al <b>1,52%</b>	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,18706

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_16.B11.016.002</b>	
<b>Voce:</b>	016	+10,79% su anno 2023/1 +10,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm.
<b>Articolo:</b>	002	in massi di pietra calcarea tipo EXTRADURA del peso da 1 a 3 Tn.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,08724</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,07%
Prezzo	€ 122,60732
Scostamento % su anno 2023/1	+5,07%
Spese generali (16%)	€ 15,37396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,30748
Utili di impresa (10%)	€ 11,14612
Incidenza Manodopera al <b>1,73%</b>	€ 2,12240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,30748

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_16.B11.016.010</b>	
<b>Voce:</b>	016	+10,79% su anno 2023/1 +10,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm.
<b>Articolo:</b>	010	In blocchi di pietra arenaria EXTRADURA del peso fino a 4 Tn.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 127,21266</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,51%
Prezzo	€ 162,32336
Scostamento % su anno 2023/1	+16,51%
Spese generali (16%)	€ 20,35403
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20354
Utili di impresa (10%)	€ 14,75667
Incidenza Manodopera al <b>1,77%</b>	€ 2,88040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20354

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_16.B11.020.001</b>	
<b>Voce:</b>	020	-15,22% su anno 2023/1 -15,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rimozione e successiva posa in opera di scogliera per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali sotto e sopra il pelo dell'acqua.
<b>Articolo:</b>	001	intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo



Unità di misura	m <sup>3</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,22058</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,22%
Prezzo	€ 19,42146
Scostamento % su anno 2023/1	-15,22%
Spese generali (16%)	€ 2,43529
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04871
Utili di impresa (10%)	€ 1,76559
Incidenza Manodopera al <b>19,2%</b>	€ 3,72936
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,04871

**Codice regionale:** TOS24\_16 +4,71% su anno 2023/1 +4,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.

I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

**Codice regionale:** TOS24\_16.D05 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** IMPERMEABILIZZAZIONI.

Sia su terreni piani che inclinati.

Compreso gli oneri per la preparazione dei supporti, la formazione dei giunti, il taglio per la profondità necessaria.

Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

**Codice regionale:** TOS24\_16.D05.021.001

**Voce:** 021 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di barriera geosintetica bentonitica sodica per la creazione di uno strato impermeabilizzante anche su terreni in pendenza compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a U L= 120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica, sovrapposizione minima 25 cm, sfridi e sigillature con pasta bentonitica dei giunti per una larghezza minima di 10 cm

**Articolo:** 001 con strato di bentonite sodica interposta tra due geotessili non tessuti di tipo agugliato

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,23887</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,14%
Prezzo	€ 19,44480
Scostamento % su anno 2023/1	-0,14%
Spese generali (16%)	€ 2,43822
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04876
Utili di impresa (10%)	€ 1,76771
Incidenza Manodopera al <b>23,92%</b>	€ 4,65120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,04876

**Codice regionale:** TOS24\_16 +4,71% su anno 2023/1 +4,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.

I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

**Codice regionale:** TOS24\_16.E03 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** RIVESTIMENTI.

Posa in opera di rivestimenti con geosintetici con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall'erosione.

**Codice regionale:** TOS24\_16.E03.001.008

**Voce:** 001 +1,05% su anno 2023/1 +1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte

**Articolo:** 008 di resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,26870</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,05%
Prezzo	€ 6,72286
Scostamento % su anno 2023/1	+1,05%
Spese generali (16%)	€ 0,84299
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01686
Utili di impresa (10%)	€ 0,61117
Incidenza Manodopera al <b>43,02%</b>	€ 2,89184
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01686

**Codice regionale:** TOS24\_16.E03.003.004

**Voce:** 003 +0,43% su anno 2023/1 +0,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di prima scelta di polipropilene ad alta densità (HDPE), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte

**Articolo:** 004 resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,65276</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,43%
Prezzo	€ 5,93692
Scostamento % su anno 2023/1	+0,43%
Spese generali (16%)	€ 0,74444
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01489
Utili di impresa (10%)	€ 0,53972
Incidenza Manodopera al <b>48,71%</b>	€ 2,89184
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01489

**Codice regionale:** TOS24\_16.E03.011.005

**Voce:** 011 -2,06% su anno 2023/1 -2,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in bandelle di polipropilene, inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

**Articolo:** 005 resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,00931</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,06%
Prezzo	€ 5,11588
Scostamento % su anno 2023/1	-2,06%
Spese generali (16%)	€ 0,64149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01283
Utili di impresa (10%)	€ 0,46508
Incidenza Manodopera al <b>45,46%</b>	€ 2,32560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01283

**Codice regionale:** TOS24\_16.E03.018.004

**Voce:** 018 +8,45% su anno 2023/1 +8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in polivinilalcol (PVA), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

**Articolo:** 004 resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m (UNI EN ISO 10319) e deformazione longitudinale inferiore al 5%



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,41134</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,45%
Prezzo	€ 19,66487
Scostamento % su anno 2023/1	+8,45%
Spese generali (16%)	€ 2,46581
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04932
Utili di impresa (10%)	€ 1,78772
Incidenza Manodopera al <b>6,38%</b>	€ 1,25376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,04932

**Codice regionale:** TOS24\_16.E03.019.001 🏰  
**Voce:** 019 -8,03% su anno 2023/1 -8,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di geogriglia tessuta in PET, compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a U L= 120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica, sormonti min 10 cm compreso sfridi  
**Articolo:** 001 resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,12898</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,03%
Prezzo	€ 12,92458
Scostamento % su anno 2023/1	-8,03%
Spese generali (16%)	€ 1,62064
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03241
Utili di impresa (10%)	€ 1,17496
Incidenza Manodopera al <b>31,68%</b>	€ 4,09480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03241

**Codice regionale:** TOS24\_16.E03.020.001 🏰  
**Voce:** 020 +18,79% su anno 2023/1 +18,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un'anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE)., resistente ai raggi UV, ai microrganismi ed alle sostanze chimiche normalmente presenti nei terreni  
**Articolo:** 001 con massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,27574</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,79%
Prezzo	€ 13,11185
Scostamento % su anno 2023/1	+18,79%
Spese generali (16%)	€ 1,64412
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03288
Utili di impresa (10%)	€ 1,19199
Incidenza Manodopera al <b>14,19%</b>	€ 1,86016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03288

**Codice regionale:** TOS24\_16 +4,71% su anno 2023/1 +4,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.  
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

**Codice regionale:** TOS24\_16.E08 +5,85% su anno 2023/1 +5,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** RECINZIONI.





Staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche.  
Compreso infissioni in terreni sciolti.  
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale:	TOS24_16.E08.001.001	
Voce:	001	+7,66% su anno 2023/1 +7,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Staccionata in legno di castagno formata da paletti verticali posti alla distanza di 1,50 m e infissi nel terreno per una profondità non inferiore a 40 cm e da due ordini di paletti orizzontali.
Articolo:	001	altezza fuori terra cm 110; paletti verticali diametro cm 18; paletti orizzontali diametro cm 10

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,05017
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,66%
Prezzo	€ 54,93202
Scostamento % su anno 2023/1	+7,66%
Spese generali (16%)	€ 6,88803
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13776
Utili di impresa (10%)	€ 4,99382
Incidenza Manodopera al 41,59%	€ 22,84640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,13776

Codice regionale:	TOS24_16.E08.011.003	
Voce:	011	+8,9% su anno 2023/1 +8,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da montanti in legno a sezione circolare diam. cm 12 ad interasse di m 2,50 finita con tre fili tenditori; compreso la formazione del foro di alloggiamento dei montanti profondo 40 cm, il taglio della vegetazione arbustiva, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 m
Articolo:	003	altezza rete m 2.00 (analisi aggiornata per la pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,70352
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,9%
Prezzo	€ 17,48569
Scostamento % su anno 2023/1	+8,9%
Spese generali (16%)	€ 2,19256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04385
Utili di impresa (10%)	€ 1,58961
Incidenza Manodopera al 32,14%	€ 5,62064
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,04385

Codice regionale:	TOS24_16.E08.012.003	
Voce:	012	+4,62% su anno 2023/1 +4,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da montanti in ferro zincato preverniciati a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 finita con tre fili tenditori compreso la predisposizione dei fori per l'ancoraggio, il taglio della vegetazione arbustiva e lo spianamento per la preparazione del piano di posa della recinzione, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 m
Articolo:	003	altezza rete m 2.00 (Analisi aggiornata per la pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,46327
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,62%
Prezzo	€ 29,93913
Scostamento % su anno 2023/1	+4,62%
Spese generali (16%)	€ 3,75412
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07508
Utili di impresa (10%)	€ 2,72174
Incidenza Manodopera al 29,12%	€ 8,71964
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,07508

Codice regionale:	TOS24_16.E08.051.001	
Voce:	051	+2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



		Fornitura e posa in opera di sbarra stradale da installare agli accessi delle piste di servizio compreso fondazione in cls per la posa in opera dei montanti laterali, installazione del bilanciere e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	
Articolo:	001	montanti laterali di castagno diam. cm 20 h=1.50 m, sbarra in castagno diam. cm 10 L=3,00 m	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 141,49444
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,2%
		Prezzo	€ 180,54691
		Scostamento % su anno 2023/1	+2,2%
		Spese generali (16%)	€ 22,63911
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,45278
		Utili di impresa (10%)	€ 16,41336
		Incidenza Manodopera al 53,5%	€ 96,59657
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,45278
Codice regionale:	TOS24_16 +4,71% su anno 2023/1 +4,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Tipologia:	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO. I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.		
Codice regionale:	TOS24_16.E09 +0,27% su anno 2023/1 +0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Capitolo:	SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO. Per rinverdimento di argini, banche o scarpate.		
Codice regionale:	TOS24_16.E09.030.001 🍂		
Voce:	030	-0,01% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	001	Inerbimento degli argini, banche e scarpate mediante semina di erbe prative su superfici sia piane che inclinate. 3 kg per ogni 100 mq costituite da un miscuglio di "Lolium Italicum", "Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa"	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,46719
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
		Prezzo	€ 0,59613
		Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
		Spese generali (16%)	€ 0,07475
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00150
		Utili di impresa (10%)	€ 0,05419
		Incidenza Manodopera al 47,49%	€ 0,28312
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 0,00150
Codice regionale:	TOS24_16.E09.040.005 🍂		
Voce:	040	-0,18% su anno 2023/1 -0,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Palificata realizzata con tecniche di ingegneria naturalistica per sistemazioni di terreni realizzata con sbancamento della profondità di almeno 1,50 m, costituita da correnti e traversi scortecciati e preforati di legno idoneo , fra loro fissati con chiodi e cambre, ancorata al piano di base dello sbancamento con piloni in legno delle stesse caratteristiche o con barra metallica; compreso la creazione del piano di base, il riempimento del primo strato e degli strati successivi con materiale pietroso, ghiaioso e/o terrosi proveniente dagli scavi, la ripulitura dell'area di intervento, la fornitura e il trasporto del legname, la costruzione della struttura. Esclusa l'esecuzione di drenaggi, il riempimento con ulteriore fornitura di inerti, la fornitura e posa di talee (da computarsi a parte). Si computa per l'intera sezione di sbancamento e la lunghezza effettiva della palificata realizzata.	
Articolo:	005	Palificata semplice con pali di Douglas (diametro minimo 20-25 cm) su terreni sciolti	



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 173,53938</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,21%
Prezzo	€ 221,43625
Scostamento % su anno 2023/1	-0,21%
Spese generali (16%)	€ 27,76630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27766
Utili di impresa (10%)	€ 20,13057
Incidenza Manodopera al <b>21,85%</b>	€ 48,38500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,27766

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_16.E09.040.010</b>	
<b>Voce:</b>	040	-0,18% su anno 2023/1 -0,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Palificata realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica per sistemazioni di terreni realizzata con sbancamento della profondità di almeno 1,50 m, costituita da correnti e traversi scortecciati e preforati di legno idoneo , fra loro fissati con chiodi e cambre, ancorata al piano di base dello sbancamento con piloni in legno delle stesse caratteristiche o con barra metallica; compreso la creazione del piano di base, il riempimento del primo strato e degli strati successivi con materiale pietroso, ghiaioso e/o terrosi proveniente dagli scavi, la ripulitura dell'area di intervento, la fornitura e il trasporto del legname, la costruzione della struttura. Esclusa l'esecuzione di drenaggi, il riempimento con ulteriore fornitura di inerti, la fornitura e posa di talee (da computarsi a parte). Si computa per l'intera sezione di sbancamento e la lunghezza effettiva della palificata realizzata.
<b>Articolo:</b>	010	Palificata doppia con pali di Douglas (diametro minimo 20-25 cm) su terreni sciolti

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 270,05853</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,14%
Prezzo	€ 344,59468
Scostamento % su anno 2023/1	-0,14%
Spese generali (16%)	€ 43,20936
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,43209
Utili di impresa (10%)	€ 31,32679
Incidenza Manodopera al <b>21,48%</b>	€ 74,02600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,43209

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_16.E09.051.001</b>	
<b>Voce:</b>	051	+1,43% su anno 2023/1 +1,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Formazione di coltre di terreno vegetale su scarpate compreso rifilatura di cigli compreso il paleggio e preparazione delle scarpate con leggera fresatura.
<b>Articolo:</b>	001	spessore fino a 40 cm con materiale precedentemente accantonato

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,49155</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,43%
Prezzo	€ 3,17922
Scostamento % su anno 2023/1	+1,43%
Spese generali (16%)	€ 0,39865
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00797
Utili di impresa (10%)	€ 0,28902
Incidenza Manodopera al <b>35,93%</b>	€ 1,14232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00797

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_16</b>	+4,71% su anno 2023/1 +4,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Tipologia:</b>	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO. I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.	



**Codice regionale:** TOS24\_16.F07 -21,51% su anno 2023/1 -21,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** DRENAGGI.  
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.

**Codice regionale:** TOS24\_16.F07.021.001 📌  
**Voce:** 021 -21,51% su anno 2023/1 -21,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei materiali.  
**Articolo:** 001 pietrisco 40/60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,71075</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,51%
Prezzo	€ 28,97892
Scostamento % su anno 2023/1	-21,51%
Spese generali (16%)	€ 3,63372
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07267
Utili di impresa (10%)	€ 2,63445
Incidenza Manodopera al <b>1,57%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,07267

**Codice regionale:** TOS24\_17 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05 +4,16% su anno 2023/1 +4,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** NOLEGGI OPERE PROVVISORIALI.  
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio.  
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiEDE, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.  
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico dell'Appaltatore.  
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti.  
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.002.012 📌  
**Voce:** 002 +1,52% su anno 2023/1 +1,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recinzioni e accessi di cantiere  
**Articolo:** 012 Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 13,31640</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+11,06%
Prezzo	€ 15,44702
Scostamento % su anno 2023/1	+11,06%
Spese generali (16%)	€ 2,13062
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02131
Incidenza Manodopera al <b>62,99%</b>	€ 9,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,02131

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.002.013 📌  
**Voce:** 002 +1,52% su anno 2023/1 +1,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recinzioni e accessi di cantiere  
**Articolo:** 013 Montaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese .( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura		m
Prezzo senza S. G.		€ 14,50561
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1		-1,62%
Prezzo		€ 16,82651
Scostamento % su anno 2023/1		-1,62%
Spese generali (16%)		€ 2,32090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)		€ 0,02321
Incidenza Manodopera al 27,52%		€ 4,63148
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al 0,14%		€ 0,02321

Codice regionale: TOS24\_17.N05.002.014  
Voce: 002 +1,52% su anno 2023/1 +1,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recinzioni e accessi di cantiere  
Articolo: 014 Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura		cad
Prezzo senza S. G.		€ 20,74505
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1		+6,16%
Prezzo		€ 24,06426
Scostamento % su anno 2023/1		+6,16%
Spese generali (16%)		€ 3,31921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)		€ 0,03319
Incidenza Manodopera al 47,26%		€ 11,37200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al 0,14%		€ 0,03319


Codice regionale: TOS24\_17.N05.002.015  
Voce: 002 +1,52% su anno 2023/1 +1,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recinzioni e accessi di cantiere  
Articolo: 015 Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura		m
Prezzo senza S. G.		€ 4,99280
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1		0%
Prezzo		€ 5,79165
Scostamento % su anno 2023/1		0%
Spese generali (16%)		€ 0,79885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)		€ 0,00799
Incidenza Manodopera al 86,21%		€ 4,99280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al 0,14%		€ 0,00799


Codice regionale: TOS24\_17.N05.002.016  
Voce: 002 +1,52% su anno 2023/1 +1,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recinzioni e accessi di cantiere  
Articolo: 016 Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 6,71429</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,78858
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,07429
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01074
Incidenza Manodopera al <b>86,21%</b>	€ 6,71429
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,01074

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.002.017   
**Voce:** 002 +1,52% su anno 2023/1 +1,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recinzioni e accessi di cantiere  
**Articolo:** 017 Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 8,55775</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,81%
Prezzo	€ 9,92699
Scostamento % su anno 2023/1	-0,81%
Spese generali (16%)	€ 1,36924
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01369
Incidenza Manodopera al <b>79,35%</b>	€ 7,87686
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,01369

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.002.018   
**Voce:** 002 +1,52% su anno 2023/1 +1,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recinzioni e accessi di cantiere  
**Articolo:** 018 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 0,86347</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-8,88%
Prezzo	€ 1,00163
Scostamento % su anno 2023/1	-8,88%
Spese generali (16%)	€ 0,13816

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.002.019   
**Voce:** 002 +1,52% su anno 2023/1 +1,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recinzioni e accessi di cantiere  
**Articolo:** 019 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 1,67516</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-10,96%
Prezzo	€ 1,94319
Scostamento % su anno 2023/1	-10,96%
Spese generali (16%)	€ 0,26803

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.002.020 



**Voce:** 002 +1,52% su anno 2023/1 +1,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 020 Recinzioni e accessi di cantiere  
Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 5,69399</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+18,77%
Prezzo	€ 6,60503
Scostamento % su anno 2023/1	+18,77%
Spese generali (16%)	€ 0,91104

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.030  
**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 030 Ponteggi e castelli di tiro.  
Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 14,82879</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+1,85%
Prezzo	€ 17,20140
Scostamento % su anno 2023/1	+1,85%
Spese generali (16%)	€ 2,37261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02373
Incidenza Manodopera al 65,61%	€ 11,28656
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al 0,14%	€ 0,02373


**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.031  
**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 031 Ponteggi e castelli di tiro.  
Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 6,17675</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,01%
Prezzo	€ 7,16503
Scostamento % su anno 2023/1	-1,01%
Spese generali (16%)	€ 0,98828
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00988
Incidenza Manodopera al 77,65%	€ 5,56389
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al 0,14%	€ 0,00988


**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.032  
**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 032 Ponteggi e castelli di tiro.  
Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 2,51572</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+5,85%
Prezzo	€ 2,91824
Scostamento % su anno 2023/1	+5,85%
Spese generali (16%)	€ 0,40252




**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.033   
**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
**Articolo:** 033 Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 16,68233</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+3,15%</span>
Prezzo	€ 19,35150
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+3,15%</span>
Spese generali (16%)	€ 2,66917
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02669
Incidenza Manodopera al <b>56,15%</b>	€ 10,86566
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,02669

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.034   
**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
**Articolo:** 034 Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 6,61865</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	<span style="color: green;">-1,41%</span>
Prezzo	€ 7,67763
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">-1,41%</span>
Spese generali (16%)	€ 1,05898
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01059
Incidenza Manodopera al <b>74,23%</b>	€ 5,69936
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,01059

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.035   
**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
**Articolo:** 035 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 3,57822</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+9,12%</span>
Prezzo	€ 4,15074
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+9,12%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,57252

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.036   
**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
**Articolo:** 036 Montaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 11,72041</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+10,02%
Prezzo	€ 13,59568
Scostamento % su anno 2023/1	+10,02%
Spese generali (16%)	€ 1,87527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01875
Incidenza Manodopera al <b>49,56%</b>	€ 6,73829
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,01875

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.037

**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.

**Articolo:** 037 Smontaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 4,93319</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,7%
Prezzo	€ 5,72250
Scostamento % su anno 2023/1	-0,7%
Spese generali (16%)	€ 0,78931
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00789
Incidenza Manodopera al <b>80,26%</b>	€ 4,59285
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,00789

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.038

**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.

**Articolo:** 038 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 3,39046</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+41,25%
Prezzo	€ 3,93293
Scostamento % su anno 2023/1	+41,25%
Spese generali (16%)	€ 0,54247

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.039

**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.

**Articolo:** 039 Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 31,58340</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+1,8%
Prezzo	€ 36,63674
Scostamento % su anno 2023/1	+1,8%
Spese generali (16%)	€ 5,05334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05053
Incidenza Manodopera al <b>65,19%</b>	€ 23,88200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,05053



Codice regionale: TOS24\_17.N05.003.040  
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
Articolo: 040 Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G.	€ 13,45543
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,77%
Prezzo	€ 15,60830
Scostamento % su anno 2023/1	-0,77%
Spese generali (16%)	€ 2,15287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02153
Incidenza Manodopera al 79,66%	€ 12,43400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al 0,14%	€ 0,02153

Codice regionale: TOS24\_17.N05.003.041  
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
Articolo: 041 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G.	€ 5,60837
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+20,45%
Prezzo	€ 6,50571
Scostamento % su anno 2023/1	+20,45%
Spese generali (16%)	€ 0,89734

Codice regionale: TOS24\_17.N05.003.042  
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
Articolo: 042 Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G.	€ 15,28178
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+4,5%
Prezzo	€ 17,72686
Scostamento % su anno 2023/1	+4,5%
Spese generali (16%)	€ 2,44508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02445
Incidenza Manodopera al 62,54%	€ 11,08639
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al 0,14%	€ 0,02445

Codice regionale: TOS24\_17.N05.003.043  
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
Articolo: 043 Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 5,86947</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-2,33%
Prezzo	€ 6,80859
Scostamento % su anno 2023/1	-2,33%
Spese generali (16%)	€ 0,93912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00939
Incidenza Manodopera al <b>66,2%</b>	€ 4,50749
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,00939

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.044 📄  
**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
**Articolo:** 044 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 2,26759</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+42,55%
Prezzo	€ 2,63040
Scostamento % su anno 2023/1	+42,55%
Spese generali (16%)	€ 0,36281


**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.045 📄  
**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
**Articolo:** 045 Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 18,28054</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,43%
Prezzo	€ 21,20543
Scostamento % su anno 2023/1	-0,43%
Spese generali (16%)	€ 2,92489
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02925
Incidenza Manodopera al <b>68,76%</b>	€ 14,58154
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,02925


**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.046 📄  
**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
**Articolo:** 046 Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 7,33943</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,41%
Prezzo	€ 8,51374
Scostamento % su anno 2023/1	-1,41%
Spese generali (16%)	€ 1,17431
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01174
Incidenza Manodopera al <b>74,21%</b>	€ 6,31800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,01174




**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.047   
**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
**Articolo:** 047 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 1,64348</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	<span>+10,92%</span>
Prezzo	€ 1,90644
Scostamento % su anno 2023/1	<span>+10,92%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,26296

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.048   
**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
**Articolo:** 048 Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 15,00573</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	<span>+18,42%</span>
Prezzo	€ 17,40665
Scostamento % su anno 2023/1	<span>+18,42%</span>
Spese generali (16%)	€ 2,40092
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02401
Incidenza Manodopera al <b>53,71%</b>	€ 9,34831
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,02401

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.049   
**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
**Articolo:** 049 Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 5,45787</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	<span>-0,64%</span>
Prezzo	€ 6,33113
Scostamento % su anno 2023/1	<span>-0,64%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,87326
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00873
Incidenza Manodopera al <b>80,83%</b>	€ 5,11753
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,00873

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.050   
**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
**Articolo:** 050 Noleggio oltre il primo mese di base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 3,59782</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+131,61%
Prezzo	€ 4,17347
Scostamento % su anno 2023/1	+131,61%
Spese generali (16%)	€ 0,57565

Codice regionale: **TOS24\_17.N05.003.051**

Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 051 Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 16,01279</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,75%
Prezzo	€ 18,57484
Scostamento % su anno 2023/1	-0,75%
Spese generali (16%)	€ 2,56205
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02562
Incidenza Manodopera al <b>68,7%</b>	€ 12,76109
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,02562

Codice regionale: **TOS24\_17.N05.003.052**

Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 052 Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 6,78467</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,51%
Prezzo	€ 7,87022
Scostamento % su anno 2023/1	-0,51%
Spese generali (16%)	€ 1,08555
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01086
Incidenza Manodopera al <b>81,88%</b>	€ 6,44433
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,01086

Codice regionale: **TOS24\_17.N05.003.053**

Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 053 Noleggio oltre il primo mese di base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 1,61882</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+6,91%
Prezzo	€ 1,87783
Scostamento % su anno 2023/1	+6,91%
Spese generali (16%)	€ 0,25901

Codice regionale: **TOS24\_17.N05.003.054**

Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.



**Articolo:** 054 Montaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonal di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 26,59381</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,04%
Prezzo	€ 30,84882
Scostamento % su anno 2023/1	-1,04%
Spese generali (16%)	€ 4,25501
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04255
Incidenza Manodopera al <b>69,63%</b>	€ 21,48143
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,04255

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.055  
**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.

**Articolo:** 055 Smontaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonal di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 11,80066</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,59%
Prezzo	€ 13,68877
Scostamento % su anno 2023/1	-0,59%
Spese generali (16%)	€ 1,88811
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01888
Incidenza Manodopera al <b>81,23%</b>	€ 11,11977
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,01888

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.056  
**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.

**Articolo:** 056 Noleggio oltre il primo mese di struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonal di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 3,41697</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+3,15%
Prezzo	€ 3,96369
Scostamento % su anno 2023/1	+3,15%
Spese generali (16%)	€ 0,54672

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.057  
**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.

**Articolo:** 057 Montaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonal di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo mese.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 30,94398</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,28%
Prezzo	€ 35,89502
Scostamento % su anno 2023/1	-1,28%
Spese generali (16%)	€ 4,95104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04951
Incidenza Manodopera al <b>68,64%</b>	€ 24,64000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,04951

Codice regionale: **TOS24\_17.N05.003.058**

Voce: 003 **+7,16%** su anno 2023/1 **+7,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 058 Smontaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 13,49261</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,03%
Prezzo	€ 15,65143
Scostamento % su anno 2023/1	-1,03%
Spese generali (16%)	€ 2,15882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02159
Incidenza Manodopera al <b>77,5%</b>	€ 12,13063
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,02159

Codice regionale: **TOS24\_17.N05.003.059**

Voce: 003 **+7,16%** su anno 2023/1 **+7,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 059 Noleggio oltre il primo mese di struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 3,16170</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-6,22%
Prezzo	€ 3,66757
Scostamento % su anno 2023/1	-6,22%
Spese generali (16%)	€ 0,50587


Codice regionale: **TOS24\_17.N05.003.060**

Voce: 003 **+7,16%** su anno 2023/1 **+7,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 060 Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiEDE, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 18,97856</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+2,34%
Prezzo	€ 22,01513
Scostamento % su anno 2023/1	+2,34%
Spese generali (16%)	€ 3,03657
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03037
Incidenza Manodopera al <b>68,3%</b>	€ 15,03656
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,03037

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.061 

**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.

**Articolo:** 061 Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 8,17467</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,43%
Prezzo	€ 9,48262
Scostamento % su anno 2023/1	-0,43%
Spese generali (16%)	€ 1,30795
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01308
Incidenza Manodopera al <b>82,62%</b>	€ 7,83433
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,01308

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.062 

**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.

**Articolo:** 062 Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 1,48425</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+6,92%
Prezzo	€ 1,72173
Scostamento % su anno 2023/1	+6,92%
Spese generali (16%)	€ 0,23748

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.063 


**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.

**Articolo:** 063 Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.







Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 13,12088</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+3,43%
Prezzo	€ 15,22022
Scostamento % su anno 2023/1	+3,43%
Spese generali (16%)	€ 2,09934
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02099
Incidenza Manodopera al <b>62,26%</b>	€ 9,47656
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,02099

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.064   
**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
**Articolo:** 064 Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 5,60335</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,62%
Prezzo	€ 6,49989
Scostamento % su anno 2023/1	-0,62%
Spese generali (16%)	€ 0,89654
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00897
Incidenza Manodopera al <b>80,97%</b>	€ 5,26301
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,00897


**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.065   
**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
**Articolo:** 065 Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 2,01728</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+29,07%
Prezzo	€ 2,34004
Scostamento % su anno 2023/1	+29,07%
Spese generali (16%)	€ 0,32276


**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.066   
**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
**Articolo:** 066 Montaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 25,38324</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+2,44%
Prezzo	€ 29,44456
Scostamento % su anno 2023/1	+2,44%
Spese generali (16%)	€ 4,06132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04061
Incidenza Manodopera al <b>68,23%</b>	€ 20,09143
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,04061

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.067   
**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
**Articolo:** 067 Smontaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 10,71261</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,29%
Prezzo	€ 12,42663
Scostamento % su anno 2023/1	-1,29%
Spese generali (16%)	€ 1,71402
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01714
Incidenza Manodopera al <b>75,25%</b>	€ 9,35063
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,01714

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.068   
**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
**Articolo:** 068 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 2,37380</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+4,1%
Prezzo	€ 2,75361
Scostamento % su anno 2023/1	+4,1%
Spese generali (16%)	€ 0,37981

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.069   
**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
**Articolo:** 069 Montaggio castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 18,62100</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+4,27%
Prezzo	€ 21,60036
Scostamento % su anno 2023/1	+4,27%
Spese generali (16%)	€ 2,97936
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02979
Incidenza Manodopera al <b>59,08%</b>	€ 12,76200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,02979



Codice regionale: **TOS24\_17.N05.003.070**  
Voce: 003 **+7,16%** su anno 2023/1 **+7,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
Articolo: 070 Smontaggio castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G.	€ 7,34250
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,87%
Prezzo	€ 8,51730
Scostamento % su anno 2023/1	-1,87%
Spese generali (16%)	€ 1,17480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01175
Incidenza Manodopera al <b>70,22%</b>	€ 5,98052
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,01175

Codice regionale: **TOS24\_17.N05.003.071**  
Voce: 003 **+7,16%** su anno 2023/1 **+7,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
Articolo: 071 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G.	€ 2,80713
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+23,1%
Prezzo	€ 3,25627
Scostamento % su anno 2023/1	+23,1%
Spese generali (16%)	€ 0,44914


Codice regionale: **TOS24\_17.N05.003.072**  
Voce: 003 **+7,16%** su anno 2023/1 **+7,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
Articolo: 072 Montaggio scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G.	€ 46,67987
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-5,71%
Prezzo	€ 54,14865
Scostamento % su anno 2023/1	-5,71%
Spese generali (16%)	€ 7,46878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07469
Incidenza Manodopera al <b>36,4%</b>	€ 19,71170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,07469


Codice regionale: **TOS24\_17.N05.003.073**  
Voce: 003 **+7,16%** su anno 2023/1 **+7,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
Articolo: 073 Smontaggio scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 21,70621</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,64%
Prezzo	€ 25,17920
Scostamento % su anno 2023/1	-0,64%
Spese generali (16%)	€ 3,47299
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03473
Incidenza Manodopera al <b>80,8%</b>	€ 20,34423
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,03473

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.074   
**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
**Articolo:** 074 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 6,06841</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-4,87%
Prezzo	€ 7,03936
Scostamento % su anno 2023/1	-4,87%
Spese generali (16%)	€ 0,97095


**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.075   
**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
**Articolo:** 075 Montaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 51,62468</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+1,35%
Prezzo	€ 59,88463
Scostamento % su anno 2023/1	+1,35%
Spese generali (16%)	€ 8,25995
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08260
Incidenza Manodopera al <b>65,07%</b>	€ 38,96920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,08260


**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.076   
**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
**Articolo:** 076 Smontaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 21,65628</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,32%
Prezzo	€ 25,12128
Scostamento % su anno 2023/1	-0,32%
Spese generali (16%)	€ 3,46500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03465
Incidenza Manodopera al <b>83,5%</b>	€ 20,97566
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,03465




**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.077   
**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
**Articolo:** 077 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 6,71227</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+5,23%
Prezzo	€ 7,78623
Scostamento % su anno 2023/1	+5,23%
Spese generali (16%)	€ 1,07396

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.078   
**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
**Articolo:** 078 Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifuortunistiche, per la durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai 30 giorni), escluso montaggio/smontaggio e trasporto.


Unità di misura	<b>m²</b>
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 2,10737</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,44455
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,33718

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.003.079   
**Voce:** 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro.  
**Articolo:** 079 Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifuortunistiche per la durata fino a 60 giorni (o frazione da 31 fino a 60 giorni), escluso montaggio/smontaggio e trasporto.

Unità di misura	<b>m²</b>
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 1,83823</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,13235
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,29412


**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.004.001   
**Voce:** 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Trabattelli  
**Articolo:** 001 Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.

Unità di misura	<b>giornaliero</b>
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 9,45217</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,96452
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,51235

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.007.050   
**Voce:** 007 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Delimitazione e protezione aree a rischio  
**Articolo:** 050 Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 35 %.




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 1,71417</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+10,37%
Prezzo	€ 1,98844
Scostamento % su anno 2023/1	+10,37%
Spese generali (16%)	€ 0,27427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00274
Incidenza Manodopera al <b>21,18%</b>	€ 0,42116
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,00274

Codice regionale: TOS24\_17.N05.007.051 

Voce: 007 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 051 Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 90 %.


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 2,19159</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+9,76%
Prezzo	€ 2,54224
Scostamento % su anno 2023/1	+9,76%
Spese generali (16%)	€ 0,35065
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00351
Incidenza Manodopera al <b>24,86%</b>	€ 0,63200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,00351

Codice regionale: TOS24\_17.N05.007.060 

Voce: 007 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 060 Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 58,25158</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+3,99%
Prezzo	€ 67,57183
Scostamento % su anno 2023/1	+3,99%
Spese generali (16%)	€ 9,32025
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09320
Incidenza Manodopera al <b>55,24%</b>	€ 37,32486
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,09320


Codice regionale: TOS24\_17.N05.007.061 

Voce: 007 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Delimitazione e protezione aree a rischio


Articolo: 061 Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde.




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 19,93741</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,7%
Prezzo	€ 23,12740
Scostamento % su anno 2023/1	-0,7%
Spese generali (16%)	€ 3,18999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03190
Incidenza Manodopera al <b>80,32%</b>	€ 18,57543
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,03190

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.007.062   
**Voce:** 007 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 062 Delimitazione e protezione aree a rischio  
Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 9,32971</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+10,21%
Prezzo	€ 10,82246
Scostamento % su anno 2023/1	+10,21%
Spese generali (16%)	€ 1,49275


**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.007.064   
**Voce:** 007 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 064 Delimitazione e protezione aree a rischio  
Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 52,46384</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+4,53%
Prezzo	€ 60,85805
Scostamento % su anno 2023/1	+4,53%
Spese generali (16%)	€ 8,39421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08394
Incidenza Manodopera al <b>55,44%</b>	€ 33,73800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,08394


**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.007.065   
**Voce:** 007 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 065 Delimitazione e protezione aree a rischio  
Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde.




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 19,93741</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,7%
Prezzo	€ 23,12740
Scostamento % su anno 2023/1	-0,7%
Spese generali (16%)	€ 3,18999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03190
Incidenza Manodopera al <b>80,32%</b>	€ 18,57543
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,03190

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.007.066   
**Voce:** 007 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 066 Delimitazione e protezione aree a rischio  
Noleggio oltre il primo mese di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 7,62498</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+20,58%
Prezzo	€ 8,84498
Scostamento % su anno 2023/1	+20,58%
Spese generali (16%)	€ 1,22000

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.007.067   
**Voce:** 007 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 067 Delimitazione e protezione aree a rischio  
Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese.


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 57,63588</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+2%
Prezzo	€ 66,85762
Scostamento % su anno 2023/1	+2%
Spese generali (16%)	€ 9,22174
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09222
Incidenza Manodopera al <b>70,76%</b>	€ 47,30920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,09222

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.007.068   
**Voce:** 007 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 068 Delimitazione e protezione aree a rischio  
Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde.







Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 15,13541</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,92%
Prezzo	€ 17,55708
Scostamento % su anno 2023/1	-0,92%
Spese generali (16%)	€ 2,42167
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02422
Incidenza Manodopera al <b>78,45%</b>	€ 13,77343
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,02422

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.007.069   
**Voce:** 007 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Delimitazione e protezione aree a rischio  
**Articolo:** 069 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 16,10910</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-14,57%
Prezzo	€ 18,68656
Scostamento % su anno 2023/1	-14,57%
Spese generali (16%)	€ 2,57746

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.007.070   
**Voce:** 007 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Delimitazione e protezione aree a rischio  
**Articolo:** 070 Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 61,57783</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+0,12%
Prezzo	€ 71,43028
Scostamento % su anno 2023/1	+0,12%
Spese generali (16%)	€ 9,85245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09852
Incidenza Manodopera al <b>66,42%</b>	€ 47,44392
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,09852

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.007.071   
**Voce:** 007 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Delimitazione e protezione aree a rischio  
**Articolo:** 071 Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 14,92986</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,93%
Prezzo	€ 17,31864
Scostamento % su anno 2023/1	-0,93%
Spese generali (16%)	€ 2,38878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02389
Incidenza Manodopera al <b>78,35%</b>	€ 13,56931
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,02389

Codice regionale: TOS24\_17.N05.007.072

Voce: 007 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 072 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 9,16626</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-11,58%
Prezzo	€ 10,63286
Scostamento % su anno 2023/1	-11,58%
Spese generali (16%)	€ 1,46660

Codice regionale: TOS24\_17.N05.008.003

Voce: 008 -5,19% su anno 2023/1 -5,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Armature pareti di scavo

Articolo: 003 Modulo per blindaggio scavo metri 3,00x2,40

Unità di misura	mensile
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 537,52080</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-13,77%
Prezzo	€ 623,52413
Scostamento % su anno 2023/1	-13,77%
Spese generali (16%)	€ 86,00333

Codice regionale: TOS24\_17.N05.008.004

Voce: 008 -5,19% su anno 2023/1 -5,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Armature pareti di scavo

Articolo: 004 Modulo per blindaggio scavi metri 3,00x4,00


Unità di misura	mensile
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 909,53773</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-13,6%
Prezzo	€ 1.055,06377
Scostamento % su anno 2023/1	-13,6%
Spese generali (16%)	€ 145,52604


Codice regionale: TOS24\_17.N05.008.005


Voce: 008 -5,19% su anno 2023/1 -5,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Armature pareti di scavo


Articolo: 005 Puntelli metallici a croce h max m 4,00



		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G.	€ 1,98373
		Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,92%
		Prezzo	€ 2,30113
		Scostamento % su anno 2023/1	-1,92%
		Spese generali (16%)	€ 0,31740
Codice regionale:	TOS24_17.N05.008.006 		
Voce:	008 -5,19% su anno 2023/1 -5,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Armature pareti di scavo	
Articolo:	006 Puntelli in legname d'abete		

		Unità di misura	m³
		Prezzo senza S. G.	€ 25,19167
		Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,83%
		Prezzo	€ 29,22234
		Scostamento % su anno 2023/1	-1,83%
		Spese generali (16%)	€ 4,03067
Codice regionale:	TOS24_17.N05.008.007 		
Voce:	008 -5,19% su anno 2023/1 -5,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Armature pareti di scavo	
Articolo:	007 Pannelli per casseforme metallici		

		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G.	€ 17,52517
		Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 20,32920
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 2,80403
Codice regionale:	TOS24_17.N05.008.008 		
Voce:	008 -5,19% su anno 2023/1 -5,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Armature pareti di scavo	
Articolo:	008 Pannelli per casseforme in legno composito		

		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G.	€ 0,41213
		Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 0,47807
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,06594
Codice regionale:	TOS24_17.N05.009.001 		
Voce:	009 <span>+2,95%</span> su anno 2023/1 <span>+2,95%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.	
Articolo:	001 Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo mese.		



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 18,58460</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,86%
Prezzo	€ 21,55814
Scostamento % su anno 2023/1	-0,86%
Spese generali (16%)	€ 2,97354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02974
Incidenza Manodopera al <b>56,65%</b>	€ 12,21261
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,02974

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.009.002

**Voce:** 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

**Articolo:** 002 Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 8,43458</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,23%
Prezzo	€ 9,78411
Scostamento % su anno 2023/1	-1,23%
Spese generali (16%)	€ 1,34953
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01350
Incidenza Manodopera al <b>75,77%</b>	€ 7,41315
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,01350

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.009.003

**Voce:** 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

**Articolo:** 003 Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 23,98509</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,95%
Prezzo	€ 27,82270
Scostamento % su anno 2023/1	-0,95%
Spese generali (16%)	€ 3,83761
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03838
Incidenza Manodopera al <b>60,86%</b>	€ 16,93200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,03838

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.009.004

**Voce:** 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

**Articolo:** 004 Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 11,84970</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,17%
Prezzo	€ 13,74565
Scostamento % su anno 2023/1	-1,17%
Spese generali (16%)	€ 1,89595
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01896
Incidenza Manodopera al <b>76,3%</b>	€ 10,48793
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,01896

Codice regionale: TOS24\_17.N05.009.005

Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 005 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5cm a tutti i ripiani, di altezza fino a 20m e da 20 a 40m, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 1,90182</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+5,58%
Prezzo	€ 2,20611
Scostamento % su anno 2023/1	+5,58%
Spese generali (16%)	€ 0,30429

Codice regionale: TOS24\_17.N05.009.006

Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 006 Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 16,18066</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,08%
Prezzo	€ 18,76957
Scostamento % su anno 2023/1	-1,08%
Spese generali (16%)	€ 2,58891
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02589
Incidenza Manodopera al <b>60,59%</b>	€ 11,37200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,02589


Codice regionale: TOS24\_17.N05.009.007

Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.


Articolo: 007 Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 7,50772</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,38%
Prezzo	€ 8,70896
Scostamento % su anno 2023/1	-1,38%
Spese generali (16%)	€ 1,20124
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01201
Incidenza Manodopera al <b>74,48%</b>	€ 6,48629
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,01201




Codice regionale: **TOS24\_17.N05.009.008**   
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.  
Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, incluso nolo per il primo mese.


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 19,73591</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,32%
Prezzo	€ 22,89366
Scostamento % su anno 2023/1	-1,32%
Spese generali (16%)	€ 3,15775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03158
Incidenza Manodopera al <b>61,48%</b>	€ 14,07600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,03158

Codice regionale: **TOS24\_17.N05.009.009**   
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.  
Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 10,45970</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,32%
Prezzo	€ 12,13325
Scostamento % su anno 2023/1	-1,32%
Spese generali (16%)	€ 1,67355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01674
Incidenza Manodopera al <b>74,98%</b>	€ 9,09793
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,01674

Codice regionale: **TOS24\_17.N05.009.010**   
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.  
Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20m e da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 1,75655</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+3,79%
Prezzo	€ 2,03760
Scostamento % su anno 2023/1	+3,79%
Spese generali (16%)	€ 0,28105

Codice regionale: **TOS24\_17.N05.009.011**   
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.  
Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2 a 6 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 18,04765</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+1,17%
Prezzo	€ 20,93527
Scostamento % su anno 2023/1	+1,17%
Spese generali (16%)	€ 2,88762
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02888
Incidenza Manodopera al <b>36,21%</b>	€ 7,58113
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,02888

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.009.012

**Voce:** 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

**Articolo:** 012 Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2 a 6 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 6,97775</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,99%
Prezzo	€ 8,09419
Scostamento % su anno 2023/1	-0,99%
Spese generali (16%)	€ 1,11644
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01116
Incidenza Manodopera al <b>77,79%</b>	€ 6,29686
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,01116

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.009.013

**Voce:** 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

**Articolo:** 013 Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 25,39218</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+0,97%
Prezzo	€ 29,45493
Scostamento % su anno 2023/1	+0,97%
Spese generali (16%)	€ 4,06275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04063
Incidenza Manodopera al <b>28,74%</b>	€ 8,46600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,04063

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.009.014

**Voce:** 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

**Articolo:** 014 Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 11,43290</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,21%
Prezzo	€ 13,26216
Scostamento % su anno 2023/1	-1,21%
Spese generali (16%)	€ 1,82926
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01829
Incidenza Manodopera al <b>75,94%</b>	€ 10,07113
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,01829

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.009.015

**Voce:** 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

**Articolo:** 015 Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 20 a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 32,18765</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+0,65%
Prezzo	€ 37,33767
Scostamento % su anno 2023/1	+0,65%
Spese generali (16%)	€ 5,15002
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05150
Incidenza Manodopera al <b>24,03%</b>	€ 8,97113
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,05150

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.009.016

**Voce:** 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

**Articolo:** 016 Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 20 a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 13,70690</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,26%
Prezzo	€ 15,90000
Scostamento % su anno 2023/1	-1,26%
Spese generali (16%)	€ 2,19310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02193
Incidenza Manodopera al <b>75,5%</b>	€ 12,00457
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,02193

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.009.017

**Voce:** 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

**Articolo:** 017 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2 a 6 m, da 6 a 20m e da 20 a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 4,32852</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+8,31%
Prezzo	€ 5,02108
Scostamento % su anno 2023/1	+8,31%
Spese generali (16%)	€ 0,69256

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.009.018

**Voce:** 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

**Articolo:** 018 Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 24,78401</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,17%
Prezzo	€ 28,74945
Scostamento % su anno 2023/1	-0,17%
Spese generali (16%)	€ 3,96544
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03965
Incidenza Manodopera al <b>32,96%</b>	€ 9,47657
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,03965

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.009.019

**Voce:** 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

**Articolo:** 019 Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 6,57741</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,05%
Prezzo	€ 7,62980
Scostamento % su anno 2023/1	-1,05%
Spese generali (16%)	€ 1,05239
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01052
Incidenza Manodopera al <b>77,28%</b>	€ 5,89652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,01052

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.009.020

**Voce:** 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

**Articolo:** 020 Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 27,64801</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,03%
Prezzo	€ 32,07169
Scostamento % su anno 2023/1	-0,03%
Spese generali (16%)	€ 4,42368
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04424
Incidenza Manodopera al <b>23,64%</b>	€ 7,58113
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,04424

Codice regionale: TOS24\_17.N05.009.021

Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 021 Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 8,89426</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,78%
Prezzo	€ 10,31734
Scostamento % su anno 2023/1	-0,78%
Spese generali (16%)	€ 1,42308
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01423
Incidenza Manodopera al <b>79,61%</b>	€ 8,21337
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,01423

Codice regionale: TOS24\_17.N05.009.022

Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 022 Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 30,73801</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,02%
Prezzo	€ 35,65609
Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
Spese generali (16%)	€ 4,91808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04918
Incidenza Manodopera al <b>25,16%</b>	€ 8,97113
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,04918

Codice regionale: TOS24\_17.N05.009.023

Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 023 Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 10,83850</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,27%
Prezzo	€ 12,57266
Scostamento % su anno 2023/1	-1,27%
Spese generali (16%)	€ 1,73416
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01734
Incidenza Manodopera al <b>75,38%</b>	€ 9,47673
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,01734

Codice regionale: TOS24\_17.N05.009.024

Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 024 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, con sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, tra 2,5m e 3,5m, da 3,5m e 10m, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 3,09410</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+9,7%
Prezzo	€ 3,58916
Scostamento % su anno 2023/1	+9,7%
Spese generali (16%)	€ 0,49506

Codice regionale: TOS24\_17.N05.009.025

Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 025 Montaggio ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 13,30858</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-6,53%
Prezzo	€ 15,43795
Scostamento % su anno 2023/1	-6,53%
Spese generali (16%)	€ 2,12937
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02129
Incidenza Manodopera al <b>49,11%</b>	€ 7,58113
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,02129

Codice regionale: TOS24\_17.N05.009.026

Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 026 Smontaggio ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza.



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 5,83924</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,18%
Prezzo	€ 6,77352
Scostamento % su anno 2023/1	-1,18%
Spese generali (16%)	€ 0,93428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00934
Incidenza Manodopera al <b>76,15%</b>	€ 5,15835
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,00934

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.009.027

**Voce:** 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

**Articolo:** 027 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrapposti almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza, calcolato al mc per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 1,37812</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-22,84%
Prezzo	€ 1,59862
Scostamento % su anno 2023/1	-22,84%
Spese generali (16%)	€ 0,22050

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.009.028

**Voce:** 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

**Articolo:** 028 Montaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie ed incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 11,59905</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+13,94%
Prezzo	€ 13,45490
Scostamento % su anno 2023/1	+13,94%
Spese generali (16%)	€ 1,85585
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01856
Incidenza Manodopera al <b>56,34%</b>	€ 7,58113
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,01856


**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.009.029

**Voce:** 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

**Articolo:** 029 Smontaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 4,57799</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,5%
Prezzo	€ 5,31047
Scostamento % su anno 2023/1	-1,5%
Spese generali (16%)	€ 0,73248
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00732
Incidenza Manodopera al <b>73,39%</b>	€ 3,89710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,00732

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.009.030 

**Voce:** 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

**Articolo:** 030 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 2,10679</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+111,72%
Prezzo	€ 2,44388
Scostamento % su anno 2023/1	+111,72%
Spese generali (16%)	€ 0,33709

**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.009.031 

**Voce:** 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

**Articolo:** 031 Montaggio scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie ed incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 60,15098</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,88%
Prezzo	€ 69,77514
Scostamento % su anno 2023/1	-0,88%
Spese generali (16%)	€ 9,62416
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09624
Incidenza Manodopera al <b>68,64%</b>	€ 47,89113
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,09624


**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.009.032 

**Voce:** 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

**Articolo:** 032 Smontaggio scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 30,76960</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,69274
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,92314
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04923
Incidenza Manodopera al <b>86,21%</b>	€ 30,76960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al <b>0,14%</b>	€ 0,04923




**Codice regionale:** TOS24\_17.N05.009.033   
**Voce:** 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.  
**Articolo:** 033 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 5,99408</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-9,37%
Prezzo	€ 6,95313
Scostamento % su anno 2023/1	-9,37%
Spese generali (16%)	€ 0,95905

**Codice regionale:** TOS24\_17 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)


**Codice regionale:** TOS24\_17.N06 -4,62% su anno 2023/1 -4,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c))

**Codice regionale:** TOS24\_17.N06.004.001   
**Voce:** 004 +2,28% su anno 2023/1 +2,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.  
**Articolo:** 001 Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di wc alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 408,33333</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+0,57%
Prezzo	€ 473,66666
Scostamento % su anno 2023/1	+0,57%
Spese generali (16%)	€ 65,33333

**Codice regionale:** TOS24\_17.N06.004.002   
**Voce:** 004 +2,28% su anno 2023/1 +2,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.  
**Articolo:** 002 Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 491,66667</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-7,58%
Prezzo	€ 570,33334
Scostamento % su anno 2023/1	-7,58%
Spese generali (16%)	€ 78,66667

**Codice regionale:** TOS24\_17.N06.004.003   
**Voce:** 004 +2,28% su anno 2023/1 +2,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.  
**Articolo:** 003 Ad uso mensa dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 583,33333</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-24,24%
Prezzo	€ 676,66666
Scostamento % su anno 2023/1	-24,24%
Spese generali (16%)	€ 93,33333

Codice regionale: TOS24\_17.N06.004.004

Voce: 004 +2,28% su anno 2023/1 +2,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

Articolo: 004 Ad uso camera per pronto soccorso dotato di scrivania, due sedie, sgabello, attaccapannni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 583,33333</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,79%
Prezzo	€ 676,66666
Scostamento % su anno 2023/1	-0,79%
Spese generali (16%)	€ 93,33333

Codice regionale: TOS24\_17.N06.004.005

Voce: 004 +2,28% su anno 2023/1 +2,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

Articolo: 005 Ad uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere dotato di scrivania, 6 sedie, mobile ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 583,33333</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+22,55%
Prezzo	€ 676,66666
Scostamento % su anno 2023/1	+22,55%
Spese generali (16%)	€ 93,33333

Codice regionale: TOS24\_17.N06.004.010

Voce: 004 +2,28% su anno 2023/1 +2,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

Articolo: 010 adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 280,80000</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+6,26%
Prezzo	€ 325,72800
Scostamento % su anno 2023/1	+6,26%
Spese generali (16%)	€ 44,92800

Codice regionale: TOS24\_17.N06.004.011

Voce: 004 +2,28% su anno 2023/1 +2,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e



Articolo:	011	fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile												
		<table><tr><td>Unità di misura</td><td>cad</td></tr><tr><td>Prezzo senza S. G.</td><td>€ 280,80000</td></tr><tr><td>Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1</td><td>+6,26%</td></tr><tr><td>Prezzo</td><td>€ 325,72800</td></tr><tr><td>Scostamento % su anno 2023/1</td><td>+6,26%</td></tr><tr><td>Spese generali (16%)</td><td>€ 44,92800</td></tr></table>	Unità di misura	cad	Prezzo senza S. G.	€ 280,80000	Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+6,26%	Prezzo	€ 325,72800	Scostamento % su anno 2023/1	+6,26%	Spese generali (16%)	€ 44,92800
Unità di misura	cad													
Prezzo senza S. G.	€ 280,80000													
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+6,26%													
Prezzo	€ 325,72800													
Scostamento % su anno 2023/1	+6,26%													
Spese generali (16%)	€ 44,92800													
Codice regionale:	TOS24_17.N06.004.012													
Voce:	004	+2,28% su anno 2023/1 +2,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.												
Articolo:	012	adibito a mensa di dimensioni cm 240x450x240,- noleggio mensile												
		<table><tr><td>Unità di misura</td><td>cad</td></tr><tr><td>Prezzo senza S. G.</td><td>€ 280,80000</td></tr><tr><td>Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1</td><td>+6,26%</td></tr><tr><td>Prezzo</td><td>€ 325,72800</td></tr><tr><td>Scostamento % su anno 2023/1</td><td>+6,26%</td></tr><tr><td>Spese generali (16%)</td><td>€ 44,92800</td></tr></table>	Unità di misura	cad	Prezzo senza S. G.	€ 280,80000	Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+6,26%	Prezzo	€ 325,72800	Scostamento % su anno 2023/1	+6,26%	Spese generali (16%)	€ 44,92800
Unità di misura	cad													
Prezzo senza S. G.	€ 280,80000													
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+6,26%													
Prezzo	€ 325,72800													
Scostamento % su anno 2023/1	+6,26%													
Spese generali (16%)	€ 44,92800													
Codice regionale:	TOS24_17.N06.004.013													
Voce:	004	+2,28% su anno 2023/1 +2,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.												
Articolo:	013	adibito a servizi igienici di dimensioni cm 240x450x240, - noleggio mensile												
		<table><tr><td>Unità di misura</td><td>cad</td></tr><tr><td>Prezzo senza S. G.</td><td>€ 285,05454</td></tr><tr><td>Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1</td><td>+7,29%</td></tr><tr><td>Prezzo</td><td>€ 330,66327</td></tr><tr><td>Scostamento % su anno 2023/1</td><td>+7,29%</td></tr><tr><td>Spese generali (16%)</td><td>€ 45,60873</td></tr></table>	Unità di misura	cad	Prezzo senza S. G.	€ 285,05454	Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+7,29%	Prezzo	€ 330,66327	Scostamento % su anno 2023/1	+7,29%	Spese generali (16%)	€ 45,60873
Unità di misura	cad													
Prezzo senza S. G.	€ 285,05454													
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+7,29%													
Prezzo	€ 330,66327													
Scostamento % su anno 2023/1	+7,29%													
Spese generali (16%)	€ 45,60873													
Codice regionale:	TOS24_17.N06.004.014													
Voce:	004	+2,28% su anno 2023/1 +2,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.												
Articolo:	014	adibito ad infermeria di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile												
		<table><tr><td>Unità di misura</td><td>cad</td></tr><tr><td>Prezzo senza S. G.</td><td>€ 280,80000</td></tr><tr><td>Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1</td><td>+6,26%</td></tr><tr><td>Prezzo</td><td>€ 325,72800</td></tr><tr><td>Scostamento % su anno 2023/1</td><td>+6,26%</td></tr><tr><td>Spese generali (16%)</td><td>€ 44,92800</td></tr></table>	Unità di misura	cad	Prezzo senza S. G.	€ 280,80000	Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+6,26%	Prezzo	€ 325,72800	Scostamento % su anno 2023/1	+6,26%	Spese generali (16%)	€ 44,92800
Unità di misura	cad													
Prezzo senza S. G.	€ 280,80000													
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+6,26%													
Prezzo	€ 325,72800													
Scostamento % su anno 2023/1	+6,26%													
Spese generali (16%)	€ 44,92800													
Codice regionale:	TOS24_17.N06.005.001													
Voce:	005	-73,63% su anno 2023/1 -73,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. WC chimici												
Articolo:	001	portatile senza lavamani - noleggio mensile												





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 48,00000</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-73,63%
Prezzo	€ 55,68000
Scostamento % su anno 2023/1	-73,63%
Spese generali (16%)	€ 7,68000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_17</b>	+2,78%	su anno 2023/1	+2,78%	su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Tipologia:</b>	SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)				
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_17.N07</b>	0%	su anno 2023/1	0%	su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Capitolo:</b>	NOLEGGI DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) )				
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_17.N07.002.008</b>				
<b>Voce:</b>	002	0%	su anno 2023/1	0%	su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	008	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauna a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno			

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 29,25000</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,93000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,68000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_17.N07.002.015</b>				
<b>Voce:</b>	002	0%	su anno 2023/1	0%	su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	015	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione cm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese. (descrizione aggiornata Prezzario 2024)			

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 25,00000</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,00000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_17</b>	+2,78%	su anno 2023/1	+2,78%	su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Tipologia:</b>	SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)				
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_17.P03</b>	+0,6%	su anno 2023/1	+0,6%	su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Capitolo:</b>	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. b) )				
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_17.P03.001.010</b>				
<b>Voce:</b>	001	+3,09%	su anno 2023/1	+3,09%	su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	010	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Elmetto in polietilene alta densità, visiera, scanalature laterali per attacco di cuffie e visiere, senza fori di ventilazione, con bardatura interna e fascia antisudore conforme UNI EN 397:2013.			


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 14,27400</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+25,58%
Prezzo	€ 16,55784
Scostamento % su anno 2023/1	+25,58%
Spese generali (16%)	€ 2,28384




Codice regionale:	TOS24_17.P03.001.011	
Voce:	001	+3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	011	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Cinturino sottomento in pelle a 2 cardini con cinghie metalliche e lunghezza regolabile
	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G.	€ 4,19825
	Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-32,72%
	Prezzo	€ 4,86997
	Scostamento % su anno 2023/1	-32,72%
	Spese generali (16%)	€ 0,67172
Codice regionale:	TOS24_17.P03.001.012	
Voce:	001	+3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	012	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Elmetto in polietilene compreso di bardatura interna in tessuto conforme UNI EN 397:2013.
	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G.	€ 4,09600
	Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-4,17%
	Prezzo	€ 4,75136
	Scostamento % su anno 2023/1	-4,17%
	Spese generali (16%)	€ 0,65536
Codice regionale:	TOS24_17.P03.001.013	
Voce:	001	+3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	013	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Cinturino sottogola in poliestere a 2 cardini con ganci in plastica e mentoniera, lunghezza regolabile
	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G.	€ 1,06600
	Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-43,57%
	Prezzo	€ 1,23656
	Scostamento % su anno 2023/1	-43,57%
	Spese generali (16%)	€ 0,17056
Codice regionale:	TOS24_17.P03.001.014	
Voce:	001	+3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	014	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Elmetto da ponteggiatori in polietilene ad alta densità con regolazione a cremagliera conforme UNI EN 397:2013.
	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G.	€ 19,82500
	Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+20,73%
	Prezzo	€ 22,99700
	Scostamento % su anno 2023/1	+20,73%
	Spese generali (16%)	€ 3,17200
Codice regionale:	TOS24_17.P03.001.015	
Voce:	001	+3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	015	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Cinturino sottogola a quattro cardini con ganci in plastica, lunghezza regolabile




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 6,11650</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+223,78%
Prezzo	€ 7,09514
Scostamento % su anno 2023/1	+223,78%
Spese generali (16%)	€ 0,97864

**Codice regionale:** TOS24\_17.P03.001.016   
**Voce:** 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.  
**Articolo:** 016 Elmetto protettivo in policarbonato autoestinguente con bardatura interna regolabile in tessuto, fori di aereazione otturabili, resistente al calore peso 350 g. conforme UNI EN 397:2013


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 11,36608</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,18465
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,81857

**Codice regionale:** TOS24\_17.P03.001.017   
**Voce:** 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.  
**Articolo:** 017 Guanto in crosta palmo rinforzato, manichetta di sicurezza, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo, II categoria UNI EN 388:2017.

Unità di misura	paio
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 4,15225</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-5,98%
Prezzo	€ 4,81661
Scostamento % su anno 2023/1	-5,98%
Spese generali (16%)	€ 0,66436

**Codice regionale:** TOS24\_17.P03.001.018   
**Voce:** 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.  
**Articolo:** 018 Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato, conforme UNI EN 388:2017 (protezione rischio meccanico e dielettrici), lunghezza 27 cm.

Unità di misura	paio
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 2,07817</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-25,4%
Prezzo	€ 2,41068
Scostamento % su anno 2023/1	-25,4%
Spese generali (16%)	€ 0,33251

**Codice regionale:** TOS24\_17.P03.001.019   
**Voce:** 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.  
**Articolo:** 019 Guanto anticalore in fibra aramidica, conforme UNI EN 388:2017 - UNI EN 407:2004, lunghezza 28 cm.



Unità di misura		paio
Prezzo senza S. G.		€ 36,21150
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1		-1,16%
Prezzo		€ 42,00534
Scostamento % su anno 2023/1		-1,16%
Spese generali (16%)		€ 5,79384
Codice regionale:	TOS24_17.P03.001.020	
Voce:	001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	020 DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Visiera di protezione per elmetto costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita regolabile, con schermo in policarbonato incolore, resistenza al calore 70° c, peso g. 80, conforme UNI EN 166:2004 B-3-9 e omologata CE, ISO 9002	


Unità di misura		cad
Prezzo senza S. G.		€ 10,88100
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1		-38,47%
Prezzo		€ 12,62196
Scostamento % su anno 2023/1		-38,47%
Spese generali (16%)		€ 1,74096
Codice regionale:	TOS24_17.P03.001.021	
Voce:	001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	021 DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Occhiali per saldatori, montatura in alluminio, bordi in materiale plastico, elastico regolabile, lenti mm. 50, incolori bombate, carborock conforme UNI EN 175:1999.	

Unità di misura		cad
Prezzo senza S. G.		€ 19,24650
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1		+21,9%
Prezzo		€ 22,32594
Scostamento % su anno 2023/1		+21,9%
Spese generali (16%)		€ 3,07944
Codice regionale:	TOS24_17.P03.001.022	
Voce:	001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	022 DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Maschera in materiale termoplastico con fibra di vetro per saldature ad arco elettrico costituita da: telaio ribaltabile, un caschetto di sostegno, una lastrina plexinat, un vetrino inattinico, conforme UNI EN 175:1999	


Unità di misura		cad
Prezzo senza S. G.		€ 15,38940
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1		0%
Prezzo		€ 17,85170
Scostamento % su anno 2023/1		0%
Spese generali (16%)		€ 2,46230
Codice regionale:	TOS24_17.P03.001.023	
Voce:	001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	023 DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Respiratore per protezione vie respiratorie da particelle solide, conforme UNI EN 149:2009, classe FFP1	




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 1,14400</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-3,42%
Prezzo	€ 1,32704
Scostamento % su anno 2023/1	-3,42%
Spese generali (16%)	€ 0,18304

**Codice regionale:** TOS24\_17.P03.001.024   
**Voce:** 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.  
**Articolo:** 024 Manicotti per saldatore in pelle e crosta misura 60cm, conforme alla norma UNI EN 11611:2015


Unità di misura	paio
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 19,24650</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-30,75%
Prezzo	€ 22,32594
Scostamento % su anno 2023/1	-30,75%
Spese generali (16%)	€ 3,07944

**Codice regionale:** TOS24\_17.P03.001.027   
**Voce:** 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.  
**Articolo:** 027 Protettore semiauricolare dell'udito ad archetto con tamponcini in poliuretano espanso, peso 8 g, conforme alla norma UNI EN 352-2:2004, SNR 23 dB.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 4,81000</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-15,32%
Prezzo	€ 5,57960
Scostamento % su anno 2023/1	-15,32%
Spese generali (16%)	€ 0,76960

**Codice regionale:** TOS24\_17.P03.001.028   
**Voce:** 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.  
**Articolo:** 028 Cuffia antirumore con archetto flessibile e ampia apertura delle coppe auricolari, interamente dielettrica, peso g 194, conforme alla norma UNI EN 352-1:2004, SNR 25 dB (per breve esposizione a livelli medio-bassi di rumore)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 14,01550</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-7,53%
Prezzo	€ 16,25798
Scostamento % su anno 2023/1	-7,53%
Spese generali (16%)	€ 2,24248

**Codice regionale:** TOS24\_17.P03.001.029   
**Voce:** 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.  
**Articolo:** 029 Occhiali per la protezione meccanica e da impatto, di linea avvolgente, con ripari laterali e lenti incolore - conforme EN 166:2004



		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 3,00950</b>
		Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-77,31%
		Prezzo	€ 3,49102
		Scostamento % su anno 2023/1	-77,31%
		Spese generali (16%)	€ 0,48152
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_17.P03.001.030</b>		
<b>Voce:</b>	001	+3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	030	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Occhiali a mascherina in PVC, con elastico di tenuta e lente in policarbonato antiappannamento neutra, per la protezione meccanica, chimica e da polveri - conformi EN 166:2004	

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 2,94200</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+35,11%
Prezzo	€ 3,41272
Scostamento % su anno 2023/1	+35,11%
Spese generali (16%)	€ 0,47072


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_17.P03.001.032</b>		
<b>Voce:</b>	001	+3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	032	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Cuffia antirumore ad alto potere isolante conforme alla norma UNI EN 352-1:2004, SNR 31dB	
		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 18,55250</b>
		Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-13,61%
		Prezzo	€ 21,52090
		Scostamento % su anno 2023/1	-13,61%
		Spese generali (16%)	€ 2,96840
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_17.P03.001.033</b>		
<b>Voce:</b>	001	+3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	033	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Inserti auricolari monouso con cordicella costituiti da materiale morbido in schiuma poliuretantica ipoallergica, confezionati a norma UNI EN 352-2:2004, SNR 31 dB	

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 2,70075</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-38,85%
Prezzo	€ 3,13287
Scostamento % su anno 2023/1	-38,85%
Spese generali (16%)	€ 0,43212


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_17.P03.001.034</b>		
<b>Voce:</b>	001	+3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	034	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Respiratore per protezione vie respiratorie da polveri, gas e vapori, conforme UNI EN 149:2009, classe FFP2	




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 2,45050</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+113,05%
Prezzo	€ 2,84258
Scostamento % su anno 2023/1	+113,05%
Spese generali (16%)	€ 0,39208

**Codice regionale:** TOS24\_17.P03.001.035   
**Voce:** 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.  
**Articolo:** 035 Guanti da lavoro in lattice pesante per la manipolazione di sostanze chimiche dotati di marchio conformità CE classe III, conforme UNI EN 374-1:2017.


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 1,20433</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-20,4%
Prezzo	€ 1,39702
Scostamento % su anno 2023/1	-20,4%
Spese generali (16%)	€ 0,19269

**Codice regionale:** TOS24\_17.P03.001.036   
**Voce:** 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.  
**Articolo:** 036 Guanti in crosta per lavori di saldatura e smerigliatura, conforme UNI EN 407:2004.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 2,91850</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-7,43%
Prezzo	€ 3,38546
Scostamento % su anno 2023/1	-7,43%
Spese generali (16%)	€ 0,46696


**Codice regionale:** TOS24\_17.P03.002.024   
**Voce:** 002 -3,98% su anno 2023/1 -3,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.  
**Articolo:** 024 Grembiule in pelle e crosta con lacci per chiusura per lavori di saldatura e smerigliatura, dimensioni cm 60x90, conforme alla norma UNI EN ISO 11611:2015

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 16,52950</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-5,73%
Prezzo	€ 19,17422
Scostamento % su anno 2023/1	-5,73%
Spese generali (16%)	€ 2,64472


**Codice regionale:** TOS24\_17.P03.002.025   
**Voce:** 002 -3,98% su anno 2023/1 -3,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.  
**Articolo:** 025 Scarpa da lavoro bassa con dispositivi di sfilamento rapido dotata di puntale in acciaio e lamina antiforo, allacciatura con ganci e occhielli trattati anticorrosione, sottopiede antistatico, suola in poliuretano bidensità, antistatico, antioli, antiscivolo conforme norma UNI EN ISO 20345:2012




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 43,45845</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-15,71%
Prezzo	€ 50,41180
Scostamento % su anno 2023/1	-15,71%
Spese generali (16%)	€ 6,95335

**Codice regionale:** TOS24\_17.P03.002.026   
**Voce:** 002 -3,98% su anno 2023/1 -3,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.  
**Articolo:** 026 Soprascarpe dielettriche realizzate in un unico pezzo, suola antisdrucciolevole e resistenti all'usura, collaudate e certificate a 16000 volt


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 0,50593</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,58688
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,08095

**Codice regionale:** TOS24\_17.P03.002.029   
**Voce:** 002 -3,98% su anno 2023/1 -3,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.  
**Articolo:** 029 Imbracatura con cosciali regolabili, attacco dorsale in acciaio zincato, sagole in poliestere UNI EN 361:2003

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 40,52767</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-9,63%
Prezzo	€ 47,01210
Scostamento % su anno 2023/1	-9,63%
Spese generali (16%)	€ 6,48443

**Codice regionale:** TOS24\_17.P03.002.030   
**Voce:** 002 -3,98% su anno 2023/1 -3,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.  
**Articolo:** 030 Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni laterali per l'ancoraggio e fune in nylon di diametro 12mm regolabile fino a 2 metri


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 44,11150</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,2%
Prezzo	€ 51,16934
Scostamento % su anno 2023/1	-0,2%
Spese generali (16%)	€ 7,05784

**Codice regionale:** TOS24\_17.P03.002.031   
**Voce:** 002 -3,98% su anno 2023/1 -3,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.  
**Articolo:** 031 Sistema anticaduta mobile a scorrimento su cavo verticale conforme alla norma UNI EN 353-2:2003, in acciaio zincato elettroliticamente, fornito con cavo lungo 10 m







Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 125,62600</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-8,99%
Prezzo	€ 145,72616
Scostamento % su anno 2023/1	-8,99%
Spese generali (16%)	€ 20,10016

**Codice regionale:** TOS24\_17.P03.002.034   
**Voce:** 002 -3,98% su anno 2023/1 -3,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.  
**Articolo:** 034 Stivali di sicurezza antistatici, impermeabili e antiscivolo, con puntale in acciaio e lamina antiforo, conformi UNI EN ISO 20345:2012 categoria di protezione S5


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 17,04800</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-7,02%
Prezzo	€ 19,77568
Scostamento % su anno 2023/1	-7,02%
Spese generali (16%)	€ 2,72768

**Codice regionale:** TOS24\_17.P03.002.035   
**Voce:** 002 -3,98% su anno 2023/1 -3,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.  
**Articolo:** 035 Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Giubbino di sicurezza a norma UNI EN ISO 20471:2017

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 22,93785</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-32,76%
Prezzo	€ 26,60791
Scostamento % su anno 2023/1	-32,76%
Spese generali (16%)	€ 3,67006


**Codice regionale:** TOS24\_17.P03.002.036   
**Voce:** 002 -3,98% su anno 2023/1 -3,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.  
**Articolo:** 036 Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Pantaloni di sicurezza a norma UNI EN ISO 20471:2017

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 20,87150</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-10,69%
Prezzo	€ 24,21094
Scostamento % su anno 2023/1	-10,69%
Spese generali (16%)	€ 3,33944


**Codice regionale:** TOS24\_17.P03.002.037   
**Voce:** 002 -3,98% su anno 2023/1 -3,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.  
**Articolo:** 037 Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Parka impermeabile idrorepellente a norma UNI EN ISO 20471:2017




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 54,36750</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-11,57%
Prezzo	€ 63,06630
Scostamento % su anno 2023/1	-11,57%
Spese generali (16%)	€ 8,69880

**Codice regionale:** TOS24\_17.P03.002.040   
**Voce:** 002 -3,98% su anno 2023/1 -3,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.  
**Articolo:** 040 Cordino anticaduta con assorbitore e connettore conforme UNI EN 354:2010, UNI EN 355:2003, UNI EN 362:2005.


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 61,43783</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+39,14%
Prezzo	€ 71,26788
Scostamento % su anno 2023/1	+39,14%
Spese generali (16%)	€ 9,83005

**Codice regionale:** TOS24\_17.P03.002.041   
**Voce:** 002 -3,98% su anno 2023/1 -3,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.  
**Articolo:** 041 Cordino di posizionamento con biforcazione a Y lungh. 1,8 m con connettori conforme UNI EN 354:2010, UNI EN 362:2005.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 57,00000</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+9,22%
Prezzo	€ 66,12000
Scostamento % su anno 2023/1	+9,22%
Spese generali (16%)	€ 9,12000

**Codice regionale:** TOS24\_17.P03.002.042   
**Voce:** 002 -3,98% su anno 2023/1 -3,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.  
**Articolo:** 042 Dispositivo anticaduta retrattile con cavo in acciaio con sistema di bloccaggio conforme UNI EN 360:2003.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 375,93175</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+2,16%
Prezzo	€ 436,08083
Scostamento % su anno 2023/1	+2,16%
Spese generali (16%)	€ 60,14908

**Codice regionale:** TOS24\_17 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)  
**Codice regionale:** TOS24\_17.P05 -3,71% su anno 2023/1 -3,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** PRODOTTI PER OPERE PROVVISORIALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a)  
**Codice regionale:** TOS24\_17.P05.001.001   
**Voce:** 001 -3,71% su anno 2023/1 -3,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recinzioni e accessi di cantiere  
**Articolo:** 001 Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 120



		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 0,94913</b>
		Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-12,45%
		Prezzo	€ 1,10099
		Scostamento % su anno 2023/1	-12,45%
		Spese generali (16%)	€ 0,15186
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_17.P05.001.002</b>		
<b>Voce:</b>	001	-3,71% su anno 2023/1 -3,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Recinzioni e accessi di cantiere	
<b>Articolo:</b>	002	Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 150	
		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 1,23900</b>
		Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-9,69%
		Prezzo	€ 1,43724
		Scostamento % su anno 2023/1	-9,69%
		Spese generali (16%)	€ 0,19824
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_17.P05.001.003</b>		
<b>Voce:</b>	001	-3,71% su anno 2023/1 -3,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Recinzioni e accessi di cantiere	
<b>Articolo:</b>	003	Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 180	
		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 1,56113</b>
		Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-6,53%
		Prezzo	€ 1,81091
		Scostamento % su anno 2023/1	-6,53%
		Spese generali (16%)	€ 0,24978
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_17.P05.001.004</b>		
<b>Voce:</b>	001	-3,71% su anno 2023/1 -3,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Recinzioni e accessi di cantiere	
<b>Articolo:</b>	004	Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110	
		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 120,43500</b>
		Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+0,88%
		Prezzo	€ 139,70460
		Scostamento % su anno 2023/1	+0,88%
		Spese generali (16%)	€ 19,26960
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_17.P05.001.006</b>		
<b>Voce:</b>	001	-3,71% su anno 2023/1 -3,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Recinzioni e accessi di cantiere	
<b>Articolo:</b>	006	Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, H.50 cm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	



		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 64,90000</b>
		Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+35,35%
		Prezzo	€ 75,28400
		Scostamento % su anno 2023/1	+35,35%
		Spese generali (16%)	€ 10,38400
Codice regionale:	<b>TOS24_17.P05.001.007</b>		
Voce:	001 -3,71% su anno 2023/1 -3,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	007 Recinzioni e accessi di cantiere Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, h.80 cm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)		


		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 64,83750</b>
		Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+10,27%
		Prezzo	€ 75,21150
		Scostamento % su anno 2023/1	+10,27%
		Spese generali (16%)	€ 10,37400
Codice regionale:	<b>TOS24_17.P05.001.008</b>		
Voce:	001 -3,71% su anno 2023/1 -3,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	008 Recinzioni e accessi di cantiere Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 80( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)		

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 96,94063</b>
		Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-8,51%
		Prezzo	€ 112,45113
		Scostamento % su anno 2023/1	-8,51%
		Spese generali (16%)	€ 15,51050
Codice regionale:	<b>TOS24_17.P05.001.009</b>		
Voce:	001 -3,71% su anno 2023/1 -3,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	009 Recinzioni e accessi di cantiere Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo asimmetrico con base di cm 60 e altezza cm 80( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)		

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 96,94063</b>
		Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-8,51%
		Prezzo	€ 112,45113
		Scostamento % su anno 2023/1	-8,51%
		Spese generali (16%)	€ 15,51050
Codice regionale:	<b>TOS24_17.P05.001.010</b>		
Voce:	001 -3,71% su anno 2023/1 -3,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	010 Recinzioni e accessi di cantiere Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 100( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)		




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 77,66667</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-15,21%
Prezzo	€ 90,09334
Scostamento % su anno 2023/1	-15,21%
Spese generali (16%)	€ 12,42667

**Codice regionale:** TOS24\_17.P05.001.011   
**Voce:** 001 -3,71% su anno 2023/1 -3,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recinzioni e accessi di cantiere  
**Articolo:** 011 Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo asimmetrico con base di cm 45-48 e altezza cm 100 (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 71,25000</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-22,67%
Prezzo	€ 82,65000
Scostamento % su anno 2023/1	-22,67%
Spese generali (16%)	€ 11,40000

**Codice regionale:** TOS24\_17 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)


**Codice regionale:** TOS24\_17.P06 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** PRODOTTI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c))

**Codice regionale:** TOS24\_17.P06.006.001   
**Voce:** 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche  
**Articolo:** 001 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm, con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,00

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 18,79500</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,80220
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,00720

**Codice regionale:** TOS24\_17.P06.006.002   
**Voce:** 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche  
**Articolo:** 002 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,50

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 27,61500</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,03340
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,41840

**Codice regionale:** TOS24\_17.P06.006.003   
**Voce:** 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche  
**Articolo:** 003 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 2,00



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 37,75500</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,79580
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,04080

**Codice regionale:** TOS24\_17.P06.006.004 🏹  
**Voce:** 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche  
Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 2,50

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 51,45000</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 59,68200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,23200

**Codice regionale:** TOS24\_17.P06.006.005 🏹  
**Voce:** 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 005 Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche  
Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 3,00

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 37,80000</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,84800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,04800

**Codice regionale:** TOS24\_17 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)  
**Codice regionale:** TOS24\_17.P07 +9,75% su anno 2023/1 +9,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) )

**Codice regionale:** TOS24\_17.P07.002.001 🏹  
**Voce:** 002 +8,43% su anno 2023/1 +8,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Segnaletica e illuminazione di sicurezza  
Lantern segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 12,12000</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-17,67%
Prezzo	€ 14,05920
Scostamento % su anno 2023/1	-17,67%
Spese generali (16%)	€ 1,93920

**Codice regionale:** TOS24\_17.P07.002.002 🏹  
**Voce:** 002 +8,43% su anno 2023/1 +8,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza  
Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,50 W



		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 11,90830</b>
		Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 13,81363
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 1,90533
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_17.P07.002.003</b>		
<b>Voce:</b>	002	+8,43% su anno 2023/1 +8,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Segnaletica e illuminazione di sicurezza	
<b>Articolo:</b>	003	Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiale molto resistente agli urti e all'acqua	

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 59,40000</b>
	Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+2,24%
	Prezzo	€ 68,90400
	Scostamento % su anno 2023/1	+2,24%
	Spese generali (16%)	€ 9,50400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_17.P07.002.004</b>	
<b>Voce:</b>	002	+8,43% su anno 2023/1 +8,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Segnaletica e illuminazione di sicurezza
<b>Articolo:</b>	004	Torcia antideflagrante a pile costituita da materiale antiurto

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 33,47908</b>
	Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 38,83573
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 5,35665

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_17.P07.002.005</b>	
<b>Voce:</b>	002	+8,43% su anno 2023/1 +8,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Segnaletica e illuminazione di sicurezza
<b>Articolo:</b>	005	Faro portatile a pile costituito da materiale resistente agli urti con autonomia 2 h

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 134,10277</b>
	Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 155,55921
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 21,45644

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_17.P07.002.007</b>	
<b>Voce:</b>	002	+8,43% su anno 2023/1 +8,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Segnaletica e illuminazione di sicurezza
<b>Articolo:</b>	007	Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.



	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 40,65000</b>
	Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+6,59%
	Prezzo	€ 47,15400
	Scostamento % su anno 2023/1	+6,59%
	Spese generali (16%)	€ 6,50400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_17.P07.002.009</b>	
<b>Voce:</b>	002	+8,43% su anno 2023/1 +8,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Segnaletica e illuminazione di sicurezza
<b>Articolo:</b>	009	Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40
	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 7,71000</b>
	Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+25,67%
	Prezzo	€ 8,94360
	Scostamento % su anno 2023/1	+25,67%
	Spese generali (16%)	€ 1,23360

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_17.P07.002.010</b>	
<b>Voce:</b>	002	+8,43% su anno 2023/1 +8,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Segnaletica e illuminazione di sicurezza
<b>Articolo:</b>	010	Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri
	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 6,75000</b>
	Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+28,15%
	Prezzo	€ 7,83000
	Scostamento % su anno 2023/1	+28,15%
	Spese generali (16%)	€ 1,08000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_17.P07.002.011</b>	
<b>Voce:</b>	002	+8,43% su anno 2023/1 +8,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Segnaletica e illuminazione di sicurezza
<b>Articolo:</b>	011	Cartello solo simbolo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri
	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 5,85000</b>
	Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+21,44%
	Prezzo	€ 6,78600
	Scostamento % su anno 2023/1	+21,44%
	Spese generali (16%)	€ 0,93600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_17.P07.002.012</b>	
<b>Voce:</b>	002	+8,43% su anno 2023/1 +8,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Segnaletica e illuminazione di sicurezza
<b>Articolo:</b>	012	Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 120x80





		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 5,40000</b>
		Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+26,28%
		Prezzo	€ 6,26400
		Scostamento % su anno 2023/1	+26,28%
		Spese generali (16%)	€ 0,86400
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_17.P07.002.013</b>		
<b>Voce:</b>	002	+8,43% su anno 2023/1 +8,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Segnaletica e illuminazione di sicurezza	
<b>Articolo:</b>	013	Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri	

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 8,01000</b>
		Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 9,29160
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 1,28160

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_17.P07.003.001</b>		
<b>Voce:</b>	003	+2,56% su anno 2023/1 +2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Attrezzature di primo soccorso	
<b>Articolo:</b>	001	Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389	
		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 93,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+10,25%
		Prezzo	€ 107,88000
		Scostamento % su anno 2023/1	+10,25%
		Spese generali (16%)	€ 14,88000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_17.P07.003.002</b>		
<b>Voce:</b>	003	+2,56% su anno 2023/1 +2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Attrezzature di primo soccorso	
<b>Articolo:</b>	002	Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura	
		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 25,26568</b>
		Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 29,30819
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 4,04251

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_17.P07.003.003</b>		
<b>Voce:</b>	003	+2,56% su anno 2023/1 +2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Attrezzature di primo soccorso	
<b>Articolo:</b>	003	Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi	



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 11,36608</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,18465
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,81857

**Codice regionale:** TOS24\_17.P07.003.004

**Voce:** 003 +2,56% su anno 2023/1 +2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Attrezzature di primo soccorso

**Articolo:** 004 Rianimatore manuale in valigetta, dim. cm 40x26x13h, di tipo ABS avente chiusura ermetica e supporto per attacco a parete.  
Contenuto: 1 pallone di rianimazione, 2 maschere oronasali, 1 apribocca elicoidale, 1 pinza tiralingua, 3 cannule di guedel, 1 bombo

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 127,15889</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 147,50431
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,34542

**Codice regionale:** TOS24\_17.P07.004.001

**Voce:** 004 +53,06% su anno 2023/1 +53,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Mezzi antincendio

**Articolo:** 001 Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 75,00000</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+53,06%
Prezzo	€ 87,00000
Scostamento % su anno 2023/1	+53,06%
Spese generali (16%)	€ 12,00000

**Codice regionale:** TOS24\_17 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

**Codice regionale:** TOS24\_17.S07 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) )

**Codice regionale:** TOS24\_17.S07.006.002

**Voce:** 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sorveglianza sanitaria

**Articolo:** 002 Prima visita di sorveglianza sanitaria

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 35,75889</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,48031
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,72142


**Codice regionale:** TOS24\_17.S07.006.004

**Voce:** 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sorveglianza sanitaria


**Articolo:** 004 Sopralluogo per indagine ambientale e predisposizione della rispettiva relazione tecnica



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 45,89375</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,23675
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,34300

Codice regionale: **TOS24\_17.S07.006.005**   
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sorveglianza sanitaria  
Articolo: 005 Registrazione del rumore nell'ambiente di lavoro


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 45,89375</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,23675
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,34300

Codice regionale: **TOS24\_17.S07.006.006**   
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sorveglianza sanitaria  
Articolo: 006 Prelievi di campioni nell'ambiente di lavoro tramite campionatore ambientale


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 43,47826</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 50,43478
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,95652

Codice regionale: **TOS24\_17** +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tipologia: SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Codice regionale: **TOS24\_17.S08** 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g) )

Codice regionale: **TOS24\_17.S08.002.001**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Riunioni di informazione  
Articolo: 001 Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro

Unità di misura	ognuno
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 23,71542</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,50989
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,79447

Codice regionale: **TOS24\_17.S08.002.002**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Riunioni di informazione  
Articolo: 002 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 43,47826</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 50,43478
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,95652

Codice regionale: **TOS24\_17.S08.002.003**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Riunioni di informazione

Articolo: 003 Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 11,85771</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,75494
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,89723

Codice regionale: **TOS24\_17.S08.003.001**

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

Articolo: 001 Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G.</b>	<b>€ 27,66798</b>
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,09486
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,42688

Codice regionale: **TOS24\_18** +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE.  
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell'area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E' compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell'attrezzatura di prova all'interno dell'area di indagine e l'approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: **TOS24\_18.W01** +11,42% su anno 2023/1 +11,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Capitolo: SONDAGGI GEOGNOSTICI

Codice regionale: **TOS24\_18.W01.001.002**

Voce: 001 +30% su anno 2023/1 +30% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ricerca ed individuazione propedeutiche ai sondaggi.

Articolo: 002 di beni di interesse archeologico

Unità di misura	a corpo
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 650,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30%
Prezzo	€ 829,40000
Scostamento % su anno 2023/1	+30%
Spese generali (16%)	€ 104,00000
Utili di impresa (10%)	€ 75,40000

Codice regionale: **TOS24\_18.W01.002.001**



**Voce:** 002 **+19,18%** su anno 2023/1 **+19,18%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Scavo di pozzetto propedeutico ai sondaggi.  
per individuazione dei sottoservizi

Unità di misura	a corpo
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 680,82667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+19,18%</b>
Prezzo	€ 868,73483
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+19,18%</b>
Spese generali (16%)	€ 108,93227
Utili di impresa (10%)	€ 78,97589

**Codice regionale:** **TOS24\_18.W01.003.001**  
**Voce:** 003 **-0,06%** su anno 2023/1 **-0,06%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)  
**Articolo:** 001 per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,34568</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-0,07%</b>
Prezzo	€ 57,86109
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-0,07%</b>
Spese generali (16%)	€ 7,25531
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36277
Utili di impresa (10%)	€ 5,26010
Incidenza Manodopera al <b>42,47%</b>	€ 24,57420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,36277

**Codice regionale:** **TOS24\_18.W01.003.002**  
**Voce:** 003 **-0,06%** su anno 2023/1 **-0,06%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)  
**Articolo:** 002 per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,67190</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-0,07%</b>
Prezzo	€ 68,48534
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-0,07%</b>
Spese generali (16%)	€ 8,58750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42938
Utili di impresa (10%)	€ 6,22594
Incidenza Manodopera al <b>42,72%</b>	€ 29,25500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,42938

**Codice regionale:** **TOS24\_18.W01.003.003**  
**Voce:** 003 **-0,06%** su anno 2023/1 **-0,06%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)  
**Articolo:** 003 per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,99367</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,06%
Prezzo	€ 103,34793
Scostamento % su anno 2023/1	-0,06%
Spese generali (16%)	€ 12,95899
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,64795
Utili di impresa (10%)	€ 9,39527
Incidenza Manodopera al <b>50,33%</b>	€ 52,02000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,64795

Codice regionale: TOS24\_18.W01.003.004

Voce: 003 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm) per profondità oltre i 60 m( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo: 004

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,47816</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,05%
Prezzo	€ 144,79814
Scostamento % su anno 2023/1	-0,05%
Spese generali (16%)	€ 18,15651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,90783
Utili di impresa (10%)	€ 13,16347
Incidenza Manodopera al <b>47,9%</b>	€ 69,36000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,90783

Codice regionale: TOS24\_18.W01.004.001

Voce: 004 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm) per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo: 001

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,61537</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 67,13721
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 8,41846
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42092
Utili di impresa (10%)	€ 6,10338
Incidenza Manodopera al <b>41,83%</b>	€ 28,08480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,42092

Codice regionale: TOS24\_18.W01.004.002

Voce: 004 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm) per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo: 002



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,10470</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 83,07360
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 10,41675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52084
Utili di impresa (10%)	€ 7,55215
Incidenza Manodopera al <b>42,26%</b>	€ 35,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,52084

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_18.W01.004.003  
004

-0,06% su anno 2023/1

-0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo:

003

per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,85888</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,06%
Prezzo	€ 129,97193
Scostamento % su anno 2023/1	-0,06%
Spese generali (16%)	€ 16,29742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,81487
Utili di impresa (10%)	€ 11,81563
Incidenza Manodopera al <b>50,03%</b>	€ 65,02500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,81487

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_18.W01.004.004  
004

-0,06% su anno 2023/1

-0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo:

004

per profondità oltre i 60 m( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,48383</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,05%
Prezzo	€ 163,94536
Scostamento % su anno 2023/1	-0,05%
Spese generali (16%)	€ 20,55741
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,02787
Utili di impresa (10%)	€ 14,90412
Incidenza Manodopera al <b>47,6%</b>	€ 78,03000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,02787

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_18.W01.005.001  
005

-0,06% su anno 2023/1

-0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)

Articolo:

001

per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,91405</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 81,55433
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 10,22625
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51131
Utili di impresa (10%)	€ 7,41403
Incidenza Manodopera al <b>39,46%</b>	€ 32,18050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,51131

Codice regionale: TOS24\_18.W01.005.002

Voce: 005 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)

Articolo: 002 per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,72961</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 108,11499
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 13,55674
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67784
Utili di impresa (10%)	€ 9,82864
Incidenza Manodopera al <b>40,59%</b>	€ 43,88250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,67784

Codice regionale: TOS24\_18.W01.005.003

Voce: 005 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)

Articolo: 003 per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,32565</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,06%
Prezzo	€ 168,84753
Scostamento % su anno 2023/1	-0,06%
Spese generali (16%)	€ 21,17210
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,05861
Utili di impresa (10%)	€ 15,34978
Incidenza Manodopera al <b>48,78%</b>	€ 82,36500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,05861

Codice regionale: TOS24\_18.W01.005.004

Voce: 005 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)

Articolo: 004 per profondità oltre i 60 m( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,44866</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,05%
Prezzo	€ 213,66450
Scostamento % su anno 2023/1	-0,05%
Spese generali (16%)	€ 26,79179
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,33959
Utili di impresa (10%)	€ 19,42405
Incidenza Manodopera al <b>46,66%</b>	€ 99,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,33959

Codice regionale: **TOS24\_18.W01.006.001**

Voce: 006 **+23,7%** su anno 2023/1 **+23,7%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sovrapprezzo per uso di carotieri doppi e tripli Ø 101 mm durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione

Articolo: 001 T2( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,89050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,76%
Prezzo	€ 25,38028
Scostamento % su anno 2023/1	+21,76%
Spese generali (16%)	€ 3,18248
Utili di impresa (10%)	€ 2,30730

Codice regionale: **TOS24\_18.W01.006.002**

Voce: 006 **+23,7%** su anno 2023/1 **+23,7%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sovrapprezzo per uso di carotieri doppi e tripli Ø 101 mm durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione

Articolo: 002 T6( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,06860</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,91%
Prezzo	€ 28,15954
Scostamento % su anno 2023/1	+21,91%
Spese generali (16%)	€ 3,53098
Utili di impresa (10%)	€ 2,55996

Codice regionale: **TOS24\_18.W01.006.003**

Voce: 006 **+23,7%** su anno 2023/1 **+23,7%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sovrapprezzo per uso di carotieri doppi e tripli Ø 101 mm durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione

Articolo: 003 T6S( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,06860</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,43%
Prezzo	€ 29,43554
Scostamento % su anno 2023/1	+27,43%
Spese generali (16%)	€ 3,69098
Utili di impresa (10%)	€ 2,67596

Codice regionale: **TOS24\_18.W01.007.001**

Voce: 007 **+25,94%** su anno 2023/1 **+25,94%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sovrapprezzo

Articolo: 001 per uso di corone diamantate durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,41117
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,94%
Prezzo	€ 45,18466
Scostamento % su anno 2023/1	+25,94%
Spese generali (16%)	€ 5,66579
Utili di impresa (10%)	€ 4,10770

Codice regionale: TOS24\_18.W01.008.001

Voce: 008 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 001 per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,94026
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 58,61977
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 7,35044
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36752
Utili di impresa (10%)	€ 5,32907
Incidenza Manodopera al 41,92%	€ 24,57420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,63%	€ 0,36752

Codice regionale: TOS24\_18.W01.008.002

Voce: 008 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 002 per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,26648
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 69,24403
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 8,68264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43413
Utili di impresa (10%)	€ 6,29491
Incidenza Manodopera al 42,25%	€ 29,25500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,63%	€ 0,43413

Codice regionale: TOS24\_18.W01.008.003

Voce: 008 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 003 per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,58825</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,06%
Prezzo	€ 104,10661
Scostamento % su anno 2023/1	-0,06%
Spese generali (16%)	€ 13,05412
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,65271
Utili di impresa (10%)	€ 9,46424
Incidenza Manodopera al <b>49,97%</b>	€ 52,02000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,65271

Codice regionale: TOS24\_18.W01.008.004

Voce: 008 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 004 per profondità oltre i 60 m( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 114,07274</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,05%
Prezzo	€ 145,55682
Scostamento % su anno 2023/1	-0,05%
Spese generali (16%)	€ 18,25164
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,91258
Utili di impresa (10%)	€ 13,23244
Incidenza Manodopera al <b>47,65%</b>	€ 69,36000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,91258

Codice regionale: TOS24\_18.W01.009.001

Voce: 009 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 001 per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,57990</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 68,36795
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 8,57278
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42864
Utili di impresa (10%)	€ 6,21527
Incidenza Manodopera al <b>41,08%</b>	€ 28,08480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,42864

Codice regionale: TOS24\_18.W01.009.002

Voce: 009 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 002 per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,06923</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 84,30434
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 10,57108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52855
Utili di impresa (10%)	€ 7,66403
Incidenza Manodopera al <b>41,64%</b>	€ 35,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,52855

Codice regionale: TOS24\_18.W01.009.003

Voce: 009 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 003 per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,82341</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,06%
Prezzo	€ 131,20268
Scostamento % su anno 2023/1	-0,06%
Spese generali (16%)	€ 16,45175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,82259
Utili di impresa (10%)	€ 11,92752
Incidenza Manodopera al <b>49,56%</b>	€ 65,02500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,82259

Codice regionale: TOS24\_18.W01.009.004

Voce: 009 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 004 per profondità oltre i 60 m( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,44836</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,05%
Prezzo	€ 165,17611
Scostamento % su anno 2023/1	-0,05%
Spese generali (16%)	€ 20,71174
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,03559
Utili di impresa (10%)	€ 15,01601
Incidenza Manodopera al <b>47,24%</b>	€ 78,03000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,03559

Codice regionale: TOS24\_18.W01.010.001

Voce: 010 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 001 per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,33374</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,06%
Prezzo	€ 84,64185
Scostamento % su anno 2023/1	-0,06%
Spese generali (16%)	€ 10,61340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53067
Utili di impresa (10%)	€ 7,69471
Incidenza Manodopera al <b>38,02%</b>	€ 32,18050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,53067

Codice regionale: TOS24\_18.W01.010.002

Voce: 010 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 002 per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,14930</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 111,20251
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 13,94389
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69719
Utili di impresa (10%)	€ 10,10932
Incidenza Manodopera al <b>39,46%</b>	€ 43,88250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 0,69719

Codice regionale: TOS24\_18.W01.010.003

Voce: 010 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 003 per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134,74534</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,05%
Prezzo	€ 171,93505
Scostamento % su anno 2023/1	-0,05%
Spese generali (16%)	€ 21,55925
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,07796
Utili di impresa (10%)	€ 15,63046
Incidenza Manodopera al <b>47,9%</b>	€ 82,36500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,07796

Codice regionale: TOS24\_18.W01.010.004

Voce: 010 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 004 per profondità oltre i 60 m( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 169,86835</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,05%
Prezzo	€ 216,75202
Scostamento % su anno 2023/1	-0,05%
Spese generali (16%)	€ 27,17894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,35895
Utili di impresa (10%)	€ 19,70473
Incidenza Manodopera al <b>46%</b>	€ 99,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,63%</b>	€ 1,35895

Codice regionale: **TOS24\_18.W01.011.001**

Voce: 011 **+19,79%** su anno 2023/1 **+19,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sovrapprezzo per uso di tubi di rivestimento di diametro maggiore di 127 mm

Articolo: 001 per rivestimento diametro compreso tra 152-178 mm.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,52067</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,18%
Prezzo	€ 31,28838
Scostamento % su anno 2023/1	+27,18%
Spese generali (16%)	€ 3,92331
Utili di impresa (10%)	€ 2,84440

Codice regionale: **TOS24\_18.W01.011.002**

Voce: 011 **+19,79%** su anno 2023/1 **+19,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sovrapprezzo per uso di tubi di rivestimento di diametro maggiore di 127 mm

Articolo: 002 per rivestimento diametro 206 mm.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,41117</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,39%
Prezzo	€ 43,90866
Scostamento % su anno 2023/1	+12,39%
Spese generali (16%)	€ 5,50579
Utili di impresa (10%)	€ 3,99170

Codice regionale: **TOS24\_18.W01.012.001**

Voce: 012 **+17,99%** su anno 2023/1 **+17,99%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti ecc.

Articolo: 001 per profondità comprese tra m 0 e m 30 p.c.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,41117</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,14%
Prezzo	€ 57,94466
Scostamento % su anno 2023/1	+19,14%
Spese generali (16%)	€ 7,26579
Utili di impresa (10%)	€ 5,26770

Codice regionale: **TOS24\_18.W01.012.002**

Voce: 012 **+17,99%** su anno 2023/1 **+17,99%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti ecc.



Articolo: 002 per profondità comprese tra m 30 e m 60 p.c.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,33817
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,84%
Prezzo	€ 69,33551
Scostamento % su anno 2023/1	+16,84%
Spese generali (16%)	€ 8,69411
Utili di impresa (10%)	€ 6,30323

Codice regionale: TOS24\_18.W01.013.001

Voce: 013 +13,57% su anno 2023/1 +13,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media.

Articolo: 001 per profondità comprese tra m 0 e m 30 p.c.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,16007
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,53%
Prezzo	€ 67,83225
Scostamento % su anno 2023/1	+12,53%
Spese generali (16%)	€ 8,50561
Utili di impresa (10%)	€ 6,16657

Codice regionale: TOS24\_18.W01.013.002

Voce: 013 +13,57% su anno 2023/1 +13,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media.

Articolo: 002 per profondità comprese tra m 30 e m 60 p.c.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,75373
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,6%
Prezzo	€ 81,34976
Scostamento % su anno 2023/1	+14,6%
Spese generali (16%)	€ 10,20060
Utili di impresa (10%)	€ 7,39543

Codice regionale: TOS24\_18.W01.014.001

Voce: 014 +14,43% su anno 2023/1 +14,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure

Articolo: 001 per profondità comprese tra m 0 e m 30 p.c.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,63500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,79%
Prezzo	€ 76,09426
Scostamento % su anno 2023/1	+14,79%
Spese generali (16%)	€ 9,54160
Utili di impresa (10%)	€ 6,91766

Codice regionale: TOS24\_18.W01.014.002

Voce: 014 +14,43% su anno 2023/1 +14,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del



Articolo:	002	cutting, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure per profondità comprese tra m 30 e m 60 p.c.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 72,19217
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,07%
		Prezzo	€ 92,11721
		Scostamento % su anno 2023/1	+14,07%
		Spese generali (16%)	€ 11,55075
		Utili di impresa (10%)	€ 8,37429
Codice regionale:	TOS24_18.W01.015.001		
Voce:	015	+30,32% su anno 2023/1 +30,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Sovrapprezzo per l'esecuzione di sondaggi	
Articolo:	001	inclinati rispetto alla verticale con inclinazione massima di 45°.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,26033
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,37%
		Prezzo	€ 23,30018
		Scostamento % su anno 2023/1	+36,37%
		Spese generali (16%)	€ 2,92165
		Utili di impresa (10%)	€ 2,11820
Codice regionale:	TOS24_18.W01.015.002		
Voce:	015	+30,32% su anno 2023/1 +30,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Sovrapprezzo per l'esecuzione di sondaggi	
Articolo:	002	orizzontali o suborizzontali con inclinazione massima rispetto all'orizzontale di 45°.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,28100
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,27%
		Prezzo	€ 37,36256
		Scostamento % su anno 2023/1	+24,27%
		Spese generali (16%)	€ 4,68496
		Utili di impresa (10%)	€ 3,39660
Codice regionale:	TOS24_18.W01.016.001		
Voce:	016	+12,31% su anno 2023/1 +12,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili (Shelby) spinto a pressione, Ømin.= 80 mm, compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;	
Articolo:	001	per ogni prelievo e per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,96833
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,32%
		Prezzo	€ 88,00359
		Scostamento % su anno 2023/1	+11,32%
		Spese generali (16%)	€ 11,03493
		Utili di impresa (10%)	€ 8,00033
Codice regionale:	TOS24_18.W01.016.002		
Voce:	016	+12,31% su anno 2023/1 +12,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili (Shelby) spinto a pressione, Ømin.= 80 mm, compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura,	





Articolo:	002	l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; per ogni prelievo e per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 76,22867
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,36%
		Prezzo	€ 97,26779
		Scostamento % su anno 2023/1	+12,36%
		Spese generali (16%)	€ 12,19659
Utili di impresa (10%)	€ 8,84253		

Codice regionale:

TOS24\_18.W01.016.003

Voce:

016

+12,31%

su anno 2023/1

+12,31%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili (Shelby) spinto a pressione, Ømin.= 80 mm, compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;

Articolo:

003

per ogni prelievo e per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Unità di misura

cad

Prezzo senza S. G. e U. I.

€ 99,67633

Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1

+13,25%

Prezzo

€ 127,18699

Scostamento % su anno 2023/1

+13,25%

Spese generali (16%)

€ 15,94821

Utili di impresa (10%)

€ 11,56245

Codice regionale:	TOS24_18.W01.017.001		
Voce:	017	<div><div>+11,83%</div> su anno 2023/1 <div>+11,83%</div> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div> <div>Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;</div>	
Articolo:	001	per ogni prelievo campionatore a pistone (tipo Osterberg) per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 98,00967
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,36%
		Prezzo	€ 125,06034
		Scostamento % su anno 2023/1	+11,36%
		Spese generali (16%)	€ 15,68155
		Utili di impresa (10%)	€ 11,36912

Codice regionale:	TOS24_18.W01.017.002		
Voce:	017	<div>+11,83% su anno 2023/1</div> <div>+11,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div> <div>Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;</div>	
Articolo:	002	per ogni prelievo campionatore a pistone (tipo Osterberg) per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 123,79067
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,84%
		Prezzo	€ 157,95690
		Scostamento % su anno 2023/1	+11,84%
		Spese generali (16%)	€ 19,80651
		Utili di impresa (10%)	€ 14,35972

Codice regionale:	TOS24_18.W01.017.003	
-------------------	----------------------	--



**Voce:** 017 **+11,83%** su anno 2023/1 **+11,83%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;  
**Articolo:** 003 per ogni prelievo campionatore a pistone (tipo Osterberg) per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 169,01933</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+11,91%</b>
Prezzo	€ 215,66866
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+11,91%</b>
Spese generali (16%)	€ 27,04309
Utili di impresa (10%)	€ 19,60624

**Codice regionale:** **TOS24\_18.W01.017.011**

**Voce:** 017 **+11,83%** su anno 2023/1 **+11,83%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;  
**Articolo:** 011 per ogni prelievo campionatore rotativo (tipo Danison e Mazier) per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,67633</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+12,11%</b>
Prezzo	€ 125,91099
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+12,11%</b>
Spese generali (16%)	€ 15,78821
Utili di impresa (10%)	€ 11,44645

**Codice regionale:** **TOS24\_18.W01.017.012**

**Voce:** 017 **+11,83%** su anno 2023/1 **+11,83%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;  
**Articolo:** 012 per ogni prelievo campionatore rotativo (tipo Danison e Mazier) per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 123,79067</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+11,84%</b>
Prezzo	€ 157,95690
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+11,84%</b>
Spese generali (16%)	€ 19,80651
Utili di impresa (10%)	€ 14,35972

**Codice regionale:** **TOS24\_18.W01.017.013**

**Voce:** 017 **+11,83%** su anno 2023/1 **+11,83%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;  
**Articolo:** 013 per ogni prelievo campionatore rotativo (tipo Danison e Mazier) per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 169,01933</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+11,91%</b>
Prezzo	€ 215,66866
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+11,91%</b>
Spese generali (16%)	€ 27,04309
Utili di impresa (10%)	€ 19,60624



Codice regionale: TOS24\_18.W01.019.001

Voce: 019 +14% su anno 2023/1 +14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prelievo di campione semidisturbato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in fustelle in PVC opportunamente sigillate con paraffina, compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove

Articolo: 001 per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,85400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,53%
Prezzo	€ 29,16170
Scostamento % su anno 2023/1	+18,53%
Spese generali (16%)	€ 3,65664
Utili di impresa (10%)	€ 2,65106

Codice regionale: TOS24\_18.W01.019.002

Voce: 019 +14% su anno 2023/1 +14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prelievo di campione semidisturbato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in fustelle in PVC opportunamente sigillate con paraffina, compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove

Articolo: 002 per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,85400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,53%
Prezzo	€ 29,16170
Scostamento % su anno 2023/1	+18,53%
Spese generali (16%)	€ 3,65664
Utili di impresa (10%)	€ 2,65106

Codice regionale: TOS24\_18.W01.019.003

Voce: 019 +14% su anno 2023/1 +14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prelievo di campione semidisturbato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in fustelle in PVC opportunamente sigillate con paraffina, compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove

Articolo: 003 per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,85400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,93%
Prezzo	€ 29,16170
Scostamento % su anno 2023/1	+4,93%
Spese generali (16%)	€ 3,65664
Utili di impresa (10%)	€ 2,65106


Codice regionale: TOS24\_18.W01.020.001

Voce: 020 +45,6% su anno 2023/1 +45,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prelievo di campione rimaneggiato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, confezionato in doppi sacchetti di polietilene compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove


Articolo: 001

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,14160
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,6%
Prezzo	€ 18,04469
Scostamento % su anno 2023/1	+45,6%
Spese generali (16%)	€ 2,26266
Utili di impresa (10%)	€ 1,64043




**Codice regionale:** TOS24\_18.W01.021.001   
**Voce:** 021 +21,35% su anno 2023/1 +21,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente dalle perforazioni, opportunamente additivato con malta idraulica e cementizio in modo da impedire infiltrazioni di acqua nel sottosuolo, per profondità misurate dal piano campagna, fino a 60 ml( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,89050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,35%
Prezzo	€ 33,03628
Scostamento % su anno 2023/1	+21,35%
Spese generali (16%)	€ 4,14248
Utili di impresa (10%)	€ 3,00330

**Codice regionale:** TOS24\_18.W01.023.001   
**Voce:** 023 +13,48% su anno 2023/1 +13,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Fornitura di cassette catalogatrici in legno, metallo o plastica, di dimensioni di circa 0,50 x 1,00 m, munite di scomparti e adatte alla conservazione di 5 m di carotaggio

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,66667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,48%
Prezzo	€ 34,02667
Scostamento % su anno 2023/1	+13,48%
Spese generali (16%)	€ 4,26667
Utili di impresa (10%)	€ 3,09333

**Codice regionale:** TOS24\_18.W01.024.001   
**Voce:** 024 +45,48% su anno 2023/1 +45,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Fotografie a colori di ciascuna cassetta catalogatrice in pellicola fotografica e negativi o in formato digitale da convenire con la direzione dei lavori

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,92238</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,48%
Prezzo	€ 6,28096
Scostamento % su anno 2023/1	+45,48%
Spese generali (16%)	€ 0,78758
Utili di impresa (10%)	€ 0,57100

**Codice regionale:** TOS24\_18.W01.025.002   
**Voce:** 025 +24,75% su anno 2023/1 +24,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Movimentazione e posizionamento dell'attrezzatura di perforazione per ogni movimentazione e posizionamento compreso il primo e l'ultimo, all'interno dell'area di indagine per distanza fino i 300 metri

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 186,66667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,43%
Prezzo	€ 238,18667
Scostamento % su anno 2023/1	+20,43%
Spese generali (16%)	€ 29,86667
Utili di impresa (10%)	€ 21,65333

**Codice regionale:** TOS24\_18.W01.025.003 



Voce:	025	+24,75% su anno 2023/1 +24,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	003	Movimentazione e posizionamento dell'attrezzatura di perforazione per ogni movimentazione e posizionamento compreso il primo e l'ultimo, all'interno dell'area di indagine per distanza oltre i 300 metri

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 251,66667
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,06%
Prezzo	€ 321,12667
Scostamento % su anno 2023/1	+29,06%
Spese generali (16%)	€ 40,26667
Utili di impresa (10%)	€ 29,19333

Codice regionale:	TOS24_18	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia:	INDAGINI GEOGNOSTICHE.	
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell'area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E' compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell'attrezzatura di prova all'interno dell'area di indagine e l'approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.		

Codice regionale:	TOS24_18.W02	+17,29% su anno 2023/1 +17,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo:	PROVE IN FORO DI SONDAGGI - PF	
Codice regionale:	TOS24_18.W02.001.001	
Voce:	001	+13,3% su anno 2023/1 +13,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	001	Prova S.P.T. (Standard Penetration Test) con campionatore tipo Raymond, con apparecchiatura munita di dispositivo di sgancio automatico per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,71876
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,88%
Prezzo	€ 85,13314
Scostamento % su anno 2023/1	+15,88%
Spese generali (16%)	€ 10,67500
Utili di impresa (10%)	€ 7,73938

Codice regionale:	TOS24_18.W02.001.002	
Voce:	001	+13,3% su anno 2023/1 +13,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	002	Prova S.P.T. (Standard Penetration Test) con campionatore tipo Raymond, con apparecchiatura munita di dispositivo di sgancio automatico per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 75,39585
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,72%
Prezzo	€ 96,20511
Scostamento % su anno 2023/1	+10,72%
Spese generali (16%)	€ 12,06334
Utili di impresa (10%)	€ 8,74592

Codice regionale:	TOS24_18.W02.002.001	
Voce:	002	+12,42% su anno 2023/1 +12,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	001	Prova scissometrica (Vane Test) eseguita in foro già predisposto, compresa l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine e gli oneri per la manovra in discesa e risalita della batteria per profondità comprese tra m 0 e m 15 p.c.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,77086</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,88%
Prezzo	€ 129,85962
Scostamento % su anno 2023/1	+12,88%
Spese generali (16%)	€ 16,28334
Utili di impresa (10%)	€ 11,80542

**Codice regionale:** TOS24\_18.W02.002.002

**Voce:** 002 +12,42% su anno 2023/1 +12,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prova scissometrica (Vane Test) eseguita in foro già predisposto, compresa l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine e gli oneri per la manovra in discesa e risalita della batteria

**Articolo:** 002 per profondità comprese tra m 15 e m 30 p.c.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,46878</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,96%
Prezzo	€ 152,44216
Scostamento % su anno 2023/1	+11,96%
Spese generali (16%)	€ 19,11500
Utili di impresa (10%)	€ 13,85838

**Codice regionale:** TOS24\_18.W02.003.001

**Voce:** 003 +14,81% su anno 2023/1 +14,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove pressiometriche tipo Menard (MPM), compreso il trasporto sul luogo d'impiego

**Articolo:** 001 per ogni attrezzatura per terreni (pressione max. > 5 Mpa)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 573,20329</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,47%
Prezzo	€ 731,40740
Scostamento % su anno 2023/1	+15,47%
Spese generali (16%)	€ 91,71253
Utili di impresa (10%)	€ 66,49158

**Codice regionale:** TOS24\_18.W02.003.002

**Voce:** 003 +14,81% su anno 2023/1 +14,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove pressiometriche tipo Menard (MPM), compreso il trasporto sul luogo d'impiego

**Articolo:** 002 per ogni attrezzatura per rocce tenere (pressione max. > 10 Mpa)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 818,51586</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,15%
Prezzo	€ 1.044,42624
Scostamento % su anno 2023/1	+14,15%
Spese generali (16%)	€ 130,96254
Utili di impresa (10%)	€ 94,94784

**Codice regionale:** TOS24\_18.W02.004.001

**Voce:** 004 +14,21% su anno 2023/1 +14,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prova pressiometrica tipo Menard (MPM) in foro già predisposto, comprese le calibrazioni, la preparazione del foro di prova, l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine, l'esecuzione di un ciclo di scarico-ricarico, l'elaborazione e la restituzione dei risultati in grafici e tabelle.

**Articolo:** 001 Per ogni prova e con pressioni max con attrezzatura per terreni (pressione max. > 5 Mpa)



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 600,78143</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,92%
Prezzo	€ 766,59711
Scostamento % su anno 2023/1	+8,92%
Spese generali (16%)	€ 96,12503
Utili di impresa (10%)	€ 69,69065

Codice regionale: **TOS24\_18.W02.004.002**

Voce: 004 +14,21% su anno 2023/1 +14,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prova pressiometrica tipo Menard (MPM) in foro già predisposto, comprese le calibrazioni, la preparazione del foro di prova, l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine, l'esecuzione di un ciclo di scarico-ricarico, l'elaborazione e la restituzione dei risultati in grafici e tabelle.

Articolo: 002 Per ogni prova e con pressioni max con attrezzatura per rocce tenere (pressione max. > 10 Mpa)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 790,93772</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,5%
Prezzo	€ 1.009,23654
Scostamento % su anno 2023/1	+19,5%
Spese generali (16%)	€ 126,55004
Utili di impresa (10%)	€ 91,74878

Codice regionale: **TOS24\_18.W02.005.001**

Voce: 005 +30,11% su anno 2023/1 +30,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prova di permeabilità tipo Lefranc, eseguita durante la perforazione di un sondaggio, condotta sia a carico costante che variabile, a qualsiasi profondità

Articolo: 001 per ogni allestimento su singolo tratto di lunghezza prefissata

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 118,95315</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,52%
Prezzo	€ 151,78422
Scostamento % su anno 2023/1	+34,52%
Spese generali (16%)	€ 19,03250
Utili di impresa (10%)	€ 13,79857

Codice regionale: **TOS24\_18.W02.005.002**

Voce: 005 +30,11% su anno 2023/1 +30,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prova di permeabilità tipo Lefranc, eseguita durante la perforazione di un sondaggio, condotta sia a carico costante che variabile, a qualsiasi profondità

Articolo: 002 per ogni ora o frazione di ora di prova

Unità di misura	<b>ora</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 177,45836</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,69%
Prezzo	€ 226,43687
Scostamento % su anno 2023/1	+25,69%
Spese generali (16%)	€ 28,39334
Utili di impresa (10%)	€ 20,58517

Codice regionale: **TOS24\_18.W02.006.001**

Voce: 006 +15,62% su anno 2023/1 +15,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prova di permeabilità Lugeon a pressione variabile, eseguita con almeno tre incrementi di pressione in salita e due in discesa, compresa la fornitura e il trasporto di tutte le attrezzature necessarie sul sito d'indagine e l'elaborazione e la restituzione dei risultati

Articolo: 001 per ogni allestimento



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 216,29173</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,24%
Prezzo	€ 275,98825
Scostamento % su anno 2023/1	+11,24%
Spese generali (16%)	€ 34,60668
Utili di impresa (10%)	€ 25,08984

**Codice regionale:** TOS24\_18.W02.006.002

**Voce:** 006 +15,62% su anno 2023/1 +15,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prova di permeabilità Lugeon a pressione variabile, eseguita con almeno tre incrementi di pressione in salita e due in discesa, compresa la fornitura e il trasporto di tutte le attrezzature necessarie sul sito d'indagine e l'elaborazione e la restituzione dei risultati

**Articolo:** 002 per ogni ora o frazione di ora

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 202,51046</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20%
Prezzo	€ 258,40334
Scostamento % su anno 2023/1	+20%
Spese generali (16%)	€ 32,40167
Utili di impresa (10%)	€ 23,49121

**Codice regionale:** TOS24\_18.W02.007.001

**Voce:** 007 +23,79% su anno 2023/1 +23,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rilievo della falda acquifera

**Articolo:** 001 eseguito a mezzo di scandagli elettronici, durante il periodo relativo alla durata dei lavori di sondaggio, nonché la fornitura di grafici relativi alla eventuale escursione di falda

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,12891</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,79%
Prezzo	€ 28,23649
Scostamento % su anno 2023/1	+23,79%
Spese generali (16%)	€ 3,54063
Utili di impresa (10%)	€ 2,56695

**Codice regionale:** TOS24\_18 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Tipologia:** INDAGINI GEOGNOSTICHE.  
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell'area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E' compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell'attrezzatura di prova all'interno dell'area di indagine e l'approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

**Codice regionale:** TOS24\_18.W03 +18,72% su anno 2023/1 +18,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Capitolo:** STRUMENTAZIONE GEOTECNICA - STG

**Codice regionale:** TOS24\_18.W03.001.001

**Voce:** 001 +17,11% su anno 2023/1 +17,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Installazione di piezometri a tubo aperto, metallico o in PVC del diametro di un pollice, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti. È compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante. È esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a 80,00 m:

**Articolo:** 001 per ogni installazione





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134,12503</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,44%
Prezzo	€ 171,14353
Scostamento % su anno 2023/1	+15,44%
Spese generali (16%)	€ 21,46000
Utili di impresa (10%)	€ 15,55850

Codice regionale: **TOS24\_18.W03.001.002**

Voce: 001 +17,11% su anno 2023/1 +17,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Installazione di piezometri a tubo aperto, metallico o in PVC del diametro di un pollice, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti. È compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante. È esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a 80,00 m:

Articolo: 002 per ogni metro lineare di tubo installato( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,51563</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,77%
Prezzo	€ 26,17794
Scostamento % su anno 2023/1	+18,77%
Spese generali (16%)	€ 3,28250
Utili di impresa (10%)	€ 2,37981

Codice regionale: **TOS24\_18.W03.002.001**

Voce: 002 +16,3% su anno 2023/1 +16,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Installazione di piezometri tipo Casagrande a doppio tubo, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, la formazione del manto drenante e l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo:

Articolo: 001 per ogni installazione

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,85421</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,79%
Prezzo	€ 220,56197
Scostamento % su anno 2023/1	+15,79%
Spese generali (16%)	€ 27,65667
Utili di impresa (10%)	€ 20,05109

Codice regionale: **TOS24\_18.W03.002.002**

Voce: 002 +16,3% su anno 2023/1 +16,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Installazione di piezometri tipo Casagrande a doppio tubo, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, la formazione del manto drenante e l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo:

Articolo: 002 per ogni metro lineare di doppio tubo installato( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,18230</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,8%
Prezzo	€ 34,68462
Scostamento % su anno 2023/1	+16,8%
Spese generali (16%)	€ 4,34917
Utili di impresa (10%)	€ 3,15315

Codice regionale: **TOS24\_18.W03.003.001**

Voce: 003 +17,99% su anno 2023/1 +17,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Installazione di cella piezometrica elettrica, compresa la realizzazione dei filtri in ghiaietto e dei tamponi impermeabili, la cementazione del foro, la determinazione della prima lettura significativa, esclusa l'esecuzione del foro, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo:

Articolo: 001 per ogni cella piezometrica



		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 390,46886</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,99%
		Prezzo	€ 498,23827
		Scostamento % su anno 2023/1	+17,99%
		Spese generali (16%)	€ 62,47502
		Utili di impresa (10%)	€ 45,29439
Codice regionale:	<b>TOS24_18.W03.005.001</b>		
Voce:	005 +19,58% su anno 2023/1 +19,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Installazione di tubo inclinometrico in alluminio o altro materiale approvato dalla direzione dei lavori, a quattro guide, compresa la cementazione del tubo con miscela cemento-bentonite, da eseguire dal fondo foro a bassissima pressione, nonché la fornitura dei tubi, della valvola a perdere, dei manicotti ed il lavaggio finale interno della tubazione installata:		
Articolo:	001 per ogni installazione		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 171,82295</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,45%
		Prezzo	€ 219,24608
		Scostamento % su anno 2023/1	+29,45%
		Spese generali (16%)	€ 27,49167
		Utili di impresa (10%)	€ 19,93146
Codice regionale:	<b>TOS24_18.W03.005.002</b>		
Voce:	005 +19,58% su anno 2023/1 +19,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Installazione di tubo inclinometrico in alluminio o altro materiale approvato dalla direzione dei lavori, a quattro guide, compresa la cementazione del tubo con miscela cemento-bentonite, da eseguire dal fondo foro a bassissima pressione, nonché la fornitura dei tubi, della valvola a perdere, dei manicotti ed il lavaggio finale interno della tubazione installata:		
Articolo:	002 per ogni metro lineare di tubo installato( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)		

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,98335</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,7%
		Prezzo	€ 65,05476
		Scostamento % su anno 2023/1	+9,7%
		Spese generali (16%)	€ 8,15734
		Utili di impresa (10%)	€ 5,91407
Codice regionale:	<b>TOS24_18.W03.006.001</b>		
Voce:	006 +16,69% su anno 2023/1 +16,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Esecuzione di misura iniziale di riferimento		
Articolo:	001 con sonda inclinometrica biassiale a servoaccelerometri, con sensibilità non inferiore a 1/20.000 sen α, eseguita su quattro guide con passo di misura di 0,5 m, con verifica dell'efficienza della tubazione inclinometrica, compresa la restituzione grafica dell'assetto azimutale e dell'inclinazione della tubazione installata, nonché la fornitura del file dei dati acquisiti.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)		

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,43867</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,69%
		Prezzo	€ 24,80375
		Scostamento % su anno 2023/1	+16,69%
		Spese generali (16%)	€ 3,11019
		Utili di impresa (10%)	€ 2,25489
Codice regionale:	<b>TOS24_18.W03.007.001</b>		
Voce:	007 +22,34% su anno 2023/1 +22,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Installazione di tubi in PVC Ø 80-100 mm per prove sismiche, compreso la fornitura dei materiali occorrenti, la cementazione del foro, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo		



Articolo: 001 per ogni installazione

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 171,82295
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,45%
Prezzo	€ 219,24608
Scostamento % su anno 2023/1	+29,45%
Spese generali (16%)	€ 27,49167
Utili di impresa (10%)	€ 19,93146

Codice regionale: TOS24\_18.W03.007.002  
Voce: 007 +22,34% su anno 2023/1 +22,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Installazione di tubi in PVC Ø 80-100 mm per prove sismiche, compreso la fornitura dei materiali occorrenti, la cementazione del foro, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo  
Articolo: 002 per ogni metro lineare di tubo installato( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,96250
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,23%
Prezzo	€ 48,44015
Scostamento % su anno 2023/1	+15,23%
Spese generali (16%)	€ 6,07400
Utili di impresa (10%)	€ 4,40365

Codice regionale: TOS24\_18.W03.010.001  
Voce: 010 +19,65% su anno 2023/1 +19,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa pozzetti  
Articolo: 001 metallici (flange) a protezione della strumentazione, con lucchetto di chiusura

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 123,43752
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,38%
Prezzo	€ 157,50627
Scostamento % su anno 2023/1	+17,38%
Spese generali (16%)	€ 19,75000
Utili di impresa (10%)	€ 14,31875

Codice regionale: TOS24\_18.W03.010.002  
Voce: 010 +19,65% su anno 2023/1 +19,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura e posa pozzetti  
Articolo: 002 di protezione in cls. con chiusino in cemento o ghisa carrabile 30 x 30 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 161,82295
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,91%
Prezzo	€ 206,48608
Scostamento % su anno 2023/1	+21,91%
Spese generali (16%)	€ 25,89167
Utili di impresa (10%)	€ 18,77146

Codice regionale: TOS24\_18 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE.  
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell'area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E' compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell'attrezzatura di prova all'interno dell'area di



indagine e l'approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: TOS24\_18.W04 +22,97% su anno 2023/1 +22,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: MISURE GEOTECNICHE - MG

Codice regionale: TOS24\_18.W04.001.001  
Voce: 001 +22,97% su anno 2023/1 +22,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Esecuzione di misura in piezometro a tubo aperto e in piezometro tipo Casagrande, effettuata dopo la smobilitazione del cantiere, con sonda freaticometrica elettrica dotata di cavo metrato o nastro centimetrato, compresa la restituzione grafica delle variazioni rispetto alla lettura di riferimento e la fornitura del file dei dati acquisiti

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,69375
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,01%
Prezzo	€ 44,26923
Scostamento % su anno 2023/1	+27,01%
Spese generali (16%)	€ 5,55100
Utili di impresa (10%)	€ 4,02448

Codice regionale: TOS24\_18.W04.001.004  
Voce: 001 +22,97% su anno 2023/1 +22,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Esecuzione di misura su tubi inclinometrici con sonda inclinometrica biassiale a servoaccelerometri, con sensibilità non inferiore a 1/20.000 sen α, eseguita su quattro guide con passo di misura di 0,5 m, compresa la restituzione grafica delle variazioni rispetto alla lettura di riferimento e la fornitura del file dei dati acquisiti( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,87500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,92%
Prezzo	€ 29,18850
Scostamento % su anno 2023/1	+18,92%
Spese generali (16%)	€ 3,66000
Utili di impresa (10%)	€ 2,65350

Codice regionale: TOS24\_18 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE.  
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell'area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E' compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell'attrezzatura di prova all'interno dell'area di indagine e l'approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: TOS24\_18.W05 +20,77% su anno 2023/1 +20,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: PROVE PENETROMETRICHE -PP

Codice regionale: TOS24\_18.W05.001.002  
Voce: 001 +16,36% su anno 2023/1 +16,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Ricerca e individuazione propedeutiche alla prova penetrometrica. di beni di interesse archeologico

Unità di misura	a corpo
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 533,33333
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,36%
Prezzo	€ 680,53333
Scostamento % su anno 2023/1	+16,36%
Spese generali (16%)	€ 85,33333
Utili di impresa (10%)	€ 61,86667

Codice regionale: TOS24\_18.W05.002.001  
Voce: 002 +58,78% su anno 2023/1 +58,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Scavo di pozzetto propedeutico alla prova penetrometrica. per individuazione dei sottoservizi



Unità di misura	a corpo
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 545,62515</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+58,78%
Prezzo	€ 696,21769
Scostamento % su anno 2023/1	+58,78%
Spese generali (16%)	€ 87,30002
Utili di impresa (10%)	€ 63,29252

Codice regionale: **TOS24\_18.W05.003.001**

Voce: 003 +17,89% su anno 2023/1 +17,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prova penetrometrica dinamica

Articolo: 001 pesante SCPT, in terreni di qualsiasi natura e consistenza( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,22188</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,78%
Prezzo	€ 20,69912
Scostamento % su anno 2023/1	+25,78%
Spese generali (16%)	€ 2,59550
Utili di impresa (10%)	€ 1,88174

Codice regionale: **TOS24\_18.W05.003.002**

Voce: 003 +17,89% su anno 2023/1 +17,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prova penetrometrica dinamica

Articolo: 002 superpesante DPSH, in terreni di qualsiasi natura e consistenza( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,53000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,99%
Prezzo	€ 23,64428
Scostamento % su anno 2023/1	+9,99%
Spese generali (16%)	€ 2,96480
Utili di impresa (10%)	€ 2,14948

Codice regionale: **TOS24\_18.W05.004.001**

Voce: 004 +29,81% su anno 2023/1 +29,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sovrapprezzo durante l'esecuzione della prova dinamica pesante SCPT o DPSH con rilievo dei valori di attrito laterale ogni 30 cm per uso del rivestimento( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo: 001

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,47250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,81%
Prezzo	€ 28,67491
Scostamento % su anno 2023/1	+29,81%
Spese generali (16%)	€ 3,59560
Utili di impresa (10%)	€ 2,60681

Codice regionale: **TOS24\_18.W05.005.001**

Voce: 005 +16,01% su anno 2023/1 +16,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prova penetrometrica statica

Articolo: 001 con punta meccanica (CPT), compresa la restituzione grafica dei risultati( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,26938</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,96%
Prezzo	€ 23,31173
Scostamento % su anno 2023/1	+12,96%
Spese generali (16%)	€ 2,92310
Utili di impresa (10%)	€ 2,11925

Codice regionale: **TOS24\_18.W05.005.002**

Voce: 005 +16,01% su anno 2023/1 +16,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prova penetrometrica statica

Articolo: 002 Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE), compresa la memorizzazione e l'elaborazione dei dati in forma digitale, e la restituzione dei risultati su supporto magnetico e in forma di tabelle e grafici( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,52157</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,27%
Prezzo	€ 37,66952
Scostamento % su anno 2023/1	+20,27%
Spese generali (16%)	€ 4,72345
Utili di impresa (10%)	€ 3,42450

Codice regionale: **TOS24\_18.W05.005.003**

Voce: 005 +16,01% su anno 2023/1 +16,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prova penetrometrica statica

Articolo: 003 Prova penetrometrica statica con piezocono (CPTU), compresa la memorizzazione e l'elaborazione dei dati in forma digitale, e la restituzione dei risultati sia su supporto magnetico sia in forma di tabelle e grafici( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,87469</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,79%
Prezzo	€ 40,67210
Scostamento % su anno 2023/1	+14,79%
Spese generali (16%)	€ 5,09995
Utili di impresa (10%)	€ 3,69746

Codice regionale: **TOS24\_18.W05.006.001**

Voce: 006 +6,16% su anno 2023/1 +6,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prova di dissipazione

Articolo: 001 Prova di dissipazione eseguita nel corso di una prova penetrometrica con piezocono, da compensare dall'inizio alla fine della registrazione, compresa la restituzione grafica dei risultati

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 168,28375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,16%
Prezzo	€ 214,73007
Scostamento % su anno 2023/1	+6,16%
Spese generali (16%)	€ 26,92540
Utili di impresa (10%)	€ 19,52092

Codice regionale: **TOS24\_18.W05.007.001**

Voce: 007 +17,41% su anno 2023/1 +17,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prelievo di campioni indisturbati

Articolo: 001 Prelievo di campioni indisturbati a profondità compatibili con la litologia, compresa la realizzazione del preforo.



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 199,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,41%
Prezzo	€ 255,00860
Scostamento % su anno 2023/1	+17,41%
Spese generali (16%)	€ 31,97600
Utili di impresa (10%)	€ 23,18260

Codice regionale: **TOS24\_18.W05.009.001**  
Voce: 009 +25,62% su anno 2023/1 +25,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Fornitura e posa di tubo piezometrico in PVC all'interno dei fori di prova, Ø 20 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,86375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,62%
Prezzo	€ 10,03415
Scostamento % su anno 2023/1	+25,62%
Spese generali (16%)	€ 1,25820
Utili di impresa (10%)	€ 0,91220

Codice regionale: **TOS24\_18.W05.010.001**  
Voce: 010 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Tubo di protezione in PVC con tappo a vite

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,62735</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,07%
Prezzo	€ 36,52850
Scostamento % su anno 2023/1	-3,07%
Spese generali (16%)	€ 4,58038
Utili di impresa (10%)	€ 3,32077

Codice regionale: **TOS24\_18.W05.025.001**  
Voce: 025 +27,94% su anno 2023/1 +27,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Movimentazione e posizionamento dell'attrezzatura per la prova penetrometrica DPSH per ogni movimentazione e posizionamento compreso il primo e l'ultimo, all'interno dell'area di indagine.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 123,18500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,86%
Prezzo	€ 157,18406
Scostamento % su anno 2023/1	+29,86%
Spese generali (16%)	€ 19,70960
Utili di impresa (10%)	€ 14,28946

Codice regionale: **TOS24\_18.W05.025.002**  
Voce: 025 +27,94% su anno 2023/1 +27,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Movimentazione e posizionamento dell'attrezzatura per la prova penetrometrica statica (CPT, CPTE, CPTU) per ogni movimentazione e posizionamento compreso il primo e l'ultimo, all'interno dell'area di indagine



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+26,01%</b>
Prezzo	€ 192,57392
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+26,01%</b>
Spese generali (16%)	€ 24,14720
Utili di impresa (10%)	€ 17,50672

**Codice regionale:** TOS24\_18 **+14,96%** su anno 2023/1 **+14,96%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** INDAGINI GEOGNOSTICHE.  
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell'area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E' compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell'attrezzatura di prova all'interno dell'area di indagine e l'approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

**Codice regionale:** TOS24\_18.W06 **+78,16%** su anno 2023/1 **+78,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** PROVE IN SITO

**Codice regionale:** TOS24\_18.W06.001.001   
**Voce:** 001 **+92,58%** su anno 2023/1 **+92,58%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prove di carico con piastra  
**Articolo:** 001 Ø 300 mm secondo Norma CNR 146/92

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+160,71%</b>
Prezzo	€ 209,58300
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+160,71%</b>
Spese generali (16%)	€ 26,28000
Utili di impresa (10%)	€ 19,05300

**Codice regionale:** TOS24\_18.W06.001.002   
**Voce:** 001 **+92,58%** su anno 2023/1 **+92,58%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prove di carico con piastra  
**Articolo:** 002 Ø 600 mm secondo Norma CNR 92/83

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 248,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+24,45%</b>
Prezzo	€ 317,59640
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+24,45%</b>
Spese generali (16%)	€ 39,82400
Utili di impresa (10%)	€ 28,87240

**Codice regionale:** TOS24\_18.W06.002.001   
**Voce:** 002 **+49,31%** su anno 2023/1 **+49,31%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Determinazione della densità naturale e secca in sito (Standard: ASTM D1556)  
**Articolo:** 001 con volumometro a sabbia secondo Norma CNR 22/72

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,31250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+49,31%</b>
Prezzo	€ 190,52275
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+49,31%</b>
Spese generali (16%)	€ 23,89000
Utili di impresa (10%)	€ 17,32025





**Codice regionale:** TOS24\_18 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** INDAGINI GEOGNOSTICHE.  
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell'area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E' compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell'attrezzatura di prova all'interno dell'area di indagine e l'approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08 +12,72% su anno 2023/1 +12,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** INDAGINI GEOFISICHE -IG

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.001.001 🏷️  
**Voce:** 001 +8,85% su anno 2023/1 +8,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di sondaggi elettrici verticali  
**Articolo:** 001 A-B fino a 100 m (n. minimo 10 S.E.V.)( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,98479</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,97%
Prezzo	€ 6,36060
Scostamento % su anno 2023/1	+26,97%
Spese generali (16%)	€ 0,79757
Utili di impresa (10%)	€ 0,57824

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.001.002 🏷️  
**Voce:** 001 +8,85% su anno 2023/1 +8,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di sondaggi elettrici verticali  
**Articolo:** 002 A-B fino a 200 m (n. minimo 5 S.E.V.)( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,02568</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,93%
Prezzo	€ 6,41277
Scostamento % su anno 2023/1	+14,93%
Spese generali (16%)	€ 0,80411
Utili di impresa (10%)	€ 0,58298


**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.001.003 🏷️  
**Voce:** 001 +8,85% su anno 2023/1 +8,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di sondaggi elettrici verticali  
**Articolo:** 003 A-B fino a 400 m (n. minimo 4 S.E.V.)( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,14454</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,62%
Prezzo	€ 6,56444
Scostamento % su anno 2023/1	+0,62%
Spese generali (16%)	€ 0,82313
Utili di impresa (10%)	€ 0,59677


**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.001.004 🏷️  
**Voce:** 001 +8,85% su anno 2023/1 +8,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di sondaggi elettrici verticali  
**Articolo:** 004 A-B fino a 600 m (n. minimo 3 S.E.V.)( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,55584</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,11%
Prezzo	€ 7,08925
Scostamento % su anno 2023/1	-7,11%
Spese generali (16%)	€ 0,88893
Utili di impresa (10%)	€ 0,64448

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.002.013   
**Voce:** 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).  
**Articolo:** 013 con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodo di 1 m con e profondità di indagine di almeno 10 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,08279</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,17%
Prezzo	€ 19,24564
Scostamento % su anno 2023/1	+11,17%
Spese generali (16%)	€ 2,41325
Utili di impresa (10%)	€ 1,74960

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.002.014   
**Voce:** 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).  
**Articolo:** 014 con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodo di 1 m e profondità di indagine di almeno 20 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,42952</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,15%
Prezzo	€ 19,68806
Scostamento % su anno 2023/1	+31,15%
Spese generali (16%)	€ 2,46872
Utili di impresa (10%)	€ 1,78982

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.002.015   
**Voce:** 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).  
**Articolo:** 015 con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodo di 2 m e profondità di indagine di almeno 20 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,60055</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,22%
Prezzo	€ 14,80230
Scostamento % su anno 2023/1	+10,22%
Spese generali (16%)	€ 1,85609
Utili di impresa (10%)	€ 1,34566

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.002.016   
**Voce:** 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:

016

Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).  
con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodo di 2 m e profondità di indagine di almeno 40 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,13832</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,51%
Prezzo	€ 14,21250
Scostamento % su anno 2023/1	+26,51%
Spese generali (16%)	€ 1,78213
Utili di impresa (10%)	€ 1,29205

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_18.W08.002.017  
002

+15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo:

017

con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodo di 5 m e profondità di indagine di almeno 50 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,04274</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,36%
Prezzo	€ 11,53854
Scostamento % su anno 2023/1	+9,36%
Spese generali (16%)	€ 1,44684
Utili di impresa (10%)	€ 1,04896

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_18.W08.002.018  
002

+15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).  
con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodo di 5 m e profondità di indagine di almeno 100 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo:

018

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,21257</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,76%
Prezzo	€ 10,47924
Scostamento % su anno 2023/1	+15,76%
Spese generali (16%)	€ 1,31401
Utili di impresa (10%)	€ 0,95266

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_18.W08.002.019  
002

+15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo:

019

con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodo di 10 m e profondità di indagine di almeno 100 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,58780</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,13%
Prezzo	€ 8,40604
Scostamento % su anno 2023/1	+6,13%
Spese generali (16%)	€ 1,05405
Utili di impresa (10%)	€ 0,76419

Codice regionale: **TOS24\_18.W08.002.020**

Voce: 002 **+15,83%** su anno 2023/1 **+15,83%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 020 con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodo di 10 m e profondità di indagine di almeno 200 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,28312</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,44%
Prezzo	€ 6,74126
Scostamento % su anno 2023/1	+32,44%
Spese generali (16%)	€ 0,84530
Utili di impresa (10%)	€ 0,61284

Codice regionale: **TOS24\_18.W08.002.021**

Voce: 002 **+15,83%** su anno 2023/1 **+15,83%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 021 con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodo di 25 m e profondità di indagine di almeno 200 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,14512</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,44%
Prezzo	€ 7,84117
Scostamento % su anno 2023/1	-6,44%
Spese generali (16%)	€ 0,98322
Utili di impresa (10%)	€ 0,71283

Codice regionale: **TOS24\_18.W08.002.022**

Voce: 002 **+15,83%** su anno 2023/1 **+15,83%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 022 con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodo di 25 m e profondità di indagine di almeno 400 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,73323</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29%
Prezzo	€ 6,03961
Scostamento % su anno 2023/1	+29%
Spese generali (16%)	€ 0,75732
Utili di impresa (10%)	€ 0,54906

Codice regionale: **TOS24\_18.W08.002.023**

Voce: 002 **+15,83%** su anno 2023/1 **+15,83%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:

023

Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). con intervallo elettrodoico di 1 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 10 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,16958
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,81%
Prezzo	€ 11,70038
Scostamento % su anno 2023/1	+8,81%
Spese generali (16%)	€ 1,46713
Utili di impresa (10%)	€ 1,06367

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_18.W08.002.024  
002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). con intervallo elettrodoico di 1 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 20 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo:

024

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,30165
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,26%
Prezzo	€ 11,86890
Scostamento % su anno 2023/1	+1,26%
Spese generali (16%)	€ 1,48826
Utili di impresa (10%)	€ 1,07899

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_18.W08.002.025  
002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). con intervallo elettrodoico di 2 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 20 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo:

025

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,30545
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,04%
Prezzo	€ 10,59775
Scostamento % su anno 2023/1	+3,04%
Spese generali (16%)	€ 1,32887
Utili di impresa (10%)	€ 0,96343

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_18.W08.002.026  
002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). con intervallo elettrodoico di 2 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 40 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo:

026



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,07212</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,15%
Prezzo	€ 10,30003
Scostamento % su anno 2023/1	+0,15%
Spese generali (16%)	€ 1,29154
Utili di impresa (10%)	€ 0,93637

Codice regionale: **TOS24\_18.W08.002.027**

Voce: 002 **+15,83%** su anno 2023/1 **+15,83%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 027 con intervallo elettrodo di 5 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 50 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,84259</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,09%
Prezzo	€ 10,00714
Scostamento % su anno 2023/1	+13,09%
Spese generali (16%)	€ 1,25481
Utili di impresa (10%)	€ 0,90974

Codice regionale: **TOS24\_18.W08.002.028**

Voce: 002 **+15,83%** su anno 2023/1 **+15,83%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 028 con intervallo elettrodo di 5 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 100 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,84259</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,09%
Prezzo	€ 10,00714
Scostamento % su anno 2023/1	+13,09%
Spese generali (16%)	€ 1,25481
Utili di impresa (10%)	€ 0,90974

Codice regionale: **TOS24\_18.W08.002.029**

Voce: 002 **+15,83%** su anno 2023/1 **+15,83%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 029 con intervallo elettrodo di 10 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 100 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,14766</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,26%
Prezzo	€ 7,84442
Scostamento % su anno 2023/1	+9,27%
Spese generali (16%)	€ 0,98363
Utili di impresa (10%)	€ 0,71313

Codice regionale: **TOS24\_18.W08.002.030**

Voce: 002 **+15,83%** su anno 2023/1 **+15,83%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:

030

Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). con intervallo elettrodo di 10 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 200 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,41686
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,63%
Prezzo	€ 6,91192
Scostamento % su anno 2023/1	+15,63%
Spese generali (16%)	€ 0,86670
Utili di impresa (10%)	€ 0,62836

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_18.W08.002.031

002

+15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). con intervallo elettrodo di 25 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 200 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo:

031

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,17095
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,04%
Prezzo	€ 6,59813
Scostamento % su anno 2023/1	+13,04%
Spese generali (16%)	€ 0,82735
Utili di impresa (10%)	€ 0,59983

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_18.W08.002.032

002

+15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). con intervallo elettrodo di 25 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 400 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo:

032

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,07095
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,85%
Prezzo	€ 6,47053
Scostamento % su anno 2023/1	+10,85%
Spese generali (16%)	€ 0,81135
Utili di impresa (10%)	€ 0,58823

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_18.W08.002.033

002

+15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodo di 1 m e profondità di indagine di almeno 10 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo:

033



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,93372</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,7%
Prezzo	€ 15,22743
Scostamento % su anno 2023/1	+35,7%
Spese generali (16%)	€ 1,90940
Utili di impresa (10%)	€ 1,38431

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.002.034

**Voce:** 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

**Articolo:** 034 con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodo di 1 m e profondità di indagine di almeno 20 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,96832</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,38%
Prezzo	€ 13,99558
Scostamento % su anno 2023/1	+27,38%
Spese generali (16%)	€ 1,75493
Utili di impresa (10%)	€ 1,27233

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.002.035

**Voce:** 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

**Articolo:** 035 con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodo di 2 m e profondità di indagine di almeno 20 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,60672</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,87%
Prezzo	€ 10,98218
Scostamento % su anno 2023/1	+17,87%
Spese generali (16%)	€ 1,37708
Utili di impresa (10%)	€ 0,99838

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.002.036

**Voce:** 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

**Articolo:** 036 con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodo di 2 m e profondità di indagine di almeno 40 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,86081</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,21%
Prezzo	€ 11,30639
Scostamento % su anno 2023/1	+23,21%
Spese generali (16%)	€ 1,41773
Utili di impresa (10%)	€ 1,02785

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.002.037

**Voce:** 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.





Articolo: 037

Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodo di 5 m e profondità di indagine di almeno 50 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,54385
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,13%
Prezzo	€ 9,62596
Scostamento % su anno 2023/1	+22,14%
Spese generali (16%)	€ 1,20702
Utili di impresa (10%)	€ 0,87509

Codice regionale: TOS24\_18.W08.002.038  
Voce: 002

+15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodo di 5 m e profondità di indagine di almeno 100 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo: 038

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,24512
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,89%
Prezzo	€ 9,24477
Scostamento % su anno 2023/1	+20,89%
Spese generali (16%)	€ 1,15922
Utili di impresa (10%)	€ 0,84043

Codice regionale: TOS24\_18.W08.002.039  
Voce: 002

+15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodo di 10 m e profondità di indagine di almeno 100 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo: 039

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,93226
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,86%
Prezzo	€ 7,56956
Scostamento % su anno 2023/1	+21,86%
Spese generali (16%)	€ 0,94916
Utili di impresa (10%)	€ 0,68814


Codice regionale: TOS24\_18.W08.002.040  
Voce: 002

+15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodo di 10 m e profondità di indagine di almeno 200 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)


Articolo: 040




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,68226</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,73%
Prezzo	€ 7,25056
Scostamento % su anno 2023/1	+16,73%
Spese generali (16%)	€ 0,90916
Utili di impresa (10%)	€ 0,65914

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.002.041   
**Voce:** 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).  
**Articolo:** 041 con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodo di 25 m e profondità di indagine di almeno 200 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,71686</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,04%
Prezzo	€ 7,29472
Scostamento % su anno 2023/1	+22,04%
Spese generali (16%)	€ 0,91470
Utili di impresa (10%)	€ 0,66316

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.002.042   
**Voce:** 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).  
**Articolo:** 042 con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodo di 25 m e profondità di indagine di almeno 400 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,85552</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,6%
Prezzo	€ 8,74764
Scostamento % su anno 2023/1	+13,6%
Spese generali (16%)	€ 1,09688
Utili di impresa (10%)	€ 0,79524

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.003.001   
**Voce:** 003 +17,96% su anno 2023/1 +17,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 24 canali di acquisizione, con minimo 7 punti di scoppio (5 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM  
**Articolo:** 001 a rifrazione con onde P( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,27037</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,25%
Prezzo	€ 13,10499
Scostamento % su anno 2023/1	+12,25%
Spese generali (16%)	€ 1,64326
Utili di impresa (10%)	€ 1,19136

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.003.002   
**Voce:** 003 +17,96% su anno 2023/1 +17,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 24 canali di acquisizione, con minimo 7 punti di scoppio (5 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM



Articolo: 002 a rifrazione con onde SH

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,89906</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,49%
Prezzo	€ 15,18320
Scostamento % su anno 2023/1	+12,49%
Spese generali (16%)	€ 1,90385
Utili di impresa (10%)	€ 1,38029

Codice regionale: TOS24\_18.W08.003.003  
Voce: 003 +17,96% su anno 2023/1 +17,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 24 canali di acquisizione, con minimo 7 punti di scoppio (5 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM  
Articolo: 003 a rifrazione con onde P ed SH

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,44322</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,65%
Prezzo	€ 20,98155
Scostamento % su anno 2023/1	+23,65%
Spese generali (16%)	€ 2,63092
Utili di impresa (10%)	€ 1,90741

Codice regionale: TOS24\_18.W08.003.004  
Voce: 003 +17,96% su anno 2023/1 +17,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 24 canali di acquisizione, con minimo 7 punti di scoppio (5 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM  
Articolo: 004 Sovrapprezzo alla prova a rifrazione per acquisizione (tiri ogni 3 geofoni = minimo 11 registrazioni) ed elaborazione tomografica dei dati, per ogni metro di stendimento.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,07445</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,74%
Prezzo	€ 5,19900
Scostamento % su anno 2023/1	+19,74%
Spese generali (16%)	€ 0,65191
Utili di impresa (10%)	€ 0,47264

Codice regionale: TOS24\_18.W08.003.005  
Voce: 003 +17,96% su anno 2023/1 +17,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 24 canali di acquisizione, con minimo 7 punti di scoppio (5 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM  
Articolo: 005 Sovrapprezzo alla prova a rifrazione con onde P per uso di esplosivo come sorgente sismica, comprensivo delle cariche e dei detonatori, del loro trasporto, dell'eventuale vigilanza durante l'esecuzione della prova e del personale specializzato per il loro impiego.

Unità di misura	giorno
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.220,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,65%
Prezzo	€ 1.557,74080
Scostamento % su anno 2023/1	+21,65%
Spese generali (16%)	€ 195,32800
Utili di impresa (10%)	€ 141,61280

Codice regionale: TOS24\_18.W08.004.001  
Voce: 004 +18,22% su anno 2023/1 +18,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	001	Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale e sensore tridimensionale. In onde P ed SH, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione in fori fino a 30 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	Unità di misura	m
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,08041
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,89%
			Prezzo	€ 53,69461
			Scostamento % su anno 2023/1	+11,89%
			Spese generali (16%)	€ 6,73287
			Utili di impresa (10%)	€ 4,88133
Codice regionale:	TOS24_18.W08.004.002			
Voce:	004	+18,22% su anno 2023/1 +18,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale e sensore tridimensionale.	
Articolo:	002	In onde P ed SH, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione a profondità maggiore di m 30( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	Unità di misura	m
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,93600
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,46%
			Prezzo	€ 49,68234
			Scostamento % su anno 2023/1	+11,46%
			Spese generali (16%)	€ 6,22976
			Utili di impresa (10%)	€ 4,51658
Codice regionale:	TOS24_18.W08.004.004			
Voce:	004	+18,22% su anno 2023/1 +18,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale e sensore tridimensionale.	
Articolo:	004	In onde P, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione in fori fino a 30 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	Unità di misura	m
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,10504
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,38%
			Prezzo	€ 35,86204
			Scostamento % su anno 2023/1	+24,38%
			Spese generali (16%)	€ 4,49681
			Utili di impresa (10%)	€ 3,26019
Codice regionale:	TOS24_18.W08.004.005			
Voce:	004	+18,22% su anno 2023/1 +18,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale e sensore tridimensionale.	
Articolo:	005	In onde P, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione a profondità maggiore di m 30( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	Unità di misura	m
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,01090
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,15%
			Prezzo	€ 37,01790
			Scostamento % su anno 2023/1	+25,15%
			Spese generali (16%)	€ 4,64174
			Utili di impresa (10%)	€ 3,36526



Codice regionale:	TOS24_18.W08.005.001	
Voce:	005	+6,7% su anno 2023/1 +6,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale, compresa la determinazione della distanza reale tra le coppie di fori di rilievo, tramite misure clinometriche di precisione.
Articolo:	001	In onde P ed S, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione in fori fino a 30 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,52810
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,95%
Prezzo	€ 87,44186
Scostamento % su anno 2023/1	+5,95%
Spese generali (16%)	€ 10,96450
Utili di impresa (10%)	€ 7,94926

Codice regionale:	TOS24_18.W08.005.002	
Voce:	005	+6,7% su anno 2023/1 +6,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale, compresa la determinazione della distanza reale tra le coppie di fori di rilievo, tramite misure clinometriche di precisione.
Articolo:	002	In onde P ed S, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione a profondità maggiore di m 30

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 65,89496
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,43%
Prezzo	€ 84,08197
Scostamento % su anno 2023/1	+0,43%
Spese generali (16%)	€ 10,54319
Utili di impresa (10%)	€ 7,64382


Codice regionale:	TOS24_18.W08.005.003	
Voce:	005	+6,7% su anno 2023/1 +6,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale, compresa la determinazione della distanza reale tra le coppie di fori di rilievo, tramite misure clinometriche di precisione.
Articolo:	003	In onde P, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione in fori fino a 30 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 52,67699
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,61%
Prezzo	€ 67,21584
Scostamento % su anno 2023/1	+12,61%
Spese generali (16%)	€ 8,42832
Utili di impresa (10%)	€ 6,11053


Codice regionale:	TOS24_18.W08.005.004	
Voce:	005	+6,7% su anno 2023/1 +6,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale, compresa la determinazione della distanza reale tra le coppie di fori di rilievo, tramite misure clinometriche di precisione.
Articolo:	004	In onde P, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione a profondità maggiore di m 30( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,48500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,82%
Prezzo	€ 73,35086
Scostamento % su anno 2023/1	+7,82%
Spese generali (16%)	€ 9,19760
Utili di impresa (10%)	€ 6,66826

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.006.001   
**Voce:** 006 +3,01% su anno 2023/1 +3,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Esecuzione prova sismica attiva MASW per la determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh. Si prevedono almeno 5 energizzazioni con idonei sistemi, registrazione con almeno 24 geofoni verticali e una lunghezza minima stendimento 48 m.


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 585,29735</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,01%
Prezzo	€ 746,83942
Scostamento % su anno 2023/1	+3,01%
Spese generali (16%)	€ 93,64758
Utili di impresa (10%)	€ 67,89449

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.007.001   
**Voce:** 007 +13,88% su anno 2023/1 +13,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Misure di rumore a stazione singola (HVSR) mediante l'utilizzo di sismometri triassiali, con una sensibilità tra 0.1 e 20 Hz  
Tempo minimo di acquisizione: 30 min

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 265,52000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,88%
Prezzo	€ 338,80352
Scostamento % su anno 2023/1	+13,88%
Spese generali (16%)	€ 42,48320
Utili di impresa (10%)	€ 30,80032

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.008.001   
**Voce:** 008 +7,69% su anno 2023/1 +7,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Misure di rumore in array monodimensionale (prove ReMi). La prova avviene con il metodo sismico passivo dei microtremori Re.Mi (Refraction Microtremor), eseguita mediante uno stendimento monodimensionale costituito da almeno 24 geofoni verticali. Lunghezza minima stendimento 48 m. Tempo minimo di acquisizione: 30 min.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 775,77098</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,65%
Prezzo	€ 989,88377
Scostamento % su anno 2023/1	+5,65%
Spese generali (16%)	€ 124,12336
Utili di impresa (10%)	€ 89,98943

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.008.002   
**Voce:** 008 +7,69% su anno 2023/1 +7,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Misure di rumore in array monodimensionale (prove ReMi). La prova avviene con il metodo sismico passivo dei microtremori Re.Mi (Refraction Microtremor), eseguita mediante uno stendimento monodimensionale costituito da almeno 24 geofoni verticali, con spaziature geofoniche > m 5 e < m 10. Tempo minimo di acquisizione: 30 min



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 918,60630</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,72%
Prezzo	€ 1.172,14164
Scostamento % su anno 2023/1	+9,72%
Spese generali (16%)	€ 146,97701
Utili di impresa (10%)	€ 106,55833

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.009.001

**Voce:** 009 +3,52% su anno 2023/1 +3,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Misure di rumore in array bidimensionale (prove ESAC). La prova avviene con il metodo sismico passivo dei microtremori eseguita mediante uno stendimento a croce, circolare o disposizione random costituito da almeno 24 geofoni verticali.

**Articolo:** 001 Tempo minimo di acquisizione: 30 min.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 925,91620</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,74%
Prezzo	€ 1.181,46907
Scostamento % su anno 2023/1	+0,74%
Spese generali (16%)	€ 148,14659
Utili di impresa (10%)	€ 107,40628

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.009.003

**Voce:** 009 +3,52% su anno 2023/1 +3,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Misure di rumore in array bidimensionale (prove ESAC). La prova avviene con il metodo sismico passivo dei microtremori eseguita mediante uno stendimento a croce, circolare o disposizione random costituito da almeno 24 geofoni verticali.

**Articolo:** 003 per distanze intergeofoniche superiore a 20 m. Tempo minimo di acquisizione: 30 min

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.109,38760</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,3%
Prezzo	€ 1.415,57858
Scostamento % su anno 2023/1	+6,3%
Spese generali (16%)	€ 177,50202
Utili di impresa (10%)	€ 128,68896

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.010.001

**Voce:** 010 +9,9% su anno 2023/1 +9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prospezione con georadar dalla superficie, compresa picchettatura e rilievo topografico della superficie indagata e degli estremi delle strisciate eseguite:

**Articolo:** 001 CON SISTEMA MONOANTENNA - per totali inferiori a 250 ml( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,84259</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,68%
Prezzo	€ 8,73114
Scostamento % su anno 2023/1	+12,68%
Spese generali (16%)	€ 1,09481
Utili di impresa (10%)	€ 0,79374

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.010.002

**Voce:** 010 +9,9% su anno 2023/1 +9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prospezione con georadar dalla superficie, compresa picchettatura e rilievo topografico della superficie indagata e degli estremi delle strisciate eseguite:

**Articolo:** 002 CON SISTEMA MONOANTENNA - per totali superiori a 250 ml( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,57333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,29%
Prezzo	€ 9,66357
Scostamento % su anno 2023/1	+16,29%
Spese generali (16%)	€ 1,21173
Utili di impresa (10%)	€ 0,87851

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.010.003

**Voce:** 010 +9,9% su anno 2023/1 +9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prospezione con georadar dalla superficie, compresa picchettatura e rilievo topografico della superficie indagata e degli estremi delle strisciate eseguite:

**Articolo:** 003 CON SISTEMA BIAN TENNA - per totali inferiori a 250 ml( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,50292</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,29%
Prezzo	€ 10,84973
Scostamento % su anno 2023/1	+8,29%
Spese generali (16%)	€ 1,36047
Utili di impresa (10%)	€ 0,98634

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.010.004

**Voce:** 010 +9,9% su anno 2023/1 +9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prospezione con georadar dalla superficie, compresa picchettatura e rilievo topografico della superficie indagata e degli estremi delle strisciate eseguite:

**Articolo:** 004 CON SISTEMA BIAN TENNA - per totali superiori a 250 ml( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,50925</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,35%
Prezzo	€ 8,30580
Scostamento % su anno 2023/1	+2,35%
Spese generali (16%)	€ 1,04148
Utili di impresa (10%)	€ 0,75507

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.011.001

**Voce:** 011 +21,87% su anno 2023/1 +21,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sovrapprezzo alle indagini di Prospezione con georadar dalla superficie, per ulteriori registrazioni oltre la prima( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

**Articolo:** 001

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,18986</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,87%
Prezzo	€ 4,07026
Scostamento % su anno 2023/1	+21,87%
Spese generali (16%)	€ 0,51038
Utili di impresa (10%)	€ 0,37002

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.021.001

**Voce:** 021 +18,99% su anno 2023/1 +18,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 48 canali di acquisizione, con minimo 11 punti di scoppio (9 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM.

**Articolo:** 001 a rifrazione con onde P( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,62865</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25%
Prezzo	€ 16,11415
Scostamento % su anno 2023/1	+25%
Spese generali (16%)	€ 2,02058
Utili di impresa (10%)	€ 1,46492

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.021.002

**Voce:** 021 +18,99% su anno 2023/1 +18,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 48 canali di acquisizione, con minimo 11 punti di scoppio (9 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM.

**Articolo:** 002 a rifrazione con onde SH( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,92358</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,16%
Prezzo	€ 17,76649
Scostamento % su anno 2023/1	+16,16%
Spese generali (16%)	€ 2,22777
Utili di impresa (10%)	€ 1,61514

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.021.003

**Voce:** 021 +18,99% su anno 2023/1 +18,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 48 canali di acquisizione, con minimo 11 punti di scoppio (9 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM.

**Articolo:** 003 a rifrazione con onde P ed SH( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,36743</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,12%
Prezzo	€ 24,71284
Scostamento % su anno 2023/1	+10,12%
Spese generali (16%)	€ 3,09879
Utili di impresa (10%)	€ 2,24662

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.021.004

**Voce:** 021 +18,99% su anno 2023/1 +18,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 48 canali di acquisizione, con minimo 11 punti di scoppio (9 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM.

**Articolo:** 004 Sovrapprezzo alla prova a rifrazione con onde P, per uso di esplosivo come sorgente sismica, comprensivo delle cariche e dei detonatori, del loro trasporto, dell'eventuale vigilanza durante l'esecuzione della prova e del personale specializzato per il loro impiego.

Unità di misura	giorno
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.860,33000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,68%
Prezzo	€ 2.373,78108
Scostamento % su anno 2023/1	+24,68%
Spese generali (16%)	€ 297,65280
Utili di impresa (10%)	€ 215,79828

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.022.001

**Voce:** 022 +3,41% su anno 2023/1 +3,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 600%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz;

**Articolo:** 001 In onde P, intervallo CDP = 2.5 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,23195</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,01%
Prezzo	€ 38,57597
Scostamento % su anno 2023/1	+3,01%
Spese generali (16%)	€ 4,83711
Utili di impresa (10%)	€ 3,50691

Codice regionale: **TOS24\_18.W08.022.002**

Voce: 022 +3,41% su anno 2023/1 +3,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 600%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz;

Articolo: 002 In onde SH, intervallo CDP = 2.5 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,87327</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,21%
Prezzo	€ 45,77429
Scostamento % su anno 2023/1	-2,21%
Spese generali (16%)	€ 5,73972
Utili di impresa (10%)	€ 4,16130

Codice regionale: **TOS24\_18.W08.022.003**

Voce: 022 +3,41% su anno 2023/1 +3,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 600%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz;

Articolo: 003 In onde P, intervallo CDP = 5 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,92396</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,69%
Prezzo	€ 30,52697
Scostamento % su anno 2023/1	+8,69%
Spese generali (16%)	€ 3,82783
Utili di impresa (10%)	€ 2,77518

Codice regionale: **TOS24\_18.W08.022.004**

Voce: 022 +3,41% su anno 2023/1 +3,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 600%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz;

Articolo: 004 In onde SH, intervallo CDP = 5 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,50875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,15%
Prezzo	€ 35,10117
Scostamento % su anno 2023/1	+4,15%
Spese generali (16%)	€ 4,40140
Utili di impresa (10%)	€ 3,19102


Codice regionale: **TOS24\_18.W08.023.001**

Voce: 023 -0,04% su anno 2023/1 -0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 1200%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz;


Articolo: 001 In onde P, intervallo CDP = 2.5 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,18125</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,91%
Prezzo	€ 55,09928
Scostamento % su anno 2023/1	-1,91%
Spese generali (16%)	€ 6,90900
Utili di impresa (10%)	€ 5,00903

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.023.002   
**Voce:** 023 -0,04% su anno 2023/1 -0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 1200%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz;  
**Articolo:** 002 In onde SH, intervallo CDP = 2.5 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,82257</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,99%
Prezzo	€ 63,57360
Scostamento % su anno 2023/1	-2,99%
Spese generali (16%)	€ 7,97161
Utili di impresa (10%)	€ 5,77942

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.023.003   
**Voce:** 023 -0,04% su anno 2023/1 -0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 1200%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz;  
**Articolo:** 003 In onde P, intervallo CDP = 5 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,20660</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,42%
Prezzo	€ 47,47563
Scostamento % su anno 2023/1	+1,42%
Spese generali (16%)	€ 5,95306
Utili di impresa (10%)	€ 4,31597

**Codice regionale:** TOS24\_18.W08.023.004   
**Voce:** 023 -0,04% su anno 2023/1 -0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 1200%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz;  
**Articolo:** 004 In onde SH, intervallo CDP = 5 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,45806</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,34%
Prezzo	€ 54,17649
Scostamento % su anno 2023/1	+3,34%
Spese generali (16%)	€ 6,79329
Utili di impresa (10%)	€ 4,92514

**Codice regionale:** TOS24\_18 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** INDAGINI GEOGNOSTICHE.  
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell'area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E' compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell'attrezzatura di prova all'interno dell'area di



indagine e l'approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

**Codice regionale:** TOS24\_18.W10  
**Capitolo:** PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO - TERRE E TERRENI.  
I prezzi sono relativi alle attività eseguite sia in laboratorio che nei cantieri edili per le operazioni di prelievo e campionamento necessarie alla buona esecuzione e rappresentatività della prova richiesta, secondo la normativa di riferimento indicata.  
Compresi:  
- il trasporto, l'installazione MOB/DEMOB dell'attrezzatura di prova o di campionamento/prelievo presso l'area di cantiere sito d'indagine;  
- il viaggio del personale tecnico e la manodopera di cantiere;  
- tutto quanto necessario occorrente alla esecuzione del prelievo di campioni rappresentativi per l'esecuzione della prova richiesta.  
Compresa:  
- la monografia corredata da foto della postazione di prova/prelievo e del materiale prelevato;  
- l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva (ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione ed il posizionamento dell'attrezzatura di prova all'interno dell'area di indagine);  
- l'eventuale realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di prova o di campionamento;  
- tutto quanto occorrente alla buona esecuzione della prova come da relativa norma di riferimento indicata.

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_18.W10.001.001</b>	
<b>Voce:</b>	001	APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi
<b>Articolo:</b>	001	Apertura campione rimaneggiato in sacchetto o altro contenitore e descrizione geotecnica come da classificazione AGI 1977
	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,44000</b>
	Prezzo	€ 20,97744
	Spese generali (16%)	€ 2,63040
	Utili di impresa (10%)	€ 1,90704

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_18.W10.001.002</b>	
<b>Voce:</b>	001	APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi
<b>Articolo:</b>	002	Apertura di campione indisturbato cubico e descrizione geotecnica come da classificazione AGI 1977
	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,96000</b>
	Prezzo	€ 22,91696
	Spese generali (16%)	€ 2,87360
	Utili di impresa (10%)	€ 2,08336

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_18.W10.001.003</b>	
<b>Voce:</b>	001	APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi
<b>Articolo:</b>	003	Apertura campione, descrizione, prove di resistenza speditive (Pocket Penetrometer e Vane Test), importo comprensivo di tutte le operazioni burocratiche dalla accettazione alla archiviazione come da normativa UNI EN ISO14688-1 e ASTM D2488
	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,76200</b>
	Prezzo	€ 32,87231
	Spese generali (16%)	€ 4,12192
	Utili di impresa (10%)	€ 2,98839


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_18.W10.001.004</b>	
<b>Voce:</b>	001	APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi
<b>Articolo:</b>	004	Prove speditive di consistenza (pocket penetrometer e torvane)
	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,58167</b>
	Prezzo	€ 9,67421
	Spese generali (16%)	€ 1,21307
	Utili di impresa (10%)	€ 0,87947

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_18.W10.001.005</b>	
--------------------------	-----------------------------	--



**Voce:** 001 APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi  
**Articolo:** 005 Fotografia del campione


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,02167</b>
Prezzo	€ 7,68365
Spese generali (16%)	€ 0,96347
Utili di impresa (10%)	€ 0,69851

**Codice regionale:** TOS24\_18.W10.002.001   
**Voce:** 002 GRANULOMETRIE  
**Articolo:** 001 Preparazione del campione, quartatura, prelavaggio al setaccio 200 ASTM, su campione fino a 5 kg


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,56800</b>
Prezzo	€ 36,45277
Spese generali (16%)	€ 4,57088
Utili di impresa (10%)	€ 3,31389

**Codice regionale:** TOS24\_18.W10.002.002   
**Voce:** 002 GRANULOMETRIE  
**Articolo:** 002 Sovrapprezzo alla preparazione del campione, quartatura, prelavaggio al setaccio 200 ASTM - per ogni kg oltre 5kg

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,68000</b>
Prezzo	€ 11,07568
Spese generali (16%)	€ 1,38880
Utili di impresa (10%)	€ 1,00688

**Codice regionale:** TOS24\_18.W10.002.003   
**Voce:** 002 GRANULOMETRIE  
**Articolo:** 003 Analisi granulometrica di una terra mediante crivelli e setacci, per via umida (fino a 6 setacci o crivelli) come da normativa UNI EN ISO 17892-4 e ASTM D422

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,95600</b>
Prezzo	€ 63,74386
Spese generali (16%)	€ 7,99296
Utili di impresa (10%)	€ 5,79490

**Codice regionale:** TOS24\_18.W10.002.004   
**Voce:** 002 GRANULOMETRIE  
**Articolo:** 004 Analisi granulometrica di una terra mediante crivelli e setacci, per via umida: Costo aggiuntivo per ogni ulteriore setaccio oltre 6 setacci, come da normativa UNI EN ISO 17892 e ASTM D422

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,53000</b>
Prezzo	€ 7,05628
Spese generali (16%)	€ 0,88480
Utili di impresa (10%)	€ 0,64148



Codice regionale: TOS24\_18.W10.002.005

Voce: 002 GRANULOMETRIE

Articolo: 005 Analisi granulometrica per sedimentazione (aerometria) - Esclusa la determinazione della massa volumetrica dei granuli come da normativa UNI EN ISO 17892-4

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 64,36667
Prezzo	€ 82,13187
Spese generali (16%)	€ 10,29867
Utili di impresa (10%)	€ 7,46653

Codice regionale: TOS24\_18.W10.003.001

Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-

Articolo: 001 Determinazione del contenuto in acqua di una terra come da normativa UNI EN 17892-1

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,97600
Prezzo	€ 15,28138
Spese generali (16%)	€ 1,91616
Utili di impresa (10%)	€ 1,38922

Codice regionale: TOS24\_18.W10.003.002

Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-

Articolo: 002 Determinazione della massa volumica apparente (peso di volume naturale) di terreni a grana fine mediante misura geometrica (fustella tarata) come da normativa UNI EN 17892-2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,05500
Prezzo	€ 19,21018
Spese generali (16%)	€ 2,40880
Utili di impresa (10%)	€ 1,74638

Codice regionale: TOS24\_18.W10.003.003

Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-

Articolo: 003 Determinazione dei limiti di consistenza (o di Atterberg) di una terra: limite liquido wl e limite plastico wp come da normativa UNI EN ISO 17892-12 o ASTM D4943

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 76,22500
Prezzo	€ 97,26310
Spese generali (16%)	€ 12,19600
Utili di impresa (10%)	€ 8,84210

Codice regionale: TOS24\_18.W10.003.004

Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-

Articolo: 004 Determinazione del limite di ritiro di una terra wr come da normativa ASTM D4943

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 69,40000
Prezzo	€ 88,55440
Spese generali (16%)	€ 11,10400
Utili di impresa (10%)	€ 8,05040



Codice regionale:	TOS24_18.W10.003.005	
Voce:	003	DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo:	005	Determinazione della densità relativa di una terra metodo secco come da normativa ASTM D 4253-4
	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 119,13333
	Prezzo	€ 152,01413
	Spese generali (16%)	€ 19,06133
	Utili di impresa (10%)	€ 13,81947
Codice regionale:	TOS24_18.W10.003.006	
Voce:	003	DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo:	006	Classificazione delle terre e delle loro miscele di aggregati non legati per l'utilizzo nelle costruzioni stradali e nelle opere civili delle infrastrutture come da normativa UNI 11531-1:2014
	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 130,00000
	Prezzo	€ 165,88000
	Spese generali (16%)	€ 20,80000
	Utili di impresa (10%)	€ 15,08000
Codice regionale:	TOS24_18.W10.003.007	
Voce:	003	DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo:	007	Determinazione della massa volumetrica dei granuli solidi, con il metodo del picnometro come da normativa UNI EN 17892-3
	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,51000
	Prezzo	€ 63,17476
	Spese generali (16%)	€ 7,92160
	Utili di impresa (10%)	€ 5,74316
Codice regionale:	TOS24_18.W10.003.008	
Voce:	003	DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo:	008	Determinazione del contenuto di sostanze organiche ASTM D2974
	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 80,03750
	Prezzo	€ 102,12785
	Spese generali (16%)	€ 12,80600
	Utili di impresa (10%)	€ 9,28435
Codice regionale:	TOS24_18.W10.003.009	
Voce:	003	DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo:	009	Determinazione del valore del blu di metilene VBS in terre come da normativa UNI EN 17542-3
	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 64,95833
	Prezzo	€ 82,88683
	Spese generali (16%)	€ 10,39333
	Utili di impresa (10%)	€ 7,53517



Codice regionale: TOS24\_18.W10.003.010  
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
Articolo: 010 Determinazione dell'indice di portanza CBR, senza imbibizione (IPI) come da normativa UNI EN 13286 - 47:2022 - CNR UNI 10009 - ASTM D 1883 - 94

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 76,97083
Prezzo	€ 98,21478
Spese generali (16%)	€ 12,31533
Utili di impresa (10%)	€ 8,92862

Codice regionale: TOS24\_18.W10.003.011  
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
Articolo: 011 Determinazione dell'indice di portanza CBR con imbibizione del provino (96 ore) e misura del rigonfiamento come da CNR UNI 10009

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 106,55417
Prezzo	€ 135,96312
Spese generali (16%)	€ 17,04867
Utili di impresa (10%)	€ 12,36028

Codice regionale: TOS24\_18.W10.003.012  
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
Articolo: 012 Prova di costipamento Proctor (AASHTO standard) eseguita con stampo (A), fustella diam. 102 mm (4") con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, comprensiva della preparazione del campione come da normativa UNI EN 13286-2- CNR B.U. n. 69

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 182,61667
Prezzo	€ 233,01887
Spese generali (16%)	€ 29,21867
Utili di impresa (10%)	€ 21,18353

Codice regionale: TOS24\_18.W10.003.013  
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
Articolo: 013 Prova di costipamento Proctor (AASHTO standard) eseguita con stampo grande (B) fustella diam. 152 mm (6") con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, comprensiva della preparazione del campione come da normativa UNI EN 13286-2- CNR B.U. n. 69


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 209,57500
Prezzo	€ 267,41770
Spese generali (16%)	€ 33,53200
Utili di impresa (10%)	€ 24,31070

Codice regionale: TOS24\_18.W10.003.014  
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
Articolo: 014 Prova di costipamento Proctor (AASHTO modificata) eseguita con stampo (A), fustella diam. 102 mm (4") con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, comprensiva della preparazione del campione come da normativa UNI EN 13286-2- CNR B.U. n. 69







Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 196,73333
Prezzo	€ 251,03173
Spese generali (16%)	€ 31,47733
Utili di impresa (10%)	€ 22,82107

Codice regionale: TOS24\_18.W10.003.015   
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
Articolo: 015 Prova di costipamento Proctor (AASHTO modificata) eseguita con stampo grande (B) fustella diam. 152 mm (6") con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, comprensiva della preparazione del campione come da normativa UNI EN 13286-2- CNR B.U. n. 69


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 228,23333
Prezzo	€ 291,22573
Spese generali (16%)	€ 36,51733
Utili di impresa (10%)	€ 26,47507

Codice regionale: TOS24\_18.W10.003.016   
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
Articolo: 016 Apertura e descrizione di campioni di roccia come da Raccomandazione ISRM (Institute of Rock Structure and Mechanics)


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,00000
Prezzo	€ 140,36000
Spese generali (16%)	€ 17,60000
Utili di impresa (10%)	€ 12,76000

Codice regionale: TOS24\_18.W10.003.017   
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
Articolo: 017 Foto del campione come da normativa ASTM D4553

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,00000
Prezzo	€ 7,65600
Spese generali (16%)	€ 0,96000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69600


Codice regionale: TOS24\_18.W10.003.018   
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
Articolo: 018 Formazione di facce parallele e rettifica di provini cilindrici. Per ogni provino. come da normativa ASTM D4553

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,00000
Prezzo	€ 39,55600
Spese generali (16%)	€ 4,96000
Utili di impresa (10%)	€ 3,59600


Codice regionale: TOS24\_18.W10.003.019   
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
Articolo: 019 Apertura e descrizione di campioni di roccia, compresa la ripresa fotografica del campione, come da Raccomandazioni ISRM




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,00000</b>
Prezzo	€ 39,55600
Spese generali (16%)	€ 4,96000
Utili di impresa (10%)	€ 3,59600

**Codice regionale:** TOS24\_18.W10.003.020   
**Voce:** 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
**Articolo:** 020 Esame petrografico eseguito con microscopio polarizzatore, compresa preparazione e la fornitura di sezione sottile, per la descrizione quali-quantitativa delle caratteristiche fisiche (colore), della composizione mineralogico-petrografica ai fini della classificazione petrografica e delle caratteristiche tessiturali e strutturali delle pietre naturali ne influenzano il comportamento chimico, fisico e meccanico come da normativa UNI EN 12407


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 325,00000</b>
Prezzo	€ 414,70000
Spese generali (16%)	€ 52,00000
Utili di impresa (10%)	€ 37,70000

**Codice regionale:** TOS24\_18.W10.003.021   
**Voce:** 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
**Articolo:** 021 Determinazione del contenuto naturale d'acqua di una roccia come da Raccomandazioni ISRM

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,00000</b>
Prezzo	€ 20,41600
Spese generali (16%)	€ 2,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,85600

**Codice regionale:** TOS24\_18.W10.003.022   
**Voce:** 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
**Articolo:** 022 Determinazione dell'assorbimento d'acqua a pressione atmosferica eseguita su 6 provini cubici di 50 mm di lato ovvero cilindri o prismi aventi volume almeno pari a 125 ml, come da norma UNI EN 13755

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,50000</b>
Prezzo	€ 208,62600
Spese generali (16%)	€ 26,16000
Utili di impresa (10%)	€ 18,96600

**Codice regionale:** TOS24\_18.W10.003.023   
**Voce:** 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
**Articolo:** 023 Determinazione della porosità. Per ogni determinazione come da raccomandazioni ISRM, escluso le altre prove necessarie alla determinazione

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,00000</b>
Prezzo	€ 68,90400
Spese generali (16%)	€ 8,64000
Utili di impresa (10%)	€ 6,26400



Codice regionale: TOS24\_18.W10.003.024  
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
Articolo: 024 Determinazione dell'indice dei vuoti. Per ogni determinazione come da raccomandazioni ISRM

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 89,50000
Prezzo	€ 114,20200
Spese generali (16%)	€ 14,32000
Utili di impresa (10%)	€ 10,38200

Codice regionale: TOS24\_18.W10.004.001  
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE  
Articolo: 001 Prova di compressione non confinata per la determinazione della resistenza al taglio non drenata cu di un terreno omogeneo saturo, con permeabilità sufficientemente bassa da mantenersi non drenato nel corso della prova come da normativa UNI EN ISO 17892-7:2018 - ASTM D2166

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 65,22500
Prezzo	€ 83,22710
Spese generali (16%)	€ 10,43600
Utili di impresa (10%)	€ 7,56610

Codice regionale: TOS24\_18.W10.004.002  
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE  
Articolo: 002 Prova di taglio mediante l'uso della scatola di taglio diretto (scatola di Casagrande) eseguita su tre provini indisturbati o rimaneggiati, compattati e ricostituiti, per la determinazione dei parametri efficaci di resistenza al taglio C' e j' in condizioni consolidate e drenate CD, escluso la preparazione dei provini, come da normativa UNI EN ISO 172892 -10:2019 - ASTM D 3080

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 233,04000
Prezzo	€ 297,35904
Spese generali (16%)	€ 37,28640
Utili di impresa (10%)	€ 27,03264


Codice regionale: TOS24\_18.W10.004.003  
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE  
Articolo: 003 Prova di taglio mediante l'uso della scatola di taglio diretto (scatola di Casagrande) eseguita con tecnica del moto alternato su tre provini indisturbati o rimaneggiati, compattati e ricostituiti, per la determinazione dei parametri efficaci di resistenza al taglio residua j'r in condizioni consolidate e drenate CD come da normativaUNI EN ISO 172892 -10:2019 - ASTM D 3080

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 271,68000
Prezzo	€ 346,66368
Spese generali (16%)	€ 43,46880
Utili di impresa (10%)	€ 31,51488


Codice regionale: TOS24\_18.W10.004.004  
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE  
Articolo: 004 Prova di taglio mediante l'uso della scatola di taglio anulare tipo Bromhead eseguita su tre provini indisturbati o rimaneggiati, compattati e ricostituiti, per la determinazione dei parametri della resistenza al taglio residua j'r come da normativa UNI EN ISO/17892-10 - ASTM D6467




Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 418,70000
Prezzo	€ 534,26120
Spese generali (16%)	€ 66,99200
Utili di impresa (10%)	€ 48,56920

Codice regionale: TOS24\_18.W10.004.005   
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE  
Articolo: 005 Prova triassiale non consolidata non drenata UU (3 provini) - esclusa la determinazione del peso specifico reale e la saturazione come da normativa UNI EN 17892-8


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 173,82000
Prezzo	€ 221,79432
Spese generali (16%)	€ 27,81120
Utili di impresa (10%)	€ 20,16312

Codice regionale: TOS24\_18.W10.004.006   
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE  
Articolo: 006 Prova triassiale non consolidata non drenata UU (3 provini) - con saturazione isotropa preliminare esclusa la determinazione del peso specifico reale come da normativa UNI EN 17892-8

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 227,06000
Prezzo	€ 289,72856
Spese generali (16%)	€ 36,32960
Utili di impresa (10%)	€ 26,33896

Codice regionale: TOS24\_18.W10.004.007   
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE  
Articolo: 007 Prova triassiale consolidata non drenata CU (3 provini) - con saturazione isotropa preliminare , esclusa la determinazione del peso specifico reale come da normativa UNI EN 17892-9

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 506,08000
Prezzo	€ 645,75808
Spese generali (16%)	€ 80,97280
Utili di impresa (10%)	€ 58,70528

Codice regionale: TOS24\_18.W10.004.008   
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE  
Articolo: 008 Prova triassiale consolidata drenata CD (3 provini) - con saturazione isotropa preliminare, esclusa la determinazione del peso specifico reale come da normativa UNI EN 17892-9


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 584,46000
Prezzo	€ 745,77096
Spese generali (16%)	€ 93,51360
Utili di impresa (10%)	€ 67,79736

Codice regionale: TOS24\_18.W10.004.009 




**Voce:** 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE  
**Articolo:** 009 Prova di consolidazione edometrica eseguita con n. 8 incrementi in fase di carico, con pressione massima di 3.2 Mpa, e n. 4 in fase di scarico, con mantenimento di ogni gradino per un tempo di 24 h, e con determinazione di tutti i parametri geotecnici (Modulo edometrico Ed, Coefficiente di consolidazione Cv, Indice di compressione Cc, e valore del coefficiente di permeabilità k), esclusa la determinazione del peso specifico reale dei granuli come da normativa UNI EN ISO 17892-5 - ASTM D2435 Raccomandazioni AGI


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 228,30000</b>
Prezzo	€ 291,31080
Spese generali (16%)	€ 36,52800
Utili di impresa (10%)	€ 26,48280

**Codice regionale:** TOS24\_18.W10.004.010   
**Voce:** 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE  
**Articolo:** 010 Supplemento alla voce 009 per ogni ciclo di scarico e ricarico aggiuntivo


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,49000</b>
Prezzo	€ 31,24924
Spese generali (16%)	€ 3,91840
Utili di impresa (10%)	€ 2,84084

**Codice regionale:** TOS24\_18.W10.004.011   
**Voce:** 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE  
**Articolo:** 011 Supplemento alla voce 009 per la determinazione del coefficiente di compressibilità secondaria Ca, con la permanenza del carico per 48 ore o più (per ciascuna determinazione)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,35000</b>
Prezzo	€ 45,10660
Spese generali (16%)	€ 5,65600
Utili di impresa (10%)	€ 4,10060

**Codice regionale:** TOS24\_18.W10.004.012   
**Voce:** 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE  
**Articolo:** 012 Prova edometrica a velocità di deformazione controllata con pressione massima di 3.2 MPa, con 8 incrementi in fase di carico e 4 in fase di scarico, compresa determinazione Cv e k su 2 gradini di carico, esclusa la determinazione del peso specifico dei granuli (ED CSR) come da ASTM D4186

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 300,00000</b>
Prezzo	€ 382,80000
Spese generali (16%)	€ 48,00000
Utili di impresa (10%)	€ 34,80000

**Codice regionale:** TOS24\_18.W10.004.013   
**Voce:** 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE  
**Articolo:** 013 Supplemento alla voce 012 per ogni ciclo di scarico e ricarico

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,75000</b>
Prezzo	€ 41,78900
Spese generali (16%)	€ 5,24000
Utili di impresa (10%)	€ 3,79900



Codice regionale: TOS24\_18.W10.004.014  
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE  
Articolo: 014 Determinazione del coefficiente di permeabilità diretta, a carico costante in permeametro come da normativa UNI EN ISO 17892-11:2019

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 107,87000
Prezzo	€ 137,64212
Spese generali (16%)	€ 17,25920
Utili di impresa (10%)	€ 12,51292

Codice regionale: TOS24\_18.W10.004.015  
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE  
Articolo: 015 Determinazione del coefficiente di permeabilità diretta, a carico variabile in permeametro come da normativa UNI EN 17892-11

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 119,68000
Prezzo	€ 152,71168
Spese generali (16%)	€ 19,14880
Utili di impresa (10%)	€ 13,88288

Codice regionale: TOS24\_18.W10.004.016  
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE  
Articolo: 016 Prova di permeabilità a carico costante o variabile per la determinazione del coefficiente di permeabilità, eseguita in cella edometrica come da normativa UNI EN 17892-11

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 105,90000
Prezzo	€ 135,12840
Spese generali (16%)	€ 16,94400
Utili di impresa (10%)	€ 12,28440

Codice regionale: TOS24\_18.W10.004.017  
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE  
Articolo: 017 Determinazione coefficiente di permeabilità in cella triassiale come da normativa UNI EN 17892-11

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 239,36000
Prezzo	€ 305,42336
Spese generali (16%)	€ 38,29760
Utili di impresa (10%)	€ 27,76576

Codice regionale: TOS24\_18.W10.004.018  
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE  
Articolo: 018 Prova di colonna risonante con determinazione della frequenza di risonanza come da normativa ASTM D4015

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 850,00000
Prezzo	€ 1.084,60000
Spese generali (16%)	€ 136,00000
Utili di impresa (10%)	€ 98,60000



Codice regionale: TOS24\_18.W10.004.019  
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE  
Articolo: 019 Prova di taglio torsionale ciclico con determinazione del decadimento del modulo di taglio e del coefficiente di smorzamento come da normativa JGS 0543

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 850,00000
Prezzo	€ 1.084,60000
Spese generali (16%)	€ 136,00000
Utili di impresa (10%)	€ 98,60000

Codice regionale: TOS24\_18.W10.004.020  
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE  
Articolo: 020 Prova triassiale ciclica per la determinazione della resistenza di un terreno intatto o ricostituito sottoposto ad un carico assiale ciclico controllato in cella triassiale per la determinazione del modulo secante e del coefficiente di smorzamento come da normativa ASTM D3999 e ASTM D5311

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 850,00000
Prezzo	€ 1.084,60000
Spese generali (16%)	€ 136,00000
Utili di impresa (10%)	€ 98,60000

Codice regionale: TOS24\_18.W10.004.021  
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE  
Articolo: 021 Determinazione dell'indice di portanza CBR, dell'indice di portanza immediata e del rigonfiamento di miscele non legate e legate con leganti idraulici come da normativa UNI EN 13286-47

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 123,66667
Prezzo	€ 157,79867
Spese generali (16%)	€ 19,78667
Utili di impresa (10%)	€ 14,34533

Codice regionale: TOS24\_18.W10.004.022  
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE  
Articolo: 022 Preparazione del provino a densità ed umidità prestabilita per prove meccaniche

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,16667
Prezzo	€ 38,49267
Spese generali (16%)	€ 4,82667
Utili di impresa (10%)	€ 3,49933

Codice regionale: TOS24\_18.W10.004.023  
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE  
Articolo: 023 Determinazione della deformazione di rigonfiamento in edometro (ISS) come da normativa ASTM D4546 - Metodo A, B o C



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 114,67500
Prezzo	€ 146,32530
Spese generali (16%)	€ 18,34800
Utili di impresa (10%)	€ 13,30230

Codice regionale: TOS24\_18.W10.004.024  
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE  
Articolo: 024 Determinazione della pressione di rigonfiamento (ISP) a volume costante in edometro come da Metodo Huder-Amberg

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 115,77500
Prezzo	€ 147,72890
Spese generali (16%)	€ 18,52400
Utili di impresa (10%)	€ 13,42990

Codice regionale: TOS24\_18.W10.004.025  
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE  
Articolo: 025 Prova di rigonfiamento con determinazione della curva di rigonfiamento con almeno 10 punti come da Metodo Huder-Amberg

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 300,00000
Prezzo	€ 382,80000
Spese generali (16%)	€ 48,00000
Utili di impresa (10%)	€ 34,80000

Codice regionale: TOS24\_18.W10.005.001  
Voce: 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
Articolo: 001 Determinazione della massa volumica reale eseguita su provini di forma regolare mediante misura geometrica, utilizzando 6 cubi 50 mm di lato essiccati a t=70 ±5°C. E' compreso il confezionamento (taglio e rettifica) dei provini necessari alla esecuzione della prova (metodo del volumenometro Le Chantelier) come da normativa UNI EN 1936

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 103,12500
Prezzo	€ 131,58750
Spese generali (16%)	€ 16,50000
Utili di impresa (10%)	€ 11,96250

Codice regionale: TOS24\_18.W10.005.002  
Voce: 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
Articolo: 002 Determinazione della massa volumica apparente su provini sensibili all'acqua (pesata idrostatica con impermeabilizzazione mediante paraffina) E' compreso il confezionamento dei provini necessari alla esecuzione della prova come da Raccomandazioni ISRM

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,96667
Prezzo	€ 52,27347
Spese generali (16%)	€ 6,55467
Utili di impresa (10%)	€ 4,75213


Codice regionale: TOS24\_18.W10.005.003






**Voce:** 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
**Articolo:** 003 Determinazione della massa volumica apparente e della porosità aperta su campioni cubici, cilindrici o a forma di prisma ottenuti con taglio e rettifica, come da normativa UNI EN 1936


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,25000</b>
Prezzo	€ 71,77500
Spese generali (16%)	€ 9,00000
Utili di impresa (10%)	€ 6,52500

**Codice regionale:** TOS24\_18.W10.005.004   
**Voce:** 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
**Articolo:** 004 Determinazione della massa volumica reale eseguita con il metodo del picnometro, utilizzando 6 cubi 50 mm di lato essiccati a t=70 ±5°C. E' compreso il confezionamento (taglio e rettifica) dei provini necessari alla esecuzione della prova come da normativa UNI EN 1936


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,00000</b>
Prezzo	€ 140,36000
Spese generali (16%)	€ 17,60000
Utili di impresa (10%)	€ 12,76000

**Codice regionale:** TOS24\_18.W10.005.006   
**Voce:** 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
**Articolo:** 006 Prova per la determinazione dell'assorbimento d'acqua delle pietre naturali tramite immersione in acqua a pressione atmosferica. La prova prevede l'esecuzione di eseguire la determinazione su 6 provini come da normativa UNI EN 13755

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 227,00000</b>
Prezzo	€ 289,65200
Spese generali (16%)	€ 36,32000
Utili di impresa (10%)	€ 26,33200


**Codice regionale:** TOS24\_18.W10.005.007   
**Voce:** 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
**Articolo:** 007 Prova per la determinazione del coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarità delle pietre naturali. Non utilizzabile per pietre con porosità aperta minore dell'1% come da normativa UNI EN 1925

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 333,00000</b>
Prezzo	€ 424,90800
Spese generali (16%)	€ 53,28000
Utili di impresa (10%)	€ 38,62800


**Codice regionale:** TOS24\_18.W10.005.008   
**Voce:** 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
**Articolo:** 008 Misura delle velocità delle onde elastiche Vp e Vs su provini cilindrici, delle pietre naturali, da eseguire in laboratorio, su provino cilindrico: compresa la preparazione del provino come da normativa ASTM D2845-90

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,00000</b>
Prezzo	€ 127,60000
Spese generali (16%)	€ 16,00000
Utili di impresa (10%)	€ 11,60000




Codice regionale: TOS24\_18.W10.005.009   
Voce: 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
Articolo: 009 Prova per la determinazione della resistenza a compressione uniassiale delle pietre naturali, da eseguire su 10 campioni cubici o cilindrici delle dimensioni di 70+-5 mm o 50+-5 mm per lato e di diametro: compresa la preparazione dei provini come da Raccomandazioni ISRM


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 550,00000
Prezzo	€ 701,80000
Spese generali (16%)	€ 88,00000
Utili di impresa (10%)	€ 63,80000

Codice regionale: TOS24\_18.W10.005.010   
Voce: 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
Articolo: 010 Prova per la determinazione della resistenza a compressione monoassiale su provini cilindrici in controllo di deformazione, di carico e di velocità di spostamento, compresa la preparazione del provino come da Raccomandazioni ISRM


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 150,00000
Prezzo	€ 191,40000
Spese generali (16%)	€ 24,00000
Utili di impresa (10%)	€ 17,40000

Codice regionale: TOS24\_18.W10.005.011   
Voce: 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
Articolo: 011 Prova di compressione triassiale, con cella di Hoek (diam. 38,1-54,7 mm) fino a pressioni di confinamento di 30 MPa, per provino(compresa preparazione) come da Raccomandazioni ISRM

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 690,00000
Prezzo	€ 880,44000
Spese generali (16%)	€ 110,40000
Utili di impresa (10%)	€ 80,04000


Codice regionale: TOS24\_18.W10.005.012   
Voce: 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
Articolo: 012 Prova per la determinazione della resistenza a flessione (Modulo di flessione) di una pietra naturale da eseguire su 10 campioni aventi dimensione di 50X50X300 mm: compresa la preparazione dei provini come da normativa UNI EN 12372 o ASTM C 99

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 480,00000
Prezzo	€ 612,48000
Spese generali (16%)	€ 76,80000
Utili di impresa (10%)	€ 55,68000


Codice regionale: TOS24\_18.W10.005.013   
Voce: 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
Articolo: 013 Prova per la determinazione della resistenza a trazione indiretta (test "brasiliano") di un campione di pietra naturale da eseguire su 10 provini discoidali: compresa la preparazione dei provini come da Raccomandazioni ISRM




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 360,00000</b>
Prezzo	€ 459,36000
Spese generali (16%)	€ 57,60000
Utili di impresa (10%)	€ 41,76000

Codice regionale: **TOS24\_18.W10.005.014**   
Voce: 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
Articolo: 014 Prova per la determinazione della resistenza a compressione uniassiale delle pietre naturali mediante apparecchio Point Load Strenght Test come da Raccomandazioni ISRM o ASTM D5731


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 270,00000</b>
Prezzo	€ 344,52000
Spese generali (16%)	€ 43,20000
Utili di impresa (10%)	€ 31,32000

Codice regionale: **TOS24\_18.W10.005.015**   
Voce: 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
Articolo: 015 Determinazione della resistenza al taglio su giunti naturali di roccia, con sollecitazioni assiali fino a 100 MPa, per provino come da Raccomandazioni ISRM

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 325,00000</b>
Prezzo	€ 414,70000
Spese generali (16%)	€ 52,00000
Utili di impresa (10%)	€ 37,70000

Codice regionale: **TOS24\_18.W10.005.017**   
Voce: 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
Articolo: 017 Prova per la determinazione della resistenza al gelo attraverso la definizione del valore del coefficiente di gelività tramite un metodo che consente di valutare l'effetto sulla resistenza a compressione prodotto dai cicli di gelo/disgelo eseguiti su provini di forma cubica di 7,1 cm. di lato (sezione cm² 50) per pietre di grana fina e di cm 10 di lato (sezione cm² 100) per pietre di grana grossa. Per ogni determinazione occorrono ventiquattro provini, dovendosi fare tre serie di prove di resistenza alla compressione su quattro provini asciutti, su quattro provini saturi di acqua e su quattro provini congelati. E' compreso il confezionamento dei provini e la rottura a compressione come da normativa Regio Decreto 16 novembre 1939 n. 2232

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 680,00000</b>
Prezzo	€ 867,68000
Spese generali (16%)	€ 108,80000
Utili di impresa (10%)	€ 78,88000

Codice regionale: **TOS24\_18.W10.005.019**   
Voce: 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-  
Articolo: 019 Prova per la determinazione della resistenza all'abrasione delle pietre naturali da impiegare nelle pavimentazioni degli edifici come da normativa UNI EN 14157

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 598,00000</b>
Prezzo	€ 763,04800
Spese generali (16%)	€ 95,68000
Utili di impresa (10%)	€ 69,36800



Codice regionale: TOS24\_18.W10.006.001  
Voce: 006 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE- E PROPRIETÀ INDICE  
Articolo: 001 Prova di compressione triassiale su provini cilindrici in controllo del carico di rottura e della deformazione assiale a rottura da eseguirsi su almeno 5 provini, esclusa la preparazione dei provini come da normativa ASTM D7012

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.250,00000
Prezzo	€ 1.595,00000
Spese generali (16%)	€ 200,00000
Utili di impresa (10%)	€ 145,00000

Codice regionale: TOS24\_18.W10.006.002  
Voce: 006 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE- E PROPRIETÀ INDICE  
Articolo: 002 Prova di compressione triassiale su provini cilindrici in controllo di carico con rilievo delle deformazioni assiali e diametrali e calcolo delle costanti elastiche da eseguirsi su almeno 5 provini, esclusa la preparazione dei provini come da raccomandazioni ISRM e ASTM D7012

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.500,00000
Prezzo	€ 3.190,00000
Spese generali (16%)	€ 400,00000
Utili di impresa (10%)	€ 290,00000

Codice regionale: TOS24\_18.W10.006.003  
Voce: 006 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE- E PROPRIETÀ INDICE  
Articolo: 003 Determinazione della resistenza a compressione uniassiale di 10 provini cubici o cilindrici cubi ricavati da blocchi o lastre e rettifica, escluso confezionamento del provino come da normativa UNI EN 1926

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 220,00000
Prezzo	€ 280,72000
Spese generali (16%)	€ 35,20000
Utili di impresa (10%)	€ 25,52000

Codice regionale: TOS24\_18.W10.007.003  
Voce: 007 DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE, MECCANICHE E PROPRIETÀ INDICE  
Articolo: 003 Determinazione della durezza di Schmidt a rimbalzo di una roccia mediante l'esecuzione di 20 prove di rimbalzo su provini di adeguate caratteristiche. Per ogni determinazione da 20 rimbalzi, come da Raccomandazioni ISRM e da norma ASTM D5873

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 150,00000
Prezzo	€ 191,40000
Spese generali (16%)	€ 24,00000
Utili di impresa (10%)	€ 17,40000

Codice regionale: TOS24\_18 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE.  
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell'area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E' compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell'attrezzatura di prova all'interno dell'area di indagine e l'approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: TOS24\_18.W11  
Capitolo: PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI EDILI E DA COSTRUZIONE.  
Filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc. i prezzi sono relativi alle attività eseguite in laboratorio ma anche nei cantieri edili per le operazioni di prelievo e campionamento necessarie alla buona esecuzione e rappresentatività della prova richiesta, secondo la normativa di



riferimento indicata. Compresi il trasporto, l'installazione MOB/DEMOB dell'attrezzatura di prova o di campionamento/prelievo presso l'area di cantiere sito d'indagine, il viaggio del personale tecnico e la mano d'opera di cantiere, nonché tutto quanto necessario occorrente alla esecuzione del prelievo di campioni rappresentativi per l'esecuzione della prova richiesta. Compresa la monografia corredata da foto della postazione di prova/prelievo e del materiale prelevato. E' compresa l'eventuale realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di prova o di campionamento, nonché di tutto quanto occorrente alla buona esecuzione della prova come da relativa norma di riferimento indicata.

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_18.W11.001.001</b>	
<b>Voce:</b>	001	Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.
<b>Articolo:</b>	001	Prova di trazione su barre di acciaio da C.A. sino al diametro 26 mm, per ogni provino come da normativa UNI EN ISO 15630/1
	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,66667</b>
	Prezzo	€ 22,54267
	Spese generali (16%)	€ 2,82667
	Utili di impresa (10%)	€ 2,04933

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_18.W11.001.002</b>	
<b>Voce:</b>	001	Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.
<b>Articolo:</b>	002	Prova di trazione su barre di acciaio da C.A. sino al diametro 26 mm, compreso trattamento termico, per ogni provino come da normativa UNI EN ISO 15630/1
	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,00000</b>
	Prezzo	€ 33,17600
	Spese generali (16%)	€ 4,16000
	Utili di impresa (10%)	€ 3,01600


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_18.W11.001.003</b>	
<b>Voce:</b>	001	Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.
<b>Articolo:</b>	003	Prova di trazione su barre di acciaio da C.A. maggiore del diametro 26 mm, per ogni provino come da normativa UNI EN ISO 15630/1
	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,25000</b>
	Prezzo	€ 28,39100
	Spese generali (16%)	€ 3,56000
	Utili di impresa (10%)	€ 2,58100

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_18.W11.001.004</b>	
<b>Voce:</b>	001	Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.
<b>Articolo:</b>	004	Prova di trazione su barre di acciaio da C.A. maggiore del diametro 26 mm, compreso trattamento termico, per ogni provino come da normativa UNI EN ISO 15630/1
	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,12500</b>
	Prezzo	€ 30,78350
	Spese generali (16%)	€ 3,86000
	Utili di impresa (10%)	€ 2,79850


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_18.W11.001.005</b>	
<b>Voce:</b>	001	Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.
<b>Articolo:</b>	005	Prova di piegamento e raddrizzamento su barre di acciaio da C.A., per ogni provino come da normativa UNI EN ISO 15630/1




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,00000</b>
Prezzo	€ 12,76000
Spese generali (16%)	€ 1,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1,16000

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.001.006   
**Voce:** 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.  
**Articolo:** 006 Determinazione del modulo elastico, per provino come da normativa UNI EN ISO 6892/1


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,00000</b>
Prezzo	€ 25,52000
Spese generali (16%)	€ 3,20000
Utili di impresa (10%)	€ 2,32000

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.001.007   
**Voce:** 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.  
**Articolo:** 007 Diagramma sforzi-deformazioni relativo alla prova di trazione, per ogni provino come da normativa UNI EN ISO 6892/1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,80500</b>
Prezzo	€ 7,40718
Spese generali (16%)	€ 0,92880
Utili di impresa (10%)	€ 0,67338

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.001.008   
**Voce:** 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.  
**Articolo:** 008 Determinazione area relativa di nervatura fro di dentellatura fp, per ogni provino come da normativa UNI EN ISO 15630/1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,00000</b>
Prezzo	€ 17,86400
Spese generali (16%)	€ 2,24000
Utili di impresa (10%)	€ 1,62400


**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.001.009   
**Voce:** 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.  
**Articolo:** 009 Identificazione del marchio dello stabilimento di produzione, come da D.M. LL.PP., per ogni diametro come da norma tecnica D. 17/01/2018

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,40167</b>
Prezzo	€ 1,78853
Spese generali (16%)	€ 0,22427
Utili di impresa (10%)	€ 0,16259


**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.001.010   
**Voce:** 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.  
**Articolo:** 010 Verifiche dimensionali, per ogni provino come da normativa UNI EN ISO 15630/1




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,00000</b>
Prezzo	€ 7,65600
Spese generali (16%)	€ 0,96000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69600

Codice regionale: **TOS24\_18.W11.001.011**   
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.  
Articolo: 011 Prove di trazione su barre di acciaio da C.A.P., per ogni provino come da normativa UNI EN ISO 15630/3


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,00000</b>
Prezzo	€ 30,62400
Spese generali (16%)	€ 3,84000
Utili di impresa (10%)	€ 2,78400

Codice regionale: **TOS24\_18.W11.001.012**   
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.  
Articolo: 012 Diagramma sforzi-deformazioni relativo alla prova di trazione, per ogni provino come da normativa UNI EN ISO 6892/1


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,80500</b>
Prezzo	€ 7,40718
Spese generali (16%)	€ 0,92880
Utili di impresa (10%)	€ 0,67338

Codice regionale: **TOS24\_18.W11.001.013**   
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.  
Articolo: 013 Prova di piegamento su barre da C.A.P., per ogni provino come da normativa UNI EN ISO 15630/3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,50000</b>
Prezzo	€ 23,60600
Spese generali (16%)	€ 2,96000
Utili di impresa (10%)	€ 2,14600

Codice regionale: **TOS24\_18.W11.001.014**   
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.  
Articolo: 014 Verifiche dimensionali, per provino come da normativa UNI EN ISO 15630/3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,50000</b>
Prezzo	€ 12,12200
Spese generali (16%)	€ 1,52000
Utili di impresa (10%)	€ 1,10200


Codice regionale: **TOS24\_18.W11.001.015**   
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.  
Articolo: 015 Determinazione modulo elastico, per provino come da normativa UNI EN ISO 6892/1




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,00000</b>
Prezzo	€ 31,90000
Spese generali (16%)	€ 4,00000
Utili di impresa (10%)	€ 2,90000

Codice regionale: **TOS24\_18.W11.001.016**   
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.  
Articolo: 016 Verifiche dimensionali, per campione come da normativa UNI EN ISO 15630/2


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,00000</b>
Prezzo	€ 7,65600
Spese generali (16%)	€ 0,96000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69600

Codice regionale: **TOS24\_18.W11.001.017**   
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.  
Articolo: 017 Prove di trazione, su reti e tralicci elettrosaldati, compresa preparazione, per campione come da normativa UNI EN ISO 15630/2


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,19000</b>
Prezzo	€ 29,59044
Spese generali (16%)	€ 3,71040
Utili di impresa (10%)	€ 2,69004

Codice regionale: **TOS24\_18.W11.001.018**   
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.  
Articolo: 018 Prova di resistenza al distacco del nodo di saldatura di reti elettrosaldate, compresa preparazione, per campione come da normativa UNI EN ISO 15630/2

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,81333</b>
Prezzo	€ 30,38581
Spese generali (16%)	€ 3,81013
Utili di impresa (10%)	€ 2,76235

Codice regionale: **TOS24\_18.W11.001.019**   
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.  
Articolo: 019 Identificazione del marchio dello stabilimento di produzione, per ogni tipologia come da normativa D. 17/01/2018

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,40733</b>
Prezzo	€ 1,79575
Spese generali (16%)	€ 0,22517
Utili di impresa (10%)	€ 0,16325

Codice regionale: **TOS24\_18.W11.001.020**   
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.  
Articolo: 020 Prova di trazione su trefoli o trecce, per ogni provino come da normativa UNI EN ISO 15630/2





Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 78,33333
Prezzo	€ 99,95333
Spese generali (16%)	€ 12,53333
Utili di impresa (10%)	€ 9,08667

Codice regionale: TOS24\_18.W11.001.021  
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.  
Articolo: 021 Determinazione modulo elastico, per provino come da normativa UNI EN ISO 15630/2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,25000
Prezzo	€ 39,87500
Spese generali (16%)	€ 5,00000
Utili di impresa (10%)	€ 3,62500

Codice regionale: TOS24\_18.W11.002.001  
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati  
Articolo: 001 Esame petrografico microscopico, con microscopio a luce polarizzata, per ogni sezione sottile come da normativa UNI EN 932-3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 343,00000
Prezzo	€ 437,66800
Spese generali (16%)	€ 54,88000
Utili di impresa (10%)	€ 39,78800

Codice regionale: TOS24\_18.W11.002.002  
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati  
Articolo: 002 Analisi granulometrica a corpo, via secca, come da normativa UNI EN 933-1 e da CNR BU 23

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,50000
Prezzo	€ 59,33400
Spese generali (16%)	€ 7,44000
Utili di impresa (10%)	€ 5,39400


Codice regionale: TOS24\_18.W11.002.003  
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati  
Articolo: 003 Determinazione della massa volumica in mucchio e dei vuoti intergranulari, esclusa la determinazione della massa volumica dei grani come da normativa UNI EN 1097-3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,00000
Prezzo	€ 45,93600
Spese generali (16%)	€ 5,76000
Utili di impresa (10%)	€ 4,17600


Codice regionale: TOS24\_18.W11.002.004  
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati  
Articolo: 004 Determinazione della potenziale reattività degli aggregati in presenza di alcali, preparazione dei provini di malta




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 222,27500</b>
Prezzo	€ 283,62290
Spese generali (16%)	€ 35,56400
Utili di impresa (10%)	€ 25,78390

Codice regionale: **TOS24\_18.W11.002.005**   
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati  
Articolo: 005 Determinazione del contenuto di contaminanti leggeri come da normativa UNI EN 1744-1


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,62500</b>
Prezzo	€ 51,83750
Spese generali (16%)	€ 6,50000
Utili di impresa (10%)	€ 4,71250

Codice regionale: **TOS24\_18.W11.002.006**   
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati  
Articolo: 006 Determinazione della potenziale reattività agli alcali degli aggregati per calcestruzzo, prova di espansione accelerata in calcestruzzo, esclusa eventuale frantumazione degli aggregati come da normativa UNI 11604


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.300,00000</b>
Prezzo	€ 1.658,80000
Spese generali (16%)	€ 208,00000
Utili di impresa (10%)	€ 150,80000

Codice regionale: **TOS24\_18.W11.002.007**   
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati  
Articolo: 007 Determinazione del contenuto di solfati solubili in acido (totali) come da normativa UNI EN 1744-1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,30000</b>
Prezzo	€ 61,63080
Spese generali (16%)	€ 7,72800
Utili di impresa (10%)	€ 5,60280


Codice regionale: **TOS24\_18.W11.002.008**   
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati  
Articolo: 008 Determinazione del contenuto di cloruri idrosolubili come da normativa UNI EN 1744-1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,30000</b>
Prezzo	€ 53,97480
Spese generali (16%)	€ 6,76800
Utili di impresa (10%)	€ 4,90680


Codice regionale: **TOS24\_18.W11.002.009**   
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati  
Articolo: 009 Determinazione della massa volumica dei granuli e dell'assorbimento d'acqua come da normativa UNI EN 1097-6 e CNR BU 63




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,50000</b>
Prezzo	€ 73,37000
Spese generali (16%)	€ 9,20000
Utili di impresa (10%)	€ 6,67000

Codice regionale: **TOS24\_18.W11.002.010**   
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati  
Articolo: 010 Determinazione della presenza di sostanza humica come da normativa UNI EN 1744-1


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,80000</b>
Prezzo	€ 35,47280
Spese generali (16%)	€ 4,44800
Utili di impresa (10%)	€ 3,22480

Codice regionale: **TOS24\_18.W11.002.011**   
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati  
Articolo: 011 Valutazione dei fini, prova dell'equivalente in sabbia come da normativa UNI EN 933-8


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,40000</b>
Prezzo	€ 46,44640
Spese generali (16%)	€ 5,82400
Utili di impresa (10%)	€ 4,22240

Codice regionale: **TOS24\_18.W11.002.012**   
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati  
Articolo: 012 Valutazione dei fini, prova del blu di metilene come da normativa UNI EN 933-9

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,50000</b>
Prezzo	€ 51,67800
Spese generali (16%)	€ 6,48000
Utili di impresa (10%)	€ 4,69800


Codice regionale: **TOS24\_18.W11.002.013**   
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati  
Articolo: 013 Determinazione della percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi come da normativa UNI EN 933-5

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,50000</b>
Prezzo	€ 58,05800
Spese generali (16%)	€ 7,28000
Utili di impresa (10%)	€ 5,27800


Codice regionale: **TOS24\_18.W11.002.014**   
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati  
Articolo: 014 Preparazione aggregato tramite frantumazione come da normativa UNI 8520/22




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,37500</b>
Prezzo	€ 37,48250
Spese generali (16%)	€ 4,70000
Utili di impresa (10%)	€ 3,40750

Codice regionale: **TOS24\_18.W11.002.015**   
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati  
Articolo: 015 Determinazione del valore di levigabilità (CLA) come da normativa UNI EN 1097-8 e CNR 140


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 367,50000</b>
Prezzo	€ 468,93000
Spese generali (16%)	€ 58,80000
Utili di impresa (10%)	€ 42,63000

Codice regionale: **TOS24\_18.W11.002.016**   
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati  
Articolo: 016 Determinazione della forma dei granuli - Indice di forma come da CNR BU 95


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,80000</b>
Prezzo	€ 54,61280
Spese generali (16%)	€ 6,84800
Utili di impresa (10%)	€ 4,96480

Codice regionale: **TOS24\_18.W11.002.017**   
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati  
Articolo: 017 Determinazione della potenziale reattività degli aggregati in presenza di alcali, prova accelerata di espansione di provini di malta, per determinazione, esclusa eventuale frantumazione degli aggregati come da normativa UNI 8520/22 - UNI 11504/2013

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 410,00000</b>
Prezzo	€ 523,16000
Spese generali (16%)	€ 65,60000
Utili di impresa (10%)	€ 47,56000

Codice regionale: **TOS24\_18.W11.002.018**   
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati  
Articolo: 018 Determinazione della potenziale reattività degli aggregati in presenza di alcali, prova di espansione a lungo termine di provini di malta, per determinazione, esclusa eventuale frantumazione degli aggregati come da normativa UNI 8520/22 - UNI 11504/2013

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 275,50000</b>
Prezzo	€ 351,53800
Spese generali (16%)	€ 44,08000
Utili di impresa (10%)	€ 31,95800

Codice regionale: **TOS24\_18.W11.002.019**   
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati  
Articolo: 019 Determinazione della resistenza all'usura micro-Deval come da normativa UNI EN 1097-2 e CNR BU 109



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,90000</b>
Prezzo	€ 127,47240
Spese generali (16%)	€ 15,98400
Utili di impresa (10%)	€ 11,58840

Codice regionale: **TOS24\_18.W11.002.020**  
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati  
Articolo: 020 Determinazione del contenuto di carbonato di calcio come da normativa UNI EN 1744-1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,73333</b>
Prezzo	€ 80,04773
Spese generali (16%)	€ 10,03733
Utili di impresa (10%)	€ 7,27707

Codice regionale: **TOS24\_18.W11.002.021**  
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati  
Articolo: 021 Determinazione dell'abrasione superficiale - AAV - esclusa determinazione della massa volumica secondo UNI EN 1097-6 come da normativa UNI EN 1097-8

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 256,00000</b>
Prezzo	€ 326,65600
Spese generali (16%)	€ 40,96000
Utili di impresa (10%)	€ 29,69600

Codice regionale: **TOS24\_18.W11.002.022**  
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati  
Articolo: 022 Determinazione del contenuto di conchiglie negli aggregati grossi come da normativa UNI EN 933-7

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,90000</b>
Prezzo	€ 47,08440
Spese generali (16%)	€ 5,90400
Utili di impresa (10%)	€ 4,28040


Codice regionale: **TOS24\_18.W11.002.023**  
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati  
Articolo: 023 Determinazione del contenuto di passante allo 0,063 come da normativa UNI EN 933-1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,25000</b>
Prezzo	€ 29,66700
Spese generali (16%)	€ 3,72000
Utili di impresa (10%)	€ 2,69700


Codice regionale: **TOS24\_18.W11.002.024**  
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati  
Articolo: 024 Determinazione del contenuto totale di zolfo come da normativa UNI EN 1744-1




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,70000</b>
Prezzo	€ 106,80120
Spese generali (16%)	€ 13,39200
Utili di impresa (10%)	€ 9,70920

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.002.025   
**Voce:** 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati  
**Articolo:** 025 Prova per la determinazione della resistenza all'usura per attrito radente mediante tribometro, di pietrischi (passante al crivello 71 della UNI 2334 e trattenuto al crivello 25 della UNI 2334) o pietrischetti (passante al crivello 25 della UNI 2334 e trattenuto al crivello 10 della UNI 2334) come da R. D. n. 2232/1939 e CNR B.U. n.4/1953 art 24


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,12500</b>
Prezzo	€ 89,47950
Spese generali (16%)	€ 11,22000
Utili di impresa (10%)	€ 8,13450

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.002.026   
**Voce:** 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati  
**Articolo:** 026 Prova per la determinazione dell'indice di appiattimento degli aggregati naturali, artificiali o riciclati secondo la norma UNI EN 933-3:2012: per frazioni granulometriche minori di 4 mm o maggiori di 100 mm. come da normativa UNI EN 933-3:2012

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,30000</b>
Prezzo	€ 70,56280
Spese generali (16%)	€ 8,84800
Utili di impresa (10%)	€ 6,41480

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.002.027   
**Voce:** 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati  
**Articolo:** 027 Prova per la determinazione dell'indice di forma degli aggregati grossi naturali artificiali e leggeri secondo la norma UNI EN 933-4:2008: per frazioni granulometriche maggiori o uguali a 4 mm e minori o uguali a 64 mm. come da normativa UNI EN 933-4:2008

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,30000</b>
Prezzo	€ 48,87080
Spese generali (16%)	€ 6,12800
Utili di impresa (10%)	€ 4,44280

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.002.028   
**Voce:** 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati  
**Articolo:** 028 Prova per la determinazione della resistenza alla frammentazione degli aggregati grossi, degli aggregati per massicciata ferroviaria e degli aggregati naturali, artificiali o riciclati impiegati nell'ingegneria edile e civile (Prova "Los Angeles") come da normativa UNI EN 1097-2:2020

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,70000</b>
Prezzo	€ 78,72920
Spese generali (16%)	€ 9,87200
Utili di impresa (10%)	€ 7,15720



Codice regionale: TOS24\_18.W11.002.029  
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati  
Articolo: 029 Prova per la determinazione della distribuzione granulometrica degli aggregati, previo lavaggio e setacciatura per via secca come da normativa UNI EN 933-1:2012

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,60000
Prezzo	€ 65,84160
Spese generali (16%)	€ 8,25600
Utili di impresa (10%)	€ 5,98560

Codice regionale: TOS24\_18.W11.002.030  
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati  
Articolo: 030 Prova per la determinazione delle proprietà termiche degli aggregati. Resistenza al gelo e disgelo come da normativa UNI EN 1367-1:2007

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 177,00000
Prezzo	€ 225,85200
Spese generali (16%)	€ 28,32000
Utili di impresa (10%)	€ 20,53200

Codice regionale: TOS24\_18.W11.003.001  
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
Articolo: 001 Prelievo e confezionamento in cantiere di provini cubici o cilindrici di cls, per serie di due provini (esclusa prestazione esterna del personale) come da normativa UNI EN 12390-3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,75250
Prezzo	€ 39,24019
Spese generali (16%)	€ 4,92040
Utili di impresa (10%)	€ 3,56729


Codice regionale: TOS24\_18.W11.003.002  
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
Articolo: 002 Prelevamento di campioni cilindrici di cls indurito, mediante carotaggio ≤ 100 mm, per lunghezze sino a 200 mm, cadauno (esclusa prestazione esterna del personale) come da normativa UNI EN 12504-1 UNI EN 12390-3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 93,33333
Prezzo	€ 119,09333
Spese generali (16%)	€ 14,93333
Utili di impresa (10%)	€ 10,82667


Codice regionale: TOS24\_18.W11.003.003  
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
Articolo: 003 Prelevamento di campioni cilindrici di cls indurito, mediante carotaggio ≤ 100 mm, per lunghezze sino a 1000 mm, cadauno (esclusa prestazione esterna del personale) come da normativa UNI EN 12504-1 UNI EN 12390-3




Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 180,00000
Prezzo	€ 229,68000
Spese generali (16%)	€ 28,80000
Utili di impresa (10%)	€ 20,88000

Codice regionale: TOS24\_18.W11.003.004   
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
Articolo: 004 Prelevamento di campioni cilindrici di cls indurito, mediante carotaggio > 100 mm, per lunghezze sino a 200 mm, cadauno (esclusa prestazione esterna del personale) come da normativa UNI EN 12504-1 UNI EN 12390-3


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,00000
Prezzo	€ 140,36000
Spese generali (16%)	€ 17,60000
Utili di impresa (10%)	€ 12,76000

Codice regionale: TOS24\_18.W11.003.005   
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
Articolo: 005 Prelevamento di campioni cilindrici di cls indurito, mediante carotaggio > 100 mm, per lunghezze sino a 1000 mm, cadauno (esclusa prestazione esterna del personale) come da normativa UNI EN 12504-1 UNI EN 12390-3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 205,00000
Prezzo	€ 261,58000
Spese generali (16%)	€ 32,80000
Utili di impresa (10%)	€ 23,78000

Codice regionale: TOS24\_18.W11.003.006   
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
Articolo: 006 Prova di compressione su cubi fino a 150 mm. di spigolo, per ogni provino come da normativa UNI EN 12390-3


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,50000
Prezzo	€ 13,39800
Spese generali (16%)	€ 1,68000
Utili di impresa (10%)	€ 1,21800

Codice regionale: TOS24\_18.W11.003.007   
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
Articolo: 007 Prova di compressione su cubi di spigolo >150 mm fino a 200 mm, per ogni provino come da normativa UNI EN 12390-3


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,87333
Prezzo	€ 16,42637
Spese generali (16%)	€ 2,05973
Utili di impresa (10%)	€ 1,49331






**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.003.008   
**Voce:** 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
**Articolo:** 008 Prova di compressione su cubi di spigolo >200 mm, per ogni provino come da normativa UNI EN 12390-3


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,00000</b>
Prezzo	€ 15,31200
Spese generali (16%)	€ 1,92000
Utili di impresa (10%)	€ 1,39200

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.003.009   
**Voce:** 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
**Articolo:** 009 Prova di compressione su campioni cilindrici, cadauno come da normativa UNI EN 12390-3


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,81000</b>
Prezzo	€ 16,34556
Spese generali (16%)	€ 2,04960
Utili di impresa (10%)	€ 1,48596

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.003.010   
**Voce:** 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
**Articolo:** 010 Prova di compressione su campioni cilindrici prelevati mediante carotaggio, compresa preparazione (taglio, rettifica o cappatura) per provino come da normativa UNI EN 12390-3 e UNI EN 12504-1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,83333</b>
Prezzo	€ 46,99933
Spese generali (16%)	€ 5,89333
Utili di impresa (10%)	€ 4,27267


**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.003.011   
**Voce:** 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
**Articolo:** 011 Spianatura provini con rettifica meccanica, per ogni provino come da normativa UNI EN 12390-2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,22000</b>
Prezzo	€ 9,21272
Spese generali (16%)	€ 1,15520
Utili di impresa (10%)	€ 0,83752


**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.003.012   
**Voce:** 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
**Articolo:** 012 Stagionatura in camera climatica per provino, per ogni giorno come da normativa UNI EN 12390-2




Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,80000
Prezzo	€ 1,02080
Spese generali (16%)	€ 0,12800
Utili di impresa (10%)	€ 0,09280

Codice regionale: TOS24\_18.W11.003.013   
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
Articolo: 013 Prova di flessione per provino come da normativa UNI EN 12390-5


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,13000
Prezzo	€ 39,72188
Spese generali (16%)	€ 4,98080
Utili di impresa (10%)	€ 3,61108

Codice regionale: TOS24\_18.W11.003.014   
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
Articolo: 014 Prova di trazione indiretta per provino come da normativa UNI EN 12390-6

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,33333
Prezzo	€ 32,32533
Spese generali (16%)	€ 4,05333
Utili di impresa (10%)	€ 2,93867


Codice regionale: TOS24\_18.W11.003.015   
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
Articolo: 015 Determinazione della massa volumica del calcestruzzo indurito, come ricevuto come da normativa UNI EN 12390-7

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,33333
Prezzo	€ 9,35733
Spese generali (16%)	€ 1,17333
Utili di impresa (10%)	€ 0,85067


Codice regionale: TOS24\_18.W11.003.016   
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
Articolo: 016 Determinazione della profondità di penetrazione dell'acqua sotto pressione, per provino come da normativa UNI EN 12390-8 e UNI EN 14488-4

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 95,00000
Prezzo	€ 121,22000
Spese generali (16%)	€ 15,20000
Utili di impresa (10%)	€ 11,02000




**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.003.017   
**Voce:** 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
**Articolo:** 017 Determinazione del modulo elastico secante a compressione su campioni cilindrici, esclusa confezione o ricavo dei campioni e rottura dei provini di riferimento, per provino come da normativa UNI 6556


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,44000</b>
Prezzo	€ 105,19344
Spese generali (16%)	€ 13,19040
Utili di impresa (10%)	€ 9,56304

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.003.018   
**Voce:** 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
**Articolo:** 018 Determinazione della consistenza del calcestruzzo fresco , prova di abbassamento al cono (slump test) come da normativa UNI EN 12350-2


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,52000</b>
Prezzo	€ 24,90752
Spese generali (16%)	€ 3,12320
Utili di impresa (10%)	€ 2,26432

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.003.019   
**Voce:** 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
**Articolo:** 019 Determinazione della massa volumica del calcestruzzo fresco come da normativa UNI EN 12350-6

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,00000</b>
Prezzo	€ 16,58800
Spese generali (16%)	€ 2,08000
Utili di impresa (10%)	€ 1,50800


**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.003.020   
**Voce:** 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
**Articolo:** 020 Determinazione volumetrica per pressione del contenuto d'aria nel calcestruzzo fresco come da normativa UNI EN 12350-7

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,13500</b>
Prezzo	€ 72,90426
Spese generali (16%)	€ 9,14160
Utili di impresa (10%)	€ 6,62766


**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.003.021   
**Voce:** 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
**Articolo:** 021 Calcestruzzo autocompattante, prova di spandimento e del tempo di spandimento (slump-flow test) come da normativa UNI EN 12350-8




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,12500</b>
Prezzo	€ 23,12750
Spese generali (16%)	€ 2,90000
Utili di impresa (10%)	€ 2,10250

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.003.022   
**Voce:** 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
**Articolo:** 022 Calcestruzzo autocompattante, prova del tempo di efflusso (V-funnel test) come da normativa UNI EN 12350-9


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,00000</b>
Prezzo	€ 25,52000
Spese generali (16%)	€ 3,20000
Utili di impresa (10%)	€ 2,32000

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.003.023   
**Voce:** 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
**Articolo:** 023 Calcestruzzo autocompattante, prova di scorrimento confinato mediante scatola ad L (L box test) come da normativa UNI EN 12350-10

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,00000</b>
Prezzo	€ 31,90000
Spese generali (16%)	€ 4,00000
Utili di impresa (10%)	€ 2,90000


**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.003.024   
**Voce:** 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
**Articolo:** 024 Calcestruzzo autocompattante, prova di scorrimento confinato mediante anello a J (J-ring test) come da normativa UNI EN 12350-12

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,00000</b>
Prezzo	€ 31,90000
Spese generali (16%)	€ 4,00000
Utili di impresa (10%)	€ 2,90000


**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.003.025   
**Voce:** 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
**Articolo:** 025 Determinazione del ritiro idraulico nel calcestruzzo (assiale o superficiale) come da normativa UNI 11307

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 302,25000</b>
Prezzo	€ 385,67100
Spese generali (16%)	€ 48,36000
Utili di impresa (10%)	€ 35,06100




**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.003.026   
**Voce:** 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
**Articolo:** 026 Controllo della finezza (metodo per setacciatura), per prova come da normativa UNI EN 196-6


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,00000</b>
Prezzo	€ 48,48800
Spese generali (16%)	€ 6,08000
Utili di impresa (10%)	€ 4,40800

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.003.027   
**Voce:** 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
**Articolo:** 027 Prova di stabilità (apparecchiatura di Le Chatelier), per prova come da normativa UNI EN 196-3


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,50000</b>
Prezzo	€ 89,95800
Spese generali (16%)	€ 11,28000
Utili di impresa (10%)	€ 8,17800

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.003.028   
**Voce:** 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
**Articolo:** 028 Prova di presa (apparecchio Vicat) come da normativa UNI EN 196-3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,00000</b>
Prezzo	€ 88,04400
Spese generali (16%)	€ 11,04000
Utili di impresa (10%)	€ 8,00400


**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.003.029   
**Voce:** 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
**Articolo:** 029 Resistenza a compressione compresa preparazione, per serie di 3 (tre) provini come da normativa UNI EN 196-1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,00000</b>
Prezzo	€ 89,32000
Spese generali (16%)	€ 11,20000
Utili di impresa (10%)	€ 8,12000


**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.003.030   
**Voce:** 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
**Articolo:** 030 Resistenza a flessione o compressione, esclusa preparazione, per provino come da normativa UNI EN 196-1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,00000</b>
Prezzo	€ 29,34800
Spese generali (16%)	€ 3,68000
Utili di impresa (10%)	€ 2,66800




**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.003.031   
**Voce:** 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.  
**Articolo:** 031 Sformatura provini da cubiere in polistirolo e smaltimento materiale di risulta, per provino


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,68167</b>
Prezzo	€ 2,14581
Spese generali (16%)	€ 0,26907
Utili di impresa (10%)	€ 0,19507

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.004.001   
**Voce:** 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.  
**Articolo:** 001 Prova di trazione, per provino come da normativi UNI EN ISO 6892/1


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,50000</b>
Prezzo	€ 26,15800
Spese generali (16%)	€ 3,28000
Utili di impresa (10%)	€ 2,37800

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.004.002   
**Voce:** 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.  
**Articolo:** 002 Prova di piegamento, per provino come da normativa UNI EN ISO 6892/1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,00000</b>
Prezzo	€ 20,41600
Spese generali (16%)	€ 2,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,85600


**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.004.003   
**Voce:** 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.  
**Articolo:** 003 Diagramma sforzi-deformazioni relativo alla prova di trazione, per ogni provino come da normativa UNI EN ISO 6892/1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,00000</b>
Prezzo	€ 7,65600
Spese generali (16%)	€ 0,96000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69600


**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.004.004   
**Voce:** 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.  
**Articolo:** 004 Verifiche dimensionali, per campione come da normativa UNI EN ISO 6892/1




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,00000</b>
Prezzo	€ 1,27600
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.004.005   
**Voce:** 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.  
**Articolo:** 005 Determinazione modulo elastico, per provino come da normativa UNI EN ISO 6892/1


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,00000</b>
Prezzo	€ 25,52000
Spese generali (16%)	€ 3,20000
Utili di impresa (10%)	€ 2,32000

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.004.008   
**Voce:** 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.  
**Articolo:** 008 Modulo elastico del laminato riferita all'area netta delle fibre (fornitura del laminato a carico del cliente), per tre provini come da normativa UNI EN 2561

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,00000</b>
Prezzo	€ 114,84000
Spese generali (16%)	€ 14,40000
Utili di impresa (10%)	€ 10,44000


**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.004.009   
**Voce:** 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.  
**Articolo:** 009 Resistenza del laminato riferita all'area netta delle fibre (fornitura del laminato a carico del cliente), per tre provini come da normativa UNI EN 2561

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,00000</b>
Prezzo	€ 153,12000
Spese generali (16%)	€ 19,20000
Utili di impresa (10%)	€ 13,92000


**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.004.013   
**Voce:** 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.  
**Articolo:** 013 Determinazione della resistenza a flessione statica, per provino come da normativa UNI EN 408

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,00000</b>
Prezzo	€ 63,80000
Spese generali (16%)	€ 8,00000
Utili di impresa (10%)	€ 5,80000




**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.004.014   
**Voce:** 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.  
**Articolo:** 014 Determinazione del modulo elastico a flessione, per provino come da normativa UNI EN 408


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,00000</b>
Prezzo	€ 63,80000
Spese generali (16%)	€ 8,00000
Utili di impresa (10%)	€ 5,80000

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.004.019   
**Voce:** 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.  
**Articolo:** 019 Determinazione della resistenza a taglio come da normativa UNI EN 408


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,00000</b>
Prezzo	€ 63,80000
Spese generali (16%)	€ 8,00000
Utili di impresa (10%)	€ 5,80000

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.004.021   
**Voce:** 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.  
**Articolo:** 021 Prova di trazione su laminati metallici inf. 20 mm, tubi e simili, compreso ricavo e preparazione, per provino come da normativa UNI EN ISO 6892-1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,18167</b>
Prezzo	€ 51,27181
Spese generali (16%)	€ 6,42907
Utili di impresa (10%)	€ 4,66107

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.004.022   
**Voce:** 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.  
**Articolo:** 022 Prova di trazione su laminati metallici >20 mm, tubi e simili, compreso ricavo e preparazione, per provino come da normativa UNI EN ISO 6892-1


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,66667</b>
Prezzo	€ 55,71867
Spese generali (16%)	€ 6,98667
Utili di impresa (10%)	€ 5,06533

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.004.023   
**Voce:** 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.  
**Articolo:** 023 Prova di piegamento , compreso ricavo e preparazione, per provino come da normativa UNI EN ISO 7438






		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,00000</b>
		Prezzo	€ 15,31200
		Spese generali (16%)	€ 1,92000
		Utili di impresa (10%)	€ 1,39200

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.004.024 

**Voce:** 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.

**Articolo:** 024 Prova di resilienza , compreso ricavo e preparazione, a temperatura ambiente, per terna di provini come da normativa UNI EN ISO 148-1


		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,16333</b>
		Prezzo	€ 74,21641
		Spese generali (16%)	€ 9,30613
		Utili di impresa (10%)	€ 6,74695

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.004.025 

**Voce:** 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.

**Articolo:** 025 Prova di resilienza ,compreso ricavo e preparazione, a temperatura controllata, per terna di provini come da normativa UNI EN ISO 148-1


		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,90333</b>
		Prezzo	€ 104,50865
		Spese generali (16%)	€ 13,10453
		Utili di impresa (10%)	€ 9,50079

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.004.027 

**Voce:** 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.

**Articolo:** 027 Determinazione delle dimensioni, per campione come da normativa UNI EN 772-16

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,12000</b>
		Prezzo	€ 23,12112
		Spese generali (16%)	€ 2,89920
		Utili di impresa (10%)	€ 2,10192


**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.004.028 

**Voce:** 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.


**Articolo:** 028 Determinazione della percentuale di foratura, per campione come da normativa UNI EN 772-2

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,00000</b>
		Prezzo	€ 68,90400
		Spese generali (16%)	€ 8,64000
		Utili di impresa (10%)	€ 6,26400




**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.004.029   
**Voce:** 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.  
**Articolo:** 029 Determinazione della resistenza a compressione, compresa preparazione, per campione come da normativa UNI EN 772-1


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,00000</b>
Prezzo	€ 40,83200
Spese generali (16%)	€ 5,12000
Utili di impresa (10%)	€ 3,71200

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.004.030   
**Voce:** 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.  
**Articolo:** 030 Determinazione dell'assorbimento d'acqua, per campione come da normativa UNI EN 772-1


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,20000</b>
Prezzo	€ 27,05120
Spese generali (16%)	€ 3,39200
Utili di impresa (10%)	€ 2,45920

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.004.031   
**Voce:** 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.  
**Articolo:** 031 Determinazione delle dimensioni, per provino come da normativa UNI 9730/3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,18000</b>
Prezzo	€ 24,47368
Spese generali (16%)	€ 3,06880
Utili di impresa (10%)	€ 2,22488


**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.004.032   
**Voce:** 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.  
**Articolo:** 032 Determinazione della percentuale di foratura, per provino come da normativa UNI 9730/3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,86667</b>
Prezzo	€ 100,63387
Spese generali (16%)	€ 12,61867
Utili di impresa (10%)	€ 9,14853


**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.004.033   
**Voce:** 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.  
**Articolo:** 033 Determinazione della resistenza a compressione in direzione dei fori, compresa preparazione, per provini di larghezza 40cm., per provino come da normativa UNI 9730/3




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,07000</b>
Prezzo	€ 46,02532
Spese generali (16%)	€ 5,77120
Utili di impresa (10%)	€ 4,18412

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.004.034   
**Voce:** 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.  
**Articolo:** 034 Determinazione della resistenza a trazione per flessione su listello, per provino come da normativa UNI 9730/3


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,12000</b>
Prezzo	€ 15,46512
Spese generali (16%)	€ 1,93920
Utili di impresa (10%)	€ 1,40592

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.004.035   
**Voce:** 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.  
**Articolo:** 035 Determinazione della resistenza al punzonamento, per provino come da normativa UNI 9730/3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,44000</b>
Prezzo	€ 22,25344
Spese generali (16%)	€ 2,79040
Utili di impresa (10%)	€ 2,02304

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.004.036   
**Voce:** 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.  
**Articolo:** 036 Determinazione della dilatazione dovuta all'umidità, per provino come da normativa UNI 9730/3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,50000</b>
Prezzo	€ 132,06600
Spese generali (16%)	€ 16,56000
Utili di impresa (10%)	€ 12,00600

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.004.037   
**Voce:** 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.  
**Articolo:** 037 Determinazione della dilatazione termica lineare, per provino come da normativa UNI 9730/3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,12500</b>
Prezzo	€ 113,72350
Spese generali (16%)	€ 14,26000
Utili di impresa (10%)	€ 10,33850

**Codice regionale:** TOS24\_18.W11.004.038 



Voce:	004	Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.
Articolo:	038	Analisi chimica con quantometro, per campione come da ASTM E415

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,00000
Prezzo	€ 140,36000
Spese generali (16%)	€ 17,60000
Utili di impresa (10%)	€ 12,76000

Codice regionale:	TOS24_20	+20,4%	su anno 2023/1	+20,4%	su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia:	OPERE MARITTIME E PORTUALI.				
	I prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l'esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate.				
Codice regionale:	TOS24_20.M01	+20,4%	su anno 2023/1	+20,4%	su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo:	SCOGLIERE NATURALI.				
	Fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalità di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali. Il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.				

Codice regionale:	TOS24_20.M01.001.001	👍
Voce:	001	+12,59% su anno 2023/1 +12,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
	Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.	
Articolo:	001	per imbasamento con scapolame di pietrisco da 5 a 50 kg, compreso spianamento e sistemazione.

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,22792
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-44,29%
Prezzo	€ 15,60283
Scostamento % su anno 2023/1	-44,29%
Spese generali (16%)	€ 1,95647
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01956
Utili di impresa (10%)	€ 1,41844
Incidenza Manodopera al 9,72%	€ 1,51600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01956

Codice regionale:	TOS24_20.M01.001.002	👍
Voce:	001	+12,59% su anno 2023/1 +12,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
	Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.	
Articolo:	002	in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,00558
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,91%
Prezzo	€ 40,83912
Scostamento % su anno 2023/1	+4,91%
Spese generali (16%)	€ 5,12089
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05121
Utili di impresa (10%)	€ 3,71265
Incidenza Manodopera al 0,74%	€ 0,30320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,05121

Codice regionale:	TOS24_20.M01.001.003	👍
Voce:	001	+12,59% su anno 2023/1 +12,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
	Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.	
Articolo:	003	in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg



Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,50558</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,82%
Prezzo	€ 44,02912
Scostamento % su anno 2023/1	+5,82%
Spese generali (16%)	€ 5,52089
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05521
Utili di impresa (10%)	€ 4,00265
Incidenza Manodopera al <b>0,69%</b>	€ 0,30320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,05521

**Codice regionale:** TOS24\_20.M01.001.004

**Voce:** 001 +12,59% su anno 2023/1 +12,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.

**Articolo:** 004 in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg.

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,75837</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,43%
Prezzo	€ 53,28368
Scostamento % su anno 2023/1	+31,43%
Spese generali (16%)	€ 6,68134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06681
Utili di impresa (10%)	€ 4,84397
Incidenza Manodopera al <b>0,85%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06681

**Codice regionale:** TOS24\_20.M01.001.005

**Voce:** 001 +12,59% su anno 2023/1 +12,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.

**Articolo:** 005 in massi di cat. 3 di tipo oltre 7000 kg

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,00837</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+65,09%
Prezzo	€ 79,12268
Scostamento % su anno 2023/1	+65,09%
Spese generali (16%)	€ 9,92134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09921
Utili di impresa (10%)	€ 7,19297
Incidenza Manodopera al <b>0,57%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09921

**Codice regionale:** TOS24\_20.M01.002.001

**Voce:** 002 +30,16% su anno 2023/1 +30,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.

**Articolo:** 001 in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.



Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,98810</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,53%
Prezzo	€ 99,51282
Scostamento % su anno 2023/1	+19,53%
Spese generali (16%)	€ 12,47810
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12478
Utili di impresa (10%)	€ 9,04662
Incidenza Manodopera al <b>4,79%</b>	€ 4,77126
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12478

**Codice regionale:** TOS24\_20.M01.002.002 📄  
**Voce:** 002 +30,16% su anno 2023/1 +30,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.  
**Articolo:** 002 in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg.

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,48810</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,52%
Prezzo	€ 102,70282
Scostamento % su anno 2023/1	+19,52%
Spese generali (16%)	€ 12,87810
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12878
Utili di impresa (10%)	€ 9,33662
Incidenza Manodopera al <b>4,65%</b>	€ 4,77126
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12878

**Codice regionale:** TOS24\_20.M01.002.003 📄  
**Voce:** 002 +30,16% su anno 2023/1 +30,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.  
**Articolo:** 003 in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,33735</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,2%
Prezzo	€ 113,99446
Scostamento % su anno 2023/1	+32,2%
Spese generali (16%)	€ 14,29398
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14294
Utili di impresa (10%)	€ 10,36313
Incidenza Manodopera al <b>4,37%</b>	€ 4,97711
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14294

**Codice regionale:** TOS24\_20.M01.002.004 📄  
**Voce:** 002 +30,16% su anno 2023/1 +30,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.  
**Articolo:** 004 in massi cat. 3 di peso oltre 7000 kg



Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 109,58735</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+49,37%
Prezzo	€ 139,83346
Scostamento % su anno 2023/1	+49,37%
Spese generali (16%)	€ 17,53398
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17534
Utili di impresa (10%)	€ 12,71213
Incidenza Manodopera al <b>3,56%</b>	€ 4,97711
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17534

**Codice regionale:** TOS24\_22 -0,22% su anno 2023/1 -0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** OPERE FORESTALI.  
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.

**Codice regionale:** TOS24\_22.L01 +1,04% su anno 2023/1 +1,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.  
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.  
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.  
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.

**Codice regionale:** TOS24\_22.L01.001.001 🏹  
**Voce:** 001 +0,27% su anno 2023/1 +0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.  
**Articolo:** 001 I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.688,89300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,68%
Prezzo	€ 7.259,02747
Scostamento % su anno 2023/1	+2,68%
Spese generali (16%)	€ 910,22288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 22,75557
Utili di impresa (10%)	€ 659,91159
Incidenza Manodopera al <b>54,75%</b>	€ 3.974,04000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 22,75557

**Codice regionale:** TOS24\_22.L01.001.002 🏹  
**Voce:** 001 +0,27% su anno 2023/1 +0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.  
**Articolo:** 002 II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.459,29510</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,07%
Prezzo	€ 6.966,06055
Scostamento % su anno 2023/1	-1,07%
Spese generali (16%)	€ 873,48722
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 21,83718
Utili di impresa (10%)	€ 633,27823
Incidenza Manodopera al <b>58,86%</b>	€ 4.100,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 21,83718

**Codice regionale:** TOS24\_22.L01.001.003 🏹  
**Voce:** 001 +0,27% su anno 2023/1 +0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 003 Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.  
III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.852,85556</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,56%
Prezzo	€ 7.468,24370
Scostamento % su anno 2023/1	+0,56%
Spese generali (16%)	€ 936,45689
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 23,41142
Utili di impresa (10%)	€ 678,93125
Incidenza Manodopera al <b>56,75%</b>	€ 4.238,51330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 23,41142

**Codice regionale:** TOS24\_22.L01.001.004  
**Voce:** 001 +0,27% su anno 2023/1 +0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.  
**Articolo:** 004 II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.931,10520</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,65%
Prezzo	€ 6.292,09023
Scostamento % su anno 2023/1	-0,65%
Spese generali (16%)	€ 788,97683
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 19,72442
Utili di impresa (10%)	€ 572,00820
Incidenza Manodopera al <b>69,17%</b>	€ 4.352,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 19,72442

**Codice regionale:** TOS24\_22.L01.001.005  
**Voce:** 001 +0,27% su anno 2023/1 +0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.  
**Articolo:** 005 II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato per avvallamento libero

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.387,22520</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,59%
Prezzo	€ 6.874,09935
Scostamento % su anno 2023/1	-0,59%
Spese generali (16%)	€ 861,95603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 21,54890
Utili di impresa (10%)	€ 624,91812
Incidenza Manodopera al <b>69,96%</b>	€ 4.809,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 21,54890

**Codice regionale:** TOS24\_22.L01.001.006  
**Voce:** 001 +0,27% su anno 2023/1 +0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.  
**Articolo:** 006 I, II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali





Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.330,54520</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,64%
Prezzo	€ 8.077,77567
Scostamento % su anno 2023/1	-2,64%
Spese generali (16%)	€ 1.012,88723
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 25,32218
Utili di impresa (10%)	€ 734,34324
Incidenza Manodopera al <b>53,88%</b>	€ 4.352,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 25,32218

Codice regionale: TOS24\_22.L01.001.007

Voce: 001 +0,27% su anno 2023/1 +0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.

Articolo: 007 III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con teleferica

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.289,85624</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,65%
Prezzo	€ 11.853,85656
Scostamento % su anno 2023/1	+3,65%
Spese generali (16%)	€ 1.486,37700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 37,15943
Utili di impresa (10%)	€ 1.077,62332
Incidenza Manodopera al <b>45,74%</b>	€ 5.422,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 37,15943

Codice regionale: TOS24\_22.L01.001.008

Voce: 001 +0,27% su anno 2023/1 +0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.

Articolo: 008 I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.754,65900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,64%
Prezzo	€ 8.618,94488
Scostamento % su anno 2023/1	+2,64%
Spese generali (16%)	€ 1.080,74544
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 27,01864
Utili di impresa (10%)	€ 783,54044
Incidenza Manodopera al <b>54,86%</b>	€ 4.728,49860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 27,01864

Codice regionale: TOS24\_22.L01.001.009

Voce: 001 +0,27% su anno 2023/1 +0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.

Articolo: 009 II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.424,63810</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,07%
Prezzo	€ 8.197,83822
Scostamento % su anno 2023/1	-1,07%
Spese generali (16%)	€ 1.027,94210
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 25,69855
Utili di impresa (10%)	€ 745,25802
Incidenza Manodopera al <b>59%</b>	€ 4.837,09870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 25,69855

**Codice regionale:** TOS24\_22.L01.001.010

**Voce:** 001 +0,27% su anno 2023/1 +0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.

**Articolo:** 010 III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.940,12157</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,54%
Prezzo	€ 8.855,59512
Scostamento % su anno 2023/1	+0,54%
Spese generali (16%)	€ 1.110,41945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 27,76049
Utili di impresa (10%)	€ 805,05410
Incidenza Manodopera al <b>56,87%</b>	€ 5.036,45240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 27,76049

**Codice regionale:** TOS24\_22.L01.001.011

**Voce:** 001 +0,27% su anno 2023/1 +0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.

**Articolo:** 011 II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.812,25764</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,66%
Prezzo	€ 7.416,44075
Scostamento % su anno 2023/1	-0,66%
Spese generali (16%)	€ 929,96122
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 23,24903
Utili di impresa (10%)	€ 674,22189
Incidenza Manodopera al <b>69,01%</b>	€ 5.117,74760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 23,24903

**Codice regionale:** TOS24\_22.L01.001.012

**Voce:** 001 +0,27% su anno 2023/1 +0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.

**Articolo:** 012 II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato per avvallamento libero



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.333,21164</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,6%
Prezzo	€ 8.081,17805
Scostamento % su anno 2023/1	-0,6%
Spese generali (16%)	€ 1.013,31386
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 25,33285
Utili di impresa (10%)	€ 734,65255
Incidenza Manodopera al <b>69,78%</b>	€ 5.639,34140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 25,33285

Codice regionale: **TOS24\_22.L01.001.013**

Voce: 001 +0,27% su anno 2023/1 +0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.

Articolo: 013 I, II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.411,11784</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,61%
Prezzo	€ 9.456,58636
Scostamento % su anno 2023/1	-2,61%
Spese generali (16%)	€ 1.185,77885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 29,64447
Utili di impresa (10%)	€ 859,68967
Incidenza Manodopera al <b>54,12%</b>	€ 5.117,74760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 29,64447

Codice regionale: **TOS24\_22.L01.001.014**

Voce: 001 +0,27% su anno 2023/1 +0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.

Articolo: 014 III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con teleferica

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.792,13070</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,57%
Prezzo	€ 13.770,75877
Scostamento % su anno 2023/1	+3,57%
Spese generali (16%)	€ 1.726,74091
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 43,16852
Utili di impresa (10%)	€ 1.251,88716
Incidenza Manodopera al <b>46,04%</b>	€ 6.340,40540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 43,16852

Codice regionale: **TOS24\_22.L01.002.001**

Voce: 002 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 001 I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.584,43434</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,32%
Prezzo	€ 8.401,73821
Scostamento % su anno 2023/1	+3,32%
Spese generali (16%)	€ 1.053,50949
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 26,33774
Utili di impresa (10%)	€ 763,79438
Incidenza Manodopera al <b>53,27%</b>	€ 4.475,82100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 26,33774

Codice regionale: TOS24\_22.L01.002.002

Voce: 002 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 002 Il classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.221,53448</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,08%
Prezzo	€ 7.938,67800
Scostamento % su anno 2023/1	-1,08%
Spese generali (16%)	€ 995,44552
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 24,88614
Utili di impresa (10%)	€ 721,69800
Incidenza Manodopera al <b>57,97%</b>	€ 4.602,10100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 24,88614

Codice regionale: TOS24\_22.L01.002.003

Voce: 002 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 003 III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.152,58332</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,15%
Prezzo	€ 10.402,69632
Scostamento % su anno 2023/1	+1,15%
Spese generali (16%)	€ 1.304,41333
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 32,61033
Utili di impresa (10%)	€ 945,69967
Incidenza Manodopera al <b>54,55%</b>	€ 5.675,04000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 32,61033

Codice regionale: TOS24\_22.L01.002.004

Voce: 002 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 004 I, II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.557,26520</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,16%
Prezzo	€ 12.195,07039
Scostamento % su anno 2023/1	-3,16%
Spese generali (16%)	€ 1.529,16243
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 38,22906
Utili di impresa (10%)	€ 1.108,64276
Incidenza Manodopera al <b>50,67%</b>	€ 6.179,04000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 38,22906

Codice regionale: TOS24\_22.L01.002.005

Voce: 002 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 005 I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.782,22345</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,25%
Prezzo	€ 9.930,11712
Scostamento % su anno 2023/1	+3,25%
Spese generali (16%)	€ 1.245,15575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 31,12889
Utili di impresa (10%)	€ 902,73792
Incidenza Manodopera al <b>53,42%</b>	€ 5.304,25350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 31,12889

Codice regionale: TOS24\_22.L01.002.006

Voce: 002 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 006 II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.283,53258</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,08%
Prezzo	€ 9.293,78757
Scostamento % su anno 2023/1	-1,08%
Spese generali (16%)	€ 1.165,36521
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 29,13413
Utili di impresa (10%)	€ 844,88978
Incidenza Manodopera al <b>58,13%</b>	€ 5.402,50760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 29,13413

Codice regionale: TOS24\_22.L01.002.007

Voce: 002 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 007 III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.667,17900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,13%
Prezzo	€ 12.335,32040
Scostamento % su anno 2023/1	+1,13%
Spese generali (16%)	€ 1.546,74864
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 38,66872
Utili di impresa (10%)	€ 1.121,39276
Incidenza Manodopera al <b>54,63%</b>	€ 6.739,17790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 38,66872

Codice regionale: TOS24\_22.L01.002.008

Voce: 002 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 008 I, II e III classe, massa asportata superiore a 1000q, esbosco effettuato a soma con animali

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11.097,64544</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,13%
Prezzo	€ 14.160,59558
Scostamento % su anno 2023/1	-3,13%
Spese generali (16%)	€ 1.775,62327
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 44,39058
Utili di impresa (10%)	€ 1.287,32687
Incidenza Manodopera al <b>50,88%</b>	€ 7.204,77520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 44,39058

Codice regionale: TOS24\_22.L01.003.001

Voce: 003 +1,39% su anno 2023/1 +1,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 001 I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.609,22908</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,86%
Prezzo	€ 9.709,37630
Scostamento % su anno 2023/1	+3,86%
Spese generali (16%)	€ 1.217,47665
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 12,17477
Utili di impresa (10%)	€ 882,67057
Incidenza Manodopera al <b>52,01%</b>	€ 5.050,02400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 12,17477

Codice regionale: TOS24\_22.L01.003.002

Voce: 003 +1,39% su anno 2023/1 +1,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 002 II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.093,78781</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,08%
Prezzo	€ 9.051,67325
Scostamento % su anno 2023/1	-1,08%
Spese generali (16%)	€ 1.135,00605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 28,37515
Utili di impresa (10%)	€ 822,87939
Incidenza Manodopera al <b>57,19%</b>	€ 5.176,30400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 28,37515

**Codice regionale:** TOS24\_22.L01.003.003

**Voce:** 003 +1,39% su anno 2023/1 +1,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

**Articolo:** 003 III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.257,26555</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,4%
Prezzo	€ 11.812,27084
Scostamento % su anno 2023/1	+1,4%
Spese generali (16%)	€ 1.481,16249
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 37,02906
Utili di impresa (10%)	€ 1.073,84280
Incidenza Manodopera al <b>53,14%</b>	€ 6.277,25700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 37,02906

**Codice regionale:** TOS24\_22.L01.003.004

**Voce:** 003 +1,39% su anno 2023/1 +1,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

**Articolo:** 004 I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.054,44610</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,83%
Prezzo	€ 11.553,47323
Scostamento % su anno 2023/1	+3,83%
Spese generali (16%)	€ 1.448,71138
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 36,21778
Utili di impresa (10%)	€ 1.050,31575
Incidenza Manodopera al <b>52,08%</b>	€ 6.017,09290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 36,21778

**Codice regionale:** TOS24\_22.L01.003.005

**Voce:** 003 +1,39% su anno 2023/1 +1,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

**Articolo:** 005 II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.369,52725</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,08%
Prezzo	€ 10.679,51677
Scostamento % su anno 2023/1	-1,08%
Spese generali (16%)	€ 1.339,12436
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 33,47811
Utili di impresa (10%)	€ 970,86516
Incidenza Manodopera al <b>57,28%</b>	€ 6.117,41620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 33,47811

**Codice regionale:** TOS24\_22.L01.003.006 🏰  
**Voce:** 003 +1,39% su anno 2023/1 +1,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.  
**Articolo:** 006 III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.996,85482</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,38%
Prezzo	€ 14.031,98675
Scostamento % su anno 2023/1	+1,38%
Spese generali (16%)	€ 1.759,49677
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 43,98742
Utili di impresa (10%)	€ 1.275,63516
Incidenza Manodopera al <b>53,21%</b>	€ 7.465,76390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 43,98742

**Codice regionale:** TOS24\_22.L01.004.001 🏰  
**Voce:** 004 -0,37% su anno 2023/1 -0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura.  
**Articolo:** 001 I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.314,96464</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,75%
Prezzo	€ 5.505,89488
Scostamento % su anno 2023/1	+1,75%
Spese generali (16%)	€ 690,39434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 17,25986
Utili di impresa (10%)	€ 500,53590
Incidenza Manodopera al <b>56,97%</b>	€ 3.136,80000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 17,25986

**Codice regionale:** TOS24\_22.L01.004.002 🏰  
**Voce:** 004 -0,37% su anno 2023/1 -0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura.  
**Articolo:** 002 II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie





Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.236,97427</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,06%
Prezzo	€ 5.406,37917
Scostamento % su anno 2023/1	-1,06%
Spese generali (16%)	€ 677,91588
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 16,94790
Utili di impresa (10%)	€ 491,48902
Incidenza Manodopera al <b>60,16%</b>	€ 3.252,25600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 16,94790

Codice regionale: **TOS24\_22.L01.004.003**

Voce: 004 -0,37% su anno 2023/1 -0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura.

Articolo: 003 III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.898,45219</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,32%
Prezzo	€ 6.250,42499
Scostamento % su anno 2023/1	+0,32%
Spese generali (16%)	€ 783,75235
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 19,59381
Utili di impresa (10%)	€ 568,22045
Incidenza Manodopera al <b>58,02%</b>	€ 3.626,36200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 19,59381

Codice regionale: **TOS24\_22.L01.004.004**

Voce: 004 -0,37% su anno 2023/1 -0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura.

Articolo: 004 II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.926,10304</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,59%
Prezzo	€ 6.285,70748
Scostamento % su anno 2023/1	-0,59%
Spese generali (16%)	€ 788,17649
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 19,70441
Utili di impresa (10%)	€ 571,42795
Incidenza Manodopera al <b>69,95%</b>	€ 4.396,80000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 19,70441

Codice regionale: **TOS24\_22.L01.004.005**

Voce: 004 -0,37% su anno 2023/1 -0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura.

Articolo: 005 I, II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.681,62304</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,28%
Prezzo	€ 5.973,75100
Scostamento % su anno 2023/1	-2,28%
Spese generali (16%)	€ 749,05969
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 18,72649
Utili di impresa (10%)	€ 543,06827
Incidenza Manodopera al <b>56,13%</b>	€ 3.352,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 18,72649

Codice regionale: **TOS24\_22.L01.004.006**

Voce: 004 **-0,37%** su anno 2023/1 **-0,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura.

Articolo: 006 I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.585,67153</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,72%
Prezzo	€ 7.127,31687
Scostamento % su anno 2023/1	+1,72%
Spese generali (16%)	€ 893,70744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 22,34269
Utili di impresa (10%)	€ 647,93790
Incidenza Manodopera al <b>57,03%</b>	€ 4.064,57060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 22,34269

Codice regionale: **TOS24\_22.L01.004.007**

Voce: 004 **-0,37%** su anno 2023/1 **-0,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura.

Articolo: 007 II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.461,93633</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,05%
Prezzo	€ 6.969,43075
Scostamento % su anno 2023/1	-1,05%
Spese generali (16%)	€ 873,90981
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 21,84775
Utili di impresa (10%)	€ 633,58461
Incidenza Manodopera al <b>60,23%</b>	€ 4.197,60152
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 21,84775

Codice regionale: **TOS24\_22.L01.004.008**

Voce: 004 **-0,37%** su anno 2023/1 **-0,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura.

Articolo: 008 III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.330,15549</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,31%
Prezzo	€ 8.077,27841
Scostamento % su anno 2023/1	+0,31%
Spese generali (16%)	€ 1.012,82488
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 25,32062
Utili di impresa (10%)	€ 734,29804
Incidenza Manodopera al <b>58,08%</b>	€ 4.691,19054
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 25,32062

Codice regionale: TOS24\_22.L01.004.009

Voce: 004 -0,37% su anno 2023/1 -0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura.

Articolo: 009 II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.327,14886</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,6%
Prezzo	€ 8.073,44195
Scostamento % su anno 2023/1	-0,6%
Spese generali (16%)	€ 1.012,34382
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 25,30860
Utili di impresa (10%)	€ 733,94927
Incidenza Manodopera al <b>69,85%</b>	€ 5.639,03720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 25,30860

Codice regionale: TOS24\_22.L01.004.010

Voce: 004 -0,37% su anno 2023/1 -0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura.

Articolo: 010 I, II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.018,34006</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,26%
Prezzo	€ 7.679,40192
Scostamento % su anno 2023/1	-2,26%
Spese generali (16%)	€ 962,93441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 24,07336
Utili di impresa (10%)	€ 698,12745
Incidenza Manodopera al <b>56,26%</b>	€ 4.320,53680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 24,07336


Codice regionale: TOS24\_22.L01.005.001

Voce: 005 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.


Articolo: 001 I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio




Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.776,58389</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,28%
Prezzo	€ 6.094,92104
Scostamento % su anno 2023/1	+2,28%
Spese generali (16%)	€ 764,25342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 19,10634
Utili di impresa (10%)	€ 554,08373
Incidenza Manodopera al <b>55,71%</b>	€ 3.395,45000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 19,10634

**Codice regionale:** TOS24\_22.L01.005.002   
**Voce:** 005 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.  
**Articolo:** 002 Il classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.629,88117</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,06%
Prezzo	€ 5.907,72838
Scostamento % su anno 2023/1	-1,06%
Spese generali (16%)	€ 740,78099
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 18,51952
Utili di impresa (10%)	€ 537,06622
Incidenza Manodopera al <b>59,43%</b>	€ 3.510,90600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 18,51952

**Codice regionale:** TOS24\_22.L01.005.003   
**Voce:** 005 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.  
**Articolo:** 003 III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.829,20454</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,71%
Prezzo	€ 7.438,06500
Scostamento % su anno 2023/1	+0,71%
Spese generali (16%)	€ 932,67273
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 23,31682
Utili di impresa (10%)	€ 676,18773
Incidenza Manodopera al <b>56,4%</b>	€ 4.195,39200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 23,31682

**Codice regionale:** TOS24\_22.L01.005.004   
**Voce:** 005 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.  
**Articolo:** 004 I, II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.525,46304</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,82%
Prezzo	€ 8.326,49084
Scostamento % su anno 2023/1	-2,82%
Spese generali (16%)	€ 1.044,07409
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 26,10185
Utili di impresa (10%)	€ 756,95371
Incidenza Manodopera al <b>52,8%</b>	€ 4.396,80000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 26,10185

Codice regionale: **TOS24\_22.L01.005.005**

Voce: 005 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 005 I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.186,69980</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,26%
Prezzo	€ 7.894,22895
Scostamento % su anno 2023/1	+2,26%
Spese generali (16%)	€ 989,87197
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 24,74680
Utili di impresa (10%)	€ 717,65718
Incidenza Manodopera al <b>55,75%</b>	€ 4.401,33290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 24,74680

Codice regionale: **TOS24\_22.L01.005.006**

Voce: 005 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 006 II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.971,92947</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,06%
Prezzo	€ 7.620,18201
Scostamento % su anno 2023/1	-1,06%
Spese generali (16%)	€ 955,50872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 23,88772
Utili di impresa (10%)	€ 692,74382
Incidenza Manodopera al <b>59,49%</b>	€ 4.533,32922
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 23,88772

Codice regionale: **TOS24\_22.L01.005.007**

Voce: 005 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 007 III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.538,44127</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,7%
Prezzo	€ 9.619,05106
Scostamento % su anno 2023/1	+0,7%
Spese generali (16%)	€ 1.206,15060
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 30,15377
Utili di impresa (10%)	€ 874,45919
Incidenza Manodopera al <b>56,45%</b>	€ 5.429,89494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 30,15377

Codice regionale: TOS24\_22.L01.005.008

Voce: 005 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 008 I, II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.236,48956</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,82%
Prezzo	€ 10.509,76068
Scostamento % su anno 2023/1	-2,82%
Spese generali (16%)	€ 1.317,83833
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 32,94596
Utili di impresa (10%)	€ 955,43279
Incidenza Manodopera al <b>52,8%</b>	€ 5.548,83720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 32,94596

Codice regionale: TOS24\_22.L01.006.001

Voce: 006 +0,9% su anno 2023/1 +0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 001 I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.422,85084</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,87%
Prezzo	€ 6.919,55767
Scostamento % su anno 2023/1	+2,87%
Spese generali (16%)	€ 867,65613
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 21,69140
Utili di impresa (10%)	€ 629,05070
Incidenza Manodopera al <b>54,3%</b>	€ 3.757,56000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 21,69140

Codice regionale: TOS24\_22.L01.006.002

Voce: 006 +0,9% su anno 2023/1 +0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 002 II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.179,95083</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,07%
Prezzo	€ 6.609,61726
Scostamento % su anno 2023/1	-1,07%
Spese generali (16%)	€ 828,79213
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 20,71980
Utili di impresa (10%)	€ 600,87430
Incidenza Manodopera al <b>58,6%</b>	€ 3.873,01600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 20,71980

Codice regionale: TOS24\_22.L01.006.003

Voce: 006 +0,9% su anno 2023/1 +0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 003 III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.421,50149</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,89%
Prezzo	€ 8.193,83590
Scostamento % su anno 2023/1	+0,89%
Spese generali (16%)	€ 1.027,44024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 25,68601
Utili di impresa (10%)	€ 744,89417
Incidenza Manodopera al <b>55,62%</b>	€ 4.557,50200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 25,68601

Codice regionale: TOS24\_22.L01.006.004

Voce: 006 +0,9% su anno 2023/1 +0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 004 I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.023,15388</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,86%
Prezzo	€ 8.961,54435
Scostamento % su anno 2023/1	+2,86%
Spese generali (16%)	€ 1.123,70462
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 28,09262
Utili di impresa (10%)	€ 814,68585
Incidenza Manodopera al <b>54,34%</b>	€ 4.870,00670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 28,09262

Codice regionale: TOS24\_22.L01.006.005

Voce: 006 +0,9% su anno 2023/1 +0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 005 II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.685,44840</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,07%
Prezzo	€ 8.530,63215
Scostamento % su anno 2023/1	-1,07%
Spese generali (16%)	€ 1.069,67174
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 26,74179
Utili di impresa (10%)	€ 775,51201
Incidenza Manodopera al <b>58,65%</b>	€ 5.003,03762
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 26,74179

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_22.L01.006.006  
006

+0,9% su anno 2023/1 +0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo:

006

III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.309,27345</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,89%
Prezzo	€ 10.602,63292
Scostamento % su anno 2023/1	+0,89%
Spese generali (16%)	€ 1.329,48375
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 33,23709
Utili di impresa (10%)	€ 963,87572
Incidenza Manodopera al <b>55,66%</b>	€ 5.901,15524
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 33,23709

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_22.L01.007.001  
007

+2,09% su anno 2023/1 +2,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.

Articolo:

001

su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.896,07312</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,16%
Prezzo	€ 3.695,38930
Scostamento % su anno 2023/1	+3,16%
Spese generali (16%)	€ 463,37170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 11,58429
Utili di impresa (10%)	€ 335,94448
Incidenza Manodopera al <b>53,64%</b>	€ 1.982,24000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 11,58429

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_22.L01.007.002  
007

+2,09% su anno 2023/1 +2,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.

Articolo:

002

su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello





Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.111,16852</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,01%
Prezzo	€ 3.969,85103
Scostamento % su anno 2023/1	+1,01%
Spese generali (16%)	€ 497,78696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 12,44467
Utili di impresa (10%)	€ 360,89555
Incidenza Manodopera al <b>55,14%</b>	€ 2.189,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 12,44467

**Codice regionale:** TOS24\_22.L01.008.001

**Voce:** 008 +3,02% su anno 2023/1 +3,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.

**Articolo:** 001 su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.373,25472</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,59%
Prezzo	€ 5.580,27303
Scostamento % su anno 2023/1	+4,59%
Spese generali (16%)	€ 699,72076
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 17,49302
Utili di impresa (10%)	€ 507,29755
Incidenza Manodopera al <b>50,35%</b>	€ 2.809,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 17,49302

**Codice regionale:** TOS24\_22.L01.008.002

**Voce:** 008 +3,02% su anno 2023/1 +3,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.

**Articolo:** 002 su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.126,53472</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,44%
Prezzo	€ 5.265,45831
Scostamento % su anno 2023/1	+1,44%
Spese generali (16%)	€ 660,24556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 16,50614
Utili di impresa (10%)	€ 478,67803
Incidenza Manodopera al <b>53,37%</b>	€ 2.809,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 16,50614

**Codice regionale:** TOS24\_22.L01.009.001

**Voce:** 009 +3,36% su anno 2023/1 +3,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

**Articolo:** 001 su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.348,19457</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,11%
Prezzo	€ 6.824,29627
Scostamento % su anno 2023/1	+5,11%
Spese generali (16%)	€ 855,71113
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 21,39278
Utili di impresa (10%)	€ 620,39057
Incidenza Manodopera al <b>49,18%</b>	€ 3.356,18880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 21,39278

Codice regionale: TOS24\_22.L01.009.002

Voce: 009 +3,36% su anno 2023/1 +3,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 002 Sfollo su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.718,83167</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,6%
Prezzo	€ 6.021,22921
Scostamento % su anno 2023/1	+1,6%
Spese generali (16%)	€ 755,01307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 18,87533
Utili di impresa (10%)	€ 547,38447
Incidenza Manodopera al <b>52,68%</b>	€ 3.172,03000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 18,87533

Codice regionale: TOS24\_22.L01.010.001

Voce: 010 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 001 di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.200,44220</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,87%
Prezzo	€ 7.911,76425
Scostamento % su anno 2023/1	+6,87%
Spese generali (16%)	€ 992,07075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 24,80177
Utili di impresa (10%)	€ 719,25130
Incidenza Manodopera al <b>46,44%</b>	€ 3.673,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 24,80177

Codice regionale: TOS24\_22.L01.010.002

Voce: 010 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 002 di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.845,70918</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,24%
Prezzo	€ 7.459,12492
Scostamento % su anno 2023/1	-1,24%
Spese generali (16%)	€ 935,31347
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 23,38284
Utili di impresa (10%)	€ 678,10227
Incidenza Manodopera al <b>54,94%</b>	€ 4.098,01900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 23,38284

Codice regionale: TOS24\_22.L01.010.003

Voce: 010 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 003 di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.986,56084</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,01%
Prezzo	€ 10.190,85163
Scostamento % su anno 2023/1	+0,01%
Spese generali (16%)	€ 1.277,84973
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 31,94624
Utili di impresa (10%)	€ 926,44106
Incidenza Manodopera al <b>55,02%</b>	€ 5.607,47840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 31,94624

Codice regionale: TOS24\_22.L01.010.004

Voce: 010 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 004 di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.820,08840</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,08%
Prezzo	€ 9.978,43279
Scostamento % su anno 2023/1	+0,08%
Spese generali (16%)	€ 1.251,21414
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 31,28035
Utili di impresa (10%)	€ 907,13025
Incidenza Manodopera al <b>54,48%</b>	€ 5.436,36960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 31,28035

Codice regionale: TOS24\_22.L01.010.005

Voce: 010 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 005 di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12.212,37540</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,08%
Prezzo	€ 15.582,99101
Scostamento % su anno 2023/1	+4,08%
Spese generali (16%)	€ 1.953,98006
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 48,84950
Utili di impresa (10%)	€ 1.416,63555
Incidenza Manodopera al <b>44,18%</b>	€ 6.884,80960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 48,84950

Codice regionale: TOS24\_22.L01.010.006

Voce: 010 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 006 di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.731,52000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,11%
Prezzo	€ 4.761,41952
Scostamento % su anno 2023/1	-0,11%
Spese generali (16%)	€ 597,04320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 11,94086
Utili di impresa (10%)	€ 432,85632
Incidenza Manodopera al <b>10,03%</b>	€ 477,75000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 11,94086

Codice regionale: TOS24\_22.L01.010.010

Voce: 010 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 010 di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.472,63645</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,12%
Prezzo	€ 9.535,08411
Scostamento % su anno 2023/1	-0,12%
Spese generali (16%)	€ 1.195,62183
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 29,89055
Utili di impresa (10%)	€ 866,82583
Incidenza Manodopera al <b>56,01%</b>	€ 5.340,58220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 29,89055

Codice regionale: TOS24\_22.L01.011.001

Voce: 011 +1,6% su anno 2023/1 +1,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 001 di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.889,80417</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,89%
Prezzo	€ 8.791,39012
Scostamento % su anno 2023/1	+7,89%
Spese generali (16%)	€ 1.102,36867
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 27,55922
Utili di impresa (10%)	€ 799,21728
Incidenza Manodopera al <b>44,36%</b>	€ 3.900,21960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 27,55922

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_22.L01.011.002  
011

+1,6% su anno 2023/1 +1,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo:

002

di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.574,61890</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
Prezzo	€ 10.941,21371
Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
Spese generali (16%)	€ 1.371,93902
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 34,29848
Utili di impresa (10%)	€ 994,65579
Incidenza Manodopera al <b>55,11%</b>	€ 6.030,14310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 34,29848

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_22.L01.011.003  
011

+1,6% su anno 2023/1 +1,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo:

003

di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.698,22988</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,28%
Prezzo	€ 8.546,94133
Scostamento % su anno 2023/1	-1,28%
Spese generali (16%)	€ 1.071,71678
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 26,79292
Utili di impresa (10%)	€ 776,99467
Incidenza Manodopera al <b>53,21%</b>	€ 4.547,76900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 26,79292

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_22.L01.011.004  
011

+1,6% su anno 2023/1 +1,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo:

004

di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.183,26474</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,13%
Prezzo	€ 11.717,84581
Scostamento % su anno 2023/1	+0,13%
Spese generali (16%)	€ 1.469,32236
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 36,73306
Utili di impresa (10%)	€ 1.065,25871
Incidenza Manodopera al <b>54,03%</b>	€ 6.331,69840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 36,73306

Codice regionale: TOS24\_22.L01.011.005

Voce: 011 +1,6% su anno 2023/1 +1,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 005 di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.931,31345</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,18%
Prezzo	€ 11.396,35596
Scostamento % su anno 2023/1	+0,18%
Spese generali (16%)	€ 1.429,01015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 35,72525
Utili di impresa (10%)	€ 1.036,03236
Incidenza Manodopera al <b>53,6%</b>	€ 6.108,85960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 35,72525

Codice regionale: TOS24\_22.L01.011.006

Voce: 011 +1,6% su anno 2023/1 +1,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 006 di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14.421,67220</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,39%
Prezzo	€ 18.402,05373
Scostamento % su anno 2023/1	+4,39%
Spese generali (16%)	€ 2.307,46755
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 57,68669
Utili di impresa (10%)	€ 1.672,91398
Incidenza Manodopera al <b>43,04%</b>	€ 7.919,40960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 57,68669

Codice regionale: TOS24\_22.L01.011.007

Voce: 011 +1,6% su anno 2023/1 +1,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 007 di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.033,99213</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,11%
Prezzo	€ 5.147,37396
Scostamento % su anno 2023/1	-0,11%
Spese generali (16%)	€ 645,43874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 12,90877
Utili di impresa (10%)	€ 467,94309
Incidenza Manodopera al <b>10,22%</b>	€ 526,09830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 12,90877

Codice regionale: TOS24\_22.L01.012.001

Voce: 012 +1,34% su anno 2023/1 +1,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 001 di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.675,22479</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,86%
Prezzo	€ 9.793,58684
Scostamento % su anno 2023/1	+8,86%
Spese generali (16%)	€ 1.228,03597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 30,70090
Utili di impresa (10%)	€ 890,32608
Incidenza Manodopera al <b>42,46%</b>	€ 4.158,06460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 30,70090

Codice regionale: TOS24\_22.L01.012.002

Voce: 012 +1,34% su anno 2023/1 +1,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 002 di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.234,63384</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,17%
Prezzo	€ 11.783,39278
Scostamento % su anno 2023/1	+0,17%
Spese generali (16%)	€ 1.477,54141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 36,93854
Utili di impresa (10%)	€ 1.071,21753
Incidenza Manodopera al <b>53,68%</b>	€ 6.325,87560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 36,93854

Codice regionale: TOS24\_22.L01.012.003

Voce: 012 +1,34% su anno 2023/1 +1,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 003 di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.412,86644</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,3%
Prezzo	€ 9.458,81758
Scostamento % su anno 2023/1	-1,3%
Spese generali (16%)	€ 1.186,05863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 29,65147
Utili di impresa (10%)	€ 859,89251
Incidenza Manodopera al <b>52,23%</b>	€ 4.940,18900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 29,65147

Codice regionale: TOS24\_22.L01.012.004

Voce: 012 +1,34% su anno 2023/1 +1,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 004 di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.696,13784</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,17%
Prezzo	€ 12.372,27188
Scostamento % su anno 2023/1	+0,17%
Spese generali (16%)	€ 1.551,38205
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 38,78455
Utili di impresa (10%)	€ 1.124,75199
Incidenza Manodopera al <b>53,69%</b>	€ 6.642,07840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 38,78455

Codice regionale: TOS24\_22.L01.012.005

Voce: 012 +1,34% su anno 2023/1 +1,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 005 di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.444,18655</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,22%
Prezzo	€ 12.050,78204
Scostamento % su anno 2023/1	+0,22%
Spese generali (16%)	€ 1.511,06985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 37,77675
Utili di impresa (10%)	€ 1.095,52564
Incidenza Manodopera al <b>53,27%</b>	€ 6.419,23960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 37,77675

Codice regionale: TOS24\_22.L01.012.006

Voce: 012 +1,34% su anno 2023/1 +1,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 006 di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder





Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.381,89485</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,11%
Prezzo	€ 5.591,29783
Scostamento % su anno 2023/1	-0,11%
Spese generali (16%)	€ 701,10318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 14,02206
Utili di impresa (10%)	€ 508,29980
Incidenza Manodopera al <b>10,4%</b>	€ 581,70840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 14,02206

Codice regionale: TOS24\_22.L01.013.001

Voce: 013 +1,35% su anno 2023/1 +1,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 001 di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.857,67952</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,35%
Prezzo	€ 12.578,39906
Scostamento % su anno 2023/1	+9,35%
Spese generali (16%)	€ 1.577,22872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 39,43072
Utili di impresa (10%)	€ 1.143,49082
Incidenza Manodopera al <b>41,48%</b>	€ 5.218,05640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 39,43072

Codice regionale: TOS24\_22.L01.013.002

Voce: 013 +1,35% su anno 2023/1 +1,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 002 di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12.173,82900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,23%
Prezzo	€ 15.533,80580
Scostamento % su anno 2023/1	+0,23%
Spese generali (16%)	€ 1.947,81264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 48,69532
Utili di impresa (10%)	€ 1.412,16416
Incidenza Manodopera al <b>53,17%</b>	€ 8.259,27460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 48,69532

Codice regionale: TOS24\_22.L01.013.003

Voce: 013 +1,35% su anno 2023/1 +1,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 003 di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.890,65948</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,3%
Prezzo	€ 11.344,48150
Scostamento % su anno 2023/1	-1,3%
Spese generali (16%)	€ 1.422,50552
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 35,56264
Utili di impresa (10%)	€ 1.031,31650
Incidenza Manodopera al <b>52,16%</b>	€ 5.917,04480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 35,56264

Codice regionale: TOS24\_22.L01.013.004

Voce: 013 +1,35% su anno 2023/1 +1,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 004 di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12.782,59483</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,23%
Prezzo	€ 16.310,59100
Scostamento % su anno 2023/1	+0,23%
Spese generali (16%)	€ 2.045,21517
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 51,13038
Utili di impresa (10%)	€ 1.482,78100
Incidenza Manodopera al <b>53,17%</b>	€ 8.672,28104
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 51,13038

Codice regionale: TOS24\_22.L01.013.005

Voce: 013 +1,35% su anno 2023/1 +1,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 005 di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12.545,26650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,28%
Prezzo	€ 16.007,76005
Scostamento % su anno 2023/1	+0,28%
Spese generali (16%)	€ 2.007,24264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 50,18107
Utili di impresa (10%)	€ 1.455,25091
Incidenza Manodopera al <b>52,75%</b>	€ 8.443,51640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 50,18107

Codice regionale: TOS24\_22.L01.013.006

Voce: 013 +1,35% su anno 2023/1 +1,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 006 di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17.616,24747</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,74%
Prezzo	€ 22.478,33178
Scostamento % su anno 2023/1	+0,74%
Spese generali (16%)	€ 2.818,59960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 70,46499
Utili di impresa (10%)	€ 2.043,48471
Incidenza Manodopera al <b>39,63%</b>	€ 8.909,08640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 70,46499

Codice regionale: TOS24\_22.L01.013.007

Voce: 013 +1,35% su anno 2023/1 +1,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 007 di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.511,72612</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,11%
Prezzo	€ 7.032,96253
Scostamento % su anno 2023/1	-0,11%
Spese generali (16%)	€ 881,87618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 17,63752
Utili di impresa (10%)	€ 639,36023
Incidenza Manodopera al <b>10,49%</b>	€ 737,45490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 17,63752

Codice regionale: TOS24\_22.L01.014.001

Voce: 014 +1,56% su anno 2023/1 +1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 001 di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11.321,16110</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,41%
Prezzo	€ 14.445,80157
Scostamento % su anno 2023/1	+10,41%
Spese generali (16%)	€ 1.811,38578
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 45,28464
Utili di impresa (10%)	€ 1.313,25469
Incidenza Manodopera al <b>39,45%</b>	€ 5.698,50140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 45,28464

Codice regionale: TOS24\_22.L01.014.002

Voce: 014 +1,56% su anno 2023/1 +1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 002 di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14.779,06124</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,35%
Prezzo	€ 18.858,08214
Scostamento % su anno 2023/1	+0,35%
Spese generali (16%)	€ 2.364,64980
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 59,11625
Utili di impresa (10%)	€ 1.714,37110
Incidenza Manodopera al <b>52,16%</b>	€ 9.835,84190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 59,11625

Codice regionale: TOS24\_22.L01.014.003

Voce: 014 +1,56% su anno 2023/1 +1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 003 di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.595,70088</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,35%
Prezzo	€ 13.520,11432
Scostamento % su anno 2023/1	-1,35%
Spese generali (16%)	€ 1.695,31214
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 42,38280
Utili di impresa (10%)	€ 1.229,10130
Incidenza Manodopera al <b>50,42%</b>	€ 6.816,54480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 42,38280

Codice regionale: TOS24\_22.L01.014.004

Voce: 014 +1,56% su anno 2023/1 +1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 004 di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15.517,91803</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,35%
Prezzo	€ 19.800,86340
Scostamento % su anno 2023/1	+0,35%
Spese generali (16%)	€ 2.482,86688
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 62,07167
Utili di impresa (10%)	€ 1.800,07849
Incidenza Manodopera al <b>52,16%</b>	€ 10.327,64104
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 62,07167

Codice regionale: TOS24\_22.L01.014.005

Voce: 014 +1,56% su anno 2023/1 +1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 005 di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15.280,58970</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,4%
Prezzo	€ 19.498,03246
Scostamento % su anno 2023/1	+0,4%
Spese generali (16%)	€ 2.444,89435
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 61,12236
Utili di impresa (10%)	€ 1.772,54841
Incidenza Manodopera al <b>51,79%</b>	€ 10.098,87640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 61,12236

Codice regionale: TOS24\_22.L01.014.006

Voce: 014 +1,56% su anno 2023/1 +1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 006 di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21.989,53645</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,85%
Prezzo	€ 28.058,64851
Scostamento % su anno 2023/1	+0,85%
Spese generali (16%)	€ 3.518,32583
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 87,95815
Utili di impresa (10%)	€ 2.550,78623
Incidenza Manodopera al <b>38,19%</b>	€ 10.714,46340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 87,95815

Codice regionale: TOS24\_22.L01.014.007

Voce: 014 +1,56% su anno 2023/1 +1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 007 di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.129,82133</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,12%
Prezzo	€ 7.821,65201
Scostamento % su anno 2023/1	-0,12%
Spese generali (16%)	€ 980,77141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 19,61543
Utili di impresa (10%)	€ 711,05927
Incidenza Manodopera al <b>10,69%</b>	€ 836,25360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 19,61543

Codice regionale: TOS24\_22.L01.015.001

Voce: 015 +1,87% su anno 2023/1 +1,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 001 di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13.010,66299</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,35%
Prezzo	€ 16.601,60598
Scostamento % su anno 2023/1	+11,35%
Spese generali (16%)	€ 2.081,70608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 52,04265
Utili di impresa (10%)	€ 1.509,23691
Incidenza Manodopera al <b>37,67%</b>	€ 6.253,14640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 52,04265

Codice regionale: TOS24\_22.L01.015.002

Voce: 015 +1,87% su anno 2023/1 +1,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 002 di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17.872,51665</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,45%
Prezzo	€ 22.805,33124
Scostamento % su anno 2023/1	+0,45%
Spese generali (16%)	€ 2.859,60266
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 71,49007
Utili di impresa (10%)	€ 2.073,21193
Incidenza Manodopera al <b>51,34%</b>	€ 11.707,99393
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 71,49007

Codice regionale: TOS24\_22.L01.015.003

Voce: 015 +1,87% su anno 2023/1 +1,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 003 di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12.300,74228</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,38%
Prezzo	€ 15.695,74714
Scostamento % su anno 2023/1	-1,38%
Spese generali (16%)	€ 1.968,11876
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 49,20297
Utili di impresa (10%)	€ 1.426,88610
Incidenza Manodopera al <b>49,16%</b>	€ 7.716,04480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 49,20297

Codice regionale: TOS24\_22.L01.015.004

Voce: 015 +1,87% su anno 2023/1 +1,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 004 di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18.766,11433</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,45%
Prezzo	€ 23.945,56188
Scostamento % su anno 2023/1	+0,45%
Spese generali (16%)	€ 3.002,57829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 75,06446
Utili di impresa (10%)	€ 2.176,86926
Incidenza Manodopera al <b>51,34%</b>	€ 12.293,38104
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 75,06446

Codice regionale: TOS24\_22.L01.015.005

Voce: 015 +1,87% su anno 2023/1 +1,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 005 di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18.528,78600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,49%
Prezzo	€ 23.642,73094
Scostamento % su anno 2023/1	+0,49%
Spese generali (16%)	€ 2.964,60576
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 74,11514
Utili di impresa (10%)	€ 2.149,33918
Incidenza Manodopera al <b>51,03%</b>	€ 12.064,61640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 74,11514

Codice regionale: TOS24\_22.L01.015.006

Voce: 015 +1,87% su anno 2023/1 +1,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 006 di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.841,16882</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,12%
Prezzo	€ 8.729,33141
Scostamento % su anno 2023/1	-0,12%
Spese generali (16%)	€ 1.094,58701
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 21,89174
Utili di impresa (10%)	€ 793,57558
Incidenza Manodopera al <b>10,88%</b>	€ 949,95810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 21,89174

Codice regionale: TOS24\_22.L01.016.001

Voce: 016 +2% su anno 2023/1 +2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 001 di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.200,44220</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,87%
Prezzo	€ 7.911,76425
Scostamento % su anno 2023/1	+6,87%
Spese generali (16%)	€ 992,07075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 24,80177
Utili di impresa (10%)	€ 719,25130
Incidenza Manodopera al <b>46,44%</b>	€ 3.673,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 24,80177

Codice regionale: TOS24\_22.L01.016.002

Voce: 016 +2% su anno 2023/1 +2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 002 di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.606,42484</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,01%
Prezzo	€ 9.705,79809
Scostamento % su anno 2023/1	+0,01%
Spese generali (16%)	€ 1.217,02797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 30,42570
Utili di impresa (10%)	€ 882,34528
Incidenza Manodopera al <b>55,02%</b>	€ 5.340,58220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 30,42570

Codice regionale: TOS24\_22.L01.016.003

Voce: 016 +2% su anno 2023/1 +2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 003 di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.731,52000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,11%
Prezzo	€ 4.761,41952
Scostamento % su anno 2023/1	-0,11%
Spese generali (16%)	€ 597,04320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 11,94086
Utili di impresa (10%)	€ 432,85632
Incidenza Manodopera al <b>10,03%</b>	€ 477,75000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 11,94086

Codice regionale: TOS24\_22.L01.016.004

Voce: 016 +2% su anno 2023/1 +2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 004 di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello





Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.986,56084</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,01%
Prezzo	€ 10.190,85163
Scostamento % su anno 2023/1	+0,01%
Spese generali (16%)	€ 1.277,84973
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 31,94624
Utili di impresa (10%)	€ 926,44106
Incidenza Manodopera al <b>55,02%</b>	€ 5.607,47840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 31,94624

Codice regionale: TOS24\_22.L01.016.005

Voce: 016 +2% su anno 2023/1 +2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 005 di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.820,08840</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,08%
Prezzo	€ 9.978,43279
Scostamento % su anno 2023/1	+0,08%
Spese generali (16%)	€ 1.251,21414
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 31,28035
Utili di impresa (10%)	€ 907,13025
Incidenza Manodopera al <b>54,48%</b>	€ 5.436,36960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 31,28035

Codice regionale: TOS24\_22.L01.016.006

Voce: 016 +2% su anno 2023/1 +2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 006 di conifere su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11.294,05620</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,14%
Prezzo	€ 14.411,21571
Scostamento % su anno 2023/1	+5,14%
Spese generali (16%)	€ 1.807,04899
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 45,17622
Utili di impresa (10%)	€ 1.310,11052
Incidenza Manodopera al <b>47,77%</b>	€ 6.884,80960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 45,17622

Codice regionale: TOS24\_22.L01.017.001

Voce: 017 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 001 di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.889,80417</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,89%
Prezzo	€ 8.791,39012
Scostamento % su anno 2023/1	+7,89%
Spese generali (16%)	€ 1.102,36867
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 27,55922
Utili di impresa (10%)	€ 799,21728
Incidenza Manodopera al <b>44,36%</b>	€ 3.900,21960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 27,55922

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_22.L01.017.002  
017

+2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo:

002

di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.745,85792</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,13%
Prezzo	€ 11.159,71471
Scostamento % su anno 2023/1	+0,13%
Spese generali (16%)	€ 1.399,33727
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 34,98343
Utili di impresa (10%)	€ 1.014,51952
Incidenza Manodopera al <b>54,03%</b>	€ 6.030,14310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 34,98343

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_22.L01.017.003  
017

+2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo:

003

di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.033,99213</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,11%
Prezzo	€ 5.147,37396
Scostamento % su anno 2023/1	-0,11%
Spese generali (16%)	€ 645,43874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 12,90877
Utili di impresa (10%)	€ 467,94309
Incidenza Manodopera al <b>10,22%</b>	€ 526,09830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 12,90877

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_22.L01.017.004  
017

+2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo:

004

di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.183,26474</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,13%
Prezzo	€ 11.717,84581
Scostamento % su anno 2023/1	+0,13%
Spese generali (16%)	€ 1.469,32236
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 36,73306
Utili di impresa (10%)	€ 1.065,25871
Incidenza Manodopera al <b>54,03%</b>	€ 6.331,69840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 36,73306

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_22.L01.017.005

017

005

+2,3% su anno 2023/1

+2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.

di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.931,31345</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,18%
Prezzo	€ 11.396,35596
Scostamento % su anno 2023/1	+0,18%
Spese generali (16%)	€ 1.429,01015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 35,72525
Utili di impresa (10%)	€ 1.036,03236
Incidenza Manodopera al <b>53,6%</b>	€ 6.108,85960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 35,72525

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_22.L01.017.006

017

006

+2,3% su anno 2023/1

+2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.

di conifere su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13.273,77320</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,56%
Prezzo	€ 16.937,33460
Scostamento % su anno 2023/1	+5,56%
Spese generali (16%)	€ 2.123,80371
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 53,09509
Utili di impresa (10%)	€ 1.539,75769
Incidenza Manodopera al <b>46,76%</b>	€ 7.919,40960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 53,09509

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_22.L01.018.001

018

001

+1,86% su anno 2023/1

+1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.

di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.675,22479</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,86%
Prezzo	€ 9.793,58684
Scostamento % su anno 2023/1	+8,86%
Spese generali (16%)	€ 1.228,03597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 30,70090
Utili di impresa (10%)	€ 890,32608
Incidenza Manodopera al <b>42,46%</b>	€ 4.158,06460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 30,70090

**Codice regionale:** TOS24\_22.L01.018.002

**Voce:** 018 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.

**Articolo:** 002 di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.234,63384</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,17%
Prezzo	€ 11.783,39278
Scostamento % su anno 2023/1	+0,17%
Spese generali (16%)	€ 1.477,54141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 36,93854
Utili di impresa (10%)	€ 1.071,21753
Incidenza Manodopera al <b>53,68%</b>	€ 6.325,87560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 36,93854

**Codice regionale:** TOS24\_22.L01.018.003

**Voce:** 018 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.

**Articolo:** 003 di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.381,89485</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,11%
Prezzo	€ 5.591,29783
Scostamento % su anno 2023/1	-0,11%
Spese generali (16%)	€ 701,10318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 14,02206
Utili di impresa (10%)	€ 508,29980
Incidenza Manodopera al <b>10,4%</b>	€ 581,70840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 14,02206

**Codice regionale:** TOS24\_22.L01.018.004

**Voce:** 018 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.

**Articolo:** 004 di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.696,13784</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,17%
Prezzo	€ 12.372,27188
Scostamento % su anno 2023/1	+0,17%
Spese generali (16%)	€ 1.551,38205
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 38,78455
Utili di impresa (10%)	€ 1.124,75199
Incidenza Manodopera al <b>53,69%</b>	€ 6.642,07840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 38,78455

Codice regionale: TOS24\_22.L01.018.005

Voce: 018 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 005 di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.444,18655</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,22%
Prezzo	€ 12.050,78204
Scostamento % su anno 2023/1	+0,22%
Spese generali (16%)	€ 1.511,06985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 37,77675
Utili di impresa (10%)	€ 1.095,52564
Incidenza Manodopera al <b>53,27%</b>	€ 6.419,23960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 37,77675

Codice regionale: TOS24\_22.L01.019.001

Voce: 019 -1,02% su anno 2023/1 -1,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spalcatura eseguita su rimboschimenti o giovani fustaie di resinose, ad un'altezza non superiore a m 2, compreso la sistemazione del materiale di risulta come previsto dal Regolamento Forestale.

Articolo: 001 Eseguita su circa 1500 piante ad ettaro su qualsiasi classe di pendenza

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.662,76350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,02%
Prezzo	€ 2.121,68623
Scostamento % su anno 2023/1	-1,02%
Spese generali (16%)	€ 266,04216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 6,65105
Utili di impresa (10%)	€ 192,88057
Incidenza Manodopera al <b>63,77%</b>	€ 1.353,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 6,65105

Codice regionale: TOS24\_22.L01.020.001

Voce: 020 -1,76% su anno 2023/1 -1,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cippatura della ramaglia e dei tronchi all'imposto comprese le operazioni di raccolta del materiale legnoso.

Articolo: 001 Materiale legnoso con diametro inferiore a 20 cm, escluso il trasporto fuori dal cantiere.



Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,38634</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,76%
Prezzo	€ 31,11697
Scostamento % su anno 2023/1	-1,76%
Spese generali (16%)	€ 3,90181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,09755
Utili di impresa (10%)	€ 2,82882
Incidenza Manodopera al <b>27,64%</b>	€ 8,59950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,09755

**Codice regionale:** TOS24\_22 -0,22% su anno 2023/1 -0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** OPERE FORESTALI.  
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.

**Codice regionale:** TOS24\_22.L02 +0,11% su anno 2023/1 +0,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.  
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.  
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%.  
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.


**Codice regionale:** TOS24\_22.L02.001.001 🍷  
**Voce:** 001 -0,2% su anno 2023/1 -0,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Decespugliamento meccanico del terreno effettuato fino alla I classe di pendenza e fino ad un massimo del 30% della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 744,55414</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,09%
Prezzo	€ 950,05108
Scostamento % su anno 2023/1	-0,09%
Spese generali (16%)	€ 119,12866
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,38257
Utili di impresa (10%)	€ 86,36828
Incidenza Manodopera al <b>46,81%</b>	€ 444,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,38257


**Codice regionale:** TOS24\_22.L02.001.002 🍷  
**Voce:** 001 -0,2% su anno 2023/1 -0,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Decespugliamento meccanico del terreno effettuato fino alla I classe di pendenza e tra il 30% ed il 60% della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 977,67778</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,43%
Prezzo	€ 1.247,51684
Scostamento % su anno 2023/1	-0,43%
Spese generali (16%)	€ 156,42844
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 3,12857
Utili di impresa (10%)	€ 113,41062
Incidenza Manodopera al <b>50,45%</b>	€ 629,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 3,12857




Codice regionale: **TOS24\_22.L02.001.003**   
Voce: 001 -0,2% su anno 2023/1 -0,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Decespugliamento meccanico del terreno  
Articolo: 003 effettuato fino alla I classe di pendenza e oltre il 60% della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.


Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.550,76132</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span>-0,07%</span>
Prezzo	€ 1.978,77144
Scostamento % su anno 2023/1	<span>-0,07%</span>
Spese generali (16%)	€ 248,12181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 4,96244
Utili di impresa (10%)	€ 179,88831
Incidenza Manodopera al <b>53,58%</b>	€ 1.060,14000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 4,96244

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.002.001**   
Voce: 002 -0,2% su anno 2023/1 -0,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Decespugliamento manuale del terreno  
Articolo: 001 fino ad un massimo del 30% della vegetazione presente sul suolo con ammassamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.404,43205</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span>-0,19%</span>
Prezzo	€ 1.792,05530
Scostamento % su anno 2023/1	<span>-0,19%</span>
Spese generali (16%)	€ 224,70913
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 4,49418
Utili di impresa (10%)	€ 162,91412
Incidenza Manodopera al <b>73,46%</b>	€ 1.316,42000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 4,49418

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.002.002**   
Voce: 002 -0,2% su anno 2023/1 -0,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Decespugliamento manuale del terreno  
Articolo: 002 tra il 30% ed il 60% della vegetazione presente sul suolo con ammassamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.466,09594</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span>-0,2%</span>
Prezzo	€ 1.870,73842
Scostamento % su anno 2023/1	<span>-0,2%</span>
Spese generali (16%)	€ 234,57535
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 4,69151
Utili di impresa (10%)	€ 170,06713
Incidenza Manodopera al <b>73,26%</b>	€ 1.370,54000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 4,69151

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.002.003**   
Voce: 002 -0,2% su anno 2023/1 -0,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Decespugliamento manuale del terreno



**Articolo:** 003 oltre il 60% della vegetazione presente sul suolo con ammassamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.629,86446</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,2%
Prezzo	€ 2.079,70705
Scostamento % su anno 2023/1	-0,2%
Spese generali (16%)	€ 260,77831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 5,21557
Utili di impresa (10%)	€ 189,06428
Incidenza Manodopera al <b>73,29%</b>	€ 1.524,25000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 5,21557

**Codice regionale:** TOS24\_22.L02.003.001

**Voce:** 003 +13,49% su anno 2023/1 +13,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scasso del terreno

**Articolo:** 001 effettuato con mezzo meccanico alla profondità non inferiore a m 1, su terreno già ripulito dalla vegetazione

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.297,60044</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,49%
Prezzo	€ 1.655,73816
Scostamento % su anno 2023/1	+13,49%
Spese generali (16%)	€ 207,61607
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 4,15232
Utili di impresa (10%)	€ 150,52165
Incidenza Manodopera al <b>13,85%</b>	€ 229,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 4,15232

**Codice regionale:** TOS24\_22.L02.004.001

**Voce:** 004 +6,61% su anno 2023/1 +6,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rippatura incrociata del terreno

**Articolo:** 001 eseguita su I classe di pendenza su una profondità cm 70 - interasse cm 80

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 584,46850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,61%
Prezzo	€ 745,78181
Scostamento % su anno 2023/1	+6,61%
Spese generali (16%)	€ 93,51496
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,87030
Utili di impresa (10%)	€ 67,79835
Incidenza Manodopera al <b>25,62%</b>	€ 191,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,87030

**Codice regionale:** TOS24\_22.L02.004.002


**Voce:** 004 +6,61% su anno 2023/1 +6,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rippatura incrociata del terreno

**Articolo:** 002 eseguita su II classe di pendenza su una profondità cm 70 - interasse cm 80







Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 759,80905</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,61%
Prezzo	€ 969,51635
Scostamento % su anno 2023/1	+6,61%
Spese generali (16%)	€ 121,56945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,43139
Utili di impresa (10%)	€ 88,13785
Incidenza Manodopera al <b>25,62%</b>	€ 248,43000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,43139

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.005.001**   
Voce: 005 **-1,2%** su anno 2023/1 **-1,2%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lavorazione andante del terreno  
Articolo: 001 eseguita su I classe di pendenza ad una profondità da 0,5 a 0,6 metri

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 350,03864</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,2%
Prezzo	€ 446,64930
Scostamento % su anno 2023/1	-1,2%
Spese generali (16%)	€ 56,00618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,12012
Utili di impresa (10%)	€ 40,60448
Incidenza Manodopera al <b>29,95%</b>	€ 133,77000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,12012


Codice regionale: **TOS24\_22.L02.005.002**   
Voce: 005 **-1,2%** su anno 2023/1 **-1,2%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lavorazione andante del terreno  
Articolo: 002 eseguita su II classe di pendenza ad una profondità da 0,5 a 0,6 metri

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 500,05520</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,2%
Prezzo	€ 638,07043
Scostamento % su anno 2023/1	-1,2%
Spese generali (16%)	€ 80,00883
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,60018
Utili di impresa (10%)	€ 58,00640
Incidenza Manodopera al <b>29,95%</b>	€ 191,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,60018


Codice regionale: **TOS24\_22.L02.006.001**   
Voce: 006 **+4,33%** su anno 2023/1 **+4,33%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Seconda lavorazione del terreno  
Articolo: 001 tramite affinamento di terreni precedentemente scassati con ripper, eseguita con aratura di ripasso, a profondità fino a 30 cm




Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 125,01381</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,2%
Prezzo	€ 159,51762
Scostamento % su anno 2023/1	-1,2%
Spese generali (16%)	€ 20,00221
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,40004
Utili di impresa (10%)	€ 14,50160
Incidenza Manodopera al <b>29,95%</b>	€ 47,77500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,40004

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.006.002**   
Voce: 006 **+4,33%** su anno 2023/1 **+4,33%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Seconda lavorazione del terreno  
Articolo: 002 tramite affinamento di terreni precedentemente scassati o dissodati, eseguita con erpici di vario tipo, una sola passata

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 277,22280</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,85%
Prezzo	€ 353,73630
Scostamento % su anno 2023/1	+9,85%
Spese generali (16%)	€ 44,35565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,88711
Utili di impresa (10%)	€ 32,15785
Incidenza Manodopera al <b>27,01%</b>	€ 95,55000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,88711

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.007.001**   
Voce: 007 **+0,6%** su anno 2023/1 **+0,6%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Formazione di gradone in terreni a elevata pendenza  
Articolo: 001 tramite sistemazione a ciglioni, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione), in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,77943</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,6%
Prezzo	€ 34,17055
Scostamento % su anno 2023/1	+0,6%
Spese generali (16%)	€ 4,28471
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08569
Utili di impresa (10%)	€ 3,10641
Incidenza Manodopera al <b>37,32%</b>	€ 12,75120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,08569

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.008.001**   
Voce: 008 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Formazione di piazzola  
Articolo: 001 delle dimensioni non inferiori al metro con contropendenza a monte non inferiore al 30%, effettuata a mano e lavorata andantemente alla profondità di cm. 40, in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia, compresa la regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle e ogni altro onere.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,60720</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,43079
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,05715
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02114
Utili di impresa (10%)	€ 0,76644
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 6,60720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02114

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.009.001**

Voce: 009 **-1,6%** su anno 2023/1 **-1,6%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fertilizzazione di fondo andante

Articolo: 001 a base di letame, esclusa la fornitura

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 403,47096</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,6%
Prezzo	€ 514,82894
Scostamento % su anno 2023/1	-1,6%
Spese generali (16%)	€ 64,55535
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,29111
Utili di impresa (10%)	€ 46,80263
Incidenza Manodopera al <b>44,54%</b>	€ 229,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,29111

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.010.001**

Voce: 010 **-1,6%** su anno 2023/1 **-1,6%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fertilizzazione localizzata

Articolo: 001 mediante trasporto e distribuzione di letame maturo, esclusa la fornitura

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 336,22580</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,6%
Prezzo	€ 429,02412
Scostamento % su anno 2023/1	-1,6%
Spese generali (16%)	€ 53,79613
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,07592
Utili di impresa (10%)	€ 39,00219
Incidenza Manodopera al <b>44,54%</b>	€ 191,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,07592

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.011.001**

Voce: 011 **-1,6%** su anno 2023/1 **-1,6%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interramento calcare

Articolo: 001 mediante trasporto e distribuzione di carbonato di calcio, esclusa la fornitura



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 336,22580</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,6%
Prezzo	€ 429,02412
Scostamento % su anno 2023/1	-1,6%
Spese generali (16%)	€ 53,79613
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,07592
Utili di impresa (10%)	€ 39,00219
Incidenza Manodopera al <b>44,54%</b>	€ 191,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,07592

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.012.001**

Voce: 012 +7,09% su anno 2023/1 +7,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Livellamento del terreno

Articolo: 001 di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso, con livellatrice trainata a controllo laser.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 505,05579</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,09%
Prezzo	€ 644,45119
Scostamento % su anno 2023/1	+7,09%
Spese generali (16%)	€ 80,80893
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,61618
Utili di impresa (10%)	€ 58,58647
Incidenza Manodopera al <b>31,13%</b>	€ 200,61000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,61618

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.013.001**

Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Squadro del terreno

Articolo: 001 precedentemente livellato, fino a 1000 piante

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 460,46000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 587,54696
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 73,67360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,47347
Utili di impresa (10%)	€ 53,41336
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 460,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,47347


Codice regionale: **TOS24\_22.L02.013.002**

Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Squadro del terreno


Articolo: 002 precedentemente livellato, da 1000 a 2000 piante




Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 580,17960</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 740,30917
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 92,82874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,85657
Utili di impresa (10%)	€ 67,30083
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 580,17960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,85657

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.014.001**   
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine  
Articolo: 001 delle dimensioni di 40x40x40, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,70600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,45286
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,43296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00866
Utili di impresa (10%)	€ 0,31390
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 2,70600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00866


Codice regionale: **TOS24\_22.L02.014.002**   
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine  
Articolo: 002 delle dimensioni di 40x40x40, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,78840</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,83399
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,60614
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01212
Utili di impresa (10%)	€ 0,43945
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 3,78840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01212


Codice regionale: **TOS24\_22.L02.014.003**   
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine  
Articolo: 003 delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno lavorato, esclusa fornitura




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,14920</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,29438
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,66387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01328
Utili di impresa (10%)	€ 0,48131
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 4,14920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01328

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.014.004**   
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine  
Articolo: 004 delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,41980</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,63967
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,70717
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01414
Utili di impresa (10%)	€ 0,51270
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 4,41980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01414


Codice regionale: **TOS24\_22.L02.014.005**   
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine  
Articolo: 005 delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,74109</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,04963
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,75857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01517
Utili di impresa (10%)	€ 0,54997
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 4,74109
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01517


Codice regionale: **TOS24\_22.L02.014.006**   
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine  
Articolo: 006 con colpo di vanga in terreno lavorato, esclusa fornitura




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,39688</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,50642
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00127
Utili di impresa (10%)	€ 0,04604
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 0,39688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00127

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.015.001**   
Voce: 015 -2,67% su anno 2023/1 -2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora piantine  
Articolo: 001 per impianto di pioppo su terreno lavorato diametro 30 cm, prof. 100 cm. esclusa fornitura

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,13024</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,67%
Prezzo	€ 1,44219
Scostamento % su anno 2023/1	-2,67%
Spese generali (16%)	€ 0,18084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00452
Utili di impresa (10%)	€ 0,13111
Incidenza Manodopera al <b>39,75%</b>	€ 0,57330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,00452

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.015.002**   
Voce: 015 -2,67% su anno 2023/1 -2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora piantine  
Articolo: 002 per rimboschimento di pioppo su terreno lavorato diametro 30 cm, prof. 150 cm. esclusa fornitura

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,65392</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,66%
Prezzo	€ 2,11041
Scostamento % su anno 2023/1	-2,66%
Spese generali (16%)	€ 0,26463
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00662
Utili di impresa (10%)	€ 0,19186
Incidenza Manodopera al <b>39,75%</b>	€ 0,83893
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,00662

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.016.001**   
Voce: 016 -0,67% su anno 2023/1 -0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Messa a dimora piante  
Articolo: 001 a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta su terreno sodo, esclusa la fornitura



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,65741</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,41%
Prezzo	€ 0,83886
Scostamento % su anno 2023/1	-0,41%
Spese generali (16%)	€ 0,10519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00210
Utili di impresa (10%)	€ 0,07626
Incidenza Manodopera al <b>69,72%</b>	€ 0,58485
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00210

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.016.002**

Voce: 016 -0,67% su anno 2023/1 -0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Messa a dimora piante

Articolo: 002 in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,20791</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,66%
Prezzo	€ 1,54130
Scostamento % su anno 2023/1	-0,66%
Spese generali (16%)	€ 0,19327
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00387
Utili di impresa (10%)	€ 0,14012
Incidenza Manodopera al <b>64,59%</b>	€ 0,99559
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00387

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.016.003**

Voce: 016 -0,67% su anno 2023/1 -0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Messa a dimora piante

Articolo: 003 di castagno innestato o cipresso, in buche aperte su terreno sodo o lavorato, esclusa la fornitura

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,41179</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,75%
Prezzo	€ 1,80145
Scostamento % su anno 2023/1	-0,75%
Spese generali (16%)	€ 0,22589
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00452
Utili di impresa (10%)	€ 0,16377
Incidenza Manodopera al <b>62,65%</b>	€ 1,12865
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00452

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.016.004**


Voce: 016 -0,67% su anno 2023/1 -0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Messa a dimora piante

Articolo: 004 di pioppelle, circonferenza cm 30, in buche profonde 1 m aperte in terreno precedentemente lavorato, esclusa la fornitura







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,41179</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,75%
Prezzo	€ 1,80145
Scostamento % su anno 2023/1	-0,75%
Spese generali (16%)	€ 0,22589
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00452
Utili di impresa (10%)	€ 0,16377
Incidenza Manodopera al <b>62,65%</b>	€ 1,12865
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00452

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.016.005**   
Voce: 016 -0,67% su anno 2023/1 -0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Messa a dimora piante  
Articolo: 005 di pioppelle, circonferenza cm 30, in buche profonde 1,5 m aperte in terreno precedentemente lavorato, esclusa la fornitura

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,55520</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,77%
Prezzo	€ 1,98443
Scostamento % su anno 2023/1	-0,77%
Spese generali (16%)	€ 0,24883
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00498
Utili di impresa (10%)	€ 0,18040
Incidenza Manodopera al <b>62,28%</b>	€ 1,23592
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00498


Codice regionale: **TOS24\_22.L02.017.001**   
Voce: 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Semina piante  
Articolo: 001 in solchetti aperti al momento, su terreno precedentemente lavorato, compreso interrimento, esclusa la fornitura

Unità di misura	<b>ha</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 363,27000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 463,53252
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 58,12320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,16246
Utili di impresa (10%)	€ 42,13932
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 363,27000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,16246


Codice regionale: **TOS24\_22.L02.017.002**   
Voce: 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Semina piante  
Articolo: 002 localizzata di uno o più semi per buca, su terreno precedentemente lavorato, con posa in opera di shelters, esclusa la fornitura




Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 397,62000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 507,36312
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 63,61920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,27238
Utili di impresa (10%)	€ 46,12392
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 397,62000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,27238

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.018.001**   
Voce: 018 **-4,32%** su anno 2023/1 **-4,32%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Messa in opera di pali e tutori  
Articolo: 001 con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, compresa la fornitura

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,57375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,43%
Prezzo	€ 8,38811
Scostamento % su anno 2023/1	-7,43%
Spese generali (16%)	€ 1,05180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02104
Utili di impresa (10%)	€ 0,76256
Incidenza Manodopera al <b>18,58%</b>	€ 1,55850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02104


Codice regionale: **TOS24\_22.L02.018.002**   
Voce: 018 **-4,32%** su anno 2023/1 **-4,32%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Messa in opera di pali e tutori  
Articolo: 002 con canna di bambù altezza di m. 1 e con diametro in testa di mm 6 compresa la fornitura

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,88575</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,2%
Prezzo	€ 2,40622
Scostamento % su anno 2023/1	-1,2%
Spese generali (16%)	€ 0,30172
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00603
Utili di impresa (10%)	€ 0,21875
Incidenza Manodopera al <b>64,77%</b>	€ 1,55850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00603

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.019.001**   
Voce: 019 **-0,19%** su anno 2023/1 **-0,19%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di protezioni individuali  
Articolo: 001 in rete di plastica, di m 1,5 compresa la fornitura, escluso il palo tutore




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,08750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,35%
Prezzo	€ 3,93965
Scostamento % su anno 2023/1	-0,35%
Spese generali (16%)	€ 0,49400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00988
Utili di impresa (10%)	€ 0,35815
Incidenza Manodopera al <b>35,42%</b>	€ 1,39540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00988

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.019.003** 

Voce: 019 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di protezioni individuali

Articolo: 003 con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,50 compresa la fornitura, escluso il palo tutore


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,24362</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,12%
Prezzo	€ 11,79486
Scostamento % su anno 2023/1	-0,12%
Spese generali (16%)	€ 1,47898
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02958
Utili di impresa (10%)	€ 1,07226
Incidenza Manodopera al <b>14,6%</b>	€ 1,72160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02958

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.019.004** 

Voce: 019 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di protezioni individuali

Articolo: 004 con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,80 compresa la fornitura, escluso il palo tutore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,96547</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,1%
Prezzo	€ 13,99195
Scostamento % su anno 2023/1	-0,1%
Spese generali (16%)	€ 1,75448
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03509
Utili di impresa (10%)	€ 1,27200
Incidenza Manodopera al <b>12,3%</b>	€ 1,72160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03509


Codice regionale: **TOS24\_22.L02.020.001** 

Voce: 020 -1,92% su anno 2023/1 -1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Irrigazione di impianto/soccorso

Articolo: 001 nel primo anno di impianto, esclusa fornitura




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,05755</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,92%
Prezzo	€ 1,34944
Scostamento % su anno 2023/1	-1,92%
Spese generali (16%)	€ 0,16921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00338
Utili di impresa (10%)	€ 0,12268
Incidenza Manodopera al <b>52,5%</b>	€ 0,70840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00338

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.021.001** 

Voce: 021 -1,6% su anno 2023/1 -1,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Eliminazione fallanze rinfoltimento

Articolo: 001 comprensiva di eliminazione pianta morta, con rimozione dello shelter e palo, in terreno compatto non lavorato, esclusa la fornitura


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,28688</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,6%
Prezzo	€ 5,47006
Scostamento % su anno 2023/1	-1,6%
Spese generali (16%)	€ 0,68590
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01372
Utili di impresa (10%)	€ 0,49728
Incidenza Manodopera al <b>44,54%</b>	€ 2,43653
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01372

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.022.001** 

Voce: 022 -1,08% su anno 2023/1 -1,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cure colturali post impianto

Articolo: 001 mediante lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante

Unità di misura	<b>ha</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 216,52548</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,42%
Prezzo	€ 276,28652
Scostamento % su anno 2023/1	-1,42%
Spese generali (16%)	€ 34,64408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,69288
Utili di impresa (10%)	€ 25,11696
Incidenza Manodopera al <b>41,5%</b>	€ 114,66000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,69288

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.022.002** 

Voce: 022 -1,08% su anno 2023/1 -1,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cure colturali post impianto

Articolo: 002 mediante sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 287,32542</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,48%
Prezzo	€ 366,62724
Scostamento % su anno 2023/1	-2,48%
Spese generali (16%)	€ 45,97207
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,91944
Utili di impresa (10%)	€ 33,32975
Incidenza Manodopera al <b>31,27%</b>	€ 114,66000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,91944

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.022.003**

Voce: 022 -1,08% su anno 2023/1 -1,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cure colturali post impianto

Articolo: 003 mediante zappettature manuali localizzate per l’eliminazione della vegetazione infestante.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,95479</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,21832
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15277
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00306
Utili di impresa (10%)	€ 0,11076
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 0,95479
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00306

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.022.004**

Voce: 022 -1,08% su anno 2023/1 -1,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cure colturali post impianto

Articolo: 004 mediante sfalcio manuale localizzato di piante infestanti

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,59692</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,41%
Prezzo	€ 0,76167
Scostamento % su anno 2023/1	-0,41%
Spese generali (16%)	€ 0,09551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00191
Utili di impresa (10%)	€ 0,06924
Incidenza Manodopera al <b>67,9%</b>	€ 0,51719
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00191


Codice regionale: **TOS24\_22.L02.023.001**

Voce: 023 -0,59% su anno 2023/1 -0,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di formazione e sramatura nei nuovi impianti e nelle nuove tartufaie

Articolo: 001 compresa la sistemazione della ramaglia in loco




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,98547</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,59%
Prezzo	€ 1,25747
Scostamento % su anno 2023/1	-0,59%
Spese generali (16%)	€ 0,15768
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00394
Utili di impresa (10%)	€ 0,11432
Incidenza Manodopera al <b>69,96%</b>	€ 0,87970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,00394

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.025.001**   
Voce: 025 **-0,73%** su anno 2023/1 **-0,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pacciamatura

Articolo: 001 di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante tessuto non tessuto, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 800 piante a ettaro

Unità di misura	<b>ha</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 441,34213</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,74%
Prezzo	€ 563,15256
Scostamento % su anno 2023/1	-0,74%
Spese generali (16%)	€ 70,61474
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,41229
Utili di impresa (10%)	€ 51,19569
Incidenza Manodopera al <b>62,75%</b>	€ 353,38000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,41229

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.025.002**   
Voce: 025 **-0,73%** su anno 2023/1 **-0,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pacciamatura

Articolo: 002 di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante tessuto non tessuto, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 400 piante a ettaro

Unità di misura	<b>ha</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 220,83922</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,74%
Prezzo	€ 281,79085
Scostamento % su anno 2023/1	-0,74%
Spese generali (16%)	€ 35,33428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,70669
Utili di impresa (10%)	€ 25,61735
Incidenza Manodopera al <b>62,7%</b>	€ 176,69000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,70669

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.025.003**   
Voce: 025 **-0,73%** su anno 2023/1 **-0,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pacciamatura

Articolo: 003 di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante in fibra di cocco, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 800 piante a ettaro



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 453,69560</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,72%
Prezzo	€ 578,91559
Scostamento % su anno 2023/1	-0,72%
Spese generali (16%)	€ 72,59130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,45183
Utili di impresa (10%)	€ 52,62869
Incidenza Manodopera al <b>61,04%</b>	€ 353,38000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,45183

Codice regionale: **TOS24\_22.L02.025.004**

Voce: 025 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pacciamatura

Articolo: 004 di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante in fibra di cocco, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 400 piante a ettaro

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 229,35886</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,71%
Prezzo	€ 292,66191
Scostamento % su anno 2023/1	-0,71%
Spese generali (16%)	€ 36,69742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,73395
Utili di impresa (10%)	€ 26,60563
Incidenza Manodopera al <b>60,37%</b>	€ 176,69000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,73395

Codice regionale: **TOS24\_22** -0,22% su anno 2023/1 -0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tipologia: OPERE FORESTALI.  
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.

Codice regionale: **TOS24\_22.L03** -4,04% su anno 2023/1 -4,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Capitolo: MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.  
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).  
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (inadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.  
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.


Codice regionale: **TOS24\_22.L03.001.001**

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scavo manuale per aperture buche per messa a dimora piantine in boschi esistenti, escluso filari di cipresso


Articolo: 001 delle dimensioni di 40x40x40, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,34520</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,99247
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,37523
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00750
Utili di impresa (10%)	€ 0,27204
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 2,34520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00750




Codice regionale: **TOS24\_22.L03.001.002**   
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Scavo manuale per aperture buche per messa a dimora piantine in boschi esistenti, escluso filari di cipresso delle dimensioni di 40x40x40, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,24720</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span>0%</span>
Prezzo	€ 4,14343
Scostamento % su anno 2023/1	<span>0%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,51955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01039
Utili di impresa (10%)	€ 0,37668
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 3,24720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01039

Codice regionale: **TOS24\_22.L03.002.001**   
Voce: 002 -0,61% su anno 2023/1 -0,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Messa a dimora piante in boschi esistenti, escluso filari di cipresso  
a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,82553</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span>-0,66%</span>
Prezzo	€ 1,05337
Scostamento % su anno 2023/1	<span>-0,66%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,13208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00264
Utili di impresa (10%)	€ 0,09576
Incidenza Manodopera al <b>64,59%</b>	€ 0,68040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00264

Codice regionale: **TOS24\_22.L03.002.002**   
Voce: 002 -0,61% su anno 2023/1 -0,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Messa a dimora piante in boschi esistenti, escluso filari di cipresso  
in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,98863</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span>-0,55%</span>
Prezzo	€ 1,26149
Scostamento % su anno 2023/1	<span>-0,55%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,15818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00316
Utili di impresa (10%)	€ 0,11468
Incidenza Manodopera al <b>66,87%</b>	€ 0,84350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00316

Codice regionale: **TOS24\_22.L03.003.001**   
Voce: 003 -6,26% su anno 2023/1 -6,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Messa in opera di pali e tutori  
con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5 compresa la fornitura







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,57375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,43%
Prezzo	€ 8,38811
Scostamento % su anno 2023/1	-7,43%
Spese generali (16%)	€ 1,05180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02104
Utili di impresa (10%)	€ 0,76256
Incidenza Manodopera al <b>18,58%</b>	€ 1,55850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02104

Codice regionale: **TOS24\_22.L03.003.002**   
Voce: 003 -6,26% su anno 2023/1 -6,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Messa in opera di pali e tutori  
Articolo: 002 con canna di bambù altezza di m.1 e con diametro in testa di cm 6 compresa la fornitura

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,42375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,08%
Prezzo	€ 4,36871
Scostamento % su anno 2023/1	-5,08%
Spese generali (16%)	€ 0,54780
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01096
Utili di impresa (10%)	€ 0,39716
Incidenza Manodopera al <b>35,67%</b>	€ 1,55850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01096


Codice regionale: **TOS24\_22.L03.004.001**   
Voce: 004 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di protezioni individuali  
Articolo: 001 in rete di plastica, di m 1,5 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,08750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,35%
Prezzo	€ 3,93965
Scostamento % su anno 2023/1	-0,35%
Spese generali (16%)	€ 0,49400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00988
Utili di impresa (10%)	€ 0,35815
Incidenza Manodopera al <b>35,42%</b>	€ 1,39540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00988


Codice regionale: **TOS24\_22.L03.004.003**   
Voce: 004 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di protezioni individuali  
Articolo: 003 con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,50 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,88282</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,12%
Prezzo	€ 11,33448
Scostamento % su anno 2023/1	-0,12%
Spese generali (16%)	€ 1,42125
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02843
Utili di impresa (10%)	€ 1,03041
Incidenza Manodopera al <b>12,01%</b>	€ 1,36080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02843

Codice regionale: **TOS24\_22.L03.004.004**   
Voce: 004 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di protezioni individuali  
Articolo: 004 con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,80 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,60467</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,1%
Prezzo	€ 13,53156
Scostamento % su anno 2023/1	-0,1%
Spese generali (16%)	€ 1,69675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03394
Utili di impresa (10%)	€ 1,23014
Incidenza Manodopera al <b>10,06%</b>	€ 1,36080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03394

Codice regionale: **TOS24\_22.L03.005.001**   
Voce: 005 -1,92% su anno 2023/1 -1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Irrigazione di impianto/soccorso  
Articolo: 001 nel primo anno di impianto, fornitura esclusa

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,05755</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,92%
Prezzo	€ 1,34944
Scostamento % su anno 2023/1	-1,92%
Spese generali (16%)	€ 0,16921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00338
Utili di impresa (10%)	€ 0,12268
Incidenza Manodopera al <b>52,5%</b>	€ 0,70840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00338

Codice regionale: **TOS24\_22.L03.006.001**   
Voce: 006 +0,78% su anno 2023/1 +0,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cure colturali post impianto  
Articolo: 001 consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 287,16546</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,01%
Prezzo	€ 366,42312
Scostamento % su anno 2023/1	+6,01%
Spese generali (16%)	€ 45,94647
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,91893
Utili di impresa (10%)	€ 33,31119
Incidenza Manodopera al <b>31,29%</b>	€ 114,66000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,91893

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_22.L03.006.002

006

002

+0,78% su anno 2023/1

+0,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Cure colturali post impianto

consistente nello sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 287,32542</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,48%
Prezzo	€ 366,62724
Scostamento % su anno 2023/1	-2,48%
Spese generali (16%)	€ 45,97207
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,91944
Utili di impresa (10%)	€ 33,32975
Incidenza Manodopera al <b>31,27%</b>	€ 114,66000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,91944

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_22.L03.006.003

006

003

+0,78% su anno 2023/1

+0,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Cure colturali post impianto

consistenti in zappettature manuali localizzate per l'eliminazione della vegetazione infestante.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,95479</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,21832
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15277
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00306
Utili di impresa (10%)	€ 0,11076
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 0,95479
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00306

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_22.L03.006.004

006

004

+0,78% su anno 2023/1

+0,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Cure colturali post impianto

consistenti in sfalcio manuale localizzato di piante infestanti



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,65886</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,41%
Prezzo	€ 0,84071
Scostamento % su anno 2023/1	-0,41%
Spese generali (16%)	€ 0,10542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00211
Utili di impresa (10%)	€ 0,07643
Incidenza Manodopera al <b>67,9%</b>	€ 0,57085
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00211

Codice regionale: **TOS24\_22.L03.007.001**

Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Risarcimento fallanze di piantina escluso cipresso

Articolo: 001 eliminazione pianta morta, dello shelter e palo, in terreno compatto non lavorato, esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova pianta, l'apertura della buca e del materiale per la messa a dimora.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,34520</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,99247
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,37523
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00750
Utili di impresa (10%)	€ 0,27204
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 2,34520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00750

Codice regionale: **TOS24\_22.L03.009.001**

Voce: 009 -0,21% su anno 2023/1 -0,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ripulitura delle tartufaie esistenti

Articolo: 001 consistente nella rimozione della vegetazione erbacea infestante

Unità di misura	<b>ha</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 552,96945</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,21%
Prezzo	€ 705,58902
Scostamento % su anno 2023/1	-0,21%
Spese generali (16%)	€ 88,47511
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,76950
Utili di impresa (10%)	€ 64,14446
Incidenza Manodopera al <b>73,02%</b>	€ 515,25000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,76950

Codice regionale: **TOS24\_22.L03.010.001**

Voce: 010 -0,59% su anno 2023/1 -0,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diradamento delle tartufaie esistenti

Articolo: 001 consistente nel diradamento della vegetazione arborea infestante



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.539,20720</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,59%
Prezzo	€ 1.964,02839
Scostamento % su anno 2023/1	-0,59%
Spese generali (16%)	€ 246,27315
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 6,15683
Utili di impresa (10%)	€ 178,54804
Incidenza Manodopera al <b>69,96%</b>	€ 1.374,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 6,15683

Codice regionale: TOS24\_22.L03.011.001

Voce: 011 -1,02% su anno 2023/1 -1,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequilibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o cippatura escluse.

Articolo: 001 eseguita su piante con chioma di diametro inferiore a 8 metri

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,85402</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,02%
Prezzo	€ 18,95373
Scostamento % su anno 2023/1	-1,02%
Spese generali (16%)	€ 2,37664
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,05942
Utili di impresa (10%)	€ 1,72307
Incidenza Manodopera al <b>63,77%</b>	€ 12,08680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,05942

Codice regionale: TOS24\_22.L03.011.002

Voce: 011 -1,02% su anno 2023/1 -1,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequilibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o cippatura escluse.

Articolo: 002 eseguita su piante con chioma di diametro compresa fra 8-15 metri

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,25528</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,02%
Prezzo	€ 42,43373
Scostamento % su anno 2023/1	-1,02%
Spese generali (16%)	€ 5,32084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,13302
Utili di impresa (10%)	€ 3,85761
Incidenza Manodopera al <b>63,77%</b>	€ 27,06000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,13302

Codice regionale: TOS24\_22.L03.011.003

Voce: 011 -1,02% su anno 2023/1 -1,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequilibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o cippatura escluse.

Articolo: 003 eseguita su piante con chioma di diametro oltre i 15 metri



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,34036</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,02%
Prezzo	€ 56,57830
Scostamento % su anno 2023/1	-1,02%
Spese generali (16%)	€ 7,09446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,17736
Utili di impresa (10%)	€ 5,14348
Incidenza Manodopera al <b>63,77%</b>	€ 36,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,17736

Codice regionale: **TOS24\_22.L03.012.001**

Voce: 012 -0,97% su anno 2023/1 -0,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recupero di pineta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura.

Articolo: 001 fortemente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle pinete, con allontanamento del materiale di risulta

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.219,68756</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,95%
Prezzo	€ 2.832,32133
Scostamento % su anno 2023/1	-0,95%
Spese generali (16%)	€ 355,15001
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 8,87875
Utili di impresa (10%)	€ 257,48376
Incidenza Manodopera al <b>53,86%</b>	€ 1.525,56000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 8,87875

Codice regionale: **TOS24\_22.L03.012.002**

Voce: 012 -0,97% su anno 2023/1 -0,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recupero di pineta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura.

Articolo: 002 debolmente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle pinete, con allontanamento del materiale di risulta

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.674,39709</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,98%
Prezzo	€ 2.136,53068
Scostamento % su anno 2023/1	-0,98%
Spese generali (16%)	€ 267,90353
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 6,69759
Utili di impresa (10%)	€ 194,23006
Incidenza Manodopera al <b>51,96%</b>	€ 1.110,23000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 6,69759

Codice regionale: **TOS24\_22.L03.013.001**

Voce: 013 -0,97% su anno 2023/1 -0,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recupero di sughereta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura.

Articolo: 001 fortemente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle sughere, con allontanamento del materiale di risulta



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.219,68756</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,95%
Prezzo	€ 2.832,32133
Scostamento % su anno 2023/1	-0,95%
Spese generali (16%)	€ 355,15001
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 8,87875
Utili di impresa (10%)	€ 257,48376
Incidenza Manodopera al <b>53,86%</b>	€ 1.525,56000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 8,87875

Codice regionale: TOS24\_22.L03.013.002

Voce: 013 -0,97% su anno 2023/1 -0,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recupero di sughereta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura.

Articolo: 002 debolmente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle sughere, con allontanamento del materiale di risulta

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.674,39709</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,98%
Prezzo	€ 2.136,53068
Scostamento % su anno 2023/1	-0,98%
Spese generali (16%)	€ 267,90353
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 6,69759
Utili di impresa (10%)	€ 194,23006
Incidenza Manodopera al <b>51,96%</b>	€ 1.110,23000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 6,69759

Codice regionale: TOS24\_22.L03.014.001

Voce: 014 +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta e cippatura.

Articolo: 001 Piante con diametro inferiore a cm 40

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,24718</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,12%
Prezzo	€ 81,97940
Scostamento % su anno 2023/1	+2,12%
Spese generali (16%)	€ 10,27955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,25699
Utili di impresa (10%)	€ 7,45267
Incidenza Manodopera al <b>39,6%</b>	€ 32,46300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,25699

Codice regionale: TOS24\_22.L03.014.002

Voce: 014 +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta e cippatura.

Articolo: 002 Piante con diametro compreso tra 30 e 50 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,43263</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,16%
Prezzo	€ 114,11604
Scostamento % su anno 2023/1	+1,16%
Spese generali (16%)	€ 14,30922
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,35773
Utili di impresa (10%)	€ 10,37419
Incidenza Manodopera al <b>42,56%</b>	€ 48,56700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,35773

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_22.L03.014.003</b>	
<b>Voce:</b>	014	+1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta e cippatura.
<b>Articolo:</b>	003	Piante con diametro superiore a 50 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 133,60906</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,45%
Prezzo	€ 170,48516
Scostamento % su anno 2023/1	+1,45%
Spese generali (16%)	€ 21,37745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,53444
Utili di impresa (10%)	€ 15,49865
Incidenza Manodopera al <b>42,25%</b>	€ 72,03500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,53444

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_22.L03.015.001</b>	
<b>Voce:</b>	015	+0,32% su anno 2023/1 +0,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.
<b>Articolo:</b>	001	Piante con diametro fino a 15 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,30193</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,02%
Prezzo	€ 14,42126
Scostamento % su anno 2023/1	+9,02%
Spese generali (16%)	€ 1,80831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01808
Utili di impresa (10%)	€ 1,31102
Incidenza Manodopera al <b>44,9%</b>	€ 6,47450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01808

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_22.L03.015.002</b>	
<b>Voce:</b>	015	+0,32% su anno 2023/1 +0,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.
<b>Articolo:</b>	002	Piante con diametro compreso fra 15-30 cm





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,86031</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,95%
Prezzo	€ 27,89376
Scostamento % su anno 2023/1	-0,95%
Spese generali (16%)	€ 3,49765
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,08744
Utili di impresa (10%)	€ 2,53580
Incidenza Manodopera al <b>59,8%</b>	€ 16,68050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,08744

Codice regionale: TOS24\_22.L03.015.003

Voce: 015 +0,32% su anno 2023/1 +0,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.

Articolo: 003 Piante con diametro compreso fra 31-50 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,84769</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,43%
Prezzo	€ 57,22565
Scostamento % su anno 2023/1	-3,43%
Spese generali (16%)	€ 7,17563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,17939
Utili di impresa (10%)	€ 5,20233
Incidenza Manodopera al <b>45,59%</b>	€ 26,09070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,17939

Codice regionale: TOS24\_22.L03.015.004

Voce: 015 +0,32% su anno 2023/1 +0,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.

Articolo: 004 Piante con diametro maggiore di 50 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,80954</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,38%
Prezzo	€ 82,69698
Scostamento % su anno 2023/1	-3,38%
Spese generali (16%)	€ 10,36953
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,25924
Utili di impresa (10%)	€ 7,51791
Incidenza Manodopera al <b>44,96%</b>	€ 37,18300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,25924

Codice regionale: TOS24\_22.L03.016.001

Voce: 016 -2,56% su anno 2023/1 -2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.

Articolo: 001 Piante con diametro fino a 30 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,46745</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,02%
Prezzo	€ 40,15246
Scostamento % su anno 2023/1	-2,02%
Spese generali (16%)	€ 5,03479
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,12587
Utili di impresa (10%)	€ 3,65022
Incidenza Manodopera al <b>49,4%</b>	€ 19,83550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,12587

Codice regionale: TOS24\_22.L03.016.002

Voce: 016 -2,56% su anno 2023/1 -2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.

Articolo: 002 Pianta con diametro compreso fra 31-50 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,72557</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,1%
Prezzo	€ 68,55383
Scostamento % su anno 2023/1	-3,1%
Spese generali (16%)	€ 8,59609
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,21490
Utili di impresa (10%)	€ 6,23217
Incidenza Manodopera al <b>43,5%</b>	€ 29,81900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,21490

Codice regionale: TOS24\_22.L03.016.003

Voce: 016 -2,56% su anno 2023/1 -2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.

Articolo: 003 Pianta con diametro maggiore di 50 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,21409</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,57%
Prezzo	€ 101,07717
Scostamento % su anno 2023/1	-2,57%
Spese generali (16%)	€ 12,67425
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,31686
Utili di impresa (10%)	€ 9,18883
Incidenza Manodopera al <b>34,95%</b>	€ 35,32550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,31686

Codice regionale: TOS24\_22.L03.017.001

Voce: 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apertura manuale delle buche, per la messa a dimora di cipressi, con profondità doppia rispetto all'altezza del pane di terra con riporto sul fondo dello scavo di un miscuglio, in parti più o meno uguali, di terra e letame ben maturo. Il tutto deve essere ricoperto con uno strato di sola terra non concimata, dello spessore di circa 10 cm, destinato a separare le radici dal contatto diretto con il letame, esclusa la fornitura del materiale.

Articolo: 001 delle dimensioni di 50x60x60 cm in terreno sodo



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,49840</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,18795
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,39974
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00799
Utili di impresa (10%)	€ 0,28981
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 2,49840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00799

Codice regionale: **TOS24\_22.L03.018.001**

Voce: 018 

-22,98% su anno 2023/1 -22,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l'eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.

Articolo: 001 piante con altezza compresa tra 60 e 80 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,84663</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,27%
Prezzo	€ 11,28830
Scostamento % su anno 2023/1	-34,27%
Spese generali (16%)	€ 1,41546
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02831
Utili di impresa (10%)	€ 1,02621
Incidenza Manodopera al <b>24,42%</b>	€ 2,75620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02831

Codice regionale: **TOS24\_22.L03.018.002**

Voce: 018 

-22,98% su anno 2023/1 -22,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l'eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.

Articolo: 002 piante con altezza tra 80 e 100 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,09663</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-50,16%
Prezzo	€ 12,88330
Scostamento % su anno 2023/1	-50,16%
Spese generali (16%)	€ 1,61546
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03231
Utili di impresa (10%)	€ 1,17121
Incidenza Manodopera al <b>21,39%</b>	€ 2,75620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03231

Codice regionale: **TOS24\_22.L03.018.003**

Voce: 018 

-22,98% su anno 2023/1 -22,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l'eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.

Articolo: 003 piante con altezza tra 100 e 125 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,59663</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-78,14%
Prezzo	€ 9,69330
Scostamento % su anno 2023/1	-78,14%
Spese generali (16%)	€ 1,21546
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02431
Utili di impresa (10%)	€ 0,88121
Incidenza Manodopera al <b>28,43%</b>	€ 2,75620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02431

Codice regionale: TOS24\_22.L03.018.004

Voce: 018 -22,98% su anno 2023/1 -22,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l'eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.

Articolo: 004 piante con altezza tra 125 cm e 150 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,25973</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,62%
Prezzo	€ 70,51142
Scostamento % su anno 2023/1	+0,62%
Spese generali (16%)	€ 8,84156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17683
Utili di impresa (10%)	€ 6,41013
Incidenza Manodopera al <b>4,14%</b>	€ 2,91930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,17683

Codice regionale: TOS24\_22.L03.018.005

Voce: 018 -22,98% su anno 2023/1 -22,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l'eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.

Articolo: 005 piante con altezza tra 150 cm e 175 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,25973</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,4%
Prezzo	€ 108,79142
Scostamento % su anno 2023/1	+0,4%
Spese generali (16%)	€ 13,64156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27283
Utili di impresa (10%)	€ 9,89013
Incidenza Manodopera al <b>2,68%</b>	€ 2,91930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,27283

Codice regionale: TOS24\_22.L03.018.006

Voce: 018 -22,98% su anno 2023/1 -22,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l'eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.

Articolo: 006 piante con altezza tra 175 cm e 200 cm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,26565</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,4%
Prezzo	€ 107,52297
Scostamento % su anno 2023/1	+0,4%
Spese generali (16%)	€ 13,48250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26965
Utili di impresa (10%)	€ 9,77482
Incidenza Manodopera al <b>3,52%</b>	€ 3,78010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,26965

Codice regionale: TOS24\_22.L03.018.007

Voce: 018 -22,98% su anno 2023/1 -22,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l'eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.

Articolo: 007 piante con altezza tra 200-250 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,95405</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,3%
Prezzo	€ 131,36937
Scostamento % su anno 2023/1	+0,3%
Spese generali (16%)	€ 16,47265
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,32945
Utili di impresa (10%)	€ 11,94267
Incidenza Manodopera al <b>3,72%</b>	€ 4,88800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,32945

Codice regionale: TOS24\_22.L03.019.001

Voce: 019 -7,33% su anno 2023/1 -7,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Messa in opera di pali e tutori

Articolo: 001 con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, compresa la fornitura

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,57375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,43%
Prezzo	€ 8,38811
Scostamento % su anno 2023/1	-7,43%
Spese generali (16%)	€ 1,05180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02104
Utili di impresa (10%)	€ 0,76256
Incidenza Manodopera al <b>18,58%</b>	€ 1,55850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02104


Codice regionale: TOS24\_22.L03.019.002

Voce: 019 -7,33% su anno 2023/1 -7,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Messa in opera di pali e tutori


Articolo: 002 con 2 pali di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, posti in verticale e sormontati da una traversa in testa. I pali tutori devono essere legati in maniera solidale con il fusto del cipresso utilizzando legacci in plastica, compresa la fornitura.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,54109</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,23%
Prezzo	€ 17,27843
Scostamento % su anno 2023/1	-7,23%
Spese generali (16%)	€ 2,16657
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04333
Utili di impresa (10%)	€ 1,57077
Incidenza Manodopera al <b>20,23%</b>	€ 3,49510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,04333

Codice regionale: **TOS24\_22.L03.020.001**   
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Messa in opera di tubi forati  
Articolo: 001 all'interno dello scavo per facilitare l'irrigazione della pianta, compresa la fornitura dei materiali.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,45550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,40922
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,55288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01106
Utili di impresa (10%)	€ 0,40084
Incidenza Manodopera al <b>18,5%</b>	€ 0,81550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01106


Codice regionale: **TOS24\_22.L03.021.001**   
Voce: 021 -1,92% su anno 2023/1 -1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Irrigazione di soccorso  
Articolo: 001 di piante di cipresso nei primi tre anni di impianto, esclusa fornitura

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,05755</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,92%
Prezzo	€ 1,34944
Scostamento % su anno 2023/1	-1,92%
Spese generali (16%)	€ 0,16921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00338
Utili di impresa (10%)	€ 0,12268
Incidenza Manodopera al <b>52,5%</b>	€ 0,70840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00338


Codice regionale: **TOS24\_22.L03.022.001**   
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lavorazione localizzata  
Articolo: 001 per piante di cipresso consistenti in falciature e zappettature per i primi tre anni di impianto.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,82870</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,33342
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,29259
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00585
Utili di impresa (10%)	€ 0,21213
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 1,82870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00585

Codice regionale: **TOS24\_22.L03.023.001**   
Voce: 023 **-0,88%** su anno 2023/1 **-0,88%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Concimazioni localizzate  
Articolo: 001 piante di cipresso da effettuarsi nei primi tre anni di impianto, esclusa fornitura

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,84148</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,88%
Prezzo	€ 2,34973
Scostamento % su anno 2023/1	-0,88%
Spese generali (16%)	€ 0,29464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00589
Utili di impresa (10%)	€ 0,21361
Incidenza Manodopera al <b>59,84%</b>	€ 1,40610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00589

Codice regionale: **TOS24\_22.L03.024.001**   
Voce: 024 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Risarcimento fallanze di piantina di cipresso  
Articolo: 001 eliminazione pianta morta, dello shelter e del palo, in terreno compatto non lavorato, esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova pianta, l'apertura della buca e del materiale per la messa a dimora.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,24720</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,14343
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,51955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01039
Utili di impresa (10%)	€ 0,37668
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 3,24720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01039

Codice regionale: **TOS24\_22.L03.030.001**   
Voce: 030 **-1,37%** su anno 2023/1 **-1,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Selvicoltura ad albero  
Articolo: 001 comprendente individuazione e marcatura della pianta sporadica da selezionare, martellata dei principali competitori e diradamento localizzato



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,89640</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,37%
Prezzo	€ 35,59580
Scostamento % su anno 2023/1	-1,37%
Spese generali (16%)	€ 4,46342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,11159
Utili di impresa (10%)	€ 3,23598
Incidenza Manodopera al <b>52,18%</b>	€ 18,57500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,11159

**Codice regionale:** TOS24\_22 -0,22% su anno 2023/1 -0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** OPERE FORESTALI.  
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.

**Codice regionale:** TOS24\_22.L04 +0,47% su anno 2023/1 +0,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.  
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli.  
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.

**Codice regionale:** TOS24\_22.L04.001.001 🏹  
**Voce:** 001 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scorciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.

**Articolo:** 001 realizzata con 5 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte.

Unità di misura	<b>km</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11.743,78740</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,6%
Prezzo	€ 14.985,07272
Scostamento % su anno 2023/1	+1,6%
Spese generali (16%)	€ 1.879,00598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 37,58012
Utili di impresa (10%)	€ 1.362,27934
Incidenza Manodopera al <b>43,55%</b>	€ 6.526,45000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 37,58012

**Codice regionale:** TOS24\_22.L04.001.002 🏹  
**Voce:** 001 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scorciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.

**Articolo:** 002 realizzata con una rete metallica zincata a maglia sciolta, di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.





Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11.050,03500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,56%
Prezzo	€ 14.099,84466
Scostamento % su anno 2023/1	+1,56%
Spese generali (16%)	€ 1.768,00560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 35,36011
Utili di impresa (10%)	€ 1.281,80406
Incidenza Manodopera al <b>47,26%</b>	€ 6.664,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 35,36011

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_22.L04.001.003</b>	
<b>Voce:</b>	001	+1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
<b>Articolo:</b>	003	realizzata con rete metallica elettrosaldata di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di un filo di ferro posto alla sommità della recinzione, esclusa la fornitura della rete.

Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11.707,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,29%
Prezzo	€ 14.938,61050
Scostamento % su anno 2023/1	+1,29%
Spese generali (16%)	€ 1.873,18000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 37,46360
Utili di impresa (10%)	€ 1.358,05550
Incidenza Manodopera al <b>50,07%</b>	€ 7.479,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 37,46360

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_22.L04.001.004</b>	
<b>Voce:</b>	001	+1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
<b>Articolo:</b>	004	realizzata con una rete metallica con filo di diametro superiore a 3 mm., di altezza compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.

Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15.255,47240</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,02%
Prezzo	€ 19.465,98278
Scostamento % su anno 2023/1	+1,02%
Spese generali (16%)	€ 2.440,87558
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 48,81751
Utili di impresa (10%)	€ 1.769,63480
Incidenza Manodopera al <b>53,6%</b>	€ 10.434,06000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 48,81751

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_22.L04.002.001</b>	
<b>Voce:</b>	002	+1,08% su anno 2023/1 +1,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima



		fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.	
Articolo:	001	con quattro ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere.	
		Unità di misura	km
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10.809,30740
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,3%
		Prezzo	€ 13.792,67624
		Scostamento % su anno 2023/1	+1,3%
		Spese generali (16%)	€ 1.729,48918
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 34,58978
		Utili di impresa (10%)	€ 1.253,87966
		Incidenza Manodopera al 47,32%	€ 6.526,45000
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 34,58978
Codice regionale:	TOS24_22.L04.002.002		
Voce:	002	+1,08% su anno 2023/1 +1,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.	
Articolo:	002	con cinque ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere	
		Unità di misura	km
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11.674,02740
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,21%
		Prezzo	€ 14.896,05896
		Scostamento % su anno 2023/1	+1,21%
		Spese generali (16%)	€ 1.867,84438
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 37,35689
		Utili di impresa (10%)	€ 1.354,18718
		Incidenza Manodopera al 47,65%	€ 7.097,30000
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 37,35689
Codice regionale:	TOS24_22.L04.002.003		
Voce:	002	+1,08% su anno 2023/1 +1,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.	
Articolo:	003	con sei ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere	
		Unità di misura	km
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12.783,39740
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,11%
		Prezzo	€ 16.311,61508
		Scostamento % su anno 2023/1	+1,11%
		Spese generali (16%)	€ 2.045,34358
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 40,90687
		Utili di impresa (10%)	€ 1.482,87410
		Incidenza Manodopera al 48,51%	€ 7.912,80000
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 40,90687
Codice regionale:	TOS24_22.L04.002.004		
Voce:	002	+1,08% su anno 2023/1 +1,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.	
Articolo:	004	con rete metallica a maglia sciolta dell'altezza di m 1,40 con sovrastante un ordine di filo zincato, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.	



Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12.789,08240</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,93%
Prezzo	€ 16.318,86914
Scostamento % su anno 2023/1	+0,93%
Spese generali (16%)	€ 2.046,25318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 40,92506
Utili di impresa (10%)	€ 1.483,53356
Incidenza Manodopera al <b>58,23%</b>	€ 9.503,02500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 40,92506

Codice regionale: TOS24\_22.L04.002.005

Voce: 002 +1,08% su anno 2023/1 +1,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.

Articolo: 005 con rete metallica elettrosaldata zincata a maglia rettangolare dell'altezza minima di m 1 con sovrastante un ordine di filo spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.

Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12.710,00240</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,85%
Prezzo	€ 16.217,96306
Scostamento % su anno 2023/1	+0,85%
Spese generali (16%)	€ 2.033,60038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 40,67201
Utili di impresa (10%)	€ 1.474,36028
Incidenza Manodopera al <b>58,6%</b>	€ 9.503,02500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 40,67201

Codice regionale: TOS24\_22.L04.003.001

Voce: 003 +13,03% su anno 2023/1 +13,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati

Articolo: 001 costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a distanza di 2 m e altezza di 1 m. (con trattamento della parte appuntita interrata con carbolineum o carbonizzato), da corrimano e diagonali (a sezione mezzotonda di 8-10 cm), fissati con chiodi e staffe di ferro zincato; la realizzazione comprende eventuali plinti di fondazione 30X30X30 cm e di tutti i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  
Esclusa la fornitura delle staffe in ferro zincato e del carbolineum.

Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26.556,09490</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,03%
Prezzo	€ 33.885,57709
Scostamento % su anno 2023/1	+13,03%
Spese generali (16%)	€ 4.248,97518
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 84,97950
Utili di impresa (10%)	€ 3.080,50701
Incidenza Manodopera al <b>36,01%</b>	€ 12.203,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 84,97950

Codice regionale: TOS24\_22.L04.004.001

Voce: 004 +1,97% su anno 2023/1 +1,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di scalandrino in pali di castagno scortecciati per il sovrappassaggio della recinzioni di 1,20-1,40 metri di altezza

Articolo: 001 per l'attraversamento della chiudenda (recinzione) formato da 2 paletti di castagno della lunghezza di m 2,20, del diametro minimo di cm 8, infissi verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 l'uno dall'altro e ai quali sono saldamente fissate, dall'uno e dall'altro lato della chiudenda, due scalette a trapezio, inclinate, costituite ciascuna da due paletti laterali della lunghezza di m 1,80 infissi nel terreno per cm 60 circa e da 4 pioli trasversali formati da paletti di castagno spaccati



longitudinalmente a metà. La fornitura del carbolineum è esclusa.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 226,76300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,97%
Prezzo	€ 289,34959
Scostamento % su anno 2023/1	+1,97%
Spese generali (16%)	€ 36,28208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,72564
Utili di impresa (10%)	€ 26,30451
Incidenza Manodopera al <b>67,64%</b>	€ 195,72000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,72564

Codice regionale: TOS24\_22.L04.005.001

Voce: 005 +1,78% su anno 2023/1 +1,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per recinzioni

Articolo: 001 costituito da 3 pali di castagno posti in verticale e 4 in orizzontale ; la realizzazione comprende eventuali i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 233,61800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,78%
Prezzo	€ 298,09657
Scostamento % su anno 2023/1	+1,78%
Spese generali (16%)	€ 37,37888
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,74758
Utili di impresa (10%)	€ 27,09969
Incidenza Manodopera al <b>54,71%</b>	€ 163,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,74758

Codice regionale: TOS24\_22.L04.006.001

Voce: 006 +1,88% su anno 2023/1 +1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Posa in opera di tabella monitoria

Articolo: 001 in materiale metallico delle dimensioni 20x25, sorretta da appositi pali di legno (diametro in testa circa 8-10 cm) saldamente infissi nel terreno, posta ad un altezza non inferiore a due metri, esclusa la fornitura della tabella.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,06403</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,88%
Prezzo	€ 33,25770
Scostamento % su anno 2023/1	+1,88%
Spese generali (16%)	€ 4,17024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08340
Utili di impresa (10%)	€ 3,02343
Incidenza Manodopera al <b>52,68%</b>	€ 17,51850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,08340

Codice regionale: TOS24\_22.L04.007.001

Voce: 007 +0,43% su anno 2023/1 +0,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione viabilità forestale

Articolo: 001 pista forestale di servizio, a fondo naturale, della larghezza 4 metri, con pendenza media non superiore al 5% in terreno di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, compresi scavi, rilevati, regolarizzazione delle scarpate, dei cigli e del piano viario e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte, su terreno precedentemente disboscato.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,79653</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,44%
Prezzo	€ 6,12037
Scostamento % su anno 2023/1	+0,44%
Spese generali (16%)	€ 0,76744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01535
Utili di impresa (10%)	€ 0,55640
Incidenza Manodopera al <b>44,72%</b>	€ 2,73715
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01535

Codice regionale: **TOS24\_22.L04.007.002**

Voce: 007 +0,43% su anno 2023/1 +0,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione viabilità forestale

Articolo: 002 stradello di servizio di larghezza pari a 0,8-1 metri; con pendenza massima del 10% e contropendenza a monte, compresa la regolarizzazione delle scarpate anche mediante la costruzione di piccoli muretti a secco o di opere di ingegneria naturalistica con eventuale materiale trovato in loco, su terreno precedentemente disboscato.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,37445</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,41%
Prezzo	€ 5,58180
Scostamento % su anno 2023/1	+0,41%
Spese generali (16%)	€ 0,69991
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01400
Utili di impresa (10%)	€ 0,50744
Incidenza Manodopera al <b>47,24%</b>	€ 2,63685
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01400

Codice regionale: **TOS24\_22.L04.008.001**

Voce: 008 +4,11% su anno 2023/1 +4,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di canaletta trasversale alla sede stradale per lo scolo delle acque dilavanti

Articolo: 001 previo scavo eseguito con escavatore, costituita da paleria di castagno di diametro 16-18 cm, opportunamente tagliata a metà, disposta con la parte piana verso l'interno e posti a distanza di 12-15 cm collegati con staffe in ferro quadrate o rettangolari non comprese, inchiodate alla paleria e poste a una distanza di 50-60 cm. Il fondo e le pareti sono rivestiti di pietrame (spessore cm 20) recuperato in loco e posto in opera a mano. Nel lavoro è compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d' arte incluso lo scavo.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,41516</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,11%
Prezzo	€ 47,74175
Scostamento % su anno 2023/1	+4,11%
Spese generali (16%)	€ 5,98643
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11973
Utili di impresa (10%)	€ 4,34016
Incidenza Manodopera al <b>59,05%</b>	€ 28,19010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,11973

Codice regionale: **TOS24\_22.L04.009.001**

Voce: 009 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di viale parafulco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.

Articolo: 001 eseguito tramite taglio raso su I classe pendenza, esbosco effettuato con rimorchio ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,13446</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,04%
Prezzo	€ 3,99957
Scostamento % su anno 2023/1	-1,04%
Spese generali (16%)	€ 0,50151
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01254
Utili di impresa (10%)	€ 0,36360
Incidenza Manodopera al <b>46,5%</b>	€ 1,85970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,01254

Codice regionale: TOS24\_22.L04.009.002

Voce: 009 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di viale parafulco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.

Articolo: 002 eseguito tramite taglio raso su II classe pendenza, esbosco effettuato con gabbie ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,23835</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2%
Prezzo	€ 4,13214
Scostamento % su anno 2023/1	-2%
Spese generali (16%)	€ 0,51814
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01295
Utili di impresa (10%)	€ 0,37565
Incidenza Manodopera al <b>47,83%</b>	€ 1,97623
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,01295

Codice regionale: TOS24\_22.L04.009.003

Voce: 009 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di viale parafulco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.

Articolo: 003 eseguito tramite avviamento all'altofusto del ceduo su I classe pendenza, esbosco effettuato con rimorchio( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,40801</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,26%
Prezzo	€ 4,34862
Scostamento % su anno 2023/1	-1,26%
Spese generali (16%)	€ 0,54528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01363
Utili di impresa (10%)	€ 0,39533
Incidenza Manodopera al <b>50,41%</b>	€ 2,19227
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,01363

Codice regionale: TOS24\_22.L04.009.004

Voce: 009 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di viale parafulco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.

Articolo: 004 eseguito tramite avviamento all'altofusto del ceduo su II classe pendenza, esbosco effettuato con gabbie ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,03347</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,07%
Prezzo	€ 3,87071
Scostamento % su anno 2023/1	-2,07%
Spese generali (16%)	€ 0,48536
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01213
Utili di impresa (10%)	€ 0,35188
Incidenza Manodopera al <b>47,23%</b>	€ 1,82818
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,01213

Codice regionale: TOS24\_22.L04.009.005

Voce: 009 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.

Articolo: 005 eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,08656</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,21%
Prezzo	€ 3,93845
Scostamento % su anno 2023/1	-0,21%
Spese generali (16%)	€ 0,49385
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01235
Utili di impresa (10%)	€ 0,35804
Incidenza Manodopera al <b>44,44%</b>	€ 1,75041
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,01235

Codice regionale: TOS24\_22.L04.009.006

Voce: 009 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.

Articolo: 006 eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,12221</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,1%
Prezzo	€ 3,98394
Scostamento % su anno 2023/1	-2,1%
Spese generali (16%)	€ 0,49955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01249
Utili di impresa (10%)	€ 0,36218
Incidenza Manodopera al <b>46,13%</b>	€ 1,83792
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,01249

Codice regionale: TOS24\_22.L04.009.007

Voce: 009 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.

Articolo: 007 eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,28452</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,71%
Prezzo	€ 4,19104
Scostamento % su anno 2023/1	-1,71%
Spese generali (16%)	€ 0,52552
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01314
Utili di impresa (10%)	€ 0,38100
Incidenza Manodopera al <b>47,25%</b>	€ 1,98031
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,01314

Codice regionale: TOS24\_22.L04.009.008

Voce: 009 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.

Articolo: 008 eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,50824</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,44%
Prezzo	€ 4,47652
Scostamento % su anno 2023/1	+1,44%
Spese generali (16%)	€ 0,56132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01403
Utili di impresa (10%)	€ 0,40696
Incidenza Manodopera al <b>42,64%</b>	€ 1,90885
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,01403

Codice regionale: TOS24\_22.L04.009.009

Voce: 009 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.

Articolo: 009 eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,53429</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,06%
Prezzo	€ 4,50976
Scostamento % su anno 2023/1	-2,06%
Spese generali (16%)	€ 0,56549
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01414
Utili di impresa (10%)	€ 0,40998
Incidenza Manodopera al <b>45,21%</b>	€ 2,03881
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,01414

Codice regionale: TOS24\_22.L04.009.010

Voce: 009 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.

Articolo: 010 eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,92253</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,37%
Prezzo	€ 5,00514
Scostamento % su anno 2023/1	-1,37%
Spese generali (16%)	€ 0,62760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01569
Utili di impresa (10%)	€ 0,45501
Incidenza Manodopera al <b>48,01%</b>	€ 2,40272
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,01569

Codice regionale: **TOS24\_22.L04.010.001**

Voce: 010 **+1,18%** su anno 2023/1 **+1,18%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.

Articolo: 001 eseguito tramite avviamento all'altofusto del ceduo su I classe pendenza, esbosco effettuato con rimorchio  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,70066</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,99%
Prezzo	€ 0,89405
Scostamento % su anno 2023/1	+1,99%
Spese generali (16%)	€ 0,11211
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00280
Utili di impresa (10%)	€ 0,08128
Incidenza Manodopera al <b>58,38%</b>	€ 0,52193
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,00280

Codice regionale: **TOS24\_22.L04.010.002**

Voce: 010 **+1,18%** su anno 2023/1 **+1,18%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.

Articolo: 002 eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere e latifoglie su II classe pendenza, esbosco effettuato con gabbie  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,59451</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,07%
Prezzo	€ 0,75859
Scostamento % su anno 2023/1	-1,07%
Spese generali (16%)	€ 0,09512
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00238
Utili di impresa (10%)	€ 0,06896
Incidenza Manodopera al <b>59,41%</b>	€ 0,45067
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,00238


Codice regionale: **TOS24\_22.L04.010.003**

Voce: 010 **+1,18%** su anno 2023/1 **+1,18%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.


Articolo: 003 eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,68943</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,9%
Prezzo	€ 0,87971
Scostamento % su anno 2023/1	+7,89%
Spese generali (16%)	€ 0,11031
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00276
Utili di impresa (10%)	€ 0,07997
Incidenza Manodopera al <b>44,37%</b>	€ 0,39029
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,00276

Codice regionale: **TOS24\_22.L04.010.004**   
Voce: 010 **+1,18%** su anno 2023/1 **+1,18%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.  
Articolo: 004 eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,66993</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,28%
Prezzo	€ 0,85483
Scostamento % su anno 2023/1	-1,28%
Spese generali (16%)	€ 0,10719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00268
Utili di impresa (10%)	€ 0,07771
Incidenza Manodopera al <b>53,21%</b>	€ 0,45487
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,00268


Codice regionale: **TOS24\_22.L04.010.005**   
Voce: 010 **+1,18%** su anno 2023/1 **+1,18%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.  
Articolo: 005 eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,77523</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,88%
Prezzo	€ 4,81720
Scostamento % su anno 2023/1	+0,88%
Spese generali (16%)	€ 0,60404
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01510
Utili di impresa (10%)	€ 0,43793
Incidenza Manodopera al <b>35,76%</b>	€ 1,72284
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,01510


Codice regionale: **TOS24\_22.L04.010.006**   
Voce: 010 **+1,18%** su anno 2023/1 **+1,18%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.  
Articolo: 006 eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,11111</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,63%
Prezzo	€ 1,41778
Scostamento % su anno 2023/1	+10,63%
Spese generali (16%)	€ 0,17778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00444
Utili di impresa (10%)	€ 0,12889
Incidenza Manodopera al <b>38,7%</b>	€ 0,54873
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,00444

Codice regionale: **TOS24\_22.L04.010.007**   
Voce: 010 +1,18% su anno 2023/1 +1,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.  
eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,99928</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,43%
Prezzo	€ 1,27508
Scostamento % su anno 2023/1	-1,43%
Spese generali (16%)	€ 0,15988
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00400
Utili di impresa (10%)	€ 0,11592
Incidenza Manodopera al <b>48,73%</b>	€ 0,62136
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,00400


Codice regionale: **TOS24\_22.L04.010.008**   
Voce: 010 +1,18% su anno 2023/1 +1,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.  
eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,52539</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,18%
Prezzo	€ 1,94640
Scostamento % su anno 2023/1	+0,18%
Spese generali (16%)	€ 0,24406
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00610
Utili di impresa (10%)	€ 0,17695
Incidenza Manodopera al <b>53,57%</b>	€ 1,04259
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,00610

Codice regionale: **TOS24\_22.L04.010.009**   
Voce: 010 +1,18% su anno 2023/1 +1,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.  
eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva (fino ad un massimo del 30% di vegetazione)  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,07612</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,73%
Prezzo	€ 0,09713
Scostamento % su anno 2023/1	-1,73%
Spese generali (16%)	€ 0,01218
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00024
Utili di impresa (10%)	€ 0,00883
Incidenza Manodopera al <b>45,78%</b>	€ 0,04447
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00024

Codice regionale: **TOS24\_22.L04.010.010** 


Voce: 010 +1,18% su anno 2023/1 +1,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.  
Articolo: 010 eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva compresa fra il 30% e il 60%  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,09944</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,68%
Prezzo	€ 0,12689
Scostamento % su anno 2023/1	-1,67%
Spese generali (16%)	€ 0,01591
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00032
Utili di impresa (10%)	€ 0,01154
Incidenza Manodopera al <b>49,61%</b>	€ 0,06295
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00032

Codice regionale: **TOS24\_22.L04.010.011** 

Voce: 010 +1,18% su anno 2023/1 +1,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.  
Articolo: 011 eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva (oltre il 60% di vegetazione)  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,15781</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,37%
Prezzo	€ 0,20137
Scostamento % su anno 2023/1	-1,37%
Spese generali (16%)	€ 0,02525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00051
Utili di impresa (10%)	€ 0,01831
Incidenza Manodopera al <b>52,64%</b>	€ 0,10601
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00051

Codice regionale: **TOS24\_22.L04.011.001** 

Voce: 011 -0,95% su anno 2023/1 -0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Manutenzione ordinaria di viale parafuoco  
Articolo: 001 comprendete la ripulitura delle fasce e la manutenzione della strada, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva  
con decespugliamento meccanico.  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,17558</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,7%
Prezzo	€ 0,22404
Scostamento % su anno 2023/1	-1,7%
Spese generali (16%)	€ 0,02809
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00056
Utili di impresa (10%)	€ 0,02037
Incidenza Manodopera al <b>47,95%</b>	€ 0,10742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00056

Codice regionale: TOS24\_22.L04.011.002

Voce: 011 -0,95% su anno 2023/1 -0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Manutenzione ordinaria di viale parafuoco

Articolo: 002 comprendete la ripulitura delle fasce e la manutenzione della strada, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento manuale. ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,14660</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,2%
Prezzo	€ 0,18707
Scostamento % su anno 2023/1	-0,2%
Spese generali (16%)	€ 0,02346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00047
Utili di impresa (10%)	€ 0,01701
Incidenza Manodopera al <b>73,26%</b>	€ 0,13705
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00047

Codice regionale: TOS24\_22.L04.011.003

Voce: 011 -0,95% su anno 2023/1 -0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Manutenzione ordinaria di viale parafuoco

Articolo: 003 comprendente la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta di fascia parafuoco già realizzata della larghezza totale non inferiore a 10 m, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento meccanico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,09944</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,68%
Prezzo	€ 0,12689
Scostamento % su anno 2023/1	-1,67%
Spese generali (16%)	€ 0,01591
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00032
Utili di impresa (10%)	€ 0,01154
Incidenza Manodopera al <b>49,61%</b>	€ 0,06295
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00032


Codice regionale: TOS24\_22.L04.011.004

Voce: 011 -0,95% su anno 2023/1 -0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Manutenzione ordinaria di viale parafuoco

Articolo: 004 comprendente la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta di fascia parafuoco già realizzata della larghezza totale non inferiore a 10 m, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento manuale.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,14660</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,2%
Prezzo	€ 0,18707
Scostamento % su anno 2023/1	-0,2%
Spese generali (16%)	€ 0,02346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00047
Utili di impresa (10%)	€ 0,01701
Incidenza Manodopera al <b>73,26%</b>	€ 0,13705
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00047

Codice regionale: **TOS24\_22.L04.012.001**   
Voce: 012 **-1,89%** su anno 2023/1 **-1,89%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Manutenzione di piste forestali permanenti


Articolo: 001 larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il ripristino degli sciacqui trasversali, di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.  
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,46913</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,93%
Prezzo	€ 3,15061
Scostamento % su anno 2023/1	-1,93%
Spese generali (16%)	€ 0,39506
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00790
Utili di impresa (10%)	€ 0,28642
Incidenza Manodopera al <b>49,89%</b>	€ 1,57180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00790

Codice regionale: **TOS24\_22.L04.012.002**   
Voce: 012 **-1,89%** su anno 2023/1 **-1,89%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Manutenzione di piste forestali permanenti

Articolo: 002 larghezza media 4 m, da eseguire ogni 4-5 anni; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali (circa 500 m), il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini (5 a km) e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, , il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.  
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,93292</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,84%
Prezzo	€ 6,29441
Scostamento % su anno 2023/1	-1,84%
Spese generali (16%)	€ 0,78927
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01579
Utili di impresa (10%)	€ 0,57222
Incidenza Manodopera al <b>51,25%</b>	€ 3,22594
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01579

Codice regionale: **TOS24\_22.L04.013.001**   
Voce: 013 **-1,89%** su anno 2023/1 **-1,88%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Manutenzione di strade forestali

Articolo: 001 larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali , il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.  
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,29197</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,93%
Prezzo	€ 4,20056
Scostamento % su anno 2023/1	-1,92%
Spese generali (16%)	€ 0,52672
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01053
Utili di impresa (10%)	€ 0,38187
Incidenza Manodopera al <b>49,89%</b>	€ 2,09562
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01053

Codice regionale: **TOS24\_22.L04.013.002**   
Voce: 013 **-1,89%** su anno 2023/1 **-1,88%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Manutenzione di strade forestali

Articolo: 002 larghezza media 4 m, da eseguire ogni 4-5 anni; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali (circa 500 m), il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini (8 al km) e di attraversamenti esistenti, rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento (circa 3000 m²).  
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,57732</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,84%
Prezzo	€ 8,39266
Scostamento % su anno 2023/1	-1,84%
Spese generali (16%)	€ 1,05237
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02105
Utili di impresa (10%)	€ 0,76297
Incidenza Manodopera al <b>51,25%</b>	€ 4,30125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02105

Codice regionale: **TOS24\_22.L04.014.001**   
Voce: 014 **-2,26%** su anno 2023/1 **-2,26%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di punto fuoco a cielo aperto

Articolo: 001 delle dimensioni minime di 220 cm di lunghezza, 90 cm di profondità e 130 cm di altezza, realizzato in muratura in elevazione di pietrame a faccia vista dello spessore minimo di 30 cm, murata con malta di cemento, esclusa la realizzazione dello scavo manuale per alloggio del barbecue (310 cm X 120 cm X 15 cm), della fondazione in cls e la posa in opera di rete elettrosaldata di cm 15 cm X 15cm X 0.8 cm. E' inoltre compresa la realizzazione del piano di posa del fuoco, realizzato con tavelloni e mattoni refrattari, e della pavimentazione in pietrame per almeno 2 mq, nonché la realizzazione di muretti in mattoni a sostegno del piano, mattoni refrattari a sostegno delle griglie e delle sedi idonee per il posizionamento delle griglie in ferro fisse, di cm 60X60, e griglie mobili di cm 60X60 complete di manico.  
Esclusa la fornitura delle griglie in ferro.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.335,82082</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,26%
Prezzo	€ 1.704,50737
Scostamento % su anno 2023/1	-2,26%
Spese generali (16%)	€ 213,73133
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 4,27463
Utili di impresa (10%)	€ 154,95522
Incidenza Manodopera al <b>17,03%</b>	€ 290,31800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 4,27463

Codice regionale: **TOS24\_22** **-0,22%** su anno 2023/1 **-0,22%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tipologia: OPERE FORESTALI.  
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.



**Codice regionale:** TOS24\_22.L05 -0,53% su anno 2023/1 -0,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.  
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento.  
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.

**Codice regionale:** TOS24\_22.L05.001.001 📌  
**Voce:** 001 -0,61% su anno 2023/1 -0,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intervento di ripulitura del castagneto dalla vegetazione arbustiva e arborea, escluso il taglio di piante morte, con rilascio dei selvatici di castagno, di singole piante da seme o di ceppaie da innestare successivamente.  
**Articolo:** 001 castagneto prevalentemente infestato da vegetazione arbustiva e arborea effettuato a mano con decespugliatore

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.663,46166</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,46%
Prezzo	€ 3.398,57708
Scostamento % su anno 2023/1	-0,46%
Spese generali (16%)	€ 426,15387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 10,65385
Utili di impresa (10%)	€ 308,96155
Incidenza Manodopera al <b>70,4%</b>	€ 2.392,64000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 10,65385

**Codice regionale:** TOS24\_22.L05.001.002 📌  
**Voce:** 001 -0,61% su anno 2023/1 -0,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intervento di ripulitura del castagneto dalla vegetazione arbustiva e arborea, escluso il taglio di piante morte, con rilascio dei selvatici di castagno, di singole piante da seme o di ceppaie da innestare successivamente.  
**Articolo:** 002 castagneto prevalentemente infestato da vegetazione arbustiva e arborea effettuato con trattore e verricello, compreso allontanamento del materiale

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 894,52614</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,76%
Prezzo	€ 1.141,41535
Scostamento % su anno 2023/1	-0,76%
Spese generali (16%)	€ 143,12418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 3,57810
Utili di impresa (10%)	€ 103,76503
Incidenza Manodopera al <b>52,21%</b>	€ 595,97000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 3,57810

**Codice regionale:** TOS24\_22.L05.002.001 📌  
**Voce:** 002 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta.  
**Articolo:** 001 Alberi con diametro < cm 40

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 142,77530</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,59%
Prezzo	€ 182,18129
Scostamento % su anno 2023/1	-0,59%
Spese generali (16%)	€ 22,84405
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,57110
Utili di impresa (10%)	€ 16,56194
Incidenza Manodopera al <b>54,38%</b>	€ 99,06790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,57110





Codice regionale: TOS24\_22.L05.002.002  
Voce: 002 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta. Alberi con diametro fra cm 40 e cm 70

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 281,41389
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,55%
Prezzo	€ 359,08412
Scostamento % su anno 2023/1	-0,55%
Spese generali (16%)	€ 45,02622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 1,12566
Utili di impresa (10%)	€ 32,64401
Incidenza Manodopera al 54,83%	€ 196,90350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,31%	€ 1,12566

Codice regionale: TOS24\_22.L05.002.003  
Voce: 002 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta. Alberi con diametro > cm 70

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 329,86174
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,55%
Prezzo	€ 420,90358
Scostamento % su anno 2023/1	-0,55%
Spese generali (16%)	€ 52,77788
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 1,31945
Utili di impresa (10%)	€ 38,26396
Incidenza Manodopera al 54,84%	€ 230,81000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,31%	€ 1,31945


Codice regionale: TOS24\_22.L05.003.001  
Voce: 003 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Ceduazione di ceppaia di castagno e preparazione dei polloni per gli innesti. comprendente il taglio del pollone nel punto ove sarà effettuato l'innesto ed eliminazione di eventuali rami sottostanti al taglio: 3 polloni per ceppaia; compreso allontanamento del materiale di risulta. Esclusa l'esecuzione dell'innesto.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,02236
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,88%
Prezzo	€ 11,51253
Scostamento % su anno 2023/1	-0,88%
Spese generali (16%)	€ 1,44358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,03609
Utili di impresa (10%)	€ 1,04659
Incidenza Manodopera al 65,81%	€ 7,57680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,31%	€ 0,03609


Codice regionale: TOS24\_22.L05.004.001  
Voce: 004 -0,46% su anno 2023/1 -0,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Preparazione di selvaggione di castagno e per innesto  
comprendente il taglio del selvaggione nel punto ove sarà effettuato l' innesto ed eliminazione di eventuali rami sottostanti al taglio, compreso allontanamento del materiale di risulta. Esclusa l'esecuzione dell'innesto.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,93841</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,46%
Prezzo	€ 5,02542
Scostamento % su anno 2023/1	-0,46%
Spese generali (16%)	€ 0,63015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01575
Utili di impresa (10%)	€ 0,45686
Incidenza Manodopera al <b>71,79%</b>	€ 3,60800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,01575

Codice regionale: **TOS24\_22.L05.005.001**   
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di innesto  
Articolo: 001 di giovane pollone (1-2 anni) con una marza, escluso il costo della marza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,98440</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,53209
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,31750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00635
Utili di impresa (10%)	€ 0,23019
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 1,98440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00635

Codice regionale: **TOS24\_22.L05.005.002**   
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Esecuzione di innesto  
Articolo: 002 di singolo pollone (con età maggiore di 1-2 anni) con tre marze, escluso il costo delle marze

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,49440</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,28685
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,03910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02078
Utili di impresa (10%)	€ 0,75335
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 6,49440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02078

Codice regionale: **TOS24\_22.L05.006.001**   
Voce: 006 -0,66% su anno 2023/1 -0,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di formazione  
Articolo: 001 nei tre anni successivi all'innesto, sui ricacci delle marze innestate su polloni e/o selvaggioni di castagno e eliminazione dei ricacci del portinnesto, compreso allontanamento del materiale di risulta.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,12952</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,66%
Prezzo	€ 6,54526
Scostamento % su anno 2023/1	-0,66%
Spese generali (16%)	€ 0,82072
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,02052
Utili di impresa (10%)	€ 0,59502
Incidenza Manodopera al <b>68,9%</b>	€ 4,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,02052

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_22.L05.007.001  
007

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Protezione dagli animali selvatici

Articolo:

001

di una ceppaia di castagno con più polloni innestati, attraverso l'uso di rete metallica elettrosaldata, altezza = 180 cm, da sistemare intorno alla ceppaia e sostenuta da almeno 4 pali. Esclusa la fornitura del materiale.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,23600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,71714
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,59776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05196
Utili di impresa (10%)	€ 1,88338
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 16,23600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05196

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_22.L05.007.002  
007

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Protezione dagli animali selvatici

Articolo:

002

di un singolo pollone o selvaggine innestato, attraverso l'uso di rete metallica elettrosaldata, altezza= 180 cm, da sistemare intorno al pollone/selvaggine sostenuta da apposito palo. Esclusa la fornitura del materiale.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,23600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,71714
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,59776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05196
Utili di impresa (10%)	€ 1,88338
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 16,23600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05196

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_22.L05.008.001  
008

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Protezione da rotture e sostegno dei ricacci degli innesti (primi 5 anni)

Articolo:

001

attraverso lo loro legatura ad idonei pali di sostegno. Esclusa la fornitura del materiale



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,70600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,45286
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,43296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00866
Utili di impresa (10%)	€ 0,31390
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 2,70600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00866

Codice regionale: **TOS24\_22.L05.009.001**

Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ripulitura annuale (primi 5 anni)

Articolo: 001 dei ricacci basali delle ceppaie innestate

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,96880</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,06419
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,63501
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01270
Utili di impresa (10%)	€ 0,46038
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 3,96880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01270

Codice regionale: **TOS24\_22.L05.010.001**

Voce: 010 -0,53% su anno 2023/1 -0,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitozzatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta.

Articolo: 001 Diametro nel punto di innesto < di cm 40

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,40583</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,49%
Prezzo	€ 60,48984
Scostamento % su anno 2023/1	-0,49%
Spese generali (16%)	€ 7,58493
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,18962
Utili di impresa (10%)	€ 5,49908
Incidenza Manodopera al <b>69,12%</b>	€ 41,81300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,18962

Codice regionale: **TOS24\_22.L05.010.002**

Voce: 010 -0,53% su anno 2023/1 -0,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitozzatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta.

Articolo: 002 Diametro nel punto di innesto fra cm 40 e cm 70



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,10874</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,49%
Prezzo	€ 90,73475
Scostamento % su anno 2023/1	-0,49%
Spese generali (16%)	€ 11,37740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,28444
Utili di impresa (10%)	€ 8,24861
Incidenza Manodopera al <b>69,12%</b>	€ 62,71950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,28444

Codice regionale: TOS24\_22.L05.010.003

Voce: 010 -0,53% su anno 2023/1 -0,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitozzatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta.

Articolo: 003 Diametro nel punto di innesto > cm 70

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,84768</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,61%
Prezzo	€ 137,61364
Scostamento % su anno 2023/1	-0,61%
Spese generali (16%)	€ 17,25563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,43139
Utili di impresa (10%)	€ 12,51033
Incidenza Manodopera al <b>66,32%</b>	€ 91,27000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,43139

Codice regionale: TOS24\_22.L05.011.001

Voce: 011 -0,84% su anno 2023/1 -0,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta.

Articolo: 001 Diametro nel punto di innesto < di cm 40

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,90062</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,01%
Prezzo	€ 73,88119
Scostamento % su anno 2023/1	-1,01%
Spese generali (16%)	€ 9,26410
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,23160
Utili di impresa (10%)	€ 6,71647
Incidenza Manodopera al <b>57,61%</b>	€ 42,56200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,23160

Codice regionale: TOS24\_22.L05.011.002

Voce: 011 -0,84% su anno 2023/1 -0,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta.

Articolo: 002 Diametro nel punto di innesto fra cm 40 e cm 70



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,16916</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,86%
Prezzo	€ 95,91585
Scostamento % su anno 2023/1	-0,86%
Spese generali (16%)	€ 12,02707
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,30068
Utili di impresa (10%)	€ 8,71962
Incidenza Manodopera al <b>61,3%</b>	€ 58,79800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,30068

Codice regionale: TOS24\_22.L05.011.003

Voce: 011 -0,84% su anno 2023/1 -0,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta.

Articolo: 003 Diametro nel punto di innesto > cm 70

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,90124</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,65%
Prezzo	€ 144,06198
Scostamento % su anno 2023/1	-0,65%
Spese generali (16%)	€ 18,06420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,45161
Utili di impresa (10%)	€ 13,09654
Incidenza Manodopera al <b>65,86%</b>	€ 94,87800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,45161

Codice regionale: TOS24\_22.L05.012.001

Voce: 012 -0,38% su anno 2023/1 -0,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rinfoltimento castagneto

Articolo: 001 Apertura manuale di buche 50x60x60

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,79977</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,84850
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,60796
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01216
Utili di impresa (10%)	€ 0,44077
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 3,79977
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01216


Codice regionale: TOS24\_22.L05.012.002

Voce: 012 -0,38% su anno 2023/1 -0,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rinfoltimento castagneto


Articolo: 002 Messa a dimora piantine di castagno da frutto innestate esclusa fornitura piante



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,24080</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,76%
Prezzo	€ 1,58326
Scostamento % su anno 2023/1	-0,76%
Spese generali (16%)	€ 0,19853
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00397
Utili di impresa (10%)	€ 0,14393
Incidenza Manodopera al <b>62,33%</b>	€ 0,98683
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00397

Codice regionale: **TOS24\_22.L05.013.001**   
Voce: 013 **-1,92%** su anno 2023/1 **-1,92%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Irrigazione di impianto/soccorso  
Articolo: 001 nel primo anno di impianto, esclusa fornitura


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,05755</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,92%
Prezzo	€ 1,34944
Scostamento % su anno 2023/1	-1,92%
Spese generali (16%)	€ 0,16921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00338
Utili di impresa (10%)	€ 0,12268
Incidenza Manodopera al <b>52,5%</b>	€ 0,70840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00338

Codice regionale: **TOS24\_22.L05.014.001**   
Voce: 014 **-1,08%** su anno 2023/1 **-1,08%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fertilizzazione localizzata  
Articolo: 001 mediante trasporto e distribuzione di letame maturo escluso fornitura

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,21786</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,08%
Prezzo	€ 1,55399
Scostamento % su anno 2023/1	-1,08%
Spese generali (16%)	€ 0,19486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00390
Utili di impresa (10%)	€ 0,14127
Incidenza Manodopera al <b>55,59%</b>	€ 0,86389
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00390

Codice regionale: **TOS24\_22** **-0,22%** su anno 2023/1 **-0,22%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tipologia: OPERE FORESTALI.  
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.


Codice regionale: **TOS24\_22.L06** **+0,18%** su anno 2023/1 **+0,18%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI.  
Carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere.

Codice regionale: **TOS24\_22.L06.001.001**   
Voce: 001 **+1,69%** su anno 2023/1 **+1,69%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.




**Articolo:** 001 carico di materiali di risulta alla rinfusa, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito manualmente per quantità fino a 5 m³, esclusi mezzi di trasporto.


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,24060</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,41101
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,67850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01357
Utili di impresa (10%)	€ 0,49191
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 4,24060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01357

**Codice regionale:** TOS24\_22.L06.001.002   
**Voce:** 001 +1,69% su anno 2023/1 +1,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.  
**Articolo:** 002 carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito manualmente, esclusi mezzi di trasporto.

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,00925</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,04780
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,76148
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03523
Utili di impresa (10%)	€ 1,27707
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 11,00925
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03523

**Codice regionale:** TOS24\_22.L06.001.003   
**Voce:** 001 +1,69% su anno 2023/1 +1,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.  
**Articolo:** 003 carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito con rimorchi forestali con gru.

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,84125</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,28%
Prezzo	€ 8,72944
Scostamento % su anno 2023/1	+9,28%
Spese generali (16%)	€ 1,09460
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02189
Utili di impresa (10%)	€ 0,79359
Incidenza Manodopera al <b>36,52%</b>	€ 3,18780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02189

**Codice regionale:** TOS24\_22.L06.001.004   
**Voce:** 001 +1,69% su anno 2023/1 +1,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.  
**Articolo:** 004 carico di letame eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio.





Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,33981</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,49%
Prezzo	€ 8,08960
Scostamento % su anno 2023/1	+2,49%
Spese generali (16%)	€ 1,01437
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02029
Utili di impresa (10%)	€ 0,73542
Incidenza Manodopera al <b>35,43%</b>	€ 2,86650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02029

Codice regionale: TOS24\_22.L06.001.005

Voce: 001 +1,69% su anno 2023/1 +1,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.

Articolo: 005 distribuzione dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), di materiali per la realizzazione delle strutture di sostegno.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 529,94064</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,82%
Prezzo	€ 676,20425
Scostamento % su anno 2023/1	-0,82%
Spese generali (16%)	€ 84,79050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,69581
Utili di impresa (10%)	€ 61,47311
Incidenza Manodopera al <b>61,2%</b>	€ 413,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,69581

Codice regionale: TOS24\_22.L06.001.006

Voce: 001 +1,69% su anno 2023/1 +1,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.

Articolo: 006 distribuzione dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), di piante e piantine.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 264,97032</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,82%
Prezzo	€ 338,10213
Scostamento % su anno 2023/1	-0,82%
Spese generali (16%)	€ 42,39525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,84791
Utili di impresa (10%)	€ 30,73656
Incidenza Manodopera al <b>61,2%</b>	€ 206,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,84791

Codice regionale: TOS24\_22.L06.002.001

Voce: 002 -2,83% su anno 2023/1 -2,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.

Articolo: 001 eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice gommata, ogni 1,5 t



Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,36226</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,6%
Prezzo	€ 4,29024
Scostamento % su anno 2023/1	-1,6%
Spese generali (16%)	€ 0,53796
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01076
Utili di impresa (10%)	€ 0,39002
Incidenza Manodopera al <b>44,54%</b>	€ 1,91100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01076

**Codice regionale:** TOS24\_22.L06.002.002 🏰  
**Voce:** 002 -2,83% su anno 2023/1 -2,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.  
**Articolo:** 002 eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice cingolata, ogni 1,5 t

Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,55676</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,13%
Prezzo	€ 10,91842
Scostamento % su anno 2023/1	-4,13%
Spese generali (16%)	€ 1,36908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02738
Utili di impresa (10%)	€ 0,99258
Incidenza Manodopera al <b>43,76%</b>	€ 4,77750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02738

**Codice regionale:** TOS24\_22.L06.002.003 🏰  
**Voce:** 002 -2,83% su anno 2023/1 -2,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.  
**Articolo:** 003 dell'acqua per irrigazione all'impianto eseguito dal punto di prelievo fino a bordo campo, ogni 10 hl

Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,65676</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,75%
Prezzo	€ 4,66602
Scostamento % su anno 2023/1	-2,75%
Spese generali (16%)	€ 0,58508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01170
Utili di impresa (10%)	€ 0,42418
Incidenza Manodopera al <b>40,96%</b>	€ 1,91100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01170

**Codice regionale:** TOS24\_24 +0,95% su anno 2023/1 +0,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** OPERE AGRICOLE.  
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.

**Codice regionale:** TOS24\_24.T01 -0,1% su anno 2023/1 -0,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** SISTEMAZIONI DEI TERRENI.  
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.

**Codice regionale:** TOS24\_24.T01.001.001 🏰  
**Voce:** 001 -0,41% su anno 2023/1 -0,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) eseguita con decespugliatore a spalla.



Articolo: 001 copertura vegetazione arbustiva fino al 30%.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 427,91895</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,41%
Prezzo	€ 546,02458
Scostamento % su anno 2023/1	-0,41%
Spese generali (16%)	€ 68,46703
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,36934
Utili di impresa (10%)	€ 49,63860
Incidenza Manodopera al <b>67,73%</b>	€ 369,83100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,36934

Codice regionale: TOS24\_24.T01.002.001  
Voce: 002 +1,91% su anno 2023/1 +1,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciattutto portato.

Articolo: 001 copertura vegetazione arbustiva fino al 30%.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,73052</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,49%
Prezzo	€ 91,52814
Scostamento % su anno 2023/1	-0,49%
Spese generali (16%)	€ 11,47688
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,22954
Utili di impresa (10%)	€ 8,32074
Incidenza Manodopera al <b>34,89%</b>	€ 31,93200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,22954

Codice regionale: TOS24\_24.T01.002.002  
Voce: 002 +1,91% su anno 2023/1 +1,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciattutto portato.

Articolo: 002 copertura vegetale oltre il 30% e fino al 60%.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,62573</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,49%
Prezzo	€ 127,12244
Scostamento % su anno 2023/1	-0,49%
Spese generali (16%)	€ 15,94012
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,31880
Utili di impresa (10%)	€ 11,55659
Incidenza Manodopera al <b>34,89%</b>	€ 44,35000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,31880

Codice regionale: TOS24\_24.T01.002.003  
Voce: 002 +1,91% su anno 2023/1 +1,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciattutto portato.

Articolo: 003 copertura vegetale superiore al 60%.



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 219,44598</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,7%
Prezzo	€ 280,01307
Scostamento % su anno 2023/1	+6,7%
Spese generali (16%)	€ 35,11136
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,70223
Utili di impresa (10%)	€ 25,45573
Incidenza Manodopera al <b>22,17%</b>	€ 62,09000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,70223

Codice regionale: TOS24\_24.T01.003.001

Voce: 003 -2,7% su anno 2023/1 -2,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione del terreno, con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega, compresa disposizione a bordo campo della legna grossa ed eliminazione delle ceppaia, per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14 cm.

Articolo: 001 con eliminazione della ceppaia eseguita con tritaceppe.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,96663</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,47%
Prezzo	€ 15,26942
Scostamento % su anno 2023/1	-3,47%
Spese generali (16%)	€ 1,91466
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,04787
Utili di impresa (10%)	€ 1,38813
Incidenza Manodopera al <b>57,33%</b>	€ 8,75330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,04787

Codice regionale: TOS24\_24.T01.003.002

Voce: 003 -2,7% su anno 2023/1 -2,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione del terreno, con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega, compresa disposizione a bordo campo della legna grossa ed eliminazione delle ceppaia, per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14 cm.

Articolo: 002 con eliminazione della ceppaia eseguita con escavatore, compresa disposizione a bordo campo della ceppaia.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,24000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,92%
Prezzo	€ 20,72224
Scostamento % su anno 2023/1	-1,92%
Spese generali (16%)	€ 2,59840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,06496
Utili di impresa (10%)	€ 1,88384
Incidenza Manodopera al <b>50,12%</b>	€ 10,38538
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,06496

Codice regionale: TOS24\_24.T01.004.001

Voce: 004 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa.

Articolo: 001 oliveti o frutteti in appezzamenti con densità reale fino a 150 p/ha.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,12545</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,39%
Prezzo	€ 15,47207
Scostamento % su anno 2023/1	-3,39%
Spese generali (16%)	€ 1,94007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,04850
Utili di impresa (10%)	€ 1,40655
Incidenza Manodopera al <b>56,88%</b>	€ 8,80037
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,04850

Codice regionale: TOS24\_24.T01.004.002

Voce: 004 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa.

Articolo: 002 oliveti o frutteti in appezzamenti con densità reale oltre 150 p/ha.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,48746</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4%
Prezzo	€ 12,10600
Scostamento % su anno 2023/1	-4%
Spese generali (16%)	€ 1,51799
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,03795
Utili di impresa (10%)	€ 1,10055
Incidenza Manodopera al <b>56,57%</b>	€ 6,84780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,03795

Codice regionale: TOS24\_24.T01.004.003

Voce: 004 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa.

Articolo: 003 oliveti o frutteti in terreni terrazzati.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,30329</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,33%
Prezzo	€ 14,42300
Scostamento % su anno 2023/1	-5,33%
Spese generali (16%)	€ 1,80853
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,04521
Utili di impresa (10%)	€ 1,31118
Incidenza Manodopera al <b>56,83%</b>	€ 8,19721
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 0,04521


Codice regionale: TOS24\_24.T01.005.001

Voce: 005 -0,03% su anno 2023/1 -0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.


Articolo: 001 vigneti con interfila media fino a 2,8 m




Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.064,18007</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,2%
Prezzo	€ 2.633,89377
Scostamento % su anno 2023/1	-0,2%
Spese generali (16%)	€ 330,26881
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 8,25672
Utili di impresa (10%)	€ 239,44489
Incidenza Manodopera al <b>56,46%</b>	€ 1.487,13000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 8,25672

Codice regionale: **TOS24\_24.T01.005.002**   
Voce: 005 **-0,03%** su anno 2023/1 **-0,03%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili),  
trinciatura in sito del frasame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.  
Articolo: 002 vigneti con interfila media oltre 2,8 m

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.714,29150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,24%
Prezzo	€ 2.187,43595
Scostamento % su anno 2023/1	-0,24%
Spese generali (16%)	€ 274,28664
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 6,85717
Utili di impresa (10%)	€ 198,85781
Incidenza Manodopera al <b>57,39%</b>	€ 1.255,42000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 6,85717

Codice regionale: **TOS24\_24.T01.005.003**   
Voce: 005 **-0,03%** su anno 2023/1 **-0,03%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili),  
trinciatura in sito del frasame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.  
Articolo: 003 vigneti in terreni terrazzati.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.873,19615</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,4%
Prezzo	€ 2.390,19828
Scostamento % su anno 2023/1	-0,4%
Spese generali (16%)	€ 299,71138
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 7,49278
Utili di impresa (10%)	€ 217,29075
Incidenza Manodopera al <b>56,34%</b>	€ 1.346,61000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 7,49278

Codice regionale: **TOS24\_24.T01.005.004**   
Voce: 005 **-0,03%** su anno 2023/1 **-0,03%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili),  
trinciatura in sito del frasame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.  
Articolo: 004 frutteti con densità fino a 1000 p/ha



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.626,11752</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,24%
Prezzo	€ 3.350,92595
Scostamento % su anno 2023/1	+0,24%
Spese generali (16%)	€ 420,17880
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 10,50447
Utili di impresa (10%)	€ 304,62963
Incidenza Manodopera al <b>54,56%</b>	€ 1.828,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 10,50447

Codice regionale: **TOS24\_24.T01.005.005**

Voce: 005 **-0,03%** su anno 2023/1 **-0,03%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frasame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.

Articolo: 005 frutteti con densità oltre 1000 p/ha

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.991,20763</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,39%
Prezzo	€ 3.816,78094
Scostamento % su anno 2023/1	+0,39%
Spese generali (16%)	€ 478,59322
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 11,96483
Utili di impresa (10%)	€ 346,98009
Incidenza Manodopera al <b>48,77%</b>	€ 1.861,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 11,96483

Codice regionale: **TOS24\_24.T01.005.006**

Voce: 005 **-0,03%** su anno 2023/1 **-0,03%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frasame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.

Articolo: 006 frutteti con impianto a tendone.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.792,02710</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,05%
Prezzo	€ 3.562,62658
Scostamento % su anno 2023/1	+0,05%
Spese generali (16%)	€ 446,72434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 11,16811
Utili di impresa (10%)	€ 323,87514
Incidenza Manodopera al <b>54,94%</b>	€ 1.957,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,31%</b>	€ 11,16811


Codice regionale: **TOS24\_24.T01.006.001**

Voce: 006 **-4,32%** su anno 2023/1 **-4,32%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spianamento ed eliminazione dossi, compresa sistemazione a bordo campo di eventuale pietrame di risulta.


Articolo: 001 in terreni non a elevata pietroosità.




Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 228,18095</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,6%
Prezzo	€ 291,15889
Scostamento % su anno 2023/1	-5,6%
Spese generali (16%)	€ 36,50895
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,73018
Utili di impresa (10%)	€ 26,46899
Incidenza Manodopera al <b>30,46%</b>	€ 88,70000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,73018

Codice regionale: **TOS24\_24.T01.006.002**   
Voce: 006 -4,32% su anno 2023/1 -4,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Spianamento ed eliminazione dossi, compresa sistemazione a bordo campo di eventuale pietrame di risulta.  
in terreni con pietrosità elevata.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 551,30229</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,04%
Prezzo	€ 703,46173
Scostamento % su anno 2023/1	-3,04%
Spese generali (16%)	€ 88,20837
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,76417
Utili di impresa (10%)	€ 63,95107
Incidenza Manodopera al <b>27,74%</b>	€ 195,14000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,76417

Codice regionale: **TOS24\_24.T01.007.001**   
Voce: 007 +1,04% su anno 2023/1 +1,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).  
Articolo: 001 in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione fino a 1 m.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,37477</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,26%
Prezzo	€ 3,03020
Scostamento % su anno 2023/1	+1,26%
Spese generali (16%)	€ 0,37996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00760
Utili di impresa (10%)	€ 0,27547
Incidenza Manodopera al <b>33,55%</b>	€ 1,01655
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00760

Codice regionale: **TOS24\_24.T01.007.002**   
Voce: 007 +1,04% su anno 2023/1 +1,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).  
Articolo: 002 in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,31621</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,1%
Prezzo	€ 4,23148
Scostamento % su anno 2023/1	+1,1%
Spese generali (16%)	€ 0,53059
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01061
Utili di impresa (10%)	€ 0,38468
Incidenza Manodopera al <b>32,03%</b>	€ 1,35540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01061

Codice regionale: TOS24\_24.T01.007.003

Voce: 007 +1,04% su anno 2023/1 +1,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).

Articolo: 003 in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione oltre 2 m.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,84432</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,88%
Prezzo	€ 8,73335
Scostamento % su anno 2023/1	+0,88%
Spese generali (16%)	€ 1,09509
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02190
Utili di impresa (10%)	€ 0,79394
Incidenza Manodopera al <b>31,91%</b>	€ 2,78713
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02190

Codice regionale: TOS24\_24.T01.007.004

Voce: 007 +1,04% su anno 2023/1 +1,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).

Articolo: 004 in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,67999</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,01%
Prezzo	€ 4,69567
Scostamento % su anno 2023/1	+1,01%
Spese generali (16%)	€ 0,58880
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01178
Utili di impresa (10%)	€ 0,42688
Incidenza Manodopera al <b>34,03%</b>	€ 1,59777
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01178

Codice regionale: TOS24\_24.T01.007.005

Voce: 007 +1,04% su anno 2023/1 +1,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).

Articolo: 005 in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 2 m.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,86085</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,92%
Prezzo	€ 6,20245
Scostamento % su anno 2023/1	+0,92%
Spese generali (16%)	€ 0,77774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01555
Utili di impresa (10%)	€ 0,56386
Incidenza Manodopera al <b>31,95%</b>	€ 1,98167
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01555

**Codice regionale:** TOS24\_24.T01.007.006

**Voce:** 007 +1,04% su anno 2023/1 +1,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).

**Articolo:** 006 in terreni con pendenza media oltre il 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,95487</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,12%
Prezzo	€ 3,77042
Scostamento % su anno 2023/1	+1,12%
Spese generali (16%)	€ 0,47278
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00946
Utili di impresa (10%)	€ 0,34277
Incidenza Manodopera al <b>33,81%</b>	€ 1,27487
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00946

**Codice regionale:** TOS24\_24.T01.007.007

**Voce:** 007 +1,04% su anno 2023/1 +1,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).

**Articolo:** 007 in terreni con pendenza media oltre il 35%, con altezza media del ciglione oltre 2 m.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,84629</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,99%
Prezzo	€ 4,90787
Scostamento % su anno 2023/1	+0,99%
Spese generali (16%)	€ 0,61541
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01231
Utili di impresa (10%)	€ 0,44617
Incidenza Manodopera al <b>31,99%</b>	€ 1,57007
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01231

**Codice regionale:** TOS24\_24.T01.008.001

**Voce:** 008 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).

**Articolo:** 001 in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto fino a 1 m.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,63049</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,03%
Prezzo	€ 67,15651
Scostamento % su anno 2023/1	-0,03%
Spese generali (16%)	€ 8,42088
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16842
Utili di impresa (10%)	€ 6,10514
Incidenza Manodopera al <b>72,86%</b>	€ 48,93226
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,16842

Codice regionale: TOS24\_24.T01.008.002

Voce: 008 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).

Articolo: 002 in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,72869</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,02%
Prezzo	€ 161,70581
Scostamento % su anno 2023/1	+0,02%
Spese generali (16%)	€ 20,27659
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,40553
Utili di impresa (10%)	€ 14,70053
Incidenza Manodopera al <b>75,89%</b>	€ 122,72399
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,40553

Codice regionale: TOS24\_24.T01.008.003

Voce: 008 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).

Articolo: 003 in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 484,25074</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 617,90395
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 77,48012
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,32440
Utili di impresa (10%)	€ 56,17309
Incidenza Manodopera al <b>77,1%</b>	€ 476,38263
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 2,32440

Codice regionale: TOS24\_24.T01.008.004

Voce: 008 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).

Articolo: 004 in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto fino a 1 m.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,15499</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 69,10177
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 8,66480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17330
Utili di impresa (10%)	€ 6,28198
Incidenza Manodopera al <b>72,45%</b>	€ 50,06420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,17330

Codice regionale: TOS24\_24.T01.008.005

Voce: 008 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).

Articolo: 005 in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 133,30708</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
Prezzo	€ 170,09983
Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
Spese generali (16%)	€ 21,32913
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,42658
Utili di impresa (10%)	€ 15,46362
Incidenza Manodopera al <b>74,22%</b>	€ 126,24569
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,42658

Codice regionale: TOS24\_24.T01.008.006

Voce: 008 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).

Articolo: 006 in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m, escluso opere provvisionali da valutarsi a parte.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 481,81427</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,01%
Prezzo	€ 614,79501
Scostamento % su anno 2023/1	+0,01%
Spese generali (16%)	€ 77,09028
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,31271
Utili di impresa (10%)	€ 55,89046
Incidenza Manodopera al <b>77,28%</b>	€ 475,09780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 2,31271

Codice regionale: TOS24\_24.T01.008.007

Voce: 008 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).

Articolo: 007 in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto fino a 1 m.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,49887</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 68,26456
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 8,55982
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17120
Utili di impresa (10%)	€ 6,20587
Incidenza Manodopera al <b>72,72%</b>	€ 49,64443
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,17120

Codice regionale: TOS24\_24.T01.008.008

Voce: 008 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).

Articolo: 008 in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 139,08728</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,14%
Prezzo	€ 177,47536
Scostamento % su anno 2023/1	-0,14%
Spese generali (16%)	€ 22,25396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,44508
Utili di impresa (10%)	€ 16,13412
Incidenza Manodopera al <b>73,1%</b>	€ 129,73542
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,44508

Codice regionale: TOS24\_24.T01.008.009

Voce: 008 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).

Articolo: 009 in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m, escluso opere provvisorie da valutarsi a parte.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 495,24141</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 631,92804
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 79,23863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,37716
Utili di impresa (10%)	€ 57,44800
Incidenza Manodopera al <b>76,31%</b>	€ 482,19800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 2,37716

Codice regionale: TOS24\_24.T01.009.001

Voce: 009 +0,06% su anno 2023/1 +0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.

Articolo: 001 muretto di altezza media fino a 1 m.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,80297</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,1%
Prezzo	€ 60,99660
Scostamento % su anno 2023/1	+0,1%
Spese generali (16%)	€ 7,64848
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15297
Utili di impresa (10%)	€ 5,54515
Incidenza Manodopera al <b>75,89%</b>	€ 46,29320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,15297

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_24.T01.009.002</b>	
<b>Voce:</b>	009	+0,06% su anno 2023/1 +0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
<b>Articolo:</b>	002	muretto di altezza media oltre 1 m e fino a 1,5 m.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 123,04526</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,06%
Prezzo	€ 157,00575
Scostamento % su anno 2023/1	+0,06%
Spese generali (16%)	€ 19,68724
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,39374
Utili di impresa (10%)	€ 14,27325
Incidenza Manodopera al <b>76,93%</b>	€ 120,78060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,39374

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_24.T01.009.003</b>	
<b>Voce:</b>	009	+0,06% su anno 2023/1 +0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
<b>Articolo:</b>	003	muretto di altezza media oltre 1,5 m.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 475,57945</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,02%
Prezzo	€ 606,83938
Scostamento % su anno 2023/1	+0,02%
Spese generali (16%)	€ 76,09271
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,28278
Utili di impresa (10%)	€ 55,16722
Incidenza Manodopera al <b>77,75%</b>	€ 471,80500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 2,28278

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_24.T01.010.001</b>	
<b>Voce:</b>	010	+0,79% su anno 2023/1 +0,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ripristino di vecchi ciglioni o terrazzi di qualsiasi altezza, compreso profilatura scarpata o ripristino muretto, compreso ripristino di fossetta al piede.
<b>Articolo:</b>	001	di ciglioni, per singoli tratti di lunghezza fino a 5 m.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,01780</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,57%
Prezzo	€ 6,40272
Scostamento % su anno 2023/1	+1,57%
Spese generali (16%)	€ 0,80285
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01606
Utili di impresa (10%)	€ 0,58207
Incidenza Manodopera al <b>39,07%</b>	€ 2,50150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01606

Codice regionale:

TOS24\_24.T01.010.003

Voce:

010

Articolo:

003

+0,79% su anno 2023/1

+0,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Ripristino di vecchi ciglioni o terrazzi di qualsiasi altezza, compreso profilatura scarpata o ripristino muretto, compreso ripristino di fossetta al piede.

di muretto a secco con materiale recuperato in sito, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 188,86068</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 240,98623
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,21771
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,60435
Utili di impresa (10%)	€ 21,90784
Incidenza Manodopera al <b>75,65%</b>	€ 182,31540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,60435

Codice regionale:

TOS24\_24.T01.011.001

Voce:

011

Articolo:

001

+1,38% su anno 2023/1

+1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.

eseguite con assolcatore, con profondità fino a 30 cm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,31038</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,64%
Prezzo	€ 0,39604
Scostamento % su anno 2023/1	-2,64%
Spese generali (16%)	€ 0,04966
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00099
Utili di impresa (10%)	€ 0,03600
Incidenza Manodopera al <b>44,79%</b>	€ 0,17740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00099

Codice regionale:

TOS24\_24.T01.011.002

Voce:

011

Articolo:

002

+1,38% su anno 2023/1


+1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.


eseguite con aratro, con profondità fino a 30 cm.




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,50757</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,85%
Prezzo	€ 0,64766
Scostamento % su anno 2023/1	+3,85%
Spese generali (16%)	€ 0,08121
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00162
Utili di impresa (10%)	€ 0,05888
Incidenza Manodopera al <b>41,09%</b>	€ 0,26610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00162

Codice regionale: **TOS24\_24.T01.011.003**   
Voce: 011 **+1,38%** su anno 2023/1 **+1,38%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.  
eseguite con aratro, con profondità oltre 30 cm e fino a 60 cm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,74903</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,93%
Prezzo	€ 0,95576
Scostamento % su anno 2023/1	+2,92%
Spese generali (16%)	€ 0,11984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00240
Utili di impresa (10%)	€ 0,08689
Incidenza Manodopera al <b>27,84%</b>	€ 0,26610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00240

Codice regionale: **TOS24\_24.T01.012.001**   
Voce: 012 **+0,09%** su anno 2023/1 **+0,09%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.  
eseguito con escavatore, fino alla profondità di m 1,50, in terreni non a elevata pietrosità.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,97071</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,72%
Prezzo	€ 2,51462
Scostamento % su anno 2023/1	+0,72%
Spese generali (16%)	€ 0,31531
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00631
Utili di impresa (10%)	€ 0,22860
Incidenza Manodopera al <b>23,99%</b>	€ 0,60316
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00631

Codice regionale: **TOS24\_24.T01.012.002**   
Voce: 012 **+0,09%** su anno 2023/1 **+0,09%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.  
eseguito con escavatore, fino alla profondità di m 1,50, in terreni con pietrosità elevata.





Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,81984</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,21%
Prezzo	€ 3,59811
Scostamento % su anno 2023/1	+3,21%
Spese generali (16%)	€ 0,45117
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00902
Utili di impresa (10%)	€ 0,32710
Incidenza Manodopera al <b>21,69%</b>	€ 0,78056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00902

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_24.T01.012.003

012

+0,09% su anno 2023/1

+0,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti. eseguito con scavafossi rotativo fino alla profondità di 1 m, a sezione trapezia.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,01915</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,66%
Prezzo	€ 2,57643
Scostamento % su anno 2023/1	-3,66%
Spese generali (16%)	€ 0,32306
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00646
Utili di impresa (10%)	€ 0,23422
Incidenza Manodopera al <b>27,54%</b>	€ 0,70960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00646

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_24.T01.013.001

013

+1,88% su anno 2023/1

+1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Opere di completamento per la realizzazione di affossature. Posa in opera di armatura con canaletta in calcestruzzo per acquidocci, compresa fornitura dei materiali da posare e loro distribuzione in campo.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,25175</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,73%
Prezzo	€ 38,60123
Scostamento % su anno 2023/1	-6,73%
Spese generali (16%)	€ 4,84028
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09681
Utili di impresa (10%)	€ 3,50920
Incidenza Manodopera al <b>7,48%</b>	€ 2,88650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,09681

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_24.T01.013.002

013

+1,88% su anno 2023/1

+1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Opere di completamento per la realizzazione di affossature. Posa in opera di tubo in calcestruzzo per attraversamento affossature, compresi rinterro, fornitura dei materiali da posare e loro distribuzione in campo.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,80392</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,48%
Prezzo	€ 77,58581
Scostamento % su anno 2023/1	+10,48%
Spese generali (16%)	€ 9,72863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19457
Utili di impresa (10%)	€ 7,05326
Incidenza Manodopera al <b>6,08%</b>	€ 4,71980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,19457

**Codice regionale:** TOS24\_24 +0,95% su anno 2023/1 +0,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** OPERE AGRICOLE.  
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.

**Codice regionale:** TOS24\_24.T02 +2,07% su anno 2023/1 +2,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** LAVORAZIONI DEI TERRENI.  
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.

**Codice regionale:** TOS24\_24.T02.001.001 🍷  
**Voce:** 001 +5,02% su anno 2023/1 +5,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.  
**Articolo:** 001 con aratro, a una profondità fino a 60 cm, senza ritorno a vuoto.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 271,83983</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,54%
Prezzo	€ 346,86762
Scostamento % su anno 2023/1	+4,54%
Spese generali (16%)	€ 43,49437
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,86989
Utili di impresa (10%)	€ 31,53342
Incidenza Manodopera al <b>23,01%</b>	€ 79,83000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,86989

**Codice regionale:** TOS24\_24.T02.001.002 🍷  
**Voce:** 001 +5,02% su anno 2023/1 +5,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.  
**Articolo:** 002 con aratro, a una profondità fino a 60 cm, con ritorno a vuoto.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 483,27080</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,54%
Prezzo	€ 616,65354
Scostamento % su anno 2023/1	+4,54%
Spese generali (16%)	€ 77,32333
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,54647
Utili di impresa (10%)	€ 56,05941
Incidenza Manodopera al <b>23,01%</b>	€ 141,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,54647

**Codice regionale:** TOS24\_24.T02.001.003 🍷  
**Voce:** 001 +5,02% su anno 2023/1 +5,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



		Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.	
Articolo:	003	con aratro, a una profondità oltre 60 cm e fino a 90 cm, senza ritorno a vuoto.	
		Unità di misura	ha
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 332,24868
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,54%
		Prezzo	€ 423,94932
		Scostamento % su anno 2023/1	+4,54%
		Spese generali (16%)	€ 53,15979
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,06320
		Utili di impresa (10%)	€ 38,54085
		Incidenza Manodopera al 23,01%	€ 97,57000
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 1,06320
Codice regionale:	TOS24_24.T02.001.004		
Voce:	001	+5,02% su anno 2023/1 +5,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.	
Articolo:	004	con aratro, a una profondità oltre 60 cm e fino a 90 cm, con ritorno a vuoto.	
		Unità di misura	ha
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 604,08850
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,54%
		Prezzo	€ 770,81693
		Scostamento % su anno 2023/1	+4,54%
		Spese generali (16%)	€ 96,65416
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,93308
		Utili di impresa (10%)	€ 70,07427
		Incidenza Manodopera al 23,01%	€ 177,40000
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 1,93308
Codice regionale:	TOS24_24.T02.001.005		
Voce:	001	+5,02% su anno 2023/1 +5,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.	
Articolo:	005	con aratro da scasso, a una profondità oltre 90 cm, con ritorno a vuoto.	
		Unità di misura	ha
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.281,16044
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,68%
		Prezzo	€ 1.634,76072
		Scostamento % su anno 2023/1	+13,68%
		Spese generali (16%)	€ 204,98567
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 4,09971
		Utili di impresa (10%)	€ 148,61461
		Incidenza Manodopera al 13,02%	€ 212,88000
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,25%	€ 4,09971
Codice regionale:	TOS24_24.T02.001.006		
Voce:	001	+5,02% su anno 2023/1 +5,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.	
Articolo:	006	con ripper, a una profondità fino a 60 cm, senza ritorno a vuoto.	



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,21055</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,84%
Prezzo	€ 201,87666
Scostamento % su anno 2023/1	+2,84%
Spese generali (16%)	€ 25,31369
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,50627
Utili di impresa (10%)	€ 18,35242
Incidenza Manodopera al <b>26,36%</b>	€ 53,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,50627

Codice regionale: TOS24\_24.T02.001.007

Voce: 001 +5,02% su anno 2023/1 +5,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.

Articolo: 007 con ripper, a una profondità fino a 60 cm, con ritorno a vuoto.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 263,68425</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,84%
Prezzo	€ 336,46110
Scostamento % su anno 2023/1	+2,84%
Spese generali (16%)	€ 42,18948
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,84379
Utili di impresa (10%)	€ 30,58737
Incidenza Manodopera al <b>26,36%</b>	€ 88,70000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,84379

Codice regionale: TOS24\_24.T02.001.009

Voce: 001 +5,02% su anno 2023/1 +5,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.

Articolo: 009 con ripper, a una profondità oltre 60 cm, con ritorno a vuoto.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 536,78820</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,1%
Prezzo	€ 684,94174
Scostamento % su anno 2023/1	+6,1%
Spese generali (16%)	€ 85,88611
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,71772
Utili di impresa (10%)	€ 62,26743
Incidenza Manodopera al <b>15,54%</b>	€ 106,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,71772

Codice regionale: TOS24\_24.T02.001.010

Voce: 001 +5,02% su anno 2023/1 +5,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.

Articolo: 010 con ripper, a una profondità fino a 60 cm, con ripasso incrociato.



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 395,52638</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,84%
Prezzo	€ 504,69166
Scostamento % su anno 2023/1	+2,84%
Spese generali (16%)	€ 63,28422
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,26568
Utili di impresa (10%)	€ 45,88106
Incidenza Manodopera al <b>26,36%</b>	€ 133,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,26568

**Codice regionale:** TOS24\_24.T02.001.011 🏰  
**Voce:** 001 +5,02% su anno 2023/1 +5,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.  
**Articolo:** 011 con ripper, a una profondità oltre 60 cm, con ripasso incrociato.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 570,76850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,78%
Prezzo	€ 728,30061
Scostamento % su anno 2023/1	+6,78%
Spese generali (16%)	€ 91,32296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,82646
Utili di impresa (10%)	€ 66,20915
Incidenza Manodopera al <b>24,36%</b>	€ 177,40000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,82646


**Codice regionale:** TOS24\_24.T02.001.012 🏰  
**Voce:** 001 +5,02% su anno 2023/1 +5,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.  
**Articolo:** 012 con due escavatori in parallelo di cui uno provvisto di benna semplice per dissodare e l'altro di benna grigliata per spietrare, in terreni a elevata pietrosità.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13.035,62975</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,95%
Prezzo	€ 16.633,46356
Scostamento % su anno 2023/1	+1,95%
Spese generali (16%)	€ 2.085,70076
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 41,71402
Utili di impresa (10%)	€ 1.512,13305
Incidenza Manodopera al <b>18,13%</b>	€ 3.015,80000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 41,71402

**Codice regionale:** TOS24\_24.T02.002.001 🏰  
**Voce:** 002 +1,09% su anno 2023/1 +1,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.  
**Articolo:** 001 in terreni non terrazzati, non a elevata pietrosità.




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,49238</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,72%
Prezzo	€ 3,18028
Scostamento % su anno 2023/1	+0,72%
Spese generali (16%)	€ 0,39878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00798
Utili di impresa (10%)	€ 0,28912
Incidenza Manodopera al <b>23,99%</b>	€ 0,76282
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00798

Codice regionale: **TOS24\_24.T02.002.002** 

Voce: 002 **+1,09%** su anno 2023/1 **+1,09%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.

Articolo: 002 in terreni non terrazzati, con pietrosità elevata.


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,76755</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,72%
Prezzo	€ 4,80740
Scostamento % su anno 2023/1	+0,72%
Spese generali (16%)	€ 0,60281
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01206
Utili di impresa (10%)	€ 0,43704
Incidenza Manodopera al <b>23,99%</b>	€ 1,15310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01206

Codice regionale: **TOS24\_24.T02.002.003** 

Voce: 002 **+1,09%** su anno 2023/1 **+1,09%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.

Articolo: 003 in terreni terrazzati.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,08901</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,84%
Prezzo	€ 3,94158
Scostamento % su anno 2023/1	+1,84%
Spese generali (16%)	€ 0,49424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00988
Utili di impresa (10%)	€ 0,35833
Incidenza Manodopera al <b>32,41%</b>	€ 1,27728
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00988

Codice regionale: **TOS24\_24.T02.003.001** 

Voce: 003 **+1,46%** su anno 2023/1 **+1,46%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.

Articolo: 001 in terreni non terrazzati, non a elevata pietrosità.



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,40256</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,84%
Prezzo	€ 3,06567
Scostamento % su anno 2023/1	+1,84%
Spese generali (16%)	€ 0,38441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00769
Utili di impresa (10%)	€ 0,27870
Incidenza Manodopera al <b>32,41%</b>	€ 0,99344
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00769

Codice regionale: **TOS24\_24.T02.003.002**

Voce: 003 +1,46% su anno 2023/1 +1,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.

Articolo: 002 in terreni non terrazzati, con pietrosità elevata.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,56094</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,84%
Prezzo	€ 4,54376
Scostamento % su anno 2023/1	+1,84%
Spese generali (16%)	€ 0,56975
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01140
Utili di impresa (10%)	€ 0,41307
Incidenza Manodopera al <b>32,41%</b>	€ 1,47242
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01140

Codice regionale: **TOS24\_24.T02.003.003**

Voce: 003 +1,46% su anno 2023/1 +1,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.

Articolo: 003 in terreni terrazzati.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,75506</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,69%
Prezzo	€ 6,06746
Scostamento % su anno 2023/1	+0,69%
Spese generali (16%)	€ 0,76081
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01522
Utili di impresa (10%)	€ 0,55159
Incidenza Manodopera al <b>34,5%</b>	€ 2,09332
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01522

Codice regionale: **TOS24\_24.T02.004.001**

Voce: 004 +3,56% su anno 2023/1 +3,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame.

Articolo: 001 eseguito con trattore con lama grigliata, con accumulo del materiale sul posto in andane.



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 662,37360</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,52%
Prezzo	€ 845,18872
Scostamento % su anno 2023/1	+1,52%
Spese generali (16%)	€ 105,97978
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,11960
Utili di impresa (10%)	€ 76,83534
Incidenza Manodopera al <b>16,79%</b>	€ 141,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,11960

Codice regionale: **TOS24\_24.T02.004.002**

Voce: 004 **+3,56%** su anno 2023/1 **+3,56%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame.

Articolo: 002 eseguito con trattore con lama grigliata, con accumulo del materiale a bordo campo.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 827,96700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,52%
Prezzo	€ 1.056,48589
Scostamento % su anno 2023/1	+1,52%
Spese generali (16%)	€ 132,47472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,64949
Utili di impresa (10%)	€ 96,04417
Incidenza Manodopera al <b>16,79%</b>	€ 177,40000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,64949

Codice regionale: **TOS24\_24.T02.004.003**

Voce: 004 **+3,56%** su anno 2023/1 **+3,56%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame.

Articolo: 003 eseguito con raccogli sassi.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 647,02620</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,63%
Prezzo	€ 825,60543
Scostamento % su anno 2023/1	+7,63%
Spese generali (16%)	€ 103,52419
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,07048
Utili di impresa (10%)	€ 75,05504
Incidenza Manodopera al <b>25,78%</b>	€ 212,88000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,07048

Codice regionale: **TOS24\_24.T02.005.001**

Voce: 005 **+30,84%** su anno 2023/1 **+30,84%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Frantumazione del pietrame in loco eseguita con idonea macchina frantumatrice.

Articolo: 001 con pietrame disposto in andane.





Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 682,68879</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,84%
Prezzo	€ 871,11090
Scostamento % su anno 2023/1	+30,84%
Spese generali (16%)	€ 109,23021
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,18460
Utili di impresa (10%)	€ 79,19190
Incidenza Manodopera al <b>13,64%</b>	€ 118,85800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,18460

Codice regionale: **TOS24\_24.T02.005.002**

Voce: 005 +30,84% su anno 2023/1 +30,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Frantumazione del pietrame in loco eseguita con idonea macchina frantumatrice.

Articolo: 002 a tutto campo su terreno precedentemente lavorato.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 815,15080</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,84%
Prezzo	€ 1.040,13242
Scostamento % su anno 2023/1	+30,84%
Spese generali (16%)	€ 130,42413
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,60848
Utili di impresa (10%)	€ 94,55749
Incidenza Manodopera al <b>13,64%</b>	€ 141,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,60848

Codice regionale: **TOS24\_24.T02.006.001**

Voce: 006 +2,39% su anno 2023/1 +2,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Demolizione di affioramenti rocciosi.

Articolo: 001 eseguito con escavatore munito di punta demolitrice, compresa rimozione o interrimento del pietrame ottenuto.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,83724</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,39%
Prezzo	€ 95,49232
Scostamento % su anno 2023/1	+2,39%
Spese generali (16%)	€ 11,97396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,23948
Utili di impresa (10%)	€ 8,68112
Incidenza Manodopera al <b>18,58%</b>	€ 17,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,23948


Codice regionale: **TOS24\_24.T02.007.001**

Voce: 007 +4,96% su anno 2023/1 +4,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Livellamento di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con sistemazione in loco del terreno smosso.


Articolo: 001 con livellatrice trainata a controllo laser.




Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 750,77332</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,38%
Prezzo	€ 957,98676
Scostamento % su anno 2023/1	+7,38%
Spese generali (16%)	€ 120,12373
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,40247
Utili di impresa (10%)	€ 87,08971
Incidenza Manodopera al <b>29,35%</b>	€ 281,13750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,40247

Codice regionale: **TOS24\_24.T02.007.002**   
Voce: 007 +4,96% su anno 2023/1 +4,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Livellamento di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso.  
con livellatrice semovente

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 755,52365</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,53%
Prezzo	€ 964,04817
Scostamento % su anno 2023/1	+2,53%
Spese generali (16%)	€ 120,88378
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,41768
Utili di impresa (10%)	€ 87,64074
Incidenza Manodopera al <b>23,25%</b>	€ 224,14000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 2,41768

Codice regionale: **TOS24\_24.T02.008.001**   
Voce: 008 -2,43% su anno 2023/1 -2,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Realizzazione di drenaggi attraverso scavo di fosse e riempimento con pietre raccolte in loco dallo scasso, compreso rinterro.  
per profondità di scavo fino a 90 cm.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,38004</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,68%
Prezzo	€ 5,58894
Scostamento % su anno 2023/1	-2,68%
Spese generali (16%)	€ 0,70081
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01402
Utili di impresa (10%)	€ 0,50809
Incidenza Manodopera al <b>27,36%</b>	€ 1,52919
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01402

Codice regionale: **TOS24\_24.T02.008.002**   
Voce: 008 -2,43% su anno 2023/1 -2,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Realizzazione di drenaggi attraverso scavo di fosse e riempimento con pietre raccolte in loco dallo scasso, compreso rinterro.  
per profondità di scavo oltre 90 cm.



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,17993</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,17%
Prezzo	€ 6,60959
Scostamento % su anno 2023/1	-2,17%
Spese generali (16%)	€ 0,82879
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01658
Utili di impresa (10%)	€ 0,60087
Incidenza Manodopera al <b>26,84%</b>	€ 1,77400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01658

Codice regionale: TOS24\_24.T02.009.001

Voce: 009 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.

Articolo: 001 con foratoni posti a profondità fino a 90 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile.  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,46464</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,91%
Prezzo	€ 75,87688
Scostamento % su anno 2023/1	-15,91%
Spese generali (16%)	€ 9,51434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19029
Utili di impresa (10%)	€ 6,89790
Incidenza Manodopera al <b>6,9%</b>	€ 5,23346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,19029

Codice regionale: TOS24\_24.T02.009.002

Voce: 009 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.

Articolo: 002 con foratoni posti a profondità compresa oltre 90 cm e fino a 120 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile.  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,10818</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,75%
Prezzo	€ 76,69804
Scostamento % su anno 2023/1	-15,75%
Spese generali (16%)	€ 9,61731
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19235
Utili di impresa (10%)	€ 6,97255
Incidenza Manodopera al <b>7,17%</b>	€ 5,49956
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,19235

Codice regionale: TOS24\_24.T02.009.003

Voce: 009 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.

Articolo: 003 con foratoni posti a profondità di oltre 120 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile.  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,70882</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,61%
Prezzo	€ 77,46445
Scostamento % su anno 2023/1	-15,61%
Spese generali (16%)	€ 9,71341
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19427
Utili di impresa (10%)	€ 7,04222
Incidenza Manodopera al <b>7,42%</b>	€ 5,74792
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,19427

Codice regionale: TOS24\_24.T02.009.004

Voce: 009 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.

Articolo: 004 con tubo drenante in PVC posto a profondità fino a 90 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,60546</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,88%
Prezzo	€ 25,01656
Scostamento % su anno 2023/1	-2,88%
Spese generali (16%)	€ 3,13687
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06274
Utili di impresa (10%)	€ 2,27423
Incidenza Manodopera al <b>18,18%</b>	€ 4,54860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,06274

Codice regionale: TOS24\_24.T02.009.005

Voce: 009 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.

Articolo: 005 con tubo drenante in PVC posto a profondità oltre 90 cm e fino a 120 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,89049</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,28%
Prezzo	€ 21,55227
Scostamento % su anno 2023/1	-3,28%
Spese generali (16%)	€ 2,70248
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05405
Utili di impresa (10%)	€ 1,95930
Incidenza Manodopera al <b>21,93%</b>	€ 4,72600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05405

Codice regionale: TOS24\_24.T02.009.006

Voce: 009 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.

Articolo: 006 con tubo drenante in PVC posto a profondità di oltre 120 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,36242</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,15%
Prezzo	€ 22,15445
Scostamento % su anno 2023/1	-3,15%
Spese generali (16%)	€ 2,77799
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05556
Utili di impresa (10%)	€ 2,01404
Incidenza Manodopera al <b>22,21%</b>	€ 4,92114
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,05556

**Codice regionale:** TOS24\_24.T02.009.012

**Voce:** 009 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.

**Articolo:** 012 sistemazione dello sbocco delle fognature nelle affossature realizzata a secco con pietrame reperito in loco.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,60699</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 9,70652
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 1,21712
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02434
Utili di impresa (10%)	€ 0,88241
Incidenza Manodopera al <b>65,26%</b>	€ 6,33430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02434

**Codice regionale:** TOS24\_24.T02.010.003

**Voce:** 010 -2,3% su anno 2023/1 -2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di drenaggi mediante posa con posadreni di tubazioni drenanti in plastica, compresa la fornitura dei materiali da posare.

**Articolo:** 003 eseguita in pieno campo o su impianti arborei esistenti con macchina posadreni portata, profondità di posa fino a 60 cm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,01705</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,73%
Prezzo	€ 5,12576
Scostamento % su anno 2023/1	-1,73%
Spese generali (16%)	€ 0,64273
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01285
Utili di impresa (10%)	€ 0,46598
Incidenza Manodopera al <b>9,39%</b>	€ 0,48121
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01285

**Codice regionale:** TOS24\_24.T02.010.004

**Voce:** 010 -2,3% su anno 2023/1 -2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di drenaggi mediante posa con posadreni di tubazioni drenanti in plastica, compresa la fornitura dei materiali da posare.

**Articolo:** 004 eseguita in pieno campo o su impianti arborei esistenti con macchina posadreni portata, profondità di posa oltre 60 cm.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,73634</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,86%
Prezzo	€ 6,04357
Scostamento % su anno 2023/1	-2,86%
Spese generali (16%)	€ 0,75781
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01516
Utili di impresa (10%)	€ 0,54942
Incidenza Manodopera al <b>13,55%</b>	€ 0,81871
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01516

**Codice regionale:** TOS24\_24.T02.011.001

**Voce:** 011 +4,73% su anno 2023/1 +4,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.

**Articolo:** 001 in terreni scassati con ripper mediante aratura di ripasso eseguita a profondità fino a 30 cm.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,58881</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,24%
Prezzo	€ 155,14732
Scostamento % su anno 2023/1	-1,24%
Spese generali (16%)	€ 19,45421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,38908
Utili di impresa (10%)	€ 14,10430
Incidenza Manodopera al <b>28,59%</b>	€ 44,35000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,38908

**Codice regionale:** TOS24\_24.T02.011.002

**Voce:** 011 +4,73% su anno 2023/1 +4,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.

**Articolo:** 002 in terreni scassati con ripper mediante aratura di ripasso eseguita a profondità oltre 30 cm.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,69713</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,1%
Prezzo	€ 164,21754
Scostamento % su anno 2023/1	-0,1%
Spese generali (16%)	€ 20,59154
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,41183
Utili di impresa (10%)	€ 14,92887
Incidenza Manodopera al <b>27,01%</b>	€ 44,35000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,41183


**Codice regionale:** TOS24\_24.T02.011.003

**Voce:** 011 +4,73% su anno 2023/1 +4,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.


**Articolo:** 003 eseguita con erpici di vario tipo, una sola passata.




Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,11185</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,12%
Prezzo	€ 103,49873
Scostamento % su anno 2023/1	+10,12%
Spese generali (16%)	€ 12,97790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25956
Utili di impresa (10%)	€ 9,40898
Incidenza Manodopera al <b>25,71%</b>	€ 26,61000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,25956

Codice regionale: **TOS24\_24.T02.011.004**   
Voce: 011 +4,73% su anno 2023/1 +4,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.  
eseguita con erpici di vario tipo, due passate incrociate.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,18641</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,12%
Prezzo	€ 172,49786
Scostamento % su anno 2023/1	+10,12%
Spese generali (16%)	€ 21,62983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,43260
Utili di impresa (10%)	€ 15,68162
Incidenza Manodopera al <b>25,71%</b>	€ 44,35000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,43260

Codice regionale: **TOS24\_24.T02.012.001**   
Voce: 012 +6,33% su anno 2023/1 +6,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti.  
con spandiletame

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,38881</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,8%
Prezzo	€ 199,55212
Scostamento % su anno 2023/1	+16,8%
Spese generali (16%)	€ 25,02221
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,50044
Utili di impresa (10%)	€ 18,14110
Incidenza Manodopera al <b>22,22%</b>	€ 44,35000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,50044

Codice regionale: **TOS24\_24.T02.012.003**   
Voce: 012 +6,33% su anno 2023/1 +6,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti.  
con spandiconcime, dosi fino a 8 q/ha.



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,29137</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,1%
Prezzo	€ 66,72379
Scostamento % su anno 2023/1	+1,1%
Spese generali (16%)	€ 8,36662
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16733
Utili di impresa (10%)	€ 6,06580
Incidenza Manodopera al <b>39,88%</b>	€ 26,61000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,16733

Codice regionale: **TOS24\_24.T02.012.004**

Voce: 012 **+6,33%** su anno 2023/1 **+6,33%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti.

Articolo: 004 con spandiconcime, dosi oltre 8 q/ha.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,15228</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,1%
Prezzo	€ 111,20630
Scostamento % su anno 2023/1	+1,1%
Spese generali (16%)	€ 13,94436
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27889
Utili di impresa (10%)	€ 10,10966
Incidenza Manodopera al <b>39,88%</b>	€ 44,35000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,27889

Codice regionale: **TOS24\_24.T02.013.001**

Voce: 013 **-5,44%** su anno 2023/1 **-5,44%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti a pieno campo, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.

Articolo: 001 per volumi di 4-6 hl/ha.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,03007</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,92%
Prezzo	€ 34,49037
Scostamento % su anno 2023/1	-4,92%
Spese generali (16%)	€ 4,32481
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,12974
Utili di impresa (10%)	€ 3,13549
Incidenza Manodopera al <b>41,15%</b>	€ 14,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,12974

Codice regionale: **TOS24\_24.T02.013.002**

Voce: 013 **-5,44%** su anno 2023/1 **-5,44%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti a pieno campo, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.

Articolo: 002 per volumi oltre 6 hl/ha.





Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,59885</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,95%
Prezzo	€ 67,11614
Scostamento % su anno 2023/1	-5,95%
Spese generali (16%)	€ 8,41582
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,25247
Utili di impresa (10%)	€ 6,10147
Incidenza Manodopera al <b>26,43%</b>	€ 17,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,25247

Codice regionale: **TOS24\_24.T02.014.001**

Voce: 014 -5,61% su anno 2023/1 -5,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemazione capezzagne (per m di lunghezza).

Articolo: 001 per larghezze fino a 4 m

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,09127</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,61%
Prezzo	€ 0,11646
Scostamento % su anno 2023/1	-5,61%
Spese generali (16%)	€ 0,01460
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,00044
Utili di impresa (10%)	€ 0,01059
Incidenza Manodopera al <b>30,47%</b>	€ 0,03548
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,00044

Codice regionale: **TOS24\_24.T02.014.002**

Voce: 014 -5,61% su anno 2023/1 -5,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemazione capezzagne (per m di lunghezza).

Articolo: 002 per larghezze oltre 4 m

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,18254</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,61%
Prezzo	€ 0,23293
Scostamento % su anno 2023/1	-5,6%
Spese generali (16%)	€ 0,02921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,00088
Utili di impresa (10%)	€ 0,02118
Incidenza Manodopera al <b>30,46%</b>	€ 0,07096
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,00088

Codice regionale: **TOS24\_24** +0,95% su anno 2023/1 +0,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tipologia: OPERE AGRICOLE.

I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.

Codice regionale: **TOS24\_24.T03** +0,91% su anno 2023/1 +0,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Capitolo: IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.

Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.001.001**

Voce: 001 +4,28% su anno 2023/1 +4,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Affinamento del terreno pre impianto.  
in terreni non terrazzati



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 153,05226</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,64%
Prezzo	€ 195,29468
Scostamento % su anno 2023/1	+4,64%
Spese generali (16%)	€ 24,48836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,48977
Utili di impresa (10%)	€ 17,75406
Incidenza Manodopera al <b>27,25%</b>	€ 53,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,48977

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.001.002**

Voce: 001 +4,28% su anno 2023/1 +4,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Affinamento del terreno pre impianto.  
in terreni terrazzati

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,73411</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,92%
Prezzo	€ 173,19673
Scostamento % su anno 2023/1	+3,92%
Spese generali (16%)	€ 21,71746
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,43435
Utili di impresa (10%)	€ 15,74516
Incidenza Manodopera al <b>36,87%</b>	€ 63,86400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,43435

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.002.001**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.  
per vigneti con interfila fino a 2 m.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,87000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 123,60612
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,49920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,23249
Utili di impresa (10%)	€ 11,23692
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 96,87000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,23249


Codice regionale: **TOS24\_24.T03.002.002**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.


Articolo: 002 Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.  
per vigneti con interfila oltre 2 m.




Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,95400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 107,12530
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,43264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,20149
Utili di impresa (10%)	€ 9,73866
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 83,95400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,20149

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.002.003**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.  
per vigneti in terreni terrazzati.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,87000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 123,60612
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,49920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,23249
Utili di impresa (10%)	€ 11,23692
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 96,87000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,23249

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.002.004**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.  
per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità fino a 150 piante/ha.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,58000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 82,40408
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,33280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,15499
Utili di impresa (10%)	€ 7,49128
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 64,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,15499

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.002.005**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.  
per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità oltre 150 e fino a 500 piante/ha.



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,01500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 144,20714
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,08240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,27124
Utili di impresa (10%)	€ 13,10974
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 113,01500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,27124

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.002.006**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.

Articolo: 006 per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità oltre 500 piante/ha.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 193,74000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 247,21224
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,99840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,46498
Utili di impresa (10%)	€ 22,47384
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 193,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,46498

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.003.001**

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Squadro per file singole, per impianti eseguiti a filari (infittimenti, siepi frangivento e simili), esclusi materiali.

Articolo: 001 a fila singola.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,24218</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,30902
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03875
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00058
Utili di impresa (10%)	€ 0,02809
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 0,24218
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,00058

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.003.002**

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Squadro per file singole, per impianti eseguiti a filari (infittimenti, siepi frangivento e simili), esclusi materiali.

Articolo: 002 a fila multipla.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,32290</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,41202
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,05166
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00077
Utili di impresa (10%)	€ 0,03746
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 0,32290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,00077

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.004.001**

Voce: 004 -5,68% su anno 2023/1 -5,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.

Articolo: 001 per impianti con interfila fino a 3 m.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,34068</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,92%
Prezzo	€ 32,33471
Scostamento % su anno 2023/1	-4,92%
Spese generali (16%)	€ 4,05451
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,12164
Utili di impresa (10%)	€ 2,93952
Incidenza Manodopera al <b>41,15%</b>	€ 13,30500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,12164

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.004.002**

Voce: 004 -5,68% su anno 2023/1 -5,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.

Articolo: 002 per impianti con interfila oltre 3 m.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,40882</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,92%
Prezzo	€ 38,80165
Scostamento % su anno 2023/1	-4,92%
Spese generali (16%)	€ 4,86541
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,14596
Utili di impresa (10%)	€ 3,52742
Incidenza Manodopera al <b>41,15%</b>	€ 15,96600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,14596

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.004.003**

Voce: 004 -5,68% su anno 2023/1 -5,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.

Articolo: 003 per impianti in terreni terrazzati.



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,70962</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,21%
Prezzo	€ 57,04948
Scostamento % su anno 2023/1	-7,21%
Spese generali (16%)	€ 7,15354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,21461
Utili di impresa (10%)	€ 5,18632
Incidenza Manodopera al <b>40,42%</b>	€ 23,06200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,38%</b>	€ 0,21461

Codice regionale: TOS24\_24.T03.005.001

Voce: 005 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .

Articolo: 001 posa in opera pali di testata o intermedi eseguita con trivella, escluso ancoraggio, fili e accessori.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,88642</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,55%
Prezzo	€ 7,51108
Scostamento % su anno 2023/1	-1,55%
Spese generali (16%)	€ 0,94183
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01884
Utili di impresa (10%)	€ 0,68283
Incidenza Manodopera al <b>56,13%</b>	€ 4,21560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01884

Codice regionale: TOS24\_24.T03.005.002

Voce: 005 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .

Articolo: 002 posa in opera pali intermedi eseguita con pianta pali, escluso ancoraggio, fili e accessori.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,65365</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,47%
Prezzo	€ 0,83405
Scostamento % su anno 2023/1	+0,47%
Spese generali (16%)	€ 0,10458
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00209
Utili di impresa (10%)	€ 0,07582
Incidenza Manodopera al <b>56,16%</b>	€ 0,46840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00209

Codice regionale: TOS24\_24.T03.005.003

Voce: 005 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .

Articolo: 003 posa in opera pali di testata eseguita con pianta pali, escluso ancoraggio, fili e accessori.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,98048</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,47%
Prezzo	€ 1,25110
Scostamento % su anno 2023/1	+0,47%
Spese generali (16%)	€ 0,15688
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00314
Utili di impresa (10%)	€ 0,11374
Incidenza Manodopera al <b>56,16%</b>	€ 0,70260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00314

Codice regionale: TOS24\_24.T03.005.005

Voce: 005 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .

Articolo: 005 posa in opera di ancore di cemento e fissaggio ai pali di testata precedentemente posati.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,74097</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,03%
Prezzo	€ 12,42948
Scostamento % su anno 2023/1	-0,03%
Spese generali (16%)	€ 1,55856
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03117
Utili di impresa (10%)	€ 1,12995
Incidenza Manodopera al <b>50,14%</b>	€ 6,23197
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03117

Codice regionale: TOS24\_24.T03.005.006

Voce: 005 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .

Articolo: 006 posa in opera di ancore a elica e fissaggio ai pali di testata precedentemente posati.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,54047</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,55%
Prezzo	€ 8,34565
Scostamento % su anno 2023/1	-1,55%
Spese generali (16%)	€ 1,04648
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01570
Utili di impresa (10%)	€ 0,75870
Incidenza Manodopera al <b>56,13%</b>	€ 4,68400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,01570

Codice regionale: TOS24\_24.T03.005.007

Voce: 005 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .

Articolo: 007 posa in opera dei filo di ferro, per impianti a spalliera (per ciascun filo)



Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,33585</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,18855
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,65374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02481
Utili di impresa (10%)	€ 1,19896
Incidenza Manodopera al <b>77,23%</b>	€ 10,18500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,02481

Codice regionale: TOS24\_24.T03.005.008

Voce: 005 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .

Articolo: 008 posa in opera dei filo di ferro, per impianti a tendone (per ciascun filo)

Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,31550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,40658
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,69048
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09381
Utili di impresa (10%)	€ 3,40060
Incidenza Manodopera al <b>77,79%</b>	€ 29,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,09381

Codice regionale: TOS24\_24.T03.005.009

Voce: 005 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .

Articolo: 009 fissaggio dei fili di ferro alle testate con tendifilo (per ogni punto).

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,33465</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,42701
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,05354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00080
Utili di impresa (10%)	€ 0,03882
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 0,33465
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,00080

Codice regionale: TOS24\_24.T03.005.010


Voce: 005 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .

Articolo: 010 posa in opera di molle distanziatrici, mensole per sostegno fili ed altri accessori (per ciascun elemento).







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,43650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,55697
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00105
Utili di impresa (10%)	€ 0,05063
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 0,43650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,00105

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.006.001**   
Voce: 006 **+0,81%** su anno 2023/1 **+0,82%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .  
di barbatelle di vite, eseguito manualmente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,26190</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,33418
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,04190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00063
Utili di impresa (10%)	€ 0,03038
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 0,26190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,00063

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.006.002**   
Voce: 006 **+0,81%** su anno 2023/1 **+0,82%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .  
di barbatelle di vite, eseguito con trapiantatrice meccanica.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,06717</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,41%
Prezzo	€ 0,08571
Scostamento % su anno 2023/1	+4,42%
Spese generali (16%)	€ 0,01075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00022
Utili di impresa (10%)	€ 0,00779
Incidenza Manodopera al <b>54,65%</b>	€ 0,04684
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,26%</b>	€ 0,00022

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.006.005**   
Voce: 006 **+0,81%** su anno 2023/1 **+0,82%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .  
di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità fino a 500 piante/ha, comprese apertura buchette, rincalzatura e  
somministrazione localizzata fertilizzanti, eseguita manualmente.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,23675</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,57809
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19788
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00297
Utili di impresa (10%)	€ 0,14346
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 1,23675
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,00297

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_24.T03.006.006

006

+0,81% su anno 2023/1 +0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .  
di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità oltre 500 e fino a 1000 piante/ha, comprese apertura buchette o solco, rinalzatura e somministrazione localizzata fertilizzanti, con l'ausilio di mezzi meccanici.

Unità di misura	<b>ha</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 547,05096</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,81%
Prezzo	€ 698,03702
Scostamento % su anno 2023/1	-1,81%
Spese generali (16%)	€ 87,52815
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,31292
Utili di impresa (10%)	€ 63,45791
Incidenza Manodopera al <b>55,51%</b>	€ 387,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 1,31292

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_24.T03.006.007

006

+0,81% su anno 2023/1 +0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .  
di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità oltre 1000 piante/ha, comprese apertura buchette o solco, rinalzatura e somministrazione localizzata fertilizzanti, con l'ausilio di mezzi meccanici.

Unità di misura	<b>ha</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 638,22612</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,81%
Prezzo	€ 814,37653
Scostamento % su anno 2023/1	-1,81%
Spese generali (16%)	€ 102,11618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,53174
Utili di impresa (10%)	€ 74,03423
Incidenza Manodopera al <b>55,51%</b>	€ 452,06000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 1,53174

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_24.T03.006.011

006

+0,81% su anno 2023/1 +0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .  
di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree in terreni terrazzati, comprese apertura buchette, rinalzatura e somministrazione localizzata fertilizzanti, eseguita manualmente.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,45500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,85658
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00349
Utili di impresa (10%)	€ 0,16878
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 1,45500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,00349

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.006.015**

Voce: 006 **+0,81%** su anno 2023/1 **+0,82%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .

Articolo: 015 di piantine erbacee ed arbustive, eseguita manualmente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,72750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,92829
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,11640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00175
Utili di impresa (10%)	€ 0,08439
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 0,72750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,00175

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.006.016**

Voce: 006 **+0,81%** su anno 2023/1 **+0,82%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .

Articolo: 016 di piantine erbacee ed arbustive, eseguito con trapiantatrice.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,05262</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,71%
Prezzo	€ 0,06714
Scostamento % su anno 2023/1	+5,72%
Spese generali (16%)	€ 0,00842
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00017
Utili di impresa (10%)	€ 0,00610
Incidenza Manodopera al <b>48,09%</b>	€ 0,03229
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00017


Codice regionale: **TOS24\_24.T03.007.001**

Voce: 007 **+9,69%** su anno 2023/1 **+9,69%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Innesto all'impianto di piante a dimora, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale.


Articolo: 001 di piante di vite.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,83264</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,85%
Prezzo	€ 1,06245
Scostamento % su anno 2023/1	+9,85%
Spese generali (16%)	€ 0,13322
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00200
Utili di impresa (10%)	€ 0,09659
Incidenza Manodopera al <b>67,81%</b>	€ 0,72045
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,00200

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.007.002**   
Voce: 007 **+9,69%** su anno 2023/1 **+9,69%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Innesto all'impianto di piante a dimora, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale.  
di olivi e piante da frutto.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,28899</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,52%
Prezzo	€ 1,64475
Scostamento % su anno 2023/1	+9,52%
Spese generali (16%)	€ 0,20624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00309
Utili di impresa (10%)	€ 0,14952
Incidenza Manodopera al <b>68,14%</b>	€ 1,12070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,00309


Codice regionale: **TOS24\_24.T03.008.001**   
Voce: 008 **-1,38%** su anno 2023/1 **-1,38%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare.  
con tutori di altezza fino a 1 m.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,44269</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,07%
Prezzo	€ 0,56487
Scostamento % su anno 2023/1	+0,07%
Spese generali (16%)	€ 0,07083
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00106
Utili di impresa (10%)	€ 0,05135
Incidenza Manodopera al <b>77,27%</b>	€ 0,43650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,00106


Codice regionale: **TOS24\_24.T03.008.002**   
Voce: 008 **-1,38%** su anno 2023/1 **-1,38%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare.  
con tutori di altezza oltre 1 m.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,59129</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,08%
Prezzo	€ 0,75449
Scostamento % su anno 2023/1	+0,08%
Spese generali (16%)	€ 0,09461
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00142
Utili di impresa (10%)	€ 0,06859
Incidenza Manodopera al <b>77,14%</b>	€ 0,58200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,00142

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.008.003**   
Voce: 008 **-1,38%** su anno 2023/1 **-1,38%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare.  
in vigneti

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,19423</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,28%
Prezzo	€ 0,24784
Scostamento % su anno 2023/1	-4,28%
Spese generali (16%)	€ 0,03108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00047
Utili di impresa (10%)	€ 0,02253
Incidenza Manodopera al <b>58,71%</b>	€ 0,14550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,00047

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.009.001**   
Voce: 009 **-0,73%** su anno 2023/1 **-0,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Operazioni accessorie all'impianto.  
messa in opera di shelter, in materiale plastico, di altezza fino a 80 cm, esclusa la fornitura dei materiali da posare.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,58200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,74263
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,09312
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00140
Utili di impresa (10%)	€ 0,06751
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 0,58200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,00140

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.009.002**   
Voce: 009 **-0,73%** su anno 2023/1 **-0,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Operazioni accessorie all'impianto.  
messa in opera di shelter, in materiale plastico, di altezza oltre 80 cm, esclusa la fornitura dei materiali da posare.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,87300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,11395
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,13968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00210
Utili di impresa (10%)	€ 0,10127
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 0,87300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,00210

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.009.003**

Voce: 009 **-0,73%** su anno 2023/1 **-0,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Operazioni accessorie all'impianto.

Articolo: 003 potatura all'impianto di olivi e piante da frutto.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,21825</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,27849
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03492
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00052
Utili di impresa (10%)	€ 0,02532
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 0,21825
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,00052

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.009.004**

Voce: 009 **-0,73%** su anno 2023/1 **-0,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Operazioni accessorie all'impianto.

Articolo: 004 adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità fino a 150 piante/ha.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,49748</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,04%
Prezzo	€ 0,63479
Scostamento % su anno 2023/1	-2,04%
Spese generali (16%)	€ 0,07960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00159
Utili di impresa (10%)	€ 0,05771
Incidenza Manodopera al <b>50,87%</b>	€ 0,32290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00159

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.009.005**

Voce: 009 **-0,73%** su anno 2023/1 **-0,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Operazioni accessorie all'impianto.

Articolo: 005 adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità oltre 150 e fino a 500 piante/ha.



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134,97516</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,51%
Prezzo	€ 172,22831
Scostamento % su anno 2023/1	-1,51%
Spese generali (16%)	€ 21,59603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,43192
Utili di impresa (10%)	€ 15,65712
Incidenza Manodopera al <b>58,1%</b>	€ 100,06000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,43192

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.009.006**

Voce: 009 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Operazioni accessorie all'impianto.

Articolo: 006 adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità oltre 500 piante/ha.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,45467</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,58%
Prezzo	€ 180,49616
Scostamento % su anno 2023/1	-1,58%
Spese generali (16%)	€ 22,63275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,45266
Utili di impresa (10%)	€ 16,40874
Incidenza Manodopera al <b>57,09%</b>	€ 103,04800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,45266

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.009.008**

Voce: 009 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Operazioni accessorie all'impianto.

Articolo: 008 realizzazione picchetti per squadro in cannuccia, bambù o legno reperiti in loco.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,02183</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,02785
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,00349
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00005
Utili di impresa (10%)	€ 0,00253
Incidenza Manodopera al <b>78,38%</b>	€ 0,02183
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,18%</b>	€ 0,00005

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.010.001**

Voce: 010 -0,32% su anno 2023/1 -0,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Riconversione varietale di arboreti previa taglio della vecchia pianta e disposizione in campo in cumuli dei residui vegetali non trinciabili in situ, escluso successivo sovrainnesto, compresa trinciatura residui (per pianta).

Articolo: 001 di viti



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,38766</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,03%
Prezzo	€ 0,49466
Scostamento % su anno 2023/1	-0,03%
Spese generali (16%)	€ 0,06203
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00124
Utili di impresa (10%)	€ 0,04497
Incidenza Manodopera al <b>75,69%</b>	€ 0,37439
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00124

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.010.002**

Voce: 010 

-0,32% su anno 2023/1 -0,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 

Riconversione varietale di arboreti previa taglio della vecchia pianta e disposizione in campo in cumuli dei residui vegetali non trinciabili in situ, escluso successivo sovrainnesto, compresa trinciatura residui (per pianta).

di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,97457</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,61%
Prezzo	€ 2,51955
Scostamento % su anno 2023/1	-0,61%
Spese generali (16%)	€ 0,31593
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00632
Utili di impresa (10%)	€ 0,22905
Incidenza Manodopera al <b>66,9%</b>	€ 1,68546
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00632

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.011.001**

Voce: 011 

+12,01% su anno 2023/1 +12,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 

Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta).

di viti

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,91269</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,91%
Prezzo	€ 1,16459
Scostamento % su anno 2023/1	+8,91%
Spese generali (16%)	€ 0,14603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00219
Utili di impresa (10%)	€ 0,10587
Incidenza Manodopera al <b>68,74%</b>	€ 0,80050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,00219

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.011.002**

Voce: 011 

+12,01% su anno 2023/1 +12,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 

Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta).

di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree, con innesto a occhio





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,75259</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+11,01%</b>
Prezzo	€ 0,96030
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+11,01%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,12041
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00181
Utili di impresa (10%)	€ 0,08730
Incidenza Manodopera al <b>66,69%</b>	€ 0,64040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,00181

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.011.003**

Voce: 011 **+12,01%** su anno 2023/1 **+12,01%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta).

Articolo: 003 di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree, con innesto a corona

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,61118</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+16,12%</b>
Prezzo	€ 2,05587
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+16,12%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,25779
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00387
Utili di impresa (10%)	€ 0,18690
Incidenza Manodopera al <b>62,3%</b>	€ 1,28080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,19%</b>	€ 0,00387

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.012.001**

Voce: 012 **+1,65%** su anno 2023/1 **+1,65%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recupero di oliveti abbandonati, compresa sistemazione legna grossa in cumuli e trinciatura frascame in sito

Articolo: 001 con potatura di ritorno in oliveti abbandonati da oltre 5 anni e fino a 10 anni

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,51143</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+1,82%</b>
Prezzo	€ 3,20459
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+1,82%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,40183
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00804
Utili di impresa (10%)	€ 0,29133
Incidenza Manodopera al <b>53,09%</b>	€ 1,70141
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00804

Codice regionale: **TOS24\_24.T03.012.002**

Voce: 012 **+1,65%** su anno 2023/1 **+1,65%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recupero di oliveti abbandonati, compresa sistemazione legna grossa in cumuli e trinciatura frascame in sito

Articolo: 002 con potatura di riforma in oliveti abbandonati da oltre 10 anni



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,15824</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,48%
Prezzo	€ 5,30592
Scostamento % su anno 2023/1	+1,48%
Spese generali (16%)	€ 0,66532
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01331
Utili di impresa (10%)	€ 0,48236
Incidenza Manodopera al <b>55,37%</b>	€ 2,93800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01331

**Codice regionale:** TOS24\_24 +0,95% su anno 2023/1 +0,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** OPERE AGRICOLE.  
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.

**Codice regionale:** TOS24\_24.T32 +2,52% su anno 2023/1 +2,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** RECINZIONI.  
Interventi finalizzati alla realizzazione o al miglioramento di recinzioni

**Codice regionale:** TOS24\_24.T32.001.001 🏹  
**Voce:** 001 +1,46% su anno 2023/1 +1,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di m 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.  
**Articolo:** 001 realizzata con 5 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte.

Unità di misura	<b>km</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11.074,83740</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,7%
Prezzo	€ 14.131,49252
Scostamento % su anno 2023/1	+1,7%
Spese generali (16%)	€ 1.771,97398
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 35,43948
Utili di impresa (10%)	€ 1.284,68114
Incidenza Manodopera al <b>41,45%</b>	€ 5.857,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 35,43948

**Codice regionale:** TOS24\_24.T32.001.002 🏹  
**Voce:** 001 +1,46% su anno 2023/1 +1,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di m 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.  
**Articolo:** 002 realizzata con una rete metallica zincata a maglia sciolta, di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.



Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.365,53500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,67%
Prezzo	€ 13.226,42266
Scostamento % su anno 2023/1	+1,67%
Spese generali (16%)	€ 1.658,48560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 33,16971
Utili di impresa (10%)	€ 1.202,40206
Incidenza Manodopera al <b>45,21%</b>	€ 5.979,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 33,16971

Codice regionale: TOS24\_24.T32.001.003

Voce: 001 +1,46% su anno 2023/1 +1,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di m 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.

Articolo: 003  
realizzata con rete metallica elettrosaldata di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di un filo di ferro posto alla sommità della recinzione, esclusa la fornitura della rete.

Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.934,87500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,38%
Prezzo	€ 13.952,90050
Scostamento % su anno 2023/1	+1,38%
Spese generali (16%)	€ 1.749,58000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 34,99160
Utili di impresa (10%)	€ 1.268,44550
Incidenza Manodopera al <b>48,07%</b>	€ 6.707,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 34,99160

Codice regionale: TOS24\_24.T32.001.004

Voce: 001 +1,46% su anno 2023/1 +1,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di m 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.

Articolo: 004  
realizzata con una rete metallica con filo di diametro superiore a 3 mm, di altezza compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.

Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14.184,91240</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,09%
Prezzo	€ 18.099,94822
Scostamento % su anno 2023/1	+1,09%
Spese generali (16%)	€ 2.269,58598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 45,39172
Utili di impresa (10%)	€ 1.645,44984
Incidenza Manodopera al <b>51,73%</b>	€ 9.363,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 45,39172

Codice regionale: TOS24\_24.T32.002.001

Voce: 002 +1,16% su anno 2023/1 +1,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.



**Articolo:** 001 con quattro ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere.

Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.140,35740</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,39%
Prezzo	€ 12.939,09604
Scostamento % su anno 2023/1	+1,39%
Spese generali (16%)	€ 1.622,45718
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 32,44914
Utili di impresa (10%)	€ 1.176,28146
Incidenza Manodopera al <b>45,27%</b>	€ 5.857,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 32,44914

**Codice regionale:** TOS24\_24.T32.002.002

**Voce:** 002 +1,16% su anno 2023/1 +1,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.

**Articolo:** 002 con cinque ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere

Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.928,92740</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,3%
Prezzo	€ 13.945,31136
Scostamento % su anno 2023/1	+1,3%
Spese generali (16%)	€ 1.748,62838
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 34,97257
Utili di impresa (10%)	€ 1.267,75558
Incidenza Manodopera al <b>45,55%</b>	€ 6.352,20000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 34,97257

**Codice regionale:** TOS24\_24.T32.002.003

**Voce:** 002 +1,16% su anno 2023/1 +1,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.

**Articolo:** 003 con sei ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere

Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11.950,29740</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,19%
Prezzo	€ 15.248,57948
Scostamento % su anno 2023/1	+1,19%
Spese generali (16%)	€ 1.912,04758
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 38,24095
Utili di impresa (10%)	€ 1.386,23450
Incidenza Manodopera al <b>46,43%</b>	€ 7.079,70000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 38,24095

**Codice regionale:** TOS24\_24.T32.002.004

**Voce:** 002 +1,16% su anno 2023/1 +1,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.

**Articolo:** 004 con rete metallica a maglia sciolta dell'altezza di m 1,40 con sovrastante un ordine di filo zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.



Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11.791,65740</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,01%
Prezzo	€ 15.046,15484
Scostamento % su anno 2023/1	+1,01%
Spese generali (16%)	€ 1.886,66518
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 37,73330
Utili di impresa (10%)	€ 1.367,83226
Incidenza Manodopera al <b>56,53%</b>	€ 8.505,60000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 37,73330

**Codice regionale:** TOS24\_24.T32.002.005

**Voce:** 002 +1,16% su anno 2023/1 +1,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.

**Articolo:** 005 con rete metallica rigida zincata a maglia rettangolare dell'altezza minima di m 1 con sovrastante un ordine di filo spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.

Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11.712,57740</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,92%
Prezzo	€ 14.945,24876
Scostamento % su anno 2023/1	+0,92%
Spese generali (16%)	€ 1.874,01238
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 37,48025
Utili di impresa (10%)	€ 1.358,65898
Incidenza Manodopera al <b>56,91%</b>	€ 8.505,60000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 37,48025

**Codice regionale:** TOS24\_24.T32.003.001

**Voce:** 003 +14,48% su anno 2023/1 +14,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati

**Articolo:** 001 costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a distanza di 2 ml. e altezza di 1 m.(con trattamento della parte appuntita interrata con carbolineum o carbonizzato), da corrimano e diagonali (a sezione mezzotonda di 8-10 cm), fissati con viti e staffe di ferro zincato; la realizzazione comprende eventuali plinti di fondazione 30X30X30cm e di tutti i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. E' esclusa la fornitura delle staffe in ferro zincato e del carbolineum.

Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24.017,22640</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,48%
Prezzo	€ 30.645,98088
Scostamento % su anno 2023/1	+14,48%
Spese generali (16%)	€ 3.842,75622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 76,85512
Utili di impresa (10%)	€ 2.785,99826
Incidenza Manodopera al <b>34%</b>	€ 10.419,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 76,85512

**Codice regionale:** TOS24\_24.T32.004.001

**Voce:** 004 +2,17% su anno 2023/1 +2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Realizzazione di scalandrino in pali di castagno scortecciati per il sovrappassaggio della recinzioni di 1,20-1,40 metri di altezza

**Articolo:** 001 per l'attraversamento della chiudenda (recinzione) formato da 2 paletti di castagno della lunghezza di m 2,20, del diametro minimo di cm 8, infissi verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 l'uno dall'altro e ai quali sono saldamente fissate, dall'uno e dall'altro lato della chiudenda, due scalette a trapezio, inclinate, costituite ciascuna da due paletti laterali della lunghezza di m 1,80 infissi nel terreno per cm 60 circa e da 4 pioli trasversali formati da paletti di castagno spaccati longitudinalmente a metà. La fornitura del carbolineum è esclusa.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 205,64300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,17%
Prezzo	€ 262,40047
Scostamento % su anno 2023/1	+2,17%
Spese generali (16%)	€ 32,90288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,65806
Utili di impresa (10%)	€ 23,85459
Incidenza Manodopera al <b>66,54%</b>	€ 174,60000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,65806

**Codice regionale:** TOS24\_24.T32.005.001 📌  
**Voce:** 005 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per recinzioni costituito da 3 pali di castagno posti in verticale e 4 in orizzontale ; la realizzazione comprende eventuali piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 216,01800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,93%
Prezzo	€ 275,63897
Scostamento % su anno 2023/1	+1,93%
Spese generali (16%)	€ 34,56288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,69126
Utili di impresa (10%)	€ 25,05809
Incidenza Manodopera al <b>52,79%</b>	€ 145,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,69126

**Codice regionale:** TOS24\_24 +0,95% su anno 2023/1 +0,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Tipologia:** OPERE AGRICOLE.  
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.

**Codice regionale:** TOS24\_24.T40 +0,07% su anno 2023/1 +0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI

**Codice regionale:** TOS24\_24.T40.001.001 📌  
**Voce:** 001 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.  
carico di materiali di risulta alla rinfusa provenienti da espianti di arboreti, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito manualmente per quantità fino a 5 m³

Unità di misura	<b>m³</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,78300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,82711
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,60528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01211
Utili di impresa (10%)	€ 0,43883
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 3,78300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01211

**Codice regionale:** TOS24\_24.T40.001.002 📌  
**Voce:** 001 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.



**Articolo:** 002 carico di materiali di risulta alla rinfusa provenienti da espianti di arboreti, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 460,07269</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,57%
Prezzo	€ 587,05275
Scostamento % su anno 2023/1	+2,57%
Spese generali (16%)	€ 73,61163
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,47223
Utili di impresa (10%)	€ 53,36843
Incidenza Manodopera al <b>34%</b>	€ 199,57500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,47223

**Codice regionale:** TOS24\_24.T40.001.003

**Voce:** 001 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.

**Articolo:** 003 carico di materiali terrosi o pietrame eseguito con escavatore o pala meccanica.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,28181</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,6%
Prezzo	€ 2,91159
Scostamento % su anno 2023/1	-5,6%
Spese generali (16%)	€ 0,36509
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00730
Utili di impresa (10%)	€ 0,26469
Incidenza Manodopera al <b>30,46%</b>	€ 0,88700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00730

**Codice regionale:** TOS24\_24.T40.001.004

**Voce:** 001 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.

**Articolo:** 004 carico di legna provniente da abbattimenti ed espianti

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,60200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 82,43215
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,33632
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20673
Utili di impresa (10%)	€ 7,49383
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 64,60200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,20673

**Codice regionale:** TOS24\_24.T40.001.005

**Voce:** 001 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.

**Articolo:** 005 carico di ceppaie eseguito con escavatore



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,87265</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,37%
Prezzo	€ 3,66550
Scostamento % su anno 2023/1	+1,37%
Spese generali (16%)	€ 0,45962
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00919
Utili di impresa (10%)	€ 0,33323
Incidenza Manodopera al <b>44,05%</b>	€ 1,61450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00919

Codice regionale: **TOS24\_24.T40.001.011**

Voce: 001 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.

Articolo: 011 carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito manualmente.

Unità di misura	<b>t</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,82125</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,53192
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,57140
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03143
Utili di impresa (10%)	€ 1,13927
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 9,82125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,03143

Codice regionale: **TOS24\_24.T40.001.012**

Voce: 001 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.

Articolo: 012 carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito con l'ausilio di elevatori meccanici.

Unità di misura	<b>t</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,55438</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,25%
Prezzo	€ 5,81139
Scostamento % su anno 2023/1	+3,25%
Spese generali (16%)	€ 0,72870
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01457
Utili di impresa (10%)	€ 0,52831
Incidenza Manodopera al <b>50,01%</b>	€ 2,90610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01457

Codice regionale: **TOS24\_24.T40.001.013**

Voce: 001 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.

Articolo: 013 carico di letame eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio.





Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,13431</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,57%
Prezzo	€ 7,82738
Scostamento % su anno 2023/1	+2,57%
Spese generali (16%)	€ 0,98149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01963
Utili di impresa (10%)	€ 0,71158
Incidenza Manodopera al <b>34%</b>	€ 2,66100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01963

**Codice regionale:** TOS24\_24.T40.001.014

**Voce:** 001 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.

**Articolo:** 014 carico di letame eseguito con pala meccanica

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,11426</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,04%
Prezzo	€ 3,97379
Scostamento % su anno 2023/1	-4,04%
Spese generali (16%)	€ 0,49828
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00997
Utili di impresa (10%)	€ 0,36125
Incidenza Manodopera al <b>35,71%</b>	€ 1,41920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00997

**Codice regionale:** TOS24\_24.T40.001.021

**Voce:** 001 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.

**Articolo:** 021 distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), materiali per la realizzazione delle strutture di sostegno.

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 490,82064</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,88%
Prezzo	€ 626,28713
Scostamento % su anno 2023/1	-0,88%
Spese generali (16%)	€ 78,53130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,57063
Utili di impresa (10%)	€ 56,93519
Incidenza Manodopera al <b>59,83%</b>	€ 374,72000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,57063

**Codice regionale:** TOS24\_24.T40.001.022

**Voce:** 001 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.

**Articolo:** 022 distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), piante e piantine.



Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 245,41032</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,88%
Prezzo	€ 313,14357
Scostamento % su anno 2023/1	-0,88%
Spese generali (16%)	€ 39,26565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,78531
Utili di impresa (10%)	€ 28,46760
Incidenza Manodopera al <b>59,83%</b>	€ 187,36000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,78531

Codice regionale: TOS24\_24.T40.001.023

Voce: 001 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.

Articolo: 023 distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), fertilizzanti per concimazione all'impianto

Unità di misura	ha
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,18348</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,15%
Prezzo	€ 80,62212
Scostamento % su anno 2023/1	-1,15%
Spese generali (16%)	€ 10,10936
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20219
Utili di impresa (10%)	€ 7,32928
Incidenza Manodopera al <b>54,07%</b>	€ 43,59150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,20219

Codice regionale: TOS24\_24.T40.002.001

Voce: 002 +1,44% su anno 2023/1 +1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.

Articolo: 001 eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice gommata, ogni 1,5 t

Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,22526</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,67%
Prezzo	€ 4,11543
Scostamento % su anno 2023/1	-1,67%
Spese generali (16%)	€ 0,51604
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01032
Utili di impresa (10%)	€ 0,37413
Incidenza Manodopera al <b>43,11%</b>	€ 1,77400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01032

Codice regionale: TOS24\_24.T40.002.002

Voce: 002 +1,44% su anno 2023/1 +1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.

Articolo: 002 eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice cingolata, ogni 1,5 t



Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,21426</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,29%
Prezzo	€ 10,48139
Scostamento % su anno 2023/1	-4,29%
Spese generali (16%)	€ 1,31428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02629
Utili di impresa (10%)	€ 0,95285
Incidenza Manodopera al <b>42,31%</b>	€ 4,43500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,02629

Codice regionale: **TOS24\_24.T40.002.003**

Voce: 002 **+1,44%** su anno 2023/1 **+1,44%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.

Articolo: 003 eseguiti con motoagricola o altro mezzo di trasporto semovente agricolo, ogni 1,5 t

Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,75535</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,41%
Prezzo	€ 4,79183
Scostamento % su anno 2023/1	-1,41%
Spese generali (16%)	€ 0,60086
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01202
Utili di impresa (10%)	€ 0,43562
Incidenza Manodopera al <b>51,83%</b>	€ 2,48360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01202

Codice regionale: **TOS24\_24.T40.002.004**

Voce: 002 **+1,44%** su anno 2023/1 **+1,44%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.

Articolo: 004 del letame dal punto di carico fino a bordo campo eseguito con spandiletame trainato da trattrice, ogni 5 t

Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,34438</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,8%
Prezzo	€ 135,69543
Scostamento % su anno 2023/1	+16,8%
Spese generali (16%)	€ 17,01510
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,34030
Utili di impresa (10%)	€ 12,33595
Incidenza Manodopera al <b>22,22%</b>	€ 30,15800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,34030


Codice regionale: **TOS24\_24.T40.002.005**

Voce: 002 **+1,44%** su anno 2023/1 **+1,44%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.


Articolo: 005 dell'acqua per irrigazione all'impianto eseguito dal punto di prelievo fino a bordo campo, ogni 10 hl.




Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,91156</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,23%
Prezzo	€ 6,26715
Scostamento % su anno 2023/1	-2,23%
Spese generali (16%)	€ 0,78585
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01572
Utili di impresa (10%)	€ 0,56974
Incidenza Manodopera al <b>28,31%</b>	€ 1,77400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01572

Codice regionale: **TOS24\_24.T40.003.001**   
Voce: 003 -1,67% su anno 2023/1 -1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo. di materiali provenienti da espianto di arboreti (pali, fili, ecc.), ogni ha.

Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,86521</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,67%
Prezzo	€ 43,21200
Scostamento % su anno 2023/1	-1,67%
Spese generali (16%)	€ 5,41843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10837
Utili di impresa (10%)	€ 3,92836
Incidenza Manodopera al <b>43,11%</b>	€ 18,62700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,10837


Codice regionale: **TOS24\_24.T40.003.002**   
Voce: 003 -1,67% su anno 2023/1 -1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo. di materiali terrosi o pietrame, ogni m³.

Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,83789</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,67%
Prezzo	€ 6,17315
Scostamento % su anno 2023/1	-1,67%
Spese generali (16%)	€ 0,77406
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01548
Utili di impresa (10%)	€ 0,56120
Incidenza Manodopera al <b>43,11%</b>	€ 2,66100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01548


Codice regionale: **TOS24\_24.T40.003.003**   
Voce: 003 -1,67% su anno 2023/1 -1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo. di legna, ogni 1,5 t




Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,83789</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,67%
Prezzo	€ 6,17315
Scostamento % su anno 2023/1	-1,67%
Spese generali (16%)	€ 0,77406
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01548
Utili di impresa (10%)	€ 0,56120
Incidenza Manodopera al <b>43,11%</b>	€ 2,66100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01548

**Codice regionale:** TOS24\_24.T40.003.004   
**Voce:** 003 -1,67% su anno 2023/1 -1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo. di ceppaie, ogni 10 ceppaie.

Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,83789</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,67%
Prezzo	€ 6,17315
Scostamento % su anno 2023/1	-1,67%
Spese generali (16%)	€ 0,77406
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01548
Utili di impresa (10%)	€ 0,56120
Incidenza Manodopera al <b>43,11%</b>	€ 2,66100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,01548

**Codice regionale:** TOS24\_24.T40.004.001   
**Voce:** 004 +1,35% su anno 2023/1 +1,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli con trattore gommato e rimorchio agricolo, per quantità fino a 1,5 t

Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,29011</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,66%
Prezzo	€ 1,64618
Scostamento % su anno 2023/1	-1,66%
Spese generali (16%)	€ 0,20642
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00413
Utili di impresa (10%)	€ 0,14965
Incidenza Manodopera al <b>43,11%</b>	€ 0,70960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00413

**Codice regionale:** TOS24\_24.T40.004.002   
**Voce:** 004 +1,35% su anno 2023/1 +1,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli con trattore gommato e rimorchio agricolo, per quantità oltre 1,5 t



Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,66713</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,26%
Prezzo	€ 2,12726
Scostamento % su anno 2023/1	-2,26%
Spese generali (16%)	€ 0,26674
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00533
Utili di impresa (10%)	€ 0,19339
Incidenza Manodopera al <b>29,19%</b>	€ 0,62090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00533

Codice regionale: **TOS24\_24.T40.004.003**

Voce: 004 **+1,35%** su anno 2023/1 **+1,35%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 003 Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli  
con motoagricola.

Unità di misura	km
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,60015</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,98%
Prezzo	€ 2,04179
Scostamento % su anno 2023/1	+7,98%
Spese generali (16%)	€ 0,25602
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00512
Utili di impresa (10%)	€ 0,18562
Incidenza Manodopera al <b>43,44%</b>	€ 0,88700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,00512

Codice regionale: **TOS24\_25**

Tipologia: BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLCI.

I prezzi sono relativi ad interventi di ricerca, individuazione e ritrovamento di ordigni esplosivi residuati bellici, che possono essere eseguite sia dal Ministero della Difesa direttamente o mediante appalto che a scopo precauzionale su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano il personale specializzato previsto dalla normativa vigente.

Codice regionale: **TOS24\_25.A01**

Capitolo: TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA.

L'attività deve essere eseguita in maniera preventiva, allo scopo di eliminare tutta la vegetazione presente sul terreno da bonificare che sia di intralcio ad un corretto impiego degli apparati di ricerca.

Codice regionale: **TOS24\_25.A01.001.001**

Voce: 001 Il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito per "campo" e "striscia" di bonifica, come è stabilito per l'esplorazione con l'apparato di ricerca. Nel caso di terreni che si possano ritenere infestati da ordigni particolarmente pericolosi (mine anti uomo, bombe a mano inesplose, ecc.), il taglio della vegetazione deve procedere di pari passo con la bonifica superficiale. Il materiale tagliato dovrà essere portato fuori da ogni striscia prima di procedere al taglio di quella successiva e periodicamente eliminato fuori dai campi di lavoro. Nel prezzo sono compresi e remunerati tutti gli oneri suddetti, quale che sia la densità ed il tipo della vegetazione.

Articolo: 001 Per m² di taglio della vegetazione nel terreno.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,29725</b>
Prezzo	€ 0,37929
Spese generali (16%)	€ 0,04756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00048
Utili di impresa (10%)	€ 0,03448
Incidenza Manodopera al <b>31,98%</b>	€ 0,12128
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00048

Codice regionale: **TOS24\_25**

Tipologia: BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLCI.



I prezzi sono relativi ad interventi di ricerca, individuazione e ritrovamento di ordigni esplosivi residuati bellici, che possono essere eseguite sia dal Ministero della Difesa direttamente o mediante appalto che a scopo precauzionale su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano il personale specializzato previsto dalla normativa vigente.

**Codice regionale:** TOS24\_25.A04  
**Capitolo:** BONIFICA BELLICA SUPERICIALE O PROFONDA.  
consistente nelle attività di ricerca, localizzazione e ritrovamento di tutti gli ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse metalliche presenti nel terreno fino a cm 100 e oltre 100 cm di profondità dal piano campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste procedure ed operazioni da porre in essere ai sensi della Direttiva Tecnica Bonifica Bellica Sistemática Terrestre del Ministero della Difesa (Annesso IV).

**Codice regionale:** TOS24\_25.A04.002.001 🏹  
**Voce:** 002 Bonifica delle aree mediante ricerca superficiale.  
In terreni pianeggianti o inclinati di qualsiasi natura e consistenza compreso eventuali trovanti rocciosi o relitti di muratura; suddivisione dell'area da bonificare in "campi" delle dimensioni di m 50x50 e successivamente in "strisce" della larghezza massima di m 0,80; esplorazione mediante impiego di apposito apparato di ricerca, per "strisce" successive, di tutta la superficie interessata entro la profondità di cm 100 dal piano di campagna. Tale operazione deve essere svolta da personale qualificato (Rastrellatori B.C.M.) sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M.  
Una volta che l'apparato di ricerca avrà rilevato la presenza di una interferenza magnetica si dovrà procedere con lo scavo di avvicinamento eseguito a mano a distanza inferiore di 50 cm dalla sorgente dell'anomalia magnetica, al fine di riportare allo scoperto l'oggetto metallico che origina l'anomalia.  
Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e trasporto delle attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, sono esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare.  
**Articolo:** 001 Per m² di terreno bonificato fino alla profondità di m 1.00 dal piano campagna.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,21574</b>
Prezzo	€ 0,27529
Spese generali (16%)	€ 0,03452
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00035
Utili di impresa (10%)	€ 0,02503
Incidenza Manodopera al <b>67,39%</b>	€ 0,18552
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00035

**Codice regionale:** TOS24\_25.A04.002.005 🏹  
**Voce:** 002 Bonifica delle aree mediante ricerca superficiale.  
In terreni pianeggianti o inclinati di qualsiasi natura e consistenza compreso eventuali trovanti rocciosi o relitti di muratura; suddivisione dell'area da bonificare in "campi" delle dimensioni di m 50x50 e successivamente in "strisce" della larghezza massima di m 0,80; esplorazione mediante impiego di apposito apparato di ricerca, per "strisce" successive, di tutta la superficie interessata entro la profondità di cm 100 dal piano di campagna. Tale operazione deve essere svolta da personale qualificato (Rastrellatori B.C.M.) sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M.  
Una volta che l'apparato di ricerca avrà rilevato la presenza di una interferenza magnetica si dovrà procedere con lo scavo di avvicinamento eseguito a mano a distanza inferiore di 50 cm dalla sorgente dell'anomalia magnetica, al fine di riportare allo scoperto l'oggetto metallico che origina l'anomalia.  
Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e trasporto delle attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, sono esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare.  
**Articolo:** 005 Indagine magnetometrica superficiale non invasiva fino a m 1,00 dal piano di campagna per l'individuazione di anomalie magnetometriche nel sottosuolo eseguita con apparato rilevatore tipo magnetometro esclusa relazione tecnica conclusiva.

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,86920</b>
Prezzo	€ 137,64110
Spese generali (16%)	€ 17,25907
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17259
Utili di impresa (10%)	€ 12,51283
Incidenza Manodopera al <b>67,39%</b>	€ 92,76000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17259

**Codice regionale:** TOS24\_25.A04.003.001 🏹  
**Voce:** 003 Bonifica di profondità mediante fori trivellati: In terreni pianeggianti o inclinati di qualsiasi natura e consistenza compreso eventuali trovanti rocciosi o relitti di muratura, deve sempre essere preceduta dalla bonifica superficiale: Suddivisione dell'area da bonificare in quadrati aventi il lato di m 2,80, che dovranno essere opportunamente numerati, perforazione al centro di ciascun quadrato, a mezzo di trivella non a percussione, di un foro di diametro maggiore rispetto a quello della sonda dell'apparato rilevatore.  
Detta perforazione si eseguirà inizialmente per una profondità di cm 100 dal piano campagna, corrispondente alla quota garantita con la bonifica superficiale preventivamente eseguita; inserimento della sonda dell'apparato rilevatore nel foro già praticato fino a raggiungere il fondo di questo. effettuazione di una seconda perforazione fino a profondità di cm 300 dal piano campagna, qualora l'apparato non abbia segnalato interferenze.  
Nel caso di terreno inconsistente i fori perforati dovranno essere incamiciati mediante l'impiego di tubi in PVC, da conteggiare



separatamente.  
Tale operazione deve essere svolta da personale qualificato (Rastrellatori B.C.M.) sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M.  
Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e trasporto delle attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, sono esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare.

Articolo: 001

Per m² di terreno bonificato oltre m 1,00 e fino alla profondità di m 3.00 dal piano campagna.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,25313
Prezzo	€ 1,59899
Spese generali (16%)	€ 0,20050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00201
Utili di impresa (10%)	€ 0,14536
Incidenza Manodopera al 40,61%	€ 0,64932
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00201

Codice regionale: TOS24\_25.A04.003.002

Voce: 003 Bonifica di profondità mediante fori trivellati: In terreni pianeggianti o inclinati di qualsiasi natura e consistenza compreso eventuali trovanti rocciosi o relitti di muratura, deve sempre essere preceduta dalla bonifica superficiale: Suddivisione dell'area da bonificare in quadrati aventi il lato di m 2,80, che dovranno essere opportunamente numerati, perforazione al centro di ciascun quadrato, a mezzo di trivella non a percussione, di un foro di diametro maggiore rispetto a quello della sonda dell'apparato rilevatore.  
Detta perforazione si eseguirà inizialmente per una profondità di cm 100 dal piano campagna, corrispondente alla quota garantita con la bonifica superficiale preventivamente eseguita; inserimento della sonda dell'apparato rilevatore nel foro già praticato fino a raggiungere il fondo di questo. effettuazione di una seconda perforazione fino a profondità di cm 300 dal piano campagna, qualora l'apparato non abbia segnalato interferenze.  
Nel caso di terreno inconsistente i fori perforati dovranno essere incamiciati mediante l'impiego di tubi in PVC, da conteggiare separatamente.  
Tale operazione deve essere svolta da personale qualificato (Rastrellatori B.C.M.) sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M.  
Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e trasporto delle attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, sono esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare.

Articolo: 002

Per m² di terreno bonificato oltre m 1,00 e fino alla profondità di m 5.00 dal piano campagna.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,61117
Prezzo	€ 2,05586
Spese generali (16%)	€ 0,25779
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00258
Utili di impresa (10%)	€ 0,18690
Incidenza Manodopera al 40,61%	€ 0,83484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00258

Codice regionale: TOS24\_25.A04.003.003

Voce: 003 Bonifica di profondità mediante fori trivellati: In terreni pianeggianti o inclinati di qualsiasi natura e consistenza compreso eventuali trovanti rocciosi o relitti di muratura, deve sempre essere preceduta dalla bonifica superficiale: Suddivisione dell'area da bonificare in quadrati aventi il lato di m 2,80, che dovranno essere opportunamente numerati, perforazione al centro di ciascun quadrato, a mezzo di trivella non a percussione, di un foro di diametro maggiore rispetto a quello della sonda dell'apparato rilevatore.  
Detta perforazione si eseguirà inizialmente per una profondità di cm 100 dal piano campagna, corrispondente alla quota garantita con la bonifica superficiale preventivamente eseguita; inserimento della sonda dell'apparato rilevatore nel foro già praticato fino a raggiungere il fondo di questo. effettuazione di una seconda perforazione fino a profondità di cm 300 dal piano campagna, qualora l'apparato non abbia segnalato interferenze.  
Nel caso di terreno inconsistente i fori perforati dovranno essere incamiciati mediante l'impiego di tubi in PVC, da conteggiare separatamente.  
Tale operazione deve essere svolta da personale qualificato (Rastrellatori B.C.M.) sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M.  
Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e trasporto delle attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, sono esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare.

Articolo: 003

Per m² di terreno bonificato oltre m 1,00 e fino alla profondità di m 7.00 dal piano campagna.





Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,96922</b>
Prezzo	€ 2,51273
Spese generali (16%)	€ 0,31508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00315
Utili di impresa (10%)	€ 0,22843
Incidenza Manodopera al <b>40,61%</b>	€ 1,02036
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00315

Codice regionale: **TOS24\_25.A04.004.001**

Voce: 004 Scavo con mezzi meccanici e connesso uso di apparati di ricerca da effettuarsi a profondità superiore a cm 100, in terreni di qualsiasi genere, natura e consistenza, sono eseguiti mediante impiego di idonei mezzi meccanici dotati di opportuni sistemi di protezione e muniti di benna liscia ed eseguito a strati successivi di spessore non superiore all'accertata capacità di rilevazione degli apparati di ricerca e previa verifica del terreno da scavare fino alla profondità interessata e con verifica del fondo scavo. Essi sono, normalmente, finalizzati: all'avvicinamento ed allo scoprimento di ordigni esplosivi o di masse metalliche di qualsiasi genere segnalate dagli apparati di ricerca; compreso accatastamento nell'ambito del cantiere. Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e trasporto delle attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo: 001 A sezione aperta per m³ di terreno scavato.

Unità di misura	m <sup>3</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,24587</b>
Prezzo	€ 5,41773
Spese generali (16%)	€ 0,67934
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00679
Utili di impresa (10%)	€ 0,49252
Incidenza Manodopera al <b>37,67%</b>	€ 2,04072
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00679

Codice regionale: **TOS24\_25.A04.004.003**

Voce: 004 Scavo con mezzi meccanici e connesso uso di apparati di ricerca da effettuarsi a profondità superiore a cm 100, in terreni di qualsiasi genere, natura e consistenza, sono eseguiti mediante impiego di idonei mezzi meccanici dotati di opportuni sistemi di protezione e muniti di benna liscia ed eseguito a strati successivi di spessore non superiore all'accertata capacità di rilevazione degli apparati di ricerca e previa verifica del terreno da scavare fino alla profondità interessata e con verifica del fondo scavo. Essi sono, normalmente, finalizzati: all'avvicinamento ed allo scoprimento di ordigni esplosivi o di masse metalliche di qualsiasi genere segnalate dagli apparati di ricerca; compreso accatastamento nell'ambito del cantiere. Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e trasporto delle attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo: 003 A sezione obbligata per m³ di terreno scavato.

Unità di misura	m <sup>3</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,78984</b>
Prezzo	€ 7,38783
Spese generali (16%)	€ 0,92637
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00926
Utili di impresa (10%)	€ 0,67162
Incidenza Manodopera al <b>37,67%</b>	€ 2,78280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00926

Codice regionale: **TOS24\_25.A04.005.001**

Voce: 005 Scavo a mano e connesso uso dell'apparato di ricerca da effettuarsi per consentire il ritrovamento di ordigni esplosivi interrati a profondità superiore a cm 100 dal piano campagna. Nello scavo a mano occorre sempre procedere a strati successivi di spessore non superiore a 30 cm. procedendo alla verifica del fondo scavo prima di passare allo strato successivo. Inoltre, si precisa che tale modalità operativa si applica quando si è in prossimità di una un'interferenza ferromagnetica tale da fare presumere la presenza di un ordigno bellico a distanza pari a circa un metro, Tale operazione deve essere svolta da personale qualificato (Rastrellatori B.C.M.) sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento, l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo. Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e trasporto delle attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo: 001 Per m³ di terreno scavato.



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,86920</b>
Prezzo	€ 137,64110
Spese generali (16%)	€ 17,25907
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17259
Utili di impresa (10%)	€ 12,51283
Incidenza Manodopera al <b>67,39%</b>	€ 92,76000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,17259

**Codice regionale:** TOS24\_AT +5,78% su anno 2023/1 +5,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** ATTREZZATURE.  
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01 +2,9% su anno 2023/1 +2,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** MACCHINE OPERATRICI.  
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.001.001 🏆  
**Voce:** 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per movimento terra e accessori  
**Articolo:** 001 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,67367</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,15%
Prezzo	€ 16,17161
Scostamento % su anno 2023/1	+10,15%
Spese generali (16%)	€ 2,02779
Utili di impresa (10%)	€ 1,47015


**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.001.0010 🏆  
**Voce:** 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per movimento terra e accessori  
**Articolo:** 0010 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,05329</b>
Prezzo	€ 75,35200
Spese generali (16%)	€ 9,44853
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09449
Utili di impresa (10%)	€ 6,85018
Incidenza Manodopera al <b>40,24%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09449


**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.001.0011 🏆  
**Voce:** 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per movimento terra e accessori  
**Articolo:** 0011 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese (nolo a caldo)



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,89796</b>
Prezzo	€ 77,70579
Spese generali (16%)	€ 9,74367
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09744
Utili di impresa (10%)	€ 7,06416
Incidenza Manodopera al <b>39,02%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09744

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.001.0012**   
Voce: 001 **-0,56%** su anno 2023/1 **-0,56%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per movimento terra e accessori  
Articolo: 0012 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,50380</b>
Prezzo	€ 81,03085
Spese generali (16%)	€ 10,16061
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10161
Utili di impresa (10%)	€ 7,36644
Incidenza Manodopera al <b>37,42%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10161

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.001.0013**   
Voce: 001 **-0,56%** su anno 2023/1 **-0,56%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per movimento terra e accessori  
Articolo: 0013 Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,16682</b>
Prezzo	€ 84,42886
Spese generali (16%)	€ 10,58669
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10587
Utili di impresa (10%)	€ 7,67535
Incidenza Manodopera al <b>35,91%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10587

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.001.0014**   
Voce: 001 **-0,56%** su anno 2023/1 **-0,56%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per movimento terra e accessori  
Articolo: 0014 Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese (nolo a caldo)


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,18107</b>
Prezzo	€ 74,23904
Spese generali (16%)	€ 9,30897
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09309
Utili di impresa (10%)	€ 6,74900
Incidenza Manodopera al <b>40,84%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09309

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.001.0015** 




**Voce:** 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 0015 Macchine per movimento terra e accessori  
Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese (nolo a caldo)


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,52908</b>
Prezzo	€ 75,95910
Spese generali (16%)	€ 9,52465
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09525
Utili di impresa (10%)	€ 6,90537
Incidenza Manodopera al <b>39,92%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09525

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.001.0016   
**Voce:** 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 0016 Macchine per movimento terra e accessori  
Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,23704</b>
Prezzo	€ 84,51847
Spese generali (16%)	€ 10,59793
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10598
Utili di impresa (10%)	€ 7,68350
Incidenza Manodopera al <b>35,87%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10598

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.001.0017   
**Voce:** 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 0017 Macchine per movimento terra e accessori  
Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,83965</b>
Prezzo	€ 128,67139
Spese generali (16%)	€ 16,13434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16134
Utili di impresa (10%)	€ 11,69740
Incidenza Manodopera al <b>23,56%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,16134

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.001.0018   
**Voce:** 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 0018 Macchine per movimento terra e accessori  
Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,53389</b>
Prezzo	€ 83,62124
Spese generali (16%)	€ 10,48542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10485
Utili di impresa (10%)	€ 7,60193
Incidenza Manodopera al <b>36,26%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10485



Codice regionale: TOS24\_AT.N01.001.0019  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 0019 Macchine per movimento terra e accessori  
Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 65,34642
Prezzo	€ 83,38204
Spese generali (16%)	€ 10,45543
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10455
Utili di impresa (10%)	€ 7,58019
Incidenza Manodopera al 36,36%	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10455

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.001.002  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Macchine per movimento terra e accessori  
Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,39333
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,25%
Prezzo	€ 13,26189
Scostamento % su anno 2023/1	-6,25%
Spese generali (16%)	€ 1,66293
Utili di impresa (10%)	€ 1,20563

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.001.0020  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 0020 Macchine per movimento terra e accessori  
Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 88,89171
Prezzo	€ 113,42582
Spese generali (16%)	€ 14,22267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14223
Utili di impresa (10%)	€ 10,31144
Incidenza Manodopera al 26,73%	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14223

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.001.0021  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 0021 Macchine per movimento terra e accessori  
Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese (nolo a caldo)



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,01671</b>
Prezzo	€ 121,24132
Spese generali (16%)	€ 15,20267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15203
Utili di impresa (10%)	€ 11,02194
Incidenza Manodopera al <b>25,01%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,15203

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.001.0022**

Voce: 001 **-0,56%** su anno 2023/1 **-0,56%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 0022 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,99009</b>
Prezzo	€ 154,38335
Spese generali (16%)	€ 19,35841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19358
Utili di impresa (10%)	€ 14,03485
Incidenza Manodopera al <b>19,64%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,19358

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.001.0023**

Voce: 001 **-0,56%** su anno 2023/1 **-0,56%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 0023 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,11507</b>
Prezzo	€ 160,92283
Spese generali (16%)	€ 20,17841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20178
Utili di impresa (10%)	€ 14,62935
Incidenza Manodopera al <b>18,84%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,20178

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.001.004**

Voce: 001 **-0,56%** su anno 2023/1 **-0,56%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 004 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,17575</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-9,56%</b>
Prezzo	€ 11,70826
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-9,56%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,46812
Utili di impresa (10%)	€ 1,06439

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.001.005**


Voce: 001 **-0,56%** su anno 2023/1 **-0,56%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per movimento terra e accessori




<b>Articolo:</b>		005	Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 giorno		
			Unità di misura		<b>ora</b>
			<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>		<b>€ 15,93362</b>
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		-1,57%
			Prezzo		€ 20,33130
			Scostamento % su anno 2023/1		-1,57%
			Spese generali (16%)		€ 2,54938
			Utili di impresa (10%)		€ 1,84830

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.001.006   
**Voce:** 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per movimento terra e accessori  
**Articolo:** 006 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - da 2 a 10 giorni


Unità di misura	<b>ora</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,28683</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,63%
Prezzo	€ 16,95399
Scostamento % su anno 2023/1	-13,63%
Spese generali (16%)	€ 2,12589
Utili di impresa (10%)	€ 1,54127

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.001.008   
**Voce:** 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per movimento terra e accessori  
**Articolo:** 008 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese


Unità di misura	<b>ora</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,70687</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,08%
Prezzo	€ 14,93797
Scostamento % su anno 2023/1	-10,08%
Spese generali (16%)	€ 1,87310
Utili di impresa (10%)	€ 1,35800


**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.001.009   
**Voce:** 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per movimento terra e accessori  
**Articolo:** 009 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 giorno


Unità di misura	<b>ora</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,17904</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,28%
Prezzo	€ 23,19646
Scostamento % su anno 2023/1	+5,28%
Spese generali (16%)	€ 2,90865
Utili di impresa (10%)	€ 2,10877


**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.001.010   
**Voce:** 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per movimento terra e accessori  
**Articolo:** 010 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - da 2 a 10 giorni



		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,15367</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,26%
		Prezzo	€ 19,33609
		Scostamento % su anno 2023/1	-8,26%
		Spese generali (16%)	€ 2,42459
		Utili di impresa (10%)	€ 1,75783
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N01.001.012</b> 		
Voce:	001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Macchine per movimento terra e accessori		
Articolo:	012 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese		


		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,55154</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,77%
		Prezzo	€ 17,29177
		Scostamento % su anno 2023/1	-4,77%
		Spese generali (16%)	€ 2,16825
		Utili di impresa (10%)	€ 1,57198
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N01.001.013</b> 		
Voce:	001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Macchine per movimento terra e accessori		
Articolo:	013 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 giorno		


		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,27150</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,74%
		Prezzo	€ 27,14243
		Scostamento % su anno 2023/1	+9,74%
		Spese generali (16%)	€ 3,40344
		Utili di impresa (10%)	€ 2,46749
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N01.001.014</b> 		
Voce:	001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Macchine per movimento terra e accessori		
Articolo:	014 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - da 2 a 10 giorni		


		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,99850</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,41%
		Prezzo	€ 22,96609
		Scostamento % su anno 2023/1	-3,41%
		Spese generali (16%)	€ 2,87976
		Utili di impresa (10%)	€ 2,08783
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N01.001.016</b> 		
Voce:	001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Macchine per movimento terra e accessori		
Articolo:	016 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese		






		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,15738</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,11%
		Prezzo	€ 20,61682
		Scostamento % su anno 2023/1	-1,11%
		Spese generali (16%)	€ 2,58518
		Utili di impresa (10%)	€ 1,87426
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N01.001.017</b> 		
Voce:	001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Macchine per movimento terra e accessori		
Articolo:	017 Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - 1 giorno		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,17370</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,03%
		Prezzo	€ 30,84564
		Scostamento % su anno 2023/1	-1,03%
		Spese generali (16%)	€ 3,86779
		Utili di impresa (10%)	€ 2,80415
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N01.001.018</b> 		
Voce:	001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Macchine per movimento terra e accessori		
Articolo:	018 Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - da 2 a 10 giorni		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,14505</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,35%
		Prezzo	€ 25,70509
		Scostamento % su anno 2023/1	-11,35%
		Spese generali (16%)	€ 3,22321
		Utili di impresa (10%)	€ 2,33683
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N01.001.020</b> 		
Voce:	001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Macchine per movimento terra e accessori		
Articolo:	020 Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - 1 mese		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,82040</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,76%
		Prezzo	€ 24,01483
		Scostamento % su anno 2023/1	-1,76%
		Spese generali (16%)	€ 3,01126
		Utili di impresa (10%)	€ 2,18317
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N01.001.021</b> 		
Voce:	001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Macchine per movimento terra e accessori		
Articolo:	021 Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - 1 giorno		




		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,02681</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,42%
		Prezzo	€ 15,34621
		Scostamento % su anno 2023/1	-5,42%
		Spese generali (16%)	€ 1,92429
		Utili di impresa (10%)	€ 1,39511
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N01.001.022</b>		
Voce:	001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Macchine per movimento terra e accessori		
Articolo:	022 Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - da 2 a 10 giorni		


		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,22213</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,64%
		Prezzo	€ 13,04344
		Scostamento % su anno 2023/1	-16,64%
		Spese generali (16%)	€ 1,63554
		Utili di impresa (10%)	€ 1,18577
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N01.001.024</b>		
Voce:	001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Macchine per movimento terra e accessori		
Articolo:	024 Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - 1 mese		


		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,32772</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,4%
		Prezzo	€ 11,90218
		Scostamento % su anno 2023/1	+13,4%
		Spese generali (16%)	€ 1,49244
		Utili di impresa (10%)	€ 1,08202
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N01.001.025</b>		
Voce:	001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Macchine per movimento terra e accessori		
Articolo:	025 Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 giorno		


		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,51830</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,23%
		Prezzo	€ 18,52535
		Scostamento % su anno 2023/1	-6,23%
		Spese generali (16%)	€ 2,32293
		Utili di impresa (10%)	€ 1,68412
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N01.001.026</b>		
Voce:	001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Macchine per movimento terra e accessori		
Articolo:	026 Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - da 2 a 10 giorni		



		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,01650</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,24%
		Prezzo	€ 15,33305
		Scostamento % su anno 2023/1	-20,24%
		Spese generali (16%)	€ 1,92264
		Utili di impresa (10%)	€ 1,39391
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N01.001.028</b> 		
Voce:	001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Macchine per movimento terra e accessori		
Articolo:	028 Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,83465</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,54%
		Prezzo	€ 13,82501
		Scostamento % su anno 2023/1	-21,54%
		Spese generali (16%)	€ 1,73354
		Utili di impresa (10%)	€ 1,25682
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N01.001.029</b> 		
Voce:	001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Macchine per movimento terra e accessori		
Articolo:	029 Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 giorno		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,93192</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,46%
		Prezzo	€ 19,05313
		Scostamento % su anno 2023/1	-25,46%
		Spese generali (16%)	€ 2,38911
		Utili di impresa (10%)	€ 1,73210
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N01.001.030</b> 		
Voce:	001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Macchine per movimento terra e accessori		
Articolo:	030 Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - da 2 a 10 giorni		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,13458</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,66%
		Prezzo	€ 16,75972
		Scostamento % su anno 2023/1	-27,66%
		Spese generali (16%)	€ 2,10153
		Utili di impresa (10%)	€ 1,52361
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N01.001.032</b> 		
Voce:	001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Macchine per movimento terra e accessori		
Articolo:	032 Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese		



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,18266</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,56%
Prezzo	€ 15,54508
Scostamento % su anno 2023/1	-17,56%
Spese generali (16%)	€ 1,94923
Utili di impresa (10%)	€ 1,41319

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.001.033  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per movimento terra e accessori  
Articolo: 033 Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,72990</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,61%
Prezzo	€ 25,17535
Scostamento % su anno 2023/1	-10,61%
Spese generali (16%)	€ 3,15678
Utili di impresa (10%)	€ 2,28867

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.001.034  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per movimento terra e accessori  
Articolo: 034 Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 2 -10 giorni


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,38450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,7%
Prezzo	€ 19,63062
Scostamento % su anno 2023/1	-28,7%
Spese generali (16%)	€ 2,46152
Utili di impresa (10%)	€ 1,78460


Codice regionale: TOS24\_AT.N01.001.035  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per movimento terra e accessori  
Articolo: 035 Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,21895</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,54%
Prezzo	€ 18,14338
Scostamento % su anno 2023/1	-22,54%
Spese generali (16%)	€ 2,27503
Utili di impresa (10%)	€ 1,64940


Codice regionale: TOS24\_AT.N01.001.038  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per movimento terra e accessori  
Articolo: 038 Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 giorno



		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,49533</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,82%
		Prezzo	€ 28,70404
		Scostamento % su anno 2023/1	+0,82%
		Spese generali (16%)	€ 3,59925
		Utili di impresa (10%)	€ 2,60946
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.001.040</b> 		
<b>Voce:</b>	001	-0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Macchine per movimento terra e accessori	
<b>Articolo:</b>	040	Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 2-10 giorni	

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,95858</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,13%
		Prezzo	€ 26,74315
		Scostamento % su anno 2023/1	-11,13%
		Spese generali (16%)	€ 3,35337
		Utili di impresa (10%)	€ 2,43120
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.001.041</b> 		
<b>Voce:</b>	001	-0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Macchine per movimento terra e accessori	
<b>Articolo:</b>	041	Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese	

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,89062</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,24%
		Prezzo	€ 24,10443
		Scostamento % su anno 2023/1	-16,24%
		Spese generali (16%)	€ 3,02250
		Utili di impresa (10%)	€ 2,19131
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.001.042</b> 		
<b>Voce:</b>	001	-0,56% su anno 2023/1	-0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	042	Macchine per movimento terra e accessori Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 giorno	

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,25000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,66%
		Prezzo	€ 71,77500
		Scostamento % su anno 2023/1	+18,66%
		Spese generali (16%)	€ 9,00000
		Utili di impresa (10%)	€ 6,52500
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.001.043</b> 		
<b>Voce:</b>	001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	043 Macchine per movimento terra e accessori		
	Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 2-10 giorni		



	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,62500</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,28%
	Prezzo	€ 64,59750
	Scostamento % su anno 2023/1	+38,28%
	Spese generali (16%)	€ 8,10000
	Utili di impresa (10%)	€ 5,87250

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.001.044  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per movimento terra e accessori  
Articolo: 044 Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese

	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,56249</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,84%
	Prezzo	€ 42,82574
	Scostamento % su anno 2023/1	+34,84%
	Spese generali (16%)	€ 5,37000
	Utili di impresa (10%)	€ 3,89325

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.001.045  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per movimento terra e accessori  
Articolo: 045 Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 giorno


	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,89685</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,93%
	Prezzo	€ 44,52839
	Scostamento % su anno 2023/1	+4,93%
	Spese generali (16%)	€ 5,58350
	Utili di impresa (10%)	€ 4,04804


Codice regionale: TOS24\_AT.N01.001.046  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per movimento terra e accessori  
Articolo: 046 Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 2-10 giorni


	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,77655</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,47%
	Prezzo	€ 40,54688
	Scostamento % su anno 2023/1	+7,47%
	Spese generali (16%)	€ 5,08425
	Utili di impresa (10%)	€ 3,68608


Codice regionale: TOS24\_AT.N01.001.047  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per movimento terra e accessori  
Articolo: 047 Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 mese



		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,65625</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,43%
		Prezzo	€ 37,84138
		Scostamento % su anno 2023/1	+34,43%
		Spese generali (16%)	€ 4,74500
		Utili di impresa (10%)	€ 3,44013
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.001.050</b> 		
<b>Voce:</b>	001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	050 Macchine per movimento terra e accessori Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 giorno		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,12500</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,54%
		Prezzo	€ 71,61550
		Scostamento % su anno 2023/1	-14,54%
		Spese generali (16%)	€ 8,98000
		Utili di impresa (10%)	€ 6,51050
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.001.051</b> 		
<b>Voce:</b>	001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Macchine per movimento terra e accessori		
<b>Articolo:</b>	051 Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV - 2-10 giorni		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,37500</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,03%
		Prezzo	€ 57,89850
		Scostamento % su anno 2023/1	-19,03%
		Spese generali (16%)	€ 7,26000
		Utili di impresa (10%)	€ 5,26350
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.001.052</b> 		
<b>Voce:</b>	001	-0,56% su anno 2023/1	-0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Macchine per movimento terra e accessori	
<b>Articolo:</b>	052	Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese	

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,90277</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,89%
		Prezzo	€ 45,81193
		Scostamento % su anno 2023/1	-4,89%
		Spese generali (16%)	€ 5,74444
		Utili di impresa (10%)	€ 4,16472
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.001.085</b> 		
<b>Voce:</b>	001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Macchine per movimento terra e accessori		
<b>Articolo:</b>	085 Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore		



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,62500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+60,86%
Prezzo	€ 41,62950
Scostamento % su anno 2023/1	+60,86%
Spese generali (16%)	€ 5,22000
Utili di impresa (10%)	€ 3,78450

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.001.086**  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 086 Macchine per movimento terra e accessori  
Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+66,96%
Prezzo	€ 37,32300
Scostamento % su anno 2023/1	+66,96%
Spese generali (16%)	€ 4,68000
Utili di impresa (10%)	€ 3,39300

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.001.087**  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 087 Macchine per movimento terra e accessori  
Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,49940</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,51%
Prezzo	€ 24,88123
Scostamento % su anno 2023/1	+54,51%
Spese generali (16%)	€ 3,11990
Utili di impresa (10%)	€ 2,26193

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.001.089**  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 089 Macchine per movimento terra e accessori  
Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,29%
Prezzo	€ 38,75850
Scostamento % su anno 2023/1	+2,29%
Spese generali (16%)	€ 4,86000
Utili di impresa (10%)	€ 3,52350

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.001.090**  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 090 Macchine per movimento terra e accessori  
Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 2-10 giorni





Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,57%
Prezzo	€ 35,88750
Scostamento % su anno 2023/1	+10,57%
Spese generali (16%)	€ 4,50000
Utili di impresa (10%)	€ 3,26250

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.001.091  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per movimento terra e accessori  
Articolo: 091 Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,18747</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,13%
Prezzo	€ 23,20722
Scostamento % su anno 2023/1	+8,13%
Spese generali (16%)	€ 2,91000
Utili di impresa (10%)	€ 2,10975

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.001.092  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per movimento terra e accessori  
Articolo: 092 Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,77%
Prezzo	€ 38,75850
Scostamento % su anno 2023/1	-15,77%
Spese generali (16%)	€ 4,86000
Utili di impresa (10%)	€ 3,52350

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.001.093  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per movimento terra e accessori  
Articolo: 093 Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,95%
Prezzo	€ 34,45200
Scostamento % su anno 2023/1	-15,95%
Spese generali (16%)	€ 4,32000
Utili di impresa (10%)	€ 3,13200

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.001.094  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per movimento terra e accessori  
Articolo: 094 Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,94%
Prezzo	€ 22,96800
Scostamento % su anno 2023/1	-11,94%
Spese generali (16%)	€ 2,88000
Utili di impresa (10%)	€ 2,08800

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.001.200**  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 200 Macchine per movimento terra e accessori  
Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,66667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,83%
Prezzo	€ 32,75067
Scostamento % su anno 2023/1	-10,83%
Spese generali (16%)	€ 4,10667
Utili di impresa (10%)	€ 2,97733

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.001.201**  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 201 Macchine per movimento terra e accessori  
Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,58333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,87%
Prezzo	€ 28,81633
Scostamento % su anno 2023/1	-14,87%
Spese generali (16%)	€ 3,61333
Utili di impresa (10%)	€ 2,61967

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.001.202**  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 202 Macchine per movimento terra e accessori  
Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,70831</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,02%
Prezzo	€ 22,59580
Scostamento % su anno 2023/1	-10,02%
Spese generali (16%)	€ 2,83333
Utili di impresa (10%)	€ 2,05416

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.001.203**  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 203 Macchine per movimento terra e accessori  
Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 giorno



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,29167</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,95%
Prezzo	€ 39,92817
Scostamento % su anno 2023/1	-15,95%
Spese generali (16%)	€ 5,00667
Utili di impresa (10%)	€ 3,62983

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.001.204  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 204 Macchine per movimento terra e accessori  
Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,91667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,96%
Prezzo	€ 36,89767
Scostamento % su anno 2023/1	-14,96%
Spese generali (16%)	€ 4,62667
Utili di impresa (10%)	€ 3,35433

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.001.205  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 205 Macchine per movimento terra e accessori  
Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,83331</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,63%
Prezzo	€ 30,41130
Scostamento % su anno 2023/1	-1,63%
Spese generali (16%)	€ 3,81333
Utili di impresa (10%)	€ 2,76466

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.001.206  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 206 Macchine per movimento terra e accessori  
Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,56250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,61%
Prezzo	€ 55,58575
Scostamento % su anno 2023/1	-21,61%
Spese generali (16%)	€ 6,97000
Utili di impresa (10%)	€ 5,05325

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.001.207  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 207 Macchine per movimento terra e accessori  
Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 2-10 giorni



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,43750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,58%
Prezzo	€ 51,59825
Scostamento % su anno 2023/1	-16,58%
Spese generali (16%)	€ 6,47000
Utili di impresa (10%)	€ 4,69075

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.001.208  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per movimento terra e accessori  
Articolo: 208 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,37499</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,19%
Prezzo	€ 37,48249
Scostamento % su anno 2023/1	-10,19%
Spese generali (16%)	€ 4,70000
Utili di impresa (10%)	€ 3,40750

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.001.210  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per movimento terra e accessori  
Articolo: 210 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,50000</b>
Prezzo	€ 74,64600
Spese generali (16%)	€ 9,36000
Utili di impresa (10%)	€ 6,78600

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.001.211  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per movimento terra e accessori  
Articolo: 211 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,75000</b>
Prezzo	€ 66,03300
Spese generali (16%)	€ 8,28000
Utili di impresa (10%)	€ 6,00300

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.001.212  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per movimento terra e accessori  
Articolo: 212 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG - 1 mese



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,49997</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,38%
Prezzo	€ 44,02197
Scostamento % su anno 2023/1	-19,38%
Spese generali (16%)	€ 5,52000
Utili di impresa (10%)	€ 4,00200

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.001.213  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 213 Macchine per movimento terra e accessori  
Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,68%
Prezzo	€ 59,17450
Scostamento % su anno 2023/1	+19,68%
Spese generali (16%)	€ 7,42000
Utili di impresa (10%)	€ 5,37950

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.001.214  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 214 Macchine per movimento terra e accessori  
Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,41%
Prezzo	€ 52,31600
Scostamento % su anno 2023/1	+9,41%
Spese generali (16%)	€ 6,56000
Utili di impresa (10%)	€ 4,75600


Codice regionale: TOS24\_AT.N01.001.215  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 215 Macchine per movimento terra e accessori  
Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,96875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,81%
Prezzo	€ 39,51613
Scostamento % su anno 2023/1	+13,81%
Spese generali (16%)	€ 4,95500
Utili di impresa (10%)	€ 3,59238


Codice regionale: TOS24\_AT.N01.001.250  
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 250 Macchine per movimento terra e accessori  
Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese




Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,71875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,9%
Prezzo	€ 64,71713
Scostamento % su anno 2023/1	+5,9%
Spese generali (16%)	€ 8,11500
Utili di impresa (10%)	€ 5,88338

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.001.300**   
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 300 Macchine per movimento terra e accessori  
Stabilizzatrice di terreni trainata, profondità massima di lavoro 500 mm, potenza motore 150 kW 204 CV, peso 4.580 kN, larghezza di lavoro 2,15 m, con rotore di miscelazione e fresatura a doppia trasmissione meccanica a cinghia e attacco a tre punti unificato al trattore, conforme agli standard internazionali, con cassone munito frontalmente di paraspruzzi regolabile, antisassi e riduttore di sollevamento polveri - 1 mese


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,53100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,54156
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,32496
Utili di impresa (10%)	€ 1,68560

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.001.305**   
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 305 Macchine per movimento terra e accessori  
Spandilegante trainata a dosaggio volumetrico regolabile, capacità cassone 10 mc - 1 mese


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,87300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,25395
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,53968
Utili di impresa (10%)	€ 1,84127


Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.001.901**   
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 901 Macchine per movimento terra e accessori  
oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,02642</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,34%
Prezzo	€ 21,72572
Scostamento % su anno 2023/1	+5,34%
Spese generali (16%)	€ 2,72423
Utili di impresa (10%)	€ 1,97507


Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.001.902**   
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 902 Macchine per movimento terra e accessori  
oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV



		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,86340</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,35%
		Prezzo	€ 52,14169
		Scostamento % su anno 2023/1	+5,35%
		Spese generali (16%)	€ 6,53814
		Utili di impresa (10%)	€ 4,74015
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N01.001.903</b> 		
Voce:	001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Macchine per movimento terra e accessori		
Articolo:	903 oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg oltre 301 CV		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,29510</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,35%
		Prezzo	€ 78,21255
		Scostamento % su anno 2023/1	+5,35%
		Spese generali (16%)	€ 9,80722
		Utili di impresa (10%)	€ 7,11023
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N01.001.911</b> 		
Voce:	001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Macchine per movimento terra e accessori		
Articolo:	911 oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,00557</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,87%
		Prezzo	€ 11,49111
		Scostamento % su anno 2023/1	+11,87%
		Spese generali (16%)	€ 1,44089
		Utili di impresa (10%)	€ 1,04465
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N01.001.912</b> 		
Voce:	001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Macchine per movimento terra e accessori		
Articolo:	912 oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,51393</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,85%
		Prezzo	€ 28,72778
		Scostamento % su anno 2023/1	+11,85%
		Spese generali (16%)	€ 3,60223
		Utili di impresa (10%)	€ 2,61162
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N01.001.913</b> 		
Voce:	001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Macchine per movimento terra e accessori		
Articolo:	913 oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg		



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,02229</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,85%
Prezzo	€ 45,96445
Scostamento % su anno 2023/1	+11,85%
Spese generali (16%)	€ 5,76357
Utili di impresa (10%)	€ 4,17859

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.002.001**  
Voce: 002 -11,38% su anno 2023/1 -11,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per demolizioni  
Articolo: 001 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,53125</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,76%
Prezzo	€ 7,05788
Scostamento % su anno 2023/1	-10,76%
Spese generali (16%)	€ 0,88500
Utili di impresa (10%)	€ 0,64163

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.002.002**  
Voce: 002 -11,38% su anno 2023/1 -11,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per demolizioni  
Articolo: 002 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,14062</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,06%
Prezzo	€ 6,55943
Scostamento % su anno 2023/1	-15,06%
Spese generali (16%)	€ 0,82250
Utili di impresa (10%)	€ 0,59631

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.002.003**  
Voce: 002 -11,38% su anno 2023/1 -11,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per demolizioni  
Articolo: 003 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 mese


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,65938</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,47%
Prezzo	€ 5,94537
Scostamento % su anno 2023/1	-16,47%
Spese generali (16%)	€ 0,74550
Utili di impresa (10%)	€ 0,54049

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.002.004**  
Voce: 002 -11,38% su anno 2023/1 -11,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per demolizioni  
Articolo: 004 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 giorno







Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,90624</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,95%
Prezzo	€ 12,64036
Scostamento % su anno 2023/1	-18,95%
Spese generali (16%)	€ 1,58500
Utili di impresa (10%)	€ 1,14912

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.002.005   
**Voce:** 002 -11,38% su anno 2023/1 -11,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per demolizioni  
**Articolo:** 005 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - da 2 a 10 giorni


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,25781</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,16%
Prezzo	€ 11,81297
Scostamento % su anno 2023/1	-23,16%
Spese generali (16%)	€ 1,48125
Utili di impresa (10%)	€ 1,07391

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.002.006   
**Voce:** 002 -11,38% su anno 2023/1 -11,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per demolizioni  
**Articolo:** 006 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,48750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,84%
Prezzo	€ 10,83005
Scostamento % su anno 2023/1	-22,84%
Spese generali (16%)	€ 1,35800
Utili di impresa (10%)	€ 0,98455

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.002.010   
**Voce:** 002 -11,38% su anno 2023/1 -11,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per demolizioni  
**Articolo:** 010 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,42%
Prezzo	€ 24,40350
Scostamento % su anno 2023/1	+16,42%
Spese generali (16%)	€ 3,06000
Utili di impresa (10%)	€ 2,21850

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.002.011   
**Voce:** 002 -11,38% su anno 2023/1 -11,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per demolizioni  
**Articolo:** 011 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - da 2 a 10 giorni



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,87500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,58%
Prezzo	€ 21,53250
Scostamento % su anno 2023/1	+8,58%
Spese generali (16%)	€ 2,70000
Utili di impresa (10%)	€ 1,95750

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.002.012  
Voce: 002 -11,38% su anno 2023/1 -11,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per demolizioni  
Articolo: 012 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,87497</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,19%
Prezzo	€ 13,87647
Scostamento % su anno 2023/1	-20,19%
Spese generali (16%)	€ 1,74000
Utili di impresa (10%)	€ 1,26150

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.003.017  
Voce: 003 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per costipazione  
Articolo: 017 Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,40625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,62%
Prezzo	€ 26,03838
Scostamento % su anno 2023/1	-13,62%
Spese generali (16%)	€ 3,26500
Utili di impresa (10%)	€ 2,36713

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.003.018  
Voce: 003 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per costipazione  
Articolo: 018 Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,43750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,72%
Prezzo	€ 24,80225
Scostamento % su anno 2023/1	-17,72%
Spese generali (16%)	€ 3,11000
Utili di impresa (10%)	€ 2,25475

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.003.020  
Voce: 003 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per costipazione  
Articolo: 020 Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,42188</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,77%
Prezzo	€ 20,95432
Scostamento % su anno 2023/1	-22,77%
Spese generali (16%)	€ 2,62750
Utili di impresa (10%)	€ 1,90494

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.003.024**  
Voce: 003 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per costipazione  
Articolo: 024 Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,98%
Prezzo	€ 33,33550
Scostamento % su anno 2023/1	+33,98%
Spese generali (16%)	€ 4,18000
Utili di impresa (10%)	€ 3,03050

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.003.025**  
Voce: 003 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per costipazione  
Articolo: 025 Rullo Ferro /Gomma a piede di montone con assetto operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,31250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,89%
Prezzo	€ 20,81475
Scostamento % su anno 2023/1	-13,89%
Spese generali (16%)	€ 2,61000
Utili di impresa (10%)	€ 1,89225

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.003.026**  
Voce: 003 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per costipazione  
Articolo: 026 Rullo Ferro /Gomma a piede di montone con assetto operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,18750</b>
Prezzo	€ 23,20725
Spese generali (16%)	€ 2,91000
Utili di impresa (10%)	€ 2,10975

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.003.048**  
Voce: 003 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchine per costipazione  
Articolo: 048 Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 giorno



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,66667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,34%
Prezzo	€ 5,95467
Scostamento % su anno 2023/1	-15,34%
Spese generali (16%)	€ 0,74667
Utili di impresa (10%)	€ 0,54133

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.003.049**  
Voce: 003 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 049 Macchine per costipazione  
Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,41250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,95%
Prezzo	€ 5,63035
Scostamento % su anno 2023/1	-19,95%
Spese generali (16%)	€ 0,70600
Utili di impresa (10%)	€ 0,51185

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.003.050**  
Voce: 003 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 050 Macchine per costipazione  
Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,98333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,71%
Prezzo	€ 5,08273
Scostamento % su anno 2023/1	-19,71%
Spese generali (16%)	€ 0,63733
Utili di impresa (10%)	€ 0,46207

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.003.060**  
Voce: 003 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 060 Macchine per costipazione  
Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,62%
Prezzo	€ 6,85850
Scostamento % su anno 2023/1	+0,62%
Spese generali (16%)	€ 0,86000
Utili di impresa (10%)	€ 0,62350

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.003.061**  
Voce: 003 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 061 Macchine per costipazione  
Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - da 2 a 10 giorni



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,40313</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,26%
Prezzo	€ 5,61839
Scostamento % su anno 2023/1	-16,26%
Spese generali (16%)	€ 0,70450
Utili di impresa (10%)	€ 0,51076

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.003.062**  
Voce: 003 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 062 Macchine per costipazione  
Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,89375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,01%
Prezzo	€ 4,96843
Scostamento % su anno 2023/1	-19,01%
Spese generali (16%)	€ 0,62300
Utili di impresa (10%)	€ 0,45168

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.003.063**  
Voce: 003 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 063 Macchine per costipazione  
Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa da 400 kg - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,01251</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,39596
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,80200
Utili di impresa (10%)	€ 0,58145

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.004.001**  
Voce: 004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali  
Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,64000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,6%
Prezzo	€ 21,23264
Scostamento % su anno 2023/1	+27,6%
Spese generali (16%)	€ 2,66240
Utili di impresa (10%)	€ 1,93024

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.004.002**  
Voce: 004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali  
Aratro da scasso con profondità di lavoro oltre 90 cm - 1 mese



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,60667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+67,27%
Prezzo	€ 39,05411
Scostamento % su anno 2023/1	+67,27%
Spese generali (16%)	€ 4,89707
Utili di impresa (10%)	€ 3,55037

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.004.011**

Voce: 004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali

Articolo: 011 Ripper da scasso con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,96800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,13%
Prezzo	€ 11,44317
Scostamento % su anno 2023/1	+37,13%
Spese generali (16%)	€ 1,43488
Utili di impresa (10%)	€ 1,04029

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.004.012**

Voce: 004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali

Articolo: 012 Ripper da scasso con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,30800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,81%
Prezzo	€ 16,98101
Scostamento % su anno 2023/1	+52,81%
Spese generali (16%)	€ 2,12928
Utili di impresa (10%)	€ 1,54373

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.004.022**

Voce: 004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali

Articolo: 022 Benna grigliata per spietramenti per escavatore, larghezza di lavoro 50-80 cm - 1 mese


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,87167</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,51%
Prezzo	€ 4,94025
Scostamento % su anno 2023/1	+5,51%
Spese generali (16%)	€ 0,61947
Utili di impresa (10%)	€ 0,44911


Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.004.024**


Voce: 004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali

Articolo: 024 Benna grigliata per spietramenti per escavatore, larghezza di lavoro 90-120 cm - 1 mese




		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,13583</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,99%
		Prezzo	€ 7,82932
		Scostamento % su anno 2023/1	+7,99%
		Spese generali (16%)	€ 0,98173
		Utili di impresa (10%)	€ 0,71176
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N01.004.032</b> 		
Voce:	004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	032 Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali Lama frontale grigliata per spietramenti, larghezza 2-2,5 m - 1 mese		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,64000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,79%
		Prezzo	€ 8,47264
		Scostamento % su anno 2023/1	+11,79%
		Spese generali (16%)	€ 1,06240
		Utili di impresa (10%)	€ 0,77024
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N01.004.035</b> 		
Voce:	004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	035 Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali Lama frontale sgombraneve sgombraneve per trattori, con attacco a 3 punti e rotazione idraulica. Larghezza 2,60-2,80 m - 1 mese		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,81733</b>
		Prezzo	€ 9,97491
		Spese generali (16%)	€ 1,25077
		Utili di impresa (10%)	€ 0,90681
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N01.004.036</b> 		
Voce:	004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	036 Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali Lama frontale sgombraneve per trattori, con attacco a 3 punti e rotazione idraulica. Larghezza 2,90-3,00 m - 1 mese		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,99500</b>
		Prezzo	€ 10,20162
		Spese generali (16%)	€ 1,27920
		Utili di impresa (10%)	€ 0,92742

Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N01.004.037</b> 		
Voce:	004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	037 Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali Lama frontale sgombraneve per trattori, con attacco a 3 punti e rotazione idraulica. Larghezza 3,10-3,30 m - 1 mese		
		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,17267</b>
		Prezzo	€ 10,42833
		Spese generali (16%)	€ 1,30763
		Utili di impresa (10%)	€ 0,94803



Codice regionale: TOS24\_AT.N01.004.038  
Voce: 004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali  
Articolo: 038 Lama frontale sgombraneve per trattori, con piastra di attacco e rotazione idraulica. Larghezza 2,60-2,80 m - 1 mese

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,43917
Prezzo	€ 10,76838
Spese generali (16%)	€ 1,35027
Utili di impresa (10%)	€ 0,97894

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.004.039  
Voce: 004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali  
Articolo: 039 Lama frontale sgombraneve per trattori, con piastra di attacco e rotazione idraulica. Larghezza 2,90-3,00 m - 1 mese

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,61683
Prezzo	€ 10,99507
Spese generali (16%)	€ 1,37869
Utili di impresa (10%)	€ 0,99955

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.004.040  
Voce: 004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali  
Articolo: 040 Lama frontale sgombraneve per trattori con piastra di attacco e rotazione idraulica. Larghezza 3,10-3,30 m - 1 mese

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,79450
Prezzo	€ 11,22178
Spese generali (16%)	€ 1,40712
Utili di impresa (10%)	€ 1,02016

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.004.045  
Voce: 004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali  
Articolo: 045 Lama frontale a cuneo sgombraneve per trattori, con attacco a 3 punti e rotazione idraulica. Larghezza 2,50-2,00 m - 1 mese

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,54583
Prezzo	€ 19,83648
Spese generali (16%)	€ 2,48733
Utili di impresa (10%)	€ 1,80332

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.004.046  
Voce: 004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali  
Articolo: 046 Lama frontale a cuneo sgombraneve per trattori, con piastra di attacco e rotazione idraulica. Larghezza 2,50-2,00 m - 1 mese





	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,91500</b>
	Prezzo	€ 16,47954
	Spese generali (16%)	€ 2,06640
	Utili di impresa (10%)	€ 1,49814

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.004.051

**Voce:** 004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali

**Articolo:** 051 Lama frontale a cuneo sgombraneve per trattori, con attacco a 3 punti e rotazione idraulica. idraulica. Larghezza 3,50-3,20 m - 1 mese

	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,34563</b>
	Prezzo	€ 27,23702
	Spese generali (16%)	€ 3,41530
	Utili di impresa (10%)	€ 2,47609

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.004.052

**Voce:** 004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali

**Articolo:** 052 Lama frontale a cuneo, sgombraneve per trattori, con piastra di attacco e rotazione idraulica. Larghezza 3,50-3,20 m - 1 mese

	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,89417</b>
	Prezzo	€ 24,10896
	Spese generali (16%)	€ 3,02307
	Utili di impresa (10%)	€ 2,19172

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.005.001

**Voce:** 005 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per infissione

**Articolo:** 001 Battipalo per infissione pali prefabbricati per escavatore cingolato, peso mazza 1,6 t - 1 mese

	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,85673</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">-2,73%</span>
	Prezzo	€ 15,12919
	Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">-2,73%</span>
	Spese generali (16%)	€ 1,89708
	Utili di impresa (10%)	€ 1,37538

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.005.002

**Voce:** 005 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per infissione

**Articolo:** 002 Battipalo per infissione pali prefabbricati per escavatore cingolato, peso mazza 1,9 t - 1 mese



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,22700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,42965
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,43632
Utili di impresa (10%)	€ 1,76633

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.005.003**  
Voce: 005 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per infissione  
Articolo: 003 Battipalo per infissione pali prefabbricati per escavatore cingolato, peso mazza 2,5 t - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,76710</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,39482
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,68274
Utili di impresa (10%)	€ 1,94498

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.005.004**  
Voce: 005 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per infissione  
Articolo: 004 Battipalo per infissione pali in legno - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,87787</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,04%
Prezzo	€ 15,15616
Scostamento % su anno 2023/1	-1,04%
Spese generali (16%)	€ 1,90046
Utili di impresa (10%)	€ 1,37783

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.005.005**  
Voce: 005 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per infissione  
Articolo: 005 Battipalo per infissione pali in legno - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,30480</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,31%
Prezzo	€ 14,42493
Scostamento % su anno 2023/1	-2,31%
Spese generali (16%)	€ 1,80877
Utili di impresa (10%)	€ 1,31136

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.005.006**  
Voce: 005 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per infissione  
Articolo: 006 Battipalo per infissione pali in legno - 1 mese



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,85673</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,64%
Prezzo	€ 13,85319
Scostamento % su anno 2023/1	-0,64%
Spese generali (16%)	€ 1,73708
Utili di impresa (10%)	€ 1,25938

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.005.010**  
Voce: 005 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per infissione  
Articolo: 010 Vibroinfissori idraulici per palancole - ad alta frequenza per montaggio su escavatori idraulici - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,50685</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,13%
Prezzo	€ 40,20275
Scostamento % su anno 2023/1	-12,13%
Spese generali (16%)	€ 5,04110
Utili di impresa (10%)	€ 3,65480

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.005.012**  
Voce: 005 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per infissione  
Articolo: 012 Battipalo per infissione barriere di sicurezza per escavatore cingolato, potenza martello 950/1000 JOULE, peso mazza 1,2 t - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,20370</b>
Prezzo	€ 23,22792
Spese generali (16%)	€ 2,91259
Utili di impresa (10%)	€ 2,11163

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.005.015**  
Voce: 005 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per infissione  
Articolo: 015 Battipalo per infissione barriere di sicurezza da montare nel cassone di un autocarro, potenza martello 400/550 JOULE, peso mazza 1,0 t - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,27350</b>
Prezzo	€ 20,76499
Spese generali (16%)	€ 2,60376
Utili di impresa (10%)	€ 1,88773

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.005.016**  
Voce: 005 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per infissione  
Articolo: 016 Battipalo per infissione barriere di sicurezza da montare nel cassone di un autocarro, potenza martello 950/1000 JOULE, peso mazza 1,3 t - 1 mese



Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,58370
Prezzo	€ 26,26480
Spese generali (16%)	€ 3,29339
Utili di impresa (10%)	€ 2,38771

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.005.017  
Voce: 005 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per infissione  
Articolo: 017 Battipalo per infissione barriere di sicurezza da montare nel cassone di un autocarro, potenza martello 950/1100 JOULE, peso mazza 1,5 t - 1 mese

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,77370
Prezzo	€ 27,78324
Spese generali (16%)	€ 3,48379
Utili di impresa (10%)	€ 2,52575

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.005.020  
Voce: 005 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per infissione  
Articolo: 020 Battipalo per infissione barriere di sicurezza cingolato, kw 20/22, potenza motore potenza martello 450/600 JOULE - 1 mese

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,96370
Prezzo	€ 29,30168
Spese generali (16%)	€ 3,67419
Utili di impresa (10%)	€ 2,66379

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.005.021  
Voce: 005 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per infissione  
Articolo: 021 Battipalo per infissione barriere di sicurezza cingolato, kw 28/30, potenza motore potenza martello 900/1050 JOULE - 1 mese

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,15560
Prezzo	€ 28,27055
Spese generali (16%)	€ 3,54490
Utili di impresa (10%)	€ 2,57005


Codice regionale: TOS24\_AT.N01.005.022  
Voce: 005 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per infissione  
Articolo: 022 Battipalo per infissione barriere di sicurezza cingolato, kw 31/33, potenza motore potenza martello 1050/1200 JOULE - 1 mese

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,11450
Prezzo	€ 30,77010
Spese generali (16%)	€ 3,85832
Utili di impresa (10%)	€ 2,79728



**Codice regionale:**  
**Voce:**  
**Articolo:**

**TOS24\_AT.N01.005.023**  
005  
023


  
-2,69% su anno 2023/1  
Accessori per infissione  
Battipalo per infissione barriere di sicurezza cingolato, kw 31/33, potenza motore potenza martello 1050/1200 JOULE - 1 mese

-2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,53370</b>
Prezzo	€ 33,85700
Spese generali (16%)	€ 4,24539
Utili di impresa (10%)	€ 3,07791

**Codice regionale:**  
**Voce:**  
**Articolo:**

**TOS24\_AT.N01.005.024**  
005  
024


  
-2,69% su anno 2023/1  
Accessori per infissione  
Battipalo per infissione barriere di sicurezza cingolato, kw 31/33, potenza motore potenza martello 1300/1500 JOULE - 1 mese

-2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,72370</b>
Prezzo	€ 35,37544
Spese generali (16%)	€ 4,43579
Utili di impresa (10%)	€ 3,21595

**Codice regionale:**  
**Voce:**  
**Articolo:**

**TOS24\_AT.N01.008.001**  
008  
001


  
-7,94% su anno 2023/1  
Produzione di Energia  
Generatori di Corrente 5 Kva - 1 giorno

-7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,71875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,71%
Prezzo	€ 6,02113
Scostamento % su anno 2023/1	+3,71%
Spese generali (16%)	€ 0,75500
Utili di impresa (10%)	€ 0,54738

**Codice regionale:**  
**Voce:**  
**Articolo:**

**TOS24\_AT.N01.008.002**  
008  
002


  
-7,94% su anno 2023/1  
Produzione di Energia  
Generatori di Corrente 5 Kva - da 2 a 10 giorni

-7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,84375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,21%
Prezzo	€ 4,90463
Scostamento % su anno 2023/1	-12,21%
Spese generali (16%)	€ 0,61500
Utili di impresa (10%)	€ 0,44588

**Codice regionale:**  
**Voce:**  
**Articolo:**

**TOS24\_AT.N01.008.004**  
008  
004

  
-7,94% su anno 2023/1  
Produzione di Energia  
Generatori di Corrente 5 Kva - 1 mese

-7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,33750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,49%
Prezzo	€ 4,25865
Scostamento % su anno 2023/1	-17,49%
Spese generali (16%)	€ 0,53400
Utili di impresa (10%)	€ 0,38715

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.008.005**  
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Produzione di Energia  
Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,36%
Prezzo	€ 6,85850
Scostamento % su anno 2023/1	+14,36%
Spese generali (16%)	€ 0,86000
Utili di impresa (10%)	€ 0,62350

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.008.006**  
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Produzione di Energia  
Generatori di Corrente 10 -13 Kva - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,75%
Prezzo	€ 5,74200
Scostamento % su anno 2023/1	-2,75%
Spese generali (16%)	€ 0,72000
Utili di impresa (10%)	€ 0,52200

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.008.008**  
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Produzione di Energia  
Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,00625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,29%
Prezzo	€ 5,11198
Scostamento % su anno 2023/1	-5,29%
Spese generali (16%)	€ 0,64100
Utili di impresa (10%)	€ 0,46473

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.008.009**  
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Produzione di Energia  
Generatori di Corrente 15 Kva - 1 giorno



	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,50000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,46%
	Prezzo	€ 8,29400
	Scostamento % su anno 2023/1	+20,46%
	Spese generali (16%)	€ 1,04000
	Utili di impresa (10%)	€ 0,75400

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.008.010**  
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Produzione di Energia  
Generatori di Corrente 15 Kva - da 2 a 10 giorni

	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,21094</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,1%
	Prezzo	€ 6,64916
	Scostamento % su anno 2023/1	-2,1%
	Spese generali (16%)	€ 0,83375
	Utili di impresa (10%)	€ 0,60447

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.008.012**  
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Produzione di Energia  
Generatori di Corrente 15 Kva - 1 mese

	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,65625</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,12%
	Prezzo	€ 5,94138
	Scostamento % su anno 2023/1	-4,12%
	Spese generali (16%)	€ 0,74500
	Utili di impresa (10%)	€ 0,54013


Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.008.013**  
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 013 Produzione di Energia  
Generatori di Corrente 20 Kva - 1 giorno

	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,64575</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,23%
	Prezzo	€ 7,20398
	Scostamento % su anno 2023/1	-6,23%
	Spese generali (16%)	€ 0,90332
	Utili di impresa (10%)	€ 0,65491


Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.008.014**  
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 014 Produzione di Energia  
Generatori di Corrente 20 Kva - da 2 a 10 giorni




Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,40606</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,63%
Prezzo	€ 6,89813
Scostamento % su anno 2023/1	-8,63%
Spese generali (16%)	€ 0,86497
Utili di impresa (10%)	€ 0,62710

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.008.016   
**Voce:** 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Produzione di Energia  
**Articolo:** 016 Generatori di Corrente 20 Kva - 1 mese


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,95920</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,48%
Prezzo	€ 6,32794
Scostamento % su anno 2023/1	-8,48%
Spese generali (16%)	€ 0,79347
Utili di impresa (10%)	€ 0,57527

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.008.017   
**Voce:** 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Produzione di Energia  
**Articolo:** 017 Generatori di Corrente 30 Kva - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,01844</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,18%
Prezzo	€ 11,50753
Scostamento % su anno 2023/1	+31,18%
Spese generali (16%)	€ 1,44295
Utili di impresa (10%)	€ 1,04614

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.008.018   
**Voce:** 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Produzione di Energia  
**Articolo:** 018 Generatori di Corrente 30 Kva - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,19150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,54%
Prezzo	€ 9,17635
Scostamento % su anno 2023/1	+6,54%
Spese generali (16%)	€ 1,15064
Utili di impresa (10%)	€ 0,83421

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.008.020   
**Voce:** 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Produzione di Energia  
**Articolo:** 020 Generatori di Corrente 30 Kva - 1 mese





Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,43040</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,59%
Prezzo	€ 8,20519
Scostamento % su anno 2023/1	+16,59%
Spese generali (16%)	€ 1,02886
Utili di impresa (10%)	€ 0,74593

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.008.021**  
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 021 Produzione di Energia  
Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,71200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,88%
Prezzo	€ 9,84051
Scostamento % su anno 2023/1	-13,88%
Spese generali (16%)	€ 1,23392
Utili di impresa (10%)	€ 0,89459

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.008.022**  
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 022 Produzione di Energia  
Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,48530</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,53%
Prezzo	€ 9,55125
Scostamento % su anno 2023/1	-9,53%
Spese generali (16%)	€ 1,19765
Utili di impresa (10%)	€ 0,86830

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.008.024**  
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 024 Produzione di Energia  
Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,72113</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,12%
Prezzo	€ 8,57616
Scostamento % su anno 2023/1	-1,12%
Spese generali (16%)	€ 1,07538
Utili di impresa (10%)	€ 0,77965

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.008.025**  
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 025 Produzione di Energia  
Generatori di Corrente 70 Kva - 1 giorno



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,49800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,81%
Prezzo	€ 12,11945
Scostamento % su anno 2023/1	-15,81%
Spese generali (16%)	€ 1,51968
Utili di impresa (10%)	€ 1,10177

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.008.026**  
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 026 Produzione di Energia  
Generatori di Corrente 70 Kva - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,99240</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,16%
Prezzo	€ 11,47430
Scostamento % su anno 2023/1	+0,16%
Spese generali (16%)	€ 1,43878
Utili di impresa (10%)	€ 1,04312

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.008.028**  
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 028 Produzione di Energia  
Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,48683</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,9%
Prezzo	€ 10,82919
Scostamento % su anno 2023/1	+46,9%
Spese generali (16%)	€ 1,35789
Utili di impresa (10%)	€ 0,98447


Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.008.029**  
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 029 Produzione di Energia  
Generatori di Corrente 115 - 120 Kva - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,82267</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,28%
Prezzo	€ 17,63773
Scostamento % su anno 2023/1	-3,28%
Spese generali (16%)	€ 2,21163
Utili di impresa (10%)	€ 1,60343


Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.008.030**  
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 030 Produzione di Energia  
Generatori di Corrente 115 - 120 Kva - da 2 a 10 giorni




Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,37842</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,65%
Prezzo	€ 17,07087
Scostamento % su anno 2023/1	+0,65%
Spese generali (16%)	€ 2,14055
Utili di impresa (10%)	€ 1,55190

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.008.032   
**Voce:** 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Produzione di Energia  
**Articolo:** 032 Generatori di Corrente 115 - 120 Kva - 1 mese


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,00925</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,63%
Prezzo	€ 15,32380
Scostamento % su anno 2023/1	+12,63%
Spese generali (16%)	€ 1,92148
Utili di impresa (10%)	€ 1,39307

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.008.033   
**Voce:** 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Produzione di Energia  
**Articolo:** 033 Generatori di Corrente 140 Kva - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,22%
Prezzo	€ 14,03600
Scostamento % su anno 2023/1	-33,22%
Spese generali (16%)	€ 1,76000
Utili di impresa (10%)	€ 1,27600


**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.008.034   
**Voce:** 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Produzione di Energia  
**Articolo:** 034 Generatori di Corrente 140 Kva - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,91%
Prezzo	€ 13,39800
Scostamento % su anno 2023/1	-20,91%
Spese generali (16%)	€ 1,68000
Utili di impresa (10%)	€ 1,21800


**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.008.036   
**Voce:** 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Produzione di Energia  
**Articolo:** 036 Generatori di Corrente 140 Kva - 1 mese




Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,71%
Prezzo	€ 12,76000
Scostamento % su anno 2023/1	+2,71%
Spese generali (16%)	€ 1,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1,16000

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.008.037   
**Voce:** 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Produzione di Energia  
**Articolo:** 037 Generatori di Corrente 170 Kva - 1 giorno


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,56%
Prezzo	€ 14,67400
Scostamento % su anno 2023/1	-39,56%
Spese generali (16%)	€ 1,84000
Utili di impresa (10%)	€ 1,33400

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.008.038   
**Voce:** 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Produzione di Energia  
**Articolo:** 038 Generatori di Corrente 170 Kva - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,33%
Prezzo	€ 14,03600
Scostamento % su anno 2023/1	-32,33%
Spese generali (16%)	€ 1,76000
Utili di impresa (10%)	€ 1,27600

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.008.040   
**Voce:** 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Produzione di Energia  
**Articolo:** 040 Generatori di Corrente 170 Kva - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,76%
Prezzo	€ 13,39800
Scostamento % su anno 2023/1	-9,76%
Spese generali (16%)	€ 1,68000
Utili di impresa (10%)	€ 1,21800

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.008.041   
**Voce:** 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Produzione di Energia  
**Articolo:** 041 Generatori di Corrente 250 Kva - 1 giorno



	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,00000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,29%
	Prezzo	€ 21,69200
	Scostamento % su anno 2023/1	-26,29%
	Spese generali (16%)	€ 2,72000
	Utili di impresa (10%)	€ 1,97200

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.008.042**  
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 042 Produzione di Energia  
Generatori di Corrente 250 Kva - da 2 a 10 giorni

	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,00000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,76%
	Prezzo	€ 19,14000
	Scostamento % su anno 2023/1	-20,76%
	Spese generali (16%)	€ 2,40000
	Utili di impresa (10%)	€ 1,74000

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.008.044**  
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 044 Produzione di Energia  
Generatori di Corrente 250 Kva - 1 mese

	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,00000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,1%
	Prezzo	€ 16,58800
	Scostamento % su anno 2023/1	-5,1%
	Spese generali (16%)	€ 2,08000
	Utili di impresa (10%)	€ 1,50800

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.008.045**  
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 045 Produzione di Energia  
Torre Faro 2000 W - 1 giorno

	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,20217</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-46,66%
	Prezzo	€ 14,29397
	Scostamento % su anno 2023/1	-46,66%
	Spese generali (16%)	€ 1,79235
	Utili di impresa (10%)	€ 1,29945

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.008.046**  
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 046 Produzione di Energia  
Torre Faro 2000 W - da 2 a 10 giorni



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,86707</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,25%
Prezzo	€ 13,86638
Scostamento % su anno 2023/1	-48,25%
Spese generali (16%)	€ 1,73873
Utili di impresa (10%)	€ 1,26058

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.008.048  
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 048 Produzione di Energia  
Torre Faro 2000 W - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,86527</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-47,8%
Prezzo	€ 12,58808
Scostamento % su anno 2023/1	-47,8%
Spese generali (16%)	€ 1,57844
Utili di impresa (10%)	€ 1,14437

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.009.001  
Voce: 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Motocompressori a motore diesel  
Motocompressori 2000 litri/minuto - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,30079</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,76381
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,84813
Utili di impresa (10%)	€ 0,61489

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.009.002  
Voce: 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Motocompressori a motore diesel  
Motocompressori 2000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,48360</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,72108
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,71738
Utili di impresa (10%)	€ 0,52010

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.009.004  
Voce: 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Motocompressori a motore diesel  
Motocompressori 2000 litri/minuto - 1 mese



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,40678</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,34705
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,54508
Utili di impresa (10%)	€ 0,39519

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.009.005

**Voce:** 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Motocompressori a motore diesel

**Articolo:** 005 Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,93750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,6%
Prezzo	€ 13,95625
Scostamento % su anno 2023/1	+25,6%
Spese generali (16%)	€ 1,75000
Utili di impresa (10%)	€ 1,26875

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.009.006

**Voce:** 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Motocompressori a motore diesel

**Articolo:** 006 Motocompressori 2500 litri/minuto - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,59%
Prezzo	€ 9,25100
Scostamento % su anno 2023/1	+5,59%
Spese generali (16%)	€ 1,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,84100

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.009.008

**Voce:** 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Motocompressori a motore diesel

**Articolo:** 008 Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,06250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,8%
Prezzo	€ 7,73575
Scostamento % su anno 2023/1	+29,8%
Spese generali (16%)	€ 0,97000
Utili di impresa (10%)	€ 0,70325

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.009.009

**Voce:** 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Motocompressori a motore diesel

**Articolo:** 009 Motocompressori 3000 litri/minuto - 1 giorno



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,8%
Prezzo	€ 8,48540
Scostamento % su anno 2023/1	-24,8%
Spese generali (16%)	€ 1,06400
Utili di impresa (10%)	€ 0,77140

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.009.010**  
Voce: 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Motocompressori a motore diesel  
Articolo: 010 Motocompressori 3000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,6%
Prezzo	€ 8,16640
Scostamento % su anno 2023/1	-15,6%
Spese generali (16%)	€ 1,02400
Utili di impresa (10%)	€ 0,74240

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.009.012**  
Voce: 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Motocompressori a motore diesel  
Articolo: 012 Motocompressori 3000 litri/minuto - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,35%
Prezzo	€ 7,46460
Scostamento % su anno 2023/1	+1,35%
Spese generali (16%)	€ 0,93600
Utili di impresa (10%)	€ 0,67860

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.009.013**  
Voce: 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Motocompressori a motore diesel  
Articolo: 013 Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,83333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20%
Prezzo	€ 9,99533
Scostamento % su anno 2023/1	-20%
Spese generali (16%)	€ 1,25333
Utili di impresa (10%)	€ 0,90867

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.009.014**  
Voce: 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Motocompressori a motore diesel  
Articolo: 014 Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni





Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,52083</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,58%
Prezzo	€ 9,59658
Scostamento % su anno 2023/1	-17,58%
Spese generali (16%)	€ 1,20333
Utili di impresa (10%)	€ 0,87242

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.009.016**  
Voce: 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Motocompressori a motore diesel  
Articolo: 016 Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,91667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,93%
Prezzo	€ 8,82567
Scostamento % su anno 2023/1	-7,93%
Spese generali (16%)	€ 1,10667
Utili di impresa (10%)	€ 0,80233

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.009.017**  
Voce: 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Motocompressori a motore diesel  
Articolo: 017 Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-57,16%
Prezzo	€ 8,29400
Scostamento % su anno 2023/1	-57,16%
Spese generali (16%)	€ 1,04000
Utili di impresa (10%)	€ 0,75400

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.009.018**  
Voce: 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Motocompressori a motore diesel  
Articolo: 018 Motocompressori 6000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,78%
Prezzo	€ 7,65600
Scostamento % su anno 2023/1	-48,78%
Spese generali (16%)	€ 0,96000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69600

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.009.020**  
Voce: 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Motocompressori a motore diesel  
Articolo: 020 Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,71%
Prezzo	€ 7,01800
Scostamento % su anno 2023/1	-33,71%
Spese generali (16%)	€ 0,88000
Utili di impresa (10%)	€ 0,63800

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.009.023**  
Voce: 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Motocompressori a motore diesel  
Articolo: 023 Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,05%
Prezzo	€ 8,29400
Scostamento % su anno 2023/1	-36,04%
Spese generali (16%)	€ 1,04000
Utili di impresa (10%)	€ 0,75400

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.010.001**  
Voce: 010 +14,12% su anno 2023/1 +14,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Motopompe e elettropompe  
Articolo: 001 Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,9%
Prezzo	€ 7,65600
Scostamento % su anno 2023/1	-3,9%
Spese generali (16%)	€ 0,96000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69600


Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.010.002**  
Voce: 010 +14,12% su anno 2023/1 +14,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Motopompe e elettropompe  
Articolo: 002 Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,66%
Prezzo	€ 7,01800
Scostamento % su anno 2023/1	-5,66%
Spese generali (16%)	€ 0,88000
Utili di impresa (10%)	€ 0,63800


Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.010.004**  
Voce: 010 +14,12% su anno 2023/1 +14,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Motopompe e elettropompe  
Articolo: 004 Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - mensile




Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,03%
Prezzo	€ 6,38000
Scostamento % su anno 2023/1	-4,03%
Spese generali (16%)	€ 0,80000
Utili di impresa (10%)	€ 0,58000

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.010.005   
**Voce:** 010 +14,12% su anno 2023/1 +14,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Motopompe e elettropompe  
**Articolo:** 005 Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 giorno


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,96%
Prezzo	€ 10,84600
Scostamento % su anno 2023/1	+8,96%
Spese generali (16%)	€ 1,36000
Utili di impresa (10%)	€ 0,98600

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.010.006   
**Voce:** 010 +14,12% su anno 2023/1 +14,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Motopompe e elettropompe  
**Articolo:** 006 Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,28%
Prezzo	€ 10,20800
Scostamento % su anno 2023/1	+54,28%
Spese generali (16%)	€ 1,28000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92800

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.010.008   
**Voce:** 010 +14,12% su anno 2023/1 +14,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Motopompe e elettropompe  
**Articolo:** 008 Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+77,43%
Prezzo	€ 9,57000
Scostamento % su anno 2023/1	+77,43%
Spese generali (16%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,87000

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.010.009   
**Voce:** 010 +14,12% su anno 2023/1 +14,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Motopompe e elettropompe  
**Articolo:** 009 Motopompa da 4", portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - 1 giorno



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,43960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,93600
Utili di impresa (10%)	€ 1,40360

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.010.010**  
Voce: 010 **+14,12%** su anno 2023/1 **+14,12%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Motopompe e elettropompe  
Articolo: 010 Motopompa da 4", portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,28571</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,02056
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,00571
Utili di impresa (10%)	€ 0,72914

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.010.011**  
Voce: 010 **+14,12%** su anno 2023/1 **+14,12%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Motopompe e elettropompe  
Articolo: 011 Motopompa da 4", portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,58333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,84833
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,73333
Utili di impresa (10%)	€ 0,53167

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.011.009**  
Voce: 011 **+7,48%** su anno 2023/1 **+7,48%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Attrezzature per taglio e centraline  
Articolo: 009 Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+33,3%</b>
Prezzo	€ 13,23850
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+33,3%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,66000
Utili di impresa (10%)	€ 1,20350

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.011.010**  
Voce: 011 **+7,48%** su anno 2023/1 **+7,48%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Attrezzature per taglio e centraline  
Articolo: 010 Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - da 2 a 10 giorni



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,87500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,12%
Prezzo	€ 12,60050
Scostamento % su anno 2023/1	+29,12%
Spese generali (16%)	€ 1,58000
Utili di impresa (10%)	€ 1,14550

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.011.012**  
Voce: 011 +7,48% su anno 2023/1 +7,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Attrezzature per taglio e centraline  
Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,00833</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,26%
Prezzo	€ 14,04663
Scostamento % su anno 2023/1	+22,26%
Spese generali (16%)	€ 1,76133
Utili di impresa (10%)	€ 1,27697

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.011.013**  
Voce: 011 +7,48% su anno 2023/1 +7,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 013 Attrezzature per taglio e centraline  
Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,34375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,04%
Prezzo	€ 2,99063
Scostamento % su anno 2023/1	-14,04%
Spese generali (16%)	€ 0,37500
Utili di impresa (10%)	€ 0,27188

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.011.015**  
Voce: 011 +7,48% su anno 2023/1 +7,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 015 Attrezzature per taglio e centraline  
Centralina idraulica, motore a benzina con portata idraulica regolabile - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,06250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,22%
Prezzo	€ 5,18375
Scostamento % su anno 2023/1	-31,22%
Spese generali (16%)	€ 0,65000
Utili di impresa (10%)	€ 0,47125

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.011.020**  
Voce: 011 +7,48% su anno 2023/1 +7,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 020 Attrezzature per taglio e centraline  
Troncatrice da banco - 1 mese



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,18750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,13%
Prezzo	€ 4,06725
Scostamento % su anno 2023/1	+12,13%
Spese generali (16%)	€ 0,51000
Utili di impresa (10%)	€ 0,36975

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.011.030  
Voce: 011 +7,48% su anno 2023/1 +7,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 030 Attrezzature per taglio e centraline  
Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,41667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,8%
Prezzo	€ 3,08367
Scostamento % su anno 2023/1	-8,8%
Spese generali (16%)	€ 0,38667
Utili di impresa (10%)	€ 0,28033

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.011.041  
Voce: 011 +7,48% su anno 2023/1 +7,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 041 Attrezzature per taglio e centraline  
Sega elettrica per carpenteria - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,91667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,06%
Prezzo	€ 3,72167
Scostamento % su anno 2023/1	+17,06%
Spese generali (16%)	€ 0,46667
Utili di impresa (10%)	€ 0,33833

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.015.005  
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde  
Tosaerba a lama rotativa, con raccolta, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,94643</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,75965
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,47143
Utili di impresa (10%)	€ 0,34179

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.015.006  
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde  
Tosaerba a lama rotativa, con raccolta, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,55833</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,98843
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,24933
Utili di impresa (10%)	€ 0,18077

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.015.008**  
Voce: 015 **+1,37%** su anno 2023/1 **+1,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde  
Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,94643</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,75965
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,47143
Utili di impresa (10%)	€ 0,34179

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.015.009**  
Voce: 015 **+1,37%** su anno 2023/1 **+1,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde  
Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,55833</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,98843
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,24933
Utili di impresa (10%)	€ 0,18077


Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.015.013**  
Voce: 015 **+1,37%** su anno 2023/1 **+1,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 013 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde  
Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, con raccolta, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,93170</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,68%
Prezzo	€ 16,50085
Scostamento % su anno 2023/1	-7,68%
Spese generali (16%)	€ 2,06907
Utili di impresa (10%)	€ 1,50008


Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.015.014**  
Voce: 015 **+1,37%** su anno 2023/1 **+1,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 014 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde  
Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, con raccolta, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 2-10 giorni




Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,54847</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,56385
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,32776
Utili di impresa (10%)	€ 1,68762

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.015.015   
**Voce:** 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde  
**Articolo:** 015 Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, con raccolta, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 mese


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,63850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,54%
Prezzo	€ 14,85073
Scostamento % su anno 2023/1	+0,54%
Spese generali (16%)	€ 1,86216
Utili di impresa (10%)	€ 1,35007

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.015.016   
**Voce:** 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde  
**Articolo:** 016 Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, mulching, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,85070</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,38%
Prezzo	€ 16,39749
Scostamento % su anno 2023/1	-1,38%
Spese generali (16%)	€ 2,05611
Utili di impresa (10%)	€ 1,49068

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.015.017   
**Voce:** 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde  
**Articolo:** 017 Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, mulching, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,63138</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,11764
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,02102
Utili di impresa (10%)	€ 1,46524

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.015.018   
**Voce:** 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde  
**Articolo:** 018 Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, mulching, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 mese





Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,56560</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,88%
Prezzo	€ 14,75771
Scostamento % su anno 2023/1	+4,88%
Spese generali (16%)	€ 1,85050
Utili di impresa (10%)	€ 1,34161

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.015.019**  
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 019 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde  
Motofalciatrice semovente a lama rotante minimo 120 cm di taglio, potenza 14-20 HP - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,93697</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,92%
Prezzo	€ 20,33558
Scostamento % su anno 2023/1	+42,92%
Spese generali (16%)	€ 2,54992
Utili di impresa (10%)	€ 1,84869

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.015.021**  
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 021 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde  
Motofalciatrice semovente a lama rotante minimo 120 cm di taglio, potenza 14-20 HP - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,34580</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,95%
Prezzo	€ 18,30524
Scostamento % su anno 2023/1	+42,95%
Spese generali (16%)	€ 2,29533
Utili di impresa (10%)	€ 1,66411

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.015.026**  
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 026 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde  
Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,52700
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,32000
Utili di impresa (10%)	€ 0,95700

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.015.027**  
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 027 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde  
Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 2-10 giorni



		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,92857</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 5,01285
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,62857
		Utili di impresa (10%)	€ 0,45571
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.015.028</b>		
<b>Voce:</b>	015		
		+1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde	
<b>Articolo:</b>	028	Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese	


		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,55833</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1,98843
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,24933
		Utili di impresa (10%)	€ 0,18077
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.015.032</b>		
<b>Voce:</b>	015		
		+1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde	
<b>Articolo:</b>	032	Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama 75 cm.- 1 giorno	

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,50000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 7,01800
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,88000
		Utili di impresa (10%)	€ 0,63800
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.015.033</b>		
<b>Voce:</b>	015		
		+1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde	
<b>Articolo:</b>	033	Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama 75 cm.- 2-10 giorni	


		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,35715</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 3,00772
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,37714
		Utili di impresa (10%)	€ 0,27343
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.015.034</b>		
<b>Voce:</b>	015		
		+1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde	
<b>Articolo:</b>	034	Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama 75 cm.- 1 mese	




Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,97396</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,24277
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15583
Utili di impresa (10%)	€ 0,11298

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.015.038**   
Voce: 015 **+1,37%** su anno 2023/1 **+1,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 038 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde  
Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1 giorno


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,70180
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,08800
Utili di impresa (10%)	€ 0,06380

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.015.039**   
Voce: 015 **+1,37%** su anno 2023/1 **+1,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 039 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde  
Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,70180
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,08800
Utili di impresa (10%)	€ 0,06380


Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.015.040**   
Voce: 015 **+1,37%** su anno 2023/1 **+1,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 040 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde  
Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,70180
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,08800
Utili di impresa (10%)	€ 0,06380


Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.015.044**   
Voce: 015 **+1,37%** su anno 2023/1 **+1,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 044 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde  
Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro  
attrezzo - 1 giorno




Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,29000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,47404
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,68640
Utili di impresa (10%)	€ 0,49764

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.015.045   
**Voce:** 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde  
**Articolo:** 045 Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro  
attrezzo - 2-10 giorni


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,21750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,10553
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,51480
Utili di impresa (10%)	€ 0,37323

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.015.046   
**Voce:** 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde  
**Articolo:** 046 Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro  
attrezzo - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,14500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,73702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,34320
Utili di impresa (10%)	€ 0,24882

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.015.050   
**Voce:** 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde  
**Articolo:** 050 Arieggiatore per prati semovente, motore 10 HP, fronte di lavoro non inferiore a 50 cm - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,84063</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,90064
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,61450
Utili di impresa (10%)	€ 0,44551

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.015.051   
**Voce:** 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde  
**Articolo:** 051 Arieggiatore per prati semovente, motore 10 HP, fronte di lavoro non inferiore a 50 cm - 2-10 giorni



		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,57250</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 4,55851
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,57160
		Utili di impresa (10%)	€ 0,41441
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.015.052</b>		
<b>Voce:</b>	015	+1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde	
<b>Articolo:</b>	052	Arieggiatore per prati semovente, motore 10 HP, fronte di lavoro non inferiore a 50 cm - 1 mese	

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,43844</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,38745
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,55015
Utili di impresa (10%)	€ 0,39886

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.015.056</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
<b>Articolo:</b>	056	Traseminatrice semovente, motore 10 HP, larghezza di lavoro 55 cm - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,58000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,94808
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,37280
Utili di impresa (10%)	€ 0,99528

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.015.057</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
<b>Articolo:</b>	057	Traseminatrice semovente, motore 10 HP, larghezza di lavoro 55 cm - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,31158</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,05357
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,00985
Utili di impresa (10%)	€ 0,73214

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.015.058</b>	
<b>Voce:</b>	015	+1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
<b>Articolo:</b>	058	Traseminatrice semovente, motore 10 HP, larghezza di lavoro 55 cm - 1 mese



		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,59030</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 5,85723
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,73445
		Utili di impresa (10%)	€ 0,53248
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.015.059</b>		
<b>Voce:</b>	015 <span>+1,37%</span> su anno 2023/1 <span>+1,37%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde		
<b>Articolo:</b>	059 Catenaria semovente, profondità' scavo fino a 45cm, Larghezza di scavo 10 cm - 1 giorno		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,25000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,76%
		Prezzo	€ 7,97500
		Scostamento % su anno 2023/1	-4,76%
		Spese generali (16%)	€ 1,00000
		Utili di impresa (10%)	€ 0,72500
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.015.060</b>		
<b>Voce:</b>	015 <span>+1,37%</span> su anno 2023/1 <span>+1,37%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde		
<b>Articolo:</b>	060 Catenaria semovente, profondità' scavo fino a 45cm, Larghezza di scavo 10 cm - 2-10 giorni		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,09375</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,14%
		Prezzo	€ 7,77563
		Scostamento % su anno 2023/1	-7,14%
		Spese generali (16%)	€ 0,97500
		Utili di impresa (10%)	€ 0,70688
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.015.061</b>		
<b>Voce:</b>	015 <span>+1,37%</span> su anno 2023/1 <span>+1,37%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde		
<b>Articolo:</b>	061 Catenaria semovente, profondità' scavo fino a 45cm, Larghezza di scavo 10 cm - 1 mese		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,62500</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,76%
		Prezzo	€ 7,17750
		Scostamento % su anno 2023/1	-4,76%
		Spese generali (16%)	€ 0,90000
		Utili di impresa (10%)	€ 0,65250
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.015.062</b>		
<b>Voce:</b>	015 <span>+1,37%</span> su anno 2023/1 <span>+1,37%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde		
<b>Articolo:</b>	062 Catenaria semovente, profondità' scavo fino a 90 cm, Larghezza di scavo 15 cm - 1 giorno		



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,63438</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,50147
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,82150
Utili di impresa (10%)	€ 2,04559

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.015.063**  
Voce: 015 **+1,37%** su anno 2023/1 **+1,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde  
Articolo: 063 Catenaria semovente, profondità' scavo fino a 90 cm, Larghezza di scavo 15 cm - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,58250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,15927
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,65320
Utili di impresa (10%)	€ 1,92357

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.015.064**  
Voce: 015 **+1,37%** su anno 2023/1 **+1,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde  
Articolo: 064 Catenaria semovente, profondità' scavo fino a 90 cm, Larghezza di scavo 15 cm - 1 mese


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,61250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,36955
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,17800
Utili di impresa (10%)	€ 1,57905


Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.015.065**  
Voce: 015 **+1,37%** su anno 2023/1 **+1,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde  
Articolo: 065 Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm - 1 giorno


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,18750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,89525
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,99000
Utili di impresa (10%)	€ 0,71775


Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.015.066**  
Voce: 015 **+1,37%** su anno 2023/1 **+1,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde  
Articolo: 066 Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm - 2-10 giorni



		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,55357</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 3,25835
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,40857
		Utili di impresa (10%)	€ 0,29621
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.015.067</b> 		
<b>Voce:</b>	015 <span>+1,37%</span> su anno 2023/1 <span>+1,37%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde	
<b>Articolo:</b>	067 Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,28563</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1,64046
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,20570
		Utili di impresa (10%)	€ 0,14913
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.015.068</b> 		
<b>Voce:</b>	015 <span>+1,37%</span> su anno 2023/1 <span>+1,37%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde		
<b>Articolo:</b>	068 Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 giorno		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,18750</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 7,89525
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,99000
		Utili di impresa (10%)	€ 0,71775
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.015.069</b> 		
<b>Voce:</b>	015 <span>+1,37%</span> su anno 2023/1 <span>+1,37%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde	
<b>Articolo:</b>	069 Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 2-10 giorni		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,55357</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 3,25835
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,40857
		Utili di impresa (10%)	€ 0,29621
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.015.070</b> 		
<b>Voce:</b>	015 <span>+1,37%</span> su anno 2023/1 <span>+1,37%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde	
<b>Articolo:</b>	070 Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese		





		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,28563</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1,64046
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,20570
		Utili di impresa (10%)	€ 0,14913
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.015.071</b>		
<b>Voce:</b>	015	+1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde	
<b>Articolo:</b>	071	Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 giorno	

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,50000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 7,01800
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,88000
		Utili di impresa (10%)	€ 0,63800
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.015.072</b>		
<b>Voce:</b>	015	+1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde	
<b>Articolo:</b>	072	Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 2-10 giorni	

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,35715</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 3,00772
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,37714
		Utili di impresa (10%)	€ 0,27343
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.015.073</b>		
<b>Voce:</b>	015	+1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde	
<b>Articolo:</b>	073	Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese	

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,16875</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1,49133
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,18700
		Utili di impresa (10%)	€ 0,13558
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.015.080</b>		
<b>Voce:</b>	015	+1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde	
<b>Articolo:</b>	080	Biotritratore con capacità di taglio di 85 mm - 1 giorno	



		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,50750</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 9,57957
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 1,20120
		Utili di impresa (10%)	€ 0,87087
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N01.015.081</b>		
Voce:	015 <span>+1,37%</span> su anno 2023/1 <span>+1,37%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	081 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Biotritratore con capacità di taglio di 85 mm - 2-10 giorni		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,00600</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 7,66366
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,96096
		Utili di impresa (10%)	€ 0,69670
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N01.015.082</b>		
Voce:	015 <span>+1,37%</span> su anno 2023/1 <span>+1,37%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	082 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Biotritratore con capacità di taglio di 85 mm - 1 mese		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,40540</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 6,89729
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,86486
		Utili di impresa (10%)	€ 0,62703
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N01.017.001</b>		
Voce:	017 <span>+16,53%</span> su anno 2023/1 <span>+16,52%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	001 Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,39597</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,01%
		Prezzo	€ 32,40526
		Scostamento % su anno 2023/1	+18,01%
		Spese generali (16%)	€ 4,06336
		Utili di impresa (10%)	€ 2,94593
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N01.017.002</b>		
Voce:	017 <span>+16,53%</span> su anno 2023/1 <span>+16,52%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	002 Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 20mm, potenza di tiro fino a 4,5 tonnellate		



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,24027</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,31%
Prezzo	€ 51,34658
Scostamento % su anno 2023/1	-2,31%
Spese generali (16%)	€ 6,43844
Utili di impresa (10%)	€ 4,66787

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.017.003**  
Voce: 017 **+16,53%** su anno 2023/1 **+16,52%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  
Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,31002</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+92,56%
Prezzo	€ 9,32758
Scostamento % su anno 2023/1	+92,56%
Spese generali (16%)	€ 1,16960
Utili di impresa (10%)	€ 0,84796

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.017.010**  
Voce: 017 **+16,53%** su anno 2023/1 **+16,52%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  
Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,01000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,09%
Prezzo	€ 0,01276
Scostamento % su anno 2023/1	-9,12%
Spese generali (16%)	€ 0,00160
Utili di impresa (10%)	€ 0,00116

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.017.020**  
Voce: 017 **+16,53%** su anno 2023/1 **+16,52%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 020 Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  
Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,76200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 159,19631
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,96192
Utili di impresa (10%)	€ 14,47239

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.017.025**  
Voce: 017 **+16,53%** su anno 2023/1 **+16,52%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 025 Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  
Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,25100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 96,02028
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,04016
Utili di impresa (10%)	€ 8,72912

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.018.001**  
Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Attrezzature manuali per le operazioni agricole  
Svolgitore per rotoli fili di ferro, 1 bobina

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,21550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,27498
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03448
Utili di impresa (10%)	€ 0,02500

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.030.001**  
Voce: 030 +0,97% su anno 2023/1 +0,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Sistema per l'idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm.  
sistema trasportabile a mano e pressione del getto fino a 200 bar con lancia manuale. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,65500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,98%
Prezzo	€ 37,83978
Scostamento % su anno 2023/1	+2,98%
Spese generali (16%)	€ 4,74480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04745
Utili di impresa (10%)	€ 3,43998
Incidenza Manodopera al <b>66,81%</b>	€ 25,28000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04745

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.030.002**  
Voce: 030 +0,97% su anno 2023/1 +0,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Sistema per l'idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm.  
sistema montato su macchinario esterno o cingolato compreso, e pressione fino a 2500 bar con lancia manuale 20 l/min. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo)



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 220,32530</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,49%
Prezzo	€ 281,13509
Scostamento % su anno 2023/1	+2,49%
Spese generali (16%)	€ 35,25205
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,35252
Utili di impresa (10%)	€ 25,55774
Incidenza Manodopera al <b>21,57%</b>	€ 60,64000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,35252

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.030.003

Voce: 030 +0,97% su anno 2023/1 +0,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema per l'idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm.

Articolo: 003  
Sistema robotizzato con gruppo pompante, compreso, montato su braccio meccanico snodabile con ugelli a pressione del getto da 1000 fino a 2500 bar con pannello di comando a distanza o computerizzato escluso il mezzo. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 410,03529</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,6%
Prezzo	€ 523,20503
Scostamento % su anno 2023/1	-0,6%
Spese generali (16%)	€ 65,60565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,65606
Utili di impresa (10%)	€ 47,56409
Incidenza Manodopera al <b>16,98%</b>	€ 88,83000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,65606

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.030.102

Voce: 030 +0,97% su anno 2023/1 +0,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema per l'idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm.

Articolo: 102  
sistema montato su macchinario esterno o cingolato, non compreso, e pressione fino a 2500 bar con lancia manuale 20 l/min. - 1 giorno (nolo a freddo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,18750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 120,18325
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,07000
Utili di impresa (10%)	€ 10,92575


Codice regionale: TOS24\_AT.N01.030.103

Voce: 030 +0,97% su anno 2023/1 +0,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema per l'idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm.


Articolo: 103  
sistema robotizzato con gruppo pompante, compreso, montato su braccio meccanico snodabile con ugelli a pressione del getto da 1000 fino a 2500 bar con pannello di comando a distanza o computerizzato escluso il mezzo. - 1 giorno (nolo a freddo)




Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 235,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 300,01950
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,62000
Utili di impresa (10%)	€ 27,27450

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.040.001**   
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Pompa per il calcestruzzo proiettato autocarrata, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,54767</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,15083
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,40763
Utili di impresa (10%)	€ 3,19553

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.040.002**   
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Pompa per il calcestruzzo proiettato autocarrata, portata da 10 a 11 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,71267</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,36137
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,43403
Utili di impresa (10%)	€ 3,21467

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.040.003**   
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Pompa per il calcestruzzo proiettato autocarrata, portata da 16 a 30 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,68367</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,42837
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,06939
Utili di impresa (10%)	€ 3,67531

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.040.005**   
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Pompa per il calcestruzzo proiettato su carrello gommato, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m con operatore (nolo a caldo)- 1 mese



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,49500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,67162
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,47920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06479
Utili di impresa (10%)	€ 4,69742
Incidenza Manodopera al <b>58,68%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,06479

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.040.105**

Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa per il calcestruzzo proiettato

Articolo: 105 su carrello gommato, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese - (nolo a freddo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,17500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,98330
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,62800
Utili di impresa (10%)	€ 1,18030

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.050.001**

Voce: 050 -11,04% su anno 2023/1 -11,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali

Articolo: 001 1,5 kw - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,22833</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,62%
Prezzo	€ 6,67135
Scostamento % su anno 2023/1	-11,62%
Spese generali (16%)	€ 0,83653
Utili di impresa (10%)	€ 0,60649

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.050.002**

Voce: 050 -11,04% su anno 2023/1 -11,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali

Articolo: 002 1,5 Kw - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,45%
Prezzo	€ 7,14560
Scostamento % su anno 2023/1	-10,45%
Spese generali (16%)	€ 0,89600
Utili di impresa (10%)	€ 0,64960

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.060.001**

Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Utensili e accessori per macchine movimento terra

Articolo: 001 Vibratore per calcestruzzo - 1 mese



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,77083</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,01%
Prezzo	€ 3,53558
Scostamento % su anno 2023/1	+1,01%
Spese generali (16%)	€ 0,44333
Utili di impresa (10%)	€ 0,32142

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.060.005**  
Voce: 060 **-13,07%** su anno 2023/1 **-13,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Utensili e accessori per macchine movimento terra  
Aspiratore per polveri da 50 lt - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,79167</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,28%
Prezzo	€ 2,28617
Scostamento % su anno 2023/1	-4,29%
Spese generali (16%)	€ 0,28667
Utili di impresa (10%)	€ 0,20783

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.060.018**  
Voce: 060 **-13,07%** su anno 2023/1 **-13,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 018 Utensili e accessori per macchine movimento terra  
Idropulitrice a 200 ATM - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,44%
Prezzo	€ 5,58250
Scostamento % su anno 2023/1	+24,44%
Spese generali (16%)	€ 0,70000
Utili di impresa (10%)	€ 0,50750

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.060.019**  
Voce: 060 **-13,07%** su anno 2023/1 **-13,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 019 Utensili e accessori per macchine movimento terra  
Idropulitrice a 200 ATM - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,26%
Prezzo	€ 4,30650
Scostamento % su anno 2023/1	-2,26%
Spese generali (16%)	€ 0,54000
Utili di impresa (10%)	€ 0,39150

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.060.020**  
Voce: 060 **-13,07%** su anno 2023/1 **-13,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 020 Utensili e accessori per macchine movimento terra  
Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese





Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,64583</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,69%
Prezzo	€ 3,37608
Scostamento % su anno 2023/1	-14,69%
Spese generali (16%)	€ 0,42333
Utili di impresa (10%)	€ 0,30692

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.060.031**  
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 031 Utensili e accessori per macchine movimento terra  
Levigatrice per pavimenti in legno - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,93750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,37%
Prezzo	€ 7,57625
Scostamento % su anno 2023/1	-15,37%
Spese generali (16%)	€ 0,95000
Utili di impresa (10%)	€ 0,68875

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.060.032**  
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 032 Utensili e accessori per macchine movimento terra  
levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,62500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,79%
Prezzo	€ 12,28150
Scostamento % su anno 2023/1	+15,79%
Spese generali (16%)	€ 1,54000
Utili di impresa (10%)	€ 1,11650

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.060.033**  
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 033 Utensili e accessori per macchine movimento terra  
macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,06100
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,76000
Utili di impresa (10%)	€ 0,55100

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.060.035**  
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 035 Utensili e accessori per macchine movimento terra  
monospazzola ad alta velocità per ceratura dei pavimenti (lucidatrice)



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,09%
Prezzo	€ 3,98750
Scostamento % su anno 2023/1	-9,09%
Spese generali (16%)	€ 0,50000
Utili di impresa (10%)	€ 0,36250

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.060.041  
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 041 Utensili e accessori per macchine movimento terra  
sabbiatrici - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,43750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,99%
Prezzo	€ 8,21425
Scostamento % su anno 2023/1	+8,99%
Spese generali (16%)	€ 1,03000
Utili di impresa (10%)	€ 0,74675

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.060.042  
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 042 Utensili e accessori per macchine movimento terra  
sabbiatrici - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,21875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,58%
Prezzo	€ 6,65913
Scostamento % su anno 2023/1	-10,58%
Spese generali (16%)	€ 0,83500
Utili di impresa (10%)	€ 0,60538

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.060.043  
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 043 Utensili e accessori per macchine movimento terra  
sabbiatrici - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,34688</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,22%
Prezzo	€ 5,54662
Scostamento % su anno 2023/1	-18,22%
Spese generali (16%)	€ 0,69550
Utili di impresa (10%)	€ 0,50424

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.060.048  
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 048 Utensili e accessori per macchine movimento terra  
Piegaferrì combinata - 1 giorno



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,66250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,03%
Prezzo	€ 5,94935
Scostamento % su anno 2023/1	-5,03%
Spese generali (16%)	€ 0,74600
Utili di impresa (10%)	€ 0,54085

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.060.049  
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 049 Utensili e accessori per macchine movimento terra  
Piegaferri combinata - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,66250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,34%
Prezzo	€ 5,94935
Scostamento % su anno 2023/1	-3,34%
Spese generali (16%)	€ 0,74600
Utili di impresa (10%)	€ 0,54085

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.060.050  
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 050 Utensili e accessori per macchine movimento terra  
Piegaferri combinata - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,15625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,51%
Prezzo	€ 5,30338
Scostamento % su anno 2023/1	-5,51%
Spese generali (16%)	€ 0,66500
Utili di impresa (10%)	€ 0,48213

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.060.051  
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 051 Utensili e accessori per macchine movimento terra  
Fresatrice per asfalto e cemento da applicare a minipala, a controllo idraulico per una larghezza fino a cm 50 e profondità fino a cm 15 - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,58333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,37%
Prezzo	€ 13,50433
Scostamento % su anno 2023/1	-19,37%
Spese generali (16%)	€ 1,69333
Utili di impresa (10%)	€ 1,22767

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.060.052  
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 052 Utensili e accessori per macchine movimento terra  
Fresatrice per asfalto e cemento da applicare a minipala, a controllo idraulico per una larghezza fino a cm 50 e profondità fino a cm 15 - 2-10 giorni



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,22917</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,06%
Prezzo	€ 13,05242
Scostamento % su anno 2023/1	-22,06%
Spese generali (16%)	€ 1,63667
Utili di impresa (10%)	€ 1,18658

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.060.053  
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 053 Utensili e accessori per macchine movimento terra  
Fresatrice per asfalto e cemento da applicare a minipala, a controllo idraulico per una larghezza fino a cm 50 e profondità fino a cm 15 - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,45833</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,93%
Prezzo	€ 12,06883
Scostamento % su anno 2023/1	-19,93%
Spese generali (16%)	€ 1,51333
Utili di impresa (10%)	€ 1,09717

Codice regionale: TOS24\_AT.N01.060.054  
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 054 Utensili e accessori per macchine movimento terra  
Spazzatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico, larghezza di lavoro superiore a 1200 mm. - 1 giorno


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-44,82%
Prezzo	€ 6,38000
Scostamento % su anno 2023/1	-44,82%
Spese generali (16%)	€ 0,80000
Utili di impresa (10%)	€ 0,58000


Codice regionale: TOS24\_AT.N01.060.055  
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 055 Utensili e accessori per macchine movimento terra  
Spazzatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico, larghezza di lavoro superiore a 1200 mm. - 2-10 giorni


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-44,94%
Prezzo	€ 5,74200
Scostamento % su anno 2023/1	-44,94%
Spese generali (16%)	€ 0,72000
Utili di impresa (10%)	€ 0,52200


Codice regionale: TOS24\_AT.N01.060.056  
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 056 Utensili e accessori per macchine movimento terra  
Spazzatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico, larghezza di lavoro superiore a 1200 mm. - 1 mese



		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,14%
		Prezzo	€ 5,10400
		Scostamento % su anno 2023/1	-43,14%
		Spese generali (16%)	€ 0,64000
		Utili di impresa (10%)	€ 0,46400
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.060.057</b> 		
<b>Voce:</b>	060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	057 Utensili e accessori per macchine movimento terra Benna miscelatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico da 250 a 450 L. - 1 giorno		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,65625</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,06%
		Prezzo	€ 11,04538
		Scostamento % su anno 2023/1	-23,06%
		Spese generali (16%)	€ 1,38500
		Utili di impresa (10%)	€ 1,00413
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.060.058</b> 		
<b>Voce:</b>	060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Utensili e accessori per macchine movimento terra		
<b>Articolo:</b>	058 Benna miscelatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico da 250 a 450 L. - 2-10 giorni		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,79688</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,69%
		Prezzo	€ 9,94882
		Scostamento % su anno 2023/1	-30,69%
		Spese generali (16%)	€ 1,24750
		Utili di impresa (10%)	€ 0,90444
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.060.059</b> 		
<b>Voce:</b>	060	-13,07% su anno 2023/1	-13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	059	Utensili e accessori per macchine movimento terra Benna miscelatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico da 250 a 450 L. - 1 mese	

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,34375</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,47%
		Prezzo	€ 9,37063
		Scostamento % su anno 2023/1	-27,47%
		Spese generali (16%)	€ 1,17500
		Utili di impresa (10%)	€ 0,85188
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.065.001</b> 		
<b>Voce:</b>	065 <span>+19,3%</span> su anno 2023/1 <span>+19,3%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	001 Martelli, perforatori elettrici e accessori Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno		



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,50900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,44000
Utili di impresa (10%)	€ 0,31900

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.065.003**

Voce: 065 **+19,3%** su anno 2023/1 **+19,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Martelli, perforatori elettrici e accessori

Articolo: 003 Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,76%
Prezzo	€ 3,98750
Scostamento % su anno 2023/1	-4,76%
Spese generali (16%)	€ 0,50000
Utili di impresa (10%)	€ 0,36250

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.065.009**

Voce: 065 **+19,3%** su anno 2023/1 **+19,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Martelli, perforatori elettrici e accessori

Articolo: 009 Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,73103</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+102,46%
Prezzo	€ 11,14079
Scostamento % su anno 2023/1	+102,46%
Spese generali (16%)	€ 1,39696
Utili di impresa (10%)	€ 1,01280

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.065.010**

Voce: 065 **+19,3%** su anno 2023/1 **+19,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Martelli, perforatori elettrici e accessori

Articolo: 010 Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,89855</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+85,51%
Prezzo	€ 10,07855
Scostamento % su anno 2023/1	+85,51%
Spese generali (16%)	€ 1,26377
Utili di impresa (10%)	€ 0,91623

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.065.011**

Voce: 065 **+19,3%** su anno 2023/1 **+19,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Martelli, perforatori elettrici e accessori

Articolo: 011 Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,23275</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+86,35%
Prezzo	€ 9,22899
Scostamento % su anno 2023/1	+86,35%
Spese generali (16%)	€ 1,15724
Utili di impresa (10%)	€ 0,83900

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.065.031**  
Voce: 065 +19,3% su anno 2023/1 +19,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Martelli, perforatori elettrici e accessori  
Articolo: 031 Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,29%
Prezzo	€ 4,46600
Scostamento % su anno 2023/1	-14,29%
Spese generali (16%)	€ 0,56000
Utili di impresa (10%)	€ 0,40600

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.065.032**  
Voce: 065 +19,3% su anno 2023/1 +19,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Martelli, perforatori elettrici e accessori  
Articolo: 032 Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,38%
Prezzo	€ 4,14700
Scostamento % su anno 2023/1	-19,38%
Spese generali (16%)	€ 0,52000
Utili di impresa (10%)	€ 0,37700

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.065.033**  
Voce: 065 +19,3% su anno 2023/1 +19,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Martelli, perforatori elettrici e accessori  
Articolo: 033 Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,17%
Prezzo	€ 3,50900
Scostamento % su anno 2023/1	-25,17%
Spese generali (16%)	€ 0,44000
Utili di impresa (10%)	€ 0,31900

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.065.034**  
Voce: 065 +19,3% su anno 2023/1 +19,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Martelli, perforatori elettrici e accessori  
Articolo: 034 Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,77083</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-41%
Prezzo	€ 4,81158
Scostamento % su anno 2023/1	-41%
Spese generali (16%)	€ 0,60333
Utili di impresa (10%)	€ 0,43742

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.065.040**

Voce: 065 **+19,3%** su anno 2023/1 **+19,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Martelli, perforatori elettrici e accessori

Articolo: 040 Macchina perforatrice con sonda elettrorotativa (carotatrice) con centralina idraulica e punte (corone) diamantate o al widia - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,28750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,5%
Prezzo	€ 6,74685
Scostamento % su anno 2023/1	-1,5%
Spese generali (16%)	€ 0,84600
Utili di impresa (10%)	€ 0,61335

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.065.041**

Voce: 065 **+19,3%** su anno 2023/1 **+19,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Martelli, perforatori elettrici e accessori

Articolo: 041 Macchina perforatrice a corona diamantata (x carotaggio/perforazione a secco) con estrazione delle carote - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,89375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,99%
Prezzo	€ 6,24443
Scostamento % su anno 2023/1	-24,99%
Spese generali (16%)	€ 0,78300
Utili di impresa (10%)	€ 0,56768

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.065.042**

Voce: 065 **+19,3%** su anno 2023/1 **+19,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Martelli, perforatori elettrici e accessori

Articolo: 042 Macchina perforatrice con sonda elettrorotativa (carotatrice) e centralina ad aria e punte diamantate a widia - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,87500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,77250
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,10000
Utili di impresa (10%)	€ 0,79750

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.065.051**

Voce: 065 **+19,3%** su anno 2023/1 **+19,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Martelli, perforatori elettrici e accessori

Articolo: 051 Corone diamantate da d. 43 mm a 80 mm, per macchine perforatrici. Il prezzo si riferisce al mm di corona consumata.





Unità di misura	mm
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+65,66%
Prezzo	€ 52,31600
Scostamento % su anno 2023/1	+65,66%
Spese generali (16%)	€ 6,56000
Utili di impresa (10%)	€ 4,75600

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.065.052**  
Voce: 065 +19,3% su anno 2023/1 +19,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Martelli, perforatori elettrici e accessori  
Articolo: 052 Corone diamantate da d. 81 mm a 120 mm, per macchine perforatrici. Il prezzo si riferisce al mm di corona consumata.

Unità di misura	mm
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,92%
Prezzo	€ 52,31600
Scostamento % su anno 2023/1	+29,92%
Spese generali (16%)	€ 6,56000
Utili di impresa (10%)	€ 4,75600

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.065.053**  
Voce: 065 +19,3% su anno 2023/1 +19,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Martelli, perforatori elettrici e accessori  
Articolo: 053 Corone diamantate da d. 150 mm, per macchine perforatrici. Il prezzo si riferisce al mm di corona consumata.


Unità di misura	mm
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+50,74%
Prezzo	€ 82,94000
Scostamento % su anno 2023/1	+50,74%
Spese generali (16%)	€ 10,40000
Utili di impresa (10%)	€ 7,54000


Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.070.005**  
Voce: 070 -4,91% su anno 2023/1 -4,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Saldatrici e motosaldatrici  
Articolo: 005 Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 10 kVA 20-300 A - 1 giorno


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,61%
Prezzo	€ 7,33700
Scostamento % su anno 2023/1	-8,61%
Spese generali (16%)	€ 0,92000
Utili di impresa (10%)	€ 0,66700


Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.070.006**  
Voce: 070 -4,91% su anno 2023/1 -4,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Saldatrici e motosaldatrici  
Articolo: 006 Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 10 kVA 20-300 A - da 2 a 10 giorni



		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,50000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,85%
		Prezzo	€ 7,01800
		Scostamento % su anno 2023/1	-11,85%
		Spese generali (16%)	€ 0,88000
		Utili di impresa (10%)	€ 0,63800
<b>Codice regionale:</b>	TOS24_AT.N01.070.007 		
<b>Voce:</b>	070	-4,91% su anno 2023/1 -4,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Saldatrici e motosaldatrici	
<b>Articolo:</b>	007	Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 10 kVA 20-300 A -1 mese	

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,87500</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,91%
		Prezzo	€ 6,22050
		Scostamento % su anno 2023/1	-13,91%
		Spese generali (16%)	€ 0,78000
		Utili di impresa (10%)	€ 0,56550
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.070.010</b> 		
<b>Voce:</b>	070	-4,91% su anno 2023/1	-4,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Saldatrici e motosaldatrici	
<b>Articolo:</b>	010	Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese	

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,65000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 2,10540
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,26400
		Utili di impresa (10%)	€ 0,19140
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.070.011</b> 		
<b>Voce:</b>	070	-4,91% su anno 2023/1	-4,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Saldatrici e motosaldatrici	
<b>Articolo:</b>	011	Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 giorno	

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,98750</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 5,08805
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,63800
		Utili di impresa (10%)	€ 0,46255
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N01.070.012</b> 		
<b>Voce:</b>	070	-4,91% su anno 2023/1	-4,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Saldatrici e motosaldatrici	
<b>Articolo:</b>	012	Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 2-10 giorni	



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,02500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,85990
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,48400
Utili di impresa (10%)	€ 0,35090

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.070.013**  
Voce: 070 **-4,91%** su anno 2023/1 **-4,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Saldatrici e motosaldatrici  
Articolo: 013 Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,03157</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,59228
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,32505
Utili di impresa (10%)	€ 0,23566

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.071.001**  
Voce: 071 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per saldatrici  
Articolo: 001 Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,61700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,06329
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,25872
Utili di impresa (10%)	€ 0,18757

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.072.001**  
Voce: 072 **+222,58%** su anno 2023/1 **+222,58%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Betoniere  
Articolo: 001 Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,35375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-29,11%</b>
Prezzo	€ 3,00339
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-29,11%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,37660
Utili di impresa (10%)	€ 0,27304

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.072.002**  
Voce: 072 **+222,58%** su anno 2023/1 **+222,58%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Betoniere  
Articolo: 002 Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 500 lt , motore elettrico - 1 mese



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,49000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,05%
Prezzo	€ 3,17724
Scostamento % su anno 2023/1	+34,05%
Spese generali (16%)	€ 0,39840
Utili di impresa (10%)	€ 0,28884

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.072.003**  
Voce: 072 +222,58% su anno 2023/1 +222,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Betoniere  
Betoniera idraulica a inversione di marcia da 750 lt, motore elettrico - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,68000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+372,73%
Prezzo	€ 5,97168
Scostamento % su anno 2023/1	+372,73%
Spese generali (16%)	€ 0,74880
Utili di impresa (10%)	€ 0,54288

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.072.004**  
Voce: 072 +222,58% su anno 2023/1 +222,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Betoniere  
Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1000 lt, motore elettrico - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+301,52%
Prezzo	€ 6,76280
Scostamento % su anno 2023/1	+301,52%
Spese generali (16%)	€ 0,84800
Utili di impresa (10%)	€ 0,61480

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.072.005**  
Voce: 072 +222,58% su anno 2023/1 +222,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Betoniere  
Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1250 lt, motore elettrico - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,33000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+344,24%
Prezzo	€ 9,35308
Scostamento % su anno 2023/1	+344,24%
Spese generali (16%)	€ 1,17280
Utili di impresa (10%)	€ 0,85028

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.072.006**  
Voce: 072 +222,58% su anno 2023/1 +222,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Betoniere  
Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,43000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+312,02%
Prezzo	€ 10,75668
Scostamento % su anno 2023/1	+312,02%
Spese generali (16%)	€ 1,34880
Utili di impresa (10%)	€ 0,97788

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.073.001**  
Voce: 073 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Autobetoniere  
Articolo: 001 Autobetoniera da 1500 - 2000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,62500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,01%
Prezzo	€ 22,48950
Scostamento % su anno 2023/1	-21,01%
Spese generali (16%)	€ 2,82000
Utili di impresa (10%)	€ 2,04450

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.073.002**  
Voce: 073 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Autobetoniere  
Articolo: 002 Autobetoniera da 1500 - 2000 lt di resa, trasmissione idrostatica - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,25%
Prezzo	€ 21,85150
Scostamento % su anno 2023/1	-23,25%
Spese generali (16%)	€ 2,74000
Utili di impresa (10%)	€ 1,98650

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.073.004**  
Voce: 073 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Autobetoniere  
Articolo: 004 Autobetoniera da 1500 - 2000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,56250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,5%
Prezzo	€ 19,85775
Scostamento % su anno 2023/1	-22,5%
Spese generali (16%)	€ 2,49000
Utili di impresa (10%)	€ 1,80525

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.073.005**  
Voce: 073 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Autobetoniere  
Articolo: 005 Autobetoniera da 2500 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 giorno



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,71%
Prezzo	€ 23,60600
Scostamento % su anno 2023/1	-31,71%
Spese generali (16%)	€ 2,96000
Utili di impresa (10%)	€ 2,14600

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.073.006**  
Voce: 073 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Autobetoniere  
Articolo: 006 Autobetoniera da 2500 lt di resa, trasmissione idrostatica - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,09%
Prezzo	€ 22,33000
Scostamento % su anno 2023/1	-26,09%
Spese generali (16%)	€ 2,80000
Utili di impresa (10%)	€ 2,03000

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.073.008**  
Voce: 073 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Autobetoniere  
Articolo: 008 Autobetoniera da 2500 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,17%
Prezzo	€ 21,05400
Scostamento % su anno 2023/1	+9,17%
Spese generali (16%)	€ 2,64000
Utili di impresa (10%)	€ 1,91400


Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.073.010**  
Voce: 073 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Autobetoniere  
Articolo: 010 Autobetoniera da 6000 A 10.000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,07263</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,33668
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,05162
Utili di impresa (10%)	€ 2,21243


Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.074.001**  
Voce: 074 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Silos  
Articolo: 001 Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese




Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,09900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,12632
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,01584
Utili di impresa (10%)	€ 0,01148

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.100.901   
**Voce:** 100 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 901 Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali  
per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,02642</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 21,72572
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 2,72423
Utili di impresa (10%)	€ 1,97507

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.100.902   
**Voce:** 100 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 902 Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali  
per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,86340</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 52,14169
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 6,53814
Utili di impresa (10%)	€ 4,74015

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.100.911   
**Voce:** 100 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 911 Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali  
per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,31017</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,62%
Prezzo	€ 4,22378
Scostamento % su anno 2023/1	+0,62%
Spese generali (16%)	€ 0,52963
Utili di impresa (10%)	€ 0,38398

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.100.912   
**Voce:** 100 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 912 Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali  
per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a gasolio



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,91881</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 3,72440
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 0,46701
Utili di impresa (10%)	€ 0,33858

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.100.913**  
Voce: 100 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 913 Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici - oltre 15 e fino a 33 CV - con alimentazione a gasolio

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,13488</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 9,10411
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 1,14158
Utili di impresa (10%)	€ 0,82765

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.100.914**  
Voce: 100 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 914 Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,14261</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,43%
Prezzo	€ 5,28597
Scostamento % su anno 2023/1	-7,43%
Spese generali (16%)	€ 0,66282
Utili di impresa (10%)	€ 0,48054

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.101.901**  
Voce: 101 -2,91% su anno 2023/1 -2,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 901 Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,56505</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,65%
Prezzo	€ 10,92901
Scostamento % su anno 2023/1	-0,65%
Spese generali (16%)	€ 1,37041
Utili di impresa (10%)	€ 0,99355

Codice regionale: **TOS24\_AT.N01.101.902**  
Voce: 101 -2,91% su anno 2023/1 -2,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 902 Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV







Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,19320</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,65%
Prezzo	€ 32,14652
Scostamento % su anno 2023/1	-0,65%
Spese generali (16%)	€ 4,03091
Utili di impresa (10%)	€ 2,92241

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.101.911   
**Voce:** 101 -2,91% su anno 2023/1 -2,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole  
**Articolo:** 911 per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,95630</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,43%
Prezzo	€ 1,22024
Scostamento % su anno 2023/1	-7,43%
Spese generali (16%)	€ 0,15301
Utili di impresa (10%)	€ 0,11093

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.101.912   
**Voce:** 101 -2,91% su anno 2023/1 -2,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole  
**Articolo:** 912 per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a gasolio

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,45931</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,65%
Prezzo	€ 1,86208
Scostamento % su anno 2023/1	-0,65%
Spese generali (16%)	€ 0,23349
Utili di impresa (10%)	€ 0,16928

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.101.913   
**Voce:** 101 -2,91% su anno 2023/1 -2,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole  
**Articolo:** 913 per macchine operatrici - oltre 15 e fino a 30 CV

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,37794</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,65%
Prezzo	€ 5,58625
Scostamento % su anno 2023/1	-0,65%
Spese generali (16%)	€ 0,70047
Utili di impresa (10%)	€ 0,50784

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N01.101.914   
**Voce:** 101 -2,91% su anno 2023/1 -2,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole  
**Articolo:** 914 per motoseghe



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,84455</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,43%
Prezzo	€ 3,62965
Scostamento % su anno 2023/1	-7,43%
Spese generali (16%)	€ 0,45513
Utili di impresa (10%)	€ 0,32997

**Codice regionale:** TOS24\_AT +5,78% su anno 2023/1 +5,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** ATTREZZATURE.  
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02 +19,22% su anno 2023/1 +19,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI.  
Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.007.001 🏷️  
**Voce:** 007 -20,32% su anno 2023/1 -20,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dumper e motocaricole  
**Articolo:** 001 Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 300-500 kg - 1 giorno (nolo a freddo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,78700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,83%
Prezzo	€ 9,93621
Scostamento % su anno 2023/1	+3,83%
Spese generali (16%)	€ 1,24592
Utili di impresa (10%)	€ 0,90329

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.007.002 🏷️  
**Voce:** 007 -20,32% su anno 2023/1 -20,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dumper e motocaricole  
**Articolo:** 002 Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 300-500 kg - da 2 a 10 giorni (nolo a freddo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,45767</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,07%
Prezzo	€ 8,23999
Scostamento % su anno 2023/1	-12,07%
Spese generali (16%)	€ 1,03323
Utili di impresa (10%)	€ 0,74909

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.007.003 🏷️  
**Voce:** 007 -20,32% su anno 2023/1 -20,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dumper e motocaricole  
**Articolo:** 003 Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 300-500 kg - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,54500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,85%
Prezzo	€ 7,07542
Scostamento % su anno 2023/1	-17,85%
Spese generali (16%)	€ 0,88720
Utili di impresa (10%)	€ 0,64322



Codice regionale: TOS24\_AT.N02.007.005  
Voce: 007 -20,32% su anno 2023/1 -20,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dumper e motocaricole  
Articolo: 005 Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 700 Kg - 1 giorno

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,76133
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,19%
Prezzo	€ 9,90345
Scostamento % su anno 2023/1	-25,19%
Spese generali (16%)	€ 1,24181
Utili di impresa (10%)	€ 0,90031

Codice regionale: TOS24\_AT.N02.007.006  
Voce: 007 -20,32% su anno 2023/1 -20,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dumper e motocaricole  
Articolo: 006 Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 700 Kg - da 2 a 10 giorni (nolo a freddo)

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,49567
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,57%
Prezzo	€ 9,56448
Scostamento % su anno 2023/1	-26,57%
Spese generali (16%)	€ 1,19931
Utili di impresa (10%)	€ 0,86950

Codice regionale: TOS24\_AT.N02.007.007  
Voce: 007 -20,32% su anno 2023/1 -20,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dumper e motocaricole  
Articolo: 007 Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 700 Kg - 1 mese (nolo a freddo)


Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,85500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,59%
Prezzo	€ 8,74698
Scostamento % su anno 2023/1	-26,59%
Spese generali (16%)	€ 1,09680
Utili di impresa (10%)	€ 0,79518

Codice regionale: TOS24\_AT.N02.007.009  
Voce: 007 -20,32% su anno 2023/1 -20,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dumper e motocaricole  
Articolo: 009 Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - 1 giorno

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,87500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,68%
Prezzo	€ 13,87650
Scostamento % su anno 2023/1	-24,68%
Spese generali (16%)	€ 1,74000
Utili di impresa (10%)	€ 1,26150

Codice regionale: TOS24\_AT.N02.007.010  
Voce: 007 -20,32% su anno 2023/1 -20,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dumper e motocaricole  
Articolo: 010 Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - da 2 a 10 giorni



		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,62500</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,41%
		Prezzo	€ 13,55750
		Scostamento % su anno 2023/1	-26,41%
		Spese generali (16%)	€ 1,70000
		Utili di impresa (10%)	€ 1,23250
<b>Codice regionale:</b>	TOS24_AT.N02.007.011 		
<b>Voce:</b>	007 -20,32% su anno 2023/1 -20,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Dumper e motocarriole	
<b>Articolo:</b>	011 Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - 1 mese (nolo a freddo)		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,43750</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,37%
		Prezzo	€ 12,04225
		Scostamento % su anno 2023/1	-27,37%
		Spese generali (16%)	€ 1,51000
		Utili di impresa (10%)	€ 1,09475
<b>Codice regionale:</b>	TOS24_AT.N02.014.005 🏡		
<b>Voce:</b>	014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)	
<b>Articolo:</b>	005 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,33866</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,12%
		Prezzo	€ 73,16414
		Scostamento % su anno 2023/1	-0,12%
		Spese generali (16%)	€ 9,17419
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09174
		Utili di impresa (10%)	€ 6,65129
		Incidenza Manodopera al <b>41,44%</b>	€ 30,32000
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09174

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,77691</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,13%
		Prezzo	€ 72,44734
		Scostamento % su anno 2023/1	-0,13%
		Spese generali (16%)	€ 9,08431
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09084
		Utili di impresa (10%)	€ 6,58612
		Incidenza Manodopera al <b>41,85%</b>	€ 30,32000
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09084
Codice regionale:	TOS24_AT.N02.014.008		



**Voce:** 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 008 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)  
Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,18516</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,13%
Prezzo	€ 71,69227
Scostamento % su anno 2023/1	-0,13%
Spese generali (16%)	€ 8,98963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08990
Utili di impresa (10%)	€ 6,51748
Incidenza Manodopera al <b>42,29%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,08990

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.014.009 📄  
**Voce:** 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 009 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)  
Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,56166</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,08%
Prezzo	€ 60,68868
Scostamento % su anno 2023/1	-0,08%
Spese generali (16%)	€ 7,60987
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07610
Utili di impresa (10%)	€ 5,51715
Incidenza Manodopera al <b>49,96%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07610

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.014.010 📄  
**Voce:** 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 010 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)  
Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,32166</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,09%
Prezzo	€ 59,10644
Scostamento % su anno 2023/1	-0,09%
Spese generali (16%)	€ 7,41147
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07411
Utili di impresa (10%)	€ 5,37331
Incidenza Manodopera al <b>51,3%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,07411

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.014.012 📄  
**Voce:** 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 012 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)  
Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,25116</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,13%
Prezzo	€ 71,77649
Scostamento % su anno 2023/1	-0,13%
Spese generali (16%)	€ 9,00019
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09000
Utili di impresa (10%)	€ 6,52514
Incidenza Manodopera al <b>42,24%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09000

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.014.013   
**Voce:** 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)  
**Articolo:** 013 Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,01016</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,13%
Prezzo	€ 72,74497
Scostamento % su anno 2023/1	-0,13%
Spese generali (16%)	€ 9,12163
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09122
Utili di impresa (10%)	€ 6,61318
Incidenza Manodopera al <b>41,68%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09122

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.014.014   
**Voce:** 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)  
**Articolo:** 014 Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,72616</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,12%
Prezzo	€ 74,93459
Scostamento % su anno 2023/1	-0,12%
Spese generali (16%)	€ 9,39619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09396
Utili di impresa (10%)	€ 6,81224
Incidenza Manodopera al <b>40,46%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09396

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.014.016   
**Voce:** 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)  
**Articolo:** 016 Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)




Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,25040</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,14%
Prezzo	€ 78,15551
Scostamento % su anno 2023/1	-0,14%
Spese generali (16%)	€ 9,80006
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09800
Utili di impresa (10%)	€ 7,10505
Incidenza Manodopera al <b>38,79%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09800

Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.014.017** 

Voce: 014 **+1,5%** su anno 2023/1 **+1,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 017 Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,96740</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,13%
Prezzo	€ 81,62240
Scostamento % su anno 2023/1	-0,13%
Spese generali (16%)	€ 10,23478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10235
Utili di impresa (10%)	€ 7,42022
Incidenza Manodopera al <b>37,15%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10235

Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.014.018** 

Voce: 014 **+1,5%** su anno 2023/1 **+1,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 018 Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,26985</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,16%
Prezzo	€ 99,87233
Scostamento % su anno 2023/1	-0,16%
Spese generali (16%)	€ 12,52318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12523
Utili di impresa (10%)	€ 9,07930
Incidenza Manodopera al <b>30,36%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12523

Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.014.019** 

Voce: 014 **+1,5%** su anno 2023/1 **+1,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 019 Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)




Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,87340</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,12%
Prezzo	€ 87,88245
Scostamento % su anno 2023/1	-0,12%
Spese generali (16%)	€ 11,01974
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11020
Utili di impresa (10%)	€ 7,98931
Incidenza Manodopera al <b>34,5%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11020

Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.014.020** 

Voce: 014 **+1,5%** su anno 2023/1 **+1,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 020 Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,17%
Prezzo	€ 14,67400
Scostamento % su anno 2023/1	-15,17%
Spese generali (16%)	€ 1,84000
Utili di impresa (10%)	€ 1,33400

Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.014.021** 

Voce: 014 **+1,5%** su anno 2023/1 **+1,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 021 Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,77440</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,12%
Prezzo	€ 87,75613
Scostamento % su anno 2023/1	-0,12%
Spese generali (16%)	€ 11,00390
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11004
Utili di impresa (10%)	€ 7,97783
Incidenza Manodopera al <b>34,55%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11004

Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.014.022** 

Voce: 014 **+1,5%** su anno 2023/1 **+1,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 022 Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,33285</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,16%
Prezzo	€ 96,12472
Scostamento % su anno 2023/1	-0,16%
Spese generali (16%)	€ 12,05326
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12053
Utili di impresa (10%)	€ 8,73861
Incidenza Manodopera al <b>31,54%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12053





Codice regionale: TOS24\_AT.N02.014.024  
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)  
Articolo: 024 Autocarro leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce (nolo a freddo) - 1 giorno

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,44643
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,84965
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,87143
Utili di impresa (10%)	€ 3,53179

Codice regionale: TOS24\_AT.N02.014.026  
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)  
Articolo: 026 Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 giorno

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,92314
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,24%
Prezzo	€ 10,10992
Scostamento % su anno 2023/1	-11,24%
Spese generali (16%)	€ 1,26770
Utili di impresa (10%)	€ 0,91908


Codice regionale: TOS24\_AT.N02.014.027  
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)  
Articolo: 027 Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,70564
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,51%
Prezzo	€ 9,83239
Scostamento % su anno 2023/1	-17,51%
Spese generali (16%)	€ 1,23290
Utili di impresa (10%)	€ 0,89385


Codice regionale: TOS24\_AT.N02.014.028  
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)  
Articolo: 028 Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,32800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,4%
Prezzo	€ 9,35053
Scostamento % su anno 2023/1	-6,4%
Spese generali (16%)	€ 1,17248
Utili di impresa (10%)	€ 0,85005




**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.014.031   
**Voce:** 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)  
**Articolo:** 031 Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed  
attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,54986</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,36%
Prezzo	€ 18,56562
Scostamento % su anno 2023/1	-0,36%
Spese generali (16%)	€ 2,32798
Utili di impresa (10%)	€ 1,68778

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.014.032   
**Voce:** 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)  
**Articolo:** 032 Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed  
attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,75680</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,68%
Prezzo	€ 26,48568
Scostamento % su anno 2023/1	+8,68%
Spese generali (16%)	€ 3,32109
Utili di impresa (10%)	€ 2,40779

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.014.041   
**Voce:** 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)  
**Articolo:** 041 Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi  
per attrezzature (nolo a freddo) - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,96167</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+92,38%
Prezzo	€ 13,98709
Scostamento % su anno 2023/1	+92,38%
Spese generali (16%)	€ 1,75387
Utili di impresa (10%)	€ 1,27155

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.014.042   
**Voce:** 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)  
**Articolo:** 042 Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi  
per attrezzature (nolo a freddo) - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,70667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+70,35%
Prezzo	€ 12,38571
Scostamento % su anno 2023/1	+70,35%
Spese generali (16%)	€ 1,55307
Utili di impresa (10%)	€ 1,12597

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.014.043 



**Voce:** 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 043 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)  
Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	<b>ora</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,93244</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">-15,26%</span>
Prezzo	€ 10,12179
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">-15,26%</span>
Spese generali (16%)	€ 1,26919
Utili di impresa (10%)	€ 0,92016

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.014.044   
**Voce:** 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 044 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)  
Trattore cingolato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile

Unità di misura	<b>ora</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,03272</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">-42,04%</span>
Prezzo	€ 16,62976
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">-42,04%</span>
Spese generali (16%)	€ 2,08524
Utili di impresa (10%)	€ 1,51180

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.014.045   
**Voce:** 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 045 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)  
Trattore cingolato con potenza oltre 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile

Unità di misura	<b>ora</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,49997</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">-11,58%</span>
Prezzo	€ 44,02197
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">-11,58%</span>
Spese generali (16%)	€ 5,52000
Utili di impresa (10%)	€ 4,00200

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.014.051   
**Voce:** 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 051 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)  
Motoagricola 4RM con portata utile 8 q.li (nolo a freddo)- 1 mese

Unità di misura	<b>ora</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,30100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 5,48808
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,68816
Utili di impresa (10%)	€ 0,49892

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.014.052   
**Voce:** 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)



Articolo: 052 Motoagricola 4RM con portata utile 15 q.li (nolo a freddo)- 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,84%
Prezzo	€ 12,09648
Scostamento % su anno 2023/1	+40,84%
Spese generali (16%)	€ 1,51680
Utili di impresa (10%)	€ 1,09968

Codice regionale: TOS24\_AT.N02.014.070  
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)  
Articolo: 070 Cisterna attrezzata per l'irrigazione capacità da 2000 litri (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,41300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,18299
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,02608
Utili di impresa (10%)	€ 0,74391

Codice regionale: TOS24\_AT.N02.014.071  
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)  
Articolo: 071 Cisterna attrezzata per l'irrigazione capacità da 2200 fino a 6000 litri (nolo a freddo) - 1 mese


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,47%
Prezzo	€ 11,54780
Scostamento % su anno 2023/1	-23,47%
Spese generali (16%)	€ 1,44800
Utili di impresa (10%)	€ 1,04980


Codice regionale: TOS24\_AT.N02.014.072  
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)  
Articolo: 072 Cisterne attrezzata per l'irrigazione capacità da 6100 fino a 10.000 litri (nolo a freddo) - 1 mese


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,24600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,45390
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,43936
Utili di impresa (10%)	€ 1,76854


Codice regionale: TOS24\_AT.N02.014.105  
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)  
Articolo: 105 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)




		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,20750</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 14,30077
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 1,79320
		Utili di impresa (10%)	€ 1,30007
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.014.106</b> 		
<b>Voce:</b>	014	<b>+1,5%</b> su anno 2023/1 <b>+1,5%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)	
<b>Articolo:</b>	106	Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10 giorni (nolo a freddo)	


		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,64575</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 13,58398
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 1,70332
		Utili di impresa (10%)	€ 1,23491
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.014.109</b> 		
<b>Voce:</b>	014	<b>+1,5%</b> su anno 2023/1 <b>+1,5%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)	
<b>Articolo:</b>	109	Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)	


		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,31300</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 10,60739
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 1,33008
		Utili di impresa (10%)	€ 0,96431
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.014.110</b> 		
<b>Voce:</b>	014 <span>+1,5%</span> su anno 2023/1 <span>+1,5%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)		
<b>Articolo:</b>	110 Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)		


		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,07300</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 9,02515
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 1,13168
		Utili di impresa (10%)	€ 0,82047
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.014.112</b> 		
<b>Voce:</b>	014 <span>+1,5%</span> su anno 2023/1 <span>+1,5%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)		
<b>Articolo:</b>	112 Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)		



		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,12000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 12,91312
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 1,61920
		Utili di impresa (10%)	€ 1,17392
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.014.113</b> 		
<b>Voce:</b>	014	+1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)	
<b>Articolo:</b>	113	Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)	

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,87900</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 13,88160
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 1,74064
		Utili di impresa (10%)	€ 1,26196
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.014.114</b>		
<b>Voce:</b>	014	<span>+1,5%</span> su anno 2023/1	<span>+1,5%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)	
<b>Articolo:</b>	114	Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)	

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,59500</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 16,07122
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 2,01520
		Utili di impresa (10%)	€ 1,46102
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.014.208</b> 		
<b>Voce:</b>	014 <span>+1,5%</span> su anno 2023/1 <span>+1,5%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)		
<b>Articolo:</b>	208 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo)		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,05400</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 12,82890
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 1,60864
		Utili di impresa (10%)	€ 1,16626
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.014.216</b>		
<b>Voce:</b>	014	+1,5% su anno 2023/1	+1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	216	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo)	



Unità di misura		ora
Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 11,95700
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		0%
Prezzo		€ 15,25713
Scostamento % su anno 2023/1		0%
Spese generali (16%)		€ 1,91312
Utili di impresa (10%)		€ 1,38701
Codice regionale:	TOS24_AT.N02.014.217	
Voce:	014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)	
Articolo:	217 Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo)	

Unità di misura		ora
Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 14,67400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		0%
Prezzo		€ 18,72402
Scostamento % su anno 2023/1		0%
Spese generali (16%)		€ 2,34784
Utili di impresa (10%)		€ 1,70218

Codice regionale:	TOS24_AT.N02.014.218	
Voce:	014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)	
Articolo:	218 Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a freddo)	
Unità di misura		ora
Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 20,84500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		0%
Prezzo		€ 26,59822
Scostamento % su anno 2023/1		0%
Spese generali (16%)		€ 3,33520
Utili di impresa (10%)		€ 2,41802

Codice regionale:	TOS24_AT.N02.014.219	
Voce:	014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)	
Articolo:	219 Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a freddo)	
Unità di misura		ora
Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 19,58000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		0%
Prezzo		€ 24,98408
Scostamento % su anno 2023/1		0%
Spese generali (16%)		€ 3,13280
Utili di impresa (10%)		€ 2,27128

Codice regionale:	TOS24_AT.N02.014.221	
Voce:	014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)	
Articolo:	221 Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a freddo)	



		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,48100</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 24,85776
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 3,11696
		Utili di impresa (10%)	€ 2,25980
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.014.222</b>		
<b>Voce:</b>	014	+1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)	
<b>Articolo:</b>	222	Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi - 1 mese (nolo a freddo)	

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,90800</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 22,85061
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 2,86528
		Utili di impresa (10%)	€ 2,07733
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.020.001</b>		
<b>Voce:</b>	020	+1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde	
<b>Articolo:</b>	001	attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 giorno	

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,38438</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 11,97447
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 1,50150
		Utili di impresa (10%)	€ 1,08859
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.020.002</b>		
<b>Voce:</b>	020	+1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde	
<b>Articolo:</b>	002	attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 2-10 giorni	

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,86875</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 11,31653
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 1,41900
		Utili di impresa (10%)	€ 1,02878
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.020.003</b>		
<b>Voce:</b>	020	+1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde	
<b>Articolo:</b>	003	attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese	





Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,42500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,47430
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,18800
Utili di impresa (10%)	€ 0,86130

Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.020.004**  
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,34500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24%
Prezzo	€ 19,58022
Scostamento % su anno 2023/1	+24%
Spese generali (16%)	€ 2,45520
Utili di impresa (10%)	€ 1,78002

Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.020.005**  
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,64750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,36%
Prezzo	€ 18,69021
Scostamento % su anno 2023/1	+18,36%
Spese generali (16%)	€ 2,34360
Utili di impresa (10%)	€ 1,69911


Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.020.006**  
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,73%
Prezzo	€ 17,80020
Scostamento % su anno 2023/1	+12,73%
Spese generali (16%)	€ 2,23200
Utili di impresa (10%)	€ 1,61820


Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.020.007**  
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde vangatrice - 1 giorno




	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,83500</b>
	Prezzo	€ 13,82546
	Spese generali (16%)	€ 1,73360
	Utili di impresa (10%)	€ 1,25686

Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.020.008**   
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde  
Articolo: 008 vangatrice - 2-10 giorni


	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,34250</b>
	Prezzo	€ 13,19703
	Spese generali (16%)	€ 1,65480
	Utili di impresa (10%)	€ 1,19973

Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.020.009**   
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde  
Articolo: 009 vangatrice - 1 mese

	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,85000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span>-49,81%</span>
	Prezzo	€ 12,56860
	Scostamento % su anno 2023/1	<span>-49,81%</span>
	Spese generali (16%)	€ 1,57600
	Utili di impresa (10%)	€ 1,14260

Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.020.010**   
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde  
Articolo: 010 cippatrice - 1 giorno

	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,74500</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span>-15,46%</span>
	Prezzo	€ 11,15862
	Scostamento % su anno 2023/1	<span>-15,46%</span>
	Spese generali (16%)	€ 1,39920
	Utili di impresa (10%)	€ 1,01442

Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.020.011**   
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde  
Articolo: 011 cippatrice - 2-10 giorni



		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,34750</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,11%
		Prezzo	€ 10,65141
		Scostamento % su anno 2023/1	-14,11%
		Spese generali (16%)	€ 1,33560
		Utili di impresa (10%)	€ 0,96831
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N02.020.012</b>		
Voce:	020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	012 Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde cippatrice - 1 mese		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,95000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,58%
		Prezzo	€ 10,14420
		Scostamento % su anno 2023/1	-9,58%
		Spese generali (16%)	€ 1,27200
		Utili di impresa (10%)	€ 0,92220
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N02.020.013</b>		
Voce:	020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	013 Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde interrasassi con seminatrice accoppiata - 1 giorno		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,60000</b>
		Prezzo	€ 22,45760
		Spese generali (16%)	€ 2,81600
		Utili di impresa (10%)	€ 2,04160
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N02.020.014</b>		
Voce:	020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	014 Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde interrasassi con seminatrice accoppiata - 2-10 giorni		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,80000</b>
		Prezzo	€ 21,43680
		Spese generali (16%)	€ 2,68800
		Utili di impresa (10%)	€ 1,94880
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N02.020.015</b>		
Voce:	020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	015 Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde interrasassi con seminatrice accoppiata - 1 mese		



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,43%
Prezzo	€ 20,41600
Scostamento % su anno 2023/1	+2,43%
Spese generali (16%)	€ 2,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,85600

Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.020.016**  
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde  
Articolo: 016 trivella idraulica - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,79600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,31%
Prezzo	€ 9,94770
Scostamento % su anno 2023/1	+6,31%
Spese generali (16%)	€ 1,24736
Utili di impresa (10%)	€ 0,90434

Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.020.017**  
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde  
Articolo: 017 trivella idraulica - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,88975</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,7%
Prezzo	€ 8,79132
Scostamento % su anno 2023/1	-4,7%
Spese generali (16%)	€ 1,10236
Utili di impresa (10%)	€ 0,79921


Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.020.018**  
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde  
Articolo: 018 trivella idraulica - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,45375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,22%
Prezzo	€ 8,23499
Scostamento % su anno 2023/1	-2,22%
Spese generali (16%)	€ 1,03260
Utili di impresa (10%)	€ 0,74864


Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.020.019**  
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde  
Articolo: 019 Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno




Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,66666</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,95%
Prezzo	€ 21,26666
Scostamento % su anno 2023/1	-1,95%
Spese generali (16%)	€ 2,66667
Utili di impresa (10%)	€ 1,93333

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.020.020   
**Voce:** 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde  
**Articolo:** 020 Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cme - 2-10 giorni


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,88646</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,48%
Prezzo	€ 21,54712
Scostamento % su anno 2023/1	+4,48%
Spese generali (16%)	€ 2,70183
Utili di impresa (10%)	€ 1,95883

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.020.021   
**Voce:** 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde  
**Articolo:** 021 Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,14583</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,74%
Prezzo	€ 19,32608
Scostamento % su anno 2023/1	+5,74%
Spese generali (16%)	€ 2,42333
Utili di impresa (10%)	€ 1,75692

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.020.022   
**Voce:** 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde  
**Articolo:** 022 Pinza per tronchi - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,68750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,42%
Prezzo	€ 13,63725
Scostamento % su anno 2023/1	+54,42%
Spese generali (16%)	€ 1,71000
Utili di impresa (10%)	€ 1,23975

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.020.023   
**Voce:** 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde  
**Articolo:** 023 Pinza per tronchi - 2-10 giorni



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,87500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,81%
Prezzo	€ 11,32450
Scostamento % su anno 2023/1	+38,81%
Spese generali (16%)	€ 1,42000
Utili di impresa (10%)	€ 1,02950

Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.020.024**  
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde  
Articolo: 024 Pinza per tronchi - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,06250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,98%
Prezzo	€ 9,01175
Scostamento % su anno 2023/1	+26,98%
Spese generali (16%)	€ 1,13000
Utili di impresa (10%)	€ 0,81925

Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.020.025**  
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde  
Articolo: 025 Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,46000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-67,62%
Prezzo	€ 6,96696
Scostamento % su anno 2023/1	-67,62%
Spese generali (16%)	€ 0,87360
Utili di impresa (10%)	€ 0,63336

Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.021.001**  
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori da montare su autocarri per la realizzazione e manutenzione del verde  
Articolo: 001 Idrosembratrice montata su autocarro (da valutarsi a parte) completa di motore ausiliario, cisterna con capacità minima 1000 l, gittata massima non inferiore a 10 metri - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,86250
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,50000
Utili di impresa (10%)	€ 3,98750

Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.021.002**  
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori da montare su autocarri per la realizzazione e manutenzione del verde  
Articolo: 002 Idrosembratrice montata su autocarro (da valutarsi a parte) completa di motore ausiliario, cisterna con capacità minima 1000 l, gittata massima non inferiore a 10 metri - 2-10 giorni



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,86250
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,50000
Utili di impresa (10%)	€ 3,98750

Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.021.003**

Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 003 Accessori da montare su autocarri per la realizzazione e manutenzione del verde  
Idrosembratrice montata su autocarro (da valutarsi a parte) completa di motore ausiliario, cisterna con capacità minima 1000 l, gittata massima non inferiore a 10 metri - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,86250
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,50000
Utili di impresa (10%)	€ 3,98750

Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.022.001**

Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole  
Aratro monovomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,98750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+115,77%
Prezzo	€ 5,08805
Scostamento % su anno 2023/1	+115,77%
Spese generali (16%)	€ 0,63800
Utili di impresa (10%)	€ 0,46255

Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.022.002**

Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole  
Aratro monovomere portato per lavorazioni a profondità da 30 a 60 cm

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,16667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,44%
Prezzo	€ 7,86867
Scostamento % su anno 2023/1	+63,44%
Spese generali (16%)	€ 0,98667
Utili di impresa (10%)	€ 0,71533

Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.022.003**

Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 003 Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole  
Aratro monovomere portato o trainato per lavorazioni a profondità da 60 a 90 cm



		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,36000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+184,44%
		Prezzo	€ 17,04736
		Scostamento % su anno 2023/1	+184,44%
		Spese generali (16%)	€ 2,13760
		Utili di impresa (10%)	€ 1,54976
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.022.006</b>		
<b>Voce:</b>	022	+65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole	
<b>Articolo:</b>	006	Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm	

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,86667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,1%
Prezzo	€ 6,20987
Scostamento % su anno 2023/1	+8,1%
Spese generali (16%)	€ 0,77867
Utili di impresa (10%)	€ 0,56453

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.022.007</b>	
<b>Voce:</b>	022	+65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
<b>Articolo:</b>	007	Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità da 30 a 60 cm

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,71000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,57%
Prezzo	€ 9,83796
Scostamento % su anno 2023/1	+13,57%
Spese generali (16%)	€ 1,23360
Utili di impresa (10%)	€ 0,89436

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.022.021</b>	
<b>Voce:</b>	022	+65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
<b>Articolo:</b>	021	Ripuntatore a 3 corpi per lavorazioni a 60-90 cm di profondità

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,99200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+505,58%
Prezzo	€ 12,74979
Scostamento % su anno 2023/1	+505,58%
Spese generali (16%)	€ 1,59872
Utili di impresa (10%)	€ 1,15907

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.022.022</b>	
<b>Voce:</b>	022	+65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
<b>Articolo:</b>	022	Ripuntatore a 3-5 corpi per lavorazioni fino a 60 cm di profondità





	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,08875</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,52%
	Prezzo	€ 16,70125
	Scostamento % su anno 2023/1	+35,52%
	Spese generali (16%)	€ 2,09420
	Utili di impresa (10%)	€ 1,51830

Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.022.041**  
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole  
Articolo: 041 Erpice a dischi trainato a controllo idraulico con larghezza di lavoro 2,2-3,0 m

	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,30571</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+136,23%
	Prezzo	€ 13,15008
	Scostamento % su anno 2023/1	+136,23%
	Spese generali (16%)	€ 1,64891
	Utili di impresa (10%)	€ 1,19546

Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.022.042**  
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole  
Articolo: 042 Zappatrice portata pesante larghezza di lavoro 1,4-2,0 m

	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,24857</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+80,58%
	Prezzo	€ 9,24917
	Scostamento % su anno 2023/1	+80,58%
	Spese generali (16%)	€ 1,15977
	Utili di impresa (10%)	€ 0,84083

Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.022.043**  
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole  
Articolo: 043 Corpo assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm di profondità

	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,18667</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,91%
	Prezzo	€ 1,51419
	Scostamento % su anno 2023/1	+3,91%
	Spese generali (16%)	€ 0,18987
	Utili di impresa (10%)	€ 0,13765

Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.022.061**  
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole  
Articolo: 061 Livellatrice a controllo laser, con lama di 3-5 m, compresa attrezzatura di controllo



		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,35000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,9%
		Prezzo	€ 38,72660
		Scostamento % su anno 2023/1	+30,9%
		Spese generali (16%)	€ 4,85600
		Utili di impresa (10%)	€ 3,52060
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.022.071</b>		
<b>Voce:</b>	022	+65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	071	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Scava trincea a catenaria, profondità di scavo fino a 45 cm	

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,15500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,23%
Prezzo	€ 14,23378
Scostamento % su anno 2023/1	-2,23%
Spese generali (16%)	€ 1,78480
Utili di impresa (10%)	€ 1,29398

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.022.072</b>	
<b>Voce:</b>	022	+65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	072	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Scava trincea a catenaria, profondità di scavo fino a 90 cm

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,56000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+234,17%
Prezzo	€ 31,33856
Scostamento % su anno 2023/1	+234,17%
Spese generali (16%)	€ 3,92960
Utili di impresa (10%)	€ 2,84896


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.022.073</b>	
<b>Voce:</b>	022	+65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	073	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Scavafossi rotativo portato, per scavo fino a 90 cm

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,71000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,31%
Prezzo	€ 8,56196
Scostamento % su anno 2023/1	-12,31%
Spese generali (16%)	€ 1,07360
Utili di impresa (10%)	€ 0,77836


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.022.074</b>	
<b>Voce:</b>	022	+65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	074	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Scavafossi rotativo con braccio laterale, per scavo fino a 70 cm




Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,86000</b>
Prezzo	€ 10,02936
Spese generali (16%)	€ 1,25760
Utili di impresa (10%)	€ 0,91176

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.022.075   
**Voce:** 022 **+65,61%** su anno 2023/1 **+65,61%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole  
**Articolo:** 075 Posadreni


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,61%
Prezzo	€ 15,50340
Scostamento % su anno 2023/1	-32,61%
Spese generali (16%)	€ 1,94400
Utili di impresa (10%)	€ 1,40940

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.022.081   
**Voce:** 022 **+65,61%** su anno 2023/1 **+65,61%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole  
**Articolo:** 081 Raccogli sassi trainata

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+89,56%
Prezzo	€ 12,95140
Scostamento % su anno 2023/1	+89,56%
Spese generali (16%)	€ 1,62400
Utili di impresa (10%)	€ 1,17740

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.022.082   
**Voce:** 022 **+65,61%** su anno 2023/1 **+65,61%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole  
**Articolo:** 082 Frantumata sassi portata

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+75,41%
Prezzo	€ 74,16750
Scostamento % su anno 2023/1	+75,41%
Spese generali (16%)	€ 9,30000
Utili di impresa (10%)	€ 6,74250

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.022.101   
**Voce:** 022 **+65,61%** su anno 2023/1 **+65,61%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole  
**Articolo:** 101 Trinciatur forestale portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m



		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,93000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,01%
		Prezzo	€ 24,15468
		Scostamento % su anno 2023/1	+35,01%
		Spese generali (16%)	€ 3,02880
		Utili di impresa (10%)	€ 2,19588
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.022.102</b>		
<b>Voce:</b>	022	+65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	102	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m	

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,99938</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,42%
Prezzo	€ 12,75921
Scostamento % su anno 2023/1	+7,42%
Spese generali (16%)	€ 1,59990
Utili di impresa (10%)	€ 1,15993

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.022.103</b>	
<b>Voce:</b>	022	+65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	103	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Retroescavatore con benna da scavo o a granchio


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,32%
Prezzo	€ 13,32144
Scostamento % su anno 2023/1	+37,32%
Spese generali (16%)	€ 1,67040
Utili di impresa (10%)	€ 1,21104

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.022.121</b>	
<b>Voce:</b>	022	+65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	121	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,40167</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,44%
Prezzo	€ 3,06453
Scostamento % su anno 2023/1	+16,44%
Spese generali (16%)	€ 0,38427
Utili di impresa (10%)	€ 0,27859

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.022.122</b>	
<b>Voce:</b>	022	+65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	122	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Rimorchio agricolo a un asse, con cassone ribaltabile, portata 40-50 q.li




		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,86333</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,25%
		Prezzo	€ 4,92961
		Scostamento % su anno 2023/1	-3,25%
		Spese generali (16%)	€ 0,61813
		Utili di impresa (10%)	€ 0,44815
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.022.123</b> 		
<b>Voce:</b>	022 <b>+65,61%</b> su anno 2023/1 <b>+65,61%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole		
<b>Articolo:</b>	123 Pianta pali idraulico o meccanico portato		


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,81000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+57,39%
Prezzo	€ 7,41356
Scostamento % su anno 2023/1	+57,39%
Spese generali (16%)	€ 0,92960
Utili di impresa (10%)	€ 0,67396

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.022.124</b> 		
<b>Voce:</b>	022 <b>+65,61%</b> su anno 2023/1 <b>+65,61%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole		
<b>Articolo:</b>	124 Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo		

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,93667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,96%
Prezzo	€ 5,02319
Scostamento % su anno 2023/1	-17,96%
Spese generali (16%)	€ 0,62987
Utili di impresa (10%)	€ 0,45665

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.022.125</b> 		
<b>Voce:</b>	022 <b>+65,61%</b> su anno 2023/1 <b>+65,61%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole		
<b>Articolo:</b>	125 Botte trainata da 5-10 hl		

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,34667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,72%
Prezzo	€ 6,82235
Scostamento % su anno 2023/1	-2,72%
Spese generali (16%)	€ 0,85547
Utili di impresa (10%)	€ 0,62021

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.022.126</b> 		
<b>Voce:</b>	022 <b>+65,61%</b> su anno 2023/1 <b>+65,61%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole		
<b>Articolo:</b>	126 Botte trainata da 5-10 hl con attrezzatura per diserbo		



		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,83000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,07%
		Prezzo	€ 11,26708
		Scostamento % su anno 2023/1	-21,07%
		Spese generali (16%)	€ 1,41280
		Utili di impresa (10%)	€ 1,02428
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.022.127</b>		
<b>Voce:</b>	022		
		+65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	127	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole	
		Spandiconcime centrifugo portato di capacità 6-8 q.li	

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,01000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,76%
		Prezzo	€ 6,39276
		Scostamento % su anno 2023/1	+33,76%
		Spese generali (16%)	€ 0,80160
		Utili di impresa (10%)	€ 0,58116
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.022.128</b>		
<b>Voce:</b>	022		
		+65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	128	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole	
		Spandiletame trainato con portata 50-60 q.li	

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,78667</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+113,09%
		Prezzo	€ 23,97179
		Scostamento % su anno 2023/1	+113,09%
		Spese generali (16%)	€ 3,00587
		Utili di impresa (10%)	€ 2,17925
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.022.129</b>		
<b>Voce:</b>	022		
		+65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	129	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole	
		Stendifilo a 5 rocchetti	

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,95000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,57%
		Prezzo	€ 2,48820
		Scostamento % su anno 2023/1	+21,57%
		Spese generali (16%)	€ 0,31200
		Utili di impresa (10%)	€ 0,22620
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N02.022.131</b>		
<b>Voce:</b>	022		
		+65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	131	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole	
		Betoniera per trattore, capacità 0,2-0,3 mc	



		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,07500</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,97%
		Prezzo	€ 2,64770
		Scostamento % su anno 2023/1	+27,97%
		Spese generali (16%)	€ 0,33200
		Utili di impresa (10%)	€ 0,24070
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N02.022.140</b>		
Voce:	022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	140 Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Spargisale e/o spargi graniglie da applicare all'attacco sollevatore a 3 punti per trattori auto caricante capacità 0,4-0,6 mc		

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,81323</b>
Prezzo	€ 8,69369
Spese generali (16%)	€ 1,09012
Utili di impresa (10%)	€ 0,79034

Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N02.022.141</b>		
Voce:	022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	141 Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Spargisale e/o spargigraniglie da applicare all'attacco sollevatore a 3 punti per trattori auto caricante capacità 0,8-1,0 mc		

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,18502</b>
Prezzo	€ 11,72008
Spese generali (16%)	€ 1,46960
Utili di impresa (10%)	€ 1,06546

Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N02.022.181</b>		
Voce:	022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	181 Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Elevatore idraulico 2,5 m con portata di 1500 kg		

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,20333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+66,49%
Prezzo	€ 7,91545
Scostamento % su anno 2023/1	+66,49%
Spese generali (16%)	€ 0,99253
Utili di impresa (10%)	€ 0,71959

Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N02.022.201</b>		
Voce:	022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	201 Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Trapiantatrice semiautomatica ad 1 fila		



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,22000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+83,16%
Prezzo	€ 10,48872
Scostamento % su anno 2023/1	+83,16%
Spese generali (16%)	€ 1,31520
Utili di impresa (10%)	€ 0,95352

Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.022.202**  
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 202 Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole  
Trapiantatrice semiautomatica per piantine di colture erbacee e simili

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,51000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+180,36%
Prezzo	€ 14,68676
Scostamento % su anno 2023/1	+180,36%
Spese generali (16%)	€ 1,84160
Utili di impresa (10%)	€ 1,33516

Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.023.001**  
Voce: 023 +40,63% su anno 2023/1 +40,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali  
Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,42412</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,92%
Prezzo	€ 0,54118
Scostamento % su anno 2023/1	+8,92%
Spese generali (16%)	€ 0,06786
Utili di impresa (10%)	€ 0,04920

Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.023.002**  
Voce: 023 +40,63% su anno 2023/1 +40,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali  
Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,39841</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,91%
Prezzo	€ 0,50838
Scostamento % su anno 2023/1	+8,92%
Spese generali (16%)	€ 0,06375
Utili di impresa (10%)	€ 0,04622

Codice regionale: **TOS24\_AT.N02.023.003**  
Voce: 023 +40,63% su anno 2023/1 +40,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali  
Pinza ad uso forestale da retro trattore







Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,73000</b>
Prezzo	€ 2,20748
Spese generali (16%)	€ 0,27680
Utili di impresa (10%)	€ 0,20068

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.023.005   
**Voce:** 023 **+40,63%** su anno 2023/1 **+40,63%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 005 Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali  
pressa imballatrice per fasci di legna (fascinatrice) da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore posteriore- diam.  
1,0-1,4


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,63890</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,36%
Prezzo	€ 5,91923
Scostamento % su anno 2023/1	-7,36%
Spese generali (16%)	€ 0,74222
Utili di impresa (10%)	€ 0,53811

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.023.010   
**Voce:** 023 **+40,63%** su anno 2023/1 **+40,63%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 010 Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali  
Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di  
cippatura fino a 30 cm

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,05300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,55163
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,44848
Utili di impresa (10%)	€ 1,05015


**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.023.012   
**Voce:** 023 **+40,63%** su anno 2023/1 **+40,63%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 012 Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali  
Cippatrice a tamburo su carrello, potenza motore di 100 kW (130 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale,  
diametro di cippatura fino a 30 cm

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,45000</b>
Prezzo	€ 17,16220
Spese generali (16%)	€ 2,15200
Utili di impresa (10%)	€ 1,56020


**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.023.013   
**Voce:** 023 **+40,63%** su anno 2023/1 **+40,63%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 013 Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali  
Cippatrice a tamburo su carrello, azionata da motore autonomo con potenza di 55 kW (75 Hp), caricamento manuale, diametro di  
cippatura fino a 30 cm




Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,95000</b>
Prezzo	€ 20,35220
Spese generali (16%)	€ 2,55200
Utili di impresa (10%)	€ 1,85020

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.023.015   
**Voce:** 023 **+40,63%** su anno 2023/1 **+40,63%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali  
**Articolo:** 015 Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,21000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,12%
Prezzo	€ 4,09596
Scostamento % su anno 2023/1	+3,12%
Spese generali (16%)	€ 0,51360
Utili di impresa (10%)	€ 0,37236

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.023.016   
**Voce:** 023 **+40,63%** su anno 2023/1 **+40,63%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali  
**Articolo:** 016 Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,91050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,89%
Prezzo	€ 6,26580
Scostamento % su anno 2023/1	+45,89%
Spese generali (16%)	€ 0,78568
Utili di impresa (10%)	€ 0,56962


**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.023.017   
**Voce:** 023 **+40,63%** su anno 2023/1 **+40,63%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali  
**Articolo:** 017 Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,85500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+90,58%
Prezzo	€ 8,74698
Scostamento % su anno 2023/1	+90,58%
Spese generali (16%)	€ 1,09680
Utili di impresa (10%)	€ 0,79518


**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.023.018   
**Voce:** 023 **+40,63%** su anno 2023/1 **+40,63%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali  
**Articolo:** 018 Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm




Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,72000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,47%
Prezzo	€ 9,85072
Scostamento % su anno 2023/1	+29,47%
Spese generali (16%)	€ 1,23520
Utili di impresa (10%)	€ 0,89552

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.023.020   
**Voce:** 023 +40,63% su anno 2023/1 +40,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 020 Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali  
Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,56500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+104,02%
Prezzo	€ 18,58494
Scostamento % su anno 2023/1	+104,02%
Spese generali (16%)	€ 2,33040
Utili di impresa (10%)	€ 1,68954

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.023.021   
**Voce:** 023 +40,63% su anno 2023/1 +40,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 021 Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali  
Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,41500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+122,75%
Prezzo	€ 27,32554
Scostamento % su anno 2023/1	+122,75%
Spese generali (16%)	€ 3,42640
Utili di impresa (10%)	€ 2,48414

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.100.101   
**Voce:** 100 -0,45% su anno 2023/1 -0,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 101 Consumo carburanti, oli e altri materiali  
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,92866</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 11,39298
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 1,42859
Utili di impresa (10%)	€ 1,03573

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N02.100.111   
**Voce:** 100 -0,45% su anno 2023/1 -0,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 111 Consumo carburanti, oli e altri materiali  
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75 cv fino a 220 cv



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,81116</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 20,17505
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 2,52979
Utili di impresa (10%)	€ 1,83410

Codice regionale: TOS24\_AT.N02.100.112

Voce: 100 -0,45% su anno 2023/1 -0,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 112 Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,97340</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 24,21005
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 3,03574
Utili di impresa (10%)	€ 2,20091

Codice regionale: TOS24\_AT.N02.100.113

Voce: 100 -0,45% su anno 2023/1 -0,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 113 Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,10485</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 34,58579
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 4,33678
Utili di impresa (10%)	€ 3,14416

Codice regionale: TOS24\_AT.N02.101.001

Voce: 101 -7,43% su anno 2023/1 -7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,78291</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,43%
Prezzo	€ 6,10300
Scostamento % su anno 2023/1	-7,43%
Spese generali (16%)	€ 0,76527
Utili di impresa (10%)	€ 0,55482

Codice regionale: TOS24\_AT.N02.101.002

Voce: 101 -7,43% su anno 2023/1 -7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,47899</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,43%
Prezzo	€ 14,64719
Scostamento % su anno 2023/1	-7,43%
Spese generali (16%)	€ 1,83664
Utili di impresa (10%)	€ 1,33156

Codice regionale: TOS24\_AT.N02.101.003  
Voce: 101 -7,43% su anno 2023/1 -7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice oltre 160 HP

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,21849</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,43%
Prezzo	€ 21,97080
Scostamento % su anno 2023/1	-7,43%
Spese generali (16%)	€ 2,75496
Utili di impresa (10%)	€ 1,99735

Codice regionale: TOS24\_AT +5,78% su anno 2023/1 +5,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: ATTREZZATURE.  
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: TOS24\_AT.N06 -4,17% su anno 2023/1 -4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: MACCHINE ELEVATRICI.  
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Codice regionale: TOS24\_AT.N06.004.001  
Voce: 004 -13,14% su anno 2023/1 -13,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Sollevamento e trasporto interno  
Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,09%
Prezzo	€ 10,20800
Scostamento % su anno 2023/1	-9,09%
Spese generali (16%)	€ 1,28000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92800

Codice regionale: TOS24\_AT.N06.004.002  
Voce: 004 -13,14% su anno 2023/1 -13,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Sollevamento e trasporto interno  
Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,09%
Prezzo	€ 9,57000
Scostamento % su anno 2023/1	-9,09%
Spese generali (16%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,87000



Codice regionale: TOS24\_AT.N06.004.004  
Voce: 004 -13,14% su anno 2023/1 -13,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Sollevamento e trasporto interno  
Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - 1 mese

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,09%
Prezzo	€ 8,93200
Scostamento % su anno 2023/1	-9,09%
Spese generali (16%)	€ 1,12000
Utili di impresa (10%)	€ 0,81200

Codice regionale: TOS24\_AT.N06.004.005  
Voce: 004 -13,14% su anno 2023/1 -13,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Sollevamento e trasporto interno  
Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 m con portata di 3000 kg - 1 giorno

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,72%
Prezzo	€ 19,14000
Scostamento % su anno 2023/1	-27,72%
Spese generali (16%)	€ 2,40000
Utili di impresa (10%)	€ 1,74000

Codice regionale: TOS24\_AT.N06.004.006  
Voce: 004 -13,14% su anno 2023/1 -13,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Sollevamento e trasporto interno  
Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 m con portata di 3000 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,67%
Prezzo	€ 17,86400
Scostamento % su anno 2023/1	-28,67%
Spese generali (16%)	€ 2,24000
Utili di impresa (10%)	€ 1,62400

Codice regionale: TOS24\_AT.N06.004.008  
Voce: 004 -13,14% su anno 2023/1 -13,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Sollevamento e trasporto interno  
Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 m con portata di 3000 kg - 1 mese

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,41%
Prezzo	€ 16,58800
Scostamento % su anno 2023/1	-19,41%
Spese generali (16%)	€ 2,08000
Utili di impresa (10%)	€ 1,50800

Codice regionale: TOS24\_AT.N06.004.009  
Voce: 004 -13,14% su anno 2023/1 -13,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Sollevamento e trasporto interno  
Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 m con portata di 3700 kg - 1 giorno



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-42,99%
Prezzo	€ 20,41600
Scostamento % su anno 2023/1	-42,99%
Spese generali (16%)	€ 2,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,85600

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.004.010**  
Voce: 004 -13,14% su anno 2023/1 -13,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Sollevamento e trasporto interno  
Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 m con portata di 3700 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-42,2%
Prezzo	€ 19,14000
Scostamento % su anno 2023/1	-42,2%
Spese generali (16%)	€ 2,40000
Utili di impresa (10%)	€ 1,74000

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.004.012**  
Voce: 004 -13,14% su anno 2023/1 -13,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Sollevamento e trasporto interno  
Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 m con portata di 3700 kg - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,05%
Prezzo	€ 19,14000
Scostamento % su anno 2023/1	-7,05%
Spese generali (16%)	€ 2,40000
Utili di impresa (10%)	€ 1,74000

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.004.020**  
Voce: 004 -13,14% su anno 2023/1 -13,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 020 Sollevamento e trasporto interno  
Sollevatore telescopico frontale attrezzato con forche a braccio fisso h. 13 m - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,57%
Prezzo	€ 24,72250
Scostamento % su anno 2023/1	+21,57%
Spese generali (16%)	€ 3,10000
Utili di impresa (10%)	€ 2,24750

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.004.021**  
Voce: 004 -13,14% su anno 2023/1 -13,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 021 Sollevamento e trasporto interno  
Sollevatore telescopico frontale attrezzato con forche a torretta girevole h. 13 m - 1 mese



	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,28125</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,15%
	Prezzo	€ 30,98288
	Scostamento % su anno 2023/1	+29,15%
	Spese generali (16%)	€ 3,88500
	Utili di impresa (10%)	€ 2,81663

Codice regionale: TOS24\_AT.N06.006.001  
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Piattaforme  
Elettriche a Pantografo altezza 8 m - 1 giorno

	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,03125</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,09%
	Prezzo	€ 6,41988
	Scostamento % su anno 2023/1	-11,09%
	Spese generali (16%)	€ 0,80500
	Utili di impresa (10%)	€ 0,58363

Codice regionale: TOS24\_AT.N06.006.002  
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Piattaforme  
Elettriche a Pantografo altezza 8 m - da 2 a 10 giorni

	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,83594</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,34%
	Prezzo	€ 6,17066
	Scostamento % su anno 2023/1	-13,34%
	Spese generali (16%)	€ 0,77375
	Utili di impresa (10%)	€ 0,56097

Codice regionale: TOS24\_AT.N06.006.004  
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Piattaforme  
Elettriche a Pantografo altezza 8 m - 1 mese

	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,50000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,58%
	Prezzo	€ 5,74200
	Scostamento % su anno 2023/1	-13,58%
	Spese generali (16%)	€ 0,72000
	Utili di impresa (10%)	€ 0,52200

Codice regionale: TOS24\_AT.N06.006.005  
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Piattaforme  
Elettriche a Pantografo altezza 10-12 m - 1 giorno





Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,90625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,52%
Prezzo	€ 7,53638
Scostamento % su anno 2023/1	-15,52%
Spese generali (16%)	€ 0,94500
Utili di impresa (10%)	€ 0,68513

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.006.006**  
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Piattaforme  
Elettriche a Pantografo altezza 10-12 m - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,71094</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,32%
Prezzo	€ 7,28716
Scostamento % su anno 2023/1	-18,32%
Spese generali (16%)	€ 0,91375
Utili di impresa (10%)	€ 0,66247

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.006.008**  
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Piattaforme  
Elettriche a Pantografo altezza 10-12 m - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,32813</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,61%
Prezzo	€ 6,79869
Scostamento % su anno 2023/1	-17,61%
Spese generali (16%)	€ 0,85250
Utili di impresa (10%)	€ 0,61806

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.006.009**  
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Piattaforme  
Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,08333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,75%
Prezzo	€ 23,07433
Scostamento % su anno 2023/1	+13,75%
Spese generali (16%)	€ 2,89333
Utili di impresa (10%)	€ 2,09767

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.006.010**  
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Piattaforme  
Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - da 2 a 10 giorni



		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,14583</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,7%
		Prezzo	€ 20,60208
		Scostamento % su anno 2023/1	+5,7%
		Spese generali (16%)	€ 2,58333
		Utili di impresa (10%)	€ 1,87292
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N06.006.012</b>		
<b>Voce:</b>	006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
	Piattaforme		
<b>Articolo:</b>	012 Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 mese		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,62500</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,19%
		Prezzo	€ 18,66150
		Scostamento % su anno 2023/1	+1,19%
		Spese generali (16%)	€ 2,34000
		Utili di impresa (10%)	€ 1,69650
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N06.006.013</b>		
<b>Voce:</b>	006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
	Piattaforme		
<b>Articolo:</b>	013 Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 giorno		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,81250</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,69%
		Prezzo	€ 24,00475
		Scostamento % su anno 2023/1	-15,69%
		Spese generali (16%)	€ 3,01000
		Utili di impresa (10%)	€ 2,18225
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N06.006.014</b>		
<b>Voce:</b>	006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
	Piattaforme		
<b>Articolo:</b>	014 Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - da 2 a10 giorni		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,42188</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,44%
		Prezzo	€ 23,50632
		Scostamento % su anno 2023/1	-17,44%
		Spese generali (16%)	€ 2,94750
		Utili di impresa (10%)	€ 2,13694
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N06.006.016</b>		
<b>Voce:</b>	006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
	Piattaforme		
<b>Articolo:</b>	016 Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese		



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,85%
Prezzo	€ 22,33000
Scostamento % su anno 2023/1	-12,85%
Spese generali (16%)	€ 2,80000
Utili di impresa (10%)	€ 2,03000

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.006.017**  
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 017 Piattaforme  
Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,62500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,48%
Prezzo	€ 25,04150
Scostamento % su anno 2023/1	-10,48%
Spese generali (16%)	€ 3,14000
Utili di impresa (10%)	€ 2,27650

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.006.018**  
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 018 Piattaforme  
Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - da 2 a10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,59375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,33%
Prezzo	€ 23,72563
Scostamento % su anno 2023/1	-9,33%
Spese generali (16%)	€ 2,97500
Utili di impresa (10%)	€ 2,15688

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.006.020**  
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 020 Piattaforme  
Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,56075</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,65%
Prezzo	€ 22,40752
Scostamento % su anno 2023/1	-1,65%
Spese generali (16%)	€ 2,80972
Utili di impresa (10%)	€ 2,03705

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.006.025**  
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 025 Piattaforme  
Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 giorno



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,48%
Prezzo	€ 27,49780
Scostamento % su anno 2023/1	+0,48%
Spese generali (16%)	€ 3,44800
Utili di impresa (10%)	€ 2,49980

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.006.026**  
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 026 Piattaforme  
Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,54375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,48%
Prezzo	€ 24,93783
Scostamento % su anno 2023/1	-4,48%
Spese generali (16%)	€ 3,12700
Utili di impresa (10%)	€ 2,26708

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.006.028**  
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 028 Piattaforme  
Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,71250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,38%
Prezzo	€ 22,60115
Scostamento % su anno 2023/1	-7,38%
Spese generali (16%)	€ 2,83400
Utili di impresa (10%)	€ 2,05465

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.006.029**  
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 029 Piattaforme  
Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,93750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,99%
Prezzo	€ 39,47625
Scostamento % su anno 2023/1	+28,99%
Spese generali (16%)	€ 4,95000
Utili di impresa (10%)	€ 3,58875

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.006.030**  
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 030 Piattaforme  
Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 2-10 giorni



		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,78100</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,92%
		Prezzo	€ 34,17256
		Scostamento % su anno 2023/1	-2,92%
		Spese generali (16%)	€ 4,28496
		Utili di impresa (10%)	€ 3,10660
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N06.006.031</b>		
Voce:	006	+0,98% su anno 2023/1	+0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Piattaforme	
Articolo:	031	Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese	

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,18750</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,07%
		Prezzo	€ 30,86325
		Scostamento % su anno 2023/1	-4,07%
		Spese generali (16%)	€ 3,87000
		Utili di impresa (10%)	€ 2,80575
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N06.006.032</b>		
Voce:	006	+0,98% su anno 2023/1	+0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Piattaforme	
Articolo:	032	Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 1 giorno	

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,04340</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,48%
		Prezzo	€ 99,58337
		Scostamento % su anno 2023/1	+7,48%
		Spese generali (16%)	€ 12,48694
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12487
		Utili di impresa (10%)	€ 9,05303
		Incidenza Manodopera al <b>30,45%</b>	€ 30,32000
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12487
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N06.006.033</b>		
Voce:	006	+0,98% su anno 2023/1	+0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Piattaforme	
Articolo:	033	Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni	

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,60590</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,22%
		Prezzo	€ 97,74912
		Scostamento % su anno 2023/1	+7,22%
		Spese generali (16%)	€ 12,25694
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12257
		Utili di impresa (10%)	€ 8,88628
		Incidenza Manodopera al <b>31,02%</b>	€ 30,32000
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12257
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N06.006.034</b>		



**Voce:** 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 034 Piattaforme  
Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 1 mese

Unità di misura	<b>ora</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,16840</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+6,94%</span>
Prezzo	€ 95,91487
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+6,94%</span>
Spese generali (16%)	€ 12,02694
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12027
Utili di impresa (10%)	€ 8,71953
Incidenza Manodopera al <b>31,61%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12027

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N06.006.035   
**Voce:** 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 035 Piattaforme  
Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 1 giorno

Unità di misura	<b>ora</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,04340</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+7,07%</span>
Prezzo	€ 105,96337
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+7,07%</span>
Spese generali (16%)	€ 13,28694
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13287
Utili di impresa (10%)	€ 9,63303
Incidenza Manodopera al <b>28,61%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13287

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N06.006.036   
**Voce:** 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 036 Piattaforme  
Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni

Unità di misura	<b>ora</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,66840</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+4,62%</span>
Prezzo	€ 101,65687
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+4,62%</span>
Spese generali (16%)	€ 12,74694
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12747
Utili di impresa (10%)	€ 9,24153
Incidenza Manodopera al <b>29,83%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12747

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N06.006.037   
**Voce:** 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 037 Piattaforme  
Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 1 mese



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,66840</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,59%
Prezzo	€ 101,65687
Scostamento % su anno 2023/1	+6,59%
Spese generali (16%)	€ 12,74694
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12747
Utili di impresa (10%)	€ 9,24153
Incidenza Manodopera al <b>29,83%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,12747

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N06.006.038   
**Voce:** 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piattaforme  
**Articolo:** 038 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,54485</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,14%
Prezzo	€ 114,25923
Scostamento % su anno 2023/1	-0,14%
Spese generali (16%)	€ 14,32718
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14327
Utili di impresa (10%)	€ 10,38720
Incidenza Manodopera al <b>26,54%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14327

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N06.006.039   
**Voce:** 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piattaforme  
**Articolo:** 039 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,93885</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,14%
Prezzo	€ 112,20998
Scostamento % su anno 2023/1	-0,14%
Spese generali (16%)	€ 14,07022
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14070
Utili di impresa (10%)	€ 10,20091
Incidenza Manodopera al <b>27,02%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,14070

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N06.006.040   
**Voce:** 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piattaforme  
**Articolo:** 040 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 1 mese




Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,33285</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,14%
Prezzo	€ 110,16072
Scostamento % su anno 2023/1	-0,14%
Spese generali (16%)	€ 13,81326
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13813
Utili di impresa (10%)	€ 10,01461
Incidenza Manodopera al <b>27,52%</b>	€ 30,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,13813

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.006.132**   
Voce: 006 **+0,98%** su anno 2023/1 **+0,98%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piattaforme  
Articolo: 132 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -1 giorno (nolo a freddo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,75%
Prezzo	€ 36,68500
Scostamento % su anno 2023/1	+23,75%
Spese generali (16%)	€ 4,60000
Utili di impresa (10%)	€ 3,33500

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.006.133**   
Voce: 006 **+0,98%** su anno 2023/1 **+0,98%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piattaforme  
Articolo: 133 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -2-10 giorni (nolo a freddo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,31250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,78%
Prezzo	€ 34,85075
Scostamento % su anno 2023/1	+23,78%
Spese generali (16%)	€ 4,37000
Utili di impresa (10%)	€ 3,16825

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.006.135**   
Voce: 006 **+0,98%** su anno 2023/1 **+0,98%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piattaforme  
Articolo: 135 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m - 1 giorno (nolo a freddo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,76%
Prezzo	€ 43,06500
Scostamento % su anno 2023/1	+19,76%
Spese generali (16%)	€ 5,40000
Utili di impresa (10%)	€ 3,91500

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.006.136**   
Voce: 006 **+0,98%** su anno 2023/1 **+0,98%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piattaforme  
Articolo: 136 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m- 2-10 giorni (nolo a freddo)





Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,45%
Prezzo	€ 38,75850
Scostamento % su anno 2023/1	+13,45%
Spese generali (16%)	€ 4,86000
Utili di impresa (10%)	€ 3,52350

Codice regionale: TOS24\_AT.N06.006.138  
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 138 Piattaforme  
Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m - 1 giorno (nolo a freddo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,12000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,98512
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,13920
Utili di impresa (10%)	€ 3,72592

Codice regionale: TOS24\_AT.N06.006.139  
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 139 Piattaforme  
Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m - 2-10 giorni (nolo a freddo)


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,51400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,93586
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,88224
Utili di impresa (10%)	€ 3,53962


Codice regionale: TOS24\_AT.N06.006.234  
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 234 Piattaforme  
Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -1 mese (nolo a freddo)


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,87500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,74%
Prezzo	€ 33,01650
Scostamento % su anno 2023/1	+23,74%
Spese generali (16%)	€ 4,14000
Utili di impresa (10%)	€ 3,00150


Codice regionale: TOS24\_AT.N06.006.237  
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 237 Piattaforme  
Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m - 1 mese (nolo a freddo)



		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,37500</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,75%
		Prezzo	€ 38,75850
		Scostamento % su anno 2023/1	+19,75%
		Spese generali (16%)	€ 4,86000
		Utili di impresa (10%)	€ 3,52350
<b>Codice regionale:</b>	TOS24_AT.N06.006.240 		
<b>Voce:</b>	006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Piattaforme	
<b>Articolo:</b>	240 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m - 1 mese (nolo a freddo)		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,90800</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 36,88661
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 4,62528
		Utili di impresa (10%)	€ 3,35333
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N06.015.003</b> 		
<b>Voce:</b>	015      0% su anno 2023/1      0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
	Gru cingolate		
<b>Articolo:</b>	003      ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t - 1 mese (nolo a freddo)		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,36200</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 97,43791
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 12,21792
		Utili di impresa (10%)	€ 8,85799
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N06.016.001</b> 		
<b>Voce:</b>	016	-2,36% su anno 2023/1	-2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	001	Gru a torre	
		braccio 35 m. portata in punta 1000 kg. per 3 mesi	

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,61%
		Prezzo	€ 5,10400
		Scostamento % su anno 2023/1	-10,61%
		Spese generali (16%)	€ 0,64000
		Utili di impresa (10%)	€ 0,46400
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N06.016.002</b> 		
<b>Voce:</b>	016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	Gru a torre		
	002 braccio 35 m. portata in punta 1000 kg. nolo da 4 a 7 mesi		



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,26350
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,66000
Utili di impresa (10%)	€ 0,47850

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.016.003**  
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Gru a torre  
braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,66666</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,67866
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,58667
Utili di impresa (10%)	€ 0,42533

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.016.004**  
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Gru a torre  
braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,61%
Prezzo	€ 5,10400
Scostamento % su anno 2023/1	-10,61%
Spese generali (16%)	€ 0,64000
Utili di impresa (10%)	€ 0,46400

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.016.005**  
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Gru a torre  
braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 4 a 7 mesi

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,04166</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,43316
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,80667
Utili di impresa (10%)	€ 0,58483

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.016.006**  
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Gru a torre  
braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,26350
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,66000
Utili di impresa (10%)	€ 0,47850

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.016.007**  
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Gru a torre  
braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. per tre mesi

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,61%
Prezzo	€ 6,69900
Scostamento % su anno 2023/1	-10,61%
Spese generali (16%)	€ 0,84000
Utili di impresa (10%)	€ 0,60900

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.016.008**  
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Gru a torre  
braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 4 a 7 mesi

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,04166</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,43316
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,80667
Utili di impresa (10%)	€ 0,58483


Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.016.009**  
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Gru a torre  
braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,58334</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,84834
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,73333
Utili di impresa (10%)	€ 0,53167


Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.016.010**  
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Gru a torre  
braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. per 3 mesi




Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,61%
Prezzo	€ 9,76140
Scostamento % su anno 2023/1	-10,61%
Spese generali (16%)	€ 1,22400
Utili di impresa (10%)	€ 0,88740

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.016.011**   
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Gru a torre  
Articolo: 011 braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 4 a 7 mesi


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,95834</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,60284
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,95333
Utili di impresa (10%)	€ 0,69117

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.016.012**   
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Gru a torre  
Articolo: 012 braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,01800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,88000
Utili di impresa (10%)	€ 0,63800

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.016.013**   
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Gru a torre  
Articolo: 013 braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. per tre mesi

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,08334</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,86634
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,61333
Utili di impresa (10%)	€ 1,16967

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.016.014**   
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Gru a torre  
Articolo: 014 braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. nolo da 4 a 7 mesi



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,16666</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,69666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,46667
Utili di impresa (10%)	€ 1,06333

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.016.015**  
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 015 Gru a torre  
braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. nolo da 8 a 12 mesi

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,70834</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,11184
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,39333
Utili di impresa (10%)	€ 1,01017

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.016.016**  
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 016 Gru a torre  
braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo per tre mesi

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,04166</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,46916
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,56667
Utili di impresa (10%)	€ 1,86083


Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.016.017**  
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 017 Gru a torre  
braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo da 4 a 7 mesi

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,29950
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,42000
Utili di impresa (10%)	€ 1,75450


Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.016.018**  
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 018 Gru a torre  
braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo da 8 a 12 mesi




Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,54500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,20000
Utili di impresa (10%)	€ 1,59500

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N06.017.001   
**Voce:** 017 -12,32% su anno 2023/1 -12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Gru automontanti  
**Articolo:** 001 braccio 18 m, portata in punta 600 kg. per 1 mese


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,81250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,76%
Prezzo	€ 3,58875
Scostamento % su anno 2023/1	-4,76%
Spese generali (16%)	€ 0,45000
Utili di impresa (10%)	€ 0,32625

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N06.017.002   
**Voce:** 017 -12,32% su anno 2023/1 -12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Gru automontanti  
**Articolo:** 002 braccio 18 m, portata in punta 600 kg nolo da 2 a 4 mesi

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,20834</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,09384
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,51333
Utili di impresa (10%)	€ 0,37217

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N06.017.003   
**Voce:** 017 -12,32% su anno 2023/1 -12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Gru automontanti  
**Articolo:** 003 braccio 18 m, portata in punta 600 kg nolo da 5 a 12 mesi

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,50900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,44000
Utili di impresa (10%)	€ 0,31900

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N06.017.004   
**Voce:** 017 -12,32% su anno 2023/1 -12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Gru automontanti  
**Articolo:** 004 braccio 20 m, portata in punta 650 kg. per 1 mese



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,98438</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,44%
Prezzo	€ 6,36007
Scostamento % su anno 2023/1	+53,44%
Spese generali (16%)	€ 0,79750
Utili di impresa (10%)	€ 0,57819

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.017.005**  
Voce: 017 -12,32% su anno 2023/1 -12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Gru automontanti  
braccio 20 m, portata in punta 650 kg nolo da 2 a 4 mesi

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-71,12%
Prezzo	€ 1,43550
Scostamento % su anno 2023/1	-71,12%
Spese generali (16%)	€ 0,18000
Utili di impresa (10%)	€ 0,13050

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.017.006**  
Voce: 017 -12,32% su anno 2023/1 -12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Gru automontanti  
braccio 20 m, portata in punta 650 kg nolo da 5 a 12 mesi

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-89,09%
Prezzo	€ 0,47850
Scostamento % su anno 2023/1	-89,09%
Spese generali (16%)	€ 0,06000
Utili di impresa (10%)	€ 0,04350

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.017.007**  
Voce: 017 -12,32% su anno 2023/1 -12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Gru automontanti  
braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,48438</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,38%
Prezzo	€ 8,27407
Scostamento % su anno 2023/1	+46,38%
Spese generali (16%)	€ 1,03750
Utili di impresa (10%)	€ 0,75219

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.017.008**  
Voce: 017 -12,32% su anno 2023/1 -12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Gru automontanti  
braccio 25 m, portata in punta 800 kg nolo da 2 a 4 mesi





Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-64,71%
Prezzo	€ 1,75450
Scostamento % su anno 2023/1	-64,71%
Spese generali (16%)	€ 0,22000
Utili di impresa (10%)	€ 0,15950

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.017.009**  
Voce: 017 -12,32% su anno 2023/1 -12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Gru automontanti  
braccio 25 m, portata in punta 800 kg nolo da 5 a 12 mesi

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,46875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-87,22%
Prezzo	€ 0,59813
Scostamento % su anno 2023/1	-87,22%
Spese generali (16%)	€ 0,07500
Utili di impresa (10%)	€ 0,05438

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.017.010**  
Voce: 017 -12,32% su anno 2023/1 -12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Gru automontanti  
braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,04166</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,43316
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,80667
Utili di impresa (10%)	€ 0,58483

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.017.011**  
Voce: 017 -12,32% su anno 2023/1 -12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Gru automontanti  
braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 2 a 4 mesi

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,58334</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,84834
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,73333
Utili di impresa (10%)	€ 0,53167

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.017.012**  
Voce: 017 -12,32% su anno 2023/1 -12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Gru automontanti  
braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,26350
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,66000
Utili di impresa (10%)	€ 0,47850

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.017.013**  
Voce: 017 **-12,32%** su anno 2023/1 **-12,32%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 013 Gru automontanti  
braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,06250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,76%
Prezzo	€ 6,45975
Scostamento % su anno 2023/1	-4,76%
Spese generali (16%)	€ 0,81000
Utili di impresa (10%)	€ 0,58725

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.017.014**  
Voce: 017 **-12,32%** su anno 2023/1 **-12,32%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 014 Gru automontanti  
braccio 35 m, portata in punta 1000 kg nolo da 2 a 4 mesi


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,26350
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,66000
Utili di impresa (10%)	€ 0,47850


Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.017.015**  
Voce: 017 **-12,32%** su anno 2023/1 **-12,32%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 015 Gru automontanti  
braccio 35 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,66666</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,67866
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,58667
Utili di impresa (10%)	€ 0,42533


Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.017.016**  
Voce: 017 **-12,32%** su anno 2023/1 **-12,32%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 016 Gru automontanti  
braccio 40 m, portata in punta 1150 kg. per 1 mese



		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,04166</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 6,43316
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,80667
		Utili di impresa (10%)	€ 0,58483
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N06.017.017</b> 		
<b>Voce:</b>	017	<b>-12,32%</b> su anno 2023/1	<b>-12,32%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
	Gru automontanti		
<b>Articolo:</b>	017	braccio 40 m, portata in punta 1150 kg nolo da 2 a 4 mesi	


		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,58334</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 5,84834
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,73333
		Utili di impresa (10%)	€ 0,53167
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N06.017.018</b> 		
<b>Voce:</b>	017	<b>-12,32%</b> su anno 2023/1	<b>-12,32%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Gru automontanti	
<b>Articolo:</b>	018	braccio 40 m, portata in punta 1150 kg nolo da 5 a 12 mesi	

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,12500</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 5,26350
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,66000
		Utili di impresa (10%)	€ 0,47850
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N06.018.001</b>		
<b>Voce:</b>	018	-2,6% su anno 2023/1	-2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)	
<b>Articolo:</b>	001	MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4.5 m. nolo mensile.	


		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,50000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 21,05400
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 2,64000
		Utili di impresa (10%)	€ 1,91400
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N06.018.003</b> 		
<b>Voce:</b>	018 <b>-2,6%</b> su anno 2023/1 <b>-2,6%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)	
<b>Articolo:</b>	003 MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m. nolo mensile.		




Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,29436</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,44761
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,56710
Utili di impresa (10%)	€ 2,58615

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.018.004**   
Voce: 018 **-2,6%** su anno 2023/1 **-2,6%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)  
Articolo: 004 MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,43700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,83761
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,86992
Utili di impresa (10%)	€ 3,53069

Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.018.006**   
Voce: 018 **-2,6%** su anno 2023/1 **-2,6%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)  
Articolo: 006 MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,89720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,75200
Utili di impresa (10%)	€ 3,44520


Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.018.007**   
Voce: 018 **-2,6%** su anno 2023/1 **-2,6%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)  
Articolo: 007 MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,59900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,84000
Utili di impresa (10%)	€ 3,50900


Codice regionale: **TOS24\_AT.N06.018.009**   
Voce: 018 **-2,6%** su anno 2023/1 **-2,6%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)  
Articolo: 009 MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.




Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,58000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,09%
Prezzo	€ 49,22808
Scostamento % su anno 2023/1	-9,09%
Spese generali (16%)	€ 6,17280
Utili di impresa (10%)	€ 4,47528

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N06.018.010   
**Voce:** 018 -2,6% su anno 2023/1 -2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 010 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)  
MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,58000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,09%
Prezzo	€ 63,26408
Scostamento % su anno 2023/1	-9,09%
Spese generali (16%)	€ 7,93280
Utili di impresa (10%)	€ 5,75128

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N06.019.003   
**Voce:** 019 -18,23% su anno 2023/1 -18,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Autogru  
a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,65%
Prezzo	€ 12,76000
Scostamento % su anno 2023/1	-23,65%
Spese generali (16%)	€ 1,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1,16000


**Codice regionale:** TOS24\_AT.N06.019.004   
**Voce:** 019 -18,23% su anno 2023/1 -18,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Autogru  
a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,8%
Prezzo	€ 29,98600
Scostamento % su anno 2023/1	-12,8%
Spese generali (16%)	€ 3,76000
Utili di impresa (10%)	€ 2,72600


**Codice regionale:** TOS24\_AT.N06.020.001   
**Voce:** 020 +2,88% su anno 2023/1 +2,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Montacarichi elettrico  
con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.



		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,25000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,65%
		Prezzo	€ 2,87100
		Scostamento % su anno 2023/1	+8,65%
		Spese generali (16%)	€ 0,36000
		Utili di impresa (10%)	€ 0,26100
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N06.020.002</b> 		
<b>Voce:</b>	020	+2,88% su anno 2023/1	+2,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Montacarichi elettrico	
<b>Articolo:</b>	002	scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.	

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,28600</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 0,36494
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,04576
		Utili di impresa (10%)	€ 0,03318
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N06.020.003</b> 		
<b>Voce:</b>	020	+2,88% su anno 2023/1 +2,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Montacarichi elettrico	
<b>Articolo:</b>	003	completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile.	

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,30800</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 0,39301
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,04928
		Utili di impresa (10%)	€ 0,03573
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N06.100.900</b> 		
<b>Voce:</b>	100	-2,8% su anno 2023/1	-2,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Consumo carburanti, oli e altri materiali	
<b>Articolo:</b>	900	oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV	

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,56189</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,49%
		Prezzo	€ 22,40897
		Scostamento % su anno 2023/1	-0,49%
		Spese generali (16%)	€ 2,80990
		Utili di impresa (10%)	€ 2,03718
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N06.100.901</b> 		
<b>Voce:</b>	100	-2,8% su anno 2023/1	-2,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Consumo carburanti, oli e altri materiali	
<b>Articolo:</b>	901	oneri carburante agevolato per macchine elevatrici	



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,61440</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,43%
Prezzo	€ 7,16397
Scostamento % su anno 2023/1	-7,43%
Spese generali (16%)	€ 0,89830
Utili di impresa (10%)	€ 0,65127

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N06.100.903

**Voce:** 100 -2,8% su anno 2023/1 -2,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Consumo carburanti, oli e altri materiali

**Articolo:** 903 oneri carburante per nolo a freddo gru ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,52194</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,49%
Prezzo	€ 68,29400
Scostamento % su anno 2023/1	-0,49%
Spese generali (16%)	€ 8,56351
Utili di impresa (10%)	€ 6,20855

**Codice regionale:** TOS24\_AT +5,78% su anno 2023/1 +5,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Famiglia:** ATTREZZATURE.  
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N08 -0,04% su anno 2023/1 -0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Capitolo:** ATTREZZATURE E MACCHINARI PER TRIVELLAZIONI E PERFORAZIONI.  
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N08.001.002

**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Perforatrici idrauliche

**Articolo:** 002 macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo 300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,44964</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,82174
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,75194
Utili di impresa (10%)	€ 5,62016


**Codice regionale:** TOS24\_AT.N08.001.003

**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Perforatrici idrauliche


**Articolo:** 003 macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile




Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,98300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 90,57431
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,35728
Utili di impresa (10%)	€ 8,23403

Codice regionale: **TOS24\_AT.N08.001.004**   
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Perforatrici idrauliche  
macchina Rotary per pali trivellati, adatta per pali aventi diametro compreso fra 1000 mm e 1500 mm, con coppia massima 125 kNm, forza di tiro argano principale (down) 160 kN, profondità fino a 57 mt. Peso 37 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,73300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 108,11931
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,55728
Utili di impresa (10%)	€ 9,82903

Codice regionale: **TOS24\_AT.N08.001.005**   
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Perforatrici idrauliche  
macchina Rotary per pali trivellati, adatta per pali aventi diametro compreso fra 1500 mm e 2000 mm, con coppia massima 210 kNm, forza di tiro argano principale (down) 240 kN, profondità fino a 67 mt. Peso 63 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,64966</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 137,36097
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,22395
Utili di impresa (10%)	€ 12,48736

Codice regionale: **TOS24\_AT.N08.001.006**   
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Perforatrici idrauliche  
macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,89966</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 119,81597
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,02395
Utili di impresa (10%)	€ 10,89236

Codice regionale: **TOS24\_AT.N08.001.007**   
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Perforatrici idrauliche  
macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm e 800 mm, con coppia massima 125 kNm, forza di tiro argano principale (down) 160 kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La macchina dovrà essere





corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 130,56634</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 166,60265
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,89061
Utili di impresa (10%)	€ 15,14570

Codice regionale: TOS24\_AT.N08.001.008

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 008 Perforatrici idrauliche  
machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 162,64966</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 207,54097
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,02395
Utili di impresa (10%)	€ 18,86736

Codice regionale: TOS24\_AT.N08.001.030

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 030 Perforatrici idrauliche  
Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,19400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,25154
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,67104
Utili di impresa (10%)	€ 3,38650

Codice regionale: TOS24\_AT.N08.001.031

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 031 Perforatrici idrauliche  
Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima maggiore di 1.000 kgm

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,19400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,25154
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,67104
Utili di impresa (10%)	€ 3,38650

Codice regionale: TOS24\_AT.N08.001.101

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 101 Perforatrici idrauliche  
macchina perforatrice a rotropercussione, con potenza fino a 130 Kw profondità in singolo passaggio fino a 20 m, con allestimento



aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per monofluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,91050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,13380
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,66568
Utili di impresa (10%)	€ 5,55762

Codice regionale: TOS24\_AT.N08.001.102

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 102 Perforatrici idrauliche macchina perforatrice a rotropercuSSIONe, con potenza compresa tra 130 e 170 Kw profondità in singolo passaggio fino a 23 m, con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per monofluido o bifluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,50250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 82,30519
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,32040
Utili di impresa (10%)	€ 7,48229

Codice regionale: TOS24\_AT.N08.001.103

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 103 Perforatrici idrauliche macchina perforatrice a rotropercuSSIONe, con potenza oltre 170 Kw profondità in singolo passaggio fino a 33 m, con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per bifluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,92250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 76,46111
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,58760
Utili di impresa (10%)	€ 6,95101


Codice regionale: TOS24\_AT.N08.010.001

Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.


Articolo: 001 Macchinari per iniezioni gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,08334</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,93834
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,13333
Utili di impresa (10%)	€ 3,72167




**Codice regionale:** TOS24\_AT.N08.020.001   
**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori  
**Articolo:** 001 Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18 mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,83334</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,33934
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,29333
Utili di impresa (10%)	€ 0,21267

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N08.020.005   
**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori  
**Articolo:** 005 Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,26350
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,66000
Utili di impresa (10%)	€ 0,47850

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N08.020.010   
**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori  
**Articolo:** 010 Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,75450
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22000
Utili di impresa (10%)	€ 0,15950

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N08.020.015   
**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori  
**Articolo:** 015 Pompa pneumatica per iniezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,66666</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,67866
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,58667
Utili di impresa (10%)	€ 0,42533

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N08.100.900   
**Voce:** 100 -0,45% su anno 2023/1 -0,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Consumo carburanti, oli e altri materiali  
**Articolo:** 900 oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni fino a 126 cv



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,02642</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 21,72572
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 2,72423
Utili di impresa (10%)	€ 1,97507

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N08.100.902 🏠  
**Voce:** 100 -0,45% su anno 2023/1 -0,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 902 Consumo carburanti, oli e altri materiali  
oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,22346</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 66,63713
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 8,35575
Utili di impresa (10%)	€ 6,05792

**Codice regionale:** TOS24\_AT +5,78% su anno 2023/1 +5,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** ATTREZZATURE.  
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N09 -2,27% su anno 2023/1 -2,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI.  
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N09.004.007 🏠  
**Voce:** 004 -11,66% su anno 2023/1 -11,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 007 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo  
di 8000 kg - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,87500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,25%
Prezzo	€ 21,53250
Scostamento % su anno 2023/1	+4,25%
Spese generali (16%)	€ 2,70000
Utili di impresa (10%)	€ 1,95750

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N09.004.008 🏠  
**Voce:** 004 -11,66% su anno 2023/1 -11,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 008 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo  
di 8000 kg - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,3%
Prezzo	€ 20,09700
Scostamento % su anno 2023/1	+0,3%
Spese generali (16%)	€ 2,52000
Utili di impresa (10%)	€ 1,82700



Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.004.009**  
Voce: 004 **-11,66%** su anno 2023/1 **-11,66%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo di 8000 kg - 1 mese

Unità di misura	<b>ora</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,93749</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-25,45%</b>
Prezzo	€ 12,68024
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-25,45%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,59000
Utili di impresa (10%)	€ 1,15275

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.004.010**  
Voce: 004 **-11,66%** su anno 2023/1 **-11,66%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo di 10000 kg - 1 giorno

Unità di misura	<b>ora</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-24,26%</b>
Prezzo	€ 25,52000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-24,26%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,20000
Utili di impresa (10%)	€ 2,32000

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.004.011**  
Voce: 004 **-11,66%** su anno 2023/1 **-11,66%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo di 10000 kg - 2-10 giorni

Unità di misura	<b>ora</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,06250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-29,68%</b>
Prezzo	€ 23,04775
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-29,68%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,89000
Utili di impresa (10%)	€ 2,09525

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.004.012**  
Voce: 004 **-11,66%** su anno 2023/1 **-11,66%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo di 10000 kg - 1 mese

Unità di misura	<b>ora</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,62500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-40,28%</b>
Prezzo	€ 17,38550
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-40,28%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,18000
Utili di impresa (10%)	€ 1,58050

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.004.013**  
Voce: 004 **-11,66%** su anno 2023/1 **-11,66%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 013 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo di 12000 kg - 1 giorno



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6%
Prezzo	€ 27,43400
Scostamento % su anno 2023/1	-6%
Spese generali (16%)	€ 3,44000
Utili di impresa (10%)	€ 2,49400

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.004.014**  
Voce: 004 -11,66% su anno 2023/1 -11,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 014 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo di 12000 kg - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,31250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,58%
Prezzo	€ 24,64275
Scostamento % su anno 2023/1	-12,58%
Spese generali (16%)	€ 3,09000
Utili di impresa (10%)	€ 2,24025

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.004.015**  
Voce: 004 -11,66% su anno 2023/1 -11,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 015 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo di 12000 kg - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,41%
Prezzo	€ 20,73500
Scostamento % su anno 2023/1	-23,41%
Spese generali (16%)	€ 2,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1,88500


Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.004.016**  
Voce: 004 -11,66% su anno 2023/1 -11,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 016 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo di 16000 kg - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,93749</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,97%
Prezzo	€ 24,16424
Scostamento % su anno 2023/1	-19,97%
Spese generali (16%)	€ 3,03000
Utili di impresa (10%)	€ 2,19675


Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.004.017**  
Voce: 004 -11,66% su anno 2023/1 -11,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 017 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo di 16000 kg - 2-10 giorni




Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,99062</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,48%
Prezzo	€ 22,95603
Scostamento % su anno 2023/1	-21,48%
Spese generali (16%)	€ 2,87850
Utili di impresa (10%)	€ 2,08691

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N09.004.018   
**Voce:** 004 -11,66% su anno 2023/1 -11,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 018 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo di 16000 kg - 1 mese


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,04374</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,1%
Prezzo	€ 21,74781
Scostamento % su anno 2023/1	-23,1%
Spese generali (16%)	€ 2,72700
Utili di impresa (10%)	€ 1,97707

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N09.004.019   
**Voce:** 004 -11,66% su anno 2023/1 -11,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 019 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo di 18000 kg - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,93749</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,84%
Prezzo	€ 35,64824
Scostamento % su anno 2023/1	+7,84%
Spese generali (16%)	€ 4,47000
Utili di impresa (10%)	€ 3,24075

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N09.004.020   
**Voce:** 004 -11,66% su anno 2023/1 -11,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 020 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo di 18000 kg - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,54062</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,5%
Prezzo	€ 33,86583
Scostamento % su anno 2023/1	+5,5%
Spese generali (16%)	€ 4,24650
Utili di impresa (10%)	€ 3,07871

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N09.004.021   
**Voce:** 004 -11,66% su anno 2023/1 -11,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 021 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo di 18000 kg - 1 mese



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,14374</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,02%
Prezzo	€ 32,08341
Scostamento % su anno 2023/1	+3,02%
Spese generali (16%)	€ 4,02300
Utili di impresa (10%)	€ 2,91667

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N09.004.022

**Voce:** 004 -11,66% su anno 2023/1 -11,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 022 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo di 20000 kg - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,71124</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,74%
Prezzo	€ 41,73954
Scostamento % su anno 2023/1	+18,74%
Spese generali (16%)	€ 5,23380
Utili di impresa (10%)	€ 3,79450

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N09.006.001

**Voce:** 006 +2,27% su anno 2023/1 +2,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 001 Cisterna termica montata su autocarro capacita' 10000 l - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,29250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,27%
Prezzo	€ 23,34123
Scostamento % su anno 2023/1	+2,27%
Spese generali (16%)	€ 2,92680
Utili di impresa (10%)	€ 2,12193

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N09.007.001

**Voce:** 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 001 Spruzzatrice manuale a motore di emulsione bituminosa su carrello trainato - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,21080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,52800
Utili di impresa (10%)	€ 0,38280

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N09.008.004

**Voce:** 008 -13,24% su anno 2023/1 -13,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 004 Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m - 2-10 giorni





Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,2%
Prezzo	€ 45,93600
Scostamento % su anno 2023/1	-9,2%
Spese generali (16%)	€ 5,76000
Utili di impresa (10%)	€ 4,17600

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.008.005**  
Voce: 008 -13,24% su anno 2023/1 -13,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m -1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,62500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,74%
Prezzo	€ 30,14550
Scostamento % su anno 2023/1	-17,74%
Spese generali (16%)	€ 3,78000
Utili di impresa (10%)	€ 2,74050

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.008.006**  
Voce: 008 -13,24% su anno 2023/1 -13,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,89%
Prezzo	€ 71,77500
Scostamento % su anno 2023/1	-8,89%
Spese generali (16%)	€ 9,00000
Utili di impresa (10%)	€ 6,52500

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.008.007**  
Voce: 008 -13,24% su anno 2023/1 -13,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,12%
Prezzo	€ 47,37150
Scostamento % su anno 2023/1	-17,12%
Spese generali (16%)	€ 5,94000
Utili di impresa (10%)	€ 4,30650

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.009.005**  
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo di 1500 kg - 1 giorno



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,10120</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
Prezzo	€ 17,99313
Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
Spese generali (16%)	€ 2,25619
Utili di impresa (10%)	€ 1,63574

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.009.006**  
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo di 1500 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,10330</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,19%
Prezzo	€ 15,44381
Scostamento % su anno 2023/1	-14,19%
Spese generali (16%)	€ 1,93653
Utili di impresa (10%)	€ 1,40398

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.009.007**  
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo di 1500 kg - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,42608</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,86%
Prezzo	€ 13,30368
Scostamento % su anno 2023/1	-17,86%
Spese generali (16%)	€ 1,66817
Utili di impresa (10%)	€ 1,20943

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.009.008**  
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo di 2500 kg - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,50550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,95%
Prezzo	€ 14,68102
Scostamento % su anno 2023/1	-26,95%
Spese generali (16%)	€ 1,84088
Utili di impresa (10%)	€ 1,33464

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.009.009**  
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo di 2500 kg - 1 mese



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,76430</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,44%
Prezzo	€ 13,73525
Scostamento % su anno 2023/1	-31,44%
Spese generali (16%)	€ 1,72229
Utili di impresa (10%)	€ 1,24866

Codice regionale: TOS24\_AT.N09.009.010  
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo di 3000 kg - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,50650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,37%
Prezzo	€ 14,68229
Scostamento % su anno 2023/1	+5,37%
Spese generali (16%)	€ 1,84104
Utili di impresa (10%)	€ 1,33475

Codice regionale: TOS24\_AT.N09.009.011  
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo di 3000 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,09738</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,82%
Prezzo	€ 14,16026
Scostamento % su anno 2023/1	+6,82%
Spese generali (16%)	€ 1,77558
Utili di impresa (10%)	€ 1,28730

Codice regionale: TOS24\_AT.N09.009.012  
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo di 3000 kg - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,51600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,6%
Prezzo	€ 12,14242
Scostamento % su anno 2023/1	-1,6%
Spese generali (16%)	€ 1,52256
Utili di impresa (10%)	€ 1,10386

Codice regionale: TOS24\_AT.N09.009.013  
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 013 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo di 4000 kg - 1 giorno



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,80538</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,25%
Prezzo	€ 18,89166
Scostamento % su anno 2023/1	+5,25%
Spese generali (16%)	€ 2,36886
Utili di impresa (10%)	€ 1,71742

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.009.014**  
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 014 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo di 4000 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,59738</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,92%
Prezzo	€ 14,79826
Scostamento % su anno 2023/1	-9,92%
Spese generali (16%)	€ 1,85558
Utili di impresa (10%)	€ 1,34530

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.009.015**  
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 015 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo di 4000 kg - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,91600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,77%
Prezzo	€ 12,65282
Scostamento % su anno 2023/1	+8,77%
Spese generali (16%)	€ 1,58656
Utili di impresa (10%)	€ 1,15026

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.009.016**  
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 016 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo di 7500 kg - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,62500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,7%
Prezzo	€ 30,14550
Scostamento % su anno 2023/1	+8,7%
Spese generali (16%)	€ 3,78000
Utili di impresa (10%)	€ 2,74050

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.009.017**  
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 017 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo di 7500 kg - 1 mese



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,34%
Prezzo	€ 20,09700
Scostamento % su anno 2023/1	+12,34%
Spese generali (16%)	€ 2,52000
Utili di impresa (10%)	€ 1,82700

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.009.018**  
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 018 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo di 8500 kg - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,31250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,85%
Prezzo	€ 32,29875
Scostamento % su anno 2023/1	+1,85%
Spese generali (16%)	€ 4,05000
Utili di impresa (10%)	€ 2,93625

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.009.019**  
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 019 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo di 8500 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,87500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,7%
Prezzo	€ 29,18850
Scostamento % su anno 2023/1	-3,7%
Spese generali (16%)	€ 3,66000
Utili di impresa (10%)	€ 2,65350

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.009.020**  
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 020 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo di 8500 kg - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,57187</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,7%
Prezzo	€ 23,69771
Scostamento % su anno 2023/1	-13,7%
Spese generali (16%)	€ 2,97150
Utili di impresa (10%)	€ 2,15434

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.010.001**  
Voce: 010 +8,55% su anno 2023/1 +8,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm (nolo a caldo con due operatori) - 2-10 giorni



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,90146</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,87%
Prezzo	€ 243,59026
Scostamento % su anno 2023/1	+2,87%
Spese generali (16%)	€ 30,54423
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30544
Utili di impresa (10%)	€ 22,14457
Incidenza Manodopera al <b>24,02%</b>	€ 58,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,30544

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.010.003**

Voce: 010 +8,55% su anno 2023/1 +8,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 003 Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,58896</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,6%
Prezzo	€ 203,63551
Scostamento % su anno 2023/1	+5,6%
Spese generali (16%)	€ 25,53423
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25534
Utili di impresa (10%)	€ 18,51232
Incidenza Manodopera al <b>28,73%</b>	€ 58,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,25534

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.010.004**

Voce: 010 +8,55% su anno 2023/1 +8,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 004 Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm (nolo a caldo con due operatori) - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,38731</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,43%
Prezzo	€ 175,30621
Scostamento % su anno 2023/1	+4,43%
Spese generali (16%)	€ 21,98197
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21982
Utili di impresa (10%)	€ 15,93693
Incidenza Manodopera al <b>33,38%</b>	€ 58,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,21982

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.010.005**

Voce: 010 +8,55% su anno 2023/1 +8,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 005 Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 139,63731</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,65%
Prezzo	€ 178,17721
Scostamento % su anno 2023/1	+7,65%
Spese generali (16%)	€ 22,34197
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22342
Utili di impresa (10%)	€ 16,19793
Incidenza Manodopera al <b>32,84%</b>	€ 58,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,22342

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N09.010.101

**Voce:** 010 +8,55% su anno 2023/1 +8,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico

**Articolo:** 101 Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 2-10 giorni (nolo a freddo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,73%
Prezzo	€ 117,71100
Scostamento % su anno 2023/1	+3,73%
Spese generali (16%)	€ 14,76000
Utili di impresa (10%)	€ 10,70100

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N09.010.104

**Voce:** 010 +8,55% su anno 2023/1 +8,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico

**Articolo:** 104 Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm - 2-10 giorni (nolo a freddo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,35%
Prezzo	€ 54,54900
Scostamento % su anno 2023/1	+10,35%
Spese generali (16%)	€ 6,84000
Utili di impresa (10%)	€ 4,95900

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N09.010.203

**Voce:** 010 +8,55% su anno 2023/1 +8,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico

**Articolo:** 203 Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,93750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,83%
Prezzo	€ 77,75625
Scostamento % su anno 2023/1	+11,83%
Spese generali (16%)	€ 9,75000
Utili di impresa (10%)	€ 7,06875

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N09.010.205

**Voce:** 010 +8,55% su anno 2023/1 +8,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	205	Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm - 1 mese (nolo a freddo)	
		Unità di misura	ora
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,97%
		Prezzo	€ 57,42000
		Scostamento % su anno 2023/1	+21,97%
		Spese generali (16%)	€ 7,20000
		Utili di impresa (10%)	€ 5,22000
Codice regionale:	TOS24_AT.N09.011.002		
Voce:	011	-10,49% su anno 2023/1	-10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	002	Macchine per taglio asfalto e accessori a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 1 giorno	
		Unità di misura	ora
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,45833
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,21%
		Prezzo	€ 9,51683
		Scostamento % su anno 2023/1	+19,21%
		Spese generali (16%)	€ 1,19333
		Utili di impresa (10%)	€ 0,86517
Codice regionale:	TOS24_AT.N09.011.003		
Voce:	011	-10,49% su anno 2023/1	-10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	003	Macchine per taglio asfalto e accessori a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 2-10 giorni	
		Unità di misura	ora
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,41667
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,12%
		Prezzo	€ 8,18767
		Scostamento % su anno 2023/1	+4,12%
		Spese generali (16%)	€ 1,02667
		Utili di impresa (10%)	€ 0,74433
Codice regionale:	TOS24_AT.N09.011.004		
Voce:	011	-10,49% su anno 2023/1	-10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	004	Macchine per taglio asfalto e accessori a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 1 mese	
		Unità di misura	ora
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,65833
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,17%
		Prezzo	€ 7,22003
		Scostamento % su anno 2023/1	-0,17%
		Spese generali (16%)	€ 0,90533
		Utili di impresa (10%)	€ 0,65637
Codice regionale:	TOS24_AT.N09.011.008		
Voce:	011	-10,49% su anno 2023/1	-10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	008	Macchine per taglio asfalto e accessori Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio - 1 giorno	





Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,15%
Prezzo	€ 5,10400
Scostamento % su anno 2023/1	-36,15%
Spese generali (16%)	€ 0,64000
Utili di impresa (10%)	€ 0,46400

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.011.009**  
Voce: 011 -10,49% su anno 2023/1 -10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Macchine per taglio asfalto e accessori  
Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,32%
Prezzo	€ 4,46600
Scostamento % su anno 2023/1	-33,32%
Spese generali (16%)	€ 0,56000
Utili di impresa (10%)	€ 0,40600

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.011.010**  
Voce: 011 -10,49% su anno 2023/1 -10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Macchine per taglio asfalto e accessori  
Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,43%
Prezzo	€ 3,82800
Scostamento % su anno 2023/1	-30,43%
Spese generali (16%)	€ 0,48000
Utili di impresa (10%)	€ 0,34800

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.011.012**  
Voce: 011 -10,49% su anno 2023/1 -10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Macchine per taglio asfalto e accessori  
Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm

Unità di misura	mm
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,66667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,33%
Prezzo	€ 65,92667
Scostamento % su anno 2023/1	+3,33%
Spese generali (16%)	€ 8,26667
Utili di impresa (10%)	€ 5,99333

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.012.001**  
Voce: 012 -4,76% su anno 2023/1 -4,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Centralina oleodinamica con motore a benzina per demolitori idraulici  
da 9,5 kW (13 HP) - 1 mese



		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,62500</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,76%
		Prezzo	€ 7,17750
		Scostamento % su anno 2023/1	-4,76%
		Spese generali (16%)	€ 0,90000
		Utili di impresa (10%)	€ 0,65250
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N09.013.001</b>		
Voce:	013 <b>+138,1%</b> su anno 2023/1 <b>+138,09%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	001 Martello demolitore oleodinamico, completo di tubi, raccordi e punta tranci asfalto o vanghetta ad uso manuale massa 20 kg - 1 mese		


		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,81250</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+138,1%
		Prezzo	€ 3,58875
		Scostamento % su anno 2023/1	+138,09%
		Spese generali (16%)	€ 0,45000
		Utili di impresa (10%)	€ 0,32625
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N09.020.001</b>		
Voce:	020 <b>+57,22%</b> su anno 2023/1 <b>+57,22%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	001 Scarificatrice manuale larghezza lavoro 200mm - 1 mese		

		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+57,22%
		Prezzo	€ 16,58800
		Scostamento % su anno 2023/1	+57,22%
		Spese generali (16%)	€ 2,08000
		Utili di impresa (10%)	€ 1,50800
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N09.025.001</b>		
Voce:	025 <b>0%</b> su anno 2023/1 <b>0%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	001 Sigillatrice stradale manuale a caldo per fusione e stesura bitume su carrello trainabile		


		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,48550</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 5,72350
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,71768
		Utili di impresa (10%)	€ 0,52032
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N09.030.001</b>		
Voce:	030 <b>+6,13%</b> su anno 2023/1 <b>+6,13%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	001 Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli a spinta fino a larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno		




Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,5%
Prezzo	€ 8,03880
Scostamento % su anno 2023/1	+24,5%
Spese generali (16%)	€ 1,00800
Utili di impresa (10%)	€ 0,73080

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N09.030.002   
**Voce:** 030 +6,13% su anno 2023/1 +6,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli .  
**Articolo:** 002 a spinta fino a larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 2-10 giorni


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,86100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,92664
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,61776
Utili di impresa (10%)	€ 0,44788

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N09.030.003   
**Voce:** 030 +6,13% su anno 2023/1 +6,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli .  
**Articolo:** 003 a spinta fino a larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,47600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,43538
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,55616
Utili di impresa (10%)	€ 0,40322

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N09.030.010   
**Voce:** 030 +6,13% su anno 2023/1 +6,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli .  
**Articolo:** 010 con autotrazione a motore fino a 200 cv, pedana per operatore, singola spruzzatrice con compressore a 200 bar e larghezza fino a cm. 30 e capacità da 50 a 100 litri di vernice compreso consumo carburante - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,36400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,39646
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,17824
Utili di impresa (10%)	€ 0,85422

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N09.040.001   
**Voce:** 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchina spazzatrice, aspiratrice  
**Articolo:** 001 con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 2-10 giorni



		Unità di misura	ora
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,50000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 27,43400
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 3,44000
		Utili di impresa (10%)	€ 2,49400
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N09.040.002</b>		
<b>Voce:</b>	040	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	002	Macchina spazzatrice, aspiratrice con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 1 mese	

	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,38542</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 23,45980
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 2,94167
	Utili di impresa (10%)	€ 2,13271

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N09.040.010</b>		
<b>Voce:</b>	040	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	010	Macchina spazzatrice, aspiratrice con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc - 1 mese (nolo a caldo)	

	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,05252</b>
	Prezzo	€ 84,28301
	Spese generali (16%)	€ 10,56840
	Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10568
	Utili di impresa (10%)	€ 7,66209
	Incidenza Manodopera al <b>35,97%</b>	€ 30,32000
	Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,10568

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N09.045.001</b>		
<b>Voce:</b>	045	+2,27% su anno 2023/1 +2,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	001	Spargigraniglia elettrico a dosaggio variabile,da montare su autocarro ribaltabile. Larghezza stesa fino a 3,00 completa di bocchette regolabili - 1 giorno	

	Unità di misura	ora
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,44250</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,27%
	Prezzo	€ 4,39263
	Scostamento % su anno 2023/1	+2,27%
	Spese generali (16%)	€ 0,55080
	Utili di impresa (10%)	€ 0,39933

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N09.045.002</b>		
<b>Voce:</b>	045	+2,27% su anno 2023/1 +2,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	002	Spargigraniglia elettrico a dosaggio variabile,da montare su autocarro ribaltabile. Larghezza stesa fino a 3,00 completa di bocchette regolabili - 1 mese	



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,44250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,27%
Prezzo	€ 4,39263
Scostamento % su anno 2023/1	+2,27%
Spese generali (16%)	€ 0,55080
Utili di impresa (10%)	€ 0,39933

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.050.001**  
Voce: 050 -31,82% su anno 2023/1 -31,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Macchina mescolatrice per riciclaggio a freddo di conglomerati bituminosi gommata con larghezza di lavoro fino a 2,5 m e profondità di riciclaggio fino a 500 mm (nolo a freddo) - 2-10 giorni

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,79%
Prezzo	€ 93,30750
Scostamento % su anno 2023/1	-30,79%
Spese generali (16%)	€ 11,70000
Utili di impresa (10%)	€ 8,48250

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.050.002**  
Voce: 050 -31,82% su anno 2023/1 -31,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Macchina mescolatrice per riciclaggio a freddo di conglomerati bituminosi gommata con larghezza di lavoro fino a 2,5 m e profondità di riciclaggio fino a 500 mm (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,91375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,85%
Prezzo	€ 84,10595
Scostamento % su anno 2023/1	-32,85%
Spese generali (16%)	€ 10,54620
Utili di impresa (10%)	€ 7,64600

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.063.001**  
Voce: 063 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglomerato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l'iniezione di legante e di acqua, delle pompe, di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 23.000 a 28.000 Kg. - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 151,44800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 193,24765
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,23168
Utili di impresa (10%)	€ 17,56797

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.063.002**  
Voce: 063 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglomerato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l'iniezione di legante e di acqua, delle pompe, di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 23.000 a 28.000 Kg. - 1 mese



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 130,02000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 165,90552
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,80320
Utili di impresa (10%)	€ 15,08232

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.063.003**

Voce: 063 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglomerato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l'iniezione di legante e di acqua, delle pompe, di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna

Articolo: 003 potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 giorno

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,28850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 179,00813
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,44616
Utili di impresa (10%)	€ 16,27347

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.063.004**

Voce: 063 -0% su anno 2023/1 -0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglomerato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l'iniezione di legante e di acqua, delle pompe, di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna

Articolo: 004 potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,28850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 179,00813
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,44616
Utili di impresa (10%)	€ 16,27347

Codice regionale: **TOS24\_AT.N09.065.001**

Voce: 065 -15,82% su anno 2023/1 -15,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Macchina cingolata per la frantumazione mobile di rocce e inerti di media durezza o per il riciclaggio di asfalto, calcestruzzo o mattoni. Dotata di frantoio ad urto , vaglio e piastre vibranti integrate a bordo per la calibratura del prodotto finito, tramoggia per caricamento dall'esterno di capacità fino a 8 mc, regolatore di potenza dei motori compresa tra 140 e 200 Hp e nastro trasportatore indipendente a rotazione libera per lo scarico del materiale. La macchina deve essere dotata di sistema di abbattimento delle polveri, nebulizzazione dell'acqua per incapsulamento polveri e rivestimenti interni per la riduzione delle emissioni sonore

Articolo: 001 di capacità di frantumazione oltre 200 Ton/h (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,66250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,79%
Prezzo	€ 152,68935
Scostamento % su anno 2023/1	-11,79%
Spese generali (16%)	€ 19,14600
Utili di impresa (10%)	€ 13,88085



Codice regionale:	TOS24_AT.N09.065.002	
Voce:	065	-15,82% su anno 2023/1 -15,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Macchina cingolata per la frantumazione mobile di rocce e inerti di media durezza o per il riciclaggio di asfalto, calcestruzzo o mattoni. Dotata di frantoio ad urto , vaglio e piastre vibranti integrate a bordo per la calibratura del prodotto finito, tramoggia per caricamento dall'esterno di capacità fino a 8 mc, regolatore di potenza dei motori compresa tra 140 e 200 Hp e nastro trasportatore indipendente a rotazione libera per lo scarico del materiale. La macchina deve essere dotata di sistema di abbattimento delle polveri, nebulizzazione dell'acqua per incapsulamento polveri e rivestimenti interni per la riduzione delle emissioni sonore
Articolo:	002	di capacità di frantumazione fino a 200 Ton/h ( nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 62,06250
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,85%
Prezzo	€ 79,19175
Scostamento % su anno 2023/1	-19,85%
Spese generali (16%)	€ 9,93000
Utili di impresa (10%)	€ 7,19925

Codice regionale:	TOS24_AT.N09.100.900	
Voce:	100	+5,32% su anno 2023/1 +5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo:	900	oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,34710
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,35%
Prezzo	€ 22,13490
Scostamento % su anno 2023/1	+5,35%
Spese generali (16%)	€ 2,77554
Utili di impresa (10%)	€ 2,01226

Codice regionale:	TOS24_AT.N09.100.901	
Voce:	100	+5,32% su anno 2023/1 +5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo:	901	oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm 350 CV

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,14146
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,3%
Prezzo	€ 51,22050
Scostamento % su anno 2023/1	+5,3%
Spese generali (16%)	€ 6,42263
Utili di impresa (10%)	€ 4,65641

Codice regionale:	TOS24_AT.N09.100.902	
Voce:	100	+5,32% su anno 2023/1 +5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo:	902	oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm 330 CV

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,12731
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,3%
Prezzo	€ 46,09845
Scostamento % su anno 2023/1	+5,3%
Spese generali (16%)	€ 5,78037
Utili di impresa (10%)	€ 4,19077



**Codice regionale:** TOS24\_AT +5,78% su anno 2023/1 +5,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** ATTREZZATURE.  
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10 +7,04% su anno 2023/1 +7,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** OPERE PROVVISORIALI.  
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiè, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023 delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.001.004  
**Voce:** 001 +5,02% su anno 2023/1 +5,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.  
Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,82879</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,85%
Prezzo	€ 18,92154
Scostamento % su anno 2023/1	+1,85%
Spese generali (16%)	€ 2,37261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02373
Utili di impresa (10%)	€ 1,72014
Incidenza Manodopera al <b>59,65%</b>	€ 11,28656
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02373

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.001.005  
**Voce:** 001 +5,02% su anno 2023/1 +5,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 005 Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.  
Smontaggio ponteggio

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,17675</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,01%
Prezzo	€ 7,88153
Scostamento % su anno 2023/1	-1,01%
Spese generali (16%)	€ 0,98828
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00988
Utili di impresa (10%)	€ 0,71650
Incidenza Manodopera al <b>70,59%</b>	€ 5,56389
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00988

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.001.010  
**Voce:** 001 +5,02% su anno 2023/1 +5,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 010 Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.  
Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,51572</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,85%
Prezzo	€ 3,21006
Scostamento % su anno 2023/1	+5,85%
Spese generali (16%)	€ 0,40252
Utili di impresa (10%)	€ 0,29182





Codice regionale: TOS24\_AT.N10.001.P010  
Voce: 001 +5,02% su anno 2023/1 +5,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: P010 Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,86808
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,38%
Prezzo	€ 3,65967
Scostamento % su anno 2023/1	+13,38%
Spese generali (16%)	€ 0,45889
Utili di impresa (10%)	€ 0,33270

Codice regionale: TOS24\_AT.N10.002.004  
Voce: 002 +7,7% su anno 2023/1 +7,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,68233
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,15%
Prezzo	€ 21,28665
Scostamento % su anno 2023/1	+3,15%
Spese generali (16%)	€ 2,66917
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02669
Utili di impresa (10%)	€ 1,93515
Incidenza Manodopera al 51,04%	€ 10,86566
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02669

Codice regionale: TOS24\_AT.N10.002.005  
Voce: 002 +7,7% su anno 2023/1 +7,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Smontaggio ponteggio

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,61865
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,41%
Prezzo	€ 8,44539
Scostamento % su anno 2023/1	-1,41%
Spese generali (16%)	€ 1,05898
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01059
Utili di impresa (10%)	€ 0,76776
Incidenza Manodopera al 67,48%	€ 5,69936
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01059

Codice regionale: TOS24\_AT.N10.002.010  
Voce: 002 +7,7% su anno 2023/1 +7,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,57822</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,12%
Prezzo	€ 4,56581
Scostamento % su anno 2023/1	+9,12%
Spese generali (16%)	€ 0,57252
Utili di impresa (10%)	€ 0,41507

Codice regionale: TOS24\_AT.N10.002.P010  
Voce: 002 +7,7% su anno 2023/1 +7,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: P010 Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,11496</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,92%
Prezzo	€ 5,25069
Scostamento % su anno 2023/1	+19,92%
Spese generali (16%)	€ 0,65839
Utili di impresa (10%)	€ 0,47734


Codice regionale: TOS24\_AT.N10.003.002  
Voce: 003 +9,3% su anno 2023/1 +9,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza. Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,58340</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,8%
Prezzo	€ 40,30041
Scostamento % su anno 2023/1	+1,8%
Spese generali (16%)	€ 5,05334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05053
Utili di impresa (10%)	€ 3,66367
Incidenza Manodopera al 59,26%	€ 23,88200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,05053


Codice regionale: TOS24\_AT.N10.003.003  
Voce: 003 +9,3% su anno 2023/1 +9,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza. Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,45543</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,77%
Prezzo	€ 17,16913
Scostamento % su anno 2023/1	-0,77%
Spese generali (16%)	€ 2,15287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02153
Utili di impresa (10%)	€ 1,56083
Incidenza Manodopera al 72,42%	€ 12,43400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02153




**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.003.010   
**Voce:** 003 +9,3% su anno 2023/1 +9,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza  
**Articolo:** 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,60837</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+20,45%</span>
Prezzo	€ 7,15628
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+20,45%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,89734
Utili di impresa (10%)	€ 0,65057

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.003.P010   
**Voce:** 003 +9,3% su anno 2023/1 +9,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza  
**Articolo:** P010 Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,65853</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+15,7%</span>
Prezzo	€ 7,22028
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+15,7%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,90536
Utili di impresa (10%)	€ 0,65639

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.004.006   
**Voce:** 004 +12,69% su anno 2023/1 +12,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.  
**Articolo:** 006 Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,28178</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+4,5%</span>
Prezzo	€ 19,49955
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+4,5%</span>
Spese generali (16%)	€ 2,44508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02445
Utili di impresa (10%)	€ 1,77269
Incidenza Manodopera al <b>56,85%</b>	€ 11,08639
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02445

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.004.007   
**Voce:** 004 +12,69% su anno 2023/1 +12,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.  
**Articolo:** 007 Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,86947</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,33%
Prezzo	€ 7,48945
Scostamento % su anno 2023/1	-2,33%
Spese generali (16%)	€ 0,93912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00939
Utili di impresa (10%)	€ 0,68086
Incidenza Manodopera al <b>60,18%</b>	€ 4,50749
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00939

Codice regionale: TOS24\_AT.N10.004.008

Voce: 004 +12,69% su anno 2023/1 +12,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 008 Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,28054</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,43%
Prezzo	€ 23,32597
Scostamento % su anno 2023/1	-0,43%
Spese generali (16%)	€ 2,92489
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02925
Utili di impresa (10%)	€ 2,12054
Incidenza Manodopera al <b>62,51%</b>	€ 14,58154
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02925

Codice regionale: TOS24\_AT.N10.004.009

Voce: 004 +12,69% su anno 2023/1 +12,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 009 Smontaggio base per ponteggio in tubo e giunto.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,33943</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,41%
Prezzo	€ 9,36511
Scostamento % su anno 2023/1	-1,41%
Spese generali (16%)	€ 1,17431
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01174
Utili di impresa (10%)	€ 0,85137
Incidenza Manodopera al <b>67,46%</b>	€ 6,31800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01174

Codice regionale: TOS24\_AT.N10.004.010

Voce: 004 +12,69% su anno 2023/1 +12,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio ad elementi prefabbricati, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,26759</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,55%
Prezzo	€ 2,89344
Scostamento % su anno 2023/1	+42,55%
Spese generali (16%)	€ 0,36281
Utili di impresa (10%)	€ 0,26304

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.004.011

**Voce:** 004 +12,69% su anno 2023/1 +12,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

**Articolo:** 011 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio in tubi e giunti, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,64348</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,92%
Prezzo	€ 2,09708
Scostamento % su anno 2023/1	+10,92%
Spese generali (16%)	€ 0,26296
Utili di impresa (10%)	€ 0,19064

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.004.P010

**Voce:** 004 +12,69% su anno 2023/1 +12,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

**Articolo:** P010 Noleggio del primo mese di utilizzo, base per ponteggio ad elementi prefabbricati, calcolato al mq.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,59939</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+44,24%
Prezzo	€ 3,31682
Scostamento % su anno 2023/1	+44,24%
Spese generali (16%)	€ 0,41590
Utili di impresa (10%)	€ 0,30153

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.004.P011

**Voce:** 004 +12,69% su anno 2023/1 +12,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

**Articolo:** P011 Noleggio del primo mese di utilizzo, base per ponteggio in tubi e giunti, calcolato al mq.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,82800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,49%
Prezzo	€ 2,33253
Scostamento % su anno 2023/1	+3,49%
Spese generali (16%)	€ 0,29248
Utili di impresa (10%)	€ 0,21205

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.005.003

**Voce:** 005 +36,8% su anno 2023/1 +36,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

**Articolo:** 003 Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,00573</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,42%
Prezzo	€ 19,14732
Scostamento % su anno 2023/1	+18,42%
Spese generali (16%)	€ 2,40092
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02401
Utili di impresa (10%)	€ 1,74067
Incidenza Manodopera al <b>48,82%</b>	€ 9,34831
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02401

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.005.004

**Voce:** 005 +36,8% su anno 2023/1 +36,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

**Articolo:** 004 Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,45787</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,64%
Prezzo	€ 6,96424
Scostamento % su anno 2023/1	-0,64%
Spese generali (16%)	€ 0,87326
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00873
Utili di impresa (10%)	€ 0,63311
Incidenza Manodopera al <b>73,48%</b>	€ 5,11753
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00873

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.005.005

**Voce:** 005 +36,8% su anno 2023/1 +36,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

**Articolo:** 005 Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,01279</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,75%
Prezzo	€ 20,43232
Scostamento % su anno 2023/1	-0,75%
Spese generali (16%)	€ 2,56205
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02562
Utili di impresa (10%)	€ 1,85748
Incidenza Manodopera al <b>62,46%</b>	€ 12,76109
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02562

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.005.006

**Voce:** 005 +36,8% su anno 2023/1 +36,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

**Articolo:** 006 Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,78467</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,51%
Prezzo	€ 8,65724
Scostamento % su anno 2023/1	-0,51%
Spese generali (16%)	€ 1,08555
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01086
Utili di impresa (10%)	€ 0,78702
Incidenza Manodopera al <b>74,44%</b>	€ 6,44433
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01086

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.005.010

**Voce:** 005 +36,8% su anno 2023/1 +36,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

**Articolo:** 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio ad elementi prefabbricati, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,59782</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+131,61%
Prezzo	€ 4,59082
Scostamento % su anno 2023/1	+131,61%
Spese generali (16%)	€ 0,57565
Utili di impresa (10%)	€ 0,41735

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.005.011

**Voce:** 005 +36,8% su anno 2023/1 +36,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

**Articolo:** 011 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio in tubi e giunti, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,61882</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,91%
Prezzo	€ 2,06561
Scostamento % su anno 2023/1	+6,91%
Spese generali (16%)	€ 0,25901
Utili di impresa (10%)	€ 0,18778

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.005.P010

**Voce:** 005 +36,8% su anno 2023/1 +36,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

**Articolo:** P010 Noleggio del primo mese di utilizzo, base per ponteggio ad elementi prefabbricati, calcolato al mq.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,26249</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+138,29%
Prezzo	€ 5,43894
Scostamento % su anno 2023/1	+138,29%
Spese generali (16%)	€ 0,68200
Utili di impresa (10%)	€ 0,49445

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.005.P011

**Voce:** 005 +36,8% su anno 2023/1 +36,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.




		Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.	
Articolo:	P011	Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio in tubi e giunti, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,79806
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,03%
		Prezzo	€ 2,29433
		Scostamento % su anno 2023/1	+1,03%
		Spese generali (16%)	€ 0,28769
		Utili di impresa (10%)	€ 0,20858
Codice regionale:	TOS24_AT.N10.006.003		
Voce:	006	-2,75% su anno 2023/1 -2,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.	
Articolo:	003	Montaggio struttura fuori ponte in elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese.	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,59381
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,04%
		Prezzo	€ 33,93370
		Scostamento % su anno 2023/1	-1,04%
		Spese generali (16%)	€ 4,25501
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04255
		Utili di impresa (10%)	€ 3,08488
		Incidenza Manodopera al 63,3%	€ 21,48143
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,04255
Codice regionale:	TOS24_AT.N10.006.004		
Voce:	006	-2,75% su anno 2023/1 -2,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.	
Articolo:	004	Smontaggio struttura fuori ponte per ponteggio ad elementi prefabbricati.	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,80066
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,59%
		Prezzo	€ 15,05765
		Scostamento % su anno 2023/1	-0,59%
		Spese generali (16%)	€ 1,88811
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01888
		Utili di impresa (10%)	€ 1,36888
		Incidenza Manodopera al 73,85%	€ 11,11977
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01888
Codice regionale:	TOS24_AT.N10.006.005		
Voce:	006	-2,75% su anno 2023/1 -2,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.	
Articolo:	005	Montaggio struttura fuori ponte in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese.	







Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,94398</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,28%
Prezzo	€ 39,48452
Scostamento % su anno 2023/1	-1,28%
Spese generali (16%)	€ 4,95104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04951
Utili di impresa (10%)	€ 3,58950
Incidenza Manodopera al <b>62,4%</b>	€ 24,64000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04951

Codice regionale: **TOS24\_AT.N10.006.006**   
Voce: 006 -2,75% su anno 2023/1 -2,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.  
Articolo: 006 Smontaggio struttura fuori ponte per ponteggio in tubo e giunto

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,49261</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,03%
Prezzo	€ 17,21657
Scostamento % su anno 2023/1	-1,03%
Spese generali (16%)	€ 2,15882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02159
Utili di impresa (10%)	€ 1,56514
Incidenza Manodopera al <b>70,46%</b>	€ 12,13063
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02159

Codice regionale: **TOS24\_AT.N10.006.010**   
Voce: 006 -2,75% su anno 2023/1 -2,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.  
Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di struttura fuori ponte in elementi prefabbricati, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,41697</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,15%
Prezzo	€ 4,36006
Scostamento % su anno 2023/1	+3,15%
Spese generali (16%)	€ 0,54672
Utili di impresa (10%)	€ 0,39637

Codice regionale: **TOS24\_AT.N10.006.011**   
Voce: 006 -2,75% su anno 2023/1 -2,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.  
Articolo: 011 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di struttura fuori ponte in tubo e giunto, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,16170</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,22%
Prezzo	€ 4,03433
Scostamento % su anno 2023/1	-6,22%
Spese generali (16%)	€ 0,50587
Utili di impresa (10%)	€ 0,36676



Codice regionale: TOS24\_AT.N10.006.P010  
Voce: 006 -2,75% su anno 2023/1 -2,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.  
Articolo: P010 Noleggio del primo mese di utilizzo di struttura fuori ponte in elementi prefabbricati, calcolato al m.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,75040
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,61%
Prezzo	€ 4,78551
Scostamento % su anno 2023/1	-3,61%
Spese generali (16%)	€ 0,60006
Utili di impresa (10%)	€ 0,43505

Codice regionale: TOS24\_AT.N10.006.P011  
Voce: 006 -2,75% su anno 2023/1 -2,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.  
Articolo: P011 Noleggio del primo mese di utilizzo di struttura fuori ponte in tubo e giunto, calcolato al m.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,80128
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,36%
Prezzo	€ 4,85043
Scostamento % su anno 2023/1	-11,36%
Spese generali (16%)	€ 0,60820
Utili di impresa (10%)	€ 0,44095

Codice regionale: TOS24\_AT.N10.007.006  
Voce: 007 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiEDE, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.  
Articolo: 006 Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,97856
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,34%
Prezzo	€ 24,21664
Scostamento % su anno 2023/1	+2,34%
Spese generali (16%)	€ 3,03657
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03037
Utili di impresa (10%)	€ 2,20151
Incidenza Manodopera al 62,09%	€ 15,03656
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03037

Codice regionale: TOS24\_AT.N10.007.007  
Voce: 007 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiEDE, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.  
Articolo: 007 Montaggio castello di tiro in appoggio o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di 1,80 in elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,12088</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,43%
Prezzo	€ 16,74224
Scostamento % su anno 2023/1	+3,43%
Spese generali (16%)	€ 2,09934
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02099
Utili di impresa (10%)	€ 1,52202
Incidenza Manodopera al <b>56,6%</b>	€ 9,47656
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02099

Codice regionale: TOS24\_AT.N10.007.008

Voce: 007 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 008 Smontaggio castello di tiro in tubo e giunto.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,17467</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,43%
Prezzo	€ 10,43088
Scostamento % su anno 2023/1	-0,43%
Spese generali (16%)	€ 1,30795
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01308
Utili di impresa (10%)	€ 0,94826
Incidenza Manodopera al <b>75,11%</b>	€ 7,83433
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01308

Codice regionale: TOS24\_AT.N10.007.009

Voce: 007 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 009 Smontaggio castello di tiro in elementi prefabbricati.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,60335</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,62%
Prezzo	€ 7,14988
Scostamento % su anno 2023/1	-0,62%
Spese generali (16%)	€ 0,89654
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00897
Utili di impresa (10%)	€ 0,64999
Incidenza Manodopera al <b>73,61%</b>	€ 5,26301
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00897

Codice regionale: TOS24\_AT.N10.007.010

Voce: 007 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di castello di tiro in tubo e giunto, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,48425</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,92%
Prezzo	€ 1,89390
Scostamento % su anno 2023/1	+6,92%
Spese generali (16%)	€ 0,23748
Utili di impresa (10%)	€ 0,17217

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.007.011

**Voce:** 007 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

**Articolo:** 011 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di castello di tiro in elementi prefabbricati, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,01728</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,07%
Prezzo	€ 2,57404
Scostamento % su anno 2023/1	+29,07%
Spese generali (16%)	€ 0,32276
Utili di impresa (10%)	€ 0,23400

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.007.P010

**Voce:** 007 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

**Articolo:** P010 Noleggio del primo mese di utilizzo di castello di tiro in tubo e giunto, calcolato al mq.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,64870</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,03%
Prezzo	€ 2,10374
Scostamento % su anno 2023/1	+1,03%
Spese generali (16%)	€ 0,26379
Utili di impresa (10%)	€ 0,19125

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.007.P011

**Voce:** 007 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

**Articolo:** P011 Noleggio del primo mese di utilizzo di castello di tiro in elementi prefabbricati, calcolato al mq.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,24903</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,91%
Prezzo	€ 2,86976
Scostamento % su anno 2023/1	+22,91%
Spese generali (16%)	€ 0,35984
Utili di impresa (10%)	€ 0,26089

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.008.002

**Voce:** 008 +0,83% su anno 2023/1 +0,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 002      Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonal di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.  
Montaggio piattaforma a gradoni con quattro lati di mt 1,80, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,38324</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,44%
Prezzo	€ 32,38902
Scostamento % su anno 2023/1	+2,44%
Spese generali (16%)	€ 4,06132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04061
Utili di impresa (10%)	€ 2,94446
Incidenza Manodopera al <b>62,03%</b>	€ 20,09143
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04061

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.008.003      **Voce:** 008      +0,83% su anno 2023/1    +0,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonal di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.  
**Articolo:** 003      Smontaggio piattaforma a gradoni con quattro lati di mt 1,80.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,71261</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,29%
Prezzo	€ 13,66929
Scostamento % su anno 2023/1	-1,29%
Spese generali (16%)	€ 1,71402
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01714
Utili di impresa (10%)	€ 1,24266
Incidenza Manodopera al <b>68,41%</b>	€ 9,35063
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01714

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.008.010      **Voce:** 008      +0,83% su anno 2023/1    +0,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonal di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.  
**Articolo:** 010      Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,37380</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,1%
Prezzo	€ 3,02897
Scostamento % su anno 2023/1	+4,1%
Spese generali (16%)	€ 0,37981
Utili di impresa (10%)	€ 0,27536

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.008.P010      **Voce:** 008      +0,83% su anno 2023/1    +0,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonal di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.  
**Articolo:** P010      Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,66483</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,93%
Prezzo	€ 3,40032
Scostamento % su anno 2023/1	-1,93%
Spese generali (16%)	€ 0,42637
Utili di impresa (10%)	€ 0,30912

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.009.005

**Voce:** 009 +9,96% su anno 2023/1 +9,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

**Articolo:** 005 Montaggio castello con scale in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,62100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,27%
Prezzo	€ 23,76040
Scostamento % su anno 2023/1	+4,27%
Spese generali (16%)	€ 2,97936
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02979
Utili di impresa (10%)	€ 2,16004
Incidenza Manodopera al <b>53,71%</b>	€ 12,76200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02979

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.009.006

**Voce:** 009 +9,96% su anno 2023/1 +9,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

**Articolo:** 006 Smontaggio castello con scale in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,34250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,87%
Prezzo	€ 9,36903
Scostamento % su anno 2023/1	-1,87%
Spese generali (16%)	€ 1,17480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01175
Utili di impresa (10%)	€ 0,85173
Incidenza Manodopera al <b>63,83%</b>	€ 5,98052
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01175

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.009.010

**Voce:** 009 +9,96% su anno 2023/1 +9,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

**Articolo:** 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,80713</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,1%
Prezzo	€ 3,58190
Scostamento % su anno 2023/1	+23,1%
Spese generali (16%)	€ 0,44914
Utili di impresa (10%)	€ 0,32563



Codice regionale: TOS24\_AT.N10.009.P010  
Voce: 009 +9,96% su anno 2023/1 +9,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna.  
Articolo: P010 Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,10737
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,35%
Prezzo	€ 3,96501
Scostamento % su anno 2023/1	+14,35%
Spese generali (16%)	€ 0,49718
Utili di impresa (10%)	€ 0,36046

Codice regionale: TOS24\_AT.N10.010.001  
Voce: 010 +23,69% su anno 2023/1 +23,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l'illuminazione notturna e idonea segnaletica.  
Articolo: 001 Montaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,72041
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,02%
Prezzo	€ 14,95525
Scostamento % su anno 2023/1	+10,02%
Spese generali (16%)	€ 1,87527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01875
Utili di impresa (10%)	€ 1,35957
Incidenza Manodopera al 45,06%	€ 6,73829
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01875

Codice regionale: TOS24\_AT.N10.010.002  
Voce: 010 +23,69% su anno 2023/1 +23,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l'illuminazione notturna e idonea segnaletica.  
Articolo: 002 Smontaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,93319
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,7%
Prezzo	€ 6,29475
Scostamento % su anno 2023/1	-0,7%
Spese generali (16%)	€ 0,78931
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00789
Utili di impresa (10%)	€ 0,57225
Incidenza Manodopera al 72,96%	€ 4,59285
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00789

Codice regionale: TOS24\_AT.N10.010.010  
Voce: 010 +23,69% su anno 2023/1 +23,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l'illuminazione notturna e idonea segnaletica.  
Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,39046</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,25%
Prezzo	€ 4,32622
Scostamento % su anno 2023/1	+41,25%
Spese generali (16%)	€ 0,54247
Utili di impresa (10%)	€ 0,39329

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.010.P010

**Voce:** 010 +23,69% su anno 2023/1 +23,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l'illuminazione notturna e idonea segnaletica.

**Articolo:** P010 Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,82319</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+44,2%
Prezzo	€ 4,87839
Scostamento % su anno 2023/1	+44,2%
Spese generali (16%)	€ 0,61171
Utili di impresa (10%)	€ 0,44349

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.011.001

**Voce:** 011 +10,45% su anno 2023/1 +10,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura ed installazione rete di protezione.

**Articolo:** 001 schermatura 35 %

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,60901</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,13%
Prezzo	€ 2,05310
Scostamento % su anno 2023/1	+11,13%
Spese generali (16%)	€ 0,25744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00257
Utili di impresa (10%)	€ 0,18665
Incidenza Manodopera al 15,39%	€ 0,31600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00257

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.011.002

**Voce:** 011 +10,45% su anno 2023/1 +10,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fornitura ed installazione rete di protezione.

**Articolo:** 002 schermatura 90 %

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,19159</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,76%
Prezzo	€ 2,79646
Scostamento % su anno 2023/1	+9,76%
Spese generali (16%)	€ 0,35065
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00351
Utili di impresa (10%)	€ 0,25422
Incidenza Manodopera al 22,6%	€ 0,63200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00351





Codice regionale:	TOS24_AT.N10.012.004	
Voce:	012	+2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo:	004	Montaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,25158
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,99%
Prezzo	€ 74,32901
Scostamento % su anno 2023/1	+3,99%
Spese generali (16%)	€ 9,32025
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09320
Utili di impresa (10%)	€ 6,75718
Incidenza Manodopera al 50,22%	€ 37,32486
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,09320

Codice regionale:	TOS24_AT.N10.012.005	
Voce:	012	+2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo:	005	Smontaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,93741
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,7%
Prezzo	€ 25,44014
Scostamento % su anno 2023/1	-0,7%
Spese generali (16%)	€ 3,18999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03190
Utili di impresa (10%)	€ 2,31274
Incidenza Manodopera al 73,02%	€ 18,57543
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03190

Codice regionale:	TOS24_AT.N10.012.006	
Voce:	012	+2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo:	006	Montaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, con altezza superiore a 20, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 52,46384
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,53%
Prezzo	€ 66,94386
Scostamento % su anno 2023/1	+4,53%
Spese generali (16%)	€ 8,39421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08394
Utili di impresa (10%)	€ 6,08581
Incidenza Manodopera al 50,4%	€ 33,73800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,08394

Codice regionale:	TOS24_AT.N10.012.007	
Voce:	012	+2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.



Articolo: 007 Smontaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata con altezza superiore a 20.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,93741
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,7%
Prezzo	€ 25,44014
Scostamento % su anno 2023/1	-0,7%
Spese generali (16%)	€ 3,18999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03190
Utili di impresa (10%)	€ 2,31274
Incidenza Manodopera al 73,02%	€ 18,57543
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03190

Codice regionale: TOS24\_AT.N10.012.010  
Voce: 012

+2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.

Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,32971
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,21%
Prezzo	€ 11,90471
Scostamento % su anno 2023/1	+10,21%
Spese generali (16%)	€ 1,49275
Utili di impresa (10%)	€ 1,08225

Codice regionale: TOS24\_AT.N10.012.011  
Voce: 012

+2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.

Articolo: 011 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata con altezza superiore a 20, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,62498
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,58%
Prezzo	€ 9,72948
Scostamento % su anno 2023/1	+20,58%
Spese generali (16%)	€ 1,22000
Utili di impresa (10%)	€ 0,88450

Codice regionale: TOS24\_AT.N10.012.020  
Voce: 012

+2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.

Articolo: 020 Montaggio tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, incluso nolo per il primo mese.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,54327</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,59%
Prezzo	€ 93,84121
Scostamento % su anno 2023/1	-0,59%
Spese generali (16%)	€ 11,76692
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11767
Utili di impresa (10%)	€ 8,53102
Incidenza Manodopera al <b>50,41%</b>	€ 47,30920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,11767

Codice regionale: TOS24\_AT.N10.012.021

Voce: 012 +2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.

Articolo: 021 Smontaggio tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,13541</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,92%
Prezzo	€ 19,31279
Scostamento % su anno 2023/1	-0,92%
Spese generali (16%)	€ 2,42167
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02422
Utili di impresa (10%)	€ 1,75571
Incidenza Manodopera al <b>71,32%</b>	€ 13,77343
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02422

Codice regionale: TOS24\_AT.N10.012.022

Voce: 012 +2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.

Articolo: 022 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,10910</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,57%
Prezzo	€ 20,55522
Scostamento % su anno 2023/1	-14,57%
Spese generali (16%)	€ 2,57746
Utili di impresa (10%)	€ 1,86866

Codice regionale: TOS24\_AT.N10.012.030

Voce: 012 +2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.

Articolo: 030 Montaggio tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, incluso nolo per il primo mese.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,57783</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,12%
Prezzo	€ 78,57331
Scostamento % su anno 2023/1	+0,12%
Spese generali (16%)	€ 9,85245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09852
Utili di impresa (10%)	€ 7,14303
Incidenza Manodopera al <b>60,38%</b>	€ 47,44392
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09852

Codice regionale: **TOS24\_AT.N10.012.031**

Voce: 012 +2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.

Articolo: 031 Smontaggio tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,92986</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,93%
Prezzo	€ 19,05050
Scostamento % su anno 2023/1	-0,93%
Spese generali (16%)	€ 2,38878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02389
Utili di impresa (10%)	€ 1,73186
Incidenza Manodopera al <b>71,23%</b>	€ 13,56931
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02389

Codice regionale: **TOS24\_AT.N10.012.032**

Voce: 012 +2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.

Articolo: 032 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,16626</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,58%
Prezzo	€ 11,69615
Scostamento % su anno 2023/1	-11,58%
Spese generali (16%)	€ 1,46660
Utili di impresa (10%)	€ 1,06329

Codice regionale: **TOS24\_AT.N10.012.P010**

Voce: 012 +2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.

Articolo: P010 Noleggio del primo mese di utilizzo di tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, calcolato al mq.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,89584</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,49%
Prezzo	€ 13,90309
Scostamento % su anno 2023/1	+20,49%
Spese generali (16%)	€ 1,74333
Utili di impresa (10%)	€ 1,26392

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N10.012.P011</b>	
<b>Voce:</b>	012	+2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
<b>Articolo:</b>	P011	Noleggio del primo mese di utilizzo di tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata con altezza superiore a 20, calcolato al mq.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,93540</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,13%
Prezzo	€ 11,40157
Scostamento % su anno 2023/1	+22,13%
Spese generali (16%)	€ 1,42966
Utili di impresa (10%)	€ 1,03651

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N10.012.P022</b>	
<b>Voce:</b>	012	+2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
<b>Articolo:</b>	P022	Noleggio del primo mese di utilizzo di tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, calcolato al mq.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,77547</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,14%
Prezzo	€ 23,95751
Scostamento % su anno 2023/1	-6,14%
Spese generali (16%)	€ 3,00408
Utili di impresa (10%)	€ 2,17796

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N10.012.P032</b>	
<b>Voce:</b>	012	+2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
<b>Articolo:</b>	P032	Noleggio del primo mese di utilizzo di tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, calcolato al mq.


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,59120</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,28%
Prezzo	€ 13,51437
Scostamento % su anno 2023/1	-4,28%
Spese generali (16%)	€ 1,69459
Utili di impresa (10%)	€ 1,22858

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N10.013.003</b>	
<b>Voce:</b>	013	+1,91% su anno 2023/1 +1,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	003	Scala prefabbricata Montaggio scala in tubo e giunto con pedata in legno, incluso nolo per il primo mese.
Unità di misura		cad
Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 46,67987
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		-5,71%
Prezzo		€ 59,56352
Scostamento % su anno 2023/1		-5,71%
Spese generali (16%)		€ 7,46878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)		€ 0,07469
Utili di impresa (10%)		€ 5,41487
Incidenza Manodopera al <b>33,09%</b>		€ 19,71170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>		€ 0,07469

Codice regionale:	TOS24_AT.N10.013.004		
Voce:	013	+1,91% su anno 2023/1	+1,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Scala prefabbricata	
Articolo:	004	Montaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio, incluso nolo per il primo mese.	
Unità di misura			cad
Prezzo senza S. G. e U. I.			€ 51,62468
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1			+1,35%
Prezzo			€ 65,87309
Scostamento % su anno 2023/1			+1,35%
Spese generali (16%)			€ 8,25995
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)			€ 0,08260
Utili di impresa (10%)			€ 5,98846
Incidenza Manodopera al 59,16%			€ 38,96920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%			€ 0,08260

Codice regionale:	TOS24_AT.N10.013.005 		
Voce:	013	<div><div>+1,91%</div> su anno 2023/1 <div>+1,91%</div> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div>	
		Scala prefabbricata	
Articolo:	005	Smontaggio scala in tubo e giunto con pedata in legno.	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,70621
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,64%
		Prezzo	€ 27,69712
		Scostamento % su anno 2023/1	-0,64%
		Spese generali (16%)	€ 3,47299
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03473
		Utili di impresa (10%)	€ 2,51792
		Incidenza Manodopera al <b>73,45%</b>	€ 20,34423
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03473

Codice regionale:	TOS24_AT.N10.013.006	
Voce:	013	+1,91% su anno 2023/1 +1,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	006	Scala prefabbricata Smontaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,65628</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,32%
Prezzo	€ 27,63341
Scostamento % su anno 2023/1	-0,32%
Spese generali (16%)	€ 3,46500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03465
Utili di impresa (10%)	€ 2,51213
Incidenza Manodopera al <b>75,91%</b>	€ 20,97566
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03465

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_AT.N10.013.010  
013  
010

+1,91% su anno 2023/1

+1,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Scala prefabbricata

Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala in tubo e giunto con pedata in legno, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,06841</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,87%
Prezzo	€ 7,74330
Scostamento % su anno 2023/1	-4,87%
Spese generali (16%)	€ 0,97095
Utili di impresa (10%)	€ 0,70394

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_AT.N10.013.011  
013  
011

+1,91% su anno 2023/1

+1,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Scala prefabbricata

Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio, calcolato al cad per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,71227</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,23%
Prezzo	€ 8,56485
Scostamento % su anno 2023/1	+5,23%
Spese generali (16%)	€ 1,07396
Utili di impresa (10%)	€ 0,77862

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_AT.N10.013.P010  
013  
P010

+1,91% su anno 2023/1

+1,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Scala prefabbricata

Noleggio del primo mese di utilizzo di scala in tubo e giunto con pedata in legno, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,97868</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,68%
Prezzo	€ 8,90480
Scostamento % su anno 2023/1	-1,68%
Spese generali (16%)	€ 1,11659
Utili di impresa (10%)	€ 0,80953

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_AT.N10.013.P011  
013  
P011

+1,91% su anno 2023/1

+1,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Scala prefabbricata

Noleggiodel primo mese di utilizzo di scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio, calcolato al cad



per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,65245</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,9%
Prezzo	€ 11,04052
Scostamento % su anno 2023/1	+21,9%
Spese generali (16%)	€ 1,38439
Utili di impresa (10%)	€ 1,00368

Codice regionale: TOS24\_AT.N10.014.004  
Voce: 014 +0,29% su anno 2023/1 +0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.  
Articolo: 004 Montaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,94991</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,75%
Prezzo	€ 16,52409
Scostamento % su anno 2023/1	+9,75%
Spese generali (16%)	€ 2,07199
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02072
Utili di impresa (10%)	€ 1,50219
Incidenza Manodopera al 50,47%	€ 8,34000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02072

Codice regionale: TOS24\_AT.N10.014.005  
Voce: 014 +0,29% su anno 2023/1 +0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.  
Articolo: 005 Montaggio recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,50561</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,62%
Prezzo	€ 18,50916
Scostamento % su anno 2023/1	-1,62%
Spese generali (16%)	€ 2,32090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02321
Utili di impresa (10%)	€ 1,68265
Incidenza Manodopera al 25,02%	€ 4,63148
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02321

Codice regionale: TOS24\_AT.N10.014.006  
Voce: 014 +0,29% su anno 2023/1 +0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.  
Articolo: 006 Montaggio recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,74505</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,16%
Prezzo	€ 26,47069
Scostamento % su anno 2023/1	+6,16%
Spese generali (16%)	€ 3,31921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03319
Utili di impresa (10%)	€ 2,40643
Incidenza Manodopera al <b>42,96%</b>	€ 11,37200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,03319

Codice regionale: **TOS24\_AT.N10.014.007**  
Voce: 014 +0,29% su anno 2023/1 +0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.  
Smontaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,99280</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,37082
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,79885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00799
Utili di impresa (10%)	€ 0,57917
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 4,99280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00799

Codice regionale: **TOS24\_AT.N10.014.008**  
Voce: 014 +0,29% su anno 2023/1 +0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.  
Smontaggio recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,71429</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,56744
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,07429
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01074
Utili di impresa (10%)	€ 0,77886
Incidenza Manodopera al <b>78,37%</b>	€ 6,71429
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01074

Codice regionale: **TOS24\_AT.N10.014.009**  
Voce: 014 +0,29% su anno 2023/1 +0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.  
Smontaggio recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,55775</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,81%
Prezzo	€ 10,91969
Scostamento % su anno 2023/1	-0,81%
Spese generali (16%)	€ 1,36924
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01369
Utili di impresa (10%)	€ 0,99270
Incidenza Manodopera al <b>72,13%</b>	€ 7,87686
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01369

Codice regionale: **TOS24\_AT.N10.014.010**

Voce: 014 +0,29% su anno 2023/1 +0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,86347</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,88%
Prezzo	€ 1,10179
Scostamento % su anno 2023/1	-8,88%
Spese generali (16%)	€ 0,13816
Utili di impresa (10%)	€ 0,10016

Codice regionale: **TOS24\_AT.N10.014.011**

Voce: 014 +0,29% su anno 2023/1 +0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 011 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,67516</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,96%
Prezzo	€ 2,13751
Scostamento % su anno 2023/1	-10,96%
Spese generali (16%)	€ 0,26803
Utili di impresa (10%)	€ 0,19432

Codice regionale: **TOS24\_AT.N10.014.012**

Voce: 014 +0,29% su anno 2023/1 +0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 012 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,69399</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,77%
Prezzo	€ 7,26553
Scostamento % su anno 2023/1	+18,77%
Spese generali (16%)	€ 0,91104
Utili di impresa (10%)	€ 0,66050

Codice regionale: **TOS24\_AT.N10.014.P010**

Voce: 014 +0,29% su anno 2023/1 +0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	P010	Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Noleggio del primo mese di utilizzo di recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m.
		Unità di misura <b>m</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 1,02351</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>-14,63%</b>
		Prezzo <b>€ 1,30600</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>-14,63%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 0,16376</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 0,11873</b>
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N10.014.P011</b>	
Voce:	014	<b>+0,29%</b> su anno 2023/1 <b>+0,29%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	P011	Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Noleggio del primo mese di utilizzo di recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, calcolato al m.
		Unità di misura <b>m</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 2,00363</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>-16,56%</b>
		Prezzo <b>€ 2,55663</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>-16,56%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 0,32058</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 0,23242</b>
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N10.014.P012</b>	
Voce:	014	<b>+0,29%</b> su anno 2023/1 <b>+0,29%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	P012	Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Noleggio del primo mese di utilizzo di recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, calcolato cad.
		Unità di misura <b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 6,31347</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>+22,2%</b>
		Prezzo <b>€ 8,05599</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>+22,2%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 1,01016</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 0,73236</b>
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N10.015.001</b>	
Voce:	015	<b>+6,29%</b> su anno 2023/1 <b>+6,29%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	001	Locali igienici e di ricovero Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (esclusa), compreso il montaggio, lo smontaggio - noleggio mensile
		Unità di misura <b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 608,40000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>+5,41%</b>
		Prezzo <b>€ 776,31840</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>+5,41%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 97,34400</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 70,57440</b>
Codice regionale:	<b>TOS24_AT.N10.015.002</b>	
Voce:	015	<b>+6,29%</b> su anno 2023/1 <b>+6,29%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	002	Locali igienici e di ricovero Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in



legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 280,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,26%
Prezzo	€ 358,30080
Scostamento % su anno 2023/1	+6,26%
Spese generali (16%)	€ 44,92800
Utili di impresa (10%)	€ 32,57280

Codice regionale: **TOS24\_AT.N10.015.003**

Voce: 015 +6,29% su anno 2023/1 +6,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Locali igienici e di ricovero

Articolo: 003 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 280,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,26%
Prezzo	€ 358,30080
Scostamento % su anno 2023/1	+6,26%
Spese generali (16%)	€ 44,92800
Utili di impresa (10%)	€ 32,57280

Codice regionale: **TOS24\_AT.N10.015.004**

Voce: 015 +6,29% su anno 2023/1 +6,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Locali igienici e di ricovero

Articolo: 004 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 280,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,26%
Prezzo	€ 358,30080
Scostamento % su anno 2023/1	+6,26%
Spese generali (16%)	€ 44,92800
Utili di impresa (10%)	€ 32,57280

Codice regionale: **TOS24\_AT.N10.015.005**

Voce: 015 +6,29% su anno 2023/1 +6,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Locali igienici e di ricovero

Articolo: 005 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 285,05454</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,29%
Prezzo	€ 363,72960
Scostamento % su anno 2023/1	+7,29%
Spese generali (16%)	€ 45,60873
Utili di impresa (10%)	€ 33,06633



Codice regionale:	TOS24_AT.N10.015.006
Voce:	015 +6,29% su anno 2023/1 +6,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Locali igienici e di ricovero
Articolo:	006 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad infermeria, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario - noleggio mensile

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 280,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,26%
Prezzo	€ 358,30080
Scostamento % su anno 2023/1	+6,26%
Spese generali (16%)	€ 44,92800
Utili di impresa (10%)	€ 32,57280

Codice regionale:	TOS24_AT.N10.021.001
Voce:	021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00.
Articolo:	001 nolo minimo 5 giorni

Unità di misura	giornaliero
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,45217
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,06097
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,51235
Utili di impresa (10%)	€ 1,09645

Codice regionale:	TOS24_AT.N10.022.001
Voce:	022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antfortunistiche, escluso montaggio/smontaggio e trasporto.
Articolo:	001 per la durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai 30 giorni)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,10737
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,68901
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,33718
Utili di impresa (10%)	€ 0,24446

Codice regionale:	TOS24_AT.N10.022.002
Voce:	022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antfortunistiche, escluso montaggio/smontaggio e trasporto.
Articolo:	002 per la durata fino a 60 giorni (o frazione da 31 fino a 60 giorni)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,83823
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,34559
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,29412
Utili di impresa (10%)	€ 0,21324



Codice regionale:

TOS24\_AT.N10.023.001

Voce:

023

Articolo:

001

+8,56%

su anno 2023/1

+8,56%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: per metro di tubo

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,32560
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,41547
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,05210
Utili di impresa (10%)	€ 0,03777

Codice regionale:

TOS24\_AT.N10.023.002

Voce:

023

Articolo:

002

+8,56%

su anno 2023/1

+8,56%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: giunto

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,30798
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,39299
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,04928
Utili di impresa (10%)	€ 0,03573

Codice regionale:

TOS24\_AT.N10.023.003

Voce:

023

Articolo:

003

+8,56%

su anno 2023/1

+8,56%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: basetta piana

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,19487
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,35%
Prezzo	€ 0,24866
Scostamento % su anno 2023/1	+7,35%
Spese generali (16%)	€ 0,03118
Utili di impresa (10%)	€ 0,02261

Codice regionale:

TOS24\_AT.N10.023.004

Voce:

023

Articolo:

004

+8,56%

su anno 2023/1


+8,56%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.


Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: ruota in ferro

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,57085
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,66%
Prezzo	€ 5,83241
Scostamento % su anno 2023/1	-11,66%
Spese generali (16%)	€ 0,73134
Utili di impresa (10%)	€ 0,53022




**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.023.005   
**Voce:** 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:  
**Articolo:** 005 ruota gommata


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,51780</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+26,17%</span>
Prezzo	€ 10,86872
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+26,17%</span>
Spese generali (16%)	€ 1,36285
Utili di impresa (10%)	€ 0,98807

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.023.006   
**Voce:** 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:  
**Articolo:** 006 spinotto

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,12644</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 0,16134
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,02023
Utili di impresa (10%)	€ 0,01467

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.023.007   
**Voce:** 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:  
**Articolo:** 007 vitone ancoraggio

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,56174</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">-7,58%</span>
Prezzo	€ 0,71678
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">-7,58%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,08988
Utili di impresa (10%)	€ 0,06516

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.023.008   
**Voce:** 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:  
**Articolo:** 008 giunto a perno

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,58118</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 0,74159
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,09299
Utili di impresa (10%)	€ 0,06742

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.023.009 



**Voce:** 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 009 Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: giunto orientabile

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,48139</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,61425
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,07702
Utili di impresa (10%)	€ 0,05584

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.023.010

**Voce:** 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 010 Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: coprigiunto in polipropilene

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,16700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,77%
Prezzo	€ 0,21309
Scostamento % su anno 2023/1	-24,77%
Spese generali (16%)	€ 0,02672
Utili di impresa (10%)	€ 0,01937

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.023.011

**Voce:** 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 011 Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: rete di protezione in teli di plastica compresi accessori di fissaggio

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,22200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,28327
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03552
Utili di impresa (10%)	€ 0,02575

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.023.012

**Voce:** 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 012 Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: tavolone d'abete 5x20x400 cm a norma





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,56000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,41%
Prezzo	€ 1,99056
Scostamento % su anno 2023/1	+5,41%
Spese generali (16%)	€ 0,24960
Utili di impresa (10%)	€ 0,18096

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.023.013

**Voce:** 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.








Articolo:	013	Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: tavolone d'abete 5x30x400 cm a norma		
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,87200
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,41%
		Prezzo	€ 2,38867	
		Scostamento % su anno 2023/1	+5,41%	
		Spese generali (16%)	€ 0,29952	
		Utili di impresa (10%)	€ 0,21715	
Codice regionale:	TOS24_AT.N10.023.014 			
Voce:	023	+8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:		
Articolo:	014	tavola metallica		
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,85566
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,85%
		Prezzo	€ 2,36783	
		Scostamento % su anno 2023/1	+11,86%	
		Spese generali (16%)	€ 0,29691	
		Utili di impresa (10%)	€ 0,21526	
Codice regionale:	TOS24_AT.N10.023.015 			
Voce:	023	+8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:		
Articolo:	015	tavola metallica con botola		
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,46334
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,95%
		Prezzo	€ 10,79922	
		Scostamento % su anno 2023/1	+28,95%	
		Spese generali (16%)	€ 1,35413	
		Utili di impresa (10%)	€ 0,98175	
Codice regionale:	TOS24_AT.N10.023.016 			
Voce:	023	+8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:		
Articolo:	016	ferma piede		
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,81428
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,07%
		Prezzo	€ 1,03902	
		Scostamento % su anno 2023/1	+15,07%	
		Spese generali (16%)	€ 0,13028	
		Utili di impresa (10%)	€ 0,09446	
Codice regionale:	TOS24_AT.N10.023.017 			
Voce:	023	+8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.)		



<b>Codice regionale:</b>	TOS24_AT.N10.023.018		
<b>Voce:</b>	023	+8,56%	su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:	
<b>Articolo:</b>	018	diagonale	

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N10.023.019</b> 
<b>Voce:</b>	023 <span style="color: green;">+8,56%</span> su anno 2023/1 <span style="color: green;">+8,56%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
<b>Articolo:</b>	019 parapetto laterale

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_AT.N10.023.020</b> 
<b>Voce:</b>	023 <span style="color: green;">+8,56%</span> su anno 2023/1 <span style="color: green;">+8,56%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
<b>Articolo:</b>	020 parapetto doppio

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N10.023.021   
**Voce:** 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
 Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:



Articolo: 021 scaletta

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,91601</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,81%
Prezzo	€ 3,72083
Scostamento % su anno 2023/1	+37,81%
Spese generali (16%)	€ 0,46656
Utili di impresa (10%)	€ 0,33826

Codice regionale: TOS24\_AT.N10.023.022  
Voce: 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:  
Articolo: 022 parasassi con sostegni

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,22032</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+49,82%
Prezzo	€ 5,38513
Scostamento % su anno 2023/1	+49,82%
Spese generali (16%)	€ 0,67525
Utili di impresa (10%)	€ 0,48956

Codice regionale: TOS24\_AT.N10.023.023  
Voce: 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:  
Articolo: 023 lamiera metallica ondulata

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,10784
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,89440
Utili di impresa (10%)	€ 1,37344

Codice regionale: TOS24\_AT.N10.023.025  
Voce: 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:  
Articolo: 025 scivolo tronco-conico per scarico detriti, in polietilene, compreso tramoggia e portatramoggia, catene zincate e moschettoni di aggancio, nolo giornaliero per n.10 scivoli H=1100 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+48,1%
Prezzo	€ 39,81120
Scostamento % su anno 2023/1	+48,1%
Spese generali (16%)	€ 4,99200
Utili di impresa (10%)	€ 3,61920

Codice regionale: TOS24\_AT.N10.024.004  
Voce: 024 -13,69% su anno 2023/1 -13,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Moduli per blindaggio scavi  
Articolo: 004 Modulo Metri 3,00x2,40



Unità di misura	<b>mensile</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 537,52080</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,77%
Prezzo	€ 685,87654
Scostamento % su anno 2023/1	-13,77%
Spese generali (16%)	€ 86,00333
Utili di impresa (10%)	€ 62,35241

Codice regionale: **TOS24\_AT.N10.024.008**  
Voce: 024 -13,69% su anno 2023/1 -13,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Moduli per blindaggio scavi  
Modulo Metri 3,00x4,00

Unità di misura	<b>mensile</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 909,53773</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,6%
Prezzo	€ 1.160,57015
Scostamento % su anno 2023/1	-13,6%
Spese generali (16%)	€ 145,52604
Utili di impresa (10%)	€ 105,50638

Codice regionale: **TOS24\_AT.N10.025.001**  
Voce: 025 -1,88% su anno 2023/1 -1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Puntelli, noleggio mensile  
metallici a croce h max m 4,00

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,98373</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,92%
Prezzo	€ 2,53124
Scostamento % su anno 2023/1	-1,92%
Spese generali (16%)	€ 0,31740
Utili di impresa (10%)	€ 0,23011

Codice regionale: **TOS24\_AT.N10.025.002**  
Voce: 025 -1,88% su anno 2023/1 -1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Puntelli, noleggio mensile  
in legname d'abete

Unità di misura	<b>m³</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,19167</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,83%
Prezzo	€ 32,14457
Scostamento % su anno 2023/1	-1,83%
Spese generali (16%)	€ 4,03067
Utili di impresa (10%)	€ 2,92223

Codice regionale: **TOS24\_AT.N10.026.001**  
Voce: 026 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Pannelli per casseforme  
metallici



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,52517</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,36212
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,80403
Utili di impresa (10%)	€ 2,03292

Codice regionale: **TOS24\_AT.N10.026.002**  
Voce: 026 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Pannelli per casseforme in legno composito

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,41213</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,52588
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06594
Utili di impresa (10%)	€ 0,04781

Codice regionale: **TOS24\_AT.N10.027.001**  
Voce: 027 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Noleggio di palancole metalliche della lunghezza fino a 12 m. con sezione a U , Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, fino a 140 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo mensile

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,71000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,38996
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,55360
Utili di impresa (10%)	€ 1,12636

Codice regionale: **TOS24\_AT.N10.027.002**  
Voce: 027 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Noleggio di palancole metalliche della lunghezza fino a 12 m. con sezione a U , Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, da a 150 a 200 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo mensile

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,27000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,65652
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,96320
Utili di impresa (10%)	€ 1,42332

Codice regionale: **TOS24\_AT.N10.027.003**  
Voce: 027 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Noleggio di palancole metalliche della lunghezza fino a 12 m. con sezione a U , Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, oltre 200 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo mensile



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,17000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,46092
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,06720
Utili di impresa (10%)	€ 2,22372

**Codice regionale:** TOS24\_AT +5,78% su anno 2023/1 +5,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** ATTREZZATURE.  
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N11 +5,2% su anno 2023/1 +5,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** OPERE PROVVISORIALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO ARTISTICO.  
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N11.001.001  
**Voce:** 001 +0,06% su anno 2023/1 +0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.  
**Articolo:** 001 Montaggio ponteggio di altezza fino a 20 m, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,58460
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,86%
Prezzo	€ 23,71395
Scostamento % su anno 2023/1	-0,86%
Spese generali (16%)	€ 2,97354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02974
Utili di impresa (10%)	€ 2,15581
Incidenza Manodopera al 51,5%	€ 12,21261
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%	€ 0,02974

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N11.001.002  
**Voce:** 001 +0,06% su anno 2023/1 +0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.  
**Articolo:** 002 Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,98509
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,95%
Prezzo	€ 30,60497
Scostamento % su anno 2023/1	-0,95%
Spese generali (16%)	€ 3,83761
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03838
Utili di impresa (10%)	€ 2,78227
Incidenza Manodopera al 55,32%	€ 16,93200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%	€ 0,03838

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N11.001.003  
**Voce:** 001 +0,06% su anno 2023/1 +0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a



Articolo:	003	terra e le pulizie finali. Smontaggio ponteggio di altezza fino a 20 m.
		Unità di misura <b>m²</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 8,43458</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>-1,23%</b>
		Prezzo <b>€ 10,76252</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>-1,23%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 1,34953</b>
		Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%) <b>€ 0,01350</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 0,97841</b>
		Incidenza Manodopera al <b>68,88%</b> <b>€ 7,41315</b>
		Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b> <b>€ 0,01350</b>

Codice regionale:	TOS24_AT.N11.001.004	
Voce:	001	+0,06% su anno 2023/1 +0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
Articolo:	004	Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m.

Unità di misura <b>m²</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 11,84970</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>-1,17%</b>
Prezzo <b>€ 15,12022</b>
Scostamento % su anno 2023/1 <b>-1,17%</b>
Spese generali (16%) <b>€ 1,89595</b>
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%) <b>€ 0,01896</b>
Utili di impresa (10%) <b>€ 1,37457</b>
Incidenza Manodopera al <b>69,36%</b> <b>€ 10,48793</b>
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b> <b>€ 0,01896</b>


Codice regionale:	TOS24_AT.N11.001.010	
Voce:	001	+0,06% su anno 2023/1 +0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
Articolo:	010	Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura <b>m²</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 1,90182</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>+5,58%</b>
Prezzo <b>€ 2,42672</b>
Scostamento % su anno 2023/1 <b>+5,58%</b>
Spese generali (16%) <b>€ 0,30429</b>
Utili di impresa (10%) <b>€ 0,22061</b>


Codice regionale:	TOS24_AT.N11.001.P010	
Voce:	001	+0,06% su anno 2023/1 +0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
Articolo:	P010	Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,07262</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1%
Prezzo	€ 2,64466
Scostamento % su anno 2023/1	-1%
Spese generali (16%)	€ 0,33162
Utili di impresa (10%)	€ 0,24042

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N11.002.001   
**Voce:** 002 -0,49% su anno 2023/1 -0,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.  
**Articolo:** 001 Montaggio ponteggio di altezza fino a 20 m, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,18066</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,08%
Prezzo	€ 20,64653
Scostamento % su anno 2023/1	-1,08%
Spese generali (16%)	€ 2,58891
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02589
Utili di impresa (10%)	€ 1,87696
Incidenza Manodopera al 55,08%	€ 11,37200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02589

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N11.002.002   
**Voce:** 002 -0,49% su anno 2023/1 -0,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.  
**Articolo:** 002 Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,73591</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,32%
Prezzo	€ 25,18303
Scostamento % su anno 2023/1	-1,32%
Spese generali (16%)	€ 3,15775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03158
Utili di impresa (10%)	€ 2,28937
Incidenza Manodopera al 55,89%	€ 14,07600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03158

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N11.002.003   
**Voce:** 002 -0,49% su anno 2023/1 -0,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.  
**Articolo:** 003 Smontaggio ponteggio di altezza fino a 20 m.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,50772</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,38%
Prezzo	€ 9,57986
Scostamento % su anno 2023/1	-1,38%
Spese generali (16%)	€ 1,20124
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01201
Utili di impresa (10%)	€ 0,87090
Incidenza Manodopera al <b>67,71%</b>	€ 6,48629
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01201

Codice regionale: TOS24\_AT.N11.002.004

Voce: 002 -0,49% su anno 2023/1 -0,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

Articolo: 004 Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,45970</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,32%
Prezzo	€ 13,34658
Scostamento % su anno 2023/1	-1,32%
Spese generali (16%)	€ 1,67355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01674
Utili di impresa (10%)	€ 1,21333
Incidenza Manodopera al <b>68,17%</b>	€ 9,09793
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01674

Codice regionale: TOS24\_AT.N11.002.010

Voce: 002 -0,49% su anno 2023/1 -0,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,75655</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,79%
Prezzo	€ 2,24136
Scostamento % su anno 2023/1	+3,79%
Spese generali (16%)	€ 0,28105
Utili di impresa (10%)	€ 0,20376

Codice regionale: TOS24\_AT.N11.002.P010

Voce: 002 -0,49% su anno 2023/1 -0,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

Articolo: P010 Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,02479</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,6%
Prezzo	€ 2,58364
Scostamento % su anno 2023/1	-1,6%
Spese generali (16%)	€ 0,32397
Utili di impresa (10%)	€ 0,23488



Codice regionale:	TOS24_AT.N11.003.001	
Voce:	003	+1,77% su anno 2023/1 +1,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.
Articolo:	001	Montaggio ponteggio di altezza da 2 a 6 m, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,04765
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,17%
Prezzo	€ 23,02880
Scostamento % su anno 2023/1	+1,17%
Spese generali (16%)	€ 2,88762
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02888
Utili di impresa (10%)	€ 2,09353
Incidenza Manodopera al 32,92%	€ 7,58113
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02888

Codice regionale:	TOS24_AT.N11.003.002	
Voce:	003	+1,77% su anno 2023/1 +1,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.
Articolo:	002	Montaggio ponteggio di altezza da 6 a 20 m, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,39218
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,97%
Prezzo	€ 32,40042
Scostamento % su anno 2023/1	+0,97%
Spese generali (16%)	€ 4,06275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04063
Utili di impresa (10%)	€ 2,94549
Incidenza Manodopera al 26,13%	€ 8,46600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,04063

Codice regionale:	TOS24_AT.N11.003.003	
Voce:	003	+1,77% su anno 2023/1 +1,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.
Articolo:	003	Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,18765
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,65%
Prezzo	€ 41,07144
Scostamento % su anno 2023/1	+0,65%
Spese generali (16%)	€ 5,15002
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05150
Utili di impresa (10%)	€ 3,73377
Incidenza Manodopera al 21,84%	€ 8,97113
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,05150

Codice regionale:	TOS24_AT.N11.003.004	
Voce:	003	+1,77% su anno 2023/1 +1,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.



Articolo: 004 Smontaggio ponteggio di altezza da 2 a 6 m.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,97775
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,99%
Prezzo	€ 8,90361
Scostamento % su anno 2023/1	-0,99%
Spese generali (16%)	€ 1,11644
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01116
Utili di impresa (10%)	€ 0,80942
Incidenza Manodopera al 70,72%	€ 6,29686
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01116

Codice regionale: TOS24\_AT.N11.003.005  
Voce: 003

+1,77% su anno 2023/1 +1,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 005

Smontaggio ponteggio di altezza da 6 a 20 m.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,43290
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,21%
Prezzo	€ 14,58838
Scostamento % su anno 2023/1	-1,21%
Spese generali (16%)	€ 1,82926
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01829
Utili di impresa (10%)	€ 1,32622
Incidenza Manodopera al 69,04%	€ 10,07113
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01829

Codice regionale: TOS24\_AT.N11.003.006  
Voce: 003

+1,77% su anno 2023/1 +1,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 006

Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,70690
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,26%
Prezzo	€ 17,49000
Scostamento % su anno 2023/1	-1,26%
Spese generali (16%)	€ 2,19310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02193
Utili di impresa (10%)	€ 1,59000
Incidenza Manodopera al 68,64%	€ 12,00457
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02193

Codice regionale: TOS24\_AT.N11.003.010  
Voce: 003

+1,77% su anno 2023/1 +1,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 010

Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,32852</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,31%
Prezzo	€ 5,52319
Scostamento % su anno 2023/1	+8,31%
Spese generali (16%)	€ 0,69256
Utili di impresa (10%)	€ 0,50211

Codice regionale: TOS24\_AT.N11.003.P010

Voce: 003 +1,77% su anno 2023/1 +1,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: P010 Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,70475</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,5%
Prezzo	€ 7,27926
Scostamento % su anno 2023/1	+6,5%
Spese generali (16%)	€ 0,91276
Utili di impresa (10%)	€ 0,66175

Codice regionale: TOS24\_AT.N11.004.001

Voce: 004 +1,3% su anno 2023/1 +1,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrapposti almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 001 Montaggio senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,78401</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,17%
Prezzo	€ 31,62440
Scostamento % su anno 2023/1	-0,17%
Spese generali (16%)	€ 3,96544
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03965
Utili di impresa (10%)	€ 2,87495
Incidenza Manodopera al 29,97%	€ 9,47657
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03965

Codice regionale: TOS24\_AT.N11.004.002

Voce: 004 +1,3% su anno 2023/1 +1,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrapposti almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 002 Montaggio con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,64801</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,03%
Prezzo	€ 35,27886
Scostamento % su anno 2023/1	-0,03%
Spese generali (16%)	€ 4,42368
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04424
Utili di impresa (10%)	€ 3,20717
Incidenza Manodopera al <b>21,49%</b>	€ 7,58113
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04424

Codice regionale: TOS24\_AT.N11.004.003

Voce: 004 +1,3% su anno 2023/1 +1,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 003 Montaggio con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,73801</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
Prezzo	€ 39,22170
Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
Spese generali (16%)	€ 4,91808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04918
Utili di impresa (10%)	€ 3,56561
Incidenza Manodopera al <b>22,87%</b>	€ 8,97113
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,04918

Codice regionale: TOS24\_AT.N11.004.004

Voce: 004 +1,3% su anno 2023/1 +1,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 004 Smontaggio senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,57741</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,05%
Prezzo	€ 8,39278
Scostamento % su anno 2023/1	-1,05%
Spese generali (16%)	€ 1,05239
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01052
Utili di impresa (10%)	€ 0,76298
Incidenza Manodopera al <b>70,26%</b>	€ 5,89652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01052

Codice regionale: TOS24\_AT.N11.004.005

Voce: 004 +1,3% su anno 2023/1 +1,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 005 Smontaggio con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,89426</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,78%
Prezzo	€ 11,34907
Scostamento % su anno 2023/1	-0,78%
Spese generali (16%)	€ 1,42308
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01423
Utili di impresa (10%)	€ 1,03173
Incidenza Manodopera al <b>72,37%</b>	€ 8,21337
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01423

Codice regionale: TOS24\_AT.N11.004.006

Voce: 004 +1,3% su anno 2023/1 +1,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 006 Smontaggio con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,83850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,27%
Prezzo	€ 13,82993
Scostamento % su anno 2023/1	-1,27%
Spese generali (16%)	€ 1,73416
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01734
Utili di impresa (10%)	€ 1,25727
Incidenza Manodopera al <b>68,52%</b>	€ 9,47673
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01734

Codice regionale: TOS24\_AT.N11.004.010

Voce: 004 +1,3% su anno 2023/1 +1,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,09410</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,7%
Prezzo	€ 3,94808
Scostamento % su anno 2023/1	+9,7%
Spese generali (16%)	€ 0,49506
Utili di impresa (10%)	€ 0,35892

Codice regionale: TOS24\_AT.N11.004.P010

Voce: 004 +1,3% su anno 2023/1 +1,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: P010 Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,40511</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,05%
Prezzo	€ 4,34492
Scostamento % su anno 2023/1	+4,05%
Spese generali (16%)	€ 0,54482
Utili di impresa (10%)	€ 0,39499

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N11.005.001

**Voce:** 005 -15,74% su anno 2023/1 -15,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

**Articolo:** 001 Montaggio con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,30858</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,53%
Prezzo	€ 16,98175
Scostamento % su anno 2023/1	-6,53%
Spese generali (16%)	€ 2,12937
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02129
Utili di impresa (10%)	€ 1,54380
Incidenza Manodopera al <b>44,64%</b>	€ 7,58113
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,02129

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N11.005.002

**Voce:** 005 -15,74% su anno 2023/1 -15,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

**Articolo:** 002 Smontaggio con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,83924</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,18%
Prezzo	€ 7,45087
Scostamento % su anno 2023/1	-1,18%
Spese generali (16%)	€ 0,93428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00934
Utili di impresa (10%)	€ 0,67735
Incidenza Manodopera al <b>69,23%</b>	€ 5,15835
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00934

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N11.005.010

**Voce:** 005 -15,74% su anno 2023/1 -15,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

**Articolo:** 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mc per ogni mese di utilizzo.



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,37812</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,84%
Prezzo	€ 1,75848
Scostamento % su anno 2023/1	-22,84%
Spese generali (16%)	€ 0,22050
Utili di impresa (10%)	€ 0,15986

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N11.005.P010

**Voce:** 005 -15,74% su anno 2023/1 -15,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

**Articolo:** P010 Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,64568</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,42%
Prezzo	€ 2,09989
Scostamento % su anno 2023/1	-32,42%
Spese generali (16%)	€ 0,26331
Utili di impresa (10%)	€ 0,19090

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N11.009.001

**Voce:** 009 +66,58% su anno 2023/1 +66,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie.

**Articolo:** 001 Montaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,59905</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,94%
Prezzo	€ 14,80039
Scostamento % su anno 2023/1	+13,94%
Spese generali (16%)	€ 1,85585
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01856
Utili di impresa (10%)	€ 1,34549
Incidenza Manodopera al <b>51,22%</b>	€ 7,58113
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,01856

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N11.009.002

**Voce:** 009 +66,58% su anno 2023/1 +66,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie.

**Articolo:** 002 Smontaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati.





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,57799</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,5%
Prezzo	€ 5,84152
Scostamento % su anno 2023/1	-1,5%
Spese generali (16%)	€ 0,73248
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00732
Utili di impresa (10%)	€ 0,53105
Incidenza Manodopera al <b>66,71%</b>	€ 3,89710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,00732

Codice regionale: **TOS24\_AT.N11.009.010**

Voce: 009 **+66,58%** su anno 2023/1 **+66,58%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,10679</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+111,72%
Prezzo	€ 2,68827
Scostamento % su anno 2023/1	+111,72%
Spese generali (16%)	€ 0,33709
Utili di impresa (10%)	€ 0,24439

Codice regionale: **TOS24\_AT.N11.009.P010**

Voce: 009 **+66,58%** su anno 2023/1 **+66,58%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Articolo: P010 Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato cad.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,65615</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+142,14%
Prezzo	€ 3,38924
Scostamento % su anno 2023/1	+142,14%
Spese generali (16%)	€ 0,42498
Utili di impresa (10%)	€ 0,30811

Codice regionale: **TOS24\_AT.N11.010.001**

Voce: 010 **-4,35%** su anno 2023/1 **-4,35%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Articolo: 001 Montaggio scalino di larghezza 80 cm, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,15098</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,88%
Prezzo	€ 76,75265
Scostamento % su anno 2023/1	-0,88%
Spese generali (16%)	€ 9,62416
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09624
Utili di impresa (10%)	€ 6,97751
Incidenza Manodopera al <b>62,4%</b>	€ 47,89113
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 0,09624



Codice regionale: TOS24\_AT.N11.010.002  
Voce: 010 -4,35% su anno 2023/1 -4,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie.  
Articolo: 002 Smontaggio scalino di larghezza 80 cm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,76960
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,26201
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,92314
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04923
Utili di impresa (10%)	€ 3,56927
Incidenza Manodopera al 78,37%	€ 30,76960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,04923

Codice regionale: TOS24\_AT.N11.010.010  
Voce: 010 -4,35% su anno 2023/1 -4,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie.  
Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,99408
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,37%
Prezzo	€ 7,64844
Scostamento % su anno 2023/1	-9,37%
Spese generali (16%)	€ 0,95905
Utili di impresa (10%)	€ 0,69531

Codice regionale: TOS24\_AT.N11.010.P010  
Voce: 010 -4,35% su anno 2023/1 -4,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie.  
Articolo: P010 Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato cad.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,97653
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,13%
Prezzo	€ 8,90205
Scostamento % su anno 2023/1	-7,13%
Spese generali (16%)	€ 1,11624
Utili di impresa (10%)	€ 0,80928

Codice regionale: TOS24\_AT +5,78% su anno 2023/1 +5,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: ATTREZZATURE.  
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: TOS24\_AT.N20 -9,09% su anno 2023/1 -9,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: MEZZI DI TRASPORTO E DI LAVORO ALTERNATIVI CON ANIMALI

Codice regionale: TOS24\_AT.N20.001.001  
Voce: 001 -9,09% su anno 2023/1 -9,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 UNITA' OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI  
composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale



trasportato, le pause di abbeveraggio, foraggio degli animali.

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,09%
Prezzo	€ 31,90000
Scostamento % su anno 2023/1	-9,09%
Spese generali (16%)	€ 4,00000
Utili di impresa (10%)	€ 2,90000

**Codice regionale:** TOS24\_AT +5,78% su anno 2023/1 +5,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** ATTREZZATURE.  
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N25 +16,12% su anno 2023/1 +16,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** ATTREZZATURE, STRUMENTI E MACCHINARI PER INDAGINI GEOGNOSTICHE.  
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N25.001.001 📄  
**Voce:** 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere  
**Articolo:** 001 Piezometro ad iniezione con trasduttore elettrico, inserito all'interno del tubo cilindrico rivestito da un setto poroso, completo dei componenti elettrici protetti o immersi in resina e completi di membrana solidale al sensore per la conversione della pressione in segnale elettrico compatibili e rilevabili da centraline portatili o a Datalogger

Unità di misura	giorno
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,85185</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,92%
Prezzo	€ 2,36297
Scostamento % su anno 2023/1	+3,92%
Spese generali (16%)	€ 0,29630
Utili di impresa (10%)	€ 0,21482

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N25.001.002 📄  
**Voce:** 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere  
**Articolo:** 002 Piezometro del tipo piezo-resistivo elettrico con corrente da 4-20 mA, inserito, collegato e protetto da un elemento tubolare a diametro cilindrico rivestito da un setto poroso, completo dei componenti elettrici protetti o immersi in resina e completi di membrana solidale al sensore per la conversione della pressione in segnale elettrico compatibili e rilevabili da centraline portatili o a Datalogger

Unità di misura	giorno
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,18519</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,12%
Prezzo	€ 1,51230
Scostamento % su anno 2023/1	-17,12%
Spese generali (16%)	€ 0,18963
Utili di impresa (10%)	€ 0,13748

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N25.001.003 📄  
**Voce:** 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere  
**Articolo:** 003 Piezometro singolo a corda vibrante completo di membrana protetta, filtro in bronzo o acciaio sinterizzato collegato a bobina elettromagnetica per l'invio dell'impulso della vibrazione, cavetto bipolare da sez. 1 mm2, collegato e protetto da un elemento tubolare a diametro cilindrico rivestito da un setto poroso, compatibili e rilevabili da centraline portatili o a Datalogger



Unità di misura	<b>giorno</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,22222</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,55%

Prezzo	€ 1,55956
Scostamento % su anno 2023/1	-8,55%

Spese generali (16%)	€ 0,19556
Utili di impresa (10%)	€ 0,14178

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N25.001.004

**Voce:** 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere

**Articolo:** 004 piezometro Casagrande con cella filtrante a singolo tubo di d. 1,5", composto da una testa filtrante in ceramica interna al tubo in PVC e collegato all'elemento poroso.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,95%

Prezzo	€ 51,04000
Scostamento % su anno 2023/1	-20,95%

Spese generali (16%)	€ 6,40000
Utili di impresa (10%)	€ 4,64000

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N25.001.005

**Voce:** 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere

**Articolo:** 005 piezometro Casagrande con cella filtrante a doppio tubo, il primo di d. 1 ½" e il secondo di d. ½", composto da una testa filtrante in ceramica interna al secondo tubo in PVC e collegato all'elemento poroso

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,83%

Prezzo	€ 102,08000
Scostamento % su anno 2023/1	-13,83%

Spese generali (16%)	€ 12,80000
Utili di impresa (10%)	€ 9,28000

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N25.001.006

**Voce:** 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere

**Articolo:** 006 piezometro elettrico con trasduttore da 4-20mA, per tubi aperti o tubi Casagrande compreso di cablaggi per il collegamento a unità di acquisizioni dati portatili o a Datalogger

Unità di misura	<b>giorno</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,29630</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,2%

Prezzo	€ 1,65408
Scostamento % su anno 2023/1	+23,21%

Spese generali (16%)	€ 0,20741
Utili di impresa (10%)	€ 0,15037

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N25.001.020


**Voce:** 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere

**Articolo:** 020 freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in



acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portatile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo piatto millimetrato lunghezza mt. 50


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,47135</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,23%
Prezzo	€ 0,60145
Scostamento % su anno 2023/1	+38,23%
Spese generali (16%)	€ 0,07542
Utili di impresa (10%)	€ 0,05468

Codice regionale: **TOS24\_AT.N25.001.021** 

Voce: 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere

Articolo: 021 freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portatile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo piatto millimetrato lunghezza mt. 100


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,69184</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+59,9%
Prezzo	€ 0,88278
Scostamento % su anno 2023/1	+59,9%
Spese generali (16%)	€ 0,11069
Utili di impresa (10%)	€ 0,08025

Codice regionale: **TOS24\_AT.N25.001.022** 

Voce: 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere

Articolo: 022 freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portatile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo piatto millimetrato lunghezza mt. 150

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,93134</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,98%
Prezzo	€ 1,18839
Scostamento % su anno 2023/1	+15,98%
Spese generali (16%)	€ 0,14901
Utili di impresa (10%)	€ 0,10804

Codice regionale: **TOS24\_AT.N25.001.023** 

Voce: 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere

Articolo: 023 freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portatile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo piatto millimetrato lunghezza mt. 200

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,15884</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,47%
Prezzo	€ 1,47868
Scostamento % su anno 2023/1	+28,47%
Spese generali (16%)	€ 0,18541
Utili di impresa (10%)	€ 0,13443



Codice regionale:	TOS24_AT.N25.001.024
Voce:	001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo:	024 freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portatile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo tondo millimetrato lunghezza mt. 30

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,36500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+84,34%
Prezzo	€ 0,46574
Scostamento % su anno 2023/1	+84,34%
Spese generali (16%)	€ 0,05840
Utili di impresa (10%)	€ 0,04234

Codice regionale:	TOS24_AT.N25.001.025
Voce:	001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo:	025 freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portatile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo tondo centrimetrato lunghezza mt. 50( descrizione aggiornata prezzario 2024)

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,40400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-59,64%
Prezzo	€ 0,51550
Scostamento % su anno 2023/1	-59,64%
Spese generali (16%)	€ 0,06464
Utili di impresa (10%)	€ 0,04686


Codice regionale:	TOS24_AT.N25.001.026
Voce:	001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo:	026 freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portatile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo tondo centimetrato lunghezza mt. 100 ( descrizione aggiornata prezzario 2024)

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,53200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+61,21%
Prezzo	€ 0,67883
Scostamento % su anno 2023/1	+61,21%
Spese generali (16%)	€ 0,08512
Utili di impresa (10%)	€ 0,06171


Codice regionale:	TOS24_AT.N25.001.027
Voce:	001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo:	027 freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portatile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo tondo centimetrato lunghezza mt. 150 ( descrizione aggiornata prezzario 2024)




Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,68300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+121,75%
Prezzo	€ 0,87151
Scostamento % su anno 2023/1	+121,75%
Spese generali (16%)	€ 0,10928
Utili di impresa (10%)	€ 0,07923

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N25.001.028   
**Voce:** 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere  
**Articolo:** 028 freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portatile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo tondo centimetrato lunghezza mt. 200 ( descrizione aggiornata prezzario 2024)


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,81100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+137,83%
Prezzo	€ 1,03484
Scostamento % su anno 2023/1	+137,83%
Spese generali (16%)	€ 0,12976
Utili di impresa (10%)	€ 0,09408

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N25.001.029   
**Voce:** 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere  
**Articolo:** 029 freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portatile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo tondo centimetrato lunghezza mt. 500 ( descrizione aggiornata prezzario 2024)




Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,67100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,85620
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,10736
Utili di impresa (10%)	€ 0,07784

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N25.001.035   
**Voce:** 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere  
**Articolo:** 035 Trasduttori di pressione removibili a corda vibrante per piezometri con filtro Casagrande; la punta conica va a battuta sulla celle filtrante

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,86667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+215,15%
Prezzo	€ 1,10587
Scostamento % su anno 2023/1	+215,15%
Spese generali (16%)	€ 0,13867
Utili di impresa (10%)	€ 0,10053

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N25.001.040   
**Voce:** 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde



Articolo:	040	acquifere Piezoconi in acciaio inossidabile , elettronico a 24 bit con relativo cablaggio elettrico, sezione 10 mmq, testina conica con angolo fino a 60°, manicotto da 150 cmq, sensore di resistenza laterale e pressione interstiziale , filtro poroso manicotto antitilt per test CPTu e S-CPTu. Lunghezza complessiva fino a 350 mm e punta da 2 cmq.		
			Unità di misura	ora
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,89872
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,85%
			Prezzo	€ 3,69877
		Scostamento % su anno 2023/1	+3,85%	
		Spese generali (16%)	€ 0,46380	
		Utili di impresa (10%)	€ 0,33625	
Codice regionale:	TOS24_AT.N25.001.041 			
Voce:	001	+32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere		
Articolo:	041	Piezoconi in acciaio inossidabile , elettronico a 24 bit con relativo cablaggio elettrico, sezione 10 mmq, testina conica con angolo fino a 60°, manicotto da 150 cmq, sensore di resistenza laterale e pressione interstiziale , filtro poroso manicotto antitilt per test CPTu e S-CPTu. Lunghezza complessiva fino a 350 mm e punta da 10 cmq.		
			Unità di misura	ora
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,89872
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,85%
			Prezzo	€ 3,69877
		Scostamento % su anno 2023/1	+3,85%	
		Spese generali (16%)	€ 0,46380	
		Utili di impresa (10%)	€ 0,33625	
Codice regionale:	TOS24_AT.N25.001.045 			
Voce:	001	+32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere		
Articolo:	045	Sistema analogico di acquisizione dati per piezoconi o piezometri con sensori elettronici o a corda vibrante fino a 20mA, dotata di 5 canali di collegamento e alloggiamento Sim telefonica, modem 3G e antenna trasmittente incorporata, alimentazione a 12v, porta USB per lo scarico dei dati, custodia antiurto, antipioggia e resistente a temperature estreme		
			Unità di misura	ora
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,86900
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 1,10884
		Scostamento % su anno 2023/1	0%	
		Spese generali (16%)	€ 0,13904	
		Utili di impresa (10%)	€ 0,10080	
Codice regionale:	TOS24_AT.N25.001.046 			
Voce:	001	+32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere		
Articolo:	046	Sistema digitale portatile di acquisizione dati per prove CPTu e S-CPTu tipo All-in-one, schermo grafico antiriflesso e monocolor, dotata di sistema GPS standard a precisione minima di mt. 2,5 di errore, ingressi seriali R458s per collegamento a piezoconi o piezometri, alloggiamento Sim telefonica, modem 3G e antenna trasmittente incorporata, alimentazione a 12v, porta USB per lo scarico dei dati, custodia antiurto, antipioggia e resistente a temperature estreme.		





Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,89248</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,85%
Prezzo	€ 7,51881
Scostamento % su anno 2023/1	+3,85%
Spese generali (16%)	€ 0,94280
Utili di impresa (10%)	€ 0,68353

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N25.002.008

**Voce:** 002 +1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE

**Articolo:** 008 Sismografo digitale a 24 bit, convertitore dati A/D di segnale sonoro da geofoni, soglia rumore programmabile e frequenze selezionabili fino a 200 Hz, range dinamico fino a 200 dB, segnale in ingresso +/- 5V, filtri anti disturbo, interfacce usb, scheda lan con memoria interna, alimentata a 12V e diplay grafico fino a 12" oltre a custodia antiurto e antipioggia.  
Fino a 24 canali di ricezione

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,93315</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,46%
Prezzo	€ 15,22670
Scostamento % su anno 2023/1	+5,46%
Spese generali (16%)	€ 1,90930
Utili di impresa (10%)	€ 1,38425

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N25.002.010

**Voce:** 002 +1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE

**Articolo:** 010 Sismografo digitale a 24 bit, convertitore dati A/D di segnale sonoro da geofoni, soglia rumore programmabile e frequenze selezionabili fino a 200 Hz, range dinamico fino a 200 dB, segnale in ingresso +/- 5V, filtri anti disturbo, interfacce usb, scheda lan con memoria interna, alimentata a 12V e diplay grafico fino a 12" oltre a custodia antiurto e antipioggia.  
da 25 a 48 canali di ricezione

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,73498</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,83%
Prezzo	€ 16,24984
Scostamento % su anno 2023/1	+7,83%
Spese generali (16%)	€ 2,03760
Utili di impresa (10%)	€ 1,47726

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N25.002.011

**Voce:** 002 +1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE

**Articolo:** 011 Geofono 3D da foro costituiti da 10 sensori geofonici ad alta sensibilità orientati su assi cartesiani, frequenza 10 Hz ciascuno, mazza di battuta per prove DOWN-HOLE, collegamento a cavo schermato di lunghezza mt 50.

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,86250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,86055
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,73800
Utili di impresa (10%)	€ 1,26005

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N25.002.012



Voce:	002	+1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo:	012	Geofono 3D da foro P/S per prove Cross-hole costituiti da geofoni ad alta sensibilità frequenza 10 Hz ciascuno, collegamento a cavo schermato di lunghezza mt 50.

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,20650
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,12749
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,27304
Utili di impresa (10%)	€ 1,64795

Codice regionale:	TOS24_AT.N25.002.013	
Voce:	002	+1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo:	013	Geofono STARTER da superficie, tipo verticale/orizzontale a 10 Hz, aggancio con clip singola, cavo di cablaggio, testa di battuta cilindrica solidale alla punta di infissione in acciaio indeformabile.

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,10340
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,13193
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,01654
Utili di impresa (10%)	€ 0,01199

Codice regionale:	TOS24_AT.N25.002.014	
Voce:	002	+1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo:	014	Geofono da superficie, tipo verticale/orizzontale a 10 Hz, aggancio con clip singola, cavo di cablaggio, testa di battuta cilindrica solidale alla punta di infissione in acciaio indeformabile.

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,38325
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,76503
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22132
Utili di impresa (10%)	€ 0,16046

Codice regionale:	TOS24_AT.N25.002.025	
Voce:	002	+1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo:	025	Piattello di battuta metallico per gofono per onde S completo di maniglia di trasporto

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 114,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 145,97440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,30400
Utili di impresa (10%)	€ 13,27040



Codice regionale:	TOS24_AT.N25.002.026	
Voce:	002	+1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo:	026	Piattello di battuta metallico per geofono per onde P completo di maniglia di trasporto
	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 264,00000
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 336,86400
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 42,24000
	Utili di impresa (10%)	€ 30,62400
Codice regionale:	TOS24_AT.N25.002.031	
Voce:	002	+1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo:	031	Energizzatore da foro P/S per prove Cross-hole con 50 metri di cavo
	Unità di misura	ora
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,75000
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 17,54500
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 2,20000
	Utili di impresa (10%)	€ 1,59500
Codice regionale:	TOS24_AT.N25.002.040	
Voce:	002	+1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo:	040	Tromografo digitale portatile compatto ALL-IN-ONE fino a 6 canali per frequenze fino a 1024 Hz, alimentato a batterie 9V completo di ricevitore GPS e modulo radio o alloggiamento SIM 3G, sistema trigger per prove MASW e identificazione frequenze di risonanza H/V.
	Unità di misura	ora
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,05039
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,3%
	Prezzo	€ 28,13630
	Scostamento % su anno 2023/1	-1,3%
	Spese generali (16%)	€ 3,52806
	Utili di impresa (10%)	€ 2,55785
Codice regionale:	TOS24_AT.N25.002.041	
Voce:	002	+1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo:	041	Tromografo digitale portatile compatto ALL-IN-ONE fino a 48 canali per frequenze fino a 1024 Hz, alimentato a batterie 9V completo di ricevitore GPS e modulo radio o alloggiamento SIM 3G, sistema trigger per prove MASW e identificazione frequenze di risonanza H/V.
	Unità di misura	ora
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,79816
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,6%
	Prezzo	€ 40,57446
	Scostamento % su anno 2023/1	+8,6%
	Spese generali (16%)	€ 5,08771
	Utili di impresa (10%)	€ 3,68859



Codice regionale:	TOS24_AT.N25.002.042	
Voce:	002	+1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo:	042	Accelerometro digitale tricomponente, equipaggiato con GPS, per installazioni permanenti o prolungate, completo di schede rete di rete, memoria interna, alimentato da batteria interna, registrazione dei valori rilevati e vibrazioni sismiche.
	Unità di misura	ora
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,63281
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 8,46347
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 1,06125
	Utili di impresa (10%)	€ 0,76941
Codice regionale:	TOS24_AT.N25.002.050	
Voce:	002	+1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo:	050	Resistivimetro digitale multicanale per indagine geoelettrica, composto da un'unità centrale alimentata a 12V con batteria interna ricaricabile, disco di memoria interno, interfacce LAN USB e VGA , display digitale, moduli di collegamento agli elettrodi, filtro digitale anti disturbo del segnale trasmesso, cavo protetto e elettrodi resistenti e adatti all'infissione nel terreno, custodia antiurto e a tenuta stagna resistente alle alte temperature e agli agenti atmosferici, precisione della misura: ±0,2µA, misuratore di potenziale e software di gestione. fino a 32 canali
	Unità di misura	ora
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,69007
	Prezzo	€ 40,43653
	Spese generali (16%)	€ 5,07041
	Utili di impresa (10%)	€ 3,67605
Codice regionale:	TOS24_AT.N25.002.051	
Voce:	002	+1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo:	051	Resistivimetro digitale multicanale per indagine geoelettrica, composto da un'unità centrale alimentata a 12V con batteria interna ricaricabile, disco di memoria interno, interfacce LAN USB e VGA , display digitale, moduli di collegamento agli elettrodi, filtro digitale anti disturbo del segnale trasmesso, cavo protetto e elettrodi resistenti e adatti all'infissione nel terreno, custodia antiurto e a tenuta stagna resistente alle alte temperature e agli agenti atmosferici, precisione della misura: ±0,2µA, misuratore di potenziale e software di gestione. da 32 a 64 canali
	Unità di misura	ora
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,39786
	Prezzo	€ 57,92767
	Spese generali (16%)	€ 7,26366
	Utili di impresa (10%)	€ 5,26615
Codice regionale:	TOS24_AT.N25.010.001	
Voce:	010	Apparati Rivelatori Metal Detector
Articolo:	001	Passive Metal Detector o Magnetometri, apparato di rilevazione elettromagnetica, formato da un braccio con impugnatura palmare ergonomica, ad asta a mazza o bastone di ricerca impermeabile, contenente i sensori disposti in modo differenziale di lunghezza di circa 1100 mm, dotato di altoparlante integrato o spina per cuffie universale e segnale acustico continuo o pulsato, con raggio di rilevamento puntuale, alimentato a batterie e custodia antiurto. dotato di sensibilità idonea per rilevare la variazione puntuale del campo magnetico terrestre causata dalla presenza nel terreno di oggetti ferromagnetici di oggetti metallici, anche di dimensioni ridotte o non ferrosi, per profondità superiori a cm. 30 dal piano di campagna.



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,10920</b>
Prezzo	€ 19,27934
Spese generali (16%)	€ 2,41747
Utili di impresa (10%)	€ 1,75267

Codice regionale: TOS24\_AT.N25.010.002

Voce: 010

Articolo: 002

Apparati Rivelatori Metal Detector  
Active Metal Detector. Rilevatore di metalli ad induzione elettromagnetica, compatto formato da un braccio con impugnatura palmare ergonomica, di lunghezza regolabile, dotato di misuratore, spina cuffie universale, una bobina di ricerca ad impulso continuo, impermeabile con raggio di rilevamento fino a 200 mm, alimentato da pacco batterie e custodia antiurto. dotato di sensibilità sufficiente per rilevare la presenza di oggetti metallici anche di dimensioni ridotte, o oggetti non ferrosi, fino ad una profondità limitata entro cm. 30 dal piano di campagna.

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,66667</b>
Prezzo	€ 11,05867
Spese generali (16%)	€ 1,38667
Utili di impresa (10%)	€ 1,00533

Codice regionale: TOS24\_AT.N25.020.001

Voce: 020

Articolo: 001

+8,05% su anno 2023/1

+8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE

Inclinometro fisso con sonda removibile inserita all'interno del tubo di acciaio con sensore di inclinazione interno integrato con ruote per lo scorrimento interno al tubo, completo di gancio e cavo di acciaio per l'ancoraggio e il recupero, sensori elettronici a 12V protetti da resina per la tenuta stagna, minuteria varia. N.1 sensore di d.30 mm

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+78,84%
Prezzo	€ 1,22496
Scostamento % su anno 2023/1	+78,84%
Spese generali (16%)	€ 0,15360
Utili di impresa (10%)	€ 0,11136

Codice regionale: TOS24\_AT.N25.020.010

Voce: 020

Articolo: 010

+8,05% su anno 2023/1

+8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE

Penetrometro dinamico portatile a motore a benzina, peso del maglio fino a 30 kg, altezza di caduta del maglio da 20 cm, Aste di battuta in acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm angolo di apertura a 60° e superficie fino a 10 cm, completo di pedale per i colpi, estrattore idraulico con morza fino a 5 ton e centralina con indicatore dei dati. Motore fino a 10Hp e punte da d. Ø 20/22mm

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,68904</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,85%
Prezzo	€ 0,87922
Scostamento % su anno 2023/1	+3,85%
Spese generali (16%)	€ 0,11025
Utili di impresa (10%)	€ 0,07993

Codice regionale: TOS24\_AT.N25.020.011

Voce: 020

Articolo: 011

+8,05% su anno 2023/1


+8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE


Penetrometro dinamico portatile a motore elettrico, peso del maglio fino a 30 kg, altezza di caduta del maglio da 20 cm, Aste di battuta in acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm angolo di apertura a 60° e superficie fino a 10 cm, completo di pedale per i colpi, estrattore idraulico con morza fino a 5 ton e centralina con indicatore dei dati. Motore fino a 10 Hp di potenza a 220 v per punte da d. Ø 20/22 mm




Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,66528</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,85%
Prezzo	€ 0,84889
Scostamento % su anno 2023/1	+3,85%
Spese generali (16%)	€ 0,10644
Utili di impresa (10%)	€ 0,07717

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N25.020.012   
**Voce:** 020 +8,05% su anno 2023/1 +8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 012 MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE  
Penetrometro dinamico leggero, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore a benzina, avviamento elettrico, peso del maglio battente fino a 10 kg, altezza di caduta 20 cm, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, estraattore d. 30 mm, completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose. Motore fino a 7 hp e punte da da d. Ø 20/22 mm


Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,45200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,85275
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23232
Utili di impresa (10%)	€ 0,16843

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N25.020.013   
**Voce:** 020 +8,05% su anno 2023/1 +8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 013 MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE  
Penetrometro dinamico medio, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore a benzina, avviamento elettrico, peso del maglio battente da 11 fino a 30 kg, altezza di caduta da 20 a 50 cm, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, estraattore d. 30 mm, completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose. Motore fino a 10 hp e punte da da d. Ø 20/22 mm

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,49480</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,24%
Prezzo	€ 3,18337
Scostamento % su anno 2023/1	-1,24%
Spese generali (16%)	€ 0,39917
Utili di impresa (10%)	€ 0,28940

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N25.020.014   
**Voce:** 020 +8,05% su anno 2023/1 +8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 014 MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE  
Penetrometro dinamico pesante, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore a benzina, avviamento elettrico, peso del maglio battente da 11 fino a 30 kg, altezza di caduta da 20 a 50 cm, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, estraattore d. 30 mm, completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose. Motore fino a 10 hp e punte da da d. Ø 20/22 mm

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,46688</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,49%
Prezzo	€ 5,69974
Scostamento % su anno 2023/1	+10,49%
Spese generali (16%)	€ 0,71470
Utili di impresa (10%)	€ 0,51816

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N25.020.020   
**Voce:** 020 +8,05% su anno 2023/1 +8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 020 MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE  
Penetrometro statico leggero, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore benzina, avviamento elettrico, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm e velocità infissione 1 mt ogni 20sec , completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose. punte infissione a perdere da d. Ø 20/22 mm e centralina separata. Motore fino a 7 hp, forza di spinta 50 kN di estrazione fino a 70kN

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,70600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,45286
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,43296
Utili di impresa (10%)	€ 0,31390

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N25.020.021  
**Voce:** 020 +8,05% su anno 2023/1 +8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 021 MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE  
Penetrometro statico medio pesante, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore benzina, avviamento elettrico, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, e velocità infissione 1 mt ogni 20sec , completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose, punte infissione a perdere da d. Ø 20/22 mm e centralina separata. Motore da 8 a 15hp, forza di spinta 100 kN di estrazione da 75 a 120 kN

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,46688</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,12%
Prezzo	€ 5,69974
Scostamento % su anno 2023/1	+3,12%
Spese generali (16%)	€ 0,71470
Utili di impresa (10%)	€ 0,51816

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N25.020.022  
**Voce:** 020 +8,05% su anno 2023/1 +8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 022 MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE  
Penetrometro statico pesante, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore a benzina, avviamento elettrico, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, e velocità infissione 1 mt ogni 20sec , completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose, punte infissione a perdere da d. Ø 20/22 mm e centralina separata. Motore superiore a 15hp, forza di spinta 150 kN di estrazione da 125 a 220 kN

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,52420</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,85%
Prezzo	€ 7,04888
Scostamento % su anno 2023/1	+1,85%
Spese generali (16%)	€ 0,88387
Utili di impresa (10%)	€ 0,64081

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N25.020.023  
**Voce:** 020 +8,05% su anno 2023/1 +8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 023 MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE  
Penetrometro statico super-pesante, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore a benzina, avviamento elettrico, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, e velocità infissione 1 mt ogni 20sec , completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose, punte infissione a perdere da d. Ø 20/22 mm e centralina separata. Motore superiore a 15hp, forza di spinta 200 kN di estrazione oltre a 220 kN



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,10500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,78998
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,97680
Utili di impresa (10%)	€ 0,70818

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N25.020.035

**Voce:** 020 +8,05% su anno 2023/1 +8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE

**Articolo:** 035 Scissometro standard, composto gruppo di spinta completo di manometri indicatore di pressione e avanzamento, chiave torsionometrica , asta con centratore d. 20 mm lunghezza mt. 1,00, palette per VANE TEST da 20x60 mm conformi alla normativa ASTM D 2573-94

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,16424</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,85%
Prezzo	€ 1,48557
Scostamento % su anno 2023/1	+3,85%
Spese generali (16%)	€ 0,18628
Utili di impresa (10%)	€ 0,13505

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N25.020.050

**Voce:** 020 +8,05% su anno 2023/1 +8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE

**Articolo:** 050 Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,54134</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,41875
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,56661
Utili di impresa (10%)	€ 3,31080

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N25.020.055

**Voce:** 020 +8,05% su anno 2023/1 +8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE

**Articolo:** 055 Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima >1.000 kgm

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,08000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 46,03808
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,77280
Utili di impresa (10%)	€ 4,18528

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N25.100.901

**Voce:** 100 -0,18% su anno 2023/1 -0,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali

**Articolo:** 901 per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio fino a 50 CV





Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,81057</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 8,69029
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 1,08969
Utili di impresa (10%)	€ 0,79003

Codice regionale: **TOS24\_AT.N25.100.902**  
Voce: 100 -0,18% su anno 2023/1 -0,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 902 Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,02642</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 21,72572
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 2,72423
Utili di impresa (10%)	€ 1,97507

Codice regionale: **TOS24\_AT.N25.100.903**  
Voce: 100 -0,18% su anno 2023/1 -0,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 903 Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 127 CV a 200 CV

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,24227</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 34,76113
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 4,35876
Utili di impresa (10%)	€ 3,16010

Codice regionale: **TOS24\_AT.N25.100.910**  
Voce: 100 -0,18% su anno 2023/1 -0,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 910 Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a benzina fino a 50 CV

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,25990</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,62%
Prezzo	€ 15,64363
Scostamento % su anno 2023/1	+0,62%
Spese generali (16%)	€ 1,96158
Utili di impresa (10%)	€ 1,42215

Codice regionale: **TOS24\_AT** +5,78% su anno 2023/1 +5,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: ATTREZZATURE.  
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: **TOS24\_AT.N30** +34,11% su anno 2023/1 +34,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE,  
idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di



sollevamento, mobili o fissi, nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il livello libero del liquido in cui galleggia;

Codice regionale:	TOS24_AT.N30.001.004
Voce:	001 +39,61% su anno 2023/1 +39,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d'opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
Articolo:	004 a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.009,03394
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,32%
Prezzo	€ 1.287,52731
Scostamento % su anno 2023/1	+30,32%
Spese generali (16%)	€ 161,44543
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,61445
Utili di impresa (10%)	€ 117,04794
Incidenza Manodopera al 9,25%	€ 119,15000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,61445

Codice regionale:	TOS24_AT.N30.001.008
Voce:	001 +39,61% su anno 2023/1 +39,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d'opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
Articolo:	008 piattaforma galleggiante completa di escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia e massa operativa fino a 33000 kg compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo)- 1 mese

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.529,82009
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,14%
Prezzo	€ 1.952,05043
Scostamento % su anno 2023/1	+37,14%
Spese generali (16%)	€ 244,77121
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,44771
Utili di impresa (10%)	€ 177,45913
Incidenza Manodopera al 6,1%	€ 119,15000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 2,44771

Codice regionale:	TOS24_AT.N30.001.012
Voce:	001 +39,61% su anno 2023/1 +39,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d'opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
Articolo:	012 moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500,compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.807,55589
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,15%
Prezzo	€ 3.582,44131
Scostamento % su anno 2023/1	+36,15%
Spese generali (16%)	€ 449,20894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,49209
Utili di impresa (10%)	€ 325,67648
Incidenza Manodopera al 3,33%	€ 119,15000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 4,49209

Codice regionale:	TOS24_AT.N30.001.004
Voce:	001 +39,61% su anno 2023/1 +39,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo



**Articolo:** 204 e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione, l’equipaggio composto da n. 3 marinai. a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T escluso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 760,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+44,76%
Prezzo	€ 969,76000
Scostamento % su anno 2023/1	+44,76%
Spese generali (16%)	€ 121,60000
Utili di impresa (10%)	€ 88,16000

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N30.001.208  
**Voce:** 001 +39,61% su anno 2023/1 +39,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione, l’equipaggio composto da n. 3 marinai.  
**Articolo:** 208 piattaforma galleggiante completa di escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia e massa operativa fino a 33000 kg escluso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.320,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,78%
Prezzo	€ 1.684,32000
Scostamento % su anno 2023/1	+45,78%
Spese generali (16%)	€ 211,20000
Utili di impresa (10%)	€ 153,12000

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N30.001.212  
**Voce:** 001 +39,61% su anno 2023/1 +39,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione, l’equipaggio composto da n. 3 marinai.  
**Articolo:** 212 moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500 escluso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo)- 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.400,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,5%
Prezzo	€ 3.062,40000
Scostamento % su anno 2023/1	+43,5%
Spese generali (16%)	€ 384,00000
Utili di impresa (10%)	€ 278,40000

**Codice regionale:** TOS24\_AT.N30.002.004  
**Voce:** 002 +38,94% su anno 2023/1 +38,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso, salvo diversa indicazione, i consumi dei carburanti e altri materiali, il comandante e l’equipaggio composto da macchinista e un marinaio.  
**Articolo:** 004 per uso civile, potenza 250/300 Hp compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.090,22195</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,93%
Prezzo	€ 1.391,12321
Scostamento % su anno 2023/1	+33,93%
Spese generali (16%)	€ 174,43551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,74436
Utili di impresa (10%)	€ 126,46575
Incidenza Manodopera al <b>6,23%</b>	€ 86,70000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,13%</b>	€ 1,74436

Codice regionale: **TOS24\_AT.N30.002.204**

Voce: 002 +38,94% su anno 2023/1 +38,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso, salvo diversa indicazione, i consumi dei carburanti e altri materiali, il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio.

Articolo: 204 per uso civile, potenza 250/300 Hp escluso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 845,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,95%
Prezzo	€ 1.078,22000
Scostamento % su anno 2023/1	+43,95%
Spese generali (16%)	€ 135,20000
Utili di impresa (10%)	€ 98,02000

Codice regionale: **TOS24\_AT.N30.100.900**

Voce: 100 +12,79% su anno 2023/1 +12,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Consumo carburanti, oli e altri materiali

Articolo: 900 oneri carburante per nolo a freddo moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500, RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino con macchinista e un marinaio per uso civile, potenza 250/300 Hp

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,52195</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,96%
Prezzo	€ 202,27401
Scostamento % su anno 2023/1	+12,96%
Spese generali (16%)	€ 25,36351
Utili di impresa (10%)	€ 18,38855

Codice regionale: **TOS24\_AT.N30.100.901**

Voce: 100 +12,79% su anno 2023/1 +12,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Consumo carburanti, oli e altri materiali

Articolo: 901 oneri carburante per nolo a freddo Pontone a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 t

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,95122</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,61%
Prezzo	€ 122,43376
Scostamento % su anno 2023/1	+12,61%
Spese generali (16%)	€ 15,35220
Utili di impresa (10%)	€ 11,13034



**Codice regionale:** TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.200 +11,25% su anno 2023/1 +11,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** PRODOTTI ACCESSORI per realizzazioni di varia natura

**Codice regionale:** TOS24\_PR.200.001.003 📄  
**Voce:** 001 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 materiale da carpenteria  
paraspigoli per intonaco in PVC senza rete

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,00100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 1,27728
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 0,16016
Utili di impresa (10%)	€ 0,11612

**Codice regionale:** TOS24\_PR.200.001.015 📄  
**Voce:** 001 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 015 materiale da carpenteria  
Paraspigoli per intonaco in lamiera zincata, con marcatura CE (UNI EN 13658-1:2005 per intonaci interni e UNI EN 13658-2:2005 per intonaci esterni).

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,01400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,1%
Prezzo	€ 1,29386
Scostamento % su anno 2023/1	+8,1%
Spese generali (16%)	€ 0,16224
Utili di impresa (10%)	€ 0,11762

**Codice regionale:** TOS24\_PR.200.003.001 📄  
**Voce:** 003 -7,41% su anno 2023/1 -7,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Miscela chimica  
in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti per deumidificazione murature per umidità ascendente.

Unità di misura	l
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,00600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,41%
Prezzo	€ 7,66366
Scostamento % su anno 2023/1	-7,41%
Spese generali (16%)	€ 0,96096
Utili di impresa (10%)	€ 0,69670

**Codice regionale:** TOS24\_PR.200.004.001 📄  
**Voce:** 004 +18,94% su anno 2023/1 +18,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 MATERIALI PLASTICI VARI PER RECINZIONI O SEGNALEGGIE PROVVISORIE  
rete di protezione parapolvere o detriti schermatura 35 %



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,04001</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,18%
Prezzo	€ 1,32705
Scostamento % su anno 2023/1	+0,18%
Spese generali (16%)	€ 0,16640
Utili di impresa (10%)	€ 0,12064

Codice regionale: **TOS24\_PR.200.004.002**  
Voce: 004 +18,94% su anno 2023/1 +18,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 MATERIALI PLASTICI VARI PER RECINZIONI O SEGNALZIONI PROVVISORIE rete di protezione parapolvere schermatura 90 %

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,30659</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,8%
Prezzo	€ 1,66720
Scostamento % su anno 2023/1	+2,8%
Spese generali (16%)	€ 0,20905
Utili di impresa (10%)	€ 0,15156

Codice regionale: **TOS24\_PR.200.004.010**  
Voce: 004 +18,94% su anno 2023/1 +18,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 MATERIALI PLASTICI VARI PER RECINZIONI O SEGNALZIONI PROVVISORIE rete di protezione colorata in teli di plastica compresi accessori di fissaggio

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,33340</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,84%
Prezzo	€ 4,25341
Scostamento % su anno 2023/1	+53,84%
Spese generali (16%)	€ 0,53334
Utili di impresa (10%)	€ 0,38667

Codice regionale: **TOS24\_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24\_PR.P01** -7,79% su anno 2023/1 -7,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: INERTI.  
Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi, privi di parti friabili e polverulente o scistose; non dovranno contenere quantità rilevanti di gesso e solfati

Codice regionale: **TOS24\_PR.P01.002.001**  
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia fine

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,94050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,34%
Prezzo	€ 27,99608
Scostamento % su anno 2023/1	-1,34%
Spese generali (16%)	€ 3,51048
Utili di impresa (10%)	€ 2,54510



Codice regionale: TOS24\_PR.P01.002.003  
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sabbie, ghiaie ed inerti vari  
Articolo: 003 Pietrisco 3/8 (risetta)

Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,58500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,01%
Prezzo	€ 22,43846
Scostamento % su anno 2023/1	-12,01%
Spese generali (16%)	€ 2,81360
Utili di impresa (10%)	€ 2,03986

Codice regionale: TOS24\_PR.P01.002.004  
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sabbie, ghiaie ed inerti vari  
Articolo: 004 Renoncino (50% sabbia e 50% ghiaietto o pietrisco)

Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,46850
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,84%
Prezzo	€ 23,56581
Scostamento % su anno 2023/1	-7,84%
Spese generali (16%)	€ 2,95496
Utili di impresa (10%)	€ 2,14235

Codice regionale: TOS24\_PR.P01.002.005  
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sabbie, ghiaie ed inerti vari  
Articolo: 005 Sabbia grossa

Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,78179
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,76%
Prezzo	€ 25,24157
Scostamento % su anno 2023/1	-11,76%
Spese generali (16%)	€ 3,16509
Utili di impresa (10%)	€ 2,29469

Codice regionale: TOS24\_PR.P01.002.006  
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sabbie, ghiaie ed inerti vari  
Articolo: 006 Sasso 08/12 (uno)

Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,74583
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,54%
Prezzo	€ 22,64368
Scostamento % su anno 2023/1	-9,54%
Spese generali (16%)	€ 2,83933
Utili di impresa (10%)	€ 2,05852

Codice regionale: TOS24\_PR.P01.002.007  
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	007	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sasso 12/22 (due)		
			Unità di misura	t
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,66250
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,97%
			Prezzo	€ 22,53735
			Scostamento % su anno 2023/1	-9,97%
			Spese generali (16%)	€ 2,82600
			Utili di impresa (10%)	€ 2,04885
Codice regionale:	TOS24_PR.P01.002.008			
Voce:	002	-15,08% su anno 2023/1	-15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	008	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sasso 22/30 (tre)		
			Unità di misura	t
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,66250
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,88%
			Prezzo	€ 22,53735
			Scostamento % su anno 2023/1	-9,88%
			Spese generali (16%)	€ 2,82600
			Utili di impresa (10%)	€ 2,04885
Codice regionale:	TOS24_PR.P01.002.009			
Voce:	002	-15,08% su anno 2023/1	-15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	009	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sasso 40/70 di cava		
			Unità di misura	t
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,78464
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,85%
			Prezzo	€ 21,41720
			Scostamento % su anno 2023/1	-17,85%
			Spese generali (16%)	€ 2,68554
			Utili di impresa (10%)	€ 1,94702
Codice regionale:	TOS24_PR.P01.002.010			
Voce:	002	-15,08% su anno 2023/1	-15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	010	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sasso 80/100 di cava		
			Unità di misura	t
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,08750
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,86%
			Prezzo	€ 29,45965
			Scostamento % su anno 2023/1	-3,86%
			Spese generali (16%)	€ 3,69400
			Utili di impresa (10%)	€ 2,67815
Codice regionale:	TOS24_PR.P01.002.011			
Voce:	002	-15,08% su anno 2023/1	-15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	011	Sabbie, ghiaie ed inerti vari pietrisco 25/40		





Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,95063</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,79%
Prezzo	€ 20,35300
Scostamento % su anno 2023/1	-18,79%
Spese generali (16%)	€ 2,55210
Utili di impresa (10%)	€ 1,85027

Codice regionale: **TOS24\_PR.P01.002.012**

Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 012 pietrisco 40/60

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,20393</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,7%
Prezzo	€ 19,40022
Scostamento % su anno 2023/1	-22,7%
Spese generali (16%)	€ 2,43263
Utili di impresa (10%)	€ 1,76366

Codice regionale: **TOS24\_PR.P01.002.013**

Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 013 pietrisco 60/71

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,71250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,28%
Prezzo	€ 17,49715
Scostamento % su anno 2023/1	-36,28%
Spese generali (16%)	€ 2,19400
Utili di impresa (10%)	€ 1,59065

Codice regionale: **TOS24\_PR.P01.002.014**

Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 014 pietrisco 50/100

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,28750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-42,09%
Prezzo	€ 16,95485
Scostamento % su anno 2023/1	-42,09%
Spese generali (16%)	€ 2,12600
Utili di impresa (10%)	€ 1,54135

Codice regionale: **TOS24\_PR.P01.002.015**

Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 015 tout venant



Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-57%
Prezzo	€ 9,18720
Scostamento % su anno 2023/1	-57%
Spese generali (16%)	€ 1,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,83520

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P01.002.032

**Voce:** 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sabbie, ghiaie ed inerti vari

**Articolo:** 032 Ghiaia vergine pezzatura 50/100

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,42160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,05600
Utili di impresa (10%)	€ 0,76560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P01.002.041

**Voce:** 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sabbie, ghiaie ed inerti vari

**Articolo:** 041 Stabilizzato di cava

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,08688</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,13%
Prezzo	€ 17,97486
Scostamento % su anno 2023/1	-23,13%
Spese generali (16%)	€ 2,25390
Utili di impresa (10%)	€ 1,63408

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P01.002.042

**Voce:** 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sabbie, ghiaie ed inerti vari

**Articolo:** 042 sabbione o sciabbione

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,30500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,1%
Prezzo	€ 20,80518
Scostamento % su anno 2023/1	-3,1%
Spese generali (16%)	€ 2,60880
Utili di impresa (10%)	€ 1,89138

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P01.002.043

**Voce:** 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sabbie, ghiaie ed inerti vari

**Articolo:** 043 Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)



Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,14%
Prezzo	€ 14,67400
Scostamento % su anno 2023/1	+7,14%
Spese generali (16%)	€ 1,84000
Utili di impresa (10%)	€ 1,33400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P01.002.061**  
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 061 Sabbie, ghiaie ed inerti vari  
Terra da coltivo selezionata scevra da sassi

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,78950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,05%
Prezzo	€ 12,49140
Scostamento % su anno 2023/1	-12,05%
Spese generali (16%)	€ 1,56632
Utili di impresa (10%)	€ 1,13558

Codice regionale: **TOS24\_PR.P01.002.070**  
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 070 Sabbie, ghiaie ed inerti vari  
Polvere di marmo in sacchi ø 1,2 - 1,8 mm

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,15608</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,13%
Prezzo	€ 0,19916
Scostamento % su anno 2023/1	-0,13%
Spese generali (16%)	€ 0,02497
Utili di impresa (10%)	€ 0,01811

Codice regionale: **TOS24\_PR.P01.002.071**  
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 071 Sabbie, ghiaie ed inerti vari  
Polvere di marmo in sacchi ø 0,7 - 1,2 mm

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,15608</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,13%
Prezzo	€ 0,19916
Scostamento % su anno 2023/1	-0,13%
Spese generali (16%)	€ 0,02497
Utili di impresa (10%)	€ 0,01811

Codice regionale: **TOS24\_PR.P01.002.080**  
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 080 Sabbie, ghiaie ed inerti vari  
sabbia selezionata lavata in sacchi kg.25



Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,38%
Prezzo	€ 97,74160
Scostamento % su anno 2023/1	-39,38%
Spese generali (16%)	€ 12,25600
Utili di impresa (10%)	€ 8,88560

Codice regionale: **TOS24\_PR.P01.003.003**  
Voce: 003 -11,23% su anno 2023/1 -11,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento  
Articolo: 003 Sabbia 0/6

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,97854</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,79%
Prezzo	€ 6,35262
Scostamento % su anno 2023/1	-33,79%
Spese generali (16%)	€ 0,79657
Utili di impresa (10%)	€ 0,57751

Codice regionale: **TOS24\_PR.P01.003.004**  
Voce: 003 -11,23% su anno 2023/1 -11,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento  
Articolo: 004 Stabilizzato 00/15 conforme all'allegato C2 della Circolare 5205/0/ del Ministero dell'Ambiente per l'utilizzo negli strati di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali.

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,73333</b>
Prezzo	€ 8,59173
Spese generali (16%)	€ 1,07733
Utili di impresa (10%)	€ 0,78107


Codice regionale: **TOS24\_PR.P01.003.007**  
Voce: 003 -11,23% su anno 2023/1 -11,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento  
Articolo: 007 Ghiaia di recupero pezzatura 50/100 da demolizione edile o stradale selezionata e controllata conforme all'allegato C5 della Circolare 5205/0/ del Ministero dell'Ambiente per l'utilizzo negli strati accessori.

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,40000</b>
Prezzo	€ 8,16640
Spese generali (16%)	€ 1,02400
Utili di impresa (10%)	€ 0,74240


Codice regionale: **TOS24\_PR.P01.003.010**  
Voce: 003 -11,23% su anno 2023/1 -11,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento  
Articolo: 010 sabbia riciclata di materiale selezionato all'origine quali cemento e sasso




Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,59%
Prezzo	€ 9,76140
Scostamento % su anno 2023/1	-26,59%
Spese generali (16%)	€ 1,22400
Utili di impresa (10%)	€ 0,88740

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P01.003.020   
**Voce:** 003 -11,23% su anno 2023/1 -11,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento  
**Articolo:** 020 Stabilizzato 00/30 conforme all'allegato C3 della Circolare 5205/0/ del Ministero dell'Ambiente per l'utilizzo negli strati di fondazione stradale (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)


Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,16364</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,33%
Prezzo	€ 9,14080
Scostamento % su anno 2023/1	-2,33%
Spese generali (16%)	€ 1,14618
Utili di impresa (10%)	€ 0,83098

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P01.003.025   
**Voce:** 003 -11,23% su anno 2023/1 -11,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento  
**Articolo:** 025 Stabilizzato 00/30 conforme all'allegato C2 della Circolare 5205/0/ del Ministero dell'Ambiente per l'utilizzo negli strati di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali.

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,85000</b>
Prezzo	€ 6,18860
Spese generali (16%)	€ 0,77600
Utili di impresa (10%)	€ 0,56260

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P01.003.031   
**Voce:** 003 -11,23% su anno 2023/1 -11,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento  
**Articolo:** 031 Granulato 00/80 conforme all'allegato C1 della Circolare 5205/0/ del Ministero dell'Ambiente per l'utilizzo nel corpo dei rilevati stradali (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,98000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,18%
Prezzo	€ 6,35448
Scostamento % su anno 2023/1	-16,18%
Spese generali (16%)	€ 0,79680
Utili di impresa (10%)	€ 0,57768

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P01.003.032   
**Voce:** 003 -11,23% su anno 2023/1 -11,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento  
**Articolo:** 032 Granulato 15/35



Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,41%
Prezzo	€ 10,52700
Scostamento % su anno 2023/1	-0,41%
Spese generali (16%)	€ 1,32000
Utili di impresa (10%)	€ 0,95700

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P01.003.035

**Voce:** 003 -11,23% su anno 2023/1 -11,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento

**Articolo:** 035 Granulato 40/70

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,66667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,25%
Prezzo	€ 9,78267
Scostamento % su anno 2023/1	-4,25%
Spese generali (16%)	€ 1,22667
Utili di impresa (10%)	€ 0,88933

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P01.003.050

**Voce:** 003 -11,23% su anno 2023/1 -11,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento

**Articolo:** 050 Granulato di conglomerato bituminoso proveniente da impianto di recupero di asfalto ( fresato e pezzame)

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,92%
Prezzo	€ 17,22600
Scostamento % su anno 2023/1	+4,92%
Spese generali (16%)	€ 2,16000
Utili di impresa (10%)	€ 1,56600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P01.004.003

**Voce:** 004 -13,24% su anno 2023/1 -13,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati CE secondo la UNI EN 13055:2016

**Articolo:** 003 vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 256,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 327,74060
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 41,09600
Utili di impresa (10%)	€ 29,79460

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P01.004.012

**Voce:** 004 -13,24% su anno 2023/1 -13,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati CE secondo la UNI EN 13055:2016

**Articolo:** 012 argilla espansa granulare diam. 4-8 mm



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,73600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,48%
Prezzo	€ 97,91514
Scostamento % su anno 2023/1	-26,48%
Spese generali (16%)	€ 12,27776
Utili di impresa (10%)	€ 8,90138

Codice regionale: **TOS24\_PR.P01.005.001**  
Voce: 005 -22,03% su anno 2023/1 -22,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Pietrame di cava grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,30313</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,94%
Prezzo	€ 34,83879
Scostamento % su anno 2023/1	-20,94%
Spese generali (16%)	€ 4,36850
Utili di impresa (10%)	€ 3,16716

Codice regionale: **TOS24\_PR.P01.005.011**  
Voce: 005 -22,03% su anno 2023/1 -22,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Pietrame di cava grezzo per gabbionate e simili, compatto, non gelivo, resistente all'abrasione pezzatura 10-25 cm.

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,12%
Prezzo	€ 18,18300
Scostamento % su anno 2023/1	-23,12%
Spese generali (16%)	€ 2,28000
Utili di impresa (10%)	€ 1,65300


Codice regionale: **TOS24\_PR.P01.006.001**  
Voce: 006 +28,15% su anno 2023/1 +28,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2003.  
In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 1° Categoria con peso compreso tra 0,20 - 1,00 Tn.

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,2%
Prezzo	€ 39,55600
Scostamento % su anno 2023/1	+5,2%
Spese generali (16%)	€ 4,96000
Utili di impresa (10%)	€ 3,59600


Codice regionale: **TOS24\_PR.P01.006.002**  
Voce: 006 +28,15% su anno 2023/1 +28,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2003.  
In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Tn.




Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,12%
Prezzo	€ 42,74600
Scostamento % su anno 2023/1	+6,12%
Spese generali (16%)	€ 5,36000
Utili di impresa (10%)	€ 3,88600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P01.006.003   
**Voce:** 006 +28,15% su anno 2023/1 +28,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2003.  
**Articolo:** 003 In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 3° Categoria con peso compreso tra 3,01 - 7,00 Tn.


Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,23%
Prezzo	€ 51,35900
Scostamento % su anno 2023/1	+33,23%
Spese generali (16%)	€ 6,44000
Utili di impresa (10%)	€ 4,66900

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P01.006.004   
**Voce:** 006 +28,15% su anno 2023/1 +28,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2003.  
**Articolo:** 004 In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 4° Categoria con peso oltre 7,00 Tn.

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+68,06%
Prezzo	€ 77,19800
Scostamento % su anno 2023/1	+68,06%
Spese generali (16%)	€ 9,68000
Utili di impresa (10%)	€ 7,01800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P01.007.001   
**Voce:** 007 +18,95% su anno 2023/1 +18,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2003.  
**Articolo:** 001 In pietra arenaria tipo EXTRADURA, delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,30).

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,21%
Prezzo	€ 58,69600
Scostamento % su anno 2023/1	+20,21%
Spese generali (16%)	€ 7,36000
Utili di impresa (10%)	€ 5,33600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P01.007.002   
**Voce:** 007 +18,95% su anno 2023/1 +18,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2003.  
**Articolo:** 002 In pietra arenaria tipo EXTRADURA, delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,40)





Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,21%
Prezzo	€ 61,24800
Scostamento % su anno 2023/1	+19,21%
Spese generali (16%)	€ 7,68000
Utili di impresa (10%)	€ 5,56800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P01.007.003

**Voce:** 007 +18,95% su anno 2023/1 +18,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2003.

**Articolo:** 003 In pietra arenaria tipo EXTRADURA, delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,50)

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,42%
Prezzo	€ 65,07600
Scostamento % su anno 2023/1	+17,42%
Spese generali (16%)	€ 8,16000
Utili di impresa (10%)	€ 5,91600

**Codice regionale:** TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Famiglia:** PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P02 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Capitolo:** LEGANTI IDRAULICI.  
Tutte le forniture devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE ed avere i requisiti previsti dalle norme vigenti

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P02.004.001

**Voce:** 004 +5,77% su anno 2023/1 +5,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cemento UNI EN 197-1:2011

**Articolo:** 001 Portland CEM I 52,5 R - merce sfusa

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134,78000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17%
Prezzo	€ 171,97928
Scostamento % su anno 2023/1	+17%
Spese generali (16%)	€ 21,56480
Utili di impresa (10%)	€ 15,63448

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P02.004.002

**Voce:** 004 +5,77% su anno 2023/1 +5,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cemento UNI EN 197-1:2011

**Articolo:** 002 Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 130,31000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,05%
Prezzo	€ 166,27556
Scostamento % su anno 2023/1	-11,05%
Spese generali (16%)	€ 20,84960
Utili di impresa (10%)	€ 15,11596



Codice regionale: TOS24\_PR.P02.004.003  
Voce: 004 +5,77% su anno 2023/1 +5,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cemento UNI EN 197-1:2011  
Articolo: 003 Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 195,91750
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,4%
Prezzo	€ 249,99073
Scostamento % su anno 2023/1	+14,4%
Spese generali (16%)	€ 31,34680
Utili di impresa (10%)	€ 22,72643

Codice regionale: TOS24\_PR.P02.004.004  
Voce: 004 +5,77% su anno 2023/1 +5,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cemento UNI EN 197-1:2011  
Articolo: 004 Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa

Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 124,47000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,02%
Prezzo	€ 158,82372
Scostamento % su anno 2023/1	-11,02%
Spese generali (16%)	€ 19,91520
Utili di impresa (10%)	€ 14,43852

Codice regionale: TOS24\_PR.P02.004.005  
Voce: 004 +5,77% su anno 2023/1 +5,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cemento UNI EN 197-1:2011  
Articolo: 005 Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 184,05000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,28%
Prezzo	€ 234,84780
Scostamento % su anno 2023/1	+29,28%
Spese generali (16%)	€ 29,44800
Utili di impresa (10%)	€ 21,34980

Codice regionale: TOS24\_PR.P02.004.006  
Voce: 004 +5,77% su anno 2023/1 +5,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cemento UNI EN 197-1:2011  
Articolo: 006 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - merce sfusa

Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 124,42000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,32%
Prezzo	€ 158,75992
Scostamento % su anno 2023/1	+13,32%
Spese generali (16%)	€ 19,90720
Utili di impresa (10%)	€ 14,43272

Codice regionale: TOS24\_PR.P02.004.007  
Voce: 004 +5,77% su anno 2023/1 +5,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	007	Cemento UNI EN 197-1:2011 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg		
		Unità di misura		t
		Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 90,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		0%
		Prezzo		€ 114,84000
		Scostamento % su anno 2023/1		0%
		Spese generali (16%)		€ 14,40000
		Utili di impresa (10%)		€ 10,44000
Codice regionale:	TOS24_PR.P02.004.010			
Voce:	004	+5,77% su anno 2023/1 +5,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cemento UNI EN 197-1:2011		
Articolo:	010	cemento bianco Portland CEM II/B-L 32.5 R		
		Unità di misura		t
		Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 200,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		0%
		Prezzo		€ 255,20000
		Scostamento % su anno 2023/1		0%
		Spese generali (16%)		€ 32,00000
		Utili di impresa (10%)		€ 23,20000
Codice regionale:	TOS24_PR.P02.004.012			
Voce:	004	+5,77% su anno 2023/1 +5,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cemento UNI EN 197-1:2011		
Articolo:	012	Portland CEM II A-V 42,5 R - in sacchi da 25 kg		
		Unità di misura		t
		Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 142,57570
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		0%
		Prezzo		€ 181,92659
		Scostamento % su anno 2023/1		0%
		Spese generali (16%)		€ 22,81211
		Utili di impresa (10%)		€ 16,53878
Codice regionale:	TOS24_PR.P02.005.001			
Voce:	005	-2,1% su anno 2023/1 -2,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Calce idraulica UNI EN 459-1:2015		
Articolo:	001	HL merce sfusa		
		Unità di misura		t
		Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 165,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		+29,82%
		Prezzo		€ 210,54000
		Scostamento % su anno 2023/1		+29,82%
		Spese generali (16%)		€ 26,40000
		Utili di impresa (10%)		€ 19,14000
Codice regionale:	TOS24_PR.P02.005.002			
Voce:	005	-2,1% su anno 2023/1 -2,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Calce idraulica UNI EN 459-1:2015		
Articolo:	002	HL in sacchi da 25 Kg		



Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 256,79160</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 327,66609
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 41,08666
Utili di impresa (10%)	€ 29,78783

Codice regionale: **TOS24\_PR.P02.005.010**

Voce: 005 **-2,1%** su anno 2023/1 **-2,1%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calce idraulica UNI EN 459-1:2015

Articolo: 010 Naturale NHL 2, esente da cemento o altro derivato, pronto in sacchi da 25 kg

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.094,33100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.396,36636
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,09296
Utili di impresa (10%)	€ 126,94240

Codice regionale: **TOS24\_PR.P02.005.011**

Voce: 005 **-2,1%** su anno 2023/1 **-2,1%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calce idraulica UNI EN 459-1:2015

Articolo: 011 Naturale NHL3,5, esente da cemento o altro derivato, bianca, pronto in sacchi da 25 kg

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 396,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,33%
Prezzo	€ 505,29600
Scostamento % su anno 2023/1	-8,33%
Spese generali (16%)	€ 63,36000
Utili di impresa (10%)	€ 45,93600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P02.005.012**

Voce: 005 **-2,1%** su anno 2023/1 **-2,1%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calce idraulica UNI EN 459-1:2015

Articolo: 012 Naturale NHL3,5, esente da cemento o altro derivato, color nocciola, pronto in sacchi da 25 kg


Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 335,11700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,4%
Prezzo	€ 427,60929
Scostamento % su anno 2023/1	-25,4%
Spese generali (16%)	€ 53,61872
Utili di impresa (10%)	€ 38,87357

Codice regionale: **TOS24\_PR.P02.005.013**


Voce: 005 **-2,1%** su anno 2023/1 **-2,1%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calce idraulica UNI EN 459-1:2015


Articolo: 013 Naturale NHL 5, esente da cemento o altro derivato, bianca, pronto in sacchi da 25 kg



		Unità di misura	t
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 488,40000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,33%
		Prezzo	€ 623,19840
		Scostamento % su anno 2023/1	-8,33%
		Spese generali (16%)	€ 78,14400
		Utili di impresa (10%)	€ 56,65440
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P02.005.014</b> 		
<b>Voce:</b>	005 -2,1% su anno 2023/1 -2,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
	Calce idraulica UNI EN 459-1:2015		
<b>Articolo:</b>	014 Naturale NHL 5, esente da cemento o altro derivato, color nocciola, pronto in sacchi da 25 kg		


		Unità di misura	t
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 666,38400</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,49%
		Prezzo	€ 850,30598
		Scostamento % su anno 2023/1	-2,49%
		Spese generali (16%)	€ 106,62144
		Utili di impresa (10%)	€ 77,30054
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P02.006.001</b>		
<b>Voce:</b>	006 <span>+10,34%</span> su anno 2023/1 <span>+10,34%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Gesso con marcatura CE (UNI EN 13279-1:2008)		
<b>Articolo:</b>	001 a pronta		

		Unità di misura	t
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 147,37600</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 188,05178
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 23,58016
		Utili di impresa (10%)	€ 17,09562
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P02.006.002</b> 		
<b>Voce:</b>	006 <span>+10,34%</span> su anno 2023/1 <span>+10,34%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Gesso con marcatura CE (UNI EN 13279-1:2008)		
<b>Articolo:</b>	002 scaagliola		


		Unità di misura	t
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 251,80500</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,67%
		Prezzo	€ 321,30318
		Scostamento % su anno 2023/1	+20,67%
		Spese generali (16%)	€ 40,28880
		Utili di impresa (10%)	€ 29,20938
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P02.008.001</b> 		
<b>Voce:</b>	008 -6,95% su anno 2023/1 -6,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
	Velo		
<b>Articolo:</b>	001 pronto in sacchi da 25 kg		




Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 155,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,95%
Prezzo	€ 198,29040
Scostamento % su anno 2023/1	-6,95%
Spese generali (16%)	€ 24,86400
Utili di impresa (10%)	€ 18,02640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P02.009.001   
**Voce:** 009 +12,08% su anno 2023/1 +12,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calce aerea Uni EN 459-1:2015  
**Articolo:** 001 viva (ossido di calcio) macinata, sfusa


Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 192,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,15%
Prezzo	€ 245,94900
Scostamento % su anno 2023/1	-1,15%
Spese generali (16%)	€ 30,84000
Utili di impresa (10%)	€ 22,35900

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P02.009.002   
**Voce:** 009 +12,08% su anno 2023/1 +12,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calce aerea Uni EN 459-1:2015  
**Articolo:** 002 viva (ossido di calcio) macinata,in sacchi da 25-30 kg

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 188,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,64%
Prezzo	€ 240,52600
Scostamento % su anno 2023/1	+34,64%
Spese generali (16%)	€ 30,16000
Utili di impresa (10%)	€ 21,86600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P02.009.010   
**Voce:** 009 +12,08% su anno 2023/1 +12,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calce aerea Uni EN 459-1:2015  
**Articolo:** 010 spenta o ldrata (idrossido di calcio) in polvere sfusa

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 175,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,1%
Prezzo	€ 223,93800
Scostamento % su anno 2023/1	+15,1%
Spese generali (16%)	€ 28,08000
Utili di impresa (10%)	€ 20,35800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P02.009.011   
**Voce:** 009 +12,08% su anno 2023/1 +12,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calce aerea Uni EN 459-1:2015  
**Articolo:** 011 spenta o ldrata (idrossido di calcio) in sacchi da 25-30 kg



Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 182,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,27%
Prezzo	€ 232,87000
Scostamento % su anno 2023/1	-0,27%
Spese generali (16%)	€ 29,20000
Utili di impresa (10%)	€ 21,17000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P02.010.001**  
Voce: 010 -24,71% su anno 2023/1 -24,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Calce aerea spenta Grassello UNI EN 459-1:2015 pronto in sacchi da 25 kg

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 114,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,71%
Prezzo	€ 145,97440
Scostamento % su anno 2023/1	-24,71%
Spese generali (16%)	€ 18,30400
Utili di impresa (10%)	€ 13,27040

Codice regionale: **TOS24\_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24\_PR.P03** +15,53% su anno 2023/1 +15,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: ADDITIVI E PROTETTIVI.  
Tutte le forniture devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE ed avere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 934-2:2012 per gli additivi per calcestruzzo, UNI EN 934-3:2012 per gli additivi per malte per opere murarie, UNI EN 934-4:2009 per additivi per malta per iniezione per cavi di precompressione, UNI EN 934-5:2008 per additivi per calcestruzzo proiettato, UNI EN 1504-7:2007 per i protettivi contro la corrosione delle armature.

Codice regionale: **TOS24\_PR.P03.001.001**  
Voce: 001 +2,25% su anno 2023/1 +2,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Additivo riduttore di acqua fluidificante per calcestruzzo, a norma UNI EN 934-2:2012 (conf. 200 litri)

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,08064</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,42%
Prezzo	€ 3,93089
Scostamento % su anno 2023/1	-20,42%
Spese generali (16%)	€ 0,49290
Utili di impresa (10%)	€ 0,35735

Codice regionale: **TOS24\_PR.P03.001.002**  
Voce: 001 +2,25% su anno 2023/1 +2,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Additivo riduttore di acqua superfluidificante per calcestruzzo a base di polimeri solfonati e/o melamminici, idrosolubili, a norma UNI EN 934-2:2012(conf. 200 litri)



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,77176</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,92%
Prezzo	€ 4,81276
Scostamento % su anno 2023/1	+24,92%
Spese generali (16%)	€ 0,60348
Utili di impresa (10%)	€ 0,43752

Codice regionale: **TOS24\_PR.P03.002.001**  
Voce: 002 -0,65% su anno 2023/1 -0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Additivo ritentore di acqua per getti subacquei di calcestruzzo

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,58000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,65%
Prezzo	€ 12,22408
Scostamento % su anno 2023/1	-0,65%
Spese generali (16%)	€ 1,53280
Utili di impresa (10%)	€ 1,11128

Codice regionale: **TOS24\_PR.P03.003.001**  
Voce: 003 +5,16% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Additivo aerante per malte e calcestruzzi leggeri (conf. 200 litri)

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,35700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,16%
Prezzo	€ 3,00753
Scostamento % su anno 2023/1	+5,17%
Spese generali (16%)	€ 0,37712
Utili di impresa (10%)	€ 0,27341

Codice regionale: **TOS24\_PR.P03.004.001**  
Voce: 004 +60,25% su anno 2023/1 +60,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Additivo accelerante di presa esente da alcali per calcestruzzo e malta proiettati

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,93175</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,99%
Prezzo	€ 2,46491
Scostamento % su anno 2023/1	+17,99%
Spese generali (16%)	€ 0,30908
Utili di impresa (10%)	€ 0,22408

Codice regionale: **TOS24\_PR.P03.004.002**  
Voce: 004 +60,25% su anno 2023/1 +60,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Additivo accelerante di presa fluidificante per calcestruzzo e malta





Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,47902</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+102,5%
Prezzo	€ 5,71523
Scostamento % su anno 2023/1	+102,5%
Spese generali (16%)	€ 0,71664
Utili di impresa (10%)	€ 0,51957

Codice regionale: **TOS24\_PR.P03.005.001**  
Voce: 005 +11,82% su anno 2023/1 +11,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Additivo accelerante di indurimento antigelo privo di cloruri per calcestruzzo e malta cementizia (conf. 200 litri)

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,41160</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,82%
Prezzo	€ 3,07721
Scostamento % su anno 2023/1	+11,83%
Spese generali (16%)	€ 0,38586
Utili di impresa (10%)	€ 0,27975

Codice regionale: **TOS24\_PR.P03.006.001**  
Voce: 006 -23,33% su anno 2023/1 -23,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Additivo ritardante di presa normale per calcestruzzo per malta (conf. 200 litri)

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,12603</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,5%
Prezzo	€ 1,43681
Scostamento % su anno 2023/1	-39,5%
Spese generali (16%)	€ 0,18016
Utili di impresa (10%)	€ 0,13062

Codice regionale: **TOS24\_PR.P03.006.002**  
Voce: 006 -23,33% su anno 2023/1 -23,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Additivo ritardante di presa fluidificante per calcestruzzo (conf. 200 litri)

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,52552</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,75%
Prezzo	€ 1,94656
Scostamento % su anno 2023/1	-20,75%
Spese generali (16%)	€ 0,24408
Utili di impresa (10%)	€ 0,17696

Codice regionale: **TOS24\_PR.P03.006.003**  
Voce: 006 -23,33% su anno 2023/1 -23,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Additivo ritardante di presa superfluidificante per calcestruzzo e per malta (conf. 200 litri)



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,08482</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,75%
Prezzo	€ 2,66023
Scostamento % su anno 2023/1	-9,75%
Spese generali (16%)	€ 0,33357
Utili di impresa (10%)	€ 0,24184

Codice regionale: **TOS24\_PR.P03.007.001**

Voce: 007 **+51,66%** su anno 2023/1 **+51,66%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Additivo resistente all'acqua

Articolo: 001 idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri)

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,02800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+51,66%
Prezzo	€ 6,41573
Scostamento % su anno 2023/1	+51,66%
Spese generali (16%)	€ 0,80448
Utili di impresa (10%)	€ 0,58325

Codice regionale: **TOS24\_PR.P03.008.001**

Voce: 008 **-9,6%** su anno 2023/1 **-9,61%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Additivo espansivo

Articolo: 001 cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,94915</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,6%
Prezzo	€ 1,21111
Scostamento % su anno 2023/1	-9,61%
Spese generali (16%)	€ 0,15186
Utili di impresa (10%)	€ 0,11010

Codice regionale: **TOS24\_PR.P03.009.001**

Voce: 009 **+29,23%** su anno 2023/1 **+29,23%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Disarmante

Articolo: 001 per casseformi in legno

Unità di misura	l
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,88854</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,5%
Prezzo	€ 8,78978
Scostamento % su anno 2023/1	+32,5%
Spese generali (16%)	€ 1,10217
Utili di impresa (10%)	€ 0,79907

Codice regionale: **TOS24\_PR.P03.009.002**

Voce: 009 **+29,23%** su anno 2023/1 **+29,23%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Disarmante

Articolo: 002 per casseformi metalliche



Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,00055</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,95%
Prezzo	€ 7,65670
Scostamento % su anno 2023/1	+25,95%
Spese generali (16%)	€ 0,96009
Utili di impresa (10%)	€ 0,69606

Codice regionale: **TOS24\_PR.P03.010.001**  
Voce: 010 +0,78% su anno 2023/1 +0,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Fibre strutturali per rinforzo calcestruzzo di acciaio UNI EN 14889-1:2006

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,82000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,32232
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,29120
Utili di impresa (10%)	€ 0,21112

Codice regionale: **TOS24\_PR.P03.010.003**  
Voce: 010 +0,78% su anno 2023/1 +0,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Fibre strutturali per rinforzo calcestruzzo di polipropilene ad alta tenacità addittivato UNI EN 14889-2:2006

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,99028</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,55%
Prezzo	€ 10,19559
Scostamento % su anno 2023/1	+1,55%
Spese generali (16%)	€ 1,27844
Utili di impresa (10%)	€ 0,92687

Codice regionale: **TOS24\_PR.P03.025.004**  
Voce: 025 +53,12% su anno 2023/1 +53,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Protettivi  
pittura monocomponente acrilica in solvente, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione, conf. 22 kg

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,59622</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+81,63%
Prezzo	€ 14,79678
Scostamento % su anno 2023/1	+81,63%
Spese generali (16%)	€ 1,85540
Utili di impresa (10%)	€ 1,34516

Codice regionale: **TOS24\_PR.P03.025.006**  
Voce: 025 +53,12% su anno 2023/1 +53,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Protettivi  
passivante, monocomponente attivo a base di polimeri, per ferri di armature del c.a.



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,11588</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,61%
Prezzo	€ 6,52786
Scostamento % su anno 2023/1	+24,61%
Spese generali (16%)	€ 0,81854
Utili di impresa (10%)	€ 0,59344

**Codice regionale:** TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** ELEMENTI PER MURATURA E SOLAI IN LATERIZIO ED IN CALCESTRUZZO.  
I laterizi per muratura devono recare la marcatura CE secondo la norma UNI EN 771-1:2015, gli elementi di calcestruzzo vibrocompresso per muratura secondo la norma UNI EN 771-3:2015 ed entrambi devono essere accompagnati da certificato prestazionale (Dop) in conformità al Regolamento U.E. n. 305/2011 Prodotti da Costruzione.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.001.001 📄  
**Voce:** 001 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Mattone  
**Articolo:** 001 In laterizio, doppio UNI semipieno cm 25x12x12

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,73988</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,95%
Prezzo	€ 0,94409
Scostamento % su anno 2023/1	+19,95%
Spese generali (16%)	€ 0,11838
Utili di impresa (10%)	€ 0,08583


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.001.002 📄  
**Voce:** 001 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Mattone  
**Articolo:** 002 in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,54276</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,84%
Prezzo	€ 0,69256
Scostamento % su anno 2023/1	-2,84%
Spese generali (16%)	€ 0,08684
Utili di impresa (10%)	€ 0,06296


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.002.020 📄  
**Voce:** 002 +1,51% su anno 2023/1 +1,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%  
**Articolo:** 020 spessore 25 cm




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,38739</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,35%
Prezzo	€ 208,48231
Scostamento % su anno 2023/1	+0,35%
Spese generali (16%)	€ 26,14198
Utili di impresa (10%)	€ 18,95294

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.002.021**   
Voce: 002 **+1,51%** su anno 2023/1 **+1,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%  
Articolo: 021 spessore 30 cm


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,96295</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,29%
Prezzo	€ 202,83672
Scostamento % su anno 2023/1	-2,29%
Spese generali (16%)	€ 25,43407
Utili di impresa (10%)	€ 18,43970

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.002.022**   
Voce: 002 **+1,51%** su anno 2023/1 **+1,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%  
Articolo: 022 spessore 35 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 226,85714</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 289,46971
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 36,29714
Utili di impresa (10%)	€ 26,31543

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.002.023**   
Voce: 002 **+1,51%** su anno 2023/1 **+1,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%  
Articolo: 023 spessore 38 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,10526</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 117,52631
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,73684
Utili di impresa (10%)	€ 10,68421

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.002.030**   
Voce: 002 **+1,51%** su anno 2023/1 **+1,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%  
Articolo: 030 Ad incastro - spessore 25 cm



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,31643</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,94%
Prezzo	€ 208,39177
Scostamento % su anno 2023/1	-6,94%
Spese generali (16%)	€ 26,13063
Utili di impresa (10%)	€ 18,94471

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.002.031

**Voce:** 002 +1,51% su anno 2023/1 +1,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%

**Articolo:** 031 Ad incastro - spessore 30 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,25532</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,26%
Prezzo	€ 208,31379
Scostamento % su anno 2023/1	-8,26%
Spese generali (16%)	€ 26,12085
Utili di impresa (10%)	€ 18,93762

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.002.032

**Voce:** 002 +1,51% su anno 2023/1 +1,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%

**Articolo:** 032 Ad incastro - spessore 35 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 175,51289</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,2%
Prezzo	€ 223,95445
Scostamento % su anno 2023/1	+1,2%
Spese generali (16%)	€ 28,08206
Utili di impresa (10%)	€ 20,35950

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.002.033

**Voce:** 002 +1,51% su anno 2023/1 +1,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%

**Articolo:** 033 Ad incastro - spessore 38 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 186,84437</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,03%
Prezzo	€ 238,41342
Scostamento % su anno 2023/1	+28,03%
Spese generali (16%)	€ 29,89510
Utili di impresa (10%)	€ 21,67395

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.003.001

**Voce:** 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%

**Articolo:** 001 spessore 25 cm



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 166,43186</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,03%
Prezzo	€ 212,36706
Scostamento % su anno 2023/1	-2,03%
Spese generali (16%)	€ 26,62910
Utili di impresa (10%)	€ 19,30610

Codice regionale: TOS24\_PR.P04.003.002  
Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% spessore 30 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 173,58728</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,78%
Prezzo	€ 221,49736
Scostamento % su anno 2023/1	+0,78%
Spese generali (16%)	€ 27,77396
Utili di impresa (10%)	€ 20,13612

Codice regionale: TOS24\_PR.P04.003.003  
Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% spessore 35 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 196,07340</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,24%
Prezzo	€ 250,18965
Scostamento % su anno 2023/1	+15,24%
Spese generali (16%)	€ 31,37174
Utili di impresa (10%)	€ 22,74451

Codice regionale: TOS24\_PR.P04.003.004  
Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% spessore 38 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 208,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,98%
Prezzo	€ 265,98220
Scostamento % su anno 2023/1	+16,98%
Spese generali (16%)	€ 33,35200
Utili di impresa (10%)	€ 24,18020

Codice regionale: TOS24\_PR.P04.003.005  
Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% spessore 45 cm



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 155,90634</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4%
Prezzo	€ 198,93649
Scostamento % su anno 2023/1	+4%
Spese generali (16%)	€ 24,94501
Utili di impresa (10%)	€ 18,08514

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.003.010**  
Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%  
Ad incastro - spessore 25 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 161,59503</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,87%
Prezzo	€ 206,19525
Scostamento % su anno 2023/1	-9,87%
Spese generali (16%)	€ 25,85520
Utili di impresa (10%)	€ 18,74502

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.003.011**  
Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%  
Ad incastro - spessore 30 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,66265</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,15%
Prezzo	€ 197,34954
Scostamento % su anno 2023/1	-13,15%
Spese generali (16%)	€ 24,74602
Utili di impresa (10%)	€ 17,94087

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.003.012**  
Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%  
Ad incastro - spessore 35 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 170,53268</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,75%
Prezzo	€ 217,59970
Scostamento % su anno 2023/1	-5,75%
Spese generali (16%)	€ 27,28523
Utili di impresa (10%)	€ 19,78179

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.003.013**  
Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 013 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%  
Ad incastro - spessore 38 cm





Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,40139</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 228,91617
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 28,70422
Utili di impresa (10%)	€ 20,81056

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.003.014**

Voce: 003 **+0,33%** su anno 2023/1 **+0,33%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 014 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%  
Ad incastro - spessore 45 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 168,92492</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,98%
Prezzo	€ 215,54820
Scostamento % su anno 2023/1	+0,98%
Spese generali (16%)	€ 27,02799
Utili di impresa (10%)	€ 19,59529

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.003.021**

Voce: 003 **+0,33%** su anno 2023/1 **+0,33%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 021 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%  
Per muratura armata - spessore 25 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 231,35090</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,38%
Prezzo	€ 295,20374
Scostamento % su anno 2023/1	+14,38%
Spese generali (16%)	€ 37,01614
Utili di impresa (10%)	€ 26,83670

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.003.022**

Voce: 003 **+0,33%** su anno 2023/1 **+0,33%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 022 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%  
Per muratura armata - spessore 30 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 213,68201</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,4%
Prezzo	€ 272,65824
Scostamento % su anno 2023/1	+9,4%
Spese generali (16%)	€ 34,18912
Utili di impresa (10%)	€ 24,78711

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.003.023**

Voce: 003 **+0,33%** su anno 2023/1 **+0,33%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 023 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%  
Per muratura armata - spessore 35 cm



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 215,11325</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,84%
Prezzo	€ 274,48451
Scostamento % su anno 2023/1	+8,84%
Spese generali (16%)	€ 34,41812
Utili di impresa (10%)	€ 24,95314

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.003.024**

Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 024 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%  
Per muratura armata - spessore 38 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 235,98000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,11%
Prezzo	€ 301,11048
Scostamento % su anno 2023/1	+18,11%
Spese generali (16%)	€ 37,75680
Utili di impresa (10%)	€ 27,37368

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.003.025**

Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 025 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%  
Per muratura armata - spessore 45 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 237,60800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,58%
Prezzo	€ 303,18781
Scostamento % su anno 2023/1	+14,58%
Spese generali (16%)	€ 38,01728
Utili di impresa (10%)	€ 27,56253

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.003.030**

Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 030 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%  
rettificato - spessore 25 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 205,04563</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,34%
Prezzo	€ 261,63822
Scostamento % su anno 2023/1	-12,34%
Spese generali (16%)	€ 32,80730
Utili di impresa (10%)	€ 23,78529

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.003.031**

Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 031 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%  
rettificato - spessore 30 cm



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 205,04563</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 261,63822
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,80730
Utili di impresa (10%)	€ 23,78529

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.003.032

**Voce:** 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%

**Articolo:** 032 rettificato - spessore 35 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,15483</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,31%
Prezzo	€ 219,66956
Scostamento % su anno 2023/1	-31,31%
Spese generali (16%)	€ 27,54477
Utili di impresa (10%)	€ 19,96996

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.003.033

**Voce:** 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%

**Articolo:** 033 rettificato - spessore 38 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 208,42237</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,91%
Prezzo	€ 265,94695
Scostamento % su anno 2023/1	-15,91%
Spese generali (16%)	€ 33,34758
Utili di impresa (10%)	€ 24,17700

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.003.034

**Voce:** 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%

**Articolo:** 034 rettificato - spessore 45 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 208,38531</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 265,89966
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 33,34165
Utili di impresa (10%)	€ 24,17270

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.003.040

**Voce:** 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%

**Articolo:** 040 Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 30 cm



		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 388,77300</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,64%
		Prezzo	€ 496,07435
		Scostamento % su anno 2023/1	-0,64%
		Spese generali (16%)	€ 62,20368
		Utili di impresa (10%)	€ 45,09767
Codice regionale:	TOS24_PR.P04.003.041		
Voce:	003	+0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	041	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 35-38 cm	

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 359,94100</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,87%
		Prezzo	€ 459,28472
		Scostamento % su anno 2023/1	+9,87%
		Spese generali (16%)	€ 57,59056
		Utili di impresa (10%)	€ 41,75316
Codice regionale:	TOS24_PR.P04.004.010		
Voce:	004	-4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	010	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. spessore 12 cm (tramezza)	

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,26761</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,04%
		Prezzo	€ 224,91747
		Scostamento % su anno 2023/1	-0,04%
		Spese generali (16%)	€ 28,20282
		Utili di impresa (10%)	€ 20,44704
Codice regionale:	TOS24_PR.P04.004.011		
Voce:	004	-4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	011	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. spessore 20 cm	

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 192,72104</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,56%
		Prezzo	€ 245,91205
		Scostamento % su anno 2023/1	+9,56%
		Spese generali (16%)	€ 30,83537
		Utili di impresa (10%)	€ 22,35564
Codice regionale:	TOS24_PR.P04.004.012		
Voce:	004	-4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	012	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. spessore 25 cm	



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 133,43627</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,34%
Prezzo	€ 170,26468
Scostamento % su anno 2023/1	-14,34%
Spese generali (16%)	€ 21,34980
Utili di impresa (10%)	€ 15,47861

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.004.013

**Voce:** 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

**Articolo:** 013 spessore 30 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 123,12415</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,17%
Prezzo	€ 157,10641
Scostamento % su anno 2023/1	-17,17%
Spese generali (16%)	€ 19,69986
Utili di impresa (10%)	€ 14,28240

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.004.014

**Voce:** 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

**Articolo:** 014 spessore 35 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 139,20530</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,82%
Prezzo	€ 177,62597
Scostamento % su anno 2023/1	-11,82%
Spese generali (16%)	€ 22,27285
Utili di impresa (10%)	€ 16,14782

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.004.015

**Voce:** 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

**Articolo:** 015 spessore 38 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 145,17241</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 185,24000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,22759
Utili di impresa (10%)	€ 16,84000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.004.016

**Voce:** 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

**Articolo:** 016 spessore 45 cm



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,55670</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 115,55035
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,48907
Utili di impresa (10%)	€ 10,50458

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.004.020

**Voce:** 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

**Articolo:** 020 Ad incastro - spessore 12 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 199,52730</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,62%
Prezzo	€ 254,59684
Scostamento % su anno 2023/1	-4,62%
Spese generali (16%)	€ 31,92437
Utili di impresa (10%)	€ 23,14517

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.004.021

**Voce:** 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

**Articolo:** 021 Ad incastro - spessore 20 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,40893</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,02%
Prezzo	€ 203,40580
Scostamento % su anno 2023/1	-4,02%
Spese generali (16%)	€ 25,50543
Utili di impresa (10%)	€ 18,49144

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.004.022

**Voce:** 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

**Articolo:** 022 Ad incastro - spessore 25 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,93239</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,54%
Prezzo	€ 201,52173
Scostamento % su anno 2023/1	-4,54%
Spese generali (16%)	€ 25,26918
Utili di impresa (10%)	€ 18,32016

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.004.023

**Voce:** 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

**Articolo:** 023 Ad incastro - spessore 30 cm



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 147,02095</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,51%
Prezzo	€ 187,59873
Scostamento % su anno 2023/1	-11,51%
Spese generali (16%)	€ 23,52335
Utili di impresa (10%)	€ 17,05443

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.004.024

**Voce:** 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

**Articolo:** 024 Ad incastro - spessore 35 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,49601</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,67%
Prezzo	€ 197,13691
Scostamento % su anno 2023/1	-20,67%
Spese generali (16%)	€ 24,71936
Utili di impresa (10%)	€ 17,92154

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.004.025

**Voce:** 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

**Articolo:** 025 Ad incastro - spessore 38 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,85010</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,1%
Prezzo	€ 200,14073
Scostamento % su anno 2023/1	+24,1%
Spese generali (16%)	€ 25,09602
Utili di impresa (10%)	€ 18,19461

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.004.030

**Voce:** 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

**Articolo:** 030 rettificato - spessore 30

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 203,48039</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,94%
Prezzo	€ 259,64098
Scostamento % su anno 2023/1	+3,94%
Spese generali (16%)	€ 32,55686
Utili di impresa (10%)	€ 23,60373

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.004.031

**Voce:** 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

**Articolo:** 031 rettificato - spessore 35



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 203,48829</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,3%
Prezzo	€ 259,65106
Scostamento % su anno 2023/1	+4,3%
Spese generali (16%)	€ 32,55813
Utili di impresa (10%)	€ 23,60464

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.004.032

**Voce:** 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

**Articolo:** 032 rettificato - spessore 38

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 203,72112</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,13%
Prezzo	€ 259,94815
Scostamento % su anno 2023/1	+4,13%
Spese generali (16%)	€ 32,59538
Utili di impresa (10%)	€ 23,63165

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.004.033

**Voce:** 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

**Articolo:** 033 rettificato - spessore 45

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 203,68488</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 259,90191
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,58958
Utili di impresa (10%)	€ 23,62745

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.004.040

**Voce:** 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

**Articolo:** 040 Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 30 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 270,67283</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,91%
Prezzo	€ 345,37853
Scostamento % su anno 2023/1	-18,91%
Spese generali (16%)	€ 43,30765
Utili di impresa (10%)	€ 31,39805

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.004.041

**Voce:** 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

**Articolo:** 041 Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 35-38 cm





Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 240,92415</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,17%
Prezzo	€ 307,41921
Scostamento % su anno 2023/1	-20,17%
Spese generali (16%)	€ 38,54786
Utili di impresa (10%)	€ 27,94720

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.004.042

**Voce:** 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

**Articolo:** 042 Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 42-45 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 247,70340</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 316,06953
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 39,63254
Utili di impresa (10%)	€ 28,73359

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.004.043

**Voce:** 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

**Articolo:** 043 Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 49-50 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 244,13647</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 311,51814
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 39,06184
Utili di impresa (10%)	€ 28,31983

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.005.001

**Voce:** 005 +15,55% su anno 2023/1 +15,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio normale per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%

**Articolo:** 001 spessore 25 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 153,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,55%
Prezzo	€ 195,78944
Scostamento % su anno 2023/1	+15,55%
Spese generali (16%)	€ 24,55040
Utili di impresa (10%)	€ 17,79904


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.005.002

**Voce:** 005 +15,55% su anno 2023/1 +15,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio normale per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%


**Articolo:** 002 spessore 30 cm




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 153,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,55%
Prezzo	€ 195,78944
Scostamento % su anno 2023/1	+15,55%
Spese generali (16%)	€ 24,55040
Utili di impresa (10%)	€ 17,79904

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.006.001   
**Voce:** 006 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%  
**Articolo:** 001 ad incastro - spessore 8 cm


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 202,99734</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 259,02460
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,47957
Utili di impresa (10%)	€ 23,54769

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.006.002   
**Voce:** 006 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%  
**Articolo:** 002 ad incastro - spessore 10 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 203,49856</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 259,66416
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,55977
Utili di impresa (10%)	€ 23,60583


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.006.003   
**Voce:** 006 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%  
**Articolo:** 003 ad incastro - spessore 12 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 202,99734</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 259,02460
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,47957
Utili di impresa (10%)	€ 23,54769


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.006.004   
**Voce:** 006 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%  
**Articolo:** 004 ad incastro - spessore 12,5 cm




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 204,63929</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 261,11974
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,74229
Utili di impresa (10%)	€ 23,73816

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.006.005   
**Voce:** 006 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%  
**Articolo:** 005 ad incastro - spessore 15 cm


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 193,57772</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 247,00518
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 30,97244
Utili di impresa (10%)	€ 22,45502

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.006.006   
**Voce:** 006 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%  
**Articolo:** 006 ad incastro - spessore 17 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 191,05631</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 243,78785
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 30,56901
Utili di impresa (10%)	€ 22,16253

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.006.007   
**Voce:** 006 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%  
**Articolo:** 007 ad incastro - spessore 17,5 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 198,51591</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 253,30631
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 31,76255
Utili di impresa (10%)	€ 23,02785

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.006.008   
**Voce:** 006 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%  
**Articolo:** 008 ad incastro - spessore 20 cm



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 183,20748</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 233,77275
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 29,31320
Utili di impresa (10%)	€ 21,25207

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.007.001**

Voce: 007 **+11,68%** su anno 2023/1 **+11,68%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Blocco in laterizio normale per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% spessore 25 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,05372</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,77%
Prezzo	€ 149,36055
Scostamento % su anno 2023/1	+7,77%
Spese generali (16%)	€ 18,72860
Utili di impresa (10%)	€ 13,57823

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.007.002**

Voce: 007 **+11,68%** su anno 2023/1 **+11,68%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Blocco in laterizio normale per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% spessore 30 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 155,68000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,59%
Prezzo	€ 198,64768
Scostamento % su anno 2023/1	+15,59%
Spese generali (16%)	€ 24,90880
Utili di impresa (10%)	€ 18,05888

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.009.001**

Voce: 009 **-2,67%** su anno 2023/1 **-2,67%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% spessore 8 cm (foratella)

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,05663</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,8%
Prezzo	€ 151,91626
Scostamento % su anno 2023/1	-2,8%
Spese generali (16%)	€ 19,04906
Utili di impresa (10%)	€ 13,81057

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.009.002**

Voce: 009 **-2,67%** su anno 2023/1 **-2,67%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% 6 fori, spessore 8 cm (foratino)



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 218,92368</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,66%
Prezzo	€ 279,34662
Scostamento % su anno 2023/1	+36,66%
Spese generali (16%)	€ 35,02779
Utili di impresa (10%)	€ 25,39515

Codice regionale: TOS24\_PR.P04.009.003  
Voce: 009 -2,67% su anno 2023/1 -2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%  
Articolo: 003 spessore 12 cm (tramezza-foratone)

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,72707</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,4%
Prezzo	€ 143,83974
Scostamento % su anno 2023/1	+4,4%
Spese generali (16%)	€ 18,03633
Utili di impresa (10%)	€ 13,07634

Codice regionale: TOS24\_PR.P04.009.005  
Voce: 009 -2,67% su anno 2023/1 -2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%  
Articolo: 005 spessore 20 cm (forato)

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 111,68346</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,39%
Prezzo	€ 142,50809
Scostamento % su anno 2023/1	-11,39%
Spese generali (16%)	€ 17,86935
Utili di impresa (10%)	€ 12,95528

Codice regionale: TOS24\_PR.P04.009.006  
Voce: 009 -2,67% su anno 2023/1 -2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%  
Articolo: 006 spessore 25 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,42448</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,19%
Prezzo	€ 143,45364
Scostamento % su anno 2023/1	-19,19%
Spese generali (16%)	€ 17,98792
Utili di impresa (10%)	€ 13,04124

Codice regionale: TOS24\_PR.P04.009.007  
Voce: 009 -2,67% su anno 2023/1 -2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%  
Articolo: 007 spessore 30 cm



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,73217</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,67%
Prezzo	€ 143,84625
Scostamento % su anno 2023/1	-23,67%
Spese generali (16%)	€ 18,03715
Utili di impresa (10%)	€ 13,07693

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.010.001**  
Voce: 010 -16,36% su anno 2023/1 -16,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio  
Articolo: 001 Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,77613</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,74%
Prezzo	€ 2,26634
Scostamento % su anno 2023/1	-6,74%
Spese generali (16%)	€ 0,28418
Utili di impresa (10%)	€ 0,20603

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.010.002**  
Voce: 010 -16,36% su anno 2023/1 -16,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio  
Articolo: 002 Tavella spessore cm. 4 lunghezza da 60 a 100 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,84700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,75%
Prezzo	€ 3,63277
Scostamento % su anno 2023/1	-10,75%
Spese generali (16%)	€ 0,45552
Utili di impresa (10%)	€ 0,33025

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.010.004**  
Voce: 010 -16,36% su anno 2023/1 -16,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio  
Articolo: 004 Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,61917</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,73%
Prezzo	€ 0,79006
Scostamento % su anno 2023/1	-34,73%
Spese generali (16%)	€ 0,09907
Utili di impresa (10%)	€ 0,07182

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.010.005**  
Voce: 010 -16,36% su anno 2023/1 -16,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio  
Articolo: 005 Pianella (anche detta campigiana) 18x36 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,75717</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-52,17%
Prezzo	€ 0,96615
Scostamento % su anno 2023/1	-52,17%
Spese generali (16%)	€ 0,12115
Utili di impresa (10%)	€ 0,08783

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.010.006**  
Voce: 010 -16,36% su anno 2023/1 -16,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio  
Articolo: 006 Pianella (anche detta campigiana) fatta a mano 15x30 /14x28/18x36 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,82%
Prezzo	€ 2,36060
Scostamento % su anno 2023/1	-12,82%
Spese generali (16%)	€ 0,29600
Utili di impresa (10%)	€ 0,21460

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.010.010**  
Voce: 010 -16,36% su anno 2023/1 -16,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio  
Articolo: 010 Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,41731</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,79%
Prezzo	€ 3,08449
Scostamento % su anno 2023/1	+4,79%
Spese generali (16%)	€ 0,38677
Utili di impresa (10%)	€ 0,28041

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.010.011**  
Voce: 010 -16,36% su anno 2023/1 -16,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio  
Articolo: 011 Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 110 a 200 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,42291</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,09%
Prezzo	€ 5,64364
Scostamento % su anno 2023/1	-2,09%
Spese generali (16%)	€ 0,70767
Utili di impresa (10%)	€ 0,51306

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.012.001**  
Voce: 012 +2,85% su anno 2023/1 +2,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011  
Articolo: 001 per solaio a travetti h cm. 12



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,58530</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,07%
Prezzo	€ 3,29885
Scostamento % su anno 2023/1	+1,07%
Spese generali (16%)	€ 0,41365
Utili di impresa (10%)	€ 0,29990

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.012.002**  
Voce: 012 +2,85% su anno 2023/1 +2,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 per solaio a travetti h cm. 16

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,56166</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,46%
Prezzo	€ 3,26868
Scostamento % su anno 2023/1	+0,46%
Spese generali (16%)	€ 0,40987
Utili di impresa (10%)	€ 0,29715

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.012.003**  
Voce: 012 +2,85% su anno 2023/1 +2,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 per solaio a travetti h cm. 18

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,37092</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,82%
Prezzo	€ 3,02530
Scostamento % su anno 2023/1	+7,82%
Spese generali (16%)	€ 0,37935
Utili di impresa (10%)	€ 0,27503

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.012.004**  
Voce: 012 +2,85% su anno 2023/1 +2,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 per solaio a travetti h cm. 20

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,56839</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,52%
Prezzo	€ 3,27726
Scostamento % su anno 2023/1	+0,52%
Spese generali (16%)	€ 0,41094
Utili di impresa (10%)	€ 0,29793

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.012.005**  
Voce: 012 +2,85% su anno 2023/1 +2,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 per solaio a travetti h cm. 22





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,37199</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,99%
Prezzo	€ 3,02666
Scostamento % su anno 2023/1	-8,99%
Spese generali (16%)	€ 0,37952
Utili di impresa (10%)	€ 0,27515

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.012.010**  
Voce: 012 +2,85% su anno 2023/1 +2,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 per solaio a travetti h cm. 25

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,66489</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,84%
Prezzo	€ 2,12440
Scostamento % su anno 2023/1	-21,84%
Spese generali (16%)	€ 0,26638
Utili di impresa (10%)	€ 0,19313

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.012.011**  
Voce: 012 +2,85% su anno 2023/1 +2,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 per solaio a travetti h cm. 30

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,84237</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,32%
Prezzo	€ 3,62687
Scostamento % su anno 2023/1	+1,32%
Spese generali (16%)	€ 0,45478
Utili di impresa (10%)	€ 0,32972

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.012.020**  
Voce: 012 +2,85% su anno 2023/1 +2,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 020 Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 16

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,62121</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,31%
Prezzo	€ 3,34466
Scostamento % su anno 2023/1	+18,31%
Spese generali (16%)	€ 0,41939
Utili di impresa (10%)	€ 0,30406

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.012.021**  
Voce: 012 +2,85% su anno 2023/1 +2,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 021 Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 20



		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,32422</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,33%
		Prezzo	€ 2,96571
		Scostamento % su anno 2023/1	+14,33%
		Spese generali (16%)	€ 0,37188
		Utili di impresa (10%)	€ 0,26961
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P04.012.022</b>		
Voce:	012 +2,85% su anno 2023/1 +2,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	022 Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 25		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,66929</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,47%
		Prezzo	€ 3,40602
		Scostamento % su anno 2023/1	+15,47%
		Spese generali (16%)	€ 0,42709
		Utili di impresa (10%)	€ 0,30964

Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P04.020.010</b>		
Voce:	020 -9,14% su anno 2023/1 -9,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	010 Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) spessore 25 cm		

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,10000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,13%
		Prezzo	€ 172,38760
		Scostamento % su anno 2023/1	-9,13%
		Spese generali (16%)	€ 21,61600
		Utili di impresa (10%)	€ 15,67160


Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P04.020.011</b>		
Voce:	020 -9,14% su anno 2023/1 -9,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	011 Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) spessore 30 cm		

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,73333</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,15%
		Prezzo	€ 165,53973
		Scostamento % su anno 2023/1	-9,15%
		Spese generali (16%)	€ 20,75733
		Utili di impresa (10%)	€ 15,04907


Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P04.021.010</b>		
Voce:	021 -6,18% su anno 2023/1 -6,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	010 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) spessore 25 cm		




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 181,82800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 232,01253
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,09248
Utili di impresa (10%)	€ 21,09205

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.021.011   
**Voce:** 021 -6,18% su anno 2023/1 -6,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)  
**Articolo:** 011 spessore 30 cm


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 151,49574</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,35%
Prezzo	€ 193,30857
Scostamento % su anno 2023/1	-12,35%
Spese generali (16%)	€ 24,23932
Utili di impresa (10%)	€ 17,57351

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.023.001   
**Voce:** 023 -13,22% su anno 2023/1 -13,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)  
**Articolo:** 001 colore naturale, spessore 25 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 162,13879</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,43%
Prezzo	€ 206,88910
Scostamento % su anno 2023/1	-26,43%
Spese generali (16%)	€ 25,94221
Utili di impresa (10%)	€ 18,80810


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.023.003   
**Voce:** 023 -13,22% su anno 2023/1 -13,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)  
**Articolo:** 003 colore naturale spessore 30 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 222,72075</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 284,19168
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,63532
Utili di impresa (10%)	€ 25,83561


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.025.002   
**Voce:** 025 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco forato in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4)  
**Articolo:** 002 a spacco (splittato) colore naturale, spessore 25 cm




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 114,10875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 145,60277
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,25740
Utili di impresa (10%)	€ 13,23662

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.025.003   
**Voce:** 025 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco forato in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4)  
**Articolo:** 003 a spacco (splittato) colore naturale, spessore 30 cm


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,36900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 149,76284
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,77904
Utili di impresa (10%)	€ 13,61480

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.026.001   
**Voce:** 026 -20,11% su anno 2023/1 -20,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per intonaco, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4)  
**Articolo:** 001 spessore 25 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,88472</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,12%
Prezzo	€ 150,42091
Scostamento % su anno 2023/1	-20,12%
Spese generali (16%)	€ 18,86156
Utili di impresa (10%)	€ 13,67463

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.026.002   
**Voce:** 026 -20,11% su anno 2023/1 -20,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per intonaco, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4)  
**Articolo:** 002 spessore 30 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,89090</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,1%
Prezzo	€ 155,53278
Scostamento % su anno 2023/1	-20,1%
Spese generali (16%)	€ 19,50254
Utili di impresa (10%)	€ 14,13934

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.027.001   
**Voce:** 027 -18,58% su anno 2023/1 -18,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4)  
**Articolo:** 001 spessore 25 cm



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,71474</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,72%
Prezzo	€ 175,72401
Scostamento % su anno 2023/1	-19,72%
Spese generali (16%)	€ 22,03436
Utili di impresa (10%)	€ 15,97491

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.027.002**  
Voce: 027 -18,58% su anno 2023/1 -18,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4)  
Articolo: 002 spessore 30 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,27225</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,44%
Prezzo	€ 175,15939
Scostamento % su anno 2023/1	-17,44%
Spese generali (16%)	€ 21,96356
Utili di impresa (10%)	€ 15,92358

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.030.001**  
Voce: 030 +8,09% su anno 2023/1 +8,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in calcestruzzo vibrocompresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni  
Altezza: 20 cm  
Lunghezza: 50 cm  
Spessore: 8 cm  
Articolo: 001

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,59375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,67%
Prezzo	€ 158,98163
Scostamento % su anno 2023/1	+2,67%
Spese generali (16%)	€ 19,93500
Utili di impresa (10%)	€ 14,45288

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.030.002**  
Voce: 030 +8,09% su anno 2023/1 +8,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in calcestruzzo vibrocompresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni  
Altezza: 20 cm  
Lunghezza: 50 cm  
Spessore: 12 cm  
Articolo: 002

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,77611</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,05%
Prezzo	€ 165,59432
Scostamento % su anno 2023/1	+9,05%
Spese generali (16%)	€ 20,76418
Utili di impresa (10%)	€ 15,05403

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.030.003**  
Voce: 030 +8,09% su anno 2023/1 +8,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	003	Blocco in calcestruzzo vibrocompresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni Altezza: 20 cm Lunghezza: 50 cm Spessore: 20 cm	Unità di misura	m³
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 103,75000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,86%
			Prezzo	€ 132,38500
			Scostamento % su anno 2023/1	+7,86%
			Spese generali (16%)	€ 16,60000
			Utili di impresa (10%)	€ 12,03500
Codice regionale:	TOS24_PR.P04.030.004			
Voce:	030	+8,09% su anno 2023/1 +8,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in calcestruzzo vibrocompresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni Altezza: 20 cm Lunghezza: 50 cm Spessore: 25 cm		
Articolo:	004		Unità di misura	m³
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 106,64000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,37%
			Prezzo	€ 136,07264
			Scostamento % su anno 2023/1	+12,37%
			Spese generali (16%)	€ 17,06240
			Utili di impresa (10%)	€ 12,37024
Codice regionale:	TOS24_PR.P04.030.005			
Voce:	030	+8,09% su anno 2023/1 +8,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in calcestruzzo vibrocompresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni Altezza: 20 cm Lunghezza: 50 cm Spessore: 30 cm		
Articolo:	005		Unità di misura	m³
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,83000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,48%
			Prezzo	€ 104,41508
			Scostamento % su anno 2023/1	+8,48%
			Spese generali (16%)	€ 13,09280
			Utili di impresa (10%)	€ 9,49228
Codice regionale:	TOS24_PR.P04.030.0101			
Voce:	030	+8,09% su anno 2023/1 +8,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in calcestruzzo vibrocompresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni Altezza: 20 cm Lunghezza: 50 cm Spessore: spessore 10 cm		
Articolo:	0101			



		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,80000</b>
		Prezzo	€ 110,75680
		Spese generali (16%)	€ 13,88800
		Utili di impresa (10%)	€ 10,06880

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P04.030.0202</b>	
<b>Voce:</b>	030	+8,09% su anno 2023/1 +8,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in calcestruzzo vibrocompresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni Altezza: 20 cm Lunghezza: 50 cm Spessore: Spessore 15 cm
<b>Articolo:</b>	0202	

	Unità di misura	m³
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,40000</b>
	Prezzo	€ 108,97040
	Spese generali (16%)	€ 13,66400
	Utili di impresa (10%)	€ 9,90640

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P04.031.001</b>	
<b>Voce:</b>	031	-14,4% su anno 2023/1 -14,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni a spacco (splittato), colore naturale, spessore 7 cm.
<b>Articolo:</b>	001	

	Unità di misura	m³
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 278,39210</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,17%
	Prezzo	€ 355,22832
	Scostamento % su anno 2023/1	-12,17%
	Spese generali (16%)	€ 44,54274
	Utili di impresa (10%)	€ 32,29348

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P04.031.002</b>	
<b>Voce:</b>	031	-14,4% su anno 2023/1 -14,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 7 cm.
<b>Articolo:</b>	002	

	Unità di misura	m³
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 300,03952</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,5%
	Prezzo	€ 382,85042
	Scostamento % su anno 2023/1	-11,5%
	Spese generali (16%)	€ 48,00632
	Utili di impresa (10%)	€ 34,80458

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P04.031.003</b>	
<b>Voce:</b>	031	-14,4% su anno 2023/1 -14,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni a spacco (splittato), colore naturale, spessore 12-15 cm
<b>Articolo:</b>	003	



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,30071</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,71%
Prezzo	€ 238,99570
Scostamento % su anno 2023/1	-15,71%
Spese generali (16%)	€ 29,96811
Utili di impresa (10%)	€ 21,72688

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.031.004

**Voce:** 031 -14,4% su anno 2023/1 -14,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni

**Articolo:** 004 a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 12-15 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 189,37251</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,63%
Prezzo	€ 241,63932
Scostamento % su anno 2023/1	-11,63%
Spese generali (16%)	€ 30,29960
Utili di impresa (10%)	€ 21,96721

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.031.005

**Voce:** 031 -14,4% su anno 2023/1 -14,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni

**Articolo:** 005 a spacco (splittato), colore naturale, spessore 20-22 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 165,92009</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,58%
Prezzo	€ 211,71403
Scostamento % su anno 2023/1	-3,58%
Spese generali (16%)	€ 26,54721
Utili di impresa (10%)	€ 19,24673

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.031.006

**Voce:** 031 -14,4% su anno 2023/1 -14,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni

**Articolo:** 006 a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 20-22 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 174,37250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,57%
Prezzo	€ 222,49931
Scostamento % su anno 2023/1	-19,57%
Spese generali (16%)	€ 27,89960
Utili di impresa (10%)	€ 20,22721

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.031.015

**Voce:** 031 -14,4% su anno 2023/1 -14,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni

**Articolo:** 015 a spacco (splittato), colore naturale, spessore 15 cm





Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 174,36720</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19%
Prezzo	€ 222,49255
Scostamento % su anno 2023/1	-19%
Spese generali (16%)	€ 27,89875
Utili di impresa (10%)	€ 20,22660

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.031.115

**Voce:** 031 -14,4% su anno 2023/1 -14,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni

**Articolo:** 115 a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 15 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 189,37251</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,05%
Prezzo	€ 241,63932
Scostamento % su anno 2023/1	-22,05%
Spese generali (16%)	€ 30,29960
Utili di impresa (10%)	€ 21,96721

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.032.001

**Voce:** 032 -8,91% su anno 2023/1 -8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

**Articolo:** 001 spessore 8 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,20366</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,12%
Prezzo	€ 227,38788
Scostamento % su anno 2023/1	-6,12%
Spese generali (16%)	€ 28,51259
Utili di impresa (10%)	€ 20,67163

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.032.002

**Voce:** 032 -8,91% su anno 2023/1 -8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

**Articolo:** 002 spessore 12 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,05594</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,96%
Prezzo	€ 191,47138
Scostamento % su anno 2023/1	-9,96%
Spese generali (16%)	€ 24,00895
Utili di impresa (10%)	€ 17,40649

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.032.003

**Voce:** 032 -8,91% su anno 2023/1 -8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

**Articolo:** 003 spessore 20 cm



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 155,85556</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,62%
Prezzo	€ 198,87170
Scostamento % su anno 2023/1	-13,62%
Spese generali (16%)	€ 24,93689
Utili di impresa (10%)	€ 18,07925

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.032.004

**Voce:** 032 -8,91% su anno 2023/1 -8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

**Articolo:** 004 spessore 25 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 142,94323</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,98%
Prezzo	€ 182,39557
Scostamento % su anno 2023/1	-10,98%
Spese generali (16%)	€ 22,87092
Utili di impresa (10%)	€ 16,58142

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.032.005

**Voce:** 032 -8,91% su anno 2023/1 -8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

**Articolo:** 005 spessore 30 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,68836</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,85%
Prezzo	€ 199,93435
Scostamento % su anno 2023/1	-7,85%
Spese generali (16%)	€ 25,07014
Utili di impresa (10%)	€ 18,17585

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.032.015

**Voce:** 032 -8,91% su anno 2023/1 -8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

**Articolo:** 015 Spessore 15 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,76940</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,95%
Prezzo	€ 164,30975
Scostamento % su anno 2023/1	-4,95%
Spese generali (16%)	€ 20,60310
Utili di impresa (10%)	€ 14,93725


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.033.001

**Voce:** 033 -11,62% su anno 2023/1 -11,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni


**Articolo:** 001 colore naturale spessore 8 cm




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,94814</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,47%
Prezzo	€ 210,47382
Scostamento % su anno 2023/1	-15,47%
Spese generali (16%)	€ 26,39170
Utili di impresa (10%)	€ 19,13398

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.033.002   
**Voce:** 033 -11,62% su anno 2023/1 -11,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni  
**Articolo:** 002 colore naturale spessore 12 cm


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 139,28565</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,25%
Prezzo	€ 177,72849
Scostamento % su anno 2023/1	-9,25%
Spese generali (16%)	€ 22,28570
Utili di impresa (10%)	€ 16,15714

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.033.003   
**Voce:** 033 -11,62% su anno 2023/1 -11,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni  
**Articolo:** 003 colore naturale spessore 20 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,37986</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,18%
Prezzo	€ 149,77670
Scostamento % su anno 2023/1	-18,18%
Spese generali (16%)	€ 18,78078
Utili di impresa (10%)	€ 13,61606

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.033.004   
**Voce:** 033 -11,62% su anno 2023/1 -11,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni  
**Articolo:** 004 colore naturale spessore 25 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,04011</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,8%
Prezzo	€ 148,06718
Scostamento % su anno 2023/1	-18,8%
Spese generali (16%)	€ 18,56642
Utili di impresa (10%)	€ 13,46065

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.033.005   
**Voce:** 033 -11,62% su anno 2023/1 -11,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni  
**Articolo:** 005 colore naturale spessore 30 cm



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 123,29090</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,06%
Prezzo	€ 157,31918
Scostamento % su anno 2023/1	-5,06%
Spese generali (16%)	€ 19,72654
Utili di impresa (10%)	€ 14,30174

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.033.015

**Voce:** 033 -11,62% su anno 2023/1 -11,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

**Articolo:** 015 colore naturale spessore 15 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,44250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,96%
Prezzo	€ 180,48063
Scostamento % su anno 2023/1	-2,96%
Spese generali (16%)	€ 22,63080
Utili di impresa (10%)	€ 16,40733

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.033.020

**Voce:** 033 -11,62% su anno 2023/1 -11,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

**Articolo:** 020 colorato spessore 8 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,25000</b>
Prezzo	€ 167,47500
Spese generali (16%)	€ 21,00000
Utili di impresa (10%)	€ 15,22500

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.033.021

**Voce:** 033 -11,62% su anno 2023/1 -11,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

**Articolo:** 021 colorato spessore 12 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,50000</b>
Prezzo	€ 165,24200
Spese generali (16%)	€ 20,72000
Utili di impresa (10%)	€ 15,02200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.033.022

**Voce:** 033 -11,62% su anno 2023/1 -11,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

**Articolo:** 022 colorato spessore 20 cm



	Unità di misura	m³
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,15000</b>
	Prezzo	€ 129,06740
	Spese generali (16%)	€ 16,18400
	Utili di impresa (10%)	€ 11,73340

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.033.023

**Voce:** 033 -11,62% su anno 2023/1 -11,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

**Articolo:** 023 colorato spessore 25 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,76000</b>
Prezzo	€ 131,12176
Spese generali (16%)	€ 16,44160
Utili di impresa (10%)	€ 11,92016

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.033.024

**Voce:** 033 -11,62% su anno 2023/1 -11,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

**Articolo:** 024 colorato spessore 25 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 109,66667</b>
Prezzo	€ 139,93467
Spese generali (16%)	€ 17,54667
Utili di impresa (10%)	€ 12,72133

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.033.025

**Voce:** 033 -11,62% su anno 2023/1 -11,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

**Articolo:** 025 colorato spessore 15 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 127,86667</b>
Prezzo	€ 163,15787
Spese generali (16%)	€ 20,45867
Utili di impresa (10%)	€ 14,83253

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.040.001

**Voce:** 040 +9,87% su anno 2023/1 +9,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco cavo (o "cassero") in calcestruzzo vibrocompresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008.  
Altezza: 20 cm  
Lunghezza: 50 cm  
Spessore:

**Articolo:** 001 20 cm



	Unità di misura	m³
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,30609</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,99%
	Prezzo	€ 133,09457
	Scostamento % su anno 2023/1	+10,99%
	Spese generali (16%)	€ 16,68897
	Utili di impresa (10%)	€ 12,09951

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P04.040.002</b>	
<b>Voce:</b>	040	+9,87% su anno 2023/1 +9,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco cavo (o "cassero") in calcestruzzo vibrocompresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008. Altezza: 20 cm Lunghezza: 50 cm Spessore:
<b>Articolo:</b>	002	25 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,59132</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,46%
Prezzo	€ 127,07852
Scostamento % su anno 2023/1	+9,46%
Spese generali (16%)	€ 15,93461
Utili di impresa (10%)	€ 11,55259

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P04.040.003</b>	
<b>Voce:</b>	040	+9,87% su anno 2023/1 +9,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco cavo (o "cassero") in calcestruzzo vibrocompresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008. Altezza: 20 cm Lunghezza: 50 cm Spessore:
<b>Articolo:</b>	003	30 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,92801</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,15%
Prezzo	€ 126,23214
Scostamento % su anno 2023/1	+9,15%
Spese generali (16%)	€ 15,82848
Utili di impresa (10%)	€ 11,47565

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P04.043.001</b>	
<b>Voce:</b>	043	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008
<b>Articolo:</b>	001	spessore 20 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 133,94765</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 170,91720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,43162
Utili di impresa (10%)	€ 15,53793

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P04.043.002</b>	
<b>Voce:</b>	043	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 002      Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008  
spessore 25 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,24204</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 152,15285
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,07873
Utili di impresa (10%)	€ 13,83208

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.043.003     

**Voce:** 043      0% su anno 2023/1      0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008

**Articolo:** 003      spessore 30 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,74200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 148,96279
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,67872
Utili di impresa (10%)	€ 13,54207

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.044.001     

**Voce:** 044      0% su anno 2023/1      0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008

**Articolo:** 001      spessore 20 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,73504</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 100,46592
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,59761
Utili di impresa (10%)	€ 9,13327

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.044.002     

**Voce:** 044      0% su anno 2023/1      0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008

**Articolo:** 002      spessore 25 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,70017</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 168,04942
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,07203
Utili di impresa (10%)	€ 15,27722

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.044.003     

**Voce:** 044      0% su anno 2023/1      0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di



Articolo:	003	foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008 spessore 30 cm
		Unità di misura <b>m³</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 127,08623</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>0%</b>
		Prezzo <b>€ 162,16203</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>0%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 20,33380</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 14,74200</b>
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P04.050.001</b>	
Voce:	050	<b>+12,7%</b> su anno 2023/1 <b>+12,7%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	001	Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso da intonaco spessore 20 cm
		Unità di misura <b>m³</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 220,50000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>+16,98%</b>
		Prezzo <b>€ 281,35800</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>+16,98%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 35,28000</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 25,57800</b>
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P04.050.002</b>	
Voce:	050	<b>+12,7%</b> su anno 2023/1 <b>+12,7%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	002	Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso da intonaco spessore 25 cm
		Unità di misura <b>m³</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 221,20000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>+8,42%</b>
		Prezzo <b>€ 282,25120</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>+8,42%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 35,39200</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 25,65920</b>
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P04.050.003</b>	
Voce:	050	<b>+12,7%</b> su anno 2023/1 <b>+12,7%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	003	Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso da intonaco spessore 30 cm
		Unità di misura <b>m³</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 217,00000</b>
		Prezzo <b>€ 276,89200</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 34,72000</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 25,17200</b>
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P04.051.001</b>	
Voce:	051	<b>+14,27%</b> su anno 2023/1 <b>+14,27%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	001	Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista colore naturale, spessore 20 cm





Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 220,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,98%
Prezzo	€ 281,35800
Scostamento % su anno 2023/1	+16,98%
Spese generali (16%)	€ 35,28000
Utili di impresa (10%)	€ 25,57800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.051.002**  
Voce: 051 +14,27% su anno 2023/1 +14,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista colore naturale, spessore 25 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 221,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,42%
Prezzo	€ 282,25120
Scostamento % su anno 2023/1	+8,42%
Spese generali (16%)	€ 35,39200
Utili di impresa (10%)	€ 25,65920

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.051.003**  
Voce: 051 +14,27% su anno 2023/1 +14,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista colore naturale, spessore 30 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 217,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,42%
Prezzo	€ 276,89200
Scostamento % su anno 2023/1	+17,42%
Spese generali (16%)	€ 34,72000
Utili di impresa (10%)	€ 25,17200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.052.001**  
Voce: 052 +15,22% su anno 2023/1 +15,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista colore naturale, spessore 20 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 324,42748</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,5%
Prezzo	€ 413,96947
Scostamento % su anno 2023/1	+26,5%
Spese generali (16%)	€ 51,90840
Utili di impresa (10%)	€ 37,63359

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.052.002**  
Voce: 052 +15,22% su anno 2023/1 +15,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista colore naturale, spessore 25 cm



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 258,24653</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,73%
Prezzo	€ 329,52257
Scostamento % su anno 2023/1	+11,73%
Spese generali (16%)	€ 41,31944
Utili di impresa (10%)	€ 29,95660

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.052.003**  
Voce: 052 +15,22% su anno 2023/1 +15,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista colore naturale, spessore 30 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 214,41441</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,42%
Prezzo	€ 273,59279
Scostamento % su anno 2023/1	+7,42%
Spese generali (16%)	€ 34,30631
Utili di impresa (10%)	€ 24,87207

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.063.001**  
Voce: 063 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4" spessore 20 cm con foro diametro 12,5 cm, per murature

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,73250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,24667
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,03720
Utili di impresa (10%)	€ 1,47697

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.063.002**  
Voce: 063 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4" spessore 24 cm con foro diametro 15 cm, per murature

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,24750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,17981
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,27960
Utili di impresa (10%)	€ 1,65271

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.063.003**  
Voce: 063 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4" spessore 30 cm con foro diametro 20 cm, per murature



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,75750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,65857
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,84120
Utili di impresa (10%)	€ 2,05987

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.063.004**

Voce: 063 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4"

Articolo: 004 spessore 36 cm con foro diametro 20 cm, per murature

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,91750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,69073
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,34680
Utili di impresa (10%)	€ 2,42643

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.063.005**

Voce: 063 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4"

Articolo: 005 Spessore 37,5 cm con foro diametro 20 cm, per murature

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,74400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,36534
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,67904
Utili di impresa (10%)	€ 1,94230

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.063.006**

Voce: 063 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4"

Articolo: 006 spessore 40 cm con foro diametro 20 cm, per murature

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,09500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,98522
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,25520
Utili di impresa (10%)	€ 1,63502

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.063.007**

Voce: 063 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4"

Articolo: 007 spessore 45 cm con foro diametro 20 cm, per murature



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,09718</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,64400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,21555
Utili di impresa (10%)	€ 2,33127

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.063.008**

Voce: 063 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 008 Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4" spessore 24 cm con foro diametro 15 cm, per murature portanti

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,60990</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,47023
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,81758
Utili di impresa (10%)	€ 2,04275

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.063.009**

Voce: 063 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 009 Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4" spessore 30 cm con foro diametro 20 cm, per murature portanti

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,93476</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,98875
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,50956
Utili di impresa (10%)	€ 2,54443

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.063.010**

Voce: 063 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 010 Spessore 37,5 cm con foro diametro 20 cm, per murature portanti

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,74400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,36534
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,67904
Utili di impresa (10%)	€ 1,94230

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.063.011**

Voce: 063 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 011 Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4" spessore 40 cm con foro diametro 20 cm, per murature portanti



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,86415</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,79465
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,85826
Utili di impresa (10%)	€ 2,07224

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.064.001**  
Voce: 064 **+45,23%** su anno 2023/1 **+45,23%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Blocchi speciali con sezione "a U" in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti orizzontali , conformi alla norma EN 771-4" spessore 20 cm con sezione canaletta 10 x 19 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,22000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+66,07%
Prezzo	€ 27,07672
Scostamento % su anno 2023/1	+66,07%
Spese generali (16%)	€ 3,39520
Utili di impresa (10%)	€ 2,46152

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.064.002**  
Voce: 064 **+45,23%** su anno 2023/1 **+45,23%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Blocchi speciali con sezione "a U" in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti orizzontali , conformi alla norma EN 771-4" spessore 24 cm con sezione canaletta 14/15 x 19 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,56500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+66,66%
Prezzo	€ 32,62094
Scostamento % su anno 2023/1	+66,66%
Spese generali (16%)	€ 4,09040
Utili di impresa (10%)	€ 2,96554


Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.064.003**  
Voce: 064 **+45,23%** su anno 2023/1 **+45,23%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Blocchi speciali con sezione "a U" in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti orizzontali , conformi alla norma EN 771-4" spessore 30 cm con sezione canaletta 14/15 x 19 cm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,17500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+67,8%
Prezzo	€ 41,05530
Scostamento % su anno 2023/1	+67,8%
Spese generali (16%)	€ 5,14800
Utili di impresa (10%)	€ 3,73230


Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.064.004**  
Voce: 064 **+45,23%** su anno 2023/1 **+45,23%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Blocchi speciali con sezione "a U" in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti orizzontali , conformi alla norma EN 771-4" spessore 36 cm con sezione canaletta 14/15 x 19 cm



		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,59500</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+62%
		Prezzo	€ 46,69522
		Scostamento % su anno 2023/1	+62%
		Spese generali (16%)	€ 5,85520
		Utili di impresa (10%)	€ 4,24502
<b>Codice regionale:</b>	TOS24_PR.P04.064.005		
<b>Voce:</b>	064 +45,23% su anno 2023/1 +45,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	005 Blocchi speciali con sezione “a U” in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti orizzontali , conformi alla norma EN 771-4" Spessore 37,5 cm con sezione canaletta 14/15 x 19 cm		

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,26500</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,68%
		Prezzo	€ 51,37814
		Scostamento % su anno 2023/1	+23,68%
		Spese generali (16%)	€ 6,44240
		Utili di impresa (10%)	€ 4,67074
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P04.064.006</b> 		
<b>Voce:</b>	064	+45,23% su anno 2023/1 +45,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	006	Blocchi speciali con sezione "a U" in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti orizzontali , conformi alla norma EN 771-4" spessore 40 cm con sezione canaletta 14/15 x 19 cm	

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,91000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+67,81%
		Prezzo	€ 54,75316
		Scostamento % su anno 2023/1	+67,81%
		Spese generali (16%)	€ 6,86560
		Utili di impresa (10%)	€ 4,97756
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P04.064.007</b> 		
<b>Voce:</b>	064	+45,23% su anno 2023/1 +45,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	007	Blocchi speciali con sezione “a U” in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti orizzontali , conformi alla norma EN 771-4” Spessore 45 cm con sezione canaletta 14/15 x 19 cm	

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,32500</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,69%
		Prezzo	€ 61,66270
		Scostamento % su anno 2023/1	+23,69%
		Spese generali (16%)	€ 7,73200
		Utili di impresa (10%)	€ 5,60570
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P04.064.008</b> 		
<b>Voce:</b>	064 +45,23% su anno 2023/1 +45,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	008 Blocchi speciali con sezione “a U” in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti orizzontali , conformi alla norma EN 771-4" Spessore 50 cm con sezione canaletta 14/15 x 19 cm		



		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,91%
		Prezzo	€ 48,48800
		Scostamento % su anno 2023/1	-15,91%
		Spese generali (16%)	€ 6,08000
		Utili di impresa (10%)	€ 4,40800
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P04.065.001</b>		
Voce:	065 -0,6% su anno 2023/1 -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	001 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2 altezza 25 cm per muri divisorii interni, spessore 7,5 cm, lunghezza cm 125		

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,74600</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
		Prezzo	€ 39,23190
		Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
		Spese generali (16%)	€ 4,91936
		Utili di impresa (10%)	€ 3,56654
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P04.065.002</b>		
Voce:	065 -0,6% su anno 2023/1 -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	002 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2 altezza 25 cm, spessore 10 cm, lunghezza luce cm 125		

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,58600</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,52%
		Prezzo	€ 47,95974
		Scostamento % su anno 2023/1	-8,52%
		Spese generali (16%)	€ 6,01376
		Utili di impresa (10%)	€ 4,35998
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P04.065.003</b>		
Voce:	065 -0,6% su anno 2023/1 -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	003 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2 altezza 25 cm, spessore 10 cm, lunghezza cm 150		

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,02334</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 52,34578
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 6,56373
		Utili di impresa (10%)	€ 4,75871
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P04.065.004</b>		
Voce:	065 -0,6% su anno 2023/1 -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	004 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2 altezza 25 cm, spessore 10 cm, lunghezza cm 175		



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,33422</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,74247
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,61348
Utili di impresa (10%)	€ 4,79477

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.065.005**

Voce: 065 **-0,6%** su anno 2023/1 **-0,6%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2

Articolo: 005 altezza 25 cm, spessore 10 cm, lunghezza cm 200

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,00500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,32238
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,56080
Utili di impresa (10%)	€ 4,75658

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.065.006**

Voce: 065 **-0,6%** su anno 2023/1 **-0,6%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2

Articolo: 006 altezza 25 cm, spessore 10 cm, lunghezza cm 250

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,04100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,36832
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,56656
Utili di impresa (10%)	€ 4,76076

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.065.007**

Voce: 065 **-0,6%** su anno 2023/1 **-0,6%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2

Articolo: 007 altezza 12,5 cm , spessore 11,5 cm, lunghezza cm 150

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,01659</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,85316
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,12265
Utili di impresa (10%)	€ 3,71392


Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.065.008**


Voce: 065 **-0,6%** su anno 2023/1 **-0,6%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2


Articolo: 008 altezza 12,5 cm , spessore 11,5 cm, lunghezza cm 200






		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,03375</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 40,87507
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 5,12540
		Utili di impresa (10%)	€ 3,71592
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P04.065.009</b> 		
<b>Voce:</b>	065    -0,6% su anno 2023/1    -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	009    Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2 altezza 12,5 cm , spessore 11,5 cm, lunghezza cm 250		


		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,00100</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 40,83328
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 5,12016
		Utili di impresa (10%)	€ 3,71212
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P04.065.010</b> 		
<b>Voce:</b>	065    -0,6% su anno 2023/1    -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	010    Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2 altezza 12,5 cm , spessore 11,5 cm, lunghezza cm 300		

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,26317</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 39,89181
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 5,00211
		Utili di impresa (10%)	€ 3,62653
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P04.065.011</b> 		
<b>Voce:</b>	065    -0,6% su anno 2023/1    -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	011    Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2 altezza 12.5 cm. spessore 15 cm . lunghezza cm 150		


		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,79500</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 52,05442
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 6,52720
		Utili di impresa (10%)	€ 4,73222
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P04.065.012</b> 		
<b>Voce:</b>	065    -0,6% su anno 2023/1    -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	012    Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2 altezza 12,5 cm , spessore 15 cm , luce cm 200 cm		




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,77750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,03209
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,52440
Utili di impresa (10%)	€ 4,73019

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.065.013**   
Voce: 065 -0,6% su anno 2023/1 -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 013 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2 altezza 12,5 cm, spessore 15 cm , lunghezza cm 250


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,81100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,1%
Prezzo	€ 52,07484
Scostamento % su anno 2023/1	+0,1%
Spese generali (16%)	€ 6,52976
Utili di impresa (10%)	€ 4,73408

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.065.014**   
Voce: 065 -0,6% su anno 2023/1 -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 014 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2 altezza 12,5 cm, spessore 15 cm , lunghezza cm 300

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,76750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,01933
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,52280
Utili di impresa (10%)	€ 4,72903

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.066.001**   
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2. altezza 25 cm, spessore 20 cm lunghezza luce cm 130

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,07115</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 112,37878
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,09138
Utili di impresa (10%)	€ 10,21625

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.066.002**   
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2. altezza 25 cm, spessore 20 cm lunghezza luce cm 175



		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,03858</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 112,33723
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 14,08617
		Utili di impresa (10%)	€ 10,21248
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P04.066.003</b>		
Voce:	066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	003 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2. altezza 25 cm, spessore 20 cm lunghezza luce cm 200		

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,07375</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 112,38211
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 14,09180
		Utili di impresa (10%)	€ 10,21656
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P04.066.004</b>		
Voce:	066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	004 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2. altezza 25 cm, spessore 20 cm lunghezza luce cm 250		

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,02900</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 112,32500
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 14,08464
		Utili di impresa (10%)	€ 10,21136
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P04.066.005</b>		
Voce:	066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	005 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2. altezza 25 cm, spessore 20 cm lunghezza luce cm 300		

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,03585</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 112,33375
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 14,08574
		Utili di impresa (10%)	€ 10,21216
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P04.066.006</b>		
Voce:	066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	006 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2. altezza 25 cm, spessore 24 cm lunghezza luce cm 130		



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,76153</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 134,95171
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,92184
Utili di impresa (10%)	€ 12,26834

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.066.007**  
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2. altezza 25 cm, spessore 24 cm lunghezza luce cm 175

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,08568</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 136,64133
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,13371
Utili di impresa (10%)	€ 12,42194

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.066.008**  
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2. altezza 25 cm, spessore 24 cm lunghezza luce cm 200

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,68750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 134,85725
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,91000
Utili di impresa (10%)	€ 12,25975

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.066.009**  
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2. altezza 25 cm, spessore 24 cm lunghezza luce cm 250

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,24454</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,86804
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,99913
Utili di impresa (10%)	€ 3,62437

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.066.010**  
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2. altezza 25 cm, spessore 24 cm lunghezza luce cm 300



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,24454</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,86804
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,99913
Utili di impresa (10%)	€ 3,62437

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.066.011**  
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2. altezza 25 cm, spessore 30 cm lunghezza luce cm 130

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,06538</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,63%
Prezzo	€ 168,51542
Scostamento % su anno 2023/1	-17,63%
Spese generali (16%)	€ 21,13046
Utili di impresa (10%)	€ 15,31958

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.066.012**  
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2. altezza 25 cm, spessore 30 cm lunghezza luce cm 175

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,09283</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 168,55045
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,13485
Utili di impresa (10%)	€ 15,32277

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.066.013**  
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 013 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2. altezza 25 cm, spessore 30 cm lunghezza luce cm 200

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,70125</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 168,05080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,07220
Utili di impresa (10%)	€ 15,27735

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.066.014**  
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 014 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2. altezza 25 cm, spessore 30 cm lunghezza luce cm 250



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,05567</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,83504
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,24891
Utili di impresa (10%)	€ 4,53046

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.066.015**

Voce: 066 **-0,88%** su anno 2023/1 **-0,88%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 015 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2. altezza 25 cm, spessore 30 cm lunghezza luce cm 300

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,05567</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,83504
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,24891
Utili di impresa (10%)	€ 4,53046

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.066.016**

Voce: 066 **-0,88%** su anno 2023/1 **-0,88%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 016 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2. altezza 25 cm, spessore 36,5 cm lunghezza luce cm 130

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,16535</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 117,60299
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,74646
Utili di impresa (10%)	€ 10,69118

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.066.017**

Voce: 066 **-0,88%** su anno 2023/1 **-0,88%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 017 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2. altezza 25 cm, spessore 36,5 cm lunghezza luce cm 175

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,14855</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 117,58155
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,74377
Utili di impresa (10%)	€ 10,68923

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.066.018**

Voce: 066 **-0,88%** su anno 2023/1 **-0,88%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 018 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2. altezza 25 cm, spessore 36,5 cm lunghezza luce cm 200



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,14000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 117,57064
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,74240
Utili di impresa (10%)	€ 10,68824

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.066.019**  
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 019 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2. altezza 25 cm, spessore 36,5 cm lunghezza luce cm 250

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,51774</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 60,63264
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,60284
Utili di impresa (10%)	€ 5,51206

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.066.020**  
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 020 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2. altezza 25 cm, spessore 36,5 cm lunghezza luce cm 300

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,51774</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 60,63264
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,60284
Utili di impresa (10%)	€ 5,51206


Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.070.001**  
Voce: 070 CANNE FUMARIE conformi alla norma UNI EN 1443:2019 e marcatura CE - in cls alleggerito (argilla espansa, perlite), completi di eventuali fori per le misurazioni e le ispezioni, le chiusure dei canali dei fumi e i relativi accessori.  
Articolo: 001 Elemento a parete singola, foro quadrato, altezza cm. 25 e dimensioni interne cm. 15X15 (tipo W-1-G).

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,10000</b>
Prezzo	€ 3,95560
Spese generali (16%)	€ 0,49600
Utili di impresa (10%)	€ 0,35960

Codice regionale: **TOS24\_PR.P04.070.002**  
Voce: 070 CANNE FUMARIE conformi alla norma UNI EN 1443:2019 e marcatura CE - in cls alleggerito (argilla espansa, perlite), completi di eventuali fori per le misurazioni e le ispezioni, le chiusure dei canali dei fumi e i relativi accessori.  
Articolo: 002 Elemento a parete singola, foro quadrato, altezza cm. 25 e dimensioni interne cm. 15X15 (tipo W-3-G).




	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,95000</b>
	Prezzo	€ 3,76420
	Spese generali (16%)	€ 0,47200
	Utili di impresa (10%)	€ 0,34220

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.070.004 

**Voce:** 070 CANNE FUMARIE conformi alla norma UNI EN 1443:2019 e marcatura CE - in cls alleggerito (argilla espansa, perlite), completi di eventuali fori per le misurazioni e le ispezioni, le chiusure dei canali dei fumi e i relativi accessori.

**Articolo:** 004 Elemento a parete singola, foro quadrato, altezza cm. 25 e dimensioni interne di cm. 20X20 (tipo W-3-G).


	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,90000</b>
	Prezzo	€ 6,25240
	Spese generali (16%)	€ 0,78400
	Utili di impresa (10%)	€ 0,56840

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.070.006 

**Voce:** 070 CANNE FUMARIE conformi alla norma UNI EN 1443:2019 e marcatura CE - in cls alleggerito (argilla espansa, perlite), completi di eventuali fori per le misurazioni e le ispezioni, le chiusure dei canali dei fumi e i relativi accessori.

**Articolo:** 006 Elemento a parete singola e foro quadrato, altezza cm. 25 e dimensioni interne cm. 25X25 (tipo W-3-G).


	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,80000</b>
	Prezzo	€ 4,84880
	Spese generali (16%)	€ 0,60800
	Utili di impresa (10%)	€ 0,44080

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.070.010 

**Voce:** 070 CANNE FUMARIE conformi alla norma UNI EN 1443:2019 e marcatura CE - in cls alleggerito (argilla espansa, perlite), completi di eventuali fori per le misurazioni e le ispezioni, le chiusure dei canali dei fumi e i relativi accessori.

**Articolo:** 010 Elemento a parete singola e foro quadrato, altezza cm. 25 e dimensioni interne cm. 35X35 (tipo W-3-G).

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,08000</b>
	Prezzo	€ 2,65408
	Spese generali (16%)	€ 0,33280
	Utili di impresa (10%)	€ 0,24128

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.070.011 

**Voce:** 070 CANNE FUMARIE conformi alla norma UNI EN 1443:2019 e marcatura CE - in cls alleggerito (argilla espansa, perlite), completi di eventuali fori per le misurazioni e le ispezioni, le chiusure dei canali dei fumi e i relativi accessori.

**Articolo:** 011 Elemento a parete singola e foro quadrato, altezza cm. 25 e dimensioni interne cm. 40X40 (tipo W-1-G).

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,62000</b>
	Prezzo	€ 2,06712
	Spese generali (16%)	€ 0,25920
	Utili di impresa (10%)	€ 0,18792


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.070.044 






**Voce:** 070 CANNE FUMARIE conformi alla norma UNI EN 1443:2019 e marcatura CE - in cls alleggerito (argilla espansa, perlite), completi di eventuali fori per le misurazioni e le ispezioni, le chiusure dei canali dei fumi e i relativi accessori.  
**Articolo:** 044 Elemento a parete singola e foro rettangolare, altezza cm. 25 e dimensioni interne cm.. 25X40 (tipo W-1-G).


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,40000</b>
Prezzo	€ 5,61440
Spese generali (16%)	€ 0,70400
Utili di impresa (10%)	€ 0,51040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.070.045   
**Voce:** 070 CANNE FUMARIE conformi alla norma UNI EN 1443:2019 e marcatura CE - in cls alleggerito (argilla espansa, perlite), completi di eventuali fori per le misurazioni e le ispezioni, le chiusure dei canali dei fumi e i relativi accessori.  
**Articolo:** 045 Elemento a parete singola e foro rettangolare, altezza cm. 25 e dimensioni interne cm.. 25X40 (tipo W-3-G).


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,30000</b>
Prezzo	€ 14,41880
Spese generali (16%)	€ 1,80800
Utili di impresa (10%)	€ 1,31080

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.070.046   
**Voce:** 070 CANNE FUMARIE conformi alla norma UNI EN 1443:2019 e marcatura CE - in cls alleggerito (argilla espansa, perlite), completi di eventuali fori per le misurazioni e le ispezioni, le chiusure dei canali dei fumi e i relativi accessori.  
**Articolo:** 046 Elemento a parete singola e foro rettangolare, altezza cm. 25 e dimensioni interne cm. 25X50 (tipo W-3-G).

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,40000</b>
Prezzo	€ 17,09840
Spese generali (16%)	€ 2,14400
Utili di impresa (10%)	€ 1,55440


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.070.047   
**Voce:** 070 CANNE FUMARIE conformi alla norma UNI EN 1443:2019 e marcatura CE - in cls alleggerito (argilla espansa, perlite), completi di eventuali fori per le misurazioni e le ispezioni, le chiusure dei canali dei fumi e i relativi accessori.  
**Articolo:** 047 Elemento a parete singola e foro rettangolare, altezza cm. 25 e dimensioni interne cm. 25X50 (tipo W-3-G).

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,50000</b>
Prezzo	€ 23,60600
Spese generali (16%)	€ 2,96000
Utili di impresa (10%)	€ 2,14600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.070.048   
**Voce:** 070 CANNE FUMARIE conformi alla norma UNI EN 1443:2019 e marcatura CE - in cls alleggerito (argilla espansa, perlite), completi di eventuali fori per le misurazioni e le ispezioni, le chiusure dei canali dei fumi e i relativi accessori.  
**Articolo:** 048 Elemento a parete singola e foro rettangolare, altezza cm. 25 e dimensioni interne cm. 30X40 (tipo W-1-G).

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,00000</b>
Prezzo	€ 24,24400
Spese generali (16%)	€ 3,04000
Utili di impresa (10%)	€ 2,20400




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P04.070.049   
**Voce:** 070 CANNE FUMARIE conformi alla norma UNI EN 1443:2019 e marcatura CE - in cls alleggerito (argilla espansa, perlite), completi di eventuali fori per le misurazioni e le ispezioni, le chiusure dei canali dei fumi e i relativi accessori.  
**Articolo:** 049 Elemento a parete singola e foro rettangolare, altezza cm. 25 e dimensioni interne cm. 30X40 (tipo W-3-G).


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,20000</b>
Prezzo	€ 9,18720
Spese generali (16%)	€ 1,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,83520

**Codice regionale:** TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05 +9,06% su anno 2023/1 +9,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** MARMI, GRANITI E PIETRE.  
Lastre e cordonati per pavimentazioni esterne; lastre per pavimentazioni interne; lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.001.001   
**Voce:** 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013  
Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con coste fresate

Unità di misura	<b>m²</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,65%
Prezzo	€ 110,43780
Scostamento % su anno 2023/1	+3,65%
Spese generali (16%)	€ 13,84800
Utili di impresa (10%)	€ 10,03980

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.001.002   
**Voce:** 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013  
Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con coste fresate

Unità di misura	<b>m²</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,62500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,87%
Prezzo	€ 127,12150
Scostamento % su anno 2023/1	-0,87%
Spese generali (16%)	€ 15,94000
Utili di impresa (10%)	€ 11,55650

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.001.019   
**Voce:** 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 019 Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013  
Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 5 cm con finitura filo sega. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,70000</b>
Prezzo	€ 87,66120
Spese generali (16%)	€ 10,99200
Utili di impresa (10%)	€ 7,96920

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.001.020

**Voce:** 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013

**Articolo:** 020 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura filo sega. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,43333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,57%
Prezzo	€ 94,97693
Scostamento % su anno 2023/1	+9,57%
Spese generali (16%)	€ 11,90933
Utili di impresa (10%)	€ 8,63427

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.001.021

**Voce:** 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013

**Articolo:** 021 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura filo sega. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,71667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,45%
Prezzo	€ 110,65047
Scostamento % su anno 2023/1	+9,45%
Spese generali (16%)	€ 13,87467
Utili di impresa (10%)	€ 10,05913

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.001.022

**Voce:** 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013

**Articolo:** 022 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura filo sega. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,38333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,5%
Prezzo	€ 129,36513
Scostamento % su anno 2023/1	+9,5%
Spese generali (16%)	€ 16,22133
Utili di impresa (10%)	€ 11,76047

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.001.023

**Voce:** 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013

**Articolo:** 023 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 12 cm con finitura filo sega. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 118,33333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,11%
Prezzo	€ 150,99333
Scostamento % su anno 2023/1	+12,11%
Spese generali (16%)	€ 18,93333
Utili di impresa (10%)	€ 13,72667

Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.001.024**  
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 024 Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura fiammato o bocciardato. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,26667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,31%
Prezzo	€ 110,07627
Scostamento % su anno 2023/1	+6,31%
Spese generali (16%)	€ 13,80267
Utili di impresa (10%)	€ 10,00693

Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.001.025**  
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 025 Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura fiammato o bocciardato. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,38%
Prezzo	€ 124,98420
Scostamento % su anno 2023/1	+4,38%
Spese generali (16%)	€ 15,67200
Utili di impresa (10%)	€ 11,36220

Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.001.026**  
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 026 Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura fiammato o bocciardato. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,28333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,57%
Prezzo	€ 140,72153
Scostamento % su anno 2023/1	+2,57%
Spese generali (16%)	€ 17,64533
Utili di impresa (10%)	€ 12,79287

Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.001.027**  
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 027 Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 12 cm con finitura fiammato o bocciardato. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 123,86667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,77%
Prezzo	€ 158,05387
Scostamento % su anno 2023/1	+2,77%
Spese generali (16%)	€ 19,81867
Utili di impresa (10%)	€ 14,36853

Codice regionale: TOS24\_PR.P05.001.028  
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 028 Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura martellinato a macchina. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,79%
Prezzo	€ 116,62640
Scostamento % su anno 2023/1	+6,79%
Spese generali (16%)	€ 14,62400
Utili di impresa (10%)	€ 10,60240

Codice regionale: TOS24\_PR.P05.001.029  
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 029 Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura martellinato a macchina. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,33333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,26%
Prezzo	€ 131,85333
Scostamento % su anno 2023/1	+5,26%
Spese generali (16%)	€ 16,53333
Utili di impresa (10%)	€ 11,98667

Codice regionale: TOS24\_PR.P05.001.030  
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 030 Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura martellinato a macchina. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,73%
Prezzo	€ 147,05900
Scostamento % su anno 2023/1	+2,73%
Spese generali (16%)	€ 18,44000
Utili di impresa (10%)	€ 13,36900

Codice regionale: TOS24\_PR.P05.001.031  
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 031 Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 12 cm con finitura martellinato a macchina. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,86667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,93%
Prezzo	€ 164,43387
Scostamento % su anno 2023/1	+2,93%
Spese generali (16%)	€ 20,61867
Utili di impresa (10%)	€ 14,94853

Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.001.032**  
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 032 Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013  
Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura rigato a macchina con nastro o punzecchiato. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,68333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,36%
Prezzo	€ 122,09193
Scostamento % su anno 2023/1	+11,36%
Spese generali (16%)	€ 15,30933
Utili di impresa (10%)	€ 11,09927

Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.001.033**  
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 033 Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013  
Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura rigato a macchina con nastro o punzecchiato. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,17%
Prezzo	€ 141,06180
Scostamento % su anno 2023/1	+12,17%
Spese generali (16%)	€ 17,68800
Utili di impresa (10%)	€ 12,82380

Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.001.034**  
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 034 Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013  
Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura rigato a macchina con nastro o punzecchiato. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 125,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,63%
Prezzo	€ 159,88280
Scostamento % su anno 2023/1	+11,63%
Spese generali (16%)	€ 20,04800
Utili di impresa (10%)	€ 14,53480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.001.035**  
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 035 Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013  
Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 12 cm con finitura rigato a macchina con nastro o punzecchiato. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 143,58333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,67%
Prezzo	€ 183,21233
Scostamento % su anno 2023/1	+14,67%
Spese generali (16%)	€ 22,97333
Utili di impresa (10%)	€ 16,65567

Codice regionale: TOS24\_PR.P05.001.036  
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 036 Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura rigato a macchina e fiammato. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,73333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,57%
Prezzo	€ 137,46773
Scostamento % su anno 2023/1	+8,57%
Spese generali (16%)	€ 17,23733
Utili di impresa (10%)	€ 12,49707

Codice regionale: TOS24\_PR.P05.001.037  
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 037 Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura rigato a macchina e fiammato. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,53%
Prezzo	€ 153,50280
Scostamento % su anno 2023/1	+7,53%
Spese generali (16%)	€ 19,24800
Utili di impresa (10%)	€ 13,95480

Codice regionale: TOS24\_PR.P05.001.038  
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 038 Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura rigato a macchina e fiammato. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,68333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,88%
Prezzo	€ 168,02793
Scostamento % su anno 2023/1	+4,88%
Spese generali (16%)	€ 21,06933
Utili di impresa (10%)	€ 15,27527

Codice regionale: TOS24\_PR.P05.001.039  
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 039 Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp.12 cm con finitura rigato a macchina e fiammato. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 144,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,6%
Prezzo	€ 184,95620
Scostamento % su anno 2023/1	+4,6%
Spese generali (16%)	€ 23,19200
Utili di impresa (10%)	€ 16,81420

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.001.040

**Voce:** 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013

**Articolo:** 040 Pietra Macigno (di Firenze, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura rigato o scalpellato a mano. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 127,93333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,97%
Prezzo	€ 163,24293
Scostamento % su anno 2023/1	+12,97%
Spese generali (16%)	€ 20,46933
Utili di impresa (10%)	€ 14,84027

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.001.041

**Voce:** 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013

**Articolo:** 041 Pietra Macigno (di Firenze, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura rigato o scalpellato a mano. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,88333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,21%
Prezzo	€ 181,04313
Scostamento % su anno 2023/1	+14,21%
Spese generali (16%)	€ 22,70133
Utili di impresa (10%)	€ 16,45847

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.001.042

**Voce:** 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013

**Articolo:** 042 Pietra Macigno (di Firenze, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura rigato o scalpellato a mano. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,97%
Prezzo	€ 201,03380
Scostamento % su anno 2023/1	+13,97%
Spese generali (16%)	€ 25,20800
Utili di impresa (10%)	€ 18,27580

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.001.043

**Voce:** 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013

**Articolo:** 043 Pietra Macigno (di Firenze, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 12 cm con finitura rigato o scalpellato a mano. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 175,86667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,27%
Prezzo	€ 224,40587
Scostamento % su anno 2023/1	+16,27%
Spese generali (16%)	€ 28,13867
Utili di impresa (10%)	€ 20,40053

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.002.001

**Voce:** 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimentazioni esterne in arenaia color nocciola segate in piano (lastrico) con coste fresate, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013

**Articolo:** 001 Lastre in Santaflora spessore 4 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 139,80120</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 178,38633
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,36819
Utili di impresa (10%)	€ 16,21694

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.002.002

**Voce:** 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimentazioni esterne in arenaia color nocciola segate in piano (lastrico) con coste fresate, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013

**Articolo:** 002 Lastre in Santaflora spessore 6 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 213,81360</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 272,82616
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,21018
Utili di impresa (10%)	€ 24,80238

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.003.001

**Voce:** 003 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimentazioni esterne in Granito grigio nazionale

**Articolo:** 001 Lastrico comune h.11/18 cm, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 203,52200
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 25,52000
Utili di impresa (10%)	€ 18,50200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.003.005

**Voce:** 003 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimentazioni esterne in Granito grigio nazionale

**Articolo:** 005 Cordonato rettilineo h.23/27 cm, lunghezza minima 1,00 m subbiato 15x25 cm, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 53,33680
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 6,68800
Utili di impresa (10%)	€ 4,84880

Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.004.001**  
Voce: 004 +17,16% su anno 2023/1 +17,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra  
Articolo: 001 Cubetti 4/6, 6/8 cm, certificati CE secondo la UNI EN 1342:2013

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 331,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,52%
Prezzo	€ 422,35600
Scostamento % su anno 2023/1	+8,52%
Spese generali (16%)	€ 52,96000
Utili di impresa (10%)	€ 38,39600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.004.002**  
Voce: 004 +17,16% su anno 2023/1 +17,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra  
Articolo: 002 Cubetti 8/10, 10/12 cm, certificati CE secondo la UNI EN 1342:2013

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 314,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,35%
Prezzo	€ 401,30200
Scostamento % su anno 2023/1	+10,35%
Spese generali (16%)	€ 50,32000
Utili di impresa (10%)	€ 36,48200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.004.004**  
Voce: 004 +17,16% su anno 2023/1 +17,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra  
Articolo: 004 Lastre opus incertum, normale, sfuso, sp.2/5 cm, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 (u.m. aggiornata anno 2023)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,02667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+59,36%
Prezzo	€ 34,48603
Scostamento % su anno 2023/1	+59,36%
Spese generali (16%)	€ 4,32427
Utili di impresa (10%)	€ 3,13509

Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.004.005**  
Voce: 004 +17,16% su anno 2023/1 +17,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra  
Articolo: 005 Lastre regolari tagliate allo scalpello, a piano cava, sp.2/6 cm, lungh. a correre, larghezza 15-30 cm, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 70,18000
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 8,80000
Utili di impresa (10%)	€ 6,38000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.004.008**  
Voce: 004 +17,16% su anno 2023/1 +17,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra  
Cordonato testa segata e bocciardatura h.20-25 cm, larghezza 6 cm, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,45%
Prezzo	€ 58,50460
Scostamento % su anno 2023/1	-2,45%
Spese generali (16%)	€ 7,33600
Utili di impresa (10%)	€ 5,31860

Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.006.001**  
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati  
Bianco venato (venatino), spessore 2 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,34160</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 62,95989
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,89466
Utili di impresa (10%)	€ 5,72363

Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.006.002**  
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati  
Bardiglio, spessore 2 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,53725</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,14153
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,04596
Utili di impresa (10%)	€ 6,55832

Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.006.003**  
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati  
Botticino, spessore 2 cm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,53725</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,14153
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,04596
Utili di impresa (10%)	€ 6,55832

Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.006.004**

Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 004 Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati Calacatta, spessore 2 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 272,40675</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 347,59101
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 43,58508
Utili di impresa (10%)	€ 31,59918

Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.006.005**

Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 005 Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati Perlato di sicilia, spessore 2 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,20805</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 103,62147
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,99329
Utili di impresa (10%)	€ 9,42013

Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.006.006**

Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 006 Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati Trani, spessore 2 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,09625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 98,37482
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,33540
Utili di impresa (10%)	€ 8,94317

Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.006.007**

Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 007 Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,22270</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 64,08416
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,03563
Utili di impresa (10%)	€ 5,82583

Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.007.002**  
Voce: 007 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati Pietra forte grigia colombino, spessore 2 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,48%
Prezzo	€ 133,34200
Scostamento % su anno 2023/1	-0,48%
Spese generali (16%)	€ 16,72000
Utili di impresa (10%)	€ 12,12200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.007.003**  
Voce: 007 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati Santafigora color nocciola, spessore 2 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,18010</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 102,30981
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,82882
Utili di impresa (10%)	€ 9,30089

Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.007.010**  
Voce: 007 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) spessore 2 cm. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,10000</b>
Prezzo	€ 84,34360
Spese generali (16%)	€ 10,57600
Utili di impresa (10%)	€ 7,66760

Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.007.011**  
Voce: 007 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) spessore 3 cm. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 91,35000
Prezzo	€ 116,56260
Spese generali (16%)	€ 14,61600
Utili di impresa (10%)	€ 10,59660

Codice regionale: TOS24\_PR.P05.007.012  
Voce: 007 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) spessore 4 cm. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 114,12500
Prezzo	€ 145,62350
Spese generali (16%)	€ 18,26000
Utili di impresa (10%)	€ 13,23850

Codice regionale: TOS24\_PR.P05.007.013  
Voce: 007 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 013 Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) spessore 5 cm. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 135,87500
Prezzo	€ 173,37650
Spese generali (16%)	€ 21,74000
Utili di impresa (10%)	€ 15,76150

Codice regionale: TOS24\_PR.P05.008.001  
Voce: 008 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati Grigio (nazionale), spessore 2 cm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 58,95120
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 7,39200
Utili di impresa (10%)	€ 5,35920

Codice regionale: TOS24\_PR.P05.008.002  
Voce: 008 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati Rosa, spessore 2 cm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 78,60160
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 9,85600
Utili di impresa (10%)	€ 7,14560

Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.008.003**  
Voce: 008 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati Giallo, spessore 2 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 88,42680
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 11,08800
Utili di impresa (10%)	€ 8,03880

Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.008.004**  
Voce: 008 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati Rosso imperiale, spessore 2 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 137,55280
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 17,24800
Utili di impresa (10%)	€ 12,50480


Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.008.005**  
Voce: 008 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati Kashmire white, spessore 2 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 136,14920
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 17,07200
Utili di impresa (10%)	€ 12,37720


Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.010.001**  
Voce: 010 +6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.  
Bianco venato (venatino), spessore 2 cm




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,67700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78,69985
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,86832
Utili di impresa (10%)	€ 7,15453

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.010.002   
**Voce:** 010 +6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.  
**Articolo:** 002 Bardiglio, spessore 2 cm


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,95650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 91,81649
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,51304
Utili di impresa (10%)	€ 8,34695

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.010.003   
**Voce:** 010 +6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.  
**Articolo:** 003 Botticino, spessore 2 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,62110</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 76,07653
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,53938
Utili di impresa (10%)	€ 6,91605

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.010.004   
**Voce:** 010 +6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.  
**Articolo:** 004 Calacatta, spessore 2 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,03100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 236,09956
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,60496
Utili di impresa (10%)	€ 21,46360

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.010.005   
**Voce:** 010 +6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.





Articolo: 005 Perlato di sicilia, spessore 2 cm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,20805
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 103,62147
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,99329
Utili di impresa (10%)	€ 9,42013

Codice regionale: TOS24\_PR.P05.010.006  
Voce: 010 +6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.

Articolo: 006 Trani, spessore 2 cm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,53725
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,14153
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,04596
Utili di impresa (10%)	€ 6,55832

Codice regionale: TOS24\_PR.P05.010.007  
Voce: 010 +6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.

Articolo: 007 Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 50,22270
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 64,08416
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,03563
Utili di impresa (10%)	€ 5,82583

Codice regionale: TOS24\_PR.P05.010.008  
Voce: 010 +6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.

Articolo: 008 Pietra serena , spessore 2 cm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 65,55000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,01%
Prezzo	€ 83,64180
Scostamento % su anno 2023/1	+3,01%
Spese generali (16%)	€ 10,48800
Utili di impresa (10%)	€ 7,60380

Codice regionale: TOS24\_PR.P05.010.009  
Voce: 010 +6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:

009

Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.  
Pietra forte grigia colombino, spessore 2 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 109,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,7%
Prezzo	€ 139,72200
Scostamento % su anno 2023/1	+18,7%
Spese generali (16%)	€ 17,52000
Utili di impresa (10%)	€ 12,70200

Codice regionale:

TOS24\_PR.P05.010.010

Voce:

010 +6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.

Articolo:

010

Santafiora color nocciola, spessore 2 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,73910</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 128,54310
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,11826
Utili di impresa (10%)	€ 11,68574

Codice regionale:

TOS24\_PR.P05.010.012

Voce:

010 +6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.

Articolo:

012

Grigio (nazionale), spessore 2 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 98,25200
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 12,32000
Utili di impresa (10%)	€ 8,93200

Codice regionale:

TOS24\_PR.P05.010.013

Voce:

010 +6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.

Articolo:

013

Rosa, spessore 2 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 126,32400
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 15,84000
Utili di impresa (10%)	€ 11,48400



Codice regionale:	TOS24_PR.P05.010.014	
Voce:	010	+6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo:	014	Giallo, spessore 2 cm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 99,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 126,32400
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 15,84000
Utili di impresa (10%)	€ 11,48400

Codice regionale:	TOS24_PR.P05.010.015	
Voce:	010	+6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo:	015	Rosso imperiale, spessore 2 cm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 138,77325
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 177,07467
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,20372
Utili di impresa (10%)	€ 16,09770

Codice regionale:	TOS24_PR.P05.010.016	
Voce:	010	+6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo:	016	Kashmire white, spessore 2 cm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 152,13660
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 194,12631
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,34186
Utili di impresa (10%)	€ 17,64785

Codice regionale:	TOS24_PR.P05.010.017	
Voce:	010	+6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo:	017	Pietra forte grigia colombino, spessore 3 cm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 141,05000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,65%
Prezzo	€ 179,97980
Scostamento % su anno 2023/1	+22,65%
Spese generali (16%)	€ 22,56800
Utili di impresa (10%)	€ 16,36180



Codice regionale:	TOS24_PR.P05.010.018	
Voce:	010	+6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo:	018	Pietra forte grigia colombino, spessore 4 cm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 169,87500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,97%
Prezzo	€ 216,76050
Scostamento % su anno 2023/1	+29,97%
Spese generali (16%)	€ 27,18000
Utili di impresa (10%)	€ 19,70550

Codice regionale:	TOS24_PR.P05.021.001	
Voce:	021	+24,58% su anno 2023/1 +24,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lastre in pietra arenaria per coperture certificate CE secondo la UNI EN 12326-1:2014
Articolo:	001	a spacco grezzo sp. cm 2,5

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,46%
Prezzo	€ 74,00800
Scostamento % su anno 2023/1	+46,46%
Spese generali (16%)	€ 9,28000
Utili di impresa (10%)	€ 6,72800

Codice regionale:	TOS24_PR.P05.021.002	
Voce:	021	+24,58% su anno 2023/1 +24,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lastre in pietra arenaria per coperture certificate CE secondo la UNI EN 12326-1:2014
Articolo:	002	a spacco grezzo con taglio a filo sega sp. cm 2,5

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,25%
Prezzo	€ 80,38800
Scostamento % su anno 2023/1	+31,25%
Spese generali (16%)	€ 10,08000
Utili di impresa (10%)	€ 7,30800

Codice regionale:	TOS24_PR.P05.021.003	
Voce:	021	+24,58% su anno 2023/1 +24,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lastre in pietra arenaria per coperture certificate CE secondo la UNI EN 12326-1:2014
Articolo:	003	a spacco grezzo sp. cm 3

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 60,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,63%
Prezzo	€ 76,56000
Scostamento % su anno 2023/1	+11,63%
Spese generali (16%)	€ 9,60000
Utili di impresa (10%)	€ 6,96000

Codice regionale:	TOS24_PR.P05.021.004	
Voce:	021	+24,58% su anno 2023/1 +24,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	004	Lastre in pietra arenaria per coperture certificate CE secondo la UNI EN 12326-1:2014 a spacco grezzo con taglio a filo sega sp. cm 3	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,97%
		Prezzo	€ 86,76800
		Scostamento % su anno 2023/1	+8,97%
		Spese generali (16%)	€ 10,88000
		Utili di impresa (10%)	€ 7,88800
Codice regionale:	TOS24_PR.P05.030.010		
Voce:	030	+10,35% su anno 2023/1 +10,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	010	Rivestimenti in pietra ricostruita, certificati CE secondo la UNI EN 771-5:2015 elementi piani spessori variabili 1,5/2/2,5 cm , finiture e colori varie	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,50000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30%
		Prezzo	€ 74,64600
		Scostamento % su anno 2023/1	+30%
		Spese generali (16%)	€ 9,36000
		Utili di impresa (10%)	€ 6,78600
Codice regionale:	TOS24_PR.P05.030.011		
Voce:	030	+10,35% su anno 2023/1 +10,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	011	Rivestimenti in pietra ricostruita, certificati CE secondo la UNI EN 771-5:2015 angolari per elementi spessori variabili 1,5/2/2,5 cm , finiture e colori varie( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20%
		Prezzo	€ 49,76400
		Scostamento % su anno 2023/1	+20%
		Spese generali (16%)	€ 6,24000
		Utili di impresa (10%)	€ 4,52400
Codice regionale:	TOS24_PR.P05.030.012		
Voce:	030	+10,35% su anno 2023/1 +10,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	012	Rivestimenti in pietra ricostruita, certificati CE secondo la UNI EN 771-5:2015 elementi piani spessori variabili 3-6 cm , finiture e colori varie	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,20000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,01%
		Prezzo	€ 101,05920
		Scostamento % su anno 2023/1	-5,01%
		Spese generali (16%)	€ 12,67200
		Utili di impresa (10%)	€ 9,18720
Codice regionale:	TOS24_PR.P05.030.013		
Voce:	030	+10,35% su anno 2023/1 +10,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	013	Rivestimenti in pietra ricostruita, certificati CE secondo la UNI EN 771-5:2015 angolari per elementi spessori variabili 3-6 cm, finiture e colori varie( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,61%
Prezzo	€ 61,43940
Scostamento % su anno 2023/1	-3,61%
Spese generali (16%)	€ 7,70400
Utili di impresa (10%)	€ 5,58540

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.001

**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 001 diritto dim. 10X15x100 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 35,09000
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 4,40000
Utili di impresa (10%)	€ 3,19000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.002

**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 002 diritto dim. 12X15x100 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 39,30080
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 4,92800
Utili di impresa (10%)	€ 3,57280

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.003

**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 003 diritto dim. 15X15x100 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 42,10800
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 5,28000
Utili di impresa (10%)	€ 3,82800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.004

**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 004 diritto dim. 6X20x100 cm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 35,09000
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 4,40000
Utili di impresa (10%)	€ 3,19000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.005

**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 005 diritto dim. 8X25x100 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 42,10800
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 5,28000
Utili di impresa (10%)	€ 3,82800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.006

**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 006 diritto dim. 10X25x100 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 47,72240
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 5,98400
Utili di impresa (10%)	€ 4,33840

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.007

**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 007 diritto dim. 12X25x100 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 53,33680
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 6,68800
Utili di impresa (10%)	€ 4,84880

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.008

**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 008 diritto dim. 15X25x100 cm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 58,95120
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 7,39200
Utili di impresa (10%)	€ 5,35920

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.009

**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 009 diritto dim. 20X25x100 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 77,19800
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 9,68000
Utili di impresa (10%)	€ 7,01800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.010

**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 010 diritto dim. 25X25x100 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 81,40880
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 10,20800
Utili di impresa (10%)	€ 7,40080

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.011

**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 011 diritto dim. 30X25x100 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 95,44480
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 11,96800
Utili di impresa (10%)	€ 8,67680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.012

**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 012 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 50 cm e sezione 10x25 cm





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 126,32400
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 15,84000
Utili di impresa (10%)	€ 11,48400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.013

**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 013 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 100 cm e sezione 10x25 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 189,48600
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 23,76000
Utili di impresa (10%)	€ 17,22600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.014

**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 014 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 150 cm e sezione 10x25 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 189,48600
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 23,76000
Utili di impresa (10%)	€ 17,22600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.015

**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 015 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 200 cm e sezione 10x25 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 189,48600
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 23,76000
Utili di impresa (10%)	€ 17,22600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.016

**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 016 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 50 cm e sezione 12x25 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 133,34200
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 16,72000
Utili di impresa (10%)	€ 12,12200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.017

**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 017 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 100 cm e sezione 12x25 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,96%
Prezzo	€ 199,94920
Scostamento % su anno 2023/1	+9,96%
Spese generali (16%)	€ 25,07200
Utili di impresa (10%)	€ 18,17720

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.018

**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 018 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 150 cm e sezione 12x25 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,96%
Prezzo	€ 199,94920
Scostamento % su anno 2023/1	+9,96%
Spese generali (16%)	€ 25,07200
Utili di impresa (10%)	€ 18,17720

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.019

**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 019 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 200 cm e sezione 12x25 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,96%
Prezzo	€ 199,94920
Scostamento % su anno 2023/1	+9,96%
Spese generali (16%)	€ 25,07200
Utili di impresa (10%)	€ 18,17720

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.020

**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 020 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 50 cm e sezione 15x25 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 114,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 145,97440
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 18,30400
Utili di impresa (10%)	€ 13,27040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.021

**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 021 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 100 cm e sezione 15x25 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 171,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 218,96160
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 27,45600
Utili di impresa (10%)	€ 19,90560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.022

**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 022 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 150 cm e sezione 15x25 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 171,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 218,96160
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 27,45600
Utili di impresa (10%)	€ 19,90560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.023

**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 023 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 200 cm e sezione 15x25 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 171,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 218,96160
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 27,45600
Utili di impresa (10%)	€ 19,90560


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.024

**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013


**Articolo:** 024 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 50 cm e sezione 25x25 cm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 186,67880
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 23,40800
Utili di impresa (10%)	€ 16,97080

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.025   
**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013  
**Articolo:** 025 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 100 cm e sezione 25x25 cm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 219,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,03%
Prezzo	€ 280,08200
Scostamento % su anno 2023/1	+10,03%
Spese generali (16%)	€ 35,12000
Utili di impresa (10%)	€ 25,46200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.026   
**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013  
**Articolo:** 026 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 150 cm e sezione 25x25 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 219,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,03%
Prezzo	€ 280,08200
Scostamento % su anno 2023/1	+10,03%
Spese generali (16%)	€ 35,12000
Utili di impresa (10%)	€ 25,46200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.027   
**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013  
**Articolo:** 027 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 200 cm e sezione 25x25 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 219,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,03%
Prezzo	€ 280,08200
Scostamento % su anno 2023/1	+10,03%
Spese generali (16%)	€ 35,12000
Utili di impresa (10%)	€ 25,46200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.028   
**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013  
**Articolo:** 028 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 50 cm e sezione 30x25 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 189,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 241,41920
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 30,27200
Utili di impresa (10%)	€ 21,94720

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.029

**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 029 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 100 cm e sezione 30x25 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 283,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 362,12880
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 45,40800
Utili di impresa (10%)	€ 32,92080

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.030

**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 030 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 150 cm e sezione 30x25 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 283,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 362,12880
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 45,40800
Utili di impresa (10%)	€ 32,92080

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.040.031

**Voce:** 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 031 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 200 cm e sezione 30x25 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 283,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 362,12880
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 45,40800
Utili di impresa (10%)	€ 32,92080


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.041.001

**Voce:** 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificata e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013


**Articolo:** 001 diritto dim. 10X15x100 cm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 42,10800
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 5,28000
Utili di impresa (10%)	€ 3,82800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.041.002   
**Voce:** 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificate e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013  
**Articolo:** 002 diritto dim. 12X15x100 cm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 47,72240
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 5,98400
Utili di impresa (10%)	€ 4,33840

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.041.003   
**Voce:** 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificate e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013  
**Articolo:** 003 diritto dim. 15X15x100 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 50,52960
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 6,33600
Utili di impresa (10%)	€ 4,59360

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.041.004   
**Voce:** 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificate e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013  
**Articolo:** 004 diritto dim. 8X20x100 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 42,10800
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 5,28000
Utili di impresa (10%)	€ 3,82800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.041.005   
**Voce:** 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificate e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013  
**Articolo:** 005 diritto dim. 8X25x100 cm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 50,52960
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 6,33600
Utili di impresa (10%)	€ 4,59360

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.041.006

**Voce:** 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificate e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 006 diritto dim. 10X25x100 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 57,54760
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 7,21600
Utili di impresa (10%)	€ 5,23160

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.041.007

**Voce:** 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificate e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 007 diritto dim. 12X25x100 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 64,56560
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 8,09600
Utili di impresa (10%)	€ 5,86960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.041.008

**Voce:** 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificate e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 008 diritto dim. 15X25x100 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 71,58360
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 8,97600
Utili di impresa (10%)	€ 6,50760

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.041.012

**Voce:** 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificate e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 012 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 50 cm e sezione 10x25 cm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 118,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 151,58880
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 19,00800
Utili di impresa (10%)	€ 13,78080

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.041.013

**Voce:** 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificata e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 013 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 100 cm e sezione 10x25 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 227,38320
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 28,51200
Utili di impresa (10%)	€ 20,67120

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.041.014

**Voce:** 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificata e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 014 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 150 cm e sezione 10x25 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 227,38320
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 28,51200
Utili di impresa (10%)	€ 20,67120

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.041.015

**Voce:** 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificata e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 015 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 200 cm e sezione 10x25 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 227,38320
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 28,51200
Utili di impresa (10%)	€ 20,67120

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.041.016


**Voce:** 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificata e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 016 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 50 cm e sezione 12x25 cm







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 125,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 160,01040
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 20,06400
Utili di impresa (10%)	€ 14,54640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.041.017   
**Voce:** 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificata e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013  
**Articolo:** 017 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 100 cm e sezione 12x25 cm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 188,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 240,01560
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 30,09600
Utili di impresa (10%)	€ 21,81960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.041.018   
**Voce:** 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificata e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013  
**Articolo:** 018 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 150 cm e sezione 12x25 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 188,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 240,01560
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 30,09600
Utili di impresa (10%)	€ 21,81960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.041.019   
**Voce:** 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificata e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013  
**Articolo:** 019 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 200 cm e sezione 12x25 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 188,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 240,01560
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 30,09600
Utili di impresa (10%)	€ 21,81960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.041.020   
**Voce:** 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificata e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013  
**Articolo:** 020 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 50 cm e sezione 15x25 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 175,45000
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 22,00000
Utili di impresa (10%)	€ 15,95000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.041.021

**Voce:** 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificata e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 021 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 100 cm e sezione 15x25 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 206,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,03%
Prezzo	€ 263,23880
Scostamento % su anno 2023/1	+10,03%
Spese generali (16%)	€ 33,00800
Utili di impresa (10%)	€ 23,93080

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.041.022

**Voce:** 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificata e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 022 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 150 cm e sezione 15x25 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 206,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,03%
Prezzo	€ 263,23880
Scostamento % su anno 2023/1	+10,03%
Spese generali (16%)	€ 33,00800
Utili di impresa (10%)	€ 23,93080

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.041.023

**Voce:** 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificata e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 023 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 200 cm e sezione 15x25 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 206,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,03%
Prezzo	€ 263,23880
Scostamento % su anno 2023/1	+10,03%
Spese generali (16%)	€ 33,00800
Utili di impresa (10%)	€ 23,93080

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.042.006

**Voce:** 042 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra in granito grigio per pavimentazione carrabile, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 006 con coste rifilate e rettificata e piano di calpestio bocciardato, largh.30x lung.60Xspess.6/8 cm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 126,32400
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 15,84000
Utili di impresa (10%)	€ 11,48400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.042.007

**Voce:** 042 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra in granito grigio per pavimentazione carrabile, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013 con coste rifilate e rettifiche e piano di calpestio bocciardato, largh.40x lung.80Xspess.8/10 cm

**Articolo:** 007

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 148,78160
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 18,65600
Utili di impresa (10%)	€ 13,52560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.042.008

**Voce:** 042 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra in granito grigio per pavimentazione carrabile, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013 con coste rifilate e rettifiche e piano di calpestio bocciardato, largh.40x lung.80Xspess.14/16 cm

**Articolo:** 008

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 203,52200
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 25,52000
Utili di impresa (10%)	€ 18,50200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.042.009

**Voce:** 042 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra in granito grigio per pavimentazione carrabile, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013 con coste rifilate e rettifiche e piano di calpestio bocciardato, largh.50x lung.100Xspess.8/10 cm

**Articolo:** 009

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 152,99240
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 19,18400
Utili di impresa (10%)	€ 13,90840

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.042.010

**Voce:** 042 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra in granito grigio per pavimentazione carrabile, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013 con coste rifilate e rettifiche e piano di calpestio bocciardato, largh.60x lung.80Xspess.8/10 cm

**Articolo:** 010



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 152,99240
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 19,18400
Utili di impresa (10%)	€ 13,90840

Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.042.011**

Voce: 042 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra in granito grigio per pavimentazione carrabile, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

Articolo: 011 con coste rifilate e rettifiche e piano di calpestio bocciardato, largh.50x lung.100Xspess.10/12 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 165,62480
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 20,76800
Utili di impresa (10%)	€ 15,05680

Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.042.012**

Voce: 042 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra in granito grigio per pavimentazione carrabile, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

Articolo: 012 con coste rifilate e rettifiche e piano di calpestio bocciardato, largh.75x lung.150Xspess.10/12 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 165,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 210,54000
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 26,40000
Utili di impresa (10%)	€ 19,14000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.043.001**

Voce: 043 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pezzi speciali di completamento in granito grigio, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

Articolo: 001 voltatesta destro con parti a vista bocciardate dim. 40X40xh.25 cm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 126,32400
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 15,84000
Utili di impresa (10%)	€ 11,48400


Codice regionale: **TOS24\_PR.P05.043.002**


Voce: 043 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pezzi speciali di completamento in granito grigio, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013


Articolo: 002 voltatesta destro con parti a vista bocciardate dim. 50X50xh.25 cm



		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,50000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
		Prezzo	€ 133,34200
		Scostamento % su anno 2023/1	+10%
		Spese generali (16%)	€ 16,72000
		Utili di impresa (10%)	€ 12,12200
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P05.043.003</b> 		
<b>Voce:</b>	043 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	003 Pezzi speciali di completamento in granito grigio, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013 voltatesta sinistro con parti a vista bocciardate dim. 40X40xh.25 cm		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
		Prezzo	€ 126,32400
		Scostamento % su anno 2023/1	+10%
		Spese generali (16%)	€ 15,84000
		Utili di impresa (10%)	€ 11,48400
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P05.043.004</b> 		
<b>Voce:</b>	043	+10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	004	Pezzi speciali di completamento in granito grigio, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013 voltatesta sinistro con parti a vista bocciardate dim. 50X50xh.25 cm	

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,50000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
		Prezzo	€ 133,34200
		Scostamento % su anno 2023/1	+10%
		Spese generali (16%)	€ 16,72000
		Utili di impresa (10%)	€ 12,12200
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P05.043.005</b> 		
<b>Voce:</b>	043 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	005 Pezzi speciali di completamento in granito grigio, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013 elementi per rotonda curvi, con parti a vista bocciardate dim. Raggio curva 30 cm		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
		Prezzo	€ 154,39600
		Scostamento % su anno 2023/1	+10%
		Spese generali (16%)	€ 19,36000
		Utili di impresa (10%)	€ 14,03600
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P05.043.006</b> 		
<b>Voce:</b>	043    +10% su anno 2023/1    +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	006    Pezzi speciali di completamento in granito grigio, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013 elementi per rotonda curvi, con parti a vista bocciardate dim. Raggio curva 50 cm		



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 189,48600
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 23,76000
Utili di impresa (10%)	€ 17,22600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P05.043.007

**Voce:** 043 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pezzi speciali di completamento in granito grigio, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

**Articolo:** 007 elementi per rotonda retti, con parti a vista bocciardate dim. L.50xP.30XH.20/10 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 50,52960
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 6,33600
Utili di impresa (10%)	€ 4,59360

**Codice regionale:** TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Famiglia:** PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P06 -12,98% su anno 2023/1 -12,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Capitolo:** ACCIAIO PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO PRECOMPRESSO.  
Tipo B450C per cemento armato ordinario controllato in stabilimento conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P06.001.001

**Voce:** 001 -25,7% su anno 2023/1 -25,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barre ad aderenza migliorata, per cemento armato, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate.

**Articolo:** 001 Ø 6

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,05167</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,07%
Prezzo	€ 1,34193
Scostamento % su anno 2023/1	-28,07%
Spese generali (16%)	€ 0,16827
Utili di impresa (10%)	€ 0,12199

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P06.001.002

**Voce:** 001 -25,7% su anno 2023/1 -25,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barre ad aderenza migliorata, per cemento armato, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate.

**Articolo:** 002 Ø 8

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,98400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,53%
Prezzo	€ 1,25558
Scostamento % su anno 2023/1	-31,53%
Spese generali (16%)	€ 0,15744
Utili di impresa (10%)	€ 0,11414



Codice regionale: TOS24\_PR.P06.001.003  
Voce: 001 -25,7% su anno 2023/1 -25,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Barre ad aderenza migliorata, per cemento armato, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. Ø 10

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,96900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,47%
Prezzo	€ 1,23644
Scostamento % su anno 2023/1	-30,47%
Spese generali (16%)	€ 0,15504
Utili di impresa (10%)	€ 0,11240

Codice regionale: TOS24\_PR.P06.001.060  
Voce: 001 -25,7% su anno 2023/1 -25,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 060 Barre ad aderenza migliorata, per cemento armato, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. da Ø 12 a Ø 18

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,96100
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,51%
Prezzo	€ 1,22624
Scostamento % su anno 2023/1	-30,51%
Spese generali (16%)	€ 0,15376
Utili di impresa (10%)	€ 0,11148

Codice regionale: TOS24\_PR.P06.001.061  
Voce: 001 -25,7% su anno 2023/1 -25,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 061 Barre ad aderenza migliorata, per cemento armato, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. da Ø 20 a Ø 26

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,92500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,6%
Prezzo	€ 1,18030
Scostamento % su anno 2023/1	-33,6%
Spese generali (16%)	€ 0,14800
Utili di impresa (10%)	€ 0,10730

Codice regionale: TOS24\_PR.P06.001.065  
Voce: 001 -25,7% su anno 2023/1 -25,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 065 Barre ad aderenza migliorata, per cemento armato, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. da Ø 6 a Ø 26 per armatura di strutture (solo nell'ambito di progettazione preliminare).

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,37020
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,74837
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,21923
Utili di impresa (10%)	€ 0,15894

Codice regionale: TOS24\_PR.P06.002.001  
Voce: 002 -33,36% su anno 2023/1 -33,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 5 100x100



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,06250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,28%
Prezzo	€ 1,35575
Scostamento % su anno 2023/1	-33,28%
Spese generali (16%)	€ 0,17000
Utili di impresa (10%)	€ 0,12325

Codice regionale: TOS24\_PR.P06.002.002  
Voce: 002 -33,36% su anno 2023/1 -33,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 5 150x150

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,06250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,28%
Prezzo	€ 1,35575
Scostamento % su anno 2023/1	-33,28%
Spese generali (16%)	€ 0,17000
Utili di impresa (10%)	€ 0,12325

Codice regionale: TOS24\_PR.P06.002.003  
Voce: 002 -33,36% su anno 2023/1 -33,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 5 200x200

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,06250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,28%
Prezzo	€ 1,35575
Scostamento % su anno 2023/1	-33,28%
Spese generali (16%)	€ 0,17000
Utili di impresa (10%)	€ 0,12325

Codice regionale: TOS24\_PR.P06.002.004  
Voce: 002 -33,36% su anno 2023/1 -33,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 6 100x100

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,04750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,6%
Prezzo	€ 1,33661
Scostamento % su anno 2023/1	-33,6%
Spese generali (16%)	€ 0,16760
Utili di impresa (10%)	€ 0,12151

Codice regionale: TOS24\_PR.P06.002.005  
Voce: 002 -33,36% su anno 2023/1 -33,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 6 150x150





Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,04750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,6%
Prezzo	€ 1,33661
Scostamento % su anno 2023/1	-33,6%
Spese generali (16%)	€ 0,16760
Utili di impresa (10%)	€ 0,12151

Codice regionale: TOS24\_PR.P06.002.006  
Voce: 002 -33,36% su anno 2023/1 -33,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000  
Ø 6 200x200

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,04750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,6%
Prezzo	€ 1,33661
Scostamento % su anno 2023/1	-33,6%
Spese generali (16%)	€ 0,16760
Utili di impresa (10%)	€ 0,12151

Codice regionale: TOS24\_PR.P06.002.007  
Voce: 002 -33,36% su anno 2023/1 -33,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000  
Ø 8 100x100

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,04750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,6%
Prezzo	€ 1,33661
Scostamento % su anno 2023/1	-33,6%
Spese generali (16%)	€ 0,16760
Utili di impresa (10%)	€ 0,12151

Codice regionale: TOS24\_PR.P06.002.008  
Voce: 002 -33,36% su anno 2023/1 -33,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000  
Ø 8 150x150

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,04750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,6%
Prezzo	€ 1,33661
Scostamento % su anno 2023/1	-33,6%
Spese generali (16%)	€ 0,16760
Utili di impresa (10%)	€ 0,12151

Codice regionale: TOS24\_PR.P06.002.009  
Voce: 002 -33,36% su anno 2023/1 -33,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000  
Ø 8 200x200



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,04750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,6%
Prezzo	€ 1,33661
Scostamento % su anno 2023/1	-33,6%
Spese generali (16%)	€ 0,16760
Utili di impresa (10%)	€ 0,12151

Codice regionale: **TOS24\_PR.P06.002.010**  
Voce: 002 -33,36% su anno 2023/1 -33,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 10 200x200

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,04750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,17%
Prezzo	€ 1,33661
Scostamento % su anno 2023/1	-32,17%
Spese generali (16%)	€ 0,16760
Utili di impresa (10%)	€ 0,12151

Codice regionale: **TOS24\_PR.P06.003.001**  
Voce: 003 -8,47% su anno 2023/1 -8,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 Ø 5 100x100

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,4%
Prezzo	€ 1,73536
Scostamento % su anno 2023/1	-7,4%
Spese generali (16%)	€ 0,21760
Utili di impresa (10%)	€ 0,15776

Codice regionale: **TOS24\_PR.P06.003.002**  
Voce: 003 -8,47% su anno 2023/1 -8,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 Ø 5 150x150

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,4%
Prezzo	€ 1,73536
Scostamento % su anno 2023/1	-7,4%
Spese generali (16%)	€ 0,21760
Utili di impresa (10%)	€ 0,15776

Codice regionale: **TOS24\_PR.P06.003.003**  
Voce: 003 -8,47% su anno 2023/1 -8,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 Ø 5 200x200



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,4%
Prezzo	€ 1,73536
Scostamento % su anno 2023/1	-7,4%
Spese generali (16%)	€ 0,21760
Utili di impresa (10%)	€ 0,15776

Codice regionale: TOS24\_PR.P06.003.004  
Voce: 003 -8,47% su anno 2023/1 -8,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 Ø 6 100x100

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,44%
Prezzo	€ 1,73536
Scostamento % su anno 2023/1	-6,45%
Spese generali (16%)	€ 0,21760
Utili di impresa (10%)	€ 0,15776

Codice regionale: TOS24\_PR.P06.003.005  
Voce: 003 -8,47% su anno 2023/1 -8,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 Ø 6 150x150

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,44%
Prezzo	€ 1,73536
Scostamento % su anno 2023/1	-6,45%
Spese generali (16%)	€ 0,21760
Utili di impresa (10%)	€ 0,15776

Codice regionale: TOS24\_PR.P06.003.006  
Voce: 003 -8,47% su anno 2023/1 -8,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 Ø 6 200x200

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,78%
Prezzo	€ 1,73536
Scostamento % su anno 2023/1	-13,78%
Spese generali (16%)	€ 0,21760
Utili di impresa (10%)	€ 0,15776

Codice regionale: TOS24\_PR.P06.003.007  
Voce: 003 -8,47% su anno 2023/1 -8,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 Ø 8 100x100



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,44%
Prezzo	€ 1,73536
Scostamento % su anno 2023/1	-6,45%
Spese generali (16%)	€ 0,21760
Utili di impresa (10%)	€ 0,15776

Codice regionale: **TOS24\_PR.P06.003.008**  
Voce: 003 -8,47% su anno 2023/1 -8,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 Ø 8 150x150

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,56%
Prezzo	€ 1,73536
Scostamento % su anno 2023/1	-16,56%
Spese generali (16%)	€ 0,21760
Utili di impresa (10%)	€ 0,15776

Codice regionale: **TOS24\_PR.P06.003.009**  
Voce: 003 -8,47% su anno 2023/1 -8,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 Ø 8 200x200

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,44%
Prezzo	€ 1,73536
Scostamento % su anno 2023/1	-6,45%
Spese generali (16%)	€ 0,21760
Utili di impresa (10%)	€ 0,15776

Codice regionale: **TOS24\_PR.P06.003.010**  
Voce: 003 -8,47% su anno 2023/1 -8,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 Ø 10 200x200

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,44%
Prezzo	€ 1,73536
Scostamento % su anno 2023/1	-6,45%
Spese generali (16%)	€ 0,21760
Utili di impresa (10%)	€ 0,15776

Codice regionale: **TOS24\_PR.P06.004.001**  
Voce: 004 -38,53% su anno 2023/1 -38,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, Staffe



	Unità di misura	kg
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,87800</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-41,06%
	Prezzo	€ 1,12033
	Scostamento % su anno 2023/1	-41,06%
	Spese generali (16%)	€ 0,14048
	Utili di impresa (10%)	€ 0,10185

Codice regionale: TOS24\_PR.P06.004.002  
Voce: 004 -38,53% su anno 2023/1 -38,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, sagomato

	Unità di misura	kg
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,82300</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-38,35%
	Prezzo	€ 1,05015
	Scostamento % su anno 2023/1	-38,35%
	Spese generali (16%)	€ 0,13168
	Utili di impresa (10%)	€ 0,09547

Codice regionale: TOS24\_PR.P06.004.003  
Voce: 004 -38,53% su anno 2023/1 -38,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, in barre dritte a misura

	Unità di misura	kg
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,76500</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-41,77%
	Prezzo	€ 0,97614
	Scostamento % su anno 2023/1	-41,77%
	Spese generali (16%)	€ 0,12240
	Utili di impresa (10%)	€ 0,08874


Codice regionale: TOS24\_PR.P06.004.004  
Voce: 004 -38,53% su anno 2023/1 -38,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, gabbie preassemblate (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

	Unità di misura	kg
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,13700</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,92%
	Prezzo	€ 1,45081
	Scostamento % su anno 2023/1	-32,92%
	Spese generali (16%)	€ 0,18192
	Utili di impresa (10%)	€ 0,13189


Codice regionale: TOS24\_PR.P06.010.005  
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Tubi in acciaio e accessori per micropali  
tubo ERW saldato longitudinalmente rispondente alla norma EN10219. Sono da computare a parte eventuali manicotti filettati, finestrature, valvolature e tappo di fondo




Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,91400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,24000
Utili di impresa (10%)	€ 0,17400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P06.010.006   
**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 006 Tubi in acciaio e accessori per micropali  
tubo SS senza saldatura rispondente alla norma EN10210. Sono da computare a parte eventuali manicotti filettati, finestrature, valvolature e tappo di fondo


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,74340
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,34400
Utili di impresa (10%)	€ 0,24940

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P06.010.050   
**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 050 Tubi in acciaio e accessori per micropali  
Giunzione mediante filettatura maschio-femmina con filetto quadro per avvitamento rapido con quattro filetti per pollice. Diametro esterno tubo fino a 88,9 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,69760
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,21600
Utili di impresa (10%)	€ 0,88160

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P06.010.051   
**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 051 Tubi in acciaio e accessori per micropali  
Giunzione mediante filettatura maschio-femmina con filetto quadro per avvitamento rapido con quattro filetti per pollice. Diametro esterno tubo da 101,6 a 146 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,80160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,85600
Utili di impresa (10%)	€ 1,34560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P06.010.052   
**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 052 Tubi in acciaio e accessori per micropali  
Giunzione mediante filettatura maschio-femmina con filetto quadro per avvitamento rapido con quattro filetti per pollice. Diametro esterno tubo da 152,4 a 219,1 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,28280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,04800
Utili di impresa (10%)	€ 2,93480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P06.010.060**

Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in acciaio e accessori per micropali

Articolo: 060 Giunzione mediante filettatura maschio-maschio e manicotto con filetto quadro per avvitamento rapido con quattro filetti per pollice. Diametro esterno tubo fino a 88,9 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,20520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,03200
Utili di impresa (10%)	€ 1,47320

Codice regionale: **TOS24\_PR.P06.010.061**

Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in acciaio e accessori per micropali

Articolo: 061 Giunzione mediante filettatura maschio-maschio e manicotto con filetto quadro per avvitamento rapido con quattro filetti per pollice. Diametro esterno tubo da 101,6 a 146 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,24400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,04000
Utili di impresa (10%)	€ 2,20400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P06.010.062**

Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in acciaio e accessori per micropali

Articolo: 062 Giunzione mediante filettatura maschio-maschio e manicotto con filetto quadro per avvitamento rapido con quattro filetti per pollice. Diametro esterno tubo da 152,4 a 219,1 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,20920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,67200
Utili di impresa (10%)	€ 4,83720

Codice regionale: **TOS24\_PR.P06.010.070**

Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in acciaio e accessori per micropali

Articolo: 070 Giunzione mediante filettatura femmina-femmina nipplo con filetto quadro per avvitamento rapido con quattro filetti per pollice. Diametro esterno tubo fino a 88,9 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,50200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,32000
Utili di impresa (10%)	€ 1,68200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P06.010.071**

Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 071 Tubi in acciaio e accessori per micropali  
Giunzione mediante filettatura femmina-femmina nipplo con filetto quadro per avvitamento rapido con quattro filetti per pollice.  
Diametro esterno tubo da 101,6 a 146 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,71000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,60000
Utili di impresa (10%)	€ 2,61000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P06.010.072**

Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 072 Tubi in acciaio e accessori per micropali  
Giunzione mediante filettatura femmina-femmina nipplo con filetto quadro per avvitamento rapido con quattro filetti per pollice.  
Diametro esterno tubo da 152,4 a 219,1 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,95120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,39200
Utili di impresa (10%)	€ 5,35920

Codice regionale: **TOS24\_PR.P06.010.080**

Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 080 Tubi in acciaio e accessori per micropali  
Valvola a scomparsa/valvola in acciaio e gomma o in plastica, diametro 12 mm con apertura fino a 3 bar, inserita nello spessore del tubo di diametro esterno fino a 88,9 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,55200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,32000
Utili di impresa (10%)	€ 0,23200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P06.010.081**

Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 081 Tubi in acciaio e accessori per micropali  
Valvola a scomparsa/valvola in acciaio e gomma o in plastica, diametro 12 mm con apertura fino a 3 bar, inserita nello spessore del tubo di diametro esterno da 101,6 a 146 mm





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,44520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,43200
Utili di impresa (10%)	€ 0,31320

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P06.010.082

**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in acciaio e accessori per micropali

**Articolo:** 082 Valvola a scomparsa/valvola in acciaio e gomma o in plastica, diametro 12 mm con apertura fino a 3 bar, inserita nello spessore del tubo di diametro esterno da 152,4 a 219,1 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,74200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,72000
Utili di impresa (10%)	€ 0,52200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P06.010.100

**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in acciaio e accessori per micropali

**Articolo:** 100 Valvola a scomparsa/valvola in acciaio e gomma o in plastica, diametro 16 mm con apertura a 20 bar, inserita nello spessore del tubo di diametro esterno fino a 88,9 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,97640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,62400
Utili di impresa (10%)	€ 0,45240

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P06.010.101

**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in acciaio e accessori per micropali

**Articolo:** 101 Valvola a scomparsa/valvola in acciaio e gomma o in plastica, diametro 16 mm con apertura a 20 bar, inserita nello spessore del tubo di diametro esterno da 101,6 a 146 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,12480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,76800
Utili di impresa (10%)	€ 0,55680


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P06.010.102

**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in acciaio e accessori per micropali


**Articolo:** 102 Valvola a scomparsa/valvola in acciaio e gomma o in plastica, diametro 16 mm con apertura a 20 bar, inserita nello spessore del tubo di diametro esterno da 152,4 a 219,1 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,80440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,10400
Utili di impresa (10%)	€ 0,80040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P06.010.110   
**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in acciaio e accessori per micropali  
**Articolo:** 110 Tappo in acciaio, compresa saldatura al tubo del micropalo con diametro esterno tubo fino a 88,9 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,35920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,67200
Utili di impresa (10%)	€ 0,48720

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P06.010.111   
**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in acciaio e accessori per micropali  
**Articolo:** 111 Tappo in acciaio, compresa saldatura al tubo del micropalo con diametro esterno da 101,6 a 146 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,12480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,76800
Utili di impresa (10%)	€ 0,55680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P06.010.112   
**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in acciaio e accessori per micropali  
**Articolo:** 112 Tappo in acciaio, compresa saldatura al tubo del micropalo con diametro esterno tubo da 152,4 a 219,1 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,33280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,04800
Utili di impresa (10%)	€ 1,48480

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P06.020.001   
**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati per serramenti  
**Articolo:** 001 quadri e rettangolari



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,32432</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,68983
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,21189
Utili di impresa (10%)	€ 0,15362

Codice regionale: **TOS24\_PR.P06.020.002**  
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Profilati per serramenti  
quadri e rettangolari zincati

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,27082</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,62157
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,20333
Utili di impresa (10%)	€ 0,14742

Codice regionale: **TOS24\_PR.P06.040.001**  
Voce: 040 +4,2% su anno 2023/1 +4,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Tiranti in barre  
da 30 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,27%
Prezzo	€ 84,21600
Scostamento % su anno 2023/1	+4,27%
Spese generali (16%)	€ 10,56000
Utili di impresa (10%)	€ 7,65600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P06.040.002**  
Voce: 040 +4,2% su anno 2023/1 +4,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Tiranti in barre  
da 45 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,16%
Prezzo	€ 111,90520
Scostamento % su anno 2023/1	+4,16%
Spese generali (16%)	€ 14,03200
Utili di impresa (10%)	€ 10,17320

Codice regionale: **TOS24\_PR.P06.040.003**  
Voce: 040 +4,2% su anno 2023/1 +4,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Tiranti in barre  
da 60 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,16%
Prezzo	€ 111,90520
Scostamento % su anno 2023/1	+4,16%
Spese generali (16%)	€ 14,03200
Utili di impresa (10%)	€ 10,17320

**Codice regionale:** TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07 +5,12% su anno 2023/1 +5,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** MATERIALI METALLICI.  
Prodotti metallici quali lamiere in acciaio, reti metalliche, accessori e complementi metallici, elementi in ghisa, elementi in alluminio.  
Forniti secondo i documenti previsti nella UNI EN 10204:2005.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.001.001 🏆  
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Lamiera di acciaio zincato in pannelli nervati e stirati, per controsoffitti dimensioni mm 2500x600, spessore 2,5/10

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,69826</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,71898
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,59172
Utili di impresa (10%)	€ 0,42900

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.001.002 🏆  
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Lamiera di acciaio zincato in pannelli nervati e stirati, per controsoffitti dimensioni mm 2500x600, spessore 3/10

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,66494</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,95246
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,74639
Utili di impresa (10%)	€ 0,54113

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.003.001 🏆  
**Voce:** 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Lamiera in acciaio liscia nera, sp. 15/10 di mm

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,09950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,67896
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,33592
Utili di impresa (10%)	€ 0,24354



Codice regionale: TOS24\_PR.P07.003.002  
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Lamiera in acciaio liscia  
nera, sp. 20/10 di mm

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,09950
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,67896
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,33592
Utili di impresa (10%)	€ 0,24354

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.003.003  
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Lamiera in acciaio liscia  
nera, sp. 25-100/10 di mm

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,09950
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,67896
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,33592
Utili di impresa (10%)	€ 0,24354

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.004.001  
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10  
larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 - kg/mq da 8,26 a 16,53

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,64316
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,37268
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,42291
Utili di impresa (10%)	€ 0,30661

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.004.002  
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10  
larghezza lastra = mm 600, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 150 - kg/mq da 7,85 a 15,70

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,64316
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,37268
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,42291
Utili di impresa (10%)	€ 0,30661

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.004.003  
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	003	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 larghezza lastra = mm 784, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 392 - kg/mq da 6,01 a 12,02	
		Unità di misura	kg
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,04595
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1,33463
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,16735
		Utili di impresa (10%)	€ 0,12133
Codice regionale:	TOS24_PR.P07.004.004		
Voce:	004	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10	
Articolo:	004	larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30	
		Unità di misura	kg
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,06797
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1,36274
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,17088
		Utili di impresa (10%)	€ 0,12389
Codice regionale:	TOS24_PR.P07.004.005		
Voce:	004	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10	
Articolo:	005	larghezza lastra = mm 914, altezza greche = mm 36, interasse nervature = mm 182,8 - kg/mq da 5,67 a 11,34	
		Unità di misura	kg
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,06797
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1,36274
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,17088
		Utili di impresa (10%)	€ 0,12389
Codice regionale:	TOS24_PR.P07.011.001		
Voce:	011	+34,93% su anno 2023/1 +34,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Rete metallica zincata in rotoli	
Articolo:	001	Ø 2 mm, maglia quadrata cm 5x5, altezza cm 100, plastificata e elettrosaldata.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,24300
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,84%
		Prezzo	€ 6,69007
		Scostamento % su anno 2023/1	+63,84%
		Spese generali (16%)	€ 0,83888
		Utili di impresa (10%)	€ 0,60819
Codice regionale:	TOS24_PR.P07.011.010		
Voce:	011	+34,93% su anno 2023/1 +34,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Rete metallica zincata in rotoli	
Articolo:	010	Ø 2 mm, a maglia rettangolare, h 2,00 m, plastificata e elettrosaldata( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,57500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,23%
Prezzo	€ 7,11370
Scostamento % su anno 2023/1	+10,23%
Spese generali (16%)	€ 0,89200
Utili di impresa (10%)	€ 0,64670

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.011.012**  
Voce: 011 +34,93% su anno 2023/1 +34,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete metallica zincata in rotoli  
Articolo: 012 Ø 1,8-2 mm, a maglia rettangolare, h 1,50 m elettrosaldata( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,10900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+55,64%
Prezzo	€ 5,24308
Scostamento % su anno 2023/1	+55,64%
Spese generali (16%)	€ 0,65744
Utili di impresa (10%)	€ 0,47664

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.011.013**  
Voce: 011 +34,93% su anno 2023/1 +34,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete metallica zincata in rotoli  
Articolo: 013 Ø 1,8-2 mm, a maglia rettangolare, h 2,00 m elettrosaldata( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,47400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+44,88%
Prezzo	€ 6,98482
Scostamento % su anno 2023/1	+44,88%
Spese generali (16%)	€ 0,87584
Utili di impresa (10%)	€ 0,63498

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.011.014**  
Voce: 011 +34,93% su anno 2023/1 +34,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete metallica zincata in rotoli  
Articolo: 014 Ø 2-2,5 mm, a maglia ondulata, h 2,00 m plastificata e elettrosaldata( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,78200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,78%
Prezzo	€ 4,82583
Scostamento % su anno 2023/1	-11,78%
Spese generali (16%)	€ 0,60512
Utili di impresa (10%)	€ 0,43871

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.011.015**  
Voce: 011 +34,93% su anno 2023/1 +34,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete metallica zincata in rotoli  
Articolo: 015 Ø 1,8-2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,96950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,4%
Prezzo	€ 5,06508
Scostamento % su anno 2023/1	-11,4%
Spese generali (16%)	€ 0,63512
Utili di impresa (10%)	€ 0,46046

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.011.017

**Voce:** 011 +34,93% su anno 2023/1 +34,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete metallica zincata in rotoli

**Articolo:** 017 Ø 2,7-2,8 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,82000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,01%
Prezzo	€ 11,25432
Scostamento % su anno 2023/1	+30,01%
Spese generali (16%)	€ 1,41120
Utili di impresa (10%)	€ 1,02312

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.011.021

**Voce:** 011 +34,93% su anno 2023/1 +34,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete metallica zincata in rotoli

**Articolo:** 021 Ø 3,2-4,2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,98100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,63%
Prezzo	€ 29,32376
Scostamento % su anno 2023/1	+43,63%
Spese generali (16%)	€ 3,67696
Utili di impresa (10%)	€ 2,66580

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.011.026

**Voce:** 011 +34,93% su anno 2023/1 +34,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete metallica zincata in rotoli

**Articolo:** 026 Ø 4,2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,50 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,27204</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,36%
Prezzo	€ 36,07513
Scostamento % su anno 2023/1	+41,36%
Spese generali (16%)	€ 4,52353
Utili di impresa (10%)	€ 3,27956

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.011.027

**Voce:** 011 +34,93% su anno 2023/1 +34,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete metallica zincata in rotoli

**Articolo:** 027 Ø 4,2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 3,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,04491</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,85%
Prezzo	€ 43,44131
Scostamento % su anno 2023/1	+41,85%
Spese generali (16%)	€ 5,44719
Utili di impresa (10%)	€ 3,94921

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.011.029**  
Voce: 011 +34,93% su anno 2023/1 +34,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 029 Rete metallica zincata in rotoli Ø 1,8-2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 1,50 a torsione semplice (maglia sciolta)( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,73400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+64,38%
Prezzo	€ 6,04058
Scostamento % su anno 2023/1	+64,37%
Spese generali (16%)	€ 0,75744
Utili di impresa (10%)	€ 0,54914

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.011.030**  
Voce: 011 +34,93% su anno 2023/1 +34,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 030 Rete metallica zincata in rotoli Ø 1,8-2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 a torsione semplice (maglia sciolta) ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,62500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,48%
Prezzo	€ 7,17750
Scostamento % su anno 2023/1	+46,48%
Spese generali (16%)	€ 0,90000
Utili di impresa (10%)	€ 0,65250

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.018.001**  
Voce: 018 -4,67% su anno 2023/1 -4,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Paletti e complementi in ferro per recinzioni in profilati a sezione circolare, zincati verniciati, diam. 6 cm, h. 2,00 m

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,41600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,85600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.018.002**  
Voce: 018 -4,67% su anno 2023/1 -4,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Paletti e complementi in ferro per recinzioni in profilati a T, plastificati, h fino a m 2,50.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,92555</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-44,29%
Prezzo	€ 12,66500
Scostamento % su anno 2023/1	-44,29%
Spese generali (16%)	€ 1,58809
Utili di impresa (10%)	€ 1,15136

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.018.004**  
Voce: 018 -4,67% su anno 2023/1 -4,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Paletti e complementi in ferro per recinzioni in profilati a T, zincati, h fino a m 2,50.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,35950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,28%
Prezzo	€ 17,04672
Scostamento % su anno 2023/1	+19,28%
Spese generali (16%)	€ 2,13752
Utili di impresa (10%)	€ 1,54970

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.018.005**  
Voce: 018 -4,67% su anno 2023/1 -4,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Paletti e complementi in ferro per recinzioni saetta plastificata h. 1,50 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,41064</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,58%
Prezzo	€ 6,90397
Scostamento % su anno 2023/1	-3,58%
Spese generali (16%)	€ 0,86570
Utili di impresa (10%)	€ 0,62763

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.018.007**  
Voce: 018 -4,67% su anno 2023/1 -4,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Paletti e complementi in ferro per recinzioni saetta zincata h. 1,50 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,19900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,23%
Prezzo	€ 7,90992
Scostamento % su anno 2023/1	+5,23%
Spese generali (16%)	€ 0,99184
Utili di impresa (10%)	€ 0,71908

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.019.001**  
Voce: 019 +28,57% su anno 2023/1 +28,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461:2009 Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 x h. 1,20 m, Ø 4 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,06645</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,69%
Prezzo	€ 74,09279
Scostamento % su anno 2023/1	+3,69%
Spese generali (16%)	€ 9,29063
Utili di impresa (10%)	€ 6,73571

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.019.002**  
Voce: 019 **+28,57%** su anno 2023/1 **+28,57%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461:2009  
Articolo: 002 Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 x h. 1,50 m, Ø 4 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,45265</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,35%
Prezzo	€ 88,62158
Scostamento % su anno 2023/1	+3,35%
Spese generali (16%)	€ 11,11242
Utili di impresa (10%)	€ 8,05651

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.019.003**  
Voce: 019 **+28,57%** su anno 2023/1 **+28,57%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461:2009  
Articolo: 003 Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 x h. 2,00 m, Ø 4 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,20813</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,39%
Prezzo	€ 115,10557
Scostamento % su anno 2023/1	+7,39%
Spese generali (16%)	€ 14,43330
Utili di impresa (10%)	€ 10,46414

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.019.010**  
Voce: 019 **+28,57%** su anno 2023/1 **+28,57%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461:2009  
Articolo: 010 Piantana per pannello h.1,20 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,55800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,73%
Prezzo	€ 24,95601
Scostamento % su anno 2023/1	+54,73%
Spese generali (16%)	€ 3,12928
Utili di impresa (10%)	€ 2,26873

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.019.011**  
Voce: 019 **+28,57%** su anno 2023/1 **+28,57%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461:2009  
Articolo: 011 Piantana per pannello h.1,50 m



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,04900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+48,98%
Prezzo	€ 28,13452
Scostamento % su anno 2023/1	+48,98%
Spese generali (16%)	€ 3,52784
Utili di impresa (10%)	€ 2,55768

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.019.012**  
Voce: 019 +28,57% su anno 2023/1 +28,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461:2009  
Piantana per pannello h.2,00 m

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,58725</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,26%
Prezzo	€ 35,20133
Scostamento % su anno 2023/1	+53,26%
Spese generali (16%)	€ 4,41396
Utili di impresa (10%)	€ 3,20012

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.020.001**  
Voce: 020 -25,55% su anno 2023/1 -25,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Recinzioni in grigliato zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 da montare su new jersey  
Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m x h. 50 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,85%
Prezzo	€ 30,36880
Scostamento % su anno 2023/1	-35,85%
Spese generali (16%)	€ 3,80800
Utili di impresa (10%)	€ 2,76080

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.020.002**  
Voce: 020 -25,55% su anno 2023/1 -25,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Recinzioni in grigliato zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 da montare su new jersey  
Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m x h. 100 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,04%
Prezzo	€ 50,21060
Scostamento % su anno 2023/1	-29,04%
Spese generali (16%)	€ 6,29600
Utili di impresa (10%)	€ 4,56460

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.020.003**  
Voce: 020 -25,55% su anno 2023/1 -25,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Recinzioni in grigliato zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 da montare su new jersey  
Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m x h.150 cm



		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,43333</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,93%
		Prezzo	€ 80,94093
		Scostamento % su anno 2023/1	-13,93%
		Spese generali (16%)	€ 10,14933
		Utili di impresa (10%)	€ 7,35827
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P07.020.004</b>		
<b>Voce:</b>	020	-25,55% su anno 2023/1 -25,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	004	Recinzioni in grigliato zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 da montare su new jersey Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m x h.200 cm	

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,37%
Prezzo	€ 93,72220
Scostamento % su anno 2023/1	-23,37%
Spese generali (16%)	€ 11,75200
Utili di impresa (10%)	€ 8,52020

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P07.021.001</b>	
<b>Voce:</b>	021	+9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	001	Complementi metallici chiodi fino a 20/100

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,83500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+77,19%
Prezzo	€ 3,61746
Scostamento % su anno 2023/1	+77,19%
Spese generali (16%)	€ 0,45360
Utili di impresa (10%)	€ 0,32886

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P07.021.002</b>	
<b>Voce:</b>	021	+9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	002	Complementi metallici chiodi 21-24/100-150

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,52000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,51%
Prezzo	€ 3,21552
Scostamento % su anno 2023/1	+46,51%
Spese generali (16%)	€ 0,40320
Utili di impresa (10%)	€ 0,29232

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P07.021.011</b>	
<b>Voce:</b>	021	+9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	011	Complementi metallici Filo zincato in rotoli Ø 1,8 mm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,05424</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,48%
Prezzo	€ 0,06921
Scostamento % su anno 2023/1	+8,48%
Spese generali (16%)	€ 0,00868
Utili di impresa (10%)	€ 0,00629

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.021.012**

Voce: 021 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Complementi metallici

Articolo: 012 Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm  
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,07908</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,38%
Prezzo	€ 0,10090
Scostamento % su anno 2023/1	+15,37%
Spese generali (16%)	€ 0,01265
Utili di impresa (10%)	€ 0,00917

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.021.013**

Voce: 021 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Complementi metallici

Articolo: 013 Filo zincato in rotoli Ø 2,8 mm  
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,12384</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,37%
Prezzo	€ 0,15802
Scostamento % su anno 2023/1	+25,37%
Spese generali (16%)	€ 0,01981
Utili di impresa (10%)	€ 0,01437

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.021.014**

Voce: 021 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Complementi metallici

Articolo: 014 Filo zincato in rotoli Ø 4 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,19688</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,4%
Prezzo	€ 0,25122
Scostamento % su anno 2023/1	+4,4%
Spese generali (16%)	€ 0,03150
Utili di impresa (10%)	€ 0,02284

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.021.015**

Voce: 021 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Complementi metallici

Articolo: 015 Filo metallico plastificato Ø 2 mm  
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,09408</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,52%
Prezzo	€ 0,12004
Scostamento % su anno 2023/1	-12,53%
Spese generali (16%)	€ 0,01505
Utili di impresa (10%)	€ 0,01091

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.021.020**  
Voce: 021 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 020 Complementi metallici  
Filo zinco-alluminio in rotoli Ø 1,8 mm  
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,05933</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,61%
Prezzo	€ 0,07570
Scostamento % su anno 2023/1	-4,62%
Spese generali (16%)	€ 0,00949
Utili di impresa (10%)	€ 0,00688

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.021.021**  
Voce: 021 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 021 Complementi metallici  
Filo zinco-alluminio in rotoli Ø 2,2 mm  
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,08587</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,89%
Prezzo	€ 0,10957
Scostamento % su anno 2023/1	-6,89%
Spese generali (16%)	€ 0,01374
Utili di impresa (10%)	€ 0,00996

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.021.022**  
Voce: 021 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 022 Complementi metallici  
Filo zinco-alluminio in rotoli Ø 2,8 mm  
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,13909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,39%
Prezzo	€ 0,17747
Scostamento % su anno 2023/1	-3,4%
Spese generali (16%)	€ 0,02225
Utili di impresa (10%)	€ 0,01613

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.021.024**  
Voce: 021 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 024 Complementi metallici  
Filo acciaio inox in rotoli Ø 1,4 mm  
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,08350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,84%
Prezzo	€ 0,10655
Scostamento % su anno 2023/1	-6,84%
Spese generali (16%)	€ 0,01336
Utili di impresa (10%)	€ 0,00969

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.021.025**  
Voce: 021 **+9,1%** su anno 2023/1 **+9,1%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Complementi metallici  
Articolo: 025 Filo acciaio inox in rotoli Ø 1,8 mm  
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,12367</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,45%
Prezzo	€ 0,15781
Scostamento % su anno 2023/1	-5,45%
Spese generali (16%)	€ 0,01979
Utili di impresa (10%)	€ 0,01435

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.021.026**  
Voce: 021 **+9,1%** su anno 2023/1 **+9,1%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Complementi metallici  
Articolo: 026 Filo acciaio inox in rotoli Ø 2 mm  
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,15069</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,19%
Prezzo	€ 0,19228
Scostamento % su anno 2023/1	-3,19%
Spese generali (16%)	€ 0,02411
Utili di impresa (10%)	€ 0,01748

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.021.028**  
Voce: 021 **+9,1%** su anno 2023/1 **+9,1%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Complementi metallici  
Articolo: 028 Filo acciaio inox ricotto in rotoli Ø 1,0-1,2 mm  
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,07800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,17%
Prezzo	€ 0,09953
Scostamento % su anno 2023/1	+1,17%
Spese generali (16%)	€ 0,01248
Utili di impresa (10%)	€ 0,00905

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.021.029**  
Voce: 021 **+9,1%** su anno 2023/1 **+9,1%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Complementi metallici  
Articolo: 029 Filo acciaio inox ricotto in rotoli Ø 3,0 mm  
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,42500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,84%
Prezzo	€ 0,54230
Scostamento % su anno 2023/1	+5,84%
Spese generali (16%)	€ 0,06800
Utili di impresa (10%)	€ 0,04930

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.021.040**  
Voce: 021 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 040 Complementi metallici  
Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte  
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,26067</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,11%
Prezzo	€ 0,33262
Scostamento % su anno 2023/1	+4,12%
Spese generali (16%)	€ 0,04171
Utili di impresa (10%)	€ 0,03024

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.022.001**  
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Accessori e minuteria metallica  
viti autoperforanti

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,03251</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,04148
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,00520
Utili di impresa (10%)	€ 0,00377

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.023.001**  
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Picchetti in tondini di acciaio B450C  
lunghezza 25 cm - Ø 8

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,08147</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,10396
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,01304
Utili di impresa (10%)	€ 0,00945

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.030.001**  
Voce: 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali  
dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, barra trasversale diametro 4mm,  
conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 - classe di portata 1 pedonale.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,65%
Prezzo	€ 71,96640
Scostamento % su anno 2023/1	-33,65%
Spese generali (16%)	€ 9,02400
Utili di impresa (10%)	€ 6,54240

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.030.002

**Voce:** 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 002 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 30x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 - classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,57%
Prezzo	€ 87,66120
Scostamento % su anno 2023/1	-34,57%
Spese generali (16%)	€ 10,99200
Utili di impresa (10%)	€ 7,96920

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.030.004

**Voce:** 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 004 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 - classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,93%
Prezzo	€ 117,26440
Scostamento % su anno 2023/1	-31,93%
Spese generali (16%)	€ 14,70400
Utili di impresa (10%)	€ 10,66040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.030.005

**Voce:** 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 005 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 30x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2- classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,98000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,7%
Prezzo	€ 123,74648
Scostamento % su anno 2023/1	-31,7%
Spese generali (16%)	€ 15,51680
Utili di impresa (10%)	€ 11,24968

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.030.006

**Voce:** 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 006 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 40x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2- classe di portata 1 pedonale.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,54000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,18%
Prezzo	€ 165,29304
Scostamento % su anno 2023/1	-32,18%
Spese generali (16%)	€ 20,72640
Utili di impresa (10%)	€ 15,02664

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.030.009

**Voce:** 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 009 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 70x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 -- classe di portata 2 carrabile.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 231,12000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,59%
Prezzo	€ 294,90912
Scostamento % su anno 2023/1	-33,59%
Spese generali (16%)	€ 36,97920
Utili di impresa (10%)	€ 26,80992

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.030.020

**Voce:** 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 020 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 - classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,81%
Prezzo	€ 53,94928
Scostamento % su anno 2023/1	-31,81%
Spese generali (16%)	€ 6,76480
Utili di impresa (10%)	€ 4,90448

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.030.021

**Voce:** 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 021 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 30x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 - classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,12000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,45%
Prezzo	€ 60,12512
Scostamento % su anno 2023/1	-35,45%
Spese generali (16%)	€ 7,53920
Utili di impresa (10%)	€ 5,46592

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.030.022

**Voce:** 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 022 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 40x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 - classe di portata 1 pedonale.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,12000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,61%
Prezzo	€ 79,26512
Scostamento % su anno 2023/1	-36,61%
Spese generali (16%)	€ 9,93920
Utili di impresa (10%)	€ 7,20592

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.030.024

**Voce:** 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 024 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 30x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 - classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,64000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,25%
Prezzo	€ 87,58464
Scostamento % su anno 2023/1	-35,25%
Spese generali (16%)	€ 10,98240
Utili di impresa (10%)	€ 7,96224

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.030.025

**Voce:** 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 025 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 40x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 - classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,33%
Prezzo	€ 125,68600
Scostamento % su anno 2023/1	-34,33%
Spese generali (16%)	€ 15,76000
Utili di impresa (10%)	€ 11,42600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.030.026

**Voce:** 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 026 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 50x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 - classe di portata 2 carrabile.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,56000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,14%
Prezzo	€ 155,11056
Scostamento % su anno 2023/1	-30,14%
Spese generali (16%)	€ 19,44960
Utili di impresa (10%)	€ 14,10096


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.030.027

**Voce:** 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.


**Articolo:** 027 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 60x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 - classe di portata 2 carrabile.




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 143,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,71%
Prezzo	€ 182,97840
Scostamento % su anno 2023/1	-31,71%
Spese generali (16%)	€ 22,94400
Utili di impresa (10%)	€ 16,63440

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.030.028   
**Voce:** 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 028 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 70x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 - classe di portata 2 carrabile.


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 173,68000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,68%
Prezzo	€ 221,61568
Scostamento % su anno 2023/1	-29,68%
Spese generali (16%)	€ 27,78880
Utili di impresa (10%)	€ 20,14688

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.030.029   
**Voce:** 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 029 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 70x4mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 - classe di portata 2 carrabile.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 224,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,94%
Prezzo	€ 286,58960
Scostamento % su anno 2023/1	-33,94%
Spese generali (16%)	€ 35,93600
Utili di impresa (10%)	€ 26,05360

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.030.040   
**Voce:** 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 040 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 300x1000 mm, bordati, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 - classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,59667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,42%
Prezzo	€ 53,07735
Scostamento % su anno 2023/1	+12,42%
Spese generali (16%)	€ 6,65547
Utili di impresa (10%)	€ 4,82521

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.030.042   
**Voce:** 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 042 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 500x1000 mm, bordati, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 - classe di portata 1 pedonale.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,48667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,61%
Prezzo	€ 72,07699
Scostamento % su anno 2023/1	-2,61%
Spese generali (16%)	€ 9,03787
Utili di impresa (10%)	€ 6,55245

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.030.045

**Voce:** 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 045 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 800x1000 mm, bordati, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 - classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,74667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,23%
Prezzo	€ 113,24075
Scostamento % su anno 2023/1	+8,23%
Spese generali (16%)	€ 14,19947
Utili di impresa (10%)	€ 10,29461

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.030.047

**Voce:** 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 047 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 1000x1000 mm, bordati, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 - classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,69333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,21%
Prezzo	€ 101,68869
Scostamento % su anno 2023/1	-26,21%
Spese generali (16%)	€ 12,75093
Utili di impresa (10%)	€ 9,24443

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.030.052

**Voce:** 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 052 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 600x1000 mm, bordati, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 30x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 - classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,77333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,2%
Prezzo	€ 124,75877
Scostamento % su anno 2023/1	-19,2%
Spese generali (16%)	€ 15,64373
Utili di impresa (10%)	€ 11,34171

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.030.060

**Voce:** 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 060 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 250x250 mm, con telaio, con maglia 25x70+/-6mm, barra portante 25x2mm,- classe di portata 1 pedonale.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,88000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-21,86%</b>
Prezzo	€ 27,91888
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-21,86%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,50080
Utili di impresa (10%)	€ 2,53808

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P07.030.061**

**Voce:** 030 **-19,63%** su anno 2023/1 **-19,63%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 061 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 300x300 mm, con telaio, con maglia 25x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, - classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,27383</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-13,83%</b>
Prezzo	€ 36,07740
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-13,83%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,52381
Utili di impresa (10%)	€ 3,27976

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P07.030.070**

**Voce:** 030 **-19,63%** su anno 2023/1 **-19,63%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 070 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 200x1000 mm, con telaio, con maglia 34x38+/-6mm, barra portante 25x3mm, - classe di portata 2 carrabile.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,60167</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+14,55%</b>
Prezzo	€ 55,63573
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+14,55%</b>
Spese generali (16%)	€ 6,97627
Utili di impresa (10%)	€ 5,05779

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P07.030.071**

**Voce:** 030 **-19,63%** su anno 2023/1 **-19,63%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 071 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 250x1000 mm, con telaio, con maglia 34x38+/-6mm, barra portante 25x2mm, - classe di portata 2 carrabile.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,12100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+7,76%</b>
Prezzo	€ 58,85040
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+7,76%</b>
Spese generali (16%)	€ 7,37936
Utili di impresa (10%)	€ 5,35004

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P07.030.075**

**Voce:** 030 **-19,63%** su anno 2023/1 **-19,63%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 075 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 500x1000 mm, con telaio, con maglia 34x38+/-6mm, barra portante 25x2mm, - classe di portata 1 pedonale.



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,67067</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,02%
Prezzo	€ 88,89978
Scostamento % su anno 2023/1	+10,02%
Spese generali (16%)	€ 11,14731
Utili di impresa (10%)	€ 8,08180

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.030.080

**Voce:** 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 080 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 350x350 mm, con telaio, con maglia 34x38+/-6mm, barra portante 25x2mm, - classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,79517</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,57%
Prezzo	€ 39,29464
Scostamento % su anno 2023/1	-9,57%
Spese generali (16%)	€ 4,92723
Utili di impresa (10%)	€ 3,57224

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.030.085

**Voce:** 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 085 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 650x650 mm, con telaio, con maglia 34x38+/-6mm, barra portante 25x2mm, - classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,83817</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,73%
Prezzo	€ 89,11351
Scostamento % su anno 2023/1	+6,73%
Spese generali (16%)	€ 11,17411
Utili di impresa (10%)	€ 8,10123

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.060.001

**Voce:** 060 +268,84% su anno 2023/1 +268,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 001 Accessori per grigliati in acciaio UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 NORMA UNI 11002-1:2009 e UNI 11002-3:2002

ganci fermagrigliati composto da vite,  
ancoretta superiore,  
staffa inferiore e  
dado quadro

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,07600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+239,67%
Prezzo	€ 5,20098
Scostamento % su anno 2023/1	+239,67%
Spese generali (16%)	€ 0,65216
Utili di impresa (10%)	€ 0,47282

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.060.002

**Voce:** 060 +268,84% su anno 2023/1 +268,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 002 Accessori per grigliati in acciaio UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 NORMA UNI 11002-1:2009 e UNI 11002-3:2002

ganci di collegamento composto da vite,





staffa inferiore e  
dado quadro

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,98000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+298%</b>
Prezzo	€ 5,07848
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+298%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,63680
Utili di impresa (10%)	€ 0,46168

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.111.001

**Voce:** 111 **+8,99%** su anno 2023/1 **+8,99%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t)

**Articolo:** 001 dimensioni 400x400 luce netta Ø300 h. 50mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,63667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+5,69%</b>
Prezzo	€ 76,09639
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+5,69%</b>
Spese generali (16%)	€ 9,54187
Utili di impresa (10%)	€ 6,91785

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.111.002

**Voce:** 111 **+8,99%** su anno 2023/1 **+8,99%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t)

**Articolo:** 002 dimensioni 500x500 luce netta Ø400 h. 55mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,05333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+11,55%</b>
Prezzo	€ 120,01205
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+11,55%</b>
Spese generali (16%)	€ 15,04853
Utili di impresa (10%)	€ 10,91019

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.111.003

**Voce:** 111 **+8,99%** su anno 2023/1 **+8,99%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t)

**Articolo:** 003 dimensioni 600x600 luce netta Ø500 h. 55mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134,77000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+10,89%</b>
Prezzo	€ 171,96652
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+10,89%</b>
Spese generali (16%)	€ 21,56320
Utili di impresa (10%)	€ 15,63332

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.111.004

**Voce:** 111 **+8,99%** su anno 2023/1 **+8,99%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t)

**Articolo:** 004 dimensioni 700x700 luce netta Ø600 h. 65mm.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 199,21833</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+12,38%</b>
Prezzo	€ 254,20259
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+12,38%</b>
Spese generali (16%)	€ 31,87493
Utili di impresa (10%)	€ 23,10933

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.111.005

**Voce:** 111 **+8,99%** su anno 2023/1 **+8,99%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t)

**Articolo:** 005 dimensioni 800x800 luce netta Ø700 h. 65mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 261,84500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+13,42%</b>
Prezzo	€ 334,11422
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+13,42%</b>
Spese generali (16%)	€ 41,89520
Utili di impresa (10%)	€ 30,37402

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.111.006

**Voce:** 111 **+8,99%** su anno 2023/1 **+8,99%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t)

**Articolo:** 006 dimensioni 900x900 luce netta Ø800 h. 75mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 299,25180</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 381,84530
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 47,88029
Utili di impresa (10%)	€ 34,71321

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.112.001

**Voce:** 112 **+6%** su anno 2023/1 **+6%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)

**Articolo:** 001 dimensioni 500x500 luce netta Ø400 h. 75mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,62375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+11,5%</b>
Prezzo	€ 197,29991
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+11,5%</b>
Spese generali (16%)	€ 24,73980
Utili di impresa (10%)	€ 17,93636

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.112.002

**Voce:** 112 **+6%** su anno 2023/1 **+6%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)

**Articolo:** 002 dimensioni 600x600 luce netta Ø500 h. 75mm.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 182,92375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,48%
Prezzo	€ 233,41071
Scostamento % su anno 2023/1	+10,48%
Spese generali (16%)	€ 29,26780
Utili di impresa (10%)	€ 21,21916

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.112.003

**Voce:** 112 +6% su anno 2023/1 +6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)

**Articolo:** 003 dimensioni 700x700 luce netta Ø600 h. 75mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,74500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,14%
Prezzo	€ 229,35462
Scostamento % su anno 2023/1	+3,14%
Spese generali (16%)	€ 28,75920
Utili di impresa (10%)	€ 20,85042

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.112.004

**Voce:** 112 +6% su anno 2023/1 +6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)

**Articolo:** 004 dimensioni 800x800 luce netta Ø700 h. 80mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 250,34750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,9%
Prezzo	€ 319,44341
Scostamento % su anno 2023/1	+4,9%
Spese generali (16%)	€ 40,05560
Utili di impresa (10%)	€ 29,04031

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.112.005

**Voce:** 112 +6% su anno 2023/1 +6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)

**Articolo:** 005 dimensioni 900x900 luce netta Ø800 h. 80mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 341,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 436,34096
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 54,71360
Utili di impresa (10%)	€ 39,66736

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.113.001

**Voce:** 113 +16,86% su anno 2023/1 +16,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa,

**Articolo:** 001 piana, dimensioni esterne 410x410 mm



		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,51500</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+20,02%</b>
		Prezzo	€ 104,01314
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+20,02%</b>
		Spese generali (16%)	€ 13,04240
		Utili di impresa (10%)	€ 9,45574
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P07.113.010</b>		
<b>Voce:</b>	113 <b>+16,86%</b> su anno 2023/1 <b>+16,86%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	010 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, piana, dimensioni esterne 500x500 mm		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 111,86000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+30,56%</b>
		Prezzo	€ 142,73336
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+30,56%</b>
		Spese generali (16%)	€ 17,89760
		Utili di impresa (10%)	€ 12,97576
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P07.113.011</b>		
<b>Voce:</b>	113 <b>+16,86%</b> su anno 2023/1 <b>+16,86%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	011 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, piana, dimensioni esterne 500x300 mm		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,27840</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
		Prezzo	€ 53,94723
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
		Spese generali (16%)	€ 6,76454
		Utili di impresa (10%)	€ 4,90429
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P07.114.001</b>		
<b>Voce:</b>	114 <b>+9,75%</b> su anno 2023/1 <b>+9,75%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	001 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per canale in cls dimensioni esterne 500x200 mm		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,17500</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+20,12%</b>
		Prezzo	€ 38,50330
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+20,12%</b>
		Spese generali (16%)	€ 4,82800
		Utili di impresa (10%)	€ 3,50030
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P07.114.002</b>		
<b>Voce:</b>	114 <b>+9,75%</b> su anno 2023/1 <b>+9,75%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	002 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per canale in cls dimensioni esterne 500x300 mm		



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,91811</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 136,42751
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,10690
Utili di impresa (10%)	€ 12,40250

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.114.003**  
Voce: 114 +9,75% su anno 2023/1 +9,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per canale in cls dimensioni esterne 750x200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,68000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,73568
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,98880
Utili di impresa (10%)	€ 5,06688

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.114.004**  
Voce: 114 +9,75% su anno 2023/1 +9,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per canale in cls dimensioni esterne 750x300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,73500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,96%
Prezzo	€ 122,15786
Scostamento % su anno 2023/1	+12,96%
Spese generali (16%)	€ 15,31760
Utili di impresa (10%)	€ 11,10526

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.114.005**  
Voce: 114 +9,75% su anno 2023/1 +9,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per canale in cls dimensioni esterne 750x400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,40250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,46%
Prezzo	€ 154,90959
Scostamento % su anno 2023/1	+12,46%
Spese generali (16%)	€ 19,42440
Utili di impresa (10%)	€ 14,08269

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.114.006**  
Voce: 114 +9,75% su anno 2023/1 +9,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per canale in cls dimensioni esterne 750x500 mm



		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 151,81500</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,94%
		Prezzo	€ 193,71594
		Scostamento % su anno 2023/1	+12,94%
		Spese generali (16%)	€ 24,29040
		Utili di impresa (10%)	€ 17,61054
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P07.115.001</b>		
Voce:	115	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	001	Griglia bocca di lupo per marciapiede in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) Griglia e coperchio fisso, altezza fissa dimensioni minime 600x560	

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 143,52000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 183,13152
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 22,96320
		Utili di impresa (10%)	€ 16,64832
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P07.115.002</b>		
Voce:	115	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	002	Griglia bocca di lupo per marciapiede in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) Griglia e coperchio articolato regolabile in altezza, dimensione luce scarico 540x450	

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,41000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 225,09916
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 28,22560
		Utili di impresa (10%)	€ 20,46356
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P07.118.001</b>		
Voce:	118	+1,48% su anno 2023/1 +1,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	001	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 300x300 luce netta 200x200.	

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,17625</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,53%
		Prezzo	€ 28,29690
		Scostamento % su anno 2023/1	+2,53%
		Spese generali (16%)	€ 3,54820
		Utili di impresa (10%)	€ 2,57245
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P07.118.002</b>		
Voce:	118	+1,48% su anno 2023/1 +1,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	002	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 400x400 luce netta 300x300.	



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,67600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,26%
Prezzo	€ 44,24658
Scostamento % su anno 2023/1	+1,26%
Spese generali (16%)	€ 5,54816
Utili di impresa (10%)	€ 4,02242

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.118.003

**Voce:** 118 +1,48% su anno 2023/1 +1,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti

**Articolo:** 003 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 500x500 luce netta 400x400.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,88380</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,42%
Prezzo	€ 71,30773
Scostamento % su anno 2023/1	+4,42%
Spese generali (16%)	€ 8,94141
Utili di impresa (10%)	€ 6,48252

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.118.004

**Voce:** 118 +1,48% su anno 2023/1 +1,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti

**Articolo:** 004 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,34540</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,1%
Prezzo	€ 110,17673
Scostamento % su anno 2023/1	+2,1%
Spese generali (16%)	€ 13,81526
Utili di impresa (10%)	€ 10,01607

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.118.005

**Voce:** 118 +1,48% su anno 2023/1 +1,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti

**Articolo:** 005 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,31%
Prezzo	€ 158,83648
Scostamento % su anno 2023/1	+3,31%
Spese generali (16%)	€ 19,91680
Utili di impresa (10%)	€ 14,43968


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.118.006

**Voce:** 118 +1,48% su anno 2023/1 +1,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti


**Articolo:** 006 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 147,55500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,81%
Prezzo	€ 188,28018
Scostamento % su anno 2023/1	-1,81%
Spese generali (16%)	€ 23,60880
Utili di impresa (10%)	€ 17,11638

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.118.007   
**Voce:** 118 +1,48% su anno 2023/1 +1,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti  
**Articolo:** 007 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 181,44480</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 231,52357
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,03117
Utili di impresa (10%)	€ 21,04760

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.118.008   
**Voce:** 118 +1,48% su anno 2023/1 +1,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti  
**Articolo:** 008 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 292,42560</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 373,13507
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,78810
Utili di impresa (10%)	€ 33,92137

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.119.001   
**Voce:** 119 +10,33% su anno 2023/1 +10,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti  
**Articolo:** 001 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 400x400 luce netta 300x300


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,70750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,09%
Prezzo	€ 54,49477
Scostamento % su anno 2023/1	+11,09%
Spese generali (16%)	€ 6,83320
Utili di impresa (10%)	€ 4,95407

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.119.002   
**Voce:** 119 +10,33% su anno 2023/1 +10,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti  
**Articolo:** 002 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 500x500 luce netta 400x400







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,06750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+12,97%</b>
Prezzo	€ 88,13013
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+12,97%</b>
Spese generali (16%)	€ 11,05080
Utili di impresa (10%)	€ 8,01183

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.119.003   
**Voce:** 119 **+10,33%** su anno 2023/1 **+10,33%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti  
**Articolo:** 003 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,10625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+10,96%</b>
Prezzo	€ 125,18358
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+10,96%</b>
Spese generali (16%)	€ 15,69700
Utili di impresa (10%)	€ 11,38033

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.119.004   
**Voce:** 119 **+10,33%** su anno 2023/1 **+10,33%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti  
**Articolo:** 004 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,57375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+11,45%</b>
Prezzo	€ 172,99211
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+11,45%</b>
Spese generali (16%)	€ 21,69180
Utili di impresa (10%)	€ 15,72656

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.119.005   
**Voce:** 119 **+10,33%** su anno 2023/1 **+10,33%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti  
**Articolo:** 005 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 147,17833</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+6,47%</b>
Prezzo	€ 187,79955
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+6,47%</b>
Spese generali (16%)	€ 23,54853
Utili di impresa (10%)	€ 17,07269

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.119.006   
**Voce:** 119 **+10,33%** su anno 2023/1 **+10,33%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti  
**Articolo:** 006 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 250,41250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,36%
Prezzo	€ 319,52635
Scostamento % su anno 2023/1	+19,36%
Spese generali (16%)	€ 40,06600
Utili di impresa (10%)	€ 29,04785

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.119.007

**Voce:** 119 +10,33% su anno 2023/1 +10,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti

**Articolo:** 007 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 283,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 362,28192
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 45,42720
Utili di impresa (10%)	€ 32,93472

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.120.002

**Voce:** 120 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti

**Articolo:** 002 d. 600, telaio d. 850, h 100 mm, nv

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 222,09600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,67%
Prezzo	€ 283,39450
Scostamento % su anno 2023/1	+4,67%
Spese generali (16%)	€ 35,53536
Utili di impresa (10%)	€ 25,76314

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.120.020

**Voce:** 120 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti

**Articolo:** 020 d. 800, telaio 1000x1000

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 613,23613</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,6%
Prezzo	€ 782,48930
Scostamento % su anno 2023/1	+2,6%
Spese generali (16%)	€ 98,11778
Utili di impresa (10%)	€ 71,13539

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.120.030

**Voce:** 120 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti

**Articolo:** 030 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 168,75750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+16,7%</b>
Prezzo	€ 215,33457
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+16,7%</b>
Spese generali (16%)	€ 27,00120
Utili di impresa (10%)	€ 19,57587

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.120.031

**Voce:** 120 **+6,52%** su anno 2023/1 **+6,52%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti

**Articolo:** 031 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 215,03000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+6,32%</b>
Prezzo	€ 274,37828
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+6,32%</b>
Spese generali (16%)	€ 34,40480
Utili di impresa (10%)	€ 24,94348

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.120.032

**Voce:** 120 **+6,52%** su anno 2023/1 **+6,52%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti

**Articolo:** 032 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 251,84500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-10,63%</b>
Prezzo	€ 321,35422
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-10,63%</b>
Spese generali (16%)	€ 40,29520
Utili di impresa (10%)	€ 29,21402

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.120.033

**Voce:** 120 **+6,52%** su anno 2023/1 **+6,52%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti

**Articolo:** 033 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 273,13000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+7,06%</b>
Prezzo	€ 348,51388
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+7,06%</b>
Spese generali (16%)	€ 43,70080
Utili di impresa (10%)	€ 31,68308

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.120.034

**Voce:** 120 **+6,52%** su anno 2023/1 **+6,52%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti

**Articolo:** 034 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 363,59592</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,81%
Prezzo	€ 463,94840
Scostamento % su anno 2023/1	+0,81%
Spese generali (16%)	€ 58,17535
Utili di impresa (10%)	€ 42,17713

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.120.035

**Voce:** 120 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti

**Articolo:** 035 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1100x1100 luce netta 1000x1000.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 494,25167</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,66%
Prezzo	€ 630,66513
Scostamento % su anno 2023/1	+9,66%
Spese generali (16%)	€ 79,08027
Utili di impresa (10%)	€ 57,33319

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.120.036

**Voce:** 120 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti

**Articolo:** 036 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1200x1200 luce netta 1100x1100.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 507,78000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,14%
Prezzo	€ 647,92728
Scostamento % su anno 2023/1	+12,14%
Spese generali (16%)	€ 81,24480
Utili di impresa (10%)	€ 58,90248

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.120.037

**Voce:** 120 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti

**Articolo:** 037 telaio QUADRO e coperchio TRIANGOLARE SERIE TELEFONIA dimensioni 750x780 luce netta 600x600.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 331,58625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,06%
Prezzo	€ 423,10406
Scostamento % su anno 2023/1	+24,06%
Spese generali (16%)	€ 53,05380
Utili di impresa (10%)	€ 38,46401

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.120.038

**Voce:** 120 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti

**Articolo:** 038 telaio RETTANGOLARE e coperchio TRIANGOLARE SERIE TELEFONIA dimensioni 780x1350 luce netta 600x1200.



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 549,97333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,62%

Prezzo	€ 701,76597
Scostamento % su anno 2023/1	-1,62%

Spese generali (16%)	€ 87,99573
Utili di impresa (10%)	€ 63,79691

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P07.129.001</b>	
<b>Voce:</b>	129	Canaletta in acciaio zincato semicircolare in lamiera ondulata tipo S235JR a piastre multiple, secondo la norma UNI EN ISO 1461, compresa di bulloneria M12, classe 8.8. e tutti gli elementi a corredo.
<b>Articolo:</b>	001	diam. 600 mm. sp. mm. 1.5, con ampiezza dell'onda 70

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,10000</b>
Prezzo	€ 5,23160
Spese generali (16%)	€ 0,65600
Utili di impresa (10%)	€ 0,47560

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P07.129.002</b>	
<b>Voce:</b>	129	Canaletta in acciaio zincato semicircolare in lamiera ondulata tipo S235JR a piastre multiple, secondo la norma UNI EN ISO 1461, compresa di bulloneria M12, classe 8.8. e tutti gli elementi a corredo.
<b>Articolo:</b>	002	diam. 600 mm. sp. mm. 2.0, con ampiezza dell'onda 70

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,10000</b>
Prezzo	€ 5,23160
Spese generali (16%)	€ 0,65600
Utili di impresa (10%)	€ 0,47560

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P07.129.003</b>	
<b>Voce:</b>	129	Canaletta in acciaio zincato semicircolare in lamiera ondulata tipo S235JR a piastre multiple, secondo la norma UNI EN ISO 1461, compresa di bulloneria M12, classe 8.8. e tutti gli elementi a corredo.
<b>Articolo:</b>	003	diam. 600 mm. sp. mm. 2.5, con ampiezza dell'onda 70

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,10000</b>
Prezzo	€ 5,23160
Spese generali (16%)	€ 0,65600
Utili di impresa (10%)	€ 0,47560

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P07.129.005</b>	
<b>Voce:</b>	129	Canaletta in acciaio zincato semicircolare in lamiera ondulata tipo S235JR a piastre multiple, secondo la norma UNI EN ISO 1461, compresa di bulloneria M12, classe 8.8. e tutti gli elementi a corredo.
<b>Articolo:</b>	005	Diam. 800 mm. sp. mm. 1.5, con ampiezza dell'onda 70

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,10000</b>
Prezzo	€ 5,23160
Spese generali (16%)	€ 0,65600
Utili di impresa (10%)	€ 0,47560



Codice regionale: TOS24\_PR.P07.129.006  
Voce: 129 Canaletta in acciaio zincato semicircolare in lamiera ondulata tipo S235JR a piastre multiple, secondo la norma UNI EN ISO 1461, compresa di bulloneria M12, classe 8.8. e tutti gli elementi a corredo.  
Articolo: 006 Diam. 800 mm. sp. mm. 2.0, con ampiezza dell'onda 70

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,10000
Prezzo	€ 5,23160
Spese generali (16%)	€ 0,65600
Utili di impresa (10%)	€ 0,47560

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.129.007  
Voce: 129 Canaletta in acciaio zincato semicircolare in lamiera ondulata tipo S235JR a piastre multiple, secondo la norma UNI EN ISO 1461, compresa di bulloneria M12, classe 8.8. e tutti gli elementi a corredo.  
Articolo: 007 Diam. 800 mm. sp. mm. 2.5, con ampiezza dell'onda 70

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,10000
Prezzo	€ 5,23160
Spese generali (16%)	€ 0,65600
Utili di impresa (10%)	€ 0,47560

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.001  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento  
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 001 Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm B125  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,94333
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,22%
Prezzo	€ 43,31169
Scostamento % su anno 2023/1	-14,22%
Spese generali (16%)	€ 5,43093
Utili di impresa (10%)	€ 3,93743

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.002  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento  
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 002 Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm C250  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,67262
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,9%
Prezzo	€ 57,00226
Scostamento % su anno 2023/1	+2,9%
Spese generali (16%)	€ 7,14762
Utili di impresa (10%)	€ 5,18202

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.003  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento  
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 003 Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm D400  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,12210</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,59%
Prezzo	€ 72,88780
Scostamento % su anno 2023/1	-13,59%
Spese generali (16%)	€ 9,13954
Utili di impresa (10%)	€ 6,62616

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.130.004**

Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.

Articolo: 004 Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm E600 ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,62723</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,67%
Prezzo	€ 79,91235
Scostamento % su anno 2023/1	+4,67%
Spese generali (16%)	€ 10,02036
Utili di impresa (10%)	€ 7,26476

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.130.005**

Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.

Articolo: 005 Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm F900 ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,43872</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,73%
Prezzo	€ 97,53581
Scostamento % su anno 2023/1	+0,73%
Spese generali (16%)	€ 12,23020
Utili di impresa (10%)	€ 8,86689

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.130.006**

Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.

Articolo: 006 Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm B125 ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,08500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,17%
Prezzo	€ 63,90846
Scostamento % su anno 2023/1	-22,17%
Spese generali (16%)	€ 8,01360
Utili di impresa (10%)	€ 5,80986

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.130.007**

Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.

Articolo: 007 Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm C250



( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,99242</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,06%
Prezzo	€ 86,75833
Scostamento % su anno 2023/1	+4,06%
Spese generali (16%)	€ 10,87879
Utili di impresa (10%)	€ 7,88712

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.008  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 008 Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm D400  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,91147</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,4%
Prezzo	€ 113,45104
Scostamento % su anno 2023/1	-4,4%
Spese generali (16%)	€ 14,22584
Utili di impresa (10%)	€ 10,31373

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.009  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 009 Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm E600  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,64249</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,88%
Prezzo	€ 130,97182
Scostamento % su anno 2023/1	-4,88%
Spese generali (16%)	€ 16,42280
Utili di impresa (10%)	€ 11,90653




Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.010  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 010 Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm F900  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,19919</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,58%
Prezzo	€ 152,09817
Scostamento % su anno 2023/1	+0,58%
Spese generali (16%)	€ 19,07187
Utili di impresa (10%)	€ 13,82711

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.011  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.





Articolo:	011	Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm B125 ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	Unità di misura	m
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,30000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,59%
			Prezzo	€ 75,66680
			Scostamento % su anno 2023/1	-17,59%
			Spese generali (16%)	€ 9,48800
			Utili di impresa (10%)	€ 6,87880
Codice regionale:	TOS24_PR.P07.130.012 			
Voce:	130	+0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.		
Articolo:	012	Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm C250 ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	Unità di misura	m
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 89,29929
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,59%
			Prezzo	€ 113,94590
			Scostamento % su anno 2023/1	+8,59%
			Spese generali (16%)	€ 14,28789
			Utili di impresa (10%)	€ 10,35872
Codice regionale:	TOS24_PR.P07.130.013 			
Voce:	130	+0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.		
Articolo:	013	Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm D400 ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	Unità di misura	m
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 101,97989
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,56%
			Prezzo	€ 130,12634
			Scostamento % su anno 2023/1	-2,56%
			Spese generali (16%)	€ 16,31678
			Utili di impresa (10%)	€ 11,82967
Codice regionale:	TOS24_PR.P07.130.014 			
Voce:	130	+0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.		
Articolo:	014	Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm E600 ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	Unità di misura	m
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 127,43516
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,54%
			Prezzo	€ 162,60727
			Scostamento % su anno 2023/1	-9,54%
			Spese generali (16%)	€ 20,38963
			Utili di impresa (10%)	€ 14,78248



Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.015  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento  
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 015 Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm F900  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 142,95129
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,7%
Prezzo	€ 182,40585
Scostamento % su anno 2023/1	-4,7%
Spese generali (16%)	€ 22,87221
Utili di impresa (10%)	€ 16,58235

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.017  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento  
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 017 Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm C250  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 210,48252
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,15%
Prezzo	€ 268,57569
Scostamento % su anno 2023/1	-18,15%
Spese generali (16%)	€ 33,67720
Utili di impresa (10%)	€ 24,41597

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.018  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento  
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 018 Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm D400  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 190,63222
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,93%
Prezzo	€ 243,24672
Scostamento % su anno 2023/1	+2,93%
Spese generali (16%)	€ 30,50116
Utili di impresa (10%)	€ 22,11334

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.019  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento  
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 019 Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm E600  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 251,64190
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,29%
Prezzo	€ 321,09506
Scostamento % su anno 2023/1	-2,29%
Spese generali (16%)	€ 40,26270
Utili di impresa (10%)	€ 29,19046



Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.130.020**  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento  
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 020 Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm F900  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 305,21160</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,57%
Prezzo	€ 389,45001
Scostamento % su anno 2023/1	+4,57%
Spese generali (16%)	€ 48,83386
Utili di impresa (10%)	€ 35,40455

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.130.030**  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento  
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 030 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm A15  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,87187</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,58%
Prezzo	€ 21,52851
Scostamento % su anno 2023/1	-6,58%
Spese generali (16%)	€ 2,69950
Utili di impresa (10%)	€ 1,95714

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.130.031**  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento  
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 031 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm B125  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,26363</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,23%
Prezzo	€ 39,89239
Scostamento % su anno 2023/1	+12,23%
Spese generali (16%)	€ 5,00218
Utili di impresa (10%)	€ 3,62658

Codice regionale: **TOS24\_PR.P07.130.032**  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento  
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 032 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm C250  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,89720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,75200
Utili di impresa (10%)	€ 3,44520



Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.033  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 033 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm D400 ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,12320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,91200
Utili di impresa (10%)	€ 5,01120

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.034  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 034 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm E600 ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 183,63921
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8%
Prezzo	€ 234,32363
Scostamento % su anno 2023/1	+8%
Spese generali (16%)	€ 29,38227
Utili di impresa (10%)	€ 21,30215

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.036  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 036 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm A15 ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,61201
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,99%
Prezzo	€ 27,57692
Scostamento % su anno 2023/1	-8,99%
Spese generali (16%)	€ 3,45792
Utili di impresa (10%)	€ 2,50699

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.037  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 037 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm B125 ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,74099</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,86%
Prezzo	€ 44,32951
Scostamento % su anno 2023/1	+13,86%
Spese generali (16%)	€ 5,55856
Utili di impresa (10%)	€ 4,02996

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.130.038 📄  
**Voce:** 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento  
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
**Articolo:** 038 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm C250  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,62664</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,85%
Prezzo	€ 95,22359
Scostamento % su anno 2023/1	+24,85%
Spese generali (16%)	€ 11,94026
Utili di impresa (10%)	€ 8,65669

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.130.039 📄  
**Voce:** 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento  
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
**Articolo:** 039 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm D400  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,86350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 149,11783
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,69816
Utili di impresa (10%)	€ 13,55617

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.130.040 📄  
**Voce:** 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento  
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
**Articolo:** 040 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm E600  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 228,41242</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8%
Prezzo	€ 291,45425
Scostamento % su anno 2023/1	+8%
Spese generali (16%)	€ 36,54599
Utili di impresa (10%)	€ 26,49584

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.130.042 📄  
**Voce:** 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento  
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
**Articolo:** 042 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm A15



( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,92895</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,43%
Prezzo	€ 82,84934
Scostamento % su anno 2023/1	-17,43%
Spese generali (16%)	€ 10,38863
Utili di impresa (10%)	€ 7,53176

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.043  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 043 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm B125  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,71538</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,3%
Prezzo	€ 51,95282
Scostamento % su anno 2023/1	+9,3%
Spese generali (16%)	€ 6,51446
Utili di impresa (10%)	€ 4,72298

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.044  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 044 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm C250  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,18594</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,83%
Prezzo	€ 135,49326
Scostamento % su anno 2023/1	+15,83%
Spese generali (16%)	€ 16,98975
Utili di impresa (10%)	€ 12,31757

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.045  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 045 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm D400  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 170,38450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 217,41062
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,26152
Utili di impresa (10%)	€ 19,76460

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.046  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	046	Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm E600 ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	Unità di misura	m
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 295,76020
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8%
			Prezzo	€ 377,39001
			Scostamento % su anno 2023/1	+8%
			Spese generali (16%)	€ 47,32163
			Utili di impresa (10%)	€ 34,30818
Codice regionale:	TOS24_PR.P07.130.049			
Voce:	130	+0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.		
Articolo:	049	Griglia in acciaio zincato per canaletta da 30 cm B125 ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	Unità di misura	m
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 280,10541
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 357,41451
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 44,81687
			Utili di impresa (10%)	€ 32,49223
Codice regionale:	TOS24_PR.P07.130.050			
Voce:	130	+0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.		
Articolo:	050	Griglia in acciaio zincato per canaletta da 30 cm C250 ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	Unità di misura	m
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 168,51250
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 215,02195
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 26,96200
			Utili di impresa (10%)	€ 19,54745
Codice regionale:	TOS24_PR.P07.130.051			
Voce:	130	+0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.		
Articolo:	051	Griglia in acciaio zincato per canaletta da 30 cm D400 ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	Unità di misura	m
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 145,74950
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 185,97636
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 23,31992
			Utili di impresa (10%)	€ 16,90694



Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.053  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento  
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 053 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 30 cm F900  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 142,27122
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 181,53808
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,76340
Utili di impresa (10%)	€ 16,50346

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.060  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento  
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 060 Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm A15  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,99866
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,15%
Prezzo	€ 91,87030
Scostamento % su anno 2023/1	+6,15%
Spese generali (16%)	€ 11,51979
Utili di impresa (10%)	€ 8,35185

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.061  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento  
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 061 Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm B125  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 132,70771
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,27%
Prezzo	€ 169,33503
Scostamento % su anno 2023/1	+2,27%
Spese generali (16%)	€ 21,23323
Utili di impresa (10%)	€ 15,39409

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.062  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento  
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 062 Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm C250  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 190,79287
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,23%
Prezzo	€ 243,45170
Scostamento % su anno 2023/1	+5,23%
Spese generali (16%)	€ 30,52686
Utili di impresa (10%)	€ 22,13197





Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.063  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento  
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 063 Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm D400  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 147,43300
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 188,12451
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,58928
Utili di impresa (10%)	€ 17,10223

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.064  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento  
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 064 Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm E600  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 156,84500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 200,13422
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,09520
Utili di impresa (10%)	€ 18,19402

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.065  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento  
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 065 Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm F900  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 234,20800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 298,84941
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,47328
Utili di impresa (10%)	€ 27,16813

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.066  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento  
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 066 Griglia in acciaio inox per canaletta da 15 cm A15  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,78400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,86838
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,00544
Utili di impresa (10%)	€ 5,07894



Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.067  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 067 Griglia in acciaio inox per canaletta da 15 cm B125 ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 47,07950
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 60,07344
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,53272
Utili di impresa (10%)	€ 5,46122

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.068  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 068 Griglia in acciaio inox per canaletta da 15 cm C250 ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 242,00331
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,34%
Prezzo	€ 308,79622
Scostamento % su anno 2023/1	+5,34%
Spese generali (16%)	€ 38,72053
Utili di impresa (10%)	€ 28,07238


Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.069  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 069 Griglia in acciaio inox per canaletta da 15 cm D400 ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 203,91150
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 260,19107
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,62584
Utili di impresa (10%)	€ 23,65373


Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.072  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 072 Griglia in acciaio inox per canaletta da 20 cm A15 ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 153,66989</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 196,08278
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,58718
Utili di impresa (10%)	€ 17,82571

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.130.073   
**Voce:** 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento  
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
**Articolo:** 073 Griglia in acciaio inox per canaletta da 20 cm B125  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,44491</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 202,17571
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,35119
Utili di impresa (10%)	€ 18,37961

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.130.074   
**Voce:** 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento  
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
**Articolo:** 074 Griglia in acciaio inox per canaletta da 20 cm C250  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 515,98365</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 658,39513
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 82,55738
Utili di impresa (10%)	€ 59,85410

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.130.075   
**Voce:** 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento  
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
**Articolo:** 075 Griglia in acciaio inox per canaletta da 20 cm D400  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 766,60428</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 978,18706
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 122,65668
Utili di impresa (10%)	€ 88,92610

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P07.130.079   
**Voce:** 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento  
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
**Articolo:** 079 Griglia in acciaio inox per canaletta da 30 cm B125



( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 275,20350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 351,15967
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,03256
Utili di impresa (10%)	€ 31,92361

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.080  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 080 Griglia in acciaio inox per canaletta da 30 cm C250  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 342,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 437,09380
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 54,80800
Utili di impresa (10%)	€ 39,73580

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.130.081  
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 081 Griglia in acciaio inox per canaletta da 30 cm D400  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 383,46100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 489,29624
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 61,35376
Utili di impresa (10%)	€ 44,48148

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.201.001  
Voce: 201 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Nastro in alluminio al 99,5% alto mm 1000  
Articolo: 001 spessore 5/10 e 10/10

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,01800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,88000
Utili di impresa (10%)	€ 0,63800

Codice regionale: TOS24\_PR.P07.201.002  
Voce: 201 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Nastro in alluminio al 99,5% alto mm 1000  
Articolo: 002 spessore 5/10 e 10/10 preverniciato



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,60600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,42926
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,05696
Utili di impresa (10%)	€ 0,76630

**Codice regionale:** TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08 -5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** LEGNAMI

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.020.001  
**Voce:** 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 365,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,93%
Prezzo	€ 465,74000
Scostamento % su anno 2023/1	-3,93%
Spese generali (16%)	€ 58,40000
Utili di impresa (10%)	€ 42,34000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.020.002  
**Voce:** 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lunggh.m 4 largh. 8-15 cm)

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 300,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20%
Prezzo	€ 382,80000
Scostamento % su anno 2023/1	-20%
Spese generali (16%)	€ 48,00000
Utili di impresa (10%)	€ 34,80000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.020.003  
**Voce:** 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH sottomisure parallele prismatiche (tutte largh. uguali) (spess.cm 2,5 lunggh.m 4 largh. 8-15 cm)

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 335,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,99%
Prezzo	€ 427,46000
Scostamento % su anno 2023/1	-20,99%
Spese generali (16%)	€ 53,60000
Utili di impresa (10%)	€ 38,86000



Codice regionale: TOS24\_PR.P08.020.004  
Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH  
Articolo: 004 tavole da ponteggio mm 50 primate

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 345,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,13%
Prezzo	€ 440,22000
Scostamento % su anno 2023/1	-18,13%
Spese generali (16%)	€ 55,20000
Utili di impresa (10%)	€ 40,02000

Codice regionale: TOS24\_PR.P08.020.005  
Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH  
Articolo: 005 tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 430,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14%
Prezzo	€ 548,68000
Scostamento % su anno 2023/1	-14%
Spese generali (16%)	€ 68,80000
Utili di impresa (10%)	€ 49,88000


Codice regionale: TOS24\_PR.P08.020.007  
Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH  
Articolo: 007 tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 640,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,99%
Prezzo	€ 816,64000
Scostamento % su anno 2023/1	+1,99%
Spese generali (16%)	€ 102,40000
Utili di impresa (10%)	€ 74,24000


Codice regionale: TOS24\_PR.P08.020.008  
Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH  
Articolo: 008 tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 2^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 545,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,87%
Prezzo	€ 695,42000
Scostamento % su anno 2023/1	+1,87%
Spese generali (16%)	€ 87,20000
Utili di impresa (10%)	€ 63,22000




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.020.010   
**Voce:** 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH  
**Articolo:** 010 travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 505,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,11%
Prezzo	€ 644,38000
Scostamento % su anno 2023/1	-4,11%
Spese generali (16%)	€ 80,80000
Utili di impresa (10%)	€ 58,58000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.020.011   
**Voce:** 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH  
**Articolo:** 011 travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 575,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,09%
Prezzo	€ 733,70000
Scostamento % su anno 2023/1	-3,09%
Spese generali (16%)	€ 92,00000
Utili di impresa (10%)	€ 66,70000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.020.020   
**Voce:** 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH  
**Articolo:** 020 travi uso Trieste qualsiasi sezione, fino a m 6

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 330,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 421,08000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,80000
Utili di impresa (10%)	€ 38,28000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.020.021   
**Voce:** 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH  
**Articolo:** 021 travi uso Trieste qualsiasi sezione, oltre m 6

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 430,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 548,68000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 68,80000
Utili di impresa (10%)	€ 49,88000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.020.030 



**Voce:** 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 030 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH  
travi uso Fiume qualsiasi sezione, fino a m 8

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 400,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 510,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 64,00000
Utili di impresa (10%)	€ 46,40000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.020.031

**Voce:** 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH

**Articolo:** 031 travi uso Fiume qualsiasi sezione, oltre m 8

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 455,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 580,58000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 72,80000
Utili di impresa (10%)	€ 52,78000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.020.038

**Voce:** 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH

**Articolo:** 038 correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza 6 m

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 410,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,92%
Prezzo	€ 523,16000
Scostamento % su anno 2023/1	-10,92%
Spese generali (16%)	€ 65,60000
Utili di impresa (10%)	€ 47,56000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.020.039

**Voce:** 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH

**Articolo:** 039 correnti sez. da 10x10 a 12x12 lunghezza 6 m





Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 395,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,84%
Prezzo	€ 504,02000
Scostamento % su anno 2023/1	-16,84%
Spese generali (16%)	€ 63,20000
Utili di impresa (10%)	€ 45,82000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.020.040

**Voce:** 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.





		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale CE sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH	
Articolo:	040	correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m	
		Unità di misura	m³
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 365,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,81%
		Prezzo	€ 465,74000
		Scostamento % su anno 2023/1	-19,81%
		Spese generali (16%)	€ 58,40000
		Utili di impresa (10%)	€ 42,34000
Codice regionale:	TOS24_PR.P08.020.041 		
Voce:	020	-13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH	
Articolo:	041	correnti sez. da 10x10 a 12x12 lunghezza da 4 a 5 m	
		Unità di misura	m³
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 365,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,74%
		Prezzo	€ 465,74000
		Scostamento % su anno 2023/1	-24,74%
		Spese generali (16%)	€ 58,40000
		Utili di impresa (10%)	€ 42,34000
Codice regionale:	TOS24_PR.P08.020.042 		
Voce:	020	-13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH	
Articolo:	042	correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m	
		Unità di misura	m³
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 520,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,17%
		Prezzo	€ 663,52000
		Scostamento % su anno 2023/1	-19,17%
		Spese generali (16%)	€ 83,20000
		Utili di impresa (10%)	€ 60,32000
Codice regionale:	TOS24_PR.P08.020.043 		
Voce:	020	-13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH	
Articolo:	043	correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m	
		Unità di misura	m³
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 520,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,17%
		Prezzo	€ 663,52000
		Scostamento % su anno 2023/1	-19,17%
		Spese generali (16%)	€ 83,20000
		Utili di impresa (10%)	€ 60,32000
Codice regionale:	TOS24_PR.P08.020.044 		
Voce:	020	-13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e	



Articolo:	044	secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lunghezza fino a 12 m
		Unità di misura <b>m³</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 520,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>-19,17%</b>
		Prezzo <b>€ 663,52000</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>-19,17%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 83,20000</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 60,32000</b>
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P08.020.045</b>	
Voce:	020	<b>-13,45%</b> su anno 2023/1 <b>-13,45%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo:	045	correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lunghezza fino a 12 m
		Unità di misura <b>m³</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 520,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>-19,17%</b>
		Prezzo <b>€ 663,52000</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>-19,17%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 83,20000</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 60,32000</b>
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P08.020.046</b>	
Voce:	020	<b>-13,45%</b> su anno 2023/1 <b>-13,45%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo:	046	correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lunghezza fino a 12 m
		Unità di misura <b>m³</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 520,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>-19,17%</b>
		Prezzo <b>€ 663,52000</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>-19,17%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 83,20000</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 60,32000</b>
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P08.020.055</b>	
Voce:	020	<b>-13,45%</b> su anno 2023/1 <b>-13,45%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo:	055	seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino
		Unità di misura <b>m</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 2,83000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>0%</b>
		Prezzo <b>€ 3,61108</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>0%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 0,45280</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 0,32828</b>
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P08.020.060</b>	
Voce:	020	<b>-13,45%</b> su anno 2023/1 <b>-13,45%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH



Articolo: 060 perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 20 mm.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,15000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,29%
Prezzo	€ 14,22740
Scostamento % su anno 2023/1	-20,29%
Spese generali (16%)	€ 1,78400
Utili di impresa (10%)	€ 1,29340

Codice regionale: TOS24\_PR.P08.020.061  
Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH  
Articolo: 061 perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 25 mm.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,90000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,84%
Prezzo	€ 16,46040
Scostamento % su anno 2023/1	-23,84%
Spese generali (16%)	€ 2,06400
Utili di impresa (10%)	€ 1,49640

Codice regionale: TOS24\_PR.P08.020.062  
Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH  
Articolo: 062 perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 35 mm.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,87%
Prezzo	€ 22,33000
Scostamento % su anno 2023/1	-23,87%
Spese generali (16%)	€ 2,80000
Utili di impresa (10%)	€ 2,03000

Codice regionale: TOS24\_PR.P08.020.063  
Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH  
Articolo: 063 perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 42 mm.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,10000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,48%
Prezzo	€ 28,19960
Scostamento % su anno 2023/1	-28,48%
Spese generali (16%)	€ 3,53600
Utili di impresa (10%)	€ 2,56360

Codice regionale: TOS24\_PR.P08.021.010  
Voce: 021 -0,21% su anno 2023/1 -0,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  
Articolo: 010 travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza fino a m 6



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.275,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,18%
Prezzo	€ 1.626,90000
Scostamento % su anno 2023/1	+5,18%
Spese generali (16%)	€ 204,00000
Utili di impresa (10%)	€ 147,90000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.021.011**  
Voce: 021 -0,21% su anno 2023/1 -0,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  
travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.325,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,53%
Prezzo	€ 1.690,70000
Scostamento % su anno 2023/1	+6,53%
Spese generali (16%)	€ 212,00000
Utili di impresa (10%)	€ 153,70000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.021.020**  
Voce: 021 -0,21% su anno 2023/1 -0,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 020 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  
travi uso Trieste sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 650,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 829,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 104,00000
Utili di impresa (10%)	€ 75,40000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.021.021**  
Voce: 021 -0,21% su anno 2023/1 -0,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 021 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  
travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 650,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 829,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 104,00000
Utili di impresa (10%)	€ 75,40000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.021.022**  
Voce: 021 -0,21% su anno 2023/1 -0,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 022 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  
travi uso Trieste sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8



		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 675,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 861,30000
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 108,00000
		Utili di impresa (10%)	€ 78,30000
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P08.021.023</b>		
<b>Voce:</b>	021	-0,21% su anno 2023/1 -0,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	023	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 travi uso Trieste sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10	

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 750,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 957,00000
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 120,00000
		Utili di impresa (10%)	€ 87,00000
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P08.021.030</b>		
<b>Voce:</b>	021	-0,21% su anno 2023/1 -0,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	030	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 travi uso Fiume sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6	

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 708,33333</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3%
		Prezzo	€ 903,83333
		Scostamento % su anno 2023/1	-3%
		Spese generali (16%)	€ 113,33333
		Utili di impresa (10%)	€ 82,16667
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P08.021.031</b>		
<b>Voce:</b>	021	-0,21% su anno 2023/1 -0,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	031	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 travi uso Fiume sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7	

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 770,83333</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,89%
		Prezzo	€ 983,58333
		Scostamento % su anno 2023/1	-2,89%
		Spese generali (16%)	€ 123,33333
		Utili di impresa (10%)	€ 89,41667
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P08.021.032</b>		
<b>Voce:</b>	021	-0,21% su anno 2023/1 -0,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	032	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8	



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 925,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,37%
Prezzo	€ 1.180,30000
Scostamento % su anno 2023/1	+14,37%
Spese generali (16%)	€ 148,00000
Utili di impresa (10%)	€ 107,30000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.021.033**  
Voce: 021 -0,21% su anno 2023/1 -0,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 033 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  
travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 975,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,73%
Prezzo	€ 1.244,10000
Scostamento % su anno 2023/1	+15,73%
Spese generali (16%)	€ 156,00000
Utili di impresa (10%)	€ 113,10000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.021.040**  
Voce: 021 -0,21% su anno 2023/1 -0,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 040 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  
correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 465,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,13%
Prezzo	€ 593,34000
Scostamento % su anno 2023/1	-3,13%
Spese generali (16%)	€ 74,40000
Utili di impresa (10%)	€ 53,94000


Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.021.041**  
Voce: 021 -0,21% su anno 2023/1 -0,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 041 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  
correnti uso Fiume sez. da 10x10 a 12x12 fino a m 4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 541,66667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,68%
Prezzo	€ 691,16667
Scostamento % su anno 2023/1	-13,68%
Spese generali (16%)	€ 86,66667
Utili di impresa (10%)	€ 62,83333


Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.021.042**  
Voce: 021 -0,21% su anno 2023/1 -0,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 042 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  
tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 735,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,81%
Prezzo	€ 937,86000
Scostamento % su anno 2023/1	-21,81%
Spese generali (16%)	€ 117,60000
Utili di impresa (10%)	€ 85,26000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.022.010**   
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  
travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza fino a m 6


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 845,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.078,22000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 135,20000
Utili di impresa (10%)	€ 98,02000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.022.011**   
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  
travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 910,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.161,16000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 145,60000
Utili di impresa (10%)	€ 105,56000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.022.020**   
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 020 Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  
travi uso Trieste sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 893,97000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.140,70572
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 143,03520
Utili di impresa (10%)	€ 103,70052

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.022.021**   
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 021 Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  
travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 893,97000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.140,70572
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 143,03520
Utili di impresa (10%)	€ 103,70052

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.022.022 📄  
**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  
**Articolo:** 022 travi uso Trieste sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 993,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.267,45080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 158,92800
Utili di impresa (10%)	€ 115,22280

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.022.023 📄  
**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  
**Articolo:** 023 travi uso Trieste sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 993,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.267,45080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 158,92800
Utili di impresa (10%)	€ 115,22280

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.022.030 📄  
**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  
**Articolo:** 030 travi uso Fiume sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 825,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.052,70000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 132,00000
Utili di impresa (10%)	€ 95,70000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.022.031 📄  
**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  
**Articolo:** 031 travi uso Fiume sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7







Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 850,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.084,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 136,00000
Utili di impresa (10%)	€ 98,60000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.022.032   
**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  
**Articolo:** 032 travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 925,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.180,30000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 148,00000
Utili di impresa (10%)	€ 107,30000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.022.033   
**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  
**Articolo:** 033 travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 975,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.244,10000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 156,00000
Utili di impresa (10%)	€ 113,10000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.022.040   
**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  
**Articolo:** 040 correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 825,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.052,70000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 132,00000
Utili di impresa (10%)	€ 95,70000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.022.041   
**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  
**Articolo:** 041 correnti uso Fiume sez. da 10x10 a 12x12 fino a m 4



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 825,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.052,70000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 132,00000
Utili di impresa (10%)	€ 95,70000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.023.001**  
Voce: 023 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia – Lamellare abete  
Articolo: 001 travi CE EN 14080:2013 GL24h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 690,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,43%
Prezzo	€ 880,44000
Scostamento % su anno 2023/1	-16,43%
Spese generali (16%)	€ 110,40000
Utili di impresa (10%)	€ 80,04000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.023.002**  
Voce: 023 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia – Lamellare abete  
Articolo: 002 travi CE EN 14080:2013 GL28h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 735,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,51%
Prezzo	€ 937,86000
Scostamento % su anno 2023/1	-13,51%
Spese generali (16%)	€ 117,60000
Utili di impresa (10%)	€ 85,26000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.023.003**  
Voce: 023 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia – Lamellare abete  
Articolo: 003 travi CE EN 14080:2013 GL32h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 820,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,23%
Prezzo	€ 1.046,32000
Scostamento % su anno 2023/1	-9,23%
Spese generali (16%)	€ 131,20000
Utili di impresa (10%)	€ 95,12000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.023.010**  
Voce: 023 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia – Lamellare abete  
Articolo: 010 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 100 mm



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 750,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,83%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	-6,83%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.023.011**  
Voce: 023 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia – Lamellare abete  
Articolo: 011 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 120 mm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 750,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,83%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	-6,83%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.023.012**  
Voce: 023 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia – Lamellare abete  
Articolo: 012 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 140 mm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 750,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,83%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	-6,83%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.023.013**  
Voce: 023 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia – Lamellare abete  
Articolo: 013 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 160 mm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 750,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,83%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	-6,83%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.023.014**  
Voce: 023 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia – Lamellare abete  
Articolo: 014 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 180 mm



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 750,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,83%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	-6,83%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.023.015**  
Voce: 023 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 015 Legname per edilizia - Lamellare abete  
Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 200 mm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 750,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,83%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	-6,83%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.024.001**  
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato  
qualità non a vista, 60 mm 3s

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 805,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,59%
Prezzo	€ 1.027,18000
Scostamento % su anno 2023/1	-14,59%
Spese generali (16%)	€ 128,80000
Utili di impresa (10%)	€ 93,38000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.024.002**  
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato  
qualità non a vista, 80 mm 3s

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 795,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,29%
Prezzo	€ 1.014,42000
Scostamento % su anno 2023/1	-14,29%
Spese generali (16%)	€ 127,20000
Utili di impresa (10%)	€ 92,22000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.024.003**  
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato  
qualità non a vista, 100 mm 3s



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 755,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,09%
Prezzo	€ 963,38000
Scostamento % su anno 2023/1	-15,09%
Spese generali (16%)	€ 120,80000
Utili di impresa (10%)	€ 87,58000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.024.004**  
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato qualità non a vista, 120 mm 3s

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 745,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,58%
Prezzo	€ 950,62000
Scostamento % su anno 2023/1	-15,58%
Spese generali (16%)	€ 119,20000
Utili di impresa (10%)	€ 86,42000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.024.005**  
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato qualità non a vista, 100 mm 5s

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 755,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,96%
Prezzo	€ 963,38000
Scostamento % su anno 2023/1	-13,96%
Spese generali (16%)	€ 120,80000
Utili di impresa (10%)	€ 87,58000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.024.006**  
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato qualità non a vista, 120 mm 5s

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 760,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,85%
Prezzo	€ 969,76000
Scostamento % su anno 2023/1	-14,85%
Spese generali (16%)	€ 121,60000
Utili di impresa (10%)	€ 88,16000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.024.007**  
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato qualità non a vista, 140 mm 5s



		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 745,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,26%
		Prezzo	€ 950,62000
		Scostamento % su anno 2023/1	-15,26%
		Spese generali (16%)	€ 119,20000
		Utili di impresa (10%)	€ 86,42000
Codice regionale:	TOS24_PR.P08.024.008		
Voce:	024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	008 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato qualità non a vista, 160 mm 5s		


		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 740,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,51%
		Prezzo	€ 944,24000
		Scostamento % su anno 2023/1	-15,51%
		Spese generali (16%)	€ 118,40000
		Utili di impresa (10%)	€ 85,84000
Codice regionale:	TOS24_PR.P08.024.009		
Voce:	024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	009 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato qualità non a vista, 180 mm 5s		

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 750,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,85%
		Prezzo	€ 957,00000
		Scostamento % su anno 2023/1	-14,85%
		Spese generali (16%)	€ 120,00000
		Utili di impresa (10%)	€ 87,00000
Codice regionale:	TOS24_PR.P08.024.010		
Voce:	024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	010 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato qualità non a vista, 200 mm 5s		


		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 740,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,31%
		Prezzo	€ 944,24000
		Scostamento % su anno 2023/1	-22,31%
		Spese generali (16%)	€ 118,40000
		Utili di impresa (10%)	€ 85,84000
Codice regionale:	TOS24_PR.P08.024.011		
Voce:	024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	011 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato qualità non a vista, 200 mm 7s		




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 810,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,46%
Prezzo	€ 1.033,56000
Scostamento % su anno 2023/1	-0,46%
Spese generali (16%)	€ 129,60000
Utili di impresa (10%)	€ 93,96000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.024.012   
**Voce:** 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 012 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato qualità non a vista, 220 mm 7s


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 820,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,77%
Prezzo	€ 1.046,32000
Scostamento % su anno 2023/1	+0,77%
Spese generali (16%)	€ 131,20000
Utili di impresa (10%)	€ 95,12000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.024.013   
**Voce:** 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 013 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato qualità non a vista, 240-250 mm 7s

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 815,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,15%
Prezzo	€ 1.039,94000
Scostamento % su anno 2023/1	+0,15%
Spese generali (16%)	€ 130,40000
Utili di impresa (10%)	€ 94,54000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.024.014   
**Voce:** 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 014 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato qualità non a vista, 280-300 mm 7s

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 807,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,77%
Prezzo	€ 1.030,37000
Scostamento % su anno 2023/1	-0,77%
Spese generali (16%)	€ 129,20000
Utili di impresa (10%)	€ 93,67000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.024.019   
**Voce:** 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 019 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato qualità a vista, 60 mm 3s



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 970,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,52%
Prezzo	€ 1.237,72000
Scostamento % su anno 2023/1	-13,52%
Spese generali (16%)	€ 155,20000
Utili di impresa (10%)	€ 112,52000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.024.020

**Voce:** 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato

**Articolo:** 020 qualità a vista, 80 mm 3s

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 940,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,83%
Prezzo	€ 1.199,44000
Scostamento % su anno 2023/1	-12,83%
Spese generali (16%)	€ 150,40000
Utili di impresa (10%)	€ 109,04000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.024.021

**Voce:** 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato

**Articolo:** 021 qualità a vista, 100 mm 3s

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 905,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,4%
Prezzo	€ 1.154,78000
Scostamento % su anno 2023/1	-13,4%
Spese generali (16%)	€ 144,80000
Utili di impresa (10%)	€ 104,98000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.024.022

**Voce:** 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato

**Articolo:** 022 qualità a vista, 120 mm 3s

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 890,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,17%
Prezzo	€ 1.135,64000
Scostamento % su anno 2023/1	-13,17%
Spese generali (16%)	€ 142,40000
Utili di impresa (10%)	€ 103,24000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.024.023

**Voce:** 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato

**Articolo:** 023 qualità a vista, 100 mm 5s





Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 895,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,53%
Prezzo	€ 1.142,02000
Scostamento % su anno 2023/1	-13,53%
Spese generali (16%)	€ 143,20000
Utili di impresa (10%)	€ 103,82000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.024.024**

Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato

Articolo: 024 qualità a vista, 120 mm 5s

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 890,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,17%
Prezzo	€ 1.135,64000
Scostamento % su anno 2023/1	-13,17%
Spese generali (16%)	€ 142,40000
Utili di impresa (10%)	€ 103,24000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.024.025**

Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato

Articolo: 025 qualità a vista, 140 mm 5s

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 865,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,64%
Prezzo	€ 1.103,74000
Scostamento % su anno 2023/1	-13,64%
Spese generali (16%)	€ 138,40000
Utili di impresa (10%)	€ 100,34000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.024.026**

Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato

Articolo: 026 qualità a vista, 160 mm 5s

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 855,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,64%
Prezzo	€ 1.090,98000
Scostamento % su anno 2023/1	-13,64%
Spese generali (16%)	€ 136,80000
Utili di impresa (10%)	€ 99,18000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.024.027**

Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato

Articolo: 027 qualità a vista, 180 mm 5s



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 860,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,28%
Prezzo	€ 1.097,36000
Scostamento % su anno 2023/1	-13,28%
Spese generali (16%)	€ 137,60000
Utili di impresa (10%)	€ 99,76000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.024.028**  
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 028 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato qualità a vista, 200 mm 5s

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 845,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,92%
Prezzo	€ 1.078,22000
Scostamento % su anno 2023/1	-13,92%
Spese generali (16%)	€ 135,20000
Utili di impresa (10%)	€ 98,02000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.024.029**  
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 029 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato qualità a vista, 200 mm 7s

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 925,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,27%
Prezzo	€ 1.180,30000
Scostamento % su anno 2023/1	+0,27%
Spese generali (16%)	€ 148,00000
Utili di impresa (10%)	€ 107,30000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.024.030**  
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 030 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato qualità a vista, 220 mm 7s

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 925,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,27%
Prezzo	€ 1.180,30000
Scostamento % su anno 2023/1	+0,27%
Spese generali (16%)	€ 148,00000
Utili di impresa (10%)	€ 107,30000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.024.031**  
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 031 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato qualità a vista, 250 mm 7s



		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 920,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,27%
		Prezzo	€ 1.173,92000
		Scostamento % su anno 2023/1	-0,27%
		Spese generali (16%)	€ 147,20000
		Utili di impresa (10%)	€ 106,72000
Codice regionale:	TOS24_PR.P08.024.032		
Voce:	024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	032 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato qualità a vista, 300 mm 7s		

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 920,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,27%
		Prezzo	€ 1.173,92000
		Scostamento % su anno 2023/1	-0,27%
		Spese generali (16%)	€ 147,20000
		Utili di impresa (10%)	€ 106,72000
Codice regionale:	TOS24_PR.P08.025.001		
Voce:	025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	001 Legname vario puntelli tondi per armature		

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 330,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 421,08000
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 52,80000
		Utili di impresa (10%)	€ 38,28000
Codice regionale:	TOS24_PR.P08.025.007		
Voce:	025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	007 Legname vario Palo di castagno appuntito, diametro di 5-6 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)		

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,57500</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,86%
		Prezzo	€ 2,00970
		Scostamento % su anno 2023/1	-9,86%
		Spese generali (16%)	€ 0,25200
		Utili di impresa (10%)	€ 0,18270
Codice regionale:	TOS24_PR.P08.025.008		
Voce:	025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	008 Legname vario Palo di castagno appuntito, diametro di 8 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)		



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,31167</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,35%
Prezzo	€ 2,94969
Scostamento % su anno 2023/1	+0,35%
Spese generali (16%)	€ 0,36987
Utili di impresa (10%)	€ 0,26815

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.025.009**  
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname vario  
Articolo: 009 Palo di castagno appuntito, diametro di 9 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,92%
Prezzo	€ 3,63660
Scostamento % su anno 2023/1	+3,92%
Spese generali (16%)	€ 0,45600
Utili di impresa (10%)	€ 0,33060

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.025.010**  
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname vario  
Articolo: 010 Palo di castagno appuntito, diametro di 10 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,34000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,99%
Prezzo	€ 4,26184
Scostamento % su anno 2023/1	+5,99%
Spese generali (16%)	€ 0,53440
Utili di impresa (10%)	€ 0,38744

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.025.011**  
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname vario  
Articolo: 011 Palo di castagno appuntito, diametro di 12 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,81500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,93%
Prezzo	€ 6,14394
Scostamento % su anno 2023/1	+20,93%
Spese generali (16%)	€ 0,77040
Utili di impresa (10%)	€ 0,55854

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.025.012**  
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname vario  
Articolo: 012 Palo di castagno appuntito, diametro di 14 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,94028</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,09%
Prezzo	€ 7,57979
Scostamento % su anno 2023/1	+12,09%
Spese generali (16%)	€ 0,95044
Utili di impresa (10%)	€ 0,68907

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.025.013**  
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 013 Legname vario  
Palo di castagno appuntito, diametro di 16-18 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,32500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,36%
Prezzo	€ 10,62270
Scostamento % su anno 2023/1	+18,36%
Spese generali (16%)	€ 1,33200
Utili di impresa (10%)	€ 0,96570

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.025.014**  
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 014 Legname vario  
Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,36500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,14%
Prezzo	€ 3,01774
Scostamento % su anno 2023/1	-3,14%
Spese generali (16%)	€ 0,37840
Utili di impresa (10%)	€ 0,27434

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.025.015**  
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 015 Legname vario  
Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 8 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,32500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,99%
Prezzo	€ 4,24270
Scostamento % su anno 2023/1	+1,99%
Spese generali (16%)	€ 0,53200
Utili di impresa (10%)	€ 0,38570

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.025.016**  
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 016 Legname vario  
Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 10 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,82500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,71%
Prezzo	€ 6,15670
Scostamento % su anno 2023/1	+3,71%
Spese generali (16%)	€ 0,77200
Utili di impresa (10%)	€ 0,55970

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.025.017**  
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname vario  
Articolo: 017 Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 12 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,31%
Prezzo	€ 8,99580
Scostamento % su anno 2023/1	+2,31%
Spese generali (16%)	€ 1,12800
Utili di impresa (10%)	€ 0,81780

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.025.018**  
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname vario  
Articolo: 018 Palo di castagno sbucciato diametro 6-7 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,87%
Prezzo	€ 3,06240
Scostamento % su anno 2023/1	-2,87%
Spese generali (16%)	€ 0,38400
Utili di impresa (10%)	€ 0,27840

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.025.019**  
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname vario  
Articolo: 019 Palo di castagno sbucciato diametro 8-9 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,17%
Prezzo	€ 4,59360
Scostamento % su anno 2023/1	+7,17%
Spese generali (16%)	€ 0,57600
Utili di impresa (10%)	€ 0,41760

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.025.020**  
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname vario  
Articolo: 020 Palo di castagno sbucciato diametro 10-14 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,51667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,57%
Prezzo	€ 5,76327
Scostamento % su anno 2023/1	+0,57%
Spese generali (16%)	€ 0,72267
Utili di impresa (10%)	€ 0,52393

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.025.021**  
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname vario  
Articolo: 021 Palo di acacia appuntito, diametro di 6-7 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,67%
Prezzo	€ 3,82800
Scostamento % su anno 2023/1	+0,67%
Spese generali (16%)	€ 0,48000
Utili di impresa (10%)	€ 0,34800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.025.022**  
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname vario  
Articolo: 022 Palo di acacia appuntito, diametro di 8-9 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,12%
Prezzo	€ 4,59360
Scostamento % su anno 2023/1	+1,12%
Spese generali (16%)	€ 0,57600
Utili di impresa (10%)	€ 0,41760

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.025.023**  
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname vario  
Articolo: 023 Palo di acacia appuntito, diametro di 10-12 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,11%
Prezzo	€ 6,38000
Scostamento % su anno 2023/1	+11,11%
Spese generali (16%)	€ 0,80000
Utili di impresa (10%)	€ 0,58000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.025.031**  
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname vario  
Articolo: 031 Paleria di castagno per corrimano e diagonali recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione tonda (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+68,02%
Prezzo	€ 7,01800
Scostamento % su anno 2023/1	+68,02%
Spese generali (16%)	€ 0,88000
Utili di impresa (10%)	€ 0,63800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.025.032**

Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname vario

Articolo: 032 Palaria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,67%
Prezzo	€ 5,42300
Scostamento % su anno 2023/1	+41,67%
Spese generali (16%)	€ 0,68000
Utili di impresa (10%)	€ 0,49300

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.025.040**

Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname vario

Articolo: 040 Palo di Douglas scortecciato diametro 15-18cm ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-49,66%
Prezzo	€ 6,38000
Scostamento % su anno 2023/1	-49,66%
Spese generali (16%)	€ 0,80000
Utili di impresa (10%)	€ 0,58000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.025.041**

Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname vario

Articolo: 041 Palo di Douglas scortecciato diametro 18-20cm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,22%
Prezzo	€ 7,65600
Scostamento % su anno 2023/1	-48,22%
Spese generali (16%)	€ 0,96000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.025.042**

Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname vario

Articolo: 042 Palo di Douglas scortecciato diametro 20-25cm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-41,07%
Prezzo	€ 10,20800
Scostamento % su anno 2023/1	-41,07%
Spese generali (16%)	€ 1,28000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92800

Codice regionale: TOS24\_PR.P08.050.001  
Voce: 050 -9,19% su anno 2023/1 -9,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Pannelli modulari in legno composito per casseforme dimensioni 50x100/150/200/300

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,19%
Prezzo	€ 25,83900
Scostamento % su anno 2023/1	-9,19%
Spese generali (16%)	€ 3,24000
Utili di impresa (10%)	€ 2,34900

Codice regionale: TOS24\_PR.P08.060.001  
Voce: 060 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata PALIFICATA antiscivolamento, in legno douglas diametro minimo 20/25 cm, composta da n° 3 correnti di 250 cm n° 4 montanti alti 165cm con punta, collegati tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 192,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 244,99200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,72000
Utili di impresa (10%)	€ 22,27200

Codice regionale: TOS24\_PR.P08.060.002  
Voce: 060 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata PALIFICATA antiscivolamento, in legno douglas diametro 20/25 cm minimo, composta da n° 3 correnti di 300 cm n° 4 montanti alti 165cm con punta, collegati tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 261,12000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 333,18912
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 41,77920
Utili di impresa (10%)	€ 30,28992

Codice regionale: TOS24\_PR.P08.060.003  
Voce: 060 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata SPALLIERA di contenimento in legno douglas diam. 15/18cm minimo, composta da n° 2 correnti di 250 cm n° 3 montanti alti 100 cm, collegati tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico, n° 2 profilati di acciaio a "T" con punta; n° 2 supporti di tiraggio per collegamento ai correnti composto da profilato di acciaio angolare, n°4 bulloni di acciaio compresi dadi e rondelle per la regolazione del bloccaggio



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 151,89504
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,04640
Utili di impresa (10%)	€ 13,80864

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.060.004

**Voce:** 060 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 004 Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata SPALLIERA di contenimento in legno douglas diam. 15/18cm minimo, composta da n° 2 correnti di 300 cm n° 3 montanti alti 100 cm, collegati tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico, n° 2 profilati di acciaio a "T" con punta; n° 2 supporti di tiraggio per collegamento ai correnti composto da profilato di acciaio angolare, n° 4 bulloni di acciaio compresi dadi e rondelle per la regolazione del bloccaggio

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 199,66848
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,03680
Utili di impresa (10%)	€ 18,15168

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.060.005

**Voce:** 060 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 005 Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata BRIGLIA in legno douglas diam. 20/25cm minimo, composta da n° 6 correnti di 500 cm, n°8 di 165 cm e n° 12 travi trasversali di 165 cm, montanti tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.057,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.349,90592
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 169,26720
Utili di impresa (10%)	€ 122,71872

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.060.006

**Voce:** 060 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 006 Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata COPRI-BRIGLIA in legno di castagno diam. 8/10cm minimo, composta da n°36 correnti di 200cm collegati con n°2 cavetti d' acciaio di 400cm e completo di viti in acciaio inox con testa a torks per il bloccaggio alla briglia

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 576,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 734,97600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 92,16000
Utili di impresa (10%)	€ 66,81600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.060.007

**Voce:** 060 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 007 Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata PALIFICATA INCROCIATA in legno douglas diametro 20/25 cm minimo, composta da n° 5 correnti di 450 cm n° 4 traversi di 350 cm, incrociati di circa 70/80 cm variabili, collegati tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 546,24000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 697,00224
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,39840
Utili di impresa (10%)	€ 63,36384

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.070.001

**Voce:** 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per ingegneria naturalistica

**Articolo:** 001 Pali scortecciati di Douglas diametro 15/18 cm minimo

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,66400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,22726
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,90624
Utili di impresa (10%)	€ 0,65702

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.070.003

**Voce:** 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per ingegneria naturalistica

**Articolo:** 003 Pali scortecciati di Douglas diametro 18/20 cm minimo

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,76000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,34976
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,92160
Utili di impresa (10%)	€ 0,66816

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.070.005

**Voce:** 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per ingegneria naturalistica

**Articolo:** 005 Pali scortecciati di Douglas diametro 20/25 cm minimo, con punta

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,18720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,83520

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.070.006

**Voce:** 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per ingegneria naturalistica

**Articolo:** 006 Pali scortecciati di Douglas diametro 20/25 cm minimo



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,83520</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,72171
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,09363
Utili di impresa (10%)	€ 0,79288

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.070.007**  
Voce: 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per ingegneria naturalistica  
Articolo: 007 Pali scortecciati di castagno diametro 8/10 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,23200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,40003
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,67712
Utili di impresa (10%)	€ 0,49091

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.070.009**  
Voce: 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per ingegneria naturalistica  
Articolo: 009 Pali scortecciati di castagno diametro 10/13 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,66200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,6%
Prezzo	€ 7,22471
Scostamento % su anno 2023/1	-6,6%
Spese generali (16%)	€ 0,90592
Utili di impresa (10%)	€ 0,65679

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.070.011**  
Voce: 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per ingegneria naturalistica  
Articolo: 011 Pali scortecciati di castagno per palificate diametro 15/18 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,34000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,36584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,17440
Utili di impresa (10%)	€ 0,85144

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.070.012**  
Voce: 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per ingegneria naturalistica  
Articolo: 012 Pali scortecciati di castagno per palificate diametro 18/22 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,48400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,44000
Utili di impresa (10%)	€ 1,04400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.070.013**  
Voce: 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per ingegneria naturalistica  
Articolo: 013 Pali scortecciati di castagno per palificate diametro 20/25 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,03600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,76000
Utili di impresa (10%)	€ 1,27600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.070.014**  
Voce: 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per ingegneria naturalistica  
Articolo: 014 Pali scortecciati di castagno per palificate diametro 25/30 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,11%
Prezzo	€ 20,41600
Scostamento % su anno 2023/1	-11,11%
Spese generali (16%)	€ 2,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,85600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.070.020**  
Voce: 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per ingegneria naturalistica  
Articolo: 020 Pali con corteccia di castagno per palificate diametro 15/18 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6%
Prezzo	€ 6,76280
Scostamento % su anno 2023/1	+6%
Spese generali (16%)	€ 0,84800
Utili di impresa (10%)	€ 0,61480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.070.021**  
Voce: 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per ingegneria naturalistica  
Articolo: 021 Pali con corteccia di castagno per palificate diametro 18/22 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,71%
Prezzo	€ 8,42160
Scostamento % su anno 2023/1	-5,71%
Spese generali (16%)	€ 1,05600
Utili di impresa (10%)	€ 0,76560

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.070.022**  
Voce: 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per ingegneria naturalistica  
Articolo: 022 Pali con corteccia di castagno per palificate diametro 20/25 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,56%
Prezzo	€ 10,84600
Scostamento % su anno 2023/1	-5,56%
Spese generali (16%)	€ 1,36000
Utili di impresa (10%)	€ 0,98600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.070.023**  
Voce: 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per ingegneria naturalistica  
Articolo: 023 Pali con corteccia di castagno per palificate diametro 25/30 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,14000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,40000
Utili di impresa (10%)	€ 1,74000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.070.040**  
Voce: 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per ingegneria naturalistica  
Articolo: 040 tavole di larice primate grezze di lunghezza 4 m, larghezza da 15 a 25 cm e spessori 3, 4 e 5 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,67260
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,21600
Utili di impresa (10%)	€ 1,60660

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.070.060**  
Voce: 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per ingegneria naturalistica  
Articolo: 060 tavole di castagno primate grezze di lunghezza 4m , larghezza da 15 a 25 cm e spessori 3, 4 e 5 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,14000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,40000
Utili di impresa (10%)	€ 1,74000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.080.001**

Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica

Articolo: 001 Barra filettata diametro 10 mm compresa di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,12800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,26733
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,66048
Utili di impresa (10%)	€ 0,47885

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.080.002**

Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica

Articolo: 002 Barra filettata diametro 14 mm compresa di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,28640</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,29744
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,16582
Utili di impresa (10%)	€ 0,84522

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.080.005**

Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica

Articolo: 005 Profilato in acciaio a "C" 60x30x4mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,12320</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,43320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17971
Utili di impresa (10%)	€ 0,13029

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.080.008**

Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica

Articolo: 008 Profilato in acciaio a "C" 200x100x4mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,14400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,83974
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,98304
Utili di impresa (10%)	€ 0,71270

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.080.010**

Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 010 Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica  
Profilato in acciaio a "T" 40x40x6mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,15200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,12595
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,14432
Utili di impresa (10%)	€ 0,82963

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.080.012**

Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 012 Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica  
Profilato in acciaio a "T" 50x50x7mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,36800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,22957
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,65888
Utili di impresa (10%)	€ 1,20269

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.080.014**

Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 014 Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica  
Profilato in acciaio a "T" 60x60x8mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,37440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,30400
Utili di impresa (10%)	€ 1,67040

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.080.018**

Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 018 Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica  
Profilato in acciaio ad angolare 40x40x4mm





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,70400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,00230
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,75264
Utili di impresa (10%)	€ 0,54566

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.080.020**

Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica

Articolo: 020 Bulloni in acciaio diametro 14 mm di 20 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,37120</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,02565
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,37939
Utili di impresa (10%)	€ 0,27506

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.080.022**

Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica

Articolo: 022 Rondelle in acciaio diametro 14 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,14400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,18374
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,02304
Utili di impresa (10%)	€ 0,01670

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.080.024**

Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica

Articolo: 024 Cavetto in acciaio inox diametro 8 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,19200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,90099
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,99072
Utili di impresa (10%)	€ 0,71827

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.080.026**

Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica

Articolo: 026 Viti in acciaio con testa torx 8x16 cm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,53600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,95994
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,24576
Utili di impresa (10%)	€ 0,17818

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.080.028**  
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica  
Articolo: 028 Piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico con foro diametro 10 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,12320</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,43320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17971
Utili di impresa (10%)	€ 0,13029

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.080.029**  
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica  
Articolo: 029 Piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico con foro diametro 14 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,12320</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,43320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17971
Utili di impresa (10%)	€ 0,13029


Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.101.003**  
Voce: 101 -13,57% su anno 2023/1 -13,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per falegnameria - Nazionale  
Articolo: 003 rovere da refilare

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.433,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,41%
Prezzo	€ 1.828,50800
Scostamento % su anno 2023/1	-3,41%
Spese generali (16%)	€ 229,28000
Utili di impresa (10%)	€ 166,22800


Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.101.005**  
Voce: 101 -13,57% su anno 2023/1 -13,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per falegnameria - Nazionale  
Articolo: 005 noce, tavolame larghezza cm 16 ed oltre, lunghezza m 1,50 ed oltre




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.450,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,75%
Prezzo	€ 1.850,20000
Scostamento % su anno 2023/1	-16,75%
Spese generali (16%)	€ 232,00000
Utili di impresa (10%)	€ 168,20000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.101.006   
**Voce:** 101 -13,57% su anno 2023/1 -13,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per falegnameria - Nazionale  
**Articolo:** 006 castagno segato in tavole, lunghezza fino a m 2,50, spessori da mm 30 a 80, larghezza da cm 16 a 20


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 760,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,56%
Prezzo	€ 969,76000
Scostamento % su anno 2023/1	-20,56%
Spese generali (16%)	€ 121,60000
Utili di impresa (10%)	€ 88,16000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.102.001   
**Voce:** 102 -7,34% su anno 2023/1 -7,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per falegnameria - Estero  
**Articolo:** 001 pino di Svezia segato all'origine

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 575,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,25%
Prezzo	€ 733,70000
Scostamento % su anno 2023/1	-6,25%
Spese generali (16%)	€ 92,00000
Utili di impresa (10%)	€ 66,70000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.102.011   
**Voce:** 102 -7,34% su anno 2023/1 -7,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per falegnameria - Estero  
**Articolo:** 011 douglas fine segato all'origine

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.630,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,43%
Prezzo	€ 2.079,88000
Scostamento % su anno 2023/1	-8,43%
Spese generali (16%)	€ 260,80000
Utili di impresa (10%)	€ 189,08000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P08.112.001   
**Voce:** 112 +9,76% su anno 2023/1 +9,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli stratificati certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015  
**Articolo:** 001 Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 3 mm, impiallacciato in abete



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,50760
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,81600
Utili di impresa (10%)	€ 0,59160

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.112.002**

Voce: 112 +9,76% su anno 2023/1 +9,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli stratificati certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015

Articolo: 002 Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 3 mm, impiallacciato in noce tanganica

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,91960</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,20941
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,90714
Utili di impresa (10%)	€ 1,38267

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.112.004**

Voce: 112 +9,76% su anno 2023/1 +9,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli stratificati certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015

Articolo: 004 Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 3 mm, impiallacciato in rovere

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,91290</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,47686
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,06606
Utili di impresa (10%)	€ 1,49790

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.112.007**

Voce: 112 +9,76% su anno 2023/1 +9,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli stratificati certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015

Articolo: 007 Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in abete

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,5%
Prezzo	€ 14,03600
Scostamento % su anno 2023/1	+37,5%
Spese generali (16%)	€ 1,76000
Utili di impresa (10%)	€ 1,27600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.112.008**

Voce: 112 +9,76% su anno 2023/1 +9,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli stratificati certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015

Articolo: 008 Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in noce tanganica



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,33%
Prezzo	€ 14,99300
Scostamento % su anno 2023/1	+10,33%
Spese generali (16%)	€ 1,88000
Utili di impresa (10%)	€ 1,36300

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.112.011**  
Voce: 112 +9,76% su anno 2023/1 +9,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Pannelli stratificati certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015  
Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in rovere

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,74%
Prezzo	€ 19,65040
Scostamento % su anno 2023/1	+10,74%
Spese generali (16%)	€ 2,46400
Utili di impresa (10%)	€ 1,78640

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.113.002**  
Voce: 113 -17,92% su anno 2023/1 -17,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Pannelli trucionalari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015  
OSB/3 sp. 12 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,66000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,75%
Prezzo	€ 5,94616
Scostamento % su anno 2023/1	-16,75%
Spese generali (16%)	€ 0,74560
Utili di impresa (10%)	€ 0,54056

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.113.003**  
Voce: 113 -17,92% su anno 2023/1 -17,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Pannelli trucionalari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015  
OSB/3 sp. 15 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,58%
Prezzo	€ 7,40080
Scostamento % su anno 2023/1	-16,58%
Spese generali (16%)	€ 0,92800
Utili di impresa (10%)	€ 0,67280

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.113.004**  
Voce: 113 -17,92% su anno 2023/1 -17,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Pannelli trucionalari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015  
OSB/3 sp. 18 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,94000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,71%
Prezzo	€ 8,85544
Scostamento % su anno 2023/1	-16,71%
Spese generali (16%)	€ 1,11040
Utili di impresa (10%)	€ 0,80504

Codice regionale: **TOS24\_PR.P08.113.005**  
Voce: 113 -17,92% su anno 2023/1 -17,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015  
OSB/3 sp. 22 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,51000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,62%
Prezzo	€ 10,85876
Scostamento % su anno 2023/1	-21,62%
Spese generali (16%)	€ 1,36160
Utili di impresa (10%)	€ 0,98716

Codice regionale: **TOS24\_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24\_PR.P09** +10,84% su anno 2023/1 +10,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: MALTE E CEMENTI.  
Prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici


Codice regionale: **TOS24\_PR.P09.003.001**  
Voce: 003 -3,56% su anno 2023/1 -3,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Malta cementizia confezionata in cantiere  
per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,82760</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,67%
Prezzo	€ 119,72402
Scostamento % su anno 2023/1	-3,67%
Spese generali (16%)	€ 15,01242
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,30025
Utili di impresa (10%)	€ 10,88400
Incidenza Manodopera al <b>32,51%</b>	€ 38,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,30025


Codice regionale: **TOS24\_PR.P09.003.002**  
Voce: 003 -3,56% su anno 2023/1 -3,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Malta cementizia confezionata in cantiere  
per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,43196</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,32%
Prezzo	€ 130,70318
Scostamento % su anno 2023/1	-3,32%
Spese generali (16%)	€ 16,38911
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,32778
Utili di impresa (10%)	€ 11,88211
Incidenza Manodopera al <b>29,78%</b>	€ 38,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,32778

Codice regionale: **TOS24\_PR.P09.003.003**   
Voce: 003 -3,56% su anno 2023/1 -3,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta cementizia confezionata in cantiere  
Articolo: 003 per intonaco dosata con 500 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,53633</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,15%
Prezzo	€ 135,94035
Scostamento % su anno 2023/1	-3,15%
Spese generali (16%)	€ 17,04581
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,34092
Utili di impresa (10%)	€ 12,35821
Incidenza Manodopera al <b>28,63%</b>	€ 38,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,34092


Codice regionale: **TOS24\_PR.P09.003.006**   
Voce: 003 -3,56% su anno 2023/1 -3,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta cementizia confezionata in cantiere  
Articolo: 006 per sottofondo dosata con 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,74506</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,1%
Prezzo	€ 100,47870
Scostamento % su anno 2023/1	-4,1%
Spese generali (16%)	€ 12,59921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25198
Utili di impresa (10%)	€ 9,13443
Incidenza Manodopera al <b>38,73%</b>	€ 38,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,25198


Codice regionale: **TOS24\_PR.P09.004.001**   
Voce: 004 -2,81% su anno 2023/1 -2,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta bastarda confezionata in cantiere  
Articolo: 001 per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 127,18592</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,73%
Prezzo	€ 162,28924
Scostamento % su anno 2023/1	-2,73%
Spese generali (16%)	€ 20,34975
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,40700
Utili di impresa (10%)	€ 14,75357
Incidenza Manodopera al <b>23,98%</b>	€ 38,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,40700

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P09.004.002   
**Voce:** 004 -2,81% su anno 2023/1 -2,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta bastarda confezionata in cantiere  
**Articolo:** 002 per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,88690</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,15%
Prezzo	€ 192,53168
Scostamento % su anno 2023/1	-2,15%
Spese generali (16%)	€ 24,14190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,48284
Utili di impresa (10%)	€ 17,50288
Incidenza Manodopera al <b>20,21%</b>	€ 38,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,48284

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P09.004.003   
**Voce:** 004 -2,81% su anno 2023/1 -2,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta bastarda confezionata in cantiere  
**Articolo:** 003 per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,78245</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,56%
Prezzo	€ 117,11440
Scostamento % su anno 2023/1	-3,56%
Spese generali (16%)	€ 14,68519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,29370
Utili di impresa (10%)	€ 10,64676
Incidenza Manodopera al <b>33,23%</b>	€ 38,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,29370

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P09.010.001   
**Voce:** 010 -9,2% su anno 2023/1 -9,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi  
**Articolo:** 001 per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia





Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 528,62961</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,2%
Prezzo	€ 674,53139
Scostamento % su anno 2023/1	-9,2%
Spese generali (16%)	€ 84,58074
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,69161
Utili di impresa (10%)	€ 61,32104
Incidenza Manodopera al <b>5,1%</b>	€ 34,36800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 1,69161

Codice regionale: TOS24\_PR.P09.012.001

Voce: 012 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016

Articolo: 001 di fondo

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,28898</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,84%
Prezzo	€ 0,36874
Scostamento % su anno 2023/1	-1,84%
Spese generali (16%)	€ 0,04624
Utili di impresa (10%)	€ 0,03352

Codice regionale: TOS24\_PR.P09.012.002

Voce: 012 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016

Articolo: 002 di finitura

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,63870</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,42%
Prezzo	€ 0,81498
Scostamento % su anno 2023/1	-8,43%
Spese generali (16%)	€ 0,10219
Utili di impresa (10%)	€ 0,07409

Codice regionale: TOS24\_PR.P09.012.003

Voce: 012 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016

Articolo: 003 Bio rinzafo risanante

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,50550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,12%
Prezzo	€ 0,64502
Scostamento % su anno 2023/1	+13,12%
Spese generali (16%)	€ 0,08088
Utili di impresa (10%)	€ 0,05864



Codice regionale:

TOS24\_PR.P09.012.004

Voce:

012

+6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016

Articolo:

004

di fondo deumidificante -

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,90782
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,23%
Prezzo	€ 1,15838
Scostamento % su anno 2023/1	+23,23%
Spese generali (16%)	€ 0,14525
Utili di impresa (10%)	€ 0,10531

Codice regionale:

TOS24\_PR.P09.013.002

Voce:

013

+36,28% su anno 2023/1 +36,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.

Articolo:

002

a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,13144
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,16772
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,02103
Utili di impresa (10%)	€ 0,01525

Codice regionale:

TOS24\_PR.P09.013.003

Voce:

013

+36,28% su anno 2023/1 +36,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.

Articolo:

003

a base di cemento per interni ed esterni, in sacchi da 25 kg, classe CSII

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,50354
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,43%
Prezzo	€ 0,64252
Scostamento % su anno 2023/1	+63,43%
Spese generali (16%)	€ 0,08057
Utili di impresa (10%)	€ 0,05841

Codice regionale:

TOS24\_PR.P09.013.004

Voce:

013

+36,28% su anno 2023/1 +36,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.

Articolo:

004

a base di gesso emidrato e perlite espansa

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,37698
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+98,3%
Prezzo	€ 0,48103
Scostamento % su anno 2023/1	+98,3%
Spese generali (16%)	€ 0,06032
Utili di impresa (10%)	€ 0,04373

Codice regionale:

TOS24\_PR.P09.013.006

Voce:

013

+36,28% su anno 2023/1 +36,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.



<b>Articolo:</b>	006	a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg
------------------	-----	--

Unità di misura **kg**

**Prezzo senza S. G. e U. I. € 0,60175**

Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,74%
--	--------

Prezzo	€ 0,76783
--------	-----------

Scostamento % su anno 2023/1	+5,74%
------------------------------	--------

Spese generali (16%)	€ 0,09628
----------------------	-----------

Utili di impresa (10%)	€ 0,06980
------------------------	-----------

Codice regionale: TOS24 PR.P09.013.007 

**Voce:** 013 +36,28% su anno 2023/1 +36,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.

**Articolo:** 007 Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1.2 a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos

Unità di misura **kg**

**Prezzo senza S. G. e U. I. € 0,15428**

Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 -3,43%

Prezzo	€ 0,19686
--------	-----------

Scostamento % su anno 2023/1	-3,43%
------------------------------	--------

Spese generali (16%)	€ 0,02468
----------------------	-----------

Utili di impresa (10%)	€ 0,01790
------------------------	-----------

**Codice regionale:** TOS24 PR.P09.013.008 

**Voce:** 013 +36,28% su anno 2023/1 +36,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelate perintonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.

**Articolo:** 008 Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010.  
a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos

Unità di misura **kg**

**Prezzo senza S. G. e U. I.** € 0,11576

Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 -8,59%

Prezzo	€ 0,14771
--------	-----------

Scostamento % su anno 2023/1	-8,59%
------------------------------	--------

Spese generali (16%)	€ 0,01852
----------------------	-----------

Utili di impresa (10%)	€ 0,01343
------------------------	-----------

**Codice regionale:** TOS24 PR.P09.013.009 

**Voce:** 013 +36,28% su anno 2023/1 +36,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.

<b>Articolo:</b>	009	a base di pura calce idraulica NHL 3,5, scaglie di sughero, pomice bianca e calcare dolomitico a granulometria variabile per intonaco termoisolante a norma 998-1, ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità'.
------------------	-----	--

Unità di misura **kg**

**Prezzo senza S. G. e U. I. € 0,93933**

Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 -10,29%

Prezzo	€ 1,19858
--------	-----------

Scostamento % su anno 2023/1 -10,29%

Spese generali (16%)	€ 0,15029
----------------------	-----------

Utili di impresa (10%)	€ 0,10896
------------------------	-----------

Codice regionale: TOS24 PR.P09.013.010 

**Voce:** 013 +36,28% su anno 2023/1 +36,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelate perintonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.

**Articolo:** 010



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,22712</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+145,11%
Prezzo	€ 5,39381
Scostamento % su anno 2023/1	+145,11%
Spese generali (16%)	€ 0,67634
Utili di impresa (10%)	€ 0,49035

Codice regionale: **TOS24\_PR.P09.014.001**  
Voce: 014 +9,94% su anno 2023/1 +9,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,06846</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,08735
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,01095
Utili di impresa (10%)	€ 0,00794

Codice regionale: **TOS24\_PR.P09.014.002**  
Voce: 014 +9,94% su anno 2023/1 +9,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,07914</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,25%
Prezzo	€ 0,10098
Scostamento % su anno 2023/1	-1,25%
Spese generali (16%)	€ 0,01266
Utili di impresa (10%)	€ 0,00918

Codice regionale: **TOS24\_PR.P09.014.003**  
Voce: 014 +9,94% su anno 2023/1 +9,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,08725</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,81%
Prezzo	€ 0,11133
Scostamento % su anno 2023/1	+17,81%
Spese generali (16%)	€ 0,01396
Utili di impresa (10%)	€ 0,01012

Codice regionale: **TOS24\_PR.P09.014.012**  
Voce: 014 +9,94% su anno 2023/1 +9,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, in sacchi



		Unità di misura	kg
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,16574</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,77%
		Prezzo	€ 0,21149
		Scostamento % su anno 2023/1	+10,77%
		Spese generali (16%)	€ 0,02652
		Utili di impresa (10%)	€ 0,01923
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P09.014.013</b>		
Voce:	014 +9,94% su anno 2023/1 +9,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	013 Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 con cemento e sabbia, classe M10, in sacchi		


		Unità di misura	kg
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,09966</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,12%
		Prezzo	€ 0,12717
		Scostamento % su anno 2023/1	-5,13%
		Spese generali (16%)	€ 0,01595
		Utili di impresa (10%)	€ 0,01156
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P09.014.020</b>		
Voce:	014 +9,94% su anno 2023/1 +9,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	020 Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi		

		Unità di misura	kg
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,41706</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,4%
		Prezzo	€ 0,53217
		Scostamento % su anno 2023/1	+37,4%
		Spese generali (16%)	€ 0,06673
		Utili di impresa (10%)	€ 0,04838
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P09.015.001</b>		
Voce:	015 +27,68% su anno 2023/1 +27,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	001 Malta premiscelate per ancoraggi - certificata CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 reoplastica, fluida, UNI 8147:2017		


		Unità di misura	kg
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,79584</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,68%
		Prezzo	€ 1,01549
		Scostamento % su anno 2023/1	+27,68%
		Spese generali (16%)	€ 0,12733
		Utili di impresa (10%)	€ 0,09232
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P09.016.001</b>		
Voce:	016 +13,03% su anno 2023/1 +13,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	001 Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento da 1 a 5 cm		




Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,99716</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,66%
Prezzo	€ 1,27238
Scostamento % su anno 2023/1	+19,66%
Spese generali (16%)	€ 0,15955
Utili di impresa (10%)	€ 0,11567

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P09.016.002   
**Voce:** 016 +13,03% su anno 2023/1 +13,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo  
**Articolo:** 002 cementizia adesiva, tixotropica, monocomponente, polimero modificata fibrorinforzata con fibre sintetiche, per rasature di spessore da 1 mm a 3 mm


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,83768</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,68%
Prezzo	€ 1,06888
Scostamento % su anno 2023/1	+23,68%
Spese generali (16%)	€ 0,13403
Utili di impresa (10%)	€ 0,09717

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P09.016.003   
**Voce:** 016 +13,03% su anno 2023/1 +13,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo  
**Articolo:** 003 cementizia, polimero-modificata, per rasatura (da 1 a 3 mm per strato), regolarizzazione e protezione a durabilità garantita, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,96933</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,78%
Prezzo	€ 1,23686
Scostamento % su anno 2023/1	+8,78%
Spese generali (16%)	€ 0,15509
Utili di impresa (10%)	€ 0,11244


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P09.016.004   
**Voce:** 016 +13,03% su anno 2023/1 +13,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo  
**Articolo:** 004 tixotropica, a presa normale fibrorinforzata con fibre sintetiche a ritiro compensato resistente ai solfati, per spessore massimo per strato pari a 50 mm, classe R4

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,00800</b>
Prezzo	€ 1,28621
Spese generali (16%)	€ 0,16128
Utili di impresa (10%)	€ 0,11693


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P09.016.006   
**Voce:** 016 +13,03% su anno 2023/1 +13,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo  
**Articolo:** 006 tixotropica strutturale, fibrorinforzata, a presa rapida e a ritiro compensato, per ripristino e rasatura del calcestruzzo, per spessori compresi tra 3 mm e 40 mm, classe R4




Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,16800</b>
Prezzo	€ 1,49037
Spese generali (16%)	€ 0,18688
Utili di impresa (10%)	€ 0,13549

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P09.016.010   
**Voce:** 016 +13,03% su anno 2023/1 +13,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 010 Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo a presa rapida e ritiro compensato, tissotropica con aggiunta di fibre d'acciaio - in sacchi da 25 kg


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,78640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22400
Utili di impresa (10%)	€ 0,16240

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P09.018.003   
**Voce:** 018 Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002.  
**Articolo:** 003 a base di cemento, per pavimenti interni e parquet, a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, in sacchi pronto all'uso

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,23584</b>
Prezzo	€ 0,30093
Spese generali (16%)	€ 0,03773
Utili di impresa (10%)	€ 0,02736

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P09.018.005   
**Voce:** 018 Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002.  
**Articolo:** 005 a base di cemento, per pavimenti interni ed esterni, presa e asciugamento rapidi e ritiro controllato, in sacchi pronto all'uso

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,17664</b>
Prezzo	€ 0,22539
Spese generali (16%)	€ 0,02826
Utili di impresa (10%)	€ 0,02049

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P09.020.001   
**Voce:** 020 +40,76% su anno 2023/1 +40,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Malta premiscelata per rasatura cementizia tissotropica

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,97264</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,76%
Prezzo	€ 1,24109
Scostamento % su anno 2023/1	+40,76%
Spese generali (16%)	€ 0,15562
Utili di impresa (10%)	€ 0,11283



Codice regionale: TOS24\_PR.P09.030.001  
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Malta cementizia areata fluida e alleggerita per riempimenti a base pozzolanica - merce sfusa

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 109,47600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 139,69138
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,51616
Utili di impresa (10%)	€ 12,69922

Codice regionale: TOS24\_PR.P09.032.001  
Voce: 032 Sottofondo premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente e leganti specifici per strati di alleggerimento, isolamento o portaimpanti.  
Articolo: 001 Densità in opera circa 600 kg/mc, Resistenza a compressione certificata 2,5 N/mm2 secondo la UNI 13892-2, conducibilità termica 0,134 W/m2K secondo la UNI 12667.

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,61200
Prezzo	€ 0,78091
Spese generali (16%)	€ 0,09792
Utili di impresa (10%)	€ 0,07099

Codice regionale: TOS24\_PR.P09.032.002  
Voce: 032 Sottofondo premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente e leganti specifici per strati di alleggerimento, isolamento o portaimpanti.  
Articolo: 002 Densità in opera circa 600 kg/mc, resistenza compressione certificata ≥ 5 N/mm2 secondo la UNI 13892-2, conducibilità termica certificata 0,142 W/mqK

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,58000
Prezzo	€ 0,74008
Spese generali (16%)	€ 0,09280
Utili di impresa (10%)	€ 0,06728

Codice regionale: TOS24\_PR.P09.034.001  
Voce: 034 Massetto premiscelato a consistenza TERRA UMIDA per la posa diretta di pavimenti incollati e membrane impermeabili, costituito dal premiscelato a base di argilla espansa, leganti specifici e additivi. Marcatura CE secondo UNI EN 13813.  
Articolo: 001 Densità in opera circa 1000 kg/m3, resistenza a compressione certificata 12 N/mm2 secondo la UNI 13892-2, resistenza a flessione certificata 3 N/mm2 secondo la UNI 13892-2 e conducibilità termica certificata λ 0,251 W/mK secondo la UNI 12667, per posa di pavimenti non sensibili all'umidità.

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,43800
Prezzo	€ 0,55889
Spese generali (16%)	€ 0,07008
Utili di impresa (10%)	€ 0,05081

Codice regionale: TOS24\_PR.P09.034.002  
Voce: 034 Massetto premiscelato a consistenza TERRA UMIDA per la posa diretta di pavimenti incollati e membrane impermeabili, costituito dal premiscelato a base di argilla espansa, leganti specifici e additivi. Marcatura CE secondo UNI EN 13813.  
Articolo: 002 Densità in opera circa 1200 kg/m3, resistenza a compressione certificata 20 N/mm2 secondo la UNI 13892-2, resistenza a flessione certificata 3 N/mm2 secondo la UNI 13892-2 e conducibilità termica certificata λ 0,251 W/mK secondo la UNI 12667, per posa di pavimenti anche sensibili all'umidità





Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,39100
Prezzo	€ 0,49892
Spese generali (16%)	€ 0,06256
Utili di impresa (10%)	€ 0,04536

Codice regionale:	TOS24_PR.P09.035.001	
Voce:	035	Massetto premiscelato a consistenza TERRA UMIDA per impianti di riscaldamento a pavimento, fibrorinforzato ad elevata conducibilità termica, antiritiro e a basso spessore adatto a ricevere la posa diretta di pavimenti incollati (anche sensibili all'umidità), costituito da premiscelato a base di inerti selezionati, leganti specifici, fibre metalliche amorfe inossidabili e additivi. Marcatura CE secondo UNI EN 13813.
Articolo:	001	Densità in opera ≥ 2.000 kg/m3, resistenza media a compressione certificata 25 N/mm2, secondo la UNI 13892-2. Ritiro controllato < 200 µm/m per superfici senza giunti sino a 150 m2, resistenza a flessione 5 N/mm2 secondo la UNI 13892-2 conducibilità termica λ 2,02 W/mK, secondo la UNI 12667, asciugatura in 7 gg. dal getto per spessore 3 cm (2% umidità residua, con igrometro al carburo).

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,29800
Prezzo	€ 0,38025
Spese generali (16%)	€ 0,04768
Utili di impresa (10%)	€ 0,03457

Codice regionale:	TOS24_PR.P09.036.001	
Voce:	036	Massetto premiscelato autolivellante per impianti di riscaldamento e raffrescamento a pavimento a basso spessore, antiritiro ed elevata conducibilità termica adatto a ricevere la posa diretta di pavimenti incollati (anche sensibili all'umidità), costituito da premiscelato a base di inerti selezionati, leganti specifici e additivi. Marcatura CE secondo UNI EN 13813.
Articolo:	001	Densità in opera ≥ 2.000 kg/m3, resistenza media a compressione certificata 25 N/mm2 secondo la UNI 13892-2. Ritiro controllato < 300 mm/m per superfici senza giunti sino a 200 m2, resistenza a flessione certificata 5 N/mm2 secondo la UNI 13892-2, conducibilità termica certificata λ 1,66 W/mK secondo la UNI 12667, asciugatura in circa 8 gg. dal getto per spessore 3 cm (2% umidità residua, con igrometro al carburo).

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,64400
Prezzo	€ 0,82174
Spese generali (16%)	€ 0,10304
Utili di impresa (10%)	€ 0,07470

Codice regionale:	TOS24_PR.P09.050.001	
Voce:	050	-8,33% su anno 2023/1 -8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	001	Boiacca di cemento per iniezione micropali

Unità di misura	q
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,73085
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,33%
Prezzo	€ 16,24457
Scostamento % su anno 2023/1	-8,33%
Spese generali (16%)	€ 2,03694
Utili di impresa (10%)	€ 1,47678

Codice regionale:	TOS24_PR.P09.051.001	
Voce:	051	+48,92% su anno 2023/1 +48,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	001	Boiacca di calce con marcatura CE (UNI EN 998-2:2016 e UNI EN 459-1:2015) Priva di cemento, per iniezioni consolidamento delle murature a basso contenuto di sali idrosolubili, resistente ai solfati



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,08273</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+48,92%
Prezzo	€ 1,38157
Scostamento % su anno 2023/1	+48,92%
Spese generali (16%)	€ 0,17324
Utili di impresa (10%)	€ 0,12560

Codice regionale: **TOS24\_PR.P09.060.001**  
Voce: 060 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Miscela per encausto  
a base di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 334,33137</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 426,60683
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 53,49302
Utili di impresa (10%)	€ 38,78244


Codice regionale: **TOS24\_PR.P09.061.001**  
Voce: 061 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  
C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,18300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,50951
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,18928
Utili di impresa (10%)	€ 0,13723


Codice regionale: **TOS24\_PR.P09.102.002**  
Voce: 102 -6,59% su anno 2023/1 -6,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate  
classe di resistenza C12/15, consistenza plastica

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,25530</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,59%
Prezzo	€ 163,65377
Scostamento % su anno 2023/1	-6,59%
Spese generali (16%)	€ 20,52085
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,41042
Utili di impresa (10%)	€ 14,87762
Incidenza Manodopera al <b>42,67%</b>	€ 69,82848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,41042




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P09.103.001   
**Voce:** 103 -6,64% su anno 2023/1 -6,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione  
**Articolo:** 001 classe di resistenza C16/20, consistenza plastica


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,80202</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,52%
Prezzo	€ 165,62737
Scostamento % su anno 2023/1	-6,52%
Spese generali (16%)	€ 20,76832
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,41537
Utili di impresa (10%)	€ 15,05703
Incidenza Manodopera al <b>43,09%</b>	€ 71,37520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,41537

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P09.103.002   
**Voce:** 103 -6,64% su anno 2023/1 -6,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione  
**Articolo:** 002 classe di resistenza C16/20, consistenza fluida

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,40694</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,76%
Prezzo	€ 172,77926
Scostamento % su anno 2023/1	-6,76%
Spese generali (16%)	€ 21,66511
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,43330
Utili di impresa (10%)	€ 15,70721
Incidenza Manodopera al <b>42,88%</b>	€ 74,09456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,43330

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P09.105.001   
**Voce:** 105 -6,38% su anno 2023/1 -6,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili  
**Articolo:** 001 classe di resistenza C20/25

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 147,26728</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,33%
Prezzo	€ 187,91304
Scostamento % su anno 2023/1	-6,33%
Spese generali (16%)	€ 23,56276
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,47126
Utili di impresa (10%)	€ 17,08300
Incidenza Manodopera al <b>43,69%</b>	€ 82,09664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,47126

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P09.105.002   
**Voce:** 105 -6,38% su anno 2023/1 -6,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili  
**Articolo:** 002 classe di resistenza C25/30



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,21613</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,42%
Prezzo	€ 201,88378
Scostamento % su anno 2023/1	-6,42%
Spese generali (16%)	€ 25,31458
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,50629
Utili di impresa (10%)	€ 18,35307
Incidenza Manodopera al <b>42,75%</b>	€ 86,30168
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,50629

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P09.106.002

**Voce:** 106 -6,29% su anno 2023/1 -6,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili

**Articolo:** 002 classe di resistenza C25/30

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 161,72901</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,29%
Prezzo	€ 206,36622
Scostamento % su anno 2023/1	-6,29%
Spese generali (16%)	€ 25,87664
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,51753
Utili di impresa (10%)	€ 18,76057
Incidenza Manodopera al <b>43,52%</b>	€ 89,81456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al <b>0,25%</b>	€ 0,51753

**Codice regionale:** TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Famiglia:** PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10 +7,22% su anno 2023/1 +7,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Capitolo:** CALCESTRUZZI.  
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.  
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi.  
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.  
Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.004.003

**Voce:** 004 +1,05% su anno 2023/1 +1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 003 consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,74%
Prezzo	€ 131,10900
Scostamento % su anno 2023/1	+1,74%
Spese generali (16%)	€ 16,44000
Utili di impresa (10%)	€ 11,91900

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.004.004



**Voce:** 004 +1,05% su anno 2023/1 +1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato Dmax 32 mm consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,45%
Prezzo	€ 132,38500
Scostamento % su anno 2023/1	+0,45%
Spese generali (16%)	€ 16,60000
Utili di impresa (10%)	€ 12,03500

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.004.005 🏠  
**Voce:** 004 +1,05% su anno 2023/1 +1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 005 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato Dmax 32 mm consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,96%
Prezzo	€ 138,12700
Scostamento % su anno 2023/1	+0,96%
Spese generali (16%)	€ 17,32000
Utili di impresa (10%)	€ 12,55700

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.005.003 🏠  
**Voce:** 005 +1,64% su anno 2023/1 +1,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,19%
Prezzo	€ 138,44600
Scostamento % su anno 2023/1	+2,19%
Spese generali (16%)	€ 17,36000
Utili di impresa (10%)	€ 12,58600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.005.004 🏠  
**Voce:** 005 +1,64% su anno 2023/1 +1,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 109,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,11%
Prezzo	€ 139,40300
Scostamento % su anno 2023/1	+2,11%
Spese generali (16%)	€ 17,48000
Utili di impresa (10%)	€ 12,67300

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.005.005 🏠  
**Voce:** 005 +1,64% su anno 2023/1 +1,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 005 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm consistenza S5



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,63%
Prezzo	€ 144,82600
Scostamento % su anno 2023/1	+0,63%
Spese generali (16%)	€ 18,16000
Utili di impresa (10%)	€ 13,16600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.006.003**  
Voce: 006 +0,46% su anno 2023/1 +0,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm consistenza S3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 114,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,82%
Prezzo	€ 145,46400
Scostamento % su anno 2023/1	+0,82%
Spese generali (16%)	€ 18,24000
Utili di impresa (10%)	€ 13,22400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.006.004**  
Voce: 006 +0,46% su anno 2023/1 +0,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,12%
Prezzo	€ 147,05900
Scostamento % su anno 2023/1	+0,12%
Spese generali (16%)	€ 18,44000
Utili di impresa (10%)	€ 13,36900

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.006.005**  
Voce: 006 +0,46% su anno 2023/1 +0,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,43%
Prezzo	€ 151,84400
Scostamento % su anno 2023/1	+0,43%
Spese generali (16%)	€ 19,04000
Utili di impresa (10%)	€ 13,80400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.007.003**  
Voce: 007 +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm consistenza S3



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,01%
Prezzo	€ 152,48200
Scostamento % su anno 2023/1	+2,01%
Spese generali (16%)	€ 19,12000
Utili di impresa (10%)	€ 13,86200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.007.004**  
Voce: 007 +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm consistenza S4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,17%
Prezzo	€ 154,07700
Scostamento % su anno 2023/1	+1,17%
Spese generali (16%)	€ 19,32000
Utili di impresa (10%)	€ 14,00700

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.007.005**  
Voce: 007 +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm consistenza S5

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,55%
Prezzo	€ 158,86200
Scostamento % su anno 2023/1	+1,55%
Spese generali (16%)	€ 19,92000
Utili di impresa (10%)	€ 14,44200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.008.113**  
Voce: 008 +3,67% su anno 2023/1 +3,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 113 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,35%
Prezzo	€ 158,86200
Scostamento % su anno 2023/1	+2,35%
Spese generali (16%)	€ 19,92000
Utili di impresa (10%)	€ 14,44200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.008.114**  
Voce: 008 +3,67% su anno 2023/1 +3,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 125,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,64%
Prezzo	€ 160,45700
Scostamento % su anno 2023/1	+1,64%
Spese generali (16%)	€ 20,12000
Utili di impresa (10%)	€ 14,58700

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.008.115

**Voce:** 008 +3,67% su anno 2023/1 +3,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 130,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,14%
Prezzo	€ 165,88000
Scostamento % su anno 2023/1	+2,14%
Spese generali (16%)	€ 20,80000
Utili di impresa (10%)	€ 15,08000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.008.123

**Voce:** 008 +3,67% su anno 2023/1 +3,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,15%
Prezzo	€ 158,54300
Scostamento % su anno 2023/1	+2,15%
Spese generali (16%)	€ 19,88000
Utili di impresa (10%)	€ 14,41300

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.008.124

**Voce:** 008 +3,67% su anno 2023/1 +3,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 125,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,57%
Prezzo	€ 160,13800
Scostamento % su anno 2023/1	+1,57%
Spese generali (16%)	€ 20,08000
Utili di impresa (10%)	€ 14,55800


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.008.125


**Voce:** 008 +3,67% su anno 2023/1 +3,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm


**Articolo:** 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60






		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,75000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,95%
		Prezzo	€ 165,56100
		Scostamento % su anno 2023/1	+1,95%
		Spese generali (16%)	€ 20,76000
		Utili di impresa (10%)	€ 15,05100
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.008.423</b> 		
<b>Voce:</b>	008 +3,67% su anno 2023/1 +3,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	423 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato		

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,75000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,13%
		Prezzo	€ 175,76900
		Scostamento % su anno 2023/1	+2,13%
		Spese generali (16%)	€ 22,04000
		Utili di impresa (10%)	€ 15,97900
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.008.424</b> 		
<b>Voce:</b>	008 +3,67% su anno 2023/1 +3,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	424 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato		

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 138,25000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,43%
		Prezzo	€ 176,40700
		Scostamento % su anno 2023/1	+1,43%
		Spese generali (16%)	€ 22,12000
		Utili di impresa (10%)	€ 16,03700
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.008.425</b>		
<b>Voce:</b>	008	+3,67% su anno 2023/1	+3,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	425	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0.50 areato	

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 142,50000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,25%
		Prezzo	€ 181,83000
		Scostamento % su anno 2023/1	+1,25%
		Spese generali (16%)	€ 22,80000
		Utili di impresa (10%)	€ 16,53000
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.008.433</b> 		
<b>Voce:</b>	008    +3,67% su anno 2023/1    +3,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	433    Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0 50 areato		



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,08%
Prezzo	€ 193,95200
Scostamento % su anno 2023/1	+10,08%
Spese generali (16%)	€ 24,32000
Utili di impresa (10%)	€ 17,63200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.008.434**

Voce: 008 +3,67% su anno 2023/1 +3,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 434 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,48%
Prezzo	€ 193,95200
Scostamento % su anno 2023/1	+8,48%
Spese generali (16%)	€ 24,32000
Utili di impresa (10%)	€ 17,63200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.008.435**

Voce: 008 +3,67% su anno 2023/1 +3,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 435 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,87%
Prezzo	€ 200,97000
Scostamento % su anno 2023/1	+8,87%
Spese generali (16%)	€ 25,20000
Utili di impresa (10%)	€ 18,27000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.010.113**

Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 113 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 144,66667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,1%
Prezzo	€ 184,59467
Scostamento % su anno 2023/1	+6,1%
Spese generali (16%)	€ 23,14667
Utili di impresa (10%)	€ 16,78133

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.010.114**

Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 145,66667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,17%
Prezzo	€ 185,87067
Scostamento % su anno 2023/1	+5,17%
Spese generali (16%)	€ 23,30667
Utili di impresa (10%)	€ 16,89733

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.010.115

**Voce:** 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 115 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,33333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,73%
Prezzo	€ 191,82533
Scostamento % su anno 2023/1	+5,73%
Spese generali (16%)	€ 24,05333
Utili di impresa (10%)	€ 17,43867

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.010.123

**Voce:** 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 123 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,25%
Prezzo	€ 180,55400
Scostamento % su anno 2023/1	+4,25%
Spese generali (16%)	€ 22,64000
Utili di impresa (10%)	€ 16,41400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.010.124

**Voce:** 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 124 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 142,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,4%
Prezzo	€ 181,51100
Scostamento % su anno 2023/1	+3,4%
Spese generali (16%)	€ 22,76000
Utili di impresa (10%)	€ 16,50100

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.010.125

**Voce:** 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 125 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 147,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,93%
Prezzo	€ 187,57200
Scostamento % su anno 2023/1	+3,93%
Spese generali (16%)	€ 23,52000
Utili di impresa (10%)	€ 17,05200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.010.133</b>	
<b>Voce:</b>	010	+6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	133	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,87%
Prezzo	€ 180,55400
Scostamento % su anno 2023/1	+3,87%
Spese generali (16%)	€ 22,64000
Utili di impresa (10%)	€ 16,41400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.010.134</b>	
<b>Voce:</b>	010	+6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	134	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 143,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,4%
Prezzo	€ 183,10600
Scostamento % su anno 2023/1	+3,4%
Spese generali (16%)	€ 22,96000
Utili di impresa (10%)	€ 16,64600


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.010.135</b>	
<b>Voce:</b>	010	+6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	135	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,75%
Prezzo	€ 188,84800
Scostamento % su anno 2023/1	+3,75%
Spese generali (16%)	€ 23,68000
Utili di impresa (10%)	€ 17,16800


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.010.143</b>	
<b>Voce:</b>	010	+6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	143	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50



		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,66667</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,33%
		Prezzo	€ 187,14667
		Scostamento % su anno 2023/1	+6,33%
		Spese generali (16%)	€ 23,46667
		Utili di impresa (10%)	€ 17,01333
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.010.144</b> 		
<b>Voce:</b>	010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	144 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50		


		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 147,66667</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,29%
		Prezzo	€ 188,42267
		Scostamento % su anno 2023/1	+5,29%
		Spese generali (16%)	€ 23,62667
		Utili di impresa (10%)	€ 17,12933
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.010.145</b> 		
<b>Voce:</b>	010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	145 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50		

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,33333</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,84%
		Prezzo	€ 194,37733
		Scostamento % su anno 2023/1	+5,84%
		Spese generali (16%)	€ 24,37333
		Utili di impresa (10%)	€ 17,67067
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.010.213</b>		
<b>Voce:</b>	010	+6,81% su anno 2023/1	+6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	213	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55	


		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 151,50000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,89%
		Prezzo	€ 193,31400
		Scostamento % su anno 2023/1	+10,89%
		Spese generali (16%)	€ 24,24000
		Utili di impresa (10%)	€ 17,57400
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.010.214</b>		
<b>Voce:</b>	010	+6,81% su anno 2023/1	+6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	214	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55	




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 151,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,04%
Prezzo	€ 193,31400
Scostamento % su anno 2023/1	+9,04%
Spese generali (16%)	€ 24,24000
Utili di impresa (10%)	€ 17,57400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.010.215   
**Voce:** 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 215 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,86%
Prezzo	€ 200,33200
Scostamento % su anno 2023/1	+9,86%
Spese generali (16%)	€ 25,12000
Utili di impresa (10%)	€ 18,21200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.010.223   
**Voce:** 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 223 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,66667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,87%
Prezzo	€ 192,25067
Scostamento % su anno 2023/1	+8,87%
Spese generali (16%)	€ 24,10667
Utili di impresa (10%)	€ 17,47733

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.010.224   
**Voce:** 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 224 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 147,66667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,05%
Prezzo	€ 188,42267
Scostamento % su anno 2023/1	+6,05%
Spese generali (16%)	€ 23,62667
Utili di impresa (10%)	€ 17,12933

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.010.225   
**Voce:** 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 225 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,33333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,58%
Prezzo	€ 194,37733
Scostamento % su anno 2023/1	+6,58%
Spese generali (16%)	€ 24,37333
Utili di impresa (10%)	€ 17,67067

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.010.313**

Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 313 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,33333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,96%
Prezzo	€ 189,27333
Scostamento % su anno 2023/1	+7,96%
Spese generali (16%)	€ 23,73333
Utili di impresa (10%)	€ 17,20667

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.010.314**

Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 314 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,66667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,45%
Prezzo	€ 189,69867
Scostamento % su anno 2023/1	+6,45%
Spese generali (16%)	€ 23,78667
Utili di impresa (10%)	€ 17,24533

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.010.315**

Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 315 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,66667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,71%
Prezzo	€ 194,80267
Scostamento % su anno 2023/1	+6,71%
Spese generali (16%)	€ 24,42667
Utili di impresa (10%)	€ 17,70933

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.010.413**

Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 413 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,45%
Prezzo	€ 188,84800
Scostamento % su anno 2023/1	+7,45%
Spese generali (16%)	€ 23,68000
Utili di impresa (10%)	€ 17,16800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.010.414**  
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 414 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,66667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,08%
Prezzo	€ 189,69867
Scostamento % su anno 2023/1	+6,08%
Spese generali (16%)	€ 23,78667
Utili di impresa (10%)	€ 17,24533

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.010.415**  
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 415 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 153,33333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,6%
Prezzo	€ 195,65333
Scostamento % su anno 2023/1	+6,6%
Spese generali (16%)	€ 24,53333
Utili di impresa (10%)	€ 17,78667

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.010.423**  
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 423 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,17%
Prezzo	€ 201,60800
Scostamento % su anno 2023/1	+11,17%
Spese generali (16%)	€ 25,28000
Utili di impresa (10%)	€ 18,32800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.010.424**  
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 424 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato





Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,43075</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,33%
Prezzo	€ 172,80964
Scostamento % su anno 2023/1	-1,33%
Spese generali (16%)	€ 21,66892
Utili di impresa (10%)	€ 15,70997

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.010.425</b>	
<b>Voce:</b>	010	+6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	425	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,10700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,6%
Prezzo	€ 178,77653
Scostamento % su anno 2023/1	-0,6%
Spese generali (16%)	€ 22,41712
Utili di impresa (10%)	€ 16,25241

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.010.433</b>	
<b>Voce:</b>	010	+6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	433	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 173,35612</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,43%
Prezzo	€ 221,20241
Scostamento % su anno 2023/1	+15,43%
Spese generali (16%)	€ 27,73698
Utili di impresa (10%)	€ 20,10931

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.010.434</b>	
<b>Voce:</b>	010	+6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	434	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 173,35612</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,67%
Prezzo	€ 221,20241
Scostamento % su anno 2023/1	+13,67%
Spese generali (16%)	€ 27,73698
Utili di impresa (10%)	€ 20,10931

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.010.435</b>	
<b>Voce:</b>	010	+6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	435	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,50880</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,52%
Prezzo	€ 229,05323
Scostamento % su anno 2023/1	+14,52%
Spese generali (16%)	€ 28,72141
Utili di impresa (10%)	€ 20,82302

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.010.442**  
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 442 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 169,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,29%
Prezzo	€ 215,64400
Scostamento % su anno 2023/1	+6,29%
Spese generali (16%)	€ 27,04000
Utili di impresa (10%)	€ 19,60400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.010.443**  
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 443 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 169,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,32%
Prezzo	€ 215,64400
Scostamento % su anno 2023/1	+4,32%
Spese generali (16%)	€ 27,04000
Utili di impresa (10%)	€ 19,60400


Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.010.444**  
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 444 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 174,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,1%
Prezzo	€ 222,02400
Scostamento % su anno 2023/1	+6,1%
Spese generali (16%)	€ 27,84000
Utili di impresa (10%)	€ 20,18400


Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.010.513**  
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 513 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,33333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,58%
Prezzo	€ 189,27333
Scostamento % su anno 2023/1	+7,58%
Spese generali (16%)	€ 23,73333
Utili di impresa (10%)	€ 17,20667

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.010.514   
**Voce:** 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 514 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,21%
Prezzo	€ 190,12400
Scostamento % su anno 2023/1	+6,21%
Spese generali (16%)	€ 23,84000
Utili di impresa (10%)	€ 17,28400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.010.515   
**Voce:** 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 515 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 153,66667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,73%
Prezzo	€ 196,07867
Scostamento % su anno 2023/1	+6,73%
Spese generali (16%)	€ 24,58667
Utili di impresa (10%)	€ 17,82533


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.010.523   
**Voce:** 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 523 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 155,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,27%
Prezzo	€ 198,41800
Scostamento % su anno 2023/1	+9,27%
Spese generali (16%)	€ 24,88000
Utili di impresa (10%)	€ 18,03800


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.010.524   
**Voce:** 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 524 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50



		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 155,50000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,88%
		Prezzo	€ 198,41800
		Scostamento % su anno 2023/1	+7,88%
		Spese generali (16%)	€ 24,88000
		Utili di impresa (10%)	€ 18,03800
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.010.525</b> 		
<b>Voce:</b>	010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	525 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50		

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 161,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,58%
		Prezzo	€ 205,43600
		Scostamento % su anno 2023/1	+8,58%
		Spese generali (16%)	€ 25,76000
		Utili di impresa (10%)	€ 18,67600
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.011.113</b> 		
<b>Voce:</b>	011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	113 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60		

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,65%
		Prezzo	€ 190,12400
		Scostamento % su anno 2023/1	+8,65%
		Spese generali (16%)	€ 23,84000
		Utili di impresa (10%)	€ 17,28400
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.011.114</b> 		
<b>Voce:</b>	011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60		

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,83633</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,7%
		Prezzo	€ 180,98315
		Scostamento % su anno 2023/1	+4,7%
		Spese generali (16%)	€ 22,69381
		Utili di impresa (10%)	€ 16,45301
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.011.115</b> 		
<b>Voce:</b>	011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	115 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60		



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,95383</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,54%
Prezzo	€ 187,51308
Scostamento % su anno 2023/1	+5,54%
Spese generali (16%)	€ 23,51261
Utili di impresa (10%)	€ 17,04664

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.011.123**

Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 123 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,33%
Prezzo	€ 155,60820
Scostamento % su anno 2023/1	-10,33%
Spese generali (16%)	€ 19,51200
Utili di impresa (10%)	€ 14,14620

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.011.124**

Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 124 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 123,77967</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,08%
Prezzo	€ 157,94286
Scostamento % su anno 2023/1	-8,08%
Spese generali (16%)	€ 19,80475
Utili di impresa (10%)	€ 14,35844

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.011.125**

Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 125 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,87050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,89%
Prezzo	€ 164,43876
Scostamento % su anno 2023/1	-6,89%
Spese generali (16%)	€ 20,61928
Utili di impresa (10%)	€ 14,94898

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.011.133**

Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 133 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,8%
Prezzo	€ 194,59000
Scostamento % su anno 2023/1	+6,8%
Spese generali (16%)	€ 24,40000
Utili di impresa (10%)	€ 17,69000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.011.134

**Voce:** 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 134 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,16667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,2%
Prezzo	€ 196,71667
Scostamento % su anno 2023/1	+6,2%
Spese generali (16%)	€ 24,66667
Utili di impresa (10%)	€ 17,88333

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.011.135

**Voce:** 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 135 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,16667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,47%
Prezzo	€ 201,82067
Scostamento % su anno 2023/1	+6,47%
Spese generali (16%)	€ 25,30667
Utili di impresa (10%)	€ 18,34733

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.011.143

**Voce:** 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 143 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 153,83333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,24%
Prezzo	€ 196,29133
Scostamento % su anno 2023/1	+7,24%
Spese generali (16%)	€ 24,61333
Utili di impresa (10%)	€ 17,84467

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.011.144

**Voce:** 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 144 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,33333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,26%
Prezzo	€ 196,92933
Scostamento % su anno 2023/1	+6,26%
Spese generali (16%)	€ 24,69333
Utili di impresa (10%)	€ 17,90267

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.011.145

**Voce:** 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 145 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,83333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,52%
Prezzo	€ 202,67133
Scostamento % su anno 2023/1	+6,52%
Spese generali (16%)	€ 25,41333
Utili di impresa (10%)	€ 18,42467

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.011.213

**Voce:** 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 213 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,8%
Prezzo	€ 204,16000
Scostamento % su anno 2023/1	+10,8%
Spese generali (16%)	€ 25,60000
Utili di impresa (10%)	€ 18,56000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.011.214

**Voce:** 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 214 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,4%
Prezzo	€ 204,16000
Scostamento % su anno 2023/1	+9,4%
Spese generali (16%)	€ 25,60000
Utili di impresa (10%)	€ 18,56000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.011.215

**Voce:** 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 215 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55



Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 165,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,19%
Prezzo	€ 211,17800
Scostamento % su anno 2023/1	+10,19%
Spese generali (16%)	€ 26,48000
Utili di impresa (10%)	€ 19,19800

Codice regionale: TOS24\_PR.P10.011.223  
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 223 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 153,66667
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,84%
Prezzo	€ 196,07867
Scostamento % su anno 2023/1	+6,84%
Spese generali (16%)	€ 24,58667
Utili di impresa (10%)	€ 17,82533

Codice regionale: TOS24\_PR.P10.011.224  
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 224 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 154,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,81%
Prezzo	€ 196,50400
Scostamento % su anno 2023/1	+5,81%
Spese generali (16%)	€ 24,64000
Utili di impresa (10%)	€ 17,86400

Codice regionale: TOS24\_PR.P10.011.225  
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 225 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 158,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,93%
Prezzo	€ 201,60800
Scostamento % su anno 2023/1	+5,93%
Spese generali (16%)	€ 25,28000
Utili di impresa (10%)	€ 18,32800

Codice regionale: TOS24\_PR.P10.011.233  
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 233 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45





Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,9%
Prezzo	€ 200,33200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,9%
Spese generali (16%)	€ 25,12000
Utili di impresa (10%)	€ 18,21200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.011.234

**Voce:** 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 234 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,33333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,56%
Prezzo	€ 199,48133
Scostamento % su anno 2023/1	+6,56%
Spese generali (16%)	€ 25,01333
Utili di impresa (10%)	€ 18,13467

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.011.235

**Voce:** 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 235 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,33333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,66%
Prezzo	€ 204,58533
Scostamento % su anno 2023/1	+6,66%
Spese generali (16%)	€ 25,65333
Utili di impresa (10%)	€ 18,59867

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.011.313

**Voce:** 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 313 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,59%
Prezzo	€ 199,05600
Scostamento % su anno 2023/1	+7,59%
Spese generali (16%)	€ 24,96000
Utili di impresa (10%)	€ 18,09600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.011.314

**Voce:** 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 314 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,33333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,56%
Prezzo	€ 199,48133
Scostamento % su anno 2023/1	+6,56%
Spese generali (16%)	€ 25,01333
Utili di impresa (10%)	€ 18,13467

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.011.315**  
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 315 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,66667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,76%
Prezzo	€ 205,01067
Scostamento % su anno 2023/1	+6,76%
Spese generali (16%)	€ 25,70667
Utili di impresa (10%)	€ 18,63733

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.011.323**  
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 323 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,05%
Prezzo	€ 200,33200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,05%
Spese generali (16%)	€ 25,12000
Utili di impresa (10%)	€ 18,21200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.011.324**  
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 324 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,33333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,04%
Prezzo	€ 200,75733
Scostamento % su anno 2023/1	+6,04%
Spese generali (16%)	€ 25,17333
Utili di impresa (10%)	€ 18,25067

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.011.325**  
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 325 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 161,33333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,14%
Prezzo	€ 205,86133
Scostamento % su anno 2023/1	+6,14%
Spese generali (16%)	€ 25,81333
Utili di impresa (10%)	€ 18,71467

Codice regionale: TOS24\_PR.P10.011.333  
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 333 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 166,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,86%
Prezzo	€ 211,81600
Scostamento % su anno 2023/1	+11,86%
Spese generali (16%)	€ 26,56000
Utili di impresa (10%)	€ 19,25600

Codice regionale: TOS24\_PR.P10.011.334  
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 334 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 166,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,48%
Prezzo	€ 211,81600
Scostamento % su anno 2023/1	+10,48%
Spese generali (16%)	€ 26,56000
Utili di impresa (10%)	€ 19,25600

Codice regionale: TOS24\_PR.P10.011.335  
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 335 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 171,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,08%
Prezzo	€ 218,83400
Scostamento % su anno 2023/1	+11,08%
Spese generali (16%)	€ 27,44000
Utili di impresa (10%)	€ 19,89400

Codice regionale: TOS24\_PR.P10.011.413  
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 413 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 151,66667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,77%
Prezzo	€ 193,52667
Scostamento % su anno 2023/1	+5,77%
Spese generali (16%)	€ 24,26667
Utili di impresa (10%)	€ 17,59333

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.011.414

**Voce:** 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 414 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,33333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,74%
Prezzo	€ 194,37733
Scostamento % su anno 2023/1	+4,74%
Spese generali (16%)	€ 24,37333
Utili di impresa (10%)	€ 17,67067

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.011.415

**Voce:** 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 415 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,21%
Prezzo	€ 200,33200
Scostamento % su anno 2023/1	+5,21%
Spese generali (16%)	€ 25,12000
Utili di impresa (10%)	€ 18,21200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.011.423

**Voce:** 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 423 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,7%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+19,7%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.011.424

**Voce:** 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 424 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,46%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+16,46%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.011.425**  
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 425 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 177,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,56%
Prezzo	€ 225,85200
Scostamento % su anno 2023/1	+17,56%
Spese generali (16%)	€ 28,32000
Utili di impresa (10%)	€ 20,53200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.011.433**  
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 433 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 173,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,57%
Prezzo	€ 220,74800
Scostamento % su anno 2023/1	+19,57%
Spese generali (16%)	€ 27,68000
Utili di impresa (10%)	€ 20,06800


Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.011.434**  
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 434 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 173,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,35%
Prezzo	€ 220,74800
Scostamento % su anno 2023/1	+16,35%
Spese generali (16%)	€ 27,68000
Utili di impresa (10%)	€ 20,06800


Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.011.435**  
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 435 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato



		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,44%
		Prezzo	€ 227,12800
		Scostamento % su anno 2023/1	+17,44%
		Spese generali (16%)	€ 28,48000
		Utili di impresa (10%)	€ 20,64800
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.011.443</b> 		
<b>Voce:</b>	011	+8,84% su anno 2023/1	+8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	443	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato	

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 175,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,23%
		Prezzo	€ 223,30000
		Scostamento % su anno 2023/1	+34,23%
		Spese generali (16%)	€ 28,00000
		Utili di impresa (10%)	€ 20,30000
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.011.444</b> 		
<b>Voce:</b>	011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	444 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato		

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 175,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,23%
		Prezzo	€ 223,30000
		Scostamento % su anno 2023/1	+30,23%
		Spese generali (16%)	€ 28,00000
		Utili di impresa (10%)	€ 20,30000
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.011.445</b>		
<b>Voce:</b>	011	+8,84% su anno 2023/1	+8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	445	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0.45 areato	

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 180,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,32%
		Prezzo	€ 229,68000
		Scostamento % su anno 2023/1	+30,32%
		Spese generali (16%)	€ 28,80000
		Utili di impresa (10%)	€ 20,88000
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.011.513</b> 		
<b>Voce:</b>	011 <span>+8,84%</span> su anno 2023/1 <span>+8,84%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	513 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55		



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 151,66667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,64%
Prezzo	€ 193,52667
Scostamento % su anno 2023/1	+5,64%
Spese generali (16%)	€ 24,26667
Utili di impresa (10%)	€ 17,59333

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.011.514</b>	
<b>Voce:</b>	011	+8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	514	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,33333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,62%
Prezzo	€ 194,37733
Scostamento % su anno 2023/1	+4,62%
Spese generali (16%)	€ 24,37333
Utili di impresa (10%)	€ 17,67067

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.011.515</b>	
<b>Voce:</b>	011	+8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	515	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,09%
Prezzo	€ 200,33200
Scostamento % su anno 2023/1	+5,09%
Spese generali (16%)	€ 25,12000
Utili di impresa (10%)	€ 18,21200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.011.523</b>	
<b>Voce:</b>	011	+8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	523	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 162,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,96%
Prezzo	€ 207,35000
Scostamento % su anno 2023/1	+15,96%
Spese generali (16%)	€ 26,00000
Utili di impresa (10%)	€ 18,85000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.011.524</b>	
<b>Voce:</b>	011	+8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	524	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 143,83650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,03%
Prezzo	€ 183,53537
Scostamento % su anno 2023/1	+3,03%
Spese generali (16%)	€ 23,01384
Utili di impresa (10%)	€ 16,68503

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.011.525

**Voce:** 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 525 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,01275</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,49%
Prezzo	€ 191,41627
Scostamento % su anno 2023/1	+4,49%
Spese generali (16%)	€ 24,00204
Utili di impresa (10%)	€ 17,40148

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.011.533

**Voce:** 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 533 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,65%
Prezzo	€ 213,73000
Scostamento % su anno 2023/1	+13,65%
Spese generali (16%)	€ 26,80000
Utili di impresa (10%)	€ 19,43000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.011.534

**Voce:** 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 534 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,33650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,46%
Prezzo	€ 186,72537
Scostamento % su anno 2023/1	+0,46%
Spese generali (16%)	€ 23,41384
Utili di impresa (10%)	€ 16,97503

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.011.535


**Voce:** 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 535 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45







Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,51275</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,45%
Prezzo	€ 194,60627
Scostamento % su anno 2023/1	+3,45%
Spese generali (16%)	€ 24,40204
Utili di impresa (10%)	€ 17,69148

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.019.113   
**Voce:** 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 113 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,72550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,25%
Prezzo	€ 179,56574
Scostamento % su anno 2023/1	+7,25%
Spese generali (16%)	€ 22,51608
Utili di impresa (10%)	€ 16,32416

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.019.114   
**Voce:** 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,72550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,44%
Prezzo	€ 179,56574
Scostamento % su anno 2023/1	+6,44%
Spese generali (16%)	€ 22,51608
Utili di impresa (10%)	€ 16,32416


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.019.115   
**Voce:** 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 115 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 147,04613</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,48%
Prezzo	€ 187,63086
Scostamento % su anno 2023/1	+7,48%
Spese generali (16%)	€ 23,52738
Utili di impresa (10%)	€ 17,05735


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.019.123   
**Voce:** 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 123 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,72550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,25%
Prezzo	€ 179,56574
Scostamento % su anno 2023/1	+7,25%
Spese generali (16%)	€ 22,51608
Utili di impresa (10%)	€ 16,32416

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.019.124   
**Voce:** 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 124 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,72550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,44%
Prezzo	€ 179,56574
Scostamento % su anno 2023/1	+6,44%
Spese generali (16%)	€ 22,51608
Utili di impresa (10%)	€ 16,32416

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.019.125   
**Voce:** 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 125 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 147,04613</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,48%
Prezzo	€ 187,63086
Scostamento % su anno 2023/1	+7,48%
Spese generali (16%)	€ 23,52738
Utili di impresa (10%)	€ 17,05735

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.019.133   
**Voce:** 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 133 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 142,22550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,04%
Prezzo	€ 181,47974
Scostamento % su anno 2023/1	+7,04%
Spese generali (16%)	€ 22,75608
Utili di impresa (10%)	€ 16,49816

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.019.134   
**Voce:** 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 134 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 142,22550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,24%
Prezzo	€ 181,47974
Scostamento % su anno 2023/1	+6,24%
Spese generali (16%)	€ 22,75608
Utili di impresa (10%)	€ 16,49816

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.019.135

**Voce:** 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 135 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,54613</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,27%
Prezzo	€ 189,54486
Scostamento % su anno 2023/1	+7,27%
Spese generali (16%)	€ 23,76738
Utili di impresa (10%)	€ 17,23135

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.019.213

**Voce:** 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 213 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 143,55375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,36%
Prezzo	€ 183,17459
Scostamento % su anno 2023/1	+7,36%
Spese generali (16%)	€ 22,96860
Utili di impresa (10%)	€ 16,65224

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.019.214

**Voce:** 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 214 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 143,55375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,56%
Prezzo	€ 183,17459
Scostamento % su anno 2023/1	+6,56%
Spese generali (16%)	€ 22,96860
Utili di impresa (10%)	€ 16,65224

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.019.215

**Voce:** 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 215 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55



		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,87438</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,57%
		Prezzo	€ 191,23971
		Scostamento % su anno 2023/1	+7,57%
		Spese generali (16%)	€ 23,97990
		Utili di impresa (10%)	€ 17,38543
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.019.423</b>		
<b>Voce:</b>	019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	423 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato		

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,36675</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8%
		Prezzo	€ 202,07597
		Scostamento % su anno 2023/1	+8%
		Spese generali (16%)	€ 25,33868
		Utili di impresa (10%)	€ 18,37054
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.019.424</b>		
<b>Voce:</b>	019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	424 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato		

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,36675</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,91%
		Prezzo	€ 202,07597
		Scostamento % su anno 2023/1	+6,91%
		Spese generali (16%)	€ 25,33868
		Utili di impresa (10%)	€ 18,37054
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.019.425</b>		
<b>Voce:</b>	019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	425 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato		

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,18738</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,81%
		Prezzo	€ 209,50310
		Scostamento % su anno 2023/1	+7,81%
		Spese generali (16%)	€ 26,26998
		Utili di impresa (10%)	€ 19,04574
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.019.433</b>		
<b>Voce:</b>	019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	433 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato		




		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,86675</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,61%
		Prezzo	€ 202,71397
		Scostamento % su anno 2023/1	+7,61%
		Spese generali (16%)	€ 25,41868
		Utili di impresa (10%)	€ 18,42854
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.019.434</b>		
<b>Voce:</b>	019	+7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	434	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato	

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,86675</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,53%
		Prezzo	€ 202,71397
		Scostamento % su anno 2023/1	+6,53%
		Spese generali (16%)	€ 25,41868
		Utili di impresa (10%)	€ 18,42854
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.019.435</b>		
<b>Voce:</b>	019	+7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	435	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato	

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,68738</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,43%
		Prezzo	€ 210,14110
		Scostamento % su anno 2023/1	+7,43%
		Spese generali (16%)	€ 26,34998
		Utili di impresa (10%)	€ 19,10374
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.019.442</b>		
<b>Voce:</b>	019	+7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	442	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato	

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,95%
		Prezzo	€ 207,98800
		Scostamento % su anno 2023/1	+7,95%
		Spese generali (16%)	€ 26,08000
		Utili di impresa (10%)	€ 18,90800
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.019.443</b>		
<b>Voce:</b>	019	+7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	443	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato	



		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,84%
		Prezzo	€ 207,98800
		Scostamento % su anno 2023/1	+5,84%
		Spese generali (16%)	€ 26,08000
		Utili di impresa (10%)	€ 18,90800
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.019.444</b> 		
<b>Voce:</b>	019	+7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	444	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato	

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 168,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,69%
		Prezzo	€ 214,36800
		Scostamento % su anno 2023/1	+7,69%
		Spese generali (16%)	€ 26,88000
		Utili di impresa (10%)	€ 19,48800
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.019.513</b>		
<b>Voce:</b>	019	+7,11% su anno 2023/1	+7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	513	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55	

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 144,21788</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,98%
		Prezzo	€ 184,02201
		Scostamento % su anno 2023/1	+6,98%
		Spese generali (16%)	€ 23,07486
		Utili di impresa (10%)	€ 16,72927
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.019.514</b>		
<b>Voce:</b>	019	+7,11% su anno 2023/1	+7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	514	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55	

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 144,21788</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,19%
		Prezzo	€ 184,02201
		Scostamento % su anno 2023/1	+6,19%
		Spese generali (16%)	€ 23,07486
		Utili di impresa (10%)	€ 16,72927
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.019.515</b>		
<b>Voce:</b>	019	+7,11% su anno 2023/1	+7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	515	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55	



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,53850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,21%
Prezzo	€ 192,08713
Scostamento % su anno 2023/1	+7,21%
Spese generali (16%)	€ 24,08616
Utili di impresa (10%)	€ 17,46247

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.050.001**  
Voce: 050 -5,94% su anno 2023/1 -5,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato ordinario con Dmax 20 mm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,66667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,33%
Prezzo	€ 4,67867
Scostamento % su anno 2023/1	-8,33%
Spese generali (16%)	€ 0,58667
Utili di impresa (10%)	€ 0,42533

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.050.002**  
Voce: 050 -5,94% su anno 2023/1 -5,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato ordinario con Dmax 10 mm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,48856</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,55%
Prezzo	€ 9,55540
Scostamento % su anno 2023/1	-3,55%
Spese generali (16%)	€ 1,19817
Utili di impresa (10%)	€ 0,86867

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.108.111**  
Voce: 108 +7,15% su anno 2023/1 +7,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,84%
Prezzo	€ 190,76200
Scostamento % su anno 2023/1	+4,84%
Spese generali (16%)	€ 23,92000
Utili di impresa (10%)	€ 17,34200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.108.112**  
Voce: 108 +7,15% su anno 2023/1 +7,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 112 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,59%
Prezzo	€ 200,97000
Scostamento % su anno 2023/1	+4,59%
Spese generali (16%)	€ 25,20000
Utili di impresa (10%)	€ 18,27000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.108.113**

Voce: 108 +7,15% su anno 2023/1 +7,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 113 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 171,73934</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,04%
Prezzo	€ 219,13939
Scostamento % su anno 2023/1	+9,04%
Spese generali (16%)	€ 27,47829
Utili di impresa (10%)	€ 19,92176

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.108.121**

Voce: 108 +7,15% su anno 2023/1 +7,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 121 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,84%
Prezzo	€ 190,76200
Scostamento % su anno 2023/1	+4,84%
Spese generali (16%)	€ 23,92000
Utili di impresa (10%)	€ 17,34200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.108.122**

Voce: 108 +7,15% su anno 2023/1 +7,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 122 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,59%
Prezzo	€ 200,97000
Scostamento % su anno 2023/1	+4,59%
Spese generali (16%)	€ 25,20000
Utili di impresa (10%)	€ 18,27000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.108.123**

Voce: 108 +7,15% su anno 2023/1 +7,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 123 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60





Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 171,73934</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,04%
Prezzo	€ 219,13939
Scostamento % su anno 2023/1	+9,04%
Spese generali (16%)	€ 27,47829
Utili di impresa (10%)	€ 19,92176

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.108.421

**Voce:** 108 +7,15% su anno 2023/1 +7,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 421 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,77827</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,96%
Prezzo	€ 225,56907
Scostamento % su anno 2023/1	+8,96%
Spese generali (16%)	€ 28,28452
Utili di impresa (10%)	€ 20,50628

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.108.422

**Voce:** 108 +7,15% su anno 2023/1 +7,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 422 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 182,93095</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,67%
Prezzo	€ 233,41989
Scostamento % su anno 2023/1	+7,67%
Spese generali (16%)	€ 29,26895
Utili di impresa (10%)	€ 21,21999

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.108.423

**Voce:** 108 +7,15% su anno 2023/1 +7,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 423 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 191,54472</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,13%
Prezzo	€ 244,41107
Scostamento % su anno 2023/1	+8,13%
Spese generali (16%)	€ 30,64716
Utili di impresa (10%)	€ 22,21919

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.108.431

**Voce:** 108 +7,15% su anno 2023/1 +7,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 431 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,77827</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,74%
Prezzo	€ 225,56907
Scostamento % su anno 2023/1	+8,74%
Spese generali (16%)	€ 28,28452
Utili di impresa (10%)	€ 20,50628

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.108.432**

Voce: 108 +7,15% su anno 2023/1 +7,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 432 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 182,93095</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,46%
Prezzo	€ 233,41989
Scostamento % su anno 2023/1	+7,46%
Spese generali (16%)	€ 29,26895
Utili di impresa (10%)	€ 21,21999

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.108.433**

Voce: 108 +7,15% su anno 2023/1 +7,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 433 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 191,54472</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,93%
Prezzo	€ 244,41107
Scostamento % su anno 2023/1	+7,93%
Spese generali (16%)	€ 30,64716
Utili di impresa (10%)	€ 22,21919

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.111**

Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 170,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,12%
Prezzo	€ 216,92000
Scostamento % su anno 2023/1	+3,12%
Spese generali (16%)	€ 27,20000
Utili di impresa (10%)	€ 19,72000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.112**

Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 112 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,39%
Prezzo	€ 227,12800
Scostamento % su anno 2023/1	+2,39%
Spese generali (16%)	€ 28,48000
Utili di impresa (10%)	€ 20,64800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.113**

Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 113 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,04472</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,88%
Prezzo	€ 242,49707
Scostamento % su anno 2023/1	+4,88%
Spese generali (16%)	€ 30,40716
Utili di impresa (10%)	€ 22,04519

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.121**

Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 121 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 170,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,12%
Prezzo	€ 216,92000
Scostamento % su anno 2023/1	+3,12%
Spese generali (16%)	€ 27,20000
Utili di impresa (10%)	€ 19,72000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.122**

Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 122 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,39%
Prezzo	€ 227,12800
Scostamento % su anno 2023/1	+2,39%
Spese generali (16%)	€ 28,48000
Utili di impresa (10%)	€ 20,64800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.123**

Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 123 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,04472</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,88%
Prezzo	€ 242,49707
Scostamento % su anno 2023/1	+4,88%
Spese generali (16%)	€ 30,40716
Utili di impresa (10%)	€ 22,04519

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.131**

Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 131 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 168,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,59%
Prezzo	€ 215,00600
Scostamento % su anno 2023/1	+5,59%
Spese generali (16%)	€ 26,96000
Utili di impresa (10%)	€ 19,54600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.132**

Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 132 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,55%
Prezzo	€ 225,21400
Scostamento % su anno 2023/1	+5,55%
Spese generali (16%)	€ 28,24000
Utili di impresa (10%)	€ 20,47400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.133**

Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 133 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,54472</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,49%
Prezzo	€ 239,30707
Scostamento % su anno 2023/1	+7,49%
Spese generali (16%)	€ 30,00716
Utili di impresa (10%)	€ 21,75519

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.141**

Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 141 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 170,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,96%
Prezzo	€ 217,55800
Scostamento % su anno 2023/1	+5,96%
Spese generali (16%)	€ 27,28000
Utili di impresa (10%)	€ 19,77800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.142**  
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 142 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,9%
Prezzo	€ 227,76600
Scostamento % su anno 2023/1	+5,9%
Spese generali (16%)	€ 28,56000
Utili di impresa (10%)	€ 20,70600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.143**  
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 143 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 189,04472</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,53%
Prezzo	€ 241,22107
Scostamento % su anno 2023/1	+7,53%
Spese generali (16%)	€ 30,24716
Utili di impresa (10%)	€ 21,92919

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.211**  
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 211 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 168,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,59%
Prezzo	€ 215,00600
Scostamento % su anno 2023/1	+11,59%
Spese generali (16%)	€ 26,96000
Utili di impresa (10%)	€ 19,54600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.212**  
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 212 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,01%
Prezzo	€ 225,21400
Scostamento % su anno 2023/1	+11,01%
Spese generali (16%)	€ 28,24000
Utili di impresa (10%)	€ 20,47400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.110.213

**Voce:** 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 213 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,24%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+4,24%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.110.221

**Voce:** 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 221 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 170,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,44%
Prezzo	€ 217,55800
Scostamento % su anno 2023/1	+11,44%
Spese generali (16%)	€ 27,28000
Utili di impresa (10%)	€ 19,77800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.110.222

**Voce:** 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 222 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,87%
Prezzo	€ 227,76600
Scostamento % su anno 2023/1	+10,87%
Spese generali (16%)	€ 28,56000
Utili di impresa (10%)	€ 20,70600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.110.223

**Voce:** 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 223 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 175,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,79%
Prezzo	€ 223,30000
Scostamento % su anno 2023/1	+4,79%
Spese generali (16%)	€ 28,00000
Utili di impresa (10%)	€ 20,30000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.311**  
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 311 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 173,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,25%
Prezzo	€ 220,74800
Scostamento % su anno 2023/1	+11,25%
Spese generali (16%)	€ 27,68000
Utili di impresa (10%)	€ 20,06800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.312**  
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 312 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 181,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,7%
Prezzo	€ 230,95600
Scostamento % su anno 2023/1	+10,7%
Spese generali (16%)	€ 28,96000
Utili di impresa (10%)	€ 20,99600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.313**  
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 313 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 180,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,19%
Prezzo	€ 229,68000
Scostamento % su anno 2023/1	+6,19%
Spese generali (16%)	€ 28,80000
Utili di impresa (10%)	€ 20,88000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.411**  
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 411 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 170,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,71%
Prezzo	€ 217,55800
Scostamento % su anno 2023/1	+10,71%
Spese generali (16%)	€ 27,28000
Utili di impresa (10%)	€ 19,77800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.412**  
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 412 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,85%
Prezzo	€ 227,76600
Scostamento % su anno 2023/1	+9,85%
Spese generali (16%)	€ 28,56000
Utili di impresa (10%)	€ 20,70600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.413**  
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 413 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 175,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,17%
Prezzo	€ 223,30000
Scostamento % su anno 2023/1	+4,17%
Spese generali (16%)	€ 28,00000
Utili di impresa (10%)	€ 20,30000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.421**  
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 421 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,74000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 205,10424
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,71840
Utili di impresa (10%)	€ 18,64584

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.422**  
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 422 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato





Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,14000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 219,65064
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,54240
Utili di impresa (10%)	€ 19,96824

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.423**

Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 423 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 225,46920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,27200
Utili di impresa (10%)	€ 20,49720

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.431**

Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 431 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,02000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 208,01352
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,08320
Utili di impresa (10%)	€ 18,91032

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.432**

Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 432 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 174,42000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 222,55992
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,90720
Utili di impresa (10%)	€ 20,23272

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.433**

Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 433 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,98000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 228,37848
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,63680
Utili di impresa (10%)	€ 20,76168

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.511**  
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 511 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 168,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,13%
Prezzo	€ 215,00600
Scostamento % su anno 2023/1	+10,13%
Spese generali (16%)	€ 26,96000
Utili di impresa (10%)	€ 19,54600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.512**  
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 512 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,29%
Prezzo	€ 225,21400
Scostamento % su anno 2023/1	+9,29%
Spese generali (16%)	€ 28,24000
Utili di impresa (10%)	€ 20,47400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.513**  
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 513 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,99%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+2,99%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.521**  
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 521 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,52%
Prezzo	€ 220,11000
Scostamento % su anno 2023/1	+9,52%
Spese generali (16%)	€ 27,60000
Utili di impresa (10%)	€ 20,01000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.522**  
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 522 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 180,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,06%
Prezzo	€ 230,31800
Scostamento % su anno 2023/1	+9,06%
Spese generali (16%)	€ 28,88000
Utili di impresa (10%)	€ 20,93800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.110.523**  
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 523 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 175,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,04%
Prezzo	€ 223,30000
Scostamento % su anno 2023/1	+2,04%
Spese generali (16%)	€ 28,00000
Utili di impresa (10%)	€ 20,30000


Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.111**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,28%
Prezzo	€ 224,57600
Scostamento % su anno 2023/1	+2,28%
Spese generali (16%)	€ 28,16000
Utili di impresa (10%)	€ 20,41600


Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.112**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 112 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,34%
Prezzo	€ 234,78400
Scostamento % su anno 2023/1	+3,34%
Spese generali (16%)	€ 29,44000
Utili di impresa (10%)	€ 21,34400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.113**   
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 113 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 198,02375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,22%
Prezzo	€ 252,67831
Scostamento % su anno 2023/1	+6,22%
Spese generali (16%)	€ 31,68380
Utili di impresa (10%)	€ 22,97076

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.121**   
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 121 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,28%
Prezzo	€ 224,57600
Scostamento % su anno 2023/1	+2,28%
Spese generali (16%)	€ 28,16000
Utili di impresa (10%)	€ 20,41600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.122**   
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 122 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,34%
Prezzo	€ 234,78400
Scostamento % su anno 2023/1	+3,34%
Spese generali (16%)	€ 29,44000
Utili di impresa (10%)	€ 21,34400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.123**   
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 123 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 198,02375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,22%
Prezzo	€ 252,67831
Scostamento % su anno 2023/1	+6,22%
Spese generali (16%)	€ 31,68380
Utili di impresa (10%)	€ 22,97076

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.131**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 131 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 177,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,86%
Prezzo	€ 225,85200
Scostamento % su anno 2023/1	+2,86%
Spese generali (16%)	€ 28,32000
Utili di impresa (10%)	€ 20,53200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.132**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 132 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,9%
Prezzo	€ 236,06000
Scostamento % su anno 2023/1	+3,9%
Spese generali (16%)	€ 29,60000
Utili di impresa (10%)	€ 21,46000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.133**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 133 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 198,02375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,22%
Prezzo	€ 252,67831
Scostamento % su anno 2023/1	+6,22%
Spese generali (16%)	€ 31,68380
Utili di impresa (10%)	€ 22,97076

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.141**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 141 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 177,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,15%
Prezzo	€ 226,49000
Scostamento % su anno 2023/1	+3,15%
Spese generali (16%)	€ 28,40000
Utili di impresa (10%)	€ 20,59000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.142**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 142 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
Prezzo	€ 236,69800
Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
Spese generali (16%)	€ 29,68000
Utili di impresa (10%)	€ 21,51800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.143**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 143 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 198,02375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,22%
Prezzo	€ 252,67831
Scostamento % su anno 2023/1	+6,22%
Spese generali (16%)	€ 31,68380
Utili di impresa (10%)	€ 22,97076

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.211**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 211 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 177,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,74%
Prezzo	€ 225,85200
Scostamento % su anno 2023/1	+12,74%
Spese generali (16%)	€ 28,32000
Utili di impresa (10%)	€ 20,53200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.212**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 212 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,2%
Prezzo	€ 236,06000
Scostamento % su anno 2023/1	+14,2%
Spese generali (16%)	€ 29,60000
Utili di impresa (10%)	€ 21,46000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.213**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 213 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 182,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,69%
Prezzo	€ 232,23200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,69%
Spese generali (16%)	€ 29,12000
Utili di impresa (10%)	€ 21,11200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.221**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 221 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 177,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,06%
Prezzo	€ 226,49000
Scostamento % su anno 2023/1	+13,06%
Spese generali (16%)	€ 28,40000
Utili di impresa (10%)	€ 20,59000


Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.222**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 222 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,51%
Prezzo	€ 236,69800
Scostamento % su anno 2023/1	+14,51%
Spese generali (16%)	€ 29,68000
Utili di impresa (10%)	€ 21,51800


Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.223**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 223 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 182,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,69%
Prezzo	€ 232,23200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,69%
Spese generali (16%)	€ 29,12000
Utili di impresa (10%)	€ 21,11200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.111.231   
**Voce:** 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 231 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 180,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,42%
Prezzo	€ 230,31800
Scostamento % su anno 2023/1	+11,42%
Spese generali (16%)	€ 28,88000
Utili di impresa (10%)	€ 20,93800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.111.232   
**Voce:** 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 232 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 188,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,87%
Prezzo	€ 240,52600
Scostamento % su anno 2023/1	+12,87%
Spese generali (16%)	€ 30,16000
Utili di impresa (10%)	€ 21,86600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.111.233   
**Voce:** 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 233 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,47%
Prezzo	€ 238,61200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,47%
Spese generali (16%)	€ 29,92000
Utili di impresa (10%)	€ 21,69200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.111.311   
**Voce:** 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 311 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50





Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 180,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,11%
Prezzo	€ 229,68000
Scostamento % su anno 2023/1	+11,11%
Spese generali (16%)	€ 28,80000
Utili di impresa (10%)	€ 20,88000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.312**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 312 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 188,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,57%
Prezzo	€ 239,88800
Scostamento % su anno 2023/1	+12,57%
Spese generali (16%)	€ 30,08000
Utili di impresa (10%)	€ 21,80800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.313**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 313 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,47%
Prezzo	€ 238,61200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,47%
Spese generali (16%)	€ 29,92000
Utili di impresa (10%)	€ 21,69200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.321**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 321 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 183,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,58%
Prezzo	€ 233,50800
Scostamento % su anno 2023/1	+9,58%
Spese generali (16%)	€ 29,28000
Utili di impresa (10%)	€ 21,22800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.322**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 322 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 191,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,05%
Prezzo	€ 243,71600
Scostamento % su anno 2023/1	+11,05%
Spese generali (16%)	€ 30,56000
Utili di impresa (10%)	€ 22,15600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.323**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 323 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 192,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,26%
Prezzo	€ 244,99200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,26%
Spese generali (16%)	€ 30,72000
Utili di impresa (10%)	€ 22,27200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.331**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 331 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 183,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,58%
Prezzo	€ 233,50800
Scostamento % su anno 2023/1	+9,58%
Spese generali (16%)	€ 29,28000
Utili di impresa (10%)	€ 21,22800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.332**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 332 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 191,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,05%
Prezzo	€ 243,71600
Scostamento % su anno 2023/1	+11,05%
Spese generali (16%)	€ 30,56000
Utili di impresa (10%)	€ 22,15600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.333**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 333 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 192,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,26%
Prezzo	€ 244,99200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,26%
Spese generali (16%)	€ 30,72000
Utili di impresa (10%)	€ 22,27200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.411**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 411 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 180,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,11%
Prezzo	€ 229,68000
Scostamento % su anno 2023/1	+11,11%
Spese generali (16%)	€ 28,80000
Utili di impresa (10%)	€ 20,88000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.412**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 412 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 188,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,57%
Prezzo	€ 239,88800
Scostamento % su anno 2023/1	+12,57%
Spese generali (16%)	€ 30,08000
Utili di impresa (10%)	€ 21,80800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.413**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 413 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,47%
Prezzo	€ 238,61200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,47%
Spese generali (16%)	€ 29,92000
Utili di impresa (10%)	€ 21,69200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.421**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 421 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 142,33700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 181,62201
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,77392
Utili di impresa (10%)	€ 16,51109

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.422**

Voce: 111 **+7,43%** su anno 2023/1 **+7,43%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 422 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,90640</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 190,00456
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,82502
Utili di impresa (10%)	€ 17,27314

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.423**

Voce: 111 **+7,43%** su anno 2023/1 **+7,43%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 423 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 155,47580</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 198,38712
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,87613
Utili di impresa (10%)	€ 18,03519

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.431**

Voce: 111 **+7,43%** su anno 2023/1 **+7,43%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 431 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 142,33700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 181,62201
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,77392
Utili di impresa (10%)	€ 16,51109


Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.432**

Voce: 111 **+7,43%** su anno 2023/1 **+7,43%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.


Articolo: 432 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,90640</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 190,00456
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,82502
Utili di impresa (10%)	€ 17,27314

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.111.433   
**Voce:** 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 433 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 155,47580</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 198,38712
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,87613
Utili di impresa (10%)	€ 18,03519

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.111.441   
**Voce:** 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 441 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,19110</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 194,19585
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,35058
Utili di impresa (10%)	€ 17,65417

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.111.442   
**Voce:** 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 442 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,76050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 202,57840
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,40168
Utili di impresa (10%)	€ 18,41622

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.111.443   
**Voce:** 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 443 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 165,32990</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 210,96095
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,45278
Utili di impresa (10%)	€ 19,17827

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.511**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 511 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 177,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,74%
Prezzo	€ 225,85200
Scostamento % su anno 2023/1	+12,74%
Spese generali (16%)	€ 28,32000
Utili di impresa (10%)	€ 20,53200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.512**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 512 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,2%
Prezzo	€ 236,06000
Scostamento % su anno 2023/1	+14,2%
Spese generali (16%)	€ 29,60000
Utili di impresa (10%)	€ 21,46000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.513**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 513 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 182,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,69%
Prezzo	€ 232,23200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,69%
Spese generali (16%)	€ 29,12000
Utili di impresa (10%)	€ 21,11200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.521**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 521 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,33%
Prezzo	€ 229,04200
Scostamento % su anno 2023/1	+14,33%
Spese generali (16%)	€ 28,72000
Utili di impresa (10%)	€ 20,82200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.522**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 522 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,74%
Prezzo	€ 239,25000
Scostamento % su anno 2023/1	+15,74%
Spese generali (16%)	€ 30,00000
Utili di impresa (10%)	€ 21,75000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.523**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 523 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 182,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,69%
Prezzo	€ 232,23200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,69%
Spese generali (16%)	€ 29,12000
Utili di impresa (10%)	€ 21,11200


Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.531**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 531 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,89%
Prezzo	€ 235,42200
Scostamento % su anno 2023/1	+13,89%
Spese generali (16%)	€ 29,52000
Utili di impresa (10%)	€ 21,40200


Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.111.532**  
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 532 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45



		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 192,50000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,27%
		Prezzo	€ 245,63000
		Scostamento % su anno 2023/1	+15,27%
		Spese generali (16%)	€ 30,80000
		Utili di impresa (10%)	€ 22,33000
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.111.533</b> 		
<b>Voce:</b>	111	+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	533	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45	

		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,47%
		Prezzo	€ 238,61200
		Scostamento % su anno 2023/1	+7,47%
		Spese generali (16%)	€ 29,92000
		Utili di impresa (10%)	€ 21,69200
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.112.001</b> 		
<b>Voce:</b>	112	+0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	001	Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale fibre di acciaio certificate CE secondo la UNI EN 14889-1:2006	

		Unità di misura	kg
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,50000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 3,19000
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,40000
		Utili di impresa (10%)	€ 0,29000
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.112.002</b> 		
<b>Voce:</b>	112	+0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	002	Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale fibre sintetiche strutturali certificate CE secondo la UNI EN 14889-2:2006	

		Unità di misura	kg
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,67%
		Prezzo	€ 19,14000
		Scostamento % su anno 2023/1	-16,67%
		Spese generali (16%)	€ 2,40000
		Utili di impresa (10%)	€ 1,74000
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.112.010</b> 		
<b>Voce:</b>	112	+0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	010	Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale fumi di silice certificati CE secondo la UNI EN 13263-1:2009	





Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,65%
Prezzo	€ 2,55200
Scostamento % su anno 2023/1	+17,65%
Spese generali (16%)	€ 0,32000
Utili di impresa (10%)	€ 0,23200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.119.111**  
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,52325</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,51%
Prezzo	€ 202,27567
Scostamento % su anno 2023/1	+7,51%
Spese generali (16%)	€ 25,36372
Utili di impresa (10%)	€ 18,38870

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.119.112**  
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 112 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,34388</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,88%
Prezzo	€ 209,70279
Scostamento % su anno 2023/1	+5,88%
Spese generali (16%)	€ 26,29502
Utili di impresa (10%)	€ 19,06389


Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.119.113**  
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 113 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,49275</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,58%
Prezzo	€ 220,10075
Scostamento % su anno 2023/1	+6,58%
Spese generali (16%)	€ 27,59884
Utili di impresa (10%)	€ 20,00916


Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.119.121**  
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 121 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,52325</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,51%
Prezzo	€ 202,27567
Scostamento % su anno 2023/1	+7,51%
Spese generali (16%)	€ 25,36372
Utili di impresa (10%)	€ 18,38870

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.119.122**   
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 122 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,34388</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,88%
Prezzo	€ 209,70279
Scostamento % su anno 2023/1	+5,88%
Spese generali (16%)	€ 26,29502
Utili di impresa (10%)	€ 19,06389

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.119.123**   
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 123 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,49275</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,58%
Prezzo	€ 220,10075
Scostamento % su anno 2023/1	+6,58%
Spese generali (16%)	€ 27,59884
Utili di impresa (10%)	€ 20,00916


Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.119.131**   
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 131 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,02325</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,32%
Prezzo	€ 204,18967
Scostamento % su anno 2023/1	+7,32%
Spese generali (16%)	€ 25,60372
Utili di impresa (10%)	€ 18,56270


Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.119.132**   
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 132 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 165,84388</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,71%
Prezzo	€ 211,61679
Scostamento % su anno 2023/1	+5,71%
Spese generali (16%)	€ 26,53502
Utili di impresa (10%)	€ 19,23789

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.119.133   
**Voce:** 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 133 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 173,99275</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,42%
Prezzo	€ 222,01475
Scostamento % su anno 2023/1	+6,42%
Spese generali (16%)	€ 27,83884
Utili di impresa (10%)	€ 20,18316

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.119.211   
**Voce:** 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 211 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,95%
Prezzo	€ 209,26400
Scostamento % su anno 2023/1	+11,95%
Spese generali (16%)	€ 26,24000
Utili di impresa (10%)	€ 19,02400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.119.212   
**Voce:** 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 212 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,97%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+10,97%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.119.213   
**Voce:** 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 213 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 170,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,92%
Prezzo	€ 216,92000
Scostamento % su anno 2023/1	+5,92%
Spese generali (16%)	€ 27,20000
Utili di impresa (10%)	€ 19,72000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.119.421**  
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 421 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,56%
Prezzo	€ 236,06000
Scostamento % su anno 2023/1	+7,56%
Spese generali (16%)	€ 29,60000
Utili di impresa (10%)	€ 21,46000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.119.422**  
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 422 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,34%
Prezzo	€ 242,44000
Scostamento % su anno 2023/1	+7,34%
Spese generali (16%)	€ 30,40000
Utili di impresa (10%)	€ 22,04000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.119.423**  
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 423 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 197,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,07%
Prezzo	€ 251,37200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,07%
Spese generali (16%)	€ 31,52000
Utili di impresa (10%)	€ 22,85200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.119.431**  
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 431 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,56%
Prezzo	€ 236,06000
Scostamento % su anno 2023/1	+7,56%
Spese generali (16%)	€ 29,60000
Utili di impresa (10%)	€ 21,46000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.119.432**  
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 432 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,34%
Prezzo	€ 242,44000
Scostamento % su anno 2023/1	+7,34%
Spese generali (16%)	€ 30,40000
Utili di impresa (10%)	€ 22,04000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.119.433**  
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 433 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 197,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,07%
Prezzo	€ 251,37200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,07%
Spese generali (16%)	€ 31,52000
Utili di impresa (10%)	€ 22,85200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.119.442**  
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 442 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,56%
Prezzo	€ 236,06000
Scostamento % su anno 2023/1	+7,56%
Spese generali (16%)	€ 29,60000
Utili di impresa (10%)	€ 21,46000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.119.443**  
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 443 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,34%
Prezzo	€ 242,44000
Scostamento % su anno 2023/1	+7,34%
Spese generali (16%)	€ 30,40000
Utili di impresa (10%)	€ 22,04000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.119.444**  
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 444 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 203,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,33%
Prezzo	€ 259,02800
Scostamento % su anno 2023/1	+10,33%
Spese generali (16%)	€ 32,48000
Utili di impresa (10%)	€ 23,54800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.119.511**  
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 511 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,19%
Prezzo	€ 209,26400
Scostamento % su anno 2023/1	+11,19%
Spese generali (16%)	€ 26,24000
Utili di impresa (10%)	€ 19,02400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.119.512**  
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 512 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,26%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+10,26%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.119.513**  
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 513 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55



Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 170,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,26%
Prezzo	€ 216,92000
Scostamento % su anno 2023/1	+5,26%
Spese generali (16%)	€ 27,20000
Utili di impresa (10%)	€ 19,72000

Codice regionale: TOS24\_PR.P10.205.113  
Voce: 205 +1,11% su anno 2023/1 +1,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 113 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 206,91500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,82%
Prezzo	€ 264,02354
Scostamento % su anno 2023/1	+0,82%
Spese generali (16%)	€ 33,10640
Utili di impresa (10%)	€ 24,00214

Codice regionale: TOS24\_PR.P10.205.114  
Voce: 205 +1,11% su anno 2023/1 +1,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 114 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 207,61000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,79%
Prezzo	€ 264,91036
Scostamento % su anno 2023/1	+0,79%
Spese generali (16%)	€ 33,21760
Utili di impresa (10%)	€ 24,08276

Codice regionale: TOS24\_PR.P10.205.115  
Voce: 205 +1,11% su anno 2023/1 +1,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 115 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 211,27667
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,98%
Prezzo	€ 269,58903
Scostamento % su anno 2023/1	+0,98%
Spese generali (16%)	€ 33,80427
Utili di impresa (10%)	€ 24,50809

Codice regionale: TOS24\_PR.P10.205.123  
Voce: 205 +1,11% su anno 2023/1 +1,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 123 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 206,91500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,82%
Prezzo	€ 264,02354
Scostamento % su anno 2023/1	+0,82%
Spese generali (16%)	€ 33,10640
Utili di impresa (10%)	€ 24,00214

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.205.124**

Voce: 205 +1,11% su anno 2023/1 +1,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 124 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 209,27667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,6%
Prezzo	€ 267,03703
Scostamento % su anno 2023/1	+1,6%
Spese generali (16%)	€ 33,48427
Utili di impresa (10%)	€ 24,27609

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.205.125**

Voce: 205 +1,11% su anno 2023/1 +1,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 125 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 212,94333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,65%
Prezzo	€ 271,71569
Scostamento % su anno 2023/1	+1,65%
Spese generali (16%)	€ 34,07093
Utili di impresa (10%)	€ 24,70143

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.207.113**

Voce: 207 +4,59% su anno 2023/1 +4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 113 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 215,90750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,58%
Prezzo	€ 275,49797
Scostamento % su anno 2023/1	+3,58%
Spese generali (16%)	€ 34,54520
Utili di impresa (10%)	€ 25,04527

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.207.114**


Voce: 207 +4,59% su anno 2023/1 +4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 114 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc







Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 216,93833</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,57%
Prezzo	€ 276,81331
Scostamento % su anno 2023/1	+3,57%
Spese generali (16%)	€ 34,71013
Utili di impresa (10%)	€ 25,16485

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.207.115   
**Voce:** 207 +4,59% su anno 2023/1 +4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 115 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 220,60500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,6%
Prezzo	€ 281,49198
Scostamento % su anno 2023/1	+3,6%
Spese generali (16%)	€ 35,29680
Utili di impresa (10%)	€ 25,59018

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.207.123   
**Voce:** 207 +4,59% su anno 2023/1 +4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 123 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 215,90750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,58%
Prezzo	€ 275,49797
Scostamento % su anno 2023/1	+3,58%
Spese generali (16%)	€ 34,54520
Utili di impresa (10%)	€ 25,04527

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.207.124   
**Voce:** 207 +4,59% su anno 2023/1 +4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 124 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 216,93833</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,57%
Prezzo	€ 276,81331
Scostamento % su anno 2023/1	+3,57%
Spese generali (16%)	€ 34,71013
Utili di impresa (10%)	€ 25,16485

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.207.125   
**Voce:** 207 +4,59% su anno 2023/1 +4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 125 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc



		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 220,60500</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,6%
		Prezzo	€ 281,49198
		Scostamento % su anno 2023/1	+3,6%
		Spese generali (16%)	€ 35,29680
		Utili di impresa (10%)	€ 25,59018
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.207.133</b>		
<b>Voce:</b>	207	+4,59% su anno 2023/1 +4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	133	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc	

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 215,90750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,21%
Prezzo	€ 275,49797
Scostamento % su anno 2023/1	+3,21%
Spese generali (16%)	€ 34,54520
Utili di impresa (10%)	€ 25,04527

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.207.134</b>		
<b>Voce:</b>	207	+4,59% su anno 2023/1 +4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	134	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc	
		Unità di misura	m³
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 215,90750</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,84%
		Prezzo	€ 275,49797
		Scostamento % su anno 2023/1	+2,84%
		Spese generali (16%)	€ 34,54520
		Utili di impresa (10%)	€ 25,04527
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.207.135</b>		
<b>Voce:</b>	207	+4,59% su anno 2023/1 +4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	135	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc	

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 218,90750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,56%
Prezzo	€ 279,32597
Scostamento % su anno 2023/1	+2,56%
Spese generali (16%)	€ 35,02520
Utili di impresa (10%)	€ 25,39327

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P10.207.223</b>		
<b>Voce:</b>	207	+4,59% su anno 2023/1 +4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	223	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc	



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 215,90750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,92%
Prezzo	€ 275,49797
Scostamento % su anno 2023/1	+6,92%
Spese generali (16%)	€ 34,54520
Utili di impresa (10%)	€ 25,04527

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.207.224

**Voce:** 207 +4,59% su anno 2023/1 +4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 224 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 215,90750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,39%
Prezzo	€ 275,49797
Scostamento % su anno 2023/1	+6,39%
Spese generali (16%)	€ 34,54520
Utili di impresa (10%)	€ 25,04527

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.207.225

**Voce:** 207 +4,59% su anno 2023/1 +4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 225 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 218,90750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,64%
Prezzo	€ 279,32597
Scostamento % su anno 2023/1	+6,64%
Spese generali (16%)	€ 35,02520
Utili di impresa (10%)	€ 25,39327

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.207.513

**Voce:** 207 +4,59% su anno 2023/1 +4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 513 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 215,90750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,57%
Prezzo	€ 275,49797
Scostamento % su anno 2023/1	+6,57%
Spese generali (16%)	€ 34,54520
Utili di impresa (10%)	€ 25,04527

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.207.514

**Voce:** 207 +4,59% su anno 2023/1 +4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 514 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 215,90750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,04%
Prezzo	€ 275,49797
Scostamento % su anno 2023/1	+6,04%
Spese generali (16%)	€ 34,54520
Utili di impresa (10%)	€ 25,04527

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.207.515**  
Voce: 207 +4,59% su anno 2023/1 +4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 515 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 218,90750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,13%
Prezzo	€ 279,32597
Scostamento % su anno 2023/1	+6,13%
Spese generali (16%)	€ 35,02520
Utili di impresa (10%)	€ 25,39327

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.221.033**  
Voce: 221 +2,94% su anno 2023/1 +2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 033 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.  
consistenza S3 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,31%
Prezzo	€ 197,14200
Scostamento % su anno 2023/1	+0,31%
Spese generali (16%)	€ 24,72000
Utili di impresa (10%)	€ 17,92200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.221.034**  
Voce: 221 +2,94% su anno 2023/1 +2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 034 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.  
consistenza S3 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 151,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,75%
Prezzo	€ 193,63300
Scostamento % su anno 2023/1	-1,75%
Spese generali (16%)	€ 24,28000
Utili di impresa (10%)	€ 17,60300

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.221.035**  
Voce: 221 +2,94% su anno 2023/1 +2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 035 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.  
consistenza S3 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,49%
Prezzo	€ 190,12400
Scostamento % su anno 2023/1	-3,49%
Spese generali (16%)	€ 23,84000
Utili di impresa (10%)	€ 17,28400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.221.036

**Voce:** 221 +2,94% su anno 2023/1 +2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.

**Articolo:** 036 consistenza S3 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,32%
Prezzo	€ 203,52200
Scostamento % su anno 2023/1	+12,32%
Spese generali (16%)	€ 25,52000
Utili di impresa (10%)	€ 18,50200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.221.037

**Voce:** 221 +2,94% su anno 2023/1 +2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.

**Articolo:** 037 consistenza S3 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,35%
Prezzo	€ 200,33200
Scostamento % su anno 2023/1	+11,35%
Spese generali (16%)	€ 25,12000
Utili di impresa (10%)	€ 18,21200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.221.043

**Voce:** 221 +2,94% su anno 2023/1 +2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.

**Articolo:** 043 consistenza S4 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,89%
Prezzo	€ 197,14200
Scostamento % su anno 2023/1	-0,89%
Spese generali (16%)	€ 24,72000
Utili di impresa (10%)	€ 17,92200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.221.044

**Voce:** 221 +2,94% su anno 2023/1 +2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.

**Articolo:** 044 consistenza S4 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 151,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,23%
Prezzo	€ 193,63300
Scostamento % su anno 2023/1	-3,23%
Spese generali (16%)	€ 24,28000
Utili di impresa (10%)	€ 17,60300

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.221.045

**Voce:** 221 +2,94% su anno 2023/1 +2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.

**Articolo:** 045 consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,3%
Prezzo	€ 190,12400
Scostamento % su anno 2023/1	-5,3%
Spese generali (16%)	€ 23,84000
Utili di impresa (10%)	€ 17,28400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.221.046

**Voce:** 221 +2,94% su anno 2023/1 +2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.

**Articolo:** 046 consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,86%
Prezzo	€ 203,52200
Scostamento % su anno 2023/1	+10,86%
Spese generali (16%)	€ 25,52000
Utili di impresa (10%)	€ 18,50200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.221.047

**Voce:** 221 +2,94% su anno 2023/1 +2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.

**Articolo:** 047 consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,89%
Prezzo	€ 200,33200
Scostamento % su anno 2023/1	+9,89%
Spese generali (16%)	€ 25,12000
Utili di impresa (10%)	€ 18,21200


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.221.053

**Voce:** 221 +2,94% su anno 2023/1 +2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.


**Articolo:** 053 consistenza S5 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,87%
Prezzo	€ 200,97000
Scostamento % su anno 2023/1	-0,87%
Spese generali (16%)	€ 25,20000
Utili di impresa (10%)	€ 18,27000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.221.054   
**Voce:** 221 +2,94% su anno 2023/1 +2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.  
**Articolo:** 054 consistenza S5 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,87%
Prezzo	€ 197,46100
Scostamento % su anno 2023/1	-2,87%
Spese generali (16%)	€ 24,76000
Utili di impresa (10%)	€ 17,95100

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.221.055   
**Voce:** 221 +2,94% su anno 2023/1 +2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.  
**Articolo:** 055 consistenza S5 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,55%
Prezzo	€ 193,95200
Scostamento % su anno 2023/1	-4,55%
Spese generali (16%)	€ 24,32000
Utili di impresa (10%)	€ 17,63200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.221.056   
**Voce:** 221 +2,94% su anno 2023/1 +2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.  
**Articolo:** 056 consistenza S5 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 165,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,64%
Prezzo	€ 211,17800
Scostamento % su anno 2023/1	+11,64%
Spese generali (16%)	€ 26,48000
Utili di impresa (10%)	€ 19,19800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.221.057   
**Voce:** 221 +2,94% su anno 2023/1 +2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.  
**Articolo:** 057 consistenza S5 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,7%
Prezzo	€ 207,98800
Scostamento % su anno 2023/1	+10,7%
Spese generali (16%)	€ 26,08000
Utili di impresa (10%)	€ 18,90800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.222.035

**Voce:** 222 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.

**Articolo:** 035 consistenza S3 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 186,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,23%
Prezzo	€ 237,33600
Scostamento % su anno 2023/1	+19,23%
Spese generali (16%)	€ 29,76000
Utili di impresa (10%)	€ 21,57600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.222.036

**Voce:** 222 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.

**Articolo:** 036 consistenza S3 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 204,00278</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,82%
Prezzo	€ 260,30754
Scostamento % su anno 2023/1	+9,82%
Spese generali (16%)	€ 32,64044
Utili di impresa (10%)	€ 23,66432

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.222.037

**Voce:** 222 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.

**Articolo:** 037 consistenza S3 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 200,31117</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,65%
Prezzo	€ 255,59706
Scostamento % su anno 2023/1	+10,65%
Spese generali (16%)	€ 32,04979
Utili di impresa (10%)	€ 23,23610

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.222.038

**Voce:** 222 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.

**Articolo:** 038 consistenza S3 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale





Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 197,35009</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,92%
Prezzo	€ 251,81871
Scostamento % su anno 2023/1	-6,92%
Spese generali (16%)	€ 31,57601
Utili di impresa (10%)	€ 22,89261

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.222.045

**Voce:** 222 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.

**Articolo:** 045 consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 186,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,51%
Prezzo	€ 237,33600
Scostamento % su anno 2023/1	+7,51%
Spese generali (16%)	€ 29,76000
Utili di impresa (10%)	€ 21,57600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.222.046

**Voce:** 222 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.

**Articolo:** 046 consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 204,00278</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,9%
Prezzo	€ 260,30754
Scostamento % su anno 2023/1	+10,9%
Spese generali (16%)	€ 32,64044
Utili di impresa (10%)	€ 23,66432

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.222.047

**Voce:** 222 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.

**Articolo:** 047 consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 200,31117</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,73%
Prezzo	€ 255,59706
Scostamento % su anno 2023/1	+11,73%
Spese generali (16%)	€ 32,04979
Utili di impresa (10%)	€ 23,23610

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.222.048

**Voce:** 222 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.

**Articolo:** 048 consistenza S4 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 197,35009</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,6%
Prezzo	€ 251,81871
Scostamento % su anno 2023/1	+11,6%
Spese generali (16%)	€ 31,57601
Utili di impresa (10%)	€ 22,89261

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.222.055

**Voce:** 222 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.

**Articolo:** 055 consistenza S5 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 192,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,98%
Prezzo	€ 244,99200
Scostamento % su anno 2023/1	+10,98%
Spese generali (16%)	€ 30,72000
Utili di impresa (10%)	€ 22,27200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.222.056

**Voce:** 222 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.

**Articolo:** 056 consistenza S5 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 210,65547</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,09%
Prezzo	€ 268,79639
Scostamento % su anno 2023/1	+13,09%
Spese generali (16%)	€ 33,70488
Utili di impresa (10%)	€ 24,43604

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.222.057

**Voce:** 222 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.

**Articolo:** 057 consistenza S5 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 206,96385</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,96%
Prezzo	€ 264,08588
Scostamento % su anno 2023/1	+13,96%
Spese generali (16%)	€ 33,11422
Utili di impresa (10%)	€ 24,00781

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.222.058

**Voce:** 222 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.

**Articolo:** 058 consistenza S5 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 204,00278</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,91%
Prezzo	€ 260,30754
Scostamento % su anno 2023/1	-3,91%
Spese generali (16%)	€ 32,64044
Utili di impresa (10%)	€ 23,66432

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.305.113

**Voce:** 305 +1,88% su anno 2023/1 +1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

**Articolo:** 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 130,33333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,37%
Prezzo	€ 166,30533
Scostamento % su anno 2023/1	+2,37%
Spese generali (16%)	€ 20,85333
Utili di impresa (10%)	€ 15,11867

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.305.114

**Voce:** 305 +1,88% su anno 2023/1 +1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

**Articolo:** 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,49%
Prezzo	€ 167,15600
Scostamento % su anno 2023/1	+1,49%
Spese generali (16%)	€ 20,96000
Utili di impresa (10%)	€ 15,19600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.305.115

**Voce:** 305 +1,88% su anno 2023/1 +1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

**Articolo:** 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,66667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,77%
Prezzo	€ 173,11067
Scostamento % su anno 2023/1	+1,77%
Spese generali (16%)	€ 21,70667
Utili di impresa (10%)	€ 15,73733

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.305.123

**Voce:** 305 +1,88% su anno 2023/1 +1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

**Articolo:** 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 130,33333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,37%
Prezzo	€ 166,30533
Scostamento % su anno 2023/1	+2,37%
Spese generali (16%)	€ 20,85333
Utili di impresa (10%)	€ 15,11867

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.305.124

**Voce:** 305 +1,88% su anno 2023/1 +1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

**Articolo:** 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,49%
Prezzo	€ 167,15600
Scostamento % su anno 2023/1	+1,49%
Spese generali (16%)	€ 20,96000
Utili di impresa (10%)	€ 15,19600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.305.125

**Voce:** 305 +1,88% su anno 2023/1 +1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

**Articolo:** 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,66667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,77%
Prezzo	€ 173,11067
Scostamento % su anno 2023/1	+1,77%
Spese generali (16%)	€ 21,70667
Utili di impresa (10%)	€ 15,73733

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.306.113

**Voce:** 306 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

**Articolo:** 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 138,33333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,23%
Prezzo	€ 176,51333
Scostamento % su anno 2023/1	+2,23%
Spese generali (16%)	€ 22,13333
Utili di impresa (10%)	€ 16,04667

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.306.114

**Voce:** 306 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

**Articolo:** 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 139,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,79%
Prezzo	€ 177,36400
Scostamento % su anno 2023/1	+1,79%
Spese generali (16%)	€ 22,24000
Utili di impresa (10%)	€ 16,12400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.306.115

**Voce:** 306 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

**Articolo:** 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 143,66667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,04%
Prezzo	€ 183,31867
Scostamento % su anno 2023/1	+2,04%
Spese generali (16%)	€ 22,98667
Utili di impresa (10%)	€ 16,66533

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.306.123

**Voce:** 306 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

**Articolo:** 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 138,33333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,42%
Prezzo	€ 176,51333
Scostamento % su anno 2023/1	+2,42%
Spese generali (16%)	€ 22,13333
Utili di impresa (10%)	€ 16,04667

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.306.124

**Voce:** 306 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

**Articolo:** 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 139,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,79%
Prezzo	€ 177,36400
Scostamento % su anno 2023/1	+1,79%
Spese generali (16%)	€ 22,24000
Utili di impresa (10%)	€ 16,12400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.306.125

**Voce:** 306 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

**Articolo:** 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 143,66667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,04%
Prezzo	€ 183,31867
Scostamento % su anno 2023/1	+2,04%
Spese generali (16%)	€ 22,98667
Utili di impresa (10%)	€ 16,66533

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.306.133

**Voce:** 306 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

**Articolo:** 133 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,5%
Prezzo	€ 172,89800
Scostamento % su anno 2023/1	-1,5%
Spese generali (16%)	€ 21,68000
Utili di impresa (10%)	€ 15,71800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.306.134

**Voce:** 306 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

**Articolo:** 134 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,66%
Prezzo	€ 174,81200
Scostamento % su anno 2023/1	-1,66%
Spese generali (16%)	€ 21,92000
Utili di impresa (10%)	€ 15,89200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.306.135

**Voce:** 306 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

**Articolo:** 135 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,43%
Prezzo	€ 180,55400
Scostamento % su anno 2023/1	-1,43%
Spese generali (16%)	€ 22,64000
Utili di impresa (10%)	€ 16,41400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.306.213

**Voce:** 306 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

**Articolo:** 213 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,05074</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,45%
Prezzo	€ 196,56875
Scostamento % su anno 2023/1	+9,45%
Spese generali (16%)	€ 24,64812
Utili di impresa (10%)	€ 17,86989

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.306.214

**Voce:** 306 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

**Articolo:** 214 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,05074</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,43%
Prezzo	€ 196,56875
Scostamento % su anno 2023/1	+8,43%
Spese generali (16%)	€ 24,64812
Utili di impresa (10%)	€ 17,86989

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.306.215

**Voce:** 306 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

**Articolo:** 215 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,70343</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,52%
Prezzo	€ 205,05758
Scostamento % su anno 2023/1	+9,52%
Spese generali (16%)	€ 25,71255
Utili di impresa (10%)	€ 18,64160

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.306.513

**Voce:** 306 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

**Articolo:** 513 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,05074</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,36%
Prezzo	€ 196,56875
Scostamento % su anno 2023/1	+4,36%
Spese generali (16%)	€ 24,64812
Utili di impresa (10%)	€ 17,86989

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.306.514

**Voce:** 306 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

**Articolo:** 514 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,05074</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,31%
Prezzo	€ 196,56875
Scostamento % su anno 2023/1	+3,31%
Spese generali (16%)	€ 24,64812
Utili di impresa (10%)	€ 17,86989

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.306.515

**Voce:** 306 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

**Articolo:** 515 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,70343</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,63%
Prezzo	€ 205,05758
Scostamento % su anno 2023/1	+4,63%
Spese generali (16%)	€ 25,71255
Utili di impresa (10%)	€ 18,64160

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.315.113

**Voce:** 315 +8,42% su anno 2023/1 +8,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

**Articolo:** 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 139,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,17%
Prezzo	€ 177,36400
Scostamento % su anno 2023/1	+9,17%
Spese generali (16%)	€ 22,24000
Utili di impresa (10%)	€ 16,12400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.315.114

**Voce:** 315 +8,42% su anno 2023/1 +8,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

**Articolo:** 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 139,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,69%
Prezzo	€ 177,36400
Scostamento % su anno 2023/1	+7,69%
Spese generali (16%)	€ 22,24000
Utili di impresa (10%)	€ 16,12400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.315.115

**Voce:** 315 +8,42% su anno 2023/1 +8,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

**Articolo:** 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60





Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 144,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,39%
Prezzo	€ 184,38200
Scostamento % su anno 2023/1	+8,39%
Spese generali (16%)	€ 23,12000
Utili di impresa (10%)	€ 16,76200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.315.123

**Voce:** 315 +8,42% su anno 2023/1 +8,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

**Articolo:** 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 139,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,17%
Prezzo	€ 177,36400
Scostamento % su anno 2023/1	+9,17%
Spese generali (16%)	€ 22,24000
Utili di impresa (10%)	€ 16,12400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.315.124

**Voce:** 315 +8,42% su anno 2023/1 +8,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

**Articolo:** 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 139,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,69%
Prezzo	€ 177,36400
Scostamento % su anno 2023/1	+7,69%
Spese generali (16%)	€ 22,24000
Utili di impresa (10%)	€ 16,12400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.315.125

**Voce:** 315 +8,42% su anno 2023/1 +8,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

**Articolo:** 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 144,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,39%
Prezzo	€ 184,38200
Scostamento % su anno 2023/1	+8,39%
Spese generali (16%)	€ 23,12000
Utili di impresa (10%)	€ 16,76200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.316.113

**Voce:** 316 +8,77% su anno 2023/1 +8,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

**Articolo:** 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,1%
Prezzo	€ 186,29600
Scostamento % su anno 2023/1	+8,1%
Spese generali (16%)	€ 23,36000
Utili di impresa (10%)	€ 16,93600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.316.114

**Voce:** 316 +8,77% su anno 2023/1 +8,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

**Articolo:** 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,33%
Prezzo	€ 186,29600
Scostamento % su anno 2023/1	+6,33%
Spese generali (16%)	€ 23,36000
Utili di impresa (10%)	€ 16,93600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.316.115

**Voce:** 316 +8,77% su anno 2023/1 +8,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

**Articolo:** 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 151,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,03%
Prezzo	€ 193,31400
Scostamento % su anno 2023/1	+7,03%
Spese generali (16%)	€ 24,24000
Utili di impresa (10%)	€ 17,57400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.316.123

**Voce:** 316 +8,77% su anno 2023/1 +8,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

**Articolo:** 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,1%
Prezzo	€ 186,29600
Scostamento % su anno 2023/1	+8,1%
Spese generali (16%)	€ 23,36000
Utili di impresa (10%)	€ 16,93600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.316.124

**Voce:** 316 +8,77% su anno 2023/1 +8,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

**Articolo:** 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,91%
Prezzo	€ 186,29600
Scostamento % su anno 2023/1	+6,91%
Spese generali (16%)	€ 23,36000
Utili di impresa (10%)	€ 16,93600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.316.125

**Voce:** 316 +8,77% su anno 2023/1 +8,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

**Articolo:** 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 151,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,6%
Prezzo	€ 193,31400
Scostamento % su anno 2023/1	+7,6%
Spese generali (16%)	€ 24,24000
Utili di impresa (10%)	€ 17,57400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.316.133

**Voce:** 316 +8,77% su anno 2023/1 +8,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

**Articolo:** 133 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,05074</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,99%
Prezzo	€ 196,56875
Scostamento % su anno 2023/1	+11,99%
Spese generali (16%)	€ 24,64812
Utili di impresa (10%)	€ 17,86989

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.316.134

**Voce:** 316 +8,77% su anno 2023/1 +8,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

**Articolo:** 134 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,05074</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,58%
Prezzo	€ 196,56875
Scostamento % su anno 2023/1	+10,58%
Spese generali (16%)	€ 24,64812
Utili di impresa (10%)	€ 17,86989

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.316.135

**Voce:** 316 +8,77% su anno 2023/1 +8,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

**Articolo:** 135 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,70343</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,95%
Prezzo	€ 205,05758
Scostamento % su anno 2023/1	+11,95%
Spese generali (16%)	€ 25,71255
Utili di impresa (10%)	€ 18,64160

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.316.213

**Voce:** 316 +8,77% su anno 2023/1 +8,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

**Articolo:** 213 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,05074</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,45%
Prezzo	€ 196,56875
Scostamento % su anno 2023/1	+9,45%
Spese generali (16%)	€ 24,64812
Utili di impresa (10%)	€ 17,86989

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.316.214

**Voce:** 316 +8,77% su anno 2023/1 +8,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

**Articolo:** 214 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,05074</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,43%
Prezzo	€ 196,56875
Scostamento % su anno 2023/1	+8,43%
Spese generali (16%)	€ 24,64812
Utili di impresa (10%)	€ 17,86989

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.316.215

**Voce:** 316 +8,77% su anno 2023/1 +8,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

**Articolo:** 215 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,70343</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,52%
Prezzo	€ 205,05758
Scostamento % su anno 2023/1	+9,52%
Spese generali (16%)	€ 25,71255
Utili di impresa (10%)	€ 18,64160

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.316.513

**Voce:** 316 +8,77% su anno 2023/1 +8,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

**Articolo:** 513 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,05074</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,68%
Prezzo	€ 196,56875
Scostamento % su anno 2023/1	+8,68%
Spese generali (16%)	€ 24,64812
Utili di impresa (10%)	€ 17,86989

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.316.514

**Voce:** 316 +8,77% su anno 2023/1 +8,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

**Articolo:** 514 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,05074</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,92%
Prezzo	€ 196,56875
Scostamento % su anno 2023/1	+7,92%
Spese generali (16%)	€ 24,64812
Utili di impresa (10%)	€ 17,86989

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.316.515

**Voce:** 316 +8,77% su anno 2023/1 +8,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

**Articolo:** 515 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,70343</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,03%
Prezzo	€ 205,05758
Scostamento % su anno 2023/1	+9,03%
Spese generali (16%)	€ 25,71255
Utili di impresa (10%)	€ 18,64160

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.325.113

**Voce:** 325 +12,57% su anno 2023/1 +12,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,39805</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,07%
Prezzo	€ 199,56391
Scostamento % su anno 2023/1	+13,07%
Spese generali (16%)	€ 25,02369
Utili di impresa (10%)	€ 18,14217


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.325.114

**Voce:** 325 +12,57% su anno 2023/1 +12,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm


**Articolo:** 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,39805</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,66%
Prezzo	€ 199,56391
Scostamento % su anno 2023/1	+11,66%
Spese generali (16%)	€ 25,02369
Utili di impresa (10%)	€ 18,14217

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.325.115   
**Voce:** 325 +12,57% su anno 2023/1 +12,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm  
**Articolo:** 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,05074</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,99%
Prezzo	€ 208,05275
Scostamento % su anno 2023/1	+12,99%
Spese generali (16%)	€ 26,08812
Utili di impresa (10%)	€ 18,91389

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.325.123   
**Voce:** 325 +12,57% su anno 2023/1 +12,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm  
**Articolo:** 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,39805</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,07%
Prezzo	€ 199,56391
Scostamento % su anno 2023/1	+13,07%
Spese generali (16%)	€ 25,02369
Utili di impresa (10%)	€ 18,14217


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.325.124   
**Voce:** 325 +12,57% su anno 2023/1 +12,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm  
**Articolo:** 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,39805</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,66%
Prezzo	€ 199,56391
Scostamento % su anno 2023/1	+11,66%
Spese generali (16%)	€ 25,02369
Utili di impresa (10%)	€ 18,14217


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.325.125   
**Voce:** 325 +12,57% su anno 2023/1 +12,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm  
**Articolo:** 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,05074</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,99%
Prezzo	€ 208,05275
Scostamento % su anno 2023/1	+12,99%
Spese generali (16%)	€ 26,08812
Utili di impresa (10%)	€ 18,91389

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.326.113   
**Voce:** 326 +6,68% su anno 2023/1 +6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm  
**Articolo:** 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,05074</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,63%
Prezzo	€ 208,05275
Scostamento % su anno 2023/1	+11,63%
Spese generali (16%)	€ 26,08812
Utili di impresa (10%)	€ 18,91389

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.326.114   
**Voce:** 326 +6,68% su anno 2023/1 +6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm  
**Articolo:** 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,05074</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,5%
Prezzo	€ 208,05275
Scostamento % su anno 2023/1	+10,5%
Spese generali (16%)	€ 26,08812
Utili di impresa (10%)	€ 18,91389

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.326.115   
**Voce:** 326 +6,68% su anno 2023/1 +6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm  
**Articolo:** 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 169,70343</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,61%
Prezzo	€ 216,54158
Scostamento % su anno 2023/1	+11,61%
Spese generali (16%)	€ 27,15255
Utili di impresa (10%)	€ 19,68560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.326.123   
**Voce:** 326 +6,68% su anno 2023/1 +6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm  
**Articolo:** 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,05074</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,63%
Prezzo	€ 208,05275
Scostamento % su anno 2023/1	+11,63%
Spese generali (16%)	€ 26,08812
Utili di impresa (10%)	€ 18,91389

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.326.124

**Voce:** 326 +6,68% su anno 2023/1 +6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,05074</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,5%
Prezzo	€ 208,05275
Scostamento % su anno 2023/1	+10,5%
Spese generali (16%)	€ 26,08812
Utili di impresa (10%)	€ 18,91389

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.326.125

**Voce:** 326 +6,68% su anno 2023/1 +6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 169,70343</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,61%
Prezzo	€ 216,54158
Scostamento % su anno 2023/1	+11,61%
Spese generali (16%)	€ 27,15255
Utili di impresa (10%)	€ 19,68560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.326.133

**Voce:** 326 +6,68% su anno 2023/1 +6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 133 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 165,10148</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,13%
Prezzo	€ 210,66949
Scostamento % su anno 2023/1	+11,13%
Spese generali (16%)	€ 26,41624
Utili di impresa (10%)	€ 19,15177

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.326.134

**Voce:** 326 +6,68% su anno 2023/1 +6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 134 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55





Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 165,10148</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,84%
Prezzo	€ 210,66949
Scostamento % su anno 2023/1	+9,84%
Spese generali (16%)	€ 26,41624
Utili di impresa (10%)	€ 19,15177

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.326.135

**Voce:** 326 +6,68% su anno 2023/1 +6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 135 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,40685</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,74%
Prezzo	€ 219,99115
Scostamento % su anno 2023/1	+11,74%
Spese generali (16%)	€ 27,58510
Utili di impresa (10%)	€ 19,99920

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.326.213

**Voce:** 326 +6,68% su anno 2023/1 +6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 213 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 197,14200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,72000
Utili di impresa (10%)	€ 17,92200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.326.214

**Voce:** 326 +6,68% su anno 2023/1 +6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 214 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 199,69400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,04000
Utili di impresa (10%)	€ 18,15400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.326.215

**Voce:** 326 +6,68% su anno 2023/1 +6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 215 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 203,52200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,52000
Utili di impresa (10%)	€ 18,50200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.326.513

**Voce:** 326 +6,68% su anno 2023/1 +6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 513 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 199,05600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,96000
Utili di impresa (10%)	€ 18,09600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.326.514

**Voce:** 326 +6,68% su anno 2023/1 +6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 514 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 200,97000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,20000
Utili di impresa (10%)	€ 18,27000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.326.515

**Voce:** 326 +6,68% su anno 2023/1 +6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 515 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 204,79800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,68000
Utili di impresa (10%)	€ 18,61800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.335.113

**Voce:** 335 +13,13% su anno 2023/1 +13,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,83%
Prezzo	€ 204,79800
Scostamento % su anno 2023/1	+13,83%
Spese generali (16%)	€ 25,68000
Utili di impresa (10%)	€ 18,61800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.335.114

**Voce:** 335 +13,13% su anno 2023/1 +13,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,24%
Prezzo	€ 204,79800
Scostamento % su anno 2023/1	+12,24%
Spese generali (16%)	€ 25,68000
Utili di impresa (10%)	€ 18,61800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.335.115

**Voce:** 335 +13,13% su anno 2023/1 +13,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 166,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,31%
Prezzo	€ 211,81600
Scostamento % su anno 2023/1	+13,31%
Spese generali (16%)	€ 26,56000
Utili di impresa (10%)	€ 19,25600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.335.123

**Voce:** 335 +13,13% su anno 2023/1 +13,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,83%
Prezzo	€ 204,79800
Scostamento % su anno 2023/1	+13,83%
Spese generali (16%)	€ 25,68000
Utili di impresa (10%)	€ 18,61800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.335.124

**Voce:** 335 +13,13% su anno 2023/1 +13,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,24%
Prezzo	€ 204,79800
Scostamento % su anno 2023/1	+12,24%
Spese generali (16%)	€ 25,68000
Utili di impresa (10%)	€ 18,61800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.335.125

**Voce:** 335 +13,13% su anno 2023/1 +13,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 166,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,31%
Prezzo	€ 211,81600
Scostamento % su anno 2023/1	+13,31%
Spese generali (16%)	€ 26,56000
Utili di impresa (10%)	€ 19,25600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.336.113

**Voce:** 336 +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,56%
Prezzo	€ 213,73000
Scostamento % su anno 2023/1	+13,56%
Spese generali (16%)	€ 26,80000
Utili di impresa (10%)	€ 19,43000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.336.114

**Voce:** 336 +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,04%
Prezzo	€ 213,73000
Scostamento % su anno 2023/1	+12,04%
Spese generali (16%)	€ 26,80000
Utili di impresa (10%)	€ 19,43000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.336.115

**Voce:** 336 +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 173,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,07%
Prezzo	€ 220,74800
Scostamento % su anno 2023/1	+13,07%
Spese generali (16%)	€ 27,68000
Utili di impresa (10%)	€ 20,06800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.336.123

**Voce:** 336 +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,56%
Prezzo	€ 213,73000
Scostamento % su anno 2023/1	+13,56%
Spese generali (16%)	€ 26,80000
Utili di impresa (10%)	€ 19,43000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.336.124

**Voce:** 336 +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,04%
Prezzo	€ 213,73000
Scostamento % su anno 2023/1	+12,04%
Spese generali (16%)	€ 26,80000
Utili di impresa (10%)	€ 19,43000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.336.125

**Voce:** 336 +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 173,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,07%
Prezzo	€ 220,74800
Scostamento % su anno 2023/1	+13,07%
Spese generali (16%)	€ 27,68000
Utili di impresa (10%)	€ 20,06800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.336.133

**Voce:** 336 +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 133 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 192,03800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,08000
Utili di impresa (10%)	€ 17,45800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.336.134

**Voce:** 336 +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 134 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 193,95200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,32000
Utili di impresa (10%)	€ 17,63200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.336.135

**Voce:** 336 +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 135 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 155,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 198,41800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,88000
Utili di impresa (10%)	€ 18,03800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.336.213

**Voce:** 336 +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 213 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 192,03800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,08000
Utili di impresa (10%)	€ 17,45800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.336.214

**Voce:** 336 +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 214 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 193,95200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,32000
Utili di impresa (10%)	€ 17,63200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.336.215

**Voce:** 336 +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 215 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 155,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 198,41800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,88000
Utili di impresa (10%)	€ 18,03800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.336.513

**Voce:** 336 +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 513 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 151,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 193,31400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,24000
Utili di impresa (10%)	€ 17,57400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.336.514

**Voce:** 336 +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 514 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 153,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 195,22800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,48000
Utili di impresa (10%)	€ 17,74800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.336.515

**Voce:** 336 +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 515 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 200,33200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,12000
Utili di impresa (10%)	€ 18,21200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.345.113

**Voce:** 345 +12,16% su anno 2023/1 +12,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 171,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,04%
Prezzo	€ 219,15300
Scostamento % su anno 2023/1	+18,04%
Spese generali (16%)	€ 27,48000
Utili di impresa (10%)	€ 19,92300

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.345.114

**Voce:** 345 +12,16% su anno 2023/1 +12,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,21775</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,87%
Prezzo	€ 209,54185
Scostamento % su anno 2023/1	+8,87%
Spese generali (16%)	€ 26,27484
Utili di impresa (10%)	€ 19,04926

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.345.115

**Voce:** 345 +12,16% su anno 2023/1 +12,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 170,39400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,56%
Prezzo	€ 217,42274
Scostamento % su anno 2023/1	+9,56%
Spese generali (16%)	€ 27,26304
Utili di impresa (10%)	€ 19,76570

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.345.123

**Voce:** 345 +12,16% su anno 2023/1 +12,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60





Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 171,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,04%
Prezzo	€ 219,15300
Scostamento % su anno 2023/1	+18,04%
Spese generali (16%)	€ 27,48000
Utili di impresa (10%)	€ 19,92300

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.345.124

**Voce:** 345 +12,16% su anno 2023/1 +12,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,21775</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,87%
Prezzo	€ 209,54185
Scostamento % su anno 2023/1	+8,87%
Spese generali (16%)	€ 26,27484
Utili di impresa (10%)	€ 19,04926

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.345.125

**Voce:** 345 +12,16% su anno 2023/1 +12,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 170,39400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,56%
Prezzo	€ 217,42274
Scostamento % su anno 2023/1	+9,56%
Spese generali (16%)	€ 27,26304
Utili di impresa (10%)	€ 19,76570

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.346.113

**Voce:** 346 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,6%
Prezzo	€ 228,08500
Scostamento % su anno 2023/1	+17,6%
Spese generali (16%)	€ 28,60000
Utili di impresa (10%)	€ 20,73500

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.346.114

**Voce:** 346 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 170,39400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,4%
Prezzo	€ 217,42274
Scostamento % su anno 2023/1	+8,4%
Spese generali (16%)	€ 27,26304
Utili di impresa (10%)	€ 19,76570

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.346.115

**Voce:** 346 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,57025</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,08%
Prezzo	€ 225,30364
Scostamento % su anno 2023/1	+9,08%
Spese generali (16%)	€ 28,25124
Utili di impresa (10%)	€ 20,48215

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.346.123

**Voce:** 346 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,6%
Prezzo	€ 228,08500
Scostamento % su anno 2023/1	+17,6%
Spese generali (16%)	€ 28,60000
Utili di impresa (10%)	€ 20,73500

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.346.124

**Voce:** 346 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 170,39400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,4%
Prezzo	€ 217,42274
Scostamento % su anno 2023/1	+8,4%
Spese generali (16%)	€ 27,26304
Utili di impresa (10%)	€ 19,76570

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.346.125

**Voce:** 346 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,57025</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,08%
Prezzo	€ 225,30364
Scostamento % su anno 2023/1	+9,08%
Spese generali (16%)	€ 28,25124
Utili di impresa (10%)	€ 20,48215

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.346.133

**Voce:** 346 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 133 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 197,14200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,72000
Utili di impresa (10%)	€ 17,92200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.346.134

**Voce:** 346 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 134 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,78800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,54%
Prezzo	€ 220,47749
Scostamento % su anno 2023/1	+8,54%
Spese generali (16%)	€ 27,64608
Utili di impresa (10%)	€ 20,04341

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.346.135

**Voce:** 346 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 135 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,14050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,54%
Prezzo	€ 228,58328
Scostamento % su anno 2023/1	+9,54%
Spese generali (16%)	€ 28,66248
Utili di impresa (10%)	€ 20,78030

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.346.213

**Voce:** 346 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 213 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 197,14200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,72000
Utili di impresa (10%)	€ 17,92200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.346.214

**Voce:** 346 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 214 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 199,69400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,04000
Utili di impresa (10%)	€ 18,15400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.346.215

**Voce:** 346 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 215 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 204,16000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,60000
Utili di impresa (10%)	€ 18,56000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.346.513

**Voce:** 346 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 513 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 155,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 198,41800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,88000
Utili di impresa (10%)	€ 18,03800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.346.514

**Voce:** 346 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 514 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 200,97000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,20000
Utili di impresa (10%)	€ 18,27000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.346.515

**Voce:** 346 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 515 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 161,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 205,43600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,76000
Utili di impresa (10%)	€ 18,67600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.355.113

**Voce:** 355 +21,47% su anno 2023/1 +21,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 183,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22%
Prezzo	€ 233,50800
Scostamento % su anno 2023/1	+22%
Spese generali (16%)	€ 29,28000
Utili di impresa (10%)	€ 21,22800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.355.114

**Voce:** 355 +21,47% su anno 2023/1 +21,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 183,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,79%
Prezzo	€ 233,50800
Scostamento % su anno 2023/1	+20,79%
Spese generali (16%)	€ 29,28000
Utili di impresa (10%)	€ 21,22800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.355.115

**Voce:** 355 +21,47% su anno 2023/1 +21,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 188,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,61%
Prezzo	€ 240,52600
Scostamento % su anno 2023/1	+21,61%
Spese generali (16%)	€ 30,16000
Utili di impresa (10%)	€ 21,86600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.355.123

**Voce:** 355 +21,47% su anno 2023/1 +21,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 183,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22%
Prezzo	€ 233,50800
Scostamento % su anno 2023/1	+22%
Spese generali (16%)	€ 29,28000
Utili di impresa (10%)	€ 21,22800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.355.124

**Voce:** 355 +21,47% su anno 2023/1 +21,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 183,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,79%
Prezzo	€ 233,50800
Scostamento % su anno 2023/1	+20,79%
Spese generali (16%)	€ 29,28000
Utili di impresa (10%)	€ 21,22800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.355.125

**Voce:** 355 +21,47% su anno 2023/1 +21,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 188,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,61%
Prezzo	€ 240,52600
Scostamento % su anno 2023/1	+21,61%
Spese generali (16%)	€ 30,16000
Utili di impresa (10%)	€ 21,86600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.356.113

**Voce:** 356 +8,41% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,79%
Prezzo	€ 242,44000
Scostamento % su anno 2023/1	+21,79%
Spese generali (16%)	€ 30,40000
Utili di impresa (10%)	€ 22,04000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.356.114

**Voce:** 356 +8,41% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,25%
Prezzo	€ 242,44000
Scostamento % su anno 2023/1	+20,25%
Spese generali (16%)	€ 30,40000
Utili di impresa (10%)	€ 22,04000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.356.115

**Voce:** 356 +8,41% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 195,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,05%
Prezzo	€ 249,45800
Scostamento % su anno 2023/1	+21,05%
Spese generali (16%)	€ 31,28000
Utili di impresa (10%)	€ 22,67800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.356.123

**Voce:** 356 +8,41% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,79%
Prezzo	€ 242,44000
Scostamento % su anno 2023/1	+21,79%
Spese generali (16%)	€ 30,40000
Utili di impresa (10%)	€ 22,04000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.356.124

**Voce:** 356 +8,41% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,25%
Prezzo	€ 242,44000
Scostamento % su anno 2023/1	+20,25%
Spese generali (16%)	€ 30,40000
Utili di impresa (10%)	€ 22,04000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.356.125

**Voce:** 356 +8,41% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 195,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,05%
Prezzo	€ 249,45800
Scostamento % su anno 2023/1	+21,05%
Spese generali (16%)	€ 31,28000
Utili di impresa (10%)	€ 22,67800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.356.133

**Voce:** 356 +8,41% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 133 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 202,88400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,44000
Utili di impresa (10%)	€ 18,44400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.356.134

**Voce:** 356 +8,41% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 134 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 204,79800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,68000
Utili di impresa (10%)	€ 18,61800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.356.135

**Voce:** 356 +8,41% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 135 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55





Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 209,26400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,24000
Utili di impresa (10%)	€ 19,02400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.356.213

**Voce:** 356 +8,41% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 213 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 202,88400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,44000
Utili di impresa (10%)	€ 18,44400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.356.214

**Voce:** 356 +8,41% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 214 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 204,79800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,68000
Utili di impresa (10%)	€ 18,61800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.356.215

**Voce:** 356 +8,41% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 215 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 209,26400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,24000
Utili di impresa (10%)	€ 19,02400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.356.513

**Voce:** 356 +8,41% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 513 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 204,16000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,60000
Utili di impresa (10%)	€ 18,56000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.356.514

**Voce:** 356 +8,41% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 514 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 161,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 206,07400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,84000
Utili di impresa (10%)	€ 18,73400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.356.515

**Voce:** 356 +8,41% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 515 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 165,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 211,17800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,48000
Utili di impresa (10%)	€ 19,19800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.365.113

**Voce:** 365 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 145,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,49%
Prezzo	€ 185,91320
Scostamento % su anno 2023/1	+7,49%
Spese generali (16%)	€ 23,31200
Utili di impresa (10%)	€ 16,90120

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.365.114

**Voce:** 365 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 145,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,12%
Prezzo	€ 185,91320
Scostamento % su anno 2023/1	+6,12%
Spese generali (16%)	€ 23,31200
Utili di impresa (10%)	€ 16,90120

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.365.115

**Voce:** 365 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 151,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,83%
Prezzo	€ 192,93120
Scostamento % su anno 2023/1	+6,83%
Spese generali (16%)	€ 24,19200
Utili di impresa (10%)	€ 17,53920

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.365.123

**Voce:** 365 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 145,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,49%
Prezzo	€ 185,91320
Scostamento % su anno 2023/1	+7,49%
Spese generali (16%)	€ 23,31200
Utili di impresa (10%)	€ 16,90120

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.365.124

**Voce:** 365 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 145,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,12%
Prezzo	€ 185,91320
Scostamento % su anno 2023/1	+6,12%
Spese generali (16%)	€ 23,31200
Utili di impresa (10%)	€ 16,90120

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.365.125

**Voce:** 365 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 151,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,83%
Prezzo	€ 192,93120
Scostamento % su anno 2023/1	+6,83%
Spese generali (16%)	€ 24,19200
Utili di impresa (10%)	€ 17,53920

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.366.113

**Voce:** 366 +15,71% su anno 2023/1 +15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,57%
Prezzo	€ 194,84520
Scostamento % su anno 2023/1	+6,57%
Spese generali (16%)	€ 24,43200
Utili di impresa (10%)	€ 17,71320

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.366.114

**Voce:** 366 +15,71% su anno 2023/1 +15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,46%
Prezzo	€ 194,84520
Scostamento % su anno 2023/1	+5,46%
Spese generali (16%)	€ 24,43200
Utili di impresa (10%)	€ 17,71320

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.366.115

**Voce:** 366 +15,71% su anno 2023/1 +15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,98%
Prezzo	€ 201,86320
Scostamento % su anno 2023/1	+5,98%
Spese generali (16%)	€ 25,31200
Utili di impresa (10%)	€ 18,35120

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.366.123

**Voce:** 366 +15,71% su anno 2023/1 +15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,57%
Prezzo	€ 194,84520
Scostamento % su anno 2023/1	+6,57%
Spese generali (16%)	€ 24,43200
Utili di impresa (10%)	€ 17,71320

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.366.124

**Voce:** 366 +15,71% su anno 2023/1 +15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,46%
Prezzo	€ 194,84520
Scostamento % su anno 2023/1	+5,46%
Spese generali (16%)	€ 24,43200
Utili di impresa (10%)	€ 17,71320

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.366.125

**Voce:** 366 +15,71% su anno 2023/1 +15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,98%
Prezzo	€ 201,86320
Scostamento % su anno 2023/1	+5,98%
Spese generali (16%)	€ 25,31200
Utili di impresa (10%)	€ 18,35120

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.366.133

**Voce:** 366 +15,71% su anno 2023/1 +15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 133 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,71223</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,11%
Prezzo	€ 229,31281
Scostamento % su anno 2023/1	+21,11%
Spese generali (16%)	€ 28,75396
Utili di impresa (10%)	€ 20,84662

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.366.134

**Voce:** 366 +15,71% su anno 2023/1 +15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 134 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,71223</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,24%
Prezzo	€ 229,31281
Scostamento % su anno 2023/1	+19,24%
Spese generali (16%)	€ 28,75396
Utili di impresa (10%)	€ 20,84662

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.366.135

**Voce:** 366 +15,71% su anno 2023/1 +15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 135 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,01760</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,89%
Prezzo	€ 238,63446
Scostamento % su anno 2023/1	+20,89%
Spese generali (16%)	€ 29,92282
Utili di impresa (10%)	€ 21,69404

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.366.213

**Voce:** 366 +15,71% su anno 2023/1 +15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 213 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,71223</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,47%
Prezzo	€ 229,31281
Scostamento % su anno 2023/1	+24,47%
Spese generali (16%)	€ 28,75396
Utili di impresa (10%)	€ 20,84662

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.366.214

**Voce:** 366 +15,71% su anno 2023/1 +15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 214 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,71223</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,14%
Prezzo	€ 229,31281
Scostamento % su anno 2023/1	+22,14%
Spese generali (16%)	€ 28,75396
Utili di impresa (10%)	€ 20,84662

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.366.215

**Voce:** 366 +15,71% su anno 2023/1 +15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 215 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,01760</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,55%
Prezzo	€ 238,63446
Scostamento % su anno 2023/1	+23,55%
Spese generali (16%)	€ 29,92282
Utili di impresa (10%)	€ 21,69404

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.366.513

**Voce:** 366 +15,71% su anno 2023/1 +15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 513 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,71223</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,61%
Prezzo	€ 229,31281
Scostamento % su anno 2023/1	+23,61%
Spese generali (16%)	€ 28,75396
Utili di impresa (10%)	€ 20,84662

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.366.514

**Voce:** 366 +15,71% su anno 2023/1 +15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 514 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,71223</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,59%
Prezzo	€ 229,31281
Scostamento % su anno 2023/1	+21,59%
Spese generali (16%)	€ 28,75396
Utili di impresa (10%)	€ 20,84662

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.366.515

**Voce:** 366 +15,71% su anno 2023/1 +15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 515 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,01760</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,01%
Prezzo	€ 238,63446
Scostamento % su anno 2023/1	+23,01%
Spese generali (16%)	€ 29,92282
Utili di impresa (10%)	€ 21,69404

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.375.113

**Voce:** 375 +11,64% su anno 2023/1 +11,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 153,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,6%
Prezzo	€ 195,22800
Scostamento % su anno 2023/1	+18,6%
Spese generali (16%)	€ 24,48000
Utili di impresa (10%)	€ 17,74800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.375.114

**Voce:** 375 +11,64% su anno 2023/1 +11,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134,62538</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,5%
Prezzo	€ 171,78198
Scostamento % su anno 2023/1	+7,5%
Spese generali (16%)	€ 21,54006
Utili di impresa (10%)	€ 15,61654

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.375.115

**Voce:** 375 +11,64% su anno 2023/1 +11,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,30163</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,83%
Prezzo	€ 179,02488
Scostamento % su anno 2023/1	+8,83%
Spese generali (16%)	€ 22,44826
Utili di impresa (10%)	€ 16,27499

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.375.123

**Voce:** 375 +11,64% su anno 2023/1 +11,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 153,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,6%
Prezzo	€ 195,22800
Scostamento % su anno 2023/1	+18,6%
Spese generali (16%)	€ 24,48000
Utili di impresa (10%)	€ 17,74800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.375.124

**Voce:** 375 +11,64% su anno 2023/1 +11,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60





Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134,62538</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,5%
Prezzo	€ 171,78198
Scostamento % su anno 2023/1	+7,5%
Spese generali (16%)	€ 21,54006
Utili di impresa (10%)	€ 15,61654

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.375.125

**Voce:** 375 +11,64% su anno 2023/1 +11,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,30163</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,83%
Prezzo	€ 179,02488
Scostamento % su anno 2023/1	+8,83%
Spese generali (16%)	€ 22,44826
Utili di impresa (10%)	€ 16,27499

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.376.113

**Voce:** 376 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 161,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,67%
Prezzo	€ 205,43600
Scostamento % su anno 2023/1	+16,67%
Spese generali (16%)	€ 25,76000
Utili di impresa (10%)	€ 18,67600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.376.114

**Voce:** 376 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,80163</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,41%
Prezzo	€ 180,93888
Scostamento % su anno 2023/1	+6,41%
Spese generali (16%)	€ 22,68826
Utili di impresa (10%)	€ 16,44899

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.376.115

**Voce:** 376 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 147,47788</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,7%
Prezzo	€ 188,18177
Scostamento % su anno 2023/1	+7,7%
Spese generali (16%)	€ 23,59646
Utili di impresa (10%)	€ 17,10743

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.376.123

**Voce:** 376 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 161,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,67%
Prezzo	€ 205,43600
Scostamento % su anno 2023/1	+16,67%
Spese generali (16%)	€ 25,76000
Utili di impresa (10%)	€ 18,67600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.376.124

**Voce:** 376 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,64988</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,87%
Prezzo	€ 159,05325
Scostamento % su anno 2023/1	+1,87%
Spese generali (16%)	€ 19,94398
Utili di impresa (10%)	€ 14,45939

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.376.125

**Voce:** 376 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 147,47788</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,7%
Prezzo	€ 188,18177
Scostamento % su anno 2023/1	+7,7%
Spese generali (16%)	€ 23,59646
Utili di impresa (10%)	€ 17,10743

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.376.133

**Voce:** 376 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 133 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 180,55400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,64000
Utili di impresa (10%)	€ 16,41400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.376.134

**Voce:** 376 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 134 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 122,60325</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,58%
Prezzo	€ 156,44175
Scostamento % su anno 2023/1	-9,58%
Spese generali (16%)	€ 19,61652
Utili di impresa (10%)	€ 14,22198

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.376.135

**Voce:** 376 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 135 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,95575</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,41%
Prezzo	€ 164,54754
Scostamento % su anno 2023/1	-7,41%
Spese generali (16%)	€ 20,63292
Utili di impresa (10%)	€ 14,95887

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.376.213

**Voce:** 376 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 213 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 172,26000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,60000
Utili di impresa (10%)	€ 15,66000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.376.214

**Voce:** 376 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 214 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 139,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 177,52350
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,26000
Utili di impresa (10%)	€ 16,13850

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.376.215

**Voce:** 376 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 215 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 142,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 181,19200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,72000
Utili di impresa (10%)	€ 16,47200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.376.513

**Voce:** 376 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 513 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 174,17400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,84000
Utili di impresa (10%)	€ 15,83400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.376.514

**Voce:** 376 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

**Articolo:** 514 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 178,79950
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,42000
Utili di impresa (10%)	€ 16,25450


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.376.515

**Voce:** 376 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm


**Articolo:** 515 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 143,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 182,46800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,88000
Utili di impresa (10%)	€ 16,58800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.390.001   
**Voce:** 390 +80% su anno 2023/1 +80% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato per pavimenti con Dmax 20 mm


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+100%
Prezzo	€ 7,65600
Scostamento % su anno 2023/1	+100%
Spese generali (16%)	€ 0,96000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.390.002   
**Voce:** 390 +80% su anno 2023/1 +80% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato per pavimenti con Dmax 10 mm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+60%
Prezzo	€ 12,76000
Scostamento % su anno 2023/1	+60%
Spese generali (16%)	€ 1,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1,16000


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.400.001   
**Voce:** 400 Calcestruzzo premiscelato strutturale per getti di rinforzo e solette collaboranti, costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente o strutturale, inerti naturali, cemento e additivi.  
**Articolo:** 001 Classe di massa volumica D1.5 secondo le NTC 2018, classe di resistenza LC 20/22 secondo la UNI EN 206, Modulo elastico certificato E 15000 MPa secondo la UNI EN 12390-13

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,42400</b>
Prezzo	€ 0,54102
Spese generali (16%)	€ 0,06784
Utili di impresa (10%)	€ 0,04918


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.400.002   
**Voce:** 400 Calcestruzzo premiscelato strutturale per getti di rinforzo e solette collaboranti, costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente o strutturale, inerti naturali, cemento e additivi.  
**Articolo:** 002 Classe di massa volumica D1.6 secondo le NTC 2018, classe di resistenza LC 25/28 secondo la UNI EN 206, Modulo elastico certificato E 17000 MPa secondo la UNI EN 12390-13.




Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,49800</b>
Prezzo	€ 0,63545
Spese generali (16%)	€ 0,07968
Utili di impresa (10%)	€ 0,05777

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.400.003   
**Voce:** 400 Calcestruzzo premiscelato strutturale per getti di rinforzo e solette collaboranti, costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente o strutturale, inerti naturali, cemento e additivi.  
**Articolo:** 003 Classe di massa volumica D1.7 secondo le NTC 2018, classe di resistenza LC 30/33 secondo la UNI EN 206, Modulo elastico certificato E 20000 MPa secondo la UNI EN 12390-13.


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,40000</b>
Prezzo	€ 0,51040
Spese generali (16%)	€ 0,06400
Utili di impresa (10%)	€ 0,04640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.400.004   
**Voce:** 400 Calcestruzzo premiscelato strutturale per getti di rinforzo e solette collaboranti, costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente o strutturale, inerti naturali, cemento e additivi.  
**Articolo:** 004 Classe di massa volumica D1.9 secondo le NTC 2018, classe di resistenza LC 40/44 secondo la UNI EN 206, Modulo elastico certificato E 25000 MPa secondo la UNI EN 12390-13

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,40100</b>
Prezzo	€ 0,51168
Spese generali (16%)	€ 0,06416
Utili di impresa (10%)	€ 0,04652

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.900.005   
**Voce:** 900 -5,15% su anno 2023/1 -5,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti.  
**Articolo:** 005 Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 243,71988</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span>+0,79%</span>
Prezzo	€ 310,98657
Scostamento % su anno 2023/1	<span>+0,79%</span>
Spese generali (16%)	€ 38,99518
Utili di impresa (10%)	€ 28,27151

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P10.900.006   
**Voce:** 900 -5,15% su anno 2023/1 -5,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti.  
**Articolo:** 006 Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio oltre a 42 m



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 309,95983</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,56%
Prezzo	€ 395,50874
Scostamento % su anno 2023/1	-4,56%
Spese generali (16%)	€ 49,59357
Utili di impresa (10%)	€ 35,95534

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.900.007**  
Voce: 900 -5,15% su anno 2023/1 -5,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti.  
Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,25%
Prezzo	€ 10,59080
Scostamento % su anno 2023/1	-5,25%
Spese generali (16%)	€ 1,32800
Utili di impresa (10%)	€ 0,96280

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.900.008**  
Voce: 900 -5,15% su anno 2023/1 -5,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti.  
Soste - per scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'

Unità di misura	minuti
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,42500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,38%
Prezzo	€ 1,81830
Scostamento % su anno 2023/1	-3,38%
Spese generali (16%)	€ 0,22800
Utili di impresa (10%)	€ 0,16530

Codice regionale: **TOS24\_PR.P10.900.009**  
Voce: 900 -5,15% su anno 2023/1 -5,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti.  
Carichi ridotti - per carichi al di sotto di 8 mc, per ogni mc in meno

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,97903</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,34%
Prezzo	€ 19,11324
Scostamento % su anno 2023/1	-13,34%
Spese generali (16%)	€ 2,39664
Utili di impresa (10%)	€ 1,73757

Codice regionale: **TOS24\_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24\_PR.P11** +19,16% su anno 2023/1 +19,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO O CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO O STRUTTURA MISTA.



Per strutture, opere di sostegno e/o contenimento

Codice regionale:	TOS24_PR.P11.002.003	
Voce:	002	-23,22% su anno 2023/1 -23,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cm <sup>q</sup> ), certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009
Articolo:	003	h da 2,51 a 3,00 metri

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 386,73000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,12%
Prezzo	€ 493,46748
Scostamento % su anno 2023/1	-25,12%
Spese generali (16%)	€ 61,87680
Utili di impresa (10%)	€ 44,86068

Codice regionale:	TOS24_PR.P11.002.005	
Voce:	002	-23,22% su anno 2023/1 -23,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cm <sup>q</sup> ), certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009
Articolo:	005	h da 3,51 a 4,00 metri

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 520,11000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,97%
Prezzo	€ 663,66036
Scostamento % su anno 2023/1	-22,97%
Spese generali (16%)	€ 83,21760
Utili di impresa (10%)	€ 60,33276

Codice regionale:	TOS24_PR.P11.002.007	
Voce:	002	-23,22% su anno 2023/1 -23,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cm <sup>q</sup> ), certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009
Articolo:	007	h da 4,51 a 5,00 metri

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 685,93000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,83%
Prezzo	€ 875,24668
Scostamento % su anno 2023/1	-22,83%
Spese generali (16%)	€ 109,74880
Utili di impresa (10%)	€ 79,56788

Codice regionale:	TOS24_PR.P11.002.008	
Voce:	002	-23,22% su anno 2023/1 -23,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cm <sup>q</sup> ), certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009
Articolo:	008	h da 5,01 a 5,50 metri





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 783,26000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,95%
Prezzo	€ 999,43976
Scostamento % su anno 2023/1	-21,95%
Spese generali (16%)	€ 125,32160
Utili di impresa (10%)	€ 90,85816

Codice regionale: **TOS24\_PR.P11.101.001**

Voce: 101 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008

Articolo: 001 fino a metri 4,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,57400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,83642
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,73184
Utili di impresa (10%)	€ 0,53058

Codice regionale: **TOS24\_PR.P11.101.002**

Voce: 101 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008

Articolo: 002 da metri 4,01 a metri 5,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,27100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,72580
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,84336
Utili di impresa (10%)	€ 0,61144

Codice regionale: **TOS24\_PR.P11.101.003**

Voce: 101 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008

Articolo: 003 da metri 5,01 a metri 6,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,68600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,25534
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,90976
Utili di impresa (10%)	€ 0,65958


Codice regionale: **TOS24\_PR.P11.102.001**

Voce: 102 **+2,15%** su anno 2023/1 **+2,15%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008


Articolo: 001 fino a metri 4,00




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,35765</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,35%
Prezzo	€ 5,56036
Scostamento % su anno 2023/1	-1,35%
Spese generali (16%)	€ 0,69722
Utili di impresa (10%)	€ 0,50549

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P11.102.002   
**Voce:** 102 +2,15% su anno 2023/1 +2,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008  
**Articolo:** 002 da metri 4,01 a metri 5,00


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,95675</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,77%
Prezzo	€ 6,32481
Scostamento % su anno 2023/1	+2,77%
Spese generali (16%)	€ 0,79308
Utili di impresa (10%)	€ 0,57498

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P11.102.003   
**Voce:** 102 +2,15% su anno 2023/1 +2,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008  
**Articolo:** 003 da metri 5,01 a metri 6,00

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,64513</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,02%
Prezzo	€ 7,20319
Scostamento % su anno 2023/1	+5,02%
Spese generali (16%)	€ 0,90322
Utili di impresa (10%)	€ 0,65484

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P11.111.001   
**Voce:** 111 +53,99% su anno 2023/1 +53,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010  
**Articolo:** 001 per luci fino a metri 4,00 - h. 4+12 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+56,72%
Prezzo	€ 28,71000
Scostamento % su anno 2023/1	+56,72%
Spese generali (16%)	€ 3,60000
Utili di impresa (10%)	€ 2,61000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P11.111.002   
**Voce:** 111 +53,99% su anno 2023/1 +53,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010  
**Articolo:** 002 per luci da metri 4,01 a metri 5,00 - h. 4+16 cm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+59,3%
Prezzo	€ 31,00680
Scostamento % su anno 2023/1	+59,3%
Spese generali (16%)	€ 3,88800
Utili di impresa (10%)	€ 2,81880

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P11.111.003

**Voce:** 111 +53,99% su anno 2023/1 +53,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010

**Articolo:** 003 per luci da metri 5,01 a metri 6,00 - h. 5+20 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,53%
Prezzo	€ 33,11220
Scostamento % su anno 2023/1	+54,53%
Spese generali (16%)	€ 4,15200
Utili di impresa (10%)	€ 3,01020

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P11.111.004

**Voce:** 111 +53,99% su anno 2023/1 +53,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010

**Articolo:** 004 per luci da metri 6,01 a metri 7,00 - h. 5+26 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,99%
Prezzo	€ 36,68500
Scostamento % su anno 2023/1	+52,99%
Spese generali (16%)	€ 4,60000
Utili di impresa (10%)	€ 3,33500

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P11.111.005

**Voce:** 111 +53,99% su anno 2023/1 +53,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010

**Articolo:** 005 per luci da metri 7,01 a metri 8,00 - h. 6+30 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,39%
Prezzo	€ 39,55600
Scostamento % su anno 2023/1	+46,39%
Spese generali (16%)	€ 4,96000
Utili di impresa (10%)	€ 3,59600


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P11.115.001

**Voce:** 115 +59,08% su anno 2023/1 +59,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm


**Articolo:** 001 fino a metri 4,00 - h. 12 cm




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+86,42%
Prezzo	€ 41,47000
Scostamento % su anno 2023/1	+86,42%
Spese generali (16%)	€ 5,20000
Utili di impresa (10%)	€ 3,77000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P11.115.002   
**Voce:** 115 +59,08% su anno 2023/1 +59,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm  
**Articolo:** 002 da metri 4,01 a metri 5,00 - h. 16 cm


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+50,44%
Prezzo	€ 40,89580
Scostamento % su anno 2023/1	+50,44%
Spese generali (16%)	€ 5,12800
Utili di impresa (10%)	€ 3,71780

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P11.115.003   
**Voce:** 115 +59,08% su anno 2023/1 +59,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm  
**Articolo:** 003 da metri 5,01 a metri 6,00 - h. 20 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+48,09%
Prezzo	€ 42,87360
Scostamento % su anno 2023/1	+48,09%
Spese generali (16%)	€ 5,37600
Utili di impresa (10%)	€ 3,89760

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P11.115.004   
**Voce:** 115 +59,08% su anno 2023/1 +59,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm  
**Articolo:** 004 da metri 6,01 a metri 7,00 - h. 24 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+51,64%
Prezzo	€ 46,82920
Scostamento % su anno 2023/1	+51,64%
Spese generali (16%)	€ 5,87200
Utili di impresa (10%)	€ 4,25720

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P11.115.005   
**Voce:** 115 +59,08% su anno 2023/1 +59,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm  
**Articolo:** 005 da metri 7,01 a metri 8,00 - h. 28 cm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+58,8%
Prezzo	€ 53,97480
Scostamento % su anno 2023/1	+58,8%
Spese generali (16%)	€ 6,76800
Utili di impresa (10%)	€ 4,90680

Codice regionale: **TOS24\_PR.P11.150.001**  
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Tirante permanente in c.a.p.  
a 2 trefoli di acciaio armonico( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,52000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,20000
Utili di impresa (10%)	€ 2,32000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P11.150.002**  
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Tirante permanente in c.a.p.  
a 3 trefoli di acciaio armonico( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,19960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,53600
Utili di impresa (10%)	€ 2,56360

Codice regionale: **TOS24\_PR.P11.150.003**  
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Tirante permanente in c.a.p.  
a 4 trefoli di acciaio armonico( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,87920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,87200
Utili di impresa (10%)	€ 2,80720

Codice regionale: **TOS24\_PR.P11.150.004**  
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Tirante permanente in c.a.p.  
a 5 trefoli di acciaio armonico( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,62260
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,21600
Utili di impresa (10%)	€ 3,05660

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P11.150.005 📄  
**Voce:** 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tirante permanente in c.a.p.  
**Articolo:** 005 a 6 trefoli di acciaio armonico( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,64200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,72000
Utili di impresa (10%)	€ 3,42200

**Codice regionale:** TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12 +5,29% su anno 2023/1 +5,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO.  
Realizzati secondo UNI EN 13369:2004.  
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.001.001 📄  
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica BICAMERALE,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.  
**Articolo:** 001 a camera monoblocco  
Capacità: 3000 litri

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.042,27200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.329,93907
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 166,76352
Utili di impresa (10%)	€ 120,90355

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.001.002 📄  
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica BICAMERALE,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.  
**Articolo:** 002 a camera monoblocco  
Capacità: 4000 litri



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.471,93200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.878,18523
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 235,50912
Utili di impresa (10%)	€ 170,74411

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.001.003

**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica BICAMERALE,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.

**Articolo:** 003  
a camera monoblocco  
Capacità: 8000 litri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 836,32500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.067,15070
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 133,81200
Utili di impresa (10%)	€ 97,01370

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.001.004

**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica BICAMERALE,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.

**Articolo:** 004  
a più elementi  
Capacità: 3000 litri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 705,98574</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 900,83781
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 112,95772
Utili di impresa (10%)	€ 81,89435

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.001.005

**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica BICAMERALE,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.

**Articolo:** 005  
a più elementi  
Capacità: 4000 litri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.185,30720</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.512,45199
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 189,64915
Utili di impresa (10%)	€ 137,49564



Codice regionale: TOS24\_PR.P12.001.006  
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica BICAMERALE,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.  
Articolo: 006 a più elementi  
Capacità: 6000 litri

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.214,31204
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.549,46217
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 194,28993
Utili di impresa (10%)	€ 140,86020

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.001.007  
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica BICAMERALE,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.  
Articolo: 007 a più elementi  
Capacità: 8000 litri

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.792,21040
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.562,86047
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 446,75366
Utili di impresa (10%)	€ 323,89641

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.002.001  
Voce: 002 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica BICAMERALE,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.  
Articolo: 001 a camera monoblocco  
Capacità: 3000 litri

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 624,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-46,51%
Prezzo	€ 796,22400
Scostamento % su anno 2023/1	-46,51%
Spese generali (16%)	€ 99,84000
Utili di impresa (10%)	€ 72,38400

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.002.002  
Voce: 002 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica BICAMERALE,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.  
Articolo: 002 a camera monoblocco  
Capacità: 4000 litri





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 672,53911</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 858,15991
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 107,60626
Utili di impresa (10%)	€ 78,01454

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.002.003

**Voce:** 002 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica BICAMERALE,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.

**Articolo:** 003 a camera monoblocco  
Capacità: 8000 litri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 836,32500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.067,15070
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 133,81200
Utili di impresa (10%)	€ 97,01370

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.002.004

**Voce:** 002 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica BICAMERALE,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.

**Articolo:** 004 a più elementi  
Capacità: 3000 litri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 826,93000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,33%
Prezzo	€ 1.055,16268
Scostamento % su anno 2023/1	+8,33%
Spese generali (16%)	€ 132,30880
Utili di impresa (10%)	€ 95,92388

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.002.005

**Voce:** 002 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica BICAMERALE,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.

**Articolo:** 005 a più elementi  
Capacità: 4000 litri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.247,02500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,33%
Prezzo	€ 1.591,20390
Scostamento % su anno 2023/1	+8,33%
Spese generali (16%)	€ 199,52400
Utili di impresa (10%)	€ 144,65490



Codice regionale: TOS24\_PR.P12.002.006  
Voce: 002 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica BICAMERALE,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.  
Articolo: 006 a più elementi  
Capacità: 6000 litri

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.588,40500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,33%
Prezzo	€ 2.026,80478
Scostamento % su anno 2023/1	+8,33%
Spese generali (16%)	€ 254,14480
Utili di impresa (10%)	€ 184,25498

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.002.007  
Voce: 002 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica BICAMERALE,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.  
Articolo: 007 a più elementi  
Capacità: 8000 litri

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.323,36723
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.688,61659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 211,73876
Utili di impresa (10%)	€ 153,51060

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.003.001  
Voce: 003 -6,85% su anno 2023/1 -6,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica tipo IMHOFF,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.  
Articolo: 001 AE - abitanti equivalenti: 5

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 340,37500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,56%
Prezzo	€ 434,31850
Scostamento % su anno 2023/1	+1,56%
Spese generali (16%)	€ 54,46000
Utili di impresa (10%)	€ 39,48350

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.003.002  
Voce: 003 -6,85% su anno 2023/1 -6,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica tipo IMHOFF,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.  
Articolo: 002 AE - abitanti equivalenti: 7



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 428,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+20,53%</b>
Prezzo	€ 546,60650
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+20,53%</b>
Spese generali (16%)	€ 68,54000
Utili di impresa (10%)	€ 49,69150

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.003.003**

Voce: 003 **-6,85%** su anno 2023/1 **-6,85%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica tipo IMHOFF,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.

Articolo: 003 AE - abitanti equivalenti: 9

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 306,24333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-14,52%</b>
Prezzo	€ 390,76649
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-14,52%</b>
Spese generali (16%)	€ 48,99893
Utili di impresa (10%)	€ 35,52423

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.003.004**

Voce: 003 **-6,85%** su anno 2023/1 **-6,85%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica tipo IMHOFF,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.

Articolo: 004 AE - abitanti equivalenti: 10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 553,87500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+10,23%</b>
Prezzo	€ 706,74450
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+10,23%</b>
Spese generali (16%)	€ 88,62000
Utili di impresa (10%)	€ 64,24950

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.003.005**

Voce: 003 **-6,85%** su anno 2023/1 **-6,85%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica tipo IMHOFF,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.

Articolo: 005 AE - abitanti equivalenti: 12

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 510,59813</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-1,64%</b>
Prezzo	€ 651,52321
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-1,64%</b>
Spese generali (16%)	€ 81,69570
Utili di impresa (10%)	€ 59,22938



Codice regionale: TOS24\_PR.P12.003.006  
Voce: 003 -6,85% su anno 2023/1 -6,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica tipo IMHOFF,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;  
- tappo in calcestruzzo.  
Articolo: 006 Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.  
AE - abitanti equivalenti: 15

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 689,22000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,28%
Prezzo	€ 879,44472
Scostamento % su anno 2023/1	-7,28%
Spese generali (16%)	€ 110,27520
Utili di impresa (10%)	€ 79,94952

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.003.007  
Voce: 003 -6,85% su anno 2023/1 -6,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica tipo IMHOFF,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;  
- tappo in calcestruzzo.  
Articolo: 007 Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.  
AE - abitanti equivalenti: 24

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 939,98750
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,61%
Prezzo	€ 1.199,42405
Scostamento % su anno 2023/1	-12,61%
Spese generali (16%)	€ 150,39800
Utili di impresa (10%)	€ 109,03855

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.003.008  
Voce: 003 -6,85% su anno 2023/1 -6,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica tipo IMHOFF,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;  
- tappo in calcestruzzo.  
Articolo: 008 Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.  
AE - abitanti equivalenti: 33

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 822,21750
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-51,07%
Prezzo	€ 1.049,14953
Scostamento % su anno 2023/1	-51,07%
Spese generali (16%)	€ 131,55480
Utili di impresa (10%)	€ 95,37723

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.004.001  
Voce: 004 +13% su anno 2023/1 +13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica tipo IMHOFF,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Articolo: 001 Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.  
AE - abitanti equivalenti: 5



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 543,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+23,57%</b>
Prezzo	€ 693,02750
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+23,57%</b>
Spese generali (16%)	€ 86,90000
Utili di impresa (10%)	€ 63,00250

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.004.002**

Voce: 004 **+13%** su anno 2023/1 **+13%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica tipo IMHOFF,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.

Articolo: 002 AE - abitanti equivalenti: 7

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 464,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+13,38%</b>
Prezzo	€ 592,22350
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+13,38%</b>
Spese generali (16%)	€ 74,26000
Utili di impresa (10%)	€ 53,83850

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.004.003**

Voce: 004 **+13%** su anno 2023/1 **+13%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica tipo IMHOFF,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.

Articolo: 003 AE - abitanti equivalenti: 9

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 591,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+20,55%</b>
Prezzo	€ 755,07300
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+20,55%</b>
Spese generali (16%)	€ 94,68000
Utili di impresa (10%)	€ 68,64300

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.004.004**

Voce: 004 **+13%** su anno 2023/1 **+13%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica tipo IMHOFF,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.

Articolo: 004 AE - abitanti equivalenti: 10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 748,47250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+14,87%</b>
Prezzo	€ 955,05091
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+14,87%</b>
Spese generali (16%)	€ 119,75560
Utili di impresa (10%)	€ 86,82281



Codice regionale: TOS24\_PR.P12.004.005  
Voce: 004 +13% su anno 2023/1 +13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica tipo IMHOFF,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Articolo: 005 Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.  
AE - abitanti equivalenti: 12

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 698,99250
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,79%
Prezzo	€ 891,91443
Scostamento % su anno 2023/1	+12,79%
Spese generali (16%)	€ 111,83880
Utili di impresa (10%)	€ 81,08313

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.004.006  
Voce: 004 +13% su anno 2023/1 +13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica tipo IMHOFF,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Articolo: 006 Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.  
AE - abitanti equivalenti: 15

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.162,66667
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,9%
Prezzo	€ 1.483,56267
Scostamento % su anno 2023/1	+25,9%
Spese generali (16%)	€ 186,02667
Utili di impresa (10%)	€ 134,86933

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.004.007  
Voce: 004 +13% su anno 2023/1 +13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica tipo IMHOFF,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Articolo: 007 Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.  
AE - abitanti equivalenti: 24

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.379,28000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,49%
Prezzo	€ 1.759,96128
Scostamento % su anno 2023/1	+4,49%
Spese generali (16%)	€ 220,68480
Utili di impresa (10%)	€ 159,99648

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.004.008  
Voce: 004 +13% su anno 2023/1 +13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica tipo IMHOFF,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Articolo: 008 Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.  
AE - abitanti equivalenti: 33



		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.552,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,54%
		Prezzo	€ 1.980,35200
		Scostamento % su anno 2023/1	-11,54%
		Spese generali (16%)	€ 248,32000
		Utili di impresa (10%)	€ 180,03200
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.005.001		
Voce:	005	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Fossa biologica TRICAMERALE, in calcestruzzo armato vibrocompresso con: - chiusino (lapide) per traffico pedonale; - tappo in calcestruzzo. Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.	
Articolo:	001	a camera monoblocco Capacità: 3000 litri	
		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.042,27200</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1.329,93907
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 166,76352
		Utili di impresa (10%)	€ 120,90355
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.005.002		
Voce:	005	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Fossa biologica TRICAMERALE, in calcestruzzo armato vibrocompresso con: - chiusino (lapide) per traffico pedonale; - tappo in calcestruzzo. Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.	
Articolo:	002	a camera monoblocco Capacità: 4000 litri	
		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.583,44200</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 2.020,47199
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 253,35072
		Utili di impresa (10%)	€ 183,67927
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.005.003		
Voce:	005	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Fossa biologica TRICAMERALE, in calcestruzzo armato vibrocompresso con: - chiusino (lapide) per traffico pedonale; - tappo in calcestruzzo. Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.	
Articolo:	003	a camera monoblocco Capacità: 6000 litri	
		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.029,48200</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 2.589,61903
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 324,71712
		Utili di impresa (10%)	€ 235,41991



Codice regionale: TOS24\_PR.P12.005.004  
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica TRICAMERALE,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.  
Articolo: 004 a camera monoblocco  
Capacità: 8000 litri

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.338,12000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.707,44112
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 214,09920
Utili di impresa (10%)	€ 155,22192

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.005.005  
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica TRICAMERALE,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.  
Articolo: 005 a camera monoblocco  
Capacità: 12000 litri

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.007,18000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.561,16168
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 321,14880
Utili di impresa (10%)	€ 232,83288

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.005.006  
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica TRICAMERALE,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.  
Articolo: 006 a più elementi  
Capacità: 3000 litri

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.042,27200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.329,93907
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 166,76352
Utili di impresa (10%)	€ 120,90355

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.005.007  
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica TRICAMERALE,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.  
Articolo: 007 a più elementi  
Capacità: 4000 litri





	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 830,84508</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 1.060,15832
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 132,93521
	Utili di impresa (10%)	€ 96,37803

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.005.008**

Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica TRICAMERALE,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.

Articolo: 008 a più elementi  
Capacità: 6000 litri

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.134,98064</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 1.448,23529
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 181,59690
	Utili di impresa (10%)	€ 131,65775

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.005.009**

Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica TRICAMERALE,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.

Articolo: 009 a più elementi  
Capacità: 8000 litri

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.427,32800</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 1.821,27053
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 228,37248
	Utili di impresa (10%)	€ 165,57005

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.005.010**

Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica TRICAMERALE,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.

Articolo: 010 a più elementi  
Capacità: 12000 litri

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.221,02432</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 2.834,02703
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 355,36389
	Utili di impresa (10%)	€ 257,63882



Codice regionale:	TOS24_PR.P12.006.001	
Voce:	006	+2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fossa biologica TRICAMERALE, in calcestruzzo armato vibrocompresso con: - chiusino (lapide) per traffico carrabile; - tappo in calcestruzzo. Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo:	001	a camera monoblocco Capacità: 3000 litri
	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.898,65000
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,33%
	Prezzo	€ 2.422,67740
	Scostamento % su anno 2023/1	+8,33%
	Spese generali (16%)	€ 303,78400
	Utili di impresa (10%)	€ 220,24340
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.006.002	
Voce:	006	+2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fossa biologica TRICAMERALE, in calcestruzzo armato vibrocompresso con: - chiusino (lapide) per traffico carrabile; - tappo in calcestruzzo. Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo:	002	a camera monoblocco Capacità: 4000 litri
	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.227,55000
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,33%
	Prezzo	€ 2.842,35380
	Scostamento % su anno 2023/1	+8,33%
	Spese generali (16%)	€ 356,40800
	Utili di impresa (10%)	€ 258,39580
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.006.003	
Voce:	006	+2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fossa biologica TRICAMERALE, in calcestruzzo armato vibrocompresso con: - chiusino (lapide) per traffico carrabile; - tappo in calcestruzzo. Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo:	003	a camera monoblocco Capacità: 6000 litri
	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.377,05000
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,33%
	Prezzo	€ 3.033,11580
	Scostamento % su anno 2023/1	+8,33%
	Spese generali (16%)	€ 380,32800
	Utili di impresa (10%)	€ 275,73780
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.006.004	
Voce:	006	+2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fossa biologica TRICAMERALE, in calcestruzzo armato vibrocompresso con: - chiusino (lapide) per traffico carrabile; - tappo in calcestruzzo. Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo:	004	a camera monoblocco Capacità: 8000 litri



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.185,70751</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.788,96278
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 349,71320
Utili di impresa (10%)	€ 253,54207

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.006.005**

Voce: 006 **+2,5%** su anno 2023/1 **+2,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica TRICAMERALE,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.

Articolo: 005  
a camera monoblocco  
Capacità: 12000 litri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.012,19795</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.567,56458
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 321,95167
Utili di impresa (10%)	€ 233,41496

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.006.006**

Voce: 006 **+2,5%** su anno 2023/1 **+2,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica TRICAMERALE,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.

Articolo: 006  
a più elementi  
Capacità: 3000 litri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 615,53520</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 785,42291
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 98,48563
Utili di impresa (10%)	€ 71,40208

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.006.007**

Voce: 006 **+2,5%** su anno 2023/1 **+2,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica TRICAMERALE,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.

Articolo: 007  
a più elementi  
Capacità: 4000 litri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 778,44016</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 993,28965
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 124,55043
Utili di impresa (10%)	€ 90,29906



Codice regionale: TOS24\_PR.P12.006.008  
Voce: 006 +2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica TRICAMERALE,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.  
Articolo: 008 a più elementi  
Capacità: 6000 litri

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.089,19623
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.389,81439
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 174,27140
Utili di impresa (10%)	€ 126,34676

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.006.009  
Voce: 006 +2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica TRICAMERALE,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.  
Articolo: 009 a più elementi  
Capacità: 8000 litri

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.507,61520
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.923,71699
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 241,21843
Utili di impresa (10%)	€ 174,88336

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.006.010  
Voce: 006 +2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa biologica TRICAMERALE,  
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.  
Articolo: 010 a più elementi  
Capacità: 12000 litri


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.994,86930
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.545,45323
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 319,17909
Utili di impresa (10%)	€ 231,40484

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.007.001  
Voce: 007 +2,56% su anno 2023/1 +2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto quadrato, di ispezione o decantazione,  
in calcestruzzo vibrocompresso armato, con  
- chiusino (lapide) per traffico pedonale  
- tappo in calcestruzzo.  
Misure esterne.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.  
Articolo: 001 lato: 30 cm  
altezza: 30 cm




spessore delle pareti: 3,5-5 cm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,58333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,33%
Prezzo	€ 23,71233
Scostamento % su anno 2023/1	+15,33%
Spese generali (16%)	€ 2,97333
Utili di impresa (10%)	€ 2,15567

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.007.002   
**Voce:** 007 +2,56% su anno 2023/1 +2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto quadrato, di ispezione o decantazione,  
in calcestruzzo vibrocompresso armato, con  
- chiusino (lapide) per traffico pedonale  
- tappo in calcestruzzo.  
Misure esterne.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.  
**Articolo:** 002 lato: 40 cm  
altezza: 40 cm  
spessore delle pareti: 3,5-5 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,97706</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,95%
Prezzo	€ 26,76673
Scostamento % su anno 2023/1	+1,95%
Spese generali (16%)	€ 3,35633
Utili di impresa (10%)	€ 2,43334

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.007.003   
**Voce:** 007 +2,56% su anno 2023/1 +2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto quadrato, di ispezione o decantazione,  
in calcestruzzo vibrocompresso armato, con  
- chiusino (lapide) per traffico pedonale  
- tappo in calcestruzzo.  
Misure esterne.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.  
**Articolo:** 003 lato: 50 cm  
altezza: 50 cm  
spessore delle pareti: 5 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,56942</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,51%
Prezzo	€ 39,00658
Scostamento % su anno 2023/1	-0,51%
Spese generali (16%)	€ 4,89111
Utili di impresa (10%)	€ 3,54605

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.007.004   
**Voce:** 007 +2,56% su anno 2023/1 +2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto quadrato, di ispezione o decantazione,  
in calcestruzzo vibrocompresso armato, con  
- chiusino (lapide) per traffico pedonale  
- tappo in calcestruzzo.  
Misure esterne.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.  
**Articolo:** 004 lato: 60 cm  
altezza: 60 cm  
spessore delle pareti: 5 cm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,77988</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,12%
Prezzo	€ 54,58713
Scostamento % su anno 2023/1	-6,12%
Spese generali (16%)	€ 6,84478
Utili di impresa (10%)	€ 4,96247

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.007.005

**Voce:** 007 +2,56% su anno 2023/1 +2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto quadrato, di ispezione o decantazione,  
in calcestruzzo vibrocompresso armato, con  
- chiusino (lapide) per traffico pedonale  
- tappo in calcestruzzo.  
Misure esterne.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

**Articolo:** 005 lato: 70 cm  
altezza: 70 cm  
spessore delle pareti: 5-7 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,41125</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,18%
Prezzo	€ 74,53276
Scostamento % su anno 2023/1	+1,18%
Spese generali (16%)	€ 9,34580
Utili di impresa (10%)	€ 6,77571

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.007.006

**Voce:** 007 +2,56% su anno 2023/1 +2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto quadrato, di ispezione o decantazione,  
in calcestruzzo vibrocompresso armato, con  
- chiusino (lapide) per traffico pedonale  
- tappo in calcestruzzo.  
Misure esterne.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

**Articolo:** 006 lato: 80 cm  
altezza: 80 cm  
spessore delle pareti: 5-7 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,41825</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,21%
Prezzo	€ 144,72169
Scostamento % su anno 2023/1	-0,21%
Spese generali (16%)	€ 18,14692
Utili di impresa (10%)	€ 13,15652

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.007.007

**Voce:** 007 +2,56% su anno 2023/1 +2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto quadrato, di ispezione o decantazione,  
in calcestruzzo vibrocompresso armato, con  
- chiusino (lapide) per traffico pedonale  
- tappo in calcestruzzo.  
Misure esterne.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

**Articolo:** 007 lato: 90 cm  
altezza: 90 cm  
spessore delle pareti: 5-8 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,39867</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,19%
Prezzo	€ 208,49671
Scostamento % su anno 2023/1	+3,19%
Spese generali (16%)	€ 26,14379
Utili di impresa (10%)	€ 18,95425

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.007.008

**Voce:** 007 +2,56% su anno 2023/1 +2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto quadrato, di ispezione o decantazione,  
in calcestruzzo vibrocompresso armato, con  
- chiusino (lapide) per traffico pedonale  
- tappo in calcestruzzo.  
Misure esterne.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

**Articolo:** 008 lato: 100 cm  
altezza: 100 cm  
spessore delle pareti: 10 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 193,62542</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,69%
Prezzo	€ 247,06604
Scostamento % su anno 2023/1	+5,69%
Spese generali (16%)	€ 30,98007
Utili di impresa (10%)	€ 22,46055

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.008.001

**Voce:** 008 -19,15% su anno 2023/1 -19,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto di ispezione o decantazione, in calcestruzzo armato vibrocompresso, con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Misure esterne.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

**Articolo:** 001 lato: 30 cm  
altezza: 30 cm  
spessore delle pareti: 3,5-5 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-83,63%
Prezzo	€ 10,14420
Scostamento % su anno 2023/1	-83,63%
Spese generali (16%)	€ 1,27200
Utili di impresa (10%)	€ 0,92220


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.008.002

**Voce:** 008 -19,15% su anno 2023/1 -19,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto di ispezione o decantazione, in calcestruzzo armato vibrocompresso, con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Misure esterne.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.


**Articolo:** 002 lato: 40 cm  
altezza: 40 cm  
spessore delle pareti: 3,5-5 cm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,26667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-26,07%</b>
Prezzo	€ 41,17227
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-26,07%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,16267
Utili di impresa (10%)	€ 3,74293

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.008.003   
**Voce:** 008 -19,15% su anno 2023/1 -19,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto di ispezione o decantazione, in calcestruzzo armato vibrocompresso, con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Misure esterne.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.  
**Articolo:** 003 lato: 50 cm  
altezza: 50 cm  
spessore delle pareti: 5 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-32,43%</b>
Prezzo	€ 54,67660
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-32,43%</b>
Spese generali (16%)	€ 6,85600
Utili di impresa (10%)	€ 4,97060

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.008.004   
**Voce:** 008 -19,15% su anno 2023/1 -19,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto di ispezione o decantazione, in calcestruzzo armato vibrocompresso, con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Misure esterne.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.  
**Articolo:** 004 lato: 60 cm  
altezza: 60 cm  
spessore delle pareti: 5 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,24500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-23,23%</b>
Prezzo	€ 70,49262
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-23,23%</b>
Spese generali (16%)	€ 8,83920
Utili di impresa (10%)	€ 6,40842

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.008.005   
**Voce:** 008 -19,15% su anno 2023/1 -19,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto di ispezione o decantazione, in calcestruzzo armato vibrocompresso, con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Misure esterne.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.  
**Articolo:** 005 lato: 70 cm  
altezza: 70 cm  
spessore delle pareti: 5-7 cm





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,01250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,27%
Prezzo	€ 102,09595
Scostamento % su anno 2023/1	-30,27%
Spese generali (16%)	€ 12,80200
Utili di impresa (10%)	€ 9,28145

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.008.006

**Voce:** 008 -19,15% su anno 2023/1 -19,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto di ispezione o decantazione, in calcestruzzo armato vibrocompresso, con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Misure esterne.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

**Articolo:** 006 lato: 80 cm  
altezza: 80 cm  
spessore delle pareti: 5-8 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134,86167</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,67%
Prezzo	€ 172,08349
Scostamento % su anno 2023/1	-9,67%
Spese generali (16%)	€ 21,57787
Utili di impresa (10%)	€ 15,64395

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.008.007

**Voce:** 008 -19,15% su anno 2023/1 -19,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto di ispezione o decantazione, in calcestruzzo armato vibrocompresso, con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Misure esterne.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

**Articolo:** 007 lato: 90 cm  
altezza: 90 cm  
spessore delle pareti: 5-8 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 193,83750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,1%
Prezzo	€ 247,33665
Scostamento % su anno 2023/1	-12,1%
Spese generali (16%)	€ 31,01400
Utili di impresa (10%)	€ 22,48515

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.008.008

**Voce:** 008 -19,15% su anno 2023/1 -19,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto di ispezione o decantazione, in calcestruzzo armato vibrocompresso, con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Misure esterne.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

**Articolo:** 008 lato: 100 cm  
altezza: 100 cm  
spessore delle pareti: 10 cm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 228,00500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,78%
Prezzo	€ 290,93438
Scostamento % su anno 2023/1	-8,78%
Spese generali (16%)	€ 36,48080
Utili di impresa (10%)	€ 26,44858

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.008.011

**Voce:** 008 -19,15% su anno 2023/1 -19,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto di ispezione o decantazione, in calcestruzzo armato vibrocompresso, con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Misure esterne.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

**Articolo:** 011 lato: 180 cm  
altezza: 100 cm  
spessore delle pareti: 15 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.026,67500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25%
Prezzo	€ 1.310,03730
Scostamento % su anno 2023/1	-25%
Spese generali (16%)	€ 164,26800
Utili di impresa (10%)	€ 119,09430

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.008.012

**Voce:** 008 -19,15% su anno 2023/1 -19,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto di ispezione o decantazione, in calcestruzzo armato vibrocompresso, con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Misure esterne.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

**Articolo:** 012 lato: 120 cm  
altezza: 100 cm  
spessore delle pareti: 12 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 214,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,14%
Prezzo	€ 273,70200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,14%
Spese generali (16%)	€ 34,32000
Utili di impresa (10%)	€ 24,88200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.008.013

**Voce:** 008 -19,15% su anno 2023/1 -19,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto di ispezione o decantazione, in calcestruzzo armato vibrocompresso, con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Misure esterne.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

**Articolo:** 013 lato: 150 cm  
altezza: 100 cm  
spessore delle pareti: 15 cm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 332,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,14%
Prezzo	€ 423,95100
Scostamento % su anno 2023/1	+7,14%
Spese generali (16%)	€ 53,16000
Utili di impresa (10%)	€ 38,54100

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.008.020

**Voce:** 008 -19,15% su anno 2023/1 -19,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto di ispezione o decantazione, in calcestruzzo armato vibrocompresso, con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Misure esterne.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

**Articolo:** 020 Serie telefonia senza coperchio  
lato A: 120 cm  
lato B: 60 cm  
altezza: 50 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 175,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 223,93800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,08000
Utili di impresa (10%)	€ 20,35800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.008.021

**Voce:** 008 -19,15% su anno 2023/1 -19,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto di ispezione o decantazione, in calcestruzzo armato vibrocompresso, con:  
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;  
- tappo in calcestruzzo.  
Misure esterne.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

**Articolo:** 021 Serie telefonia senza coperchio  
lato A: 120 cm  
lato B: 60 cm  
altezza: 80 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 175,32100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,06%
Prezzo	€ 223,70960
Scostamento % su anno 2023/1	-12,06%
Spese generali (16%)	€ 28,05136
Utili di impresa (10%)	€ 20,33724

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.009.001

**Voce:** 009 +12,92% su anno 2023/1 +12,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.  
Lunghezza: 100 cm.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.

**Articolo:** 001 Diametro interno: 20 cm



	Unità di misura	m
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,82950</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,89%
	Prezzo	€ 15,09444
	Scostamento % su anno 2023/1	+4,89%
	Spese generali (16%)	€ 1,89272
	Utili di impresa (10%)	€ 1,37222

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.009.002**

Voce: 009 **+12,92%** su anno 2023/1 **+12,92%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.  
Lunghezza: 100 cm.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.

Articolo: 002 Diametro interno: 30 cm

	Unità di misura	m
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,46775</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,5%
	Prezzo	€ 18,46085
	Scostamento % su anno 2023/1	+14,5%
	Spese generali (16%)	€ 2,31484
	Utili di impresa (10%)	€ 1,67826

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.009.003**

Voce: 009 **+12,92%** su anno 2023/1 **+12,92%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.  
Lunghezza: 100 cm.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.

Articolo: 003 Diametro interno: 40 cm

	Unità di misura	m
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,90500</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,53%
	Prezzo	€ 25,39878
	Scostamento % su anno 2023/1	+17,53%
	Spese generali (16%)	€ 3,18480
	Utili di impresa (10%)	€ 2,30898

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.009.004**

Voce: 009 **+12,92%** su anno 2023/1 **+12,92%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.  
Lunghezza: 100 cm.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.

Articolo: 004 Diametro interno: 50 cm

	Unità di misura	m
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,59950</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,04%
	Prezzo	€ 33,94096
	Scostamento % su anno 2023/1	+21,04%
	Spese generali (16%)	€ 4,25592
	Utili di impresa (10%)	€ 3,08554

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.009.005**

Voce: 009 **+12,92%** su anno 2023/1 **+12,92%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.  
Lunghezza: 100 cm.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.



Articolo: 005      Diametro interno: 60 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,34975</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,28%
Prezzo	€ 42,55428
Scostamento % su anno 2023/1	+13,28%
Spese generali (16%)	€ 5,33596
Utili di impresa (10%)	€ 3,86857

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.009.006  
Voce: 009      +12,92% su anno 2023/1      +12,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.  
Lunghezza: 100 cm.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.  
Articolo: 006      Diametro interno: 80 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,06667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,23%
Prezzo	€ 67,71307
Scostamento % su anno 2023/1	+12,23%
Spese generali (16%)	€ 8,49067
Utili di impresa (10%)	€ 6,15573

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.009.007  
Voce: 009      +12,92% su anno 2023/1      +12,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.  
Lunghezza: 100 cm.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.  
Articolo: 007      Diametro interno: 100 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,70667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,79%
Prezzo	€ 95,32571
Scostamento % su anno 2023/1	+13,79%
Spese generali (16%)	€ 11,95307
Utili di impresa (10%)	€ 8,66597

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.009.008  
Voce: 009      +12,92% su anno 2023/1      +12,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.  
Lunghezza: 100 cm.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.  
Articolo: 008      Diametro interno: 120 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 138,26333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,79%
Prezzo	€ 176,42401
Scostamento % su anno 2023/1	+11,79%
Spese generali (16%)	€ 22,12213
Utili di impresa (10%)	€ 16,03855

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.009.009  
Voce: 009      +12,92% su anno 2023/1      +12,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	009	Tubo in calcestruzzo vibrocompresso. Lunghezza: 100 cm. Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004. Diametro interno: 150 cm	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 240,10250
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,26%
		Prezzo	€ 306,37079
		Scostamento % su anno 2023/1	+7,26%
		Spese generali (16%)	€ 38,41640
		Utili di impresa (10%)	€ 27,85189
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.010.001 		
Voce:	010	-15,9% su anno 2023/1 -15,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	001	Zanella in calcestruzzo. a doppio petto (o doppia pendenza) Larghezza: 30 cm Lunghezza: 100 cm Spessore maggiore: 9 cm Spessore minore: 7 cm	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,65715
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,13%
		Prezzo	€ 11,04652
		Scostamento % su anno 2023/1	-31,13%
		Spese generali (16%)	€ 1,38514
		Utili di impresa (10%)	€ 1,00423
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.010.002 		
Voce:	010	-15,9% su anno 2023/1 -15,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	002	Zanella in calcestruzzo. a doppio petto (o doppia pendenza) Larghezza: 40 cm Lunghezza: 100 cm Spessore maggiore: 9 cm Spessore minore: 7 cm	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,01656
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,14%
		Prezzo	€ 14,05713
		Scostamento % su anno 2023/1	-36,14%
		Spese generali (16%)	€ 1,76265
		Utili di impresa (10%)	€ 1,27792
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.010.003 		
Voce:	010	-15,9% su anno 2023/1 -15,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	003	Zanella in calcestruzzo. a singolo petto (o singola pendenza) Larghezza: 25 cm Lunghezza: 100 cm Spessore: 8 cm	



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,81000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,26%
Prezzo	€ 4,86156
Scostamento % su anno 2023/1	-43,26%
Spese generali (16%)	€ 0,60960
Utili di impresa (10%)	€ 0,44196

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.010.006**  
Voce: 010 -15,9% su anno 2023/1 -15,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Zanella in calcestruzzo.  
alla francese, ad elementi dritti.  
Larghezza: 15-35 cm  
Altezza: 13 cm  
Lunghezza: 100 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,53770</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,44610
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,68603
Utili di impresa (10%)	€ 1,22237

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.010.007**  
Voce: 010 -15,9% su anno 2023/1 -15,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Zanella in calcestruzzo.  
alla francese, ad elementi dritti.  
Larghezza: 15-35 cm  
Altezza: 13 cm  
Lunghezza: 50 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,60781</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,63957
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,33725
Utili di impresa (10%)	€ 1,69451

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.010.008**  
Voce: 010 -15,9% su anno 2023/1 -15,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Zanella in calcestruzzo.  
alla francese, ad elementi curvi.  
Larghezza: 33-50 cm  
Altezza: 25 cm  
Lunghezza: 98 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,92776</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,49982
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,70844
Utili di impresa (10%)	€ 4,86362

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.010.009**  
Voce: 010 -15,9% su anno 2023/1 -15,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	009	Zanella in calcestruzzo. alla francese, ad elementi dritti. Larghezza: 15/35 cm Altezza : 25 cm Lunghezza: 100 cm	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,60000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25%
		Prezzo	€ 19,90560
		Scostamento % su anno 2023/1	-25%
		Spese generali (16%)	€ 2,49600
		Utili di impresa (10%)	€ 1,80960
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.010.010		
Voce:	010	-15,9% su anno 2023/1 -15,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	010	Zanella in calcestruzzo. alla francese, ad elementi dritti. Larghezza: 15-35 cm Altezza: 25 cm Lunghezza: 50 cm	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,90500
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,33%
		Prezzo	€ 11,36278
		Scostamento % su anno 2023/1	+8,33%
		Spese generali (16%)	€ 1,42480
		Utili di impresa (10%)	€ 1,03298
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.011.002		
Voce:	011	+3,75% su anno 2023/1 +3,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	002	Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso. Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004. ad elementi dritti, con angolo smussato di 45°. Larghezza: 8 cm Altezza: 25 cm Lunghezza: 100 cm	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,96635
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,67%
		Prezzo	€ 6,33707
		Scostamento % su anno 2023/1	+17,67%
		Spese generali (16%)	€ 0,79462
		Utili di impresa (10%)	€ 0,57610
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.011.003		
Voce:	011	+3,75% su anno 2023/1 +3,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	003	Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso. Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004. ad elementi curvi, con angolo smussato di 45°. Larghezza: 8 cm Altezza: 25 cm Lunghezza: 80 cm	





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,85167</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,31%
Prezzo	€ 17,67473
Scostamento % su anno 2023/1	+43,31%
Spese generali (16%)	€ 2,21627
Utili di impresa (10%)	€ 1,60679

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.011.004

**Voce:** 011 +3,75% su anno 2023/1 +3,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004.

**Articolo:** 004 ad elementi dritti, con angolo smussato a 45°  
Larghezza: 10 cm  
Altezza: 25 cm  
Lunghezza: 100 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,62000</b>
Prezzo	€ 5,89512
Spese generali (16%)	€ 0,73920
Utili di impresa (10%)	€ 0,53592

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.011.006

**Voce:** 011 +3,75% su anno 2023/1 +3,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004.

**Articolo:** 006 ad elementi dritti, con angolo smussato di 45°.  
Larghezza: 12 cm  
Altezza: 25 cm  
Lunghezza: 100 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,83331</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,28%
Prezzo	€ 7,44330
Scostamento % su anno 2023/1	+2,28%
Spese generali (16%)	€ 0,93333
Utili di impresa (10%)	€ 0,67666

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.011.007

**Voce:** 011 +3,75% su anno 2023/1 +3,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004.

**Articolo:** 007 ad elementi curvi, con angolo smussato di 45°.  
Larghezza: 12 cm  
Altezza: 25 cm  
Lunghezza: 95 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,98750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,8%
Prezzo	€ 22,95205
Scostamento % su anno 2023/1	+9,8%
Spese generali (16%)	€ 2,87800
Utili di impresa (10%)	€ 2,08655

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.011.010



Voce:	011	+3,75% su anno 2023/1 +3,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso. Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004.
Articolo:	010	ad elementi dritti, con doppio angolo smussato. Larghezza: 18 cm Altezza: 40 cm Lunghezza: 100 cm
		Unità di misura <b>m</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 11,17500</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>-51,02%</b>
		Prezzo <b>€ 14,25930</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>-51,02%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 1,78800</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 1,29630</b>
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P12.011.011</b>	
Voce:	011	+3,75% su anno 2023/1 +3,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso. Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004.
Articolo:	011	ad elementi dritti, ad uso spartitraffico. Base maggiore: 25 cm Base minore: 15 cm Altezza: 25 cm Lunghezza: 50 cm
		Unità di misura <b>m</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 11,68750</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>+0,54%</b>
		Prezzo <b>€ 14,91325</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>+0,54%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 1,87000</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 1,35575</b>
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P12.011.012</b>	
Voce:	011	+3,75% su anno 2023/1 +3,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso. Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004.
Articolo:	012	ad uso rotatoria, tassellato. Diametro variabile. Lunghezza: 50 cm
		Unità di misura <b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 6,43713</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>-17,31%</b>
		Prezzo <b>€ 8,21378</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>-17,31%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 1,02994</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 0,74671</b>
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P12.011.013</b>	
Voce:	011	+3,75% su anno 2023/1 +3,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso. Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004.
Articolo:	013	ad uso rotatoria, tassellato. Diametro variabile. Lunghezza: 100 cm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,24850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,64%
Prezzo	€ 10,52509
Scostamento % su anno 2023/1	-33,64%
Spese generali (16%)	€ 1,31976
Utili di impresa (10%)	€ 0,95683

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.011.020

**Voce:** 011 +3,75% su anno 2023/1 +3,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004.

**Articolo:** 020  
ad elementi dritti alleggeriti, lista comune.  
Larghezza: 25 cm  
Altezza: 17 cm  
Lunghezza: 100 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,16000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+58,52%
Prezzo	€ 7,86016
Scostamento % su anno 2023/1	+58,52%
Spese generali (16%)	€ 0,98560
Utili di impresa (10%)	€ 0,71456

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.011.021

**Voce:** 011 +3,75% su anno 2023/1 +3,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004.

**Articolo:** 021  
ad elementi dritti pieni, lista comune.  
Larghezza: 25 cm  
Altezza: 17 cm  
Lunghezza: 100 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,11%
Prezzo	€ 21,50060
Scostamento % su anno 2023/1	+11,11%
Spese generali (16%)	€ 2,69600
Utili di impresa (10%)	€ 1,95460

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.011.022

**Voce:** 011 +3,75% su anno 2023/1 +3,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004.

**Articolo:** 022  
ad elementi curvi pieni, lista comune.  
Raggio curvatura: 200 cm  
Larghezza: 25 cm  
Spessore: 17 cm  
Altezza: 50 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,43244</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,10779
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,02919
Utili di impresa (10%)	€ 3,64616



Codice regionale:	TOS24_PR.P12.012.001	
Voce:	012	+51,58% su anno 2023/1 +51,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso, martellinato. Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004
Articolo:	001	ad elementi dritti pieni. Larghezza: 12 cm Altezza: 25 cm Lunghezza: 100 cm
		Unità di misura m
		Prezzo senza S. G. e U. I. € 10,14626
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 -11,71%
		Prezzo € 12,94663
		Scostamento % su anno 2023/1 -11,71%
		Spese generali (16%) € 1,62340
		Utili di impresa (10%) € 1,17697

Codice regionale:	TOS24_PR.P12.012.002	
Voce:	012	+51,58% su anno 2023/1 +51,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso, martellinato. Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004
Articolo:	002	ad elementi curvi pieni. Raggio curvatura = 50-100 cm Larghezza: 12 cm Altezza: 25 cm Lunghezza: 60 cm
		Unità di misura cad
		Prezzo senza S. G. e U. I. € 25,44000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 +147,48%
		Prezzo € 32,46144
		Scostamento % su anno 2023/1 +147,48%
		Spese generali (16%) € 4,07040
		Utili di impresa (10%) € 2,95104

Codice regionale:	TOS24_PR.P12.012.003	
Voce:	012	+51,58% su anno 2023/1 +51,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso, martellinato. Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004
Articolo:	003	ad elementi dritti pieni. Larghezza: 15 cm Altezza: 25 cm Lunghezza: 100 cm
		Unità di misura m
		Prezzo senza S. G. e U. I. € 9,92000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 +50,2%
		Prezzo € 12,65792
		Scostamento % su anno 2023/1 +50,2%
		Spese generali (16%) € 1,58720
		Utili di impresa (10%) € 1,15072

Codice regionale:	TOS24_PR.P12.012.004	
Voce:	012	+51,58% su anno 2023/1 +51,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso, martellinato. Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004
Articolo:	004	ad elementi curvi pieni. Raggio curvatura: 50-100-200 cm Larghezza: 15 cm Spessore: 25 cm Altezza: 60 cm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,36%
Prezzo	€ 32,46144
Scostamento % su anno 2023/1	+20,36%
Spese generali (16%)	€ 4,07040
Utili di impresa (10%)	€ 2,95104

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P12.013.001</b>	
<b>Voce:</b>	013	-21,26% su anno 2023/1 -21,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso, ad alta visibilità, con pellicola gialla fluororifrangente microprismatica classe 3. Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004.
<b>Articolo:</b>	001	Larghezza: 12-15 cm Altezza: 25 cm Lunghezza: 100 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,56%
Prezzo	€ 21,94720
Scostamento % su anno 2023/1	-18,56%
Spese generali (16%)	€ 2,75200
Utili di impresa (10%)	€ 1,99520

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P12.013.002</b>	
<b>Voce:</b>	013	-21,26% su anno 2023/1 -21,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso, ad alta visibilità, con pellicola gialla fluororifrangente microprismatica classe 3. Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004.
<b>Articolo:</b>	002	per spartitraffico, con curve di avvertimento di invasione aiuola. Larghezza: 25 cm Altezza: 6-12 cm Lunghezza: 50-100 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,95%
Prezzo	€ 21,94720
Scostamento % su anno 2023/1	-23,95%
Spese generali (16%)	€ 2,75200
Utili di impresa (10%)	€ 1,99520

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P12.014.001</b>	
<b>Voce:</b>	014	+8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie. Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
<b>Articolo:</b>	001	Canaletta di drenaggio, per aree non soggette a carichi pesanti. Classe di carico: A15 - C 250 Misure interne. Larghezza: 40 cm Lunghezza: 100 cm Altezza: 30-40 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 71,20080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,92800
Utili di impresa (10%)	€ 6,47280



Codice regionale:	TOS24_PR.P12.014.002
Voce:	014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie. Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo:	002 Canaletta di drenaggio, per aree non soggette a carichi pesanti. Classe di carico: A15 - C 250 Misure interne. Larghezza: 50 cm Lunghezza: 100 cm Altezza: 50 cm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 73,42934
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 93,69583
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,74869
Utili di impresa (10%)	€ 8,51780

Codice regionale:	TOS24_PR.P12.014.003
Voce:	014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie. Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo:	003 Canaletta di drenaggio, per aree non soggette a carichi pesanti. Classe di carico: A15 - C 250 Misure interne. Larghezza: 30 cm Lunghezza: 100 cm Altezza: 30 cm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,51770
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,45658
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,44283
Utili di impresa (10%)	€ 2,49605

Codice regionale:	TOS24_PR.P12.014.004
Voce:	014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie. Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo:	004 Canaletta di drenaggio a tegolo, per aree non soggette a carichi pesanti. Classe di carico: A15 - C 250 Misure interne. Larghezza: 55 cm Lunghezza: 37-47 cm Altezza: 14-17 cm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,98000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,31%
Prezzo	€ 8,90648
Scostamento % su anno 2023/1	-21,31%
Spese generali (16%)	€ 1,11680
Utili di impresa (10%)	€ 0,80968

Codice regionale:	TOS24_PR.P12.014.005
Voce:	014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie. Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.



Articolo:	005	Imbocco per canaletta di drenaggio per aree non soggette a carichi pesanti. Misure interne. Larghezza: 55 cm Lunghezza: 37-92 cm Altezza: 14 cm		
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,05000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,65%
			Prezzo	€ 37,06780
			Scostamento % su anno 2023/1	-0,65%
			Spese generali (16%)	€ 4,64800
			Utili di impresa (10%)	€ 3,36980

Codice regionale:	TOS24_PR.P12.014.006			
Voce:	014	+8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie. Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.		
Articolo:	006	Canaletta di drenaggio, per aree non soggette a carichi pesanti. Classe di carico: A15 - C 250 Misure interne. Larghezza: 5-10 cm Lunghezza: 100 cm Altezza: 10-15 cm		
			Unità di misura	m
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,39002
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,77%
			Prezzo	€ 23,46566
			Scostamento % su anno 2023/1	+19,77%
			Spese generali (16%)	€ 2,94240
			Utili di impresa (10%)	€ 2,13324

Codice regionale:	TOS24_PR.P12.014.007			
Voce:	014	+8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie. Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.		
Articolo:	007	Canaletta di drenaggio, per aree non soggette a carichi pesanti. Classe di carico: A15 - C 250 Misure interne. Larghezza: 10 cm Lunghezza: 100 cm Altezza: 20-22 cm		
			Unità di misura	m
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,59400
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 45,41794
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 5,69504
			Utili di impresa (10%)	€ 4,12890

Codice regionale:	TOS24_PR.P12.014.008			
Voce:	014	+8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie. Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.		
Articolo:	008	Canaletta di drenaggio, per aree non soggette a carichi pesanti. Classe di carico: A15 - C 250 Misure interne. Larghezza: 15 cm Lunghezza: 100 cm Altezza: 15 cm		



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,75859</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,33%
Prezzo	€ 30,31596
Scostamento % su anno 2023/1	+13,33%
Spese generali (16%)	€ 3,80137
Utili di impresa (10%)	€ 2,75600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.014.009 📄  
**Voce:** 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.  
**Articolo:** 009 Canaletta di drenaggio,  
per aree non soggette a carichi pesanti.  
Classe di carico: A15 - C 250  
Misure interne.  
Larghezza: 15 cm  
Lunghezza: 100 cm  
Altezza: 20-23 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,55185</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,07%
Prezzo	€ 49,19217
Scostamento % su anno 2023/1	+36,07%
Spese generali (16%)	€ 6,16830
Utili di impresa (10%)	€ 4,47202

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.014.010 📄  
**Voce:** 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.  
**Articolo:** 010 Canaletta di drenaggio,  
per aree non soggette a carichi pesanti.  
Classe di carico: A15 - C 250  
Misure interne.  
Larghezza: 20 cm  
Lunghezza: 100 cm  
Altezza: 25-30 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,08175</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,93%
Prezzo	€ 42,21231
Scostamento % su anno 2023/1	+24,93%
Spese generali (16%)	€ 5,29308
Utili di impresa (10%)	€ 3,83748

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.014.015 📄  
**Voce:** 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.  
**Articolo:** 015 Canaletta di drenaggio,  
per aree soggette a carichi pesanti.  
Classe di carico: F900  
Misure interne.  
Larghezza: 30 cm  
Lunghezza: 100 cm  
Altezza: 30 cm





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,54107</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,28240
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,80657
Utili di impresa (10%)	€ 4,93476

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.014.020 📄  
**Voce:** 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.  
**Articolo:** 020 Canaletta di drenaggio,  
per aree non soggette a carichi pesanti,  
con profili antiusura in acciaio zincato.  
Classe di carico: A15 - C 250  
Misure interne.  
Larghezza: 10 cm  
Lunghezza: 100 cm  
Altezza: 10 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,29446</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17%
Prezzo	€ 64,17573
Scostamento % su anno 2023/1	+17%
Spese generali (16%)	€ 8,04711
Utili di impresa (10%)	€ 5,83416


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.014.021 📄  
**Voce:** 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.  
**Articolo:** 021 Canaletta di drenaggio,  
per aree non soggette a carichi pesanti,  
con profili antiusura in acciaio zincato.  
Classe di carico: A15 - C 250  
Misure interne.  
Larghezza: 15 cm  
Lunghezza: 100 cm  
Altezza: 18-20 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,60095</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,13%
Prezzo	€ 97,74281
Scostamento % su anno 2023/1	+54,13%
Spese generali (16%)	€ 12,25615
Utili di impresa (10%)	€ 8,88571

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.014.022 📄  
**Voce:** 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.  
**Articolo:** 022 Canaletta di drenaggio,  
per aree non soggette a carichi pesanti,  
con profili antiusura in acciaio zincato.  
Classe di carico: A15 - C 250  
Misure interne.  
Larghezza: 20 cm  
Lunghezza: 100 cm  
Altezza: 20 cm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,01999</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,06%
Prezzo	€ 88,06951
Scostamento % su anno 2023/1	+16,06%
Spese generali (16%)	€ 11,04320
Utili di impresa (10%)	€ 8,00632

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.014.023 

**Voce:** 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.

**Articolo:** 023 Canaletta di drenaggio,  
per aree non soggette a carichi pesanti  
con profili antiusura in acciaio zincato.  
Classe di carico: A15 - C 250  
Misure interne.  
Larghezza: 30 cm  
Lunghezza: 100 cm  
Altezza: 30 cm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 127,63117</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,44%
Prezzo	€ 162,85738
Scostamento % su anno 2023/1	+4,44%
Spese generali (16%)	€ 20,42099
Utili di impresa (10%)	€ 14,80522

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.014.030 

**Voce:** 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.

**Articolo:** 030 Canaletta di drenaggio,  
per aree soggette a carichi pesanti,  
con profili antiusura in acciaio zincato.  
Classe di carico: F900  
Misure interne.  
Larghezza: 10 cm  
Lunghezza: 100 cm  
Altezza: 10-15 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,08803</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,09%
Prezzo	€ 77,94832
Scostamento % su anno 2023/1	+8,09%
Spese generali (16%)	€ 9,77408
Utili di impresa (10%)	€ 7,08621

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.014.031 

**Voce:** 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.

**Articolo:** 031 Canaletta di drenaggio,  
per aree soggette a carichi pesanti,  
con profili antiusura in acciaio zincato.  
Classe di carico: F900  
Misure interne.  
Larghezza: 10 cm  
Lunghezza: 100 cm  
Altezza: 20 cm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,85983</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8%
Prezzo	€ 138,90514
Scostamento % su anno 2023/1	+8%
Spese generali (16%)	€ 17,41757
Utili di impresa (10%)	€ 12,62774

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.014.032 🏷️  
**Voce:** 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.  
**Articolo:** 032 Canaletta di drenaggio,  
per aree soggette a carichi pesanti,  
con profili antiusura in acciaio zincato.  
Classe di carico: F900  
Misure interne.  
Larghezza: 15 cm  
Lunghezza: 100 cm  
Altezza: 15-20 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,11173</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,07%
Prezzo	€ 106,05057
Scostamento % su anno 2023/1	+8,07%
Spese generali (16%)	€ 13,29788
Utili di impresa (10%)	€ 9,64096

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.014.033 🏷️  
**Voce:** 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.  
**Articolo:** 033 Canaletta di drenaggio,  
per aree soggette a carichi pesanti,  
con profili antiusura in acciaio zincato.  
Classe di carico: F900  
Misure interne.  
Larghezza: 15 cm  
Lunghezza: 100 cm  
Altezza: 25 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,14363</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8%
Prezzo	€ 174,99527
Scostamento % su anno 2023/1	+8%
Spese generali (16%)	€ 21,94298
Utili di impresa (10%)	€ 15,90866

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.014.034 🏷️  
**Voce:** 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.  
**Articolo:** 034 Canaletta di drenaggio,  
per aree soggette a carichi pesanti,  
con profili antiusura in acciaio zincato.  
Classe di carico: F900  
Misure interne.  
Larghezza: 20 cm  
Lunghezza: 100 cm  
Altezza: 20 cm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,01399</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,07%
Prezzo	€ 113,58185
Scostamento % su anno 2023/1	+8,07%
Spese generali (16%)	€ 14,24224
Utili di impresa (10%)	€ 10,32562

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.014.035 📄  
**Voce:** 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.  
**Articolo:** 035 Canaletta di drenaggio,  
per aree soggette a carichi pesanti,  
con profili antiusura in acciaio zincato.  
Classe di carico: F900  
Misure interne.  
Larghezza: 20 cm  
Lunghezza: 100 cm  
Altezza: 30 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,86148</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8%
Prezzo	€ 192,49925
Scostamento % su anno 2023/1	+8%
Spese generali (16%)	€ 24,13784
Utili di impresa (10%)	€ 17,49993

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.014.036 📄  
**Voce:** 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.  
**Articolo:** 036 Canaletta di drenaggio,  
per aree soggette a carichi pesanti,  
con profili antiusura in acciaio zincato.  
Classe di carico: F900  
Misure interne.  
Larghezza: 30 cm  
Lunghezza: 100 cm  
Altezza: 25-30 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,99926</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,84%
Prezzo	€ 137,80705
Scostamento % su anno 2023/1	+5,84%
Spese generali (16%)	€ 17,27988
Utili di impresa (10%)	€ 12,52791

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.014.037 📄  
**Voce:** 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.  
**Articolo:** 037 Canaletta di drenaggio,  
per aree soggette a carichi pesanti,  
con profili antiusura in acciaio zincato.  
Classe di carico: F900  
Misure interne.  
Larghezza: 50 cm  
Lunghezza: 100 cm  
Altezza: 50 cm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 229,69402</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,1%
Prezzo	€ 293,08957
Scostamento % su anno 2023/1	+5,1%
Spese generali (16%)	€ 36,75104
Utili di impresa (10%)	€ 26,64451

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.014.050

**Voce:** 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.

**Articolo:** 050 Pozzetto di scarico con cestello per canaletta da 10 cm.  
Classe di carico: A15 - C 250  
Misure interne.  
Lunghezza: 50 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,30309</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,43%
Prezzo	€ 152,23074
Scostamento % su anno 2023/1	+3,43%
Spese generali (16%)	€ 19,08849
Utili di impresa (10%)	€ 13,83916

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.014.051

**Voce:** 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.

**Articolo:** 051 Pozzetto di scarico con cestello per canaletta da 15 cm.  
Classe di carico: A15 - C 250  
Misure interne.  
Lunghezza: 50 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,79304</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,66%
Prezzo	€ 205,17192
Scostamento % su anno 2023/1	+4,66%
Spese generali (16%)	€ 25,72689
Utili di impresa (10%)	€ 18,65199

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.014.052

**Voce:** 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.

**Articolo:** 052 Pozzetto di scarico con cestello per canaletta da 20 cm.  
Classe di carico: A15 - C 250  
Misure interne.  
Lunghezza: 50 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 203,87262</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,05%
Prezzo	€ 260,14146
Scostamento % su anno 2023/1	+5,05%
Spese generali (16%)	€ 32,61962
Utili di impresa (10%)	€ 23,64922



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.014.054

**Voce:** 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.

**Articolo:** 054 Pozzetto di scarico con cestello per canaletta da 10 cm,  
con profili in acciaio zincato.  
Classe di carico: F900  
Misure interne.  
Lunghezza: 50 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 139,58262</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+4,07%</span>
Prezzo	€ 178,10742
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+4,07%</span>
Spese generali (16%)	€ 22,33322
Utili di impresa (10%)	€ 16,19158

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.014.055

**Voce:** 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.

**Articolo:** 055 Pozzetto di scarico con cestello per canaletta da 15 cm,  
con profili in acciaio zincato.  
Classe di carico: F900  
Misure interne.  
Lunghezza: 50 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 186,71001</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+4,77%</span>
Prezzo	€ 238,24197
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+4,77%</span>
Spese generali (16%)	€ 29,87360
Utili di impresa (10%)	€ 21,65836

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.014.056

**Voce:** 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.

**Articolo:** 056 Pozzetto di scarico con cestello per canaletta da 20 cm,  
con profili in acciaio zincato.  
Classe di carico: F900  
Misure interne.  
Lunghezza: 50 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 207,35783</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+4,8%</span>
Prezzo	€ 264,58859
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+4,8%</span>
Spese generali (16%)	€ 33,17725
Utili di impresa (10%)	€ 24,05351

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.015.001

**Voce:** 015 +8,33% su anno 2023/1 +8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio per canaletta.

**Articolo:** 001 Lato A: 64 cm  
Lato B: 100 cm  
Spessore: 6 cm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,41000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,33%
Prezzo	€ 26,04316
Scostamento % su anno 2023/1	+8,33%
Spese generali (16%)	€ 3,26560
Utili di impresa (10%)	€ 2,36756

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.016.001**  
Voce: 016 +33,85% su anno 2023/1 +33,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canaletta semicircolare in calcestruzzo vibrocompresso, con incastro a mezzo spessore.  
Lunghezza: 100 cm  
Articolo: 001 Diametro interno: 100 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,78500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,12%
Prezzo	€ 73,73366
Scostamento % su anno 2023/1	+30,12%
Spese generali (16%)	€ 9,24560
Utili di impresa (10%)	€ 6,70306

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.016.002**  
Voce: 016 +33,85% su anno 2023/1 +33,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canaletta semicircolare in calcestruzzo vibrocompresso, con incastro a mezzo spessore.  
Lunghezza: 100 cm  
Articolo: 002 Diametro interno: 80 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,67500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,16%
Prezzo	€ 48,07330
Scostamento % su anno 2023/1	+20,16%
Spese generali (16%)	€ 6,02800
Utili di impresa (10%)	€ 4,37030


Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.016.003**  
Voce: 016 +33,85% su anno 2023/1 +33,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canaletta semicircolare in calcestruzzo vibrocompresso, con incastro a mezzo spessore.  
Lunghezza: 100 cm  
Articolo: 003 Diametro interno: 60 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,07500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,43%
Prezzo	€ 34,54770
Scostamento % su anno 2023/1	-7,43%
Spese generali (16%)	€ 4,33200
Utili di impresa (10%)	€ 3,14070


Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.016.004**  
Voce: 016 +33,85% su anno 2023/1 +33,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canaletta semicircolare in calcestruzzo vibrocompresso, con incastro a mezzo spessore.  
Lunghezza: 100 cm  
Articolo: 004 Diametro interno: 50 cm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,27%
Prezzo	€ 40,70440
Scostamento % su anno 2023/1	+53,27%
Spese generali (16%)	€ 5,10400
Utili di impresa (10%)	€ 3,70040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.016.005   
**Voce:** 016 +33,85% su anno 2023/1 +33,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canaletta semicircolare in calcestruzzo vibrocompresso, con incastro a mezzo spessore.  
Lunghezza: 100 cm  
**Articolo:** 005 Diametro interno: 40 cm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,36%
Prezzo	€ 30,87920
Scostamento % su anno 2023/1	+54,36%
Spese generali (16%)	€ 3,87200
Utili di impresa (10%)	€ 2,80720

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.016.006   
**Voce:** 016 +33,85% su anno 2023/1 +33,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canaletta semicircolare in calcestruzzo vibrocompresso, con incastro a mezzo spessore.  
Lunghezza: 100 cm  
**Articolo:** 006 Diametro interno: 30 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,59%
Prezzo	€ 25,26480
Scostamento % su anno 2023/1	+52,59%
Spese generali (16%)	€ 3,16800
Utili di impresa (10%)	€ 2,29680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.017.001   
**Voce:** 017 +37,61% su anno 2023/1 +37,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bocca di lupo in calcestruzzo vibrocompresso, per cordonato smussato.  
**Articolo:** 001 Larghezza: 8 cm  
Altezza: 25 cm  
Lunghezza: 50 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,57%
Prezzo	€ 24,05260
Scostamento % su anno 2023/1	+40,57%
Spese generali (16%)	€ 3,01600
Utili di impresa (10%)	€ 2,18660

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.017.002   
**Voce:** 017 +37,61% su anno 2023/1 +37,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bocca di lupo in calcestruzzo vibrocompresso, per cordonato smussato.  
**Articolo:** 002 Larghezza: 12 cm  
Altezza: 25 cm  
Lunghezza: 50 cm





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,18%
Prezzo	€ 29,02900
Scostamento % su anno 2023/1	+35,18%
Spese generali (16%)	€ 3,64000
Utili di impresa (10%)	€ 2,63900

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.017.003**

Voce: 017 +37,61% su anno 2023/1 +37,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bocca di lupo in calcestruzzo vibrocompresso, per cordonato smussato.

Articolo: 003 Larghezza: 15 cm  
Altezza: 25 cm  
Lunghezza: 50 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,07%
Prezzo	€ 31,32580
Scostamento % su anno 2023/1	+37,07%
Spese generali (16%)	€ 3,92800
Utili di impresa (10%)	€ 2,84780

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.018.001**

Voce: 018 -17,09% su anno 2023/1 -17,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra per sifonatura pozzetti in calcestruzzo vibrocompresso.

Articolo: 001 Lato interno: 23 cm  
Lato esterno: 30 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,83100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,3%
Prezzo	€ 4,88836
Scostamento % su anno 2023/1	-18,3%
Spese generali (16%)	€ 0,61296
Utili di impresa (10%)	€ 0,44440

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.018.002**

Voce: 018 -17,09% su anno 2023/1 -17,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra per sifonatura pozzetti in calcestruzzo vibrocompresso.

Articolo: 002 Lato interno: 33 cm  
Lato esterno: 40 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,60800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,79%
Prezzo	€ 5,87981
Scostamento % su anno 2023/1	-15,79%
Spese generali (16%)	€ 0,73728
Utili di impresa (10%)	€ 0,53453


Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.018.003**

Voce: 018 -17,09% su anno 2023/1 -17,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra per sifonatura pozzetti in calcestruzzo vibrocompresso.


Articolo: 003 Lato interno: 40 cm  
Lato esterno: 50 cm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,12600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,18%
Prezzo	€ 6,54078
Scostamento % su anno 2023/1	-17,18%
Spese generali (16%)	€ 0,82016
Utili di impresa (10%)	€ 0,59462

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.019.008   
**Voce:** 019 +6,13% su anno 2023/1 +6,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso autoportante, con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere.  
Lunghezza: 200 cm  
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.  
**Articolo:** 008 Diametro: 140 cm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 231,38933</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 295,25278
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,02229
Utili di impresa (10%)	€ 26,84116

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.019.009   
**Voce:** 019 +6,13% su anno 2023/1 +6,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso autoportante, con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere.  
Lunghezza: 200 cm  
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.  
**Articolo:** 009 Diametro: 30 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,81000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,05%
Prezzo	€ 45,69356
Scostamento % su anno 2023/1	+9,05%
Spese generali (16%)	€ 5,72960
Utili di impresa (10%)	€ 4,15396

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.019.010   
**Voce:** 019 +6,13% su anno 2023/1 +6,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso autoportante, con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere.  
Lunghezza: 200 cm  
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.  
**Articolo:** 010 Diametro: 40 cm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,13750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,85%
Prezzo	€ 56,31945
Scostamento % su anno 2023/1	+2,85%
Spese generali (16%)	€ 7,06200
Utili di impresa (10%)	€ 5,11995

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.019.011   
**Voce:** 019 +6,13% su anno 2023/1 +6,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso autoportante, con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere.  
Lunghezza: 200 cm  
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.



Articolo: 011      Diametro: 50 cm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,40375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,6%
Prezzo	€ 74,52319
Scostamento % su anno 2023/1	+4,6%
Spese generali (16%)	€ 9,34460
Utili di impresa (10%)	€ 6,77484

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.019.012** 

Voce: 019      +6,13% su anno 2023/1    +6,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso autoportante, con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere.  
Lunghezza: 200 cm  
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.

Articolo: 012      Diametro: 60 cm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,97000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,47%
Prezzo	€ 96,93772
Scostamento % su anno 2023/1	+8,47%
Spese generali (16%)	€ 12,15520
Utili di impresa (10%)	€ 8,81252

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.019.013** 

Voce: 019      +6,13% su anno 2023/1    +6,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso autoportante, con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere.  
Lunghezza: 200 cm  
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.

Articolo: 013      Diametro: 80 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 114,94375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,34%
Prezzo	€ 146,66823
Scostamento % su anno 2023/1	+7,34%
Spese generali (16%)	€ 18,39100
Utili di impresa (10%)	€ 13,33348

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.019.014** 

Voce: 019      +6,13% su anno 2023/1    +6,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso autoportante, con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere.  
Lunghezza: 200 cm  
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.

Articolo: 014      Diametro: 100 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,18875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,78%
Prezzo	€ 227,36885
Scostamento % su anno 2023/1	+8,78%
Spese generali (16%)	€ 28,51020
Utili di impresa (10%)	€ 20,66990

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.019.015** 

Voce: 019      +6,13% su anno 2023/1    +6,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	015	Tubo in calcestruzzo vibrocompresso autoportante, con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere. Lunghezza: 200 cm Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004. Diametro: 120 cm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 265,71625
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,93%
		Prezzo	€ 339,05394
		Scostamento % su anno 2023/1	+7,93%
		Spese generali (16%)	€ 42,51460
		Utili di impresa (10%)	€ 30,82309
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.020.001		
Voce:	020	+22,23% su anno 2023/1 +22,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pozzetto di spurgo in calcestruzzo, senza sifone e chiusino (lapide). Misure esterne. Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.	
Articolo:	001	lato: 30 cm altezza: 30 cm spessore delle pareti: 5-10 cm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,47400
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,38%
		Prezzo	€ 9,53682
		Scostamento % su anno 2023/1	+9,38%
		Spese generali (16%)	€ 1,19584
		Utili di impresa (10%)	€ 0,86698
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.020.002		
Voce:	020	+22,23% su anno 2023/1 +22,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pozzetto di spurgo in calcestruzzo, senza sifone e chiusino (lapide). Misure esterne. Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.	
Articolo:	002	lato: 40 cm altezza: 40 cm spessore delle pareti: 5-10 cm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,35400
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,62%
		Prezzo	€ 13,21170
		Scostamento % su anno 2023/1	-2,62%
		Spese generali (16%)	€ 1,65664
		Utili di impresa (10%)	€ 1,20106
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.020.003		
Voce:	020	+22,23% su anno 2023/1 +22,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pozzetto di spurgo in calcestruzzo, senza sifone e chiusino (lapide). Misure esterne. Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.	
Articolo:	003	lato: 50 cm altezza: 50 cm spessore delle pareti: 5-10 cm	



	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,20075</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+26,89%</b>
	Prezzo	€ 34,70816
	Scostamento % su anno 2023/1	<b>+26,89%</b>
	Spese generali (16%)	€ 4,35212
	Utili di impresa (10%)	€ 3,15529

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.020.004

**Voce:** 020 **+22,23%** su anno 2023/1 **+22,23%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto di spurgo in calcestruzzo, senza sifone e chiusino (lapide).  
Misure esterne.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

**Articolo:** 004 lato: 60 cm  
altezza: 60 cm  
spessore delle pareti: 5-10 cm

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,31500</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+13,17%</b>
	Prezzo	€ 46,33794
	Scostamento % su anno 2023/1	<b>+13,17%</b>
	Spese generali (16%)	€ 5,81040
	Utili di impresa (10%)	€ 4,21254

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.020.005

**Voce:** 020 **+22,23%** su anno 2023/1 **+22,23%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto di spurgo in calcestruzzo, senza sifone e chiusino (lapide).  
Misure esterne.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

**Articolo:** 005 lato: 70 cm  
altezza: 70 cm  
spessore delle pareti: 5-10 cm

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,17050</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+20,98%</b>
	Prezzo	€ 47,42956
	Scostamento % su anno 2023/1	<b>+20,98%</b>
	Spese generali (16%)	€ 5,94728
	Utili di impresa (10%)	€ 4,31178

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.020.006

**Voce:** 020 **+22,23%** su anno 2023/1 **+22,23%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto di spurgo in calcestruzzo, senza sifone e chiusino (lapide).  
Misure esterne.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

**Articolo:** 006 lato: 80 cm  
altezza: 80 cm  
spessore delle pareti: 5-10 cm

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,01800</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,94%</b>
	Prezzo	€ 121,24297
	Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,94%</b>
	Spese generali (16%)	€ 15,20288
	Utili di impresa (10%)	€ 11,02209



Codice regionale: TOS24\_PR.P12.020.007  
Voce: 020 +22,23% su anno 2023/1 +22,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto di spurgo in calcestruzzo, senza sifone e chiusino (lapide).  
Misure esterne.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.  
Articolo: 007 lato: 90 cm  
altezza: 90 cm  
spessore delle pareti: 5-10 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 149,10000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+96,93%
Prezzo	€ 190,25160
Scostamento % su anno 2023/1	+96,93%
Spese generali (16%)	€ 23,85600
Utili di impresa (10%)	€ 17,29560

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.020.008  
Voce: 020 +22,23% su anno 2023/1 +22,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto di spurgo in calcestruzzo, senza sifone e chiusino (lapide).  
Misure esterne.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.  
Articolo: 008 lato: 100 cm  
altezza: 100 cm  
spessore delle pareti: 10 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 144,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,65%
Prezzo	€ 183,99920
Scostamento % su anno 2023/1	+13,65%
Spese generali (16%)	€ 23,07200
Utili di impresa (10%)	€ 16,72720

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.020.010  
Voce: 020 +22,23% su anno 2023/1 +22,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto di spurgo in calcestruzzo, senza sifone e chiusino (lapide).  
Misure esterne.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.  
Articolo: 010 lato: 120 cm  
altezza: 100 cm  
spessore delle pareti: 10 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 182,80500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,71%
Prezzo	€ 233,25918
Scostamento % su anno 2023/1	+5,71%
Spese generali (16%)	€ 29,24880
Utili di impresa (10%)	€ 21,20538

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.021.001  
Voce: 021 +14,11% su anno 2023/1 +14,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto di cacciata, senza chiusino (lapide).  
Misure esterne  
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.  
Articolo: 001 lato: 70 cm  
altezza: 60-70 cm  
spessore delle pareti: 10 cm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 428,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,21%
Prezzo	€ 546,74048
Scostamento % su anno 2023/1	+28,21%
Spese generali (16%)	€ 68,55680
Utili di impresa (10%)	€ 49,70368

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.021.004**

Voce: 021 +14,11% su anno 2023/1 +14,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto di cacciata, senza chiusino (lapide).  
Misure esterne  
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

Articolo: 004 lato: 90 cm  
altezza: 75-90 cm  
spessore delle pareti: 10 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 405,42000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 517,31592
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 64,86720
Utili di impresa (10%)	€ 47,02872

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.022.001**

Voce: 022 +7,72% su anno 2023/1 +7,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elemento scatolare a sezione rettangolare in calcestruzzo armato, per aree soggette a traffico stradale di 1ª categoria, ad alta resistenza ai solfati turbovibrocompresso, con incastro a bicchiere.  
Lunghezza: 200 cm.  
Misure esterne.  
Certificato secondo le UNI EN 14844:2012 marcatura CE, D.M. 14/01/08, UNI 206:2016, UNI 11417-2:2014, UNI 11417-1:2012, EN 13760:2008 e UNI 8520-2:2016.

Articolo: 001 lato: 120 cm  
altezza: 100 cm  
spessore delle pareti: 15 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 417,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,47%
Prezzo	€ 532,09200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,47%
Spese generali (16%)	€ 66,72000
Utili di impresa (10%)	€ 48,37200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.022.002**

Voce: 022 +7,72% su anno 2023/1 +7,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elemento scatolare a sezione rettangolare in calcestruzzo armato, per aree soggette a traffico stradale di 1ª categoria, ad alta resistenza ai solfati turbovibrocompresso, con incastro a bicchiere.  
Lunghezza: 200 cm.  
Misure esterne.  
Certificato secondo le UNI EN 14844:2012 marcatura CE, D.M. 14/01/08, UNI 206:2016, UNI 11417-2:2014, UNI 11417-1:2012, EN 13760:2008 e UNI 8520-2:2016.

Articolo: 002 lato: 160 cm  
altezza: 100 cm  
spessore delle pareti: 16 cm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 532,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,79%
Prezzo	€ 679,47000
Scostamento % su anno 2023/1	+7,79%
Spese generali (16%)	€ 85,20000
Utili di impresa (10%)	€ 61,77000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P12.022.003</b>	
<b>Voce:</b>	022	+7,72% su anno 2023/1 +7,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elemento scatolare a sezione rettangolare in calcestruzzo armato, per aree soggette a traffico stradale di 1ª categoria, ad alta resistenza ai solfati turbobibrocompressi, con incastro a bicchiere. Lunghezza: 200 cm. Misure esterne. Certificato secondo le UNI EN 14844:2012 marcatura CE, D.M. 14/01/08, UNI 206:2016, UNI 11417-2:2014, UNI 11417-1:2012, EN 13760:2008 e UNI 8520-2:2016.
<b>Articolo:</b>	003	lato: 200 cm altezza: 100 cm spessore delle pareti: 18 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 680,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,94%
Prezzo	€ 867,68000
Scostamento % su anno 2023/1	+7,94%
Spese generali (16%)	€ 108,80000
Utili di impresa (10%)	€ 78,88000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P12.022.004</b>	
<b>Voce:</b>	022	+7,72% su anno 2023/1 +7,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elemento scatolare a sezione rettangolare in calcestruzzo armato, per aree soggette a traffico stradale di 1ª categoria, ad alta resistenza ai solfati turbobibrocompressi, con incastro a bicchiere. Lunghezza: 200 cm. Misure esterne. Certificato secondo le UNI EN 14844:2012 marcatura CE, D.M. 14/01/08, UNI 206:2016, UNI 11417-2:2014, UNI 11417-1:2012, EN 13760:2008 e UNI 8520-2:2016.
<b>Articolo:</b>	004	lato: 300 cm altezza: 200 cm spessore delle pareti: 22 cm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.437,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,68%
Prezzo	€ 1.834,25000
Scostamento % su anno 2023/1	+7,68%
Spese generali (16%)	€ 230,00000
Utili di impresa (10%)	€ 166,75000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P12.023.001</b>	
<b>Voce:</b>	023	+10,05% su anno 2023/1 +10,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. ACCESSORI: Anello di tenuta in gomma, per elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato in calcestruzzo armato. Misure interne.
<b>Articolo:</b>	001	lato: 120 cm altezza: 100 cm







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 53,33680
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 6,68800
Utili di impresa (10%)	€ 4,84880

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.023.002   
**Voce:** 023 +10,05% su anno 2023/1 +10,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ACCESSORI:  
Anello di tenuta in gomma, per elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato in calcestruzzo armato.  
**Articolo:** 002 Misure interne.  
lato: 160 cm  
altezza: 100 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 63,16200
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 7,92000
Utili di impresa (10%)	€ 5,74200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.023.003   
**Voce:** 023 +10,05% su anno 2023/1 +10,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ACCESSORI:  
Anello di tenuta in gomma, per elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato in calcestruzzo armato.  
**Articolo:** 003 Misure interne.  
lato: 200 cm  
altezza: 100 cm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 67,37280
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 8,44800
Utili di impresa (10%)	€ 6,12480

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.023.004   
**Voce:** 023 +10,05% su anno 2023/1 +10,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ACCESSORI:  
Anello di tenuta in gomma, per elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato in calcestruzzo armato.  
**Articolo:** 004 Misure interne.  
lato: 300 cm  
altezza: 200 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,2%
Prezzo	€ 137,80800
Scostamento % su anno 2023/1	+10,2%
Spese generali (16%)	€ 17,28000
Utili di impresa (10%)	€ 12,52800


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.024.001   
**Voce:** 024 +13,08% su anno 2023/1 +13,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	001	Pozzetto degrassatore in calcestruzzo, con chiusino (lapide) pedonale. Misure interne. AE - abitanti equivalenti: 3 Diametro: 60 cm Altezza: 55-70 cm		
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,14833
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,85%
			Prezzo	€ 103,54527
		Scostamento % su anno 2023/1	+5,85%	
		Spese generali (16%)	€ 12,98373	
		Utili di impresa (10%)	€ 9,41321	
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.024.002 			
Voce:	024	+13,08% su anno 2023/1	+13,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Pozzetto degrassatore in calcestruzzo, con chiusino (lapide) pedonale. Misure interne.		
Articolo:	002	AE - abitanti equivalenti: 7 Diametro: 80 cm Altezza: 80-100 cm		
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 156,06000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,74%
			Prezzo	€ 199,13256
		Scostamento % su anno 2023/1	+10,74%	
		Spese generali (16%)	€ 24,96960	
		Utili di impresa (10%)	€ 18,10296	
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.024.003 			
Voce:	024	+13,08% su anno 2023/1	+13,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Pozzetto degrassatore in calcestruzzo, con chiusino (lapide) pedonale. Misure interne.		
Articolo:	003	AE - abitanti equivalenti: 15 Diametro: 100 cm Altezza: 85 -100 cm		
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 201,92333
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,92%
			Prezzo	€ 257,65417
		Scostamento % su anno 2023/1	+12,92%	
		Spese generali (16%)	€ 32,30773	
		Utili di impresa (10%)	€ 23,42311	
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.024.004 			
Voce:	024	+13,08% su anno 2023/1	+13,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Pozzetto degrassatore in calcestruzzo, con chiusino (lapide) pedonale. Misure interne.		
Articolo:	004	AE - abitanti equivalenti: 30 Diametro: 150 cm Altezza: 150 cm		




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 574,79500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+22,82%</b>
Prezzo	€ 733,43842
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+22,82%</b>
Spese generali (16%)	€ 91,96720
Utili di impresa (10%)	€ 66,67622

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.025.001** 

Voce: 025 **+5,48%** su anno 2023/1 **+5,48%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto degrassatore in calcestruzzo, con chiusino (lapide) carrabile.  
Misure interne.

Articolo: 001  
Diametro: 60 cm  
Altezza: 55-70 cm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+1,69%</b>
Prezzo	€ 122,75120
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+1,69%</b>
Spese generali (16%)	€ 15,39200
Utili di impresa (10%)	€ 11,15920

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.025.002** 

Voce: 025 **+5,48%** su anno 2023/1 **+5,48%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto degrassatore in calcestruzzo, con chiusino (lapide) carrabile.  
Misure interne.

Articolo: 002  
Diametro: 80 cm  
Altezza: 80-100 cm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 182,43167</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+7,05%</b>
Prezzo	€ 232,78281
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+7,05%</b>
Spese generali (16%)	€ 29,18907
Utili di impresa (10%)	€ 21,16207

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.025.003** 

Voce: 025 **+5,48%** su anno 2023/1 **+5,48%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto degrassatore in calcestruzzo, con chiusino (lapide) carrabile.  
Misure interne.

Articolo: 003  
Diametro: 100 cm  
Altezza: 85 -100 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 224,78500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+0,94%</b>
Prezzo	€ 286,82566
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+0,94%</b>
Spese generali (16%)	€ 35,96560
Utili di impresa (10%)	€ 26,07506

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.025.004** 

Voce: 025 **+5,48%** su anno 2023/1 **+5,48%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto degrassatore in calcestruzzo, con chiusino (lapide) carrabile.  
Misure interne.

Articolo: 004  
Diametro: 150 cm



Altezza: 150 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 706,61500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,24%
Prezzo	€ 901,64074
Scostamento % su anno 2023/1	+12,24%
Spese generali (16%)	€ 113,05840
Utili di impresa (10%)	€ 81,96734

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P12.028.001</b>	
<b>Voce:</b>	028	+12,59% su anno 2023/1 +12,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Plinto per palo da illuminazione in calcestruzzo armato vibrocompresso, per traffico pedonale e carrabile. Calcolato per sbracci fino a 2,50 m in zona sismica 3 (punto 3.3 delle NTC 2018). Compreso: - chiusino (lapide) senza tappo - pozzetto di ispezione di 30x30 cm oppure 40x40 cm - minimo 2 fori sulle pareti laterali per allacciamento alla linea elettrica di diametro 12,50 cm oltre a foro superiore per il sostegno del palo di diametro 20/24 cm. - relazione di calcolo firmata da tecnico abilitato.
<b>Articolo:</b>	001	Misure esterne. lato: 60 cm altezza: 60 cm per pali di altezza: 3/5 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,77%
Prezzo	€ 138,82880
Scostamento % su anno 2023/1	+20,77%
Spese generali (16%)	€ 17,40800
Utili di impresa (10%)	€ 12,62080

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P12.028.002</b>	
<b>Voce:</b>	028	+12,59% su anno 2023/1 +12,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Plinto per palo da illuminazione in calcestruzzo armato vibrocompresso, per traffico pedonale e carrabile. Calcolato per sbracci fino a 2,50 m in zona sismica 3 (punto 3.3 delle NTC 2018). Compreso: - chiusino (lapide) senza tappo - pozzetto di ispezione di 30x30 cm oppure 40x40 cm - minimo 2 fori sulle pareti laterali per allacciamento alla linea elettrica di diametro 12,50 cm oltre a foro superiore per il sostegno del palo di diametro 20/24 cm. - relazione di calcolo firmata da tecnico abilitato.
<b>Articolo:</b>	002	Misure esterne. lato A: 90 cm lato B: 80 cm altezza: 80 cm per pali di altezza: 6/9 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,97467</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,96%
Prezzo	€ 202,85168
Scostamento % su anno 2023/1	+6,96%
Spese generali (16%)	€ 25,43595
Utili di impresa (10%)	€ 18,44106

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P12.028.003</b>	
<b>Voce:</b>	028	+12,59% su anno 2023/1 +12,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Plinto per palo da illuminazione in calcestruzzo armato vibrocompresso, per traffico pedonale e carrabile. Calcolato per sbracci fino a 2,50 m in zona sismica 3 (punto 3.3 delle NTC 2018). Compreso: - chiusino (lapide) senza tappo - pozzetto di ispezione di 30x30 cm oppure 40x40 cm - minimo 2 fori sulle pareti laterali per allacciamento alla linea elettrica di diametro 12,50 cm oltre a foro superiore per il sostegno del palo di diametro 20/24 cm. - relazione di calcolo firmata da tecnico abilitato.



Articolo:	003	Misure esterne. lato: 100 cm altezza: 100 cm per pali di altezza: 10/12 m		
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 231,48975
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,05%
			Prezzo	€ 295,38092
			Scostamento % su anno 2023/1	+10,05%
			Spese generali (16%)	€ 37,03836
			Utili di impresa (10%)	€ 26,85281
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.030.001			
Voce:	030	+5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Chiusino (lapide) carrabile per pozzetto in calcestruzzo: - senza tappo; - con luce circolare o quadrata o rettangolare		
Articolo:	001	Misure esterne. lato A: 100 cm lato B: 100 cm		
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 109,53950
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,3%
			Prezzo	€ 139,77240
			Scostamento % su anno 2023/1	+0,3%
			Spese generali (16%)	€ 17,52632
			Utili di impresa (10%)	€ 12,70658
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.030.002			
Voce:	030	+5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Chiusino (lapide) carrabile per pozzetto in calcestruzzo: - senza tappo; - con luce circolare o quadrata o rettangolare		
Articolo:	002	Misure esterne. lato A: 124 cm lato B: 124 cm		
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 174,47350
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,11%
			Prezzo	€ 222,62819
			Scostamento % su anno 2023/1	+17,11%
			Spese generali (16%)	€ 27,91576
			Utili di impresa (10%)	€ 20,23893
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.030.003			
Voce:	030	+5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Chiusino (lapide) carrabile per pozzetto in calcestruzzo: - senza tappo; - con luce circolare o quadrata o rettangolare		
Articolo:	003	Misure esterne. lato A: 150 cm lato B: 150 cm		



	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 277,89600</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,74%
	Prezzo	€ 354,59530
	Scostamento % su anno 2023/1	+5,74%
	Spese generali (16%)	€ 44,46336
	Utili di impresa (10%)	€ 32,23594

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.030.004**

Voce: 030 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Chiusino (lapide) carrabile per pozzetto in calcestruzzo:  
- senza tappo;  
- con luce circolare o quadrata o rettangolare  
Misure esterne.  
lato A: 180 cm  
lato B: 180 cm

Articolo: 004

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 538,73400</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,04%
	Prezzo	€ 687,42458
	Scostamento % su anno 2023/1	+12,04%
	Spese generali (16%)	€ 86,19744
	Utili di impresa (10%)	€ 62,49314

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.030.005**

Voce: 030 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Chiusino (lapide) carrabile per pozzetto in calcestruzzo:  
- senza tappo;  
- con luce circolare o quadrata o rettangolare  
Misure esterne.  
lato A: 200 cm  
lato B: 200 cm

Articolo: 005

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 735,83333</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,41%
	Prezzo	€ 938,92333
	Scostamento % su anno 2023/1	-7,41%
	Spese generali (16%)	€ 117,73333
	Utili di impresa (10%)	€ 85,35667

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.031.001**

Voce: 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.  
Misure esterne.  
quadrato, per traffico pedonale  
altezza: 8 cm  
lato: 30 cm

Articolo: 001

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,78540</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,14%
	Prezzo	€ 11,21017
	Scostamento % su anno 2023/1	+14,14%
	Spese generali (16%)	€ 1,40566
	Utili di impresa (10%)	€ 1,01911



Codice regionale: TOS24\_PR.P12.031.002  
Voce: 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.  
Misure esterne.  
Articolo: 002 quadrato, per traffico pedonale  
altezza: 8 cm  
lato: 40 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,24380
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,76%
Prezzo	€ 13,07109
Scostamento % su anno 2023/1	+15,76%
Spese generali (16%)	€ 1,63901
Utili di impresa (10%)	€ 1,18828

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.031.003  
Voce: 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.  
Misure esterne.  
Articolo: 003 rettangolare, per traffico pedonale  
altezza: 8 cm  
lato A: 50 cm  
lato B: 60 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,35000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,38%
Prezzo	€ 36,17460
Scostamento % su anno 2023/1	+9,38%
Spese generali (16%)	€ 4,53600
Utili di impresa (10%)	€ 3,28860

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.031.004  
Voce: 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.  
Misure esterne.  
Articolo: 004 quadrato, per traffico pedonale  
altezza: 8 cm  
lato: 50 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,91900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,43%
Prezzo	€ 16,48464
Scostamento % su anno 2023/1	+11,43%
Spese generali (16%)	€ 2,06704
Utili di impresa (10%)	€ 1,49860

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.031.005  
Voce: 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.  
Misure esterne.  
Articolo: 005 quadrato, per traffico pedonale  
altezza: 8 cm  
lato: 60 cm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,57400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,88%
Prezzo	€ 23,70042
Scostamento % su anno 2023/1	+1,88%
Spese generali (16%)	€ 2,97184
Utili di impresa (10%)	€ 2,15458

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.031.006

**Voce:** 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.  
Misure esterne.

**Articolo:** 006 quadrato, per traffico pedonale  
altezza: 8 cm  
lato: 70 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,43000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,91%
Prezzo	€ 33,72468
Scostamento % su anno 2023/1	+10,91%
Spese generali (16%)	€ 4,22880
Utili di impresa (10%)	€ 3,06588

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.031.007

**Voce:** 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.  
Misure esterne.

**Articolo:** 007 quadrato, per traffico pedonale  
altezza: 8 cm  
lato: 80 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,11300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9%
Prezzo	€ 55,01219
Scostamento % su anno 2023/1	+9%
Spese generali (16%)	€ 6,89808
Utili di impresa (10%)	€ 5,00111

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.031.008

**Voce:** 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.  
Misure esterne.

**Articolo:** 008 quadrato, per traffico pedonale  
altezza: 8 cm  
lato: 90 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,64680</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,03%
Prezzo	€ 78,66132
Scostamento % su anno 2023/1	+6,03%
Spese generali (16%)	€ 9,86349
Utili di impresa (10%)	€ 7,15103

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.031.009


**Voce:** 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.






Articolo:	009	Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione. Misure esterne. quadrato, per traffico pedonale altezza: 8 cm lato: 100 cm		
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 85,35600
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,14%
			Prezzo	€ 108,91426
		Scostamento % su anno 2023/1	-18,14%	
		Spese generali (16%)	€ 13,65696	
		Utili di impresa (10%)	€ 9,90130	
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.031.010			
Voce:	031	+8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione. Misure esterne.		
Articolo:	010	quadrato, per traffico pedonale altezza: 8 cm lato: 120 cm		
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,66250
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+105,46%
			Prezzo	€ 99,09735
		Scostamento % su anno 2023/1	+105,46%	
		Spese generali (16%)	€ 12,42600	
		Utili di impresa (10%)	€ 9,00885	
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.031.011			
Voce:	031	+8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione. Misure esterne.		
Articolo:	011	quadrato, per traffico carrabile altezza: 13-15 cm lato: 40 cm		
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,10000
			Prezzo	€ 52,44360
		Utili di impresa (10%)	€ 4,76760	
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.031.012			
Voce:	031	+8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione. Misure esterne.		
Articolo:	012	quadrato, per traffico carrabile altezza: 13-15 cm lato: 50 cm		
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,36500
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,71%
			Prezzo	€ 42,57374
		Scostamento % su anno 2023/1	-2,71%	
		Spese generali (16%)	€ 5,33840	
		Utili di impresa (10%)	€ 3,87034	




Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.031.013**   
Voce: 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.  
Misure esterne.  
Articolo: 013 quadrato, per traffico carrabile  
altezza: 13-15 cm  
lato: 60 cm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,52875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">-1,43%</span>
Prezzo	€ 55,54269
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">-1,43%</span>
Spese generali (16%)	€ 6,96460
Utili di impresa (10%)	€ 5,04934

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.031.014**   
Voce: 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.  
Misure esterne.  
Articolo: 014 quadrato, per traffico carrabile  
altezza: 13-15 cm  
lato: 70 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,14000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+7,59%</span>
Prezzo	€ 71,63464
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+7,59%</span>
Spese generali (16%)	€ 8,98240
Utili di impresa (10%)	€ 6,51224

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.031.015**   
Voce: 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.  
Misure esterne.  
Articolo: 015 quadrato, per traffico carrabile  
altezza: 13-15 cm  
lato: 80 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">-7,55%</span>
Prezzo	€ 100,61260
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">-7,55%</span>
Spese generali (16%)	€ 12,61600
Utili di impresa (10%)	€ 9,14660

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.031.016**   
Voce: 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.  
Misure esterne.  
Articolo: 016 quadrato, per traffico carrabile  
altezza: 13-20 cm  
lato: 90 cm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,08325</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,47%
Prezzo	€ 135,36223
Scostamento % su anno 2023/1	-4,47%
Spese generali (16%)	€ 16,97332
Utili di impresa (10%)	€ 12,30566

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.031.017

**Voce:** 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.  
Misure esterne.

**Articolo:** 017 quadrato, per traffico carrabile  
altezza: 13-20 cm  
lato: 100 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 173,86467</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,76%
Prezzo	€ 221,85132
Scostamento % su anno 2023/1	-14,76%
Spese generali (16%)	€ 27,81835
Utili di impresa (10%)	€ 20,16830

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.031.018

**Voce:** 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.  
Misure esterne.

**Articolo:** 018 quadrato, per traffico carrabile  
altezza: 13-20 cm  
lato: 120 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 287,00000</b>
Prezzo	€ 366,21200
Spese generali (16%)	€ 45,92000
Utili di impresa (10%)	€ 33,29200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.032.001

**Voce:** 032 +16,83% su anno 2023/1 +16,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Chiusino e tappo in calcestruzzo per botola di ispezione grigliata.  
Misure esterne.

**Articolo:** 001 quadrato, per traffico pedonale  
Lato: 30 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,80500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,81%
Prezzo	€ 9,95918
Scostamento % su anno 2023/1	+19,81%
Spese generali (16%)	€ 1,24880
Utili di impresa (10%)	€ 0,90538

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.032.002

**Voce:** 002 +16,83% su anno 2023/1 +16,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Chiusino e tappo in calcestruzzo per botola di ispezione grigliata.  
Misure esterne.

**Articolo:** 002 quadrato, per traffico pedonale



Lato: 40 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,14500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,77%
Prezzo	€ 11,66902
Scostamento % su anno 2023/1	+22,77%
Spese generali (16%)	€ 1,46320
Utili di impresa (10%)	€ 1,06082

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.032.003  
Voce: 032 +16,83% su anno 2023/1 +16,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Chiusino e tappo in calcestruzzo per botola di ispezione grigliata.  
Misure esterne.  
Articolo: 003 quadrato, per traffico pedonale  
Lato: 50 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,78%
Prezzo	€ 14,09980
Scostamento % su anno 2023/1	-1,78%
Spese generali (16%)	€ 1,76800
Utili di impresa (10%)	€ 1,28180

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.032.004  
Voce: 032 +16,83% su anno 2023/1 +16,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Chiusino e tappo in calcestruzzo per botola di ispezione grigliata.  
Misure esterne.  
Articolo: 004 quadrato, per traffico pedonale  
Lato: 60 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,65%
Prezzo	€ 10,36750
Scostamento % su anno 2023/1	+16,65%
Spese generali (16%)	€ 1,30000
Utili di impresa (10%)	€ 0,94250

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.032.005  
Voce: 032 +16,83% su anno 2023/1 +16,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Chiusino e tappo in calcestruzzo per botola di ispezione grigliata.  
Misure esterne.  
Articolo: 005 quadrato, per traffico pedonale  
Lato: 70 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,15500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,21%
Prezzo	€ 15,50978
Scostamento % su anno 2023/1	+11,21%
Spese generali (16%)	€ 1,94480
Utili di impresa (10%)	€ 1,40998

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.032.006  
Voce: 032 +16,83% su anno 2023/1 +16,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	006	Chiusino e tappo in calcestruzzo per botola di ispezione grigliata. Misure esterne. quadrato, per traffico pedonale Lato: 80 cm	Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,60000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,15%
			Prezzo	€ 62,01360
			Scostamento % su anno 2023/1	+28,15%
			Spese generali (16%)	€ 7,77600
			Utili di impresa (10%)	€ 5,63760
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.032.015			
Voce:	032	+16,83% su anno 2023/1 +16,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Chiusino e tappo in calcestruzzo per botola di ispezione grigliata.		
		Misure esterne.		
Articolo:	015	quadrato, per traffico carrabile Lato: 50 cm		
		Unità di misura	cad	
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,35000	
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,63%	
		Prezzo	€ 34,89860	
		Scostamento % su anno 2023/1	+21,63%	
		Spese generali (16%)	€ 4,37600	
		Utili di impresa (10%)	€ 3,17260	
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.032.016			
Voce:	032	+16,83% su anno 2023/1 +16,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Chiusino e tappo in calcestruzzo per botola di ispezione grigliata.		
		Misure esterne.		
Articolo:	016	quadrato, per traffico carrabile Lato: 60 cm		
		Unità di misura	cad	
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,91750	
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,82%	
		Prezzo	€ 44,55473	
		Scostamento % su anno 2023/1	+20,82%	
		Spese generali (16%)	€ 5,58680	
		Utili di impresa (10%)	€ 4,05043	
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.032.017			
Voce:	032	+16,83% su anno 2023/1 +16,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Chiusino e tappo in calcestruzzo per botola di ispezione grigliata.		
		Misure esterne.		
Articolo:	017	quadrato, per traffico carrabile Lato: 70 cm		
		Unità di misura	cad	
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,41750	
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,94%	
		Prezzo	€ 57,95273	
		Scostamento % su anno 2023/1	+21,94%	
		Spese generali (16%)	€ 7,26680	
		Utili di impresa (10%)	€ 5,26843	



Codice regionale: TOS24\_PR.P12.032.018  
Voce: 032 +16,83% su anno 2023/1 +16,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Chiusino e tappo in calcestruzzo per botola di ispezione grigliata.  
Misure esterne.  
Articolo: 018 quadrato, per traffico carrabile  
Lato: 80 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 78,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,14%
Prezzo	€ 100,48500
Scostamento % su anno 2023/1	+7,14%
Spese generali (16%)	€ 12,60000
Utili di impresa (10%)	€ 9,13500

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.040.001  
Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.  
Misure esterne.  
Articolo: 001 Lato: 30 cm  
Altezza: 30 cm  
Spessore delle pareti: 3,5 -5 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,97558
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,76%
Prezzo	€ 10,17684
Scostamento % su anno 2023/1	+10,76%
Spese generali (16%)	€ 1,27609
Utili di impresa (10%)	€ 0,92517

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.040.002  
Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.  
Misure esterne.  
Articolo: 002 Lato: 40 cm  
Altezza: 20 cm  
Spessore delle pareti: 3,5 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,57740
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,58%
Prezzo	€ 13,49676
Scostamento % su anno 2023/1	+9,58%
Spese generali (16%)	€ 1,69238
Utili di impresa (10%)	€ 1,22698

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.040.003  
Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.  
Misure esterne.  
Articolo: 003 Lato: 50 cm  
Altezza: 20 cm  
Spessore delle pareti: 5 cm



	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,36750</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,24%
	Prezzo	€ 22,16093
	Scostamento % su anno 2023/1	+19,24%
	Spese generali (16%)	€ 2,77880
	Utili di impresa (10%)	€ 2,01463

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.040.004**

Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.  
Misure esterne.

Articolo: 004 Lato: 60 cm  
Altezza: 60 cm  
Spessore delle pareti: 5 cm

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,04595</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,36%
	Prezzo	€ 38,33863
	Scostamento % su anno 2023/1	+13,36%
	Spese generali (16%)	€ 4,80735
	Utili di impresa (10%)	€ 3,48533

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.040.005**

Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.  
Misure esterne.

Articolo: 005 Lato: 70 cm  
Altezza: 50 cm  
Spessore delle pareti: 5 cm

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,86317</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,01%
	Prezzo	€ 55,96941
	Scostamento % su anno 2023/1	-8,01%
	Spese generali (16%)	€ 7,01811
	Utili di impresa (10%)	€ 5,08813

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.040.006**

Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.  
Misure esterne.

Articolo: 006 Lato: 80 cm  
Altezza: 50 cm  
Spessore delle pareti: 5 cm

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,71250</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,06%
	Prezzo	€ 90,22915
	Scostamento % su anno 2023/1	+13,06%
	Spese generali (16%)	€ 11,31400
	Utili di impresa (10%)	€ 8,20265

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.040.007**

Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	007	Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota. Misure esterne. Lato: 90 cm Altezza: 90 cm Spessore delle pareti: 5-6 cm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 92,34875
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,7%
		Prezzo	€ 117,83701
		Scostamento % su anno 2023/1	-15,7%
		Spese generali (16%)	€ 14,77580
		Utili di impresa (10%)	€ 10,71246
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.040.008		
Voce:	040	+3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota. Misure esterne.	
Articolo:	008	Lato: 100 cm Altezza: 100 cm Spessore delle pareti: 5-10 cm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 127,21875
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,82%
		Prezzo	€ 162,33113
		Scostamento % su anno 2023/1	-0,82%
		Spese generali (16%)	€ 20,35500
		Utili di impresa (10%)	€ 14,75738
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.040.009		
Voce:	040	+3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota. Misure esterne.	
Articolo:	009	Lato: 120 cm Altezza: 20 cm Spessore delle pareti: 15 cm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 94,89500
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 121,08602
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 15,18320
		Utili di impresa (10%)	€ 11,00782
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.040.010		
Voce:	040	+3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota. Misure esterne.	
Articolo:	010	Lato: 150 cm Altezza: 20 cm Spessore delle pareti: 15 cm	





	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,40000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 236,57040
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 29,66400
	Utili di impresa (10%)	€ 21,50640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.040.011

**Voce:** 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.  
Misure esterne.

**Articolo:** 011 Lato: 40 cm  
Altezza: 10 cm  
Spessore delle pareti: 3,5 cm

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,87500</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,91%
	Prezzo	€ 6,22050
	Scostamento % su anno 2023/1	-1,91%
	Spese generali (16%)	€ 0,78000
	Utili di impresa (10%)	€ 0,56550

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.040.012

**Voce:** 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.  
Misure esterne.

**Articolo:** 012 Lato: 40 cm  
Altezza: 40 cm  
Spessore delle pareti: 3,5-5 cm

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,91863</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,17%
	Prezzo	€ 15,20817
	Scostamento % su anno 2023/1	+11,17%
	Spese generali (16%)	€ 1,90698
	Utili di impresa (10%)	€ 1,38256

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.040.013

**Voce:** 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.  
Misure esterne.



**Articolo:** 013 Lato: 50 cm  
Altezza: 10 cm  
Spessore delle pareti: 3,5 cm

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,95500</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,07%
	Prezzo	€ 8,87458
	Scostamento % su anno 2023/1	-1,07%
	Spese generali (16%)	€ 1,11280
	Utili di impresa (10%)	€ 0,80678

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.040.014

**Voce:** 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	014	Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota. Misure esterne. Lato: 50 cm Altezza: 50 cm Spessore delle pareti: 5 cm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,36175
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,5%
		Prezzo	€ 25,98159
		Scostamento % su anno 2023/1	+12,5%
		Spese generali (16%)	€ 3,25788
		Utili di impresa (10%)	€ 2,36196
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.040.015 		
Voce:	040	+3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota. Misure esterne.	
Articolo:	015	Lato: 60 cm Altezza: 10 cm Spessore delle pareti: 5 cm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,77500
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,12%
		Prezzo	€ 11,19690
		Scostamento % su anno 2023/1	-2,12%
		Spese generali (16%)	€ 1,40400
		Utili di impresa (10%)	€ 1,01790
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.040.016 		
Voce:	040	+3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota. Misure esterne.	
Articolo:	016	Lato: 60 cm Altezza: 20 cm Spessore delle pareti: 5 cm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,25725
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,05%
		Prezzo	€ 28,40025
		Scostamento % su anno 2023/1	+13,05%
		Spese generali (16%)	€ 3,56116
		Utili di impresa (10%)	€ 2,58184
Codice regionale:	TOS24_PR.P12.040.018 		
Voce:	040	+3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota. Misure esterne.	
Articolo:	018	Lato: 70 cm Altezza: 70 cm Spessore delle pareti: 5 cm	



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,83858</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,67%
Prezzo	€ 71,25003
Scostamento % su anno 2023/1	+2,67%
Spese generali (16%)	€ 8,93417
Utili di impresa (10%)	€ 6,47728

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.040.019

**Voce:** 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.  
Misure esterne.

**Articolo:** 019 Lato: 80 cm  
Altezza: 10 cm  
Spessore delle pareti: 7 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,52500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,33%
Prezzo	€ 23,63790
Scostamento % su anno 2023/1	+8,33%
Spese generali (16%)	€ 2,96400
Utili di impresa (10%)	€ 2,14890

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.040.020

**Voce:** 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.  
Misure esterne.

**Articolo:** 020 Lato: 80 cm  
Altezza: 20 cm  
Spessore delle pareti: 7 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,61583</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,44%
Prezzo	€ 49,27380
Scostamento % su anno 2023/1	+5,44%
Spese generali (16%)	€ 6,17853
Utili di impresa (10%)	€ 4,47944

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.040.021

**Voce:** 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.  
Misure esterne.

**Articolo:** 021 Lato: 80 cm  
Altezza: 80 cm  
Spessore delle pareti: 5-7 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,34200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,28%
Prezzo	€ 102,51639
Scostamento % su anno 2023/1	+23,28%
Spese generali (16%)	€ 12,85472
Utili di impresa (10%)	€ 9,31967

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.040.022

**Voce:** 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	022	Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.	
		Misure esterne.	
		Lato: 100 cm	
		Altezza: 20 cm	
		Spessore delle pareti: 12 cm	
		Unità di misura	
		cad	
		Prezzo senza S. G. e U. I.	
		€ 65,81250	
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	
</			

Codice regionale:	TOS24_PR.P12.040.023		
Voce:	040	+3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota. Misure esterne. Lato: 100 cm Altezza: 50 cm Spessore delle pareti: 10 cm	
Articolo:	023	Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 95,39125
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,34%
		Prezzo	€ 121,71924
		Scostamento % su anno 2023/1	+4,34%
		Spese generali (16%)	€ 15,26260
		Utili di impresa (10%)	€ 11,06539

Codice regionale:	TOS24_PR.P12.040.024		
Voce:	040	+3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota. Misure esterne. Lato: 120 cm Altezza: 10 cm Spessore delle pareti: 12 cm	
Articolo:	024	Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 57,32729
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 73,14963
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 9,17237
		Utili di impresa (10%)	€ 6,64997

Codice regionale:	TOS24_PR.P12.040.025		
Voce:	040	+3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota. Misure esterne. Lato: 120 cm Altezza: 50 cm Spessore delle pareti: 12 cm	
Articolo:	025		



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 133,29333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,71%
Prezzo	€ 170,08229
Scostamento % su anno 2023/1	-13,71%
Spese generali (16%)	€ 21,32693
Utili di impresa (10%)	€ 15,46203

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.040.026

**Voce:** 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.  
Misure esterne.

**Articolo:** 026 Lato: 150 cm  
Altezza: 10 cm  
Spessore delle pareti: 15 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,55200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 93,85235
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,76832
Utili di impresa (10%)	€ 8,53203

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.040.027

**Voce:** 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.  
Misure esterne.

**Articolo:** 027 Lato: 150 cm  
Altezza: 50 cm  
Spessore delle pareti: 12 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 207,50100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,69%
Prezzo	€ 264,77128
Scostamento % su anno 2023/1	-11,69%
Spese generali (16%)	€ 33,20016
Utili di impresa (10%)	€ 24,07012

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.041.001

**Voce:** 041 Prolunga rettangolare serie telecomunicazioni per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota, senza coperchio  
Misure esterne.

**Articolo:** 001 Lato A: 120 cm  
Lato B: 60 cm  
Altezza 50 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,03500</b>
Prezzo	€ 127,64466
Spese generali (16%)	€ 16,00560
Utili di impresa (10%)	€ 11,60406

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.041.002

**Voce:** 041 Prolunga rettangolare serie telecomunicazioni per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota, senza coperchio  
Misure esterne.



Articolo: 002 Lato A: 120 cm  
Lato B: 60 cm  
Altezza 10 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 127,23750
Prezzo	€ 162,35505
Spese generali (16%)	€ 20,35800
Utili di impresa (10%)	€ 14,75955

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.044.001  
Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi in calcestruzzo POLIMERICO,  
per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 001 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo polimerico per aree pedonali e carrabili, compresi profili antiusura in acciaio zincato.  
Classe di carico: A15 - C 250  
Misure interne.  
Larghezza: 10 cm  
Lunghezza: 100 cm  
Altezza: 10-16 cm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 88,94600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 113,49510
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,23136
Utili di impresa (10%)	€ 10,31774

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.044.002  
Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi in calcestruzzo POLIMERICO,  
per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 002 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo polimerico per aree pedonali e carrabili, compresi profili antiusura in acciaio zincato.  
Classe di carico: A15 - C 250  
Misure interne.  
Larghezza: 10 cm  
Lunghezza: 100 cm  
Altezza: 18-21 cm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,82183
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,36465
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,69149
Utili di impresa (10%)	€ 4,85133

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.044.003  
Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi in calcestruzzo POLIMERICO,  
per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 003 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo polimerico per aree pedonali e carrabili, compresi profili antiusura in acciaio zincato.  
Classe di carico: A15 - C 250  
Misure interne.  
Larghezza: 15 cm  
Lunghezza: 100 cm  
Altezza: 15-17 cm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,47400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 140,96482
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,67584
Utili di impresa (10%)	€ 12,81498

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P12.044.004</b>	
<b>Voce:</b>	044	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elementi in calcestruzzo POLIMERICO, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili. Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
<b>Articolo:</b>	004	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo polimerico per aree pedonali e carrabili, compresi profili antiusura in acciaio zincato. Classe di carico: A15 - C 250 Misure interne. Larghezza: 15 cm Lunghezza: 100 cm Altezza: 21-27 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,24687</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78,15101
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,79950
Utili di impresa (10%)	€ 7,10464

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P12.044.005</b>	
<b>Voce:</b>	044	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elementi in calcestruzzo POLIMERICO, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili. Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
<b>Articolo:</b>	005	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo polimerico per aree pedonali e carrabili, compresi profili antiusura in acciaio zincato. Classe di carico: A15 - C 250 Misure interne. Larghezza: 20 cm Lunghezza: 100 cm Altezza: 20-22 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 151,80750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 193,70637
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,28920
Utili di impresa (10%)	€ 17,60967

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P12.044.006</b>	
<b>Voce:</b>	044	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elementi in calcestruzzo POLIMERICO, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili. Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
<b>Articolo:</b>	006	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo polimerico per aree pedonali e carrabili, compresi profili antiusura in acciaio zincato. Classe di carico: A15 - C 250 Misure interne. Larghezza: 20 cm Lunghezza: 100 cm Altezza: 26-32 cm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,65595</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 95,26099
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,94495
Utili di impresa (10%)	€ 8,66009

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P12.044.010</b>	
<b>Voce:</b>	044	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elementi in calcestruzzo POLIMERICO, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili. Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
<b>Articolo:</b>	010	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo polimerico per aree carrabili ed industriali, compresi profili antiusura in acciaio zincato. Classe di carico: F900 Misure interne. Larghezza: 10 cm Lunghezza: 100 cm Altezza: 10-16 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,25300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 90,91883
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,40048
Utili di impresa (10%)	€ 8,26535

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P12.044.012</b>	
<b>Voce:</b>	044	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elementi in calcestruzzo POLIMERICO, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili. Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
<b>Articolo:</b>	012	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo polimerico per aree carrabili ed industriali, compresi profili antiusura in acciaio zincato. Classe di carico: F900 Misure interne. Larghezza: 15 cm Lunghezza: 100 cm Altezza: 15-17 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,42250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 100,06711
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,54760
Utili di impresa (10%)	€ 9,09701

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P12.044.014</b>	
<b>Voce:</b>	044	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elementi in calcestruzzo POLIMERICO, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili. Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
<b>Articolo:</b>	014	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo polimerico per aree carrabili ed industriali, compresi profili antiusura in acciaio zincato. Classe di carico: F900 Misure interne. Larghezza: 20 cm Lunghezza: 100 cm Altezza: 20-22 cm





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,20600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 113,82686
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,27296
Utili di impresa (10%)	€ 10,34790

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P12.044.016</b>	
<b>Voce:</b>	044	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elementi in calcestruzzo POLIMERICO, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili. Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
<b>Articolo:</b>	016	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo polimerico per aree carrabili ed industriali, compresi profili antiusura in acciaio zincato. Classe di carico: F900 Misure interne. Larghezza: 30 cm Lunghezza: 100 cm Altezza: 33-43 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,61500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 138,59274
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,37840
Utili di impresa (10%)	€ 12,59934

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P12.044.050</b>	
<b>Voce:</b>	044	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elementi in calcestruzzo POLIMERICO, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili. Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
<b>Articolo:</b>	050	Pozzetto di scarico con cestello per canaletta da 10 cm. Classe di carico: A15 - C 250 Misure interne. Lunghezza: 500 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,97600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 102,04938
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,79616
Utili di impresa (10%)	€ 9,27722

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P12.044.051</b>	
<b>Voce:</b>	044	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elementi in calcestruzzo POLIMERICO, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili. Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
<b>Articolo:</b>	051	Pozzetto di scarico con cestello per canaletta da 15 cm. Classe di carico: A15 - C 250 Misure interne. Lunghezza: 500 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 165,34700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 210,98277
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,45552
Utili di impresa (10%)	€ 19,18025

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.044.052 📄  
**Voce:** 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi in calcestruzzo POLIMERICO,  
per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.  
**Articolo:** 052 Pozzetto di scarico con cestello per canaletta da 20 cm.  
Classe di carico: A15 - C 250  
Misure interne.  
Lunghezza: 500 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 199,49800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 254,55945
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,91968
Utili di impresa (10%)	€ 23,14177

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.044.053 📄  
**Voce:** 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi in calcestruzzo POLIMERICO,  
per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.  
**Articolo:** 053 Pozzetto di scarico con cestello per canaletta da 30 cm.  
Classe di carico: A15 - C 250  
Misure interne.  
Lunghezza: 500 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 415,10155</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 529,66958
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 66,41625
Utili di impresa (10%)	€ 48,15178

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.044.054 📄  
**Voce:** 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi in calcestruzzo POLIMERICO,  
per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.  
**Articolo:** 054 Pozzetto di scarico con cestello per canaletta da 10 cm, con profili in acciaio zincato.  
Classe di carico: F900  
Misure interne.  
Lunghezza: 500 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 211,00950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 269,24812
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,76152
Utili di impresa (10%)	€ 24,47710



Codice regionale: TOS24\_PR.P12.044.055  
Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi in calcestruzzo POLIMERICO,  
per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 055 Pozzetto di scarico con cestello per canaletta da 15 cm, con profili in acciaio zincato.  
Classe di carico: F900  
Misure interne.  
Lunghezza: 500 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 189,63750
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 241,97745
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,34200
Utili di impresa (10%)	€ 21,99795

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.044.056  
Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi in calcestruzzo POLIMERICO,  
per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 056 Pozzetto di scarico con cestello per canaletta da 20 cm, con profili in acciaio zincato.  
Classe di carico: F900  
Misure interne.  
Lunghezza: 500 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 248,09850
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 316,57369
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,69576
Utili di impresa (10%)	€ 28,77943

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.044.057  
Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi in calcestruzzo POLIMERICO,  
per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili.  
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 057 Pozzetto di scarico con cestello per canaletta da 30 cm, con profili in acciaio zincato.  
Classe di carico: F900  
Misure interne.  
Lunghezza: 500 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 626,54543
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 799,47197
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 100,24727
Utili di impresa (10%)	€ 72,67927

Codice regionale: TOS24\_PR.P12.050.001  
Voce: 050 +14,93% su anno 2023/1 +14,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi modulari in calcestruzzo vibrocompresso per la realizzazione di opere di sostegno a secco e a gravità,  
forato e con riseghe per l'incastro  
Classe di Resistenza: C25/30  
Articolo: 001 Larghezza: 100 cm  
Lunghezza: 100 cm  
Altezza: 100 cm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,1%
Prezzo	€ 136,78720
Scostamento % su anno 2023/1	-29,1%
Spese generali (16%)	€ 17,15200
Utili di impresa (10%)	€ 12,43520

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.050.002

**Voce:** 050 +14,93% su anno 2023/1 +14,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi modulari in calcestruzzo vibrocompresso per la realizzazione di opere di sostegno a secco e a gravità, forato e con riseghe per l'incastro  
Classe di Resistenza: C25/30

**Articolo:** 002 Larghezza: 50 cm  
Lunghezza: 100 cm  
Altezza: 100 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+58,96%
Prezzo	€ 115,35040
Scostamento % su anno 2023/1	+58,96%
Spese generali (16%)	€ 14,46400
Utili di impresa (10%)	€ 10,48640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.200.003

**Voce:** 200 -2,92% su anno 2023/1 -2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per tubi in calcestruzzo.  
Guarnizione a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere.

**Articolo:** 003 Diametro: 30 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,73313</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,05%
Prezzo	€ 7,31547
Scostamento % su anno 2023/1	-4,05%
Spese generali (16%)	€ 0,91730
Utili di impresa (10%)	€ 0,66504

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.200.004

**Voce:** 200 -2,92% su anno 2023/1 -2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per tubi in calcestruzzo.  
Guarnizione a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere.

**Articolo:** 004 Diametro: 40 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,02875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,38%
Prezzo	€ 8,96869
Scostamento % su anno 2023/1	-3,38%
Spese generali (16%)	€ 1,12460
Utili di impresa (10%)	€ 0,81534

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.200.005

**Voce:** 200 -2,92% su anno 2023/1 -2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per tubi in calcestruzzo.  
Guarnizione a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere.

**Articolo:** 005 Diametro: 50 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,12438</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,14%
Prezzo	€ 10,36671
Scostamento % su anno 2023/1	-3,14%
Spese generali (16%)	€ 1,29990
Utili di impresa (10%)	€ 0,94243

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.200.006**  
Voce: 200 -2,92% su anno 2023/1 -2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per tubi in calcestruzzo.  
Guarnizione a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere.  
Articolo: 006 Diametro: 60 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,11750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,1%
Prezzo	€ 14,18593
Scostamento % su anno 2023/1	-4,1%
Spese generali (16%)	€ 1,77880
Utili di impresa (10%)	€ 1,28963

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.200.007**  
Voce: 200 -2,92% su anno 2023/1 -2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per tubi in calcestruzzo.  
Guarnizione a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere.  
Articolo: 007 Diametro: 80 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,85750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,62%
Prezzo	€ 18,95817
Scostamento % su anno 2023/1	-3,62%
Spese generali (16%)	€ 2,37720
Utili di impresa (10%)	€ 1,72347

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.200.008**  
Voce: 200 -2,92% su anno 2023/1 -2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per tubi in calcestruzzo.  
Guarnizione a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere.  
Articolo: 008 Diametro: 100 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,07750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,63%
Prezzo	€ 23,06689
Scostamento % su anno 2023/1	-3,63%
Spese generali (16%)	€ 2,89240
Utili di impresa (10%)	€ 2,09699

Codice regionale: **TOS24\_PR.P12.200.009**  
Voce: 200 -2,92% su anno 2023/1 -2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per tubi in calcestruzzo.  
Guarnizione a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere.  
Articolo: 009 Diametro: 120 cm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,21938</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,46%
Prezzo	€ 33,45593
Scostamento % su anno 2023/1	-1,46%
Spese generali (16%)	€ 4,19510
Utili di impresa (10%)	€ 3,04145

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P12.200.010 📄  
**Voce:** 200 -2,92% su anno 2023/1 -2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per tubi in calcestruzzo.  
Guarnizione a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a biccchiere.  
**Articolo:** 010 Diametro: 140 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,32865</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,11135
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,77258
Utili di impresa (10%)	€ 2,01012

**Codice regionale:** TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13 -10,28% su anno 2023/1 -10,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** ACCIAIO PER STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA.  
Forniture di profili laminati, componenti strutturali e kits conformi alle normative europee armonizzate, alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.001.001 📄  
**Voce:** 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996  
**Articolo:** 001 Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,5%
Prezzo	€ 1,14840
Scostamento % su anno 2023/1	-33,5%
Spese generali (16%)	€ 0,14400
Utili di impresa (10%)	€ 0,10440


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.001.002 📄  
**Voce:** 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996  
**Articolo:** 002 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275




Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,47%
Prezzo	€ 1,14840
Scostamento % su anno 2023/1	-35,47%
Spese generali (16%)	€ 0,14400
Utili di impresa (10%)	€ 0,10440

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.001.003   
**Voce:** 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Travi a I e H (IPE - HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996  
**Articolo:** 003 profili di altezza da oltre 600 a 1200 mm in qualità di acciaio S235 e 275


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,10913</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,41525
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17746
Utili di impresa (10%)	€ 0,12866

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.001.013   
**Voce:** 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Travi a I e H (IPE - HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996  
**Articolo:** 013 Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,61%
Prezzo	€ 1,21220
Scostamento % su anno 2023/1	-18,61%
Spese generali (16%)	€ 0,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,11020

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.001.014   
**Voce:** 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Travi a I e H (IPE - HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996  
**Articolo:** 014 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,55%
Prezzo	€ 1,21220
Scostamento % su anno 2023/1	-20,55%
Spese generali (16%)	€ 0,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,11020

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.001.015   
**Voce:** 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Travi a I e H (IPE - HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996  
**Articolo:** 015 profili di altezza da oltre 600 a 1200 mm in qualità di acciaio S355



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,15583</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,47484
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,18493
Utili di impresa (10%)	€ 0,13408

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.001.023

**Voce:** 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Travi a I e H (IPE - HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

**Articolo:** 023 Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,01573</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,29608
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16252
Utili di impresa (10%)	€ 0,11783

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.001.024

**Voce:** 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Travi a I e H (IPE - HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

**Articolo:** 024 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,07410</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,37056
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17186
Utili di impresa (10%)	€ 0,12460

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.001.025

**Voce:** 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Travi a I e H (IPE - HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

**Articolo:** 025 profili di altezza da oltre 600 a 1200 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,24923</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,59402
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19988
Utili di impresa (10%)	€ 0,14491

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.001.035


**Voce:** 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Travi a I e H (IPE - HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

**Articolo:** 035 profili di altezza da 80 a 240 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W " CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019







Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,00000</b>
Prezzo	€ 1,27600
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.001.036   
**Voce:** 001 **-11,02%** su anno 2023/1 **-11,02%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I. .  
Travi a I e H (IPE - HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996  
**Articolo:** 036 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione " CORTEN" in qualità S235W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,00000</b>
Prezzo	€ 1,27600
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.001.043   
**Voce:** 001 **-11,02%** su anno 2023/1 **-11,02%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I. .  
Travi a I e H (IPE - HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996  
**Articolo:** 043 profili di altezza da 80 a 240 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W " CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-28,57%</b>
Prezzo	€ 1,27600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-28,57%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.001.044   
**Voce:** 001 **-11,02%** su anno 2023/1 **-11,02%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I. .  
Travi a I e H (IPE - HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996  
**Articolo:** 044 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-28,57%</b>
Prezzo	€ 1,27600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-28,57%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.001.045   
**Voce:** 001 **-11,02%** su anno 2023/1 **-11,02%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I. .  
Travi a I e H (IPE - HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996  
**Articolo:** 045 profili di altezza da oltre 600 a 1200 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,28425</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,63870
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,20548
Utili di impresa (10%)	€ 0,14897

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.001.053

**Voce:** 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Travi a I e H (IPE - HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

**Articolo:** 053 profili di altezza da 80 a 240 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S460W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,10913</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,41525
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17746
Utili di impresa (10%)	€ 0,12866

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.001.054

**Voce:** 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Travi a I e H (IPE - HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

**Articolo:** 054 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S460W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,22588</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,56422
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19614
Utili di impresa (10%)	€ 0,14220

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.001.055

**Voce:** 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Travi a I e H (IPE - HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

**Articolo:** 055 profili di altezza da oltre 600 a 1200 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S460W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,40100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,78768
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22416
Utili di impresa (10%)	€ 0,16252

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.002.001

**Voce:** 002 -26,53% su anno 2023/1 -26,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati ad U laminati a caldo (UPN - UPE - U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002

**Articolo:** 001 profili di altezza fino a 65 mm in qualità di acciaio S235 e S275



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,67%
Prezzo	€ 1,14840
Scostamento % su anno 2023/1	-39,67%
Spese generali (16%)	€ 0,14400
Utili di impresa (10%)	€ 0,10440

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.002.002

**Voce:** 002 -26,53% su anno 2023/1 -26,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002

**Articolo:** 002 profili di altezza da 80 a 120 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,75%
Prezzo	€ 1,14840
Scostamento % su anno 2023/1	-34,75%
Spese generali (16%)	€ 0,14400
Utili di impresa (10%)	€ 0,10440

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.002.003

**Voce:** 002 -26,53% su anno 2023/1 -26,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002

**Articolo:** 003 profili di altezza da 140 a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,5%
Prezzo	€ 1,14840
Scostamento % su anno 2023/1	-33,5%
Spese generali (16%)	€ 0,14400
Utili di impresa (10%)	€ 0,10440

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.002.004

**Voce:** 002 -26,53% su anno 2023/1 -26,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002

**Articolo:** 004 profili di altezza oltre i 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,14%
Prezzo	€ 1,14840
Scostamento % su anno 2023/1	-39,14%
Spese generali (16%)	€ 0,14400
Utili di impresa (10%)	€ 0,10440


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.002.012

**Voce:** 002 -26,53% su anno 2023/1 -26,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002


**Articolo:** 012 profili di altezza fino a 65 mm in qualità di acciaio S355




Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,47%
Prezzo	€ 1,21220
Scostamento % su anno 2023/1	-4,47%
Spese generali (16%)	€ 0,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,11020

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.002.013   
**Voce:** 002 -26,53% su anno 2023/1 -26,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati ad U laminati a caldo (UPN - UPE - U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002  
**Articolo:** 013 profili di altezza da 80 a 120 mm in qualità di acciaio S355


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,96%
Prezzo	€ 1,21220
Scostamento % su anno 2023/1	-18,96%
Spese generali (16%)	€ 0,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,11020

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.002.014   
**Voce:** 002 -26,53% su anno 2023/1 -26,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati ad U laminati a caldo (UPN - UPE - U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002  
**Articolo:** 014 profili di altezza da 140 a 240 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,6%
Prezzo	€ 1,21220
Scostamento % su anno 2023/1	-18,6%
Spese generali (16%)	€ 0,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,11020

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.002.015   
**Voce:** 002 -26,53% su anno 2023/1 -26,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati ad U laminati a caldo (UPN - UPE - U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002  
**Articolo:** 015 profili di altezza oltre i 240 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17%
Prezzo	€ 1,21220
Scostamento % su anno 2023/1	-17%
Spese generali (16%)	€ 0,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,11020

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.002.042   
**Voce:** 002 -26,53% su anno 2023/1 -26,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati ad U laminati a caldo (UPN - UPE - U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002  
**Articolo:** 042 profili di altezza fino a 65 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W " CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,00000</b>
Prezzo	€ 1,27600
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.002.043

**Voce:** 002 **-26,53%** su anno 2023/1 **-26,53%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati ad U laminati a caldo (UPN - UPE - U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002

**Articolo:** 043  
profili di altezza da 80 a 120 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-28,57%</b>
Prezzo	€ 1,27600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-28,57%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.002.044

**Voce:** 002 **-26,53%** su anno 2023/1 **-26,53%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati ad U laminati a caldo (UPN - UPE - U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002

**Articolo:** 044  
profili di altezza da 140 a 240 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-28,57%</b>
Prezzo	€ 1,27600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-28,57%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.002.045

**Voce:** 002 **-26,53%** su anno 2023/1 **-26,53%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati ad U laminati a caldo (UPN - UPE - U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002

**Articolo:** 045  
profili di altezza oltre i 240 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-28,57%</b>
Prezzo	€ 1,27600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-28,57%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.003.001

**Voce:** 003 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati a T ad ali uguali e a spigoli arrotondati di acciaio, laminati a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10055:1998


**Articolo:** 001  
profili in qualità di acciaio S235 e S275




Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,48070</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,88937
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23691
Utili di impresa (10%)	€ 0,17176

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.003.002   
**Voce:** 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati a T ad ali uguali e a spigoli arrotondati di acciaio, laminati a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10055:1998  
**Articolo:** 002 profili in qualità di acciaio S355


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,48070</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,88937
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23691
Utili di impresa (10%)	€ 0,17176

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.003.003   
**Voce:** 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati a T ad ali uguali e a spigoli arrotondati di acciaio, laminati a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10055:1998  
**Articolo:** 003 profili in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,48070</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,88937
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23691
Utili di impresa (10%)	€ 0,17176

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.004.001   
**Voce:** 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995  
**Articolo:** 001 profili di dimensione da 20 a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,94000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-59,99%
Prezzo	€ 1,19944
Scostamento % su anno 2023/1	-59,99%
Spese generali (16%)	€ 0,15040
Utili di impresa (10%)	€ 0,10904

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.004.002   
**Voce:** 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995  
**Articolo:** 002 profili di dimensione da oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio S235 e S275



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,94000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-59,99%
Prezzo	€ 1,19944
Scostamento % su anno 2023/1	-59,99%
Spese generali (16%)	€ 0,15040
Utili di impresa (10%)	€ 0,10904

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.004.003

**Voce:** 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995

**Articolo:** 003 profili di dimensione oltre i 100 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,94000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-59,99%
Prezzo	€ 1,19944
Scostamento % su anno 2023/1	-59,99%
Spese generali (16%)	€ 0,15040
Utili di impresa (10%)	€ 0,10904

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.004.012

**Voce:** 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995

**Articolo:** 012 profili di dimensione da 20 a 50 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,34923</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,99762
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,37588
Utili di impresa (10%)	€ 0,27251

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.004.013

**Voce:** 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995

**Articolo:** 013 profili di dimensione da oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,99000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-57,86%
Prezzo	€ 1,26324
Scostamento % su anno 2023/1	-57,86%
Spese generali (16%)	€ 0,15840
Utili di impresa (10%)	€ 0,11484


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.004.014

**Voce:** 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995


**Articolo:** 014 profili di dimensione da 100 a 200 mm in qualità di acciaio S355




Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,99000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,78%
Prezzo	€ 1,26324
Scostamento % su anno 2023/1	-28,78%
Spese generali (16%)	€ 0,15840
Utili di impresa (10%)	€ 0,11484

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.004.015   
**Voce:** 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995  
**Articolo:** 015 profili di dimensione da oltre i 200 mm in qualità di acciaio S355


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,09000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,85%
Prezzo	€ 1,39084
Scostamento % su anno 2023/1	-26,85%
Spese generali (16%)	€ 0,17440
Utili di impresa (10%)	€ 0,12644

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.004.024   
**Voce:** 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995  
**Articolo:** 024 profili di dimensione da 100 a 200 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,16750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,48973
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,18680
Utili di impresa (10%)	€ 0,13543

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.004.025   
**Voce:** 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995  
**Articolo:** 025 profili di dimensione da oltre i 200 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,22588</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,56422
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19614
Utili di impresa (10%)	€ 0,14220

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.004.043   
**Voce:** 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995  
**Articolo:** 043 profili di dimensione da 50 a 100 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019





Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,04000</b>
Prezzo	€ 1,32704
Spese generali (16%)	€ 0,16640
Utili di impresa (10%)	€ 0,12064

Codice regionale: TOS24\_PR.P13.004.044

Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995

Articolo: 044  
profili di dimensione da 100 a 200 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,78%
Prezzo	€ 1,32704
Scostamento % su anno 2023/1	-27,78%
Spese generali (16%)	€ 0,16640
Utili di impresa (10%)	€ 0,12064

Codice regionale: TOS24\_PR.P13.006.001

Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1.

Articolo: 001  
profili in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,63430</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,08537
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,26149
Utili di impresa (10%)	€ 0,18958

Codice regionale: TOS24\_PR.P13.006.002

Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1.

Articolo: 002  
profili in qualità di acciaio S355

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,41772</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,80902
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22684
Utili di impresa (10%)	€ 0,16446


Codice regionale: TOS24\_PR.P13.008.001

Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019


Articolo: 001  
profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275




Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,40100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,78768
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22416
Utili di impresa (10%)	€ 0,16252

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.008.002   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019  
**Articolo:** 002 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,75125</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,23460
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28020
Utili di impresa (10%)	€ 0,20315

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.008.015   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019  
**Articolo:** 015 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,22588</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,56422
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19614
Utili di impresa (10%)	€ 0,14220

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.008.016   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019  
**Articolo:** 016 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,48856</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,89940
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23817
Utili di impresa (10%)	€ 0,17267

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.008.025   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019  
**Articolo:** 025 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S460



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,80963</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,30909
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28954
Utili di impresa (10%)	€ 0,20992

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.008.026

**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019

**Articolo:** 026 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,15988</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,75601
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,34558
Utili di impresa (10%)	€ 0,25055

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.009.001

**Voce:** 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati cavi saldati formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10219-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 102192:2019

**Articolo:** 001 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,99238</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,26628
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15878
Utili di impresa (10%)	€ 0,11512

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.009.002

**Voce:** 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati cavi saldati formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10219-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 102192:2019

**Articolo:** 002 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,16750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,48973
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,18680
Utili di impresa (10%)	€ 0,13543


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.010.001

**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011


**Articolo:** 001 spessori da 2 a 20 mm in qualità di acciaio S235 e S275




Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,88335</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,12716
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,14134
Utili di impresa (10%)	€ 0,10247

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.010.002   
**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011  
**Articolo:** 002 spessori da 21 a 35 mm in qualità di acciaio S235 e S275


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,11150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,41827
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17784
Utili di impresa (10%)	€ 0,12893

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.010.003   
**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011  
**Articolo:** 003 spessori da 36 a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,11150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,41827
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17784
Utili di impresa (10%)	€ 0,12893


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.010.011   
**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011  
**Articolo:** 011 spessori da 2 a 20 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,79560</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,01519
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,12730
Utili di impresa (10%)	€ 0,09229


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.010.012   
**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011  
**Articolo:** 012 spessori da 21 a 35 mm in qualità di acciaio S355




Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,79560</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,01519
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,12730
Utili di impresa (10%)	€ 0,09229

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.010.013   
**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011  
**Articolo:** 013 spessori da 36 a 50 mm in qualità di acciaio S355


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,79560</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,01519
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,12730
Utili di impresa (10%)	€ 0,09229

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.010.031   
**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011  
**Articolo:** 031 spessori da 21 a 35 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,99238</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,26628
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15878
Utili di impresa (10%)	€ 0,11512


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.010.032   
**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011  
**Articolo:** 032 spessori da 36 a 50 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,99238</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,26628
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15878
Utili di impresa (10%)	€ 0,11512


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.010.033   
**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011  
**Articolo:** 033 spessori da 36 a 50 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019




Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,99238</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,26628
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15878
Utili di impresa (10%)	€ 0,11512

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.010.041   
**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011  
**Articolo:** 041 spessori da 2 a 20 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,22850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,56757
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19656
Utili di impresa (10%)	€ 0,14251

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.010.042   
**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011  
**Articolo:** 042 spessori da 21 a 35 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,22850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,56757
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19656
Utili di impresa (10%)	€ 0,14251


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.010.043   
**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011  
**Articolo:** 043 spessori da 36 a 50 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,22850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,56757
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19656
Utili di impresa (10%)	€ 0,14251


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.011.001   
**Voce:** 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere gregate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2  
**Articolo:** 001 altezza totale soletta 10cm, lamiera s=7/10mm, h=55mm




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,18250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,75287
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,22920
Utili di impresa (10%)	€ 2,34117

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.011.002   
**Voce:** 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2  
**Articolo:** 002 altezza totale soletta 10cm, lamiera s=8/10mm, h=55mm


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,18250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,75287
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,22920
Utili di impresa (10%)	€ 2,34117

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.011.003   
**Voce:** 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2  
**Articolo:** 003 altezza totale soletta 10cm, lamiera s=10/10mm, h=55mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,18250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,75287
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,22920
Utili di impresa (10%)	€ 2,34117


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.011.004   
**Voce:** 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2  
**Articolo:** 004 altezza totale soletta 10cm, lamiera s=12/10mm, h=55mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,15240
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,78400
Utili di impresa (10%)	€ 3,46840


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.011.005   
**Voce:** 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2  
**Articolo:** 005 altezza totale soletta 10cm, lamiera s=12/10mm, h=55mm




Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,02500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,69190
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,60400
Utili di impresa (10%)	€ 4,06290

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.011.006   
**Voce:** 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2  
**Articolo:** 006 altezza totale soletta 12cm, lamiera s=7/10mm, h=75mm


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,78875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,90645
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,12620
Utili di impresa (10%)	€ 2,99150

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.011.007   
**Voce:** 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2  
**Articolo:** 007 altezza totale soletta 12cm, lamiera s=8/10mm, h=75mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,78875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,90645
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,12620
Utili di impresa (10%)	€ 2,99150

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.011.008   
**Voce:** 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2  
**Articolo:** 008 altezza totale soletta 12cm, lamiera s=10/10mm, h=75mm


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,02500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,69190
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,60400
Utili di impresa (10%)	€ 4,06290

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.011.009   
**Voce:** 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2  
**Articolo:** 009 altezza totale soletta 12cm, lamiera s=12/10mm, h=75mm







Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,02500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,69190
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,60400
Utili di impresa (10%)	€ 4,06290

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.011.010   
**Voce:** 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2  
**Articolo:** 010 altezza totale soletta 12cm, lamiera s=12/10mm, h=75mm


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,02500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,69190
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,60400
Utili di impresa (10%)	€ 4,06290

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.012.001   
**Voce:** 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in spessore di trave per solai collaboranti in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2  
**Articolo:** 001 altezza totale soletta sopra trave 8/12cm, lamiera s=07/10mm, h=200/220mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,36500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,60974
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,09840
Utili di impresa (10%)	€ 5,14634

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.012.002   
**Voce:** 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in spessore di trave per solai collaboranti in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2  
**Articolo:** 002 altezza totale soletta sopra trave 8/12cm, lamiera s=07/10mm, h=200/220mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,36500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,60974
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,09840
Utili di impresa (10%)	€ 5,14634

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P13.012.003   
**Voce:** 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in spessore di trave per solai collaboranti in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2  
**Articolo:** 003 altezza totale soletta sopra trave 8/12cm, lamiera s=10/10mm, h=200/220mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 59,58920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,47200
Utili di impresa (10%)	€ 5,41720

Codice regionale: **TOS24\_PR.P13.012.004**

Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in spessore di trave per solai collaboranti in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2

Articolo: 004 altezza totale soletta sopra trave 8/12cm, lamiera s=12/10mm, h=200/220mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 59,58920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,47200
Utili di impresa (10%)	€ 5,41720

Codice regionale: **TOS24\_PR.P13.013.001**

Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Palancole metalliche laminate a caldo in accordo alla norma UNI EN 10248-1:1997. Forma e dimensioni in accordo alla norma UNI EN 10248-2:1997

Articolo: 001 con sezione a U, Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, in qualità di acciaio S240GP, S270GP, S320GP e S355GP

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,10150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,68151
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,33624
Utili di impresa (10%)	€ 0,24377

Codice regionale: **TOS24\_PR.P13.014.001**

Voce: 014 -13,33% su anno 2023/1 -13,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Palancole metalliche formate a freddo in accordo alla norma UNI EN 10249-1:1997. Forma e dimensioni in accordo alla norma UNI EN 10249-2:1997

Articolo: 001 con sezione a U, Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, in acciaio S 235-S 275-S 355

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,33%
Prezzo	€ 2,48820
Scostamento % su anno 2023/1	-13,33%
Spese generali (16%)	€ 0,31200
Utili di impresa (10%)	€ 0,22620

Codice regionale: **TOS24\_PR.P13.050.001**

Voce: 050 LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI

Articolo: 001 spessore da mm. 2 a mm. 20 in qualità di acciaio S235 e S275 (TRANSCODIFICATO DA PR.P06.120.001)



Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,93600
Prezzo	€ 1,19434
Spese generali (16%)	€ 0,14976
Utili di impresa (10%)	€ 0,10858

Codice regionale: TOS24\_PR.P13.050.003  
Voce: 050 LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI  
Articolo: 003 spessore da mm. 21 a mm. 35 in qualità di acciaio S235 e S275 (TRANSCODIFICATO DA PR.P06.120.002).

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,11150
Prezzo	€ 1,41827
Spese generali (16%)	€ 0,17784
Utili di impresa (10%)	€ 0,12893

Codice regionale: TOS24\_PR.P13.050.005  
Voce: 050 LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI  
Articolo: 005 spessore da mm. 36 a mm. 50 in qualità di acciaio S235 e S275 (TRANSCODIFICATO DA PR.P06.120.003).

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,11150
Prezzo	€ 1,41827
Spese generali (16%)	€ 0,17784
Utili di impresa (10%)	€ 0,12893

Codice regionale: TOS24\_PR.P13.051.001  
Voce: 051 LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica ( COR-TEN) conforme alla norma UNI EN 10025:2005  
Articolo: 001 spessore da mm. 2 a mm. 20 in qualità di acciaio S235J0W / S235J2W ( TRANSCODIFICATO DA PR.P06.121.001)

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,22850
Prezzo	€ 1,56757
Spese generali (16%)	€ 0,19656
Utili di impresa (10%)	€ 0,14251

Codice regionale: TOS24\_PR.P13.051.005  
Voce: 051 LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica ( COR-TEN) conforme alla norma UNI EN 10025:2005  
Articolo: 005 spessore da mm. 21 a mm. 35 in qualità di acciaio S235J0W / S235J2W ( TRANSCODIFICATO DA PR.P06.121.002)

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,22850
Prezzo	€ 1,56757
Spese generali (16%)	€ 0,19656
Utili di impresa (10%)	€ 0,14251

Codice regionale: TOS24\_PR.P13.051.010  
Voce: 051 LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica ( COR-TEN) conforme alla norma UNI EN 10025:2005




**Articolo:** 010 spessore da mm. 36 a mm. 50 in qualità di acciaio S235J0W / S235J2W ( TRANSCODIFICATO DA PR.P06.121.003)


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,22850</b>
Prezzo	€ 1,56757
Spese generali (16%)	€ 0,19656
Utili di impresa (10%)	€ 0,14251

**Codice regionale:** **TOS24\_PR** **+5,16%** su anno 2023/1 **+5,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
 Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
 L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
 Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15 +9,59% su anno 2023/1 +9,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.040.001</b> 
<b>Voce:</b>	040 Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredi da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
<b>Articolo:</b>	001 tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 110 mm. spess. 3,4 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,79000</b>
Prezzo	€ 12,49204
Spese generali (16%)	€ 1,56640
Utili di impresa (10%)	€ 1,13564

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.040.002</b> 
<b>Voce:</b>	040 Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
<b>Articolo:</b>	002 tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 125 mm. spess. 5,4 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,52000</b>
Prezzo	€ 12,14752
Spese generali (16%)	€ 1,52320
Utili di impresa (10%)	€ 1,10432

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.040.003</b> 
<b>Voce:</b>	040 Tubi a parete strutturata multistrata in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
<b>Articolo:</b>	003 tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 160 mm. Spess. 6,1 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,44450</b>
Prezzo	€ 24,81118
Spese generali (16%)	€ 3,11112
Utili di impresa (10%)	€ 2,25556

Codice regionale: TOS24 PR.P15.040.004 



<b>Voce:</b>	040	Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
<b>Articolo:</b>	004	tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 200 mm. Spess. 6,8 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,21513</b>
Prezzo	€ 38,55451
Spese generali (16%)	€ 4,83442
Utili di impresa (10%)	€ 3,50496

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.040.005</b>	
<b>Voce:</b>	040	Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
<b>Articolo:</b>	005	tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 250 mm. Spess. 8,5 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,08700</b>
Prezzo	€ 62,63501
Spese generali (16%)	€ 7,85392
Utili di impresa (10%)	€ 5,69409

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.040.006</b>	
<b>Voce:</b>	040	Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
<b>Articolo:</b>	006	tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 315 mm. Spess. 10,7 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,38081</b>
Prezzo	€ 101,28991
Spese generali (16%)	€ 12,70093
Utili di impresa (10%)	€ 9,20817

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.040.007</b>	
<b>Voce:</b>	040	Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
<b>Articolo:</b>	007	tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 400 mm. Spess. 13,6 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,27394</b>
Prezzo	€ 168,78155
Spese generali (16%)	€ 21,16383
Utili di impresa (10%)	€ 15,34378

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.040.008</b>	
<b>Voce:</b>	040	Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
<b>Articolo:</b>	008	tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 500 mm. Spess. 17,0 mm



	Unità di misura	m
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 255,39113</b>
	Prezzo	€ 325,87908
	Spese generali (16%)	€ 40,86258
	Utili di impresa (10%)	€ 29,62537

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.040.010</b>	
<b>Voce:</b>	040	Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
<b>Articolo:</b>	010	tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 110 mm. Spess. 4,0 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,48667</b>
Prezzo	€ 13,38099
Spese generali (16%)	€ 1,67787
Utili di impresa (10%)	€ 1,21645

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.040.012</b>	
<b>Voce:</b>	040	Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
<b>Articolo:</b>	012	tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 160 mm. spess. 6,1 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,92919</b>
Prezzo	€ 27,98165
Spese generali (16%)	€ 3,50867
Utili di impresa (10%)	€ 2,54379

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.040.013</b>	
<b>Voce:</b>	040	Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
<b>Articolo:</b>	013	tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 200 mm. Spess. 7,5 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,54013</b>
Prezzo	€ 42,79721
Spese generali (16%)	€ 5,36642
Utili di impresa (10%)	€ 3,89066

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.040.014</b>	
<b>Voce:</b>	040	Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
<b>Articolo:</b>	014	tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 250 mm. Spess. 9,4 mm



	Unità di misura	m
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,29513
	Prezzo	€ 69,28059
	Spese generali (16%)	€ 8,68722
	Utili di impresa (10%)	€ 6,29824

Codice regionale:	TOS24_PR.P15.040.015	
Voce:	040	Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo:	015	tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 315 mm. Spess. 11,9 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 88,05463
Prezzo	€ 112,35771
Spese generali (16%)	€ 14,08874
Utili di impresa (10%)	€ 10,21434

Codice regionale:	TOS24_PR.P15.040.016	
Voce:	040	Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo:	016	tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 400 mm. Spess. 15,0 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 145,37769
Prezzo	€ 185,50193
Spese generali (16%)	€ 23,26043
Utili di impresa (10%)	€ 16,86381

Codice regionale:	TOS24_PR.P15.040.017	
Voce:	040	Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo:	017	tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 500 mm. Spess. 18,9 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 286,43738
Prezzo	€ 365,49410
Spese generali (16%)	€ 45,82998
Utili di impresa (10%)	€ 33,22674

Codice regionale:	TOS24_PR.P15.040.020	
Voce:	040	Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo:	020	tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 110 mm. Spess. 4,5 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,25667
Prezzo	€ 14,36351
Spese generali (16%)	€ 1,80107
Utili di impresa (10%)	€ 1,30577

Codice regionale:	TOS24_PR.P15.040.022	
Voce:	040	Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo:	022	tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 160 mm. Spess. 6,7 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,74450
Prezzo	€ 30,29798
Spese generali (16%)	€ 3,79912
Utili di impresa (10%)	€ 2,75436

Codice regionale:	TOS24_PR.P15.040.023	
Voce:	040	Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo:	023	tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 200 mm. Spess. 8,3 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,20513
Prezzo	€ 46,19775
Spese generali (16%)	€ 5,79282
Utili di impresa (10%)	€ 4,19980

Codice regionale:	TOS24_PR.P15.040.024	
Voce:	040	Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo:	024	tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 250 mm. Spess. 10,3 mm


Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 57,75700
Prezzo	€ 73,69793
Spese generali (16%)	€ 9,24112
Utili di impresa (10%)	€ 6,69981

Codice regionale:	TOS24_PR.P15.040.025	
Voce:	040	Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo:	025	tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 315 mm. Spess. 13,0 mm






Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 92,98081
Prezzo	€ 118,64351
Spese generali (16%)	€ 14,87693
Utili di impresa (10%)	€ 10,78577

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.040.026 

Voce: 040 Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.

Articolo: 026 tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 400 mm. Spess. 16,4 mm


Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 153,84394
Prezzo	€ 196,30487
Spese generali (16%)	€ 24,61503
Utili di impresa (10%)	€ 17,84590

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.040.027 

Voce: 040 Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.

Articolo: 027 tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 500 mm. Spess. 20,5 mm


Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 299,40113
Prezzo	€ 382,03584
Spese generali (16%)	€ 47,90418
Utili di impresa (10%)	€ 34,73053

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.015 

Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

Articolo: 015 Curva aperta 30° SN8, diam. est. 125 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,72000
Prezzo	€ 16,23072
Spese generali (16%)	€ 2,03520
Utili di impresa (10%)	€ 1,47552

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.016 

Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

Articolo: 016 Curva aperta 45° SN8, diam. est. 125 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,04000
Prezzo	€ 19,19104
Spese generali (16%)	€ 2,40640
Utili di impresa (10%)	€ 1,74464



Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.017  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 017 Curva aperta 60° SN8, diam. est. 125 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,88000
Prezzo	€ 39,40288
Spese generali (16%)	€ 4,94080
Utili di impresa (10%)	€ 3,58208

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.018  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 018 Curva chiusa 90° SN8, diam. est. 125 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,76000
Prezzo	€ 22,66176
Spese generali (16%)	€ 2,84160
Utili di impresa (10%)	€ 2,06016

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.021  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 021 Tee a 45°(o anche detta braga), SN8, diam. est. 125 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,24000
Prezzo	€ 20,72224
Spese generali (16%)	€ 2,59840
Utili di impresa (10%)	€ 1,88384

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.025  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 025 Manicotto SN8, diam. est. 125 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,44000
Prezzo	€ 14,59744
Spese generali (16%)	€ 1,83040
Utili di impresa (10%)	€ 1,32704

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.035  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 035 Curva aperta 30° SN8, diam. est. 160 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,24000
Prezzo	€ 18,17024
Spese generali (16%)	€ 2,27840
Utili di impresa (10%)	€ 1,65184

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.036  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 036 Curva aperta 45° SN8, diam. est. 160 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,80000
Prezzo	€ 21,43680
Spese generali (16%)	€ 2,68800
Utili di impresa (10%)	€ 1,94880

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.037  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 037 Curva aperta 60° SN8, diam. est. 160 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 47,76000
Prezzo	€ 60,94176
Spese generali (16%)	€ 7,64160
Utili di impresa (10%)	€ 5,54016

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.038  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 038 Curva chiusa 90° SN8, diam. est. 160 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,92000
Prezzo	€ 25,41792
Spese generali (16%)	€ 3,18720
Utili di impresa (10%)	€ 2,31072

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.039  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 039 Tee a 90°, SN8, diam. est. 160 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,88000
Prezzo	€ 29,19488
Spese generali (16%)	€ 3,66080
Utili di impresa (10%)	€ 2,65408


Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.040



**Voce:** 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

**Articolo:** 040      Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 160 mm riduzione a 125 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,00000</b>
Prezzo	€ 25,52000
Spese generali (16%)	€ 3,20000
Utili di impresa (10%)	€ 2,32000

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.041.041** 

**Voce:** 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

**Articolo:** 041      Tee a 45°(o anche detta braga), SN8, diam. est. 160 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,96000</b>
Prezzo	€ 31,84896
Spese generali (16%)	€ 3,99360
Utili di impresa (10%)	€ 2,89536

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.041.042** 

**Voce:** 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

**Articolo:** 042      Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 160 mm riduzione a 125 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,96000</b>
Prezzo	€ 24,19296
Spese generali (16%)	€ 3,03360
Utili di impresa (10%)	€ 2,19936

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.041.043** 

**Voce:** 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

**Articolo:** 043      Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 160 mm riduzione a 125 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,92000</b>
Prezzo	€ 12,65792
Spese generali (16%)	€ 1,58720
Utili di impresa (10%)	€ 1,15072

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.041.045** 

**Voce:** 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

**Articolo:** 045      Manicotto SN8, diam. est. 160 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,80000</b>
Prezzo	€ 16,33280
Spese generali (16%)	€ 2,04800
Utili di impresa (10%)	€ 1,48480



Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.055  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 055 Curva aperta 30° SN8, diam. est. 200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,80000
Prezzo	€ 41,85280
Spese generali (16%)	€ 5,24800
Utili di impresa (10%)	€ 3,80480

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.056  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 056 Curva aperta 45° SN8, diam. est. 200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,56000
Prezzo	€ 36,44256
Spese generali (16%)	€ 4,56960
Utili di impresa (10%)	€ 3,31296

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.057  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 057 Curva aperta 60° SN8, diam. est. 200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 69,12000
Prezzo	€ 88,19712
Spese generali (16%)	€ 11,05920
Utili di impresa (10%)	€ 8,01792

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.058  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 058 Curva chiusa 90° SN8, diam. est. 200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,60000
Prezzo	€ 50,52960
Spese generali (16%)	€ 6,33600
Utili di impresa (10%)	€ 4,59360

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.059  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 059 Tee a 90°, SN8, diam. est. 200 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 52,64000
Prezzo	€ 67,16864
Spese generali (16%)	€ 8,42240
Utili di impresa (10%)	€ 6,10624

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.060  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 060 Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 200 riduzione a 160 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 126,72000
Prezzo	€ 161,69472
Spese generali (16%)	€ 20,27520
Utili di impresa (10%)	€ 14,69952

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.061  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 061 Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 200 riduzione a 125 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 126,72000
Prezzo	€ 161,69472
Spese generali (16%)	€ 20,27520
Utili di impresa (10%)	€ 14,69952

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.062  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 062 Tee a 45°(o anche detta braga), SN8, diam. est. 200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,28000
Prezzo	€ 70,53728
Spese generali (16%)	€ 8,84480
Utili di impresa (10%)	€ 6,41248

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.063  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 063 Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 200 mm riduzione a 160 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 50,32000
Prezzo	€ 64,20832
Spese generali (16%)	€ 8,05120
Utili di impresa (10%)	€ 5,83712


Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.064



**Voce:** 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

**Articolo:** 064      Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 200 mm riduzione a 125 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,92000</b>
Prezzo	€ 58,59392
Spese generali (16%)	€ 7,34720
Utili di impresa (10%)	€ 5,32672

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.041.065** 

**Voce:** 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

**Articolo:** 065      Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 200 mm riduzione a 160 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,80000</b>
Prezzo	€ 29,09280
Spese generali (16%)	€ 3,64800
Utili di impresa (10%)	€ 2,64480

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.041.066** 

**Voce:** 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

**Articolo:** 066      Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 200 mm riduzione a 125 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,80000</b>
Prezzo	€ 29,09280
Spese generali (16%)	€ 3,64800
Utili di impresa (10%)	€ 2,64480

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.041.068** 

**Voce:** 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

**Articolo:** 068      Manicotto SN8, diam. est. 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,48000</b>
Prezzo	€ 28,68448
Spese generali (16%)	€ 3,59680
Utili di impresa (10%)	€ 2,60768

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.041.075** 

**Voce:** 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

**Articolo:** 075      Curva aperta 30° SN8, diam. est. 250 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,84000</b>
Prezzo	€ 78,90784
Spese generali (16%)	€ 9,89440
Utili di impresa (10%)	€ 7,17344



Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.076  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 076 Curva aperta 45° SN8, diam. est. 250 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 62,64000
Prezzo	€ 79,92864
Spese generali (16%)	€ 10,02240
Utili di impresa (10%)	€ 7,26624

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.077  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 077 Curva aperta 60° SN8, diam. est. 250 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 102,08000
Prezzo	€ 130,25408
Spese generali (16%)	€ 16,33280
Utili di impresa (10%)	€ 11,84128

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.078  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 078 Curva chiusa 90° SN8, diam. est. 250 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 73,68000
Prezzo	€ 94,01568
Spese generali (16%)	€ 11,78880
Utili di impresa (10%)	€ 8,54688

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.079  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 079 Tee a 90°, SN8, diam. est. 250 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 211,28000
Prezzo	€ 269,59328
Spese generali (16%)	€ 33,80480
Utili di impresa (10%)	€ 24,50848

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.080  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 080 Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 250 riduzione a 200 mm





Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 202,56000
Prezzo	€ 258,46656
Spese generali (16%)	€ 32,40960
Utili di impresa (10%)	€ 23,49696

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.081  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 081 Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 250 riduzione a 160 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 136,40000
Prezzo	€ 174,04640
Spese generali (16%)	€ 21,82400
Utili di impresa (10%)	€ 15,82240

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.082  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 082 Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 250 riduzione a 125 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 177,36000
Prezzo	€ 226,31136
Spese generali (16%)	€ 28,37760
Utili di impresa (10%)	€ 20,57376

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.083  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 083 Tee a 45°(o anche detta braga), SN8, diam. est. 250 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 204,16000
Prezzo	€ 260,50816
Spese generali (16%)	€ 32,66560
Utili di impresa (10%)	€ 23,68256

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.084  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 084 Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 250 mm riduzione a 200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 106,96000
Prezzo	€ 136,48096
Spese generali (16%)	€ 17,11360
Utili di impresa (10%)	€ 12,40736


Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.085



**Voce:** 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

**Articolo:** 085      Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 250 mm riduzione a 160 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,00000</b>
Prezzo	€ 119,94400
Spese generali (16%)	€ 15,04000
Utili di impresa (10%)	€ 10,90400

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.041.086** 

**Voce:** 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

**Articolo:** 086      Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 250 mm riduzione a 125 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 195,20000</b>
Prezzo	€ 249,07520
Spese generali (16%)	€ 31,23200
Utili di impresa (10%)	€ 22,64320

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.041.087** 

**Voce:** 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

**Articolo:** 087      Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 250 mm riduzione a 200 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,24000</b>
Prezzo	€ 117,69824
Spese generali (16%)	€ 14,75840
Utili di impresa (10%)	€ 10,69984

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.041.088** 

**Voce:** 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

**Articolo:** 088      Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 250 mm riduzione a 160 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,24000</b>
Prezzo	€ 117,69824
Spese generali (16%)	€ 14,75840
Utili di impresa (10%)	€ 10,69984

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.041.089** 

**Voce:** 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

**Articolo:** 089      Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 250 mm riduzione a 125 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,24000</b>
Prezzo	€ 117,69824
Spese generali (16%)	€ 14,75840
Utili di impresa (10%)	€ 10,69984



Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.091  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 091 Manicotto SN8, diam. est. 250 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 93,84000
Prezzo	€ 119,73984
Spese generali (16%)	€ 15,01440
Utili di impresa (10%)	€ 10,88544

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.093  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 093 Curva aperta 30° SN8, diam. est. 315 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 92,64000
Prezzo	€ 118,20864
Spese generali (16%)	€ 14,82240
Utili di impresa (10%)	€ 10,74624

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.100  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 100 Curva aperta 45° SN8, diam. est. 315 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 98,88000
Prezzo	€ 126,17088
Spese generali (16%)	€ 15,82080
Utili di impresa (10%)	€ 11,47008

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.102  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 101 Curva aperta 60° SN8, diam. est. 315 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 178,48000
Prezzo	€ 227,74048
Spese generali (16%)	€ 28,55680
Utili di impresa (10%)	€ 20,70368

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.102  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 102 Curva chiusa 90° SN8, diam. est. 315 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 119,28000
Prezzo	€ 152,20128
Spese generali (16%)	€ 19,08480
Utili di impresa (10%)	€ 13,83648

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.103  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 103 Tee a 90°, SN8, diam. est. 315 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 434,08000
Prezzo	€ 553,88608
Spese generali (16%)	€ 69,45280
Utili di impresa (10%)	€ 50,35328

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.104  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 104 Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 315 riduzione a 250 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 405,12000
Prezzo	€ 516,93312
Spese generali (16%)	€ 64,81920
Utili di impresa (10%)	€ 46,99392

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.105  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 105 Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 315 riduzione a 200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 362,88000
Prezzo	€ 463,03488
Spese generali (16%)	€ 58,06080
Utili di impresa (10%)	€ 42,09408

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.106  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 106 Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 315 riduzione a 160 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 324,08000
Prezzo	€ 413,52608
Spese generali (16%)	€ 51,85280
Utili di impresa (10%)	€ 37,59328


Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.107



**Voce:** 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

**Articolo:** 107      Tee a 45°(o anche detta braga), SN8, diam. est. 315 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 326,48000</b>
Prezzo	€ 416,58848
Spese generali (16%)	€ 52,23680
Utili di impresa (10%)	€ 37,87168

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.041.108** 

**Voce:** 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

**Articolo:** 108      Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 315 mm riduzione a 250 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 298,08000</b>
Prezzo	€ 380,35008
Spese generali (16%)	€ 47,69280
Utili di impresa (10%)	€ 34,57728

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.041.109** 

**Voce:** 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

**Articolo:** 109      Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 315 mm riduzione a 200 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 253,12000</b>
Prezzo	€ 322,98112
Spese generali (16%)	€ 40,49920
Utili di impresa (10%)	€ 29,36192

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.041.110** 

**Voce:** 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

**Articolo:** 110      Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 315 mm riduzione a 160 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 142,64000</b>
Prezzo	€ 182,00864
Spese generali (16%)	€ 22,82240
Utili di impresa (10%)	€ 16,54624


**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.041.111** 

**Voce:** 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1


**Articolo:** 111      Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 315 mm riduzione a 250 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 183,52000</b>
Prezzo	€ 234,17152
Spese generali (16%)	€ 29,36320
Utili di impresa (10%)	€ 21,28832




Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.041.112**   
Voce: 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 112      Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 315 mm riduzione a 200 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 196,56000</b>
Prezzo	€ 250,81056
Spese generali (16%)	€ 31,44960
Utili di impresa (10%)	€ 22,80096

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.041.113**   
Voce: 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 113      Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 315 mm riduzione a 160 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 196,56000</b>
Prezzo	€ 250,81056
Spese generali (16%)	€ 31,44960
Utili di impresa (10%)	€ 22,80096

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.041.115**   
Voce: 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 115      Manicotto SN8, diam. est. 315 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,88000</b>
Prezzo	€ 169,55488
Spese generali (16%)	€ 21,26080
Utili di impresa (10%)	€ 15,41408

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.041.125**   
Voce: 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 125      Curva aperta 30° SN8, diam. est. 400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 313,12000</b>
Prezzo	€ 399,54112
Spese generali (16%)	€ 50,09920
Utili di impresa (10%)	€ 36,32192

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.041.126**   
Voce: 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 126      Curva aperta 45° SN8, diam. est. 400 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 353,28000
Prezzo	€ 450,78528
Spese generali (16%)	€ 56,52480
Utili di impresa (10%)	€ 40,98048

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.127  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 127 Curva aperta 60° SN8, diam. est. 400 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 310,48000
Prezzo	€ 396,17248
Spese generali (16%)	€ 49,67680
Utili di impresa (10%)	€ 36,01568

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.128  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 128 Curva chiusa 90° SN8, diam. est. 400 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 563,20000
Prezzo	€ 718,64320
Spese generali (16%)	€ 90,11200
Utili di impresa (10%)	€ 65,33120

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.129  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 129 Tee a 90°, SN8, diam. est. 400 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 465,68000
Prezzo	€ 594,20768
Spese generali (16%)	€ 74,50880
Utili di impresa (10%)	€ 54,01888

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.130  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 130 Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 400 riduzione a 315 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 442,72000
Prezzo	€ 564,91072
Spese generali (16%)	€ 70,83520
Utili di impresa (10%)	€ 51,35552


Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.131



**Voce:** 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

**Articolo:** 131      Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 400 riduzione a 250 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 442,72000</b>
Prezzo	€ 564,91072
Spese generali (16%)	€ 70,83520
Utili di impresa (10%)	€ 51,35552

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.041.132** 

**Voce:** 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

**Articolo:** 132      Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 400 riduzione a 200 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 442,72000</b>
Prezzo	€ 564,91072
Spese generali (16%)	€ 70,83520
Utili di impresa (10%)	€ 51,35552

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.041.133** 

**Voce:** 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

**Articolo:** 133      Tee a 45°(o anche detta braga), SN8, diam. est. 400 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 580,56000</b>
Prezzo	€ 740,79456
Spese generali (16%)	€ 92,88960
Utili di impresa (10%)	€ 67,34496

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.041.134** 

**Voce:** 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

**Articolo:** 134      Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 400 mm riduzione a 315 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 534,64000</b>
Prezzo	€ 682,20064
Spese generali (16%)	€ 85,54240
Utili di impresa (10%)	€ 62,01824

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.041.135** 


**Voce:** 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

**Articolo:** 135      Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 400 mm riduzione a 250 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 534,64000</b>
Prezzo	€ 682,20064
Spese generali (16%)	€ 85,54240
Utili di impresa (10%)	€ 62,01824






Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.041.136**   
Voce: 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 136      Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 400 mm riduzione a 200 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 534,64000</b>
Prezzo	€ 682,20064
Spese generali (16%)	€ 85,54240
Utili di impresa (10%)	€ 62,01824

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.041.137**   
Voce: 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 137      Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 400 mm riduzione a 315 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 416,72000</b>
Prezzo	€ 531,73472
Spese generali (16%)	€ 66,67520
Utili di impresa (10%)	€ 48,33952

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.041.138**   
Voce: 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 138      Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 400 mm riduzione a 250 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 319,84000</b>
Prezzo	€ 408,11584
Spese generali (16%)	€ 51,17440
Utili di impresa (10%)	€ 37,10144


Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.041.139**   
Voce: 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 139      Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 400 mm riduzione a 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 319,84000</b>
Prezzo	€ 408,11584
Spese generali (16%)	€ 51,17440
Utili di impresa (10%)	€ 37,10144


Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.041.141**   
Voce: 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 141      Manicotto SN8, diam. est. 400 mm




Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 212,64000
Prezzo	€ 271,32864
Spese generali (16%)	€ 34,02240
Utili di impresa (10%)	€ 24,66624

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.150   
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 150 Curva aperta 30° SN8, diam. est. 500 mm


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 459,76000
Prezzo	€ 586,65376
Spese generali (16%)	€ 73,56160
Utili di impresa (10%)	€ 53,33216

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.151   
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 151 Curva aperta 45° SN8, diam. est. 500 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 518,08000
Prezzo	€ 661,07008
Spese generali (16%)	€ 82,89280
Utili di impresa (10%)	€ 60,09728

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.152   
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 152 Curva aperta 60° SN8, diam. est. 500 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 634,64000
Prezzo	€ 809,80064
Spese generali (16%)	€ 101,54240
Utili di impresa (10%)	€ 73,61824

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.153   
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 153 Curva chiusa 90° SN8, diam. est. 500 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 826,40000
Prezzo	€ 1.054,48640
Spese generali (16%)	€ 132,22400
Utili di impresa (10%)	€ 95,86240

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.154 



**Voce:** 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

**Articolo:** 154      Tee a 90°, SN8, diam. est. 500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.041,52000</b>
Prezzo	€ 1.328,97952
Spese generali (16%)	€ 166,64320
Utili di impresa (10%)	€ 120,81632

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.041.155**

**Voce:** 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

**Articolo:** 155      Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 500 riduzione a 400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 951,92000</b>
Prezzo	€ 1.214,64992
Spese generali (16%)	€ 152,30720
Utili di impresa (10%)	€ 110,42272

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.041.156**

**Voce:** 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

**Articolo:** 156      Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 500 riduzione a 315 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 951,92000</b>
Prezzo	€ 1.214,64992
Spese generali (16%)	€ 152,30720
Utili di impresa (10%)	€ 110,42272

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.041.157**

**Voce:** 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

**Articolo:** 157      Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 500 riduzione a 250 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 951,92000</b>
Prezzo	€ 1.214,64992
Spese generali (16%)	€ 152,30720
Utili di impresa (10%)	€ 110,42272

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.041.158**

**Voce:** 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1

**Articolo:** 158      Tee a 45°(o anche detta braga), SN8, diam. est. 500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.220,80000</b>
Prezzo	€ 1.557,74080
Spese generali (16%)	€ 195,32800
Utili di impresa (10%)	€ 141,61280



Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.041.159**  
Voce: 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 159      Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 500 mm riduzione a 400 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.131,12000
Prezzo	€ 1.443,30912
Spese generali (16%)	€ 180,97920
Utili di impresa (10%)	€ 131,20992

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.041.160**  
Voce: 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 160      Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 500 mm riduzione a 315 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.131,12000
Prezzo	€ 1.443,30912
Spese generali (16%)	€ 180,97920
Utili di impresa (10%)	€ 131,20992

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.041.161**  
Voce: 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 161      Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 500 mm riduzione a 250 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.131,12000
Prezzo	€ 1.443,30912
Spese generali (16%)	€ 180,97920
Utili di impresa (10%)	€ 131,20992

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.041.162**  
Voce: 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 162      Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 500 mm riduzione a 400 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 638,24000
Prezzo	€ 814,39424
Spese generali (16%)	€ 102,11840
Utili di impresa (10%)	€ 74,03584

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.041.163**  
Voce: 041      Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 163      Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 500 mm riduzione a 315 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 638,24000
Prezzo	€ 814,39424
Spese generali (16%)	€ 102,11840
Utili di impresa (10%)	€ 74,03584

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.164  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 164 Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 500 mm riduzione a 250 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 638,24000
Prezzo	€ 814,39424
Spese generali (16%)	€ 102,11840
Utili di impresa (10%)	€ 74,03584

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.041.166  
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1  
Articolo: 166 Manicotto SN8, diam. est. 500 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 514,56000
Prezzo	€ 656,57856
Spese generali (16%)	€ 82,32960
Utili di impresa (10%)	€ 59,68896

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.050.001  
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta tipo SN2 SDR 51 diam. est. 160 mm. spess. 3,2 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,34000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,64184
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,33440
Utili di impresa (10%)	€ 0,96744

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.050.002  
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta tipo SN2 SDR 51 diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,51600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,97042
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,00256
Utili di impresa (10%)	€ 1,45186

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.050.003

**Voce:** 050 **+17%** su anno 2023/1 **+17%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

**Articolo:** 003 tipo SN2 SDR 51 diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,83600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,31074
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,17376
Utili di impresa (10%)	€ 2,30098

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.050.004

**Voce:** 050 **+17%** su anno 2023/1 **+17%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

**Articolo:** 004 tipo SN2 SDR 51 diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,47600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,16338
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,03616
Utili di impresa (10%)	€ 3,65122

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.050.005

**Voce:** 050 **+17%** su anno 2023/1 **+17%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

**Articolo:** 005 tipo SN2 SDR 51 diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,52000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 64,46352
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,08320
Utili di impresa (10%)	€ 5,86032

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.050.006

**Voce:** 050 **+17%** su anno 2023/1 **+17%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

**Articolo:** 006 tipo SN2 SDR 51 diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,53200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 110,41483
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,84512
Utili di impresa (10%)	€ 10,03771

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.050.007

**Voce:** 050 **+17%** su anno 2023/1 **+17%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

**Articolo:** 007 tipo SN2 SDR 51 diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 142,51200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 181,84531
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,80192
Utili di impresa (10%)	€ 16,53139

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.050.008

**Voce:** 050 **+17%** su anno 2023/1 **+17%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

**Articolo:** 008 Tipo SN4 SDR 41 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,32600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+42,95%</b>
Prezzo	€ 11,89998
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+42,95%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,49216
Utili di impresa (10%)	€ 1,08182

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.050.009

**Voce:** 050 **+17%** su anno 2023/1 **+17%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

**Articolo:** 009 tipo SN4 SDR 41 diam. est. 125 spess. mm 3,2 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,69700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+43,49%</b>
Prezzo	€ 13,64937
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+43,49%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,71152
Utili di impresa (10%)	€ 1,24085

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.050.010

**Voce:** 050 **+17%** su anno 2023/1 **+17%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

**Articolo:** 010 tipo SN4 SDR 41 diam. est. 160 spess. mm 4,0 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,62725</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+47,53%
Prezzo	€ 21,21637
Scostamento % su anno 2023/1	+47,53%
Spese generali (16%)	€ 2,66036
Utili di impresa (10%)	€ 1,92876

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.050.011

**Voce:** 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

**Articolo:** 011 tipo SN4 SDR 41 diam. est. 200 spess. mm 4,9 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,43900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+47,52%
Prezzo	€ 32,46016
Scostamento % su anno 2023/1	+47,52%
Spese generali (16%)	€ 4,07024
Utili di impresa (10%)	€ 2,95092

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.050.012

**Voce:** 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

**Articolo:** 012 tipo SN4 SDR 41 diam. est. 250 spess. mm 6,2 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,83500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,76%
Prezzo	€ 38,06946
Scostamento % su anno 2023/1	+8,76%
Spese generali (16%)	€ 4,77360
Utili di impresa (10%)	€ 3,46086

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.050.013

**Voce:** 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

**Articolo:** 013 tipo SN4 SDR 41 diam. est. 315 spess. mm 7,7 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,30250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,07%
Prezzo	€ 60,35799
Scostamento % su anno 2023/1	+9,07%
Spese generali (16%)	€ 7,56840
Utili di impresa (10%)	€ 5,48709

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.050.014

**Voce:** 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

**Articolo:** 014 tipo SN4 SDR 41 diam. est. 400 spess. mm 9,8 mm





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,66500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,75%
Prezzo	€ 97,82454
Scostamento % su anno 2023/1	+8,75%
Spese generali (16%)	€ 12,26640
Utili di impresa (10%)	€ 8,89314

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.050.015

**Voce:** 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

**Articolo:** 015 tipo SN4 SDR 41 diam. est. 500 spess. mm 12,3 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,70250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,77%
Prezzo	€ 155,29239
Scostamento % su anno 2023/1	+8,77%
Spese generali (16%)	€ 19,47240
Utili di impresa (10%)	€ 14,11749

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.050.016

**Voce:** 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

**Articolo:** 016 tipo SN4 SDR 41 diam. est. 630 spess. mm 15,4 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 200,79750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,95%
Prezzo	€ 256,21761
Scostamento % su anno 2023/1	+2,95%
Spese generali (16%)	€ 32,12760
Utili di impresa (10%)	€ 23,29251

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.050.017

**Voce:** 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

**Articolo:** 017 tipo SN4 SDR 41 diam. est. 710 spess. mm 17,4 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 349,87500</b>
Prezzo	€ 446,44050
Spese generali (16%)	€ 55,98000
Utili di impresa (10%)	€ 40,58550


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.050.018

**Voce:** 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta


**Articolo:** 018 tipo SN4 SDR 41 diam. est. 800 spess. mm 19,6 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 445,50000</b>
Prezzo	€ 568,45800
Spese generali (16%)	€ 71,28000
Utili di impresa (10%)	€ 51,67800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.050.020   
**Voce:** 050 **+17%** su anno 2023/1 **+17%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta  
**Articolo:** 020 Tipo SN8 SDR 34 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,36200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+47,5%</b>
Prezzo	€ 11,94591
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+47,5%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,49792
Utili di impresa (10%)	€ 1,08599

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.050.021   
**Voce:** 050 **+17%** su anno 2023/1 **+17%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta  
**Articolo:** 021 tipo SN8 SDR 34 diam. est. 125 mm. spess. 3,7 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,20800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+47,53%</b>
Prezzo	€ 15,57741
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+47,53%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,95328
Utili di impresa (10%)	€ 1,41613

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.050.022   
**Voce:** 050 **+17%** su anno 2023/1 **+17%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta  
**Articolo:** 022 tipo SN8 SDR 34 diam. est. 160 mm. spess. 4,7 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,99275</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+47,5%</b>
Prezzo	€ 25,51075
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+47,5%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,19884
Utili di impresa (10%)	€ 2,31916

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.050.023   
**Voce:** 050 **+17%** su anno 2023/1 **+17%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta  
**Articolo:** 023 tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,59225</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+47,52%
Prezzo	€ 39,03571
Scostamento % su anno 2023/1	+47,52%
Spese generali (16%)	€ 4,89476
Utili di impresa (10%)	€ 3,54870

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.050.024

**Voce:** 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

**Articolo:** 024 tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,12250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,75%
Prezzo	€ 44,81631
Scostamento % su anno 2023/1	+8,75%
Spese generali (16%)	€ 5,61960
Utili di impresa (10%)	€ 4,07421

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.050.025

**Voce:** 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

**Articolo:** 025 tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,92500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,76%
Prezzo	€ 72,63630
Scostamento % su anno 2023/1	+8,76%
Spese generali (16%)	€ 9,10800
Utili di impresa (10%)	€ 6,60330

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.050.026

**Voce:** 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

**Articolo:** 026 tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,35250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,77%
Prezzo	€ 119,11779
Scostamento % su anno 2023/1	+8,77%
Spese generali (16%)	€ 14,93640
Utili di impresa (10%)	€ 10,82889

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.050.027

**Voce:** 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

**Articolo:** 027 tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 143,00250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,77%
Prezzo	€ 182,47119
Scostamento % su anno 2023/1	+8,77%
Spese generali (16%)	€ 22,88040
Utili di impresa (10%)	€ 16,58829

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.050.028

**Voce:** 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

**Articolo:** 028 tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 243,54750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,79%
Prezzo	€ 310,76661
Scostamento % su anno 2023/1	+2,79%
Spese generali (16%)	€ 38,96760
Utili di impresa (10%)	€ 28,25151

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.050.029

**Voce:** 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

**Articolo:** 029 tipo SN8 SDR 34 diam. est. 710 mm. spess. 20,8 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 414,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,59%
Prezzo	€ 528,74250
Scostamento % su anno 2023/1	+4,59%
Spese generali (16%)	€ 66,30000
Utili di impresa (10%)	€ 48,06750

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.050.030

**Voce:** 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

**Articolo:** 030 tipo SN8 SDR 34 diam. est. 800 mm. spess. 23,5 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 525,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,65%
Prezzo	€ 669,90000
Scostamento % su anno 2023/1	+6,65%
Spese generali (16%)	€ 84,00000
Utili di impresa (10%)	€ 60,90000


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.051.001

**Voce:** 051 -4,87% su anno 2023/1 -4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta


**Articolo:** 001 diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,62640</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,35128
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,42022
Utili di impresa (10%)	€ 0,30466

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.051.002   
**Voce:** 051 -4,87% su anno 2023/1 -4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta  
**Articolo:** 002 diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,34400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,24%
Prezzo	€ 4,26694
Scostamento % su anno 2023/1	+4,24%
Spese generali (16%)	€ 0,53504
Utili di impresa (10%)	€ 0,38790

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.051.003   
**Voce:** 051 -4,87% su anno 2023/1 -4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta  
**Articolo:** 003 diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,57400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,38%
Prezzo	€ 4,56042
Scostamento % su anno 2023/1	-12,38%
Spese generali (16%)	€ 0,57184
Utili di impresa (10%)	€ 0,41458


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.051.004   
**Voce:** 051 -4,87% su anno 2023/1 -4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta  
**Articolo:** 004 diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,55600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,21%
Prezzo	€ 5,81346
Scostamento % su anno 2023/1	-11,21%
Spese generali (16%)	€ 0,72896
Utili di impresa (10%)	€ 0,52850


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.051.005   
**Voce:** 051 -4,87% su anno 2023/1 -4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta  
**Articolo:** 005 diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,61950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,42%
Prezzo	€ 7,17048
Scostamento % su anno 2023/1	-2,42%
Spese generali (16%)	€ 0,89912
Utili di impresa (10%)	€ 0,65186

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.051.006   
**Voce:** 051 -4,87% su anno 2023/1 -4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta  
**Articolo:** 006 diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,13100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,72%
Prezzo	€ 6,54716
Scostamento % su anno 2023/1	-6,72%
Spese generali (16%)	€ 0,82096
Utili di impresa (10%)	€ 0,59520

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.051.007   
**Voce:** 051 -4,87% su anno 2023/1 -4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta  
**Articolo:** 007 diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,03350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,35%
Prezzo	€ 8,97475
Scostamento % su anno 2023/1	-5,35%
Spese generali (16%)	€ 1,12536
Utili di impresa (10%)	€ 0,81589


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.051.008   
**Voce:** 051 -4,87% su anno 2023/1 -4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta  
**Articolo:** 008 diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,36984</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,85%
Prezzo	€ 10,67991
Scostamento % su anno 2023/1	-6,85%
Spese generali (16%)	€ 1,33917
Utili di impresa (10%)	€ 0,97090


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.051.009   
**Voce:** 051 -4,87% su anno 2023/1 -4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta  
**Articolo:** 009 diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,61234</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,95%
Prezzo	€ 12,26534
Scostamento % su anno 2023/1	-5,95%
Spese generali (16%)	€ 1,53797
Utili di impresa (10%)	€ 1,11503

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.051.010   
**Voce:** 051 -4,87% su anno 2023/1 -4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta  
**Articolo:** 010 diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,29183</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,02%
Prezzo	€ 19,51237
Scostamento % su anno 2023/1	-2,02%
Spese generali (16%)	€ 2,44669
Utili di impresa (10%)	€ 1,77385

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.052.001   
**Voce:** 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta  
**Articolo:** 001 tipo SN4 diam. est. 110 mm spess. 2,5 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,65744</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,11489
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,26519
Utili di impresa (10%)	€ 0,19226

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.052.002   
**Voce:** 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta  
**Articolo:** 002 tipo SN4 diam. est. 125 mm spess. 2,5 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,43888</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,11201
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,39022
Utili di impresa (10%)	€ 0,28291

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.052.003   
**Voce:** 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta  
**Articolo:** 003 tipo SN4 diam. est. 160 mm spess. 3,3 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,64836</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,65531
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,58374
Utili di impresa (10%)	€ 0,42321

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.052.004

**Voce:** 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a  
bicchiere e anello elastomerico di tenuta

**Articolo:** 004 tipo SN4 diam. est. 200 mm spess. 4,2 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,72390</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,30369
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,91582
Utili di impresa (10%)	€ 0,66397

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.052.005

**Voce:** 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a  
bicchiere e anello elastomerico di tenuta

**Articolo:** 005 tipo SN4 diam. est. 250 mm spess. 5,5 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,40256</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,27367
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,66441
Utili di impresa (10%)	€ 1,20670

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.052.006

**Voce:** 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a  
bicchiere e anello elastomerico di tenuta

**Articolo:** 006 tipo SN4 diam. est. 315 mm spess. 6,7 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,64365</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,96129
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,50298
Utili di impresa (10%)	€ 1,81466

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.052.007


**Voce:** 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a  
bicchiere e anello elastomerico di tenuta

**Articolo:** 007 tipo SN4 diam. est. 400 mm spess. 8,5 mm







Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,51408</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,83196
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,24225
Utili di impresa (10%)	€ 3,07563

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.052.008   
**Voce:** 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a  
bicchiere e anello elastomerico di tenuta  
**Articolo:** 008 tipo SN4 diam. est. 500 mm spess. 10,5 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,38860</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45,15586
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,66218
Utili di impresa (10%)	€ 4,10508

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.052.009   
**Voce:** 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a  
bicchiere e anello elastomerico di tenuta  
**Articolo:** 009 tipo SN4 diam. est. 630 mm spess. 13,0 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,10927</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 57,55943
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,21748
Utili di impresa (10%)	€ 5,23268


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.052.010   
**Voce:** 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a  
bicchiere e anello elastomerico di tenuta  
**Articolo:** 010 tipo SN4 diam. est. 710 mm spess. 14,8 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 114,28728</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 145,83056
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,28596
Utili di impresa (10%)	€ 13,25732


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.052.011   
**Voce:** 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a  
bicchiere e anello elastomerico di tenuta  
**Articolo:** 011 tipo SN4 diam. est. 800 mm spess. 16,2 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 138,51720</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 176,74795
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,16275
Utili di impresa (10%)	€ 16,06800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.052.012   
**Voce:** 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a  
bicchiere e anello elastomerico di tenuta  
**Articolo:** 012 tipo SN2 diam. est. 160 mm spess. 3,0 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,31618</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,78345
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,85059
Utili di impresa (10%)	€ 0,61668

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.052.013   
**Voce:** 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a  
bicchiere e anello elastomerico di tenuta  
**Articolo:** 013 tipo SN2 diam. est. 200 mm spess. 3,3 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,34946</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,37791
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,17591
Utili di impresa (10%)	€ 0,85254


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.052.014   
**Voce:** 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a  
bicchiere e anello elastomerico di tenuta  
**Articolo:** 014 tipo SN2 diam. est. 250 mm spess. 4,3 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,12101</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,74241
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,09936
Utili di impresa (10%)	€ 1,52204


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.052.015   
**Voce:** 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a  
bicchiere e anello elastomerico di tenuta  
**Articolo:** 015 tipo SN2 diam. est. 315 mm spess. 5,3 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,85171</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,60678
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,33627
Utili di impresa (10%)	€ 2,41880

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.052.016   
**Voce:** 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a  
bicchiere e anello elastomerico di tenuta  
**Articolo:** 016 tipo SN2 diam. est. 400 mm spess. 6,4 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,78664</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,83575
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,24586
Utili di impresa (10%)	€ 3,80325

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.052.017   
**Voce:** 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a  
bicchiere e anello elastomerico di tenuta  
**Articolo:** 017 tipo SN2 diam. est. 500 mm spess. 8,3 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,44471</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 63,09145
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,91115
Utili di impresa (10%)	€ 5,73559


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.052.018   
**Voce:** 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a  
bicchiere e anello elastomerico di tenuta  
**Articolo:** 018 tipo SN2 diam. est. 630 mm spess. 10,4 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,99080</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 109,72426
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,75853
Utili di impresa (10%)	€ 9,97493


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.052.019   
**Voce:** 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a  
bicchiere e anello elastomerico di tenuta  
**Articolo:** 019 tipo SN2 diam. est. 710 mm spess. 11,8 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 135,12840
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,94400
Utili di impresa (10%)	€ 12,28440

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.052.020   
**Voce:** 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a  
**Articolo:** 020 bicchiere e anello elastomerico di tenuta  
tipo SN2 diam. est. 800 mm spess. 13,3 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 127,08000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 162,15408
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,33280
Utili di impresa (10%)	€ 14,74128

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.055.001   
**Voce:** 055 +12,66% su anno 2023/1 +12,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN  
**Articolo:** 001 61386-24  
d. 40 mm spess. 3,4 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,02175</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,09%
Prezzo	€ 1,30375
Scostamento % su anno 2023/1	+7,09%
Spese generali (16%)	€ 0,16348
Utili di impresa (10%)	€ 0,11852

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.055.002   
**Voce:** 055 +12,66% su anno 2023/1 +12,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN  
**Articolo:** 002 61386-24  
d. 50 mm spess. 4,2 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,23525</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,33%
Prezzo	€ 1,57618
Scostamento % su anno 2023/1	+7,33%
Spese generali (16%)	€ 0,19764
Utili di impresa (10%)	€ 0,14329

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.055.003   
**Voce:** 055 +12,66% su anno 2023/1 +12,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN  
**Articolo:** 003 61386-24  
d. 63 mm spess. 5,2 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,51738</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,31%
Prezzo	€ 1,93618
Scostamento % su anno 2023/1	+7,31%
Spese generali (16%)	€ 0,24278
Utili di impresa (10%)	€ 0,17602

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.055.004

**Voce:** 055 +12,66% su anno 2023/1 +12,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24

**Articolo:** 004 d. 75 mm spess. 6,3 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,96188</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,96%
Prezzo	€ 2,50336
Scostamento % su anno 2023/1	+7,96%
Spese generali (16%)	€ 0,31390
Utili di impresa (10%)	€ 0,22758

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.055.005

**Voce:** 055 +12,66% su anno 2023/1 +12,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24

**Articolo:** 005 d. 90 mm spess. 7,7 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,34850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,07%
Prezzo	€ 2,99669
Scostamento % su anno 2023/1	+7,07%
Spese generali (16%)	€ 0,37576
Utili di impresa (10%)	€ 0,27243

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.055.006

**Voce:** 055 +12,66% su anno 2023/1 +12,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24

**Articolo:** 006 d. 110 mm spess. 9,3 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,95088</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,05%
Prezzo	€ 3,76532
Scostamento % su anno 2023/1	+7,05%
Spese generali (16%)	€ 0,47214
Utili di impresa (10%)	€ 0,34230

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.055.007

**Voce:** 055 +12,66% su anno 2023/1 +12,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24

**Articolo:** 007 d. 125 mm spess. 10,7 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,59900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,14%
Prezzo	€ 4,59232
Scostamento % su anno 2023/1	+7,14%
Spese generali (16%)	€ 0,57584
Utili di impresa (10%)	€ 0,41748

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.055.008

**Voce:** 055 +12,66% su anno 2023/1 +12,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24

**Articolo:** 008 d. 140 mm spess. 12,1 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,78500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,60000
Utili di impresa (10%)	€ 0,43500

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.055.009

**Voce:** 055 +12,66% su anno 2023/1 +12,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24

**Articolo:** 009 d. 160 mm spess. 14,2 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,75688</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,72%
Prezzo	€ 7,34578
Scostamento % su anno 2023/1	+17,72%
Spese generali (16%)	€ 0,92110
Utili di impresa (10%)	€ 0,66780

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.055.010

**Voce:** 055 +12,66% su anno 2023/1 +12,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24

**Articolo:** 010 d. 200 mm spess. 18,0 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,17938</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+57,91%
Prezzo	€ 12,98889
Scostamento % su anno 2023/1	+57,91%
Spese generali (16%)	€ 1,62870
Utili di impresa (10%)	€ 1,18081

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.057.001

**Voce:** 057 +16,62% su anno 2023/1 +16,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP)

**Articolo:** 001 d. 40 mm spess. 3,4 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,44875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+17,69%</b>
Prezzo	€ 1,84861
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+17,69%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,23180
Utili di impresa (10%)	€ 0,16806

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.057.002**

Voce: 057 **+16,62%** su anno 2023/1 **+16,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP)  
d. 50 mm spess. 4,2 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,63938</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+17,58%</b>
Prezzo	€ 2,09185
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+17,58%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,26230
Utili di impresa (10%)	€ 0,19017

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.057.003**

Voce: 057 **+16,62%** su anno 2023/1 **+16,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 003 Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP)  
d. 63 mm spess. 5,2 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,71563</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+17,42%</b>
Prezzo	€ 2,18914
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+17,42%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,27450
Utili di impresa (10%)	€ 0,19901

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.057.004**

Voce: 057 **+16,62%** su anno 2023/1 **+16,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 004 Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP)  
d. 75 mm spess. 6,3 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,12738</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+17,65%</b>
Prezzo	€ 2,71454
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+17,65%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,34038
Utili di impresa (10%)	€ 0,24678

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.057.005**

Voce: 057 **+16,62%** su anno 2023/1 **+16,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 005 Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP)  
d. 90 mm spess. 7,7 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,21125</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+17,62%</b>
Prezzo	€ 2,82156
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+17,62%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,35380
Utili di impresa (10%)	€ 0,25651

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.057.006**

Voce: 057 **+16,62%** su anno 2023/1 **+16,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 006 Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP)  
d. 110 mm spess. 9,3 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,68400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+16,06%</b>
Prezzo	€ 3,42478
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+16,06%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,42944
Utili di impresa (10%)	€ 0,31134

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.057.007**

Voce: 057 **+16,62%** su anno 2023/1 **+16,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 007 Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP)  
d. 125 mm spess. 10,7 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,04613</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+17,63%</b>
Prezzo	€ 6,43886
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+17,63%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,80738
Utili di impresa (10%)	€ 0,58535

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.057.008**

Voce: 057 **+16,62%** su anno 2023/1 **+16,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 008 Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP)  
d. 140 mm spess. 12,1 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 5,23160
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,65600
Utili di impresa (10%)	€ 0,47560

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.057.009**

Voce: 057 **+16,62%** su anno 2023/1 **+16,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 009 Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP)  
d. 160 mm spess. 14,2 mm





		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,97675</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,81%
		Prezzo	€ 8,90233
		Scostamento % su anno 2023/1	+26,81%
		Spese generali (16%)	€ 1,11628
		Utili di impresa (10%)	€ 0,80930
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P15.057.010</b>		
Voce:	057 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	010 Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) d. 200 mm spess. 18,0 mm		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,33300</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,7%
		Prezzo	€ 11,90891
		Scostamento % su anno 2023/1	+17,7%
		Spese generali (16%)	€ 1,49328
		Utili di impresa (10%)	€ 1,08263

Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P15.060.001</b>		
Voce:	060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	001 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 250 mm, spess. mm 7.7		

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,19167</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,88%
		Prezzo	€ 57,66457
		Scostamento % su anno 2023/1	+34,88%
		Spese generali (16%)	€ 7,23067
		Utili di impresa (10%)	€ 5,24223

Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P15.060.002</b>		
Voce:	060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	002 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 315 mm, spess. mm 9.7		

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,39250</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,65%
		Prezzo	€ 91,09683
		Scostamento % su anno 2023/1	+34,65%
		Spese generali (16%)	€ 11,42280
		Utili di impresa (10%)	€ 8,28153

Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P15.060.003</b>		
Voce:	060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	003 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 355 mm, spess. mm 10.9		



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,07500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,79%
Prezzo	€ 120,03970
Scostamento % su anno 2023/1	+35,79%
Spese generali (16%)	€ 15,05200
Utili di impresa (10%)	€ 10,91270

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.060.004

**Voce:** 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

**Articolo:** 004 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 400 mm, spess. mm 12.3

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,07167</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,89%
Prezzo	€ 146,83145
Scostamento % su anno 2023/1	+34,89%
Spese generali (16%)	€ 18,41147
Utili di impresa (10%)	€ 13,34831

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.060.005

**Voce:** 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

**Articolo:** 005 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 450 mm, spess. mm 13.8

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,76250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,79%
Prezzo	€ 192,37295
Scostamento % su anno 2023/1	+35,79%
Spese generali (16%)	€ 24,12200
Utili di impresa (10%)	€ 17,48845

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.060.006

**Voce:** 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

**Articolo:** 006 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 500 mm, spess. mm 15.3

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,86500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,8%
Prezzo	€ 237,16374
Scostamento % su anno 2023/1	+35,8%
Spese generali (16%)	€ 29,73840
Utili di impresa (10%)	€ 21,56034


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.060.007

**Voce:** 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.


**Articolo:** 007 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 630 mm, spess. mm 19.3




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 301,89833</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,8%
Prezzo	€ 385,22227
Scostamento % su anno 2023/1	+35,8%
Spese generali (16%)	€ 48,30373
Utili di impresa (10%)	€ 35,02021

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.060.008   
**Voce:** 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.  
**Articolo:** 008 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 800 mm, spess. mm 24.5


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 485,20500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,79%
Prezzo	€ 619,12158
Scostamento % su anno 2023/1	+35,79%
Spese generali (16%)	€ 77,63280
Utili di impresa (10%)	€ 56,28378

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.060.009   
**Voce:** 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.  
**Articolo:** 009 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 1000 mm, spess. mm 30.6

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 756,72333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,79%
Prezzo	€ 965,57897
Scostamento % su anno 2023/1	+35,79%
Spese generali (16%)	€ 121,07573
Utili di impresa (10%)	€ 87,77991


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.060.010   
**Voce:** 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.  
**Articolo:** 010 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 160 mm, spess. mm 6,2

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,21833</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,55%
Prezzo	€ 29,62659
Scostamento % su anno 2023/1	+34,55%
Spese generali (16%)	€ 3,71493
Utili di impresa (10%)	€ 2,69333


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.060.011   
**Voce:** 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.  
**Articolo:** 011 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 200 mm, spess. mm 7,7




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,64250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,1%
Prezzo	€ 45,47983
Scostamento % su anno 2023/1	+35,1%
Spese generali (16%)	€ 5,70280
Utili di impresa (10%)	€ 4,13453

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.060.012   
**Voce:** 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.  
**Articolo:** 012 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 250 mm, spess. mm 9,6


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,68333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,84%
Prezzo	€ 71,05193
Scostamento % su anno 2023/1	+34,84%
Spese generali (16%)	€ 8,90933
Utili di impresa (10%)	€ 6,45927

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.060.013   
**Voce:** 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.  
**Articolo:** 013 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 315 mm, spess. mm 12,1

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,40917</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,84%
Prezzo	€ 112,81010
Scostamento % su anno 2023/1	+34,84%
Spese generali (16%)	€ 14,14547
Utili di impresa (10%)	€ 10,25546

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.060.014   
**Voce:** 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.  
**Articolo:** 014 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 355 mm, spess. mm 13,6

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,20750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,76%
Prezzo	€ 148,28077
Scostamento % su anno 2023/1	+35,76%
Spese generali (16%)	€ 18,59320
Utili di impresa (10%)	€ 13,48007

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.060.015   
**Voce:** 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.  
**Articolo:** 015 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 400 mm, spess. mm 15,3



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,62083</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,87%
Prezzo	€ 180,70818
Scostamento % su anno 2023/1	+34,87%
Spese generali (16%)	€ 22,65933
Utili di impresa (10%)	€ 16,42802

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.060.016

**Voce:** 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

**Articolo:** 016 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 450 mm, spess. mm 17,2

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,54917</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,18%
Prezzo	€ 239,31274
Scostamento % su anno 2023/1	+35,18%
Spese generali (16%)	€ 30,00787
Utili di impresa (10%)	€ 21,75570

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.060.017

**Voce:** 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

**Articolo:** 017 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 500 mm, spess. mm 19,1

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 231,34500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,23%
Prezzo	€ 295,19622
Scostamento % su anno 2023/1	+35,23%
Spese generali (16%)	€ 37,01520
Utili di impresa (10%)	€ 26,83602

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.060.018

**Voce:** 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

**Articolo:** 018 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 630 mm, spess. mm 24,1

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 367,58833</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,2%
Prezzo	€ 469,04271
Scostamento % su anno 2023/1	+35,2%
Spese generali (16%)	€ 58,81413
Utili di impresa (10%)	€ 42,64025


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.060.019

**Voce:** 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.


**Articolo:** 019 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 800 mm, spess. mm 30,6




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 591,57333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,22%
Prezzo	€ 754,84757
Scostamento % su anno 2023/1	+35,22%
Spese generali (16%)	€ 94,65173
Utili di impresa (10%)	€ 68,62251

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.060.020   
**Voce:** 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.  
**Articolo:** 020 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 1000 mm, spess. mm 38,2


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 923,35250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,22%
Prezzo	€ 1.178,19779
Scostamento % su anno 2023/1	+35,22%
Spese generali (16%)	€ 147,73640
Utili di impresa (10%)	€ 107,10889

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.060.021   
**Voce:** 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.  
**Articolo:** 021 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 160 mm, spess. mm 7,7

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,37000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,62%
Prezzo	€ 36,20012
Scostamento % su anno 2023/1	+34,62%
Spese generali (16%)	€ 4,53920
Utili di impresa (10%)	€ 3,29092


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.060.022   
**Voce:** 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.  
**Articolo:** 022 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 200 mm, spess. mm 9,6

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,94167</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,19%
Prezzo	€ 56,06957
Scostamento % su anno 2023/1	+35,19%
Spese generali (16%)	€ 7,03067
Utili di impresa (10%)	€ 5,09723


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.060.023   
**Voce:** 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.  
**Articolo:** 023 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 250 mm, spess. mm 11,9




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,10417</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,83%
Prezzo	€ 86,90092
Scostamento % su anno 2023/1	+34,83%
Spese generali (16%)	€ 10,89667
Utili di impresa (10%)	€ 7,90008

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.060.024   
**Voce:** 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.  
**Articolo:** 024 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 315 mm, spess. mm 15


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,10917</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,8%
Prezzo	€ 137,94730
Scostamento % su anno 2023/1	+34,8%
Spese generali (16%)	€ 17,29747
Utili di impresa (10%)	€ 12,54066

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.060.025   
**Voce:** 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.  
**Articolo:** 025 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 355 mm, spess. mm 16,9

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 143,76417</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,15%
Prezzo	€ 183,44308
Scostamento % su anno 2023/1	+35,15%
Spese generali (16%)	€ 23,00227
Utili di impresa (10%)	€ 16,67664


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.060.026   
**Voce:** 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.  
**Articolo:** 026 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 400 mm, spess. mm 19,1

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,00583</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,32%
Prezzo	€ 224,58344
Scostamento % su anno 2023/1	+34,32%
Spese generali (16%)	€ 28,16093
Utili di impresa (10%)	€ 20,41668


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.060.027   
**Voce:** 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.  
**Articolo:** 027 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 450 mm, spess. mm 21,5




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 231,43500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,28%
Prezzo	€ 295,31106
Scostamento % su anno 2023/1	+35,28%
Spese generali (16%)	€ 37,02960
Utili di impresa (10%)	€ 26,84646

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.060.028   
**Voce:** 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.  
**Articolo:** 028 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 500 mm, spess. mm 23,9


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 284,33500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,88%
Prezzo	€ 362,81146
Scostamento % su anno 2023/1	+34,88%
Spese generali (16%)	€ 45,49360
Utili di impresa (10%)	€ 32,98286

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.060.029   
**Voce:** 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.  
**Articolo:** 029 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 630 mm, spess. mm 30

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 451,86167</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,21%
Prezzo	€ 576,57549
Scostamento % su anno 2023/1	+35,21%
Spese generali (16%)	€ 72,29787
Utili di impresa (10%)	€ 52,41595

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.060.030   
**Voce:** 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.  
**Articolo:** 030 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 800 mm, spess. mm 38,1

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 729,14750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,22%
Prezzo	€ 930,39221
Scostamento % su anno 2023/1	+35,22%
Spese generali (16%)	€ 116,66360
Utili di impresa (10%)	€ 84,58111

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.060.031   
**Voce:** 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.  
**Articolo:** 031 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 1000 mm, spess. mm 47,7





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.142,65667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,32%
Prezzo	€ 1.458,02991
Scostamento % su anno 2023/1	+35,32%
Spese generali (16%)	€ 182,82507
Utili di impresa (10%)	€ 132,54817

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.061.001

**Voce:** 061 -3,43% su anno 2023/1 -3,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

**Articolo:** 001 tipo SN16 diametro esterno di 200 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,43183</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,61%
Prezzo	€ 22,24301
Scostamento % su anno 2023/1	-0,61%
Spese generali (16%)	€ 2,78909
Utili di impresa (10%)	€ 2,02209

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.061.002

**Voce:** 061 -3,43% su anno 2023/1 -3,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

**Articolo:** 002 tipo SN16 diametro esterno di 250 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,07383</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,6%
Prezzo	€ 30,71820
Scostamento % su anno 2023/1	-0,6%
Spese generali (16%)	€ 3,85181
Utili di impresa (10%)	€ 2,79256

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.061.003

**Voce:** 061 -3,43% su anno 2023/1 -3,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

**Articolo:** 003 tipo SN16 diametro esterno di 315 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,15033</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,61%
Prezzo	€ 52,50782
Scostamento % su anno 2023/1	-0,61%
Spese generali (16%)	€ 6,58405
Utili di impresa (10%)	€ 4,77344

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.061.004

**Voce:** 061 -3,43% su anno 2023/1 -3,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

**Articolo:** 004 tipo SN16 diametro esterno di 400 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,96483</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,6%
Prezzo	€ 75,23912
Scostamento % su anno 2023/1	-0,6%
Spese generali (16%)	€ 9,43437
Utili di impresa (10%)	€ 6,83992

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.061.005

**Voce:** 061 -3,43% su anno 2023/1 -3,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

**Articolo:** 005 tipo SN16 diametro esterno di 500 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,40267</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,61%
Prezzo	€ 116,62981
Scostamento % su anno 2023/1	-0,61%
Spese generali (16%)	€ 14,62443
Utili di impresa (10%)	€ 10,60271

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.061.006

**Voce:** 061 -3,43% su anno 2023/1 -3,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

**Articolo:** 006 tipo SN16 diametro esterno di 630 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 155,42417</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,61%
Prezzo	€ 198,32124
Scostamento % su anno 2023/1	-0,61%
Spese generali (16%)	€ 24,86787
Utili di impresa (10%)	€ 18,02920

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.061.007

**Voce:** 061 -3,43% su anno 2023/1 -3,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

**Articolo:** 007 tipo SN16 diametro esterno di 800 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 220,30125</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,06%
Prezzo	€ 281,10440
Scostamento % su anno 2023/1	-9,06%
Spese generali (16%)	€ 35,24820
Utili di impresa (10%)	€ 25,55495

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.061.008

**Voce:** 061 -3,43% su anno 2023/1 -3,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

**Articolo:** 008 tipo SN16 diametro esterno di 1000 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 330,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,09%
Prezzo	€ 421,27140
Scostamento % su anno 2023/1	-9,09%
Spese generali (16%)	€ 52,82400
Utili di impresa (10%)	€ 38,29740

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.061.009

**Voce:** 061 -3,43% su anno 2023/1 -3,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

**Articolo:** 009 tipo SN16 diametro esterno di 1200 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 442,78750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,09%
Prezzo	€ 564,99685
Scostamento % su anno 2023/1	-9,09%
Spese generali (16%)	€ 70,84600
Utili di impresa (10%)	€ 51,36335

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.062.001

**Voce:** 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

**Articolo:** 001 tipo SN4 diametro esterno di 160 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,50840</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,40871
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,68134
Utili di impresa (10%)	€ 1,21897

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.062.002

**Voce:** 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

**Articolo:** 002 tipo SN4 diametro esterno di 200 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,99361</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,25%
Prezzo	€ 14,02785
Scostamento % su anno 2023/1	+7,25%
Spese generali (16%)	€ 1,75898
Utili di impresa (10%)	€ 1,27526

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.062.003

**Voce:** 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

**Articolo:** 003 tipo SN4 diametro esterno di 250 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,70534</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,25%
Prezzo	€ 20,04001
Scostamento % su anno 2023/1	+7,25%
Spese generali (16%)	€ 2,51285
Utili di impresa (10%)	€ 1,82182

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.062.004

**Voce:** 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

**Articolo:** 004 tipo SN4 diametro esterno di 315 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,95352</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,25%
Prezzo	€ 29,28869
Scostamento % su anno 2023/1	+7,25%
Spese generali (16%)	€ 3,67256
Utili di impresa (10%)	€ 2,66261

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.062.005

**Voce:** 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

**Articolo:** 005 tipo SN4 diametro esterno di 400 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,33312</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,25%
Prezzo	€ 45,08506
Scostamento % su anno 2023/1	+7,25%
Spese generali (16%)	€ 5,65330
Utili di impresa (10%)	€ 4,09864

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.062.006

**Voce:** 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

**Articolo:** 006 tipo SN4 diametro esterno di 500 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,07610</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,24%
Prezzo	€ 72,82911
Scostamento % su anno 2023/1	+7,24%
Spese generali (16%)	€ 9,13218
Utili di impresa (10%)	€ 6,62083

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.062.007

**Voce:** 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

**Articolo:** 007 tipo SN4 diametro esterno di 630 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,30971</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,25%
Prezzo	€ 119,06319
Scostamento % su anno 2023/1	+7,25%
Spese generali (16%)	€ 14,92955
Utili di impresa (10%)	€ 10,82393

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.062.008

**Voce:** 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

**Articolo:** 008 tipo SN4 diametro esterno di 800 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,31500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,09%
Prezzo	€ 203,28594
Scostamento % su anno 2023/1	+9,09%
Spese generali (16%)	€ 25,49040
Utili di impresa (10%)	€ 18,48054

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.062.009

**Voce:** 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

**Articolo:** 009 tipo SN4 diametro esterno di 1000 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 244,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,09%
Prezzo	€ 311,90544
Scostamento % su anno 2023/1	+9,09%
Spese generali (16%)	€ 39,11040
Utili di impresa (10%)	€ 28,35504

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.062.010

**Voce:** 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

**Articolo:** 010 tipo SN4 diametro esterno di 1200 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 376,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,09%
Prezzo	€ 479,83980
Scostamento % su anno 2023/1	+9,09%
Spese generali (16%)	€ 60,16800
Utili di impresa (10%)	€ 43,62180


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.062.011

**Voce:** 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica


**Articolo:** 011 tipo SN8 diametro esterno di 160 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,65193</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,94%
Prezzo	€ 14,86786
Scostamento % su anno 2023/1	+21,94%
Spese generali (16%)	€ 1,86431
Utili di impresa (10%)	€ 1,35162

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.062.012   
**Voce:** 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica  
**Articolo:** 012 tipo SN8 diametro esterno di 200 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,79475</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,91%
Prezzo	€ 16,32610
Scostamento % su anno 2023/1	+10,91%
Spese generali (16%)	€ 2,04716
Utili di impresa (10%)	€ 1,48419

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.062.013   
**Voce:** 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica  
**Articolo:** 013 tipo SN8 diametro esterno di 250 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,19213</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,92%
Prezzo	€ 24,48916
Scostamento % su anno 2023/1	+10,92%
Spese generali (16%)	€ 3,07074
Utili di impresa (10%)	€ 2,22629


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.062.014   
**Voce:** 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica  
**Articolo:** 014 tipo SN8 diametro esterno di 315 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,80950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,9%
Prezzo	€ 34,20892
Scostamento % su anno 2023/1	+10,9%
Spese generali (16%)	€ 4,28952
Utili di impresa (10%)	€ 3,10990


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.062.015   
**Voce:** 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica  
**Articolo:** 015 tipo SN8 diametro esterno di 400 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,64663</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,9%
Prezzo	€ 54,41710
Scostamento % su anno 2023/1	+10,9%
Spese generali (16%)	€ 6,82346
Utili di impresa (10%)	€ 4,94701

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.062.016   
**Voce:** 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica  
**Articolo:** 016 tipo SN8 diametro esterno di 500 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,37650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,91%
Prezzo	€ 92,35241
Scostamento % su anno 2023/1	+10,91%
Spese generali (16%)	€ 11,58024
Utili di impresa (10%)	€ 8,39567

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.062.017   
**Voce:** 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica  
**Articolo:** 017 tipo SN8 diametro esterno di 630 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 111,12200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,89%
Prezzo	€ 141,79167
Scostamento % su anno 2023/1	+10,89%
Spese generali (16%)	€ 17,77952
Utili di impresa (10%)	€ 12,89015

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.062.018   
**Voce:** 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica  
**Articolo:** 018 tipo SN8 diametro esterno di 800 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 203,07000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,09%
Prezzo	€ 259,11732
Scostamento % su anno 2023/1	+9,09%
Spese generali (16%)	€ 32,49120
Utili di impresa (10%)	€ 23,55612

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.062.019   
**Voce:** 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica  
**Articolo:** 019 tipo SN8 diametro esterno di 1000 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 282,03750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,09%
Prezzo	€ 359,87985
Scostamento % su anno 2023/1	+9,09%
Spese generali (16%)	€ 45,12600
Utili di impresa (10%)	€ 32,71635

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.062.020

**Voce:** 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

**Articolo:** 020 tipo SN8 diametro esterno di 1200 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 398,61000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,09%
Prezzo	€ 508,62636
Scostamento % su anno 2023/1	+9,09%
Spese generali (16%)	€ 63,77760
Utili di impresa (10%)	€ 46,23876

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.064.0001

**Voce:** 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

**Articolo:** 0001 tipo SN8 diametro esterno 250 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 70,94560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,89600
Utili di impresa (10%)	€ 6,44960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.064.0002

**Voce:** 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

**Articolo:** 0002 tipo SN8 diametro esterno 300 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,33000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,91308
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,77280
Utili di impresa (10%)	€ 7,81028

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.064.0003


**Voce:** 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione






Articolo: 0003 elastomerica.  
tipo SN8 diametro esterno 400 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 119,81640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,02400
Utili di impresa (10%)	€ 10,89240

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.064.001   
Voce: 064 **+15,81%** su anno 2023/1 **+15,81%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
Articolo: 0001 tipo SN8 diametro esterno 500 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 150,24900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,84000
Utili di impresa (10%)	€ 13,65900


Codice regionale: TOS24\_PR.P15.064.002   
Voce: 064 **+15,81%** su anno 2023/1 **+15,81%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
Articolo: 0002 tipo SN8 diametro esterno 600 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,87000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 210,37412
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,37920
Utili di impresa (10%)	€ 19,12492


Codice regionale: TOS24\_PR.P15.064.0021   
Voce: 064 **+15,81%** su anno 2023/1 **+15,81%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
Articolo: 00021 tipo SN12 diametro esterno 250 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,62048
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,35680
Utili di impresa (10%)	€ 6,78368




Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.064.0022**   
Voce: 064 **+15,81%** su anno 2023/1 **+15,81%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
Articolo: 0022 tipo SN12 diametro esterno 300 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,71000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 90,22596
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,31360
Utili di impresa (10%)	€ 8,20236

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.064.003**   
Voce: 064 **+15,81%** su anno 2023/1 **+15,81%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
Articolo: 003 tipo SN8 diametro esterno 700 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 207,22000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 264,41272
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,15520
Utili di impresa (10%)	€ 24,03752

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.064.004**   
Voce: 064 **+15,81%** su anno 2023/1 **+15,81%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
Articolo: 004 tipo SN8 diametro esterno 800 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 414,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+49,06%
Prezzo	€ 529,48896
Scostamento % su anno 2023/1	+49,06%
Spese generali (16%)	€ 66,39360
Utili di impresa (10%)	€ 48,13536

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.064.005**   
Voce: 064 **+15,81%** su anno 2023/1 **+15,81%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
Articolo: 005 tipo SN8 diametro esterno 900 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 250,08000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 319,10208
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,01280
Utili di impresa (10%)	€ 29,00928

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.064.006

**Voce:** 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

**Articolo:** 006 tipo SN8 diametro esterno 1000 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 638,82000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+50,58%
Prezzo	€ 815,13432
Scostamento % su anno 2023/1	+50,58%
Spese generali (16%)	€ 102,21120
Utili di impresa (10%)	€ 74,10312

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.064.007

**Voce:** 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

**Articolo:** 007 tipo SN8 diametro esterno 1100 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 378,18000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 482,55768
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 60,50880
Utili di impresa (10%)	€ 43,86888

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.064.008

**Voce:** 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

**Articolo:** 008 tipo SN8 diametro esterno 1200 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 831,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,8%
Prezzo	€ 1.061,12160
Scostamento % su anno 2023/1	+45,8%
Spese generali (16%)	€ 133,05600
Utili di impresa (10%)	€ 96,46560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.064.009

**Voce:** 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione



Articolo: 009 elastomerica.  
tipo SN8 diametro esterno 1300 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.085,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+61,92%
Prezzo	€ 1.384,46000
Scostamento % su anno 2023/1	+61,92%
Spese generali (16%)	€ 173,60000
Utili di impresa (10%)	€ 125,86000

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.064.010  
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 010 tipo SN8 diametro esterno 1400 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.115,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+47,56%
Prezzo	€ 1.422,86760
Scostamento % su anno 2023/1	+47,56%
Spese generali (16%)	€ 178,41600
Utili di impresa (10%)	€ 129,35160

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.064.011  
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 011 tipo SN8 diametro esterno 1500 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.273,86000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+49,53%
Prezzo	€ 1.625,44536
Scostamento % su anno 2023/1	+49,53%
Spese generali (16%)	€ 203,81760
Utili di impresa (10%)	€ 147,76776

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.064.012  
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.


Articolo: 012 tipo SN8 diametro esterno 1600 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.346,63000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+56,04%
Prezzo	€ 1.718,29988
Scostamento % su anno 2023/1	+56,04%
Spese generali (16%)	€ 215,46080
Utili di impresa (10%)	€ 156,20908




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.064.014   
**Voce:** 064 **+15,81%** su anno 2023/1 **+15,81%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
**Articolo:** 014 tipo SN8 diametro esterno 1800 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.871,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+28,31%</b>
Prezzo	€ 2.387,52360
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+28,31%</b>
Spese generali (16%)	€ 299,37600
Utili di impresa (10%)	€ 217,04760

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.064.015   
**Voce:** 064 **+15,81%** su anno 2023/1 **+15,81%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
**Articolo:** 015 tipo SN8 diametro esterno 3000 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.107,02000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 3.964,55752
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 497,12320
Utili di impresa (10%)	€ 360,41432

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.064.016   
**Voce:** 064 **+15,81%** su anno 2023/1 **+15,81%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
**Articolo:** 016 tipo SN8 diametro esterno 2000 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.173,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+29,28%</b>
Prezzo	€ 2.773,38600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+29,28%</b>
Spese generali (16%)	€ 347,76000
Utili di impresa (10%)	€ 252,12600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.064.017   
**Voce:** 064 **+15,81%** su anno 2023/1 **+15,81%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
**Articolo:** 017 tipo SN8 diametro esterno 2200 mm



		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.230,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+44,24%
		Prezzo	€ 4.121,48000
		Scostamento % su anno 2023/1	+44,24%
		Spese generali (16%)	€ 516,80000
		Utili di impresa (10%)	€ 374,68000
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.064.018</b>		
<b>Voce:</b>	064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.		
<b>Articolo:</b>	018 tipo SN8 diametro esterno 2500 mm		


		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.109,66000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 2.691,92616
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 337,54560
		Utili di impresa (10%)	€ 244,72056
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.064.019</b>		
<b>Voce:</b>	064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.		
<b>Articolo:</b>	019 tipo SN8 diametro esterno 2800 mm		

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.850,14000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 3.636,77864
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 456,02240
		Utili di impresa (10%)	€ 330,61624
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.064.020</b>		
<b>Voce:</b>	064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.		
<b>Articolo:</b>	020 tipo SN8 diametro esterno 2400 mm		

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.051,91000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 2.618,23716
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 328,30560
		Utili di impresa (10%)	€ 238,02156
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.064.021</b>		
<b>Voce:</b>	064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in		




Articolo:	021	pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.			
		tipo SN12 diametro esterno 400 mm			
		Unità di misura		m	
		Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 98,41000	
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		0%	
		Prezzo		€ 125,57116	
		Scostamento % su anno 2023/1		0%	
		Spese generali (16%)		€ 15,74560	
		Utili di impresa (10%)		€ 11,41556	

Codice regionale:	TOS24_PR.P15.064.022		
Voce:	064	<div><div>+15,81%</div> su anno 2023/1</div> <div><div>+15,81%</div> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div> <div>Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.</div>	
Articolo:	022	tipo SN12 diametro esterno 500 mm	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 125,26000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 159,83176
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 20,04160
		Utili di impresa (10%)	€ 14,53016


Codice regionale:	TOS24_PR.P15.064.023				
Voce:	064	+15,81%	su anno 2023/1	+15,81%	su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.			
Articolo:	023	tipo SN12 diametro esterno 600 mm			
			Unità di misura	m	
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 181,10000	
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%	
			Prezzo	€ 231,08360	
			Scostamento % su anno 2023/1	0%	
			Spese generali (16%)	€ 28,97600	
			Utili di impresa (10%)	€ 21,00760	

Codice regionale:	TOS24_PR.P15.064.024				
Voce:	064	+15,81%	su anno 2023/1	+15,81%	su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.			
Articolo:	024	tipo SN12 diametro esterno 700 mm			
			Unità di misura	m	
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 243,18000	
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%	
			Prezzo	€ 310,29768	
			Scostamento % su anno 2023/1	0%	
			Spese generali (16%)	€ 38,90880	
			Utili di impresa (10%)	€ 28,20888	




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.064.025   
**Voce:** 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
**Articolo:** 025 tipo SN12 diametro esterno 800 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 551,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+55,32%
Prezzo	€ 703,48432
Scostamento % su anno 2023/1	+55,32%
Spese generali (16%)	€ 88,21120
Utili di impresa (10%)	€ 63,95312

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.064.026   
**Voce:** 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
**Articolo:** 026 tipo SN12 diametro esterno 900 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 310,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 395,96832
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 49,65120
Utili di impresa (10%)	€ 35,99712

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.064.027   
**Voce:** 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
**Articolo:** 027 tipo SN12 diametro esterno 1000 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 758,88000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,3%
Prezzo	€ 968,33088
Scostamento % su anno 2023/1	+52,3%
Spese generali (16%)	€ 121,42080
Utili di impresa (10%)	€ 88,03008

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.064.028   
**Voce:** 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
**Articolo:** 028 tipo SN12 diametro esterno 1100 mm





		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 469,29000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 598,81404
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 75,08640
		Utili di impresa (10%)	€ 54,43764
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.064.029</b>		
<b>Voce:</b>	064	<b>+15,81%</b> su anno 2023/1 <b>+15,81%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	
<b>Articolo:</b>	029	tipo SN12 diametro esterno 1200 mm	

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.047,54000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,3%
		Prezzo	€ 1.336,66104
		Scostamento % su anno 2023/1	+54,3%
		Spese generali (16%)	€ 167,60640
		Utili di impresa (10%)	€ 121,51464

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.064.030</b>		
<b>Voce:</b>	064	<b>+15,81%</b> su anno 2023/1 <b>+15,81%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	
<b>Articolo:</b>	030	tipo SN12 diametro esterno 1300 mm	

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.197,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+55,36%
		Prezzo	€ 1.527,37200
		Scostamento % su anno 2023/1	+55,36%
		Spese generali (16%)	€ 191,52000
		Utili di impresa (10%)	€ 138,85200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.064.031</b>		
<b>Voce:</b>	064	<b>+15,81%</b> su anno 2023/1 <b>+15,81%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	
<b>Articolo:</b>	031	tipo SN12 diametro esterno 1400 mm	

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.279,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+51,6%
		Prezzo	€ 1.632,00400
		Scostamento % su anno 2023/1	+51,6%
		Spese generali (16%)	€ 204,64000
		Utili di impresa (10%)	€ 148,36400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.064.032</b>		
<b>Voce:</b>	064	<b>+15,81%</b> su anno 2023/1 <b>+15,81%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in	



**Articolo:** 032 pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
tipo SN12 diametro esterno 1500 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.413,72000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+51,46%
Prezzo	€ 1.803,90672
Scostamento % su anno 2023/1	+51,46%
Spese generali (16%)	€ 226,19520
Utili di impresa (10%)	€ 163,99152

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.064.033  
**Voce:** 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
**Articolo:** 033 tipo SN12 diametro esterno 1600 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.615,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,64%
Prezzo	€ 2.061,95220
Scostamento % su anno 2023/1	+54,64%
Spese generali (16%)	€ 258,55200
Utili di impresa (10%)	€ 187,45020

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.064.034  
**Voce:** 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
**Articolo:** 034 tipo SN12 diametro esterno 2500 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.403,17000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.066,44492
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 384,50720
Utili di impresa (10%)	€ 278,76772

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.064.035  
**Voce:** 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
**Articolo:** 035 tipo SN12 diametro esterno 1800 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.371,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,51%
Prezzo	€ 3.026,60820
Scostamento % su anno 2023/1	+34,51%
Spese generali (16%)	€ 379,51200
Utili di impresa (10%)	€ 275,14620



Codice regionale:	TOS24_PR.P15.064.036	
Voce:	064	+15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo:	036	tipo SN12 diametro esterno 2800 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.254,72000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.153,02272
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 520,75520
Utili di impresa (10%)	€ 377,54752

Codice regionale:	TOS24_PR.P15.064.037	
Voce:	064	+15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo:	037	tipo SN12 diametro esterno 2000 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.315,25000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,92%
Prezzo	€ 2.954,25900
Scostamento % su anno 2023/1	+24,92%
Spese generali (16%)	€ 370,44000
Utili di impresa (10%)	€ 268,56900

Codice regionale:	TOS24_PR.P15.064.038	
Voce:	064	+15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo:	038	tipo SN12 diametro esterno 2200 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.766,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,65%
Prezzo	€ 4.805,41600
Scostamento % su anno 2023/1	+45,65%
Spese generali (16%)	€ 602,56000
Utili di impresa (10%)	€ 436,85600

Codice regionale:	TOS24_PR.P15.064.039	
Voce:	064	+15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo:	039	tipo SN12 diametro esterno 2400 mm



		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.336,76000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 2.981,70576
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 373,88160
		Utili di impresa (10%)	€ 271,06416
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.064.0391</b>		
<b>Voce:</b>	064		
		+15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	
<b>Articolo:</b>	0391	tipo SN12 diametro esterno 3000 mm	

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.550,13000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 4.529,96588
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 568,02080
		Utili di impresa (10%)	€ 411,81508

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.064.0395</b>		
<b>Voce:</b>	064		
		+15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	
<b>Articolo:</b>	0395	tipo SN16 diametro esterno 250 mm	




		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,99000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 84,20324
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 10,55840
		Utili di impresa (10%)	€ 7,65484

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.064.0396</b>		
<b>Voce:</b>	064		
		+15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	
<b>Articolo:</b>	0396	tipo SN16 diametro esterno 300 mm	


		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,73000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 101,73548
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 12,75680
		Utili di impresa (10%)	€ 9,24868

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.064.040</b>		
<b>Voce:</b>	064		
		+15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	




		Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	
Articolo:	040	tipo SN16 diametro esterno 400 mm	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,43000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 140,90868
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 17,66880
		Utili di impresa (10%)	€ 12,80988
Codice regionale:	TOS24_PR.P15.064.041 		
Voce:	064	+15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	
Articolo:	041	tipo SN16 diametro esterno 500 mm	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 138,03000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 176,12628
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 22,08480
		Utili di impresa (10%)	€ 16,01148
Codice regionale:	TOS24_PR.P15.064.042 		
Voce:	064	+15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	
Articolo:	042	tipo SN16 diametro esterno 600 mm	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 192,90000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 246,14040
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 30,86400
		Utili di impresa (10%)	€ 22,37640
Codice regionale:	TOS24_PR.P15.064.043 		
Voce:	064	+15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	
Articolo:	043	tipo SN16 diametro esterno 700 mm	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 268,87000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 343,07812
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 43,01920
		Utili di impresa (10%)	€ 31,18892




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.064.044   
**Voce:** 064 **+15,81%** su anno 2023/1 **+15,81%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
**Articolo:** 044 tipo SN16 diametro esterno 800 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 617,64000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+55,11%</b>
Prezzo	€ 788,10864
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+55,11%</b>
Spese generali (16%)	€ 98,82240
Utili di impresa (10%)	€ 71,64624

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.064.045   
**Voce:** 064 **+15,81%** su anno 2023/1 **+15,81%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
**Articolo:** 045 tipo SN16 diametro esterno 900 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 353,86000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 451,52536
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 56,61760
Utili di impresa (10%)	€ 41,04776

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.064.046   
**Voce:** 064 **+15,81%** su anno 2023/1 **+15,81%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
**Articolo:** 046 tipo SN16 diametro esterno 1000 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 813,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+48,59%</b>
Prezzo	€ 1.038,61296
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+48,59%</b>
Spese generali (16%)	€ 130,23360
Utili di impresa (10%)	€ 94,41936

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.064.047   
**Voce:** 064 **+15,81%** su anno 2023/1 **+15,81%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
**Articolo:** 047 tipo SN16 diametro esterno 1100 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 488,79000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 623,69604
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 78,20640
Utili di impresa (10%)	€ 56,69964

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.064.048</b>	
<b>Voce:</b>	064	+15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
<b>Articolo:</b>	048	tipo SN16 diametro esterno 1200 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.186,26000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,78%
Prezzo	€ 1.513,66776
Scostamento % su anno 2023/1	+53,78%
Spese generali (16%)	€ 189,80160
Utili di impresa (10%)	€ 137,60616

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.064.049</b>	
<b>Voce:</b>	064	+15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
<b>Articolo:</b>	049	tipo SN16 diametro esterno 1300 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.341,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+59,8%
Prezzo	€ 1.711,11600
Scostamento % su anno 2023/1	+59,8%
Spese generali (16%)	€ 214,56000
Utili di impresa (10%)	€ 155,55600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.064.050</b>	
<b>Voce:</b>	064	+15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
<b>Articolo:</b>	050	tipo SN16 diametro esterno 1400 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.413,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+49,69%
Prezzo	€ 1.802,98800
Scostamento % su anno 2023/1	+49,69%
Spese generali (16%)	€ 226,08000
Utili di impresa (10%)	€ 163,90800

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.064.051</b>	
<b>Voce:</b>	064	+15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in



**Articolo:** 051 pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
tipo SN16 diametro esterno 1500 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.642,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,04%
Prezzo	€ 2.095,44720
Scostamento % su anno 2023/1	+52,04%
Spese generali (16%)	€ 262,75200
Utili di impresa (10%)	€ 190,49520

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.064.052  
**Voce:** 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
**Articolo:** 052 tipo SN16 diametro esterno 1600 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.899,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,06%
Prezzo	€ 2.423,12400
Scostamento % su anno 2023/1	+63,06%
Spese generali (16%)	€ 303,84000
Utili di impresa (10%)	€ 220,28400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.064.054  
**Voce:** 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
**Articolo:** 054 tipo SN16 diametro esterno 1800 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.881,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,43%
Prezzo	€ 3.676,15600
Scostamento % su anno 2023/1	+42,43%
Spese generali (16%)	€ 460,96000
Utili di impresa (10%)	€ 334,19600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.064.056  
**Voce:** 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
**Articolo:** 056 tipo SN16 diametro esterno 2000 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.457,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,06%
Prezzo	€ 3.135,13200
Scostamento % su anno 2023/1	+24,06%
Spese generali (16%)	€ 393,12000
Utili di impresa (10%)	€ 285,01200





Codice regionale:	TOS24_PR.P15.064.057	
Voce:	064	+15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrato non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo:	057	tipo SN16 diametro esterno 2200 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.334,12000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.978,33712
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 373,45920
Utili di impresa (10%)	€ 270,75792

Codice regionale:	TOS24_PR.P15.064.058	
Voce:	064	+15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrato non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo:	058	tipo SN16 diametro esterno 2400 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.526,68000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.224,04368
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 404,26880
Utili di impresa (10%)	€ 293,09488


Codice regionale:	TOS24_PR.P15.064.059	
Voce:	064	+15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrato non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo:	059	tipo SN16 diametro esterno 2500 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.598,86000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.316,14536
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 415,81760
Utili di impresa (10%)	€ 301,46776


Codice regionale:	TOS24_PR.P15.064.060	
Voce:	064	+15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrato non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo:	060	tipo SN16 diametro esterno 2800 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.524,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.497,19820
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 563,91200
Utili di impresa (10%)	€ 408,83620

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.064.061   
**Voce:** 064 **+15,81%** su anno 2023/1 **+15,81%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
**Articolo:** 061 tipo SN16 diametro esterno 3000 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.845,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.906,92180
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 615,28800
Utili di impresa (10%)	€ 446,08380

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.064.070   
**Voce:** 064 **+15,81%** su anno 2023/1 **+15,81%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
**Articolo:** 070 tipo SN20 diametro esterno 250 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,51000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 93,79876
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,76160
Utili di impresa (10%)	€ 8,52716

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.064.071   
**Voce:** 064 **+15,81%** su anno 2023/1 **+15,81%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
**Articolo:** 071 tipo SN20 diametro esterno 300 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 113,24500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,20000
Utili di impresa (10%)	€ 10,29500

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.064.072   
**Voce:** 064 **+15,81%** su anno 2023/1 **+15,81%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:

072

Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
tipo SN20 diametro esterno 400 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 122,46000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 156,25896
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,59360
Utili di impresa (10%)	€ 14,20536

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P15.064.073  
064

+15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo:

073

tipo SN20 diametro esterno 500 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 150,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 192,42080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,12800
Utili di impresa (10%)	€ 17,49280

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P15.064.074  
064

+15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo:

074

tipo SN20 diametro esterno 600 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 204,70000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 261,19720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,75200
Utili di impresa (10%)	€ 23,74520

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P15.064.075  
064


+15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.


Articolo:


075


tipo SN20 diametro esterno 700 mm



		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 294,56000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 375,85856
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 47,12960
		Utili di impresa (10%)	€ 34,16896
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.064.076</b> 		
<b>Voce:</b>	064	<b>+15,81%</b> su anno 2023/1 <b>+15,81%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	
<b>Articolo:</b>	076	tipo SN20 diametro esterno 800 mm	

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 335,65000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 428,28940
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 53,70400
		Utili di impresa (10%)	€ 38,93540
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.064.077</b> 		
<b>Voce:</b>	064	<b>+15,81%</b> su anno 2023/1 <b>+15,81%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	
<b>Articolo:</b>	077	tipo SN20 diametro esterno 900 mm	

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 397,40000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 507,08240
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 63,58400
		Utili di impresa (10%)	€ 46,09840
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.064.078</b> 		
<b>Voce:</b>	064	<b>+15,81%</b> su anno 2023/1 <b>+15,81%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	
<b>Articolo:</b>	078	tipo SN20 diametro esterno 1000 mm	

	Unità di misura	m
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 513,51000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 655,23876
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 82,16160
	Utili di impresa (10%)	€ 59,56716
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.064.079</b> 	
<b>Voce:</b>	064 <b>+15,81%</b> su anno 2023/1 <b>+15,81%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
.760 di 6.258		



Articolo:

079

Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
tipo SN20 diametro esterno 1100 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 508,29000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 648,57804
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 81,32640
Utili di impresa (10%)	€ 58,96164

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P15.064.080  
064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo:

080

tipo SN20 diametro esterno 1200 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 641,29000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 818,28604
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 102,60640
Utili di impresa (10%)	€ 74,38964

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P15.064.081  
064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo:

081

tipo SN20 diametro esterno 1300 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 627,87000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 801,16212
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 100,45920
Utili di impresa (10%)	€ 72,83292

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P15.064.082  
064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo:

082

tipo SN20 diametro esterno 1400 mm



		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 849,92000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1.084,49792
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 135,98720
		Utili di impresa (10%)	€ 98,59072
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.064.083</b>		
<b>Voce:</b>	064	<b>+15,81%</b> su anno 2023/1 <b>+15,81%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	
<b>Articolo:</b>	083	tipo SN20 diametro esterno 1500 mm	

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 956,62000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1.220,64712
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 153,05920
		Utili di impresa (10%)	€ 110,96792
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.064.084</b>		
<b>Voce:</b>	064	<b>+15,81%</b> su anno 2023/1 <b>+15,81%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	
<b>Articolo:</b>	084	tipo SN20 diametro esterno 1600 mm	

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 844,75000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1.077,90100
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 135,16000
		Utili di impresa (10%)	€ 97,99100
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.064.085</b>		
<b>Voce:</b>	064	<b>+15,81%</b> su anno 2023/1 <b>+15,81%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	
<b>Articolo:</b>	085	tipo SN20 diametro esterno 1800 mm	

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.851,50000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 2.362,51400
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 296,24000
		Utili di impresa (10%)	€ 214,77400
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.064.086</b>		
<b>Voce:</b>	064	<b>+15,81%</b> su anno 2023/1 <b>+15,81%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	



Articolo:

086

Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.  
tipo SN20 diametro esterno 2000 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.144,11000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.735,88436
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 343,05760
Utili di impresa (10%)	€ 248,71676

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P15.064.087  
064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo:

087

tipo SN20 diametro esterno 2200 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.509,88000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.202,60688
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 401,58080
Utili di impresa (10%)	€ 291,14608

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P15.064.088  
064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo:

088

tipo SN20 diametro esterno 2400 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.716,59000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.466,36884
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 434,65440
Utili di impresa (10%)	€ 315,12444

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P15.064.089  
064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.


Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.


Articolo:


089

tipo SN20 diametro esterno 2500 mm



		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.039,12000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 3.877,91712
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 486,25920
		Utili di impresa (10%)	€ 352,53792
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.064.090</b> 		
<b>Voce:</b>	064	<b>+15,81%</b> su anno 2023/1 <b>+15,81%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	
<b>Articolo:</b>	090	tipo SN20 diametro esterno 2800 mm	

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.794,17000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 4.841,36092
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 607,06720
		Utili di impresa (10%)	€ 440,12372
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.064.091</b> 		
<b>Voce:</b>	064	<b>+15,81%</b> su anno 2023/1 <b>+15,81%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	
<b>Articolo:</b>	091	tipo SN20 diametro esterno 3000 mm	

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.140,96000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 5.283,86496
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 662,55360
		Utili di impresa (10%)	€ 480,35136
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.065.001</b> 		
<b>Voce:</b>	065	<b>+15,34%</b> su anno 2023/1 <b>+15,34%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:	
<b>Articolo:</b>	001	Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125	

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,20000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+18,84%</b>
	Prezzo	€ 35,98320
	Scostamento % su anno 2023/1	<b>+18,84%</b>
	Spese generali (16%)	€ 4,51200
	Utili di impresa (10%)	€ 3,27120





Articolo: 002 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,26250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,11%
Prezzo	€ 39,89095
Scostamento % su anno 2023/1	+16,11%
Spese generali (16%)	€ 5,00200
Utili di impresa (10%)	€ 3,62645

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.065.003  
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
Articolo: 003 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,41250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,28%
Prezzo	€ 51,56635
Scostamento % su anno 2023/1	+15,28%
Spese generali (16%)	€ 6,46600
Utili di impresa (10%)	€ 4,68785

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.065.004  
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
Articolo: 004 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,68%
Prezzo	€ 70,05240
Scostamento % su anno 2023/1	+15,68%
Spese generali (16%)	€ 8,78400
Utili di impresa (10%)	€ 6,36840


Codice regionale: TOS24\_PR.P15.065.005  
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
Articolo: 005 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,33750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,62%
Prezzo	€ 84,64665
Scostamento % su anno 2023/1	+15,62%
Spese generali (16%)	€ 10,61400
Utili di impresa (10%)	€ 7,69515


Codice regionale: TOS24\_PR.P15.065.006  
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
Articolo: 006 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,59%
Prezzo	€ 114,04250
Scostamento % su anno 2023/1	-7,59%
Spese generali (16%)	€ 14,30000
Utili di impresa (10%)	€ 10,36750

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.007   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 007 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,28750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,45%
Prezzo	€ 158,59085
Scostamento % su anno 2023/1	+15,45%
Spese generali (16%)	€ 19,88600
Utili di impresa (10%)	€ 14,41735

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.008   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 008 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 201,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,31%
Prezzo	€ 256,85880
Scostamento % su anno 2023/1	+15,31%
Spese generali (16%)	€ 32,20800
Utili di impresa (10%)	€ 23,35080


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.009   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 009 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 509,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,79%
Prezzo	€ 649,48400
Scostamento % su anno 2023/1	+5,79%
Spese generali (16%)	€ 81,44000
Utili di impresa (10%)	€ 59,04400


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.010   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 010 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 775,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,42%
Prezzo	€ 989,53800
Scostamento % su anno 2023/1	+13,42%
Spese generali (16%)	€ 124,08000
Utili di impresa (10%)	€ 89,95800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.011   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 011 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.366,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,4%
Prezzo	€ 1.743,65400
Scostamento % su anno 2023/1	+13,4%
Spese generali (16%)	€ 218,64000
Utili di impresa (10%)	€ 158,51400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.012   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 012 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.911,41667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15%
Prezzo	€ 2.438,96767
Scostamento % su anno 2023/1	+15%
Spese generali (16%)	€ 305,82667
Utili di impresa (10%)	€ 221,72433


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.013   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 013 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,73333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,44%
Prezzo	€ 51,97573
Scostamento % su anno 2023/1	+4,44%
Spese generali (16%)	€ 6,51733
Utili di impresa (10%)	€ 4,72507


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.014   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 014 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,3%</b>
Prezzo	€ 66,16060
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,3%</b>
Spese generali (16%)	€ 8,29600
Utili di impresa (10%)	€ 6,01460

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.015   
**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 015 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,43750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,56%</b>
Prezzo	€ 92,43025
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,56%</b>
Spese generali (16%)	€ 11,59000
Utili di impresa (10%)	€ 8,40275

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.016   
**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 016 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,06250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,36%</b>
Prezzo	€ 102,15975
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,36%</b>
Spese generali (16%)	€ 12,81000
Utili di impresa (10%)	€ 9,28725


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.017   
**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 017 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 109,03750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,33%</b>
Prezzo	€ 139,13185
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,33%</b>
Spese generali (16%)	€ 17,44600
Utili di impresa (10%)	€ 12,64835


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.018   
**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 018 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 144,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,45%
Prezzo	€ 184,22250
Scostamento % su anno 2023/1	-7,45%
Spese generali (16%)	€ 23,10000
Utili di impresa (10%)	€ 16,74750

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.019   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 019 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 199,77500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,37%
Prezzo	€ 254,91290
Scostamento % su anno 2023/1	+15,37%
Spese generali (16%)	€ 31,96400
Utili di impresa (10%)	€ 23,17390

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.020   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 020 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 311,86250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,28%
Prezzo	€ 397,93655
Scostamento % su anno 2023/1	+15,28%
Spese generali (16%)	€ 49,89800
Utili di impresa (10%)	€ 36,17605


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.021   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 021 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 912,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,41%
Prezzo	€ 1.164,03100
Scostamento % su anno 2023/1	+1,41%
Spese generali (16%)	€ 145,96000
Utili di impresa (10%)	€ 105,82100


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.022   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 022 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.345,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,4%
Prezzo	€ 1.716,85800
Scostamento % su anno 2023/1	+13,4%
Spese generali (16%)	€ 215,28000
Utili di impresa (10%)	€ 156,07800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.023   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 023 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.913,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,39%
Prezzo	€ 2.441,30700
Scostamento % su anno 2023/1	+13,39%
Spese generali (16%)	€ 306,12000
Utili di impresa (10%)	€ 221,93700

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.024   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 024 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.879,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,39%
Prezzo	€ 3.673,92300
Scostamento % su anno 2023/1	+13,39%
Spese generali (16%)	€ 460,68000
Utili di impresa (10%)	€ 333,99300


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.025   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 025 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 125

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,47500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,8%
Prezzo	€ 75,89010
Scostamento % su anno 2023/1	+15,8%
Spese generali (16%)	€ 9,51600
Utili di impresa (10%)	€ 6,89910

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.026   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 026 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 160




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,82%</b>
Prezzo	€ 89,51140
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,82%</b>
Spese generali (16%)	€ 11,22400
Utili di impresa (10%)	€ 8,13740

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.065.027** 

**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 027 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,21250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,55%</b>
Prezzo	€ 113,83515
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,55%</b>
Spese generali (16%)	€ 14,27400
Utili di impresa (10%)	€ 10,34865

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.065.028** 

**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 028 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,3%</b>
Prezzo	€ 132,32120
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,3%</b>
Spese generali (16%)	€ 16,59200
Utili di impresa (10%)	€ 12,02920

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.065.029** 

**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 029 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 315

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 145,63750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,52%</b>
Prezzo	€ 185,83345
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,52%</b>
Spese generali (16%)	€ 23,30200
Utili di impresa (10%)	€ 16,89395

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.065.030** 

**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 030 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 350



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 221,87500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,64%
Prezzo	€ 283,11250
Scostamento % su anno 2023/1	-7,64%
Spese generali (16%)	€ 35,50000
Utili di impresa (10%)	€ 25,73750

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.031

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 031 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 308,81250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,36%
Prezzo	€ 394,04475
Scostamento % su anno 2023/1	+15,36%
Spese generali (16%)	€ 49,41000
Utili di impresa (10%)	€ 35,82225

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.032

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 032 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 504,56250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,73%
Prezzo	€ 643,82175
Scostamento % su anno 2023/1	+14,73%
Spese generali (16%)	€ 80,73000
Utili di impresa (10%)	€ 58,52925

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.033

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 033 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 700

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.505,33333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,37%
Prezzo	€ 1.920,80533
Scostamento % su anno 2023/1	+1,37%
Spese generali (16%)	€ 240,85333
Utili di impresa (10%)	€ 174,61867

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.034

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 034 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 800





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.205,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+12,63%</b>
Prezzo	€ 2.814,53700
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+12,63%</b>
Spese generali (16%)	€ 352,92000
Utili di impresa (10%)	€ 255,86700

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.035

**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 035 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1000

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.834,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+13,39%</b>
Prezzo	€ 4.893,14100
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+13,39%</b>
Spese generali (16%)	€ 613,56000
Utili di impresa (10%)	€ 444,83100

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.036

**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 036 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1200

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.011,08333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+12,63%</b>
Prezzo	€ 5.118,14233
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+12,63%</b>
Spese generali (16%)	€ 641,77333
Utili di impresa (10%)	€ 465,28567

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.037

**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 037 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 125

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,33750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,62%</b>
Prezzo	€ 84,64665
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,62%</b>
Spese generali (16%)	€ 10,61400
Utili di impresa (10%)	€ 7,69515

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.038

**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 038 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 160



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,68750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,69%
Prezzo	€ 111,88925
Scostamento % su anno 2023/1	+15,69%
Spese generali (16%)	€ 14,03000
Utili di impresa (10%)	€ 10,17175

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.039

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 039 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,66667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,5%
Prezzo	€ 122,07067
Scostamento % su anno 2023/1	+3,5%
Spese generali (16%)	€ 15,30667
Utili di impresa (10%)	€ 11,09733

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.040

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 040 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 138,01250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,31%
Prezzo	€ 176,10395
Scostamento % su anno 2023/1	+15,31%
Spese generali (16%)	€ 22,08200
Utili di impresa (10%)	€ 16,00945

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.041

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 041 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 315

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,18333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,35%
Prezzo	€ 236,29393
Scostamento % su anno 2023/1	+3,35%
Spese generali (16%)	€ 29,62933
Utili di impresa (10%)	€ 21,48127


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.042

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:


**Articolo:** 042 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 350




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 247,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,33%
Prezzo	€ 315,81000
Scostamento % su anno 2023/1	+9,33%
Spese generali (16%)	€ 39,60000
Utili di impresa (10%)	€ 28,71000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.043   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 043 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 343,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,3%
Prezzo	€ 437,82750
Scostamento % su anno 2023/1	+33,3%
Spese generali (16%)	€ 54,90000
Utili di impresa (10%)	€ 39,80250

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.044   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 044 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 626,01250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,22%
Prezzo	€ 798,79195
Scostamento % su anno 2023/1	+33,22%
Spese generali (16%)	€ 100,16200
Utili di impresa (10%)	€ 72,61745


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.045   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 045 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 700

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.775,58333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,18%
Prezzo	€ 2.265,64433
Scostamento % su anno 2023/1	+9,18%
Spese generali (16%)	€ 284,09333
Utili di impresa (10%)	€ 205,96767


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.046   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 046 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 800




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.429,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,75%
Prezzo	€ 3.099,72300
Scostamento % su anno 2023/1	+30,75%
Spese generali (16%)	€ 388,68000
Utili di impresa (10%)	€ 281,79300

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.047   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 047 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1000


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.518,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,91%
Prezzo	€ 5.765,92500
Scostamento % su anno 2023/1	+30,91%
Spese generali (16%)	€ 723,00000
Utili di impresa (10%)	€ 524,17500

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.048   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 048 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1200

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.259,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,93%
Prezzo	€ 6.710,48400
Scostamento % su anno 2023/1	+30,93%
Spese generali (16%)	€ 841,44000
Utili di impresa (10%)	€ 610,04400


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.049   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 049 Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 riduzione a 125

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,11%
Prezzo	€ 133,98000
Scostamento % su anno 2023/1	+11,11%
Spese generali (16%)	€ 16,80000
Utili di impresa (10%)	€ 12,18000


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.050   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 050 Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,66250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,58%</b>
Prezzo	€ 148,86135
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,58%</b>
Spese generali (16%)	€ 18,66600
Utili di impresa (10%)	€ 13,53285

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.051   
**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 051 Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 riduzione da 200 a 125-160


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 145,63750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,52%</b>
Prezzo	€ 185,83345
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,52%</b>
Spese generali (16%)	€ 23,30200
Utili di impresa (10%)	€ 16,89395

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.052   
**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 052 Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 riduzione da 250 a 125-160

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 189,86250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+16,01%</b>
Prezzo	€ 242,26455
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+16,01%</b>
Spese generali (16%)	€ 30,37800
Utili di impresa (10%)	€ 22,02405

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.053   
**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 053 Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 riduzione da 315 a 125-160

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 455,71250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+12,79%</b>
Prezzo	€ 581,48915
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+12,79%</b>
Spese generali (16%)	€ 72,91400
Utili di impresa (10%)	€ 52,86265

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.054   
**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 054 Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 riduzione da 400 a 125-160



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 779,27500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,28%
Prezzo	€ 994,35490
Scostamento % su anno 2023/1	+15,28%
Spese generali (16%)	€ 124,68400
Utili di impresa (10%)	€ 90,39590

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.055

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 055 Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 riduzione da 630 a 125-160

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.553,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,41%
Prezzo	€ 1.981,94700
Scostamento % su anno 2023/1	+13,41%
Spese generali (16%)	€ 248,52000
Utili di impresa (10%)	€ 180,17700

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.056

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 056 Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 riduzione da 630 a 125-160

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.151,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,39%
Prezzo	€ 2.745,63300
Scostamento % su anno 2023/1	+13,39%
Spese generali (16%)	€ 344,28000
Utili di impresa (10%)	€ 249,60300

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.057

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 057 Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 riduzione da 630 a 125-160

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.571,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,4%
Prezzo	€ 3.280,59600
Scostamento % su anno 2023/1	+13,4%
Spese generali (16%)	€ 411,36000
Utili di impresa (10%)	€ 298,23600


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.058

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:


**Articolo:** 058 Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 riduzione a 125




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,11%
Prezzo	€ 213,73000
Scostamento % su anno 2023/1	+11,11%
Spese generali (16%)	€ 26,80000
Utili di impresa (10%)	€ 19,43000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.059   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 059 Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,36%
Prezzo	€ 204,31950
Scostamento % su anno 2023/1	+15,36%
Spese generali (16%)	€ 25,62000
Utili di impresa (10%)	€ 18,57450

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.060   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 060 Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 riduzione da 200 a 125-160

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 199,77500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,63%
Prezzo	€ 254,91290
Scostamento % su anno 2023/1	+14,63%
Spese generali (16%)	€ 31,96400
Utili di impresa (10%)	€ 23,17390

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.061   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 061 Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 riduzione da 250 a 125-160

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 247,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,32%
Prezzo	€ 315,23580
Scostamento % su anno 2023/1	+15,32%
Spese generali (16%)	€ 39,52800
Utili di impresa (10%)	€ 28,65780

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.062   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 062 Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 riduzione da 315 a 125-160



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 482,66250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,32%
Prezzo	€ 615,87735
Scostamento % su anno 2023/1	+15,32%
Spese generali (16%)	€ 77,22600
Utili di impresa (10%)	€ 55,98885

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.063

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 063 Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 riduzione da 400 a 125-160

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 828,07500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,31%
Prezzo	€ 1.056,62370
Scostamento % su anno 2023/1	+15,31%
Spese generali (16%)	€ 132,49200
Utili di impresa (10%)	€ 96,05670

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.064

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 064 Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 riduzione da 630 a 125-160

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.605,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,4%
Prezzo	€ 2.047,98000
Scostamento % su anno 2023/1	+13,4%
Spese generali (16%)	€ 256,80000
Utili di impresa (10%)	€ 186,18000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.065

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 065 Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 riduzione da 630 a 125-160

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.145,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,4%
Prezzo	€ 2.737,97700
Scostamento % su anno 2023/1	+13,4%
Spese generali (16%)	€ 343,32000
Utili di impresa (10%)	€ 248,90700

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.066

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 066 Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 riduzione da 630 a 125-160





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.196,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,39%
Prezzo	€ 4.078,73400
Scostamento % su anno 2023/1	+13,39%
Spese generali (16%)	€ 511,44000
Utili di impresa (10%)	€ 370,79400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.067

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 067 Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 riduzione a 125

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35%
Prezzo	€ 132,32120
Scostamento % su anno 2023/1	+35%
Spese generali (16%)	€ 16,59200
Utili di impresa (10%)	€ 12,02920

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.068

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 068 Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,42500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,15%
Prezzo	€ 149,83430
Scostamento % su anno 2023/1	+39,15%
Spese generali (16%)	€ 18,78800
Utili di impresa (10%)	€ 13,62130

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.069

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 069 Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 riduzione da 200 a 125

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,68750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,12%
Prezzo	€ 189,72525
Scostamento % su anno 2023/1	+30,12%
Spese generali (16%)	€ 23,79000
Utili di impresa (10%)	€ 17,24775

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.070

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 070 Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 riduzione da 250 a 125



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 221,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,25%
Prezzo	€ 282,15550
Scostamento % su anno 2023/1	+32,25%
Spese generali (16%)	€ 35,38000
Utili di impresa (10%)	€ 25,65050

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.065.071**

Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 071 Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 riduzione da 315 a 125

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 356,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,4%
Prezzo	€ 455,34060
Scostamento % su anno 2023/1	+42,4%
Spese generali (16%)	€ 57,09600
Utili di impresa (10%)	€ 41,39460

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.065.072**

Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 072 Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 riduzione da 400 a 125

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 461,31250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,79%
Prezzo	€ 588,63475
Scostamento % su anno 2023/1	+39,79%
Spese generali (16%)	€ 73,81000
Utili di impresa (10%)	€ 53,51225

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.065.073**

Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 073 Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 riduzione da 630 a 125

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.011,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,37%
Prezzo	€ 1.290,99300
Scostamento % su anno 2023/1	+29,37%
Spese generali (16%)	€ 161,88000
Utili di impresa (10%)	€ 117,36300

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.065.074**

Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 074 Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 riduzione da 630 a 125



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.511,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+27,85%</b>
Prezzo	€ 1.928,35500
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+27,85%</b>
Spese generali (16%)	€ 241,80000
Utili di impresa (10%)	€ 175,30500

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.075

**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 075 Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 riduzione da 630 a 125

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.977,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+38,85%</b>
Prezzo	€ 2.523,60900
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+38,85%</b>
Spese generali (16%)	€ 316,44000
Utili di impresa (10%)	€ 229,41900

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.076

**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 076 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 411,33333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+280,86%</b>
Prezzo	€ 524,86133
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+280,86%</b>
Spese generali (16%)	€ 65,81333
Utili di impresa (10%)	€ 47,71467

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.077

**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 077 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,86250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,9%</b>
Prezzo	€ 164,42855
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,9%</b>
Spese generali (16%)	€ 20,61800
Utili di impresa (10%)	€ 14,94805

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.078

**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 078 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,78750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,34%</b>
Prezzo	€ 197,50885
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,34%</b>
Spese generali (16%)	€ 24,76600
Utili di impresa (10%)	€ 17,95535

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.065.079**

**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 079 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,07500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,82%</b>
Prezzo	€ 200,42770
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,82%</b>
Spese generali (16%)	€ 25,13200
Utili di impresa (10%)	€ 18,22070

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.065.080**

**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 080 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,37%</b>
Prezzo	€ 225,72440
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,37%</b>
Spese generali (16%)	€ 28,30400
Utili di impresa (10%)	€ 20,52040

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.065.081**

**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 081 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+9,27%</b>
Prezzo	€ 191,40000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+9,27%</b>
Spese generali (16%)	€ 24,00000
Utili di impresa (10%)	€ 17,40000

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.065.082**

**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 082 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 189,86250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,31%</b>
Prezzo	€ 242,26455
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,31%</b>
Spese generali (16%)	€ 30,37800
Utili di impresa (10%)	€ 22,02405

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.083

**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 083 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 267,63750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,58%</b>
Prezzo	€ 341,50545
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,58%</b>
Spese generali (16%)	€ 42,82200
Utili di impresa (10%)	€ 31,04595

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.084

**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 084 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 330,91667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+25,98%</b>
Prezzo	€ 422,24967
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+25,98%</b>
Spese generali (16%)	€ 52,94667
Utili di impresa (10%)	€ 38,38633

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.085

**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 085 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 340,62500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+9,11%</b>
Prezzo	€ 434,63750
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+9,11%</b>
Spese generali (16%)	€ 54,50000
Utili di impresa (10%)	€ 39,51250

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.086

**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 086 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 510,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,14%
Prezzo	€ 650,76000
Scostamento % su anno 2023/1	+9,14%
Spese generali (16%)	€ 81,60000
Utili di impresa (10%)	€ 59,16000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.087

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 087 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 664,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,18%
Prezzo	€ 847,74250
Scostamento % su anno 2023/1	+9,18%
Spese generali (16%)	€ 106,30000
Utili di impresa (10%)	€ 77,06750

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.088

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 088 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 279,56667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,2%
Prezzo	€ 356,72707
Scostamento % su anno 2023/1	+0,2%
Spese generali (16%)	€ 44,73067
Utili di impresa (10%)	€ 32,42973

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.089

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 089 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 305,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,31%
Prezzo	€ 389,18000
Scostamento % su anno 2023/1	+15,31%
Spese generali (16%)	€ 48,80000
Utili di impresa (10%)	€ 35,38000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.090

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 090 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 376,67500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,5%</b>
Prezzo	€ 480,63730
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,5%</b>
Spese generali (16%)	€ 60,26800
Utili di impresa (10%)	€ 43,69430

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.091

**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 091 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 392,68750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,28%</b>
Prezzo	€ 501,06925
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,28%</b>
Spese generali (16%)	€ 62,83000
Utili di impresa (10%)	€ 45,55175

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.092

**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 092 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 490,28750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,29%</b>
Prezzo	€ 625,60685
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,29%</b>
Spese generali (16%)	€ 78,44600
Utili di impresa (10%)	€ 56,87335

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.093

**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 093 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 461,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-7,6%</b>
Prezzo	€ 588,55500
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-7,6%</b>
Spese generali (16%)	€ 73,80000
Utili di impresa (10%)	€ 53,50500


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.094

**Voce:** 065 **+15,34%** su anno 2023/1 **+15,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:


**Articolo:** 094 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 619,91250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,41%
Prezzo	€ 791,00835
Scostamento % su anno 2023/1	+15,41%
Spese generali (16%)	€ 99,18600
Utili di impresa (10%)	€ 71,90985

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.095   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 095 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 795,28750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,3%
Prezzo	€ 1.014,78685
Scostamento % su anno 2023/1	+15,3%
Spese generali (16%)	€ 127,24600
Utili di impresa (10%)	€ 92,25335

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.096   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 096 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.105,62500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,11%
Prezzo	€ 2.686,77750
Scostamento % su anno 2023/1	+9,11%
Spese generali (16%)	€ 336,90000
Utili di impresa (10%)	€ 244,25250

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.097   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 097 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.886,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,92%
Prezzo	€ 3.682,53600
Scostamento % su anno 2023/1	+30,92%
Spese generali (16%)	€ 461,76000
Utili di impresa (10%)	€ 334,77600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.098   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 098 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000







Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.714,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,92%
Prezzo	€ 6.015,70200
Scostamento % su anno 2023/1	+30,92%
Spese generali (16%)	€ 754,32000
Utili di impresa (10%)	€ 546,88200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.099   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 099 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.960,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,92%
Prezzo	€ 8.881,91700
Scostamento % su anno 2023/1	+30,92%
Spese generali (16%)	€ 1.113,72000
Utili di impresa (10%)	€ 807,44700

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.100   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 100 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,32%
Prezzo	€ 62,20500
Scostamento % su anno 2023/1	-10,32%
Spese generali (16%)	€ 7,80000
Utili di impresa (10%)	€ 5,65500

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.101   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 101 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,91667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,83%
Prezzo	€ 82,83367
Scostamento % su anno 2023/1	-2,83%
Spese generali (16%)	€ 10,38667
Utili di impresa (10%)	€ 7,53033

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.102   
**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 102 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,96667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,89%
Prezzo	€ 85,44947
Scostamento % su anno 2023/1	-3,89%
Spese generali (16%)	€ 10,71467
Utili di impresa (10%)	€ 7,76813

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.103

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 103 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,34%
Prezzo	€ 102,01620
Scostamento % su anno 2023/1	-4,34%
Spese generali (16%)	€ 12,79200
Utili di impresa (10%)	€ 9,27420

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.104

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 104 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 144,86667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,56%
Prezzo	€ 184,84987
Scostamento % su anno 2023/1	-7,56%
Spese generali (16%)	€ 23,17867
Utili di impresa (10%)	€ 16,80453

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.105

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 105 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,87500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,77%
Prezzo	€ 174,65250
Scostamento % su anno 2023/1	-30,77%
Spese generali (16%)	€ 21,90000
Utili di impresa (10%)	€ 15,87750

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.106

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 106 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,49%
Prezzo	€ 201,41660
Scostamento % su anno 2023/1	-12,49%
Spese generali (16%)	€ 25,25600
Utili di impresa (10%)	€ 18,31060

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.107

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 107 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 202,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,93%
Prezzo	€ 258,96420
Scostamento % su anno 2023/1	-14,93%
Spese generali (16%)	€ 32,47200
Utili di impresa (10%)	€ 23,54220

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.108

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 108 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 487,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,1%
Prezzo	€ 622,05000
Scostamento % su anno 2023/1	+9,1%
Spese generali (16%)	€ 78,00000
Utili di impresa (10%)	€ 56,55000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.109

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 109 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 571,87500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,02%
Prezzo	€ 729,71250
Scostamento % su anno 2023/1	-22,02%
Spese generali (16%)	€ 91,50000
Utili di impresa (10%)	€ 66,33750

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.110

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 110 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 921,87500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,22%
Prezzo	€ 1.176,31250
Scostamento % su anno 2023/1	-20,22%
Spese generali (16%)	€ 147,50000
Utili di impresa (10%)	€ 106,93750

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.065.111

**Voce:** 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 111 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.055,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,14%
Prezzo	€ 1.346,18000
Scostamento % su anno 2023/1	-23,14%
Spese generali (16%)	€ 168,80000
Utili di impresa (10%)	€ 122,38000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.066.002

**Voce:** 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 002 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,92500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,15%
Prezzo	€ 33,08030
Scostamento % su anno 2023/1	+16,15%
Spese generali (16%)	€ 4,14800
Utili di impresa (10%)	€ 3,00730

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.066.003

**Voce:** 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 003 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,73750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,55%
Prezzo	€ 37,94505
Scostamento % su anno 2023/1	+16,55%
Spese generali (16%)	€ 4,75800
Utili di impresa (10%)	€ 3,44955

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.066.004

**Voce:** 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 004 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+13,72%</b>
Prezzo	€ 56,52680
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+13,72%</b>
Spese generali (16%)	€ 7,08800
Utili di impresa (10%)	€ 5,13880

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.066.005

**Voce:** 066 **+16,16%** su anno 2023/1 **+16,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 005 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,39%</b>
Prezzo	€ 108,97040
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,39%</b>
Spese generali (16%)	€ 13,66400
Utili di impresa (10%)	€ 9,90640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.066.006

**Voce:** 066 **+16,16%** su anno 2023/1 **+16,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 006 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 280,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+33,33%</b>
Prezzo	€ 357,28000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+33,33%</b>
Spese generali (16%)	€ 44,80000
Utili di impresa (10%)	€ 32,48000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.066.007

**Voce:** 066 **+16,16%** su anno 2023/1 **+16,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 007 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 334,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+33,05%</b>
Prezzo	€ 426,56680
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+33,05%</b>
Spese generali (16%)	€ 53,48800
Utili di impresa (10%)	€ 38,77880

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.066.014

**Voce:** 066 **+16,16%** su anno 2023/1 **+16,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 014 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,93750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+16,06%</b>
Prezzo	€ 53,51225
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+16,06%</b>
Spese generali (16%)	€ 6,71000
Utili di impresa (10%)	€ 4,86475

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.066.015

**Voce:** 066 **+16,16%** su anno 2023/1 **+16,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 015 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,08750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,41%</b>
Prezzo	€ 65,18765
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,41%</b>
Spese generali (16%)	€ 8,17400
Utili di impresa (10%)	€ 5,92615

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.066.016

**Voce:** 066 **+16,16%** su anno 2023/1 **+16,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 016 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,72500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,32%</b>
Prezzo	€ 95,34910
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,32%</b>
Spese generali (16%)	€ 11,95600
Utili di impresa (10%)	€ 8,66810

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.066.017

**Voce:** 066 **+16,16%** su anno 2023/1 **+16,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 017 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,47500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,33%</b>
Prezzo	€ 153,72610
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,33%</b>
Spese generali (16%)	€ 19,27600
Utili di impresa (10%)	€ 13,97510

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.066.019

**Voce:** 066 **+16,16%** su anno 2023/1 **+16,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 019 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 374,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+33,37%</b>
Prezzo	€ 477,35160
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+33,37%</b>
Spese generali (16%)	€ 59,85600
Utili di impresa (10%)	€ 43,39560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.066.020

**Voce:** 066 **+16,16%** su anno 2023/1 **+16,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 020 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 532,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+30,28%</b>
Prezzo	€ 679,47000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+30,28%</b>
Spese generali (16%)	€ 85,20000
Utili di impresa (10%)	€ 61,77000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.066.026

**Voce:** 066 **+16,16%** su anno 2023/1 **+16,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 026 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,78%</b>
Prezzo	€ 62,26880
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,78%</b>
Spese generali (16%)	€ 7,80800
Utili di impresa (10%)	€ 5,66080

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.066.027

**Voce:** 066 **+16,16%** su anno 2023/1 **+16,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 027 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,86250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,44%</b>
Prezzo	€ 86,59255
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,44%</b>
Spese generali (16%)	€ 10,85800
Utili di impresa (10%)	€ 7,87205

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.066.028

**Voce:** 066 **+16,16%** su anno 2023/1 **+16,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 028 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,48%</b>
Prezzo	€ 93,40320
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,48%</b>
Spese generali (16%)	€ 11,71200
Utili di impresa (10%)	€ 8,49120

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.066.029**

Voce: 066 **+16,16%** su anno 2023/1 **+16,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 029 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 323,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+53,95%</b>
Prezzo	€ 412,53080
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+53,95%</b>
Spese generali (16%)	€ 51,72800
Utili di impresa (10%)	€ 37,50280

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.066.031**

Voce: 066 **+16,16%** su anno 2023/1 **+16,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 031 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 389,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+11,68%</b>
Prezzo	€ 497,00200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+11,68%</b>
Spese generali (16%)	€ 62,32000
Utili di impresa (10%)	€ 45,18200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.066.038**

Voce: 066 **+16,16%** su anno 2023/1 **+16,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 038 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,3%</b>
Prezzo	€ 66,16060
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,3%</b>
Spese generali (16%)	€ 8,29600
Utili di impresa (10%)	€ 6,01460

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.066.039**

Voce: 066 **+16,16%** su anno 2023/1 **+16,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 039 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,82%</b>
Prezzo	€ 89,51140
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,82%</b>
Spese generali (16%)	€ 11,22400
Utili di impresa (10%)	€ 8,13740

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.066.040**

**Voce:** 066 **+16,16%** su anno 2023/1 **+16,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 040 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,16250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,32%</b>
Prezzo	€ 109,94335
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,32%</b>
Spese generali (16%)	€ 13,78600
Utili di impresa (10%)	€ 9,99485

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.066.041**

**Voce:** 066 **+16,16%** su anno 2023/1 **+16,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 041 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 334,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+30,41%</b>
Prezzo	€ 426,82200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+30,41%</b>
Spese generali (16%)	€ 53,52000
Utili di impresa (10%)	€ 38,80200

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.066.043**

**Voce:** 066 **+16,16%** su anno 2023/1 **+16,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 043 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 389,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+33,85%</b>
Prezzo	€ 497,00200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+33,85%</b>
Spese generali (16%)	€ 62,32000
Utili di impresa (10%)	€ 45,18200


**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.066.059**

**Voce:** 066 **+16,16%** su anno 2023/1 **+16,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:


**Articolo:** 059 Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,62500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40,72%
Prezzo	€ 70,97750
Scostamento % su anno 2023/1	-40,72%
Spese generali (16%)	€ 8,90000
Utili di impresa (10%)	€ 6,45250

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.066.112   
**Voce:** 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 112 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,33560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,29600
Utili di impresa (10%)	€ 0,93960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.066.113   
**Voce:** 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 113 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,48400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,44000
Utili di impresa (10%)	€ 1,04400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.066.114   
**Voce:** 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 114 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,22600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,16000
Utili di impresa (10%)	€ 1,56600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.066.115   
**Voce:** 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 115 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,26480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,16800
Utili di impresa (10%)	€ 2,29680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.001

**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 001 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,43705</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,92%
Prezzo	€ 4,38568
Scostamento % su anno 2023/1	-13,92%
Spese generali (16%)	€ 0,54993
Utili di impresa (10%)	€ 0,39870

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.002

**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 002 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,57242</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,91%
Prezzo	€ 8,38641
Scostamento % su anno 2023/1	-13,91%
Spese generali (16%)	€ 1,05159
Utili di impresa (10%)	€ 0,76240

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.003

**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 003 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,19945</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,35%
Prezzo	€ 14,29050
Scostamento % su anno 2023/1	-19,35%
Spese generali (16%)	€ 1,79191
Utili di impresa (10%)	€ 1,29914


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.004

**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:


**Articolo:** 004 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,30375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,69%
Prezzo	€ 34,83959
Scostamento % su anno 2023/1	-23,69%
Spese generali (16%)	€ 4,36860
Utili di impresa (10%)	€ 3,16724

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.005   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 005 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,32800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,97%
Prezzo	€ 64,21853
Scostamento % su anno 2023/1	-27,97%
Spese generali (16%)	€ 8,05248
Utili di impresa (10%)	€ 5,83805

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.006   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 006 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,08600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,86%
Prezzo	€ 131,53774
Scostamento % su anno 2023/1	-34,86%
Spese generali (16%)	€ 16,49376
Utili di impresa (10%)	€ 11,95798

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.007   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 007 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 241,09650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,86%
Prezzo	€ 307,63913
Scostamento % su anno 2023/1	-22,86%
Spese generali (16%)	€ 38,57544
Utili di impresa (10%)	€ 27,96719

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.008   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 008 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 630



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 623,20050</b>
Prezzo	€ 795,20384
Spese generali (16%)	€ 99,71208
Utili di impresa (10%)	€ 72,29126

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.014

**Voce:** 067 **-11,1%** su anno 2023/1 **-11,1%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 014 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,13100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-15,71%</b>
Prezzo	€ 10,37516
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-15,71%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,30096
Utili di impresa (10%)	€ 0,94320

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.015

**Voce:** 067 **-11,1%** su anno 2023/1 **-11,1%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 015 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,44675</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-22,02%</b>
Prezzo	€ 18,43405
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-22,02%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,31148
Utili di impresa (10%)	€ 1,67582

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.016

**Voce:** 067 **-11,1%** su anno 2023/1 **-11,1%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 016 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,35175</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-23,73%</b>
Prezzo	€ 42,55683
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-23,73%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,33628
Utili di impresa (10%)	€ 3,86880

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.017

**Voce:** 067 **-11,1%** su anno 2023/1 **-11,1%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 017 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,72100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,4%
Prezzo	€ 80,03200
Scostamento % su anno 2023/1	-22,4%
Spese generali (16%)	€ 10,03536
Utili di impresa (10%)	€ 7,27564

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.019

**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 019 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,92275</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,46%
Prezzo	€ 175,98943
Scostamento % su anno 2023/1	-39,46%
Spese generali (16%)	€ 22,06764
Utili di impresa (10%)	€ 15,99904

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.020

**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 020 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 296,16300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,03%
Prezzo	€ 377,90399
Scostamento % su anno 2023/1	-27,03%
Spese generali (16%)	€ 47,38608
Utili di impresa (10%)	€ 34,35491

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.021

**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 021 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 630

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 661,81725</b>
Prezzo	€ 844,47881
Spese generali (16%)	€ 105,89076
Utili di impresa (10%)	€ 76,77080


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.025

**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:


**Articolo:** 025 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 125




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,56775</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,12%
Prezzo	€ 8,38045
Scostamento % su anno 2023/1	-25,12%
Spese generali (16%)	€ 1,05084
Utili di impresa (10%)	€ 0,76186

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.026   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 026 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 160


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,22225</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,09%
Prezzo	€ 16,87159
Scostamento % su anno 2023/1	-21,09%
Spese generali (16%)	€ 2,11556
Utili di impresa (10%)	€ 1,53378

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.027   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 027 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,37275</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,77%
Prezzo	€ 29,82363
Scostamento % su anno 2023/1	-21,77%
Spese generali (16%)	€ 3,73964
Utili di impresa (10%)	€ 2,71124


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.028   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 028 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,41950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,93%
Prezzo	€ 68,16328
Scostamento % su anno 2023/1	-22,93%
Spese generali (16%)	€ 8,54712
Utili di impresa (10%)	€ 6,19666


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.029   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 029 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 315




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,11675</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,75%
Prezzo	€ 135,40497
Scostamento % su anno 2023/1	-29,75%
Spese generali (16%)	€ 16,97868
Utili di impresa (10%)	€ 12,30954

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.031   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 031 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 356,13402</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 454,42701
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,98144
Utili di impresa (10%)	€ 41,31155

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.032   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 032 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 760,26330</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 970,09597
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 121,64213
Utili di impresa (10%)	€ 88,19054

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.037   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 037 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,53988</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,04%
Prezzo	€ 9,62089
Scostamento % su anno 2023/1	-14,04%
Spese generali (16%)	€ 1,20638
Utili di impresa (10%)	€ 0,87463

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.038   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 038 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,22225</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-21,54%</b>
Prezzo	€ 16,87159
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-21,54%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,11556
Utili di impresa (10%)	€ 1,53378

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.039

**Voce:** 067 **-11,1%** su anno 2023/1 **-11,1%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 039 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,13275</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-22,57%</b>
Prezzo	€ 29,51739
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-22,57%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,70124
Utili di impresa (10%)	€ 2,68340

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.040

**Voce:** 067 **-11,1%** su anno 2023/1 **-11,1%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 040 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,41950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-22,93%</b>
Prezzo	€ 68,16328
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-22,93%</b>
Spese generali (16%)	€ 8,54712
Utili di impresa (10%)	€ 6,19666

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.041

**Voce:** 067 **-11,1%** su anno 2023/1 **-11,1%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 041 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,11675</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-29,75%</b>
Prezzo	€ 135,40497
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-29,75%</b>
Spese generali (16%)	€ 16,97868
Utili di impresa (10%)	€ 12,30954

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.043

**Voce:** 067 **-11,1%** su anno 2023/1 **-11,1%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 043 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 359,42420</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 458,62528
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 57,50787
Utili di impresa (10%)	€ 41,69321

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.044

**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 044 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 760,26330</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 970,09597
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 121,64213
Utili di impresa (10%)	€ 88,19054

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.075

**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 075 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 110 con tappo

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,26275</b>
Prezzo	€ 18,19927
Spese generali (16%)	€ 2,28204
Utili di impresa (10%)	€ 1,65448

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.076

**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 076 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 con tappo

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,84525</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,24%
Prezzo	€ 16,39054
Scostamento % su anno 2023/1	-18,24%
Spese generali (16%)	€ 2,05524
Utili di impresa (10%)	€ 1,49005

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.077

**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 077 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 con tappo



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,08475</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,17%
Prezzo	€ 38,38814
Scostamento % su anno 2023/1	-11,17%
Spese generali (16%)	€ 4,81356
Utili di impresa (10%)	€ 3,48983

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.078

**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 078 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 con tappo

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,40250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,37%
Prezzo	€ 55,38159
Scostamento % su anno 2023/1	-11,37%
Spese generali (16%)	€ 6,94440
Utili di impresa (10%)	€ 5,03469

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.079

**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 079 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 con tappo

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,76440</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 119,64337
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,00230
Utili di impresa (10%)	€ 10,87667

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.080

**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 080 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 con tappo

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,44780</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 213,66340
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,79165
Utili di impresa (10%)	€ 19,42395

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.082

**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 082 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 con tappo



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 213,35960</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 272,24685
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,13754
Utili di impresa (10%)	€ 24,74971

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.083

**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 083 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 con tappo

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 340,62080</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 434,63214
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 54,49933
Utili di impresa (10%)	€ 39,51201

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.088

**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 088 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,02015</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,04%
Prezzo	€ 43,40971
Scostamento % su anno 2023/1	+0,04%
Spese generali (16%)	€ 5,44322
Utili di impresa (10%)	€ 3,94634

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.089

**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 089 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,63750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,4%
Prezzo	€ 64,61345
Scostamento % su anno 2023/1	+2,4%
Spese generali (16%)	€ 8,10200
Utili di impresa (10%)	€ 5,87395

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.090

**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 090 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,34105</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+11,88%</b>
Prezzo	€ 116,55118
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+11,88%</b>
Spese generali (16%)	€ 14,61457
Utili di impresa (10%)	€ 10,59556

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.067.091**

**Voce:** 067 **-11,1%** su anno 2023/1 **-11,1%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 091 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 279,56190</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 356,72098
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 44,72990
Utili di impresa (10%)	€ 32,42918

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.067.092**

**Voce:** 067 **-11,1%** su anno 2023/1 **-11,1%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 092 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 488,50430</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 623,33149
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 78,16069
Utili di impresa (10%)	€ 56,66650

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.067.094**

**Voce:** 067 **-11,1%** su anno 2023/1 **-11,1%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 094 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 943,21400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 1.203,54106
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 150,91424
Utili di impresa (10%)	€ 109,41282


**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.067.095**

**Voce:** 067 **-11,1%** su anno 2023/1 **-11,1%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:


**Articolo:** 095 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.607,42400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.051,07302
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 257,18784
Utili di impresa (10%)	€ 186,46118

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.100   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 100 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,00905</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,18%
Prezzo	€ 5,11555
Scostamento % su anno 2023/1	-21,18%
Spese generali (16%)	€ 0,64145
Utili di impresa (10%)	€ 0,46505

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.101   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 101 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,28343</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,41%
Prezzo	€ 11,84566
Scostamento % su anno 2023/1	-22,41%
Spese generali (16%)	€ 1,48535
Utili di impresa (10%)	€ 1,07688


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.102   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 102 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,99620</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,26%
Prezzo	€ 14,03115
Scostamento % su anno 2023/1	-23,26%
Spese generali (16%)	€ 1,75939
Utili di impresa (10%)	€ 1,27556


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.103   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 103 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,60860</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,16058
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,53738
Utili di impresa (10%)	€ 4,01460

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.104   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 104 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,44410</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,67868
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,99106
Utili di impresa (10%)	€ 7,24352

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.112   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 112 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,22475</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,38%
Prezzo	€ 6,66678
Scostamento % su anno 2023/1	-12,38%
Spese generali (16%)	€ 0,83596
Utili di impresa (10%)	€ 0,60607


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.113   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 113 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,67625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,26%
Prezzo	€ 9,79490
Scostamento % su anno 2023/1	-24,26%
Spese generali (16%)	€ 1,22820
Utili di impresa (10%)	€ 0,89045


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.114   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 114 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,46263</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,26%
Prezzo	€ 21,00632
Scostamento % su anno 2023/1	-20,26%
Spese generali (16%)	€ 2,63402
Utili di impresa (10%)	€ 1,90967

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.115   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 115 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,12400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,05%
Prezzo	€ 48,64622
Scostamento % su anno 2023/1	-8,05%
Spese generali (16%)	€ 6,09984
Utili di impresa (10%)	€ 4,42238

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.116   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 116 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,47000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,2%
Prezzo	€ 89,91972
Scostamento % su anno 2023/1	-12,2%
Spese generali (16%)	€ 11,27520
Utili di impresa (10%)	€ 8,17452

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.117   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 117 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 205,59825</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,79%
Prezzo	€ 262,34337
Scostamento % su anno 2023/1	+13,79%
Spese generali (16%)	€ 32,89572
Utili di impresa (10%)	€ 23,84940

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.118   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 118 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 219,96100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 280,67024
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,19376
Utili di impresa (10%)	€ 25,51548

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.120   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 120 Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,56400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,19%
Prezzo	€ 4,54766
Scostamento % su anno 2023/1	-21,19%
Spese generali (16%)	€ 0,57024
Utili di impresa (10%)	€ 0,41342

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.121   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 121 Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,52150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,72%
Prezzo	€ 7,04543
Scostamento % su anno 2023/1	-23,72%
Spese generali (16%)	€ 0,88344
Utili di impresa (10%)	€ 0,64049


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.122   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 122 Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,79325</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,39%
Prezzo	€ 13,77219
Scostamento % su anno 2023/1	-22,39%
Spese generali (16%)	€ 1,72692
Utili di impresa (10%)	€ 1,25202


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.123   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 123 Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,65300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,16%
Prezzo	€ 28,90523
Scostamento % su anno 2023/1	-25,16%
Spese generali (16%)	€ 3,62448
Utili di impresa (10%)	€ 2,62775

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.124   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 124 Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,30150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,15%
Prezzo	€ 46,32071
Scostamento % su anno 2023/1	-24,15%
Spese generali (16%)	€ 5,80824
Utili di impresa (10%)	€ 4,21097

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.125   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 125 Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,26950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,7%
Prezzo	€ 87,11188
Scostamento % su anno 2023/1	-30,7%
Spese generali (16%)	€ 10,92312
Utili di impresa (10%)	€ 7,91926

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.126   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 126 Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,05575</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,34%
Prezzo	€ 213,16314
Scostamento % su anno 2023/1	-15,34%
Spese generali (16%)	€ 26,72892
Utili di impresa (10%)	€ 19,37847

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.129   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 129 Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134,88120</b>
Prezzo	€ 172,10841
Spese generali (16%)	€ 21,58099
Utili di impresa (10%)	€ 15,64622

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.130

**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 130 Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 209,18250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,06%
Prezzo	€ 266,91687
Scostamento % su anno 2023/1	+4,06%
Spese generali (16%)	€ 33,46920
Utili di impresa (10%)	€ 24,26517

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.131

**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 131 Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 300,86640</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,47%
Prezzo	€ 383,90552
Scostamento % su anno 2023/1	-15,47%
Spese generali (16%)	€ 48,13862
Utili di impresa (10%)	€ 34,90050

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.132

**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 132 Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 498,08520</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,88%
Prezzo	€ 635,55671
Scostamento % su anno 2023/1	+5,88%
Spese generali (16%)	€ 79,69363
Utili di impresa (10%)	€ 57,77788


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.133

**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:


**Articolo:** 133 Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 636,02010</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,08%
Prezzo	€ 811,56165
Scostamento % su anno 2023/1	-5,08%
Spese generali (16%)	€ 101,76322
Utili di impresa (10%)	€ 73,77833

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.134   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 134 Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 868,44150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,4%
Prezzo	€ 1.108,13135
Scostamento % su anno 2023/1	+5,4%
Spese generali (16%)	€ 138,95064
Utili di impresa (10%)	€ 100,73921

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.135   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 135 Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.417,65390</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,39%
Prezzo	€ 1.808,92637
Scostamento % su anno 2023/1	-11,39%
Spese generali (16%)	€ 226,82462
Utili di impresa (10%)	€ 164,44785

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.136   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 136 Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 630

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.155,15420</b>
Prezzo	€ 5.301,97676
Spese generali (16%)	€ 664,82467
Utili di impresa (10%)	€ 481,99789

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.140   
**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 140 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,83200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+25,29%</b>
Prezzo	€ 11,26963
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+25,29%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,41312
Utili di impresa (10%)	€ 1,02451

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.141

**Voce:** 067 **-11,1%** su anno 2023/1 **-11,1%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 141 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,75200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+49,88%</b>
Prezzo	€ 26,47955
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+49,88%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,32032
Utili di impresa (10%)	€ 2,40723

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.142

**Voce:** 067 **-11,1%** su anno 2023/1 **-11,1%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 142 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,09200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 37,12139
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,65472
Utili di impresa (10%)	€ 3,37467

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.143

**Voce:** 067 **-11,1%** su anno 2023/1 **-11,1%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 143 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,44500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 59,26382
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 7,43120
Utili di impresa (10%)	€ 5,38762

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.144

**Voce:** 067 **-11,1%** su anno 2023/1 **-11,1%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 144 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,32500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 111,42670
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,97200
Utili di impresa (10%)	€ 10,12970

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.067.145

**Voce:** 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 145 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 169,79200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 216,65459
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,16672
Utili di impresa (10%)	€ 19,69587

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.001

**Voce:** 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 001 Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,97500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,35%
Prezzo	€ 52,28410
Scostamento % su anno 2023/1	+26,35%
Spese generali (16%)	€ 6,55600
Utili di impresa (10%)	€ 4,75310

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.002

**Voce:** 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 002 Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,52500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,18%
Prezzo	€ 75,95390
Scostamento % su anno 2023/1	+36,18%
Spese generali (16%)	€ 9,52400
Utili di impresa (10%)	€ 6,90490

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.003

**Voce:** 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 003 Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 300



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 144,80000</b>
Prezzo	€ 184,76480
Spese generali (16%)	€ 23,16800
Utili di impresa (10%)	€ 16,79680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.004

**Voce:** 068 **+20,89%** su anno 2023/1 **+20,89%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 004 Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 153,62500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+42,7%</b>
Prezzo	€ 196,02550
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+42,7%</b>
Spese generali (16%)	€ 24,58000
Utili di impresa (10%)	€ 17,82050

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.005

**Voce:** 068 **+20,89%** su anno 2023/1 **+20,89%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 005 Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 283,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+62,11%</b>
Prezzo	€ 361,10800
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+62,11%</b>
Spese generali (16%)	€ 45,28000
Utili di impresa (10%)	€ 32,82800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.006

**Voce:** 068 **+20,89%** su anno 2023/1 **+20,89%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 006 Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 600

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 725,60000</b>
Prezzo	€ 925,86560
Spese generali (16%)	€ 116,09600
Utili di impresa (10%)	€ 84,16960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.015

**Voce:** 068 **+20,89%** su anno 2023/1 **+20,89%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 015 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,72500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,42%
Prezzo	€ 91,52110
Scostamento % su anno 2023/1	+14,42%
Spese generali (16%)	€ 11,47600
Utili di impresa (10%)	€ 8,32010

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.016

**Voce:** 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 016 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,27500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,63%
Prezzo	€ 113,91490
Scostamento % su anno 2023/1	+28,63%
Spese generali (16%)	€ 14,28400
Utili di impresa (10%)	€ 10,35590

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.017

**Voce:** 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 017 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 300

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 203,20000</b>
Prezzo	€ 259,28320
Spese generali (16%)	€ 32,51200
Utili di impresa (10%)	€ 23,57120

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.019

**Voce:** 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 019 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 275,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+58,96%
Prezzo	€ 351,21900
Scostamento % su anno 2023/1	+58,96%
Spese generali (16%)	€ 44,04000
Utili di impresa (10%)	€ 31,92900

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.020

**Voce:** 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 020 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 518,87500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+235,74%
Prezzo	€ 662,08450
Scostamento % su anno 2023/1	+235,74%
Spese generali (16%)	€ 83,02000
Utili di impresa (10%)	€ 60,18950

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.068.021  
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrato non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
Articolo: 021 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 600

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.354,40000</b>
Prezzo	€ 1.728,21440
Spese generali (16%)	€ 216,70400
Utili di impresa (10%)	€ 157,11040

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.068.027  
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrato non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
Articolo: 027 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,77500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,23%
Prezzo	€ 127,31290
Scostamento % su anno 2023/1	+29,23%
Spese generali (16%)	€ 15,96400
Utili di impresa (10%)	€ 11,57390


Codice regionale: TOS24\_PR.P15.068.028  
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrato non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
Articolo: 028 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,64%
Prezzo	€ 148,78160
Scostamento % su anno 2023/1	+29,64%
Spese generali (16%)	€ 18,65600
Utili di impresa (10%)	€ 13,52560


Codice regionale: TOS24\_PR.P15.068.029  
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrato non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
Articolo: 029 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 300




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 333,60000</b>
Prezzo	€ 425,67360
Spese generali (16%)	€ 53,37600
Utili di impresa (10%)	€ 38,69760

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.031   
**Voce:** 068 **+20,89%** su anno 2023/1 **+20,89%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 031 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 386,97500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+44,55%</b>
Prezzo	€ 493,78010
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+44,55%</b>
Spese generali (16%)	€ 61,91600
Utili di impresa (10%)	€ 44,88910

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.032   
**Voce:** 068 **+20,89%** su anno 2023/1 **+20,89%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 032 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 836,07500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+90,11%</b>
Prezzo	€ 1.066,83170
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+90,11%</b>
Spese generali (16%)	€ 133,77200
Utili di impresa (10%)	€ 96,98470

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.033   
**Voce:** 068 **+20,89%** su anno 2023/1 **+20,89%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 033 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 600

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.225,60000</b>
Prezzo	€ 2.839,86560
Spese generali (16%)	€ 356,09600
Utili di impresa (10%)	€ 258,16960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.039   
**Voce:** 068 **+20,89%** su anno 2023/1 **+20,89%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:  
**Articolo:** 039 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+26,91%</b>
Prezzo	€ 149,67480
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+26,91%</b>
Spese generali (16%)	€ 18,76800
Utili di impresa (10%)	€ 13,60680

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.068.040**

**Voce:** 068 **+20,89%** su anno 2023/1 **+20,89%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 040 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 144,57500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+20,8%</b>
Prezzo	€ 184,47770
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+20,8%</b>
Spese generali (16%)	€ 23,13200
Utili di impresa (10%)	€ 16,77070

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.068.041**

**Voce:** 068 **+20,89%** su anno 2023/1 **+20,89%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 041 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 300

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 380,80000</b>
Prezzo	€ 485,90080
Spese generali (16%)	€ 60,92800
Utili di impresa (10%)	€ 44,17280

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.068.043**

**Voce:** 068 **+20,89%** su anno 2023/1 **+20,89%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 043 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 443,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+72,4%</b>
Prezzo	€ 566,22500
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+72,4%</b>
Spese generali (16%)	€ 71,00000
Utili di impresa (10%)	€ 51,47500

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.068.044**

**Voce:** 068 **+20,89%** su anno 2023/1 **+20,89%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 044 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 892,17500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+89,86%
Prezzo	€ 1.138,41530
Scostamento % su anno 2023/1	+89,86%
Spese generali (16%)	€ 142,74800
Utili di impresa (10%)	€ 103,49230

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.045

**Voce:** 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 045 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 600

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.571,20000</b>
Prezzo	€ 2.004,85120
Spese generali (16%)	€ 251,39200
Utili di impresa (10%)	€ 182,25920

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.076

**Voce:** 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 076 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 con tappo

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 137,80800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,28000
Utili di impresa (10%)	€ 12,52800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.077

**Voce:** 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 077 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 con tappo

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,4%
Prezzo	€ 118,60420
Scostamento % su anno 2023/1	-16,4%
Spese generali (16%)	€ 14,87200
Utili di impresa (10%)	€ 10,78220

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.088

**Voce:** 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 088 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 205,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,64%
Prezzo	€ 261,77140
Scostamento % su anno 2023/1	-16,64%
Spese generali (16%)	€ 32,82400
Utili di impresa (10%)	€ 23,79740

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.089

**Voce:** 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 089 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 220,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,83%
Prezzo	€ 280,72000
Scostamento % su anno 2023/1	-16,83%
Spese generali (16%)	€ 35,20000
Utili di impresa (10%)	€ 25,52000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.090

**Voce:** 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 090 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 271,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,69%
Prezzo	€ 346,68920
Scostamento % su anno 2023/1	-16,69%
Spese generali (16%)	€ 43,47200
Utili di impresa (10%)	€ 31,51720

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.091

**Voce:** 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 091 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 283,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,85%
Prezzo	€ 361,42700
Scostamento % su anno 2023/1	-16,85%
Spese generali (16%)	€ 45,32000
Utili di impresa (10%)	€ 32,85700

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.094

**Voce:** 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 094 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 447,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-16,76%</b>
Prezzo	€ 570,56340
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-16,76%</b>
Spese generali (16%)	€ 71,54400
Utili di impresa (10%)	€ 51,86940

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.100

**Voce:** 068 **+20,89%** su anno 2023/1 **+20,89%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 100 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-21,08%</b>
Prezzo	€ 54,74040
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-21,08%</b>
Spese generali (16%)	€ 6,86400
Utili di impresa (10%)	€ 4,97640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.101

**Voce:** 068 **+20,89%** su anno 2023/1 **+20,89%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 101 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-21,79%</b>
Prezzo	€ 66,67100
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-21,79%</b>
Spese generali (16%)	€ 8,36000
Utili di impresa (10%)	€ 6,06100

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.112

**Voce:** 068 **+20,89%** su anno 2023/1 **+20,89%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 112 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-3,95%</b>
Prezzo	€ 95,44480
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-3,95%</b>
Spese generali (16%)	€ 11,96800
Utili di impresa (10%)	€ 8,67680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.113

**Voce:** 068 **+20,89%** su anno 2023/1 **+20,89%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 113 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,59%
Prezzo	€ 108,07720
Scostamento % su anno 2023/1	+3,59%
Spese generali (16%)	€ 13,55200
Utili di impresa (10%)	€ 9,82520

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.114

**Voce:** 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 114 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,41%
Prezzo	€ 136,85100
Scostamento % su anno 2023/1	+11,41%
Spese generali (16%)	€ 17,16000
Utili di impresa (10%)	€ 12,44100

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.115

**Voce:** 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 115 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,86%
Prezzo	€ 203,52200
Scostamento % su anno 2023/1	+12,86%
Spese generali (16%)	€ 25,52000
Utili di impresa (10%)	€ 18,50200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.117

**Voce:** 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 117 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 257,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,92%
Prezzo	€ 328,44240
Scostamento % su anno 2023/1	-8,92%
Spese generali (16%)	€ 41,18400
Utili di impresa (10%)	€ 29,85840

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.118

**Voce:** 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 118 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 332,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,89%
Prezzo	€ 424,58900
Scostamento % su anno 2023/1	-9,89%
Spese generali (16%)	€ 53,24000
Utili di impresa (10%)	€ 38,59900

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.068.140**

**Voce:** 068 **+20,89%** su anno 2023/1 **+20,89%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 140 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,23%
Prezzo	€ 22,45760
Scostamento % su anno 2023/1	-1,23%
Spese generali (16%)	€ 2,81600
Utili di impresa (10%)	€ 2,04160

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.068.141**

**Voce:** 068 **+20,89%** su anno 2023/1 **+20,89%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 141 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,3%
Prezzo	€ 23,86120
Scostamento % su anno 2023/1	-2,3%
Spese generali (16%)	€ 2,99200
Utili di impresa (10%)	€ 2,16920

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.068.142**

**Voce:** 068 **+20,89%** su anno 2023/1 **+20,89%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 142 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,89%
Prezzo	€ 44,21340
Scostamento % su anno 2023/1	-7,89%
Spese generali (16%)	€ 5,54400
Utili di impresa (10%)	€ 4,01940

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.068.144**

**Voce:** 068 **+20,89%** su anno 2023/1 **+20,89%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 144 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,7%
Prezzo	€ 72,98720
Scostamento % su anno 2023/1	-3,7%
Spese generali (16%)	€ 9,15200
Utili di impresa (10%)	€ 6,63520

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.068.145

**Voce:** 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 145 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,39%
Prezzo	€ 91,93580
Scostamento % su anno 2023/1	-3,39%
Spese generali (16%)	€ 11,52800
Utili di impresa (10%)	€ 8,35780

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.069.008

**Voce:** 069 -16,53% su anno 2023/1 -16,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 008 Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,22%
Prezzo	€ 23,86120
Scostamento % su anno 2023/1	-16,22%
Spese generali (16%)	€ 2,99200
Utili di impresa (10%)	€ 2,16920

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.069.047

**Voce:** 069 -16,53% su anno 2023/1 -16,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordi e pezzi speciali stampati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

**Articolo:** 047 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,83%
Prezzo	€ 47,72240
Scostamento % su anno 2023/1	-16,83%
Spese generali (16%)	€ 5,98400
Utili di impresa (10%)	€ 4,33840

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.070.001

**Voce:** 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

**Articolo:** 001 DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 250 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.638,16350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,73%
Prezzo	€ 2.090,29663
Scostamento % su anno 2023/1	-14,73%
Spese generali (16%)	€ 262,10616
Utili di impresa (10%)	€ 190,02697

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.070.002

**Voce:** 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

**Articolo:** 002 DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 400 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.638,16350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,73%
Prezzo	€ 2.090,29663
Scostamento % su anno 2023/1	-14,73%
Spese generali (16%)	€ 262,10616
Utili di impresa (10%)	€ 190,02697

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.070.003

**Voce:** 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

**Articolo:** 003 DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 500 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.754,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,07%
Prezzo	€ 2.238,93340
Scostamento % su anno 2023/1	-10,07%
Spese generali (16%)	€ 280,74400
Utili di impresa (10%)	€ 203,53940

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.070.004

**Voce:** 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

**Articolo:** 004 DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 600 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.754,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,68%
Prezzo	€ 2.238,93340
Scostamento % su anno 2023/1	-12,68%
Spese generali (16%)	€ 280,74400
Utili di impresa (10%)	€ 203,53940

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.070.005

**Voce:** 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 005 Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.  
DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 800 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.322,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.962,87200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 371,52000
Utili di impresa (10%)	€ 269,35200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.070.006

**Voce:** 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

**Articolo:** 006 DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.322,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.962,87200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 371,52000
Utili di impresa (10%)	€ 269,35200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.070.007

**Voce:** 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

**Articolo:** 007 prolunga DN 1000 mm, H 500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 130,70475</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,08%
Prezzo	€ 166,77926
Scostamento % su anno 2023/1	-0,08%
Spese generali (16%)	€ 20,91276
Utili di impresa (10%)	€ 15,16175

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.070.008

**Voce:** 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

**Articolo:** 008 DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 200 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.643,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.096,97840
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 262,94400
Utili di impresa (10%)	€ 190,63440

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.070.009

**Voce:** 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

**Articolo:** 009 DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 250 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.643,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.096,97840
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 262,94400
Utili di impresa (10%)	€ 190,63440

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.070.010

**Voce:** 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

**Articolo:** 010 DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.643,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.096,97840
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 262,94400
Utili di impresa (10%)	€ 190,63440

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.070.011

**Voce:** 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

**Articolo:** 011 DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.643,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.096,97840
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 262,94400
Utili di impresa (10%)	€ 190,63440


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.070.012

**Voce:** 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.




**Articolo:** 012 Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.  
prolunga DN 800 mm, H 500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,88750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 107,04045
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,42200
Utili di impresa (10%)	€ 9,73095

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.070.013   
**Voce:** 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.


**Articolo:** 013 DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 160 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 448,00375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,22%
Prezzo	€ 571,65279
Scostamento % su anno 2023/1	-6,22%
Spese generali (16%)	€ 71,68060
Utili di impresa (10%)	€ 51,96844

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.070.014   
**Voce:** 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

**Articolo:** 014 DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 448,00375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,31%
Prezzo	€ 571,65279
Scostamento % su anno 2023/1	-12,31%
Spese generali (16%)	€ 71,68060
Utili di impresa (10%)	€ 51,96844

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.070.015   
**Voce:** 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

**Articolo:** 015 DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 250 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 481,77025</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,71%
Prezzo	€ 614,73884
Scostamento % su anno 2023/1	-8,71%
Spese generali (16%)	€ 77,08324
Utili di impresa (10%)	€ 55,88535

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.070.016

**Voce:** 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

**Articolo:** 016 DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 300 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 481,77025</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,71%
Prezzo	€ 614,73884
Scostamento % su anno 2023/1	-8,71%
Spese generali (16%)	€ 77,08324
Utili di impresa (10%)	€ 55,88535

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.070.017

**Voce:** 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

**Articolo:** 017 prolunga DN 600 mm, H 500 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,91250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,46%
Prezzo	€ 116,00435
Scostamento % su anno 2023/1	+29,46%
Spese generali (16%)	€ 14,54600
Utili di impresa (10%)	€ 10,54585

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.071.001

**Voce:** 071 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

**Articolo:** 001 DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 500 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 168,91050
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,18000
Utili di impresa (10%)	€ 15,35550

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.071.002

**Voce:** 071 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita



Articolo: 002 DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 750 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 168,91050
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,18000
Utili di impresa (10%)	€ 15,35550

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.071.003  
Voce: 071 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita  
Articolo: 003 DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1000 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 202,69260
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,41600
Utili di impresa (10%)	€ 18,42660

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.071.004  
Voce: 071 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita  
Articolo: 004 DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1250 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 202,69260
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,41600
Utili di impresa (10%)	€ 18,42660

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.071.005  
Voce: 071 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita  
Articolo: 005 DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1500 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 243,57000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 310,79532
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,97120
Utili di impresa (10%)	€ 28,25412

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.071.006  
Voce: 071 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita  
Articolo: 006 DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 500 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,19000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,76%
Prezzo	€ 242,68244
Scostamento % su anno 2023/1	-4,76%
Spese generali (16%)	€ 30,43040
Utili di impresa (10%)	€ 22,06204

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.071.007

**Voce:** 071 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

**Articolo:** 007 DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 750 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 210,58950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,17%
Prezzo	€ 268,71220
Scostamento % su anno 2023/1	-9,17%
Spese generali (16%)	€ 33,69432
Utili di impresa (10%)	€ 24,42838

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.071.008

**Voce:** 071 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

**Articolo:** 008 DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 231,01100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,41%
Prezzo	€ 294,77004
Scostamento % su anno 2023/1	-4,41%
Spese generali (16%)	€ 36,96176
Utili di impresa (10%)	€ 26,79728

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.071.009

**Voce:** 071 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

**Articolo:** 009 DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1250 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 251,40500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,18%
Prezzo	€ 320,79278
Scostamento % su anno 2023/1	-8,18%
Spese generali (16%)	€ 40,22480
Utili di impresa (10%)	€ 29,16298

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.071.010

**Voce:** 071 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

**Articolo:** 010 DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1500 mm





Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 271,79900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,17%
Prezzo	€ 346,81552
Scostamento % su anno 2023/1	-4,17%
Spese generali (16%)	€ 43,48784
Utili di impresa (10%)	€ 31,52868

Codice regionale:	TOS24_PR.P15.075.001
Voce:	075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo:	001 DN 1500 ≤ 10 m3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7.346,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,04%
Prezzo	€ 9.374,26160
Scostamento % su anno 2023/1	+8,04%
Spese generali (16%)	€ 1.175,45600
Utili di impresa (10%)	€ 852,20560

Codice regionale:	TOS24_PR.P15.075.002
Voce:	075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo:	002 DN 1500 da > 10 a ≤ 15 m3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10.030,56323
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,93%
Prezzo	€ 12.798,99869
Scostamento % su anno 2023/1	-25,93%
Spese generali (16%)	€ 1.604,89012
Utili di impresa (10%)	€ 1.163,54534

Codice regionale:	TOS24_PR.P15.075.003
Voce:	075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo:	003 DN 1500 da > 15 a ≤ 21 m3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17.400,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,94%
Prezzo	€ 22.202,40000
Scostamento % su anno 2023/1	+34,94%
Spese generali (16%)	€ 2.784,00000
Utili di impresa (10%)	€ 2.018,40000

Codice regionale:	TOS24_PR.P15.075.004
Voce:	075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 004      Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate  
sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1500

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.047,59020</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.888,72509
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 487,61443
Utili di impresa (10%)	€ 353,52046

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.075.005      **Voce:** 075      +6,49% su anno 2023/1      +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

**Articolo:** 005

DN 1600 ≤ 12 m3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.418,61270</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.466,14980
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.186,97803
Utili di impresa (10%)	€ 860,55907

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.075.006      **Voce:** 075      +6,49% su anno 2023/1      +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

**Articolo:** 006

DN 1600 da > 12 a ≤ 18 m3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.523,05750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12.151,42137
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.523,68920
Utili di impresa (10%)	€ 1.104,67467

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.075.007      **Voce:** 075      +6,49% su anno 2023/1      +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

**Articolo:** 007

DN 1600 da > 18 a ≤ 24 m3



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.665,50670</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13.609,18655
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.706,48107
Utili di impresa (10%)	€ 1.237,19878

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.075.008

**Voce:** 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

**Articolo:** 008 sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1600

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.116,26820</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.080,35822
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.138,60291
Utili di impresa (10%)	€ 825,48711

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.075.009

**Voce:** 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

**Articolo:** 009 DN 1700 ≤ 13 m3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.685,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.702,46832
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 589,65120
Utili di impresa (10%)	€ 427,49712

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.075.010

**Voce:** 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

**Articolo:** 010 DN 1700 da > 13 a ≤ 20 m3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.464,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.972,62544
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 874,31040
Utili di impresa (10%)	€ 633,87504

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.075.011

**Voce:** 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 011 Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate DN 1700 da > 20 a ≤ 27 m3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11.703,32670</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14.933,44487
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.872,53227
Utili di impresa (10%)	€ 1.357,58590

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.075.012

**Voce:** 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

**Articolo:** 012 sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1700

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.433,96820</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.485,74342
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.189,43491
Utili di impresa (10%)	€ 862,34031

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.075.013

**Voce:** 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

**Articolo:** 013 DN 1800 ≤ 15 m3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.920,16880</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11.382,13539
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.427,22701
Utili di impresa (10%)	€ 1.034,73958

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.075.014

**Voce:** 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

**Articolo:** 014 DN 1800 da > 15 a ≤ 22 m3



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11.682,46440</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14.906,82457
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.869,19430
Utili di impresa (10%)	€ 1.355,16587

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.075.015

Voce: 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 015 DN 1800 da > 22 a ≤ 30 m3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13.074,45636</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16.683,00632
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.091,91302
Utili di impresa (10%)	€ 1.516,63694

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.075.016

Voce: 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 016 sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1800

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.297,03950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.311,02240
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.167,52632
Utili di impresa (10%)	€ 846,45658

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.075.017

Voce: 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 017 DN 2000 ≤ 18 m3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15.100,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+48,39%
Prezzo	€ 19.267,60000
Scostamento % su anno 2023/1	+48,39%
Spese generali (16%)	€ 2.416,00000
Utili di impresa (10%)	€ 1.751,60000

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.075.018

Voce: 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 018 Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate DN 2000 da > 18 a ≤ 28 m3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22.200,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,32%
Prezzo	€ 28.327,20000
Scostamento % su anno 2023/1	+53,32%
Spese generali (16%)	€ 3.552,00000
Utili di impresa (10%)	€ 2.575,20000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.075.019

**Voce:** 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

**Articolo:** 019 DN 2000 da > 28 a ≤ 37 m3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29.000,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,42%
Prezzo	€ 37.004,00000
Scostamento % su anno 2023/1	+43,42%
Spese generali (16%)	€ 4.640,00000
Utili di impresa (10%)	€ 3.364,00000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.075.020

**Voce:** 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

**Articolo:** 020 sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 2000

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.031,83724</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.248,62432
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.285,09396
Utili di impresa (10%)	€ 931,69312


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.075.021

**Voce:** 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate


**Articolo:** 021 DN 2500 ≤ 21 m3




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.140,68920</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.387,51942
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.302,51027
Utili di impresa (10%)	€ 944,31995

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.075.022   
**Voce:** 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate  
**Articolo:** 022 DN 2500 da > 21 a ≤ 53 m3


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17.725,69423</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22.617,98584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.836,11108
Utili di impresa (10%)	€ 2.056,18053

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.075.023   
**Voce:** 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate  
**Articolo:** 023 DN 2500 da > 53 a ≤ 107 m3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38.658,20196</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49.327,86570
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6.185,31231
Utili di impresa (10%)	€ 4.484,35143

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.075.024   
**Voce:** 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate  
**Articolo:** 024 sovrapprezzo ogni 11 m3 aggiuntivi DN 2500

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13.079,49720</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16.689,43843
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.092,71955
Utili di impresa (10%)	€ 1.517,22168

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.075.025   
**Voce:** 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 025      Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate  
prolunga ispezione DN 600 mm, altezza 500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,21312</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 172,53194
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,63410
Utili di impresa (10%)	€ 15,68472

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.101.001      **Voce:** 101      +0,24% su anno 2023/1      +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati  
**Articolo:** 001      con altezza cm 8-12-13, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	<b>m²</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,32500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,36%
Prezzo	€ 13,17470
Scostamento % su anno 2023/1	+15,36%
Spese generali (16%)	€ 1,65200
Utili di impresa (10%)	€ 1,19770

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.101.003      **Voce:** 101      +0,24% su anno 2023/1      +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati  
**Articolo:** 003      con altezza cm 16, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	<b>m²</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,03%
Prezzo	€ 11,99440
Scostamento % su anno 2023/1	+5,03%
Spese generali (16%)	€ 1,50400
Utili di impresa (10%)	€ 1,09040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.101.005      **Voce:** 101      +0,24% su anno 2023/1      +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati  
**Articolo:** 005      con altezza cm 20, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	<b>m²</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,12%
Prezzo	€ 12,50480
Scostamento % su anno 2023/1	-12,12%
Spese generali (16%)	€ 1,56800
Utili di impresa (10%)	€ 1,13680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.101.007      **Voce:** 101      +0,24% su anno 2023/1      +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.





Voce:	101	+0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo:	007	con altezza cm 26-27, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,99600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,41090
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,55936
Utili di impresa (10%)	€ 1,85554

Codice regionale:	TOS24_PR.P15.101.009	
Voce:	101	+0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo:	009	con altezza cm 35, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,18000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,83%
Prezzo	€ 15,54168
Scostamento % su anno 2023/1	-6,83%
Spese generali (16%)	€ 1,94880
Utili di impresa (10%)	€ 1,41288

Codice regionale:	TOS24_PR.P15.101.011	
Voce:	101	+0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo:	011	con altezza cm 45, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,74720
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,09343
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,51955
Utili di impresa (10%)	€ 1,82668

Codice regionale:	TOS24_PR.P15.161.001	
Voce:	161	+12,1% su anno 2023/1 +12,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli.
Articolo:	001	Diametro esterno 75 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,88681
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,13157
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,14189
Utili di impresa (10%)	€ 0,10287

Codice regionale:	TOS24_PR.P15.161.002	
Voce:	161	+12,1% su anno 2023/1 +12,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 002      Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli.  
Diametro esterno 110 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,55530</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,85%
Prezzo	€ 3,26057
Scostamento % su anno 2023/1	+1,85%
Spese generali (16%)	€ 0,40885
Utili di impresa (10%)	€ 0,29642

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.161.003     

**Voce:** 161      +12,1% su anno 2023/1    +12,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli.

**Articolo:** 003      Diametro esterno 125 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,03100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,88%
Prezzo	€ 3,86756
Scostamento % su anno 2023/1	+6,88%
Spese generali (16%)	€ 0,48496
Utili di impresa (10%)	€ 0,35160

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.161.004     

**Voce:** 161      +12,1% su anno 2023/1    +12,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli.

**Articolo:** 004      Diametro esterno 140 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,89319</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,69171
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,46291
Utili di impresa (10%)	€ 0,33561

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.161.005     

**Voce:** 161      +12,1% su anno 2023/1    +12,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli.

**Articolo:** 005      Diametro esterno 160 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,45600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,84%
Prezzo	€ 6,96186
Scostamento % su anno 2023/1	+63,84%
Spese generali (16%)	€ 0,87296
Utili di impresa (10%)	€ 0,63290

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.161.007     

**Voce:** 161      +12,1% su anno 2023/1    +12,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm



Articolo:	007	circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. Diametro esterno 200 mm	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,13800
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 7,83209
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,98208
		Utili di impresa (10%)	€ 0,71201
Codice regionale:	TOS24_PR.P15.162.001		
Voce:	162	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	001	Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. Diametro esterno 75-80 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,64000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 3,36864
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,42240
		Utili di impresa (10%)	€ 0,30624
Codice regionale:	TOS24_PR.P15.162.002		
Voce:	162	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	002	Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. Diametro esterno 100-110 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,09600
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 3,95050
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,49536
		Utili di impresa (10%)	€ 0,35914
Codice regionale:	TOS24_PR.P15.162.003		
Voce:	162	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	003	Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. Diametro esterno 125 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,24000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 7,96224
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,99840
		Utili di impresa (10%)	€ 0,72384
Codice regionale:	TOS24_PR.P15.162.005		
Voce:	162	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	005	Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. Diametro esterno 160 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,80128</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,05843
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,88820
Utili di impresa (10%)	€ 1,36895

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.165.001

**Voce:** 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.

**Articolo:** 001 Diametro esterno 63 mm in rotoli

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,56483</b>
Prezzo	€ 1,99672
Spese generali (16%)	€ 0,25037
Utili di impresa (10%)	€ 0,18152

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.165.002

**Voce:** 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.

**Articolo:** 002 Diametro esterno 75 mm in rotoli

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,31200</b>
Prezzo	€ 2,95011
Spese generali (16%)	€ 0,36992
Utili di impresa (10%)	€ 0,26819

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.165.003

**Voce:** 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.

**Articolo:** 003 Diametro esterno 90 mm in rotoli

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,39667</b>
Prezzo	€ 3,05815
Spese generali (16%)	€ 0,38347
Utili di impresa (10%)	€ 0,27801


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.165.004

**Voce:** 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.


**Articolo:** 004 Diametro esterno 110 mm in rotoli




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,98867</b>
Prezzo	€ 3,81355
Spese generali (16%)	€ 0,47819
Utili di impresa (10%)	€ 0,34669

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.165.005   
**Voce:** 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
**Articolo:** 005 Diametro esterno 125 mm in rotoli


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,49867</b>
Prezzo	€ 4,46431
Spese generali (16%)	€ 0,55979
Utili di impresa (10%)	€ 0,40585

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.165.006   
**Voce:** 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
**Articolo:** 006 Diametro esterno 160 mm in rotoli

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,81517</b>
Prezzo	€ 7,42016
Spese generali (16%)	€ 0,93043
Utili di impresa (10%)	€ 0,67456


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.165.007   
**Voce:** 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
**Articolo:** 007 Diametro esterno 200 mm in rotoli

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,20900</b>
Prezzo	€ 13,02668
Spese generali (16%)	€ 1,63344
Utili di impresa (10%)	€ 1,18424


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.165.009   
**Voce:** 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
**Articolo:** 009 Diametro esterno 200 mm SN4 in barre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,85300</b>
Prezzo	€ 16,40043
Spese generali (16%)	€ 2,05648
Utili di impresa (10%)	€ 1,49095




Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.165.010**   
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 010 Diametro esterno 250 mm SN4 in barre


Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,61875
Prezzo	€ 26,30953
Spese generali (16%)	€ 3,29900
Utili di impresa (10%)	€ 2,39178

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.165.011**   
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 011 Diametro esterno 315 mm SN4 in barre


Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,64375
Prezzo	€ 35,27343
Spese generali (16%)	€ 4,42300
Utili di impresa (10%)	€ 3,20668

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.165.012**   
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 012 Diametro esterno 400 mm SN4 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,64375
Prezzo	€ 55,68943
Spese generali (16%)	€ 6,98300
Utili di impresa (10%)	€ 5,06268


Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.165.013**   
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 013 Diametro esterno 500 mm SN4 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,01625
Prezzo	€ 86,78874
Spese generali (16%)	€ 10,88260
Utili di impresa (10%)	€ 7,88989


Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.165.014**   
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 014 Diametro esterno 630 mm SN4 in barre




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,01875</b>
Prezzo	€ 137,83193
Spese generali (16%)	€ 17,28300
Utili di impresa (10%)	€ 12,53018

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.165.015   
**Voce:** 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
**Articolo:** 015 Diametro esterno 800 mm SN4 in barre


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 204,23125</b>
Prezzo	€ 260,59908
Spese generali (16%)	€ 32,67700
Utili di impresa (10%)	€ 23,69083

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.165.016   
**Voce:** 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
**Articolo:** 016 Diametro esterno 1000 mm SN4 in barre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 287,99375</b>
Prezzo	€ 367,48003
Spese generali (16%)	€ 46,07900
Utili di impresa (10%)	€ 33,40728

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.165.017   
**Voce:** 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
**Articolo:** 017 Diametro esterno 1200 mm SN4 in barre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 476,03125</b>
Prezzo	€ 607,41588
Spese generali (16%)	€ 76,16500
Utili di impresa (10%)	€ 55,21963

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.165.018   
**Voce:** 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
**Articolo:** 018 Diametro esterno 160 mm SN8 in barre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,77717</b>
Prezzo	€ 17,57967
Spese generali (16%)	€ 2,20435
Utili di impresa (10%)	€ 1,59815



Codice regionale: TOS24\_PR.P15.165.019  
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 019 Diametro esterno 200 mm SN8 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,33367
Prezzo	€ 23,39377
Spese generali (16%)	€ 2,93339
Utili di impresa (10%)	€ 2,12671

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.165.020  
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 020 Diametro esterno 250 mm SN8 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,28675
Prezzo	€ 43,74989
Spese generali (16%)	€ 5,48588
Utili di impresa (10%)	€ 3,97726

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.165.021  
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 021 Diametro esterno 315 mm SN8 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,60875
Prezzo	€ 65,85277
Spese generali (16%)	€ 8,25740
Utili di impresa (10%)	€ 5,98662

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.165.022  
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 022 Diametro esterno 400 mm SN8 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,72700
Prezzo	€ 101,73165
Spese generali (16%)	€ 12,75632
Utili di impresa (10%)	€ 9,24833

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.165.023  
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 023 Diametro esterno 500 mm SN8 in barre





Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,03125
Prezzo	€ 100,84388
Spese generali (16%)	€ 12,64500
Utili di impresa (10%)	€ 9,16763

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.165.024  
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 024 Diametro esterno 630 mm SN8 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 119,28750
Prezzo	€ 152,21085
Spese generali (16%)	€ 19,08600
Utili di impresa (10%)	€ 13,83735

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.165.025  
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 025 Diametro esterno 800 mm SN8 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 242,79375
Prezzo	€ 309,80483
Spese generali (16%)	€ 38,84700
Utili di impresa (10%)	€ 28,16408


Codice regionale: TOS24\_PR.P15.165.026  
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 026 Diametro esterno 1000 mm SN8 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 318,97500
Prezzo	€ 407,01210
Spese generali (16%)	€ 51,03600
Utili di impresa (10%)	€ 37,00110


Codice regionale: TOS24\_PR.P15.165.027  
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 027 Diametro esterno 1200 mm SN8 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 503,22500
Prezzo	€ 642,11510
Spese generali (16%)	€ 80,51600
Utili di impresa (10%)	€ 58,37410




Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.165.028**   
Voce: 165    Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 028    Diametro esterno 160 mm SN16 in barre


Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,03125
Prezzo	€ 17,90388
Spese generali (16%)	€ 2,24500
Utili di impresa (10%)	€ 1,62763

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.165.029**   
Voce: 165    Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 029    Diametro esterno 200 mm SN16 in barre


Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,20625
Prezzo	€ 25,78318
Spese generali (16%)	€ 3,23300
Utili di impresa (10%)	€ 2,34393

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.165.030**   
Voce: 165    Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 030    Diametro esterno 250 mm SN16 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,42500
Prezzo	€ 33,71830
Spese generali (16%)	€ 4,22800
Utili di impresa (10%)	€ 3,06530

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.165.031**   
Voce: 165    Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 031    Diametro esterno 315 mm SN16 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,13425
Prezzo	€ 58,86730
Spese generali (16%)	€ 7,38148
Utili di impresa (10%)	€ 5,35157

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.165.032**   
Voce: 165    Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 032    Diametro esterno 400 mm SN16 in barre



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,70000
Prezzo	€ 87,66120
Spese generali (16%)	€ 10,99200
Utili di impresa (10%)	€ 7,96920

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.165.033  
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 033 Diametro esterno 500 mm SN16 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 104,56250
Prezzo	€ 133,42175
Spese generali (16%)	€ 16,73000
Utili di impresa (10%)	€ 12,12925

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.165.034  
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 034 Diametro esterno 630 mm SN16 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 171,05625
Prezzo	€ 218,26778
Spese generali (16%)	€ 27,36900
Utili di impresa (10%)	€ 19,84253


Codice regionale: TOS24\_PR.P15.165.035  
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 035 Diametro esterno 800 mm SN16 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 292,55000
Prezzo	€ 373,29380
Spese generali (16%)	€ 46,80800
Utili di impresa (10%)	€ 33,93580


Codice regionale: TOS24\_PR.P15.165.036  
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 036 Diametro esterno 1000 mm SN16 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 416,00000
Prezzo	€ 530,81600
Spese generali (16%)	€ 66,56000
Utili di impresa (10%)	€ 48,25600




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.165.037   
**Voce:** 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
**Articolo:** 037 Diametro esterno 1200 mm SN16 in barre


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 613,08125</b>
Prezzo	€ 782,29168
Spese generali (16%)	€ 98,09300
Utili di impresa (10%)	€ 71,11743

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.166.001   
**Voce:** 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
**Articolo:** 001 Diametro esterno 63 mm in rotoli


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,99300</b>
Prezzo	€ 3,81907
Spese generali (16%)	€ 0,47888
Utili di impresa (10%)	€ 0,34719

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.166.002   
**Voce:** 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
**Articolo:** 002 Diametro esterno 75 mm in rotoli

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,19200</b>
Prezzo	€ 5,34899
Spese generali (16%)	€ 0,67072
Utili di impresa (10%)	€ 0,48627

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.166.003   
**Voce:** 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
**Articolo:** 003 Diametro esterno 90 mm in rotoli

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,99750</b>
Prezzo	€ 5,10081
Spese generali (16%)	€ 0,63960
Utili di impresa (10%)	€ 0,46371

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.166.004   
**Voce:** 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
**Articolo:** 004 Diametro esterno 110 mm in rotoli



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,73550</b>
Prezzo	€ 6,04250
Spese generali (16%)	€ 0,75768
Utili di impresa (10%)	€ 0,54932

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.166.005</b>	
<b>Voce:</b>	166	Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
<b>Articolo:</b>	005	Diametro esterno 125 mm in rotoli

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,02700</b>
Prezzo	€ 7,69045
Spese generali (16%)	€ 0,96432
Utili di impresa (10%)	€ 0,69913

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.166.006</b>	
<b>Voce:</b>	166	Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
<b>Articolo:</b>	006	Diametro esterno 160 mm in rotoli

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,73067</b>
Prezzo	€ 12,41634
Spese generali (16%)	€ 1,55691
Utili di impresa (10%)	€ 1,12876

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.166.007</b>	
<b>Voce:</b>	166	Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
<b>Articolo:</b>	007	Diametro esterno 200 mm in rotoli

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,87150</b>
Prezzo	€ 21,52803
Spese generali (16%)	€ 2,69944
Utili di impresa (10%)	€ 1,95709

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P15.166.009</b>	
<b>Voce:</b>	166	Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
<b>Articolo:</b>	009	Diametro esterno 200 mm SN4 in barre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,28183</b>
Prezzo	€ 20,77561
Spese generali (16%)	€ 2,60509
Utili di impresa (10%)	€ 1,88869



Codice regionale: TOS24\_PR.P15.166.010  
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 010 Diametro esterno 250 mm SN4 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,64067
Prezzo	€ 33,99350
Spese generali (16%)	€ 4,26251
Utili di impresa (10%)	€ 3,09032

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.166.011  
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 011 Diametro esterno 315 mm SN4 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,38667
Prezzo	€ 45,15339
Spese generali (16%)	€ 5,66187
Utili di impresa (10%)	€ 4,10485

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.166.012  
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 012 Diametro esterno 400 mm SN4 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,48750
Prezzo	€ 63,14605
Spese generali (16%)	€ 7,91800
Utili di impresa (10%)	€ 5,74055

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.166.013  
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 013 Diametro esterno 500 mm SN4 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 76,58750
Prezzo	€ 97,72565
Spese generali (16%)	€ 12,25400
Utili di impresa (10%)	€ 8,88415

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.166.014  
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 014 Diametro esterno 630 mm SN4 in barre



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 121,10000
Prezzo	€ 154,52360
Spese generali (16%)	€ 19,37600
Utili di impresa (10%)	€ 14,04760

Codice regionale:	TOS24_PR.P15.166.015	
Voce:	166	Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo:	015	Diametro esterno 800 mm SN4 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 228,18750
Prezzo	€ 291,16725
Spese generali (16%)	€ 36,51000
Utili di impresa (10%)	€ 26,46975

Codice regionale:	TOS24_PR.P15.166.016	
Voce:	166	Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo:	016	Diametro esterno 1000 mm SN4 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 321,57500
Prezzo	€ 410,32970
Spese generali (16%)	€ 51,45200
Utili di impresa (10%)	€ 37,30270

Codice regionale:	TOS24_PR.P15.166.017	
Voce:	166	Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo:	017	Diametro esterno 1200 mm SN4 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 529,10000
Prezzo	€ 675,13160
Spese generali (16%)	€ 84,65600
Utili di impresa (10%)	€ 61,37560

Codice regionale:	TOS24_PR.P15.166.018	
Voce:	166	Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo:	018	Diametro esterno 160 mm SN8 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,09100
Prezzo	€ 19,25612
Spese generali (16%)	€ 2,41456
Utili di impresa (10%)	€ 1,75056



Codice regionale: TOS24\_PR.P15.166.019  
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 019 Diametro esterno 200 mm SN8 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,71683
Prezzo	€ 22,60667
Spese generali (16%)	€ 2,83469
Utili di impresa (10%)	€ 2,05515

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.166.020  
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 020 Diametro esterno 250 mm SN8 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,91533
Prezzo	€ 38,17196
Spese generali (16%)	€ 4,78645
Utili di impresa (10%)	€ 3,47018

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.166.021  
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 021 Diametro esterno 315 mm SN8 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,68717
Prezzo	€ 49,36483
Spese generali (16%)	€ 6,18995
Utili di impresa (10%)	€ 4,48771

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.166.022  
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 022 Diametro esterno 400 mm SN8 in barre


Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 50,82500
Prezzo	€ 64,85270
Spese generali (16%)	€ 8,13200
Utili di impresa (10%)	€ 5,89570

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.166.023  
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 023 Diametro esterno 500 mm SN8 in barre







Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,09375</b>
Prezzo	€ 112,40763
Spese generali (16%)	€ 14,09500
Utili di impresa (10%)	€ 10,21888

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.166.024   
**Voce:** 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
**Articolo:** 024 Diametro esterno 630 mm SN8 in barre


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,02500</b>
Prezzo	€ 168,46390
Spese generali (16%)	€ 21,12400
Utili di impresa (10%)	€ 15,31490

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.166.025   
**Voce:** 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
**Articolo:** 025 Diametro esterno 800 mm SN8 in barre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 268,48125</b>
Prezzo	€ 342,58208
Spese generali (16%)	€ 42,95700
Utili di impresa (10%)	€ 31,14383

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.166.026   
**Voce:** 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
**Articolo:** 026 Diametro esterno 1000 mm SN8 in barre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 352,46075</b>
Prezzo	€ 449,73992
Spese generali (16%)	€ 56,39372
Utili di impresa (10%)	€ 40,88545

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.166.027   
**Voce:** 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
**Articolo:** 027 Diametro esterno 1200 mm SN8 in barre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 552,40875</b>
Prezzo	€ 704,87357
Spese generali (16%)	€ 88,38540
Utili di impresa (10%)	€ 64,07942



Codice regionale: TOS24\_PR.P15.166.028  
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 028 Diametro esterno 160 mm SN16 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,60000
Prezzo	€ 21,18160
Spese generali (16%)	€ 2,65600
Utili di impresa (10%)	€ 1,92560

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.166.029  
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 029 Diametro esterno 200 mm SN16 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,25625
Prezzo	€ 29,67498
Spese generali (16%)	€ 3,72100
Utili di impresa (10%)	€ 2,69773

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.166.030  
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 030 Diametro esterno 250 mm SN16 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,12500
Prezzo	€ 44,81950
Spese generali (16%)	€ 5,62000
Utili di impresa (10%)	€ 4,07450


Codice regionale: TOS24\_PR.P15.166.031  
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 031 Diametro esterno 315 mm SN16 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 52,80625
Prezzo	€ 67,38078
Spese generali (16%)	€ 8,44900
Utili di impresa (10%)	€ 6,12553


Codice regionale: TOS24\_PR.P15.166.032  
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 032 Diametro esterno 400 mm SN16 in barre




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,37500</b>
Prezzo	€ 94,90250
Spese generali (16%)	€ 11,90000
Utili di impresa (10%)	€ 8,62750

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.166.033   
**Voce:** 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
**Articolo:** 033 Diametro esterno 500 mm SN16 in barre


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,27500</b>
Prezzo	€ 144,53890
Spese generali (16%)	€ 18,12400
Utili di impresa (10%)	€ 13,13990

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.166.034   
**Voce:** 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
**Articolo:** 034 Diametro esterno 630 mm SN16 in barre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 183,78750</b>
Prezzo	€ 234,51285
Spese generali (16%)	€ 29,40600
Utili di impresa (10%)	€ 21,31935

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.166.035   
**Voce:** 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
**Articolo:** 035 Diametro esterno 800 mm SN16 in barre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 318,23750</b>
Prezzo	€ 406,07105
Spese generali (16%)	€ 50,91800
Utili di impresa (10%)	€ 36,91555

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.166.036   
**Voce:** 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
**Articolo:** 036 Diametro esterno 1000 mm SN16 in barre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 449,44375</b>
Prezzo	€ 573,49023
Spese generali (16%)	€ 71,91100
Utili di impresa (10%)	€ 52,13548



Codice regionale: TOS24\_PR.P15.166.037  
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3, per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.  
Articolo: 037 Diametro esterno 1200 mm SN16 in barre

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 662,23125
Prezzo	€ 845,00708
Spese generali (16%)	€ 105,95700
Utili di impresa (10%)	€ 76,81883

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.170.001  
Voce: 170 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Pozzetto in polietilene a media densità prodotti mediante stampaggio (PEMD) per fognature interrate non in pressione a tre vie a sezione circolare 1000/1200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.070,87500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.366,43650
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 171,34000
Utili di impresa (10%)	€ 124,22150

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.171.001  
Voce: 171 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Pozzetto in polietilene a bassa densità (PELD) cilindrico con sifone ispezionabile ed anello stabilizzatore coestrusi, 400x400 mm altezza 500 mm spess. min. 3 mm colore bianco per caditoie stradali ed acque chiare con bocca di entrata 320x210 mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata posteriore d. 125 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,88500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,54926
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,34160
Utili di impresa (10%)	€ 5,32266

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.172.001  
Voce: 172 +18,84% su anno 2023/1 +18,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 per 2-6 A.E

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 554,58492
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,44%
Prezzo	€ 707,65036
Scostamento % su anno 2023/1	+10,44%
Spese generali (16%)	€ 88,73359
Utili di impresa (10%)	€ 64,33185

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.172.002  
Voce: 172 +18,84% su anno 2023/1 +18,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



		Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 per 7-8 A.E	
Articolo:	002		
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 693,90275
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,45%
		Prezzo	€ 885,41991
		Scostamento % su anno 2023/1	+7,45%
		Spese generali (16%)	€ 111,02444
		Utili di impresa (10%)	€ 80,49272
Codice regionale:	TOS24_PR.P15.172.003		
Voce:	172	+18,84% su anno 2023/1 +18,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016	
Articolo:	003	per 9-11 A.E	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 877,83542
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,95%
		Prezzo	€ 1.120,11800
		Scostamento % su anno 2023/1	+19,95%
		Spese generali (16%)	€ 140,45367
		Utili di impresa (10%)	€ 101,82891
Codice regionale:	TOS24_PR.P15.172.004		
Voce:	172	+18,84% su anno 2023/1 +18,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016	
Articolo:	004	per 12-14 A.E	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.167,99267
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,58%
		Prezzo	€ 1.490,35865
		Scostamento % su anno 2023/1	+35,58%
		Spese generali (16%)	€ 186,87883
		Utili di impresa (10%)	€ 135,48715
Codice regionale:	TOS24_PR.P15.172.005		
Voce:	172	+18,84% su anno 2023/1 +18,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016	
Articolo:	005	per 15-16 A.E	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.385,94620
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,57%
		Prezzo	€ 1.768,46735
		Scostamento % su anno 2023/1	+19,57%
		Spese generali (16%)	€ 221,75139
		Utili di impresa (10%)	€ 160,76976
Codice regionale:	TOS24_PR.P15.172.006		
Voce:	172	+18,84% su anno 2023/1 +18,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per	



Articolo:	006	traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 per 20-22 A.E
		Unità di misura
		<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>
		<b>€ 1.834,41200</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1
		<b>+24,56%</b>
		Prezzo
		€ 2.340,70971
		Scostamento % su anno 2023/1
		<b>+24,56%</b>
		Spese generali (16%)
		€ 293,50592
		Utili di impresa (10%)
		€ 212,79179
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P15.172.007</b>	
Voce:	172	<b>+18,84%</b> su anno 2023/1 <b>+18,84%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo:	007	per 25-27 A.E
		Unità di misura
		<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>
		<b>€ 1.970,86863</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1
		<b>+14,36%</b>
		Prezzo
		€ 2.514,82837
		Scostamento % su anno 2023/1
		<b>+14,36%</b>
		Spese generali (16%)
		€ 315,33898
		Utili di impresa (10%)
		€ 228,62076
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P15.174.001</b>	
Voce:	174	<b>+17,8%</b> su anno 2023/1 <b>+17,8%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fossa settica in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo:	001	per 2-8 A.E
		Unità di misura
		<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>
		<b>€ 688,74130</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1
		<b>+20,89%</b>
		Prezzo
		€ 878,83390
		Scostamento % su anno 2023/1
		<b>+20,89%</b>
		Spese generali (16%)
		€ 110,19861
		Utili di impresa (10%)
		€ 79,89399
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P15.174.003</b>	
Voce:	174	<b>+17,8%</b> su anno 2023/1 <b>+17,8%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fossa settica in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo:	003	per 8-16 A.E
		Unità di misura
		<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>
		<b>€ 1.029,82250</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1
		<b>+22,28%</b>
		Prezzo
		€ 1.314,05351
		Scostamento % su anno 2023/1
		<b>+22,28%</b>
		Spese generali (16%)
		€ 164,77160
		Utili di impresa (10%)
		€ 119,45941
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P15.174.004</b>	
Voce:	174	<b>+17,8%</b> su anno 2023/1 <b>+17,8%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Fossa settica in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016



Articolo: 004 per 16-20 A.E

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.458,27370</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,23%
Prezzo	€ 1.860,75724
Scostamento % su anno 2023/1	+10,23%
Spese generali (16%)	€ 233,32379
Utili di impresa (10%)	€ 169,15975

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.176.003  
Voce: 176 +0,46% su anno 2023/1 +0,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa settica bicamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016  
Articolo: 003 per 17-40 A.E

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.626,62070</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,96%
Prezzo	€ 3.351,56801
Scostamento % su anno 2023/1	-6,96%
Spese generali (16%)	€ 420,25931
Utili di impresa (10%)	€ 304,68800

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.176.004  
Voce: 176 +0,46% su anno 2023/1 +0,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa settica bicamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016  
Articolo: 004 per 31-70 A.E.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.220,79970</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,88%
Prezzo	€ 5.385,74042
Scostamento % su anno 2023/1	+7,88%
Spese generali (16%)	€ 675,32795
Utili di impresa (10%)	€ 489,61277

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.177.001  
Voce: 177 -2,42% su anno 2023/1 -2,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fossa settica tricamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016  
Articolo: 001 per 18-36 A.E

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.628,34375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,42%
Prezzo	€ 3.353,76663
Scostamento % su anno 2023/1	-2,42%
Spese generali (16%)	€ 420,53500
Utili di impresa (10%)	€ 304,88788

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.178.003  
Voce: 178 +32,99% su anno 2023/1 +32,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianto di depurazione monoblocco in polietilene con struttura rinforzata da interro per acque reflue domestiche degradate con coperchio per traffico pedonale per scarico fuori fognatura, certificato CE secondo la UNI EN 12566-3:2016  
Articolo: 003 per 5 A.E



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.037,49688</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,41%
Prezzo	€ 2.599,84602
Scostamento % su anno 2023/1	+16,41%
Spese generali (16%)	€ 325,99950
Utili di impresa (10%)	€ 236,34964

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.178.004**

Voce: 178 +32,99% su anno 2023/1 +32,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianto di depurazione monoblocco in polietilene con struttura rinforzata da interro per acque reflue domestiche degrassate con coperchio per traffico pedonale per scarico fuori fognatura, certificato CE secondo la UNI EN 12566-3:2016

Articolo: 004 per 10 A.E.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.547,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+49,57%
Prezzo	€ 4.525,97200
Scostamento % su anno 2023/1	+49,57%
Spese generali (16%)	€ 567,52000
Utili di impresa (10%)	€ 411,45200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.200.001**

Voce: 200 +3,23% su anno 2023/1 +3,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale

Articolo: 001 per 3-7 A.E

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 196,43046</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,96%
Prezzo	€ 250,64526
Scostamento % su anno 2023/1	+4,96%
Spese generali (16%)	€ 31,42887
Utili di impresa (10%)	€ 22,78593

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.200.002**

Voce: 200 +3,23% su anno 2023/1 +3,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale

Articolo: 002 per 5-15 A.E

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 276,49668</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,37%
Prezzo	€ 352,80977
Scostamento % su anno 2023/1	+8,37%
Spese generali (16%)	€ 44,23947
Utili di impresa (10%)	€ 32,07362

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.200.003**

Voce: 200 +3,23% su anno 2023/1 +3,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale

Articolo: 003 per 7-18 A.E





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 350,46967</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,8%
Prezzo	€ 447,19930
Scostamento % su anno 2023/1	+0,8%
Spese generali (16%)	€ 56,07515
Utili di impresa (10%)	€ 40,65448

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.200.004**  
Voce: 200 +3,23% su anno 2023/1 +3,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale per 10-25 A.E

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 452,93940</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,2%
Prezzo	€ 577,95067
Scostamento % su anno 2023/1	-1,2%
Spese generali (16%)	€ 72,47030
Utili di impresa (10%)	€ 52,54097

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.201.002**  
Voce: 201 +1,55% su anno 2023/1 +1,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico carrabile per 5-15 A.E

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 297,60900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,83%
Prezzo	€ 379,74908
Scostamento % su anno 2023/1	+6,83%
Spese generali (16%)	€ 47,61744
Utili di impresa (10%)	€ 34,52264

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.201.003**  
Voce: 201 +1,55% su anno 2023/1 +1,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico carrabile per 7-18 A.E

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 351,72800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,73%
Prezzo	€ 448,80493
Scostamento % su anno 2023/1	-3,73%
Spese generali (16%)	€ 56,27648
Utili di impresa (10%)	€ 40,80045

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.205.001**  
Voce: 205 +84,22% su anno 2023/1 +84,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Pozzetto di cacciata in polietilene monoblocco tipo aperto h.60 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 686,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+68,51%</b>
Prezzo	€ 875,33600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+68,51%</b>
Spese generali (16%)	€ 109,76000
Utili di impresa (10%)	€ 79,57600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.205.003**

Voce: 205 **+84,22%** su anno 2023/1 **+84,22%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 003 Pozzetto di cacciata in polietilene monoblocco  
tipo chiuso h.80 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 856,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+99,93%</b>
Prezzo	€ 1.092,25600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+99,93%</b>
Spese generali (16%)	€ 136,96000
Utili di impresa (10%)	€ 99,29600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.300.001**

Voce: 300 **-20,39%** su anno 2023/1 **-20,39%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Coperchio e telaio in materiale composito a sezione circolare con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124-1:2015 per chiusini (lapidi) e/o pozzetti  
Classe C250 da d.60 a 90 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 206,62500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-19,44%</b>
Prezzo	€ 263,65350
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-19,44%</b>
Spese generali (16%)	€ 33,06000
Utili di impresa (10%)	€ 23,96850

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.300.002**

Voce: 300 **-20,39%** su anno 2023/1 **-20,39%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Coperchio e telaio in materiale composito a sezione circolare con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124-1:2015 per chiusini (lapidi) e/o pozzetti  
Classe D400 da d.60 a 90 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 306,57500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-21,33%</b>
Prezzo	€ 391,18970
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-21,33%</b>
Spese generali (16%)	€ 49,05200
Utili di impresa (10%)	€ 35,56270

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.310.001**

Voce: 310 **-22,25%** su anno 2023/1 **-22,25%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Coperchio e telaio in materiale composito a sezione quadrata con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124-1:2015 per chiusini (lapidi) e/o pozzetti  
Classe C250 70x70 o 80x80 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 205,17500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,44%
Prezzo	€ 261,80330
Scostamento % su anno 2023/1	-19,44%
Spese generali (16%)	€ 32,82800
Utili di impresa (10%)	€ 23,80030

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.310.002**

Voce: 310 -22,25% su anno 2023/1 -22,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coperchio e telaio in materiale composito a sezione quadrata con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124-1:2015 per chiusini (lapidi) e/o pozzetti

Articolo: 002 Classe D400 80x80 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 359,47500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,06%
Prezzo	€ 458,69010
Scostamento % su anno 2023/1	-25,06%
Spese generali (16%)	€ 57,51600
Utili di impresa (10%)	€ 41,69910

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.400.001**

Voce: 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.

Articolo: 001 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 10x100xh.10-16 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,46115</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+44,09%
Prezzo	€ 56,73242
Scostamento % su anno 2023/1	+44,09%
Spese generali (16%)	€ 7,11378
Utili di impresa (10%)	€ 5,15749

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.400.002**

Voce: 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.

Articolo: 002 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.10-16 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,09890</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+58,26%
Prezzo	€ 67,75419
Scostamento % su anno 2023/1	+58,26%
Spese generali (16%)	€ 8,49582
Utili di impresa (10%)	€ 6,15947

Codice regionale: **TOS24\_PR.P15.400.003**

Voce: 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.

Articolo: 003 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 20x100xh.10-25 cm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,66517</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,6%
Prezzo	€ 74,85676
Scostamento % su anno 2023/1	+38,6%
Spese generali (16%)	€ 9,38643
Utili di impresa (10%)	€ 6,80516

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.400.004

**Voce:** 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.

**Articolo:** 004 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 30x100xh.25-32 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,46876</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,12%
Prezzo	€ 120,54214
Scostamento % su anno 2023/1	+34,12%
Spese generali (16%)	€ 15,11500
Utili di impresa (10%)	€ 10,95838

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.400.010

**Voce:** 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.

**Articolo:** 010 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a D400, dimensioni interne circa 10x100xh.10-20 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,88%
Prezzo	€ 33,87780
Scostamento % su anno 2023/1	-22,88%
Spese generali (16%)	€ 4,24800
Utili di impresa (10%)	€ 3,07980

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.400.011

**Voce:** 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.

**Articolo:** 011 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a D400, dimensioni interne circa 15x100xh.15-18 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,58000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,43%
Prezzo	€ 36,46808
Scostamento % su anno 2023/1	-29,43%
Spese generali (16%)	€ 4,57280
Utili di impresa (10%)	€ 3,31528

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P15.400.012

**Voce:** 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.

**Articolo:** 012 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a D400, dimensioni interne circa 20x100xh.15-20 cm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,87000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,42%
Prezzo	€ 55,97812
Scostamento % su anno 2023/1	-4,42%
Spese generali (16%)	€ 7,01920
Utili di impresa (10%)	€ 5,08892

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.400.020

Voce: 400

Articolo: 020

-10,86% su anno 2023/1

-10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.

Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 10x100xh.10-16 cm con telaio in acciaio

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,57483</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-42,12%
Prezzo	€ 65,80948
Scostamento % su anno 2023/1	-42,12%
Spese generali (16%)	€ 8,25197
Utili di impresa (10%)	€ 5,98268

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.400.021

Voce: 400

Articolo: 021

-10,86% su anno 2023/1

-10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.

Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.10-16 cm con telaio in acciaio

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,49617</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,49%
Prezzo	€ 74,64112
Scostamento % su anno 2023/1	-48,49%
Spese generali (16%)	€ 9,35939
Utili di impresa (10%)	€ 6,78556

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.400.022

Voce: 400

Articolo: 022

-10,86% su anno 2023/1

-10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.

Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 20x100xh.10-25 cm con telaio in acciaio

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,16738</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-57,77%
Prezzo	€ 75,49758
Scostamento % su anno 2023/1	-57,77%
Spese generali (16%)	€ 9,46678
Utili di impresa (10%)	€ 6,86342



Codice regionale:	TOS24_PR.P15.400.023	
Voce:	400	-10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo:	023	Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 30x100xh.25-32 cm con telaio in acciaio

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 171,97500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 219,44010
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,51600
Utili di impresa (10%)	€ 19,94910

Codice regionale:	TOS24_PR.P15.400.030	
Voce:	400	-10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo:	030	Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a D400, dimensioni interne circa 10x100xh.10-16 cm con telaio in acciaio

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 73,27500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,22%
Prezzo	€ 93,49890
Scostamento % su anno 2023/1	-35,22%
Spese generali (16%)	€ 11,72400
Utili di impresa (10%)	€ 8,49990

Codice regionale:	TOS24_PR.P15.400.031	
Voce:	400	-10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo:	031	Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a D400, dimensioni interne circa 15x100xh.10-18 cm con telaio in acciaio

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 85,54000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-38,7%
Prezzo	€ 109,14904
Scostamento % su anno 2023/1	-38,7%
Spese generali (16%)	€ 13,68640
Utili di impresa (10%)	€ 9,92264

Codice regionale:	TOS24_PR.P15.400.032	
Voce:	400	-10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo:	032	Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a D400, dimensioni interne circa 20x100xh.10-25 cm con telaio in acciaio



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,06000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-13,18%</b>
Prezzo	€ 140,43656
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-13,18%</b>
Spese generali (16%)	€ 17,60960
Utili di impresa (10%)	€ 12,76696

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.400.033**

**Voce:** 400 **-10,86%** su anno 2023/1 **-10,86%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.

**Articolo:** 033 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a D400, dimensioni interne circa 30x100xh.25 cm con telaio in acciaio

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,92500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 237,24030
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 29,74800
Utili di impresa (10%)	€ 21,56730

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.400.050**

**Voce:** 400 **-10,86%** su anno 2023/1 **-10,86%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.

**Articolo:** 050 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 10 cm, da A15 - C 250

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,39111</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-51,11%</b>
Prezzo	€ 87,26706
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-51,11%</b>
Spese generali (16%)	€ 10,94258
Utili di impresa (10%)	€ 7,93337

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.400.051**

**Voce:** 400 **-10,86%** su anno 2023/1 **-10,86%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.

**Articolo:** 051 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 15 cm, da A15 - C 250

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,53668</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-2,66%</b>
Prezzo	€ 133,38881
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-2,66%</b>
Spese generali (16%)	€ 16,72587
Utili di impresa (10%)	€ 12,12626


**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P15.400.052**

**Voce:** 400 **-10,86%** su anno 2023/1 **-10,86%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.




Articolo: 052 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 20 cm, da A15 - C 250


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 73,79000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,59%
Prezzo	€ 94,15604
Scostamento % su anno 2023/1	-20,59%
Spese generali (16%)	€ 11,80640
Utili di impresa (10%)	€ 8,55964

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.400.054   
Voce: 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 054 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 10 cm con profili in acciaio zincato, fino a D400

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,52000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,5%
Prezzo	€ 54,25552
Scostamento % su anno 2023/1	-27,5%
Spese generali (16%)	€ 6,80320
Utili di impresa (10%)	€ 4,93232

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.400.055   
Voce: 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 055 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 15 cm con profili in acciaio zincato, fino a D400

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,43000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,8%
Prezzo	€ 91,14468
Scostamento % su anno 2023/1	-5,8%
Spese generali (16%)	€ 11,42880
Utili di impresa (10%)	€ 8,28588

Codice regionale: TOS24\_PR.P15.400.056   
Voce: 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.  
Articolo: 056 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 20 cm con profili in acciaio zincato, fino a D400


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 89,87000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,29%
Prezzo	€ 114,67412
Scostamento % su anno 2023/1	-3,29%
Spese generali (16%)	€ 14,37920
Utili di impresa (10%)	€ 10,42492






**Codice regionale:** **TOS24\_PR** **+5,16%** su anno 2023/1 **+5,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.


**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P18** **+13,83%** su anno 2023/1 **+13,83%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI.  
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE e Dichiarazione di Prestazione (DoP).  
Gli isolanti termici devono essere conformi alla norma:  
- UNI EN 13172:2012;  
- UNI EN 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P18.005.001**   
**Voce:** 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.  
Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]  
**Articolo:** 001 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.  
Densità 200 kg/m³  
Spessore mm 7


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,00000</b>
Prezzo	€ 38,28000
Spese generali (16%)	€ 4,80000
Utili di impresa (10%)	€ 3,48000

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P18.005.002**   
**Voce:** 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.  
Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]  
**Articolo:** 002 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.  
Densità: 200 kg/m³  
Spessore: mm 11

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,80000</b>
Prezzo	€ 66,09680
Spese generali (16%)	€ 8,28800
Utili di impresa (10%)	€ 6,00880

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P18.005.003**   
**Voce:** 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.  
Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]  
**Articolo:** 003 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.  
Densità: 200 kg/m³  
Spessore: mm 22

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,50000</b>
Prezzo	€ 147,37800
Spese generali (16%)	€ 18,48000
Utili di impresa (10%)	€ 13,39800

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P18.005.004**   
**Voce:** 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.  
Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]  
**Articolo:** 004 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.  
Densità: 200 kg/m³  
Spessore: mm 33



	Unità di misura	m²
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 178,50000
	Prezzo	€ 227,76600
	Spese generali (16%)	€ 28,56000
	Utili di impresa (10%)	€ 20,70600

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.005.005

Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]

Articolo: 005 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. Densità: 200 kg/m³ Spessore: mm 44

	Unità di misura	m²
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 241,50000
	Prezzo	€ 308,15400
	Spese generali (16%)	€ 38,64000
	Utili di impresa (10%)	€ 28,01400

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.005.006

Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]

Articolo: 006 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. Densità: 200 kg/m³ Spessore: mm 55

	Unità di misura	m²
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 297,50000
	Prezzo	€ 379,61000
	Spese generali (16%)	€ 47,60000
	Utili di impresa (10%)	€ 34,51000

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.005.015

Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]

Articolo: 015 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con rivestimento su una faccia in alluminio PE. Densità: 200 kg/m³ Spessore: mm 11

	Unità di misura	m²
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,50000
	Prezzo	€ 75,92200
	Spese generali (16%)	€ 9,52000
	Utili di impresa (10%)	€ 6,90200


Codice regionale: TOS24\_PR.P18.005.016

Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]


Articolo: 016 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con rivestimento su una faccia in alluminio PE. Densità: 200 kg/m³ Spessore: mm 22




Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 119,00000
Prezzo	€ 151,84400
Spese generali (16%)	€ 19,04000
Utili di impresa (10%)	€ 13,80400

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.005.017   
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.  
Condutibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]  
Articolo: 017 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con rivestimento su una faccia in alluminio PE.  
Densità: 200 kg/m³  
Spessore: mm 33


Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 178,50000
Prezzo	€ 227,76600
Spese generali (16%)	€ 28,56000
Utili di impresa (10%)	€ 20,70600

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.005.018   
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.  
Condutibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]  
Articolo: 018 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con rivestimento su una faccia in alluminio PE.  
Densità: 200 kg/m³  
Spessore: mm 44

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 241,50000
Prezzo	€ 308,15400
Spese generali (16%)	€ 38,64000
Utili di impresa (10%)	€ 28,01400

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.005.019   
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.  
Condutibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]  
Articolo: 019 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con rivestimento su una faccia in alluminio PE.  
Densità: 200 kg/m³  
Spessore: mm 55

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 294,00000
Prezzo	€ 375,14400
Spese generali (16%)	€ 47,04000
Utili di impresa (10%)	€ 34,10400

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.005.020   
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.  
Condutibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]  
Articolo: 020 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con doppio rivestimento su entrambe le facce in alluminio PE.  
Densità: 200 kg/m³  
Spessore: mm 11



	Unità di misura	m²
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,50000
	Prezzo	€ 84,85400
	Spese generali (16%)	€ 10,64000
	Utili di impresa (10%)	€ 7,71400

Codice regionale:	TOS24_PR.P18.005.021	
Voce:	005	Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]
Articolo:	021	in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con doppio rivestimento su entrambe le facce in alluminio PE. Densità: 200 kg/m³ Spessore: mm 22

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 129,50000
Prezzo	€ 165,24200
Spese generali (16%)	€ 20,72000
Utili di impresa (10%)	€ 15,02200

Codice regionale:	TOS24_PR.P18.005.022	
Voce:	005	Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]
Articolo:	022	in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con doppio rivestimento su entrambe le facce in alluminio PE. Densità: 200 kg/m³ Spessore: mm 33

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 189,00000
Prezzo	€ 241,16400
Spese generali (16%)	€ 30,24000
Utili di impresa (10%)	€ 21,92400


Codice regionale:	TOS24_PR.P18.005.023	
Voce:	005	Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]
Articolo:	023	in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con doppio rivestimento su entrambe le facce in alluminio PE. Densità: 200 kg/m³ Spessore: mm 44

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 245,00000
Prezzo	€ 312,62000
Spese generali (16%)	€ 39,20000
Utili di impresa (10%)	€ 28,42000


Codice regionale:	TOS24_PR.P18.005.024	
Voce:	005	Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]
Articolo:	024	in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con doppio rivestimento su entrambe le facce in alluminio PE. Densità: 200 kg/m³ Spessore: mm 55




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 301,00000</b>
Prezzo	€ 384,07600
Spese generali (16%)	€ 48,16000
Utili di impresa (10%)	€ 34,91600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.005.040   
**Voce:** 005     Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.  
Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]  
**Articolo:** 040     in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, accoppiato a lastra in gesso di mm 15.  
Densità: 200 kg/m³  
Spessore totale: mm 26


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,00000</b>
Prezzo	€ 89,32000
Spese generali (16%)	€ 11,20000
Utili di impresa (10%)	€ 8,12000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.005.041   
**Voce:** 005     Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.  
Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]  
**Articolo:** 041     in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, accoppiato a lastra in gesso di mm 15.  
Densità: 200 kg/m³  
Spessore totale: mm 37

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,00000</b>
Prezzo	€ 160,77600
Spese generali (16%)	€ 20,16000
Utili di impresa (10%)	€ 14,61600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.005.042   
**Voce:** 005     Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.  
Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]  
**Articolo:** 042     in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, accoppiato a lastra in gesso di mm 15.  
Densità: 200 kg/m³  
Spessore totale: mm 48

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 182,00000</b>
Prezzo	€ 232,23200
Spese generali (16%)	€ 29,12000
Utili di impresa (10%)	€ 21,11200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.005.043   
**Voce:** 005     Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.  
Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]  
**Articolo:** 043     in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,  
accoppiato a lastra in gesso di mm 15.  
Densità: 200 kg/m³  
Spessore totale: mm 59



	Unità di misura	m²
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 241,50000</b>
	Prezzo	€ 308,15400
	Spese generali (16%)	€ 38,64000
	Utili di impresa (10%)	€ 28,01400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.005.044 🏠  
**Voce:** 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]  
**Articolo:** 044 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. accoppiato a lastra in gesso di mm 15. Densità: 200 kg/m³ Spessore totale: mm 70

	Unità di misura	m²
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 301,00000</b>
	Prezzo	€ 384,07600
	Spese generali (16%)	€ 48,16000
	Utili di impresa (10%)	€ 34,91600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.015.001 🏠  
**Voce:** 015 **+30,15%** su anno 2023/1 **+30,15%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo liscio. Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC. In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  
**Articolo:** 001 Densità: 28 kg/m³ Spessore: mm 20

	Unità di misura	m²
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,10937</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 2,69156
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 0,33750
	Utili di impresa (10%)	€ 0,24469

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.015.002 🏠  
**Voce:** 015 **+30,15%** su anno 2023/1 **+30,15%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo liscio. Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC. In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  
**Articolo:** 002 Densità: 28 kg/m³ Spessore: mm 30

	Unità di misura	m²
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,85000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+86,41%
	Prezzo	€ 7,46460
	Scostamento % su anno 2023/1	+86,41%
	Spese generali (16%)	€ 0,93600
	Utili di impresa (10%)	€ 0,67860

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.015.003 🏠  
**Voce:** 015 **+30,15%** su anno 2023/1 **+30,15%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo liscio. Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC.



Articolo:	003	In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 Densità: 28 kg/m³ Spessore: mm 40		
			Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,80000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,36%
			Prezzo	€ 9,95280
			Scostamento % su anno 2023/1	+36,36%
			Spese generali (16%)	€ 1,24800
			Utili di impresa (10%)	€ 0,90480
Codice regionale:	TOS24_PR.P18.015.004			
Voce:	015	+30,15% su anno 2023/1 +30,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo liscio. Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC. In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009		
Articolo:	004	Densità: 28 kg/m³ Spessore: mm 50		
			Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,75000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,35%
			Prezzo	€ 12,44100
			Scostamento % su anno 2023/1	+36,35%
			Spese generali (16%)	€ 1,56000
			Utili di impresa (10%)	€ 1,13100
Codice regionale:	TOS24_PR.P18.015.005			
Voce:	015	+30,15% su anno 2023/1 +30,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo liscio. Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC. In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009		
Articolo:	005	Densità: 28 kg/m³ Spessore: mm 60		
			Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,70000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,3%
			Prezzo	€ 14,92920
			Scostamento % su anno 2023/1	+17,3%
			Spese generali (16%)	€ 1,87200
			Utili di impresa (10%)	€ 1,35720
Codice regionale:	TOS24_PR.P18.015.006			
Voce:	015	+30,15% su anno 2023/1 +30,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo liscio. Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC. In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009		
Articolo:	006	Densità: 28 kg/m³ Spessore: mm 80		



	Unità di misura	m²
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,60000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,3%
	Prezzo	€ 19,90560
	Scostamento % su anno 2023/1	+17,3%
	Spese generali (16%)	€ 2,49600
	Utili di impresa (10%)	€ 1,80960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.015.007

**Voce:** 015 +30,15% su anno 2023/1 +30,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo liscio.  
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC.  
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009

**Articolo:** 007  
Densità: 28 kg/m³  
Spessore: mm 100

	Unità di misura	m²
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,50000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,3%
	Prezzo	€ 24,88200
	Scostamento % su anno 2023/1	+17,3%
	Spese generali (16%)	€ 3,12000
	Utili di impresa (10%)	€ 2,26200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.016.001

**Voce:** 016 +86,46% su anno 2023/1 +86,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).  
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC.  
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F.

**Articolo:** 001  
Densità: 28 kg/m³  
Spessore: mm 30

	Unità di misura	m²
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,85000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+86,41%
	Prezzo	€ 7,46460
	Scostamento % su anno 2023/1	+86,41%
	Spese generali (16%)	€ 0,93600
	Utili di impresa (10%)	€ 0,67860

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.016.002


**Voce:** 016 +86,46% su anno 2023/1 +86,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).  
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC.  
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F.

**Articolo:** 002  
Densità: 28 kg/m³  
Spessore: mm 40


	Unità di misura	m²
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,80000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+86,5%
	Prezzo	€ 9,95280
	Scostamento % su anno 2023/1	+86,5%
	Spese generali (16%)	€ 1,24800
	Utili di impresa (10%)	€ 0,90480






**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.016.003   
**Voce:** 016 **+86,46%** su anno 2023/1 **+86,46%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).  
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC.  
**Articolo:** 003 In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F.  
Densità: 28 kg/m³  
Spessore: mm 50


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+86,45%
Prezzo	€ 12,44100
Scostamento % su anno 2023/1	+86,45%
Spese generali (16%)	€ 1,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,13100

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.016.004   
**Voce:** 016 **+86,46%** su anno 2023/1 **+86,46%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).  
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC.  
**Articolo:** 004 In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F.  
Densità: 28 kg/m³  
Spessore: mm 60

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+86,5%
Prezzo	€ 14,92920
Scostamento % su anno 2023/1	+86,5%
Spese generali (16%)	€ 1,87200
Utili di impresa (10%)	€ 1,35720

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.016.005   
**Voce:** 016 **+86,46%** su anno 2023/1 **+86,46%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).  
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC.  
**Articolo:** 005 In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F.  
Densità: 28 kg/m³  
Spessore: mm 80

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+86,43%
Prezzo	€ 19,90560
Scostamento % su anno 2023/1	+86,43%
Spese generali (16%)	€ 2,49600
Utili di impresa (10%)	€ 1,80960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.016.006   
**Voce:** 016 **+86,46%** su anno 2023/1 **+86,46%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).  
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC.  
**Articolo:** 006 In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F.  
Densità: 28 kg/m³  
Spessore: mm 100



Unità di misura		m²
Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 19,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		+86,45%
Prezzo		€ 24,88200
Scostamento % su anno 2023/1		+86,45%
Spese generali (16%)		€ 3,12000
Utili di impresa (10%)		€ 2,26200

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.017.001

Voce: 017 +3,05% su anno 2023/1 +3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Conforme alla norma UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza meccanica.  
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Articolo: 001  
Densità: 20 kg/m³  
Spessore: 50 mm

Unità di misura		m²
Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 12,22617
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		+13,84%
Prezzo		€ 15,60060
Scostamento % su anno 2023/1		+13,84%
Spese generali (16%)		€ 1,95619
Utili di impresa (10%)		€ 1,41824

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.017.002

Voce: 017 +3,05% su anno 2023/1 +3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Conforme alla norma UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza meccanica.  
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Articolo: 002  
Densità: 25 kg/m³  
Spessore: 50 mm

Unità di misura		m²
Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 6,20298
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		-2,79%
Prezzo		€ 7,91501
Scostamento % su anno 2023/1		-2,79%
Spese generali (16%)		€ 0,99248
Utili di impresa (10%)		€ 0,71955

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.017.003

Voce: 017 +3,05% su anno 2023/1 +3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Conforme alla norma UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza meccanica.  
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Articolo: 003  
Densità: 30 kg/m³  
Spessore: 50 mm

Unità di misura		m²
Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 7,23649
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		-1,91%
Prezzo		€ 9,23376
Scostamento % su anno 2023/1		-1,91%
Spese generali (16%)		€ 1,15784
Utili di impresa (10%)		€ 0,83943



Codice regionale: TOS24\_PR.P18.019.001  
Voce: 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
Articolo: 001 Densità: 140-170 kg/m³  
Spessore: mm 20

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,70600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,56%
Prezzo	€ 9,83286
Scostamento % su anno 2023/1	-0,56%
Spese generali (16%)	€ 1,23296
Utili di impresa (10%)	€ 0,89390

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.019.002  
Voce: 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
Articolo: 002 Densità: 140-170 kg/m³  
Spessore: mm 30

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,59925
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,97%
Prezzo	€ 14,80064
Scostamento % su anno 2023/1	-0,97%
Spese generali (16%)	€ 1,85588
Utili di impresa (10%)	€ 1,34551

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.019.003  
Voce: 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
Articolo: 003 Densità: 140-170 kg/m³  
Spessore: mm 40

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,41200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,81%
Prezzo	€ 19,66571
Scostamento % su anno 2023/1	+0,81%
Spese generali (16%)	€ 2,46592
Utili di impresa (10%)	€ 1,78779

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.019.004  
Voce: 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
Articolo: 004 Densità: 140-170 kg/m³  
Spessore: mm 50



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,28150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,13%
Prezzo	€ 24,60319
Scostamento % su anno 2023/1	+1,13%
Spese generali (16%)	€ 3,08504
Utili di impresa (10%)	€ 2,23665

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.019.005 📄  
**Voce:** 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
**Articolo:** 005 Densità: 140-170 kg/m³  
Spessore: mm 60

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,19400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,2%
Prezzo	€ 29,59554
Scostamento % su anno 2023/1	-0,2%
Spese generali (16%)	€ 3,71104
Utili di impresa (10%)	€ 2,69050

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.019.006 📄  
**Voce:** 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
**Articolo:** 006 Densità: 140-170 kg/m³  
Spessore: mm 80

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,18800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,42%
Prezzo	€ 44,89989
Scostamento % su anno 2023/1	+12,42%
Spese generali (16%)	€ 5,63008
Utili di impresa (10%)	€ 4,08181

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.019.007 📄  
**Voce:** 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
**Articolo:** 007 Densità: 140-170 kg/m³  
Spessore: mm 100



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,52650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,9%
Prezzo	€ 56,81581
Scostamento % su anno 2023/1	+13,9%
Spese generali (16%)	€ 7,12424
Utili di impresa (10%)	€ 5,16507

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.019.020 📄  
**Voce:** 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
**Articolo:** 020 Densità: 110-130 kg/m³  
Spessore: mm 20

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,35400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,55%
Prezzo	€ 23,41970
Scostamento % su anno 2023/1	+3,55%
Spese generali (16%)	€ 2,93664
Utili di impresa (10%)	€ 2,12906

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.019.021 📄  
**Voce:** 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
**Articolo:** 021 Densità: 110-130 kg/m³  
Spessore: mm 30

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,17100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,58%
Prezzo	€ 30,84220
Scostamento % su anno 2023/1	-3,58%
Spese generali (16%)	€ 3,86736
Utili di impresa (10%)	€ 2,80384

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.019.022 📄  
**Voce:** 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
**Articolo:** 022 Densità: 110-130 kg/m³  
Spessore: mm 40



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,45800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,36%
Prezzo	€ 40,14041
Scostamento % su anno 2023/1	-3,36%
Spese generali (16%)	€ 5,03328
Utili di impresa (10%)	€ 3,64913

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.019.023 📄  
**Voce:** 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
**Articolo:** 023 Densità: 110-130 kg/m³  
Spessore: mm 50

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,04600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,97%
Prezzo	€ 49,82270
Scostamento % su anno 2023/1	-3,97%
Spese generali (16%)	€ 6,24736
Utili di impresa (10%)	€ 4,52934

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.019.024 📄  
**Voce:** 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
**Articolo:** 024 Densità: 110-130 kg/m³  
Spessore: mm 60

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,33300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,07%
Prezzo	€ 59,12091
Scostamento % su anno 2023/1	-5,07%
Spese generali (16%)	€ 7,41328
Utili di impresa (10%)	€ 5,37463

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.019.025 📄  
**Voce:** 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
**Articolo:** 025 Densità: 110-130 kg/m³  
Spessore: mm 80



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,24300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,88%
Prezzo	€ 78,14607
Scostamento % su anno 2023/1	-5,88%
Spese generali (16%)	€ 9,79888
Utili di impresa (10%)	€ 7,10419

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.019.026 📄  
**Voce:** 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
**Articolo:** 026 Densità: 110-130 kg/m³  
Spessore: mm 100

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,11800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,39%
Prezzo	€ 97,12657
Scostamento % su anno 2023/1	-6,39%
Spese generali (16%)	€ 12,17888
Utili di impresa (10%)	€ 8,82969

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.019.027 📄  
**Voce:** 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
**Articolo:** 027 Densità: 110-130 kg/m³  
Spessore: mm 120

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,14000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,59%
Prezzo	€ 116,29464
Scostamento % su anno 2023/1	-6,59%
Spese generali (16%)	€ 14,58240
Utili di impresa (10%)	€ 10,57224

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.019.028 📄  
**Voce:** 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
**Articolo:** 028 Densità: 110-130 kg/m³  
Spessore: mm 140



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,94500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,91%
Prezzo	€ 135,18582
Scostamento % su anno 2023/1	-6,91%
Spese generali (16%)	€ 16,95120
Utili di impresa (10%)	€ 12,28962

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.020.001

**Voce:** 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 001 Densità: 220/250 kg/m³  
Spessore: 2 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,27000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,92%
Prezzo	€ 5,44852
Scostamento % su anno 2023/1	-17,92%
Spese generali (16%)	€ 0,68320
Utili di impresa (10%)	€ 0,49532

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.020.002

**Voce:** 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 002 Densità: 220/250 kg/m³  
Spessore: 3 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,92%
Prezzo	€ 8,21744
Scostamento % su anno 2023/1	-16,92%
Spese generali (16%)	€ 1,03040
Utili di impresa (10%)	€ 0,74704

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.020.003

**Voce:** 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 003 Densità: 220/250 kg/m³  
Spessore: 5 mm





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,08000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,94%
Prezzo	€ 12,86208
Scostamento % su anno 2023/1	-20,94%
Spese generali (16%)	€ 1,61280
Utili di impresa (10%)	€ 1,16928

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.020.004

**Voce:** 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 004  
Densità: 220/250 kg/m³  
Spessore: 10 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,05041</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,37633
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,92807
Utili di impresa (10%)	€ 1,39785

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.020.005

**Voce:** 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 005  
Densità: 150/180 kg/m³  
Spessore: 10 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,40000</b>
Prezzo	€ 17,09840
Spese generali (16%)	€ 2,14400
Utili di impresa (10%)	€ 1,55440


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.020.006

**Voce:** 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E


**Articolo:** 006  
Densità: 150/180 kg/m³  
Spessore: 20 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,80000</b>
Prezzo	€ 18,88480
Spese generali (16%)	€ 2,36800
Utili di impresa (10%)	€ 1,71680




Codice regionale: TOS24\_PR.P18.020.007   
Voce: 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
Articolo: 007 Densità: 150/180 kg/m³  
Spessore: 30 mm


Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,80000
Prezzo	€ 27,81680
Spese generali (16%)	€ 3,48800
Utili di impresa (10%)	€ 2,52880

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.020.008   
Voce: 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
Articolo: 008 Densità: 150/180 kg/m³  
Spessore: 40 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,30000
Prezzo	€ 37,38680
Spese generali (16%)	€ 4,68800
Utili di impresa (10%)	€ 3,39880


Codice regionale: TOS24\_PR.P18.020.009   
Voce: 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
Articolo: 009 Densità: 150/180 kg/m³  
Spessore: 50 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,10000
Prezzo	€ 47,33960
Spese generali (16%)	€ 5,93600
Utili di impresa (10%)	€ 4,30360

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.020.010   
Voce: 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
Articolo: 010 Densità: 150/180 kg/m³  
Spessore: 60 mm




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,50000</b>
Prezzo	€ 56,78200
Spese generali (16%)	€ 7,12000
Utili di impresa (10%)	€ 5,16200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.020.011 

**Voce:** 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 011  
Densità: 150/180 kg/m³  
Spessore: 70 mm


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,70000</b>
Prezzo	€ 68,52120
Spese generali (16%)	€ 8,59200
Utili di impresa (10%)	€ 6,22920

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.020.012 

**Voce:** 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 012  
Densità: 150/180 kg/m³  
Spessore: 80 mm


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,50000</b>
Prezzo	€ 75,92200
Spese generali (16%)	€ 9,52000
Utili di impresa (10%)	€ 6,90200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.020.013 

**Voce:** 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E




**Articolo:** 013  
Densità: 150/180 kg/m³  
Spessore: 90 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,00000</b>
Prezzo	€ 88,04400
Spese generali (16%)	€ 11,04000
Utili di impresa (10%)	€ 8,00400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.020.014 


**Voce:** 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.




Articolo:	014	<p>Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso. Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale. Conformi a: - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E Densità: 150/180 kg/m³ Spessore: 100 mm</p>	Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 75,50000
			Prezzo	€ 96,33800
			Spese generali (16%)	€ 12,08000
			Utili di impresa (10%)	€ 8,75800
<hr/>				
Codice regionale:	TOS24_PR.P18.020.015 			
Voce:	020	<p>-13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso. Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale. Conformi a: - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E</p>		
Articolo:	015	<p>Densità: 300/350 kg/m³ Spessore: 3 mm</p>	Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,40000
			Prezzo	€ 10,71840
			Spese generali (16%)	€ 1,34400
			Utili di impresa (10%)	€ 0,97440
<hr/>				
Codice regionale:	TOS24_PR.P18.020.016 			
Voce:	020	<p>-13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso. Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale. Conformi a: - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E</p>		
Articolo:	016	<p>Densità: 300/350 kg/m³ Spessore: 6 mm</p>	Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,60000
			Prezzo	€ 16,07760
			Spese generali (16%)	€ 2,01600
			Utili di impresa (10%)	€ 1,46160
<hr/>				
Codice regionale:	TOS24_PR.P18.020.017 			
Voce:	020	<p>-13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso. Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale. Conformi a: - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E</p>		
Articolo:	017	<p>Densità: 300/350 kg/m³ Spessore: 10 mm</p>		




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,66000</b>
Prezzo	€ 21,25816
Spese generali (16%)	€ 2,66560
Utili di impresa (10%)	€ 1,93256

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.020.018   
**Voce:** 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
**Articolo:** 018 Densità: 300/350 kg/m³  
Spessore: 15 mm


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,52000</b>
Prezzo	€ 30,01152
Spese generali (16%)	€ 3,76320
Utili di impresa (10%)	€ 2,72832

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.020.019   
**Voce:** 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
**Articolo:** 019 Densità: 300/350 kg/m³  
Spessore: 20 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,66000</b>
Prezzo	€ 39,12216
Spese generali (16%)	€ 4,90560
Utili di impresa (10%)	€ 3,55656

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.0200.001   
**Voce:** 0200 - Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Accoppiati con pannelli in OSB, spessore 9/10 mm e distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
**Articolo:** 001 Densità: 150/180 kg/m³  
Spessore: 70 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,20000</b>
Prezzo	€ 102,33520
Spese generali (16%)	€ 12,83200
Utili di impresa (10%)	€ 9,30320

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.0200.002   
**Voce:** 0200 - Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.



		Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale. Accoppiati con pannelli in OSB, spessore 9/10 mm e distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm. Conformi a: - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E	
Articolo:	002	Densità: 150/180 kg/m³ Spessore: 80 mm	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 86,00000
		Prezzo	€ 109,73600
		Spese generali (16%)	€ 13,76000
		Utili di impresa (10%)	€ 9,97600
Codice regionale:	TOS24_PR.P18.0200.003		
Voce:	0200	Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso. Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale. Accoppiati con pannelli in OSB, spessore 9/10 mm e distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm. Conformi a: - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E	
Articolo:	003	Densità: 150/180 kg/m³ Spessore: 90 mm	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 95,50000
		Prezzo	€ 121,85800
		Spese generali (16%)	€ 15,28000
		Utili di impresa (10%)	€ 11,07800
Codice regionale:	TOS24_PR.P18.0200.004		
Voce:	0200	Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso. Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale. Accoppiati con pannelli in OSB, spessore 9/10 mm e distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm. Conformi a: - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E	
Articolo:	004	Densità: 150/180 kg/m³ Spessore: 100 mm	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 102,00000
		Prezzo	€ 130,15200
		Spese generali (16%)	€ 16,32000
		Utili di impresa (10%)	€ 11,83200
Codice regionale:	TOS24_PR.P18.0200.005		
Voce:	0200	Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso. Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale. Accoppiati con pannelli in OSB, spessore 9/10 mm e distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm. Conformi a: - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E	
Articolo:	005	Densità: 150/180 kg/m³ Spessore: 110 mm	



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 108,10000
Prezzo	€ 137,93560
Spese generali (16%)	€ 17,29600
Utili di impresa (10%)	€ 12,53960

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.0200.006

Voce: 0200 Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Accoppiati con pannelli in OSB, spessore 9/10 mm e distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 006 Densità: 150/180 kg/m³  
Spessore: 120 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 115,50000
Prezzo	€ 147,37800
Spese generali (16%)	€ 18,48000
Utili di impresa (10%)	€ 13,39800

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.0200.007

Voce: 0200 Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Accoppiati con pannelli in OSB, spessore 9/10 mm e distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 007 Densità: 150/180 kg/m³  
Spessore: 130 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 124,70000
Prezzo	€ 159,11720
Spese generali (16%)	€ 19,95200
Utili di impresa (10%)	€ 14,46520

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.0200.008

Voce: 0200 Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Accoppiati con pannelli in OSB, spessore 9/10 mm e distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 008 Densità: 150/180 kg/m³  
Spessore: 140 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 131,30000
Prezzo	€ 167,53880
Spese generali (16%)	€ 21,00800
Utili di impresa (10%)	€ 15,23080

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.0200.009

Voce: 0200 Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.



Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Accoppiati con pannelli in OSB, spessore 9/10 mm e distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
Densità: 150/180 kg/m³  
Spessore: 150 mm

Articolo: 009

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 139,10000
Prezzo	€ 177,49160
Spese generali (16%)	€ 22,25600
Utili di impresa (10%)	€ 16,13560

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.021.001  
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Strisce di sughero (ICB), compresse, di elevata flessibilità, levigate sulle due facce.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
Articolo: 001 Larghezza: 75 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,88830
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,96147
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,62213
Utili di impresa (10%)	€ 0,45104

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.021.002  
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Strisce di sughero (ICB), compresse, di elevata flessibilità, levigate sulle due facce.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
Articolo: 002 Larghezza: 100 mm


Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,66844
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,12893
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,26695
Utili di impresa (10%)	€ 0,19354

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.021.003  
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Strisce di sughero (ICB), compresse, di elevata flessibilità, levigate sulle due facce.  
Conformi a:  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
Articolo: 003 Larghezza: 150 mm






Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,63706</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,74489
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,22193
Utili di impresa (10%)	€ 0,88590

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.022.001 

**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Materassini in lana di roccia (MW), ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa.  
Conforme alla norma UNI 13162:2015

**Articolo:** 001 Densità: 80 kg/m³  
Spessore: 50 mm


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,62358</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,83169
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,85977
Utili di impresa (10%)	€ 1,34834

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.022.002 

**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Materassini in lana di roccia (MW), ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa.  
Conforme alla norma UNI 13162:2015

**Articolo:** 002 Densità: 80 kg/m³  
Spessore: 60 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,98630</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,84652
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,23781
Utili di impresa (10%)	€ 1,62241

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.023.001 

**Voce:** 023 -35,79% su anno 2023/1 -35,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Materassini in lana di vetro (MW), trattati con resine termoindurenti e ricoperti su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa.  
Conformi a:  
- UNI EN 13162:2015

**Articolo:** 001 Densità: 13,5 Kg/m³  
Spessore: 50 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,19250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-42,52%
Prezzo	€ 5,34963
Scostamento % su anno 2023/1	-42,52%
Spese generali (16%)	€ 0,67080
Utili di impresa (10%)	€ 0,48633

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.023.002 



Voce:	023	-35,79% su anno 2023/1 -35,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Materassini in lana di vetro (MW), trattati con resine termoindurenti e ricoperti su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa. Conformi a: - UNI EN 13162:2015
Articolo:	002	Densità: 13,5 Kg/m³ Spessore: 80 mm
		Unità di misura <b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1
		m² € 8,28675 -29,06%
		Prezzo Scostamento % su anno 2023/1
		€ 10,57389 -29,06%
		Spese generali (16%) Utili di impresa (10%)
		€ 1,32588 € 0,96126
Codice regionale:	TOS24_PR.P18.024.001	
Voce:	024	-8,58% su anno 2023/1 -8,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con cemento. Conformi a: - UNI EN 13168:2015; - UNI EN 13501-1, con classe reazione al fuoco B-s1, d0
Articolo:	001	Spessore: 35 mm
		Unità di misura <b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1
		m² € 17,37900 +1,27%
		Prezzo Scostamento % su anno 2023/1
		€ 22,17560 +1,27%
		Spese generali (16%) Utili di impresa (10%)
		€ 2,78064 € 2,01596
Codice regionale:	TOS24_PR.P18.024.002	
Voce:	024	-8,58% su anno 2023/1 -8,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con cemento. Conformi a: - UNI EN 13168:2015; - UNI EN 13501-1, con classe reazione al fuoco B-s1, d0
Articolo:	002	Spessore: 50 mm
		Unità di misura <b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1
		m² € 21,26300 +6,19%
		Prezzo Scostamento % su anno 2023/1
		€ 27,13159 +6,19%
		Spese generali (16%) Utili di impresa (10%)
		€ 3,40208 € 2,46651
Codice regionale:	TOS24_PR.P18.024.003	
Voce:	024	-8,58% su anno 2023/1 -8,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con cemento. Conformi a: - UNI EN 13168:2015; - UNI EN 13501-1, con classe reazione al fuoco B-s1, d0
Articolo:	003	Spessore: 15 mm



	Unità di misura	m²
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,87000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,01%
	Prezzo	€ 15,14612
	Scostamento % su anno 2023/1	-5,01%
	Spese generali (16%)	€ 1,89920
	Utili di impresa (10%)	€ 1,37692

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.024.004

**Voce:** 024 -8,58% su anno 2023/1 -8,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con cemento.  
Conformi a:  
- UNI EN 13168:2015;  
- UNI EN 13501-1, con classe reazione al fuoco B-s1, d0

**Articolo:** 004 Spessore: 20 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,22400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,43%
Prezzo	€ 15,59782
Scostamento % su anno 2023/1	-17,43%
Spese generali (16%)	€ 1,95584
Utili di impresa (10%)	€ 1,41798

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.024.005

**Voce:** 024 -8,58% su anno 2023/1 -8,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con cemento.  
Conformi a:  
- UNI EN 13168:2015;  
- UNI EN 13501-1, con classe reazione al fuoco B-s1, d0

**Articolo:** 005 Spessore: 25 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,47500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,03%
Prezzo	€ 18,47010
Scostamento % su anno 2023/1	-18,03%
Spese generali (16%)	€ 2,31600
Utili di impresa (10%)	€ 1,67910

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.024.006

**Voce:** 024 -8,58% su anno 2023/1 -8,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con cemento.  
Conformi a:  
- UNI EN 13168:2015;  
- UNI EN 13501-1, con classe reazione al fuoco B-s1, d0

**Articolo:** 006 Spessore: 30 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,75200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-46,18%
Prezzo	€ 18,82355
Scostamento % su anno 2023/1	-46,18%
Spese generali (16%)	€ 2,36032
Utili di impresa (10%)	€ 1,71123



Codice regionale: TOS24\_PR.P18.024.007  
Voce: 024 -8,58% su anno 2023/1 -8,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con cemento.  
Conformi a:  
- UNI EN 13168:2015;  
- UNI EN 13501-1, con classe reazione al fuoco B-s1, d0  
Articolo: 007 Spessore: 40 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,84000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,45%
Prezzo	€ 22,76384
Scostamento % su anno 2023/1	-2,45%
Spese generali (16%)	€ 2,85440
Utili di impresa (10%)	€ 2,06944

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.024.008  
Voce: 024 -8,58% su anno 2023/1 -8,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con cemento.  
Conformi a:  
- UNI EN 13168:2015;  
- UNI EN 13501-1, con classe reazione al fuoco B-s1, d0  
Articolo: 008 Spessore: 75 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,42500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,01%
Prezzo	€ 40,09830
Scostamento % su anno 2023/1	+13,01%
Spese generali (16%)	€ 5,02800
Utili di impresa (10%)	€ 3,64530

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.025.001  
Voce: 025 +22,45% su anno 2023/1 +22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).  
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.  
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.  
Densità: 160 kg/m³  
Articolo: 001 Spessore: mm 50

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,88280
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,49%
Prezzo	€ 25,37046
Scostamento % su anno 2023/1	+4,49%
Spese generali (16%)	€ 3,18125
Utili di impresa (10%)	€ 2,30641

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.025.002  
Voce: 025 +22,45% su anno 2023/1 +22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).  
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.  
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.  
Densità: 160 kg/m³  
Articolo: 002 Spessore: mm 60



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,11033</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,17%
Prezzo	€ 24,38478
Scostamento % su anno 2023/1	+18,17%
Spese generali (16%)	€ 3,05765
Utili di impresa (10%)	€ 2,21680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.025.003

**Voce:** 025 +22,45% su anno 2023/1 +22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).  
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.  
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.

**Articolo:** 003  
Densità: 160 kg/m³  
Spessore: mm. 80

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,59117</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,93%
Prezzo	€ 32,65434
Scostamento % su anno 2023/1	+17,93%
Spese generali (16%)	€ 4,09459
Utili di impresa (10%)	€ 2,96858

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.025.004

**Voce:** 025 +22,45% su anno 2023/1 +22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).  
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.  
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.

**Articolo:** 004  
Densità: 160 kg/m³  
Spessore: mm 100

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,04900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,6%
Prezzo	€ 40,89452
Scostamento % su anno 2023/1	+17,6%
Spese generali (16%)	€ 5,12784
Utili di impresa (10%)	€ 3,71768

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.025.005

**Voce:** 025 +22,45% su anno 2023/1 +22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).  
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.  
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.

**Articolo:** 005  
Densità: 160 kg/m³  
Spessore: mm 40

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,85917</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,44%
Prezzo	€ 16,40830
Scostamento % su anno 2023/1	+17,44%
Spese generali (16%)	€ 2,05747
Utili di impresa (10%)	€ 1,49166



Codice regionale: TOS24\_PR.P18.025.010  
Voce: 025 +22,45% su anno 2023/1 +22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).  
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.  
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.  
Articolo: 010 Densità: 190-230 kg/m³  
Spessore: mm 50

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,97840
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+73,01%
Prezzo	€ 45,90843
Scostamento % su anno 2023/1	+73,01%
Spese generali (16%)	€ 5,75654
Utili di impresa (10%)	€ 4,17349

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.025.013  
Voce: 025 +22,45% su anno 2023/1 +22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).  
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.  
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.  
Articolo: 013 Densità: 190-230 kg/m³  
Spessore: mm 80

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,91150
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,45%
Prezzo	€ 30,51107
Scostamento % su anno 2023/1	-12,45%
Spese generali (16%)	€ 3,82584
Utili di impresa (10%)	€ 2,77373

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.025.014  
Voce: 025 +22,45% su anno 2023/1 +22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).  
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.  
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.  
Articolo: 014 Densità: 190-230 kg/m³  
Spessore: mm 100

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,92075
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,39%
Prezzo	€ 57,31888
Scostamento % su anno 2023/1	+43,39%
Spese generali (16%)	€ 7,18732
Utili di impresa (10%)	€ 5,21081

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.026.001  
Voce: 026 +29,96% su anno 2023/1 +29,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.  
Articolo: 001 Densità: 30 kg/m³  
Spessore: 40-50 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,66080</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,66%
Prezzo	€ 9,77518
Scostamento % su anno 2023/1	+4,66%
Spese generali (16%)	€ 1,22573
Utili di impresa (10%)	€ 0,88865

Codice regionale: **TOS24\_PR.P18.026.002**  
Voce: 026 +29,96% su anno 2023/1 +29,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.  
Articolo: 002 densità 30 kg/m3 spessore 60mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,42400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,18%
Prezzo	€ 14,57702
Scostamento % su anno 2023/1	+45,18%
Spese generali (16%)	€ 1,82784
Utili di impresa (10%)	€ 1,32518

Codice regionale: **TOS24\_PR.P18.026.003**  
Voce: 026 +29,96% su anno 2023/1 +29,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.  
Articolo: 003 densità 30 kg/m3 spessore 100mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,08480</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,2%
Prezzo	€ 24,35221
Scostamento % su anno 2023/1	+46,2%
Spese generali (16%)	€ 3,05357
Utili di impresa (10%)	€ 2,21384

Codice regionale: **TOS24\_PR.P18.026.004**  
Voce: 026 +29,96% su anno 2023/1 +29,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.  
Articolo: 004 densità 30 kg/m3 spessore 120mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,98240</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,03%
Prezzo	€ 29,32554
Scostamento % su anno 2023/1	+46,03%
Spese generali (16%)	€ 3,67718
Utili di impresa (10%)	€ 2,66596

Codice regionale: **TOS24\_PR.P18.026.010**  
Voce: 026 +29,96% su anno 2023/1 +29,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.  
Articolo: 010 densità 50 kg/m3 spessore 40-50mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,36480</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,5%
Prezzo	€ 15,77749
Scostamento % su anno 2023/1	+16,5%
Spese generali (16%)	€ 1,97837
Utili di impresa (10%)	€ 1,43432

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.026.011

**Voce:** 026 +29,96% su anno 2023/1 +29,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

**Articolo:** 011 densità 50 kg/m3 spessore 60mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,42400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,96%
Prezzo	€ 14,57702
Scostamento % su anno 2023/1	-9,96%
Spese generali (16%)	€ 1,82784
Utili di impresa (10%)	€ 1,32518

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.026.012

**Voce:** 026 +29,96% su anno 2023/1 +29,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

**Articolo:** 012 densità 50 kg/m3 spessore 100mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,77760</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,82%
Prezzo	€ 39,27222
Scostamento % su anno 2023/1	+45,82%
Spese generali (16%)	€ 4,92442
Utili di impresa (10%)	€ 3,57020

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.026.013

**Voce:** 026 +29,96% su anno 2023/1 +29,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

**Articolo:** 013 densità 50 kg/m3 spessore 120mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,26%
Prezzo	€ 47,16096
Scostamento % su anno 2023/1	+45,26%
Spese generali (16%)	€ 5,91360
Utili di impresa (10%)	€ 4,28736

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.027.001

**Voce:** 027 +22,49% su anno 2023/1 +22,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

**Articolo:** 001 Pannello termo-acustico densità 30 kg/m3 spessore 50mm





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,81040</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,48%
Prezzo	€ 13,79407
Scostamento % su anno 2023/1	+42,48%
Spese generali (16%)	€ 1,72966
Utili di impresa (10%)	€ 1,25401

Codice regionale: **TOS24\_PR.P18.027.002**

Voce: 027 +22,49% su anno 2023/1 +22,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

Articolo: 002 Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 30mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,05100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,77%
Prezzo	€ 10,27308
Scostamento % su anno 2023/1	+8,77%
Spese generali (16%)	€ 1,28816
Utili di impresa (10%)	€ 0,93392

Codice regionale: **TOS24\_PR.P18.027.003**

Voce: 027 +22,49% su anno 2023/1 +22,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

Articolo: 003 Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 50mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,85010</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,7%
Prezzo	€ 15,12073
Scostamento % su anno 2023/1	-3,7%
Spese generali (16%)	€ 1,89602
Utili di impresa (10%)	€ 1,37461

Codice regionale: **TOS24\_PR.P18.027.004**

Voce: 027 +22,49% su anno 2023/1 +22,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

Articolo: 004 Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 60mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,50400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,26%
Prezzo	€ 27,43910
Scostamento % su anno 2023/1	+45,26%
Spese generali (16%)	€ 3,44064
Utili di impresa (10%)	€ 2,49446

Codice regionale: **TOS24\_PR.P18.027.010**

Voce: 027 +22,49% su anno 2023/1 +22,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

Articolo: 010 Pannello termo-acustico densità 100 kg/m3 spessore 10mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,30450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,21654
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,52872
Utili di impresa (10%)	€ 0,38332

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.027.011

**Voce:** 027 +22,49% su anno 2023/1 +22,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

**Articolo:** 011 Materassino per l'isolamento acustico solaio densità 130 kg/m3 spessore 3 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,33460</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,74%
Prezzo	€ 2,97895
Scostamento % su anno 2023/1	+40,73%
Spese generali (16%)	€ 0,37354
Utili di impresa (10%)	€ 0,27081

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.027.012

**Voce:** 027 +22,49% su anno 2023/1 +22,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

**Articolo:** 012 Materassino per l'isolamento acustico solaio densità 130-180 kg/m3 spessore 6-8 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,49600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,9%
Prezzo	€ 8,28890
Scostamento % su anno 2023/1	+23,9%
Spese generali (16%)	€ 1,03936
Utili di impresa (10%)	€ 0,75354

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.030.001

**Voce:** 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento

**Articolo:** 001 densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,36479</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,79%
Prezzo	€ 8,12148
Scostamento % su anno 2023/1	+10,79%
Spese generali (16%)	€ 1,01837
Utili di impresa (10%)	€ 0,73832


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.030.002

**Voce:** 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento


**Articolo:** 002 densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,71281</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,71%
Prezzo	€ 9,84155
Scostamento % su anno 2023/1	+10,71%
Spese generali (16%)	€ 1,23405
Utili di impresa (10%)	€ 0,89469

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.030.003   
**Voce:** 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
**Articolo:** 003 Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento  
densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 70, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,76427</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,07%
Prezzo	€ 8,63121
Scostamento % su anno 2023/1	+4,07%
Spese generali (16%)	€ 1,08228
Utili di impresa (10%)	€ 0,78466

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.030.004   
**Voce:** 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
**Articolo:** 004 Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento  
densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,02777</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,19%
Prezzo	€ 16,62343
Scostamento % su anno 2023/1	+10,19%
Spese generali (16%)	€ 2,08444
Utili di impresa (10%)	€ 1,51122

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.030.005   
**Voce:** 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
**Articolo:** 005 Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento  
densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,32931</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,67%
Prezzo	€ 6,80020
Scostamento % su anno 2023/1	+9,67%
Spese generali (16%)	€ 0,85269
Utili di impresa (10%)	€ 0,61820

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.030.006   
**Voce:** 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento



Articolo: 006 densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,01275
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,32827
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,92204
Utili di impresa (10%)	€ 1,39348

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.030.007  
Voce: 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento

Articolo: 007 densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,77850
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,58137
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,20456
Utili di impresa (10%)	€ 1,59831

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.030.008  
Voce: 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento

Articolo: 008 densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,09050
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,53148
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,57448
Utili di impresa (10%)	€ 1,86650

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.030.013  
Voce: 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento

Articolo: 013 densità 100 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,40600
Prezzo	€ 14,55406
Spese generali (16%)	€ 1,82496
Utili di impresa (10%)	€ 1,32310

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.030.014



Voce:	030	+3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Articolo:	014	Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento densità 100 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
		Unità di misura <b>m²</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 13,50158</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>+4,47%</b>
		Prezzo <b>€ 17,22801</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>+4,47%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 2,16025</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 1,56618</b>

Codice regionale:	TOS24_PR.P18.030.015	
Voce:	030	+3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Articolo:	015	Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento densità 100 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
		Unità di misura <b>m²</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 17,91583</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>-2,87%</b>
		Prezzo <b>€ 22,86060</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>-2,87%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 2,86653</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 2,07824</b>

Codice regionale:	TOS24_PR.P18.030.016	
Voce:	030	+3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Articolo:	016	Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento densità 100 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
		Unità di misura <b>m²</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 23,92417</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>-2,93%</b>
		Prezzo <b>€ 30,52724</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>-2,93%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 3,82787</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 2,77520</b>

Codice regionale:	TOS24_PR.P18.030.018	
Voce:	030	+3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Articolo:	018	Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento densità 100 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
		Unità di misura <b>m²</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 26,80633</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>+4,91%</b>
		Prezzo <b>€ 34,20487</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>+4,91%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 4,28901</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 3,10953</b>



Codice regionale: TOS24\_PR.P18.030.0190  
Voce: 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento  
Articolo: 0190 densità 100 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,54500
Prezzo	€ 55,56342
Spese generali (16%)	€ 6,96720
Utili di impresa (10%)	€ 5,05122

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.030.020  
Voce: 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento  
Articolo: 020 densità 155 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,05422
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,55%
Prezzo	€ 19,20919
Scostamento % su anno 2023/1	+11,55%
Spese generali (16%)	€ 2,40868
Utili di impresa (10%)	€ 1,74629

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.030.0201  
Voce: 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento  
Articolo: 0201 densità 155 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,58500
Prezzo	€ 23,71446
Spese generali (16%)	€ 2,97360
Utili di impresa (10%)	€ 2,15586

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.030.021  
Voce: 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento  
Articolo: 021 densità 155 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,79750
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,36561
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,80760
Utili di impresa (10%)	€ 2,76051



Codice regionale: TOS24\_PR.P18.030.022  
Voce: 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento  
Articolo: 022 densità 155 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,95850
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,82%
Prezzo	€ 39,50305
Scostamento % su anno 2023/1	-1,82%
Spese generali (16%)	€ 4,95336
Utili di impresa (10%)	€ 3,59119

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.030.024  
Voce: 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento  
Articolo: 024 densità 155 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,09130
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,04%
Prezzo	€ 42,22450
Scostamento % su anno 2023/1	+3,04%
Spese generali (16%)	€ 5,29461
Utili di impresa (10%)	€ 3,83859

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.031.001  
Voce: 031 +18,03% su anno 2023/1 +18,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli in lana di vetro (MW).  
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015  
Articolo: 001 densità 32 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,74822
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,33%
Prezzo	€ 7,33473
Scostamento % su anno 2023/1	-3,33%
Spese generali (16%)	€ 0,91972
Utili di impresa (10%)	€ 0,66679

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.031.004  
Voce: 031 +18,03% su anno 2023/1 +18,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli in lana di vetro (MW).  
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015  
Articolo: 004 densità 32 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,34092
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,17%
Prezzo	€ 14,47102
Scostamento % su anno 2023/1	+12,17%
Spese generali (16%)	€ 1,81455
Utili di impresa (10%)	€ 1,31555



Codice regionale:	TOS24_PR.P18.031.010
Voce:	031 +18,03% su anno 2023/1 +18,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conforme alla norma UNI EN 13162:2015
Articolo:	010 densità 32 kg/m3 spessore mm. 50, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito con carta kraft da un lato.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,82927
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,89%
Prezzo	€ 7,43815
Scostamento % su anno 2023/1	+27,89%
Spese generali (16%)	€ 0,93268
Utili di impresa (10%)	€ 0,67620

Codice regionale:	TOS24_PR.P18.031.014
Voce:	031 +18,03% su anno 2023/1 +18,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conforme alla norma UNI EN 13162:2015
Articolo:	014 densità 32 kg/m3 spessore mm. 100, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito con carta kraft da un lato.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,19099
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,4%
Prezzo	€ 14,27971
Scostamento % su anno 2023/1	+35,4%
Spese generali (16%)	€ 1,79056
Utili di impresa (10%)	€ 1,29816

Codice regionale:	TOS24_PR.P18.050.001
Voce:	050 +89,93% su anno 2023/1 +89,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo battentato. Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC. In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo:	001 densità 30 kg/m3, spessore mm 30

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,98507
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,80895
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,47761
Utili di impresa (10%)	€ 0,34627

Codice regionale:	TOS24_PR.P18.050.002
Voce:	050 +89,93% su anno 2023/1 +89,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo battentato. Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC. In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo:	002 densità 30 kg/m3, spessore mm 40





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,96145</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+107,95%
Prezzo	€ 12,71081
Scostamento % su anno 2023/1	+107,95%
Spese generali (16%)	€ 1,59383
Utili di impresa (10%)	€ 1,15553

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.050.003

Voce: 050 +89,93% su anno 2023/1 +89,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo battentato.  
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC.  
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009

Articolo: 003 densità 30 kg/m3, spessore mm 50

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,45181</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+107,9%
Prezzo	€ 15,88851
Scostamento % su anno 2023/1	+107,9%
Spese generali (16%)	€ 1,99229
Utili di impresa (10%)	€ 1,44441

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.050.004

Voce: 050 +89,93% su anno 2023/1 +89,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo battentato.  
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC.  
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009

Articolo: 004 densità 30 kg/m3, spessore mm 60

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,94217</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+107,94%
Prezzo	€ 19,06621
Scostamento % su anno 2023/1	+107,95%
Spese generali (16%)	€ 2,39075
Utili di impresa (10%)	€ 1,73329

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.050.005

Voce: 050 +89,93% su anno 2023/1 +89,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo battentato.  
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC.  
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009

Articolo: 005 densità 30 kg/m3, spessore mm 80

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,92289</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+107,89%
Prezzo	€ 25,42161
Scostamento % su anno 2023/1	+107,89%
Spese generali (16%)	€ 3,18766
Utili di impresa (10%)	€ 2,31106



Codice regionale:	TOS24_PR.P18.050.006	
Voce:	050	+89,93% su anno 2023/1 +89,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo battentato. Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC. In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo:	006	densità 30 kg/m3, spessore mm 100

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,90361
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+107,9%
Prezzo	€ 31,77701
Scostamento % su anno 2023/1	+107,9%
Spese generali (16%)	€ 3,98458
Utili di impresa (10%)	€ 2,88882

Codice regionale:	TOS24_PR.P18.051.001	
Voce:	051	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo battentato. Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC. In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Articolo:	001	densità 35 kg/m3, spessore mm 30

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,60239
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,42465
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,05638
Utili di impresa (10%)	€ 0,76588

Codice regionale:	TOS24_PR.P18.051.002	
Voce:	051	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo battentato. Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC. In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Articolo:	002	densità 35 kg/m3, spessore mm 40

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,44099
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,77071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,35056
Utili di impresa (10%)	€ 0,97916

Codice regionale:	TOS24_PR.P18.051.003	
Voce:	051	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo battentato. Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC. In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Articolo:	003	densità 35 kg/m3, spessore mm 50



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,55137</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,46355
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,68822
Utili di impresa (10%)	€ 1,22396

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P18.051.004</b>	
<b>Voce:</b>	051	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo battentato. Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC. In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
<b>Articolo:</b>	004	densità 35 kg/m3, spessore mm 60

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,65574</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,14873
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,02492
Utili di impresa (10%)	€ 1,46807

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P18.051.005</b>	
<b>Voce:</b>	051	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo battentato. Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC. In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
<b>Articolo:</b>	005	densità 35 kg/m3, spessore mm 80

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,87648</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,53439
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,70024
Utili di impresa (10%)	€ 1,95767

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P18.052.001</b>	
<b>Voce:</b>	052	-28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF. In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
<b>Articolo:</b>	001	rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,26000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,81%
Prezzo	€ 10,53976
Scostamento % su anno 2023/1	-33,81%
Spese generali (16%)	€ 1,32160
Utili di impresa (10%)	€ 0,95816



Codice regionale: TOS24\_PR.P18.052.003  
Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.  
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  
Articolo: 003 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,45100
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-45,85%
Prezzo	€ 13,33548
Scostamento % su anno 2023/1	-45,85%
Spese generali (16%)	€ 1,67216
Utili di impresa (10%)	€ 1,21232

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.052.004  
Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.  
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  
Articolo: 004 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,78900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,93%
Prezzo	€ 16,31876
Scostamento % su anno 2023/1	-43,93%
Spese generali (16%)	€ 2,04624
Utili di impresa (10%)	€ 1,48352

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.052.005  
Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.  
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  
Articolo: 005 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,98000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,47%
Prezzo	€ 19,11448
Scostamento % su anno 2023/1	-43,47%
Spese generali (16%)	€ 2,39680
Utili di impresa (10%)	€ 1,73768

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.052.006  
Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.  
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  
Articolo: 006 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,29700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,84%
Prezzo	€ 22,07097
Scostamento % su anno 2023/1	-48,84%
Spese generali (16%)	€ 2,76752
Utili di impresa (10%)	€ 2,00645

Codice regionale: **TOS24\_PR.P18.052.007**

Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.  
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009

Articolo: 007 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,81900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-47,21%
Prezzo	€ 27,84104
Scostamento % su anno 2023/1	-47,21%
Spese generali (16%)	€ 3,49104
Utili di impresa (10%)	€ 2,53100

Codice regionale: **TOS24\_PR.P18.052.010**

Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.  
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009

Articolo: 010 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 20

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,69847</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+86,15%
Prezzo	€ 13,65125
Scostamento % su anno 2023/1	+86,16%
Spese generali (16%)	€ 1,71176
Utili di impresa (10%)	€ 1,24102

Codice regionale: **TOS24\_PR.P18.052.011**

Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.  
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009

Articolo: 011 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 30


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,63350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,06%
Prezzo	€ 16,12035
Scostamento % su anno 2023/1	-28,06%
Spese generali (16%)	€ 2,02136
Utili di impresa (10%)	€ 1,46549

Codice regionale: **TOS24\_PR.P18.052.012**


Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.




		Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF. In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009	
Articolo:	012	rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 40	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,61289
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29%
		Prezzo	€ 19,92205
		Scostamento % su anno 2023/1	-29%
		Spese generali (16%)	€ 2,49806
		Utili di impresa (10%)	€ 1,81110

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.052.013   
Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

		Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF. In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009	
Articolo:	013	rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 50	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,41547
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,19%
		Prezzo	€ 23,49815
		Scostamento % su anno 2023/1	-30,19%
		Spese generali (16%)	€ 2,94648
		Utili di impresa (10%)	€ 2,13620

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.052.014   
Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

		Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF. In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009	
Articolo:	014	rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 60	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,30645
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,55%
		Prezzo	€ 27,18703
		Scostamento % su anno 2023/1	-30,55%
		Spese generali (16%)	€ 3,40903
		Utili di impresa (10%)	€ 2,47155

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.052.015   
Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

		Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF. In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009	
Articolo:	015	rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 80	



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,56727</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,09%
Prezzo	€ 35,17583
Scostamento % su anno 2023/1	-30,09%
Spese generali (16%)	€ 4,41076
Utili di impresa (10%)	€ 3,19780

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.052.016

**Voce:** 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.  
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009

**Articolo:** 016 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 100

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,53045</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,12%
Prezzo	€ 42,78485
Scostamento % su anno 2023/1	-30,12%
Spese generali (16%)	€ 5,36487
Utili di impresa (10%)	€ 3,88953

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.052.017

**Voce:** 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.  
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009

**Articolo:** 017 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 20

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,31658</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,37%
Prezzo	€ 11,88795
Scostamento % su anno 2023/1	-29,37%
Spese generali (16%)	€ 1,49065
Utili di impresa (10%)	€ 1,08072

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.052.018

**Voce:** 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.  
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009

**Articolo:** 018 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 30

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,53328</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,85%
Prezzo	€ 14,71646
Scostamento % su anno 2023/1	-28,85%
Spese generali (16%)	€ 1,84532
Utili di impresa (10%)	€ 1,33786

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.052.019

**Voce:** 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



		Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF. In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009	
Articolo:	019	rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 40	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,83854
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,75%
		Prezzo	€ 17,65798
		Scostamento % su anno 2023/1	-29,75%
		Spese generali (16%)	€ 2,21417
		Utili di impresa (10%)	€ 1,60527
Codice regionale:	TOS24_PR.P18.052.020		
Voce:	052	-28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF. In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009	
Articolo:	020	rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 50	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,22832
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,14%
		Prezzo	€ 20,70734
		Scostamento % su anno 2023/1	-30,14%
		Spese generali (16%)	€ 2,59653
		Utili di impresa (10%)	€ 1,88249
Codice regionale:	TOS24_PR.P18.052.021		
Voce:	052	-28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF. In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009	
Articolo:	021	rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 60	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,46200
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,11%
		Prezzo	€ 23,55751
		Scostamento % su anno 2023/1	-31,11%
		Spese generali (16%)	€ 2,95392
		Utili di impresa (10%)	€ 2,14159
Codice regionale:	TOS24_PR.P18.052.023		
Voce:	052	-28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF. In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009	
Articolo:	023	rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 80	





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,68472</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,96%
Prezzo	€ 28,94571
Scostamento % su anno 2023/1	-32,96%
Spese generali (16%)	€ 3,62956
Utili di impresa (10%)	€ 2,63143

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.052.025  
Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.  
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  
Articolo: 025 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 100

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,31116</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,45%
Prezzo	€ 34,84905
Scostamento % su anno 2023/1	-33,45%
Spese generali (16%)	€ 4,36979
Utili di impresa (10%)	€ 3,16810

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.060.001  
Voce: 060 +70,76% su anno 2023/1 +70,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.  
Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.  
Articolo: 001 Pannello termo-acustico densità 20 kg/m3 spessore 40 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,16500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,97%
Prezzo	€ 6,59054
Scostamento % su anno 2023/1	+26,97%
Spese generali (16%)	€ 0,82640
Utili di impresa (10%)	€ 0,59914

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.060.002  
Voce: 060 +70,76% su anno 2023/1 +70,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.  
Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.  
Articolo: 002 Pannello termo-acustico densità 30 kg/m3 spessore 40mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,28250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+57,63%
Prezzo	€ 10,56847
Scostamento % su anno 2023/1	+57,63%
Spese generali (16%)	€ 1,32520
Utili di impresa (10%)	€ 0,96077

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.060.003  
Voce: 060 +70,76% su anno 2023/1 +70,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.  
Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.  
Articolo: 003 Pannello termo-acustico densità 40 kg/m3 spessore 40mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,81600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+71,42%
Prezzo	€ 15,07722
Scostamento % su anno 2023/1	+71,42%
Spese generali (16%)	€ 1,89056
Utili di impresa (10%)	€ 1,37066

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.060.004  
Voce: 060 +70,76% su anno 2023/1 +70,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.  
Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.  
Articolo: 004 Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 40mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,62933</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+70,35%
Prezzo	€ 18,66702
Scostamento % su anno 2023/1	+70,35%
Spese generali (16%)	€ 2,34069
Utili di impresa (10%)	€ 1,69700

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.060.005  
Voce: 060 +70,76% su anno 2023/1 +70,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.  
Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.  
Articolo: 005 Pannello termo-acustico densità 30 kg/m3 spessore 50mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,92667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,89%
Prezzo	€ 13,94243
Scostamento % su anno 2023/1	+63,89%
Spese generali (16%)	€ 1,74827
Utili di impresa (10%)	€ 1,26749

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.060.006  
Voce: 060 +70,76% su anno 2023/1 +70,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.  
Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.  
Articolo: 006 Pannello termo-acustico densità 40 kg/m3 spessore 50mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,77000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+125,36%
Prezzo	€ 18,84652
Scostamento % su anno 2023/1	+125,36%
Spese generali (16%)	€ 2,36320
Utili di impresa (10%)	€ 1,71332

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.060.007  
Voce: 060 +70,76% su anno 2023/1 +70,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.  
Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.  
Articolo: 007 Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 50mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,28667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+71,25%
Prezzo	€ 23,33379
Scostamento % su anno 2023/1	+71,25%
Spese generali (16%)	€ 2,92587
Utili di impresa (10%)	€ 2,12125

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.060.008

**Voce:** 060 +70,76% su anno 2023/1 +70,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.  
Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

**Articolo:** 008 Pannello termo-acustico densità 40 kg/m3 spessore 60mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,72400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+71,42%
Prezzo	€ 22,61582
Scostamento % su anno 2023/1	+71,42%
Spese generali (16%)	€ 2,83584
Utili di impresa (10%)	€ 2,05598

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.060.009

**Voce:** 060 +70,76% su anno 2023/1 +70,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.  
Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

**Articolo:** 009 Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 60 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,94400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+71,85%
Prezzo	€ 28,00054
Scostamento % su anno 2023/1	+71,85%
Spese generali (16%)	€ 3,51104
Utili di impresa (10%)	€ 2,54550

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.060.010

**Voce:** 060 +70,76% su anno 2023/1 +70,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.  
Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

**Articolo:** 010 Pannello termo-acustico densità 30 kg/m3 spessore 100 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,50667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+71,7%
Prezzo	€ 28,71851
Scostamento % su anno 2023/1	+71,7%
Spese generali (16%)	€ 3,60107
Utili di impresa (10%)	€ 2,61077

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.060.011

**Voce:** 060 +70,76% su anno 2023/1 +70,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.  
Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

**Articolo:** 011 Pannello termo-acustico densità 40 kg/m3 spessore 100 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,68067</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+115,65%
Prezzo	€ 37,87254
Scostamento % su anno 2023/1	+115,65%
Spese generali (16%)	€ 4,74891
Utili di impresa (10%)	€ 3,44296

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.060.021

**Voce:** 060 +70,76% su anno 2023/1 +70,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.  
Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

**Articolo:** 021 Materassino per l'isolamento acustico solaio densità 130 kg/m3 spessore 10-12 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,57%
Prezzo	€ 17,28980
Scostamento % su anno 2023/1	+31,57%
Spese generali (16%)	€ 2,16800
Utili di impresa (10%)	€ 1,57180

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.065.001

**Voce:** 065 +48,03% su anno 2023/1 +48,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.  
Pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

**Articolo:** 001 Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 40-50 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,14692</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,79%
Prezzo	€ 16,77547
Scostamento % su anno 2023/1	+53,79%
Spese generali (16%)	€ 2,10351
Utili di impresa (10%)	€ 1,52504

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.065.002

**Voce:** 065 +48,03% su anno 2023/1 +48,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.  
Pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

**Articolo:** 002 Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 80 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+77,59%
Prezzo	€ 26,92360
Scostamento % su anno 2023/1	+77,59%
Spese generali (16%)	€ 3,37600
Utili di impresa (10%)	€ 2,44760

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.065.003

**Voce:** 065 +48,03% su anno 2023/1 +48,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.  
Pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

**Articolo:** 003 Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 100 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,29385</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+77,37%
Prezzo	€ 33,55096
Scostamento % su anno 2023/1	+77,37%
Spese generali (16%)	€ 4,20702
Utili di impresa (10%)	€ 3,05009

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.065.004

**Voce:** 065 +48,03% su anno 2023/1 +48,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.

**Articolo:** 004 Pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.  
Pannello termo-acustico densità 60 kg/m3 spessore 40-50 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,33538</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,72%
Prezzo	€ 15,73994
Scostamento % su anno 2023/1	+63,72%
Spese generali (16%)	€ 1,97366
Utili di impresa (10%)	€ 1,43090

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.065.006

**Voce:** 065 +48,03% su anno 2023/1 +48,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.

**Articolo:** 006 Pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.  
Pannello termo-acustico densità 80 kg/m3 spessore 30 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,17308</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,72%
Prezzo	€ 15,53285
Scostamento % su anno 2023/1	+63,72%
Spese generali (16%)	€ 1,94769
Utili di impresa (10%)	€ 1,41208

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.065.010

**Voce:** 065 +48,03% su anno 2023/1 +48,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.

**Articolo:** 010 Pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.  
Materassino per l'isolamento acustico solaio densità 250 kg/m3 spessore 3 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,43880</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,83591
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23021
Utili di impresa (10%)	€ 0,16690

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.065.011

**Voce:** 065 +48,03% su anno 2023/1 +48,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.

**Articolo:** 011 Pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.  
Materassino per l'isolamento acustico solaio densità 200 kg/m3 spessore 4 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,18000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,78168
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,34880
Utili di impresa (10%)	€ 0,25288

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.070.001

**Voce:** 070 +1,98% su anno 2023/1 +1,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine animale.  
Pannelli termoacustici o rotoli in lana di pecora, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

**Articolo:** 001 densità 20 kg/m3 spessore 50 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,14964</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,17%
Prezzo	€ 12,95094
Scostamento % su anno 2023/1	-19,17%
Spese generali (16%)	€ 1,62394
Utili di impresa (10%)	€ 1,17736

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.070.002

**Voce:** 070 +1,98% su anno 2023/1 +1,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine animale.  
Pannelli termoacustici o rotoli in lana di pecora, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

**Articolo:** 002 densità 20 kg/m3 spessore 80 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,20913</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,08%
Prezzo	€ 20,68285
Scostamento % su anno 2023/1	+29,08%
Spese generali (16%)	€ 2,59346
Utili di impresa (10%)	€ 1,88026

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.070.003

**Voce:** 070 +1,98% su anno 2023/1 +1,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine animale.  
Pannelli termoacustici o rotoli in lana di pecora, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

**Articolo:** 003 densità 30 kg/m3 spessore 50 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,01380
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,00800
Utili di impresa (10%)	€ 1,45580

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.070.004

**Voce:** 070 +1,98% su anno 2023/1 +1,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine animale.  
Pannelli termoacustici o rotoli in lana di pecora, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

**Articolo:** 004 densità 30 kg/m3 spessore 60 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,20250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,12239
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,27240
Utili di impresa (10%)	€ 1,64749

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.070.005

**Voce:** 070 +1,98% su anno 2023/1 +1,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine animale.  
Pannelli termoacustici o rotoli in lana di pecora, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

**Articolo:** 005 densità 30 kg/m3 spessore 80 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,97500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,21210
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,03600
Utili di impresa (10%)	€ 2,20110

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.100.001

**Voce:** 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori di posa

**Articolo:** 001 rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 145 g/mq

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,44342</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,04%
Prezzo	€ 1,84181
Scostamento % su anno 2023/1	-9,04%
Spese generali (16%)	€ 0,23095
Utili di impresa (10%)	€ 0,16744

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.100.002

**Voce:** 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori di posa

**Articolo:** 002 rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,54049</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,87%
Prezzo	€ 1,96567
Scostamento % su anno 2023/1	+1,87%
Spese generali (16%)	€ 0,24648
Utili di impresa (10%)	€ 0,17870

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P18.100.003

**Voce:** 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori di posa

**Articolo:** 003 rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 315 g/mq



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,02850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,53%
Prezzo	€ 6,41637
Scostamento % su anno 2023/1	-7,53%
Spese generali (16%)	€ 0,80456
Utili di impresa (10%)	€ 0,58331

Codice regionale: **TOS24\_PR.P18.100.010**  
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Accessori di posa  
Paraspigoli in PVC con rete per cappotto

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,75713</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,64%
Prezzo	€ 2,24210
Scostamento % su anno 2023/1	-0,64%
Spese generali (16%)	€ 0,28114
Utili di impresa (10%)	€ 0,20383

Codice regionale: **TOS24\_PR.P18.100.012**  
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Accessori di posa  
Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,09900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,09%
Prezzo	€ 1,40232
Scostamento % su anno 2023/1	-30,09%
Spese generali (16%)	€ 0,17584
Utili di impresa (10%)	€ 0,12748

Codice regionale: **TOS24\_PR.P18.100.020**  
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 020 Accessori di posa  
Profilo di partenza in alluminio.  
Lunghezza: 2,5 m  
Spessore: 30-50 mm  
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,11257</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,19%
Prezzo	€ 5,24764
Scostamento % su anno 2023/1	+2,19%
Spese generali (16%)	€ 0,65801
Utili di impresa (10%)	€ 0,47706

Codice regionale: **TOS24\_PR.P18.100.021**  
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 021 Accessori di posa  
Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 60-80 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,16822</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,77%
Prezzo	€ 6,59465
Scostamento % su anno 2023/1	-2,77%
Spese generali (16%)	€ 0,82692
Utili di impresa (10%)	€ 0,59951

Codice regionale: **TOS24\_PR.P18.100.022**  
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori di posa  
Articolo: 022 Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,35180</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,8%
Prezzo	€ 10,65690
Scostamento % su anno 2023/1	-5,8%
Spese generali (16%)	€ 1,33629
Utili di impresa (10%)	€ 0,96881

Codice regionale: **TOS24\_PR.P18.100.023**  
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori di posa  
Articolo: 023 Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 140-200 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,08911</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,42%
Prezzo	€ 14,14971
Scostamento % su anno 2023/1	-22,42%
Spese generali (16%)	€ 1,77426
Utili di impresa (10%)	€ 1,28634

Codice regionale: **TOS24\_PR.P18.100.024**  
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori di posa  
Articolo: 024 Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 50-70 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,49300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,55%
Prezzo	€ 15,94107
Scostamento % su anno 2023/1	+5,55%
Spese generali (16%)	€ 1,99888
Utili di impresa (10%)	€ 1,44919

Codice regionale: **TOS24\_PR.P18.100.025**  
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori di posa  
Articolo: 025 Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,09450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,01%
Prezzo	€ 16,70858
Scostamento % su anno 2023/1	-7,01%
Spese generali (16%)	€ 2,09512
Utili di impresa (10%)	€ 1,51896

Codice regionale: **TOS24\_PR.P18.100.030**  
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori di posa  
Articolo: 030 Tassello a percussione in polipropilene, per muratura, L da 110 a 230 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,39177</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,48%
Prezzo	€ 0,49990
Scostamento % su anno 2023/1	+7,48%
Spese generali (16%)	€ 0,06268
Utili di impresa (10%)	€ 0,04545

Codice regionale: **TOS24\_PR.P18.100.031**  
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori di posa  
Articolo: 031 Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,53488</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,7%
Prezzo	€ 0,68251
Scostamento % su anno 2023/1	-9,7%
Spese generali (16%)	€ 0,08558
Utili di impresa (10%)	€ 0,06205

Codice regionale: **TOS24\_PR.P18.100.032**  
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori di posa  
Articolo: 032 Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,87353</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,2%
Prezzo	€ 1,11462
Scostamento % su anno 2023/1	-7,2%
Spese generali (16%)	€ 0,13976
Utili di impresa (10%)	€ 0,10133

Codice regionale: **TOS24\_PR.P18.100.033**  
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori di posa  
Articolo: 033 Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,21165</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,36%
Prezzo	€ 1,54606
Scostamento % su anno 2023/1	-7,36%
Spese generali (16%)	€ 0,19386
Utili di impresa (10%)	€ 0,14055

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.100.035  
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 035 Accessori di posa tassello a vite mm 6

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,41107</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,26%
Prezzo	€ 0,52452
Scostamento % su anno 2023/1	+10,26%
Spese generali (16%)	€ 0,06577
Utili di impresa (10%)	€ 0,04768

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.100.040  
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 040 Accessori di posa collante biologico traspirante per pannelli in sughero

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,82712</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,83%
Prezzo	€ 1,05541
Scostamento % su anno 2023/1	-19,83%
Spese generali (16%)	€ 0,13234
Utili di impresa (10%)	€ 0,09595

Codice regionale: TOS24\_PR.P18.100.050  
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 050 Accessori di posa Schiuma poliuretanica autoespandente per riempimento ed isolamento termo-acustico - bomboletta da 750 ml.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,68350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,95%
Prezzo	€ 11,08015
Scostamento % su anno 2023/1	+4,95%
Spese generali (16%)	€ 1,38936
Utili di impresa (10%)	€ 1,00729

Codice regionale: TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: TOS24\_PR.P19 -7,65% su anno 2023/1 -7,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI, MEMBRANE E SCHERMI.



Devono essere accompagnati da documentazione attestante la conformità in conformità al Regolamento U.E. 305/2011 ed alla norma di prodotto di pertinenza (marcatura CE) e classificate secondo la UNI 8818:2016.

Codice regionale:	TOS24_PR.P19.010.001	
Voce:	010	-36,11% su anno 2023/1 -36,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Membrana bituminosa autotermodesiva armata in tessuto di vetro e tessuto non tessuto di poliestere, per l'impermeabilizzazione e per il rinforzo delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso secondo la UNI EN 14695:2010
Articolo:	001	flessibilità a freddo -25°, spessore 2,5 mm conforme alla UNI EN 14695:2010

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,53000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,11%
Prezzo	€ 10,88428
Scostamento % su anno 2023/1	-36,11%
Spese generali (16%)	€ 1,36480
Utili di impresa (10%)	€ 0,98948

Codice regionale:	TOS24_PR.P19.018.001	
Voce:	018	-5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo:	001	Flessibilità a freddo fino a 0°C Spessore: 3 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,38051
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,66%
Prezzo	€ 5,58953
Scostamento % su anno 2023/1	-10,66%
Spese generali (16%)	€ 0,70088
Utili di impresa (10%)	€ 0,50814

Codice regionale:	TOS24_PR.P19.018.007	
Voce:	018	-5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo:	007	Flessibilità a freddo fino a -5°C Spessore: 3 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,44795
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,85%
Prezzo	€ 5,67558
Scostamento % su anno 2023/1	-5,85%
Spese generali (16%)	€ 0,71167
Utili di impresa (10%)	€ 0,51596

Codice regionale:	TOS24_PR.P19.018.008	
Voce:	018	-5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo:	008	Flessibilità a freddo fino a -5°C. Spessore: 4 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,07192</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,22%
Prezzo	€ 6,47177
Scostamento % su anno 2023/1	-10,22%
Spese generali (16%)	€ 0,81151
Utili di impresa (10%)	€ 0,58834

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.018.010

**Voce:** 018 -5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

**Articolo:** 010 Flessibilità a freddo fino a -5°C.  
Autoprotetta con scagliette di ardesia.  
Massa areica: 3,5 kg/m²  
(Descrizione aggiornata per la pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,01775</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,66%
Prezzo	€ 5,12665
Scostamento % su anno 2023/1	-1,66%
Spese generali (16%)	€ 0,64284
Utili di impresa (10%)	€ 0,46606

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.018.012

**Voce:** 018 -5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

**Articolo:** 012 Flessibilità a freddo fino a -5°C.  
Autoprotetta con scagliette di ardesia.  
Massa areica: 4,5 kg/m²  
(Descrizione aggiornata per la pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,19092</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,42%
Prezzo	€ 6,62362
Scostamento % su anno 2023/1	-10,42%
Spese generali (16%)	€ 0,83055
Utili di impresa (10%)	€ 0,60215

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.018.013

**Voce:** 018 -5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

**Articolo:** 013 Flessibilità a freddo fino a -10°C.  
Spessore: 3 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,83473</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,1%
Prezzo	€ 7,44512
Scostamento % su anno 2023/1	+1,1%
Spese generali (16%)	€ 0,93356
Utili di impresa (10%)	€ 0,67683

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.018.014



Voce:	018	-5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo:	014	Flessibilità a freddo fino a -10°C. Spessore: 4 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,16887
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,16%
Prezzo	€ 9,14748
Scostamento % su anno 2023/1	-3,16%
Spese generali (16%)	€ 1,14702
Utili di impresa (10%)	€ 0,83159

Codice regionale:	TOS24_PR.P19.018.016	
Voce:	018	-5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo:	016	Flessibilità a freddo fino a -10°C. Autoprotetta con scagliette di ardesia. Massa areica: 3,5 kg/m² (Descrizione aggiornata per la pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,50446
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,74769
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,72071
Utili di impresa (10%)	€ 0,52252


Codice regionale:	TOS24_PR.P19.018.017	
Voce:	018	-5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo:	017	Flessibilità a freddo fino a -10°C. Autoprotetta con scagliette di ardesia. Massa areica: 4 kg/m² (Descrizione aggiornata per la pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,29850
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,46%
Prezzo	€ 8,03689
Scostamento % su anno 2023/1	-5,46%
Spese generali (16%)	€ 1,00776
Utili di impresa (10%)	€ 0,73063


Codice regionale:	TOS24_PR.P19.018.018	
Voce:	018	-5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo:	018	Flessibilità a freddo fino a -10°C. Autoprotetta con scagliette di ardesia. Massa areica: 4,5 kg/m² (Descrizione aggiornata per la pubblicazione del Prezzario 2024)




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,77564</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,41%
Prezzo	€ 8,64571
Scostamento % su anno 2023/1	-10,41%
Spese generali (16%)	€ 1,08410
Utili di impresa (10%)	€ 0,78597

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.018.019   
**Voce:** 018 -5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile  
**Articolo:** 019 Flessibilità a freddo fino a -15°C.  
Spessore: 3 mm


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,93019</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,28%
Prezzo	€ 8,84292
Scostamento % su anno 2023/1	-10,28%
Spese generali (16%)	€ 1,10883
Utili di impresa (10%)	€ 0,80390

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.018.020   
**Voce:** 018 -5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile  
**Articolo:** 020 Flessibilità a freddo fino a -15°C.  
Spessore: 4 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,45826</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,5%
Prezzo	€ 9,51674
Scostamento % su anno 2023/1	-6,5%
Spese generali (16%)	€ 1,19332
Utili di impresa (10%)	€ 0,86516

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.018.024   
**Voce:** 018 -5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile  
**Articolo:** 024 Flessibilità a freddo fino a -15°C.  
Autoprotetta con scagliette di ardesia.  
Massa areica: 4,5 kg/m²  
(Descrizione aggiornata per la pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,84544</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,52%
Prezzo	€ 10,01078
Scostamento % su anno 2023/1	-0,52%
Spese generali (16%)	€ 1,25527
Utili di impresa (10%)	€ 0,91007


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.018.025   
**Voce:** 018 -5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo




Articolo:	025	poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile Flessibilità a freddo fino a -20°C. Spessore: 3 mm
		Unità di misura <b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1
		m² € 8,23000 -5,54%
		Prezzo Scostamento % su anno 2023/1
		€ 10,50148 -5,54%
		Spese generali (16%) Utili di impresa (10%)
		€ 1,31680 € 0,95468
Codice regionale:	TOS24_PR.P19.018.026	
Voce:	018	-5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo
Articolo:	026	poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile Flessibilità a freddo fino a -20°C. Spessore: 4 mm
		Unità di misura <b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1
		m² € 8,80274 -7,29%
		Prezzo Scostamento % su anno 2023/1
		€ 11,23230 -7,29%
		Spese generali (16%) Utili di impresa (10%)
		€ 1,40844 € 1,02112
Codice regionale:	TOS24_PR.P19.018.030	
Voce:	018	-5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo
Articolo:	030	poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile Flessibilità a freddo fino a -20°C. Autoprotetta con scaglette di ardesia. Massa areica: 4,5 kg/m² (Descrizione aggiornata per la pubblicazione del Prezzario 2024)
		Unità di misura <b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1
		m² € 8,97524 -7,15%
		Prezzo Scostamento % su anno 2023/1
		€ 11,45241 -7,15%
		Spese generali (16%) Utili di impresa (10%)
		€ 1,43604 € 1,04113
Codice regionale:	TOS24_PR.P19.019.001	
Voce:	019	-13,63% su anno 2023/1 -13,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo
Articolo:	001	poliestere Flessibilità a freddo -20° C, spessore mm 4
		Unità di misura <b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1
		m² € 10,77420 -3,09%
		Prezzo Scostamento % su anno 2023/1
		€ 13,74788 -3,09%
		Spese generali (16%) Utili di impresa (10%)
		€ 1,72387 € 1,24981






**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.019.002   
**Voce:** 019 -13,63% su anno 2023/1 -13,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere  
**Articolo:** 002 Flessibilità a freddo -20° C, spessore mm 4, autoprotetta con scaglie di ardesia


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,31678</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,66%
Prezzo	€ 14,44021
Scostamento % su anno 2023/1	-2,66%
Spese generali (16%)	€ 1,81068
Utili di impresa (10%)	€ 1,31275

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.019.003   
**Voce:** 019 -13,63% su anno 2023/1 -13,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere  
**Articolo:** 003 Flessibilità a freddo -25° C, spessore mm 4

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,48583</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,31%
Prezzo	€ 13,37992
Scostamento % su anno 2023/1	-16,31%
Spese generali (16%)	€ 1,67773
Utili di impresa (10%)	€ 1,21636

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.019.004   
**Voce:** 019 -13,63% su anno 2023/1 -13,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere  
**Articolo:** 004 Flessibilità a freddo -25° C, spessore mm 4, autoprotetta con scaglie di ardesia

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,60600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,44%
Prezzo	€ 14,80926
Scostamento % su anno 2023/1	-19,44%
Spese generali (16%)	€ 1,85696
Utili di impresa (10%)	€ 1,34630

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.019.005   
**Voce:** 019 -13,63% su anno 2023/1 -13,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere  
**Articolo:** 005 Autoadesiva rinforzata con tessuto di vetro, con flessibilità a freddo -25° C, classe A >= 200 g/m2

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,37950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,64%
Prezzo	€ 11,96824
Scostamento % su anno 2023/1	-26,64%
Spese generali (16%)	€ 1,50072
Utili di impresa (10%)	€ 1,08802

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.020.001 



**Voce:** 020 +1,64% su anno 2023/1 +1,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrata secondo la UNI EN 13967:2017

**Articolo:** 001 Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,82036</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">-11%</span>
Prezzo	€ 3,59878
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">-11%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,45126
Utili di impresa (10%)	€ 0,32716

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.020.002

**Voce:** 020 +1,64% su anno 2023/1 +1,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrata secondo la UNI EN 13967:2017

**Articolo:** 002 Spessore 8 mm, peso 600 gr/m², resistenza alla compressione >250 KN/m²

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,57034</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+14,27%</span>
Prezzo	€ 4,55575
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+14,27%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,57125
Utili di impresa (10%)	€ 0,41416

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.021.001

**Voce:** 021 -3,18% su anno 2023/1 -3,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina liquida

**Articolo:** 001 elastobituminosa a freddo monocomponente per ripristino impermeabilizzazioni.

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,29664</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">-5,63%</span>
Prezzo	€ 6,75851
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">-5,63%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,84746
Utili di impresa (10%)	€ 0,61441

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.021.002

**Voce:** 021 -3,18% su anno 2023/1 -3,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina liquida

**Articolo:** 002 elastobituminosa a freddo monocomponente per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,43420</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+14,33%</span>
Prezzo	€ 6,93404
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+14,33%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,86947
Utili di impresa (10%)	€ 0,63037

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.021.003

**Voce:** 021 -3,18% su anno 2023/1 -3,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina liquida



**Articolo:** 003 elastobituminosa a freddo monocomponente additivata per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali, soggette a forte sollecitazione dinamiche.

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,93395</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,65%
Prezzo	€ 6,29572
Scostamento % su anno 2023/1	-1,65%
Spese generali (16%)	€ 0,78943
Utili di impresa (10%)	€ 0,57234

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.021.005  
**Voce:** 021 -3,18% su anno 2023/1 -3,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 005 Guaina liquida elastobituminosa a freddo bicomponente fibrorinforzata, per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,69967</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,37%
Prezzo	€ 8,54878
Scostamento % su anno 2023/1	-12,37%
Spese generali (16%)	€ 1,07195
Utili di impresa (10%)	€ 0,77716

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.021.010  
**Voce:** 021 -3,18% su anno 2023/1 -3,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 010 Guaina liquida Epossicatrame (p.s. 1,50)

Unità di misura	l
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,92832</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,32454
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,54853
Utili di impresa (10%)	€ 1,84769

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.021.015  
**Voce:** 021 -3,18% su anno 2023/1 -3,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 015 Guaina liquida Bituminosa alluminata a solvente (p.s. 1,20)

Unità di misura	l
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,03100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,73%
Prezzo	€ 7,69556
Scostamento % su anno 2023/1	-13,73%
Spese generali (16%)	€ 0,96496
Utili di impresa (10%)	€ 0,69960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.030.001  
**Voce:** 030 -14,64% su anno 2023/1 -14,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 001 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica antiradice a base di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere flessibilità a freddo -10° C, spessore 4 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,65250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,95%
Prezzo	€ 12,31659
Scostamento % su anno 2023/1	-4,95%
Spese generali (16%)	€ 1,54440
Utili di impresa (10%)	€ 1,11969

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.030.002

**Voce:** 030 -14,64% su anno 2023/1 -14,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica antiradice a base di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere

**Articolo:** 002 flessibilità a freddo -10° C, spessore 4 mm rinforzato con fili di vetro

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,38000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,33%
Prezzo	€ 8,14088
Scostamento % su anno 2023/1	-24,33%
Spese generali (16%)	€ 1,02080
Utili di impresa (10%)	€ 0,74008

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.050.001

**Voce:** 050 -2,96% su anno 2023/1 -2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015

**Articolo:** 001 membrana traspirante (0,1 m < Sd ≤ 0,3 m) ed impermeabile all'acqua, classe A >= 200 g/m2

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,76800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,78%
Prezzo	€ 7,35997
Scostamento % su anno 2023/1	-17,78%
Spese generali (16%)	€ 0,92288
Utili di impresa (10%)	€ 0,66909

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.050.002

**Voce:** 050 -2,96% su anno 2023/1 -2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015

**Articolo:** 002 membrana traspirante (0,1 m < Sd ≤ 0,3 m), impermeabile all'acqua, classe B >= 145 g/m2

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,82000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,84%
Prezzo	€ 3,59832
Scostamento % su anno 2023/1	+34,84%
Spese generali (16%)	€ 0,45120
Utili di impresa (10%)	€ 0,32712

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.050.005

**Voce:** 050 -2,96% su anno 2023/1 -2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015

**Articolo:** 005 membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) impermeabile all'acqua, classe A >= 200 g/m2



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,91374</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,68%
Prezzo	€ 3,71793
Scostamento % su anno 2023/1	-13,68%
Spese generali (16%)	€ 0,46620
Utili di impresa (10%)	€ 0,33799

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.050.006

**Voce:** 050 -2,96% su anno 2023/1 -2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015

**Articolo:** 006 membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) impermeabile, classe B >= 145 g/m2

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,68206</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,32%
Prezzo	€ 3,42231
Scostamento % su anno 2023/1	-11,32%
Spese generali (16%)	€ 0,42913
Utili di impresa (10%)	€ 0,31112

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.050.007

**Voce:** 050 -2,96% su anno 2023/1 -2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015

**Articolo:** 007 membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) impermeabile all'acqua, classe C >= 130 g/m2

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,07888</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,28%
Prezzo	€ 1,37665
Scostamento % su anno 2023/1	-10,28%
Spese generali (16%)	€ 0,17262
Utili di impresa (10%)	€ 0,12515

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.050.008

**Voce:** 050 -2,96% su anno 2023/1 -2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015

**Articolo:** 008 membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) impermeabile all'acqua, classe D < 130 g/m2

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,29700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,44%
Prezzo	€ 1,65497
Scostamento % su anno 2023/1	+0,44%
Spese generali (16%)	€ 0,20752
Utili di impresa (10%)	€ 0,15045

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.051.001

**Voce:** 051 -1,7% su anno 2023/1 -1,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015

**Articolo:** 001 membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all'acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,37325</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,19%
Prezzo	€ 4,30427
Scostamento % su anno 2023/1	+8,19%
Spese generali (16%)	€ 0,53972
Utili di impresa (10%)	€ 0,39130

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.051.002

**Voce:** 051 -1,7% su anno 2023/1 -1,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015

**Articolo:** 002 membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all'acqua, classe D < 130 g/m2

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,77430</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,54001
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,44389
Utili di impresa (10%)	€ 0,32182

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.051.003

**Voce:** 051 -1,7% su anno 2023/1 -1,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015

**Articolo:** 003 membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all'acqua, classe C >= 130 g/m2

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,72800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,28%
Prezzo	€ 6,03293
Scostamento % su anno 2023/1	-13,28%
Spese generali (16%)	€ 0,75648
Utili di impresa (10%)	€ 0,54845

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.052.001

**Voce:** 052 -13,38% su anno 2023/1 -13,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015

**Articolo:** 001 membrana traspirante (0,1 m < Sd ≤ 0,3 m) ed impermeabile all'acqua, classe B >= 145 g/m2

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,74400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,52%
Prezzo	€ 3,50134
Scostamento % su anno 2023/1	-16,52%
Spese generali (16%)	€ 0,43904
Utili di impresa (10%)	€ 0,31830

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.052.002

**Voce:** 052 -13,38% su anno 2023/1 -13,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015

**Articolo:** 002 membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all'acqua, classe D < 130 g/m2



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,17600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,23%
Prezzo	€ 1,50058
Scostamento % su anno 2023/1	-10,23%
Spese generali (16%)	€ 0,18816
Utili di impresa (10%)	€ 0,13642

Codice regionale: **TOS24\_PR.P19.060.001**

Voce: 060 -5,03% su anno 2023/1 -5,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,59250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,93%
Prezzo	€ 8,41203
Scostamento % su anno 2023/1	-0,93%
Spese generali (16%)	€ 1,05480
Utili di impresa (10%)	€ 0,76473

Codice regionale: **TOS24\_PR.P19.060.002**

Voce: 060 -5,03% su anno 2023/1 -5,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 Bituminoso rinforzata da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -10° C, classe A >= 200 g/m2

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,87000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,06%
Prezzo	€ 12,59412
Scostamento % su anno 2023/1	+36,06%
Spese generali (16%)	€ 1,57920
Utili di impresa (10%)	€ 1,14492

Codice regionale: **TOS24\_PR.P19.060.010**

Voce: 060 -5,03% su anno 2023/1 -5,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 010 Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 A base di polietilene a bassa densità (LDPE), classe A >= 200 g/m2

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,53918</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,51600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,56627
Utili di impresa (10%)	€ 0,41055


Codice regionale: **TOS24\_PR.P19.060.011**

Voce: 060 -5,03% su anno 2023/1 -5,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.


Articolo: 011 Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 A base di polietilene a bassa densità (LDPE), classe B >= 145 g/m2




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,74380</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,02%
Prezzo	€ 2,22509
Scostamento % su anno 2023/1	-18,02%
Spese generali (16%)	€ 0,27901
Utili di impresa (10%)	€ 0,20228

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.060.020   
**Voce:** 060 -5,03% su anno 2023/1 -5,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 020 Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015  
A base di con polietilene ad alta densità (HDPE), con film di alluminio, classe B >= 145 g/m2


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,23638</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-60,99%
Prezzo	€ 1,57762
Scostamento % su anno 2023/1	-60,99%
Spese generali (16%)	€ 0,19782
Utili di impresa (10%)	€ 0,14342

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.060.030   
**Voce:** 060 -5,03% su anno 2023/1 -5,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 030 Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015  
A base di polietilene rinforzato da una lamina di alluminio , classe B >= 145 g/m2

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,59200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,92%
Prezzo	€ 2,03139
Scostamento % su anno 2023/1	+2,92%
Spese generali (16%)	€ 0,25472
Utili di impresa (10%)	€ 0,18467

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.060.040   
**Voce:** 060 -5,03% su anno 2023/1 -5,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 040 Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015  
Autoadesiva rinforzata in velo vetro e con film di alluminio, con flessibilità a freddo -20° C, classe A >= 200 g/m2


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,75%
Prezzo	€ 13,01520
Scostamento % su anno 2023/1	+5,75%
Spese generali (16%)	€ 1,63200
Utili di impresa (10%)	€ 1,18320

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.065.001   
**Voce:** 065 -15,45% su anno 2023/1 -15,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015  
tre strati in poliestere tessuto non tessuto elastomerico e rivestito su entrambe le facce con tessuto polipropilenico, classe A >= 200 g/m2







Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,81600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,75%
Prezzo	€ 2,31722
Scostamento % su anno 2023/1	-12,75%
Spese generali (16%)	€ 0,29056
Utili di impresa (10%)	€ 0,21066

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.065.002   
**Voce:** 065 -15,45% su anno 2023/1 -15,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015  
**Articolo:** 002 due strati di tessuto non-tessuto in polipropilene con interposto un film in polipropilene, classe A >= 200 g/m2


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,24233</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,97%
Prezzo	€ 2,86121
Scostamento % su anno 2023/1	-18,97%
Spese generali (16%)	€ 0,35877
Utili di impresa (10%)	€ 0,26011

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.065.003   
**Voce:** 065 -15,45% su anno 2023/1 -15,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015  
**Articolo:** 003 due strati di tessuto non-tessuto in polipropilene con interposto un film in polipropilene, classe B >= 145 g/m2

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,53395</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,07%
Prezzo	€ 3,23332
Scostamento % su anno 2023/1	+5,06%
Spese generali (16%)	€ 0,40543
Utili di impresa (10%)	€ 0,29394

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.065.004   
**Voce:** 065 -15,45% su anno 2023/1 -15,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015  
**Articolo:** 004 due strati di tessuto non-tessuto in polipropilene con interposto un film in polipropilene, classe D < 130 g/m2

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,20800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-58,59%
Prezzo	€ 1,54141
Scostamento % su anno 2023/1	-58,59%
Spese generali (16%)	€ 0,19328
Utili di impresa (10%)	€ 0,14013

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.065.005   
**Voce:** 065 -15,45% su anno 2023/1 -15,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015  
**Articolo:** 005 due strati di tessuto non-tessuto in polipropilene classe D < 130 g/m2



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,17600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,65%
Prezzo	€ 1,50058
Scostamento % su anno 2023/1	-12,65%
Spese generali (16%)	€ 0,18816
Utili di impresa (10%)	€ 0,13642

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.065.006

**Voce:** 065 -15,45% su anno 2023/1 -15,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015

**Articolo:** 006 Rinforzato con polietilene ad alta densità (HDPE), impermeabile all'acqua e traspirante al vapore, classe B >= 145 g/m2

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,14975</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,28%
Prezzo	€ 1,46708
Scostamento % su anno 2023/1	-10,28%
Spese generali (16%)	€ 0,18396
Utili di impresa (10%)	€ 0,13337

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P19.065.007

**Voce:** 065 -15,45% su anno 2023/1 -15,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015

**Articolo:** 007 Rinforzato con polietilene ad alta densità (HDPE), impermeabile all'acqua e traspirante al vapore, classe D < 130 g/m2

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,28447</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,19099
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,52552
Utili di impresa (10%)	€ 0,38100

**Codice regionale:** TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Famiglia:** PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20 -5,07% su anno 2023/1 -5,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Capitolo:** ELEMENTI PER COPERTURE.  
Gli elementi per copertura in laterizio devono essere conformi alla norma UNI En 1304:2013, quelli in calcestruzzo alla UNI EN 490:2017.  
Le lastre ed i rotoli in vetroresina sono conformi alla norma UNI EN 1013:2015.  
Le lastre in lamiera di acciaio zincato sono conformi alla UNI EN 14782 Appendice A e UNI EN 508-1 Appendice B.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.001.001

**Voce:** 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.

**Articolo:** 001 Tegola marsigliese (15 pz a mq)



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,66080</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,84318
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,10573
Utili di impresa (10%)	€ 0,07665

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.001.002**  
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.  
Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,89700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,63%
Prezzo	€ 2,42057
Scostamento % su anno 2023/1	+4,63%
Spese generali (16%)	€ 0,30352
Utili di impresa (10%)	€ 0,22005

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.001.003**  
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.  
Aeratore Marsigliese

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,81800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,1%
Prezzo	€ 24,01177
Scostamento % su anno 2023/1	+9,1%
Spese generali (16%)	€ 3,01088
Utili di impresa (10%)	€ 2,18289

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.001.004**  
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.  
Tegola portoghese (14 pz a mq)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,72016</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,91893
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,11523
Utili di impresa (10%)	€ 0,08354

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.001.005**  
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.  
Colmo tegola portoghese (3 pz a metro)



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,93000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-47,3%
Prezzo	€ 2,46268
Scostamento % su anno 2023/1	-47,3%
Spese generali (16%)	€ 0,30880
Utili di impresa (10%)	€ 0,22388

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.001.006**  
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.  
Aeratore Portoghese

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,43300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,43%
Prezzo	€ 22,24451
Scostamento % su anno 2023/1	+15,43%
Spese generali (16%)	€ 2,78928
Utili di impresa (10%)	€ 2,02223

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.001.007**  
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.  
Gronda per tegola toscana (3 pz a metro)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,07%
Prezzo	€ 2,50096
Scostamento % su anno 2023/1	-7,07%
Spese generali (16%)	€ 0,31360
Utili di impresa (10%)	€ 0,22736

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.001.008**  
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.  
Tegola piana - embrice (8 pz a mq)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,00950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,02%
Prezzo	€ 2,56412
Scostamento % su anno 2023/1	-2,02%
Spese generali (16%)	€ 0,32152
Utili di impresa (10%)	€ 0,23310

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.001.009**  
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.  
Coppo (8 pz a mq)



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,77000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,87%
Prezzo	€ 0,98252
Scostamento % su anno 2023/1	-1,87%
Spese generali (16%)	€ 0,12320
Utili di impresa (10%)	€ 0,08932

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.001.010**  
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.  
Colmo ad una via (3 pz a metro)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,22%
Prezzo	€ 7,59220
Scostamento % su anno 2023/1	+6,22%
Spese generali (16%)	€ 0,95200
Utili di impresa (10%)	€ 0,69020

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.001.011**  
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.  
Colmo a tre vie (deviatore)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,87500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,84%
Prezzo	€ 63,64050
Scostamento % su anno 2023/1	-0,84%
Spese generali (16%)	€ 7,98000
Utili di impresa (10%)	€ 5,78550

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.001.012**  
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.  
Coppo d'aerazione

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,72600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,7%
Prezzo	€ 71,10638
Scostamento % su anno 2023/1	+40,7%
Spese generali (16%)	€ 8,91616
Utili di impresa (10%)	€ 6,46422

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.001.014**  
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 014 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.  
Tegola piana - embrice anticato (8 pz a mq)



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,37800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,14%
Prezzo	€ 3,03433
Scostamento % su anno 2023/1	+2,14%
Spese generali (16%)	€ 0,38048
Utili di impresa (10%)	€ 0,27585

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.001.015**  
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 015 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. Coppo anticato (8 pz a mq)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,87500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,7%
Prezzo	€ 1,11650
Scostamento % su anno 2023/1	-12,7%
Spese generali (16%)	€ 0,14000
Utili di impresa (10%)	€ 0,10150

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.001.016**  
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 016 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. Colmo ad una via anticato (3 pz a metro)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,71000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,52%
Prezzo	€ 13,66596
Scostamento % su anno 2023/1	+29,52%
Spese generali (16%)	€ 1,71360
Utili di impresa (10%)	€ 1,24236

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.001.017**  
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 017 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. Colmo a tre vie anticato

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,76000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,38%
Prezzo	€ 95,39376
Scostamento % su anno 2023/1	-2,38%
Spese generali (16%)	€ 11,96160
Utili di impresa (10%)	€ 8,67216

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.001.020**  
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 020 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. Tegola piana - embrice fatta a mano (8 pz a mq)



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,65565</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,21661
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,90490
Utili di impresa (10%)	€ 0,65606

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.001.021**  
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 021 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. Coppo fatto a mano (8 pz a mq)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,63578</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,63925
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,58172
Utili di impresa (10%)	€ 0,42175

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.002.001**  
Voce: 002 +3,06% su anno 2023/1 +3,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN UNI EN 490:2017. Tegola liscia (10 pz a mq)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,72304</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,9%
Prezzo	€ 2,19860
Scostamento % su anno 2023/1	+46,9%
Spese generali (16%)	€ 0,27569
Utili di impresa (10%)	€ 0,19987

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.002.002**  
Voce: 002 +3,06% su anno 2023/1 +3,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN UNI EN 490:2017. Colmo (2,5 pz a metro)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,99816</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-37,73%
Prezzo	€ 3,82566
Scostamento % su anno 2023/1	-37,73%
Spese generali (16%)	€ 0,47971
Utili di impresa (10%)	€ 0,34779

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.002.003**  
Voce: 002 +3,06% su anno 2023/1 +3,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN UNI EN 490:2017. Tegola d'areazione



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,93591</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,67823
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,58975
Utili di impresa (10%)	€ 1,15257

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P20.005.001</b>	
<b>Voce:</b>	005	-17,62% su anno 2023/1 -17,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
<b>Articolo:</b>	001	in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.50-53 mm

Unità di misura	<b>m²</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,83%
Prezzo	€ 34,77100
Scostamento % su anno 2023/1	-25,83%
Spese generali (16%)	€ 4,36000
Utili di impresa (10%)	€ 3,16100

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P20.005.002</b>	
<b>Voce:</b>	005	-17,62% su anno 2023/1 -17,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
<b>Articolo:</b>	002	in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.60-68 mm

Unità di misura	<b>m²</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,21%
Prezzo	€ 38,21620
Scostamento % su anno 2023/1	-21,21%
Spese generali (16%)	€ 4,79200
Utili di impresa (10%)	€ 3,47420

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P20.005.003</b>	
<b>Voce:</b>	005	-17,62% su anno 2023/1 -17,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
<b>Articolo:</b>	003	in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.50-53 mm

Unità di misura	<b>m²</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,61%
Prezzo	€ 35,91940
Scostamento % su anno 2023/1	-23,61%
Spese generali (16%)	€ 4,50400
Utili di impresa (10%)	€ 3,26540





Codice regionale:	TOS24_PR.P20.005.004	
Voce:	005	-17,62% su anno 2023/1 -17,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo:	004	in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.60-68 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,45000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,72%
Prezzo	€ 38,85420
Scostamento % su anno 2023/1	-22,72%
Spese generali (16%)	€ 4,87200
Utili di impresa (10%)	€ 3,53220

Codice regionale:	TOS24_PR.P20.005.005	
Voce:	005	-17,62% su anno 2023/1 -17,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo:	005	in alluminio preverniciato e con lato interno in cartongfello bitumato, sp.50-53 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,49%
Prezzo	€ 41,59760
Scostamento % su anno 2023/1	-26,49%
Spese generali (16%)	€ 5,21600
Utili di impresa (10%)	€ 3,78160

Codice regionale:	TOS24_PR.P20.005.006	
Voce:	005	-17,62% su anno 2023/1 -17,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo:	006	in alluminio preverniciato e con lato interno in cartongfello bitumato, sp.60-68 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,95000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,48%
Prezzo	€ 44,59620
Scostamento % su anno 2023/1	-25,48%
Spese generali (16%)	€ 5,59200
Utili di impresa (10%)	€ 4,05420

Codice regionale:	TOS24_PR.P20.005.007	
Voce:	005	-17,62% su anno 2023/1 -17,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo:	007	in alluminio preverniciato e con lato interno in alluminio goffrato, sp.50-53 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,66%
Prezzo	€ 42,74600
Scostamento % su anno 2023/1	-33,66%
Spese generali (16%)	€ 5,36000
Utili di impresa (10%)	€ 3,88600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.005.008**

Voce: 005 **-17,62%** su anno 2023/1 **-17,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 008 in alluminio preverniciato e con lato interno in alluminio goffrato, sp.60-68 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,42%
Prezzo	€ 45,74460
Scostamento % su anno 2023/1	-32,42%
Spese generali (16%)	€ 5,73600
Utili di impresa (10%)	€ 4,15860

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.005.009**

Voce: 005 **-17,62%** su anno 2023/1 **-17,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 009 in rame e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.50-53 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,17514</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 135,47948
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,98802
Utili di impresa (10%)	€ 12,31632

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.005.010**

Voce: 005 **-17,62%** su anno 2023/1 **-17,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 010 in rame e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.60-68 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 109,61087</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 139,86347
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,53774
Utili di impresa (10%)	€ 12,71486

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.005.011**

Voce: 005 **-17,62%** su anno 2023/1 **-17,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



		Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo:	011	in rame e con lato interno in alluminio goffrato, sp.50-53 mm
		Unità di misura <b>m²</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 107,06178</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>0%</b>
		Prezzo <b>€ 136,61083</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>0%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 17,12988</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 12,41917</b>

Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P20.005.012</b>	
Voce:	005	<b>-17,62%</b> su anno 2023/1 <b>-17,62%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo:	012	in rame e con lato interno in alluminio goffrato, sp.60-68 mm
		Unità di misura <b>m²</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 110,49751</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>0%</b>
		Prezzo <b>€ 140,99482</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>0%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 17,67960</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 12,81771</b>

Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P20.006.001</b>	
Voce:	006	<b>+9,1%</b> su anno 2023/1 <b>+9,1%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int) con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo:	001	in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.50-53 mm
		Unità di misura <b>m²</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 40,95000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>+13,14%</b>
		Prezzo <b>€ 52,25220</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>+13,14%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 6,55200</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 4,75020</b>

Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P20.006.002</b>	
Voce:	006	<b>+9,1%</b> su anno 2023/1 <b>+9,1%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int) con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo:	002	in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.60-68 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,47037</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,24%
Prezzo	€ 56,74419
Scostamento % su anno 2023/1	+13,24%
Spese generali (16%)	€ 7,11526
Utili di impresa (10%)	€ 5,15856

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.006.003

**Voce:** 006 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int) con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

**Articolo:** 003 in alluminio preverniciato, sp.50-53 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,35%
Prezzo	€ 62,52400
Scostamento % su anno 2023/1	+39,35%
Spese generali (16%)	€ 7,84000
Utili di impresa (10%)	€ 5,68400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.006.004

**Voce:** 006 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int) con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

**Articolo:** 004 in alluminio preverniciato, sp.60-68 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,15%
Prezzo	€ 65,71400
Scostamento % su anno 2023/1	-11,15%
Spese generali (16%)	€ 8,24000
Utili di impresa (10%)	€ 5,97400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.006.005

**Voce:** 006 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int) con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

**Articolo:** 005 in rame esterno + acciaio interno, sp.50-53 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,15996</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 143,11611
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,94559
Utili di impresa (10%)	€ 13,01056

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.006.006


**Voce:** 006 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int) con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml


Articolo: 006 in rame esterno + acciaio interno, sp.60-68 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 115,59569
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 147,50010
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,49531
Utili di impresa (10%)	€ 13,40910

Codice regionale: TOS24\_PR.P20.007.001   
Voce: 007 -2,14% su anno 2023/1 -2,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml


Articolo: 001 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.35-40 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,52%
Prezzo	€ 32,53800
Scostamento % su anno 2023/1	-11,52%
Spese generali (16%)	€ 4,08000
Utili di impresa (10%)	€ 2,95800

Codice regionale: TOS24\_PR.P20.007.002   
Voce: 007 -2,14% su anno 2023/1 -2,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 002 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.50 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,10000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,56%
Prezzo	€ 34,57960
Scostamento % su anno 2023/1	-12,56%
Spese generali (16%)	€ 4,33600
Utili di impresa (10%)	€ 3,14360

Codice regionale: TOS24\_PR.P20.007.003   
Voce: 007 -2,14% su anno 2023/1 -2,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 003 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.60 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,05%
Prezzo	€ 36,87640
Scostamento % su anno 2023/1	-7,05%
Spese generali (16%)	€ 4,62400
Utili di impresa (10%)	€ 3,35240

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.007.004

**Voce:** 007 -2,14% su anno 2023/1 -2,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

**Articolo:** 004 in alluminio preverniciato, sp.35-40 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,41%
Prezzo	€ 42,80980
Scostamento % su anno 2023/1	+3,41%
Spese generali (16%)	€ 5,36800
Utili di impresa (10%)	€ 3,89180

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.007.005

**Voce:** 007 -2,14% su anno 2023/1 -2,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

**Articolo:** 005 in alluminio preverniciato, sp.50 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,53%
Prezzo	€ 44,85140
Scostamento % su anno 2023/1	+1,53%
Spese generali (16%)	€ 5,62400
Utili di impresa (10%)	€ 4,07740

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.007.006

**Voce:** 007 -2,14% su anno 2023/1 -2,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

**Articolo:** 006 in alluminio preverniciato, sp.60 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,96%
Prezzo	€ 47,08440
Scostamento % su anno 2023/1	+6,96%
Spese generali (16%)	€ 5,90400
Utili di impresa (10%)	€ 4,28040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.007.007

**Voce:** 007 -2,14% su anno 2023/1 -2,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



		Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml	
Articolo:	007	in rame + acciaio, sp.35-40 mm	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 113,46775
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 144,78485
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 18,15484
		Utili di impresa (10%)	€ 13,16226
Codice regionale:	TOS24_PR.P20.007.008		
Voce:	007	-2,14% su anno 2023/1 -2,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml	
Articolo:	008	in rame + acciaio, sp.50 mm	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,58617
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 141,10796
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 17,69379
		Utili di impresa (10%)	€ 12,82800
Codice regionale:	TOS24_PR.P20.007.009		
Voce:	007	-2,14% su anno 2023/1 -2,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml	
Articolo:	009	in rame + acciaio, sp.60 mm	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,58617
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 141,10796
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 17,69379
		Utili di impresa (10%)	€ 12,82800
Codice regionale:	TOS24_PR.P20.008.001		
Voce:	008	-17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml	
Articolo:	001	in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in cartongesso bitumato, sp.30 mm	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,60000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,52%
		Prezzo	€ 18,62960
		Scostamento % su anno 2023/1	-23,52%
		Spese generali (16%)	€ 2,33600
		Utili di impresa (10%)	€ 1,69360



Codice regionale:	TOS24_PR.P20.008.002	
Voce:	008	-17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo:	002	in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in cartongesso bitumato, sp.40 mm
Unità di misura		m²
Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 16,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		-23,58%
Prezzo		€ 20,67120
Scostamento % su anno 2023/1		-23,58%
Spese generali (16%)		€ 2,59200
Utile di impresa (10%)		€ 1,87920

Codice regionale:	TOS24_PR.P20.008.003	
Voce:	008	-17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo:	003	in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in cartongesso bitumato, sp.50 mm
Unità di misura		m²
Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 17,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		-21,35%
Prezzo		€ 22,71280
Scostamento % su anno 2023/1		-21,35%
Spese generali (16%)		€ 2,84800
Utile di impresa (10%)		€ 2,06480


Codice regionale:	TOS24_PR.P20.008.004	
Voce:	008	-17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo:	004	in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in cartongesso bitumato, sp.60 mm
Unità di misura		m²
Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 19,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		-20,21%
Prezzo		€ 24,75440
Scostamento % su anno 2023/1		-20,21%
Spese generali (16%)		€ 3,10400
Utile di impresa (10%)		€ 2,25040

Codice regionale:	TOS24_PR.P20.008.005	
Voce:	008	-17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo:	005	in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in cartongesso bitumato, sp.80 mm







Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,41%
Prezzo	€ 28,07200
Scostamento % su anno 2023/1	-19,41%
Spese generali (16%)	€ 3,52000
Utili di impresa (10%)	€ 2,55200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.008.006   
**Voce:** 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml  
**Articolo:** 006 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in cartongesso bitumato, sp.100 mm


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,09%
Prezzo	€ 31,45340
Scostamento % su anno 2023/1	-20,09%
Spese generali (16%)	€ 3,94400
Utili di impresa (10%)	€ 2,85940

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.008.007   
**Voce:** 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml  
**Articolo:** 007 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in cartongesso bitumato, sp.120 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,88%
Prezzo	€ 34,70720
Scostamento % su anno 2023/1	-20,88%
Spese generali (16%)	€ 4,35200
Utili di impresa (10%)	€ 3,15520


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.008.008   
**Voce:** 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml  
**Articolo:** 008 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.30 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,35%
Prezzo	€ 19,96940
Scostamento % su anno 2023/1	-22,35%
Spese generali (16%)	€ 2,50400
Utili di impresa (10%)	€ 1,81540

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.008.009   
**Voce:** 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml  
**Articolo:** 009 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.40 mm




	Unità di misura	m²
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,25000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,56%
	Prezzo	€ 22,01100
	Scostamento % su anno 2023/1	-22,56%
	Spese generali (16%)	€ 2,76000
	Utili di impresa (10%)	€ 2,00100

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.008.010 

**Voce:** 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

**Articolo:** 010 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.50 mm


	Unità di misura	m²
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,90000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,33%
	Prezzo	€ 24,11640
	Scostamento % su anno 2023/1	-19,33%
	Spese generali (16%)	€ 3,02400
	Utili di impresa (10%)	€ 2,19240

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.008.011 

**Voce:** 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

**Articolo:** 011 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.60 mm


	Unità di misura	m²
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,50000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,11%
	Prezzo	€ 26,15800
	Scostamento % su anno 2023/1	-18,11%
	Spese generali (16%)	€ 3,28000
	Utili di impresa (10%)	€ 2,37800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.008.012 

**Voce:** 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

**Articolo:** 012 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.80 mm

	Unità di misura	m²
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,15000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,53%
	Prezzo	€ 29,53940
	Scostamento % su anno 2023/1	-19,53%
	Spese generali (16%)	€ 3,70400
	Utili di impresa (10%)	€ 2,68540

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.008.013 

**Voce:** 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml



Articolo:	013	in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.100 mm		
	</			

<b>Codice regionale:</b>	TOS24_PR.P20.008.014				
<b>Voce:</b>	008	-17,14%	su anno 2023/1	-17,14%	su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml			
<b>Articolo:</b>	014	in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.120 mm			
		Unità di misura			m²
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>			€ 28,25000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1			-21,41%
		Prezzo			€ 36,04700
		Scostamento % su anno 2023/1			-21,41%
		Spese generali (16%)			€ 4,52000
		Utili di impresa (10%)			€ 3,27700

<b>Codice regionale:</b>	TOS24_PR.P20.008.015				
<b>Voce:</b>	008	-17,14%	su anno 2023/1	-17,14%	su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml			
<b>Articolo:</b>	015	in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in vetroresina, sp.30 mm			
		Unità di misura			m²
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>			<b>€ 17,25000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1			-20,84%
		Prezzo			€ 22,01100
		Scostamento % su anno 2023/1			-20,84%
		Spese generali (16%)			€ 2,76000
		Utili di impresa (10%)			€ 2,00100

Codice regionale:	TOS24_PR.P20.008.016				
Voce:	008	-17,14%	su anno 2023/1	-17,14%	su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml			
Articolo:	016	in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in vetroresina, sp.40 mm			
		Unità di misura			m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.			€ 18,85000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1			-19,04%
		Prezzo			€ 24,05260
		Scostamento % su anno 2023/1			-19,04%
		Spese generali (16%)			€ 3,01600
		Utili di impresa (10%)			€ 2,18660


Codice regionale:	TOS24_PR.P20.008.017
-------------------	----------------------



**Voce:** 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

**Articolo:** 017 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in vetroresina, sp.50 mm


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">-18,07%</span>
Prezzo	€ 26,09420
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">-18,07%</span>
Spese generali (16%)	€ 3,27200
Utili di impresa (10%)	€ 2,37220

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.008.018 

**Voce:** 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

**Articolo:** 018 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in vetroresina, sp.60 mm


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">-17,13%</span>
Prezzo	€ 28,19960
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">-17,13%</span>
Spese generali (16%)	€ 3,53600
Utili di impresa (10%)	€ 2,56360

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.008.019 

**Voce:** 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

**Articolo:** 019 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in vetroresina, sp.80 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">-15,73%</span>
Prezzo	€ 32,66560
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">-15,73%</span>
Spese generali (16%)	€ 4,09600
Utili di impresa (10%)	€ 2,96960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.008.020 

**Voce:** 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

**Articolo:** 020 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in vetroresina, sp.100 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">-16,33%</span>
Prezzo	€ 36,11080
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">-16,33%</span>
Spese generali (16%)	€ 4,52800
Utili di impresa (10%)	€ 3,28280



Codice regionale: TOS24\_PR.P20.008.021  
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml  
Articolo: 021 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in vetroresina, sp.120 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,70000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,7%
Prezzo	€ 30,24120
Scostamento % su anno 2023/1	-29,7%
Spese generali (16%)	€ 3,79200
Utili di impresa (10%)	€ 2,74920

Codice regionale: TOS24\_PR.P20.008.022  
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml  
Articolo: 022 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartongfello bitumato, sp.30 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,31%
Prezzo	€ 26,28560
Scostamento % su anno 2023/1	-17,31%
Spese generali (16%)	€ 3,29600
Utili di impresa (10%)	€ 2,38960

Codice regionale: TOS24\_PR.P20.008.023  
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml  
Articolo: 023 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartongfello bitumato, sp.40 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,8%
Prezzo	€ 28,32720
Scostamento % su anno 2023/1	-14,8%
Spese generali (16%)	€ 3,55200
Utili di impresa (10%)	€ 2,57520

Codice regionale: TOS24\_PR.P20.008.024  
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml  
Articolo: 024 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartongfello bitumato, sp.50 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,98%
Prezzo	€ 30,36880
Scostamento % su anno 2023/1	-14,98%
Spese generali (16%)	€ 3,80800
Utili di impresa (10%)	€ 2,76080



Codice regionale:	TOS24_PR.P20.008.025	
Voce:	008	-17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo:	025	in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartongfello bitumato, sp.60 mm
	Unità di misura	m²
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,40000
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,04%
	Prezzo	€ 32,41040
	Scostamento % su anno 2023/1	-14,04%
	Spese generali (16%)	€ 4,06400
	Utili di impresa (10%)	€ 2,94640
Codice regionale:	TOS24_PR.P20.008.026	
Voce:	008	-17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo:	026	in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartongfello bitumato, sp.80 mm
	Unità di misura	m²
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,25000
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,23%
	Prezzo	€ 36,04700
	Scostamento % su anno 2023/1	-13,23%
	Spese generali (16%)	€ 4,52000
	Utili di impresa (10%)	€ 3,27700
Codice regionale:	TOS24_PR.P20.008.027	
Voce:	008	-17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo:	027	in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartongfello bitumato, sp.100 mm
	Unità di misura	m²
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,05000
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,94%
	Prezzo	€ 39,61980
	Scostamento % su anno 2023/1	-13,94%
	Spese generali (16%)	€ 4,96800
	Utili di impresa (10%)	€ 3,60180
Codice regionale:	TOS24_PR.P20.008.028	
Voce:	008	-17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo:	028	in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartongfello bitumato, sp.120 mm
	Unità di misura	m²
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,40000
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,45%
	Prezzo	€ 43,89440
	Scostamento % su anno 2023/1	-14,45%
	Spese generali (16%)	€ 5,50400
	Utili di impresa (10%)	€ 3,99040



Codice regionale:	TOS24_PR.P20.008.029	
Voce:	008	-17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo:	029	in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.30 mm
Unità di misura		m²
Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 21,65000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		-16,78%
Prezzo		€ 27,62540
Scostamento % su anno 2023/1		-16,78%
Spese generali (16%)		€ 3,46400
Utili di impresa (10%)		€ 2,51140

Codice regionale:	TOS24_PR.P20.008.030	
Voce:	008	-17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo:	030	in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.40 mm
Unità di misura		m²
Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 23,25000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		-15,64%
Prezzo		€ 29,66700
Scostamento % su anno 2023/1		-15,64%
Spese generali (16%)		€ 3,72000
Utili di impresa (10%)		€ 2,69700

Codice regionale:	TOS24_PR.P20.008.031	
Voce:	008	-17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo:	031	in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.50 mm
Unità di misura		m²
Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 24,85000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		-14,64%
Prezzo		€ 31,70860
Scostamento % su anno 2023/1		-14,64%
Spese generali (16%)		€ 3,97600
Utili di impresa (10%)		€ 2,88260

Codice regionale:	TOS24_PR.P20.008.032	
Voce:	008	-17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo:	032	in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.60 mm



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,18%
Prezzo	€ 33,75020
Scostamento % su anno 2023/1	-14,18%
Spese generali (16%)	€ 4,23200
Utili di impresa (10%)	€ 3,06820

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.008.033

**Voce:** 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

**Articolo:** 033 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.80 mm

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,04%
Prezzo	€ 37,32300
Scostamento % su anno 2023/1	-14,04%
Spese generali (16%)	€ 4,68000
Utili di impresa (10%)	€ 3,39300

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.008.034

**Voce:** 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

**Articolo:** 034 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.100 mm

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,29%
Prezzo	€ 40,95960
Scostamento % su anno 2023/1	-14,29%
Spese generali (16%)	€ 5,13600
Utili di impresa (10%)	€ 3,72360

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.008.035

**Voce:** 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

**Articolo:** 035 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.120 mm

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,32%
Prezzo	€ 44,91520
Scostamento % su anno 2023/1	-14,32%
Spese generali (16%)	€ 5,63200
Utili di impresa (10%)	€ 4,08320

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.008.036

**Voce:** 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

**Articolo:** 036 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in vetroresina, sp.30 mm





	Unità di misura	m²
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,25000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,81%
	Prezzo	€ 29,66700
	Scostamento % su anno 2023/1	-13,81%
	Spese generali (16%)	€ 3,72000
	Utili di impresa (10%)	€ 2,69700

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P20.008.037</b>	
<b>Voce:</b>	008	-17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
<b>Articolo:</b>	037	in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in vetroresina, sp.40 mm

	Unità di misura	m²
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,85000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,02%
	Prezzo	€ 31,70860
	Scostamento % su anno 2023/1	-13,02%
	Spese generali (16%)	€ 3,97600
	Utili di impresa (10%)	€ 2,88260

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P20.008.038</b>	
<b>Voce:</b>	008	-17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
<b>Articolo:</b>	038	in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in vetroresina, sp.50 mm

	Unità di misura	m²
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,45000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,48%
	Prezzo	€ 33,75020
	Scostamento % su anno 2023/1	-12,48%
	Spese generali (16%)	€ 4,23200
	Utili di impresa (10%)	€ 3,06820

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P20.008.039</b>	
<b>Voce:</b>	008	-17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
<b>Articolo:</b>	039	in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in vetroresina, sp.60 mm

	Unità di misura	m²
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,05000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,5%
	Prezzo	€ 35,79180
	Scostamento % su anno 2023/1	-13,5%
	Spese generali (16%)	€ 4,48800
	Utili di impresa (10%)	€ 3,25380

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P20.008.040</b>	
<b>Voce:</b>	008	-17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml



Articolo: 040 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in vetroresina, sp.80 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,65000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,31%
Prezzo	€ 40,38540
Scostamento % su anno 2023/1	-11,31%
Spese generali (16%)	€ 5,06400
Utili di impresa (10%)	€ 3,67140

Codice regionale: TOS24\_PR.P20.008.041  
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 041 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in vetroresina, sp.100 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,25000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,31%
Prezzo	€ 43,70300
Scostamento % su anno 2023/1	-12,31%
Spese generali (16%)	€ 5,48000
Utili di impresa (10%)	€ 3,97300

Codice regionale: TOS24\_PR.P20.008.042  
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 042 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.120 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,39%
Prezzo	€ 47,72240
Scostamento % su anno 2023/1	-7,39%
Spese generali (16%)	€ 5,98400
Utili di impresa (10%)	€ 4,33840

Codice regionale: TOS24\_PR.P20.009.001  
Voce: 009 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 001 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.30 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,43741
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,41%
Prezzo	€ 26,07814
Scostamento % su anno 2023/1	-10,41%
Spese generali (16%)	€ 3,26999
Utili di impresa (10%)	€ 2,37074



Codice regionale:	TOS24_PR.P20.009.002	
Voce:	009	-0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo:	002	in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.40 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,48167
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,45%
Prezzo	€ 28,68661
Scostamento % su anno 2023/1	-9,45%
Spese generali (16%)	€ 3,59707
Utili di impresa (10%)	€ 2,60787

Codice regionale:	TOS24_PR.P20.009.003	
Voce:	009	-0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo:	003	in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.50 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,40373
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,03%
Prezzo	€ 31,13916
Scostamento % su anno 2023/1	-9,03%
Spese generali (16%)	€ 3,90460
Utili di impresa (10%)	€ 2,83083

Codice regionale:	TOS24_PR.P20.009.004	
Voce:	009	-0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo:	004	in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.60 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,35635
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,55%
Prezzo	€ 33,63071
Scostamento % su anno 2023/1	-8,55%
Spese generali (16%)	€ 4,21702
Utili di impresa (10%)	€ 3,05734

Codice regionale:	TOS24_PR.P20.009.005	
Voce:	009	-0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo:	005	in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.80 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,80604</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,65%
Prezzo	€ 38,03251
Scostamento % su anno 2023/1	-6,65%
Spese generali (16%)	€ 4,76897
Utili di impresa (10%)	€ 3,45750

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.009.006

**Voce:** 009 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

**Articolo:** 006 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.100 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,89172</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,07%
Prezzo	€ 43,24584
Scostamento % su anno 2023/1	-8,07%
Spese generali (16%)	€ 5,42268
Utili di impresa (10%)	€ 3,93144

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.009.007

**Voce:** 009 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

**Articolo:** 007 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.120 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,98%
Prezzo	€ 41,53380
Scostamento % su anno 2023/1	-17,98%
Spese generali (16%)	€ 5,20800
Utili di impresa (10%)	€ 3,77580

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.009.008

**Voce:** 009 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

**Articolo:** 008 in alluminio preverniciato o naturale, sp.30 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,16%
Prezzo	€ 35,21760
Scostamento % su anno 2023/1	+7,16%
Spese generali (16%)	€ 4,41600
Utili di impresa (10%)	€ 3,20160

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.009.009

**Voce:** 009 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



		Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml	
Articolo:	009	in alluminio preverniciato o naturale, sp.40 mm	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,20000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,78%
		Prezzo	€ 37,25920
		Scostamento % su anno 2023/1	+8,78%
		Spese generali (16%)	€ 4,67200
		Utili di impresa (10%)	€ 3,38720


Codice regionale:	TOS24_PR.P20.009.010		
Voce:	009	-0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml	
Articolo:	010	in alluminio preverniciato o naturale, sp.50 mm	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,80000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,42%
		Prezzo	€ 39,30080
		Scostamento % su anno 2023/1	+9,42%
		Spese generali (16%)	€ 4,92800
		Utili di impresa (10%)	€ 3,57280

Codice regionale:	TOS24_PR.P20.009.011		
Voce:	009	-0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml	
Articolo:	011	in alluminio preverniciato o naturale, sp.60 mm	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,40000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,6%
		Prezzo	€ 41,34240
		Scostamento % su anno 2023/1	+9,6%
		Spese generali (16%)	€ 5,18400
		Utili di impresa (10%)	€ 3,75840


Codice regionale:	TOS24_PR.P20.009.012		
Voce:	009	-0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml	
Articolo:	012	in alluminio preverniciato o naturale, sp.80 mm	




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,42%
Prezzo	€ 44,66000
Scostamento % su anno 2023/1	+8,42%
Spese generali (16%)	€ 5,60000
Utili di impresa (10%)	€ 4,06000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.009.013   
**Voce:** 009 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml  
**Articolo:** 013 in alluminio preverniciato o naturale, sp.100 mm


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,97%
Prezzo	€ 48,04140
Scostamento % su anno 2023/1	+9,97%
Spese generali (16%)	€ 6,02400
Utili di impresa (10%)	€ 4,36740

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.009.014   
**Voce:** 009 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml  
**Articolo:** 014 in alluminio preverniciato o naturale, sp.120 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,31%
Prezzo	€ 51,99700
Scostamento % su anno 2023/1	+5,31%
Spese generali (16%)	€ 6,52000
Utili di impresa (10%)	€ 4,72700


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.010.001   
**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Trattamenti protettivi per supporto esterno dei pannelli coibentati ed accessori  
**Articolo:** 001 preverniciatura poliestere, preverniciatura atossica per contatto con alimenti, poliestere silconico, PVDF, termoplastica classe A, applicazione di film plastico in PVC o altri film.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,55060
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,69600
Utili di impresa (10%)	€ 0,50460


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.011.001   
**Voce:** 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiera in acciaio ondulata per coperture  
**Articolo:** 001 spessore 2/10 mm




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,66744</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,12765
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,26679
Utili di impresa (10%)	€ 0,19342

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.011.002**   
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Lamiera in acciaio ondulata per coperture  
spessore 3/10 mm


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,24431</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,86374
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,35909
Utili di impresa (10%)	€ 0,26034

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.011.003**   
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Lamiera in acciaio ondulata per coperture  
spessore 6/10 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,43795</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,38682
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,55007
Utili di impresa (10%)	€ 0,39880

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.011.004**   
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Lamiera in acciaio ondulata per coperture  
spessore 6/10 mm preverniciato

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,42766</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,64970
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,70843
Utili di impresa (10%)	€ 0,51361

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.011.005**   
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Lamiera in acciaio ondulata per coperture  
spessore 8/10 mm



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,22539
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,39160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,67606
Utili di impresa (10%)	€ 0,49015

Codice regionale: TOS24\_PR.P20.011.006  
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Lamiera in acciaio ondulata per coperture spessore 8/10 mm preverniciato

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,53897
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,34373
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,04624
Utili di impresa (10%)	€ 0,75852

Codice regionale: TOS24\_PR.P20.011.007  
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Lamiera in acciaio ondulata per coperture spessore 10/10 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,31731
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,06089
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,01077
Utili di impresa (10%)	€ 0,73281

Codice regionale: TOS24\_PR.P20.011.008  
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Lamiera in acciaio ondulata per coperture spessore 10/10 mm preverniciato

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,31225
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,60643
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,32996
Utili di impresa (10%)	€ 0,96422

Codice regionale: TOS24\_PR.P20.012.001  
Voce: 012 +7,68% su anno 2023/1 +7,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 8 kg/mq  
rivestimento esterno in alluminio naturale - rivestimento interno in alluminio naturale





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,76000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,44%
Prezzo	€ 35,42176
Scostamento % su anno 2023/1	+8,44%
Spese generali (16%)	€ 4,44160
Utili di impresa (10%)	€ 3,22016

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.012.004

**Voce:** 012 +7,68% su anno 2023/1 +7,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 8 kg/mq

**Articolo:** 004 rivestimento esterno in alluminio preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,11000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,88%
Prezzo	€ 37,14436
Scostamento % su anno 2023/1	+3,88%
Spese generali (16%)	€ 4,65760
Utili di impresa (10%)	€ 3,37676

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.012.007

**Voce:** 012 +7,68% su anno 2023/1 +7,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 8 kg/mq

**Articolo:** 007 rivestimento esterno in rame – rivestimento interno in alluminio naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,38%
Prezzo	€ 74,19940
Scostamento % su anno 2023/1	+18,38%
Spese generali (16%)	€ 9,30400
Utili di impresa (10%)	€ 6,74540

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.012.011

**Voce:** 012 +7,68% su anno 2023/1 +7,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 8 kg/mq

**Articolo:** 011 rivestimento esterno in acciaio – rivestimento interno in alluminio naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,70400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,28230
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,55264
Utili di impresa (10%)	€ 4,02566


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.013.001

**Voce:** 013 +8,33% su anno 2023/1 +8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 10 kg/mq


**Articolo:** 001 rivestimento esterno in alluminio naturale – rivestimento interno in alluminio naturale




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,07000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,42%
Prezzo	€ 48,57732
Scostamento % su anno 2023/1	+12,42%
Spese generali (16%)	€ 6,09120
Utili di impresa (10%)	€ 4,41612

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.013.004   
**Voce:** 013 +8,33% su anno 2023/1 +8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante,  
peso 10 kg/mq  
**Articolo:** 004 rivestimento esterno in alluminio preverniciato - rivestimento interno in alluminio naturale


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,4%
Prezzo	€ 52,50740
Scostamento % su anno 2023/1	+13,4%
Spese generali (16%)	€ 6,58400
Utili di impresa (10%)	€ 4,77340

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.013.007   
**Voce:** 013 +8,33% su anno 2023/1 +8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante,  
peso 10 kg/mq  
**Articolo:** 007 rivestimento esterno in rame - rivestimento interno in alluminio naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,68000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,49%
Prezzo	€ 78,70368
Scostamento % su anno 2023/1	+7,49%
Spese generali (16%)	€ 9,86880
Utili di impresa (10%)	€ 7,15488

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.013.011   
**Voce:** 013 +8,33% su anno 2023/1 +8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante,  
peso 10 kg/mq  
**Articolo:** 011 rivestimento esterno in acciaio inox - rivestimento interno in alluminio naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,96800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,82717
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,87488
Utili di impresa (10%)	€ 4,98429

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.015.001   
**Voce:** 015 -1,4% su anno 2023/1 -1,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) (Descrizione aggiornata per anno 2023)  
**Articolo:** 001 in alluminio naturale sviluppo fino a 33 cm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,08000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,41408
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,93280
Utili di impresa (10%)	€ 1,40128

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.015.002**  
Voce: 015 **-1,4%** su anno 2023/1 **-1,4%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) (Descrizione aggiornata per anno 2023)  
Articolo: 002 in alluminio preverniciato sviluppo fino a 33 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,48784
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,69440
Utili di impresa (10%)	€ 1,95344

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.015.003**  
Voce: 015 **-1,4%** su anno 2023/1 **-1,4%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) (Descrizione aggiornata per anno 2023)  
Articolo: 003 in rame sviluppo fino a 33 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,58080</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,77%
Prezzo	€ 39,02110
Scostamento % su anno 2023/1	-9,77%
Spese generali (16%)	€ 4,89293
Utili di impresa (10%)	€ 3,54737

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.015.004**  
Voce: 015 **-1,4%** su anno 2023/1 **-1,4%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) (Descrizione aggiornata per anno 2023)  
Articolo: 004 in acciaio inox sviluppo fino a 33 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,81680
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,48800
Utili di impresa (10%)	€ 2,52880

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.015.005**  
Voce: 015 **-1,4%** su anno 2023/1 **-1,4%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) (Descrizione aggiornata per anno 2023)  
Articolo: 005 in alluminio naturale sviluppo fino a 65 cm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,24000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,72224
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,59840
Utili di impresa (10%)	€ 1,88384

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.015.006**  
Voce: 015 **-1,4%** su anno 2023/1 **-1,4%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) (Descrizione aggiornata per anno 2023)  
Articolo: 006 in alluminio preverniciato sviluppo fino a 65 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,28944
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,55040
Utili di impresa (10%)	€ 3,29904

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.015.007**  
Voce: 015 **-1,4%** su anno 2023/1 **-1,4%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) (Descrizione aggiornata per anno 2023)  
Articolo: 007 in acciaio inox sviluppo fino a 65 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,48800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,08000
Utili di impresa (10%)	€ 4,40800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.016.001**  
Voce: 016 **+6,28%** su anno 2023/1 **+6,28%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per posa coperture in lastre di acciaio  
Articolo: 001 sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,68305</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,52757
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,06929
Utili di impresa (10%)	€ 0,77523

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.016.002**  
Voce: 016 **+6,28%** su anno 2023/1 **+6,28%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per posa coperture in lastre di acciaio  
Articolo: 002 sostegno in acciaio zincato h 21-28 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+23,8%</b>
Prezzo	€ 19,71420
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+23,8%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,47200
Utili di impresa (10%)	€ 1,79220

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.016.003**  
Voce: 016 **+6,28%** su anno 2023/1 **+6,28%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Accessori per posa coperture in lastre di acciaio sostegno in acciaio zincato h 28-41 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,76000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+23,67%</b>
Prezzo	€ 21,38576
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+23,67%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,68160
Utili di impresa (10%)	€ 1,94416

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.016.011**  
Voce: 016 **+6,28%** su anno 2023/1 **+6,28%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Accessori per posa coperture in lastre di acciaio arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,73000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-9,77%</b>
Prezzo	€ 8,58748
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-9,77%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,07680
Utili di impresa (10%)	€ 0,78068

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.016.021**  
Voce: 016 **+6,28%** su anno 2023/1 **+6,28%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 021 Accessori per posa coperture in lastre di acciaio viti autofilettanti

Unità di misura	<b>kg</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,52090</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 0,66466
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,08334
Utili di impresa (10%)	€ 0,06042

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.016.022**  
Voce: 016 **+6,28%** su anno 2023/1 **+6,28%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 022 Accessori per posa coperture in lastre di acciaio rondelle



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,36574</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,46669
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,05852
Utili di impresa (10%)	€ 0,04243

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.021.001

**Voce:** 021 +1,39% su anno 2023/1 +1,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra in vetroresina

**Articolo:** 001 ondulata curva colore neutro (o anche detta translucida) certificata CE secondo la UNI EN 1013:2015

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,28200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,32783
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,92512
Utili di impresa (10%)	€ 2,12071

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.021.002

**Voce:** 021 +1,39% su anno 2023/1 +1,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra in vetroresina

**Articolo:** 002 ondulata piana colore neutro (o anche detta translucida) certificata CE secondo la UNI EN 1013:2015

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,75713</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,99%
Prezzo	€ 12,45010
Scostamento % su anno 2023/1	+7,99%
Spese generali (16%)	€ 1,56114
Utili di impresa (10%)	€ 1,13183

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.021.003

**Voce:** 021 +1,39% su anno 2023/1 +1,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra in vetroresina

**Articolo:** 003 grecata curva colore neutro (o anche detta translucida)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,66340</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,60649
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,70614
Utili di impresa (10%)	€ 1,23695

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.021.004

**Voce:** 021 +1,39% su anno 2023/1 +1,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra in vetroresina

**Articolo:** 004 grecata piana colore neutro (o anche detta translucida) certificata CE secondo la UNI EN 1013:2015



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,16503</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,86657
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,98640
Utili di impresa (10%)	€ 0,71514

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.021.005**  
Voce: 021 **+1,39%** su anno 2023/1 **+1,39%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra in vetroresina  
Articolo: 005 ondulata in rotoli colore neutro (o anche detta translucida) certificata CE secondo la UNI EN 1013:2015

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,48875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,06%
Prezzo	€ 5,72765
Scostamento % su anno 2023/1	-4,06%
Spese generali (16%)	€ 0,71820
Utili di impresa (10%)	€ 0,52070

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.021.006**  
Voce: 021 **+1,39%** su anno 2023/1 **+1,39%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra in vetroresina  
Articolo: 006 liscia in rotoli colore neutro (o anche detta translucida) certificata CE secondo la UNI EN 1013:2015

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,48875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 5,72765
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 0,71820
Utili di impresa (10%)	€ 0,52070

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.021.007**  
Voce: 021 **+1,39%** su anno 2023/1 **+1,39%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra in vetroresina  
Articolo: 007 colmo colore neutro (o anche detto translucido)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,78963</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,11157
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,76634
Utili di impresa (10%)	€ 0,55560

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.021.009**  
Voce: 021 **+1,39%** su anno 2023/1 **+1,39%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra in vetroresina  
Articolo: 009 ondulata piana opaca



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,65488</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 13,59563
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 1,70478
Utili di impresa (10%)	€ 1,23597

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.021.011

**Voce:** 021 +1,39% su anno 2023/1 +1,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra in vetroresina

**Articolo:** 011 grecata piana opaca

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,94334</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,68770
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,59093
Utili di impresa (10%)	€ 1,15343

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.021.012

**Voce:** 021 +1,39% su anno 2023/1 +1,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra in vetroresina

**Articolo:** 012 colmo opaco

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,97407</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,27891
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,91585
Utili di impresa (10%)	€ 1,38899

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.022.001

**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per posa coperture in vetroresina

**Articolo:** 001 viti autofilettanti

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,52090</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,66466
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,08334
Utili di impresa (10%)	€ 0,06042

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P20.022.002

**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per posa coperture in vetroresina

**Articolo:** 002 rondelle





Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,38026</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,48521
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06084
Utili di impresa (10%)	€ 0,04411

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.023.001**  
Voce: 023 **-2,97%** su anno 2023/1 **-2,97%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per coperture ventilate  
Articolo: 001 Sottocolmi a rotolo in rame o alluminio( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,26801</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,46%
Prezzo	€ 9,27398
Scostamento % su anno 2023/1	+4,46%
Spese generali (16%)	€ 1,16288
Utili di impresa (10%)	€ 0,84309

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.023.002**  
Voce: 023 **-2,97%** su anno 2023/1 **-2,97%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per coperture ventilate  
Articolo: 002 Sottocolmi a rotolo in materiali misti (alluminio e polipropilene)( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,49580</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,38%
Prezzo	€ 9,56464
Scostamento % su anno 2023/1	-13,38%
Spese generali (16%)	€ 1,19933
Utili di impresa (10%)	€ 0,86951

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.023.003**  
Voce: 023 **-2,97%** su anno 2023/1 **-2,97%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per coperture ventilate  
Articolo: 003 Sottocolmo rigido metallico in alluminio( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,14000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,47%
Prezzo	€ 19,31864
Scostamento % su anno 2023/1	-7,47%
Spese generali (16%)	€ 2,42240
Utili di impresa (10%)	€ 1,75624

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.023.004**  
Voce: 023 **-2,97%** su anno 2023/1 **-2,97%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per coperture ventilate  
Articolo: 004 Sottocolmo rigido in PVC( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,58400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,11%
Prezzo	€ 10,95318
Scostamento % su anno 2023/1	-11,11%
Spese generali (16%)	€ 1,37344
Utili di impresa (10%)	€ 0,99574

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.023.010**  
Voce: 023 -2,97% su anno 2023/1 -2,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Accessori per coperture ventilate  
Portalistello universale regolabile

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,83212</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,27%
Prezzo	€ 2,33779
Scostamento % su anno 2023/1	-14,27%
Spese generali (16%)	€ 0,29314
Utili di impresa (10%)	€ 0,21253

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.023.011**  
Voce: 023 -2,97% su anno 2023/1 -2,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Accessori per coperture ventilate  
Portalistello a chiodo

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,59166</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,76%
Prezzo	€ 2,03096
Scostamento % su anno 2023/1	+45,76%
Spese generali (16%)	€ 0,25467
Utili di impresa (10%)	€ 0,18463

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.023.015**  
Voce: 023 -2,97% su anno 2023/1 -2,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 015 Accessori per coperture ventilate  
Gancio fermacolmo

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,30696</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,26%
Prezzo	€ 0,39168
Scostamento % su anno 2023/1	-17,26%
Spese generali (16%)	€ 0,04911
Utili di impresa (10%)	€ 0,03561

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.023.020**  
Voce: 023 -2,97% su anno 2023/1 -2,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 020 Accessori per coperture ventilate  
Parapasseri universale in lamiera stirata e zincata( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,98400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,53%
Prezzo	€ 2,53158
Scostamento % su anno 2023/1	-13,53%
Spese generali (16%)	€ 0,31744
Utili di impresa (10%)	€ 0,23014

Codice regionale: **TOS24\_PR.P20.023.021**  
Voce: 023 -2,97% su anno 2023/1 -2,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per coperture ventilate  
Articolo: 021 Parapasseri a pettine in polipropilene, lunghezza 1 m( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,23973</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,05%
Prezzo	€ 1,58190
Scostamento % su anno 2023/1	+0,05%
Spese generali (16%)	€ 0,19836
Utili di impresa (10%)	€ 0,14381

Codice regionale: **TOS24\_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22** +2,23% su anno 2023/1 +2,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI


Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.030.001**  
Voce: 030 +12,05% su anno 2023/1 +12,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Adesivi per ceramiche e malte  
Articolo: 001 Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,43934</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,81%
Prezzo	€ 0,56059
Scostamento % su anno 2023/1	+0,81%
Spese generali (16%)	€ 0,07029
Utili di impresa (10%)	€ 0,05096


Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.030.003**  
Voce: 030 +12,05% su anno 2023/1 +12,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Adesivi per ceramiche e malte  
Articolo: 003 Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido C2 F

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,21735</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,93%
Prezzo	€ 1,55334
Scostamento % su anno 2023/1	+17,93%
Spese generali (16%)	€ 0,19478
Utili di impresa (10%)	€ 0,14121




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.030.004   
**Voce:** 030 +12,05% su anno 2023/1 +12,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Adesivi per ceramiche e malte  
**Articolo:** 004 Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,37405</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,62%
Prezzo	€ 1,75329
Scostamento % su anno 2023/1	+23,62%
Spese generali (16%)	€ 0,21985
Utili di impresa (10%)	€ 0,15939

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.030.008   
**Voce:** 030 +12,05% su anno 2023/1 +12,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Adesivi per ceramiche e malte  
**Articolo:** 008 Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato resistente allo scivolamento tempo aperto allungato C2 TE


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,61677</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,93%
Prezzo	€ 0,78700
Scostamento % su anno 2023/1	-23,93%
Spese generali (16%)	€ 0,09868
Utili di impresa (10%)	€ 0,07155

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.030.011   
**Voce:** 030 +12,05% su anno 2023/1 +12,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Adesivi per ceramiche e malte  
**Articolo:** 011 Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,41550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,1%
Prezzo	€ 1,80618
Scostamento % su anno 2023/1	+25,1%
Spese generali (16%)	€ 0,22648
Utili di impresa (10%)	€ 0,16420

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.030.012   
**Voce:** 030 +12,05% su anno 2023/1 +12,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Adesivi per ceramiche e malte  
**Articolo:** 012 Malta per fughe EN 13888:2009 Reattiva RG

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,38970</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,78%
Prezzo	€ 15,80926
Scostamento % su anno 2023/1	+28,78%
Spese generali (16%)	€ 1,98235
Utili di impresa (10%)	€ 1,43721

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.031.001   
**Voce:** 031 +12,74% su anno 2023/1 +12,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Adesivo per pavimenti resilianti.



Articolo: 001 neoprenico per interni

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,02733</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,99%
Prezzo	€ 19,17487
Scostamento % su anno 2023/1	+28,99%
Spese generali (16%)	€ 2,40437
Utili di impresa (10%)	€ 1,74317

Codice regionale: TOS24\_PR.P22.031.002  
Voce: 031 +12,74% su anno 2023/1 +12,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Adesivo per pavimenti resilienti.  
Articolo: 002 poliuretano a due componenti

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,63100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,64%
Prezzo	€ 11,01316
Scostamento % su anno 2023/1	+27,64%
Spese generali (16%)	€ 1,38096
Utili di impresa (10%)	€ 1,00120

Codice regionale: TOS24\_PR.P22.031.003  
Voce: 031 +12,74% su anno 2023/1 +12,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Adesivo per pavimenti resilienti.  
Articolo: 003 conduttivo poliuretano a due componenti

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,03400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,56338
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,20544
Utili di impresa (10%)	€ 2,32394

Codice regionale: TOS24\_PR.P22.031.004  
Voce: 031 +12,74% su anno 2023/1 +12,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Adesivo per pavimenti resilienti.  
Articolo: 004 universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,00600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,61%
Prezzo	€ 8,93966
Scostamento % su anno 2023/1	+3,61%
Spese generali (16%)	€ 1,12096
Utili di impresa (10%)	€ 0,81270

Codice regionale: TOS24\_PR.P22.031.005  
Voce: 031 +12,74% su anno 2023/1 +12,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Adesivo per pavimenti resilienti.  
Articolo: 005 specifico per linoleum in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,55350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,81027
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,72856
Utili di impresa (10%)	€ 0,52821

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.031.010**  
Voce: 031 **+12,74%** su anno 2023/1 **+12,74%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Adesivo per pavimenti resilienti.  
nastro biadesivo

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,46800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+16,18%</b>
Prezzo	€ 8,25317
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+16,18%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,03488
Utili di impresa (10%)	€ 0,75029

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.032.001**  
Voce: 032 **+38,84%** su anno 2023/1 **+38,84%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Adesivo per moquettes  
acrilico in dispersione acquosa

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,15350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+45,15%</b>
Prezzo	€ 6,57587
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+45,15%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,82456
Utili di impresa (10%)	€ 0,59781

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.032.002**  
Voce: 032 **+38,84%** su anno 2023/1 **+38,84%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Adesivo per moquettes  
a base di resine sintetiche

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,61400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+75,62%</b>
Prezzo	€ 16,09546
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+75,62%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,01824
Utili di impresa (10%)	€ 1,46322

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.032.003**  
Voce: 032 **+38,84%** su anno 2023/1 **+38,84%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Adesivo per moquettes  
nastro biadesivo con supporto in PVC



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,26%
Prezzo	€ 6,38000
Scostamento % su anno 2023/1	-4,26%
Spese generali (16%)	€ 0,80000
Utili di impresa (10%)	€ 0,58000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.033.001**  
Voce: 033 **+65,83%** su anno 2023/1 **+65,83%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Adesivo per pavimenti in legno vinilico in dispersione acquosa

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,88350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+65,83%
Prezzo	€ 8,78335
Scostamento % su anno 2023/1	+65,83%
Spese generali (16%)	€ 1,10136
Utili di impresa (10%)	€ 0,79849

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.034.001**  
Voce: 034 **+1,49%** su anno 2023/1 **+1,49%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Primer di collegamento sintetico in soluzione acquosa

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,71900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,49%
Prezzo	€ 9,84944
Scostamento % su anno 2023/1	+1,49%
Spese generali (16%)	€ 1,23504
Utili di impresa (10%)	€ 0,89540

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.035.002**  
Voce: 035 Primer per pavimenti in resina  
Articolo: 002 Legante epossidico bicomponente

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,03610</b>
Prezzo	€ 15,35807
Spese generali (16%)	€ 1,92578
Utili di impresa (10%)	€ 1,39619

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.040.001**  
Voce: 040 **+47,89%** su anno 2023/1 **+47,89%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti acido cloridrico



Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,43200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+151,8%
Prezzo	€ 4,37923
Scostamento % su anno 2023/1	+151,8%
Spese generali (16%)	€ 0,54912
Utili di impresa (10%)	€ 0,39811

Codice regionale: TOS24\_PR.P22.040.005  
Voce: 040 +47,89% su anno 2023/1 +47,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti  
cera per lucidatura pavimenti

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,25180</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,14%
Prezzo	€ 14,35730
Scostamento % su anno 2023/1	-8,14%
Spese generali (16%)	€ 1,80029
Utili di impresa (10%)	€ 1,30521

Codice regionale: TOS24\_PR.P22.040.006  
Voce: 040 +47,89% su anno 2023/1 +47,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti  
olio di lino per trattamento di pavimenti in cotto

Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,63881</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,19512
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,90221
Utili di impresa (10%)	€ 0,65410

Codice regionale: TOS24\_PR.P22.043.001  
Voce: 043 +11,6% su anno 2023/1 +11,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:  
Monocottura smaltata liscia, cm 20x20

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,82500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,74470
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,85200
Utili di impresa (10%)	€ 2,06770

Codice regionale: TOS24\_PR.P22.043.002  
Voce: 043 +11,6% su anno 2023/1 +11,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:  
Monocottura smaltata liscia, cm 30x30





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,01100
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,76000
Utili di impresa (10%)	€ 2,00100

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.043.003**  
Voce: 043 **+11,6%** su anno 2023/1 **+11,6%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Maiolica smaltata su cottoforte, tinte unite, cm 20x20

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,41300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,32299
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,42608
Utili di impresa (10%)	€ 2,48391

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.043.004**  
Voce: 043 **+11,6%** su anno 2023/1 **+11,6%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Gres porcellanato, tinte unite, cm 10x10

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+32,62%</b>
Prezzo	€ 79,11200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+32,62%</b>
Spese generali (16%)	€ 9,92000
Utili di impresa (10%)	€ 7,19200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.043.005**  
Voce: 043 **+11,6%** su anno 2023/1 **+11,6%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Gres porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33 x33

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+40,55%</b>
Prezzo	€ 31,23648
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+40,56%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,91680
Utili di impresa (10%)	€ 2,83968

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.043.006**  
Voce: 043 **+11,6%** su anno 2023/1 **+11,6%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Gres porcellanato smaltato, cm 40x40 e 30x60



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,08000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,39%
Prezzo	€ 38,38208
Scostamento % su anno 2023/1	+54,39%
Spese generali (16%)	€ 4,81280
Utili di impresa (10%)	€ 3,48928

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.043.007**  
Voce: 043 +11,6% su anno 2023/1 +11,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Mosaico vetroso 2x2

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,36190</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,32978
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,93790
Utili di impresa (10%)	€ 5,02998

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.043.009**  
Voce: 043 +11,6% su anno 2023/1 +11,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Maiolica cm 20x20 decorata a mano

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,30700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 167,54773
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,00912
Utili di impresa (10%)	€ 15,23161

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.043.011**  
Voce: 043 +11,6% su anno 2023/1 +11,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Klinker cm 6x24

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,31100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,02084
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,88976
Utili di impresa (10%)	€ 2,82008

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.043.012**  
Voce: 043 +11,6% su anno 2023/1 +11,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Klinker cm 20x20 e 12x24



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,98705</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,43548
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,31793
Utili di impresa (10%)	€ 3,13050

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.043.013**  
Voce: 043 **+11,6%** su anno 2023/1 **+11,6%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 013 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Klinker cm 25x25

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,58410</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,57732
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,21346
Utili di impresa (10%)	€ 3,77976

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.044.001**  
Voce: 044 **+5,99%** su anno 2023/1 **+5,99%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013 Rustico grezzo rettangolare cm. 15x30

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,94000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,62%
Prezzo	€ 16,51144
Scostamento % su anno 2023/1	-18,62%
Spese generali (16%)	€ 2,07040
Utili di impresa (10%)	€ 1,50104

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.044.002**  
Voce: 044 **+5,99%** su anno 2023/1 **+5,99%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013 Rustico grezzo rettangolare cm. 18x36

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,94000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,98%
Prezzo	€ 16,51144
Scostamento % su anno 2023/1	-34,98%
Spese generali (16%)	€ 2,07040
Utili di impresa (10%)	€ 1,50104

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.044.003**  
Voce: 044 **+5,99%** su anno 2023/1 **+5,99%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013 Rustico grezzo quadrato cm. 30x30



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,94000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,98%
Prezzo	€ 16,51144
Scostamento % su anno 2023/1	-34,98%
Spese generali (16%)	€ 2,07040
Utili di impresa (10%)	€ 1,50104

Codice regionale: TOS24\_PR.P22.044.004  
Voce: 044 +5,99% su anno 2023/1 +5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013  
Articolo: 004 Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,93650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+62,66%
Prezzo	€ 47,13097
Scostamento % su anno 2023/1	+62,66%
Spese generali (16%)	€ 5,90984
Utili di impresa (10%)	€ 4,28463

Codice regionale: TOS24\_PR.P22.044.005  
Voce: 044 +5,99% su anno 2023/1 +5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013  
Articolo: 005 Zoccolino battiscopa cm 8x33

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,29000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+55,89%
Prezzo	€ 16,95804
Scostamento % su anno 2023/1	+55,89%
Spese generali (16%)	€ 2,12640
Utili di impresa (10%)	€ 1,54164

Codice regionale: TOS24\_PR.P22.045.001  
Voce: 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005  
Articolo: 001 Mattoncino monostrato 12x25 sp.4-5,5 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,34145</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,97%
Prezzo	€ 14,47169
Scostamento % su anno 2023/1	-2,97%
Spese generali (16%)	€ 1,81463
Utili di impresa (10%)	€ 1,31561

Codice regionale: TOS24\_PR.P22.045.002  
Voce: 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005  
Articolo: 002 Mattoncino monostrato colorato 12x25 sp.4-5,5 cm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,05107</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,18%
Prezzo	€ 16,65316
Scostamento % su anno 2023/1	-3,18%
Spese generali (16%)	€ 2,08817
Utili di impresa (10%)	€ 1,51392

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.045.003

**Voce:** 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005

**Articolo:** 003 Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,03533</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,93%
Prezzo	€ 16,63308
Scostamento % su anno 2023/1	-1,93%
Spese generali (16%)	€ 2,08565
Utili di impresa (10%)	€ 1,51210

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.045.004

**Voce:** 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005

**Articolo:** 004 Mattoncino doppio strato colorato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,53000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,79%
Prezzo	€ 21,09228
Scostamento % su anno 2023/1	+5,79%
Spese generali (16%)	€ 2,64480
Utili di impresa (10%)	€ 1,91748

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.045.005

**Voce:** 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005

**Articolo:** 005 Mattoncino monostrato 12x25 sp.6-7 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,04000</b>
Prezzo	€ 15,36304
Spese generali (16%)	€ 1,92640
Utili di impresa (10%)	€ 1,39664

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.045.006

**Voce:** 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005

**Articolo:** 006 Mattoncino monostrato colorato 12x25 sp.6-7 cm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,00000</b>
Prezzo	€ 17,86400
Spese generali (16%)	€ 2,24000
Utili di impresa (10%)	€ 1,62400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.045.008

**Voce:** 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005

**Articolo:** 008 Mattoncino doppio strato 10x20 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,32950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,73%
Prezzo	€ 18,28444
Scostamento % su anno 2023/1	-3,73%
Spese generali (16%)	€ 2,29272
Utili di impresa (10%)	€ 1,66222

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.045.009

**Voce:** 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005

**Articolo:** 009 Mattoncino doppio strato colorato 10x20 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,78125</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,76%
Prezzo	€ 23,96488
Scostamento % su anno 2023/1	+7,76%
Spese generali (16%)	€ 3,00500
Utili di impresa (10%)	€ 2,17863

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.045.010

**Voce:** 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005

**Articolo:** 010 Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8-10 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,42500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,21%
Prezzo	€ 22,23430
Scostamento % su anno 2023/1	-4,21%
Spese generali (16%)	€ 2,78800
Utili di impresa (10%)	€ 2,02130

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.045.011

**Voce:** 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005

**Articolo:** 011 Mattoncino doppio strato colorato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8-10 cm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,77000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,99%
Prezzo	€ 23,95052
Scostamento % su anno 2023/1	-3,99%
Spese generali (16%)	€ 3,00320
Utili di impresa (10%)	€ 2,17732

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.045.020

**Voce:** 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005

**Articolo:** 020 Mattoncino anticato 12x25 sp.4-5,5 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,17000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,68%
Prezzo	€ 20,63292
Scostamento % su anno 2023/1	-36,68%
Spese generali (16%)	€ 2,58720
Utili di impresa (10%)	€ 1,87572

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.045.021

**Voce:** 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005

**Articolo:** 021 Mattoncino anticato 12x25 sp. 6-7 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,37167</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,93%
Prezzo	€ 20,89025
Scostamento % su anno 2023/1	-9,93%
Spese generali (16%)	€ 2,61947
Utili di impresa (10%)	€ 1,89911

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.045.022

**Voce:** 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005

**Articolo:** 022 Mattoncino anticato 12x25 sp. 8-10 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,59%
Prezzo	€ 24,29504
Scostamento % su anno 2023/1	-36,59%
Spese generali (16%)	€ 3,04640
Utili di impresa (10%)	€ 2,20864

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.045.030

**Voce:** 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005

**Articolo:** 030 Quadrello monostrato 12-14x12-14 sp.6-7 cm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,65844</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,47%
Prezzo	€ 16,15217
Scostamento % su anno 2023/1	-2,47%
Spese generali (16%)	€ 2,02535
Utili di impresa (10%)	€ 1,46838

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.045.031

**Voce:** 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005

**Articolo:** 031 Quadrello monostrato colorato 12-14x12-14 sp.6-7 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,64257</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,5%
Prezzo	€ 18,68392
Scostamento % su anno 2023/1	-13,5%
Spese generali (16%)	€ 2,34281
Utili di impresa (10%)	€ 1,69854

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.045.032

**Voce:** 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005

**Articolo:** 032 Quadrello doppio strato 12-14x12-14 sp.6-7 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,10190</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,08%
Prezzo	€ 19,27002
Scostamento % su anno 2023/1	+7,08%
Spese generali (16%)	€ 2,41630
Utili di impresa (10%)	€ 1,75182

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.045.033

**Voce:** 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005

**Articolo:** 033 Quadrello doppio strato colorato 12-14x12-14 sp.6-7 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,09101</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,08%
Prezzo	€ 20,53213
Scostamento % su anno 2023/1	+9,08%
Spese generali (16%)	€ 2,57456
Utili di impresa (10%)	€ 1,86656

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.045.034

**Voce:** 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005

**Articolo:** 034 Quadrello anticato 12-14x12-14 sp.6-7 cm





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,13000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,62%
Prezzo	€ 23,13388
Scostamento % su anno 2023/1	-11,62%
Spese generali (16%)	€ 2,90080
Utili di impresa (10%)	€ 2,10308

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.046.001

**Voce:** 046 -16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato additivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005

**Articolo:** 001 Mattoncino drenante monostrato 12x25 sp.7-8 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,73869</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,54%
Prezzo	€ 16,25457
Scostamento % su anno 2023/1	-0,54%
Spese generali (16%)	€ 2,03819
Utili di impresa (10%)	€ 1,47769

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.046.005

**Voce:** 046 -16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato additivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005

**Articolo:** 005 Grigliato drenante monostrato composizione variabile sp.10-11 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,92688</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,22%
Prezzo	€ 16,49470
Scostamento % su anno 2023/1	-11,22%
Spese generali (16%)	€ 2,06830
Utili di impresa (10%)	€ 1,49952

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.046.006

**Voce:** 046 -16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato additivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005

**Articolo:** 006 Grigliato drenante monostrato composizione variabile sp.12 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,21000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,7%
Prezzo	€ 18,13196
Scostamento % su anno 2023/1	-36,7%
Spese generali (16%)	€ 2,27360
Utili di impresa (10%)	€ 1,64836

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.047.002

**Voce:** 047 +4,49% su anno 2023/1 +4,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

**Articolo:** 002 teli di larghezza 2,00 m, spessore in mm >=2 e <=2,5, colori uniti, cera esclusa (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,04975</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,75%
Prezzo	€ 25,58348
Scostamento % su anno 2023/1	+3,75%
Spese generali (16%)	€ 3,20796
Utili di impresa (10%)	€ 2,32577

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.047.003

**Voce:** 047 +4,49% su anno 2023/1 +4,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

**Articolo:** 003 teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm, colori marmorizzati, cera esclusa (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,48550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,77%
Prezzo	€ 22,31150
Scostamento % su anno 2023/1	+3,77%
Spese generali (16%)	€ 2,79768
Utili di impresa (10%)	€ 2,02832

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.047.004

**Voce:** 047 +4,49% su anno 2023/1 +4,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

**Articolo:** 004 teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm, colori marmorizzati, cera esclusa (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,31225</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,77%
Prezzo	€ 25,91843
Scostamento % su anno 2023/1	+3,77%
Spese generali (16%)	€ 3,24996
Utili di impresa (10%)	€ 2,35622

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.047.005

**Voce:** 047 +4,49% su anno 2023/1 +4,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

**Articolo:** 005 teli di larghezza 2,00 m, spessore 3,2 mm, colori marmorizzati, cera esclusa (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,13900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,76%
Prezzo	€ 29,52536
Scostamento % su anno 2023/1	+3,76%
Spese generali (16%)	€ 3,70224
Utili di impresa (10%)	€ 2,68412

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.047.006

**Voce:** 047 +4,49% su anno 2023/1 +4,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)



Articolo:	006	teli di larghezza 2,00 m, spessore 4 mm, colori marmorizzati, cera esclusa (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,13300
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,81%
		Prezzo	€ 35,89771
		Scostamento % su anno 2023/1	+3,81%
		Spese generali (16%)	€ 4,50128
		Utili di impresa (10%)	€ 3,26343

Codice regionale:	TOS24_PR.P22.047.010	
Voce:	047	+4,49% su anno 2023/1 +4,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo:	010	teli di lineolum con sottofondo acustico (compreso) rispondente alla norma UNI EN ISO 717-2. Cera esclusa.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,10000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 29,47560
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 3,69600
Utili di impresa (10%)	€ 2,67960

Codice regionale:	TOS24_PR.P22.047.012	
Voce:	047	+4,49% su anno 2023/1 +4,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo:	012	teli di larghezza 2,00 m, spessore in mm >=2 e <=2,5 colori uniti. Prodotto con trattamento superficiale che evita la ceratura

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,22500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 19,42710
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 2,43600
Utili di impresa (10%)	€ 1,76610

Codice regionale:	TOS24_PR.P22.047.013	
Voce:	047	+4,49% su anno 2023/1 +4,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo:	013	teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati. Prodotto con trattamento superficiale che evita la ceratura

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,65000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 17,41740
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 2,18400
Utili di impresa (10%)	€ 1,58340

Codice regionale:	TOS24_PR.P22.047.014	
Voce:	047	+4,49% su anno 2023/1 +4,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:

014

Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)  
teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori marmorizzati. Prodotto con trattamento superficiale che evita la ceratura

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 20,09700
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 2,52000
Utili di impresa (10%)	€ 1,82700

Codice regionale:

TOS24\_PR.P22.047.015

Voce:

047 +4,49% su anno 2023/1 +4,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Articolo:

015

teli di larghezza 2,00 m, spessore 3,2 mm colori marmorizzati. Prodotto con trattamento superficiale che evita la ceratura

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 22,77660
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 2,85600
Utili di impresa (10%)	€ 2,07060

Codice regionale:

TOS24\_PR.P22.047.016

Voce:

047 +4,49% su anno 2023/1 +4,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Articolo:

016

teli di larghezza 2,00 m, spessore 4 mm colori marmorizzati. Prodotto con trattamento superficiale che evita la ceratura

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 29,47560
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 3,69600
Utili di impresa (10%)	€ 2,67960

Codice regionale:

TOS24\_PR.P22.047.050

Voce:

047 +4,49% su anno 2023/1 +4,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Articolo:

050

teli di lineolium con sottofondo acustico (compreso) rispondente alla norma UNI EN ISO 717-2. Prodotto con trattamento superficiale che evita la ceratura

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 29,47560
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 3,69600
Utili di impresa (10%)	€ 2,67960



Codice regionale:

TOS24\_PR.P22.048.001

Voce:

048

+4,35% su anno 2023/1 +4,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.

Articolo:

001

teli di larghezza variabile, superficie liscia (uso civile) spessore 2 mm ticchiolato

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,73310
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78,77144
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,87730
Utili di impresa (10%)	€ 7,16104

Codice regionale:

TOS24\_PR.P22.048.002

Voce:

048

+4,35% su anno 2023/1 +4,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.

Articolo:

002

teli di larghezza variabile, superficie liscia (uso civile) spessore 3 mm colori uniti

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,9%
Prezzo	€ 43,38400
Scostamento % su anno 2023/1	-19,9%
Spese generali (16%)	€ 5,44000
Utili di impresa (10%)	€ 3,94400

Codice regionale:

TOS24\_PR.P22.048.003

Voce:

048

+4,35% su anno 2023/1 +4,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.

Articolo:

003

teli di larghezza variabile, superficie liscia (uso civile) spessore 4 mm ticchiolato

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,48826
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 75,90702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,51812
Utili di impresa (10%)	€ 6,90064

Codice regionale:

TOS24\_PR.P22.048.010

Voce:

048

+4,35% su anno 2023/1 +4,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.

Articolo:

010

Lastre o piastrelle, superficie liscia (uso civile) spessore 2 mm ticchiolato

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,48826
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 75,90702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,51812
Utili di impresa (10%)	€ 6,90064

Codice regionale:

TOS24\_PR.P22.048.011



**Voce:** 048 +4,35% su anno 2023/1 +4,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 011 Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.  
Lastre o piastrelle, superficie liscia (uso civile) spessore 3 mm colori uniti

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,59004</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 88,79690
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,13441
Utili di impresa (10%)	€ 8,07245

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.048.012   
**Voce:** 048 +4,35% su anno 2023/1 +4,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 012 Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.  
teli di larghezza variabile, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 2,5-2,7 mm colori uniti

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,43%
Prezzo	€ 45,61700
Scostamento % su anno 2023/1	+63,43%
Spese generali (16%)	€ 5,72000
Utili di impresa (10%)	€ 4,14700

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.048.014   
**Voce:** 048 +4,35% su anno 2023/1 +4,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 014 Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.  
teli di larghezza variabile, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 4 mm colori uniti

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,95730</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 93,09352
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,67317
Utili di impresa (10%)	€ 8,46305

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.048.020   
**Voce:** 048 +4,35% su anno 2023/1 +4,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 020 Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.  
Lastre o piastrelle, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 2,5-2,7 mm colori uniti

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,34520</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,93247
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,77523
Utili di impresa (10%)	€ 7,81204

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.048.021   
**Voce:** 048 +4,35% su anno 2023/1 +4,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



		Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.	
Articolo:	021	Lastre o piastrelle, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 3-3,5 mm colori uniti	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 72,95730
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 93,09352
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 11,67317
		Utili di impresa (10%)	€ 8,46305
Codice regionale:	TOS24_PR.P22.048.022		
Voce:	048	+4,35% su anno 2023/1 +4,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.	
Articolo:	022	Lastre o piastrelle, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 4 mm colori uniti	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 78,56940
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 100,25455
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 12,57110
		Utili di impresa (10%)	€ 9,11405
Codice regionale:	TOS24_PR.P22.049.010		
Voce:	049	+11,94% su anno 2023/1 +11,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollo o a posa libera; flessibile, costituito da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori, decoro fotografico o materico nella parte superficiale, supporto in PVC additivato con fibra di vetro, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)	
Articolo:	010	Telo in rotoli da incollo, tipologia compatta, spessore 2 mm, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,70 mm a protezione dello strato con decoro fotografico. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma UNI EN 10874.	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,09750
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,36%
		Prezzo	€ 24,36841
		Scostamento % su anno 2023/1	+19,36%
		Spese generali (16%)	€ 3,05560
		Utili di impresa (10%)	€ 2,21531
Codice regionale:	TOS24_PR.P22.049.011		
Voce:	049	+11,94% su anno 2023/1 +11,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollo o a posa libera; flessibile, costituito da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori, decoro fotografico o materico nella parte superficiale, supporto in PVC additivato con fibra di vetro, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)	
Articolo:	011	Telo in rotoli da incollo, tipologia compatta, spessore 2 mm, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,70 mm a protezione dello strato materico. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma UNI EN 10874.	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,26250
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,86%
		Prezzo	€ 34,78695
		Scostamento % su anno 2023/1	+4,86%
		Spese generali (16%)	€ 4,36200
		Utili di impresa (10%)	€ 3,16245



Codice regionale:	TOS24_PR.P22.049.015
Voce:	049 +11,94% su anno 2023/1 +11,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollo o a posa libera; flessibile, costituito da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori, decoro fotografico o materico nella parte superficiale, supporto in PVC additivato con fibra di vetro, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo:	015 Telo in rotoli da incollo, proprietà acustica dB>=16 e <=21, spessore in mm >=3 e <=3,5, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,70 mm a protezione dello strato con decoro fotografico. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma UNI EN 10874.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,16250
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,99%
Prezzo	€ 25,72735
Scostamento % su anno 2023/1	+8,99%
Spese generali (16%)	€ 3,22600
Utili di impresa (10%)	€ 2,33885

Codice regionale:	TOS24_PR.P22.049.016
Voce:	049 +11,94% su anno 2023/1 +11,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollo o a posa libera; flessibile, costituito da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori, decoro fotografico o materico nella parte superficiale, supporto in PVC additivato con fibra di vetro, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo:	016 Telo in rotoli da incollo, proprietà acustica dB>=16 e <=21, spessore mm >=3 e <=3,5, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,70 mm a protezione dello strato materico. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma UNI EN 10874.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,62250
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,59%
Prezzo	€ 33,97031
Scostamento % su anno 2023/1	-6,59%
Spese generali (16%)	€ 4,25960
Utili di impresa (10%)	€ 3,08821

Codice regionale:	TOS24_PR.P22.049.030
Voce:	049 +11,94% su anno 2023/1 +11,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollo o a posa libera; flessibile, costituito da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori, decoro fotografico o materico nella parte superficiale, supporto in PVC additivato con fibra di vetro, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo:	030 Telo in rotoli da incollo, tipologia compatta, spessore in mm >=1,2 e <=2, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore in mm >=0,15 a <=0,25 a protezione dello strato con decoro fotografico. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 22 come da norma UNI EN 10874.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,61750
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,22%
Prezzo	€ 12,27193
Scostamento % su anno 2023/1	+20,22%
Spese generali (16%)	€ 1,53880
Utili di impresa (10%)	€ 1,11563

Codice regionale:	TOS24_PR.P22.049.035
Voce:	049 +11,94% su anno 2023/1 +11,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollo o a posa libera; flessibile, costituito da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori, decoro fotografico o materico nella parte superficiale, supporto in PVC additivato con fibra di vetro, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo:	035 Telo in rotoli da incollo, proprietà acustica dB>=16 e <=21, spessore in mm >=2 e <= 3,1, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore in mm >=0,25 e <=0,50 a protezione dello strato con decoro fotografico. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 22 come da norma UNI EN 10874





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,01000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,79%
Prezzo	€ 24,25676
Scostamento % su anno 2023/1	+35,79%
Spese generali (16%)	€ 3,04160
Utili di impresa (10%)	€ 2,20516

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.049.100</b>	
<b>Voce:</b>	049	+11,94% su anno 2023/1 +11,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollo o a posa libera; flessibile, costituito da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori, decoro fotografico o materico nella parte superficiale, supporto in PVC additivato con fibra di vetro, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
<b>Articolo:</b>	100	Telo in rotoli a posa libera con fondo tessile, spessore in mm >=3,1 e <= 3,7, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,70 mm a protezione dello strato con decoro fotografico. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma UNI EN 10874.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 26,79600
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 3,36000
Utili di impresa (10%)	€ 2,43600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.049.102</b>	
<b>Voce:</b>	049	+11,94% su anno 2023/1 +11,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollo o a posa libera; flessibile, costituito da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori, decoro fotografico o materico nella parte superficiale, supporto in PVC additivato con fibra di vetro, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
<b>Articolo:</b>	102	Telo in rotoli a posa libera con fondo vinilico, spessore in mm >=2 e <=2,5, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,70 mm a protezione dello strato con decoro fotografico. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma UNI EN 10874.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,78500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,75%
Prezzo	€ 34,17766
Scostamento % su anno 2023/1	+21,75%
Spese generali (16%)	€ 4,28560
Utili di impresa (10%)	€ 3,10706

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.049.110</b>	
<b>Voce:</b>	049	+11,94% su anno 2023/1 +11,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollo o a posa libera; flessibile, costituito da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori, decoro fotografico o materico nella parte superficiale, supporto in PVC additivato con fibra di vetro, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
<b>Articolo:</b>	110	Telo in rotoli a posa libera con fondo tessile, spessore in mm >=3,1 e <=3,7, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,50 mm a protezione dello strato con decoro fotografico. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 32-41 come da norma UNI EN 10874

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 18,75720
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 2,35200
Utili di impresa (10%)	€ 1,70520



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.049.120  
**Voce:** 049 +11,94% su anno 2023/1 +11,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollo o a posa libera; flessibile, costituito da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori, decoro fotografico o materico nella parte superficiale, supporto in PVC additivato con fibra di vetro, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)  
**Articolo:** 120 Telo in rotoli a posa libera con fondo tessile, spessore in mm >=1,2 e <=2,7, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore in mm >=0,15 e <=0,25 a protezione dello strato con decoro fotografico. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 22 come da norma UNI EN 10874.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,02500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 14,06790
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 1,76400
Utili di impresa (10%)	€ 1,27890

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.050.010  
**Voce:** 050 -1,33% su anno 2023/1 -1,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rispondente alle norme UNI EN 10581 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)  
**Articolo:** 010 Telo in rotoli a superficie liscia, spessore 2 mm con decoro non direzionale, qualunque larghezza, peso in gr/mq >=2500 e <=2700. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma UNI EN 10874.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,57%
Prezzo	€ 27,75300
Scostamento % su anno 2023/1	+3,57%
Spese generali (16%)	€ 3,48000
Utili di impresa (10%)	€ 2,52300


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.050.011  
**Voce:** 050 -1,33% su anno 2023/1 -1,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rispondente alle norme UNI EN 10581 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)  
**Articolo:** 011 Telo in rotoli a superficie liscia, spessore 2 mm con decoro semidirezionale, qualunque larghezza, peso in gr/mq >2700 e <=2900. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma UNI EN 10874.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 23,44650
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 2,94000
Utili di impresa (10%)	€ 2,13150


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.050.012  
**Voce:** 050 -1,33% su anno 2023/1 -1,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rispondente alle norme UNI EN 10581 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)  
**Articolo:** 012 Telo in rotoli a superficie liscia, spessore 2 mm con decoro direzionale (marmorizzato), qualunque larghezza, peso in gr/mq >=2900 e <=3300. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma UNI EN 10874.




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,55500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,55%
Prezzo	€ 17,29618
Scostamento % su anno 2023/1	-12,55%
Spese generali (16%)	€ 2,16880
Utili di impresa (10%)	€ 1,57238

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.051.001   
**Voce:** 051 -11,42% su anno 2023/1 -11,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344:2013.  
**Articolo:** 001 Mattone estruso (trafilato) 24-25 x 12-12,5 cm, sp. 5,5 - 6 cm per posa flessibile o rigida.


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,08%
Prezzo	€ 32,15520
Scostamento % su anno 2023/1	-23,08%
Spese generali (16%)	€ 4,03200
Utili di impresa (10%)	€ 2,92320

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.051.002   
**Voce:** 051 -11,42% su anno 2023/1 -11,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344:2013.  
**Articolo:** 002 Sestino estruso (trafilato) 24-25 x 6 cm, sp. 5,5-6 cm per posa flessibile o rigida.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,38%
Prezzo	€ 66,81136
Scostamento % su anno 2023/1	-15,38%
Spese generali (16%)	€ 8,37760
Utili di impresa (10%)	€ 6,07376


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.051.003   
**Voce:** 051 -11,42% su anno 2023/1 -11,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344:2013.  
**Articolo:** 003 Sestino estruso (trafilato) 27-28 x 6-7 cm, sp. 5,5-6 cm per posa flessibile o rigida.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,43%
Prezzo	€ 41,34240
Scostamento % su anno 2023/1	-12,43%
Spese generali (16%)	€ 5,18400
Utili di impresa (10%)	€ 3,75840


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.051.004   
**Voce:** 051 -11,42% su anno 2023/1 -11,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344:2013.  
**Articolo:** 004 Mattone estruso (trafilato) anticato/burattato 24-25 x12-12,5 cm, sp. 5,5 - 6 cm per posa flessibile o rigida.




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,76000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,53%
Prezzo	€ 41,80176
Scostamento % su anno 2023/1	-23,53%
Spese generali (16%)	€ 5,24160
Utili di impresa (10%)	€ 3,80016

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.051.005   
**Voce:** 051 -11,42% su anno 2023/1 -11,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344:2013.  
**Articolo:** 005 Sestino estruso (trafilato) anticato/burattato 27-28 x 6-7 cm, sp. 5,5-6 cm per posa flessibile o rigida.


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,83000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,36%
Prezzo	€ 44,44308
Scostamento % su anno 2023/1	-28,36%
Spese generali (16%)	€ 5,57280
Utili di impresa (10%)	€ 4,04028

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.051.006   
**Voce:** 051 -11,42% su anno 2023/1 -11,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344:2013.  
**Articolo:** 006 Mattone a pasta molle 24-25x12x5,5-6 per posa flessibile o rigida.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,06297</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,63636
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,97008
Utili di impresa (10%)	€ 3,60331

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.051.007   
**Voce:** 051 -11,42% su anno 2023/1 -11,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344:2013.  
**Articolo:** 007 Sestino a pasta molle 24-25 x 6 cm, sp. 5,5-6 cm per posa flessibile o rigida.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,87055</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,73882
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,61929
Utili di impresa (10%)	€ 6,24898

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.051.008   
**Voce:** 051 -11,42% su anno 2023/1 -11,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344:2013.  
**Articolo:** 008 Mattone a pasta molle anticato/burattato/invecchiato 22,5x15 cm, sp. 5 cm per posa rigida.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,18292</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,23741
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,66927
Utili di impresa (10%)	€ 3,38522

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.051.009

**Voce:** 051 -11,42% su anno 2023/1 -11,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344:2013.

**Articolo:** 009 Sestino a pasta molle Anticato/antichizzato/burattato 22,5x7,5 cm, sp. 5 cm per posa rigida.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,63132</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,88156
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,26101
Utili di impresa (10%)	€ 5,98923

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.052.001

**Voce:** 052 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimentazione vinilica in listoni o piastre di qualunque dimensione, costituita da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori a protezione di un decoro fotografico o materico, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE.

**Articolo:** 001 pavimentazione vinilica LVT in listoni o piastre ad incastro laterale, con uno strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,7 mm. Non necessita di alcuna ceratura.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 41,53380
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 5,20800
Utili di impresa (10%)	€ 3,77580

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.052.002

**Voce:** 052 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimentazione vinilica in listoni o piastre di qualunque dimensione, costituita da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori a protezione di un decoro fotografico o materico, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE.

**Articolo:** 002 pavimentazione vinilica LVT in listoni o piastre ad incastro laterale, con uno strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,55 mm. Non necessita di alcuna ceratura.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,72500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 32,82510
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 4,11600
Utili di impresa (10%)	€ 2,98410

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.052.003

**Voce:** 052 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimentazione vinilica in listoni o piastre di qualunque dimensione, costituita da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori a protezione di un decoro fotografico o materico, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere



Articolo:	003	il marchio CE. pavimentazione vinilica LVT in listoni o piastre ad incastro laterale, con uno strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,3 mm. Non necessita di alcuna ceratura.	Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,00000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
			Prezzo	€ 26,79600
			Scostamento % su anno 2023/1	+5%
			Spese generali (16%)	€ 3,36000
			Utili di impresa (10%)	€ 2,43600
Codice regionale:	TOS24_PR.P22.052.010			
Voce:	052	+5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimentazione vinilica in listoni o piastre di qualunque dimensione, costituita da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori a protezione di un decoro fotografico o materico, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE.		
Articolo:	010	pavimentazione vinilica LVT in listoni o piastre da incollare, con uno strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,7 mm. Non necessita di alcuna ceratura.	Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,52500
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
			Prezzo	€ 27,46590
			Scostamento % su anno 2023/1	+5%
			Spese generali (16%)	€ 3,44400
			Utili di impresa (10%)	€ 2,49690
Codice regionale:	TOS24_PR.P22.052.011			
Voce:	052	+5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimentazione vinilica in listoni o piastre di qualunque dimensione, costituita da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori a protezione di un decoro fotografico o materico, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE.		
Articolo:	011	pavimentazione vinilica LVT in listoni o piastre da incollare, con uno strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,55 mm. Non necessita di alcuna ceratura.	Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,37500
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
			Prezzo	€ 23,44650
			Scostamento % su anno 2023/1	+5%
			Spese generali (16%)	€ 2,94000
			Utili di impresa (10%)	€ 2,13150
Codice regionale:	TOS24_PR.P22.052.012			
Voce:	052	+5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimentazione vinilica in listoni o piastre di qualunque dimensione, costituita da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori a protezione di un decoro fotografico o materico, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE.		
Articolo:	012	pavimentazione vinilica LVT in listoni o piastre da incollare, con uno strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,3 mm. Non necessita di alcuna ceratura.	Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,27500
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
			Prezzo	€ 20,76690
			Scostamento % su anno 2023/1	+5%
			Spese generali (16%)	€ 2,60400
			Utili di impresa (10%)	€ 1,88790



Codice regionale:	TOS24_PR.P22.052.030	
Voce:	052	+5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimentazione vinilica in listoni o piastre di qualunque dimensione, costituita da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori a protezione di un decoro fotografico o materico, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo:	030	pavimentazione vinilica LVT in listoni o piastre da incollare, proprietà acustica dB>=16 e <=19 secondo la norma UNI EN ISO 717-2, con uno strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,7 mm. Non necessita di alcuna ceratura.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 40,19400
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 5,04000
Utili di impresa (10%)	€ 3,65400

Codice regionale:	TOS24_PR.P22.052.100	
Voce:	052	+5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimentazione vinilica in listoni o piastre di qualunque dimensione, costituita da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori a protezione di un decoro fotografico o materico, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo:	100	pavimentazione vinilica carrabile multistrato a posa libera con incastri laterali, qualunque dimensione, spessore minimo 5 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 57,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 73,68900
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 9,24000
Utili di impresa (10%)	€ 6,69900

Codice regionale:	TOS24_PR.P22.054.001	
Voce:	054	+5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rivestimento murale vinilico flessibile, compatto. Conforme alla norma di prodotto UNI EN ISO 15102 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo:	001	Telo in rotoli qualunque larghezza, spessore in mm >=0,9 e <=1,1

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 13,39800
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 1,68000
Utili di impresa (10%)	€ 1,21800

Codice regionale:	TOS24_PR.P22.054.002	
Voce:	054	+5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rivestimento murale vinilico flessibile, compatto. Conforme alla norma di prodotto UNI EN ISO 15102 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo:	002	Telo in rotoli qualunque larghezza, spessore in mm >1,1 e <=1,5

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,95000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 25,45620
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 3,19200
Utili di impresa (10%)	€ 2,31420



Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.055.001**  
Voce: 055 **-6,8%** su anno 2023/1 **-6,8%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Zoccolino o battiscopa in legno multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - grezzo( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,77%
Prezzo	€ 3,50900
Scostamento % su anno 2023/1	+5,77%
Spese generali (16%)	€ 0,44000
Utili di impresa (10%)	€ 0,31900

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.055.002**  
Voce: 055 **-6,8%** su anno 2023/1 **-6,8%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Zoccolino o battiscopa in legno multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - laccato( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,45%
Prezzo	€ 3,82800
Scostamento % su anno 2023/1	+3,45%
Spese generali (16%)	€ 0,48000
Utili di impresa (10%)	€ 0,34800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.055.003**  
Voce: 055 **-6,8%** su anno 2023/1 **-6,8%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Zoccolino o battiscopa in legno multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore bianco( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,14%
Prezzo	€ 3,82800
Scostamento % su anno 2023/1	+7,14%
Spese generali (16%)	€ 0,48000
Utili di impresa (10%)	€ 0,34800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.055.004**  
Voce: 055 **-6,8%** su anno 2023/1 **-6,8%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Zoccolino o battiscopa in legno multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione da mm. 70 a mm. 100 spessore 10 mm - grezzo( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-42,73%
Prezzo	€ 3,25380
Scostamento % su anno 2023/1	-42,73%
Spese generali (16%)	€ 0,40800
Utili di impresa (10%)	€ 0,29580






**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.055.005   
**Voce:** 055 -6,8% su anno 2023/1 -6,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Zoccolino o battiscopa in legno  
**Articolo:** 005 multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione da mm. 70 a mm. 100 spessore 10 mm  
- laccato( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,61%
Prezzo	€ 4,97640
Scostamento % su anno 2023/1	-27,61%
Spese generali (16%)	€ 0,62400
Utili di impresa (10%)	€ 0,45240

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.055.006   
**Voce:** 055 -6,8% su anno 2023/1 -6,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Zoccolino o battiscopa in legno  
**Articolo:** 006 multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione da mm. 70 a mm. 100 spessore 10 mm  
- verniciato bianco( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,61%
Prezzo	€ 4,97640
Scostamento % su anno 2023/1	-27,61%
Spese generali (16%)	€ 0,62400
Utili di impresa (10%)	€ 0,45240

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.055.007   
**Voce:** 055 -6,8% su anno 2023/1 -6,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Zoccolino o battiscopa in legno  
**Articolo:** 007 laminato, profilo dritto in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione da mm. 70 a mm. 100 spessore 10mm. - verniciato bianco( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,35350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,93507
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,49656
Utili di impresa (10%)	€ 1,08501

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.055.020   
**Voce:** 055 -6,8% su anno 2023/1 -6,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Zoccolino o battiscopa in legno  
**Articolo:** 020 massello, profilo dritto in barre di lunghezza fino a mt 2,50, da mm. 80 spessore 10mm. - grezzo( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,55433</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,53532
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,56869
Utili di impresa (10%)	€ 0,41230

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.055.021 




**Voce:** 055 -6,8% su anno 2023/1 -6,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 021 Zoccolino o battiscopa in legno massello, profilo dritto in barre di lunghezza fino a mt 2,50, da mm. 80 spessore 10mm. - tinto con impregnante varie tonalità( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,11554</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,25143
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,65849
Utili di impresa (10%)	€ 0,47740

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.055.053   
**Voce:** 055 -6,8% su anno 2023/1 -6,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 053 Zoccolino o battiscopa in legno multistrato o impiallacciato, a profilo stondato o con piedino, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione da mm. 70 a mm. 100 spessore 10 mm - grezzo( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,95560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,49600
Utili di impresa (10%)	€ 0,35960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.055.054   
**Voce:** 055 -6,8% su anno 2023/1 -6,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 054 Zoccolino o battiscopa in legno multistrato o impiallacciato, a profilo stondato o con piedino, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione da mm. 70 a mm. 100 spessore 10 mm - laccato( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,27460
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,53600
Utili di impresa (10%)	€ 0,38860

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.055.055   
**Voce:** 055 -6,8% su anno 2023/1 -6,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 055 Zoccolino o battiscopa in legno multistrato o impiallacciato, a profilo stondato o con piedino, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione da mm. 70 a mm. 100 spessore 10 mm - veriniciato bianco( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,40220
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,55200
Utili di impresa (10%)	€ 0,40020

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.060.001   
**Voce:** 060 -3,82% su anno 2023/1 -3,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	001	Accessori per la posa profilo anche detto sguscia in PVC 15x15 mm, l. 2 m	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,44900
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1,84892
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,23184
		Utili di impresa (10%)	€ 0,16808
Codice regionale:	TOS24_PR.P22.060.002		
Voce:	060	-3,82% su anno 2023/1	-3,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Accessori per la posa	
Articolo:	002	profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,01250
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 2,56795
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,32200
		Utili di impresa (10%)	€ 0,23345
Codice regionale:	TOS24_PR.P22.060.003		
Voce:	060	-3,82% su anno 2023/1	-3,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Accessori per la posa	
Articolo:	003	profilo anche detto sguscia in PVC 30-32x30-32 mm, l. 2 m	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,50260
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 9,57332
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 1,20042
		Utili di impresa (10%)	€ 0,87030
Codice regionale:	TOS24_PR.P22.060.004		
Voce:	060	-3,82% su anno 2023/1	-3,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Accessori per la posa	
Articolo:	004	profilo anche detto sguscia in PVC 35x35 mm, l. 2 m	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,92847
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 5,01273
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,62856
		Utili di impresa (10%)	€ 0,45570
Codice regionale:	TOS24_PR.P22.060.005		
Voce:	060	-3,82% su anno 2023/1	-3,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Accessori per la posa	
Articolo:	005	profilo anche detto sguscia in PVC 40x40 mm, l. 2 m	



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,56781</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,93253
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,37085
Utili di impresa (10%)	€ 0,99387

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.060.010**  
Voce: 060 -3,82% su anno 2023/1 -3,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Accessori per la posa  
lattice elasticizzante

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,79900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,82%
Prezzo	€ 11,22752
Scostamento % su anno 2023/1	+10,82%
Spese generali (16%)	€ 1,40784
Utili di impresa (10%)	€ 1,02068

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.060.015**  
Voce: 060 -3,82% su anno 2023/1 -3,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 015 Accessori per la posa  
distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,01695</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,02163
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,00271
Utili di impresa (10%)	€ 0,00197

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.060.020**  
Voce: 060 -3,82% su anno 2023/1 -3,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 020 Accessori per la posa  
Zanche di ancoraggio in acciaio inox per rivestimenti in pietra per carichi fino a 500 N e sporgenze da 40 a 130 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,43310</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-41,41%
Prezzo	€ 6,93264
Scostamento % su anno 2023/1	-41,41%
Spese generali (16%)	€ 0,86930
Utili di impresa (10%)	€ 0,63024

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.061.001**  
Voce: 061 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Prodotti per pavimentazioni industriali  
premiscelati al quarzo



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,53367</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+61,58%
Prezzo	€ 0,68097
Scostamento % su anno 2023/1	+61,58%
Spese generali (16%)	€ 0,08539
Utili di impresa (10%)	€ 0,06191

Codice regionale: TOS24\_PR.P22.061.002  
Voce: 061 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Prodotti per pavimentazioni industriali premiscelati al quarzo e corindone

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,29%
Prezzo	€ 0,44660
Scostamento % su anno 2023/1	-23,29%
Spese generali (16%)	€ 0,05600
Utili di impresa (10%)	€ 0,04060

Codice regionale: TOS24\_PR.P22.061.003  
Voce: 061 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Prodotti per pavimentazioni industriali premiscelati al quarzo con coloranti minerali

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,35100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-42,56%
Prezzo	€ 1,72388
Scostamento % su anno 2023/1	-42,56%
Spese generali (16%)	€ 0,21616
Utili di impresa (10%)	€ 0,15672

Codice regionale: TOS24\_PR.P22.061.004  
Voce: 061 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Prodotti per pavimentazioni industriali premiscelati al quarzo e corindone con pigmenti rossi

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,70400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,47%
Prezzo	€ 0,89830
Scostamento % su anno 2023/1	+40,47%
Spese generali (16%)	€ 0,11264
Utili di impresa (10%)	€ 0,08166

Codice regionale: TOS24\_PR.P22.070.001  
Voce: 070 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Parquet prefinito in legno massello rovere, prima scelta a norma UNI EN 13227:2018.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 130,94900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 167,09092
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,95184
Utili di impresa (10%)	€ 15,19008

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.070.002**

Voce: 070 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Parquet prefinito in legno massello iroko, prima scelta a norma UNI EN 13227:2018.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 168,36300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 214,83119
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,93808
Utili di impresa (10%)	€ 19,53011

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.070.003**

Voce: 070 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 003 Parquet prefinito in legno massello wengé, prima scelta a norma UNI EN 13227:2018.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 243,19100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 310,31172
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,91056
Utili di impresa (10%)	€ 28,21016

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.070.004**

Voce: 070 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 004 Parquet listone prefinito multistrato a norma UNI EN 13489:2018 con finitura in rovere sp.3,5 mm nobile

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,24169</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 131,73640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,51867
Utili di impresa (10%)	€ 11,97604


Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.070.005**

Voce: 070 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.


Articolo: 005 Parquet listone prefinito multistrato a norma UNI EN 13489:2018 con finitura in rovere sp.2,7 mm nobile




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,84703</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 113,36881
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,21552
Utili di impresa (10%)	€ 10,30626

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.070.010**   
Voce: 070 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Parquet  
Articolo: 010 prefinito multistrato con finitura iroko


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 168,36300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 214,83119
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,93808
Utili di impresa (10%)	€ 19,53011

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.070.011**   
Voce: 070 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Parquet  
Articolo: 011 prefinito multistrato con finitura wengé

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,07000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 238,70132
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,93120
Utili di impresa (10%)	€ 21,70012

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.070.020**   
Voce: 070 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Parquet  
Articolo: 020 listone laminato HDF a norma UNI EN 14041:2004 e 13329:2017 sp.6-7 mm classe AC3 (calpestio medio)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,54977</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,04950
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,76796
Utili di impresa (10%)	€ 2,73177

Codice regionale: **TOS24\_PR.P22.070.021**   
Voce: 070 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Parquet  
Articolo: 021 listone laminato HDF a norma UNI EN 14041:2004 e 13329:2017 sp.8 mm classe AC4 (calpestio medio/alto)



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,48223
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,61933
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,71716
Utili di impresa (10%)	€ 3,41994

Codice regionale: TOS24\_PR.P22.070.022  
Voce: 070 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Parquet  
Articolo: 022 listone laminato HDF a norma UNI EN 14041:2004 e 13329:2017 sp.9 mm classe AC5 (calpestio alto)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,18388
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 42,34263
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,30942
Utili di impresa (10%)	€ 3,84933

Codice regionale: TOS24\_PR.P22.100.001  
Voce: 100 -6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)  
Articolo: 001 in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice DIREZIONE RETTILINEA ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,52625
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,61%
Prezzo	€ 72,12750
Scostamento % su anno 2023/1	-7,61%
Spese generali (16%)	€ 9,04420
Utili di impresa (10%)	€ 6,55705

Codice regionale: TOS24\_PR.P22.100.002  
Voce: 100 -6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)  
Articolo: 002 in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di ARRESTO/PERICOLO ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,30875
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,43%
Prezzo	€ 43,77797
Scostamento % su anno 2023/1	-34,43%
Spese generali (16%)	€ 5,48940
Utili di impresa (10%)	€ 3,97982





Codice regionale:	TOS24_PR.P22.100.003	
Voce:	100	-6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo:	003	in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,44000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,67%
Prezzo	€ 49,04944
Scostamento % su anno 2023/1	-17,67%
Spese generali (16%)	€ 6,15040
Utili di impresa (10%)	€ 4,45904

Codice regionale:	TOS24_PR.P22.100.004	
Voce:	100	-6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo:	004	in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice di INCROCIO a "+" o a "T"

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,44000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,67%
Prezzo	€ 49,04944
Scostamento % su anno 2023/1	-17,67%
Spese generali (16%)	€ 6,15040
Utili di impresa (10%)	€ 4,45904

Codice regionale:	TOS24_PR.P22.100.005	
Voce:	100	-6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo:	005	in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,32875
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,95%
Prezzo	€ 34,87149
Scostamento % su anno 2023/1	-12,95%
Spese generali (16%)	€ 4,37260
Utili di impresa (10%)	€ 3,17014

Codice regionale:	TOS24_PR.P22.100.006	
Voce:	100	-6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo:	006	in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di PERICOLO VALICABILE



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,32875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-12,95%</b>
Prezzo	€ 34,87149
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-12,95%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,37260
Utili di impresa (10%)	€ 3,17014

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.100.010

**Voce:** 100 -6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

**Articolo:** 010 lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,30875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+11,19%</b>
Prezzo	€ 31,01797
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+11,19%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,88940
Utili di impresa (10%)	€ 2,81982

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.100.011

**Voce:** 100 -6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

**Articolo:** 011 lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,71125</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+14,4%</b>
Prezzo	€ 27,70356
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+14,4%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,47380
Utili di impresa (10%)	€ 2,51851

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P22.100.012

**Voce:** 100 -6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

**Articolo:** 012 lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,45250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,98%
Prezzo	€ 26,09739
Scostamento % su anno 2023/1	+11,98%
Spese generali (16%)	€ 3,27240
Utili di impresa (10%)	€ 2,37249

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.100.013</b>	
<b>Voce:</b>	100	-6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	013	lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,45250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,98%
Prezzo	€ 26,09739
Scostamento % su anno 2023/1	+11,98%
Spese generali (16%)	€ 3,27240
Utili di impresa (10%)	€ 2,37249

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.100.014</b>	
<b>Voce:</b>	100	-6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	014	lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,23250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,93%
Prezzo	€ 23,26467
Scostamento % su anno 2023/1	-3,93%
Spese generali (16%)	€ 2,91720
Utili di impresa (10%)	€ 2,11497

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.100.015</b>	
<b>Voce:</b>	100	-6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	015	lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,23250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,93%
Prezzo	€ 23,26467
Scostamento % su anno 2023/1	-3,93%
Spese generali (16%)	€ 2,91720
Utili di impresa (10%)	€ 2,11497

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.100.020</b>	
<b>Voce:</b>	100	-6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	020	masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,16438</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,82%
Prezzo	€ 37,21375
Scostamento % su anno 2023/1	+14,82%
Spese generali (16%)	€ 4,66630
Utili di impresa (10%)	€ 3,38307

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.100.021</b>	
<b>Voce:</b>	100	-6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	021	masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di ARRESTO/PERICOLO ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,62125</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,31%
Prezzo	€ 33,96872
Scostamento % su anno 2023/1	+24,31%
Spese generali (16%)	€ 4,25940
Utili di impresa (10%)	€ 3,08807

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.100.022</b>	
<b>Voce:</b>	100	-6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	022	masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,25625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+14,85%</b>
Prezzo	€ 29,67498
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+14,85%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,72100
Utili di impresa (10%)	€ 2,69773

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.100.023</b>	
<b>Voce:</b>	100	-6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	023	masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di INCROCIO a "+" o "T"(n.4 elementi)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,25625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+14,85%</b>
Prezzo	€ 29,67498
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+14,85%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,72100
Utili di impresa (10%)	€ 2,69773

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.100.024</b>	
<b>Voce:</b>	100	-6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	024	masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di ATTENZIONE/SERVIZIO ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,35188</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+4,37%</b>
Prezzo	€ 28,52100
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+4,37%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,57630
Utili di impresa (10%)	€ 2,59282

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.100.025</b>	
<b>Voce:</b>	100	-6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	025	masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di PERICOLO VALICABILE ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,35188</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,37%
Prezzo	€ 28,52100
Scostamento % su anno 2023/1	+4,37%
Spese generali (16%)	€ 3,57630
Utili di impresa (10%)	€ 2,59282

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.100.030</b>	
<b>Voce:</b>	100	-6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	030	lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice DIREZIONE RETTILINEA ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,97120</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,5%
Prezzo	€ 65,03925
Scostamento % su anno 2023/1	-19,5%
Spese generali (16%)	€ 8,15539
Utili di impresa (10%)	€ 5,91266

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.100.031</b>	
<b>Voce:</b>	100	-6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	031	lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 1,2 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di ARRESTO/PERICOLO ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,26080</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,83%
Prezzo	€ 44,99278
Scostamento % su anno 2023/1	-9,83%
Spese generali (16%)	€ 5,64173
Utili di impresa (10%)	€ 4,09025

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.100.033</b>	
<b>Voce:</b>	100	-6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	033	lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,28160</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-37,24%</b>
Prezzo	€ 42,46733
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-37,24%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,32506
Utili di impresa (10%)	€ 3,86067

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P22.100.034  
100

-6,07% su anno 2023/1

-6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo:

034

lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di INCROCIO a "+" o "T"(n.4 elementi)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,28160</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-37,24%</b>
Prezzo	€ 42,46733
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-37,24%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,32506
Utili di impresa (10%)	€ 3,86067

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P22.100.035  
100

-6,07% su anno 2023/1

-6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo:

035

lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di ATTENZIONE/SERVIZIO  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,88000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-28,96%</b>
Prezzo	€ 47,05888
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-28,96%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,90080
Utili di impresa (10%)	€ 4,27808

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P22.100.036  
100

-6,07% su anno 2023/1

-6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo:

036

lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di PERICOLO VALICABILE  
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,88000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,96%
Prezzo	€ 47,05888
Scostamento % su anno 2023/1	-28,96%
Spese generali (16%)	€ 5,90080
Utili di impresa (10%)	€ 4,27808

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.101.001</b>	
<b>Voce:</b>	101	+0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	001	in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,67118</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 113,14443
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,18739
Utili di impresa (10%)	€ 10,28586

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.101.002</b>	
<b>Voce:</b>	101	+0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	002	in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40 e spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,48826</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 75,90702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,51812
Utili di impresa (10%)	€ 6,90064

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.101.003</b>	
<b>Voce:</b>	101	+0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	003	in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,87616</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,74599
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,62019
Utili di impresa (10%)	€ 6,24964

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.101.004</b>	
<b>Voce:</b>	101	+0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	004	in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,87616</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,74599
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,62019
Utili di impresa (10%)	€ 6,24964

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.101.005</b>	
<b>Voce:</b>	101	+0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	005	in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,52954</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,99170
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,64473
Utili di impresa (10%)	€ 4,81743

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.101.006</b>	
<b>Voce:</b>	101	+0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	006	in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di PERICOLO VALICABILE



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,52954</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,99170
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,64473
Utili di impresa (10%)	€ 4,81743

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.101.010</b>	
<b>Voce:</b>	101	+0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	010	lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,98050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,96%
Prezzo	€ 29,32312
Scostamento % su anno 2023/1	-6,96%
Spese generali (16%)	€ 3,67688
Utili di impresa (10%)	€ 2,66574

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.101.011</b>	
<b>Voce:</b>	101	+0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	011	lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,71450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,33%
Prezzo	€ 21,32770
Scostamento % su anno 2023/1	-32,33%
Spese generali (16%)	€ 2,67432
Utili di impresa (10%)	€ 1,93888

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.101.012</b>	
<b>Voce:</b>	101	+0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	012	lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,25025</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+14,65%</b>
Prezzo	€ 23,28732
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+14,65%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,92004
Utili di impresa (10%)	€ 2,11703

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.101.013</b>	
<b>Voce:</b>	101	<b>+0,33%</b> su anno 2023/1 <b>+0,33%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	013	lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a “+” o a “T”(n.4 elementi)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,25025</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+14,65%</b>
Prezzo	€ 23,28732
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+14,65%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,92004
Utili di impresa (10%)	€ 2,11703

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.101.014</b>	
<b>Voce:</b>	101	<b>+0,33%</b> su anno 2023/1 <b>+0,33%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	014	lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,66275</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-31,12%</b>
Prezzo	€ 21,26167
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-31,12%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,66604
Utili di impresa (10%)	€ 1,93288

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.101.015</b>	
<b>Voce:</b>	101	<b>+0,33%</b> su anno 2023/1 <b>+0,33%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	015	lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di PERICOLO VALICABILE( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,66275</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,12%
Prezzo	€ 21,26167
Scostamento % su anno 2023/1	-31,12%
Spese generali (16%)	€ 2,66604
Utili di impresa (10%)	€ 1,93288

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.101.020</b>	
<b>Voce:</b>	101	+0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	020	masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,85625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,07%
Prezzo	€ 35,54458
Scostamento % su anno 2023/1	+9,07%
Spese generali (16%)	€ 4,45700
Utili di impresa (10%)	€ 3,23133

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.101.021</b>	
<b>Voce:</b>	101	+0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	021	masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,79550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,66%
Prezzo	€ 27,81106
Scostamento % su anno 2023/1	-14,66%
Spese generali (16%)	€ 3,48728
Utili di impresa (10%)	€ 2,52828

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.101.022</b>	
<b>Voce:</b>	101	+0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	022	masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,18625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+27,7%</b>
Prezzo	€ 27,03366
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+27,7%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,38980
Utili di impresa (10%)	€ 2,45761

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.101.023</b>	
<b>Voce:</b>	101	<b>+0,33%</b> su anno 2023/1 <b>+0,33%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	023	masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,18625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+27,7%</b>
Prezzo	€ 27,03366
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+27,7%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,38980
Utili di impresa (10%)	€ 2,45761

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.101.024</b>	
<b>Voce:</b>	101	<b>+0,33%</b> su anno 2023/1 <b>+0,33%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	024	masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,79550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-14,66%</b>
Prezzo	€ 27,81106
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-14,66%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,48728
Utili di impresa (10%)	€ 2,52828

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.101.025</b>	
<b>Voce:</b>	101	<b>+0,33%</b> su anno 2023/1 <b>+0,33%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	025	masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di PERICOLO VALICABILE( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,79550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,66%

Prezzo	€ 27,81106
Scostamento % su anno 2023/1	-14,66%

Spese generali (16%)	€ 3,48728
Utili di impresa (10%)	€ 2,52828

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.101.030</b>	
<b>Voce:</b>	101	+0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	030	lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,04250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,36%

Prezzo	€ 65,13023
Scostamento % su anno 2023/1	-1,36%

Spese generali (16%)	€ 8,16680
Utili di impresa (10%)	€ 5,92093

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.101.031</b>	
<b>Voce:</b>	101	+0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	031	lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,36250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,73%

Prezzo	€ 46,39855
Scostamento % su anno 2023/1	-29,73%

Spese generali (16%)	€ 5,81800
Utili di impresa (10%)	€ 4,21805

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.101.033</b>	
<b>Voce:</b>	101	+0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	033	lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,78450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+108,25%</b>
Prezzo	€ 46,93702
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+108,25%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,88552
Utili di impresa (10%)	€ 4,26700

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.101.034</b>	
<b>Voce:</b>	101	<b>+0,33%</b> su anno 2023/1 <b>+0,33%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	034	lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o "T"(n.4 elementi)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,78450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+108,25%</b>
Prezzo	€ 46,93702
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+108,25%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,88552
Utili di impresa (10%)	€ 4,26700

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.101.035</b>	
<b>Voce:</b>	101	<b>+0,33%</b> su anno 2023/1 <b>+0,33%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	035	lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,36250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-29,73%</b>
Prezzo	€ 46,39855
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-29,73%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,81800
Utili di impresa (10%)	€ 4,21805

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.101.036</b>	
<b>Voce:</b>	101	<b>+0,33%</b> su anno 2023/1 <b>+0,33%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	036	lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di PERICOLO VALICABILE( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,36250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,73%
Prezzo	€ 46,39855
Scostamento % su anno 2023/1	-29,73%
Spese generali (16%)	€ 5,81800
Utili di impresa (10%)	€ 4,21805

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.101.101</b>	
<b>Voce:</b>	101	+0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	101	TAG RFG "Radio Frequency Ground " DISCO HP adatto al posizionamento degli indicatori tattili per LVE (Loges Vett Evolution), utilizzabile in ambienti interni ed esterni, mappabile e programmabile, con antenna in rame piatta integrata con standard LF / ISO11784/785, incapsulato e sigillato con grado di protezione IP 68 e una elevata resistenza meccanica oltre alla protezione contro l'ossidazione dei componenti, diametro esterno di circa 170 mm, spessore 3,0 mm, resistenza schiacciamento frequenza operativa 134.2 kHz.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,90625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-45,09%
Prezzo	€ 7,53638
Scostamento % su anno 2023/1	-45,09%
Spese generali (16%)	€ 0,94500
Utili di impresa (10%)	€ 0,68513

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P22.101.102</b>	
<b>Voce:</b>	101	+0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
<b>Articolo:</b>	102	TAG RFG "Radio Frequency Ground " A PIOLO adatto al posizionamento degli indicatori tattili per LVE (Loges Vett Evolution), utilizzabile in ambienti interni ed esterni, mappabile e programmabile, con antenna in rame integrata con standard LF / ISO11784/785, incapsulato e sigillato con grado di protezione IP 68 e una elevata resistenza meccanica oltre alla protezione contro l'ossidazione dei componenti, diametro esterno di circa 40 mm, spessore 2,0 mm, lunghezza piolo 44 mm, frequenza operativa 134.2 kHz.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,46875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,62%
Prezzo	€ 4,42613
Scostamento % su anno 2023/1	-20,62%
Spese generali (16%)	€ 0,55500
Utili di impresa (10%)	€ 0,40238

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR</b>	+5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Famiglia:</b>	PRODOTTI DA COSTRUZIONE. Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.	
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P23</b>	-1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Capitolo:</b>	MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI	





Codice regionale: TOS24\_PR.P23.001.001  
Voce: 001 +6,07% su anno 2023/1 +6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 standard (tipo A) spessori 9,5 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,66947
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,09%
Prezzo	€ 4,68225
Scostamento % su anno 2023/1	+7,09%
Spese generali (16%)	€ 0,58712
Utili di impresa (10%)	€ 0,42566

Codice regionale: TOS24\_PR.P23.001.002  
Voce: 001 +6,07% su anno 2023/1 +6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 standard (tipo A) spess. 12,5mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,11511
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,23%
Prezzo	€ 5,25088
Scostamento % su anno 2023/1	+4,23%
Spese generali (16%)	€ 0,65842
Utili di impresa (10%)	€ 0,47735

Codice regionale: TOS24\_PR.P23.001.003  
Voce: 001 +6,07% su anno 2023/1 +6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 standard (tipo A) spess. 15mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,51261
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,98%
Prezzo	€ 8,31009
Scostamento % su anno 2023/1	+8,98%
Spese generali (16%)	€ 1,04202
Utili di impresa (10%)	€ 0,75546

Codice regionale: TOS24\_PR.P23.001.005  
Voce: 001 +6,07% su anno 2023/1 +6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 idrofuga spessori 12,5 mm classe H1 secondo la UNI EN ISO 10456:2008

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,36886
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,86%
Prezzo	€ 8,12667
Scostamento % su anno 2023/1	+0,86%
Spese generali (16%)	€ 1,01902
Utili di impresa (10%)	€ 0,73879

Codice regionale: TOS24\_PR.P23.001.006  
Voce: 001 +6,07% su anno 2023/1 +6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 idrofuga spessori 15 mm classe H1 secondo la UNI EN ISO 10456:2008



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,25156</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,89%
Prezzo	€ 11,80499
Scostamento % su anno 2023/1	-12,89%
Spese generali (16%)	€ 1,48025
Utili di impresa (10%)	€ 1,07318

Codice regionale: **TOS24\_PR.P23.001.010**  
Voce: 001 +6,07% su anno 2023/1 +6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009  
Articolo: 010 ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A2-s1,d0 secondo UNI EN 13501-1:2009

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,64123</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,38%
Prezzo	€ 8,47421
Scostamento % su anno 2023/1	+30,38%
Spese generali (16%)	€ 1,06260
Utili di impresa (10%)	€ 0,77038

Codice regionale: **TOS24\_PR.P23.001.011**  
Voce: 001 +6,07% su anno 2023/1 +6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009  
Articolo: 011 ignifuga spessori 15 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-1:2009

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,23133</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,79%
Prezzo	€ 14,33117
Scostamento % su anno 2023/1	-24,79%
Spese generali (16%)	€ 1,79701
Utili di impresa (10%)	€ 1,30283


Codice regionale: **TOS24\_PR.P23.001.012**  
Voce: 001 +6,07% su anno 2023/1 +6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009  
Articolo: 012 ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-1:2009

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,24523</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,12%
Prezzo	€ 20,72892
Scostamento % su anno 2023/1	+14,12%
Spese generali (16%)	€ 2,59924
Utili di impresa (10%)	€ 1,88445


Codice regionale: **TOS24\_PR.P23.001.014**  
Voce: 001 +6,07% su anno 2023/1 +6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009  
Articolo: 014 ignifuga prot. passiva spessori 20 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-1:2009




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,85256</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,65%
Prezzo	€ 25,33187
Scostamento % su anno 2023/1	+26,65%
Spese generali (16%)	€ 3,17641
Utili di impresa (10%)	€ 2,30290

Codice regionale: TOS24\_PR.P23.002.001   
Voce: 002 -10,26% su anno 2023/1 -10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014  
Articolo: 001 in cartongesso e pannello di poliuretano espanso (PUR o PIR, UNI EN 13165:2016) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 20 (poliuretano)


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,32750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,85%
Prezzo	€ 23,38589
Scostamento % su anno 2023/1	+16,85%
Spese generali (16%)	€ 2,93240
Utili di impresa (10%)	€ 2,12599

Codice regionale: TOS24\_PR.P23.002.002   
Voce: 002 -10,26% su anno 2023/1 -10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014  
Articolo: 002 in cartongesso e pannello di poliuretano espanso (PUR o PIR, UNI EN 13165:2016) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (poliuretano)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,71995</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,33%
Prezzo	€ 27,71465
Scostamento % su anno 2023/1	+19,33%
Spese generali (16%)	€ 3,47519
Utili di impresa (10%)	€ 2,51951


Codice regionale: TOS24\_PR.P23.002.003   
Voce: 002 -10,26% su anno 2023/1 -10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014  
Articolo: 003 in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (polistirene)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,26188</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,01%
Prezzo	€ 19,47416
Scostamento % su anno 2023/1	-14,01%
Spese generali (16%)	€ 2,44190
Utili di impresa (10%)	€ 1,77038


Codice regionale: TOS24\_PR.P23.002.004   
Voce: 002 -10,26% su anno 2023/1 -10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014  
Articolo: 004 in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (polistirene)




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,60706</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,33%
Prezzo	€ 22,46661
Scostamento % su anno 2023/1	-13,33%
Spese generali (16%)	€ 2,81713
Utili di impresa (10%)	€ 2,04242

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P23.002.005   
**Voce:** 002 -10,26% su anno 2023/1 -10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014  
**Articolo:** 005 in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (polistirene)


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,22417</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,12%
Prezzo	€ 25,80604
Scostamento % su anno 2023/1	-13,12%
Spese generali (16%)	€ 3,23587
Utili di impresa (10%)	€ 2,34600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P23.002.006   
**Voce:** 002 -10,26% su anno 2023/1 -10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014  
**Articolo:** 006 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (polistirene)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,43225</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,33%
Prezzo	€ 28,62355
Scostamento % su anno 2023/1	-15,33%
Spese generali (16%)	€ 3,58916
Utili di impresa (10%)	€ 2,60214

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P23.002.007   
**Voce:** 002 -10,26% su anno 2023/1 -10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014  
**Articolo:** 007 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (polistirene)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,86123</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,8%
Prezzo	€ 34,27493
Scostamento % su anno 2023/1	-14,8%
Spese generali (16%)	€ 4,29780
Utili di impresa (10%)	€ 3,11590

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P23.002.008   
**Voce:** 002 -10,26% su anno 2023/1 -10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014  
**Articolo:** 008 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (polistirene)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,36649</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,5%
Prezzo	€ 41,29964
Scostamento % su anno 2023/1	-15,5%
Spese generali (16%)	€ 5,17864
Utili di impresa (10%)	€ 3,75451

Codice regionale: TOS24\_PR.P23.002.009  
Voce: 002 -10,26% su anno 2023/1 -10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (lana di vetro)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,21263</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,07%
Prezzo	€ 25,79132
Scostamento % su anno 2023/1	-12,07%
Spese generali (16%)	€ 3,23402
Utili di impresa (10%)	€ 2,34467

Codice regionale: TOS24\_PR.P23.002.010  
Voce: 002 -10,26% su anno 2023/1 -10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (lana di vetro)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,61330</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,99%
Prezzo	€ 31,40657
Scostamento % su anno 2023/1	-13,99%
Spese generali (16%)	€ 3,93813
Utili di impresa (10%)	€ 2,85514

Codice regionale: TOS24\_PR.P23.002.011  
Voce: 002 -10,26% su anno 2023/1 -10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (lana di vetro)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,46367</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,8%
Prezzo	€ 37,59565
Scostamento % su anno 2023/1	-13,8%
Spese generali (16%)	€ 4,71419
Utili di impresa (10%)	€ 3,41779

Codice regionale: TOS24\_PR.P23.002.012  
Voce: 002 -10,26% su anno 2023/1 -10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (lana di roccia)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,24957</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,7%
Prezzo	€ 19,45845
Scostamento % su anno 2023/1	-17,7%
Spese generali (16%)	€ 2,43993
Utili di impresa (10%)	€ 1,76895

Codice regionale: **TOS24\_PR.P23.002.013**  
Voce: 002 -10,26% su anno 2023/1 -10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 013 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (lana di roccia)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,92264</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,61%
Prezzo	€ 24,14529
Scostamento % su anno 2023/1	-13,61%
Spese generali (16%)	€ 3,02762
Utili di impresa (10%)	€ 2,19503

Codice regionale: **TOS24\_PR.P23.002.014**  
Voce: 002 -10,26% su anno 2023/1 -10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 014 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (lana di roccia)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,74183</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,6%
Prezzo	€ 27,74257
Scostamento % su anno 2023/1	-22,6%
Spese generali (16%)	€ 3,47869
Utili di impresa (10%)	€ 2,52205

Codice regionale: **TOS24\_PR.P23.002.015**  
Voce: 002 -10,26% su anno 2023/1 -10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 015 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 60 (lana di roccia)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,01000</b>
Prezzo	€ 24,25676
Spese generali (16%)	€ 3,04160
Utili di impresa (10%)	€ 2,20516

Codice regionale: **TOS24\_PR.P23.003.001**  
Voce: 003 +6,42% su anno 2023/1 +6,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Pannelli modulari per controsoffitto di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento, dimensioni cm. 60x60 spessore 15 mm Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. (Descrizione aggiornata per anno 2023)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,51200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 28,72531
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 3,60192
Utili di impresa (10%)	€ 2,61139

Codice regionale: **TOS24\_PR.P23.003.002**  
Voce: 003 +6,42% su anno 2023/1 +6,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Pannelli modulari per controsoffitto in fibra minerale (AMF) colore bianco spessore 19 mm dimensioni 60x60 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,05200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20%
Prezzo	€ 29,41435
Scostamento % su anno 2023/1	+20%
Spese generali (16%)	€ 3,68832
Utili di impresa (10%)	€ 2,67403

Codice regionale: **TOS24\_PR.P23.003.003**  
Voce: 003 +6,42% su anno 2023/1 +6,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Pannelli modulari per controsoffitto in gesso rivestito preverniciato colore bianco spessore 10 mm forati UNI EN 14190:2014 dimensioni 60x60 cm, certificati CE secondo la UNI EN 14246:2006.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,60100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,67%
Prezzo	€ 26,28688
Scostamento % su anno 2023/1	+5,67%
Spese generali (16%)	€ 3,29616
Utili di impresa (10%)	€ 2,38972

Codice regionale: **TOS24\_PR.P23.003.004**  
Voce: 003 +6,42% su anno 2023/1 +6,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Pannelli modulari per controsoffitto in gesso rivestito con finitura uniforme liscia UNI EN 14190:2014 dimensioni 60x60 cm, certificati CE secondo la UNI EN 14246:2006.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,53300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,03%
Prezzo	€ 9,61211
Scostamento % su anno 2023/1	+5,03%
Spese generali (16%)	€ 1,20528
Utili di impresa (10%)	€ 0,87383

Codice regionale: **TOS24\_PR.P23.003.005**  
Voce: 003 +6,42% su anno 2023/1 +6,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Pannelli modulari per controsoffitto in gesso rivestito UNI EN 14190:2014 dimensioni 60x60 cm - Reazione al fuoco Euroclasse A1, certificati CE secondo la UNI EN 14246:2006.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,39300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,91%
Prezzo	€ 11,98547
Scostamento % su anno 2023/1	+4,91%
Spese generali (16%)	€ 1,50288
Utili di impresa (10%)	€ 1,08959

Codice regionale: **TOS24\_PR.P23.003.010**  
Voce: 003 +6,42% su anno 2023/1 +6,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Pannelli modulari per controsoffitto  
con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico 60x60 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,87500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,95%
Prezzo	€ 25,36050
Scostamento % su anno 2023/1	+4,95%
Spese generali (16%)	€ 3,18000
Utili di impresa (10%)	€ 2,30550

Codice regionale: **TOS24\_PR.P23.003.018**  
Voce: 003 +6,42% su anno 2023/1 +6,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 018 Pannelli modulari per controsoffitto  
di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento, dimensioni cm 60x60 spessore 25 mm  
Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,01%
Prezzo	€ 34,86032
Scostamento % su anno 2023/1	+5,01%
Spese generali (16%)	€ 4,37120
Utili di impresa (10%)	€ 3,16912

Codice regionale: **TOS24\_PR.P23.003.019**  
Voce: 003 +6,42% su anno 2023/1 +6,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 019 Pannelli modulari per controsoffitto  
di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento, dimensioni cm 60x60 spessore 35 mm  
Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,27200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 42,45507
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 5,32352
Utili di impresa (10%)	€ 3,85955

Codice regionale: **TOS24\_PR.P23.003.020**  
Voce: 003 +6,42% su anno 2023/1 +6,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 020 Pannelli modulari per controsoffitto  
di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento, dimensioni cm 60x120 spessore 15 mm,  
conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. (Descrizione aggiornata per anno 2023)





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,32800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 27,21453
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 3,41248
Utili di impresa (10%)	€ 2,47405

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P23.003.021

**Voce:** 003 +6,42% su anno 2023/1 +6,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli modulari per controsoffitto

**Articolo:** 021 Pannelli modulari per controsoffitto di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento, dimensioni cm 60x120 spessore 25 mm, conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,15200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,01%
Prezzo	€ 33,36995
Scostamento % su anno 2023/1	+5,01%
Spese generali (16%)	€ 4,18432
Utili di impresa (10%)	€ 3,03363

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P23.003.022

**Voce:** 003 +6,42% su anno 2023/1 +6,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli modulari per controsoffitto

**Articolo:** 022 Pannelli modulari per controsoffitto di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento, dimensioni cm 60x120 spessore 35 mm, conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,09600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 40,95450
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 5,13536
Utili di impresa (10%)	€ 3,72314

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P23.010.001

**Voce:** 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.

**Articolo:** 001 profilo a “C” mm 50x27x0,6

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,29240</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,75%
Prezzo	€ 1,64910
Scostamento % su anno 2023/1	-34,75%
Spese generali (16%)	€ 0,20678
Utili di impresa (10%)	€ 0,14992

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P23.010.002

**Voce:** 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.

**Articolo:** 002 profilo a “U” mm 27-28x30x0,6



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,14775</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,15%
Prezzo	€ 1,46453
Scostamento % su anno 2023/1	-25,15%
Spese generali (16%)	€ 0,18364
Utili di impresa (10%)	€ 0,13314

Codice regionale: **TOS24\_PR.P23.010.003**

Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 - UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.

Articolo: 003 gancio con molla

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,39621</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,19%
Prezzo	€ 0,50556
Scostamento % su anno 2023/1	-1,19%
Spese generali (16%)	€ 0,06339
Utili di impresa (10%)	€ 0,04596

Codice regionale: **TOS24\_PR.P23.010.004**

Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 - UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.

Articolo: 004 pendino, lunghezza minima 790 mm, lunghezza massima 1540 mm. (Descrizione aggiornata per pubblicazione 2024)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,65216</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,99%
Prezzo	€ 0,83216
Scostamento % su anno 2023/1	+40,99%
Spese generali (16%)	€ 0,10435
Utili di impresa (10%)	€ 0,07565

Codice regionale: **TOS24\_PR.P23.010.005**

Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 - UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.

Articolo: 005 Sistema pendinature grandi luci - parte superiore

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,16618</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 0,21205
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 0,02659
Utili di impresa (10%)	€ 0,01928

Codice regionale: **TOS24\_PR.P23.010.006**

Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 - UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.



Articolo: 006 Sistema pendinature grandi luci - parte inferiore

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,37796</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 0,48227
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 0,06047
Utili di impresa (10%)	€ 0,04384

Codice regionale: TOS24\_PR.P23.010.007  
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.  
Articolo: 007 Gancio dritto per profili a C 50x15-50x27

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,26992</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,7%
Prezzo	€ 0,34442
Scostamento % su anno 2023/1	+43,7%
Spese generali (16%)	€ 0,04319
Utili di impresa (10%)	€ 0,03131

Codice regionale: TOS24\_PR.P23.010.008  
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.  
Articolo: 008 Gancio dritto per profilo U a scatto

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,24839</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,23%
Prezzo	€ 0,31694
Scostamento % su anno 2023/1	+32,23%
Spese generali (16%)	€ 0,03974
Utili di impresa (10%)	€ 0,02881

Codice regionale: TOS24\_PR.P23.010.009  
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.  
Articolo: 009 clip antisollevamento pannelli (descrizione aggiornata per prezzo 2024)


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,00556</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,24%
Prezzo	€ 1,28310
Scostamento % su anno 2023/1	+6,24%
Spese generali (16%)	€ 0,16089
Utili di impresa (10%)	€ 0,11665

Codice regionale: TOS24\_PR.P23.010.015  
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.




		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 - UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.	
Articolo:	015	profilo portante a T lungh. 3600 mm	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,52350
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,43%
		Prezzo	€ 3,21999
		Scostamento % su anno 2023/1	-15,43%
		Spese generali (16%)	€ 0,40376
		Utili di impresa (10%)	€ 0,29273
Codice regionale:	TOS24_PR.P23.010.016		
Voce:	010	-5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 - UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.	
Articolo:	016	profilo trasversale T lung. 1200	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,58200
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,46%
		Prezzo	€ 2,01863
		Scostamento % su anno 2023/1	-3,46%
		Spese generali (16%)	€ 0,25312
		Utili di impresa (10%)	€ 0,18351
Codice regionale:	TOS24_PR.P23.010.017		
Voce:	010	-5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 - UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.	
Articolo:	017	profilo trasversale T lung. 600	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,58200
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,46%
		Prezzo	€ 2,01863
		Scostamento % su anno 2023/1	-3,46%
		Spese generali (16%)	€ 0,25312
		Utili di impresa (10%)	€ 0,18351
Codice regionale:	TOS24_PR.P23.010.020		
Voce:	010	-5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 - UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.	
Articolo:	020	profilo perimetrale L31/31	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,94633
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-54,53%
		Prezzo	€ 3,75951
		Scostamento % su anno 2023/1	-54,53%
		Spese generali (16%)	€ 0,47141
		Utili di impresa (10%)	€ 0,34177




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P23.010.023   
**Voce:** 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.  
**Articolo:** 023 profilo guida U 16x28x0,6


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,03500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,16%
Prezzo	€ 1,32066
Scostamento % su anno 2023/1	+37,15%
Spese generali (16%)	€ 0,16560
Utili di impresa (10%)	€ 0,12006

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P23.010.024   
**Voce:** 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.  
**Articolo:** 024 profilo guida U 50x40x0,6

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,49961</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,91%
Prezzo	€ 1,91351
Scostamento % su anno 2023/1	-23,91%
Spese generali (16%)	€ 0,23994
Utili di impresa (10%)	€ 0,17396

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P23.010.025   
**Voce:** 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.  
**Articolo:** 025 profilo guida U 100x40x0,6

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,43855</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,52%
Prezzo	€ 3,11159
Scostamento % su anno 2023/1	-16,52%
Spese generali (16%)	€ 0,39017
Utili di impresa (10%)	€ 0,28287

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P23.010.026   
**Voce:** 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.  
**Articolo:** 026 profilo guida U 150x40x0,6

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,42589</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,15%
Prezzo	€ 4,37143
Scostamento % su anno 2023/1	-21,15%
Spese generali (16%)	€ 0,54814
Utili di impresa (10%)	€ 0,39740



Codice regionale: TOS24\_PR.P23.010.027  
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.  
Articolo: 027 profilo guida U 75x40x0,6

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,91000
Prezzo	€ 2,43716
Spese generali (16%)	€ 0,30560
Utili di impresa (10%)	€ 0,22156

Codice regionale: TOS24\_PR.P23.010.030  
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.  
Articolo: 030 Profilo a C 100x50x0,6

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,47975
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,84%
Prezzo	€ 4,44016
Scostamento % su anno 2023/1	-28,84%
Spese generali (16%)	€ 0,55676
Utili di impresa (10%)	€ 0,40365


Codice regionale: TOS24\_PR.P23.010.031  
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.  
Articolo: 031 Profilo montante a C 48x15x0,6

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,18596
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,69%
Prezzo	€ 1,51328
Scostamento % su anno 2023/1	+13,69%
Spese generali (16%)	€ 0,18975
Utili di impresa (10%)	€ 0,13757


Codice regionale: TOS24\_PR.P23.010.032  
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.  
Articolo: 032 Profilo montante a C 48x27x0,6

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,41731
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-41,49%
Prezzo	€ 1,80849
Scostamento % su anno 2023/1	-41,49%
Spese generali (16%)	€ 0,22677
Utili di impresa (10%)	€ 0,16441




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P23.010.033   
**Voce:** 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.  
**Articolo:** 033 Profilo montante a C 49-50x50x0,6


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,06425</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,32%
Prezzo	€ 2,63398
Scostamento % su anno 2023/1	-22,32%
Spese generali (16%)	€ 0,33028
Utili di impresa (10%)	€ 0,23945

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P23.010.035   
**Voce:** 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.  
**Articolo:** 035 Profilo montante a C 99-100x50x0,6

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,76783</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,8%
Prezzo	€ 3,53175
Scostamento % su anno 2023/1	-26,8%
Spese generali (16%)	€ 0,44285
Utili di impresa (10%)	€ 0,32107


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P23.010.036   
**Voce:** 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.  
**Articolo:** 036 Profilo montante a C 149-150x50x0,6

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,50150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,22%
Prezzo	€ 4,46791
Scostamento % su anno 2023/1	-27,22%
Spese generali (16%)	€ 0,56024
Utili di impresa (10%)	€ 0,40617


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P23.010.040   
**Voce:** 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.  
**Articolo:** 040 Giunto ortogonale per D 13 a raso

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,17420</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 1,49828
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 0,18787
Utili di impresa (10%)	€ 0,13621




Codice regionale: **TOS24\_PR.P23.010.042**   
Voce: 010 **-5,73%** su anno 2023/1 **-5,74%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.  
Articolo: 042 Giunto ortogonale C 48-50x27


Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,87199</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+5%</b>
Prezzo	€ 4,94066
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+5%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,61952
Utili di impresa (10%)	€ 0,44915

Codice regionale: **TOS24\_PR.P23.010.045**   
Voce: 010 **-5,73%** su anno 2023/1 **-5,74%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.  
Articolo: 045 Giunto lineare per profilo C 48-50x27

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,20271</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+3,11%</b>
Prezzo	€ 0,25865
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+3,11%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,03243
Utili di impresa (10%)	€ 0,02351

Codice regionale: **TOS24\_PR.P23.010.055**   
Voce: 010 **-5,73%** su anno 2023/1 **-5,74%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.  
Articolo: 055 Profilo montante a C 75x50x0,6

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,90250</b>
Prezzo	€ 2,42759
Spese generali (16%)	€ 0,30440
Utili di impresa (10%)	€ 0,22069

Codice regionale: **TOS24\_PR.P23.010.056**   
Voce: 010 **-5,73%** su anno 2023/1 **-5,74%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.  
Articolo: 056 Profilo montante a C 75x50x0,8

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,53833</b>
Prezzo	€ 3,23891
Spese generali (16%)	€ 0,40613
Utili di impresa (10%)	€ 0,29445

Codice regionale: **TOS24\_PR.P23.010.060** 





**Voce:** 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.

**Articolo:** 060 Profilo montante a C 99-100x50x0,8

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,85833</b>
Prezzo	€ 3,64723
Spese generali (16%)	€ 0,45733
Utili di impresa (10%)	€ 0,33157

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P23.011.001

**Voce:** 011 +1% su anno 2023/1 +0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009

**Articolo:** 001 tassello universale Ø.6x28

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,04940</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,3%
Prezzo	€ 0,06303
Scostamento % su anno 2023/1	+0,3%
Spese generali (16%)	€ 0,00790
Utili di impresa (10%)	€ 0,00573

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P23.011.002

**Voce:** 011 +1% su anno 2023/1 +0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009

**Articolo:** 002 tassello universale Ø.8x49

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,04491</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 0,05731
Scostamento % su anno 2023/1	+5,02%
Spese generali (16%)	€ 0,00719
Utili di impresa (10%)	€ 0,00521

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P23.011.010

**Voce:** 011 +1% su anno 2023/1 +0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009

**Articolo:** 010 tassello metallico a battente

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,18056</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 0,23040
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 0,02889
Utili di impresa (10%)	€ 0,02095

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P23.011.020

**Voce:** 011 +1% su anno 2023/1 +0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009

**Articolo:** 020 viti autoperforanti 3,5x25mm.



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,00952</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15%
Prezzo	€ 0,01214
Scostamento % su anno 2023/1	-15,05%
Spese generali (16%)	€ 0,00152
Utili di impresa (10%)	€ 0,00110

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P23.011.021

**Voce:** 011 +1% su anno 2023/1 +0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 021 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 viti autoperforanti 3,5x35mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,01225</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,37%
Prezzo	€ 0,01563
Scostamento % su anno 2023/1	-12,39%
Spese generali (16%)	€ 0,00196
Utili di impresa (10%)	€ 0,00142

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P23.011.022

**Voce:** 011 +1% su anno 2023/1 +0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 022 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 Viti autoperforanti 3,5x45mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,01674</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,56%
Prezzo	€ 0,02136
Scostamento % su anno 2023/1	-7,57%
Spese generali (16%)	€ 0,00268
Utili di impresa (10%)	€ 0,00194

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P23.011.023

**Voce:** 011 +1% su anno 2023/1 +0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 023 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 viti autoperforanti 3,9x25 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,01741</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,11%
Prezzo	€ 0,02222
Scostamento % su anno 2023/1	+28,14%
Spese generali (16%)	€ 0,00279
Utili di impresa (10%)	€ 0,00202

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P23.011.024

**Voce:** 011 +1% su anno 2023/1 +0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 024 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 viti autoperforanti 3,9x35mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,02243</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+31,17%</b>
Prezzo	€ 0,02862
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+31,16%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,00359
Utili di impresa (10%)	€ 0,00260

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P23.011.026

**Voce:** 011 **+1%** su anno 2023/1 **+0,99%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 026 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 viti 3,5-3,9x25 punta a chiodo

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,00770</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-3,27%</b>
Prezzo	€ 0,00982
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-3,25%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,00123
Utili di impresa (10%)	€ 0,00089

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P23.011.027

**Voce:** 011 **+1%** su anno 2023/1 **+0,99%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 027 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,01028</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-7,97%</b>
Prezzo	€ 0,01311
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-8,06%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,00164
Utili di impresa (10%)	€ 0,00119

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P23.011.028

**Voce:** 011 **+1%** su anno 2023/1 **+0,99%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 028 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 viti 3,5-3,9x45 punta a chiodo

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,01427</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-9,97%</b>
Prezzo	€ 0,01821
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-9,99%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,00228
Utili di impresa (10%)	€ 0,00166

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P23.011.029

**Voce:** 011 **+1%** su anno 2023/1 **+0,99%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 029 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 viti 3,5-3,9x55 punta a chiodo



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,01744</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,44%
Prezzo	€ 0,02225
Scostamento % su anno 2023/1	-4,47%
Spese generali (16%)	€ 0,00279
Utili di impresa (10%)	€ 0,00202

Codice regionale: **TOS24\_PR.P23.011.050**

Voce: 011 **+1%** su anno 2023/1 **+0,99%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 050 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 viti di congiunzione 6x90/110

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,15641</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 0,19958
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 0,02503
Utili di impresa (10%)	€ 0,01814

Codice regionale: **TOS24\_PR.P23.011.060**

Voce: 011 **+1%** su anno 2023/1 **+0,99%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 060 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 viti TSP 6x60

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,04820</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,06150
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,00771
Utili di impresa (10%)	€ 0,00559

Codice regionale: **TOS24\_PR.P23.012.001**

Voce: 012 **+6,11%** su anno 2023/1 **+6,11%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI nastro in carta microforato

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,06289</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,39%
Prezzo	€ 0,08025
Scostamento % su anno 2023/1	+8,4%
Spese generali (16%)	€ 0,01006
Utili di impresa (10%)	€ 0,00730

Codice regionale: **TOS24\_PR.P23.012.005**

Voce: 012 **+6,11%** su anno 2023/1 **+6,11%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 005 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI nastro in fibra di vetro



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,06264</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,61%
Prezzo	€ 0,07993
Scostamento % su anno 2023/1	+29,61%
Spese generali (16%)	€ 0,01002
Utili di impresa (10%)	€ 0,00727

Codice regionale: TOS24\_PR.P23.012.006  
Voce: 012 +6,11% su anno 2023/1 +6,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI  
nastro paraspigoli in acciaio

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,53909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,7%
Prezzo	€ 0,68787
Scostamento % su anno 2023/1	+5,7%
Spese generali (16%)	€ 0,08625
Utili di impresa (10%)	€ 0,06253

Codice regionale: TOS24\_PR.P23.012.010  
Voce: 012 +6,11% su anno 2023/1 +6,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI  
nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,28674</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,37%
Prezzo	€ 0,36588
Scostamento % su anno 2023/1	-17,37%
Spese generali (16%)	€ 0,04588
Utili di impresa (10%)	€ 0,03326

Codice regionale: TOS24\_PR.P23.012.014  
Voce: 012 +6,11% su anno 2023/1 +6,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 014 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI  
nastro guarnizione isolante in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,42090</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,2%
Prezzo	€ 0,53706
Scostamento % su anno 2023/1	+4,2%
Spese generali (16%)	€ 0,06734
Utili di impresa (10%)	€ 0,04882

Codice regionale: TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.


Codice regionale: TOS24\_PR.P25 +19,45% su anno 2023/1 +19,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: VETRI E CRISTALLI.




Prodotti di base di vetro di silicato sodo-calcico, così come definiti nella norma UNI EN 572-1:2016, destinati all'impiego in edilizia. Caratteristiche ottiche ed energetiche a norma UNI EN 410:2011, valore di trasmittanza termica come disciplinato dalla norma UNI EN 673:2011 ed impiegati secondo i criteri di sicurezza e prestazionali della UNI 7697:2015. Il vetro deve essere fornito corredato di marcatura CE e deve essere resa disponibile la Dichiarazione di Prestazione.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P25.060.001   
**Voce:** 060 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Vetro stampato conforme alla norma UNI EN 572-5:2012 ed in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016  
chiaro  
Spessore: 4 mm +/- 3 mm


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,92800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 15,22013
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 1,90848
Utili di impresa (10%)	€ 1,38365

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P25.060.002   
**Voce:** 060 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Vetro stampato conforme alla norma UNI EN 572-5:2012 ed in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016  
colorato  
Spessore: 4 +/- 3 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,89200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 22,83019
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 2,86272
Utili di impresa (10%)	€ 2,07547

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P25.061.001   
**Voce:** 061 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Vetro stampato armato conforme alla norma UNI EN 572-6:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016  
incolore,  
Spessore: 6 mm +1,4-0,00 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 16,74750
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 2,10000
Utili di impresa (10%)	€ 1,52250

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P25.063.001   
**Voce:** 063 +29,69% su anno 2023/1 +29,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.  
chiaro- spessore 3 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,73100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+73,08%
Prezzo	€ 13,69276
Scostamento % su anno 2023/1	+73,08%
Spese generali (16%)	€ 1,71696
Utili di impresa (10%)	€ 1,24480



Codice regionale:	TOS24_PR.P25.063.002	
Voce:	063	+29,69% su anno 2023/1 +29,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	002	Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016. chiaro- spessore 4 mm +/- 0.2 mm
Unità di misura		
m²		
Prezzo senza S. G. e U. I.		
€ 12,20100		
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		
+24,37%		
Prezzo		
€ 15,56848		
Scostamento % su anno 2023/1		
+24,37%		
Spese generali (16%)		
€ 1,95216		
Utili di impresa (10%)		
€ 1,41532		

Codice regionale:	TOS24_PR.P25.063.003	
Voce:	063	+29,69% su anno 2023/1 +29,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	003	Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016. chiaro- spessore 5 mm +/- 0.2 mm
Unità di misura		
m²		
Prezzo senza S. G. e U. I.		
€ 13,55550		
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		
+18,34%		
Prezzo		
€ 17,29682		
Scostamento % su anno 2023/1		
+18,34%		
Spese generali (16%)		
€ 2,16888		
Utili di impresa (10%)		
€ 1,57244		

Codice regionale:	TOS24_PR.P25.063.004	
Voce:	063	+29,69% su anno 2023/1 +29,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	004	Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016. chiaro - spessore 6 mm +/- 0.2 mm
Unità di misura		
m²		
Prezzo senza S. G. e U. I.		
€ 18,16500		
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		
+23,99%		
Prezzo		
€ 23,17854		
Scostamento % su anno 2023/1		
+23,99%		
Spese generali (16%)		
€ 2,90640		
Utili di impresa (10%)		
€ 2,10714		

Codice regionale:	TOS24_PR.P25.063.005	
Voce:	063	+29,69% su anno 2023/1 +29,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	005	Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016. chiaro - spessore 8 mm +/- 0.3 mm
Unità di misura		
m²		
Prezzo senza S. G. e U. I.		
€ 26,02950		
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		
+27,63%		
Prezzo		
€ 33,21364		
Scostamento % su anno 2023/1		
+27,63%		
Spese generali (16%)		
€ 4,16472		
Utili di impresa (10%)		
€ 3,01942		

Codice regionale:	TOS24_PR.P25.063.006	
Voce:	063	+29,69% su anno 2023/1 +29,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	006	Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016. chiaro - spessore 10 mm +/- 0.3 mm
		Unità di misura <b>m²</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 34,16700</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>+30,06%</b>
		Prezzo <b>€ 43,59709</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>+30,06%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 5,46672</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 3,96337</b>
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P25.063.007</b>	
Voce:	063	<b>+29,69%</b> su anno 2023/1 <b>+29,69%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	007	Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016. chiaro- spessore 12 mm +/- 0.3 mm
		Unità di misura <b>m²</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 46,63050</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>+36,33%</b>
		Prezzo <b>€ 59,50052</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>+36,33%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 7,46088</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 5,40914</b>
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P25.063.010</b>	
Voce:	063	<b>+29,69%</b> su anno 2023/1 <b>+29,69%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	010	Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016. extrachiaro- spessore 3 mm +/- 0.2 mm
		Unità di misura <b>m²</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 15,03600</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>+36,69%</b>
		Prezzo <b>€ 19,18594</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>+36,69%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 2,40576</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 1,74418</b>
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P25.063.011</b>	
Voce:	063	<b>+29,69%</b> su anno 2023/1 <b>+29,69%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	011	Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016. extrachiaro- spessore 4 mm +/- 0.2 mm
		Unità di misura <b>m²</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 17,08350</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>+16,73%</b>
		Prezzo <b>€ 21,79855</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>+16,73%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 2,73336</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 1,98169</b>
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P25.063.012</b>	
Voce:	063	<b>+29,69%</b> su anno 2023/1 <b>+29,69%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	012	Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016. extrachiaro- spessore 5 mm +/- 0.2 mm





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,25200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,61%
Prezzo	€ 27,11755
Scostamento % su anno 2023/1	+20,61%
Spese generali (16%)	€ 3,40032
Utili di impresa (10%)	€ 2,46523

Codice regionale: TOS24\_PR.P25.063.013  
Voce: 063 +29,69% su anno 2023/1 +29,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 013 Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016. extrachiaro- spessore 6 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,43100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,39%
Prezzo	€ 32,44996
Scostamento % su anno 2023/1	+23,39%
Spese generali (16%)	€ 4,06896
Utili di impresa (10%)	€ 2,95000

Codice regionale: TOS24\_PR.P25.063.014  
Voce: 063 +29,69% su anno 2023/1 +29,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 014 Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016. extrachiaro- spessore 8 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,43500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,52%
Prezzo	€ 46,49106
Scostamento % su anno 2023/1	+28,52%
Spese generali (16%)	€ 5,82960
Utili di impresa (10%)	€ 4,22646

Codice regionale: TOS24\_PR.P25.063.015  
Voce: 063 +29,69% su anno 2023/1 +29,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 015 Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016. extrachiaro- spessore 10 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,82750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,35%
Prezzo	€ 61,02789
Scostamento % su anno 2023/1	+29,35%
Spese generali (16%)	€ 7,65240
Utili di impresa (10%)	€ 5,54799

Codice regionale: TOS24\_PR.P25.063.016  
Voce: 063 +29,69% su anno 2023/1 +29,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 016 Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016. extrachiaro- spessore 12 mm +/- 0.3 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,28900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,55%
Prezzo	€ 83,30876
Scostamento % su anno 2023/1	+26,55%
Spese generali (16%)	€ 10,44624
Utili di impresa (10%)	€ 7,57352

Codice regionale: **TOS24\_PR.P25.064.001**  
Voce: 064 +87,22% su anno 2023/1 +87,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016  
chiaro - spessore 3 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,52000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,20000
Utili di impresa (10%)	€ 2,32000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P25.064.002**  
Voce: 064 +87,22% su anno 2023/1 +87,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016  
chiaro - spessore 4 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+114,77%
Prezzo	€ 60,29100
Scostamento % su anno 2023/1	+114,77%
Spese generali (16%)	€ 7,56000
Utili di impresa (10%)	€ 5,48100

Codice regionale: **TOS24\_PR.P25.064.003**  
Voce: 064 +87,22% su anno 2023/1 +87,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016  
chiaro - spessore 5 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,97500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+224,84%
Prezzo	€ 66,32010
Scostamento % su anno 2023/1	+224,84%
Spese generali (16%)	€ 8,31600
Utili di impresa (10%)	€ 6,02910

Codice regionale: **TOS24\_PR.P25.064.004**  
Voce: 064 +87,22% su anno 2023/1 +87,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016  
chiaro - spessore 6 mm +/- 0.2 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,80400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 62,27390
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 7,80864
Utili di impresa (10%)	€ 5,66126

Codice regionale: **TOS24\_PR.P25.064.005**  
Voce: 064 **+87,22%** su anno 2023/1 **+87,22%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016  
chiaro - spessore 8 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+243,64%
Prezzo	€ 96,46560
Scostamento % su anno 2023/1	+243,64%
Spese generali (16%)	€ 12,09600
Utili di impresa (10%)	€ 8,76960

Codice regionale: **TOS24\_PR.P25.064.006**  
Voce: 064 **+87,22%** su anno 2023/1 **+87,22%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016  
chiaro - spessore 10 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,77500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+99,5%
Prezzo	€ 114,55290
Scostamento % su anno 2023/1	+99,5%
Spese generali (16%)	€ 14,36400
Utili di impresa (10%)	€ 10,41390

Codice regionale: **TOS24\_PR.P25.064.007**  
Voce: 064 **+87,22%** su anno 2023/1 **+87,22%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016  
chiaro - spessore 12 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 111,82500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 142,68870
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 17,89200
Utili di impresa (10%)	€ 12,97170

Codice regionale: **TOS24\_PR.P25.064.009**  
Voce: 064 **+87,22%** su anno 2023/1 **+87,22%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016  
chiaro - spessore 15 mm +/- 0.3 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 189,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 241,16400
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 30,24000
Utili di impresa (10%)	€ 21,92400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P25.065.001

**Voce:** 065 +36,01% su anno 2023/1 +36,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stampato, conforme alle norme UNI EN 572-5:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.

**Articolo:** 001 chiaro - spessore 4 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,25650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+129,03%
Prezzo	€ 73,05929
Scostamento % su anno 2023/1	+129,03%
Spese generali (16%)	€ 9,16104
Utili di impresa (10%)	€ 6,64175

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P25.065.002

**Voce:** 065 +36,01% su anno 2023/1 +36,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stampato, conforme alle norme UNI EN 572-5:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.

**Articolo:** 002 chiaro - spessore 5 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,23850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 76,86433
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 9,63816
Utili di impresa (10%)	€ 6,98767

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P25.065.003

**Voce:** 065 +36,01% su anno 2023/1 +36,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stampato, conforme alle norme UNI EN 572-5:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.

**Articolo:** 003 chiaro - spessore 6 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,43550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 78,39170
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 9,82968
Utili di impresa (10%)	€ 7,12652

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P25.065.004

**Voce:** 065 +36,01% su anno 2023/1 +36,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stampato, conforme alle norme UNI EN 572-5:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.

**Articolo:** 004 chiaro - spessore 8 mm +/- 0.3 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,10500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 107,31798
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 13,45680
Utili di impresa (10%)	€ 9,75618

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P25.067.002</b>
<b>Voce:</b>	067 +57,63% su anno 2023/1 +57,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
<b>Articolo:</b>	002 chiaro - spessore 4 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,54350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+117,72%
Prezzo	€ 55,56151
Scostamento % su anno 2023/1	+117,72%
Spese generali (16%)	€ 6,96696
Utili di impresa (10%)	€ 5,05105

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P25.067.003</b>
<b>Voce:</b>	067 +57,63% su anno 2023/1 +57,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
<b>Articolo:</b>	003 chiaro - spessore 5 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,29400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,58%
Prezzo	€ 53,96714
Scostamento % su anno 2023/1	+29,58%
Spese generali (16%)	€ 6,76704
Utili di impresa (10%)	€ 4,90610

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P25.067.004</b>
<b>Voce:</b>	067 +57,63% su anno 2023/1 +57,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
<b>Articolo:</b>	004 chiaro - spessore 6 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,88550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,72%
Prezzo	€ 63,65390
Scostamento % su anno 2023/1	+28,72%
Spese generali (16%)	€ 7,98168
Utili di impresa (10%)	€ 5,78672

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P25.067.005</b>
<b>Voce:</b>	067 +57,63% su anno 2023/1 +57,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)



Articolo: 005 chiaro - spessore 8 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,24200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,26%
Prezzo	€ 85,80079
Scostamento % su anno 2023/1	+29,26%
Spese generali (16%)	€ 10,75872
Utili di impresa (10%)	€ 7,80007

Codice regionale: TOS24\_PR.P25.067.006

Voce: 067 +57,63% su anno 2023/1 +57,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)

Articolo: 006 chiaro - spessore 10 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 86,76150
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,83%
Prezzo	€ 110,70767
Scostamento % su anno 2023/1	+30,83%
Spese generali (16%)	€ 13,88184
Utili di impresa (10%)	€ 10,06433

Codice regionale: TOS24\_PR.P25.067.007

Voce: 067 +57,63% su anno 2023/1 +57,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)

Articolo: 007 chiaro - spessore 12 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,62800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,8%
Prezzo	€ 141,16133
Scostamento % su anno 2023/1	+33,8%
Spese generali (16%)	€ 17,70048
Utili di impresa (10%)	€ 12,83285

Codice regionale: TOS24\_PR.P25.067.011

Voce: 067 +57,63% su anno 2023/1 +57,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)




Articolo: 011 colorato (bronzo, grigio, verde) - spessore 4 mm ±0, 2 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 52,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+162,5%
Prezzo	€ 66,99000
Scostamento % su anno 2023/1	+162,5%
Spese generali (16%)	€ 8,40000
Utili di impresa (10%)	€ 6,09000

Codice regionale: TOS24\_PR.P25.067.012

Voce: 067 +57,63% su anno 2023/1 +57,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



		Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)	
Articolo:	012	colorato (bronzo, grigio, verde) - spessore 5 mm ±0, 2 mm	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 50,43150
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+70,34%
		Prezzo	€ 64,35059
		Scostamento % su anno 2023/1	+70,34%
		Spese generali (16%)	€ 8,06904
		Utili di impresa (10%)	€ 5,85005
Codice regionale:	TOS24_PR.P25.067.013 		
Voce:	067	+57,63% su anno 2023/1 +57,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)	
Articolo:	013	colorato (bronzo, grigio, verde) - spessore 6 mm ±0, 2 mm	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,56900
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+66,6%
		Prezzo	€ 74,73404
		Scostamento % su anno 2023/1	+66,6%
		Spese generali (16%)	€ 9,37104
		Utili di impresa (10%)	€ 6,79400
Codice regionale:	TOS24_PR.P25.067.014 		
Voce:	067	+57,63% su anno 2023/1 +57,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)	
Articolo:	014	colorato (bronzo, grigio, verde) - spessore 8 mm ±0, 3 mm	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 80,79750
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,17%
		Prezzo	€ 103,09761
		Scostamento % su anno 2023/1	+38,17%
		Spese generali (16%)	€ 12,92760
		Utili di impresa (10%)	€ 9,37251
Codice regionale:	TOS24_PR.P25.067.015 		
Voce:	067	+57,63% su anno 2023/1 +57,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)	
Articolo:	015	colorato (bronzo, grigio, verde) - spessore 10 mm ±0,3 mm	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 104,11800
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,61%
		Prezzo	€ 132,85457
		Scostamento % su anno 2023/1	+39,61%
		Spese generali (16%)	€ 16,65888
		Utili di impresa (10%)	€ 12,07769



Codice regionale:	TOS24_PR.P25.067.016	
Voce:	067	+57,63% su anno 2023/1 +57,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo:	016	colorato (bronzo, grigio, verde) - spessore 12 mm ±0,3 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 138,82050
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+44,45%
Prezzo	€ 177,13496
Scostamento % su anno 2023/1	+44,45%
Spese generali (16%)	€ 22,21128
Utili di impresa (10%)	€ 16,10318

Codice regionale:	TOS24_PR.P25.068.002	
Voce:	068	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente e sottoposto a "heat soak test", conforme alle norme UNI EN 14179-1:2016, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo:	002	chiaro - spessore 4 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,17600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,16000
Utili di impresa (10%)	€ 3,01600

Codice regionale:	TOS24_PR.P25.068.003	
Voce:	068	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente e sottoposto a "heat soak test", conforme alle norme UNI EN 14179-1:2016, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo:	003	chiaro - spessore 5 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,47000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,20000
Utili di impresa (10%)	€ 3,77000

Codice regionale:	TOS24_PR.P25.068.004	
Voce:	068	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente e sottoposto a "heat soak test", conforme alle norme UNI EN 14179-1:2016, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo:	004	chiaro - spessore 6 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,76400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,24000
Utili di impresa (10%)	€ 4,52400





Codice regionale:	TOS24_PR.P25.068.005	
Voce:	068	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente e sottoposto a "heat soak test", conforme alle norme UNI EN 14179-1:2016, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo:	005	chiaro - spessore 8 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 52,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,35200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,32000
Utili di impresa (10%)	€ 6,03200

Codice regionale:	TOS24_PR.P25.068.006	
Voce:	068	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente e sottoposto a "heat soak test", conforme alle norme UNI EN 14179-1:2016, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo:	006	chiaro - spessore 10 mm +/- 0,3 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 65,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 82,94000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,40000
Utili di impresa (10%)	€ 7,54000


Codice regionale:	TOS24_PR.P25.068.007	
Voce:	068	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente e sottoposto a "heat soak test", conforme alle norme UNI EN 14179-1:2016, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo:	007	chiaro - spessore 12 mm +/- 0,3 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 78,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 99,52800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,48000
Utili di impresa (10%)	€ 9,04800


Codice regionale:	TOS24_PR.P25.069.002	
Voce:	069	+24,94% su anno 2023/1 +24,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, con trattamento bassoemissivo, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo:	002	chiaro - spessore 4 mm +/- 0,2 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,69000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,83%
Prezzo	€ 23,84844
Scostamento % su anno 2023/1	+3,83%
Spese generali (16%)	€ 2,99040
Utili di impresa (10%)	€ 2,16804




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P25.069.004   
**Voce:** 069 +24,94% su anno 2023/1 +24,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, con trattamento bassoemissivo, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016  
**Articolo:** 004 chiaro - spessore 6 mm +/- 0, 2 mm


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,13000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,05%
Prezzo	€ 40,99788
Scostamento % su anno 2023/1	+46,05%
Spese generali (16%)	€ 5,14080
Utili di impresa (10%)	€ 3,72708

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P25.072.001   
**Voce:** 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).  
**Articolo:** 001 chiaro spessore mm 3+3 + pvb 0,38 (33.1)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,82000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,32%
Prezzo	€ 38,05032
Scostamento % su anno 2023/1	+34,32%
Spese generali (16%)	€ 4,77120
Utili di impresa (10%)	€ 3,45912

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P25.072.002   
**Voce:** 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).  
**Articolo:** 002 chiaro spessore mm da 4+4 + pvb 0,38 (44.1 )

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,68%
Prezzo	€ 41,53380
Scostamento % su anno 2023/1	+25,68%
Spese generali (16%)	€ 5,20800
Utili di impresa (10%)	€ 3,77580

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P25.072.003   
**Voce:** 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).  
**Articolo:** 003 chiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,38 (55.1 )

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,70250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,54%
Prezzo	€ 44,28039
Scostamento % su anno 2023/1	+17,54%
Spese generali (16%)	€ 5,55240
Utili di impresa (10%)	€ 4,02549



Codice regionale:	TOS24_PR.P25.072.004	
Voce:	072	+16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo:	004	chiaro spessore mm 3+3 + pvb 0,76 (33.2)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,92000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,92%
Prezzo	€ 40,72992
Scostamento % su anno 2023/1	+11,92%
Spese generali (16%)	€ 5,10720
Utili di impresa (10%)	€ 3,70272

Codice regionale:	TOS24_PR.P25.072.005	
Voce:	072	+16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo:	005	chiaro spessore mm 4+4 + pvb 0,76 (44.2)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,65000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,5%
Prezzo	€ 44,21340
Scostamento % su anno 2023/1	+12,5%
Spese generali (16%)	€ 5,54400
Utili di impresa (10%)	€ 4,01940


Codice regionale:	TOS24_PR.P25.072.006	
Voce:	072	+16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo:	006	chiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,76 (55.2)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,80250
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,48%
Prezzo	€ 46,95999
Scostamento % su anno 2023/1	+7,48%
Spese generali (16%)	€ 5,88840
Utili di impresa (10%)	€ 4,26909


Codice regionale:	TOS24_PR.P25.072.008	
Voce:	072	+16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo:	008	colorato (bronzo, grigio, verde) 10/11 spessore mm 5+5 pvb 0,38 ( 55.1)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,86800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,88000
Utili di impresa (10%)	€ 4,98800




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P25.072.013   
**Voce:** 072 **+16,26%** su anno 2023/1 **+16,26%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).  
**Articolo:** 013 colorato (bronzo, grigio, verde) spessore mm 4+4 + pvb fonoisolante 0,38 (44.1)


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,23280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,04800
Utili di impresa (10%)	€ 4,38480

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P25.072.014   
**Voce:** 072 **+16,26%** su anno 2023/1 **+16,26%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).  
**Articolo:** 014 colorato (bronzo, grigio, verde) spessore mm 6+6 + pvb fonoisolante 0,38 (66.1)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 62,52400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,84000
Utili di impresa (10%)	€ 5,68400


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P25.072.015   
**Voce:** 072 **+16,26%** su anno 2023/1 **+16,26%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).  
**Articolo:** 015 colorato (bronzo, grigio, verde) spessore mm 8+8 + pvb fonoisolante 0,38 (88.1A)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 76,56000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,60000
Utili di impresa (10%)	€ 6,96000


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P25.072.021   
**Voce:** 072 **+16,26%** su anno 2023/1 **+16,26%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).  
**Articolo:** 021 chiaro spessore mm 2+2 + pvb 0,38 (22.1)




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,41600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,85600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P25.072.022   
**Voce:** 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).  
**Articolo:** 022 chiaro spessore mm 6+6 + pvb 0,38 (66.1 )


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,73000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,78%
Prezzo	€ 57,07548
Scostamento % su anno 2023/1	+39,78%
Spese generali (16%)	€ 7,15680
Utili di impresa (10%)	€ 5,18868

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P25.072.023   
**Voce:** 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).  
**Articolo:** 023 chiaro spessore mm 8+8 + pvb 0,38 (88.1 )

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+44,07%
Prezzo	€ 79,04820
Scostamento % su anno 2023/1	+44,07%
Spese generali (16%)	€ 9,91200
Utili di impresa (10%)	€ 7,18620

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P25.072.024   
**Voce:** 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).  
**Articolo:** 024 chiaro spessore mm 2+2 + pvb 0,76 (22.2)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,52000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,20000
Utili di impresa (10%)	€ 2,32000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P25.072.025   
**Voce:** 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).



Articolo: 025 chiaro spessore mm 6+6 +pvb 0,76 (66.2)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,96650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,94%
Prezzo	€ 59,92925
Scostamento % su anno 2023/1	+26,94%
Spese generali (16%)	€ 7,51464
Utili di impresa (10%)	€ 5,44811

Codice regionale: TOS24\_PR.P25.072.026

Voce: 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).

Articolo: 026 chiaro spessore mm 8+8 + pvb 0,76 (88.2)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,04750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,52%
Prezzo	€ 83,00061
Scostamento % su anno 2023/1	+35,52%
Spese generali (16%)	€ 10,40760
Utili di impresa (10%)	€ 7,54551

Codice regionale: TOS24\_PR.P25.072.031

Voce: 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).

Articolo: 031 extrachiaro spessore mm 3+3 + pvb 0,38 (33.1)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+85,71%
Prezzo	€ 69,66960
Scostamento % su anno 2023/1	+85,71%
Spese generali (16%)	€ 8,73600
Utili di impresa (10%)	€ 6,33360

Codice regionale: TOS24\_PR.P25.072.032

Voce: 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).

Articolo: 032 extrachiaro spessore mm da 4+4 + pvb 0,38 (44.1 )

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 46,06360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,77600
Utili di impresa (10%)	€ 4,18760

Codice regionale: TOS24\_PR.P25.072.033

Voce: 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	033	Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB). extrachiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,38 (55.1 )	Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,40000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 55,37840
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 6,94400
			Utili di impresa (10%)	€ 5,03440
Codice regionale:	TOS24_PR.P25.072.034			
Voce:	072	+16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).		
Articolo:	034	extrachiaro spessore mm 6+6 + pvb 0,38 (66.1 )	Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,80000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 66,09680
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 8,28800
			Utili di impresa (10%)	€ 6,00880
Codice regionale:	TOS24_PR.P25.072.035			
Voce:	072	+16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).		
Articolo:	035	extrachiaro spessore mm 8+8 + pvb 0,38 (88.1 )	Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,20000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 85,74720
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 10,75200
			Utili di impresa (10%)	€ 7,79520
Codice regionale:	TOS24_PR.P25.073.001			
Voce:	073	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento		
Articolo:	001	chiaro spessore mm 2+2+ pvb fonoisolante 0,38 (22.1A )	Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,00000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 48,48800
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 6,08000
			Utili di impresa (10%)	€ 4,40800



Codice regionale:	TOS24_PR.P25.073.002	
Voce:	073	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo:	002	chiaro spessore mm 3+3 + pvb fonoisolante 0,38 (33.1A )

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,86800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,88000
Utili di impresa (10%)	€ 4,98800

Codice regionale:	TOS24_PR.P25.073.003	
Voce:	073	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo:	003	chiaro spessore mm 4+4 + pvb fonoisolante 0,38 (44.1A )

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 47,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 60,99280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,64800
Utili di impresa (10%)	€ 5,54480

Codice regionale:	TOS24_PR.P25.073.004	
Voce:	073	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo:	004	chiaro spessore mm 5+5 +pvb fonoisolante 0,38 (55.1A)


Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 67,62800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,48000
Utili di impresa (10%)	€ 6,14800

Codice regionale:	TOS24_PR.P25.073.005	
Voce:	073	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo:	005	chiaro spessore mm 6+6 + pvb fonoisolante 0,38 (66.1A)






Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 75,28400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,44000
Utili di impresa (10%)	€ 6,84400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P25.073.006 

**Voce:** 073 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento

**Articolo:** 006 chiaro spessore mm 8+8+ pvb fonoisolante 0,38 (88.1A)


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 89,32000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,20000
Utili di impresa (10%)	€ 8,12000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P25.073.007 

**Voce:** 073 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento

**Articolo:** 007 extrachiaro spessore mm 2+2+ pvb fonoisolante 0,38 (22.1A )

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 60,22720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,55200
Utili di impresa (10%)	€ 5,47520

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P25.073.008 

**Voce:** 073 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento

**Articolo:** 008 extrachiaro spessore mm 3+3 + pvb fonoisolante 0,38 (33.1A )

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,58640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,22400
Utili di impresa (10%)	€ 5,96240

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P25.073.009 



Voce:	073	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo:	009	extrachiaro spessore mm 4+4 + pvb fonoisolante 0,38 (44.1A )

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,10000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,13560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,29600
Utili di impresa (10%)	€ 6,73960

Codice regionale:	TOS24_PR.P25.073.010	
Voce:	073	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo:	010	extrachiaro spessore mm 5+5 + pvb fonoisolante 0,38 (55.1A)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 65,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 83,45040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,46400
Utili di impresa (10%)	€ 7,58640

Codice regionale:	TOS24_PR.P25.073.011	
Voce:	073	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo:	011	extrachiaro spessore mm 6+6 + pvb fonoisolante 0,38 (66.1A)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 73,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 94,16880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,80800
Utili di impresa (10%)	€ 8,56080

Codice regionale:	TOS24_PR.P25.073.012	
Voce:	073	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo:	012	extrachiaro spessore mm 8+8+ pvb fonoisolante 0,38 (88.1A)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 113,81920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,27200
Utili di impresa (10%)	€ 10,34720

Codice regionale: TOS24\_PR.P25.074.001

Voce: 074 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)

Articolo: 001 chiaro spessore mm 2+2+ pvb 0,38 (22.1)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,96800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,88000
Utili di impresa (10%)	€ 2,08800

Codice regionale: TOS24\_PR.P25.074.002

Voce: 074 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)

Articolo: 002 chiaro spessore mm 3+3 + pvb 0,38 (33.1)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,79600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,36000
Utili di impresa (10%)	€ 2,43600

Codice regionale: TOS24\_PR.P25.074.003

Voce: 074 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)

Articolo: 003 chiaro spessore mm 4+4 + pvb 0,38 (44.1)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,11360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,77600
Utili di impresa (10%)	€ 2,73760

Codice regionale: TOS24\_PR.P25.074.004

Voce: 074 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 004 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) chiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,38 (55.1)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,28000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,80000
Utili di impresa (10%)	€ 3,48000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P25.074.005

**Voce:** 074 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) chiaro spessore mm 6+6 + pvb 0,38 (66.1)

**Articolo:** 005

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,73200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,12000
Utili di impresa (10%)	€ 6,61200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P25.074.009

**Voce:** 074 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) extrachiaro spessore mm 4+4 + pvb 0,38 (44.1)

**Articolo:** 009

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,76400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,24000
Utili di impresa (10%)	€ 4,52400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P25.074.010

**Voce:** 074 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) extrachiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,38 (55.1)

**Articolo:** 010



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 57,42000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,22000

Codice regionale: TOS24\_PR.P25.074.011

Voce: 074 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)

Articolo: 011 extrachiaro spessore mm 6+6 + pvb 0,38 (66.1)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 70,81800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,88000
Utili di impresa (10%)	€ 6,43800

Codice regionale: TOS24\_PR.P25.074.012

Voce: 074 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)

Articolo: 012 extrachiaro spessore mm 8+8+ pvb 0,38 (88.1A)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 84,21600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,56000
Utili di impresa (10%)	€ 7,65600

Codice regionale: TOS24\_PR.P25.075.002

Voce: 075 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento

Articolo: 002 chiaro spessore mm 3+3 + pvb fonoisolante 0,38 (33.1)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,04000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,40000
Utili di impresa (10%)	€ 4,64000



Codice regionale:	TOS24_PR.P25.075.003	
Voce:	075	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo:	003	chiaro spessore mm 4+4 + pvb fonoisolante 0,38 (44.1)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,86800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,88000
Utili di impresa (10%)	€ 4,98800

Codice regionale:	TOS24_PR.P25.075.004	
Voce:	075	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo:	004	chiaro spessore mm 5+5 + pvb fonoisolante 0,38 (55.1)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,18560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,29600
Utili di impresa (10%)	€ 5,28960

Codice regionale:	TOS24_PR.P25.075.005	
Voce:	075	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo:	005	chiaro spessore mm 6+6 + pvb fonoisolante 0,38 (66.1)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 84,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 107,18400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,44000
Utili di impresa (10%)	€ 9,74400

Codice regionale:	TOS24_PR.P25.075.009	
Voce:	075	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo:	009	extrachiaro spessore mm 4+4 + pvb fonoisolante 0,38 (44.1)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 77,83600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,76000
Utili di impresa (10%)	€ 7,07600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P25.075.010</b>	
<b>Voce:</b>	075	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
<b>Articolo:</b>	010	extrachiaro spessore mm 5+5 + pvb fonoisolante 0,38 (55.1)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,49200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,72000
Utili di impresa (10%)	€ 7,77200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P25.075.011</b>	
<b>Voce:</b>	075	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
<b>Articolo:</b>	011	extrachiaro spessore mm 6+6 + pvb fonoisolante 0,38 (66.1)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 107,18400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,44000
Utili di impresa (10%)	€ 9,74400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P25.075.012</b>	
<b>Voce:</b>	075	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
<b>Articolo:</b>	012	extrachiaro spessore mm 8+8+ pvb fonoisolante 0,38 (88.1A)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 112,28800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P25.077.001

**Voce:** 077 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti E 30

**Articolo:** 001

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 234,78400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,44000
Utili di impresa (10%)	€ 21,34400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P25.077.002

**Voce:** 077 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti E 60

**Articolo:** 002

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 331,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 422,35600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,96000
Utili di impresa (10%)	€ 38,39600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P25.077.003

**Voce:** 077 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti EI 30 da esterno

**Articolo:** 003

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 451,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 575,47600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 72,16000
Utili di impresa (10%)	€ 52,31600





Codice regionale:	TOS24_PR.P25.077.004	
Voce:	077	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti EI 60 da esterno
Articolo:	004	

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 645,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 823,02000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 103,20000
Utili di impresa (10%)	€ 74,82000

Codice regionale:	TOS24_PR.P25.077.005	
Voce:	077	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti EI 90 da esterno
Articolo:	005	

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.098,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.401,04800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,68000
Utili di impresa (10%)	€ 127,36800

Codice regionale:	TOS24_PR.P25.077.006	
Voce:	077	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti EI 120 da esterno
Articolo:	006	

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.357,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.731,53200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 217,12000
Utili di impresa (10%)	€ 157,41200

Codice regionale:	TOS24_PR.P25.077.007	
Voce:	077	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti EI 30 per interni
Articolo:	007	



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 331,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 422,35600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,96000
Utili di impresa (10%)	€ 38,39600

Codice regionale: TOS24\_PR.P25.077.008

Voce: 077 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti EI 60 per interni

Articolo: 008

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 515,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 657,14000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 82,40000
Utili di impresa (10%)	€ 59,74000

Codice regionale: TOS24\_PR.P25.077.009

Voce: 077 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti EI 90 per interni

Articolo: 009

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 938,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.196,88800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 150,08000
Utili di impresa (10%)	€ 108,80800

Codice regionale: TOS24\_PR.P25.077.010

Voce: 077 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti EI 120 per interni

Articolo: 010

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.187,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.514,61200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 189,92000
Utili di impresa (10%)	€ 137,69200



Codice regionale:	TOS24_PR.P25.077.011	
Voce:	077	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti EW 30
Articolo:	011	

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 184,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 234,78400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,44000
Utili di impresa (10%)	€ 21,34400

Codice regionale:	TOS24_PR.P25.077.012	
Voce:	077	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti EW 60
Articolo:	012	

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 331,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 422,35600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,96000
Utili di impresa (10%)	€ 38,39600

Codice regionale:	TOS24_PR.P25.078.001	
Voce:	078	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB) chiaro P1A
Articolo:	001	

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,17600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,16000
Utili di impresa (10%)	€ 3,01600

Codice regionale:	TOS24_PR.P25.078.002	
Voce:	078	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB) chiaro P2A
Articolo:	002	



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 47,21200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,92000
Utili di impresa (10%)	€ 4,29200

Codice regionale: TOS24\_PR.P25.078.003

Voce: 078 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)

Articolo: 003 chiaro P3A

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,35200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,32000
Utili di impresa (10%)	€ 6,03200

Codice regionale: TOS24\_PR.P25.078.004

Voce: 078 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)

Articolo: 004 chiaro P4A

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,73200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,12000
Utili di impresa (10%)	€ 6,61200

Codice regionale: TOS24\_PR.P25.078.005

Voce: 078 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)

Articolo: 005 chiaro P5A

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,49200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,72000
Utili di impresa (10%)	€ 7,77200



Codice regionale:	TOS24_PR.P25.078.006	
Voce:	078	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
Articolo:	006	chiaro P6B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 80,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 102,08000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,80000
Utili di impresa (10%)	€ 9,28000

Codice regionale:	TOS24_PR.P25.078.007	
Voce:	078	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
Articolo:	007	chiaro P7B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 127,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,00000
Utili di impresa (10%)	€ 11,60000

Codice regionale:	TOS24_PR.P25.078.008	
Voce:	078	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
Articolo:	008	chiaro BR1

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,49200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,72000
Utili di impresa (10%)	€ 7,77200

Codice regionale:	TOS24_PR.P25.078.009	
Voce:	078	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
Articolo:	009	chiaro BR2



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 91,87200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,52000
Utili di impresa (10%)	€ 8,35200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P25.078.010</b>	
<b>Voce:</b>	078	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
<b>Articolo:</b>	010	chiaro BR3

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 102,08000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,80000
Utili di impresa (10%)	€ 9,28000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P25.078.011</b>	
<b>Voce:</b>	078	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
<b>Articolo:</b>	011	chiaro BR4

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 127,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,00000
Utili di impresa (10%)	€ 11,60000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P25.078.012</b>	
<b>Voce:</b>	078	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
<b>Articolo:</b>	012	chiaro BR5

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 380,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 484,88000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 60,80000
Utili di impresa (10%)	€ 44,08000



Codice regionale:	TOS24_PR.P25.078.013	
Voce:	078	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB) chiaro BR6
Articolo:	013	

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 520,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 663,52000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 83,20000
Utili di impresa (10%)	€ 60,32000

Codice regionale:	TOS24_PR.P25.079.001	
Voce:	079	+30,8% su anno 2023/1 +30,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con entrambe le lastre trattate termicamente (vetro indurito, conforme alle norme UNI EN 1863-1:2012 e UNI EN 1863-2:2005, e/o vetro temprato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) chiaro spessore mm 5+5 mm + pvb 0,38 (55.1)
Articolo:	001	

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 144,27000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+140,45%
Prezzo	€ 184,08852
Scostamento % su anno 2023/1	+140,45%
Spese generali (16%)	€ 23,08320
Utili di impresa (10%)	€ 16,73532

Codice regionale:	TOS24_PR.P25.079.002	
Voce:	079	+30,8% su anno 2023/1 +30,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con entrambe le lastre trattate termicamente (vetro indurito, conforme alle norme UNI EN 1863-1:2012 e UNI EN 1863-2:2005, e/o vetro temprato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) chiaro spessore mm 6+6 mm + pvb 0,38 (66.1)
Articolo:	002	

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 159,42150
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,69%
Prezzo	€ 203,42183
Scostamento % su anno 2023/1	+17,69%
Spese generali (16%)	€ 25,50744
Utili di impresa (10%)	€ 18,49289

Codice regionale:	TOS24_PR.P25.079.003	
Voce:	079	+30,8% su anno 2023/1 +30,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con entrambe le lastre trattate termicamente (vetro indurito, conforme alle norme UNI EN 1863-1:2012 e UNI EN 1863-2:2005, e/o vetro temprato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) chiaro spessore mm 8+8 mm + pvb 0,38 (88.1)
Articolo:	003	



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 194,13450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,01%
Prezzo	€ 247,71562
Scostamento % su anno 2023/1	+17,01%
Spese generali (16%)	€ 31,06152
Utili di impresa (10%)	€ 22,51960

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P25.079.004</b>	
<b>Voce:</b>	079	+30,8% su anno 2023/1 +30,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con entrambe le lastre trattate termicamente (vetro indurito, conforme alle norme UNI EN 1863-1:2012 e UNI EN 1863-2:2005, e/o vetro temprato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) chiaro spessore mm 10+10 mm + pvb 0,38 (1010.1)
<b>Articolo:</b>	004	

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 231,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,67%
Prezzo	€ 294,75600
Scostamento % su anno 2023/1	+16,67%
Spese generali (16%)	€ 36,96000
Utili di impresa (10%)	€ 26,79600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P25.079.005</b>	
<b>Voce:</b>	079	+30,8% su anno 2023/1 +30,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con entrambe le lastre trattate termicamente (vetro indurito, conforme alle norme UNI EN 1863-1:2012 e UNI EN 1863-2:2005, e/o vetro temprato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) supplemento per intercalare rigido
<b>Articolo:</b>	005	

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-37,83%
Prezzo	€ 60,29100
Scostamento % su anno 2023/1	-37,83%
Spese generali (16%)	€ 7,56000
Utili di impresa (10%)	€ 5,48100


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR</b>	+5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Famiglia:</b>	PRODOTTI DA COSTRUZIONE. Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.	
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P26</b>	+1,33% su anno 2023/1 +1,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Capitolo:</b>	TINTEGGIATURE, VERNICIATURE E TRATTAMENTI VARI. Compreso piccoli strumenti ed attrezzature per eseguire le lavorazioni, come raschietto, spazzola etc . Conformi a: - norma UNI EN ISO 4618:2016.	

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P26.100.001</b>	
<b>Voce:</b>	100	+4,72% su anno 2023/1 +4,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Diluenti
<b>Articolo:</b>	001	Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)






	Unità di misura	I
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,30000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 15,69480
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 1,96800
	Utili di impresa (10%)	€ 1,42680

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.100.002** 

Voce: 100 **+4,72%** su anno 2023/1 **+4,72%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Diluenti  
Acquaragia minerale (p.s. 1,00)


	Unità di misura	I
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,88233</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,35%
	Prezzo	€ 3,67785
	Scostamento % su anno 2023/1	-19,35%
	Spese generali (16%)	€ 0,46117
	Utili di impresa (10%)	€ 0,33435

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.100.003** 

Voce: 100 **+4,72%** su anno 2023/1 **+4,72%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 003 Diluenti  
Acquaragia per sintetici (p.s. 1,00)


	Unità di misura	I
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,11967</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+73,84%
	Prezzo	€ 6,53270
	Scostamento % su anno 2023/1	+73,84%
	Spese generali (16%)	€ 0,81915
	Utili di impresa (10%)	€ 0,59388

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.100.004** 

Voce: 100 **+4,72%** su anno 2023/1 **+4,72%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 004 Diluenti  
Acquaragia per epossidici (p.s.1,00)

	Unità di misura	I
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,91842</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 8,82791
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 1,10695
	Utili di impresa (10%)	€ 0,80254

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.100.005** 

Voce: 100 **+4,72%** su anno 2023/1 **+4,72%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 005 Diluenti  
Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)



Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,21500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,9%
Prezzo	€ 4,10234
Scostamento % su anno 2023/1	-30,9%
Spese generali (16%)	€ 0,51440
Utili di impresa (10%)	€ 0,37294

Codice regionale: TOS24\_PR.P26.101.001  
Voce: 101 -43% su anno 2023/1 -43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Stucchi  
Articolo: 001 Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-73,75%
Prezzo	€ 1,33980
Scostamento % su anno 2023/1	-73,75%
Spese generali (16%)	€ 0,16800
Utili di impresa (10%)	€ 0,12180

Codice regionale: TOS24\_PR.P26.101.002  
Voce: 101 -43% su anno 2023/1 -43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Stucchi  
Articolo: 002 a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,02717</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,45%
Prezzo	€ 2,58667
Scostamento % su anno 2023/1	-33,45%
Spese generali (16%)	€ 0,32435
Utili di impresa (10%)	€ 0,23515

Codice regionale: TOS24\_PR.P26.101.004  
Voce: 101 -43% su anno 2023/1 -43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Stucchi  
Articolo: 004 in polvere cementizio (p.s. 1.30)

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,19950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,53%
Prezzo	€ 2,80656
Scostamento % su anno 2023/1	-13,53%
Spese generali (16%)	€ 0,35192
Utili di impresa (10%)	€ 0,25514

Codice regionale: TOS24\_PR.P26.101.005  
Voce: 101 -43% su anno 2023/1 -43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Stucchi  
Articolo: 005 con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature)



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,22955</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-58,1%
Prezzo	€ 1,56891
Scostamento % su anno 2023/1	-58,1%
Spese generali (16%)	€ 0,19673
Utili di impresa (10%)	€ 0,14263

Codice regionale: TOS24\_PR.P26.101.006  
Voce: 101 -43% su anno 2023/1 -43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Stucchi in polvere a base di gesso

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,26454</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,17%
Prezzo	€ 1,61356
Scostamento % su anno 2023/1	-36,17%
Spese generali (16%)	€ 0,20233
Utili di impresa (10%)	€ 0,14669

Codice regionale: TOS24\_PR.P26.102.001  
Voce: 102 -7,33% su anno 2023/1 -7,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Antimuffa Soluzione acquosa per interni (p.s. 1,00)

Unità di misura	l
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,82522</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,23%
Prezzo	€ 9,98499
Scostamento % su anno 2023/1	+5,23%
Spese generali (16%)	€ 1,25204
Utili di impresa (10%)	€ 0,90773


Codice regionale: TOS24\_PR.P26.102.002  
Voce: 102 -7,33% su anno 2023/1 -7,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Antimuffa detergente per superfici in legno

Unità di misura	l
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,09500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,88%
Prezzo	€ 14,15722
Scostamento % su anno 2023/1	-19,88%
Spese generali (16%)	€ 1,77520
Utili di impresa (10%)	€ 1,28702


Codice regionale: TOS24\_PR.P26.103.001  
Voce: 103 -6% su anno 2023/1 -6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Antiruggine Convertitore di ruggine in soluzione fosfatante (p.s. 1,00)




Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,92863</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,15%
Prezzo	€ 16,49693
Scostamento % su anno 2023/1	+3,15%
Spese generali (16%)	€ 2,06858
Utili di impresa (10%)	€ 1,49972

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.103.002**   
Voce: 103 -6% su anno 2023/1 -6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Antiruggine  
Articolo: 002 Convertitore di ruggine all'acqua


Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,58263</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,15%
Prezzo	€ 26,26344
Scostamento % su anno 2023/1	-15,15%
Spese generali (16%)	€ 3,29322
Utili di impresa (10%)	€ 2,38759

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.104.001**   
Voce: 104 +2,68% su anno 2023/1 +2,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sverniciatore  
Articolo: 001 Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20)

Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,09429</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,68%
Prezzo	€ 9,05232
Scostamento % su anno 2023/1	+2,68%
Spese generali (16%)	€ 1,13509
Utili di impresa (10%)	€ 0,82294

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.106.001**   
Voce: 106 -5,54% su anno 2023/1 -5,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Idropitture  
Articolo: 001 Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)

Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,08404</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,05%
Prezzo	€ 2,65924
Scostamento % su anno 2023/1	-16,05%
Spese generali (16%)	€ 0,33345
Utili di impresa (10%)	€ 0,24175

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.106.002**   
Voce: 106 -5,54% su anno 2023/1 -5,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Idropitture  
Articolo: 002 Bianche acriliche per interni e/o esterni (p.s. 1,30)



Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,30483</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,26%
Prezzo	€ 8,04496
Scostamento % su anno 2023/1	-15,26%
Spese generali (16%)	€ 1,00877
Utili di impresa (10%)	€ 0,73136

Codice regionale: TOS24\_PR.P26.106.003  
Voce: 106 -5,54% su anno 2023/1 -5,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Idropitture  
Articolo: 003 Acriliche per interni e/o esterni colori di cartella (p.s. 1,30)

Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,07851</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,8%
Prezzo	€ 9,03218
Scostamento % su anno 2023/1	-4,8%
Spese generali (16%)	€ 1,13256
Utili di impresa (10%)	€ 0,82111

Codice regionale: TOS24\_PR.P26.106.004  
Voce: 106 -5,54% su anno 2023/1 -5,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Idropitture  
Articolo: 004 Minerale a base di silicato di potassio per interni e/o esterni


Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,05575</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,23%
Prezzo	€ 11,55514
Scostamento % su anno 2023/1	-8,23%
Spese generali (16%)	€ 1,44892
Utili di impresa (10%)	€ 1,05047


Codice regionale: TOS24\_PR.P26.106.005  
Voce: 106 -5,54% su anno 2023/1 -5,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Idropitture  
Articolo: 005 Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni

Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,66325</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,9%
Prezzo	€ 14,88231
Scostamento % su anno 2023/1	+2,9%
Spese generali (16%)	€ 1,86612
Utili di impresa (10%)	€ 1,35294


Codice regionale: TOS24\_PR.P26.106.006  
Voce: 106 -5,54% su anno 2023/1 -5,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Idropitture  
Articolo: 006 al quarzo per esterni



		Unità di misura	I
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,54772</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,22%
		Prezzo	€ 7,07890
		Scostamento % su anno 2023/1	+8,22%
		Spese generali (16%)	€ 0,88764
		Utili di impresa (10%)	€ 0,64354
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P26.106.016</b> 		
<b>Voce:</b>	106 -5,54% su anno 2023/1 -5,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Idropitture	
<b>Articolo:</b>	016 ai silicati di potassio a base di biossido di titanio ad azione fotocatalitica ad elevata traspirabilità per esterno.		

		Unità di misura	I
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,22000</b>
		Prezzo	€ 13,04072
		Spese generali (16%)	€ 1,63520
		Utili di impresa (10%)	€ 1,18552
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P26.106.021</b> 		
<b>Voce:</b>	106 <span>-5,54%</span> su anno 2023/1 <span>-5,54%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Idropitture	
<b>Articolo:</b>	021 ai silicati di potassio ad azione fotocatalitica ad elevata traspirabilità per interno.		

		Unità di misura	I
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,22000</b>
		Prezzo	€ 13,04072
		Spese generali (16%)	€ 1,63520
		Utili di impresa (10%)	€ 1,18552

Codice regionale:	TOS24_PR.P26.107.001 		
Voce:	107	-13,22% su anno 2023/1	-13,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Vernici isolanti e fissativi	
Articolo:	001	Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)	
		Unità di misura	I
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,14250</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,71%
		Prezzo	€ 7,83783
		Scostamento % su anno 2023/1	-20,71%
		Spese generali (16%)	€ 0,98280
		Utili di impresa (10%)	€ 0,71253

Codice regionale:	TOS24_PR.P26.107.002				
Voce:	107	-13,22%	su anno 2023/1	-13,22%	su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Vernici isolanti e fissativi			
Articolo:	002	A solvente (p.s. 0,95)			



	Unità di misura	I
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,61759</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,37%
	Prezzo	€ 9,72004
	Scostamento % su anno 2023/1	-23,37%
	Spese generali (16%)	€ 1,21881
	Utili di impresa (10%)	€ 0,88364

Codice regionale: TOS24\_PR.P26.107.003

Voce: 107 -13,22% su anno 2023/1 -13,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 003 Vernici isolanti e fissativi  
a base di silicati di potassio

	Unità di misura	I
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,60608</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,43%
	Prezzo	€ 7,15336
	Scostamento % su anno 2023/1	+4,43%
	Spese generali (16%)	€ 0,89697
	Utili di impresa (10%)	€ 0,65031

Codice regionale: TOS24\_PR.P26.108.001

Voce: 108 +8,81% su anno 2023/1 +8,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Rivestimento plastico a spessore  
Bucciato per interni (p.s. 1,70)

	Unità di misura	I
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,93291</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,68%
	Prezzo	€ 6,29440
	Scostamento % su anno 2023/1	+18,68%
	Spese generali (16%)	€ 0,78927
	Utili di impresa (10%)	€ 0,57222

Codice regionale: TOS24\_PR.P26.108.002

Voce: 108 +8,81% su anno 2023/1 +8,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Rivestimento plastico a spessore  
Bucciato per esterni (p.s. 1,60)

	Unità di misura	I
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,87952</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,06%
	Prezzo	€ 7,50226
	Scostamento % su anno 2023/1	-1,06%
	Spese generali (16%)	€ 0,94072
	Utili di impresa (10%)	€ 0,68202

Codice regionale: TOS24\_PR.P26.109.001

Voce: 109 -10,24% su anno 2023/1 -10,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Rivestimento a spessore per facciate a base di resina acrilica  
con granulometria 1,2 mm (p.s. 1,80)



Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,89418</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,24%
Prezzo	€ 3,69298
Scostamento % su anno 2023/1	-10,24%
Spese generali (16%)	€ 0,46307
Utili di impresa (10%)	€ 0,33573

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.110.001**

Voce: 110 -9,85% su anno 2023/1 -9,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pittura minerale

Articolo: 001 Ai silicati per interno e/o esterno (p.s. 1,70)

Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,75947</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,45%
Prezzo	€ 9,90109
Scostamento % su anno 2023/1	-22,45%
Spese generali (16%)	€ 1,24152
Utili di impresa (10%)	€ 0,90010

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.110.002**

Voce: 110 -9,85% su anno 2023/1 -9,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pittura minerale

Articolo: 002 a base di grassello di calce colori chiari

Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,26675</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,15%
Prezzo	€ 5,44437
Scostamento % su anno 2023/1	-10,15%
Spese generali (16%)	€ 0,68268
Utili di impresa (10%)	€ 0,49494

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.110.003**

Voce: 110 -9,85% su anno 2023/1 -9,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pittura minerale

Articolo: 003 a base di grassello di calce colori scuri

Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,73963</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,04%
Prezzo	€ 7,32377
Scostamento % su anno 2023/1	+3,04%
Spese generali (16%)	€ 0,91834
Utili di impresa (10%)	€ 0,66580

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.110.010**


Voce: 110 -9,85% su anno 2023/1 -9,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pittura minerale

Articolo: 010 silossanica a base di biossido di titanio ad azione fotocatalitica purificante per esterno.







		Unità di misura	I
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,22000</b>
		Prezzo	€ 13,04072
		Spese generali (16%)	€ 1,63520
		Utili di impresa (10%)	€ 1,18552

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P26.110.015   
**Voce:** 110 -9,85% su anno 2023/1 -9,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pittura minerale  
**Articolo:** 015 silossanica a base di biossido di titanio ad azione fotocatalitica purificante per interno.


	Unità di misura	I
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,22000</b>
	Prezzo	€ 13,04072
	Spese generali (16%)	€ 1,63520
	Utili di impresa (10%)	€ 1,18552

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P26.112.001   
**Voce:** 112 +4,02% su anno 2023/1 +4,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pittura murale a solvente a base di pliolite  
**Articolo:** 001 Bianca (p.s. 1,50)

	Unità di misura	I
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,62953</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,04%
	Prezzo	€ 26,32328
	Scostamento % su anno 2023/1	+8,04%
	Spese generali (16%)	€ 3,30072
	Utili di impresa (10%)	€ 2,39303

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P26.112.002   
**Voce:** 112 +4,02% su anno 2023/1 +4,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pittura murale a solvente a base di pliolite  
**Articolo:** 002 Colori base correnti (p.s. 1,50)

	Unità di misura	I
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,16663</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 12,97262
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 1,62666
	Utili di impresa (10%)	€ 1,17933

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P26.113.001   
**Voce:** 113 -15,71% su anno 2023/1 -15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura  
**Articolo:** 001 tipo cementite (p.s. 1,50)



Unità di misura		I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>		<b>€ 10,97938</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		-15,71%
Prezzo		€ 14,00969
Scostamento % su anno 2023/1		-15,71%
Spese generali (16%)		€ 1,75670
Utili di impresa (10%)		€ 1,27361

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P26.114.001

**Voce:** 114 -5,15% su anno 2023/1 -5,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pitture di fondo per ferro

**Articolo:** 001 con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)

Unità di misura		I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>		<b>€ 8,05200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		-32,6%
Prezzo		€ 10,27435
Scostamento % su anno 2023/1		-32,6%
Spese generali (16%)		€ 1,28832
Utili di impresa (10%)		€ 0,93403

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P26.114.002

**Voce:** 114 -5,15% su anno 2023/1 -5,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pitture di fondo per ferro

**Articolo:** 002 sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)

Unità di misura		I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>		<b>€ 10,93856</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		+6%
Prezzo		€ 13,95760
Scostamento % su anno 2023/1		+6%
Spese generali (16%)		€ 1,75017
Utili di impresa (10%)		€ 1,26887

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P26.114.003

**Voce:** 114 -5,15% su anno 2023/1 -5,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pitture di fondo per ferro

**Articolo:** 003 oleofenolica al minio di piombo

Unità di misura		I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>		<b>€ 13,25937</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		0%
Prezzo		€ 16,91896
Scostamento % su anno 2023/1		0%
Spese generali (16%)		€ 2,12150
Utili di impresa (10%)		€ 1,53809

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P26.114.004

**Voce:** 114 -5,15% su anno 2023/1 -5,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pitture di fondo per ferro

**Articolo:** 004 zincante inorganica (p.s. 2,70)



Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,85494</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6%
Prezzo	€ 7,47090
Scostamento % su anno 2023/1	+6%
Spese generali (16%)	€ 0,93679
Utili di impresa (10%)	€ 0,67917

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.115.001**

Voce: 115 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smalto sintetico a base di resine acriliche

Articolo: 001 Bianco (p.s. 1,30)

Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,71600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,13%
Prezzo	€ 21,32962
Scostamento % su anno 2023/1	+6,13%
Spese generali (16%)	€ 2,67456
Utili di impresa (10%)	€ 1,93906

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.115.002**

Voce: 115 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smalto sintetico a base di resine acriliche

Articolo: 002 Colori di base correnti (p.s. 1,30)

Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,03543</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,81%
Prezzo	€ 28,11721
Scostamento % su anno 2023/1	-1,81%
Spese generali (16%)	€ 3,52567
Utili di impresa (10%)	€ 2,55611

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.116.001**

Voce: 116 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro

Articolo: 001 Bianco lucido (p.s. 1,30)

Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,36283</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,96%
Prezzo	€ 19,60297
Scostamento % su anno 2023/1	+10,96%
Spese generali (16%)	€ 2,45805
Utili di impresa (10%)	€ 1,78209


Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.116.002**

Voce: 116 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro


Articolo: 002 Bianco satinato (p.s. 1,30)




Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,20883</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,85%
Prezzo	€ 19,40646
Scostamento % su anno 2023/1	+9,85%
Spese generali (16%)	€ 2,43341
Utili di impresa (10%)	€ 1,76422

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P26.116.003   
**Voce:** 116 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro  
Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)


Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,33550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,92%
Prezzo	€ 22,12010
Scostamento % su anno 2023/1	-22,92%
Spese generali (16%)	€ 2,77368
Utili di impresa (10%)	€ 2,01092

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P26.116.004   
**Voce:** 116 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro  
Colori base correnti satinati (p.s. 1,25)

Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,84396</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,35%
Prezzo	€ 26,59689
Scostamento % su anno 2023/1	+1,35%
Spese generali (16%)	€ 3,33503
Utili di impresa (10%)	€ 2,41790

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P26.117.001   
**Voce:** 117 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Pitture oleofenoliche per legno e ferro  
all'olio di lino

Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,53865</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,44731
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,68618
Utili di impresa (10%)	€ 1,22248

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P26.118.001   
**Voce:** 118 +160,95% su anno 2023/1 +160,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Smalto poliuretanico a due componenti non ingiallente  
Bianco e colori correnti (p.s. 1,25)



		Unità di misura	I
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,50000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+160,95%
		Prezzo	€ 40,19400
		Scostamento % su anno 2023/1	+160,95%
		Spese generali (16%)	€ 5,04000
		Utili di impresa (10%)	€ 3,65400
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P26.119.001</b>		
Voce:	119	+2,9% su anno 2023/1 +2,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	001	Pitture di fondo a base di resine epossidiche a due componenti anticorrosivo per ferro (p.s.1,30)	

Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,73500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,89%
Prezzo	€ 21,35386
Scostamento % su anno 2023/1	+17,89%
Spese generali (16%)	€ 2,67760
Utili di impresa (10%)	€ 1,94126

Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P26.119.002</b>		
Voce:	119	+2,9% su anno 2023/1 +2,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	002	Pitture di fondo a base di resine epossidiche a due componenti per cemento (p.s. 1,25)	

Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,34000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,26%
Prezzo	€ 14,46984
Scostamento % su anno 2023/1	+7,26%
Spese generali (16%)	€ 1,81440
Utili di impresa (10%)	€ 1,31544

Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P26.119.003</b>		
Voce:	119	+2,9% su anno 2023/1 +2,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	003	Pitture di fondo sintetiche bianche o colorate per esterno per tutti i supporti	

Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,10370</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,45%
Prezzo	€ 7,78832
Scostamento % su anno 2023/1	-16,45%
Spese generali (16%)	€ 0,97659
Utili di impresa (10%)	€ 0,70803

Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P26.120.001</b>		
Voce:	120	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	001	Smalto a base di resine epossidiche a due componenti Bianco (p.s. 1,25)	



Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,04337</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,36734
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,92694
Utili di impresa (10%)	€ 1,39703

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P26.120.002 🏠  
**Voce:** 120 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Smalto a base di resine epossidiche a due componenti  
Colori base correnti (p.s. 1,25)

Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,01577</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,26412
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,04252
Utili di impresa (10%)	€ 2,20583

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P26.122.003 🏠  
**Voce:** 122 +10,74% su anno 2023/1 +10,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Impregnante per legno  
turapori a solvente

Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,36110</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6%
Prezzo	€ 20,87677
Scostamento % su anno 2023/1	+6%
Spese generali (16%)	€ 2,61778
Utili di impresa (10%)	€ 1,89789

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P26.122.004 🏠  
**Voce:** 122 +10,74% su anno 2023/1 +10,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Impregnante per legno  
a base di resine alchidiche

Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,81388</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,93%
Prezzo	€ 15,07451
Scostamento % su anno 2023/1	-18,93%
Spese generali (16%)	€ 1,89022
Utili di impresa (10%)	€ 1,37041

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P26.122.005 🏠  
**Voce:** 122 +10,74% su anno 2023/1 +10,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 005 Impregnante per legno  
a base di resine acriliche in dispersione acquosa



Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,60048</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,02%
Prezzo	€ 16,07822
Scostamento % su anno 2023/1	+9,02%
Spese generali (16%)	€ 2,01608
Utili di impresa (10%)	€ 1,46166

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.122.006**

Voce: 122 +10,74% su anno 2023/1 +10,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impregnante per legno

Articolo: 006 penetro tipo noce e simili

Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,76000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,02%
Prezzo	€ 23,93776
Scostamento % su anno 2023/1	+15,02%
Spese generali (16%)	€ 3,00160
Utili di impresa (10%)	€ 2,17616

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.122.010**

Voce: 122 +10,74% su anno 2023/1 +10,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impregnante per legno

Articolo: 010 protettivo risanante del legno con azione insetticida

Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,76000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,61%
Prezzo	€ 23,93776
Scostamento % su anno 2023/1	+42,61%
Spese generali (16%)	€ 3,00160
Utili di impresa (10%)	€ 2,17616

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.123.001**

Voce: 123 +33,66% su anno 2023/1 +33,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vernici trasparenti per legno

Articolo: 001 flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)

Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,42000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,72%
Prezzo	€ 18,39992
Scostamento % su anno 2023/1	+20,72%
Spese generali (16%)	€ 2,30720
Utili di impresa (10%)	€ 1,67272

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.123.002**

Voce: 123 +33,66% su anno 2023/1 +33,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vernici trasparenti per legno

Articolo: 002 flatting uretanica monocomponente (p.s. 0,90)



Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,42000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+102,89%
Prezzo	€ 18,39992
Scostamento % su anno 2023/1	+102,89%
Spese generali (16%)	€ 2,30720
Utili di impresa (10%)	€ 1,67272

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P26.123.003

**Voce:** 123 +33,66% su anno 2023/1 +33,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 003 Vernici trasparenti per legno flatting a base di resine acriliche

Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,69%
Prezzo	€ 21,43680
Scostamento % su anno 2023/1	-10,69%
Spese generali (16%)	€ 2,68800
Utili di impresa (10%)	€ 1,94880

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P26.123.004

**Voce:** 123 +33,66% su anno 2023/1 +33,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 004 Vernici trasparenti per legno coppale per esterni

Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,65893</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,66%
Prezzo	€ 17,42880
Scostamento % su anno 2023/1	+37,66%
Spese generali (16%)	€ 2,18543
Utili di impresa (10%)	€ 1,58444

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P26.123.005

**Voce:** 123 +33,66% su anno 2023/1 +33,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 005 Vernici trasparenti per legno satinata per esterni

Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,73%
Prezzo	€ 21,43680
Scostamento % su anno 2023/1	+17,73%
Spese generali (16%)	€ 2,68800
Utili di impresa (10%)	€ 1,94880

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P26.125.001


**Voce:** 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 001 Pitture speciali Ignifuga intumescente (p.s. 1,20)







Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,98230</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,28942
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,91717
Utili di impresa (10%)	€ 1,38995

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P26.128.003   
**Voce:** 128 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prodotti per tappezzeria  
**Articolo:** 003 collante in polvere di metilcellulosa per tappezzeria in carta (conf. 125 gr)


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,65600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,96000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P26.128.006   
**Voce:** 128 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prodotti per tappezzeria  
**Articolo:** 006 distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr)

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,76000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1,16000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P26.130.001   
**Voce:** 130 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prodotti vari  
**Articolo:** 001 colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,76000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1,16000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P26.201.004   
**Voce:** 201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro  
**Articolo:** 004 acetone puro (conf. 5 litri)



Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,53500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,97%
Prezzo	€ 4,51066
Scostamento % su anno 2023/1	-6,97%
Spese generali (16%)	€ 0,56560
Utili di impresa (10%)	€ 0,41006

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.201.005**  
Voce: 201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro  
acido ossalico (conf. da 1 kg)

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,37000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-89,26%
Prezzo	€ 6,85212
Scostamento % su anno 2023/1	-89,26%
Spese generali (16%)	€ 0,85920
Utili di impresa (10%)	€ 0,62292

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.201.006**  
Voce: 201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro  
acqua demineralizzata (conf. da 25 l)

Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,57900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,63%
Prezzo	€ 0,73880
Scostamento % su anno 2023/1	-27,63%
Spese generali (16%)	€ 0,09264
Utili di impresa (10%)	€ 0,06716

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.201.007**  
Voce: 201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro  
acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)

Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,61500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+60,43%
Prezzo	€ 7,16474
Scostamento % su anno 2023/1	+60,43%
Spese generali (16%)	€ 0,89840
Utili di impresa (10%)	€ 0,65134

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.201.008**  
Voce: 201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro  
Alcool etilico denaturato (conf. da 5 l)



Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,43700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,11%
Prezzo	€ 4,38561
Scostamento % su anno 2023/1	-7,11%
Spese generali (16%)	€ 0,54992
Utili di impresa (10%)	€ 0,39869

Codice regionale: TOS24\_PR.P26.201.009  
Voce: 201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro  
Biocida a base di cloruro alchilimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.

Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,15500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,98%
Prezzo	€ 11,68178
Scostamento % su anno 2023/1	-18,98%
Spese generali (16%)	€ 1,46480
Utili di impresa (10%)	€ 1,06198

Codice regionale: TOS24\_PR.P26.201.010  
Voce: 201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro  
Polpa di cellulosa per pulitura di superfici lapidee ed affreschi alle quali conferisce proprietà supportanti e assorbenti.

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,24000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,78%
Prezzo	€ 5,41024
Scostamento % su anno 2023/1	-5,78%
Spese generali (16%)	€ 0,67840
Utili di impresa (10%)	€ 0,49184

Codice regionale: TOS24\_PR.P26.201.011  
Voce: 201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro  
Carta giapponese per la pulitura di dipinti o decorazioni murali, 17 g

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,49000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,67%
Prezzo	€ 1,90124
Scostamento % su anno 2023/1	-0,67%
Spese generali (16%)	€ 0,23840
Utili di impresa (10%)	€ 0,17284

Codice regionale: TOS24\_PR.P26.201.013  
Voce: 201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 013 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro  
ammonio carbonato puro (conf. da 5 kg)



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,22500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,57%
Prezzo	€ 9,21910
Scostamento % su anno 2023/1	+24,57%
Spese generali (16%)	€ 1,15600
Utili di impresa (10%)	€ 0,83810

Codice regionale: TOS24\_PR.P26.201.014  
Voce: 201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 014 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro  
Ammonio Bicarbonato puro (conf. da 5 kg)

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,62000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,47%
Prezzo	€ 4,61912
Scostamento % su anno 2023/1	+6,47%
Spese generali (16%)	€ 0,57920
Utili di impresa (10%)	€ 0,41992

Codice regionale: TOS24\_PR.P26.201.015  
Voce: 201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 015 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro  
Spugna abrasiva WISHAB per pulitura


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,57500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,54%
Prezzo	€ 9,66570
Scostamento % su anno 2023/1	+16,54%
Spese generali (16%)	€ 1,21200
Utili di impresa (10%)	€ 0,87870


Codice regionale: TOS24\_PR.P26.201.016  
Voce: 201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 016 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro  
Bisturi - lame disponibili in varie forme (in confezione da 100 pezzi)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,13355</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,23%
Prezzo	€ 0,17041
Scostamento % su anno 2023/1	-33,22%
Spese generali (16%)	€ 0,02137
Utili di impresa (10%)	€ 0,01549


Codice regionale: TOS24\_PR.P26.201.017  
Voce: 201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 017 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro  
Bisturi - manico per lame




		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,69500</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23%
		Prezzo	€ 3,43882
		Scostamento % su anno 2023/1	-23%
		Spese generali (16%)	€ 0,43120
		Utili di impresa (10%)	€ 0,31262
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P26.201.031</b> 		
<b>Voce:</b>	201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	031 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro Spazzola di nylon		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,79000</b>
		Prezzo	€ 3,56004
		Spese generali (16%)	€ 0,44640
		Utili di impresa (10%)	€ 0,32364
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P26.201.035</b> 		
<b>Voce:</b>	201 <span>-8,05%</span> su anno 2023/1 <span>-8,05%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	035 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro Resina a scambio ionico		

		Unità di misura	kg
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,00000</b>
		Prezzo	€ 45,93600
		Spese generali (16%)	€ 5,76000
		Utili di impresa (10%)	€ 4,17600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P26.201.041</b> 		
<b>Voce:</b>	201	<b>-8,05%</b> su anno 2023/1 <b>-8,05%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro	
<b>Articolo:</b>	041	Spugna naturale	
<hr/>			
		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,50000</b>
<hr/>			
		Prezzo	€ 14,67400
		Spese generali (16%)	€ 1,84000
		Utili di impresa (10%)	€ 1,33400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P26.201.050</b> 		
<b>Voce:</b>	201	<b>-8,05%</b> su anno 2023/1 <b>-8,05%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro	
<b>Articolo:</b>	050	Siringa in plastica da 30 cc	
		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,22000</b>
		Prezzo	€ 0,28072
		Spese generali (16%)	€ 0,03520
		Utili di impresa (10%)	€ 0,02552



Codice regionale: TOS24\_PR.P26.202.001  
Voce: 202 +20,11% su anno 2023/1 +20,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro  
additivo antibatterico

Unità di misura	I
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,67%
Prezzo	€ 44,66000
Scostamento % su anno 2023/1	-16,67%
Spese generali (16%)	€ 5,60000
Utili di impresa (10%)	€ 4,06000

Codice regionale: TOS24\_PR.P26.202.034  
Voce: 202 +20,11% su anno 2023/1 +20,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 034 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro  
cera vergine in pani (confezione da 1 kg)

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25%
Prezzo	€ 19,14000
Scostamento % su anno 2023/1	-25%
Spese generali (16%)	€ 2,40000
Utili di impresa (10%)	€ 1,74000

Codice regionale: TOS24\_PR.P26.202.070  
Voce: 202 +20,11% su anno 2023/1 +20,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 070 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro  
idrofobizzante superficiale reversibile esafluoropropene per materiali lapidei

Unità di misura	I
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,85515
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,28%
Prezzo	€ 16,40317
Scostamento % su anno 2023/1	-7,28%
Spese generali (16%)	€ 2,05682
Utili di impresa (10%)	€ 1,49120

Codice regionale: TOS24\_PR.P26.202.080  
Voce: 202 +20,11% su anno 2023/1 +20,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 080 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro  
malta preconfezionata a basso contenuto di Sali solubili per stuccature

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,94500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+56,36%
Prezzo	€ 13,96582
Scostamento % su anno 2023/1	+56,36%
Spese generali (16%)	€ 1,75120
Utili di impresa (10%)	€ 1,26962

Codice regionale: TOS24\_PR.P26.202.094  
Voce: 202 +20,11% su anno 2023/1 +20,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 094 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro  
ossido idrodispersibile



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,68468</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,36%
Prezzo	€ 20,01365
Scostamento % su anno 2023/1	+24,36%
Spese generali (16%)	€ 2,50955
Utili di impresa (10%)	€ 1,81942

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.202.105**  
Voce: 202 +20,11% su anno 2023/1 +20,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 105 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro  
resina acrilica in emulsione (conf. da 15 kg)

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,36712</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,22%
Prezzo	€ 6,84845
Scostamento % su anno 2023/1	+0,22%
Spese generali (16%)	€ 0,85874
Utili di impresa (10%)	€ 0,62259

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.202.106**  
Voce: 202 +20,11% su anno 2023/1 +20,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 106 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro  
resina epossidica

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,52800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,85%
Prezzo	€ 28,74573
Scostamento % su anno 2023/1	+25,85%
Spese generali (16%)	€ 3,60448
Utili di impresa (10%)	€ 2,61325

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.202.107**  
Voce: 202 +20,11% su anno 2023/1 +20,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 107 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro  
Adesivo epossidico a bassa viscosità per l'incollaggio di metalli, ceramiche, lapidei, ecc. con elevate caratteristiche di adesione  
strutturale

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,82700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,86%
Prezzo	€ 26,57525
Scostamento % su anno 2023/1	-22,86%
Spese generali (16%)	€ 3,33232
Utili di impresa (10%)	€ 2,41593

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.202.108**  
Voce: 202 +20,11% su anno 2023/1 +20,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 108 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro  
resina acrilica pura al 100% in dispersione acquosa caratterizzata da una buona adesività.



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,61000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+184,03%
Prezzo	€ 22,47036
Scostamento % su anno 2023/1	+184,03%
Spese generali (16%)	€ 2,81760
Utili di impresa (10%)	€ 2,04276

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.202.109**  
Voce: 202 +20,11% su anno 2023/1 +20,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 109 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro  
Resina florurata in soluzione di acetone al 10%

Unità di misura	l
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,43000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,03%
Prezzo	€ 24,79268
Scostamento % su anno 2023/1	-14,03%
Spese generali (16%)	€ 3,10880
Utili di impresa (10%)	€ 2,25388

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.202.110**  
Voce: 202 +20,11% su anno 2023/1 +20,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 110 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro  
Consolidante per materiali lapidei, mattoni, intonaci degradati, pronto all'uso a base di Silicato di Etilo in soluzione.

Unità di misura	l
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,78380</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,41%
Prezzo	€ 22,69213
Scostamento % su anno 2023/1	+8,41%
Spese generali (16%)	€ 2,84541
Utili di impresa (10%)	€ 2,06292

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.202.115**  
Voce: 202 +20,11% su anno 2023/1 +20,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 115 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro  
Nastro adesivo di carta in rotolo 15 mmx50m.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,76295</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,87%
Prezzo	€ 2,24952
Scostamento % su anno 2023/1	+27,87%
Spese generali (16%)	€ 0,28207
Utili di impresa (10%)	€ 0,20450

Codice regionale: **TOS24\_PR.P26.202.201**  
Voce: 202 +20,11% su anno 2023/1 +20,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 201 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro  
Consolidante pronto all'uso a base di derivati dell'acido silicico con duplice azione consolidante-preventiva.





	Unità di misura	I
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,00000</b>
	Prezzo	€ 17,86400
	Spese generali (16%)	€ 2,24000
	Utili di impresa (10%)	€ 1,62400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P26.204.006

**Voce:** 204 +18,58% su anno 2023/1 +18,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Prodotti per il restauro pittorico e dorature

**Articolo:** 006 bianco di calce puro

	Unità di misura	kg
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,85307</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,58%
	Prezzo	€ 6,19252
	Scostamento % su anno 2023/1	+18,58%
	Spese generali (16%)	€ 0,77649
	Utili di impresa (10%)	€ 0,56296

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P26.301.001

**Voce:** 301 -29,32% su anno 2023/1 -29,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Strumenti ed attrezzature

**Articolo:** 001 carta abrasiva 100 gr in rotoli da 5 metri

	Unità di misura	m
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,57578</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40,77%
	Prezzo	€ 0,73469
	Scostamento % su anno 2023/1	-40,77%
	Spese generali (16%)	€ 0,09212
	Utili di impresa (10%)	€ 0,06679

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P26.301.002

**Voce:** 301 -29,32% su anno 2023/1 -29,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Strumenti ed attrezzature

**Articolo:** 002 carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri

	Unità di misura	m
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,07516</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,59%
	Prezzo	€ 1,37191
	Scostamento % su anno 2023/1	-23,59%
	Spese generali (16%)	€ 0,17203
	Utili di impresa (10%)	€ 0,12472

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P26.301.003

**Voce:** 301 -29,32% su anno 2023/1 -29,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Strumenti ed attrezzature

**Articolo:** 003 carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,07516</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,59%
Prezzo	€ 1,37191
Scostamento % su anno 2023/1	-23,59%
Spese generali (16%)	€ 0,17203
Utili di impresa (10%)	€ 0,12472

**Codice regionale:** TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P28  
**Capitolo:** PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELL' ACQUA.  
Per impianti di climatizzazione invernale ed estiva, per gli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, per gli impianti solari termici e quelli di irrigazione.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P28.020.001   
**Voce:** 020 Defangatore con magnete attacchi filettati per la separazione di impurità negli impianti termici e di climatizzazione a circuito chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di scarico, idoneo per installazione su tubazioni verticali o orizzontali, campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10 bar  
**Articolo:** 001 Corpo in tecnopolimero; attacchi filettati dm. 3/4"

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,85000</b>
Prezzo	€ 106,99260
Spese generali (16%)	€ 13,41600
Utili di impresa (10%)	€ 9,72660

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P28.020.002   
**Voce:** 020 Defangatore con magnete attacchi filettati per la separazione di impurità negli impianti termici e di climatizzazione a circuito chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di scarico, idoneo per installazione su tubazioni verticali o orizzontali, campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10 bar  
**Articolo:** 002 Corpo in tecnopolimero; attacchi filettati dm. 1"





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,30000</b>
Prezzo	€ 117,77480
Spese generali (16%)	€ 14,76800
Utili di impresa (10%)	€ 10,70680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P28.020.010   
**Voce:** 020 Defangatore con magnete attacchi filettati per la separazione di impurità negli impianti termici e di climatizzazione a circuito chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di scarico, idoneo per installazione su tubazioni verticali o orizzontali, campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10 bar  
**Articolo:** 010 Corpo in ottone; attacchi filettati dm. 3/4"

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,10000</b>
Prezzo	€ 160,90360
Spese generali (16%)	€ 20,17600
Utili di impresa (10%)	€ 14,62760

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P28.020.011   
**Voce:** 020 Defangatore con magnete attacchi filettati per la separazione di impurità negli impianti termici e di climatizzazione a circuito




		chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di scarico, idoneo per installazione su tubazioni verticali o orizzontali, campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10 bar	
Articolo:	011	Corpo in ottone; attacchi filettati dm. 1"	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 137,15000
		Prezzo	€ 175,00340
		Spese generali (16%)	€ 21,94400
		Utili di impresa (10%)	€ 15,90940
Codice regionale:	TOS24_PR.P28.020.012 		
Voce:	020	Defangatore con magneti attacchi filettati per la separazione di impurità negli impianti termici e di climatizzazione a circuito chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di scarico, idoneo per installazione su tubazioni verticali o orizzontali, campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10 bar	
Articolo:	012	Corpo in ottone; attacchi filettati dm. 1 1/4"	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 148,20000
		Prezzo	€ 189,10320
		Spese generali (16%)	€ 23,71200
		Utili di impresa (10%)	€ 17,19120
Codice regionale:	TOS24_PR.P28.020.013 		
Voce:	020	Defangatore con magneti attacchi filettati per la separazione di impurità negli impianti termici e di climatizzazione a circuito chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di scarico, idoneo per installazione su tubazioni verticali o orizzontali, campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10 bar	
Articolo:	013	Corpo in ottone; attacchi filettati dm. 1 1/2"	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 161,20000
		Prezzo	€ 205,69120
		Spese generali (16%)	€ 25,79200
		Utili di impresa (10%)	€ 18,69920
Codice regionale:	TOS24_PR.P28.020.014 		
Voce:	020	Defangatore con magneti attacchi filettati per la separazione di impurità negli impianti termici e di climatizzazione a circuito chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di scarico, idoneo per installazione su tubazioni verticali o orizzontali, campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10 bar	
Articolo:	014	Corpo in ottone; attacchi filettati dm. 2"	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 180,05000
		Prezzo	€ 229,74380
		Spese generali (16%)	€ 28,80800
		Utili di impresa (10%)	€ 20,88580
Codice regionale:	TOS24_PR.P28.022.001 		
Voce:	022	Defangatore con magneti attacchi flangiati, corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, per la separazione di impurità negli impianti termici e di climatizzazione a circuito chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di scarico, idoneo per installazione su tubazioni verticali o orizzontali, campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10 bar	
Articolo:	001	Attacchi flangiati DN 65; con coibentazione	




		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 852,15000</b>
		Prezzo	€ 1.087,34340
		Spese generali (16%)	€ 136,34400
		Utili di impresa (10%)	€ 98,84940
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P28.022.002</b>		
<b>Voce:</b>	022	Defangatore con magneti attacchi flangiati, corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, per la separazione di impurità negli impianti termici e di climatizzazione a circuito chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di scarico, idoneo per installazione su tubazioni verticali o orizzontali, campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10 bar	
<b>Articolo:</b>	002	Attacchi flangiati DN 80; con coibentazione	
		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.181,05000</b>
		Prezzo	€ 1.507,01980
		Spese generali (16%)	€ 188,96800
		Utili di impresa (10%)	€ 137,00180
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P28.022.003</b>		
<b>Voce:</b>	022	Defangatore con magneti attacchi flangiati, corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, per la separazione di impurità negli impianti termici e di climatizzazione a circuito chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di scarico, idoneo per installazione su tubazioni verticali o orizzontali, campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10 bar	
<b>Articolo:</b>	003	Attacchi flangiati DN 100; con coibentazione	
		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.216,15000</b>
		Prezzo	€ 1.551,80740
		Spese generali (16%)	€ 194,58400
		Utili di impresa (10%)	€ 141,07340
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P28.022.004</b>		
<b>Voce:</b>	022	Defangatore con magneti attacchi flangiati, corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, per la separazione di impurità negli impianti termici e di climatizzazione a circuito chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di scarico, idoneo per installazione su tubazioni verticali o orizzontali, campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10 bar	
<b>Articolo:</b>	004	Attacchi flangiati DN 125; con coibentazione	
		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.286,70000</b>
		Prezzo	€ 2.917,82920
		Spese generali (16%)	€ 365,87200
		Utili di impresa (10%)	€ 265,25720
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P28.022.005</b>		
<b>Voce:</b>	022	Defangatore con magneti attacchi flangiati, corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, per la separazione di impurità negli impianti termici e di climatizzazione a circuito chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di scarico, idoneo per installazione su tubazioni verticali o orizzontali, campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10 bar	
<b>Articolo:</b>	005	Attacchi flangiati DN 150; con coibentazione	
		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.340,00000</b>
		Prezzo	€ 2.985,84000
		Spese generali (16%)	€ 374,40000
		Utili di impresa (10%)	€ 271,44000




Codice regionale: TOS24\_PR.P28.022.020   
Voce: 022 Defangatore con magneti attacchi flangiati, corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, per la separazione di impurità negli impianti termici e di climatizzazione a circuito chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di scarico, idoneo per installazione su tubazioni verticali o orizzontali, campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10 bar  
Articolo: 020 Attacchi flangiati DN 200


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7.508,80000
Prezzo	€ 9.581,22880
Spese generali (16%)	€ 1.201,40800
Utili di impresa (10%)	€ 871,02080

Codice regionale: TOS24\_PR.P28.022.021   
Voce: 022 Defangatore con magneti attacchi flangiati, corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, per la separazione di impurità negli impianti termici e di climatizzazione a circuito chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di scarico, idoneo per installazione su tubazioni verticali o orizzontali, campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10 bar  
Articolo: 021 Attacchi flangiati DN 250


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9.115,60000
Prezzo	€ 11.631,50560
Spese generali (16%)	€ 1.458,49600
Utili di impresa (10%)	€ 1.057,40960

Codice regionale: TOS24\_PR.P28.022.022   
Voce: 022 Defangatore con magneti attacchi flangiati, corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, per la separazione di impurità negli impianti termici e di climatizzazione a circuito chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di scarico, idoneo per installazione su tubazioni verticali o orizzontali, campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10 bar  
Articolo: 022 Attacchi flangiati DN 300

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12.223,25000
Prezzo	€ 15.596,86700
Spese generali (16%)	€ 1.955,72000
Utili di impresa (10%)	€ 1.417,89700


Codice regionale: TOS24\_PR.P28.025.001   
Voce: 025 Disareatore con scarico orientabile per installazioni orizzontali o verticali, attacchi filettati, leva galleggiante e molla in acciaio inox, galleggiante in PP, tenute in EPDM, pressione massima 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷100°C.  
Articolo: 001 Corpo in tecnopolimero; attacchi filettati dm. 3/4

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,10000
Prezzo	€ 77,96360
Spese generali (16%)	€ 9,77600
Utili di impresa (10%)	€ 7,08760

Codice regionale: TOS24\_PR.P28.025.002   
Voce: 025 Disareatore con scarico orientabile per installazioni orizzontali o verticali, attacchi filettati, leva galleggiante e molla in acciaio inox, galleggiante in PP, tenute in EPDM, pressione massima 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷100°C.  
Articolo: 002 Corpo in tecnopolimero; attacchi filettati dm. 1"




Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 70,85000
Prezzo	€ 90,40460
Spese generali (16%)	€ 11,33600
Utili di impresa (10%)	€ 8,21860

Codice regionale: TOS24\_PR.P28.025.010 

Voce: 025 Disareatore con scarico orientabile per installazioni orizzontali o verticali, attacchi filettati, leva galleggiante e molla in acciaio inox, galleggiante in PP, tenute in EPDM, pressione massima 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷100°C.

Articolo: 010 Corpo in ottone; attacchi filettati dm. 3/4"


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 131,30000
Prezzo	€ 167,53880
Spese generali (16%)	€ 21,00800
Utili di impresa (10%)	€ 15,23080

Codice regionale: TOS24\_PR.P28.025.011 

Voce: 025 Disareatore con scarico orientabile per installazioni orizzontali o verticali, attacchi filettati, leva galleggiante e molla in acciaio inox, galleggiante in PP, tenute in EPDM, pressione massima 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷100°C.

Articolo: 011 Corpo in ottone; attacchi filettati dm. 1"


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 140,40000
Prezzo	€ 179,15040
Spese generali (16%)	€ 22,46400
Utili di impresa (10%)	€ 16,28640

Codice regionale: TOS24\_PR.P28.027.001 

Voce: 027 Disareatore con scarico, per tubazioni orizzontali, attacchi flangiati, corpo in acciaio, leva galleggiante e molla in acciaio inox, galleggiante in PP, tenute in EPDM, pressione massima 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷100°C.

Articolo: 001 Con coibentazione DN 50

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 858,65000
Prezzo	€ 1.095,63740
Spese generali (16%)	€ 137,38400
Utili di impresa (10%)	€ 99,60340

Codice regionale: TOS24\_PR.P28.027.002 

Voce: 027 Disareatore con scarico, per tubazioni orizzontali, attacchi flangiati, corpo in acciaio, leva galleggiante e molla in acciaio inox, galleggiante in PP, tenute in EPDM, pressione massima 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷100°C.

Articolo: 002 Con coibentazione DN 65


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 877,50000
Prezzo	€ 1.119,69000
Spese generali (16%)	€ 140,40000
Utili di impresa (10%)	€ 101,79000

Codice regionale: TOS24\_PR.P28.027.003 




**Voce:** 027 Disareatore con scarico, per tubazioni orizzontali, attacchi flangiati, corpo in acciaio, leva galleggiante e molla in acciaio inox, galleggiante in PP, tenute in EPDM, pressione massima 10 bar, temperatura d'esercizio 0+100°C.  
**Articolo:** 003 Con coibentazione DN 80


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.318,20000</b>
Prezzo	€ 1.682,02320
Spese generali (16%)	€ 210,91200
Utili di impresa (10%)	€ 152,91120

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P28.027.004**   
**Voce:** 027 Disareatore con scarico, per tubazioni orizzontali, attacchi flangiati, corpo in acciaio, leva galleggiante e molla in acciaio inox, galleggiante in PP, tenute in EPDM, pressione massima 10 bar, temperatura d'esercizio 0+100°C.  
**Articolo:** 004 Con coibentazione DN 100


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.340,30000</b>
Prezzo	€ 1.710,22280
Spese generali (16%)	€ 214,44800
Utili di impresa (10%)	€ 155,47480

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P28.027.005**   
**Voce:** 027 Disareatore con scarico, per tubazioni orizzontali, attacchi flangiati, corpo in acciaio, leva galleggiante e molla in acciaio inox, galleggiante in PP, tenute in EPDM, pressione massima 10 bar, temperatura d'esercizio 0+100°C.  
**Articolo:** 005 Con coibentazione DN 125

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.642,90000</b>
Prezzo	€ 3.372,34040
Spese generali (16%)	€ 422,86400
Utili di impresa (10%)	€ 306,57640


**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P28.027.006**   
**Voce:** 027 Disareatore con scarico, per tubazioni orizzontali, attacchi flangiati, corpo in acciaio, leva galleggiante e molla in acciaio inox, galleggiante in PP, tenute in EPDM, pressione massima 10 bar, temperatura d'esercizio 0+100°C.  
**Articolo:** 006 Con coibentazione DN 150

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.707,90000</b>
Prezzo	€ 3.455,28040
Spese generali (16%)	€ 433,26400
Utili di impresa (10%)	€ 314,11640


**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P28.027.020**   
**Voce:** 027 Disareatore con scarico, per tubazioni orizzontali, attacchi flangiati, corpo in acciaio, leva galleggiante e molla in acciaio inox, galleggiante in PP, tenute in EPDM, pressione massima 10 bar, temperatura d'esercizio 0+100°C.  
**Articolo:** 020 DN 200

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.903,00000</b>
Prezzo	€ 8.808,22800
Spese generali (16%)	€ 1.104,48000
Utili di impresa (10%)	€ 800,74800




Codice regionale: TOS24\_PR.P28.027.021   
Voce: 027 Disareatore con scarico, per tubazioni orizzontali, attacchi flangiati, corpo in acciaio, leva galleggiante e molla in acciaio inox, galleggiante in PP, tenute in EPDM, pressione massima 10 bar, temperatura d'esercizio 0+100°C.  
Articolo: 021 DN 250


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8.521,50000
Prezzo	€ 10.873,43400
Spese generali (16%)	€ 1.363,44000
Utili di impresa (10%)	€ 988,49400

Codice regionale: TOS24\_PR.P28.027.022   
Voce: 027 Disareatore con scarico, per tubazioni orizzontali, attacchi flangiati, corpo in acciaio, leva galleggiante e molla in acciaio inox, galleggiante in PP, tenute in EPDM, pressione massima 10 bar, temperatura d'esercizio 0+100°C.  
Articolo: 022 DN 300


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10.177,70000
Prezzo	€ 12.986,74520
Spese generali (16%)	€ 1.628,43200
Utili di impresa (10%)	€ 1.180,61320

Codice regionale: TOS24\_PR.P28.070.001   
Voce: 070 Contatore volumetrico a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati  
Articolo: 001 Portata nominale 1,5 mc/h, attacchi filettati dm. 1/2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 78,75000
Prezzo	€ 100,48500
Spese generali (16%)	€ 12,60000
Utili di impresa (10%)	€ 9,13500

Codice regionale: TOS24\_PR.P28.070.002   
Voce: 070 Contatore volumetrico a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati  
Articolo: 002 Portata nominale 2,5 mc/h, attacchi filettati dm. 3/4


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 85,50000
Prezzo	€ 109,09800
Spese generali (16%)	€ 13,68000
Utili di impresa (10%)	€ 9,91800

Codice regionale: TOS24\_PR.P28.070.003   
Voce: 070 Contatore volumetrico a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati  
Articolo: 003 Portata nominale 3,5 mc/h, attacchi filettati dm. 1"







Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 288,75000
Prezzo	€ 368,44500
Spese generali (16%)	€ 46,20000
Utili di impresa (10%)	€ 33,49500

Codice regionale: TOS24\_PR.P28.070.004   
Voce: 070 Contatore volumetrico a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati  
Articolo: 004 Portata nominale 6,0 mc/h, attacchi filettati dm. 1"1/4


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 333,75000
Prezzo	€ 425,86500
Spese generali (16%)	€ 53,40000
Utili di impresa (10%)	€ 38,71500

Codice regionale: TOS24\_PR.P28.070.005   
Voce: 070 Contatore volumetrico a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati  
Articolo: 005 Portata nominale 10,0 mc/h, attacchi filettati dm. 1"1/2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 655,50000
Prezzo	€ 836,41800
Spese generali (16%)	€ 104,88000
Utili di impresa (10%)	€ 76,03800

Codice regionale: TOS24\_PR.P28.070.006   
Voce: 070 Contatore volumetrico a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati  
Articolo: 006 Portata nominale 15,0 mc/h, attacchi filettati dm. 2"

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 942,00000
Prezzo	€ 1.201,99200
Spese generali (16%)	€ 150,72000
Utili di impresa (10%)	€ 109,27200

Codice regionale: TOS24\_PR.P28.070.051   
Voce: 070 Contatore volumetrico a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati  
Articolo: 051 Portata nominale 50 mc/h, attacchi flangiati DN 65

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 990,00000
Prezzo	€ 1.263,24000
Spese generali (16%)	€ 158,40000
Utili di impresa (10%)	€ 114,84000

Codice regionale: TOS24\_PR.P28.070.052 



**Voce:** 070 Contatore volumetrico a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati

**Articolo:** 052 Portata nominale 80 mc/h, attacchi flangiati DN 80

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.038,75000</b>
Prezzo	€ 1.325,44500
Spese generali (16%)	€ 166,20000
Utili di impresa (10%)	€ 120,49500

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P28.070.053

**Voce:** 070 Contatore volumetrico a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati

**Articolo:** 053 Portata nominale 120 mc/h, attacchi flangiati DN 100

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.091,25000</b>
Prezzo	€ 1.392,43500
Spese generali (16%)	€ 174,60000
Utili di impresa (10%)	€ 126,58500

**Codice regionale:** TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Famiglia:** PRODOTTI DA COSTRUZIONE.

Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.

Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29 +12,71% su anno 2023/1 +12,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Capitolo:** TUBAZIONI, ACCESSORI ED APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI ED ACQUEDOTTI

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.001.001

**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 001 Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare): Ø 10x1 (kg/m 0,252).

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,00070</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,10489
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,64011
Utili di impresa (10%)	€ 0,46408

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.001.002

**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 002 Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare): Ø 12x1 (kg/m 0,307).

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,82348</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,15476
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,77176
Utili di impresa (10%)	€ 0,55952



Codice regionale: TOS24\_PR.P29.001.003  
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare): Ø 14x1 (kg/m 0,363).

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,71491
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,29223
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,91439
Utili di impresa (10%)	€ 0,66293

Codice regionale: TOS24\_PR.P29.001.004  
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare): Ø 16x1 (kg/m 0,419).

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,57691
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,39214
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,05231
Utili di impresa (10%)	€ 0,76292

Codice regionale: TOS24\_PR.P29.001.005  
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare): Ø 18x1 (kg/m 0,550).

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,34799
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,37604
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,17568
Utili di impresa (10%)	€ 0,85237


Codice regionale: TOS24\_PR.P29.001.006  
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Ø 20x1 (kg/m 0,680).

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,13084
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,65095
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,46093
Utili di impresa (10%)	€ 1,05918


Codice regionale: TOS24\_PR.P29.004.001  
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. PVC Diametro esterno 63 mm, PFA 10 bar.




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,20900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,37068
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,67344
Utili di impresa (10%)	€ 0,48824

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.004.002   
**Voce:** 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.  
**Articolo:** 002 PVC Diametro esterno 75 mm, PFA 10 bar.


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,02888</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,69285
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,96462
Utili di impresa (10%)	€ 0,69935

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.004.003   
**Voce:** 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.  
**Articolo:** 003 PVC Diametro esterno 90 mm, PFA 10 bar.


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,90913</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,09205
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,26546
Utili di impresa (10%)	€ 0,91746


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.004.004   
**Voce:** 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.  
**Articolo:** 004 PVC Diametro esterno 110 mm, PFA 10 bar.


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,58238</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,22712
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,53318
Utili di impresa (10%)	€ 1,11156

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.004.005   
**Voce:** 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere



<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.004.006</b> 
<b>Voce:</b>	004 <span>0%</span> su anno 2023/1 <span>0%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiera con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
<b>Articolo:</b>	006 PVC Diametro esterno 140 mm. PFA 10 bar.

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.004.007</b> 
<b>Voce:</b>	004 <span>0%</span> su anno 2023/1 <span>0%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiera con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
<b>Articolo:</b>	007 PVC Diametro esterno 160 mm. PFA 10 bar.

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.004.008</b> 
<b>Voce:</b>	004 <span>0%</span> su anno 2023/1 <span>0%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiera con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
<b>Articolo:</b>	008 PVC Diametro esterno 180 mm. PFA 10 bar.

Pagina 3.137 di 6.258



Codice regionale:	TOS24_PR.P29.004.009	
Voce:	004	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo:	009	PVC Diametro esterno 200 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,51575
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,21410
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,04252
Utili di impresa (10%)	€ 3,65583

Codice regionale:	TOS24_PR.P29.004.010	
Voce:	004	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo:	010	PVC Diametro esterno 225 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,59738
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 50,52626
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,33558
Utili di impresa (10%)	€ 4,59330

Codice regionale:	TOS24_PR.P29.004.011	
Voce:	004	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo:	011	PVC Diametro esterno 250 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,15388
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 62,72035
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,86462
Utili di impresa (10%)	€ 5,70185

Codice regionale:	TOS24_PR.P29.004.012	
Voce:	004	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo:	012	PVC Diametro esterno 280 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 65,13600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 83,11354
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,42176
Utili di impresa (10%)	€ 7,55578



Codice regionale: TOS24\_PR.P29.004.013  
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 013 Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.  
PVC Diametro esterno 315 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 78,42713
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 100,07302
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,54834
Utili di impresa (10%)	€ 9,09755

Codice regionale: TOS24\_PR.P29.004.014  
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 014 Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.  
PVC Diametro esterno 355 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,70188
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 141,25560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,71230
Utili di impresa (10%)	€ 12,84142


Codice regionale: TOS24\_PR.P29.004.015  
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 015 Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.  
PVC Diametro esterno 400 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 132,84225
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 169,50671
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,25476
Utili di impresa (10%)	€ 15,40970


Codice regionale: TOS24\_PR.P29.005.001  
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.  
PVC Diametro esterno 63 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,33938
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,08905
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,01430
Utili di impresa (10%)	€ 0,73537




Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.005.002**   
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.  
PVC Diametro esterno 75 mm, PFA 16 bar.


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,99588</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,47874
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,43934
Utili di impresa (10%)	€ 1,04352

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.005.003**   
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.  
PVC Diametro esterno 90 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,79900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,05552
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,88784
Utili di impresa (10%)	€ 1,36868

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.005.004**   
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.  
PVC Diametro esterno 110 mm, PFA 16 bar.


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,47275</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,46723
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,31564
Utili di impresa (10%)	€ 1,67884

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.005.005**   
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.  
PVC Diametro esterno 125 mm, PFA 16 bar.


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,45750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,55177
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,95320
Utili di impresa (10%)	€ 2,14107






**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.005.006   
**Voce:** 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a biccchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.  
**Articolo:** 006 PVC Diametro esterno 140 mm, PFA 16 bar.


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,17538</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,57178
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,70806
Utili di impresa (10%)	€ 2,68834

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.005.007   
**Voce:** 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a biccchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.  
**Articolo:** 007 PVC Diametro esterno 160 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,24788</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,59629
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,83966
Utili di impresa (10%)	€ 3,50875

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.005.008   
**Voce:** 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a biccchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.  
**Articolo:** 008 PVC Diametro esterno 180 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,24788</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,59629
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,83966
Utili di impresa (10%)	€ 3,50875

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.005.009   
**Voce:** 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a biccchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.  
**Articolo:** 009 PVC Diametro esterno 200 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,28225</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 60,33215
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,56516
Utili di impresa (10%)	€ 5,48474



Codice regionale:

TOS24\_PR.P29.005.010

Voce:

005

Articolo:

010

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,96963
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 76,52125
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,59514
Utili di impresa (10%)	€ 6,95648

Codice regionale:

TOS24\_PR.P29.005.011

Voce:

005

Articolo:

011

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 73,64025
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 93,96496
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,78244
Utili di impresa (10%)	€ 8,54227

Codice regionale:

TOS24\_PR.P29.005.012

Voce:

005

Articolo:

012

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 98,29913
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 125,42969
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,72786
Utili di impresa (10%)	€ 11,40270

Codice regionale:

TOS24\_PR.P29.005.013

Voce:

005

Articolo:

013

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 117,65363
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 150,12603
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,82458
Utili di impresa (10%)	€ 13,64782



Codice regionale: TOS24\_PR.P29.005.014  
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 014 Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.  
PVC Diametro esterno 355 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 167,25600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 213,41866
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,76096
Utili di impresa (10%)	€ 19,40170

Codice regionale: TOS24\_PR.P29.005.015  
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 015 Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.  
PVC Diametro esterno 400 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 199,94475
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 255,12950
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,99116
Utili di impresa (10%)	€ 23,19359

Codice regionale: TOS24\_PR.P29.010.001  
Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:  
SDR 17 - PN10 Ø 75 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,09200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,11%
Prezzo	€ 10,32539
Scostamento % su anno 2023/1	-0,11%
Spese generali (16%)	€ 1,29472
Utili di impresa (10%)	€ 0,93867

Codice regionale: TOS24\_PR.P29.010.002  
Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:  
SDR 17 - PN10 Ø 90 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,66667
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,05%
Prezzo	€ 14,88667
Scostamento % su anno 2023/1	-0,05%
Spese generali (16%)	€ 1,86667
Utili di impresa (10%)	€ 1,35333



Codice regionale:  
Voce:  
  
Articolo:

TOS24\_PR.P29.010.003  
010  
003

+3,83%

su anno 2023/1

+3,83%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,29467
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,12%
Prezzo	€ 22,06800
Scostamento % su anno 2023/1	-0,12%
Spese generali (16%)	€ 2,76715
Utili di impresa (10%)	€ 2,00618

Codice regionale:  
Voce:  
  
Articolo:

TOS24\_PR.P29.010.004  
010  
004

+3,83%

su anno 2023/1

+3,83%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,13867
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,3%
Prezzo	€ 28,24895
Scostamento % su anno 2023/1	+4,3%
Spese generali (16%)	€ 3,54219
Utili di impresa (10%)	€ 2,56809

Codice regionale:  
Voce:  
  
Articolo:

TOS24\_PR.P29.010.005  
010  
005

+3,83%

su anno 2023/1

+3,83%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,46000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,17%
Prezzo	€ 33,76296
Scostamento % su anno 2023/1	+4,17%
Spese generali (16%)	€ 4,23360
Utili di impresa (10%)	€ 3,06936

Codice regionale:  
Voce:  
  
Articolo:

TOS24\_PR.P29.010.006  
010  
006

+3,83%

su anno 2023/1


+3,83%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.


Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,55200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
Prezzo	€ 44,08835
Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
Spese generali (16%)	€ 5,52832
Utili di impresa (10%)	€ 4,00803




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.010.007   
**Voce:** 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:  
**Articolo:** 007 SDR 17 - PN10 Ø 180 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,62400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+4,18%</span>
Prezzo	€ 55,66422
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+4,18%</span>
Spese generali (16%)	€ 6,97984
Utili di impresa (10%)	€ 5,06038

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.010.008   
**Voce:** 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:  
**Articolo:** 008 SDR 17 - PN10 Ø 200 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,82533</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+4,17%</span>
Prezzo	€ 68,68112
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+4,17%</span>
Spese generali (16%)	€ 8,61205
Utili di impresa (10%)	€ 6,24374

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.010.009   
**Voce:** 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:  
**Articolo:** 009 SDR 17 - PN10 Ø 225 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,26400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+4,17%</span>
Prezzo	€ 87,10486
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+4,17%</span>
Spese generali (16%)	€ 10,92224
Utili di impresa (10%)	€ 7,91862

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.010.010   
**Voce:** 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:  
**Articolo:** 010 SDR 17 - PN10 Ø 250 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,69200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+4,18%</span>
Prezzo	€ 106,79099
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+4,18%</span>
Spese generali (16%)	€ 13,39072
Utili di impresa (10%)	€ 9,70827

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.010.011 



**Voce:** 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 011 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 75 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,74133</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+4,28%</span>
Prezzo	€ 14,98193
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+4,28%</span>
Spese generali (16%)	€ 1,87861
Utili di impresa (10%)	€ 1,36199

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.010.012   
**Voce:** 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 012 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,06133</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+4,28%</span>
Prezzo	€ 21,77025
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+4,28%</span>
Spese generali (16%)	€ 2,72981
Utili di impresa (10%)	€ 1,97911

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.010.013   
**Voce:** 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 013 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 110 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,22800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+4,27%</span>
Prezzo	€ 32,19093
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+4,27%</span>
Spese generali (16%)	€ 4,03648
Utili di impresa (10%)	€ 2,92645

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.010.014   
**Voce:** 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 014 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 125 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,68533</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+4,29%</span>
Prezzo	€ 41,70648
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+4,29%</span>
Spese generali (16%)	€ 5,22965
Utili di impresa (10%)	€ 3,79150

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.010.015   
**Voce:** 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	015	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 140 mm
		Unità di misura <b>m</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 38,85467</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>+4,16%</b>
		Prezzo <b>€ 49,57856</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>+4,16%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 6,21675</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 4,50714</b>
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P29.010.016</b>	
Voce:	010	<b>+3,83%</b> su anno 2023/1 <b>+3,83%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo:	016	SDR 11 - PN16 Ø 160 mm
		Unità di misura <b>m</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 50,95067</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>+4,17%</b>
		Prezzo <b>€ 65,01306</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>+4,17%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 8,15211</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 5,91028</b>
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P29.010.017</b>	
Voce:	010	<b>+3,83%</b> su anno 2023/1 <b>+3,83%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo:	017	SDR 11 - PN16 Ø 180 mm
		Unità di misura <b>m</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 64,40933</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>+4,17%</b>
		Prezzo <b>€ 82,18630</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>+4,17%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 10,30549</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 7,47148</b>
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P29.010.018</b>	
Voce:	010	<b>+3,83%</b> su anno 2023/1 <b>+3,83%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo:	018	SDR 11 - PN16 Ø 200 mm
		Unità di misura <b>m</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 79,45467</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>+4,18%</b>
		Prezzo <b>€ 101,38416</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>+4,18%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 12,71275</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 9,21674</b>
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P29.010.019</b>	
Voce:	010	<b>+3,83%</b> su anno 2023/1 <b>+3,83%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico,



Articolo:	019	rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 225 mm	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,54800
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
		Prezzo	€ 128,29925
		Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
		Spese generali (16%)	€ 16,08768
		Utili di impresa (10%)	€ 11,66357
Codice regionale:	TOS24_PR.P29.010.020		
Voce:	010	+3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:	
Articolo:	020	SDR 11 - PN16 Ø 250 mm	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 123,68533
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
		Prezzo	€ 157,82248
		Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
		Spese generali (16%)	€ 19,78965
		Utili di impresa (10%)	€ 14,34750
Codice regionale:	TOS24_PR.P29.010.021		
Voce:	010	+3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:	
Articolo:	021	SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,81867
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,29%
		Prezzo	€ 21,46063
		Scostamento % su anno 2023/1	+4,29%
		Spese generali (16%)	€ 2,69099
		Utili di impresa (10%)	€ 1,95097
Codice regionale:	TOS24_PR.P29.010.022		
Voce:	010	+3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:	
Articolo:	022	SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,11733
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,28%
		Prezzo	€ 30,77371
		Scostamento % su anno 2023/1	+4,28%
		Spese generali (16%)	€ 3,85877
		Utili di impresa (10%)	€ 2,79761
Codice regionale:	TOS24_PR.P29.010.023		
Voce:	010	+3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:	





Articolo: 023 SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,09867</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,8%
Prezzo	€ 46,06191
Scostamento % su anno 2023/1	+5,8%
Spese generali (16%)	€ 5,77579
Utili di impresa (10%)	€ 4,18745

Codice regionale: TOS24\_PR.P29.010.024  
Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:  
Articolo: 024 SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,41200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,27%
Prezzo	€ 59,22171
Scostamento % su anno 2023/1	+4,27%
Spese generali (16%)	€ 7,42592
Utili di impresa (10%)	€ 5,38379

Codice regionale: TOS24\_PR.P29.010.025  
Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:  
Articolo: 025 SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,59733</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,23%
Prezzo	€ 70,94219
Scostamento % su anno 2023/1	+4,23%
Spese generali (16%)	€ 8,89557
Utili di impresa (10%)	€ 6,44929

Codice regionale: TOS24\_PR.P29.010.026  
Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:  
Articolo: 026 SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,27733</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
Prezzo	€ 92,22587
Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
Spese generali (16%)	€ 11,56437
Utili di impresa (10%)	€ 8,38417

Codice regionale: TOS24\_PR.P29.010.027  
Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:  
Articolo: 027 SDR 7,4 - PN25 Ø 180 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,40133</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,17%
Prezzo	€ 116,62809
Scostamento % su anno 2023/1	+4,17%
Spese generali (16%)	€ 14,62421
Utili di impresa (10%)	€ 10,60255

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.010.028

**Voce:** 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

**Articolo:** 028 SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,02400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,17%
Prezzo	€ 144,21862
Scostamento % su anno 2023/1	+4,17%
Spese generali (16%)	€ 18,08384
Utili di impresa (10%)	€ 13,11078

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.010.029

**Voce:** 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

**Articolo:** 029 SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 142,80933</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,17%
Prezzo	€ 182,22470
Scostamento % su anno 2023/1	+4,17%
Spese generali (16%)	€ 22,84949
Utili di impresa (10%)	€ 16,56588

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.010.030

**Voce:** 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

**Articolo:** 030 SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,29733</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,17%
Prezzo	€ 224,95539
Scostamento % su anno 2023/1	+4,17%
Spese generali (16%)	€ 28,20757
Utili di impresa (10%)	€ 20,45049


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.011.006

**Voce:** 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:


**Articolo:** 006 SDR 11 - PN12,5 Ø 25 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,64680</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,82532
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,10349
Utili di impresa (10%)	€ 0,07503

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.011.007   
**Voce:** 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:  
**Articolo:** 007 SDR 11 - PN12,5 Ø 32 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,98280</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,25406
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15725
Utili di impresa (10%)	€ 0,11401

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.011.008   
**Voce:** 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:  
**Articolo:** 008 SDR 11 - PN12,5 Ø 40 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,49520</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,90787
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23923
Utili di impresa (10%)	€ 0,17344

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.011.009   
**Voce:** 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:  
**Articolo:** 009 SDR 11 - PN12,5 Ø 50 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,28480</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,91541
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,36557
Utili di impresa (10%)	€ 0,26504

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.011.010   
**Voce:** 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:  
**Articolo:** 010 SDR 11 - PN12,5 Ø 63 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,62040</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,61963
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,57926
Utili di impresa (10%)	€ 0,41997

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.011.011

**Voce:** 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:

**Articolo:** 011 SDR 11 - PN12,5 Ø 75 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,72880</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,30995
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,91661
Utili di impresa (10%)	€ 0,66454

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.011.012

**Voce:** 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:

**Articolo:** 012 SDR 11 - PN12,5 Ø 90 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,22360</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,49332
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,31578
Utili di impresa (10%)	€ 0,95394

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.011.013

**Voce:** 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:

**Articolo:** 013 SDR 11 - PN12,5 Ø 110 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,15480</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,50953
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,94477
Utili di impresa (10%)	€ 1,40996

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.012.001

**Voce:** 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:

**Articolo:** 001 PN4 Ø int. 16 mm, spess. 1,4 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,53000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,67%
Prezzo	€ 0,67628
Scostamento % su anno 2023/1	+17,67%
Spese generali (16%)	€ 0,08480
Utili di impresa (10%)	€ 0,06148

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.012.002

**Voce:** 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:

**Articolo:** 002 PN4 Ø int. 20 mm, spess. 1,6 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,77000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,24%
Prezzo	€ 0,98252
Scostamento % su anno 2023/1	+17,23%
Spese generali (16%)	€ 0,12320
Utili di impresa (10%)	€ 0,08932

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.012.003

**Voce:** 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:

**Articolo:** 003 PN4 Ø int. 25 mm, spess. 1,7 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,99%
Prezzo	€ 1,22496
Scostamento % su anno 2023/1	+16,99%
Spese generali (16%)	€ 0,15360
Utili di impresa (10%)	€ 0,11136

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.012.004

**Voce:** 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:

**Articolo:** 004 PN4 Ø int. 32 mm, spess. 1,9 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,93%
Prezzo	€ 1,73536
Scostamento % su anno 2023/1	+17,93%
Spese generali (16%)	€ 0,21760
Utili di impresa (10%)	€ 0,15776

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.012.006

**Voce:** 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:

**Articolo:** 006 PN4 Ø int. 40 mm, spess. 2,4 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,18000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,04%
Prezzo	€ 2,78168
Scostamento % su anno 2023/1	+18,04%
Spese generali (16%)	€ 0,34880
Utili di impresa (10%)	€ 0,25288

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.012.007

**Voce:** 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 007 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: PN4 Ø int. 50 mm, spess. 3,0 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,29000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,77%
Prezzo	€ 4,19804
Scostamento % su anno 2023/1	+17,77%
Spese generali (16%)	€ 0,52640
Utili di impresa (10%)	€ 0,38164

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.012.008

**Voce:** 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 008 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: PN4 Ø int. 63 mm, spess. 3,7 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,12000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,08%
Prezzo	€ 6,53312
Scostamento % su anno 2023/1	+18,08%
Spese generali (16%)	€ 0,81920
Utili di impresa (10%)	€ 0,59392

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.012.009

**Voce:** 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 009 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: PN4 Ø int. 75 mm, spess. 4,5 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,31000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,82%
Prezzo	€ 10,60356
Scostamento % su anno 2023/1	+18,82%
Spese generali (16%)	€ 1,32960
Utili di impresa (10%)	€ 0,96396

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.012.010

**Voce:** 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 010 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: PN6 Ø int. 16 mm, spess. 1,6 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,46%
Prezzo	€ 0,76560
Scostamento % su anno 2023/1	+16,46%
Spese generali (16%)	€ 0,09600
Utili di impresa (10%)	€ 0,06960

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.012.011**  
Voce: 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: PN6 Ø int. 20 mm, spess. 1,7 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,81000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,08%
Prezzo	€ 1,03356
Scostamento % su anno 2023/1	+19,08%
Spese generali (16%)	€ 0,12960
Utili di impresa (10%)	€ 0,09396

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.012.012**  
Voce: 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: PN6 Ø int. 25 mm, spess. 2,2 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,99%
Prezzo	€ 1,53120
Scostamento % su anno 2023/1	+17,99%
Spese generali (16%)	€ 0,19200
Utili di impresa (10%)	€ 0,13920

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.012.013**  
Voce: 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 013 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: PN6 Ø int. 32 mm, spess. 2,8 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,5%
Prezzo	€ 2,48820
Scostamento % su anno 2023/1	+17,5%
Spese generali (16%)	€ 0,31200
Utili di impresa (10%)	€ 0,22620

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.012.014**  
Voce: 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 014 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: PN6 Ø int. 40 mm, spess. 3,5 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,86%
Prezzo	€ 3,82800
Scostamento % su anno 2023/1	+17,86%
Spese generali (16%)	€ 0,48000
Utili di impresa (10%)	€ 0,34800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.012.015

**Voce:** 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 015 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: PN6 Ø int. 50 mm, spess. 4,3 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,57000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,89%
Prezzo	€ 5,83132
Scostamento % su anno 2023/1	+17,89%
Spese generali (16%)	€ 0,73120
Utili di impresa (10%)	€ 0,53012

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.012.016

**Voce:** 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 016 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: PN6 Ø int. 63 mm, spess. 5,4 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,19000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,9%
Prezzo	€ 9,17444
Scostamento % su anno 2023/1	+17,9%
Spese generali (16%)	€ 1,15040
Utili di impresa (10%)	€ 0,83404

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.012.017

**Voce:** 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 017 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: PN6 Ø int. 75 mm, spess. 6,5 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,54000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,71%
Prezzo	€ 14,72504
Scostamento % su anno 2023/1	+18,71%
Spese generali (16%)	€ 1,84640
Utili di impresa (10%)	€ 1,33864

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.012.019

**Voce:** 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 019 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: PN10 Ø int. 20 mm, spess. 2,7 mm





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,14000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,4%
Prezzo	€ 1,45464
Scostamento % su anno 2023/1	+17,4%
Spese generali (16%)	€ 0,18240
Utili di impresa (10%)	€ 0,13224

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.012.020

**Voce:** 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:

**Articolo:** 020 PN10 Ø int. 25 mm, spess. 3,4 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,68000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,5%
Prezzo	€ 2,14368
Scostamento % su anno 2023/1	+17,5%
Spese generali (16%)	€ 0,26880
Utili di impresa (10%)	€ 0,19488

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.012.021

**Voce:** 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:

**Articolo:** 021 PN10 Ø int. 32 mm, spess. 4,4 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,74000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,86%
Prezzo	€ 3,49624
Scostamento % su anno 2023/1	+17,86%
Spese generali (16%)	€ 0,43840
Utili di impresa (10%)	€ 0,31784

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.012.022

**Voce:** 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:

**Articolo:** 022 PN10 Ø int. 40 mm, spess. 5,4 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,22000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,99%
Prezzo	€ 5,38472
Scostamento % su anno 2023/1	+17,99%
Spese generali (16%)	€ 0,67520
Utili di impresa (10%)	€ 0,48952

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.012.023

**Voce:** 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:

**Articolo:** 023 PN10 Ø int. 50 mm, spess. 6,8 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,93120</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,01621
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,62899
Utili di impresa (10%)	€ 0,45602

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.012.024**

Voce: 012 **+16,21%** su anno 2023/1 **+16,21%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 024 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: PN10 Ø int. 63 mm, spess. 8,6 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,23280</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,95306
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,99725
Utili di impresa (10%)	€ 0,72301

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.013.001**

Voce: 013 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 Ø est 20 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,31760
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,41600
Utili di impresa (10%)	€ 0,30160

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.013.002**

Voce: 013 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 Ø est 32 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,38140
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,42400
Utili di impresa (10%)	€ 0,30740

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.013.003**

Voce: 013 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 003 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 Ø est 40 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,50900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,44000
Utili di impresa (10%)	€ 0,31900

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.013.004**

Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 004 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 Ø est 50 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,16780
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,64800
Utili di impresa (10%)	€ 0,46980

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.013.005**

Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 005 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 Ø est 63 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,48680
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,68800
Utili di impresa (10%)	€ 0,49880

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.013.006**

Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 006 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 Ø est 75 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,74060
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,09600
Utili di impresa (10%)	€ 0,79460

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.013.007**

Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 007 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 Ø est 90 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,31480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,16800
Utili di impresa (10%)	€ 0,84680

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.013.008**

Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 008 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 Ø est 110 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,61160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,45600
Utili di impresa (10%)	€ 1,05560

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.013.009**

Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 009 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 Ø est 125 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,39660
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,05600
Utili di impresa (10%)	€ 1,49060

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.013.010**

Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 010 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 Ø est 160 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,69200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,72000
Utili di impresa (10%)	€ 1,97200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.013.011**

Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 011 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 Ø est 200 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,96240
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,38400
Utili di impresa (10%)	€ 3,17840

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.013.012**

Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16

Articolo: 012 Ø est 250 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 73,68900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,24000
Utili di impresa (10%)	€ 6,69900

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.014.001**

Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:

Articolo: 001 Ø est 20 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,86013</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,85753
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,73762
Utili di impresa (10%)	€ 1,25978

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.014.002**

Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:

Articolo: 002 Ø est 32 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,93200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,12000
Utili di impresa (10%)	€ 0,81200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.014.003**

Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:

Articolo: 003 Ø est 40 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,31480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,16800
Utili di impresa (10%)	€ 0,84680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.014.004

**Voce:** 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:

**Articolo:** 004 Ø est 50 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,71700
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,72000
Utili di impresa (10%)	€ 1,24700

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.014.005

**Voce:** 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:

**Articolo:** 005 Ø est 63 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,67400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,84000
Utili di impresa (10%)	€ 1,33400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.014.006

**Voce:** 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:

**Articolo:** 006 Ø est 75 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,33000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,80000
Utili di impresa (10%)	€ 2,03000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.014.007

**Voce:** 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:

**Articolo:** 007 Ø est 90 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,28700
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,92000
Utili di impresa (10%)	€ 2,11700

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.014.008**

Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:

Articolo: 008 Ø est 110 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,58100
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,96000
Utili di impresa (10%)	€ 2,87100

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.014.009**

Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:

Articolo: 009 Ø est 125 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,66000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,60000
Utili di impresa (10%)	€ 4,06000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.014.010**

Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:

Articolo: 010 Ø est 160 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 77,83600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,76000
Utili di impresa (10%)	€ 7,07600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.014.011**

Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:

Articolo: 011 Ø est 200 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 153,12000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,20000
Utili di impresa (10%)	€ 13,92000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.014.012**

Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:

Articolo: 012 Ø est 250 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,85088</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 239,69772
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,05614
Utili di impresa (10%)	€ 21,79070

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.015.001**

Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:

Articolo: 001 Ø est 20 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,22128
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,28480
Utili di impresa (10%)	€ 1,65648

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.015.002**

Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:

Articolo: 002 Ø est 32 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,22128
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,28480
Utili di impresa (10%)	€ 1,65648

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.015.003**

Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:

Articolo: 003 Ø est 40 mm





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,43680
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,68800
Utili di impresa (10%)	€ 1,94880

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.015.004**

Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 004 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: Ø est 50 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,16000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,72416
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,22560
Utili di impresa (10%)	€ 2,33856

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.015.005**

Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 005 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: Ø est 63 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,86784
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,49440
Utili di impresa (10%)	€ 2,53344

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.015.006**

Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 006 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: Ø est 75 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,76000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,80176
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,24160
Utili di impresa (10%)	€ 3,80016

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.015.007**

Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 007 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: Ø est 90 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 42,87360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,37600
Utili di impresa (10%)	€ 3,89760

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.015.008**

Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 008 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: Ø est 110 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,72000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 62,16672
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,79520
Utili di impresa (10%)	€ 5,65152

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.015.009**

Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 009 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: Ø est 125 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,52000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 83,60352
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,48320
Utili di impresa (10%)	€ 7,60032

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.015.010**

Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 010 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: Ø est 160 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 147,91392
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,54720
Utili di impresa (10%)	€ 13,44672

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.015.011**

Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 011 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: Ø est 200 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 243,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 310,83360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,97600
Utili di impresa (10%)	€ 28,25760

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.015.012**  
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: Ø est 250 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 504,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 643,10400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 80,64000
Utili di impresa (10%)	€ 58,46400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.036.001**  
Voce: 036 +15,52% su anno 2023/1 +15,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,98008</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,25058
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15681
Utili di impresa (10%)	€ 0,11369

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.036.002**  
Voce: 036 +15,52% su anno 2023/1 +15,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,70300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-41,53%
Prezzo	€ 2,17303
Scostamento % su anno 2023/1	-41,53%
Spese generali (16%)	€ 0,27248
Utili di impresa (10%)	€ 0,19755

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.036.003**  
Voce: 036 +15,52% su anno 2023/1 +15,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,32150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,92%
Prezzo	€ 4,23823
Scostamento % su anno 2023/1	-22,92%
Spese generali (16%)	€ 0,53144
Utili di impresa (10%)	€ 0,38529

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.036.004**

Voce: 036 **+15,52%** su anno 2023/1 **+15,52%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X

Articolo: 004 Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,29340</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,75437
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,84694
Utili di impresa (10%)	€ 0,61403

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.036.005**

Voce: 036 **+15,52%** su anno 2023/1 **+15,52%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X

Articolo: 005 Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,88690</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,06368
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,26190
Utili di impresa (10%)	€ 0,91488

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.036.006**

Voce: 036 **+15,52%** su anno 2023/1 **+15,52%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X

Articolo: 006 Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,95400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+61,94%
Prezzo	€ 24,18530
Scostamento % su anno 2023/1	+61,94%
Spese generali (16%)	€ 3,03264
Utili di impresa (10%)	€ 2,19866

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.036.007**

Voce: 036 **+15,52%** su anno 2023/1 **+15,52%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X

Articolo: 007 Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,39050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+64,41%
Prezzo	€ 42,60628
Scostamento % su anno 2023/1	+64,41%
Spese generali (16%)	€ 5,34248
Utili di impresa (10%)	€ 3,87330

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.036.008

**Voce:** 036 +15,52% su anno 2023/1 +15,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X

**Articolo:** 008 Ø (mm) 75 spessore (mm) 5,0

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,79900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+77,78%
Prezzo	€ 58,43952
Scostamento % su anno 2023/1	+77,78%
Spese generali (16%)	€ 7,32784
Utili di impresa (10%)	€ 5,31268

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.037.001

**Voce:** 037 +281,63% su anno 2023/1 +281,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)

**Articolo:** 001 Ø 3/8'

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20%
Prezzo	€ 3,77696
Scostamento % su anno 2023/1	-20%
Spese generali (16%)	€ 0,47360
Utili di impresa (10%)	€ 0,34336

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.037.002

**Voce:** 037 +281,63% su anno 2023/1 +281,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)

**Articolo:** 002 Ø 1/2'

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,55200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,4%
Prezzo	€ 4,53235
Scostamento % su anno 2023/1	+18,4%
Spese generali (16%)	€ 0,56832
Utili di impresa (10%)	€ 0,41203

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.037.003

**Voce:** 037 +281,63% su anno 2023/1 +281,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)

**Articolo:** 003 Ø 3/4'



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+50,51%
Prezzo	€ 5,66544
Scostamento % su anno 2023/1	+50,51%
Spese generali (16%)	€ 0,71040
Utili di impresa (10%)	€ 0,51504

Codice regionale: TOS24\_PR.P29.037.004  
Voce: 037 +281,63% su anno 2023/1 +281,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) Ø 1'

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+107,72%
Prezzo	€ 7,55392
Scostamento % su anno 2023/1	+107,72%
Spese generali (16%)	€ 0,94720
Utili di impresa (10%)	€ 0,68672

Codice regionale: TOS24\_PR.P29.037.005  
Voce: 037 +281,63% su anno 2023/1 +281,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) Ø 2'

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,24700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+337,39%
Prezzo	€ 15,62717
Scostamento % su anno 2023/1	+337,39%
Spese generali (16%)	€ 1,95952
Utili di impresa (10%)	€ 1,42065

Codice regionale: TOS24\_PR.P29.037.006  
Voce: 037 +281,63% su anno 2023/1 +281,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) Ø 3'

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,60900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+636,04%
Prezzo	€ 26,29708
Scostamento % su anno 2023/1	+636,04%
Spese generali (16%)	€ 3,29744
Utili di impresa (10%)	€ 2,39064

Codice regionale: TOS24\_PR.P29.037.007  
Voce: 037 +281,63% su anno 2023/1 +281,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) Ø 4'



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,04400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+973%
Prezzo	€ 38,33614
Scostamento % su anno 2023/1	+973%
Spese generali (16%)	€ 4,80704
Utili di impresa (10%)	€ 3,48510

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.038.001

**Voce:** 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.

**Articolo:** 001 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 100 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,90984</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,57695
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,70557
Utili di impresa (10%)	€ 1,96154

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.038.002

**Voce:** 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.

**Articolo:** 002 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 125 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,47036</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,67218
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,59526
Utili di impresa (10%)	€ 2,60656

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.038.003

**Voce:** 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.

**Articolo:** 003 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 150 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,86264</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,10473
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,77802
Utili di impresa (10%)	€ 3,46407


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.038.004

**Voce:** 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.


**Articolo:** 004 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 200 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,41347</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,67159
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,10616
Utili di impresa (10%)	€ 5,15196

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.038.005   
**Voce:** 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.  
**Articolo:** 005 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 250 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,88926</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,35069
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,70228
Utili di impresa (10%)	€ 7,75915

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.038.006   
**Voce:** 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.  
**Articolo:** 006 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,86950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 104,46548
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,09912
Utili di impresa (10%)	€ 9,49686

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.038.007   
**Voce:** 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.  
**Articolo:** 007 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 350 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,94797</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 127,53362
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,99168
Utili di impresa (10%)	€ 11,59397

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.038.008   
**Voce:** 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.  
**Articolo:** 008 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 400 mm







Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,06914</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 143,00022
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,93106
Utili di impresa (10%)	€ 13,00002

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.038.009   
**Voce:** 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.  
**Articolo:** 009 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 450 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,62570</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 111,81039
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,02011
Utili di impresa (10%)	€ 10,16458

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.038.010   
**Voce:** 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.  
**Articolo:** 010 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,48026</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 124,38481
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,59684
Utili di impresa (10%)	€ 11,30771

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.038.012   
**Voce:** 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.  
**Articolo:** 012 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,79816</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 150,31046
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,84771
Utili di impresa (10%)	€ 13,66459

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.080.001   
**Voce:** 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:  
**Articolo:** 001 diametro nominale 32 mm, PN 6



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,27500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,49090
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,44400
Utili di impresa (10%)	€ 1,77190

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.080.002**

Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro nominale 40 mm, PN 6

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,43750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,69825
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,47000
Utili di impresa (10%)	€ 1,79075

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.080.003**

Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 003 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro nominale 50 mm, PN 6

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,08750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,52765
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,57400
Utili di impresa (10%)	€ 1,86615

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.080.004**

Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 004 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro nominale 65 mm, PN 6

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,95625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,91218
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,87300
Utili di impresa (10%)	€ 2,08293

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.080.005**

Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 005 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro nominale 80 mm, PN 6



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,10625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,03558
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,01700
Utili di impresa (10%)	€ 2,91233

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.080.006 📄  
**Voce:** 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 006 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro nominale 100 mm, PN 6

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,54375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,14583
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,40700
Utili di impresa (10%)	€ 3,19508

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.080.007 📄  
**Voce:** 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 007 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro nominale 125 mm, PN 6

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,78750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,22085
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,68600
Utili di impresa (10%)	€ 7,74735


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.080.008 📄  
**Voce:** 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 008 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro nominale 32 mm, PN 16

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,04375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,85183
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,36700
Utili di impresa (10%)	€ 2,44108


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.080.009 📄  
**Voce:** 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 009 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro nominale 40 mm, PN 16




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,85625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,88858
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,49700
Utili di impresa (10%)	€ 2,53533

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.080.010**   
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro nominale 50 mm, PN 16


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,29375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,99883
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,88700
Utili di impresa (10%)	€ 2,81808

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.080.011**   
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro nominale 65 mm, PN 16

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,21875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,73113
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,35500
Utili di impresa (10%)	€ 3,15738

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.080.012**   
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro nominale 80 mm, PN 16

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,43125</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,03828
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,14900
Utili di impresa (10%)	€ 4,45803

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.080.013**   
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 013 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro nominale 100 mm, PN 16



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,00625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,59998
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,72100
Utili di impresa (10%)	€ 4,87273

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.080.014**

Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 014 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro nominale 125 mm, PN 16

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,62500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,42550
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,58000
Utili di impresa (10%)	€ 6,22050

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.080.015**

Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 015 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro nominale 150 mm, PN 16

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,17500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 90,81930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,38800
Utili di impresa (10%)	€ 8,25630

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.080.016**

Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 016 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro nominale 200 mm, PN 16

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,04375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 142,96783
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,92700
Utili di impresa (10%)	€ 12,99708

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.082.001**

Voce: 082 +144,9% su anno 2023/1 +144,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: diametro nominale 15 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,97000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+181,92%
Prezzo	€ 16,54972
Scostamento % su anno 2023/1	+181,92%
Spese generali (16%)	€ 2,07520
Utili di impresa (10%)	€ 1,50452

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.082.002**

Voce: 082 +144,9% su anno 2023/1 +144,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: diametro nominale 20 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,68500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+216,99%
Prezzo	€ 22,56606
Scostamento % su anno 2023/1	+216,99%
Spese generali (16%)	€ 2,82960
Utili di impresa (10%)	€ 2,05146

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.082.003**

Voce: 082 +144,9% su anno 2023/1 +144,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 003 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: diametro nominale 25 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,24500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+219,32%
Prezzo	€ 25,83262
Scostamento % su anno 2023/1	+219,32%
Spese generali (16%)	€ 3,23920
Utili di impresa (10%)	€ 2,34842

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.082.004**

Voce: 082 +144,9% su anno 2023/1 +144,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 004 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: diametro nominale 32 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+112,24%
Prezzo	€ 30,24120
Scostamento % su anno 2023/1	+112,24%
Spese generali (16%)	€ 3,79200
Utili di impresa (10%)	€ 2,74920

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.082.005**

Voce: 082 +144,9% su anno 2023/1 +144,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 005 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: diametro nominale 40 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,14000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+108,79%</b>
Prezzo	€ 32,07864
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+108,79%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,02240
Utili di impresa (10%)	€ 2,91624

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P29.082.006

082

+144,9% su anno 2023/1

+144,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: diametro nominale 50 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,04500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+155,53%</b>
Prezzo	€ 42,16542
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+155,53%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,28720
Utili di impresa (10%)	€ 3,83322

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P29.082.007

082

+144,9% su anno 2023/1

+144,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: diametro nominale 65 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+189,39%</b>
Prezzo	€ 54,99560
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+189,39%</b>
Spese generali (16%)	€ 6,89600
Utili di impresa (10%)	€ 4,99960

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P29.082.008

082

+144,9% su anno 2023/1

+144,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: diametro nominale 80 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,59500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+145,12%</b>
Prezzo	€ 69,66322
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+145,12%</b>
Spese generali (16%)	€ 8,73520
Utili di impresa (10%)	€ 6,33302

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P29.082.009

082

+144,9% su anno 2023/1

+144,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: diametro nominale 100 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,27000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+199,98%
Prezzo	€ 93,49252
Scostamento % su anno 2023/1	+199,98%
Spese generali (16%)	€ 11,72320
Utili di impresa (10%)	€ 8,49932

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.082.010

**Voce:** 082 +144,9% su anno 2023/1 +144,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 010 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: diametro nominale 125 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,83000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+223,13%
Prezzo	€ 121,00308
Scostamento % su anno 2023/1	+223,13%
Spese generali (16%)	€ 15,17280
Utili di impresa (10%)	€ 11,00028

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.082.011

**Voce:** 082 +144,9% su anno 2023/1 +144,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 011 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: diametro nominale 150 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,43500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+173,2%
Prezzo	€ 161,33106
Scostamento % su anno 2023/1	+173,2%
Spese generali (16%)	€ 20,22960
Utili di impresa (10%)	€ 14,66646

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.082.012

**Voce:** 082 +144,9% su anno 2023/1 +144,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 012 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: diametro nominale 200 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,71000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+102,97%
Prezzo	€ 180,82196
Scostamento % su anno 2023/1	+102,97%
Spese generali (16%)	€ 22,67360
Utili di impresa (10%)	€ 16,43836

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.082.013


**Voce:** 082 +144,9% su anno 2023/1 +144,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 013 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: diametro nominale 250 mm







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,22536</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 161,06356
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,19606
Utili di impresa (10%)	€ 14,64214

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.082.014   
**Voce:** 082 +144,9% su anno 2023/1 +144,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 014 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: diametro nominale 300 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 144,24512</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 184,05677
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,07922
Utili di impresa (10%)	€ 16,73243

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.083.001   
**Voce:** 083 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 32 mm.

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,13058</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,44262
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,18089
Utili di impresa (10%)	€ 0,13115


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.083.002   
**Voce:** 083 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 40 mm.

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,41323</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,80329
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22612
Utili di impresa (10%)	€ 0,16394


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.083.003   
**Voce:** 083 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 50 mm.




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,76110</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,24717
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28178
Utili di impresa (10%)	€ 0,20429

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.083.004**   
Voce: 083 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 63 mm.


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,28291</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,91300
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,36527
Utili di impresa (10%)	€ 0,26482

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.083.005**   
Voce: 083 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 75 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,71775</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,46785
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,43484
Utili di impresa (10%)	€ 0,31526

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.083.006**   
Voce: 083 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 90 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,78311</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,82725
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,60530
Utili di impresa (10%)	€ 0,43884

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.083.007**   
Voce: 083 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 110 mm.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,65292</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,21313
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,90447
Utili di impresa (10%)	€ 0,65574

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.083.008

**Voce:** 083 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 008 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 125 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,26183</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,26609
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,16189
Utili di impresa (10%)	€ 0,84237

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.084.001

**Voce:** 084 +43,56% su anno 2023/1 +43,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 001 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,05938</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,35177
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16950
Utili di impresa (10%)	€ 0,12289

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.084.002

**Voce:** 084 +43,56% su anno 2023/1 +43,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 002 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,56000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+62,56%
Prezzo	€ 1,99056
Scostamento % su anno 2023/1	+62,56%
Spese generali (16%)	€ 0,24960
Utili di impresa (10%)	€ 0,18096

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.084.003

**Voce:** 084 +43,56% su anno 2023/1 +43,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 003 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,72350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,05%
Prezzo	€ 3,47519
Scostamento % su anno 2023/1	+54,05%
Spese generali (16%)	€ 0,43576
Utili di impresa (10%)	€ 0,31593

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.084.004**  
Voce: 084 +43,56% su anno 2023/1 +43,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile  
Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,42000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+61,26%
Prezzo	€ 5,63992
Scostamento % su anno 2023/1	+61,26%
Spese generali (16%)	€ 0,70720
Utili di impresa (10%)	€ 0,51272

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.084.005**  
Voce: 084 +43,56% su anno 2023/1 +43,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile  
Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,47500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+70,31%
Prezzo	€ 9,53810
Scostamento % su anno 2023/1	+70,31%
Spese generali (16%)	€ 1,19600
Utili di impresa (10%)	€ 0,86710

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.084.006**  
Voce: 084 +43,56% su anno 2023/1 +43,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile  
Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,50950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+44,43%
Prezzo	€ 12,13412
Scostamento % su anno 2023/1	+44,43%
Spese generali (16%)	€ 1,52152
Utili di impresa (10%)	€ 1,10310

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.084.007**  
Voce: 084 +43,56% su anno 2023/1 +43,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile  
Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,30100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,11%
Prezzo	€ 19,52408
Scostamento % su anno 2023/1	+34,11%
Spese generali (16%)	€ 2,44816
Utili di impresa (10%)	€ 1,77492

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.094.001**  
Voce: 094 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,86450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,10310
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,13832
Utili di impresa (10%)	€ 0,10028

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.094.002**  
Voce: 094 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,15050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,46804
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,18408
Utili di impresa (10%)	€ 0,13346

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.094.003**  
Voce: 094 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): Ø (mm) 50 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,49500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,90762
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23920
Utili di impresa (10%)	€ 0,17342

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.094.004**  
Voce: 094 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): Ø (mm) 63 spessore (mm) 3,2



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,88500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,40526
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,30160
Utili di impresa (10%)	€ 0,21866

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.094.005**  
Voce: 094 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): Ø (mm) 75 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,61434</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,05989
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,25829
Utili di impresa (10%)	€ 0,18726

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.094.006**  
Voce: 094 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): Ø (mm) 80 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,06700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,63749
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,33072
Utili di impresa (10%)	€ 0,23977

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.094.007**  
Voce: 094 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): Ø (mm) 100 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,29450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,92778
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,36712
Utili di impresa (10%)	€ 0,26616

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.094.008**  
Voce: 094 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): Ø (mm) 125 spessore (mm) 3,2



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,10050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,95624
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,49608
Utili di impresa (10%)	€ 0,35966

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.094.009

**Voce:** 094 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 009 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): Ø (mm) 140 spessore (mm) 3,6

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,51650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,48705
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,56264
Utili di impresa (10%)	€ 0,40791

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.094.010

**Voce:** 094 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 010 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): Ø (mm) 160 spessore (mm) 3,9

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,34200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,54039
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,69472
Utili di impresa (10%)	€ 0,50367

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.094.011

**Voce:** 094 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 011 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): Ø (mm) 200 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,62350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,45159
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,05976
Utili di impresa (10%)	€ 0,76833

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.097.001

**Voce:** 097 +35,42% su anno 2023/1 +35,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 001 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 Ø 40 mm.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,17750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,87%
Prezzo	€ 2,77849
Scostamento % su anno 2023/1	+32,87%
Spese generali (16%)	€ 0,34840
Utili di impresa (10%)	€ 0,25259

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.097.002

**Voce:** 097 +35,42% su anno 2023/1 +35,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451

**Articolo:** 002 Ø 50 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,74950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,43%
Prezzo	€ 3,50836
Scostamento % su anno 2023/1	+35,43%
Spese generali (16%)	€ 0,43992
Utili di impresa (10%)	€ 0,31894

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.097.003

**Voce:** 097 +35,42% su anno 2023/1 +35,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451

**Articolo:** 003 Ø 75 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,17300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41%
Prezzo	€ 5,32475
Scostamento % su anno 2023/1	+41%
Spese generali (16%)	€ 0,66768
Utili di impresa (10%)	€ 0,48407

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.097.004

**Voce:** 097 +35,42% su anno 2023/1 +35,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451

**Articolo:** 004 Ø 90 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,58450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,96%
Prezzo	€ 8,40182
Scostamento % su anno 2023/1	+31,96%
Spese generali (16%)	€ 1,05352
Utili di impresa (10%)	€ 0,76380

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.097.005

**Voce:** 097 +35,42% su anno 2023/1 +35,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451

**Articolo:** 005 Ø 110 mm.





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,44250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,29%
Prezzo	€ 9,49663
Scostamento % su anno 2023/1	+32,29%
Spese generali (16%)	€ 1,19080
Utili di impresa (10%)	€ 0,86333

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.097.006**  
Voce: 097 +35,42% su anno 2023/1 +35,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 Ø 125 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,59800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,98%
Prezzo	€ 17,35105
Scostamento % su anno 2023/1	+38,98%
Spese generali (16%)	€ 2,17568
Utili di impresa (10%)	€ 1,57737

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.100.001**  
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.  
Vaso igienico in porcellana vetrificata (vetrochina), esclusi accessori di fissaggio: con scarico a parete o a pavimento

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,66301</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 69,75000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,74608
Utili di impresa (10%)	€ 6,34091

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.100.002**  
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.  
Vaso igienico in porcellana vetrificata (vetrochina), esclusi accessori di fissaggio: monoblocco con scarico a pavimento o a parete completo di cassetta di risciacquamento con coperchio e batteria di scarico cromata

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,41123</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 227,65273
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,54580
Utili di impresa (10%)	€ 20,69570

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.100.003**  
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.  
Vaso igienico in porcellana vetrificata (vetrochina), esclusi accessori di fissaggio: sospeso con scarico a parete



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,96404</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,68612
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,11425
Utili di impresa (10%)	€ 6,60783

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.100.004</b>	
<b>Voce:</b>	100	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
<b>Articolo:</b>	004	Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a parete in vista, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 196,27591</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 250,44807
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,40415
Utili di impresa (10%)	€ 22,76801

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.100.005</b>	
<b>Voce:</b>	100	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
<b>Articolo:</b>	005	Cassetta di risciacquamento da 9 litri, bassa posizione, isolata contro la trasudazione, comando incorporato nel coperchio, allacciamento alla rete idrica da 1/2" con regolazione di flusso di risciacquamento, con morsetto e rubinetto d'arresto, con tasto per interruzione risciacquamentocompleta di tubo di risciacquamento

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,68084</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 119,53675
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,98893
Utili di impresa (10%)	€ 10,86698

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.100.006</b>	
<b>Voce:</b>	100	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
<b>Articolo:</b>	006	Cassetta di risciacquamento regolabile da 6 a 9 litri, montaggio interno parete, isolata contro la trasudazione, con comando pneumatico, allacciamento alla rete idrica da 1/2" senza curva di risciacquamento

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,39237</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 115,34067
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,46278
Utili di impresa (10%)	€ 10,48552



Codice regionale:	TOS24_PR.P29.100.007	
Voce:	100	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo:	007	Cassetta d'incasso da 9 litri, allacciamento alla rete idrica sul lato superiore da 1/2", con rubinetto d'arresto, fissaggi per la cassetta e rete di rivestimento per l'intonaco, con tubo di risciacquamento in polietilene e cospelle in polistirolo espanso

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,65952
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 71,02154
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,90552
Utili di impresa (10%)	€ 6,45650

Codice regionale:	TOS24_PR.P29.100.008	
Voce:	100	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo:	008	Cassetta di risciacquamento in vetrochina da 10 ÷ 12 litri posizione alta, completa di tubo, curva di scarico e rubinetto di alimentazione a galleggiante con comando a pulsante da incasso

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,40511
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 80,90492
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,14482
Utili di impresa (10%)	€ 7,35499


Codice regionale:	TOS24_PR.P29.100.009	
Voce:	100	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo:	009	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca da 11 litri, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore, galleggiante a chiusura rapida, rivestimento antitrasudazione, curva di raccordo, rubinetto di arresto cromato

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,32226
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,03920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,53156
Utili di impresa (10%)	€ 6,18538


Codice regionale:	TOS24_PR.P29.100.010	
Voce:	100	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo:	010	Bidet in porcellana dura (vetrochina): monoforo o triforo con erogazione dalla rubinetteria o con erogazione dalla ceramica




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,68377</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 95,29649
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,94940
Utili di impresa (10%)	€ 8,66332

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.100.011   
**Voce:** 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.  
**Articolo:** 011 Bidet in porcellana dura (vetrochina): sospeso, monoforo con erogazione dalla rubinetteria


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,11162</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 98,39443
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,33786
Utili di impresa (10%)	€ 8,94495

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.100.012   
**Voce:** 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.  
**Articolo:** 012 Vasca da bagno da rivestire: in metacrilato bianca dimensioni 140 ÷ 170 x 75 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 118,14059</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 150,74739
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,90249
Utili di impresa (10%)	€ 13,70431


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.100.013   
**Voce:** 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.  
**Articolo:** 013 Piatto doccia in acrilico colore bianco, scarico centrale, per installazione sopra pavimento: 100x100x3,5 cm. quadrato o angolare


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 223,23599</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 284,84913
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,71776
Utili di impresa (10%)	€ 25,89538


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.100.014   
**Voce:** 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.



Articolo:	014	Piatto doccia in acrilico colore bianco, scarico centrale, per installazione sopra pavimento:90x90x3,5 cm. quadrato o angolare		
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 222,67431
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 284,13242
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 35,62789
			Utili di impresa (10%)	€ 25,83022

<b>Codice regionale:</b>	TOS24_PR.P29.100.015		
<b>Voce:</b>	100	0% su anno 2023/1    0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.	
<b>Articolo:</b>	015	Piatto doccia in acrilico colore bianco, scarico centrale, per installazione sopra pavimento: 80x80x3,5 cm. quadrato o angolare	
		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,87948</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 235,90622
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 29,58072
		Utili di impresa (10%)	€ 21,44602

Codice regionale:	TOS24_PR.P29.100.016		
Voce:	100	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.		
Articolo:	016	Piatto doccia in fireclay colore bianco, scarico sull'angolo esterno, per installazione sopra pavimento: 80x80x10 cm.	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 108,27516
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 138,15911
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 17,32403
		Utili di impresa (10%)	€ 12,55992

Codice regionale:	TOS24_PR.P29.100.017		
Voce:	100	0% su anno 2023/1    0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.		
Articolo:	017	Piatto doccia in fireclay colore bianco, quadrato a filo pavimento con scarico centrale, 90 x 90 x 7 cm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 153,49852
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 195,86411
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 24,55976
		Utili di impresa (10%)	€ 17,80583

Codice regionale:	TOS24_PR.P29.100.018			
Voce:	100	0%	su anno 2023/1	0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:

018

Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.  
Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra: delle dimensioni 70 x 55 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,40152</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 98,76434
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,38424
Utili di impresa (10%)	€ 8,97858

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P29.100.019  
100



0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.

Articolo:

019

Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra: delle dimensioni 65 x 50 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,20175</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,95343
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,39228
Utili di impresa (10%)	€ 5,35940

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P29.100.020  
100



0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.

Articolo:

020

Colonna per lavabo in porcellana vetrificata

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,23808</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 42,41179
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,31809
Utili di impresa (10%)	€ 3,85562

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P29.100.021  
100



0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.

Articolo:

021

Semicolonna per lavabo in porcellana vetrificata comprensiva di sistemi di fissaggio

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,23808</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 42,41179
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,31809
Utili di impresa (10%)	€ 3,85562



Codice regionale:	TOS24_PR.P29.100.022	
Voce:	100	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo:	022	Lavabo da semincasso o da incasso cm. 65x52 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 211,25976
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 269,56745
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,80156
Utili di impresa (10%)	€ 24,50613

Codice regionale:	TOS24_PR.P29.100.023	
Voce:	100	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo:	023	Lavello per cucina in acciaio inox per installazione su con mobile con scolapiatti unito a due bacinelle dimensioni 120 x 50 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 151,16126
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 192,88177
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,18580
Utili di impresa (10%)	€ 17,53471

Codice regionale:	TOS24_PR.P29.100.024	
Voce:	100	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo:	024	Lavello per cucina in fireclay per installazione su mobile con scolapiatti a due bacinelle dimensioni 115 x 50 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 150,45464
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 191,98012
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,07274
Utili di impresa (10%)	€ 17,45274

Codice regionale:	TOS24_PR.P29.100.025	
Voce:	100	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo:	025	Lavello per cucina in fireclay per installazione su mobile con scolapiatti a una bacinelle dimensioni 90 x 50 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 142,62752
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 181,99271
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,82040
Utili di impresa (10%)	€ 16,54479



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.100.026

**Voce:** 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.

**Articolo:** 026 Lavabo tondo sopraiano in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con finitura satinata o lucida, piletta filettata o passante con o senza troppo pieno: diametro esterno 235 mm, diametro interno 205 mm, altezza 115 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,66084</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 83,78323
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,50573
Utili di impresa (10%)	€ 7,61666

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.100.027

**Voce:** 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.

**Articolo:** 027 Lavabo tondo sopraiano in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con finitura satinata o lucida, piletta filettata o passante con o senza troppo pieno: diametro esterno 340 mm, diametro interno 325 mm, altezza 140 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,75190</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 123,45542
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,48030
Utili di impresa (10%)	€ 11,22322

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.100.028

**Voce:** 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.

**Articolo:** 028 Lavabo tondo sopraiano in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con finitura satinata o lucida, piletta filettata o passante con o senza troppo pieno: diametro esterno 455 mm, diametro interno 420 mm, altezza 160 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 161,32564</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 205,85151
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,81210
Utili di impresa (10%)	€ 18,71377

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.100.029

**Voce:** 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.

**Articolo:** 029 Lavabo rettangolare in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con foro diametro 35 mm per alloggiamento rubinetteria sul bordo, con troppopieno, piletta passante, dimensioni 610 x 460 x 150 mm:





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 448,53746</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 572,33380
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 71,76599
Utili di impresa (10%)	€ 52,03035

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.100.030</b>	
<b>Voce:</b>	100	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
<b>Articolo:</b>	030	Lavabo a canale stampato in acciaio inox AISI 304, con finitura satinata, spessore 10/10, con mensole incorporate, con fori diametro 31 mm per rubinetto, senza troppopieno, larghezza 430 mm, altezza 200 mm, lunghezza 1200 mm con due fori per rubinetti

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 569,64040</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 726,86115
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 91,14246
Utili di impresa (10%)	€ 66,07829

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.100.031</b>	
<b>Voce:</b>	100	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
<b>Articolo:</b>	031	Lavabo a canale stampato in acciaio inox AISI 304, con finitura satinata, spessore 10/10, con mensole incorporate, con fori diametro 31 mm per rubinetto, senza troppopieno, larghezza 430 mm, altezza 200 mm, lunghezza 2000 mm con tre fori per rubinetti

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 869,68000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.109,71168
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 139,14880
Utili di impresa (10%)	€ 100,88288

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.100.032</b>	
<b>Voce:</b>	100	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
<b>Articolo:</b>	032	Vuotatoio in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10, con finitura satinata, con mensole incorporate, scarico diametro 90 mm, con griglia removibile, dimensioni 470 x 330 x 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.696,00800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.440,10621
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 431,36128
Utili di impresa (10%)	€ 312,73693



Codice regionale:	TOS24_PR.P29.100.033	
Voce:	100	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo:	033	Cassetta di scarico a zaino in acciaio inox AISI 304 con meccanismo di scarico, dimensioni 400 x 110 x 330 mm:

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 460,93040
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 588,14719
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 73,74886
Utili di impresa (10%)	€ 53,46793

Codice regionale:	TOS24_PR.P29.100.040	
Voce:	100	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo:	040	Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a zaino, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 381,65363
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 486,99003
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 61,06458
Utili di impresa (10%)	€ 44,27182

Codice regionale:	TOS24_PR.P29.101.001	
Voce:	101	+0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo:	001	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 1/2"

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,17565
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,81213
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,10810
Utili di impresa (10%)	€ 1,52838

Codice regionale:	TOS24_PR.P29.101.002	
Voce:	101	+0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo:	002	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,00264
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,52337
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,20042
Utili di impresa (10%)	€ 2,32031



Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.101.003**  
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
Articolo: 003 Curva in pvc per vaso a pavimento, diametro 100

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,54597
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,21666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,28736
Utili di impresa (10%)	€ 2,38333

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.101.004**  
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
Articolo: 004 Curva in polietilene per vaso a pavimento, senza guarnizione diametro 90/100 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,21887
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,31528
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,79502
Utili di impresa (10%)	€ 1,30139


Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.101.005**  
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
Articolo: 005 Curva a 90° per vaso sospeso ed a pavimento montaggio orizzontale diametro 110 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,30150
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,99%
Prezzo	€ 28,45671
Scostamento % su anno 2023/1	-10,99%
Spese generali (16%)	€ 3,56824
Utili di impresa (10%)	€ 2,58697


Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.101.006**  
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
Articolo: 006 Curva a 90° per vaso sospeso ed a pavimento montaggio orizzontale diametro 110 mm doppia

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,35170
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,45277
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,69627
Utili di impresa (10%)	€ 3,40480




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.007   
**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
**Articolo:** 007 Guarnizione troncoconica cassetta - vaso in gomma


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,45902</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,13771
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,39344
Utili di impresa (10%)	€ 0,28525

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.008   
**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
**Articolo:** 008 Accessori di fissaggio per vaso a pavimento

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,22573</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,49604
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,31612
Utili di impresa (10%)	€ 0,95419

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.009   
**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
**Articolo:** 009 Accessori di fissaggio per vaso sospeso completo di struttura di sostegno, bulloni borchie e manicotti, per muro non portante

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,47881</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 110,34696
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,83661
Utili di impresa (10%)	€ 10,03154

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.010   
**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
**Articolo:** 010 Accessori di fissaggio per vaso sospeso completo di struttura di sostegno, bulloni borchie e manicotti, per muro portante

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,50146</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,12786
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,16023
Utili di impresa (10%)	€ 4,46617

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.011 



**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

**Articolo:** 011 Sedile in plastica per vasi standard tipo pesante, con cerniere di fissaggio in nylon

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,02557</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,03663
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,64409
Utili di impresa (10%)	€ 3,36697

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.012

**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

**Articolo:** 012 Sedile in legno rivestito plastificato per vasi standard con cerniere cromate

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,72728</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,03600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,39636
Utili di impresa (10%)	€ 3,91236

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.013

**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

**Articolo:** 013 Placca di copertura per cassette d'incasso con tasto di comando, in acciaio inossidabile

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,13371</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 136,70261
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,14139
Utili di impresa (10%)	€ 12,42751

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.014

**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

**Articolo:** 014 Placca di copertura per cassette d'incasso con doppio tasto di comando, in materiale plastico

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,75712</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,27809
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,04114
Utili di impresa (10%)	€ 1,47983


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.015

**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.




**Articolo:** 015 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
Placca di copertura per cassette d'incasso con doppio tasto di comando, in acciaio inossidabile


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,66480</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 122,06829
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,30637
Utili di impresa (10%)	€ 11,09712

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.016   
**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
**Articolo:** 016 Batteria di scarico per cassetta in ceramica per vaso monoblocco, completa di rubinetto a galleggiante e batteria di scarico allacciamento alla rete idrica compresi tutti i pezzi necessari per l'allacciamento

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,27281</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 62,87211
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,88365
Utili di impresa (10%)	€ 5,71565

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.017   
**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
**Articolo:** 017 Tubo di scarico in plastica esterno per cassetta di risciacquamento, diametro entrata 50 mm, diametro uscita 32 mm, altezza 380 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,43576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,48803
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,18972
Utili di impresa (10%)	€ 0,86255

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.018   
**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
**Articolo:** 018 Tubo di scarico in plastica esterno per cassetta di risciacquamento, diametro entrata 50 mm, diametro uscita 32 mm, altezza 1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,00145</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,03785
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,76023
Utili di impresa (10%)	€ 1,27617



Codice regionale:	TOS24_PR.P29.101.019	
Voce:	101	+0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo:	019	Tubo di scarico in plastica esterno per cassetta di risciacquamento, diametro entrata 50 mm, diametro uscita 32 mm, altezza 800 mm, sagomato

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,91462
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,20306
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,90634
Utili di impresa (10%)	€ 1,38210

Codice regionale:	TOS24_PR.P29.101.020	
Voce:	101	+0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo:	020	Canotto di raccordo per alimentazione di vasi e orinatoi completo di rosone a muro in ottone cromato alimentazione posteriore

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,79404
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,49720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,56705
Utili di impresa (10%)	€ 1,13611


Codice regionale:	TOS24_PR.P29.101.021	
Voce:	101	+0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo:	021	Scarico a pistone in ottone cromato per bidet, con piletta senza sifone diametro 1" ÷ 1"1/4

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,67058
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,78766
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,22729
Utili di impresa (10%)	€ 0,88979


Codice regionale:	TOS24_PR.P29.101.022	
Voce:	101	+0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo:	022	Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,16925
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,18396
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,90708
Utili di impresa (10%)	€ 2,10763




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.023   
**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
**Articolo:** 023 Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"1/4


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,63683</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 25,05659
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 3,14189
Utili di impresa (10%)	€ 2,27787

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.024   
**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
**Articolo:** 024 Sifone per bidet in polipropilene bianco, con tubo d'allacciamento e rosone, 1"1/4 x 40 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,33002</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 17,00910
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 2,13280
Utili di impresa (10%)	€ 1,54628

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.025   
**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
**Articolo:** 025 Guaina coibente in elastomero spessore 6 mm.

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,52543</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 0,67045
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,08407
Utili di impresa (10%)	€ 0,06095

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.026   
**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
**Articolo:** 026 Sifone per doccia o vasca

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,34013</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 27,23001
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 3,41442
Utili di impresa (10%)	€ 2,47546

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.027 





**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 027 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
Sifone da 1"1/4 in polipropilene grigio per vasca, con rosone cromato per troppopieno, scarico girevole con raccordo, con guarnizioni. Altezza livello d'acqua 50 mm piletta a salterello in ottone

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,95489</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 89,26244
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 11,19278
Utili di impresa (10%)	€ 8,11477

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P29.101.028**   
**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 028 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
Piletta a griglia con piattello in ottone cromato e griglia in ottone pesante, diametro 80 mm da 1"1/4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,78324</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 6,10342
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,76532
Utili di impresa (10%)	€ 0,55486

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P29.101.029**   
**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 029 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
Piletta a griglia con piattello in ottone cromato e griglia in ottone pesante, diametro 80 mm da 1"1/2

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,69825</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 25,13497
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 3,15172
Utili di impresa (10%)	€ 2,28500

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P29.101.030**   
**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 030 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
Piletta in plastica a griglia con piattello in acciaio inox, diametro 80 mm, da 1"1/2

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,21795</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 5,38210
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,67487
Utili di impresa (10%)	€ 0,48928

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P29.101.031**



**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 031 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
Pozzetto in polipropilene con griglia e piletta in ottone cromato diametro 80 mm, con griglia fermacapelli in estraibile, da 1"1/2

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,35064</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 27,24341
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 3,41610
Utili di impresa (10%)	€ 2,47667

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.032   
**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 032 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
Rubinetto sottolavabo, diametro 1/2" senza filtro

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,45737</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 8,23961
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 1,03318
Utili di impresa (10%)	€ 0,74906

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.033   
**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 033 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
Rubinetto sottolavabo, diametro 1/2" con filtro uscita 10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,39202</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 6,88021
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,86272
Utili di impresa (10%)	€ 0,62547

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.034   
**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 034 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
Sifone a bottiglia cromato regolabile per lavabo, diametro 1" con piletta

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,48030</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 19,75287
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 2,47685
Utili di impresa (10%)	€ 1,79572

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.035   
**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 035 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
Sifone per lavabo in polipropilene bianco completo con tubo d'allacciamento e rosone, 1"1/4 x 40 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,69627</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,99244
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,75140
Utili di impresa (10%)	€ 0,54477

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.036  
**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
**Articolo:** 036 Sifone d'incasso per lavabo, con placca di copertura bianca, curva di allacciamento bianco, diametro 40 mm con raccordo 1"1/4, scarico diametro 50 mm, con guarnizioni

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,87496</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,15645
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,53999
Utili di impresa (10%)	€ 4,74150

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.037  
**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
**Articolo:** 037 Tubo snodato in ottone cromato per lavabo con presa a muro e rosone, diametro 14 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,82646</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,60656
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,45223
Utili di impresa (10%)	€ 0,32787

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.038  
**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
**Articolo:** 038 Mensola per lavabo coppia 25 cm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,76374</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,77053
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,48220
Utili di impresa (10%)	€ 2,52459

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.039  
**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.




**Articolo:** 039 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
Mensola per lavabo coppia 35 cm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,19924</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,70623
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,35188
Utili di impresa (10%)	€ 3,15511

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.041   
**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
**Articolo:** 041 Pilettoni di scarico in ottone cromato per lavello, diametro 1"1/4, con tappo e catenella

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,95902</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,19171
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,03344
Utili di impresa (10%)	€ 2,19925

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.043   
**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
**Articolo:** 043 Sifone completo per lavelli in polipropilene bianco, a doppia camera, con dispositivo antirisucchio, con raccordo ed allacciamento da 1" per lavatrice o lavastoviglie con cappa di chiusura per una bacinella, 1"1/2 x 40 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,82725</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,26357
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,41236
Utili di impresa (10%)	€ 1,02396

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.044   
**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
**Articolo:** 044 Sifone completo per lavelli in polipropilene bianco, a doppia camera, con dispositivo antirisucchio, con raccordo ed allacciamento da 1" per lavatrice o lavastoviglie con cappa di chiusura per due bacinelle, 1"1/2 x 40 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,26249</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,64694
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,96200
Utili di impresa (10%)	€ 1,42245

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.045 



**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

**Articolo:** 045 Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,30492</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,49308
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,68879
Utili di impresa (10%)	€ 0,49937

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.046 📄

**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

**Articolo:** 046 Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,08974</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,91051
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,37436
Utili di impresa (10%)	€ 2,44641

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.047 📄

**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

**Articolo:** 047 Sifone d'incasso per lavatrice e lavastoviglie con rosone e portagomma cromati, con cappa di protezione per il montaggio grezzo, scarico diametro 40 mm, scarico verticale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,65424</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,97481
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,50468
Utili di impresa (10%)	€ 1,81589


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.048 📄

**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.


**Articolo:** 048 Sifone d'incasso per lavatrici e lavastoviglie con placca di copertura cromata 18,2 x 33,5 cm, allacciamento 40 mm x 1", con imboccatura a gomito per il flessibile nascosta sotto la placca, scarico diametro 50 mm, con guarnizioni, scarico verticale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,06200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,14%
Prezzo	€ 12,83911
Scostamento % su anno 2023/1	+27,14%
Spese generali (16%)	€ 1,60992
Utili di impresa (10%)	€ 1,16719




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.049   
**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
**Articolo:** 049 Sifone da pavimento in polietilene, con imbuto d'entrata regolabile in polipropilene e griglia in acciaio inossidabile con tre entrate diametro 50 mm, con scarico diametro 63 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,78588</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,62678
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,96574
Utili di impresa (10%)	€ 2,87516

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.050   
**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
**Articolo:** 050 Sifone da pavimento in polietilene, con imbuto d'entrata regolabile in polipropilene e griglia in acciaio inossidabile con entrata laterale diametro 40 mm, con scarico diametro 50 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,56674</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,75916
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,85068
Utili di impresa (10%)	€ 1,34174

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.051   
**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
**Articolo:** 051 Scarico da pavimento in polietilene, 15 x 15 cm, con griglia in ghisa sinterizzata e allacciamento diametro 50 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,21966</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,97229
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,75515
Utili di impresa (10%)	€ 1,99748

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.101.052   
**Voce:** 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
**Articolo:** 052 Sifone in polietilene per acque piovane con pozzo d'ispezione diametro 75 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,61300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,61419
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,21808
Utili di impresa (10%)	€ 3,78311



Codice regionale: TOS24\_PR.P29.101.053  
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
Articolo: 053 Sifone in polietilene per acque piovane con pozzo d'ispezione diametro 110 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,65688
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45,49818
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,70510
Utili di impresa (10%)	€ 4,13620

Codice regionale: TOS24\_PR.P29.101.054  
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
Articolo: 054 Raccordi acqua calda e fredda

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,82142
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,42814
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,93143
Utili di impresa (10%)	€ 0,67529

Codice regionale: TOS24\_PR.P29.101.055  
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.  
Articolo: 055 Collegamento apparecchio sanitario fino al punto di adduzione dell'acqua predisposto

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,43995
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,42537
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,31039
Utili di impresa (10%)	€ 1,67503

Codice regionale: TOS24\_PR.P29.102.001  
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.  
Articolo: 001 Miscelatore monocomando cromato per bidet, erogazione a doccia orientabile, completo di scarico, senza nipples e rosoni

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,48532
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,24727
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,55765
Utili di impresa (10%)	€ 6,20430



<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.102.002</b>	
<b>Voce:</b>	102	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
<b>Articolo:</b>	002	Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione acqua con doccetta orientabile senza scarico

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,89789</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 63,66971
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,98366
Utili di impresa (10%)	€ 5,78816

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.102.003</b>	
<b>Voce:</b>	102	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
<b>Articolo:</b>	003	Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1"1/4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,97555</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 131,39680
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,47609
Utili di impresa (10%)	€ 11,94516

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.102.004</b>	
<b>Voce:</b>	102	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
<b>Articolo:</b>	004	Rubinetto singolo per bidet, con maniglia del tipo normale diametro 1/2"


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,36840</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,30207
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,17894
Utili di impresa (10%)	€ 3,75473

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.102.005</b>	
<b>Voce:</b>	102	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
<b>Articolo:</b>	005	Miscelatore monocomando per vasca cromato esterno, completo di bocca di erogazione, deviatore automatico, doccia a getto fisso con flessibile da 1500 mm, appendidoccia con forcilla orientabile







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,93394</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 96,89171
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,14943
Utili di impresa (10%)	€ 8,80834

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.102.006   
**Voce:** 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 006 Gruppo esterno cromato per vasca, completo di bocca di erogazione, deviatore, doccia con corpo in plastica bianca e flessibile da 1250 mm, appendidoccia con forcella orientabile a parete, con maniglie del tipo normale


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,43917</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 94,98438
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,91027
Utili di impresa (10%)	€ 8,63494

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.102.007   
**Voce:** 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 007 Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio e rosone

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,29310</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,86200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,12690
Utili di impresa (10%)	€ 4,44200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.102.008   
**Voce:** 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 008 Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 268,07886</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 342,06863
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 42,89262
Utili di impresa (10%)	€ 31,09715

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.102.009   
**Voce:** 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre




**Articolo:** 009 deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.  
Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone, doccia a sistema anticalcare, flessibile da 1500 mm e appendidoccia orientabile


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,97064</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 136,49453
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,11530
Utili di impresa (10%)	€ 12,40859

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.102.010   
**Voce:** 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 010 Rubinetto da incasso a squadra per doccia, diametro 1/2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,28674</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,92188
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,00588
Utili di impresa (10%)	€ 3,62926

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.102.011   
**Voce:** 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 011 Asta murale per doccia completa di doccetta, con sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta 60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,89156</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,59363
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,10265
Utili di impresa (10%)	€ 6,59942

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.102.012   
**Voce:** 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 012 Braccio doccia cromato con soffione a getto fisso snodato e sistema con anticalcare, diametro 1/2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,06690</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 121,30536
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,21070
Utili di impresa (10%)	€ 11,02776



Codice regionale:	TOS24_PR.P29.102.013	
Voce:	102	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo:	013	Braccio soffione raccordo da 1/2" con sporgenza da 400 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 50,96325
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,02911
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,15412
Utili di impresa (10%)	€ 5,91174

Codice regionale:	TOS24_PR.P29.102.014	
Voce:	102	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo:	014	Braccio soffione raccordo da 1/2" con sporgenza da 280 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,34696
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,69072
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,73551
Utili di impresa (10%)	€ 5,60825

Codice regionale:	TOS24_PR.P29.102.015	
Voce:	102	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo:	015	Soffione getto a partire da 0,5 bar di pressione con sistema anticalcare diametro 400 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 254,65046
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 324,93398
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,74407
Utili di impresa (10%)	€ 29,53945

Codice regionale:	TOS24_PR.P29.102.017	
Voce:	102	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo:	017	Soffione getto a partire da 0,5 bar di pressione con sistema anticalcare diametro 160 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,35368
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,59530
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,09659
Utili di impresa (10%)	€ 5,14503



Codice regionale:	TOS24_PR.P29.102.018	
Voce:	102	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo:	018	Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico normale

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,26790
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 67,96984
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,52286
Utili di impresa (10%)	€ 6,17908

Codice regionale:	TOS24_PR.P29.102.019	
Voce:	102	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo:	019	Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico con leva clinica a bocca girevole

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 74,03151
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 94,46421
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,84504
Utili di impresa (10%)	€ 8,58766


Codice regionale:	TOS24_PR.P29.102.020	
Voce:	102	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo:	020	Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, senza scarico

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,81145
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,66341
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,60983
Utili di impresa (10%)	€ 6,24213


Codice regionale:	TOS24_PR.P29.102.021	
Voce:	102	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo:	021	Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, normale, con scarico automatico diametro 1"1/4

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,58110
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,74949
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,37298
Utili di impresa (10%)	€ 6,79541




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.102.022   
**Voce:** 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 022 Rubinetto miscelatore per lavabo con leva a gomito (legge n 13/88 D.M. 236/89 D.P.R. 384/78) realizzato in ottone lucidato e cromato con vitone passante in ottone diam. 1/2"


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,88940</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 86,62687
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,86230
Utili di impresa (10%)	€ 7,87517

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.102.023   
**Voce:** 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 023 Rubinetto temporizzato a pulsante per lavabo, in ottone lucidato e cromato, attacco diam. 1/2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,82871</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 95,48143
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,97259
Utili di impresa (10%)	€ 8,68013

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.102.024   
**Voce:** 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 024 Rubinetto sottolavabo temporizzato comando a ginocchio in ottone lucidato e cromato, leva in nylon lunghezza 270 mm, fissaggio a parete diametro attacchi 1/2":

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,89789</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 63,66971
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,98366
Utili di impresa (10%)	€ 5,78816

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.102.025   
**Voce:** 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 025 Miscelatore a pedale esterno per grandi cucine e locali pubblici per installazione a pavimento, (sistema HACCP DL n. 155/97 Dir. CEE 93/43) con dispositivo di erogazione dell'acqua continua, corpo e leva in ottone fuso cromato, regolatore di portata incorporato



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,61696</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,89924
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,01871
Utili di impresa (10%)	€ 7,26357

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.102.026</b>	
<b>Voce:</b>	102	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
<b>Articolo:</b>	026	Monocomando a parete per lavello di grandi cucine in ottone cromato con cartuccia in dischi ceramici, bocca orientabile diametro 20 mm, maniglia a leva e borchia copri attacco, portata alla pressione di 3 bar 26 l/min

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,96470</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,06696
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,91435
Utili di impresa (10%)	€ 7,18791

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.102.027</b>	
<b>Voce:</b>	102	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
<b>Articolo:</b>	027	Miscelatore monocomando cromato per lavello, con bocca di erogazione fusa girevole, completo di flessibile inox di collegamento normale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,44210</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 70,74412
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,87074
Utili di impresa (10%)	€ 6,43128

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.102.028</b>	
<b>Voce:</b>	102	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
<b>Articolo:</b>	028	Miscelatore monocomando cromato per lavello, con bocca di erogazione fusa girevole, completo di flessibile inox di collegamento con leva clinica e bocca girevole

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,17297</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 95,92072
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,02768
Utili di impresa (10%)	€ 8,72007

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.102.029</b>	
<b>Voce:</b>	102	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



		Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.	
Articolo:	029	Miscelatore monocomando cromato a parete per lavello conbocca di erogazione girevole normale completo di rosone	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,95291
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 70,11992
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 8,79247
		Utili di impresa (10%)	€ 6,37454
Codice regionale:	TOS24_PR.P29.102.030		
Voce:	102	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.	
Articolo:	030	Miscelatore monocomando cromato a parete per lavello conbocca di erogazione girevole con leva clinica	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 80,30951
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 102,47493
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 12,84952
		Utili di impresa (10%)	€ 9,31590
Codice regionale:	TOS24_PR.P29.102.031		
Voce:	102	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.	
Articolo:	031	Gruppo monoforo cromato per lavello con collo alto girevole senza scarico "tipo leggero"	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,34255
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 54,02910
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 6,77481
		Utili di impresa (10%)	€ 4,91174
Codice regionale:	TOS24_PR.P29.103.001		
Voce:	103	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.	
Articolo:	001	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm con mensole fisse in acciaio verniciato	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 320,50426
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 408,96343
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 51,28068
		Utili di impresa (10%)	€ 37,17849



Codice regionale:	TOS24_PR.P29.103.002	
Voce:	103	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo:	002	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 403,66741
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 515,07962
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 64,58679
Utili di impresa (10%)	€ 46,82542

Codice regionale:	TOS24_PR.P29.103.003	
Voce:	103	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo:	003	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm con mensole reclinabili con sistema pneumatico in acciaio verniciato

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 488,37968
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 623,17247
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 78,14075
Utili di impresa (10%)	€ 56,65204

Codice regionale:	TOS24_PR.P29.103.004	
Voce:	103	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo:	004	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato installazione a pavimento, comprese viti e borchie di acciaio cromato e relative guarnizioni.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 278,21607
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 355,00370
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,51457
Utili di impresa (10%)	€ 32,27306

Codice regionale:	TOS24_PR.P29.103.005	
Voce:	103	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo:	005	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato installazione a parete





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 313,92730</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 400,57124
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 50,22837
Utili di impresa (10%)	€ 36,41557

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.103.006</b>	
<b>Voce:</b>	103	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
<b>Articolo:</b>	006	Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato con finiture antisdrucchiolo in rilievo, completo di piletta con griglia un acciaio inox e sifone ultrapiatto dimensioni 90 x 90 cm, griglia diametro 70

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 238,69093</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 304,56963
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,19055
Utili di impresa (10%)	€ 27,68815

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.103.007</b>	
<b>Voce:</b>	103	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
<b>Articolo:</b>	007	Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato con finiture antisdrucchiolo in rilievo, completo di piletta con griglia un acciaio inox e sifone ultrapiatto dimensioni 80 x 80 cm, griglia diametro 70

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 191,60138</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 244,48336
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,65622
Utili di impresa (10%)	€ 22,22576

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.103.008</b>	
<b>Voce:</b>	103	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
<b>Articolo:</b>	008	Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, con attacco ribaltabile a parete, completo di piastre

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 279,98261</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 357,25781
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,79722
Utili di impresa (10%)	€ 32,47798

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.103.009</b>	
<b>Voce:</b>	103	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	009	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, con attacco agganciabile su maniglione	Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 197,14559
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 251,55777
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 31,54329
			Utili di impresa (10%)	€ 22,86889
Codice regionale:	TOS24_PR.P29.103.010			
Voce:	103	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.	
Articolo:	010	Rubinetto a chiusura automatica temporizzata, con comando a pulsante, antivandalo attacco filettato diametro 1/2" M da bordo lavabo	Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 90,17495
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 115,06323
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 14,42799
			Utili di impresa (10%)	€ 10,46029
Codice regionale:	TOS24_PR.P29.103.011			
Voce:	103	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.	
Articolo:	011	Rubinetto a chiusura automatica temporizzata, con comando a pulsante, antivandalo attacco filettato diametro 1/2" M da parete	Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 116,15664
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 148,21587
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 18,58506
			Utili di impresa (10%)	€ 13,47417
Codice regionale:	TOS24_PR.P29.103.012			
Voce:	103	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.	
Articolo:	012	Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 260 mm	Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,38991
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 56,64153
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 7,10239
			Utili di impresa (10%)	€ 5,14923



Codice regionale:	TOS24_PR.P29.103.013	
Voce:	103	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo:	013	Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 405 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,60799
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 63,29980
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,93728
Utili di impresa (10%)	€ 5,75453

Codice regionale:	TOS24_PR.P29.103.014	
Voce:	103	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo:	014	Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 555 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 52,25328
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,67518
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,36052
Utili di impresa (10%)	€ 6,06138

Codice regionale:	TOS24_PR.P29.103.015	
Voce:	103	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo:	015	Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 835 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,50495
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 47,85631
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,00079
Utili di impresa (10%)	€ 4,35057

Codice regionale:	TOS24_PR.P29.103.016	
Voce:	103	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo:	016	Maniglione verticale colorato per bagno a parete, altezza 161 cm, in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm:



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,84467</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 109,53780
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,73515
Utili di impresa (10%)	€ 9,95798

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.103.017</b>	
<b>Voce:</b>	103	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
<b>Articolo:</b>	017	Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35 mm a muro, profondità 56 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 127,37189</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 162,52653
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,37950
Utili di impresa (10%)	€ 14,77514

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.103.018</b>	
<b>Voce:</b>	103	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
<b>Articolo:</b>	018	Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35 mm a muro, profondità 78 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,10096</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 135,38482
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,97615
Utili di impresa (10%)	€ 12,30771

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.103.019</b>	
<b>Voce:</b>	103	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
<b>Articolo:</b>	019	Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35 mm fisso a pavimento, altezza e profondità 78 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,14220</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 113,74545
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,26275
Utili di impresa (10%)	€ 10,34050

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.103.020</b>	
<b>Voce:</b>	103	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:

020

Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.  
Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli a muro, profondità 80 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 216,87645
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 276,73435
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,70023
Utili di impresa (10%)	€ 25,15767

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P29.103.021

103

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo:

021

Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli a pavimento, altezza e profondità 60 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,99811
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 86,76559
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,87970
Utili di impresa (10%)	€ 7,88778

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P29.103.022

103

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo:

022

Maniglione per vasca destro e sinistro, tubo di alluminio rivestito in nylon, interasse agganci al muro 160 x 52,5 cm, diametro esterno 35 mm bordo vasca

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 126,70151
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 161,67113
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,27224
Utili di impresa (10%)	€ 14,69738

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P29.103.023

103

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo:

023

Maniglione per vasca destro e sinistro, tubo di alluminio rivestito in nylon, interasse agganci al muro 160 x 52,5 cm, diametro esterno 35 mm bordo vasca con montante laterale di altezza 52,5 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,06294</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 83,02031
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,41007
Utili di impresa (10%)	€ 7,54730

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.103.024</b>	
<b>Voce:</b>	103	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
<b>Articolo:</b>	024	Maniglione per vasca destro e sinistro, tubo di alluminio rivestito in nylon, interasse agganci al muro 160 x 52,5 cm, diametro esterno 35 mm bordo vasca con montante intermedio di altezza 52,5 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,77021</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 90,30278
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,32323
Utili di impresa (10%)	€ 8,20934

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.103.025</b>	
<b>Voce:</b>	103	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
<b>Articolo:</b>	025	Maniglione per doccia ad angolo in tubo di alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm dimensione 38 x 61 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,78050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,41592
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,32488
Utili di impresa (10%)	€ 5,31054

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.103.026</b>	
<b>Voce:</b>	103	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
<b>Articolo:</b>	026	Maniglione per doccia ad angolo in tubo di alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm dimensione 52,5 x 76 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,18476</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 104,86775
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,14956
Utili di impresa (10%)	€ 9,53343

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.103.027</b>	
<b>Voce:</b>	103	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e



Articolo:

027

conforme alle consuetudini commerciali.  
Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

028

Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

029

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

030

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

027

conforme alle consuetudini commerciali.  
Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

028

Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

029

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

030

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

027

conforme alle consuetudini commerciali.  
Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

028

Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

029

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

030

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

027

conforme alle consuetudini commerciali.  
Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

028

Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

029

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

030

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

027

conforme alle consuetudini commerciali.  
Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

028

Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

029

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

030

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

027

conforme alle consuetudini commerciali.  
Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

028

Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

029

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

030

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

027

conforme alle consuetudini commerciali.  
Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

028

Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

029

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

030

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

027

conforme alle consuetudini commerciali.  
Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

028

Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

029

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

030

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

027

conforme alle consuetudini commerciali.  
Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

028

Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

029

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

030

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

027

conforme alle consuetudini commerciali.  
Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

028

Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

029

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

030

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

027

conforme alle consuetudini commerciali.  
Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

028

Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

029

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

030

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

027

conforme alle consuetudini commerciali.  
Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

028

Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

029

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

030

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

027

conforme alle consuetudini commerciali.  
Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

028

Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

029

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

030

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

027

conforme alle consuetudini commerciali.  
Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

028

Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

029

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

030

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

027

conforme alle consuetudini commerciali.  
Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

028

Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

029

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

030

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

027

conforme alle consuetudini commerciali.  
Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

028

Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

029

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

030

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

027

conforme alle consuetudini commerciali.  
Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

028

Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

029

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

030

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

027

conforme alle consuetudini commerciali.  
Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

028

Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

029

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

030

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

027

conforme alle consuetudini commerciali.  
Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

028

Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

029

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

030

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

027

conforme alle consuetudini commerciali.  
Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

028

Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

029

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

030

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

027

conforme alle consuetudini commerciali.  
Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

028

Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

029

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

030

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

027

conforme alle consuetudini commerciali.  
Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

028

Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

029

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

030

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

027

conforme alle consuetudini commerciali.  
Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

028

Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

029

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

030

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

027

conforme alle consuetudini commerciali.  
Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

028

Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

029

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

030

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

027

conforme alle consuetudini commerciali.  
Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

028

Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

029

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

030

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

027

conforme alle consuetudini commerciali.  
Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

028

Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm

Codice regionale:

Voce:

103

Articolo:

029

Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio

</



Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_PR.P29.103.031

103

031

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Sedile rialzato per WC, da appoggio senza coperchio

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,70142
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,76302
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,99223
Utili di impresa (10%)	€ 5,06937

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_PR.P29.103.032

103

032

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Sedile rialzato per WC, da appoggio con coperchio

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,04916
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,93073
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,88787
Utili di impresa (10%)	€ 4,99370

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_PR.P29.103.040

103

040

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china) per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti e paraspruzzi, compreso staffe rigide per il fissaggio a parete.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 151,86787
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 193,78340
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,29886
Utili di impresa (10%)	€ 17,61667

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_PR.P29.104.001

104

001

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.


Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, da 50 l, verticale


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 122,40746
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 156,19192
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,58519
Utili di impresa (10%)	€ 14,19927






**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.104.002   
**Voce:** 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 002 Coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, da 80 l, verticale


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 123,49456</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 157,57906
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,75913
Utili di impresa (10%)	€ 14,32537

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.104.003   
**Voce:** 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 003 Coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, da 100 l, verticale

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 143,49720</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 183,10243
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,95955
Utili di impresa (10%)	€ 16,64568


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.104.004   
**Voce:** 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 004 Coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, da 80 l, orizzontale

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,97592</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 187,54128
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,51615
Utili di impresa (10%)	€ 17,04921


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.104.005   
**Voce:** 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 005 Coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, da 100 l, orizzontale

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,63148</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 220,27777
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,62104
Utili di impresa (10%)	€ 20,02525




Codice regionale: TOS24\_PR.P29.104.006   
Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.  
Articolo: 006 Di piccole capacità, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, da 10 l, sopralavello


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 69,57440
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 88,77693
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,13190
Utili di impresa (10%)	€ 8,07063

Codice regionale: TOS24\_PR.P29.104.007   
Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.  
Articolo: 007 Di piccole capacità, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, da 10 l, sottolavello

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 72,61828
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 92,66092
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,61892
Utili di impresa (10%)	€ 8,42372

Codice regionale: TOS24\_PR.P29.104.008   
Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.  
Articolo: 008 Di piccole capacità, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, da 15 l, sopralavello

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 80,44540
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 102,64833
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,87126
Utili di impresa (10%)	€ 9,33167

Codice regionale: TOS24\_PR.P29.104.009   
Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.  
Articolo: 009 Di piccole capacità, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, da 15 l, sottolavello

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 83,92412
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 107,08718
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,42786
Utili di impresa (10%)	€ 9,73520

Codice regionale: TOS24\_PR.P29.104.010 



Voce:	104	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	010	Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Di piccole capacità, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, da 30 l, sopralavello

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 90,88156
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 115,96487
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,54105
Utili di impresa (10%)	€ 10,54226

Codice regionale:	TOS24_PR.P29.105.001	
Voce:	105	+4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	001	Rubinerteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Rubinetto di erogazione cromato con maniglia a farfalla e portagomma diametro 1/2"

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,65305
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,48929
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,06449
Utili di impresa (10%)	€ 0,77175

Codice regionale:	TOS24_PR.P29.105.002	
Voce:	105	+4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	002	Rubinerteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Rubinetto di erogazione cromato con maniglia a farfalla e portagomma diametro 3/4"

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,00106
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,20935
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,28017
Utili di impresa (10%)	€ 0,92812

Codice regionale:	TOS24_PR.P29.105.003	
Voce:	105	+4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	003	Rubinerteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Filtro ispezionabile obliquo, corpo in bronzo con maglia in acciaio inox diametro 1/2"

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,52000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,32%
Prezzo	€ 17,25152
Scostamento % su anno 2023/1	+5,32%
Spese generali (16%)	€ 2,16320
Utili di impresa (10%)	€ 1,56832

Codice regionale:	TOS24_PR.P29.105.004	
Voce:	105	+4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	004	Rubinerteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Filtro ispezionabile obliquo, corpo in bronzo con maglia in acciaio inox diametro 3/4"



		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,46000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,19%
		Prezzo	€ 23,55496
		Scostamento % su anno 2023/1	+5,19%
		Spese generali (16%)	€ 2,95360
		Utili di impresa (10%)	€ 2,14136
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P29.105.005</b>		
Voce:	105 +4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	005 Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Filtro ispezionabile obliquo, corpo in bronzo con maglia in acciaio inox diametro 1"		

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,21%
Prezzo	€ 31,84896
Scostamento % su anno 2023/1	+5,21%
Spese generali (16%)	€ 3,99360
Utili di impresa (10%)	€ 2,89536

Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P29.105.006</b>		
Voce:	105 +4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	006 Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Filtro ispezionabile obliquo, corpo in bronzo con maglia in acciaio inox diametro 1"1/4		

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,59500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,48%
Prezzo	€ 46,69522
Scostamento % su anno 2023/1	+5,48%
Spese generali (16%)	€ 5,85520
Utili di impresa (10%)	€ 4,24502

Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P29.105.007</b>		
Voce:	105 +4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	007 Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Filtro ispezionabile obliquo, corpo in bronzo con maglia in acciaio inox diametro 1"1/2		

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,43500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,51%
Prezzo	€ 57,97506
Scostamento % su anno 2023/1	+5,51%
Spese generali (16%)	€ 7,26960
Utili di impresa (10%)	€ 5,27046

Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P29.105.008</b>		
Voce:	105 +4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	008 Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Filtro ispezionabile obliquo, corpo in bronzo con maglia in acciaio inox diametro 2"		



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,95%
Prezzo	€ 94,55160
Scostamento % su anno 2023/1	+4,95%
Spese generali (16%)	€ 11,85600
Utili di impresa (10%)	€ 8,59560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.105.009

**Voce:** 105 +4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 009 Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Miscelatore termostatico cromato, per uso domestico, temperatura massima acqua in entrata 90 °C, collaudato sino a 10 bar, campo di regolazione acqua in uscita da 38 °C sino a 55 °C, con elemento termostatico intercambiabile, diametro 3/4" f.f.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,28%
Prezzo	€ 117,77480
Scostamento % su anno 2023/1	+30,28%
Spese generali (16%)	€ 14,76800
Utili di impresa (10%)	€ 10,70680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.105.010

**Voce:** 105 +4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 010 Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Miscelatore termostatico cromato, per uso domestico, temperatura massima acqua in entrata 90 °C, collaudato sino a 10 bar, campo di regolazione acqua in uscita da 38 °C sino a 55 °C, con elemento termostatico intercambiabile, diametro 1" f.f.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,03%
Prezzo	€ 132,70400
Scostamento % su anno 2023/1	+29,03%
Spese generali (16%)	€ 16,64000
Utili di impresa (10%)	€ 12,06400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.105.011

**Voce:** 105 +4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 011 Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Miscelatore termostatico del tipo meccanico nichelato completo di regolatore della temperatura dell'anello di circolazione, tre saracinesche a passaggio totale e tre termometri ad immersione, per impianti con anelli di ricircolo: diametro 1/2", diametro di ritorno 1/2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,07%
Prezzo	€ 121,09240
Scostamento % su anno 2023/1	+28,07%
Spese generali (16%)	€ 15,18400
Utili di impresa (10%)	€ 11,00840


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.105.012

**Voce:** 105 +4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.


**Articolo:** 012 Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Miscelatore termostatico del tipo meccanico nichelato completo di regolatore della temperatura dell'anello di circolazione, tre saracinesche a passaggio totale e tre termometri ad immersione, per impianti con anelli di ricircolo: diametro 3/4", diametro di ritorno 1/2"




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 210,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,75%
Prezzo	€ 268,72560
Scostamento % su anno 2023/1	-5,75%
Spese generali (16%)	€ 33,69600
Utili di impresa (10%)	€ 24,42960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.105.013   
**Voce:** 105 +4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 013 Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Miscelatore termostatico del tipo meccanico nichelato completo di regolatore della temperatura dell'anello di circolazione, tre saracinesche a passaggio totale e tre termometri ad immersione, per impianti con anelli di ricircolo: diametro 1", diametro di ritorno 3/4"


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 225,68000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-37,43%
Prezzo	€ 287,96768
Scostamento % su anno 2023/1	-37,43%
Spese generali (16%)	€ 36,10880
Utili di impresa (10%)	€ 26,17888

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.105.014   
**Voce:** 105 +4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 014 Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Miscelatore termostatico del tipo meccanico nichelato completo di regolatore della temperatura dell'anello di circolazione, tre saracinesche a passaggio totale e tre termometri ad immersione, per impianti con anelli di ricircolo: diametro 1"1/4, diametro di ritorno 3/4"

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 483,71375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 617,21875
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 77,39420
Utili di impresa (10%)	€ 56,11080

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.105.015   
**Voce:** 105 +4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 015 Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Miscelatore termostatico del tipo meccanico nichelato completo di regolatore della temperatura dell'anello di circolazione, tre saracinesche a passaggio totale e tre termometri ad immersione, per impianti con anelli di ricircolo: diametro 1"1/2, diametro di ritorno 3/4"

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 796,70500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.016,59558
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 127,47280
Utili di impresa (10%)	€ 92,41778

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.105.016   
**Voce:** 105 +4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 016 Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Miscelatore termostatico del tipo meccanico nichelato completo di regolatore della temperatura dell'anello di circolazione, tre saracinesche a passaggio totale e tre termometri ad immersione, per impianti con anelli di ricircolo: diametro 2", diametro di ritorno 3/4"



ritorno 3/4"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 931,44188</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.188,51984
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 149,03070
Utili di impresa (10%)	€ 108,04726

Codice regionale: TOS24\_PR.P29.106.001

Voce: 106

+5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 001Ammortizzatore della sovrappressione di fluido, in ottone cromato, pressione massima di esercizio 10 bar, temperatura massima 90° C, attacco 1/2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,26875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,41893
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,20300
Utili di impresa (10%)	€ 5,94718

Codice regionale: TOS24\_PR.P29.106.002

Voce: 106

+5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 002Ammortizzatore del colpo di ariete per impianti domestici, con corpo in acciaio inox e membrana in elastomero, temperatura massima 90 °C, pressione di precarica 3 bar, pressione di punta 13 bar, capacità 0,16 l,1/2 M

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,23000</b>
Prezzo	€ 61,54148
Spese generali (16%)	€ 7,71680
Utili di impresa (10%)	€ 5,59468

Codice regionale: TOS24\_PR.P29.106.003

Voce: 106

+5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 003Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI EN 1092, regolazione di esercizio 1,5-6 bar, diametro nominale 50 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.116,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+161,26%
Prezzo	€ 1.424,90920
Scostamento % su anno 2023/1	+161,26%
Spese generali (16%)	€ 178,67200
Utili di impresa (10%)	€ 129,53720

Codice regionale: TOS24\_PR.P29.106.004

Voce: 106

+5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.



**Articolo:** 004      Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI EN 1092, regolazione di esercizio 1,5-6 bar, diametro nominale 65 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.337,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,15%
Prezzo	€ 1.706,90520
Scostamento % su anno 2023/1	-3,15%
Spese generali (16%)	€ 214,03200
Utili di impresa (10%)	€ 155,17320

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.106.005      **Voce:** 106      +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.

**Articolo:** 005      Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI EN 1092, regolazione di esercizio 1,5-6 bar, diametro nominale 80 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.381,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,14%
Prezzo	€ 1.763,30440
Scostamento % su anno 2023/1	-3,14%
Spese generali (16%)	€ 221,10400
Utili di impresa (10%)	€ 160,30040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.106.006      **Voce:** 106      +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.

**Articolo:** 006      Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI EN 1092, regolazione di esercizio 1,5-6 bar, diametro nominale 100 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.808,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,07%
Prezzo	€ 2.308,22020
Scostamento % su anno 2023/1	-3,07%
Spese generali (16%)	€ 289,43200
Utili di impresa (10%)	€ 209,83820


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.106.007      **Voce:** 106      +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.

**Articolo:** 007      Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI EN 1092, regolazione di esercizio 1,5-6 bar, diametro nominale 125 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.992,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,1%
Prezzo	€ 3.818,55760
Scostamento % su anno 2023/1	-3,1%
Spese generali (16%)	€ 478,81600
Utili di impresa (10%)	€ 347,14160






Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.106.008**   
Voce: 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
Articolo: 008 Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI EN 1092, regolazione di esercizio 1,5-6 bar, diametro nominale 150 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.461,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">-3,12%</span>
Prezzo	€ 4.417,38440
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">-3,12%</span>
Spese generali (16%)	€ 553,90400
Utili di impresa (10%)	€ 401,58040

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.106.009**   
Voce: 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
Articolo: 009 Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI EN 1092, regolazione di esercizio 1,5-6 bar, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.084,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 12.868,14100
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 1.613,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1.169,83100


Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.106.010**   
Voce: 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
Articolo: 010 Riduttore di pressione, attacchi a bocchettone, cartuccia estraibile, pressione a monte massimo 25 bar, pressione a valle da 0,5 a 6 bar, completo di manometro da 0 a 10 bar, diametro 1/2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">-8,85%</span>
Prezzo	€ 115,28660
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">-8,85%</span>
Spese generali (16%)	€ 14,45600
Utili di impresa (10%)	€ 10,48060


Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.106.011**   
Voce: 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
Articolo: 011 Riduttore di pressione, attacchi a bocchettone, cartuccia estraibile, pressione a monte massimo 25 bar, pressione a valle da 0,5 a 6 bar, completo di manometro da 0 a 10 bar, diametro 3/4"




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 118,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,89%
Prezzo	€ 150,95080
Scostamento % su anno 2023/1	-10,89%
Spese generali (16%)	€ 18,92800
Utili di impresa (10%)	€ 13,72280

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.106.012   
**Voce:** 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 012 Riduttore di pressione, attacchi a bocchettone, cartuccia estraibile, pressione a monte massimo 25 bar, pressione a valle da 0,5 a 6 bar, completo di manometro da 0 a 10 bar, diametro 1"


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,33%
Prezzo	€ 187,44440
Scostamento % su anno 2023/1	-9,33%
Spese generali (16%)	€ 23,50400
Utili di impresa (10%)	€ 17,04040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.106.013   
**Voce:** 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 013 Riduttore di pressione, attacchi a bocchettone, cartuccia estraibile, pressione a monte massimo 25 bar, pressione a valle da 0,5 a 6 bar, completo di manometro da 0 a 10 bar, diametro 1"1/4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 280,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,68%
Prezzo	€ 358,30080
Scostamento % su anno 2023/1	+8,68%
Spese generali (16%)	€ 44,92800
Utili di impresa (10%)	€ 32,57280

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.106.014   
**Voce:** 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 014 Riduttore di pressione, attacchi a bocchettone, cartuccia estraibile, pressione a monte massimo 25 bar, pressione a valle da 0,5 a 6 bar, completo di manometro da 0 a 10 bar, diametro 1"1/2

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 396,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,61%
Prezzo	€ 505,93400
Scostamento % su anno 2023/1	+3,61%
Spese generali (16%)	€ 63,44000
Utili di impresa (10%)	€ 45,99400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.106.015   
**Voce:** 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 015 Riduttore stabilizzatore di pressione in ottone, attacchi a bocchettone con filtro a calza estraibile, maglia fine di nylon, grado di



filtrazione 50 micron, tazza trasparente realizzata in materiale ad alta resistenza e manometro. Pressione massima a monte 16 bar, pressione a valle regolabile da 0,5 a 6 bar, diametro 1/2"

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,17500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 57,64330
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,22800
Utili di impresa (10%)	€ 5,24030

Codice regionale:

TOS24\_PR.P29.106.016

Voce:

106

Articolo:

016

+5,52% su anno 2023/1

+5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.

Riduttore stabilizzatore di pressione in ottone, attacchi a bocchettone con filtro a calza estraibile, maglia fine di nylon, grado di filtrazione 50 micron, tazza trasparente realizzata in materiale ad alta resistenza e manometro. Pressione massima a monte 16 bar, pressione a valle regolabile da 0,5 a 6 bar, diametro 3/4"

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,29375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 64,17483
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,04700
Utili di impresa (10%)	€ 5,83408

Codice regionale:

TOS24\_PR.P29.106.017

Voce:

106

Articolo:

017

+5,52% su anno 2023/1

+5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.

Contenitore per cartucce filtranti da 10" per acqua potabile con corpo e ghiera in ottone, tazza trasparente in materiale ad alta resistenza, idoneo per pressioni fino a 16 bar con temperatura acqua massima di 40 °C (cartuccia filtrante esclusa), diametro 3/4"

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,75%
Prezzo	€ 130,21580
Scostamento % su anno 2023/1	-3,75%
Spese generali (16%)	€ 16,32800
Utili di impresa (10%)	€ 11,83780

Codice regionale:

TOS24\_PR.P29.106.018

Voce:

106

Articolo:

018

+5,52% su anno 2023/1


+5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.


Contenitore per cartucce filtranti da 10" per acqua potabile con corpo e ghiera in ottone, tazza trasparente in materiale ad alta resistenza, idoneo per pressioni fino a 16 bar con temperatura acqua massima di 40 °C (cartuccia filtrante esclusa), diametro 1"

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,75%
Prezzo	€ 130,21580
Scostamento % su anno 2023/1	-3,75%
Spese generali (16%)	€ 16,32800
Utili di impresa (10%)	€ 11,83780




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.106.019   
**Voce:** 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 019 Filtro per acqua antisedimento, conforme alla circolare n. 26 del 26/10/89 del Ministero della Sanità, con cartuccia in acciaio inox e nylon lavabile, attacchi in linea, capacità di filtrazione sino a 130 micron, portafiltro trasparente e rubinetto di scarico, delle seguenti caratteristiche, portata 700 l/h, diametro attacchi 3/4"


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 76,71950
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 9,62000
Utili di impresa (10%)	€ 6,97450

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.106.020   
**Voce:** 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 020 Filtro per acqua antisedimento, conforme alla circolare n. 26 del 26/10/89 del Ministero della Sanità, con cartuccia in acciaio inox e nylon lavabile, attacchi in linea, capacità di filtrazione sino a 130 micron, portafiltro trasparente e rubinetto di scarico, delle seguenti caratteristiche, portata 2100 l/h, diametro attacchi 1"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,71250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 72,36515
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 9,07400
Utili di impresa (10%)	€ 6,57865


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.106.021   
**Voce:** 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 021 Filtro per acqua antisedimento, conforme alla circolare n. 26 del 26/10/89 del Ministero della Sanità, con cartuccia in nylon lavabile, attacchi in linea, capacità di filtrazione sino a 130 micron, portafiltro trasparente, portata 400 l/h, diametro attacchi 1/2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,63750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 26,33345
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 3,30200
Utili di impresa (10%)	€ 2,39395


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.106.022   
**Voce:** 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 022 Filtro per acqua antisedimento, conforme alla circolare n. 26 del 26/10/89 del Ministero della Sanità, con cartuccia in nylon lavabile, attacchi in linea, capacità di filtrazione sino a 130 micron, portafiltro trasparente, portata 680 l/h, diametro attacchi 3/4"




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,63750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,33345
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,30200
Utili di impresa (10%)	€ 2,39395

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.106.023   
**Voce:** 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 023 Filtro per acqua antisedimento, conforme alla circolare n. 26 del 26/10/89 del Ministero della Sanità, con cartuccia in nylon lavabile, attacchi in linea, capacità di filtrazione sino a 130 micron, portafiltro trasparente, portata 2000 l/h, diametro attacchi 1"


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,57999</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,74407
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,73280
Utili di impresa (10%)	€ 3,43128

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.107.001   
**Voce:** 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 001 Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 3/8"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,73200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,03803
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,75712
Utili di impresa (10%)	€ 0,54891


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.107.002   
**Voce:** 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 002 Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 1/2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,86500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,20774
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,77840
Utili di impresa (10%)	€ 0,56434


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.107.003   
**Voce:** 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 003 Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 3/4"




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,78300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,65511
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,08528
Utili di impresa (10%)	€ 0,78683

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.107.004   
**Voce:** 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 004 Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 1"


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,55400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,91490
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,36864
Utili di impresa (10%)	€ 0,99226

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.107.005   
**Voce:** 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 005 Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 1"1/4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,15300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,78323
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,10448
Utili di impresa (10%)	€ 1,52575


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.107.006   
**Voce:** 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 006 Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 1"1/2

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,97500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,66010
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,71600
Utili di impresa (10%)	€ 1,96910


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.107.007   
**Voce:** 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 007 Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 2"




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,52100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,28880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,92336
Utili di impresa (10%)	€ 2,84444

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.107.008   
**Voce:** 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 008 Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 2"1/2


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,40200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,00095
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,14432
Utili di impresa (10%)	€ 4,45463

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.107.009   
**Voce:** 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 009 Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 3"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,47600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 63,13138
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,91616
Utili di impresa (10%)	€ 5,73922


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.107.010   
**Voce:** 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 010 Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 3/8"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,01800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,12697
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,64288
Utili di impresa (10%)	€ 0,46609


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.107.011   
**Voce:** 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 011 Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 1/2"




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,01800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,12697
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,64288
Utili di impresa (10%)	€ 0,46609

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.107.012   
**Voce:** 107 **+1,67%** su anno 2023/1 **+1,67%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle  
consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 012 Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 3/4"


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,87300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,49395
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,93968
Utili di impresa (10%)	€ 0,68127

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.107.013   
**Voce:** 107 **+1,67%** su anno 2023/1 **+1,67%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle  
consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 013 Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 1"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,95300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,42403
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,43248
Utili di impresa (10%)	€ 1,03855

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.107.014   
**Voce:** 107 **+1,67%** su anno 2023/1 **+1,67%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle  
consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 014 Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 1"1/4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,11300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,28419
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,41808
Utili di impresa (10%)	€ 1,75311

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.107.015   
**Voce:** 107 **+1,67%** su anno 2023/1 **+1,67%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle  
consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 015 Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 1"1/2





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,63700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,60881
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,46192
Utili di impresa (10%)	€ 2,50989

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.107.016

**Voce:** 107 **+1,67%** su anno 2023/1 **+1,67%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.

**Articolo:** 016 Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,39700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 42,61457
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,34352
Utili di impresa (10%)	€ 3,87405

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.107.017

**Voce:** 107 **+1,67%** su anno 2023/1 **+1,67%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.

**Articolo:** 017 Valvola a sfera con ritegno incorporato realizzata in ottone con attacchi a calotta mobile per installazione a valle del contatore, pressione massima di esercizio pari a 16 bar, munita di tappi per il controllo del funzionamento, diametro 1/2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,05500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,24%
Prezzo	€ 20,48618
Scostamento % su anno 2023/1	+6,24%
Spese generali (16%)	€ 2,56880
Utili di impresa (10%)	€ 1,86238

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.107.018

**Voce:** 107 **+1,67%** su anno 2023/1 **+1,67%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.

**Articolo:** 018 Valvola a sfera con ritegno incorporato realizzata in ottone con attacchi a calotta mobile per installazione a valle del contatore, pressione massima di esercizio pari a 16 bar, munita di tappi per il controllo del funzionamento, diametro 3/4"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,86500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,12%
Prezzo	€ 26,62374
Scostamento % su anno 2023/1	+6,12%
Spese generali (16%)	€ 3,33840
Utili di impresa (10%)	€ 2,42034


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.107.019

**Voce:** 107 **+1,67%** su anno 2023/1 **+1,67%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.


**Articolo:** 019 Valvola a sfera con ritegno incorporato realizzata in ottone con attacchi a calotta mobile per installazione a valle del contatore, pressione massima di esercizio pari a 16 bar, munita di tappi per il controllo del funzionamento, diametro 1"




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,21500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,46%
Prezzo	€ 42,38234
Scostamento % su anno 2023/1	+6,46%
Spese generali (16%)	€ 5,31440
Utili di impresa (10%)	€ 3,85294

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.107.020   
**Voce:** 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 020 Valvola a sfera con ritegno incorporato realizzata in ottone con attacchi a calotta mobile per installazione a valle del contatore, pressione massima di esercizio pari a 16 bar, munita di tappi per il controllo del funzionamento, diametro 1"1/4


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,34000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,16%
Prezzo	€ 69,33784
Scostamento % su anno 2023/1	+6,16%
Spese generali (16%)	€ 8,69440
Utili di impresa (10%)	€ 6,30344

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.107.021   
**Voce:** 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 021 Valvola a sfera con ritegno incorporato realizzata in ottone con attacchi a calotta mobile per installazione a valle del contatore, pressione massima di esercizio pari a 16 bar, munita di tappi per il controllo del funzionamento, diametro 1"1/2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,26%
Prezzo	€ 111,96900
Scostamento % su anno 2023/1	+5,26%
Spese generali (16%)	€ 14,04000
Utili di impresa (10%)	€ 10,17900


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.107.022   
**Voce:** 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 022 Valvola a sfera con ritegno incorporato realizzata in ottone con attacchi a calotta mobile per installazione a valle del contatore, pressione massima di esercizio pari a 16 bar, munita di tappi per il controllo del funzionamento, diametro 2"

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,56%
Prezzo	€ 161,73300
Scostamento % su anno 2023/1	+6,56%
Spese generali (16%)	€ 20,28000
Utili di impresa (10%)	€ 14,70300


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.108.001   
**Voce:** 108 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.  
**Articolo:** 001 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, completo di prese pressione a valle ed a monte, per temperature sino a 65° C, dei seguenti diametri, diametro 1/2"




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 343,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,12%
Prezzo	€ 438,75260
Scostamento % su anno 2023/1	-1,12%
Spese generali (16%)	€ 55,01600
Utili di impresa (10%)	€ 39,88660

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.108.002   
**Voce:** 108 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.  
Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, completo di prese pressione a valle ed a monte, per temperature sino a 65° C, dei seguenti diametri, diametro 3/4"


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 362,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,2%
Prezzo	€ 461,97580
Scostamento % su anno 2023/1	-1,2%
Spese generali (16%)	€ 57,92800
Utili di impresa (10%)	€ 41,99780

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.108.003   
**Voce:** 108 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.  
Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, completo di prese pressione a valle ed a monte, per temperature sino a 65° C, dei seguenti diametri, diametro 1"

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 410,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,45%
Prezzo	€ 523,35140
Scostamento % su anno 2023/1	-18,45%
Spese generali (16%)	€ 65,62400
Utili di impresa (10%)	€ 47,57740


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.108.004   
**Voce:** 108 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.  
Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, completo di prese pressione a valle ed a monte, per temperature sino a 65° C, dei seguenti diametri, diametro 1"1/2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 963,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,3%
Prezzo	€ 1.230,00020
Scostamento % su anno 2023/1	-1,3%
Spese generali (16%)	€ 154,23200
Utili di impresa (10%)	€ 111,81820


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.108.005   
**Voce:** 108 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 005 Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.  
Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, completo di prese pressione a valle ed a monte, per temperature sino a 65° C, dei seguenti diametri, diametro 2"




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.002,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,23%
Prezzo	€ 1.278,93480
Scostamento % su anno 2023/1	-1,23%
Spese generali (16%)	€ 160,36800
Utili di impresa (10%)	€ 116,26680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.108.006   
**Voce:** 108 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 006 Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.  
Filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro 1/2"


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,52000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,32%
Prezzo	€ 17,25152
Scostamento % su anno 2023/1	+5,32%
Spese generali (16%)	€ 2,16320
Utili di impresa (10%)	€ 1,56832

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.108.007   
**Voce:** 108 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 007 Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.  
Filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro 3/4"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,46000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,19%
Prezzo	€ 23,55496
Scostamento % su anno 2023/1	+5,19%
Spese generali (16%)	€ 2,95360
Utili di impresa (10%)	€ 2,14136


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.108.008   
**Voce:** 108 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 008 Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.  
Filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro 1"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,21%
Prezzo	€ 31,84896
Scostamento % su anno 2023/1	+5,21%
Spese generali (16%)	€ 3,99360
Utili di impresa (10%)	€ 2,89536


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.108.009   
**Voce:** 108 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 009 Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.  
Filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro 1"1/4"




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,59500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,48%
Prezzo	€ 46,69522
Scostamento % su anno 2023/1	+5,48%
Spese generali (16%)	€ 5,85520
Utili di impresa (10%)	€ 4,24502

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.108.010   
**Voce:** 108 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 010 Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.  
Filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro1"1/2


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,43500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,51%
Prezzo	€ 57,97506
Scostamento % su anno 2023/1	+5,51%
Spese generali (16%)	€ 7,26960
Utili di impresa (10%)	€ 5,27046

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.108.011   
**Voce:** 108 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 011 Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.  
Filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro 2"

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,95%
Prezzo	€ 94,55160
Scostamento % su anno 2023/1	+4,95%
Spese generali (16%)	€ 11,85600
Utili di impresa (10%)	€ 8,59560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.108.012   
**Voce:** 108 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 012 Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.  
Filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 10, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro 2"1/2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,46%
Prezzo	€ 154,26840
Scostamento % su anno 2023/1	+5,46%
Spese generali (16%)	€ 19,34400
Utili di impresa (10%)	€ 14,02440

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.109.001   
**Voce:** 109 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Apparecchio sanitario Lavaocchi: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.  
Lancia lavaocchi a diluvio, con flusso areato, completa di valvola di chiusura automatica a mezzo leva e flessibile per montaggio a parete



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 272,20984</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 347,33975
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 43,55357
Utili di impresa (10%)	€ 31,57634

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.109.002

**Voce:** 109 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchio sanitario Lavaocchi: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.

**Articolo:** 002 Lancia lavaocchi a diluvio, con flusso areato, completa di valvola di chiusura automatica a mezzo pedale, flessibile per montaggio a pavimento

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 320,04224</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 408,37390
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 51,20676
Utili di impresa (10%)	€ 37,12490

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.110.001

**Voce:** 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

**Articolo:** 001 Graffetta pesante in acciaio zincato con perno e tassello per tubi, diametro 3/8"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,70662</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,90165
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,11306
Utili di impresa (10%)	€ 0,08197

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.110.002

**Voce:** 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

**Articolo:** 002 Graffetta pesante in acciaio zincato con perno e tassello per tubi, diametro 1/2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,76097</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,97100
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,12176
Utili di impresa (10%)	€ 0,08827

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.110.003

**Voce:** 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

**Articolo:** 003 Graffetta pesante in acciaio zincato con perno e tassello per tubi, diametro 3/4"



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,80445</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,02648
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,12871
Utili di impresa (10%)	€ 0,09332

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.004**  
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni  
Articolo: 004 Graffetta pesante in acciaio zincato con perno e tassello per tubi, diametro 1"

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,14350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,18311
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,02296
Utili di impresa (10%)	€ 0,01665

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.005**  
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni  
Articolo: 005 Graffetta pesante in acciaio zincato con perno e tassello per tubi, diametro 1"1/4

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,26104</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,60909
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,20177
Utili di impresa (10%)	€ 0,14628

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.006**  
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni  
Articolo: 006 Graffetta pesante in acciaio zincato con perno e tassello per tubi, diametro 1"1/2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,39149</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,77554
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22264
Utili di impresa (10%)	€ 0,16141

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.007**  
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni  
Articolo: 007 Graffetta pesante in acciaio zincato con perno e tassello per tubi, diametro 2"



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,43497</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,83103
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22960
Utili di impresa (10%)	€ 0,16646

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.008**  
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni  
Articolo: 008 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 3/8"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,57616</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,73519
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,09219
Utili di impresa (10%)	€ 0,06684

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.009**  
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni  
Articolo: 009 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 1/2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,73923</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,94326
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,11828
Utili di impresa (10%)	€ 0,08575

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.010**  
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni  
Articolo: 010 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 3/4"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,81533</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,04036
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,13045
Utili di impresa (10%)	€ 0,09458

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.011**  
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni  
Articolo: 011 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 1"





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,84794</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,08197
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,13567
Utili di impresa (10%)	€ 0,09836

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.012**

Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 012 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 1"1/4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,88055</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,12358
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,14089
Utili di impresa (10%)	€ 0,10214

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.013**

Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 013 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 1"1/2

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,94578</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,20681
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15132
Utili di impresa (10%)	€ 0,10971

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.014**

Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 014 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,05449</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,34553
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16872
Utili di impresa (10%)	€ 0,12232

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.015**

Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 015 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 2"1/2



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,06549</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,63557
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,33048
Utili di impresa (10%)	€ 0,23960

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.016**  
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni  
Articolo: 016 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 3"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,23943</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,85751
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,35831
Utili di impresa (10%)	€ 0,25977

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.017**  
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni  
Articolo: 017 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 3/8"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,39162</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,05171
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,38266
Utili di impresa (10%)	€ 0,27743

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.018**  
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni  
Articolo: 018 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 1/2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,34814</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,99622
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,37570
Utili di impresa (10%)	€ 0,27238

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.019**  
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni  
Articolo: 019 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 3/4"



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,54381</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,24590
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,40701
Utili di impresa (10%)	€ 0,29508

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.110.020

**Voce:** 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

**Articolo:** 020 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 1"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,93517</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,74528
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,46963
Utili di impresa (10%)	€ 0,34048

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.110.021

**Voce:** 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

**Articolo:** 021 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 1"1/4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,28304</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,18916
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,52529
Utili di impresa (10%)	€ 0,38083

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.110.022

**Voce:** 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

**Articolo:** 022 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 1"1/2

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,50046</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,46658
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,56007
Utili di impresa (10%)	€ 0,40605

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.110.023

**Voce:** 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

**Articolo:** 023 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 2"



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,21795</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,38210
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,67487
Utili di impresa (10%)	€ 0,48928

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.024**  
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni  
Articolo: 024 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 2"1/2

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,58783</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,40607
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,05405
Utili di impresa (10%)	€ 0,76419

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.025**  
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni  
Articolo: 025 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 3"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,74002</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,60026
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,07840
Utili di impresa (10%)	€ 0,78184


Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.026**  
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni  
Articolo: 026 Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 3/8"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,14376</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,73544
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,34300
Utili di impresa (10%)	€ 0,24868


Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.027**  
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni  
Articolo: 027 Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 1/2"




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,14376</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,73544
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,34300
Utili di impresa (10%)	€ 0,24868

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.110.028   
**Voce:** 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni  
**Articolo:** 028 Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 3/4"


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,23073</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,84642
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,35692
Utili di impresa (10%)	€ 0,25877

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.110.029   
**Voce:** 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni  
**Articolo:** 029 Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 1"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,38292</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,04061
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,38127
Utili di impresa (10%)	€ 0,27642

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.110.030   
**Voce:** 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni  
**Articolo:** 030 Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 1"1/4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,49163</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,17932
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,39866
Utili di impresa (10%)	€ 0,28903

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.110.031   
**Voce:** 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni  
**Articolo:** 031 Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 1"1/2



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,92647</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,73418
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,46824
Utili di impresa (10%)	€ 0,33947

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.110.032

**Voce:** 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

**Articolo:** 032 Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,38319</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,59295
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,70131
Utili di impresa (10%)	€ 0,50845

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.110.033

**Voce:** 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

**Articolo:** 033 Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 2"1/2

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,83977</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,17554
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,77436
Utili di impresa (10%)	€ 0,56141

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.110.034

**Voce:** 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

**Articolo:** 034 Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 3"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,23113</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,67492
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,83698
Utili di impresa (10%)	€ 0,60681

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.110.035

**Voce:** 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

**Articolo:** 035 Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 10 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,38049</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,48551
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06088
Utili di impresa (10%)	€ 0,04414

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.036**

Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 036 Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 12 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,41310</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,52712
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06610
Utili di impresa (10%)	€ 0,04792

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.037**

Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 037 Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 14 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,41310</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,52712
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06610
Utili di impresa (10%)	€ 0,04792

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.038**

Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 038 Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 15 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,43484</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,55485
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06957
Utili di impresa (10%)	€ 0,05044

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.039**

Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 039 Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 16 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,45658</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,58259
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,07305
Utili di impresa (10%)	€ 0,05296

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.040**

Voce: 110 **+4,17%** su anno 2023/1 **+4,17%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 040 Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 18 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,52181</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,66583
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,08349
Utili di impresa (10%)	€ 0,06053

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.041**

Voce: 110 **+4,17%** su anno 2023/1 **+4,17%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 041 Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 20 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,56529</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,72131
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,09045
Utili di impresa (10%)	€ 0,06557

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.042**

Voce: 110 **+4,17%** su anno 2023/1 **+4,17%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 042 Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 22 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,61965</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,79067
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,09914
Utili di impresa (10%)	€ 0,07188

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.043**

Voce: 110 **+4,17%** su anno 2023/1 **+4,17%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 043 Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 28 mm





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,10884</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,41488
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17741
Utili di impresa (10%)	€ 0,12863

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.044**

Voce: 110 **+4,17%** su anno 2023/1 **+4,17%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 044 Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 32 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,26104</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,60909
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,20177
Utili di impresa (10%)	€ 0,14628

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.045**

Voce: 110 **+4,17%** su anno 2023/1 **+4,17%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 045 Collare antivibrante per tubazioni insonorizzate, diametro 50 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,65375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,11019
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,26460
Utili di impresa (10%)	€ 0,19184

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.046**

Voce: 110 **+4,17%** su anno 2023/1 **+4,17%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 046 Collare antivibrante per tubazioni insonorizzate, diametro 75 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,89750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,1%
Prezzo	€ 10,07721
Scostamento % su anno 2023/1	-3,1%
Spese generali (16%)	€ 1,26360
Utili di impresa (10%)	€ 0,91611

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.047**

Voce: 110 **+4,17%** su anno 2023/1 **+4,17%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 047 Collare antivibrante per tubazioni insonorizzate, diametro 90 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,10750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,64%</b>
Prezzo	€ 12,89717
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,64%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,61720
Utili di impresa (10%)	€ 1,17247

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.049**

Voce: 110 **+4,17%** su anno 2023/1 **+4,17%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 049 Collare antivibrante per tubazioni insonorizzate, diametro 110 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,99800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+12,04%</b>
Prezzo	€ 14,03345
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+12,04%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,75968
Utili di impresa (10%)	€ 1,27577

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.050**

Voce: 110 **+4,17%** su anno 2023/1 **+4,17%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 050 Collare antivibrante per tubazioni insonorizzate, diametro 125 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,73850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+67,92%</b>
Prezzo	€ 22,63433
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+67,92%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,83816
Utili di impresa (10%)	€ 2,05767

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.110.051**

Voce: 110 **+4,17%** su anno 2023/1 **+4,17%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 051 Collare antivibrante per tubazioni insonorizzate, diametro 160 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,80500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+116,04%</b>
Prezzo	€ 32,92718
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+116,04%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,12880
Utili di impresa (10%)	€ 2,99338


Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.200.001**

Voce: 200 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE


Articolo: 001 Ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 33, portata pari a circa 2 l/h, pressione di esercizio compresa tra 0,5-4 bar, diametro 16 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,62103</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,79243
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,09936
Utili di impresa (10%)	€ 0,07204

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.002   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
**Articolo:** 002 Ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 40, portata pari a circa 2 l/h, pressione di esercizio compresa tra 0,5-4 bar, diametro 16 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,95976</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,22465
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15356
Utili di impresa (10%)	€ 0,11133

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.003   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
**Articolo:** 003 Ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 50, portata pari a circa 2 l/h, pressione di esercizio compresa tra 0,5-4 bar, diametro 16 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,86367</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,10205
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,13819
Utili di impresa (10%)	€ 0,10019


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.004   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
**Articolo:** 004 Ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 33, portata pari a circa 3,5 l/h, pressione di esercizio compresa tra 0,5-4 bar, diametro 16 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,59206</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,75547
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,09473
Utili di impresa (10%)	€ 0,06868


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.005   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
**Articolo:** 005 Ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 40, portata pari a circa 3,5 l/h, pressione di esercizio compresa tra 0,5-4 bar, diametro 16 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,74091</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,94541
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,11855
Utili di impresa (10%)	€ 0,08595

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.200.020**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Articolo: 020 Collettore per ala gocciolante in tubo preassemblato diam. 25mm. completo di raccordi preinstallati. Spaziatura 30 cm.


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,92128</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,83155
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,10740
Utili di impresa (10%)	€ 0,80287

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.200.021**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Articolo: 021 Collettore per ala gocciolante in tubo preassemblato diam. 25mm. completo di raccordi preinstallati. Spaziatura 45 cm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,08014</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,75826
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,97282
Utili di impresa (10%)	€ 0,70530


Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.200.030**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Articolo: 030 Tubo in polietilene ad alta flessibilità per installazione irrigatori. Diam.16mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,90055</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,14910
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,14409
Utili di impresa (10%)	€ 0,10446


Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.200.040**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Articolo: 040 Microtubo per impianto di microirrigazione ad alta flessibilità. Diam. 6mm.




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,45410</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,85544
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23266
Utili di impresa (10%)	€ 0,16868

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.050   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 050 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Valvola di sfiato 1/2"


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,37800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,41433
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,18048
Utili di impresa (10%)	€ 0,85585

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.061   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 061 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Raccordo per ala gocciolante. Connettore ad innesto 17 mm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,12000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,42912
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17920
Utili di impresa (10%)	€ 0,12992


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.062   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 062 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Raccordo per ala gocciolante. Gomito ad innesto 17 mm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,23850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,30433
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03816
Utili di impresa (10%)	€ 0,02767


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.063   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 063 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Raccordo per ala gocciolante. T ad innesto 17 mm.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,30850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,39365
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,04936
Utili di impresa (10%)	€ 0,03579

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.200.064**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Articolo: 064 Raccordo per ala gocciolante. Adattatore M 17 mm.x 1/2"


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,31800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,40577
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,05088
Utili di impresa (10%)	€ 0,03689

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.200.065**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Articolo: 065 Raccordo per ala gocciolante. Adattatore M 17 mm. x 3/4"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,33600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,42874
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,05376
Utili di impresa (10%)	€ 0,03898


Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.200.080**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Articolo: 080 Raccordo per microtubo 6 mm. Connettore ad innesto.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,15700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,20033
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,02512
Utili di impresa (10%)	€ 0,01821


Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.200.081**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Articolo: 081 Raccordo per microtubo 6 mm. Curva ad innesto.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,21000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,26796
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03360
Utili di impresa (10%)	€ 0,02436

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.200.082**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 082 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Raccordo per microtubo 6 mm. T ad innesto.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,18700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,23861
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,02992
Utili di impresa (10%)	€ 0,02169

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.200.100**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 100 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Picchetto per ala gocciolante e tubo 16mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,48300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,61631
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,07728
Utili di impresa (10%)	€ 0,05603

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.200.101**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 101 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Asta per microtubo 6 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,39800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,50785
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06368
Utili di impresa (10%)	€ 0,04617

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.200.110**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 110 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Gocciolatore autocompensante 2 l/h



		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,40650</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 0,51869
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,06504
		Utili di impresa (10%)	€ 0,04715
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.200.111</b>		
<b>Voce:</b>	200	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	
<b>Articolo:</b>	111	Gocciolatore autocompensante 4 l/h	


		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,40650</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 0,51869
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,06504
		Utili di impresa (10%)	€ 0,04715
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.200.112</b>		
<b>Voce:</b>	200	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	
<b>Articolo:</b>	112	Gocciolatore autocompensante 8 l/h	


		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,40650</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 0,51869
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,06504
		Utili di impresa (10%)	€ 0,04715
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.200.200</b>		
<b>Voce:</b>	200	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	
<b>Articolo:</b>	200	Irrigatore statico a scomparsa, attacco 1/2" femmina, altezza di sollevamento 5 cm. - solo corpo	


		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,65400</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 4,66250
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,58464
		Utili di impresa (10%)	€ 0,42386
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.200.201</b>		
<b>Voce:</b>	200	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	
<b>Articolo:</b>	201	Irrigatore statico a scomparsa, attacco 1/2" femmina, altezza di sollevamento 10 cm. - solo corpo	







		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,68200
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 4,69823
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,58912
		Utili di impresa (10%)	€ 0,42711
Codice regionale:	TOS24_PR.P29.200.202 		
Voce:	200 <span>0%</span> su anno 2023/1 <span>0%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE			
Articolo:	202 Irrigatore statico a scomparsa, attacco 1/2" femmina, altezza di sollevamento 15 cm. - solo corpo		


		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,53100
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 17,26556
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 2,16496
		Utili di impresa (10%)	€ 1,56960
Codice regionale:	TOS24_PR.P29.200.210 		
Voce:	200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	
Articolo:	210 Irrigatore statico a scomparsa, attacco 1/2" femmina, completo di valvola di ritenuta, altezza di sollevamento 10 cm. - solo corpo		


		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,40000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 10,71840
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 1,34400
		Utili di impresa (10%)	€ 0,97440
Codice regionale:	TOS24_PR.P29.200.211 		
Voce:	200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	
Articolo:	211 Irrigatore statico a scomparsa, attacco 1/2" femmina, completo di valvola di ritenuta, altezza di sollevamento 15 cm. - solo corpo		


		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,60800
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 26,29581
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 3,29728
		Utili di impresa (10%)	€ 2,39053
Codice regionale:	TOS24_PR.P29.200.212 		
Voce:	200 <span>0% su anno 2023/1</span> <span>0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</span>		
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE			
Articolo:	212 Irrigatore statico a scomparsa, attacco 1/2" femmina, completo di valvola di ritenuta, altezza di sollevamento 30 cm. - solo corpo		



		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,27700
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 32,25345
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 4,04432
		Utili di impresa (10%)	€ 2,93213
Codice regionale:	TOS24_PR.P29.200.250 		
Voce:	200	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	
Articolo:	250	Testina regolabile per irrigatore statico ad angolo variabile, traiettoria 0°, gittata fino a 1.2 mt	


		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,54550
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 3,24806
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,40728
		Utili di impresa (10%)	€ 0,29528
Codice regionale:	TOS24_PR.P29.200.251 		
Voce:	200	0% su anno 2023/1	0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	
Articolo:	251	Testina regolabile per irrigatore statico ad angolo variabile, traiettoria 0°, gittata fino a 1.8 mt	

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,33100</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 2,97436
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,37296
		Utili di impresa (10%)	€ 0,27040
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.200.252</b> 		
<b>Voce:</b>	200	0% su anno 2023/1	0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE			
<b>Articolo:</b>	252	Testina regolabile per irrigatore statico ad angolo variabile, traiettoria 5° gittata fino a 1,5 mt.	


		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,54550</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 3,24806
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,40728
		Utili di impresa (10%)	€ 0,29528
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P29.200.253</b>		
<b>Voce:</b>	200	0% su anno 2023/1	0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	
<b>Articolo:</b>	253	Testina regolabile per irrigatore statico ad angolo variabile, traiettoria 10° gittata fino a 2,4 mt.	




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,33100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,97436
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,37296
Utili di impresa (10%)	€ 0,27040

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.200.254**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Articolo: 254 Testina regolabile per irrigatore statico ad angolo variabile, traiettoria 15° gittata fino a 3 mt.


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,54550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,24806
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,40728
Utili di impresa (10%)	€ 0,29528

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.200.255**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Articolo: 255 Testina regolabile per irrigatore statico ad angolo variabile, traiettoria compresa tra 20°e 28° gittata fino a 3.7 mt.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,54550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,24806
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,40728
Utili di impresa (10%)	€ 0,29528


Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.200.256**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Articolo: 256 Testina regolabile per irrigatore statico ad angolo variabile, traiettoria compresa tra 26°e 28° gittata fino a 4.6 mt.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,54550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,24806
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,40728
Utili di impresa (10%)	€ 0,29528


Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.200.300**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Articolo: 300 Irrigatore dinamico a turbina a settore variabile e cerchio intero (40° - 360°), attacco 1/2" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 10 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporcio e coperchio in gomma.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,28800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,50749
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,44608
Utili di impresa (10%)	€ 1,77341

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.301   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
**Articolo:** 301 Irrigatore dinamico a turbina, a settore variabile e cerchio intero (40° - 360°), attacco 1/2" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 10 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporco, coperchio in gomma e valvola di ritenuta.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,99900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,45072
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,31984
Utili di impresa (10%)	€ 3,13188

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.302   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
**Articolo:** 302 Irrigatore dinamico a turbina, a settore variabile e cerchio intero (40° - 360°), attacco 3/4" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 15 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporco e coperchio in gomma.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,27600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,04418
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,76416
Utili di impresa (10%)	€ 2,00402


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.303   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
**Articolo:** 303 Irrigatore dinamico a turbina, a settore variabile e cerchio intero (40° - 360°), attacco 3/4" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 15 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporco, coperchio in gomma e valvola di ritenuta.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,31500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,19794
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,41040
Utili di impresa (10%)	€ 2,47254


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.310   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
**Articolo:** 310 Irrigatore dinamico a turbina, a settore variabile (40° - 360°), attacco 1" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 20 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporco, coperchio in gomma e valvola di ritenuta.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 121,83248
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,27680
Utili di impresa (10%)	€ 11,07568

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.311   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
**Articolo:** 311 Irrigatore dinamico a turbina, a cerchio intero, attacco 1" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 20 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporco, coperchio in gomma e valvola di ritenuta.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 121,83248
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,27680
Utili di impresa (10%)	€ 11,07568

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.312   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
**Articolo:** 312 Irrigatore dinamico a turbina con torretta in acciaio, a settore variabile (40° - 360°), attacco 1" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 20 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporco, coperchio in gomma e valvola di ritenuta.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,60900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 152,62108
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,13744
Utili di impresa (10%)	€ 13,87464


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.313   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
**Articolo:** 313 Irrigatore dinamico a turbina con torretta in acciaio, a settore variabile (40° - 360°), attacco 1" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 20 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporco, coperchio in gomma e valvola di ritenuta.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,60900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 152,62108
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,13744
Utili di impresa (10%)	€ 13,87464


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.314   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
**Articolo:** 314 Irrigatore dinamico a turbina, a settore variabile e cerchio intero, attacco 1" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 25 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporco, coperchio in gomma e valvola di ritenuta.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,05500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,31818
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,68880
Utili di impresa (10%)	€ 5,57438

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.200.315**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 315 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Irrigatore dinamico a turbina con torretta in acciaio, a settore variabile e cerchio intero, attacco 1" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 25 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antispurgo, coperchio in gomma e valvola di ritenuta.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,41700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 77,09209
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,66672
Utili di impresa (10%)	€ 7,00837

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.200.330**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 330 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Irrigatore dinamico con elettrovalvola incorporata, solenoide 24V, a settore variabile, attacco 1"1/2, gittata fino a mt 30 circa, completo di boccaglio preinstallato.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 629,62988</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 803,40773
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 100,74078
Utili di impresa (10%)	€ 73,03707


Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.200.331**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 331 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Irrigatore dinamico con elettrovalvola incorporata, solenoide 24V, a cerchio intero, attacco 1"1/2, gittata fino a mt 30 circa, completo di boccaglio preinstallato.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 556,77402</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 710,44365
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 89,08384
Utili di impresa (10%)	€ 64,58579


Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.200.400**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 400 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Elettrovalvola in linea, solenoide 24V attacco 3/4"




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,35550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,45762
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,69688
Utili di impresa (10%)	€ 3,40524

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.401   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
**Articolo:** 401 Elettrovalvola in linea, solenoide 24V attacco 1"


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,76550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,98078
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,76248
Utili di impresa (10%)	€ 3,45280

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.402   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
**Articolo:** 402 Elettrovalvola in linea, solenoide bistabile (9V o 24V) attacco 1"


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,06524</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 60,05525
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,53044
Utili di impresa (10%)	€ 5,45957

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.403   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
**Articolo:** 403 Elettrovalvola in angolo o in linea, solenoide 24V attacco 1" con controllo di flusso


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,06049</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,52919
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,32968
Utili di impresa (10%)	€ 3,13902


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.404   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
**Articolo:** 404 Elettrovalvola in in angolo o in linea, solenoide 24V attacco 1"1/2 con controllo di flusso



		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,52300
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 78,50335
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 9,84368
		Utili di impresa (10%)	€ 7,13667
Codice regionale:	TOS24_PR.P29.200.405 		
Voce:	200 <span>0% su anno 2023/1</span> <span>0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</span>		
		APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	
Articolo:	405 Elettrovalvola in angolo o in linea, solenoide 24V attacco 2" con controllo di flusso		

		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,37500
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 85,97050
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 10,78000
		Utili di impresa (10%)	€ 7,81550
Codice regionale:	TOS24_PR.P29.200.450 🏠		
Voce:	200	0% su anno 2023/1	0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	
Articolo:	450	Dispositivo per la regolazione della pressione	


		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 80,55400
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 102,78690
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 12,88864
		Utili di impresa (10%)	€ 9,34426
Codice regionale:	TOS24_PR.P29.200.460 		
Voce:	200	0% su anno 2023/1	0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	
Articolo:	460	Collettore in PVC a 2 uscite 1"	

		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,02050
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 19,16616
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 2,40328
		Utili di impresa (10%)	€ 1,74238
Codice regionale:	TOS24_PR.P29.200.461 		
Voce:	200 <span>0%</span> su anno 2023/1 <span>0%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	
Articolo:	461 Collettore in PVC a 3 uscite 1"		







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,99200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,06179
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,51872
Utili di impresa (10%)	€ 2,55107

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.200.462**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 462 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Collettore in PVC a 4 uscite 1"


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,98800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,98869
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,63808
Utili di impresa (10%)	€ 3,36261

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.200.470**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 470 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Giunto in PVC a T 1" F-F-M

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,70250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,72439
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,59240
Utili di impresa (10%)	€ 0,42949


Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.200.471**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 471 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Giunto in PVC a croce 1" F-F-F-M

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,44700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,22637
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,03152
Utili di impresa (10%)	€ 0,74785


Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.200.472**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 472 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Nipplo in PVC 1"




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,56450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,99630
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,25032
Utili di impresa (10%)	€ 0,18148

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.200.473**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 473 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Niplo in PVC ridotto 1"-3/4"


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,55450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,98354
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,24872
Utili di impresa (10%)	€ 0,18032

Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.200.474**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 474 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Gomito in PVC 1" F-F

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,42950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,37604
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,54872
Utili di impresa (10%)	€ 0,39782


Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.200.475**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 475 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Gomito in PVC 1" M-F

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,58050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,29272
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,41288
Utili di impresa (10%)	€ 0,29934


Codice regionale: **TOS24\_PR.P29.200.500**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 500 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Pozzetto circolare in polietilene alta densità con coperchio a battuta antispurco, diam. Inferiore 23 cm circa, diam. superiore 16 cm circa, Altezza 23 cm circa




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,07700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,03025
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,13232
Utili di impresa (10%)	€ 0,82093

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.501   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
**Articolo:** 501 Pozzetto circolare in polietilene alta densità con coperchio a battuta antispurgo, diam. inferiore 32 cm circa, diam. superiore 24 cm circa, Altezza 23 cm circa


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,74350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,43271
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,55896
Utili di impresa (10%)	€ 1,13025

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.502   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
**Articolo:** 502 Pozzetto rettangolare in polietilene alta densità con coperchio a battuta antispurgo, base inferiore 52x38 cm circa, base superiore 40x27 cm circa, Altezza 31 cm circa

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,24000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,93024
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,87840
Utili di impresa (10%)	€ 2,81184


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.503   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
**Articolo:** 503 Pozzetto rettangolare in polietilene alta densità con coperchio a battuta antispurgo, base inferiore 66x49 cm circa, base superiore 55x39 cm circa, Altezza 31 cm circa

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,92500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,60030
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,34800
Utili di impresa (10%)	€ 5,32730


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.600   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
**Articolo:** 600 Cavo unipolare a conduttore rigido isolato in polietilene a bassa densità. Adatto per la posa interrata diretta, all'esterno in ambienti secchi o umidi. Utilizzabile per installazioni fisse, in impianti con tensioni di utilizzo 24V o 48 V in c.a. Sezione 1.5mmq.




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,22707</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,56574
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19633
Utili di impresa (10%)	€ 0,14234

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.601   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 601 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Cavo unipolare a conduttore rigido isolato in polietilene a bassa densità. Adatto per la posa interrata diretta, all'esterno in ambienti secchi o umidi. Utilizzabile per installazioni fisse, in impianti con tensioni di utilizzo 24V o 48 V in c.a. Sezione 2.5mmq.


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,01000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,56476
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,32160
Utili di impresa (10%)	€ 0,23316

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.602   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 602 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Cavo multipolare a doppio isolamento. Dotato di conduttori rigidi, isolati in polietilene a bassa densità, e diversamente colorati per un facile riconoscimento, sottoguaina di polietilene. Adatto per la posa interrata diretta (rif. standard: IEC 60502-1), all'esterno in ambienti secchi o umidi. Utilizzabile per installazioni fisse, in impianti con tensioni di utilizzo 24V o 48 V in c.a. 2 conduttori sezione 0,8mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,42277</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,09145
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,38764
Utili di impresa (10%)	€ 0,28104

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.603   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 603 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Cavo multipolare a doppio isolamento. Dotato di conduttori rigidi, isolati in polietilene a bassa densità, e diversamente colorati per un facile riconoscimento, sottoguaina di polietilene. Adatto per la posa interrata diretta (rif. standard: IEC 60502-1), all'esterno in ambienti secchi o umidi. Utilizzabile per installazioni fisse, in impianti con tensioni di utilizzo 24V o 48 V in c.a. 3 conduttori sezione 0,8mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,70007</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,16929
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,27201
Utili di impresa (10%)	€ 0,19721

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.604   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 604 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Cavo multipolare a doppio isolamento. Dotato di conduttori rigidi, isolati in polietilene a bassa densità, e diversamente colorati per



un facile riconoscimento, sottoguaina di polietilene. Adatto per la posa interrata diretta (rif. standard: IEC 60502-1), all'esterno in ambienti secchi o umidi. Utilizzabile per installazioni fisse, in impianti con tensioni di utilizzo 24V o 48 V in c.a. 5 conduttori sezione 0,8mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,68607
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,42742
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,42977
Utili di impresa (10%)	€ 0,31158

Codice regionale: TOS24\_PR.P29.200.605

Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

Articolo: 605 Cavo multipolare a doppio isolamento. Dotato di conduttori rigidi, isolati in polietilene a bassa densità, e diversamente colorati per un facile riconoscimento, sottoguaina di polietilene. Adatto per la posa interrata diretta (rif. standard: IEC 60502-1), all'esterno in ambienti secchi o umidi. Utilizzabile per installazioni fisse, in impianti con tensioni di utilizzo 24V o 48 V in c.a. 7 conduttori sezione 0,8mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,67108
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,68430
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,58737
Utili di impresa (10%)	€ 0,42585

Codice regionale: TOS24\_PR.P29.200.606

Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

Articolo: 606 Cavo multipolare a doppio isolamento. Dotato di conduttori rigidi, isolati in polietilene a bassa densità, e diversamente colorati per un facile riconoscimento, sottoguaina di polietilene. Adatto per la posa interrata diretta (rif. standard: IEC 60502-1), all'esterno in ambienti secchi o umidi. Utilizzabile per installazioni fisse, in impianti con tensioni di utilizzo 24V o 48 V in c.a. 9 conduttori sezione 0,8mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,54403
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,79818
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,72704
Utili di impresa (10%)	€ 0,52711

Codice regionale: TOS24\_PR.P29.200.607

Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

Articolo: 607 Cavo multipolare a doppio isolamento. Dotato di conduttori rigidi, isolati in polietilene a bassa densità, e diversamente colorati per un facile riconoscimento, sottoguaina di polietilene. Adatto per la posa interrata diretta (rif. standard: IEC 60502-1), all'esterno in ambienti secchi o umidi. Utilizzabile per installazioni fisse, in impianti con tensioni di utilizzo 24V o 48 V in c.a. 10 conduttori sezione 0,8mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,66000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,22216
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,90560
Utili di impresa (10%)	€ 0,65656



Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P29.200.608

200

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

Cavo multipolare a doppio isolamento. Dotato di conduttori rigidi, isolati in polietilene a bassa densità, e diversamente colorati per un facile riconoscimento, sottoguaina di polietilene. Adatto per la posa interrata diretta (rif. standard: IEC 60502-1), all'esterno in ambienti secchi o umidi. Utilizzabile per installazioni fisse, in impianti con tensioni di utilizzo 24V o 48 V in c.a. 13 conduttori sezione 0,8mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,46496
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,24929
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,03439
Utili di impresa (10%)	€ 0,74994

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P29.200.620

200

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

Connettore Stagno con riempimento in gel siliconico per cavi sezione fino a 2.5mmq.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,42215
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,81466
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22754
Utili di impresa (10%)	€ 0,16497

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P29.200.621

200

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

Connettore Stagno con riempimento in gel siliconico per cavi sezione fino a 4mmq.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,19826
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,80498
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,35172
Utili di impresa (10%)	€ 0,25500

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P29.200.700

200

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

Programmatore IP68 bluetooth da pozzetto alimentato a batteria DC 9V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 1 stazione

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 164,48450
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 209,88222
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,31752
Utili di impresa (10%)	€ 19,08020



Codice regionale:

TOS24\_PR.P29.200.701

Voce:

200

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo:

701

APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Programmatore IP68 bluetooth da pozzetto alimentato a batteria DC 9V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 2 stazioni

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 201,12550
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 256,63614
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,18008
Utili di impresa (10%)	€ 23,33056

Codice regionale:

TOS24\_PR.P29.200.702

Voce:

200

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo:

702

APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Programmatore IP68 bluetooth da pozzetto alimentato a batteria DC 9V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 4 stazioni

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 223,55250
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 285,25299
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,76840
Utili di impresa (10%)	€ 25,93209

Codice regionale:

TOS24\_PR.P29.200.703

Voce:

200

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo:

703

APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Programmatore IP68 bluetooth da pozzetto alimentato a batteria DC 9V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 6 stazioni

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 241,62450
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 308,31286
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,65992
Utili di impresa (10%)	€ 28,02844

Codice regionale:

TOS24\_PR.P29.200.730

Voce:

200

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo:

730

APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Programmatore bluetooth con alimentazione da rete elettrica 230/24V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 2 stazioni

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 141,43000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 180,46468
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,62880
Utili di impresa (10%)	€ 16,40588


Codice regionale:

TOS24\_PR.P29.200.731




**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 731 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Programmatore bluetooth con alimentazione da rete elettrica 230/24V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 4 stazioni


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,90050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 201,48104
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,26408
Utili di impresa (10%)	€ 18,31646

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.732   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 732 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Programmatore bluetooth con alimentazione da rete elettrica 230/24V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 6 stazioni


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 166,55100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 212,51908
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,64816
Utili di impresa (10%)	€ 19,31992

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.733   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 733 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Programmatore bluetooth con alimentazione da rete elettrica 230/24V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 9 stazioni

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 198,03550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 252,69330
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,68568
Utili di impresa (10%)	€ 22,97212

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.734   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 734 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Programmatore bluetooth con alimentazione da rete elettrica 230/24V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 12 stazioni

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 293,10600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 374,00326
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,89696
Utili di impresa (10%)	€ 34,00030


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.750   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.






**Articolo:** 750 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Programmatore modulare 4 stazioni espandibile, con predisposizione wi-fi, possibilità di gestione di almeno 3 programmi simultanei e 6 orari di avvio, completo di trasformatore per installazione outdoor.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 368,78100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 470,56456
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 59,00496
Utili di impresa (10%)	€ 42,77860

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.760   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 760 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Modulo di espansione fino a 4 settori per programmatore modulare


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,30800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 124,16501
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,56928
Utili di impresa (10%)	€ 11,28773

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P29.200.761   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 761 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
Modulo wi-fi per programmatore modulare per collegamento in remoto

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 125,51650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 160,15905
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,08264
Utili di impresa (10%)	€ 14,55991

**Codice regionale:** TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30 +7,04% su anno 2023/1 +7,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.010.001   
**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.  
PN16 DN 32



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,54375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,04183
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,76700
Utili di impresa (10%)	€ 2,73108

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.010.002

**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.

**Articolo:** 002 PN16 DN 40

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,85625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,88858
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,49700
Utili di impresa (10%)	€ 2,53533

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.010.003

**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.

**Articolo:** 003 PN16 DN 50

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,29375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,99883
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,88700
Utili di impresa (10%)	€ 2,81808

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.010.004

**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.

**Articolo:** 004 PN16 DN 65

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,21875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,73113
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,35500
Utili di impresa (10%)	€ 3,15738

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.010.005

**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.

**Articolo:** 005 PN16 DN 80



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,43125</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,03828
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,14900
Utili di impresa (10%)	€ 4,45803

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.010.006

**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.

**Articolo:** 006 PN16 DN 100

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,00625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,59998
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,72100
Utili di impresa (10%)	€ 4,87273

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.010.007

**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.

**Articolo:** 007 PN16 DN 125

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,62500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,42550
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,58000
Utili di impresa (10%)	€ 6,22050

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.010.008

**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.

**Articolo:** 008 PN16 DN 150

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,17500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 90,81930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,38800
Utili di impresa (10%)	€ 8,25630


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.010.009

**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.


**Articolo:** 009 PN16 DN 200




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,04375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 142,96783
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,92700
Utili di impresa (10%)	€ 12,99708

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.010.010   
**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.  
**Articolo:** 010 PN16 DN 250


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,56250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 229,12175
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,73000
Utili di impresa (10%)	€ 20,82925

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.010.011   
**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.  
**Articolo:** 011 PN16 DN 300

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 207,18750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 264,37125
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,15000
Utili di impresa (10%)	€ 24,03375

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.030.002   
**Voce:** 030 -6,69% su anno 2023/1 -6,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali  
**Articolo:** 002 diametro 1/2'

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,52000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,91%
Prezzo	€ 3,21552
Scostamento % su anno 2023/1	-4,91%
Spese generali (16%)	€ 0,40320
Utili di impresa (10%)	€ 0,29232

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.030.003   
**Voce:** 030 -6,69% su anno 2023/1 -6,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali  
**Articolo:** 003 diametro 3/4'



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,62%
Prezzo	€ 3,16448
Scostamento % su anno 2023/1	-4,62%
Spese generali (16%)	€ 0,39680
Utili di impresa (10%)	€ 0,28768

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.030.004  
Voce: 030 -6,69% su anno 2023/1 -6,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1'

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,02000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,18%
Prezzo	€ 2,57752
Scostamento % su anno 2023/1	-8,18%
Spese generali (16%)	€ 0,32320
Utili di impresa (10%)	€ 0,23432

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.030.005  
Voce: 030 -6,69% su anno 2023/1 -6,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1'1/4

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,84%
Prezzo	€ 2,50096
Scostamento % su anno 2023/1	-8,84%
Spese generali (16%)	€ 0,31360
Utili di impresa (10%)	€ 0,22736

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.030.006  
Voce: 030 -6,69% su anno 2023/1 -6,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1'1/2

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,97000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,37%
Prezzo	€ 2,51372
Scostamento % su anno 2023/1	-8,37%
Spese generali (16%)	€ 0,31520
Utili di impresa (10%)	€ 0,22852

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.030.007  
Voce: 030 -6,69% su anno 2023/1 -6,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2'



	Unità di misura	kg
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,01600</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,23%
	Prezzo	€ 2,57242
	Scostamento % su anno 2023/1	-6,23%
	Spese generali (16%)	€ 0,32256
	Utili di impresa (10%)	€ 0,23386

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.030.008**

Voce: 030 -6,69% su anno 2023/1 -6,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 008 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2'1/2

	Unità di misura	kg
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,00880</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,57%
	Prezzo	€ 2,56323
	Scostamento % su anno 2023/1	-6,57%
	Spese generali (16%)	€ 0,32141
	Utili di impresa (10%)	€ 0,23302

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.030.009**

Voce: 030 -6,69% su anno 2023/1 -6,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 009 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3'

	Unità di misura	kg
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,00160</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,9%
	Prezzo	€ 2,55405
	Scostamento % su anno 2023/1	-6,9%
	Spese generali (16%)	€ 0,32026
	Utili di impresa (10%)	€ 0,23219

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.030.010**

Voce: 030 -6,69% su anno 2023/1 -6,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 010 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 4'

	Unità di misura	kg
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,03000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,58%
	Prezzo	€ 2,59028
	Scostamento % su anno 2023/1	-5,58%
	Spese generali (16%)	€ 0,32480
	Utili di impresa (10%)	€ 0,23548

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.031.001**

Voce: 031 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Tubo in acciaio inox AISI 316 a norma DIN 1988 parte 1 a 8 per la realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua sanitaria per uso domestico, in verghe da 6 m con raccordi del tipo a compressione con imbecchi a sede torica ed "O" ring, per pressioni d'esercizio sino a 16 bar:  
Øest 15 mm, spessore 1,0 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,52565</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,77473
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,72410
Utili di impresa (10%)	€ 0,52498

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.031.002</b>	
<b>Voce:</b>	031	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubo in acciaio inox AISI 316 a norma DIN 1988 parte 1 a 8 per la realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua sanitaria per uso domestico, in verghe da 6 m con raccordi del tipo a compressione con imbrocchi a sede torica ed "O" ring, per pressioni d'esercizio sino a 16 bar:
<b>Articolo:</b>	002	Øest 22 mm, spessore 1,2 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,16985</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,14873
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,14718
Utili di impresa (10%)	€ 0,83170

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.031.003</b>	
<b>Voce:</b>	031	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubo in acciaio inox AISI 316 a norma DIN 1988 parte 1 a 8 per la realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua sanitaria per uso domestico, in verghe da 6 m con raccordi del tipo a compressione con imbrocchi a sede torica ed "O" ring, per pressioni d'esercizio sino a 16 bar:
<b>Articolo:</b>	003	Øest 28 mm, spessore 1,2 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,00045</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,48457
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,44007
Utili di impresa (10%)	€ 1,04405

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.031.004</b>	
<b>Voce:</b>	031	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubo in acciaio inox AISI 316 a norma DIN 1988 parte 1 a 8 per la realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua sanitaria per uso domestico, in verghe da 6 m con raccordi del tipo a compressione con imbrocchi a sede torica ed "O" ring, per pressioni d'esercizio sino a 16 bar:
<b>Articolo:</b>	004	Øest 35 mm, spessore 1,5 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,62780</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,38908
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,18045
Utili di impresa (10%)	€ 1,58083

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.031.005</b>	
<b>Voce:</b>	031	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubo in acciaio inox AISI 316 a norma DIN 1988 parte 1 a 8 per la realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua sanitaria per uso domestico, in verghe da 6 m con raccordi del tipo a compressione con imbrocchi a sede torica ed "O" ring, per pressioni d'esercizio sino a 16 bar:



Articolo: 005 Øest 42 mm, spessore 1,5 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,27200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,76307
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,60352
Utili di impresa (10%)	€ 1,88755

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.031.006  
Voce: 031 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in acciaio inox AISI 316 a norma DIN 1988 parte 1 a 8 per la realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua sanitaria per uso domestico, in verghe da 6 m con raccordi del tipo a compressione con imbecchi a sede torica ed "O" ring, per pressioni d'esercizio sino a 16 bar:  
Articolo: 006 Øest 54 mm, spessore 1,5 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,89935
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,66758
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,34390
Utili di impresa (10%)	€ 2,42433

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.034.001  
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante  
Articolo: 001 Di (mm) 8 - De (mm) 10

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,04924
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,16683
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,64788
Utili di impresa (10%)	€ 0,46971

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.034.002  
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante  
Articolo: 002 Di (mm) 10 - De (mm) 12

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,78218
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,10206
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,76515
Utili di impresa (10%)	€ 0,55473

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.034.003  
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante  
Articolo: 003 Di (mm) 12 - De (mm) 14





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,64485</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,20283
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,90318
Utili di impresa (10%)	€ 0,65480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.034.004**

Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante

Articolo: 004 Di (mm) 14 - De (mm) 16

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,53809</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,34260
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,04609
Utili di impresa (10%)	€ 0,75842

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.034.005**

Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante

Articolo: 005 Di (mm) 16 - De (mm) 18

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,40075</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,44336
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,18412
Utili di impresa (10%)	€ 0,85849

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.034.006**

Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante

Articolo: 006 Di (mm) 20 - De (mm) 22

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,24469</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,79622
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,47915
Utili di impresa (10%)	€ 1,07238

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.035.001**

Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante

Articolo: 001 Di (mm) 19 - De (mm) 22



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,56542</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,30948
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,17047
Utili di impresa (10%)	€ 1,57359

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.035.002 📄  
**Voce:** 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante  
**Articolo:** 002 Di (mm) 25 - De (mm) 28

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,53498</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,37464
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,80560
Utili di impresa (10%)	€ 2,03406

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.035.003 📄  
**Voce:** 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante  
**Articolo:** 003 Di (mm) 32 - De (mm) 35

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,01118</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,36227
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,68179
Utili di impresa (10%)	€ 2,66930


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.035.004 📄  
**Voce:** 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante  
**Articolo:** 004 Di (mm) 39 - De (mm) 42

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,58952</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,20422
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,41432
Utili di impresa (10%)	€ 3,20038


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.035.005 📄  
**Voce:** 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante  
**Articolo:** 005 Di (mm) 51 - De (mm) 54




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,00212</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45,93871
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,76034
Utili di impresa (10%)	€ 4,17625

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.036.001   
**Voce:** 036 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :  
**Articolo:** 001 Di (mm) 8 - De (mm) 10


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,51810</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,76510
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,72290
Utili di impresa (10%)	€ 0,52410

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.036.002   
**Voce:** 036 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :  
**Articolo:** 002 Di (mm) 10 - De (mm) 12

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,15468</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,57737
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,82475
Utili di impresa (10%)	€ 0,59794


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.036.003   
**Voce:** 036 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :  
**Articolo:** 003 Di (mm) 12 - De (mm) 14

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,11278</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,79990
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,97804
Utili di impresa (10%)	€ 0,70908


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.036.004   
**Voce:** 036 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :  
**Articolo:** 004 Di (mm) 14 - De (mm) 16




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,10702</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,06855
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,13712
Utili di impresa (10%)	€ 0,82441

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.036.005**   
Voce: 036 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :  
Articolo: 005 Di (mm) 16 - De (mm) 18


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,04659</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,26744
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,28745
Utili di impresa (10%)	€ 0,93340

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.037.001**   
Voce: 037 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elemento per radiatore in ghisa a piastre :  
Articolo: 001 2 colonne - altezza (mm) 600

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,02588</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,51702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,44414
Utili di impresa (10%)	€ 1,04700


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.037.002**   
Voce: 037 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elemento per radiatore in ghisa a piastre :  
Articolo: 002 2 colonne - altezza (mm) 700

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,40193</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,27286
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,66431
Utili di impresa (10%)	€ 1,20662


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.037.003**   
Voce: 037 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elemento per radiatore in ghisa a piastre :  
Articolo: 003 2 colonne - altezza (mm) 900




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,50500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,96038
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,64080
Utili di impresa (10%)	€ 4,81458

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.037.004   
**Voce:** 037 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elemento per radiatore in ghisa a piastre :  
**Articolo:** 004 3 colonne - altezza (mm) 600


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,92802</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 50,94815
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,38848
Utili di impresa (10%)	€ 4,63165

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.037.005   
**Voce:** 037 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elemento per radiatore in ghisa a piastre :  
**Articolo:** 005 3 colonne - altezza (mm) 700

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,86802</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 47,04359
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,89888
Utili di impresa (10%)	€ 4,27669

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.037.006   
**Voce:** 037 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elemento per radiatore in ghisa a piastre :  
**Articolo:** 006 3 colonne - altezza (mm) 900

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,60200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,80815
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,49632
Utili di impresa (10%)	€ 4,70983

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.037.007   
**Voce:** 037 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elemento per radiatore in ghisa a piastre :  
**Articolo:** 007 4 colonne - altezza (mm) 600



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,41898</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,12662
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,78704
Utili di impresa (10%)	€ 4,92060

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.037.008**  
Voce: 037 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Elemento per radiatore in ghisa a piastre :  
4 colonne - altezza (mm) 700

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,91802</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,21139
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,54688
Utili di impresa (10%)	€ 4,74649

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.037.009**  
Voce: 037 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Elemento per radiatore in ghisa a piastre :  
4 colonne - altezza (mm) 900

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,88600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,10254
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,66176
Utili di impresa (10%)	€ 5,55478

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.038.003**  
Voce: 038 +9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Componenti accessori per radiatori :  
valvola a doppio regolaggio Ø 1/2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,57000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+67,71%
Prezzo	€ 14,76332
Scostamento % su anno 2023/1	+67,71%
Spese generali (16%)	€ 1,85120
Utili di impresa (10%)	€ 1,34212

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.038.004**  
Voce: 038 +9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Componenti accessori per radiatori :  
detentore Ø 1/2"



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,71000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+41,02%</b>
Prezzo	€ 11,11396
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+41,02%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,39360
Utili di impresa (10%)	€ 1,01036

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.038.005

**Voce:** 038 **+9,24%** su anno 2023/1 **+9,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Componenti accessori per radiatori :

**Articolo:** 005 valvolina sfogo aria

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,64550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-23,79%</b>
Prezzo	€ 3,37566
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-23,79%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,42328
Utili di impresa (10%)	€ 0,30688

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.038.006

**Voce:** 038 **+9,24%** su anno 2023/1 **+9,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Componenti accessori per radiatori :

**Articolo:** 006 staffe per tassello ad espansione

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,82900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 4,88580
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,61264
Utili di impresa (10%)	€ 0,44416

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.038.008

**Voce:** 038 **+9,24%** su anno 2023/1 **+9,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Componenti accessori per radiatori :

**Articolo:** 008 Valvola micrometrica termostattizzabile, cromata del tipo a squadra diametro 3/8"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,27000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+12,63%</b>
Prezzo	€ 13,10452
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+12,63%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,64320
Utili di impresa (10%)	€ 1,19132

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.038.009

**Voce:** 038 **+9,24%** su anno 2023/1 **+9,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Componenti accessori per radiatori :

**Articolo:** 009 Valvola micrometrica termostattizzabile, cromata del tipo a squadra diametro 1/2"



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,09000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+17,48%</b>
Prezzo	€ 15,42684
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+17,48%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,93440
Utili di impresa (10%)	€ 1,40244

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.038.010**

Voce: 038 **+9,24%** su anno 2023/1 **+9,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Componenti accessori per radiatori :

Articolo: 010 Valvola micrometrica termostattizzabile, cromata del tipo a squadra diametro 3/4"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,11000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+19,69%</b>
Prezzo	€ 24,38436
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+19,69%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,05760
Utili di impresa (10%)	€ 2,21676

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.038.011**

Voce: 038 **+9,24%** su anno 2023/1 **+9,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Componenti accessori per radiatori :

Articolo: 011 Valvola micrometrica termostattizzabile, cromata del tipo a squadra diametro 1"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,36500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-2,08%</b>
Prezzo	€ 51,50574
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-2,08%</b>
Spese generali (16%)	€ 6,45840
Utili di impresa (10%)	€ 4,68234

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.038.012**

Voce: 038 **+9,24%** su anno 2023/1 **+9,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Componenti accessori per radiatori :

Articolo: 012 Valvola con comando manuale termostabilizzabile per impianti monotubo e bitubo, 1/2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+16,55%</b>
Prezzo	€ 45,11936
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+16,55%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,65760
Utili di impresa (10%)	€ 4,10176

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.038.013**

Voce: 038 **+9,24%** su anno 2023/1 **+9,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Componenti accessori per radiatori :

Articolo: 013 Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/8"





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,99500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,08%
Prezzo	€ 10,20162
Scostamento % su anno 2023/1	-4,08%
Spese generali (16%)	€ 1,27920
Utili di impresa (10%)	€ 0,92742

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.038.014**

Voce: 038 +9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Componenti accessori per radiatori :

Articolo: 014 Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 1/2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,90500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,68%
Prezzo	€ 11,36278
Scostamento % su anno 2023/1	+1,68%
Spese generali (16%)	€ 1,42480
Utili di impresa (10%)	€ 1,03298

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.038.015**

Voce: 038 +9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Componenti accessori per radiatori :

Articolo: 015 Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/4"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,31500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,23%
Prezzo	€ 20,81794
Scostamento % su anno 2023/1	+35,23%
Spese generali (16%)	€ 2,61040
Utili di impresa (10%)	€ 1,89254

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.038.016**

Voce: 038 +9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Componenti accessori per radiatori :

Articolo: 016 Valvola a squadra, a regolazione semplice, cromata diametro 3/8"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,46313</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,52295
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,19410
Utili di impresa (10%)	€ 0,86572


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.038.017**

Voce: 038 +9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Componenti accessori per radiatori :


Articolo: 017 Valvola a squadra, a regolazione semplice, cromata diametro 1/2"




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,14538</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,39350
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,30326
Utili di impresa (10%)	€ 0,94486

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.038.018**   
Voce: 038 **+9,24%** su anno 2023/1 **+9,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Componenti accessori per radiatori :  
Articolo: 018 Valvola a squadra, a regolazione semplice, cromata diametro 3/4"


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,40425</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,27582
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,66468
Utili di impresa (10%)	€ 1,20689

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.038.019**   
Voce: 038 **+9,24%** su anno 2023/1 **+9,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Componenti accessori per radiatori :  
Articolo: 019 Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C a 28 °C senza sensore a distanza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,74500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,2%
Prezzo	€ 22,64262
Scostamento % su anno 2023/1	-17,2%
Spese generali (16%)	€ 2,83920
Utili di impresa (10%)	€ 2,05842

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.038.020**   
Voce: 038 **+9,24%** su anno 2023/1 **+9,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Componenti accessori per radiatori :  
Articolo: 020 Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C a 28 °C con sensore a distanza, lunghezza capillare 2 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,63000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,78%
Prezzo	€ 58,22388
Scostamento % su anno 2023/1	-7,78%
Spese generali (16%)	€ 7,30080
Utili di impresa (10%)	€ 5,29308

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.038.030**   
Voce: 038 **+9,24%** su anno 2023/1 **+9,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Componenti accessori per radiatori :  
Articolo: 030 Tappo femmina per radiatore: attacco 3/8" (ISO 228-1) F.



Unità di misura

**Prezzo senza S. G. e U. I.**

**cad**  
**€ 0,94250**

Prezzo

Spese generali (16%)

Utili di impresa (10%)

€ 1,20263

€ 0,15080

€ 0,10933

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_PR.P30.038.031

038

031

+9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Componenti accessori per radiatori :  
Tappo femmina per radiatore: attacco 1/2" (ISO 228-1) F.

Unità di misura

**Prezzo senza S. G. e U. I.**

**cad**  
**€ 2,56100**

Prezzo

Spese generali (16%)

Utili di impresa (10%)

€ 3,26784

€ 0,40976

€ 0,29708

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_PR.P30.038.032

038

032

+9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Componenti accessori per radiatori :  
Tappo femmina per radiatore: attacco 1" (ISO 228-1) F.

Unità di misura

**Prezzo senza S. G. e U. I.**

**cad**  
**€ 4,54350**

Prezzo

Spese generali (16%)

Utili di impresa (10%)

€ 5,79751

€ 0,72696

€ 0,52705

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_PR.P30.038.035

038

035

+9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Componenti accessori per radiatori :  
Raccordo femmina - bicono da 3/8"

Unità di misura

**Prezzo senza S. G. e U. I.**

**cad**  
**€ 2,29000**

Prezzo

Spese generali (16%)

Utili di impresa (10%)

€ 2,92204

€ 0,36640

€ 0,26564

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_PR.P30.038.036

038

036

+9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Componenti accessori per radiatori :  
Raccordo femmina - bicono da 1/2"

Unità di misura

**Prezzo senza S. G. e U. I.**

**cad**  
**€ 2,36600**

Prezzo

Spese generali (16%)

Utili di impresa (10%)

€ 3,01902

€ 0,37856

€ 0,27446


Codice regionale:

TOS24\_PR.P30.038.037




**Voce:** 038 +9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 037 Componenti accessori per radiatori :  
Raccordo femmina - bicono da 3/4"


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,13300</b>
Prezzo	€ 3,99771
Spese generali (16%)	€ 0,50128
Utili di impresa (10%)	€ 0,36343

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.039.001**   
**Voce:** 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Elemento per radiatori in alluminio a piastre :  
profondità (mm) 100 interasse (mm) 500


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 32,92080
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 4,12800
Utili di impresa (10%)	€ 2,99280

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.039.002**   
**Voce:** 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Elemento per radiatori in alluminio a piastre :  
profondità (mm) 100 interasse (mm) 600

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 32,92080
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 4,12800
Utili di impresa (10%)	€ 2,99280

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.039.003**   
**Voce:** 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Elemento per radiatori in alluminio a piastre :  
profondità (mm) 100 interasse (mm) 700

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 39,55600
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 4,96000
Utili di impresa (10%)	€ 3,59600

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.039.004**   
**Voce:** 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Elemento per radiatori in alluminio a piastre :  
profondità (mm) 100 interasse (mm) 800



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,45200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,32000
Utili di impresa (10%)	€ 3,13200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.040.001**  
Voce: 040 **-23,35%** su anno 2023/1 **-23,35%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :  
Collettore 2 + 2 attacchi

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,46000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40,5%
Prezzo	€ 40,14296
Scostamento % su anno 2023/1	-40,5%
Spese generali (16%)	€ 5,03360
Utili di impresa (10%)	€ 3,64936

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.040.002**  
Voce: 040 **-23,35%** su anno 2023/1 **-23,35%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :  
Collettore 4 + 4 attacchi

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,13000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,28%
Prezzo	€ 66,51788
Scostamento % su anno 2023/1	-31,28%
Spese generali (16%)	€ 8,34080
Utili di impresa (10%)	€ 6,04708

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.040.003**  
Voce: 040 **-23,35%** su anno 2023/1 **-23,35%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :  
Collettore 6+6 attacchi

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,04%
Prezzo	€ 91,23400
Scostamento % su anno 2023/1	-32,04%
Spese generali (16%)	€ 11,44000
Utili di impresa (10%)	€ 8,29400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.040.004**  
Voce: 040 **-23,35%** su anno 2023/1 **-23,35%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :  
Collettore 8+8 attacchi



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,71%
Prezzo	€ 116,94540
Scostamento % su anno 2023/1	-31,71%
Spese generali (16%)	€ 14,66400
Utili di impresa (10%)	€ 10,63140

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.040.005**  
Voce: 040 -23,35% su anno 2023/1 -23,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :  
Collettore 10+10 attacchi

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,38%
Prezzo	€ 164,22120
Scostamento % su anno 2023/1	-20,38%
Spese generali (16%)	€ 20,59200
Utili di impresa (10%)	€ 14,92920

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.040.006**  
Voce: 040 -23,35% su anno 2023/1 -23,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :  
Collettore 12+12 attacchi

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 196,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,57%
Prezzo	€ 250,47880
Scostamento % su anno 2023/1	-7,57%
Spese generali (16%)	€ 31,40800
Utili di impresa (10%)	€ 22,77080

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.040.007**  
Voce: 040 -23,35% su anno 2023/1 -23,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :  
Collettore 14+14 attacchi

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 264,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 338,08896
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 42,39360
Utili di impresa (10%)	€ 30,73536

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.041.001**  
Voce: 041 +85,04% su anno 2023/1 +85,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Componenti accessori per collettori complanari :  
valvola a sfera diametro 1/2'



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,42500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+567,26%</b>
Prezzo	€ 12,02630
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+567,26%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,50800
Utili di impresa (10%)	€ 1,09330

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.041.002

**Voce:** 041 **+85,04%** su anno 2023/1 **+85,04%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Componenti accessori per collettori complanari :

**Articolo:** 002 gruppo di testa con rubinetto di sfogo aria

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+288,88%</b>
Prezzo	€ 15,26096
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+288,88%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,91360
Utili di impresa (10%)	€ 1,38736

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.041.003

**Voce:** 041 **+85,04%** su anno 2023/1 **+85,04%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Componenti accessori per collettori complanari :

**Articolo:** 003 rubinetto per valvolina sfogo aria

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,21950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+16,47%</b>
Prezzo	€ 6,66008
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+16,47%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,83512
Utili di impresa (10%)	€ 0,60546

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.041.004

**Voce:** 041 **+85,04%** su anno 2023/1 **+85,04%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Componenti accessori per collettori complanari :

**Articolo:** 004 adattatore per tubo di rame Ø 1/2'

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,69750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+48,71%</b>
Prezzo	€ 3,44201
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+48,71%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,43160
Utili di impresa (10%)	€ 0,31291

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.041.005

**Voce:** 041 **+85,04%** su anno 2023/1 **+85,04%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Componenti accessori per collettori complanari :

**Articolo:** 005 cassetta con sportello per collettore 2 + 2 attacchi



		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,60500</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-31,78%</b>
		Prezzo	€ 42,87998
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>-31,78%</b>
		Spese generali (16%)	€ 5,37680
		Utili di impresa (10%)	€ 3,89818
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.041.006</b>		
<b>Voce:</b>	041	<b>+85,04%</b> su anno 2023/1 <b>+85,04%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	006	Componenti accessori per collettori complanari : cassetta con sportello per collettore 4 + 4 attacchi	

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,60500</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-31,78%</b>
	Prezzo	€ 42,87998
	Scostamento % su anno 2023/1	<b>-31,78%</b>
	Spese generali (16%)	€ 5,37680
	Utili di impresa (10%)	€ 3,89818

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.041.007</b>	
<b>Voce:</b>	041	<b>+85,04%</b> su anno 2023/1 <b>+85,04%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	007	Componenti accessori per collettori complanari : cassetta con sportello per collettore 6 + 6 attacchi

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,60500</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-35,55%</b>
	Prezzo	€ 42,87998
	Scostamento % su anno 2023/1	<b>-35,55%</b>
	Spese generali (16%)	€ 5,37680
	Utili di impresa (10%)	€ 3,89818

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.041.008</b>	
<b>Voce:</b>	041	<b>+85,04%</b> su anno 2023/1 <b>+85,04%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	008	Componenti accessori per collettori complanari : cassetta con sportello per collettore 8 + 8 attacchi


	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,98500</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-37,45%</b>
	Prezzo	€ 47,19286
	Scostamento % su anno 2023/1	<b>-37,45%</b>
	Spese generali (16%)	€ 5,91760
	Utili di impresa (10%)	€ 4,29026

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.041.009</b>	
<b>Voce:</b>	041	<b>+85,04%</b> su anno 2023/1 <b>+85,04%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	009	Componenti accessori per collettori complanari : cassetta con sportello per collettore 10 + 10 attacchi







Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,44%
Prezzo	€ 91,23400
Scostamento % su anno 2023/1	-19,44%
Spese generali (16%)	€ 11,44000
Utili di impresa (10%)	€ 8,29400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.042.001   
**Voce:** 042 +6,19% su anno 2023/1 +6,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scaldabagni istantanei  
**Articolo:** 001 Scaldabagno murale a gas, tiraggio forzato, camera stagna a ionizzazione del tipo modulante con scambiatore in rame, camera di combustione isolata internamente in fibra ceramica, bruciatore in acciaio inox AISI 304, completo di dispositivo di sicurezza a rilevazione della corrente di ionizzazione prodotta dalla fiamma, potenzialità termica nominale 24,4 kW, produzione d'acqua sanitaria con deltaT 20 °C pari a 14 l/min

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 429,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,39%
Prezzo	€ 548,16960
Scostamento % su anno 2023/1	+0,39%
Spese generali (16%)	€ 68,73600
Utili di impresa (10%)	€ 49,83360

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.042.002   
**Voce:** 042 +6,19% su anno 2023/1 +6,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scaldabagni istantanei  
**Articolo:** 002 Bollitore modulare ad accumulo rapido in acciaio, con mantello esterno in lamiera d'acciaio, verniciato al forno, del tipo a pavimento, con anodo sacrificale al magnesio, pressione esercizio 6 bar e deltaT sanitario pari a 30 °C, completo di quadro portastrumenti con termostato di regolazione, termostato limite, termometro, interruttore estate-inverno, con esclusione del circolatore e delle valvole, con le seguenti caratteristiche, capacità 100 l, produzione sanitaria 15,3 l/minuto

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 540,59200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 689,79539
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 86,49472
Utili di impresa (10%)	€ 62,70867

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.042.003   
**Voce:** 042 +6,19% su anno 2023/1 +6,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scaldabagni istantanei  
**Articolo:** 003 Bollitore modulare ad accumulo rapido in acciaio, con mantello esterno in lamiera d'acciaio, verniciato al forno, del tipo a pavimento, con anodo sacrificale al magnesio, pressione esercizio 6 bar e deltaT sanitario pari a 30 °C, completo di quadro portastrumenti con termostato di regolazione, termostato limite, termometro, interruttore estate-inverno, con esclusione del circolatore e delle valvole, con le seguenti caratteristiche, capacità 200 l, produzione sanitaria 23 l/minuto

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 906,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,19%
Prezzo	€ 1.156,05600
Scostamento % su anno 2023/1	+18,19%
Spese generali (16%)	€ 144,96000
Utili di impresa (10%)	€ 105,09600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.043.001   
**Voce:** 043 +11,32% su anno 2023/1 +11,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	001	Scaldacqua a pompa di calore per installazione a pavimento per la produzione di acqua calda sanitaria Capacità 80 lt	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.422,44400
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1.815,03854
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 227,59104
		Utili di impresa (10%)	€ 165,00350
Codice regionale:	TOS24_PR.P30.043.002		
Voce:	043	+11,32% su anno 2023/1 +11,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	002	Scaldacqua a pompa di calore per installazione a pavimento per la produzione di acqua calda sanitaria Capacità 100 lt	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.510,58400
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1.927,50518
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 241,69344
		Utili di impresa (10%)	€ 175,22774
Codice regionale:	TOS24_PR.P30.043.003		
Voce:	043	+11,32% su anno 2023/1 +11,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	003	Scaldacqua a pompa di calore per installazione a pavimento per la produzione di acqua calda sanitaria Capacità 200 lt	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.291,64000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 2.924,13264
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 366,66240
		Utili di impresa (10%)	€ 265,83024
Codice regionale:	TOS24_PR.P30.043.004		
Voce:	043	+11,32% su anno 2023/1 +11,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	004	Scaldacqua a pompa di calore per installazione a pavimento per la produzione di acqua calda sanitaria Capacità 260 lt	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.426,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+56,59%
		Prezzo	€ 4.371,57600
		Scostamento % su anno 2023/1	+56,59%
		Spese generali (16%)	€ 548,16000
		Utili di impresa (10%)	€ 397,41600
Codice regionale:	TOS24_PR.P30.043.005		
Voce:	043	+11,32% su anno 2023/1 +11,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	005	Scaldacqua a pompa di calore per installazione a pavimento per la produzione di acqua calda sanitaria Capacità 360 lt	



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.406,22200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.070,33927
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 384,99552
Utili di impresa (10%)	€ 279,12175

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.045.001

**Voce:** 045 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento.

**Articolo:** 001 Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 430 mm, d. connessioni 1'

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,93000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,60268
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,70880
Utili di impresa (10%)	€ 1,96388

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.045.002

**Voce:** 045 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento.

**Articolo:** 002 Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 580 mm, d. connessioni 1'

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,41000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,21516
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,78560
Utili di impresa (10%)	€ 2,01956

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.045.003

**Voce:** 045 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento.

**Articolo:** 003 Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 680 mm, d. connessioni 1'

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,52000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,63152
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,96320
Utili di impresa (10%)	€ 2,14832


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.045.004

**Voce:** 045 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento.


**Articolo:** 004 Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 780 mm, d. connessioni 1'




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,38000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,00488
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,26080
Utili di impresa (10%)	€ 2,36408

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.045.005   
**Voce:** 045 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento.  
**Articolo:** 005 Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 880 mm, d. connessioni 1"


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,66000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,63816
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,46560
Utili di impresa (10%)	€ 2,51256

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.046.001   
**Voce:** 046 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Kit di installazione universale per radiatori  
**Articolo:** 001 valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2" dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2" sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2"a 3/8" con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2"; 1 valvola sfianto da 1/2"

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,14700
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,52000
Utili di impresa (10%)	€ 0,37700

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.046.002   
**Voce:** 046 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Kit di installazione universale per radiatori  
**Articolo:** 002 Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,55200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,32000
Utili di impresa (10%)	€ 0,23200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.047.001   
**Voce:** 047 +55,67% su anno 2023/1 +55,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la



Articolo:		001	resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: l= 10 cm	
			Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,65200
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+173,52%
			Prezzo	€ 36,55995
			Scostamento % su anno 2023/1	+173,52%
			Spese generali (16%)	€ 4,58432
			Utili di impresa (10%)	€ 3,32363
Codice regionale:		TOS24_PR.P30.047.002		
Voce:		047	+55,67% su anno 2023/1 +55,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)	
Articolo:		002	Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: l= 15 cm	
			Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,47510
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 13,36623
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 1,67602
			Utili di impresa (10%)	€ 1,21511
Codice regionale:		TOS24_PR.P30.047.003		
Voce:		047	+55,67% su anno 2023/1 +55,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)	
Articolo:		003	Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: l= 20 cm	
			Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,47510
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 13,36623
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 1,67602
			Utili di impresa (10%)	€ 1,21511
Codice regionale:		TOS24_PR.P30.047.004		
Voce:		047	+55,67% su anno 2023/1 +55,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)	
Articolo:		004	Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: l= 10 cm	



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,72100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+160,52%
Prezzo	€ 41,75200
Scostamento % su anno 2023/1	+160,52%
Spese generali (16%)	€ 5,23536
Utili di impresa (10%)	€ 3,79564

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.047.005</b>	
<b>Voce:</b>	047	+55,67% su anno 2023/1 +55,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)
<b>Articolo:</b>	005	Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,55995</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,02649
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,00959
Utili di impresa (10%)	€ 1,45695

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.047.006</b>	
<b>Voce:</b>	047	+55,67% su anno 2023/1 +55,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)
<b>Articolo:</b>	006	Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,55995</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,02649
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,00959
Utili di impresa (10%)	€ 1,45695

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.050.001</b>	
<b>Voce:</b>	050	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
<b>Articolo:</b>	001	A cellule chiuse mm 9x10



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,79552</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,01508
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,12728
Utili di impresa (10%)	€ 0,09228

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.050.002

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 002 A cellule chiuse mm 9x12

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,83168</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,06123
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,13307
Utili di impresa (10%)	€ 0,09648

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.050.003

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 003 A cellule chiuse mm 9x14

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,94016</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,19965
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15043
Utili di impresa (10%)	€ 0,10906

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.050.004

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 004 A cellule chiuse mm 9x17 (3/8')

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,00796</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,28615
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16127
Utili di impresa (10%)	€ 0,11692

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.050.005

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk  
A cellule chiuse mm 9x22 (1/2')

Articolo: 005

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,01248
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,29193
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16200
Utili di impresa (10%)	€ 0,11745

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.050.006  
Voce: 050

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk  
A cellule chiuse mm 9x27 (3/4')

Articolo: 006

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,40120
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,78793
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22419
Utili di impresa (10%)	€ 0,16254

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.050.007  
Voce: 050

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk  
A cellule chiuse mm 9x34 (1')

Articolo: 007

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,55940
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,98979
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,24950
Utili di impresa (10%)	€ 0,18089

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.050.008  
Voce: 050

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk  
A cellule chiuse mm 9x42 (1' 1/4')

Articolo: 008





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,76280</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,24934
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28205
Utili di impresa (10%)	€ 0,20449

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.050.009

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 009 A cellule chiuse mm 9x48 (1' 1/2)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,96620</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,50887
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,31459
Utili di impresa (10%)	€ 0,22808

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.050.010

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 010 A cellule chiuse mm 9x60 (2')

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,66680</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,40284
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,42669
Utili di impresa (10%)	€ 0,30935

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.050.011

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 011 A cellule chiuse mm 9x76 ( 2' 1/2)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,57080</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,55634
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,57133
Utili di impresa (10%)	€ 0,41421

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.050.012

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk	
Articolo:	012	A cellule chiuse mm 9x88 (3')	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,45220
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 5,68101
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,71235
		Utili di impresa (10%)	€ 0,51646
Codice regionale:	TOS24_PR.P30.050.013		
Voce:	050	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk	
Articolo:	013	A cellule chiuse mm 9x114 (4')	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,23200
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 9,22803
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 1,15712
		Utili di impresa (10%)	€ 0,83891
Codice regionale:	TOS24_PR.P30.050.014		
Voce:	050	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk	
Articolo:	014	A cellule chiuse mm 9x139 (5')	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,35080
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 13,20762
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 1,65613
		Utili di impresa (10%)	€ 1,20069
Codice regionale:	TOS24_PR.P30.050.015		
Voce:	050	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk	
Articolo:	015	Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")	



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,40120
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,78793
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22419
Utili di impresa (10%)	€ 0,16254

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.050.016
Voce:	050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo:	016 Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,80800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,30701
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28928
Utili di impresa (10%)	€ 0,20973

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.050.017
Voce:	050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo:	017 Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,05660
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,62423
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,32906
Utili di impresa (10%)	€ 0,23857

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.050.018
Voce:	050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo:	018 Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,39560
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,05679
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,38330
Utili di impresa (10%)	€ 0,27789

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.050.019
Voce:	050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	019	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk	
		Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,66680
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 3,40284
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)		€ 0,42669	
Utili di impresa (10%)		€ 0,30935	

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.050.020		
Voce:	050	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk	
Articolo:	020	Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,59340
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 4,58517
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,57494
		Utili di impresa (10%)	€ 0,41683

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.050.021		
Voce:	050	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk	
Articolo:	021	Diametro esterno tubo mm 13x76 ( 2" 1/2)	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,47480
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 5,70985
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,71597
		Utili di impresa (10%)	€ 0,51908

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.050.022		
Voce:	050	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk	
Articolo:	022	Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")	



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,60480</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,15173
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,89677
Utili di impresa (10%)	€ 0,65016

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.050.023</b>	
<b>Voce:</b>	050	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
<b>Articolo:</b>	023	Diametro esterno tubo mm 13x102

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,72920</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,86246
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,23667
Utili di impresa (10%)	€ 0,89659

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.050.024</b>	
<b>Voce:</b>	050	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
<b>Articolo:</b>	024	Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,90440</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,36201
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,42470
Utili di impresa (10%)	€ 1,03291

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.050.025</b>	
<b>Voce:</b>	050	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
<b>Articolo:</b>	025	Diametro esterno tubo mm 13x133

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,11920</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,18810
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,77907
Utili di impresa (10%)	€ 1,28983

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.050.026</b>	
<b>Voce:</b>	050	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk  
Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")

Articolo: 026

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,74640
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,26440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,03942
Utili di impresa (10%)	€ 1,47858

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.050.027  
Voce: 050

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk  
Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")

Articolo: 027

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,07360
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,92192
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,49178
Utili di impresa (10%)	€ 0,35654

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.050.028  
Voce: 050

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk  
Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")

Articolo: 028

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,63860
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,64286
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,58218
Utili di impresa (10%)	€ 0,42208

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.050.029  
Voce: 050

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk  
Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")

Articolo: 029



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,45220
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,68101
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,71235
Utili di impresa (10%)	€ 0,51646

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.050.030  
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk  
Articolo: 030 Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,37880
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,86335
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,86061
Utili di impresa (10%)	€ 0,62394

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.050.031  
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk  
Articolo: 031 Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,01160
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,67081
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,96186
Utili di impresa (10%)	€ 0,69735

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.050.032  
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk  
Articolo: 032 Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")


Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,36760
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,40106
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,17882
Utili di impresa (10%)	€ 0,85464

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.050.033  
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.




**Articolo:** 033 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk  
Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2" 1/2)


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,35640</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,93876
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,49702
Utili di impresa (10%)	€ 1,08534

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.050.034   
**Voce:** 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk  
**Articolo:** 034 Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,26040</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,09227
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,64166
Utili di impresa (10%)	€ 1,19021

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.050.035   
**Voce:** 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk  
**Articolo:** 035 Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,18720</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,37887
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,42995
Utili di impresa (10%)	€ 1,76172

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.050.036   
**Voce:** 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk  
**Articolo:** 036 Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,71240</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,66902
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,71398
Utili di impresa (10%)	€ 1,24264

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.050.037

**Voce:** 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

**Articolo:** 037 Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,93280</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,22626
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,90925
Utili di impresa (10%)	€ 1,38421

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.050.038

**Voce:** 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

**Articolo:** 038 Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,42440</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,12953
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,14790
Utili di impresa (10%)	€ 1,55723

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.050.039

**Voce:** 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

**Articolo:** 039 Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,63920</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,95562
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,50227
Utili di impresa (10%)	€ 1,81415

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.050.040

**Voce:** 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk  
Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)

Articolo: 040

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,31160
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,08961
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,76986
Utili di impresa (10%)	€ 2,00815

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.050.041  
Voce: 050

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk  
Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")

Articolo: 041

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,47000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,39572
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,43520
Utili di impresa (10%)	€ 2,49052

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.050.042  
Voce: 050

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk  
Diametro esterno tubo mm 32x76 ( 2" 1/2)

Articolo: 042

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,99000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,16324
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,15840
Utili di impresa (10%)	€ 3,01484

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.050.043  
Voce: 050

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk  
Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")

Articolo: 043



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,05800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,35401
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,80928
Utili di impresa (10%)	€ 3,48673

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.050.044</b>	
<b>Voce:</b>	050	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
<b>Articolo:</b>	044	Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,39200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,36819
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,94272
Utili di impresa (10%)	€ 5,03347

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.050.045</b>	
<b>Voce:</b>	050	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
<b>Articolo:</b>	045	in lastre spessore 9 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,30600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,35846
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,92896
Utili di impresa (10%)	€ 2,12350

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.050.046</b>	
<b>Voce:</b>	050	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
<b>Articolo:</b>	046	in lastre spessore 12 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,41920</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,60690
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,58707
Utili di impresa (10%)	€ 2,60063

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.050.047</b>	
<b>Voce:</b>	050	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk in lastre spessore 19 mm	
Articolo:	047		
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,86600
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 40,66102
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 5,09856
		Utili di impresa (10%)	€ 3,69646
Codice regionale:	TOS24_PR.P30.050.048		
Voce:	050	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk in lastre spessore 25 mm	
Articolo:	048		
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,06840
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 15,39927
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 1,93094
		Utili di impresa (10%)	€ 1,39993
Codice regionale:	TOS24_PR.P30.050.049		
Voce:	050	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk in lastre spessore 32 mm	
Articolo:	049		
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,98000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 66,32648
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 8,31680
		Utili di impresa (10%)	€ 6,02968
Codice regionale:	TOS24_PR.P30.051.001		
Voce:	051	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINITURA ESTERNA PER ISOLAMENTI DI TUBAZIONI O CONDOTTE D'ARIA Foglio di PVC rigido per l'isolamento di tubazioni con temperature di impiego da -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco - sp. 0,35 mm	
Articolo:	001		
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,65776
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 3,39130
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,42524
		Utili di impresa (10%)	€ 0,30830



Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.053.001**  
Voce: 053 -4,36% su anno 2023/1 -4,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale  
attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.  
FF dm. 1/2"

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 218,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,61%
Prezzo	€ 278,67840
Scostamento % su anno 2023/1	-2,61%
Spese generali (16%)	€ 34,94400
Utili di impresa (10%)	€ 25,33440

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.053.002**  
Voce: 053 -4,36% su anno 2023/1 -4,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale  
attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.  
FF dm. 3/4"

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 296,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,98%
Prezzo	€ 378,20640
Scostamento % su anno 2023/1	-2,98%
Spese generali (16%)	€ 47,42400
Utili di impresa (10%)	€ 34,38240

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.053.003**  
Voce: 053 -4,36% su anno 2023/1 -4,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale  
attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.  
FF dm. 1"

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 380,25000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,11%
Prezzo	€ 485,19900
Scostamento % su anno 2023/1	-3,11%
Spese generali (16%)	€ 60,84000
Utili di impresa (10%)	€ 44,10900

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.053.004**  
Voce: 053 -4,36% su anno 2023/1 -4,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale  
attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.  
FF dm. 1"1/4"



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 475,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,21%
Prezzo	€ 607,12080
Scostamento % su anno 2023/1	-3,21%
Spese generali (16%)	€ 76,12800
Utili di impresa (10%)	€ 55,19280

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.053.005

Voce: 053 -4,36% su anno 2023/1 -4,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 005 Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale  
attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.  
FF dm. 1"1/2

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 521,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,08%
Prezzo	€ 665,17880
Scostamento % su anno 2023/1	-3,08%
Spese generali (16%)	€ 83,40800
Utili di impresa (10%)	€ 60,47080

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.053.006

Voce: 053 -4,36% su anno 2023/1 -4,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 006 Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale  
attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.  
FF dm. 2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 648,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,2%
Prezzo	€ 826,91180
Scostamento % su anno 2023/1	-3,2%
Spese generali (16%)	€ 103,68800
Utili di impresa (10%)	€ 75,17380

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.053.010

Voce: 053 -4,36% su anno 2023/1 -4,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 010 Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale  
Attacchi flangiati, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in bronzo, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.  
PN16 DN 65

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.329,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,02%
Prezzo	€ 1.696,12300
Scostamento % su anno 2023/1	-3,02%
Spese generali (16%)	€ 212,68000
Utili di impresa (10%)	€ 154,19300

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.053.011

Voce: 053 -4,36% su anno 2023/1 -4,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 011 Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale  
Attacchi flangiati, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in bronzo, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.  
PN16 DN 80

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.447,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,05%
Prezzo	€ 1.847,07380
Scostamento % su anno 2023/1	-18,05%
Spese generali (16%)	€ 231,60800
Utili di impresa (10%)	€ 167,91580

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.053.012  
**Voce:** 053 -4,36% su anno 2023/1 -4,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 012 Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale  
Attacchi flangiati, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in bronzo, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.  
PN16 DN 100

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.319,68750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.959,92125
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 371,15000
Utili di impresa (10%)	€ 269,08375

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.054.001  
**Voce:** 054 +4,53% su anno 2023/1 +4,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 001 Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL  
DN 15 (1/2" x 3/4")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,06500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,55%
Prezzo	€ 66,43494
Scostamento % su anno 2023/1	+4,55%
Spese generali (16%)	€ 8,33040
Utili di impresa (10%)	€ 6,03954

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.054.002  
**Voce:** 054 +4,53% su anno 2023/1 +4,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 002 Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL  
DN 20 (3/4" x 1")


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,46%
Prezzo	€ 95,38100
Scostamento % su anno 2023/1	+3,46%
Spese generali (16%)	€ 11,96000
Utili di impresa (10%)	€ 8,67100

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.054.003




**Voce:** 054 +4,53% su anno 2023/1 +4,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL  
DN 25 (1" x 1.1/4")


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+5,06%</span>
Prezzo	€ 194,07960
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+5,06%</span>
Spese generali (16%)	€ 24,33600
Utili di impresa (10%)	€ 17,64360

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.054.004**   
**Voce:** 054 +4,53% su anno 2023/1 +4,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL  
DN 32 (1.1/4" x 1.1/2")


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 196,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+5,05%</span>
Prezzo	€ 251,30820
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+5,05%</span>
Spese generali (16%)	€ 31,51200
Utili di impresa (10%)	€ 22,84620

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.055.001**   
**Voce:** 055 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza  
DN 15 (1/2")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,42000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+4,59%</span>
Prezzo	€ 22,22792
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+4,59%</span>
Spese generali (16%)	€ 2,78720
Utili di impresa (10%)	€ 2,02072

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.055.002**   
**Voce:** 055 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza  
DN 20 (3/4")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,56000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+5,26%</span>
Prezzo	€ 24,95856
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+5,26%</span>
Spese generali (16%)	€ 3,12960
Utili di impresa (10%)	€ 2,26896

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.055.003**   
**Voce:** 055 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza  
DN 25 (1")





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,62000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,67%
Prezzo	€ 62,03912
Scostamento % su anno 2023/1	+4,67%
Spese generali (16%)	€ 7,77920
Utili di impresa (10%)	€ 5,63992

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.055.004**  
Voce: 055 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza DN 32 (1.1/4")

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,04500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,46%
Prezzo	€ 74,06542
Scostamento % su anno 2023/1	+4,46%
Spese generali (16%)	€ 9,28720
Utili di impresa (10%)	€ 6,73322

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.056.001**  
Voce: 056 +2,97% su anno 2023/1 +2,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Gruppo di riempimento, completo di valvola di ritegno, filtro in acciaio inox, vite di spurgo e due valvole d'intercettazione: DN 15 (1/2") con manometro

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,13%
Prezzo	€ 92,06340
Scostamento % su anno 2023/1	+4,13%
Spese generali (16%)	€ 11,54400
Utili di impresa (10%)	€ 8,36940

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.056.002**  
Voce: 056 +2,97% su anno 2023/1 +2,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Gruppo di riempimento, completo di valvola di ritegno, filtro in acciaio inox, vite di spurgo e due valvole d'intercettazione: con disconnettore preassemblato, manometro a quadrante, per impianti di condizionamento e riscaldamento con potenzialità > 79 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 663,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,8%
Prezzo	€ 846,81740
Scostamento % su anno 2023/1	+1,8%
Spese generali (16%)	€ 106,18400
Utili di impresa (10%)	€ 76,98340

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.057.001**  
Voce: 057 -3,22% su anno 2023/1 -3,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati PN6 - DN 25 (1")



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,12%
Prezzo	€ 65,68848
Scostamento % su anno 2023/1	-3,12%
Spese generali (16%)	€ 8,23680
Utili di impresa (10%)	€ 5,97168

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.057.002**  
Voce: 057 -3,22% su anno 2023/1 -3,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati PN6 - DN 32 (1.1/4")

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,43000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,15%
Prezzo	€ 68,17668
Scostamento % su anno 2023/1	-3,15%
Spese generali (16%)	€ 8,54880
Utili di impresa (10%)	€ 6,19788

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.057.003**  
Voce: 057 -3,22% su anno 2023/1 -3,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati PN6 - DN 40 (1.1/2")

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,35500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,26%
Prezzo	€ 71,90898
Scostamento % su anno 2023/1	-3,26%
Spese generali (16%)	€ 9,01680
Utili di impresa (10%)	€ 6,53718

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.057.004**  
Voce: 057 -3,22% su anno 2023/1 -3,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati PN6 - DN 50 (2")

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,9%
Prezzo	€ 97,03980
Scostamento % su anno 2023/1	-3,9%
Spese generali (16%)	€ 12,16800
Utili di impresa (10%)	€ 8,82180

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.057.005**  
Voce: 057 -3,22% su anno 2023/1 -3,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati PN6 - DN 65 (2.1/2")



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,74%
Prezzo	€ 243,01420
Scostamento % su anno 2023/1	-2,74%
Spese generali (16%)	€ 30,47200
Utili di impresa (10%)	€ 22,09220

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.057.006**  
Voce: 057 -3,22% su anno 2023/1 -3,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati PN6 - DN 80 (3")

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 213,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,17%
Prezzo	€ 272,04320
Scostamento % su anno 2023/1	-3,17%
Spese generali (16%)	€ 34,11200
Utili di impresa (10%)	€ 24,73120

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.057.007**  
Voce: 057 -3,22% su anno 2023/1 -3,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati PN6 - DN 100 (4")

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 534,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,18%
Prezzo	€ 682,59620
Scostamento % su anno 2023/1	-3,18%
Spese generali (16%)	€ 85,59200
Utili di impresa (10%)	€ 62,05420

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.058.001**  
Voce: 058 +447,33% su anno 2023/1 +447,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili DN 15 (1/2")

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,42500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+709,95%
Prezzo	€ 61,79030
Scostamento % su anno 2023/1	+709,95%
Spese generali (16%)	€ 7,74800
Utili di impresa (10%)	€ 5,61730

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.058.002**  
Voce: 058 +447,33% su anno 2023/1 +447,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili DN 20 (3/4")



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,80500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+552,82%
Prezzo	€ 66,10318
Scostamento % su anno 2023/1	+552,82%
Spese generali (16%)	€ 8,28880
Utili di impresa (10%)	€ 6,00938

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.058.003**

Voce: 058 +447,33% su anno 2023/1 +447,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili

Articolo: 003 DN 25 (1")

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+408,5%
Prezzo	€ 74,64600
Scostamento % su anno 2023/1	+408,5%
Spese generali (16%)	€ 9,36000
Utili di impresa (10%)	€ 6,78600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.058.004**

Voce: 058 +447,33% su anno 2023/1 +447,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili

Articolo: 004 DN 32 (1.1/4")

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+479,39%
Prezzo	€ 130,21580
Scostamento % su anno 2023/1	+479,39%
Spese generali (16%)	€ 16,32800
Utili di impresa (10%)	€ 11,83780

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.058.005**

Voce: 058 +447,33% su anno 2023/1 +447,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili

Articolo: 005 DN 40 (1.1/2")

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 114,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+318,58%
Prezzo	€ 145,97440
Scostamento % su anno 2023/1	+318,58%
Spese generali (16%)	€ 18,30400
Utili di impresa (10%)	€ 13,27040


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.058.006**

Voce: 058 +447,33% su anno 2023/1 +447,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili


Articolo: 006 DN 50 (2")




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+214,74%
Prezzo	€ 164,22120
Scostamento % su anno 2023/1	+214,74%
Spese generali (16%)	€ 20,59200
Utili di impresa (10%)	€ 14,92920

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.059.001   
**Voce:** 059 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76  
**Articolo:** 001 DN 65 (2.1/2")


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,04400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 113,62014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,24704
Utili di impresa (10%)	€ 10,32910

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.059.002   
**Voce:** 059 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76  
**Articolo:** 002 DN 80 (3")

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 173,02560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,69600
Utili di impresa (10%)	€ 15,72960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.060.001   
**Voce:** 060 -3,21% su anno 2023/1 -3,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati  
**Articolo:** 001 PN16 - DN 15 (1/2")

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,42500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,09%
Prezzo	€ 61,79030
Scostamento % su anno 2023/1	-3,09%
Spese generali (16%)	€ 7,74800
Utili di impresa (10%)	€ 5,61730

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.060.002   
**Voce:** 060 -3,21% su anno 2023/1 -3,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati  
**Articolo:** 002 PN16 - DN 20 (3/4")



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,80500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,1%
Prezzo	€ 66,10318
Scostamento % su anno 2023/1	-3,1%
Spese generali (16%)	€ 8,28880
Utili di impresa (10%)	€ 6,00938

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.060.003**  
Voce: 060 -3,21% su anno 2023/1 -3,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati PN16 - DN 25 (1")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,11%
Prezzo	€ 75,64128
Scostamento % su anno 2023/1	-3,11%
Spese generali (16%)	€ 9,48480
Utili di impresa (10%)	€ 6,87648

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.060.004**  
Voce: 060 -3,21% su anno 2023/1 -3,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati PN16 - DN 32 (1.1/4")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,34%
Prezzo	€ 102,01620
Scostamento % su anno 2023/1	-3,34%
Spese generali (16%)	€ 12,79200
Utili di impresa (10%)	€ 9,27420

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.060.005**  
Voce: 060 -3,21% su anno 2023/1 -3,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati PN16 - DN 40 (1.1/2")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,55%
Prezzo	€ 129,38640
Scostamento % su anno 2023/1	-3,55%
Spese generali (16%)	€ 16,22400
Utili di impresa (10%)	€ 11,76240

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.060.006**  
Voce: 060 -3,21% su anno 2023/1 -3,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati PN16 - DN 50 (2")



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,09%
Prezzo	€ 175,83280
Scostamento % su anno 2023/1	-3,09%
Spese generali (16%)	€ 22,04800
Utili di impresa (10%)	€ 15,98480

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.061.001

**Voce:** 061 -12,19% su anno 2023/1 -12,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciaio e guarnizione senza amianto 127x76

**Articolo:** 001 PN16 - DN 65 (2.1/2")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 490,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,2%
Prezzo	€ 625,36760
Scostamento % su anno 2023/1	-12,2%
Spese generali (16%)	€ 78,41600
Utili di impresa (10%)	€ 56,85160

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.061.002

**Voce:** 061 -12,19% su anno 2023/1 -12,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciaio e guarnizione senza amianto 127x76

**Articolo:** 002 PN16 - DN 80 (3")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 715,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,2%
Prezzo	€ 913,16940
Scostamento % su anno 2023/1	-12,2%
Spese generali (16%)	€ 114,50400
Utili di impresa (10%)	€ 83,01540

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.061.003

**Voce:** 061 -12,19% su anno 2023/1 -12,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciaio e guarnizione senza amianto 127x76

**Articolo:** 003 PN16 - DN 100 (4")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 858,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,16%
Prezzo	€ 1.095,63740
Scostamento % su anno 2023/1	-12,16%
Spese generali (16%)	€ 137,38400
Utili di impresa (10%)	€ 99,60340


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.061.004

**Voce:** 061 -12,19% su anno 2023/1 -12,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciaio e guarnizione senza amianto 127x76


**Articolo:** 004 PN16 - DN 125 (5")




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.168,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,17%
Prezzo	€ 1.491,26120
Scostamento % su anno 2023/1	-12,17%
Spese generali (16%)	€ 186,99200
Utili di impresa (10%)	€ 135,56920

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.061.005**   
Voce: 061 -12,19% su anno 2023/1 -12,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciaio e guarnizione senza amianto 127x76  
Articolo: 005 PN16 - DN 150 (6")


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.465,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,2%
Prezzo	€ 1.869,46760
Scostamento % su anno 2023/1	-12,2%
Spese generali (16%)	€ 234,41600
Utili di impresa (10%)	€ 169,95160

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.062.001**   
Voce: 062 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto  
Articolo: 001 DN 20 (3/4")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,74200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,15879
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,03872
Utili di impresa (10%)	€ 4,37807

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.062.002**   
Voce: 062 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto  
Articolo: 002 DN 25 (1")


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,46000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 60,55896
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,59360
Utili di impresa (10%)	€ 5,50536

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.062.003**   
Voce: 062 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto  
Articolo: 003 DN 32 (1.1/4")







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,14250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,91383
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,14280
Utili di impresa (10%)	€ 6,62853

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.062.004   
**Voce:** 062 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto  
**Articolo:** 004 DN 40 (1.1/2")


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,52650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,29981
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,56424
Utili di impresa (10%)	€ 6,20907

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.062.005   
**Voce:** 062 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto  
**Articolo:** 005 DN 50 (2")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,15050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 70,37204
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,82408
Utili di impresa (10%)	€ 6,39746


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.062.006   
**Voce:** 062 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto  
**Articolo:** 006 DN 65 (2.1/2")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,03200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 80,42883
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,08512
Utili di impresa (10%)	€ 7,31171


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.062.007   
**Voce:** 062 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto  
**Articolo:** 007 DN 80 (3")




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,93050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 90,50732
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,34888
Utili di impresa (10%)	€ 8,22794

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.062.008   
**Voce:** 062 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto  
**Articolo:** 008 DN 100 (4")


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,27200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 121,56707
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,24352
Utili di impresa (10%)	€ 11,05155

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.062.009   
**Voce:** 062 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto  
**Articolo:** 009 DN 125 (5")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 118,98400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 151,82358
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,03744
Utili di impresa (10%)	€ 13,80214

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.062.010   
**Voce:** 062 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto  
**Articolo:** 010 DN 150 (6")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 145,20050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 185,27584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,23208
Utili di impresa (10%)	€ 16,84326

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.063.001   
**Voce:** 063 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Termometri e manometri d. 3/8"  
**Articolo:** 001



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,32350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,72479
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,97176
Utili di impresa (10%)	€ 1,42953

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.063.002**  
Voce: 063 **+5,8%** su anno 2023/1 **+5,8%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Termometri e manometri d. 3/8' con rubinetto

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,20625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,64718
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,47300
Utili di impresa (10%)	€ 3,96793

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.063.003**  
Voce: 063 **+5,8%** su anno 2023/1 **+5,8%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Termometri e manometri d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,20625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,64718
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,47300
Utili di impresa (10%)	€ 3,96793

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.063.004**  
Voce: 063 **+5,8%** su anno 2023/1 **+5,8%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Termometri e manometri d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,95625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,67618
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,11300
Utili di impresa (10%)	€ 6,60693

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.063.005**  
Voce: 063 **+5,8%** su anno 2023/1 **+5,8%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Termometri e manometri Manometro circolare a capillare completo di valvola di ritegno da 1/2", con custodia realizzata in materiale termoplastico, capillare in rame di lunghezza 1000 mm, attacchi radiale da 1/2" M, scala di pressione 0-6 bar



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,62375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 46,73191
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,85980
Utili di impresa (10%)	€ 4,24836

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.063.006**

Voce: 063 **+5,8%** su anno 2023/1 **+5,8%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Termometri e manometri

Articolo: 006 Manometro con quadrante del diametro di 80 mm, conforme alle norme INAIL, scala da 4 bar a 10 bar, attacco da 3/8" maschio, completo di riccio di isolamento, rubinetto portamanometro con flangia di controllo

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,58125</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,16168
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,29300
Utili di impresa (10%)	€ 5,28743

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.063.007**

Voce: 063 **+5,8%** su anno 2023/1 **+5,8%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Termometri e manometri

Articolo: 007 Termometro circolare a capillare, con custodia realizzata in materiale termoplastico, capillare in rame di lunghezza 1000 mm, attacco radiale da 1/2" M, scala di temperatura 0 ÷ 120 °C

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,62375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 46,73191
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,85980
Utili di impresa (10%)	€ 4,24836

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.063.008**

Voce: 063 **+5,8%** su anno 2023/1 **+5,8%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Termometri e manometri

Articolo: 008 Termomanometro circolare a capillare completo di valvola di ritegno 1/2", con custodia realizzata in materiale termoplastico, capillare in rame di lunghezza 1000 mm, scala di pressione 0-6 bar, scala di temperatura 0 ÷ 120 °C

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,10520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,03200
Utili di impresa (10%)	€ 4,37320

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.063.009**

Voce: 063 **+5,8%** su anno 2023/1 **+5,8%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Termometri e manometri

Articolo: 009 Termometro a bulbo scala 0 ÷ 120 °C con custodia in ottone, attacco pozzetto 1/2"



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,42500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+82,84%
Prezzo	€ 28,61430
Scostamento % su anno 2023/1	+82,84%
Spese generali (16%)	€ 3,58800
Utili di impresa (10%)	€ 2,60130

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.063.010**  
Voce: 063 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Termometri e manometri  
Termomanometro scala 20 ÷ 120 °C e 0 ÷ 4 ate, diametro 1/2"

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,15500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,55%
Prezzo	€ 32,09778
Scostamento % su anno 2023/1	-3,55%
Spese generali (16%)	€ 4,02480
Utili di impresa (10%)	€ 2,91798

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.063.011**  
Voce: 063 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Termometri e manometri  
Termometro bimetallico ad immersione con gambo di lunghezza 100 mm, custodia in abs, completo di pozzetto omologato INAIL, quadrante del diametro di 80 mm, scala 0 ÷ 120 °C, guaina in ottone attacco 1/2" maschio, con gambo assiale centrale

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,12875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,75229
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,10060
Utili di impresa (10%)	€ 1,52294


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.063.012**  
Voce: 063 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Termometri e manometri  
Termometro bimetallico ad immersione con gambo di lunghezza 100 mm, custodia in abs, completo di pozzetto omologato INAIL, quadrante del diametro di 80 mm, scala 0 ÷ 120 °C, guaina in ottone attacco 1/2" maschio, con gambo ad attacco radiale

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,19000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,46%
Prezzo	€ 43,62644
Scostamento % su anno 2023/1	-3,46%
Spese generali (16%)	€ 5,47040
Utili di impresa (10%)	€ 3,96604


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.063.013**  
Voce: 063 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 013 Termometri e manometri  
Termometro ad immersione dritto in vetro, completo di custodia in ottone, attacco da 1/2" maschio, completo di pozzetto scala 0 ÷ 120 °C, lunghezza 200 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,94550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+29,32%</b>
Prezzo	€ 38,21046
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+29,32%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,79128
Utili di impresa (10%)	€ 3,47368

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.063.014   
**Voce:** 063 **+5,8%** su anno 2023/1 **+5,8%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Termometri e manometri  
**Articolo:** 014 Termometro ad immersione dritto in vetro, completo di custodia in ottone, attacco da 1/2" maschio, completo di pozzetto scala 0 ÷ 120 °C, lunghezza 250 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,90520</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 31,77903
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,98483
Utili di impresa (10%)	€ 2,88900

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.063.015   
**Voce:** 063 **+5,8%** su anno 2023/1 **+5,8%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Termometri e manometri  
**Articolo:** 015 Termometro ad immersione dritto in vetro, completo di custodia in ottone, attacco da 1/2" maschio, completo di pozzetto scala 0 ÷ 120 °C, lunghezza 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,56055</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 31,33926
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,92969
Utili di impresa (10%)	€ 2,84902

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.063.016   
**Voce:** 063 **+5,8%** su anno 2023/1 **+5,8%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Termometri e manometri  
**Articolo:** 016 Pozzetto per termometro campione INAIL, diametro 1/2", lunghezza 45 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,79050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-3,19%</b>
Prezzo	€ 6,11268
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-3,19%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,76648
Utili di impresa (10%)	€ 0,55570

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.063.017   
**Voce:** 063 **+5,8%** su anno 2023/1 **+5,8%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Termometri e manometri  
**Articolo:** 017 Pozzetto per termometro campione INAIL, diametro 1/2", lunghezza 100 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,82500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,34%
Prezzo	€ 8,70870
Scostamento % su anno 2023/1	-3,34%
Spese generali (16%)	€ 1,09200
Utili di impresa (10%)	€ 0,79170

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.064.001**  
Voce: 064 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato DN 20 (3/4")

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 111,13960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,93600
Utili di impresa (10%)	€ 10,10360

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.064.002**  
Voce: 064 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato DN 25 (1")

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,53750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 130,83785
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,40600
Utili di impresa (10%)	€ 11,89435


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.065.001**  
Voce: 065 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. DN 20 (3/4")

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 234,41850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 299,11801
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,50696
Utili di impresa (10%)	€ 27,19255


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.065.002**  
Voce: 065 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. DN 25 (1")




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 234,41850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 299,11801
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,50696
Utili di impresa (10%)	€ 27,19255

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.065.003   
**Voce:** 065 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.  
**Articolo:** 003 DN 32 (1.1/4")


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 249,43750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 318,28225
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,91000
Utili di impresa (10%)	€ 28,93475

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.065.004   
**Voce:** 065 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.  
**Articolo:** 004 DN 40 (1.1/2")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 279,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 356,64200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,72000
Utili di impresa (10%)	€ 32,42200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.065.005   
**Voce:** 065 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.  
**Articolo:** 005 DN 50 (2")


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 345,31250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 440,61875
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 55,25000
Utili di impresa (10%)	€ 40,05625

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.065.006   
**Voce:** 065 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.  
**Articolo:** 006 DN 65 (2.1/2")







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 407,06250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 519,41175
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 65,13000
Utili di impresa (10%)	€ 47,21925

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.065.007   
**Voce:** 065 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.  
**Articolo:** 007 DN 80 (3")


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 520,81250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 664,55675
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 83,33000
Utili di impresa (10%)	€ 60,41425

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.065.008   
**Voce:** 065 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.  
**Articolo:** 008 DN 100 (4")

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 698,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 891,60500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 111,80000
Utili di impresa (10%)	€ 81,05500


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.066.001   
**Voce:** 066 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.  
**Articolo:** 001 Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.839,76380</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.347,53861
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 294,36221
Utili di impresa (10%)	€ 213,41260


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.066.002   
**Voce:** 066 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.  
**Articolo:** 002 Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.839,76380</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.347,53861
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 294,36221
Utili di impresa (10%)	€ 213,41260

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.066.003   
**Voce:** 066 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.  
**Articolo:** 003 Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.000,95644</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.553,22042
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 320,15303
Utili di impresa (10%)	€ 232,11095

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.066.004   
**Voce:** 066 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.  
**Articolo:** 004 Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.000,95644</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.553,22042
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 320,15303
Utili di impresa (10%)	€ 232,11095


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.066.005   
**Voce:** 066 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.  
**Articolo:** 005 Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.108,15640</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.690,00756
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 337,30502
Utili di impresa (10%)	€ 244,54614


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.066.006   
**Voce:** 066 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.  
**Articolo:** 006 Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.332,32384</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.976,04522
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 373,17181
Utili di impresa (10%)	€ 270,54957

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.066.007   
**Voce:** 066 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.  
**Articolo:** 007 Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.626,94880</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.351,98667
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 420,31181
Utili di impresa (10%)	€ 304,72606

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.068.001   
**Voce:** 068 +102,96% su anno 2023/1 +102,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili  
**Articolo:** 001 Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 604,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,15%
Prezzo	€ 770,70400
Scostamento % su anno 2023/1	+21,15%
Spese generali (16%)	€ 96,64000
Utili di impresa (10%)	€ 70,06400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.068.002   
**Voce:** 068 +102,96% su anno 2023/1 +102,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili  
**Articolo:** 002 Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.005,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+76,47%
Prezzo	€ 1.283,01800
Scostamento % su anno 2023/1	+76,47%
Spese generali (16%)	€ 160,88000
Utili di impresa (10%)	€ 116,63800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.068.003   
**Voce:** 068 +102,96% su anno 2023/1 +102,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili  
**Articolo:** 003 Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.354,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+136,39%
Prezzo	€ 1.727,70400
Scostamento % su anno 2023/1	+136,39%
Spese generali (16%)	€ 216,64000
Utili di impresa (10%)	€ 157,06400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.068.004**

Voce: 068 +102,96% su anno 2023/1 +102,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili

Articolo: 004 Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.419,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+105,81%
Prezzo	€ 1.811,28200
Scostamento % su anno 2023/1	+105,81%
Spese generali (16%)	€ 227,12000
Utili di impresa (10%)	€ 164,66200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.068.005**

Voce: 068 +102,96% su anno 2023/1 +102,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili

Articolo: 005 Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.818,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+138,98%
Prezzo	€ 2.320,40600
Scostamento % su anno 2023/1	+138,98%
Spese generali (16%)	€ 290,96000
Utili di impresa (10%)	€ 210,94600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.068.006**

Voce: 068 +102,96% su anno 2023/1 +102,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili

Articolo: 006 Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.818,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+138,98%
Prezzo	€ 2.320,40600
Scostamento % su anno 2023/1	+138,98%
Spese generali (16%)	€ 290,96000
Utili di impresa (10%)	€ 210,94600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.071.001**

Voce: 071 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canalizzazioni per distribuzione aria in acciaio zincato a parete semplice, compreso l'incidenza % per pezzi speciali e staffaggio

Articolo: 001 con condotti circolari spiroidali



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,00030</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,65639
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,96005
Utili di impresa (10%)	€ 0,69604

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.077.001

**Voce:** 077 -25,04% su anno 2023/1 -25,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria, taratura regolabile con scala visibile e differenziale fisso, sonda a capillare idonea per posizionamento in canalizzazioni per aria, uscita con deviatore unipolare 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44.

**Articolo:** 001 Scala -5°/+15° C

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,03%
Prezzo	€ 92,89280
Scostamento % su anno 2023/1	-22,03%
Spese generali (16%)	€ 11,64800
Utili di impresa (10%)	€ 8,44480

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.077.002

**Voce:** 077 -25,04% su anno 2023/1 -25,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria, taratura regolabile con scala visibile e differenziale fisso, sonda a capillare idonea per posizionamento in canalizzazioni per aria, uscita con deviatore unipolare 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44.

**Articolo:** 002 scala -5°/+15° C a riarmo manuale

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,04%
Prezzo	€ 118,79560
Scostamento % su anno 2023/1	-28,04%
Spese generali (16%)	€ 14,89600
Utili di impresa (10%)	€ 10,79960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.078.001

**Voce:** 078 -23,05% su anno 2023/1 -23,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI

**Articolo:** 001 Pressostato di sicurezza a riarmo manuale,taratura regolabile con scala di taratura visibile,differenziale fisso, portata contattisuperiore a 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44. - scala 1,0/5,0 Bar

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,32500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,89%
Prezzo	€ 33,59070
Scostamento % su anno 2023/1	+14,89%
Spese generali (16%)	€ 4,21200
Utili di impresa (10%)	€ 3,05370

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.078.002

**Voce:** 078 -23,05% su anno 2023/1 -23,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI

**Articolo:** 002 Pressostato di sicurezza a riarmo manuale,taratura regolabile con scala di taratura visibile,differenziale fisso, portata contattisuperiore a 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44. - scala 0,3/2,0 mBar pressione max. 50 mBar



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,23000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,26%
Prezzo	€ 28,36548
Scostamento % su anno 2023/1	-11,26%
Spese generali (16%)	€ 3,55680
Utili di impresa (10%)	€ 2,57868

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.078.003

**Voce:** 078 -23,05% su anno 2023/1 -23,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI

**Articolo:** 003 Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, taratura regolabile con scala di taratura visibile, differenziale fisso, portata contattisuperiore a 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44. - scala 0,8/5,0 mBar pressione max. 50 mBar

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,72500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,89%
Prezzo	€ 30,27310
Scostamento % su anno 2023/1	-31,89%
Spese generali (16%)	€ 3,79600
Utili di impresa (10%)	€ 2,75210

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.078.004

**Voce:** 078 -23,05% su anno 2023/1 -23,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI

**Articolo:** 004 Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, taratura regolabile con scala di taratura visibile, differenziale fisso, portata contattisuperiore a 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44. - scala 1,5/10,0 mBar pressione max. 50 mBar

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,34500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,27%
Prezzo	€ 42,54822
Scostamento % su anno 2023/1	-4,27%
Spese generali (16%)	€ 5,33520
Utili di impresa (10%)	€ 3,86802

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.078.006

**Voce:** 078 -23,05% su anno 2023/1 -23,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI

**Articolo:** 006 Regolatore di pressione a soffiello metallico con dispositivi elettromeccanici del tipo a due posizioni, deviatore unipolare, in lega di rame scala 100 ÷ 600 kPa

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 341,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,39%
Prezzo	€ 435,88160
Scostamento % su anno 2023/1	-28,39%
Spese generali (16%)	€ 54,65600
Utili di impresa (10%)	€ 39,62560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.078.007

**Voce:** 078 -23,05% su anno 2023/1 -23,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI

**Articolo:** 007 Regolatore di pressione a soffiello metallico con dispositivi elettromeccanici del tipo a due posizioni, deviatore unipolare, in lega di rame scala 200 ÷ 1.400 kPa



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 341,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,39%
Prezzo	€ 435,88160
Scostamento % su anno 2023/1	-28,39%
Spese generali (16%)	€ 54,65600
Utili di impresa (10%)	€ 39,62560

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.078.008**

Voce: 078 -23,05% su anno 2023/1 -23,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI

Articolo: 008 Regolatore di pressione a soffietto metallico con dispositivi elettromeccanici del tipo a due posizioni, deviatore unipolare, in lega di rame scala 500 ÷ 3.000 kPa

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 341,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,39%
Prezzo	€ 435,88160
Scostamento % su anno 2023/1	-28,39%
Spese generali (16%)	€ 54,65600
Utili di impresa (10%)	€ 39,62560

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.078.009**

Voce: 078 -23,05% su anno 2023/1 -23,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI

Articolo: 009 Regolatore di pressione a soffietto metallico con dispositivi elettromeccanici del tipo a due posizioni, deviatore unipolare, in acciaio inox scala 10 ÷ 200 kPa

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 688,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,38%
Prezzo	€ 878,01560
Scostamento % su anno 2023/1	-28,38%
Spese generali (16%)	€ 110,09600
Utili di impresa (10%)	€ 79,81960

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.078.010**

Voce: 078 -23,05% su anno 2023/1 -23,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI

Articolo: 010 Regolatore di pressione a soffietto metallico con dispositivi elettromeccanici del tipo a due posizioni, deviatore unipolare, in acciaio inox scala 100 ÷ 600 kPa

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 669,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,42%
Prezzo	€ 853,89920
Scostamento % su anno 2023/1	-28,42%
Spese generali (16%)	€ 107,07200
Utili di impresa (10%)	€ 77,62720


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.078.011**

Voce: 078 -23,05% su anno 2023/1 -23,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI

Articolo: 011 Regolatore di pressione a soffietto metallico con dispositivi elettromeccanici del tipo a due posizioni, deviatore unipolare, in acciaio inox scala 200 ÷ 1.400 kPa




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 669,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,42%
Prezzo	€ 853,89920
Scostamento % su anno 2023/1	-28,42%
Spese generali (16%)	€ 107,07200
Utili di impresa (10%)	€ 77,62720

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.078.012** 

Voce: 078 -23,05% su anno 2023/1 -23,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI

Articolo: 012 Regolatore di pressione a soffietto metallico con dispositivi elettromeccanici del tipo a due posizioni, deviatore unipolare, in acciaio inox scala 500 ÷ 3.000 kPa


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 695,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-56,76%
Prezzo	€ 886,94760
Scostamento % su anno 2023/1	-56,76%
Spese generali (16%)	€ 111,21600
Utili di impresa (10%)	€ 80,63160

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.078.013** 

Voce: 078 -23,05% su anno 2023/1 -23,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI

Articolo: 013 Pressostato differenziale con regolatori elettromeccanici del tipo a due posizioni, raccordi di pressione diametro 6 mm per tubo flessibile in pvc. Adatto per il controllo della pressione differenziale in filtri, batterie e ventilatori negli impianti di condizionamento, termoventilazione e riscaldamento, scala 0,5 ÷ 5 mbar, differenziale 0,2 mbar


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,6%
Prezzo	€ 57,16480
Scostamento % su anno 2023/1	-27,6%
Spese generali (16%)	€ 7,16800
Utili di impresa (10%)	€ 5,19680

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.078.014** 

Voce: 078 -23,05% su anno 2023/1 -23,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI

Articolo: 014 Flussostato per liquidi, attacco filettato maschio da 1", per tubazioni da 1" a 8", corpo in alluminio, pressione d'esercizio massima 10 bar, temperatura massima 110 °C, grado di protezione IP 64

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,87500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,31%
Prezzo	€ 149,13250
Scostamento % su anno 2023/1	-12,31%
Spese generali (16%)	€ 18,70000
Utili di impresa (10%)	€ 13,55750

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.079.001** 

Voce: 079 -19,51% su anno 2023/1 -19,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubazioni in acciaio zincato, tipo FM serie leggera UNI EN 10255:1/2007 filettabile UNI EN 10226-1:2006 e UNI EN 10226-3:2007 con vite e manicotto

Articolo: 001 DN 25 (1')





Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,56960</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,51%
Prezzo	€ 2,00281
Scostamento % su anno 2023/1	-19,51%
Spese generali (16%)	€ 0,25114
Utili di impresa (10%)	€ 0,18207

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.079.002**  
Voce: 079 -19,51% su anno 2023/1 -19,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubazioni in acciaio zincato, tipo FM serie leggera UNI EN 10255:1/2007 filettabile UNI EN 10226-1:2006 e UNI EN 10226-3:2007 con vite e manicotto  
Articolo: 002 DN 32 (1"1/4)

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,56960</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,51%
Prezzo	€ 2,00281
Scostamento % su anno 2023/1	-19,51%
Spese generali (16%)	€ 0,25114
Utili di impresa (10%)	€ 0,18207

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.079.003**  
Voce: 079 -19,51% su anno 2023/1 -19,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubazioni in acciaio zincato, tipo FM serie leggera UNI EN 10255:1/2007 filettabile UNI EN 10226-1:2006 e UNI EN 10226-3:2007 con vite e manicotto  
Articolo: 003 DN 40 (1"1/2)

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,56960</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,51%
Prezzo	€ 2,00281
Scostamento % su anno 2023/1	-19,51%
Spese generali (16%)	€ 0,25114
Utili di impresa (10%)	€ 0,18207

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.080.001**  
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli conforme UNI EN 1057:2010 per distribuzioni  
Articolo: 001 diametri dal 10x1 al 22x1,5

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,35753</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,94020
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,49720
Utili di impresa (10%)	€ 1,08547

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.081.001**  
Voce: 081 -23,64% su anno 2023/1 -23,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubazioni in acciaio nero, tipo FM serie leggera UNI EN 10255:1/2007 filettabile UNI EN 10226-1:2006 e UNI EN 10226-3:2007 senza manicotto  
Articolo: 001 DN 25 (1')



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,26000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,64%
Prezzo	€ 1,60776
Scostamento % su anno 2023/1	-23,64%
Spese generali (16%)	€ 0,20160
Utili di impresa (10%)	€ 0,14616

Codice regionale:

TOS24\_PR.P30.082.001

Voce:

082

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, completo di 1 valvola a sfera filettata FF DN20, 1 valvola automatica di sfiato aria DN15 con rubinetto di intercettazione automatico

Articolo:

001

capacità 1000 lt

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 964,62450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.230,86086
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 154,33992
Utili di impresa (10%)	€ 111,89644

Codice regionale:

TOS24\_PR.P30.084.001

Voce:

084

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/ 4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39 bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi

Articolo:

001

DN 32

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.362,10200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.738,04215
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 217,93632
Utili di impresa (10%)	€ 158,00383

Codice regionale:

TOS24\_PR.P30.085.001

Voce:

085

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Kit per impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza, dim. 2,2 mq, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, raccordi vari e liquido termovettore. Completo di tubazioni flessibili (15m), diam. 15 mm., preisolate con guaina resistente ai raggi UV e a temperature fino a 170 °C e complete di cablaggio per sonda solare.

Articolo:

001

2 pannelli e serbatoio da 300 litri

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.445,59600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.396,58050
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 551,29536
Utili di impresa (10%)	€ 399,68914

Codice regionale:

TOS24\_PR.P30.085.002

Voce:

085

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Kit per impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza, dim. 2,2 mq, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, raccordi vari e liquido termovettore. Completo di tubazioni flessibili (15m), diam. 15 mm., preisolate con guaina resistente ai raggi UV e a temperature fino a 170 °C e complete di cablaggio per sonda solare.

Articolo: 002

1 pannello e serbatoio da 200 litri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.661,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.395,62740
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 425,78400
Utili di impresa (10%)	€ 308,69340

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.086.001

Voce: 086 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema completo solare a circolazione naturale per la produzione di acqua calda sanitaria completo di collettore piano, bollitore, raccordi idraulici, tubazioni e telaio per tetti inclinati, valvole di sicurezza.

Articolo: 001

dimensione indicativa dei pannelli 2 mq. - serbatoio 150lt.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.127,51400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.438,70786
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 180,40224
Utili di impresa (10%)	€ 130,79162

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.086.002

Voce: 086 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema completo solare a circolazione naturale per la produzione di acqua calda sanitaria completo di collettore piano, bollitore, raccordi idraulici, tubazioni e telaio per tetti inclinati, valvole di sicurezza.

Articolo: 002

dimensione indicativa dei pannelli 2 mq. - serbatoio 190lt.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.404,13800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.791,68009
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 224,66208
Utili di impresa (10%)	€ 162,88001

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.086.003

Voce: 086 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema completo solare a circolazione naturale per la produzione di acqua calda sanitaria completo di collettore piano, bollitore, raccordi idraulici, tubazioni e telaio per tetti inclinati, valvole di sicurezza.

Articolo: 003

dimensione indicativa dei pannelli 4 mq. - serbatoio 190lt.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.649,94690</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.105,33224
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 263,99150
Utili di impresa (10%)	€ 191,39384



Codice regionale: TOS24\_PR.P30.086.004  
Voce: 086 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema completo solare a circolazione naturale per la produzione di acqua calda sanitaria completo di collettore piano, bollitore, raccordi idraulici, tubazioni e telaio per tetti inclinati, valvole di sicurezza.  
Articolo: 004 dimensione indicativa dei pannelli 4 mq. - serbatoio 250lt.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.968,23400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.511,46658
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 314,91744
Utili di impresa (10%)	€ 228,31514

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.087.001  
Voce: 087 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema integrato di accumulo premontato per integrazione solare al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, completo di gruppo di circolazione, valvola di sicurezza, flussometro, regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico, valvola di non ritorno, manometro, vaso di espansione, centralina e bollitore per installazione da pavimento.  
Articolo: 001 150 lt.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.455,02755
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.856,61516
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 232,80441
Utili di impresa (10%)	€ 168,78320

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.087.002  
Voce: 087 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema integrato di accumulo premontato per integrazione solare al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, completo di gruppo di circolazione, valvola di sicurezza, flussometro, regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico, valvola di non ritorno, manometro, vaso di espansione, centralina e bollitore per installazione da pavimento.  
Articolo: 002 200 lt.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.163,49800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.760,62345
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 346,15968
Utili di impresa (10%)	€ 250,96577

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.087.003  
Voce: 087 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema integrato di accumulo premontato per integrazione solare al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, completo di gruppo di circolazione, valvola di sicurezza, flussometro, regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico, valvola di non ritorno, manometro, vaso di espansione, centralina e bollitore per installazione da pavimento.  
Articolo: 003 da 250 lt. fino a 300 lt.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.452,32600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.129,16798
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 392,37216
Utili di impresa (10%)	€ 284,46982



Codice regionale:	TOS24_PR.P30.087.005	
Voce:	087	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Sistema integrato di accumulo premontato per integrazione solare al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, completo di gruppo di circolazione, valvola di sicurezza, flussometro, regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico, valvola di non ritorno, manometro, vaso di espansione, centralina e bollitore per installazione da pavimento.
Articolo:	005	da 350 lt. fino a 400 lt.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.550,18776
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.254,03958
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 408,03004
Utili di impresa (10%)	€ 295,82178

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.087.007	
Voce:	087	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Sistema integrato di accumulo premontato per integrazione solare al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, completo di gruppo di circolazione, valvola di sicurezza, flussometro, regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico, valvola di non ritorno, manometro, vaso di espansione, centralina e bollitore per installazione da pavimento.
Articolo:	007	500 lt.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.153,80260
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.748,25212
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 344,60842
Utili di impresa (10%)	€ 249,84110

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.087.008	
Voce:	087	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Sistema integrato di accumulo premontato per integrazione solare al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, completo di gruppo di circolazione, valvola di sicurezza, flussometro, regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico, valvola di non ritorno, manometro, vaso di espansione, centralina e bollitore per installazione da pavimento.
Articolo:	008	800 lt.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.379,01160
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.035,61881
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 380,64186
Utili di impresa (10%)	€ 275,96535

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.087.009	
Voce:	087	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Sistema integrato di accumulo premontato per integrazione solare al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, completo di gruppo di circolazione, valvola di sicurezza, flussometro, regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico, valvola di non ritorno, manometro, vaso di espansione, centralina e bollitore per installazione da pavimento.
Articolo:	009	1000 lt.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.483,76260
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.169,28108
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 397,40202
Utili di impresa (10%)	€ 288,11646



Codice regionale: TOS24\_PR.P30.088.001  
Voce: 088 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale superficie lorda indicativa 2 mq.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 533,58600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 680,85574
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 85,37376
Utili di impresa (10%)	€ 61,89598

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.088.002  
Voce: 088 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale superficie lorda indicativa 2,6 mq.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 653,59200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 833,98339
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 104,57472
Utili di impresa (10%)	€ 75,81667

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.088.010  
Voce: 088 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale telaio di ancoraggio a tetto per n.1 collettore

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 80,00400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 102,08510
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,80064
Utili di impresa (10%)	€ 9,28046


Codice regionale: TOS24\_PR.P30.088.011  
Voce: 088 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale telaio di ancoraggio a tetto per collettore aggiuntivo

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,96800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,44717
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,07488
Utili di impresa (10%)	€ 4,40429


Codice regionale: TOS24\_PR.P30.088.012  
Voce: 088 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale profilo a triangolo per tetto piano per n.1 collettore




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,29200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 98,62459
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,36672
Utili di impresa (10%)	€ 8,96587

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.088.014   
**Voce:** 088 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 014 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale  
kit incasso sottotegola


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 379,68000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 484,47168
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 60,74880
Utili di impresa (10%)	€ 44,04288

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.088.015   
**Voce:** 088 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 015 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale  
kit incasso sottotegola - modulo aggiuntivo

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 287,47200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 366,81427
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 45,99552
Utili di impresa (10%)	€ 33,34675


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.088.016   
**Voce:** 088 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 016 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale  
kit raccordi idraulici

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,81600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 62,28922
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,81056
Utili di impresa (10%)	€ 5,66266


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.088.017   
**Voce:** 088 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 017 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale  
kit raccordi idraulici per collettore aggiuntivo




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,56000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,30256
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,16960
Utili di impresa (10%)	€ 1,57296

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.088.030   
**Voce:** 088 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 030 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale  
Gruppo di circolazione per impianti a circolazione forzata portata 1-6 l/min completa di gruppo di sicurezza e controllo portata, pressione e temperatura


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 429,85200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 548,49115
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 68,77632
Utili di impresa (10%)	€ 49,86283

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.088.031   
**Voce:** 088 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 031 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale  
Gruppo di circolazione per impianti a circolazione forzata portata 2-12 l/min completa di gruppo di sicurezza e controllo portata, pressione e temperatura

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 536,97600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 685,18138
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 85,91616
Utili di impresa (10%)	€ 62,28922

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.088.032   
**Voce:** 088 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 032 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale  
Gruppo di circolazione per impianti a circolazione forzata portata 8-28 l/min completa di gruppo di sicurezza e controllo portata, pressione e temperatura

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 611,55600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 780,34546
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 97,84896
Utili di impresa (10%)	€ 70,94050

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.088.033   
**Voce:** 088 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 033 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale  
Gruppo di circolazione per impianti a circolazione forzata portata 20-70 l/min completa di gruppo di sicurezza e controllo portata, pressione e temperatura





		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.002,08400</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1.278,65918
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 160,33344
		Utili di impresa (10%)	€ 116,24174
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.088.040</b>		
<b>Voce:</b>	088	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	040	Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale Centralina di regolazione per sistemi solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria completa di n.3 sonde di temperatura	

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 233,23200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 297,60403
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,31712
Utili di impresa (10%)	€ 27,05491

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.090.001</b>		
<b>Voce:</b>	090	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	001	Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16: diametro 50 mm	

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,61460</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 113,07223
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,17834
Utili di impresa (10%)	€ 10,27929


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.090.002</b>		
<b>Voce:</b>	090	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	002	Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16: diametro 65 mm	

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,61460</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 113,07223
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,17834
Utili di impresa (10%)	€ 10,27929


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.090.003</b>		
<b>Voce:</b>	090	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	003	Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16: diametro 80 mm	




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,82020</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 169,47857
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,25123
Utili di impresa (10%)	€ 15,40714

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.090.004   
**Voce:** 090 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16:  
diametro 100 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,75500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 235,74738
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,56080
Utili di impresa (10%)	€ 21,43158

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.090.005   
**Voce:** 090 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 005 Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16:  
diametro 125 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 317,71080</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 405,39898
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 50,83373
Utili di impresa (10%)	€ 36,85445


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.090.006   
**Voce:** 090 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 006 Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16:  
diametro 150 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 398,52840</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 508,52223
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 63,76454
Utili di impresa (10%)	€ 46,22929


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.090.007   
**Voce:** 090 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 007 Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16:  
diametro 200 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 635,48940</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 810,88447
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 101,67830
Utili di impresa (10%)	€ 73,71677

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.091.001**   
Voce: 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 15 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,81200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 63,56011
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,96992
Utili di impresa (10%)	€ 5,77819

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.091.002**   
Voce: 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 20 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,77250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 69,88971
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,76360
Utili di impresa (10%)	€ 6,35361


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.091.003**   
Voce: 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 25 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,37150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 83,41403
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,45944
Utili di impresa (10%)	€ 7,58309


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.091.004**   
Voce: 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 32 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,64800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,63085
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,74368
Utili di impresa (10%)	€ 9,23917

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.091.005**   
Voce: 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 40 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,15500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 120,14178
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,06480
Utili di impresa (10%)	€ 10,92198

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.091.006**   
Voce: 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 50 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,70250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 137,42839
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,23240
Utili di impresa (10%)	€ 12,49349


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.091.007**   
Voce: 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 65 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,87450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 220,58786
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,65992
Utili di impresa (10%)	€ 20,05344


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.091.008**   
Voce: 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 80 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 208,41750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 265,94073
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,34680
Utili di impresa (10%)	€ 24,17643

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.091.009**   
Voce: 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 100 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 311,20650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 397,09949
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 49,79304
Utili di impresa (10%)	€ 36,09995

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.091.010**   
Voce: 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 125 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 452,01850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 576,77561
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 72,32296
Utili di impresa (10%)	€ 52,43415


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.091.011**   
Voce: 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 150 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 566,66050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 723,05880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 90,66568
Utili di impresa (10%)	€ 65,73262


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.091.012**   
Voce: 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 200 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.312,88700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.675,24381
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 210,06192
Utili di impresa (10%)	€ 152,29489

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.092.001**   
Voce: 092 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: diametro 40 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,16800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 106,12237
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,30688
Utili di impresa (10%)	€ 9,64749

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.092.002**   
Voce: 092 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: diametro 50 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,33500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 98,67946
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,37360
Utili di impresa (10%)	€ 8,97086


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.092.003**   
Voce: 092 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: diametro 65 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,59150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 136,01075
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,05464
Utili di impresa (10%)	€ 12,36461


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.092.004**   
Voce: 092 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: diametro 80 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,43400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 163,88178
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,54944
Utili di impresa (10%)	€ 14,89834

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.092.005   
**Voce:** 092 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 005 Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: diametro 100 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,68850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 220,35053
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,63016
Utili di impresa (10%)	€ 20,03187

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.092.006   
**Voce:** 092 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 006 Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: diametro 125 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 257,38700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 328,42581
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 41,18192
Utili di impresa (10%)	€ 29,85689


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.092.007   
**Voce:** 092 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 007 Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: diametro 150 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 319,76850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 408,02461
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 51,16296
Utili di impresa (10%)	€ 37,09315


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.092.008   
**Voce:** 092 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 008 Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: diametro 200 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 585,28900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 746,82876
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 93,64624
Utili di impresa (10%)	€ 67,89352

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.093.001**   
Voce: 093 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: diametro 40 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,39380</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,30649
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,70301
Utili di impresa (10%)	€ 9,20968

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.093.002**   
Voce: 093 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: diametro 50 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,80060</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,82557
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,76810
Utili di impresa (10%)	€ 9,25687

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.093.003**   
Voce: 093 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: diametro 65 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,80060</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,82557
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,76810
Utili di impresa (10%)	€ 9,25687

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.093.004**   
Voce: 093 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: diametro 80 mm





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,53140</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 152,52206
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,12502
Utili di impresa (10%)	€ 13,86564

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.093.005**

Voce: 093 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 005 Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: diametro100 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 166,31340</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 212,21589
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,61014
Utili di impresa (10%)	€ 19,29235

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.093.006**

Voce: 093 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 006 Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: diametro 125 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 285,98040</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 364,91099
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 45,75686
Utili di impresa (10%)	€ 33,17373

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.093.007**

Voce: 093 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 007 Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: diametro 150 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 358,66200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 457,65271
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 57,38592
Utili di impresa (10%)	€ 41,60479

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.093.008**

Voce: 093 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 008 Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: diametro 200 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 571,89300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 729,73547
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 91,50288
Utili di impresa (10%)	€ 66,33959

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.094.001**

Voce: 094 **+124,37%** su anno 2023/1 **+124,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Valvola di ritegno a molla, in ottone:  
diametro 15 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+113,42%
Prezzo	€ 18,24680
Scostamento % su anno 2023/1	+113,42%
Spese generali (16%)	€ 2,28800
Utili di impresa (10%)	€ 1,65880

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.094.002**

Voce: 094 **+124,37%** su anno 2023/1 **+124,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Valvola di ritegno a molla, in ottone:  
diametro 20 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,26500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+113,45%
Prezzo	€ 23,30614
Scostamento % su anno 2023/1	+113,45%
Spese generali (16%)	€ 2,92240
Utili di impresa (10%)	€ 2,11874

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.094.003**

Voce: 094 **+124,37%** su anno 2023/1 **+124,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 003 Valvola di ritegno a molla, in ottone:  
diametro 25 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,15500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+124,53%
Prezzo	€ 32,09778
Scostamento % su anno 2023/1	+124,53%
Spese generali (16%)	€ 4,02480
Utili di impresa (10%)	€ 2,91798

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.094.004**

Voce: 094 **+124,37%** su anno 2023/1 **+124,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 004 Valvola di ritegno a molla, in ottone:  
diametro 32 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,64500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+183,72%</b>
Prezzo	€ 60,79502
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+183,72%</b>
Spese generali (16%)	€ 7,62320
Utili di impresa (10%)	€ 5,52682

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.094.005**

Voce: 094 **+124,37%** su anno 2023/1 **+124,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 005 Valvola di ritegno a molla, in ottone:  
diametro 40 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+319,35%</b>
Prezzo	€ 120,26300
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+319,35%</b>
Spese generali (16%)	€ 15,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,93300

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.094.006**

Voce: 094 **+124,37%** su anno 2023/1 **+124,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 006 Valvola di ritegno a molla, in ottone:  
diametro 50 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 127,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+264,87%</b>
Prezzo	€ 162,56240
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+264,87%</b>
Spese generali (16%)	€ 20,38400
Utili di impresa (10%)	€ 14,77840

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.094.007**

Voce: 094 **+124,37%** su anno 2023/1 **+124,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 007 Valvola di ritegno a molla, in ottone:  
diametro 65 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,79268</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 90,33146
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 11,32683
Utili di impresa (10%)	€ 8,21195


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.094.008**

Voce: 094 **+124,37%** su anno 2023/1 **+124,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.


Articolo: 008 Valvola di ritegno a molla, in ottone:  
diametro 80 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,70111</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 129,77062
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,27218
Utili di impresa (10%)	€ 11,79733

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.094.009**   
Voce: 094 **+124,37%** su anno 2023/1 **+124,37%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Valvola di ritegno a molla, in ottone:  
diametro 100 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,36117</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 199,51686
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,01779
Utili di impresa (10%)	€ 18,13790

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.095.001**   
Voce: 095 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Valvola di ritegno wafer, in acciaio:  
diametro 40 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,47720</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,96091
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,39635
Utili di impresa (10%)	€ 6,08736


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.095.002**   
Voce: 095 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Valvola di ritegno wafer, in acciaio:  
diametro 50 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,03125</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 62,56388
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,84500
Utili di impresa (10%)	€ 5,68763


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.095.003**   
Voce: 095 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Valvola di ritegno wafer, in acciaio:  
diametro 65 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,38550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 83,43190
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,46168
Utili di impresa (10%)	€ 7,58472

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.095.004**   
Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Valvola di ritegno wafer, in acciaio:  
diametro 80 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,03510</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 121,26479
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,20562
Utili di impresa (10%)	€ 11,02407

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.095.005**   
Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Valvola di ritegno wafer, in acciaio:  
diametro 100 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 122,38835</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 156,16754
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,58214
Utili di impresa (10%)	€ 14,19705

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.095.006**   
Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Valvola di ritegno wafer, in acciaio:  
diametro 125 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 202,80108</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 258,77418
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,44817
Utili di impresa (10%)	€ 23,52493

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.095.007**   
Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Valvola di ritegno wafer, in acciaio:  
diametro 150 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 288,67610</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 368,35071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,18818
Utili di impresa (10%)	€ 33,48643

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.095.008**  
Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Valvola di ritegno wafer, in acciaio:  
diametro 200 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 440,28278</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 561,80082
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 70,44524
Utili di impresa (10%)	€ 51,07280

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.096.001**  
Voce: 096 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C con flange UNI-DIN, certificata ISO 9001, PN 10:  
diametro 40 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 474,48994</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 605,44916
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 75,91839
Utili di impresa (10%)	€ 55,04083


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.096.002**  
Voce: 096 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C con flange UNI-DIN, certificata ISO 9001, PN 10:  
diametro 50 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 533,00499</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 680,11437
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 85,28080
Utili di impresa (10%)	€ 61,82858


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.096.003**  
Voce: 096 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C con flange UNI-DIN, certificata ISO 9001, PN 10:  
diametro 65 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 563,32411</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 718,80157
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 90,13186
Utili di impresa (10%)	€ 65,34560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.096.004   
**Voce:** 096 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C con flange UNI-DIN, certificata ISO 9001, PN 10:  
**Articolo:** 004 diametro 80 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 729,27244</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 930,55163
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 116,68359
Utili di impresa (10%)	€ 84,59560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.096.005   
**Voce:** 096 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C con flange UNI-DIN, certificata ISO 9001, PN 10:  
**Articolo:** 005 diametro 100 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 899,55208</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.147,82845
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 143,92833
Utili di impresa (10%)	€ 104,34804

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.096.006   
**Voce:** 096 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C con flange UNI-DIN, certificata ISO 9001, PN 10:  
**Articolo:** 006 diametro125 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.129,36590</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.441,07088
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 180,69854
Utili di impresa (10%)	€ 131,00644

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.096.007   
**Voce:** 096 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C con flange UNI-DIN, certificata ISO 9001, PN 10:  
**Articolo:** 007 diametro 150 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.319,77335</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.684,03080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 211,16374
Utili di impresa (10%)	€ 153,09371

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.096.008**

Voce: 096 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C con flange UNI-DIN, certificata ISO 9001, PN 10:

Articolo: 008 diametro 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.474,36271</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.157,28681
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 395,89803
Utili di impresa (10%)	€ 287,02607

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.098.001**

Voce: 098 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16:

Articolo: 001 diametro 1/2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,48063</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,54528
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,19690
Utili di impresa (10%)	€ 0,86775

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.098.002**

Voce: 098 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16:

Articolo: 002 diametro 3/4"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,70276</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,38072
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,55244
Utili di impresa (10%)	€ 1,12552

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.098.003**


Voce: 098 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16:

Articolo: 003 diametro 1"







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,26078</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,92075
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,12172
Utili di impresa (10%)	€ 1,53825

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.098.004**   
Voce: 098 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16: diametro 1"1/4


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,22915</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,26039
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,91666
Utili di impresa (10%)	€ 2,11458

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.098.005**   
Voce: 098 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16: diametro 1"1/2

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,22481</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,63486
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,71597
Utili di impresa (10%)	€ 2,69408


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.098.006**   
Voce: 098 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16: diametro 2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,78608</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,83504
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,24577
Utili di impresa (10%)	€ 3,80319


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.098.007**   
Voce: 098 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16: diametro 2"1/2




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,61575</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 67,13770
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,41852
Utili di impresa (10%)	€ 6,10343

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.098.008**   
Voce: 098 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16: diametro 3"


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,47288</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,40739
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,71566
Utili di impresa (10%)	€ 9,21885

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.098.009**   
Voce: 098 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16: diametro 4"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,55566</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 167,86503
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,04891
Utili di impresa (10%)	€ 15,26046


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.099.001**   
Voce: 099 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri: diametro 50 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,55927</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 83,65363
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,48948
Utili di impresa (10%)	€ 7,60488


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.099.002**   
Voce: 099 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri: diametro 65 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,07004</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 107,27338
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,45121
Utili di impresa (10%)	€ 9,75213

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.099.003   
**Voce:** 099 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri:  
**Articolo:** 003 diametro 80 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,93246</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 138,99782
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,42919
Utili di impresa (10%)	€ 12,63617

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.099.004   
**Voce:** 099 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri:  
**Articolo:** 004 diametro 100 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,42621</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 202,15184
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,34819
Utili di impresa (10%)	€ 18,37744


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.099.005   
**Voce:** 099 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri:  
**Articolo:** 005 diametro 125 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 270,95943</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 345,74423
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 43,35351
Utili di impresa (10%)	€ 31,43129


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.099.006   
**Voce:** 099 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri:  
**Articolo:** 006 diametro 150 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 307,55603</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 392,44149
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 49,20896
Utili di impresa (10%)	€ 35,67650

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.099.007   
**Voce:** 099 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri:  
**Articolo:** 007 diametro 200 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 411,47127</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 525,03734
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 65,83540
Utili di impresa (10%)	€ 47,73067

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.099.008   
**Voce:** 099 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri:  
**Articolo:** 008 diametro 250 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 895,37532</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.142,49891
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 143,26005
Utili di impresa (10%)	€ 103,86354


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.099.009   
**Voce:** 099 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri:  
**Articolo:** 009 diametro 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.351,72569</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.724,80198
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 216,27611
Utili di impresa (10%)	€ 156,80018


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.100.001   
**Voce:** 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40:  
**Articolo:** 001 diametro 15 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,51500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,21314
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,04240
Utili di impresa (10%)	€ 3,65574

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.100.002**   
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40:  
diametro 20 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,10900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,45508
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,57744
Utili di impresa (10%)	€ 4,76864

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.100.003**   
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40:  
diametro 25 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,65900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 60,81288
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,62544
Utili di impresa (10%)	€ 5,52844


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.100.004**   
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40:  
diametro 32 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,68600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 76,15934
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,54976
Utili di impresa (10%)	€ 6,92358


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.100.005**   
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40:  
diametro 40 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,73300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 92,80731
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,63728
Utili di impresa (10%)	€ 8,43703

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.100.006**   
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40:  
diametro 50 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,78600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 118,39494
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,84576
Utili di impresa (10%)	€ 10,76318

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.100.007**   
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40:  
diametro 65 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,23800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 149,59569
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,75808
Utili di impresa (10%)	€ 13,59961

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.100.008**   
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40:  
diametro 80 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 191,65520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,03200
Utili di impresa (10%)	€ 17,42320

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.100.009**   
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40:  
diametro 100 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 208,24200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 265,71679
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,31872
Utili di impresa (10%)	€ 24,15607

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.101.001**

Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: filettato diametro 32 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,48751</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78,45806
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,83800
Utili di impresa (10%)	€ 7,13255

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.101.002**

Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: filettato diametro 40 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,55300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 67,05763
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,40848
Utili di impresa (10%)	€ 6,09615

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.101.003**

Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 003 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: filettato diametro 50 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,72725</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 86,41997
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,83636
Utili di impresa (10%)	€ 7,85636

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.101.004**

Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 004 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: filettato diametro 65 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,88300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 114,69071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,38128
Utili di impresa (10%)	€ 10,42643

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.101.005

**Voce:** 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 005 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: flangiato diametro 50 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,47300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 86,09555
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,79568
Utili di impresa (10%)	€ 7,82687

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.101.006

**Voce:** 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 006 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: flangiato diametro 65 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,92290</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 123,67362
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,50766
Utili di impresa (10%)	€ 11,24306

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.101.007

**Voce:** 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 007 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: flangiato diametro 80 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,75310</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 159,18496
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,96050
Utili di impresa (10%)	€ 14,47136

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.101.008


**Voce:** 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 008 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: flangiato diametro 100 mm







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 169,99750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 216,91681
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,19960
Utili di impresa (10%)	€ 19,71971

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.101.009   
**Voce:** 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 009 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: flangiato diametro 125 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 254,48700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 324,72541
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,71792
Utili di impresa (10%)	€ 29,52049

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.101.010   
**Voce:** 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 010 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: flangiato diametro 150 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 319,65500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 407,87978
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 51,14480
Utili di impresa (10%)	€ 37,07998

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.101.011   
**Voce:** 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 011 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: flangiato diametro 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 614,87830</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 784,58471
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 98,38053
Utili di impresa (10%)	€ 71,32588

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.101.012   
**Voce:** 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 012 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: flangiato diametro 250 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.337,79260</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.707,02336
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 214,04682
Utili di impresa (10%)	€ 155,18394

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.101.013

**Voce:** 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 013 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: flangiato diametro 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.139,12960</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.729,52937
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 342,26074
Utili di impresa (10%)	€ 248,13903

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.102.014

**Voce:** 102 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 014 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16: diametro 15 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,92800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,91213
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,62848
Utili di impresa (10%)	€ 3,35565

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.102.015

**Voce:** 102 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 015 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16: diametro 20 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,28400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,64238
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,84544
Utili di impresa (10%)	€ 3,51294

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.102.016

**Voce:** 102 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 016 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16: diametro 25 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,31800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,23777
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,17088
Utili di impresa (10%)	€ 3,74889

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.102.017**  
Voce: 102 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 017 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16: diametro 32 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,60750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45,43517
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,69720
Utili di impresa (10%)	€ 4,13047

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.102.018**  
Voce: 102 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 018 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16: diametro 40 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,35025</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,03892
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,77604
Utili di impresa (10%)	€ 4,91263

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.102.019**  
Voce: 102 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 019 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16: diametro 50 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,24%
Prezzo	€ 120,26300
Scostamento % su anno 2023/1	-13,24%
Spese generali (16%)	€ 15,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,93300

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.102.020**  
Voce: 102 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 020 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16: diametro 65 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,99%
Prezzo	€ 161,73300
Scostamento % su anno 2023/1	-14,99%
Spese generali (16%)	€ 20,28000
Utili di impresa (10%)	€ 14,70300

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.102.021**  
Voce: 102 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 021 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16: diametro 80 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 155,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,64%
Prezzo	€ 198,22660
Scostamento % su anno 2023/1	-14,64%
Spese generali (16%)	€ 24,85600
Utili di impresa (10%)	€ 18,02060

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.102.022**  
Voce: 102 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 022 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16: diametro 100 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 202,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,81%
Prezzo	€ 258,77280
Scostamento % su anno 2023/1	-14,81%
Spese generali (16%)	€ 32,44800
Utili di impresa (10%)	€ 23,52480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.102.023**  
Voce: 102 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 023 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16: diametro 125 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 288,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,02%
Prezzo	€ 368,25360
Scostamento % su anno 2023/1	-15,02%
Spese generali (16%)	€ 46,17600
Utili di impresa (10%)	€ 33,47760

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.102.024**  
Voce: 102 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 024 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16: diametro 150 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 439,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,83%
Prezzo	€ 560,67440
Scostamento % su anno 2023/1	-14,83%
Spese generali (16%)	€ 70,30400
Utili di impresa (10%)	€ 50,97040

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.102.025**  
Voce: 102 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 025 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16: diametro 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 788,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,32%
Prezzo	€ 1.006,06220
Scostamento % su anno 2023/1	-15,32%
Spese generali (16%)	€ 126,15200
Utili di impresa (10%)	€ 91,46020

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.102.026**  
Voce: 102 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 026 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16: diametro 250 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.324,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,39%
Prezzo	€ 1.690,31720
Scostamento % su anno 2023/1	-15,39%
Spese generali (16%)	€ 211,95200
Utili di impresa (10%)	€ 153,66520

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.102.027**  
Voce: 102 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 027 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16: diametro 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.384,39275</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.766,48515
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 221,50284
Utili di impresa (10%)	€ 160,58956

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.103.001**  
Voce: 103 +45,56% su anno 2023/1 +45,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). diametro 1/2"



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,52000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+44,12%
Prezzo	€ 17,25152
Scostamento % su anno 2023/1	+44,12%
Spese generali (16%)	€ 2,16320
Utili di impresa (10%)	€ 1,56832

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.103.002

Voce: 103 +45,56% su anno 2023/1 +45,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").

Articolo: 002 diametro 3/4"

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,46000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,8%
Prezzo	€ 23,55496
Scostamento % su anno 2023/1	+43,8%
Spese generali (16%)	€ 2,95360
Utili di impresa (10%)	€ 2,14136

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.103.003

Voce: 103 +45,56% su anno 2023/1 +45,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").

Articolo: 003 diametro 1"

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,22%
Prezzo	€ 31,84896
Scostamento % su anno 2023/1	+42,22%
Spese generali (16%)	€ 3,99360
Utili di impresa (10%)	€ 2,89536

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.103.004

Voce: 103 +45,56% su anno 2023/1 +45,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").

Articolo: 004 diametro 1"1/4

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,59500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,25%
Prezzo	€ 46,69522
Scostamento % su anno 2023/1	+54,25%
Spese generali (16%)	€ 5,85520
Utili di impresa (10%)	€ 4,24502

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.103.005

Voce: 103 +45,56% su anno 2023/1 +45,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").

Articolo: 005 diametro 1"1/2



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,43500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+30,96%</b>
Prezzo	€ 57,97506
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+30,96%</b>
Spese generali (16%)	€ 7,26960
Utili di impresa (10%)	€ 5,27046

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.103.006

**Voce:** 103 **+45,56%** su anno 2023/1 **+45,56%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").

**Articolo:** 006 diametro 2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+72,08%</b>
Prezzo	€ 94,55160
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+72,08%</b>
Spese generali (16%)	€ 11,85600
Utili di impresa (10%)	€ 8,59560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.103.007

**Voce:** 103 **+45,56%** su anno 2023/1 **+45,56%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").

**Articolo:** 007 diametro 2"1/2

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+71,23%</b>
Prezzo	€ 154,26840
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+71,23%</b>
Spese generali (16%)	€ 19,34400
Utili di impresa (10%)	€ 14,02440

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.103.008

**Voce:** 103 **+45,56%** su anno 2023/1 **+45,56%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").

**Articolo:** 008 diametro 3"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 173,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+51,38%</b>
Prezzo	€ 221,44980
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+51,38%</b>
Spese generali (16%)	€ 27,76800
Utili di impresa (10%)	€ 20,13180


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.103.009

**Voce:** 103 **+45,56%** su anno 2023/1 **+45,56%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").

**Articolo:** 009 diametro 4"




	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,93750</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 210,46025
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 26,39000
	Utili di impresa (10%)	€ 19,13275

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.104.007** 

Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 007 Raccoglitore di impurità in ghisa con cestello in acciaio inox, PN 16: diametro 65 mm


	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,91532</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 141,52795
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 17,74645
	Utili di impresa (10%)	€ 12,86618

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.104.008** 

Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 008 Raccoglitore di impurità in ghisa con cestello in acciaio inox, PN 16: diametro 80 mm


	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,41501</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 186,82555
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 23,42640
	Utili di impresa (10%)	€ 16,98414

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.104.009** 

Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 009 Raccoglitore di impurità in ghisa con cestello in acciaio inox, PN 16: diametro 100 mm

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 204,84513</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 261,38239
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 32,77522
	Utili di impresa (10%)	€ 23,76204

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.104.010** 


Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 010 Raccoglitore di impurità in ghisa con cestello in acciaio inox, PN 16: diametro 125 mm





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 316,35494</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 403,66890
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 50,61679
Utili di impresa (10%)	€ 36,69717

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.104.011** 

Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 011 Raccoglitore di impurità in ghisa con cestello in acciaio inox, PN 16: diametro 150 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 445,18996</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 568,06239
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 71,23039
Utili di impresa (10%)	€ 51,64204

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.104.012** 

Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 012 Raccoglitore di impurità in ghisa con cestello in acciaio inox, PN 16: diametro 200 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 838,48921</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.069,91223
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 134,15827
Utili di impresa (10%)	€ 97,26475

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.104.013** 

Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 013 Raccoglitore di impurità in ghisa con cestello in acciaio inox, PN 16: diametro 250 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.273,33932</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.900,78097
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 363,73429
Utili di impresa (10%)	€ 263,70736

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.105.001** 

Voce: 105 +58,94% su anno 2023/1 +58,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Raccoglitore di impurità con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40: diametro 15 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,05447</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 83,00951
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,40872
Utili di impresa (10%)	€ 7,54632

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.105.002**  
Voce: 105 **+58,94%** su anno 2023/1 **+58,94%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Raccoglitore di impurità con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40: diametro 20 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,04%
Prezzo	€ 93,72220
Scostamento % su anno 2023/1	+7,04%
Spese generali (16%)	€ 11,75200
Utili di impresa (10%)	€ 8,52020

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.105.003**  
Voce: 105 **+58,94%** su anno 2023/1 **+58,94%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Raccoglitore di impurità con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40: diametro 25 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,72%
Prezzo	€ 98,69860
Scostamento % su anno 2023/1	-7,72%
Spese generali (16%)	€ 12,37600
Utili di impresa (10%)	€ 8,97260

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.105.004**  
Voce: 105 **+58,94%** su anno 2023/1 **+58,94%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Raccoglitore di impurità con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40: diametro 32 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,98%
Prezzo	€ 119,43360
Scostamento % su anno 2023/1	-0,98%
Spese generali (16%)	€ 14,97600
Utili di impresa (10%)	€ 10,85760

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.105.005**  
Voce: 105 **+58,94%** su anno 2023/1 **+58,94%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Raccoglitore di impurità con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40: diametro 40 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,12%
Prezzo	€ 132,70400
Scostamento % su anno 2023/1	-20,12%
Spese generali (16%)	€ 16,64000
Utili di impresa (10%)	€ 12,06400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.105.006**  
Voce: 105 +58,94% su anno 2023/1 +58,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Raccoglitore di impurità con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40: diametro 50 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 733,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+375,4%
Prezzo	€ 935,56320
Scostamento % su anno 2023/1	+375,4%
Spese generali (16%)	€ 117,31200
Utili di impresa (10%)	€ 85,05120

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.105.007**  
Voce: 105 +58,94% su anno 2023/1 +58,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Raccoglitore di impurità con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40: diametro 65 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 763,10000</b>
Prezzo	€ 973,71560
Spese generali (16%)	€ 122,09600
Utili di impresa (10%)	€ 88,51960

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.105.008**  
Voce: 105 +58,94% su anno 2023/1 +58,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Raccoglitore di impurità con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40: diametro 80 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.084,20000</b>
Prezzo	€ 1.383,43920
Spese generali (16%)	€ 173,47200
Utili di impresa (10%)	€ 125,76720

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.105.009**  
Voce: 105 +58,94% su anno 2023/1 +58,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Raccoglitore di impurità con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40: diametro 100 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.115,40000</b>
Prezzo	€ 1.423,25040
Spese generali (16%)	€ 178,46400
Utili di impresa (10%)	€ 129,38640



Codice regionale: TOS24\_PR.P30.105.010  
Voce: 105 +58,94% su anno 2023/1 +58,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Raccoglitore di impurità con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40: diametro 125 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.152,15000
Prezzo	€ 2.746,14340
Spese generali (16%)	€ 344,34400
Utili di impresa (10%)	€ 249,64940

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.105.011  
Voce: 105 +58,94% su anno 2023/1 +58,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Raccoglitore di impurità con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40: diametro 150 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.204,80000
Prezzo	€ 2.813,32480
Spese generali (16%)	€ 352,76800
Utili di impresa (10%)	€ 255,75680

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.106.001  
Voce: 106 +41,01% su anno 2023/1 +41,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C: senza rubinetto di intercettazione diametro 1/4"

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,69500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+73,14%
Prezzo	€ 25,13082
Scostamento % su anno 2023/1	+73,14%
Spese generali (16%)	€ 3,15120
Utili di impresa (10%)	€ 2,28462

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.106.002  
Voce: 106 +41,01% su anno 2023/1 +41,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C: senza rubinetto di intercettazione diametro 3/8"

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,69500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+73,14%
Prezzo	€ 25,13082
Scostamento % su anno 2023/1	+73,14%
Spese generali (16%)	€ 3,15120
Utili di impresa (10%)	€ 2,28462

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.106.003  
Voce: 106 +41,01% su anno 2023/1 +41,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C: senza rubinetto di intercettazione diametro 1/2"



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,58000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+61,95%</b>
Prezzo	€ 27,53608
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+61,95%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,45280
Utili di impresa (10%)	€ 2,50328

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.106.005

**Voce:** 106 **+41,01%** su anno 2023/1 **+41,01%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C:

**Articolo:** 005 completo di rubinetto di intercettazione automatico 3/8"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,34000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-3,18%</b>
Prezzo	€ 19,57384
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-3,18%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,45440
Utili di impresa (10%)	€ 1,77944

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.106.006

**Voce:** 106 **+41,01%** su anno 2023/1 **+41,01%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C:

**Articolo:** 006 completo di rubinetto di intercettazione automatico 1/2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,58125</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 24,98568
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,13300
Utili di impresa (10%)	€ 2,27143

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.107.001

**Voce:** 107 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001:

**Articolo:** 001 diametro 32 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,67800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 32,76513
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,10848
Utili di impresa (10%)	€ 2,97865

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.107.002

**Voce:** 107 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001:

**Articolo:** 002 diametro 40 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,51150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,38067
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,56184
Utili di impresa (10%)	€ 3,30733

Codice regionale:

TOS24\_PR.P30.107.003

Voce:

107

Articolo:

003

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001: diametro 50 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,80700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,58573
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,08912
Utili di impresa (10%)	€ 3,68961

Codice regionale:

TOS24\_PR.P30.107.004

Voce:

107

Articolo:

004

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001: diametro 65 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,30300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,87463
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,12848
Utili di impresa (10%)	€ 4,44315

Codice regionale:

TOS24\_PR.P30.107.005

Voce:

107

Articolo:

005

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001: diametro 80 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,02550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,28054
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,68408
Utili di impresa (10%)	€ 5,57096

Codice regionale:

TOS24\_PR.P30.107.006

Voce:

107

Articolo:

006


0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.


Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001: diametro 100 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,21950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 73,01208
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,15512
Utili di impresa (10%)	€ 6,63746

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.107.007**   
Voce: 107 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001: diametro 125 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,62050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 106,69976
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,37928
Utili di impresa (10%)	€ 9,69998

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.107.008**   
Voce: 107 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001: diametro 150 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,31150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 133,10147
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,68984
Utili di impresa (10%)	€ 12,10013


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.107.009**   
Voce: 107 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001: diametro 200 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,68050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 197,37232
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,74888
Utili di impresa (10%)	€ 17,94294


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.108.001**   
Voce: 108 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Compensatore in gomma con attacchi filettati gas, PN 16, certificata ISO 9001: diametro 3/4"




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,87067</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,52698
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,69931
Utili di impresa (10%)	€ 1,95700

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.108.002**   
Voce: 108 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Compensatore in gomma con attacchi filettati gas, PN 16, certificata ISO 9001: diametro 1"


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,12311</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,12509
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,89970
Utili di impresa (10%)	€ 2,10228

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.108.003**   
Voce: 108 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Compensatore in gomma con attacchi filettati gas, PN 16, certificata ISO 9001: diametro 1"1/4

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,29251</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,89324
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,24680
Utili di impresa (10%)	€ 2,35393

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.108.004**   
Voce: 108 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Compensatore in gomma con attacchi filettati gas, PN 16, certificata ISO 9001: diametro 1"1/2


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,93492</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,36896
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,30959
Utili di impresa (10%)	€ 3,12445

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.108.005**   
Voce: 108 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Compensatore in gomma con attacchi filettati gas, PN 16, certificata ISO 9001: diametro 2"







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,87116</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,39161
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,93939
Utili di impresa (10%)	€ 3,58106

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.109.001**   
Voce: 109 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Giunto di dilatazione con soffietto in acciaio inox, per temperature sino a 300 °C, flangiato PN 16, certificato ISO 9001: diametro 40 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,35700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,25153
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,41712
Utili di impresa (10%)	€ 2,47741

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.109.002**   
Voce: 109 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Giunto di dilatazione con soffietto in acciaio inox, per temperature sino a 300 °C, flangiato PN 16, certificato ISO 9001: diametro 50 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,81500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,76794
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,61040
Utili di impresa (10%)	€ 3,34254


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.109.003**   
Voce: 109 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Giunto di dilatazione con soffietto in acciaio inox, per temperature sino a 300 °C, flangiato PN 16, certificato ISO 9001: diametro 65 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,52920</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 96,37526
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,08467
Utili di impresa (10%)	€ 8,76139


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.109.004**   
Voce: 109 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Giunto di dilatazione con soffietto in acciaio inox, per temperature sino a 300 °C, flangiato PN 16, certificato ISO 9001: diametro 80 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,78440</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 120,94489
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,16550
Utili di impresa (10%)	€ 10,99499

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.109.005**   
Voce: 109 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Giunto di dilatazione con soffietto in acciaio inox, per temperature sino a 300 °C, flangiato PN 16, certificato ISO 9001: diametro 100 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 118,44660</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 151,13787
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,95146
Utili di impresa (10%)	€ 13,73981

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.110.001**   
Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 32 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,14300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 46,11847
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,78288
Utili di impresa (10%)	€ 4,19259

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.110.002**   
Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 40 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,73500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,42586
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,19760
Utili di impresa (10%)	€ 4,49326

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.110.003**   
Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 50 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,34050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,57848
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,09448
Utili di impresa (10%)	€ 5,14350

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.110.004**

Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:

Articolo: 004 diametro 65 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,66700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 67,20309
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,42672
Utili di impresa (10%)	€ 6,10937

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.110.005**

Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:

Articolo: 005 diametro 80 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,89350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 80,25211
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,06296
Utili di impresa (10%)	€ 7,29565

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.110.006**

Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:

Articolo: 006 diametro 100 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,38500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,29526
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,70160
Utili di impresa (10%)	€ 9,20866

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.110.007**

Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:

Articolo: 007 diametro 125 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 128,07850
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,06000
Utili di impresa (10%)	€ 11,64350

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.110.008**

Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:

Articolo: 008 diametro 150 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,54600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 169,12870
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,20736
Utili di impresa (10%)	€ 15,37534

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.110.009**

Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:

Articolo: 009 diametro 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 165,99600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 211,81090
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,55936
Utili di impresa (10%)	€ 19,25554

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.110.010**

Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:

Articolo: 010 diametro 250 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 183,34250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 233,94503
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,33480
Utili di impresa (10%)	€ 21,26773


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.110.011**

Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:


Articolo: 011 diametro 300 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 231,29970</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 295,13842
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,00795
Utili di impresa (10%)	€ 26,83077

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.111.001   
**Voce:** 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C  
**Articolo:** 001 altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5%


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 214,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 273,57440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,30400
Utili di impresa (10%)	€ 24,87040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.111.002   
**Voce:** 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C  
**Articolo:** 002 altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5%

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 214,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 273,57440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,30400
Utili di impresa (10%)	€ 24,87040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.111.003   
**Voce:** 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C  
**Articolo:** 003 altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5%

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 214,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 273,57440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,30400
Utili di impresa (10%)	€ 24,87040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.111.004   
**Voce:** 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C



Articolo: 004 altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5%

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 214,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 273,57440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,30400
Utili di impresa (10%)	€ 24,87040

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.111.005

Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C

Articolo: 005 altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5%

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 198,86870</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 253,75646
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,81899
Utili di impresa (10%)	€ 23,06877

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.111.006

Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C

Articolo: 006 altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5%

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 212,02190</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 270,53994
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,92350
Utili di impresa (10%)	€ 24,59454

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.111.007

Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C

Articolo: 007 altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5%

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 246,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 314,78920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,47200
Utili di impresa (10%)	€ 28,61720


Codice regionale: TOS24\_PR.P30.111.008

Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.




**Articolo:** 008 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C  
altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5%


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 246,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 314,78920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,47200
Utili di impresa (10%)	€ 28,61720

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.111.009   
**Voce:** 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C  
**Articolo:** 009 altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5%

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 246,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 314,78920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,47200
Utili di impresa (10%)	€ 28,61720

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.111.010   
**Voce:** 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C  
**Articolo:** 010 altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 246,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 314,78920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,47200
Utili di impresa (10%)	€ 28,61720

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.111.011   
**Voce:** 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C  
**Articolo:** 011 altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5%

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 277,49410</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 354,08248
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,39906
Utili di impresa (10%)	€ 32,18932



Codice regionale:	TOS24_PR.P30.111.012	
Voce:	111	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo:	012	altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5%

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 292,98923
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 373,85426
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,87828
Utili di impresa (10%)	€ 33,98675

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.111.013	
Voce:	111	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo:	013	altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5%

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 292,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 372,84720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,75200
Utili di impresa (10%)	€ 33,89520

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.111.014	
Voce:	111	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo:	014	altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5%

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 292,70000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 373,48520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,83200
Utili di impresa (10%)	€ 33,95320

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.111.015	
Voce:	111	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo:	015	altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5%

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 292,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 372,59200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,72000
Utili di impresa (10%)	€ 33,87200





Codice regionale:	TOS24_PR.P30.111.016	
Voce:	111	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo:	016	altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5%

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 292,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 372,84720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,75200
Utili di impresa (10%)	€ 33,89520

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.111.017	
Voce:	111	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo:	017	altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5%

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 334,71730
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 427,09928
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 53,55477
Utili di impresa (10%)	€ 38,82721

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.111.018	
Voce:	111	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo:	018	altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5%

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 354,07703
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 451,80229
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,65232
Utili di impresa (10%)	€ 41,07294

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.111.019	
Voce:	111	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo:	019	altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5%

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 318,90000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 406,91640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 51,02400
Utili di impresa (10%)	€ 36,99240



Codice regionale: TOS24\_PR.P30.111.020  
Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C  
Articolo: 020 altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5%

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 318,90000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 406,91640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 51,02400
Utili di impresa (10%)	€ 36,99240

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.111.021  
Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C  
Articolo: 021 altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5%

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 318,90000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 406,91640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 51,02400
Utili di impresa (10%)	€ 36,99240

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.111.022  
Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C  
Articolo: 022 altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5%

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 318,90000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 406,91640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 51,02400
Utili di impresa (10%)	€ 36,99240

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.111.023  
Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C  
Articolo: 023 altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5%



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 407,88198</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%

Prezzo	€ 520,45741
Scostamento % su anno 2023/1	0%

Spese generali (16%)	€ 65,26112
Utili di impresa (10%)	€ 47,31431

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.111.024</b>	
<b>Voce:</b>	111	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
<b>Articolo:</b>	024	altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5%

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 432,14590</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%

Prezzo	€ 551,41816
Scostamento % su anno 2023/1	0%

Spese generali (16%)	€ 69,14334
Utili di impresa (10%)	€ 50,12892

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.113.001</b>	
<b>Voce:</b>	113	+3,46% su anno 2023/1 +3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
<b>Articolo:</b>	001	2 l attacco 1/2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,59000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,08%

Prezzo	€ 40,30884
Scostamento % su anno 2023/1	+5,08%

Spese generali (16%)	€ 5,05440
Utili di impresa (10%)	€ 3,66444

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.113.002</b>	
<b>Voce:</b>	113	+3,46% su anno 2023/1 +3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
<b>Articolo:</b>	002	5 l attacco 3/4"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,67500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,54%

Prezzo	€ 49,34930
Scostamento % su anno 2023/1	+5,54%

Spese generali (16%)	€ 6,18800
Utili di impresa (10%)	€ 4,48630

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.113.003</b>	
<b>Voce:</b>	113	+3,46% su anno 2023/1 +3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.



Articolo: 003 8 l attacco 3/4"

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,89000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,87%
Prezzo	€ 58,55564
Scostamento % su anno 2023/1	-5,87%
Spese generali (16%)	€ 7,34240
Utili di impresa (10%)	€ 5,32324

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.113.004  
Voce: 113 +3,46% su anno 2023/1 +3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.

Articolo: 004 12 l attacco 3/4"

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,98500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,37%
Prezzo	€ 47,19286
Scostamento % su anno 2023/1	+5,37%
Spese generali (16%)	€ 5,91760
Utili di impresa (10%)	€ 4,29026

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.113.005  
Voce: 113 +3,46% su anno 2023/1 +3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.

Articolo: 005 18 l attacco 3/4"

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,74500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,36%
Prezzo	€ 55,81862
Scostamento % su anno 2023/1	+5,36%
Spese generali (16%)	€ 6,99920
Utili di impresa (10%)	€ 5,07442

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.113.006  
Voce: 113 +3,46% su anno 2023/1 +3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.

Articolo: 006 24 l attacco 3/4"


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,29%
Prezzo	€ 67,67904
Scostamento % su anno 2023/1	+5,29%
Spese generali (16%)	€ 8,48640
Utili di impresa (10%)	€ 6,15264

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.114.001  
Voce: 114 +8,66% su anno 2023/1 +8,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.




**Articolo:** 001 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. 35 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,78%
Prezzo	€ 98,69860
Scostamento % su anno 2023/1	+5,78%
Spese generali (16%)	€ 12,37600
Utili di impresa (10%)	€ 8,97260

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.114.002   
**Voce:** 114 +8,66% su anno 2023/1 +8,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.


**Articolo:** 002 50 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,88%
Prezzo	€ 126,89820
Scostamento % su anno 2023/1	+5,88%
Spese generali (16%)	€ 15,91200
Utili di impresa (10%)	€ 11,53620

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.114.003   
**Voce:** 114 +8,66% su anno 2023/1 +8,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.

**Articolo:** 003 80 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 143,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,01%
Prezzo	€ 182,46800
Scostamento % su anno 2023/1	+5,01%
Spese generali (16%)	€ 22,88000
Utili di impresa (10%)	€ 16,58800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.114.004   
**Voce:** 114 +8,66% su anno 2023/1 +8,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.

**Articolo:** 004 105 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 200,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,75%
Prezzo	€ 255,45520
Scostamento % su anno 2023/1	+5,75%
Spese generali (16%)	€ 32,03200
Utili di impresa (10%)	€ 23,22320



Codice regionale:	TOS24_PR.P30.114.005	
Voce:	114	+8,66% su anno 2023/1 +8,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo:	005	150 l

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 243,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,26%
Prezzo	€ 311,02500
Scostamento % su anno 2023/1	+5,26%
Spese generali (16%)	€ 39,00000
Utili di impresa (10%)	€ 28,27500

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.114.006	
Voce:	114	+8,66% su anno 2023/1 +8,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo:	006	200 l

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 356,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,38%
Prezzo	€ 454,51120
Scostamento % su anno 2023/1	+5,38%
Spese generali (16%)	€ 56,99200
Utili di impresa (10%)	€ 41,31920

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.114.007	
Voce:	114	+8,66% su anno 2023/1 +8,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo:	007	250 l

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 416,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,35%
Prezzo	€ 530,81600
Scostamento % su anno 2023/1	+5,35%
Spese generali (16%)	€ 66,56000
Utili di impresa (10%)	€ 48,25600

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.114.008	
Voce:	114	+8,66% su anno 2023/1 +8,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo:	008	300 l

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 525,85000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,41%
Prezzo	€ 670,98460
Scostamento % su anno 2023/1	+5,41%
Spese generali (16%)	€ 84,13600
Utili di impresa (10%)	€ 60,99860



Codice regionale:	TOS24_PR.P30.114.009	
Voce:	114	+8,66% su anno 2023/1 +8,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo:	009	500 l

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 828,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,37%
Prezzo	€ 1.057,48500
Scostamento % su anno 2023/1	+5,37%
Spese generali (16%)	€ 132,60000
Utili di impresa (10%)	€ 96,13500

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.114.010	
Voce:	114	+8,66% su anno 2023/1 +8,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo:	010	8 l

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,89000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,8%
Prezzo	€ 41,96764
Scostamento % su anno 2023/1	+7,8%
Spese generali (16%)	€ 5,26240
Utili di impresa (10%)	€ 3,81524

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.114.011	
Voce:	114	+8,66% su anno 2023/1 +8,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo:	011	12 l

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,92000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,01%
Prezzo	€ 47,10992
Scostamento % su anno 2023/1	+21,01%
Spese generali (16%)	€ 5,90720
Utili di impresa (10%)	€ 4,28272

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.114.012	
Voce:	114	+8,66% su anno 2023/1 +8,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo:	012	18 l

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,66500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,39%
Prezzo	€ 53,16454
Scostamento % su anno 2023/1	+21,39%
Spese generali (16%)	€ 6,66640
Utili di impresa (10%)	€ 4,83314



Codice regionale: TOS24\_PR.P30.114.013  
Voce: 114 +8,66% su anno 2023/1 +8,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.  
Articolo: 013 25 l

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,91500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,24%
Prezzo	€ 57,31154
Scostamento % su anno 2023/1	+13,24%
Spese generali (16%)	€ 7,18640
Utili di impresa (10%)	€ 5,21014

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.115.001  
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vaso di espansione del tipo piatto circolare con membrana graffiata, pressione massima d'esercizio 4 bar, precarica 1 bar, conformi al DM 1/12/75:  
Articolo: 001 8 l

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,51000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,93076
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,88160
Utili di impresa (10%)	€ 3,53916

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.115.002  
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vaso di espansione del tipo piatto circolare con membrana graffiata, pressione massima d'esercizio 4 bar, precarica 1 bar, conformi al DM 1/12/75:  
Articolo: 002 10 l

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,76425
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,25518
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,92228
Utili di impresa (10%)	€ 3,56865

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.115.003  
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vaso di espansione del tipo piatto circolare con membrana graffiata, pressione massima d'esercizio 4 bar, precarica 1 bar, conformi al DM 1/12/75:  
Articolo: 003 12 l

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,01850
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,57961
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,96296
Utili di impresa (10%)	€ 3,59815





Codice regionale: TOS24\_PR.P30.115.004  
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vaso di espansione del tipo piatto circolare con membrana graffata, pressione massima d'esercizio 4 bar, precarica 1 bar, conformi al DM 1/12/75:  
Articolo: 004 14 l

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,40875
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 50,28557
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,30540
Utili di impresa (10%)	€ 4,57142

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.115.005  
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vaso di espansione del tipo piatto circolare con membrana graffata, pressione massima d'esercizio 4 bar, precarica 1 bar, conformi al DM 1/12/75:  
Articolo: 005 18 l

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,72960
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,07097
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,51674
Utili di impresa (10%)	€ 1,82463

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.116.001  
Voce: 116 -3,15% su anno 2023/1 -3,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ammortizzatore della sovrappressione di fluido, in ottone cromato, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 3 bar, temperatura massima 90 °C,  
Articolo: 001 attacco 1/2"

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,23000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,15%
Prezzo	€ 61,54148
Scostamento % su anno 2023/1	-3,15%
Spese generali (16%)	€ 7,71680
Utili di impresa (10%)	€ 5,59468

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.117.001  
Voce: 117 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Mini ammortizzatore anti colpo di ariete a pistone scorrevole in camera tubolare di rame sigillata, pistone in ottone a doppia tenuta con O-ring, pressione di precarica pari a 4 bar, pressione di esercizio 10 bar, pressione massima 16 bar, temperatura di esercizio massima 85 °C:  
Articolo: 001 1/2" M

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,26875
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,41893
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,20300
Utili di impresa (10%)	€ 5,94718



Codice regionale: TOS24\_PR.P30.117.002

Voce: 117 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Mini ammortizzatore anti colpo di ariete a pistone scorrevole in camera tubolare di rame sigillata, pistone in ottone a doppia tenuta con O-ring, pressione di precarica pari a 4 bar, pressione di esercizio 10 bar, pressione massima 16 bar, temperatura di esercizio massima 85 °C:

Articolo: 002 3/4" M

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,30000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 84,59880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,60800
Utili di impresa (10%)	€ 7,69080

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.118.001

Voce: 118 +1,64% su anno 2023/1 +1,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, dotato di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo: 001 Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 271,70000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,64%
Prezzo	€ 346,68920
Scostamento % su anno 2023/1	+1,64%
Spese generali (16%)	€ 43,47200
Utili di impresa (10%)	€ 31,51720

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.118.002

Voce: 118 +1,64% su anno 2023/1 +1,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, dotato di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo: 002 Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/4

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 317,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,93%
Prezzo	€ 404,74720
Scostamento % su anno 2023/1	+1,93%
Spese generali (16%)	€ 50,75200
Utili di impresa (10%)	€ 36,79520


Codice regionale: TOS24\_PR.P30.118.003

Voce: 118 +1,64% su anno 2023/1 +1,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, dotato di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo: 003 Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/2




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 388,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,4%
Prezzo	€ 495,15180
Scostamento % su anno 2023/1	+1,4%
Spese generali (16%)	€ 62,08800
Utili di impresa (10%)	€ 45,01380

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.118.004** 

Voce: 118 +1,64% su anno 2023/1 +1,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, dotato di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo: 004 Attacchi femmina a bocchettone dm. 2"


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 586,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,6%
Prezzo	€ 748,94820
Scostamento % su anno 2023/1	+1,6%
Spese generali (16%)	€ 93,91200
Utili di impresa (10%)	€ 68,08620

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.119.001** 

Voce: 119 +1,61% su anno 2023/1 +1,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo: 001 Attacchi flangiati PN16 DN 50


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 892,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,7%
Prezzo	€ 1.138,76620
Scostamento % su anno 2023/1	+1,7%
Spese generali (16%)	€ 142,79200
Utili di impresa (10%)	€ 103,52420

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.119.002** 

Voce: 119 +1,61% su anno 2023/1 +1,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo: 002 Attacchi flangiati PN16 DN 65

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 924,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,66%
Prezzo	€ 1.179,40680
Scostamento % su anno 2023/1	+1,66%
Spese generali (16%)	€ 147,88800
Utili di impresa (10%)	€ 107,21880

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.119.003** 

Voce: 119 +1,61% su anno 2023/1 +1,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 003 Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. Attacchi flangiati PN16 DN 80

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.337,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,58%
Prezzo	€ 1.706,07580
Scostamento % su anno 2023/1	+1,58%
Spese generali (16%)	€ 213,92800
Utili di impresa (10%)	€ 155,09780

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.119.004

**Voce:** 119 +1,61% su anno 2023/1 +1,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

**Articolo:** 004 Attacchi flangiati PN16 DN 100

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.367,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,58%
Prezzo	€ 1.745,05760
Scostamento % su anno 2023/1	+1,58%
Spese generali (16%)	€ 218,81600
Utili di impresa (10%)	€ 158,64160

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.119.005

**Voce:** 119 +1,61% su anno 2023/1 +1,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

**Articolo:** 005 Attacchi flangiati PN16 DN 125

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.452,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,6%
Prezzo	€ 4.404,94340
Scostamento % su anno 2023/1	+1,6%
Spese generali (16%)	€ 552,34400
Utili di impresa (10%)	€ 400,44940

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.119.006

**Voce:** 119 +1,61% su anno 2023/1 +1,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

**Articolo:** 006 Attacchi flangiati PN16 DN 150



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.630,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,59%
Prezzo	€ 4.632,19900
Scostamento % su anno 2023/1	+1,59%
Spese generali (16%)	€ 580,84000
Utili di impresa (10%)	€ 421,10900

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.119.007

**Voce:** 119 +1,61% su anno 2023/1 +1,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

**Articolo:** 007 Attacchi flangiati PN16 DN 200

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.479,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,6%
Prezzo	€ 9.543,90580
Scostamento % su anno 2023/1	+1,6%
Spese generali (16%)	€ 1.196,72800
Utili di impresa (10%)	€ 867,62780

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.119.008

**Voce:** 119 +1,61% su anno 2023/1 +1,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

**Articolo:** 008 Attacchi flangiati PN16 DN 250

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.079,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,6%
Prezzo	€ 10.309,44200
Scostamento % su anno 2023/1	+1,6%
Spese generali (16%)	€ 1.292,72000
Utili di impresa (10%)	€ 937,22200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.119.009

**Voce:** 119 +1,61% su anno 2023/1 +1,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

**Articolo:** 009 Attacchi flangiati PN16 DN 300

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.168,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,59%
Prezzo	€ 11.698,68700
Scostamento % su anno 2023/1	+1,59%
Spese generali (16%)	€ 1.466,92000
Utili di impresa (10%)	€ 1.063,51700

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.120.001

**Voce:** 120 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:

001

Circolatore con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato a tre velocità, alimentazione elettrica monofase o trifase, 2800 giri min, idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -10° C ÷ +110° C) pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42 classe di isolamento H: gemellare, portata 2 ÷ 10 mc/h, prevalenza 6 ÷ 2,5 m, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.359,39000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.734,58164
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 217,50240
Utili di impresa (10%)	€ 157,68924

Codice regionale:

TOS24\_PR.P30.120.003

Voce:

120

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Circolatore con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato a tre velocità, alimentazione elettrica monofase o trifase, 2800 giri min, idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -10° C ÷ +110° C) pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42 classe di isolamento H:

Articolo:

003

gemellare, portata 2 ÷ 14 mc/h, prevalenza 11 ÷ 3 m, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.274,69000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.902,50444
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 363,95040
Utili di impresa (10%)	€ 263,86404

Codice regionale:

TOS24\_PR.P30.120.005

Voce:

120

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Circolatore con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato a tre velocità, alimentazione elettrica monofase o trifase, 2800 giri min, idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -10° C ÷ +110° C) pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42 classe di isolamento H:

Articolo:

005

gemellare, portata 4 ÷ 20 mc/h, prevalenza 7 ÷ 3,6 m, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.046,43000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.611,24468
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 327,42880
Utili di impresa (10%)	€ 237,38588

Codice regionale:

TOS24\_PR.P30.120.011

Voce:

120

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Circolatore con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato a tre velocità, alimentazione elettrica monofase o trifase, 2800 giri min, idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -10° C ÷ +110° C) pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42 classe di isolamento H:

Articolo:

011

singolo, portata 15 ÷ 25 mc/h, prevalenza 6 ÷ 2,5 m, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.534,54000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.958,07304
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,52640
Utili di impresa (10%)	€ 178,00664



Codice regionale:	TOS24_PR.P30.120.012	
Voce:	120	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Circolatore con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato a tre velocità, alimentazione elettrica monofase o trifase, 2800 giri min, idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -10° C ÷ +110° C) pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42 classe di isolamento H:
Articolo:	012	singolo, portata 15 ÷ 25 mc/h, prevalenza 6 ÷ 2,5 m, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.774,10000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.263,75160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 283,85600
Utili di impresa (10%)	€ 205,79560

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.120.014	
Voce:	120	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Circolatore con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato a tre velocità, alimentazione elettrica monofase o trifase, 2800 giri min, idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -10° C ÷ +110° C) pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42 classe di isolamento H:
Articolo:	014	singolo, portata 10 ÷ 60 mc/h, prevalenza 11 ÷ 5 m, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.236,22000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.577,41672
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 197,79520
Utili di impresa (10%)	€ 143,40152


Codice regionale:	TOS24_PR.P30.121.001	
Voce:	121	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Circolatore singolo con attacchi a bocchettone, corpo in ghisa, alimentazione 230 V/1/50 Hz, 2800 giri/minuto, idoneo per impianti di riscaldamento, pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42, classe isolamento F, completo di due saracinesche a sfera, attacchi filettati, delle seguenti caratteristiche:
Articolo:	001	elettronico, portata 1,2 ÷ 2,4 mc/h, prevalenza 3,15 ÷ 1,75 m, attacchi bocchettone 1"1/2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 195,99675
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 250,09185
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,35948
Utili di impresa (10%)	€ 22,73562


Codice regionale:	TOS24_PR.P30.121.002	
Voce:	121	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Circolatore singolo con attacchi a bocchettone, corpo in ghisa, alimentazione 230 V/1/50 Hz, 2800 giri/minuto, idoneo per impianti di riscaldamento, pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42, classe isolamento F, completo di due saracinesche a sfera, attacchi filettati, delle seguenti caratteristiche:
Articolo:	002	elettronico, portata 1,8 ÷ 3 mc/h, prevalenza 2,5 ÷ 0,82 m, attacchi bocchettone 2"

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 199,30471
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 254,31281
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,88875
Utili di impresa (10%)	€ 23,11935




Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.121.003**   
Voce: 121 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Circolatore singolo con attacchi a bocchettone, corpo in ghisa, alimentazione 230 V/1/50 Hz, 2800 giri/minuto, idoneo per impianti di riscaldamento, pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42, classe isolamento F, completo di due saracinesce a sfera, attacchi filettati, delle seguenti caratteristiche:  
Articolo: 003 elettronico, portata 0,6 ÷ 2,4 mc/h, prevalenza 4,6 ÷ 2,1 m, attacchi bocchettone 1"1/2


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 223,28744</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span>0%</span>
Prezzo	€ 284,91477
Scostamento % su anno 2023/1	<span>0%</span>
Spese generali (16%)	€ 35,72599
Utili di impresa (10%)	€ 25,90134

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.121.004**   
Voce: 121 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Circolatore singolo con attacchi a bocchettone, corpo in ghisa, alimentazione 230 V/1/50 Hz, 2800 giri/minuto, idoneo per impianti di riscaldamento, pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42, classe isolamento F, completo di due saracinesce a sfera, attacchi filettati, delle seguenti caratteristiche:  
Articolo: 004 elettronico, portata 1,2 ÷ 3 mc/h, prevalenza 4,0 ÷ 1 m, attacchi bocchettone 2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 248,09715</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span>0%</span>
Prezzo	€ 316,57196
Scostamento % su anno 2023/1	<span>0%</span>
Spese generali (16%)	€ 39,69554
Utili di impresa (10%)	€ 28,77927

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.123.001**   
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F, 1450 giri minuto:  
Articolo: 001 attacchi flangiati, diametro bocche 50 mm; potenza elettrica 550 W, portata 5,0 ÷ 20,0 mc/h, prevalenza 4,3 ÷ 2,0 m


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.512,56562</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span>0%</span>
Prezzo	€ 1.930,03373
Scostamento % su anno 2023/1	<span>0%</span>
Spese generali (16%)	€ 242,01050
Utili di impresa (10%)	€ 175,45761

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.123.002**   
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F, 1450 giri minuto:  
Articolo: 002 attacchi flangiati, diametro bocche 50 mm; potenza elettrica 550 W, portata 5,0 ÷ 20,0 mc/h, prevalenza 8,0 ÷ 4,5 m


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.530,75942</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span>0%</span>
Prezzo	€ 1.953,24902
Scostamento % su anno 2023/1	<span>0%</span>
Spese generali (16%)	€ 244,92151
Utili di impresa (10%)	€ 177,56809






**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.123.005   
**Voce:** 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:  
**Articolo:** 005 attacchi flangiati, diametro bocche 50 mm; potenza elettrica 1.500 W, portata 5,0 ÷ 26,0 mc/h, prevalenza 16,0 ÷ 12,0 m


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.338,72913</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.984,21837
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 374,19666
Utili di impresa (10%)	€ 271,29258

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.123.006   
**Voce:** 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:  
**Articolo:** 006 attacchi flangiati, diametro bocche 50 mm; potenza elettrica 2.200 W, portata 5,0 ÷ 28,0 mc/h, prevalenza 21,0 ÷ 17m

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.612,46299</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.333,50278
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 417,99408
Utili di impresa (10%)	€ 303,04571


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.123.007   
**Voce:** 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:  
**Articolo:** 007 attacchi flangiati, diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 550 W, portata 10,0 ÷ 25,0 mc/h, prevalenza 4,0 ÷ 2,5 m

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.727,58315</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.204,39610
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 276,41330
Utili di impresa (10%)	€ 200,39965


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.123.008   
**Voce:** 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:  
**Articolo:** 008 attacchi flangiati, diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 750 W, portata 15,0 ÷ 35,0 mc/h, prevalenza 7,0 ÷ 4,5 m




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.978,16128</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.524,13379
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 316,50580
Utili di impresa (10%)	€ 229,46671

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.123.009   
**Voce:** 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:  
**Articolo:** 009 attacchi flangiati, diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 1.500 W, portata 15,0 ÷ 50,0 mc/h, prevalenza 9,0 ÷ 5,0 m


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.461,12373</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.140,39388
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 393,77980
Utili di impresa (10%)	€ 285,49035

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.123.010   
**Voce:** 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:  
**Articolo:** 010 attacchi flangiati, diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 2.200 W, portata 20,0 ÷ 55,0 mc/h, prevalenza 12,0 ÷ 6,5 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.752,22438</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.511,83831
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 440,35590
Utili di impresa (10%)	€ 319,25803


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.123.011   
**Voce:** 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:  
**Articolo:** 011 attacchi flangiati, diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 3.000 W, portata 20,0 ÷ 55,0 mc/h, prevalenza 15,0 ÷ 1,0 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.924,23841</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.731,32822
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 467,87815
Utili di impresa (10%)	€ 339,21166

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.123.012   
**Voce:** 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:



Articolo:	012	attacchi flangiati, diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 4.000 W, portata 20,0 ÷ 60,0 mc/h, prevalenza 21,0 ÷ 15,0 m	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.312,60800
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1.674,88781
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 210,01728
Utili di impresa (10%)	€ 152,26253		

Codice regionale:		TOS24_PR.P30.123.013			
Voce:		123	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:			
Articolo:		013	attacchi flangiati, diametro bocche 80 mm; potenza elettrica 550 W, portata 15,0 ÷ 30,0 mc/h, prevalenza 4,0 ÷ 3,0 m		
		Unità di misura		cad	
		Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 2.237,00930	
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		0%	
		Prezzo		€ 2.854,42387	
		Scostamento % su anno 2023/1		0%	
		Spese generali (16%)		€ 357,92149	
		Utili di impresa (10%)		€ 259,49308	

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.123.014		
Voce:	123	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:	
Articolo:	014	attacchi flangiati, diametro bocche 80 mm; potenza elettrica 1,1 kW, portata 20,0 ÷ 45,0 mc/h, prevalenza 7,0 ÷ 4,5 m	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.272,56989
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 2.899,79918
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 363,61118
		Utili di impresa (10%)	€ 263,61811

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.123.015		
Voce:	123	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
	Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:		
Articolo:	015	attacchi flangiati, diametro bocche 80 mm; potenza elettrica 2.200 W, portata 30,0 ÷ 60,0 mc/h, prevalenza 21,0 ÷ 15,0 m	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.128,50506
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 3.991,97246
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 500,56081
		Utili di impresa (10%)	€ 362,90659

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.123.016		
Voce:	123	0% su anno 2023/1	0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:

016

Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto: attacchi flangiati, diametro bocche 80 mm; potenza elettrica 3.000 W, portata 20,0 ÷ 70,0 mc/h, prevalenza 12,0 ÷ 7,0 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.508,92069</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.477,38280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 561,42731
Utili di impresa (10%)	€ 407,03480

Codice regionale:

TOS24\_PR.P30.123.017

Voce:

123

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto: attacchi flangiati, diametro bocche 80 mm; potenza elettrica 4.000 W, portata 30,0 ÷ 75,0 mc/h, prevalenza 15,0 ÷ 10,0 m

Articolo:

017

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.160,58921</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.308,91183
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 665,69427
Utili di impresa (10%)	€ 482,62835

Codice regionale:

TOS24\_PR.P30.123.018

Voce:

123

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto: attacchi flangiati, diametro bocche 80 mm; potenza elettrica 5.500 W, portata 30,0 ÷ 80,0 mc/h, prevalenza 21,0 ÷ 15,0 m

Articolo:

018

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.050,32200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.892,21087
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 488,05152
Utili di impresa (10%)	€ 353,83735

Codice regionale:

TOS24\_PR.P30.123.019

Voce:

123

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto: attacchi flangiati, diametro bocche 100 mm; potenza elettrica 1.100 W, portata 30,0 ÷ 50,0 mc/h, prevalenza 7,5 ÷ 5,0 m

Articolo:

019

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.651,33154</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.383,09905
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 424,21305
Utili di impresa (10%)	€ 307,55446



Codice regionale:	TOS24_PR.P30.123.020	
Voce:	123	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo:	020	attacchi flangiati, diametro bocche 100 mm; potenza elettrica 2.200 W, portata 40,0 ÷ 80,0 mc/h, prevalenza 9,0 ÷ 7,5 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.408,85484
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.349,69877
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 545,41677
Utili di impresa (10%)	€ 395,42716

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.123.021	
Voce:	123	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo:	021	attacchi flangiati, diametro bocche 100 mm; potenza elettrica 3.000 W, portata 40,0 ÷ 80,0 mc/h, prevalenza 12,5 ÷ 10,0 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.900,08720
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.976,51127
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 624,01395
Utili di impresa (10%)	€ 452,41012

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.123.022	
Voce:	123	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo:	022	attacchi flangiati, diametro bocche 100 mm; potenza elettrica 4.000 W, portata 40,0 ÷ 90,0 mc/h, prevalenza 17,5 ÷ 12,5 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.439,28500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.664,52766
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 710,28560
Utili di impresa (10%)	€ 514,95706

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.123.023	
Voce:	123	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo:	023	attacchi flangiati, diametro bocche 100 mm; potenza elettrica 5.500 W, portata 40,0 ÷ 100,0 mc/h, prevalenza 20,0 ÷ 15,0 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.549,10626
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.080,65959
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 887,85700
Utili di impresa (10%)	€ 643,69633



Codice regionale:	TOS24_PR.P30.123.024	
Voce:	123	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo:	024	attacchi flangiati, diametro bocche 100 mm; potenza elettrica 7.500 W, portata 50,0 ÷ 120,0 mc/h, prevalenza 22,0 ÷ 15,0 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.988,23821
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.640,99195
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 958,11811
Utili di impresa (10%)	€ 694,63563

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.123.031	
Voce:	123	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo:	031	attacchi flangiati, diametro bocche 125 mm; potenza elettrica 3.000 W, portata 60,0 ÷ 120,0 mc/h, prevalenza 10,0 ÷ 8,0 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.351,45553
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.828,45725
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 856,23288
Utili di impresa (10%)	€ 620,76884


Codice regionale:	TOS24_PR.P30.123.032	
Voce:	123	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo:	032	attacchi flangiati, diametro bocche 125 mm; potenza elettrica 4.000 W, portata 60,0 ÷ 120,0 mc/h, prevalenza 12,0 ÷ 10,0 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.713,67736
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.290,65231
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 914,18838
Utili di impresa (10%)	€ 662,78657


Codice regionale:	TOS24_PR.P30.123.033	
Voce:	123	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo:	033	attacchi flangiati, diametro bocche 125 mm; potenza elettrica 5.500 W, portata 80,0 ÷ 120,0 mc/h, prevalenza 15,0 ÷ 13,0 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7.294,05621
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.307,21572
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.167,04899
Utili di impresa (10%)	€ 846,11052




Codice regionale: TOS24\_PR.P30.123.034   
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:  
Articolo: 034 attacchi flangiati, diametro bocche 125 mm; potenza elettrica 7.500 W, portata 80,0 ÷ 140,0 mc/h, prevalenza 18,0 ÷ 15,0 m


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8.208,70770
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.474,31102
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.313,39323
Utili di impresa (10%)	€ 952,21009

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.123.035   
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:  
Articolo: 035 attacchi flangiati, diametro bocche 125 mm; potenza elettrica 11.000 W, portata 80,0 ÷ 120,0 mc/h, prevalenza 23,0 ÷ 20,0 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9.257,33166
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11.812,35520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.481,17307
Utili di impresa (10%)	€ 1.073,85047


Codice regionale: TOS24\_PR.P30.123.040   
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:  
Articolo: 040 attacchi flangiati, diametro bocche 150 mm; potenza elettrica 5.500 W, portata 80,0 ÷ 160,0 mc/h, prevalenza 8,0 ÷ 5,0 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9.762,62285
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12.457,10676
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.562,01966
Utili di impresa (10%)	€ 1.132,46425


Codice regionale: TOS24\_PR.P30.123.041   
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:  
Articolo: 041 attacchi flangiati, diametro bocche 150 mm; potenza elettrica 7.500 W, portata 80,0 ÷ 160,0 mc/h, prevalenza 11,0 ÷ 8,0 m




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.385,34670</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13.251,70239
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.661,65547
Utili di impresa (10%)	€ 1.204,70022

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.123.042   
**Voce:** 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:  
**Articolo:** 042 attacchi flangiati, diametro bocche 150 mm; potenza elettrica 11.000 W, portata 80,0 ÷ 180,0 mc/h, prevalenza 15,0 ÷ 12,0 m


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11.669,66295</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14.890,48992
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.867,14607
Utili di impresa (10%)	€ 1.353,68090

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.123.043   
**Voce:** 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:  
**Articolo:** 043 attacchi flangiati, diametro bocche 150 mm; potenza elettrica 15.000 W, portata 80,0 ÷ 200,0 mc/h, prevalenza 18,0 ÷ 15,0 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12.499,96141</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15.949,95076
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.999,99383
Utili di impresa (10%)	€ 1.449,99552

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.123.044   
**Voce:** 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:  
**Articolo:** 044 attacchi flangiati, diametro bocche 150 mm; potenza elettrica 18.500 W, portata 80,0 ÷ 240,0 mc/h, prevalenza 22,0 ÷ 25,0 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13.513,02477</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17.242,61960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.162,08396
Utili di impresa (10%)	€ 1.567,51087


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.124.001   
**Voce:** 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:





**Articolo:** 001 portata 2 ÷ 7 mc/h, prevalenza 3 ÷ 1,5 m, potenza elettrica 0,25 kW, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 705,42290</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 900,11962
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 112,86766
Utili di impresa (10%)	€ 81,82906

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.124.002   
**Voce:** 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:

**Articolo:** 002 portata 2 ÷ 7 mc/h, prevalenza 3 ÷ 1,5 m, potenza elettrica 0,25 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 705,42290</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 900,11962
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 112,86766
Utili di impresa (10%)	€ 81,82906

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.124.003   
**Voce:** 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:

**Articolo:** 003 portata 6 ÷ 12 mc/h, prevalenza 7 ÷ 3,5 m, potenza elettrica 0,37 kW, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 705,42290</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 900,11962
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 112,86766
Utili di impresa (10%)	€ 81,82906

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.124.004   
**Voce:** 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:

**Articolo:** 004 portata 6 ÷ 12 mc/h, prevalenza 7 ÷ 3,5 m, potenza elettrica 0,37 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 705,42290</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 900,11962
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 112,86766
Utili di impresa (10%)	€ 81,82906



Codice regionale:	TOS24_PR.P30.124.007	
Voce:	124	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo:	007	portata 6 ÷ 12 mc/h, prevalenza 5 ÷ 9 m, potenza elettrica 0,55 kW, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 825,33652
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.053,12940
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 132,05384
Utili di impresa (10%)	€ 95,73904

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.124.008	
Voce:	124	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo:	008	portata 6 ÷ 12 mc/h, prevalenza 5 ÷ 9 m, potenza elettrica 0,55 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 825,33652
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.053,12940
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 132,05384
Utili di impresa (10%)	€ 95,73904

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.124.009	
Voce:	124	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo:	009	portata 5 ÷ 12 mc/h, prevalenza 3 ÷ 2 m, potenza elettrica 0,25 kW, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 775,71709
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 989,81500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 124,11473
Utili di impresa (10%)	€ 89,98318

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.124.010	
Voce:	124	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo:	010	portata 5 ÷ 12 mc/h, prevalenza 3 ÷ 2 m, potenza elettrica 0,25 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 775,71709
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 989,81500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 124,11473
Utili di impresa (10%)	€ 89,98318



Codice regionale:	TOS24_PR.P30.124.011	
Voce:	124	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo:	011	portata 12 ÷ 20 mc/h, prevalenza 4 ÷ 1,8 m, potenza elettrica 0,25 kW, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 775,71709
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 989,81500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 124,11473
Utili di impresa (10%)	€ 89,98318

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.124.012	
Voce:	124	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo:	012	portata 12 ÷ 20 mc/h, prevalenza 4 ÷ 1,8 m, potenza elettrica 0,25 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 775,71709
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 989,81500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 124,11473
Utili di impresa (10%)	€ 89,98318

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.124.015	
Voce:	124	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo:	015	portata 6 ÷ 12 mc/h, prevalenza 12 ÷ 11 m, potenza elettrica 0,75 kW, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 963,44393
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.229,35446
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 154,15103
Utili di impresa (10%)	€ 111,75950

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.124.017	
Voce:	124	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo:	017	portata 6 ÷ 12 mc/h, prevalenza 12 ÷ 11 m, potenza elettrica 0,75 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 963,44393</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.229,35446
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 154,15103
Utili di impresa (10%)	€ 111,75950

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.124.019</b>	
<b>Voce:</b>	124	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V: portata 8,5 ÷ 12 mc/h, prevalenza 5,3 ÷ 4,7 m, potenza elettrica 0,37 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 65 mm
<b>Articolo:</b>	019	

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 839,39536</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.071,06848
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 134,30326
Utili di impresa (10%)	€ 97,36986

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.124.020</b>	
<b>Voce:</b>	124	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V: portata 10 ÷ 12 mc/h, prevalenza 8,8 ÷ 8,6 m, potenza elettrica 1,1 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 65 mm
<b>Articolo:</b>	020	

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.067,64474</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.362,31469
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 170,82316
Utili di impresa (10%)	€ 123,84679

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.124.021</b>	
<b>Voce:</b>	124	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V: portata 40 ÷ 12 mc/h, prevalenza 5,5 ÷ 11 m, potenza elettrica 1,1 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 65 mm
<b>Articolo:</b>	021	

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.067,64474</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.362,31469
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 170,82316
Utili di impresa (10%)	€ 123,84679

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.124.023</b>	
<b>Voce:</b>	124	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo: 023

Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V: portata 15 ÷ 50 mc/h, prevalenza 5,5 ÷ 2 m, potenza elettrica 0,75 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 80 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.146,20883</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.462,56246
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 183,39341
Utili di impresa (10%)	€ 132,96022

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.124.024  
Voce: 124

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V: portata 20 ÷ 60 mc/h, prevalenza 9 ÷ 3 m, potenza elettrica 1,84 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 80 mm

Articolo: 024

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.601,88060</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.043,99965
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 256,30090
Utili di impresa (10%)	€ 185,81815

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.124.025  
Voce: 124

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V: portata 30 ÷ 70 mc/h, prevalenza 11,8 ÷ 3 m, potenza elettrica 1,84 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 80 mm

Articolo: 025

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.601,88060</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.043,99965
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 256,30090
Utili di impresa (10%)	€ 185,81815


Codice regionale: TOS24\_PR.P30.125.001  
Voce: 125

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz: diametro attacco 32 mm: portata 5 ÷ 16 mc/h, prevalenza 7 ÷ 4,5 m, potenza elettrica 0,37 kW


Articolo: 001

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 841,87633</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.074,23419
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 134,70021
Utili di impresa (10%)	€ 97,65765




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.125.002   
**Voce:** 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:  
**Articolo:** 002 diametro attacco 32 mm: portata 7 ÷ 17 mc/h, prevalenza 9 ÷ 5,5 m, potenza elettrica 0,55 kW


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.020,50628</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.302,16601
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 163,28100
Utili di impresa (10%)	€ 118,37873

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.125.003   
**Voce:** 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:  
**Articolo:** 003 diametro attacco 32 mm: portata 9 ÷ 20 mc/h, prevalenza 15 ÷ 11 m, potenza elettrica 1,1 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.201,61720</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.533,26355
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 192,25875
Utili di impresa (10%)	€ 139,38760


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.125.004   
**Voce:** 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:  
**Articolo:** 004 diametro attacco 40 mm: portata 5 ÷ 22 mc/h, prevalenza 4 ÷ 2,5 m, potenza elettrica 0,37 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 919,61344</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.173,42675
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 147,13815
Utili di impresa (10%)	€ 106,67516


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.125.005   
**Voce:** 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:  
**Articolo:** 005 diametro attacco 40 mm: portata 7 ÷ 22 mc/h, prevalenza 7,5 ÷ 4,5 m, potenza elettrica 0,55 kW




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.041,18104</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.328,54701
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 166,58897
Utili di impresa (10%)	€ 120,77700

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.125.006   
**Voce:** 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:  
**Articolo:** 006 diametro attacco 40 mm: portata 6 ÷ 30 mc/h, prevalenza 13 ÷ 8 m, potenza elettrica 1,1 kW


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.352,12947</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.725,31721
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 216,34072
Utili di impresa (10%)	€ 156,84702

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.125.007   
**Voce:** 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:  
**Articolo:** 007 diametro attacco 40 mm: portata 10 ÷ 32 mc/h, prevalenza 20 ÷ 18 m, potenza elettrica 3 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.522,48951</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.942,69661
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 243,59832
Utili di impresa (10%)	€ 176,60878

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.125.008   
**Voce:** 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:  
**Articolo:** 008 diametro attacco 50 mm: portata 12 ÷ 40 mc/h, prevalenza 6 ÷ 3,5 m, potenza elettrica 0,55 kW


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.010,58239</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.289,50313
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 161,69318
Utili di impresa (10%)	€ 117,22756

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.125.009   
**Voce:** 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:




Articolo: 009 diametro attacco 50 mm: portata 14 ÷ 50 mc/h, prevalenza 9 ÷ 5,5 m, potenza elettrica 1,5 kW


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.283,48926
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.637,73229
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 205,35828
Utili di impresa (10%)	€ 148,88475

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.125.010   
Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:  
Articolo: 010 diametro attacco 50 mm: portata 16 ÷ 50 mc/h, prevalenza 6 ÷ 9,5 m, potenza elettrica 3 kW


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.491,06387
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.902,59750
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 238,57022
Utili di impresa (10%)	€ 172,96341

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.125.012   
Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:  
Articolo: 012 diametro attacco 65 mm: portata 12 ÷ 40 mc/h, prevalenza 6 ÷ 3 m, potenza elettrica 1,1 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.485,27494
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.895,21082
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 237,64399
Utili di impresa (10%)	€ 172,29189

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.125.013   
Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:  
Articolo: 013 diametro attacco 65 mm: portata 14 ÷ 60 mc/h, prevalenza 10 ÷ 4,5 m, potenza elettrica 1,5 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.655,63498
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.112,59024
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 264,90160
Utili di impresa (10%)	€ 192,05366

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.125.014   
Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.





Articolo:

014

Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:  
diametro attacco 65 mm: portata 20 ÷ 70 mc/h, prevalenza 24 ÷ 14 m, potenza elettrica 4 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.041,01255</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.604,33202
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 326,56201
Utili di impresa (10%)	€ 236,75746

Codice regionale:

TOS24\_PR.P30.125.017

Voce:

125

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:  
diametro attacco 80 mm: portata 20 ÷ 100 mc/h, prevalenza 10 ÷ 3 m, potenza elettrica 2,2 kW

Articolo:

017

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.227,08542</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.841,76100
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 356,33367
Utili di impresa (10%)	€ 258,34191

Codice regionale:

TOS24\_PR.P30.125.018

Voce:

125

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:  
diametro attacco 80 mm: portata 40 ÷ 120 mc/h, prevalenza 16 ÷ 8 m, potenza elettrica 5,5 kW

Articolo:

018

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.599,23114</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.316,61893
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 415,87698
Utili di impresa (10%)	€ 301,51081

Codice regionale:

TOS24\_PR.P30.125.019

Voce:

125

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:  
diametro attacco 80 mm: portata 50 ÷ 140 mc/h, prevalenza 22 ÷ 16 m, potenza elettrica 11 kW

Articolo:

019

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.338,56065</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.260,00339
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 534,16970
Utili di impresa (10%)	€ 387,27304



Codice regionale:	TOS24_PR.P30.126.004	
Voce:	126	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo:	004	diagramma attacco 32 mm; portata 19,8 ÷ 27 mc/h, prevalenza 28 ÷ 15 m, potenza elettrica 2,2 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.522,48951
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.942,69661
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 243,59832
Utili di impresa (10%)	€ 176,60878

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.126.005	
Voce:	126	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo:	005	diagramma attacco 32 mm; portata 12 ÷ 18,9 mc/h, prevalenza 33 ÷ 22 m, potenza elettrica 3 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.707,73538
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.179,07034
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 273,23766
Utili di impresa (10%)	€ 198,09730


Codice regionale:	TOS24_PR.P30.126.006	
Voce:	126	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo:	006	diagramma attacco 32 mm; portata 13,2 ÷ 18 mc/h, prevalenza 52 ÷ 46 m, potenza elettrica 4 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.895,46223
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.418,60981
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 303,27396
Utili di impresa (10%)	€ 219,87362

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.126.007	
Voce:	126	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo:	007	diagramma attacco 40 mm; portata 15 ÷ 30 mc/h, prevalenza 14 ÷ 8 m, potenza elettrica 1,1 kW




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.486,10193</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.896,26606
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 237,77631
Utili di impresa (10%)	€ 172,38782

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.126.008 

**Voce:** 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:

**Articolo:** 008 diametro attacco 40 mm; portata 21 ÷ 30 mc/h, prevalenza 24 ÷ 18 m, potenza elettrica 2,2 kW


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.470,38911</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.876,21651
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 235,26226
Utili di impresa (10%)	€ 170,56514

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.126.009 

**Voce:** 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:

**Articolo:** 009 diametro attacco 40 mm; portata 24 ÷ 33 mc/h, prevalenza 35 ÷ 30 m, potenza elettrica 4 kW


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.895,46223</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.418,60981
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 303,27396
Utili di impresa (10%)	€ 219,87362

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.126.010 

**Voce:** 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:

**Articolo:** 010 diametro attacco 40 mm; portata 15 ÷ 33 mc/h, prevalenza 51 ÷ 40 m, potenza elettrica 5,5 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.276,70485</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.905,07539
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 364,27278
Utili di impresa (10%)	€ 264,09776

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.126.011 


**Voce:** 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.




		Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:	
Articolo:	011	diametro attacco 40 mm; portata 15 ÷ 42 mc/h, prevalenza 59 ÷ 40 m, potenza elettrica 7,5 kW	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.468,56664
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 3.149,89103
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 394,97066
		Utili di impresa (10%)	€ 286,35373
Codice regionale:	TOS24_PR.P30.126.012		
Voce:	126	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:	
Articolo:	012	diametro attacco 40 mm; portata 16,8 ÷ 30 mc/h, prevalenza 63 ÷ 55 m, potenza elettrica 9,2 kW	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.575,90692
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 4.562,85723
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 572,14511
		Utili di impresa (10%)	€ 414,80520
Codice regionale:	TOS24_PR.P30.126.013		
Voce:	126	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:	
Articolo:	013	diametro attacco 50 mm; portata 30 ÷ 66 mc/h, prevalenza 15 ÷ 6 m, potenza elettrica 2,2 kW	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.687,88761
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 2.153,74459
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 270,06202
		Utili di impresa (10%)	€ 195,79496
Codice regionale:	TOS24_PR.P30.126.014		
Voce:	126	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:	
Articolo:	014	diametro attacco 50 mm; portata 37 ÷ 75 mc/h, prevalenza 30 ÷ 17 m, potenza elettrica 5,5 kW	




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.234,52833</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.851,25815
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 357,52453
Utili di impresa (10%)	€ 259,20529

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.126.015   
**Voce:** 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:  
**Articolo:** 015 diametro attacco 50 mm; portata 24 ÷ 60 mc/h, prevalenza 48 ÷ 37 m, potenza elettrica 9,2 kW


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.188,87537</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.069,00497
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 510,22006
Utili di impresa (10%)	€ 369,90954

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.126.016   
**Voce:** 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:  
**Articolo:** 016 diametro attacco 50 mm; portata 27 ÷ 54 mc/h, prevalenza 55 ÷ 48 m, potenza elettrica 11 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.188,87537</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.069,00497
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 510,22006
Utili di impresa (10%)	€ 369,90954

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.126.017   
**Voce:** 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:  
**Articolo:** 017 diametro attacco 50 mm; portata 4 ÷ 54 mc/h, prevalenza 71 ÷ 60 m, potenza elettrica 15 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.824,83106</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.880,48443
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 611,97297
Utili di impresa (10%)	€ 443,68040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.126.018   
**Voce:** 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 018 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:  
diametro attacco 65 mm; portata 37 ÷ 96 mc/h, prevalenza 18 ÷ 8 m, potenza elettrica 4 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.883,88436</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.403,83645
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 301,42150
Utili di impresa (10%)	€ 218,53059

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.126.019

**Voce:** 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:  
**Articolo:** 019 diametro attacco 65 mm; portata 48 ÷ 96 mc/h, prevalenza 20 ÷ 13 m, potenza elettrica 5,5 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.189,04385</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.793,21996
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 350,24702
Utili di impresa (10%)	€ 253,92909

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.126.020

**Voce:** 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:  
**Articolo:** 020 diametro attacco 65 mm; portata 48 ÷ 132 mc/h, prevalenza 44 ÷ 27 m, potenza elettrica 15 kW


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.038,19461</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.152,73633
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 646,11114
Utili di impresa (10%)	€ 468,43058

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.126.021

**Voce:** 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:  
**Articolo:** 021 diametro attacco 65 mm; portata 60 ÷ 120 mc/h, prevalenza 49 ÷ 39 m, potenza elettrica 18,5 kW




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.785,79402</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.106,67317
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 765,72704
Utili di impresa (10%)	€ 555,15211

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.126.022 

**Voce:** 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:

**Articolo:** 022 diametro attacco 65 mm; portata 66 ÷ 96 mc/h, prevalenza 61,5 ÷ 50 m, potenza elettrica 15 kW


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.505,44424</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.748,94685
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 720,87108
Utili di impresa (10%)	€ 522,63153

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.126.023 

**Voce:** 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:

**Articolo:** 023 diametro attacco 80 mm; portata 75 ÷ 150 mc/h, prevalenza 20 ÷ 13 m, potenza elettrica 7,5 kW


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.598,23567</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.591,34872
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 575,71771
Utili di impresa (10%)	€ 417,39534

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.126.024 

**Voce:** 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:

**Articolo:** 024 diametro attacco 80 mm; portata 84 ÷ 168 mc/h, prevalenza 46 ÷ 36 m, potenza elettrica 22 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.688,20914</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.982,15486
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 750,11346
Utili di impresa (10%)	€ 543,83226

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.126.025 

**Voce:** 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 025 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:  
diametro attacco 80 mm; portata 96 ÷ 180 mc/h, prevalenza 62 ÷ 45 m, potenza elettrica 30 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.230,54643</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.950,17725
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 996,88743
Utili di impresa (10%)	€ 722,74339

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.126.026

**Voce:** 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:  
**Articolo:** 026 diametro attacco 80 mm; portata 108 ÷ 192 mc/h, prevalenza 81 ÷ 63 m, potenza elettrica 45 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.331,27078</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.354,70151
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.173,00332
Utili di impresa (10%)	€ 850,42741

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.126.027

**Voce:** 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:  
**Articolo:** 027 diametro attacco 100 mm; portata 108 ÷ 240 mc/h, prevalenza 30 ÷ 19 m, potenza elettrica 18,5 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.002,46553</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.383,14601
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 800,39448
Utili di impresa (10%)	€ 580,28600


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.126.028

**Voce:** 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:  
**Articolo:** 028 diametro attacco 100 mm; portata 120 ÷ 270 mc/h, prevalenza 35 ÷ 19 m, potenza elettrica 22 kW






Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.313,41396</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.779,91621
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 850,14623
Utili di impresa (10%)	€ 616,35602

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.126.029 

**Voce:** 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:

**Articolo:** 029 diametro attacco 100 mm; portata 132 ÷ 300 mc/h, prevalenza 72 ÷ 48 m, potenza elettrica 55 kW


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.277,17943</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11.837,68095
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.484,34871
Utili di impresa (10%)	€ 1.076,15281

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.126.030 

**Voce:** 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:

**Articolo:** 030 diametro attacco 100 mm; portata 150 ÷ 300 mc/h, prevalenza 89 ÷ 67 m, potenza elettrica 75 kW


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.687,36672</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12.361,07994
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.549,97868
Utili di impresa (10%)	€ 1.123,73454

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.126.034 

**Voce:** 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:

**Articolo:** 034 diametro attacco 125 mm; portata 84 ÷ 330 mc/h, prevalenza 37 ÷ 21 m, potenza elettrica 30 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.436,29858</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.488,71699
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.189,80777
Utili di impresa (10%)	€ 862,61064


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.126.036 

**Voce:** 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.




**Articolo:** 036 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:  
diametro attacco 125 mm; portata 84 ÷ 330 mc/h, prevalenza 51 ÷ 31 m, potenza elettrica 45 kW


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.813,23776</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11.245,69138
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.410,11804
Utili di impresa (10%)	€ 1.022,33558

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.127.001   
**Voce:** 127 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa monoblocco con girante periferica per liquidi puliti con temperature d'impiego sino a 90° C, altezza di aspirazione manometrica sino a 7 m, corpo in ghisa, girante in ottone, albero in acciaio al nichel cromo AISI 303, motore ad induzione a due poli 2900 giri/min, classe di isolamento F, grado di protezione IP54, alimentazione 400 V, diametro attacco 1"1/4:  
**Articolo:** 001 portata 0,48 ÷ 3,6 mc/h, prevalenza 70 ÷ 26 m, potenza elettrica 1,1 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 654,14949</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 834,69475
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 104,66392
Utili di impresa (10%)	€ 75,88134

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.127.002   
**Voce:** 127 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettropompa monoblocco con girante periferica per liquidi puliti con temperature d'impiego sino a 90° C, altezza di aspirazione manometrica sino a 7 m, corpo in ghisa, girante in ottone, albero in acciaio al nichel cromo AISI 303, motore ad induzione a due poli 2900 giri/min, classe di isolamento F, grado di protezione IP54, alimentazione 400 V, diametro attacco 1"1/4:  
**Articolo:** 002 portata 1,89 ÷ 4,8 mc/h, prevalenza 103 ÷ 68 m, potenza elettrica 3 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 756,69631</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 965,54449
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 121,07141
Utili di impresa (10%)	€ 87,77677

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.150.001   
**Voce:** 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bollitore modulare, verticale, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, funzionante con acqua termo T < 100 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, della capacità di  
**Articolo:** 001 150 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 520,91574</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 664,68849
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 83,34652
Utili di impresa (10%)	€ 60,42623



Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_PR.P30.150.002

150

002

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Bollitore modulare, verticale, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, funzionante con acqua termo T < 100 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, della capacità di

200 l

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 602,66657
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 769,00254
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 96,42665
Utili di impresa (10%)	€ 69,90932

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_PR.P30.150.003

150

003

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Bollitore modulare, verticale, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, funzionante con acqua termo T < 100 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, della capacità di

250 l

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 788,81373
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.006,52632
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,21020
Utili di impresa (10%)	€ 91,50239

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_PR.P30.150.004

150

004

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Bollitore modulare, verticale, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, funzionante con acqua termo T < 100 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, della capacità di

350 l

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.075,29670
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.372,07859
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 172,04747
Utili di impresa (10%)	€ 124,73442

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_PR.P30.150.005

150

005

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Bollitore modulare, verticale, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, funzionante con acqua termo T < 100 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, della capacità di

500 l

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.218,99004
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.555,43130
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 195,03841
Utili di impresa (10%)	€ 141,40285



Codice regionale:	TOS24_PR.P30.150.006	
Voce:	150	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Bollitore modulare, verticale, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, funzionante con acqua termo T < 100 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, della capacità di
Articolo:	006	800 l

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.786,57718
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.279,67248
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 285,85235
Utili di impresa (10%)	€ 207,24295

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.151.001	
Voce:	151	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Bollitore orizzontale o verticale, murale, pensile, termoelettrico, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, funzionanti con acqua termo T < 100 °C a circolazione naturale o forzata, completamente coibentato, corredato di termostato e termometro e resistenza elettrica termostata, della capacità di:
Articolo:	001	100 l

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 250,86000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 320,09736
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,13760
Utili di impresa (10%)	€ 29,09976


Codice regionale:	TOS24_PR.P30.151.002	
Voce:	151	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Bollitore orizzontale o verticale, murale, pensile, termoelettrico, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, funzionanti con acqua termo T < 100 °C a circolazione naturale o forzata, completamente coibentato, corredato di termostato e termometro e resistenza elettrica termostata, della capacità di:
Articolo:	002	120 l

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 290,41000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 370,56316
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,46560
Utili di impresa (10%)	€ 33,68756

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.152.001	
Voce:	152	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Bollitore ad accumulo, verticale, in acciaio zincato a bagno caldo, per produzione d'acqua calda, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame estraibile, funzionante con acqua termo, acqua surriscaldata o vapore, con copertura esterna in pvc e isolamento termico in lana di roccia o schiuma poliuretanica, della capacità di:
Articolo:	001	500 l


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 891,57565
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.137,65053
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 142,65210
Utili di impresa (10%)	€ 103,42278



Codice regionale: TOS24\_PR.P30.152.002   
Voce: 152 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bollitore ad accumulo, verticale, in acciaio zincato a bagno caldo, per produzione d'acqua calda, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame estraibile, funzionante con acqua termo, acqua surriscaldata o vapore, con copertura esterna in pvc e isolamento termico in lana di roccia o schiuma poliuretanic, della capacità di:


Articolo: 002 1000 l

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.363,84602
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.740,26752
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 218,21536
Utili di impresa (10%)	€ 158,20614

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.152.003   
Voce: 152 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bollitore ad accumulo, verticale, in acciaio zincato a bagno caldo, per produzione d'acqua calda, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame estraibile, funzionante con acqua termo, acqua surriscaldata o vapore, con copertura esterna in pvc e isolamento termico in lana di roccia o schiuma poliuretanic, della capacità di:


Articolo: 003 1500 l

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.522,36905
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.218,54291
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 403,57905
Utili di impresa (10%)	€ 292,59481

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.152.004   
Voce: 152 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bollitore ad accumulo, verticale, in acciaio zincato a bagno caldo, per produzione d'acqua calda, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame estraibile, funzionante con acqua termo, acqua surriscaldata o vapore, con copertura esterna in pvc e isolamento termico in lana di roccia o schiuma poliuretanic, della capacità di:

Articolo: 004 2000 l

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.102,20468
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.958,41317
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 496,35275
Utili di impresa (10%)	€ 359,85574

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.152.005   
Voce: 152 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bollitore ad accumulo, verticale, in acciaio zincato a bagno caldo, per produzione d'acqua calda, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame estraibile, funzionante con acqua termo, acqua surriscaldata o vapore, con copertura esterna in pvc e isolamento termico in lana di roccia o schiuma poliuretanic, della capacità di:

Articolo: 005 3000 l



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.294,45200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.479,72075
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 687,11232
Utili di impresa (10%)	€ 498,15643

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.152.006

Voce: 152 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bollitore ad accumulo, verticale, in acciaio zincato a bagno caldo, per produzione d'acqua calda, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame estraibile, funzionante con acqua termo, acqua surriscaldata o vapore, con copertura esterna in pvc e isolamento termico in lana di roccia o schiuma poliuretanic, della capacità di:  
5000 l

Articolo: 006

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.349,47000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.101,92372
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.015,91520
Utili di impresa (10%)	€ 736,53852

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.153.001

Voce: 153 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 90° C, diametro attacchi:  
3/4", portata massima circa 3,10 mc/h, potenzialità 160 kW, pressione di esercizio 8 bar

Articolo: 001

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 860,00000</b>
Prezzo	€ 1.097,36000
Spese generali (16%)	€ 137,60000
Utili di impresa (10%)	€ 99,76000

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.153.002

Voce: 153 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 90° C, diametro attacchi:  
3/4", portata massima circa 4,5 mc/h, potenzialità 236 kW, pressione esercizio 16 bar

Articolo: 002

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.060,00000</b>
Prezzo	€ 1.352,56000
Spese generali (16%)	€ 169,60000
Utili di impresa (10%)	€ 122,96000


Codice regionale: TOS24\_PR.P30.153.003

Voce: 153 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 90° C, diametro attacchi:  
32 mm, portata massima circa 5,7 mc/h, potenzialità 295 kW, pressione esercizio 16 bar

Articolo: 003




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.230,00000</b>
Prezzo	€ 1.569,48000
Spese generali (16%)	€ 196,80000
Utili di impresa (10%)	€ 142,68000

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.153.004** 

**Voce:** 153 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 90° C, diametro attacchi:

**Articolo:** 004 32 mm, portata massima circa 6,6 mc/h, potenzialità 345 kW, pressione esercizio 16 bar


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.400,00000</b>
Prezzo	€ 1.786,40000
Spese generali (16%)	€ 224,00000
Utili di impresa (10%)	€ 162,40000

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.153.005** 

**Voce:** 153 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 90° C, diametro attacchi:

**Articolo:** 005 32 mm, portata massima circa 8,4 mc/h, potenzialità 443 kW, pressione esercizio 16 bar


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.330,00000</b>
Prezzo	€ 2.973,08000
Spese generali (16%)	€ 372,80000
Utili di impresa (10%)	€ 270,28000

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.153.006** 

**Voce:** 153 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 90° C, diametro attacchi:

**Articolo:** 006 32 mm, portata massima circa 9,2 mc/h, potenzialità 484 kW, pressione esercizio 16 bar

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.400,00000</b>
Prezzo	€ 3.062,40000
Spese generali (16%)	€ 384,00000
Utili di impresa (10%)	€ 278,40000


**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.153.007** 

**Voce:** 153 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 90° C, diametro attacchi:

**Articolo:** 007 32 mm, portata massima circa 10,2 mc/h, potenzialità 534 kW, pressione esercizio 16 bar




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.460,00000</b>
Prezzo	€ 3.138,96000
Spese generali (16%)	€ 393,60000
Utili di impresa (10%)	€ 285,36000

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.153.008** 

**Voce:** 153 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 90° C, diametro attacchi:

**Articolo:** 008 32 mm, portata massima circa 11,1 mc/h, potenzialità 581 kW, pressione esercizio 16 bar


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.530,00000</b>
Prezzo	€ 3.228,28000
Spese generali (16%)	€ 404,80000
Utili di impresa (10%)	€ 293,48000

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.153.009** 

**Voce:** 153 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 90° C, diametro attacchi:

**Articolo:** 009 32 mm, portata massima circa 12,1 mc/h, potenzialità 634 kW, pressione esercizio 16 bar


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.600,00000</b>
Prezzo	€ 3.317,60000
Spese generali (16%)	€ 416,00000
Utili di impresa (10%)	€ 301,60000

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.153.010** 

**Voce:** 153 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 90° C, diametro attacchi:

**Articolo:** 010 65 mm, portata massima circa 13,8 mc/h, potenzialità 722 kW, pressione esercizio 16 bar

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.730,00000</b>
Prezzo	€ 3.483,48000
Spese generali (16%)	€ 436,80000
Utili di impresa (10%)	€ 316,68000

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.153.011** 


**Voce:** 153 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 90° C, diametro attacchi:

**Articolo:** 011 65 mm, portata massima circa 15,10 mc/h, potenzialità 791 kW, pressione esercizio 16 bar






Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.870,00000</b>
Prezzo	€ 3.662,12000
Spese generali (16%)	€ 459,20000
Utili di impresa (10%)	€ 332,92000

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.154.001** 

**Voce:** 154 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 80° C, diametro attacchi:

**Articolo:** 001 3/4", portata massima circa 2,5 mc/h, potenzialità 132 kW, pressione di esercizio 8 bar


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 830,00000</b>
Prezzo	€ 1.059,08000
Spese generali (16%)	€ 132,80000
Utili di impresa (10%)	€ 96,28000

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.154.002** 

**Voce:** 154 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 80° C, diametro attacchi:

**Articolo:** 002 3/4", portata massima circa 3,6 mc/h, potenzialità 188 kW, pressione di esercizio 16 bar


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 930,00000</b>
Prezzo	€ 1.186,68000
Spese generali (16%)	€ 148,80000
Utili di impresa (10%)	€ 107,88000

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.154.003** 

**Voce:** 154 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 80° C, diametro attacchi:

**Articolo:** 003 32 mm, portata massima circa 4,5 mc/h, potenzialità 236 kW, pressione di esercizio 16 bar

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.060,00000</b>
Prezzo	€ 1.352,56000
Spese generali (16%)	€ 169,60000
Utili di impresa (10%)	€ 122,96000


**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.154.004** 

**Voce:** 154 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 80° C, diametro attacchi:

**Articolo:** 004 32 mm, portata massima circa 5,3 mc/h, potenzialità 276 kW, pressione di esercizio 16 bar




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.160,00000</b>
Prezzo	€ 1.480,16000
Spese generali (16%)	€ 185,60000
Utili di impresa (10%)	€ 134,56000

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.154.005** 

**Voce:** 154 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 80° C, diametro attacchi:

**Articolo:** 005 32 mm, portata massima circa 6,7 mc/h, potenzialità 352 kW, pressione di esercizio 16 bar


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.430,00000</b>
Prezzo	€ 1.824,68000
Spese generali (16%)	€ 228,80000
Utili di impresa (10%)	€ 165,88000

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.154.006** 

**Voce:** 154 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 80° C, diametro attacchi:

**Articolo:** 006 32 mm, portata massima circa 7,2 mc/h, potenzialità 377 kW, pressione di esercizio 16 bar


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.530,00000</b>
Prezzo	€ 1.952,28000
Spese generali (16%)	€ 244,80000
Utili di impresa (10%)	€ 177,48000

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.154.007** 

**Voce:** 154 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 80° C, diametro attacchi:

**Articolo:** 007 32 mm, portata massima circa 8,1 mc/h, potenzialità 424 kW, pressione di esercizio 16 bar

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.390,00000</b>
Prezzo	€ 3.049,64000
Spese generali (16%)	€ 382,40000
Utili di impresa (10%)	€ 277,24000


**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.154.008** 

**Voce:** 154 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 80° C, diametro attacchi:

**Articolo:** 008 32 mm, portata massima circa 8,6 mc/h, potenzialità 452 kW, pressione di esercizio 16 bar




Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.390,00000
Prezzo	€ 3.049,64000
Spese generali (16%)	€ 382,40000
Utili di impresa (10%)	€ 277,24000

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.154.009 

Voce: 154 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 80° C, diametro attacchi: 32 mm, portata massima circa 9,6 mc/h, potenzialità 502 kW, pressione di esercizio 16 bar

Articolo: 009


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.460,00000
Prezzo	€ 3.138,96000
Spese generali (16%)	€ 393,60000
Utili di impresa (10%)	€ 285,36000

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.160.001 

Voce: 160 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio naturale, della potenzialità di 24,4 kW, completa di interruttore di tiraggio, scambiatore in tubi di rame, valvola di sicurezza gas, pressostato acqua sanitaria e circolatore, con esclusione del raccordo fumario:

Articolo: 001 elettronica con prefiamma guidata e fiamma pilota ausiliaria, per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 579,12500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 738,96350
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 92,66000
Utili di impresa (10%)	€ 67,17850

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.160.003 

Voce: 160 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio naturale, della potenzialità di 24,4 kW, completa di interruttore di tiraggio, scambiatore in tubi di rame, valvola di sicurezza gas, pressostato acqua sanitaria e circolatore, con esclusione del raccordo fumario:

Articolo: 003 accensione elettronica, per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 746,36500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 952,36174
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 119,41840
Utili di impresa (10%)	€ 86,57834


Codice regionale: TOS24\_PR.P30.161.001 

Voce: 161 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio forzato, completa di interruttore di tiraggio, ventilatore, valvola gas, pressostato acqua sanitaria, circolatore, valvola deviatrice, valvola di sicurezza


Articolo: 001 accensione elettronica, potenzialità di 24 kW: per solo riscaldamento




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 746,36500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 952,36174
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 119,41840
Utili di impresa (10%)	€ 86,57834

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.161.002   
**Voce:** 161 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio forzato, completa di interruttore di tiraggio, ventilatore, valvola gas, pressostato acqua sanitaria, circolatore, valvola deviatrice, valvola di sicurezza  
**Articolo:** 002 accensione elettronica, potenzialità di 24 kW: per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 702,86000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 896,84936
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 112,45760
Utili di impresa (10%)	€ 81,53176

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.161.003   
**Voce:** 161 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio forzato, completa di interruttore di tiraggio, ventilatore, valvola gas, pressostato acqua sanitaria, circolatore, valvola deviatrice, valvola di sicurezza  
**Articolo:** 003 accensione elettronica, potenzialità di 30,2 kW, per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 856,54000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.092,94504
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 137,04640
Utili di impresa (10%)	€ 99,35864


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.162.002   
**Voce:** 162 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caldaia murale ad alto rendimento, con bollitore ad accumulo da 60 l, funzionante a gas metano del tipo a potenza variabile con regolazione elettronica e modulazione di fiamma, per riscaldamento e produzione acqua sanitaria, completa di scambiatore in rame, ventilatore, doppio circolatore, bruciatore in acciaio inox, potenzialità massima di 28 kW:  
**Articolo:** 002 accensione elettronica, a camera stagna

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.233,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.574,53296
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 197,43360
Utili di impresa (10%)	€ 143,13936

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.163.001   
**Voce:** 163 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caldaia murale in acciaio ad alto rendimento, stagna a tiraggio forzato, con accensione elettronica, funzionante a gas metano, completa di bruciatore atmosferico, bollitore incorporato ad accumulo in acciaio inox AISI 316 ispezionabile, vaso di espansione, pompa di circolazione e quadro di comando, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, della potenzialità resa di:  
**Articolo:** 001 20 kW, bollitore da 46 l




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.392,54420</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.776,88640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 222,80707
Utili di impresa (10%)	€ 161,53513

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.163.002** 

Voce: 163 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caldaia murale in acciaio ad alto rendimento, stagna a tiraggio forzato, con accensione elettronica, funzionante a gas metano, completa di bruciatore atmosferico, bollitore incorporato ad accumulo in acciaio inox AISI 316 ispezionabile, vaso di espansione, pompa di circolazione e quadro di comando, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, della potenzialità resa di: 25 kW, bollitore da 55 l

Articolo: 002


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.233,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.574,53296
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 197,43360
Utili di impresa (10%)	€ 143,13936

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.163.003** 

Voce: 163 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caldaia murale in acciaio ad alto rendimento, stagna a tiraggio forzato, con accensione elettronica, funzionante a gas metano, completa di bruciatore atmosferico, bollitore incorporato ad accumulo in acciaio inox AISI 316 ispezionabile, vaso di espansione, pompa di circolazione e quadro di comando, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, della potenzialità resa di: 30 kW, bollitore da 65 l

Articolo: 003


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.194,63600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.524,35554
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 191,14176
Utili di impresa (10%)	€ 138,57778

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.164.001** 

Voce: 164 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caldaia murale a camera stagna ad alto rendimento per il riscaldamento e la produzione d'acqua sanitaria a basse emissioni inquinanti, con accensione elettronica completa di pannello di comando a distanza, della potenzialità di 28 kW

Articolo: 001

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 865,01500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.103,75914
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 138,40240
Utili di impresa (10%)	€ 100,34174


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.165.001** 

Voce: 165 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caldaia murale istantanea da incasso, stagna a tiraggio forzato, per riscaldamento e produzione d'acqua sanitaria, da 23,3 kW, funzionante a gas metano e GPL, con bruciatore atmosferico, idonea ad essere installata nello spessore della muratura esterna dell'abitazione, struttura portante in acciaio zincato, completa di interruttore di tiraggio, pompa di circolazione, vaso d'espansione, valvola di sicurezza, termostato di regolazione, idrometro, telaio da incasso e comando remoto, esclusi i raccordi fumari



Articolo: 001


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 874,05500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.115,29418
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 139,84880
Utili di impresa (10%)	€ 101,39038

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.166.001 

Voce: 166 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caldaia murale istantanea per riscaldamento e produzione d'acqua sanitaria, funzionante a gas metano e GPL, con bruciatore atmosferico, raffreddato ad acqua, da 24 kW, con scarico a parete conforme al DPR 551/99, completa di mantello esterno verniciato a fuoco, interruttore di tiraggio, pompa di circolazione, vaso d'espansione, valvola di sicurezza, termostato di regolazione e idrometro, esclusi i raccordi fumari

Articolo: 001


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 771,39450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 984,29938
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 123,42312
Utili di impresa (10%)	€ 89,48176

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.167.001 

Voce: 167 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caldaia murale a gas a camera stagna e tiraggio forzato, del tipo modulante con produzione d'acqua calda sanitaria a basse emissioni inquinanti (NOx e CO), potenzialità da 10,2 a 23,3 kW, elettronica a ionizzazione con pannello di comando digitale, due circolatori (riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria), sistema antigelo per il circuito di riscaldamento

Articolo: 001


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.185,59600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.512,82050
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 189,69536
Utili di impresa (10%)	€ 137,52914

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.168.001 

Voce: 168 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caldaia murale a gas da interno ad alto rendimento, del tipo a camera aperta, adatta per il collegamento a canne fumarie collettive ramificate. Bruciatore a bassissime emissioni di NOx (Classe 6).  
Con Produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Potenza nominale 24kW

Articolo: 001

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 789,03945</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.006,81434
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,24631
Utili di impresa (10%)	€ 91,52858


Codice regionale: TOS24\_PR.P30.168.002 

Voce: 168 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.




**Articolo:** 002 Caldaia murale a gas da interno ad alto rendimento, del tipo a camera aperta, adatta per il collegamento a canne fumarie collettive ramificate. Bruciatore a bassissime emissioni di NOx (Classe 6). Con Produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Potenza nominale 30kW


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.114,10090</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.421,59274
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 178,25614
Utili di impresa (10%)	€ 129,23570

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.170.001   
**Voce:** 170 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caldaia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:  
**Articolo:** 001 potenza resa 10 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.147,45850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.464,15705
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 183,59336
Utili di impresa (10%)	€ 133,10519


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.170.002   
**Voce:** 170 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caldaia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:  
**Articolo:** 002 potenza resa 20 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.088,09000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.388,40284
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 174,09440
Utili di impresa (10%)	€ 126,21844


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.170.003   
**Voce:** 170 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caldaia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:  
**Articolo:** 003 potenza resa 30 kW




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.723,82000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.199,59432
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 275,81120
Utili di impresa (10%)	€ 199,96312

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.170.004   
**Voce:** 170 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caldaia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:  
**Articolo:** 004 potenza resa 45 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.341,22000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.987,39672
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 374,59520
Utili di impresa (10%)	€ 271,58152

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.170.005   
**Voce:** 170 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caldaia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:  
**Articolo:** 005 potenza resa 65 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.142,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.009,19200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 502,72000
Utili di impresa (10%)	€ 364,47200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.170.006   
**Voce:** 170 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caldaia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:  
**Articolo:** 006 potenza resa 85 kW





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.083,38000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.210,39288
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 653,34080
Utili di impresa (10%)	€ 473,67208

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.170.007

Voce: 170

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Caldaia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 007

potenza resa 115 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.110,34000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.520,79384
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 817,65440
Utili di impresa (10%)	€ 592,79944

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.171.001

Voce: 171

+22,43% su anno 2023/1 +22,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Caldaia murale a condensazione con produzione rapida con scambiatore termico in acciaio inox, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione, valvola del gas combinata, modulazione della potenza da 24% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore:

Articolo: 001

potenza resa 24 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.454,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,47%
Prezzo	€ 1.856,26100
Scostamento % su anno 2023/1	+2,47%
Spese generali (16%)	€ 232,76000
Utili di impresa (10%)	€ 168,75100

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.171.002

Voce: 171

+22,43% su anno 2023/1 +22,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Caldaia murale a condensazione con produzione rapida con scambiatore termico in acciaio inox, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione, valvola del gas combinata, modulazione della potenza da 24% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore:

Articolo: 002

potenza resa 28 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.673,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,43%
Prezzo	€ 2.135,06700
Scostamento % su anno 2023/1	+12,43%
Spese generali (16%)	€ 267,72000
Utili di impresa (10%)	€ 194,09700



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.171.003

**Voce:** 171 **+22,43%** su anno 2023/1 **+22,43%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caldaia murale a condensazione con produzione rapida con scambiatore termico in acciaio inox, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione, valvola del gas combinata, modulazione della potenza da 24% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore:

**Articolo:** 003 potenza resa 34 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.430,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,38%
Prezzo	€ 3.100,68000
Scostamento % su anno 2023/1	+52,38%
Spese generali (16%)	€ 388,80000
Utili di impresa (10%)	€ 281,88000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.172.001

**Voce:** 172 **-15,41%** su anno 2023/1 **-15,41%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caldaia murale a condensazione funzionante a gas metano, a camera stagna con ventilatore, accensione elettronica, completa di scambiatore di calore con tubi alettati in alluminio, bruciatore con camera di premiscelazione, termostato, solo riscaldamento:

**Articolo:** 001 potenza resa 16 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.366,45250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.743,59339
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 218,63240
Utili di impresa (10%)	€ 158,50849

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.172.002

**Voce:** 172 **-15,41%** su anno 2023/1 **-15,41%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caldaia murale a condensazione funzionante a gas metano, a camera stagna con ventilatore, accensione elettronica, completa di scambiatore di calore con tubi alettati in alluminio, bruciatore con camera di premiscelazione, termostato, solo riscaldamento:

**Articolo:** 002 potenza resa 26 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 995,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,81%
Prezzo	€ 1.270,25800
Scostamento % su anno 2023/1	-30,81%
Spese generali (16%)	€ 159,28000
Utili di impresa (10%)	€ 115,47800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.173.003

**Voce:** 173 **-9,1%** su anno 2023/1 **-9,1%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caldaia murale stagna del tipo a condensazione per riscaldamento e produzione d'acqua per uso sanitario ad accumulo con bollitore da 40 l in acciaio inox AISI 316, con cofanatura isolata ed insonorizzata, completa di valvola di riempimento, valvola di sicurezza, pressostato differenziale, termostato di massima temperatura fumi, valvola di scarico condensa, termostato di sicurezza a riarmo automatico, presa per analizzatore dei fumi, circolatori, vaso d'espansione con l'esclusione dei raccordi fumari, della potenzialità termica di 26 kW

**Articolo:** 003



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.477,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,1%
Prezzo	€ 3.160,65200
Scostamento % su anno 2023/1	-9,1%
Spese generali (16%)	€ 396,32000
Utili di impresa (10%)	€ 287,33200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.174.001**  
Voce: 174 -2,82% su anno 2023/1 -2,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Modulo termico di potenza a condensazione per installazione in batteria  
Portata termica 60 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.030,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,55%
Prezzo	€ 3.866,91800
Scostamento % su anno 2023/1	-3,55%
Spese generali (16%)	€ 484,88000
Utili di impresa (10%)	€ 351,53800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.174.002**  
Voce: 174 -2,82% su anno 2023/1 -2,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Modulo termico di potenza a condensazione per installazione in batteria  
Portata termica 80 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.943,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,43%
Prezzo	€ 5.031,90600
Scostamento % su anno 2023/1	-3,43%
Spese generali (16%)	€ 630,96000
Utili di impresa (10%)	€ 457,44600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.174.003**  
Voce: 174 -2,82% su anno 2023/1 -2,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Modulo termico di potenza a condensazione per installazione in batteria  
Portata termica 99 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.928,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,57%
Prezzo	€ 6.288,12800
Scostamento % su anno 2023/1	-3,57%
Spese generali (16%)	€ 788,48000
Utili di impresa (10%)	€ 571,64800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.174.004**  
Voce: 174 -2,82% su anno 2023/1 -2,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Modulo termico di potenza a condensazione per installazione in batteria  
Portata termica 120 kW



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.341,28400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.815,47838
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 854,60544
Utili di impresa (10%)	€ 619,58894

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.174.005**  
Voce: 174 -2,82% su anno 2023/1 -2,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Modulo termico di potenza a condensazione per installazione in batteria  
Portata termica 150 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.659,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,56%
Prezzo	€ 7.221,52200
Scostamento % su anno 2023/1	-3,56%
Spese generali (16%)	€ 905,52000
Utili di impresa (10%)	€ 656,50200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.175.001**  
Voce: 175 -4,63% su anno 2023/1 -4,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:  
potenza resa 115 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.146,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,36%
Prezzo	€ 11.670,93400
Scostamento % su anno 2023/1	+20,36%
Spese generali (16%)	€ 1.463,44000
Utili di impresa (10%)	€ 1.060,99400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.175.002**  
Voce: 175 -4,63% su anno 2023/1 -4,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:  
potenza resa 163 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.696,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,08%
Prezzo	€ 12.372,73400
Scostamento % su anno 2023/1	-1,08%
Spese generali (16%)	€ 1.551,44000
Utili di impresa (10%)	€ 1.124,79400



Codice regionale:	TOS24_PR.P30.175.003	
Voce:	175	-4,63% su anno 2023/1 -4,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:
Articolo:	003	potenza resa 204 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11.244,85600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14.348,43626
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.799,17696
Utili di impresa (10%)	€ 1.304,40330

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.175.004	
Voce:	175	-4,63% su anno 2023/1 -4,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:
Articolo:	004	potenza resa 269 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11.764,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,08%
Prezzo	€ 15.011,50200
Scostamento % su anno 2023/1	-18,08%
Spese generali (16%)	€ 1.882,32000
Utili di impresa (10%)	€ 1.364,68200

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.175.005	
Voce:	175	-4,63% su anno 2023/1 -4,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:
Articolo:	005	potenza resa 336 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15.235,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,11%
Prezzo	€ 19.439,86000
Scostamento % su anno 2023/1	-25,11%
Spese generali (16%)	€ 2.437,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1.767,26000

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.175.006	
Voce:	175	-4,63% su anno 2023/1 -4,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:
Articolo:	006	potenza resa 404 kW



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22.989,96300
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29.335,19279
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3.678,39408
Utili di impresa (10%)	€ 2.666,83571

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.175.007

Voce: 175 -4,63% su anno 2023/1 -4,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 007

Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23.477,44500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29.957,21982
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3.756,39120
Utili di impresa (10%)	€ 2.723,38362

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.175.008

Voce: 175 -4,63% su anno 2023/1 -4,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 008

Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19.382,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,66%
Prezzo	€ 24.731,43200
Scostamento % su anno 2023/1	-31,66%
Spese generali (16%)	€ 3.101,12000
Utili di impresa (10%)	€ 2.248,31200

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.175.009

Voce: 175 -4,63% su anno 2023/1 -4,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 009

Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32.739,60300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41.775,73343
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5.238,33648
Utili di impresa (10%)	€ 3.797,79395

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.175.010

**Voce:** 175 -4,63% su anno 2023/1 -4,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

**Articolo:** 010 potenza resa 808 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33.531,84600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 42.786,63550
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5.365,09536
Utili di impresa (10%)	€ 3.889,69414

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.175.011

**Voce:** 175 -4,63% su anno 2023/1 -4,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

**Articolo:** 011 potenza resa 942 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38.333,61150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48.913,68827
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6.133,37784
Utili di impresa (10%)	€ 4.446,69893

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.175.012

**Voce:** 175 -4,63% su anno 2023/1 -4,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

**Articolo:** 012 potenza resa 1078 kW



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43.905,07650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56.022,87761
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7.024,81224
Utili di impresa (10%)	€ 5.092,98887

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.176.001**

Voce: 176 **+12,96%** su anno 2023/1 **+12,96%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Caldaia a basamento a condensazione con produzione di acqua calda sanitaria con accumulo portata termica 32 kW - accumulo da 50 lt.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.621,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,33%
Prezzo	€ 4.621,03400
Scostamento % su anno 2023/1	+25,33%
Spese generali (16%)	€ 579,44000
Utili di impresa (10%)	€ 420,09400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.176.002**

Voce: 176 **+12,96%** su anno 2023/1 **+12,96%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Caldaia a basamento a condensazione con produzione di acqua calda sanitaria con accumulo portata termica 32 kW - accumulo da 90 lt.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.559,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.541,92200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 569,52000
Utili di impresa (10%)	€ 412,90200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.176.003**

Voce: 176 **+12,96%** su anno 2023/1 **+12,96%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 003 Caldaia a basamento a condensazione con produzione di acqua calda sanitaria con accumulo portata termica 32 kW - accumulo da 150 lt.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.470,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,51%
Prezzo	€ 5.703,72000
Scostamento % su anno 2023/1	+26,51%
Spese generali (16%)	€ 715,20000
Utili di impresa (10%)	€ 518,52000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.176.004**

Voce: 176 **+12,96%** su anno 2023/1 **+12,96%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 004 Caldaia a basamento a condensazione con produzione di acqua calda sanitaria con accumulo portata termica 32 kW - accumulo da 200 lt.





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.256,52440</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.155,32513
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 521,04390
Utili di impresa (10%)	€ 377,75683

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.177.001**  
Voce: 177 +3,57% su anno 2023/1 +3,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Generatore termico a condensazione a grande volume d'acqua progettato per installazione singola o in batteria portata termica 70 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.486,42600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.276,67958
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.037,82816
Utili di impresa (10%)	€ 752,42542

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.177.002**  
Voce: 177 +3,57% su anno 2023/1 +3,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Generatore termico a condensazione a grande volume d'acqua progettato per installazione singola o in batteria portata termica 125 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.150,91600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.400,56882
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.304,14656
Utili di impresa (10%)	€ 945,50626

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.177.003**  
Voce: 177 +3,57% su anno 2023/1 +3,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Generatore termico a condensazione a grande volume d'acqua progettato per installazione singola o in batteria portata termica 160 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11.374,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,92%
Prezzo	€ 14.513,22400
Scostamento % su anno 2023/1	-2,92%
Spese generali (16%)	€ 1.819,84000
Utili di impresa (10%)	€ 1.319,38400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.177.004**  
Voce: 177 +3,57% su anno 2023/1 +3,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Generatore termico a condensazione a grande volume d'acqua progettato per installazione singola o in batteria portata termica 220 kW



		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14.371,50000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,18%
		Prezzo	€ 18.338,03400
		Scostamento % su anno 2023/1	+0,18%
		Spese generali (16%)	€ 2.299,44000
		Utili di impresa (10%)	€ 1.667,09400
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P30.177.005</b>		
Voce:	177	+3,57% su anno 2023/1 +3,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	005	Generatore termico a condensazione a grande volume d'acqua progettato per installazione singola o in batteria portata termica 320 kW	


		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20.388,50000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,57%
		Prezzo	€ 26.015,72600
		Scostamento % su anno 2023/1	+20,57%
		Spese generali (16%)	€ 3.262,16000
		Utili di impresa (10%)	€ 2.365,06600
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P30.178.001</b>		
Voce:	178	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	001	Caldaia a basamento in ghisa completa di bruciatore a gasolio low Nox, condensatore fumi ad alta efficienza, circolatore riscaldamento, vaso di espansione, valvola di sicurezza e pressostato acqua. portata termica 30 kW - solo riscaldamento	

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.775,10400</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 4.817,03270
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 604,01664
		Utili di impresa (10%)	€ 437,91206
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P30.178.002</b>		
Voce:	178	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	002	Caldaia a basamento in ghisa completa di bruciatore a gasolio low Nox, condensatore fumi ad alta efficienza, circolatore riscaldamento, vaso di espansione, valvola di sicurezza e pressostato acqua. portata termica 34 kW - solo riscaldamento	


		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.278,18000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 5.458,95768
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 684,50880
		Utili di impresa (10%)	€ 496,26888
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P30.178.003</b>		
Voce:	178	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	003	Caldaia a basamento in ghisa completa di bruciatore a gasolio low Nox, condensatore fumi ad alta efficienza, circolatore riscaldamento, vaso di espansione, valvola di sicurezza e pressostato acqua. portata termica 30 kW - per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria	




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.072,06800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.195,95877
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 651,53088
Utili di impresa (10%)	€ 472,35989

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.178.004   
**Voce:** 178 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caldaia a basamento in ghisa completa di bruciatore a gasolio low Nox, condensatore fumi ad alta efficienza, circolatore riscaldamento, vaso di espansione, valvola di sicurezza e pressostato acqua.  
**Articolo:** 004 portata termica 34 kW - per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.610,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.158,93420
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 897,67200
Utili di impresa (10%)	€ 650,81220

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.178.005   
**Voce:** 178 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Caldaia a basamento in ghisa completa di bruciatore a gasolio low Nox, condensatore fumi ad alta efficienza, circolatore riscaldamento, vaso di espansione, valvola di sicurezza e pressostato acqua.  
**Articolo:** 005 portata termica 34 kW - per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria ed accumulo da 130 lt

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.036,91200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.703,09971
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 965,90592
Utili di impresa (10%)	€ 700,28179


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.200.001   
**Voce:** 200 +8,65% su anno 2023/1 +8,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna a condensazione a gas e sistema di controllo.  
**Articolo:** 001 portata termica generatore 24 kW - potenza termica pompa di calore fino a 6 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.465,88235</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,32%
Prezzo	€ 6.974,46588
Scostamento % su anno 2023/1	+12,32%
Spese generali (16%)	€ 874,54118
Utili di impresa (10%)	€ 634,04235


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.200.002   
**Voce:** 200 +8,65% su anno 2023/1 +8,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna a condensazione a gas e sistema di controllo.  
**Articolo:** 002 portata termica generatore 24 kW - potenza termica pompa di calore da 6,01 kW fino a 11 kW




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.838,82353</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,56%
Prezzo	€ 7.450,33882
Scostamento % su anno 2023/1	+1,56%
Spese generali (16%)	€ 934,21176
Utili di impresa (10%)	€ 677,30353

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.200.003   
**Voce:** 200 +8,65% su anno 2023/1 +8,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna a condensazione a gas e sistema di controllo.  
**Articolo:** 003 portata termica generatore 30 kW - potenza termica pompa di calore fino a 5 kW


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.687,05882</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,81%
Prezzo	€ 7.256,68705
Scostamento % su anno 2023/1	+2,81%
Spese generali (16%)	€ 909,92941
Utili di impresa (10%)	€ 659,69882

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.200.004   
**Voce:** 200 +8,65% su anno 2023/1 +8,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna a condensazione a gas e sistema di controllo.  
**Articolo:** 004 portata termica generatore 30 kW - potenza termica pompa di calore da 5,01 kW fino a 6 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.060,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,05%
Prezzo	€ 7.732,56000
Scostamento % su anno 2023/1	-2,05%
Spese generali (16%)	€ 969,60000
Utili di impresa (10%)	€ 702,96000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.200.005   
**Voce:** 200 +8,65% su anno 2023/1 +8,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna a condensazione a gas e sistema di controllo.  
**Articolo:** 005 portata termica generatore 30 kW - potenza termica pompa di calore da 6,01 kW fino a 11 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.300,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,81%
Prezzo	€ 9.314,80000
Scostamento % su anno 2023/1	+4,81%
Spese generali (16%)	€ 1.168,00000
Utili di impresa (10%)	€ 846,80000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.200.007   
**Voce:** 200 +8,65% su anno 2023/1 +8,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna a condensazione a gas e sistema di controllo.  
**Articolo:** 007 portata termica generatore 35 kW - potenza termica pompa di calore fino a 6 kW



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.123,52941</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+14,87%</b>
Prezzo	€ 7.813,62353
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+14,87%</b>
Spese generali (16%)	€ 979,76471
Utili di impresa (10%)	€ 710,32941

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.200.008

**Voce:** 200 **+8,65%** su anno 2023/1 **+8,65%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna a condensazione a gas e sistema di controllo.

**Articolo:** 008 portata termica generatore 35 kW - potenza termica pompa di calore da 6,01 kW fino a 11 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.737,64706</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+26,21%</b>
Prezzo	€ 9.873,23765
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+26,21%</b>
Spese generali (16%)	€ 1.238,02353
Utili di impresa (10%)	€ 897,56706

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.201.001

**Voce:** 201 **-13,18%** su anno 2023/1 **-13,18%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna a condensazione a gas e sistema di controllo. Solo riscaldamento

**Articolo:** 001 portata termica generatore 24 kW - potenza termica pompa calore fino a 4 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.855,88600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 7.472,11054
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 936,94176
Utili di impresa (10%)	€ 679,28278

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.201.002

**Voce:** 201 **-13,18%** su anno 2023/1 **-13,18%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna a condensazione a gas e sistema di controllo. Solo riscaldamento

**Articolo:** 002 portata termica generatore 24 kW - potenza termica pompa calore da 4,01 kW a 6 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.396,47059</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-17,69%</b>
Prezzo	€ 6.885,89647
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-17,69%</b>
Spese generali (16%)	€ 863,43529
Utili di impresa (10%)	€ 625,99059


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.201.003

**Voce:** 201 **-13,18%** su anno 2023/1 **-13,18%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna a condensazione a gas e sistema di controllo.


**Articolo:** 003 portata termica generatore 24 kW - potenza termica pompa calore da 6,01 kW a 8 kW




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.768,23529</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,85%
Prezzo	€ 7.360,26823
Scostamento % su anno 2023/1	-21,85%
Spese generali (16%)	€ 922,91765
Utili di impresa (10%)	€ 669,11529

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.202.001   
**Voce:** 202 -1,86% su anno 2023/1 -1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema ad incasso, entro armadio o piccoli ambienti, con pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata completa di pompa di calore con tecnologia inverter, caldaia a condensazione, serbatoio di accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.  
**Articolo:** 001 portata termica generatore 24 kW - potenza termica pompa calore fino a 4 kW - con serbatoio di accumulo da 150 lt.


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.879,03800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.053,65249
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.260,64608
Utili di impresa (10%)	€ 913,96841

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.202.002   
**Voce:** 202 -1,86% su anno 2023/1 -1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema ad incasso, entro armadio o piccoli ambienti, con pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata completa di pompa di calore con tecnologia inverter, caldaia a condensazione, serbatoio di accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.  
**Articolo:** 002 portata termica generatore 24 kW - potenza termica pompa calore da 4,01 kW a 6 kW - con serbatoio di accumulo da 150 lt.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.205,83400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.470,64418
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.312,93344
Utili di impresa (10%)	€ 951,87674

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.202.003   
**Voce:** 202 -1,86% su anno 2023/1 -1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema ad incasso, entro armadio o piccoli ambienti, con pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata completa di pompa di calore con tecnologia inverter, caldaia a condensazione, serbatoio di accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.  
**Articolo:** 003 portata termica generatore 24 kW - potenza termica pompa calore 6,01 kW a 8 kW - con serbatoio di accumulo da 150 lt.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.620,09200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.999,23739
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.379,21472
Utili di impresa (10%)	€ 999,93067

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.202.004   
**Voce:** 202 -1,86% su anno 2023/1 -1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema ad incasso, entro armadio o piccoli ambienti, con pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata completa di pompa di calore con tecnologia inverter, caldaia a condensazione, serbatoio di accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.



Articolo: 004 portata termica 34 kW - potenza termica pompa calore da 4,01 kW a 6 kW - con serbatoio di accumulo da 200 lt.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7.947,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,89%
Prezzo	€ 10.141,01000
Scostamento % su anno 2023/1	-0,89%
Spese generali (16%)	€ 1.271,60000
Utili di impresa (10%)	€ 921,91000

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.202.005  
Voce: 202 -1,86% su anno 2023/1 -1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema ad incasso, entro armadio o piccoli ambienti, con pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata completa di pompa di calore con tecnologia inverter, caldaia a condensazione, serbatoio di accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.  
Articolo: 005 portata termica 34 kW - potenza termica pompa calore da 6,01 kW a 8 kW - con serbatoio di accumulo da 200 lt.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7.947,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,4%
Prezzo	€ 10.141,01000
Scostamento % su anno 2023/1	-8,4%
Spese generali (16%)	€ 1.271,60000
Utili di impresa (10%)	€ 921,91000

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.203.001  
Voce: 203 -0,05% su anno 2023/1 -0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.  
Articolo: 001 potenza termica 4 kW senza integrazione elettrica

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.512,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,51%
Prezzo	€ 5.757,31200
Scostamento % su anno 2023/1	+10,51%
Spese generali (16%)	€ 721,92000
Utili di impresa (10%)	€ 523,39200

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.203.002  
Voce: 203 -0,05% su anno 2023/1 -0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.  
Articolo: 002 potenza termica 6 kW senza integrazione elettrica

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.650,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,52%
Prezzo	€ 5.933,40000
Scostamento % su anno 2023/1	+0,52%
Spese generali (16%)	€ 744,00000
Utili di impresa (10%)	€ 539,40000

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.203.003  
Voce: 203 -0,05% su anno 2023/1 -0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.



Articolo: 003      potenza termica 8 kW senza integrazione elettrica

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.950,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,7%
Prezzo	€ 6.316,20000
Scostamento % su anno 2023/1	+0,7%
Spese generali (16%)	€ 792,00000
Utili di impresa (10%)	€ 574,20000

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.203.004  
Voce: 203      -0,05% su anno 2023/1      -0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.

Articolo: 004      potenza termica 10 kW senza integrazione elettrica

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.820,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,4%
Prezzo	€ 7.426,32000
Scostamento % su anno 2023/1	-9,4%
Spese generali (16%)	€ 931,20000
Utili di impresa (10%)	€ 675,12000

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.203.005  
Voce: 203      -0,05% su anno 2023/1      -0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.

Articolo: 005      potenza termica 12 kW senza integrazione elettrica

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.930,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,07%
Prezzo	€ 8.842,68000
Scostamento % su anno 2023/1	+1,07%
Spese generali (16%)	€ 1.108,80000
Utili di impresa (10%)	€ 803,88000

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.203.006  
Voce: 203      -0,05% su anno 2023/1      -0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.

Articolo: 006      potenza termica 16 kW senza integrazione elettrica

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.680,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,46%
Prezzo	€ 9.799,68000
Scostamento % su anno 2023/1	+1,46%
Spese generali (16%)	€ 1.228,80000
Utili di impresa (10%)	€ 890,88000


Codice regionale: TOS24\_PR.P30.203.007  
Voce: 203      -0,05% su anno 2023/1      -0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.

Articolo: 007      potenza termica 4 kW con integrazione elettrica da 3kW







Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.752,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,36%
Prezzo	€ 6.063,55200
Scostamento % su anno 2023/1	+6,36%
Spese generali (16%)	€ 760,32000
Utili di impresa (10%)	€ 551,23200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.203.008   
**Voce:** 203 -0,05% su anno 2023/1 -0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.  
**Articolo:** 008 potenza termica 6 kW con integrazione elettrica da 3kW


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.890,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,42%
Prezzo	€ 6.239,64000
Scostamento % su anno 2023/1	-2,42%
Spese generali (16%)	€ 782,40000
Utili di impresa (10%)	€ 567,24000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.203.009   
**Voce:** 203 -0,05% su anno 2023/1 -0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.  
**Articolo:** 009 potenza termica 8 kW con integrazione elettrica da 3kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.370,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,31%
Prezzo	€ 6.852,12000
Scostamento % su anno 2023/1	+1,31%
Spese generali (16%)	€ 859,20000
Utili di impresa (10%)	€ 622,92000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.203.010   
**Voce:** 203 -0,05% su anno 2023/1 -0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.  
**Articolo:** 010 potenza termica 10 kW con integrazione elettrica da 3kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.120,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,12%
Prezzo	€ 7.809,12000
Scostamento % su anno 2023/1	-10,12%
Spese generali (16%)	€ 979,20000
Utili di impresa (10%)	€ 709,92000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.203.011   
**Voce:** 203 -0,05% su anno 2023/1 -0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.  
**Articolo:** 011 potenza termica 12 kW con integrazione elettrica da 3kW



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.200,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,58%
Prezzo	€ 9.187,20000
Scostamento % su anno 2023/1	-0,58%
Spese generali (16%)	€ 1.152,00000
Utili di impresa (10%)	€ 835,20000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.203.012**

Voce: 203 -0,05% su anno 2023/1 -0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.

Articolo: 012 potenza termica 16 kW con integrazione elettrica da 3kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.950,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,05%
Prezzo	€ 10.144,20000
Scostamento % su anno 2023/1	-0,05%
Spese generali (16%)	€ 1.272,00000
Utili di impresa (10%)	€ 922,20000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.204.001**

Voce: 204 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea, completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica, serbatoio di accumulo da almeno 150 lt, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.

Articolo: 001 potenza termica 4 kW senza integrazione elettrica

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.874,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,11%
Prezzo	€ 7.495,22400
Scostamento % su anno 2023/1	-11,11%
Spese generali (16%)	€ 939,84000
Utili di impresa (10%)	€ 681,38400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.204.002**

Voce: 204 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea, completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica, serbatoio di accumulo da almeno 150 lt, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.

Articolo: 002 potenza termica 6 kW senza integrazione elettrica

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.012,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,98%
Prezzo	€ 7.671,31200
Scostamento % su anno 2023/1	-10,98%
Spese generali (16%)	€ 961,92000
Utili di impresa (10%)	€ 697,39200


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.204.003**

Voce: 204 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea, completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica, serbatoio di accumulo da almeno 150 lt, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.

Articolo: 003 potenza termica 8 kW senza integrazione elettrica




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.312,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,93%
Prezzo	€ 8.054,11200
Scostamento % su anno 2023/1	-9,93%
Spese generali (16%)	€ 1.009,92000
Utili di impresa (10%)	€ 732,19200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.204.004** 

Voce: 204 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea, completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica, serbatoio di accumulo da almeno 150 lt, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.

Articolo: 004 potenza termica 12 kW senza integrazione elettrica


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.292,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,87%
Prezzo	€ 10.580,59200
Scostamento % su anno 2023/1	+20,87%
Spese generali (16%)	€ 1.326,72000
Utili di impresa (10%)	€ 961,87200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.204.005** 

Voce: 204 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea, completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica, serbatoio di accumulo da almeno 150 lt, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.

Articolo: 005 potenza termica 15 kW senza integrazione elettrica


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.042,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,25%
Prezzo	€ 11.537,59200
Scostamento % su anno 2023/1	+18,25%
Spese generali (16%)	€ 1.446,72000
Utili di impresa (10%)	€ 1.048,87200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.204.006** 

Voce: 204 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea, completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica, serbatoio di accumulo da almeno 150 lt, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.

Articolo: 006 potenza termica 4 kW con integrazione elettrica

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.114,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,44%
Prezzo	€ 7.801,46400
Scostamento % su anno 2023/1	-12,44%
Spese generali (16%)	€ 978,24000
Utili di impresa (10%)	€ 709,22400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.204.007** 

Voce: 204 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea, completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica, serbatoio di accumulo da almeno 150 lt, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.



Articolo: 007 potenza termica 6 kW con integrazione elettrica

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.252,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,29%
Prezzo	€ 7.977,55200
Scostamento % su anno 2023/1	-12,29%
Spese generali (16%)	€ 1.000,32000
Utili di impresa (10%)	€ 725,23200

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.204.008

Voce: 204 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea, completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica, serbatoio di accumulo da almeno 150 lt, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.

Articolo: 008 potenza termica 8 kW con integrazione elettrica

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.732,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,81%
Prezzo	€ 8.590,03200
Scostamento % su anno 2023/1	-8,81%
Spese generali (16%)	€ 1.077,12000
Utili di impresa (10%)	€ 780,91200

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.300.001

Voce: 300 +246,71% su anno 2023/1 +246,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo maschio femmina diametro 80 mm realizzato in alluminio verniciato bianco, Kit aspirazione e scarico

Articolo: 001 Kit verticale concentrico 60/100

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 123,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+457,49%
Prezzo	€ 156,94800
Scostamento % su anno 2023/1	+457,49%
Spese generali (16%)	€ 19,68000
Utili di impresa (10%)	€ 14,26800

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.300.002

Voce: 300 +246,71% su anno 2023/1 +246,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo maschio femmina diametro 80 mm realizzato in alluminio verniciato bianco, Kit aspirazione e scarico

Articolo: 002 Kit separatore diametro 80/80

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,93%
Prezzo	€ 48,99840
Scostamento % su anno 2023/1	+35,93%
Spese generali (16%)	€ 6,14400
Utili di impresa (10%)	€ 4,45440

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.301.001

Voce: 301 +13,06% su anno 2023/1 +13,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Curva diametro 80 mm con giunzioni maschio femmina, realizzata in alluminio verniciata bianco,



Articolo: 001 a 90°

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,35%
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	+30,35%
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.301.002  
Voce: 301 +13,06% su anno 2023/1 +13,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Curva diametro 80 mm con giunzioni maschio femmina, realizzata in alluminio verniciata bianco,  
Articolo: 002 a 45°

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,23%
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	-4,23%
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.302.0001  
Voce: 302 +49,71% su anno 2023/1 +49,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Curva coassiale diametro 100/60 mm per caldaie a tiraggio forzato stagne, completa di collare e flangia realizzata in alluminio verniciato bianco,  
Articolo: 0001 a 90°

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,55%
Prezzo	€ 43,63920
Scostamento % su anno 2023/1	+21,55%
Spese generali (16%)	€ 5,47200
Utili di impresa (10%)	€ 3,96720

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.302.002  
Voce: 302 +49,71% su anno 2023/1 +49,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Curva coassiale diametro 100/60 mm per caldaie a tiraggio forzato stagne, completa di collare e flangia realizzata in alluminio verniciato bianco,  
Articolo: 002 a 90°

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+77,87%
Prezzo	€ 77,32560
Scostamento % su anno 2023/1	+77,87%
Spese generali (16%)	€ 9,69600
Utili di impresa (10%)	€ 7,02960

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.303.001  
Voce: 303 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Giunto di collegamento composto da una fascetta in lamiera verniciata bianca con guarnizione in gomma:  
Articolo: 001 diametro 95/100 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,87030</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,21451
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,77925
Utili di impresa (10%)	€ 0,56496

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.304.001

Voce: 304 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Convogliatore di fumo del tipo a torretta sdoppiato per caldaie e scaldabagni a flusso forzato, con camera stagna attacchi diametro 80 mm girevole, realizzato in alluminio verniciato bianco

Articolo: 001

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,37450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,30986
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,17992
Utili di impresa (10%)	€ 3,75544

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.305.001

Voce: 305 +32,74% su anno 2023/1 +32,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo verticale con terminale di scarico fumi ed aspirazione aria, attacco coassiale diametro 100/60 mm, con parete interna in alluminio ed esterno in materiale plastico e lamierino d'alluminio, altezza del condotto circa 1.500 mm

Articolo: 001

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,74%
Prezzo	€ 73,49760
Scostamento % su anno 2023/1	+32,74%
Spese generali (16%)	€ 9,21600
Utili di impresa (10%)	€ 6,68160

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.306.001

Voce: 306 +36,23% su anno 2023/1 +36,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo verticale con terminale di scarico ed aspirazione per attacco sdoppiato diametro 80 mm realizzato con parete interna in alluminio ed esterno in materiale plastico e lamierino

Articolo: 001

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,23%
Prezzo	€ 67,37280
Scostamento % su anno 2023/1	+36,23%
Spese generali (16%)	€ 8,44800
Utili di impresa (10%)	€ 6,12480

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.307.001

Voce: 307 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Terminale antivento di protezione del condotto di aspirazione aria diametro 80 mm realizzato in acciaio inox

Articolo: 001



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,91545</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,99611
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,62647
Utili di impresa (10%)	€ 0,45419

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.308.001

Voce: 308

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo coassiale diametro 60/100 mm realizzato con tubo in alluminio per l'espulsione dei fumi e condotto in materiale plastico per la presa aria, completo di griglia terminale di protezione, lunghezza 1.000 mm

Articolo: 001

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,24450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,86798
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,99912
Utili di impresa (10%)	€ 3,62436

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.309.001

Voce: 309

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo coassiale diametro 60/100 mm realizzato in alluminio con condotto esterno in alluminio preverniciato completo di terminale di protezione, lunghezza 1.000 mm

Articolo: 001

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,59500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45,41922
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,69520
Utili di impresa (10%)	€ 4,12902

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.350.001

Voce: 350

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 001

elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,20700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 92,13613
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,55312
Utili di impresa (10%)	€ 8,37601

Codice regionale: TOS24\_PR.P30.350.002

Voce: 350

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.


Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 002


elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,83450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,86882
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,77352
Utili di impresa (10%)	€ 9,26080

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.003   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 003 elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,07250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 120,03651
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,05160
Utili di impresa (10%)	€ 10,91241

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.004   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 004 elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,27650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 135,60881
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,00424
Utili di impresa (10%)	€ 12,32807

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.005   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 005 elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 125,09100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 159,61612
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,01456
Utili di impresa (10%)	€ 14,51056

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.006   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 006 elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 138,31200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 176,48611
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,12992
Utili di impresa (10%)	€ 16,04419

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.007   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 007 elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 350 mm, diametro esterno 410 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 223,23150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 284,84339
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,71704
Utili di impresa (10%)	€ 25,89485

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.008   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 008 elemento rettilineo da 500 mm; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,35850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,53345
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,21736
Utili di impresa (10%)	€ 5,95759


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.009   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 009 elemento rettilineo da 500 mm; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,95200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,67075
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,11232
Utili di impresa (10%)	€ 6,60643


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.010   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 010 elemento rettilineo da 500 mm; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,54550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,80806
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,00728
Utili di impresa (10%)	€ 7,25528

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.350.011**   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 011 elemento rettilineo da 500 mm; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,07100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 81,75460
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,25136
Utili di impresa (10%)	€ 7,43224

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.350.012**   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 012 elemento rettilineo da 500 mm; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,74950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 95,38036
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,95992
Utili di impresa (10%)	€ 8,67094

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.350.013**   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 013 elemento rettilineo da 500 mm; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,07250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 120,03651
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,05160
Utili di impresa (10%)	€ 10,91241

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.350.014**   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 014 elemento rettilineo da 500 mm; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,51600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 192,05842
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,08256
Utili di impresa (10%)	€ 17,45986

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.015

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 015 curva a gomito a 45°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,42650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 70,72421
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,86824
Utili di impresa (10%)	€ 6,42947

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.016

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 016 curva a gomito a 45°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,49450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 75,91498
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,51912
Utili di impresa (10%)	€ 6,90136

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.017

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 017 curva a gomito a 45°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,59650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 83,70113
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,49544
Utili di impresa (10%)	€ 7,60919

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.018

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 018 curva a gomito a 45°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,15600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 88,24306
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,06496
Utili di impresa (10%)	€ 8,02210

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.019

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 019 curva a gomito a 45°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,80050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 99,27344
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,44808
Utili di impresa (10%)	€ 9,02486

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.020

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 020 curva a gomito a 45°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,68300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 128,47151
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,10928
Utili di impresa (10%)	€ 11,67923

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.021

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 021 curva a gomito a 45°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,48200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 189,46303
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,75712
Utili di impresa (10%)	€ 17,22391

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.022

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 022 curva a gomito a 30°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,91800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 70,07537
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,78688
Utili di impresa (10%)	€ 6,37049

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.023

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 023 curva a gomito a 30°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,52850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78,51037
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,84456
Utili di impresa (10%)	€ 7,13731

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.024

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 024 curva a gomito a 30°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,66450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 88,89190
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,14632
Utili di impresa (10%)	€ 8,08108

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.025

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 025 curva a gomito a 30°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,25800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 96,02921
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,04128
Utili di impresa (10%)	€ 8,72993


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.026

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:


**Articolo:** 026 curva a gomito a 30°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,39028</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 83,43799
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,46244
Utili di impresa (10%)	€ 7,58527

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.027   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 027 curva a gomito a 30°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,65073</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 97,80634
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,26412
Utili di impresa (10%)	€ 8,89149

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.028   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 028 curva a gomito a 30°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,17400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 115,06202
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,42784
Utili di impresa (10%)	€ 10,46018

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.029   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 029 curva a gomito a 15°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,84955</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,40003
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,69593
Utili di impresa (10%)	€ 4,85455

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.030   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 030 curva a gomito a 15°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,12368</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,30182
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,05979
Utili di impresa (10%)	€ 5,11835

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.031

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 031 curva a gomito a 15°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,42030</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,68031
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,10725
Utili di impresa (10%)	€ 5,15276

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.032

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 032 curva a gomito a 15°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,08150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,35199
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,69304
Utili di impresa (10%)	€ 5,57745

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.033

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 033 curva a gomito a 15°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,37600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,59178
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,98016
Utili di impresa (10%)	€ 7,23562

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.034

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 034 curva a gomito a 15°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,51200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 89,97331
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,28192
Utili di impresa (10%)	€ 8,17939

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.035

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 035 curva a gomito a 15°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,29200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 98,62459
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,36672
Utili di impresa (10%)	€ 8,96587

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.036

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 036 raccordo a TEE a 90°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,66600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 127,17382
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,94656
Utili di impresa (10%)	€ 11,56126

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.037

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 037 raccordo a TEE a 90°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,27650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 135,60881
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,00424
Utili di impresa (10%)	€ 12,32807

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.038

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 038 raccordo a TEE a 90°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,95500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 149,23458
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,71280
Utili di impresa (10%)	€ 13,56678

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.039

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 039 raccordo a TEE a 90°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,58250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 158,96727
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,93320
Utili di impresa (10%)	€ 14,45157

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.040

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 040 raccordo a TEE a 90°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 138,82050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 177,13496
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,21128
Utili di impresa (10%)	€ 16,10318

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.041

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 041 raccordo a TEE a 90°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,75400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 210,22610
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,36064
Utili di impresa (10%)	€ 19,11146

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.042

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 042 raccordo a TEE a 90°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 306,90800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 391,61461
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 49,10528
Utili di impresa (10%)	€ 35,60133

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.043

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 043 raccordo a TEE a 135°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 171,30800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 218,58901
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,40928
Utili di impresa (10%)	€ 19,87173

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.044

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 044 raccordo a TEE a 135°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 183,06000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 233,58456
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,28960
Utili di impresa (10%)	€ 21,23496

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.045

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 045 raccordo a TEE a 135°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 198,42800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 253,19413
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,74848
Utili di impresa (10%)	€ 23,01765

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.046

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 046 raccordo a TEE a 135°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 239,56000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 305,67856
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,32960
Utili di impresa (10%)	€ 27,78896

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.047

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 047 raccordo a TEE a 135°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 277,07600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 353,54898
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,33216
Utili di impresa (10%)	€ 32,14082

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.048

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 048 raccordo a TEE a 135°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 327,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 418,14520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,43200
Utili di impresa (10%)	€ 38,01320

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.049

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 049 raccordo a TEE a 135°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 422,16800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 538,68637
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 67,54688
Utili di impresa (10%)	€ 48,97149


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.050

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:


**Articolo:** 050 raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,65513</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,91195
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,26482
Utili di impresa (10%)	€ 5,99200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.051   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 051 raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,08740</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 67,73952
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,49398
Utili di impresa (10%)	€ 6,15814

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.052   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 052 raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,54510</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 69,59955
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,72722
Utili di impresa (10%)	€ 6,32723

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.053   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 053 raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,81358</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,49413
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,09017
Utili di impresa (10%)	€ 6,59038

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.054   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 054 raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,30340
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,94400
Utili di impresa (10%)	€ 7,20940

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.055

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 055 raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,62500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 90,11750
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,30000
Utili di impresa (10%)	€ 8,19250

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.056

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 056 raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,80560</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 229,43195
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,76890
Utili di impresa (10%)	€ 20,85745

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.057

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 057 raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,81328</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 64,83774
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,13012
Utili di impresa (10%)	€ 5,89434

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.058

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 058 raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,24273</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,66173
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,35884
Utili di impresa (10%)	€ 6,06016

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.059

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 059 raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,62980</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,43163
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,58077
Utili di impresa (10%)	€ 6,22106

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.060

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 060 raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,90675</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 71,33701
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,94508
Utili di impresa (10%)	€ 6,48518

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.061

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 061 raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,30340
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,94400
Utili di impresa (10%)	€ 7,20940

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.062

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 062 raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,62500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 90,11750
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,30000
Utili di impresa (10%)	€ 8,19250

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.350.063**

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 063 raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,14000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 112,46664
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,10240
Utili di impresa (10%)	€ 10,22424

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.350.064**

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 064 cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,91725</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 50,93441
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,38676
Utili di impresa (10%)	€ 4,63040

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.350.065**

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 065 cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,22250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,15191
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,91560
Utili di impresa (10%)	€ 5,01381

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P30.350.066**

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 066 cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,08725</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%

Prezzo	€ 63,91133
Scostamento % su anno 2023/1	0%

Spese generali (16%)	€ 8,01396
Utili di impresa (10%)	€ 5,81012

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.350.067</b>	
<b>Voce:</b>	350	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
<b>Articolo:</b>	067	cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,88400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%

Prezzo	€ 67,47998
Scostamento % su anno 2023/1	0%

Spese generali (16%)	€ 8,46144
Utili di impresa (10%)	€ 6,13454

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.350.068</b>	
<b>Voce:</b>	350	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
<b>Articolo:</b>	068	cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,03700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%

Prezzo	€ 79,15921
Scostamento % su anno 2023/1	0%

Spese generali (16%)	€ 9,92592
Utili di impresa (10%)	€ 7,19629

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.350.069</b>	
<b>Voce:</b>	350	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
<b>Articolo:</b>	069	cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,14050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%

Prezzo	€ 125,22728
Scostamento % su anno 2023/1	0%

Spese generali (16%)	€ 15,70248
Utili di impresa (10%)	€ 11,38430


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.350.070</b>	
<b>Voce:</b>	350	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
<b>Articolo:</b>	070	cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 350 mm,





diametro esterno 414 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 209,50200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 267,32455
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,52032
Utili di impresa (10%)	€ 24,30223

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.071 

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 071 cappello parapioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,39250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,12883
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,54280
Utili di impresa (10%)	€ 6,19353

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.072 

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

**Articolo:** 072 cappello parapioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,47750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,61729
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,35640
Utili di impresa (10%)	€ 6,78339

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.073 

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:




**Articolo:** 073 cappello parapioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,56250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 81,10575
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,17000
Utili di impresa (10%)	€ 7,37325

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.074 

**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	074	Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: cappello parapioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,69850
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 91,48729
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 11,47176
		Utili di impresa (10%)	€ 8,31703
Codice regionale:	TOS24_PR.P30.350.075 		
Voce:	350	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: cappello parapioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm	
Articolo:	075		
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 87,46200
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 111,60151
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 13,99392
		Utili di impresa (10%)	€ 10,14559
Codice regionale:	TOS24_PR.P30.350.076 		
Voce:	350	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: cappello parapioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm	
Articolo:	076		
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,68300
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 128,47151
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 16,10928
		Utili di impresa (10%)	€ 11,67923
Codice regionale:	TOS24_PR.P30.350.077 		
Voce:	350	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: cappello parapioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm	
Articolo:	077		
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 210,51900
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 268,62224
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 33,68304
		Utili di impresa (10%)	€ 24,42020



<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.350.078</b>	
<b>Voce:</b>	350	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
<b>Articolo:</b>	078	modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,34150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 64,23575
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,05464
Utili di impresa (10%)	€ 5,83961

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.350.079</b>	
<b>Voce:</b>	350	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
<b>Articolo:</b>	079	modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,37550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,83114
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,38008
Utili di impresa (10%)	€ 6,07556


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.350.080</b>	
<b>Voce:</b>	350	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
<b>Articolo:</b>	080	modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,42650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 70,72421
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,86824
Utili di impresa (10%)	€ 6,42947


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30.350.081</b>	
<b>Voce:</b>	350	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
<b>Articolo:</b>	081	modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,49450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 75,91498
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,51912
Utili di impresa (10%)	€ 6,90136




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.082   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 082 modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,13900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 86,94536
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,90224
Utili di impresa (10%)	€ 7,90412

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.083   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 083 modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,22400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 93,43382
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,71584
Utili di impresa (10%)	€ 8,49398


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.084   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 084 modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 273,23400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 348,64658
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 43,71744
Utili di impresa (10%)	€ 31,69514


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.085   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 085 elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,14200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 163,50919
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,50272
Utili di impresa (10%)	€ 14,86447




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.086   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 086 elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,19300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 167,40227
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,99088
Utili di impresa (10%)	€ 15,21839

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.087   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 087 elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 139,83750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 178,43265
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,37400
Utili di impresa (10%)	€ 16,22115


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.088   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 088 elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,99050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 190,11188
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,83848
Utili di impresa (10%)	€ 17,28290


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.089   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 089 elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,10950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 199,19572
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,97752
Utili di impresa (10%)	€ 18,10870

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.090   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 090 elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,58550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 235,53110
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,53368
Utili di impresa (10%)	€ 21,41192

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.091   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 091 elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 276,62400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 352,97222
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,25984
Utili di impresa (10%)	€ 32,08838

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.092   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 092 staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,23250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,98867
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,75720
Utili di impresa (10%)	€ 1,99897

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.093   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 093 staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro




interno 150 mm, diametro esterno 220 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,79750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,70961
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,84760
Utili di impresa (10%)	€ 2,06451

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.094   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 094 staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,64500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,79102
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,98320
Utili di impresa (10%)	€ 2,16282

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.095   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 095 staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,05750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,59337
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,20920
Utili di impresa (10%)	€ 2,32667

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.096   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:  
**Articolo:** 096 staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,03500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,11666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,52560
Utili di impresa (10%)	€ 2,55606

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.350.097   
**Voce:** 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	097	Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm	Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,01250
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 30,63995
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 3,84200
			Utili di impresa (10%)	€ 2,78545
Codice regionale:	TOS24_PR.P30.350.098 			
Voce:	350	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:		
Articolo:	098	staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm	Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 83,39400
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 106,41074
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 13,34304
			Utili di impresa (10%)	€ 9,67370
Codice regionale:	TOS24_PR.P30.350.099 			
Voce:	350	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:		
Articolo:	099	supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm	Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,77115
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 71,16398
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 8,92338
			Utili di impresa (10%)	€ 6,46945
Codice regionale:	TOS24_PR.P30.350.100 			
Voce:	350	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:		
Articolo:	100	supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm	Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 64,38740
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 82,15832
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 10,30198
			Utili di impresa (10%)	€ 7,46894





Codice regionale:	TOS24_PR.P30.350.101	
Voce:	350	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo:	101	supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 85,93650
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 109,65497
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,74984
Utili di impresa (10%)	€ 9,96863

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.350.102	
Voce:	350	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo:	102	supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 95,59800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 121,98305
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,29568
Utili di impresa (10%)	€ 11,08937

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.350.103	
Voce:	350	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo:	103	supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 104,75100
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 133,66228
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,76016
Utili di impresa (10%)	€ 12,15112

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.350.104	
Voce:	350	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo:	104	supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 118,98900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 151,82996
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,03824
Utili di impresa (10%)	€ 13,80272



Codice regionale:	TOS24_PR.P30.350.105	
Voce:	350	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm
Articolo:	105	

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 133,22700
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 169,99765
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,31632
Utili di impresa (10%)	€ 15,45433

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.351.001	
Voce:	351	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione elemento rettilineo da 1000 mm: condotto secondario del diametro di 130 mm
Articolo:	001	

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,22175
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,01095
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,51548
Utili di impresa (10%)	€ 3,27372

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.351.002	
Voce:	351	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione elemento rettilineo da 1000 mm: collettore del diametro di 150 mm
Articolo:	002	

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,78125
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,55288
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,08500
Utili di impresa (10%)	€ 3,68663

Codice regionale:	TOS24_PR.P30.351.003	
Voce:	351	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione elemento rettilineo da 1000 mm: collettore del diametro di 180 mm
Articolo:	003	

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,37475
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 47,69018
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,97996
Utili di impresa (10%)	€ 4,33547


Codice regionale:	TOS24_PR.P30.351.004	
Voce:	351	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.




Articolo:	004	Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione elemento rettilineo da 1000 mm: diametro di 200 mm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,95125
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 53,52980
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 6,71220
		Utili di impresa (10%)	€ 4,86635
Codice regionale:	TOS24_PR.P30.351.005		
Voce:	351	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	005	Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione elemento rettilineo da 1000 mm: diametro di 250 mm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 50,85000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 64,88460
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 8,13600
		Utili di impresa (10%)	€ 5,89860
Codice regionale:	TOS24_PR.P30.351.006		
Voce:	351	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	006	Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione elemento rettilineo da 1000 mm: diametro di 300 mm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 60,51150
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 77,21267
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 9,68184
		Utili di impresa (10%)	€ 7,01933
Codice regionale:	TOS24_PR.P30.351.007		
Voce:	351	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	007	Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione elemento rettilineo da 500 mm: collettore del diametro di 130 mm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,40770
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 23,48822
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 2,94523
		Utili di impresa (10%)	€ 2,13529
Codice regionale:	TOS24_PR.P30.351.008		
Voce:	351	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	008	Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione elemento rettilineo da 500 mm: collettore del diametro di 150 mm	




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,54340</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,21337
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,28694
Utili di impresa (10%)	€ 2,38303

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.352.001   
**Voce:** 352 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - curve curva a gomito a 45°; diametro 130 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,64510</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,34315
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,30322
Utili di impresa (10%)	€ 2,39483

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.352.002   
**Voce:** 352 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - curve curva a gomito a 45°; diametro 150 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,18760</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,58738
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,71002
Utili di impresa (10%)	€ 2,68976


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.352.003   
**Voce:** 352 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - curve curva a gomito a 45°; diametro 180 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,20475</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,71326
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,35276
Utili di impresa (10%)	€ 3,15575


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.353.001   
**Voce:** 353 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - raccordi raccordo a TEE a 90°; diametro interno 130 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,35850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,53345
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,21736
Utili di impresa (10%)	€ 5,95759

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.353.002**   
Voce: 353 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - raccordi  
raccordo a TEE a 90°; diametro interno 150 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,44350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,02191
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,03096
Utili di impresa (10%)	€ 6,54745

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.353.003**   
Voce: 353 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - raccordi  
raccordo a TEE a 90°; diametro interno 180 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,56250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 81,10575
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,17000
Utili di impresa (10%)	€ 7,37325


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.354.001**   
Voce: 354 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - camera di ispezione  
camera di ispezione con sportello tondo del diametro di 130 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,17450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 127,82266
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,02792
Utili di impresa (10%)	€ 11,62024


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.354.002**   
Voce: 354 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - camera di ispezione  
camera di ispezione con sportello tondo del diametro di 150 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,20850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 130,41805
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,35336
Utili di impresa (10%)	€ 11,85619

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.354.003**   
Voce: 354 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - camera di ispezione camera di ispezione con sportello tondo del diametro di 180 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,75100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 133,66228
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,76016
Utili di impresa (10%)	€ 12,15112

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.355.001**   
Voce: 355 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Supporti a muro per canna fumaria piastra di base con scarico condensa diametro 130 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,47600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,33538
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,55616
Utili di impresa (10%)	€ 3,30322


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.355.002**   
Voce: 355 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Supporti a muro per canna fumaria piastra di base con scarico condensa diametro 150 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,49300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,63307
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,71888
Utili di impresa (10%)	€ 3,42119


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.355.003**   
Voce: 355 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Supporti a muro per canna fumaria piastra di base con scarico condensa diametro 180 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,54400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,52614
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,20704
Utili di impresa (10%)	€ 3,77510

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.356.001**   
Voce: 356 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Staffa a muro  
Articolo: 001 diametro 130 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,23840</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,37619
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,55814
Utili di impresa (10%)	€ 2,57965

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.356.002**   
Voce: 356 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Staffa a muro  
Articolo: 002 diametro 150 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,82600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,12598
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,65216
Utili di impresa (10%)	€ 2,64782

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.356.003**   
Voce: 356 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Staffa a muro  
Articolo: 003 diametro 180 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,50400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,99110
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,76064
Utili di impresa (10%)	€ 2,72646

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.356.004**   
Voce: 356 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Staffa a muro  
Articolo: 004 diametro 200 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,66800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,02837
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,26688
Utili di impresa (10%)	€ 3,09349

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P30.357.001

357

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Fascette stringitubo con guarnizione di tenuta diametro 130 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,13570</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,72515
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,34171
Utili di impresa (10%)	€ 0,24774

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P30.357.002

357

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Fascette stringitubo con guarnizione di tenuta diametro 150 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,44080</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,11446
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,39053
Utili di impresa (10%)	€ 0,28313

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P30.357.003

357

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Fascette stringitubo con guarnizione di tenuta diametro 180 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,44080</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,11446
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,39053
Utili di impresa (10%)	€ 0,28313

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P30.360.001

360

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:  
elemento rettilineo, diametro interno 80 mm, diametro esterno 90 m





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,74725</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,95749
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,75956
Utili di impresa (10%)	€ 3,45068

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.360.002

**Voce:** 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:

**Articolo:** 002 elemento rettilineo, diametro interno 100 mm, diametro esterno 110 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,78125</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,55288
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,08500
Utili di impresa (10%)	€ 3,68663

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.360.003

**Voce:** 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:

**Articolo:** 003 elemento rettilineo, diametro interno 120 mm, diametro esterno 130 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,08650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,77037
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,61384
Utili di impresa (10%)	€ 4,07003

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.360.004

**Voce:** 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:

**Articolo:** 004 elemento rettilineo, diametro interno 130 mm, diametro esterno 140 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,48200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45,27503
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,67712
Utili di impresa (10%)	€ 4,11591


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.360.005

**Voce:** 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:


**Articolo:** 005 elemento rettilineo, diametro interno 140 mm, diametro esterno 150 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,89960</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,04789
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,14394
Utili di impresa (10%)	€ 3,00435

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.360.006   
**Voce:** 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:  
**Articolo:** 006 elemento rettilineo, diametro interno 160 mm, diametro esterno 170 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,98460</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,53635
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,95754
Utili di impresa (10%)	€ 3,59421

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.360.007   
**Voce:** 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:  
**Articolo:** 007 elemento rettilineo, diametro interno 180 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,45975</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,17864
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,79356
Utili di impresa (10%)	€ 4,92533


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.360.008   
**Voce:** 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:  
**Articolo:** 008 elemento rettilineo, diametro interno 200 mm, diametro esterno 210 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,25650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 57,74729
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,24104
Utili di impresa (10%)	€ 5,24975


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.360.009   
**Voce:** 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:  
**Articolo:** 009 elemento rettilineo, diametro interno 230 mm, diametro esterno 240 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,14400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 70,36374
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,82304
Utili di impresa (10%)	€ 6,39670

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.360.010   
**Voce:** 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:  
**Articolo:** 010 elemento rettilineo, diametro interno 250 mm, diametro esterno 260 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,88400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 67,47998
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,46144
Utili di impresa (10%)	€ 6,13454

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.360.011   
**Voce:** 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:  
**Articolo:** 011 elemento rettilineo, diametro interno 300 mm, diametro esterno 310 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,00300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 76,56383
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,60048
Utili di impresa (10%)	€ 6,96035


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.360.012   
**Voce:** 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:  
**Articolo:** 012 manicotto di giunzione, diametro interno 80 mm, diametro esterno 90 m

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,30891</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,46617
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,56943
Utili di impresa (10%)	€ 2,58783


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.360.013   
**Voce:** 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:  
**Articolo:** 013 manicotto di giunzione, diametro interno 100 mm, diametro esterno 110 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,53236</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,02729
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,76518
Utili di impresa (10%)	€ 2,72975

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.360.014   
**Voce:** 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:  
**Articolo:** 014 manicotto di giunzione, diametro interno 120 mm, diametro esterno 130 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,23860</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,48046
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,19818
Utili di impresa (10%)	€ 3,04368

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.360.015   
**Voce:** 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:  
**Articolo:** 015 manicotto di giunzione, diametro interno 130 mm, diametro esterno 140 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,05220</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,51861
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,32835
Utili di impresa (10%)	€ 3,13806


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.360.016   
**Voce:** 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:  
**Articolo:** 016 manicotto di giunzione, diametro interno 140 mm, diametro esterno 150 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,45900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,03768
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,39344
Utili di impresa (10%)	€ 3,18524


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.360.017   
**Voce:** 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:  
**Articolo:** 017 manicotto di giunzione, diametro interno 160 mm, diametro esterno 170 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,95060</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,94097
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,63210
Utili di impresa (10%)	€ 3,35827

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.360.018   
**Voce:** 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:  
**Articolo:** 018 manicotto di giunzione, diametro interno 180 mm, diametro esterno 190 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,57780</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,01728
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,89245
Utili di impresa (10%)	€ 3,54703

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.360.019   
**Voce:** 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:  
**Articolo:** 019 manicotto di giunzione, diametro interno 200 mm, diametro esterno 210 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,18800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,79589
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,99008
Utili di impresa (10%)	€ 3,61781


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.360.020   
**Voce:** 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:  
**Articolo:** 020 manicotto di giunzione, diametro interno 230 mm, diametro esterno 240 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,31200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,29811
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,04992
Utili di impresa (10%)	€ 2,93619


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.360.021   
**Voce:** 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:  
**Articolo:** 021 manicotto di giunzione, diametro interno 250 mm, diametro esterno 260 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,37460</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,86199
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,49994
Utili di impresa (10%)	€ 3,98745

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.360.022   
**Voce:** 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:  
**Articolo:** 022 manicotto di giunzione, diametro interno 300 mm, diametro esterno 310 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,10360</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,62020
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,09658
Utili di impresa (10%)	€ 4,42002

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.363.001   
**Voce:** 363 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:  
**Articolo:** 001 diametro interno 80 mm, diametro esterno 90 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,30585</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,53027
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,44894
Utili di impresa (10%)	€ 1,77548


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.363.002   
**Voce:** 363 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:  
**Articolo:** 002 diametro interno 100 mm, diametro esterno 110 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,32285</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,82796
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,61166
Utili di impresa (10%)	€ 1,89345


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30.363.003   
**Voce:** 363 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:  
**Articolo:** 003 diametro interno 120 mm, diametro esterno 130 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,39070</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,19053
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,78251
Utili di impresa (10%)	€ 2,01732

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.363.004**   
Voce: 363 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:  
diametro interno 130 mm, diametro esterno 140 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,05175</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,03403
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,88828
Utili di impresa (10%)	€ 2,09400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.363.005**   
Voce: 363 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:  
diametro interno 160 mm, diametro esterno 170 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,69595</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,40803
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,31135
Utili di impresa (10%)	€ 2,40073


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.363.006**   
Voce: 363 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:  
diametro interno 180 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,86550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,90038
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,49848
Utili di impresa (10%)	€ 2,53640


Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.363.007**   
Voce: 363 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:  
diametro interno 200 mm, diametro esterno 210 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,93335</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,26296
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,66934
Utili di impresa (10%)	€ 2,66027

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.363.008**   
Voce: 363 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:  
diametro interno 250 mm, diametro esterno 260 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,44200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,73999
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,23072
Utili di impresa (10%)	€ 3,06727

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.363.009**   
Voce: 363 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:  
diametro interno 300 mm, diametro esterno 310 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,49300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,63307
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,71888
Utili di impresa (10%)	€ 3,42119

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.364.001**   
Voce: 364 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 raccordo TEE a 90° per condotto flessibile in acciaio a parete doppia dalle seguenti dimensioni:  
diametro interno 180 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,46500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,97734
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,51440
Utili di impresa (10%)	€ 3,99794

Codice regionale: **TOS24\_PR.P30.364.002**   
Voce: 364 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 raccordo TEE a 90° per condotto flessibile in acciaio a parete doppia dalle seguenti dimensioni:  
diametro interno 200 mm, diametro esterno 210 mm





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,25050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,80764
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,12008
Utili di impresa (10%)	€ 4,43706

**Codice regionale:** TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P3020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - BRUCIATORI

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P3020.11200.00045 🏠  
**Voce:** 11200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI GAS METANO MONOSTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.  
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 2.  
**Articolo:** 00045 Fino alla potenza termica di 45 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 835,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.066,48080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 133,72800
Utili di impresa (10%)	€ 96,95280

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P3020.11200.00060 🏠  
**Voce:** 11200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI GAS METANO MONOSTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.  
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 2.  
**Articolo:** 00060 Potenza termica da 46 a 60 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.152,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.470,71760
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 184,41600
Utili di impresa (10%)	€ 133,70160

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P3020.11200.00115 🏠  
**Voce:** 11200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI GAS METANO MONOSTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.  
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 2.  
**Articolo:** 00115 Potenza termica da 61 a 115 kW



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.257,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.604,69760
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 201,21600
Utili di impresa (10%)	€ 145,88160

Codice regionale: **TOS24\_PR.P3020.11200.00160**

Voce: 11200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI GAS METANO MONOSTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.  
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 2.

Articolo: 00160 Potenza termica da 116 a 160 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.394,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.779,25440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 223,10400
Utili di impresa (10%)	€ 161,75040

Codice regionale: **TOS24\_PR.P3020.11200.00210**

Voce: 11200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI GAS METANO MONOSTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.  
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 2.

Articolo: 00210 Potenza termica da 161 a 210 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.729,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.206,45920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 276,67200
Utili di impresa (10%)	€ 200,58720

Codice regionale: **TOS24\_PR.P3020.11200.00280**

Voce: 11200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI GAS METANO MONOSTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.  
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 2.

Articolo: 00280 Potenza termica da 211 a 280 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.840,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.348,86080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 294,52800
Utili di impresa (10%)	€ 213,53280

Codice regionale: **TOS24\_PR.P3020.11200.00450**

Voce: 11200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



BRUCIATORI DI GAS METANO MONOSTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.  
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 2.  
Potenza termica da 281 a 450 kW

Articolo: 00450

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.004,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.833,35920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 480,67200
Utili di impresa (10%)	€ 348,48720

Codice regionale: TOS24\_PR.P3020.11200.00600  
Voce: 11200

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI GAS METANO MONOSTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.  
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 2.  
Potenza termica da 451 a 600 kW

Articolo: 00600

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.277,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.182,47280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 524,44800
Utili di impresa (10%)	€ 380,22480

Codice regionale: TOS24\_PR.P3020.12300.00045  
Voce: 12300

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI GAS METANO BISTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.  
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 3.  
Fino alla potenza termica di 45 kW

Articolo: 00045

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.542,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.968,35760
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 246,81600
Utili di impresa (10%)	€ 178,94160

Codice regionale: TOS24\_PR.P3020.12300.00060  
Voce: 12300

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI GAS METANO BISTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.  
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 3.  
Potenza termica da 46 a 60 kW

Articolo: 00060



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.573,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.008,16880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 251,80800
Utili di impresa (10%)	€ 182,56080

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P3020.12300.00115 🏹  
**Voce:** 12300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI GAS METANO BISTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.  
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 3.  
**Articolo:** 00115 Potenza termica da 61 a 115 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.592,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.031,90240
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 254,78400
Utili di impresa (10%)	€ 184,71840

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P3020.12300.00160 🏹  
**Voce:** 12300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI GAS METANO BISTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.  
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 3.  
**Articolo:** 00160 Potenza termica da 116 a 160 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.884,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.404,74960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 301,53600
Utili di impresa (10%)	€ 218,61360

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P3020.12300.00210 🏹  
**Voce:** 12300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI GAS METANO BISTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.  
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 3.  
**Articolo:** 00210 Potenza termica da 161 a 210 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.316,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.955,21600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 370,56000
Utili di impresa (10%)	€ 268,65600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P3020.12300.00280 🏹  
**Voce:** 12300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 00280  
BRUCIATORI DI GAS METANO BISTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.  
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 3.  
Potenza termica da 211 a 280 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.815,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.316,70560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 290,49600
Utili di impresa (10%)	€ 210,60960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P3020.12300.00450  
**Voce:** 12300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI GAS METANO BISTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.  
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 3.  
**Articolo:** 00450 Potenza termica da 281 a 450 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.172,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.047,72720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 507,55200
Utili di impresa (10%)	€ 367,97520

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P3020.12300.00600  
**Voce:** 12300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI GAS METANO BISTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.  
Con camma meccanica A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.  
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 3.  
**Articolo:** 00600 Potenza termica da 451 a 600 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.569,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.554,55440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 571,10400
Utili di impresa (10%)	€ 414,05040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P3020.13300.00450  
**Voce:** 13300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI GAS METANO A DUE STADI PROGRESSIVI / MODULANTE.  
Con camma meccanica A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.  
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Norma di riferimento EN676. Almeno in classe 3.  
**Articolo:** 00450 Potenza termica da 281 a 450 kW



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.978,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.800,43840
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 476,54400
Utili di impresa (10%)	€ 345,49440

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P3020.13300.00600</b>	
<b>Voce:</b>	13300	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. BRUCIATORI DI GAS METANO A DUE STADI PROGRESSIVI / MODULANTE. Con camma meccanica A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO. Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Norma di riferimento EN676. Almeno in classe 3.
<b>Articolo:</b>	00600	Potenza termica da 451 a 600 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.005,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.111,14560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 640,89600
Utili di impresa (10%)	€ 464,64960

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P3020.13300.00850</b>	
<b>Voce:</b>	13300	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. BRUCIATORI DI GAS METANO A DUE STADI PROGRESSIVI / MODULANTE. Con camma meccanica A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO. Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Norma di riferimento EN676. Almeno in classe 3.
<b>Articolo:</b>	00850	Potenza termica da 601 a 850 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.563,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.098,64320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 890,11200
Utili di impresa (10%)	€ 645,33120

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P3020.13300.01200</b>	
<b>Voce:</b>	13300	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. BRUCIATORI DI GAS METANO A DUE STADI PROGRESSIVI / MODULANTE. Con camma meccanica A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO. Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Norma di riferimento EN676. Almeno in classe 3.
<b>Articolo:</b>	01200	Potenza termica da 850 a 1200 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.079,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.757,82480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 972,76800
Utili di impresa (10%)	€ 705,25680



Codice regionale:	TOS24_PR.P3020.13300.01500	
Voce:	13300	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. BRUCIATORI DI GAS METANO A DUE STADI PROGRESSIVI / MODULANTE. Con camma meccanica A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO. Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Norma di riferimento EN676. Almeno in classe 3.
Articolo:	01500	Potenza termica da 1200 a 1500 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7.087,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.044,03280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.134,04800
Utili di impresa (10%)	€ 822,18480

Codice regionale:	TOS24_PR.P3020.15300.00450	
Voce:	15300	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. BRUCIATORI DI GAS METANO MODULANTE CON MODULAZIONE ELETTRONICA, A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO. Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE.
Articolo:	00450	Potenza termica da 281 a 450 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.041,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.156,31600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 646,56000
Utili di impresa (10%)	€ 468,75600

Codice regionale:	TOS24_PR.P3020.15300.00600	
Voce:	15300	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. BRUCIATORI DI GAS METANO MODULANTE CON MODULAZIONE ELETTRONICA, A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO. Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE.
Articolo:	00600	Potenza termica da 451 a 600 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.993,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.371,32320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 798,91200
Utili di impresa (10%)	€ 579,21120

Codice regionale:	TOS24_PR.P3020.15300.00850	
Voce:	15300	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. BRUCIATORI DI GAS METANO MODULANTE CON MODULAZIONE ELETTRONICA, A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO. Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE.
Articolo:	00850	Potenza termica da 601 a 850 kW



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.111,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.798,40160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 977,85600
Utili di impresa (10%)	€ 708,94560

Codice regionale: **TOS24\_PR.P3020.15300.01200**

Voce: 15300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI GAS METANO MODULANTE CON MODULAZIONE ELETTRONICA, A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.  
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE.

Articolo: 01200 Potenza termica da 850 a 1200 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.144,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.116,76480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.143,16800
Utili di impresa (10%)	€ 828,79680

Codice regionale: **TOS24\_PR.P3020.15300.01500**

Voce: 15300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI GAS METANO MODULANTE CON MODULAZIONE ELETTRONICA, A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.  
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE.

Articolo: 01500 Potenza termica da 1200 a 1500 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.957,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.153,38720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.273,15200
Utili di impresa (10%)	€ 923,03520

Codice regionale: **TOS24\_PR.P3020.16300.00450**

Voce: 16300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI GAS METANO MODULANTE CON MODULAZIONE ELETTRONICA.  
Con convertitore di frequenza (INVERTER) A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE.

Articolo: 00450 Potenza termica da 281 a 450 kW




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.468,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.253,16800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.034,88000
Utili di impresa (10%)	€ 750,28800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P3020.16300.00600**

Voce: 16300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.





		BRUCIATORI DI GAS METANO MODULANTE CON MODULAZIONE ELETTRONICA. Con convertitore di frequenza (INVERTER) A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE.	
Articolo:	00600	Potenza termica da 451 a 600 kW	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6.684,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 8.528,78400
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 1.069,44000
		Utili di impresa (10%)	€ 775,34400
Codice regionale:	TOS24_PR.P3020.16300.00850 		
Voce:	16300	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		BRUCIATORI DI GAS METANO MODULANTE CON MODULAZIONE ELETTRONICA. Con convertitore di frequenza (INVERTER) A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE.	
Articolo:	00850	Potenza termica da 601 a 850 kW	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9.156,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 11.683,05600
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 1.464,96000
		Utili di impresa (10%)	€ 1.062,09600
Codice regionale:	TOS24_PR.P3020.16300.01200 		
Voce:	16300	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		BRUCIATORI DI GAS METANO MODULANTE CON MODULAZIONE ELETTRONICA. Con convertitore di frequenza (INVERTER) A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE.	
Articolo:	01200	Potenza termica da 850 a 1200 kW	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7.836,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 9.998,73600
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 1.253,76000
		Utili di impresa (10%)	€ 908,97600
Codice regionale:	TOS24_PR.P3020.16300.01500 		
Voce:	16300	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		BRUCIATORI DI GAS METANO MODULANTE CON MODULAZIONE ELETTRONICA. Con convertitore di frequenza (INVERTER) A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE.	
Articolo:	01500	Potenza termica da 1200 a 1500 kW	



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.784,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11.208,38400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.405,44000
Utili di impresa (10%)	€ 1.018,94400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P3020.21200.00045**

Voce: 21200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI GASOLIO MONOSTADIO.  
Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE e regolamento ERP 2013/811/UE,  
norma di riferimento EN 267. Almeno in classe 2.

Articolo: 00045 Fino alla potenza termica di 45 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 483,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 617,07360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 77,37600
Utili di impresa (10%)	€ 56,09760

Codice regionale: **TOS24\_PR.P3020.21200.00060**

Voce: 21200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI GASOLIO MONOSTADIO.  
Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE e regolamento ERP 2013/811/UE,  
norma di riferimento EN 267. Almeno in classe 2.

Articolo: 00060 Potenza termica da 46 a 60 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 530,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 676,79040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 84,86400
Utili di impresa (10%)	€ 61,52640

Codice regionale: **TOS24\_PR.P3020.21200.00115**

Voce: 21200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI GASOLIO MONOSTADIO.  
Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE e regolamento ERP 2013/811/UE,  
norma di riferimento EN 267. Almeno in classe 2.

Articolo: 00115 Potenza termica da 61 a 115 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 555,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 708,94560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 88,89600
Utili di impresa (10%)	€ 64,44960

Codice regionale: **TOS24\_PR.P3020.21200.00160**

Voce: 21200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI GASOLIO MONOSTADIO.  
Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE e regolamento ERP 2013/811/UE,  
norma di riferimento EN 267. Almeno in classe 2.



Articolo: 00160 Potenza termica da 116 a 160 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 805,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.027,43520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 128,83200
Utili di impresa (10%)	€ 93,40320

Codice regionale: **TOS24\_PR.P3020.21200.00210**

Voce: 21200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI GASOLIO MONOSTADIO.  
Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE e regolamento ERP 2013/811/UE, norma di riferimento EN 267. Almeno in classe 2.

Articolo: 00210 Potenza termica da 161 a 210 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 780,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 995,28000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 124,80000
Utili di impresa (10%)	€ 90,48000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P3020.21200.00280**

Voce: 21200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI GASOLIO MONOSTADIO.  
Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE e regolamento ERP 2013/811/UE, norma di riferimento EN 267. Almeno in classe 2.

Articolo: 00280 Potenza termica da 211 a 280 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 873,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.114,71360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 139,77600
Utili di impresa (10%)	€ 101,33760

Codice regionale: **TOS24\_PR.P3020.21200.00350**

Voce: 21200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI GASOLIO MONOSTADIO.  
Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE e regolamento ERP 2013/811/UE, norma di riferimento EN 267. Almeno in classe 2.

Articolo: 00350 Potenza termica da 281 a 350 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.073,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.369,65840
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 171,74400
Utili di impresa (10%)	€ 124,51440

Codice regionale: **TOS24\_PR.P3020.22200.00045**

Voce: 22200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 00045  
BRUCIATORI DI GASOLIO BISTADIO.  
Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE e regolamento ERP 2013/811/UE, norma di riferimento EN 267. Almeno in classe 2.  
Fino alla potenza termica di 45 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 898,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.146,86880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 143,80800
Utili di impresa (10%)	€ 104,26080

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P3020.22200.00060  
**Voce:** 22200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI GASOLIO BISTADIO.  
Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE e regolamento ERP 2013/811/UE, norma di riferimento EN 267. Almeno in classe 2.  
**Articolo:** 00060 Potenza termica da 46 a 60 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 898,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.146,86880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 143,80800
Utili di impresa (10%)	€ 104,26080

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P3020.22200.00115  
**Voce:** 22200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI GASOLIO BISTADIO.  
Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE e regolamento ERP 2013/811/UE, norma di riferimento EN 267. Almeno in classe 2.  
**Articolo:** 00115 Potenza termica da 61 a 115 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 936,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.194,33600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 149,76000
Utili di impresa (10%)	€ 108,57600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P3020.22200.00160  
**Voce:** 22200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI GASOLIO BISTADIO.  
Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE e regolamento ERP 2013/811/UE, norma di riferimento EN 267. Almeno in classe 2.  
**Articolo:** 00160 Potenza termica da 116 a 160 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.129,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.440,85920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 180,67200
Utili di impresa (10%)	€ 130,98720



Codice regionale:	TOS24_PR.P3020.22200.00210	
Voce:	22200	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. BRUCIATORI DI GASOLIO BISTADIO. Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE e regolamento ERP 2013/811/UE, norma di riferimento EN 267. Almeno in classe 2.
Articolo:	00210	Potenza termica da 161 a 210 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.210,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.544,98080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 193,72800
Utili di impresa (10%)	€ 140,45280

Codice regionale:	TOS24_PR.P3020.22200.00280	
Voce:	22200	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. BRUCIATORI DI GASOLIO BISTADIO. Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE e regolamento ERP 2013/811/UE, norma di riferimento EN 267. Almeno in classe 2.
Articolo:	00280	Potenza termica da 211 a 280 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.079,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.377,31440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 172,70400
Utili di impresa (10%)	€ 125,21040

Codice regionale:	TOS24_PR.P3020.22200.00350	
Voce:	22200	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. BRUCIATORI DI GASOLIO BISTADIO. Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE e regolamento ERP 2013/811/UE, norma di riferimento EN 267. Almeno in classe 2.
Articolo:	00350	Potenza termica da 281 a 350 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.316,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.679,72640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 210,62400
Utili di impresa (10%)	€ 152,70240

Codice regionale:	TOS24_PR.P3020.23300.00850	
Voce:	23300	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. BRUCIATORI DI GASOLIO A DUE STADI PROGRESSIVI / MODULANTE. Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE.
Articolo:	00850	Potenza termica da 601 a 850 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.158,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.030,11840
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 505,34400
Utili di impresa (10%)	€ 366,37440



Codice regionale: TOS24\_PR.P3020.23300.01200  
Voce: 23300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI GASOLIO A DUE STADI PROGRESSIVI / MODULANTE.  
Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE.  
Articolo: 01200 Potenza termica da 850 a 1200 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11.087,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14.147,52240
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.773,98400
Utili di impresa (10%)	€ 1.286,13840

Codice regionale: TOS24\_PR.P3020.23300.01500  
Voce: 23300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI GASOLIO A DUE STADI PROGRESSIVI / MODULANTE.  
Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE.  
Articolo: 01500 Potenza termica da 1200 a 1500 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11.311,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14.433,85680
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.809,88800
Utili di impresa (10%)	€ 1.312,16880

Codice regionale: TOS24\_PR.P3020.32200.00850  
Voce: 32200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI COMBUSTIBILE MISTO GAS METANO / GASOLIO BISTADIO.  
Completi di rampa gas, secondo Norma EN676 ed EN267. Funzionamento alternativo. Conforme alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Norme di riferimento EN676 ed EN267.  
Almeno in classe 2.  
Articolo: 00850 Potenza termica da 601 a 850 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6.322,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.067,89280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.011,64800
Utili di impresa (10%)	€ 733,44480

Codice regionale: TOS24\_PR.P3020.32200.01200  
Voce: 32200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BRUCIATORI DI COMBUSTIBILE MISTO GAS METANO / GASOLIO BISTADIO.  
Completi di rampa gas, secondo Norma EN676 ed EN267. Funzionamento alternativo. Conforme alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Norme di riferimento EN676 ed EN267.  
Almeno in classe 2.  
Articolo: 01200 Potenza termica da 850 a 1200 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8.755,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11.171,63520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.400,83200
Utili di impresa (10%)	€ 1.015,60320



Codice regionale:	TOS24_PR.P3020.32200.01500	
Voce:	32200	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. BRUCIATORI DI COMBUSTIBILE MISTO GAS METANO / GASOLIO BISTADIO. Completi di rampa gas, secondo Norma EN676 ed EN267. Funzionamento alternativo. Conforme alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Norme di riferimento EN676 ed EN267. Almeno in classe 2.
Articolo:	01500	Potenza termica da 1200 a 1500 kW
Unità di misura		cad
Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 7.644,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		0%
Prezzo		€ 9.754,50960
Scostamento % su anno 2023/1		0%
Spese generali (16%)		€ 1.223,13600
Utili di impresa (10%)		€ 886,77360
Codice regionale:	TOS24_PR	+5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia:	PRODOTTI DA COSTRUZIONE.	
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.		
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.		
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.		
Codice regionale:	TOS24_PR.P3030	+0,51% su anno 2023/1 +0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo:	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CALDAIE	
Codice regionale:	TOS24_PR.P3030.111B2.30024	
Voce:	111B2	-3,9% su anno 2023/1 -3,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA MURALE A GAS IN ACCIAIO DA INTERNO AD ALTO RENDIMENTO PER RISCALDAMENTO, a tiraggio naturale, per canne fumarie ramificate, di tipo B, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo:	30024	Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile da 20 a 24 Kw
Unità di misura		cad
Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 1.094,53333
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		+1,27%
Prezzo		€ 1.396,62453
Scostamento % su anno 2023/1		+1,27%
Spese generali (16%)		€ 175,12533
Utili di impresa (10%)		€ 126,96587
Codice regionale:	TOS24_PR.P3030.111B2.30030	
Voce:	111B2	-3,9% su anno 2023/1 -3,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA MURALE A GAS IN ACCIAIO DA INTERNO AD ALTO RENDIMENTO PER RISCALDAMENTO, a tiraggio naturale, per canne fumarie ramificate, di tipo B, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo:	30030	Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile da 25 a 30 Kw
Unità di misura		cad
Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 1.230,25000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		-12,96%
Prezzo		€ 1.569,79900
Scostamento % su anno 2023/1		-12,96%
Spese generali (16%)		€ 196,84000
Utili di impresa (10%)		€ 142,70900
Codice regionale:	TOS24_PR.P3030.111B2.80019	
Voce:	111B2	-3,9% su anno 2023/1 -3,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA MURALE A GAS IN ACCIAIO DA INTERNO AD ALTO RENDIMENTO PER RISCALDAMENTO, a tiraggio naturale, per canne fumarie ramificate, di tipo B, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo:	80019	Con bollitore integrato fino a 60 lt. Potenza utile fino a 19 Kw



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.540,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.965,29520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 246,43200
Utili di impresa (10%)	€ 178,66320

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P3030.113B2.30024 🏠  
**Voce:** 113B2 +9,09% su anno 2023/1 +9,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA MURALE A GAS IN ACCIAIO DA ESTERNO AD ALTO RENDIMENTO PER RISCALDAMENTO, a tiraggio naturale, per canne fumarie ramificate, di tipo B, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.  
**Articolo:** 30024 Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile da 20 a 24 Kw

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.866,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,09%
Prezzo	€ 2.381,01600
Scostamento % su anno 2023/1	+9,09%
Spese generali (16%)	€ 298,56000
Utili di impresa (10%)	€ 216,45600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P3030.113B2.30030 🏠  
**Voce:** 113B2 +9,09% su anno 2023/1 +9,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA MURALE A GAS IN ACCIAIO DA ESTERNO AD ALTO RENDIMENTO PER RISCALDAMENTO, a tiraggio naturale, per canne fumarie ramificate, di tipo B, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.  
**Articolo:** 30030 Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile da 25 a 30 Kw

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.166,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,09%
Prezzo	€ 2.763,81600
Scostamento % su anno 2023/1	+9,09%
Spese generali (16%)	€ 346,56000
Utili di impresa (10%)	€ 251,25600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P3030.121C1.10019 🏠  
**Voce:** 121C1 +1,92% su anno 2023/1 +1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.  
**Articolo:** 10019 Solo per riscaldamento. Potenza utile fino a 19 Kw

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.050,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.340,43800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 168,08000
Utili di impresa (10%)	€ 121,85800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P3030.121C1.10024 🏠  
**Voce:** 121C1 +1,92% su anno 2023/1 +1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.





Articolo: 10024 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 20 a 24 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.150,90000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,33%
Prezzo	€ 1.468,54840
Scostamento % su anno 2023/1	-2,33%
Spese generali (16%)	€ 184,14400
Utili di impresa (10%)	€ 133,50440

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.121C1.10035  
Voce: 121C1 +1,92% su anno 2023/1 +1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.  
Articolo: 10035 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 31 a 35 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.237,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,58%
Prezzo	€ 2.854,66720
Scostamento % su anno 2023/1	-1,58%
Spese generali (16%)	€ 357,95200
Utili di impresa (10%)	€ 259,51520

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.121C1.10050  
Voce: 121C1 +1,92% su anno 2023/1 +1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.  
Articolo: 10050 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 36 a 50 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.580,90000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.293,22840
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 412,94400
Utili di impresa (10%)	€ 299,38440

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.121C1.10070  
Voce: 121C1 +1,92% su anno 2023/1 +1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.  
Articolo: 10070 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 51 a 70 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.240,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,65%
Prezzo	€ 4.134,24000
Scostamento % su anno 2023/1	+8,65%
Spese generali (16%)	€ 518,40000
Utili di impresa (10%)	€ 375,84000

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.121C1.10090  
Voce: 121C1 +1,92% su anno 2023/1 +1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo: 10090

CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1. Solo per riscaldamento. Potenza utile da 70 a 90 Kw

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.518,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,51%
Prezzo	€ 5.765,35080
Scostamento % su anno 2023/1	+6,51%
Spese generali (16%)	€ 722,92800
Utili di impresa (10%)	€ 524,12280

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.121C1.10116

Voce: 121C1 +1,92% su anno 2023/1 +1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.

Articolo: 10116 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 91 a 116 Kw

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.452,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,08%
Prezzo	€ 6.957,51760
Scostamento % su anno 2023/1	+4,08%
Spese generali (16%)	€ 872,41600
Utili di impresa (10%)	€ 632,50160

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.121C1.10160

Voce: 121C1 +1,92% su anno 2023/1 +1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.

Articolo: 10160 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 136 a 160 Kw

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.048,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,95%
Prezzo	€ 7.717,24800
Scostamento % su anno 2023/1	+6,95%
Spese generali (16%)	€ 967,68000
Utili di impresa (10%)	€ 701,56800

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.121C1.30019

Voce: 121C1 +1,92% su anno 2023/1 +1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.

Articolo: 30019 Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile fino a 19 Kw

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.122,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.431,67200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 179,52000
Utili di impresa (10%)	€ 130,15200



Codice regionale:	TOS24_PR.P3030.121C1.30024	
Voce:	121C1	+1,92% su anno 2023/1 +1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo:	30024	Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile da 20 a 24 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.613,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,29%
Prezzo	€ 2.058,18800
Scostamento % su anno 2023/1	+2,29%
Spese generali (16%)	€ 258,08000
Utili di impresa (10%)	€ 187,10800

Codice regionale:	TOS24_PR.P3030.121C1.30030	
Voce:	121C1	+1,92% su anno 2023/1 +1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo:	30030	Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile da 25 a 30 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.630,33333
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,61%
Prezzo	€ 2.080,30533
Scostamento % su anno 2023/1	+2,61%
Spese generali (16%)	€ 260,85333
Utili di impresa (10%)	€ 189,11867

Codice regionale:	TOS24_PR.P3030.121C1.30035	
Voce:	121C1	+1,92% su anno 2023/1 +1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo:	30035	Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile da 31 a 35 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.356,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,59%
Prezzo	€ 3.006,76640
Scostamento % su anno 2023/1	+1,59%
Spese generali (16%)	€ 377,02400
Utili di impresa (10%)	€ 273,34240

Codice regionale:	TOS24_PR.P3030.121C1.80024	
Voce:	121C1	+1,92% su anno 2023/1 +1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo:	80024	Con bollitore integrato fino a 80 lt. Potenza utile da 20 a 24 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.624,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.349,24480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 419,96800
Utili di impresa (10%)	€ 304,47680



Codice regionale:	TOS24_PR.P3030.121C1.80030	
Voce:	121C1	+1,92% su anno 2023/1 +1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo:	80030	Con bollitore integrato fino a 80 lt. Potenza utile da 25 a 30 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.459,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.137,68400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 393,44000
Utili di impresa (10%)	€ 285,24400

Codice regionale:	TOS24_PR.P3030.121C1.80035	
Voce:	121C1	+1,92% su anno 2023/1 +1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo:	80035	Con bollitore integrato fino a 80 lt. Potenza utile da 31 a 35 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.250,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.871,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 360,00000
Utili di impresa (10%)	€ 261,00000


Codice regionale:	TOS24_PR.P3030.121C2.10019	
Voce:	121C2	-1,05% su anno 2023/1 -1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo:	10019	Solo per riscaldamento. Potenza utile fino a 19 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.445,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.843,82000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 231,20000
Utili di impresa (10%)	€ 167,62000


Codice regionale:	TOS24_PR.P3030.121C2.10024	
Voce:	121C2	-1,05% su anno 2023/1 -1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo:	10024	Solo per riscaldamento. Potenza utile da 20 a 24 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.598,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.039,04800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 255,68000
Utili di impresa (10%)	€ 185,36800




Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.121C2.10035   
Voce: 121C2 -1,05% su anno 2023/1 -1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.  
Articolo: 10035 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 31 a 35 Kw


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.897,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,45%
Prezzo	€ 2.420,82720
Scostamento % su anno 2023/1	-10,45%
Spese generali (16%)	€ 303,55200
Utili di impresa (10%)	€ 220,07520

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.121C2.10070   
Voce: 121C2 -1,05% su anno 2023/1 -1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.  
Articolo: 10070 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 51 a 70 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.598,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.315,04800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 415,68000
Utili di impresa (10%)	€ 301,36800

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.121C2.10090   
Voce: 121C2 -1,05% su anno 2023/1 -1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.  
Articolo: 10090 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 70 a 90 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.594,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.585,94400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 575,04000
Utili di impresa (10%)	€ 416,90400

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.121C2.10116   
Voce: 121C2 -1,05% su anno 2023/1 -1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.  
Articolo: 10116 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 91 a 116 Kw



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.716,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.017,61600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 754,56000
Utili di impresa (10%)	€ 547,05600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P3030.121C2.10160 🏠  
**Voce:** 121C2 -1,05% su anno 2023/1 -1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.  
**Articolo:** 10160 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 136 a 160 Kw

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.004,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.385,10400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 800,64000
Utili di impresa (10%)	€ 580,46400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P3030.121C2.30035 🏠  
**Voce:** 121C2 -1,05% su anno 2023/1 -1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.  
**Articolo:** 30035 Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile da 31 a 35 Kw

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.941,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.477,22640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 310,62400
Utili di impresa (10%)	€ 225,20240

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P3030.121C2.80030 🏠  
**Voce:** 121C2 -1,05% su anno 2023/1 -1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.  
**Articolo:** 80030 Con bollitore integrato fino a 80 lt. Potenza utile da 25 a 30 Kw

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.189,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.793,16400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 350,24000
Utili di impresa (10%)	€ 253,92400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P3030.121C2.80035 🏠  
**Voce:** 121C2 -1,05% su anno 2023/1 -1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.



Articolo: 80035 Con bollitore integrato fino a 100 lt. Potenza utile da 31 a 35 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.486,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.172,13600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 397,76000
Utili di impresa (10%)	€ 288,37600

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.122C1.10019

Voce: 122C1 +0,45% su anno 2023/1 +0,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA ESTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.

Articolo: 10019 Solo per riscaldamento. Potenza utile fino a 19 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.650,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.105,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 264,00000
Utili di impresa (10%)	€ 191,40000

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.122C1.10024

Voce: 122C1 +0,45% su anno 2023/1 +0,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA ESTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.

Articolo: 10024 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 20 a 24 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.785,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,75%
Prezzo	€ 2.277,66000
Scostamento % su anno 2023/1	+4,75%
Spese generali (16%)	€ 285,60000
Utili di impresa (10%)	€ 207,06000

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.122C1.10030

Voce: 122C1 +0,45% su anno 2023/1 +0,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA ESTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.

Articolo: 10030 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 25 a 30 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.028,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,31%
Prezzo	€ 2.587,72800
Scostamento % su anno 2023/1	+4,31%
Spese generali (16%)	€ 324,48000
Utili di impresa (10%)	€ 235,24800

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.122C1.30019

Voce: 122C1 +0,45% su anno 2023/1 +0,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo: 30019

CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA ESTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.  
Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile fino a 19 Kw

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.694,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.161,54400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 271,04000
Utili di impresa (10%)	€ 196,50400

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.122C1.30024

Voce: 122C1 +0,45% su anno 2023/1 +0,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA ESTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.  
Articolo: 30024 Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile da 20 a 24 Kw

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.738,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,63%
Prezzo	€ 2.218,64500
Scostamento % su anno 2023/1	-8,63%
Spese generali (16%)	€ 278,20000
Utili di impresa (10%)	€ 201,69500

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.122C1.30030

Voce: 122C1 +0,45% su anno 2023/1 +0,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA ESTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.  
Articolo: 30030 Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile da 25 a 30 Kw

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.075,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,24%
Prezzo	€ 2.647,70000
Scostamento % su anno 2023/1	+2,24%
Spese generali (16%)	€ 332,00000
Utili di impresa (10%)	€ 240,70000

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.122C2.10019

Voce: 122C2 -3,29% su anno 2023/1 -3,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA ESTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.  
Articolo: 10019 Solo per riscaldamento. Potenza utile fino a 19 Kw

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.445,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.843,82000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 231,20000
Utili di impresa (10%)	€ 167,62000





Codice regionale:	TOS24_PR.P3030.122C2.10024	
Voce:	122C2	-3,29% su anno 2023/1 -3,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA ESTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo:	10024	Solo per riscaldamento. Potenza utile da 20 a 24 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.598,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.039,04800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 255,68000
Utili di impresa (10%)	€ 185,36800

Codice regionale:	TOS24_PR.P3030.122C2.10035	
Voce:	122C2	-3,29% su anno 2023/1 -3,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA ESTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo:	10035	Solo per riscaldamento. Potenza utile da 31 a 35 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.897,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.420,82720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 303,55200
Utili di impresa (10%)	€ 220,07520


Codice regionale:	TOS24_PR.P3030.122C2.30024	
Voce:	122C2	-3,29% su anno 2023/1 -3,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA ESTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo:	30024	Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile da 20 a 24 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.492,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,41%
Prezzo	€ 1.903,79200
Scostamento % su anno 2023/1	-16,41%
Spese generali (16%)	€ 238,72000
Utili di impresa (10%)	€ 173,07200


Codice regionale:	TOS24_PR.P3030.122C2.30030	
Voce:	122C2	-3,29% su anno 2023/1 -3,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA ESTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo:	30030	Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile da 25 a 30 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.686,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,43%
Prezzo	€ 2.151,84640
Scostamento % su anno 2023/1	+1,43%
Spese generali (16%)	€ 269,82400
Utili di impresa (10%)	€ 195,62240




Codice regionale: **TOS24\_PR.P3030.122C2.30035**   
Voce: 122C2 **-3,29%** su anno 2023/1 **-3,29%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA ESTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.  
Articolo: 30035 Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile da 31 a 35 Kw


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.849,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-4,73%</b>
Prezzo	€ 2.360,08960
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-4,73%</b>
Spese generali (16%)	€ 295,93600
Utili di impresa (10%)	€ 214,55360

Codice regionale: **TOS24\_PR.P3030.125C1.10024**   
Voce: 125C1 **-1,65%** su anno 2023/1 **-1,65%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INCASSO ESTERNAMENTE A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.  
Articolo: 10024 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 20 a 24 Kw

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.608,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+1,98%</b>
Prezzo	€ 2.051,80800
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+1,98%</b>
Spese generali (16%)	€ 257,28000
Utili di impresa (10%)	€ 186,52800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P3030.125C1.10030**   
Voce: 125C1 **-1,65%** su anno 2023/1 **-1,65%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INCASSO ESTERNAMENTE A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.  
Articolo: 10030 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 25 a 30 Kw

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.938,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 2.472,88800
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 310,08000
Utili di impresa (10%)	€ 224,80800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P3030.125C1.30019**   
Voce: 125C1 **-1,65%** su anno 2023/1 **-1,65%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INCASSO ESTERNAMENTE A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.  
Articolo: 30019 Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile fino a 19 Kw

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.479,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 1.887,84200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 236,72000
Utili di impresa (10%)	€ 171,62200



Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.125C1.30024 🏠  
Voce: 125C1 -1,65% su anno 2023/1 -1,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 30024 CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INCASSO ESTERNAMENTE A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1. Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile da 20 a 24 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.523,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,58%
Prezzo	€ 1.943,98600
Scostamento % su anno 2023/1	-8,58%
Spese generali (16%)	€ 243,76000
Utili di impresa (10%)	€ 176,72600

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.125C2.80035 🏠  
Voce: 125C2 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 80035 CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO ALLUMINIO DA INCASSO ESTERNAMENTE A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1. Con bollitore integrato fino a 100 lt. Potenza utile da 31 a 35 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.585,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.298,46000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 413,60000
Utili di impresa (10%)	€ 299,86000

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.521C1.10050 🏠  
Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 10050 CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCIAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL. Solo per riscaldamento. Potenza utile da 36 a 50 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.381,10000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,47%
Prezzo	€ 4.314,28360
Scostamento % su anno 2023/1	-11,47%
Spese generali (16%)	€ 540,97600
Utili di impresa (10%)	€ 392,20760

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.521C1.10070 🏠  
Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 10070 CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCIAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL. Solo per riscaldamento. Potenza utile da 51 a 70 Kw



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.106,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.515,25600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 816,96000
Utili di impresa (10%)	€ 592,29600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P3030.521C1.10090**

Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.

Articolo: 10090 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 71 a 90 Kw

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.366,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,43%
Prezzo	€ 8.123,01600
Scostamento % su anno 2023/1	+0,43%
Spese generali (16%)	€ 1.018,56000
Utili di impresa (10%)	€ 738,45600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P3030.521C1.10115**

Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.

Articolo: 10115 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 91 a 115 Kw

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.983,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,34%
Prezzo	€ 8.911,32880
Scostamento % su anno 2023/1	-0,34%
Spese generali (16%)	€ 1.117,40800
Utili di impresa (10%)	€ 810,12080

Codice regionale: **TOS24\_PR.P3030.521C1.10135**

Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.

Articolo: 10135 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 116 a 135 Kw

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.488,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.554,68800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.198,08000
Utili di impresa (10%)	€ 868,60800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P3030.521C1.10160**

Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.



Articolo: 10160 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 136 a 160 Kw

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.988,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7%
Prezzo	€ 12.745,83640
Scostamento % su anno 2023/1	+7%
Spese generali (16%)	€ 1.598,22400
Utili di impresa (10%)	€ 1.158,71240

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.521C1.10200

Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.

Articolo: 10200 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 161 a 200 Kw

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.408,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12.004,60800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.505,28000
Utili di impresa (10%)	€ 1.091,32800

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.521C1.10250

Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.

Articolo: 10250 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 201 a 250 Kw

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14.273,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,4%
Prezzo	€ 18.212,60320
Scostamento % su anno 2023/1	+14,4%
Spese generali (16%)	€ 2.283,71200
Utili di impresa (10%)	€ 1.655,69120

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.521C1.10300

Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.

Articolo: 10300 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 251 a 300 Kw

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16.184,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,66%
Prezzo	€ 20.650,78400
Scostamento % su anno 2023/1	+13,66%
Spese generali (16%)	€ 2.589,44000
Utili di impresa (10%)	€ 1.877,34400

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.521C1.10400

Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo: 10400

CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.  
Solo per riscaldamento. Potenza utile da 301 a 400 Kw

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20.794,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,67%
Prezzo	€ 26.533,65440
Scostamento % su anno 2023/1	+13,67%
Spese generali (16%)	€ 3.327,10400
Utili di impresa (10%)	€ 2.412,15040

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.521C1.10550

Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.  
Articolo: 10550 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 401 a 550 Kw

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23.912,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,35%
Prezzo	€ 30.511,96720
Scostamento % su anno 2023/1	+8,35%
Spese generali (16%)	€ 3.825,95200
Utili di impresa (10%)	€ 2.773,81520

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.521C1.10750

Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.  
Articolo: 10750 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 551 a 750 Kw

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22.308,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28.465,00800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3.569,28000
Utili di impresa (10%)	€ 2.587,72800

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.521C1.10900

Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.  
Articolo: 10900 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 751 a 900 Kw

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21.087,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26.907,01200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3.373,92000
Utili di impresa (10%)	€ 2.446,09200



Codice regionale:	TOS24_PR.P3030.521C1.11000	
Voce:	521C1	+1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo:	11000	Solo per riscaldamento. Potenza utile da 901 a 1000 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27.783,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35.451,10800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4.445,28000
Utili di impresa (10%)	€ 3.222,82800

Codice regionale:	TOS24_PR.P3030.521C1.11250	
Voce:	521C1	+1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo:	11250	Solo per riscaldamento. Potenza utile da 1001 a 1250 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35.970,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45.897,72000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5.755,20000
Utili di impresa (10%)	€ 4.172,52000

Codice regionale:	TOS24_PR.P3030.521C1.11500	
Voce:	521C1	+1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo:	11500	Solo per riscaldamento. Potenza utile da 1251 a 1500 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36.573,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 46.667,14800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5.851,68000
Utili di impresa (10%)	€ 4.242,46800

Codice regionale:	TOS24_PR.P3030.521C1.12000	
Voce:	521C1	+1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo:	12000	Solo per riscaldamento. Potenza utile da 1501 a 2000 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44.781,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 57.140,55600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7.164,96000
Utili di impresa (10%)	€ 5.194,59600



Codice regionale:	TOS24_PR.P3030.521C1.12500	
Voce:	521C1	+1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo:	12500	Solo per riscaldamento. Potenza utile da 2001 a 2500 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 52.935,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 67.545,06000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8.469,60000
Utili di impresa (10%)	€ 6.140,46000

Codice regionale:	TOS24_PR.P3030.521C1.13000	
Voce:	521C1	+1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo:	13000	Solo per riscaldamento. Potenza utile da 2501 a 3000 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 62.376,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79.591,77600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9.980,16000
Utili di impresa (10%)	€ 7.235,61600

Codice regionale:	TOS24_PR.P3030.521C1.13500	
Voce:	521C1	+1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo:	13500	Solo per riscaldamento. Potenza utile da 3001 a 3500 Kw


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79.101,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 100.932,87600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12.656,16000
Utili di impresa (10%)	€ 9.175,71600

Codice regionale:	TOS24_PR.P3030.521C1.82015	
Voce:	521C1	+1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo:	82015	Con bollitore integrato da 150 lt. Potenza utile fino a 20 Kw


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.758,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.071,20800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 761,28000
Utili di impresa (10%)	€ 551,92800






Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.521C1.83515   
Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.  
Articolo: 83515 Con bollitore integrato da 150 lt. Potenza utile fino a 35 Kw


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.752,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,6%
Prezzo	€ 6.063,55200
Scostamento % su anno 2023/1	-5,6%
Spese generali (16%)	€ 760,32000
Utili di impresa (10%)	€ 551,23200

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.522C2.10050   
Voce: 522C2 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO DA ESTERNO o ARMADIO ed eventuale produzione di A.C.S., stagna a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in lega di alluminio silicio, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.  
Articolo: 10050 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 36 a 50 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.135,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.000,26000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 501,60000
Utili di impresa (10%)	€ 363,66000

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.522C2.10160   
Voce: 522C2 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO DA ESTERNO o ARMADIO ed eventuale produzione di A.C.S., stagna a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in lega di alluminio silicio, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.  
Articolo: 10160 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 136 a 160 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12.552,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16.017,37280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.008,44800
Utili di impresa (10%)	€ 1.456,12480

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.522C2.10200   
Voce: 522C2 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO DA ESTERNO o ARMADIO ed eventuale produzione di A.C.S., stagna a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in lega di alluminio silicio, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.  
Articolo: 10200 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 161 a 200 Kw



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14.766,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18.841,67120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.362,59200
Utili di impresa (10%)	€ 1.712,87920

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P3030.522C2.10250

**Voce:** 522C2 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO DA ESTERNO o ARMADIO ed eventuale produzione di A.C.S., stagna a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in lega di alluminio silicio, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.

**Articolo:** 10250 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 201 a 250 Kw

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17.350,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22.138,85520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.776,03200
Utili di impresa (10%)	€ 2.012,62320

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P3030.522C2.10300

**Voce:** 522C2 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO DA ESTERNO o ARMADIO ed eventuale produzione di A.C.S., stagna a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in lega di alluminio silicio, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.

**Articolo:** 10300 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 251 a 300 Kw

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19.941,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25.444,71600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3.190,56000
Utili di impresa (10%)	€ 2.313,15600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P3030.522C2.10400

**Voce:** 522C2 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO DA ESTERNO o ARMADIO ed eventuale produzione di A.C.S., stagna a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in lega di alluminio silicio, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.

**Articolo:** 10400 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 301 a 400 Kw

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23.466,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29.943,63680
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3.754,68800
Utili di impresa (10%)	€ 2.722,14880

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P3030.522C2.10550

**Voce:** 522C2 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO DA ESTERNO o ARMADIO ed eventuale produzione di A.C.S., stagna a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in lega di alluminio silicio, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.



Articolo: 10550 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 401 a 550 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32.534,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41.514,14960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5.205,53600
Utili di impresa (10%)	€ 3.774,01360

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.522C2.10750

Voce: 522C2 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO DA ESTERNO o ARMADIO ed eventuale produzione di A.C.S., stagna a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in lega di alluminio silicio, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.

Articolo: 10750 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 551 a 750 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39.463,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 50.355,80880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6.314,20800
Utili di impresa (10%)	€ 4.577,80080

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.522C2.10900

Voce: 522C2 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO DA ESTERNO o ARMADIO ed eventuale produzione di A.C.S., stagna a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in lega di alluminio silicio, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.

Articolo: 10900 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 751 a 900 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43.370,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55.340,63040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6.939,26400
Utili di impresa (10%)	€ 5.030,96640

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.522C2.83509

Voce: 522C2 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO DA ESTERNO o ARMADIO ed eventuale produzione di A.C.S., stagna a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in lega di alluminio silicio, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.

Articolo: 83509 Con bollitore integrato fino a 90 lt. Potenza utile fino a 35 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.382,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.316,07000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 541,20000
Utili di impresa (10%)	€ 392,37000

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.522C2.83515

Voce: 522C2 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo: 83515

CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO DA ESTERNO o ARMADIO ed eventuale produzione di A.C.S., stagna a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in lega di alluminio silicio, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL. Con bollitore integrato fino a 150 lt. Potenza utile fino a 35 Kw

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.097,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.228,41000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 655,60000
Utili di impresa (10%)	€ 475,31000

Codice regionale: TOS24\_PR.P3030.522C2.A3520

Voce: 522C2 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO DA ESTERNO o ARMADIO ed eventuale produzione di A.C.S., stagna a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in lega di alluminio silicio, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL. Con bollitore solare integrato fino a 200 lt. Potenza utile fino a 35 Kw

Articolo: A3520

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.730,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.035,48000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 756,80000
Utili di impresa (10%)	€ 548,68000

Codice regionale: TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.

Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: TOS24\_PR.P30B0 +4,72% su anno 2023/1 +4,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE RESIDENZIALE - IMPIANTI IDRONICI

Codice regionale: TOS24\_PR.P30B0.11103.00018

Voce: 11103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua, reversibile con inverter. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, scambiatore in acciaio INOX, circuito idraulico integrato, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.

Articolo: 00018 Potenza Termica A7/W35 da 16,01 a 18 Kw

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17.448,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22.263,64800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.791,68000
Utili di impresa (10%)	€ 2.023,96800

Codice regionale: TOS24\_PR.P30B0.11103.00022

Voce: 11103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua, reversibile con inverter. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, scambiatore in acciaio INOX, circuito idraulico integrato, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.

Articolo: 00022 Potenza Termica A7/W35 da 18,01 a 22 Kw



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19.398,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24.751,84800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3.103,68000
Utili di impresa (10%)	€ 2.250,16800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30B0.11103.00030

**Voce:** 11103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua, reversibile con inverter. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, scambiatore in acciaio INOX, circuito idraulico integrato, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.

**Articolo:** 00030 Potenza Termica A7/W35 da 22,01 a 30 Kw

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20.412,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26.045,71200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3.265,92000
Utili di impresa (10%)	€ 2.367,79200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30B0.11103.00035

**Voce:** 11103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua, reversibile con inverter. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, scambiatore in acciaio INOX, circuito idraulico integrato, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.

**Articolo:** 00035 Potenza Termica A7/W35 da 30,01 a 35 Kw

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21.390,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27.293,64000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3.422,40000
Utili di impresa (10%)	€ 2.481,24000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30B0.11201.00006

**Voce:** 11201 +6,86% su anno 2023/1 +6,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua, reversibile con inverter. Fluido refrigerante R32, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, scambiatore in acciaio INOX, circuito idraulico integrato, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.

**Articolo:** 00006 Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.846,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,04%
Prezzo	€ 4.907,49600
Scostamento % su anno 2023/1	+6,04%
Spese generali (16%)	€ 615,36000
Utili di impresa (10%)	€ 446,13600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30B0.11201.00008

**Voce:** 11201 +6,86% su anno 2023/1 +6,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



		Pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua, reversibile con inverter. Fluido refrigerante R32, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, scambiatore in acciaio INOX, circuito idraulico integrato, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.	
Articolo:	00008	Potenza Termica A7/W35 da 6,01 a 8 Kw	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.172,93333
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,38%
		Prezzo	€ 5.324,66293
		Scostamento % su anno 2023/1	+8,38%
		Spese generali (16%)	€ 667,66933
		Utili di impresa (10%)	€ 484,06027
Codice regionale:	TOS24_PR.P30B0.11201.00010		
Voce:	11201	+6,86% su anno 2023/1 +6,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua, reversibile con inverter. Fluido refrigerante R32, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, scambiatore in acciaio INOX, circuito idraulico integrato, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.	
Articolo:	00010	Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.840,86667
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,71%
		Prezzo	€ 6.176,94587
		Scostamento % su anno 2023/1	+5,71%
		Spese generali (16%)	€ 774,53867
		Utili di impresa (10%)	€ 561,54053
Codice regionale:	TOS24_PR.P30B0.11201.00012		
Voce:	11201	+6,86% su anno 2023/1 +6,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua, reversibile con inverter. Fluido refrigerante R32, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, scambiatore in acciaio INOX, circuito idraulico integrato, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.	
Articolo:	00012	PPotenza Termica A7/W35 da 10,01 a 12 Kw	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.501,20000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,59%
		Prezzo	€ 7.019,53120
		Scostamento % su anno 2023/1	+5,59%
		Spese generali (16%)	€ 880,19200
		Utili di impresa (10%)	€ 638,13920
Codice regionale:	TOS24_PR.P30B0.11201.00014		
Voce:	11201	+6,86% su anno 2023/1 +6,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua, reversibile con inverter. Fluido refrigerante R32, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, scambiatore in acciaio INOX, circuito idraulico integrato, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.	
Articolo:	00014	Potenza Termica A7/W35 da 12,01 a 14 Kw	



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.000,13333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,82%
Prezzo	€ 7.656,17013
Scostamento % su anno 2023/1	+7,82%
Spese generali (16%)	€ 960,02133
Utili di impresa (10%)	€ 696,01547

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30B0.11201.00016

**Voce:** 11201 +6,86% su anno 2023/1 +6,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua, reversibile con inverter. Fluido refrigerante R32, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, scambiatore in acciaio INOX, circuito idraulico integrato, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.

**Articolo:** 00016 Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.431,06667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,59%
Prezzo	€ 8.206,04107
Scostamento % su anno 2023/1	+7,59%
Spese generali (16%)	€ 1.028,97067
Utili di impresa (10%)	€ 746,00373

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30B0.11203.00014

**Voce:** 11203 +13,42% su anno 2023/1 +13,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua, reversibile con inverter. Fluido refrigerante R32, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, scambiatore in acciaio INOX, circuito idraulico integrato, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.

**Articolo:** 00014 Potenza Termica A7/W35 da 12,01 a 14 Kw

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.172,13333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,65%
Prezzo	€ 7.875,64213
Scostamento % su anno 2023/1	+6,65%
Spese generali (16%)	€ 987,54133
Utili di impresa (10%)	€ 715,96747

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30B0.11203.00016

**Voce:** 11203 +13,42% su anno 2023/1 +13,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua, reversibile con inverter. Fluido refrigerante R32, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, scambiatore in acciaio INOX, circuito idraulico integrato, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.

**Articolo:** 00016 Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.623,06667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,15%
Prezzo	€ 8.451,03307
Scostamento % su anno 2023/1	+9,15%
Spese generali (16%)	€ 1.059,69067
Utili di impresa (10%)	€ 768,27573

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30B0.11203.00018

**Voce:** 11203 +13,42% su anno 2023/1 +13,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.




		Pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua, reversibile con inverter. Fluido refrigerante R32, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, scambiatore in acciaio INOX, circuito idraulico integrato, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.	
Articolo:	00018	Potenza Termica A7/W35 da 16,01 a 18 Kw	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7.693,60000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,42%
		Prezzo	€ 9.817,03360
		Scostamento % su anno 2023/1	+3,42%
		Spese generali (16%)	€ 1.230,97600
		Utili di impresa (10%)	€ 892,45760
Codice regionale:	TOS24_PR.P30B0.11203.00022		
Voce:	11203	+13,42% su anno 2023/1 +13,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua, reversibile con inverter. Fluido refrigerante R32, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, scambiatore in acciaio INOX, circuito idraulico integrato, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.	
Articolo:	00022	Potenza Termica A7/W35 da 18,01 a 22 Kw	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10.543,13333
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,38%
		Prezzo	€ 13.453,03813
		Scostamento % su anno 2023/1	+20,38%
		Spese generali (16%)	€ 1.686,90133
		Utili di impresa (10%)	€ 1.223,00347
Codice regionale:	TOS24_PR.P30B0.11203.00030		
Voce:	11203	+13,42% su anno 2023/1 +13,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua, reversibile con inverter. Fluido refrigerante R32, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, scambiatore in acciaio INOX, circuito idraulico integrato, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.	
Articolo:	00030	Potenza Termica A7/W35 da 22,01 a 30 Kw	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11.650,73333
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,48%
		Prezzo	€ 14.866,33573
		Scostamento % su anno 2023/1	+27,48%
		Spese generali (16%)	€ 1.864,11733
		Utili di impresa (10%)	€ 1.351,48507
Codice regionale:	TOS24_PR.P30B0.21101.00006		
Voce:	21101	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile con inverter e modulo idronico separato da computarsi a parte. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.	
Articolo:	00006	Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw	







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.406,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.070,05600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 384,96000
Utili di impresa (10%)	€ 279,09600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30B0.21101.00008   
**Voce:** 21101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile con inverter e modulo idronico separato da computarsi a parte. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.  
**Articolo:** 00008 Potenza Termica A7/W35 da 6,01 a 8 Kw


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.922,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.728,47200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 467,52000
Utili di impresa (10%)	€ 338,95200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30B0.21101.00010   
**Voce:** 21101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile con inverter e modulo idronico separato da computarsi a parte. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.  
**Articolo:** 00010 Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.516,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.486,41600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 562,56000
Utili di impresa (10%)	€ 407,85600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30B0.21101.00012   
**Voce:** 21101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile con inverter e modulo idronico separato da computarsi a parte. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.  
**Articolo:** 00012 Potenza Termica A7/W35 da 10,01 a 12 Kw


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.158,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.305,60800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 665,28000
Utili di impresa (10%)	€ 482,32800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30B0.21101.00014   
**Voce:** 21101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.




**Articolo:** 00014 Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile con inverter e modulo idronico separato da computarsi a parte. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.554,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.810,90400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 728,64000
Utili di impresa (10%)	€ 528,26400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30B0.21103.00014   
**Voce:** 21103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile con inverter e modulo idronico separato da computarsi a parte. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.


**Articolo:** 00014 Potenza Termica A7/W35 da 12,01 a 14 Kw

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.644,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.925,74400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 743,04000
Utili di impresa (10%)	€ 538,70400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30B0.21103.00016   
**Voce:** 21103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile con inverter e modulo idronico separato da computarsi a parte. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.

**Articolo:** 00016 Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.782,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.101,83200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 765,12000
Utili di impresa (10%)	€ 554,71200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30B0.21301.00012   
**Voce:** 21301 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile completa di inverter e modulo idronico. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.

**Articolo:** 00012 Potenza Termica A7/W35 da 10,01 a 12 Kw

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.909,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.540,13920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 945,47200
Utili di impresa (10%)	€ 685,46720



Codice regionale: TOS24\_PR.P30B0.21301.00014 🗳️  
Voce: 21301 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile completa di inverter e modulo idronico. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.  
Articolo: 00014 Potenza Termica A7/W35 da 12,01 a 14 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6.936,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.850,33600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.109,76000
Utili di impresa (10%)	€ 804,57600

Codice regionale: TOS24\_PR.P30B0.21301.00016 🗳️  
Voce: 21301 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile completa di inverter e modulo idronico. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.  
Articolo: 00016 Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7.174,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.154,02400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.147,84000
Utili di impresa (10%)	€ 832,18400

Codice regionale: TOS24\_PR.P30B0.21303.00014 🗳️  
Voce: 21303 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile completa di inverter e modulo idronico. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.  
Articolo: 00014 Potenza Termica A7/W35 da 12,01 a 14 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6.466,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.251,63680
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.034,68800
Utili di impresa (10%)	€ 750,14880

Codice regionale: TOS24\_PR.P30B0.21303.00016 🗳️  
Voce: 21303 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile completa di inverter e modulo idronico. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.  
Articolo: 00016 Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.408,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.453,37360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.185,37600
Utili di impresa (10%)	€ 859,39760

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30B0.21303.00018

**Voce:** 21303 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile completa di inverter e modulo idronico. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.

**Articolo:** 00018 Potenza Termica A7/W35 da 16,01 a 18 Kw

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.646,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.757,06160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.223,45600
Utili di impresa (10%)	€ 887,00560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30B0.22300.00006

**Voce:** 22300 +22,86% su anno 2023/1 +22,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompe di calore SPLITTATE con Unita interna R32 - Modulo idronico composto da scambiatore fluido/acqua in acciaio INOX, vaso di espansione idoneo alla portata richiesta, gruppo idraulico con circolatore a basso consumo ed elettronica predisposta per gestire almeno 2 zone.

**Articolo:** 00006 Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.403,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,5%
Prezzo	€ 5.618,73840
Scostamento % su anno 2023/1	+25,5%
Spese generali (16%)	€ 704,54400
Utili di impresa (10%)	€ 510,79440

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30B0.22300.00008

**Voce:** 22300 +22,86% su anno 2023/1 +22,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompe di calore SPLITTATE con Unita interna R32 - Modulo idronico composto da scambiatore fluido/acqua in acciaio INOX, vaso di espansione idoneo alla portata richiesta, gruppo idraulico con circolatore a basso consumo ed elettronica predisposta per gestire almeno 2 zone.

**Articolo:** 00008 Potenza Termica A7/W35 da 6,01 a 8 Kw

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.608,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,46%
Prezzo	€ 5.880,19080
Scostamento % su anno 2023/1	+24,46%
Spese generali (16%)	€ 737,32800
Utili di impresa (10%)	€ 534,56280

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30B0.22300.00010

**Voce:** 22300 +22,86% su anno 2023/1 +22,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompe di calore SPLITTATE con Unita interna R32 - Modulo idronico composto da scambiatore fluido/acqua in acciaio INOX, vaso di espansione idoneo alla portata richiesta, gruppo idraulico con circolatore a basso consumo ed elettronica predisposta per gestire almeno 2 zone.



Articolo:	00010	Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw		
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.284,00000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,63%
			Prezzo	€ 6.742,38400
			Scostamento % su anno 2023/1	+18,63%

Codice regionale:	TOS24_PR.P30B0.26101.00012	
Voce:	26101	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile con inverter completa di modulo idronico interno e serbatoio di accumulo per l'ACS. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa.
Articolo:	00012	Potenza Termica A7/W35 da 10,01 a 12 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10.737,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13.700,66720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.717,95200
Utili di impresa (10%)	€ 1.245,51520

Codice regionale:	TOS24_PR.P30B0.26101.00014	
Voce:	26101	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile con inverter completa di modulo idronico interno e serbatoio di accumulo per l'ACS. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa.
Articolo:	00014	Potenza Termica A7/W35 da 12,01 a 14 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11.621,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14.828,65120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.859,39200
Utili di impresa (10%)	€ 1.348,05920

Codice regionale:	TOS24_PR.P30B0.26101.00016	
Voce:	26101	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile con inverter completa di modulo idronico interno e serbatoio di accumulo per l'ACS. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa.
Articolo:	00016	Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11.866,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15.141,01600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.898,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1.376,45600

Codice regionale:	TOS24_PR.P30B0.26201.00006	
Voce:	26201	-0,74% su anno 2023/1 -0,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 00006  
Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile con inverter completa di modulo idronico interno e serbatoio di accumulo per l'ACS. Fluido refrigerante R32, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa.  
Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.380,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,13%
Prezzo	€ 10.693,64560
Scostamento % su anno 2023/1	-0,13%
Spese generali (16%)	€ 1.340,89600
Utili di impresa (10%)	€ 972,14960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30B0.26201.00008 🏠  
**Voce:** 26201 -0,74% su anno 2023/1 -0,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile con inverter completa di modulo idronico interno e serbatoio di accumulo per l'ACS. Fluido refrigerante R32, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa.  
**Articolo:** 00008 Potenza Termica A7/W35 da 6,01 a 8 Kw

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.740,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,67%
Prezzo	€ 11.153,00560
Scostamento % su anno 2023/1	-0,67%
Spese generali (16%)	€ 1.398,49600
Utili di impresa (10%)	€ 1.013,90960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30B0.26201.00010 🏠  
**Voce:** 26201 -0,74% su anno 2023/1 -0,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile con inverter completa di modulo idronico interno e serbatoio di accumulo per l'ACS. Fluido refrigerante R32, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa.  
**Articolo:** 00010 Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.521,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,43%
Prezzo	€ 12.149,68920
Scostamento % su anno 2023/1	-1,43%
Spese generali (16%)	€ 1.523,47200
Utili di impresa (10%)	€ 1.104,51720


**Codice regionale:** TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30C0 +0,04% su anno 2023/1 +0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ENERGIE RINNOVABILI


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30C0.10301.20006 🏠  
**Voce:** 10301 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione a.c.s. istantanea. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. Monofase.  
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.  
**Articolo:** 20006 Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.470,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.703,72000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 715,20000
Utili di impresa (10%)	€ 518,52000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30C0.10301.20008   
**Voce:** 10301 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione a.c.s. istantanea. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. Monofase.  
**Articolo:** 20008 In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020. Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 da 6,01 a 8 Kw


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.777,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.095,45200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 764,32000
Utili di impresa (10%)	€ 554,13200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30C0.10301.24006   
**Voce:** 10301 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione a.c.s. istantanea. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. Monofase.  
**Articolo:** 24006 In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020. Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.653,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.937,22800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 744,48000
Utili di impresa (10%)	€ 539,74800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30C0.10301.24008   
**Voce:** 10301 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione a.c.s. istantanea. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. Monofase.  
**Articolo:** 24008 In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020. Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 6,01 a 8 Kw

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.960,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.328,96000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 793,60000
Utili di impresa (10%)	€ 575,36000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30C0.10301.24010   
**Voce:** 10301 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione a.c.s. istantanea. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. Monofase.  
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.  
Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw

Articolo: 24010

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6.169,90000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.872,79240
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 987,18400
Utili di impresa (10%)	€ 715,70840

Codice regionale: TOS24\_PR.P30C0.10301.24012  
Voce: 10301

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione a.c.s. istantanea. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. Monofase.  
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.  
Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 10,01 a 12 Kw

Articolo: 24012

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7.435,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.488,08080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.189,72800
Utili di impresa (10%)	€ 862,55280

Codice regionale: TOS24\_PR.P30C0.10701.20006  
Voce: 10701

+0,14% su anno 2023/1 +0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. Monofase.  
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.  
Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw

Articolo: 20006

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.410,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.627,16000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 705,60000
Utili di impresa (10%)	€ 511,56000

Codice regionale: TOS24\_PR.P30C0.10701.20008  
Voce: 10701

+0,14% su anno 2023/1 +0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. Monofase.  
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.  
Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 da 6,01 a 8 Kw

Articolo: 20008





Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.717,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.018,89200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 754,72000
Utili di impresa (10%)	€ 547,17200

Codice regionale: TOS24\_PR.P30C0.10701.24010 🗑  
Voce: 10701 +0,14% su anno 2023/1 +0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. Monofase.  
Articolo: 24010 In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020. Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.699,65765
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,22%
Prezzo	€ 7.272,76316
Scostamento % su anno 2023/1	+1,22%
Spese generali (16%)	€ 911,94522
Utili di impresa (10%)	€ 661,16029

Codice regionale: TOS24\_PR.P30C0.10701.24012 🗑  
Voce: 10701 +0,14% su anno 2023/1 +0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. Monofase.  
Articolo: 24012 In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020. Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 10,01 a 12 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6.736,08000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.595,23808
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.077,77280
Utili di impresa (10%)	€ 781,38528

Codice regionale: TOS24\_PR.P30C0.10701.28006 🗑  
Voce: 10701 +0,14% su anno 2023/1 +0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. Monofase.  
Articolo: 28006 In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020. Potenza nominale caldaia 28 kW - Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.712,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.012,51200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 753,92000
Utili di impresa (10%)	€ 546,59200

Codice regionale: TOS24\_PR.P30C0.10701.28008 🗑  
Voce: 10701 +0,14% su anno 2023/1 +0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. Monofase. In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020. Potenza nominale caldaia 28 kW - Potenza Termica A7/W35 da da 6,01 a 8 Kw

Articolo: 28008

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.019,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.404,24400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 803,04000
Utili di impresa (10%)	€ 582,20400

Codice regionale: TOS24\_PR.P30C0.10701.28010  
Voce: 10701

+0,14% su anno 2023/1 +0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. Monofase. In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020. Potenza nominale caldaia 28 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw

Articolo: 28010

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6.034,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.699,38400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 965,44000
Utili di impresa (10%)	€ 699,94400

Codice regionale: TOS24\_PR.P30C0.10701.28012  
Voce: 10701

+0,14% su anno 2023/1 +0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. Monofase. In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020. Potenza nominale caldaia 28 kW - Potenza Termica A7/W35 da 10,01 a 12 Kw

Articolo: 28012

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6.163,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.863,98800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 986,08000
Utili di impresa (10%)	€ 714,90800

Codice regionale: TOS24\_PR.P30C0.10701.35016  
Voce: 10701

+0,14% su anno 2023/1 +0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. Monofase. In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020. Potenza nominale caldaia 35 kW - Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw

Articolo: 35016



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.736,08000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.595,23808
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.077,77280
Utili di impresa (10%)	€ 781,38528

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30C0.14601.20406

**Voce:** 14601 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, da incasso o in armadio tecnico con bollitore integrato. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.  
Monofase.  
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.

**Articolo:** 20406 Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw - Bollitore fino a 180 lt.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.306,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.598,71120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.328,99200
Utili di impresa (10%)	€ 963,51920

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30C0.14601.20408

**Voce:** 14601 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, da incasso o in armadio tecnico con bollitore integrato. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.  
Monofase.  
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.

**Articolo:** 20408 Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 da 6,01 a 8 Kw - Bollitore fino a 180 lt.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.659,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11.049,90480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.385,56800
Utili di impresa (10%)	€ 1.004,53680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30C0.14601.24610

**Voce:** 14601 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, da incasso o in armadio tecnico con bollitore integrato. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.  
Monofase.  
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.

**Articolo:** 24610 Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw - Bollitore fino a 250 lt.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.812,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11.245,13280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.410,04800
Utili di impresa (10%)	€ 1.022,28480



<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30C0.14601.24612</b>	
<b>Voce:</b>	14601	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, da incasso o in armadio tecnico con bollitore integrato. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. Monofase. In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.
<b>Articolo:</b>	24612	Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 10,01 a 12 Kw - Bollitore fino a 250 lt.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.945,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12.689,82000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.591,20000
Utili di impresa (10%)	€ 1.153,62000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30C0.14601.35716</b>	
<b>Voce:</b>	14601	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, da incasso o in armadio tecnico con bollitore integrato. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. Monofase. In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.
<b>Articolo:</b>	35716	Potenza nominale caldaia 35 kW - Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw - Bollitore fino a 300 lt.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.108,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12.898,06320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.617,31200
Utili di impresa (10%)	€ 1.172,55120


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30C0.20301.24010</b>	
<b>Voce:</b>	20301	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione sanitaria istantanea. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. Monofase. In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.
<b>Articolo:</b>	24010	Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.678,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.245,12800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 908,48000
Utili di impresa (10%)	€ 658,64800


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P30C0.20301.35016</b>	
<b>Voce:</b>	20301	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione sanitaria istantanea. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. Monofase. In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.
<b>Articolo:</b>	35016	Potenza nominale caldaia 35 kW - Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.187,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.446,86720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.309,95200
Utili di impresa (10%)	€ 949,71520

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30C0.20303.24010   
**Voce:** 20303 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione sanitaria istantanea. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. Trifase.  
**Articolo:** 24010 In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.  
Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.811,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.138,83600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 769,76000
Utili di impresa (10%)	€ 558,07600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30C0.20303.35016   
**Voce:** 20303 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione sanitaria istantanea. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. Trifase.  
**Articolo:** 35016 In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.  
Potenza nominale caldaia 35 kW - Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.187,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.446,86720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.309,95200
Utili di impresa (10%)	€ 949,71520

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30C0.20701.24010   
**Voce:** 20701 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. Monofase.  
**Articolo:** 24010 In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.  
Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.977,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.626,90720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 956,35200
Utili di impresa (10%)	€ 693,35520

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30C0.20701.35016   
**Voce:** 20701 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. Monofase.  
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.  
Potenza nominale caldaia 35 kW - Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw

Articolo: 35016

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8.377,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.689,81760
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.340,41600
Utili di impresa (10%)	€ 971,80160

Codice regionale: TOS24\_PR.P30C0.20703.24010  
Voce: 20703

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. Trifase.  
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.  
Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw

Articolo: 24010

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.977,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.626,90720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 956,35200
Utili di impresa (10%)	€ 693,35520

Codice regionale: TOS24\_PR.P30C0.20703.35016  
Voce: 20703

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. Trifase.  
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.  
Potenza nominale caldaia 35 kW - Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw

Articolo: 35016

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8.377,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.689,81760
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.340,41600
Utili di impresa (10%)	€ 971,80160

Codice regionale: TOS24\_PR.P30C0.24601.20406  
Voce: 24601

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione, da incasso o in armadio tecnico con bollitore integrato. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. Monofase.  
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.  
Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw - Bollitore fino a 180 lt.

Articolo: 20406



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.537,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.618,23280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.206,04800
Utili di impresa (10%)	€ 874,38480

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30C0.24601.20408

**Voce:** 24601 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione, da incasso o in armadio tecnico con bollitore integrato. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.  
Monofase.  
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.

**Articolo:** 20408 Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 da 6,01 a 8 Kw - Bollitore fino a 180 lt.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.711,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.839,49120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.233,79200
Utili di impresa (10%)	€ 894,49920

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30C0.24601.24610

**Voce:** 24601 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione, da incasso o in armadio tecnico con bollitore integrato. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.  
Monofase.  
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.

**Articolo:** 24610 Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw - Bollitore fino a 250 lt.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.523,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.876,36880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.363,80800
Utili di impresa (10%)	€ 988,76080

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P30C0.24601.35716

**Voce:** 24601 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione, da incasso o in armadio tecnico con bollitore integrato. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.  
Monofase.  
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.

**Articolo:** 35716 Potenza nominale caldaia 35 kW - Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw - Bollitore fino a 300 lt.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13.340,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17.023,01392
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.134,54720
Utili di impresa (10%)	€ 1.547,54672



**Codice regionale:** TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31 +1% su anno 2023/1 +1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.001.001 📄  
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore ermetico scroll regolato da inverter, collegabile mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale fino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e statisticamente, alimentazione elettrica monofase 230 V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 51 ÷ 54 dBA, delle seguenti potenzialità:  
**Articolo:** 001 potenza frigorifera 11,2 kW, potenzialità assorbita 2,80 kW; potenza termica 12,5 kW, potenza assorbita 2,74 kW; fino a 6 unità interne collegabili

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.601,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.146,87600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 896,16000
Utili di impresa (10%)	€ 649,71600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.001.002 📄  
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore ermetico scroll regolato da inverter, collegabile mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale fino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e statisticamente, alimentazione elettrica monofase 230 V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 51 ÷ 54 dBA, delle seguenti potenzialità:  
**Articolo:** 002 potenza frigorifera 14,0 kW, potenza assorbita 3,50 kW; potenza termica 16,0 kW, potenza assorbita 3,85 kW; fino a 8 unità interne collegabili

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.974,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.622,82400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 955,84000
Utili di impresa (10%)	€ 692,98400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.001.003 📄  
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore ermetico scroll regolato da inverter, collegabile mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale fino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e statisticamente, alimentazione elettrica monofase 230 V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 51 ÷ 54 dBA, delle seguenti potenzialità:  
**Articolo:** 003 potenza frigorifera 15,5 kW, potenza assorbita 4,53 kW; potenza termica 18,0 kW, potenza assorbita 4,56 kW; fino a 9 unità interne collegabili





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.348,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.100,04800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.015,68000
Utili di impresa (10%)	€ 736,36800

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.002.001

Voce: 002

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore del tipo scroll ermetico con inverter, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e statisticamente, alimentazione elettrica trifase 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 51 ÷ 54 dBA, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 001

potenza frigorifera 11,2 kW, potenza assorbita 2,88 kW; potenza termica 12,5 kW, potenza assorbita 2,82 kW; fino a 6 unità interne collegabili

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.601,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.146,87600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 896,16000
Utili di impresa (10%)	€ 649,71600

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.002.002

Voce: 002

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore del tipo scroll ermetico con inverter, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e statisticamente, alimentazione elettrica trifase 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 51 ÷ 54 dBA, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 002

potenza frigorifera 14,0 kW, potenza assorbita 3,60 kW; potenza termica 16,0 kW, potenza assorbita 3,97 kW; fino a 8 unità interne collegabili

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.974,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.622,82400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 955,84000
Utili di impresa (10%)	€ 692,98400

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.002.003

Voce: 002

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore del tipo scroll ermetico con inverter, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e statisticamente, alimentazione elettrica trifase 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 51 ÷ 54 dBA, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 003

potenza frigorifera 15,5 kW, potenza assorbita 4,65 kW; potenza termica 18,0 kW, potenza assorbita 4,69 kW; fino a 9 unità interne collegabili



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.348,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.100,04800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.015,68000
Utili di impresa (10%)	€ 736,36800

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.003.001

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 001 potenza frigorifera 22,4 kW, potenza assorbita 6,97 kW; potenza termica 25 kW, potenza assorbita 6,89 kW; fino a 13 unità interne collegabili

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12.323,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15.724,14800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.971,68000
Utili di impresa (10%)	€ 1.429,46800

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.003.002

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 002 potenza frigorifera 28 kW, potenza assorbita 9 kW; potenza termica 31,5 kW, potenza assorbita 9,31 kW; fino a 16 unità interne collegabili

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12.885,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16.441,26000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.061,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1.494,66000

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.003.003

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 003 potenza frigorifera 33,5 kW, potenza assorbita 10,6 kW; potenza termica 37,5 kW, potenza assorbita 10,8 kW; fino a 19 unità interne collegabili



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15.310,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19.535,56000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.449,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1.775,96000

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.003.004

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 004 potenza frigorifera 40,5 kW, potenza assorbita 14,3 kW; potenza termica 45 kW, potenza assorbita 12,9 kW; fino a 23 unità interne collegabili

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18.671,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23.824,19600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.987,36000
Utili di impresa (10%)	€ 2.165,83600

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.003.005

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 005 potenza frigorifera 44,5 kW, potenza assorbita 15,6 kW; potenza termica 50 kW, potenza assorbita 14 kW; fino a 26 unità interne collegabili

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19.418,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24.777,36800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3.106,88000
Utili di impresa (10%)	€ 2.252,48800

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.003.006

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 006 potenza frigorifera 50,4 kW, potenza assorbita 16 kW; potenza termica 56,5 kW, potenza assorbita 16,2 kW; fino a 29 unità collegabili



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20.912,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26.683,71200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3.345,92000
Utili di impresa (10%)	€ 2.425,79200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.003.007

**Voce:** 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

**Articolo:** 007 potenza frigorifera 56 kW, potenza assorbita 18 kW; potenza termica 63 kW, potenza assorbita 18,6 kW; fino a 32 unità interne collegabili

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22.220,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28.352,72000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3.555,20000
Utili di impresa (10%)	€ 2.577,52000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.003.008

**Voce:** 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

**Articolo:** 008 potenza frigorifera 61,57 kW, potenza assorbita 19,6 kW; potenza termica 69 kW, potenza assorbita 20,1 kW; fino a 35 unità interne collegabili

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22.779,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29.066,00400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3.644,64000
Utili di impresa (10%)	€ 2.642,36400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.003.009

**Voce:** 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

**Articolo:** 009 potenza frigorifera 68 kW, potenza assorbita 23,3 kW; potenza termica 76,5 kW, potenza assorbita 22,2 kW; fino a 39 unità interne collegabili



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30.620,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39.071,12000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4.899,20000
Utili di impresa (10%)	€ 3.551,92000

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P31.003.010  
003

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo:

010

potenza frigorifera 72,5 kW, potenza assorbita 24,6 kW; potenza termica 81,5 kW; potenza assorbita 23,3 kW; fino a 42 unità interne collegabili

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33.235,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 42.407,86000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5.317,60000
Utili di impresa (10%)	€ 3.855,26000

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P31.003.011  
003

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo:

011

potenza frigorifera 78 kW, potenza assorbita 26,2 kW; potenza termica 87,5 kW, potenza assorbita 24,2 kW; fino a 45 unità interne collegabili

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33.797,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43.124,97200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5.407,52000
Utili di impresa (10%)	€ 3.920,45200

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P31.003.012  
003

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo:

012

potenza frigorifera 84,5 kW, potenza assorbita 31,2 kW; potenza termica 95 kW, potenza assorbita 27,1 kW; fino a 49 unità interne collegabili



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37.342,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 47.648,39200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5.974,72000
Utili di impresa (10%)	€ 4.331,67200

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P31.003.013  
003

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo:

013

potenza frigorifera 89 kW, potenza assorbita 31,2 kW; potenza termica 100 kW, potenza assorbita 28,1 kW; fino a 52 unità interne collegabili

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38.836,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49.554,73600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6.213,76000
Utili di impresa (10%)	€ 4.504,97600

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P31.003.014  
003

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo:

014

potenza frigorifera 96 kW, potenza assorbita 32,3 kW; potenza termica 108 kW, potenza assorbita 31,5 kW; fino a 55 unità interne collegabili

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40.891,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52.176,91600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6.542,56000
Utili di impresa (10%)	€ 4.743,35600

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P31.003.015  
003

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo:

015

potenza frigorifera 100,5 kW, potenza assorbita 33,6 kW; potenza termica 113 kW, potenza assorbita 32,6 kW; fino a 58 interne collegabili



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41.824,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53.367,42400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6.691,84000
Utili di impresa (10%)	€ 4.851,58400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.003.016

**Voce:** 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

**Articolo:** 016 potenza frigorifera 106 kW, potenza assorbita 35,2 kW; potenza termica 119 kW, potenza assorbita 34,1 kW; fino a 61 unità interne collegabili

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43.132,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55.036,43200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6.901,12000
Utili di impresa (10%)	€ 5.003,31200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.003.017

**Voce:** 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

**Articolo:** 017 potenza frigorifera 112,51 kW, potenza assorbita 38,9 kW; potenza termica 126,5 kW, potenza assorbita 36,2 kW; fino a 64 unità interne collegabili

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44.440,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56.705,44000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7.110,40000
Utili di impresa (10%)	€ 5.155,04000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.003.018

**Voce:** 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

**Articolo:** 018 potenza frigorifera 117 kW, potenza assorbita 40,2 kW; potenza termica 131,5 kW, potenza assorbita 37,4 kW; fino a 64 unità interne collegabili



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44.999,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 57.418,72400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7.199,84000
Utili di impresa (10%)	€ 5.219,88400

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.003.019

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 019 potenza frigorifera 122,5 kW, potenza assorbita 41,8 kW; potenza termica 137,5 kW, potenza assorbita 38,8 kW; fino a 64 unità interne collegabili

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45.558,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58.132,00800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7.289,28000
Utili di impresa (10%)	€ 5.284,72800

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.003.020

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 020 potenza frigorifera 129 kW, potenza assorbita 45,5 kW; potenza termica 145 kW, potenza assorbita 40,9 kW; fino a 64 unità interne collegabili

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56.013,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 71.472,58800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8.962,08000
Utili di impresa (10%)	€ 6.497,50800

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.003.021

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.


Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 021 potenza frigorifera 133,5 kW, potenza assorbita 46,9 kW; potenza termica 150 kW, potenza assorbita 42,1 kW; fino a 64 unità interne collegabili







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58.254,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74.332,10400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9.320,64000
Utili di impresa (10%)	€ 6.757,46400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.003.022   
**Voce:** 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:  
**Articolo:** 022 potenza frigorifera 138 kW, potenza assorbita 44,8 kW; potenza termica 158 kW, potenza assorbita 41,9 kW; fino a 64 unità interne collegabili

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58.254,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74.332,10400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9.320,64000
Utili di impresa (10%)	€ 6.757,46400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.003.023   
**Voce:** 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:  
**Articolo:** 023 potenza frigorifera 143 kW, potenza assorbita 46,6 kW; potenza termica 163 kW, potenza assorbita 43,5 kW; fino a 64 unità interne collegabili

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61.242,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78.144,79200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9.798,72000
Utili di impresa (10%)	€ 7.104,07200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.003.024   
**Voce:** 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:  
**Articolo:** 024 potenza frigorifera 147 kW, potenza assorbita 48,6 kW; potenza termica 170 kW, potenza assorbita 45,9 kW; fino a 64 unità interne collegabili



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61.242,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78.144,79200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9.798,72000
Utili di impresa (10%)	€ 7.104,07200

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.005.001

Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità interna per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, del tipo a cassetta con mandata aria a 2 vie, batteria in rame, controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna pvc con filtro a lunga durata ispezionabile trattato contro le muffe, elettropompa di sollevamento condensa, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità

Articolo: 001 resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 32/27 dBA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.012,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.291,31200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 161,92000
Utili di impresa (10%)	€ 117,39200

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.005.002

Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità interna per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, del tipo a cassetta con mandata aria a 2 vie, batteria in rame, controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna pvc con filtro a lunga durata ispezionabile trattato contro le muffe, elettropompa di sollevamento condensa, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità

Articolo: 002 resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 34/28 dBA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.064,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.357,66400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 170,24000
Utili di impresa (10%)	€ 123,42400

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.005.003

Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità interna per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, del tipo a cassetta con mandata aria a 2 vie, batteria in rame, controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna pvc con filtro a lunga durata ispezionabile trattato contro le muffe, elettropompa di sollevamento condensa, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità

Articolo: 003 resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 34/28 dBA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.100,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.403,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,00000
Utili di impresa (10%)	€ 127,60000

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.005.004

Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 004      Unità interna per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, del tipo a cassetta con mandata aria a 2 vie, batteria in rame, controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna pvc con filtro a lunga durata ispezionabile trattato contro le muffe, elettropompa di sollevamento condensa, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 34/29 dBA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.151,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.468,67600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 184,16000
Utili di impresa (10%)	€ 133,51600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.005.005      **Voce:** 005      0% su anno 2023/1      0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità interna per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, del tipo a cassetta con mandata aria a 2 vie, batteria in rame, controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna pvc con filtro a lunga durata ispezionabile trattato contro le muffe, elettropompa di sollevamento condensa, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità  
**Articolo:** 005      resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 34/29 dBA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.204,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.536,30400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 192,64000
Utili di impresa (10%)	€ 139,66400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.006.001      **Voce:** 006      0% su anno 2023/1      0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità interna per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, del tipo a cassetta con mandata aria a 360° (round flow) o a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità  
**Articolo:** 001      resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 30/27 dBA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.012,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.291,31200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 161,92000
Utili di impresa (10%)	€ 117,39200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.006.002      **Voce:** 006      0% su anno 2023/1      0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità interna per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, del tipo a cassetta con mandata aria a 360° (round flow) o a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità  
**Articolo:** 002      resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 30/27 dBA



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.116,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.424,01600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 178,56000
Utili di impresa (10%)	€ 129,45600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.006.003</b>	
<b>Voce:</b>	006	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Unità interna per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, del tipo a cassetta con mandata aria a 360° (round flow) o a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità
<b>Articolo:</b>	003	resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 30/27 dBA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.169,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.491,64400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 187,04000
Utili di impresa (10%)	€ 135,60400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.006.004</b>	
<b>Voce:</b>	006	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Unità interna per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, del tipo a cassetta con mandata aria a 360° (round flow) o a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità
<b>Articolo:</b>	004	resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 1/27 dBA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.256,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.602,65600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 200,96000
Utili di impresa (10%)	€ 145,69600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.006.005</b>	
<b>Voce:</b>	006	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Unità interna per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, del tipo a cassetta con mandata aria a 360° (round flow) o a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità
<b>Articolo:</b>	005	resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 32/27 dBA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.361,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.736,63600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 217,76000
Utili di impresa (10%)	€ 157,87600



Codice regionale:	TOS24_PR.P31.006.006	
Voce:	006	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Unità interna per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, del tipo a cassetta con mandata aria a 360° (round flow) o a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità
Articolo:	006	resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 32/27 dBA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.483,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.892,30800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 237,28000
Utili di impresa (10%)	€ 172,02800

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.006.007	
Voce:	006	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Unità interna per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, del tipo a cassetta con mandata aria a 360° (round flow) o a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità
Articolo:	007	resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 33/28 dBA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.483,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.892,30800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 237,28000
Utili di impresa (10%)	€ 172,02800


Codice regionale:	TOS24_PR.P31.006.008	
Voce:	006	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Unità interna per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, del tipo a cassetta con mandata aria a 360° (round flow) o a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità
Articolo:	008	resa frigorifera 11,2 kW, resa termica 12,5 kW, pressione sonora 39/33 dBA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.657,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.114,33200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 265,12000
Utili di impresa (10%)	€ 192,21200


Codice regionale:	TOS24_PR.P31.006.009	
Voce:	006	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Unità interna per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, del tipo a cassetta con mandata aria a 360° (round flow) o a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità
Articolo:	009	resa frigorifera 14,0 kW, resa termica 16,0 kW, pressione sonora 42/36 dBA




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.745,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.226,62000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 279,20000
Utili di impresa (10%)	€ 202,42000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.009.001   
**Voce:** 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità.  
**Articolo:** 001 Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:  
resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 37/32 dBA


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 890,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.135,64000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 142,40000
Utili di impresa (10%)	€ 103,24000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.009.002   
**Voce:** 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità.  
**Articolo:** 002 Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:  
resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 37/32 dBA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 942,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.201,99200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 150,72000
Utili di impresa (10%)	€ 109,27200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.009.003   
**Voce:** 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità.  
**Articolo:** 003 Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:  
resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 38/32 dBA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 998,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.273,44800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 159,68000
Utili di impresa (10%)	€ 115,76800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.009.004   
**Voce:** 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità.  
Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:



Articolo: 004 resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 38/32 dBA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.081,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.379,35600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 172,96000
Utili di impresa (10%)	€ 125,39600

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.009.005

Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:  
Articolo: 005 resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 41/36 dBA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.256,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.602,65600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 200,96000
Utili di impresa (10%)	€ 145,69600

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.009.006

Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:  
Articolo: 006 resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 42/35 dBA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.361,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.736,63600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 217,76000
Utili di impresa (10%)	€ 157,87600

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.009.007

Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:  
Articolo: 007 resa frigorifera 9,0 kW, resa termica 10,0 kW, pressione sonora 43/37 dBA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.675,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.137,30000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 268,00000
Utili di impresa (10%)	€ 194,30000

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.009.008

Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 008      Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 11,2 kW, resa termica 12,5 kW, pressione sonora 43/37 dBA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.762,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.248,31200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 281,92000
Utili di impresa (10%)	€ 204,39200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.009.009      **Voce:** 009      0% su anno 2023/1      0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.      Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 14,0 kW, resa termica 16,0 kW, pressione sonora 46/41 dBA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.867,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.382,29200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 298,72000
Utili di impresa (10%)	€ 216,57200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.009.010      **Voce:** 009      0% su anno 2023/1      0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.      Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 16,0 kW, resa termica 16,0 kW, pressione sonora 46/41 dBA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.268,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.893,96800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 362,88000
Utili di impresa (10%)	€ 263,08800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.012.001      **Voce:** 012      0% su anno 2023/1      0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.      Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 35/29 dBA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 650,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 829,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 104,00000
Utili di impresa (10%)	€ 75,40000





Codice regionale:

TOS24\_PR.P31.012.002

Voce:

012

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:

Articolo:

002

resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 36/29 dBA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 680,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 867,68000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 108,80000
Utili di impresa (10%)	€ 78,88000

Codice regionale:

TOS24\_PR.P31.012.003

Voce:

012

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:

Articolo:

003

resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 37/29 dBA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 715,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 912,34000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 114,40000
Utili di impresa (10%)	€ 82,94000

Codice regionale:

TOS24\_PR.P31.012.004

Voce:

012

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:

Articolo:

004

resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 39/34 dBA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 823,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.050,14800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 131,68000
Utili di impresa (10%)	€ 95,46800

Codice regionale:

TOS24\_PR.P31.012.005

Voce:

012

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:

Articolo:

005

resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 42/36 dBA



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 914,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.166,26400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 146,24000
Utili di impresa (10%)	€ 106,02400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.012.006

**Voce:** 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:

**Articolo:** 006 resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 46/39 dBA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 984,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.255,58400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 157,44000
Utili di impresa (10%)	€ 114,14400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.013.001

**Voce:** 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità interna del tipo pensile a soffitto, dotata di batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:

**Articolo:** 001 resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 36/31 dBA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.437,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.833,61200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 229,92000
Utili di impresa (10%)	€ 166,69200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.013.002

**Voce:** 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità interna del tipo pensile a soffitto, dotata di batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:

**Articolo:** 002 resa frigorifera 7,3 kW, resa termica 8,3 kW, pressione sonora 32/39 dBA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.717,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.190,89200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 274,72000
Utili di impresa (10%)	€ 199,17200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.013.003


**Voce:** 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



		Unità interna del tipo pensile a soffitto, dotata di batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:	
Articolo:	003	resa frigorifera 11,6 kW, resa termica 13 kW, pressione sonora 36/43 dBA	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.940,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 2.475,44000
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 310,40000
		Utili di impresa (10%)	€ 225,04000
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.014.001		
Voce:	014	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità; alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:	
Articolo:	001	a vista, resa frigorifera 2,3 kW, resa termica 2,6 kW, pressione sonora 34/40 dBA	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.120,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1.429,12000
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 179,20000
		Utili di impresa (10%)	€ 129,92000
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.014.002		
Voce:	014	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità; alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:	
Articolo:	002	a vista, resa frigorifera 2,9 kW, resa termica 3,3 kW, pressione sonora 34/40 dBA	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.249,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1.593,72400
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 199,84000
		Utili di impresa (10%)	€ 144,88400
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.014.003		
Voce:	014	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità; alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:	
Articolo:	003	a vista, resa frigorifera 3,7 kW, resa termica 4,1 kW, pressione sonora 34/40 dBA	




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.326,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.691,97600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 212,16000
Utili di impresa (10%)	€ 153,81600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.014.004 

**Voce:** 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità; alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:

**Articolo:** 004 a vista, resa frigorifera 4,7 kW, resa termica 5,2 kW, pressione sonora 37/43 dBA


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.364,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.740,46400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 218,24000
Utili di impresa (10%)	€ 158,22400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.014.007 

**Voce:** 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità; alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:

**Articolo:** 007 da incasso, resa frigorifera 2,3 kW, resa termica 2,6 kW, pressione sonora 34/40 dBA


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 405,43370</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 517,33340
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 64,86939
Utili di impresa (10%)	€ 47,03031

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.014.008 

**Voce:** 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità; alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:

**Articolo:** 008 da incasso, resa frigorifera 2,9 kW, resa termica 3,3 kW, pressione sonora 34/40 dBA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 405,43370</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 517,33340
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 64,86939
Utili di impresa (10%)	€ 47,03031

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.014.009 

**Voce:** 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



		Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità; alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:	
Articolo:	009	da incasso, resa frigorifera 3,7 kW, resa termica 4,1 kW, pressione sonora 34/40 dBA	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.326,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1.691,97600
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 212,16000
		Utili di impresa (10%)	€ 153,81600
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.014.010		
Voce:	014	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità; alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:	
Articolo:	010	da incasso, resa frigorifera 4,7 kW, resa termica 5,2 kW, pressione sonora 37/43 dBA	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.364,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1.740,46400
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 218,24000
		Utili di impresa (10%)	€ 158,22400
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.014.011		
Voce:	014	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità; alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:	
Articolo:	011	da incasso, resa frigorifera 5,8 kW, resa termica 6,5 kW, pressione sonora 40/45 dBA	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 643,38918
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 820,96460
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 102,94227
		Utili di impresa (10%)	€ 74,63315
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.015.001		
Voce:	015	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:	
Articolo:	001	portata massima 150 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,03 kW	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.109,34022
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1.415,51813
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 177,49444
		Utili di impresa (10%)	€ 128,68347



Codice regionale: TOS24\_PR.P31.015.002  
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:  
Articolo: 002 portata massima 250 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,03 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.006,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.559,65600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 320,96000
Utili di impresa (10%)	€ 232,69600

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.015.003  
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:  
Articolo: 003 portata massima 350 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,09 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.512,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.205,31200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 401,92000
Utili di impresa (10%)	€ 291,39200

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.015.004  
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:  
Articolo: 004 portata massima 500 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,09 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.204,32600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.088,71998
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 512,69216
Utili di impresa (10%)	€ 371,70182

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.015.005  
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:  
Articolo: 005 portata massima 650 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,14 kW



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.548,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.251,72650
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 407,74000
Utili di impresa (10%)	€ 295,61150

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P31.015.006  
015

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:

Articolo:

006

portata massima 800 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,03 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.229,50900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.120,85348
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 516,72144
Utili di impresa (10%)	€ 374,62304

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P31.015.007  
015

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:

Articolo:

007

portata massima 1000 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,23 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.781,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.100,55600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 764,96000
Utili di impresa (10%)	€ 554,59600

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P31.015.008  
015

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:

Articolo:

008

portata massima 1500 mc/h, potenza ventilatori 4 x 0,23 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.486,86000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.001,23336
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 877,89760
Utili di impresa (10%)	€ 636,47576

Codice regionale:  
Voce:


TOS24\_PR.P31.015.009  
015

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:



Articolo: 009 portata massima 2000 mc/h, potenza ventilatori 4 x 0,23 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.462,03825
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.693,56081
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 713,92612
Utili di impresa (10%)	€ 517,59644


Codice regionale: TOS24\_PR.P31.016.001 

Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), umidificatore adiabatico a batteria ad espansione diretta, a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:  
portata massima 500 mc/h

Articolo: 001

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.027,92870
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.311,63702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 164,46859
Utili di impresa (10%)	€ 119,23973


Codice regionale: TOS24\_PR.P31.016.002 

Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), umidificatore adiabatico a batteria ad espansione diretta, a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:  
portata massima 950 mc/h

Articolo: 002

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.873,98060
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.391,19925
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 299,83690
Utili di impresa (10%)	€ 217,38175

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.017.001 

Voce: 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Deumidificatore del tipo carrellabile, alimentazione elettrica 230 V/1/50 Hz con filtro lavabile, luce di presenza rete, segnalazione del livello della tanica di raccolta della condensa, umidostato, sbrinamento automatico, funzionante con R134-A, senza resistenza elettrica per riscaldamento, delle seguenti caratteristiche tecniche:  
capacità di deumidificazione a 32 °C con il 80% UR 11 l/ora, assorbimento elettrico in deumidificazione 205 W

Articolo: 001

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 404,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 515,50400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 64,64000
Utili di impresa (10%)	€ 46,86400





Codice regionale:	TOS24_PR.P31.017.002	
Voce:	017	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Deumidificatore del tipo carrellabile, alimentazione elettrica 230 V/1/50 Hz con filtro lavabile, luce di presenza rete, segnalazione del livello della tanica di raccolta della condensa, umidostato, sbrinamento automatico, funzionante con R134-A, senza resistenza elettrica per riscaldamento, delle seguenti caratteristiche tecniche:
Articolo:	002	capacità di deumidificazione a 32 °C con il 80% UR 13 l/ora, assorbimento elettrico in deumidificazione 323 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 440,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 561,44000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 70,40000
Utili di impresa (10%)	€ 51,04000

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.017.004	
Voce:	017	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Deumidificatore del tipo carrellabile, alimentazione elettrica 230 V/1/50 Hz con filtro lavabile, luce di presenza rete, segnalazione del livello della tanica di raccolta della condensa, umidostato, sbrinamento automatico, funzionante con R134-A, senza resistenza elettrica per riscaldamento, delle seguenti caratteristiche tecniche:
Articolo:	004	capacità di deumidificazione a 32 °C con il 80% UR 23 l/ora, assorbimento elettrico in deumidificazione 410 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 545,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 695,42000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,20000
Utili di impresa (10%)	€ 63,22000

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.018.001	
Voce:	018	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Umidificatore costituito da struttura in acciaio preverniciato per installazione a parete, alimentazione elettrica monofase o trifase, alimentazione con acqua di rete, grado di protezione IP 20, attacco alimentazione idrica 3/4" M, uscita tubazione di scarico diametro 40 mm:
Articolo:	001	funzionamento on/off, produzione vapore 1,1 kg/ora, assorbimento elettrico 700 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.244,23218
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.587,64026
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 199,07715
Utili di impresa (10%)	€ 144,33093

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.018.005	
Voce:	018	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Umidificatore costituito da struttura in acciaio preverniciato per installazione a parete, alimentazione elettrica monofase o trifase, alimentazione con acqua di rete, grado di protezione IP 20, attacco alimentazione idrica 3/4" M, uscita tubazione di scarico diametro 40 mm:
Articolo:	005	funzionamento on/off, produzione vapore 6,1 kg/ora, assorbimento elettrico 4.400 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.535,55984
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.959,37435
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,68957
Utili di impresa (10%)	€ 178,12494



Codice regionale:	TOS24_PR.P31.018.006	
Voce:	018	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Umidificatore costituito da struttura in acciaio preverniciato per installazione a parete, alimentazione elettrica monofase o trifase, alimentazione con acqua di rete, grado di protezione IP 20, attacco alimentazione idrica 3/4" M, uscita tubazione di scarico diametro 40 mm:
Articolo:	006	funzionamento on/off, produzione vapore 8,2 kg/ora, assorbimento elettrico 5.800 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.680,73650
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.144,61977
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 268,91784
Utili di impresa (10%)	€ 194,96543

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.018.007	
Voce:	018	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Umidificatore costituito da struttura in acciaio preverniciato per installazione a parete, alimentazione elettrica monofase o trifase, alimentazione con acqua di rete, grado di protezione IP 20, attacco alimentazione idrica 3/4" M, uscita tubazione di scarico diametro 40 mm:
Articolo:	007	funzionamento on/off, produzione vapore 12,8 kg/ora, assorbimento elettrico 9.500 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.914,09093
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.442,38003
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 306,25455
Utili di impresa (10%)	€ 222,03455

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.020.001	
Voce:	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie, senza accumulo, potenza frigorifera 14,3 kW, portata aria 2.111 l/s, assorbimento elettrico 11,3 kW, peso 175 kg
Articolo:	001	

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.566,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.102,21600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 890,56000
Utili di impresa (10%)	€ 645,65600

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.020.002	
Voce:	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie, senza accumulo, potenza frigorifera 18,3 kW, portata aria 2.066 l/s, assorbimento elettrico 12,3 kW, peso 205 kg
Articolo:	002	



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.032,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.972,83200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.125,12000
Utili di impresa (10%)	€ 815,71200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.020.003

**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie,

**Articolo:** 003 senza accumulo, potenza frigorifera 21,4 kW, portata aria 2.097 l/s, assorbimento elettrico 14,2 kW, peso 235 kg

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.032,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.972,83200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.125,12000
Utili di impresa (10%)	€ 815,71200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.020.004

**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie,

**Articolo:** 004 senza accumulo, potenza frigorifera 32,3 kW, portata aria 2.132 l/s, assorbimento elettrico 24,3 kW, peso 319 kg

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12.889,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16.446,36400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.062,24000
Utili di impresa (10%)	€ 1.495,12400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.020.005

**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie,

**Articolo:** 005 senza accumulo, potenza frigorifera 37,3 kW, portata aria 2.068 l/s, assorbimento elettrico 25,1 kW, peso 341 kg

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14.640,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18.680,64000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.342,40000
Utili di impresa (10%)	€ 1.698,24000



Codice regionale:	TOS24_PR.P31.020.006	
Voce:	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie, con accumulo costituito da una elettropompa, un flussostato meccanico, un separatore d'aria, un vaso d'espansione, una valvola di sicurezza, un serbatoio d'accumulo inerziale, un gruppo di caricamento automatico, un manometro ed un rubinetto di scarico, potenza frigorifera 14,3 kW, portata aria 2.111 l/s, assorbimento elettrico 11,3 kW, peso 175 kg
Articolo:	006	

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7.172,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.151,47200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.147,52000
Utili di impresa (10%)	€ 831,95200

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.020.007	
Voce:	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie, con accumulo costituito da una elettropompa, un flussostato meccanico, un separatore d'aria, un vaso d'espansione, una valvola di sicurezza, un serbatoio d'accumulo inerziale, un gruppo di caricamento automatico, un manometro ed un rubinetto di scarico, potenza frigorifera 18,3 kW, portata aria 2.066 l/s, assorbimento elettrico 12,3 kW, peso 205 kg
Articolo:	007	

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8.637,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11.020,81200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.381,92000
Utili di impresa (10%)	€ 1.001,89200

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.020.008	
Voce:	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie, con accumulo costituito da una elettropompa, un flussostato meccanico, un separatore d'aria, un vaso d'espansione, una valvola di sicurezza, un serbatoio d'accumulo inerziale, un gruppo di caricamento automatico, un manometro ed un rubinetto di scarico, potenza frigorifera 21,4 kW, portata aria 2.097 l/s, assorbimento elettrico 14,2 kW, peso 235 kg
Articolo:	008	

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9.388,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11.979,08800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.502,08000
Utili di impresa (10%)	€ 1.089,00800

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.020.009	
Voce:	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie, con accumulo costituito da una elettropompa, un flussostato meccanico, un separatore d'aria, un vaso d'espansione, una valvola di sicurezza, un serbatoio d'accumulo inerziale, un gruppo di caricamento automatico, un manometro ed un rubinetto di scarico, potenza frigorifera 24,9 kW, portata aria 2.070 l/s, assorbimento elettrico 19,4 kW, peso 240 kg
Articolo:	009	



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12.843,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16.387,66800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.054,88000
Utili di impresa (10%)	€ 1.489,78800

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.020.010</b>	
<b>Voce:</b>	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretatiche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie, con accumulo costituito da una elettropompa, un flussostato meccanico, un separatore d'aria, un vaso d'espansione, una valvola di sicurezza, un serbatoio d'accumulo inerziale, un gruppo di caricamento automatico, un manometro ed un rubinetto di scarico, potenza frigorifera 32,3 kW, portata aria 2.132 l/s, assorbimento elettrico 24,3 kW, peso 319 kg
<b>Articolo:</b>	010	

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14.151,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18.056,67600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.264,16000
Utili di impresa (10%)	€ 1.641,51600


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.020.011</b>	
<b>Voce:</b>	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretatiche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie, con accumulo costituito da una elettropompa, un flussostato meccanico, un separatore d'aria, un vaso d'espansione, una valvola di sicurezza, un serbatoio d'accumulo inerziale, un gruppo di caricamento automatico, un manometro ed un rubinetto di scarico, potenza frigorifera 37,3 kW, portata aria 2.068 l/s, assorbimento elettrico 25,1 kW, peso 341 kg
<b>Articolo:</b>	011	

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16.403,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20.930,22800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.624,48000
Utili di impresa (10%)	€ 1.902,74800

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.020.012</b>	
<b>Voce:</b>	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretatiche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie, senza accumulo, potenza frigorifera 24,9 kW, portata aria 2.070 l/s, assorbimento elettrico 19,4 kW, peso 240 kg
<b>Articolo:</b>	012	




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11.080,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14.138,08000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.772,80000
Utili di impresa (10%)	€ 1.285,28000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.043.001 

**Voce:** 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

**Articolo:** 001 potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 440,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 561,44000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 70,40000
Utili di impresa (10%)	€ 51,04000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.043.002 

**Voce:** 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

**Articolo:** 002 potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 490,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 625,24000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 78,40000
Utili di impresa (10%)	€ 56,84000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.043.003 

**Voce:** 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

**Articolo:** 003 potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 565,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 720,94000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 90,40000
Utili di impresa (10%)	€ 65,54000



Codice regionale:	TOS24_PR.P31.043.004	
Voce:	043	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo:	004	potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 565,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 720,94000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 90,40000
Utili di impresa (10%)	€ 65,54000

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.043.005	
Voce:	043	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo:	005	potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 642,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 819,19200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 102,72000
Utili di impresa (10%)	€ 74,47200

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.043.006	
Voce:	043	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo:	006	potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 659,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 840,88400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 105,44000
Utili di impresa (10%)	€ 76,44400

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.043.007	
Voce:	043	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo:	007	potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 712,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 908,51200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 113,92000
Utili di impresa (10%)	€ 82,59200

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.043.008

Voce: 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 008 potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 767,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 978,69200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 122,72000
Utili di impresa (10%)	€ 88,97200

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.043.009

Voce: 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 009 potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 788,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.005,48800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,08000
Utili di impresa (10%)	€ 91,40800

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.044.001

Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C):

Articolo: 001 potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 464,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 592,06400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 74,24000
Utili di impresa (10%)	€ 53,82400





Codice regionale:	TOS24_PR.P31.044.002	
Voce:	044	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C):
Articolo:	002	potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 509,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 649,48400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 81,44000
Utili di impresa (10%)	€ 59,04400

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.044.003	
Voce:	044	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C):
Articolo:	003	potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 596,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 760,49600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,36000
Utili di impresa (10%)	€ 69,13600

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.044.004	
Voce:	044	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C):
Articolo:	004	potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 596,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 760,49600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,36000
Utili di impresa (10%)	€ 69,13600

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.045.001	
Voce:	045	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo:	001	potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 510,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 650,76000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 81,60000
Utili di impresa (10%)	€ 59,16000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.045.002</b>	
<b>Voce:</b>	045	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
<b>Articolo:</b>	002	potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 558,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 712,00800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 89,28000
Utili di impresa (10%)	€ 64,72800

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.045.003</b>	
<b>Voce:</b>	045	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
<b>Articolo:</b>	003	potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 656,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 837,05600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 104,96000
Utili di impresa (10%)	€ 76,09600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.045.004</b>	
<b>Voce:</b>	045	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
<b>Articolo:</b>	004	potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 656,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 837,05600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 104,96000
Utili di impresa (10%)	€ 76,09600



Codice regionale:	TOS24_PR.P31.045.005	
Voce:	045	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo:	005	potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 760,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 969,76000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 121,60000
Utili di impresa (10%)	€ 88,16000

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.045.006	
Voce:	045	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo:	006	potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 788,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.005,48800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,08000
Utili di impresa (10%)	€ 91,40800

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.045.007	
Voce:	045	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo:	007	potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 855,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.090,98000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 136,80000
Utili di impresa (10%)	€ 99,18000

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.045.008	
Voce:	045	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo:	008	potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 977,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.246,65200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 156,32000
Utili di impresa (10%)	€ 113,33200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.045.009

**Voce:** 045 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

**Articolo:** 009 potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 998,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.273,44800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 159,68000
Utili di impresa (10%)	€ 115,76800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.046.001

**Voce:** 046 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

**Articolo:** 001 potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media velocità 190 mc/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 534,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 681,38400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 85,44000
Utili di impresa (10%)	€ 61,94400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.046.002

**Voce:** 046 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

**Articolo:** 002 potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media velocità 240 mc/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 580,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 740,08000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 92,80000
Utili di impresa (10%)	€ 67,28000



Codice regionale:	TOS24_PR.P31.046.003	
Voce:	046	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo:	003	potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media velocità 345 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 687,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 876,61200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 109,92000
Utili di impresa (10%)	€ 79,69200

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.046.004	
Voce:	046	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo:	004	potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media velocità 475 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 795,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.014,42000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 127,20000
Utili di impresa (10%)	€ 92,22000

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.046.005	
Voce:	046	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo:	005	potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media velocità 600 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 795,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.014,42000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 127,20000
Utili di impresa (10%)	€ 92,22000

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.046.006	
Voce:	046	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo:	006	potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 886,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.130,53600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 141,76000
Utili di impresa (10%)	€ 102,77600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.047.001

**Voce:** 047 -62,72% su anno 2023/1 -62,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ventilconvettore da incasso a cassetta con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

**Articolo:** 001 potenza frigorifera 1,98 kW, resa termica 2,64 kW, portata aria a media velocità 610 mc/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 438,63000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-58,11%
Prezzo	€ 559,69188
Scostamento % su anno 2023/1	-58,11%
Spese generali (16%)	€ 70,18080
Utili di impresa (10%)	€ 50,88108

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.047.002

**Voce:** 047 -62,72% su anno 2023/1 -62,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ventilconvettore da incasso a cassetta con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

**Articolo:** 002 potenza frigorifera 268 kW, resa termica 3,35 kW, portata aria a media velocità 520 mc/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 493,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-55,74%
Prezzo	€ 630,24192
Scostamento % su anno 2023/1	-55,74%
Spese generali (16%)	€ 79,02720
Utili di impresa (10%)	€ 57,29472

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.047.003

**Voce:** 047 -62,72% su anno 2023/1 -62,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ventilconvettore da incasso a cassetta con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

**Articolo:** 003 potenza frigorifera 4,33 kW, resa termica 5,23 kW, portata aria a media velocità 710 mc/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 512,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-69,41%
Prezzo	€ 653,75860
Scostamento % su anno 2023/1	-69,41%
Spese generali (16%)	€ 81,97600
Utili di impresa (10%)	€ 59,43260



Codice regionale:	TOS24_PR.P31.047.004	
Voce:	047	-62,72% su anno 2023/1 -62,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ventilconvettore da incasso a cassetta con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo:	004	potenza frigorifera 5,02 kW, resa termica 6,17 kW, portata aria a media velocità 880 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 597,13000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-64,35%
Prezzo	€ 761,93788
Scostamento % su anno 2023/1	-64,35%
Spese generali (16%)	€ 95,54080
Utili di impresa (10%)	€ 69,26708

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.047.005	
Voce:	047	-62,72% su anno 2023/1 -62,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ventilconvettore da incasso a cassetta con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo:	005	potenza frigorifera 6,16 kW, resa termica 7,77 kW, portata aria a media velocità 1.140 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 626,62000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-65,46%
Prezzo	€ 799,56712
Scostamento % su anno 2023/1	-65,46%
Spese generali (16%)	€ 100,25920
Utili di impresa (10%)	€ 72,68792

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.047.006	
Voce:	047	-62,72% su anno 2023/1 -62,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ventilconvettore da incasso a cassetta con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo:	006	potenza frigorifera 9,51 kW, resa termica 10,71 kW, portata aria a media velocità 1.500 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 692,97000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-63,22%
Prezzo	€ 884,22972
Scostamento % su anno 2023/1	-63,22%
Spese generali (16%)	€ 110,87520
Utili di impresa (10%)	€ 80,38452

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.048.001	
Voce:	048	-60,11% su anno 2023/1 -60,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ventilconvettore da incasso a cassetta con doppia batteria per impianto a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo:	001	potenza frigorifera 2,33 kW, resa termica 3,03 kW, portata aria a media velocità 610 mc/h



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 516,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-57,74%
Prezzo	€ 658,46704
Scostamento % su anno 2023/1	-57,74%
Spese generali (16%)	€ 82,56640
Utili di impresa (10%)	€ 59,86064

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.048.002</b>	
<b>Voce:</b>	048	-60,11% su anno 2023/1 -60,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ventilconvettore da incasso a cassetta con doppia batteria per impianto a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
<b>Articolo:</b>	002	potenza frigorifera 2,70 kW, resa termica 3,46 kW, portata aria a media velocità 520 mc/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 582,38000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-55,48%
Prezzo	€ 743,11688
Scostamento % su anno 2023/1	-55,48%
Spese generali (16%)	€ 93,18080
Utili di impresa (10%)	€ 67,55608

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.048.003</b>	
<b>Voce:</b>	048	-60,11% su anno 2023/1 -60,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ventilconvettore da incasso a cassetta con doppia batteria per impianto a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
<b>Articolo:</b>	003	potenza frigorifera 3,34 kW, resa termica 4,40 kW, portata aria a media velocità 710 mc/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 600,82000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-67,2%
Prezzo	€ 766,64632
Scostamento % su anno 2023/1	-67,2%
Spese generali (16%)	€ 96,13120
Utili di impresa (10%)	€ 69,69512

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.048.004</b>	
<b>Voce:</b>	048	-60,11% su anno 2023/1 -60,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ventilconvettore da incasso a cassetta con doppia batteria per impianto a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
<b>Articolo:</b>	004	potenza frigorifera 3,81 kW, resa termica 4,95 kW, portata aria a media velocità 880 mc/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 704,03000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-61,57%
Prezzo	€ 898,34228
Scostamento % su anno 2023/1	-61,57%
Spese generali (16%)	€ 112,64480
Utili di impresa (10%)	€ 81,66748





Codice regionale:	TOS24_PR.P31.048.005	
Voce:	048	-60,11% su anno 2023/1 -60,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ventilconvettore da incasso a cassetta con doppia batteria per impianto a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo:	005	potenza frigorifera 6,34 kW, resa termica 9,10 kW, portata aria a media velocità 1.140 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 733,51000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-61,43%
Prezzo	€ 935,95876
Scostamento % su anno 2023/1	-61,43%
Spese generali (16%)	€ 117,36160
Utili di impresa (10%)	€ 85,08716

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.048.006	
Voce:	048	-60,11% su anno 2023/1 -60,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ventilconvettore da incasso a cassetta con doppia batteria per impianto a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo:	006	potenza frigorifera 7,71 kW, resa termica 11,00 kW, portata aria a media velocità 1.500 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 814,61000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-58,67%
Prezzo	€ 1.039,44236
Scostamento % su anno 2023/1	-58,67%
Spese generali (16%)	€ 130,33760
Utili di impresa (10%)	€ 94,49476


Codice regionale:	TOS24_PR.P31.048.007	
Voce:	048	-60,11% su anno 2023/1 -60,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Ventilconvettore da incasso a cassetta con doppia batteria per impianto a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo:	007	potenza frigorifera 8,89 kW, resa termica 12,70 kW, portata aria a media velocità 1.820 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 814,61000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-58,67%
Prezzo	€ 1.039,44236
Scostamento % su anno 2023/1	-58,67%
Spese generali (16%)	€ 130,33760
Utili di impresa (10%)	€ 94,49476


Codice regionale:	TOS24_PR.P31.050.001	
Voce:	050	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Kit di installazione per ventilconvettori
Articolo:	001	Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,13312</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,44586
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,18130
Utili di impresa (10%)	€ 0,13144

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.050.003**   
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Kit di installazione per ventilconvettori  
Articolo: 003 Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,09884</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,40212
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17581
Utili di impresa (10%)	€ 0,12747

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.050.005**   
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Kit di installazione per ventilconvettori  
Articolo: 005 filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 330x218 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 446,13946</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 569,27395
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 71,38231
Utili di impresa (10%)	€ 51,75218

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.050.006**   
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Kit di installazione per ventilconvettori  
Articolo: 006 filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 430x218 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 465,84278</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 594,41538
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 74,53484
Utili di impresa (10%)	€ 54,03776

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.050.007**   
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Kit di installazione per ventilconvettori  
Articolo: 007 filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 645x218 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 492,58300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 628,53591
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 78,81328
Utili di impresa (10%)	€ 57,13963

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.050.008**

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 008 Kit di installazione per ventilconvettori  
filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 860x218 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 522,13798</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 666,24807
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 83,54208
Utili di impresa (10%)	€ 60,56801

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.050.009**

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 009 Kit di installazione per ventilconvettori  
filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 1075x218 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 553,10034</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 705,75603
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 88,49605
Utili di impresa (10%)	€ 64,15964

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.050.010**

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 010 Kit di installazione per ventilconvettori  
filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 1075x248 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 572,09997</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 729,99957
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 91,53600
Utili di impresa (10%)	€ 66,36360

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.050.011**

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 011 Kit di installazione per ventilconvettori  
filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 572x572 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 613,61768</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 782,97616
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 98,17883
Utili di impresa (10%)	€ 71,17965

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.050.012**  
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Kit di installazione per ventilconvettori  
filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 819x819 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 957,01840</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.221,15547
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 153,12294
Utili di impresa (10%)	€ 111,01413

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.051.001**  
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm  
batteria a 2 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 3.400 mc/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.606,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.877,25600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 736,96000
Utili di impresa (10%)	€ 534,29600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.051.002**  
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm  
batteria a 2 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 5.700 mc/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.863,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.481,18800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 938,08000
Utili di impresa (10%)	€ 680,10800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.051.003**  
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm  
batteria a 2 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 8.000 mc/h



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.631,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.461,15600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.060,96000
Utili di impresa (10%)	€ 769,19600

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.051.004

Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm

Articolo: 004 batteria a 2 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 10.750 mc/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.433,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.484,50800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.189,28000
Utili di impresa (10%)	€ 862,22800

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.051.005

Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm

Articolo: 005 batteria a 2 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 15.600 mc/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.574,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13.492,42400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.691,84000
Utili di impresa (10%)	€ 1.226,58400

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.051.006

Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm

Articolo: 006 batteria a 2 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 18.800 mc/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12.110,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15.452,36000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.937,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1.404,76000

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.051.007

Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm



Articolo: 007 batteria a 3 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 3.400 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.606,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.877,25600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 736,96000
Utili di impresa (10%)	€ 534,29600

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.051.008  
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm  
Articolo: 008 batteria a 3 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 5.700 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.863,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.481,18800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 938,08000
Utili di impresa (10%)	€ 680,10800

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.051.009  
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm  
Articolo: 009 batteria a 3 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 8.000 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6.631,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.461,15600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.060,96000
Utili di impresa (10%)	€ 769,19600

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.051.010  
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm  
Articolo: 010 batteria a 3 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 10.750 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7.433,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.484,50800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.189,28000
Utili di impresa (10%)	€ 862,22800

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.051.011  
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:

011

Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm  
batteria a 3 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C:portata aria 15.600 mc/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.574,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13.492,42400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.691,84000
Utili di impresa (10%)	€ 1.226,58400

Codice regionale:

TOS24\_PR.P31.051.012

Voce:

051

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm  
batteria a 3 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C:portata aria 18.800 mc/h

Articolo:

012

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12.110,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15.452,36000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.937,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1.404,76000

Codice regionale:

TOS24\_PR.P31.051.013

Voce:

051

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm  
batteria a 4 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 3.400 mc/h

Articolo:

013

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.606,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.877,25600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 736,96000
Utili di impresa (10%)	€ 534,29600

Codice regionale:

TOS24\_PR.P31.051.014

Voce:

051

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm  
batteria a 4 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 5.700 mc/h

Articolo:

014

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.863,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.481,18800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 938,08000
Utili di impresa (10%)	€ 680,10800



Codice regionale:	TOS24_PR.P31.051.015	
Voce:	051	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo:	015	batteria a 4 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 8.000 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6.631,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.461,15600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.060,96000
Utili di impresa (10%)	€ 769,19600

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.051.016	
Voce:	051	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo:	016	batteria a 4 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 10.750 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7.433,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.484,50800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.189,28000
Utili di impresa (10%)	€ 862,22800

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.051.017	
Voce:	051	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo:	017	batteria a 4 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 15.600 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10.574,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13.492,42400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.691,84000
Utili di impresa (10%)	€ 1.226,58400

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.051.018	
Voce:	051	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo:	018	batteria a 6 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 3.400 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.746,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.055,89600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 759,36000
Utili di impresa (10%)	€ 550,53600





Codice regionale:	TOS24_PR.P31.051.019	
Voce:	051	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo:	019	batteria a 6 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 5.700 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6.142,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.837,19200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 982,72000
Utili di impresa (10%)	€ 712,47200

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.051.020	
Voce:	051	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo:	020	batteria a 6 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 8.000 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6.980,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.906,48000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.116,80000
Utili di impresa (10%)	€ 809,68000

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.051.021	
Voce:	051	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo:	021	batteria a 6 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 10.750 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7.782,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.929,83200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.245,12000
Utili di impresa (10%)	€ 902,71200

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.051.022	
Voce:	051	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo:	022	batteria a 6 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 15.600 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11.517,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14.695,69200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.842,72000
Utili di impresa (10%)	€ 1.335,97200



Codice regionale: TOS24\_PR.P31.053.001  
Voce: 053 +12,78% su anno 2023/1 +12,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriera d'aria d'importazione con ventilatore tangenziale montato su cuscinetti a sfera con due velocità di funzionamento, alette di mandata dell'aria del tipo ad inclinazione variabile manualmente, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, struttura portante in profilato d'acciaio zincato con scocca esterna in materiale plastico, con esclusione delle tubazioni in rame  
Articolo: 001 larghezza 90 cm, altezza 15 cm, profondità 20 cm, portata massima dell'aria 1100 mc/h, livello sonoro 41 dB(A)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.099,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,99%
Prezzo	€ 1.402,96200
Scostamento % su anno 2023/1	+10,99%
Spese generali (16%)	€ 175,92000
Utili di impresa (10%)	€ 127,54200

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.053.002  
Voce: 053 +12,78% su anno 2023/1 +12,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriera d'aria d'importazione con ventilatore tangenziale montato su cuscinetti a sfera con due velocità di funzionamento, alette di mandata dell'aria del tipo ad inclinazione variabile manualmente, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, struttura portante in profilato d'acciaio zincato con scocca esterna in materiale plastico, con esclusione delle tubazioni in rame  
Articolo: 002 larghezza 120 cm, altezza 15 cm, profondità 20 cm, portata massima dell'aria 1290 mc/h, livello sonoro 42 dB(A)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.499,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,56%
Prezzo	€ 1.913,36200
Scostamento % su anno 2023/1	+14,56%
Spese generali (16%)	€ 239,92000
Utili di impresa (10%)	€ 173,94200

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.055.001  
Voce: 055 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condizionatore autonomo tipo monosplit solo raffreddamento funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione della tubazione in rame e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:  
Articolo: 001 a parete alta, potenza frigorifera 2,0 kW, assorbimento elettrico 0,50 kW, pressione sonora 38-25-22 dB(A)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.027,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.310,45200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 164,32000
Utili di impresa (10%)	€ 119,13200

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.055.002  
Voce: 055 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condizionatore autonomo tipo monosplit solo raffreddamento funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione della tubazione in rame e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:  
Articolo: 002 a parete alta, potenza frigorifera 2,5 kW, assorbimento elettrico 0,70 kW, pressione sonora 38-25-22 dB(A)



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.027,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.310,45200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 164,32000
Utili di impresa (10%)	€ 119,13200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.055.003

**Voce:** 055 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condizionatore autonomo tipo monosplit solo raffreddamento funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione della tubazione in rame e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:

**Articolo:** 003 a parete alta, potenza frigorifera 3,4 kW, assorbimento elettrico 1,06 kW, pressione sonora 39-26-23 dB(A)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.130,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.441,88000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 180,80000
Utili di impresa (10%)	€ 131,08000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.055.004

**Voce:** 055 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condizionatore autonomo tipo monosplit solo raffreddamento funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione della tubazione in rame e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:

**Articolo:** 004 a parete alta, potenza frigorifera 5,0 kW, assorbimento elettrico 1,66 kW, pressione sonora 44-35-32 dB(A)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.800,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.296,80000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 288,00000
Utili di impresa (10%)	€ 208,80000


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.055.005

**Voce:** 055 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condizionatore autonomo tipo monosplit solo raffreddamento funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione della tubazione in rame e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:


**Articolo:** 005 a parete alta, potenza frigorifera 6,0 kW, assorbimento elettrico 2,12 kW, pressione sonora 45-36-33 dB(A)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.418,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.085,36800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 386,88000
Utili di impresa (10%)	€ 280,48800




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.055.006   
**Voce:** 055 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condizionatore autonomo tipo monosplit solo raffreddamento funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione della tubazione in rame e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:  
**Articolo:** 006 a parete alta, potenza frigorifera 7,1 kW, assorbimento elettrico 2,53 kW, pressione sonora 46-37-34 dB(A)


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.418,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.085,36800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 386,88000
Utili di impresa (10%)	€ 280,48800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.055.007   
**Voce:** 055 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condizionatore autonomo tipo monosplit solo raffreddamento funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione della tubazione in rame e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:  
**Articolo:** 007 a soffitto, potenza frigorifera 2,5 kW, assorbimento elettrico 0,78 kW, pressione sonora 38-26-23 dB(A)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.492,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.179,79200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 398,72000
Utili di impresa (10%)	€ 289,07200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.055.008   
**Voce:** 055 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condizionatore autonomo tipo monosplit solo raffreddamento funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione della tubazione in rame e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:  
**Articolo:** 008 a soffitto, potenza frigorifera 3,5 kW, assorbimento elettrico 1,16 kW, pressione sonora 38-32-29 dB(A)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.492,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.179,79200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 398,72000
Utili di impresa (10%)	€ 289,07200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.055.009   
**Voce:** 055 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condizionatore autonomo tipo monosplit solo raffreddamento funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione della tubazione in rame e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:  
**Articolo:** 009 a soffitto, potenza frigorifera 4,9 kW, assorbimento elettrico 1,72 kW, pressione sonora 47-39-36 dB(A)



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.398,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.335,84800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 543,68000
Utili di impresa (10%)	€ 394,16800

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.056.001</b>	
<b>Voce:</b>	056	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne
<b>Articolo:</b>	001	a parete alta, potenza frigorifera 2,0 kW, potenza termica 2,7 kW, assorbimento elettrico 0,50-0,68 kW, pressione sonora 38-25-22 dB(A)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.027,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.310,45200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 164,32000
Utili di impresa (10%)	€ 119,13200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.056.002</b>	
<b>Voce:</b>	056	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne
<b>Articolo:</b>	002	a parete alta, potenza frigorifera 2,5 kW, potenza termica 3,4 kW, assorbimento alettrico 070-0,94 kW, pressione sonora 38-25-22 dB(A)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.027,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.310,45200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 164,32000
Utili di impresa (10%)	€ 119,13200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.056.003</b>	
<b>Voce:</b>	056	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne
<b>Articolo:</b>	003	a parete alta, potenza frigorifera 3,4 kW, potenza termica 4,0 kW, assorbimento elettrico 1,06-1,17 kW, pressione sonora 39-26-23 dB(A)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.130,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.441,88000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 180,80000
Utili di impresa (10%)	€ 131,08000



Codice regionale:	TOS24_PR.P31.056.004	
Voce:	056	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne
Articolo:	004	a parete alta, potenza frigorifera 5,0 kW, potenza termica 5,8 kW, assorbimento elettrico 1,66-1,7 kW, pressione sonora 44-35-32 dB(A)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.800,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.296,80000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 288,00000
Utili di impresa (10%)	€ 208,80000

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.056.005	
Voce:	056	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne
Articolo:	005	a parete alta, potenza frigorifera 6,0 kW, potenza termica 7,0 kW, assorbimento elettrico 2,09-2,12 kW, pressione sonora 45-36-33 dB(A)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.418,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.085,36800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 386,88000
Utili di impresa (10%)	€ 280,48800

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.056.006	
Voce:	056	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne
Articolo:	006	a parete alta, potenza frigorifera 7,1 kW, potenza termica 8,5 kW, assorbimento elettrico 2,53-2,63 kW, pressione sonora 46-37-34 dB(A)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.418,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.085,36800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 386,88000
Utili di impresa (10%)	€ 280,48800

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.056.007	
Voce:	056	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne
Articolo:	007	ad incasso (a controsoffitto), potenza frigorifera 2,4 kW, potenza termica 3,2 kW, assorbimento elettrico 0,84-0,94, pressione sonora 35-31-28 dB(A)



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.487,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.173,41200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 397,92000
Utili di impresa (10%)	€ 288,49200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.056.008</b>	
<b>Voce:</b>	056	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne
<b>Articolo:</b>	008	ad incasso (a controsoffitto), potenza frigorifera 3,4 kW, potenza termica 4,1 kW, assorbimento elettrico 1,30-1,44 kW, pressione sonora 35-31-29 dB(A)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.269,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.171,24400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 523,04000
Utili di impresa (10%)	€ 379,20400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.057.001</b>	
<b>Voce:</b>	057	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:
<b>Articolo:</b>	001	solo raffreddamento, per massimo n. 2 unità interne, potenza frigorifera 3,9 kW, assorbimento elettrico 1,21 kW, pressione sonora 47-43 dB(A)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.727,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.203,65200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 276,32000
Utili di impresa (10%)	€ 200,33200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.057.002</b>	
<b>Voce:</b>	057	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:
<b>Articolo:</b>	002	solo raffreddamento, per massimo n. 3 unità interne, potenza frigorifera 5,0 kW, assorbimento elettrico 1,48 kW, pressione sonora 46-43 dB(A)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.739,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.494,96400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 438,24000
Utili di impresa (10%)	€ 317,72400



Codice regionale:	TOS24_PR.P31.057.003	
Voce:	057	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:
Articolo:	003	solo raffreddamento, per massimo n. 4 unità interne, potenza frigorifera 5,8 kW, assorbimento elettrico 1,91 kW, pressione sonora 46-43 dB(A)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.739,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.494,96400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 438,24000
Utili di impresa (10%)	€ 317,72400

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.057.004	
Voce:	057	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:
Articolo:	004	solo raffreddamento, per massimo n. 4 unità interne, potenza frigorifera 7,5 kW, assorbimento elettrico 2,31 kW, pressione sonora 48-45 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.619,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.617,84400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 579,04000
Utili di impresa (10%)	€ 419,80400

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.057.005	
Voce:	057	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:
Articolo:	005	a pompa di calore, per massimo n. 2 unità interne, potenza frigorifera 3,9 kW, potenza termica 4,4 kW, assorbimento elettrico 1,22-1,19 kW, pressione sonora 47-43 dB(A)


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.727,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.203,65200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 276,32000
Utili di impresa (10%)	€ 200,33200

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.057.006	
Voce:	057	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:
Articolo:	006	a pompa di calore, per massimo n. 2 unità interne, potenza frigorifera 5,2 kW, potenza termica 6,8 kW, assorbimento elettrico 1,75-1,82 kW, pressione sonora 46-44 dB(A)







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.013,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.568,58800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 322,08000
Utili di impresa (10%)	€ 233,50800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.057.007   
**Voce:** 057 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:  
**Articolo:** 007 a pompa di calore, per massimo n. 3 unità interne, potenza frigorifera 5,2 kW, potenza termica 6,8 kW, assorbimento elettrico 1,71-1,68 kW, pressione sonora 46-44 dB(A)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.739,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.494,96400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 438,24000
Utili di impresa (10%)	€ 317,72400


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.057.008   
**Voce:** 057 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:  
**Articolo:** 008 a pompa di calore, per massimo n. 4 unità interne, potenza frigorifera 6,8 kW, potenza termica 8,6 kW, assorbimento elettrico 2,06-2,06 kW, pressione sonora 35-31-28 dB(A)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.619,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.617,84400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 579,04000
Utili di impresa (10%)	€ 419,80400


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.058.001   
**Voce:** 058 -17,57% su anno 2023/1 -17,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:  
**Articolo:** 001 a parete alta, portata aria 550 mc/ora, pressione sonora 38-25-22, potenza termica 2,7 kW, potenza frigorifera 2,0 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 228,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,63%
Prezzo	€ 290,92800
Scostamento % su anno 2023/1	-24,63%
Spese generali (16%)	€ 36,48000
Utili di impresa (10%)	€ 26,44800




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.058.002   
**Voce:** 058 -17,57% su anno 2023/1 -17,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:  
**Articolo:** 002 a parete alta, portata aria 630 mc/ora, pressione sonora 42-26-23, potenza termica 4,0 kW, potenza frigorifera 3,5 kW


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 252,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,98%
Prezzo	€ 321,55200
Scostamento % su anno 2023/1	-21,98%
Spese generali (16%)	€ 40,32000
Utili di impresa (10%)	€ 29,23200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.058.003   
**Voce:** 058 -17,57% su anno 2023/1 -17,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:  
**Articolo:** 003 a parete alta, portata aria 650 mc/ora, pressione sonora 42-34-31, potenza termica 5,8 kW, potenza frigorifera 5,0 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 351,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,51%
Prezzo	€ 447,87600
Scostamento % su anno 2023/1	-28,51%
Spese generali (16%)	€ 56,16000
Utili di impresa (10%)	€ 40,71600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.058.004   
**Voce:** 058 -17,57% su anno 2023/1 -17,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:  
**Articolo:** 004 a parete alta, portata aria 1.040 mc/ora, pressone sonora 45-36-33, potenza termica 7,0 kW, potenza frigorifera 6,0 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 417,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,03%
Prezzo	€ 532,09200
Scostamento % su anno 2023/1	-32,03%
Spese generali (16%)	€ 66,72000
Utili di impresa (10%)	€ 48,37200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.058.005   
**Voce:** 058 -17,57% su anno 2023/1 -17,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:  
**Articolo:** 005 pensile a soffitto, portata aria 780 mc/ora, pressione sonora 29-24, potenza termica 4,1 kW, potenza frigorifera 3,4 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.250,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.595,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 200,00000
Utili di impresa (10%)	€ 145,00000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.058.006 



**Voce:** 058 -17,57% su anno 2023/1 -17,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:  
**Articolo:** 006 pensile a soffitto, portata aria 780 mc/ora, pressione sonora 38-33, potenza termica 5,8 kW, potenza frigorifera 5,0 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 618,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">-37,32%</span>
Prezzo	€ 788,56800
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">-37,32%</span>
Spese generali (16%)	€ 98,88000
Utili di impresa (10%)	€ 71,68800

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P31.058.007**   
**Voce:** 058 -17,57% su anno 2023/1 -17,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:  
**Articolo:** 007 pensile a soffitto, portata aria 1.020 mc/ora, pressione sonora 39-33, potenza termica 7,0 kW, potenza frigorifera 6,0 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 732,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">-31,01%</span>
Prezzo	€ 934,03200
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">-31,01%</span>
Spese generali (16%)	€ 117,12000
Utili di impresa (10%)	€ 84,91200

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P31.058.008**   
**Voce:** 058 -17,57% su anno 2023/1 -17,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:  
**Articolo:** 008 canalizzabile, portata aria 390 mc/ora, pressione sonora 35-28, potenza termica 3,2 kW, potenza frigorifera 2,4 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 736,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 939,13600
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 117,76000
Utili di impresa (10%)	€ 85,37600

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P31.058.009**   
**Voce:** 058 -17,57% su anno 2023/1 -17,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:  
**Articolo:** 009 canalizzabile, portata aria 690 mc/ora, pressione sonora 33-29, potenza termica 4,1 kW, potenza frigorifera 3,4 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 806,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 1.028,45600
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 128,96000
Utili di impresa (10%)	€ 93,49600

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P31.058.010**   
**Voce:** 058 -17,57% su anno 2023/1 -17,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	010	Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche: canalizzabile, portata aria 840 mc/ora, pressione sonora 33-29, potenza termica 5,8 kW, potenza frigorifera 5,0 kW	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 564,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,1%
		Prezzo	€ 719,66400
		Scostamento % su anno 2023/1	-25,1%
		Spese generali (16%)	€ 90,24000
		Utili di impresa (10%)	€ 65,42400
<b>Codice regionale:</b> TOS24_PR.P31.058.011			
<b>Voce:</b> 058 -17,57% su anno 2023/1 -17,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:			
Articolo:	011	canalizzabile, portata aria 1.140 mc/ora, pressione sonora 34-30, potenza termica 7,0 kW, potenza frigorifera 6,0 kW	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 801,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,29%
		Prezzo	€ 1.022,07600
		Scostamento % su anno 2023/1	-14,29%
		Spese generali (16%)	€ 128,16000
		Utili di impresa (10%)	€ 92,91600
<b>Codice regionale:</b> TOS24_PR.P31.058.012			
<b>Voce:</b> 058 -17,57% su anno 2023/1 -17,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:			
Articolo:	012	cassetta a 4 vie, portata aria 540 mc/ora, pressione sonora 29-24, potenza termica 3,2 kW, potenza frigorifera 2,4 kW	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 841,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1.073,11600
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 134,56000
		Utili di impresa (10%)	€ 97,55600
<b>Codice regionale:</b> TOS24_PR.P31.058.013			
<b>Voce:</b> 058 -17,57% su anno 2023/1 -17,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:			
Articolo:	013	cassetta a 4 vie, portata aria 600 mc/ora, pressione sonora 32-25, potenza termica 4,1 kW, potenza frigorifera 3,4 kW	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 841,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1.073,11600
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 134,56000
		Utili di impresa (10%)	€ 97,55600
<b>Codice regionale:</b> TOS24_PR.P31.058.014			
<b>Voce:</b> 058 -17,57% su anno 2023/1 -17,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e			



Articolo:	014	caratteristiche: cassetta a 4 vie, portata aria 720 mc/ora, pressione sonora 36-27, potenza termica 5,8 kW, potenza frigorifera 5,0 kW	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 642,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,8%
		Prezzo	€ 819,19200
		Scostamento % su anno 2023/1	-15,8%
		Spese generali (16%)	€ 102,72000
		Utili di impresa (10%)	€ 74,47200
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.058.015		
Voce:	058	-17,57% su anno 2023/1 -17,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:	
Articolo:	015	cassetta a 4 vie, portata aria 900 mc/ora, pressione sonora 41-32, potenza termica 7,0 kW, potenza frigorifera 6,0 kW	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 676,50000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,89%
		Prezzo	€ 863,21400
		Scostamento % su anno 2023/1	-32,89%
		Spese generali (16%)	€ 108,24000
		Utili di impresa (10%)	€ 78,47400
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.059.001		
Voce:	059	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Condizionatore autonomo senza unità esterna, con compressore rotativo, condensato ad aria tramite due fori del diametro di 160 mm, (possibilità di incasso dell'unità motocondensante), completo di display per autodiagnosi, indicatore della temperatura ambiente e impostata, telecomando ad infrarossi, sensore movimento, sensore luce, possibilità di interfaccia GSM, idoneo per installazione a parete	
Articolo:	001	potenza frigorifera 2.080 W, potenza termica 2.189 W, assorbimento elettrico 865 ÷ 995 W, pressione sonora 39 dBA	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.402,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 4.340,95200
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 544,32000
		Utili di impresa (10%)	€ 394,63200
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.059.002		
Voce:	059	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Condizionatore autonomo senza unità esterna, con compressore rotativo, condensato ad aria tramite due fori del diametro di 160 mm, (possibilità di incasso dell'unità motocondensante), completo di display per autodiagnosi, indicatore della temperatura ambiente e impostata, telecomando ad infrarossi, sensore movimento, sensore luce, possibilità di interfaccia GSM, idoneo per installazione a parete	
Articolo:	002	potenza frigorifera 2.900 W, potenza termica 3.090 W, assorbimento elettrico 1.100 ÷ 1.150 W, pressione sonora 41 dBA	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.402,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 4.340,95200
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 544,32000
		Utili di impresa (10%)	€ 394,63200



Codice regionale:	TOS24_PR.P31.059.003	
Voce:	059	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Condizionatore autonomo senza unità esterna, con compressore rotativo, condensato ad aria tramite due fori del diametro di 160 mm, (possibilità di incasso dell'unità motocondensante), completo di display per autodiagnosi, indicatore della temperatura ambiente e impostata, telecomando ad infrarossi, sensore movimento, sensore luce, possibilità di interfaccia GSM, idoneo per installazione a parete
Articolo:	003	a pavimento, potenza frigorifera 2.872 W, potenza termica 3.190 W, assorbimento elettrico 1.103 ÷ 1.049 W, pressione sonora 42 ÷ 39 dBA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.402,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.340,95200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 544,32000
Utili di impresa (10%)	€ 394,63200

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.060.001	
Voce:	060	-20,1% su anno 2023/1 -20,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Aspiratore centrifugo per espulsione tramite condotto realizzato in materiale plastico antiurto, motore con doppio isolamento (classe II) conforme norme CEI EN 60335-2-80, alimentazione elettrica 230 V -1-50 Hz, per temperature sino a 40 °C: portata 80 mc/h, prevalenza a portata nominale 12 mm H2O, pot. assorbita 20 W, livello rumorosità 40 dB(A)
Articolo:	001	

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 91,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,23%
Prezzo	€ 116,75400
Scostamento % su anno 2023/1	-9,23%
Spese generali (16%)	€ 14,64000
Utili di impresa (10%)	€ 10,61400

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.060.002	
Voce:	060	-20,1% su anno 2023/1 -20,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Aspiratore centrifugo per espulsione tramite condotto realizzato in materiale plastico antiurto, motore con doppio isolamento (classe II) conforme norme CEI EN 60335-2-80, alimentazione elettrica 230 V -1-50 Hz, per temperature sino a 40 °C: portata 100 mc/h, prevalenza a portata nominale 15 mm H2O, pot. assorbita 34 W, livello rumorosità 55 dB(A)
Articolo:	002	

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 95,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,22%
Prezzo	€ 121,22000
Scostamento % su anno 2023/1	-19,22%
Spese generali (16%)	€ 15,20000
Utili di impresa (10%)	€ 11,02000

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.060.003	
Voce:	060	-20,1% su anno 2023/1 -20,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Aspiratore centrifugo per espulsione tramite condotto realizzato in materiale plastico antiurto, motore con doppio isolamento (classe II) conforme norme CEI EN 60335-2-80, alimentazione elettrica 230 V -1-50 Hz, per temperature sino a 40 °C: portata 170 mc/h, prevalenza a portata nominale 19 mm H2O, pot. assorbita 36 W, livello rumorosità 49 dB(A)
Articolo:	003	

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 102,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,85%
Prezzo	€ 130,15200
Scostamento % su anno 2023/1	-31,85%
Spese generali (16%)	€ 16,32000
Utili di impresa (10%)	€ 11,83200



Codice regionale: TOS24\_PR.P31.061.001  
Voce: 061 -5,94% su anno 2023/1 -5,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Regolatore di velocità elettronico realizzato in materiale plastico resistente agli urti con doppio isolamento, completo di comando On-Off, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz  
Articolo: 001 regolazione velocità, carico massimo 200 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,94%
Prezzo	€ 85,49200
Scostamento % su anno 2023/1	-5,94%
Spese generali (16%)	€ 10,72000
Utili di impresa (10%)	€ 7,77200

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.062.001  
Voce: 062 +26,68% su anno 2023/1 +26,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettroventilatore monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere fissato a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 230 V/1/50 Hz:  
Articolo: 001 2.400 mc/h, Hst 62 Pa, potenza assorbita 0,15 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 349,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,52%
Prezzo	€ 445,32400
Scostamento % su anno 2023/1	+9,52%
Spese generali (16%)	€ 55,84000
Utili di impresa (10%)	€ 40,48400

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.062.002  
Voce: 062 +26,68% su anno 2023/1 +26,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettroventilatore monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere fissato a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 230 V/1/50 Hz:  
Articolo: 002 3.500 mc/h, Hst 70 Pa, potenza assorbita 0,15 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 448,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,11%
Prezzo	€ 572,28600
Scostamento % su anno 2023/1	+27,11%
Spese generali (16%)	€ 71,76000
Utili di impresa (10%)	€ 52,02600

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.062.003  
Voce: 062 +26,68% su anno 2023/1 +26,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettroventilatore monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere fissato a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 230 V/1/50 Hz:  
Articolo: 003 5.100 mc/h, Hst 100 Pa, potenza assorbita 0,18 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 526,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,61%
Prezzo	€ 671,81400
Scostamento % su anno 2023/1	+12,61%
Spese generali (16%)	€ 84,24000
Utili di impresa (10%)	€ 61,07400

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.062.004



**Voce:** 062 **+26,68%** su anno 2023/1 **+26,68%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettroventilatore monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere fissato a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 230 V/1/50 Hz:  
**Articolo:** 004 6.500 mc/h, Hst 120 Pa, potenza assorbita 0,25 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 791,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+42,74%</b>
Prezzo	€ 1.009,95400
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+42,74%</b>
Spese generali (16%)	€ 126,64000
Utili di impresa (10%)	€ 91,81400

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P31.062.005**

**Voce:** 062 **+26,68%** su anno 2023/1 **+26,68%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettroventilatore monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere fissato a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 230 V/1/50 Hz:  
**Articolo:** 005 8.000 mc/h, Hst 150 Pa, potenza assorbita 0,35 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.381,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+68,09%</b>
Prezzo	€ 1.762,15600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+68,09%</b>
Spese generali (16%)	€ 220,96000
Utili di impresa (10%)	€ 160,19600

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P31.062.006**

**Voce:** 062 **+26,68%** su anno 2023/1 **+26,68%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettroventilatore monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere fissato a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 230 V/1/50 Hz:  
**Articolo:** 006 11.000 mc/h, Hst 180 Pa, potenza assorbita 0,55 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.052,96910</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 1.343,58858
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 168,47506
Utili di impresa (10%)	€ 122,14442

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P31.063.001**

**Voce:** 063 **+69,96%** su anno 2023/1 **+69,96%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elettroventilatore trifase in lamiera stampata per fissaggio a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 400 V/3/50 Hz:  
**Articolo:** 001 2.400 mc/h, Hst 62 Pa, potenza assorbita 0,15 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 303,00510</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 386,63451
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 48,48082
Utili di impresa (10%)	€ 35,14859

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P31.063.002**

**Voce:** 063 **+69,96%** su anno 2023/1 **+69,96%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.





Articolo:	002	Elettroventilatore trifase in lamiera stampata per fissaggio a parete, con ventola a quattro pale,1.400 giri/min, alimentazione 400 V/3/50 Hz: 3.500 mc/h, Hst 70 Pa, potenza assorbita 0,15 kW	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 339,47400
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 433,16882
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 54,31584
		Utili di impresa (10%)	€ 39,37898
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.063.003		
Voce:	063	+69,96% su anno 2023/1 +69,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elettroventilatore trifase in lamiera stampata per fissaggio a parete, con ventola a quattro pale,1.400 giri/min, alimentazione 400 V/3/50 Hz:	
Articolo:	003	5.100 mc/h, Hst 100 Pa, potenza assorbita 0,18 kW	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 440,04760
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 561,50074
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 70,40762
		Utili di impresa (10%)	€ 51,04552
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.063.004		
Voce:	063	+69,96% su anno 2023/1 +69,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elettroventilatore trifase in lamiera stampata per fissaggio a parete, con ventola a quattro pale,1.400 giri/min, alimentazione 400 V/3/50 Hz:	
Articolo:	004	6.500 mc/h, Hst 120 Pa, potenza assorbita 0,25 kW	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.453,50000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+171,95%
		Prezzo	€ 1.854,66600
		Scostamento % su anno 2023/1	+171,95%
		Spese generali (16%)	€ 232,56000
		Utili di impresa (10%)	€ 168,60600
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.063.005		
Voce:	063	+69,96% su anno 2023/1 +69,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elettroventilatore trifase in lamiera stampata per fissaggio a parete, con ventola a quattro pale,1.400 giri/min, alimentazione 400 V/3/50 Hz:	
Articolo:	005	8.000 mc/h, Hst 150 Pa, potenza assorbita 0,35 kW	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.571,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+122,31%
		Prezzo	€ 2.004,59600
		Scostamento % su anno 2023/1	+122,31%
		Spese generali (16%)	€ 251,36000
		Utili di impresa (10%)	€ 182,23600
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.063.006		
Voce:	063	+69,96% su anno 2023/1 +69,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Elettroventilatore trifase in lamiera stampata per fissaggio a parete, con ventola a quattro pale,1.400 giri/min, alimentazione 400	



Articolo:	006	V/3/50 Hz: 11.000 mc/h, Hst 180 Pa, potenza assorbita 0,55 kW
		Unità di misura
		cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.
		€ 2.374,50000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1
		+125,51%
		Prezzo
		€ 3.029,86200
		Scostamento % su anno 2023/1
		+125,51%
		Spese generali (16%)
		€ 379,92000
		Utili di impresa (10%)
		€ 275,44200
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.065.001	
Voce:	065	+219,93% su anno 2023/1 +219,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, motore elettrico con ventilazione aria esterna montato su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione, motore a doppia polarità (4 o 6 poli), alimentazione 400 V/3/50 Hz, delle seguenti potenzialità
Articolo:	001	portata aria media 1.100 mc/h, Hst 150 Pa, potenza 0,25 kW
		Unità di misura
		cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.
		€ 2.780,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1
		+314,02%
		Prezzo
		€ 3.547,28000
		Scostamento % su anno 2023/1
		+314,02%
		Spese generali (16%)
		€ 444,80000
		Utili di impresa (10%)
		€ 322,48000
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.065.002	
Voce:	065	+219,93% su anno 2023/1 +219,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, motore elettrico con ventilazione aria esterna montato su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione, motore a doppia polarità (4 o 6 poli), alimentazione 400 V/3/50 Hz, delle seguenti potenzialità
Articolo:	002	portata aria media 2.400 mc/h, Hst 350 Pa, potenza 0,73 kW
		Unità di misura
		cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.
		€ 2.780,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1
		+241,77%
		Prezzo
		€ 3.547,28000
		Scostamento % su anno 2023/1
		+241,77%
		Spese generali (16%)
		€ 444,80000
		Utili di impresa (10%)
		€ 322,48000
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.065.003	
Voce:	065	+219,93% su anno 2023/1 +219,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, motore elettrico con ventilazione aria esterna montato su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione, motore a doppia polarità (4 o 6 poli), alimentazione 400 V/3/50 Hz, delle seguenti potenzialità
Articolo:	003	portata aria media 4.500 mc/h, Hst 450 Pa, potenza 1,47 kW
		Unità di misura
		cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.
		€ 3.277,50000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1
		+220,59%
		Prezzo
		€ 4.182,09000
		Scostamento % su anno 2023/1
		+220,59%
		Spese generali (16%)
		€ 524,40000
		Utili di impresa (10%)
		€ 380,19000



Codice regionale:	TOS24_PR.P31.065.004	
Voce:	065	+219,93% su anno 2023/1 +219,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, motore elettrico con ventilazione aria esterna montato su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione, motore a doppia polarità (4 o 6 poli), alimentazione 400 V/3/50 Hz, delle seguenti potenzialità
Articolo:	004	portata aria media 7.000 mc/h, Hst 350 Pa, potenza 1,47 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.312,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+163,99%
Prezzo	€ 4.226,11200
Scostamento % su anno 2023/1	+163,99%
Spese generali (16%)	€ 529,92000
Utili di impresa (10%)	€ 384,19200

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.065.005	
Voce:	065	+219,93% su anno 2023/1 +219,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, motore elettrico con ventilazione aria esterna montato su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione, motore a doppia polarità (4 o 6 poli), alimentazione 400 V/3/50 Hz, delle seguenti potenzialità
Articolo:	005	portata aria media 10.000 mc/h, Hst 200 Pa, potenza 1,47 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.033,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+159,28%
Prezzo	€ 5.146,10800
Scostamento % su anno 2023/1	+159,28%
Spese generali (16%)	€ 645,28000
Utili di impresa (10%)	€ 467,82800

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.066.001	
Voce:	066	-56,92% su anno 2023/1 -56,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Estrattore d'aria costituito da chiocciola con lamiera d'acciaio verniciata a forno con basamento, motore elettrico grado di protezione IP 55, girante a pale in avanti direttamente accoppiata al motore, 1400 giri/min., alimentazione 400 V/3/50 Hz:
Articolo:	001	portata aria 1.000 mc/h, Hst 230 Pa, potenza 0,18 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 666,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-51,07%
Prezzo	€ 850,45400
Scostamento % su anno 2023/1	-51,07%
Spese generali (16%)	€ 106,64000
Utili di impresa (10%)	€ 77,31400

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.066.002	
Voce:	066	-56,92% su anno 2023/1 -56,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Estrattore d'aria costituito da chiocciola con lamiera d'acciaio verniciata a forno con basamento, motore elettrico grado di protezione IP 55, girante a pale in avanti direttamente accoppiata al motore, 1400 giri/min., alimentazione 400 V/3/50 Hz:
Articolo:	002	portata aria 2.000 mc/h, Hst 360 Pa, potenza 0,55 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 953,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-61,69%
Prezzo	€ 1.216,02800
Scostamento % su anno 2023/1	-61,69%
Spese generali (16%)	€ 152,48000
Utili di impresa (10%)	€ 110,54800



Codice regionale: TOS24\_PR.P31.066.003  
Voce: 066 -56,92% su anno 2023/1 -56,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Estrattore d'aria costituito da chiocciola con lamiera d'acciaio verniciata a forno con basamento, motore elettrico grado di protezione IP 55, girante a pale in avanti direttamente accoppiata al motore, 1400 giri/min., alimentazione 400 V/3/50 Hz:  
Articolo: 003 portata aria 3.000 mc/h, Hst 550 Pa, potenza 1,1 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.164,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-61,36%
Prezzo	€ 1.485,26400
Scostamento % su anno 2023/1	-61,36%
Spese generali (16%)	€ 186,24000
Utili di impresa (10%)	€ 135,02400

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.066.004  
Voce: 066 -56,92% su anno 2023/1 -56,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Estrattore d'aria costituito da chiocciola con lamiera d'acciaio verniciata a forno con basamento, motore elettrico grado di protezione IP 55, girante a pale in avanti direttamente accoppiata al motore, 1400 giri/min., alimentazione 400 V/3/50 Hz:  
Articolo: 004 portata aria 5.000 mc/h, Hst 710 Pa, potenza 2 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.390,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,13%
Prezzo	€ 1.773,64000
Scostamento % su anno 2023/1	-48,13%
Spese generali (16%)	€ 222,40000
Utili di impresa (10%)	€ 161,24000


Codice regionale: TOS24\_PR.P31.066.005  
Voce: 066 -56,92% su anno 2023/1 -56,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Estrattore d'aria costituito da chiocciola con lamiera d'acciaio verniciata a forno con basamento, motore elettrico grado di protezione IP 55, girante a pale in avanti direttamente accoppiata al motore, 1400 giri/min., alimentazione 400 V/3/50 Hz:  
Articolo: 005 portata aria 6.000 mc/h, Hst 630 Pa, potenza 2,9 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.351,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,84%
Prezzo	€ 5.552,51400
Scostamento % su anno 2023/1	-48,84%
Spese generali (16%)	€ 696,24000
Utili di impresa (10%)	€ 504,77400


Codice regionale: TOS24\_PR.P31.066.006  
Voce: 066 -56,92% su anno 2023/1 -56,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Estrattore d'aria costituito da chiocciola con lamiera d'acciaio verniciata a forno con basamento, motore elettrico grado di protezione IP 55, girante a pale in avanti direttamente accoppiata al motore, 1400 giri/min., alimentazione 400 V/3/50 Hz:  
Articolo: 006 portata aria 7.000 mc/h, Hst 980 Pa, potenza 4 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.102,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-77,19%
Prezzo	€ 6.510,15200
Scostamento % su anno 2023/1	-77,19%
Spese generali (16%)	€ 816,32000
Utili di impresa (10%)	€ 591,83200




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.066.007   
**Voce:** 066 -56,92% su anno 2023/1 -56,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Estrattore d'aria costituito da chiocciola con lamiera d'acciaio verniciata a forno con basamento, motore elettrico grado di protezione IP 55, girante a pale in avanti direttamente accoppiata al motore, 1400 giri/min., alimentazione 400 V/3/50 Hz:  
**Articolo:** 007 portata aria 10.000 mc/h, Hst 730 Pa, potenza 5,5 kW


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.862,50000</b>
Prezzo	€ 7.480,55000
Spese generali (16%)	€ 938,00000
Utili di impresa (10%)	€ 680,05000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.066.008   
**Voce:** 066 -56,92% su anno 2023/1 -56,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Estrattore d'aria costituito da chiocciola con lamiera d'acciaio verniciata a forno con basamento, motore elettrico grado di protezione IP 55, girante a pale in avanti direttamente accoppiata al motore, 1400 giri/min., alimentazione 400 V/3/50 Hz:  
**Articolo:** 008 portata aria 11.000 mc/h, Hst 730 Pa, potenza 5,5 kW


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.862,50000</b>
Prezzo	€ 7.480,55000
Spese generali (16%)	€ 938,00000
Utili di impresa (10%)	€ 680,05000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.066.009   
**Voce:** 066 -56,92% su anno 2023/1 -56,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Estrattore d'aria costituito da chiocciola con lamiera d'acciaio verniciata a forno con basamento, motore elettrico grado di protezione IP 55, girante a pale in avanti direttamente accoppiata al motore, 1400 giri/min., alimentazione 400 V/3/50 Hz:  
**Articolo:** 009 portata aria 16.000 mc/h, Hst 700 Pa, potenza 11 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.935,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">-50,18%</span>
Prezzo	€ 13.953,06000
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">-50,18%</span>
Spese generali (16%)	€ 1.749,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1.268,46000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.067.001   
**Voce:** 067 +125,8% su anno 2023/1 +125,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Aspiratore centrifugo da canale con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione trifase 230 ÷ 400 V/ 50 Hz, delle seguenti potenzialità:  
**Articolo:** 001 portata aria 1.500 mc/h, potenza elettrica installata 0,25 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 415,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+6,19%</span>
Prezzo	€ 529,54000
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+6,19%</span>
Spese generali (16%)	€ 66,40000
Utili di impresa (10%)	€ 48,14000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.067.002   
**Voce:** 067 +125,8% su anno 2023/1 +125,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Aspiratore centrifugo da canale con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione trifase 230 ÷ 400 V/ 50 Hz, delle seguenti potenzialità:



Articolo: 002 portata aria 2.500 mc/h, potenza elettrica installata 0,55 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.483,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+247,39%
Prezzo	€ 1.892,94600
Scostamento % su anno 2023/1	+247,39%
Spese generali (16%)	€ 237,36000
Utili di impresa (10%)	€ 172,08600

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.067.003

Voce: 067 +125,8% su anno 2023/1 +125,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Aspiratore centrifugo da canale con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione trifase 230 ÷ 400 V/ 50 Hz, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 003 portata aria 3.000 mc/h, potenza elettrica installata 0,75 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.483,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+229,14%
Prezzo	€ 1.892,94600
Scostamento % su anno 2023/1	+229,14%
Spese generali (16%)	€ 237,36000
Utili di impresa (10%)	€ 172,08600

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.067.004

Voce: 067 +125,8% su anno 2023/1 +125,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Aspiratore centrifugo da canale con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione trifase 230 ÷ 400 V/ 50 Hz, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 004 portata aria 3.500 mc/h, potenza elettrica installata 1,10 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.804,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+98,85%
Prezzo	€ 2.302,54200
Scostamento % su anno 2023/1	+98,85%
Spese generali (16%)	€ 288,72000
Utili di impresa (10%)	€ 209,32200

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.067.005

Voce: 067 +125,8% su anno 2023/1 +125,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Aspiratore centrifugo da canale con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione trifase 230 ÷ 400 V/ 50 Hz, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 005 portata aria 4.500 mc/h, potenza elettrica installata 2,20 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.558,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+168,68%
Prezzo	€ 3.264,00800
Scostamento % su anno 2023/1	+168,68%
Spese generali (16%)	€ 409,28000
Utili di impresa (10%)	€ 296,72800

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.067.006

Voce: 067 +125,8% su anno 2023/1 +125,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:

006

Aspiratore centrifugo da canale con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione trifase 230 ÷ 400 V/ 50 Hz, delle seguenti potenzialità:  
portata aria 8.500 mc/h, potenza elettrica installata 4,0 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.896,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+130,37%
Prezzo	€ 3.695,29600
Scostamento % su anno 2023/1	+130,37%
Spese generali (16%)	€ 463,36000
Utili di impresa (10%)	€ 335,93600

Codice regionale:

TOS24\_PR.P31.067.007

Voce:

067 +125,8% su anno 2023/1 +125,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Aspiratore centrifugo da canale con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione trifase 230 ÷ 400 V/ 50 Hz, delle seguenti potenzialità:  
portata aria 12.500 mc/h, potenza elettrica installata 7,5 kW

Articolo:

007

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.425,47725</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.818,90897
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 228,07636
Utili di impresa (10%)	€ 165,35536

Codice regionale:

TOS24\_PR.P31.068.001

Voce:

068 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione direttamente accoppiato, 900 giri/min., delle seguenti potenzialità:  
portata aria massima 1.200 mc/h, Hst 120 Pa, alimentazione 230 V/50 Hz, potenza 0,052 kW

Articolo:

001

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.376,34400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.308,21494
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 540,21504
Utili di impresa (10%)	€ 391,65590

Codice regionale:

TOS24\_PR.P31.068.002

Voce:

068 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione direttamente accoppiato, 900 giri/min., delle seguenti potenzialità:  
portata aria massima 2.220 mc/h, Hst 160 Pa, alimentazione 230 V/50 Hz, potenza 0,147 kW

Articolo:

002

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.714,08800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.291,17629
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 914,25408
Utili di impresa (10%)	€ 662,83421

Codice regionale:

TOS24\_PR.P31.068.003

Voce:

068 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione direttamente accoppiato, 900 giri/min., delle seguenti potenzialità:



Articolo: 003 portata aria massima 3.000 mc/h, Hst 230 Pa, alimentazione 230 V/50 Hz, potenza 0,237 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.714,08800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.291,17629
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 914,25408
Utili di impresa (10%)	€ 662,83421

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.068.004  
Voce: 068 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione direttamente accoppiato, 900 giri/min., delle seguenti potenzialità: portata aria massima 5.500 mc/h, Hst 340 Pa, alimentazione 400 V/50 Hz, potenza 0,736 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7.272,34800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.279,51605
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.163,57568
Utili di impresa (10%)	€ 843,59237

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.068.006  
Voce: 068 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione direttamente accoppiato, 900 giri/min., delle seguenti potenzialità: portata aria masima 11.000 mc/h, Hst 510 Pa, alimentazione 400 V/50 Hz, potenza 2,2 kW

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.521,37540
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.217,27501
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 403,42006
Utili di impresa (10%)	€ 292,47955

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.072.001  
Voce: 072 +2,92% su anno 2023/1 +2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche portata 1.900 mc/h 1300 ÷ 950 giri minuto, pot. assorbita 0,18 kW


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 833,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,71%
Prezzo	€ 1.062,90800
Scostamento % su anno 2023/1	-3,71%
Spese generali (16%)	€ 133,28000
Utili di impresa (10%)	€ 96,62800

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.072.002  
Voce: 072 +2,92% su anno 2023/1 +2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche portata 3.000 mc/h 1255 ÷ 930 giri minuto, pot. assorbita 0,26 kW







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.083,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,92%
Prezzo	€ 1.381,90800
Scostamento % su anno 2023/1	+1,92%
Spese generali (16%)	€ 173,28000
Utili di impresa (10%)	€ 125,62800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.072.003   
**Voce:** 072 +2,92% su anno 2023/1 +2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche  
**Articolo:** 003 portata 4.300 mc/h 1260 ÷ 960 giri minuto, pot. assorbita 0,37 kW


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.195,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,74%
Prezzo	€ 1.525,45800
Scostamento % su anno 2023/1	-16,74%
Spese generali (16%)	€ 191,28000
Utili di impresa (10%)	€ 138,67800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.072.004   
**Voce:** 072 +2,92% su anno 2023/1 +2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche  
**Articolo:** 004 portata 5.400 mc/h 1280 ÷ 1060 giri minuto, pot. assorbita 0,75 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.700,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,14%
Prezzo	€ 2.169,20000
Scostamento % su anno 2023/1	+5,14%
Spese generali (16%)	€ 272,00000
Utili di impresa (10%)	€ 197,20000


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.072.005   
**Voce:** 072 +2,92% su anno 2023/1 +2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche  
**Articolo:** 005 portata 6.900 mc/h 865 ÷ 695 giri minuto, pot. assorbita 0,55 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.037,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,39%
Prezzo	€ 2.599,21200
Scostamento % su anno 2023/1	+3,39%
Spese generali (16%)	€ 325,92000
Utili di impresa (10%)	€ 236,29200


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.072.006   
**Voce:** 072 +2,92% su anno 2023/1 +2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche  
**Articolo:** 006 portata 10.000 mc/h 810 ÷ 570 giri minuto, pot. assorbita 1,10 kW




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.209,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,81%
Prezzo	€ 2.819,32200
Scostamento % su anno 2023/1	-20,81%
Spese generali (16%)	€ 353,52000
Utili di impresa (10%)	€ 256,30200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.072.007**   
Voce: 072 **+2,92%** su anno 2023/1 **+2,92%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche  
Articolo: 007 portata 13.000 mc/h 880 ÷ 670 giri minuto, pot. assorbita 1,50 kW


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.088,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,48%
Prezzo	€ 3.940,28800
Scostamento % su anno 2023/1	+39,48%
Spese generali (16%)	€ 494,08000
Utili di impresa (10%)	€ 358,20800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.072.008**   
Voce: 072 **+2,92%** su anno 2023/1 **+2,92%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche  
Articolo: 008 portata 16.000 mc/h 900 ÷ 715 giri minuto, pot. assorbita 1,80 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.088,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,72%
Prezzo	€ 3.940,28800
Scostamento % su anno 2023/1	+14,72%
Spese generali (16%)	€ 494,08000
Utili di impresa (10%)	€ 358,20800


Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.075.001**   
Voce: 075 **-13,15%** su anno 2023/1 **-13,15%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Regolazione monofase di velocità elettronico, alimentazione 230 V/1/50 Hz, con scatola stagna completo di fusibile di protezione e interruttore luminoso:  
Articolo: 001 da 300 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,13%
Prezzo	€ 85,49200
Scostamento % su anno 2023/1	-13,13%
Spese generali (16%)	€ 10,72000
Utili di impresa (10%)	€ 7,77200


Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.075.002**   
Voce: 075 **-13,15%** su anno 2023/1 **-13,15%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Regolazione monofase di velocità elettronico, alimentazione 230 V/1/50 Hz, con scatola stagna completo di fusibile di protezione e interruttore luminoso:  
Articolo: 002 da 600 W




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,31%
Prezzo	€ 102,71800
Scostamento % su anno 2023/1	-13,31%
Spese generali (16%)	€ 12,88000
Utili di impresa (10%)	€ 9,33800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.075.003   
**Voce:** 075 -13,15% su anno 2023/1 -13,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Regolazione monofase di velocità elettronico, alimentazione 230 V/1/50 Hz, con scatola stagna completo di fusibile di protezione e interruttore luminoso:  
**Articolo:** 003 da 900 W


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,02%
Prezzo	€ 189,48600
Scostamento % su anno 2023/1	-13,02%
Spese generali (16%)	€ 23,76000
Utili di impresa (10%)	€ 17,22600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.080.001   
**Voce:** 080 +56,36% su anno 2023/1 +56,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:  
**Articolo:** 001 diametro nominale 102 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+83,3%
Prezzo	€ 3,19000
Scostamento % su anno 2023/1	+83,29%
Spese generali (16%)	€ 0,40000
Utili di impresa (10%)	€ 0,29000


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.080.002   
**Voce:** 080 +56,36% su anno 2023/1 +56,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:  
**Articolo:** 002 diametro nominale 127 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+86,08%
Prezzo	€ 3,82800
Scostamento % su anno 2023/1	+86,08%
Spese generali (16%)	€ 0,48000
Utili di impresa (10%)	€ 0,34800


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.080.003   
**Voce:** 080 +56,36% su anno 2023/1 +56,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:  
**Articolo:** 003 diametro nominale 152 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+73,21%
Prezzo	€ 4,46600
Scostamento % su anno 2023/1	+73,21%
Spese generali (16%)	€ 0,56000
Utili di impresa (10%)	€ 0,40600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.080.004   
**Voce:** 080 +56,36% su anno 2023/1 +56,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:  
**Articolo:** 004 diametro nominale 160 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+91,31%
Prezzo	€ 5,10400
Scostamento % su anno 2023/1	+91,31%
Spese generali (16%)	€ 0,64000
Utili di impresa (10%)	€ 0,46400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.080.005   
**Voce:** 080 +56,36% su anno 2023/1 +56,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:  
**Articolo:** 005 diametro nominale 203 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+87,69%
Prezzo	€ 6,38000
Scostamento % su anno 2023/1	+87,69%
Spese generali (16%)	€ 0,80000
Utili di impresa (10%)	€ 0,58000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.080.006   
**Voce:** 080 +56,36% su anno 2023/1 +56,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:  
**Articolo:** 006 diametro nominale 254 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+70,3%
Prezzo	€ 7,65600
Scostamento % su anno 2023/1	+70,3%
Spese generali (16%)	€ 0,96000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.080.007   
**Voce:** 080 +56,36% su anno 2023/1 +56,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:



Articolo: 007 diametro nominale 315 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+68,33%
Prezzo	€ 10,20800
Scostamento % su anno 2023/1	+68,33%
Spese generali (16%)	€ 1,28000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92800

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.080.008

Voce: 080 +56,36% su anno 2023/1 +56,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:

Articolo: 008 diametro nominale 356 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,53%
Prezzo	€ 11,48400
Scostamento % su anno 2023/1	+13,53%
Spese generali (16%)	€ 1,44000
Utili di impresa (10%)	€ 1,04400

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.080.009

Voce: 080 +56,36% su anno 2023/1 +56,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:

Articolo: 009 diametro nominale 406 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,63%
Prezzo	€ 14,03600
Scostamento % su anno 2023/1	+15,63%
Spese generali (16%)	€ 1,76000
Utili di impresa (10%)	€ 1,27600

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.080.010

Voce: 080 +56,36% su anno 2023/1 +56,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:

Articolo: 010 diametro nominale 457 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,29%
Prezzo	€ 17,22600
Scostamento % su anno 2023/1	+11,29%
Spese generali (16%)	€ 2,16000
Utili di impresa (10%)	€ 1,56600

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.080.011

Voce: 080 +56,36% su anno 2023/1 +56,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:

011

Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:  
diametro nominale 508 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,31%
Prezzo	€ 20,41600
Scostamento % su anno 2023/1	+19,31%
Spese generali (16%)	€ 2,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,85600

Codice regionale:

TOS24\_PR.P31.081.001

Voce:

081

+7% su anno 2023/1 +7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:  
diametro nominale 102 mm

Articolo:

001

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11%
Prezzo	€ 6,38000
Scostamento % su anno 2023/1	+11%
Spese generali (16%)	€ 0,80000
Utili di impresa (10%)	€ 0,58000

Codice regionale:

TOS24\_PR.P31.081.002

Voce:

081

+7% su anno 2023/1 +7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:  
diametro nominale 127 mm

Articolo:

002

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,26%
Prezzo	€ 7,01800
Scostamento % su anno 2023/1	+9,26%
Spese generali (16%)	€ 0,88000
Utili di impresa (10%)	€ 0,63800

Codice regionale:

TOS24\_PR.P31.081.003

Voce:

081

+7% su anno 2023/1 +7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:  
diametro nominale 152 mm

Articolo:

003

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,94%
Prezzo	€ 8,29400
Scostamento % su anno 2023/1	+16,94%
Spese generali (16%)	€ 1,04000
Utili di impresa (10%)	€ 0,75400



Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_PR.P31.081.004

081

004

+7%

 su anno 2023/1

+7%

 su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:

diametro nominale 160 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,02%
Prezzo	€ 8,29400
Scostamento % su anno 2023/1	+9,02%
Spese generali (16%)	€ 1,04000
Utili di impresa (10%)	€ 0,75400

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_PR.P31.081.005

081

005

+7%

 su anno 2023/1

+7%

 su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:

diametro nominale 203 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,4%
Prezzo	€ 9,57000
Scostamento % su anno 2023/1	+6,4%
Spese generali (16%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,87000

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_PR.P31.081.006

081

006

+7%

 su anno 2023/1

+7%

 su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:

diametro nominale 254 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,88%
Prezzo	€ 12,12200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,88%
Spese generali (16%)	€ 1,52000
Utili di impresa (10%)	€ 1,10200

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_PR.P31.081.007

081

007

+7%

 su anno 2023/1

+7%

 su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:

diametro nominale 356 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,83%
Prezzo	€ 17,22600
Scostamento % su anno 2023/1	+12,83%
Spese generali (16%)	€ 2,16000
Utili di impresa (10%)	€ 1,56600



Codice regionale: TOS24\_PR.P31.081.008  
Voce: 081 +7% su anno 2023/1 +7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:  
Articolo: 008 diametro nominale 406 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,24%
Prezzo	€ 21,69200
Scostamento % su anno 2023/1	-3,24%
Spese generali (16%)	€ 2,72000
Utili di impresa (10%)	€ 1,97200

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.081.009  
Voce: 081 +7% su anno 2023/1 +7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:  
Articolo: 009 diametro nominale 457 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,11250
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,11155
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,89800
Utili di impresa (10%)	€ 2,10105

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.081.010  
Voce: 081 +7% su anno 2023/1 +7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:  
Articolo: 010 diametro nominale 508 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,08%
Prezzo	€ 24,88200
Scostamento % su anno 2023/1	-0,08%
Spese generali (16%)	€ 3,12000
Utili di impresa (10%)	€ 2,26200

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.082.001  
Voce: 082 +17,86% su anno 2023/1 +17,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:  
Articolo: 001 diametro nominale 102 mm





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,96%
Prezzo	€ 7,01800
Scostamento % su anno 2023/1	+29,96%
Spese generali (16%)	€ 0,88000
Utili di impresa (10%)	€ 0,63800

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.082.002</b>	
<b>Voce:</b>	082	+17,86% su anno 2023/1 +17,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:
<b>Articolo:</b>	002	di diametro nominale 127 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,59%
Prezzo	€ 8,29400
Scostamento % su anno 2023/1	+27,59%
Spese generali (16%)	€ 1,04000
Utili di impresa (10%)	€ 0,75400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.082.003</b>	
<b>Voce:</b>	082	+17,86% su anno 2023/1 +17,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:
<b>Articolo:</b>	003	di diametro nominale 152 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,94%
Prezzo	€ 8,93200
Scostamento % su anno 2023/1	+15,94%
Spese generali (16%)	€ 1,12000
Utili di impresa (10%)	€ 0,81200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.082.004</b>	
<b>Voce:</b>	082	+17,86% su anno 2023/1 +17,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:
<b>Articolo:</b>	004	di diametro nominale 203 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,12%
Prezzo	€ 11,48400
Scostamento % su anno 2023/1	+12,12%
Spese generali (16%)	€ 1,44000
Utili di impresa (10%)	€ 1,04400



Codice regionale:	TOS24_PR.P31.082.005	
Voce:	082	+17,86% su anno 2023/1 +17,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:
Articolo:	005	di diametro nominale 254 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,85%
Prezzo	€ 15,31200
Scostamento % su anno 2023/1	+16,85%
Spese generali (16%)	€ 1,92000
Utili di impresa (10%)	€ 1,39200

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.082.006	
Voce:	082	+17,86% su anno 2023/1 +17,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:
Articolo:	006	di diametro nominale 315 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,68%
Prezzo	€ 17,86400
Scostamento % su anno 2023/1	+4,68%
Spese generali (16%)	€ 2,24000
Utili di impresa (10%)	€ 1,62400

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.083.001	
Voce:	083	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), ricoperto esternamente da un materassino in PET di 20 mm, temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:
Articolo:	001	di diametro nominale 102 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,26950
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,10388
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,64312
Utili di impresa (10%)	€ 1,19126

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.083.002	
Voce:	083	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), ricoperto esternamente da un materassino in PET di 20 mm, temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:
Articolo:	002	di diametro nominale 127 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,08704
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,76640
Utili di impresa (10%)	€ 1,28064

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.083.003

**Voce:** 083 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), ricoperto esternamente da un materassino in PET di 20 mm, temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:

**Articolo:** 003 diametro nominale 152 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,62750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,38869
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,18040
Utili di impresa (10%)	€ 1,58079

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.083.004

**Voce:** 083 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), ricoperto esternamente da un materassino in PET di 20 mm, temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:

**Articolo:** 004 diametro nominale 203 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,94000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,89144
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,87040
Utili di impresa (10%)	€ 2,08104

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.083.005

**Voce:** 083 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), ricoperto esternamente da un materassino in PET di 20 mm, temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:

**Articolo:** 005 diametro nominale 254 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,11500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,49474
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,69840
Utili di impresa (10%)	€ 2,68134



Codice regionale:

TOS24\_PR.P31.083.006

Voce:

083

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), ricoperto esternamente da un materassino in PET di 20 mm, temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:

Articolo:

006

diametro nominale 315 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,11750
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,87793
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,49880
Utili di impresa (10%)	€ 3,26163

Codice regionale:

TOS24\_PR.P31.084.001

Voce:

084

-18,72% su anno 2023/1 -18,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per condotti flessibili

Articolo:

001

Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,02000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,05%
Prezzo	€ 1,30152
Scostamento % su anno 2023/1	-15,05%
Spese generali (16%)	€ 0,16320
Utili di impresa (10%)	€ 0,11832

Codice regionale:

TOS24\_PR.P31.084.002

Voce:

084

-18,72% su anno 2023/1 -18,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per condotti flessibili

Articolo:

002

Dispositivo di trazione per fascette stringitubo

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,52000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,39%
Prezzo	€ 0,66352
Scostamento % su anno 2023/1	-22,39%
Spese generali (16%)	€ 0,08320
Utili di impresa (10%)	€ 0,06032

Codice regionale:

TOS24\_PR.P31.085.001

Voce:

085

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotte spirodali in lamiera zincata a norma UNI EN 12337, lunghezza 3 metri:

Articolo:

001

spessore 6/10: diametro 150 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,35904
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,21814
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,65745
Utili di impresa (10%)	€ 1,20165

Codice regionale:


TOS24\_PR.P31.085.003




Voce:	085	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	003	Condotte spirroidali in lamiera zincata a norma UNI EN 12337, lunghezza 3 metri: spessore 6/10: diametro 200 mm
	Unità di misura	m
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,96121
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 17,81450
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 2,23379
	Utili di impresa (10%)	€ 1,61950
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.085.005	
Voce:	085	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	005	Condotte spirroidali in lamiera zincata a norma UNI EN 12337, lunghezza 3 metri: spessore 6/10: diametro 250 mm
	Unità di misura	m
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,45151
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 22,26813
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 2,79224
	Utili di impresa (10%)	€ 2,02438
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.085.007	
Voce:	085	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	007	Condotte spirroidali in lamiera zincata a norma UNI EN 12337, lunghezza 3 metri: spessore 6/10: diametro 300 mm
	Unità di misura	m
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,83484
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 31,68925
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 3,97357
	Utili di impresa (10%)	€ 2,88084
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.090.001	
Voce:	090	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	001	Condotta in lamiera zincata a sezione rettangolare rettilineo privo di rivestimento, lunghezza standard 1,5 m, escluso il trasporto: al kg, spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm
	Unità di misura	kg
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,74861
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 7,33523
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 0,91978
	Utili di impresa (10%)	€ 0,66684
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.091.051	
Voce:	091	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	051	Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco sp. 5 mm




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,78080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,72800
Utili di impresa (10%)	€ 1,25280

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.091.052   
**Voce:** 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  
**Articolo:** 052 sp. 10 mm


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,37440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,30400
Utili di impresa (10%)	€ 1,67040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.091.053   
**Voce:** 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  
**Articolo:** 053 sp. 15 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,88000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,64288
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,34080
Utili di impresa (10%)	€ 2,42208


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.091.054   
**Voce:** 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  
**Articolo:** 054 sp. 20 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,64000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,99264
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,26240
Utili di impresa (10%)	€ 3,09024

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.091.055   
**Voce:** 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  
**Articolo:** 055 sp. 25 mm




Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,28000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45,01728
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,64480
Utili di impresa (10%)	€ 4,09248

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.092.001 

Voce: 092 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello sandwich per realizzazione condotte in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente CFC, HCFC e HFC, delle dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato/liscio laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mm<sup>2</sup>, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2.000 mqhPa/mg, conduttività termica 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV

Articolo: 001 pannello spessore 21 mm, spessore alluminio interno/esterno 80 micron


Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,94951
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,90357
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,87192
Utili di impresa (10%)	€ 2,08214

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.092.002 

Voce: 092 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello sandwich per realizzazione condotte in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente CFC, HCFC e HFC, delle dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato/liscio laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mm<sup>2</sup>, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2.000 mqhPa/mg, conduttività termica 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV

Articolo: 002 pannello spessore 21 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 200 micron


Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,91302
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,13301
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,02608
Utili di impresa (10%)	€ 2,19391

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.092.003 

Voce: 092 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello sandwich per realizzazione condotte in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente CFC, HCFC e HFC, delle dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato/liscio laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mm<sup>2</sup>, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2.000 mqhPa/mg, conduttività termica 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV

Articolo: 003 pannello spessore 30 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 200 micron

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,09186
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,46522
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,69470
Utili di impresa (10%)	€ 2,67866

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.092.004 

Voce: 092 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 004      Pannello sandwich per realizzazione condotte in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente CFC, HCFC e HFC, delle dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato/liscio laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mm<sup>2</sup>, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2.000 mqhPa/mg, conduttività termica 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV  
pannello spessore 30 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 500 micron

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,11392</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,70137
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,97823
Utili di impresa (10%)	€ 3,60922

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.093.001      **Voce:** 093      0% su anno 2023/1      0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello sandwich inox per realizzazione condotte, in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente da CFC, HCFC e HFC, con rivestimento esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, spessore 200 micron, e interno con foglio in acciaio inox AISI 316, spessore 100 micron, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mm<sup>2</sup>, resistenza trasmissione vapore acqueo >=2.000 mqhPa/mg, resistente ai raggi UV, spessore totale pannello 21 mm  
**Articolo:** 001      delle dimensioni di 1.000 x 4.000 mm

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,57866</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,33038
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,81259
Utili di impresa (10%)	€ 4,93913

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.094.001      **Voce:** 094      0% su anno 2023/1      0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello sandwich antimicrobico a base di argento-zeolite efficace contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes) per realizzazione condotte, in schiuma rigida di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente da CFC, HCFC e HFC, delle dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con foglio rivestimento esterno in alluminio goffrato laccato con primer ed interno in foglio di alluminio liscio trattato con antimicrobico a base di ioni d'argento, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mm<sup>2</sup>, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV:  
**Articolo:** 001      pannello spessore 21 mm, rivestito da alluminio esterno 80 micron e interno liscio antimicrobico 80 micron

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,04975</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,58348
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,20796
Utili di impresa (10%)	€ 2,32577

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.094.002      **Voce:** 094      0% su anno 2023/1      0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello sandwich antimicrobico a base di argento-zeolite efficace contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes) per realizzazione condotte, in schiuma rigida di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente da CFC, HCFC e HFC, delle dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con foglio rivestimento esterno in alluminio goffrato laccato con primer ed interno in foglio di alluminio liscio trattato con antimicrobico a base di ioni d'argento, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mm<sup>2</sup>, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV:  
**Articolo:** 002      pannello spessore 21 mm, rivestito da alluminio esterno 80 micron e interno liscio antimicrobico 200 micron





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,09186
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,46522
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,69470
Utili di impresa (10%)	€ 2,67866

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.094.003
Voce:	094 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello sandwich antimicrobico a base di argento-zeolite efficace contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes) per realizzazione condotte, in schiuma rigida di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente da CFC, HCFC e HFC, delle dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con foglio rivestimento esterno in alluminio goffrato laccato con primer ed interno in foglio di alluminio liscio trattato con antimicrobico a base di ioni d'argento, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV:
Articolo:	003 pannello spessore 30 mm, rivestito da alluminio esterno 200 micron e interno liscio antimicrobico 200 micron

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,44391
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,01843
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,39103
Utili di impresa (10%)	€ 3,18349


Codice regionale:	TOS24_PR.P31.095.001
Voce:	095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità
Articolo:	001 Oblò di ispezione per condotte d'aria con pannelli sandwich di spessore 21 mm, composto da una parte esterna in polistirene modificato con elastomeri, da una flangia interna in policarbonato, del diametro di 23 cm e da una terza parte estraibile del diametro di 15 cm, dotato di tubo luminoso con lampadina da 6 V.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,56304
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 69,62244
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,73009
Utili di impresa (10%)	€ 6,32931


Codice regionale:	TOS24_PR.P31.095.002
Voce:	095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità
Articolo:	002 Oblò di ispezione antimicrobico a base di argento-zeolite efficace contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes) per condotte d'aria con pannelli sandwich di spessore 21 mm, composto da una parte esterna in polistirene modificato con elastomeri, da una flangia interna in policarbonato, del diametro di 23 cm e da una terza parte estraibile del diametro di 15 cm, dotato di tubo luminoso con lampadina da 6 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 80,32892
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 102,49971
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,85263
Utili di impresa (10%)	€ 9,31816




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.095.003   
**Voce:** 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità  
**Articolo:** 003 Sigillante monocomponente in dispersione acquosa antimuffa, privo di solventi, atossico, resistente ai raggi UV ed al processo di invecchiamento, in confezione da 32 kg


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,21574</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,31129
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,79452
Utili di impresa (10%)	€ 1,30103

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.095.004   
**Voce:** 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità  
**Articolo:** 004 Sigillante monocomponente in dispersione acquosa con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), antimuffa, privo di solventi, atossico, resistente ai raggi UV ed al processo di invecchiamento, in confezione da 32 kg

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,03050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,90292
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,24488
Utili di impresa (10%)	€ 1,62754

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.095.005   
**Voce:** 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità  
**Articolo:** 005 Adesivo bicomponente in dispersione acquosa applicabile a spruzzo, non infiammabile in confezioni da 24 kg

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,49081</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,59427
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,95853
Utili di impresa (10%)	€ 2,14493

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.095.006   
**Voce:** 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità  
**Articolo:** 006 Adesivo bicomponente in dispersione acquosa con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), applicabile a spruzzo, non infiammabile, in confezioni da 24 kg

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,69010</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,78057
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,11042
Utili di impresa (10%)	€ 2,98005



Codice regionale: TOS24\_PR.P31.095.007

Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità

Articolo: 007 Cannotto in alluminio antimicrobico a base argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), spessore 5/10: diametro 100 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,36850
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,67821
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,33896
Utili di impresa (10%)	€ 0,97075

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.095.008

Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità

Articolo: 008 Cannotto in alluminio antimicrobico a base argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), spessore 5/10: diametro 125 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,59184
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,23918
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,53469
Utili di impresa (10%)	€ 1,11265

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.095.009

Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità

Articolo: 009 Cannotto in alluminio antimicrobico a base argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), spessore 5/10: diametro150 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,19809
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,01276
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,63169
Utili di impresa (10%)	€ 1,18298

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.095.010

Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità

Articolo: 010 Cannotto in alluminio antimicrobico a base argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), spessore 5/10: diametro 200 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,02769
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,34733
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,92443
Utili di impresa (10%)	€ 1,39521



Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.095.011**  
Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità Cannotto in alluminio antimicrobico a base argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), spessore 5/10: diametro 250 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,51085
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,23985
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,16174
Utili di impresa (10%)	€ 1,56726

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.095.012**  
Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità Cannotto in alluminio antimicrobico a base argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), spessore 5/10: diametro 300 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,68687
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,01645
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,50990
Utili di impresa (10%)	€ 1,81968

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.096.001**  
Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,23000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,63%
Prezzo	€ 46,22948
Scostamento % su anno 2023/1	-7,63%
Spese generali (16%)	€ 5,79680
Utili di impresa (10%)	€ 4,20268

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.096.002**  
Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 300 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,31764
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 57,82531
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,25082
Utili di impresa (10%)	€ 5,25685

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.096.003	
Voce:	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo:	003	elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,42350
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,61639
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,22776
Utili di impresa (10%)	€ 5,96513

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.096.004	
Voce:	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo:	004	elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,26152
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 75,61770
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,48184
Utili di impresa (10%)	€ 6,87434

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.096.005	
Voce:	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo:	005	elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,80725
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,24605
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,68916
Utili di impresa (10%)	€ 7,74964



Codice regionale:	TOS24_PR.P31.096.006	
Voce:	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo:	006	curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,53572
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,03158
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,76572
Utili di impresa (10%)	€ 2,73014

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.096.007	
Voce:	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo:	007	curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,63076
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,80885
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,74092
Utili di impresa (10%)	€ 3,43717

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.096.008	
Voce:	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo:	008	curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,34569
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,92910
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,13531
Utili di impresa (10%)	€ 4,44810

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.096.009	
Voce:	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo:	009	curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,83166
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,37720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,69307
Utili di impresa (10%)	€ 4,85247

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.096.010	
Voce:	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schioma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo:	010	curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 47,06062
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 60,04935
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,52970
Utili di impresa (10%)	€ 5,45903

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.096.011	
Voce:	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schioma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo:	011	curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,19454
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,94424
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,39113
Utili di impresa (10%)	€ 5,35857

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.096.012	
Voce:	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schioma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo:	012	curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,26152
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 75,61770
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,48184
Utili di impresa (10%)	€ 6,87434



Codice regionale:	TOS24_PR.P31.096.013	
Voce:	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo:	013	curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 76,69138
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 97,85820
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,27062
Utili di impresa (10%)	€ 8,89620

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.096.014	
Voce:	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo:	014	curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,31128
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,20119
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,68980
Utili di impresa (10%)	€ 9,20011

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.096.015	
Voce:	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo:	015	curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 85,40631
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 108,97845
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,66501
Utili di impresa (10%)	€ 9,90713

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.096.016	
Voce:	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo:	016	riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,45759</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,03988
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,03321
Utili di impresa (10%)	€ 6,54908

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.096.017</b>	
<b>Voce:</b>	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
<b>Articolo:</b>	017	riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,56829</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 98,97714
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,41093
Utili di impresa (10%)	€ 8,99792

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.096.018</b>	
<b>Voce:</b>	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
<b>Articolo:</b>	018	raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,48545</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 225,19543
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,23767
Utili di impresa (10%)	€ 20,47231

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.096.019</b>	
<b>Voce:</b>	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
<b>Articolo:</b>	019	raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 195,21443
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 249,09361
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,23431
Utili di impresa (10%)	€ 22,64487

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.096.020	
Voce:	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo:	020	raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 224,41215
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 286,34990
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,90594
Utili di impresa (10%)	€ 26,03181

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.096.021	
Voce:	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo:	021	raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 250,98998
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 320,26322
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,15840
Utili di impresa (10%)	€ 29,11484

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.096.022	
Voce:	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo:	022	raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 280,62075</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 358,07208
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,89932
Utili di impresa (10%)	€ 32,55201

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.096.023

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 023 raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,85787</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 165,69864
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,77726
Utili di impresa (10%)	€ 15,06351

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.096.024

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 024 raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 142,05877</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 181,26699
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,72940
Utili di impresa (10%)	€ 16,47882

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.096.025

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 025 raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,74565</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 201,28345
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,23930
Utili di impresa (10%)	€ 18,29850

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.096.026</b>	
<b>Voce:</b>	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
<b>Articolo:</b>	026	raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 174,74247</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 222,97140
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,95880
Utili di impresa (10%)	€ 20,27013

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.096.027</b>	
<b>Voce:</b>	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
<b>Articolo:</b>	027	raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,86238</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 243,54040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,53798
Utili di impresa (10%)	€ 22,14004

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.096.028</b>	
<b>Voce:</b>	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
<b>Articolo:</b>	028	raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 182,14745</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 232,42014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,14359
Utili di impresa (10%)	€ 21,12910

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.096.029</b>	
<b>Voce:</b>	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
<b>Articolo:</b>	029	raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 197,83432</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 252,43659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,65349
Utili di impresa (10%)	€ 22,94878

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.096.030</b>	
<b>Voce:</b>	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
<b>Articolo:</b>	030	raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 217,87325</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 278,00627
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,85972
Utili di impresa (10%)	€ 25,27330

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.096.031</b>	
<b>Voce:</b>	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
<b>Articolo:</b>	031	raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 240,09903</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 306,36636
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,41584
Utili di impresa (10%)	€ 27,85149

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.096.032

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 032 raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 260,58182</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 332,50240
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 41,69309
Utili di impresa (10%)	€ 30,22749

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.096.033

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 033 Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,42483</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 165,14608
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,70797
Utili di impresa (10%)	€ 15,01328

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.096.034

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 034 Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 144,66784</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 184,59616
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,14685
Utili di impresa (10%)	€ 16,78147

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.096.035</b>	
<b>Voce:</b>	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
<b>Articolo:</b>	035	Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,84068</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 209,06071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,21451
Utili di impresa (10%)	€ 19,00552

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.096.036</b>	
<b>Voce:</b>	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
<b>Articolo:</b>	036	Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 186,06646</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 237,42080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,77063
Utili di impresa (10%)	€ 21,58371

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.096.037</b>	
<b>Voce:</b>	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
<b>Articolo:</b>	037	Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 208,29224</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 265,78090
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,32676
Utili di impresa (10%)	€ 24,16190

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.096.038</b>	
<b>Voce:</b>	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
<b>Articolo:</b>	038	Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 182,14745</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 232,42014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,14359
Utili di impresa (10%)	€ 21,12910

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.096.039</b>	
<b>Voce:</b>	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
<b>Articolo:</b>	039	Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 202,63024</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 258,55619
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,42084
Utili di impresa (10%)	€ 23,50511

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.096.040</b>	
<b>Voce:</b>	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
<b>Articolo:</b>	040	Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 229,64111</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 293,02206
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 36,74258
Utili di impresa (10%)	€ 26,63837

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.096.041</b>	
<b>Voce:</b>	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
<b>Articolo:</b>	041	Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 260,14878</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 331,94984
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 41,62380
Utili di impresa (10%)	€ 30,17726

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.096.042</b>	
<b>Voce:</b>	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
<b>Articolo:</b>	042	Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 291,52253</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 371,98274
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,64360
Utili di impresa (10%)	€ 33,81661

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.096.043</b>	
<b>Voce:</b>	096	-0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
<b>Articolo:</b>	043	Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 200 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,66481
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,78030
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,22637
Utili di impresa (10%)	€ 0,88912

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.096.044
Voce:	096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo:	044 Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,63113
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,56532
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,70098
Utili di impresa (10%)	€ 1,23321

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.096.045
Voce:	096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo:	045 Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,99401
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,13236
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,39904
Utili di impresa (10%)	€ 1,73931

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.096.046
Voce:	096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo:	046 Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 500 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,47998
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,58046
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,95680
Utili di impresa (10%)	€ 2,14368

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.096.047
Voce:	096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo:	047 Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,18648
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,03395
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,38984
Utili di impresa (10%)	€ 2,45763

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.096.048
Voce:	096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo:	048 Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,36288
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,56703
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,69806
Utili di impresa (10%)	€ 0,50609

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.096.049
Voce:	096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo:	049 Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,36288
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,56703
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,69806
Utili di impresa (10%)	€ 0,50609

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.096.050
Voce:	096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo:	050 Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,74299
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,22406
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,27888
Utili di impresa (10%)	€ 0,20219

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.096.051
Voce:	096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo:	051 Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 300 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,61989
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,34298
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,41918
Utili di impresa (10%)	€ 0,30391

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.096.052
Voce:	096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo:	052 Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 400 micron, diametro nominale 200 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,92984
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,01447
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,62877
Utili di impresa (10%)	€ 0,45586

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.096.053
Voce:	096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo:	053 Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 500 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,67282
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,23852
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,90765
Utili di impresa (10%)	€ 0,65805

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.096.054
Voce:	096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo:	054 Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 600 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,84885
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,01514
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,25582
Utili di impresa (10%)	€ 0,91047

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.097.001
Voce:	097 -6,43% su anno 2023/1 -6,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Diffusore circolare a cono regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo:	001 mm 150

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 78,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,53%
Prezzo	€ 100,16600
Scostamento % su anno 2023/1	-4,53%
Spese generali (16%)	€ 12,56000
Utili di impresa (10%)	€ 9,10600



Codice regionale: TOS24\_PR.P31.097.002  
Voce: 097 -6,43% su anno 2023/1 -6,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore mm 200

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 86,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,99%
Prezzo	€ 110,37400
Scostamento % su anno 2023/1	-11,99%
Spese generali (16%)	€ 13,84000
Utili di impresa (10%)	€ 10,03400

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.097.003  
Voce: 097 -6,43% su anno 2023/1 -6,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore mm 250

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 101,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,72%
Prezzo	€ 129,51400
Scostamento % su anno 2023/1	-14,72%
Spese generali (16%)	€ 16,24000
Utili di impresa (10%)	€ 11,77400

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.097.004  
Voce: 097 -6,43% su anno 2023/1 -6,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore mm 300

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,97240
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 88,00878
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,03558
Utili di impresa (10%)	€ 8,00080

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.097.005  
Voce: 097 -6,43% su anno 2023/1 -6,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore mm 315

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 122,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,52%
Prezzo	€ 155,67200
Scostamento % su anno 2023/1	-13,52%
Spese generali (16%)	€ 19,52000
Utili di impresa (10%)	€ 14,15200

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.097.006  
Voce: 097 -6,43% su anno 2023/1 -6,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore mm 350



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 145,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,58%
Prezzo	€ 185,02000
Scostamento % su anno 2023/1	-22,58%
Spese generali (16%)	€ 23,20000
Utili di impresa (10%)	€ 16,82000

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.097.007  
Voce: 097 -6,43% su anno 2023/1 -6,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore mm 400

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,85%
Prezzo	€ 213,09200
Scostamento % su anno 2023/1	-24,85%
Spese generali (16%)	€ 26,72000
Utili di impresa (10%)	€ 19,37200

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.097.008  
Voce: 097 -6,43% su anno 2023/1 -6,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore mm 500

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 197,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,59%
Prezzo	€ 252,01000
Scostamento % su anno 2023/1	+14,59%
Spese generali (16%)	€ 31,60000
Utili di impresa (10%)	€ 22,91000

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.097.009  
Voce: 097 -6,43% su anno 2023/1 -6,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore mm 600

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 274,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,76%
Prezzo	€ 349,62400
Scostamento % su anno 2023/1	+19,76%
Spese generali (16%)	€ 43,84000
Utili di impresa (10%)	€ 31,78400

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.098.001  
Voce: 098 +47,79% su anno 2023/1 +47,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di, 100 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+49,66%</b>
Prezzo	€ 15,31200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+49,66%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,92000
Utili di impresa (10%)	€ 1,39200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.098.002**

Voce: 098 **+47,79%** su anno 2023/1 **+47,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di, 150 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+45,91%</b>
Prezzo	€ 22,96800
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+45,91%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,88000
Utili di impresa (10%)	€ 2,08800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.099.001**

Voce: 099 **+34,11%** su anno 2023/1 **+34,11%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 100 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+25,77%</b>
Prezzo	€ 17,22600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+25,77%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,16000
Utili di impresa (10%)	€ 1,56600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.099.002**

Voce: 099 **+34,11%** su anno 2023/1 **+34,11%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 150 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+29,61%</b>
Prezzo	€ 29,98600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+29,61%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,76000
Utili di impresa (10%)	€ 2,72600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.099.003**

Voce: 099 **+34,11%** su anno 2023/1 **+34,11%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 003 Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 200 mm





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+46,95%</b>
Prezzo	€ 39,55600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+46,95%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,96000
Utili di impresa (10%)	€ 3,59600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.100.001

**Voce:** 100 **-33,47%** su anno 2023/1 **-33,47%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore multidirezionale quadrato in alluminio anodizzato naturale completo di serranda di taratura, delle dimensioni di:

**Articolo:** 001 150x 150 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-33%</b>
Prezzo	€ 34,45200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-33%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,32000
Utili di impresa (10%)	€ 3,13200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.100.002

**Voce:** 100 **-33,47%** su anno 2023/1 **-33,47%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore multidirezionale quadrato in alluminio anodizzato naturale completo di serranda di taratura, delle dimensioni di:

**Articolo:** 002 225x 225 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-31,15%</b>
Prezzo	€ 47,85000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-31,15%</b>
Spese generali (16%)	€ 6,00000
Utili di impresa (10%)	€ 4,35000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.100.003

**Voce:** 100 **-33,47%** su anno 2023/1 **-33,47%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore multidirezionale quadrato in alluminio anodizzato naturale completo di serranda di taratura, delle dimensioni di:

**Articolo:** 003 300x 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-31,05%</b>
Prezzo	€ 63,16200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-31,05%</b>
Spese generali (16%)	€ 7,92000
Utili di impresa (10%)	€ 5,74200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.100.004

**Voce:** 100 **-33,47%** su anno 2023/1 **-33,47%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore multidirezionale quadrato in alluminio anodizzato naturale completo di serranda di taratura, delle dimensioni di:

**Articolo:** 004 375 x 375 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,45%
Prezzo	€ 70,81800
Scostamento % su anno 2023/1	-36,45%
Spese generali (16%)	€ 8,88000
Utili di impresa (10%)	€ 6,43800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.100.005**  
Voce: 100 -33,47% su anno 2023/1 -33,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Diffusore multidirezionale quadrato in alluminio anodizzato naturale completo di serranda di taratura, delle dimensioni di: 450x 450 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,68%
Prezzo	€ 86,13000
Scostamento % su anno 2023/1	-35,68%
Spese generali (16%)	€ 10,80000
Utili di impresa (10%)	€ 7,83000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.101.001**  
Voce: 101 -36,79% su anno 2023/1 -36,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Diffusore multidirezionale quadrato in acciaio verniciato completo di serranda, griglia equalizzatrice e plenum, delle dimensioni di: 150x 150 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40,79%
Prezzo	€ 59,97200
Scostamento % su anno 2023/1	-40,79%
Spese generali (16%)	€ 7,52000
Utili di impresa (10%)	€ 5,45200


Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.101.002**  
Voce: 101 -36,79% su anno 2023/1 -36,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Diffusore multidirezionale quadrato in acciaio verniciato completo di serranda, griglia equalizzatrice e plenum, delle dimensioni di: 225x 225 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-37,71%
Prezzo	€ 79,75000
Scostamento % su anno 2023/1	-37,71%
Spese generali (16%)	€ 10,00000
Utili di impresa (10%)	€ 7,25000


Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.101.003**  
Voce: 101 -36,79% su anno 2023/1 -36,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Diffusore multidirezionale quadrato in acciaio verniciato completo di serranda, griglia equalizzatrice e plenum, delle dimensioni di: 300x 300 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-37,13%
Prezzo	€ 102,71800
Scostamento % su anno 2023/1	-37,13%
Spese generali (16%)	€ 12,88000
Utili di impresa (10%)	€ 9,33800

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.101.004   
Voce: 101 -36,79% su anno 2023/1 -36,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Diffusore multidirezionale quadrato in acciaio verniciato completo di serranda, griglia equalizzatrice e plenum, delle dimensioni di: 375 x 375 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,54%
Prezzo	€ 129,51400
Scostamento % su anno 2023/1	-31,54%
Spese generali (16%)	€ 16,24000
Utili di impresa (10%)	€ 11,77400

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.102.001   
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di: 300x 100 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,92500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,80830
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,62800
Utili di impresa (10%)	€ 6,25530


Codice regionale: TOS24\_PR.P31.102.002   
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di: 400x 100 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,55625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,71778
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,36900
Utili di impresa (10%)	€ 6,79253


Codice regionale: TOS24\_PR.P31.102.003   
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di: 500x 100 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,03350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 82,98275
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,40536
Utili di impresa (10%)	€ 7,54389

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.102.004   
**Voce:** 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 004 600x 100 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,63375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 88,85267
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,14140
Utili di impresa (10%)	€ 8,07752

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.102.005   
**Voce:** 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 005 300x 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,91475</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 91,76322
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,50636
Utili di impresa (10%)	€ 8,34211


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.102.006   
**Voce:** 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 006 400x 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,49350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,43371
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,71896
Utili di impresa (10%)	€ 9,22125


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.102.007   
**Voce:** 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 007 500x 200 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,28875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 111,38045
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,96620
Utili di impresa (10%)	€ 10,12550

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.102.008   
**Voce:** 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 008 600x 200 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,34350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 124,21031
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,57496
Utili di impresa (10%)	€ 11,29185

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.102.009   
**Voce:** 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 009 400x 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,73375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 129,81227
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,27740
Utili di impresa (10%)	€ 11,80112

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.102.010   
**Voce:** 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 010 500x 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,13725</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 143,08713
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,94196
Utili di impresa (10%)	€ 13,00792

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.102.011   
**Voce:** 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 011 600x 300 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,24750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 153,43581
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,23960
Utili di impresa (10%)	€ 13,94871

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.103.001**  
Voce: 103 **+12,5%** su anno 2023/1 **+12,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali: ad una feritoia: lunghezza 1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,27500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,8%
Prezzo	€ 45,01090
Scostamento % su anno 2023/1	+8,8%
Spese generali (16%)	€ 5,64400
Utili di impresa (10%)	€ 4,09190

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.103.002**  
Voce: 103 **+12,5%** su anno 2023/1 **+12,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali: ad una feritoia: lunghezza 1500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,62%
Prezzo	€ 59,65300
Scostamento % su anno 2023/1	+9,62%
Spese generali (16%)	€ 7,48000
Utili di impresa (10%)	€ 5,42300

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.103.003**  
Voce: 103 **+12,5%** su anno 2023/1 **+12,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali: ad una feritoia: lunghezza 2000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,12%
Prezzo	€ 85,68340
Scostamento % su anno 2023/1	+13,12%
Spese generali (16%)	€ 10,74400
Utili di impresa (10%)	€ 7,78940

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.103.004**  
Voce: 103 **+12,5%** su anno 2023/1 **+12,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali: a due feritoie: lunghezza 1000 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,98%
Prezzo	€ 62,90680
Scostamento % su anno 2023/1	+8,98%
Spese generali (16%)	€ 7,88800
Utili di impresa (10%)	€ 5,71880

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.103.005**  
Voce: 103 +12,5% su anno 2023/1 +12,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali: a due feritoie: lunghezza 1500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,87500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,34%
Prezzo	€ 84,05650
Scostamento % su anno 2023/1	+11,34%
Spese generali (16%)	€ 10,54000
Utili di impresa (10%)	€ 7,64150

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.103.006**  
Voce: 103 +12,5% su anno 2023/1 +12,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali: a due feritoie: lunghezza 2000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,05%
Prezzo	€ 120,39060
Scostamento % su anno 2023/1	+14,05%
Spese generali (16%)	€ 15,09600
Utili di impresa (10%)	€ 10,94460

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.103.007**  
Voce: 103 +12,5% su anno 2023/1 +12,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali: a tre feritoie: lunghezza 1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,32500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,42%
Prezzo	€ 80,80270
Scostamento % su anno 2023/1	+11,42%
Spese generali (16%)	€ 10,13200
Utili di impresa (10%)	€ 7,34570

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.103.008**  
Voce: 103 +12,5% su anno 2023/1 +12,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali: a tre feritoie: lunghezza 1500 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+12,84%</b>
Prezzo	€ 108,46000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+12,84%</b>
Spese generali (16%)	€ 13,60000
Utili di impresa (10%)	€ 9,86000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.103.009

**Voce:** 103 **+12,5%** su anno 2023/1 **+12,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 009 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali: a tre feritoie: lunghezza 2000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+16,19%</b>
Prezzo	€ 155,09780
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+16,19%</b>
Spese generali (16%)	€ 19,44800
Utili di impresa (10%)	€ 14,09980

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.103.010

**Voce:** 103 **+12,5%** su anno 2023/1 **+12,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 010 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali: a quattro feritoie: lunghezza 1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+12,15%</b>
Prezzo	€ 98,69860
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+12,15%</b>
Spese generali (16%)	€ 12,37600
Utili di impresa (10%)	€ 8,97260

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.103.011

**Voce:** 103 **+12,5%** su anno 2023/1 **+12,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 011 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali: a quattro feritoie: lunghezza 1500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+14,61%</b>
Prezzo	€ 133,40580
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+14,61%</b>
Spese generali (16%)	€ 16,72800
Utili di impresa (10%)	€ 12,12780

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.103.012

**Voce:** 103 **+12,5%** su anno 2023/1 **+12,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 012 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali: a quattro feritoie: lunghezza 2000 mm





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+16,83%</b>
Prezzo	€ 189,80500
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+16,83%</b>
Spese generali (16%)	€ 23,80000
Utili di impresa (10%)	€ 17,25500

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.104.001

**Voce:** 104 **+17,32%** su anno 2023/1 **+17,32%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:

**Articolo:** 001 ad una feritoia: lunghezza 1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+3,46%</b>
Prezzo	€ 52,95400
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+3,46%</b>
Spese generali (16%)	€ 6,64000
Utili di impresa (10%)	€ 4,81400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.104.002

**Voce:** 104 **+17,32%** su anno 2023/1 **+17,32%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:

**Articolo:** 002 ad una feritoia: lunghezza 1500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+7,26%</b>
Prezzo	€ 70,18000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+7,26%</b>
Spese generali (16%)	€ 8,80000
Utili di impresa (10%)	€ 6,38000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.104.003

**Voce:** 104 **+17,32%** su anno 2023/1 **+17,32%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:

**Articolo:** 003 ad una feritoia: lunghezza 2000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+17,39%</b>
Prezzo	€ 100,80400
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+17,39%</b>
Spese generali (16%)	€ 12,64000
Utili di impresa (10%)	€ 9,16400


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.104.004

**Voce:** 104 **+17,32%** su anno 2023/1 **+17,32%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:


**Articolo:** 004 a due feritoie: lunghezza 1000 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+12,02%</b>
Prezzo	€ 74,00800
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+12,02%</b>
Spese generali (16%)	€ 9,28000
Utili di impresa (10%)	€ 6,72800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.104.005   
**Voce:** 104 **+17,32%** su anno 2023/1 **+17,32%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:  
**Articolo:** 005 a due feritoie: lunghezza 1500 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+16,82%</b>
Prezzo	€ 98,89000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+16,82%</b>
Spese generali (16%)	€ 12,40000
Utili di impresa (10%)	€ 8,99000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.104.006   
**Voce:** 104 **+17,32%** su anno 2023/1 **+17,32%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:  
**Articolo:** 006 a due feritoie: lunghezza 2000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 111,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+16,82%</b>
Prezzo	€ 141,63600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+16,82%</b>
Spese generali (16%)	€ 17,76000
Utili di impresa (10%)	€ 12,87600


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.104.007   
**Voce:** 104 **+17,32%** su anno 2023/1 **+17,32%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:  
**Articolo:** 007 a tre feritoie: lunghezza 1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+19,39%</b>
Prezzo	€ 95,06200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+19,39%</b>
Spese generali (16%)	€ 11,92000
Utili di impresa (10%)	€ 8,64200


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.104.008   
**Voce:** 104 **+17,32%** su anno 2023/1 **+17,32%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:  
**Articolo:** 008 a tre feritoie: lunghezza 1500 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+23,7%</b>
Prezzo	€ 127,60000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+23,7%</b>
Spese generali (16%)	€ 16,00000
Utili di impresa (10%)	€ 11,60000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.104.009   
**Voce:** 104 **+17,32%** su anno 2023/1 **+17,32%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:  
**Articolo:** 009 a tre feritoie: lunghezza 2000 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 143,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+17,96%</b>
Prezzo	€ 182,46800
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+17,96%</b>
Spese generali (16%)	€ 22,88000
Utili di impresa (10%)	€ 16,58800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.104.010   
**Voce:** 104 **+17,32%** su anno 2023/1 **+17,32%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:  
**Articolo:** 010 a quattro feritoie: lunghezza 1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+24,93%</b>
Prezzo	€ 116,11600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+24,93%</b>
Spese generali (16%)	€ 14,56000
Utili di impresa (10%)	€ 10,55600


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.104.011   
**Voce:** 104 **+17,32%** su anno 2023/1 **+17,32%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:  
**Articolo:** 011 a quattro feritoie: lunghezza 1500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 123,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+29,02%</b>
Prezzo	€ 156,94800
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+29,02%</b>
Spese generali (16%)	€ 19,68000
Utili di impresa (10%)	€ 14,26800


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.104.012   
**Voce:** 104 **+17,32%** su anno 2023/1 **+17,32%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:  
**Articolo:** 012 a quattro feritoie: lunghezza 2000 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 175,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,04%
Prezzo	€ 223,30000
Scostamento % su anno 2023/1	+19,04%
Spese generali (16%)	€ 28,00000
Utili di impresa (10%)	€ 20,30000

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.106.001   
Voce: 106 +30,4% su anno 2023/1 +30,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore a pavimento in alluminio estruso del tipo grigliato, completo di cestello raccogli polvere e controtelaio, predisposto per il fissaggio con viti nascoste, con griglia in alluminio anodizzato, delle seguenti dimensioni nominali:  
Articolo: 001 600 x 150 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 175,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,3%
Prezzo	€ 223,30000
Scostamento % su anno 2023/1	+15,3%
Spese generali (16%)	€ 28,00000
Utili di impresa (10%)	€ 20,30000

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.106.002   
Voce: 106 +30,4% su anno 2023/1 +30,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore a pavimento in alluminio estruso del tipo grigliato, completo di cestello raccogli polvere e controtelaio, predisposto per il fissaggio con viti nascoste, con griglia in alluminio anodizzato, delle seguenti dimensioni nominali:  
Articolo: 002 600 x 200 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 330,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+90,83%
Prezzo	€ 421,08000
Scostamento % su anno 2023/1	+90,83%
Spese generali (16%)	€ 52,80000
Utili di impresa (10%)	€ 38,28000

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.106.003   
Voce: 106 +30,4% su anno 2023/1 +30,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore a pavimento in alluminio estruso del tipo grigliato, completo di cestello raccogli polvere e controtelaio, predisposto per il fissaggio con viti nascoste, con griglia in alluminio anodizzato, delle seguenti dimensioni nominali:  
Articolo: 003 600 x 300 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 245,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,45%
Prezzo	€ 312,62000
Scostamento % su anno 2023/1	+15,45%
Spese generali (16%)	€ 39,20000
Utili di impresa (10%)	€ 28,42000

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.106.004   
Voce: 106 +30,4% su anno 2023/1 +30,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore a pavimento in alluminio estruso del tipo grigliato, completo di cestello raccogli polvere e controtelaio, predisposto per il fissaggio con viti nascoste, con griglia in alluminio anodizzato, delle seguenti dimensioni nominali:  
Articolo: 004 600 x 600 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 247,75390</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 316,13397
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,64062
Utili di impresa (10%)	€ 28,73945

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.107.001

Voce: 107

+16,08% su anno 2023/1 +16,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:  
taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:  
diffusore di mandata: dimensione esterna 350 x 350 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 160 mm

Articolo: 001

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+92,9%
Prezzo	€ 163,32800
Scostamento % su anno 2023/1	+92,9%
Spese generali (16%)	€ 20,48000
Utili di impresa (10%)	€ 14,84800

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.107.002

Voce: 107

+16,08% su anno 2023/1 +16,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:  
taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:  
diffusore di mandata: dimensione esterna 450 x 450 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 200 mm

Articolo: 002

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,79%
Prezzo	€ 163,96600
Scostamento % su anno 2023/1	+63,79%
Spese generali (16%)	€ 20,56000
Utili di impresa (10%)	€ 14,90600

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.107.003

Voce: 107

+16,08% su anno 2023/1 +16,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:  
taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:  
diffusore di mandata: dimensione esterna 550 x 550 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 250 mm

Articolo: 003

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,61%
Prezzo	€ 165,24200
Scostamento % su anno 2023/1	+43,61%
Spese generali (16%)	€ 20,72000
Utili di impresa (10%)	€ 15,02200

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.107.004

Voce: 107

+16,08% su anno 2023/1 +16,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:



Articolo: 004 diffusore di mandata: dimensione esterna 595 x 595 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 250 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 129,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,06%
Prezzo	€ 165,24200
Scostamento % su anno 2023/1	-11,06%
Spese generali (16%)	€ 20,72000
Utili di impresa (10%)	€ 15,02200

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.107.005

Voce: 107 +16,08% su anno 2023/1 +16,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:

Articolo: 005 diffusore di mandata: dimensione esterna 595 x 595 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 315 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 131,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,57%
Prezzo	€ 167,79400
Scostamento % su anno 2023/1	-22,57%
Spese generali (16%)	€ 21,04000
Utili di impresa (10%)	€ 15,25400

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.107.006

Voce: 107 +16,08% su anno 2023/1 +16,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:

Articolo: 006 diffusore di mandata: dimensione esterna 650 x 650 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 250 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 131,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,24%
Prezzo	€ 167,79400
Scostamento % su anno 2023/1	-7,24%
Spese generali (16%)	€ 21,04000
Utili di impresa (10%)	€ 15,25400

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.107.007

Voce: 107 +16,08% su anno 2023/1 +16,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:

Articolo: 007 diffusore di mandata: dimensione esterna 650 x 650 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 315 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 133,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,5%
Prezzo	€ 169,70800
Scostamento % su anno 2023/1	-43,5%
Spese generali (16%)	€ 21,28000
Utili di impresa (10%)	€ 15,42800

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.107.008

Voce: 107 +16,08% su anno 2023/1 +16,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:

008

Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:  
diffusore di aspirazione: dimensione esterna 350 x 350 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 160 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+93,21%
Prezzo	€ 125,68600
Scostamento % su anno 2023/1	+93,21%
Spese generali (16%)	€ 15,76000
Utili di impresa (10%)	€ 11,42600

Codice regionale:

TOS24\_PR.P31.107.009

Voce:

107

+16,08% su anno 2023/1 +16,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:

Articolo:

009

diffusore di aspirazione: dimensione esterna 450 x 450 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 200 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,83%
Prezzo	€ 126,96200
Scostamento % su anno 2023/1	+63,83%
Spese generali (16%)	€ 15,92000
Utili di impresa (10%)	€ 11,54200

Codice regionale:

TOS24\_PR.P31.107.010

Voce:

107

+16,08% su anno 2023/1 +16,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:

Articolo:

010

diffusore di aspirazione: dimensione esterna 550 x 550 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 250 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,39%
Prezzo	€ 127,60000
Scostamento % su anno 2023/1	+40,39%
Spese generali (16%)	€ 16,00000
Utili di impresa (10%)	€ 11,60000

Codice regionale:

TOS24\_PR.P31.107.011

Voce:

107

+16,08% su anno 2023/1 +16,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:

Articolo:

011

diffusore di aspirazione: dimensione esterna 595 x 595 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 250 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,95%
Prezzo	€ 127,60000
Scostamento % su anno 2023/1	-21,95%
Spese generali (16%)	€ 16,00000
Utili di impresa (10%)	€ 11,60000



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.107.012

**Voce:** 107 **+16,08%** su anno 2023/1 **+16,08%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:

**Articolo:** 012 diffusore di aspirazione: dimensione esterna 595 x 595 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 315 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-55,8%</b>
Prezzo	€ 130,15200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-55,8%</b>
Spese generali (16%)	€ 16,32000
Utili di impresa (10%)	€ 11,83200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.107.013

**Voce:** 107 **+16,08%** su anno 2023/1 **+16,08%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:

**Articolo:** 013 diffusore di aspirazione: dimensione esterna 650 x 650 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 250 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-21,95%</b>
Prezzo	€ 127,60000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-21,95%</b>
Spese generali (16%)	€ 16,00000
Utili di impresa (10%)	€ 11,60000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.107.014

**Voce:** 107 **+16,08%** su anno 2023/1 **+16,08%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:

**Articolo:** 014 diffusore di aspirazione: dimensione esterna 650 x 650 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 315 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+11,52%</b>
Prezzo	€ 130,15200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+11,52%</b>
Spese generali (16%)	€ 16,32000
Utili di impresa (10%)	€ 11,83200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.108.001

**Voce:** 108 **-19,79%** su anno 2023/1 **-19,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni:

**Articolo:** 001 dimensione esterna 400 x 400 mm, diametro nominale attacco laterale 198 mm, 16 deflettori

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-37,82%</b>
Prezzo	€ 95,06200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-37,82%</b>
Spese generali (16%)	€ 11,92000
Utili di impresa (10%)	€ 8,64200





Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.108.002**  
Voce: 108 **-19,79%** su anno 2023/1 **-19,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni:  
Articolo: 002 dimensione esterna 500 x 500 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-34,07%</b>
Prezzo	€ 125,68600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-34,07%</b>
Spese generali (16%)	€ 15,76000
Utili di impresa (10%)	€ 11,42600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.108.003**  
Voce: 108 **-19,79%** su anno 2023/1 **-19,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni:  
Articolo: 003 dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 16 deflettori

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 181,20960</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 231,22345
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 28,99354
Utili di impresa (10%)	€ 21,02031

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.108.004**  
Voce: 108 **-19,79%** su anno 2023/1 **-19,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni:  
Articolo: 004 dimensione esterna 600 x 595 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 171,05445</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 218,26548
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 27,36871
Utili di impresa (10%)	€ 19,84232

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.108.005**  
Voce: 108 **-19,79%** su anno 2023/1 **-19,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni:  
Articolo: 005 dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 32 deflettori

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-7,5%</b>
Prezzo	€ 148,65400
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-7,5%</b>
Spese generali (16%)	€ 18,64000
Utili di impresa (10%)	€ 13,51400



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.108.006

**Voce:** 108 -19,79% su anno 2023/1 -19,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni:

**Articolo:** 006 dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 40 deflettori

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,33%
Prezzo	€ 148,65400
Scostamento % su anno 2023/1	-39,33%
Spese generali (16%)	€ 18,64000
Utili di impresa (10%)	€ 13,51400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.109.001

**Voce:** 109 +11,32% su anno 2023/1 +11,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore circolare a geometria variabile realizzato in acciaio verniciato bianco predisposto per fissaggio con viti non in vista, con regolazione manuale centralizzata predisposta per motorizzazione elettrica:

**Articolo:** 001 con plenum non isolato: dimensione esterna 330 mm, portata aria 300 ÷ 500 mc/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 227,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,64%
Prezzo	€ 289,65200
Scostamento % su anno 2023/1	-12,64%
Spese generali (16%)	€ 36,32000
Utili di impresa (10%)	€ 26,33200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.109.002

**Voce:** 109 +11,32% su anno 2023/1 +11,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore circolare a geometria variabile realizzato in acciaio verniciato bianco predisposto per fissaggio con viti non in vista, con regolazione manuale centralizzata predisposta per motorizzazione elettrica:

**Articolo:** 002 con plenum non isolato: dimensione esterna 415 mm, portata aria 500 ÷ 900 mc/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 254,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,3%
Prezzo	€ 324,10400
Scostamento % su anno 2023/1	+18,3%
Spese generali (16%)	€ 40,64000
Utili di impresa (10%)	€ 29,46400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.109.003

**Voce:** 109 +11,32% su anno 2023/1 +11,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore circolare a geometria variabile realizzato in acciaio verniciato bianco predisposto per fissaggio con viti non in vista, con regolazione manuale centralizzata predisposta per motorizzazione elettrica:

**Articolo:** 003 con plenum non isolato: dimensione esterna 535 mm, portata aria 900 ÷ 1.700 mc/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 310,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,31%
Prezzo	€ 395,56000
Scostamento % su anno 2023/1	+28,31%
Spese generali (16%)	€ 49,60000
Utili di impresa (10%)	€ 35,96000



Codice regionale: TOS24\_PR.P31.109.004  
Voce: 109 +11,32% su anno 2023/1 +11,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Diffusore circolare a geometria variabile realizzato in acciaio verniciato bianco predisposto per fissaggio con viti non in vista, con regolazione manuale centralizzata predisposta per motorizzazione elettrica: con plenum isolato: dimensione esterna 330 mm, portata aria 300 ÷ 500 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 245,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,98%
Prezzo	€ 312,62000
Scostamento % su anno 2023/1	-12,98%
Spese generali (16%)	€ 39,20000
Utili di impresa (10%)	€ 28,42000

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.109.005  
Voce: 109 +11,32% su anno 2023/1 +11,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Diffusore circolare a geometria variabile realizzato in acciaio verniciato bianco predisposto per fissaggio con viti non in vista, con regolazione manuale centralizzata predisposta per motorizzazione elettrica: con plenum isolato: dimensione esterna 415 mm, portata aria 500 ÷ 900 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 275,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,17%
Prezzo	€ 350,90000
Scostamento % su anno 2023/1	+18,17%
Spese generali (16%)	€ 44,00000
Utili di impresa (10%)	€ 31,90000


Codice regionale: TOS24\_PR.P31.109.006  
Voce: 109 +11,32% su anno 2023/1 +11,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Diffusore circolare a geometria variabile realizzato in acciaio verniciato bianco predisposto per fissaggio con viti non in vista, con regolazione manuale centralizzata predisposta per motorizzazione elettrica: con plenum isolato: dimensione esterna 535 mm, portata aria 900 ÷ 1.700 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 332,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,78%
Prezzo	€ 424,27000
Scostamento % su anno 2023/1	+28,78%
Spese generali (16%)	€ 53,20000
Utili di impresa (10%)	€ 38,57000


Codice regionale: TOS24\_PR.P31.110.001  
Voce: 110 +2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 200 x 100 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,52%
Prezzo	€ 33,81400
Scostamento % su anno 2023/1	+8,52%
Spese generali (16%)	€ 4,24000
Utili di impresa (10%)	€ 3,07400




Codice regionale: TOS24\_PR.P31.110.002   
Voce: 110 +2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:  
Articolo: 002 300 x 100 mm


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,41%
Prezzo	€ 39,55600
Scostamento % su anno 2023/1	+7,41%
Spese generali (16%)	€ 4,96000
Utili di impresa (10%)	€ 3,59600

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.110.003   
Voce: 110 +2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:  
Articolo: 003 400 x 100 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,12%
Prezzo	€ 45,29800
Scostamento % su anno 2023/1	+2,12%
Spese generali (16%)	€ 5,68000
Utili di impresa (10%)	€ 4,11800

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.110.004   
Voce: 110 +2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:  
Articolo: 004 500 x 100 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,64%
Prezzo	€ 51,67800
Scostamento % su anno 2023/1	+3,64%
Spese generali (16%)	€ 6,48000
Utili di impresa (10%)	€ 4,69800

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.110.005   
Voce: 110 +2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:  
Articolo: 005 300 x 160 mm


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,29%
Prezzo	€ 44,02200
Scostamento % su anno 2023/1	+4,29%
Spese generali (16%)	€ 5,52000
Utili di impresa (10%)	€ 4,00200

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.110.006 




**Voce:** 110 +2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 006 Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:  
400 x 160 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">-1,59%</span>
Prezzo	€ 51,04000
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">-1,59%</span>
Spese generali (16%)	€ 6,40000
Utili di impresa (10%)	€ 4,64000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.110.007   
**Voce:** 110 +2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 007 Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:  
500 x 160 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">-3,29%</span>
Prezzo	€ 58,69600
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">-3,29%</span>
Spese generali (16%)	€ 7,36000
Utili di impresa (10%)	€ 5,33600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.110.008   
**Voce:** 110 +2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 008 Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:  
600 x 160 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+2,56%</span>
Prezzo	€ 71,45600
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+2,56%</span>
Spese generali (16%)	€ 8,96000
Utili di impresa (10%)	€ 6,49600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.110.009   
**Voce:** 110 +2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 009 Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:  
800 x 160 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+5,38%</span>
Prezzo	€ 90,59600
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+5,38%</span>
Spese generali (16%)	€ 11,36000
Utili di impresa (10%)	€ 8,23600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.110.010   
**Voce:** 110 +2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	010	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 400 x 400 mm	
		Unità di misura	
		Prezzo senza S. G. e U. I.	
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	
		Prezzo	
		Scostamento % su anno 2023/1	
		Spese generali (16%)	
		Utili di impresa (10%)	
Codice regionale:		TOS24_PR.P31.110.011	
Voce:		110	+2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo:	011	500 x 200 mm	
		Unità di misura	
		Prezzo senza S. G. e U. I.	
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	
		Prezzo	
		Scostamento % su anno 2023/1	
		Spese generali (16%)	
		Utili di impresa (10%)	
Codice regionale:		TOS24_PR.P31.110.012	
Voce:		110	+2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo:	012	600 x 200 mm	
		Unità di misura	
		Prezzo senza S. G. e U. I.	
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	
		Prezzo	
		Scostamento % su anno 2023/1	
		Spese generali (16%)	
		Utili di impresa (10%)	
Codice regionale:		TOS24_PR.P31.110.013	
Voce:		110	+2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo:	013	800 x 200 mm	
		Unità di misura	
		Prezzo senza S. G. e U. I.	
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	
		Prezzo	
		Scostamento % su anno 2023/1	
		Spese generali (16%)	
		Utili di impresa (10%)	
Codice regionale:		TOS24_PR.P31.110.014	
Voce:		110	+2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:



Articolo:	014	verniciato, delle dimensioni di: 500 x 300 mm
		Unità di misura
		<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>
		<b>€ 66,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1
		-6,64%
		Prezzo
		€ 84,21600
		Scostamento % su anno 2023/1
		-6,64%
		Spese generali (16%)
		€ 10,56000
		Utili di impresa (10%)
		€ 7,65600
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P31.110.015</b>	
Voce:	110	+2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo:	015	600 x 300 mm
		Unità di misura
		<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>
		<b>€ 81,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1
		+1%
		Prezzo
		€ 103,35600
		Scostamento % su anno 2023/1
		+1%
		Spese generali (16%)
		€ 12,96000
		Utili di impresa (10%)
		€ 9,39600
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P31.110.016</b>	
Voce:	110	+2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo:	016	800 x 300 mm
		Unità di misura
		<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>
		<b>€ 102,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1
		+7,73%
		Prezzo
		€ 130,15200
		Scostamento % su anno 2023/1
		+7,73%
		Spese generali (16%)
		€ 16,32000
		Utili di impresa (10%)
		€ 11,83200
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P31.110.017</b>	
Voce:	110	+2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo:	017	1000 x 300 mm
		Unità di misura
		<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>
		<b>€ 120,50000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1
		+1,09%
		Prezzo
		€ 153,75800
		Scostamento % su anno 2023/1
		+1,09%
		Spese generali (16%)
		€ 19,28000
		Utili di impresa (10%)
		€ 13,97800
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P31.111.001</b>	
Voce:	111	-32,47% su anno 2023/1 -32,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:



Articolo: 001 400 x 80 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,21%
Prezzo	€ 28,71000
Scostamento % su anno 2023/1	-27,21%
Spese generali (16%)	€ 3,60000
Utili di impresa (10%)	€ 2,61000

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.111.002  
Voce: 111 -32,47% su anno 2023/1 -32,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  
Articolo: 002 500 x 80 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,77%
Prezzo	€ 33,81400
Scostamento % su anno 2023/1	-25,77%
Spese generali (16%)	€ 4,24000
Utili di impresa (10%)	€ 3,07400

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.111.003  
Voce: 111 -32,47% su anno 2023/1 -32,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  
Articolo: 003 600 x 80 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,04%
Prezzo	€ 40,19400
Scostamento % su anno 2023/1	-23,04%
Spese generali (16%)	€ 5,04000
Utili di impresa (10%)	€ 3,65400

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.111.004  
Voce: 111 -32,47% su anno 2023/1 -32,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  
Articolo: 004 400 x 160 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,57%
Prezzo	€ 32,53800
Scostamento % su anno 2023/1	-36,57%
Spese generali (16%)	€ 4,08000
Utili di impresa (10%)	€ 2,95800

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.111.005  
Voce: 111 -32,47% su anno 2023/1 -32,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  
Articolo: 005 500 x 160 mm







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-35,18%</b>
Prezzo	€ 38,28000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-35,18%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,80000
Utili di impresa (10%)	€ 3,48000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.111.006   
**Voce:** 111 **-32,47%** su anno 2023/1 **-32,47%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  
**Articolo:** 006 600 x 160 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-32,67%</b>
Prezzo	€ 45,29800
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-32,67%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,68000
Utili di impresa (10%)	€ 4,11800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.111.007   
**Voce:** 111 **-32,47%** su anno 2023/1 **-32,47%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  
**Articolo:** 007 400 x 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-38,48%</b>
Prezzo	€ 38,28000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-38,48%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,80000
Utili di impresa (10%)	€ 3,48000


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.111.008   
**Voce:** 111 **-32,47%** su anno 2023/1 **-32,47%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  
**Articolo:** 008 500 x 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-38,9%</b>
Prezzo	€ 44,66000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-38,9%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,60000
Utili di impresa (10%)	€ 4,06000


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.111.009   
**Voce:** 111 **-32,47%** su anno 2023/1 **-32,47%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  
**Articolo:** 009 600 x 200 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,43%
Prezzo	€ 53,59200
Scostamento % su anno 2023/1	-34,43%
Spese generali (16%)	€ 6,72000
Utili di impresa (10%)	€ 4,87200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.112.001**   
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:  
Articolo: 001 altezza 200 mm; base 200 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,04%
Prezzo	€ 42,74600
Scostamento % su anno 2023/1	+4,04%
Spese generali (16%)	€ 5,36000
Utili di impresa (10%)	€ 3,88600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.112.002**   
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:  
Articolo: 002 altezza 200 mm; base 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,13%
Prezzo	€ 49,12600
Scostamento % su anno 2023/1	-27,13%
Spese generali (16%)	€ 6,16000
Utili di impresa (10%)	€ 4,46600


Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.112.003**   
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:  
Articolo: 003 altezza 200 mm; base 400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,41%
Prezzo	€ 55,50600
Scostamento % su anno 2023/1	-29,41%
Spese generali (16%)	€ 6,96000
Utili di impresa (10%)	€ 5,04600


Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.112.004**   
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:  
Articolo: 004 altezza 200 mm; base 500 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,18%
Prezzo	€ 62,52400
Scostamento % su anno 2023/1	-29,18%
Spese generali (16%)	€ 7,84000
Utili di impresa (10%)	€ 5,68400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.112.005   
**Voce:** 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 005 altezza 200 mm; base 600 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,34%
Prezzo	€ 72,09400
Scostamento % su anno 2023/1	-25,34%
Spese generali (16%)	€ 9,04000
Utili di impresa (10%)	€ 6,55400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.112.006   
**Voce:** 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 006 altezza 200 mm; base 800 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,09%
Prezzo	€ 91,23400
Scostamento % su anno 2023/1	-19,09%
Spese generali (16%)	€ 11,44000
Utili di impresa (10%)	€ 8,29400


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.112.007   
**Voce:** 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 007 altezza 300 mm; base 200 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,74604</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,40395
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,43937
Utili di impresa (10%)	€ 3,21854


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.112.008   
**Voce:** 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 008 altezza 300 mm; base 300 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,65%
Prezzo	€ 58,05800
Scostamento % su anno 2023/1	-32,65%
Spese generali (16%)	€ 7,28000
Utili di impresa (10%)	€ 5,27800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.112.009   
**Voce:** 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 009 altezza 300 mm; base 400 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,23%
Prezzo	€ 66,35200
Scostamento % su anno 2023/1	-33,23%
Spese generali (16%)	€ 8,32000
Utili di impresa (10%)	€ 6,03200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.112.010   
**Voce:** 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 010 altezza 300 mm; base 500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,67%
Prezzo	€ 74,64600
Scostamento % su anno 2023/1	-33,67%
Spese generali (16%)	€ 9,36000
Utili di impresa (10%)	€ 6,78600


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.112.011   
**Voce:** 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 011 altezza 300 mm; base 600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,19%
Prezzo	€ 86,13000
Scostamento % su anno 2023/1	-31,19%
Spese generali (16%)	€ 10,80000
Utili di impresa (10%)	€ 7,83000


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.112.012   
**Voce:** 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 012 altezza 300 mm; base 800 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,56%
Prezzo	€ 110,37400
Scostamento % su anno 2023/1	-25,56%
Spese generali (16%)	€ 13,84000
Utili di impresa (10%)	€ 10,03400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.112.013**   
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:  
Articolo: 013 altezza 400 mm; base 200 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,33%
Prezzo	€ 63,16200
Scostamento % su anno 2023/1	-1,33%
Spese generali (16%)	€ 7,92000
Utili di impresa (10%)	€ 5,74200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.112.014**   
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:  
Articolo: 014 altezza 400 mm; base 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,34037</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 94,85831
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,89446
Utili di impresa (10%)	€ 8,62348


Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.112.015**   
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:  
Articolo: 015 altezza 400 mm; base 400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,45%
Prezzo	€ 76,56000
Scostamento % su anno 2023/1	-35,45%
Spese generali (16%)	€ 9,60000
Utili di impresa (10%)	€ 6,96000


Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.112.016**   
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:  
Articolo: 016 altezza 400 mm; base 500 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,26%
Prezzo	€ 88,04400
Scostamento % su anno 2023/1	-34,26%
Spese generali (16%)	€ 11,04000
Utili di impresa (10%)	€ 8,00400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.112.017   
**Voce:** 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 017 altezza 400 mm; base 600 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,52%
Prezzo	€ 101,44200
Scostamento % su anno 2023/1	-32,52%
Spese generali (16%)	€ 12,72000
Utili di impresa (10%)	€ 9,22200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.112.018   
**Voce:** 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 018 altezza 400 mm; base 800 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,19%
Prezzo	€ 129,51400
Scostamento % su anno 2023/1	-27,19%
Spese generali (16%)	€ 16,24000
Utili di impresa (10%)	€ 11,77400


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.112.019   
**Voce:** 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 019 altezza 500 mm; base 200 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,24184</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,79658
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,11869
Utili di impresa (10%)	€ 4,43605

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.112.020   
**Voce:** 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 020 altezza 500 mm; base 300 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,54%
Prezzo	€ 86,76800
Scostamento % su anno 2023/1	-32,54%
Spese generali (16%)	€ 10,88000
Utili di impresa (10%)	€ 7,88800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.112.021** 

Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 021 altezza 500 mm; base 400 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,98395</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 123,75152
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,51743
Utili di impresa (10%)	€ 11,25014

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.112.022** 

Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 022 altezza 500 mm; base 500 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,62%
Prezzo	€ 98,25200
Scostamento % su anno 2023/1	-36,62%
Spese generali (16%)	€ 12,32000
Utili di impresa (10%)	€ 8,93200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.112.023** 

Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 023 altezza 500 mm; base 600 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,58%
Prezzo	€ 112,92600
Scostamento % su anno 2023/1	-35,58%
Spese generali (16%)	€ 14,16000
Utili di impresa (10%)	€ 10,26600


Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.112.024** 

Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:


Articolo: 024 altezza 500 mm; base 800 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,16%
Prezzo	€ 144,82600
Scostamento % su anno 2023/1	-30,16%
Spese generali (16%)	€ 18,16000
Utili di impresa (10%)	€ 13,16600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.112.025   
**Voce:** 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 025 altezza 600 mm; base 200 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,1%
Prezzo	€ 81,66400
Scostamento % su anno 2023/1	-7,1%
Spese generali (16%)	€ 10,24000
Utili di impresa (10%)	€ 7,42400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.112.026   
**Voce:** 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 026 altezza 600 mm; base 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,92%
Prezzo	€ 98,89000
Scostamento % su anno 2023/1	-33,92%
Spese generali (16%)	€ 12,40000
Utili di impresa (10%)	€ 8,99000


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.112.027   
**Voce:** 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 027 altezza 600 mm; base 400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,42%
Prezzo	€ 116,75400
Scostamento % su anno 2023/1	-31,42%
Spese generali (16%)	€ 14,64000
Utili di impresa (10%)	€ 10,61400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.112.028   
**Voce:** 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 028 altezza 600 mm; base 500 mm





		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,50000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,74%
		Prezzo	€ 123,13400
		Scostamento % su anno 2023/1	-35,74%
		Spese generali (16%)	€ 15,44000
		Utili di impresa (10%)	€ 11,19400
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.112.029</b> 		
<b>Voce:</b>	112    -22,45% su anno 2023/1    -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:		
<b>Articolo:</b>	029    altezza 600 mm; base 600 mm		


		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-34,63%</b>
		Prezzo	€ 135,25600
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>-34,63%</b>
		Spese generali (16%)	€ 16,96000
		Utili di impresa (10%)	€ 12,29600

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,50000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,17%
		Prezzo	€ 174,17400
		Scostamento % su anno 2023/1	-29,17%
		Spese generali (16%)	€ 21,84000
		Utili di impresa (10%)	€ 15,83400

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,23584</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 67,92893
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 8,51773
		Utili di impresa (10%)	€ 6,17536




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,96%
Prezzo	€ 125,68600
Scostamento % su anno 2023/1	-34,96%
Spese generali (16%)	€ 15,76000
Utili di impresa (10%)	€ 11,42600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.112.033** 

Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 033 altezza 800 mm; base 400 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,11%
Prezzo	€ 148,65400
Scostamento % su anno 2023/1	-30,11%
Spese generali (16%)	€ 18,64000
Utili di impresa (10%)	€ 13,51400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.112.034** 

Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 034 altezza 800 mm; base 500 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,62%
Prezzo	€ 167,15600
Scostamento % su anno 2023/1	-29,62%
Spese generali (16%)	€ 20,96000
Utili di impresa (10%)	€ 15,19600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.112.035** 

Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 035 altezza 800 mm; base 600 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 169,87150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 216,75603
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,17944
Utili di impresa (10%)	€ 19,70509

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.112.036** 


Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 036 altezza 800 mm; base 800 mm




		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 165,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,89%
		Prezzo	€ 210,54000
		Scostamento % su anno 2023/1	-30,89%
		Spese generali (16%)	€ 26,40000
		Utili di impresa (10%)	€ 19,14000
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.112.037 		
Voce:	112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:		
Articolo:	037 altezza 1000 mm; base 200 mm		


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,47540</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78,44261
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,83606
Utili di impresa (10%)	€ 7,13115

Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P31.112.038</b> 		
Voce:	112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:		
Articolo:	038 altezza 1000 mm; base 300 mm		

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 114,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,38%
Prezzo	€ 146,10200
Scostamento % su anno 2023/1	-34,38%
Spese generali (16%)	€ 18,32000
Utili di impresa (10%)	€ 13,28200


Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P31.112.039</b> 		
Voce:	112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:		
Articolo:	039 altezza 1000 mm; base 400 mm		

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,5%
Prezzo	€ 173,53600
Scostamento % su anno 2023/1	-31,5%
Spese generali (16%)	€ 21,76000
Utili di impresa (10%)	€ 15,77600


Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P31.112.040</b> 		
Voce:	112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:		
Articolo:	040 altezza 1000 mm; base 500 mm		




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 153,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,24%
Prezzo	€ 195,86600
Scostamento % su anno 2023/1	-31,24%
Spese generali (16%)	€ 24,56000
Utili di impresa (10%)	€ 17,80600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.112.041   
**Voce:** 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 041 altezza 1000 mm; base 600 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 204,82915</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 261,36199
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,77266
Utili di impresa (10%)	€ 23,76018

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.112.042   
**Voce:** 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 042 altezza 1000 mm; base 800 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 241,53210</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 308,19496
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,64514
Utili di impresa (10%)	€ 28,01772


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.113.001   
**Voce:** 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 001 altezza 600 mm; base 1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 246,45465</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 314,47613
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,43274
Utili di impresa (10%)	€ 28,58874


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.113.002   
**Voce:** 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 002 altezza 600 mm; base 800 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 203,33065</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 259,44991
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,53290
Utili di impresa (10%)	€ 23,58636

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.113.003   
**Voce:** 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 003 altezza 600 mm; base 1000 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 186,45120</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 237,91173
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,83219
Utili di impresa (10%)	€ 21,62834

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.113.004   
**Voce:** 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 004 altezza 600 mm; base 1200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 279,52090</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 356,66866
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,72334
Utili di impresa (10%)	€ 32,42442


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.113.005   
**Voce:** 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 005 altezza 600 mm; base 1400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 311,97765</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 398,08348
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 49,91642
Utili di impresa (10%)	€ 36,18941


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.113.006   
**Voce:** 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 006 altezza 800 mm; base 600 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 207,46945</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 264,73102
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,19511
Utili di impresa (10%)	€ 24,06646

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.113.007   
**Voce:** 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 007 altezza 800 mm; base 800 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 251,64525</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 321,09934
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,26324
Utili di impresa (10%)	€ 29,19085

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.113.008   
**Voce:** 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 008 altezza 800 mm; base 1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 305,36995</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 389,65205
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 48,85919
Utili di impresa (10%)	€ 35,42291


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.113.009   
**Voce:** 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 009 altezza 800 mm; base 1200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 368,47230</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 470,17066
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 58,95557
Utili di impresa (10%)	€ 42,74279


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.113.010   
**Voce:** 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 010 altezza 800 mm; base 1400 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 381,93220</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 487,34549
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 61,10915
Utili di impresa (10%)	€ 44,30414

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.113.011   
**Voce:** 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 011 altezza 1000 mm; base 600 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 252,39880</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 322,06087
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,38381
Utili di impresa (10%)	€ 29,27826

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.113.012   
**Voce:** 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 012 altezza 1000 mm; base 800 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 299,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 381,65160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 47,85600
Utili di impresa (10%)	€ 34,69560


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.113.013   
**Voce:** 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 013 altezza 1000 mm; base 1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 362,55975</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 462,62624
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 58,00956
Utili di impresa (10%)	€ 42,05693


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.113.014   
**Voce:** 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 014 altezza 1000 mm; base 1200 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 410,39482</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 523,66379
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 65,66317
Utili di impresa (10%)	€ 47,60580

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.113.015   
**Voce:** 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 015 altezza 1000 mm; base 1400 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 458,88045</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 585,53145
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 73,42087
Utili di impresa (10%)	€ 53,23013

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.113.016   
**Voce:** 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 016 altezza 1000 mm; base 1600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 508,65987</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 649,05000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 81,38558
Utili di impresa (10%)	€ 59,00455

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.113.017   
**Voce:** 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 017 altezza 1200 mm; base 800 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 355,65265</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 453,81278
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,90442
Utili di impresa (10%)	€ 41,25571

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.113.018   
**Voce:** 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 018 altezza 1200 mm; base 1000 mm







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 425,01082</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 542,31381
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 68,00173
Utili di impresa (10%)	€ 49,30126

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.113.019   
**Voce:** 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 019 altezza 1200 mm; base 1200 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 480,86772</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 613,58722
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 76,93884
Utili di impresa (10%)	€ 55,78066

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.113.020   
**Voce:** 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 020 altezza 1200 mm; base 1400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 537,43407</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 685,76587
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 85,98945
Utili di impresa (10%)	€ 62,34235


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.113.021   
**Voce:** 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 021 altezza 1200 mm; base 1600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 601,49742</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 767,51071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 96,23959
Utili di impresa (10%)	€ 69,77370


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.113.022   
**Voce:** 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 022 altezza 1600 mm; base 1800 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 736,97382</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 940,37859
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 117,91581
Utili di impresa (10%)	€ 85,48896

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.113.023   
**Voce:** 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 023 altezza 1600 mm; base 1200 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 618,34272</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 789,00532
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 98,93484
Utili di impresa (10%)	€ 71,72776

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.113.024   
**Voce:** 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 024 altezza 1600 mm; base 1400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 690,67920</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 881,30666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 110,50867
Utili di impresa (10%)	€ 80,11879


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.113.025   
**Voce:** 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 025 altezza 1600 mm; base 1600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 774,68560</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 988,49883
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 123,94970
Utili di impresa (10%)	€ 89,86353


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.113.026   
**Voce:** 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 026 altezza 1600 mm; base 1800 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 921,76732</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.176,17510
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 147,48277
Utili di impresa (10%)	€ 106,92501

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.113.027   
**Voce:** 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 027 altezza 1600 mm; base 2000 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 998,01222</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.273,46360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 159,68196
Utili di impresa (10%)	€ 115,76942

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.114.001   
**Voce:** 114 +21,23% su anno 2023/1 +21,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:  
**Articolo:** 001 300 x 100 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,1%
Prezzo	€ 30,62400
Scostamento % su anno 2023/1	+24,1%
Spese generali (16%)	€ 3,84000
Utili di impresa (10%)	€ 2,78400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.114.002   
**Voce:** 114 +21,23% su anno 2023/1 +21,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:  
**Articolo:** 002 400 x 100 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,89%
Prezzo	€ 35,72800
Scostamento % su anno 2023/1	+24,89%
Spese generali (16%)	€ 4,48000
Utili di impresa (10%)	€ 3,24800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.114.003   
**Voce:** 114 +21,23% su anno 2023/1 +21,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:  
**Articolo:** 003 500 x 100 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+24,02%</b>
Prezzo	€ 40,83200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+24,02%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,12000
Utili di impresa (10%)	€ 3,71200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.114.004**

Voce: 114 **+21,23%** su anno 2023/1 **+21,23%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 004 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:  
300 x 160 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+26,55%</b>
Prezzo	€ 37,64200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+26,55%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,72000
Utili di impresa (10%)	€ 3,42200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.114.005**

Voce: 114 **+21,23%** su anno 2023/1 **+21,23%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 005 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:  
400 x 160 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+24,54%</b>
Prezzo	€ 44,02200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+24,54%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,52000
Utili di impresa (10%)	€ 4,00200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.114.006**

Voce: 114 **+21,23%** su anno 2023/1 **+21,23%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 006 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:  
500 x 160 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+24,37%</b>
Prezzo	€ 50,40200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+24,37%</b>
Spese generali (16%)	€ 6,32000
Utili di impresa (10%)	€ 4,58200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.114.007**

Voce: 114 **+21,23%** su anno 2023/1 **+21,23%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 007 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:  
600 x 160 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+24,4%</b>
Prezzo	€ 56,78200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+24,4%</b>
Spese generali (16%)	€ 7,12000
Utili di impresa (10%)	€ 5,16200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.114.008

**Voce:** 114 **+21,23%** su anno 2023/1 **+21,23%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:

**Articolo:** 008 300 x 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+26,34%</b>
Prezzo	€ 44,66000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+26,34%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,60000
Utili di impresa (10%)	€ 4,06000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.114.009

**Voce:** 114 **+21,23%** su anno 2023/1 **+21,23%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:

**Articolo:** 009 400 x 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+24,32%</b>
Prezzo	€ 52,31600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+24,32%</b>
Spese generali (16%)	€ 6,56000
Utili di impresa (10%)	€ 4,75600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.114.010

**Voce:** 114 **+21,23%** su anno 2023/1 **+21,23%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:

**Articolo:** 010 500 x 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+23,29%</b>
Prezzo	€ 59,33400
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+23,29%</b>
Spese generali (16%)	€ 7,44000
Utili di impresa (10%)	€ 5,39400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.114.011

**Voce:** 114 **+21,23%** su anno 2023/1 **+21,23%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:

**Articolo:** 011 600 x 200 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+24,02%</b>
Prezzo	€ 67,62800
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+24,02%</b>
Spese generali (16%)	€ 8,48000
Utili di impresa (10%)	€ 6,14800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.114.012**  
Voce: 114 **+21,23%** su anno 2023/1 **+21,23%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:  
400 x 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,05250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 46,00299
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,76840
Utili di impresa (10%)	€ 4,18209

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.114.013**  
Voce: 114 **+21,23%** su anno 2023/1 **+21,23%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 013 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:  
500 x 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+23,84%</b>
Prezzo	€ 78,47400
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+23,84%</b>
Spese generali (16%)	€ 9,84000
Utili di impresa (10%)	€ 7,13400


Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.114.014**  
Voce: 114 **+21,23%** su anno 2023/1 **+21,23%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 014 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:  
600 x 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+23,74%</b>
Prezzo	€ 88,68200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+23,74%</b>
Spese generali (16%)	€ 11,12000
Utili di impresa (10%)	€ 8,06200


Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.114.015**  
Voce: 114 **+21,23%** su anno 2023/1 **+21,23%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 015 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:  
600 x 600 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,47970</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 116,72810
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,63675
Utili di impresa (10%)	€ 10,61165

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.115.001   
**Voce:** 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 001 altezza 200 mm; base 200 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,6%
Prezzo	€ 174,81200
Scostamento % su anno 2023/1	-7,6%
Spese generali (16%)	€ 21,92000
Utili di impresa (10%)	€ 15,89200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.115.002   
**Voce:** 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 002 altezza 200 mm; base 300 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,71%
Prezzo	€ 186,29600
Scostamento % su anno 2023/1	-6,71%
Spese generali (16%)	€ 23,36000
Utili di impresa (10%)	€ 16,93600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.115.003   
**Voce:** 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:  
**Articolo:** 003 altezza 200 mm; base 400 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,26%
Prezzo	€ 199,05600
Scostamento % su anno 2023/1	-1,26%
Spese generali (16%)	€ 24,96000
Utili di impresa (10%)	€ 18,09600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.115.004   
**Voce:** 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:



Articolo: 004 altezza 200 mm; base 500 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 175,96800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 224,53517
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,15488
Utili di impresa (10%)	€ 20,41229

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.115.005

Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 005 altezza 200 mm; base 600 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,20480</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 235,04533
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,47277
Utili di impresa (10%)	€ 21,36776

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.115.006

Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 006 altezza 200 mm; base 700 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 191,69280</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 244,60002
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,67085
Utili di impresa (10%)	€ 22,23637

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.115.007

Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 007 altezza 200 mm; base 800 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 200,67840</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 256,06563
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,10854
Utili di impresa (10%)	€ 23,27869

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.115.008

Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.





Articolo:	008	altezza 200 mm; base 1000 mm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 273,31200
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 348,74611
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 43,72992
		Utili di impresa (10%)	€ 31,70419
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.115.009		
Voce:	115	+4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:	
Articolo:	009	altezza 300 mm; base 200 mm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 146,50000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,03%
		Prezzo	€ 186,93400
		Scostamento % su anno 2023/1	-5,03%
		Spese generali (16%)	€ 23,44000
		Utili di impresa (10%)	€ 16,99400
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.115.010		
Voce:	115	+4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:	
Articolo:	010	altezza 300 mm; base 300 mm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 156,50000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
		Prezzo	€ 199,69400
		Scostamento % su anno 2023/1	-5%
		Spese generali (16%)	€ 25,04000
		Utili di impresa (10%)	€ 18,15400
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.115.011		
Voce:	115	+4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:	
Articolo:	011	altezza 300 mm; base 400 mm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 167,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,28%
		Prezzo	€ 213,09200
		Scostamento % su anno 2023/1	-4,28%
		Spese generali (16%)	€ 26,72000
		Utili di impresa (10%)	€ 19,37200



Codice regionale:	TOS24_PR.P31.115.012	
Voce:	115	+4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo:	012	altezza 300 mm; base 500 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 187,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,97%
Prezzo	€ 239,25000
Scostamento % su anno 2023/1	+0,97%
Spese generali (16%)	€ 30,00000
Utili di impresa (10%)	€ 21,75000

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.115.013	
Voce:	115	+4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo:	013	altezza 300 mm; base 600 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 199,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,08%
Prezzo	€ 254,56200
Scostamento % su anno 2023/1	+2,08%
Spese generali (16%)	€ 31,92000
Utili di impresa (10%)	€ 23,14200

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.115.014	
Voce:	115	+4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo:	014	altezza 300 mm; base 700 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 205,92000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 262,75392
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,94720
Utili di impresa (10%)	€ 23,88672

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.115.015	
Voce:	115	+4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo:	015	altezza 300 mm; base 800 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 214,90560
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 274,21955
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,38490
Utili di impresa (10%)	€ 24,92905



Codice regionale:	TOS24_PR.P31.115.016	
Voce:	115	+4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 1000 mm
Articolo:	016	

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 294,27840
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 375,49923
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 47,08454
Utili di impresa (10%)	€ 34,13629

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.115.017	
Voce:	115	+4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 200 mm
Articolo:	017	

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 155,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,74%
Prezzo	€ 198,41800
Scostamento % su anno 2023/1	-4,74%
Spese generali (16%)	€ 24,88000
Utili di impresa (10%)	€ 18,03800

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.115.018	
Voce:	115	+4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 300 mm
Articolo:	018	

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 166,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,57%
Prezzo	€ 212,45400
Scostamento % su anno 2023/1	-4,57%
Spese generali (16%)	€ 26,64000
Utili di impresa (10%)	€ 19,31400

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.115.019	
Voce:	115	+4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 400 mm
Articolo:	019	

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 178,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,76%
Prezzo	€ 227,12800
Scostamento % su anno 2023/1	-3,76%
Spese generali (16%)	€ 28,48000
Utili di impresa (10%)	€ 20,64800



Codice regionale: TOS24\_PR.P31.115.020  
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:  
Articolo: 020 altezza 400 mm; base 500 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 202,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,8%
Prezzo	€ 257,75200
Scostamento % su anno 2023/1	+1,8%
Spese generali (16%)	€ 32,32000
Utili di impresa (10%)	€ 23,43200

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.115.021  
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:  
Articolo: 021 altezza 400 mm; base 600 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 216,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,02%
Prezzo	€ 275,61600
Scostamento % su anno 2023/1	+3,02%
Spese generali (16%)	€ 34,56000
Utili di impresa (10%)	€ 25,05600

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.115.022  
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:  
Articolo: 022 altezza 400 mm; base 700 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 294,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,32%
Prezzo	€ 375,78200
Scostamento % su anno 2023/1	+33,32%
Spese generali (16%)	€ 47,12000
Utili di impresa (10%)	€ 34,16200

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.115.023  
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:  
Articolo: 023 altezza 400 mm; base 800 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 313,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,84%
Prezzo	€ 399,38800
Scostamento % su anno 2023/1	+34,84%
Spese generali (16%)	€ 50,08000
Utili di impresa (10%)	€ 36,30800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.115.024**

Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 024 altezza 400 mm; base 1000 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 324,23040</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 413,71799
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 51,87686
Utili di impresa (10%)	€ 37,61073

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.115.025**

Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 025 altezza 500 mm; base 200 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 175,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,13%
Prezzo	€ 223,30000
Scostamento % su anno 2023/1	-6,13%
Spese generali (16%)	€ 28,00000
Utili di impresa (10%)	€ 20,30000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.115.026**

Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 026 altezza 500 mm; base 300 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 189,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,29%
Prezzo	€ 241,80200
Scostamento % su anno 2023/1	+3,29%
Spese generali (16%)	€ 30,32000
Utili di impresa (10%)	€ 21,98200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.115.027**

Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:



Articolo: 027 altezza 500 mm; base 400 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 204,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,24%
Prezzo	€ 260,94200
Scostamento % su anno 2023/1	+4,24%
Spese generali (16%)	€ 32,72000
Utili di impresa (10%)	€ 23,72200

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.115.028  
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:  
Articolo: 028 altezza 500 mm; base 500 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 219,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,71%
Prezzo	€ 279,44400
Scostamento % su anno 2023/1	+3,71%
Spese generali (16%)	€ 35,04000
Utili di impresa (10%)	€ 25,40400

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.115.029  
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:  
Articolo: 029 altezza 500 mm; base 600 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 234,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,74%
Prezzo	€ 299,22200
Scostamento % su anno 2023/1	+4,74%
Spese generali (16%)	€ 37,52000
Utili di impresa (10%)	€ 27,20200

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.115.030  
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:  
Articolo: 030 altezza 500 mm; base 700 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 318,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,82%
Prezzo	€ 405,76800
Scostamento % su anno 2023/1	+34,82%
Spese generali (16%)	€ 50,88000
Utili di impresa (10%)	€ 36,88800

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.115.031  
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.




**Articolo:** 031 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 800 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 340,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+35,54%</b>
Prezzo	€ 433,84000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+35,54%</b>
Spese generali (16%)	€ 54,40000
Utili di impresa (10%)	€ 39,44000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.115.032   
**Voce:** 115 **+4,95%** su anno 2023/1 **+4,95%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 1000 mm


**Articolo:** 032

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 348,19200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 444,29299
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 55,71072
Utili di impresa (10%)	€ 40,39027

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.115.033   
**Voce:** 115 **+4,95%** su anno 2023/1 **+4,95%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 200 mm

**Articolo:** 033

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-5,75%</b>
Prezzo	€ 236,69800
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-5,75%</b>
Spese generali (16%)	€ 29,68000
Utili di impresa (10%)	€ 21,51800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.115.034   
**Voce:** 115 **+4,95%** su anno 2023/1 **+4,95%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 300 mm

**Articolo:** 034

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 201,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+4,04%</b>
Prezzo	€ 256,47600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+4,04%</b>
Spese generali (16%)	€ 32,16000
Utili di impresa (10%)	€ 23,31600



Codice regionale:	TOS24_PR.P31.115.035	
Voce:	115	+4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo:	035	altezza 600 mm; base 400 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 217,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,86%
Prezzo	€ 277,53000
Scostamento % su anno 2023/1	+4,86%
Spese generali (16%)	€ 34,80000
Utili di impresa (10%)	€ 25,23000

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.115.036	
Voce:	115	+4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo:	036	altezza 600 mm; base 500 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 234,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,74%
Prezzo	€ 299,22200
Scostamento % su anno 2023/1	+4,74%
Spese generali (16%)	€ 37,52000
Utili di impresa (10%)	€ 27,20200

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.115.037	
Voce:	115	+4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo:	037	altezza 600 mm; base 600 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 250,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,53%
Prezzo	€ 319,63800
Scostamento % su anno 2023/1	+5,53%
Spese generali (16%)	€ 40,08000
Utili di impresa (10%)	€ 29,05800

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.115.038	
Voce:	115	+4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo:	038	altezza 600 mm; base 700 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 342,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,93%
Prezzo	€ 437,03000
Scostamento % su anno 2023/1	+34,93%
Spese generali (16%)	€ 54,80000
Utili di impresa (10%)	€ 39,73000





Codice regionale:	TOS24_PR.P31.115.039	
Voce:	115	+4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm
Articolo:	039	

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 364,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,35%
Prezzo	€ 465,10200
Scostamento % su anno 2023/1	+36,35%
Spese generali (16%)	€ 58,32000
Utili di impresa (10%)	€ 42,28200

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.115.040	
Voce:	115	+4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1000 mm
Articolo:	040	

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 374,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 477,73440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 59,90400
Utili di impresa (10%)	€ 43,43040

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.116.001	
Voce:	116	+0,37% su anno 2023/1 +0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di: 200 mm
Articolo:	001	

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 126,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,04%
Prezzo	€ 160,77600
Scostamento % su anno 2023/1	-9,04%
Spese generali (16%)	€ 20,16000
Utili di impresa (10%)	€ 14,61600

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.116.002	
Voce:	116	+0,37% su anno 2023/1 +0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di: 250 mm
Articolo:	002	

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 137,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,2%
Prezzo	€ 174,81200
Scostamento % su anno 2023/1	-3,2%
Spese generali (16%)	€ 21,92000
Utili di impresa (10%)	€ 15,89200



Codice regionale: TOS24\_PR.P31.116.003  
Voce: 116 +0,37% su anno 2023/1 +0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:

Articolo:	003	315 mm	
Unità di misura			cad
Prezzo senza S. G. e U. I.			€ 148,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1			-2,79%
Prezzo			€ 189,48600
Scostamento % su anno 2023/1			-2,79%
Spese generali (16%)			€ 23,76000
Utili di impresa (10%)			€ 17,22600

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.116.004  
Voce: 116 +0,37% su anno 2023/1 +0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:

Articolo:	004	355 mm	
Unità di misura			cad
Prezzo senza S. G. e U. I.			€ 175,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1			+9,72%
Prezzo			€ 223,30000
Scostamento % su anno 2023/1			+9,72%
Spese generali (16%)			€ 28,00000
Utili di impresa (10%)			€ 20,30000

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.116.005  
Voce: 116 +0,37% su anno 2023/1 +0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:


Articolo:	005	400 mm	
Unità di misura			cad
Prezzo senza S. G. e U. I.			€ 184,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1			+9,21%
Prezzo			€ 234,78400
Scostamento % su anno 2023/1			+9,21%
Spese generali (16%)			€ 29,44000
Utili di impresa (10%)			€ 21,34400

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.116.006  
Voce: 116 +0,37% su anno 2023/1 +0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:


Articolo:	006	450 mm
-----------	-----	--------




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 216,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,19%
Prezzo	€ 276,25400
Scostamento % su anno 2023/1	-16,19%
Spese generali (16%)	€ 34,64000
Utili di impresa (10%)	€ 25,11400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.116.007   
**Voce:** 116 +0,37% su anno 2023/1 +0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:  
**Articolo:** 007 500 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 229,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,03%
Prezzo	€ 292,84200
Scostamento % su anno 2023/1	-16,03%
Spese generali (16%)	€ 36,72000
Utili di impresa (10%)	€ 26,62200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.116.008   
**Voce:** 116 +0,37% su anno 2023/1 +0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:  
**Articolo:** 008 560 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 251,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,92%
Prezzo	€ 320,27600
Scostamento % su anno 2023/1	-14,92%
Spese generali (16%)	€ 40,16000
Utili di impresa (10%)	€ 29,11600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.116.009   
**Voce:** 116 +0,37% su anno 2023/1 +0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:  
**Articolo:** 009 630 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 275,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,59%
Prezzo	€ 350,90000
Scostamento % su anno 2023/1	-13,59%
Spese generali (16%)	€ 44,00000
Utili di impresa (10%)	€ 31,90000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.116.010   
**Voce:** 116 +0,37% su anno 2023/1 +0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:



Articolo: 010 710 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 494,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,73%
Prezzo	€ 630,98200
Scostamento % su anno 2023/1	+28,73%
Spese generali (16%)	€ 79,12000
Utili di impresa (10%)	€ 57,36200

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.116.011

Voce: 116 +0,37% su anno 2023/1 +0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:

Articolo: 011 800 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 564,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,14%
Prezzo	€ 719,66400
Scostamento % su anno 2023/1	+32,14%
Spese generali (16%)	€ 90,24000
Utili di impresa (10%)	€ 65,42400

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.117.001

Voce: 117 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Servomotore elettrico per serrande tagliafuoco, movimento rotativo massimo 95°, ritorno a molla in mancanza di alimentazione o segnale di emergenza, doppio termofusibile elettrico tarato a 72 °C, coppia 18 Nm, tensione di alimentazione 24 V ac/dc, assorbimento massimo 7 W, protezione IP 54, due contatti ausiliari per segnalazione posizione serranda, motore brushless, involucro ed ingranaggi interni in acciaio zincato, cavi di collegamento privi di alogeno, con terminali "ST"

Articolo: 001

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 381,55410</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 486,86304
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 61,04866
Utili di impresa (10%)	€ 44,26028

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.120.001

Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 001 base 400 mm; altezza 400 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,41%
Prezzo	€ 96,33800
Scostamento % su anno 2023/1	-5,41%
Spese generali (16%)	€ 12,08000
Utili di impresa (10%)	€ 8,75800

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.120.002

Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



		Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: base 400 mm; altezza 600 mm	
Articolo:	002		
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 94,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,6%
		Prezzo	€ 119,94400
		Scostamento % su anno 2023/1	-7,6%
		Spese generali (16%)	€ 15,04000
		Utili di impresa (10%)	€ 10,90400
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.120.003		
Voce:	120	-18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:	
Articolo:	003	base 400 mm; altezza 800 mm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 112,50000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,32%
		Prezzo	€ 143,55000
		Scostamento % su anno 2023/1	-8,32%
		Spese generali (16%)	€ 18,00000
		Utili di impresa (10%)	€ 13,05000
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.120.004		
Voce:	120	-18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:	
Articolo:	004	base 400 mm; altezza 1000 mm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 130,50000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,96%
		Prezzo	€ 166,51800
		Scostamento % su anno 2023/1	-8,96%
		Spese generali (16%)	€ 20,88000
		Utili di impresa (10%)	€ 15,13800
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.120.005		
Voce:	120	-18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:	
Articolo:	005	base 400 mm; altezza 1200 mm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 149,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,71%
		Prezzo	€ 190,12400
		Scostamento % su anno 2023/1	-16,71%
		Spese generali (16%)	€ 23,84000
		Utili di impresa (10%)	€ 17,28400
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.120.006		
Voce:	120	-18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e	



Articolo:	006	controtelaio, fissaggio con viti in vista: base 400 mm; altezza 1400 mm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 167,50000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,95%
		Prezzo	€ 213,73000
		Scostamento % su anno 2023/1	-14,95%
		Spese generali (16%)	€ 26,80000
		Utili di impresa (10%)	€ 19,43000
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.120.007		
Voce:	120	-18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:	
Articolo:	007	base 400 mm; altezza 1600 mm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 186,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,62%
		Prezzo	€ 237,33600
		Scostamento % su anno 2023/1	-28,62%
		Spese generali (16%)	€ 29,76000
		Utili di impresa (10%)	€ 21,57600
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.120.008		
Voce:	120	-18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:	
Articolo:	008	base 400 mm; altezza 1800 mm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 204,50000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-42,09%
		Prezzo	€ 260,94200
		Scostamento % su anno 2023/1	-42,09%
		Spese generali (16%)	€ 32,72000
		Utili di impresa (10%)	€ 23,72200
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.120.009		
Voce:	120	-18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:	
Articolo:	009	base 400 mm; altezza 2000 mm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 223,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40,75%
		Prezzo	€ 284,54800
		Scostamento % su anno 2023/1	-40,75%
		Spese generali (16%)	€ 35,68000
		Utili di impresa (10%)	€ 25,86800
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.120.010		
Voce:	120	-18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:	



Articolo: 010 base 600 mm; altezza 400 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,43%
Prezzo	€ 117,39200
Scostamento % su anno 2023/1	-4,43%
Spese generali (16%)	€ 14,72000
Utili di impresa (10%)	€ 10,67200

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.120.011  
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
Articolo: 011 base 600 mm; altezza 600 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,01%
Prezzo	€ 144,82600
Scostamento % su anno 2023/1	+1,01%
Spese generali (16%)	€ 18,16000
Utili di impresa (10%)	€ 13,16600

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.120.012  
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
Articolo: 012 base 600 mm; altezza 800 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,53%
Prezzo	€ 172,26000
Scostamento % su anno 2023/1	-3,53%
Spese generali (16%)	€ 21,60000
Utili di impresa (10%)	€ 15,66000


Codice regionale: TOS24\_PR.P31.120.013  
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
Articolo: 013 base 600 mm; altezza 1000 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-56,34%
Prezzo	€ 200,33200
Scostamento % su anno 2023/1	-56,34%
Spese generali (16%)	€ 25,12000
Utili di impresa (10%)	€ 18,21200


Codice regionale: TOS24\_PR.P31.120.014  
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
Articolo: 014 base 600 mm; altezza 1200 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,1%
Prezzo	€ 228,40400
Scostamento % su anno 2023/1	-17,1%
Spese generali (16%)	€ 28,64000
Utili di impresa (10%)	€ 20,76400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.015   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 015 base 600 mm; altezza 1400 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 200,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,33%
Prezzo	€ 255,83800
Scostamento % su anno 2023/1	-16,33%
Spese generali (16%)	€ 32,08000
Utili di impresa (10%)	€ 23,25800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.016   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 016 base 600 mm; altezza 1600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 222,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,44%
Prezzo	€ 283,91000
Scostamento % su anno 2023/1	-15,44%
Spese generali (16%)	€ 35,60000
Utili di impresa (10%)	€ 25,81000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.017   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 017 base 600 mm; altezza 1800 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 244,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,77%
Prezzo	€ 311,98200
Scostamento % su anno 2023/1	-43,77%
Spese generali (16%)	€ 39,12000
Utili di impresa (10%)	€ 28,36200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.018   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 018 base 600 mm; altezza 2000 mm







Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 266,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-41,64%
Prezzo	€ 339,41600
Scostamento % su anno 2023/1	-41,64%
Spese generali (16%)	€ 42,56000
Utili di impresa (10%)	€ 30,85600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.019   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 019 base 800 mm; altezza 400 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 109,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,33%
Prezzo	€ 139,08400
Scostamento % su anno 2023/1	-3,33%
Spese generali (16%)	€ 17,44000
Utili di impresa (10%)	€ 12,64400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.020   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 020 base 800 mm; altezza 600 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,13%
Prezzo	€ 170,98400
Scostamento % su anno 2023/1	-8,13%
Spese generali (16%)	€ 21,44000
Utili di impresa (10%)	€ 15,54400


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.021   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 021 base 800 mm; altezza 800 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,88%
Prezzo	€ 202,88400
Scostamento % su anno 2023/1	-10,88%
Spese generali (16%)	€ 25,44000
Utili di impresa (10%)	€ 18,44400


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.022   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 022 base 800 mm; altezza 1000 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,55%
Prezzo	€ 234,78400
Scostamento % su anno 2023/1	-12,55%
Spese generali (16%)	€ 29,44000
Utili di impresa (10%)	€ 21,34400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.023   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 023 base 800 mm; altezza 1200 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 209,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,39%
Prezzo	€ 266,68400
Scostamento % su anno 2023/1	-23,39%
Spese generali (16%)	€ 33,44000
Utili di impresa (10%)	€ 24,24400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.024   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 024 base 800 mm; altezza 1400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 234,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,47%
Prezzo	€ 298,58400
Scostamento % su anno 2023/1	-22,47%
Spese generali (16%)	€ 37,44000
Utili di impresa (10%)	€ 27,14400


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.025   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 025 base 800 mm; altezza 1600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 259,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-37,9%
Prezzo	€ 330,48400
Scostamento % su anno 2023/1	-37,9%
Spese generali (16%)	€ 41,44000
Utili di impresa (10%)	€ 30,04400


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.026   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 026 base 800 mm; altezza 1800 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 284,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-44,19%
Prezzo	€ 363,02200
Scostamento % su anno 2023/1	-44,19%
Spese generali (16%)	€ 45,52000
Utili di impresa (10%)	€ 33,00200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.027   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
**Articolo:** 027 base 800 mm; altezza 2000 mm  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 309,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-42,18%
Prezzo	€ 394,92200
Scostamento % su anno 2023/1	-42,18%
Spese generali (16%)	€ 49,52000
Utili di impresa (10%)	€ 35,90200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.028   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
**Articolo:** 028 base 1000 mm; altezza 400 mm  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,6%
Prezzo	€ 160,77600
Scostamento % su anno 2023/1	-21,6%
Spese generali (16%)	€ 20,16000
Utili di impresa (10%)	€ 14,61600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.029   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
**Articolo:** 029 base 1000 mm; altezza 600 mm  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,81%
Prezzo	€ 196,50400
Scostamento % su anno 2023/1	-24,81%
Spese generali (16%)	€ 24,64000
Utili di impresa (10%)	€ 17,86400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.030   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
**Articolo:** 030 base 1000 mm; altezza 800 mm  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 182,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,51%
Prezzo	€ 232,87000
Scostamento % su anno 2023/1	-26,51%
Spese generali (16%)	€ 29,20000
Utili di impresa (10%)	€ 21,17000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.031

**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:

**Articolo:** 031 base 1000 mm; altezza 1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 211,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,57%
Prezzo	€ 269,23600
Scostamento % su anno 2023/1	-27,57%
Spese generali (16%)	€ 33,76000
Utili di impresa (10%)	€ 24,47600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.032

**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:

**Articolo:** 032 base 1000 mm; altezza 1200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 239,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,54%
Prezzo	€ 305,60200
Scostamento % su anno 2023/1	-26,54%
Spese generali (16%)	€ 38,32000
Utili di impresa (10%)	€ 27,78200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.033

**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:

**Articolo:** 033 base 1000 mm; altezza 1400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 268,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,7%
Prezzo	€ 341,96800
Scostamento % su anno 2023/1	-25,7%
Spese generali (16%)	€ 42,88000
Utili di impresa (10%)	€ 31,08800


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.034

**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:


**Articolo:** 034 base 1000 mm; altezza 1600 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 296,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40,2%
Prezzo	€ 377,69600
Scostamento % su anno 2023/1	-40,2%
Spese generali (16%)	€ 47,36000
Utili di impresa (10%)	€ 34,33600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.120.035**   
Voce: 120 **-18,88%** su anno 2023/1 **-18,88%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
Articolo: 035 base 1000 mm; altezza 1800 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 324,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-44,51%
Prezzo	€ 414,06200
Scostamento % su anno 2023/1	-44,51%
Spese generali (16%)	€ 51,92000
Utili di impresa (10%)	€ 37,64200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.120.036**   
Voce: 120 **-18,88%** su anno 2023/1 **-18,88%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
Articolo: 036 base 1000 mm; altezza 2000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 353,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43%
Prezzo	€ 450,42800
Scostamento % su anno 2023/1	-43%
Spese generali (16%)	€ 56,48000
Utili di impresa (10%)	€ 40,94800


Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.120.037**   
Voce: 120 **-18,88%** su anno 2023/1 **-18,88%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
Articolo: 037 base 1600 mm; altezza 400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 209,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,2%
Prezzo	€ 266,68400
Scostamento % su anno 2023/1	-6,2%
Spese generali (16%)	€ 33,44000
Utili di impresa (10%)	€ 24,24400


Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.120.038**   
Voce: 120 **-18,88%** su anno 2023/1 **-18,88%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
Articolo: 038 base 1600 mm; altezza 600 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 260,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,71%
Prezzo	€ 331,76000
Scostamento % su anno 2023/1	-3,71%
Spese generali (16%)	€ 41,60000
Utili di impresa (10%)	€ 30,16000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.039   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 039 base 1600 mm; altezza 800 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 311,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,84%
Prezzo	€ 396,83600
Scostamento % su anno 2023/1	-5,84%
Spese generali (16%)	€ 49,76000
Utili di impresa (10%)	€ 36,07600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.040   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 040 base 1600 mm; altezza 1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 362,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,16%
Prezzo	€ 461,91200
Scostamento % su anno 2023/1	-7,16%
Spese generali (16%)	€ 57,92000
Utili di impresa (10%)	€ 41,99200


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.041   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 041 base 1600 mm; altezza 1200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 413,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,25%
Prezzo	€ 526,98800
Scostamento % su anno 2023/1	-3,25%
Spese generali (16%)	€ 66,08000
Utili di impresa (10%)	€ 47,90800


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.042   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 042 base 1600 mm; altezza 1400 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 464,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,14%
Prezzo	€ 592,70200
Scostamento % su anno 2023/1	-3,14%
Spese generali (16%)	€ 74,32000
Utili di impresa (10%)	€ 53,88200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.043   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 043 base 1600 mm; altezza 1600 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 515,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,75%
Prezzo	€ 657,77800
Scostamento % su anno 2023/1	-21,75%
Spese generali (16%)	€ 82,48000
Utili di impresa (10%)	€ 59,79800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.044   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 044 base 1600 mm; altezza 1800 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 566,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,1%
Prezzo	€ 722,85400
Scostamento % su anno 2023/1	-30,1%
Spese generali (16%)	€ 90,64000
Utili di impresa (10%)	€ 65,71400


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.045   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 045 base 1600 mm; altezza 2000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 617,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,25%
Prezzo	€ 787,93000
Scostamento % su anno 2023/1	-28,25%
Spese generali (16%)	€ 98,80000
Utili di impresa (10%)	€ 71,63000


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.046   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 046 base 1800 mm; altezza 400 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 224,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,83%
Prezzo	€ 285,82400
Scostamento % su anno 2023/1	-21,83%
Spese generali (16%)	€ 35,84000
Utili di impresa (10%)	€ 25,98400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.120.047**   
Voce: 120 **-18,88%** su anno 2023/1 **-18,88%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
Articolo: 047 base 1800 mm; altezza 600 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 278,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,86%
Prezzo	€ 355,36600
Scostamento % su anno 2023/1	-21,86%
Spese generali (16%)	€ 44,56000
Utili di impresa (10%)	€ 32,30600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.120.048**   
Voce: 120 **-18,88%** su anno 2023/1 **-18,88%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
Articolo: 048 base 1800 mm; altezza 800 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 333,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,88%
Prezzo	€ 424,90800
Scostamento % su anno 2023/1	-21,88%
Spese generali (16%)	€ 53,28000
Utili di impresa (10%)	€ 38,62800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.120.049**   
Voce: 120 **-18,88%** su anno 2023/1 **-18,88%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
Articolo: 049 base 1800 mm; altezza 1000 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 387,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,89%
Prezzo	€ 494,45000
Scostamento % su anno 2023/1	-21,89%
Spese generali (16%)	€ 62,00000
Utili di impresa (10%)	€ 44,95000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.120.050**   
Voce: 120 **-18,88%** su anno 2023/1 **-18,88%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
Articolo: 050 base 1800 mm; altezza 1200 mm







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 442,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,9%
Prezzo	€ 563,99200
Scostamento % su anno 2023/1	-21,9%
Spese generali (16%)	€ 70,72000
Utili di impresa (10%)	€ 51,27200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.051   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 051 base 1800 mm; altezza 1400 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 497,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,83%
Prezzo	€ 634,17200
Scostamento % su anno 2023/1	-21,83%
Spese generali (16%)	€ 79,52000
Utili di impresa (10%)	€ 57,65200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.052   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 052 base 1800 mm; altezza 1600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 551,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,84%
Prezzo	€ 703,71400
Scostamento % su anno 2023/1	-21,84%
Spese generali (16%)	€ 88,24000
Utili di impresa (10%)	€ 63,97400


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.053   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 053 base 1800 mm; altezza 1800 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 606,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,14%
Prezzo	€ 773,25600
Scostamento % su anno 2023/1	-36,14%
Spese generali (16%)	€ 96,96000
Utili di impresa (10%)	€ 70,29600


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.054   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 054 base 1800 mm; altezza 2000 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 660,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,38%
Prezzo	€ 842,79800
Scostamento % su anno 2023/1	-34,38%
Spese generali (16%)	€ 105,68000
Utili di impresa (10%)	€ 76,61800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.055   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 055 base 2000 mm; altezza 400 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 305,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 389,53728
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 48,84480
Utili di impresa (10%)	€ 35,41248

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.056   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 056 base 2000 mm; altezza 600 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 379,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 484,16544
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 60,71040
Utili di impresa (10%)	€ 44,01504


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.057   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 057 base 2000 mm; altezza 800 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 453,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 578,79360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 72,57600
Utili di impresa (10%)	€ 52,61760


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.058   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 058 base 2000 mm; altezza 1000 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 528,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 674,34048
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 84,55680
Utili di impresa (10%)	€ 61,30368

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.059   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 059 base 2000 mm; altezza 1200 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 602,64000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 768,96864
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 96,42240
Utili di impresa (10%)	€ 69,90624

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.060   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 060 base 2000 mm; altezza 1400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 676,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 863,59680
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 108,28800
Utili di impresa (10%)	€ 78,50880

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.061   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 061 base 2000 mm; altezza 1600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 750,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 958,22496
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,15360
Utili di impresa (10%)	€ 87,11136

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.062   
**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e  
controtelaio, fissaggio con viti in vista:  
**Articolo:** 062 base 2000 mm; altezza 1800 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 860,65560</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.098,19655
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 137,70490
Utili di impresa (10%)	€ 99,83605

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.120.063

**Voce:** 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controlaio, fissaggio con viti in vista:

**Articolo:** 063 base 2000 mm; altezza 2000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 860,65560</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.098,19655
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 137,70490
Utili di impresa (10%)	€ 99,83605

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.001

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 001 altezza 210 mm; base 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,55%
Prezzo	€ 49,76400
Scostamento % su anno 2023/1	-3,55%
Spese generali (16%)	€ 6,24000
Utili di impresa (10%)	€ 4,52400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.002

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 002 altezza 210 mm; base 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,98%
Prezzo	€ 61,88600
Scostamento % su anno 2023/1	+8,98%
Spese generali (16%)	€ 7,76000
Utili di impresa (10%)	€ 5,62600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.003

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 003 altezza 210 mm; base 400 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+18,13%</b>
Prezzo	€ 73,37000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+18,13%</b>
Spese generali (16%)	€ 9,20000
Utili di impresa (10%)	€ 6,67000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.004

**Voce:** 121 **+2,62%** su anno 2023/1 **+2,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 004 altezza 210 mm; base 500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+26,72%</b>
Prezzo	€ 84,85400
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+26,72%</b>
Spese generali (16%)	€ 10,64000
Utili di impresa (10%)	€ 7,71400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.005

**Voce:** 121 **+2,62%** su anno 2023/1 **+2,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 005 altezza 210 mm; base 600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+36,07%</b>
Prezzo	€ 96,97600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+36,07%</b>
Spese generali (16%)	€ 12,16000
Utili di impresa (10%)	€ 8,81600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.006

**Voce:** 121 **+2,62%** su anno 2023/1 **+2,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 006 altezza 210 mm; base 800 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+48,33%</b>
Prezzo	€ 120,58200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+48,33%</b>
Spese generali (16%)	€ 15,12000
Utili di impresa (10%)	€ 10,96200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.007

**Voce:** 121 **+2,62%** su anno 2023/1 **+2,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 007 altezza 210 mm; base 1000 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+58,92%</b>
Prezzo	€ 144,18800
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+58,92%</b>
Spese generali (16%)	€ 18,08000
Utili di impresa (10%)	€ 13,10800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.008

**Voce:** 121 **+2,62%** su anno 2023/1 **+2,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 008 altezza 310 mm; base 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-13,29%</b>
Prezzo	€ 55,50600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-13,29%</b>
Spese generali (16%)	€ 6,96000
Utili di impresa (10%)	€ 5,04600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.009

**Voce:** 121 **+2,62%** su anno 2023/1 **+2,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 009 altezza 310 mm; base 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-2,96%</b>
Prezzo	€ 68,26600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-2,96%</b>
Spese generali (16%)	€ 8,56000
Utili di impresa (10%)	€ 6,20600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.010

**Voce:** 121 **+2,62%** su anno 2023/1 **+2,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 010 altezza 310 mm; base 400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+5,94%</b>
Prezzo	€ 81,02600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+5,94%</b>
Spese generali (16%)	€ 10,16000
Utili di impresa (10%)	€ 7,36600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.011

**Voce:** 121 **+2,62%** su anno 2023/1 **+2,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 011 altezza 310 mm; base 500 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+14,25%</b>
Prezzo	€ 93,78600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+14,25%</b>
Spese generali (16%)	€ 11,76000
Utili di impresa (10%)	€ 8,52600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.012

**Voce:** 121 **+2,62%** su anno 2023/1 **+2,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 012 altezza 310 mm; base 600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+23,5%</b>
Prezzo	€ 107,18400
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+23,5%</b>
Spese generali (16%)	€ 13,44000
Utili di impresa (10%)	€ 9,74400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.013

**Voce:** 121 **+2,62%** su anno 2023/1 **+2,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 013 altezza 310 mm; base 800 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+34,71%</b>
Prezzo	€ 132,06600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+34,71%</b>
Spese generali (16%)	€ 16,56000
Utili di impresa (10%)	€ 12,00600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.014

**Voce:** 121 **+2,62%** su anno 2023/1 **+2,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 014 altezza 310 mm; base 1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+46,69%</b>
Prezzo	€ 158,22400
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+46,69%</b>
Spese generali (16%)	€ 19,84000
Utili di impresa (10%)	€ 14,38400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.015

**Voce:** 121 **+2,62%** su anno 2023/1 **+2,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 015 altezza 410 mm; base 200 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,01%
Prezzo	€ 61,88600
Scostamento % su anno 2023/1	-18,01%
Spese generali (16%)	€ 7,76000
Utili di impresa (10%)	€ 5,62600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.016

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 016 altezza 410 mm; base 300 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,29%
Prezzo	€ 75,28400
Scostamento % su anno 2023/1	-10,29%
Spese generali (16%)	€ 9,44000
Utili di impresa (10%)	€ 6,84400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.017

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 017 altezza 410 mm; base 400 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,82%
Prezzo	€ 88,68200
Scostamento % su anno 2023/1	-1,82%
Spese generali (16%)	€ 11,12000
Utili di impresa (10%)	€ 8,06200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.018

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 018 altezza 410 mm; base 500 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,55%
Prezzo	€ 102,71800
Scostamento % su anno 2023/1	+6,55%
Spese generali (16%)	€ 12,88000
Utili di impresa (10%)	€ 9,33800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.019

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 019 altezza 410 mm; base 600 mm





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,94%
Prezzo	€ 116,11600
Scostamento % su anno 2023/1	+13,94%
Spese generali (16%)	€ 14,56000
Utili di impresa (10%)	€ 10,55600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.020

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 020 altezza 410 mm; base 800 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,92%
Prezzo	€ 142,91200
Scostamento % su anno 2023/1	+24,92%
Spese generali (16%)	€ 17,92000
Utili di impresa (10%)	€ 12,99200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.021

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 021 altezza 410 mm; base 1000 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 133,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,83%
Prezzo	€ 170,34600
Scostamento % su anno 2023/1	+35,83%
Spese generali (16%)	€ 21,36000
Utili di impresa (10%)	€ 15,48600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.022

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 022 altezza 510 mm; base 200 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,07%
Prezzo	€ 67,62800
Scostamento % su anno 2023/1	-23,07%
Spese generali (16%)	€ 8,48000
Utili di impresa (10%)	€ 6,14800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.023

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 023 altezza 510 mm; base 300 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,53%
Prezzo	€ 82,30200
Scostamento % su anno 2023/1	-15,53%
Spese generali (16%)	€ 10,32000
Utili di impresa (10%)	€ 7,48200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.024

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 024 altezza 510 mm; base 400 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,7%
Prezzo	€ 96,33800
Scostamento % su anno 2023/1	-7,7%
Spese generali (16%)	€ 12,08000
Utili di impresa (10%)	€ 8,75800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.025

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 025 altezza 510 mm; base 500 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,22%
Prezzo	€ 111,01200
Scostamento % su anno 2023/1	-0,22%
Spese generali (16%)	€ 13,92000
Utili di impresa (10%)	€ 10,09200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.026

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 026 altezza 510 mm; base 600 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,84%
Prezzo	€ 125,04800
Scostamento % su anno 2023/1	+6,84%
Spese generali (16%)	€ 15,68000
Utili di impresa (10%)	€ 11,36800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.027

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 027 altezza 510 mm; base 800 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,97%
Prezzo	€ 153,75800
Scostamento % su anno 2023/1	+17,97%
Spese generali (16%)	€ 19,28000
Utili di impresa (10%)	€ 13,97800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.028

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 028 altezza 510 mm; base 1000 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 143,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,68%
Prezzo	€ 182,46800
Scostamento % su anno 2023/1	+27,68%
Spese generali (16%)	€ 22,88000
Utili di impresa (10%)	€ 16,58800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.029

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 029 altezza 610 mm; base 200 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,06%
Prezzo	€ 74,00800
Scostamento % su anno 2023/1	-24,06%
Spese generali (16%)	€ 9,28000
Utili di impresa (10%)	€ 6,72800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.030

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 030 altezza 610 mm; base 300 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,81%
Prezzo	€ 88,68200
Scostamento % su anno 2023/1	-18,81%
Spese generali (16%)	€ 11,12000
Utili di impresa (10%)	€ 8,06200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.031

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 031 altezza 610 mm; base 400 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,7%
Prezzo	€ 103,99400
Scostamento % su anno 2023/1	-10,7%
Spese generali (16%)	€ 13,04000
Utili di impresa (10%)	€ 9,45400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.032

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 032 altezza 610 mm; base 500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,94%
Prezzo	€ 119,30600
Scostamento % su anno 2023/1	-3,94%
Spese generali (16%)	€ 14,96000
Utili di impresa (10%)	€ 10,84600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.033

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 033 altezza 610 mm; base 600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,15%
Prezzo	€ 134,61800
Scostamento % su anno 2023/1	+2,15%
Spese generali (16%)	€ 16,88000
Utili di impresa (10%)	€ 12,23800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.034

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 034 altezza 610 mm; base 800 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,88%
Prezzo	€ 164,60400
Scostamento % su anno 2023/1	+11,88%
Spese generali (16%)	€ 20,64000
Utili di impresa (10%)	€ 14,96400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.035

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 035 altezza 610 mm; base 1000 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,48%
Prezzo	€ 194,59000
Scostamento % su anno 2023/1	+21,48%
Spese generali (16%)	€ 24,40000
Utili di impresa (10%)	€ 17,69000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.036

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 036 altezza 710 mm; base 200 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,42%
Prezzo	€ 79,75000
Scostamento % su anno 2023/1	-27,42%
Spese generali (16%)	€ 10,00000
Utili di impresa (10%)	€ 7,25000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.037

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 037 altezza 710 mm; base 300 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,69%
Prezzo	€ 95,70000
Scostamento % su anno 2023/1	-21,69%
Spese generali (16%)	€ 12,00000
Utili di impresa (10%)	€ 8,70000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.038

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 038 altezza 710 mm; base 400 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,19%
Prezzo	€ 111,65000
Scostamento % su anno 2023/1	-11,19%
Spese generali (16%)	€ 14,00000
Utili di impresa (10%)	€ 10,15000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.039

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 039 altezza 710 mm; base 500 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,84%
Prezzo	€ 127,60000
Scostamento % su anno 2023/1	-7,84%
Spese generali (16%)	€ 16,00000
Utili di impresa (10%)	€ 11,60000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.040

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 040 altezza 710 mm; base 600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,36%
Prezzo	€ 143,55000
Scostamento % su anno 2023/1	-2,36%
Spese generali (16%)	€ 18,00000
Utili di impresa (10%)	€ 13,05000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.041

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 041 altezza 710 mm; base 800 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,28%
Prezzo	€ 175,45000
Scostamento % su anno 2023/1	+7,28%
Spese generali (16%)	€ 22,00000
Utili di impresa (10%)	€ 15,95000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.042

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 042 altezza 710 mm; base 1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 162,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,56%
Prezzo	€ 206,71200
Scostamento % su anno 2023/1	+16,56%
Spese generali (16%)	€ 25,92000
Utili di impresa (10%)	€ 18,79200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.043

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 043 altezza 810 mm; base 200 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,84%
Prezzo	€ 85,49200
Scostamento % su anno 2023/1	-27,84%
Spese generali (16%)	€ 10,72000
Utili di impresa (10%)	€ 7,77200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.044

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 044 altezza 810 mm; base 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,05%
Prezzo	€ 102,71800
Scostamento % su anno 2023/1	-23,05%
Spese generali (16%)	€ 12,88000
Utili di impresa (10%)	€ 9,33800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.045

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 045 altezza 810 mm; base 400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,04%
Prezzo	€ 119,30600
Scostamento % su anno 2023/1	-16,04%
Spese generali (16%)	€ 14,96000
Utili di impresa (10%)	€ 10,84600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.046

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 046 altezza 810 mm; base 500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,96%
Prezzo	€ 135,89400
Scostamento % su anno 2023/1	-9,96%
Spese generali (16%)	€ 17,04000
Utili di impresa (10%)	€ 12,35400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.047

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 047 altezza 810 mm; base 600 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,36%
Prezzo	€ 152,48200
Scostamento % su anno 2023/1	-4,36%
Spese generali (16%)	€ 19,12000
Utili di impresa (10%)	€ 13,86200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.048

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 048 altezza 810 mm; base 800 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,49%
Prezzo	€ 191,40000
Scostamento % su anno 2023/1	+6,49%
Spese generali (16%)	€ 24,00000
Utili di impresa (10%)	€ 17,40000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.049

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 049 altezza 810 mm; base 1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,54%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+12,54%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.050

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 050 altezza 910 mm; base 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,3%
Prezzo	€ 91,87200
Scostamento % su anno 2023/1	-29,3%
Spese generali (16%)	€ 11,52000
Utili di impresa (10%)	€ 8,35200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.051

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 051 altezza 910 mm; base 300 mm





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,45%
Prezzo	€ 109,09800
Scostamento % su anno 2023/1	-25,45%
Spese generali (16%)	€ 13,68000
Utili di impresa (10%)	€ 9,91800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.052

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 052 altezza 910 mm; base 400 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,41%
Prezzo	€ 126,96200
Scostamento % su anno 2023/1	-18,41%
Spese generali (16%)	€ 15,92000
Utili di impresa (10%)	€ 11,54200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.053

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 053 altezza 910 mm; base 500 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,57%
Prezzo	€ 144,18800
Scostamento % su anno 2023/1	-12,57%
Spese generali (16%)	€ 18,08000
Utili di impresa (10%)	€ 13,10800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.054

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 054 altezza 910 mm; base 600 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,53%
Prezzo	€ 161,41400
Scostamento % su anno 2023/1	-7,53%
Spese generali (16%)	€ 20,24000
Utili di impresa (10%)	€ 14,67400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.055

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 055 altezza 910 mm; base 800 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,69%
Prezzo	€ 196,50400
Scostamento % su anno 2023/1	+1,69%
Spese generali (16%)	€ 24,64000
Utili di impresa (10%)	€ 17,86400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.121.056

**Voce:** 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

**Articolo:** 056 altezza 910 mm; base 1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 181,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,4%
Prezzo	€ 231,59400
Scostamento % su anno 2023/1	+9,4%
Spese generali (16%)	€ 29,04000
Utili di impresa (10%)	€ 21,05400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.122.001

**Voce:** 122 +18,75% su anno 2023/1 +18,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro media efficienza (UNI 10339) idoneo per la filtrazione di polveri secche, con telaio realizzato in profilato ad "U" in lamiera d'acciaio zincata con rete di supporto zincata, efficienza 65-70% UNI EN 779, media filtrante in multistrato di maglia metallica: spessore 24 mm, dimensione 400 x 500 mm, portata aria 1.400 mc/h, perdita di carico 10 Pa

**Articolo:** 001

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,96160</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,77%
Prezzo	€ 30,57501
Scostamento % su anno 2023/1	+16,77%
Spese generali (16%)	€ 3,83386
Utili di impresa (10%)	€ 2,77955

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.122.002

**Voce:** 122 +18,75% su anno 2023/1 +18,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro media efficienza (UNI 10339) idoneo per la filtrazione di polveri secche, con telaio realizzato in profilato ad "U" in lamiera d'acciaio zincata con rete di supporto zincata, efficienza 65-70% UNI EN 779, media filtrante in multistrato di maglia metallica: spessore 24 mm, dimensione 400 x 625 mm, portata aria 1.750 mc/h, perdita di carico 10 Pa

**Articolo:** 002

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,70560</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,88%
Prezzo	€ 35,35235
Scostamento % su anno 2023/1	+14,88%
Spese generali (16%)	€ 4,43290
Utili di impresa (10%)	€ 3,21385


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.122.003

**Voce:** 122 +18,75% su anno 2023/1 +18,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro media efficienza (UNI 10339) idoneo per la filtrazione di polveri secche, con telaio realizzato in profilato ad "U" in lamiera d'acciaio zincata con rete di supporto zincata, efficienza 65-70% UNI EN 779, media filtrante in multistrato di maglia metallica: spessore 24 mm, dimensione 500 x 500 mm, portata aria 1.750 mc/h, perdita di carico 10 Pa


**Articolo:** 003




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,70560</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,88%
Prezzo	€ 35,35235
Scostamento % su anno 2023/1	+14,88%
Spese generali (16%)	€ 4,43290
Utili di impresa (10%)	€ 3,21385

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.122.004   
**Voce:** 122 +18,75% su anno 2023/1 +18,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro media efficienza (UNI 10339) idoneo per la filtrazione di polveri secche, con telaio realizzato in profilato ad "U" in lamiera d'acciaio zincata con rete di supporto zincata, efficienza 65-70% UNI EN 779, media filtrante in multistrato di maglia metallica:  
**Articolo:** 004 spessore 24 mm, dimensione 500 x 625 mm, portata aria 2.200 mc/h, perdita di carico 10 Pa


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,19840</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8%
Prezzo	€ 41,08515
Scostamento % su anno 2023/1	+8%
Spese generali (16%)	€ 5,15174
Utili di impresa (10%)	€ 3,73501

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.122.005   
**Voce:** 122 +18,75% su anno 2023/1 +18,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro media efficienza (UNI 10339) idoneo per la filtrazione di polveri secche, con telaio realizzato in profilato ad "U" in lamiera d'acciaio zincata con rete di supporto zincata, efficienza 65-70% UNI EN 779, media filtrante in multistrato di maglia metallica:  
**Articolo:** 005 spessore 48 mm, dimensione 400 x 500 mm, portata aria 1.400 mc/h, perdita di carico 15 Pa

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,44480</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,51%
Prezzo	€ 43,95157
Scostamento % su anno 2023/1	+26,51%
Spese generali (16%)	€ 5,51117
Utili di impresa (10%)	€ 3,99560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.122.006   
**Voce:** 122 +18,75% su anno 2023/1 +18,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro media efficienza (UNI 10339) idoneo per la filtrazione di polveri secche, con telaio realizzato in profilato ad "U" in lamiera d'acciaio zincata con rete di supporto zincata, efficienza 65-70% UNI EN 779, media filtrante in multistrato di maglia metallica:  
**Articolo:** 006 spessore 48 mm, dimensione 400 x 625 mm, portata aria 1.750 mc/h, perdita di carico 15 Pa

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,68640</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,34%
Prezzo	€ 50,63984
Scostamento % su anno 2023/1	+24,34%
Spese generali (16%)	€ 6,34982
Utili di impresa (10%)	€ 4,60362

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.122.007   
**Voce:** 122 +18,75% su anno 2023/1 +18,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro media efficienza (UNI 10339) idoneo per la filtrazione di polveri secche, con telaio realizzato in profilato ad "U" in lamiera d'acciaio zincata con rete di supporto zincata, efficienza 65-70% UNI EN 779, media filtrante in multistrato di maglia metallica:  
**Articolo:** 007 spessore 48 mm, dimensione 500 x 500 mm, portata aria 1.750 mc/h, perdita di carico 15 Pa



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,68640</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,67%
Prezzo	€ 50,63984
Scostamento % su anno 2023/1	+24,67%
Spese generali (16%)	€ 6,34982
Utili di impresa (10%)	€ 4,60362

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.122.008**

Voce: 122 +18,75% su anno 2023/1 +18,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro media efficienza (UNI 10339) idoneo per la filtrazione di polveri secche, con telaio realizzato in profilato ad "U" in lamiera d'acciaio zincata con rete di supporto zincata, efficienza 65-70% UNI EN 779, media filtrante in multistrato di maglia metallica:

Articolo: 008 spessore 48 mm, dimensione 500 x 625 mm, portata aria 2.200 mc/h, perdita di carico 15 Pa

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,43040</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,96%
Prezzo	€ 55,41719
Scostamento % su anno 2023/1	+19,96%
Spese generali (16%)	€ 6,94886
Utili di impresa (10%)	€ 5,03793

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.123.001**

Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro antigraasso (UNI 10339) realizzato con telaio zincato ad U, maglia in alluminio con reti piegate, efficienza ponderale 65-70% UNI EN 779 ed UNI EN 1822, spessore 48 mm:

Articolo: 001 dimensione 400 x 500 mm, portata aria 2.400 mc/h, perdita di carico 10 Pa

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,43520</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,59531
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,46963
Utili di impresa (10%)	€ 4,69048

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.123.002**

Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro antigraasso (UNI 10339) realizzato con telaio zincato ad U, maglia in alluminio con reti piegate, efficienza ponderale 65-70% UNI EN 779 ed UNI EN 1822, spessore 48 mm:

Articolo: 002 dimensione 400 x 625 mm, portata aria 3.000 mc/h, perdita di carico 10 Pa

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,18880</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,72891
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,11021
Utili di impresa (10%)	€ 4,42990


Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.123.003**

Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro antigraasso (UNI 10339) realizzato con telaio zincato ad U, maglia in alluminio con reti piegate, efficienza ponderale 65-70% UNI EN 779 ed UNI EN 1822, spessore 48 mm:


Articolo: 003 dimensione 500 x 500 mm, portata aria 3.000 mc/h, perdita di carico 10 Pa




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,18880</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,72891
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,11021
Utili di impresa (10%)	€ 4,42990

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.123.004   
**Voce:** 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro antigrasso (UNI 10339) realizzato con telaio zincato ad U, maglia in alluminio con reti piegate, efficienza ponderale 65-70%  
UNI EN 779 ed UNI EN 1822, spessore 48 mm:  
**Articolo:** 004 dimensione 500 x 625 mm, portata aria 3.750 mc/h, perdita di carico 10 Pa


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,17920</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,37266
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,06867
Utili di impresa (10%)	€ 5,12479

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.124.001   
**Voce:** 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro antigrasso a secco (UNI 10339), efficienza 65-75% UNI EN 779, con reti microstirate e telaio in acciaio inox, spessore 12 mm:  
**Articolo:** 001 dimensione 250 x 500 mm, portata aria 850 mc/h, perdita di carico 20-30 Pa

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,83166</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,37720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,69307
Utili di impresa (10%)	€ 4,85247

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.124.002   
**Voce:** 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro antigrasso a secco (UNI 10339), efficienza 65-75% UNI EN 779, con reti microstirate e telaio in acciaio inox, spessore 12 mm:  
**Articolo:** 002 dimensione 400 x 500 mm, portata aria 1.400 mc/h, perdita di carico 20-30 Pa

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,51333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78,49101
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,84213
Utili di impresa (10%)	€ 7,13555

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.124.003   
**Voce:** 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro antigrasso a secco (UNI 10339), efficienza 65-75% UNI EN 779, con reti microstirate e telaio in acciaio inox, spessore 12 mm:  
**Articolo:** 003 dimensione 400 x 625 mm, portata aria 1.750 mc/h, perdita di carico 20-30 Pa



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,79002</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 94,15606
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,80640
Utili di impresa (10%)	€ 8,55964

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.124.004

**Voce:** 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 004 Filtro antigrasso a secco (UNI 10339), efficienza 65-75% UNI EN 779, con reti microstirate e telaio in acciaio inox, spessore 12 mm: dimensione 500 x 500 mm, portata aria 1.750 mc/h, perdita di carico 20-30 Pa

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,79002</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 94,15606
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,80640
Utili di impresa (10%)	€ 8,55964

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.124.005

**Voce:** 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 005 Filtro antigrasso a secco (UNI 10339), efficienza 65-75% UNI EN 779, con reti microstirate e telaio in acciaio inox, spessore 12 mm: dimensioni 500 x 625 mm, portata aria 2.200 mc/h, perdita di carico 20-30 Pa

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,00336</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 116,12029
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,56054
Utili di impresa (10%)	€ 10,55639

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.125.001

**Voce:** 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 001 Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779: spessore 24 mm: dimensione 400 x 500 mm, portata aria 950 mc/h, perdita di carico 50 Pa

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,48800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,55469
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,19808
Utili di impresa (10%)	€ 0,86861


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.125.002

**Voce:** 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.


**Articolo:** 002 Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779: spessore 24 mm: dimensione 400 x 625 mm, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 50 Pa




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,48800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,55469
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,19808
Utili di impresa (10%)	€ 0,86861

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.125.003   
**Voce:** 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:  
**Articolo:** 003 spessore 24 mm: dimensione 500 x 500 mm, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 50 Pa


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,48800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,55469
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,19808
Utili di impresa (10%)	€ 0,86861

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.125.004   
**Voce:** 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:  
**Articolo:** 004 spessore 24 mm: dimensione 500 x 625 mm, portata aria 1.500 mc/h, perdita di carico 50 Pa

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,73440</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,42109
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,55750
Utili di impresa (10%)	€ 1,12919

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.125.005   
**Voce:** 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:  
**Articolo:** 005 spessore 24 mm: dimensioni 290 x 595 mm, portata aria 800 mc/h, perdita di carico 50 Pa


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,99040</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,64375
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,95846
Utili di impresa (10%)	€ 0,69489

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.125.006   
**Voce:** 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:



Articolo: 006 spessore 24 mm: dimensioni 595 x 595 mm, portata aria 1.700 mc/h, perdita di carico 50 Pa

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,98560
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,46563
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,43770
Utili di impresa (10%)	€ 1,04233


Codice regionale: TOS24\_PR.P31.125.007 

Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:

Articolo: 007 spessore 48 mm: dimensione 400 x 500 mm, portata aria 950 mc/h, perdita di carico 75 Pa

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,98560
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,46563
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,43770
Utili di impresa (10%)	€ 1,04233


Codice regionale: TOS24\_PR.P31.125.008 

Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:

Articolo: 008 spessore 48 mm: dimensione 400 x 625 mm, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 75 Pa

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,48320
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,37656
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,67731
Utili di impresa (10%)	€ 1,21605


Codice regionale: TOS24\_PR.P31.125.009 

Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:

Articolo: 009 spessore 48 mm: dimensione 500 x 500 mm, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 75 Pa

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,48320
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,37656
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,67731
Utili di impresa (10%)	€ 1,21605

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.125.010 

Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.





Articolo:

010

Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779: spessore 48 mm: dimensione 500 x 625 mm, portata aria 1.500 mc/h, perdita di carico 75 Pa

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,98080</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,28750
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,91693
Utili di impresa (10%)	€ 1,38977

Codice regionale:

TOS24\_PR.P31.125.011

Voce:

125

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779: spessore 48 mm: dimensioni 290 x 595 mm, portata aria 800 mc/h, perdita di carico 75 Pa

Articolo:

011

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,48800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,55469
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,19808
Utili di impresa (10%)	€ 0,86861

Codice regionale:

TOS24\_PR.P31.125.012

Voce:

125

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779: spessore 48 mm: dimensioni 595 x 595 mm, portata aria 1.700 mc/h, perdita di carico 75 Pa

Articolo:

012

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,47840</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,19843
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,15654
Utili di impresa (10%)	€ 1,56349

Codice regionale:

TOS24\_PR.P31.126.001

Voce:

126

+14,99% su anno 2023/1 +14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro in fibra sintetica del tipo pieghettato (UNI 10339), efficienza ponderale 85% UNI EN 779, spessore 48 mm: dimensione 400 x 500 mm, portata aria 1.900 mc/h, perdita di carico 55 Pa

Articolo:

001

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,98560</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,48%
Prezzo	€ 11,46563
Scostamento % su anno 2023/1	+12,48%
Spese generali (16%)	€ 1,43770
Utili di impresa (10%)	€ 1,04233

Codice regionale:

TOS24\_PR.P31.126.002



**Voce:** 126 **+14,99%** su anno 2023/1 **+14,99%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Filtro in fibra sintetica del tipo pieghettato (UNI 10339), efficienza ponderale 85% UNI EN 779, spessore 48 mm: dimensione 400 x 625 mm, portata aria 2.300 mc/h, perdita di carico 55 Pa

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,48320</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+14,91%</b>
Prezzo	€ 13,37656
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+14,91%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,67731
Utili di impresa (10%)	€ 1,21605

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P31.126.003**  
**Voce:** 126 **+14,99%** su anno 2023/1 **+14,99%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Filtro in fibra sintetica del tipo pieghettato (UNI 10339), efficienza ponderale 85% UNI EN 779, spessore 48 mm: dimensione 500 x 500 mm, portata aria 2.300 mc/h, perdita di carico 55 Pa

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,23200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+18,27%</b>
Prezzo	€ 14,33203
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+18,27%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,79712
Utili di impresa (10%)	€ 1,30291

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P31.126.004**  
**Voce:** 126 **+14,99%** su anno 2023/1 **+14,99%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Filtro in fibra sintetica del tipo pieghettato (UNI 10339), efficienza ponderale 85% UNI EN 779, spessore 48 mm: dimensione 500 x 625 mm, portata aria 2.900 mc/h, perdita di carico 55 Pa

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,98080</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,77%</b>
Prezzo	€ 15,28750
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,77%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,91693
Utili di impresa (10%)	€ 1,38977

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P31.126.005**  
**Voce:** 126 **+14,99%** su anno 2023/1 **+14,99%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 005 Filtro in fibra sintetica del tipo pieghettato (UNI 10339), efficienza ponderale 85% UNI EN 779, spessore 48 mm: dimensioni 290 x 595 mm, portata aria 1.600 mc/h, perdita di carico 55 Pa

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,98560</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+14,37%</b>
Prezzo	€ 11,46563
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+14,37%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,43770
Utili di impresa (10%)	€ 1,04233

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P31.126.006**  
**Voce:** 126 **+14,99%** su anno 2023/1 **+14,99%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 006 Filtro in fibra sintetica del tipo pieghettato (UNI 10339), efficienza ponderale 85% UNI EN 779, spessore 48 mm: dimensioni 595 x 595 mm, portata aria 3.300 mc/h, perdita di carico 55 Pa



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,72960</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+14,12%</b>
Prezzo	€ 16,24297
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+14,12%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,03674
Utili di impresa (10%)	€ 1,47663

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.127.001

**Voce:** 127 **-16,2%** su anno 2023/1 **-16,2%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 001 Filtro in fibra sintetica (UNI 10339) con microrete in plastica del tipo piano, efficienza ponderale 95% UNI EN 779, spessore 23 mm: dimensione 400 x 500 mm, portata aria 950 mc/h, perdita di carico 50 Pa

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-18,48%</b>
Prezzo	€ 13,78080
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-18,48%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,72800
Utili di impresa (10%)	€ 1,25280

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.127.002

**Voce:** 127 **-16,2%** su anno 2023/1 **-16,2%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 002 Filtro in fibra sintetica (UNI 10339) con microrete in plastica del tipo piano, efficienza ponderale 95% UNI EN 779, spessore 23 mm: dimensione 400 x 625 mm, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 50 Pa

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,24000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-16,76%</b>
Prezzo	€ 15,61824
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-16,76%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,95840
Utili di impresa (10%)	€ 1,41984

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.127.003

**Voce:** 127 **-16,2%** su anno 2023/1 **-16,2%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 003 Filtro in fibra sintetica (UNI 10339) con microrete in plastica del tipo piano, efficienza ponderale 95% UNI EN 779, spessore 23 mm: dimensione 500 x 500 mm, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 50 Pa

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,24000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-16,5%</b>
Prezzo	€ 15,61824
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-16,5%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,95840
Utili di impresa (10%)	€ 1,41984


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.127.004

**Voce:** 127 **-16,2%** su anno 2023/1 **-16,2%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.


**Articolo:** 004 Filtro in fibra sintetica (UNI 10339) con microrete in plastica del tipo piano, efficienza ponderale 95% UNI EN 779, spessore 23 mm: dimensione 500 x 625 mm, portata aria 1.500 mc/h, perdita di carico 50 Pa




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,05%
Prezzo	€ 18,37440
Scostamento % su anno 2023/1	-13,05%
Spese generali (16%)	€ 2,30400
Utili di impresa (10%)	€ 1,67040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.130.001   
**Voce:** 130 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldade (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm:  
**Articolo:** 001 con 3 tasche, 290 x 595 mm, superficie filtrante 2,2 mq, portata aria 1.650 mc/h, perdita di carico 70 Pa


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,66200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 46,78071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,86592
Utili di impresa (10%)	€ 4,25279

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.130.002   
**Voce:** 130 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldade (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm:  
**Articolo:** 002 con 4 tasche, 290 x 595 mm, superficie filtrante 2,9 mq, portata aria 1.650 mc/h, perdita di carico 70 Pa

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,59450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 50,52258
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,33512
Utili di impresa (10%)	€ 4,59296


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.130.003   
**Voce:** 130 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldade (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm:  
**Articolo:** 003 con 6 tasche, 595 x 595 mm, superficie filtrante 4,5 mq, portata aria 3.400 mc/h, perdita di carico 70 Pa

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,93750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 104,55225
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,11000
Utili di impresa (10%)	€ 9,50475


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.130.004   
**Voce:** 130 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldade (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm:  
**Articolo:** 004 con 8 tasche, 595 x 595 mm, superficie filtrante 5,8 mq, portata aria 3.400 mc/h, perdita di carico 70 Pa




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,69250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 95,30763
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,95080
Utili di impresa (10%)	€ 8,66433

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.135.001   
**Voce:** 135 -9,09% su anno 2023/1 -9,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro alta efficienza a piccole pieghe profonde (UNI 10339), telaio in MDF con guarnizioni in elastomero, efficienza 99,99%, media filtrante in carta di vetro pieghettata:  
**Articolo:** 001 dimensioni 305 x 610 mm, superficie filtrante 6,1 mq, portata aria 850 mc/h, perdita di carico 250 Pa, spessore 290 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,83680</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,52%
Prezzo	€ 129,94376
Scostamento % su anno 2023/1	-26,52%
Spese generali (16%)	€ 16,29389
Utili di impresa (10%)	€ 11,81307

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.135.002   
**Voce:** 135 -9,09% su anno 2023/1 -9,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro alta efficienza a piccole pieghe profonde (UNI 10339), telaio in MDF con guarnizioni in elastomero, efficienza 99,99%, media filtrante in carta di vetro pieghettata:  
**Articolo:** 002 dimensioni 610 x 610 mm, superficie filtrante 12,8 mq, portata aria 1.900 mc/h, perdita di carico 250 Pa, spessore 290 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 259,08480</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,75%
Prezzo	€ 330,59221
Scostamento % su anno 2023/1	-0,75%
Spese generali (16%)	€ 41,45357
Utili di impresa (10%)	€ 30,05384


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.135.003   
**Voce:** 135 -9,09% su anno 2023/1 -9,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro alta efficienza a piccole pieghe profonde (UNI 10339), telaio in MDF con guarnizioni in elastomero, efficienza 99,99%, media filtrante in carta di vetro pieghettata:  
**Articolo:** 003 dimensioni 760 x 610 mm, superficie filtrante 16,1 mq, portata aria 2.400 mc/h, perdita di carico 250 Pa, spessore 290 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 338,12184</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 431,44346
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 54,09949
Utili di impresa (10%)	€ 39,22213


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.136.001   
**Voce:** 136 -20,29% su anno 2023/1 -20,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro alta efficienza a pieghe profonde (UNI 10339), telaio in legno con guarnizioni in neoprene, efficienza 99,9% a 0,30 micron, idoneo alla filtrazione dell'aria in sistemi terminali posti in ambiente a contaminazione controllata:  
**Articolo:** 001 dimensioni 305 x 305 mm, superficie filtrante 2,0 mq, portata aria 150 mc/h, perdita di carico 150 Pa, spessore 150 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 123,55200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 157,65235
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,76832
Utili di impresa (10%)	€ 14,33203

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.136.002   
**Voce:** 136 -20,29% su anno 2023/1 -20,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro alta efficienza a pieghe profonde (UNI 10339), telaio in legno con guarnizioni in neoprene, efficienza 99,9% a 0,30 micron, idoneo alla filtrazione dell'aria in sistemi terminali posti in ambiente a contaminazione controllata:  
**Articolo:** 002 dimensioni 305 x 610 mm, superficie filtrante 4,2 mq, portata aria 300 mc/h, perdita di carico 150 Pa, spessore 150 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,30080</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,63%
Prezzo	€ 158,60782
Scostamento % su anno 2023/1	-29,63%
Spese generali (16%)	€ 19,88813
Utili di impresa (10%)	€ 14,41889

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.136.003   
**Voce:** 136 -20,29% su anno 2023/1 -20,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro alta efficienza a pieghe profonde (UNI 10339), telaio in legno con guarnizioni in neoprene, efficienza 99,9% a 0,30 micron, idoneo alla filtrazione dell'aria in sistemi terminali posti in ambiente a contaminazione controllata:  
**Articolo:** 003 dimensioni 610 x 610 mm, superficie filtrante 9,0 mq, portata aria 600 mc/h, perdita di carico 150 Pa, spessore 150 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 161,74080</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,25%
Prezzo	€ 206,38126
Scostamento % su anno 2023/1	-31,25%
Spese generali (16%)	€ 25,87853
Utili di impresa (10%)	€ 18,76193


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.137.001   
**Voce:** 137 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro assoluto a pannello con piccole pieghe (UNI 10339) per diffusione laminare idoneo alla filtrazione dell'aria ad altissima efficienza per ambienti a contaminazione controllata, efficienza maggiore del 99,99 % a 0,3 micron, media filtrante di carta in fibra di vetro pieghettata, telaio trafilato in alluminio estruso, guarnizione in elastomero:  
**Articolo:** 001 dimensioni 457 x 457 mm, superficie filtrante 2,7 mq, portata aria 150 mc/h, perdita di carico 140 Pa, spessore 68 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,01120</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 190,13829
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,84179
Utili di impresa (10%)	€ 17,28530


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.137.002   
**Voce:** 137 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro assoluto a pannello con piccole pieghe (UNI 10339) per diffusione laminare idoneo alla filtrazione dell'aria ad altissima efficienza per ambienti a contaminazione controllata, efficienza maggiore del 99,99 % a 0,3 micron, media filtrante di carta in fibra di vetro pieghettata, telaio trafilato in alluminio estruso, guarnizione in elastomero:  
**Articolo:** 002 dimensioni 650 x 310 mm, superficie filtrante 5,5 mq, portata aria 300 mc/h, perdita di carico 140 Pa, spessore 68 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,78880</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,63%
Prezzo	€ 168,16251
Scostamento % su anno 2023/1	-11,63%
Spese generali (16%)	€ 21,08621
Utili di impresa (10%)	€ 15,28750

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.137.003   
**Voce:** 137 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro assoluto a pannello con piccole pieghe (UNI 10339) per diffusione laminare idoneo alla filtrazione dell'aria ad altissima efficienza per ambienti a contaminazione controllata, efficienza maggiore del 99,99 % a 0,3 micron, media filtrante di carta in fibra di vetro pieghettata, telaio trafilato in alluminio estruso, guarnizione in elastomero:  
**Articolo:** 003 dimensioni 610 x 610 mm, superficie filtrante 11,0 mq, portata aria 600 mc/h, perdita di carico 140 Pa, spessore 68 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 193,19040</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,2%
Prezzo	€ 246,51095
Scostamento % su anno 2023/1	-11,2%
Spese generali (16%)	€ 30,91046
Utili di impresa (10%)	€ 22,41009

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.137.004   
**Voce:** 137 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro assoluto a pannello con piccole pieghe (UNI 10339) per diffusione laminare idoneo alla filtrazione dell'aria ad altissima efficienza per ambienti a contaminazione controllata, efficienza maggiore del 99,99 % a 0,3 micron, media filtrante di carta in fibra di vetro pieghettata, telaio trafilato in alluminio estruso, guarnizione in elastomero:  
**Articolo:** 004 dimensioni 610 x 915 mm, superficie filtrante 17,0 mq, portata aria 900 mc/h, perdita di carico 140 Pa, spessore 68 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 274,06080</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,7%
Prezzo	€ 349,70158
Scostamento % su anno 2023/1	-8,7%
Spese generali (16%)	€ 43,84973
Utili di impresa (10%)	€ 31,79105


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.137.005   
**Voce:** 137 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Filtro assoluto a pannello con piccole pieghe (UNI 10339) per diffusione laminare idoneo alla filtrazione dell'aria ad altissima efficienza per ambienti a contaminazione controllata, efficienza maggiore del 99,99 % a 0,3 micron, media filtrante di carta in fibra di vetro pieghettata, telaio trafilato in alluminio estruso, guarnizione in elastomero:  
**Articolo:** 005 dimensioni 610 x 1.220 mm, superficie filtrante 22,0 mq, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 140 Pa, spessore 68 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 321,23520</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,72%
Prezzo	€ 409,89611
Scostamento % su anno 2023/1	-10,72%
Spese generali (16%)	€ 51,39763
Utili di impresa (10%)	€ 37,26328


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.140.001   
**Voce:** 140 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cella ai carboni attivi tipo poliedro con granuli o cilindretti in un letto di spessore 20 mm, telaio in acciaio zincato con lamiera microstirata su i due lati dei singoli pannelli, temperatura di utilizzo sino a 70 °C con umidità relativa 70%:  
**Articolo:** 001 dimensioni 300 x 600 x 250 mm, portata aria 640-950 mc/h, perdita di carico 80 Pa




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 634,24620</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 809,29815
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 101,47939
Utili di impresa (10%)	€ 73,57256

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.140.002   
**Voce:** 140 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cella ai carboni attivi tipo poliedro con granuli o cilindretti in un letto di spessore 20 mm, telaio in acciaio zincato con lamiera microstirata su i due lati dei singoli pannelli, temperatura di utilizzo sino a 70 °C con umidità relativa 70%:  
**Articolo:** 002 dimensioni 600 x 600 x 250 mm, portata aria 1.200-1.800 mc/h, perdita di carico 80 Pa


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 943,87944</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.204,39017
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 151,02071
Utili di impresa (10%)	€ 109,49002

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.140.003   
**Voce:** 140 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cella ai carboni attivi tipo poliedro con granuli o cilindretti in un letto di spessore 20 mm, telaio in acciaio zincato con lamiera microstirata su i due lati dei singoli pannelli, temperatura di utilizzo sino a 70 °C con umidità relativa 70%:  
**Articolo:** 003 dimensioni 300 x 600 x 500 mm, portata aria 1.270-1.900 mc/h, perdita di carico 80 Pa

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 748,20060</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 954,70397
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 119,71210
Utili di impresa (10%)	€ 86,79127

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.140.004   
**Voce:** 140 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cella ai carboni attivi tipo poliedro con granuli o cilindretti in un letto di spessore 20 mm, telaio in acciaio zincato con lamiera microstirata su i due lati dei singoli pannelli, temperatura di utilizzo sino a 70 °C con umidità relativa 70%:  
**Articolo:** 004 dimensioni 600 x 600 x 250 mm, portata aria 2.400-3.600 mc/h, perdita di carico 80 Pa

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.121,55120</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.431,09933
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 179,44819
Utili di impresa (10%)	€ 130,09994

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.141.001   
**Voce:** 141 +155,37% su anno 2023/1 +155,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore terminale per filtri assoluti sino a 68 mm di spessore, realizzato in alluminio completo di schermo diffusore forellato, imbocco superiore per canali circolari, senza serranda di taratura:  
**Articolo:** 001 dimensioni filtro 305 x 305 mm, portata aria 300-500, diametro esterno attacco condotto 160 mm





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 390,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+127,17%
Prezzo	€ 497,64000
Scostamento % su anno 2023/1	+127,17%
Spese generali (16%)	€ 62,40000
Utili di impresa (10%)	€ 45,24000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.141.002

**Voce:** 141 +155,37% su anno 2023/1 +155,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore terminale per filtri assoluti sino a 68 mm di spessore, realizzato in alluminio completo di schermo diffusore forellato, imbocco superiore per canali circolari, senza serranda di taratura:

**Articolo:** 002 dimensioni filtro 610 x 610 mm, portata aria 600-1.100, diametro esterno attacco condotto 250 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 606,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+183,57%
Prezzo	€ 773,89400
Scostamento % su anno 2023/1	+183,57%
Spese generali (16%)	€ 97,04000
Utili di impresa (10%)	€ 70,35400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.142.001

**Voce:** 142 +144,18% su anno 2023/1 +144,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore terminale per filtri assoluti sino a 68 mm di spessore, realizzato in alluminio completo di schermo diffusore con deflettori in plastica per flusso elicoidale, imbocco superiore per canali circolari, senza serranda di taratura:

**Articolo:** 001 dimensioni filtro 450 x 450 mm, portata aria 300-400, diametro esterno attacco condotto 250 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 378,60564</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+141,78%
Prezzo	€ 483,10079
Scostamento % su anno 2023/1	+141,78%
Spese generali (16%)	€ 60,57690
Utili di impresa (10%)	€ 43,91825

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.142.002

**Voce:** 142 +144,18% su anno 2023/1 +144,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Diffusore terminale per filtri assoluti sino a 68 mm di spessore, realizzato in alluminio completo di schermo diffusore con deflettori in plastica per flusso elicoidale, imbocco superiore per canali circolari, senza serranda di taratura:

**Articolo:** 002 dimensioni filtro 610 x 610 mm, portata aria 600-1.100, diametro esterno attacco condotto 250 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 636,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+146,57%
Prezzo	€ 811,53600
Scostamento % su anno 2023/1	+146,57%
Spese generali (16%)	€ 101,76000
Utili di impresa (10%)	€ 73,77600


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.145.001

**Voce:** 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:


**Articolo:** 001 600 x 600 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,19500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 103,60482
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,99120
Utili di impresa (10%)	€ 9,41862

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.145.002   
**Voce:** 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 002 600 x 800 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,98972</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 113,55089
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,23836
Utili di impresa (10%)	€ 10,32281

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.145.003   
**Voce:** 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 003 600 x 1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,78444</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 123,49695
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,48551
Utili di impresa (10%)	€ 11,22700


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.145.004   
**Voce:** 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 004 600 x 1200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,57916</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 133,44301
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,73267
Utili di impresa (10%)	€ 12,13118


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.145.005   
**Voce:** 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 005 600 x 1400 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,37388</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 143,38907
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,97982
Utili di impresa (10%)	€ 13,03537

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.145.006   
**Voce:** 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 006 600 x 1600 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 123,41640</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 157,47932
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,74662
Utili di impresa (10%)	€ 14,31630

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.145.007   
**Voce:** 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 007 600 x 1800 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,86068</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 168,25423
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,09771
Utili di impresa (10%)	€ 15,29584


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.145.008   
**Voce:** 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 008 600 x 2000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,30496</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 179,02913
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,44879
Utili di impresa (10%)	€ 16,27538


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.145.009   
**Voce:** 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 009 900 x 600 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,53664</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 119,35275
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,96586
Utili di impresa (10%)	€ 10,85025

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.145.010   
**Voce:** 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 010 900 x 800 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,52784</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 135,92952
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,04445
Utili di impresa (10%)	€ 12,35723

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.145.011   
**Voce:** 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 011 900 x 1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,91200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 165,76771
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,78592
Utili di impresa (10%)	€ 15,06979


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.145.012   
**Voce:** 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 012 900 x 1200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,51024</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 169,08307
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,20164
Utili di impresa (10%)	€ 15,37119


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.145.013   
**Voce:** 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 013 900 x1400 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 145,50144</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 185,65984
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,28023
Utili di impresa (10%)	€ 16,87817

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.145.014   
**Voce:** 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 014 900 x 1600 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,44132</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 204,72312
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,67061
Utili di impresa (10%)	€ 18,61119

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.145.015   
**Voce:** 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 015 900 x 1800 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 174,08208</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 222,12873
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,85313
Utili di impresa (10%)	€ 20,19352


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.145.016   
**Voce:** 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 016 900 x 2000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,07328</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 238,70550
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,93172
Utili di impresa (10%)	€ 21,70050


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.145.017   
**Voce:** 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 017 1200 x 600 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,63048</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 130,95650
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,42088
Utili di impresa (10%)	€ 11,90514

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.145.018   
**Voce:** 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 018 1200 x 800 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 118,21992</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 150,84862
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,91519
Utili di impresa (10%)	€ 13,71351

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.145.019   
**Voce:** 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 019 1200 x 1000 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 138,35628</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 176,54261
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,13700
Utili di impresa (10%)	€ 16,04933


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.145.020   
**Voce:** 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 020 1200 x 1200 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,69792</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 192,29055
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,11167
Utili di impresa (10%)	€ 17,48096


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.145.021   
**Voce:** 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 021 1200 x 1400 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,58648</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 213,84035
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,81384
Utili di impresa (10%)	€ 19,44003

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.145.022   
**Voce:** 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 022 1200 x 1600 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 196,81668</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 251,13809
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,49067
Utili di impresa (10%)	€ 22,83074

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.145.023   
**Voce:** 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 023 1200 x 1800 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 215,65392</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 275,17441
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,50463
Utili di impresa (10%)	€ 25,01586


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.145.024   
**Voce:** 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 024 1200 x 2000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 233,84160</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 298,38189
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,41466
Utili di impresa (10%)	€ 27,12563


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.146.001   
**Voce:** 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 001 1.600 x 600 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 123,41640</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 157,47932
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,74662
Utili di impresa (10%)	€ 14,31630

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.146.002   
**Voce:** 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 002 1.600 x 800 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,09968</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 188,97519
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,69595
Utili di impresa (10%)	€ 17,17956

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.146.003   
**Voce:** 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 003 1.600 x 1.000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,47504</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 235,39016
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,51601
Utili di impresa (10%)	€ 21,39911

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.146.004   
**Voce:** 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 004 1.600 x 1.200 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 196,81668</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 251,13809
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,49067
Utili di impresa (10%)	€ 22,83074

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.146.005   
**Voce:** 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 005 1.600 x 1.400 mm







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 222,14952</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 283,46278
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,54392
Utili di impresa (10%)	€ 25,76934

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.146.006   
**Voce:** 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 006 1.600 x 1.600 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 493,99038</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 630,33172
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 79,03846
Utili di impresa (10%)	€ 57,30288

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.146.007   
**Voce:** 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 007 1.600 x 1.800 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 539,29719</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 688,14321
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 86,28755
Utili di impresa (10%)	€ 62,55847


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.146.008   
**Voce:** 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 008 1.600 x 2.000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 584,11683</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 745,33307
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 93,45869
Utili di impresa (10%)	€ 67,75755


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.146.009   
**Voce:** 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 009 1.800 x 600 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,86068</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 168,25423
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,09771
Utili di impresa (10%)	€ 15,29584

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.146.010   
**Voce:** 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 010 1.800 x 800 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,79176</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 203,89428
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,56668
Utili di impresa (10%)	€ 18,53584

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.146.011   
**Voce:** 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 011 1.800 x 1.000 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 189,67152</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 242,02086
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,34744
Utili di impresa (10%)	€ 22,00190


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.146.012   
**Voce:** 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 012 1.800 x 1.200 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 215,65392</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 275,17441
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,50463
Utili di impresa (10%)	€ 25,01586


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.146.013   
**Voce:** 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 013 1.800 x 1.400 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 243,58500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 310,81446
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,97360
Utili di impresa (10%)	€ 28,25586

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.146.014   
**Voce:** 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 014 1.800 x 1.600 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 547,09191</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 698,08928
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,53471
Utili di impresa (10%)	€ 63,46266

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.146.015   
**Voce:** 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 015 1.800 x 1.800 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 597,27042</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 762,11706
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,56327
Utili di impresa (10%)	€ 69,28337


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.146.016   
**Voce:** 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 016 1.800 x 2.000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 647,44893</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 826,14484
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 103,59183
Utili di impresa (10%)	€ 75,10408


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.146.017   
**Voce:** 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 017 2.200 x 600 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,74924</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 189,80403
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,79988
Utili di impresa (10%)	€ 17,25491

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.146.018   
**Voce:** 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 018 2.200 x 800 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 183,17592</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 233,73248
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,30815
Utili di impresa (10%)	€ 21,24841

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.146.019   
**Voce:** 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 019 2.200 x 1.000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 221,49996</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 282,63395
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,43999
Utili di impresa (10%)	€ 25,69400


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.146.020   
**Voce:** 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 020 2.200 x 1.200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 252,67884</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 322,41820
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,42861
Utili di impresa (10%)	€ 29,31075


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.146.021   
**Voce:** 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 021 2.200 x 1.400 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 287,75508</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 367,17548
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,04081
Utili di impresa (10%)	€ 33,37959

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.146.022   
**Voce:** 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 022 2.200 x 1.600 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 539,51934</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 688,42667
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 86,32309
Utili di impresa (10%)	€ 62,58424

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.146.023   
**Voce:** 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 023 2.200 x 1.800 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 588,89499</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 751,43001
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 94,22320
Utili di impresa (10%)	€ 68,31182


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.146.024   
**Voce:** 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 024 2.200 x 2.000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 637,86922</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 813,92113
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 102,05908
Utili di impresa (10%)	€ 73,99283


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.147.001   
**Voce:** 147 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 001 2.400 x 600 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,19352</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 200,57893
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,15096
Utili di impresa (10%)	€ 18,23445

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.147.002   
**Voce:** 147 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 002 2.400 x 800 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 194,86800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 248,65157
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,17888
Utili di impresa (10%)	€ 22,60469

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.147.003   
**Voce:** 147 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 003 2.400 x 1.000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 235,14072</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 300,03956
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,62252
Utili di impresa (10%)	€ 27,27632


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.147.004   
**Voce:** 147 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 004 2.400 x 1.200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 270,86652</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 345,62568
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 43,33864
Utili di impresa (10%)	€ 31,42052


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.147.005   
**Voce:** 147 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 005 2.400 x 1.400 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 309,19056</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 394,52716
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 49,47049
Utili di impresa (10%)	€ 35,86611

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.147.006   
**Voce:** 147 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 006 2.400 x 1.600 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 731,72934</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 933,68663
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 117,07669
Utili di impresa (10%)	€ 84,88060

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.147.007   
**Voce:** 147 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 007 2.400 x 1.800 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 798,95880</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.019,47143
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 127,83341
Utili di impresa (10%)	€ 92,67922


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.147.008   
**Voce:** 147 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 008 2.400 x 2.000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 865,70109</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.104,63459
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 138,51217
Utili di impresa (10%)	€ 100,42133


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.148.009   
**Voce:** 148 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 2.800 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 009 3.000 x 600 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 467,19603</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 596,14213
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 74,75136
Utili di impresa (10%)	€ 54,19474

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.148.010   
**Voce:** 148 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 2.800 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 010 3.000 x 800 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 546,60474</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 697,46765
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,45676
Utili di impresa (10%)	€ 63,40615

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.148.011   
**Voce:** 148 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 2.800 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 011 3.000 x 1.000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 626,01345</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 798,79316
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 100,16215
Utili di impresa (10%)	€ 72,61756

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.148.012   
**Voce:** 148 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 2.800 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 012 3.000 x 1.200 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 704,93499</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 899,49705
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 112,78960
Utili di impresa (10%)	€ 81,77246

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.148.013   
**Voce:** 148 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 2.800 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 013 3.000 x 1.400 mm







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 784,34370</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.000,82256
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 125,49499
Utili di impresa (10%)	€ 90,98387

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.148.014   
**Voce:** 148 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 2.800 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 014 3.000 x 1.600 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 863,75241</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.102,14808
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 138,20039
Utili di impresa (10%)	€ 100,19528

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.148.015   
**Voce:** 148 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 2.800 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 015 3.000 x 1.800 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 943,16112</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.203,47359
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 150,90578
Utili di impresa (10%)	€ 109,40669


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.148.016   
**Voce:** 148 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 2.800 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 016 3.000 x 2.000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.022,08266</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.304,17748
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 163,53323
Utili di impresa (10%)	€ 118,56159


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.149.001   
**Voce:** 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 001 600 x 600 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,33136</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 129,29882
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,21302
Utili di impresa (10%)	€ 11,75444

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.149.002   
**Voce:** 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 002 600 x 800 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 111,07476</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 141,73139
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,77196
Utili di impresa (10%)	€ 12,88467

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.149.003   
**Voce:** 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 003 600 x 1.000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,81816</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 154,16398
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,33091
Utili di impresa (10%)	€ 14,01491


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.149.004   
**Voce:** 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 004 600 x 1.200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 130,56156</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 166,59655
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,88985
Utili di impresa (10%)	€ 15,14514


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.149.005   
**Voce:** 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 005 600 x 1.400 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,95452</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 179,85796
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,55272
Utili di impresa (10%)	€ 16,35072

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.149.006   
**Voce:** 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 006 600 x 1.600 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 270,37935</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 345,00406
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 43,26070
Utili di impresa (10%)	€ 31,36401

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.149.007   
**Voce:** 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 007 600 x 1.800 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 295,22502</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 376,70712
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 47,23600
Utili di impresa (10%)	€ 34,24610


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.149.008   
**Voce:** 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 008 600 x 2.000 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 320,55786</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 409,03183
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 51,28926
Utili di impresa (10%)	€ 37,18471


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.149.009   
**Voce:** 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 009 900 x 600 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,57036</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 150,01978
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,81126
Utili di impresa (10%)	€ 13,63816

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.149.010   
**Voce:** 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 010 900 x 800 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 133,15980</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 169,91191
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,30557
Utili di impresa (10%)	€ 15,44654

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.149.011   
**Voce:** 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 011 900 x 1.000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 162,39000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 207,20964
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,98240
Utili di impresa (10%)	€ 18,83724


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.149.012   
**Voce:** 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 012 900 x 1.200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 165,63780</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 211,35384
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,50205
Utili di impresa (10%)	€ 19,21399


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.149.013   
**Voce:** 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 013 900 x 1.400 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 181,87680</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 232,07480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,10029
Utili di impresa (10%)	€ 21,09771

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.149.017   
**Voce:** 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 017 1.200 x 600 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 133,15980</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 169,91191
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,30557
Utili di impresa (10%)	€ 15,44654

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.149.018   
**Voce:** 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 018 1.200 x 800 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 155,24484</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 198,09241
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,83917
Utili di impresa (10%)	€ 18,00840


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.149.019   
**Voce:** 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 019 1.200 x 1.000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 182,52636</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 232,90364
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,20422
Utili di impresa (10%)	€ 21,17306


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.149.020   
**Voce:** 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 020 1.200 x 1.200 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 200,06448</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 255,28228
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,01032
Utili di impresa (10%)	€ 23,20748

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.149.021   
**Voce:** 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 021 1.200 x 1.400 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 222,79908</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 284,29162
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,64785
Utili di impresa (10%)	€ 25,84469

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.149.022   
**Voce:** 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 022 1.200 x 1.600 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 462,32433</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 589,92584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 73,97189
Utili di impresa (10%)	€ 53,62962


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.149.023   
**Voce:** 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 023 1.200 x 1.800 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 505,68246</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 645,25082
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 80,90919
Utili di impresa (10%)	€ 58,65917


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.149.024   
**Voce:** 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 024 1.200 x 2.000 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 549,04059</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 700,57579
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,84649
Utili di impresa (10%)	€ 63,68871

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.150.001   
**Voce:** 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 001 1.600 x 600 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,59528</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 197,26357
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,73524
Utili di impresa (10%)	€ 17,93305

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.150.002   
**Voce:** 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 002 1.600 x 800 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,12460</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 236,21899
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,61994
Utili di impresa (10%)	€ 21,47445


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.150.003   
**Voce:** 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 003 1.600 x 1.000 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 220,20084</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 280,97627
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,23213
Utili di impresa (10%)	€ 25,54330


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.150.004   
**Voce:** 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 004 1.600 x 1.200 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 246,18324</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 314,12982
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,38932
Utili di impresa (10%)	€ 28,55726

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.150.005   
**Voce:** 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 005 1.600 x 1.400 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 277,36212</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 353,91407
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,37794
Utili di impresa (10%)	€ 32,17401

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.150.006   
**Voce:** 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 006 1.600 x 1.600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 591,42438</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 754,65751
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 94,62790
Utili di impresa (10%)	€ 68,60523

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.150.007   
**Voce:** 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 007 1.600 x 1.800 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 646,96176</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 825,52320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 103,51388
Utili di impresa (10%)	€ 75,04756

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.150.008   
**Voce:** 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 008 1.600 x 2.000 mm







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 702,49914</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 896,38890
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 112,39986
Utili di impresa (10%)	€ 81,48990

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.150.009   
**Voce:** 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 009 1.800 x 600 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,98824</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 210,52500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,39812
Utili di impresa (10%)	€ 19,13864

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.150.010   
**Voce:** 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 010 1.800 x 800 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 199,41492</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 254,45344
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,90639
Utili di impresa (10%)	€ 23,13213


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.150.011   
**Voce:** 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 011 1.800 x 1.000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 237,08940</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 302,52607
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,93430
Utili di impresa (10%)	€ 27,50237


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.150.012   
**Voce:** 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 012 1.800 x 1.200 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 269,56740</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 343,96800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 43,13078
Utili di impresa (10%)	€ 31,26982

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.150.013   
**Voce:** 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 013 1.800 x 1.400 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 304,64364</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 388,72528
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 48,74298
Utili di impresa (10%)	€ 35,33866

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.150.014   
**Voce:** 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 014 1.800 x 1.600 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 656,21799</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 837,33416
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 104,99488
Utili di impresa (10%)	€ 76,12129


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.150.015   
**Voce:** 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 015 1.800 x 1.800 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 718,57575</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 916,90266
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 114,97212
Utili di impresa (10%)	€ 83,35479


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.150.016   
**Voce:** 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 016 1.800 x 2.000 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 789,21540</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.007,03885
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,27446
Utili di impresa (10%)	€ 91,54899

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.150.017   
**Voce:** 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 017 2.200 x 600 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 186,42372</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 237,87667
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,82780
Utili di impresa (10%)	€ 21,62515

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.150.018   
**Voce:** 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 018 2.200 x 800 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 229,29468</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 292,58001
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 36,68715
Utili di impresa (10%)	€ 26,59818


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.150.019   
**Voce:** 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 019 2.200 x 1.000 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 277,36212</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 353,91407
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,37794
Utili di impresa (10%)	€ 32,17401


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.150.020   
**Voce:** 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 020 2.200 x 1.200 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 315,68616</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 402,81555
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 50,50979
Utili di impresa (10%)	€ 36,61960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.150.021   
**Voce:** 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 021 2.200 x 1.400 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 359,20668</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 458,34773
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 57,47307
Utili di impresa (10%)	€ 41,66798

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.151.001   
**Voce:** 151 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 001 2.400 x 600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 196,81668</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 251,13809
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,49067
Utili di impresa (10%)	€ 22,83074


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.151.002   
**Voce:** 151 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 002 2.400 x 800 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 244,23456</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 311,64330
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,07753
Utili di impresa (10%)	€ 28,33121


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.151.003   
**Voce:** 151 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 003 2.400 x 1.000 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 293,60112</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 374,63503
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,97618
Utili di impresa (10%)	€ 34,05773

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.151.004   
**Voce:** 151 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 004 2.400 x 1.200 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 339,07032</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 432,65373
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 54,25125
Utili di impresa (10%)	€ 39,33216

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.151.005   
**Voce:** 151 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 005 2.400 x 1.400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 386,48820</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 493,15894
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 61,83811
Utili di impresa (10%)	€ 44,83263


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.151.006   
**Voce:** 151 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 006 2.400 x 1.600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 881,29053</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.124,52671
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 141,00648
Utili di impresa (10%)	€ 102,22970


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.151.007   
**Voce:** 151 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 007 2.400 x 1.800 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 964,59660</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.230,82527
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 154,33546
Utili di impresa (10%)	€ 111,89321

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.151.008   
**Voce:** 151 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 008 2.400 x 2.000 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.048,38984</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.337,74543
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 167,74237
Utili di impresa (10%)	€ 121,61322

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.152.009   
**Voce:** 152 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.600 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 009 3.000 x 600 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 546,60474</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 697,46765
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,45676
Utili di impresa (10%)	€ 63,40615


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.152.010   
**Voce:** 152 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.600 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 010 3.000 x 800 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 645,50025</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 823,65832
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 103,28004
Utili di impresa (10%)	€ 74,87803


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.152.011   
**Voce:** 152 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.600 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 011 3.000 x 1.000 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 744,39576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 949,84899
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 119,10332
Utili di impresa (10%)	€ 86,34991

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.152.012   
**Voce:** 152 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.600 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 012 3.000 x 1.200 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 843,77844</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.076,66129
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 135,00455
Utili di impresa (10%)	€ 97,87830

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.152.013   
**Voce:** 152 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.600 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 013 3.000 x 1.400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 942,67395</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.202,85196
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 150,82783
Utili di impresa (10%)	€ 109,35018

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.152.014   
**Voce:** 152 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.600 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 014 3.000 x 1.600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.041,56946</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.329,04263
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 166,65111
Utili di impresa (10%)	€ 120,82206

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.152.015   
**Voce:** 152 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.600 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:  
**Articolo:** 015 3.000 x 1.800 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.140,95214</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.455,85493
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 182,55234
Utili di impresa (10%)	€ 132,35045

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.152.016

**Voce:** 152 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.600 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:

**Articolo:** 016 3.000 x 2.000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.239,84765</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.582,04560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 198,37562
Utili di impresa (10%)	€ 143,82233

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.153.001

**Voce:** 153 -8,97% su anno 2023/1 -8,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:

**Articolo:** 001 per serrande con superficie massima di 1 mq (momento torcente 5 Nm, potenza massima assorbita 1 W), alimentazione elettrica 24 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,74%
Prezzo	€ 148,27120
Scostamento % su anno 2023/1	-16,74%
Spese generali (16%)	€ 18,59200
Utili di impresa (10%)	€ 13,47920

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.153.002

**Voce:** 153 -8,97% su anno 2023/1 -8,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:

**Articolo:** 002 per serrande con superficie massima di 1 mq (momento torcente 5 Nm, potenza massima assorbita 1 W), alimentazione elettrica 230 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,19%
Prezzo	€ 175,96040
Scostamento % su anno 2023/1	-1,19%
Spese generali (16%)	€ 22,06400
Utili di impresa (10%)	€ 15,99640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.154.003


**Voce:** 154 +9,83% su anno 2023/1 +9,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:

**Articolo:** 003 per serrande con superficie massima di 2 mq (momento torcente 10 Nm, potenza max. assorbita 3,5 W), alimentazione elettrica 24 V







Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,02%
Prezzo	€ 175,96040
Scostamento % su anno 2023/1	-20,02%
Spese generali (16%)	€ 22,06400
Utili di impresa (10%)	€ 15,99640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.154.004   
**Voce:** 154 +9,83% su anno 2023/1 +9,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:  
**Articolo:** 004 per serrande con superficie massima di 2 mq (momento torcente 10 Nm, potenza max. assorbita 3,5 W), alimentazione elettrica 230 V


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,82%
Prezzo	€ 175,96040
Scostamento % su anno 2023/1	-20,82%
Spese generali (16%)	€ 22,06400
Utili di impresa (10%)	€ 15,99640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.154.005   
**Voce:** 154 +9,83% su anno 2023/1 +9,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:  
**Articolo:** 005 per serrande con superficie massima si 4 mq (momento torcente 20 Nm, potenza massima assorbita 4 W), alimentazione elettrica 24 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 300,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,3%
Prezzo	€ 383,18280
Scostamento % su anno 2023/1	+40,3%
Spese generali (16%)	€ 48,04800
Utili di impresa (10%)	€ 34,83480

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.154.006   
**Voce:** 154 +9,83% su anno 2023/1 +9,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:  
**Articolo:** 006 per serrande con superficie massima si 4 mq (momento torcente 20 Nm, potenza massima assorbita 4 W), alimentazione elettrica 230 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 300,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,86%
Prezzo	€ 383,18280
Scostamento % su anno 2023/1	+39,86%
Spese generali (16%)	€ 48,04800
Utili di impresa (10%)	€ 34,83480

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.155.001   
**Voce:** 155 +25,72% su anno 2023/1 +25,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Servomotore per serrande, funzionamento modulante tramite segnale 0 ÷ 10 V c.c., movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:



**Articolo:** 001 per serrande con superficie massima di 1 mq (momento torcente 5 Nm, potenza massima assorbita 1 W), alimentazione elettrica 24 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 171,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,44%
Prezzo	€ 218,83400
Scostamento % su anno 2023/1	-10,44%
Spese generali (16%)	€ 27,44000
Utili di impresa (10%)	€ 19,89400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.155.002

**Voce:** 155 **+25,72%** su anno 2023/1 **+25,72%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Servomotore per serrande, funzionamento modulante tramite segnale 0 ÷ 10 V c.c., movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:

**Articolo:** 002 per serrande con superficie massima di 1 mq (momento torcente 5 Nm, potenza massima assorbita 1 W), alimentazione elettrica 230 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 171,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,75%
Prezzo	€ 218,83400
Scostamento % su anno 2023/1	+0,75%
Spese generali (16%)	€ 27,44000
Utili di impresa (10%)	€ 19,89400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.155.003

**Voce:** 155 **+25,72%** su anno 2023/1 **+25,72%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Servomotore per serrande, funzionamento modulante tramite segnale 0 ÷ 10 V c.c., movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:

**Articolo:** 003 per serrande con superficie massima di 2 mq (momento torcente 10 Nm, potenza massima assorbita 3,5 W), alimentazione elettrica 24 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 215,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,05%
Prezzo	€ 275,10560
Scostamento % su anno 2023/1	-7,05%
Spese generali (16%)	€ 34,49600
Utili di impresa (10%)	€ 25,00960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.155.004

**Voce:** 155 **+25,72%** su anno 2023/1 **+25,72%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Servomotore per serrande, funzionamento modulante tramite segnale 0 ÷ 10 V c.c., movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:

**Articolo:** 004 per serrande con superficie massima di 2 mq (momento torcente 10 Nm, potenza massima assorbita 3,5 W), alimentazione elettrica 230 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 215,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,38%
Prezzo	€ 275,10560
Scostamento % su anno 2023/1	+12,38%
Spese generali (16%)	€ 34,49600
Utili di impresa (10%)	€ 25,00960



Codice regionale:	TOS24_PR.P31.155.005	
Voce:	155	+25,72% su anno 2023/1 +25,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Servomotore per serrande, funzionamento modulante tramite segnale 0 ÷ 10 V c.c., movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo:	005	per serrande con superficie massima si 4 mq (momento torcente 20 Nm, potenza massima assorbita 4 W), alimentazione elettrica 24 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 418,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,37%
Prezzo	€ 534,13360
Scostamento % su anno 2023/1	+43,37%
Spese generali (16%)	€ 66,97600
Utili di impresa (10%)	€ 48,55760

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.155.006	
Voce:	155	+25,72% su anno 2023/1 +25,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Servomotore per serrande, funzionamento modulante tramite segnale 0 ÷ 10 V c.c., movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo:	006	per serrande con superficie massima si 4 mq (momento torcente 20 Nm, potenza massima assorbita 4 W), alimentazione elettrica 230 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 418,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+115,32%
Prezzo	€ 534,13360
Scostamento % su anno 2023/1	+115,32%
Spese generali (16%)	€ 66,97600
Utili di impresa (10%)	€ 48,55760


Codice regionale:	TOS24_PR.P31.156.001	
Voce:	156	-15,38% su anno 2023/1 -15,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Servomotore per serrande, funzionamento on-off, con chiusura di emergenza a molla in caso di mancanza di energia, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 75", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo:	001	per serrande con superficie massima di 0,8 mq (momento torcente 4 Nm, potenza massima assorbita 5 W), alimentazione elettrica 24 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 191,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,28%
Prezzo	€ 244,73680
Scostamento % su anno 2023/1	-15,28%
Spese generali (16%)	€ 30,68800
Utili di impresa (10%)	€ 22,24880


Codice regionale:	TOS24_PR.P31.156.002	
Voce:	156	-15,38% su anno 2023/1 -15,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Servomotore per serrande, funzionamento on-off, con chiusura di emergenza a molla in caso di mancanza di energia, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 75", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo:	002	per serrande con superficie massima di 0,8 mq (momento torcente 4 Nm, potenza massima assorbita 5 W), alimentazione elettrica 230 V




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 213,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,54%
Prezzo	€ 272,42600
Scostamento % su anno 2023/1	-13,54%
Spese generali (16%)	€ 34,16000
Utili di impresa (10%)	€ 24,76600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.156.003   
**Voce:** 156 -15,38% su anno 2023/1 -15,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Servomotore per serrande, funzionamento on-off, con chiusura di emergenza a molla in caso di mancanza di energia, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 75", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:  
**Articolo:** 003 per serrande con superficie massima di 4 mq (momento torcente 20 Nm, potenza massima assorbita 6,5 W), alimentazione elettrica 24 V


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 260,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,56%
Prezzo	€ 332,27040
Scostamento % su anno 2023/1	-17,56%
Spese generali (16%)	€ 41,66400
Utili di impresa (10%)	€ 30,20640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.156.004   
**Voce:** 156 -15,38% su anno 2023/1 -15,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Servomotore per serrande, funzionamento on-off, con chiusura di emergenza a molla in caso di mancanza di energia, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 75", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:  
**Articolo:** 004 per serrande con superficie massima di 4 mq (momento torcente 20 Nm, potenza massima assorbita 6,5 W), alimentazione elettrica 230 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 287,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,14%
Prezzo	€ 366,21200
Scostamento % su anno 2023/1	-15,14%
Spese generali (16%)	€ 45,92000
Utili di impresa (10%)	€ 33,29200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.157.001   
**Voce:** 157 -28,65% su anno 2023/1 -28,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Servomotore per serrande, funzionamento modulante tramite segnale 0 + 10 V c.c., con chiusura di emergenza a molla in caso di mancanza di energia, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", momento torcente 20 Nm, predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54, potenza massima assorbita 5 W, superficie massima della serranda 4 mq,  
**Articolo:** 001 alimentazione elettrica 24 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 260,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,65%
Prezzo	€ 332,27040
Scostamento % su anno 2023/1	-28,65%
Spese generali (16%)	€ 41,66400
Utili di impresa (10%)	€ 30,20640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P31.158.001   
**Voce:** 158 -14,86% su anno 2023/1 -14,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.




Articolo:	001	Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento lineare, velocità 40 mm/min, grado di protezione IP 54, alimentazione elettrica 24 V, potenza massima assorbita 2 W: per serrande con superficie massima di 1 mq (forza 150 N), corsa massima 100 mm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 505,40000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,42%
		Prezzo	€ 644,89040
		Scostamento % su anno 2023/1	+15,42%
		Spese generali (16%)	€ 80,86400
		Utili di impresa (10%)	€ 58,62640
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.158.002		
Voce:	158	-14,86% su anno 2023/1 -14,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento lineare, velocità 40 mm/min, grado di protezione IP 54, alimentazione elettrica 24 V, potenza massima assorbita 2 W: per serrande con superficie massima di 1 mq (forza 150 N), corsa massima 200 mm	
Articolo:	002		
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 505,40000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,35%
		Prezzo	€ 644,89040
		Scostamento % su anno 2023/1	-28,35%
		Spese generali (16%)	€ 80,86400
		Utili di impresa (10%)	€ 58,62640
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.158.003		
Voce:	158	-14,86% su anno 2023/1 -14,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento lineare, velocità 40 mm/min, grado di protezione IP 54, alimentazione elettrica 24 V, potenza massima assorbita 2 W: per serrande con superficie massima di 1 mq (forza 150 N), corsa massima 300 mm	
Articolo:	003		
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 505,40000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,35%
		Prezzo	€ 644,89040
		Scostamento % su anno 2023/1	-28,35%
		Spese generali (16%)	€ 80,86400
		Utili di impresa (10%)	€ 58,62640
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.158.004		
Voce:	158	-14,86% su anno 2023/1 -14,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento lineare, velocità 40 mm/min, grado di protezione IP 54, alimentazione elettrica 24 V, potenza massima assorbita 2 W: per serrande con superficie massima di 3 mq (forza 450 N), corsa massima 100 mm	
Articolo:	004		
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 567,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,51%
		Prezzo	€ 723,49200
		Scostamento % su anno 2023/1	+7,51%
		Spese generali (16%)	€ 90,72000
		Utili di impresa (10%)	€ 65,77200
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.158.005		
Voce:	158	-14,86% su anno 2023/1 -14,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento lineare, velocità 40 mm/min, grado di	



Articolo:	005	protezione IP 54, alimentazione elettrica 24 V, potenza massima assorbita 2 W: per serrande con superficie massima di 3 mq (forza 450 N), corsa massima 200 mm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 567,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,69%
		Prezzo	€ 723,49200
		Scostamento % su anno 2023/1	-27,69%
		Spese generali (16%)	€ 90,72000
		Utili di impresa (10%)	€ 65,77200
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.158.006		
Voce:	158	<div>-14,86% su anno 2023/1</div> <div>-14,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div> Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento lineare, velocità 40 mm/min, grado di protezione IP 54, alimentazione elettrica 24 V, potenza massima assorbita 2 W:	
Articolo:	006	per serrande con superficie massima di 3 mq (forza 450 N), corsa massima 300 mm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 567,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,69%
		Prezzo	€ 723,49200
		Scostamento % su anno 2023/1	-27,69%
		Spese generali (16%)	€ 90,72000
		Utili di impresa (10%)	€ 65,77200
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.159.001		
Voce:	159	<div>0% su anno 2023/1</div> <div>0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div> Indicatore digitale a distanza della posizione del servomotore, alimentazione 24 V	
Articolo:	001		
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 109,32480
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 139,49845
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 17,49197
		Utili di impresa (10%)	€ 12,68168
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.160.001		
Voce:	160	<div>-18,71% su anno 2023/1</div> <div>-18,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div> Trasduttore di posizione per comando a distanza di servomotori proporzionali, regolazione 0 ÷ 100% tramite segnale 0 ÷ 10 V, alimentazione elettrica 24 V:	
Articolo:	001	montaggio a parete	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 114,10000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,07%
		Prezzo	€ 145,59160
		Scostamento % su anno 2023/1	-28,07%
		Spese generali (16%)	€ 18,25600
		Utili di impresa (10%)	€ 13,23560
Codice regionale:	TOS24_PR.P31.160.002		
Voce:	160	<div>-18,71% su anno 2023/1</div> <div>-18,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div> Trasduttore di posizione per comando a distanza di servomotori proporzionali, regolazione 0 ÷ 100% tramite segnale 0 ÷ 10 V, alimentazione elettrica 24 V:	
Articolo:	002	montaggio frontale	




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 114,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,07%
Prezzo	€ 145,59160
Scostamento % su anno 2023/1	-28,07%
Spese generali (16%)	€ 18,25600
Utili di impresa (10%)	€ 13,23560

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.160.003** 

Voce: 160 -18,71% su anno 2023/1 -18,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Trasduttore di posizione per comando a distanza di servomotori proporzionali, regolazione 0 ÷ 100% tramite segnale 0 ÷ 10 V, alimentazione elettrica 24 V:

Articolo: 003 montaggio su guida DIN


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,62500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 202,40550
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,38000
Utili di impresa (10%)	€ 18,40050

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.161.001** 

Voce: 161 -22,86% su anno 2023/1 -22,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ACCESSORI: termostati, regolatori pressostati e flussostati

Articolo: 001 Umidostato elettromeccanico ambiente a parete comando On-Off di umidificazione o di deumidificazione campo di taratura 30 ÷ 100%, regolazione ± 5%, elemento sensibile in fibra sintetica, grado di protezione IP 20, contatto in commutazione portata 250 V c.a. 10 A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,89%
Prezzo	€ 110,75680
Scostamento % su anno 2023/1	-27,89%
Spese generali (16%)	€ 13,88800
Utili di impresa (10%)	€ 10,06880

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.161.002** 

Voce: 161 -22,86% su anno 2023/1 -22,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ACCESSORI: termostati, regolatori pressostati e flussostati

Articolo: 002 Umidostato elettromeccanico da canale comando On-Off di umidificazione o deumidificazione, elemento sensibile in fibra sintetica, grado di protezione IP 65, contatto in commutazione portata 250 V c.a., percentuale di regolazione 5%

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 264,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,29%
Prezzo	€ 337,62960
Scostamento % su anno 2023/1	-28,29%
Spese generali (16%)	€ 42,33600
Utili di impresa (10%)	€ 30,69360


Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.161.003** 

Voce: 161 -22,86% su anno 2023/1 -22,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ACCESSORI: termostati, regolatori pressostati e flussostati


Articolo: 003 Termostato elettromeccanico antigelo adatto alla protezione delle batterie di riscaldamento ad acqua, grado di protezione IP 20, contatto in commutazione privo di alimentazione, portata 250 V in c.a. 5 A, campo di taratura da -10 °C a + 12 °C, per temperature massime sino a 190 °C con deltaT 1 °C




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,03%
Prezzo	€ 92,89280
Scostamento % su anno 2023/1	-22,03%
Spese generali (16%)	€ 11,64800
Utili di impresa (10%)	€ 8,44480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.161.004**   
Voce: 161 -22,86% su anno 2023/1 -22,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ACCESSORI: termostati, regolatori pressostati e flussostati  
Articolo: 004 Pressostato differenziale per la segnalazione dello stato della pulizia dei filtri in unità di filtraggio o nel funzionamento dei ventilatori, grado di protezione IP 40, contatto in commutazione privo di alimentazione, portata 250 V c.a. 5 A, campo di taratura da 40 a 300 Pa, pressione massima sino a 30 K Pascal


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,2%
Prezzo	€ 57,16480
Scostamento % su anno 2023/1	-20,2%
Spese generali (16%)	€ 7,16800
Utili di impresa (10%)	€ 5,19680

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.161.005**   
Voce: 161 -22,86% su anno 2023/1 -22,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ACCESSORI: termostati, regolatori pressostati e flussostati  
Articolo: 005 Sonda di temperatura per condotte aria costruita in materiale plastico antiurto, elemento sensibile realizzato da una termoresistenza al nichel alloggiata in una apposita guaina in ottone, grado di protezione IP 54, campo d'impiego da 0 °C a + 100 °C

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,74%
Prezzo	€ 101,82480
Scostamento % su anno 2023/1	-4,74%
Spese generali (16%)	€ 12,76800
Utili di impresa (10%)	€ 9,25680

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.161.006**   
Voce: 161 -22,86% su anno 2023/1 -22,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ACCESSORI: termostati, regolatori pressostati e flussostati  
Articolo: 006 Sonda di umidità relativa per condotte d'aria elemento sensibile realizzato a mezzo di un sensore capacitivo, custodia in materiale antiurto grado di protezione IP 54, segnale in uscita da 4 a 20 mA campo d'impiego da 20 a 80%


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 316,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,44%
Prezzo	€ 403,72640
Scostamento % su anno 2023/1	-28,44%
Spese generali (16%)	€ 50,62400
Utili di impresa (10%)	€ 36,70240

Codice regionale: **TOS24\_PR.P31.161.007**   
Voce: 161 -22,86% su anno 2023/1 -22,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ACCESSORI: termostati, regolatori pressostati e flussostati  
Articolo: 007 Sonda di umidità relativa per condotte d'aria elemento sensibile realizzato a mezzo di un sensore capacitivo, custodia in materiale antiurto grado di protezione IP 54, segnale in uscita da 0 a 10 V campo d'impiego da 10 a 90%







Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 316,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,44%
Prezzo	€ 403,72640
Scostamento % su anno 2023/1	-28,44%
Spese generali (16%)	€ 50,62400
Utili di impresa (10%)	€ 36,70240

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.205.001   
Voce: 205 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.  
Articolo: 001 Dimensioni (b x h) 200x100 mm, portata aria massima 500 mc/h


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 134,00000
Prezzo	€ 170,98400
Spese generali (16%)	€ 21,44000
Utili di impresa (10%)	€ 15,54400

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.205.002   
Voce: 205 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.  
Articolo: 002 Dimensioni (b x h) 200x200 mm, portata aria massima 1200 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 157,00000
Prezzo	€ 200,33200
Spese generali (16%)	€ 25,12000
Utili di impresa (10%)	€ 18,21200

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.205.003   
Voce: 205 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.  
Articolo: 003 Dimensioni (b x h) 300x100 mm, portata aria massima 700 mc/h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 145,00000
Prezzo	€ 185,02000
Spese generali (16%)	€ 23,20000
Utili di impresa (10%)	€ 16,82000

Codice regionale: TOS24\_PR.P31.205.004   
Voce: 205 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.  
Articolo: 004 Dimensioni (b x h) 300x150 mm, portata aria massima 1300 mc/h



		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,00000</b>
		Prezzo	€ 199,05600
		Spese generali (16%)	€ 24,96000
		Utili di impresa (10%)	€ 18,09600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.205.005</b>	
<b>Voce:</b>	205	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.
<b>Articolo:</b>	005	Dimensioni (b x h) 300x200 mm, portata aria massima 1700 mc/h

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 166,00000</b>
	Prezzo	€ 211,81600
	Spese generali (16%)	€ 26,56000
	Utili di impresa (10%)	€ 19,25600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.205.006</b>	
<b>Voce:</b>	205	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.
<b>Articolo:</b>	006	Dimensioni (b x h) 400x200 mm, portata aria massima 2200 mc/h

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,00000</b>
	Prezzo	€ 236,06000
	Spese generali (16%)	€ 29,60000
	Utili di impresa (10%)	€ 21,46000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.205.007</b>	
<b>Voce:</b>	205	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.
<b>Articolo:</b>	007	Dimensioni (b x h) 400x300 mm, portata aria massima 3400 mc/h

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 208,50000</b>
	Prezzo	€ 266,04600
	Spese generali (16%)	€ 33,36000
	Utili di impresa (10%)	€ 24,18600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.205.008</b>	
<b>Voce:</b>	205	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.
<b>Articolo:</b>	008	Dimensioni (b x h) 400x400 mm, portata aria massima 4600 mc/h



	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 332,00000</b>
	Prezzo	€ 423,63200
	Spese generali (16%)	€ 53,12000
	Utili di impresa (10%)	€ 38,51200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.205.009</b>	
<b>Voce:</b>	205	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.
<b>Articolo:</b>	009	Dimensioni (b x h) 500x200 mm, portata aria massima 2800 mc/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 195,50000</b>
Prezzo	€ 249,45800
Spese generali (16%)	€ 31,28000
Utili di impresa (10%)	€ 22,67800

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.205.010</b>	
<b>Voce:</b>	205	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.
<b>Articolo:</b>	010	Dimensioni (b x h) 500x300 mm, portata aria massima 4300 mc/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 223,50000</b>
Prezzo	€ 285,18600
Spese generali (16%)	€ 35,76000
Utili di impresa (10%)	€ 25,92600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.205.011</b>	
<b>Voce:</b>	205	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.
<b>Articolo:</b>	011	Dimensioni (b x h) 500x400 mm, portata aria massima 5800 mc/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 361,50000</b>
Prezzo	€ 461,27400
Spese generali (16%)	€ 57,84000
Utili di impresa (10%)	€ 41,93400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.205.012</b>	
<b>Voce:</b>	205	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.
<b>Articolo:</b>	012	Dimensioni (b x h) 500x500 mm, portata aria massima 7200 mc/h



		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 379,50000
		Prezzo	€ 484,24200
		Spese generali (16%)	€ 60,72000
		Utili di impresa (10%)	€ 44,02200

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.205.013	
Voce:	205	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.
Articolo:	013	Dimensioni (b x h) 600x200 mm, portata aria massima 3400 mc/h

	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 206,00000
	Prezzo	€ 262,85600
	Spese generali (16%)	€ 32,96000
	Utili di impresa (10%)	€ 23,89600

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.205.014	
Voce:	205	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.
Articolo:	014	Dimensioni (b x h) 600x300 mm, portata aria massima 5200 mc/h

	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 230,50000
	Prezzo	€ 294,11800
	Spese generali (16%)	€ 36,88000
	Utili di impresa (10%)	€ 26,73800

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.205.015	
Voce:	205	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.
Articolo:	015	Dimensioni (b x h) 600x400 mm, portata aria massima 7000 mc/h

	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 373,50000
	Prezzo	€ 476,58600
	Spese generali (16%)	€ 59,76000
	Utili di impresa (10%)	€ 43,32600

Codice regionale:	TOS24_PR.P31.205.016	
Voce:	205	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.
Articolo:	016	Dimensioni (b x h) 600x500 mm, portata aria massima 8700 mc/h



	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 391,50000</b>
	Prezzo	€ 499,55400
	Spese generali (16%)	€ 62,64000
	Utili di impresa (10%)	€ 45,41400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.205.017</b>	
<b>Voce:</b>	205	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.
<b>Articolo:</b>	017	Dimensioni (b x h) 600x600 mm, portata aria massima 10300 mc/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 419,00000</b>
Prezzo	€ 534,64400
Spese generali (16%)	€ 67,04000
Utili di impresa (10%)	€ 48,60400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.206.001</b>	
<b>Voce:</b>	206	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V
<b>Articolo:</b>	001	Dimensioni (b x h) 200 x 100 mm, portata minima 80 mc/h, portata massima 750 mc/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 436,50000</b>
Prezzo	€ 556,97400
Spese generali (16%)	€ 69,84000
Utili di impresa (10%)	€ 50,63400


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.206.002</b>	
<b>Voce:</b>	206	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V
<b>Articolo:</b>	002	Dimensioni (b x h) 400 x 100 mm, portata minima 150 mc/h, portata massima 1500 mc/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 459,50000</b>
Prezzo	€ 586,32200
Spese generali (16%)	€ 73,52000
Utili di impresa (10%)	€ 53,30200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.206.003</b>	
<b>Voce:</b>	206	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V
<b>Articolo:</b>	003	Dimensioni (b x h) 600 x 100 mm, portata minima 230 mc/h, portata massima 2300 mc/h




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 484,00000</b>
Prezzo	€ 617,58400
Spese generali (16%)	€ 77,44000
Utili di impresa (10%)	€ 56,14400

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P31.206.004** 

**Voce:** 206      REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V

**Articolo:** 004      Dimensioni (b x h) 400 x 200 mm, portata minima 300 mc/h, portata massima 3000 mc/h


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 492,00000</b>
Prezzo	€ 627,79200
Spese generali (16%)	€ 78,72000
Utili di impresa (10%)	€ 57,07200

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P31.206.005** 

**Voce:** 206      REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V

**Articolo:** 005      Dimensioni (b x h) 600 x 200 mm, portata minima 450 mc/h, portata massima 4500 mc/h


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 519,00000</b>
Prezzo	€ 662,24400
Spese generali (16%)	€ 83,04000
Utili di impresa (10%)	€ 60,20400

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P31.206.006** 

**Voce:** 206      REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V

**Articolo:** 006      Dimensioni (b x h) 800 x 200 mm, portata minima 600 mc/h, portata massima 6000 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 565,00000</b>
Prezzo	€ 720,94000
Spese generali (16%)	€ 90,40000
Utili di impresa (10%)	€ 65,54000

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P31.206.007** 

**Voce:** 206      REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V

**Articolo:** 007      Dimensioni (b x h) 600 x 300 mm, portata minima 650 mc/h, portata massima 6600 mc/h



	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 553,50000</b>
	Prezzo	€ 706,26600
	Spese generali (16%)	€ 88,56000
	Utili di impresa (10%)	€ 64,20600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.206.008</b>	
<b>Voce:</b>	206	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V
<b>Articolo:</b>	008	Dimensioni (b x h) 800 x 300 mm, portata minima 900 mc/h, portata massima 8900 mc/h

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 604,00000</b>
	Prezzo	€ 770,70400
	Spese generali (16%)	€ 96,64000
	Utili di impresa (10%)	€ 70,06400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.206.009</b>	
<b>Voce:</b>	206	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V
<b>Articolo:</b>	009	Dimensioni (b x h) 1000 x 300 mm, portata minima 1100 mc/h, portata massima 11000 mc/h

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 715,00000</b>
	Prezzo	€ 912,34000
	Spese generali (16%)	€ 114,40000
	Utili di impresa (10%)	€ 82,94000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.206.010</b>	
<b>Voce:</b>	206	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V
<b>Articolo:</b>	010	Dimensioni (b x h) 600 x 400 mm, portata minima 850 mc/h, portata massima 8800 mc/h

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 666,50000</b>
	Prezzo	€ 850,45400
	Spese generali (16%)	€ 106,64000
	Utili di impresa (10%)	€ 77,31400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.206.011</b>	
<b>Voce:</b>	206	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V
<b>Articolo:</b>	011	Dimensioni (b x h) 800 x 400 mm, portata minima 1100 mc/h, portata massima 11000 mc/h



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 721,00000</b>
Prezzo	€ 919,99600
Spese generali (16%)	€ 115,36000
Utili di impresa (10%)	€ 83,63600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.206.012</b>	
<b>Voce:</b>	206	REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V
<b>Articolo:</b>	012	Dimensioni (b x h) 1000 x 400 mm, portata minima 1400 mc/h, portata massima 14500 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 757,50000</b>
Prezzo	€ 966,57000
Spese generali (16%)	€ 121,20000
Utili di impresa (10%)	€ 87,87000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.208.001</b>	
<b>Voce:</b>	208	REGOLATORE CIRCOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V
<b>Articolo:</b>	001	Diametro 125 mm, portata minima 170 mc/h, portata massima 570 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 380,00000</b>
Prezzo	€ 484,88000
Spese generali (16%)	€ 60,80000
Utili di impresa (10%)	€ 44,08000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.208.002</b>	
<b>Voce:</b>	208	REGOLATORE CIRCOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V
<b>Articolo:</b>	002	Diametro 160 mm, portata minima 280 mc/h, portata massima 950 mc/h


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 384,00000</b>
Prezzo	€ 489,98400
Spese generali (16%)	€ 61,44000
Utili di impresa (10%)	€ 44,54400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P31.208.003</b>	
<b>Voce:</b>	208	REGOLATORE CIRCOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V
<b>Articolo:</b>	003	Diametro 200 mm, portata minima 450 mc/h, portata massima 1500 mc/h






Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 393,00000</b>
Prezzo	€ 501,46800
Spese generali (16%)	€ 62,88000
Utili di impresa (10%)	€ 45,58800

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P31.208.004** 

**Voce:** 208    REGOLATORE CIRCOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V

**Articolo:** 004    Diametro 250 mm, portata minima 650 mc/h, portata massima 2300 mc/h


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 413,50000</b>
Prezzo	€ 527,62600
Spese generali (16%)	€ 66,16000
Utili di impresa (10%)	€ 47,96600

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P31.208.005** 

**Voce:** 208    REGOLATORE CIRCOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V

**Articolo:** 005    Diametro 315 mm, portata minima 1000 mc/h, portata massima 3600 mc/h


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 430,50000</b>
Prezzo	€ 549,31800
Spese generali (16%)	€ 68,88000
Utili di impresa (10%)	€ 49,93800

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P31.208.006** 

**Voce:** 208    REGOLATORE CIRCOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V

**Articolo:** 006    Diametro 355 mm, portata minima 1400 mc/h, portata massima 4800 mc/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 437,50000</b>
Prezzo	€ 558,25000
Spese generali (16%)	€ 70,00000
Utili di impresa (10%)	€ 50,75000

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P31.208.007** 

**Voce:** 208    REGOLATORE CIRCOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V

**Articolo:** 007    Diametro 400 mm, portata minima 1800 mc/h, portata massima 6300 mc/h



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 481,00000</b>
Prezzo	€ 613,75600
Spese generali (16%)	€ 76,96000
Utili di impresa (10%)	€ 55,79600

**Codice regionale:** TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P35 +11,58% su anno 2023/1 +11,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** PRODOTTI PER LATTONERIA

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P35.001.004 📄  
**Voce:** 001 -6,36% su anno 2023/1 -6,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Lamiere, lastre, converse e scossaline (modificato dal Prezzario 2024)  
in rame semicrudo spessore 8/10 mm. (1 mq = 7,2 kg) - (modificato dal Prezzario 2024)

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,29500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,85%
Prezzo	€ 18,24042
Scostamento % su anno 2023/1	-14,85%
Spese generali (16%)	€ 2,28720
Utili di impresa (10%)	€ 1,65822

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P35.001.005 📄  
**Voce:** 001 -6,36% su anno 2023/1 -6,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 005 Lamiere, lastre, converse e scossaline (modificato dal Prezzario 2024)  
in rame semicrudo spessore 5/10 mm.

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,89800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,26%
Prezzo	€ 19,00985
Scostamento % su anno 2023/1	-11,26%
Spese generali (16%)	€ 2,38368
Utili di impresa (10%)	€ 1,72817

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P35.001.007 📄  
**Voce:** 001 -6,36% su anno 2023/1 -6,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 007 Lamiere, lastre, converse e scossaline (modificato dal Prezzario 2024)  
Piombo prima fusione.

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,21131</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,66%
Prezzo	€ 5,37363
Scostamento % su anno 2023/1	+0,66%
Spese generali (16%)	€ 0,67381
Utili di impresa (10%)	€ 0,48851

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P35.001.011 📄



**Voce:** 001 -6,36% su anno 2023/1 -6,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 011 Lamiere, lastre, converse e scossaline (modificato dal Prezzario 2024)  
in acciaio, dim. 2500x1250 mm, sp. 12-15-20-25-30/10 di mm

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,74200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,72000
Utili di impresa (10%)	€ 0,52200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P35.001.023  
**Voce:** 001 -6,36% su anno 2023/1 -6,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 023 Lamiere, lastre, converse e scossaline (modificato dal Prezzario 2024)  
in alluminio preverniciato, sp. 8/10 mm

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,80000</b>
Prezzo	€ 9,95280
Spese generali (16%)	€ 1,24800
Utili di impresa (10%)	€ 0,90480

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P35.001.032  
**Voce:** 001 -6,36% su anno 2023/1 -6,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 032 Lamiere, lastre, converse e scossaline (modificato dal Prezzario 2024)  
in lamiera zincata, sp. 8/10 mm

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,20000</b>
Prezzo	€ 2,80720
Spese generali (16%)	€ 0,35200
Utili di impresa (10%)	€ 0,25520

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P35.002.001  
**Voce:** 002 +39,44% su anno 2023/1 +39,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Imbuti :  
Imbuti medi in rame

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,30450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,44%
Prezzo	€ 37,39254
Scostamento % su anno 2023/1	+39,44%
Spese generali (16%)	€ 4,68872
Utili di impresa (10%)	€ 3,39932

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P35.002.011  
**Voce:** 002 +39,44% su anno 2023/1 +39,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 011 Imbuti :  
Imbuti medi in alluminio preverniciato



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,80000</b>
Prezzo	€ 34,19680
Spese generali (16%)	€ 4,28800
Utili di impresa (10%)	€ 3,10880

Codice regionale: **TOS24\_PR.P35.002.021**  
Voce: 002 **+39,44%** su anno 2023/1 **+39,44%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Imbuti :  
Articolo: 021 Imbuti medi in pvc preverniciato

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,23140</b>
Prezzo	€ 33,47126
Spese generali (16%)	€ 4,19702
Utili di impresa (10%)	€ 3,04284

Codice regionale: **TOS24\_PR.P35.002.031**  
Voce: 002 **+39,44%** su anno 2023/1 **+39,44%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Imbuti :  
Articolo: 031 Imbuti medi in lamiera zincata

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,88880</b>
Prezzo	€ 27,93011
Spese generali (16%)	€ 3,50221
Utili di impresa (10%)	€ 2,53910

Codice regionale: **TOS24\_PR.P35.003.001**  
Voce: 003 **+43,47%** su anno 2023/1 **+43,47%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiale per posa :  
Articolo: 001 Stagno per saldature

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,28890</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+116,2%</b>
Prezzo	€ 73,10063
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+116,2%</b>
Spese generali (16%)	€ 9,16622
Utili di impresa (10%)	€ 6,64551

Codice regionale: **TOS24\_PR.P35.003.003**  
Voce: 003 **+43,47%** su anno 2023/1 **+43,47%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiale per posa :  
Articolo: 003 Tassello metallico o in nailon con vite ferro Ø 6 mm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,17940</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-10,3%</b>
Prezzo	€ 0,22891
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-10,3%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,02870
Utili di impresa (10%)	€ 0,02081



Codice regionale: TOS24\_PR.P35.003.004  
Voce: 003 +43,47% su anno 2023/1 +43,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Materiale per posa :  
Tassello metallico o in nailon con vite in acciaio inox Ø 6 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,41340
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,8%
Prezzo	€ 0,52749
Scostamento % su anno 2023/1	+37,8%
Spese generali (16%)	€ 0,06614
Utili di impresa (10%)	€ 0,04795

Codice regionale: TOS24\_PR.P35.003.005  
Voce: 003 +43,47% su anno 2023/1 +43,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Materiale per posa :  
Filo di rame.

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,90630
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,34%
Prezzo	€ 29,22844
Scostamento % su anno 2023/1	+27,34%
Spese generali (16%)	€ 3,66501
Utili di impresa (10%)	€ 2,65713

Codice regionale: TOS24\_PR.P35.003.006  
Voce: 003 +43,47% su anno 2023/1 +43,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Materiale per posa :  
Rivetto in rame

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,10350
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+59,89%
Prezzo	€ 0,13207
Scostamento % su anno 2023/1	+59,89%
Spese generali (16%)	€ 0,01656
Utili di impresa (10%)	€ 0,01201

Codice regionale: TOS24\_PR.P35.003.008  
Voce: 003 +43,47% su anno 2023/1 +43,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Materiale per posa :  
Sigillante di silicone

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,40140
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+102,71%
Prezzo	€ 20,92818
Scostamento % su anno 2023/1	+102,71%
Spese generali (16%)	€ 2,62422
Utili di impresa (10%)	€ 1,90256

Codice regionale: TOS24\_PR.P35.003.009  
Voce: 003 +43,47% su anno 2023/1 +43,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	009	Materiale per posa : staffe in rame		
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,06680
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,33%
			Prezzo	€ 9,01724
			Scostamento % su anno 2023/1	-29,33%
			Spese generali (16%)	€ 1,13069
Utili di impresa (10%)	€ 0,81975			

Codice regionale: TOS24\_PR.P35.003.015  
Voce: 003 +43,47% su anno 2023/1 +43,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 015 Materiale per posa :  
Filo di alluminio

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,57700
Prezzo	€ 7,11625
Spese generali (16%)	€ 0,89232
Utili di impresa (10%)	€ 0,64693

Codice regionale: TOS24\_PR.P35.003.018  
Voce: 003 +43,47% su anno 2023/1 +43,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 018 Materiale per posa :  
Rivetto in alluminio

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,05000
Prezzo	€ 0,06380
Spese generali (16%)	€ 0,00800
Utili di impresa (10%)	€ 0,00580

Codice regionale: TOS24\_PR.P35.003.020  
Voce: 003 +43,47% su anno 2023/1 +43,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 020 Materiale per posa :  
staffe in alluminio

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,47560
Prezzo	€ 6,98687
Spese generali (16%)	€ 0,87610
Utili di impresa (10%)	€ 0,63517

Codice regionale: TOS24\_PR.P35.003.023  
Voce: 003 +43,47% su anno 2023/1 +43,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 023 Materiale per posa :  
Filo di lamiera zincata



Unità di misura **kg**  
**Prezzo senza S. G. e U. I.** **€ 5,57700**

Prezzo € 7,11625  
Spese generali (16%) € 0,89232  
Utili di impresa (10%) € 0,64693

Codice regionale: **TOS24\_PR.P35.003.026**  
Voce: 003 **+43,47%** su anno 2023/1 **+43,47%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 026 Materiale per posa : Rivetto in lamiera zincata

Unità di misura **cad**  
**Prezzo senza S. G. e U. I.** **€ 0,05000**

Prezzo € 0,06380  
Spese generali (16%) € 0,00800  
Utili di impresa (10%) € 0,00580

Codice regionale: **TOS24\_PR.P35.003.030**  
Voce: 003 **+43,47%** su anno 2023/1 **+43,47%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 030 Materiale per posa : staffe in lamiera zincata

Unità di misura **cad**  
**Prezzo senza S. G. e U. I.** **€ 2,79240**

Prezzo € 3,56310  
Spese generali (16%) € 0,44678  
Utili di impresa (10%) € 0,32392

Codice regionale: **TOS24\_PR.P35.004.011**  
Voce: 004 Canale di gronda sagomati pronti per la posa in opera : (modificata dal Prezzario 2024)  
Articolo: 011 in rame spessore 8/10 mm . a sezione semicircolare e sviluppo cm. 25

Unità di misura **m**  
**Prezzo senza S. G. e U. I.** **€ 20,70560**

Prezzo € 26,42035  
Spese generali (16%) € 3,31290  
Utili di impresa (10%) € 2,40185

Codice regionale: **TOS24\_PR.P35.004.012**  
Voce: 004 Canale di gronda sagomati pronti per la posa in opera : (modificata dal Prezzario 2024)  
Articolo: 012 in rame spessore 8/10 mm . a sezione semicircolare e sviluppo cm. 33

Unità di misura **m**  
**Prezzo senza S. G. e U. I.** **€ 27,46290**

Prezzo € 35,04266  
Spese generali (16%) € 4,39406  
Utili di impresa (10%) € 3,18570

Codice regionale: **TOS24\_PR.P35.004.022**  
Voce: 004 Canale di gronda sagomati pronti per la posa in opera : (modificata dal Prezzario 2024)  
Articolo: 022 in alluminio preverniciato spessore 8/10 mm. a sezione semicircolare e sviluppo cm. 25



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,61520</b>
Prezzo	€ 23,75299
Spese generali (16%)	€ 2,97843
Utili di impresa (10%)	€ 2,15936

Codice regionale: **TOS24\_PR.P35.004.023**  
Voce: 004 Canale di gronda sagomati pronti per la posa in opera : (modificata dal Prezzario 2024)  
Articolo: 023 in alluminio preverniciato spessore 8/10 mm. a sezione semicircolare e sviluppo cm. 33

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,02500</b>
Prezzo	€ 29,37990
Spese generali (16%)	€ 3,68400
Utili di impresa (10%)	€ 2,67090

Codice regionale: **TOS24\_PR.P35.004.032**  
Voce: 004 Canale di gronda sagomati pronti per la posa in opera : (modificata dal Prezzario 2024)  
Articolo: 032 in lamiera zincata spessore 8/10 mm. a sezione semicircolare e sviluppo cm. 25

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,23500</b>
Prezzo	€ 7,95586
Spese generali (16%)	€ 0,99760
Utili di impresa (10%)	€ 0,72326

Codice regionale: **TOS24\_PR.P35.004.033**  
Voce: 004 Canale di gronda sagomati pronti per la posa in opera : (modificata dal Prezzario 2024)  
Articolo: 033 in lamiera zincata spessore 8/10 mm. a sezione semicircolare e sviluppo cm. 33

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,33260</b>
Prezzo	€ 10,63240
Spese generali (16%)	€ 1,33322
Utili di impresa (10%)	€ 0,96658

Codice regionale: **TOS24\_PR.P35.004.042**  
Voce: 004 Canale di gronda sagomati pronti per la posa in opera : (modificata dal Prezzario 2024)  
Articolo: 042 in pvc effetto rame o metallizzato spessore 8/10 mm. a sezione semicircolare e sviluppo cm. 25

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,48470</b>
Prezzo	€ 12,10248
Spese generali (16%)	€ 1,51755
Utili di impresa (10%)	€ 1,10023

Codice regionale: **TOS24\_PR.P35.004.043**  
Voce: 004 Canale di gronda sagomati pronti per la posa in opera : (modificata dal Prezzario 2024)  
Articolo: 043 in pvc effetto rame o metallizzato spessore 8/10 mm. a sezione semicircolare e sviluppo cm. 33





	Unità di misura	m
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,87930</b>
	Prezzo	€ 18,98599
	Spese generali (16%)	€ 2,38069
	Utili di impresa (10%)	€ 1,72600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P35.005.003

**Voce:** 005 -6,92% su anno 2023/1 -6,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Camini, mansarde, abbaini e rivestimenti frontali balconi e gronde :

**Articolo:** 003 Lastra di rame spessore 5/10 mm. (1 mq. = 4,5 kg.)

	Unità di misura	kg
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,21500</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,92%
	Prezzo	€ 19,41434
	Scostamento % su anno 2023/1	-6,92%
	Spese generali (16%)	€ 2,43440
	Utili di impresa (10%)	€ 1,76494

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P35.006.001

**Voce:** 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)

**Articolo:** 001 in rame tondo, spessore 5/10 mm, Ø 100 mm (kg/m 1,50) ( descrizione modificata dal Prezzario 2024).

	Unità di misura	m
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,60977</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,96%
	Prezzo	€ 27,57406
	Scostamento % su anno 2023/1	-9,96%
	Spese generali (16%)	€ 3,45756
	Utili di impresa (10%)	€ 2,50673

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P35.006.002

**Voce:** 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)

**Articolo:** 002 in rame tondo, spessore 8/10 mm, Ø 80 mm (kg/m 2,00) ( descrizione modificata dal Prezzario 2024).

	Unità di misura	m
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,38210</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,77%
	Prezzo	€ 34,93956
	Scostamento % su anno 2023/1	-21,77%
	Spese generali (16%)	€ 4,38114
	Utili di impresa (10%)	€ 3,17632

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P35.006.003

**Voce:** 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)

**Articolo:** 003 in rame tondo, spessore 5/10 mm, Ø 80 mm (kg/m 1,30) ( descrizione modificata dal Prezzario 2024).



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,46967</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,65%
Prezzo	€ 23,56730
Scostamento % su anno 2023/1	-7,65%
Spese generali (16%)	€ 2,95515
Utili di impresa (10%)	€ 2,14248

Codice regionale: **TOS24\_PR.P35.006.004**  
Voce: 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)  
in rame quadrato, spessore 8/10 mm, dimensioni mm 100x100 (kg/m 3,05) ( descrizione modificata dal Prezzario 2024).

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,34030</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,16%
Prezzo	€ 82,09823
Scostamento % su anno 2023/1	+26,16%
Spese generali (16%)	€ 10,29445
Utili di impresa (10%)	€ 7,46348

Codice regionale: **TOS24\_PR.P35.006.005**  
Voce: 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)  
in rame quadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni mm 100x100 (kg/m 1,95) ( descrizione modificata dal Prezzario 2024).

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,91300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,2%
Prezzo	€ 53,48099
Scostamento % su anno 2023/1	+35,2%
Spese generali (16%)	€ 6,70608
Utili di impresa (10%)	€ 4,86191

Codice regionale: **TOS24\_PR.P35.006.006**  
Voce: 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)  
in rame quadrato, spessore 8/10 mm, dimensioni mm 80x80 (kg/m 2,40) ( descrizione modificata dal Prezzario 2024).

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,72770</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,27%
Prezzo	€ 53,24454
Scostamento % su anno 2023/1	+2,27%
Spese generali (16%)	€ 6,67643
Utili di impresa (10%)	€ 4,84041

Codice regionale: **TOS24\_PR.P35.006.007**  
Voce: 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)  
in rame quadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni mm 80x80 (kg/m 1,60) ( descrizione modificata dal Prezzario 2024).



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,15340</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,97%
Prezzo	€ 33,37173
Scostamento % su anno 2023/1	+8,97%
Spese generali (16%)	€ 4,18454
Utili di impresa (10%)	€ 3,03379

Codice regionale: **TOS24\_PR.P35.006.012**  
Voce: 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)  
in alluminio preverniciato tondo, spessore 8/10 mm, Ø 60 mm (kg/m 1,00)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,32740</b>
Prezzo	€ 6,79776
Spese generali (16%)	€ 0,85238
Utili di impresa (10%)	€ 0,61798

Codice regionale: **TOS24\_PR.P35.006.014**  
Voce: 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 014 Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)  
in alluminio preverniciato tondo, spessore 8/10 mm, Ø 80 mm (kg/m 1,00)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,85300</b>
Prezzo	€ 8,74443
Spese generali (16%)	€ 1,09648
Utili di impresa (10%)	€ 0,79495

Codice regionale: **TOS24\_PR.P35.006.016**  
Voce: 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 016 Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)  
in alluminio preverniciato tondo, spessore 8/10 mm, Ø 100 mm (kg/m 1,00)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,34425</b>
Prezzo	€ 11,92326
Spese generali (16%)	€ 1,49508
Utili di impresa (10%)	€ 1,08393

Codice regionale: **TOS24\_PR.P35.006.022**  
Voce: 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 022 Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)  
in PVC tondo, Ø 60 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,04880</b>
Prezzo	€ 6,44227
Spese generali (16%)	€ 0,80781
Utili di impresa (10%)	€ 0,58566



Codice regionale: TOS24\_PR.P35.006.024  
Voce: 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 024 Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)  
in PVC tondo, Ø 80 mm.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,05360
Prezzo	€ 10,27640
Spese generali (16%)	€ 1,28858
Utili di impresa (10%)	€ 0,93422

Codice regionale: TOS24\_PR.P35.006.026  
Voce: 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 026 Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)  
in PVC tondo, Ø 100 mm.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,41135
Prezzo	€ 12,00889
Spese generali (16%)	€ 1,50582
Utili di impresa (10%)	€ 1,09172

Codice regionale: TOS24\_PR.P35.006.032  
Voce: 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 032 Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)  
in lamiera zincata, tondo o quadrato, Ø 60 mm.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,87500
Prezzo	€ 6,22050
Spese generali (16%)	€ 0,78000
Utili di impresa (10%)	€ 0,56550

Codice regionale: TOS24\_PR.P35.006.034  
Voce: 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 034 Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)  
in lamiera zincata, tondo o quadrato, Ø 80 mm.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,44405
Prezzo	€ 5,67061
Spese generali (16%)	€ 0,71105
Utili di impresa (10%)	€ 0,51551

Codice regionale: TOS24\_PR.P35.006.036  
Voce: 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 036 Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)  
in lamiera zincata, tondo o quadrato, Ø 100 mm.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,14185
Prezzo	€ 7,83701
Spese generali (16%)	€ 0,98270
Utili di impresa (10%)	€ 0,71246



Codice regionale: TOS24\_PR.P35.007.002  
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm, quadri lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm :  
Lastra di rame.

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,09550
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,26186
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,41528
Utili di impresa (10%)	€ 1,75108

Codice regionale: TOS24\_PR.P35.008.003  
Voce: 008 -53,26% su anno 2023/1 -53,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Cicogne da 20x4 mm o tiranti per canali 20x4 mm, base bocca 25 cm :  
Piattina di rame.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,01160
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-53,26%
Prezzo	€ 8,94681
Scostamento % su anno 2023/1	-53,26%
Spese generali (16%)	€ 1,12186
Utili di impresa (10%)	€ 0,81335

Codice regionale: TOS24\_PR.P35.008.012  
Voce: 008 -53,26% su anno 2023/1 -53,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Cicogne da 20x4 mm o tiranti per canali 20x4 mm, base bocca 25 cm :  
Piattina di alluminio preverniciato

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,60280
Prezzo	€ 4,59718
Spese generali (16%)	€ 0,57645
Utili di impresa (10%)	€ 0,41793

Codice regionale: TOS24\_PR.P35.008.015  
Voce: 008 -53,26% su anno 2023/1 -53,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 015 Cicogne da 20x4 mm o tiranti per canali 20x4 mm, base bocca 25 cm :  
Piattina di lamiera zincata

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,91220
Prezzo	€ 2,43997
Spese generali (16%)	€ 0,30595
Utili di impresa (10%)	€ 0,22182

Codice regionale: TOS24\_PR.P35.009.002  
Voce: 009 -25,05% su anno 2023/1 -25,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata :  
in rame diametro 10 cm



		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,02290</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-25,05%</b>
		Prezzo	€ 5,13322
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>-25,05%</b>
		Spese generali (16%)	€ 0,64366
		Utili di impresa (10%)	€ 0,46666
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P35.009.005</b>		
<b>Voce:</b>	009 <b>-25,05%</b> su anno 2023/1 <b>-25,05%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	005 Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata : in rame diametro 8 cm		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,88280</b>
		Prezzo	€ 6,23046
		Spese generali (16%)	€ 0,78125
		Utili di impresa (10%)	€ 0,56641
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P35.009.006</b>		
<b>Voce:</b>	009 <b>-25,05%</b> su anno 2023/1 <b>-25,05%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	006 Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata : in rame diametro 6 cm		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,75000</b>
		Prezzo	€ 6,06100
		Spese generali (16%)	€ 0,76000
		Utili di impresa (10%)	€ 0,55100

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P35.009.007</b>		
<b>Voce:</b>	009 <b>-25,05%</b> su anno 2023/1 <b>-25,05%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	007 Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata : in alluminio preverniciato diametro 10 cm		
		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,79080</b>
		Prezzo	€ 4,83706
		Spese generali (16%)	€ 0,60653
		Utili di impresa (10%)	€ 0,43973

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P35.009.008</b>		
<b>Voce:</b>	009 <b>-25,05%</b> su anno 2023/1 <b>-25,05%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	008 Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata : in alluminio preverniciato diametro 8 cm		
		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,61140</b>
		Prezzo	€ 4,60814
		Spese generali (16%)	€ 0,57782
		Utili di impresa (10%)	€ 0,41892



Codice regionale: TOS24\_PR.P35.009.009  
Voce: 009 -25,05% su anno 2023/1 -25,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata :  
in alluminio preverniciato diametro 6 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,61140
Prezzo	€ 4,60814
Spese generali (16%)	€ 0,57782
Utili di impresa (10%)	€ 0,41892

Codice regionale: TOS24\_PR.P35.009.010  
Voce: 009 -25,05% su anno 2023/1 -25,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata :  
in lamiera zincata diametro 10 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,51940
Prezzo	€ 3,21475
Spese generali (16%)	€ 0,40310
Utili di impresa (10%)	€ 0,29225

Codice regionale: TOS24\_PR.P35.009.011  
Voce: 009 -25,05% su anno 2023/1 -25,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata :  
in lamiera zincata diametro 8 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,40240
Prezzo	€ 3,06546
Spese generali (16%)	€ 0,38438
Utili di impresa (10%)	€ 0,27868

Codice regionale: TOS24\_PR.P35.009.012  
Voce: 009 -25,05% su anno 2023/1 -25,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata :  
in lamiera zincata diametro 6 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,40240
Prezzo	€ 3,06546
Spese generali (16%)	€ 0,38438
Utili di impresa (10%)	€ 0,27868

Codice regionale: TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: TOS24\_PR.P36 -9,31% su anno 2023/1 -9,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: BITUMI, EMULSIONI E CONGLOMERATI BITUMINOSI

Codice regionale: TOS24\_PR.P36.001.002  
Voce: 001 -26,72% su anno 2023/1 -26,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Bitume sfuso  
ossidato in pani con punto di rammollimento 110/120°



Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 556,63140</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,03%
Prezzo	€ 710,26166
Scostamento % su anno 2023/1	-48,03%
Spese generali (16%)	€ 89,06102
Utili di impresa (10%)	€ 64,56924

Codice regionale: TOS24\_PR.P36.001.005  
Voce: 001 -26,72% su anno 2023/1 -26,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Bitume sfuso stradale

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 560,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,42%
Prezzo	€ 715,58080
Scostamento % su anno 2023/1	-16,42%
Spese generali (16%)	€ 89,72800
Utili di impresa (10%)	€ 65,05280

Codice regionale: TOS24\_PR.P36.001.006  
Voce: 001 -26,72% su anno 2023/1 -26,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Bitume sfuso modificato tipo hard

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 668,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,71%
Prezzo	€ 852,68700
Scostamento % su anno 2023/1	-15,71%
Spese generali (16%)	€ 106,92000
Utili di impresa (10%)	€ 77,51700

Codice regionale: TOS24\_PR.P36.002.002  
Voce: 002 -17% su anno 2023/1 -17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Emulsione bituminosa in fusti da 200 kg al 55% acida

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 844,33000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,76%
Prezzo	€ 1.077,36508
Scostamento % su anno 2023/1	-16,76%
Spese generali (16%)	€ 135,09280
Utili di impresa (10%)	€ 97,94228

Codice regionale: TOS24\_PR.P36.002.006  
Voce: 002 -17% su anno 2023/1 -17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Emulsione bituminosa sfusa al 55% acida





Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 673,78017</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,02%
Prezzo	€ 859,74350
Scostamento % su anno 2023/1	-14,02%
Spese generali (16%)	€ 107,80483
Utili di impresa (10%)	€ 78,15850

Codice regionale: **TOS24\_PR.P36.002.009**  
Voce: 002 -17% su anno 2023/1 -17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Emulsione bituminosa da modificati franco spanditrice, al 70% acida

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 852,62000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,23%
Prezzo	€ 1.087,94312
Scostamento % su anno 2023/1	-20,23%
Spese generali (16%)	€ 136,41920
Utili di impresa (10%)	€ 98,90392

Codice regionale: **TOS24\_PR.P36.003.001**  
Voce: 003 -6,3% su anno 2023/1 -6,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Conglomerato bituminoso a freddo sfuso misurato sui mezzi di trasporto alla consegna

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 177,53000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,53%
Prezzo	€ 226,52828
Scostamento % su anno 2023/1	-5,53%
Spese generali (16%)	€ 28,40480
Utili di impresa (10%)	€ 20,59348

Codice regionale: **TOS24\_PR.P36.003.002**  
Voce: 003 -6,3% su anno 2023/1 -6,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da kg. 25

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 263,62788</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,07%
Prezzo	€ 336,38917
Scostamento % su anno 2023/1	-7,07%
Spese generali (16%)	€ 42,18046
Utili di impresa (10%)	€ 30,58083

Codice regionale: **TOS24\_PR.P36.011.001**  
Voce: 011 -4,22% su anno 2023/1 -4,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "privo di componenti provenienti dal ciclo recupero", bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; % dei vuoti determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)  
tipo base curva granulometrica continua da 0/32 mm, % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 5% determinato secondo la UNI EN 12697-8.



Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 111,70625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,13%
Prezzo	€ 142,53718
Scostamento % su anno 2023/1	-3,13%
Spese generali (16%)	€ 17,87300
Utili di impresa (10%)	€ 12,95793

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P36.011.004</b>	
<b>Voce:</b>	011	-4,22% su anno 2023/1 -4,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "privo di componenti provenienti dal ciclo recupero", bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; % dei vuoti determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
<b>Articolo:</b>	004	tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm, % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 5% determinato secondo la UNI EN 12697-8.

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,78325</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,27%
Prezzo	€ 155,39543
Scostamento % su anno 2023/1	-3,27%
Spese generali (16%)	€ 19,48532
Utili di impresa (10%)	€ 14,12686

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P36.011.007</b>	
<b>Voce:</b>	011	-4,22% su anno 2023/1 -4,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "privo di componenti provenienti dal ciclo recupero", bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; % dei vuoti determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
<b>Articolo:</b>	007	tipo usura curva granulometrica continua da 0 a 5 mm, % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 6% determinato secondo la UNI EN 12697-8.

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 145,36514</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,84%
Prezzo	€ 185,48592
Scostamento % su anno 2023/1	-2,84%
Spese generali (16%)	€ 23,25842
Utili di impresa (10%)	€ 16,86236

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P36.011.008</b>	
<b>Voce:</b>	011	-4,22% su anno 2023/1 -4,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "privo di componenti provenienti dal ciclo recupero", bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; % dei vuoti determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
<b>Articolo:</b>	008	tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm, % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 6% determinato secondo la UNI EN 12697-8.

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,03175</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,61%
Prezzo	€ 178,68051
Scostamento % su anno 2023/1	-1,61%
Spese generali (16%)	€ 22,40508
Utili di impresa (10%)	€ 16,24368



Codice regionale:	TOS24_PR.P36.011.009	
Voce:	011	-4,22% su anno 2023/1 -4,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "privo di componenti provenienti dal ciclo recupero", bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; % dei vuoti determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
Articolo:	009	tipo usura curva granulometrica continua 0/12 mm, % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 6% determinato secondo la UNI EN 12697-8.

Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 133,54286
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,55%
Prezzo	€ 170,40069
Scostamento % su anno 2023/1	-2,55%
Spese generali (16%)	€ 21,36686
Utili di impresa (10%)	€ 15,49097

Codice regionale:	TOS24_PR.P36.011.010	
Voce:	011	-4,22% su anno 2023/1 -4,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "privo di componenti provenienti dal ciclo recupero", bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; % dei vuoti determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
Articolo:	010	tipo usura curva granulometrica continua 0/15 mm, % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 6% determinato secondo la UNI EN 12697-8.

Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 128,05400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,51%
Prezzo	€ 163,39690
Scostamento % su anno 2023/1	-7,51%
Spese generali (16%)	€ 20,48864
Utili di impresa (10%)	€ 14,85426

Codice regionale:	TOS24_PR.P36.011.015	
Voce:	011	-4,22% su anno 2023/1 -4,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "privo di componenti provenienti dal ciclo recupero", bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; % dei vuoti determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
Articolo:	015	tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm con aggregati roccia basaltici non inferiori al 70% in peso, % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 6% determinato secondo la UNI EN 12697-8.

Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 152,84143
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,23%
Prezzo	€ 195,02567
Scostamento % su anno 2023/1	-6,23%
Spese generali (16%)	€ 24,45463
Utili di impresa (10%)	€ 17,72961

Codice regionale:	TOS24_PR.P36.011.016	
Voce:	011	-4,22% su anno 2023/1 -4,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "privo di componenti provenienti dal ciclo recupero", bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; % dei vuoti determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
Articolo:	016	tipo usura curva granulometrica continua 0/15 mm con aggregati roccia basaltici non inferiori al 70% in peso, % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 6% determinato secondo la UNI EN 12697-8.



Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 149,67571
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,6%
Prezzo	€ 190,98620
Scostamento % su anno 2023/1	-6,6%
Spese generali (16%)	€ 23,94811
Utili di impresa (10%)	€ 17,36238

Codice regionale:	TOS24_PR.P36.012.001	
Voce:	012	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "con componenti provenienti dal ciclo recupero", bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; % dei vuoti determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; con l'impiego in miscela di una percentuali massima fino al 20% di conglomerato bituminoso di recupero; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016.
Articolo:	001	tipo base curva granulometrica continua da 0/32 mm con conglomerato bituminoso di recupero in percentuale massima del 20% del peso totale della miscela e % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 5% determinato secondo la UNI EN 12697-8.

Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 90,00000
Prezzo	€ 114,84000
Spese generali (16%)	€ 14,40000
Utili di impresa (10%)	€ 10,44000

Codice regionale:	TOS24_PR.P36.012.004	
Voce:	012	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "con componenti provenienti dal ciclo recupero", bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; % dei vuoti determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; con l'impiego in miscela di una percentuali massima fino al 20% di conglomerato bituminoso di recupero; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016.
Articolo:	004	tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm con conglomerato bituminoso di recupero in percentuale massima del 20% del peso totale della miscela e % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 5% determinato secondo la UNI EN 12697-8.

Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 98,50000
Prezzo	€ 125,68600
Spese generali (16%)	€ 15,76000
Utili di impresa (10%)	€ 11,42600

Codice regionale:	TOS24_PR.P36.012.008	
Voce:	012	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "con componenti provenienti dal ciclo recupero", bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; % dei vuoti determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; con l'impiego in miscela di una percentuali massima fino al 20% di conglomerato bituminoso di recupero; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016.
Articolo:	008	tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm con conglomerato bituminoso di recupero in percentuale massima del 10% del peso totale della miscela e % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 6% determinato secondo la UNI EN 12697-8.

Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 128,50000
Prezzo	€ 163,96600
Spese generali (16%)	€ 20,56000
Utili di impresa (10%)	€ 14,90600

Codice regionale:	TOS24_PR.P36.012.009	
Voce:	012	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "con componenti provenienti dal ciclo recupero", bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; % dei vuoti determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; con l'impiego in miscela di una percentuali massima fino al 20% di conglomerato bituminoso di recupero; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016.
Articolo:	009	tipo usura curva granulometrica continua 0/12 mm con conglomerato bituminoso di recupero in percentuale massima del 10% del



peso totale della miscela e % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 6% determinato secondo la UNI EN 12697-8.

Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 128,50000
Prezzo	€ 163,96600
Spese generali (16%)	€ 20,56000
Utili di impresa (10%)	€ 14,90600

Codice regionale:	TOS24_PR.P36.012.010	
Voce:	012	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "con componenti provenienti dal ciclo recupero", bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; % dei vuoti determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; con l'impiego in miscela di una percentuali massima fino al 20% di conglomerato bituminoso di recupero; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016.
Articolo:	010	tipo usura curva granulometrica continua 0/15 mm con conglomerato bituminoso di recupero in percentuale massima del 10% del peso totale della miscela e % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 6% determinato secondo la UNI EN 12697-8.

Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 121,00000
Prezzo	€ 154,39600
Spese generali (16%)	€ 19,36000
Utili di impresa (10%)	€ 14,03600

Codice regionale:	TOS24_PR.P36.012.015	
Voce:	012	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "con componenti provenienti dal ciclo recupero", bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; % dei vuoti determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; con l'impiego in miscela di una percentuali massima fino al 20% di conglomerato bituminoso di recupero; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016.
Articolo:	015	tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm con aggregati roccia basaltici non inferiori al 70% in peso con conglomerato bituminoso di recupero in percentuale massima del 10% del peso totale della miscela e % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 6% determinato secondo la UNI EN 12697-8

Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 144,50000
Prezzo	€ 184,38200
Spese generali (16%)	€ 23,12000
Utili di impresa (10%)	€ 16,76200

Codice regionale:	TOS24_PR.P36.012.016	
Voce:	012	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "con componenti provenienti dal ciclo recupero", bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; % dei vuoti determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; con l'impiego in miscela di una percentuali massima fino al 20% di conglomerato bituminoso di recupero; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016.
Articolo:	016	tipo usura curva granulometrica continua 0/15 mm con aggregati roccia basaltici non inferiori al 70% in pesocon conglomerato bituminoso di recupero in percentuale massima del 10% del peso totale della miscela e % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 6% determinato secondo la UNI EN 12697-8

Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 142,50000
Prezzo	€ 181,83000
Spese generali (16%)	€ 22,80000
Utili di impresa (10%)	€ 16,53000

Codice regionale:	TOS24_PR.P36.014.001	
Voce:	014	-6,89% su anno 2023/1 -6,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici secondo la UNI EN 14023:2010 ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica
Articolo:	001	ad usura drenante con curva granulometrica discontinua 0/16 mm



Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,59429</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,58%
Prezzo	€ 210,02232
Scostamento % su anno 2023/1	-5,58%
Spese generali (16%)	€ 26,33509
Utili di impresa (10%)	€ 19,09294

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P36.014.002

**Voce:** 014 -6,89% su anno 2023/1 -6,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici secondo la UNI EN 14023:2010 ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica

**Articolo:** 002 ad usura fonoassorbente con curva granulometrica discontinua 0/8 mm e fibra di cellulosa addensante.

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,51833</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,19%
Prezzo	€ 220,13339
Scostamento % su anno 2023/1	-8,19%
Spese generali (16%)	€ 27,60293
Utili di impresa (10%)	€ 20,01213

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P36.015.001

**Voce:** 015 -20,41% su anno 2023/1 -20,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conglomerato con bitume MODIFICATO CHIARO TRASPARENTE con legante dal 4,5 al 6 % sul peso degli aggregati e aggregati a colore selezionato secondo UNI EN 13043:2004 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016

**Articolo:** 001 tipo usura curva granulometrica continua 0/8 - 0/20 mm.

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 364,67400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,41%
Prezzo	€ 465,32402
Scostamento % su anno 2023/1	-20,41%
Spese generali (16%)	€ 58,34784
Utili di impresa (10%)	€ 42,30218

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P36.016.001

**Voce:** 016 -7,93% su anno 2023/1 -7,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conglomerato Bituminoso COLORATO, con bitume distillato 50-70 secondo UNI EN 12591:2009 e aggregati secondo UNI EN 13043:2004 colore ROSSO e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016

**Articolo:** 001 tipo usura curva granulometrica continua 0/6 mm e aggiunta di OSSIDO DI FERRO

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 360,86200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,93%
Prezzo	€ 460,45991
Scostamento % su anno 2023/1	-7,93%
Spese generali (16%)	€ 57,73792
Utili di impresa (10%)	€ 41,85999

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P36.017.001

**Voce:** 017 -3,72% su anno 2023/1 -3,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico

**Articolo:** 001 tipo GAP GRADED di spessore 30 mm, impastati a caldo con aggiunta di fibre organiche o minerali. Gli inerti costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) ≥ 50%. Il rapporto filler - bitume deve mantenersi tra 1.1



e 1.7 e la percentuale di bitume tra 7-8%. La miscela deve essere additivata con fibre minerali in quantità comprese tra lo 0.25% e lo 0.40% rispetto al peso degli aggregati.

Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 204,99000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,89%
Prezzo	€ 261,56724
Scostamento % su anno 2023/1	-4,89%
Spese generali (16%)	€ 32,79840
Utili di impresa (10%)	€ 23,77884

Codice regionale: TOS24\_PR.P36.017.002

Voce: 017 -3,72% su anno 2023/1 -3,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico

Articolo: 002 tipo OPEN GRADED, di spessore 40 mm, impastati a caldo. Gli inerti costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) ≥ 50%. Il rapporto filler - bitume deve mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra 5-6%. La miscela deve essere additivata con fibre minerali in quantità comprese tra lo 0.25% e lo 0.40% rispetto al peso degli aggregati. La capacità drenante misurata in sito con permeametro portatile a colonna d'acqua secondo la norma francese AFNOR NF P 98-254-3 dovrà essere ≥ 4 dm3/min.

Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 193,66250
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,59%
Prezzo	€ 247,11335
Scostamento % su anno 2023/1	+0,59%
Spese generali (16%)	€ 30,98600
Utili di impresa (10%)	€ 22,46485

Codice regionale: TOS24\_PR.P36.017.003

Voce: 017 -3,72% su anno 2023/1 -3,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico

Articolo: 003 tipo DENSE GRADED a tessitura ottimizzata, di spessore 30 mm. Gli inerti costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) ≥ 50%. Il rapporto filler - bitume dovrà mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra 5.5-6.5%.

Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 212,07400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,01%
Prezzo	€ 270,60642
Scostamento % su anno 2023/1	-2,01%
Spese generali (16%)	€ 33,93184
Utili di impresa (10%)	€ 24,60058

Codice regionale: TOS24\_PR.P36.017.004

Voce: 017 -3,72% su anno 2023/1 -3,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico

Articolo: 004 tipo DENSE GRADED CONTENENTI ARGILLA ESPANSA, di spessore 30 mm, costituiti da argilla espansa di tipo "strutturale" e da aggregati lapidei impastati a caldo. La percentuale di impiego di argilla espansa deve essere pari al 25% in peso sul totale degli inerti. Gli inerti naturali costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) ≥ 50%. L'argilla espansa deve presentare una curva granulometrica con un passante allo staccio UNI 8 mm pari al 100% in peso e un passante allo staccio UNI 2 mm ≤ al 40% in peso, inoltre deve possedere un valore di levigabilità (PSV) ≥ 62. Il rapporto filler - bitume dovrà mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra 7.5-8.5%.



Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 237,10750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,03%
Prezzo	€ 302,54917
Scostamento % su anno 2023/1	-7,03%
Spese generali (16%)	€ 37,93720
Utili di impresa (10%)	€ 27,50447

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P36.017.005

**Voce:** 017 -3,72% su anno 2023/1 -3,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico

**Articolo:** 005  
antisdrucchiolo tipo GAP GRADED additivati con polimeri da pneumatici fuori uso (PFU), costituiti da una miscela di pietrischetti, graniglie, frantumati, sabbie di sola frantumazione e additivo (filler), impastata con bitume modificato e polimeri di PFU. Gli aggregati lapidei sono costituiti da elementi totalmente frantumati, sani, duri, di forma poliedrica. Il legante impiegato per il confezionamento della miscela consiste in un bitume modificato contenente polverino di gomma riciclata da PFU (pneumatici fuori uso) di automobili o autocarri, miscelata nel bitume anche direttamente all'impianto. Il polverino di gomma deve essere ottenuto dal riciclaggio di pneumatici in gomma, 100% vulcanizzata con assenza di fibra, tessuto, metallo o di qualsiasi altro materiale contaminante. Il conglomerato deve essere chiuso e totalmente impermeabile agli strati sottostanti.

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 211,48500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,53%
Prezzo	€ 269,85486
Scostamento % su anno 2023/1	-5,53%
Spese generali (16%)	€ 33,83760
Utili di impresa (10%)	€ 24,53226

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P36.017.006

**Voce:** 017 -3,72% su anno 2023/1 -3,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico

**Articolo:** 006  
tipo OPEN GRADED MICROTAPPETO, di spessore compreso tra 20-25 mm, impastati a caldo. Gli inerti costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) ≥ 50%. Il rapporto filler - bitume deve mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra 5-6%. La miscela deve essere additivata con fibre minerali in quantità comprese tra lo 0.25% e lo 0.40% rispetto al peso degli aggregati. La capacità drenante misurata in sito con permeametro portatile a colonna d'acqua secondo la norma francese AFNOR NF P 98-254-3 dovrà essere ≥ 2 dm3/min.

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 204,37750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,45%
Prezzo	€ 260,78569
Scostamento % su anno 2023/1	-3,45%
Spese generali (16%)	€ 32,70040
Utili di impresa (10%)	€ 23,70779

**Codice regionale:** TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Famiglia:** PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38 -1,95% su anno 2023/1 -1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Capitolo:** MATERIALE GEOTECNICO.  
Tutti i materiali composti con rete metallica a doppia torsione dovranno essere conformi alle "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.69 reso nell'adunanza del 2 luglio 2013.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.001.001


**Voce:** 001 -5,46% su anno 2023/1 -5,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente






Articolo:	001	all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli resistenza a trazione (L/T) ≥8kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥1,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤35mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤120µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,07 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,53833
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,66%
		Prezzo	€ 0,68691
		Scostamento % su anno 2023/1	-3,66%
		Spese generali (16%)	€ 0,08613
		Utili di impresa (10%)	€ 0,06245
Codice regionale:	TOS24_PR.P38.001.002		
Voce:	001	-5,46% su anno 2023/1 -5,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	002	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli resistenza a trazione (L/T) ≥12kN/m (UNI EN ISO 10319:2015),Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤25mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,05 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,71167
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,8%
		Prezzo	€ 0,90809
		Scostamento % su anno 2023/1	-1,8%
		Spese generali (16%)	€ 0,11387
		Utili di impresa (10%)	€ 0,08255
Codice regionale:	TOS24_PR.P38.001.003		
Voce:	001	-5,46% su anno 2023/1 -5,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	003	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,83167
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,45%
		Prezzo	€ 1,06121
		Scostamento % su anno 2023/1	-9,45%
		Spese generali (16%)	€ 0,13307
		Utili di impresa (10%)	€ 0,09647
Codice regionale:	TOS24_PR.P38.001.004		
Voce:	001	-5,46% su anno 2023/1 -5,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	004	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli resistenza a trazione (L/T) ≥20kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥3,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤20mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,035 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,06000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,22%
		Prezzo	€ 1,35256
		Scostamento % su anno 2023/1	-5,22%
		Spese generali (16%)	€ 0,16960
		Utili di impresa (10%)	€ 0,12296




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.001.005   
**Voce:** 001 -5,46% su anno 2023/1 -5,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  
**Articolo:** 005 resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,45500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,22%
Prezzo	€ 1,85658
Scostamento % su anno 2023/1	+2,22%
Spese generali (16%)	€ 0,23280
Utili di impresa (10%)	€ 0,16878

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.001.006   
**Voce:** 001 -5,46% su anno 2023/1 -5,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  
**Articolo:** 006 resistenza a trazione (L/T) ≥40kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥6,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤10mm (UNI EN ISO 13433:2006), Efficienza della protezione ≥ 400N (EN 14574:2015)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,39333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,13%
Prezzo	€ 3,05389
Scostamento % su anno 2023/1	+1,13%
Spese generali (16%)	€ 0,38293
Utili di impresa (10%)	€ 0,27763

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.001.007   
**Voce:** 001 -5,46% su anno 2023/1 -5,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  
**Articolo:** 007 resistenza a trazione (L/T) ≥50kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥8,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤10mm (UNI EN ISO 13433:2006), Efficienza della protezione ≥ 650N (EN 14574:2015)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,83333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,53%
Prezzo	€ 3,61533
Scostamento % su anno 2023/1	-13,53%
Spese generali (16%)	€ 0,45333
Utili di impresa (10%)	€ 0,32867

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.001.008   
**Voce:** 001 -5,46% su anno 2023/1 -5,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  
**Articolo:** 008 Resistenza a trazione ≥60kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥8,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤5mm (UNI EN ISO 13433:2006), Efficienza della protezione ≥ 1100N (EN 14574:2015)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,76667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,35%
Prezzo	€ 4,80627
Scostamento % su anno 2023/1	-13,35%
Spese generali (16%)	€ 0,60267
Utili di impresa (10%)	€ 0,43693

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P38.002.001</b>	
<b>Voce:</b>	002	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli
<b>Articolo:</b>	001	resistenza a trazione (L/T) ≥7,9/8,1kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico nominale (L/T) ≤50/55% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥1,15kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤35mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤90µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,105 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,65100</b>
Prezzo	€ 0,83068
Spese generali (16%)	€ 0,10416
Utili di impresa (10%)	€ 0,07552

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P38.002.002</b>	
<b>Voce:</b>	002	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli
<b>Articolo:</b>	002	resistenza a trazione (L/T) ≥11kN/m (UNI EN ISO 10319:2015),Allungamento a carico nominale (L/T) ≤55/65% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥1,7kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤26mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,086 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,89800</b>
Prezzo	€ 1,14585
Spese generali (16%)	€ 0,14368
Utili di impresa (10%)	€ 0,10417


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P38.002.003</b>	
<b>Voce:</b>	002	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli
<b>Articolo:</b>	003	resistenza a trazione (L/T) ≥16/14,9kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico nominale (L/T) ≤55/65% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤24mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,052 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,15000</b>
Prezzo	€ 1,46740
Spese generali (16%)	€ 0,18400
Utili di impresa (10%)	€ 0,13340


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P38.002.004</b>	
<b>Voce:</b>	002	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli
<b>Articolo:</b>	004	resistenza a trazione (L/T) ≥15,5/17,5kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico nominale (L/T) ≤50/65% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,8kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤17mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,036 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)




Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,47300
Prezzo	€ 1,87955
Spese generali (16%)	€ 0,23568
Utili di impresa (10%)	€ 0,17087

Codice regionale: TOS24\_PR.P38.002.005   
Voce: 002 Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  
Articolo: 005 resistenza a trazione (L/T) ≥21/23kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico nominale (L/T) ≤70% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥3,95kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤14mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,030 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)


Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,78300
Prezzo	€ 2,27511
Spese generali (16%)	€ 0,28528
Utili di impresa (10%)	€ 0,20683

Codice regionale: TOS24\_PR.P38.002.006   
Voce: 002 Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  
Articolo: 006 resistenza a trazione (L/T) ≥36/38kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico nominale ≤90% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥6,4kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤5mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤70µm (UNI EN ISO 12956:2010)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,82700
Prezzo	€ 3,60725
Spese generali (16%)	€ 0,45232
Utili di impresa (10%)	€ 0,32793

Codice regionale: TOS24\_PR.P38.002.007   
Voce: 002 Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  
Articolo: 007 resistenza a trazione (L/T) ≥58/64kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico nominale ≤72% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥10,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤2mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤70µm (UNI EN ISO 12956:2010)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,52300
Prezzo	€ 5,77135
Spese generali (16%)	€ 0,72368
Utili di impresa (10%)	€ 0,52467

Codice regionale: TOS24\_PR.P38.002.008   
Voce: 002 Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  
Articolo: 008 resistenza a trazione ≥85/90kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico nominale ≤100/95% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥15,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤0mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤70µm (UNI EN ISO 12956:2010)



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,78400
Prezzo	€ 8,65638
Spese generali (16%)	€ 1,08544
Utili di impresa (10%)	€ 0,78694

Codice regionale: TOS24\_PR.P38.003.002

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polietilene ad alta densita' (HDPE), resistenti all'invecchimaneto da UV e immarcescibili con funzione di protezione; in rotoli

Articolo: 002  
resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo ≥100% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,8kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤9mm (UNI EN ISO 13433:2006)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,89505
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,14209
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,14321
Utili di impresa (10%)	€ 0,10383

Codice regionale: TOS24\_PR.P38.004.001

Voce: 004 +5,44% su anno 2023/1 +5,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geotessile tessuto monofilamento in polietilene ad alta densità (HDPE) per strato di separazione e filtrazione.

Articolo: 001  
Apertura caratteristica dei pori O90 ≥ 300 µm (UNI EN ISO 12956:2010)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,98%
Prezzo	€ 2,55200
Scostamento % su anno 2023/1	+13,98%
Spese generali (16%)	€ 0,32000
Utili di impresa (10%)	€ 0,23200

Codice regionale: TOS24\_PR.P38.004.002

Voce: 004 +5,44% su anno 2023/1 +5,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geotessile tessuto monofilamento in polietilene ad alta densità (HDPE) per strato di separazione e filtrazione.

Articolo: 002  
Apertura caratteristica dei pori O90 ≥ 600 µm (UNI EN ISO 12956:2010)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,34%
Prezzo	€ 4,46600
Scostamento % su anno 2023/1	+2,34%
Spese generali (16%)	€ 0,56000
Utili di impresa (10%)	€ 0,40600


Codice regionale: TOS24\_PR.P38.004.003

Voce: 004 +5,44% su anno 2023/1 +5,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geotessile tessuto monofilamento in polietilene ad alta densità (HDPE) per strato di separazione e filtrazione.


Articolo: 003  
Apertura caratteristica dei pori O90 ≥ 1000 µm (UNI EN ISO 12956:2010)




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,15716</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,47654
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,18515
Utili di impresa (10%)	€ 0,13423

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.005.001   
**Voce:** 005 +9,52% su anno 2023/1 +9,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Geocomposito drenante con nucleo cuspidato in HDPE con un geotessile non tessuto filtrante accoppiato sul lato delle cuspidi capacità drenante in entrambe le direzioni (L/T) pari a 0,85l/m/s con prova con piastra flessibile a 20kPa e gradiente idraulico i=1 (EN ISO 12958:2010), spessore 4,6 mm


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,64000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,85%
Prezzo	€ 8,47264
Scostamento % su anno 2023/1	+8,85%
Spese generali (16%)	€ 1,06240
Utili di impresa (10%)	€ 0,77024

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.005.002   
**Voce:** 005 +9,52% su anno 2023/1 +9,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Geocomposito drenante con nucleo cuspidato in HDPE con un geotessile non tessuto filtrante accoppiato sul lato delle cuspidi capacità drenante in entrambe le direzioni (L/T) pari a 1,45l/m/s con prova con piastra flessibile a 20kPa e gradiente idraulico i=1 (EN ISO 12958:2010), spessore 6,1 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,15%
Prezzo	€ 9,31480
Scostamento % su anno 2023/1	+8,15%
Spese generali (16%)	€ 1,16800
Utili di impresa (10%)	€ 0,84680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.005.003   
**Voce:** 005 +9,52% su anno 2023/1 +9,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Geocomposito drenante con nucleo cuspidato in HDPE con un geotessile non tessuto filtrante accoppiato sul lato delle cuspidi capacità drenante in entrambe le direzioni (L/T) pari a 2,40l/m/s con prova con piastra flessibile a 20kPa e gradiente idraulico i=1 (EN ISO 12958:2010), spessore 7,6 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,94000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,64%
Prezzo	€ 11,40744
Scostamento % su anno 2023/1	+10,64%
Spese generali (16%)	€ 1,43040
Utili di impresa (10%)	€ 1,03704

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.005.004   
**Voce:** 005 +9,52% su anno 2023/1 +9,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Geocomposito drenante con nucleo cuspidato in HDPE con un geotessile non tessuto filtrante accoppiato sul lato delle cuspidi capacità drenante in entrambe le direzioni (L/T) pari a 4,25l/m/s con prova con piastra flessibile a 20kPa e gradiente idraulico i=1 (EN ISO 12958:2010), spessore 12,0 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,42%
Prezzo	€ 13,65320
Scostamento % su anno 2023/1	+10,42%
Spese generali (16%)	€ 1,71200
Utili di impresa (10%)	€ 1,24120

Codice regionale: **TOS24\_PR.P38.006.001**  
Voce: 006 -9% su anno 2023/1 -9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 15 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,68950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,42%
Prezzo	€ 0,87980
Scostamento % su anno 2023/1	-12,42%
Spese generali (16%)	€ 0,11032
Utili di impresa (10%)	€ 0,07998

Codice regionale: **TOS24\_PR.P38.006.002**  
Voce: 006 -9% su anno 2023/1 -9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,94250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,88%
Prezzo	€ 1,20263
Scostamento % su anno 2023/1	-8,88%
Spese generali (16%)	€ 0,15080
Utili di impresa (10%)	€ 0,10933

Codice regionale: **TOS24\_PR.P38.006.003**  
Voce: 006 -9% su anno 2023/1 -9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 40 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,34850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,32%
Prezzo	€ 1,72069
Scostamento % su anno 2023/1	-1,32%
Spese generali (16%)	€ 0,21576
Utili di impresa (10%)	€ 0,15643

Codice regionale: **TOS24\_PR.P38.006.004**  
Voce: 006 -9% su anno 2023/1 -9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 80 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,51450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,76%
Prezzo	€ 3,20850
Scostamento % su anno 2023/1	-1,76%
Spese generali (16%)	€ 0,40232
Utili di impresa (10%)	€ 0,29168

Codice regionale: **TOS24\_PR.P38.006.005**  
Voce: 006 -9% su anno 2023/1 -9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 100 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,39350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,58%
Prezzo	€ 4,33011
Scostamento % su anno 2023/1	-2,58%
Spese generali (16%)	€ 0,54296
Utili di impresa (10%)	€ 0,39365

Codice regionale: **TOS24\_PR.P38.006.006**  
Voce: 006 -9% su anno 2023/1 -9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 30 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,94400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,57%
Prezzo	€ 1,20454
Scostamento % su anno 2023/1	-14,57%
Spese generali (16%)	€ 0,15104
Utili di impresa (10%)	€ 0,10950

Codice regionale: **TOS24\_PR.P38.006.007**  
Voce: 006 -9% su anno 2023/1 -9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 50 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,43900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,15%
Prezzo	€ 1,83616
Scostamento % su anno 2023/1	-15,15%
Spese generali (16%)	€ 0,23024
Utili di impresa (10%)	€ 0,16692

Codice regionale: **TOS24\_PR.P38.006.008**  
Voce: 006 -9% su anno 2023/1 -9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 60 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)







Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,70100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,29%
Prezzo	€ 2,17048
Scostamento % su anno 2023/1	-15,29%
Spese generali (16%)	€ 0,27216
Utili di impresa (10%)	€ 0,19732

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.007.001   
**Voce:** 007 +5,91% su anno 2023/1 +5,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di polivinilalcol (PVA) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni in condizioni critiche.  
**Articolo:** 001 resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 130 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) e deformazione longitudinale non superiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015)


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,19%
Prezzo	€ 9,44240
Scostamento % su anno 2023/1	+8,19%
Spese generali (16%)	€ 1,18400
Utili di impresa (10%)	€ 0,85840

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.007.002   
**Voce:** 007 +5,91% su anno 2023/1 +5,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di polivinilalcol (PVA) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni in condizioni critiche.  
**Articolo:** 002 resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) e deformazione longitudinale non superiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,54%
Prezzo	€ 15,82240
Scostamento % su anno 2023/1	+9,54%
Spese generali (16%)	€ 1,98400
Utili di impresa (10%)	€ 1,43840

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.007.003   
**Voce:** 007 +5,91% su anno 2023/1 +5,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di polivinilalcol (PVA) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni in condizioni critiche.  
**Articolo:** 003 resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 400 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) e deformazione longitudinale inferiore al 5% (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,18604</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,10139
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,26977
Utili di impresa (10%)	€ 1,64558

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.008.002   
**Voce:** 008 -9,8% su anno 2023/1 -9,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale  
**Articolo:** 002 conducibilità idraulica verticale 1,0 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/R) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,36450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,52%
Prezzo	€ 8,12110
Scostamento % su anno 2023/1	-7,52%
Spese generali (16%)	€ 1,01832
Utili di impresa (10%)	€ 0,73828

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.008.003

**Voce:** 008 -9,8% su anno 2023/1 -9,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 003 Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale conducibilità idraulica verticale 2,8 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,84350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,49%
Prezzo	€ 11,28431
Scostamento % su anno 2023/1	-14,49%
Spese generali (16%)	€ 1,41496
Utili di impresa (10%)	€ 1,02585

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.008.004

**Voce:** 008 -9,8% su anno 2023/1 -9,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 004 Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale conducibilità idraulica verticale 5,0 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,99450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,4%
Prezzo	€ 12,75298
Scostamento % su anno 2023/1	-7,4%
Spese generali (16%)	€ 1,59912
Utili di impresa (10%)	€ 1,15936

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.009.001

**Voce:** 009 +0,28% su anno 2023/1 +0,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 001 Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 100kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =2.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,83000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,71%
Prezzo	€ 3,61108
Scostamento % su anno 2023/1	+0,71%
Spese generali (16%)	€ 0,45280
Utili di impresa (10%)	€ 0,32828


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.009.002

**Voce:** 009 +0,28% su anno 2023/1 +0,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.


**Articolo:** 002 Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 120kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =2.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,47%
Prezzo	€ 5,99720
Scostamento % su anno 2023/1	-4,47%
Spese generali (16%)	€ 0,75200
Utili di impresa (10%)	€ 0,54520

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.009.003   
**Voce:** 009 +0,28% su anno 2023/1 +0,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza  
**Articolo:** 003 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 150kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =2.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,52000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,86%
Prezzo	€ 4,49152
Scostamento % su anno 2023/1	+0,86%
Spese generali (16%)	€ 0,56320
Utili di impresa (10%)	€ 0,40832

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.009.004   
**Voce:** 009 +0,28% su anno 2023/1 +0,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza  
**Articolo:** 004 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 200kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =2.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,29000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,7%
Prezzo	€ 5,47404
Scostamento % su anno 2023/1	+0,7%
Spese generali (16%)	€ 0,68640
Utili di impresa (10%)	€ 0,49764

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.009.005   
**Voce:** 009 +0,28% su anno 2023/1 +0,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza  
**Articolo:** 005 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 300kN/m, deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =3.10-2 m/s (UNI EN ISO 11058)


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,96%
Prezzo	€ 8,06432
Scostamento % su anno 2023/1	+0,96%
Spese generali (16%)	€ 1,01120
Utili di impresa (10%)	€ 0,73312

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.009.006   
**Voce:** 009 +0,28% su anno 2023/1 +0,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza  
**Articolo:** 006 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 400kN/m, deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO




10319:2015), permeabilità all'acqua =3.10-2 m/s (UNI EN ISO 11058)


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,88000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,03%
Prezzo	€ 10,05488
Scostamento % su anno 2023/1	+1,03%
Spese generali (16%)	€ 1,26080
Utili di impresa (10%)	€ 0,91408

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.009.007   
**Voce:** 009 +0,28% su anno 2023/1 +0,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza  
**Articolo:** 007 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 600kN/m, deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =2.10-2 m/s (UNI EN ISO 11058)


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,06000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,91%
Prezzo	€ 14,11256
Scostamento % su anno 2023/1	+0,91%
Spese generali (16%)	€ 1,76960
Utili di impresa (10%)	€ 1,28296

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.009.008   
**Voce:** 009 +0,28% su anno 2023/1 +0,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza  
**Articolo:** 008 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 800kN/m, deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =1.10-2 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,39000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,84%
Prezzo	€ 18,36164
Scostamento % su anno 2023/1	+0,84%
Spese generali (16%)	€ 2,30240
Utili di impresa (10%)	€ 1,66924

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.009.009   
**Voce:** 009 +0,28% su anno 2023/1 +0,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza  
**Articolo:** 009 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 1000kN/m, deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =1.10-2 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,96%
Prezzo	€ 22,86592
Scostamento % su anno 2023/1	+0,96%
Spese generali (16%)	€ 2,86720
Utili di impresa (10%)	€ 2,07872

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.010.001   
**Voce:** 010 Geocomposito costituito dall'accoppiamento di una geostuoia in polipropilene sul lato superiore, da un geotessile nontessuto (GTX-



Articolo:	001	N) intermedio in polipropilene e da una pellicola poliolefinica impermeabile (PL) sul lato inferiore. massa areica non inferiore a 970 g/mq (EN ISO 9864), uno spessore sotto 2 kPa non inferiore a 15.0 mm (EN ISO 9863), una resistenza a trazione MD/CMD non inferiore a 10.0/10.0 kN/m (EN ISO 10319), una deformazione a rottura MD/CMD non superiore a 90/100 % (EN ISO 10319), una resistenza a punzonamento statico non inferiore a 2.0 kN (EN ISO 12236)
		Unità di misura <b>m²</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 11,00000</b>
		Prezzo € 14,03600
		Spese generali (16%) € 1,76000
		Utili di impresa (10%) € 1,27600
Codice regionale:	TOS24_PR.P38.011.001	
Voce:	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica granulare a bassa permeabilità .
Articolo:	001	massa bentonite a mq ≥4,0 kg/m2 (EN 14196:2016) e flusso non superiore a 1E-08m3/m2/s (EN 16416:2013)
		Unità di misura <b>m²</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 5,88545</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 0%
		Prezzo € 7,50983
		Scostamento % su anno 2023/1 0%
		Spese generali (16%) € 0,94167
		Utili di impresa (10%) € 0,68271
Codice regionale:	TOS24_PR.P38.011.002	
Voce:	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica granulare a bassa permeabilità .
Articolo:	002	massa bentonite a mq ≥4,5/m2 kg (EN 14196:2016) e flusso non superiore a 1E-08m3/m2/s (EN 16416:2013)
		Unità di misura <b>m²</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 6,70613</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 0%
		Prezzo € 8,55702
		Scostamento % su anno 2023/1 0%
		Spese generali (16%) € 1,07298
		Utili di impresa (10%) € 0,77791
Codice regionale:	TOS24_PR.P38.011.003	
Voce:	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica granulare a bassa permeabilità .
Articolo:	003	massa bentonite a mq ≥5.0 kg/m2 (EN 14196:2016) e flusso non superiore a 1E-08m3/m2/s (EN 16416:2013)
		Unità di misura <b>m²</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 7,76129</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 0%
		Prezzo € 9,90341
		Scostamento % su anno 2023/1 0%
		Spese generali (16%) € 1,24181
		Utili di impresa (10%) € 0,90031
Codice regionale:	TOS24_PR.P38.011.004	
Voce:	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica granulare a bassa permeabilità .



Articolo: 004 massa bentonite a mq ≥10.0 kg/m2 (EN 14196:2016) e flusso non superiore a 1E-08m3/m2/s (EN 16416:2013)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,77916
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,30621
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,04467
Utili di impresa (10%)	€ 1,48238

Codice regionale: TOS24\_PR.P38.011.010  
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica granulare a bassa permeabilità .  
Articolo: 010 massa bentonite a mq ≥3,5 kg/m2 (EN 14196:2016) e conduttività idraulica non superiore a 3E-11 m/s (EN 16416:2013)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,42000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,91592
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,86720
Utili di impresa (10%)	€ 0,62872

Codice regionale: TOS24\_PR.P38.011.011  
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica granulare a bassa permeabilità .  
Articolo: 011 massa bentonite a mq ≥4,0 kg/m2 (EN 14196:2016) e conduttività idraulica non superiore a 3E-11 m/s (EN 16416:2013)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,59000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,13284
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,89440
Utili di impresa (10%)	€ 0,64844

Codice regionale: TOS24\_PR.P38.011.012  
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica granulare a bassa permeabilità .  
Articolo: 012 massa bentonite a mq ≥4,5 kg/m2 (EN 14196:2016) e conduttività idraulica non superiore a 3E-11 m/s (EN 16416:2013)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,77000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,36252
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,92320
Utili di impresa (10%)	€ 0,66932

Codice regionale: TOS24\_PR.P38.011.013  
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica granulare a bassa permeabilità .  
Articolo: 013 massa bentonite a mq ≥5,0 kg/m2 (EN 14196:2016) e conduttività idraulica non superiore a 3E-11 m/s (EN 16416:2013)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,65600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,96000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.011.014

**Voce:** 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per  
agugliatura che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica granulare a bassa permeabilità .

**Articolo:** 014 massa bentonite a mq ≥4,5 kg/m2 (EN 14196:2016) e conduttività idraulica non superiore a 3E-11m/s (EN 16416:2013)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,76140
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,22400
Utili di impresa (10%)	€ 0,88740

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.012.001

**Voce:** 012 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per  
cucitura che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica a bassa permeabilità con facce irruvidite con graniglia ad elevato  
angolo di attrito

**Articolo:** 001 massa bentonite a mq ≥4,5 kg/m2 (EN 14196:2016) e conduttività idraulica non superiore a 2E-11m/s (EN 16416:2013)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,17%
Prezzo	€ 12,44100
Scostamento % su anno 2023/1	+3,17%
Spese generali (16%)	€ 1,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,13100

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.012.002

**Voce:** 012 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per  
cucitura che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica a bassa permeabilità con facce irruvidite con graniglia ad elevato  
angolo di attrito

**Articolo:** 002 massa bentonite a mq ≥10.0 kg/m2 (EN 14196:2016) e conduttività idraulica non superiore a 2E-11m/s (EN 16416:2013)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,09840
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,14400
Utili di impresa (10%)	€ 1,55440

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.012.003

**Voce:** 012 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per  
cucitura che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica a bassa permeabilità con facce irruvidite con graniglia ad elevato  
angolo di attrito

**Articolo:** 003 massa bentonite a mq ≥5.5 kg/m2 (EN 14196:2016) e conduttività idraulica non superiore a 1E-11m/s (EN 16416:2013)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,27040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,66400
Utili di impresa (10%)	€ 1,20640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.012.004

**Voce:** 012 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per cucitura che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica a bassa permeabilità con facce irruvidite con graniglia ad elevato angolo di attrito

**Articolo:** 004 massa bentonite a mq ≥10.0 kg/m2 (EN 14196:2016) e conduttività idraulica non superiore a 6E-11m/s (EN 16416:2013)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,98000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,56248
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,07680
Utili di impresa (10%)	€ 1,50568

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.012.005

**Voce:** 012 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per cucitura che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica a bassa permeabilità con facce irruvidite con graniglia ad elevato angolo di attrito

**Articolo:** 005 massa bentonite a mq ≥10.0 kg/m2 (EN 14196:2016) e conduttività idraulica non superiore a 6E-11m/s (EN 16416:2013)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,18300
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,28000
Utili di impresa (10%)	€ 1,65300

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.015.001

**Voce:** 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bentonite sodica naturale idroespansiva per la sigillatura dei giunti fra geosintetici bentonitici

**Articolo:** 001 in pasta

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,01100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,98204
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,88176
Utili di impresa (10%)	€ 2,08928

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.016.001


**Voce:** 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati

**Articolo:** 001 resistenza di rottura a trazione 45 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)







Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,47500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,15810
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,39600
Utili di impresa (10%)	€ 0,28710

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.016.002   
**Voce:** 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati  
**Articolo:** 002 resistenza di rottura a trazione 60 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,35500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,28098
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,53680
Utili di impresa (10%)	€ 0,38918

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.016.003   
**Voce:** 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati  
**Articolo:** 003 resistenza di rottura a trazione 90 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,56500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,82494
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,73040
Utili di impresa (10%)	€ 0,52954

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.016.004   
**Voce:** 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati  
**Articolo:** 004 resistenza di rottura a trazione 120 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,88500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,50926
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,94160
Utili di impresa (10%)	€ 0,68266

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.018.001   
**Voce:** 018 +9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati  
**Articolo:** 001 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 35N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 2≤pH≤12,5



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,56%
Prezzo	€ 4,72120
Scostamento % su anno 2023/1	+7,56%
Spese generali (16%)	€ 0,59200
Utili di impresa (10%)	€ 0,42920

Codice regionale: **TOS24\_PR.P38.018.002**  
Voce: 018 +9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati  
Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 55N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 2≤pH≤12,5

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,24000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,82%
Prezzo	€ 6,68624
Scostamento % su anno 2023/1	+7,82%
Spese generali (16%)	€ 0,83840
Utili di impresa (10%)	€ 0,60784

Codice regionale: **TOS24\_PR.P38.018.003**  
Voce: 018 +9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati  
Resistenza a trazione Longitudinale non inferiore a 80N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 2≤pH≤12,5

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,81%
Prezzo	€ 8,10260
Scostamento % su anno 2023/1	+7,81%
Spese generali (16%)	€ 1,01600
Utili di impresa (10%)	€ 0,73660


Codice regionale: **TOS24\_PR.P38.018.004**  
Voce: 018 +9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati  
Resistenza a trazione Longitudinale non inferiore a 110N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 2≤pH≤12,5

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,68000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,63%
Prezzo	€ 9,79968
Scostamento % su anno 2023/1	+8,63%
Spese generali (16%)	€ 1,22880
Utili di impresa (10%)	€ 0,89088


Codice regionale: **TOS24\_PR.P38.018.005**  
Voce: 018 +9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati  
Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 150N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 2≤pH≤12,5




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,06000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,63%
Prezzo	€ 11,56056
Scostamento % su anno 2023/1	+8,63%
Spese generali (16%)	€ 1,44960
Utili di impresa (10%)	€ 1,05096

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.018.006   
**Voce:** 018 +9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 006 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati  
Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 200N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015),  
resistenza chimica 2≤pH≤12,5


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,95%
Prezzo	€ 13,98496
Scostamento % su anno 2023/1	+8,95%
Spese generali (16%)	€ 1,75360
Utili di impresa (10%)	€ 1,27136

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.018.007   
**Voce:** 018 +9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 007 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati  
Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 300N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015),  
resistenza chimica 2≤pH≤12,5

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,27000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,74%
Prezzo	€ 20,76052
Scostamento % su anno 2023/1	+11,74%
Spese generali (16%)	€ 2,60320
Utili di impresa (10%)	€ 1,88732

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.018.008   
**Voce:** 018 +9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 008 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati  
Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 400N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015),  
resistenza chimica 2≤pH≤12,5

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,26000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,13%
Prezzo	€ 27,12776
Scostamento % su anno 2023/1	+12,13%
Spese generali (16%)	€ 3,40160
Utili di impresa (10%)	€ 2,46616

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.019.001   
**Voce:** 019 -17,44% su anno 2023/1 -17,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati.  
resistenza a trazione non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,21000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,81996
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,35360
Utili di impresa (10%)	€ 0,25636

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.019.002

**Voce:** 019 -17,44% su anno 2023/1 -17,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati.

**Articolo:** 002 resistenza a trazione non inferiore a 35 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,78500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,57%
Prezzo	€ 2,27766
Scostamento % su anno 2023/1	-21,57%
Spese generali (16%)	€ 0,28560
Utili di impresa (10%)	€ 0,20706

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.019.003

**Voce:** 019 -17,44% su anno 2023/1 -17,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati.

**Articolo:** 003 resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,6%
Prezzo	€ 2,60304
Scostamento % su anno 2023/1	-27,6%
Spese generali (16%)	€ 0,32640
Utili di impresa (10%)	€ 0,23664

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.019.004

**Voce:** 019 -17,44% su anno 2023/1 -17,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati.

**Articolo:** 004 resistenza a trazione non inferiore a 80 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,57500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,9%
Prezzo	€ 3,28570
Scostamento % su anno 2023/1	-23,9%
Spese generali (16%)	€ 0,41200
Utili di impresa (10%)	€ 0,29870


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.019.005

**Voce:** 019 -17,44% su anno 2023/1 -17,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati.


**Articolo:** 005 resistenza a trazione non inferiore a 110 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,12000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,01%
Prezzo	€ 3,98112
Scostamento % su anno 2023/1	-21,01%
Spese generali (16%)	€ 0,49920
Utili di impresa (10%)	€ 0,36192

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.019.006   
**Voce:** 019 -17,44% su anno 2023/1 -17,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati.  
**Articolo:** 006 resistenza a trazione non inferiore a 150 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,87500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,85%
Prezzo	€ 4,94450
Scostamento % su anno 2023/1	-12,85%
Spese generali (16%)	€ 0,62000
Utili di impresa (10%)	€ 0,44950

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.019.007   
**Voce:** 019 -17,44% su anno 2023/1 -17,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati.  
**Articolo:** 007 resistenza a trazione non inferiore a 200 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,12%
Prezzo	€ 5,71648
Scostamento % su anno 2023/1	-15,12%
Spese generali (16%)	€ 0,71680
Utili di impresa (10%)	€ 0,51968

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.019.008   
**Voce:** 019 -17,44% su anno 2023/1 -17,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati.  
**Articolo:** 008 Resistenza a trazione non inferiore a 300 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,20000</b>
Prezzo	€ 13,01520
Spese generali (16%)	€ 1,63200
Utili di impresa (10%)	€ 1,18320

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.019.009   
**Voce:** 019 -17,44% su anno 2023/1 -17,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati.  
**Articolo:** 009 Resistenza a trazione non inferiore a 400 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,34000</b>
Prezzo	€ 15,74584
Spese generali (16%)	€ 1,97440
Utili di impresa (10%)	€ 1,43144

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.019.010

**Voce:** 019 **-17,44%** su anno 2023/1 **-17,44%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati.

**Articolo:** 010 Resistenza a trazione non inferiore a 600 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,24000</b>
Prezzo	€ 21,99824
Spese generali (16%)	€ 2,75840
Utili di impresa (10%)	€ 1,99984

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.020.001

**Voce:** 020 **+14%** su anno 2023/1 **+14%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un'anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE).  
massa areica non inferiore a 0,240 kg/m2 (UNI EN 1849-2) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 527-4)

**Articolo:** 001

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,06000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+14,2%</b>
Prezzo	€ 5,18056
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+14,2%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,64960
Utili di impresa (10%)	€ 0,47096

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.020.002

**Voce:** 020 **+14%** su anno 2023/1 **+14%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un'anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE).  
massa areica non inferiore a 0,380 kg/m2 (EN ISO 9864:2005), resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 28 kN/m e resistenza a trazione trasversale non inferiore a 26 kN/m (UNI EN ISO 527-4)

**Articolo:** 002

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,18000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+25,65%</b>
Prezzo	€ 9,16168
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+25,65%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,14880
Utili di impresa (10%)	€ 0,83288


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.020.003

**Voce:** 020 **+14%** su anno 2023/1 **+14%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un'anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE).  
massa areica non inferiore a 0,550 kg/m2 (EN ISO 9864:2005) e resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 30 kN/m e resistenza a trazione trasversale non inferiore a 27 kN/m (UNI EN ISO 527-4)


**Articolo:** 003




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,14%
Prezzo	€ 14,64848
Scostamento % su anno 2023/1	+2,14%
Spese generali (16%)	€ 1,83680
Utili di impresa (10%)	€ 1,33168

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.021.001   
**Voce:** 021 -6,33% su anno 2023/1 -6,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Geogriglia biassiale flessibile in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per rinforzo dei sottofondi  
Resistenza a trazione in entrambe le direzioni (L/T) non inferiore a 20 kN/m e allungamento massimo in entrambe le direzioni (L/T) non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015)


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,89%
Prezzo	€ 2,23300
Scostamento % su anno 2023/1	-4,89%
Spese generali (16%)	€ 0,28000
Utili di impresa (10%)	€ 0,20300

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.021.002   
**Voce:** 021 -6,33% su anno 2023/1 -6,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Geogriglia biassiale flessibile in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per rinforzo dei sottofondi  
Resistenza a trazione in entrambe le direzioni (L/T) non inferiore a 30 kN/m e allungamento massimo in entrambe le direzioni (L/T) non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,13000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,33%
Prezzo	€ 2,71788
Scostamento % su anno 2023/1	-5,33%
Spese generali (16%)	€ 0,34080
Utili di impresa (10%)	€ 0,24708

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.021.003   
**Voce:** 021 -6,33% su anno 2023/1 -6,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Geogriglia biassiale flessibile in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per rinforzo dei sottofondi  
Resistenza a trazione in entrambe le direzioni (L/T) non inferiore a 40 kN/m e allungamento massimo in entrambe le direzioni (L/T) non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,47%
Prezzo	€ 3,31760
Scostamento % su anno 2023/1	-7,47%
Spese generali (16%)	€ 0,41600
Utili di impresa (10%)	€ 0,30160

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.021.004   
**Voce:** 021 -6,33% su anno 2023/1 -6,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Geogriglia biassiale flessibile in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per rinforzo dei sottofondi  
Resistenza a trazione in entrambe le direzioni (L/T) non inferiore a 65 kN/m e allungamento massimo in entrambe le direzioni (L/T) non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,63%
Prezzo	€ 4,84880
Scostamento % su anno 2023/1	-6,63%
Spese generali (16%)	€ 0,60800
Utili di impresa (10%)	€ 0,44080

Codice regionale: **TOS24\_PR.P38.021.005**  
Voce: 021 -6,33% su anno 2023/1 -6,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Geogriglia biassiale flessibile in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per rinforzo dei sottofondi  
Resistenza a trazione in entrambe le direzioni (L/T) non inferiore a 80 kN/m e allungamento massimo in entrambe le direzioni (L/T) non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,68000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,33%
Prezzo	€ 5,97168
Scostamento % su anno 2023/1	-7,33%
Spese generali (16%)	€ 0,74880
Utili di impresa (10%)	€ 0,54288

Codice regionale: **TOS24\_PR.P38.022.001**  
Voce: 022 +8,49% su anno 2023/1 +8,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Geocomposito composto da geogriglia flessibile in PET ad elevato modulo e geotessile non tessuto in PP per rinforzo dei sottofondi  
Resistenza a trazione in entrambe le direzioni (L/T) non inferiore a 30 kN/m e allungamento massimo in entrambe le direzioni (L/T) non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,090 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,94000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,33%
Prezzo	€ 6,30344
Scostamento % su anno 2023/1	+8,33%
Spese generali (16%)	€ 0,79040
Utili di impresa (10%)	€ 0,57304

Codice regionale: **TOS24\_PR.P38.022.002**  
Voce: 022 +8,49% su anno 2023/1 +8,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Geocomposito composto da geogriglia flessibile in PET ad elevato modulo e geotessile non tessuto in PP per rinforzo dei sottofondi  
Resistenza a trazione in entrambe le direzioni (L/T) non inferiore a 40 kN/m e allungamento massimo in entrambe le direzioni (L/T) non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,090 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,65%
Prezzo	€ 7,20940
Scostamento % su anno 2023/1	+8,65%
Spese generali (16%)	€ 0,90400
Utili di impresa (10%)	€ 0,65540

Codice regionale: **TOS24\_PR.P38.023.001**  
Voce: 023 +2,64% su anno 2023/1 +2,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Geocomposito drenante con nucleo cuspidato in HDPE con un geotessile non tessuto filtrante accoppiato sul lato delle cuspidi  
capacità drenante in entrambe le direzioni (L/T) pari a 1,45l/m/s con prova con piastra flessibile a 20kPa e gradiente idraulico i=1 (EN ISO 12958:2010), spessore 6,1 mm







Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,27%
Prezzo	€ 9,31480
Scostamento % su anno 2023/1	+0,27%
Spese generali (16%)	€ 1,16800
Utili di impresa (10%)	€ 0,84680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.023.002   
**Voce:** 023 +2,64% su anno 2023/1 +2,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Geocomposito drenante con nucleo cuspidato in HDPE con un geotessile non tessuto filtrante accoppiato sul lato delle cuspidi capacità drenante in entrambe le direzioni (L/T) pari a 2,40l/m/s con prova con piastra flessibile a 20kPa e gradiente idraulico i=1 (EN ISO 12958:2010), spessore 7,6 mm


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,94000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,76%
Prezzo	€ 11,40744
Scostamento % su anno 2023/1	+2,76%
Spese generali (16%)	€ 1,43040
Utili di impresa (10%)	€ 1,03704

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.023.003   
**Voce:** 023 +2,64% su anno 2023/1 +2,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Geocomposito drenante con nucleo cuspidato in HDPE con un geotessile non tessuto filtrante accoppiato sul lato delle cuspidi capacità drenante in entrambe le direzioni (L/T) pari a 4,25l/m/s con prova con piastra flessibile a 20kPa e gradiente idraulico i=1 (EN ISO 12958:2010), spessore 12 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,9%
Prezzo	€ 13,65320
Scostamento % su anno 2023/1	+4,9%
Spese generali (16%)	€ 1,71200
Utili di impresa (10%)	€ 1,24120

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.024.001   
**Voce:** 024 -16,01% su anno 2023/1 -16,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpe. fibre di juta con massa areica a mq 0,500 kg (EN ISO 9864:2005)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,1%
Prezzo	€ 1,78640
Scostamento % su anno 2023/1	-16,11%
Spese generali (16%)	€ 0,22400
Utili di impresa (10%)	€ 0,16240

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.024.002   
**Voce:** 024 -16,01% su anno 2023/1 -16,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpe. fibre di cocco con massa areica a mq 0,400 kg (EN ISO 9864:2005)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,91%
Prezzo	€ 2,36060
Scostamento % su anno 2023/1	-15,91%
Spese generali (16%)	€ 0,29600
Utili di impresa (10%)	€ 0,21460

Codice regionale: TOS24\_PR.P38.025.001  
Voce: 025 -9,71% su anno 2023/1 -9,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Biostuoia in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.  
fibre di paglia con massa areica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,18000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,79%
Prezzo	€ 2,78168
Scostamento % su anno 2023/1	-11,79%
Spese generali (16%)	€ 0,34880
Utili di impresa (10%)	€ 0,25288

Codice regionale: TOS24\_PR.P38.025.002  
Voce: 025 -9,71% su anno 2023/1 -9,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Biostuoia in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.  
fibre di paglia e cocco con massa areica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,56433</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,2%
Prezzo	€ 3,27208
Scostamento % su anno 2023/1	-13,2%
Spese generali (16%)	€ 0,41029
Utili di impresa (10%)	€ 0,29746

Codice regionale: TOS24\_PR.P38.025.003  
Voce: 025 -9,71% su anno 2023/1 -9,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Biostuoia in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.  
fibre di cocco con massa areica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,74000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,15%
Prezzo	€ 3,49624
Scostamento % su anno 2023/1	-4,15%
Spese generali (16%)	€ 0,43840
Utili di impresa (10%)	€ 0,31784

Codice regionale: TOS24\_PR.P38.026.001  
Voce: 026 +0,9% su anno 2023/1 +0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Geogriglia tridimensionale in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico di spessore circa 1 cm per il controllo dell'erosione e il rinforzo antiscivolamento di strati di terreno di copertura su superfici lisce inclinate  
Resistenza a trazione non inferiore a 20 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 12,5% (UNI EN ISO 10319)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,05%
Prezzo	€ 6,12480
Scostamento % su anno 2023/1	+1,05%
Spese generali (16%)	€ 0,76800
Utili di impresa (10%)	€ 0,55680

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P38.026.002</b>	
<b>Voce:</b>	026	+0,9% su anno 2023/1 +0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Geogriglia tridimensionale in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico di spessore circa 1 cm per il controllo dell'erosione e il rinforzo antiscivoloamento di strati di terreno di copertura su superfici lisce inclinate
<b>Articolo:</b>	002	Resistenza a trazione non inferiore a 30 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 12,5% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,21000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,58%
Prezzo	€ 6,64796
Scostamento % su anno 2023/1	+0,58%
Spese generali (16%)	€ 0,83360
Utili di impresa (10%)	€ 0,60436

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P38.026.003</b>	
<b>Voce:</b>	026	+0,9% su anno 2023/1 +0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Geogriglia tridimensionale in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico di spessore circa 1 cm per il controllo dell'erosione e il rinforzo antiscivoloamento di strati di terreno di copertura su superfici lisce inclinate
<b>Articolo:</b>	003	Resistenza a trazione non inferiore a 60 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 12,5% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,09000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1%
Prezzo	€ 7,77084
Scostamento % su anno 2023/1	+1%
Spese generali (16%)	€ 0,97440
Utili di impresa (10%)	€ 0,70644

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P38.026.004</b>	
<b>Voce:</b>	026	+0,9% su anno 2023/1 +0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Geogriglia tridimensionale in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico di spessore circa 1 cm per il controllo dell'erosione e il rinforzo antiscivoloamento di strati di terreno di copertura su superfici lisce inclinate
<b>Articolo:</b>	004	Resistenza a trazione non inferiore a 120 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 12,5% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,95%
Prezzo	€ 10,84600
Scostamento % su anno 2023/1	+0,95%
Spese generali (16%)	€ 1,36000
Utili di impresa (10%)	€ 0,98600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P38.027.001</b>	
<b>Voce:</b>	027	-13,85% su anno 2023/1 -13,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Georete/Geostuoia tridimensionale antierosione in polipropilene
<b>Articolo:</b>	001	spessore non inferiore a 15 mm (EN ISO 9863-1:2016) e resistenza a trazione non inferiore a 1,0 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,18500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,72%
Prezzo	€ 5,34006
Scostamento % su anno 2023/1	-13,72%
Spese generali (16%)	€ 0,66960
Utili di impresa (10%)	€ 0,48546

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P38.027.002</b>	
<b>Voce:</b>	027	-13,85% su anno 2023/1 -13,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Georete/Geostuoia tridimensionale antiriosione in polipropilene
<b>Articolo:</b>	002	spessore non inferiore a 20 mm e resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 1,35 kN/m (EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-47,15%
Prezzo	€ 4,84880
Scostamento % su anno 2023/1	-47,15%
Spese generali (16%)	€ 0,60800
Utili di impresa (10%)	€ 0,44080

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P38.027.003</b>	
<b>Voce:</b>	027	-13,85% su anno 2023/1 -13,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Georete/Geostuoia tridimensionale antiriosione in polipropilene
<b>Articolo:</b>	003	spessore non inferiore a 20 mm e resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 4,5 kN/m (EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,65460
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,33600
Utili di impresa (10%)	€ 0,96860

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P38.027.004</b>	
<b>Voce:</b>	027	-13,85% su anno 2023/1 -13,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Georete/Geostuoia tridimensionale antiriosione in polipropilene
<b>Articolo:</b>	004	spessore non inferiore a 9 mm (EN ISO 9863-1:2016) e resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 2,0 kN/m (EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,27%
Prezzo	€ 6,25240
Scostamento % su anno 2023/1	-13,27%
Spese generali (16%)	€ 0,78400
Utili di impresa (10%)	€ 0,56840

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P38.027.005</b>	
<b>Voce:</b>	027	-13,85% su anno 2023/1 -13,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Georete/Geostuoia tridimensionale antiriosione in polipropilene
<b>Articolo:</b>	005	spessore non inferiore a 13 mm (EN ISO 9863-1:2016) e resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 1,8 kN/m (EN ISO 10319:2015)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,94%
Prezzo	€ 7,14560
Scostamento % su anno 2023/1	-8,94%
Spese generali (16%)	€ 0,89600
Utili di impresa (10%)	€ 0,64960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.027.006

**Voce:** 027 -13,85% su anno 2023/1 -13,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Georete/Geostuoia tridimensionale antiriosione in polipropilene

**Articolo:** 006 spessore non inferiore a 19 mm (EN ISO 9863-1:2016) e resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 2,0 kN/m (EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,29400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,04000
Utili di impresa (10%)	€ 0,75400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.028.001

**Voce:** 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geostuoia antiriosiva in polipropilene accoppiata in fase di produzione con una rete metallica a doppia torsione.

**Articolo:** 001 massa areica a mq 0,500 kg (EN ISO 9864:2005)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,18440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,90400
Utili di impresa (10%)	€ 1,38040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.029.001

**Voce:** 029 -1,74% su anno 2023/1 -1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geostuoia antiriosiva in polipropilene o poliamide accoppiata industrialmente con una geogriglia in PET ad elevato modulo.

**Articolo:** 001 resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,41000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,66%
Prezzo	€ 9,45516
Scostamento % su anno 2023/1	-4,66%
Spese generali (16%)	€ 1,18560
Utili di impresa (10%)	€ 0,85956

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P38.029.002

**Voce:** 029 -1,74% su anno 2023/1 -1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geostuoia antiriosiva in polipropilene o poliamide accoppiata industrialmente con una geogriglia in PET ad elevato modulo.

**Articolo:** 002 resistenza a trazione non inferiore a 80 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,99500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,36%
Prezzo	€ 10,20162
Scostamento % su anno 2023/1	-9,36%
Spese generali (16%)	€ 1,27920
Utili di impresa (10%)	€ 0,92742

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P38.029.003</b>	
<b>Voce:</b>	029	-1,74% su anno 2023/1 -1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	003	Geostuoia antierosiva in polipropilene o poliamide accoppiata industrialmente con una geogriglia in PET ad elevato modulo. resistenza a trazione non inferiore a 110 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,05500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,84%
Prezzo	€ 14,10618
Scostamento % su anno 2023/1	+5,84%
Spese generali (16%)	€ 1,76880
Utili di impresa (10%)	€ 1,28238

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P38.029.004</b>	
<b>Voce:</b>	029	-1,74% su anno 2023/1 -1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	004	Geostuoia antierosiva in polipropilene o poliamide accoppiata industrialmente con una geogriglia in PET ad elevato modulo. resistenza a trazione non inferiore a 150 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,66000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,21%
Prezzo	€ 14,87816
Scostamento % su anno 2023/1	+1,21%
Spese generali (16%)	€ 1,86560
Utili di impresa (10%)	€ 1,35256

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P38.030.002</b>	
<b>Voce:</b>	030	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	002	Gabbione a scatola in rete metallica a forte zincatura dim.2x1x1 m, filo d. 2,7 mm (15,7 kg)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,19500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,84082
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,75120
Utili di impresa (10%)	€ 4,89462

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P38.031.001</b>	
<b>Voce:</b>	031	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	001	Gabbione a scatola in rete metallica plastificata dim.2x1x1 m, filo d. 2,7-3,7 mm (18,3 kg)



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,60500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 77,33198
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,69680
Utili di impresa (10%)	€ 7,03018

Codice regionale: **TOS24\_PR.P38.032.001**

Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Gabbione a scatola in rete metallica zinco alluminio

Articolo: 001 dim.2x1x1 m, filo d. 2,7 mm (15,7 kg)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 57,57950
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,22000
Utili di impresa (10%)	€ 5,23450

Codice regionale: **TOS24\_PR.P38.035.001**

Voce: 035 -1,7% su anno 2023/1 -1,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Complementi per legature e tiranti di gabbioni

Articolo: 001 filo di ferro a forte zincatura d. 2,2 mm

Unità di misura	<b>kg</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,84550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,7%
Prezzo	€ 3,63086
Scostamento % su anno 2023/1	-1,7%
Spese generali (16%)	€ 0,45528
Utili di impresa (10%)	€ 0,33008

Codice regionale: **TOS24\_PR.P38.040.001**

Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materassi in rete metallica plastificata

Articolo: 001 dim.3x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (28,40 kg)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,77000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 119,65052
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,00320
Utili di impresa (10%)	€ 10,87732

Codice regionale: **TOS24\_PR.P38.040.002**

Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materassi in rete metallica plastificata

Articolo: 002 dim.4x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (36,75 kg)



		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 125,01500</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 159,51914
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 20,00240
		Utili di impresa (10%)	€ 14,50174
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P38.040.003</b>		
<b>Voce:</b>	040	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Materassi in rete metallica plastificata	
<b>Articolo:</b>	003	dim.5x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (45,18 kg)	

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 155,58000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 198,52008
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 24,89280
		Utili di impresa (10%)	€ 18,04728
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P38.040.004</b>		
<b>Voce:</b>	040	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Materassi in rete metallica plastificata	
<b>Articolo:</b>	004	dim.6x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (53,60 kg)	

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,16500</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 236,27054
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 29,62640
		Utili di impresa (10%)	€ 21,47914
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P38.050.001</b>		
<b>Voce:</b>	050	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Moduli in rete metallica a doppia torsione plastificata per terre rinforzate	
<b>Articolo:</b>	001	dim.3x3x0,73 m, filo d. 2,7-3,7 mm (38,20 kg)	

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,78000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 194,94728
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 24,44480
		Utili di impresa (10%)	€ 17,72248
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P38.050.002</b>		
<b>Voce:</b>	050	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Moduli in rete metallica a doppia torsione plastificata per terre rinforzate	
<b>Articolo:</b>	002	dim.4x3x0,73 m, filo d. 2,7-3,7 mm (42,80 kg)	





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,18000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 161,00568
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,18880
Utili di impresa (10%)	€ 14,63688

Codice regionale: **TOS24\_PR.P38.050.003**  
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Moduli in rete metallica a doppia torsione plastificata per terre rinforzate dim.5x3x0,73 m, filo d. 2,7-3,7 mm (47,30 kg)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 198,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 253,09460
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,73600
Utili di impresa (10%)	€ 23,00860

Codice regionale: **TOS24\_PR.P38.050.004**  
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Moduli in rete metallica a doppia torsione plastificata per terre rinforzate dim.6x3x0,73 m, filo d. 2,7-3,7 mm (51,80 kg)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 225,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 287,66144
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 36,07040
Utili di impresa (10%)	€ 26,15104


Codice regionale: **TOS24\_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24\_PR.P39** +6,33% su anno 2023/1 +6,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: MATERIALE GEOTECNICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE.  
Carotieri, campionatori, corone, aste e tubi per sondaggi geologici.


Codice regionale: **TOS24\_PR.P39.001.010**  
Voce: 001 +10,11% su anno 2023/1 +10,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Casette catalogatrici e pozzetti di sicurezza per sondaggi geologici  
Casette catalogatrici, con separatori per i campioni, resistenti agli urti complete di etichette, idonee al trasporto. In materiale composito, in PVC rigido e/o in polietilene, di dimensioni circa 0,60 x 1,10 m e n. 5 scomparti per la conservazione di 5 m di carotaggio di d. 80 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,70000</b>
Prezzo	€ 20,03320
Spese generali (16%)	€ 2,51200
Utili di impresa (10%)	€ 1,82120




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P39.001.011   
**Voce:** 001 +10,11% su anno 2023/1 +10,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette catalogatrici e pozzetti di sicurezza per sondaggi geologici  
**Articolo:** 011 Cassette catalogatrici, con separatori per i campioni, resistenti agli urti complete di etichette, idonee al trasporto. In materiale composito, in PVC rigido e/o in polietilene, di dimensioni circa 0,60 x 1,10 m e n. 5 scomparti per la conservazione di 5 m di carotaggio di d. 101 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,54%
Prezzo	€ 20,03320
Scostamento % su anno 2023/1	-5,54%
Spese generali (16%)	€ 2,51200
Utili di impresa (10%)	€ 1,82120

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P39.001.012   
**Voce:** 001 +10,11% su anno 2023/1 +10,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette catalogatrici e pozzetti di sicurezza per sondaggi geologici  
**Articolo:** 012 Cassette catalogatrici, con separatori per i campioni, resistenti agli urti complete di etichette, idonee al trasporto. In materiale composito, in PVC rigido e/o in polietilene, di dimensioni circa 0,60 x 1,10 m e n. 5 scomparti per la conservazione di 5 m di carotaggio di d. 131 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,62050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,20776
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,65928
Utili di impresa (10%)	€ 1,92798

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P39.001.013   
**Voce:** 001 +10,11% su anno 2023/1 +10,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette catalogatrici e pozzetti di sicurezza per sondaggi geologici  
**Articolo:** 013 Cassette catalogatrici, con separatori per i campioni, resistenti agli urti complete di etichette, idonee al trasporto. In materiale composito, in PVC rigido e/o in polietilene, di dimensioni circa 0,60 x 1,10 m e n. 3 scomparti per la conservazione di 3 m di carotaggio di d. 101 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,62050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,20776
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,65928
Utili di impresa (10%)	€ 1,92798

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P39.001.014   
**Voce:** 001 +10,11% su anno 2023/1 +10,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette catalogatrici e pozzetti di sicurezza per sondaggi geologici  
**Articolo:** 014 Cassette catalogatrici, con separatori per i campioni, resistenti agli urti complete di etichette, idonee al trasporto. In materiale composito, in PVC rigido e/o in polietilene, di dimensioni circa 0,60 x 1,10 m e n. 3 scomparti per la conservazione di 3 m di carotaggio di d. 131 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,54%
Prezzo	€ 20,03320
Scostamento % su anno 2023/1	-5,54%
Spese generali (16%)	€ 2,51200
Utili di impresa (10%)	€ 1,82120



Codice regionale:	TOS24_PR.P39.001.051	
Voce:	001	+10,11% su anno 2023/1 +10,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cassette catalogatrici e pozzetti di sicurezza per sondaggi geologici
Articolo:	051	Pozzetto di sicurezza per sondaggi geologici in materiale composito PVC rigido e/o in polietilene, lunghezza cm. 50. d. 120 mm
Unità di misura		
Prezzo senza S. G. e U. I.		
€ 120,00000		
Prezzo		
€ 153,12000		
Spese generali (16%)		
€ 19,20000		
Utili di impresa (10%)		
€ 13,92000		

Codice regionale:	TOS24_PR.P39.001.054	
Voce:	001	+10,11% su anno 2023/1 +10,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cassette catalogatrici e pozzetti di sicurezza per sondaggi geologici
Articolo:	054	Pozzetto di sicurezza per sondaggi geologici, resistenti ad agenti corrosivi, acqua salmastra e agenti atmosferici, completi di coperchio con chiusura a tappo con cerniera rinforzata guarnizioni e agganci per lucchetto. In acciaio verniciato lunghezza cm. 50. d. 80
Unità di misura		
Prezzo senza S. G. e U. I.		
€ 32,00000		
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		
+11,4%		
Prezzo		
€ 40,83200		
Scostamento % su anno 2023/1		
+11,4%		
Spese generali (16%)		
€ 5,12000		
Utili di impresa (10%)		
€ 3,71200		


Codice regionale:	TOS24_PR.P39.001.055	
Voce:	001	+10,11% su anno 2023/1 +10,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cassette catalogatrici e pozzetti di sicurezza per sondaggi geologici
Articolo:	055	Pozzetto di sicurezza per sondaggi geologici, resistenti ad agenti corrosivi, acqua salmastra e agenti atmosferici, completi di coperchio con chiusura a tappo con cerniera rinforzata guarnizioni e agganci per lucchetto. In acciaio verniciato lunghezza cm. 50. d. 100 mm
Unità di misura		
Prezzo senza S. G. e U. I.		
€ 38,00000		
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		
+23,47%		
Prezzo		
€ 48,48800		
Scostamento % su anno 2023/1		
+23,47%		
Spese generali (16%)		
€ 6,08000		
Utili di impresa (10%)		
€ 4,40800		

Codice regionale:	TOS24_PR.P39.001.056	
Voce:	001	+10,11% su anno 2023/1 +10,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cassette catalogatrici e pozzetti di sicurezza per sondaggi geologici
Articolo:	056	Pozzetto di sicurezza per sondaggi geologici, resistenti ad agenti corrosivi, acqua salmastra e agenti atmosferici, completi di coperchio con chiusura a tappo con cerniera rinforzata guarnizioni e agganci per lucchetto. In acciaio verniciato lunghezza cm. 50. d. 140 mm
Unità di misura		
Prezzo senza S. G. e U. I.		
€ 46,00000		
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		
+47,01%		
Prezzo		
€ 58,69600		
Scostamento % su anno 2023/1		
+47,01%		
Spese generali (16%)		
€ 7,36000		
Utili di impresa (10%)		
€ 5,33600		


Codice regionale:	TOS24_PR.P39.002.010	
-------------------	----------------------	--



<b>Voce:</b>	002	+3,01% su anno 2023/1 +3,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	010	Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice, lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.	
		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 304,62900</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 388,70660
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 48,74064
		Utili di impresa (10%)	€ 35,33696

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P39.002.011</b> 		
<b>Voce:</b>	002	+3,01% su anno 2023/1 +3,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici	
<b>Articolo:</b>	011	Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice, lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm	
		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 425,58100</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 543,04136
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 68,09296
		Utili di impresa (10%)	€ 49,36740


Codice regionale:	TOS24_PR.P39.002.012		
Voce:	002	+3,01% su anno 2023/1 +3,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici	
Articolo:	012	Carotiere doppio a corona sottile (T2) con estrattore, lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 863,85000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1.102,27260
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 138,21600
		Utili di impresa (10%)	€ 100,20660

Codice regionale:	TOS24_PR.P39.002.013 		
Voce:	002	+3,01% su anno 2023/1 +3,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici	
Articolo:	013	Carotiere doppio a corona grossa (T6) con estrattore, lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 992,12750
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1.265,95469
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 158,74040
		Utili di impresa (10%)	€ 115,08679

Codice regionale:	TOS24_PR.P39.002.014	
Voce:	002	+3,01% su anno 2023/1 +3,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	014	Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici Carotiere doppio a corona grossa (T6) con estrattore, lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.285,52450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.640,32926
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 205,68392
Utili di impresa (10%)	€ 149,12084

Codice regionale: **TOS24\_PR.P39.002.015** 

Voce: 002 **+3,01%** su anno 2023/1 **+3,01%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici

Articolo: 015 Carotiere doppio con portacampione interno apribile longitudinalmente (T6S), con estrattore a Calice, lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.035,75450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.321,62274
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 165,72072
Utili di impresa (10%)	€ 120,14752

Codice regionale: **TOS24\_PR.P39.002.016** 

Voce: 002 **+3,01%** su anno 2023/1 **+3,01%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici

Articolo: 016 Carotiere doppio con portacampione interno apribile longitudinalmente (T6S), con estrattore a Calice, lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.389,16700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.772,57709
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 222,26672
Utili di impresa (10%)	€ 161,14337

Codice regionale: **TOS24\_PR.P39.002.030** 

Voce: 002 **+3,01%** su anno 2023/1 **+3,01%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici

Articolo: 030 Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,24600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,80190
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,11936
Utili di impresa (10%)	€ 4,43654

Codice regionale: **TOS24\_PR.P39.002.031** 

Voce: 002 **+3,01%** su anno 2023/1 **+3,01%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici

Articolo: 031 Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,01150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,74667
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,12184
Utili di impresa (10%)	€ 6,61333

Codice regionale: **TOS24\_PR.P39.002.032**

Voce: 002 **+3,01%** su anno 2023/1 **+3,01%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici

Articolo: 032 Corona diamantata, diametro nominale esterno 101 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,00800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 93,15821
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,68128
Utili di impresa (10%)	€ 8,46893

Codice regionale: **TOS24\_PR.P39.002.033**

Voce: 002 **+3,01%** su anno 2023/1 **+3,01%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici

Articolo: 033 Corona diamantata, diametro nominale esterno 131 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,35750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 149,74817
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,77720
Utili di impresa (10%)	€ 13,61347

Codice regionale: **TOS24\_PR.P39.002.050**

Voce: 002 **+3,01%** su anno 2023/1 **+3,01%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici

Articolo: 050 Tubo di rivestimento, lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 233,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 297,75460
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,33600
Utili di impresa (10%)	€ 27,06860


Codice regionale: **TOS24\_PR.P39.002.051**


Voce: 002 **+3,01%** su anno 2023/1 **+3,01%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici


Articolo: 051 Tubo di rivestimento, lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm



		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 298,37600</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 380,72778
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 47,74016
		Utili di impresa (10%)	€ 34,61162
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P39.002.055</b> 		
<b>Voce:</b>	002	<b>+3,01%</b> su anno 2023/1 <b>+3,01%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici	
<b>Articolo:</b>	055	Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm	


		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,11875</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 81,81553
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 10,25900
		Utili di impresa (10%)	€ 7,43778
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P39.002.056</b> 		
<b>Voce:</b>	002 <b>+3,01%</b> su anno 2023/1 <b>+3,01%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
	Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici		
<b>Articolo:</b>	056 Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,63675</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 107,99649
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 13,54188
		Utili di impresa (10%)	€ 9,81786
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P39.002.060</b> 		
<b>Voce:</b>	002 <b>+3,01%</b> su anno 2023/1 <b>+3,01%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici		
<b>Articolo:</b>	060 Campionatore semplice in metallo Shelby con testa per infissione a singola o doppia uscita e completo di valvola sferica con		


		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 690,34680</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+63,56%</b>
		Prezzo	€ 880,88252
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+63,56%</b>
		Spese generali (16%)	€ 110,45549
		Utili di impresa (10%)	€ 80,08023
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P39.002.061</b> 		
<b>Voce:</b>	002 <b>+3,01%</b> su anno 2023/1 <b>+3,01%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici		
<b>Articolo:</b>	061 Campionatore semplice in metallo Shelby con testa per infissione a singola o doppia uscita e completo di valvola sferica con		




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 188,14250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 240,06983
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,10280
Utili di impresa (10%)	€ 21,82453

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P39.002.062   
**Voce:** 002 +3,01% su anno 2023/1 +3,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici  
**Articolo:** 062 Campionatore Standard o Raymond completo di corona carotiere, tubo filettato F/F in acciaio, raccordi, corona e estrattore conico a cestello completo di molla. Lunghezza tubo mt. 1,50, e d. esterno 88 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 306,86040</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,4%
Prezzo	€ 391,55387
Scostamento % su anno 2023/1	-3,4%
Spese generali (16%)	€ 49,09766
Utili di impresa (10%)	€ 35,59581

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P39.002.063   
**Voce:** 002 +3,01% su anno 2023/1 +3,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici  
**Articolo:** 063 Campionatore a doppio carotiere MAZIER completo di tubo esterno filettato F/F in acciaio e tubo interno indipendente non rotante per preservare il campione dagli sforzi torsionali completo di raccordi, corona e estrattore conico a cestello e di molla. lunghezza fino a mt. 1,50 e per foro d. 88 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 464,63950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 592,88000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 74,34232
Utili di impresa (10%)	€ 53,89818

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P39.002.064   
**Voce:** 002 +3,01% su anno 2023/1 +3,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici  
**Articolo:** 064 Campionatore a doppio carotiere MAZIER completo di tubo esterno filettato F/F in acciaio e tubo interno indipendente non rotante per preservare il campione dagli sforzi torsionali completo di raccordi, corona e estrattore conico a cestello e di molla. lunghezza fino a mt. 1,50 e per foro d. 101mm.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 441,16800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 562,93037
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 70,58688
Utili di impresa (10%)	€ 51,17549

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P39.020.003   
**Voce:** 020 +9,66% su anno 2023/1 +9,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F  
**Articolo:** 003 Asta in acciaio per prove penetrometriche dinamiche DPSH, diametro 32 mm, lunghezza 1 m






Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+55,34%</b>
Prezzo	€ 95,70000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+55,34%</b>
Spese generali (16%)	€ 12,00000
Utili di impresa (10%)	€ 8,70000

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P39.020.005** 

**Voce:** 020 **+9,66%** su anno 2023/1 **+9,66%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F

**Articolo:** 005 Asta in acciaio per prove penetrometriche statiche (CPT, CPTU), diametro 36 mm, lunghezza 1 m


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+103,92%</b>
Prezzo	€ 126,32400
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+103,92%</b>
Spese generali (16%)	€ 15,84000
Utili di impresa (10%)	€ 11,48400

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P39.020.006** 

**Voce:** 020 **+9,66%** su anno 2023/1 **+9,66%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F

**Articolo:** 006 Astina interna per prova CPT, diametro 15 mm, lunghezza 1 m


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,00000</b>
Prezzo	€ 16,58800
Spese generali (16%)	€ 2,08000
Utili di impresa (10%)	€ 1,50800

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P39.020.010** 

**Voce:** 020 **+9,66%** su anno 2023/1 **+9,66%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F

**Articolo:** 010 tubo in PVC cieco per piezometro Casagrande e/o a tubo aperto. Barre da mt. 3,00 d.1"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,31080</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 15,70858
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,96973
Utili di impresa (10%)	€ 1,42805


**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P39.020.011** 

**Voce:** 020 **+9,66%** su anno 2023/1 **+9,66%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F

**Articolo:** 011 tubo in PVC cieco per piezometro Casagrande e a tubo aperto. Barre da mt. 3,00 d.1 ½ "




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,00505</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,52645
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,20081
Utili di impresa (10%)	€ 2,32059

Codice regionale: **TOS24\_PR.P39.020.012**   
Voce: 020 **+9,66%** su anno 2023/1 **+9,66%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F


Articolo: 012 tubo cieco in PVC per piezometro a tubo aperto. Barre da mt. 3,00 d.2“

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,62160</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,41717
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,93946
Utili di impresa (10%)	€ 2,85611

Codice regionale: **TOS24\_PR.P39.020.013**   
Voce: 020 **+9,66%** su anno 2023/1 **+9,66%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F


Articolo: 013 tubo cieco in PVC per piezometro a tubo aperto. Barre da mt. 3,00 d.3“

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,54895</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,01646
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,64783
Utili di impresa (10%)	€ 4,81968

Codice regionale: **TOS24\_PR.P39.020.014**   
Voce: 020 **+9,66%** su anno 2023/1 **+9,66%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F

Articolo: 014 tubo fessurato in PVC, con scanalature longitudinali, per piezometro a tubo aperto. Barre da mt. 3,00 d. 1”


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,23815</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,30788
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,67810
Utili di impresa (10%)	€ 3,39163

Codice regionale: **TOS24\_PR.P39.020.015**   
Voce: 020 **+9,66%** su anno 2023/1 **+9,66%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F




**Articolo:** 015 tubo fessurato in PVC, con scanalature longitudinali, per piezometro a tubo aperto. Barre da mt. 3,00 d. 1½"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,01010</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,05289
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,40162
Utili di impresa (10%)	€ 4,64117

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P39.020.016   
**Voce:** 020 +9,66% su anno 2023/1 +9,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F


**Articolo:** 016 tubo fessurato in PVC, con scanalature longitudinali, per piezometro a tubo aperto. Barre da mt. 3,00 d. 2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,08780</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,98004
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,89405
Utili di impresa (10%)	€ 4,99819

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P39.020.020   
**Voce:** 020 +9,66% su anno 2023/1 +9,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F


**Articolo:** 020 tubo in PVC per inclinometrico completo di scanalature guida per l'alloggiamento della sonda inclinometrica, tappi finali e di protezione. Barre da mt. 3 d. 3"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,00000</b>
Prezzo	€ 76,56000
Spese generali (16%)	€ 9,60000
Utili di impresa (10%)	€ 6,96000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P39.020.030   
**Voce:** 020 +9,66% su anno 2023/1 +9,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F

**Articolo:** 030 cavo di segnale a 3 o più conduttori per il collegamento a centraline portatili o a Datalogger di piezometri singoli a coda vibrante (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,52%
Prezzo	€ 2,80720
Scostamento % su anno 2023/1	-28,52%
Spese generali (16%)	€ 0,35200
Utili di impresa (10%)	€ 0,25520

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P39.020.031   
**Voce:** 020 +9,66% su anno 2023/1 +9,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F

**Articolo:** 031 cavo di segnale a 3 o più conduttori per il collegamento a centraline portatili o a Datalogger di piezometri singoli ad infissione e piezo-resistivo( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,97%
Prezzo	€ 4,08320
Scostamento % su anno 2023/1	+3,97%
Spese generali (16%)	€ 0,51200
Utili di impresa (10%)	€ 0,37120

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P39.020.032

**Voce:** 020 +9,66% su anno 2023/1 +9,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F

**Articolo:** 032 cavo di segnale a 3 o più conduttori per il collegamento a centraline portatili o a Datalogger per sonda inclinometrica biassiale ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,77%
Prezzo	€ 3,19000
Scostamento % su anno 2023/1	-18,77%
Spese generali (16%)	€ 0,40000
Utili di impresa (10%)	€ 0,29000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P39.025.005

**Voce:** 025 Ponte per prove penetrometriche

**Articolo:** 005 Punta a recupero per prove penetrometriche dinamiche DPSH, area base cono 20cm², angolo apertura cono 60°

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,50000</b>
Prezzo	€ 65,71400
Spese generali (16%)	€ 8,24000
Utili di impresa (10%)	€ 5,97400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P39.025.008

**Voce:** 025 Ponte per prove penetrometriche

**Articolo:** 008 Punta a recupero per prove penetrometriche dinamiche DPSH, area base cono 20cm², angolo apertura cono 90°

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,00000</b>
Prezzo	€ 79,11200
Spese generali (16%)	€ 9,92000
Utili di impresa (10%)	€ 7,19200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P39.025.015

**Voce:** 025 Ponte per prove penetrometriche

**Articolo:** 015 Punta meccanica telescopica con manicotto per prove penetrometriche statiche CPT (Begemann), diametro base cono 35,7 mm, angolo apertura cono 60°



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 380,00000
Prezzo	€ 484,88000
Spese generali (16%)	€ 60,80000
Utili di impresa (10%)	€ 44,08000

Codice regionale: TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: TOS24\_PR.P40 +0,51% su anno 2023/1 +0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.001.001 📄  
Voce: 001 -5,95% su anno 2023/1 -5,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Tessuto in fibra di vetro (GFRP) in rotoli da 50  
spessore 0,17 mm, peso 430 g/mq

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,24083
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,95%
Prezzo	€ 16,89530
Scostamento % su anno 2023/1	-5,95%
Spese generali (16%)	€ 2,11853
Utili di impresa (10%)	€ 1,53594

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.003.001 📄  
Voce: 003 -39,06% su anno 2023/1 -39,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza classe 210C (FRP) ( descrizione aggiornata prezzario 2024)  
con fibre bidirezionali, resistenza a trazione nella direzione delle fibre maggiore di 2700 N/mm<sup>2</sup>, peso 300 g/mq

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-49,45%
Prezzo	€ 54,23000
Scostamento % su anno 2023/1	-49,45%
Spese generali (16%)	€ 6,80000
Utili di impresa (10%)	€ 4,93000

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.003.004 📄  
Voce: 003 -39,06% su anno 2023/1 -39,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza classe 210C (FRP) ( descrizione aggiornata prezzario 2024)  
con fibre monodirezionali resistenza a trazione maggiore a 4410 N/mm<sup>2</sup>, peso 300 g/mq, spessore 0,164 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 95,21600
Prezzo	€ 121,49562
Spese generali (16%)	€ 15,23456
Utili di impresa (10%)	€ 11,04506

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.003.005 📄  
Voce: 003 -39,06% su anno 2023/1 -39,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza classe 210C (FRP) ( descrizione aggiornata prezzario 2024)



Articolo: 005 con fibre monodirezionali resistenza a trazione maggiore a 4410 N/mmq, peso 600 g/mq, spessore 0,33

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 137,08800
Prezzo	€ 174,92429
Spese generali (16%)	€ 21,93408
Utili di impresa (10%)	€ 15,90221

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.003.006  
Voce: 003 -39,06% su anno 2023/1 -39,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza classe 210C (FRP) ( descrizione aggiornata prezzario 2024)  
tessuto quadriassiale con resistenza a trazione maggiore a 4800 N/mmq, peso 380 g/mq, spessore 0,053 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 134,40000
Prezzo	€ 171,49440
Spese generali (16%)	€ 21,50400
Utili di impresa (10%)	€ 15,59040

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.003.011  
Voce: 003 -39,06% su anno 2023/1 -39,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza classe 210C (FRP) ( descrizione aggiornata prezzario 2024)  
con fibre unidirezionali, resistenza a trazione maggiore di 3500 N/mmq, spessore 0,13 mm, peso 300 g/mq ( Descrizione aggiornata prezzafrio 2024)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,16667
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,67%
Prezzo	€ 75,49667
Scostamento % su anno 2023/1	-28,67%
Spese generali (16%)	€ 9,46667
Utili di impresa (10%)	€ 6,86333

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.003.030  
Voce: 003 -39,06% su anno 2023/1 -39,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 030 Tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza classe 210C (FRP) ( descrizione aggiornata prezzario 2024)  
con fibre unidirezionali peso 400 g/m²

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,89000
Prezzo	€ 25,37964
Spese generali (16%)	€ 3,18240
Utili di impresa (10%)	€ 2,30724

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.003.032  
Voce: 003 -39,06% su anno 2023/1 -39,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 032 Tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza classe 210C (FRP) ( descrizione aggiornata prezzario 2024)  
con fibre unidirezionali peso 600 g/m²



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,49500
Prezzo	€ 35,08362
Spese generali (16%)	€ 4,39920
Utili di impresa (10%)	€ 3,18942

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.003.034  
Voce: 003 -39,06% su anno 2023/1 -39,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 034 Tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza classe 210C (FRP) ( descrizione aggiornata prezzario 2024) con fibre quadriassiali peso 380 g/m²

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 62,46000
Prezzo	€ 79,69896
Spese generali (16%)	€ 9,99360
Utili di impresa (10%)	€ 7,24536

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.004.004  
Voce: 004 Tessuto in fibra di carbonio ad alto modulo classe 350/2800C  
Articolo: 004 con fibre unidirezionali peso 300 g/m²

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,26000
Prezzo	€ 70,51176
Spese generali (16%)	€ 8,84160
Utili di impresa (10%)	€ 6,41016

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.004.008  
Voce: 004 Tessuto in fibra di carbonio ad alto modulo classe 350/2800C  
Articolo: 008 con fibre unidirezionali peso 600 g/m²

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 117,15000
Prezzo	€ 149,48340
Spese generali (16%)	€ 18,74400
Utili di impresa (10%)	€ 13,58940

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.005.001  
Voce: 005 -9,33% su anno 2023/1 -9,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Lamina pultrusa in fibre di carbonio in rotoli, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) per i sistemi FRP larghezza 50 mm, spessore 1,2 mm, resistenza a trazione minima 2700 N/mm², densità 1,8 g/cm³, qualificate in classe C150/2300


Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,94275
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,53%
Prezzo	€ 48,41495
Scostamento % su anno 2023/1	-7,53%
Spese generali (16%)	€ 6,07084
Utili di impresa (10%)	€ 4,40136

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.005.002




**Voce:** 005 -9,33% su anno 2023/1 -9,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Lamina pultrusa in fibre di carbonio in rotoli, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) per i sistemi FRP larghezza 80 mm, spessore 1,2 mm, resistenza a trazione minima 2700 N/mm<sup>2</sup>, densità 1,8 g/cm<sup>3</sup>, qualificate in classe C150/2300


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,25425</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">-11,13%</span>
Prezzo	€ 78,16042
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">-11,13%</span>
Spese generali (16%)	€ 9,80068
Utili di impresa (10%)	€ 7,10549

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.005.003   
**Voce:** 005 -9,33% su anno 2023/1 -9,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Lamina pultrusa in fibre di carbonio in rotoli, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) per i sistemi FRP larghezza 100 mm, spessore 1,4 mm, resistenza a trazione minima 2700 N/mm<sup>2</sup>, densità 1,8 g/cm<sup>3</sup>, qualificate in classe C150/2300


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,43967</b>
Prezzo	€ 80,94902
Spese generali (16%)	€ 10,15035
Utili di impresa (10%)	€ 7,35900

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.005.004   
**Voce:** 005 -9,33% su anno 2023/1 -9,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Lamina pultrusa in fibre di carbonio in rotoli, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) per i sistemi FRP larghezza 150 mm, spessore 1,4 mm, resistenza a trazione minima 2700 N/mm<sup>2</sup>, densità 1,8 g/cm<sup>3</sup>, qualificate in classe C150/2300

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,86700</b>
Prezzo	€ 98,08229
Spese generali (16%)	€ 12,29872
Utili di impresa (10%)	€ 8,91657

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.005.006   
**Voce:** 005 -9,33% su anno 2023/1 -9,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 006 Lamina pultrusa in fibre di carbonio in rotoli, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) per i sistemi FRP larghezza 50 mm, spessore 1,4 mm, resistenza a trazione minima 3100 N/mm<sup>2</sup>, densità 1,8 g/cm<sup>3</sup>, qualificate in classe C190/1800

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,42300</b>
Prezzo	€ 66,89175
Spese generali (16%)	€ 8,38768
Utili di impresa (10%)	€ 6,08107

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.005.007   
**Voce:** 005 -9,33% su anno 2023/1 -9,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 007 Lamina pultrusa in fibre di carbonio in rotoli, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) per i sistemi FRP Larghezza 100 mm, spessore 1,4 mm, resistenza a trazione minima 3100 N/mm<sup>2</sup>, densità 1,8 g/cm<sup>3</sup>, qualificate in classe C190/1800





Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 119,86600
Prezzo	€ 152,94902
Spese generali (16%)	€ 19,17856
Utili di impresa (10%)	€ 13,90446

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.005.008  
Voce: 005 -9,33% su anno 2023/1 -9,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Lamina pultrusa in fibre di carbonio in rotoli, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) per i sistemi FRP  
Larghezza 150 mm, spessore 1,4 mm, resistenza a trazione minima 3100 N/mm<sup>2</sup>, densità 1,8 g/cm<sup>3</sup>, qualificate in classe C190/1800

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 151,47300
Prezzo	€ 193,27955
Spese generali (16%)	€ 24,23568
Utili di impresa (10%)	€ 17,57087

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.005.010  
Voce: 005 -9,33% su anno 2023/1 -9,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Lamina pultrusa in fibre di carbonio in rotoli, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) per i sistemi FRP  
larghezza 50 mm, spessore 1,4 mm, resistenza a trazione minima 2400 N/mm<sup>2</sup>, densità 1,8 g/cm<sup>3</sup>, qualificate in classe C200/1800

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 84,60200
Prezzo	€ 107,95215
Spese generali (16%)	€ 13,53632
Utili di impresa (10%)	€ 9,81383

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.005.011  
Voce: 005 -9,33% su anno 2023/1 -9,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Lamina pultrusa in fibre di carbonio in rotoli, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) per i sistemi FRP  
Larghezza 100 mm, spessore 1,4 mm, resistenza a trazione minima 2400 N/mm<sup>2</sup>, densità 1,8 g/cm<sup>3</sup>, qualificate in classe C200/1800

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 160,58000
Prezzo	€ 204,90008
Spese generali (16%)	€ 25,69280
Utili di impresa (10%)	€ 18,62728

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.005.012  
Voce: 005 -9,33% su anno 2023/1 -9,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Lamina pultrusa in fibre di carbonio in rotoli, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) per i sistemi FRP  
Larghezza 150 mm, spessore 1,4 mm, resistenza a trazione minima 2400 N/mm<sup>2</sup>, densità 1,8 g/cm<sup>3</sup>, qualificate in classe C200/1800

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 227,16400
Prezzo	€ 289,86126
Spese generali (16%)	€ 36,34624
Utili di impresa (10%)	€ 26,35102



Codice regionale: TOS24\_PR.P40.005.051  
Voce: 005 -9,33% su anno 2023/1 -9,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 051 Lamina pultrusa in fibre di carbonio in rotoli, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) per i sistemi FRP classe C 190/1800 larghezza 50 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,85000
Prezzo	€ 53,40060
Spese generali (16%)	€ 6,69600
Utili di impresa (10%)	€ 4,85460

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.005.055  
Voce: 005 -9,33% su anno 2023/1 -9,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 055 Lamina pultrusa in fibre di carbonio in rotoli, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) per i sistemi FRP classe C 190/1800 larghezza 100 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 76,45500
Prezzo	€ 97,55658
Spese generali (16%)	€ 12,23280
Utili di impresa (10%)	€ 8,86878

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.010.001  
Voce: 010 +73,82% su anno 2023/1 +73,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio peso specifico 1,31 kg/l , resistenza a trazione 30N/mmq

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,33453
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+73,82%
Prezzo	€ 46,36286
Scostamento % su anno 2023/1	+73,82%
Spese generali (16%)	€ 5,81352
Utili di impresa (10%)	€ 4,21481

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.015.001  
Voce: 015 +1,6% su anno 2023/1 +1,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente tixotropica per la regolarizzazione delle superfici in calcestruzzo, per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio e per l'incollaggio strutturale peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,25267
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,6%
Prezzo	€ 34,77441
Scostamento % su anno 2023/1	+1,6%
Spese generali (16%)	€ 4,36043
Utili di impresa (10%)	€ 3,16131

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.020.001  
Voce: 020 +93,25% su anno 2023/1 +93,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, cartuccia da 330 cmc (coefficiente 1.43)



		Unità di misura	kg
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,78000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+108,97%
		Prezzo	€ 90,31528
		Scostamento % su anno 2023/1	+108,97%
		Spese generali (16%)	€ 11,32480
		Utili di impresa (10%)	€ 8,21048
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P40.020.002</b>		
Voce:	020 +93,25% su anno 2023/1 +93,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	002 Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)		


		Unità di misura	kg
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,13184</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+77,53%
		Prezzo	€ 76,72822
		Scostamento % su anno 2023/1	+77,53%
		Spese generali (16%)	€ 9,62109
		Utili di impresa (10%)	€ 6,97529
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P40.021.001</b>		
Voce:	021 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	001 Attrezzatura per iniezione resina chimica pistola manuale		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,06725</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,43%
		Prezzo	€ 89,40581
		Scostamento % su anno 2023/1	+4,43%
		Spese generali (16%)	€ 11,21076
		Utili di impresa (10%)	€ 8,12780
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P40.021.002</b>		
Voce:	021 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	002 Attrezzatura per iniezione resina chimica beccuccio (conf. 5 pezzi)		


		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,75000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 2,23300
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,28000
		Utili di impresa (10%)	€ 0,20300
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P40.029.001</b>		
Voce:	029 Elementi di rinforzo e il recupero di solai misti in calcestruzzo, laterocemento e a travetti armati.		
Articolo:	001 Adesivo epossidico bicomponente (componente A resina e componente B induritore) fluido per incollaggi strutturali di calcestruzzo fresco su calcestruzzo indurito per il consolidamento e il rinforzo statico di solai esistenti in laterocemento o tipo SAP, riprese di getto strutturali, ancoraggi di barre d'armatura e connettori profilati metallici, esente da solventi. Adesione > 3 MPa, resistenza a compressione > 30 MPa secondo la EN 12190, resistenza a taglio > 6 MPa secondo la EN 12615, modulo elastico > 2000 MPa secondo la EN 13412.		




Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,00000</b>
Prezzo	€ 37,00400
Spese generali (16%)	€ 4,64000
Utili di impresa (10%)	€ 3,36400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.029.005   
**Voce:** 029 Elementi di rinforzo e il recupero di solai misti in calcestruzzo, laterocemento e a travetti armati.  
**Articolo:** 005 Connettore a secco composto da un elemento prismatico in acciaio zincato a forma di cuneo cavo avente due fori allungati (asole) per il passaggio di una vite autofilettante per calcestruzzo zincata. Diametro 10 mm e lunghezza 60 mm.


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,80000</b>
Prezzo	€ 4,84880
Spese generali (16%)	€ 0,60800
Utili di impresa (10%)	€ 0,44080

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.029.006   
**Voce:** 029 Elementi di rinforzo e il recupero di solai misti in calcestruzzo, laterocemento e a travetti armati.  
**Articolo:** 006 Connettore a secco composto da un elemento prismatico in acciaio zincato a forma di cuneo cavo avente due fori allungati (asole) per il passaggio di una vite autofilettante per calcestruzzo zincata. Diametro 12 mm e lunghezza 70 mm.


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,40000</b>
Prezzo	€ 5,61440
Spese generali (16%)	€ 0,70400
Utili di impresa (10%)	€ 0,51040


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.030.001   
**Voce:** 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009  
**Articolo:** 001 Connettore a secco metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno a rinforzo di trave primaria per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, ø 70 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 38,28000
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 4,80000
Utili di impresa (10%)	€ 3,48000


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.030.002   
**Voce:** 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009  
**Articolo:** 002 Connettore a secco metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno a rinforzo delle travi primarie per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, ø 108 mm



		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 44,66000
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 5,60000
		Utili di impresa (10%)	€ 4,06000
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P40.030.003</b> 		
<b>Voce:</b>	030 <span>+5,17%</span> su anno 2023/1 <span>+5,17%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009	
<b>Articolo:</b>	003 Prolunga per connettore a secco metallico di forma tubolare, ø 70 mm		


		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 6,38000
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,80000
		Utili di impresa (10%)	€ 0,58000
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P40.030.004</b> 		
<b>Voce:</b>	030 <span>+5,17%</span> su anno 2023/1 <span>+5,17%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009	
<b>Articolo:</b>	004 Prolunga per connettore a secco metallico di forma tubolare, ø 108 mm		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 6,38000
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,80000
		Utili di impresa (10%)	€ 0,58000
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P40.030.005</b> 		
<b>Voce:</b>	030 <span>+5,17%</span> su anno 2023/1 <span>+5,17%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009		
<b>Articolo:</b>	005 Traliccio metallico con sezione ad omega fissato con viti mordenti DIN 571 a rinforzo delle travi secondarie primarie per garantire		


		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 30,62400
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 3,84000
		Utili di impresa (10%)	€ 2,78400
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P40.030.006</b> 		
<b>Voce:</b>	030	+5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009	
<b>Articolo:</b>	006	Traliccio metallico con sezione ad omega fissato con viti mordenti DIN 571 a rinforzo delle travi secondarie primarie per garantire	




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,72800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,48000
Utili di impresa (10%)	€ 3,24800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P40.030.010**   
Voce: 030 **+5,17%** su anno 2023/1 **+5,17%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009  
Articolo: 010 Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm, con lunghezza 16 cm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,58%
Prezzo	€ 3,82800
Scostamento % su anno 2023/1	+9,58%
Spese generali (16%)	€ 0,48000
Utili di impresa (10%)	€ 0,34800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P40.030.011**   
Voce: 030 **+5,17%** su anno 2023/1 **+5,17%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009  
Articolo: 011 Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm, con lunghezza< 16 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,97%
Prezzo	€ 4,46600
Scostamento % su anno 2023/1	+10,97%
Spese generali (16%)	€ 0,56000
Utili di impresa (10%)	€ 0,40600


Codice regionale: **TOS24\_PR.P40.030.012**   
Voce: 030 **+5,17%** su anno 2023/1 **+5,17%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009  
Articolo: 012 Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm, con lunghezza 18 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,1%
Prezzo	€ 4,33840
Scostamento % su anno 2023/1	+10,1%
Spese generali (16%)	€ 0,54400
Utili di impresa (10%)	€ 0,39440


Codice regionale: **TOS24\_PR.P40.030.013**   
Voce: 030 **+5,17%** su anno 2023/1 **+5,17%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009  
Articolo: 013 Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm, con lunghezza 20 cm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,4%
Prezzo	€ 4,78500
Scostamento % su anno 2023/1	+9,4%
Spese generali (16%)	€ 0,60000
Utili di impresa (10%)	€ 0,43500

Codice regionale: **TOS24\_PR.P40.030.014**   
Voce: 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 014 Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009  
Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm, con lunghezza 22 cm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,16%
Prezzo	€ 5,29540
Scostamento % su anno 2023/1	+10,16%
Spese generali (16%)	€ 0,66400
Utili di impresa (10%)	€ 0,48140

Codice regionale: **TOS24\_PR.P40.030.015**   
Voce: 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 015 Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009  
Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm, con lunghezza 24 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,58%
Prezzo	€ 5,74200
Scostamento % su anno 2023/1	+9,58%
Spese generali (16%)	€ 0,72000
Utili di impresa (10%)	€ 0,52200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P40.030.016**   
Voce: 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 016 Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009  
Connettore (speciale) a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm, con lunghezza >16 cm

Unità di misura	cm
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,18750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,01%
Prezzo	€ 0,23925
Scostamento % su anno 2023/1	+7%
Spese generali (16%)	€ 0,03000
Utili di impresa (10%)	€ 0,02175

Codice regionale: **TOS24\_PR.P40.030.020**   
Voce: 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 020 Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009  
Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 8 mm, con lunghezza fino a 8 cm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,57280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,44800
Utili di impresa (10%)	€ 0,32480

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.030.021

**Voce:** 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009

**Articolo:** 021 Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 8 mm, con lunghezza da 10,5 a 12,5 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,46600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,56000
Utili di impresa (10%)	€ 0,40600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.030.022

**Voce:** 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009

**Articolo:** 022 Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 8 mm, con lunghezza da 15 a 20 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,74200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,72000
Utili di impresa (10%)	€ 0,52200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.030.023

**Voce:** 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009

**Articolo:** 023 Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 10mm, con lunghezza fino a 8 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,40220
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,55200
Utili di impresa (10%)	€ 0,40020

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.030.024

**Voce:** 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009

**Articolo:** 024 Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 10mm, con lunghezza da 10,5 a 12,5 cm





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,23160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,65600
Utili di impresa (10%)	€ 0,47560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.030.025

**Voce:** 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009

**Articolo:** 025 Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 10mm, con lunghezza da 15 a 20 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,89040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,86400
Utili di impresa (10%)	€ 0,62640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.030.030

**Voce:** 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009

**Articolo:** 030 Connettore a secco in materiale plastico con piastra acciaio e tre viti autoperforanti da 8 mm, con n.2 viti di lunghezza 11 cm e n.1 di 12,5 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,98349</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,53094
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,31736
Utili di impresa (10%)	€ 0,23009

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.030.031

**Voce:** 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009

**Articolo:** 031 Connettore a secco in materiale plastico con piastra acciaio e tre viti autoperforanti da 8 mm, con n.2 viti di lunghezza 11 cm e n.1 di 14,5 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,61428</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,31%
Prezzo	€ 3,33582
Scostamento % su anno 2023/1	+20,31%
Spese generali (16%)	€ 0,41828
Utili di impresa (10%)	€ 0,30326

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.030.032

**Voce:** 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009

**Articolo:** 032 Connettore a secco in materiale plastico con piastra acciaio e tre viti autoperforanti da 8 mm, con n.2 viti di lunghezza 11 cm e n.1 di 16,5 cm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,34004</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,98590
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,37441
Utili di impresa (10%)	€ 0,27145

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_PR.P40.030.033

030

033

+5,17%

 su anno 2023/1

+5,17%

 su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009

Connettore a secco in materiale plastico con piastra acciaio e tre viti autoperforanti da 8 mm, con n.3 viti di lunghezza 13 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,59220</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,8%
Prezzo	€ 3,30765
Scostamento % su anno 2023/1	+31,8%
Spese generali (16%)	€ 0,41475
Utili di impresa (10%)	€ 0,30070

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_PR.P40.030.050

030

050

+5,17%

 su anno 2023/1

+5,17%

 su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009

Connettore a secco composto da un elemento prismatico in acciaio zincato a forma di cuneo cavo avente due fori allungati (asole) per il passaggio a 45° di una vite per legno in acciaio zincato. Connettore certificato CE secondo EAD 130090-00-0303, diametro 10 mm e lunghezza 133 mm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,80000</b>
Prezzo	€ 4,84880
Spese generali (16%)	€ 0,60800
Utili di impresa (10%)	€ 0,44080

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_PR.P40.030.051

030

051

+5,17%

 su anno 2023/1

+5,17%

 su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009

Connettore a secco composto da un elemento prismatico in acciaio zincato a forma di cuneo cavo avente due fori allungati (asole) per il passaggio a 45° di una vite per legno in acciaio zincato. Connettore certificato CE secondo EAD 130090-00-0303, diametro 10 mm e lunghezza 160 mm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,80000</b>
Prezzo	€ 4,84880
Spese generali (16%)	€ 0,60800
Utili di impresa (10%)	€ 0,44080

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_PR.P40.030.052

030

052

+5,17%

 su anno 2023/1

+5,17%

 su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009

Connettore a secco composto da un elemento prismatico in acciaio zincato a forma di cuneo cavo avente due fori allungati (asole) per il passaggio a 45° di una vite per legno in acciaio zincato. Connettore certificato CE secondo EAD 130090-00-0303, diametro 12 mm e lunghezza 180 mm.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,00000
Prezzo	€ 5,10400
Spese generali (16%)	€ 0,64000
Utili di impresa (10%)	€ 0,46400

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.031.001  
Voce: 031 Elementi di rinforzo e il recupero di solai misti in acciaio e calcestruzzo  
Articolo: 001 Connettore a secco composto da un elemento prismatico in acciaio zincato a forma di cuneo cavo avente due fori allungati (asole) per il passaggio di una vite autofilettante per acciaio zincata. Diametro 8,5 mm e lunghezza 17 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,80000
Prezzo	€ 4,84880
Spese generali (16%)	€ 0,60800
Utili di impresa (10%)	€ 0,44080

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.031.004  
Voce: 031 Elementi di rinforzo e il recupero di solai misti in acciaio e calcestruzzo  
Articolo: 004 Connettore composto da un elemento metallico in acciaio S235 non zincato di spessore 3 mm, da fissare al supporto tramite cordoni di saldatura. Dimensioni 70 x 40 x 36 mm, spessore 3 mm; cordone di saldatura con altezza di gola ≥ 5 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,90000
Prezzo	€ 2,42440
Spese generali (16%)	€ 0,30400
Utili di impresa (10%)	€ 0,22040

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.031.006  
Voce: 031 Elementi di rinforzo e il recupero di solai misti in acciaio e calcestruzzo  
Articolo: 006 Connettore composto da un elemento metallico in acciaio S235 zincato di spessore 3 mm, da fissare al supporto tramite incollaggio strutturale con l'adesivo epossidico bicomponente tixotropico. Dimensioni 70 x 40 x 36 mm, spessore 3 mm; resistenza a compressione adesivo ≥ 30 MPa secondo la EN 12190, aderenza ≥ 14 MPa secondo la EN 12188, resistenza a taglio ≥ 12 Mpa secondo la EN 12188.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,10000
Prezzo	€ 2,67960
Spese generali (16%)	€ 0,33600
Utili di impresa (10%)	€ 0,24360

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.032.006  
Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete , impregnate con resina termoindurente, a maglia quadra e trama piatta, preformata per sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo mediante tecnica dell'intonaco armato come indicato nella NTC 2018, come previsto dalla definizione di cui al punto 2 dell'art. 2 del Regolamento UE 305/2011, idonei a supporti e , provvisti di Certificato CE di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018. ( descizione aggiornata prezzario 2024)  
Articolo: 006 spessore medio 0,75 mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra >= 2,25 kN, maglia fino a 40 x 40 mm, resistenza a trazione per unità di lunghezza > 56 kN/m



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,46263
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,83432
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,11402
Utili di impresa (10%)	€ 2,25767

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.032.007	
Voce:	032	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rete , impregnate con resina termoindurente, a maglia quadra e trama piatta, preformata per sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo mediante tecnica dell'intonaco armato come indicato nella NTC 2018, come previsto dalla definizione di cui al punto 2 dell'art. 2 del Regolamento UE 305/2011, idonei a supporti e , provvisti di Certificato CE di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018. ( descizione aggiornata prezzario 2024)
Articolo:	007	spessore medio 3 mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra >=5 kN, maglia 33 x 33 mm, resistenza a trazione per unità di lunghezza > 150 kN/m

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,51000
Prezzo	€ 27,44676
Spese generali (16%)	€ 3,44160
Utili di impresa (10%)	€ 2,49516

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.032.008	
Voce:	032	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rete , impregnate con resina termoindurente, a maglia quadra e trama piatta, preformata per sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo mediante tecnica dell'intonaco armato come indicato nella NTC 2018, come previsto dalla definizione di cui al punto 2 dell'art. 2 del Regolamento UE 305/2011, idonei a supporti e , provvisti di Certificato CE di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018. ( descizione aggiornata prezzario 2024)
Articolo:	008	spessore medio 3 mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra >=5 kN, maglia 66 x 66 mm, resistenza a trazione per unità di lunghezza > 80 kN/m

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,43276
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,96820
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,62924
Utili di impresa (10%)	€ 1,90620

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.032.009	
Voce:	032	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rete , impregnate con resina termoindurente, a maglia quadra e trama piatta, preformata per sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo mediante tecnica dell'intonaco armato come indicato nella NTC 2018, come previsto dalla definizione di cui al punto 2 dell'art. 2 del Regolamento UE 305/2011, idonei a supporti e , provvisti di Certificato CE di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018. ( descizione aggiornata prezzario 2024)
Articolo:	009	spessore medio 3 mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra >=5 kN, maglia 99 x 99 mm, resistenza a trazione per unità di lunghezza > 50 kN/m

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,30941
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,70681
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,96951
Utili di impresa (10%)	€ 1,42789



Codice regionale:	TOS24_PR.P40.032.012	
Voce:	032	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rete , impregnate con resina termoindurente, a maglia quadra e trama piatta, preformata per sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo mediante tecnica dell'intonaco armato come indicato nella NTC 2018, come previsto dalla definizione di cui al punto 2 dell'art. 2 del Regolamento UE 305/2011, idonei a supporti e , provvisti di Certificato CE di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018. ( descrizione aggiornata prezzario 2024)
Articolo:	012	spessore da 3,01 fino a 5 mm, modulo elastico a trazione fino a 27.000 N/mm <sup>q</sup> , prova di distacco dal supporto del nodo >=0,43 kN, maglia 66 x 66 mm

Unità di misura	m <sup>2</sup>
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,16456
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,10998
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,02633
Utili di impresa (10%)	€ 2,91909

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.032.020	
Voce:	032	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rete , impregnate con resina termoindurente, a maglia quadra e trama piatta, preformata per sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo mediante tecnica dell'intonaco armato come indicato nella NTC 2018, come previsto dalla definizione di cui al punto 2 dell'art. 2 del Regolamento UE 305/2011, idonei a supporti e , provvisti di Certificato CE di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018. ( descrizione aggiornata prezzario 2024)
Articolo:	020	spessore da 3,01 fino a 5 mm, modulo elastico a trazione fino a 27.000 N/mm <sup>q</sup> , prova di distacco dal supporto del nodo >=0,43 kN, maglia 99 x 99 mm

Unità di misura	m <sup>2</sup>
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,10081
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,37263
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,05613
Utili di impresa (10%)	€ 2,21569

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.034.010	
Voce:	034	-4,04% su anno 2023/1 -4,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rete secca in fibra di vetro Tipo AR termosaldata e bilanciata con un alto contenuto di ossido di zirconio (> 16%), per il rinforzo di strutture in calcestruzzo armato, muratura, legno e acciaio, resistente agli alcali ed alla corrosione, provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo:	010	maglia 12x12 mm, tensione di rottura ≥ 1.400 MPa, modulo elastico ≥ 74 GPa, peso 100g/m <sup>2</sup>

Unità di misura	m <sup>2</sup>
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,20500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,29%
Prezzo	€ 20,67758
Scostamento % su anno 2023/1	+10,29%
Spese generali (16%)	€ 2,59280
Utili di impresa (10%)	€ 1,87978

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.034.012	
Voce:	034	-4,04% su anno 2023/1 -4,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rete secca in fibra di vetro Tipo AR termosaldata e bilanciata con un alto contenuto di ossido di zirconio (> 16%), per il rinforzo di strutture in calcestruzzo armato, muratura, legno e acciaio, resistente agli alcali ed alla corrosione, provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo:	012	maglia 12x12 mm, tensione di rottura ≥ 1.400 MPa, modulo elastico ≥ 74 GPa, peso 200g/m <sup>2</sup>



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,20500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,68%
Prezzo	€ 20,67758
Scostamento % su anno 2023/1	+2,68%
Spese generali (16%)	€ 2,59280
Utili di impresa (10%)	€ 1,87978

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P40.034.015</b>	
<b>Voce:</b>	034	-4,04% su anno 2023/1 -4,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rete secca in fibra di vetro Tipo AR termosaldata e bilanciata con un alto contenuto di ossido di zirconio (> 16%), per il rinforzo di strutture in calcestruzzo armato, muratura, legno e acciaio, resistente agli alcali ed alla corrosione, provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
<b>Articolo:</b>	015	maglia 12x12 mm, tensione di rottura ≥ 1.400 MPa, modulo elastico ≥ 74 GPa, peso 300g/m²

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,14%
Prezzo	€ 16,53696
Scostamento % su anno 2023/1	-29,14%
Spese generali (16%)	€ 2,07360
Utili di impresa (10%)	€ 1,50336

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P40.034.020</b>	
<b>Voce:</b>	034	-4,04% su anno 2023/1 -4,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rete secca in fibra di vetro Tipo AR termosaldata e bilanciata con un alto contenuto di ossido di zirconio (> 16%), per il rinforzo di strutture in calcestruzzo armato, muratura, legno e acciaio, resistente agli alcali ed alla corrosione, provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
<b>Articolo:</b>	020	maglia 21x21 mm, tensione di rottura ≥ 1.000 MPa, modulo elastico ≥ 60 GPa, peso fino a 300g/m²

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,85900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,34008
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,17744
Utili di impresa (10%)	€ 2,30364

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P40.035.005</b>	
<b>Voce:</b>	035	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rete secca in fibra di carbonio termosaldata, per il rinforzo di strutture in calcestruzzo armato, muratura, legno e acciaio, spessore inferiore a 1 mm, sezione del rinforzo 0,56 mm² ogni cm di rete per ciascuna delle due direzioni, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
<b>Articolo:</b>	005	maglia 8x8 mm, tensione di rottura 5100 MPa, modulo elastico fino a 245 Gpa, peso 200g/m² bidirezionale ( descrizione aggiornata prezzario 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,15474</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,47745
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,82476
Utili di impresa (10%)	€ 3,49795

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P40.035.010</b>	
--------------------------	-----------------------------	--



Voce:	035	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rete secca in fibra di carbonio termosaldada, per il rinforzo di strutture in calcestruzzo armato, muratura, legno e acciaio, spessore inferiore a 1 mm, sezione del rinforzo 0,56 mm2 ogni cm di rete per ciascuna delle due direzioni, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo:	010	maglia 10x10 mm, tensione di rottura 2400 MPa, modulo elastico fino a 255 Gpa, peso 100g/m² unidirezionale

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,90800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 70,06261
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,78528
Utili di impresa (10%)	€ 6,36933

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.035.015	
Voce:	035	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rete secca in fibra di carbonio termosaldada, per il rinforzo di strutture in calcestruzzo armato, muratura, legno e acciaio, spessore inferiore a 1 mm, sezione del rinforzo 0,56 mm2 ogni cm di rete per ciascuna delle due direzioni, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo:	015	maglia 10x10 mm, tensione di rottura 5100 MPa, modulo elastico fino a 255 Gpa, peso 200g/m² unidirezionale

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,90800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 70,06261
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,78528
Utili di impresa (10%)	€ 6,36933

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.037.005	
Voce:	037	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rete preformata in fibra di basalto, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo:	005	maglia 6x6 mm., tensione di rottura ≥ 80 KN/m, modulo elastico ≥ 60 GPa, peso fino a 250g/m

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,89600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,93930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,50336
Utili di impresa (10%)	€ 2,53994

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.037.007	
Voce:	037	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rete preformata in fibra di basalto, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo:	007	maglia 8x8 mm., tensione di rottura ≥ 80 KN/m, modulo elastico ≥ 85 GPa, peso fino a 300g/m

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,89600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,93930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,50336
Utili di impresa (10%)	€ 2,53994



Codice regionale:

TOS24\_PR.P40.037.010

Voce:

037

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete preformata in fibra di basalto, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018

Articolo:

010

maglia 20x20 mm., tensione di rottura ≥ 1000MPa, modulo elastico ≥ 50 GPa, peso fino a 150g/m

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,89600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,93930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,50336
Utili di impresa (10%)	€ 2,53994

Codice regionale:

TOS24\_PR.P40.037.020

Voce:

037

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete preformata in fibra di basalto, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018

Articolo:

020

maglia 15x15 mm., tensione di rottura ≥ 3100MPa, modulo elastico ≥ 85 GPa, peso fino a 200g/m con acciaio inox

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,32622
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,34826
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,17220
Utili di impresa (10%)	€ 0,84984

Codice regionale:

TOS24\_PR.P40.037.025

Voce:

037

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete preformata in fibra di basalto, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018

Articolo:

025

maglia 15x15 mm., tensione di rottura ≥ 3100MPa, modulo elastico ≥ 85 GPa, peso fino a 400g/m con acciaio inox

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,49855
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,67215
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,83977
Utili di impresa (10%)	€ 1,33383

Codice regionale:

TOS24\_PR.P40.040.001

Voce:

040

+9,65% su anno 2023/1 +9,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di carbonio e resina termoindurente, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018

Articolo:

001

trafilate a sezione circolare costituiti da resina poliestere e fibra di vetro, diametro 3 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,75%
Prezzo	€ 0,51040
Scostamento % su anno 2023/1	+21,76%
Spese generali (16%)	€ 0,06400
Utili di impresa (10%)	€ 0,04640





Codice regionale:	TOS24_PR.P40.040.002	
Voce:	040	+9,65% su anno 2023/1 +9,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di carbonio e resina termoindurente, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo:	002	trafilate a sezione circolare costituiti da resina poliestere e fibra di vetro, diametro 4 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,46000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,92%
Prezzo	€ 0,58696
Scostamento % su anno 2023/1	-5,92%
Spese generali (16%)	€ 0,07360
Utili di impresa (10%)	€ 0,05336

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.040.003	
Voce:	040	+9,65% su anno 2023/1 +9,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di carbonio e resina termoindurente, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo:	003	trafilate a sezione circolare costituiti da resina poliestere e fibra di vetro, diametro 6 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,79000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,98%
Prezzo	€ 1,00804
Scostamento % su anno 2023/1	-6,98%
Spese generali (16%)	€ 0,12640
Utili di impresa (10%)	€ 0,09164


Codice regionale:	TOS24_PR.P40.040.004	
Voce:	040	+9,65% su anno 2023/1 +9,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di carbonio e resina termoindurente, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo:	004	trafilate a sezione circolare costituiti da resina poliestere e fibra di vetro, diametro 8 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,52500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,8%
Prezzo	€ 1,94590
Scostamento % su anno 2023/1	-3,8%
Spese generali (16%)	€ 0,24400
Utili di impresa (10%)	€ 0,17690


Codice regionale:	TOS24_PR.P40.040.005	
Voce:	040	+9,65% su anno 2023/1 +9,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di carbonio e resina termoindurente, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo:	005	modulo elastico a trazione ≥ 90000 N/mm², resistenza a trazione singola barra ≥ 5,8 kN; maglia 66x66 mm.




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,45332</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,76%
Prezzo	€ 26,09844
Scostamento % su anno 2023/1	+45,76%
Spese generali (16%)	€ 3,27253
Utili di impresa (10%)	€ 2,37259

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.040.006   
**Voce:** 040 +9,65% su anno 2023/1 +9,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di carbonio e resina termoidurente, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018  
**Articolo:** 006 trafilate a sezione circolare costituiti da resina poliestere e fibra di vetro, diametro 12 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,94000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,28%
Prezzo	€ 3,75144
Scostamento % su anno 2023/1	-1,28%
Spese generali (16%)	€ 0,47040
Utili di impresa (10%)	€ 0,34104

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.040.007   
**Voce:** 040 +9,65% su anno 2023/1 +9,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di carbonio e resina termoidurente, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018  
**Articolo:** 007 trafilate a sezione circolare costituiti da resina poliestere e fibra di vetro, diametro 14 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,26000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,08%
Prezzo	€ 5,43576
Scostamento % su anno 2023/1	+13,08%
Spese generali (16%)	€ 0,68160
Utili di impresa (10%)	€ 0,49416

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.040.008   
**Voce:** 040 +9,65% su anno 2023/1 +9,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di carbonio e resina termoidurente, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018  
**Articolo:** 008 trafilate a sezione circolare costituiti da resina poliestere e fibra di vetro, diametro 16 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,69000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,09%
Prezzo	€ 7,26044
Scostamento % su anno 2023/1	+18,09%
Spese generali (16%)	€ 0,91040
Utili di impresa (10%)	€ 0,66004

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.040.009   
**Voce:** 040 +9,65% su anno 2023/1 +9,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo: 009

Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di carbonio e resina termoindurente, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018  
trafilate a sezione circolare costituiti da resina poliestere e fibra di vetro, diametro 18 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,55000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,76%
Prezzo	€ 8,35780
Scostamento % su anno 2023/1	+15,76%
Spese generali (16%)	€ 1,04800
Utili di impresa (10%)	€ 0,75980

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.040.010  
Voce: 040

+9,65% su anno 2023/1 +9,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di carbonio e resina termoindurente, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018  
per consolidamenti pavimenti, solai, volte, modulo elastico a trazione ≥ 90000 N/mm², resistenza a trazione singola barra ≥ 5,8 kN; maglia 99x99 mm.

Articolo: 010

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,65614
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,42523
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,18498
Utili di impresa (10%)	€ 1,58411

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.050.001  
Voce: 050

+0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.  
Elemento angolare preformato ad angolo retto per rete in fibra di vetro AR spessore 3 mm, modulo elastico a trazione fino a 25.000 N/mm², resistenza allo strappo del nodo >=0,25 kN, maglia 33 x 33 mm ( u.m. aggiornata prezzario 2024)

Articolo: 001

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,10254
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,58285
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,33641
Utili di impresa (10%)	€ 3,14390

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.050.002  
Voce: 050

+0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.  
Elemento angolare preformato ad angolo retto per rete in fbra di vetro AR spessore 3 mm, modulo elastico a trazione fino a 25.000 N/mm², resistenza allo strappo del nodo >=0,25 kN, maglia 66 x 66 mm ( u.m. aggiornata prezzario 2024)

Articolo: 002



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,52320</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,80760
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,48371
Utili di impresa (10%)	€ 1,80069

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P40.050.003</b>	
<b>Voce:</b>	050	+0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
<b>Articolo:</b>	003	Elemento angolare preformato ad angolo retto per rete in fibra di vetro AR spessore 3 mm, modulo elastico a trazione fino a 25.000 N/mm <sup>2</sup> , resistenza allo strappo del nodo >=0,25 kN, maglia 99 x 99 mm ( u.m. aggiornata prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,26575</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,65110
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,96252
Utili di impresa (10%)	€ 1,42283

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P40.050.010</b>	
<b>Voce:</b>	050	+0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
<b>Articolo:</b>	010	Elemento angolare preformato ad angolo retto per rete in fibra di vetro AR spessore 5 mm, modulo elastico a trazione fino a 27.000 N/mm <sup>2</sup> , resistenza allo strappo del nodo >=0,43 kN, maglia 66 x 66 mm ( u.m. aggiornata prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,71585</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,53743
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,95454
Utili di impresa (10%)	€ 2,86704

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P40.050.013</b>	
<b>Voce:</b>	050	+0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
<b>Articolo:</b>	013	Elemento angolare preformato ad angolo retto per rete in fibra di vetro AR spessore 5 mm, modulo elastico a trazione fino a 27.000 N/mm <sup>2</sup> , resistenza allo strappo del nodo >=0,43 kN, maglia 99 x 99 mm ( u.m. aggiornata prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,88252</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,09409
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,02120
Utili di impresa (10%)	€ 2,19037

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P40.050.015</b>	
<b>Voce:</b>	050	+0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo: 015

ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.  
Elemento angolare preformato ad angolo retto per rete in fibra di carbonio spessore fino a 8 mm2, modulo elastico a trazione fino a 90.000 N/mmq, resistenza allo strappo del nodo >=0,26 kN, maglia 66 x 66 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,44719
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,74661
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,23155
Utili di impresa (10%)	€ 3,06787

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.050.018  
Voce: 050

+0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.  
Articolo: 018 Elemento angolare preformato ad angolo retto per rete in fibra di carbonio spessore fino a 8 mm2, modulo elastico a trazione fino a 90.000 N/mmq, resistenza allo strappo del nodo >=0,26 kN, maglia 99x99 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,54907
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,39261
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,80785
Utili di impresa (10%)	€ 2,03569

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.050.029  
Voce: 050

+0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.  
Articolo: 029 Connettore preformato a forma di L costituito da fibre di vetro AR e resina epossidica, irruvidito con quarzo minerale selezionato al fine di garantire una perfetta adesione tra la rete in fibra di vetro e gli elementi da rinforzare , provvisto di Certificato CE o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018,sezione 10 x 7 mm, resistenza caratteristica a trazione 26,6 kN, modulo elastico a trazione 24.000 N/mmq; lunghezza 15 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,48500
Prezzo	€ 1,89486
Spese generali (16%)	€ 0,23760
Utili di impresa (10%)	€ 0,17226

Codice regionale: TOS24\_PR.P40.050.030  
Voce: 050

+0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.  
Articolo: 030 Connettore preformato a forma di L costituito da fibre di vetro AR e resina epossidica, irruvidito con quarzo minerale selezionato al fine di garantire una perfetta adesione tra la rete in fibra di vetro e gli elementi da rinforzare , provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018,sezione 10 x 7 mm, resistenza caratteristica a trazione 26,6 kN, modulo elastico a trazione 24.000 N/mmq; lunghezza 30 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,05638</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,89994
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,48902
Utili di impresa (10%)	€ 0,35454

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.050.033

**Voce:** 050 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.

**Articolo:** 033 Connettore preformato a forma di L costituito da fibre di vetro AR e resina epossidica, irruvidito con quarzo minerale selezionato al fine di garantire una perfetta adesione tra la rete in fibra di vetro e gli elementi da rinforzare , provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018,sezione 10 x 7 mm, resistenza caratteristica a trazione 26,6 kN, modulo elastico a trazione 24.000 N/mmq; lunghezza 50 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,31138</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,05332
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,00982
Utili di impresa (10%)	€ 0,73212

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.050.035

**Voce:** 050 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.

**Articolo:** 035 Connettore preformato a forma di L costituito da fibre di vetro AR e resina epossidica, irruvidito con quarzo minerale selezionato al fine di garantire una perfetta adesione tra la rete in fibra di vetro e gli elementi da rinforzare , provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018,sezione 10 x 7 mm, resistenza caratteristica a trazione 26,6 kN, modulo elastico a trazione 24.000 N/mmq; lunghezza 80 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,52963</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,15981
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,52474
Utili di impresa (10%)	€ 1,10544

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.050.037

**Voce:** 050 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.

**Articolo:** 037 Connettore preformato a forma di L costituito da fibre di vetro AR e resina epossidica, irruvidito con quarzo minerale selezionato al fine di garantire una perfetta adesione tra la rete in fibra di vetro e gli elementi da rinforzare , provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018,sezione 10 x 7 mm, resistenza caratteristica a trazione 26,6 kN, modulo elastico a trazione 24.000 N/mmq; lunghezza 100 cm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,16488</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,97039
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,62638
Utili di impresa (10%)	€ 1,17913

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.050.041

**Voce:** 050 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.

**Articolo:** 041 Connettore a fiocco fibra di vetro AR unidirezionali per ancoraggi per riparazione, rinforzo e adeguamento statico di strutture in cemento armato, murature o tufo, in opera con resina epossidica bicomponente ( esclusa da computare a parte), provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018. Con caratteristiche quali modulo elastico >=74 GPa, allungamento a rottura >=1,8%, diametro 6 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,84765</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,58%
Prezzo	€ 10,01360
Scostamento % su anno 2023/1	+8,58%
Spese generali (16%)	€ 1,25562
Utili di impresa (10%)	€ 0,91033

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.050.042

**Voce:** 050 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.

**Articolo:** 042 Connettore a fiocco fibra di vetro AR unidirezionali per ancoraggi per riparazione, rinforzo e adeguamento statico di strutture in cemento armato, murature o tufo, in opera con resina epossidica bicomponente ( esclusa da computare a parte), provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018. Con caratteristiche quali modulo elastico >=74 GPa, allungamento a rottura >=1,8%, diametro 8 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,84765</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,01360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,25562
Utili di impresa (10%)	€ 0,91033

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.050.044

**Voce:** 050 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.

**Articolo:** 044 Connettore a fiocco fibra di vetro AR unidirezionali per ancoraggi per riparazione, rinforzo e adeguamento statico di strutture in cemento armato, murature o tufo, in opera con resina epossidica bicomponente ( esclusa da computare a parte), provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018. Con caratteristiche quali modulo elastico >=74 GPa, allungamento a rottura >=1,8%, diametro 10 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,40378</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 10,72322
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 1,34460
		Utili di impresa (10%)	€ 0,97484
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P40.050.052</b>		
<b>Voce:</b>	050	<b>+0,48%</b> su anno 2023/1 <b>+0,48%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.	
<b>Articolo:</b>	052	Connettore a fiocco in fibra di carbonio ad alta tenacità, in opera con resina epossidica bicomponente ( esclusa da computare a parte) per ancoraggi per riparazione, rinforzo e adeguamento statico di strutture in cemento armato, murature e tufo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018. Con caratteristiche quali modulo elastico >=245 GPa, allungamento a rottura >=1,5%, diametro 8 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	
		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,62135</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 14,82885
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 1,85942
		Utili di impresa (10%)	€ 1,34808
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P40.050.054</b>		
<b>Voce:</b>	050	<b>+0,48%</b> su anno 2023/1 <b>+0,48%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.	
<b>Articolo:</b>	054	Connettore a fiocco in fibra di carbonio ad alta tenacità, in opera con resina epossidica bicomponente ( esclusa da computare a parte) per ancoraggi per riparazione, rinforzo e adeguamento statico di strutture in cemento armato, murature e tufo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018. Con caratteristiche quali modulo elastico >=245 GPa, allungamento a rottura >=1,5%, diametro 10 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	
		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,02728</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 16,62280
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 2,08436
		Utili di impresa (10%)	€ 1,51116
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P40.050.201</b>		
<b>Voce:</b>	050	<b>+0,48%</b> su anno 2023/1 <b>+0,48%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.	
<b>Articolo:</b>	201	tassello in Nylon con vite in acciaio galvanizzato mutiespansione, completo di rondella diametro esterno 50 mm e spessore 1,5mm, resistenza allo sfilamento per calcestruzzo Rck = 20 Mpa; Ø8x150mm	
		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,12231</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 2,70807
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,33957
		Utili di impresa (10%)	€ 0,24619





**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.050.203

**Voce:** 050 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.

**Articolo:** 203 tassello in Nylon con vite in acciaio inox mutiespansione, completo di rondella diametro esterno 50 mm e spessore 1,5mm, resistenza allo sfilamento per calcestruzzo Rck = 25 Mpa; Ø8x100mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,84996</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 3,63655
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,45599
Utili di impresa (10%)	€ 0,33060

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.050.210

**Voce:** 050 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.

**Articolo:** 210 Fazzoletto di rete preformato in fibra di vetro AR maglia 33x33 per ripartizione del carico tra la rete in GFRP e il connettore preformato

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,58500</b>
Prezzo	€ 0,74646
Spese generali (16%)	€ 0,09360
Utili di impresa (10%)	€ 0,06786

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.050.225

**Voce:** 050 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.

**Articolo:** 225 Ancorante chimico bicomponente vinilestere per ancoraggio e inghisaggio di connettori e barre 400 ml

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,34000</b>
Prezzo	€ 25,95384
Spese generali (16%)	€ 3,25440
Utili di impresa (10%)	€ 2,35944

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.070.005

**Voce:** 070 -15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BARRE.  
PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO.  
Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018

**Articolo:** 005 Barra preformata in fibra di vetro chimicamente resistente e resina termoindurente, dotata alle due estremità di fiocco in fibra di vetro secca da impregnare in situ per la realizzazione di connessioni passanti su murature. Diametro 10 mm, sezione delle fibre di vetro 42 mm<sup>2</sup>, resistenza a trazione media del composito (parte preformata) di 800 Mpa, lunghezza 30 cm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,35445</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,38%
Prezzo	€ 18,31628
Scostamento % su anno 2023/1	-39,38%
Spese generali (16%)	€ 2,29671
Utili di impresa (10%)	€ 1,66512

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P40.070.007</b>	
<b>Voce:</b>	070	-15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. BARRE. PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO. Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
<b>Articolo:</b>	007	Barra preformata in fibra di vetro chimicamente resistente e resina termoindurente, dotata alle due estremità di fiocco in fibra di vetro secca da impregnare in situ per la realizzazione di connessioni passanti su murature. Diametro 10 mm, sezione delle fibre di vetro 42 mm2, resistenza a trazione media del composito (parte preformata) di 800 Mpa, lunghezza 50 cm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,59850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,16%
Prezzo	€ 14,79969
Scostamento % su anno 2023/1	-36,16%
Spese generali (16%)	€ 1,85576
Utili di impresa (10%)	€ 1,34543

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P40.070.010</b>	
<b>Voce:</b>	070	-15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. BARRE. PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO. Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
<b>Articolo:</b>	010	Barra preformata in fibra di vetro chimicamente resistente e resina termoindurente, dotata alle due estremità di fiocco in fibra di vetro secca da impregnare in situ per la realizzazione di connessioni passanti su murature. Diametro 10 mm, sezione delle fibre di vetro 42 mm2, resistenza a trazione media del composito (parte preformata) di 800 Mpa, lunghezza 80 cm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,08458</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,39%
Prezzo	€ 12,86792
Scostamento % su anno 2023/1	-33,39%
Spese generali (16%)	€ 1,61353
Utili di impresa (10%)	€ 1,16981

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P40.070.012</b>	
<b>Voce:</b>	070	-15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. BARRE. PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO. Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
<b>Articolo:</b>	012	Barra preformata in fibra di vetro chimicamente resistente e resina termoindurente, dotata alle due estremità di fiocco in fibra di vetro secca da impregnare in situ per la realizzazione di connessioni passanti su murature. Diametro 10 mm, sezione delle fibre di vetro 42 mm2, resistenza a trazione media del composito (parte preformata) di 800 Mpa, lunghezza 100 cm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,55935</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,15%
Prezzo	€ 12,19774
Scostamento % su anno 2023/1	-32,15%
Spese generali (16%)	€ 1,52950
Utili di impresa (10%)	€ 1,10889

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P40.070.025</b>	
<b>Voce:</b>	070	-15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. BARRE. PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO. Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
<b>Articolo:</b>	025	Barra in fibra di vetro ad aderenza migliorata per connessioni con fissaggio chimico per strutture in C.A. murature, resistenza caratteristica a trazione 800 Mpa, modulo elastico 35.000 Mpa; Diametro 8 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,12869</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,02%
Prezzo	€ 6,54421
Scostamento % su anno 2023/1	-6,02%
Spese generali (16%)	€ 0,82059
Utili di impresa (10%)	€ 0,59493

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P40.070.027</b>	
<b>Voce:</b>	070	-15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. BARRE. PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO. Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
<b>Articolo:</b>	027	Barra in fibra di vetro ad aderenza migliorata per connessioni con fissaggio chimico per strutture in C.A. murature, resistenza caratteristica a trazione 800 Mpa, modulo elastico 35.000 Mpa; Diametro 10 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,42283</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,84%
Prezzo	€ 8,19553
Scostamento % su anno 2023/1	+2,84%
Spese generali (16%)	€ 1,02765
Utili di impresa (10%)	€ 0,74505

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P40.070.030</b>	
<b>Voce:</b>	070	-15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. BARRE. PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO. Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
<b>Articolo:</b>	030	Barra in fibra di vetro ad aderenza migliorata per connessioni con fissaggio chimico per strutture in C.A. murature, resistenza caratteristica a trazione 800 Mpa, modulo elastico 35.000 Mpa; Diametro 12 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,04634</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,53%
Prezzo	€ 7,71513
Scostamento % su anno 2023/1	-12,53%
Spese generali (16%)	€ 0,96741
Utili di impresa (10%)	€ 0,70138



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.070.040

**Voce:** 070 -15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BARRE.  
PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO.  
Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018

**Articolo:** 040 Barra preformata in fibra di carbonio diametro mm. 10 per connessioni trasversali per reti, resistenza caratteristica a trazione 1700 Mpa, modulo elastico della fibra 245 Gpa( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,30097</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,11204
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,52816
Utili di impresa (10%)	€ 3,28291

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.070.052

**Voce:** 070 -15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BARRE.  
PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO.  
Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018

**Articolo:** 052 Barra in fibra di carbonio ad aderenza migliorata per connessioni con fissaggio chimico per strutture in C.A. murature, resistenza caratteristica a trazione 1700 Mpa, modulo elastico 130 Gpa Diametro 8 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,55072</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,39%
Prezzo	€ 24,94672
Scostamento % su anno 2023/1	-33,39%
Spese generali (16%)	€ 3,12812
Utili di impresa (10%)	€ 2,26788

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.070.055

**Voce:** 070 -15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BARRE.  
PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO.  
Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018

**Articolo:** 055 Barra in fibra di carbonio ad aderenza migliorata per connessioni con fissaggio chimico per strutture in C.A. murature, resistenza caratteristica a trazione 1700 Mpa, modulo elastico 130 Gpa; Diametro 10 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,24719</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,08%
Prezzo	€ 28,38741
Scostamento % su anno 2023/1	-33,08%
Spese generali (16%)	€ 3,55955
Utili di impresa (10%)	€ 2,58067

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.070.057

**Voce:** 070 -15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
BARRE.  
PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO.  
Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018

**Articolo:** 057 Barra in fibra di carbonio ad aderenza migliorata per connessioni con fissaggio chimico per strutture in C.A. murature, resistenza caratteristica a trazione 1700 Mpa, modulo elastico 130 Gpa; Diametro 12 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,92407</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,84%
Prezzo	€ 30,52711
Scostamento % su anno 2023/1	-31,84%
Spese generali (16%)	€ 3,82785
Utili di impresa (10%)	€ 2,77519

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P40.070.062</b>	
<b>Voce:</b>	070	-15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. BARRE. PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO. Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
<b>Articolo:</b>	062	Barra preformata in acciaio inox tipo EN 1.4301 / 1.4567 (AISI 304) per connessioni trasversali a secco o con resina per reti o chiodature; lunghezza mt 1,00 Ø 6 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,86416</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,13867
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,89827
Utili di impresa (10%)	€ 1,37624

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P40.070.064</b>	
<b>Voce:</b>	070	-15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. BARRE. PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO. Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
<b>Articolo:</b>	064	Barra preformata in acciaio inox tipo EN 1.4301 / 1.4567 (AISI 304) per connessioni trasversali a secco o con resina per reti o chiodature; lunghezza mt 1,00 Ø 8 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,34718</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,03100
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,13555
Utili di impresa (10%)	€ 1,54827

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P40.070.066</b>	
<b>Voce:</b>	070	-15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. BARRE. PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO. Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
<b>Articolo:</b>	066	Barra preformata in acciaio inox tipo EN 1.4301 / 1.4567 (AISI 304) per connessioni trasversali a secco o con resina per reti o chiodature. Lunghezza: 1,00 m Diametro: 10 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,17832</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,91954
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,74853
Utili di impresa (10%)	€ 1,99269



Codice regionale:	TOS24_PR.P40.070.068	
Voce:	070	-15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. BARRE. PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO. Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo:	068	Barra preformata in acciaio inox tipo EN 1.4301 / 1.4567 (AISI 304) per connessioni trasversali a secco o con resina per reti o chiodature. Lunghezza: 1,00 Diametro: 12 mm
	Unità di misura	m
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,13304
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 26,96576
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 3,38129
	Utili di impresa (10%)	€ 2,45143
Codice regionale:	TOS24_PR.P40.070.072	
Voce:	070	-15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. BARRE. PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO. Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo:	072	Barra preformata in acciaio inox tipo EN 1.4401 / 1.4404 (AISI 316) per connessioni trasversali a secco o con resina per reti o chiodature. Lunghezza: 1,00 m Diametro: 6 mm
	Unità di misura	m
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,80627
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,61%
	Prezzo	€ 15,06480
	Scostamento % su anno 2023/1	-12,61%
	Spese generali (16%)	€ 1,88900
	Utili di impresa (10%)	€ 1,36953
Codice regionale:	TOS24_PR.P40.070.074	
Voce:	070	-15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. BARRE. PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO. Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo:	074	Barra preformata in acciaio inox tipo EN 1.4401 / 1.4404 (AISI 316) per connessioni trasversali a secco o con resina per reti o chiodature. Lunghezza: 1,00 m Diametro: 8 mm
	Unità di misura	m
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,46828
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,23%
	Prezzo	€ 17,18552
	Scostamento % su anno 2023/1	-14,23%
	Spese generali (16%)	€ 2,15492
	Utili di impresa (10%)	€ 1,56232
Codice regionale:	TOS24_PR.P40.070.076	
Voce:	070	-15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. BARRE. PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO. Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo:	076	Barra preformata in acciaio inox tipo EN 1.4401 / 1.4404 (AISI 316) per connessioni trasversali a secco o con resina per reti o



chiodature.  
Lunghezza: 1,00 m  
Diametro: 10 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,12067
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,66%
Prezzo	€ 20,56998
Scostamento % su anno 2023/1	-5,66%
Spese generali (16%)	€ 2,57931
Utili di impresa (10%)	€ 1,87000

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.070.078
Voce:	070 -15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. BARRE. PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO. Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo:	078 Barra preformata in acciaio inox tipo EN 1.4401 / 1.4404 (AISI 316) per connessioni trasversali a secco o con resina per reti o chiodature. Lunghezza: 1,00 m Diametro: 12 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,63960
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,99%
Prezzo	€ 30,16413
Scostamento % su anno 2023/1	-14,99%
Spese generali (16%)	€ 3,78234
Utili di impresa (10%)	€ 2,74219

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.110.007
Voce:	110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, ("friction pendulum"), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica
Articolo:	007 portata verticale massima (SLC) fino a 1500 kN e scorrimento da +/- 201 mm e fino a ± 300 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.802,96076
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.128,57793
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 768,47372
Utili di impresa (10%)	€ 557,14345

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.110.009
Voce:	110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, ("friction pendulum"), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica
Articolo:	009 portata verticale massima (SLC) fino a 1500 kN e scorrimento da +/- 301 mm e fino a ± 400



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.964,29310</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.886,43800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.114,28690
Utili di impresa (10%)	€ 807,85800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.110.012

**Voce:** 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, ("friction pendulum"), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica

**Articolo:** 012 portata verticale massima (SLC) da 1501 fino a 3000 kN e scorrimento fino a +/- 100 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.086,88035</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.214,85933
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 653,90086
Utili di impresa (10%)	€ 474,07812

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.110.015

**Voce:** 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, ("friction pendulum"), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica

**Articolo:** 015 portata verticale massima (SLC)da 1501 fino a 3000 kN e scorrimento da +/- 101 mm e fino a ± 200 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.495,56838</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.736,34525
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 719,29094
Utili di impresa (10%)	€ 521,48593

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P40.110.017

**Voce:** 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, ("friction pendulum"), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica

**Articolo:** 017 portata verticale massima (SLC) da 1501 fino a 3000 kN e scorrimento da +/- 201 mm e fino a ± 300 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.619,46048</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.170,43158
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 899,11368
Utili di impresa (10%)	€ 651,85742





Codice regionale:	TOS24_PR.P40.110.019	
Voce:	110	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, ("friction pendulum"), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica
Articolo:	019	portata verticale massima (SLC) da 1501 fino a 3000 kN e scorrimento da +/- 301 mm e fino a ± 400

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8.148,21769
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.397,12577
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.303,71483
Utili di impresa (10%)	€ 945,19325

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.110.022	
Voce:	110	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, ("friction pendulum"), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica
Articolo:	022	portata verticale massima (SLC) da 3001 fino a 4500 kN e scorrimento fino a +/- 100 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.960,60588
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.329,73310
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 793,69694
Utili di impresa (10%)	€ 575,43028

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.110.025	
Voce:	110	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, ("friction pendulum"), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica
Articolo:	025	portata verticale massima (SLC) da 3001 fino a 4500 kN e scorrimento da +/- 101 mm e fino a ± 200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.456,66647
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.962,70642
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 873,06664
Utili di impresa (10%)	€ 632,97331

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.110.027	
Voce:	110	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, ("friction pendulum"), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica
Articolo:	027	portata verticale massima (SLC) da 3001 fino a 4500 kN e scorrimento da +/- 201 mm e fino a ± 300 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.820,83309</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.703,38302
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.091,33329
Utili di impresa (10%)	€ 791,21664

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P40.110.029</b>	
<b>Voce:</b>	110	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, ("friction pendulum"), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica
<b>Articolo:</b>	029	portata verticale massima (SLC) da 3001 fino a 4500 kN e scorrimento da +/- 301 mm e fino a ± 400

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.890,20798</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12.619,90539
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.582,43328
Utili di impresa (10%)	€ 1.147,26413

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P40.110.032</b>	
<b>Voce:</b>	110	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, ("friction pendulum"), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica
<b>Articolo:</b>	032	portata verticale massima (SLC) da 4501 fino a 6000 kN e scorrimento fino a +/- 100 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.266,47978</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.996,02819
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.002,63676
Utili di impresa (10%)	€ 726,91165

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P40.110.035</b>	
<b>Voce:</b>	110	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, ("friction pendulum"), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica
<b>Articolo:</b>	035	portata verticale massima (SLC) da 4501 fino a 6000 kN e scorrimento da +/- 101 mm e fino a ± 200 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.893,12776</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.795,63102
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.102,90044
Utili di impresa (10%)	€ 799,60282



Codice regionale:	TOS24_PR.P40.110.037	
Voce:	110	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, ("friction pendulum"), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica
Articolo:	037	portata verticale massima (SLC) da 4501 fino a 6000 kN e scorrimento da +/- 201 mm e fino a ± 300 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8.616,40970
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.994,53878
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.378,62555
Utili di impresa (10%)	€ 999,50353

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.110.039	
Voce:	110	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, ("friction pendulum"), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica
Articolo:	039	portata verticale massima (SLC) da 4501 fino a 6000 kN e scorrimento da +/- 301 mm e fino a ± 400

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12.493,79406
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15.942,08122
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.999,00705
Utili di impresa (10%)	€ 1.449,28011

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.110.042	
Voce:	110	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, ("friction pendulum"), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica
Articolo:	042	portata verticale massima (SLC) oltre 6000 kN e scorrimento fino a +/- 100 mm

Unità di misura	KN
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,16088
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,48128
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,18574
Utili di impresa (10%)	€ 0,13466

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.110.045	
Voce:	110	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, ("friction pendulum"), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica
Articolo:	045	portata verticale massima (SLC) oltre 6000 kN e scorrimento da +/- 101 mm e fino a ± 200 mm



Unità di misura	KN
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,27697
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,62942
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,20432
Utili di impresa (10%)	€ 0,14813

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.110.047
Voce:	110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, ("friction pendulum"), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica
Articolo:	047 portata verticale massima (SLC) oltre 6000 kN e scorrimento da +/- 201 mm e fino a ± 300 mm

Unità di misura	KN
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,59622
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,03678
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,25540
Utili di impresa (10%)	€ 0,18516

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.110.049
Voce:	110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, ("friction pendulum"), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica
Articolo:	049 portata verticale massima (SLC) oltre 6000 kN e scorrimento da +/- 301 mm e fino a ± 400

Unità di misura	KN
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,31450
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,95330
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,37032
Utili di impresa (10%)	€ 0,26848

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.115.002
Voce:	115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. ISOLATORI SISMICO ELASTOMERICI - HIDAMP per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, ad alta dissipazione di energia per ridurre lo spostamento orizzontale della struttura, con elevata rigidità verticale e bassa rigidità orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica con collegamento mediante vulcanizzazionee avente le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 Mpa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Dispositivo marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione, oltre ad essere conforme alle prescrizioni del DM 17/01/2018. Protezione delle superfici metalliche esposte alla corrosione in conformità alla EN 1337-9.
Articolo:	002 volume isolatore compreso fra 1 e 15 dm3

Unità di misura	dm³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 72,19109
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 92,11583
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,55057
Utili di impresa (10%)	€ 8,37417



Codice regionale:	TOS24_PR.P40.115.004	
Voce:	115	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. ISOLATORI SISMICO ELASTOMERICI - HIDAMP per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, ad alta dissipazione di energia per ridurre lo spostamento orizzontale della struttura, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica con collegamento mediante vulcanizzazionee avente le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 Mpa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Dispositivo marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione, oltre ad essere conforme alle prescrizioni del DM 17/01/2018. Protezione delle superfici metalliche esposte alla corrosione in conformità alla EN 1337-9.
Articolo:	004	volume isolatore compreso fra 15,01 e 25 dm3

Unità di misura	dm³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,23477
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 98,55156
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,35756
Utili di impresa (10%)	€ 8,95923

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.115.006	
Voce:	115	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. ISOLATORI SISMICO ELASTOMERICI - HIDAMP per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, ad alta dissipazione di energia per ridurre lo spostamento orizzontale della struttura, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica con collegamento mediante vulcanizzazionee avente le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 Mpa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Dispositivo marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione, oltre ad essere conforme alle prescrizioni del DM 17/01/2018. Protezione delle superfici metalliche esposte alla corrosione in conformità alla EN 1337-9.
Articolo:	006	volume isolatore compreso fra 25,01 e 35 dm3

Unità di misura	dm³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 76,19585
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 97,22591
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,19134
Utili di impresa (10%)	€ 8,83872

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.115.008	
Voce:	115	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. ISOLATORI SISMICO ELASTOMERICI - HIDAMP per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, ad alta dissipazione di energia per ridurre lo spostamento orizzontale della struttura, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica con collegamento mediante vulcanizzazionee avente le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 Mpa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Dispositivo marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione, oltre ad essere conforme alle prescrizioni del DM 17/01/2018. Protezione delle superfici metalliche esposte alla corrosione in conformità alla EN 1337-9.
Articolo:	008	volume isolatore compreso fra 35,01 e 60 dm3

Unità di misura	dm³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 75,79768
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 96,71784
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,12763
Utili di impresa (10%)	€ 8,79253

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.115.010	
Voce:	115	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. ISOLATORI SISMICO ELASTOMERICI - HIDAMP per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, ad alta dissipazione di energia per ridurre lo spostamento orizzontale della struttura, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza



		orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica con collegamento mediante vulcanizzazionee avente le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 Mpa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Dispositivo marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione, oltre ad essere conforme alle prescrizioni del DM 17/01/2018. Protezione delle superfici metalliche esposte alla corrosione in conformità alla EN 1337-9.	
Articolo:	010	volume isolatore compreso fra 60,01 e 100 dm3	
		Unità di misura	dm³
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 74,13062
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 94,59067
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 11,86090
		Utili di impresa (10%)	€ 8,59915
Codice regionale:	TOS24_PR.P40.115.012		
Voce:	115	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. ISOLATORI SISMICO ELASTOMERICI - HIDAMP per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, ad alta dissipazione di energia per ridurre lo spostamento orizzontale della struttura, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica con collegamento mediante vulcanizzazionee avente le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 Mpa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Dispositivo marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione, oltre ad essere conforme alle prescrizioni del DM 17/01/2018. Protezione delle superfici metalliche esposte alla corrosione in conformità alla EN 1337-9.	
Articolo:	012	volume isolatore compreso fra 100,01 e 120 dm3	
		Unità di misura	dm³
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,30958
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 85,88702
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 10,76953
		Utili di impresa (10%)	€ 7,80791
Codice regionale:	TOS24_PR.P40.115.014		
Voce:	115	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. ISOLATORI SISMICO ELASTOMERICI - HIDAMP per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, ad alta dissipazione di energia per ridurre lo spostamento orizzontale della struttura, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica con collegamento mediante vulcanizzazionee avente le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 Mpa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Dispositivo marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione, oltre ad essere conforme alle prescrizioni del DM 17/01/2018. Protezione delle superfici metalliche esposte alla corrosione in conformità alla EN 1337-9.	
Articolo:	014	volume isolatore compreso fra 120,01 e 180 dm3	
		Unità di misura	dm³
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,40438
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 80,90399
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 10,14470
		Utili di impresa (10%)	€ 7,35491
Codice regionale:	TOS24_PR.P40.115.016		
Voce:	115	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. ISOLATORI SISMICO ELASTOMERICI - HIDAMP per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, ad alta dissipazione di energia per ridurre lo spostamento orizzontale della struttura, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica con collegamento mediante vulcanizzazionee avente le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 Mpa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Dispositivo marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione, oltre ad essere conforme alle prescrizioni del DM 17/01/2018. Protezione delle superfici metalliche esposte alla corrosione in conformità alla EN 1337-9.	
Articolo:	016	volume isolatore superiore a 180,01 dm3 %	



Unità di misura	dm³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,97705
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 76,53072
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,59633
Utili di impresa (10%)	€ 6,95734

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.120.010	
Voce:	120	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. DISSIPATORI FLUIDODINAMICI - HIFLUID VDD-VSD, viscoelastico per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, atto ad assorbire energia dalle forze di origine sismica e con precarico tale da permettere, dopo l'evento sismico, il riposizionamento della struttura nella posizione originaria senza l'ausilio di attrezzi esterni. Il dispositivo deve costruito in modo che le caratteristiche meccaniche e la prestazione rimangano invariate dopo l'evento sismico, dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN 1337-9.
Articolo:	010	per dispositivi fino a 3000 kN

Unità di misura	KN
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,99302
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,51109
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,19888
Utili di impresa (10%)	€ 2,31919

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.130.002	
Voce:	130	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO - SHOCK TRASMITTER - HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliamicca
Articolo:	002	per un carico fino a 500 kN con corsa fino ad un massimo di 50 mm (+/- 5 mm)

Unità di misura	KN
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,77860
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,85750
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,36458
Utili di impresa (10%)	€ 1,71432

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.130.004	
Voce:	130	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO - SHOCK TRASMITTER - HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliamicca
Articolo:	004	- per un carico da 501 a 1500 kN con corsa fino ad un massimo di 50 mm (+/- 5 mm)



Unità di misura	KN
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,29232
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,96100
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,12677
Utili di impresa (10%)	€ 1,54191

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.130.006
Voce:	130 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO - SHOCK TRASMITTER - HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliamidica
Articolo:	006 - per un carico da 1501 a 3000 kN con corsa fino ad un massimo di 50 mm (+/- 5 mm)

Unità di misura	KN
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,47150
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,63763
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,83544
Utili di impresa (10%)	€ 1,33069

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.130.012
Voce:	130 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO - SHOCK TRASMITTER - HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliamidica
Articolo:	012 per un carico fino a 500 kN per corsa da +/- 51 a +/- 100 mm

Unità di misura	KN
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,66532
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,98895
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,50645
Utili di impresa (10%)	€ 1,81718

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.130.014
Voce:	130 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO - SHOCK TRASMITTER - HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliamidica
Articolo:	014 per un carico da 501 a 1500 kN per corsa da +/- 51 a +/- 100 mm

Unità di misura	KN
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,08986
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,97866
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,25438
Utili di impresa (10%)	€ 1,63442





Codice regionale:	TOS24_PR.P40.130.016	
Voce:	130	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO - SHOCK TRASMITTER - HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliammidica
Articolo:	016	per un carico da 1501 a 3000 kN per corsa da +/- 51 a +/- 100 mm

Unità di misura	KN
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,15979
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,51590
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,94557
Utili di impresa (10%)	€ 1,41054

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.130.022	
Voce:	130	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO - SHOCK TRASMITTER - HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliammidica
Articolo:	022	per un carico fino a 500 kN per corsa da +/- 101 a +/- 200 mm

Unità di misura	KN
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,25646
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,74324
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,60103
Utili di impresa (10%)	€ 1,88575

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.130.024	
Voce:	130	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO - SHOCK TRASMITTER - HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliammidica
Articolo:	024	per un carico da 501 a 1500 kN per corsa da +/- 101 a +/- 200 mm

Unità di misura	KN
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,62156
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,65711
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,33945
Utili di impresa (10%)	€ 1,69610

Codice regionale:	TOS24_PR.P40.130.026	
Voce:	130	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO - SHOCK TRASMITTER - HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliammidica
Articolo:	026	per un carico da 1501 a 3000 kN per corsa da +/- 101 a +/- 200 mm



Unità di misura	<b>KN</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,61865</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,10139
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,01898
Utili di impresa (10%)	€ 1,46376

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P40.130.032</b>	
<b>Voce:</b>	130	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO - SHOCK TRASMITTER - HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliammidica
<b>Articolo:</b>	032	per un carico fino a 500 kN per corsa da +/- 201 a +/- 300 mm

Unità di misura	<b>KN</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,73432</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,62899
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,83749
Utili di impresa (10%)	€ 2,05718

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P40.130.034</b>	
<b>Voce:</b>	130	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO - SHOCK TRASMITTER - HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliammidica
<b>Articolo:</b>	034	per un carico da 501 a 1500 kN per corsa da +/- 201 a +/- 300 mm

Unità di misura	<b>KN</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,95079</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,35321
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,55213
Utili di impresa (10%)	€ 1,85029

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR</b>	+5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Famiglia:</b>	PRODOTTI DA COSTRUZIONE. Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.	

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45</b>	+25,44% su anno 2023/1 +25,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Capitolo:</b>	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO	

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.001.001</b>	
<b>Voce:</b>	001	+49,46% su anno 2023/1 +49,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Terre, terricciati e ammendanti
<b>Articolo:</b>	001	Terriccio universale in sacchi da 80 l



Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,04013</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,98%
Prezzo	€ 0,05121
Scostamento % su anno 2023/1	-32,98%
Spese generali (16%)	€ 0,00642
Utili di impresa (10%)	€ 0,00466

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.001.002**  
Voce: 001 +49,46% su anno 2023/1 +49,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Terre, terricciati e ammendanti  
Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+319,05%
Prezzo	€ 56,14400
Scostamento % su anno 2023/1	+319,05%
Spese generali (16%)	€ 7,04000
Utili di impresa (10%)	€ 5,10400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.001.010**  
Voce: 001 +49,46% su anno 2023/1 +49,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Terre, terricciati e ammendanti  
Concime chimico granulare N-P-K con microelementi

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,83000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,05908
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,13280
Utili di impresa (10%)	€ 0,09628


Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.001.011**  
Voce: 001 +49,46% su anno 2023/1 +49,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Terre, terricciati e ammendanti  
Concime chimico granulare N-P-K a lenta cessione

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,21220
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,11020


Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.001.012**  
Voce: 001 +49,46% su anno 2023/1 +49,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Terre, terricciati e ammendanti  
concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.




Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,12250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-38,75%
Prezzo	€ 0,15631
Scostamento % su anno 2023/1	-38,75%
Spese generali (16%)	€ 0,01960
Utili di impresa (10%)	€ 0,01421

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.002.001**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Semi e tappeti erbosi  
Articolo: 001 Miscela di sementi per prato rustico


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,12736</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,26651
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,66038
Utili di impresa (10%)	€ 0,47877

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.002.002**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Semi e tappeti erbosi  
Articolo: 002 Miscela di sementi per prato ornamentale

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,21907</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,38353
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,67505
Utili di impresa (10%)	€ 0,48941

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.002.003**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Semi e tappeti erbosi  
Articolo: 003 Tappeto erboso in zolla per inerbimento a pronto effetto.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,58595</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,85167
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,73375
Utili di impresa (10%)	€ 0,53197

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.002.004**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Semi e tappeti erbosi  
Articolo: 004 Semente specifica per prati fioriti (6 gr/mq)



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,22920</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,60446
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,95667
Utili di impresa (10%)	€ 1,41859

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.001</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	001	Abelia, C, specie grandiflora, Clt 2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,38000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 8,14088
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 1,02080
Utili di impresa (10%)	€ 0,74008

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.002</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	002	Abelia, C, specie grandiflora, Clt 3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,49000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,15%
Prezzo	€ 9,55724
Scostamento % su anno 2023/1	+10,15%
Spese generali (16%)	€ 1,19840
Utili di impresa (10%)	€ 0,86884

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.003</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	003	Abelia C, specie grandiflora, Clt 9-10

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,72%
Prezzo	€ 20,73500
Scostamento % su anno 2023/1	-9,72%
Spese generali (16%)	€ 2,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1,88500



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.004

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 004 Abelia, C, specie grandiflora, Clt 15-18

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+11,76%</span>
Prezzo	€ 52,76260
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+11,76%</span>
Spese generali (16%)	€ 6,61600
Utili di impresa (10%)	€ 4,79660

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.009

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 009 Abies A , specie concolor, nobilis, pinsapò (nome comune abete), h. 80/100 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">-17,86%</span>
Prezzo	€ 146,74000
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">-17,86%</span>
Spese generali (16%)	€ 18,40000
Utili di impresa (10%)	€ 13,34000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.010

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 010 Abies, A , specie concolor, nobilis, pinsapò (nome comune abete), h. 125/150 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 214,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">-12,35%</span>
Prezzo	€ 274,02100
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">-12,35%</span>
Spese generali (16%)	€ 34,36000
Utili di impresa (10%)	€ 24,91100


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.011

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.


**Articolo:** 011 Abies, A , specie concolor, nobilis, pinsapò (nome comune abete), h. 150/175 cm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 299,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,12%
Prezzo	€ 382,48100
Scostamento % su anno 2023/1	-13,12%
Spese generali (16%)	€ 47,96000
Utili di impresa (10%)	€ 34,77100

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.012   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 012 Abies, A , specie concolor, nobilis, pinsapò (nome comune abete), h. 175/200 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 425,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,57%
Prezzo	€ 542,93800
Scostamento % su anno 2023/1	-16,57%
Spese generali (16%)	€ 68,08000
Utili di impresa (10%)	€ 49,35800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.013   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 013 Abies, A , specie concolor, nobilis, pinsapò (nome comune abete), h. 200/250 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 380,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,32%
Prezzo	€ 484,88000
Scostamento % su anno 2023/1	-15,32%
Spese generali (16%)	€ 60,80000
Utili di impresa (10%)	€ 44,08000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.014   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 014 Abies, A , specie concolor, nobilis, pinsapò (nome comune abete), h. 250/300 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 640,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,03%
Prezzo	€ 816,64000
Scostamento % su anno 2023/1	+9,03%
Spese generali (16%)	€ 102,40000
Utili di impresa (10%)	€ 74,24000



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.015	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	015	Abies, A , specie alba (nome comune abete), h. 80/100 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 50,52960
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 6,33600
Utili di impresa (10%)	€ 4,59360

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.016	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	016	Abies, A , specie alba (nome comune abete), h. 100/125 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,55000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,05%
Prezzo	€ 69,60580
Scostamento % su anno 2023/1	+33,05%
Spese generali (16%)	€ 8,72800
Utili di impresa (10%)	€ 6,32780

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.017	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	017	Abies, A , specie alba (nome comune abete), h. 125/150 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 74,25000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35%
Prezzo	€ 94,74300
Scostamento % su anno 2023/1	+35%
Spese generali (16%)	€ 11,88000
Utili di impresa (10%)	€ 8,61300

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.018	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	018	Abies, A , specie alba (nome comune abete), h. 150/175 cm





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+36,01%</b>
Prezzo	€ 137,10620
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+36,01%</b>
Spese generali (16%)	€ 17,19200
Utili di impresa (10%)	€ 12,46420

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.019</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	019	Abies, A , specie alba (nome comune abete), h. 175/200 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 142,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+43,89%</b>
Prezzo	€ 181,76620
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+43,89%</b>
Spese generali (16%)	€ 22,79200
Utili di impresa (10%)	€ 16,52420

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.020</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	020	Abies, A , specie alba (nome comune abete), h. 200/250 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 197,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+40,11%</b>
Prezzo	€ 252,07380
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+40,11%</b>
Spese generali (16%)	€ 31,60800
Utili di impresa (10%)	€ 22,91580

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.021</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	021	Abies, A , specie alba (nome comune abete), h. 250/300 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 358,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+55,87%</b>
Prezzo	€ 457,44600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+55,87%</b>
Spese generali (16%)	€ 57,36000
Utili di impresa (10%)	€ 41,58600



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.022	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	022	Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 80/100 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 73,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,46%
Prezzo	€ 94,10500
Scostamento % su anno 2023/1	+13,46%
Spese generali (16%)	€ 11,80000
Utili di impresa (10%)	€ 8,55500

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.023	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	023	Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 100/125 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 101,45000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,99%
Prezzo	€ 129,45020
Scostamento % su anno 2023/1	+13,99%
Spese generali (16%)	€ 16,23200
Utili di impresa (10%)	€ 11,76820

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.024	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	024	Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 125/150 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 150,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,5%
Prezzo	€ 191,91040
Scostamento % su anno 2023/1	+17,5%
Spese generali (16%)	€ 24,06400
Utili di impresa (10%)	€ 17,44640

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.025	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	025	Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 150/175 cm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 214,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,89%
Prezzo	€ 273,70200
Scostamento % su anno 2023/1	+12,89%
Spese generali (16%)	€ 34,32000
Utili di impresa (10%)	€ 24,88200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.026</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	026	Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 175/200 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 290,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,72%
Prezzo	€ 370,99700
Scostamento % su anno 2023/1	+9,72%
Spese generali (16%)	€ 46,52000
Utili di impresa (10%)	€ 33,72700


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.027</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	027	Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 200/225 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 396,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,67%
Prezzo	€ 505,61500
Scostamento % su anno 2023/1	+5,67%
Spese generali (16%)	€ 63,40000
Utili di impresa (10%)	€ 45,96500


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.028</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	028	Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 225/250 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 539,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,97%
Prezzo	€ 688,08300
Scostamento % su anno 2023/1	+23,97%
Spese generali (16%)	€ 86,28000
Utili di impresa (10%)	€ 62,55300




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.029   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 029 Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 250/300 cm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 636,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+10,65%</span>
Prezzo	€ 811,85500
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+10,65%</span>
Spese generali (16%)	€ 101,80000
Utili di impresa (10%)	€ 73,80500

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.030   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 030 Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 300/350 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 810,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+14,15%</span>
Prezzo	€ 1.034,19800
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+14,15%</span>
Spese generali (16%)	€ 129,68000
Utili di impresa (10%)	€ 94,01800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.031   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 031 Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 350/400 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.039,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+16,8%</span>
Prezzo	€ 1.326,40200
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+16,8%</span>
Spese generali (16%)	€ 166,32000
Utili di impresa (10%)	€ 120,58200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.032   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 032 Abutilon, C ,spp, Clt.3



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,01500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,79%
Prezzo	€ 10,22714
Scostamento % su anno 2023/1	+9,79%
Spese generali (16%)	€ 1,28240
Utili di impresa (10%)	€ 0,92974

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.033

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 033 Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, h.125/150,clt 3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,5%
Prezzo	€ 25,00960
Scostamento % su anno 2023/1	+22,5%
Spese generali (16%)	€ 3,13600
Utili di impresa (10%)	€ 2,27360

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.034

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 034 Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, h.150/175,clt 5

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,28750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,05%
Prezzo	€ 27,16285
Scostamento % su anno 2023/1	+11,05%
Spese generali (16%)	€ 3,40600
Utili di impresa (10%)	€ 2,46935

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.035

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 035 Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, h.175/200,clt 5

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,82%
Prezzo	€ 38,40760
Scostamento % su anno 2023/1	+36,82%
Spese generali (16%)	€ 4,81600
Utili di impresa (10%)	€ 3,49160



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.036	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	036	Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, h.200/250,clt 25

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,10000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,98%
Prezzo	€ 98,37960
Scostamento % su anno 2023/1	-5,98%
Spese generali (16%)	€ 12,33600
Utili di impresa (10%)	€ 8,94360

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.037	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	037	Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, h.250/300,clt 35

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,24900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+103,6%
Prezzo	€ 103,67372
Scostamento % su anno 2023/1	+103,6%
Spese generali (16%)	€ 12,99984
Utili di impresa (10%)	€ 9,42488

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.038	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	038	Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, circonferenza 6/8

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 106,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,87%
Prezzo	€ 136,02160
Scostamento % su anno 2023/1	+15,87%
Spese generali (16%)	€ 17,05600
Utili di impresa (10%)	€ 12,36560

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.039	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	039	Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, circonferenza 8/10



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+18,55%</b>
Prezzo	€ 161,86060
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+18,55%</b>
Spese generali (16%)	€ 20,29600
Utili di impresa (10%)	€ 14,71460

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.040

**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 040 Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, circonferenza 10/12

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 155,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+12,97%</b>
Prezzo	€ 198,92840
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+12,97%</b>
Spese generali (16%)	€ 24,94400
Utili di impresa (10%)	€ 18,08440

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.041

**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 041 Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, circonferenza 12/14

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 224,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+18,16%</b>
Prezzo	€ 286,46200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+18,16%</b>
Spese generali (16%)	€ 35,92000
Utili di impresa (10%)	€ 26,04200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.042

**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 042 Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, circonferenza 14/16

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 292,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+14,61%</b>
Prezzo	€ 372,91100
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+14,61%</b>
Spese generali (16%)	€ 46,76000
Utili di impresa (10%)	€ 33,90100



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.043	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	043	Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, circonferenza 16/18

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 353,25000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,14%
Prezzo	€ 450,74700
Scostamento % su anno 2023/1	+12,14%
Spese generali (16%)	€ 56,52000
Utili di impresa (10%)	€ 40,97700

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.044	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	044	Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, circonferenza 18/20

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 447,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,56%
Prezzo	€ 571,32900
Scostamento % su anno 2023/1	+10,56%
Spese generali (16%)	€ 71,64000
Utili di impresa (10%)	€ 51,93900

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.045	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	045	Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 8/10

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 84,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 107,18400
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 13,44000
Utili di impresa (10%)	€ 9,74400

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.046	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	046	Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 10/12





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 109,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,56%
Prezzo	€ 139,65820
Scostamento % su anno 2023/1	+10,56%
Spese generali (16%)	€ 17,51200
Utili di impresa (10%)	€ 12,69620

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.047

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 047 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 12/14

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,31%
Prezzo	€ 204,67040
Scostamento % su anno 2023/1	+25,31%
Spese generali (16%)	€ 25,66400
Utili di impresa (10%)	€ 18,60640

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.048

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 048 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 14/16

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 221,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,43%
Prezzo	€ 282,31500
Scostamento % su anno 2023/1	+26,43%
Spese generali (16%)	€ 35,40000
Utili di impresa (10%)	€ 25,66500


Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.049

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 049 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 16/18


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 274,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,7%
Prezzo	€ 349,94300
Scostamento % su anno 2023/1	+16,7%
Spese generali (16%)	€ 43,88000
Utili di impresa (10%)	€ 31,81300



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.050   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.


**Articolo:** 050 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 18/20

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 342,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+12,38%</span>
Prezzo	€ 437,34900
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+12,38%</span>
Spese generali (16%)	€ 54,84000
Utili di impresa (10%)	€ 39,75900

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.051   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.


**Articolo:** 051 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, h. 150/200

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,39900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+78,84%</span>
Prezzo	€ 63,03312
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+78,84%</span>
Spese generali (16%)	€ 7,90384
Utili di impresa (10%)	€ 5,73028

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.052   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 052 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, h. 200/250

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+19,52%</span>
Prezzo	€ 94,55160
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+19,52%</span>
Spese generali (16%)	€ 11,85600
Utili di impresa (10%)	€ 8,59560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.053   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 053 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, h. 250/300



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+24,77%</b>
Prezzo	€ 136,91480
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+24,77%</b>
Spese generali (16%)	€ 17,16800
Utili di impresa (10%)	€ 12,44680

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.054</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	054	Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, h. 300/350

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+31,34%</b>
Prezzo	€ 219,53580
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+31,34%</b>
Spese generali (16%)	€ 27,52800
Utili di impresa (10%)	€ 19,95780

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.055</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	055	Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, h. 350/400

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 222,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+19,52%</b>
Prezzo	€ 283,65480
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+19,52%</b>
Spese generali (16%)	€ 35,56800
Utili di impresa (10%)	€ 25,78680

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.056</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	056	Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, h. 400/450

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 449,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+30,36%</b>
Prezzo	€ 573,88100
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+30,36%</b>
Spese generali (16%)	€ 71,96000
Utili di impresa (10%)	€ 52,17100



<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.057</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	057	Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, circonferenza 8/10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,17%
Prezzo	€ 134,10760
Scostamento % su anno 2023/1	+28,17%
Spese generali (16%)	€ 16,81600
Utili di impresa (10%)	€ 12,19160

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.058</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	058	Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, circonferenza 10/12

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,12%
Prezzo	€ 138,95640
Scostamento % su anno 2023/1	+11,12%
Spese generali (16%)	€ 17,42400
Utili di impresa (10%)	€ 12,63240

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.059</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	059	Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, circonferenza 12/14

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 183,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+49,31%
Prezzo	€ 234,33740
Scostamento % su anno 2023/1	+49,31%
Spese generali (16%)	€ 29,38400
Utili di impresa (10%)	€ 21,30340

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.060</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	060	Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, circonferenza 14/16



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 264,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+50,45%
Prezzo	€ 337,88480
Scostamento % su anno 2023/1	+50,45%
Spese generali (16%)	€ 42,36800
Utili di impresa (10%)	€ 30,71680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.061

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 061 Acer, A, specie pseudo-platanus, japonicum, nome comune acero, circonferenza 16/18

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 249,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,85%
Prezzo	€ 318,74480
Scostamento % su anno 2023/1	+5,85%
Spese generali (16%)	€ 39,96800
Utili di impresa (10%)	€ 28,97680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.062

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 062 Acer, A, specie pseudo-platanus, japonicum, nome comune acero, circonferenza 18/20

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 396,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,75%
Prezzo	€ 505,29600
Scostamento % su anno 2023/1	+23,75%
Spese generali (16%)	€ 63,36000
Utili di impresa (10%)	€ 45,93600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.063

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 063 Acer, A, specie pseudo-platanus, japonicum, nome comune acero, h. 250/300

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 533,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+170,81%
Prezzo	€ 680,10800
Scostamento % su anno 2023/1	+170,81%
Spese generali (16%)	€ 85,28000
Utili di impresa (10%)	€ 61,82800



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.064	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	064	Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, h. 300/350

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 296,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-47,19%
Prezzo	€ 377,69600
Scostamento % su anno 2023/1	-47,19%
Spese generali (16%)	€ 47,36000
Utili di impresa (10%)	€ 34,33600

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.065	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	065	Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, h. 350/400

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 950,00000
Prezzo	€ 1.212,20000
Spese generali (16%)	€ 152,00000
Utili di impresa (10%)	€ 110,20000

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.066	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	066	Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, h. 400/450

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 520,00000
Prezzo	€ 663,52000
Spese generali (16%)	€ 83,20000
Utili di impresa (10%)	€ 60,32000

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.067	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	067	Actinidia, F, specie chinensis, nome comune kiwi, Clt 5-7



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,29%
Prezzo	€ 22,96800
Scostamento % su anno 2023/1	-14,29%
Spese generali (16%)	€ 2,88000
Utili di impresa (10%)	€ 2,08800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.003.068**

Voce: 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 068 Actinidia, F, specie chinensis, nome comune kiwi, Clt 10-12

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,94%
Prezzo	€ 46,82920
Scostamento % su anno 2023/1	+7,94%
Spese generali (16%)	€ 5,87200
Utili di impresa (10%)	€ 4,25720

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.003.070**

Voce: 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 070 Aesculus, A, specie hippocastanum, carnea, nome comune ippocastano, circonferenza 8/10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,21%
Prezzo	€ 168,75100
Scostamento % su anno 2023/1	+39,21%
Spese generali (16%)	€ 21,16000
Utili di impresa (10%)	€ 15,34100

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.003.071**

Voce: 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 071 Aesculus, A, specie hippocastanum, carnea, nome comune ippocastano, circonferenza 10/12

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,28%
Prezzo	€ 191,08100
Scostamento % su anno 2023/1	+3,28%
Spese generali (16%)	€ 23,96000
Utili di impresa (10%)	€ 17,37100



Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.072

Voce: 003

+27,07%

su anno 2023/1

+27,07%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 072

Aesculus, A, specie hippocastanum, carnea, nome comune ippocastano, circonferenza 12/14

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 199,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 254,56200
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 31,92000
Utili di impresa (10%)	€ 23,14200

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.073

Voce: 003

+27,07%

su anno 2023/1

+27,07%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 073

Aesculus, A, specie hippocastanum, carnea, nome comune ippocastano, circonferenza 14/16

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 239,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,14%
Prezzo	€ 305,92100
Scostamento % su anno 2023/1	-2,14%
Spese generali (16%)	€ 38,36000
Utili di impresa (10%)	€ 27,81100

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.074

Voce: 003

+27,07%

su anno 2023/1

+27,07%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 074

Aesculus, A, specie hippocastanum, carnea, nome comune ippocastano, circonferenza 16/18

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 344,25000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,76%
Prezzo	€ 439,26300
Scostamento % su anno 2023/1	+2,76%
Spese generali (16%)	€ 55,08000
Utili di impresa (10%)	€ 39,93300

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.075

Voce: 003

+27,07%

su anno 2023/1

+27,07%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 075

Aesculus, A, specie hippocastanum, carnea, nome comune ippocastano, circonferenza 18/20





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 480,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,03%
Prezzo	€ 613,43700
Scostamento % su anno 2023/1	+8,03%
Spese generali (16%)	€ 76,92000
Utili di impresa (10%)	€ 55,76700

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.076</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	076	Aesculus, A, specie hippocastanum, carnea, nome comune ippocastano, circonferenza 20/25

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 557,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,59%
Prezzo	€ 710,73200
Scostamento % su anno 2023/1	-5,59%
Spese generali (16%)	€ 89,12000
Utili di impresa (10%)	€ 64,61200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.077</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	077	Aesculus, A, specie hippocastanum, carnea, nome comune ippocastano, circonferenza 25/30

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 837,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,31%
Prezzo	€ 1.068,33100
Scostamento % su anno 2023/1	+5,31%
Spese generali (16%)	€ 133,96000
Utili di impresa (10%)	€ 97,12100

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.078</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	078	Agave, C, specie americana, Clt 2-3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,97500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,17%
Prezzo	€ 20,38410
Scostamento % su anno 2023/1	+10,17%
Spese generali (16%)	€ 2,55600
Utili di impresa (10%)	€ 1,85310



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.079

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 079 Agave, C, specie americana, Clt 7/10

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,25%
Prezzo	€ 40,32160
Scostamento % su anno 2023/1	-1,25%
Spese generali (16%)	€ 5,05600
Utili di impresa (10%)	€ 3,66560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.080

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 080 Agave, C, specie americana, Clt 15/18

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,36%
Prezzo	€ 78,15500
Scostamento % su anno 2023/1	+11,36%
Spese generali (16%)	€ 9,80000
Utili di impresa (10%)	€ 7,10500

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.081

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 081 Akebia, R, specie quinata, h. 100/150, Clt 2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 19,65040
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 2,46400
Utili di impresa (10%)	€ 1,78640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.082

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 082 Akebia, R, specie quinata, h. 150/200, Clt 2



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-28,68%</b>
Prezzo	€ 17,28980
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-28,68%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,16800
Utili di impresa (10%)	€ 1,57180

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.083</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	083	Akebia, R, specie quinata, h. 200/250, Clt 10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+11,25%</b>
Prezzo	€ 45,42560
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+11,25%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,69600
Utili di impresa (10%)	€ 4,12960

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.084</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	084	Albizia, A, specie julibrissin, circonferenza 10/12

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 114,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,61%</b>
Prezzo	€ 146,03820
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,61%</b>
Spese generali (16%)	€ 18,31200
Utili di impresa (10%)	€ 13,27620

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.085</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	085	Albizia, A, specie julibrissin, circonferenza 12/14

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+17,96%</b>
Prezzo	€ 203,20300
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+17,96%</b>
Spese generali (16%)	€ 25,48000
Utili di impresa (10%)	€ 18,47300



Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.086

Voce: 003

+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 086

Albizia, A, specie julibrissin, circonferenza 14/16

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 219,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,53%
Prezzo	€ 280,08200
Scostamento % su anno 2023/1	+15,53%
Spese generali (16%)	€ 35,12000
Utili di impresa (10%)	€ 25,46200

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.087

Voce: 003

+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 087

Albizia, A, specie julibrissin, circonferenza 16/18

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 290,25000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,82%
Prezzo	€ 370,35900
Scostamento % su anno 2023/1	+13,82%
Spese generali (16%)	€ 46,44000
Utili di impresa (10%)	€ 33,66900

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.088

Voce: 003

+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 088

Albizia, A, specie julibrissin, circonferenza 18/20

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 384,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,52%
Prezzo	€ 490,94100
Scostamento % su anno 2023/1	+11,52%
Spese generali (16%)	€ 61,56000
Utili di impresa (10%)	€ 44,63100

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.089

Voce: 003

+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 089

Albizia, A, specie julibrissin, circonferenza 20/25



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 491,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,75%
Prezzo	€ 627,47300
Scostamento % su anno 2023/1	+5,75%
Spese generali (16%)	€ 78,68000
Utili di impresa (10%)	€ 57,04300

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.003.090**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 090 Alnus, A, specie cordata, glutinosa, nome comune ontano, circonferenza 10/12

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 130,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,91%
Prezzo	€ 165,94380
Scostamento % su anno 2023/1	+42,91%
Spese generali (16%)	€ 20,80800
Utili di impresa (10%)	€ 15,08580

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.003.091**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 091 Alnus, A, specie cordata, glutinosa, nome comune ontano, circonferenza 12/14

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 165,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+47,86%
Prezzo	€ 211,30560
Scostamento % su anno 2023/1	+47,86%
Spese generali (16%)	€ 26,49600
Utili di impresa (10%)	€ 19,20960


Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.003.092**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.


Articolo: 092 Alnus, A, specie cordata, glutinosa, nome comune ontano, circonferenza 14/16

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 241,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+55,65%
Prezzo	€ 307,83500
Scostamento % su anno 2023/1	+55,65%
Spese generali (16%)	€ 38,60000
Utili di impresa (10%)	€ 27,98500




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.093   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 093 Alnus, A, specie cordata, glutinosa, nome comune ontano, circonferenza 16/18


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 221,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+4,53%</span>
Prezzo	€ 282,76160
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+4,53%</span>
Spese generali (16%)	€ 35,45600
Utili di impresa (10%)	€ 25,70560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.094   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 094 Alnus, A, specie cordata, glutinosa, nome comune ontano, circonferenza 18/20

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 364,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+27,98%</span>
Prezzo	€ 465,42100
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+27,98%</span>
Spese generali (16%)	€ 58,36000
Utili di impresa (10%)	€ 42,31100

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.095   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 095 Alnus, A, specie cordata, glutinosa, nome comune ontano, circonferenza 20/25

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 464,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+11,87%</span>
Prezzo	€ 592,38300
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+11,87%</span>
Spese generali (16%)	€ 74,28000
Utili di impresa (10%)	€ 53,85300

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.096   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 096 Amelanchier, C, specie canadensis, h. 125/150



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,36%
Prezzo	€ 69,22300
Scostamento % su anno 2023/1	-1,36%
Spese generali (16%)	€ 8,68000
Utili di impresa (10%)	€ 6,29300

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.097</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	097	Amelanchier, C, specie canadensis, h. 150/175

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,1%
Prezzo	€ 116,24360
Scostamento % su anno 2023/1	+11,1%
Spese generali (16%)	€ 14,57600
Utili di impresa (10%)	€ 10,56760

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.098</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	098	Amelanchier, C, specie canadensis, h. 175/200

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 171,49440
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 21,50400
Utili di impresa (10%)	€ 15,59040

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.099</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	099	Aralia, C, specie sieboldii, h. 50/60, Clt 7

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 23,86120
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 2,99200
Utili di impresa (10%)	€ 2,16920



Codice regionale:

TOS24\_PR.P45.003.100

Voce:

003

+27,07%

su anno 2023/1

+27,07%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo:

100

Aralia, C, specie sieboldii, h. 60/80, Clt 10

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,98000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,16%
Prezzo	€ 35,70248
Scostamento % su anno 2023/1	+10,16%
Spese generali (16%)	€ 4,47680
Utili di impresa (10%)	€ 3,24568

Codice regionale:

TOS24\_PR.P45.003.101

Voce:

003

+27,07%

su anno 2023/1

+27,07%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo:

101

Aralia, C, specie sieboldii, h. 80/100, Clt 18

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,05000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,32%
Prezzo	€ 51,10380
Scostamento % su anno 2023/1	-2,32%
Spese generali (16%)	€ 6,40800
Utili di impresa (10%)	€ 4,64580

Codice regionale:

TOS24\_PR.P45.003.102

Voce:

003

+27,07%

su anno 2023/1

+27,07%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo:

102

Aralia, C, specie sieboldii, h. 100/125, Clt. 25

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 75,65000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,08%
Prezzo	€ 96,52940
Scostamento % su anno 2023/1	+20,08%
Spese generali (16%)	€ 12,10400
Utili di impresa (10%)	€ 8,77540

Codice regionale:

TOS24\_PR.P45.003.103

Voce:

003

+27,07%

su anno 2023/1

+27,07%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo:

103

Aralia, C, specie sieboldii, h. 125/150, Clt 35





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,35%
Prezzo	€ 128,36560
Scostamento % su anno 2023/1	+9,35%
Spese generali (16%)	€ 16,09600
Utili di impresa (10%)	€ 11,66960

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.104</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	104	Araucaria, A, specie araucana, h. 125/150

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 455,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,24%
Prezzo	€ 580,89900
Scostamento % su anno 2023/1	+28,24%
Spese generali (16%)	€ 72,84000
Utili di impresa (10%)	€ 52,80900


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.105</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	105	Araucaria, A, specie araucana, h. 150/160

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 624,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,95%
Prezzo	€ 796,73440
Scostamento % su anno 2023/1	+27,95%
Spese generali (16%)	€ 99,90400
Utili di impresa (10%)	€ 72,43040


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.106</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	106	Araucaria, A, specie araucana, h. 160/180

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 750,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,88%
Prezzo	€ 957,95700
Scostamento % su anno 2023/1	+32,88%
Spese generali (16%)	€ 120,12000
Utili di impresa (10%)	€ 87,08700




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.107   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 107 Araucaria, A, specie araucana, h. 180/200


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.116,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+34,52%</span>
Prezzo	€ 1.424,65400
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+34,52%</span>
Spese generali (16%)	€ 178,64000
Utili di impresa (10%)	€ 129,51400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.108   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 108 Araucaria, A, specie araucana, h. 200/220

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.352,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+17,61%</span>
Prezzo	€ 1.725,79000
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+17,61%</span>
Spese generali (16%)	€ 216,40000
Utili di impresa (10%)	€ 156,89000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.109   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 109 Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 40-60, Clt 3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+9,38%</span>
Prezzo	€ 11,16500
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+9,38%</span>
Spese generali (16%)	€ 1,40000
Utili di impresa (10%)	€ 1,01500

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.110   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 110 Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 60/80, Clt 7



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,06%
Prezzo	€ 22,13860
Scostamento % su anno 2023/1	+2,06%
Spese generali (16%)	€ 2,77600
Utili di impresa (10%)	€ 2,01260

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.111</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	111	Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 80/100, Clt 9-10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,86%
Prezzo	€ 30,24120
Scostamento % su anno 2023/1	+12,86%
Spese generali (16%)	€ 3,79200
Utili di impresa (10%)	€ 2,74920

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.112</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	112	Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 100/125, Clt. 25

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,57%
Prezzo	€ 68,71260
Scostamento % su anno 2023/1	+14,57%
Spese generali (16%)	€ 8,61600
Utili di impresa (10%)	€ 6,24660

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.113</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	113	Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 125/150, Clt. 35

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,75%
Prezzo	€ 112,47940
Scostamento % su anno 2023/1	+20,75%
Spese generali (16%)	€ 14,10400
Utili di impresa (10%)	€ 10,22540



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.114	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	114	Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 150/175, Clt. 70

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 174,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,25%
Prezzo	€ 222,53440
Scostamento % su anno 2023/1	+36,25%
Spese generali (16%)	€ 27,90400
Utili di impresa (10%)	€ 20,23040

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.115	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	115	Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 175/200, Clt. 110

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 248,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,79%
Prezzo	€ 317,08600
Scostamento % su anno 2023/1	+30,79%
Spese generali (16%)	€ 39,76000
Utili di impresa (10%)	€ 28,82600

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.116	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	116	Aucuba, C, specie japonica, h. 30/40, Clt 3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,89000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,92%
Prezzo	€ 12,61964
Scostamento % su anno 2023/1	+0,92%
Spese generali (16%)	€ 1,58240
Utili di impresa (10%)	€ 1,14724

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.117	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	117	Aucuba, C, specie japonica, h. 40/50, Clt 5



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,14%
Prezzo	€ 20,03320
Scostamento % su anno 2023/1	+12,14%
Spese generali (16%)	€ 2,51200
Utili di impresa (10%)	€ 1,82120

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.118</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	118	Aucuba, C, specie japonica, h. 60/80, Clt 10

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 28,07200
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 3,52000
Utili di impresa (10%)	€ 2,55200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.119</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	119	Aucuba, C, specie japonica, h. 80/100, Clt 18-25

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,55%
Prezzo	€ 65,90540
Scostamento % su anno 2023/1	-2,55%
Spese generali (16%)	€ 8,26400
Utili di impresa (10%)	€ 5,99140

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.120</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	120	Aucuba, C, specie japonica, h. 100/125, Clt 30



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,36%
Prezzo	€ 106,80120
Scostamento % su anno 2023/1	-0,36%
Spese generali (16%)	€ 13,39200
Utili di impresa (10%)	€ 9,70920

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.121</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	121	Aucuba, C, specie japonica, h. 125/150, Clt 50

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 147,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,46%
Prezzo	€ 188,21000
Scostamento % su anno 2023/1	+13,46%
Spese generali (16%)	€ 23,60000
Utili di impresa (10%)	€ 17,11000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.122</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	122	Azalea, C, spp., h. 30-40, Clt 3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35%
Prezzo	€ 17,22600
Scostamento % su anno 2023/1	+35%
Spese generali (16%)	€ 2,16000
Utili di impresa (10%)	€ 1,56600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.123</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	123	Azalea, C, spp., h. 40-50, Clt 7



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+66,11%</b>
Prezzo	€ 38,15240
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+66,11%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,78400
Utili di impresa (10%)	€ 3,46840

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.124</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	124	Azalea, C, spp., h. 50-60, Clt 12-15

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+33,79%</b>
Prezzo	€ 56,33540
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+33,79%</b>
Spese generali (16%)	€ 7,06400
Utili di impresa (10%)	€ 5,12140

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.125</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	125	Azalea, C, spp., h. 60/80, Clt Clt 25-35

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-4,38%</b>
Prezzo	€ 97,61400
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-4,38%</b>
Spese generali (16%)	€ 12,24000
Utili di impresa (10%)	€ 8,87400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.126</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	126	Azalea, C, spp., h. 80-100, Clt 35-80

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-13,42%</b>
Prezzo	€ 209,90200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-13,42%</b>
Spese generali (16%)	€ 26,32000
Utili di impresa (10%)	€ 19,08200



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.127	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	127	Bambusa, specie aurea--mitis, nome comune bambù, h. 100/125, Clt 10-12

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20%
Prezzo	€ 24,49920
Scostamento % su anno 2023/1	-20%
Spese generali (16%)	€ 3,07200
Utili di impresa (10%)	€ 2,22720

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.128	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	128	Bambusa, specie aurea--mitis, nome comune bambù, h. 125/150, Clt 12-15

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,67%
Prezzo	€ 38,91800
Scostamento % su anno 2023/1	+1,67%
Spese generali (16%)	€ 4,88000
Utili di impresa (10%)	€ 3,53800

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.129	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	129	Bambusa, specie aurea--mitis, nome comune bambù, h. 150/200, Clt 18-25

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,70000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,88%
Prezzo	€ 48,10520
Scostamento % su anno 2023/1	+10,88%
Spese generali (16%)	€ 6,03200
Utili di impresa (10%)	€ 4,37320


Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.130	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.





Articolo: 130 Bambusa, specie aurea--mitis, nome comune bambù, h. 250/300, Clt 35


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,88%
Prezzo	€ 96,21040
Scostamento % su anno 2023/1	+10,88%
Spese generali (16%)	€ 12,06400
Utili di impresa (10%)	€ 8,74640

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.131   
Voce: 003

+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 131 Bambusa, specie aurea--mitis, nome comune bambù, h. 350/400, Clt 85

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,56%
Prezzo	€ 228,53160
Scostamento % su anno 2023/1	+10,56%
Spese generali (16%)	€ 28,65600
Utili di impresa (10%)	€ 20,77560

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.132   
Voce: 003

+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 132 Banksia, C, spp., Clt 3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15%
Prezzo	€ 16,26900
Scostamento % su anno 2023/1	-15%
Spese generali (16%)	€ 2,04000
Utili di impresa (10%)	€ 1,47900

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.133   
Voce: 003

+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 133 Banksia, C, spp., Clt 5



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+92,16%</b>
Prezzo	€ 29,98600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+92,16%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,76000
Utili di impresa (10%)	€ 2,72600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.134</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	134	Berberis, C, spp., Clt 2

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+10%</b>
Prezzo	€ 9,54448
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+10%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,19680
Utili di impresa (10%)	€ 0,86768

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.135</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	135	Berberis, C, spp., Clt 3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-8,59%</b>
Prezzo	€ 11,54780
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-8,59%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,44800
Utili di impresa (10%)	€ 1,04980

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.136</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	136	Berberis, C, spp., Clt 10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+121,26%</b>
Prezzo	€ 29,34800
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+121,26%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,68000
Utili di impresa (10%)	€ 2,66800



Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.137

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 137 Betula, A, specie alba, nome comune betulla, h. 200/250

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,39900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,35%
Prezzo	€ 63,03312
Scostamento % su anno 2023/1	+36,35%
Spese generali (16%)	€ 7,90384
Utili di impresa (10%)	€ 5,73028

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.138

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 138 Betula, A, specie alba, nome comune betulla, h. 250/300

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,88%
Prezzo	€ 124,79280
Scostamento % su anno 2023/1	+1,88%
Spese generali (16%)	€ 15,64800
Utili di impresa (10%)	€ 11,34480

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.139

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 139 Betula, A, specie alba, nome comune betulla, h. 300/350

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,56%
Prezzo	€ 190,44300
Scostamento % su anno 2023/1	+10,56%
Spese generali (16%)	€ 23,88000
Utili di impresa (10%)	€ 17,31300

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.140

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 140 Betula, A, specie alba, nome comune betulla, h. 350/400



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,56%
Prezzo	€ 239,76040
Scostamento % su anno 2023/1	+5,56%
Spese generali (16%)	€ 30,06400
Utili di impresa (10%)	€ 21,79640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.141

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 141 Betula, A, specie alba, nome comune betulla, circonferenza 8/10

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,77%
Prezzo	€ 91,29780
Scostamento % su anno 2023/1	+0,77%
Spese generali (16%)	€ 11,44800
Utili di impresa (10%)	€ 8,29980

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.142

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 142 Betula, A, specie alba, nome comune betulla, circonferenza 10/12

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,93%
Prezzo	€ 140,42380
Scostamento % su anno 2023/1	+20,93%
Spese generali (16%)	€ 17,60800
Utili di impresa (10%)	€ 12,76580

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.143

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 143 Betula, A, specie alba, nome comune betulla, circonferenza 12/14

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 138,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,22%
Prezzo	€ 176,40700
Scostamento % su anno 2023/1	+20,22%
Spese generali (16%)	€ 22,12000
Utili di impresa (10%)	€ 16,03700



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.144	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	144	Betula, A, specie alba, nome comune betulla, circonferenza 14/16

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 199,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,05%
Prezzo	€ 254,68960
Scostamento % su anno 2023/1	+16,05%
Spese generali (16%)	€ 31,93600
Utili di impresa (10%)	€ 23,15360

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.145	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	145	Betula, A, specie alba, nome comune betulla, circonferenza 16/18

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 243,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,33%
Prezzo	€ 311,02500
Scostamento % su anno 2023/1	+8,33%
Spese generali (16%)	€ 39,00000
Utili di impresa (10%)	€ 28,27500

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.146	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	146	Betula, A, specie utilis, pendula, nome comune betulla, h. 200/250

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,24%
Prezzo	€ 87,78880
Scostamento % su anno 2023/1	+4,24%
Spese generali (16%)	€ 11,00800
Utili di impresa (10%)	€ 7,98080

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.147	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	147	Betula, A, specie utilis, pendula, nome comune betulla, h. 250/300



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 128,30180
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 16,08800
Utili di impresa (10%)	€ 11,66380

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.148</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	148	Betula, A, specie utilis, pendula, nome comune betulla, h. 300/350

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,72%
Prezzo	€ 197,46100
Scostamento % su anno 2023/1	+6,72%
Spese generali (16%)	€ 24,76000
Utili di impresa (10%)	€ 17,95100

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.149</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	149	Betula, A, specie utilis, pendula, nome comune betulla, h. 350/400

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 198,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,45%
Prezzo	€ 253,79640
Scostamento % su anno 2023/1	+0,45%
Spese generali (16%)	€ 31,82400
Utili di impresa (10%)	€ 23,07240

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.150</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	150	Betula, A, specie utilis, pendula, nome comune betulla, circonferenza 8/10



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,01550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,8%
Prezzo	€ 107,20378
Scostamento % su anno 2023/1	+41,8%
Spese generali (16%)	€ 13,44248
Utili di impresa (10%)	€ 9,74580

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.151</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	151	Betula, A, specie utilis, pendula, nome comune betulla, circonferenza 10/12

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 133,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,87%
Prezzo	€ 170,02700
Scostamento % su anno 2023/1	+15,87%
Spese generali (16%)	€ 21,32000
Utili di impresa (10%)	€ 15,45700

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.152</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	152	Betula, A, specie utilis, pendula, nome comune betulla, circonferenza 12/14

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 180,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,9%
Prezzo	€ 230,70080
Scostamento % su anno 2023/1	+15,9%
Spese generali (16%)	€ 28,92800
Utili di impresa (10%)	€ 20,97280

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.153</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	153	Betula, A, specie utilis, pendula, nome comune betulla, circonferenza 14/16



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 255,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,1%
Prezzo	€ 325,69900
Scostamento % su anno 2023/1	+0,1%
Spese generali (16%)	€ 40,84000
Utili di impresa (10%)	€ 29,60900

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.154</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	154	Betula, A, specie utilis, pendula, nome comune betulla, circonferenza 16/18

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 366,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,23%
Prezzo	€ 467,65400
Scostamento % su anno 2023/1	+18,23%
Spese generali (16%)	€ 58,64000
Utili di impresa (10%)	€ 42,51400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.155</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	155	Bignonia, R, spp., h. 60/80, Clt 2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,29400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,94%
Prezzo	€ 10,58314
Scostamento % su anno 2023/1	+7,94%
Spese generali (16%)	€ 1,32704
Utili di impresa (10%)	€ 0,96210

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.156</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	156	Bignonia, R, spp., h.80/100, Clt 3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,21900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+47,52%
Prezzo	€ 13,03944
Scostamento % su anno 2023/1	+47,52%
Spese generali (16%)	€ 1,63504
Utili di impresa (10%)	€ 1,18540





Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.157	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	157	Bignonia, R, spp., h100/125, Clt 3-5

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,70000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,29%
Prezzo	€ 21,30920
Scostamento % su anno 2023/1	+19,29%
Spese generali (16%)	€ 2,67200
Utili di impresa (10%)	€ 1,93720

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.158	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	158	Bignonia, R, spp., h 150/200, Clt 10-12

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,53900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,22%
Prezzo	€ 37,69176
Scostamento % su anno 2023/1	+20,22%
Spese generali (16%)	€ 4,72624
Utili di impresa (10%)	€ 3,42652

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.159	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	159	Bignonia, R, spp., h 200/250, Clt 15-18

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,78500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+108,47%
Prezzo	€ 66,07766
Scostamento % su anno 2023/1	+108,47%
Spese generali (16%)	€ 8,28560
Utili di impresa (10%)	€ 6,00706

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.160	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	160	Bougainvillea, R, spp., h. 60/80, Clt 2



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 14,73780
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 1,84800
Utili di impresa (10%)	€ 1,33980

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.161

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 161 Bougainvillea, R, spp., h. 80/100, Clt 2

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 18,24680
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 2,28800
Utili di impresa (10%)	€ 1,65880

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.162

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 162 Bougainvillea, R, spp., h. 100/125, Clt 3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,07500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,58%
Prezzo	€ 20,51170
Scostamento % su anno 2023/1	-2,58%
Spese generali (16%)	€ 2,57200
Utili di impresa (10%)	€ 1,86470

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.163

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 163 Bougainvillea, R, spp., h. 150/200, Clt 7

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,25%
Prezzo	€ 45,42560
Scostamento % su anno 2023/1	+11,25%
Spese generali (16%)	€ 5,69600
Utili di impresa (10%)	€ 4,12960



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.164	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	164	Buddleia, C, spp., Clt 3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,57%
Prezzo	€ 9,69760
Scostamento % su anno 2023/1	+8,57%
Spese generali (16%)	€ 1,21600
Utili di impresa (10%)	€ 0,88160

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.165	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	165	Buddleia, C, spp., Clt 9-10

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,33%
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	+13,33%
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.166	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	166	Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 25/30

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,32500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,69%
Prezzo	€ 9,34670
Scostamento % su anno 2023/1	+12,69%
Spese generali (16%)	€ 1,17200
Utili di impresa (10%)	€ 0,84970

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.167	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	167	Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 30/35



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,98000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,16%
Prezzo	€ 11,45848
Scostamento % su anno 2023/1	+18,16%
Spese generali (16%)	€ 1,43680
Utili di impresa (10%)	€ 1,04168

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.168</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	168	Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 35/40

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,71%
Prezzo	€ 15,95000
Scostamento % su anno 2023/1	-10,71%
Spese generali (16%)	€ 2,00000
Utili di impresa (10%)	€ 1,45000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.169</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	169	Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 40/50

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 21,43680
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 2,68800
Utili di impresa (10%)	€ 1,94880

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.170</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	170	Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 50/60

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,67%
Prezzo	€ 27,94440
Scostamento % su anno 2023/1	+21,67%
Spese generali (16%)	€ 3,50400
Utili di impresa (10%)	€ 2,54040



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.171	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	171	Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 60/70

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,55000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,71%
Prezzo	€ 37,70580
Scostamento % su anno 2023/1	+40,71%
Spese generali (16%)	€ 4,72800
Utili di impresa (10%)	€ 3,42780

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.172	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	172	Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 70/80

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30%
Prezzo	€ 39,81120
Scostamento % su anno 2023/1	+30%
Spese generali (16%)	€ 4,99200
Utili di impresa (10%)	€ 3,61920

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.173	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	173	Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 80/100

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,5%
Prezzo	€ 57,42000
Scostamento % su anno 2023/1	+12,5%
Spese generali (16%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,22000

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.174	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	174	Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 100/125



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,81%
Prezzo	€ 82,55720
Scostamento % su anno 2023/1	+19,81%
Spese generali (16%)	€ 10,35200
Utili di impresa (10%)	€ 7,50520

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.175</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	175	Callistemon, C, specie citrinus, laevis, h. 40/60, Clt 3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,67%
Prezzo	€ 10,68650
Scostamento % su anno 2023/1	+11,67%
Spese generali (16%)	€ 1,34000
Utili di impresa (10%)	€ 0,97150

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.176</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	176	Callistemon, C, specie citrinus, laevis, h. 60/80, Clt 7-9

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,16%
Prezzo	€ 28,64620
Scostamento % su anno 2023/1	+18,16%
Spese generali (16%)	€ 3,59200
Utili di impresa (10%)	€ 2,60420

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.177</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	177	Callistemon, C, specie citrinus, laevis, h. 80/100, Clt 15

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,85%
Prezzo	€ 54,16620
Scostamento % su anno 2023/1	+8,85%
Spese generali (16%)	€ 6,79200
Utili di impresa (10%)	€ 4,92420



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.178	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	178	Calycanthus, C, spp., nome comune calicanto, Clt 3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,65000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,57%
Prezzo	€ 11,03740
Scostamento % su anno 2023/1	+23,57%
Spese generali (16%)	€ 1,38400
Utili di impresa (10%)	€ 1,00340

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.179	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	179	Calycanthus, C, spp., nome comune calicanto, Clt 9/10

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,56%
Prezzo	€ 28,83760
Scostamento % su anno 2023/1	+25,56%
Spese generali (16%)	€ 3,61600
Utili di impresa (10%)	€ 2,62160

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.180	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	180	Calycanthus, C, spp., nome comune calicanto, h. 100/125

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,70000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,78%
Prezzo	€ 53,20920
Scostamento % su anno 2023/1	-22,78%
Spese generali (16%)	€ 6,67200
Utili di impresa (10%)	€ 4,83720

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.181	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	181	Calycanthus, C, spp., nome comune calicanto, h. 125/150



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25%
Prezzo	€ 68,90400
Scostamento % su anno 2023/1	-25%
Spese generali (16%)	€ 8,64000
Utili di impresa (10%)	€ 6,26400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.182</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	182	Camellia, C, specie japonica, sasanqua, nome comune camelia, Clt 3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,57500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,21%
Prezzo	€ 22,42570
Scostamento % su anno 2023/1	+21,21%
Spese generali (16%)	€ 2,81200
Utili di impresa (10%)	€ 2,03870

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.183</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	183	Camellia, C, specie japonica, sasanqua, nome comune camelia, Clt 5-7

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11%
Prezzo	€ 35,40900
Scostamento % su anno 2023/1	+11%
Spese generali (16%)	€ 4,44000
Utili di impresa (10%)	€ 3,21900

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.184</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	184	Camellia, C, specie japonica, sasanqua, nome comune camelia, Clt 10-12

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,71%
Prezzo	€ 51,93320
Scostamento % su anno 2023/1	+19,71%
Spese generali (16%)	€ 6,51200
Utili di impresa (10%)	€ 4,72120





Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.185	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	185	Camellia, C, specie japonica, sasanqua, nome comune camelia, h. 60/80

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 52,90000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,21%
Prezzo	€ 67,50040
Scostamento % su anno 2023/1	+39,21%
Spese generali (16%)	€ 8,46400
Utili di impresa (10%)	€ 6,13640

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.186	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	186	Camellia, C, specie japonica, sasanqua, nome comune camelia, h. 80/100

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 69,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,66%
Prezzo	€ 88,55440
Scostamento % su anno 2023/1	+19,66%
Spese generali (16%)	€ 11,10400
Utili di impresa (10%)	€ 8,05040

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.187	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	187	Camellia, C, specie japonica, sasanqua, nome comune camelia, h. 100/125

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 87,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,53%
Prezzo	€ 112,03280
Scostamento % su anno 2023/1	+15,53%
Spese generali (16%)	€ 14,04800
Utili di impresa (10%)	€ 10,18480

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.188	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	188	Camellia, C, specie japonica, sasanqua, nome comune camelia, h. 125/150



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 191,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+47,31%
Prezzo	€ 244,35400
Scostamento % su anno 2023/1	+47,31%
Spese generali (16%)	€ 30,64000
Utili di impresa (10%)	€ 22,21400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.189</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	189	Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, h. 100/150

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,17%
Prezzo	€ 31,45340
Scostamento % su anno 2023/1	+7,17%
Spese generali (16%)	€ 3,94400
Utili di impresa (10%)	€ 2,85940

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.190</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	190	Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, h. 150/200

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,73%
Prezzo	€ 53,78340
Scostamento % su anno 2023/1	+27,73%
Spese generali (16%)	€ 6,74400
Utili di impresa (10%)	€ 4,88940

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.191</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	191	Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, h. 200/250

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,73%
Prezzo	€ 65,20360
Scostamento % su anno 2023/1	-1,73%
Spese generali (16%)	€ 8,17600
Utili di impresa (10%)	€ 5,92760



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.192	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	192	Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, h. 250/300

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 118,55000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,92%
Prezzo	€ 151,26980
Scostamento % su anno 2023/1	-15,92%
Spese generali (16%)	€ 18,96800
Utili di impresa (10%)	€ 13,75180

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.193	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	193	Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, h. 300/350

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 242,95000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,24%
Prezzo	€ 310,00420
Scostamento % su anno 2023/1	+16,24%
Spese generali (16%)	€ 38,87200
Utili di impresa (10%)	€ 28,18220

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.194	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	194	Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, h. 350/400

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 224,25000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,32%
Prezzo	€ 286,14300
Scostamento % su anno 2023/1	-21,32%
Spese generali (16%)	€ 35,88000
Utili di impresa (10%)	€ 26,01300

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.195	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	195	Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, circonferenza 8/10



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,05%
Prezzo	€ 102,97320
Scostamento % su anno 2023/1	+9,05%
Spese generali (16%)	€ 12,91200
Utili di impresa (10%)	€ 9,36120

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.196</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	196	Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, circonferenza 10/12

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 133,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7%
Prezzo	€ 170,66500
Scostamento % su anno 2023/1	+7%
Spese generali (16%)	€ 21,40000
Utili di impresa (10%)	€ 15,51500

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.197</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	197	Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, circonferenza 12/14

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 188,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,16%
Prezzo	€ 240,14320
Scostamento % su anno 2023/1	+8,16%
Spese generali (16%)	€ 30,11200
Utili di impresa (10%)	€ 21,83120

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.198</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	198	Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, circonferenza 14/16

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 289,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,36%
Prezzo	€ 368,76400
Scostamento % su anno 2023/1	+31,36%
Spese generali (16%)	€ 46,24000
Utili di impresa (10%)	€ 33,52400



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.200	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	200	Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, circonferenza 16/18

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 290,10000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,87%
Prezzo	€ 370,16760
Scostamento % su anno 2023/1	+2,87%
Spese generali (16%)	€ 46,41600
Utili di impresa (10%)	€ 33,65160

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.201	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	201	Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, circonferenza 18/20

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 385,70000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,13%
Prezzo	€ 492,15320
Scostamento % su anno 2023/1	+3,13%
Spese generali (16%)	€ 61,71200
Utili di impresa (10%)	€ 44,74120

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.202	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	202	Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, circonferenza 20/25

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 480,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,39%
Prezzo	€ 613,43700
Scostamento % su anno 2023/1	+3,39%
Spese generali (16%)	€ 76,92000
Utili di impresa (10%)	€ 55,76700

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.213	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	213	Caryopteris, C, spp., Clt 3



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,04500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+16,59%</b>
Prezzo	€ 10,26542
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+16,59%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,28720
Utili di impresa (10%)	€ 0,93322

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.214</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	214	Caryopteris, C, spp., Clt 9-10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+17,5%</b>
Prezzo	€ 26,98740
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+17,5%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,38400
Utili di impresa (10%)	€ 2,45340

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.218</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	218	Cassia, C, spp. h. 60/80, Clt 3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,34500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+30,95%</b>
Prezzo	€ 13,20022
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+30,95%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,65520
Utili di impresa (10%)	€ 1,20002

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.219</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	219	Cassia, C, spp. h. 80/100, Clt 10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+21,67%</b>
Prezzo	€ 27,94440
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+21,67%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,50400
Utili di impresa (10%)	€ 2,54040



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.220	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	220	Castanea, A, specie sativa, nome comune castagno, 12/14

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 211,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+191,2%
Prezzo	€ 269,23600
Scostamento % su anno 2023/1	+191,2%
Spese generali (16%)	€ 33,76000
Utili di impresa (10%)	€ 24,47600

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.221	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	221	Castanea, A, specie sativa, nome comune castagno, h. 14/16

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 336,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+244,25%
Prezzo	€ 428,73600
Scostamento % su anno 2023/1	+244,25%
Spese generali (16%)	€ 53,76000
Utili di impresa (10%)	€ 38,97600

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.222	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	222	Castanea, A, specie sativa, nome comune castagno, h. 16/18

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 392,00000
Prezzo	€ 500,19200
Spese generali (16%)	€ 62,72000
Utili di impresa (10%)	€ 45,47200

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.223	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	223	Castanea, A, specie sativa, nome comune castagno, h. 18/20



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 440,00000</b>
Prezzo	€ 561,44000
Spese generali (16%)	€ 70,40000
Utili di impresa (10%)	€ 51,04000

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.224

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 224 Castanea, A, specie sativa, nome comune castagno, h. 20/25

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 520,00000</b>
Prezzo	€ 663,52000
Spese generali (16%)	€ 83,20000
Utili di impresa (10%)	€ 60,32000

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.228

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 228 Catalpa, A, specie bignonioides, h. 10/12

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,46%
Prezzo	€ 76,62380
Scostamento % su anno 2023/1	+46,46%
Spese generali (16%)	€ 9,60800
Utili di impresa (10%)	€ 6,96580

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.229

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 229 Catalpa, A, specie bignonioides, h. 12/14

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,36%
Prezzo	€ 99,20900
Scostamento % su anno 2023/1	+41,36%
Spese generali (16%)	€ 12,44000
Utili di impresa (10%)	€ 9,01900

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.235






**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 235 Ceanothus, C, spp., Clt 3


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,71%
Prezzo	€ 10,33560
Scostamento % su anno 2023/1	+15,71%
Spese generali (16%)	€ 1,29600
Utili di impresa (10%)	€ 0,93960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.236 

**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 236 Ceanothus, C, spp., Clt 9-10


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,42500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,81%
Prezzo	€ 27,33830
Scostamento % su anno 2023/1	+15,81%
Spese generali (16%)	€ 3,42800
Utili di impresa (10%)	€ 2,48530

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.242 

**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 242 Cedrus, A, specie atlantica, libani, nome comune cedro, h. 125/150

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,02%
Prezzo	€ 81,47260
Scostamento % su anno 2023/1	+12,02%
Spese generali (16%)	€ 10,21600
Utili di impresa (10%)	€ 7,40660

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.243 

**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 243 Cedrus, A, specie atlantica, libani, nome comune cedro, h. 175/200



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,29%
Prezzo	€ 137,55280
Scostamento % su anno 2023/1	+12,29%
Spese generali (16%)	€ 17,24800
Utili di impresa (10%)	€ 12,50480

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.244</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	244	Cedrus, A, specie atlantica, libani, nome comune cedro, h. 250/300

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 248,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,56%
Prezzo	€ 317,40500
Scostamento % su anno 2023/1	+10,56%
Spese generali (16%)	€ 39,80000
Utili di impresa (10%)	€ 28,85500

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.245</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	245	Cedrus, A, specie atlantica, libani, nome comune cedro, h. 300/350

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 369,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,22%
Prezzo	€ 471,16300
Scostamento % su anno 2023/1	+10,22%
Spese generali (16%)	€ 59,08000
Utili di impresa (10%)	€ 42,83300

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.246</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	246	Cedrus, A, specie atlantica, libani, nome comune cedro, h. 350/400

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 592,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,18%
Prezzo	€ 756,03000
Scostamento % su anno 2023/1	+16,18%
Spese generali (16%)	€ 94,80000
Utili di impresa (10%)	€ 68,73000



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.247	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	247	Cedrus, A, specie atlantica, libani, nome comune cedro, h. 450/500

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 860,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,82%
Prezzo	€ 1.097,36000
Scostamento % su anno 2023/1	-21,82%
Spese generali (16%)	€ 137,60000
Utili di impresa (10%)	€ 99,76000

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.253	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	253	Celtis, A, specie australis, nome comune begolaro, circonferenza 8/10

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,85000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+50,52%
Prezzo	€ 128,68460
Scostamento % su anno 2023/1	+50,52%
Spese generali (16%)	€ 16,13600
Utili di impresa (10%)	€ 11,69860

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.254	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	254	Celtis, A, specie australis, nome comune bagolaro, circonferenza 10/12

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 92,30000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,33%
Prezzo	€ 117,77480
Scostamento % su anno 2023/1	+7,33%
Spese generali (16%)	€ 14,76800
Utili di impresa (10%)	€ 10,70680

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.255	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	255	Celtis, A, specie australis, nome comune bagolaro, circonferenza 12/14



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,98%
Prezzo	€ 180,61780
Scostamento % su anno 2023/1	+16,98%
Spese generali (16%)	€ 22,64800
Utili di impresa (10%)	€ 16,41980

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.256</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	256	Celtis, A, specie australis, nome comune bagolaro, circonferenza 14/16

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 196,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,14%
Prezzo	€ 250,41500
Scostamento % su anno 2023/1	+12,14%
Spese generali (16%)	€ 31,40000
Utili di impresa (10%)	€ 22,76500


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.257</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	257	Celtis, A, specie australis, nome comune bagolaro, circonferenza 16/18

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 267,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,26%
Prezzo	€ 341,07480
Scostamento % su anno 2023/1	+13,26%
Spese generali (16%)	€ 42,76800
Utili di impresa (10%)	€ 31,00680


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.258</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	258	Celtis, A, specie australis, nome comune bagolaro, circonferenza 18/20

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 394,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,75%
Prezzo	€ 503,82860
Scostamento % su anno 2023/1	+20,75%
Spese generali (16%)	€ 63,17600
Utili di impresa (10%)	€ 45,80260




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.259   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 259 Celtis, A, specie australis, nome comune bagolaro, circonferenza 20/25


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 484,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+11,32%</span>
Prezzo	€ 617,90300
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+11,32%</span>
Spese generali (16%)	€ 77,48000
Utili di impresa (10%)	€ 56,17300

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.260   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 260 Celtis, A, specie australis, nome comune bagolaro, circonferenza 25/30

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 586,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+2,81%</span>
Prezzo	€ 747,73600
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+2,81%</span>
Spese generali (16%)	€ 93,76000
Utili di impresa (10%)	€ 67,97600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.265   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 265 Ceratonia, A, specie siliqua, nome comune carrubo, circonferenza 12/14, Clt 50

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 232,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+158,55%</span>
Prezzo	€ 296,03200
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+158,55%</span>
Spese generali (16%)	€ 37,12000
Utili di impresa (10%)	€ 26,91200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.266   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 266 Ceratonia, A, specie siliqua, nome comune carrubo, circonferenza 18/20, Clt 130



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 442,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+97,71%
Prezzo	€ 563,99200
Scostamento % su anno 2023/1	+97,71%
Spese generali (16%)	€ 70,72000
Utili di impresa (10%)	€ 51,27200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.270</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	270	Ceratostigma, C, spp., Clt.3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+77,55%
Prezzo	€ 11,54780
Scostamento % su anno 2023/1	+77,55%
Spese generali (16%)	€ 1,44800
Utili di impresa (10%)	€ 1,04980

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.275</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	275	Cercidiphillum, A, specie japonicum, Clt 3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+423,34%
Prezzo	€ 28,07200
Scostamento % su anno 2023/1	+423,34%
Spese generali (16%)	€ 3,52000
Utili di impresa (10%)	€ 2,55200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.280</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	280	Cercis, A, specie siliquastrum, circonferenza 6/8



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,91%
Prezzo	€ 122,87880
Scostamento % su anno 2023/1	+45,91%
Spese generali (16%)	€ 15,40800
Utili di impresa (10%)	€ 11,17080

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.281

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 281 Cercis, A, specie siliquastrum, circonferenza 8/10

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,24%
Prezzo	€ 122,04940
Scostamento % su anno 2023/1	+15,24%
Spese generali (16%)	€ 15,30400
Utili di impresa (10%)	€ 11,09540

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.282

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 282 Cercis, A, specie siliquastrum, circonferenza 10/12

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,5%
Prezzo	€ 167,92160
Scostamento % su anno 2023/1	+17,5%
Spese generali (16%)	€ 21,05600
Utili di impresa (10%)	€ 15,26560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.283

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 283 Cercis, A, specie siliquastrum, circonferenza 12/14

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 183,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,01%
Prezzo	€ 234,20980
Scostamento % su anno 2023/1	+14,01%
Spese generali (16%)	€ 29,36800
Utili di impresa (10%)	€ 21,29180



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.284

**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 284 Cercis, A, specie siliquastrum, circonferenza 14/16

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 259,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+16,94%</b>
Prezzo	€ 331,24960
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+16,94%</b>
Spese generali (16%)	€ 41,53600
Utili di impresa (10%)	€ 30,11360

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.285

**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 285 Cercis, A, specie siliquastrum, circonferenza 16/18

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 363,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,32%</b>
Prezzo	€ 463,50700
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,32%</b>
Spese generali (16%)	€ 58,12000
Utili di impresa (10%)	€ 42,13700

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.286

**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 286 Cercis, A, specie siliquastrum, circonferenza 18/20

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 487,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+12,87%</b>
Prezzo	€ 622,17760
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+12,87%</b>
Spese generali (16%)	€ 78,01600
Utili di impresa (10%)	€ 56,56160

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.287

**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 287 Cercis, A, specie siliquastrum, h. 80/100





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+184,35%
Prezzo	€ 52,95400
Scostamento % su anno 2023/1	+184,35%
Spese generali (16%)	€ 6,64000
Utili di impresa (10%)	€ 4,81400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.288</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	288	Cercis, A, specie siliquastrum, h. 100/125

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,67%
Prezzo	€ 58,37700
Scostamento % su anno 2023/1	+1,67%
Spese generali (16%)	€ 7,32000
Utili di impresa (10%)	€ 5,30700


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.289</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	289	Cercis, A, specie siliquastrum, h. 125/150

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,94%
Prezzo	€ 76,81520
Scostamento % su anno 2023/1	-5,94%
Spese generali (16%)	€ 9,63200
Utili di impresa (10%)	€ 6,98320


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.290</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	290	Cercis, A, specie siliquastrum, h. 150/175

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,32%
Prezzo	€ 102,20760
Scostamento % su anno 2023/1	-2,32%
Spese generali (16%)	€ 12,81600
Utili di impresa (10%)	€ 9,29160




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.291   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 291 Cercis, A, specie siliquastrum, h. 175/200


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 133,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,53%
Prezzo	€ 170,85640
Scostamento % su anno 2023/1	-9,53%
Spese generali (16%)	€ 21,42400
Utili di impresa (10%)	€ 15,53240

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.297   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 297 Chaenomeles, C, specie japonica, nome comune cydonia, Clt 3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,04500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,59%
Prezzo	€ 10,26542
Scostamento % su anno 2023/1	+16,59%
Spese generali (16%)	€ 1,28720
Utili di impresa (10%)	€ 0,93322

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.298   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 298 Chaenomeles, C, specie japonica, nome comune cydonia, Clt 9-10

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,82000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,69%
Prezzo	€ 29,11832
Scostamento % su anno 2023/1	+22,69%
Spese generali (16%)	€ 3,65120
Utili di impresa (10%)	€ 2,64712

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.299   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 299 Chaenomeles, C, specie japonica, nome comune cydonia, Clt 15-18



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,88%
Prezzo	€ 48,10520
Scostamento % su anno 2023/1	+10,88%
Spese generali (16%)	€ 6,03200
Utili di impresa (10%)	€ 4,37320

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.305</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	305	Chamaerops, C, specie humilis, Clt 3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,44300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+79,37%
Prezzo	€ 14,60127
Scostamento % su anno 2023/1	+79,37%
Spese generali (16%)	€ 1,83088
Utili di impresa (10%)	€ 1,32739

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.306</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	306	Chamaerops, C, specie humilis, Clt 7

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,87%
Prezzo	€ 34,00540
Scostamento % su anno 2023/1	+15,87%
Spese generali (16%)	€ 4,26400
Utili di impresa (10%)	€ 3,09140

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.307</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	307	Chamaerops, C, specie humilis, Clt 10



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,52%
Prezzo	€ 47,27580
Scostamento % su anno 2023/1	+19,52%
Spese generali (16%)	€ 5,92800
Utili di impresa (10%)	€ 4,29780

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.308</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	308	Chamaerops, C, specie humilis, h. 50/60

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,41%
Prezzo	€ 61,94980
Scostamento % su anno 2023/1	+18,41%
Spese generali (16%)	€ 7,76800
Utili di impresa (10%)	€ 5,63180


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.309</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	309	Chamaerops, C, specie humilis, h. 60/80

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,67%
Prezzo	€ 93,14800
Scostamento % su anno 2023/1	+21,67%
Spese generali (16%)	€ 11,68000
Utili di impresa (10%)	€ 8,46800

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.310</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	310	Chamaerops, C, specie humilis, h. 80/100


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 111,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,08%
Prezzo	€ 142,84820
Scostamento % su anno 2023/1	+13,08%
Spese generali (16%)	€ 17,91200
Utili di impresa (10%)	€ 12,98620



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.311   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.


**Articolo:** 311 Chamaerops, C, specie humilis, h. 100/125

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 161,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+2,47%</span>
Prezzo	€ 206,58440
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+2,47%</span>
Spese generali (16%)	€ 25,90400
Utili di impresa (10%)	€ 18,78040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.312   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.


**Articolo:** 312 Chamaerops, C, specie humilis, h. 125/150

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+11,96%</span>
Prezzo	€ 225,72440
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+11,96%</span>
Spese generali (16%)	€ 28,30400
Utili di impresa (10%)	€ 20,52040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.313   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 313 Choisya, C, specie ternata, h. 30/40, Clt 3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+27%</span>
Prezzo	€ 16,20520
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+27%</span>
Spese generali (16%)	€ 2,03200
Utili di impresa (10%)	€ 1,47320

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.314   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 314 Choisya, C, specie ternata, h. 40/60, Clt 7-10



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+21,67%</b>
Prezzo	€ 41,91660
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+21,67%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,25600
Utili di impresa (10%)	€ 3,81060

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.315</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	315	Cinnamomium, C, specie camphora, h. 200/250, Clt 35

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-9,7%</b>
Prezzo	€ 190,12400
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-9,7%</b>
Spese generali (16%)	€ 23,84000
Utili di impresa (10%)	€ 17,28400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.321</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	321	Cinnamomium, C, specie camphora, h. 250/300, Clt 110

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 287,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+4,45%</b>
Prezzo	€ 366,53100
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+4,45%</b>
Spese generali (16%)	€ 45,96000
Utili di impresa (10%)	€ 33,32100

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.325</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	325	Clematis, R, Clt 3



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,35%
Prezzo	€ 21,18160
Scostamento % su anno 2023/1	-2,35%
Spese generali (16%)	€ 2,65600
Utili di impresa (10%)	€ 1,92560

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.330</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	330	Clerodendrom, C, specie trichotomum, h. 125/150

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,89%
Prezzo	€ 82,62100
Scostamento % su anno 2023/1	+43,89%
Spese generali (16%)	€ 10,36000
Utili di impresa (10%)	€ 7,51100

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.331</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	331	Clerodendrom, C, specie trichotomum, h. 150/175

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,69%
Prezzo	€ 89,57520
Scostamento % su anno 2023/1	+9,69%
Spese generali (16%)	€ 11,23200
Utili di impresa (10%)	€ 8,14320

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.332</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	332	Clerodendrom, C, specie trichotomum, circonferenza 8/10

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,4%
Prezzo	€ 174,49300
Scostamento % su anno 2023/1	+9,4%
Spese generali (16%)	€ 21,88000
Utili di impresa (10%)	€ 15,86300



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.333	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	333	Clerodendrom, C, specie trichotomum, circonferenza 10/12

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 176,70000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,74%
Prezzo	€ 225,46920
Scostamento % su anno 2023/1	+14,74%
Spese generali (16%)	€ 28,27200
Utili di impresa (10%)	€ 20,49720

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.339	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	339	Cornus, C, specie alba, florida, mas, sanguinea, Clt 3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,92500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19%
Prezzo	€ 11,38830
Scostamento % su anno 2023/1	+19%
Spese generali (16%)	€ 1,42800
Utili di impresa (10%)	€ 1,03530

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.340	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	340	Cornus, C, specie alba, florida, mas, sanguinea, Clt 7-10

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,90000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,67%
Prezzo	€ 27,94440
Scostamento % su anno 2023/1	+21,67%
Spese generali (16%)	€ 3,50400
Utili di impresa (10%)	€ 2,54040

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.341	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	341	Cornus, C, specie alba, florida, mas, sanguinea, h. 80/100





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-20%</b>
Prezzo	€ 48,99840
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-20%</b>
Spese generali (16%)	€ 6,14400
Utili di impresa (10%)	€ 4,45440

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.342</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	342	Cornus, C, specie alba, florida, mas, sanguinea, h. 100/125

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-14,62%</b>
Prezzo	€ 86,06620
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-14,62%</b>
Spese generali (16%)	€ 10,79200
Utili di impresa (10%)	€ 7,82420

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.343</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	343	Cornus, C, specie alba, florida, mas, sanguinea, h. 125/150

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-34,38%</b>
Prezzo	€ 133,98000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-34,38%</b>
Spese generali (16%)	€ 16,80000
Utili di impresa (10%)	€ 12,18000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.344</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	344	Cornus, C, specie alba, florida, mas, sanguinea, h. 150/175

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 139,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-42,08%</b>
Prezzo	€ 177,36400
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-42,08%</b>
Spese generali (16%)	€ 22,24000
Utili di impresa (10%)	€ 16,12400



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.350	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	350	Corylus, A-F, specie avellana, nome comune nocciolo, h. 80/100

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-45,24%
Prezzo	€ 29,34800
Scostamento % su anno 2023/1	-45,24%
Spese generali (16%)	€ 3,68000
Utili di impresa (10%)	€ 2,66800

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.351	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	351	Corylus, A-F, specie avellana, nome comune nocciolo, h.100/125

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,15000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,28%
Prezzo	€ 67,81940
Scostamento % su anno 2023/1	+0,28%
Spese generali (16%)	€ 8,50400
Utili di impresa (10%)	€ 6,16540

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.352	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	352	Corylus, A-F, specie avellana, nome comune nocciolo, h. 125/150

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,67%
Prezzo	€ 77,83600
Scostamento % su anno 2023/1	-18,67%
Spese generali (16%)	€ 9,76000
Utili di impresa (10%)	€ 7,07600

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.353	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	353	Corylus, A-F, specie avellana, nome comune nocciolo, h. 150/175



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,7%
Prezzo	€ 126,64300
Scostamento % su anno 2023/1	-13,7%
Spese generali (16%)	€ 15,88000
Utili di impresa (10%)	€ 11,51300

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.354</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	354	Corylus, A-F, specie avellana, nome comune nocciolo, h. 175/200

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 122,00100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+93,65%
Prezzo	€ 155,67328
Scostamento % su anno 2023/1	+93,65%
Spese generali (16%)	€ 19,52016
Utili di impresa (10%)	€ 14,15212

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.360</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	360	Corylus, A-F, specie colonna, nome comune nocciolo, circonferenza 14/16

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 275,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,15%
Prezzo	€ 351,21900
Scostamento % su anno 2023/1	+41,15%
Spese generali (16%)	€ 44,04000
Utili di impresa (10%)	€ 31,92900

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.361</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	361	Corylus, A-F, specie colonna, nome comune nocciolo, circonferenza 16/18



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 255,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,1%
Prezzo	€ 325,69900
Scostamento % su anno 2023/1	+0,1%
Spese generali (16%)	€ 40,84000
Utili di impresa (10%)	€ 29,60900

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.362</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	362	Corylus, A-F, specie colonna, nome comune nocciolo, circonferenza 18/20

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 398,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,69%
Prezzo	€ 508,80500
Scostamento % su anno 2023/1	+22,69%
Spese generali (16%)	€ 63,80000
Utili di impresa (10%)	€ 46,25500

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.363</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	363	Corylus, A-F, specie colonna, nome comune nocciolo, circonferenza 20/25

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 494,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,03%
Prezzo	€ 630,72680
Scostamento % su anno 2023/1	+16,03%
Spese generali (16%)	€ 79,08800
Utili di impresa (10%)	€ 57,33880

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.369</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	369	Cotoneaster C, specie spp., h. 30/40, Clt 2



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 8,42160
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 1,05600
Utili di impresa (10%)	€ 0,76560

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.370</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	370	Cotoneaster C, specie spp., h. 40/60, Clt 3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,71%
Prezzo	€ 10,33560
Scostamento % su anno 2023/1	+15,71%
Spese generali (16%)	€ 1,29600
Utili di impresa (10%)	€ 0,93960

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.371</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	371	Cotoneaster C, specie spp., h. 80/100, Clt 9-10

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+130,54%
Prezzo	€ 29,34800
Scostamento % su anno 2023/1	+130,54%
Spese generali (16%)	€ 3,68000
Utili di impresa (10%)	€ 2,66800

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.377</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	377	Crataegus C, specie spp., circonferenza 12/14



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 183,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,94%
Prezzo	€ 234,14600
Scostamento % su anno 2023/1	+7,94%
Spese generali (16%)	€ 29,36000
Utili di impresa (10%)	€ 21,28600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.378</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	378	Crataegus C, specie spp., circonferenza 14/16

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 250,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,86%
Prezzo	€ 319,31900
Scostamento % su anno 2023/1	-1,86%
Spese generali (16%)	€ 40,04000
Utili di impresa (10%)	€ 29,02900

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.379</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	379	Crataegus C, specie spp., circonferenza 16/18

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 327,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,82%
Prezzo	€ 417,25200
Scostamento % su anno 2023/1	-3,82%
Spese generali (16%)	€ 52,32000
Utili di impresa (10%)	€ 37,93200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.380</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	380	Crataegus C, specie spp., circonferenza 18/20

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 496,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,47%
Prezzo	€ 633,53400
Scostamento % su anno 2023/1	+15,47%
Spese generali (16%)	€ 79,44000
Utili di impresa (10%)	€ 57,59400



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.381	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	381	Crataegus C, specie spp., circonferenza 20/25

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 634,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,36%
Prezzo	€ 809,62200
Scostamento % su anno 2023/1	+15,36%
Spese generali (16%)	€ 101,52000
Utili di impresa (10%)	€ 73,60200

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.387	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	387	Cryptomeria A, specie japonica, nome comune nana, h. 40/50

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,86200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40,37%
Prezzo	€ 29,17191
Scostamento % su anno 2023/1	-40,37%
Spese generali (16%)	€ 3,65792
Utili di impresa (10%)	€ 2,65199

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.388	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	388	Cryptomeria A, specie japonica, nome comune nana, h. 60/70

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,30000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,7%
Prezzo	€ 70,56280
Scostamento % su anno 2023/1	-35,7%
Spese generali (16%)	€ 8,84800
Utili di impresa (10%)	€ 6,41480

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.389	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	389	Cryptomeria A, specie japonica, nome comune nana, h. 80/100



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-43,93%</b>
Prezzo	€ 123,77200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-43,93%</b>
Spese generali (16%)	€ 15,52000
Utili di impresa (10%)	€ 11,25200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.390</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	390	Cryptomeria A, specie japonica, nome comune nana, h. 100/125

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,90150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+21,97%</b>
Prezzo	€ 57,29431
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+21,97%</b>
Spese generali (16%)	€ 7,18424
Utili di impresa (10%)	€ 5,20857

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.391</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	391	Cryptomeria A, specie japonica, nome comune nana, h. 125/150

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,51700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+39,53%</b>
Prezzo	€ 89,97969
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+39,53%</b>
Spese generali (16%)	€ 11,28272
Utili di impresa (10%)	€ 8,17997

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.392</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	392	Cryptomeria A, specie japonica, nome comune nana, h. 150/175





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,56200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,87%
Prezzo	€ 135,97311
Scostamento % su anno 2023/1	+52,87%
Spese generali (16%)	€ 17,04992
Utili di impresa (10%)	€ 12,36119

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.398

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 398 Cupressuciparis A, specie leylandii, h. 125/150

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,63%
Prezzo	€ 24,62680
Scostamento % su anno 2023/1	+20,63%
Spese generali (16%)	€ 3,08800
Utili di impresa (10%)	€ 2,23880

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.399

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 399 Cupressuciparis A, specie leylandii, h. 175/200

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,85%
Prezzo	€ 54,16620
Scostamento % su anno 2023/1	+8,85%
Spese generali (16%)	€ 6,79200
Utili di impresa (10%)	€ 4,92420

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.400

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 400 Cupressuciparis A, specie leylandii, h. 250/300



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,58%
Prezzo	€ 108,20480
Scostamento % su anno 2023/1	+11,58%
Spese generali (16%)	€ 13,56800
Utili di impresa (10%)	€ 9,83680

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.408</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	408	Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 125/150

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,86667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,74%
Prezzo	€ 50,86987
Scostamento % su anno 2023/1	+10,74%
Spese generali (16%)	€ 6,37867
Utili di impresa (10%)	€ 4,62453

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.409</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	409	Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 175/200

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,69%
Prezzo	€ 93,46700
Scostamento % su anno 2023/1	+12,69%
Spese generali (16%)	€ 11,72000
Utili di impresa (10%)	€ 8,49700

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.410</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	410	Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 250/300



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,72%
Prezzo	€ 169,64420
Scostamento % su anno 2023/1	+11,72%
Spese generali (16%)	€ 21,27200
Utili di impresa (10%)	€ 15,42220

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.411</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	411	Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 350/400

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 298,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,56%
Prezzo	€ 380,88600
Scostamento % su anno 2023/1	+10,56%
Spese generali (16%)	€ 47,76000
Utili di impresa (10%)	€ 34,62600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.412</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	412	Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 150/175

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,12%
Prezzo	€ 69,47820
Scostamento % su anno 2023/1	+11,12%
Spese generali (16%)	€ 8,71200
Utili di impresa (10%)	€ 6,31620

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.413</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	413	Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 200/250

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,88%
Prezzo	€ 120,26300
Scostamento % su anno 2023/1	+10,88%
Spese generali (16%)	€ 15,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,93300



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.414	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	414	Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 300/350

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 209,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,26%
Prezzo	€ 267,32200
Scostamento % su anno 2023/1	+10,26%
Spese generali (16%)	€ 33,52000
Utili di impresa (10%)	€ 24,30200

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.415	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	415	Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 400/450

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 437,25000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,7%
Prezzo	€ 557,93100
Scostamento % su anno 2023/1	+10,7%
Spese generali (16%)	€ 69,96000
Utili di impresa (10%)	€ 50,72100

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.421	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	421	Cydonia F, specie oblonga, nome comune cotogno, circonferenza 5/6, Clt 12

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+121,57%
Prezzo	€ 44,66000
Scostamento % su anno 2023/1	+121,57%
Spese generali (16%)	€ 5,60000
Utili di impresa (10%)	€ 4,06000

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.422	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.



Articolo: 422 Cydonia F, specie oblonga, nome comune cotogno, circonferenza 6/8, Clt 12

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+57,46%
Prezzo	€ 44,02200
Scostamento % su anno 2023/1	+57,46%
Spese generali (16%)	€ 5,52000
Utili di impresa (10%)	€ 4,00200

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.428  
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 428 Cytisus C, specie spp., Clt 2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,49000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 8,28124
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 1,03840
Utili di impresa (10%)	€ 0,75284

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.429  
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 429 Cytisus C, specie spp., Clt 3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,04500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,59%
Prezzo	€ 10,26542
Scostamento % su anno 2023/1	+16,59%
Spese generali (16%)	€ 1,28720
Utili di impresa (10%)	€ 0,93322

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.430  
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 430 Cytisus C, specie spp., Clt 9-10



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,16%
Prezzo	€ 28,64620
Scostamento % su anno 2023/1	+18,16%
Spese generali (16%)	€ 3,59200
Utili di impresa (10%)	€ 2,60420

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.436</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	436	Datura C, specie arborea, Clt 3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,67%
Prezzo	€ 13,97220
Scostamento % su anno 2023/1	+21,67%
Spese generali (16%)	€ 1,75200
Utili di impresa (10%)	€ 1,27020


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.442</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	442	Davidia A, specie involuata, h. 100/125

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+210,06%
Prezzo	€ 91,87200
Scostamento % su anno 2023/1	+210,06%
Spese generali (16%)	€ 11,52000
Utili di impresa (10%)	€ 8,35200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.443</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	443	Davidia A, specie involuata, h. 125/150




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+305,49%</b>
Prezzo	€ 142,91200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+305,49%</b>
Spese generali (16%)	€ 17,92000
Utili di impresa (10%)	€ 12,99200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.444 

**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 444 Davidia A, specie involucreta, h. 150/175


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+179,11%</b>
Prezzo	€ 204,16000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+179,11%</b>
Spese generali (16%)	€ 25,60000
Utili di impresa (10%)	€ 18,56000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.450 

**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 450 Deutzia C, specie spp., Clt 3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,82500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+20,38%</b>
Prezzo	€ 9,98470
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+20,38%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,25200
Utili di impresa (10%)	€ 0,90770

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.451 

**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 451 Deutzia C, specie spp., Clt 9-10



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,67%
Prezzo	€ 27,94440
Scostamento % su anno 2023/1	+21,67%
Spese generali (16%)	€ 3,50400
Utili di impresa (10%)	€ 2,54040

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.457</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	457	Diospyros F, specie kaki, nome comune Kaki, circonferenza 5/6, Clt 12

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+210,45%
Prezzo	€ 53,59200
Scostamento % su anno 2023/1	+210,45%
Spese generali (16%)	€ 6,72000
Utili di impresa (10%)	€ 4,87200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.458</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	458	Diospyros F, specie kaki, nome comune Kaki, circonferenza 6/8, Clt 12

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,47800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,54%
Prezzo	€ 42,71793
Scostamento % su anno 2023/1	+45,54%
Spese generali (16%)	€ 5,35648
Utili di impresa (10%)	€ 3,88345

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.459</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	459	Diospyros F, specie kaki, nome comune Kaki, circonferenza 8/10





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,44650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,95%
Prezzo	€ 46,50573
Scostamento % su anno 2023/1	+31,95%
Spese generali (16%)	€ 5,83144
Utili di impresa (10%)	€ 4,22779

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.460</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	460	Diospyros F, specie kaki, nome comune Kaki, circonferenza 10/12

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,64%
Prezzo	€ 108,26860
Scostamento % su anno 2023/1	+26,64%
Spese generali (16%)	€ 13,57600
Utili di impresa (10%)	€ 9,84260

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.467</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	467	Eleagnus A - C, specie angustifolia, pungens, circonferenza 6/8

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 80,00520
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 10,03200
Utili di impresa (10%)	€ 7,27320

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.468</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	468	Eleagnus A - C, specie angustifolia, pungens, circonferenza 8/10

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35%
Prezzo	€ 129,19500
Scostamento % su anno 2023/1	+35%
Spese generali (16%)	€ 16,20000
Utili di impresa (10%)	€ 11,74500



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.469

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 469 Eleagnus A - C, specie angustifolia, pungens, circonferenza 10/12

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+13,25%</span>
Prezzo	€ 148,84540
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+13,25%</span>
Spese generali (16%)	€ 18,66400
Utili di impresa (10%)	€ 13,53140

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.470

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 470 Eleagnus A - C, specie angustifolia, pungens, h. 40/60, Clt 7

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,43000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+46,35%</span>
Prezzo	€ 18,41268
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+46,35%</span>
Spese generali (16%)	€ 2,30880
Utili di impresa (10%)	€ 1,67388

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.471

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 471 Eleagnus A - C, specie angustifolia, pungens, h. 60/80, Clt 10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">-11,54%</span>
Prezzo	€ 29,34800
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">-11,54%</span>
Spese generali (16%)	€ 3,68000
Utili di impresa (10%)	€ 2,66800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.472

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 472 Eleagnus A - C, specie angustifolia, pungens, h. 80/100, Clt 12



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 50,52960
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 6,33600
Utili di impresa (10%)	€ 4,59360

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.473

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 473 Eleagnus A - C, specie angustifolia, pungens, h. 100/125, Clt 18

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,09%
Prezzo	€ 57,42000
Scostamento % su anno 2023/1	-15,09%
Spese generali (16%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,22000

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.474

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 474 Eleagnus A - C, specie angustifolia, pungens, circonferenza 30/40, Clt 18

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 77,19800
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 9,68000
Utili di impresa (10%)	€ 7,01800

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.480

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 480 Erica, C, spp., Clt 1,5-2



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+161,67%
Prezzo	€ 8,16640
Scostamento % su anno 2023/1	+161,67%
Spese generali (16%)	€ 1,02400
Utili di impresa (10%)	€ 0,74240

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.481</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	481	Erica, C, spp., Clt 3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+115,19%
Prezzo	€ 15,31200
Scostamento % su anno 2023/1	+115,19%
Spese generali (16%)	€ 1,92000
Utili di impresa (10%)	€ 1,39200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.488</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	488	Eriobotrya, C, specie japonica, nome comune nespolo, h. 80/100

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,43%
Prezzo	€ 45,17040
Scostamento % su anno 2023/1	+26,43%
Spese generali (16%)	€ 5,66400
Utili di impresa (10%)	€ 4,10640

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.489</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	489	Eriobotrya, C, specie japonica, nome comune nespolo, h. 100/125

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,69%
Prezzo	€ 56,08020
Scostamento % su anno 2023/1	+12,69%
Spese generali (16%)	€ 7,03200
Utili di impresa (10%)	€ 5,09820



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.490	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	490	Eriobotrya, C, specie japonica, nome comune nespolo, h. 125/150

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 75,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+51%
Prezzo	€ 96,33800
Scostamento % su anno 2023/1	+51%
Spese generali (16%)	€ 12,08000
Utili di impresa (10%)	€ 8,75800

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.491	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	491	Eriobotrya, C, specie japonica, nome comune nespolo, h. 150/175

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 94,15000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,97%
Prezzo	€ 120,13540
Scostamento % su anno 2023/1	+28,97%
Spese generali (16%)	€ 15,06400
Utili di impresa (10%)	€ 10,92140

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.492	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	492	Eriobotrya, C, specie japonica, nome comune nespolo, circonferenza 6/8

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,65000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,47%
Prezzo	€ 63,35340
Scostamento % su anno 2023/1	+15,47%
Spese generali (16%)	€ 7,94400
Utili di impresa (10%)	€ 5,75940

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.493	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	493	Eriobotrya, C, specie japonica, nome comune nespolo, circonferenza 8/10



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,54%
Prezzo	€ 77,32560
Scostamento % su anno 2023/1	+16,54%
Spese generali (16%)	€ 9,69600
Utili di impresa (10%)	€ 7,02960

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.494</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	494	Erythrina, C, specie crista galli, Clt 3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+130,98%
Prezzo	€ 20,41600
Scostamento % su anno 2023/1	+130,98%
Spese generali (16%)	€ 2,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,85600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.495</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	495	Erythrina, C, specie crista galli, Clt 9-10

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+98,52%
Prezzo	€ 40,83200
Scostamento % su anno 2023/1	+98,52%
Spese generali (16%)	€ 5,12000
Utili di impresa (10%)	€ 3,71200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.501</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	501	Escallonia, C, spp., h. 40/60, Clt 3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,82500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,38%
Prezzo	€ 9,98470
Scostamento % su anno 2023/1	+20,38%
Spese generali (16%)	€ 1,25200
Utili di impresa (10%)	€ 0,90770



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.502

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 502 Escallonia, C, spp., h. 60/80, Clt 9-10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+13,33%</span>
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+13,33%</span>
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.508

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 508 Eucaliptus, A, spp., nome comune eucalipto, h. 80/100

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+15%</span>
Prezzo	€ 14,67400
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+15%</span>
Spese generali (16%)	€ 1,84000
Utili di impresa (10%)	€ 1,33400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.509

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 509 Eucaliptus, A, spp., nome comune eucalipto, h. 100/125

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,45500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+8,29%</span>
Prezzo	€ 15,89258
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+8,29%</span>
Spese generali (16%)	€ 1,99280
Utili di impresa (10%)	€ 1,44478

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.510

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 510 Eucaliptus, A, spp., nome comune eucalipto, h. 125/150



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,59%
Prezzo	€ 27,24260
Scostamento % su anno 2023/1	+25,59%
Spese generali (16%)	€ 3,41600
Utili di impresa (10%)	€ 2,47660

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.511

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 511 Eucaliptus, A, spp., nome comune eucalipto, h. 150/200

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,33%
Prezzo	€ 42,36320
Scostamento % su anno 2023/1	+38,33%
Spese generali (16%)	€ 5,31200
Utili di impresa (10%)	€ 3,85120

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.512

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 512 Eucaliptus, A, spp., nome comune eucalipto, h. 200/250

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,64%
Prezzo	€ 66,60720
Scostamento % su anno 2023/1	+18,64%
Spese generali (16%)	€ 8,35200
Utili di impresa (10%)	€ 6,05520

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.513

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 513 Eucaliptus, A, spp., nome comune eucalipto, h. 250/300

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,57%
Prezzo	€ 98,44340
Scostamento % su anno 2023/1	+45,57%
Spese generali (16%)	€ 12,34400
Utili di impresa (10%)	€ 8,94940





Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.519	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	519	Euonymus, C, specie japonicus, nome comune evonimo, h. 30/40, Clt 2-3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,04500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,59%
Prezzo	€ 10,26542
Scostamento % su anno 2023/1	+16,59%
Spese generali (16%)	€ 1,28720
Utili di impresa (10%)	€ 0,93322

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.520	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	520	Euonymus, C, specie japonicus, nome comune evonimo, h. 40/50, Clt 5-7

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,85000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,58%
Prezzo	€ 13,84460
Scostamento % su anno 2023/1	-9,58%
Spese generali (16%)	€ 1,73600
Utili di impresa (10%)	€ 1,25860

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.521	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	521	Euonymus, C, specie japonicus, nome comune evonimo, h. 50/60, Clt 7-9

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,33%
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	+13,33%
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.522	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	522	Euonymus, C, specie japonicus, nome comune evonimo, h. 60/80, Clt 9-12



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,97%
Prezzo	€ 27,37020
Scostamento % su anno 2023/1	+46,97%
Spese generali (16%)	€ 3,43200
Utili di impresa (10%)	€ 2,48820

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.523

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 523 Euonymus, C, specie japonicus, nome comune evonimo, h. 80/100, Clt 15

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25%
Prezzo	€ 47,85000
Scostamento % su anno 2023/1	+25%
Spese generali (16%)	€ 6,00000
Utili di impresa (10%)	€ 4,35000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.524

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 524 Euonymus, C, specie japonicus, nome comune evonimo, h. 100/125, Clt 18

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,42%
Prezzo	€ 59,84440
Scostamento % su anno 2023/1	+23,42%
Spese generali (16%)	€ 7,50400
Utili di impresa (10%)	€ 5,44040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.530

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 530 Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, h. 175/200

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,64%
Prezzo	€ 76,94280
Scostamento % su anno 2023/1	-8,64%
Spese generali (16%)	€ 9,64800
Utili di impresa (10%)	€ 6,99480



Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.531  
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
Articolo: 531 Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, h. 250/300

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 208,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,74%
Prezzo	€ 266,04600
Scostamento % su anno 2023/1	+9,74%
Spese generali (16%)	€ 33,36000
Utili di impresa (10%)	€ 24,18600

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.532  
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
Articolo: 532 Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, h. 300/350

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 260,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,39%
Prezzo	€ 331,76000
Scostamento % su anno 2023/1	-22,39%
Spese generali (16%)	€ 41,60000
Utili di impresa (10%)	€ 30,16000

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.533  
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
Articolo: 533 Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, h. 350/400

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 394,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,65%
Prezzo	€ 503,38200
Scostamento % su anno 2023/1	-22,65%
Spese generali (16%)	€ 63,12000
Utili di impresa (10%)	€ 45,76200

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.534  
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
Articolo: 534 Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, circonferenza 10/12



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 171,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+18,45%</b>
Prezzo	€ 219,15300
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+18,45%</b>
Spese generali (16%)	€ 27,48000
Utili di impresa (10%)	€ 19,92300

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.535</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	535	Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, circonferenza 12/14

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 231,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+10,24%</b>
Prezzo	€ 295,39400
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+10,24%</b>
Spese generali (16%)	€ 37,04000
Utili di impresa (10%)	€ 26,85400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.536</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	536	Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, circonferenza 14/16

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 344,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+7,5%</b>
Prezzo	€ 438,94400
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+7,5%</b>
Spese generali (16%)	€ 55,04000
Utili di impresa (10%)	€ 39,90400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.537</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	537	Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, circonferenza 16/18

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 336,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-10,4%</b>
Prezzo	€ 428,73600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-10,4%</b>
Spese generali (16%)	€ 53,76000
Utili di impresa (10%)	€ 38,97600



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.543	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	543	Feijoa, A-F, specie sellowiana, h. 30/40, Clt 2-3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,89806
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,97393
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,62369
Utili di impresa (10%)	€ 0,45218

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.544	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	544	Feijoa, A-F, specie sellowiana, h. 40/60, Clt 3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,13200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+98,82%
Prezzo	€ 9,10043
Scostamento % su anno 2023/1	+98,82%
Spese generali (16%)	€ 1,14112
Utili di impresa (10%)	€ 0,82731

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.545	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	545	Feijoa, A-F, specie sellowiana, h. 60/80, Clt 7-9

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,78150
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+268,46%
Prezzo	€ 23,96519
Scostamento % su anno 2023/1	+268,46%
Spese generali (16%)	€ 3,00504
Utili di impresa (10%)	€ 2,17865

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.546	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	546	Feijoa, A-F, specie sellowiana, h. 80/100, Clt 10-12



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,43%
Prezzo	€ 44,78760
Scostamento % su anno 2023/1	-16,43%
Spese generali (16%)	€ 5,61600
Utili di impresa (10%)	€ 4,07160

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.553</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	553	Ficus, R, specie repens, h. 20/40, Clt 2-3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,94%
Prezzo	€ 15,63100
Scostamento % su anno 2023/1	-27,94%
Spese generali (16%)	€ 1,96000
Utili di impresa (10%)	€ 1,42100

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.554</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	554	Ficus, R, specie repens, h. 60/80, Clt 2-3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 16,84320
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 2,11200
Utili di impresa (10%)	€ 1,53120

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.560</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	560	Ficus, A-F, specie carica, nome comune fico comune, circonferenza 8/10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,85350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+81,82%
Prezzo	€ 44,47307
Scostamento % su anno 2023/1	+81,82%
Spese generali (16%)	€ 5,57656
Utili di impresa (10%)	€ 4,04301



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.561

**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 561 Ficus, A-F, specie carica, nome comune fico comune, circonferenza 12/14

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 193,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+176,88%</b>
Prezzo	€ 246,26800
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+176,88%</b>
Spese generali (16%)	€ 30,88000
Utili di impresa (10%)	€ 22,38800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.567

**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 567 Forsythia, C, spp., Clt 3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,71%</b>
Prezzo	€ 10,33560
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,71%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,29600
Utili di impresa (10%)	€ 0,93960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.568

**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 568 Forsythia, C, spp., Clt 9-10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+13,33%</b>
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+13,33%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.574

**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 574 Fraxinus, A, specie excelsior, ornus, circonferenza 12/14



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+44,23%

Prezzo	€ 239,25000
Scostamento % su anno 2023/1	+44,23%

Spese generali (16%)	€ 30,00000
Utili di impresa (10%)	€ 21,75000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.575

**Voce:** 003

+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 575 Fraxinus, A, specie excelsior, ornus, circonferenza 14/16

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 204,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,63%

Prezzo	€ 260,94200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,63%

Spese generali (16%)	€ 32,72000
Utili di impresa (10%)	€ 23,72200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.576

**Voce:** 003

+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 576 Fraxinus, A, specie excelsior, ornus, circonferenza 16/18

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 262,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,17%

Prezzo	€ 334,31200
Scostamento % su anno 2023/1	+9,17%

Spese generali (16%)	€ 41,92000
Utili di impresa (10%)	€ 30,39200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.577

**Voce:** 003

+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 577 Fraxinus, A, specie excelsior, ornus, circonferenza 18/20


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 343,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,77%

Prezzo	€ 438,62500
Scostamento % su anno 2023/1	+5,77%

Spese generali (16%)	€ 55,00000
Utili di impresa (10%)	€ 39,87500






**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.578   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.


**Articolo:** 578 Fraxinus, A, specie excelsior, ornus, circonferenza 20/25

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 442,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+0,45%</span>
Prezzo	€ 563,99200
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+0,45%</span>
Spese generali (16%)	€ 70,72000
Utili di impresa (10%)	€ 51,27200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.584   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.


**Articolo:** 584 Genista, C, specie hispanica, lydia, tinctoria, Clt. 3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+22,86%</span>
Prezzo	€ 10,97360
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+22,86%</span>
Spese generali (16%)	€ 1,37600
Utili di impresa (10%)	€ 0,99760

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.590   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 590 Ginkgo, A, specie biloba, nome comune ginko, circonferenza 6/8

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,75200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+22,87%</span>
Prezzo	€ 48,17155
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+22,87%</span>
Spese generali (16%)	€ 6,04032
Utili di impresa (10%)	€ 4,37923

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.591   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 591 Ginkgo, A, specie biloba, nome comune ginko, circonferenza 8/10



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,51%
Prezzo	€ 136,14920
Scostamento % su anno 2023/1	+13,51%
Spese generali (16%)	€ 17,07200
Utili di impresa (10%)	€ 12,37720

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.592</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	592	Ginkgo, A, specie biloba, nome comune ginko, circonferenza 10/12

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,67%
Prezzo	€ 201,60800
Scostamento % su anno 2023/1	+31,67%
Spese generali (16%)	€ 25,28000
Utili di impresa (10%)	€ 18,32800


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.593</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	593	Ginkgo, A, specie biloba, nome comune ginko, circonferenza 12/14

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 210,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,44%
Prezzo	€ 268,72560
Scostamento % su anno 2023/1	+22,44%
Spese generali (16%)	€ 33,69600
Utili di impresa (10%)	€ 24,42960


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.594</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	594	Ginkgo, A, specie biloba, nome comune ginko, circonferenza 14/16

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 247,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,92%
Prezzo	€ 315,17200
Scostamento % su anno 2023/1	+2,92%
Spese generali (16%)	€ 39,52000
Utili di impresa (10%)	€ 28,65200




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.595   
**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 595 Ginkgo, A, specie biloba, nome comune ginko, circonferenza 16/18


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 312,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+2,54%</b>
Prezzo	€ 399,06900
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+2,54%</b>
Spese generali (16%)	€ 50,04000
Utili di impresa (10%)	€ 36,27900

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.596   
**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 596 Ginkgo, A, specie biloba, nome comune ginko, circonferenza 18/20

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 437,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+10,7%</b>
Prezzo	€ 557,93100
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+10,7%</b>
Spese generali (16%)	€ 69,96000
Utili di impresa (10%)	€ 50,72100

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.602   
**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 602 Gleditsia, A, specie triacanthos, circonferenza 8/10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+10%</b>
Prezzo	€ 115,09520
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+10%</b>
Spese generali (16%)	€ 14,43200
Utili di impresa (10%)	€ 10,46320

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.603   
**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 603 Gleditsia, A, specie triacanthos, circonferenza 10/12



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 127,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,93%
Prezzo	€ 162,62620
Scostamento % su anno 2023/1	+16,93%
Spese generali (16%)	€ 20,39200
Utili di impresa (10%)	€ 14,78420

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.604</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	604	Gleditsia, A, specie triacanthos, circonferenza 12/14

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 195,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35%
Prezzo	€ 249,77700
Scostamento % su anno 2023/1	+35%
Spese generali (16%)	€ 31,32000
Utili di impresa (10%)	€ 22,70700

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.605</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	605	Gleditsia, A, specie triacanthos, circonferenza 14/16

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 225,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 288,05700
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 36,12000
Utili di impresa (10%)	€ 26,18700

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.606</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	606	Gleditsia, A, specie triacanthos, circonferenza 16/18

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 265,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,28%
Prezzo	€ 339,09700
Scostamento % su anno 2023/1	+0,28%
Spese generali (16%)	€ 42,52000
Utili di impresa (10%)	€ 30,82700



Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P45.003.607  
003

+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo:

607

Gleditsia, A, specie triacanthos, circonferenza 18/20

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 371,25000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1%
Prezzo	€ 473,71500
Scostamento % su anno 2023/1	-1%
Spese generali (16%)	€ 59,40000
Utili di impresa (10%)	€ 43,06500

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P45.003.608  
003

+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo:

608

Gleditsia, A, specie triacanthos, circonferenza 20/25

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 480,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,88%
Prezzo	€ 612,48000
Scostamento % su anno 2023/1	-5,88%
Spese generali (16%)	€ 76,80000
Utili di impresa (10%)	€ 55,68000

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P45.003.614  
003

+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo:

614

Grevillea, C, spp., Clt 3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,47500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,26%
Prezzo	€ 13,36610
Scostamento % su anno 2023/1	+10,26%
Spese generali (16%)	€ 1,67600
Utili di impresa (10%)	€ 1,21510

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P45.003.615  
003

+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo:

615

Grevillea, C, spp., Clt 7-10



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,76%
Prezzo	€ 29,41180
Scostamento % su anno 2023/1	+9,76%
Spese generali (16%)	€ 3,68800
Utili di impresa (10%)	€ 2,67380

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.621</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	621	Hamamelis, C, spp., h. 80/100, Clt 15

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,51700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,38%
Prezzo	€ 54,25169
Scostamento % su anno 2023/1	+38,38%
Spese generali (16%)	€ 6,80272
Utili di impresa (10%)	€ 4,93197

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.622</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	622	Hamamelis, C, spp., h. 100/125, Clt 18

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,81650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,11%
Prezzo	€ 77,60185
Scostamento % su anno 2023/1	+43,11%
Spese generali (16%)	€ 9,73064
Utili di impresa (10%)	€ 7,05471

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.623</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	623	Hamamelis, C, spp., h. 125/150, Clt 30

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,18800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+78,04%
Prezzo	€ 134,21989
Scostamento % su anno 2023/1	+78,04%
Spese generali (16%)	€ 16,83008
Utili di impresa (10%)	€ 12,20181



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.629	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	629	Hedera, R, spp., nome comune edera, h. 60/80, Clt 2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 11,22880
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 1,40800
Utili di impresa (10%)	€ 1,02080

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.630	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	630	Hedera, R, spp., nome comune edera, h. 80/100, Clt 3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 14,03600
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 1,76000
Utili di impresa (10%)	€ 1,27600

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.631	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	631	Hedera, R, spp., nome comune edera, h. 100/125, Clt 3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,10000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,5%
Prezzo	€ 17,99160
Scostamento % su anno 2023/1	+17,5%
Spese generali (16%)	€ 2,25600
Utili di impresa (10%)	€ 1,63560

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.632	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	632	Hedera, R, spp., nome comune edera, h. 125/150, Clt 7



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,26%
Prezzo	€ 39,10940
Scostamento % su anno 2023/1	+33,26%
Spese generali (16%)	€ 4,90400
Utili di impresa (10%)	€ 3,55540

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.638</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	638	Hibiscus, A-C, specie syriacus, nome comune ibisco, h. 60/80

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+102,58%
Prezzo	€ 30,62400
Scostamento % su anno 2023/1	+102,58%
Spese generali (16%)	€ 3,84000
Utili di impresa (10%)	€ 2,78400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.639</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	639	Hibiscus, A-C, specie syriacus, nome comune ibisco, h. 80/100

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,25%
Prezzo	€ 45,42560
Scostamento % su anno 2023/1	+11,25%
Spese generali (16%)	€ 5,69600
Utili di impresa (10%)	€ 4,12960

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.640</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	640	Hibiscus, A-C, specie syriacus, nome comune ibisco, h. 125/150

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,56%
Prezzo	€ 88,87340
Scostamento % su anno 2023/1	+10,56%
Spese generali (16%)	€ 11,14400
Utili di impresa (10%)	€ 8,07940





**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.642

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 642 Hibiscus, A-C, specie syriacus, nome comune ibisco, circonferenza 6/8

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+10%</span>
Prezzo	€ 92,63760
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+10%</span>
Spese generali (16%)	€ 11,61600
Utili di impresa (10%)	€ 8,42160

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.643

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 643 Hibiscus, A-C, specie syriacus, nome comune ibisco, circonferenza 8/10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+30,29%</span>
Prezzo	€ 141,31700
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+30,29%</span>
Spese generali (16%)	€ 17,72000
Utili di impresa (10%)	€ 12,84700

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.644

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 644 Hibiscus, A-C, specie syriacus, nome comune ibisco, circonferenza 10/12

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+36,42%</span>
Prezzo	€ 196,69540
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+36,42%</span>
Spese generali (16%)	€ 24,66400
Utili di impresa (10%)	€ 17,88140

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.645

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 645 Hibiscus, A-C, specie syriacus, nome comune ibisco, circonferenza 12/14



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 205,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,42%
Prezzo	€ 261,89900
Scostamento % su anno 2023/1	+32,42%
Spese generali (16%)	€ 32,84000
Utili di impresa (10%)	€ 23,80900

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.651</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	651	Hydrangea, C, specie ARBORESCEN, ASPERA, QUERCIFOLIA, PANICULATA, PETIOLARIS, nome comune ortensia, Clt 3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,92500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 11,38830
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 1,42800
Utili di impresa (10%)	€ 1,03530

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.652</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	652	Hydrangea, C, specie ARBORESCEN, ASPERA, QUERCIFOLIA, PANICULATA, PETIOLARIS, nome comune ortensia, Clt 9-10

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,38%
Prezzo	€ 28,77380
Scostamento % su anno 2023/1	+7,38%
Spese generali (16%)	€ 3,60800
Utili di impresa (10%)	€ 2,61580

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.658</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	658	Hydrangea, C, specie macriphilla, nome comune ortensia, Clt 3



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,45%
Prezzo	€ 11,86680
Scostamento % su anno 2023/1	-15,45%
Spese generali (16%)	€ 1,48800
Utili di impresa (10%)	€ 1,07880

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.659

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 659 Hydrangea, C, specie macriphilla, nome comune ortensia, Clt 9-10

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,67%
Prezzo	€ 27,94440
Scostamento % su anno 2023/1	+21,67%
Spese generali (16%)	€ 3,50400
Utili di impresa (10%)	€ 2,54040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.665

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 665 Hypericum, C, spp., nome comune iperico, Clt 3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,82500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,38%
Prezzo	€ 9,98470
Scostamento % su anno 2023/1	+20,38%
Spese generali (16%)	€ 1,25200
Utili di impresa (10%)	€ 0,90770

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.666

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 666 Hypericum, C, spp., nome comune iperico, Clt 10

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,33%
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	+13,33%
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.672	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	672	Ilex, C, specie aquifolium, nome comune agrifoglio, h. 60/80

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,24%
Prezzo	€ 39,81120
Scostamento % su anno 2023/1	-8,24%
Spese generali (16%)	€ 4,99200
Utili di impresa (10%)	€ 3,61920

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.673	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	673	Ilex, C, specie aquifolium, nome comune agrifoglio, h. 80/100

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,10000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+50,24%
Prezzo	€ 80,51560
Scostamento % su anno 2023/1	+50,24%
Spese generali (16%)	€ 10,09600
Utili di impresa (10%)	€ 7,31960


Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.675	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	675	Ilex, C, specie aquifolium, nome comune agrifoglio, h. 125/150

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 90,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,56%
Prezzo	€ 115,47800
Scostamento % su anno 2023/1	+0,56%
Spese generali (16%)	€ 14,48000
Utili di impresa (10%)	€ 10,49800


Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.676	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	676	Ilex, C, specie aquifolium, nome comune agrifoglio, h. 150/175




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 130,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,03%
Prezzo	€ 166,64560
Scostamento % su anno 2023/1	-8,03%
Spese generali (16%)	€ 20,89600
Utili di impresa (10%)	€ 15,14960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.677   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 677 Ilex, C, specie aquifolium, nome comune agrifoglio, h. 175/200

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 195,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,69%
Prezzo	€ 249,96840
Scostamento % su anno 2023/1	-17,69%
Spese generali (16%)	€ 31,34400
Utili di impresa (10%)	€ 22,72440

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.683   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 683 Jacaranda, A, specie mimosifolia (=J. ovalifolia), circonferenza 6/8, Clt 30

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,68600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,94%
Prezzo	€ 20,01534
Scostamento % su anno 2023/1	+7,94%
Spese generali (16%)	€ 2,50976
Utili di impresa (10%)	€ 1,81958

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.684   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 684 Jacaranda, A, specie mimosifolia (=J. ovalifolia), circonferenza 8/10, Clt 30



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+306,48%
Prezzo	€ 204,16000
Scostamento % su anno 2023/1	+306,48%
Spese generali (16%)	€ 25,60000
Utili di impresa (10%)	€ 18,56000

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.690

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 690 Jasminum, R, spp., h. 60/80, Clt 3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 14,73780
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 1,84800
Utili di impresa (10%)	€ 1,33980

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.692

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 692 Jasminum, R, spp., h. 100/125, Clt 3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,42500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,85%
Prezzo	€ 18,40630
Scostamento % su anno 2023/1	+6,85%
Spese generali (16%)	€ 2,30800
Utili di impresa (10%)	€ 1,67330

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.694

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 694 Jasminum, R, spp., h. 150/175, Clt 7

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,45%
Prezzo	€ 42,26750
Scostamento % su anno 2023/1	+20,45%
Spese generali (16%)	€ 5,30000
Utili di impresa (10%)	€ 3,84250



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.700	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	700	Juglans, C, specie nigra, regia, nome comune noce, circonferenza 8/10

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 82,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 105,27000
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 13,20000
Utili di impresa (10%)	€ 9,57000

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.701	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	701	Juglans, C, specie nigra, regia, nome comune noce, circonferenza 10/12

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 102,25000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,63%
Prezzo	€ 130,47100
Scostamento % su anno 2023/1	+7,63%
Spese generali (16%)	€ 16,36000
Utili di impresa (10%)	€ 11,86100

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.702	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	702	Juglans, C, specie nigra, regia, nome comune noce, circonferenza 12/14

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 180,90000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,31%
Prezzo	€ 230,82840
Scostamento % su anno 2023/1	+53,31%
Spese generali (16%)	€ 28,94400
Utili di impresa (10%)	€ 20,98440

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.703	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	703	Juglans, C, specie nigra, regia, nome comune noce, circonferenza 14/16



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 227,76600
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 28,56000
Utili di impresa (10%)	€ 20,70600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.704</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	704	Juglans, C, specie nigra, regia, nome comune noce, circonferenza 16/18

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 239,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,14%
Prezzo	€ 305,92100
Scostamento % su anno 2023/1	-2,14%
Spese generali (16%)	€ 38,36000
Utili di impresa (10%)	€ 27,81100

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.705</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	705	Juglans, C, specie nigra, regia, nome comune noce, circonferenza 18/20

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 401,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,67%
Prezzo	€ 512,31400
Scostamento % su anno 2023/1	+21,67%
Spese generali (16%)	€ 64,24000
Utili di impresa (10%)	€ 46,57400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.711</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	711	Juniperus, C, spp., Clt 3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,87500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,33%
Prezzo	€ 11,32450
Scostamento % su anno 2023/1	+18,33%
Spese generali (16%)	€ 1,42000
Utili di impresa (10%)	€ 1,02950





Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.712  
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
Articolo: 712 Juniperus, C, spp., Clt 9-10

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,45000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,89%
Prezzo	€ 27,37020
Scostamento % su anno 2023/1	+12,89%
Spese generali (16%)	€ 3,43200
Utili di impresa (10%)	€ 2,48820

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.713  
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
Articolo: 713 Juniperus, C, spp., Clt 18

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,90000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,26%
Prezzo	€ 53,46440
Scostamento % su anno 2023/1	+10,26%
Spese generali (16%)	€ 6,70400
Utili di impresa (10%)	€ 4,86040

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.719  
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
Articolo: 719 Kerria, C, specie japonica, Clt 3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,17600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+59,92%
Prezzo	€ 9,15658
Scostamento % su anno 2023/1	+59,92%
Spese generali (16%)	€ 1,14816
Utili di impresa (10%)	€ 0,83242

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.720  
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
Articolo: 720 Kerria, C, specie japonica, Clt 10



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+83,63%</b>
Prezzo	€ 30,62400
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+83,63%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,84000
Utili di impresa (10%)	€ 2,78400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.721</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	721	Koelreuteria, A, specie paniculata, circonferenza 8/10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+10%</b>
Prezzo	€ 112,28800
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+10%</b>
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.727</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	727	Koelreuteria, A, specie paniculata, circonferenza 10/12

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+16,22%</b>
Prezzo	€ 145,33640
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+16,22%</b>
Spese generali (16%)	€ 18,22400
Utili di impresa (10%)	€ 13,21240

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.728</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	728	Koelreuteria, A, specie paniculata, circonferenza 12/14

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+14,26%</b>
Prezzo	€ 196,82300
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+14,26%</b>
Spese generali (16%)	€ 24,68000
Utili di impresa (10%)	€ 17,89300



Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.729  
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 729 Koelreuteria, A, specie paniculata, circonferenza 14/16

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 221,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,45%
Prezzo	€ 281,99600
Scostamento % su anno 2023/1	+0,45%
Spese generali (16%)	€ 35,36000
Utili di impresa (10%)	€ 25,63600

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.735  
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 735 Kolkwitzia, C, specie amabilis, Clt 3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,86%
Prezzo	€ 10,97360
Scostamento % su anno 2023/1	+22,86%
Spese generali (16%)	€ 1,37600
Utili di impresa (10%)	€ 0,99760

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.736  
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 736 Kolkwitzia, C, specie amabilis, Clt 7

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,50000
Prezzo	€ 28,71000
Spese generali (16%)	€ 3,60000
Utili di impresa (10%)	€ 2,61000

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.742  
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 742 Lagestromia, C, spp., circonferenza 6/8



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+26,97%</b>
Prezzo	€ 106,92880
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+26,97%</b>
Spese generali (16%)	€ 13,40800
Utili di impresa (10%)	€ 9,72080

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.743</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	743	Lagestroemia, C, spp., circonferenza 8/10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 114,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+27,22%</b>
Prezzo	€ 146,10200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+27,22%</b>
Spese generali (16%)	€ 18,32000
Utili di impresa (10%)	€ 13,28200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.744</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	744	Lagestroemia, C, spp., circonferenza 10/12

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+25,42%</b>
Prezzo	€ 227,25560
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+25,42%</b>
Spese generali (16%)	€ 28,49600
Utili di impresa (10%)	€ 20,65960

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.745</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	745	Lagestroemia, C, spp., circonferenza 12/14

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 279,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+18,83%</b>
Prezzo	€ 356,32300
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+18,83%</b>
Spese generali (16%)	€ 44,68000
Utili di impresa (10%)	€ 32,39300



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.746	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	746	Lagestroemia, C, spp., h. 60/80

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+256,48%
Prezzo	€ 23,98880
Scostamento % su anno 2023/1	+256,48%
Spese generali (16%)	€ 3,00800
Utili di impresa (10%)	€ 2,18080

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.747	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	747	Lagestroemia, C, spp., h. 80/100

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,25000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35%
Prezzo	€ 25,83900
Scostamento % su anno 2023/1	+35%
Spese generali (16%)	€ 3,24000
Utili di impresa (10%)	€ 2,34900

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.748	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	748	Lagestroemia, C, spp., h. 100/125

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+105%
Prezzo	€ 41,85280
Scostamento % su anno 2023/1	+105%
Spese generali (16%)	€ 5,24800
Utili di impresa (10%)	€ 3,80480

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.749	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	749	Lagestroemia, C, spp., h. 125/150



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+73,18%
Prezzo	€ 48,61560
Scostamento % su anno 2023/1	+73,18%
Spese generali (16%)	€ 6,09600
Utili di impresa (10%)	€ 4,41960

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.755</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	755	Lantana, C, specie sellowiana camara, Clt 2-3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,57%
Prezzo	€ 11,03740
Scostamento % su anno 2023/1	+23,57%
Spese generali (16%)	€ 1,38400
Utili di impresa (10%)	€ 1,00340

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.761</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	761	Laurus, C, specie nobilis, nome comune alloro, h. 40/60, Clt 3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 9,82520
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 1,23200
Utili di impresa (10%)	€ 0,89320

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.763</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	763	Laurus, C, specie nobilis, nome comune alloro, h. 80/100, Clt 3



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,57%
Prezzo	€ 11,86680
Scostamento % su anno 2023/1	-33,57%
Spese generali (16%)	€ 1,48800
Utili di impresa (10%)	€ 1,07880

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.764</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	764	Laurus, C, specie nobilis, nome comune alloro, h. 100/125, Clt 3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,79%
Prezzo	€ 20,41600
Scostamento % su anno 2023/1	-15,79%
Spese generali (16%)	€ 2,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,85600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.766</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	766	Laurus, C, specie nobilis, nome comune alloro, h. 150/175

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,88%
Prezzo	€ 43,00120
Scostamento % su anno 2023/1	-0,88%
Spese generali (16%)	€ 5,39200
Utili di impresa (10%)	€ 3,90920

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.772</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	772	Lavandula, C, specie angustifolia (=L. spica, L. officinalis), nome comune lavanda, Clt 1-2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,47000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,06%
Prezzo	€ 4,42772
Scostamento % su anno 2023/1	+2,06%
Spese generali (16%)	€ 0,55520
Utili di impresa (10%)	€ 0,40252



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.773

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 773 Lavandula, C, specie angustifolia (=L. spica, L. officinalis), nome comune lavanda, Clt 2

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+97,87%</span>
Prezzo	€ 6,38000
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+97,87%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,80000
Utili di impresa (10%)	€ 0,58000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.774

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 774 Lavandula, C, specie angustifolia (=L. spica, L. officinalis), nome comune lavanda, Clt 3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,87000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+5,6%</span>
Prezzo	€ 11,31812
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+5,6%</span>
Spese generali (16%)	€ 1,41920
Utili di impresa (10%)	€ 1,02892

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.780

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 780 Leonotis, C, specie leonorus, Clt 3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,42000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+12,14%</span>
Prezzo	€ 12,01992
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+12,14%</span>
Spese generali (16%)	€ 1,50720
Utili di impresa (10%)	€ 1,09272

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.786

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 786 Leptospermum, C, specie scoparium, Clt 3





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+122,13%
Prezzo	€ 15,31200
Scostamento % su anno 2023/1	+122,13%
Spese generali (16%)	€ 1,92000
Utili di impresa (10%)	€ 1,39200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.792</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	792	Leucothoe, C, spp., Clt 3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,49250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+82,64%
Prezzo	€ 12,11243
Scostamento % su anno 2023/1	+82,64%
Spese generali (16%)	€ 1,51880
Utili di impresa (10%)	€ 1,10113

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.793</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	793	Leucothoe, C, spp., Clt 7-10

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+146,28%
Prezzo	€ 40,83200
Scostamento % su anno 2023/1	+146,28%
Spese generali (16%)	€ 5,12000
Utili di impresa (10%)	€ 3,71200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.799</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	799	Libocedrus, A, specie decurrens, h. 150/175, Clt 18



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,72%
Prezzo	€ 118,15760
Scostamento % su anno 2023/1	+18,72%
Spese generali (16%)	€ 14,81600
Utili di impresa (10%)	€ 10,74160

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.800</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	800	Libocedrus, A, specie decurrens, h. 175/200, Clt 35

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,05%
Prezzo	€ 153,05620
Scostamento % su anno 2023/1	+10,05%
Spese generali (16%)	€ 19,19200
Utili di impresa (10%)	€ 13,91420

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.801</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	801	Libocedrus, A, specie decurrens, h. 200/250, Clt 50

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,32%
Prezzo	€ 197,14200
Scostamento % su anno 2023/1	-0,32%
Spese generali (16%)	€ 24,72000
Utili di impresa (10%)	€ 17,92200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.802</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	802	Libocedrus, A, specie decurrens, h. 250/300, Clt 90

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 225,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,27%
Prezzo	€ 287,10000
Scostamento % su anno 2023/1	+2,27%
Spese generali (16%)	€ 36,00000
Utili di impresa (10%)	€ 26,10000



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.808	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	808	Ligustrum, C, specie japonicum, nome comune ligustro, h. 60/80

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,72500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+49,44%
Prezzo	€ 8,58110
Scostamento % su anno 2023/1	+49,44%
Spese generali (16%)	€ 1,07600
Utili di impresa (10%)	€ 0,78010

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.809	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	809	Ligustrum, C, specie japonicum, nome comune ligustro, h. 80/100

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,41500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+153,11%
Prezzo	€ 17,11754
Scostamento % su anno 2023/1	+153,11%
Spese generali (16%)	€ 2,14640
Utili di impresa (10%)	€ 1,55614

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.810	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	810	Ligustrum, C, specie japonicum, nome comune ligustro, h. 100/125

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,85000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+212,14%
Prezzo	€ 27,88060
Scostamento % su anno 2023/1	+212,14%
Spese generali (16%)	€ 3,49600
Utili di impresa (10%)	€ 2,53460

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.811	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	811	Ligustrum, C, specie japonicum, nome comune ligustro, circonferenza 8/10



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,14%
Prezzo	€ 100,16600
Scostamento % su anno 2023/1	+12,14%
Spese generali (16%)	€ 12,56000
Utili di impresa (10%)	€ 9,10600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.812</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	812	Ligustrum, C, specie japonicum, nome comune ligustro, circonferenza 10/12

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,11%
Prezzo	€ 133,34200
Scostamento % su anno 2023/1	+16,11%
Spese generali (16%)	€ 16,72000
Utili di impresa (10%)	€ 12,12200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.813</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	813	Ligustrum, C, specie japonicum, nome comune ligustro, circonferenza 12/14

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,88%
Prezzo	€ 172,45140
Scostamento % su anno 2023/1	+9,88%
Spese generali (16%)	€ 21,62400
Utili di impresa (10%)	€ 15,67740

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.819</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	819	Liquidambar, A, specie styraciflua, circonferenza 6/8

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,81%
Prezzo	€ 82,55720
Scostamento % su anno 2023/1	+19,81%
Spese generali (16%)	€ 10,35200
Utili di impresa (10%)	€ 7,50520



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.820

**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 820 Liquidambar, A, specie styraciflua, circonferenza 8/10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+10%</b>
Prezzo	€ 98,25200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+10%</b>
Spese generali (16%)	€ 12,32000
Utili di impresa (10%)	€ 8,93200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.821

**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 821 Liquidambar, A, specie styraciflua, circonferenza 10/12

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15%</b>
Prezzo	€ 146,74000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15%</b>
Spese generali (16%)	€ 18,40000
Utili di impresa (10%)	€ 13,34000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.822

**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 822 Liquidambar, A, specie styraciflua, circonferenza 12/14

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+17,95%</b>
Prezzo	€ 209,20020
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+17,95%</b>
Spese generali (16%)	€ 26,23200
Utili di impresa (10%)	€ 19,01820

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.823

**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 823 Liquidambar, A, specie styraciflua, circonferenza 14/16



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 216,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,16%
Prezzo	€ 276,57300
Scostamento % su anno 2023/1	+17,16%
Spese generali (16%)	€ 34,68000
Utili di impresa (10%)	€ 25,14300

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.824

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 824 Liquidambar, A, specie styraciflua, h. 150/200, Clt. 20-25

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 495,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,94%
Prezzo	€ 631,62000
Scostamento % su anno 2023/1	-2,94%
Spese generali (16%)	€ 79,20000
Utili di impresa (10%)	€ 57,42000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.825

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 825 Liquidambar, A, specie styraciflua, h. 200/250, Clt 25-30

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 660,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,8%
Prezzo	€ 842,47900
Scostamento % su anno 2023/1	+0,8%
Spese generali (16%)	€ 105,64000
Utili di impresa (10%)	€ 76,58900


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.826

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 826 Liquidambar, A, specie styraciflua, h. 250/300, Clt 30-35


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 486,21300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,57%
Prezzo	€ 620,40779
Scostamento % su anno 2023/1	+54,57%
Spese generali (16%)	€ 77,79408
Utili di impresa (10%)	€ 56,40071



Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.003.827**   
Voce: 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.


Articolo: 827 Liquidambar, A, specie styraciflua, h. 300/350

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 191,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+8,98%</b>
Prezzo	€ 244,73680
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+8,98%</b>
Spese generali (16%)	€ 30,68800
Utili di impresa (10%)	€ 22,24880

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.003.828**   
Voce: 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.


Articolo: 828 Liquidambar, A, specie styraciflua, h. 350/400

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 316,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-14,59%</b>
Prezzo	€ 403,21600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-14,59%</b>
Spese generali (16%)	€ 50,56000
Utili di impresa (10%)	€ 36,65600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.003.834**   
Voce: 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 834 Liriodendron, A, specie tulipifera, circonferenza 6/8

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+10%</b>
Prezzo	€ 72,98720
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+10%</b>
Spese generali (16%)	€ 9,15200
Utili di impresa (10%)	€ 6,63520

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.003.835**   
Voce: 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 835 Liriodendron, A, specie tulipifera, circonferenza 8/10



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 98,25200
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 12,32000
Utili di impresa (10%)	€ 8,93200

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.836

Voce: 003

Articolo: 836

+27,07% su anno 2023/1

+27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Liriodendron, A, specie tulipifera, circonferenza 10/12

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 114,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,61%
Prezzo	€ 146,03820
Scostamento % su anno 2023/1	+15,61%
Spese generali (16%)	€ 18,31200
Utili di impresa (10%)	€ 13,27620

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.837

Voce: 003

Articolo: 837

+27,07% su anno 2023/1

+27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Liriodendron, A, specie tulipifera, circonferenza 12/14

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 161,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,15%
Prezzo	€ 206,01020
Scostamento % su anno 2023/1	+16,15%
Spese generali (16%)	€ 25,83200
Utili di impresa (10%)	€ 18,72820

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.838

Voce: 003

Articolo: 838

+27,07% su anno 2023/1

+27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.


PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Liriodendron, A, specie tulipifera, circonferenza 14/16

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 219,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,53%
Prezzo	€ 280,08200
Scostamento % su anno 2023/1	+15,53%
Spese generali (16%)	€ 35,12000
Utili di impresa (10%)	€ 25,46200






**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.839   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.


**Articolo:** 839 Liriodendron, A, specie tulipifera, circonferenza 16/18

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 284,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+16,22%</span>
Prezzo	€ 363,34100
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+16,22%</span>
Spese generali (16%)	€ 45,56000
Utili di impresa (10%)	€ 33,03100

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.840   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.


**Articolo:** 840 Liriodendron, A, specie tulipifera, circonferenza 18/20

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 375,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+2,95%</span>
Prezzo	€ 479,45700
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+2,95%</span>
Spese generali (16%)	€ 60,12000
Utili di impresa (10%)	€ 43,58700

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.846   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 846 Lonicera, C, specie caprifolium, nitida, pileata, h. 100/150, Clt 3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+3,08%</span>
Prezzo	€ 17,09840
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+3,08%</span>
Spese generali (16%)	€ 2,14400
Utili di impresa (10%)	€ 1,55440

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.847   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 847 Lonicera, C, specie caprifolium, nitida, pileata, h. 150/200, Clt 3



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,77500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,69%
Prezzo	€ 21,40490
Scostamento % su anno 2023/1	+15,69%
Spese generali (16%)	€ 2,68400
Utili di impresa (10%)	€ 1,94590

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.848

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 848 Lonicera, C, specie caprifolium, nitida, pileata, h. 200/250, Clt 10

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,25%
Prezzo	€ 45,42560
Scostamento % su anno 2023/1	+11,25%
Spese generali (16%)	€ 5,69600
Utili di impresa (10%)	€ 4,12960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.854

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 854 Magnolia, A, specie grandiflora, h. 100/125

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,95%
Prezzo	€ 86,64040
Scostamento % su anno 2023/1	-12,95%
Spese generali (16%)	€ 10,86400
Utili di impresa (10%)	€ 7,87640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.855

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 855 Magnolia, A, specie grandiflora, h. 125/150

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,72%
Prezzo	€ 133,91620
Scostamento % su anno 2023/1	-3,72%
Spese generali (16%)	€ 16,79200
Utili di impresa (10%)	€ 12,17420



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.856	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	856	Magnolia A, specie grandiflora, h. 150/175

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 168,10000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,38%
Prezzo	€ 214,49560
Scostamento % su anno 2023/1	+18,38%
Spese generali (16%)	€ 26,89600
Utili di impresa (10%)	€ 19,49960

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.857	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	857	Magnolia A, specie grandiflora, h. 175/200

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 224,10000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,13%
Prezzo	€ 285,95160
Scostamento % su anno 2023/1	+23,13%
Spese generali (16%)	€ 35,85600
Utili di impresa (10%)	€ 25,99560

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.858	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	858	Magnolia A, specie grandiflora, h. 200/250

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 265,90000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,72%
Prezzo	€ 339,28840
Scostamento % su anno 2023/1	+11,72%
Spese generali (16%)	€ 42,54400
Utili di impresa (10%)	€ 30,84440

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.859	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	859	Magnolia A, specie grandiflora, h. 250/300



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 356,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+11,25%</b>
Prezzo	€ 454,25600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+11,25%</b>
Spese generali (16%)	€ 56,96000
Utili di impresa (10%)	€ 41,29600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.860</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	860	Magnolia A, specie grandiflora, h. 300/350

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 493,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+18,86%</b>
Prezzo	€ 629,38700
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+18,86%</b>
Spese generali (16%)	€ 78,92000
Utili di impresa (10%)	€ 57,21700

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.861</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	861	Magnolia A, specie grandiflora, h. 350/400

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 765,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+9,29%</b>
Prezzo	€ 976,14000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+9,29%</b>
Spese generali (16%)	€ 122,40000
Utili di impresa (10%)	€ 88,74000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.867</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	867	Magnolia A, specie X soulangeana in varietà, h. 80/100



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+31,19%</b>
Prezzo	€ 35,15380
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+31,19%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,40800
Utili di impresa (10%)	€ 3,19580

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.868</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	868	Magnolia A, specie X soulangeana in varietà, h. 100/125

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+10,26%</b>
Prezzo	€ 53,46440
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+10,26%</b>
Spese generali (16%)	€ 6,70400
Utili di impresa (10%)	€ 4,86040


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.869</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	869	Magnolia A, specie X soulangeana in varietà, h. 125/150

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+22,92%</b>
Prezzo	€ 83,13140
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+22,92%</b>
Spese generali (16%)	€ 10,42400
Utili di impresa (10%)	€ 7,55740


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.870</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	870	Magnolia A, specie X soulangeana in varietà, h. 150/175

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-0,36%</b>
Prezzo	€ 106,80120
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-0,36%</b>
Spese generali (16%)	€ 13,39200
Utili di impresa (10%)	€ 9,70920




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.871   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 871 Magnolia A, specie X soulangeana in varietà, h. 175/200


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 122,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">-14,08%</span>
Prezzo	€ 155,67200
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">-14,08%</span>
Spese generali (16%)	€ 19,52000
Utili di impresa (10%)	€ 14,15200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.872   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 872 Magnolia A, specie X soulangeana in varietà, h. 200/250

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 192,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">-14,67%</span>
Prezzo	€ 244,99200
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">-14,67%</span>
Spese generali (16%)	€ 30,72000
Utili di impresa (10%)	€ 22,27200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.873   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 873 Magnolia A, specie X soulangeana in varietà, circonferenza 6/8

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,36400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+30,06%</span>
Prezzo	€ 71,92046
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+30,06%</span>
Spese generali (16%)	€ 9,01824
Utili di impresa (10%)	€ 6,53822

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.874   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** 874 Magnolia A, specie X soulangeana in varietà, circonferenza 8/10



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,37650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,78%
Prezzo	€ 112,76841
Scostamento % su anno 2023/1	+26,78%
Spese generali (16%)	€ 14,14024
Utili di impresa (10%)	€ 10,25167

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.875

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 875 Magnolia A, specie X soulangeana in varietà, circonferenza 10/12

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 162,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,74%
Prezzo	€ 206,71200
Scostamento % su anno 2023/1	-14,74%
Spese generali (16%)	€ 25,92000
Utili di impresa (10%)	€ 18,79200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.881

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 881 Mahonia C, specie aquifolium, japonica, h. 40/60

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+366,24%
Prezzo	€ 33,17600
Scostamento % su anno 2023/1	+366,24%
Spese generali (16%)	€ 4,16000
Utili di impresa (10%)	€ 3,01600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.882

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 882 Mahonia C, specie aquifolium, japonica, h. 60/80



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+102,37%
Prezzo	€ 49,06220
Scostamento % su anno 2023/1	+102,37%
Spese generali (16%)	€ 6,15200
Utili di impresa (10%)	€ 4,46020

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.883

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 883 Mahonia C, specie aquifolium, japonica, h. 80/100

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39%
Prezzo	€ 44,34100
Scostamento % su anno 2023/1	+39%
Spese generali (16%)	€ 5,56000
Utili di impresa (10%)	€ 4,03100

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.884

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 884 Mahonia C, specie aquifolium, japonica, h. 100/125

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,24600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+57,7%
Prezzo	€ 67,94190
Scostamento % su anno 2023/1	+57,7%
Spese generali (16%)	€ 8,51936
Utili di impresa (10%)	€ 6,17654

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.886

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 886 Mahonia C, specie aquifolium, japonica, circonferenza 8/10

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,00000</b>
Prezzo	€ 153,12000
Spese generali (16%)	€ 19,20000
Utili di impresa (10%)	€ 13,92000





Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.892	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	892	Malus A, specie spp., circonferenza 10/12

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 122,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,9%
Prezzo	€ 156,62900
Scostamento % su anno 2023/1	+16,9%
Spese generali (16%)	€ 19,64000
Utili di impresa (10%)	€ 14,23900

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.893	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	893	Malus A, specie spp., circonferenza 12/14

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 156,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,11%
Prezzo	€ 200,01300
Scostamento % su anno 2023/1	+16,11%
Spese generali (16%)	€ 25,08000
Utili di impresa (10%)	€ 18,18300

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.894	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	894	Malus A, specie spp., circonferenza 14/16

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 291,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,67%
Prezzo	€ 372,27300
Scostamento % su anno 2023/1	+29,67%
Spese generali (16%)	€ 46,68000
Utili di impresa (10%)	€ 33,84300

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.895	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	895	Malus A, specie spp., circonferenza 16/18



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 270,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,04%
Prezzo	€ 345,15800
Scostamento % su anno 2023/1	+4,04%
Spese generali (16%)	€ 43,28000
Utili di impresa (10%)	€ 31,37800

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.896</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	896	Malus A, specie spp., circonferenza 18/20

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 396,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,75%
Prezzo	€ 505,29600
Scostamento % su anno 2023/1	+23,75%
Spese generali (16%)	€ 63,36000
Utili di impresa (10%)	€ 45,93600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.900</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	900	Melia, A, specie azedarach, circonferenza 8/10

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,03%
Prezzo	€ 82,17440
Scostamento % su anno 2023/1	+11,03%
Spese generali (16%)	€ 10,30400
Utili di impresa (10%)	€ 7,47040

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.901</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	901	Melia, A, specie azedarach, circonferenza 10/12

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,14%
Prezzo	€ 100,16600
Scostamento % su anno 2023/1	+12,14%
Spese generali (16%)	€ 12,56000
Utili di impresa (10%)	€ 9,10600



Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P45.003.909  
003

+27,07%

su anno 2023/1

+27,07%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo:

909

Melia, A, specie azedarach, circonferenza 12/14

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 158,45000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+60,05%
Prezzo	€ 202,18220
Scostamento % su anno 2023/1	+60,05%
Spese generali (16%)	€ 25,35200
Utili di impresa (10%)	€ 18,38020

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P45.003.914  
003

+27,07%

su anno 2023/1

+27,07%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo:

914

Mespilus F, specie germanica, nome comune nespolo, circonferenza 5/6, Clt 12

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,25000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,71%
Prezzo	€ 39,87500
Scostamento % su anno 2023/1	-10,71%
Spese generali (16%)	€ 5,00000
Utili di impresa (10%)	€ 3,62500

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P45.003.915  
003

+27,07%

su anno 2023/1

+27,07%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo:

915

Mespilus F, specie germanica, nome comune nespolo, circonferenza 6/8, Clt 12

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,10000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,38%
Prezzo	€ 57,54760
Scostamento % su anno 2023/1	+7,38%
Spese generali (16%)	€ 7,21600
Utili di impresa (10%)	€ 5,23160

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P45.003.921  
003

+27,07%

su anno 2023/1

+27,07%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo:

921

Metasequoia A, specie lyptostroboides, h. 175/200



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,19%
Prezzo	€ 105,46140
Scostamento % su anno 2023/1	+31,19%
Spese generali (16%)	€ 13,22400
Utili di impresa (10%)	€ 9,58740

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P45.003.922  
003

+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo:

922

Metasequoia A, specie lyptostrobooides, h. 250/300

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 170,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,79%
Prezzo	€ 217,04760
Scostamento % su anno 2023/1	+19,79%
Spese generali (16%)	€ 27,21600
Utili di impresa (10%)	€ 19,73160

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P45.003.923  
003

+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo:

923

Metasequoia, A, specie glyptostrobooides, h. 300/350

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 259,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,57%
Prezzo	€ 331,12200
Scostamento % su anno 2023/1	+23,57%
Spese generali (16%)	€ 41,52000
Utili di impresa (10%)	€ 30,10200

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P45.003.924  
003

+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo:

924

Metasequoia, A, specie glyptostrobooides, h. 350/400



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 354,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,08%
Prezzo	€ 452,02300
Scostamento % su anno 2023/1	+20,08%
Spese generali (16%)	€ 56,68000
Utili di impresa (10%)	€ 41,09300

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.930</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	930	Morus, A, spp., circonferenza 10/12

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,38%
Prezzo	€ 116,75400
Scostamento % su anno 2023/1	+14,38%
Spese generali (16%)	€ 14,64000
Utili di impresa (10%)	€ 10,61400


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.931</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	931	Morus, A, spp., circonferenza 12/14

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,82%
Prezzo	€ 148,14360
Scostamento % su anno 2023/1	+13,82%
Spese generali (16%)	€ 18,57600
Utili di impresa (10%)	€ 13,46760

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.932</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	932	Morus, A, spp., circonferenza 14/16


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,53%
Prezzo	€ 224,57600
Scostamento % su anno 2023/1	+3,53%
Spese generali (16%)	€ 28,16000
Utili di impresa (10%)	€ 20,41600



Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.003.933**   
Voce: 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.


Articolo: 933 Morus, A, spp., circonferenza 16/18

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 248,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+2,52%</b>
Prezzo	€ 316,57560
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+2,52%</b>
Spese generali (16%)	€ 39,69600
Utili di impresa (10%)	€ 28,77960

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.003.939**   
Voce: 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.


Articolo: 939 Myrtus, C, spp., nome comune mirto, Clt 3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,87500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+18,33%</b>
Prezzo	€ 11,32450
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+18,33%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,42000
Utili di impresa (10%)	€ 1,02950

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.003.940**   
Voce: 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 940 Myrtus, C, spp., nome comune mirto, Clt 10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+18,89%</b>
Prezzo	€ 27,30640
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+18,89%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,42400
Utili di impresa (10%)	€ 2,48240

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.003.946**   
Voce: 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 946 Nandina, C, specie domestica, nome comune nandina, Clt 2



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 8,42160
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 1,05600
Utili di impresa (10%)	€ 0,76560

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.947</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	947	Nandina, C, specie domestica, nome comune nandina, Clt 3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15%
Prezzo	€ 11,73920
Scostamento % su anno 2023/1	+15%
Spese generali (16%)	€ 1,47200
Utili di impresa (10%)	€ 1,06720


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.948</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	948	Nandina, C, specie domestica, nome comune nandina, Clt 5

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,67%
Prezzo	€ 18,62960
Scostamento % su anno 2023/1	+21,67%
Spese generali (16%)	€ 2,33600
Utili di impresa (10%)	€ 1,69360

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.949</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	949	Nandina, C, specie domestica, nome comune nandina, h. 40/60, Clt 7-9


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,89%
Prezzo	€ 27,30640
Scostamento % su anno 2023/1	+18,89%
Spese generali (16%)	€ 3,42400
Utili di impresa (10%)	€ 2,48240



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.950   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.


**Articolo:** 950 Nandina, C, specie domestica, nome comune nandina, h. 60/80

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+182,63%</span>
Prezzo	€ 56,78200
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+182,63%</span>
Spese generali (16%)	€ 7,12000
Utili di impresa (10%)	€ 5,16200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.951   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.


**Articolo:** 951 Nandina, C, specie domestica, nome comune nandina, h. 80/100

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+229,34%</span>
Prezzo	€ 93,14800
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+229,34%</span>
Spese generali (16%)	€ 11,68000
Utili di impresa (10%)	€ 8,46800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.957   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 957 Nerium, C, specie oleander, nome comune oleandro, h. 80/100

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">-10,63%</span>
Prezzo	€ 36,49360
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">-10,63%</span>
Spese generali (16%)	€ 4,57600
Utili di impresa (10%)	€ 3,31760

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.958   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 958 Nerium, C, specie oleander, nome comune oleandro, h. 100/125





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,76%
Prezzo	€ 58,82360
Scostamento % su anno 2023/1	+9,76%
Spese generali (16%)	€ 7,37600
Utili di impresa (10%)	€ 5,34760

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.959</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	959	Nerium, C, specie oleander, nome comune oleandro, h. 125/150

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,41%
Prezzo	€ 104,24920
Scostamento % su anno 2023/1	+10,41%
Spese generali (16%)	€ 13,07200
Utili di impresa (10%)	€ 9,47720

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.960</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	960	Nerium, C, specie oleander, nome comune oleandro, h. 150/175

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,76%
Prezzo	€ 147,05900
Scostamento % su anno 2023/1	+9,76%
Spese generali (16%)	€ 18,44000
Utili di impresa (10%)	€ 13,36900

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.966</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	966	Nymphaea, C, specie rustica, Clt 3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,48%
Prezzo	€ 43,57540
Scostamento % su anno 2023/1	+3,48%
Spese generali (16%)	€ 5,46400
Utili di impresa (10%)	€ 3,96140



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.972	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	972	Olea, A, specie europea, nome comune olivo, 1 anno, Clt 1,5

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 14,03600
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 1,76000
Utili di impresa (10%)	€ 1,27600

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.973	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	973	Olea, A, specie europea, nome comune olivo, 2 anni, Clt 3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29%
Prezzo	€ 18,11920
Scostamento % su anno 2023/1	-29%
Spese generali (16%)	€ 2,27200
Utili di impresa (10%)	€ 1,64720

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.974	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	974	Olea, A, specie europea, nome comune olivo, 3 anni, Clt 5-7

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,97673
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,73031
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,59628
Utili di impresa (10%)	€ 1,15730

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.975	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	975	Olea, A, specie europea, nome comune olivo, circonferenza 10/12



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,81400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,2%
Prezzo	€ 98,01466
Scostamento % su anno 2023/1	+10,2%
Spese generali (16%)	€ 12,29024
Utili di impresa (10%)	€ 8,91042

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.976</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	976	Olea, A, specie europea, nome comune olivo, circonferenza 12/14

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,14%
Prezzo	€ 200,33200
Scostamento % su anno 2023/1	+12,14%
Spese generali (16%)	€ 25,12000
Utili di impresa (10%)	€ 18,21200


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.977</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	977	Olea, A, specie europea, nome comune olivo, circonferenza 14/16

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 206,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,76%
Prezzo	€ 263,81300
Scostamento % su anno 2023/1	+11,76%
Spese generali (16%)	€ 33,08000
Utili di impresa (10%)	€ 23,98300

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.978</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	978	Olea, A, specie europea, nome comune olivo, circonferenza 16/18


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 268,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,79%
Prezzo	€ 342,09560
Scostamento % su anno 2023/1	+10,79%
Spese generali (16%)	€ 42,89600
Utili di impresa (10%)	€ 31,09960



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.979   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.


**Articolo:** 979 Olea, A, specie europea, nome comune olivo, h. 80/100

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">-8,24%</span>
Prezzo	€ 39,81120
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">-8,24%</span>
Spese generali (16%)	€ 4,99200
Utili di impresa (10%)	€ 3,61920

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.980   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.


**Articolo:** 980 Olea, A, specie europea, nome comune olivo, h. 100/125

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+16,9%</span>
Prezzo	€ 62,65160
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+16,9%</span>
Spese generali (16%)	€ 7,85600
Utili di impresa (10%)	€ 5,69560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.981   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 981 Olea, A, specie europea, nome comune olivo, h. 125/150

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+37,76%</span>
Prezzo	€ 101,95240
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+37,76%</span>
Spese generali (16%)	€ 12,78400
Utili di impresa (10%)	€ 9,26840

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.982   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 982 Olea, A, specie europea, nome comune olivo, h. 150/175



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,5%
Prezzo	€ 114,84000
Scostamento % su anno 2023/1	+12,5%
Spese generali (16%)	€ 14,40000
Utili di impresa (10%)	€ 10,44000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.988

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 988 Osmanthus, C, specie fragrans, aquifolium, armatus, heterophyllus, h. 60/80

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+55%
Prezzo	€ 23,73360
Scostamento % su anno 2023/1	+55%
Spese generali (16%)	€ 2,97600
Utili di impresa (10%)	€ 2,15760

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.989

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 989 Osmanthus, C, specie fragrans, aquifolium, armatus, heterophyllus, h. 80/100

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+59%
Prezzo	€ 50,72100
Scostamento % su anno 2023/1	+59%
Spese generali (16%)	€ 6,36000
Utili di impresa (10%)	€ 4,61100

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.990

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 990 Osmanthus, C, specie fragrans, aquifolium, armatus, heterophyllus, h. 125/150

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 98,25200
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 12,32000
Utili di impresa (10%)	€ 8,93200



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.991

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 991 Osmanthus, C, specie fragrans, aquifolium, armatus, heterophyllus, h. 150/175

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+11,12%</span>
Prezzo	€ 138,95640
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+11,12%</span>
Spese generali (16%)	€ 17,42400
Utili di impresa (10%)	€ 12,63240

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.992

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 992 Osmanthus, C, specie fragrans, aquifolium, armatus, heterophyllus, h. 175/200

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 175,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+13,06%</span>
Prezzo	€ 223,61900
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+13,06%</span>
Spese generali (16%)	€ 28,04000
Utili di impresa (10%)	€ 20,32900

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.998

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 998 Ostrya, A, specie carpinifolia, nome comune carpino nero, circonferenza 12/14

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 200,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+14,43%</span>
Prezzo	€ 255,51900
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+14,43%</span>
Spese generali (16%)	€ 32,04000
Utili di impresa (10%)	€ 23,22900

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.999

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** 999 Ostrya, A, specie carpinifolia, nome comune carpino nero, circonferenza 14/16



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 228,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,98%
Prezzo	€ 290,92800
Scostamento % su anno 2023/1	-2,98%
Spese generali (16%)	€ 36,48000
Utili di impresa (10%)	€ 26,44800

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.A01</b>
<b>Voce:</b>	003 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	A01 Ostrya, A, specie carpinifolia, nome comune carpino nero, circonferenza 16/18

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 332,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,75%
Prezzo	€ 424,58900
Scostamento % su anno 2023/1	+16,75%
Spese generali (16%)	€ 53,24000
Utili di impresa (10%)	€ 38,59900

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.A02</b>
<b>Voce:</b>	003 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	A02 Ostrya, A, specie carpinifolia, nome comune carpino nero, circonferenza 18/20

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 407,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,72%
Prezzo	€ 519,65100
Scostamento % su anno 2023/1	+14,72%
Spese generali (16%)	€ 65,16000
Utili di impresa (10%)	€ 47,24100

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.A05</b>
<b>Voce:</b>	003 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	A05 Partenocissus, R, specie quinquefolia, tricuspidata, h. 80/100, Clt 2



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 16,84320
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 2,11200
Utili di impresa (10%)	€ 1,53120

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.A06</b>
<b>Voce:</b>	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	A06 Partenocissus, R, specie quinquefolia, tricuspidata, h. 125/150, Clt 3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,57%
Prezzo	€ 19,39520
Scostamento % su anno 2023/1	+8,57%
Spese generali (16%)	€ 2,43200
Utili di impresa (10%)	€ 1,76320

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.A07</b>
<b>Voce:</b>	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	A07 Partenocissus, R, specie quinquefolia, tricuspidata, h. 150/200, Clt 3


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 22,45760
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 2,81600
Utili di impresa (10%)	€ 2,04160

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.A08</b>
<b>Voce:</b>	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	A08 Partenocissus, R, specie quinquefolia, tricuspidata, h. 175/200, Clt 7

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,07800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,76%
Prezzo	€ 29,44753
Scostamento % su anno 2023/1	+41,76%
Spese generali (16%)	€ 3,69248
Utili di impresa (10%)	€ 2,67705






**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.A09   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.


**Articolo:** A09 Partenocissus, R, specie quinquefolia, tricuspidata, h. 200/250, Clt 10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+9,55%</span>
Prezzo	€ 46,12740
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+9,55%</span>
Spese generali (16%)	€ 5,78400
Utili di impresa (10%)	€ 4,19340

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.A10   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.


**Articolo:** A10 Partenocissus, R, specie quinquefolia, tricuspidata, h. 250/300, Clt 15

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+29,42%</span>
Prezzo	€ 71,00940
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+29,42%</span>
Spese generali (16%)	€ 8,90400
Utili di impresa (10%)	€ 6,45540

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.A13   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** A13 Passiflora, R, specie coerulea, h. 125/150, Clt 3


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+3,08%</span>
Prezzo	€ 17,09840
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+3,08%</span>
Spese generali (16%)	€ 2,14400
Utili di impresa (10%)	€ 1,55440

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.A14   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.


**Articolo:** A14 Passiflora, R, specie coerulea, h. 150/200, Clt 3




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+17,86%</b>
Prezzo	€ 21,05400
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+17,86%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,64000
Utili di impresa (10%)	€ 1,91400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.A15   
**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** A15 Passiflora, R, specie coerulea, h. 200/250, Clt 7-10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+9,55%</b>
Prezzo	€ 46,12740
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+9,55%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,78400
Utili di impresa (10%)	€ 4,19340

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.A18   
**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** A18 Paulownia, A, specie tormentosa, circonferenza 10/12

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+17,5%</b>
Prezzo	€ 101,95240
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+17,5%</b>
Spese generali (16%)	€ 12,78400
Utili di impresa (10%)	€ 9,26840

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.A19   
**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** A19 Paulownia, A, specie tormentosa, circonferenza 12/14

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+64,47%</b>
Prezzo	€ 199,37500
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+64,47%</b>
Spese generali (16%)	€ 25,00000
Utili di impresa (10%)	€ 18,12500



Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P45.003.A20  
003

+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo:

A20

Paulownia, A, specie tormentosa, circonferenza 14/16

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 224,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+79,8%
Prezzo	€ 286,78100
Scostamento % su anno 2023/1	+79,8%
Spese generali (16%)	€ 35,96000
Utili di impresa (10%)	€ 26,07100

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P45.003.A21  
003

+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo:

A21

Paulownia, A, specie tormentosa, circonferenza 16/18

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 287,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,87%
Prezzo	€ 366,72240
Scostamento % su anno 2023/1	+52,87%
Spese generali (16%)	€ 45,98400
Utili di impresa (10%)	€ 33,33840

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P45.003.A22  
003

+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo:

A22

Paulownia, A, specie tormentosa, circonferenza 18/20

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 275,90000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,92%
Prezzo	€ 352,04840
Scostamento % su anno 2023/1	+15,92%
Spese generali (16%)	€ 44,14400
Utili di impresa (10%)	€ 32,00440

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P45.003.A23  
003

+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo:

A23

Paulownia, A, specie tormentosa, circonferenza 20/25



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 386,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,12%
Prezzo	€ 493,17400
Scostamento % su anno 2023/1	+17,12%
Spese generali (16%)	€ 61,84000
Utili di impresa (10%)	€ 44,83400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.A26</b>
<b>Voce:</b>	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	A26 Philadelphus, C, spp., nome comune filadelfo, Clt 3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,32500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,08%
Prezzo	€ 10,62270
Scostamento % su anno 2023/1	+28,08%
Spese generali (16%)	€ 1,33200
Utili di impresa (10%)	€ 0,96570

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.A27</b>
<b>Voce:</b>	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	A27 Philadelphus, C, spp., nome comune filadelfo, Clt 9-10

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,96667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,88%
Prezzo	€ 29,30547
Scostamento % su anno 2023/1	+20,88%
Spese generali (16%)	€ 3,67467
Utili di impresa (10%)	€ 2,66413

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.A30</b>
<b>Voce:</b>	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	A30 Phillyrea, C, spp., h. 40/60, Clt 3



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,71%
Prezzo	€ 10,33560
Scostamento % su anno 2023/1	+15,71%
Spese generali (16%)	€ 1,29600
Utili di impresa (10%)	€ 0,93960

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.A31</b>
<b>Voce:</b>	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	A31 Phillyrea, C, spp., Clt 10-12

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,33%
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	+13,33%
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.A34</b>
<b>Voce:</b>	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	A34 Phormium, C, specie tenax, h. 60/80

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,56%
Prezzo	€ 34,26060
Scostamento % su anno 2023/1	-0,56%
Spese generali (16%)	€ 4,29600
Utili di impresa (10%)	€ 3,11460

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.A35</b>
<b>Voce:</b>	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	A35 Phormium, C, specie tenax, h. 80/100


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,28%
Prezzo	€ 52,89020
Scostamento % su anno 2023/1	+6,28%
Spese generali (16%)	€ 6,63200
Utili di impresa (10%)	€ 4,80820



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.A36   
**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.


**Articolo:** A36 Phormium, C, specie tenax, h. 125/150

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+11,16%</b>
Prezzo	€ 103,54740
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+11,16%</b>
Spese generali (16%)	€ 12,98400
Utili di impresa (10%)	€ 9,41340

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.A39   
**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.


**Articolo:** A39 Photinia, C, specie x fraseri, nome comune fotinia, h. 60/80

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+11,82%</b>
Prezzo	€ 15,69480
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+11,82%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,96800
Utili di impresa (10%)	€ 1,42680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.A40   
**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** A40 Photinia, C, specie x fraseri, nome comune fotinia, h. 80/100

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+13,33%</b>
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+13,33%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.A41   
**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** A41 Photinia, C, specie x fraseri, nome comune fotinia, h. 125/150



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,75%
Prezzo	€ 49,12600
Scostamento % su anno 2023/1	-3,75%
Spese generali (16%)	€ 6,16000
Utili di impresa (10%)	€ 4,46600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.A42</b>
<b>Voce:</b>	003 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	A42 Photinia, C, specie x fraseri, nome comune fotinia, Clt 3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,14%
Prezzo	€ 10,01660
Scostamento % su anno 2023/1	+12,14%
Spese generali (16%)	€ 1,25600
Utili di impresa (10%)	€ 0,91060

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.A43</b>
<b>Voce:</b>	003 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	A43 Photinia, C, specie x fraseri, nome comune fotinia, Clt 10

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,33%
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	+13,33%
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.A46</b>
<b>Voce:</b>	003 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	A46 Picea, A, specie excelsa, glauca, pungens, h. 125/150

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,85%
Prezzo	€ 93,27560
Scostamento % su anno 2023/1	-10,85%
Spese generali (16%)	€ 11,69600
Utili di impresa (10%)	€ 8,47960



Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.A47  
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
Articolo: A47 Picea, A, specie excelsa, glauca, pungens, h. 175/200

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 163,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,14%
Prezzo	€ 208,62600
Scostamento % su anno 2023/1	-22,14%
Spese generali (16%)	€ 26,16000
Utili di impresa (10%)	€ 18,96600

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.A48  
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
Articolo: A48 Picea, A, specie excelsa, glauca, pungens, h. 250/300

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 272,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,33%
Prezzo	€ 347,07200
Scostamento % su anno 2023/1	+13,33%
Spese generali (16%)	€ 43,52000
Utili di impresa (10%)	€ 31,55200

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.A49  
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
Articolo: A49 Picea, A, specie excelsa, glauca, pungens, h. 350/400

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 618,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,6%
Prezzo	€ 789,20600
Scostamento % su anno 2023/1	+31,6%
Spese generali (16%)	€ 98,96000
Utili di impresa (10%)	€ 71,74600

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.A52  
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
Articolo: A52 Pieris, C, specie japonica, h. 40/60, Clt 7





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+167,01%
Prezzo	€ 51,04000
Scostamento % su anno 2023/1	+167,01%
Spese generali (16%)	€ 6,40000
Utili di impresa (10%)	€ 4,64000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.A53

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** A53 Pieris, C, specie japonica, h. 60/80, Clt 15

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+58,78%
Prezzo	€ 79,75000
Scostamento % su anno 2023/1	+58,78%
Spese generali (16%)	€ 10,00000
Utili di impresa (10%)	€ 7,25000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.A56

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** A56 Pinus, A, specie pinea , nigra, sylvestris, nome comune pino, h. 125/150, circonferenza 10/12

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,62650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,82%
Prezzo	€ 87,56741
Scostamento % su anno 2023/1	+15,82%
Spese generali (16%)	€ 10,98024
Utili di impresa (10%)	€ 7,96067

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.A57

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** A57 Pinus, A, specie pinea , nigra, sylvestris, nome comune pino, h. 175/200, circonferenza 12/14

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,33%
Prezzo	€ 151,84400
Scostamento % su anno 2023/1	-43,33%
Spese generali (16%)	€ 19,04000
Utili di impresa (10%)	€ 13,80400



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.A58

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** A58 Pinus, A, specie pinea , nigra, sylvestris, nome comune pino, h. 250/300, circonferenza 14/16

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 218,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">-30,79%</span>
Prezzo	€ 278,16800
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">-30,79%</span>
Spese generali (16%)	€ 34,88000
Utili di impresa (10%)	€ 25,28800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.A59

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** A59 Pinus, A, specie pinea , nigra, sylvestris, nome comune pino, h. 300/350, circonferenza 18/20

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 296,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">-6,03%</span>
Prezzo	€ 377,69600
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">-6,03%</span>
Spese generali (16%)	€ 47,36000
Utili di impresa (10%)	€ 34,33600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.A60

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** A60 Pinus, A, specie pinea , nigra, sylvestris, nome comune pino, h. 350/400, circonferenza 26/30

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 572,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+5,93%</span>
Prezzo	€ 729,87200
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+5,93%</span>
Spese generali (16%)	€ 91,52000
Utili di impresa (10%)	€ 66,35200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.A63

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** A63 Pinus, A, specie excelsa, strobus, nome comune pino, h. 125/150, circonferenza 10/12



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+110,28%
Prezzo	€ 90,59600
Scostamento % su anno 2023/1	+110,28%
Spese generali (16%)	€ 11,36000
Utili di impresa (10%)	€ 8,23600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.A64</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	A64	Pinus, A, specie excelsa, strobus, nome comune pino, h. 175/200, circonferenza 12/14

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,68550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+96,7%
Prezzo	€ 155,27070
Scostamento % su anno 2023/1	+96,7%
Spese generali (16%)	€ 19,46968
Utili di impresa (10%)	€ 14,11552

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.A65</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	A65	Pinus, A, specie excelsa, strobus, nome comune pino, h. 250/300, circonferenza 14/16

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 219,32150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,07%
Prezzo	€ 279,85423
Scostamento % su anno 2023/1	+45,07%
Spese generali (16%)	€ 35,09144
Utili di impresa (10%)	€ 25,44129

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.A66</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	A66	Pinus, A, specie excelsa, strobus, nome comune pino, h. 300/350, circonferenza 18/20

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 350,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+68,41%
Prezzo	€ 446,60000
Scostamento % su anno 2023/1	+68,41%
Spese generali (16%)	€ 56,00000
Utili di impresa (10%)	€ 40,60000



Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.A67  
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
Articolo: A67 Pinus, A, specie excelsa, strobis, nome comune pino, h. 350/400, circonferenza 26/30

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 490,00000
Prezzo	€ 625,24000
Spese generali (16%)	€ 78,40000
Utili di impresa (10%)	€ 56,84000

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.A70  
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
Articolo: A70 Pinus, A, specie halepensis, nome comune pino, h. 125/150, circonferenza 10/12

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,79200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+332,94%
Prezzo	€ 76,29459
Scostamento % su anno 2023/1	+332,94%
Spese generali (16%)	€ 9,56672
Utili di impresa (10%)	€ 6,93587


Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.A71  
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
Articolo: A71 Pinus, A, specie halepensis, nome comune pino, h. 175/200, circonferenza 12/14

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 95,68300
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+246,41%
Prezzo	€ 122,09151
Scostamento % su anno 2023/1	+246,41%
Spese generali (16%)	€ 15,30928
Utili di impresa (10%)	€ 11,09923


Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.A72  
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
Articolo: A72 Pinus, A, specie halepensis, nome comune pino, h. 250/300, circonferenza 14/16




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+120,35%
Prezzo	€ 173,94432
Scostamento % su anno 2023/1	+120,35%
Spese generali (16%)	€ 21,81120
Utili di impresa (10%)	€ 15,81312

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.A73   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** A73 Pinus, A, specie halepensis, nome comune pino, h. 300/350, circonferenza 18/20

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 261,31200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+163,07%
Prezzo	€ 333,43411
Scostamento % su anno 2023/1	+163,07%
Spese generali (16%)	€ 41,80992
Utili di impresa (10%)	€ 30,31219


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.A74   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** A74 Pinus, A, specie halepensis, nome comune pino, h. 350/400, circonferenza 26/30

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 498,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+190,23%
Prezzo	€ 635,44800
Scostamento % su anno 2023/1	+190,23%
Spese generali (16%)	€ 79,68000
Utili di impresa (10%)	€ 57,76800


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.A77   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** A77 Pistacia, C, specie lentiscus, nome comune lentisco, Clt 3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,13%
Prezzo	€ 11,03740
Scostamento % su anno 2023/1	+8,13%
Spese generali (16%)	€ 1,38400
Utili di impresa (10%)	€ 1,00340




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.A78   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** A78 Pistacia, C, specie lentiscus, nome comune lentisco, Clt 10


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+10,26%</span>
Prezzo	€ 26,73220
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+10,26%</span>
Spese generali (16%)	€ 3,35200
Utili di impresa (10%)	€ 2,43020

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.A81   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** A81 Pittosporum, C, spp., nome comune pittosforo, h. 60/80

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+13,33%</span>
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+13,33%</span>
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.A82   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** A82 Pittosporum, C, spp., nome comune pittosforo, h. 80/100

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+10,56%</span>
Prezzo	€ 38,08860
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+10,56%</span>
Spese generali (16%)	€ 4,77600
Utili di impresa (10%)	€ 3,46260

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.A83   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** A83 Pittosporum, C, spp., nome comune pittosforo, h. 100/125



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,76%
Prezzo	€ 52,76260
Scostamento % su anno 2023/1	+11,76%
Spese generali (16%)	€ 6,61600
Utili di impresa (10%)	€ 4,79660

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.A84

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** A84 Pittosporum, C, spp., nome comune pittosforo, h. 125/150

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,16%
Prezzo	€ 103,54740
Scostamento % su anno 2023/1	+11,16%
Spese generali (16%)	€ 12,98400
Utili di impresa (10%)	€ 9,41340

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.A87

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** A87 Platanus, A, specie x acerifolia, orientalis, nome comune platano, circonferenza 10/12

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,19%
Prezzo	€ 112,54320
Scostamento % su anno 2023/1	+19,19%
Spese generali (16%)	€ 14,11200
Utili di impresa (10%)	€ 10,23120

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.A88

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** A88 Platanus, A, specie x acerifolia, orientalis, nome comune platano, circonferenza 12/14

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,82%
Prezzo	€ 125,55840
Scostamento % su anno 2023/1	+11,82%
Spese generali (16%)	€ 15,74400
Utili di impresa (10%)	€ 11,41440



Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.A89

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: A89 Platanus, A, specie x acerifolia, orientalis, nome comune platano, circonferenza 14/16

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 155,10000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,5%
Prezzo	€ 197,90760
Scostamento % su anno 2023/1	+17,5%
Spese generali (16%)	€ 24,81600
Utili di impresa (10%)	€ 17,99160

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.A90

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: A90 Platanus, A, specie x acerifolia, orientalis, nome comune platano, circonferenza 16/18

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 210,10000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,44%
Prezzo	€ 268,08760
Scostamento % su anno 2023/1	+15,44%
Spese generali (16%)	€ 33,61600
Utili di impresa (10%)	€ 24,37160

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.A91

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: A91 Platanus, A, specie x acerifolia, orientalis, nome comune platano, circonferenza 18/20

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 271,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,64%
Prezzo	€ 346,75300
Scostamento % su anno 2023/1	+15,64%
Spese generali (16%)	€ 43,48000
Utili di impresa (10%)	€ 31,52300

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.A92

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: A92 Platanus, A, specie x acerifolia, orientalis, nome comune platano, circonferenza 20/25





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 365,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,89%
Prezzo	€ 466,05900
Scostamento % su anno 2023/1	+2,89%
Spese generali (16%)	€ 58,44000
Utili di impresa (10%)	€ 42,36900

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.A95</b>
<b>Voce:</b>	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	A95 Plumbago, C-R, spp., Clt 2-3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 10,52700
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 1,32000
Utili di impresa (10%)	€ 0,95700


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.A96</b>
<b>Voce:</b>	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	A96 Plumbago, C-R, spp., Clt 3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,52%
Prezzo	€ 15,63100
Scostamento % su anno 2023/1	+6,52%
Spese generali (16%)	€ 1,96000
Utili di impresa (10%)	€ 1,42100


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.A99</b>
<b>Voce:</b>	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	A99 Polygala, C, specie myrtifolia, Clt 2-3




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 16,07760
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 2,01600
Utili di impresa (10%)	€ 1,46160

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.B00   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** B00 Polygala, C, specie myrtifolia, Clt 7/10

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,25%
Prezzo	€ 40,32160
Scostamento % su anno 2023/1	-1,25%
Spese generali (16%)	€ 5,05600
Utili di impresa (10%)	€ 3,66560


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.B03   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** B03 Polygonum, R, spp., h. 150/200, Clt 2-3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,12500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,52%
Prezzo	€ 19,29950
Scostamento % su anno 2023/1	+31,52%
Spese generali (16%)	€ 2,42000
Utili di impresa (10%)	€ 1,75450


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.B04   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** B04 Polygonum, R, spp., h. 200/250, Clt 10

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,87500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,38%
Prezzo	€ 45,77650
Scostamento % su anno 2023/1	+10,38%
Spese generali (16%)	€ 5,74000
Utili di impresa (10%)	€ 4,16150




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.B07   
**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** B07 Populus, A, specie alba, nigra, nome comune pioppo, h. 200/250


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,50000</b>
Prezzo	€ 59,33400
Spese generali (16%)	€ 7,44000
Utili di impresa (10%)	€ 5,39400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.B08   
**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** B08 Populus, A, specie alba, nigra, nome comune pioppo, h. 250/300

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+41,61%</b>
Prezzo	€ 97,61400
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+41,61%</b>
Spese generali (16%)	€ 12,24000
Utili di impresa (10%)	€ 8,87400


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.B09   
**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** B09 Populus, A, specie alba, nigra, nome comune pioppo, circonferenza 8/10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+57,8%</b>
Prezzo	€ 112,28800
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+57,8%</b>
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.B10   
**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** B10 Populus, A, specie alba, nigra, nome comune pioppo, circonferenza 10/12




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+93,97%</b>
Prezzo	€ 153,12000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+93,97%</b>
Spese generali (16%)	€ 19,20000
Utili di impresa (10%)	€ 13,92000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.B11 

**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** B11 Populus, A, specie alba, nigra, nome comune pioppo, circonferenza 14/16


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 166,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+47,04%</b>
Prezzo	€ 212,00740
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+47,04%</b>
Spese generali (16%)	€ 26,58400
Utili di impresa (10%)	€ 19,27340

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.B15 

**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** B15 Populus, A, specie alba, nigra, nome comune pioppo, clt 3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+23,57%</b>
Prezzo	€ 11,03740
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+23,57%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,38400
Utili di impresa (10%)	€ 1,00340


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.B16 

**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.


**Articolo:** B16 Populus, A, specie alba, nigra, nome comune pioppo, clt 9-10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+21,67%</b>
Prezzo	€ 27,94440
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+21,67%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,50400
Utili di impresa (10%)	€ 2,54040




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.B20   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** B20 Prunus, A,C, specie laurocerasus, cerasifera, serrulata, H.60/80


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">-1,36%</span>
Prezzo	€ 13,84460
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">-1,36%</span>
Spese generali (16%)	€ 1,73600
Utili di impresa (10%)	€ 1,25860

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.B21   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** B21 Prunus, A,C, specie laurocerasus, cerasifera, serrulata, H.80/100

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+21,67%</span>
Prezzo	€ 27,94440
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+21,67%</span>
Spese generali (16%)	€ 3,50400
Utili di impresa (10%)	€ 2,54040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.B22   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** B22 Prunus, A,C, specie laurocerasus, cerasifera, serrulata, H.125/150

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+10,88%</span>
Prezzo	€ 48,10520
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+10,88%</span>
Spese generali (16%)	€ 6,03200
Utili di impresa (10%)	€ 4,37320

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.B23   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** B23 Prunus, A,C, specie laurocerasus, cerasifera, serrulata, H.175/200



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,71%
Prezzo	€ 101,05920
Scostamento % su anno 2023/1	-5,71%
Spese generali (16%)	€ 12,67200
Utili di impresa (10%)	€ 9,18720

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.B27</b>
<b>Voce:</b>	003 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	B27 Prunus, A,C, specie lusitanica, virginiana, fruticosa, circonferenza 10/12

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,97%
Prezzo	€ 238,93100
Scostamento % su anno 2023/1	-3,97%
Spese generali (16%)	€ 29,96000
Utili di impresa (10%)	€ 21,72100

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.B28</b>
<b>Voce:</b>	003 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	B28 Prunus, A,C, specie lusitanica, virginiana, fruticosa, circonferenza 12/14

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 245,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,69%
Prezzo	€ 313,76840
Scostamento % su anno 2023/1	-4,69%
Spese generali (16%)	€ 39,34400
Utili di impresa (10%)	€ 28,52440

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.B29</b>
<b>Voce:</b>	003 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	B29 Prunus, A,C, specie lusitanica, virginiana, fruticosa, circonferenza 14/16

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 343,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,88%
Prezzo	€ 437,66800
Scostamento % su anno 2023/1	+0,88%
Spese generali (16%)	€ 54,88000
Utili di impresa (10%)	€ 39,78800



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.B30	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	B30	Prunus, A,C, specie lusitanica, virginiana, fruticosa, circonferenza 16/18

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 255,19200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+116,1%
Prezzo	€ 325,62499
Scostamento % su anno 2023/1	+116,1%
Spese generali (16%)	€ 40,83072
Utili di impresa (10%)	€ 29,60227

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.B31	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	B31	Prunus, A,C, specie lusitanica, virginiana, fruticosa, circonferenza 18/20

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 299,93800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+92,46%
Prezzo	€ 382,72089
Scostamento % su anno 2023/1	+92,46%
Spese generali (16%)	€ 47,99008
Utili di impresa (10%)	€ 34,79281

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.B35	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	B35	Punica, F, specie granatum, nome comune melograno, H.60/80

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,12500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35%
Prezzo	€ 12,91950
Scostamento % su anno 2023/1	+35%
Spese generali (16%)	€ 1,62000
Utili di impresa (10%)	€ 1,17450

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.B36	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	B36	Punica, F, specie granatum, nome comune melograno, H.80/100



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,67%
Prezzo	€ 27,94440
Scostamento % su anno 2023/1	+21,67%
Spese generali (16%)	€ 3,50400
Utili di impresa (10%)	€ 2,54040

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.B37</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	B37	Punica, F, specie granatum, nome comune melograno, H.125/150

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,69%
Prezzo	€ 56,08020
Scostamento % su anno 2023/1	+12,69%
Spese generali (16%)	€ 7,03200
Utili di impresa (10%)	€ 5,09820

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.B41</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	B41	Pyracantha, C, spp., H.60/80, Clt.1-2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,17%
Prezzo	€ 8,35780
Scostamento % su anno 2023/1	+9,17%
Spese generali (16%)	€ 1,04800
Utili di impresa (10%)	€ 0,75980

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.B42</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	B42	Pyracantha, C, spp., H.100/120, Clt.3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,57%
Prezzo	€ 11,03740
Scostamento % su anno 2023/1	+23,57%
Spese generali (16%)	€ 1,38400
Utili di impresa (10%)	€ 1,00340





<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.B43</b>
<b>Voce:</b>	003 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	B43 Pyracantha, C, spp., H.125/150, Clt.10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+12,14%</b>
Prezzo	€ 30,04980
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+12,14%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,76800
Utili di impresa (10%)	€ 2,73180

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.B47</b>
<b>Voce:</b>	003 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	B47 Pyrus, A, spp., nome comune pero, circonferenza 10/12

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+14,14%</b>
Prezzo	€ 135,44740
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+14,14%</b>
Spese generali (16%)	€ 16,98400
Utili di impresa (10%)	€ 12,31340

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.B48</b>
<b>Voce:</b>	003 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	B48 Pyrus, A, spp., nome comune pero, circonferenza 12/14

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+19,52%</b>
Prezzo	€ 189,10320
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+19,52%</b>
Spese generali (16%)	€ 23,71200
Utili di impresa (10%)	€ 17,19120

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.B49</b>
<b>Voce:</b>	003 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	B49 Pyrus, A, spp., nome comune pero, circonferenza 14/16



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 194,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,01%
Prezzo	€ 248,69240
Scostamento % su anno 2023/1	+16,01%
Spese generali (16%)	€ 31,18400
Utili di impresa (10%)	€ 22,60840

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.B50</b>
<b>Voce:</b>	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	B50 Pyrus, A, spp., nome comune pero, circonferenza 16/18

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 265,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,28%
Prezzo	€ 339,09700
Scostamento % su anno 2023/1	+0,28%
Spese generali (16%)	€ 42,52000
Utili di impresa (10%)	€ 30,82700

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.B51</b>
<b>Voce:</b>	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	B51 Pyrus, A, spp., nome comune pero, circonferenza 18/20

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 331,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,45%
Prezzo	€ 422,99400
Scostamento % su anno 2023/1	+0,45%
Spese generali (16%)	€ 53,04000
Utili di impresa (10%)	€ 38,45400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.B55</b>
<b>Voce:</b>	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	B55 Quercus, A, specie cerris, rubra, pubescens, robur, palustris, circonferenza 10/12

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,36%
Prezzo	€ 163,32800
Scostamento % su anno 2023/1	+16,36%
Spese generali (16%)	€ 20,48000
Utili di impresa (10%)	€ 14,84800



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.B56	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	B56	Quercus, A, specie cerris, rubra, pubescens, robur, palustris, circonferenza 12/14

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 169,45000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,72%
Prezzo	€ 216,21820
Scostamento % su anno 2023/1	+13,72%
Spese generali (16%)	€ 27,11200
Utili di impresa (10%)	€ 19,65620

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.B57	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	B57	Quercus, A, specie cerris, rubra, pubescens, robur, palustris, circonferenza 14/16

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 212,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,58%
Prezzo	€ 270,51200
Scostamento % su anno 2023/1	+11,58%
Spese generali (16%)	€ 33,92000
Utili di impresa (10%)	€ 24,59200

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.B58	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	B58	Quercus, A, specie cerris, rubra, pubescens, robur, palustris, circonferenza 16/18

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 264,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,48%
Prezzo	€ 337,37440
Scostamento % su anno 2023/1	+2,48%
Spese generali (16%)	€ 42,30400
Utili di impresa (10%)	€ 30,67040

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.B59	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	B59	Quercus, A, specie cerris, rubra, pubescens, robur, palustris, circonferenza 18/20



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 360,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,48%
Prezzo	€ 459,67900
Scostamento % su anno 2023/1	+1,48%
Spese generali (16%)	€ 57,64000
Utili di impresa (10%)	€ 41,78900

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.B63</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	B63	Quercus, A, specie ilex, suber, H.60/80

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,25%
Prezzo	€ 11,35640
Scostamento % su anno 2023/1	+11,25%
Spese generali (16%)	€ 1,42400
Utili di impresa (10%)	€ 1,03240

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.B64</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	B64	Quercus, A, specie ilex, suber, H.100/125

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,26%
Prezzo	€ 26,73220
Scostamento % su anno 2023/1	+10,26%
Spese generali (16%)	€ 3,35200
Utili di impresa (10%)	€ 2,43020

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.B65</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	B65	Quercus, A, specie ilex, suber, H.125/150

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,38%
Prezzo	€ 56,14400
Scostamento % su anno 2023/1	-15,38%
Spese generali (16%)	€ 7,04000
Utili di impresa (10%)	€ 5,10400



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.B66	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	B66	Quercus, A, specie ilex, suber, H.175/200

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 75,45000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,35%
Prezzo	€ 96,27420
Scostamento % su anno 2023/1	+9,35%
Spese generali (16%)	€ 12,07200
Utili di impresa (10%)	€ 8,75220

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.B70	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	B70	Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 8/10

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 117,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,69%
Prezzo	€ 149,54720
Scostamento % su anno 2023/1	+12,69%
Spese generali (16%)	€ 18,75200
Utili di impresa (10%)	€ 13,59520


Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.B71	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	B71	Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 10/12

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 169,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,5%
Prezzo	€ 215,89920
Scostamento % su anno 2023/1	+17,5%
Spese generali (16%)	€ 27,07200
Utili di impresa (10%)	€ 19,62720


Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.B72	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	B72	Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 12/14




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 248,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,47%
Prezzo	€ 316,76700
Scostamento % su anno 2023/1	+15,47%
Spese generali (16%)	€ 39,72000
Utili di impresa (10%)	€ 28,79700

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.B73   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** B73 Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 14/16

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 347,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,02%
Prezzo	€ 443,72900
Scostamento % su anno 2023/1	+14,02%
Spese generali (16%)	€ 55,64000
Utili di impresa (10%)	€ 40,33900


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.B74   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** B74 Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 16/18

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 444,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,05%
Prezzo	€ 566,86300
Scostamento % su anno 2023/1	+7,05%
Spese generali (16%)	€ 71,08000
Utili di impresa (10%)	€ 51,53300


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.B75   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** B75 Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 18/20

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 636,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,65%
Prezzo	€ 811,85500
Scostamento % su anno 2023/1	+10,65%
Spese generali (16%)	€ 101,80000
Utili di impresa (10%)	€ 73,80500




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.B79   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** B79 Rhamnus, C, specie alaternus, nome comune alaterno, clt.3


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+11,67%</span>
Prezzo	€ 10,68650
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+11,67%</span>
Spese generali (16%)	€ 1,34000
Utili di impresa (10%)	€ 0,97150

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.B80   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** B80 Rhamnus, C, specie alaternus, nome comune alaterno, clt.9-10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+13,33%</span>
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+13,33%</span>
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.B84   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** B84 Rhamphiolepis, C, specie indica, umbellata, Clt.3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+11,67%</span>
Prezzo	€ 10,68650
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+11,67%</span>
Spese generali (16%)	€ 1,34000
Utili di impresa (10%)	€ 0,97150

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.B85   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** B85 Rhamphiolepis, C, specie indica, umbellata, Clt.9-10




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,33%
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	+13,33%
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.B89 

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** B89 Rhus, C, specie typhina, H.60/80


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,67%
Prezzo	€ 20,28840
Scostamento % su anno 2023/1	-11,67%
Spese generali (16%)	€ 2,54400
Utili di impresa (10%)	€ 1,84440

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.B90 

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** B90 Rhus, C, specie typhina, H.100/125

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,16%
Prezzo	€ 57,29240
Scostamento % su anno 2023/1	+18,16%
Spese generali (16%)	€ 7,18400
Utili di impresa (10%)	€ 5,20840

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.B91 

**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** B91 Rhus, C, specie typhina, H.125/150

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,50000</b>
Prezzo	€ 124,41000
Spese generali (16%)	€ 15,60000
Utili di impresa (10%)	€ 11,31000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.B92 





Voce:	003	<div><div>+27,07%</div><div>su anno 2023/1</div><div>+27,07%</div><div>su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div></div> <div>PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.</div>
Articolo:	B92	Rhus, C, specie typhina, H.150/175

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 104,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+112,61%
Prezzo	€ 132,70400
Scostamento % su anno 2023/1	+112,61%
Spese generali (16%)	€ 16,64000
Utili di impresa (10%)	€ 12,06400

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.B96	
Voce:	003	<div><div>+27,07%</div><div>su anno 2023/1</div><div>+27,07%</div><div>su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div></div> <div>PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.</div>
Articolo:	B96	Ribes, F, spp, Clt.3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,15000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,38%
Prezzo	€ 11,67540
Scostamento % su anno 2023/1	+14,38%
Spese generali (16%)	€ 1,46400
Utili di impresa (10%)	€ 1,06140

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.C00	
Voce:	003	<div><div>+27,07%</div><div>su anno 2023/1</div><div>+27,07%</div><div>su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div></div> <div>PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.</div>
Articolo:	C00	Robinia, A, specie pseudoacacia, nome comune robinia, circonferenza 10/12

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 89,85000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,69%
Prezzo	€ 114,64860
Scostamento % su anno 2023/1	+16,69%
Spese generali (16%)	€ 14,37600
Utili di impresa (10%)	€ 10,42260

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.C01	
Voce:	003	<div><div>+27,07%</div><div>su anno 2023/1</div><div>+27,07%</div><div>su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div></div> <div>PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.</div>
Articolo:	C01	Robinia, A, specie pseudoacacia, nome comune robinia, circonferenza 12/14



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 161,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,05%
Prezzo	€ 206,39300
Scostamento % su anno 2023/1	+54,05%
Spese generali (16%)	€ 25,88000
Utili di impresa (10%)	€ 18,76300

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.C02

Voce: 003

+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: C02 Robinia, A, specie pseudoacacia, nome comune robinia, circonferenza 14/16

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 168,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,12%
Prezzo	€ 215,51640
Scostamento % su anno 2023/1	+14,12%
Spese generali (16%)	€ 27,02400
Utili di impresa (10%)	€ 19,59240

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.C03

Voce: 003

+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: C03 Robinia, A, specie pseudoacacia, nome comune robinia, circonferenza 16/18

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 228,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,61%
Prezzo	€ 292,07640
Scostamento % su anno 2023/1	+15,61%
Spese generali (16%)	€ 36,62400
Utili di impresa (10%)	€ 26,55240

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.003.C04

Voce: 003

+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: C04 Robinia, A, specie pseudoacacia, nome comune robinia, circonferenza 18/20

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 298,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,62%
Prezzo	€ 380,24800
Scostamento % su anno 2023/1	+14,62%
Spese generali (16%)	€ 47,68000
Utili di impresa (10%)	€ 34,56800



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.C08
Voce:	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	C08 Rosa, C, spp., Clt3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,42500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,88%
Prezzo	€ 12,02630
Scostamento % su anno 2023/1	+10,88%
Spese generali (16%)	€ 1,50800
Utili di impresa (10%)	€ 1,09330

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.C12
Voce:	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	C12 Rosa, R, spp., Clt3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,90000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 26,66840
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 3,34400
Utili di impresa (10%)	€ 2,42440


Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.C13
Voce:	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	C13 Rosa, R, spp., Clt.10

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,91%
Prezzo	€ 47,21200
Scostamento % su anno 2023/1	-15,91%
Spese generali (16%)	€ 5,92000
Utili di impresa (10%)	€ 4,29200


Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.C17
Voce:	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	C17 Rosmarinus, C, specie officinalis, nome comune rosmarino, Clt.1.2




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,67500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 4,68930
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 0,58800
Utili di impresa (10%)	€ 0,42630

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.C18   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** C18 Rosmarinus, C, specie officinalis, nome comune rosmarino, Clt.3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,42500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,88%
Prezzo	€ 12,02630
Scostamento % su anno 2023/1	+10,88%
Spese generali (16%)	€ 1,50800
Utili di impresa (10%)	€ 1,09330

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.C22   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** C22 Ruscus, C, specie aculeatus, Clt.3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+55%
Prezzo	€ 15,82240
Scostamento % su anno 2023/1	+55%
Spese generali (16%)	€ 1,98400
Utili di impresa (10%)	€ 1,43840

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.C26   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** C26 Salix, A, spp., nome comune salice, circonferenza 10/12

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,18%
Prezzo	€ 112,67080
Scostamento % su anno 2023/1	+16,18%
Spese generali (16%)	€ 14,12800
Utili di impresa (10%)	€ 10,24280



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.C27	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	C27	Salix, A, spp., nome comune salice, circonferenza 12/14

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 118,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,27%
Prezzo	€ 151,33360
Scostamento % su anno 2023/1	+16,27%
Spese generali (16%)	€ 18,97600
Utili di impresa (10%)	€ 13,75760

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.C28	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	C28	Salix, A, spp., nome comune salice, circonferenza 14/16

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 172,25000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,79%
Prezzo	€ 219,79100
Scostamento % su anno 2023/1	+18,79%
Spese generali (16%)	€ 27,56000
Utili di impresa (10%)	€ 19,98100

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.C29	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	C29	Salix, A, spp., nome comune salice, circonferenza 16/18

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 222,25000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,97%
Prezzo	€ 283,59100
Scostamento % su anno 2023/1	+13,97%
Spese generali (16%)	€ 35,56000
Utili di impresa (10%)	€ 25,78100

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.C30	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	C30	Salix, A, spp., nome comune salice, circonferenza 18/20



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 349,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+35,62%</b>
Prezzo	€ 446,47240
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+35,62%</b>
Spese generali (16%)	€ 55,98400
Utili di impresa (10%)	€ 40,58840

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.C34</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	C34	Salvia, C, specie officinalis, nome comune salvia, Clt.2

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,16900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+39,88%</b>
Prezzo	€ 4,04364
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+39,88%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,50704
Utili di impresa (10%)	€ 0,36760


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.C35</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	C35	Salvia, C, specie officinalis, nome comune salvia, Clt.3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,13800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+59,65%</b>
Prezzo	€ 10,38409
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+59,65%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,30208
Utili di impresa (10%)	€ 0,94401


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.C39</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	C39	Santolina, C, spp., Clt. 1,2

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,56500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+8,03%</b>
Prezzo	€ 4,54894
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+8,03%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,57040
Utili di impresa (10%)	€ 0,41354




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.C40   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** C40 Santolina, C, spp., Clt. 2


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+129,53%</span>
Prezzo	€ 7,65600
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+129,53%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,96000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.C41   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** C41 Santolina, C, spp., Clt. 3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,42500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+10,88%</span>
Prezzo	€ 12,02630
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+10,88%</span>
Spese generali (16%)	€ 1,50800
Utili di impresa (10%)	€ 1,09330


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.C45   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** C45 Sequoia, A, specie sempervirens, H.125/150

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+55%</span>
Prezzo	€ 87,02320
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+55%</span>
Spese generali (16%)	€ 10,91200
Utili di impresa (10%)	€ 7,91120


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.C46   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** C46 Sequoia, A, specie sempervirens, H.150/175




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+48,75%</b>
Prezzo	€ 121,47520
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+48,75%</b>
Spese generali (16%)	€ 15,23200
Utili di impresa (10%)	€ 11,04320

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.C47   
**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** C47 Sequoia, A, specie sempervirens, H.175/200

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+44,8%</b>
Prezzo	€ 181,06440
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+44,8%</b>
Spese generali (16%)	€ 22,70400
Utili di impresa (10%)	€ 16,46040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.C48   
**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** C48 Sequoia, A, specie sempervirens, H.200/250


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 188,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+35,58%</b>
Prezzo	€ 240,46220
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+35,58%</b>
Spese generali (16%)	€ 30,15200
Utili di impresa (10%)	€ 21,86020

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.C53   
**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** C53 Skimmia, C, specie japonica, Clt.3


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,17100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+101,73%</b>
Prezzo	€ 20,63420
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+101,73%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,58736
Utili di impresa (10%)	€ 1,87584






**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.C57   
**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** C57 Solanum, R, specie jasminoides, seaforthianum, H.150/200, Clt.2-3


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+13,67%</b>
Prezzo	€ 21,75580
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+13,67%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,72800
Utili di impresa (10%)	€ 1,97780

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.C60   
**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** C60 Sophora, A, specie japonica, circonferenza 10/12

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+14,38%</b>
Prezzo	€ 116,75400
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+14,38%</b>
Spese generali (16%)	€ 14,64000
Utili di impresa (10%)	€ 10,61400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.C61   
**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** C61 Sophora, A, specie japonica, circonferenza 12/14

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+18,73%</b>
Prezzo	€ 154,52360
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+18,73%</b>
Spese generali (16%)	€ 19,37600
Utili di impresa (10%)	€ 14,04760

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.C62   
**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** C62 Sophora, A, specie japonica, circonferenza 14/16



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 270,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30%
Prezzo	€ 345,03040
Scostamento % su anno 2023/1	+30%
Spese generali (16%)	€ 43,26400
Utili di impresa (10%)	€ 31,36640

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.C63</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	C63	Sophora, A, specie japonica, circonferenza 16/18

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 267,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 341,64900
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 42,84000
Utili di impresa (10%)	€ 31,05900


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.C64</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	C64	Sophora, A, specie japonica, circonferenza 18/20

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 373,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,33%
Prezzo	€ 475,94800
Scostamento % su anno 2023/1	+24,33%
Spese generali (16%)	€ 59,68000
Utili di impresa (10%)	€ 43,26800


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.C68</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	C68	Sorbus, A, spp., circonferenza 8/10

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,8%
Prezzo	€ 97,55020
Scostamento % su anno 2023/1	+10,8%
Spese generali (16%)	€ 12,23200
Utili di impresa (10%)	€ 8,86820




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.C69   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** C69 Sorbus, A, spp., circonferenza 10/12


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 138,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+64,52%</span>
Prezzo	€ 176,34320
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+64,52%</span>
Spese generali (16%)	€ 22,11200
Utili di impresa (10%)	€ 16,03120

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.C70   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** C70 Sorbus, A, spp., circonferenza 12/14

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 133,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+15,87%</span>
Prezzo	€ 170,02700
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+15,87%</span>
Spese generali (16%)	€ 21,32000
Utili di impresa (10%)	€ 15,45700


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.C71   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** C71 Sorbus, A, spp., circonferenza 14/16

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 276,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+39,85%</span>
Prezzo	€ 353,32440
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+39,85%</span>
Spese generali (16%)	€ 44,30400
Utili di impresa (10%)	€ 32,12040


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.C72   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** C72 Sorbus, A, spp., circonferenza 16.18




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 336,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,86%
Prezzo	€ 429,05500
Scostamento % su anno 2023/1	+31,86%
Spese generali (16%)	€ 53,80000
Utili di impresa (10%)	€ 39,00500

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.C73   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** C73 Sorbus, A, spp., circonferenza 18/20

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 344,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 439,90100
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 55,16000
Utili di impresa (10%)	€ 39,99100


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.C77   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** C77 Spartium, C, specie junceum, Clt.2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,97000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+115,22%
Prezzo	€ 10,16972
Scostamento % su anno 2023/1	+115,22%
Spese generali (16%)	€ 1,27520
Utili di impresa (10%)	€ 0,92452


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.C81   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** C81 Spiraea, C, spp., Clt.3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,71%
Prezzo	€ 10,33560
Scostamento % su anno 2023/1	+15,71%
Spese generali (16%)	€ 1,29600
Utili di impresa (10%)	€ 0,93960




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.C82   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** C82 Spiraea, C, spp., Clt.10


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+13,33%</span>
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+13,33%</span>
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.C86   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** C86 Symphoricarpos, C, spp., Clt.3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+112,82%</span>
Prezzo	€ 12,18580
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+112,82%</span>
Spese generali (16%)	€ 1,52800
Utili di impresa (10%)	€ 1,10780

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.C90   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** C90 Syringa, C, specie vulgaris, nome comune lillà, Clt.12

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">-0,56%</span>
Prezzo	€ 34,26060
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">-0,56%</span>
Spese generali (16%)	€ 4,29600
Utili di impresa (10%)	€ 3,11460

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.C91   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** C91 Syringa, C, specie vulgaris, nome comune lillà, Clt.15



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,31%
Prezzo	€ 40,95960
Scostamento % su anno 2023/1	+0,31%
Spese generali (16%)	€ 5,13600
Utili di impresa (10%)	€ 3,72360

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.C95</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	C95	Tamarix, A, spp, nome comune tamerice, Clt.3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,86%
Prezzo	€ 10,97360
Scostamento % su anno 2023/1	+22,86%
Spese generali (16%)	€ 1,37600
Utili di impresa (10%)	€ 0,99760

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.C96</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	C96	Tamarix, A, spp, nome comune tamerice, Clt.10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,33%
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	+13,33%
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.D00</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	D00	Tamarix, A, spp, nome comune tamerice, circonferenza 6/8

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,48%
Prezzo	€ 94,04120
Scostamento % su anno 2023/1	+36,48%
Spese generali (16%)	€ 11,79200
Utili di impresa (10%)	€ 8,54920



Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P45.003.D01  
003

+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo:

D01

Tamarix, A, spp, nome comune tamerice, circonferenza 8/10

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 97,95000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,96%
Prezzo	€ 124,98420
Scostamento % su anno 2023/1	+41,96%
Spese generali (16%)	€ 15,67200
Utili di impresa (10%)	€ 11,36220

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P45.003.D02  
003

+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo:

D02

Tamarix, A, spp, nome comune tamerice, circonferenza 10/12

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 103,95000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,8%
Prezzo	€ 132,64020
Scostamento % su anno 2023/1	+16,8%
Spese generali (16%)	€ 16,63200
Utili di impresa (10%)	€ 12,05820

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P45.003.D03  
003

+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo:

D03

Tamarix, A, spp, nome comune tamerice, circonferenza 12/14

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 150,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,5%
Prezzo	€ 191,91040
Scostamento % su anno 2023/1	+17,5%
Spese generali (16%)	€ 24,06400
Utili di impresa (10%)	€ 17,44640

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P45.003.D04  
003

+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo:

D04

Tamarix, A, spp, nome comune tamerice, circonferenza 14/16



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 194,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,01%
Prezzo	€ 248,69240
Scostamento % su anno 2023/1	+16,01%
Spese generali (16%)	€ 31,18400
Utili di impresa (10%)	€ 22,60840

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.D08</b>
<b>Voce:</b>	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	D08 Taxodium, A, specie disticum, H.125/150

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 53,33680
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 6,68800
Utili di impresa (10%)	€ 4,84880

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.D09</b>
<b>Voce:</b>	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	D09 Taxodium, A, specie disticum, H.175/200

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,43%
Prezzo	€ 128,81220
Scostamento % su anno 2023/1	+13,43%
Spese generali (16%)	€ 16,15200
Utili di impresa (10%)	€ 11,71020

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.D10</b>
<b>Voce:</b>	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	D10 Taxodium, A, specie disticum, H.250/300

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 200,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,43%
Prezzo	€ 255,51900
Scostamento % su anno 2023/1	+14,43%
Spese generali (16%)	€ 32,04000
Utili di impresa (10%)	€ 23,22900





Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.D11
Voce:	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	D11 Taxodium, A, specie disticum, H.350/400

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 397,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,29%
Prezzo	€ 507,52900
Scostamento % su anno 2023/1	+15,29%
Spese generali (16%)	€ 63,64000
Utili di impresa (10%)	€ 46,13900

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.D15
Voce:	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	D15 Taxus, A, specie baccata, nome comune tasso, H.80/100

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,43%
Prezzo	€ 61,24800
Scostamento % su anno 2023/1	-30,43%
Spese generali (16%)	€ 7,68000
Utili di impresa (10%)	€ 5,56800

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.D16
Voce:	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	D16 Taxus, A, specie baccata, nome comune tasso, H.125/150

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 108,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13%
Prezzo	€ 138,76500
Scostamento % su anno 2023/1	-13%
Spese generali (16%)	€ 17,40000
Utili di impresa (10%)	€ 12,61500

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.D17
Voce:	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	D17 Taxus, A, specie baccata, nome comune tasso, H.175/200



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 331,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+14,31%</b>
Prezzo	€ 422,99400
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+14,31%</b>
Spese generali (16%)	€ 53,04000
Utili di impresa (10%)	€ 38,45400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.003.D21**

Voce: 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: D21 Teucrium, C, specie fruticans, Clt.3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+22,86%</b>
Prezzo	€ 10,97360
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+22,86%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,37600
Utili di impresa (10%)	€ 0,99760

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.003.D22**

Voce: 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: D22 Teucrium, C, specie fruticans, Clt.10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+13,33%</b>
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+13,33%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640


Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.003.D26**

Voce: 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.


Articolo: D26 Thuya,A, specie occidentalis 'smarag' -orientalis 'pyramidalis aurea', H.40/60

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,68200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+82,74%</b>
Prezzo	€ 9,80223
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+82,74%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,22912
Utili di impresa (10%)	€ 0,89111




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.D27   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** D27 Thuya,A, specie occidentalis 'smarag' -orientalis 'pyramidalis aurea', H.80/100


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,34300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">-0,46%</span>
Prezzo	€ 23,40567
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">-0,46%</span>
Spese generali (16%)	€ 2,93488
Utili di impresa (10%)	€ 2,12779

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.D28   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** D28 Thuya,A, specie occidentalis 'smarag' -orientalis 'pyramidalis aurea', H.125/150

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+11,76%</span>
Prezzo	€ 52,76260
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+11,76%</span>
Spese generali (16%)	€ 6,61600
Utili di impresa (10%)	€ 4,79660

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.D29   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** D29 Thuya,A, specie occidentalis 'smarag' -orientalis 'pyramidalis aurea', H.175/200

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+11,82%</span>
Prezzo	€ 125,55840
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+11,82%</span>
Spese generali (16%)	€ 15,74400
Utili di impresa (10%)	€ 11,41440

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.D33   
**Voce:** 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.  
**Articolo:** D33 Tilia, A, specie hybrida, platyphyllos, cordata, tomentosa, nome comune tiglio, circonferenza 8/10



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,16%</b>
Prezzo	€ 94,04120
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,16%</b>
Spese generali (16%)	€ 11,79200
Utili di impresa (10%)	€ 8,54920

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.D34</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	D34	Tilia, A, specie hybrida, platyphyllos, cordata, tomentosa, nome comuneiglio, circonferenza 10/12

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+19,71%</b>
Prezzo	€ 129,83300
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+19,71%</b>
Spese generali (16%)	€ 16,28000
Utili di impresa (10%)	€ 11,80300


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.D35</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	D35	Tilia, A, specie hybrida, platyphyllos, cordata, tomentosa, nome comuneiglio, circonferenza 12/14

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+31,53%</b>
Prezzo	€ 164,47640
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+31,53%</b>
Spese generali (16%)	€ 20,62400
Utili di impresa (10%)	€ 14,95240

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.D36</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	D36	Tilia, A, specie hybrida, platyphyllos, cordata, tomentosa, nome comuneiglio, circonferenza 14/16


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 180,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+16,29%</b>
Prezzo	€ 229,99900
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+16,29%</b>
Spese generali (16%)	€ 28,84000
Utili di impresa (10%)	€ 20,90900



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.D37   
**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.


**Articolo:** D37 Tilia, A, specie hybrida, platyphyllos, cordata, tomentosa, nome comune tiglio, circonferenza 16/18

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 234,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+20,38%</b>
Prezzo	€ 299,54100
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+20,38%</b>
Spese generali (16%)	€ 37,56000
Utili di impresa (10%)	€ 27,23100

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.D38   
**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.


**Articolo:** D38 Tilia, A, specie hybrida, platyphyllos, cordata, tomentosa, nome comune tiglio, circonferenza 18/20

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 360,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+41,27%</b>
Prezzo	€ 459,67900
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+41,27%</b>
Spese generali (16%)	€ 57,64000
Utili di impresa (10%)	€ 41,78900

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.D42   
**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** D42 Ulmus, A, spp., nome comune olmo, circonferenza 12/14

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 206,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+25,3%</b>
Prezzo	€ 263,81300
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+25,3%</b>
Spese generali (16%)	€ 33,08000
Utili di impresa (10%)	€ 23,98300

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.003.D43   
**Voce:** 003 **+27,07%** su anno 2023/1 **+27,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

**Articolo:** D43 Ulmus, A, spp., nome comune olmo, circonferenza 14/16



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,21%
Prezzo	€ 229,23340
Scostamento % su anno 2023/1	+10,21%
Spese generali (16%)	€ 28,74400
Utili di impresa (10%)	€ 20,83940

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.D44</b>
<b>Voce:</b>	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	D44 Ulmus, A, spp., nome comune olmo, circonferenza 16/18

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 211,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,51%
Prezzo	€ 270,44820
Scostamento % su anno 2023/1	+6,51%
Spese generali (16%)	€ 33,91200
Utili di impresa (10%)	€ 24,58620

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.D45</b>
<b>Voce:</b>	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	D45 Ulmus, A, spp., nome comune olmo, circonferenza 18/20

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 263,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,41%
Prezzo	€ 336,73640
Scostamento % su anno 2023/1	+6,41%
Spese generali (16%)	€ 42,22400
Utili di impresa (10%)	€ 30,61240

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.D49</b>
<b>Voce:</b>	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	D49 Veronica, C, spp., Clt.3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,57%
Prezzo	€ 11,03740
Scostamento % su anno 2023/1	+23,57%
Spese generali (16%)	€ 1,38400
Utili di impresa (10%)	€ 1,00340



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.D53	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	D53	Viburnum, C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, Clt.3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,17000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,45%
Prezzo	€ 11,70092
Scostamento % su anno 2023/1	-2,45%
Spese generali (16%)	€ 1,46720
Utili di impresa (10%)	€ 1,06372

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.D54	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	D54	Viburnum, C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, Clt.10

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,22500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,85%
Prezzo	€ 27,08310
Scostamento % su anno 2023/1	+8,85%
Spese generali (16%)	€ 3,39600
Utili di impresa (10%)	€ 2,46210

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.D58	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	D58	Viburnum, C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, H.60/80

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+466,95%
Prezzo	€ 33,17600
Scostamento % su anno 2023/1	+466,95%
Spese generali (16%)	€ 4,16000
Utili di impresa (10%)	€ 3,01600

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.D59	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	D59	Viburnum, C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, H.80/100



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,47200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+224,22%
Prezzo	€ 40,15827
Scostamento % su anno 2023/1	+224,22%
Spese generali (16%)	€ 5,03552
Utili di impresa (10%)	€ 3,65075

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.D60</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	D60	Viburnum, C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, H.125/150

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,3%
Prezzo	€ 114,39340
Scostamento % su anno 2023/1	+42,3%
Spese generali (16%)	€ 14,34400
Utili di impresa (10%)	€ 10,39940

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.D64</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	D64	Vinca, C, spp., Clt.2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,71%
Prezzo	€ 8,99580
Scostamento % su anno 2023/1	+0,71%
Spese generali (16%)	€ 1,12800
Utili di impresa (10%)	€ 0,81780

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.D65</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	D65	Vitex, C, specie agnus,castus, H.60/80, Clt.10

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+75,98%
Prezzo	€ 29,34800
Scostamento % su anno 2023/1	+75,98%
Spese generali (16%)	€ 3,68000
Utili di impresa (10%)	€ 2,66800





Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.D69	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	D69	Weigelia, C, spp., Clt.3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,10000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,71%
Prezzo	€ 10,33560
Scostamento % su anno 2023/1	+15,71%
Spese generali (16%)	€ 1,29600
Utili di impresa (10%)	€ 0,93960

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.D70	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	D70	Weigelia, C, spp., Clt.10

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,33%
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	+13,33%
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.D73	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	D73	Wisteria, R, spp., H.100/150, Clt.2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,97673
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,73031
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,59628
Utili di impresa (10%)	€ 1,15730

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.D74	
Voce:	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	D74	Wisteria, R, spp., H.150/200, Clt.3



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,32500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+11,77%</b>
Prezzo	€ 22,10670
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+11,77%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,77200
Utili di impresa (10%)	€ 2,00970

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.D75</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	D75	Wisteria, R, spp., H.200/250, Clt.5-7

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+30%</b>
Prezzo	€ 39,81120
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+30%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,99200
Utili di impresa (10%)	€ 3,61920

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.D86</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	D86	Ziziphus, F, specie jujuba, nome comune giuggiolo, H.100/125

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,61%</b>
Prezzo	€ 48,67940
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,61%</b>
Spese generali (16%)	€ 6,10400
Utili di impresa (10%)	€ 4,42540

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.D87</b>	
<b>Voce:</b>	003	<b>+27,07%</b> su anno 2023/1 <b>+27,07%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	D87	Ziziphus, F, specie jujuba, nome comune giuggiolo, H.200/250

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 208,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+135,96%</b>
Prezzo	€ 265,40800
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+135,96%</b>
Spese generali (16%)	€ 33,28000
Utili di impresa (10%)	€ 24,12800



<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.E00</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	E00	Frutti in varietà, specie Albicocchi, Ciliegi, Cotogni, Mandorli, Meli, Peri, Peschi, Sorbi, Susini, circonferenza 6/8

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,78000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,32%
Prezzo	€ 29,06728
Scostamento % su anno 2023/1	+41,32%
Spese generali (16%)	€ 3,64480
Utili di impresa (10%)	€ 2,64248

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.E01</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	E01	Frutti in varietà, specie Albicocchi, Ciliegi, Cotogni, Mandorli, Meli, Peri, Peschi, Sorbi, Susini, circonferenza 10/12

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,62450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+187,15%
Prezzo	€ 72,25286
Scostamento % su anno 2023/1	+187,15%
Spese generali (16%)	€ 9,05992
Utili di impresa (10%)	€ 6,56844

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.E02</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	E02	Frutti in varietà, specie Albicocchi, Ciliegi, Cotogni, Mandorli, Meli, Peri, Peschi, Sorbi, Susini, circonferenza 14/16

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,99850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+47,16%
Prezzo	€ 202,88209
Scostamento % su anno 2023/1	+47,16%
Spese generali (16%)	€ 25,43976
Utili di impresa (10%)	€ 18,44383

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.E03</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	E03	Frutti in varietà, specie Albicocchi, Ciliegi, Cotogni, Mandorli, Meli, Peri, Peschi, Sorbi, Susini, circonferenza 18/20



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 273,00800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+86,5%
Prezzo	€ 348,35821
Scostamento % su anno 2023/1	+86,5%
Spese generali (16%)	€ 43,68128
Utili di impresa (10%)	€ 31,66893

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.E04</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	E04	Frutti in varietà, specie Albicocchi, Ciliegi, Cotogni, Mandorli, Meli, Peri, Peschi, Sorbi, Susini, circonferenza 20/25

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 328,69250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+117,41%
Prezzo	€ 419,41163
Scostamento % su anno 2023/1	+117,41%
Spese generali (16%)	€ 52,59080
Utili di impresa (10%)	€ 38,12833

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.E08</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	E08	Frutti in varietà, specie Mirtilli, roveti o more, lampone, vite (uva), Clt.10

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,60800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,83%
Prezzo	€ 26,29581
Scostamento % su anno 2023/1	+11,83%
Spese generali (16%)	€ 3,29728
Utili di impresa (10%)	€ 2,39053

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P45.003.E20</b>	
<b>Voce:</b>	003	+27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
<b>Articolo:</b>	E20	Erbacee perenni e fioritura stagionale, specie Armeria maritima spendens, Campanula muralis, Cineraria maritima, Festuca ovina glauca, Iberis sempervirens, Heuchera sanguinea, Pachysandra terminalis, Solidago virga aurea, Sarcococca humilis, contenitore 8x8

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,68000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,8%
Prezzo	€ 4,69568
Scostamento % su anno 2023/1	-27,8%
Spese generali (16%)	€ 0,58880
Utili di impresa (10%)	€ 0,42688



Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.E25
Voce:	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	E25 Erbacee perenni e fioritura stagionale, specie Dimorphoteca eckloni, Kniphofia uvaria grandiflora, Liriope muscari, Miscanthus sinensis zebrinus, salvia grhami o microphilla, contenitore 12x12

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,05500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+130,59%
Prezzo	€ 15,38218
Scostamento % su anno 2023/1	+130,59%
Spese generali (16%)	€ 1,92880
Utili di impresa (10%)	€ 1,39838

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.003.E35
Voce:	003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo:	E35 Erbacee perenni e fioritura stagionale, specie clorophytum,gazania spp., lantana, zinnia, geranio, ecc contenitore diametro 12/14

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,09728
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,50412
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,81556
Utili di impresa (10%)	€ 0,59128

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.010.005
Voce:	010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali accessori
Articolo:	005 Telo pacciamante in tessuto non tessuto impermeabile, in rotolo.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,15287
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,19506
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,02446
Utili di impresa (10%)	€ 0,01773

Codice regionale:	TOS24_PR.P45.010.006
Voce:	010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali accessori
Articolo:	006 Telo pacciamante in polipropilene ad elevato peso unitario (105 g/m2) verde, permeabile, in rotoli.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,96800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,23517
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15488
Utili di impresa (10%)	€ 0,11229

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.010.007

**Voce:** 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali accessori

**Articolo:** 007 Telo pacciamante in fibra di cocco 400-500 g/mq

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,28278</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,91282
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,36524
Utili di impresa (10%)	€ 0,26480

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.010.010

**Voce:** 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali accessori

**Articolo:** 010 Corteccia di pino in sacchi da 80 lt

Unità di misura	l
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,10416</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,65%
Prezzo	€ 0,13291
Scostamento % su anno 2023/1	-12,65%
Spese generali (16%)	€ 0,01667
Utili di impresa (10%)	€ 0,01208

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.010.011

**Voce:** 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali accessori

**Articolo:** 011 Lapillo vulcanico

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,87%
Prezzo	€ 68,58500
Scostamento % su anno 2023/1	-1,87%
Spese generali (16%)	€ 8,60000
Utili di impresa (10%)	€ 6,23500

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.010.012

**Voce:** 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali accessori

**Articolo:** 012 Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 500 kg/cad).



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,53480</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,41041
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,56557
Utili di impresa (10%)	€ 3,31004

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.010.013

**Voce:** 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali accessori

**Articolo:** 013 Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 1400 kg/cad).

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,65568</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,25665
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,30491
Utili di impresa (10%)	€ 5,29606

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.010.014

**Voce:** 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali accessori

**Articolo:** 014 Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 3000 kg/cad).

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,52800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 104,02973
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,04448
Utili di impresa (10%)	€ 9,45725

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.010.020

**Voce:** 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali accessori

**Articolo:** 020 Lamina plastica in rotoli per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 20cm, spessore 7 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,11460</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,80223
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,97834
Utili di impresa (10%)	€ 0,70929

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.010.022

**Voce:** 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali accessori

**Articolo:** 022 Lamina plastica (PE) in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 9-10 cm, spessore 3 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,99487</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,09746
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,63918
Utili di impresa (10%)	€ 0,46341

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.010.023

**Voce:** 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali accessori

**Articolo:** 023 Lamina plastica (PE) in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 14-15 cm, spessore 3 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,13626</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,55387
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,82180
Utili di impresa (10%)	€ 0,59581

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.010.024

**Voce:** 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali accessori

**Articolo:** 024 Profilo angolare flessibile plastico (PE) con sezione ad "L", in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 5x5 cm.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,56557</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,82567
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,73049
Utili di impresa (10%)	€ 0,52961

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.010.025

**Voce:** 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali accessori

**Articolo:** 025 Profilo di separazione in alluminio in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 11 cm, spessore 2 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,85348</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,64104
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,45656
Utili di impresa (10%)	€ 0,33100

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.010.026

**Voce:** 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali accessori

**Articolo:** 026 Profilo di separazione in alluminio in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 15 cm, spessore 2 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,44630</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,77748
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,35141
Utili di impresa (10%)	€ 0,97977

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.010.027**

Voce: 010 **-0,76%** su anno 2023/1 **-0,76%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali accessori

Articolo: 027 Profilo di separazione in alluminio con sezione ad "L", in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 4x5 cm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,19077</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,17542
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,15052
Utili di impresa (10%)	€ 0,83413

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.010.028**

Voce: 010 **-0,76%** su anno 2023/1 **-0,76%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali accessori

Articolo: 028 Profilo di separazione in acciaio cor-ten in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 10 cm, spessore 2 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,76147</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,90364
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,24184
Utili di impresa (10%)	€ 0,90033

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.010.029**

Voce: 010 **-0,76%** su anno 2023/1 **-0,76%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali accessori

Articolo: 029 Profilo di separazione in acciaio cor-ten in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 15 cm, spessore 2 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,58769</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,23389
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,53403
Utili di impresa (10%)	€ 1,11217

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.010.030**

Voce: 010 **-0,76%** su anno 2023/1 **-0,76%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali accessori

Articolo: 030 Profilo di separazione in acciaio cor-ten con sezione ad "L", in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 4x5 cm.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,55531</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,02058
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,00885
Utili di impresa (10%)	€ 1,45642

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.010.031**  
Voce: 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 031 Materiali accessori  
Collare di protezione del colletto cm 12

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,42674</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,82052
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22828
Utili di impresa (10%)	€ 0,16550

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.020.001**  
Voce: 020 +23,98% su anno 2023/1 +23,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Arredo del verde - pavimentazioni  
Pavimento antitrauma in mattonelle di gomma delle dimensioni di 50x50 cm e spessore certificato per assorbimento di impatto da altezza libera di caduta fino a 150 cm (sp. indicativo 45 mm), munite di 4 fori per ogni lato e appositi spinotti zigrinati autobloccanti, vari colori (nero, rosso o verde).

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,92500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,01%
Prezzo	€ 70,08430
Scostamento % su anno 2023/1	+13,01%
Spese generali (16%)	€ 8,78800
Utili di impresa (10%)	€ 6,37130

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.020.002**  
Voce: 020 +23,98% su anno 2023/1 +23,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Arredo del verde - pavimentazioni  
Pavimento antitrauma in mattonelle di gomma delle dimensioni di 50x50 cm e spessore certificato per assorbimento di impatto da altezza libera di caduta fino a 210 cm (sp. indicativo 70 mm), munite di 4 fori per ogni lato e appositi spinotti zigrinati autobloccanti, vari colori (nero, rosso o verde).

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,71%
Prezzo	€ 101,56960
Scostamento % su anno 2023/1	+21,71%
Spese generali (16%)	€ 12,73600
Utili di impresa (10%)	€ 9,23360

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.020.003**  
Voce: 020 +23,98% su anno 2023/1 +23,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Arredo del verde - pavimentazioni  
Pavimento antitrauma in mattonelle di gomma delle dimensioni di 50x50 cm e spessore certificato per assorbimento di impatto da altezza libera di caduta fino a 250 cm (sp. indicativo 90 mm), munite di 4 fori per ogni lato e appositi spinotti zigrinati autobloccanti, vari colori (nero, rosso o verde).



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+61,19%
Prezzo	€ 115,28660
Scostamento % su anno 2023/1	+61,19%
Spese generali (16%)	€ 14,45600
Utili di impresa (10%)	€ 10,48060

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.020.004**  
Voce: 020 +23,98% su anno 2023/1 +23,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Arredo del verde - pavimentazioni  
Bordo smussato laterale in gomma con spinotti 100x25x5/1 cm sp., vai colori (nero, rosso o verde)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,80868</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,03588
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,76939
Utili di impresa (10%)	€ 3,45781

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.021.001**  
Voce: 021 -10,84% su anno 2023/1 -10,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Arredo urbano  
Panchina in legno costituita da telaio in acciaio o in fusione di ghisa sferoidale, seduta e schienale con almeno 5 listoni in legno fissati al telaio mediante viti in acciaio inox con testa bombata o a scomparsa. Dimensioni di ingombro cm 75x80x190 cm circa. Le parti in metallo devono essere in acciaio zincato a caldo o in acciaio inossidabile, la ghisa deve essere trattata e verniciata a polveri poliesteri di colore grigio o nero. Il legno deve essere impregnato con trattamenti antimarcescenti.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 323,36667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28%
Prezzo	€ 412,61587
Scostamento % su anno 2023/1	-28%
Spese generali (16%)	€ 51,73867
Utili di impresa (10%)	€ 37,51053


Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.021.002**  
Voce: 021 -10,84% su anno 2023/1 -10,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Arredo urbano  
Panchina in ferro di tipo "Firenze" costituita da telaio in profilato ad U. di mm. 40X20X5 e n° 20 stecche di sezione 30X15X1,5 mm. Trattamento antiruggine e verniciatura a smalto con due mani per esterni. Dimensioni circa cm 74x80x180.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 531,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,51%
Prezzo	€ 677,55600
Scostamento % su anno 2023/1	+3,51%
Spese generali (16%)	€ 84,96000
Utili di impresa (10%)	€ 61,59600


Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.021.030**  
Voce: 021 -10,84% su anno 2023/1 -10,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 030 Arredo urbano  
Barriera parapetonale con struttura modulare in acciaio zincato a caldo o in metallo verniciato, lunghezza minima 120 - 150 cm, altezza 110 cm, scatolare o tubolare.




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,05%
Prezzo	€ 68,52120
Scostamento % su anno 2023/1	+13,05%
Spese generali (16%)	€ 8,59200
Utili di impresa (10%)	€ 6,22920

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.021.031**   
Voce: 021 -10,84% su anno 2023/1 -10,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo urbano  
Articolo: 031 Paletto dissuasore in ferro verniciato a strisce bianche e rosse per interdizione al traffico, compreso bussola di alloggiamento sfilabile, gancio per lucchetto

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,62500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,52550
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,58000
Utili di impresa (10%)	€ 3,32050

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.021.033**   
Voce: 021 -10,84% su anno 2023/1 -10,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo urbano  
Articolo: 033 Cesto portarifiuti piccolo in metallo zincato e verniciato, diametro 28 cm minimo, capacità litri 30, completo di palo della lunghezza minima fuori terra di 120 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,92%
Prezzo	€ 158,98960
Scostamento % su anno 2023/1	+1,92%
Spese generali (16%)	€ 19,93600
Utili di impresa (10%)	€ 14,45360

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.021.034**   
Voce: 021 -10,84% su anno 2023/1 -10,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo urbano  
Articolo: 034 Cesto portarifiuti grande in metallo rivestito in doghe di legno impregnato. Diametro superiore 50 cm, altezza 85 cm circa, capacità litri 80-100.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 326,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 416,48640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,22400
Utili di impresa (10%)	€ 37,86240

Codice regionale: **TOS24\_PR.P45.021.040**   
Voce: 021 -10,84% su anno 2023/1 -10,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo urbano  
Articolo: 040 Portabiciclette con struttura modulare in acciaio zincato a caldo per 5-6 posti, dimensioni 60x10x20h cm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 170,23333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-66,39%
Prezzo	€ 217,21773
Scostamento % su anno 2023/1	-66,39%
Spese generali (16%)	€ 27,23733
Utili di impresa (10%)	€ 19,74707

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.022.010

**Voce:** 022 **+11,41%** su anno 2023/1 **+11,41%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.

**Articolo:** 010  
Gioco a molla ad un posto costituito da un corpo a tema realizzato in pannelli di polietilene verniciato con vernice atossica con bordi arrotondati. Il corpo è fissato su una struttura in acciaio con movimento oscillatorio. La molla deve essere dotata di dispositivo antischiacciamento, completa di ancoraggio, trattata in modo da evitare graffiature e corrosione. Caratteristiche tecniche: dimensioni 70-80-90 x 30-40 cm circa; altezza massima di caduta non superiore a 60 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 445,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,14%
Prezzo	€ 568,20280
Scostamento % su anno 2023/1	+13,14%
Spese generali (16%)	€ 71,24800
Utili di impresa (10%)	€ 51,65480

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.022.011

**Voce:** 022 **+11,41%** su anno 2023/1 **+11,41%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.

**Articolo:** 011  
Gioco a molla ad un posto costituito da un corpo a tema realizzato in pannelli di legno verniciati con vernice atossica con bordi arrotondati. Il corpo è fissato su una struttura in acciaio con movimento oscillatorio. La molla deve essere dotata di dispositivo antischiacciamento, completa di ancoraggio, trattata in modo da evitare graffiature e corrosione. Caratteristiche tecniche: dimensioni 70-80-90 x 30-40 cm circa; altezza massima di caduta non superiore a 60 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 414,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 529,02960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 66,33600
Utili di impresa (10%)	€ 48,09360

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.022.015

**Voce:** 022 **+11,41%** su anno 2023/1 **+11,41%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.

**Articolo:** 015  
Casetta con copertura e pannelli laterali realizzati in legno, montanti in legno. Dotata di tavolino e panche interni. Pannelli verniciati con vernice bicomponente atossica e stabilizzata ai raggi UV, spigoli esposti smussati e verniciati, montanti in legno con spigoli arrotondati e sommità arrotondata e dotata di cappuccio protettivo. Il tutto deve essere fissato con viteria in acciaio completamente nascosta per assicurare la massima sicurezza agli utenti. Le parti in metallo devono essere in acciaio sottoposto a trattamento preventivo anticorrosione. Il legno deve essere impregnato con trattamenti antimarcescenti e verniciato. Altezza complessiva del gioco circa 150 cm. Caratteristiche tecniche: dimensioni 123X123XH.217 circa.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.159,22625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.479,17270
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 185,47620
Utili di impresa (10%)	€ 134,47025



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.022.016

**Voce:** 022 +11,41% su anno 2023/1 +11,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.

**Articolo:** 016 Casetta con pedana di accesso rialzata e copertura a due falde. Copertura e pannelli realizzati in legno e/o polietilene, montanti in legno rotondi o con spigoli arrotondati. Il tutto deve essere fissato con viteria in acciaio completamente nascosta o rivestita in poliestere per assicurare la massima sicurezza agli utenti. Le parti in metallo devono essere in acciaio sottoposto a trattamento preventivo anticorrosione. Il legno deve essere impregnato con trattamenti antimarcescenti e verniciato. Caratteristiche tecniche: dimensioni 150-200 x 150-200 x 190-200 cm circa.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.238,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+31,19%</span>
Prezzo	€ 2.856,45360
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+31,19%</span>
Spese generali (16%)	€ 358,17600
Utili di impresa (10%)	€ 259,67760

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.022.017

**Voce:** 022 +11,41% su anno 2023/1 +11,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.

**Articolo:** 017 Gioco tunnel in legno formato da tavole stondate e avvitate esternamente alle arcate di sostegno. Il legno deve essere impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate. Caratteristiche tecniche: dimensioni circa 80-85 x 190-200 x 80h circa; altezza massima di caduta non superiore a 100 cm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 675,66330</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 862,14637
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 108,10613
Utili di impresa (10%)	€ 78,37694

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.022.018

**Voce:** 022 +11,41% su anno 2023/1 +11,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.

**Articolo:** 018 Gioco scivolo costituito da: salita con scalini in legno o piattaforme di accesso in multistrato marino, scivolo costituito da una pista in acciaio inox di spessore minimo 1,5 mm monoblocco senza saldature; corrimano della salita e sponde della pista sempre in legno impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti o pannelli in multistrato marino verniciato. Il tutto deve essere fissato con viteria in acciaio completamente nascosta per assicurare la massima sicurezza agli utenti. Altezza complessiva del gioco circa 150-170 cm. Caratteristiche tecniche: dimensioni 60-70 x 210-250 cm circa; altezza massima di caduta non superiore a cm 100.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.318,20585</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 1.682,03067
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 210,91294
Utili di impresa (10%)	€ 152,91188


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.022.019

**Voce:** 022 +11,41% su anno 2023/1 +11,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.

**Articolo:** 019 Gioco scivolo costituito da: salita con scalini in legno o piattaforme di accesso in multistrato marino, scivolo costituito da una pista in acciaio inox di spessore minimo 1,5 mm monoblocco senza saldature; corrimano della salita e sponde della pista sempre in legno impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti o pannelli in multistrato marino verniciato. Il tutto deve essere fissato con viteria in acciaio completamente nascosta per assicurare la massima sicurezza agli utenti. Altezza complessiva del gioco circa 230 cm. Caratteristiche tecniche: dimensioni 70 x 320 cm circa; altezza massima di caduta non superiore a cm 150.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.451,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+56,13%</b>
Prezzo	€ 4.403,73120
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+56,13%</b>
Spese generali (16%)	€ 552,19200
Utili di impresa (10%)	€ 400,33920

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P45.022.020** 

**Voce:** 022 **+11,41%** su anno 2023/1 **+11,41%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.

**Articolo:** 020 Gioco altalena doppia costituita da 4 pali portanti in acciaio, 1 trave orizzontale in acciaio con attacchi e perni, 2 sedili in gomma o caucciù a tavoletta completi di catene in acciaio. Nella parte interrata i montanti devono essere in acciaio. Caratteristiche tecniche: dimensioni lunghezza fino a 400 ed altezza fino 240 circa.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.271,83680</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 1.622,86376
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 203,49389
Utili di impresa (10%)	€ 147,53307

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P45.022.021** 

**Voce:** 022 **+11,41%** su anno 2023/1 **+11,41%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.

**Articolo:** 021 Gioco altalena doppia costituita da 4 pali portanti in acciaio, 1 trave orizzontale in acciaio con attacchi e perni, 2 sedili a cestello completi di catene in acciaio. Nella parte interrata i montanti devono essere in acciaio. Caratteristiche tecniche: dimensioni lunghezza fino a 400 ed altezza fino 240 circa.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.510,30620</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 1.927,15071
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 241,64899
Utili di impresa (10%)	€ 175,19552

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P45.022.022** 

**Voce:** 022 **+11,41%** su anno 2023/1 **+11,41%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.

**Articolo:** 022 Gioco altalena doppia costituita da 4 pali portanti in legno, 1 trave orizzontale in legno con attacchi e perni, 1 sedile in gomma o caucciù a tavoletta ed uno a cestello, completi di catene in acciaio. Nella parte interrata i montanti devono essere in acciaio. Caratteristiche tecniche: dimensioni lunghezza fino a 400 ed altezza fino 240 circa.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.109,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+6,55%</b>
Prezzo	€ 1.416,16860
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+6,55%</b>
Spese generali (16%)	€ 177,57600
Utili di impresa (10%)	€ 128,74260

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P45.022.023** 

**Voce:** 022 **+11,41%** su anno 2023/1 **+11,41%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	023	Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.	
		Bacheca in legno, con tetto a due falde, due montanti e un pannello 80 x 110h cm. I montanti in legno lamellare o massello devono essere profilati, piallati e arrotondati anche nella sommità, impregnati sotto pressione con trattamento adatto per l'interramento. Dimensioni 140 x 50 x 250 cm circa.	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 624,85000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,24%
		Prezzo	€ 797,30860
		Scostamento % su anno 2023/1	+23,24%
		Spese generali (16%)	€ 99,97600
		Utili di impresa (10%)	€ 72,48260
Codice regionale:	TOS24_PR.P45.022.024		
Voce:	022	+11,41% su anno 2023/1 +11,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.	
Articolo:	024	Tavolo per pic-nic da bambini in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in legno di spessore di almeno 3 cm con ancoraggi al telaio incassati all'interno, senza sporgenza alcuna. Le estremità delle stecche devono avere gli angoli arrotondati e smussati. Bulloneria e elementi di fissaggio in acciaio inossidabile. Telaio portante realizzato con travi in legno lamellare montate a cavalletto. Il legno deve essere impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti. Dimensioni di ingombro: 115-120 x 125 x 50 cm circa.	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 317,55000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,2%
		Prezzo	€ 405,19380
		Scostamento % su anno 2023/1	+46,2%
		Spese generali (16%)	€ 50,80800
		Utili di impresa (10%)	€ 36,83580
Codice regionale:	TOS24_PR.P45.022.025		
Voce:	022	+11,41% su anno 2023/1 +11,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.	
Articolo:	025	Panchina in legno per bambini costituita da telaio in legno, seduta e schienale composti da almeno 3 listoni in legno di spessore minimo 3 cm, fissati al telaio mediante viti in acciaio inox con testa bombata o a scomparsa. Dimensioni di ingombro cm 115-120x40-50x50 circa. Il legno deve essere impregnato con trattamenti antimarcescenti.	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 144,20000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,97%
		Prezzo	€ 183,99920
		Scostamento % su anno 2023/1	-11,97%
		Spese generali (16%)	€ 23,07200
		Utili di impresa (10%)	€ 16,72720
Codice regionale:	TOS24_PR.P45.022.026		
Voce:	022	+11,41% su anno 2023/1 +11,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.	
Articolo:	026	Tavolo da pic-nic in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in legno di spessore di almeno 4 cm con ancoraggi al telaio incassati all'interno, senza sporgenza alcuna. Le estremità delle stecche devono avere gli angoli arrotondati e smussati. Bulloneria ed elementi di fissaggio in acciaio inossidabile. telaio portante realizzato con travi in legno lamellare montate a cavalletto. Il legno deve essere impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti. Dimensioni di ingombro 190-195x140-195x75-85 cm circa con schienale.	





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 810,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,59%
Prezzo	€ 1.034,58080
Scostamento % su anno 2023/1	+7,59%
Spese generali (16%)	€ 129,72800
Utili di impresa (10%)	€ 94,05280

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.022.027

**Voce:** 022 +11,41% su anno 2023/1 +11,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.

**Articolo:** 027 Tavolo da pic-nic in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in legno di spessore di almeno 4 cm con ancoraggi al telaio incassati all'interno, senza sporgenza alcuna. Le estremità delle stecche devono avere gli angoli arrotondati e smussati. Bulloneria ed elementi di fissaggio in acciaio inossidabile. telaio portante realizzato con travi in legno lamellare montate a cavalletto. Il legno deve essere impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti. Dimensioni di ingombro 190-195x140-195x75-85 cm circa senza schienale.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 584,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,86%
Prezzo	€ 746,07720
Scostamento % su anno 2023/1	-0,86%
Spese generali (16%)	€ 93,55200
Utili di impresa (10%)	€ 67,82520

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.023.001

**Voce:** 023 -0,3% su anno 2023/1 -0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo del verde - ricambi per attrezzatura ludica e accessori per la posa

**Articolo:** 001 sedile per altalena del tipo a tavoletta in gomma antiurto e antiscivolo (superficie a tacchette) con anima interna in acciaio, completo di catene in acciaio zincato a maglia stretta e filo di almeno 6 mm, fissate alla struttura mediante idonee sospensioni.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,85%
Prezzo	€ 113,69160
Scostamento % su anno 2023/1	+3,85%
Spese generali (16%)	€ 14,25600
Utili di impresa (10%)	€ 10,33560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.023.002

**Voce:** 023 -0,3% su anno 2023/1 -0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo del verde - ricambi per attrezzatura ludica e accessori per la posa

**Articolo:** 002 Arredo del verde - ricambi per attrezzatura ludica e accessori per la posa  
sedile per altalena del tipo a gabbia in gomma antiurto e antiscivolo (superficie a tacchette) con anima interna in acciaio, completo di catene in acciaio zincato a maglia stretta e filo di almeno 6 mm, fissate alla struttura mediante idonee sospensioni.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 198,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,19%
Prezzo	€ 252,71180
Scostamento % su anno 2023/1	+2,19%
Spese generali (16%)	€ 31,68800
Utili di impresa (10%)	€ 22,97380

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.023.007

**Voce:** 023 -0,3% su anno 2023/1 -0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo del verde - ricambi per attrezzatura ludica e accessori per la posa

**Articolo:** 007 Funce di arrampicata, diametro 16 mm, realizzata con 6 trefoli di acciaio rivestiti da treccia di nylon colorato resistente agli agenti



atmosferici e agli atti vandalici, dotata di idoneo sistema di ancoraggio, lunghezza circa 190 cm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,52934</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,43543
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,68469
Utili di impresa (10%)	€ 1,22140

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.023.009  
Voce: 023 -0,3% su anno 2023/1 -0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Arredo del verde - ricambi per attrezzatura ludica e accessori per la posa  
Barra di protezione per ingresso allo scivolo, in acciaio inox, completa di bulloneria.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,54%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	-7,54%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.023.012  
Voce: 023 -0,3% su anno 2023/1 -0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Arredo del verde - ricambi per attrezzatura ludica e accessori per la posa  
Colla poliuretanica per mattonelle in gomma

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,52096</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,59674
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,20335
Utili di impresa (10%)	€ 0,87243

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.025.001  
Voce: 025 +7,6% su anno 2023/1 +7,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015  
Recinzione a stecche rettangolari con montanti con la parte superiore stondata o sagomata, montanti di supporto e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, fornita a moduli di 100-300 cm H.90-120 cm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,08953</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,27%
Prezzo	€ 112,40224
Scostamento % su anno 2023/1	+6,27%
Spese generali (16%)	€ 14,09432
Utili di impresa (10%)	€ 10,21839

Codice regionale: TOS24\_PR.P45.025.002  
Voce: 025 +7,6% su anno 2023/1 +7,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015




Articolo:	002	Recinzione con pali a sezione circolare e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, con montanti di ø 9-12 cm e traversi ø6/7 cm fornita a moduli di 240-300 cm di H.150-160 cm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)														
		<table><tr><td>Unità di misura</td><td>m</td></tr><tr><td>Prezzo senza S. G. e U. I.</td><td>€ 55,98572</td></tr><tr><td>Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1</td><td>+5,43%</td></tr><tr><td>Prezzo</td><td>€ 71,43778</td></tr><tr><td>Scostamento % su anno 2023/1</td><td>+5,43%</td></tr><tr><td>Spese generali (16%)</td><td>€ 8,95772</td></tr><tr><td>Utili di impresa (10%)</td><td>€ 6,49434</td></tr></table>	Unità di misura	m	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,98572	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,43%	Prezzo	€ 71,43778	Scostamento % su anno 2023/1	+5,43%	Spese generali (16%)	€ 8,95772	Utili di impresa (10%)	€ 6,49434
Unità di misura	m															
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,98572															
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,43%															
Prezzo	€ 71,43778															
Scostamento % su anno 2023/1	+5,43%															
Spese generali (16%)	€ 8,95772															
Utili di impresa (10%)	€ 6,49434															
Codice regionale:	TOS24_PR.P45.025.003															
Voce:	025	+7,6% su anno 2023/1 +7,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015														
Articolo:	003	Recinzione con pali a sezione quadrata e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, con montanti 10x10 cm e traversi con stecche 10-12x3-4 cm fornita a moduli di 280-300 cm di H.150-160 cm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)														
		<table><tr><td>Unità di misura</td><td>m</td></tr><tr><td>Prezzo senza S. G. e U. I.</td><td>€ 38,57143</td></tr><tr><td>Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1</td><td>+6,51%</td></tr><tr><td>Prezzo</td><td>€ 49,21715</td></tr><tr><td>Scostamento % su anno 2023/1</td><td>+6,51%</td></tr><tr><td>Spese generali (16%)</td><td>€ 6,17143</td></tr><tr><td>Utili di impresa (10%)</td><td>€ 4,47429</td></tr></table>	Unità di misura	m	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,57143	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,51%	Prezzo	€ 49,21715	Scostamento % su anno 2023/1	+6,51%	Spese generali (16%)	€ 6,17143	Utili di impresa (10%)	€ 4,47429
Unità di misura	m															
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,57143															
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,51%															
Prezzo	€ 49,21715															
Scostamento % su anno 2023/1	+6,51%															
Spese generali (16%)	€ 6,17143															
Utili di impresa (10%)	€ 4,47429															
Codice regionale:	TOS24_PR.P45.025.010															
Voce:	025	+7,6% su anno 2023/1 +7,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015														
Articolo:	010	Panchina in plastica riciclata di seconda vita, costituita da telaio in acciaio o in fusione di ghisa sferoidale, seduta e schienale con almeno 5 profilati di sezione di almeno 4 cm. Dimensioni di ingombro cm 50-75x80x180-190 cm circa. Le parti in metallo devono essere in acciaio zincato a caldo o in acciaio inossidabile, la ghisa deve essere trattata e verniciata a polveri poliesteri di colore grigio o nero.														
		<table><tr><td>Unità di misura</td><td>cad</td></tr><tr><td>Prezzo senza S. G. e U. I.</td><td>€ 321,80000</td></tr><tr><td>Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1</td><td>+9,34%</td></tr><tr><td>Prezzo</td><td>€ 410,61680</td></tr><tr><td>Scostamento % su anno 2023/1</td><td>+9,34%</td></tr><tr><td>Spese generali (16%)</td><td>€ 51,48800</td></tr><tr><td>Utili di impresa (10%)</td><td>€ 37,32880</td></tr></table>	Unità di misura	cad	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 321,80000	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,34%	Prezzo	€ 410,61680	Scostamento % su anno 2023/1	+9,34%	Spese generali (16%)	€ 51,48800	Utili di impresa (10%)	€ 37,32880
Unità di misura	cad															
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 321,80000															
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,34%															
Prezzo	€ 410,61680															
Scostamento % su anno 2023/1	+9,34%															
Spese generali (16%)	€ 51,48800															
Utili di impresa (10%)	€ 37,32880															
Codice regionale:	TOS24_PR.P45.025.011															
Voce:	025	+7,6% su anno 2023/1 +7,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015														
Articolo:	011	Panchina in plastica riciclata di seconda vita, costituita da seduta e schienale con almeno 5 profilati di sezione di almeno 4 cm, zampe e traverse con profili quadrati o tubolari. Dimensioni di ingombro cm 40-50x80-85x180-190 cm circa.														
		<table><tr><td>Unità di misura</td><td>cad</td></tr><tr><td>Prezzo senza S. G. e U. I.</td><td>€ 336,20000</td></tr><tr><td>Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1</td><td>+8,91%</td></tr><tr><td>Prezzo</td><td>€ 428,99120</td></tr><tr><td>Scostamento % su anno 2023/1</td><td>+8,91%</td></tr><tr><td>Spese generali (16%)</td><td>€ 53,79200</td></tr><tr><td>Utili di impresa (10%)</td><td>€ 38,99920</td></tr></table>	Unità di misura	cad	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 336,20000	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,91%	Prezzo	€ 428,99120	Scostamento % su anno 2023/1	+8,91%	Spese generali (16%)	€ 53,79200	Utili di impresa (10%)	€ 38,99920
Unità di misura	cad															
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 336,20000															
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,91%															
Prezzo	€ 428,99120															
Scostamento % su anno 2023/1	+8,91%															
Spese generali (16%)	€ 53,79200															
Utili di impresa (10%)	€ 38,99920															



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.025.020   
**Voce:** 025 +7,6% su anno 2023/1 +7,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015


**Articolo:** 020 Tavolo per pic-nic completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in plastica riciclata di seconda vita, di spessore di almeno 4 cm. Dimensioni di ingombro 180-195x160-195x75-85 cm circa con schienale.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 587,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span>+6,28%</span>
Prezzo	€ 749,26720
Scostamento % su anno 2023/1	<span>+6,28%</span>
Spese generali (16%)	€ 93,95200
Utili di impresa (10%)	€ 68,11520

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.025.021   
**Voce:** 025 +7,6% su anno 2023/1 +7,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015


**Articolo:** 021 Tavolo per pic-nic completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in plastica riciclata di seconda vita, di spessore di almeno 4 cm. Dimensioni di ingombro 180-195x160-195x75-85 cm circa senza schienale.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 624,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span>+6,85%</span>
Prezzo	€ 797,24480
Scostamento % su anno 2023/1	<span>+6,85%</span>
Spese generali (16%)	€ 99,96800
Utili di impresa (10%)	€ 72,47680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.025.030   
**Voce:** 025 +7,6% su anno 2023/1 +7,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015

**Articolo:** 030 Cesto portarifiuti piccolo in plastica riciclata di seconda vita, capacità litri 30-55 circa, completo di palo della lunghezza minima fuori terra di 120 cm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 276,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span>+9,15%</span>
Prezzo	€ 353,06920
Scostamento % su anno 2023/1	<span>+9,15%</span>
Spese generali (16%)	€ 44,27200
Utili di impresa (10%)	€ 32,09720

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P45.025.031   
**Voce:** 025 +7,6% su anno 2023/1 +7,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015

**Articolo:** 031 Cesto portarifiuti grande in plastica riciclata di seconda vita, capacità litri 80-110. Diametro superiore 45-50 cm, altezza 80-85 cm circa .



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 325,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,65%
Prezzo	€ 414,82760
Scostamento % su anno 2023/1	+9,65%
Spese generali (16%)	€ 52,01600
Utili di impresa (10%)	€ 37,71160

**Codice regionale:** TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P46 +5,91% su anno 2023/1 +5,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** PRODOTTI PER LE OPERE AGRICOLE E FORESTALI.  
I prezzi sono riferiti a consegne presso il centro aziendale o in luoghi accessibili dai normali mezzi di trasporto.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P46.001.001 🏹  
**Voce:** 001 +1,07% su anno 2023/1 +1,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Pali di cemento precompresso per impianti arborei lato 6-8 cm, altezza 2 m

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,31500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,88%
Prezzo	€ 5,50594
Scostamento % su anno 2023/1	+7,88%
Spese generali (16%)	€ 0,69040
Utili di impresa (10%)	€ 0,50054

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P46.001.002 🏹  
**Voce:** 001 +1,07% su anno 2023/1 +1,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Pali di cemento precompresso per impianti arborei lato 6-8 cm, altezza 2,5 m

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,39250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,13%
Prezzo	€ 6,88083
Scostamento % su anno 2023/1	-10,13%
Spese generali (16%)	€ 0,86280
Utili di impresa (10%)	€ 0,62553

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P46.001.003 🏹  
**Voce:** 001 +1,07% su anno 2023/1 +1,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Pali di cemento precompresso per impianti arborei lato 8-9 cm, altezza 2,2 m

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,56000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,2%
Prezzo	€ 7,09456
Scostamento % su anno 2023/1	+11,2%
Spese generali (16%)	€ 0,88960
Utili di impresa (10%)	€ 0,64496



Codice regionale: TOS24\_PR.P46.001.004  
Voce: 001 +1,07% su anno 2023/1 +1,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Pali di cemento precompresso per impianti arborei lato 8-9 cm, altezza 2,5 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,95200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,23%
Prezzo	€ 8,87075
Scostamento % su anno 2023/1	+11,23%
Spese generali (16%)	€ 1,11232
Utili di impresa (10%)	€ 0,80643

Codice regionale: TOS24\_PR.P46.001.005  
Voce: 001 +1,07% su anno 2023/1 +1,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Pali di cemento precompresso per impianti arborei lato 8-9 cm, altezza 2,8 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,80050
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,82%
Prezzo	€ 9,95344
Scostamento % su anno 2023/1	-9,82%
Spese generali (16%)	€ 1,24808
Utili di impresa (10%)	€ 0,90486

Codice regionale: TOS24\_PR.P46.001.006  
Voce: 001 +1,07% su anno 2023/1 +1,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Pali di cemento precompresso per impianti arborei lato 10-12 cm, altezza 3-3,5 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,74500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,38%
Prezzo	€ 17,53862
Scostamento % su anno 2023/1	+7,38%
Spese generali (16%)	€ 2,19920
Utili di impresa (10%)	€ 1,59442

Codice regionale: TOS24\_PR.P46.001.007  
Voce: 001 +1,07% su anno 2023/1 +1,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Pali di cemento precompresso per impianti arborei lato 13-14 cm, altezza 4-4,5 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,35750
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,23%
Prezzo	€ 46,39217
Scostamento % su anno 2023/1	-10,23%
Spese generali (16%)	€ 5,81720
Utili di impresa (10%)	€ 4,21747

Codice regionale: TOS24\_PR.P46.002.001  
Voce: 002 -26,03% su anno 2023/1 -26,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Pali in metallo per vigneti di testata in acciaio zincato, altezza da 2,2 a 2,40 m



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-52,2%
Prezzo	€ 13,07900
Scostamento % su anno 2023/1	-52,2%
Spese generali (16%)	€ 1,64000
Utili di impresa (10%)	€ 1,18900

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.002.002**

Voce: 002 -26,03% su anno 2023/1 -26,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pali in metallo per vigneti

Articolo: 002 di testata in acciaio zincato, altezza 2,5 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,16667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,31%
Prezzo	€ 16,80067
Scostamento % su anno 2023/1	-31,31%
Spese generali (16%)	€ 2,10667
Utili di impresa (10%)	€ 1,52733

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.002.003**

Voce: 002 -26,03% su anno 2023/1 -26,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pali in metallo per vigneti

Articolo: 003 di testata in acciaio zincato, altezza oltre 2,5 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,3%
Prezzo	€ 23,92500
Scostamento % su anno 2023/1	-16,3%
Spese generali (16%)	€ 3,00000
Utili di impresa (10%)	€ 2,17500

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.002.004**

Voce: 002 -26,03% su anno 2023/1 -26,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pali in metallo per vigneti

Articolo: 004 intermedi in acciaio zincato, altezza da 2,2 a 2,40 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,63000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,7%
Prezzo	€ 8,45988
Scostamento % su anno 2023/1	-19,7%
Spese generali (16%)	€ 1,06080
Utili di impresa (10%)	€ 0,76908


Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.002.005**

Voce: 002 -26,03% su anno 2023/1 -26,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pali in metallo per vigneti


Articolo: 005 intermedi in acciaio zincato, altezza 2,5 m




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,43133</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-26,78%</b>
Prezzo	€ 8,20637
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-26,78%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,02901
Utili di impresa (10%)	€ 0,74603

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P46.002.006   
**Voce:** 002 **-26,03%** su anno 2023/1 **-26,03%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pali in metallo per vigneti  
**Articolo:** 006 intermedi in acciaio zincato, altezza oltre 2,5 m


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,07600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-9,87%</b>
Prezzo	€ 11,58098
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-9,87%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,45216
Utili di impresa (10%)	€ 1,05282

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P46.003.001   
**Voce:** 003 **-9,9%** su anno 2023/1 **-9,9%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tutori per piante  
**Articolo:** 001 in legno di acacia, quadrello 2,5x2,5 cm, altezza 0,9-1,0 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 0,63800
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,08000
Utili di impresa (10%)	€ 0,05800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P46.003.002   
**Voce:** 003 **-9,9%** su anno 2023/1 **-9,9%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tutori per piante  
**Articolo:** 002 in legno di acacia, quadrello 2,5x2,5 cm, altezza 1,1-1,2 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 0,76560
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,09600
Utili di impresa (10%)	€ 0,06960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P46.003.003   
**Voce:** 003 **-9,9%** su anno 2023/1 **-9,9%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tutori per piante  
**Articolo:** 003 in bambù, diametro 6-8 mm, altezza 0,9-1,0 m





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,03700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,51%
Prezzo	€ 0,04721
Scostamento % su anno 2023/1	-24,51%
Spese generali (16%)	€ 0,00592
Utili di impresa (10%)	€ 0,00429

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.003.004**

Voce: 003 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tutori per piante

Articolo: 004 in bambù, diametro 8-10 mm, altezza 1,1-1,2 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,13300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,5%
Prezzo	€ 0,16971
Scostamento % su anno 2023/1	-33,5%
Spese generali (16%)	€ 0,02128
Utili di impresa (10%)	€ 0,01543

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.003.005**

Voce: 003 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tutori per piante

Articolo: 005 in bambù, diametro 10-12 mm, altezza 1,3-1,5 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,16250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,92%
Prezzo	€ 0,20735
Scostamento % su anno 2023/1	+23,92%
Spese generali (16%)	€ 0,02600
Utili di impresa (10%)	€ 0,01885

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.003.006**

Voce: 003 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tutori per piante

Articolo: 006 in tondino di ferro Ø 8-10 mm, altezza 100-120 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,52500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,63%
Prezzo	€ 0,66990
Scostamento % su anno 2023/1	-14,63%
Spese generali (16%)	€ 0,08400
Utili di impresa (10%)	€ 0,06090

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.003.007**

Voce: 003 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tutori per piante

Articolo: 007 in tondino di ferro Ø 8-10 mm, altezza 130-140 cm



	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,58000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,55%
	Prezzo	€ 0,74008
	Scostamento % su anno 2023/1	-20,55%
	Spese generali (16%)	€ 0,09280
	Utili di impresa (10%)	€ 0,06728

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.004.001**  
Voce: 004 -4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei  
Ancora per testata ad elica altezza 1,0 m

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,46200</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,63%
	Prezzo	€ 5,69351
	Scostamento % su anno 2023/1	-2,63%
	Spese generali (16%)	€ 0,71392
	Utili di impresa (10%)	€ 0,51759

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.004.002**  
Voce: 004 -4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei  
Ancora per testata in cemento, compresa asta in acciaio altezza 1,0-1,20 m


	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,67810</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,68%
	Prezzo	€ 5,96926
	Scostamento % su anno 2023/1	-33,68%
	Spese generali (16%)	€ 0,74850
	Utili di impresa (10%)	€ 0,54266


Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.004.003**  
Voce: 004 -4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei  
Tendifilo tipo a rocchetto


	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,99975</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,2%
	Prezzo	€ 2,55168
	Scostamento % su anno 2023/1	+6,2%
	Spese generali (16%)	€ 0,31996
	Utili di impresa (10%)	€ 0,23197


Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.004.005**  
Voce: 004 -4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei  
Distanziatore a molla per pali metallici



		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,60367
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,02%
		Prezzo	€ 0,77029
		Scostamento % su anno 2023/1	+0,02%
		Spese generali (16%)	€ 0,09659
		Utili di impresa (10%)	€ 0,07003
Codice regionale:	TOS24_PR.P46.004.006 		
Voce:	004	-4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei	
Articolo:	006	Distanziatore a molla per pali di legno	

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,17500</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+86,41%
		Prezzo	€ 1,49930
		Scostamento % su anno 2023/1	+86,41%
		Spese generali (16%)	€ 0,18800
		Utili di impresa (10%)	€ 0,13630
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P46.004.007</b> 		
<b>Voce:</b>	004	-4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei	
<b>Articolo:</b>	007	Distanziatore rigido per pali di cemento o metallici	

		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,50000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,85%
		Prezzo	€ 0,63800
		Scostamento % su anno 2023/1	-39,85%
		Spese generali (16%)	€ 0,08000
		Utili di impresa (10%)	€ 0,05800
Codice regionale:	TOS24_PR.P46.004.008 		
Voce:	004	-4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei	
Articolo:	008	Distanziatore rigido per pali di legno	

		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,80000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,85%
		Prezzo	€ 1,02080
		Scostamento % su anno 2023/1	-13,85%
		Spese generali (16%)	€ 0,12800
		Utili di impresa (10%)	€ 0,09280
Codice regionale:	TOS24_PR.P46.004.009 		
Voce:	004	-4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei	
Articolo:	009	Mensola per coppia fili portanti per pali di cemento o metallo	



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15%
Prezzo	€ 1,08460
Scostamento % su anno 2023/1	-15%
Spese generali (16%)	€ 0,13600
Utili di impresa (10%)	€ 0,09860

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.004.010**  
Voce: 004 -4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei  
Mensola per coppia fili portanti per pali di legno

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25%
Prezzo	€ 1,59500
Scostamento % su anno 2023/1	+25%
Spese generali (16%)	€ 0,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,14500

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.004.011**  
Voce: 004 -4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei  
Arpette, cambrette in zinco-alluminio

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,04150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,76%
Prezzo	€ 0,05295
Scostamento % su anno 2023/1	-21,76%
Spese generali (16%)	€ 0,00664
Utili di impresa (10%)	€ 0,00481

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.004.012**  
Voce: 004 -4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei  
Gancio in acciaio per coppia fili di contenimento

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,07000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,53%
Prezzo	€ 0,08932
Scostamento % su anno 2023/1	+13,52%
Spese generali (16%)	€ 0,01120
Utili di impresa (10%)	€ 0,00812

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.004.013**  
Voce: 004 -4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 013 Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei  
Gancio biodegradabile per coppia fili di contenimento



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,02000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+14,09%</b>
Prezzo	€ 0,02552
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+14,13%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,00320
Utili di impresa (10%)	€ 0,00232

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P46.004.014 🏷️  
**Voce:** 004 -4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 014 Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei  
Gancio in acciaio per tutori in tondino o canna

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,04873</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-15,13%</b>
Prezzo	€ 0,06218
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-15,14%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,00780
Utili di impresa (10%)	€ 0,00565

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P46.004.015 🏷️  
**Voce:** 004 -4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 015 Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei  
Catenelle per aggancio fili di contenimento alle testate (lunghezza min 20 cm)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,35833</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-39,38%</b>
Prezzo	€ 0,45723
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-39,38%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,05733
Utili di impresa (10%)	€ 0,04157

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P46.004.016 🏷️  
**Voce:** 004 -4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 016 Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei  
Fune in acciaio zincato per collegamento testate alle ancore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,34000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-0,16%</b>
Prezzo	€ 5,53784
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-0,16%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,69440
Utili di impresa (10%)	€ 0,50344

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P46.004.021 🏷️  
**Voce:** 004 -4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 021 Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei  
Giuntafilo-tendifilo "tipo a slitta" per fili di supporto



		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,95000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,71%
		Prezzo	€ 1,21220
		Scostamento % su anno 2023/1	+3,71%
		Spese generali (16%)	€ 0,15200
		Utili di impresa (10%)	€ 0,11020
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P46.004.022</b>		
<b>Voce:</b>	004	-4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	022	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei Giuntafilo-tendifilo "tipo a slitta" per tiranti ancoraggio testate	


		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,37750</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-47,02%
		Prezzo	€ 1,75769
		Scostamento % su anno 2023/1	-47,02%
		Spese generali (16%)	€ 0,22040
		Utili di impresa (10%)	€ 0,15979
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P46.005.001</b>		
<b>Voce:</b>	005	-2,4% su anno 2023/1 -2,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	001	Mezzi di protezione per singole piante Shelter in polipropilene alveolare, diametro fino a 10 cm, altezza 30-40 cm	

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,33450</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,32%
		Prezzo	€ 0,42682
		Scostamento % su anno 2023/1	-15,32%
		Spese generali (16%)	€ 0,05352
		Utili di impresa (10%)	€ 0,03880
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P46.005.002</b>		
<b>Voce:</b>	005	-2,4% su anno 2023/1 -2,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	002	Mezzi di protezione per singole piante Shelter in polipropilene alveolare, diametro fino a 10 cm, altezza 50-60 cm	


		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,53833</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,48%
		Prezzo	€ 0,68691
		Scostamento % su anno 2023/1	-1,48%
		Spese generali (16%)	€ 0,08613
		Utili di impresa (10%)	€ 0,06245
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P46.005.003</b>		
<b>Voce:</b>	005	-2,4% su anno 2023/1 -2,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	003	Mezzi di protezione per singole piante Shelter in polipropilene alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 70-80 cm	




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,43500</b>
Prezzo	€ 0,55506
Spese generali (16%)	€ 0,06960
Utili di impresa (10%)	€ 0,05046

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P46.005.004   
**Voce:** 005 -2,4% su anno 2023/1 -2,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Mezzi di protezione per singole piante  
**Articolo:** 004 Shelter in polipropilene alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 150 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,23177</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,22774
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,15708
Utili di impresa (10%)	€ 0,83889

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P46.005.005   
**Voce:** 005 -2,4% su anno 2023/1 -2,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Mezzi di protezione per singole piante  
**Articolo:** 005 Shelter in polipropilene alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 180 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,95362</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,42482
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,43258
Utili di impresa (10%)	€ 1,03862

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P46.005.008   
**Voce:** 005 -2,4% su anno 2023/1 -2,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Mezzi di protezione per singole piante  
**Articolo:** 008 Rete di plastica di H. m 1,2, diametro 14 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,96424</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,23037
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15428
Utili di impresa (10%)	€ 0,11185

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P46.005.009   
**Voce:** 005 -2,4% su anno 2023/1 -2,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Mezzi di protezione per singole piante  
**Articolo:** 009 Rete di plastica di H. m 1,2, diametro 20 cm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,80980</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,30931
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28957
Utili di impresa (10%)	€ 0,20994

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.005.010**  
Voce: 005 -2,4% su anno 2023/1 -2,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Mezzi di protezione per singole piante  
Rete di plastica di H. m 1,5, diametro 20 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,40185</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,78877
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22430
Utili di impresa (10%)	€ 0,16262

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.006.001**  
Voce: 006 +108,73% su anno 2023/1 +108,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Fertilizzanti e terricci  
Perfosfato semplice (in sacchi da 50 kg)

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,29500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,71%
Prezzo	€ 0,37642
Scostamento % su anno 2023/1	-15,71%
Spese generali (16%)	€ 0,04720
Utili di impresa (10%)	€ 0,03422

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.006.002**  
Voce: 006 +108,73% su anno 2023/1 +108,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Fertilizzanti e terricci  
Perfosfato triplo (in sacchi da 50 kg)

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,58%
Prezzo	€ 0,82940
Scostamento % su anno 2023/1	-31,58%
Spese generali (16%)	€ 0,10400
Utili di impresa (10%)	€ 0,07540

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.006.003**  
Voce: 006 +108,73% su anno 2023/1 +108,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Fertilizzanti e terricci  
Solfato di potassio (in sacchi da 50 kg)





Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,77667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,09%
Prezzo	€ 0,99103
Scostamento % su anno 2023/1	-28,09%
Spese generali (16%)	€ 0,12427
Utili di impresa (10%)	€ 0,09009

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.006.004**

Voce: 006 **+108,73%** su anno 2023/1 **+108,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fertilizzanti e terricci

Articolo: 004 Solfato di magnesio (in sacchi da 50 kg)

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20%
Prezzo	€ 0,51040
Scostamento % su anno 2023/1	-20%
Spese generali (16%)	€ 0,06400
Utili di impresa (10%)	€ 0,04640

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.006.005**

Voce: 006 **+108,73%** su anno 2023/1 **+108,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fertilizzanti e terricci

Articolo: 005 Solfato di potassio e magnesio (in sacchi da 50 kg)

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,47000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-41,25%
Prezzo	€ 0,59972
Scostamento % su anno 2023/1	-41,25%
Spese generali (16%)	€ 0,07520
Utili di impresa (10%)	€ 0,05452

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.006.008**

Voce: 006 **+108,73%** su anno 2023/1 **+108,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fertilizzanti e terricci

Articolo: 008 Fertilizzante organico pellettato (titolo N-P-K idoneo per concimazione di fondo)

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 440,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,11%
Prezzo	€ 562,07800
Scostamento % su anno 2023/1	-2,11%
Spese generali (16%)	€ 70,48000
Utili di impresa (10%)	€ 51,09800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.006.009**

Voce: 006 **+108,73%** su anno 2023/1 **+108,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fertilizzanti e terricci

Articolo: 009 Letame maturo, di qualsiasi origine



	Unità di misura	t
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,00000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,95%
	Prezzo	€ 174,81200
	Scostamento % su anno 2023/1	-25,95%
	Spese generali (16%)	€ 21,92000
	Utili di impresa (10%)	€ 15,89200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.006.020**

Voce: 006 **+108,73%** su anno 2023/1 **+108,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fertilizzanti e terricci

Articolo: 020 terriccio universale big bag da 1 mc

	Unità di misura	m³
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,66667</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,33%
	Prezzo	€ 68,47867
	Scostamento % su anno 2023/1	+53,33%
	Spese generali (16%)	€ 8,58667
	Utili di impresa (10%)	€ 6,22533

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.006.030**

Voce: 006 **+108,73%** su anno 2023/1 **+108,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fertilizzanti e terricci

Articolo: 030 Calcare (carbonato di calcio) in polvere sfuso.

	Unità di misura	kg
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,20500</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+519,15%
	Prezzo	€ 0,26158
	Scostamento % su anno 2023/1	+519,12%
	Spese generali (16%)	€ 0,03280
	Utili di impresa (10%)	€ 0,02378

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.006.031**

Voce: 006 **+108,73%** su anno 2023/1 **+108,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fertilizzanti e terricci

Articolo: 031 Calcare (carbonato di calcio) in polvere in big bags da kg 1.200

	Unità di misura	kg
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,04371</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 0,05577
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 0,00699
	Utili di impresa (10%)	€ 0,00507

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.006.032**

Voce: 006 **+108,73%** su anno 2023/1 **+108,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fertilizzanti e terricci

Articolo: 032 Calcare (carbonato di calcio) granulare sfuso



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,21000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+534,25%
Prezzo	€ 0,26796
Scostamento % su anno 2023/1	+534,22%
Spese generali (16%)	€ 0,03360
Utili di impresa (10%)	€ 0,02436

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.006.033**  
Voce: 006 +108,73% su anno 2023/1 +108,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 033 Fertilizzanti e terricci  
Calcare (carbonato di calcio) granulare in big bags da kg 1.200

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,19000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+362,74%
Prezzo	€ 0,24244
Scostamento % su anno 2023/1	+362,76%
Spese generali (16%)	€ 0,03040
Utili di impresa (10%)	€ 0,02204

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.007.001**  
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Pianta e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata  
Barbatella innestata di vite a radice nuda, var. Cabernet sauvignon

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,23300
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28000
Utili di impresa (10%)	€ 0,20300


Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.007.002**  
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Pianta e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata  
Barbatella innestata di vite a radice nuda, var. Canaiolo

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,36060
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,29600
Utili di impresa (10%)	€ 0,21460


Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.007.003**  
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Pianta e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata  
Barbatella innestata di vite a radice nuda, var. Ciliegio




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,76550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,25278
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28248
Utili di impresa (10%)	€ 0,20480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.007.004**   
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata  
Barbatella innestata di vite a radice nuda, var. Merlot


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,23300
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28000
Utili di impresa (10%)	€ 0,20300

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.007.005**   
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata  
Barbatella innestata di vite a radice nuda, var. Sangiovese

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,23300
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28000
Utili di impresa (10%)	€ 0,20300


Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.007.006**   
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata  
Barbatella innestata di vite a radice nuda, var. Chardonnay

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,76550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,25278
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28248
Utili di impresa (10%)	€ 0,20480


Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.007.007**   
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata  
Barbatella innestata di vite a radice nuda, var. Trebbiano toscano




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,48820
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,31200
Utili di impresa (10%)	€ 0,22620

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.007.008**   
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata  
Barbatella innestata di vite a radice nuda, var. Vermentino


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,48820
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,31200
Utili di impresa (10%)	€ 0,22620

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.007.101**   
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 101 Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata  
Barbatella portainnesto di vite a radice nuda, var. SO 4

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,40360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17600
Utili di impresa (10%)	€ 0,12760


Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.007.102**   
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 102 Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata  
Barbatella portainnesto di vite a radice nuda, var. 110 Richter

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,40360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17600
Utili di impresa (10%)	€ 0,12760


Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.007.103**   
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 103 Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata  
Barbatella portainnesto di vite a radice nuda, var. 1103 Paulsen




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,40360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17600
Utili di impresa (10%)	€ 0,12760

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.007.104**   
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 104 Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata  
Barbatella portainnesto di vite a radice nuda, var. 775 Paulsen


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,40360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17600
Utili di impresa (10%)	€ 0,12760

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.007.105**   
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 105 Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata  
Barbatella portainnesto di vite a radice nuda, var. Kober 5 BB

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,40360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17600
Utili di impresa (10%)	€ 0,12760


Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.007.201**   
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 201 Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata  
Gemme di vite per innesto, var. Cabernet sauvignon

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,19260</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,24576
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03082
Utili di impresa (10%)	€ 0,02234


Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.007.202**   
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 202 Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata  
Gemme di vite per innesto, var. Canaiolo




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,19260</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,24576
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03082
Utili di impresa (10%)	€ 0,02234

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.007.203**   
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 203 Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata  
Gemme di vite per innesto, var. Ciliegiole


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,19260</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,24576
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03082
Utili di impresa (10%)	€ 0,02234

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.007.204**   
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 204 Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata  
Gemme di vite per innesto, var. Merlot

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,19260</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,24576
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03082
Utili di impresa (10%)	€ 0,02234

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.007.205**   
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 205 Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata  
Gemme di vite per innesto, var. Sangiovese

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,19260</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,24576
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03082
Utili di impresa (10%)	€ 0,02234

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.007.206**   
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 206 Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata  
Gemme di vite per innesto, var. Chardonnay



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,19260</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,24576
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03082
Utili di impresa (10%)	€ 0,02234

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.007.207**  
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 207 Pianta e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata  
Gemme di vite per innesto, var. Trebbiano toscano

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,19260</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,24576
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03082
Utili di impresa (10%)	€ 0,02234

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.007.208**  
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 208 Pianta e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata  
Gemme di vite per innesto, var. Vermentino

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,19260</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,24576
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03082
Utili di impresa (10%)	€ 0,02234

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.008.001**  
Voce: 008 -4,41% su anno 2023/1 -4,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Pianta e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata.  
piante di pesco, susino, albicocco, ciliegio, nocciolo, ecc., in vaso Ø 20-24 - 1 anno

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,28000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,80000
Utili di impresa (10%)	€ 3,48000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.008.002**  
Voce: 008 -4,41% su anno 2023/1 -4,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Pianta e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata.  
piante di pesco, susino, albicocco, ciliegio, nocciolo, ecc., in vaso Ø 24-26 - 2 anni





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 76,56000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,60000
Utili di impresa (10%)	€ 6,96000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.008.003**

Voce: 008 -4,41% su anno 2023/1 -4,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata.

Articolo: 003 piante di Actinidia, in vaso Ø 20 - 1 anno

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,17600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,16000
Utili di impresa (10%)	€ 3,01600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.008.004**

Voce: 008 -4,41% su anno 2023/1 -4,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata.

Articolo: 004 piante di Actinidia, in vaso Ø 24-26 - 1 anno

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 63,80000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,00000
Utili di impresa (10%)	€ 5,80000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.008.005**

Voce: 008 -4,41% su anno 2023/1 -4,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata.

Articolo: 005 piante di Melo, in vaso Ø 20-24

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,28000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,80000
Utili di impresa (10%)	€ 3,48000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.008.006**

Voce: 008 -4,41% su anno 2023/1 -4,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata.

Articolo: 006 piante di Melo piante tipo "knip", in vaso Ø 20-24



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,43044</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,03324
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,50887
Utili di impresa (10%)	€ 1,09393

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.008.007**  
Voce: 008 -4,41% su anno 2023/1 -4,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Pianta e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata.  
piante di Pero e Nashi, in vaso Ø 20-24

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,28000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,80000
Utili di impresa (10%)	€ 3,48000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.008.041**  
Voce: 008 -4,41% su anno 2023/1 -4,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 041 Pianta e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata.  
piante di Olivo fino a 2 anni, vaso 15x15x20, certificate secondo le prescrizioni europee C.A.C.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,43%
Prezzo	€ 9,25100
Scostamento % su anno 2023/1	-5,43%
Spese generali (16%)	€ 1,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,84100

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.008.042**  
Voce: 008 -4,41% su anno 2023/1 -4,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 042 Pianta e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata.  
piante di Olivo fino a 2 anni, vaso 15x15x20 certificate - stato sanitario VIRUS ESENTE (VF)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,5%
Prezzo	€ 8,93200
Scostamento % su anno 2023/1	-12,5%
Spese generali (16%)	€ 1,12000
Utili di impresa (10%)	€ 0,81200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.008.043**  
Voce: 008 -4,41% su anno 2023/1 -4,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 043 Pianta e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata.  
piante di Olivo, 3 anni, vaso 22-24, certificate secondo le prescrizioni europee C.A.C.



		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,15%
		Prezzo	€ 17,86400
		Scostamento % su anno 2023/1	-48,15%
		Spese generali (16%)	€ 2,24000
		Utili di impresa (10%)	€ 1,62400
Codice regionale:	TOS24_PR.P46.008.044		
Voce:	008 -4,41% su anno 2023/1 -4,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	044 Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata. piante di Olivo, 3 anni, vaso 22-24, certificate - stato sanitario VIRUS ESENTE (VF)		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 70,18000
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 8,80000
		Utili di impresa (10%)	€ 6,38000
Codice regionale:	TOS24_PR.P46.008.101		
Voce:	008 -4,41% su anno 2023/1 -4,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	101 Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata. marze per innesto Olivi, qualsiasi varietà		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,39735</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 0,50702
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,06358
		Utili di impresa (10%)	€ 0,04609
Codice regionale:	TOS24_PR.P46.008.102		
Voce:	008 -4,41% su anno 2023/1 -4,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	102 Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata. gemme per innesto olivi, qualsiasi varietà		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,35762</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 0,45632
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,05722
		Utili di impresa (10%)	€ 0,04148
Codice regionale:	TOS24_PR.P46.008.121		
Voce:	008 -4,41% su anno 2023/1 -4,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	121 Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata. marze per innesto piante da frutto, qualsiasi specie e varietà		



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,35400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,45170
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,05664
Utili di impresa (10%)	€ 0,04106

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.008.122**

Voce: 008 **-4,41%** su anno 2023/1 **-4,41%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata.

Articolo: 122 gemme per innesto piante da frutto, qualsiasi specie e varietà

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,29500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,37642
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,04720
Utili di impresa (10%)	€ 0,03422

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.009.001**

Voce: 009 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piantine per impianti di piccoli frutti

Articolo: 001 Piantine di fragola, a radice nuda

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,18290</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,23338
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,02926
Utili di impresa (10%)	€ 0,02122

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.009.002**

Voce: 009 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piantine per impianti di piccoli frutti

Articolo: 002 Piantine di fragola, in fitocella o vasetto

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,92685</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,45867
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,30830
Utili di impresa (10%)	€ 0,22352


Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.009.011**

Voce: 009 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piantine per impianti di piccoli frutti


Articolo: 011 Piantine di lampone, in fitocella o vasetto - 1 anno




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,64900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,38012
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,42384
Utili di impresa (10%)	€ 0,30728

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.009.012**   
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piantine per impianti di piccoli frutti  
Articolo: 012 Piantine di lampone, in fitocella o vasetto - 2 anni


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,96025</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,60528
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,95364
Utili di impresa (10%)	€ 0,69139

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.009.021**   
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piantine per impianti di piccoli frutti  
Articolo: 021 Piantine di mora, ribes, uva spina, in fitocella o vasetto - 1 anno

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,64900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,38012
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,42384
Utili di impresa (10%)	€ 0,30728

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.009.022**   
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piantine per impianti di piccoli frutti  
Articolo: 022 Piantine di mora, ribes, uva spina, in fitocella o vasetto - 2 anni

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,96025</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,60528
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,95364
Utili di impresa (10%)	€ 0,69139

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.009.023**   
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piantine per impianti di piccoli frutti  
Articolo: 023 Piantine di mirtillo, in fitocella o vasetto - 1 anno



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,64900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,38012
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,42384
Utili di impresa (10%)	€ 0,30728

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.009.024**  
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 024 Piantine per impianti di piccoli frutti  
Piantine di mirtillo, in fitocella o vasetto - 2 anni

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,62250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,45031
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,05960
Utili di impresa (10%)	€ 0,76821

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.015.001**  
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Piantine per impianti di piccoli frutti  
Piantine di mirtillo, in fitocella o vasetto - 2 anni

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,17500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-56,48%
Prezzo	€ 1,49930
Scostamento % su anno 2023/1	-56,48%
Spese generali (16%)	€ 0,18800
Utili di impresa (10%)	€ 0,13630

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.015.003**  
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Piantine per impianti di piccoli frutti  
Piantine di mirtillo, in fitocella o vasetto - 2 anni

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,34500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-52,81%
Prezzo	€ 1,71622
Scostamento % su anno 2023/1	-52,81%
Spese generali (16%)	€ 0,21520
Utili di impresa (10%)	€ 0,15602

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.015.005**  
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Piantine per impianti di piccoli frutti  
Piantine di mirtillo, in fitocella o vasetto - 2 anni



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,10667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-45,35%
Prezzo	€ 1,41211
Scostamento % su anno 2023/1	-45,35%
Spese generali (16%)	€ 0,17707
Utili di impresa (10%)	€ 0,12837

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.015.006**  
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Pianta forestali  
Acer pseudoplatanus, nome comune Acero di monte in contenitore (alveoli)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,07500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-54,26%
Prezzo	€ 1,37170
Scostamento % su anno 2023/1	-54,26%
Spese generali (16%)	€ 0,17200
Utili di impresa (10%)	€ 0,12470

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.015.007**  
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Pianta forestali  
Acer pseudoplatanus, nome comune Acero di monte, con pane di terra, massimo 2 anni

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,16000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,77%
Prezzo	€ 1,48016
Scostamento % su anno 2023/1	-10,77%
Spese generali (16%)	€ 0,18560
Utili di impresa (10%)	€ 0,13456


Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.015.010**  
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Pianta forestali  
Castanea sativa, nome comune Castagno non innestato a radice nuda massimo 2 anni

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,01000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-68,76%
Prezzo	€ 1,28876
Scostamento % su anno 2023/1	-68,76%
Spese generali (16%)	€ 0,16160
Utili di impresa (10%)	€ 0,11716


Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.015.011**  
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Pianta forestali  
Castanea sativa, nome comune Castagno, innestato già impalcati




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-50%</b>
Prezzo	€ 51,04000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-50%</b>
Spese generali (16%)	€ 6,40000
Utili di impresa (10%)	€ 4,64000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.015.012**   
Voce: 015 **-45,25%** su anno 2023/1 **-45,25%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piante forestali  
Articolo: 012 Castanea sativa, nome comune Castagno, astoni già innestati (pianta di 1 anno)


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-38,78%</b>
Prezzo	€ 25,52000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-38,78%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,20000
Utili di impresa (10%)	€ 2,32000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.015.013**   
Voce: 015 **-45,25%** su anno 2023/1 **-45,25%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piante forestali  
Articolo: 013 Castanea sativa, nome comune Castagno non innestato con pane di terra, massimo 2 anni

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,51000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-24,5%</b>
Prezzo	€ 1,92676
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-24,5%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,24160
Utili di impresa (10%)	€ 0,17516

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.015.020**   
Voce: 015 **-45,25%** su anno 2023/1 **-45,25%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piante forestali  
Articolo: 020 Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 60-80 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-56,9%</b>
Prezzo	€ 4,78500
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-56,9%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,60000
Utili di impresa (10%)	€ 0,43500

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.015.021**   
Voce: 015 **-45,25%** su anno 2023/1 **-45,25%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piante forestali  
Articolo: 021 Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 80-100 cm





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-67,74%
Prezzo	€ 6,38000
Scostamento % su anno 2023/1	-67,74%
Spese generali (16%)	€ 0,80000
Utili di impresa (10%)	€ 0,58000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.015.022**  
Voce: 015 **-45,25%** su anno 2023/1 **-45,25%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piante forestali  
Articolo: 022 Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 100-125 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-91,67%
Prezzo	€ 3,19000
Scostamento % su anno 2023/1	-91,67%
Spese generali (16%)	€ 0,40000
Utili di impresa (10%)	€ 0,29000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.015.023**  
Voce: 015 **-45,25%** su anno 2023/1 **-45,25%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piante forestali  
Articolo: 023 Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 125-150 cm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 63,80000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,00000
Utili di impresa (10%)	€ 5,80000


Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.015.024**  
Voce: 015 **-45,25%** su anno 2023/1 **-45,25%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piante forestali  
Articolo: 024 Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 150-175 cm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 102,08000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,80000
Utili di impresa (10%)	€ 9,28000


Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.015.025**  
Voce: 015 **-45,25%** su anno 2023/1 **-45,25%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piante forestali  
Articolo: 025 Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 175-200 cm



		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 78,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 99,52800
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 12,48000
		Utili di impresa (10%)	€ 9,04800
Codice regionale:	TOS24_PR.P46.015.026 		
Voce:	015	-45,25% su anno 2023/1	-45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Piante forestali	
Articolo:	026	Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 200-250 cm	


		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 95,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 121,22000
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 15,20000
		Utili di impresa (10%)	€ 11,02000
Codice regionale:	TOS24_PR.P46.015.050 		
Voce:	015	-45,25% su anno 2023/1	-45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Piante forestali	
Articolo:	050	Fagus sylvatica, nome comune Faggio, a radice nuda massimo 2 anni	

		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,01000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-56,71%
		Prezzo	€ 1,28876
		Scostamento % su anno 2023/1	-56,71%
		Spese generali (16%)	€ 0,16160
		Utili di impresa (10%)	€ 0,11716
Codice regionale:	TOS24_PR.P46.015.051 		
Voce:	015	-45,25% su anno 2023/1	-45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Piante forestali	
Articolo:	051	Fagus sylvatica, nome comune Faggio, con pane di terra, massimo 2 anni	


		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,16000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,77%
		Prezzo	€ 1,48016
		Scostamento % su anno 2023/1	-10,77%
		Spese generali (16%)	€ 0,18560
		Utili di impresa (10%)	€ 0,13456
Codice regionale:	TOS24_PR.P46.015.070 		
Voce:	015	-45,25% su anno 2023/1	-45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Piante forestali	
Articolo:	070	Pinus pinea, nome comune pino domestico, trapianto 2+3	




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,19000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-72%</b>
Prezzo	€ 1,51844
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-72%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,19040
Utili di impresa (10%)	€ 0,13804

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P46.015.080   
**Voce:** 015 **-45,25%** su anno 2023/1 **-45,25%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piante forestali  
**Articolo:** 080 Populus, nome comune Pioppo , Pioppelle circonferenza fino 12,5 cm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-94,67%</b>
Prezzo	€ 4,08320
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-94,67%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,51200
Utili di impresa (10%)	€ 0,37120

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P46.015.081   
**Voce:** 015 **-45,25%** su anno 2023/1 **-45,25%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piante forestali  
**Articolo:** 081 Populus, nome comune Pioppo , Pioppelle circonferenza oltre 12,5 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-96,8%</b>
Prezzo	€ 6,12480
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-96,8%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,76800
Utili di impresa (10%)	€ 0,55680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P46.015.090   
**Voce:** 015 **-45,25%** su anno 2023/1 **-45,25%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piante forestali  
**Articolo:** 090 Prunus avium, nome comune Ciliegio, a radice nuda massimo 2 anni

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,26000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-39,28%</b>
Prezzo	€ 1,60776
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-39,28%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,20160
Utili di impresa (10%)	€ 0,14616

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P46.015.095   
**Voce:** 015 **-45,25%** su anno 2023/1 **-45,25%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piante forestali  
**Articolo:** 095 Pseudotsuga menziesii Franco, nome comune douglasia, trapianto 2+3



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,09500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-54,38%
Prezzo	€ 1,39722
Scostamento % su anno 2023/1	-54,38%
Spese generali (16%)	€ 0,17520
Utili di impresa (10%)	€ 0,12702

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.015.100**  
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 100 Pianta forestali  
Quercus cerris, nome comune Cerro, a radice nuda massimo 2 anni

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,91000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-62,08%
Prezzo	€ 1,16116
Scostamento % su anno 2023/1	-62,08%
Spese generali (16%)	€ 0,14560
Utili di impresa (10%)	€ 0,10556

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.015.101**  
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 101 Pianta forestali  
Quercus cerris, nome comune Cerro, in contenitore (alveoli)


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,92500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-61,3%
Prezzo	€ 1,18030
Scostamento % su anno 2023/1	-61,3%
Spese generali (16%)	€ 0,14800
Utili di impresa (10%)	€ 0,10730


Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.015.102**  
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 102 Pianta forestali  
Quercus cerris, nome comune Cerro, con pane di terra, massimo 2 anni


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8%
Prezzo	€ 2,34784
Scostamento % su anno 2023/1	-8%
Spese generali (16%)	€ 0,29440
Utili di impresa (10%)	€ 0,21344


Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.015.150**  
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 150 Pianta forestali  
Tuber, nome comune tartufo nero, piantina micorrizzata per la produzione



		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,50000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,29%
		Prezzo	€ 10,84600
		Scostamento % su anno 2023/1	-39,29%
		Spese generali (16%)	€ 1,36000
		Utili di impresa (10%)	€ 0,98600
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P46.015.200</b> 		
<b>Voce:</b>	015	-45,25% su anno 2023/1	-45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Piante forestali	
<b>Articolo:</b>	200	Piantine giovani semenzali forestali di 1-3 anni, in contenitore alveolare di dimensioni da 0,4 ad 1 litro.	

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,92500</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-53,75%
		Prezzo	€ 1,18030
		Scostamento % su anno 2023/1	-53,75%
		Spese generali (16%)	€ 0,14800
		Utili di impresa (10%)	€ 0,10730
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P46.016.001</b> 		
<b>Voce:</b>	016	0% su anno 2023/1	0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Semi	
<b>Articolo:</b>	001	seme di castagno	

		Unità di misura	kg
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 3,82800
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,48000
		Utili di impresa (10%)	€ 0,34800
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P46.016.002</b> 		
<b>Voce:</b>	016	0% su anno 2023/1	0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Semi	
<b>Articolo:</b>	002	seme di quercia	

		Unità di misura	kg
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 6,38000
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,80000
		Utili di impresa (10%)	€ 0,58000
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P46.101.001</b> 		
<b>Voce:</b>	101	<b>+61,46%</b> su anno 2023/1	<b>+61,46%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Materiali accessori	
<b>Articolo:</b>	001	Mastice disinfettante/cicatizzante per potature	



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,47000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,97%
Prezzo	€ 14,63572
Scostamento % su anno 2023/1	+4,97%
Spese generali (16%)	€ 1,83520
Utili di impresa (10%)	€ 1,33052

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.101.002**  
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Mastice cicatrizzante per innesti

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+234,85%
Prezzo	€ 13,52560
Scostamento % su anno 2023/1	+234,85%
Spese generali (16%)	€ 1,69600
Utili di impresa (10%)	€ 1,22960

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.101.003**  
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Rafia naturale per innesti

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,63%
Prezzo	€ 12,37720
Scostamento % su anno 2023/1	+9,63%
Spese generali (16%)	€ 1,55200
Utili di impresa (10%)	€ 1,12520

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.101.004**  
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Rafia sintetica per innesti

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,37000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-42,78%
Prezzo	€ 5,57612
Scostamento % su anno 2023/1	-42,78%
Spese generali (16%)	€ 0,69920
Utili di impresa (10%)	€ 0,50692

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.101.005**  
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Nastro per innesti



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,41%
Prezzo	€ 8,48540
Scostamento % su anno 2023/1	+30,41%
Spese generali (16%)	€ 1,06400
Utili di impresa (10%)	€ 0,77140

Codice regionale: TOS24\_PR.P46.101.011  
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Materiali accessori  
Filo di ferro per legature

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,53000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+169,79%
Prezzo	€ 3,22828
Scostamento % su anno 2023/1	+169,79%
Spese generali (16%)	€ 0,40480
Utili di impresa (10%)	€ 0,29348

Codice regionale: TOS24\_PR.P46.101.012  
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Materiali accessori  
Fettuccia per legature con anima in metallo

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,53500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,14%
Prezzo	€ 5,78666
Scostamento % su anno 2023/1	+20,14%
Spese generali (16%)	€ 0,72560
Utili di impresa (10%)	€ 0,52606

Codice regionale: TOS24\_PR.P46.101.013  
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 013 Materiali accessori  
Tubicino in materiale plastico per legature

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,09500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,45%
Prezzo	€ 3,94922
Scostamento % su anno 2023/1	+5,45%
Spese generali (16%)	€ 0,49520
Utili di impresa (10%)	€ 0,35902

Codice regionale: TOS24\_PR.P46.101.030  
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 030 Materiali accessori  
Picchetti per squadro in legno o bambù, altezza 25-30 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,06623</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,08451
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,01060
Utili di impresa (10%)	€ 0,00768

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.101.110**  
Voce: 101 **+61,46%** su anno 2023/1 **+61,46%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 110 Materiali accessori  
Tabella in materiale metallico delle dimensioni 60x90 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,58250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 143,65527
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,01320
Utili di impresa (10%)	€ 13,05957

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.101.193**  
Voce: 101 **+61,46%** su anno 2023/1 **+61,46%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 193 Materiali accessori  
Tabella perimetrale in lamiera zincata delle dimensioni 20x25-30 cm stampate ad un colore sfondo bianco, fino a 100 pezzi

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+45,19%</b>
Prezzo	€ 3,19000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+45,19%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,40000
Utili di impresa (10%)	€ 0,29000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.101.194**  
Voce: 101 **+61,46%** su anno 2023/1 **+61,46%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 194 Materiali accessori  
Tabella perimetrale in lamiera zincata delle dimensioni 20x25-30 cm stampate ad un colore sfondo bianco, fino a 1000 pezzi

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,27500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+56,15%</b>
Prezzo	€ 2,90290
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+56,15%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,36400
Utili di impresa (10%)	€ 0,26390

Codice regionale: **TOS24\_PR.P46.101.195**  
Voce: 101 **+61,46%** su anno 2023/1 **+61,46%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 195 Materiali accessori  
Tabella perimetrale in lamiera zincata delle dimensioni 20x25-30 cm stampate ad un colore sfondo bianco, fino a 5000 pezzi





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,83825</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+98,27%</b>
Prezzo	€ 2,34561
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+98,27%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,29412
Utili di impresa (10%)	€ 0,21324

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P46.101.196

**Voce:** 101 **+61,46%** su anno 2023/1 **+61,46%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali accessori

**Articolo:** 196 Tabella perimetrale in alluminio delle dimensioni 20x25-30 cm stampate ad un colore sfondo bianco, fino a 100 pezzi

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+40,21%</b>
Prezzo	€ 4,14700
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+40,21%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,52000
Utili di impresa (10%)	€ 0,37700

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P46.101.197

**Voce:** 101 **+61,46%** su anno 2023/1 **+61,46%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali accessori

**Articolo:** 197 Tabella perimetrale in alluminio delle dimensioni 20x25-30 cm stampate ad un colore sfondo bianco, fino a 1000 pezzi

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+151,67%</b>
Prezzo	€ 3,82800
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+151,67%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,48000
Utili di impresa (10%)	€ 0,34800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P46.101.198

**Voce:** 101 **+61,46%** su anno 2023/1 **+61,46%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali accessori

**Articolo:** 198 Tabella perimetrale in alluminio delle dimensioni 20x25-30 cm stampate ad un colore sfondo bianco, fino a 5000 pezzi

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+148,71%</b>
Prezzo	€ 3,57280
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+148,71%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,44800
Utili di impresa (10%)	€ 0,32480

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P46.101.199

**Voce:** 101 **+61,46%** su anno 2023/1 **+61,46%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali accessori

**Articolo:** 199 Tabella perimetrale in polipropilene delle dimensioni 20x25-30 cm stampate ad un colore sfondo bianco, fino a 100 pezzi



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,4%
Prezzo	€ 3,38140
Scostamento % su anno 2023/1	+12,4%
Spese generali (16%)	€ 0,42400
Utili di impresa (10%)	€ 0,30740

Codice regionale: TOS24\_PR.P46.101.200  
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 200 Materiali accessori  
Tabella perimetrale in polipropilene delle dimensioni 20x25-30 cm stampate ad un colore sfondo bianco, fino a 1000 pezzi

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+117,62%
Prezzo	€ 3,12620
Scostamento % su anno 2023/1	+117,62%
Spese generali (16%)	€ 0,39200
Utili di impresa (10%)	€ 0,28420

Codice regionale: TOS24\_PR.P46.101.201  
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 201 Materiali accessori  
Tabella perimetrale in polipropilene delle dimensioni 20x25-30 cm stampate ad un colore sfondo bianco, fino a 5000 pezzi

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+126,5%
Prezzo	€ 2,87100
Scostamento % su anno 2023/1	+126,5%
Spese generali (16%)	€ 0,36000
Utili di impresa (10%)	€ 0,26100

Codice regionale: TOS24\_PR.P46.101.202  
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 202 Materiali accessori  
mattoni refrattari

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,61280</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,05794
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,25805
Utili di impresa (10%)	€ 0,18709

Codice regionale: TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51 -3,27% su anno 2023/1 -3,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE.  
Con certificazione CE secondo la UNI EN 12899-1:2008.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.001.001 📄  
**Voce:** 001 -5,83% su anno 2023/1 -5,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.  
**Articolo:** 001 Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,82667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,27%
Prezzo	€ 50,81883
Scostamento % su anno 2023/1	-4,27%
Spese generali (16%)	€ 6,37227
Utili di impresa (10%)	€ 4,61989

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.001.002 📄  
**Voce:** 001 -5,83% su anno 2023/1 -5,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.  
**Articolo:** 002 Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,64667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,54%
Prezzo	€ 108,00915
Scostamento % su anno 2023/1	-1,54%
Spese generali (16%)	€ 13,54347
Utili di impresa (10%)	€ 9,81901


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.001.003 📄  
**Voce:** 001 -5,83% su anno 2023/1 -5,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.  
**Articolo:** 003 Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,36333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,84%
Prezzo	€ 65,53961
Scostamento % su anno 2023/1	-12,84%
Spese generali (16%)	€ 8,21813
Utili di impresa (10%)	€ 5,95815

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.001.004 📄  
**Voce:** 001 -5,83% su anno 2023/1 -5,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.  
**Articolo:** 004 Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 2




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,27667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,65%
Prezzo	€ 138,16103
Scostamento % su anno 2023/1	-4,65%
Spese generali (16%)	€ 17,32427
Utili di impresa (10%)	€ 12,56009

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.002.001 

**Voce:** 002 +0,49% su anno 2023/1 +0,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

**Articolo:** 001 Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,24000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,19%
Prezzo	€ 36,03424
Scostamento % su anno 2023/1	+10,19%
Spese generali (16%)	€ 4,51840
Utili di impresa (10%)	€ 3,27584

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.002.002 

**Voce:** 002 +0,49% su anno 2023/1 +0,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

**Articolo:** 002 Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,93000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,13%
Prezzo	€ 47,12268
Scostamento % su anno 2023/1	-2,13%
Spese generali (16%)	€ 5,90880
Utili di impresa (10%)	€ 4,28388

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.002.003 

**Voce:** 002 +0,49% su anno 2023/1 +0,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

**Articolo:** 003 Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,74667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,2%
Prezzo	€ 122,17275
Scostamento % su anno 2023/1	+8,2%
Spese generali (16%)	€ 15,31947
Utili di impresa (10%)	€ 11,10661

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.002.004 

**Voce:** 002 +0,49% su anno 2023/1 +0,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.



Articolo: 004      Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,58000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,6%
Prezzo	€ 42,84808
Scostamento % su anno 2023/1	+1,6%
Spese generali (16%)	€ 5,37280
Utili di impresa (10%)	€ 3,89528

Codice regionale: TOS24\_PR.P51.002.005

Voce: 002      +0,49% su anno 2023/1    +0,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 005      Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,78333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,4%
Prezzo	€ 59,69553
Scostamento % su anno 2023/1	-13,4%
Spese generali (16%)	€ 7,48533
Utili di impresa (10%)	€ 5,42687

Codice regionale: TOS24\_PR.P51.002.006

Voce: 002      +0,49% su anno 2023/1    +0,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 006      Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,54%
Prezzo	€ 143,23100
Scostamento % su anno 2023/1	-1,54%
Spese generali (16%)	€ 17,96000
Utili di impresa (10%)	€ 13,02100

Codice regionale: TOS24\_PR.P51.003.001

Voce: 003      -2,85% su anno 2023/1    -2,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali.

Articolo: 001      Dimensione A cm 60

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,00333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,92%
Prezzo	€ 70,18425
Scostamento % su anno 2023/1	-1,92%
Spese generali (16%)	€ 8,80053
Utili di impresa (10%)	€ 6,38039

Codice regionale: TOS24\_PR.P51.003.002

Voce: 003      -2,85% su anno 2023/1    -2,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:

002

Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatoato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali.  
Dimensione A cm 90

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 121,47667
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,85%
Prezzo	€ 155,00423
Scostamento % su anno 2023/1	-1,85%
Spese generali (16%)	€ 19,43627
Utili di impresa (10%)	€ 14,09129

Codice regionale:

TOS24\_PR.P51.003.003

Voce:

003

-2,85% su anno 2023/1 -2,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatoato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali.

Articolo:

003

Dimensione A cm 120

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 224,94000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,79%
Prezzo	€ 287,02344
Scostamento % su anno 2023/1	-4,79%
Spese generali (16%)	€ 35,99040
Utili di impresa (10%)	€ 26,09304

Codice regionale:

TOS24\_PR.P51.004.001

Voce:

004

-1,06% su anno 2023/1 -1,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatoato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo:

001

Lato cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,48000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,28%
Prezzo	€ 38,89248
Scostamento % su anno 2023/1	+3,28%
Spese generali (16%)	€ 4,87680
Utili di impresa (10%)	€ 3,53568

Codice regionale:

TOS24\_PR.P51.004.002

Voce:

004

-1,06% su anno 2023/1 -1,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatoato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.


Articolo:

002


Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 47,28333
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,23%
Prezzo	€ 60,33353
Scostamento % su anno 2023/1	+5,23%
Spese generali (16%)	€ 7,56533
Utili di impresa (10%)	€ 5,48487




Codice regionale: TOS24\_PR.P51.004.003   
Voce: 004 -1,06% su anno 2023/1 -1,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale romboidale o quadrato in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.  
Articolo: 003 Lato cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 116,49000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,8%
Prezzo	€ 148,64124
Scostamento % su anno 2023/1	+3,8%
Spese generali (16%)	€ 18,63840
Utili di impresa (10%)	€ 13,51284

Codice regionale: TOS24\_PR.P51.004.004   
Voce: 004 -1,06% su anno 2023/1 -1,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale romboidale o quadrato in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.  
Articolo: 004 Lato cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,03667
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,38%
Prezzo	€ 45,98279
Scostamento % su anno 2023/1	-7,38%
Spese generali (16%)	€ 5,76587
Utili di impresa (10%)	€ 4,18025

Codice regionale: TOS24\_PR.P51.004.005   
Voce: 004 -1,06% su anno 2023/1 -1,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale romboidale o quadrato in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.  
Articolo: 005 Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 57,58000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,35%
Prezzo	€ 73,47208
Scostamento % su anno 2023/1	-3,35%
Spese generali (16%)	€ 9,21280
Utili di impresa (10%)	€ 6,67928

Codice regionale: TOS24\_PR.P51.004.006   
Voce: 004 -1,06% su anno 2023/1 -1,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale romboidale o quadrato in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.  
Articolo: 006 Lato cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 134,42667
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,94%
Prezzo	€ 171,52843
Scostamento % su anno 2023/1	-7,94%
Spese generali (16%)	€ 21,50827
Utili di impresa (10%)	€ 15,59349



<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P51.005.001</b>	
<b>Voce:</b>	005	-20,39% su anno 2023/1 -20,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Segnale rettangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
<b>Articolo:</b>	001	Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,81%
Prezzo	€ 42,87360
Scostamento % su anno 2023/1	-2,81%
Spese generali (16%)	€ 5,37600
Utili di impresa (10%)	€ 3,89760

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P51.005.002</b>	
<b>Voce:</b>	005	-20,39% su anno 2023/1 -20,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Segnale rettangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
<b>Articolo:</b>	002	Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,76000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,12%
Prezzo	€ 89,01376
Scostamento % su anno 2023/1	-1,12%
Spese generali (16%)	€ 11,16160
Utili di impresa (10%)	€ 8,09216

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P51.005.003</b>	
<b>Voce:</b>	005	-20,39% su anno 2023/1 -20,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Segnale rettangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
<b>Articolo:</b>	003	Lato minore cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,68333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,02%
Prezzo	€ 205,03193
Scostamento % su anno 2023/1	-12,02%
Spese generali (16%)	€ 25,70933
Utili di impresa (10%)	€ 18,63927

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P51.005.004</b>	
<b>Voce:</b>	005	-20,39% su anno 2023/1 -20,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Segnale rettangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
<b>Articolo:</b>	004	Lato minore cm 135 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 245,68667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,67%
Prezzo	€ 313,49619
Scostamento % su anno 2023/1	-33,67%
Spese generali (16%)	€ 39,30987
Utili di impresa (10%)	€ 28,49965





Codice regionale: TOS24\_PR.P51.005.005

Voce: 005 -20,39% su anno 2023/1 -20,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale rettangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 005 Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,25333
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,49%
Prezzo	€ 50,08725
Scostamento % su anno 2023/1	-17,49%
Spese generali (16%)	€ 6,28053
Utili di impresa (10%)	€ 4,55339

Codice regionale: TOS24\_PR.P51.005.006

Voce: 005 -20,39% su anno 2023/1 -20,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale rettangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 006 Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,34000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,78%
Prezzo	€ 98,68584
Scostamento % su anno 2023/1	-21,78%
Spese generali (16%)	€ 12,37440
Utili di impresa (10%)	€ 8,97144

Codice regionale: TOS24\_PR.P51.005.007

Voce: 005 -20,39% su anno 2023/1 -20,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale rettangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 007 Lato minore cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 177,75333
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,81%
Prezzo	€ 226,81325
Scostamento % su anno 2023/1	-30,81%
Spese generali (16%)	€ 28,44053
Utili di impresa (10%)	€ 20,61939

Codice regionale: TOS24\_PR.P51.005.008

Voce: 005 -20,39% su anno 2023/1 -20,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale rettangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 008 Lato minore cm 135 con pellicola retroriflettente cl. 2



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 301,93000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,42%
Prezzo	€ 385,26268
Scostamento % su anno 2023/1	-43,42%
Spese generali (16%)	€ 48,30880
Utili di impresa (10%)	€ 35,02388

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P51.006.001</b>	
<b>Voce:</b>	006	+0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
<b>Articolo:</b>	001	Dimensione cm 20x40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,59333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,72509
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,97493
Utili di impresa (10%)	€ 2,15683

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P51.006.002</b>	
<b>Voce:</b>	006	+0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
<b>Articolo:</b>	002	Dimensione cm 20x60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,17333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,12%
Prezzo	€ 28,29317
Scostamento % su anno 2023/1	-2,12%
Spese generali (16%)	€ 3,54773
Utili di impresa (10%)	€ 2,57211

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P51.006.003</b>	
<b>Voce:</b>	006	+0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
<b>Articolo:</b>	003	Dimensione cm 20x90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,19333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,39%
Prezzo	€ 50,01069
Scostamento % su anno 2023/1	-15,39%
Spese generali (16%)	€ 6,27093
Utili di impresa (10%)	€ 4,54643

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P51.006.004</b>	
<b>Voce:</b>	006	+0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.



Articolo: 004 Dimensione cm 27x80 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,2%
Prezzo	€ 44,60896
Scostamento % su anno 2023/1	+9,2%
Spese generali (16%)	€ 5,59360
Utili di impresa (10%)	€ 4,05536

Codice regionale: TOS24\_PR.P51.006.005

Voce: 006 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 005 Dimensione cm 25x45-50 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,09000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,5%
Prezzo	€ 32,01484
Scostamento % su anno 2023/1	+6,5%
Spese generali (16%)	€ 4,01440
Utili di impresa (10%)	€ 2,91044

Codice regionale: TOS24\_PR.P51.006.006

Voce: 006 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 006 Dimensione cm 30x90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,36333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,1%
Prezzo	€ 59,15961
Scostamento % su anno 2023/1	+2,1%
Spese generali (16%)	€ 7,41813
Utili di impresa (10%)	€ 5,37815

Codice regionale: TOS24\_PR.P51.006.007

Voce: 006 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 007 Dimensione cm 35x105 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,42333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,21%
Prezzo	€ 87,30817
Scostamento % su anno 2023/1	+9,21%
Spese generali (16%)	€ 10,94773
Utili di impresa (10%)	€ 7,93711

Codice regionale: TOS24\_PR.P51.006.008

Voce: 006 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo: 008

Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.  
Dimensione cm 40x60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,29000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,04%
Prezzo	€ 52,68604
Scostamento % su anno 2023/1	+12,04%
Spese generali (16%)	€ 6,60640
Utili di impresa (10%)	€ 4,78964

Codice regionale: TOS24\_PR.P51.006.009

Voce: 006 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.  
Articolo: 009 Dimensione cm 60x90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,25333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,7%
Prezzo	€ 94,74725
Scostamento % su anno 2023/1	+1,7%
Spese generali (16%)	€ 11,88053
Utili di impresa (10%)	€ 8,61339

Codice regionale: TOS24\_PR.P51.006.010

Voce: 006 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.  
Articolo: 010 Dimensione cm 20x40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,63333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,84%
Prezzo	€ 26,32813
Scostamento % su anno 2023/1	-7,84%
Spese generali (16%)	€ 3,30133
Utili di impresa (10%)	€ 2,39347

Codice regionale: TOS24\_PR.P51.006.011

Voce: 006 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.  
Articolo: 011 Dimensione cm 20x60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,08667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,11%
Prezzo	€ 33,28659
Scostamento % su anno 2023/1	-5,11%
Spese generali (16%)	€ 4,17387
Utili di impresa (10%)	€ 3,02605



Codice regionale:	TOS24_PR.P51.006.012	
Voce:	006	+0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo:	012	Dimensione cm 20x90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,58500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,23%
Prezzo	€ 69,65046
Scostamento % su anno 2023/1	-3,23%
Spese generali (16%)	€ 8,73360
Utili di impresa (10%)	€ 6,33186

Codice regionale:	TOS24_PR.P51.006.013	
Voce:	006	+0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo:	013	Dimensione cm 27x80 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,69333
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,11%
Prezzo	€ 51,92469
Scostamento % su anno 2023/1	-1,11%
Spese generali (16%)	€ 6,51093
Utili di impresa (10%)	€ 4,72043

Codice regionale:	TOS24_PR.P51.006.014	
Voce:	006	+0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo:	014	Dimensione cm 25x45-50 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,23333
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,91%
Prezzo	€ 42,40573
Scostamento % su anno 2023/1	+10,91%
Spese generali (16%)	€ 5,31733
Utili di impresa (10%)	€ 3,85507

Codice regionale:	TOS24_PR.P51.006.015	
Voce:	006	+0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo:	015	Dimensione cm 30x90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,99333
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,41%
Prezzo	€ 66,34349
Scostamento % su anno 2023/1	-1,41%
Spese generali (16%)	€ 8,31893
Utili di impresa (10%)	€ 6,03123



Codice regionale:	TOS24_PR.P51.006.016	
Voce:	006	+0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo:	016	Dimensione cm 35x105 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 78,52667
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,61%
Prezzo	€ 100,20003
Scostamento % su anno 2023/1	+0,61%
Spese generali (16%)	€ 12,56427
Utili di impresa (10%)	€ 9,10909

Codice regionale:	TOS24_PR.P51.006.017	
Voce:	006	+0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo:	017	Dimensione cm 40x60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,03333
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,27%
Prezzo	€ 61,29053
Scostamento % su anno 2023/1	-5,27%
Spese generali (16%)	€ 7,68533
Utili di impresa (10%)	€ 5,57187


Codice regionale:	TOS24_PR.P51.006.018	
Voce:	006	+0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo:	018	Dimensione cm 60x90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 94,65333
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,52%
Prezzo	€ 120,77765
Scostamento % su anno 2023/1	-6,52%
Spese generali (16%)	€ 15,14453
Utili di impresa (10%)	€ 10,97979


Codice regionale:	TOS24_PR.P51.007.001	
Voce:	007	+6,72% su anno 2023/1 +6,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cippo ettometrico bifacciale in lamiera di alluminio 25/10, compresa indicazione dei chilometri e degli ettometri a doppia faccia, costruzione in alluminio scatolato, completo di sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.
Articolo:	001	dimensioni cm 25x25

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,10000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,72%
Prezzo	€ 52,44360
Scostamento % su anno 2023/1	+6,72%
Spese generali (16%)	€ 6,57600
Utili di impresa (10%)	€ 4,76760




Codice regionale: TOS24\_PR.P51.008.001   
Voce: 008 -18,99% su anno 2023/1 -18,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.  
Articolo: 001 per strade extraurbane base cm 50


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 114,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,26%
Prezzo	€ 146,10200
Scostamento % su anno 2023/1	-16,26%
Spese generali (16%)	€ 18,32000
Utili di impresa (10%)	€ 13,28200

Codice regionale: TOS24\_PR.P51.008.002   
Voce: 008 -18,99% su anno 2023/1 -18,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.  
Articolo: 002 per strade extraurbane base cm 70

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 127,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-44,37%
Prezzo	€ 162,05200
Scostamento % su anno 2023/1	-44,37%
Spese generali (16%)	€ 20,32000
Utili di impresa (10%)	€ 14,73200

Codice regionale: TOS24\_PR.P51.008.003   
Voce: 008 -18,99% su anno 2023/1 -18,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.  
Articolo: 003 per le altre strade base cm 25

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 62,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,42%
Prezzo	€ 80,13280
Scostamento % su anno 2023/1	+0,42%
Spese generali (16%)	€ 10,04800
Utili di impresa (10%)	€ 7,28480

Codice regionale: TOS24\_PR.P51.008.004   
Voce: 008 -18,99% su anno 2023/1 -18,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.  
Articolo: 004 per le altre strade base cm 40



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,75%
Prezzo	€ 102,08000
Scostamento % su anno 2023/1	-15,75%
Spese generali (16%)	€ 12,80000
Utili di impresa (10%)	€ 9,28000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P51.009.001**  
Voce: 009 **+17,13%** su anno 2023/1 **+17,13%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm 48, del peso non inferiore a 3,33 kg/ml( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,96660</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,6%
Prezzo	€ 15,26939
Scostamento % su anno 2023/1	+15,6%
Spese generali (16%)	€ 1,91466
Utili di impresa (10%)	€ 1,38813

Codice regionale: **TOS24\_PR.P51.009.002**  
Voce: 009 **+17,13%** su anno 2023/1 **+17,13%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,66600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,09%
Prezzo	€ 16,16182
Scostamento % su anno 2023/1	+10,09%
Spese generali (16%)	€ 2,02656
Utili di impresa (10%)	€ 1,46926

Codice regionale: **TOS24\_PR.P51.009.003**  
Voce: 009 **+17,13%** su anno 2023/1 **+17,13%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm 90, del peso non inferiore a 8,00 kg/ml( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,69%
Prezzo	€ 41,21480
Scostamento % su anno 2023/1	+25,69%
Spese generali (16%)	€ 5,16800
Utili di impresa (10%)	€ 3,74680

Codice regionale: **TOS24\_PR.P51.010.001**  
Voce: 010 **+6,44%** su anno 2023/1 **+6,44%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari. in ferro circolare





		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,98333</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,75%
		Prezzo	€ 36,98273
		Scostamento % su anno 2023/1	+10,75%
		Spese generali (16%)	€ 4,63733
		Utili di impresa (10%)	€ 3,36207
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P51.010.002</b>		
<b>Voce:</b>	010		
		+6,44% su anno 2023/1	+6,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	002	Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari. in ferro rettangolare	

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,50000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,32%
		Prezzo	€ 52,95400
		Scostamento % su anno 2023/1	+10,32%
		Spese generali (16%)	€ 6,64000
		Utili di impresa (10%)	€ 4,81400
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P51.010.003</b>		
<b>Voce:</b>	010		
		+6,44% su anno 2023/1	+6,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	003	Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari. in gomma riciclata	

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,43333</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,52%
		Prezzo	€ 50,31693
		Scostamento % su anno 2023/1	+3,52%
		Spese generali (16%)	€ 6,30933
		Utili di impresa (10%)	€ 4,57427
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P51.010.004</b>		
<b>Voce:</b>	010		
		+6,44% su anno 2023/1	+6,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	004	Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari. in cemento	

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,55000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,17%
		Prezzo	€ 36,42980
		Scostamento % su anno 2023/1	+1,17%
		Spese generali (16%)	€ 4,56800
		Utili di impresa (10%)	€ 3,31180
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P51.011.001</b>		
<b>Voce:</b>	011		
		+14,35% su anno 2023/1	+14,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	001	Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno tubolare diametro 48 mm	



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,61000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,91%
Prezzo	€ 2,05436
Scostamento % su anno 2023/1	-6,91%
Spese generali (16%)	€ 0,25760
Utili di impresa (10%)	€ 0,18676

Codice regionale: **TOS24\_PR.P51.011.002**  
Voce: 011 **+14,35%** su anno 2023/1 **+14,35%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno tubolare diametro 60 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,68500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,57%
Prezzo	€ 2,15006
Scostamento % su anno 2023/1	-2,57%
Spese generali (16%)	€ 0,26960
Utili di impresa (10%)	€ 0,19546

Codice regionale: **TOS24\_PR.P51.011.003**  
Voce: 011 **+14,35%** su anno 2023/1 **+14,35%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno tubolare diametro 90 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+68,58%
Prezzo	€ 9,25100
Scostamento % su anno 2023/1	+68,58%
Spese generali (16%)	€ 1,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,84100

Codice regionale: **TOS24\_PR.P51.011.004**  
Voce: 011 **+14,35%** su anno 2023/1 **+14,35%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Staffa in acciaio inox completa di bulloneria controvento per sostegno tubolare diametro 60 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,02000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,58%
Prezzo	€ 6,40552
Scostamento % su anno 2023/1	+5,58%
Spese generali (16%)	€ 0,80320
Utili di impresa (10%)	€ 0,58232

Codice regionale: **TOS24\_PR.P51.011.005**  
Voce: 011 **+14,35%** su anno 2023/1 **+14,35%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Staffa in acciaio inox completa di bulloneria controvento per sostegno tubolare diametro 90 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,08%
Prezzo	€ 10,90980
Scostamento % su anno 2023/1	+7,08%
Spese generali (16%)	€ 1,36800
Utili di impresa (10%)	€ 0,99180

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.012.001

**Voce:** 012 -6,49% su anno 2023/1 -6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

**Articolo:** 001 Dimensione cm 20x100 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,82%
Prezzo	€ 50,14680
Scostamento % su anno 2023/1	-15,82%
Spese generali (16%)	€ 6,28800
Utili di impresa (10%)	€ 4,55880

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.012.002

**Voce:** 012 -6,49% su anno 2023/1 -6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

**Articolo:** 002 Dimensione cm 25x100 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,96667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,98%
Prezzo	€ 59,92947
Scostamento % su anno 2023/1	-1,98%
Spese generali (16%)	€ 7,51467
Utili di impresa (10%)	€ 5,44813

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.012.003

**Voce:** 012 -6,49% su anno 2023/1 -6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

**Articolo:** 003 Dimensione cm 25x125 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,89000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,34%
Prezzo	€ 86,62764
Scostamento % su anno 2023/1	+8,34%
Spese generali (16%)	€ 10,86240
Utili di impresa (10%)	€ 7,87524

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.012.004

**Voce:** 012 -6,49% su anno 2023/1 -6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.



Articolo: 004 Dimensione cm 30x150 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,93400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,07%
Prezzo	€ 116,03178
Scostamento % su anno 2023/1	-8,07%
Spese generali (16%)	€ 14,54944
Utili di impresa (10%)	€ 10,54834

Codice regionale: TOS24\_PR.P51.012.005

Voce: 012 -6,49% su anno 2023/1 -6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 005 A freccia dimensione cm 30x130 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,86333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,43%
Prezzo	€ 95,52561
Scostamento % su anno 2023/1	-7,43%
Spese generali (16%)	€ 11,97813
Utili di impresa (10%)	€ 8,68415

Codice regionale: TOS24\_PR.P51.012.006

Voce: 012 -6,49% su anno 2023/1 -6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 006 Dimensione cm 20x100 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,1%
Prezzo	€ 58,56840
Scostamento % su anno 2023/1	-19,1%
Spese generali (16%)	€ 7,34400
Utili di impresa (10%)	€ 5,32440

Codice regionale: TOS24\_PR.P51.012.007

Voce: 012 -6,49% su anno 2023/1 -6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 007 Dimensione cm 25x100 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,74333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,22%
Prezzo	€ 74,95649
Scostamento % su anno 2023/1	-1,22%
Spese generali (16%)	€ 9,39893
Utili di impresa (10%)	€ 6,81423

Codice regionale: TOS24\_PR.P51.012.008

Voce: 012 -6,49% su anno 2023/1 -6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:

008

Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.  
Dimensione cm 25x125 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,97333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,3%
Prezzo	€ 96,94197
Scostamento % su anno 2023/1	-1,3%
Spese generali (16%)	€ 12,15573
Utili di impresa (10%)	€ 8,81291

Codice regionale:

TOS24\_PR.P51.012.009

Voce:

012

-6,49% su anno 2023/1 -6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo:

009

Dimensione cm 30x150 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,68%
Prezzo	€ 131,30040
Scostamento % su anno 2023/1	-14,68%
Spese generali (16%)	€ 16,46400
Utili di impresa (10%)	€ 11,93640

Codice regionale:

TOS24\_PR.P51.012.010

Voce:

012

-6,49% su anno 2023/1 -6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo:

010

A freccia dimensione cm 30x130 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,26000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,68%
Prezzo	€ 116,44776
Scostamento % su anno 2023/1	-3,68%
Spese generali (16%)	€ 14,60160
Utili di impresa (10%)	€ 10,58616

Codice regionale:

TOS24\_PR.P51.013.001

Voce:

013

-5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli di preavviso di bivio realizzati in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Con pellicola rifrangente classe 2

Articolo:

001

per superfici minori di mq. 4

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 228,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,39%
Prezzo	€ 290,92800
Scostamento % su anno 2023/1	-17,39%
Spese generali (16%)	€ 36,48000
Utili di impresa (10%)	€ 26,44800



Codice regionale:	TOS24_PR.P51.013.002	
Voce:	013	-5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di preavviso di bivio realizzati in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Con pellicola rifrangente classe 2
Articolo:	002	per superfici maggiori di mq. 4

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 290,55000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,63%
Prezzo	€ 370,74180
Scostamento % su anno 2023/1	+5,63%
Spese generali (16%)	€ 46,48800
Utili di impresa (10%)	€ 33,70380

Codice regionale:	TOS24_PR.P51.020.001	
Voce:	020	+10,51% su anno 2023/1 +10,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lanterna semaforica a 3 luci (art. 167 Reg. CdS.) in policarbonato. Luce nei colori rosso, giallo e verde. Ottica in monoblocco a tecnologia Led. Possibilità di montaggio verticale e orizzontale, compresi attacchi per supporto a palo e per sospensione a palo o fune. Classi e livelli di prestazioni secondo norma UNI EN 12368:2015. Omologata dal MIN. LL. PP.
Articolo:	001	Veicolare, diametro nominale 200 mm - possibilità di utilizzazione di mascherine con simboli per realizzare lanterne semaforiche di corsia, per veicoli di trasporto pubblico ad eccezione delle luci a barre, e per attraversamenti pedonali. Compresa visiera paraluce.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 324,19500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,09%
Prezzo	€ 413,67282
Scostamento % su anno 2023/1	+10,09%
Spese generali (16%)	€ 51,87120
Utili di impresa (10%)	€ 37,60662


Codice regionale:	TOS24_PR.P51.020.002	
Voce:	020	+10,51% su anno 2023/1 +10,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lanterna semaforica a 3 luci (art. 167 Reg. CdS.) in policarbonato. Luce nei colori rosso, giallo e verde. Ottica in monoblocco a tecnologia Led. Possibilità di montaggio verticale e orizzontale, compresi attacchi per supporto a palo e per sospensione a palo o fune. Classi e livelli di prestazioni secondo norma UNI EN 12368:2015. Omologata dal MIN. LL. PP.
Articolo:	002	Veicolare, diametro nominale 300 - possibilità di utilizzazione di mascherine con simboli per realizzare lanterne semaforiche di corsia, per veicoli di trasporto pubblico ad eccezione delle luci a barre, e per attraversamenti pedonali. Compresa visiera paraluce.00 mm -

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 399,96000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,71%
Prezzo	€ 510,34896
Scostamento % su anno 2023/1	+4,71%
Spese generali (16%)	€ 63,99360
Utili di impresa (10%)	€ 46,39536


Codice regionale:	TOS24_PR.P51.020.003	
Voce:	020	+10,51% su anno 2023/1 +10,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lanterna semaforica a 3 luci (art. 167 Reg. CdS.) in policarbonato. Luce nei colori rosso, giallo e verde. Ottica in monoblocco a tecnologia Led. Possibilità di montaggio verticale e orizzontale, compresi attacchi per supporto a palo e per sospensione a palo o fune. Classi e livelli di prestazioni secondo norma UNI EN 12368:2015. Omologata dal MIN. LL. PP.
Articolo:	003	Rosso maggiorato con diametro nominale 300 mm, giallo e verde con diametro nominale 200 mm - possibilità di utilizzazione di mascherine con simboli per realizzare lanterne semaforiche di corsia, per veicoli di trasporto pubblico ad eccezione delle luci a barre, e per attraversamenti pedonali. Compresa visiera paraluce.




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 420,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,66%
Prezzo	€ 537,14496
Scostamento % su anno 2023/1	+15,66%
Spese generali (16%)	€ 67,35360
Utili di impresa (10%)	€ 48,83136

Codice regionale: **TOS24\_PR.P51.020.004**   
Voce: 020 +10,51% su anno 2023/1 +10,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lanterna semaforica a 3 luci (art. 167 Reg. CdS.) in policarbonato. Luce nei colori rosso, giallo e verde. Ottica in monoblocco a tecnologia Led. Possibilità di montaggio verticale e orizzontale, compresi attacchi per supporto a palo e per sospensione a palo o fune. Classi e livelli di prestazioni secondo norma UNI EN 12368:2015. Omologata dal MIN. LL. PP.  
Articolo: 004 per tram


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 420,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,57%
Prezzo	€ 537,14496
Scostamento % su anno 2023/1	+11,57%
Spese generali (16%)	€ 67,35360
Utili di impresa (10%)	€ 48,83136

Codice regionale: **TOS24\_PR.P51.021.001**   
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Palina semaforica in acciaio zincato con asola per passaggio cavi e bullone di messa a terra.  
Articolo: 001 Palo altezza 300 mm, diametro esterno 60 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,66000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,47016
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,58560
Utili di impresa (10%)	€ 6,22456

Codice regionale: **TOS24\_PR.P51.021.002**   
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Palina semaforica in acciaio zincato con asola per passaggio cavi e bullone di messa a terra.  
Articolo: 002 Palo altezza 330 mm, diametro esterno 60 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,69800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78,72665
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,87168
Utili di impresa (10%)	€ 7,15697

Codice regionale: **TOS24\_PR.P51.021.003**   
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Palina semaforica in acciaio zincato con asola per passaggio cavi e bullone di messa a terra.  
Articolo: 003 Palo altezza 360 mm, diametro esterno 60 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,43800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,67089
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,99008
Utili di impresa (10%)	€ 7,24281

Codice regionale: **TOS24\_PR.P51.021.004**

Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 004 Palina semaforica in acciaio zincato con asola per passaggio cavi e bullone di messa a terra.  
Palo altezza 360 mm, diametro esterno 102 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,94400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 155,60054
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,51104
Utili di impresa (10%)	€ 14,14550

Codice regionale: **TOS24\_PR.P51.022.001**

Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Palo a sbraccio semaforico in acciaio zincato, completo di foro ingresso cavi, attacco di messa a terra e asola per la morsettiera.  
Diametro di base mm. 180, mensola m. 4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 989,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.261,96400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 158,24000
Utili di impresa (10%)	€ 114,72400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P51.022.002**

Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Palo a sbraccio semaforico in acciaio zincato, completo di foro ingresso cavi, attacco di messa a terra e asola per la morsettiera.  
Diametro di base mm. 211, mensola m. 5

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.140,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.454,64000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 182,40000
Utili di impresa (10%)	€ 132,24000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P51.022.003**

Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 003 Palo a sbraccio semaforico in acciaio zincato, completo di foro ingresso cavi, attacco di messa a terra e asola per la morsettiera.  
Diametro di base mm. 211, mensola m. 6





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.266,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.615,41600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,56000
Utili di impresa (10%)	€ 146,85600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.023.001

**Voce:** 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 001 Pannello di contrasto per lanterna semaforica installata al di sopra della carreggiata. di forma rettangolare, con fessura centrale per il contenimento della lanterna semaforica veicolare, in alluminio verniciato a fondo nero con bordo bianco, secondo la fig. II 462 Art. 168 del D.P.R. 495 al 16/12/92.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 288,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 367,48800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,08000
Utili di impresa (10%)	€ 33,40800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.030.001

**Voce:** 030 +18,69% su anno 2023/1 +18,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 001 Segnale triangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,47%
Prezzo	€ 49,82780
Scostamento % su anno 2023/1	-2,47%
Spese generali (16%)	€ 6,24800
Utili di impresa (10%)	€ 4,52980

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.030.002

**Voce:** 030 +18,69% su anno 2023/1 +18,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 002 Segnale triangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+48,66%
Prezzo	€ 149,03680
Scostamento % su anno 2023/1	+48,66%
Spese generali (16%)	€ 18,68800
Utili di impresa (10%)	€ 13,54880

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.030.003

**Voce:** 030 +18,69% su anno 2023/1 +18,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 003 Segnale triangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,54000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,8%
Prezzo	€ 59,38504
Scostamento % su anno 2023/1	-5,8%
Spese generali (16%)	€ 7,44640
Utili di impresa (10%)	€ 5,39864

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.030.004

**Voce:** 030 +18,69% su anno 2023/1 +18,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale triangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

**Articolo:** 004 Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 133,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,36%
Prezzo	€ 169,70800
Scostamento % su anno 2023/1	+34,36%
Spese generali (16%)	€ 21,28000
Utili di impresa (10%)	€ 15,42800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.031.001

**Voce:** 031 -3,57% su anno 2023/1 -3,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale circolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

**Articolo:** 001 Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,24%
Prezzo	€ 31,45340
Scostamento % su anno 2023/1	-7,24%
Spese generali (16%)	€ 3,94400
Utili di impresa (10%)	€ 2,85940

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.031.002

**Voce:** 031 -3,57% su anno 2023/1 -3,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale circolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

**Articolo:** 002 Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,44%
Prezzo	€ 46,12740
Scostamento % su anno 2023/1	-3,44%
Spese generali (16%)	€ 5,78400
Utili di impresa (10%)	€ 4,19340

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.031.003

**Voce:** 031 -3,57% su anno 2023/1 -3,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale circolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

**Articolo:** 003 Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,81%
Prezzo	€ 112,73460
Scostamento % su anno 2023/1	+6,81%
Spese generali (16%)	€ 14,13600
Utili di impresa (10%)	€ 10,24860

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.031.004

**Voce:** 031 -3,57% su anno 2023/1 -3,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale circolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

**Articolo:** 004 Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,6%
Prezzo	€ 37,45060
Scostamento % su anno 2023/1	-11,6%
Spese generali (16%)	€ 4,69600
Utili di impresa (10%)	€ 3,40460

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.031.005

**Voce:** 031 -3,57% su anno 2023/1 -3,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale circolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

**Articolo:** 005 Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,07%
Prezzo	€ 57,35620
Scostamento % su anno 2023/1	-4,07%
Spese generali (16%)	€ 7,19200
Utili di impresa (10%)	€ 5,21420

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.031.006

**Voce:** 031 -3,57% su anno 2023/1 -3,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale circolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

**Articolo:** 006 Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,40500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,86%
Prezzo	€ 126,84078
Scostamento % su anno 2023/1	-1,86%
Spese generali (16%)	€ 15,90480
Utili di impresa (10%)	€ 11,53098


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.032.001

**Voce:** 032 -3,22% su anno 2023/1 -3,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale ottagonale (STOP), in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali.


**Articolo:** 001 Dimensione A cm 60




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,66000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,56%
Prezzo	€ 59,53816
Scostamento % su anno 2023/1	-6,56%
Spese generali (16%)	€ 7,46560
Utili di impresa (10%)	€ 5,41256

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.032.002   
**Voce:** 032 -3,22% su anno 2023/1 -3,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale ottagonale (STOP), in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali.  
**Articolo:** 002 Dimensione A cm 90


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,13%
Prezzo	€ 154,97020
Scostamento % su anno 2023/1	+0,13%
Spese generali (16%)	€ 19,43200
Utili di impresa (10%)	€ 14,08820

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.033.002   
**Voce:** 033 -2,72% su anno 2023/1 -2,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale romboidale o quadrato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.  
**Articolo:** 002 Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,3%
Prezzo	€ 51,04000
Scostamento % su anno 2023/1	+2,3%
Spese generali (16%)	€ 6,40000
Utili di impresa (10%)	€ 4,64000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.033.005   
**Voce:** 033 -2,72% su anno 2023/1 -2,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale romboidale o quadrato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.  
**Articolo:** 005 Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,74%
Prezzo	€ 60,80140
Scostamento % su anno 2023/1	-7,74%
Spese generali (16%)	€ 7,62400
Utili di impresa (10%)	€ 5,52740


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.034.001   
**Voce:** 034 -13,38% su anno 2023/1 -13,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale rettangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito



nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.


Articolo: 001 Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,90000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,32%
Prezzo	€ 35,60040
Scostamento % su anno 2023/1	-7,32%
Spese generali (16%)	€ 4,46400
Utili di impresa (10%)	€ 3,23640

Codice regionale: TOS24\_PR.P51.034.002   
Voce: 034 -13,38% su anno 2023/1 -13,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale rettangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.


Articolo: 002 Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,64%
Prezzo	€ 47,21200
Scostamento % su anno 2023/1	-14,64%
Spese generali (16%)	€ 5,92000
Utili di impresa (10%)	€ 4,29200

Codice regionale: TOS24\_PR.P51.034.005   
Voce: 034 -13,38% su anno 2023/1 -13,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale rettangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 005 Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,63%
Prezzo	€ 39,55600
Scostamento % su anno 2023/1	-17,63%
Spese generali (16%)	€ 4,96000
Utili di impresa (10%)	€ 3,59600

Codice regionale: TOS24\_PR.P51.034.006   
Voce: 034 -13,38% su anno 2023/1 -13,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale rettangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 006 Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,92%
Prezzo	€ 72,47680
Scostamento % su anno 2023/1	-13,92%
Spese generali (16%)	€ 9,08800
Utili di impresa (10%)	€ 6,58880



Codice regionale: TOS24\_PR.P51.035.002   
Voce: 035 -8,53% su anno 2023/1 -8,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.


Articolo: 002 Dimensione cm 20x60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,95000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,55%
Prezzo	€ 26,73220
Scostamento % su anno 2023/1	-1,55%
Spese generali (16%)	€ 3,35200
Utili di impresa (10%)	€ 2,43020

Codice regionale: TOS24\_PR.P51.035.004   
Voce: 035 -8,53% su anno 2023/1 -8,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.


Articolo: 004 Dimensione cm 27x80 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,47%
Prezzo	€ 36,49360
Scostamento % su anno 2023/1	-12,47%
Spese generali (16%)	€ 4,57600
Utili di impresa (10%)	€ 3,31760

Codice regionale: TOS24\_PR.P51.035.005   
Voce: 035 -8,53% su anno 2023/1 -8,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 005 Dimensione cm 25x45-50 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,74000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,8%
Prezzo	€ 27,74024
Scostamento % su anno 2023/1	-8,8%
Spese generali (16%)	€ 3,47840
Utili di impresa (10%)	€ 2,52184

Codice regionale: TOS24\_PR.P51.035.008   
Voce: 035 -8,53% su anno 2023/1 -8,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 008 Dimensione cm 40x60 con pellicola retroriflettente cl. 1



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,49000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,1%
Prezzo	€ 41,45724
Scostamento % su anno 2023/1	-8,1%
Spese generali (16%)	€ 5,19840
Utili di impresa (10%)	€ 3,76884

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.035.009

**Voce:** 035 -8,53% su anno 2023/1 -8,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

**Articolo:** 009 Dimensione cm 60x90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,34%
Prezzo	€ 89,00100
Scostamento % su anno 2023/1	-1,34%
Spese generali (16%)	€ 11,16000
Utili di impresa (10%)	€ 8,09100

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.035.011

**Voce:** 035 -8,53% su anno 2023/1 -8,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

**Articolo:** 011 Dimensione cm 20x60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,19%
Prezzo	€ 29,41180
Scostamento % su anno 2023/1	-4,19%
Spese generali (16%)	€ 3,68800
Utili di impresa (10%)	€ 2,67380

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.035.013

**Voce:** 035 -8,53% su anno 2023/1 -8,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

**Articolo:** 013 Dimensione cm 27x80 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,34%
Prezzo	€ 38,66280
Scostamento % su anno 2023/1	-20,34%
Spese generali (16%)	€ 4,84800
Utili di impresa (10%)	€ 3,51480



Codice regionale:	TOS24_PR.P51.035.014	
Voce:	035	-8,53% su anno 2023/1 -8,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo:	014	Dimensione cm 25x45-50 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,56000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,2%
Prezzo	€ 31,33856
Scostamento % su anno 2023/1	-8,2%
Spese generali (16%)	€ 3,92960
Utili di impresa (10%)	€ 2,84896

Codice regionale:	TOS24_PR.P51.035.017	
Voce:	035	-8,53% su anno 2023/1 -8,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo:	017	Dimensione cm 40x60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,55000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,9%
Prezzo	€ 49,18980
Scostamento % su anno 2023/1	-9,9%
Spese generali (16%)	€ 6,16800
Utili di impresa (10%)	€ 4,47180

Codice regionale:	TOS24_PR.P51.035.018	
Voce:	035	-8,53% su anno 2023/1 -8,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo:	018	Dimensione cm 60x90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,05000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,41%
Prezzo	€ 100,86780
Scostamento % su anno 2023/1	-10,41%
Spese generali (16%)	€ 12,64800
Utili di impresa (10%)	€ 9,16980

Codice regionale:	TOS24_PR.P51.036.002	
Voce:	036	-12,58% su anno 2023/1 -12,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Segnale di direzione realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo:	002	Dimensione cm 25x100 con pellicola retroriflettente cl. 1





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,79000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,1%
Prezzo	€ 46,94404
Scostamento % su anno 2023/1	-16,1%
Spese generali (16%)	€ 5,88640
Utili di impresa (10%)	€ 4,26764

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.036.003

**Voce:** 036 -12,58% su anno 2023/1 -12,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale di direzione realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

**Articolo:** 003 Dimensione cm 25x125 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,73%
Prezzo	€ 74,58220
Scostamento % su anno 2023/1	-5,73%
Spese generali (16%)	€ 9,35200
Utili di impresa (10%)	€ 6,78020

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.036.007

**Voce:** 036 -12,58% su anno 2023/1 -12,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale di direzione realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

**Articolo:** 007 Dimensione cm 25x100 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,12%
Prezzo	€ 57,22860
Scostamento % su anno 2023/1	-19,12%
Spese generali (16%)	€ 7,17600
Utili di impresa (10%)	€ 5,20260

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P51.036.008

**Voce:** 036 -12,58% su anno 2023/1 -12,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Segnale di direzione realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

**Articolo:** 008 Dimensione cm 25x125 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,35%
Prezzo	€ 82,23820
Scostamento % su anno 2023/1	-9,35%
Spese generali (16%)	€ 10,31200
Utili di impresa (10%)	€ 7,47620



Codice regionale:	TOS24_PR.P51.050.001	
Voce:	050	-13,18% su anno 2023/1 -13,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Laminato elastoplastico per l'esecuzione di opere di segnaletica orizzontale ed, in particolare, per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebraure di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo,
Articolo:	001	costituito da un laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfeere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retroriflettente. Completo del materiale occorrente per la messa in opera.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,18%
Prezzo	€ 57,42000
Scostamento % su anno 2023/1	-13,18%
Spese generali (16%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,22000

Codice regionale:	TOS24_PR.P51.060.001	
Voce:	060	-19,03% su anno 2023/1 -19,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012
Articolo:	001	Al clorocaucchiù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)

Unità di misura	l
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,69%
Prezzo	€ 2,80720
Scostamento % su anno 2023/1	-31,69%
Spese generali (16%)	€ 0,35200
Utili di impresa (10%)	€ 0,25520

Codice regionale:	TOS24_PR.P51.060.002	
Voce:	060	-19,03% su anno 2023/1 -19,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012
Articolo:	002	premiscelata con perline di vetro, di qualsiasi colore, a solvente acrilico per stesa a spruzzo

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,14500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,42%
Prezzo	€ 2,73702
Scostamento % su anno 2023/1	-26,42%
Spese generali (16%)	€ 0,34320
Utili di impresa (10%)	€ 0,24882

Codice regionale:	TOS24_PR.P51.060.003	
Voce:	060	-19,03% su anno 2023/1 -19,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012
Articolo:	003	premiscelata con perline di vetro, di qualsiasi colore, all'acqua per stesa a spruzzo

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,24500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,05%
Prezzo	€ 2,86462
Scostamento % su anno 2023/1	+2,05%
Spese generali (16%)	€ 0,35920
Utili di impresa (10%)	€ 0,26042

Codice regionale:	TOS24_PR.P51.060.005	
-------------------	----------------------	--



**Voce:** 060 **-19,03%** su anno 2023/1 **-19,03%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 005 Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012 miscelato plastico, di qualsiasi colore, a spruzzo

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,82%
Prezzo	€ 6,18860
Scostamento % su anno 2023/1	-11,82%
Spese generali (16%)	€ 0,77600
Utili di impresa (10%)	€ 0,56260

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P51.060.006**  
**Voce:** 060 **-19,03%** su anno 2023/1 **-19,03%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 006 Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012 miscelato plastico, di qualsiasi colore, colato

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,18000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,29%
Prezzo	€ 7,88568
Scostamento % su anno 2023/1	-27,29%
Spese generali (16%)	€ 0,98880
Utili di impresa (10%)	€ 0,71688

**Codice regionale:** **TOS24\_PR** **+5,16%** su anno 2023/1 **+5,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P52** **-9,13%** su anno 2023/1 **-9,13%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** PRODOTTI PER LA SEGNALETICA STRADALE COMPLEMENTARE


**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P52.001.001**  
**Voce:** 001 **-2,3%** su anno 2023/1 **-2,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensità (delineatore occhio di gatto retroriflettente), integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009 corpo in vetro, circolare, diametro mm 50, da interrare

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,37%
Prezzo	€ 22,01100
Scostamento % su anno 2023/1	+7,37%
Spese generali (16%)	€ 2,76000
Utili di impresa (10%)	€ 2,00100


**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P52.001.002**  
**Voce:** 001 **-2,3%** su anno 2023/1 **-2,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensità (delineatore occhio di gatto retroriflettente), integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009 corpo in vetro, circolare, diametro mm 100, da interrare




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,51333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,68%
Prezzo	€ 26,17501
Scostamento % su anno 2023/1	-12,68%
Spese generali (16%)	€ 3,28213
Utili di impresa (10%)	€ 2,37955

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P52.001.003   
**Voce:** 001 -2,3% su anno 2023/1 -2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensità (delineatore occhio di gatto retroriflettente), integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009  
**Articolo:** 003 in policarbonato, a sezione rettangolare, da incollare, compreso adesivo bicomponente


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,6%
Prezzo	€ 9,18720
Scostamento % su anno 2023/1	-1,6%
Spese generali (16%)	€ 1,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,83520

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P52.002.001   
**Voce:** 002 -3,54% su anno 2023/1 -3,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo segnaletico integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS) con pannello solare interno (delineatore occhio di gatto con pannello solare), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009  
**Articolo:** 001 lampeggiante monofacciale

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,81%
Prezzo	€ 52,95400
Scostamento % su anno 2023/1	-3,81%
Spese generali (16%)	€ 6,64000
Utili di impresa (10%)	€ 4,81400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P52.002.002   
**Voce:** 002 -3,54% su anno 2023/1 -3,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo segnaletico integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS) con pannello solare interno (delineatore occhio di gatto con pannello solare), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009  
**Articolo:** 002 lampeggiante bifacciale

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,26%
Prezzo	€ 57,29240
Scostamento % su anno 2023/1	-3,26%
Spese generali (16%)	€ 7,18400
Utili di impresa (10%)	€ 5,20840

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P52.003.001   
**Voce:** 003 -19,69% su anno 2023/1 -19,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Catadiottro centro onda per barriera metallica di sicurezza doppia onda costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio  
**Articolo:** 001 monofacciale



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,57%
Prezzo	€ 1,91400
Scostamento % su anno 2023/1	-18,57%
Spese generali (16%)	€ 0,24000
Utili di impresa (10%)	€ 0,17400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P52.003.002**  
Voce: 003 -19,69% su anno 2023/1 -19,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Catadiottro centro onda per barriera metallica di sicurezza doppia onda costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio  
Articolo: 002 bifacciale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,11000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,81%
Prezzo	€ 2,69236
Scostamento % su anno 2023/1	-20,81%
Spese generali (16%)	€ 0,33760
Utili di impresa (10%)	€ 0,24476

Codice regionale: **TOS24\_PR.P52.004.001**  
Voce: 004 -17,54% su anno 2023/1 -17,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio  
Articolo: 001 con un catadiottro monofacciale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,89%
Prezzo	€ 7,52840
Scostamento % su anno 2023/1	-6,89%
Spese generali (16%)	€ 0,94400
Utili di impresa (10%)	€ 0,68440

Codice regionale: **TOS24\_PR.P52.004.002**  
Voce: 004 -17,54% su anno 2023/1 -17,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio  
Articolo: 002 con un catadiottro bifacciale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,66000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,47%
Prezzo	€ 9,77416
Scostamento % su anno 2023/1	-3,47%
Spese generali (16%)	€ 1,22560
Utili di impresa (10%)	€ 0,88856

Codice regionale: **TOS24\_PR.P52.004.003**  
Voce: 004 -17,54% su anno 2023/1 -17,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio  
Articolo: 003 con due catadiottri



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,27000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,95%
Prezzo	€ 11,82852
Scostamento % su anno 2023/1	-9,95%
Spese generali (16%)	€ 1,48320
Utili di impresa (10%)	€ 1,07532

Codice regionale: **TOS24\_PR.P52.004.004**

Voce: 004 **-17,54%** su anno 2023/1 **-17,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

Articolo: 004 con quattro catadiottri supporto a U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-49,86%
Prezzo	€ 14,03600
Scostamento % su anno 2023/1	-49,86%
Spese generali (16%)	€ 1,76000
Utili di impresa (10%)	€ 1,27600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P52.005.001**

Voce: 005 **-25,72%** su anno 2023/1 **-25,72%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Catadiottro sopra onda per barriera di sicurezza tipo new jersey costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

Articolo: 001 con due catadiottri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40,59%
Prezzo	€ 14,03600
Scostamento % su anno 2023/1	-40,59%
Spese generali (16%)	€ 1,76000
Utili di impresa (10%)	€ 1,27600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P52.005.002**

Voce: 005 **-25,72%** su anno 2023/1 **-25,72%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Catadiottro sopra onda per barriera di sicurezza tipo new jersey costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

Articolo: 002 con quattro catadiottri supporto a U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,37%
Prezzo	€ 33,17600
Scostamento % su anno 2023/1	-14,37%
Spese generali (16%)	€ 4,16000
Utili di impresa (10%)	€ 3,01600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P52.005.003**

Voce: 005 **-25,72%** su anno 2023/1 **-25,72%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Catadiottro sopra onda per barriera di sicurezza tipo new jersey costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

Articolo: 003 con sei catadiottri supporto a U



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,2%
Prezzo	€ 37,00400
Scostamento % su anno 2023/1	-22,2%
Spese generali (16%)	€ 4,64000
Utili di impresa (10%)	€ 3,36400

Codice regionale: TOS24\_PR.P52.006.001

Voce: 006 +9,03% su anno 2023/1 +9,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia, certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008.

Articolo: 001 altezza 135 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,98333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,03%
Prezzo	€ 17,84273
Scostamento % su anno 2023/1	+9,03%
Spese generali (16%)	€ 2,23733
Utili di impresa (10%)	€ 1,62207

Codice regionale: TOS24\_PR.P52.007.001

Voce: 007 -26,59% su anno 2023/1 -26,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Delineatore modulare di curva (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punta di freccia bianca in pellicola retroriflettente classe 2, certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008.

Articolo: 001 dimensioni cm 60x60

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,46%
Prezzo	€ 50,59340
Scostamento % su anno 2023/1	-22,46%
Spese generali (16%)	€ 6,34400
Utili di impresa (10%)	€ 4,59940

Codice regionale: TOS24\_PR.P52.007.002

Voce: 007 -26,59% su anno 2023/1 -26,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Delineatore modulare di curva (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punta di freccia bianca in pellicola retroriflettente classe 2, certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008.

Articolo: 002 dimensioni cm 90x90

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,71%
Prezzo	€ 109,99120
Scostamento % su anno 2023/1	-30,71%
Spese generali (16%)	€ 13,79200
Utili di impresa (10%)	€ 9,99920

Codice regionale: TOS24\_PR.P52.008.001

Voce: 008 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



		Delineatore di curva stretta o di tornante (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punte di freccia bianche in pellicola retroriflettente classe 2, certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008.	
Articolo:	001	dimensioni cm 60x240	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 222,55000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,67%
		Prezzo	€ 283,97380
		Scostamento % su anno 2023/1	+6,67%
		Spese generali (16%)	€ 35,60800
		Utili di impresa (10%)	€ 25,81580
Codice regionale:	TOS24_PR.P52.008.002		
Voce:	008	+6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Delineatore di curva stretta o di tornante (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punte di freccia bianche in pellicola retroriflettente classe 2, certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008.	
Articolo:	002	dimensioni cm 90x360	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 467,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,31%
		Prezzo	€ 595,89200
		Scostamento % su anno 2023/1	+6,31%
		Spese generali (16%)	€ 74,72000
		Utili di impresa (10%)	€ 54,17200
Codice regionale:	TOS24_PR.P52.009.001		
Voce:	009	+10,13% su anno 2023/1 +10,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Delineatore speciale di ostacolo per la testata o i fronti delle isole spartitraffico (art. 177 Reg. CdS), a sezione semicircolare dimensioni minime cm 50x40, di colore giallo, completo di attacchi speciali, da installare su segnale indicante passaggio obbligatorio o consentito, certificato CE secondo la UNI EN 12899-2:2008.	
Articolo:	001	con pellicola retroriflettente cl. 1	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,92667
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,62%
		Prezzo	€ 47,11843
		Scostamento % su anno 2023/1	+14,62%
		Spese generali (16%)	€ 5,90827
		Utili di impresa (10%)	€ 4,28349
Codice regionale:	TOS24_PR.P52.009.002		
Voce:	009	+10,13% su anno 2023/1 +10,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Delineatore speciale di ostacolo per la testata o i fronti delle isole spartitraffico (art. 177 Reg. CdS), a sezione semicircolare dimensioni minime cm 50x40, di colore giallo, completo di attacchi speciali, da installare su segnale indicante passaggio obbligatorio o consentito, certificato CE secondo la UNI EN 12899-2:2008.	
Articolo:	002	con pellicola retroriflettente cl. 2	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,12000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,63%
		Prezzo	€ 53,74512
		Scostamento % su anno 2023/1	+5,63%
		Spese generali (16%)	€ 6,73920
		Utili di impresa (10%)	€ 4,88592





Codice regionale:	TOS24_PR.P52.010.001	
Voce:	010	+14,74% su anno 2023/1 +14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cordolo delimitatore di corsia composto da elementi modulari in materiale plastico o gomma di colore giallo, di larghezza compresa tra i 15 e i 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, provvisti di alloggiamenti per delineatori cilindrici. Completo di sistema di fissaggio. Conforme all'art.178 del Reg. CdS e approvato dal MIN. LL.PP.
Articolo:	001	elemento corrente

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 120,90667
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,88%
Prezzo	€ 154,27691
Scostamento % su anno 2023/1	-0,88%
Spese generali (16%)	€ 19,34507
Utili di impresa (10%)	€ 14,02517

Codice regionale:	TOS24_PR.P52.010.002	
Voce:	010	+14,74% su anno 2023/1 +14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cordolo delimitatore di corsia composto da elementi modulari in materiale plastico o gomma di colore giallo, di larghezza compresa tra i 15 e i 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, provvisti di alloggiamenti per delineatori cilindrici. Completo di sistema di fissaggio. Conforme all'art.178 del Reg. CdS e approvato dal MIN. LL.PP.
Articolo:	002	elemento terminale

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 95,07333
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,53%
Prezzo	€ 121,31357
Scostamento % su anno 2023/1	+6,53%
Spese generali (16%)	€ 15,21173
Utili di impresa (10%)	€ 11,02851

Codice regionale:	TOS24_PR.P52.010.003	
Voce:	010	+14,74% su anno 2023/1 +14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cordolo delimitatore di corsia composto da elementi modulari in materiale plastico o gomma di colore giallo, di larghezza compresa tra i 15 e i 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, provvisti di alloggiamenti per delineatori cilindrici. Completo di sistema di fissaggio. Conforme all'art.178 del Reg. CdS e approvato dal MIN. LL.PP.
Articolo:	003	delineatore cilindrico

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,66333
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,57%
Prezzo	€ 37,85041
Scostamento % su anno 2023/1	+38,57%
Spese generali (16%)	€ 4,74613
Utili di impresa (10%)	€ 3,44095

Codice regionale:	TOS24_PR.P52.011.001	
Voce:	011	-23,77% su anno 2023/1 -23,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 70 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 30Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS)
Articolo:	001	elemento modulare maschio-femmina cm 60x50( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 241,93333
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,07%
Prezzo	€ 308,70693
Scostamento % su anno 2023/1	-14,07%
Spese generali (16%)	€ 38,70933
Utili di impresa (10%)	€ 28,06427



Codice regionale: TOS24\_PR.P52.011.002  
Voce: 011 -23,77% su anno 2023/1 -23,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 70 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 30Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS)

Articolo: 002 terminale

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,46%
Prezzo	€ 58,69600
Scostamento % su anno 2023/1	-33,46%
Spese generali (16%)	€ 7,36000
Utili di impresa (10%)	€ 5,33600

Codice regionale: TOS24\_PR.P52.012.001  
Voce: 012 -3,99% su anno 2023/1 -3,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 50 mm ,da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 40Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS)

Articolo: 001 dosso artificiale cm 90x50( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 122,71667
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,3%
Prezzo	€ 156,58647
Scostamento % su anno 2023/1	-10,3%
Spese generali (16%)	€ 19,63467
Utili di impresa (10%)	€ 14,23513

Codice regionale: TOS24\_PR.P52.012.002  
Voce: 012 -3,99% su anno 2023/1 -3,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 50 mm ,da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 40Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS)

Articolo: 002 terminale

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,32%
Prezzo	€ 52,06080
Scostamento % su anno 2023/1	+2,32%
Spese generali (16%)	€ 6,52800
Utili di impresa (10%)	€ 4,73280

Codice regionale: TOS24\_PR.P52.013.001  
Voce: 013 -27% su anno 2023/1 -27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 30 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 50Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS).

Articolo: 001 dosso artificiale cm 60x50( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,44000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,79%
		Prezzo	€ 109,02144
		Scostamento % su anno 2023/1	-11,79%
		Spese generali (16%)	€ 13,67040
		Utili di impresa (10%)	€ 9,91104
Codice regionale:	TOS24_PR.P52.013.002		
Voce:	013 -27% su anno 2023/1 -27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 30 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 50Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS).		
Articolo:	002 dosso artificiale cm 120x50( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)		

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,20000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-45,83%
		Prezzo	€ 146,99520
		Scostamento % su anno 2023/1	-45,83%
		Spese generali (16%)	€ 18,43200
		Utili di impresa (10%)	€ 13,36320

Codice regionale:	TOS24_PR.P52.013.003		
Voce:	013 -27% su anno 2023/1 -27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 30 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 50Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS).		
Articolo:	003 terminale		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,05000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,38%
		Prezzo	€ 30,68780
		Scostamento % su anno 2023/1	-23,38%
		Spese generali (16%)	€ 3,84800
		Utili di impresa (10%)	€ 2,78980

Codice regionale:	TOS24_PR.P52.014.001		
Voce:	014 -42,34% su anno 2023/1 -42,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Bande sonore di rallentamento in laminato elasto-plastico rifrangente ed antidrucciolo e supporto del medesimo materiale, di colore bianco, completo di collante, compreso oneri di tracciamento, pulizia e preparazione del fondo, ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a regola d'arte.		
Articolo:	001 banda di 8 cm di larghezza e supporto di cm 12 di larghezza( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)		

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,81816</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-47,87%
		Prezzo	€ 11,25198
		Scostamento % su anno 2023/1	-47,87%
		Spese generali (16%)	€ 1,41091
		Utili di impresa (10%)	€ 1,02291

Codice regionale:	TOS24_PR.P52.014.002		
Voce:	014 -42,34% su anno 2023/1 -42,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Bande sonore di rallentamento in laminato elasto-plastico rifrangente ed antidrucciolo e supporto del medesimo materiale, di colore bianco, completo di collante, compreso oneri di tracciamento, pulizia e preparazione del fondo, ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a regola d'arte.		



Articolo: 002 banda di 12 cm di larghezza e supporto di cm 15 di larghezza( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,45454</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,8%
Prezzo	€ 13,34000
Scostamento % su anno 2023/1	-36,8%
Spese generali (16%)	€ 1,67273
Utili di impresa (10%)	€ 1,21273

Codice regionale: TOS24\_PR.P52.015.001  
Voce: 015 +2,73% su anno 2023/1 +2,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Dissuasore di sosta o di transito. Conforme all'art.180 del Reg. CdS e autorizzato dal MIN. LL.PP.  
dissuasore elettrico retrattile automatico dotato di corona luminosa e pellicole rifrangenti.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.820,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,73%
Prezzo	€ 3.598,32000
Scostamento % su anno 2023/1	+2,73%
Spese generali (16%)	€ 451,20000
Utili di impresa (10%)	€ 327,12000

Codice regionale: TOS24\_PR.P52.016.001  
Voce: 016 +0,8% su anno 2023/1 +0,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Specchio parabolico stradale infrangibile per esterno con visiera, completo di attacco orientabile per tubo da mm. 60. per dare visibilità ad incroci critici.  
diametro di cm 50

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,07333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,49%
Prezzo	€ 67,72157
Scostamento % su anno 2023/1	-2,49%
Spese generali (16%)	€ 8,49173
Utili di impresa (10%)	€ 6,15651

Codice regionale: TOS24\_PR.P52.016.002  
Voce: 016 +0,8% su anno 2023/1 +0,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Specchio parabolico stradale infrangibile per esterno con visiera, completo di attacco orientabile per tubo da mm. 60. per dare visibilità ad incroci critici.  
diametro di cm 60

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,43667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,58%
Prezzo	€ 86,04919
Scostamento % su anno 2023/1	+3,58%
Spese generali (16%)	€ 10,78987
Utili di impresa (10%)	€ 7,82265

Codice regionale: TOS24\_PR.P52.016.003  
Voce: 016 +0,8% su anno 2023/1 +0,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Specchio parabolico stradale infrangibile per esterno con visiera, completo di attacco orientabile per tubo da mm. 60. per dare visibilità ad incroci critici.  
diametro di cm 80



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,86667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,31%
Prezzo	€ 144,01787
Scostamento % su anno 2023/1	+1,31%
Spese generali (16%)	€ 18,05867
Utili di impresa (10%)	€ 13,09253

Codice regionale: **TOS24\_PR.P52.017.001**  
Voce: 017 -1,52% su anno 2023/1 -1,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Attacco per fissaggio a muro specchio parabolico stradale infrangibile per esterno.  
per tutti i diametri

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,52%
Prezzo	€ 22,39380
Scostamento % su anno 2023/1	-1,52%
Spese generali (16%)	€ 2,80800
Utili di impresa (10%)	€ 2,03580

Codice regionale: **TOS24\_PR.P52.050.001**  
Voce: 050 +28,87% su anno 2023/1 +28,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Segnaletica per il distanziamento sociale e la regolazione del traffico pedonale, in elementi in M-PVC-P con rilievi fino a 3 mm per consentire l'individuazione del segnale a persone non vedenti ed ipovedenti, adatto per installazioni sia interne che esterne, elevata resistenza all'abrasione, antiscivolo in superficie e senza angoli o inciampi, resistente al fuoco secondo la norma UNI EN 9239:2010, applicabile su vari supporti con biadesivo o colla.  
freccia direzionale, colore verde, dimensioni mm. 160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino stazionamento circolare, colore rosso, dia metro mm. 200

Unità di misura	a coppia
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,84900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,87%
Prezzo	€ 11,29132
Scostamento % su anno 2023/1	+28,87%
Spese generali (16%)	€ 1,41584
Utili di impresa (10%)	€ 1,02648

Codice regionale: **TOS24\_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24\_PR.P53** -3,55% su anno 2023/1 -3,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA.  
Conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004 n.2367), con marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011. Forniti con il rapporto di prova e manuale di installazione, identificabili in modo permanente, con il nominativo del produttore e le classi di appartenenza.  
Realizzate con acciaio zincato a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461:2009

Codice regionale: **TOS24\_PR.P53.001.001**  
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.  
classe N2 bordo laterale W2 A( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,59000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,12%
Prezzo	€ 58,17284
Scostamento % su anno 2023/1	-6,12%
Spese generali (16%)	€ 7,29440
Utili di impresa (10%)	€ 5,28844

Codice regionale: TOS24\_PR.P53.001.002

Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 002 classe N2 bordo laterale W5 A( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,74000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,1%
Prezzo	€ 41,77624
Scostamento % su anno 2023/1	-14,1%
Spese generali (16%)	€ 5,23840
Utili di impresa (10%)	€ 3,79784

Codice regionale: TOS24\_PR.P53.001.003

Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 003 classe N2 bordo laterale W6 A( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-57,62%
Prezzo	€ 22,96800
Scostamento % su anno 2023/1	-57,62%
Spese generali (16%)	€ 2,88000
Utili di impresa (10%)	€ 2,08800

Codice regionale: TOS24\_PR.P53.001.004

Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 004 classe N2 bordo laterale W7 A( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,45500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,41258
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,19280
Utili di impresa (10%)	€ 3,76478

Codice regionale: TOS24\_PR.P53.001.005

Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.



Articolo: 005 classe H1 bordo laterale W4 A( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,09000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,7%
Prezzo	€ 56,25884
Scostamento % su anno 2023/1	-9,7%
Spese generali (16%)	€ 7,05440
Utili di impresa (10%)	€ 5,11444

Codice regionale: TOS24\_PR.P53.001.006

Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 006 classe H1 bordo laterale W5 A( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,49000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,03%
Prezzo	€ 74,63324
Scostamento % su anno 2023/1	-14,03%
Spese generali (16%)	€ 9,35840
Utili di impresa (10%)	€ 6,78484

Codice regionale: TOS24\_PR.P53.001.007

Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 007 classe H2 bordo laterale W3 A( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,26000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,14%
Prezzo	€ 98,58376
Scostamento % su anno 2023/1	-8,14%
Spese generali (16%)	€ 12,36160
Utili di impresa (10%)	€ 8,96216

Codice regionale: TOS24\_PR.P53.001.008

Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 008 classe H2 bordo laterale W4 A( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,52000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,12%
Prezzo	€ 98,91552
Scostamento % su anno 2023/1	-1,12%
Spese generali (16%)	€ 12,40320
Utili di impresa (10%)	€ 8,99232

Codice regionale: TOS24\_PR.P53.001.009

Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da installare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.	
Articolo:	009	classe H2 bordo laterale W5 A( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 73,46000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,43%
		Prezzo	€ 93,73496
		Scostamento % su anno 2023/1	-2,43%
		Spese generali (16%)	€ 11,75360
		Utili di impresa (10%)	€ 8,52136
Codice regionale:	TOS24_PR.P53.001.010		
Voce:	001	-9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da installare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.	
Articolo:	010	classe H2 bordo laterale W6 A( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 75,17600
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,54%
		Prezzo	€ 95,92458
		Scostamento % su anno 2023/1	-6,54%
		Spese generali (16%)	€ 12,02816
		Utili di impresa (10%)	€ 8,72042
Codice regionale:	TOS24_PR.P53.001.011		
Voce:	001	-9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da installare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.	
Articolo:	011	classe H2 bordo laterale W7 A( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 97,58510
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 124,51859
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 15,61362
		Utili di impresa (10%)	€ 11,31987
Codice regionale:	TOS24_PR.P53.001.012		
Voce:	001	-9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da installare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.	
Articolo:	012	classe H2 bordo laterale W8 A( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 62,78400
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,31%
		Prezzo	€ 80,11238
		Scostamento % su anno 2023/1	-6,31%
		Spese generali (16%)	€ 10,04544
		Utili di impresa (10%)	€ 7,28294





Codice regionale:	TOS24_PR.P53.001.013	
Voce:	001	-9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da installare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo:	013	classe H3 bordo laterale W5 A( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 146,46000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6%
Prezzo	€ 186,88296
Scostamento % su anno 2023/1	-6%
Spese generali (16%)	€ 23,43360
Utili di impresa (10%)	€ 16,98936

Codice regionale:	TOS24_PR.P53.001.014	
Voce:	001	-9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da installare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo:	014	classe H3 bordo laterale W6 A( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 131,43000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 167,70468
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,02880
Utili di impresa (10%)	€ 15,24588

Codice regionale:	TOS24_PR.P53.001.015	
Voce:	001	-9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da installare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo:	015	classe H3 bordo laterale W8 A( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 76,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40,49%
Prezzo	€ 96,97600
Scostamento % su anno 2023/1	-40,49%
Spese generali (16%)	€ 12,16000
Utili di impresa (10%)	€ 8,81600

Codice regionale:	TOS24_PR.P53.001.016	
Voce:	001	-9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da installare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo:	016	classe H4 bordo laterale W5 A( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 162,86000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,81%
Prezzo	€ 207,80936
Scostamento % su anno 2023/1	-2,81%
Spese generali (16%)	€ 26,05760
Utili di impresa (10%)	€ 18,89176



Codice regionale: TOS24\_PR.P53.001.017  
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da installare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.  
Articolo: 017 classe H4 bordo laterale W5 B( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 184,95000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 235,99620
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,59200
Utili di impresa (10%)	€ 21,45420

Codice regionale: TOS24\_PR.P53.001.018  
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da installare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.  
Articolo: 018 classe H4 bordo laterale W6 A( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 164,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,26%
Prezzo	€ 210,28480
Scostamento % su anno 2023/1	-3,26%
Spese generali (16%)	€ 26,36800
Utili di impresa (10%)	€ 19,11680

Codice regionale: TOS24\_PR.P53.001.019  
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da installare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.  
Articolo: 019 classe H2 bordo ponte W4 A( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 109,88000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,7%
Prezzo	€ 140,20688
Scostamento % su anno 2023/1	-15,7%
Spese generali (16%)	€ 17,58080
Utili di impresa (10%)	€ 12,74608

Codice regionale: TOS24\_PR.P53.001.020  
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da installare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.  
Articolo: 020 classe H2 bordo ponte W4 B( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 172,21560
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 219,74711
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,55450
Utili di impresa (10%)	€ 19,97701



Codice regionale: TOS24\_PR.P53.001.021  
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.  
Articolo: 021 classe H2 bordo ponte W5 A( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 97,27000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-45,96%
Prezzo	€ 124,11652
Scostamento % su anno 2023/1	-45,96%
Spese generali (16%)	€ 15,56320
Utili di impresa (10%)	€ 11,28332

Codice regionale: TOS24\_PR.P53.001.022  
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.  
Articolo: 022 classe H2 bordo ponte W5 B( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 149,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,05%
Prezzo	€ 190,88960
Scostamento % su anno 2023/1	-15,05%
Spese generali (16%)	€ 23,93600
Utili di impresa (10%)	€ 17,35360


Codice regionale: TOS24\_PR.P53.001.023  
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.  
Articolo: 023 classe H3 bordo ponte W6 A( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 185,82000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,24%
Prezzo	€ 237,10632
Scostamento % su anno 2023/1	-7,24%
Spese generali (16%)	€ 29,73120
Utili di impresa (10%)	€ 21,55512

Codice regionale: TOS24\_PR.P53.001.024  
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.  
Articolo: 024 classe H3 bordo ponte W7 A( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 162,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,24%
Prezzo	€ 207,17136
Scostamento % su anno 2023/1	-27,24%
Spese generali (16%)	€ 25,97760
Utili di impresa (10%)	€ 18,83376

Codice regionale: **TOS24\_PR.P53.001.026** 

Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 026 classe H4 bordo ponte W4 B( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 225,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,81%
Prezzo	€ 287,86560
Scostamento % su anno 2023/1	+4,81%
Spese generali (16%)	€ 36,09600
Utili di impresa (10%)	€ 26,16960

Codice regionale: **TOS24\_PR.P53.001.027** 

Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 027 classe H4 bordo ponte W5 A( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,64000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,02%
Prezzo	€ 229,22064
Scostamento % su anno 2023/1	-26,02%
Spese generali (16%)	€ 28,74240
Utili di impresa (10%)	€ 20,83824

Codice regionale: **TOS24\_PR.P53.001.028** 

Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 028 classe H4 bordo ponte W6 A( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 155,68000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,25%
Prezzo	€ 198,64768
Scostamento % su anno 2023/1	-30,25%
Spese generali (16%)	€ 24,90880
Utili di impresa (10%)	€ 18,05888

Codice regionale: **TOS24\_PR.P53.001.029** 

Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.



Articolo: 029 classe H4 bordo ponte W8 B( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 408,94500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 521,81382
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 65,43120
Utili di impresa (10%)	€ 47,43762

Codice regionale: TOS24\_PR.P53.001.030

Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 030 classe H2 spartitraffico W4 A( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 105,48000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,1%
Prezzo	€ 134,59248
Scostamento % su anno 2023/1	-6,1%
Spese generali (16%)	€ 16,87680
Utili di impresa (10%)	€ 12,23568

Codice regionale: TOS24\_PR.P53.001.031

Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 031 classe H2 spartitraffico W6 A( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 145,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,14%
Prezzo	€ 185,27520
Scostamento % su anno 2023/1	-14,14%
Spese generali (16%)	€ 23,23200
Utili di impresa (10%)	€ 16,84320

Codice regionale: TOS24\_PR.P53.001.032

Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 032 classe H3 spartitraffico W8 A

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 145,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,72%
Prezzo	€ 185,27520
Scostamento % su anno 2023/1	-29,72%
Spese generali (16%)	€ 23,23200
Utili di impresa (10%)	€ 16,84320

Codice regionale: TOS24\_PR.P53.001.033

Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:

033

Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da installare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.  
classe H4 spartitraffico W5 B( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 261,52000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,79%
Prezzo	€ 333,69952
Scostamento % su anno 2023/1	-2,79%
Spese generali (16%)	€ 41,84320
Utili di impresa (10%)	€ 30,33632

Codice regionale:

TOS24\_PR.P53.001.034

Voce:

001

-9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da installare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo:

034

classe H4 spartitraffico W6 A( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 258,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,49%
Prezzo	€ 329,59080
Scostamento % su anno 2023/1	+7,49%
Spese generali (16%)	€ 41,32800
Utili di impresa (10%)	€ 29,96280

Codice regionale:

TOS24\_PR.P53.001.050

Voce:

001

-9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da installare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo:

050

elemento terminale speciale classe di prestazione P1 conforme alla UNI EN 1317- 4:2003

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.362,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,25%
Prezzo	€ 1.737,96304
Scostamento % su anno 2023/1	-26,25%
Spese generali (16%)	€ 217,92640
Utili di impresa (10%)	€ 157,99664

Codice regionale:

TOS24\_PR.P53.001.051

Voce:

001

-9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da installare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo:

051

elemento terminale speciale classe di prestazione P2 conforme alla UNI EN 1317- 4:2003

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.679,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,31%
Prezzo	€ 3.418,40400
Scostamento % su anno 2023/1	-27,31%
Spese generali (16%)	€ 428,64000
Utili di impresa (10%)	€ 310,76400



Codice regionale:	TOS24_PR.P53.001.052	
Voce:	001	-9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo:	052	elemento terminale speciale classe di prestazione P3 conforme alla UNI EN 1317- 4:2003

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.183,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6%
Prezzo	€ 5.337,50800
Scostamento % su anno 2023/1	-6%
Spese generali (16%)	€ 669,28000
Utili di impresa (10%)	€ 485,22800

Codice regionale:	TOS24_PR.P53.001.053	
Voce:	001	-9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo:	053	elemento terminale speciale classe di prestazione P4 conforme alla UNI EN 1317- 4:2003

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.906,36000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,7%
Prezzo	€ 4.984,51536
Scostamento % su anno 2023/1	-5,7%
Spese generali (16%)	€ 625,01760
Utili di impresa (10%)	€ 453,13776

Codice regionale:	TOS24_PR.P53.001.054	
Voce:	001	-9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo:	054	attenuatore d'urto parallelo classe 50 normate dalla UNI EN 1317- 3:2010

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.115,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6%
Prezzo	€ 2.698,74000
Scostamento % su anno 2023/1	-6%
Spese generali (16%)	€ 338,40000
Utili di impresa (10%)	€ 245,34000

Codice regionale:	TOS24_PR.P53.001.055	
Voce:	001	-9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo:	055	attenuatore d'urto parallelo classe 80 normate dalla UNI EN 1317- 3:2010

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7.332,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6%
Prezzo	€ 9.355,63200
Scostamento % su anno 2023/1	-6%
Spese generali (16%)	€ 1.173,12000
Utili di impresa (10%)	€ 850,51200



Codice regionale:	TOS24_PR.P53.001.056	
Voce:	001	-9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo:	056	attenuatore d'urto parallelo classe 100 normate dalla UNI EN 1317- 3:2010

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10.246,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6%
Prezzo	€ 13.073,89600
Scostamento % su anno 2023/1	-6%
Spese generali (16%)	€ 1.639,36000
Utili di impresa (10%)	€ 1.188,53600

Codice regionale:	TOS24_PR.P53.001.060	
Voce:	001	-9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo:	060	attenuatore d'urto largo classe 50 normate dalla UNI EN 1317- 3:2010

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.350,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6%
Prezzo	€ 2.998,60000
Scostamento % su anno 2023/1	-6%
Spese generali (16%)	€ 376,00000
Utili di impresa (10%)	€ 272,60000

Codice regionale:	TOS24_PR.P53.001.061	
Voce:	001	-9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo:	061	attenuatore d'urto largo classe 80 normate dalla UNI EN 1317- 3:2010

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10.152,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6%
Prezzo	€ 12.953,95200
Scostamento % su anno 2023/1	-6%
Spese generali (16%)	€ 1.624,32000
Utili di impresa (10%)	€ 1.177,63200

Codice regionale:	TOS24_PR.P53.001.062	
Voce:	001	-9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo:	062	attenuatore d'urto largo classe 100 normate dalla UNI EN 1317- 3:2010

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13.920,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,95%
Prezzo	€ 17.761,92000
Scostamento % su anno 2023/1	-5,95%
Spese generali (16%)	€ 2.227,20000
Utili di impresa (10%)	€ 1.614,72000





Codice regionale: TOS24\_PR.P53.001.065  
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.  
Articolo: 065 elemento terminale standard per barriera N2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 102,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 131,10900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,44000
Utili di impresa (10%)	€ 11,91900

Codice regionale: TOS24\_PR.P53.001.066  
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.  
Articolo: 066 elemento terminale standard per barriera H1

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 997,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,94%
Prezzo	€ 1.272,17200
Scostamento % su anno 2023/1	-5,94%
Spese generali (16%)	€ 159,52000
Utili di impresa (10%)	€ 115,65200

Codice regionale: TOS24\_PR.P53.001.067  
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.  
Articolo: 067 elemento terminale standard per barriera H2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 171,25000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 218,51500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,40000
Utili di impresa (10%)	€ 19,86500

Codice regionale: TOS24\_PR.P53.001.068  
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.  
Articolo: 068 elemento terminale standard per barriera H3



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 171,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 218,51500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,40000
Utili di impresa (10%)	€ 19,86500

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P53.001.069

**Voce:** 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.

**Articolo:** 069 elemento terminale standard per barriera H4

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 171,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 218,51500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,40000
Utili di impresa (10%)	€ 19,86500

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P53.001.075

**Voce:** 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.

**Articolo:** 075 elemento terminale dritto fissaggio a muro o cemento per barriera N2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,18420
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,67200
Utili di impresa (10%)	€ 5,56220

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P53.001.076

**Voce:** 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.

**Articolo:** 076 elemento terminale dritto fissaggio a muro o cemento per barriera H1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,18420
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,67200
Utili di impresa (10%)	€ 5,56220

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P53.001.077

**Voce:** 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.



Articolo: 077 elemento terminale dritto fissaggio a muro o cemento per barriera H2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 131,10900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,44000
Utili di impresa (10%)	€ 11,91900

Codice regionale: TOS24\_PR.P53.001.078  
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.  
Articolo: 078 elemento terminale dritto fissaggio a muro o cemento per barriera H3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 131,10900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,44000
Utili di impresa (10%)	€ 11,91900

Codice regionale: TOS24\_PR.P53.001.079  
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.  
Articolo: 079 elemento terminale dritto fissaggio a muro o cemento per barriera H4

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 131,10900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,44000
Utili di impresa (10%)	€ 11,91900

Codice regionale: TOS24\_PR.P53.002.001  
Voce: 002 +30,13% su anno 2023/1 +30,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Componenti per barriere metalliche  
Articolo: 001 resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,13333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,48%
Prezzo	€ 81,83413
Scostamento % su anno 2023/1	+26,48%
Spese generali (16%)	€ 10,26133
Utili di impresa (10%)	€ 7,43947

Codice regionale: TOS24\_PR.P53.002.020  
Voce: 002 +30,13% su anno 2023/1 +30,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Componenti per barriere metalliche  
Articolo: 020 terminale a manina 2 onde



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,89%
Prezzo	€ 45,55320
Scostamento % su anno 2023/1	-10,89%
Spese generali (16%)	€ 5,71200
Utili di impresa (10%)	€ 4,14120

Codice regionale: **TOS24\_PR.P53.002.021**  
Voce: 002 **+30,13%** su anno 2023/1 **+30,13%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 021 Componenti per barriere metalliche terminale a manina 3 onde

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,76%
Prezzo	€ 76,30480
Scostamento % su anno 2023/1	-21,76%
Spese generali (16%)	€ 9,56800
Utili di impresa (10%)	€ 6,93680

Codice regionale: **TOS24\_PR.P53.002.022**  
Voce: 002 **+30,13%** su anno 2023/1 **+30,13%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 022 Componenti per barriere metalliche terminale a tubo 2 onde

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,97000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,77%
Prezzo	€ 104,59372
Scostamento % su anno 2023/1	+9,77%
Spese generali (16%)	€ 13,11520
Utili di impresa (10%)	€ 9,50852

Codice regionale: **TOS24\_PR.P53.002.023**  
Voce: 002 **+30,13%** su anno 2023/1 **+30,13%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 023 Componenti per barriere metalliche terminale a tubo 3 onde

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,77000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,58%
Prezzo	€ 174,51852
Scostamento % su anno 2023/1	+3,58%
Spese generali (16%)	€ 21,88320
Utili di impresa (10%)	€ 15,86532

Codice regionale: **TOS24\_PR.P53.002.024**  
Voce: 002 **+30,13%** su anno 2023/1 **+30,13%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 024 Componenti per barriere metalliche terminale angolare per realizzazione tratto terminale infisso a terra 2 onde



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 459,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+131,24%
Prezzo	€ 585,68400
Scostamento % su anno 2023/1	+131,24%
Spese generali (16%)	€ 73,44000
Utili di impresa (10%)	€ 53,24400

Codice regionale: TOS24\_PR.P53.002.025  
Voce: 002 +30,13% su anno 2023/1 +30,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 025 Componenti per barriere metalliche terminale angolare per realizzazione tratto terminale infisso a terra 3 onde

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 552,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+126,2%
Prezzo	€ 705,24520
Scostamento % su anno 2023/1	+126,2%
Spese generali (16%)	€ 88,43200
Utili di impresa (10%)	€ 64,11320

Codice regionale: TOS24\_PR.P53.002.026  
Voce: 002 +30,13% su anno 2023/1 +30,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 026 Componenti per barriere metalliche terminale piatto per cemento a 2 onde

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,52000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,01%
Prezzo	€ 72,11952
Scostamento % su anno 2023/1	+0,01%
Spese generali (16%)	€ 9,04320
Utili di impresa (10%)	€ 6,55632

Codice regionale: TOS24\_PR.P53.002.027  
Voce: 002 +30,13% su anno 2023/1 +30,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 027 Componenti per barriere metalliche terminale piatto per cemento a 3 onde

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,42000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,53%
Prezzo	€ 194,48792
Scostamento % su anno 2023/1	+6,53%
Spese generali (16%)	€ 24,38720
Utili di impresa (10%)	€ 17,68072

Codice regionale: TOS24\_PR.P53.020.001  
Voce: 020 -13,73% su anno 2023/1 -13,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", certificata CE secondo la norma UNI EN 12839:2012 a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 80



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,94063</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,51%
Prezzo	€ 123,69624
Scostamento % su anno 2023/1	-8,51%
Spese generali (16%)	€ 15,51050
Utili di impresa (10%)	€ 11,24511

Codice regionale: **TOS24\_PR.P53.020.002**

Voce: 020 **-13,73%** su anno 2023/1 **-13,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", certificata CE secondo la norma UNI EN 12839:2012 a profilo asimmetrico base di cm 60 ed altezza cm 80

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,94063</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,51%
Prezzo	€ 123,69624
Scostamento % su anno 2023/1	-8,51%
Spese generali (16%)	€ 15,51050
Utili di impresa (10%)	€ 11,24511

Codice regionale: **TOS24\_PR.P53.020.003**

Voce: 020 **-13,73%** su anno 2023/1 **-13,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 003 Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", certificata CE secondo la norma UNI EN 12839:2012 a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 100

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,66667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,21%
Prezzo	€ 99,10267
Scostamento % su anno 2023/1	-15,21%
Spese generali (16%)	€ 12,42667
Utili di impresa (10%)	€ 9,00933

Codice regionale: **TOS24\_PR.P53.020.004**

Voce: 020 **-13,73%** su anno 2023/1 **-13,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 004 Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", certificata CE secondo la norma UNI EN 12839:2012 a profilo asimmetrico con base di cm 45-48 ed altezza cm 100

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,67%
Prezzo	€ 90,91500
Scostamento % su anno 2023/1	-22,67%
Spese generali (16%)	€ 11,40000
Utili di impresa (10%)	€ 8,26500

Codice regionale: **TOS24\_PR.P53.021.021**

Voce: 021 **-13,05%** su anno 2023/1 **-13,05%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 021 Componenti per barriere new jersey  
Gruppi piastra in acciaio zincato di collegamento per barriera in calcestruzzo tipo "new jersey", comprensivi degli accessori per la posa (barre filettate, bulloni, rondelle).



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,05%
Prezzo	€ 44,27720
Scostamento % su anno 2023/1	-13,05%
Spese generali (16%)	€ 5,55200
Utili di impresa (10%)	€ 4,02520

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P53.022.001

**Voce:** 022 +22,81% su anno 2023/1 +22,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui.

**Articolo:** 001 H=50cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,35%
Prezzo	€ 82,81240
Scostamento % su anno 2023/1	+35,35%
Spese generali (16%)	€ 10,38400
Utili di impresa (10%)	€ 7,52840

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P53.022.002

**Voce:** 022 +22,81% su anno 2023/1 +22,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui.

**Articolo:** 002 H=70-80cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,83750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,27%
Prezzo	€ 82,73265
Scostamento % su anno 2023/1	+10,27%
Spese generali (16%)	€ 10,37400
Utili di impresa (10%)	€ 7,52115

**Codice regionale:** TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Famiglia:** PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P55 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Capitolo:** BARRIERE ANTIRUMORE STRADALI.  
Con marcatura CE secondo la UNI EN 14388:2015; con potere fonoisolante in conformità alla norma europea armonizzata B3 UNI EN 1793-1:2017 - UNI EN 1793-2:2013 e coefficiente di assorbimento acustico in conformità alla norma europea armonizzata A4 UNI EN 1793-1:2017

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P55.001.001

**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere antirumore, costituite da pannelli sovrapposti tra loro in senso orizzontale, complete di struttura portante formata da montanti di opportune dimensioni in acciaio S235JR; piastre di base per consentire il fissaggio a manufatti in cls tramite tirafondi; eventuale verniciatura dei pannelli; guarnizioni per garantire l'ermeticità acustica, testate antivibrazione, bulloneria di serraggio, tirafondi ed eventuali cappelli di chiusura.

**Articolo:** 001 Pannelli in lega di alluminio leggera, contenenti all'interno materiale fonoassorbente, altezza fino a 3 m.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 260,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 331,76000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 41,60000
Utili di impresa (10%)	€ 30,16000

Codice regionale: TOS24\_PR.P55.001.002

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere antirumore, costituite da pannelli sovrapposti tra loro in senso orizzontale, complete di struttura portante formata da montanti di opportune dimensioni in acciaio S235JR; piastre di base per consentire il fissaggio a manufatti in cls tramite tirafondi; eventuale verniciatura dei pannelli; guarnizioni per garantire l'ermeticità acustica, testate antivibrazione, bulloneria di serraggio, tirafondi ed eventuali cappelli di chiusura.

Articolo: 002 Pannelli in lega di alluminio leggera, contenenti all'interno materiale fonoassorbente, altezza da 3 a 5 m.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 280,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 357,28000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,80000
Utili di impresa (10%)	€ 32,48000

Codice regionale: TOS24\_PR.P55.001.010

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere antirumore, costituite da pannelli sovrapposti tra loro in senso orizzontale, complete di struttura portante formata da montanti di opportune dimensioni in acciaio S235JR; piastre di base per consentire il fissaggio a manufatti in cls tramite tirafondi; eventuale verniciatura dei pannelli; guarnizioni per garantire l'ermeticità acustica, testate antivibrazione, bulloneria di serraggio, tirafondi ed eventuali cappelli di chiusura.

Articolo: 010 Pannelli in legno classe1 ad alto potere fonoisolante e fonoassorbente impregnato per esterni, contenenti all'interno materiale fonoassorbente, altezza fino a 3 m.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 240,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 306,24000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,40000
Utili di impresa (10%)	€ 27,84000

Codice regionale: TOS24\_PR.P55.001.011

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barriere antirumore, costituite da pannelli sovrapposti tra loro in senso orizzontale, complete di struttura portante formata da montanti di opportune dimensioni in acciaio S235JR; piastre di base per consentire il fissaggio a manufatti in cls tramite tirafondi; eventuale verniciatura dei pannelli; guarnizioni per garantire l'ermeticità acustica, testate antivibrazione, bulloneria di serraggio, tirafondi ed eventuali cappelli di chiusura.

Articolo: 011 Pannelli in legno classe1 ad alto potere fonoisolante e fonoassorbente impregnato per esterni, contenenti all'interno materiale fonoassorbente, altezza da 3 a 5 m.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 248,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 316,44800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,68000
Utili di impresa (10%)	€ 28,76800





Codice regionale:	TOS24_PR.P55.001.020	
Voce:	001	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Barriere antirumore, costituite da pannelli sovrapposti tra loro in senso orizzontale, complete di struttura portante formata da montanti di opportune dimensioni in acciaio S235JR; piastre di base per consentire il fissaggio a manufatti in cls tramite tirafondi; eventuale verniciatura dei pannelli; guarnizioni per garantire l'ermeticità acustica, testate antivibrazione, bulloneria di serraggio, tirafondi ed eventuali cappelli di chiusura.
Articolo:	020	Pannelli trasparenti in polimetilmetacrilato (PMMA), con telaio in acciaio che ne consente l'installazione tra i montanti, altezza fino a 3 m.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 320,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 408,32000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 51,20000
Utili di impresa (10%)	€ 37,12000

Codice regionale:	TOS24_PR.P55.001.021	
Voce:	001	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Barriere antirumore, costituite da pannelli sovrapposti tra loro in senso orizzontale, complete di struttura portante formata da montanti di opportune dimensioni in acciaio S235JR; piastre di base per consentire il fissaggio a manufatti in cls tramite tirafondi; eventuale verniciatura dei pannelli; guarnizioni per garantire l'ermeticità acustica, testate antivibrazione, bulloneria di serraggio, tirafondi ed eventuali cappelli di chiusura.
Articolo:	021	Pannelli trasparenti in polimetilmetacrilato (PMMA), con telaio in acciaio che ne consente l'installazione tra i montanti, altezza da 3 a 5 m.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 340,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 433,84000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 54,40000
Utili di impresa (10%)	€ 39,44000

Codice regionale:	TOS24_PR	+5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia:	PRODOTTI DA COSTRUZIONE.	
	Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.	
	L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.	
	Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.	

Codice regionale:	TOS24_PR.P59	+8,57% su anno 2023/1 +8,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo:	PRODOTTI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ELETTRICO	

Codice regionale:	TOS24_PR.P59.001.001	
Voce:	001	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli radianti elettrici ad irraggiamento a raggi infrarossi, da installarsi a parete e/o a soffitto con potenza da 300 a 800 W, alimentazione primaria 230 V, dotati di cinque sensori di sicurezza incorporati per proteggere il pannello dal surriscaldamento, conformi CE e GS certificato TUV e certificati IP44. Realizzati con conduttore elettrico in grafite di carbonio poliammidico, cornice in alluminio, colore bianco, dimensioni varie, sistemi di montaggio inclusi
Articolo:	001	Pannelli 300 W

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 453,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 578,02800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 72,48000
Utili di impresa (10%)	€ 52,54800

Codice regionale:	TOS24_PR.P59.001.002	
Voce:	001	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli radianti elettrici ad irraggiamento a raggi infrarossi, da installarsi a parete e/o a soffitto con potenza da 300 a 800 W, alimentazione primaria 230 V, dotati di cinque sensori di sicurezza incorporati per proteggere il pannello dal surriscaldamento, conformi CE e GS certificato TUV e certificati IP44. Realizzati con conduttore elettrico in grafite di carbonio poliammidico, cornice in



Articolo:	002	alluminio, colore bianco, dimensioni varie, sistemi di montaggio inclusi Pannelli 400 W
		Unità di misura <b>m²</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 380,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>0%</b>
		Prezzo <b>€ 484,88000</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>0%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 60,80000</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 44,08000</b>
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P59.001.004</b>	
Voce:	001	<b>0%</b> su anno 2023/1 <b>0%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli radianti elettrici ad irraggiamento a raggi infrarossi, da installarsi a parete e/o a soffitto con potenza da 300 a 800 W, alimentazione primaria 230 V, dotati di cinque sensori di sicurezza incorporati per proteggere il pannello dal surriscaldamento, conformi CE e GS certificato TUV e certificati IP44. Realizzati con conduttore elettrico in grafite di carbonio poliammidico, cornice in alluminio, colore bianco, dimensioni varie, sistemi di montaggio inclusi
Articolo:	004	Pannelli 600 W
		Unità di misura <b>m²</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 316,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>0%</b>
		Prezzo <b>€ 403,21600</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>0%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 50,56000</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 36,65600</b>
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P59.001.006</b>	
Voce:	001	<b>0%</b> su anno 2023/1 <b>0%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli radianti elettrici ad irraggiamento a raggi infrarossi, da installarsi a parete e/o a soffitto con potenza da 300 a 800 W, alimentazione primaria 230 V, dotati di cinque sensori di sicurezza incorporati per proteggere il pannello dal surriscaldamento, conformi CE e GS certificato TUV e certificati IP44. Realizzati con conduttore elettrico in grafite di carbonio poliammidico, cornice in alluminio, colore bianco, dimensioni varie, sistemi di montaggio inclusi
Articolo:	006	Pannelli 800 W
		Unità di misura <b>m²</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 293,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>0%</b>
		Prezzo <b>€ 373,86800</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>0%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 46,88000</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 33,98800</b>
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P59.002.001</b>	
Voce:	002	<b>+42,86%</b> su anno 2023/1 <b>+42,86%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Stuoie costituite da nastri di metallo amorfo con doppio isolamento, per realizzazione di riscaldamento radiante elettrico a pavimento a basso spessore. Da posarsi a secco o a umido, su pannello isolante termico, adatte ad ogni tipo di pavimentazione (limitazioni per particolari tipi di pvc). Possibilità di posa anche a parete e/o soffitto, sotto intonaco o piastrelle. Gestibilità autonoma in ogni locale, zero emissioni e conforme alla direttiva RoHS, requisiti di sicurezza di classe 2.
Articolo:	001	Spessore stuoie 1,2 mm, larghezza 0,5 m, lunghezza da 1,00 a 7,00 m, alimentazione primaria 230 V AC/DC, produzione termica da 50 a 300 W/mq.
		Unità di misura <b>m²</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b> <b>€ 105,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 <b>+42,86%</b>
		Prezzo <b>€ 133,98000</b>
		Scostamento % su anno 2023/1 <b>+42,86%</b>
		Spese generali (16%) <b>€ 16,80000</b>
		Utili di impresa (10%) <b>€ 12,18000</b>



**Codice regionale:** TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60 -2% su anno 2023/1 -2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CAVI PER ENERGIA E SEGNALEZIONE, TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, CASSETTE DI DERIVAZIONE, CONDOTTI/BLINDO SBARRE (descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.001.006 📄  
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K  
**Articolo:** 006 1 x 16 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,45287</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,85386
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23246
Utili di impresa (10%)	€ 0,16853

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.001.007 📄  
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K  
**Articolo:** 007 1 x 25 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,22632</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,84078
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,35621
Utili di impresa (10%)	€ 0,25825


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.001.008 📄  
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K  
**Articolo:** 008 1 x 35 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,11085</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,96945
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,49774
Utili di impresa (10%)	€ 0,36086


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.001.009 📄  
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K  
**Articolo:** 009 1 x 50 mmq




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,50142</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,74382
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,72023
Utili di impresa (10%)	€ 0,52217

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.001.010   
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K  
**Articolo:** 010 1 x 70 mmq


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,30340</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,04313
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,00854
Utili di impresa (10%)	€ 0,73119

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.001.011   
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K  
**Articolo:** 011 1 x 95 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,39278</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,70918
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,34284
Utili di impresa (10%)	€ 0,97356


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.001.012   
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K  
**Articolo:** 012 1 x 120 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,09047</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,15145
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,77448
Utili di impresa (10%)	€ 1,28650


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.001.013   
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K  
**Articolo:** 013 1 x 150 mmq




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,84280</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,66342
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,21485
Utili di impresa (10%)	€ 1,60577

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.001.014   
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K  
**Articolo:** 014 1 x 185 mmq


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,80908</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,44838
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,68945
Utili di impresa (10%)	€ 1,94985

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.001.015   
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K  
**Articolo:** 015 1 x 240 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,98933</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,05838
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,51829
Utili di impresa (10%)	€ 2,55076


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.007.005   
**Voce:** 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:  
**Articolo:** 005 1 x 10 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,71456</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,46378
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,43433
Utili di impresa (10%)	€ 0,31489


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.007.006   
**Voce:** 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:  
**Articolo:** 006 1 x 16 mmq




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,87700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,19%
Prezzo	€ 3,67105
Scostamento % su anno 2023/1	-24,19%
Spese generali (16%)	€ 0,46032
Utili di impresa (10%)	€ 0,33373

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.007.007   
**Voce:** 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:  
**Articolo:** 007 1 x 25 mmq


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,17900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,31%
Prezzo	€ 5,33240
Scostamento % su anno 2023/1	-26,31%
Spese generali (16%)	€ 0,66864
Utili di impresa (10%)	€ 0,48476

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.007.008   
**Voce:** 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:  
**Articolo:** 008 1 x 35 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,64200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,15%
Prezzo	€ 7,19919
Scostamento % su anno 2023/1	-27,15%
Spese generali (16%)	€ 0,90272
Utili di impresa (10%)	€ 0,65447

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.007.009   
**Voce:** 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:  
**Articolo:** 009 1 x 50 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,78400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,67%
Prezzo	€ 9,93238
Scostamento % su anno 2023/1	-26,67%
Spese generali (16%)	€ 1,24544
Utili di impresa (10%)	€ 0,90294

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.007.010   
**Voce:** 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:



Articolo: 010 1 x 70 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,73800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,59%
Prezzo	€ 13,70169
Scostamento % su anno 2023/1	-24,59%
Spese generali (16%)	€ 1,71808
Utili di impresa (10%)	€ 1,24561

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.007.011

Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 011 1 x 95 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,77600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,77%
Prezzo	€ 17,57818
Scostamento % su anno 2023/1	-24,77%
Spese generali (16%)	€ 2,20416
Utili di impresa (10%)	€ 1,59802

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.007.012

Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 012 1 x 120 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,54200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,8%
Prezzo	€ 22,38359
Scostamento % su anno 2023/1	-24,8%
Spese generali (16%)	€ 2,80672
Utili di impresa (10%)	€ 2,03487

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.007.013

Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 013 1 x 150 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,14100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,8%
Prezzo	€ 28,25192
Scostamento % su anno 2023/1	-24,8%
Spese generali (16%)	€ 3,54256
Utili di impresa (10%)	€ 2,56836

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.007.014

Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo: 014

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,71900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,75%
Prezzo	€ 34,09344
Scostamento % su anno 2023/1	-24,75%
Spese generali (16%)	€ 4,27504
Utili di impresa (10%)	€ 3,09940

Codice regionale: TOS24 PR.P60.007.015 

Articolo: 015

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,14700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,78%
Prezzo	€ 44,84757
Scostamento % su anno 2023/1	-24,78%
Spese generali (16%)	€ 5,62352
Utili di impresa (10%)	€ 4,07705

Codice regionale: TOS24 PR.P60.007.021 

Articolo: 021

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,91700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,55%
Prezzo	€ 1,17009
Scostamento % su anno 2023/1	-26,55%
Spese generali (16%)	€ 0,14672
Utili di impresa (10%)	€ 0,10637

Codice regionale: TOS24 PR.P60.007.022 

Articolo: 022

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,32300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,22%
Prezzo	€ 1,68815
Scostamento % su anno 2023/1	-26,22%
Spese generali (16%)	€ 0,21168
Utili di impresa (10%)	€ 0,15347





Codice regionale: TOS24\_PR.P60.007.023  
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:  
Articolo: 023 2 x 4 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,88300
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,4%
Prezzo	€ 2,40271
Scostamento % su anno 2023/1	-24,4%
Spese generali (16%)	€ 0,30128
Utili di impresa (10%)	€ 0,21843

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.007.024  
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:  
Articolo: 024 2 x 6 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,53400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,19%
Prezzo	€ 3,23338
Scostamento % su anno 2023/1	-24,19%
Spese generali (16%)	€ 0,40544
Utili di impresa (10%)	€ 0,29394

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.007.025  
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:  
Articolo: 025 2 x 10 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,36800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,94%
Prezzo	€ 5,57357
Scostamento % su anno 2023/1	-24,94%
Spese generali (16%)	€ 0,69888
Utili di impresa (10%)	€ 0,50669

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.007.026  
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:  
Articolo: 026 2 x 16 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,43275
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,76019
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,34924
Utili di impresa (10%)	€ 0,97820



Codice regionale: TOS24\_PR.P60.007.027

Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto re unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 027 2 x 25 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,56982
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,48709
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,69117
Utili di impresa (10%)	€ 1,22610

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.007.033

Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto re unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 033 3 G 1,5 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,12000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,72%
Prezzo	€ 1,42912
Scostamento % su anno 2023/1	-28,72%
Spese generali (16%)	€ 0,17920
Utili di impresa (10%)	€ 0,12992

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.007.034

Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto re unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 034 3 G 2,5 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,62400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,01%
Prezzo	€ 2,07222
Scostamento % su anno 2023/1	-30,01%
Spese generali (16%)	€ 0,25984
Utili di impresa (10%)	€ 0,18838

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.007.035

Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto re unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 035 3 G 4 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,49200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,04%
Prezzo	€ 3,17979
Scostamento % su anno 2023/1	-24,04%
Spese generali (16%)	€ 0,39872
Utili di impresa (10%)	€ 0,28907



Codice regionale: TOS24\_PR.P60.007.036  
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto re unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:  
Articolo: 036 3 G 6 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,48600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,99%
Prezzo	€ 4,44814
Scostamento % su anno 2023/1	-23,99%
Spese generali (16%)	€ 0,55776
Utili di impresa (10%)	€ 0,40438

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.007.037  
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto re unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:  
Articolo: 037 3 G 10 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,68827
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,81023
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,23012
Utili di impresa (10%)	€ 0,89184

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.007.038  
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto re unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:  
Articolo: 038 3 G 16 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,73600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,97%
Prezzo	€ 11,14714
Scostamento % su anno 2023/1	-24,97%
Spese generali (16%)	€ 1,39776
Utili di impresa (10%)	€ 1,01338

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.007.039  
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto re unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:  
Articolo: 039 3 G 25 mmq



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,43852</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,25155
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,79016
Utili di impresa (10%)	€ 2,02287

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.007.048**

Voce: 007 **-22,27%** su anno 2023/1 **-22,27%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 048 4 G 1,5 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,41400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27%
Prezzo	€ 1,80426
Scostamento % su anno 2023/1	-27%
Spese generali (16%)	€ 0,22624
Utili di impresa (10%)	€ 0,16402

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.007.049**

Voce: 007 **-22,27%** su anno 2023/1 **-22,27%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 049 4 G 2,5 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,10700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,7%
Prezzo	€ 2,68853
Scostamento % su anno 2023/1	-28,7%
Spese generali (16%)	€ 0,33712
Utili di impresa (10%)	€ 0,24441

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.007.050**

Voce: 007 **-22,27%** su anno 2023/1 **-22,27%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 050 4 G 4 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,05200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,73%
Prezzo	€ 3,89435
Scostamento % su anno 2023/1	-24,73%
Spese generali (16%)	€ 0,48832
Utili di impresa (10%)	€ 0,35403

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.007.051**

Voce: 007 **-22,27%** su anno 2023/1 **-22,27%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:



Articolo: 051 4 G 6 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,43800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,84%
Prezzo	€ 5,66289
Scostamento % su anno 2023/1	-23,84%
Spese generali (16%)	€ 0,71008
Utili di impresa (10%)	€ 0,51481

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.007.052

Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 052 4 G 10 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,42700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,62%
Prezzo	€ 9,47685
Scostamento % su anno 2023/1	-24,62%
Spese generali (16%)	€ 1,18832
Utili di impresa (10%)	€ 0,86153

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.007.053

Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 053 4 G 16 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,97600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,84%
Prezzo	€ 14,00538
Scostamento % su anno 2023/1	-24,84%
Spese generali (16%)	€ 1,75616
Utili di impresa (10%)	€ 1,27322

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.007.054

Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 054 4 G 25 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,65300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,78%
Prezzo	€ 21,24923
Scostamento % su anno 2023/1	-24,78%
Spese generali (16%)	€ 2,66448
Utili di impresa (10%)	€ 1,93175

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.007.062

Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:

062

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:  
5 G 1,5 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,79200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,98%
Prezzo	€ 2,28659
Scostamento % su anno 2023/1	-27,98%
Spese generali (16%)	€ 0,28672
Utili di impresa (10%)	€ 0,20787

Codice regionale:

TOS24\_PR.P60.007.063

Voce:

007

-22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo:

063

5 G 2,5 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,61800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,11%
Prezzo	€ 3,34057
Scostamento % su anno 2023/1	-29,11%
Spese generali (16%)	€ 0,41888
Utili di impresa (10%)	€ 0,30369

Codice regionale:

TOS24\_PR.P60.007.064

Voce:

007

-22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo:

064

5 G 4 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,90600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,94%
Prezzo	€ 4,98406
Scostamento % su anno 2023/1	-23,94%
Spese generali (16%)	€ 0,62496
Utili di impresa (10%)	€ 0,45310

Codice regionale:

TOS24\_PR.P60.007.065

Voce:

007

-22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo:

065

5 G 6 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,53000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,94%
Prezzo	€ 7,05628
Scostamento % su anno 2023/1	-23,94%
Spese generali (16%)	€ 0,88480
Utili di impresa (10%)	€ 0,64148



Codice regionale: TOS24\_PR.P60.007.066  
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:  
Articolo: 066 5 G 10 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,12800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,59%
Prezzo	€ 11,64733
Scostamento % su anno 2023/1	-24,59%
Spese generali (16%)	€ 1,46048
Utili di impresa (10%)	€ 1,05885

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.007.067  
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:  
Articolo: 067 5 G 16 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,83900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,86%
Prezzo	€ 17,65856
Scostamento % su anno 2023/1	-24,86%
Spese generali (16%)	€ 2,21424
Utili di impresa (10%)	€ 1,60532

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.007.068  
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:  
Articolo: 068 5 G 25 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,02800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,8%
Prezzo	€ 26,83173
Scostamento % su anno 2023/1	-24,8%
Spese generali (16%)	€ 3,36448
Utili di impresa (10%)	€ 2,43925

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.008.002  
Voce: 008 -0,58% su anno 2023/1 -0,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:  
Articolo: 002 1 x 2,5 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,32138
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,41008
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,05142
Utili di impresa (10%)	€ 0,03728



Codice regionale: TOS24\_PR.P60.008.003  
Voce: 008 -0,58% su anno 2023/1 -0,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:  
Articolo: 003 1 x 4 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,81214
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,03629
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,12994
Utili di impresa (10%)	€ 0,09421

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.008.004  
Voce: 008 -0,58% su anno 2023/1 -0,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:  
Articolo: 004 1 x 6 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,08997
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,39081
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17440
Utili di impresa (10%)	€ 0,12644

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.008.005  
Voce: 008 -0,58% su anno 2023/1 -0,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:  
Articolo: 005 1 x 10 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,85936
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,37255
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,29750
Utili di impresa (10%)	€ 0,21569

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.008.006  
Voce: 008 -0,58% su anno 2023/1 -0,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:  
Articolo: 006 1 x 16 mmq





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,54400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,42%
Prezzo	€ 3,24614
Scostamento % su anno 2023/1	-6,42%
Spese generali (16%)	€ 0,40704
Utili di impresa (10%)	€ 0,29510

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.008.007

Voce: 008 -0,58% su anno 2023/1 -0,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto re unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:

Articolo: 007 1 x 25 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,03290</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,14598
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,64526
Utili di impresa (10%)	€ 0,46782

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.008.008

Voce: 008 -0,58% su anno 2023/1 -0,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto re unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:

Articolo: 008 1 x 35 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,49902</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,01675
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,87984
Utili di impresa (10%)	€ 0,63789

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.008.009

Voce: 008 -0,58% su anno 2023/1 -0,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto re unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:

Articolo: 009 1 x 50 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,79009</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,94015
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,24641
Utili di impresa (10%)	€ 0,90365


Codice regionale: TOS24\_PR.P60.008.010

Voce: 008 -0,58% su anno 2023/1 -0,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.




		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:	
Articolo:	010	1 x 70 mmq	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,19252
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 14,28165
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 1,79080
		Utili di impresa (10%)	€ 1,29833
Codice regionale:	TOS24_PR.P60.008.011		
Voce:	008	-0,58% su anno 2023/1 -0,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:	
Articolo:	011	1 x 95 mmq	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,09270
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 17,98228
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 2,25483
		Utili di impresa (10%)	€ 1,63475
Codice regionale:	TOS24_PR.P60.008.012		
Voce:	008	-0,58% su anno 2023/1 -0,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:	
Articolo:	012	1 x 120 mmq	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,71098
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 22,59921
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 2,83376
		Utili di impresa (10%)	€ 2,05447
Codice regionale:	TOS24_PR.P60.009.025		
Voce:	009	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:	
Articolo:	025	2 x 1,5 mmq	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,18929
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 20,65754
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 2,59029
		Utili di impresa (10%)	€ 1,87796




Codice regionale: TOS24\_PR.P60.009.026   
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:  
Articolo: 026 2 x 2,5 mmq


Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,21791
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,79806
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,23487
Utili di impresa (10%)	€ 2,34528

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.009.028   
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:  
Articolo: 028 2 x 6 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,56368
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,44726
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,57019
Utili di impresa (10%)	€ 3,31339

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.009.036   
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:  
Articolo: 036 3 x 10 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,32553
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,55937
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,09208
Utili di impresa (10%)	€ 5,14176

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.009.039   
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:  
Articolo: 039 4 x 1,5 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,75460
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,99887
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,88074
Utili di impresa (10%)	€ 1,36353



Codice regionale:

TOS24\_PR.P60.009.041

Voce:

0090% su anno 2023/10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:

Articolo:

0414 x 4 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,03319
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45,97835
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,76531
Utili di impresa (10%)	€ 4,17985

Codice regionale:

TOS24\_PR.P60.009.044

Voce:

0090% su anno 2023/10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:

Articolo:

0444 x 16 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 70,76269
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 90,29319
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,32203
Utili di impresa (10%)	€ 8,20847

Codice regionale:

TOS24\_PR.P60.011.001

Voce:

011+50,72% su anno 2023/1+50,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo:

001Ø 16 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,72720
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+129,77%
Prezzo	€ 0,92791
Scostamento % su anno 2023/1	+129,77%
Spese generali (16%)	€ 0,11635
Utili di impresa (10%)	€ 0,08436

Codice regionale:

TOS24\_PR.P60.011.002

Voce:

011+50,72% su anno 2023/1+50,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo:

002Ø 20 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,02400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+134,89%
Prezzo	€ 1,30662
Scostamento % su anno 2023/1	+134,89%
Spese generali (16%)	€ 0,16384
Utili di impresa (10%)	€ 0,11878

Codice regionale:

TOS24\_PR.P60.011.003



Voce:

011

+50,72%

 su anno 2023/1 

+50,72%

 su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo:

003

Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Ø 25 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,39200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+55,59%
Prezzo	€ 1,77619
Scostamento % su anno 2023/1	+55,59%
Spese generali (16%)	€ 0,22272
Utili di impresa (10%)	€ 0,16147

Codice regionale:

TOS24\_PR.P60.011.004

Voce:

011

+50,72%

 su anno 2023/1 

+50,72%

 su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo:

004

Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Ø 32 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,89600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,78%
Prezzo	€ 2,41930
Scostamento % su anno 2023/1	-13,78%
Spese generali (16%)	€ 0,30336
Utili di impresa (10%)	€ 0,21994

Codice regionale:

TOS24\_PR.P60.011.005

Voce:

011

+50,72%

 su anno 2023/1 

+50,72%

 su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo:

005

Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Ø 40 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,85%
Prezzo	€ 3,57280
Scostamento % su anno 2023/1	-6,85%
Spese generali (16%)	€ 0,44800
Utili di impresa (10%)	€ 0,32480

Codice regionale:

TOS24\_PR.P60.011.006

Voce:

011

+50,72%

 su anno 2023/1 

+50,72%

 su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo:

006

Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Ø 50 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,53600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,59%
Prezzo	€ 7,06394
Scostamento % su anno 2023/1	+30,59%
Spese generali (16%)	€ 0,88576
Utili di impresa (10%)	€ 0,64218

Codice regionale:

TOS24\_PR.P60.011.007

Voce:

011

+50,72%

 su anno 2023/1 

+50,72%

 su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 007 Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11  
Ø 63 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,62400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,86%
Prezzo	€ 9,72822
Scostamento % su anno 2023/1	+24,86%
Spese generali (16%)	€ 1,21984
Utili di impresa (10%)	€ 0,88438

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.012.001

**Voce:** 012 +14,82% su anno 2023/1 +14,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

**Articolo:** 001 Ø 16 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,82%
Prezzo	€ 1,22496
Scostamento % su anno 2023/1	+46,82%
Spese generali (16%)	€ 0,15360
Utili di impresa (10%)	€ 0,11136

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.012.002

**Voce:** 012 +14,82% su anno 2023/1 +14,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

**Articolo:** 002 Ø 20 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,31200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,28%
Prezzo	€ 1,67411
Scostamento % su anno 2023/1	+41,28%
Spese generali (16%)	€ 0,20992
Utili di impresa (10%)	€ 0,15219

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.012.003

**Voce:** 012 +14,82% su anno 2023/1 +14,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

**Articolo:** 003 Ø 25 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,86400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,51%
Prezzo	€ 2,37846
Scostamento % su anno 2023/1	+31,51%
Spese generali (16%)	€ 0,29824
Utili di impresa (10%)	€ 0,21622

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.012.004

**Voce:** 012 +14,82% su anno 2023/1 +14,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11



Articolo:	004	alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 Ø 32 mm
		Unità di misura
		m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>
		€ 2,68000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1
		+9,69%
		Prezzo
		€ 3,41968
		Scostamento % su anno 2023/1
		+9,69%
		Spese generali (16%)
		€ 0,42880
		Utili di impresa (10%)
		€ 0,31088
Codice regionale:	TOS24_PR.P60.012.005	
Voce:	012	+14,82% su anno 2023/1 +14,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo:	005	Ø 40 mm
		Unità di misura
		m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>
		€ 3,64800
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1
		-32,21%
		Prezzo
		€ 4,65485
		Scostamento % su anno 2023/1
		-32,21%
		Spese generali (16%)
		€ 0,58368
		Utili di impresa (10%)
		€ 0,42317
Codice regionale:	TOS24_PR.P60.012.006	
Voce:	012	+14,82% su anno 2023/1 +14,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo:	006	Ø 50 mm
		Unità di misura
		m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>
		€ 7,53600
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1
		-8,18%
		Prezzo
		€ 9,61594
		Scostamento % su anno 2023/1
		-8,18%
		Spese generali (16%)
		€ 1,20576
		Utili di impresa (10%)
		€ 0,87418
Codice regionale:	TOS24_PR.P60.013.001	
Voce:	013	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ:
Articolo:	001	tubo diam. esterno 40 mm
		Unità di misura
		m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>
		€ 2,42445
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1
		0%
		Prezzo
		€ 3,09360
		Scostamento % su anno 2023/1
		0%
		Spese generali (16%)
		€ 0,38791
		Utili di impresa (10%)
		€ 0,28124
Codice regionale:	TOS24_PR.P60.013.002	
Voce:	013	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ:
Articolo:	002	tubo diam. esterno 50 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,83712</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,62017
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,45394
Utili di impresa (10%)	€ 0,32911

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.013.003**

Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 003 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 63 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,24979</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,14674
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,51997
Utili di impresa (10%)	€ 0,37698

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.013.004**

Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 004 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 75 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,48781</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,72645
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,71805
Utili di impresa (10%)	€ 0,52059

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.013.005**

Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 005 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 90 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,31315</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,77958
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,85010
Utili di impresa (10%)	€ 0,61633

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.013.006**

Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 006 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 110 mm





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,91226</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,82004
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,10596
Utili di impresa (10%)	€ 0,80182

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.013.007**

Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 007 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 125 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,51136</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,86050
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,36182
Utili di impresa (10%)	€ 0,98732

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.013.008**

Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 008 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 140 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,32955</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,97251
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,37273
Utili di impresa (10%)	€ 0,27023

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.013.009**

Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 009 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 160 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,71322</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,32607
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,67412
Utili di impresa (10%)	€ 1,93873

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.013.010**

Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 010 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 200 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,20467</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,43716
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,19275
Utili di impresa (10%)	€ 3,03974

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.014.001

**Voce:** 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 001 Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 16 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,99338</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,81955
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,47894
Utili di impresa (10%)	€ 0,34723

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.014.002

**Voce:** 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 002 Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 20 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,88310</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,95484
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,62130
Utili di impresa (10%)	€ 0,45044

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.014.003

**Voce:** 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 003 Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 25 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,79072</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,38896
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,92652
Utili di impresa (10%)	€ 0,67172

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.014.004

**Voce:** 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 004 Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 32 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,36658</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,39975
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,17865
Utili di impresa (10%)	€ 0,85452

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.014.005

**Voce:** 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 005 Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 40 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,13094</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,65108
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,46095
Utili di impresa (10%)	€ 1,05919

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.014.006

**Voce:** 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 006 Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 50 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,52112</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,70095
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,84338
Utili di impresa (10%)	€ 1,33645

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.014.007

**Voce:** 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 007 Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 63 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,36244</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,67047
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,33799
Utili di impresa (10%)	€ 0,97004

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.015.001

**Voce:** 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 001 Tubo in acciaio zincato inox AISI 304, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 16 mm



	Unità di misura	m
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,05732</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 29,42114
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 3,68917
	Utili di impresa (10%)	€ 2,67465

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.015.002

**Voce:** 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 002 Tubo in acciaio zincato inox AISI 304, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 20 mm

	Unità di misura	m
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,55398</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 36,43488
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 4,56864
	Utili di impresa (10%)	€ 3,31226

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.015.003

**Voce:** 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 003 Tubo in acciaio zincato inox AISI 304, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 25 mm

	Unità di misura	m
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,90076</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 47,08537
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 5,90412
	Utili di impresa (10%)	€ 4,28049

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.015.004

**Voce:** 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 004 Tubo in acciaio zincato inox AISI 304, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 32 mm

	Unità di misura	m
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,09766</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 61,37262
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 7,69563
	Utili di impresa (10%)	€ 5,57933

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.015.005

**Voce:** 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 005 Tubo in acciaio zincato inox AISI 304, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 40 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,63858</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,82283
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,38217
Utili di impresa (10%)	€ 6,80208

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.015.006**  
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Tubo in acciaio zincato inox AISI 304, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 50 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,38118</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 91,08239
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,42099
Utili di impresa (10%)	€ 8,28022

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.015.007**  
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Tubo in acciaio zincato inox AISI 304, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 63 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,10754</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 144,32523
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,09721
Utili di impresa (10%)	€ 13,12048


Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.016.001**  
Voce: 016 +46,55% su anno 2023/1 +46,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 Ø 12 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,06400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+48,67%
Prezzo	€ 2,63366
Scostamento % su anno 2023/1	+48,67%
Spese generali (16%)	€ 0,33024
Utili di impresa (10%)	€ 0,23942


Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.016.002**  
Voce: 016 +46,55% su anno 2023/1 +46,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 Ø 16 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,44800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+48,99%
Prezzo	€ 3,12365
Scostamento % su anno 2023/1	+48,99%
Spese generali (16%)	€ 0,39168
Utili di impresa (10%)	€ 0,28397

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.016.003   
**Voce:** 016 +46,55% su anno 2023/1 +46,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11  
**Articolo:** 003 Ø 20 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,96800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,36%
Prezzo	€ 3,78717
Scostamento % su anno 2023/1	+53,36%
Spese generali (16%)	€ 0,47488
Utili di impresa (10%)	€ 0,34429

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.016.004   
**Voce:** 016 +46,55% su anno 2023/1 +46,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11  
**Articolo:** 004 Ø 22 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,22400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,08%
Prezzo	€ 4,11382
Scostamento % su anno 2023/1	+45,08%
Spese generali (16%)	€ 0,51584
Utili di impresa (10%)	€ 0,37398


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.016.005   
**Voce:** 016 +46,55% su anno 2023/1 +46,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11  
**Articolo:** 005 Ø 25 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,72800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,69%
Prezzo	€ 4,75693
Scostamento % su anno 2023/1	+54,69%
Spese generali (16%)	€ 0,59648
Utili di impresa (10%)	€ 0,43245


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.016.006   
**Voce:** 016 +46,55% su anno 2023/1 +46,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11  
**Articolo:** 006 Ø 28 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,56800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,24%
Prezzo	€ 5,82877
Scostamento % su anno 2023/1	+33,24%
Spese generali (16%)	€ 0,73088
Utili di impresa (10%)	€ 0,52989

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.016.007   
**Voce:** 016 +46,55% su anno 2023/1 +46,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11  
**Articolo:** 007 Ø 32 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,34400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,24%
Prezzo	€ 6,81894
Scostamento % su anno 2023/1	+52,24%
Spese generali (16%)	€ 0,85504
Utili di impresa (10%)	€ 0,61990

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.016.008   
**Voce:** 016 +46,55% su anno 2023/1 +46,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11  
**Articolo:** 008 Ø 35 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,85600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,9%
Prezzo	€ 7,47226
Scostamento % su anno 2023/1	+26,9%
Spese generali (16%)	€ 0,93696
Utili di impresa (10%)	€ 0,67930


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.016.009   
**Voce:** 016 +46,55% su anno 2023/1 +46,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11  
**Articolo:** 009 Ø 40 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+51,05%
Prezzo	€ 9,28928
Scostamento % su anno 2023/1	+51,05%
Spese generali (16%)	€ 1,16480
Utili di impresa (10%)	€ 0,84448


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.016.010   
**Voce:** 016 +46,55% su anno 2023/1 +46,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11  
**Articolo:** 010 Ø 50 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+51,32%
Prezzo	€ 13,16832
Scostamento % su anno 2023/1	+51,32%
Spese generali (16%)	€ 1,65120
Utili di impresa (10%)	€ 1,19712

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.017.001**   
Voce: 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.  
Articolo: 001 Ø 12 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,32514</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,24288
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,53202
Utili di impresa (10%)	€ 0,38572

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.017.002**   
Voce: 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.  
Articolo: 002 Ø 16 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,61100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,88364
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,73776
Utili di impresa (10%)	€ 0,53488

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.017.003**   
Voce: 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.  
Articolo: 003 Ø 21 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,43916</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,21637
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,03027
Utili di impresa (10%)	€ 0,74694

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.017.004**   
Voce: 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.  
Articolo: 004 Ø 27 mm





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,61068</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,98723
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,37771
Utili di impresa (10%)	€ 0,99884

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.017.005

**Voce:** 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.

**Articolo:** 005 Ø 35 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,16012</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,06831
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,26562
Utili di impresa (10%)	€ 1,64257

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.017.006

**Voce:** 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.

**Articolo:** 006 Ø 40 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,30148</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,80069
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,60824
Utili di impresa (10%)	€ 1,89097

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.017.007

**Voce:** 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.

**Articolo:** 007 Ø 51 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,58984</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,82463
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,61437
Utili di impresa (10%)	€ 2,62042

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.017.008

**Voce:** 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.

**Articolo:** 008 Ø 12 mm - halogen free



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,19224</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,34930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,67076
Utili di impresa (10%)	€ 0,48630

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.017.009

**Voce:** 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.

**Articolo:** 009 Ø 16 mm - halogen free

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,50892</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,75339
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,72143
Utili di impresa (10%)	€ 0,52304

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.017.010

**Voce:** 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.

**Articolo:** 010 Ø 21 mm - halogen free

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,58714</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,12919
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,89394
Utili di impresa (10%)	€ 0,64811

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.017.011

**Voce:** 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.

**Articolo:** 011 Ø 27 mm - halogen free

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,19598</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,45807
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,31136
Utili di impresa (10%)	€ 0,95073

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.017.012

**Voce:** 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.

**Articolo:** 012 Ø 35 mm - halogen free



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,28266</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,67268
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,96523
Utili di impresa (10%)	€ 1,42479

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.017.013

**Voce:** 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.

**Articolo:** 013 Ø 40 mm - halogen free

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,08472</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,97211
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,25356
Utili di impresa (10%)	€ 1,63383

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.017.014

**Voce:** 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.

**Articolo:** 014 Ø 51 mm - halogen free

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,35046</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,96718
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,25607
Utili di impresa (10%)	€ 2,36065

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.018.001

**Voce:** 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:

**Articolo:** 001 elemento rettilineo 100 x 50 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,36300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,49919
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,81808
Utili di impresa (10%)	€ 1,31811

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.018.002

**Voce:** 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:

**Articolo:** 002 elemento rettilineo 150 x 50 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,89906</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,73520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,22385
Utili di impresa (10%)	€ 1,61229

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.018.003**

Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 003 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:  
elemento rettilineo 200 x 50 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,85936</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,78855
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,85750
Utili di impresa (10%)	€ 2,07169

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.018.004**

Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 004 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:  
elemento rettilineo 300 x 50 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,21954</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,18014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,03513
Utili di impresa (10%)	€ 2,92547

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.018.005**

Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 005 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:  
elemento rettilineo 400 x 50 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,69518</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 42,99505
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,39123
Utili di impresa (10%)	€ 3,90864

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.018.006**

Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 006 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:  
elemento rettilineo 500 x 50 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,70734</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 50,66656
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,35317
Utili di impresa (10%)	€ 4,60605

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.018.007**

Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 007 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:  
elemento rettilineo 100 x 75 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,26680</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,92844
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,12269
Utili di impresa (10%)	€ 1,53895

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.018.008**

Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 008 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:  
elemento rettilineo 150 x 75 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,51260</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,07008
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,64202
Utili di impresa (10%)	€ 1,91546

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.018.009**

Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 009 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:  
elemento rettilineo 200 x 75 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,03222</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,11312
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,52516
Utili di impresa (10%)	€ 2,55574


Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.018.010**

Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.


Articolo: 010 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:  
elemento rettilineo 300 x 75 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,49488</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,35947
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,55918
Utili di impresa (10%)	€ 3,30541

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.018.011   
**Voce:** 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 011 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:  
elemento rettilineo 400 x 75 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,67200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,06947
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,02752
Utili di impresa (10%)	€ 4,36995

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.018.012   
**Voce:** 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 012 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:  
elemento rettilineo 500 x 75 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,06034</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,22099
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,04965
Utili di impresa (10%)	€ 5,11100

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.018.013   
**Voce:** 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 013 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:  
elemento rettilineo 100 x 100 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,10544</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,55054
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,57687
Utili di impresa (10%)	€ 1,86823

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.018.014   
**Voce:** 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 014 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:  
elemento rettilineo 150 x 100 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,98572</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,22578
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,03772
Utili di impresa (10%)	€ 2,20234

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.018.015**

Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 015 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:  
elemento rettilineo 200 x 100 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,52198</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,73805
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,60352
Utili di impresa (10%)	€ 2,61255

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.018.016**

Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 016 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:  
elemento rettilineo 300 x 100 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,24294</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,58999
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,83887
Utili di impresa (10%)	€ 3,50818

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.018.017**

Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 017 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:  
elemento rettilineo 400 x 100 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,34752</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45,10343
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,65560
Utili di impresa (10%)	€ 4,10031


Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.018.018**

Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.


Articolo: 018 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:  
elemento rettilineo 500 x 100 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,58782</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,79006
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,49405
Utili di impresa (10%)	€ 4,70819

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.019.001   
**Voce:** 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:  
elemento rettilineo verniciato 50 x 50 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,84816</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,39426
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,05571
Utili di impresa (10%)	€ 1,49039

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.019.002   
**Voce:** 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:  
elemento rettilineo verniciato 100 x 50 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,55784</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,12780
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,64925
Utili di impresa (10%)	€ 1,92071

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.019.003   
**Voce:** 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:  
elemento rettilineo verniciato 150 x 50 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,36272</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,70684
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,09804
Utili di impresa (10%)	€ 2,24608

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.019.004   
**Voce:** 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:  
elemento rettilineo verniciato 200 x 50 mm





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,37210</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,37480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,05954
Utili di impresa (10%)	€ 2,94316

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.019.005**

Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 005 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:  
elemento rettilineo verniciato 300 x 50 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,25704</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,98799
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,64113
Utili di impresa (10%)	€ 4,08982

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.019.006**

Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 006 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:  
elemento rettilineo verniciato 400 x 50 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,14762</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 60,16036
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,54362
Utili di impresa (10%)	€ 5,46912

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.019.007**

Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 007 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:  
elemento rettilineo verniciato 500 x 50 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,42090</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,16506
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,54734
Utili di impresa (10%)	€ 6,19682

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.019.008**

Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 008 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:  
elemento rettilineo verniciato 75 x 75 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,15822</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,61789
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,58532
Utili di impresa (10%)	€ 1,87435

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.019.009**

Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 009 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:  
elemento rettilineo verniciato 100 x 75 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,03378</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,56310
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,20540
Utili di impresa (10%)	€ 2,32392

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.019.010**

Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 010 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:  
elemento rettilineo verniciato 150 x 75 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,63790</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,16196
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,78206
Utili di impresa (10%)	€ 2,74200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.019.011**

Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 011 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:  
elemento rettilineo verniciato 200 x 75 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,24766</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,32002
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,67963
Utili di impresa (10%)	€ 3,39273

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.019.012**

Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 012 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:  
elemento rettilineo verniciato 300 x 75 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,60290</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,80930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,49646
Utili di impresa (10%)	€ 4,70994

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.019.013

**Voce:** 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:

**Articolo:** 013 elemento rettilineo verniciato 400 x 75 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,35212</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 64,24931
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,05634
Utili di impresa (10%)	€ 5,84085

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.019.014

**Voce:** 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:

**Articolo:** 014 elemento rettilineo verniciato 500 x 75 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,16074</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,93711
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,14572
Utili di impresa (10%)	€ 6,63065

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.019.015

**Voce:** 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:

**Articolo:** 015 elemento rettilineo verniciato 100 x 100 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,97438</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,31531
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,67590
Utili di impresa (10%)	€ 2,66503

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.019.016

**Voce:** 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:

**Articolo:** 016 elemento rettilineo verniciato 150 x 100 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,97812</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,42408
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,31650
Utili di impresa (10%)	€ 3,12946

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.019.017 📄  
**Voce:** 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 017 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:  
elemento rettilineo verniciato 200 x 100 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,91682</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,72586
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,10669
Utili di impresa (10%)	€ 3,70235

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.019.018 📄  
**Voce:** 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 018 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:  
elemento rettilineo verniciato 300 x 100 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,20702</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,40815
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,07312
Utili di impresa (10%)	€ 5,12801

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.019.019 📄  
**Voce:** 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:  
elemento rettilineo verniciato 400 x 100 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,95060</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,28897
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,31210
Utili di impresa (10%)	€ 6,02627

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.019.020 📄  
**Voce:** 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 020 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:  
elemento rettilineo verniciato 500 x 100 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,76676</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,98638
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,40268
Utili di impresa (10%)	€ 6,81694

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.019.021**

Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 021 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:  
coperchio verniciato 75 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,76250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,90495
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,24200
Utili di impresa (10%)	€ 0,90045

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.019.022**

Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 022 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:  
coperchio verniciato 100 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,97622</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,45366
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,43620
Utili di impresa (10%)	€ 1,04124

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.019.023**

Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 023 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:  
coperchio verniciato 150 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,51548</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,96976
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,00248
Utili di impresa (10%)	€ 1,45180

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.019.024**

Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 024 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:  
coperchio verniciato 200 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,45074</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,71515
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,47212
Utili di impresa (10%)	€ 1,79229

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.019.025**

Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 025 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:  
coperchio verniciato 300 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,07199</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,16386
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,53152
Utili di impresa (10%)	€ 2,56035

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.019.026**

Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 026 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:  
coperchio verniciato 400 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,67623</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,86687
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,74820
Utili di impresa (10%)	€ 3,44244

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.019.027**

Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 027 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:  
coperchio verniciato 500 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,72265</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,03010
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,39562
Utili di impresa (10%)	€ 3,91183

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.019.048**

Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 048 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:  
coperchio zincato 75 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,48123</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,27005
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,03700
Utili di impresa (10%)	€ 0,75182

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.019.049**

Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 049 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:  
coperchio zincato 100 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,98528</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,91321
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,11764
Utili di impresa (10%)	€ 0,81029

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.019.050**

Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 050 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:  
coperchio zincato 150 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,53946</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,17235
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,52631
Utili di impresa (10%)	€ 1,10658

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.019.051**

Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 051 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:  
coperchio zincato 200 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,76051</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,00641
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,88168
Utili di impresa (10%)	€ 1,36422

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.019.052**

Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 052 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:  
coperchio zincato 300 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,09907</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,26641
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,41585
Utili di impresa (10%)	€ 1,75149

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.019.053

**Voce:** 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:

**Articolo:** 053 coperchio zincato 400 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,08207</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,52072
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,57313
Utili di impresa (10%)	€ 1,86552

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.019.054

**Voce:** 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:

**Articolo:** 054 coperchio zincato 500 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,55425</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,39922
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,80868
Utili di impresa (10%)	€ 2,03629

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.020.001

**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

**Articolo:** 001 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 50 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,28577</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,57264
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,32572
Utili di impresa (10%)	€ 0,96115

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.020.002


**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

**Articolo:** 002 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.







Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,18669</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,99822
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,62987
Utili di impresa (10%)	€ 1,18166

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.020.003   
**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,35523</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,76528
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,97684
Utili di impresa (10%)	€ 1,43321

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.020.004   
**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,22327</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,14889
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,27572
Utili di impresa (10%)	€ 1,64990


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.020.005   
**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 005 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,34537</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,68469
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,09526
Utili di impresa (10%)	€ 2,24406


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.020.006   
**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 006 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 400 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,47725</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,78497
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,23636
Utili di impresa (10%)	€ 3,07136

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.020.007   
**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 007 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 500 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,76661</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,53420
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,08266
Utili di impresa (10%)	€ 3,68493

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.020.008   
**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 008 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 600 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,68581</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,36309
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,18973
Utili di impresa (10%)	€ 4,48755


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.020.009   
**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 009 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,17952</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,43706
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,30872
Utili di impresa (10%)	€ 0,94882


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.020.010   
**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 010 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,51012</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,41091
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,68162
Utili di impresa (10%)	€ 1,21917

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.020.011   
**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 011 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,21658</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,58835
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,95465
Utili di impresa (10%)	€ 1,41712

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.020.012   
**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 012 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,23061</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,71026
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,59690
Utili di impresa (10%)	€ 1,88275

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.020.013   
**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 013 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,69768</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,58224
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,83163
Utili di impresa (10%)	€ 2,05293

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.020.014   
**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 014 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,56298</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,41037
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,81008
Utili di impresa (10%)	€ 2,03731

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.020.015**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 015 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,38462</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,01078
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,26154
Utili di impresa (10%)	€ 2,36462

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.020.016**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 016 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,01704</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,47375
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,32273
Utili di impresa (10%)	€ 3,13398

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.020.017**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 017 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 400 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,57988</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,57193
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,21278
Utili di impresa (10%)	€ 3,77927


Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.020.018**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.


Articolo: 018 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 500 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,01268</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,78018
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,24203
Utili di impresa (10%)	€ 4,52547

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.020.019   
**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 019 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 600 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,50888</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 63,17333
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,92142
Utili di impresa (10%)	€ 5,74303

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.020.020   
**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
coperchio zincato elettroliticamente 50 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,10086</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,78470
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,97614
Utili di impresa (10%)	€ 0,70770

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.020.021   
**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 021 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
coperchio zincato elettroliticamente 100 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,40802</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,45263
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,18528
Utili di impresa (10%)	€ 0,85933

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.020.022   
**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 022 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
coperchio zincato elettroliticamente 150 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,72376</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,40752
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,55580
Utili di impresa (10%)	€ 1,12796

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.020.023**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 023 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
coperchio zincato elettroliticamente 200 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,23975</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,61792
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,95836
Utili di impresa (10%)	€ 1,41981

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.020.024**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 024 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
coperchio zincato elettroliticamente 300 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,50334</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,05826
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,64053
Utili di impresa (10%)	€ 1,91439

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.020.025**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 025 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
coperchio zincato elettroliticamente 400 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,38241</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,28396
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,42119
Utili di impresa (10%)	€ 2,48036


Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.020.026**


Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.


Articolo: 026 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
coperchio zincato elettroliticamente 500 mm



		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,97565</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 33,14493
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 4,15610
		Utili di impresa (10%)	€ 3,01318
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.020.027</b> 		
<b>Voce:</b>	020 <span>0%</span> su anno 2023/1 <span>0%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	027 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. coperchio zincato elettroliticamente 600 mm		


		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,47477</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 38,88580
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 4,87596
		Utili di impresa (10%)	€ 3,53507
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.020.028</b> 		
<b>Voce:</b>	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	028	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 50 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.	

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,09524</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 15,43353
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 1,93524
		Utili di impresa (10%)	€ 1,40305
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.020.029</b> 		
<b>Voce:</b>	020 <span>0%</span> su anno 2023/1 <span>0%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	029 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 100 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm		


		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,35740</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 19,59604
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 2,45718
		Utili di impresa (10%)	€ 1,78146
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.020.030</b> 		
<b>Voce:</b>	020 <span>0%</span> su anno 2023/1 <span>0%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	030 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 150 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm		




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,68826</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,57022
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,83012
Utili di impresa (10%)	€ 2,05184

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.020.031   
**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 031 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 200 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,07711</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,89440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,37234
Utili di impresa (10%)	€ 2,44495

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.020.032   
**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 032 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 300 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,19363</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,80307
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,99098
Utili di impresa (10%)	€ 3,61846

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.020.033   
**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 033 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 400 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,92937</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,50188
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,70870
Utili di impresa (10%)	€ 4,86381

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.020.034   
**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 034 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 500 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,62586</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 64,59860
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,10014
Utili di impresa (10%)	€ 5,87260

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.020.035**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 035 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 600 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,62165</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 76,07722
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,53946
Utili di impresa (10%)	€ 6,91611

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.020.036**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 036 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 100 mm - Altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,17380</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,53377
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,94781
Utili di impresa (10%)	€ 1,41216

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.020.037**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 037 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 150 mm - Altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,67740</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,72836
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,34838
Utili di impresa (10%)	€ 1,70258

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.020.038**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 038 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 200 mm - Altezza compresa tra 30 e 35 mm.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,40447</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,20811
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,78472
Utili di impresa (10%)	€ 2,01892

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.020.039**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 039 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 300 mm - Altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,88954</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,48306
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,82233
Utili di impresa (10%)	€ 2,77119

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.020.040**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 040 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 100 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,52460</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,46539
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,44394
Utili di impresa (10%)	€ 2,49685

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.020.041**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 041 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 150 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,36847</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,81817
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,73896
Utili di impresa (10%)	€ 2,71074

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.020.042**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 042 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 200 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,20129</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,26085
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,67221
Utili di impresa (10%)	€ 3,38735

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.020.043

**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 043 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 300 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,07181</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,85563
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,25149
Utili di impresa (10%)	€ 4,53233

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.020.044

**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 044 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 400 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,96955</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,20915
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,67513
Utili di impresa (10%)	€ 5,56447

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.020.045

**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 045 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 500 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,94763</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 70,11318
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,79162
Utili di impresa (10%)	€ 6,37393

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.020.046

**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 046 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 600 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,92841</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 86,67666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,86855
Utili di impresa (10%)	€ 7,87970

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.020.047**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 047 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 50 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,26780</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,37772
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,80285
Utili di impresa (10%)	€ 1,30707

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.020.048**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 048 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 100 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,12937</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,75308
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,10070
Utili di impresa (10%)	€ 1,52301

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.020.049**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 049 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 150 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,52867</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,36659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,80459
Utili di impresa (10%)	€ 2,03333

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.020.050**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 050 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 200 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,00659</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,80440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,36105
Utili di impresa (10%)	€ 2,43676

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.020.051**  
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 051 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 300 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,61891</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,51773
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,57903
Utili di impresa (10%)	€ 3,31979

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.020.052**  
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 052 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 400 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,43611</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,59648
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,46978
Utili di impresa (10%)	€ 4,69059


Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.020.053**  
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 053 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 500 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,23731</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,37881
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,19797
Utili di impresa (10%)	€ 5,94353


Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.020.054**  
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 054 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 600 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,67923</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78,70270
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,86868
Utili di impresa (10%)	€ 7,15479

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.021.001   
**Voce:** 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm.  
**Articolo:** 001 elemento rettilineo larghezza = 50 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,08259</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,66138
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,97321
Utili di impresa (10%)	€ 3,60558

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.021.002   
**Voce:** 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm.  
**Articolo:** 002 elemento rettilineo larghezza = 100 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,82589</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,36983
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,69214
Utili di impresa (10%)	€ 4,85180


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.021.003   
**Voce:** 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm.  
**Articolo:** 003 elemento rettilineo larghezza = 150 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,35838</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 62,98129
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,89734
Utili di impresa (10%)	€ 5,72557


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.021.004   
**Voce:** 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm.  
**Articolo:** 004 elemento rettilineo larghezza = 200 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,70743</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,91068
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,39319
Utili di impresa (10%)	€ 6,81006

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.021.005   
**Voce:** 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm.  
**Articolo:** 005 elemento rettilineo larghezza = 300 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,33031</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 97,39748
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,21285
Utili di impresa (10%)	€ 8,85432

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.021.006   
**Voce:** 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm.  
**Articolo:** 006 elemento rettilineo larghezza = 400 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,28010</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 120,30141
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,08482
Utili di impresa (10%)	€ 10,93649


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.021.007   
**Voce:** 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm.  
**Articolo:** 007 elemento rettilineo larghezza = 500 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,68041</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 150,16021
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,82887
Utili di impresa (10%)	€ 13,65093


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.021.008   
**Voce:** 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm.  
**Articolo:** 008 elemento rettilineo larghezza = 600 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 139,34811</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 177,80819
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,29570
Utili di impresa (10%)	€ 16,16438

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.022.001   
**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.  
**Articolo:** 001 elemento rettilineo larghezza = 100 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,57817</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,29375
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,05251
Utili di impresa (10%)	€ 3,66307

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.022.002   
**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.  
**Articolo:** 002 elemento rettilineo larghezza = 150 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,94001</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,68745
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,23040
Utili di impresa (10%)	€ 4,51704

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.022.003   
**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.  
**Articolo:** 003 elemento rettilineo larghezza = 200 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,79724</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 64,81728
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,12756
Utili di impresa (10%)	€ 5,89248

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.022.004   
**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.  
**Articolo:** 004 elemento rettilineo larghezza = 300 mm







Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,21886</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,77127
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,75502
Utili di impresa (10%)	€ 7,79739

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.023.001   
**Voce:** 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.  
**Articolo:** 001 elemento rettilineo larghezza = 100 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,40895</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 80,90982
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,14543
Utili di impresa (10%)	€ 7,35544

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.023.002   
**Voce:** 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.  
**Articolo:** 002 elemento rettilineo larghezza = 150 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,16341</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 89,52852
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,22615
Utili di impresa (10%)	€ 8,13896


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.023.003   
**Voce:** 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.  
**Articolo:** 003 elemento rettilineo larghezza = 200 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,35027</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 105,07894
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,17604
Utili di impresa (10%)	€ 9,55263


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.023.004   
**Voce:** 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.  
**Articolo:** 004 elemento rettilineo larghezza = 300 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 111,35018</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 142,08283
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,81603
Utili di impresa (10%)	€ 12,91662

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.023.005   
**Voce:** 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.  
**Articolo:** 005 elemento rettilineo larghezza = 400 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,27596</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 173,88812
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,80415
Utili di impresa (10%)	€ 15,80801

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.023.006   
**Voce:** 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.  
**Articolo:** 006 elemento rettilineo larghezza = 500 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,32040</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 204,56883
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,65126
Utili di impresa (10%)	€ 18,59717

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.023.007   
**Voce:** 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.  
**Articolo:** 007 elemento rettilineo larghezza = 600 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 162,22697</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 207,00162
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,95632
Utili di impresa (10%)	€ 18,81833

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.024.001   
**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
**Articolo:** 001 coperchio acciaio inox 50 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,06399</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,42965
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,69024
Utili di impresa (10%)	€ 2,67542

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.024.002 🏹  
**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
coperchio acciaio inox 100 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,74420</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,78160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,23907
Utili di impresa (10%)	€ 3,79833

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.024.003 🏹  
**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
coperchio acciaio inox 150 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,74345</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,81664
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,99895
Utili di impresa (10%)	€ 5,07424


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.024.004 🏹  
**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
coperchio acciaio inox 200 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,86823</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 67,45987
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,45892
Utili di impresa (10%)	€ 6,13272


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.024.005 🏹  
**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 005 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
coperchio acciaio inox 300 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,87387</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,33106
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,69982
Utili di impresa (10%)	€ 7,75737

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.024.006   
**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 006 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
coperchio acciaio inox 400 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,60039</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 111,77810
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,01606
Utili di impresa (10%)	€ 10,16165

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.024.007   
**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 007 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
coperchio acciaio inox 500 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,18500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 163,56406
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,50960
Utili di impresa (10%)	€ 14,86946

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.024.008   
**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 008 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.  
coperchio acciaio inox 600 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 170,42600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 217,46358
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,26816
Utili di impresa (10%)	€ 19,76942

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.025.001   
**Voce:** 025 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Separatore per canale in acciaio zincato tipo sendzimir:  
per canale altezza 50 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,94365</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,58409
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,95098
Utili di impresa (10%)	€ 0,68946

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.025.002**  
Voce: 025 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Separatore per canale in acciaio zincato tipo sendzimir:  
per canale altezza 75 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,74431</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,60574
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,07909
Utili di impresa (10%)	€ 0,78234

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.025.003**  
Voce: 025 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Separatore per canale in acciaio zincato tipo sendzimir:  
per canale altezza 100 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,48867</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,38355
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,67819
Utili di impresa (10%)	€ 1,21669


Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.026.001**  
Voce: 026 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Separatore per canale in acciaio zincato elettroliticamente:  
per canale altezza compresa tra 30 e 35 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,90507</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,36287
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,42481
Utili di impresa (10%)	€ 1,03299


Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.026.002**  
Voce: 026 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Separatore per canale in acciaio zincato elettroliticamente:  
per canale altezza compresa tra 40 e 60 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,58210</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,50276
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,69314
Utili di impresa (10%)	€ 1,22752

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.026.003   
**Voce:** 026 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatore per canale in acciaio zincato elettroliticamente:  
**Articolo:** 003 per canale altezza compresa tra 100 e 110 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,46989</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,11958
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,27518
Utili di impresa (10%)	€ 2,37451

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.027.001   
**Voce:** 027 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatore per canale in acciaio inox:  
**Articolo:** 001 per canale altezza compresa tra 30 e 35 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,77731</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,06385
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,64437
Utili di impresa (10%)	€ 2,64217

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.027.002   
**Voce:** 027 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatore per canale in acciaio inox:  
**Articolo:** 002 per canale altezza compresa tra 40 e 60 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,12641</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,16530
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,66023
Utili di impresa (10%)	€ 3,37866

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.027.003   
**Voce:** 027 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Separatore per canale in acciaio inox:  
**Articolo:** 003 per canale altezza compresa tra 100 e 110 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,08334</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,42234
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,57333
Utili di impresa (10%)	€ 4,76567

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.028.001**

Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:  
Lunghezza 100mm. Acciaio zincato tipo sendzimir

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,98265</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,63386
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,95722
Utili di impresa (10%)	€ 0,69399

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.028.002**

Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:  
Lunghezza 100mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,86225</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,58423
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,57796
Utili di impresa (10%)	€ 1,14402

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.028.003**

Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 003 Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:  
Lunghezza 100mm. Acciaio inox AISI 316L

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,68247</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,39084
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,30920
Utili di impresa (10%)	€ 2,39917

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.028.004**

Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 004 Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:  
Lunghezza 150mm. Acciaio zincato tipo sendzimir



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,90132</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,80608
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,10421
Utili di impresa (10%)	€ 0,80055

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.028.005 🏷️  
**Voce:** 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:  
**Articolo:** 005 Lunghezza 150mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,29577</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,41340
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,80732
Utili di impresa (10%)	€ 1,31031

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.028.006 🏷️  
**Voce:** 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:  
**Articolo:** 006 Lunghezza 150mm. Acciaio inox AISI 316L

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,83889</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,41842
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,81422
Utili di impresa (10%)	€ 2,76531

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.028.007 🏷️  
**Voce:** 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:  
**Articolo:** 007 Lunghezza 200mm. Acciaio zincato tipo sendzimir

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,81022</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,96585
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,24964
Utili di impresa (10%)	€ 0,90599

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.028.008 🏷️  
**Voce:** 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:  
**Articolo:** 008 Lunghezza 200mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,70551</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,21223
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,03288
Utili di impresa (10%)	€ 1,47384

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.028.009**

Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 009 Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:  
Lunghezza 200mm. Acciaio inox AISI 316L

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,39069</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,67452
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,22251
Utili di impresa (10%)	€ 3,06132

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.028.010**

Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 010 Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:  
Lunghezza 300mm. Acciaio zincato tipo sendzimir

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,63210</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,29056
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,54114
Utili di impresa (10%)	€ 1,11732

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.028.011**

Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 011 Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:  
Lunghezza 300mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,50919</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,78973
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,48147
Utili di impresa (10%)	€ 1,79907

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.028.012**

Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 012 Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:  
Lunghezza 300mm. Acciaio inox AISI 316L



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,43404</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,38584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,18945
Utili di impresa (10%)	€ 3,76235

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.028.013**

Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:

Articolo: 013 Lunghezza 400mm. Acciaio zincato tipo sendzimir

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,08105</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,96742
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,25297
Utili di impresa (10%)	€ 1,63340

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.028.014**

Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:

Articolo: 014 Lunghezza 400mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,45866</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,38126
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,43339
Utili di impresa (10%)	€ 2,48921

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.028.015**

Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:

Articolo: 015 Lunghezza 400mm. Acciaio inox AISI 316L

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,68391</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 69,77667
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,74943
Utili di impresa (10%)	€ 6,34333

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.028.016**

Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:

Articolo: 016 Lunghezza 500mm. Acciaio zincato tipo sendzimir



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,58046</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,53666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,45287
Utili di impresa (10%)	€ 2,50333

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.028.017**

Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:

Articolo: 017 Lunghezza 500mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,68314</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 42,97968
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,38930
Utili di impresa (10%)	€ 3,90724

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.028.018**

Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:

Articolo: 018 Lunghezza 500mm. Acciaio inox AISI 316L

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,92741</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 91,77938
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,50839
Utili di impresa (10%)	€ 8,34358

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.028.019**

Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:

Articolo: 019 Lunghezza 600mm. Acciaio zincato tipo sendzimir

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,09673</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,02343
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,01548
Utili di impresa (10%)	€ 2,91122

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.028.020**

Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:

Articolo: 020 Lunghezza 600mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,73308</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,42341
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,19729
Utili di impresa (10%)	€ 4,49304

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.028.021**  
Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 021 Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:  
Lunghezza 600mm. Acciaio inox AISI 316L

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,19486</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 106,15664
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,31118
Utili di impresa (10%)	€ 9,65060

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.029.001**  
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:  
elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,58517</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,50668
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,69363
Utili di impresa (10%)	€ 1,22788

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.029.002**  
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:  
elemento rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa - 4 scomparti

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,95759</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,36188
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,55321
Utili di impresa (10%)	€ 1,85108

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.029.003**  
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:  
elemento rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa - 5 scomparti



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,54114</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,93449
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,12658
Utili di impresa (10%)	€ 2,26677

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.029.004 🏹  
**Voce:** 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canale 3 scomparti h=70 mm circa

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,73225</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,86635
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,23716
Utili di impresa (10%)	€ 0,89694

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.029.005 🏹  
**Voce:** 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 005 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: scatola porta apparecchi autoportante 4 moduli per canale 3 scomparti h=70 mm circa

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,33183</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,90741
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,49309
Utili di impresa (10%)	€ 1,08249


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.029.006 🏹  
**Voce:** 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 006 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: scatola porta apparecchi autoportante 6 moduli per canale 3 scomparti h=70 mm circa

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,06189</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,21897
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,40990
Utili di impresa (10%)	€ 1,74718


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.029.007 🏹  
**Voce:** 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 007 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canale 4/5 scomparti h=100 mm circa




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,80919</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,44853
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,68947
Utili di impresa (10%)	€ 1,94987

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.029.008**   
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: scatola porta apparecchi autoportante 4 moduli per canale 4/5 scomparti h=100 mm circa


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,50626</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,44199
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,44100
Utili di impresa (10%)	€ 2,49473

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.029.009**   
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: scatola porta apparecchi autoportante 6 moduli per canale 4/5 scomparti h=100 mm circa

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,39272</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,40112
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,06284
Utili di impresa (10%)	€ 2,94556

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.029.010**   
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: scatola per derivazione dimensioni assimilabili a 151 x 151 x 60 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,53594</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,55186
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,96575
Utili di impresa (10%)	€ 5,05017

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.029.011**   
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: scatola per derivazione dimensioni assimilabili a 151 x 151 x 75 mm.



Unità di misura		cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>		<b>€ 49,04844</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		0%
Prezzo		€ 62,58581
Scostamento % su anno 2023/1		0%
Spese generali (16%)		€ 7,84775
Utili di impresa (10%)		€ 5,68962
<b>Codice regionale:</b>		<b>TOS24_PR.P60.029.012</b>
<b>Voce:</b>		029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
<b>Articolo:</b>		012 scatola per derivazione dimensioni assimilabili a 231 x 231 x 95 mm.

Unità di misura		cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>		<b>€ 79,11050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		0%
Prezzo		€ 100,94500
Scostamento % su anno 2023/1		0%
Spese generali (16%)		€ 12,65768
Utili di impresa (10%)		€ 9,17682
<b>Codice regionale:</b>		<b>TOS24_PR.P60.030.001</b>
<b>Voce:</b>		030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
<b>Articolo:</b>		001 minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 10 x 10 mm. - 1 scomparto

Unità di misura		m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>		<b>€ 2,19604</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		0%
Prezzo		€ 2,80215
Scostamento % su anno 2023/1		0%
Spese generali (16%)		€ 0,35137
Utili di impresa (10%)		€ 0,25474
<b>Codice regionale:</b>		<b>TOS24_PR.P60.030.002</b>
<b>Voce:</b>		030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
<b>Articolo:</b>		002 minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 20 x 10 mm. - 1 scomparto

Unità di misura		m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>		<b>€ 2,05691</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		0%
Prezzo		€ 2,62462
Scostamento % su anno 2023/1		0%
Spese generali (16%)		€ 0,32911
Utili di impresa (10%)		€ 0,23860
<b>Codice regionale:</b>		<b>TOS24_PR.P60.030.003</b>
<b>Voce:</b>		030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
<b>Articolo:</b>		003 minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 30 x 10 mm. - 1 scomparto



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,24478</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,14033
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,51916
Utili di impresa (10%)	€ 0,37639

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.030.004

**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:

**Articolo:** 004 minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 30 x 10 mm. - 2 scomparti

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,26452</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,16552
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,52232
Utili di impresa (10%)	€ 0,37868

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.030.005

**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:

**Articolo:** 005 minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 15 x 17 mm. - 1 scomparto

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,39104</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,05097
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,38257
Utili di impresa (10%)	€ 0,27736

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.030.006

**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:

**Articolo:** 006 minicanala con cperchio dimensioni assimilabili a 25 x 17 mm. - 1 scomparto

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,88066</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,67573
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,46091
Utili di impresa (10%)	€ 0,33416

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.030.007


**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:

**Articolo:** 007 minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 40 x 17 mm. - 1 scomparto







Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,97364</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,34636
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,79578
Utili di impresa (10%)	€ 0,57694

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.030.008   
**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:  
**Articolo:** 008 minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 40 x 17 mm. - 2 scomparti


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,18070</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,61057
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,82891
Utili di impresa (10%)	€ 0,60096

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.030.009   
**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:  
**Articolo:** 009 minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 50 x 17 mm. - 1 scomparto

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,72000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,57472
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,07520
Utili di impresa (10%)	€ 0,77952


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.030.010   
**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:  
**Articolo:** 010 minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 50 x 17 mm. - 2 scomparti

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,72000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,57472
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,07520
Utili di impresa (10%)	€ 0,77952


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.030.011   
**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:  
**Articolo:** 011 minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 50 x 17 mm. - 3 scomparti




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,91810</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,82750
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,10690
Utili di impresa (10%)	€ 0,80250

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.030.012   
**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:  
**Articolo:** 012 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 25 x 30 mm.


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,97679</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,79839
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,47629
Utili di impresa (10%)	€ 0,34531

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.030.013   
**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:  
**Articolo:** 013 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 40 x 40 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,84886</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,18715
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,77582
Utili di impresa (10%)	€ 0,56247


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.030.014   
**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:  
**Articolo:** 014 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 60 x 40 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,53009</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,60839
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,20481
Utili di impresa (10%)	€ 0,87349


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.030.015   
**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:  
**Articolo:** 015 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 80 x 40 mm.




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,01025</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,32508
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,92164
Utili di impresa (10%)	€ 1,39319

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.030.016   
**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:  
**Articolo:** 016 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 40 mm.


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,31877</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,27075
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,29100
Utili di impresa (10%)	€ 1,66098

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.030.017   
**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:  
**Articolo:** 017 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 120 x 40 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,89752</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,66523
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,34360
Utili di impresa (10%)	€ 2,42411


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.030.018   
**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:  
**Articolo:** 018 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 60 x 60 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,20114</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,56865
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,95218
Utili di impresa (10%)	€ 1,41533


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.030.019   
**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:  
**Articolo:** 019 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 80 x 60 mm.




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,38670</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,63343
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,46187
Utili di impresa (10%)	€ 1,78486

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.030.020   
**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:  
**Articolo:** 020 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 60 mm.


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,95360</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,35680
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,55258
Utili di impresa (10%)	€ 1,85062

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.030.021   
**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:  
**Articolo:** 021 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 120 x 60 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,18997</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,59041
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,71040
Utili di impresa (10%)	€ 2,69004

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.030.022   
**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:  
**Articolo:** 022 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 150 x 60 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,19587</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,42593
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,19134
Utili di impresa (10%)	€ 3,03872

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.030.023   
**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:  
**Articolo:** 023 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 200 x 60 mm.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,40428</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,89986
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,50468
Utili di impresa (10%)	€ 3,99090

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.030.024

**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:

**Articolo:** 024 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 80 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,90548</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,33140
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,30488
Utili di impresa (10%)	€ 3,12104

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.030.025

**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:

**Articolo:** 025 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 120 x 80 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,33644</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,26130
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,17383
Utili di impresa (10%)	€ 3,75103

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.030.026

**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:

**Articolo:** 026 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 150 x 80 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,29112</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 50,13547
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,28658
Utili di impresa (10%)	€ 4,55777


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.031.001

**Voce:** 031 +35,73% su anno 2023/1 +35,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette isolanti in PVC, IP 44 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio a pressione, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C:


**Articolo:** 001 dimensioni assimilabili a Ø 65 x 35 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+44,24%
Prezzo	€ 2,50096
Scostamento % su anno 2023/1	+44,24%
Spese generali (16%)	€ 0,31360
Utili di impresa (10%)	€ 0,22736

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.031.002   
**Voce:** 031 +35,73% su anno 2023/1 +35,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette isolanti in PVC, IP 44 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio a pressione, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C:  
**Articolo:** 002 dimensioni assimilabili a Ø 80 x 40 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,21%
Prezzo	€ 3,16448
Scostamento % su anno 2023/1	+30,21%
Spese generali (16%)	€ 0,39680
Utili di impresa (10%)	€ 0,28768

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.031.003   
**Voce:** 031 +35,73% su anno 2023/1 +35,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette isolanti in PVC, IP 44 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio a pressione, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C:  
**Articolo:** 003 dimensioni assimilabili a Ø 80 x 80 x 40 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,16000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,73%
Prezzo	€ 4,03216
Scostamento % su anno 2023/1	+32,73%
Spese generali (16%)	€ 0,50560
Utili di impresa (10%)	€ 0,36656

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.032.001   
**Voce:** 032 +33,79% su anno 2023/1 +33,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C:  
**Articolo:** 001 dimensioni assimilabili a 100 x 100 x 50 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,21%
Prezzo	€ 7,14560
Scostamento % su anno 2023/1	+37,21%
Spese generali (16%)	€ 0,89600
Utili di impresa (10%)	€ 0,64960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.032.002   
**Voce:** 032 +33,79% su anno 2023/1 +33,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C:  
**Articolo:** 002 dimensioni assimilabili a 120 x 80 x 50 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,64000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,27%
Prezzo	€ 7,19664
Scostamento % su anno 2023/1	+36,27%
Spese generali (16%)	€ 0,90240
Utili di impresa (10%)	€ 0,65424

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.032.003

**Voce:** 032 +33,79% su anno 2023/1 +33,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C:

**Articolo:** 003 dimensioni assimilabili a 150 x 110 x 70 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,6%
Prezzo	€ 10,71840
Scostamento % su anno 2023/1	+30,6%
Spese generali (16%)	€ 1,34400
Utili di impresa (10%)	€ 0,97440

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.032.004

**Voce:** 032 +33,79% su anno 2023/1 +33,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C:

**Articolo:** 004 dimensioni assimilabili a 190 x 140 x 70 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,2%
Prezzo	€ 21,43680
Scostamento % su anno 2023/1	+35,2%
Spese generali (16%)	€ 2,68800
Utili di impresa (10%)	€ 1,94880

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.032.005

**Voce:** 032 +33,79% su anno 2023/1 +33,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C:

**Articolo:** 005 dimensioni assimilabili a 240 x 190 x 90 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,52000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,5%
Prezzo	€ 35,11552
Scostamento % su anno 2023/1	+32,5%
Spese generali (16%)	€ 4,40320
Utili di impresa (10%)	€ 3,19232


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.032.006

**Voce:** 032 +33,79% su anno 2023/1 +33,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C:


**Articolo:** 006 dimensioni assimilabili a 300 x 220 x 120 mm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+35,77%</b>
Prezzo	€ 63,08544
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+35,77%</b>
Spese generali (16%)	€ 7,91040
Utili di impresa (10%)	€ 5,73504

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.032.007   
**Voce:** 032 **+33,79%** su anno 2023/1 **+33,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C:  
**Articolo:** 007 dimensioni assimilabili a 380 x 300 x 120 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,16000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+31,28%</b>
Prezzo	€ 86,97216
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+31,28%</b>
Spese generali (16%)	€ 10,90560
Utili di impresa (10%)	€ 7,90656

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.032.008   
**Voce:** 032 **+33,79%** su anno 2023/1 **+33,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C:  
**Articolo:** 008 dimensioni assimilabili a 460 x 380 x 120 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+31,51%</b>
Prezzo	€ 123,51680
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+31,51%</b>
Spese generali (16%)	€ 15,48800
Utili di impresa (10%)	€ 11,22880

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.033.001   
**Voce:** 033 **+37,14%** su anno 2023/1 **+37,14%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C:  
**Articolo:** 001 dimensioni assimilabili a 100 x 100 x 50 mm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+36,35%</b>
Prezzo	€ 7,45184
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+36,35%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,93440
Utili di impresa (10%)	€ 0,67744

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.033.002   
**Voce:** 033 **+37,14%** su anno 2023/1 **+37,14%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C:  
**Articolo:** 002 dimensioni assimilabili a 120 x 80 x 50 mm







Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,75%
Prezzo	€ 8,06432
Scostamento % su anno 2023/1	+11,75%
Spese generali (16%)	€ 1,01120
Utili di impresa (10%)	€ 0,73312

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.033.003   
**Voce:** 033 +37,14% su anno 2023/1 +37,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C:  
**Articolo:** 003 dimensioni assimilabili a 150 x 110 x 70 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,76000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,18%
Prezzo	€ 12,45376
Scostamento % su anno 2023/1	+34,18%
Spese generali (16%)	€ 1,56160
Utili di impresa (10%)	€ 1,13216

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.033.004   
**Voce:** 033 +37,14% su anno 2023/1 +37,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C:  
**Articolo:** 004 dimensioni assimilabili a 190 x 140 x 70 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,72000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,94%
Prezzo	€ 23,88672
Scostamento % su anno 2023/1	+34,94%
Spese generali (16%)	€ 2,99520
Utili di impresa (10%)	€ 2,17152


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.033.005   
**Voce:** 033 +37,14% su anno 2023/1 +37,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C:  
**Articolo:** 005 dimensioni assimilabili a 240 x 190 x 90 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,67%
Prezzo	€ 40,01536
Scostamento % su anno 2023/1	+41,67%
Spese generali (16%)	€ 5,01760
Utili di impresa (10%)	€ 3,63776


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.033.006   
**Voce:** 033 +37,14% su anno 2023/1 +37,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C:  
**Articolo:** 006 dimensioni assimilabili a 300 x 220 x 120 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,87%
Prezzo	€ 72,47680
Scostamento % su anno 2023/1	+29,87%
Spese generali (16%)	€ 9,08800
Utili di impresa (10%)	€ 6,58880

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.033.007   
**Voce:** 033 +37,14% su anno 2023/1 +37,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C:  
**Articolo:** 007 dimensioni assimilabili a 380 x 300 x 120 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,68000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,03%
Prezzo	€ 96,56768
Scostamento % su anno 2023/1	+53,03%
Spese generali (16%)	€ 12,10880
Utili di impresa (10%)	€ 8,77888

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.033.008   
**Voce:** 033 +37,14% su anno 2023/1 +37,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C:  
**Articolo:** 008 dimensioni assimilabili a 460 x 380 x 120 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+55,33%
Prezzo	€ 136,78720
Scostamento % su anno 2023/1	+55,33%
Spese generali (16%)	€ 17,15200
Utili di impresa (10%)	€ 12,43520

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.034.001   
**Voce:** 034 +13,85% su anno 2023/1 +13,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti lisce, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22:  
**Articolo:** 001 dimensioni assimilabili a 91 x 91 x 54 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,52000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,11%
Prezzo	€ 19,80352
Scostamento % su anno 2023/1	+13,11%
Spese generali (16%)	€ 2,48320
Utili di impresa (10%)	€ 1,80032

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.034.002   
**Voce:** 034 +13,85% su anno 2023/1 +13,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti lisce, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22:  
**Articolo:** 002 dimensioni assimilabili a 128 x 103 x 57 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,88000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+14,6%</b>
Prezzo	€ 29,19488
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+14,6%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,66080
Utili di impresa (10%)	€ 2,65408

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.034.003**

**Voce:** 034 **+13,85%** su anno 2023/1 **+13,85%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti lisce, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22:

**Articolo:** 003 dimensioni assimilabili a 155 x 130 x 58 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,72000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+13,94%</b>
Prezzo	€ 34,09472
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+13,94%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,27520
Utili di impresa (10%)	€ 3,09952

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.034.004**

**Voce:** 034 **+13,85%** su anno 2023/1 **+13,85%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti lisce, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22:

**Articolo:** 004 dimensioni assimilabili a 178 x 156 x 75 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,72000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+13,14%</b>
Prezzo	€ 49,40672
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+13,14%</b>
Spese generali (16%)	€ 6,19520
Utili di impresa (10%)	€ 4,49152

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.034.005**

**Voce:** 034 **+13,85%** su anno 2023/1 **+13,85%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti lisce, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22:

**Articolo:** 005 dimensioni assimilabili a 239 x 202 x 85 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,08000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+12,37%</b>
Prezzo	€ 79,21408
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+12,37%</b>
Spese generali (16%)	€ 9,93280
Utili di impresa (10%)	€ 7,20128

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.034.006**

**Voce:** 034 **+13,85%** su anno 2023/1 **+13,85%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti lisce, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22:

**Articolo:** 006 dimensioni assimilabili a 294 x 244 x 114 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,41%
Prezzo	€ 136,78720
Scostamento % su anno 2023/1	+18,41%
Spese generali (16%)	€ 17,15200
Utili di impresa (10%)	€ 12,43520

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.034.007

**Voce:** 034 +13,85% su anno 2023/1 +13,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti lisce, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22:

**Articolo:** 007 dimensioni assimilabili a 392 x 298 x 150 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,37%
Prezzo	€ 236,82560
Scostamento % su anno 2023/1	+11,37%
Spese generali (16%)	€ 29,69600
Utili di impresa (10%)	€ 21,52960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.035.001

**Voce:** 035 +9,04% su anno 2023/1 +9,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette in lega di alluminio pressofuso versione ATEX, IP 66, con pareti lisce, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31:

**Articolo:** 001 dimensioni assimilabili a 91 x 91 x 54 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,69%
Prezzo	€ 23,58048
Scostamento % su anno 2023/1	+5,69%
Spese generali (16%)	€ 2,95680
Utili di impresa (10%)	€ 2,14368

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.035.002

**Voce:** 035 +9,04% su anno 2023/1 +9,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette in lega di alluminio pressofuso versione ATEX, IP 66, con pareti lisce, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31:

**Articolo:** 002 dimensioni assimilabili a 128 x 103 x 57 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,24000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,96%
Prezzo	€ 33,48224
Scostamento % su anno 2023/1	+9,96%
Spese generali (16%)	€ 4,19840
Utili di impresa (10%)	€ 3,04384

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.035.003

**Voce:** 035 +9,04% su anno 2023/1 +9,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette in lega di alluminio pressofuso versione ATEX, IP 66, con pareti lisce, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31:

**Articolo:** 003 dimensioni assimilabili a 155 x 130 x 58 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,52000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,28%
Prezzo	€ 40,21952
Scostamento % su anno 2023/1	+6,28%
Spese generali (16%)	€ 5,04320
Utili di impresa (10%)	€ 3,65632

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.035.004

**Voce:** 035 +9,04% su anno 2023/1 +9,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette in lega di alluminio pressofuso versione ATEX, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31:

**Articolo:** 004 dimensioni assimilabili a 178 x 156 x 75 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,03%
Prezzo	€ 57,77728
Scostamento % su anno 2023/1	+2,03%
Spese generali (16%)	€ 7,24480
Utili di impresa (10%)	€ 5,25248

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.035.005

**Voce:** 035 +9,04% su anno 2023/1 +9,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette in lega di alluminio pressofuso versione ATEX, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31:

**Articolo:** 005 dimensioni assimilabili a 239 x 202 x 85 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,64000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,81%
Prezzo	€ 92,68864
Scostamento % su anno 2023/1	+7,81%
Spese generali (16%)	€ 11,62240
Utili di impresa (10%)	€ 8,42624

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.035.006

**Voce:** 035 +9,04% su anno 2023/1 +9,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette in lega di alluminio pressofuso versione ATEX, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31:

**Articolo:** 006 dimensioni assimilabili a 294 x 244 x 114 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,08%
Prezzo	€ 159,24480
Scostamento % su anno 2023/1	+10,08%
Spese generali (16%)	€ 19,96800
Utili di impresa (10%)	€ 14,47680


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.035.007

**Voce:** 035 +9,04% su anno 2023/1 +9,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette in lega di alluminio pressofuso versione ATEX, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31:


**Articolo:** 007 dimensioni assimilabili a 392 x 298 x 150 mm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 212,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,43%
Prezzo	€ 270,51200
Scostamento % su anno 2023/1	+21,43%
Spese generali (16%)	€ 33,92000
Utili di impresa (10%)	€ 24,59200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.036.001**   
Voce: 036 +9,44% su anno 2023/1 +9,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:  
Articolo: 001 dimensioni assimilabili a Ø 65 x 38 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,14848</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,18946
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,02376
Utili di impresa (10%)	€ 0,01722

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.036.002**   
Voce: 036 +9,44% su anno 2023/1 +9,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:  
Articolo: 002 dimensioni assimilabili a Ø 85 x 42 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,21261</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,27129
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03402
Utili di impresa (10%)	€ 0,02466

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.036.003**   
Voce: 036 +9,44% su anno 2023/1 +9,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:  
Articolo: 003 dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,36%
Prezzo	€ 1,53120
Scostamento % su anno 2023/1	+3,36%
Spese generali (16%)	€ 0,19200
Utili di impresa (10%)	€ 0,13920

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.036.004**   
Voce: 036 +9,44% su anno 2023/1 +9,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:  
Articolo: 004 dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,58400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,56%
Prezzo	€ 2,02118
Scostamento % su anno 2023/1	+8,56%
Spese generali (16%)	€ 0,25344
Utili di impresa (10%)	€ 0,18374

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.036.005

**Voce:** 036 +9,44% su anno 2023/1 +9,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:

**Articolo:** 005 dimensioni assimilabili a 152 x 98 x 70 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,06%
Prezzo	€ 2,90928
Scostamento % su anno 2023/1	+9,06%
Spese generali (16%)	€ 0,36480
Utili di impresa (10%)	€ 0,26448

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.036.006

**Voce:** 036 +9,44% su anno 2023/1 +9,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:

**Articolo:** 006 dimensioni assimilabili a 160 x 130 x 70 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,24000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,87%
Prezzo	€ 4,13424
Scostamento % su anno 2023/1	+6,87%
Spese generali (16%)	€ 0,51840
Utili di impresa (10%)	€ 0,37584

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.036.007

**Voce:** 036 +9,44% su anno 2023/1 +9,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:

**Articolo:** 007 dimensioni assimilabili a 196 x 152 x 70 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,18%
Prezzo	€ 5,61440
Scostamento % su anno 2023/1	+8,18%
Spese generali (16%)	€ 0,70400
Utili di impresa (10%)	€ 0,51040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.036.008

**Voce:** 036 +9,44% su anno 2023/1 +9,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:

**Articolo:** 008 dimensioni assimilabili a 294 x 152 x 70 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,51%
Prezzo	€ 8,01328
Scostamento % su anno 2023/1	+8,51%
Spese generali (16%)	€ 1,00480
Utili di impresa (10%)	€ 0,72848

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.036.009

**Voce:** 036 +9,44% su anno 2023/1 +9,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:

**Articolo:** 009 dimensioni assimilabili a 392 x 152 x 70 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,17%
Prezzo	€ 14,80160
Scostamento % su anno 2023/1	+12,17%
Spese generali (16%)	€ 1,85600
Utili di impresa (10%)	€ 1,34560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.036.010

**Voce:** 036 +9,44% su anno 2023/1 +9,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:

**Articolo:** 010 dimensioni assimilabili a 480 x 160 x 70 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,78%
Prezzo	€ 19,90560
Scostamento % su anno 2023/1	+14,78%
Spese generali (16%)	€ 2,49600
Utili di impresa (10%)	€ 1,80960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.036.011

**Voce:** 036 +9,44% su anno 2023/1 +9,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:

**Articolo:** 011 dimensioni assimilabili a 516 x 202 x 80 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,16000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,38%
Prezzo	€ 28,27616
Scostamento % su anno 2023/1	+28,38%
Spese generali (16%)	€ 3,54560
Utili di impresa (10%)	€ 2,57056

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.036.012

**Voce:** 036 +9,44% su anno 2023/1 +9,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:

**Articolo:** 012 dimensioni assimilabili a 516 x 294 x 80 mm





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,52000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+22,89%</b>
Prezzo	€ 63,18752
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+22,89%</b>
Spese generali (16%)	€ 7,92320
Utili di impresa (10%)	€ 5,74432

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.036.013**

Voce: 036 **+9,44%** su anno 2023/1 **+9,44%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:

Articolo: 013 setto separatore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,72568</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 0,92597
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,11611
Utili di impresa (10%)	€ 0,08418

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.060.001**

Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.

Articolo: 001 Elemento rettilineo singolo 25A 2 poli

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,79913</b>
Prezzo	€ 12,50369
Spese generali (16%)	€ 1,56786
Utili di impresa (10%)	€ 1,13670

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.060.002**

Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.

Articolo: 002 Elemento rettilineo singolo 25A 4 poli

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,77024</b>
Prezzo	€ 13,74283
Spese generali (16%)	€ 1,72324
Utili di impresa (10%)	€ 1,24935

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.060.003**


Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.

Articolo: 003 Elemento rettilineo doppio 25A 6 poli (2-4)




		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,33552
		Prezzo	€ 22,12012
		Spese generali (16%)	€ 2,77368
		Utili di impresa (10%)	€ 2,01092
Codice regionale:	TOS24_PR.P60.060.004		
Voce:	060	CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.	
Articolo:	004	Elemento rettilineo doppio 25A 8 poli (4-4)	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,97784
		Prezzo	€ 24,21572
		Spese generali (16%)	€ 3,03645
		Utili di impresa (10%)	€ 2,20143
Codice regionale:	TOS24_PR.P60.060.005		
Voce:	060	CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.	
Articolo:	005	Elemento rettilineo singolo 40A 4 poli	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,15153
		Prezzo	€ 16,78135
		Spese generali (16%)	€ 2,10424
		Utili di impresa (10%)	€ 1,52558
Codice regionale:	TOS24_PR.P60.060.006		
Voce:	060	CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.	
Articolo:	006	Elemento rettilineo doppio 40A 8 poli (4-4)	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,18133
		Prezzo	€ 27,02737
		Spese generali (16%)	€ 3,38901
		Utili di impresa (10%)	€ 2,45703
Codice regionale:	TOS24_PR.P60.060.007		
Voce:	060	CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.	
Articolo:	007	Elemento rettilineo singolo 63A 4 poli	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,52190
		Prezzo	€ 46,60194
		Spese generali (16%)	€ 5,84350
		Utili di impresa (10%)	€ 4,23654




Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.060.008**   
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.  
Articolo: 008 Testata di alimentazione singola 25A 2/4 poli


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,64107
Prezzo	€ 19,95800
Spese generali (16%)	€ 2,50257
Utili di impresa (10%)	€ 1,81436

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.060.009**   
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.  
Articolo: 009 Testata di alimentazione doppia 25A 6/8 poli


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,69540
Prezzo	€ 58,30733
Spese generali (16%)	€ 7,31126
Utili di impresa (10%)	€ 5,30067

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.060.010**   
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.  
Articolo: 010 Testata di alimentazione singola 40A 4 poli

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,64107
Prezzo	€ 19,95800
Spese generali (16%)	€ 2,50257
Utili di impresa (10%)	€ 1,81436


Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.060.011**   
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.  
Articolo: 011 Testata di alimentazione doppia 40A 6/8 poli

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,69540
Prezzo	€ 58,30733
Spese generali (16%)	€ 7,31126
Utili di impresa (10%)	€ 5,30067


Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.060.012**   
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.  
Articolo: 012 Testata di alimentazione singola 63A 4 poli




	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,82318</b>
	Prezzo	€ 100,57838
	Spese generali (16%)	€ 12,61171
	Utili di impresa (10%)	€ 9,14349

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.060.013   
**Voce:** 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.  
**Articolo:** 013 Alimentazione intermedia 40A 4 poli


	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,69562</b>
	Prezzo	€ 73,61961
	Spese generali (16%)	€ 9,23130
	Utili di impresa (10%)	€ 6,69269

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.060.014   
**Voce:** 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.  
**Articolo:** 014 Alimentazione intermedia 40A 8 poli

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,11724</b>
	Prezzo	€ 194,10160
	Spese generali (16%)	€ 24,33876
	Utili di impresa (10%)	€ 17,64560


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.060.015   
**Voce:** 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.  
**Articolo:** 015 Alimentazione intermedia 63A 4 poli

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 189,28000</b>
	Prezzo	€ 241,52128
	Spese generali (16%)	€ 30,28480
	Utili di impresa (10%)	€ 21,95648


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.060.016   
**Voce:** 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.  
**Articolo:** 016 Giunto flessibile 25/40A 4 poli

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,79971</b>
	Prezzo	€ 149,03643
	Spese generali (16%)	€ 18,68795
	Utili di impresa (10%)	€ 13,54877




Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.060.017**   
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.  
Articolo: 017 Giunto flessibile 25/40A 8 poli


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 202,53624
Prezzo	€ 258,43624
Spese generali (16%)	€ 32,40580
Utili di impresa (10%)	€ 23,49420

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.060.019**   
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.  
Articolo: 019 Testata di chiusura 25/40A 2/4 poli


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,31591
Prezzo	€ 4,23111
Spese generali (16%)	€ 0,53055
Utili di impresa (10%)	€ 0,38465

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.060.020**   
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.  
Articolo: 020 Testata di chiusura 25/40A 6/8 poli

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,30912
Prezzo	€ 5,49844
Spese generali (16%)	€ 0,68946
Utili di impresa (10%)	€ 0,49986

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.060.021**   
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.  
Articolo: 021 Testata di chiusura 63A 4 poli

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,30912
Prezzo	€ 5,49844
Spese generali (16%)	€ 0,68946
Utili di impresa (10%)	€ 0,49986

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.060.022**   
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.  
Articolo: 022 Spina fase fissa 10A 2 poli+PE con cavo 1/3 m FG16OM16



	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,60000</b>
	Prezzo	€ 19,90560
	Spese generali (16%)	€ 2,49600
	Utili di impresa (10%)	€ 1,80960

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.060.023</b>	
<b>Voce:</b>	060	CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
<b>Articolo:</b>	023	Spina con fusibile fase selezionabile 16A 2 poli+PE

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,09529</b>
Prezzo	€ 11,60559
Spese generali (16%)	€ 1,45525
Utili di impresa (10%)	€ 1,05505

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.060.024</b>	
<b>Voce:</b>	060	CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
<b>Articolo:</b>	024	Spina senza fusibile fase selezionabile 16A 2 poli+PE

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,47643</b>
Prezzo	€ 9,53993
Spese generali (16%)	€ 1,19623
Utili di impresa (10%)	€ 0,86727


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.060.025</b>	
<b>Voce:</b>	060	CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
<b>Articolo:</b>	025	Spina con fusibile 16A 3 poli + N +PE

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,83659</b>
Prezzo	€ 20,20748
Spese generali (16%)	€ 2,53385
Utili di impresa (10%)	€ 1,83704


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.060.026</b>	
<b>Voce:</b>	060	CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
<b>Articolo:</b>	026	Spina con fusibile 25A 3 poli + N +PE

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,44348</b>
Prezzo	€ 65,64188
Spese generali (16%)	€ 8,23096
Utili di impresa (10%)	€ 5,96744




Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.060.027**   
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.  
Articolo: 027 Staffa di ancoraggio per blindo a sospensione


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,63450
Prezzo	€ 2,08562
Spese generali (16%)	€ 0,26152
Utili di impresa (10%)	€ 0,18960

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.060.028**   
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.  
Articolo: 028 Cavo in acciaio con morsetto lunghezza 5 m per ancoraggio blindo a sospensione

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,00000
Prezzo	€ 34,45200
Spese generali (16%)	€ 4,32000
Utili di impresa (10%)	€ 3,13200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.060.029**   
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.  
Articolo: 029 Gancio /Anello/Pigtail per fissaggio Blindo/Plafoniere/Accessori Vari

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,70385
Prezzo	€ 0,89812
Spese generali (16%)	€ 0,11262
Utili di impresa (10%)	€ 0,08165

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.060.060**   
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.  
Articolo: 060 Giunto flessibile 63A 4 poli

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 273,79696
Prezzo	€ 349,36492
Spese generali (16%)	€ 43,80751
Utili di impresa (10%)	€ 31,76045

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.061.001**   
Voce: 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.  
Articolo: 001 Elemento rettilineo singolo 25A 2 poli + 2 dati



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,33710</b>
Prezzo	€ 20,84614
Spese generali (16%)	€ 2,61394
Utili di impresa (10%)	€ 1,89510

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.061.002   
**Voce:** 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.  
**Articolo:** 002 Elemento rettilineo doppio 25A 4 poli + 2 dati


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,33552</b>
Prezzo	€ 22,12012
Spese generali (16%)	€ 2,77368
Utili di impresa (10%)	€ 2,01092

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.061.003   
**Voce:** 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.  
**Articolo:** 003 Elemento rettilineo doppio 25A 6 poli + 2 dati

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,97784</b>
Prezzo	€ 24,21572
Spese generali (16%)	€ 3,03645
Utili di impresa (10%)	€ 2,20143

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.061.004   
**Voce:** 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.  
**Articolo:** 004 Elemento rettilineo singolo 40A 2 poli + 2 dati


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,08890</b>
Prezzo	€ 23,08143
Spese generali (16%)	€ 2,89422
Utili di impresa (10%)	€ 2,09831

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.061.005   
**Voce:** 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.  
**Articolo:** 005 Elemento rettilineo doppio 40A 4 poli + 2 dati

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,83707</b>
Prezzo	€ 24,03610
Spese generali (16%)	€ 3,01393
Utili di impresa (10%)	€ 2,18510





Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.061.006**   
Voce: 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE  
NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado  
di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.  
Articolo: 006 Elemento rettilineo doppio 63A 2 poli + dati

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,52190
Prezzo	€ 46,60194
Spese generali (16%)	€ 5,84350
Utili di impresa (10%)	€ 4,23654

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.061.007**   
Voce: 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE  
NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado  
di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.  
Articolo: 007 Testata di alimentazione 25A 4 poli 2+2


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,69540
Prezzo	€ 58,30733
Spese generali (16%)	€ 7,31126
Utili di impresa (10%)	€ 5,30067

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.061.008**   
Voce: 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE  
NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado  
di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.  
Articolo: 008 Testata di alimentazione 40A 4 poli 2+2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,69540
Prezzo	€ 58,30733
Spese generali (16%)	€ 7,31126
Utili di impresa (10%)	€ 5,30067

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.061.009**   
Voce: 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE  
NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado  
di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.  
Articolo: 009 Testata di alimentazione 40A 8 poli 6+2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,69540
Prezzo	€ 58,30733
Spese generali (16%)	€ 7,31126
Utili di impresa (10%)	€ 5,30067

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.061.010**   
Voce: 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE  
NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado  
di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.  
Articolo: 010 Testata di alimentazione singola 63A 4 poli 2+2



	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,82318</b>
	Prezzo	€ 100,57838
	Spese generali (16%)	€ 12,61171
	Utili di impresa (10%)	€ 9,14349

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.061.011 

**Voce:** 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.

**Articolo:** 011 Alimentazione intermedia 40A 4 poli 2+2

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,11724</b>
	Prezzo	€ 194,10160
	Spese generali (16%)	€ 24,33876
	Utili di impresa (10%)	€ 17,64560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.061.012 

**Voce:** 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.

**Articolo:** 012 Alimentazione intermedia 40A 8 poli 6+2

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,11724</b>
	Prezzo	€ 194,10160
	Spese generali (16%)	€ 24,33876
	Utili di impresa (10%)	€ 17,64560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.061.013 

**Voce:** 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.

**Articolo:** 013 Alimentazione intermedia 63A 4 poli 2+2

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 189,28000</b>
	Prezzo	€ 241,52128
	Spese generali (16%)	€ 30,28480
	Utili di impresa (10%)	€ 21,95648

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.061.014 

**Voce:** 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.

**Articolo:** 014 Giunto flessibile 25/40A 4 poli 2+2

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 202,53624</b>
	Prezzo	€ 258,43624
	Spese generali (16%)	€ 32,40580
	Utili di impresa (10%)	€ 23,49420



Codice regionale:  
Voce:  
  
Articolo:

TOS24\_PR.P60.061.015  
061  
015

CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.  
Giunto flessibile 25/40A 8 poli 6+2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 202,53624
Prezzo	€ 258,43624
Spese generali (16%)	€ 32,40580
Utili di impresa (10%)	€ 23,49420

Codice regionale:  
Voce:  
  
Articolo:

TOS24\_PR.P60.061.016  
061  
016

CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.  
Giunto flessibile 63A 4 poli 2+2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 273,79696
Prezzo	€ 349,36492
Spese generali (16%)	€ 43,80751
Utili di impresa (10%)	€ 31,76045

Codice regionale:  
Voce:  
  
Articolo:

TOS24\_PR.P60.061.017  
061  
017

CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.  
Testata di chiusura 25/40A 4 poli

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,31591
Prezzo	€ 4,23111
Spese generali (16%)	€ 0,53055
Utili di impresa (10%)	€ 0,38465

Codice regionale:  
Voce:  
  
Articolo:

TOS24\_PR.P60.061.018  
061  
018

CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.  
Testata di chiusura 25/40A 6/8 poli

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,30912
Prezzo	€ 5,49844
Spese generali (16%)	€ 0,68946
Utili di impresa (10%)	€ 0,49986


Codice regionale:  
Voce:  
  
Articolo:

TOS24\_PR.P60.061.020  
061  
020

CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.  
Spina fase fissa 10A 2 poli+PE+dati con cavo 1 m FG16OM16



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,80000</b>
Prezzo	€ 11,22880
Spese generali (16%)	€ 1,40800
Utili di impresa (10%)	€ 1,02080

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.061.021   
**Voce:** 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.  
**Articolo:** 021 Spina fase fissa 16A 2 poli+PE+dati con cavo 1 m FG16OM16

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,40000</b>
Prezzo	€ 14,54640
Spese generali (16%)	€ 1,82400
Utili di impresa (10%)	€ 1,32240

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.061.022   
**Voce:** 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.  
**Articolo:** 022 Spina 10A solo BUS dati con cavo 1 m FG16OM16

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,80000</b>
Prezzo	€ 11,22880
Spese generali (16%)	€ 1,40800
Utili di impresa (10%)	€ 1,02080

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.061.023   
**Voce:** 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.  
**Articolo:** 023 Kit spina 16A fase selezionabile con cavi 1 m FG16OM16 + spina 10A solo dati con cavo 1 m FG16OM16

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,50000</b>
Prezzo	€ 17,22600
Spese generali (16%)	€ 2,16000
Utili di impresa (10%)	€ 1,56600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.061.061   
**Voce:** 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.  
**Articolo:** 061 Testata di chiusura 63A 4 poli

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,30912</b>
Prezzo	€ 5,49844
Spese generali (16%)	€ 0,68946
Utili di impresa (10%)	€ 0,49986



Codice regionale:	TOS24_PR.P60.062.001	
Voce:	062	CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materiale autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	001	Elemento rettilineo 63A 4 conduttori 3P+N

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 108,84581
Prezzo	€ 138,88725
Spese generali (16%)	€ 17,41533
Utili di impresa (10%)	€ 12,62611

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.062.002	
Voce:	062	CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materiale autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	002	Elemento rettilineo 100A 4 conduttori 3P+N

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 108,84581
Prezzo	€ 138,88725
Spese generali (16%)	€ 17,41533
Utili di impresa (10%)	€ 12,62611

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.062.003	
Voce:	062	CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materiale autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	003	Elemento rettilineo 160A 4 conduttori 3P+N

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 112,99672
Prezzo	€ 144,18382
Spese generali (16%)	€ 18,07948
Utili di impresa (10%)	€ 13,10762

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.062.004	
Voce:	062	CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materiale autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	004	Giunto flessibile Grado di protezione IP55 63A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 473,20258
Prezzo	€ 603,80649
Spese generali (16%)	€ 75,71241
Utili di impresa (10%)	€ 54,89150

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.062.005	
Voce:	062	CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materiale autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	005	Giunto flessibile Grado di protezione IP55 100A



	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 473,20258
	Prezzo	€ 603,80649
	Spese generali (16%)	€ 75,71241
	Utili di impresa (10%)	€ 54,89150

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.062.006	
Voce:	062	CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materiale autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	006	Giunto flessibile Grado di protezione IP55 160A

	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 473,20258
	Prezzo	€ 603,80649
	Spese generali (16%)	€ 75,71241
	Utili di impresa (10%)	€ 54,89150

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.062.007	
Voce:	062	CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materiale autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	007	Testata di alimentazione 63 Grado di protezione IP55

	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 196,47592
	Prezzo	€ 250,70328
	Spese generali (16%)	€ 31,43615
	Utili di impresa (10%)	€ 22,79121

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.062.008	
Voce:	062	CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materiale autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	008	Testata di alimentazione 100 Grado di protezione IP55

	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 196,47592
	Prezzo	€ 250,70328
	Spese generali (16%)	€ 31,43615
	Utili di impresa (10%)	€ 22,79121

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.062.009	
Voce:	062	CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materiale autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	009	Testata di alimentazione 160 Grado di protezione IP55



	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 196,47592</b>
	Prezzo	€ 250,70328
	Spese generali (16%)	€ 31,43615
	Utili di impresa (10%)	€ 22,79121

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.062.010</b>	
<b>Voce:</b>	062	CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materiale autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	010	Alimentazione intermedia 63A

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 381,88278</b>
	Prezzo	€ 487,28242
	Spese generali (16%)	€ 61,10124
	Utili di impresa (10%)	€ 44,29840

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.062.011</b>	
<b>Voce:</b>	062	CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materiale autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	011	Alimentazione intermedia 100A

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 381,88278</b>
	Prezzo	€ 487,28242
	Spese generali (16%)	€ 61,10124
	Utili di impresa (10%)	€ 44,29840

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.062.012</b>	
<b>Voce:</b>	062	CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materiale autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	012	Alimentazione intermedia 160A

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 381,88278</b>
	Prezzo	€ 487,28242
	Spese generali (16%)	€ 61,10124
	Utili di impresa (10%)	€ 44,29840

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.062.013</b>	
<b>Voce:</b>	062	CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materiale autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	013	Manicotto di giunzione grado di protezione IP55



	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,47554</b>
	Prezzo	€ 6,98679
	Spese generali (16%)	€ 0,87609
	Utili di impresa (10%)	€ 0,63516

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.062.014</b>	
<b>Voce:</b>	062	CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiama interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materiale autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	014	Otturatore per attacco su barra Grado di protezione IP55

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,95514</b>
	Prezzo	€ 2,49476
	Spese generali (16%)	€ 0,31282
	Utili di impresa (10%)	€ 0,22680

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.062.015</b>	
<b>Voce:</b>	062	CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiama interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materiale autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	015	Testata di chiusura Grado di protezione IP55

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,10002</b>
	Prezzo	€ 7,78362
	Spese generali (16%)	€ 0,97600
	Utili di impresa (10%)	€ 0,70760

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.062.016</b>	
<b>Voce:</b>	062	CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiama interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materiale autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	016	Cassetta di derivazione vuota con guida DIN35 4 moduli - In=32A - IP55

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,52699</b>
	Prezzo	€ 158,89644
	Spese generali (16%)	€ 19,92432
	Utili di impresa (10%)	€ 14,44513

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.062.017</b>	
<b>Voce:</b>	062	CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiama interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materiale autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	017	Cassetta di derivazione vuota con guida DIN35 4 moduli - In=32A - IP55 con coperchio trasparente





	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,52699</b>
	Prezzo	€ 158,89644
	Spese generali (16%)	€ 19,92432
	Utili di impresa (10%)	€ 14,44513

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.062.018</b>	
<b>Voce:</b>	062	CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiama interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materiale autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	018	Cassetta di derivazione vuota con guida DIN35 4 moduli - In=32A - IP55 con coperchio trasparente

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,52699</b>
	Prezzo	€ 158,89644
	Spese generali (16%)	€ 19,92432
	Utili di impresa (10%)	€ 14,44513

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.062.019</b>	
<b>Voce:</b>	062	CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiama interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materiale autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	019	Cassetta di derivazione vuota con guida DIN35 8 moduli - In=32A - IP55 con coperchio trasparente

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,53350</b>
	Prezzo	€ 158,90475
	Spese generali (16%)	€ 19,92536
	Utili di impresa (10%)	€ 14,44589

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.062.021</b>	
<b>Voce:</b>	062	CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiama interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materiale autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	021	Derivazione con base portafusibili In=16A IP55

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,81603</b>
	Prezzo	€ 192,44125
	Spese generali (16%)	€ 24,13056
	Utili di impresa (10%)	€ 17,49466

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.062.022</b>	
<b>Voce:</b>	062	CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiama interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materiale autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	022	Derivazione con base portafusibili In=50A IP55



	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,11783</b>
	Prezzo	€ 203,03435
	Spese generali (16%)	€ 25,45885
	Utili di impresa (10%)	€ 18,45767

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.062.023</b>	
<b>Voce:</b>	062	CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiama interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materiale autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	023	Cassetta di derivazione con coperchio trasparente - In=63A - IP55

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,44516</b>
	Prezzo	€ 167,72403
	Spese generali (16%)	€ 21,03123
	Utili di impresa (10%)	€ 15,24764

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.062.024</b>	
<b>Voce:</b>	062	CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiama interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materiale autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	024	Cassetta di derivazione con coperchio trasparente e sportello 4 moduli DIN - In=63A - IP55

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,44516</b>
	Prezzo	€ 167,72403
	Spese generali (16%)	€ 21,03123
	Utili di impresa (10%)	€ 15,24764

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.062.025</b>	
<b>Voce:</b>	062	CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiama interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materiale autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	025	Cassetta di derivazione con coperchio trasparente e sportello 7 moduli DIN - In=63A - IP55

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,75000</b>
	Prezzo	€ 154,07700
	Spese generali (16%)	€ 19,32000
	Utili di impresa (10%)	€ 14,00700

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.062.026</b>	
<b>Voce:</b>	062	CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiama interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materiale autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	026	Cassetta di derivazione con coperchio trasparente e sportello 16 moduli DIN - In=63A - IP55



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 271,40000
Prezzo	€ 346,30640
Spese generali (16%)	€ 43,42400
Utili di impresa (10%)	€ 31,48240

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.062.027	
Voce:	062	CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materiale autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	027	Staffa di ancoraggio per blindo a sospensione

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,67565
Prezzo	€ 4,69013
Spese generali (16%)	€ 0,58810
Utili di impresa (10%)	€ 0,42638

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.062.062	
Voce:	062	CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materiale autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	062	Cassetta di derivazione vuota con guida DIN35 8 moduli - In=32A - IP55 con coperchio trasparente

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 124,53350
Prezzo	€ 158,90475
Spese generali (16%)	€ 19,92536
Utili di impresa (10%)	€ 14,44589


Codice regionale:	TOS24_PR.P60.063.001	
Voce:	063	CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	001	Elemento rettilineo senza finestre 250A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 189,86799
Prezzo	€ 242,27156
Spese generali (16%)	€ 30,37888
Utili di impresa (10%)	€ 22,02469

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.063.002	
Voce:	063	CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	002	Elemento rettilineo senza finestre 315A 5 conduttori 3P+N+PE




	Unità di misura	m
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 304,16074</b>
	Prezzo	€ 388,10911
	Spese generali (16%)	€ 48,66572
	Utili di impresa (10%)	€ 35,28265

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.063.003 

**Voce:** 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 003 Elemento rettilineo senza finestre 400A 5 conduttori 3P+N+PE


	Unità di misura	m
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 304,16074</b>
	Prezzo	€ 388,10911
	Spese generali (16%)	€ 48,66572
	Utili di impresa (10%)	€ 35,28265

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.063.004 

**Voce:** 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 004 Elemento rettilineo senza finestre 630A 5 conduttori 3P+N+PE


	Unità di misura	m
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 452,81756</b>
	Prezzo	€ 577,79521
	Spese generali (16%)	€ 72,45081
	Utili di impresa (10%)	€ 52,52684

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.063.005 

**Voce:** 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 005 Elemento rettilineo senza finestre 800A 5 conduttori 3P+N+PE

	Unità di misura	m
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 503,22298</b>
	Prezzo	€ 642,11253
	Spese generali (16%)	€ 80,51568
	Utili di impresa (10%)	€ 58,37387

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.063.006 

**Voce:** 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 006 Elemento rettilineo senza finestre 1000A 5 conduttori 3P+N+PE

	Unità di misura	m
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 378,07952</b>
	Prezzo	€ 482,42946
	Spese generali (16%)	€ 60,49272
	Utili di impresa (10%)	€ 43,85722



Codice regionale: TOS24\_PR.P60.063.007  
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 007 Elemento rettilineo finestrato 1+1 250A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 189,86799
Prezzo	€ 242,27156
Spese generali (16%)	€ 30,37888
Utili di impresa (10%)	€ 22,02469

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.063.008  
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 008 Elemento rettilineo finestrato 2+2 250A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 199,48786
Prezzo	€ 254,54651
Spese generali (16%)	€ 31,91806
Utili di impresa (10%)	€ 23,14059

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.063.009  
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 009 Elemento rettilineo finestrato 3+3 250A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 208,18174
Prezzo	€ 265,63990
Spese generali (16%)	€ 33,30908
Utili di impresa (10%)	€ 24,14908


Codice regionale: TOS24\_PR.P60.063.010  
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 010 Elemento rettilineo finestrato 5 250A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 189,86799
Prezzo	€ 242,27156
Spese generali (16%)	€ 30,37888
Utili di impresa (10%)	€ 22,02469

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.063.011  
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 011 Elemento rettilineo finestrato 1+1 315A 5 conduttori 3P+N+PE




	Unità di misura	m
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 304,16074</b>
	Prezzo	€ 388,10911
	Spese generali (16%)	€ 48,66572
	Utili di impresa (10%)	€ 35,28265

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.063.012 

**Voce:** 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 012 Elemento rettilineo finestrato 2+2 315A 5 conduttori 3P+N+PE


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 309,54274</b>
Prezzo	€ 394,97654
Spese generali (16%)	€ 49,52684
Utili di impresa (10%)	€ 35,90696

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.063.013 

**Voce:** 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 013 Elemento rettilineo finestrato 3+3 315A 5 conduttori 3P+N+PE


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 322,47449</b>
Prezzo	€ 411,47745
Spese generali (16%)	€ 51,59592
Utili di impresa (10%)	€ 37,40704

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.063.014 

**Voce:** 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 014 Elemento rettilineo finestrato 5 315A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 304,16074</b>
Prezzo	€ 388,10911
Spese generali (16%)	€ 48,66572
Utili di impresa (10%)	€ 35,28265

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.063.015 

**Voce:** 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 015 Elemento rettilineo finestrato 1+1 400A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 304,16074</b>
Prezzo	€ 388,10911
Spese generali (16%)	€ 48,66572
Utili di impresa (10%)	€ 35,28265



Codice regionale: TOS24\_PR.P60.063.016  
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 016 Elemento rettilineo finestrato 2+2 400A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 309,54274
Prezzo	€ 394,97654
Spese generali (16%)	€ 49,52684
Utili di impresa (10%)	€ 35,90696

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.063.017  
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 017 Elemento rettilineo finestrato 3+3 400A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 322,47449
Prezzo	€ 411,47745
Spese generali (16%)	€ 51,59592
Utili di impresa (10%)	€ 37,40704

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.063.018  
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 018 Elemento rettilineo finestrato 5 400A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 304,16074
Prezzo	€ 388,10911
Spese generali (16%)	€ 48,66572
Utili di impresa (10%)	€ 35,28265


Codice regionale: TOS24\_PR.P60.063.019  
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 019 Elemento rettilineo finestrato 1+1 630A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 452,81756
Prezzo	€ 577,79521
Spese generali (16%)	€ 72,45081
Utili di impresa (10%)	€ 52,52684

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.063.020  
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 020 Elemento rettilineo finestrato 2+2 630A 5 conduttori 3P+N+PE




	Unità di misura	m
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 458,19956</b>
	Prezzo	€ 584,66264
	Spese generali (16%)	€ 73,31193
	Utili di impresa (10%)	€ 53,15115

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.063.022 

**Voce:** 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 022 Elemento rettilineo finestrato 5 630A 5 conduttori 3P+N+PE


	Unità di misura	m
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 452,81756</b>
	Prezzo	€ 577,79521
	Spese generali (16%)	€ 72,45081
	Utili di impresa (10%)	€ 52,52684

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.063.023 

**Voce:** 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 023 Elemento rettilineo finestrato 1+1 800A 5 conduttori 3P+N+PE


	Unità di misura	m
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 503,22298</b>
	Prezzo	€ 642,11253
	Spese generali (16%)	€ 80,51568
	Utili di impresa (10%)	€ 58,37387

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.063.024 

**Voce:** 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 024 Elemento rettilineo finestrato 2+2 800A 5 conduttori 3P+N+PE

	Unità di misura	m
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 508,60498</b>
	Prezzo	€ 648,97996
	Spese generali (16%)	€ 81,37680
	Utili di impresa (10%)	€ 58,99818

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.063.025 


**Voce:** 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 025 Elemento rettilineo finestrato 3+3 800A 5 conduttori 3P+N+PE


	Unità di misura	m
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 521,53673</b>
	Prezzo	€ 665,48087
	Spese generali (16%)	€ 83,44588
	Utili di impresa (10%)	€ 60,49826






Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.063.026**   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 026 Elemento rettilineo finestrato 5 800A 5 conduttori 3P+N+PE


Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 503,22298
Prezzo	€ 642,11253
Spese generali (16%)	€ 80,51568
Utili di impresa (10%)	€ 58,37387

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.063.027**   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 027 Elemento rettilineo finestrato 1+1 1000A 5 conduttori 3P+N+PE


Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 781,92095
Prezzo	€ 997,73113
Spese generali (16%)	€ 125,10735
Utili di impresa (10%)	€ 90,70283

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.063.028**   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 028 Elemento rettilineo finestrato 2+2 1000A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 787,30295
Prezzo	€ 1.004,59856
Spese generali (16%)	€ 125,96847
Utili di impresa (10%)	€ 91,32714


Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.063.029**   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 029 Elemento rettilineo finestrato 3+3 1000A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 800,23470
Prezzo	€ 1.021,09948
Spese generali (16%)	€ 128,03755
Utili di impresa (10%)	€ 92,82723

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.063.030**   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 030 Elemento rettilineo finestrato 5 1000A 5 conduttori 3P+N+PE




	Unità di misura	m
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 781,92095</b>
	Prezzo	€ 997,73113
	Spese generali (16%)	€ 125,10735
	Utili di impresa (10%)	€ 90,70283

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.063.031 

**Voce:** 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 031 Barriera tagliafiamma (120 min.) per elemento In(A) 250A


	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 230,36728</b>
	Prezzo	€ 293,94864
	Spese generali (16%)	€ 36,85876
	Utili di impresa (10%)	€ 26,72260

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.063.032 

**Voce:** 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 032 Barriera tagliafiamma (120 min.) per elemento In(A) 315A


	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 230,36728</b>
	Prezzo	€ 293,94864
	Spese generali (16%)	€ 36,85876
	Utili di impresa (10%)	€ 26,72260

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.063.033 

**Voce:** 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 033 Barriera tagliafiamma (120 min.) per elemento In(A) 400A

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 230,36728</b>
	Prezzo	€ 293,94864
	Spese generali (16%)	€ 36,85876
	Utili di impresa (10%)	€ 26,72260


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.063.034 

**Voce:** 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.


**Articolo:** 034 Barriera tagliafiamma (120 min.) per elemento In(A) 630A

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 272,28604</b>
	Prezzo	€ 347,43699
	Spese generali (16%)	€ 43,56577
	Utili di impresa (10%)	€ 31,58518




Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.063.035**   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 035 Barriera tagliafiamma (120 min.) per elemento In(A) 800A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 272,28604</b>
Prezzo	€ 347,43699
Spese generali (16%)	€ 43,56577
Utili di impresa (10%)	€ 31,58518

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.063.036**   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 036 Barriera tagliafiamma (120 min.) per elemento In(A) 1000A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 272,28604</b>
Prezzo	€ 347,43699
Spese generali (16%)	€ 43,56577
Utili di impresa (10%)	€ 31,58518

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.063.037**   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 037 Angolo DX/SX orizzontale per elemento In(A) 250A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 651,82000</b>
Prezzo	€ 831,72232
Spese generali (16%)	€ 104,29120
Utili di impresa (10%)	€ 75,61112


Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.063.038**   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 038 Angolo orizzontale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 315A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 651,82000</b>
Prezzo	€ 831,72232
Spese generali (16%)	€ 104,29120
Utili di impresa (10%)	€ 75,61112


Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.063.039**   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 039 Angolo orizzontale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 400A




Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 651,82000
Prezzo	€ 831,72232
Spese generali (16%)	€ 104,29120
Utili di impresa (10%)	€ 75,61112

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.063.040   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 040 Angolo orizzontale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 630A


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.048,12656
Prezzo	€ 1.337,40949
Spese generali (16%)	€ 167,70025
Utili di impresa (10%)	€ 121,58268

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.063.041   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 041 Angolo orizzontale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 800A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.048,12656
Prezzo	€ 1.337,40949
Spese generali (16%)	€ 167,70025
Utili di impresa (10%)	€ 121,58268


Codice regionale: TOS24\_PR.P60.063.042   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 042 Angolo orizzontale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 1000A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.130,32764
Prezzo	€ 1.442,29807
Spese generali (16%)	€ 180,85242
Utili di impresa (10%)	€ 131,11801


Codice regionale: TOS24\_PR.P60.063.043   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 043 Angolo verticale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 250A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 651,82000
Prezzo	€ 831,72232
Spese generali (16%)	€ 104,29120
Utili di impresa (10%)	€ 75,61112




Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.063.044**   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 044 Angolo verticale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 315A


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 651,82000
Prezzo	€ 831,72232
Spese generali (16%)	€ 104,29120
Utili di impresa (10%)	€ 75,61112

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.063.045**   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 045 Angolo verticale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 400A


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 651,82000
Prezzo	€ 831,72232
Spese generali (16%)	€ 104,29120
Utili di impresa (10%)	€ 75,61112

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.063.046**   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 046 Angolo verticale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 630A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.048,12656
Prezzo	€ 1.337,40949
Spese generali (16%)	€ 167,70025
Utili di impresa (10%)	€ 121,58268

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.063.047**   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 047 Angolo verticale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 800A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.048,12656
Prezzo	€ 1.337,40949
Spese generali (16%)	€ 167,70025
Utili di impresa (10%)	€ 121,58268

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.063.048**   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 048 Angolo verticale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 1000A



	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.130,32764</b>
	Prezzo	€ 1.442,29807
	Spese generali (16%)	€ 180,85242
	Utili di impresa (10%)	€ 131,11801

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.063.049</b>	
<b>Voce:</b>	063	CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	049	Derivazione a T DX/SX per elemento In(A) 250A

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 972,20448</b>
	Prezzo	€ 1.240,53292
	Spese generali (16%)	€ 155,55272
	Utili di impresa (10%)	€ 112,77572

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.063.050</b>	
<b>Voce:</b>	063	CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	050	Derivazione a T DX/SX per elemento In(A) 315A

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 972,20448</b>
	Prezzo	€ 1.240,53292
	Spese generali (16%)	€ 155,55272
	Utili di impresa (10%)	€ 112,77572


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.063.051</b>	
<b>Voce:</b>	063	CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	051	Derivazione a T DX/SX per elemento In(A) 400A

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 972,20448</b>
	Prezzo	€ 1.240,53292
	Spese generali (16%)	€ 155,55272
	Utili di impresa (10%)	€ 112,77572


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.063.052</b>	
<b>Voce:</b>	063	CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	052	Derivazione a T DX/SX per elemento In(A) 630A

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.446,35868</b>
	Prezzo	€ 1.845,55368
	Spese generali (16%)	€ 231,41739
	Utili di impresa (10%)	€ 167,77761




Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.063.053**   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 053 Derivazione a T DX/SX per elemento In(A) 800A


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.446,35868
Prezzo	€ 1.845,55368
Spese generali (16%)	€ 231,41739
Utili di impresa (10%)	€ 167,77761

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.063.054**   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 054 Derivazione a T DX/SX per elemento In(A) 1000A


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.446,35868
Prezzo	€ 1.845,55368
Spese generali (16%)	€ 231,41739
Utili di impresa (10%)	€ 167,77761

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.063.055**   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 055 Derivazione a croce per elemento In(A) 250A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.944,42000
Prezzo	€ 2.481,07992
Spese generali (16%)	€ 311,10720
Utili di impresa (10%)	€ 225,55272


Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.063.056**   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 056 Derivazione a croce per elemento In(A) 315A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.944,42000
Prezzo	€ 2.481,07992
Spese generali (16%)	€ 311,10720
Utili di impresa (10%)	€ 225,55272

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.063.057**   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 057 Derivazione a croce per elemento In(A) 400A




	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.944,42000</b>
	Prezzo	€ 2.481,07992
	Spese generali (16%)	€ 311,10720
	Utili di impresa (10%)	€ 225,55272

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.063.058 

**Voce:** 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 058 Derivazione a croce per elemento In(A) 630A


	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.892,71000</b>
	Prezzo	€ 3.691,09796
	Spese generali (16%)	€ 462,83360
	Utili di impresa (10%)	€ 335,55436

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.063.059 

**Voce:** 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 059 Derivazione a croce per elemento In(A) 800A


	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.892,71000</b>
	Prezzo	€ 3.691,09796
	Spese generali (16%)	€ 462,83360
	Utili di impresa (10%)	€ 335,55436

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.063.060 

**Voce:** 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 060 Derivazione a croce per elemento In(A) 1000A

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.892,71000</b>
	Prezzo	€ 3.691,09796
	Spese generali (16%)	€ 462,83360
	Utili di impresa (10%)	€ 335,55436

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.063.061 


**Voce:** 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 061 Testata di alimentazione DX/SX per elemento In(A) 250A


	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 638,40088</b>
	Prezzo	€ 814,59952
	Spese generali (16%)	€ 102,14414
	Utili di impresa (10%)	€ 74,05450






Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.063.062**   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 062 Testata di alimentazione DX/SX per elemento In(A) 315A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 638,40088</b>
Prezzo	€ 814,59952
Spese generali (16%)	€ 102,14414
Utili di impresa (10%)	€ 74,05450

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.063.063**   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 063 Testata di alimentazione DX/SX per elemento In(A) 400A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 638,40088</b>
Prezzo	€ 814,59952
Spese generali (16%)	€ 102,14414
Utili di impresa (10%)	€ 74,05450

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.063.064**   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 064 Testata di alimentazione DX/SX per elemento In(A) 630A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.007,91704</b>
Prezzo	€ 1.286,10215
Spese generali (16%)	€ 161,26673
Utili di impresa (10%)	€ 116,91838


Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.063.065**   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 065 Testata di alimentazione DX/SX per elemento In(A) 800A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.007,91704</b>
Prezzo	€ 1.286,10215
Spese generali (16%)	€ 161,26673
Utili di impresa (10%)	€ 116,91838


Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.063.066**   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 066 Testata di alimentazione DX/SX per elemento In(A) 1000A




	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.233,08796</b>
	Prezzo	€ 1.573,42023
	Spese generali (16%)	€ 197,29407
	Utili di impresa (10%)	€ 143,03820

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.063.067   
**Voce:** 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
**Articolo:** 067 Alimentazione intermedia per elemento In(A) 250A


	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.379,55012</b>
	Prezzo	€ 1.760,30595
	Spese generali (16%)	€ 220,72802
	Utili di impresa (10%)	€ 160,02781

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.063.068   
**Voce:** 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
**Articolo:** 068 Alimentazione intermedia per elemento In(A) 315A

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.379,55012</b>
	Prezzo	€ 1.760,30595
	Spese generali (16%)	€ 220,72802
	Utili di impresa (10%)	€ 160,02781


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.063.069   
**Voce:** 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
**Articolo:** 069 Alimentazione intermedia per elemento In(A) 400A

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.379,55012</b>
	Prezzo	€ 1.760,30595
	Spese generali (16%)	€ 220,72802
	Utili di impresa (10%)	€ 160,02781


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.063.070   
**Voce:** 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
**Articolo:** 070 Alimentazione intermedia per elemento In(A) 630A

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.412,06936</b>
	Prezzo	€ 1.801,80051
	Spese generali (16%)	€ 225,93110
	Utili di impresa (10%)	€ 163,80005




Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.063.071**   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 071 Alimentazione intermedia per elemento In(A) 800A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.412,06936</b>
Prezzo	€ 1.801,80051
Spese generali (16%)	€ 225,93110
Utili di impresa (10%)	€ 163,80005

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.063.072**   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 072 Alimentazione intermedia per elemento In(A) 1000A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.460,07680</b>
Prezzo	€ 1.863,05800
Spese generali (16%)	€ 233,61229
Utili di impresa (10%)	€ 169,36891

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.063.073**   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 073 Alimentazione DX/SX quadro elettrico/trasformatore per elemento In(A) 250A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.069,23931</b>
Prezzo	€ 1.364,34936
Spese generali (16%)	€ 171,07829
Utili di impresa (10%)	€ 124,03176

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.063.074**   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 074 Alimentazione DX/SX quadro elettrico/trasformatore per elemento In(A) 315A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.069,23931</b>
Prezzo	€ 1.364,34936
Spese generali (16%)	€ 171,07829
Utili di impresa (10%)	€ 124,03176

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.063.075**   
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 075 Alimentazione DX/SX quadro elettrico/trasformatore per elemento In(A) 400A



	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.069,23931</b>
	Prezzo	€ 1.364,34936
	Spese generali (16%)	€ 171,07829
	Utili di impresa (10%)	€ 124,03176

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.063.076</b>	
<b>Voce:</b>	063	CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	076	Alimentazione DX/SX quadro elettrico/trasformatore per elemento In(A) 630A

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.128,98812</b>
	Prezzo	€ 1.440,58884
	Spese generali (16%)	€ 180,63810
	Utili di impresa (10%)	€ 130,96262

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.063.077</b>	
<b>Voce:</b>	063	CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	077	Alimentazione DX/SX quadro elettrico/trasformatore per elemento In(A) 800A

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.128,98812</b>
	Prezzo	€ 1.440,58884
	Spese generali (16%)	€ 180,63810
	Utili di impresa (10%)	€ 130,96262

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.063.078</b>	
<b>Voce:</b>	063	CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	078	Alimentazione DX/SX quadro elettrico/trasformatore per elemento In(A) 1000A

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.090,64436</b>
	Prezzo	€ 1.391,66221
	Spese generali (16%)	€ 174,50310
	Utili di impresa (10%)	€ 126,51475

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.064.001</b>	
<b>Voce:</b>	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	001	Elemento rettilineo senza finestre 160A 5 conduttori 3P+N+PE

	Unità di misura	m
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,99237</b>
	Prezzo	€ 65,06627
	Spese generali (16%)	€ 8,15878
	Utili di impresa (10%)	€ 5,91512



Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.002  
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 002 Elemento rettilineo senza finestre 250A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 76,74628
Prezzo	€ 97,92825
Spese generali (16%)	€ 12,27940
Utile di impresa (10%)	€ 8,90257

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.003  
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 003 Elemento rettilineo senza finestre 315A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 123,18072
Prezzo	€ 157,17860
Spese generali (16%)	€ 19,70892
Utile di impresa (10%)	€ 14,28896

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.004  
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 004 Elemento rettilineo senza finestre 400A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 123,18072
Prezzo	€ 157,17860
Spese generali (16%)	€ 19,70892
Utile di impresa (10%)	€ 14,28896

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.005  
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 005 Elemento rettilineo senza finestre 500A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 145,97375
Prezzo	€ 186,26251
Spese generali (16%)	€ 23,35580
Utile di impresa (10%)	€ 16,93296

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.006  
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.



Articolo:	006	Elemento rettilineo senza finestre 630A 5 conduttori 3P+N+PE	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 165,01329
		Prezzo	€ 210,55696
		Spese generali (16%)	€ 26,40213
		Utili di impresa (10%)	€ 19,14154

Codice regionale:

TOS24\_PR.P60.064.007

Voce:

064

CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo:

007

Elemento rettilineo senza finestre 800A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura

m

Prezzo senza S. G. e U. I.

€ 203,09406

Prezzo

€ 259,14802

Spese generali (16%)

€ 32,49505

Utili di impresa (10%)

€ 23,55891

Codice regionale:

TOS24\_PR.P60.064.008

Voce:

064

CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo:

008

Elemento rettilineo senza finestre 1000A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura

m

Prezzo senza S. G. e U. I.

€ 213,69712

Prezzo

€ 272,67753

Spese generali (16%)

€ 34,19154

Utili di impresa (10%)

€ 24,78887

Codice regionale:

TOS24\_PR.P60.064.009

Voce:

064

CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo:

009

Elemento rettilineo finestrato 1+1 160A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura

Prezzo senza S. G. e U. I.

Prezzo

Spese generali (16%)

Utili di impresa (10%)

m

€ 56,16715

€ 71,66928

€ 8,98674

€ 6,51539

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.010	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	010	Elemento rettilineo finestrato 2+2 160A 5 conduttori 3P+N+PE



		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,16715
		Prezzo	€ 71,66928
		Spese generali (16%)	€ 8,98674
		Utili di impresa (10%)	€ 6,51539

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.011	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	011	Elemento rettilineo finestrato 3+3 160A 5 conduttori 3P+N+PE

	Unità di misura	m
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,34362
	Prezzo	€ 78,27446
	Spese generali (16%)	€ 9,81498
	Utili di impresa (10%)	€ 7,11586

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.012	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	012	Elemento rettilineo finestrato 5 160A 5 conduttori 3P+N+PE

	Unità di misura	m
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,16715
	Prezzo	€ 71,66928
	Spese generali (16%)	€ 8,98674
	Utili di impresa (10%)	€ 6,51539

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.013	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	013	Elemento rettilineo finestrato 1+1 250A 5 conduttori 3P+N+PE

	Unità di misura	m
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 76,74628
	Prezzo	€ 97,92825
	Spese generali (16%)	€ 12,27940
	Utili di impresa (10%)	€ 8,90257

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.014	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	014	Elemento rettilineo finestrato 2+2 250A 5 conduttori 3P+N+PE



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,78828
Prezzo	€ 101,80984
Spese generali (16%)	€ 12,76612
Utili di impresa (10%)	€ 9,25544

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.015  
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 015 Elemento rettilineo finestrato 3+3 250A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 87,09584
Prezzo	€ 111,13429
Spese generali (16%)	€ 13,93533
Utili di impresa (10%)	€ 10,10312

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.016  
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 016 Elemento rettilineo finestrato 5 250A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 76,74628
Prezzo	€ 97,92825
Spese generali (16%)	€ 12,27940
Utili di impresa (10%)	€ 8,90257

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.017  
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 017 Elemento rettilineo finestrato 1+1 315A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 123,17903
Prezzo	€ 157,17644
Spese generali (16%)	€ 19,70864
Utili di impresa (10%)	€ 14,28877

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.018  
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 018 Elemento rettilineo finestrato 2+2 315A 5 conduttori 3P+N+PE





	Unità di misura	m
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 128,35550
	Prezzo	€ 163,78162
	Spese generali (16%)	€ 20,53688
	Utili di impresa (10%)	€ 14,88924

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.019	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	019	Elemento rettilineo finestrato 3+3 315A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 133,53197
Prezzo	€ 170,38680
Spese generali (16%)	€ 21,36512
Utili di impresa (10%)	€ 15,48971

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.020	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	020	Elemento rettilineo finestrato 5 315A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 123,17903
Prezzo	€ 157,17644
Spese generali (16%)	€ 19,70864
Utili di impresa (10%)	€ 14,28877

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.021	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	021	Elemento rettilineo finestrato 1+1 400A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 123,17903
Prezzo	€ 157,17644
Spese generali (16%)	€ 19,70864
Utili di impresa (10%)	€ 14,28877

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.023	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	023	Elemento rettilineo finestrato 3+3 400A 5 conduttori 3P+N+PE



	Unità di misura	m
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 133,53197
	Prezzo	€ 170,38680
	Spese generali (16%)	€ 21,36512
	Utili di impresa (10%)	€ 15,48971

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.024	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	024	Elemento rettilineo finestrato 5 400A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 123,17903
Prezzo	€ 157,17644
Spese generali (16%)	€ 19,70864
Utili di impresa (10%)	€ 14,28877

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.025	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	025	Elemento rettilineo finestrato 1+1 500A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 145,97206
Prezzo	€ 186,26035
Spese generali (16%)	€ 23,35553
Utili di impresa (10%)	€ 16,93276

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.026	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	026	Elemento rettilineo finestrato 2+2 500A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 164,77500
Prezzo	€ 210,25290
Spese generali (16%)	€ 26,36400
Utili di impresa (10%)	€ 19,11390

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.027	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	027	Elemento rettilineo finestrato 3+3 500A 5 conduttori 3P+N+PE



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 156,32500
Prezzo	€ 199,47070
Spese generali (16%)	€ 25,01200
Utili di impresa (10%)	€ 18,13370

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.028  
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 028 Elemento rettilineo finestrato 5 500A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 145,97206
Prezzo	€ 186,26035
Spese generali (16%)	€ 23,35553
Utili di impresa (10%)	€ 16,93276

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.029  
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 029 Elemento rettilineo finestrato 1+1 630A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 165,01160
Prezzo	€ 210,55481
Spese generali (16%)	€ 26,40186
Utili di impresa (10%)	€ 19,14135

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.030  
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 030 Elemento rettilineo finestrato 2+2 630A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 170,18807
Prezzo	€ 217,15998
Spese generali (16%)	€ 27,23009
Utili di impresa (10%)	€ 19,74182

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.031  
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 031 Elemento rettilineo finestrato 3+3 630A 5 conduttori 3P+N+PE



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 175,36454
Prezzo	€ 223,76516
Spese generali (16%)	€ 28,05833
Utili di impresa (10%)	€ 20,34229

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.032	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	032	Elemento rettilineo finestrato 5 630A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 165,01160
Prezzo	€ 210,55481
Spese generali (16%)	€ 26,40186
Utili di impresa (10%)	€ 19,14135

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.033	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	033	Elemento rettilineo finestrato 1+1 800A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 203,09237
Prezzo	€ 259,14587
Spese generali (16%)	€ 32,49478
Utili di impresa (10%)	€ 23,55872

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.034	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	034	Elemento rettilineo finestrato 2+2 800A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 208,26884
Prezzo	€ 265,75104
Spese generali (16%)	€ 33,32301
Utili di impresa (10%)	€ 24,15919

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.035	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	035	Elemento rettilineo finestrato 3+3 800A 5 conduttori 3P+N+PE



	Unità di misura	m
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 213,44362
	Prezzo	€ 272,35406
	Spese generali (16%)	€ 34,15098
	Utili di impresa (10%)	€ 24,75946

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.036	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	036	Elemento rettilineo finestrato 5 800A 5 conduttori 3P+N+PE

	Unità di misura	m
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 203,09237
	Prezzo	€ 259,14587
	Spese generali (16%)	€ 32,49478
	Utili di impresa (10%)	€ 23,55872

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.037	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	037	Elemento rettilineo finestrato 1+1 1000A 5 conduttori 3P+N+PE

	Unità di misura	m
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 213,69712
	Prezzo	€ 272,67753
	Spese generali (16%)	€ 34,19154
	Utili di impresa (10%)	€ 24,78887

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.038	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	038	Elemento rettilineo finestrato 2+2 1000A 5 conduttori 3P+N+PE

	Unità di misura	m
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 218,87190
	Prezzo	€ 279,28054
	Spese generali (16%)	€ 35,01950
	Utili di impresa (10%)	€ 25,38914

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.039	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	039	Elemento rettilineo finestrato 3+3 1000A 5 conduttori 3P+N+PE



	Unità di misura	m
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 224,04668
	Prezzo	€ 285,88357
	Spese generali (16%)	€ 35,84747
	Utili di impresa (10%)	€ 25,98942

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.040	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	040	Elemento rettilineo finestrato 5 1000A 5 conduttori 3P+N+PE

	Unità di misura	m
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 213,69712
	Prezzo	€ 272,67753
	Spese generali (16%)	€ 34,19154
	Utili di impresa (10%)	€ 24,78887

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.041	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	041	Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 2+2 160A 5 conduttori 3P+N+PE

	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 224,66860
	Prezzo	€ 286,67714
	Spese generali (16%)	€ 35,94698
	Utili di impresa (10%)	€ 26,06156

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.042	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	042	Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 2+2 250A 5 conduttori 3P+N+PE

	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 306,98512
	Prezzo	€ 391,71301
	Spese generali (16%)	€ 49,11762
	Utili di impresa (10%)	€ 35,61027

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.043	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	043	Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 2+2 315A 5 conduttori 3P+N+PE



	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 492,71612
	Prezzo	€ 628,70577
	Spese generali (16%)	€ 78,83458
	Utili di impresa (10%)	€ 57,15507

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.044	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	044	Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 2+2 400A 5 conduttori 3P+N+PE

	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 660,04640
	Prezzo	€ 842,21920
	Spese generali (16%)	€ 105,60742
	Utili di impresa (10%)	€ 76,56538

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.045	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	045	Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 2+2 500A 5 conduttori 3P+N+PE

	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 583,88824
	Prezzo	€ 745,04140
	Spese generali (16%)	€ 93,42212
	Utili di impresa (10%)	€ 67,73104


Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.046	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	046	Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 2+2 630A 5 conduttori 3P+N+PE

	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 660,04640
	Prezzo	€ 842,21920
	Spese generali (16%)	€ 105,60742
	Utili di impresa (10%)	€ 76,56538

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.047	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	047	Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 2+2 800A 5 conduttori 3P+N+PE




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 812,36948</b>
Prezzo	€ 1.036,58346
Spese generali (16%)	€ 129,97912
Utili di impresa (10%)	€ 94,23486

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.064.048** 

**Voce:** 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 048 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 2+2 1000A 5 conduttori 3P+N+PE


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 854,78848</b>
Prezzo	€ 1.090,71010
Spese generali (16%)	€ 136,76616
Utili di impresa (10%)	€ 99,15546

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.064.049** 

**Voce:** 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 049 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 4+4 160A 5 conduttori 3P+N+PE


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 224,66860</b>
Prezzo	€ 286,67714
Spese generali (16%)	€ 35,94698
Utili di impresa (10%)	€ 26,06156

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.064.050** 

**Voce:** 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 050 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 4+4 250A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 319,15312</b>
Prezzo	€ 407,23938
Spese generali (16%)	€ 51,06450
Utili di impresa (10%)	€ 37,02176

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.064.051** 

**Voce:** 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 051 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 4+4 315A 5 conduttori 3P+N+PE





	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 513,42200</b>
	Prezzo	€ 655,12647
	Spese generali (16%)	€ 82,14752
	Utili di impresa (10%)	€ 59,55695

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.064.052</b>	
<b>Voce:</b>	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	052	Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 4+4 400A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 680,75228</b>
Prezzo	€ 868,63990
Spese generali (16%)	€ 108,92036
Utili di impresa (10%)	€ 78,96726

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.064.053</b>	
<b>Voce:</b>	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	053	Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 4+4 500A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 659,10000</b>
Prezzo	€ 841,01160
Spese generali (16%)	€ 105,45600
Utili di impresa (10%)	€ 76,45560


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.064.054</b>	
<b>Voce:</b>	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	054	Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 4+4 630A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 680,75228</b>
Prezzo	€ 868,63990
Spese generali (16%)	€ 108,92036
Utili di impresa (10%)	€ 78,96726

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.064.055</b>	
<b>Voce:</b>	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	055	Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 4+4 800A 5 conduttori 3P+N+PE




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 833,07536</b>
Prezzo	€ 1.063,00416
Spese generali (16%)	€ 133,29206
Utili di impresa (10%)	€ 96,63674

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.064.056** 

**Voce:** 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 056 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 4+4 1000A 5 conduttori 3P+N+PE


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 875,48760</b>
Prezzo	€ 1.117,12218
Spese generali (16%)	€ 140,07802
Utili di impresa (10%)	€ 101,55656

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.064.057** 

**Voce:** 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 057 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 5+5 160A 5 conduttori 3P+N+PE


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 245,37448</b>
Prezzo	€ 313,09784
Spese generali (16%)	€ 39,25992
Utili di impresa (10%)	€ 28,46344

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.064.058** 

**Voce:** 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 058 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 5+5 250A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 348,38336</b>
Prezzo	€ 444,53717
Spese generali (16%)	€ 55,74134
Utili di impresa (10%)	€ 40,41247


**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.064.059** 

**Voce:** 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.


**Articolo:** 059 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 5+5 315A 5 conduttori 3P+N+PE




Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 534,12788
Prezzo	€ 681,54717
Spese generali (16%)	€ 85,46046
Utili di impresa (10%)	€ 61,95883

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.060   
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 060 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 5+5 400A 5 conduttori 3P+N+PE


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 701,45816
Prezzo	€ 895,06062
Spese generali (16%)	€ 112,23331
Utili di impresa (10%)	€ 81,36915

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.061   
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 061 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 5+5 500A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 625,30000
Prezzo	€ 797,88280
Spese generali (16%)	€ 100,04800
Utili di impresa (10%)	€ 72,53480


Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.062   
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 062 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 5+5 630A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 701,45816
Prezzo	€ 895,06062
Spese generali (16%)	€ 112,23331
Utili di impresa (10%)	€ 81,36915

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.063   
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 063 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 5+5 800A 5 conduttori 3P+N+PE




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 853,77448</b>
Prezzo	€ 1.089,41624
Spese generali (16%)	€ 136,60392
Utili di impresa (10%)	€ 99,03784

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.064.064** 

**Voce:** 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 064 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 5+5 1000A 5 conduttori 3P+N+PE


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 896,18672</b>
Prezzo	€ 1.143,53426
Spese generali (16%)	€ 143,38988
Utili di impresa (10%)	€ 103,95766

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.064.065** 

**Voce:** 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 065 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 2+2 160A 5 conduttori 3P+N+PE


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 224,66860</b>
Prezzo	€ 286,67714
Spese generali (16%)	€ 35,94698
Utili di impresa (10%)	€ 26,06156

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.064.066** 

**Voce:** 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 066 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 2+2 250A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 306,98512</b>
Prezzo	€ 391,71301
Spese generali (16%)	€ 49,11762
Utili di impresa (10%)	€ 35,61027

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.064.067** 

**Voce:** 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 067 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 2+2 315A 5 conduttori 3P+N+PE



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 492,71612
Prezzo	€ 628,70577
Spese generali (16%)	€ 78,83458
Utili di impresa (10%)	€ 57,15507

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.068	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	068	Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 2+2 400A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 660,04640
Prezzo	€ 842,21920
Spese generali (16%)	€ 105,60742
Utili di impresa (10%)	€ 76,56538

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.069	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	069	Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 2+2 500A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 583,88824
Prezzo	€ 745,04140
Spese generali (16%)	€ 93,42212
Utili di impresa (10%)	€ 67,73104


Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.070	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	070	Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 2+2 630A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 660,04640
Prezzo	€ 842,21920
Spese generali (16%)	€ 105,60742
Utili di impresa (10%)	€ 76,56538

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.071	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	071	Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 2+2 800A 5 conduttori 3P+N+PE




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 812,36948</b>
Prezzo	€ 1.036,58346
Spese generali (16%)	€ 129,97912
Utili di impresa (10%)	€ 94,23486

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.064.072** 

**Voce:** 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 072 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 2+2 1000A 5 conduttori 3P+N+PE


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 854,78848</b>
Prezzo	€ 1.090,71010
Spese generali (16%)	€ 136,76616
Utili di impresa (10%)	€ 99,15546

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.064.073** 

**Voce:** 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 073 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 3+3 160A 5 conduttori 3P+N+PE


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 224,66860</b>
Prezzo	€ 286,67714
Spese generali (16%)	€ 35,94698
Utili di impresa (10%)	€ 26,06156

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.064.074** 

**Voce:** 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 074 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 3+3 250A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 319,15312</b>
Prezzo	€ 407,23938
Spese generali (16%)	€ 51,06450
Utili di impresa (10%)	€ 37,02176

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.064.075** 

**Voce:** 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 075 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 3+3 315A 5 conduttori 3P+N+PE



	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 513,42200</b>
	Prezzo	€ 655,12647
	Spese generali (16%)	€ 82,14752
	Utili di impresa (10%)	€ 59,55695

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.064.076</b>	
<b>Voce:</b>	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	076	Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 3+3 400A 5 conduttori 3P+N+PE

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 680,75228</b>
	Prezzo	€ 868,63990
	Spese generali (16%)	€ 108,92036
	Utili di impresa (10%)	€ 78,96726

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.064.077</b>	
<b>Voce:</b>	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	077	Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 3+3 500A 5 conduttori 3P+N+PE

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 659,10000</b>
	Prezzo	€ 841,01160
	Spese generali (16%)	€ 105,45600
	Utili di impresa (10%)	€ 76,45560


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.064.078</b>	
<b>Voce:</b>	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	078	Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 3+3 630A 5 conduttori 3P+N+PE

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 680,75228</b>
	Prezzo	€ 868,63990
	Spese generali (16%)	€ 108,92036
	Utili di impresa (10%)	€ 78,96726

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.064.079</b>	
<b>Voce:</b>	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	079	Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 3+3 800A 5 conduttori 3P+N+PE




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 833,07536</b>
Prezzo	€ 1.063,00416
Spese generali (16%)	€ 133,29206
Utili di impresa (10%)	€ 96,63674

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.064.080** 

**Voce:** 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 080 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 3+3 1000A 5 conduttori 3P+N+PE


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 875,48760</b>
Prezzo	€ 1.117,12218
Spese generali (16%)	€ 140,07802
Utili di impresa (10%)	€ 101,55656

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.064.081** 

**Voce:** 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 081 Barriera tagliafiamma (120 min.) per elemento In(A) 160A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 229,88056</b>
Prezzo	€ 293,32760
Spese generali (16%)	€ 36,78089
Utili di impresa (10%)	€ 26,66615

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.064.082** 

**Voce:** 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 082 Barriera tagliafiamma (120 min.) per elemento In(A) 250A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 230,36728</b>
Prezzo	€ 293,94864
Spese generali (16%)	€ 36,85876
Utili di impresa (10%)	€ 26,72260

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.064.083** 

**Voce:** 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 083 Barriera tagliafiamma (120 min.) per elemento In(A) 315A





	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 230,36728
	Prezzo	€ 293,94864
	Spese generali (16%)	€ 36,85876
	Utili di impresa (10%)	€ 26,72260

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.084	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	084	Barriera tagliafiamma (120 min.) per elemento In(A) 400A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 230,36728
Prezzo	€ 293,94864
Spese generali (16%)	€ 36,85876
Utili di impresa (10%)	€ 26,72260

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.085	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	085	Barriera tagliafiamma (120 min.) per elemento In(A) 500A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 272,28604
Prezzo	€ 347,43699
Spese generali (16%)	€ 43,56577
Utili di impresa (10%)	€ 31,58518

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.086	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	086	Barriera tagliafiamma (120 min.) per elemento In(A) 630A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 272,28604
Prezzo	€ 347,43699
Spese generali (16%)	€ 43,56577
Utili di impresa (10%)	€ 31,58518

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.087	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	087	Barriera tagliafiamma (120 min.) per elemento In(A) 800A



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 272,28604
Prezzo	€ 347,43699
Spese generali (16%)	€ 43,56577
Utili di impresa (10%)	€ 31,58518

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.088  
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 088 Barriera tagliafiamma (120 min.) per elemento In(A) 1000A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 272,28604
Prezzo	€ 347,43699
Spese generali (16%)	€ 43,56577
Utili di impresa (10%)	€ 31,58518

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.089  
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 089 Angolo orizzontale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 160A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 256,37300
Prezzo	€ 327,13195
Spese generali (16%)	€ 41,01968
Utili di impresa (10%)	€ 29,73927


Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.090  
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 090 Angolo orizzontale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 250A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 222,18768
Prezzo	€ 283,51148
Spese generali (16%)	€ 35,55003
Utili di impresa (10%)	€ 25,77377


Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.091  
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 091 Angolo orizzontale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 315A




Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 222,18768
Prezzo	€ 283,51148
Spese generali (16%)	€ 35,55003
Utili di impresa (10%)	€ 25,77377

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.092   
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 092 Angolo orizzontale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 400A


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 222,18768
Prezzo	€ 283,51148
Spese generali (16%)	€ 35,55003
Utili di impresa (10%)	€ 25,77377

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.093   
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 093 Angolo orizzontale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 500A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 310,98704
Prezzo	€ 396,81947
Spese generali (16%)	€ 49,75793
Utili di impresa (10%)	€ 36,07450


Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.094   
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 094 Angolo orizzontale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 630A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 310,98704
Prezzo	€ 396,81947
Spese generali (16%)	€ 49,75793
Utili di impresa (10%)	€ 36,07450

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.095   
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 095 Angolo orizzontale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 800A




Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 310,98704
Prezzo	€ 396,81947
Spese generali (16%)	€ 49,75793
Utili di impresa (10%)	€ 36,07450

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.096 

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 096 Angolo orizzontale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 1000A


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 316,19224
Prezzo	€ 403,46130
Spese generali (16%)	€ 50,59076
Utili di impresa (10%)	€ 36,67830

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.097 

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 097 Angolo verticale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 160A


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 256,37300
Prezzo	€ 327,13195
Spese generali (16%)	€ 41,01968
Utili di impresa (10%)	€ 29,73927

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.098 

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 098 Angolo verticale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 250A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 198,25728
Prezzo	€ 252,97628
Spese generali (16%)	€ 31,72116
Utili di impresa (10%)	€ 22,99784

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.099 

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 099 Angolo verticale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 315A



	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 198,25728</b>
	Prezzo	€ 252,97628
	Spese generali (16%)	€ 31,72116
	Utili di impresa (10%)	€ 22,99784

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.064.100**

**Voce:** 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 100 Angolo verticale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 400A

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 198,25728</b>
	Prezzo	€ 252,97628
	Spese generali (16%)	€ 31,72116
	Utili di impresa (10%)	€ 22,99784

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.064.101**

**Voce:** 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 101 Angolo verticale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 500A

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 285,60324</b>
	Prezzo	€ 364,42974
	Spese generali (16%)	€ 45,69652
	Utili di impresa (10%)	€ 33,12998

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.064.102**

**Voce:** 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 102 Angolo verticale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 630A

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 285,60324</b>
	Prezzo	€ 364,42974
	Spese generali (16%)	€ 45,69652
	Utili di impresa (10%)	€ 33,12998

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.064.103**

**Voce:** 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 103 Angolo verticale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 800A



	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 285,60324
	Prezzo	€ 364,42974
	Spese generali (16%)	€ 45,69652
	Utili di impresa (10%)	€ 33,12998

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.104	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	104	Angolo verticale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 1000A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 294,45884
Prezzo	€ 375,72948
Spese generali (16%)	€ 47,11341
Utili di impresa (10%)	€ 34,15723

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.105	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	105	Derivazione a T DX/SX per elemento In(A) 160A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 291,95088
Prezzo	€ 372,52932
Spese generali (16%)	€ 46,71214
Utili di impresa (10%)	€ 33,86630

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.106	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	106	Derivazione a T DX/SX per elemento In(A) 250A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 291,95088
Prezzo	€ 372,52932
Spese generali (16%)	€ 46,71214
Utili di impresa (10%)	€ 33,86630

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.107	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	107	Derivazione a T DX/SX per elemento In(A) 315A



	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 291,95088
	Prezzo	€ 372,52932
	Spese generali (16%)	€ 46,71214
	Utili di impresa (10%)	€ 33,86630

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.108	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	108	Derivazione a T DX/SX per elemento In(A) 400A

	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 291,95088
	Prezzo	€ 372,52932
	Spese generali (16%)	€ 46,71214
	Utili di impresa (10%)	€ 33,86630

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.109	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	109	Derivazione a T DX/SX per elemento In(A) 500A

	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 441,08324
	Prezzo	€ 562,82222
	Spese generali (16%)	€ 70,57332
	Utili di impresa (10%)	€ 51,16566

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.110	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	110	Derivazione a T DX/SX per elemento In(A) 630A

	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 441,08324
	Prezzo	€ 562,82222
	Spese generali (16%)	€ 70,57332
	Utili di impresa (10%)	€ 51,16566

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.111	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	111	Derivazione a T DX/SX per elemento In(A) 800A



		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 441,08324
		Prezzo	€ 562,82222
		Spese generali (16%)	€ 70,57332
		Utili di impresa (10%)	€ 51,16566

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.112	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	112	Derivazione a T DX/SX per elemento In(A) 1000A

	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 453,98132
	Prezzo	€ 579,28016
	Spese generali (16%)	€ 72,63701
	Utili di impresa (10%)	€ 52,66183

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.113	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	113	Derivazione a croce per elemento In(A) 160A

	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 583,90800
	Prezzo	€ 745,06661
	Spese generali (16%)	€ 93,42528
	Utili di impresa (10%)	€ 67,73333

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.114	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	114	Derivazione a croce per elemento In(A) 250A

	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 583,90800
	Prezzo	€ 745,06661
	Spese generali (16%)	€ 93,42528
	Utili di impresa (10%)	€ 67,73333

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.115	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	115	Derivazione a croce per elemento In(A) 315A





Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 583,90800
Prezzo	€ 745,06661
Spese generali (16%)	€ 93,42528
Utili di impresa (10%)	€ 67,73333

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.116  
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 116 Derivazione a croce per elemento In(A) 400A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 583,90800
Prezzo	€ 745,06661
Spese generali (16%)	€ 93,42528
Utili di impresa (10%)	€ 67,73333

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.117  
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 117 Derivazione a croce per elemento In(A) 500A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 907,97200
Prezzo	€ 1.158,57227
Spese generali (16%)	€ 145,27552
Utili di impresa (10%)	€ 105,32475


Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.118  
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 118 Derivazione a croce per elemento In(A) 630A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 907,97200
Prezzo	€ 1.158,57227
Spese generali (16%)	€ 145,27552
Utili di impresa (10%)	€ 105,32475

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.119  
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 119 Derivazione a croce per elemento In(A) 800A




Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 907,97200
Prezzo	€ 1.158,57227
Spese generali (16%)	€ 145,27552
Utili di impresa (10%)	€ 105,32475

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.120 

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 120 Derivazione a croce per elemento In(A) 1000A


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 907,97200
Prezzo	€ 1.158,57227
Spese generali (16%)	€ 145,27552
Utili di impresa (10%)	€ 105,32475

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.121 

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 121 Testata di alimentazione DX/SX per elemento In(A) 160A


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 182,27664
Prezzo	€ 232,58499
Spese generali (16%)	€ 29,16426
Utili di impresa (10%)	€ 21,14409

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.122 

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 122 Testata di alimentazione DX/SX per elemento In(A) 250A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 257,04224
Prezzo	€ 327,98590
Spese generali (16%)	€ 41,12676
Utili di impresa (10%)	€ 29,81690

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.064.123 

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 123 Testata di alimentazione DX/SX per elemento In(A) 315A



	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 257,04224</b>
	Prezzo	€ 327,98590
	Spese generali (16%)	€ 41,12676
	Utili di impresa (10%)	€ 29,81690

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.064.124</b>	
<b>Voce:</b>	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	124	Testata di alimentazione DX/SX per elemento In(A) 400A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 257,04224</b>
Prezzo	€ 327,98590
Spese generali (16%)	€ 41,12676
Utili di impresa (10%)	€ 29,81690

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.064.125</b>	
<b>Voce:</b>	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	125	Testata di alimentazione DX/SX per elemento In(A) 500A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 444,26044</b>
Prezzo	€ 566,87632
Spese generali (16%)	€ 71,08167
Utili di impresa (10%)	€ 51,53421

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.064.126</b>	
<b>Voce:</b>	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	126	Testata di alimentazione DX/SX per elemento In(A) 630A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 444,26044</b>
Prezzo	€ 566,87632
Spese generali (16%)	€ 71,08167
Utili di impresa (10%)	€ 51,53421

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.064.127</b>	
<b>Voce:</b>	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	127	Testata di alimentazione DX/SX per elemento In(A) 800A



	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 444,26044
	Prezzo	€ 566,87632
	Spese generali (16%)	€ 71,08167
	Utili di impresa (10%)	€ 51,53421

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.128	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	128	Testata di alimentazione DX/SX per elemento In(A) 1000A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 454,55592
Prezzo	€ 580,01336
Spese generali (16%)	€ 72,72895
Utili di impresa (10%)	€ 52,72849

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.129	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	129	Alimentazione intermedia per elemento In(A) 160A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 262,17984
Prezzo	€ 334,54147
Spese generali (16%)	€ 41,94877
Utili di impresa (10%)	€ 30,41286

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.130	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	130	Alimentazione intermedia per elemento In(A) 250A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 290,15948
Prezzo	€ 370,24350
Spese generali (16%)	€ 46,42552
Utili di impresa (10%)	€ 33,65850

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.131	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	131	Alimentazione intermedia per elemento In(A) 315A



	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 290,15948
	Prezzo	€ 370,24350
	Spese generali (16%)	€ 46,42552
	Utili di impresa (10%)	€ 33,65850

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.132	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	132	Alimentazione intermedia per elemento In(A) 400A

	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 290,15948
	Prezzo	€ 370,24350
	Spese generali (16%)	€ 46,42552
	Utili di impresa (10%)	€ 33,65850

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.133	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	133	Alimentazione intermedia per elemento In(A) 500A

	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 531,64020
	Prezzo	€ 678,37289
	Spese generali (16%)	€ 85,06243
	Utili di impresa (10%)	€ 61,67026

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.134	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	134	Alimentazione intermedia per elemento In(A) 630A

	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 531,64020
	Prezzo	€ 678,37289
	Spese generali (16%)	€ 85,06243
	Utili di impresa (10%)	€ 61,67026

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.135	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	135	Alimentazione intermedia per elemento In(A) 800A



	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 531,64020
	Prezzo	€ 678,37289
	Spese generali (16%)	€ 85,06243
	Utili di impresa (10%)	€ 61,67026

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.136	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	136	Alimentazione intermedia per elemento In(A) 1000A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 538,87340
Prezzo	€ 687,60245
Spese generali (16%)	€ 86,21974
Utili di impresa (10%)	€ 62,50931

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.137	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	137	Alimentazione DX/SX quadro elettrico/trasformatore per elemento In(A) 160A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 209,43832
Prezzo	€ 267,24330
Spese generali (16%)	€ 33,51013
Utili di impresa (10%)	€ 24,29485

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.138	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	138	Alimentazione DX/SX quadro elettrico/trasformatore per elemento In(A) 250A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 209,43832
Prezzo	€ 267,24330
Spese generali (16%)	€ 33,51013
Utili di impresa (10%)	€ 24,29485

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.139	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	139	Alimentazione DX/SX quadro elettrico/trasformatore per elemento In(A) 315A



	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 209,43832
	Prezzo	€ 267,24330
	Spese generali (16%)	€ 33,51013
	Utili di impresa (10%)	€ 24,29485

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.140	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	140	Alimentazione DX/SX quadro elettrico/trasformatore per elemento In(A) 400A

	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 209,43832
	Prezzo	€ 267,24330
	Spese generali (16%)	€ 33,51013
	Utili di impresa (10%)	€ 24,29485

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.141	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	141	Alimentazione DX/SX quadro elettrico/trasformatore per elemento In(A) 500A

	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 324,94644
	Prezzo	€ 414,63166
	Spese generali (16%)	€ 51,99143
	Utili di impresa (10%)	€ 37,69379

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.142	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	142	Alimentazione DX/SX quadro elettrico/trasformatore per elemento In(A) 630A

	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 324,94644
	Prezzo	€ 414,63166
	Spese generali (16%)	€ 51,99143
	Utili di impresa (10%)	€ 37,69379

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.064.143	
Voce:	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo:	143	Alimentazione DX/SX quadro elettrico/trasformatore per elemento In(A) 800A



	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 324,94644</b>
	Prezzo	€ 414,63166
	Spese generali (16%)	€ 51,99143
	Utili di impresa (10%)	€ 37,69379

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.064.144</b>	
<b>Voce:</b>	064	CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	144	Alimentazione DX/SX quadro elettrico/trasformatore per elemento In(A) 1000A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 362,42388</b>
Prezzo	€ 462,45287
Spese generali (16%)	€ 57,98782
Utili di impresa (10%)	€ 42,04117

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.065.001</b>	
<b>Voce:</b>	065	ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	001	Cassetta di derivazione vuota con guida DIN35 8 moduli - In=32A - IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,26924</b>
Prezzo	€ 87,11155
Spese generali (16%)	€ 10,92308
Utili di impresa (10%)	€ 7,91923

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.065.002</b>	
<b>Voce:</b>	065	ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	002	Cassetta di derivazione vuota con base portafusibili 3xCH10 - In=32A - IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,05440</b>
Prezzo	€ 72,80141
Spese generali (16%)	€ 9,12870
Utili di impresa (10%)	€ 6,61831

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.065.003</b>	
<b>Voce:</b>	065	ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	003	Cassetta di derivazione vuota con guida DIN35 4 moduli e sportello trasparente - In=32A - IP55





	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,26924</b>
	Prezzo	€ 87,11155
	Spese generali (16%)	€ 10,92308
	Utili di impresa (10%)	€ 7,91923

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.065.004**

**Voce:** 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 004 Cassetta di derivazione vuota con guida DIN35 8 moduli e sportello trasparente - In=32A - IP55

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,26924</b>
	Prezzo	€ 87,11155
	Spese generali (16%)	€ 10,92308
	Utili di impresa (10%)	€ 7,91923

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.065.005**

**Voce:** 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 005 Cassetta di derivazione vuota con guida DIN35 8 moduli e base portafusibili - In=16A - IP55

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,26924</b>
	Prezzo	€ 87,11155
	Spese generali (16%)	€ 10,92308
	Utili di impresa (10%)	€ 7,91923

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.065.006**

**Voce:** 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 006 Cassetta di derivazione vuota con guida DIN35 12 moduli - In=32A - IP55

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 193,32248</b>
	Prezzo	€ 246,67949
	Spese generali (16%)	€ 30,93160
	Utili di impresa (10%)	€ 22,42541


**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.065.007**

**Voce:** 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 007 Cassetta di derivazione vuota con guida DIN35 12 moduli e sportello trasparente - In=32A - IP55




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 193,32248</b>
Prezzo	€ 246,67949
Spese generali (16%)	€ 30,93160
Utili di impresa (10%)	€ 22,42541

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.065.008** 

**Voce:** 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 008 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico con base portafusibile CH10 10.3x38mm - In=32A - IP55


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,05440</b>
Prezzo	€ 72,80141
Spese generali (16%)	€ 9,12870
Utili di impresa (10%)	€ 6,61831

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.065.009** 

**Voce:** 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 009 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico con base portafusibile CH22 22x58mm - In=63A - IP55


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 109,22132</b>
Prezzo	€ 139,36640
Spese generali (16%)	€ 17,47541
Utili di impresa (10%)	€ 12,66967

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.065.010** 

**Voce:** 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 010 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico con base portafusibile NH0 - In=125A - IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 109,22132</b>
Prezzo	€ 139,36640
Spese generali (16%)	€ 17,47541
Utili di impresa (10%)	€ 12,66967

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.065.011** 

**Voce:** 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 011 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico con base portafusibile NH0 - In=160A - IP55



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 195,51272
Prezzo	€ 249,47424
Spese generali (16%)	€ 31,28204
Utili di impresa (10%)	€ 22,67948

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.065.012  
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 012 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico con base portafusibile NH1 - In=250A - IP55

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 360,19984
Prezzo	€ 459,61499
Spese generali (16%)	€ 57,63197
Utili di impresa (10%)	€ 41,78318

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.065.013  
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 013 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico con base portafusibile NH2 - In=400A - IP55

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 517,17380
Prezzo	€ 659,91377
Spese generali (16%)	€ 82,74781
Utili di impresa (10%)	€ 59,99216

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.065.014  
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 014 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico per interruttori modulari con portello trasparente - 8 moduli DIN35 - In=63A - IP55

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 112,11460
Prezzo	€ 143,05823
Spese generali (16%)	€ 17,93834
Utili di impresa (10%)	€ 13,00529

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.065.015  
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 015 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico per interruttori modulari con portello trasparente - 11 moduli DIN35 - In=63A - IP55



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 193,32248</b>
Prezzo	€ 246,67949
Spese generali (16%)	€ 30,93160
Utili di impresa (10%)	€ 22,42541

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.065.016</b>	
<b>Voce:</b>	065	ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	016	Cassetta di derivazione in materiale termoplastico per interruttori modulari con portello trasparente - 8 moduli DIN35 - In=125A - IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,11460</b>
Prezzo	€ 143,05823
Spese generali (16%)	€ 17,93834
Utili di impresa (10%)	€ 13,00529

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.065.017</b>	
<b>Voce:</b>	065	ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	017	Cassetta di derivazione in materiale termoplastico per interruttori modulari con portello trasparente - 11 moduli DIN35 - In=125A - IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 193,32248</b>
Prezzo	€ 246,67949
Spese generali (16%)	€ 30,93160
Utili di impresa (10%)	€ 22,42541

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.065.018</b>	
<b>Voce:</b>	065	ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	018	Cassetta di derivazione in materiale termoplastico per interruttori modulari con portello trasparente - 4 moduli DIN35 - In=160A - IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 230,73908</b>
Prezzo	€ 294,42306
Spese generali (16%)	€ 36,91825
Utili di impresa (10%)	€ 26,76573

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.065.019</b>	
<b>Voce:</b>	065	ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	019	Cassetta di derivazione in materiale termoplastico per interruttori modulari con portello trasparente - 7 moduli DIN35 - In=400A - IP55



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 463,62108</b>
Prezzo	€ 591,58050
Spese generali (16%)	€ 74,17937
Utili di impresa (10%)	€ 53,78005

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.065.020</b>	
<b>Voce:</b>	065	ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	020	Cassetta di derivazione in materiale termoplastico per interruttori modulari con portello trasparente - 11+11 moduli DIN35 - In=400A - IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 463,62108</b>
Prezzo	€ 591,58050
Spese generali (16%)	€ 74,17937
Utili di impresa (10%)	€ 53,78005

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.065.021</b>	
<b>Voce:</b>	065	ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	021	Cassetta di derivazione vuote in materiale termoplastico per interruttori magnetotermici - In=125A - IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,70616</b>
Prezzo	€ 117,01707
Spese generali (16%)	€ 14,67299
Utili di impresa (10%)	€ 10,63792


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.065.022</b>	
<b>Voce:</b>	065	ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	022	Cassetta di derivazione vuote in materiale termoplastico per interruttori magnetotermici - In=400A - IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 480,94696</b>
Prezzo	€ 613,68832
Spese generali (16%)	€ 76,95151
Utili di impresa (10%)	€ 55,78985

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.065.023</b>	
<b>Voce:</b>	065	ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
<b>Articolo:</b>	023	Cassetta di derivazione in lamiera con base portafusibile CH22 22x58mm - In=63A - IP55




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 248,09876</b>
Prezzo	€ 316,57402
Spese generali (16%)	€ 39,69580
Utili di impresa (10%)	€ 28,77946

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.065.024** 

**Voce:** 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 024 Cassetta di derivazione in lamiera con base portafusibile NH00 - In=125A - IP55


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 248,09876</b>
Prezzo	€ 316,57402
Spese generali (16%)	€ 39,69580
Utili di impresa (10%)	€ 28,77946

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.065.025** 

**Voce:** 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 025 Cassetta di derivazione in lamiera con base portafusibile NH00 - In=160A - IP55


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 248,09876</b>
Prezzo	€ 316,57402
Spese generali (16%)	€ 39,69580
Utili di impresa (10%)	€ 28,77946

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.065.026** 

**Voce:** 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 026 Cassetta di derivazione in lamiera con base portafusibile NH2 - In=250A - IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 360,19984</b>
Prezzo	€ 459,61499
Spese generali (16%)	€ 57,63197
Utili di impresa (10%)	€ 41,78318


**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P60.065.027** 

**Voce:** 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 027 Cassetta di derivazione in lamiera con base portafusibile NH2 - In=400A - IP55




Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 517,17380
Prezzo	€ 659,91377
Spese generali (16%)	€ 82,74781
Utili di impresa (10%)	€ 59,99216

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.065.028 

Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 028 Cassetta di derivazione in lamiera con base portafusibile NH3 - In=630A - IP55


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.133,79400
Prezzo	€ 2.722,72114
Spese generali (16%)	€ 341,40704
Utili di impresa (10%)	€ 247,52010

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.065.029 

Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 029 Cassetta di derivazione con interruttore sezionatore AC23 e base portafusibile NH00 - In=63A - IP55


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.560,00000
Prezzo	€ 1.990,56000
Spese generali (16%)	€ 249,60000
Utili di impresa (10%)	€ 180,96000

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.065.030 

Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 030 Cassetta di derivazione con interruttore sezionatore AC23 e base portafusibile NH00 - In=125A - IP55

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.560,00000
Prezzo	€ 1.990,56000
Spese generali (16%)	€ 249,60000
Utili di impresa (10%)	€ 180,96000


Codice regionale: TOS24\_PR.P60.065.031 

Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 031 Cassetta di derivazione con interruttore sezionatore AC23 e base portafusibile NH00 - In=160A - IP55




Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.716,00000
Prezzo	€ 2.189,61600
Spese generali (16%)	€ 274,56000
Utili di impresa (10%)	€ 199,05600

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.065.032 

Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 032 Cassetta di derivazione con interruttore sezionatore AC23 e base portafusibile NH1 - In=250A - IP55


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.840,80000
Prezzo	€ 2.348,86080
Spese generali (16%)	€ 294,52800
Utili di impresa (10%)	€ 213,53280

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.065.033 

Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 033 Cassetta di derivazione con interruttore sezionatore AC23 e base portafusibile NH2 - In=400A - IP55


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.938,30000
Prezzo	€ 2.473,27080
Spese generali (16%)	€ 310,12800
Utili di impresa (10%)	€ 224,84280

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.065.034 

Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 034 Cassetta di derivazione con interruttore sezionatore AC23 e base portafusibile NH3 - In=630A - IP55

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.133,79400
Prezzo	€ 2.722,72114
Spese generali (16%)	€ 341,40704
Utili di impresa (10%)	€ 247,52010

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.065.035 

Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 035 Cassetta di derivazione vuota In=63A - IP55





	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,70616</b>
	Prezzo	€ 117,01707
	Spese generali (16%)	€ 14,67299
	Utili di impresa (10%)	€ 10,63792

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.065.036

**Voce:** 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 036 Cassetta di derivazione vuota In=125A - IP55

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,70616</b>
Prezzo	€ 117,01707
Spese generali (16%)	€ 14,67299
Utili di impresa (10%)	€ 10,63792

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.065.037

**Voce:** 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 037 Cassetta di derivazione vuota In=160A - IP55

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,81264</b>
Prezzo	€ 220,50893
Spese generali (16%)	€ 27,65002
Utili di impresa (10%)	€ 20,04627

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.065.038

**Voce:** 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 038 Cassetta di derivazione vuota In=250A - IP55

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 351,03328</b>
Prezzo	€ 447,91846
Spese generali (16%)	€ 56,16532
Utili di impresa (10%)	€ 40,71986

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.065.039

**Voce:** 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

**Articolo:** 039 Cassetta di derivazione vuota In=400A - IP55



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 480,94696
Prezzo	€ 613,68832
Spese generali (16%)	€ 76,95151
Utili di impresa (10%)	€ 55,78985

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.065.040  
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 040 Staffa a sospensione per elemento rettilineo

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,31336
Prezzo	€ 6,77985
Spese generali (16%)	€ 0,85014
Utili di impresa (10%)	€ 0,61635

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.065.041  
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 041 Distanziale per installazione a parete di staffa a sospensione

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,38000
Prezzo	€ 37,48888
Spese generali (16%)	€ 4,70080
Utili di impresa (10%)	€ 3,40808

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.065.042  
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 042 Portastaffe a parete regolabile in altezza e profondità L 450 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,95000
Prezzo	€ 35,66420
Spese generali (16%)	€ 4,47200
Utili di impresa (10%)	€ 3,24220

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.065.043  
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 043 Portastaffe a parete regolabile in altezza e profondità L 550 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,95000
Prezzo	€ 35,66420
Spese generali (16%)	€ 4,47200
Utili di impresa (10%)	€ 3,24220

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.065.044  
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 044 Portastaffe a parete regolabile in altezza e profondità L 750 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,38000
Prezzo	€ 37,48888
Spese generali (16%)	€ 4,70080
Utili di impresa (10%)	€ 3,40808

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.065.045  
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 045 Flangia per installazione a soffitto

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,38000
Prezzo	€ 37,48888
Spese generali (16%)	€ 4,70080
Utili di impresa (10%)	€ 3,40808

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.065.046  
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 046 Profilo ad U per installazione a soffitto

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,38000
Prezzo	€ 37,48888
Spese generali (16%)	€ 4,70080
Utili di impresa (10%)	€ 3,40808

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.065.047  
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.  
Articolo: 047 Portastaffe per installazione su putrella



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,38000
Prezzo	€ 37,48888
Spese generali (16%)	€ 4,70080
Utili di impresa (10%)	€ 3,40808

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.101.001

Voce: 101 -20,5% su anno 2023/1 -20,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17

Articolo: 001 1 x 1,5 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,21000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,69%
Prezzo	€ 0,26796
Scostamento % su anno 2023/1	+7,69%
Spese generali (16%)	€ 0,03360
Utili di impresa (10%)	€ 0,02436

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.101.002

Voce: 101 -20,5% su anno 2023/1 -20,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17

Articolo: 002 1 x 2,5 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,35700
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,62%
Prezzo	€ 0,45553
Scostamento % su anno 2023/1	+12,62%
Spese generali (16%)	€ 0,05712
Utili di impresa (10%)	€ 0,04141

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.101.003

Voce: 101 -20,5% su anno 2023/1 -20,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17




Articolo: 003 1 x 4 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,56000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,22%
Prezzo	€ 0,71456
Scostamento % su anno 2023/1	+12,23%
Spese generali (16%)	€ 0,08960
Utili di impresa (10%)	€ 0,06496

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.101.004

Voce: 101 -20,5% su anno 2023/1 -20,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente



		alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17	
Articolo:	004	1 x 6 mmq	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,82600
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,28%
		Prezzo	€ 1,05398
		Scostamento % su anno 2023/1	+10,28%
		Spese generali (16%)	€ 0,13216
		Utili di impresa (10%)	€ 0,09582
Codice regionale:	TOS24_PR.P60.101.005 		
Voce:	101	-20,5% su anno 2023/1 -20,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17	
Articolo:	005	1 x 10 mmq	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,37900
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,02%
		Prezzo	€ 1,75960
		Scostamento % su anno 2023/1	-34,02%
		Spese generali (16%)	€ 0,22064
		Utili di impresa (10%)	€ 0,15996
Codice regionale:	TOS24_PR.P60.101.006 		
Voce:	101	-20,5% su anno 2023/1 -20,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17	
Articolo:	006	1 x 16 mmq	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,15600
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,66%
		Prezzo	€ 2,75106
		Scostamento % su anno 2023/1	-33,66%
		Spese generali (16%)	€ 0,34496
		Utili di impresa (10%)	€ 0,25010
Codice regionale:	TOS24_PR.P60.101.007 		
Voce:	101	-20,5% su anno 2023/1 -20,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17	
Articolo:	007	1 x 25 mmq	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,33900
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,62%
		Prezzo	€ 4,26056
		Scostamento % su anno 2023/1	-33,62%
		Spese generali (16%)	€ 0,53424
		Utili di impresa (10%)	€ 0,38732



Codice regionale:	TOS24_PR.P60.101.008	
Voce:	101	-20,5% su anno 2023/1 -20,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Articolo:	008	1 x 35 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,65500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,59%
Prezzo	€ 5,93978
Scostamento % su anno 2023/1	-33,59%
Spese generali (16%)	€ 0,74480
Utili di impresa (10%)	€ 0,53998

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.101.009	
Voce:	101	-20,5% su anno 2023/1 -20,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Articolo:	009	1 x 50 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,61500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,58%
Prezzo	€ 8,44074
Scostamento % su anno 2023/1	-33,58%
Spese generali (16%)	€ 1,05840
Utili di impresa (10%)	€ 0,76734

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.101.010	
Voce:	101	-20,5% su anno 2023/1 -20,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Articolo:	010	1 x 70 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,27500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,51%
Prezzo	€ 11,83490
Scostamento % su anno 2023/1	-33,51%
Spese generali (16%)	€ 1,48400
Utili di impresa (10%)	€ 1,07590

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.101.011	
Voce:	101	-20,5% su anno 2023/1 -20,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Articolo:	011	1 x 95 mmq



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,87300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,89%
Prezzo	€ 16,42595
Scostamento % su anno 2023/1	-29,89%
Spese generali (16%)	€ 2,05968
Utili di impresa (10%)	€ 1,49327

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.101.012</b>	
<b>Voce:</b>	101	-20,5% su anno 2023/1 -20,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
<b>Articolo:</b>	012	1 x 120 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,51400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,7%
Prezzo	€ 22,34786
Scostamento % su anno 2023/1	-24,7%
Spese generali (16%)	€ 2,80224
Utili di impresa (10%)	€ 2,03162

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.101.013</b>	
<b>Voce:</b>	101	-20,5% su anno 2023/1 -20,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
<b>Articolo:</b>	013	1 x 150 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,82400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,34%
Prezzo	€ 25,29542
Scostamento % su anno 2023/1	-32,34%
Spese generali (16%)	€ 3,17184
Utili di impresa (10%)	€ 2,29958

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.101.014</b>	
<b>Voce:</b>	101	-20,5% su anno 2023/1 -20,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
<b>Articolo:</b>	014	1 x 185 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,06700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,9%
Prezzo	€ 31,98549
Scostamento % su anno 2023/1	-29,9%
Spese generali (16%)	€ 4,01072
Utili di impresa (10%)	€ 2,90777

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.101.015</b>	
<b>Voce:</b>	101	-20,5% su anno 2023/1 -20,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



		Connettore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17	
Articolo:	015		
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,89900
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,55%
		Prezzo	€ 40,70312
		Scostamento % su anno 2023/1	-31,55%
		Spese generali (16%)	€ 5,10384
		Utili di impresa (10%)	€ 3,70028
Codice regionale:	TOS24_PR.P60.102.001		
Voce:	102	-28,92% su anno 2023/1 -28,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Connettore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17	
Articolo:	001		
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,36400
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,06%
		Prezzo	€ 0,46446
		Scostamento % su anno 2023/1	-29,06%
		Spese generali (16%)	€ 0,05824
		Utili di impresa (10%)	€ 0,04222
Codice regionale:	TOS24_PR.P60.102.002		
Voce:	102	-28,92% su anno 2023/1 -28,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Connettore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17	
Articolo:	002		
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,54600
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,33%
		Prezzo	€ 0,69670
		Scostamento % su anno 2023/1	-29,33%
		Spese generali (16%)	€ 0,08736
		Utili di impresa (10%)	€ 0,06334
Codice regionale:	TOS24_PR.P60.102.003		
Voce:	102	-28,92% su anno 2023/1 -28,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Connettore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17	
Articolo:	003		
		1 x 4 mmq	





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,36%
Prezzo	€ 1,33980
Scostamento % su anno 2023/1	-3,36%
Spese generali (16%)	€ 0,16800
Utili di impresa (10%)	€ 0,12180

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.102.004**

Voce: 102 **-28,92%** su anno 2023/1 **-28,92%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17

Articolo: 004 1 x 6 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,09200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,2%
Prezzo	€ 1,39339
Scostamento % su anno 2023/1	-32,2%
Spese generali (16%)	€ 0,17472
Utili di impresa (10%)	€ 0,12667

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.102.005**

Voce: 102 **-28,92%** su anno 2023/1 **-28,92%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17

Articolo: 005 1 x 10 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,92500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,49%
Prezzo	€ 2,45630
Scostamento % su anno 2023/1	-31,49%
Spese generali (16%)	€ 0,30800
Utili di impresa (10%)	€ 0,22330

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.102.006**

Voce: 102 **-28,92%** su anno 2023/1 **-28,92%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17

Articolo: 006 1 x 16 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,68800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,72%
Prezzo	€ 3,42989
Scostamento % su anno 2023/1	-30,72%
Spese generali (16%)	€ 0,43008
Utili di impresa (10%)	€ 0,31181

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.102.007**

Voce: 102 **-28,92%** su anno 2023/1 **-28,92%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 007      Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17  
1 x 25 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,03900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,08%
Prezzo	€ 5,15376
Scostamento % su anno 2023/1	-31,08%
Spese generali (16%)	€ 0,64624
Utili di impresa (10%)	€ 0,46852

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.102.008      **Voce:** 102      -28,92% su anno 2023/1      -28,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17

**Articolo:** 008      1 x 35 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,43900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,8%
Prezzo	€ 6,94016
Scostamento % su anno 2023/1	-30,8%
Spese generali (16%)	€ 0,87024
Utili di impresa (10%)	€ 0,63092

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.102.009      **Voce:** 102      -28,92% su anno 2023/1      -28,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17

**Articolo:** 009      1 x 50 mmq


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,16200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,06%
Prezzo	€ 10,41471
Scostamento % su anno 2023/1	-31,06%
Spese generali (16%)	€ 1,30592
Utili di impresa (10%)	€ 0,94679

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.102.010      **Voce:** 102      -28,92% su anno 2023/1      -28,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17

**Articolo:** 010      1 x 70 mmq




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,06700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,92%
Prezzo	€ 14,12149
Scostamento % su anno 2023/1	-30,92%
Spese generali (16%)	€ 1,77072
Utili di impresa (10%)	€ 1,28377

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.102.011** 

Voce: 102 -28,92% su anno 2023/1 -28,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17

Articolo: 011 1 x 95 mmq


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,17500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,65%
Prezzo	€ 18,08730
Scostamento % su anno 2023/1	-30,65%
Spese generali (16%)	€ 2,26800
Utili di impresa (10%)	€ 1,64430

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.102.012** 

Voce: 102 -28,92% su anno 2023/1 -28,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17

Articolo: 012 1 x 120 mmq


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,76%
Prezzo	€ 23,44650
Scostamento % su anno 2023/1	-30,76%
Spese generali (16%)	€ 2,94000
Utili di impresa (10%)	€ 2,13150

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.102.013** 

Voce: 102 -28,92% su anno 2023/1 -28,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17

Articolo: 013 1 x 150 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,17700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,81%
Prezzo	€ 29,57385
Scostamento % su anno 2023/1	-30,81%
Spese generali (16%)	€ 3,70832
Utili di impresa (10%)	€ 2,68853

Codice regionale: **TOS24\_PR.P60.102.014** 

Voce: 102 -28,92% su anno 2023/1 -28,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



		Connettore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17	
Articolo:	014	1 x 185 mmq	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,56700
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,8%
		Prezzo	€ 36,45149
		Scostamento % su anno 2023/1	-30,8%
		Spese generali (16%)	€ 4,57072
		Utili di impresa (10%)	€ 3,31377
Codice regionale:	TOS24_PR.P60.102.015		
Voce:	102	-28,92% su anno 2023/1 -28,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Connettore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17	
Articolo:	015	1 x 240 mmq	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,71500
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,75%
		Prezzo	€ 46,84834
		Scostamento % su anno 2023/1	-30,75%
		Spese generali (16%)	€ 5,87440
		Utili di impresa (10%)	€ 4,25894
Codice regionale:	TOS24_PR.P60.104.001		
Voce:	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Connettore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16	
Articolo:	001	1 x 1,5 mmq	
		Unità di misura	m
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,49000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,58%
		Prezzo	€ 0,62524
		Scostamento % su anno 2023/1	-32,58%
		Spese generali (16%)	€ 0,07840
		Utili di impresa (10%)	€ 0,05684
Codice regionale:	TOS24_PR.P60.104.002		
Voce:	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Connettore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16	
Articolo:	002	1 x 2,5 mmq	



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,63700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,08%
Prezzo	€ 0,81281
Scostamento % su anno 2023/1	-32,08%
Spese generali (16%)	€ 0,10192
Utili di impresa (10%)	€ 0,07389

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.104.003</b>	
<b>Voce:</b>	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
<b>Articolo:</b>	003	1 x 4 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,82600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,14%
Prezzo	€ 1,05398
Scostamento % su anno 2023/1	-31,14%
Spese generali (16%)	€ 0,13216
Utili di impresa (10%)	€ 0,09582

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.104.004</b>	
<b>Voce:</b>	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
<b>Articolo:</b>	004	1 x 6 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,11300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,16%
Prezzo	€ 1,42019
Scostamento % su anno 2023/1	-31,16%
Spese generali (16%)	€ 0,17808
Utili di impresa (10%)	€ 0,12911

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.104.005</b>	
<b>Voce:</b>	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
<b>Articolo:</b>	005	1 x 10 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,11300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-55,48%
Prezzo	€ 1,42019
Scostamento % su anno 2023/1	-55,48%
Spese generali (16%)	€ 0,17808
Utili di impresa (10%)	€ 0,12911



Codice regionale:	TOS24_PR.P60.104.006	
Voce:	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo:	006	1 x 16 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,36600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35%
Prezzo	€ 3,01902
Scostamento % su anno 2023/1	-35%
Spese generali (16%)	€ 0,37856
Utili di impresa (10%)	€ 0,27446

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.104.007	
Voce:	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo:	007	1 x 25 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,50700
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,69%
Prezzo	€ 4,47493
Scostamento % su anno 2023/1	-34,69%
Spese generali (16%)	€ 0,56112
Utili di impresa (10%)	€ 0,40681

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.104.008	
Voce:	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo:	008	1 x 35 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,83000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,73%
Prezzo	€ 6,16308
Scostamento % su anno 2023/1	-34,73%
Spese generali (16%)	€ 0,77280
Utili di impresa (10%)	€ 0,56028

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.104.009	
Voce:	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo:	009	1 x 50 mmq



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,67800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,53%
Prezzo	€ 8,52113
Scostamento % su anno 2023/1	-34,53%
Spese generali (16%)	€ 1,06848
Utili di impresa (10%)	€ 0,77465

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.104.010</b>	
<b>Voce:</b>	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
<b>Articolo:</b>	010	1 x 70 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,04400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,03%
Prezzo	€ 11,54014
Scostamento % su anno 2023/1	-35,03%
Spese generali (16%)	€ 1,44704
Utili di impresa (10%)	€ 1,04910

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.104.011</b>	
<b>Voce:</b>	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
<b>Articolo:</b>	011	1 x 95 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,76700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,84%
Prezzo	€ 15,01469
Scostamento % su anno 2023/1	-34,84%
Spese generali (16%)	€ 1,88272
Utili di impresa (10%)	€ 1,36497

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.104.012</b>	
<b>Voce:</b>	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
<b>Articolo:</b>	012	1 x 120 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,97300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,84%
Prezzo	€ 19,10555
Scostamento % su anno 2023/1	-34,84%
Spese generali (16%)	€ 2,39568
Utili di impresa (10%)	€ 1,73687



Codice regionale: TOS24\_PR.P60.104.013  
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto re unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16  
Articolo: 013 1 x 150 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,90700
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,85%
Prezzo	€ 24,12533
Scostamento % su anno 2023/1	-34,85%
Spese generali (16%)	€ 3,02512
Utili di impresa (10%)	€ 2,19321

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.104.014  
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto re unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16  
Articolo: 014 1 x 185 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,09300
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,8%
Prezzo	€ 29,46667
Scostamento % su anno 2023/1	-34,8%
Spese generali (16%)	€ 3,69488
Utili di impresa (10%)	€ 2,67879

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.104.015  
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto re unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16  
Articolo: 015 1 x 240 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,49900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,87%
Prezzo	€ 38,91672
Scostamento % su anno 2023/1	-34,87%
Spese generali (16%)	€ 4,87984
Utili di impresa (10%)	€ 3,53788

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.104.016  
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Condotto re unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16  
Articolo: 016 1 x 300 mmq





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,25900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,12%
Prezzo	€ 53,92248
Scostamento % su anno 2023/1	-31,12%
Spese generali (16%)	€ 6,76144
Utili di impresa (10%)	€ 4,90204

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.104.017</b>	
<b>Voce:</b>	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
<b>Articolo:</b>	017	1 x 400 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 109,48080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,72800
Utili di impresa (10%)	€ 9,95280

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.104.018</b>	
<b>Voce:</b>	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
<b>Articolo:</b>	018	2 x 1,5 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,81200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,82%
Prezzo	€ 1,03611
Scostamento % su anno 2023/1	-34,82%
Spese generali (16%)	€ 0,12992
Utili di impresa (10%)	€ 0,09419

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.104.019</b>	
<b>Voce:</b>	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
<b>Articolo:</b>	019	2 x 2,5 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,11300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,41%
Prezzo	€ 1,42019
Scostamento % su anno 2023/1	-34,41%
Spese generali (16%)	€ 0,17808
Utili di impresa (10%)	€ 0,12911



Codice regionale: TOS24\_PR.P60.104.020

Voce: 104

-18,64%

su anno 2023/1

-18,64%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16

Articolo: 020

2 x 4 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,56100
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,86%
Prezzo	€ 1,99184
Scostamento % su anno 2023/1	-33,86%
Spese generali (16%)	€ 0,24976
Utili di impresa (10%)	€ 0,18108

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.104.021

Voce: 104

-18,64%

su anno 2023/1

-18,64%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16

Articolo: 021

2 x 6 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,12800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,5%
Prezzo	€ 2,71533
Scostamento % su anno 2023/1	-33,5%
Spese generali (16%)	€ 0,34048
Utili di impresa (10%)	€ 0,24685

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.104.022

Voce: 104

-18,64%

su anno 2023/1

-18,64%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16

Articolo: 022

2 x 10 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,40900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,68%
Prezzo	€ 4,34988
Scostamento % su anno 2023/1	-31,68%
Spese generali (16%)	€ 0,54544
Utili di impresa (10%)	€ 0,39544

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.104.023

Voce: 104

-18,64%

su anno 2023/1

-18,64%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16

Articolo: 023

2 x 16 mmq



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,47400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,58%
Prezzo	€ 6,98482
Scostamento % su anno 2023/1	-31,58%
Spese generali (16%)	€ 0,87584
Utili di impresa (10%)	€ 0,63498

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.104.024</b>	
<b>Voce:</b>	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
<b>Articolo:</b>	024	2 x 25 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,73000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,24348
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,03680
Utili di impresa (10%)	€ 1,47668

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.104.025</b>	
<b>Voce:</b>	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
<b>Articolo:</b>	025	2 x 35 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,17000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,18492
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,90720
Utili di impresa (10%)	€ 2,10772

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.104.026</b>	
<b>Voce:</b>	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
<b>Articolo:</b>	026	2 x 50 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,77000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,88252
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,12320
Utili di impresa (10%)	€ 2,98932



Codice regionale: TOS24\_PR.P60.104.027  
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16  
Articolo: 027 3 x 1,5 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,02900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,76%
Prezzo	€ 1,31300
Scostamento % su anno 2023/1	-31,76%
Spese generali (16%)	€ 0,16464
Utili di impresa (10%)	€ 0,11936

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.104.028  
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16  
Articolo: 028 3 x 2,5 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,49100
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,97%
Prezzo	€ 1,90252
Scostamento % su anno 2023/1	-30,97%
Spese generali (16%)	€ 0,23856
Utili di impresa (10%)	€ 0,17296

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.104.029  
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16  
Articolo: 029 3 x 4 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,14200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,45%
Prezzo	€ 2,73319
Scostamento % su anno 2023/1	-30,45%
Spese generali (16%)	€ 0,34272
Utili di impresa (10%)	€ 0,24847

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.104.030  
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16  
Articolo: 030 3 x 6 mmq



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,01000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,32%
Prezzo	€ 3,84076
Scostamento % su anno 2023/1	-30,32%
Spese generali (16%)	€ 0,48160
Utili di impresa (10%)	€ 0,34916

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.104.031</b>	
<b>Voce:</b>	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
<b>Articolo:</b>	031	3 x 10 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,99100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,8%
Prezzo	€ 6,36852
Scostamento % su anno 2023/1	-29,8%
Spese generali (16%)	€ 0,79856
Utili di impresa (10%)	€ 0,57896

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.104.032</b>	
<b>Voce:</b>	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
<b>Articolo:</b>	032	3 x 16 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,44432
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,81120
Utili di impresa (10%)	€ 1,31312

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.104.033</b>	
<b>Voce:</b>	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
<b>Articolo:</b>	033	3 x 25 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,47400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,39%
Prezzo	€ 15,91682
Scostamento % su anno 2023/1	-31,39%
Spese generali (16%)	€ 1,99584
Utili di impresa (10%)	€ 1,44698



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.104.034

**Voce:** 104 **-18,64%** su anno 2023/1 **-18,64%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16

**Articolo:** 034 3 x 35 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,03800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,27%
Prezzo	€ 21,74049
Scostamento % su anno 2023/1	-31,27%
Spese generali (16%)	€ 2,72608
Utili di impresa (10%)	€ 1,97641

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.104.035

**Voce:** 104 **-18,64%** su anno 2023/1 **-18,64%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16

**Articolo:** 035 3 x 50 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,73000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 46,86748
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,87680
Utili di impresa (10%)	€ 4,26068

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.104.036

**Voce:** 104 **-18,64%** su anno 2023/1 **-18,64%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16

**Articolo:** 036 3 x 70 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,53000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,75228
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,24480
Utili di impresa (10%)	€ 5,97748

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.104.037

**Voce:** 104 **-18,64%** su anno 2023/1 **-18,64%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16

**Articolo:** 037 3 x 95 mmq



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,23000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 87,06148
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,91680
Utili di impresa (10%)	€ 7,91468

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.104.038</b>	
<b>Voce:</b>	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
<b>Articolo:</b>	038	3 x 120 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,91000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 109,62116
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,74560
Utili di impresa (10%)	€ 9,96556

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.104.040</b>	
<b>Voce:</b>	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
<b>Articolo:</b>	040	4 x 1,5 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,29500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,59%
Prezzo	€ 1,65242
Scostamento % su anno 2023/1	-31,59%
Spese generali (16%)	€ 0,20720
Utili di impresa (10%)	€ 0,15022

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.104.041</b>	
<b>Voce:</b>	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
<b>Articolo:</b>	041	4 x 2,5 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,85500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,04%
Prezzo	€ 2,36698
Scostamento % su anno 2023/1	-31,04%
Spese generali (16%)	€ 0,29680
Utili di impresa (10%)	€ 0,21518



Codice regionale: TOS24\_PR.P60.104.042

Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16

Articolo: 042 4 x 4 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,76500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,56%
Prezzo	€ 3,52814
Scostamento % su anno 2023/1	-31,56%
Spese generali (16%)	€ 0,44240
Utili di impresa (10%)	€ 0,32074

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.104.043

Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16

Articolo: 043 4 x 6 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,79400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,97%
Prezzo	€ 4,84114
Scostamento % su anno 2023/1	-32,97%
Spese generali (16%)	€ 0,60704
Utili di impresa (10%)	€ 0,44010

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.104.044

Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16

Articolo: 044 4 x 10 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,39800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,35%
Prezzo	€ 8,16385
Scostamento % su anno 2023/1	-31,35%
Spese generali (16%)	€ 1,02368
Utili di impresa (10%)	€ 0,74217

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.104.045

Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16

Articolo: 045 4 x 16 mmq





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,77900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,04%
Prezzo	€ 12,47800
Scostamento % su anno 2023/1	-31,04%
Spese generali (16%)	€ 1,56464
Utili di impresa (10%)	€ 1,13436

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.104.046</b>	
<b>Voce:</b>	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
<b>Articolo:</b>	046	4 x 25 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,66600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,05%
Prezzo	€ 19,98982
Scostamento % su anno 2023/1	-31,05%
Spese generali (16%)	€ 2,50656
Utili di impresa (10%)	€ 1,81726


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.104.047</b>	
<b>Voce:</b>	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
<b>Articolo:</b>	047	3 x 35 + 1 x 25 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,67800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,14%
Prezzo	€ 26,38513
Scostamento % su anno 2023/1	-31,14%
Spese generali (16%)	€ 3,30848
Utili di impresa (10%)	€ 2,39865


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.104.048</b>	
<b>Voce:</b>	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
<b>Articolo:</b>	048	3 x 50 + 1 x 25 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,18200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,21%
Prezzo	€ 35,96023
Scostamento % su anno 2023/1	-31,21%
Spese generali (16%)	€ 4,50912
Utili di impresa (10%)	€ 3,26911




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.104.049   
**Voce:** 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16  
**Articolo:** 049 3 x 70 + 1 x 35 mmq


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,55100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,36%
Prezzo	€ 51,74308
Scostamento % su anno 2023/1	-31,36%
Spese generali (16%)	€ 6,48816
Utili di impresa (10%)	€ 4,70392

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.104.050   
**Voce:** 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16  
**Articolo:** 050 3 x 95 + 1 x 50 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,97000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 99,48972
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,47520
Utili di impresa (10%)	€ 9,04452

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.104.051   
**Voce:** 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16  
**Articolo:** 051 3 x 120 + 1 x 70 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,28700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,31%
Prezzo	€ 89,68621
Scostamento % su anno 2023/1	-31,31%
Spese generali (16%)	€ 11,24592
Utili di impresa (10%)	€ 8,15329

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.104.053   
**Voce:** 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16  
**Articolo:** 053 5 G 1,5 mmq



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,90928
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,36480
Utili di impresa (10%)	€ 0,26448

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.104.054</b>	
<b>Voce:</b>	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
<b>Articolo:</b>	054	5 G 2,5 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,21080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,52800
Utili di impresa (10%)	€ 0,38280

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.104.055</b>	
<b>Voce:</b>	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
<b>Articolo:</b>	055	5 G 4 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,88000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,22688
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,78080
Utili di impresa (10%)	€ 0,56608

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.104.056</b>	
<b>Voce:</b>	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
<b>Articolo:</b>	056	5 G 6 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,97000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,89372
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,11520
Utili di impresa (10%)	€ 0,80852



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.104.057

**Voce:** 104 **-18,64%** su anno 2023/1 **-18,64%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16

**Articolo:** 057 5 G 10 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,35500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,80000
Utili di impresa (10%)	€ 1,30500

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.104.058

**Voce:** 104 **-18,64%** su anno 2023/1 **-18,64%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16

**Articolo:** 058 5 G 16 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,26620
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,79200
Utili di impresa (10%)	€ 2,02420

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.104.059

**Voce:** 104 **-18,64%** su anno 2023/1 **-18,64%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16

**Articolo:** 059 5 G 25 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,73000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,38348
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,43680
Utili di impresa (10%)	€ 3,21668

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.104.060

**Voce:** 104 **-18,64%** su anno 2023/1 **-18,64%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16

**Articolo:** 060 5 G 35 mmq



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,67800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,48000
Utili di impresa (10%)	€ 4,69800

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.104.061</b>	
<b>Voce:</b>	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
<b>Articolo:</b>	061	5 G 50 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 75,64128
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,48480
Utili di impresa (10%)	€ 6,87648

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.104.062</b>	
<b>Voce:</b>	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
<b>Articolo:</b>	062	7 x 1,5 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,59000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,58084
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,57440
Utili di impresa (10%)	€ 0,41644

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.104.063</b>	
<b>Voce:</b>	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
<b>Articolo:</b>	063	10 x 1,5 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,43104
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,80640
Utili di impresa (10%)	€ 0,58464



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.104.064

**Voce:** 104 **-18,64%** su anno 2023/1 **-18,64%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16

**Articolo:** 064 12 x 1,5 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,69000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,26044
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,91040
Utili di impresa (10%)	€ 0,66004

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.104.065

**Voce:** 104 **-18,64%** su anno 2023/1 **-18,64%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16

**Articolo:** 065 16 x 1,5 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,66000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,77416
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,22560
Utili di impresa (10%)	€ 0,88856

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.104.066

**Voce:** 104 **-18,64%** su anno 2023/1 **-18,64%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16

**Articolo:** 066 19 x 1,5 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,43296
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,43360
Utili di impresa (10%)	€ 1,03936

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.104.067

**Voce:** 104 **-18,64%** su anno 2023/1 **-18,64%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16

**Articolo:** 067 24 x 1,5 mmq



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,09980
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,76800
Utili di impresa (10%)	€ 1,28180

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.104.068</b>	
<b>Voce:</b>	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
<b>Articolo:</b>	068	7 x 2,5 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,52000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,04352
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,88320
Utili di impresa (10%)	€ 0,64032

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.104.069</b>	
<b>Voce:</b>	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
<b>Articolo:</b>	069	10 x 2,5 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,27000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,00052
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,00320
Utili di impresa (10%)	€ 0,72732

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.104.070</b>	
<b>Voce:</b>	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
<b>Articolo:</b>	070	12 x 2,5 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,94000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,40744
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,43040
Utili di impresa (10%)	€ 1,03704



Codice regionale:	TOS24_PR.P60.104.071	
Voce:	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo:	071	16 x 2,5 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,57000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,76332
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,85120
Utili di impresa (10%)	€ 1,34212

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.104.072	
Voce:	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo:	072	19 x 2,5 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,62000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,37912
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,17920
Utili di impresa (10%)	€ 1,57992

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.104.073	
Voce:	104	-18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo:	073	24 x 2,5 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,89000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,55164
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,70240
Utili di impresa (10%)	€ 1,95924

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.105.001	
Voce:	105	-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo:	001	1 x 10 mmq





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,77000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,53452
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,44320
Utili di impresa (10%)	€ 0,32132

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.105.002</b>	
<b>Voce:</b>	105	-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
<b>Articolo:</b>	002	1 x 16 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,24000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,41024
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,67840
Utili di impresa (10%)	€ 0,49184


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.105.003</b>	
<b>Voce:</b>	105	-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
<b>Articolo:</b>	003	1 x 25 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,99000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,64324
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,95840
Utili di impresa (10%)	€ 0,69484


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.105.004</b>	
<b>Voce:</b>	105	-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
<b>Articolo:</b>	004	1 x 35 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,99000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,19524
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,27840
Utili di impresa (10%)	€ 0,92684




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.105.005   
**Voce:** 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.  
**Articolo:** 005 Sigla di designazione FG16(O)M16  
1 x 50 mmq


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,83000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,81908
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,73280
Utili di impresa (10%)	€ 1,25628

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.105.006   
**Voce:** 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.  
**Articolo:** 006 Sigla di designazione FG16(O)M16  
1 x 70 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,09000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,25484
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,41440
Utili di impresa (10%)	€ 1,75044

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.105.007   
**Voce:** 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.  
**Articolo:** 007 Sigla di designazione FG16(O)M16  
1 x 95 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,60128
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,08480
Utili di impresa (10%)	€ 2,23648

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.105.008   
**Voce:** 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.  
**Articolo:** 008 Sigla di designazione FG16(O)M16  
1 x 120 mmq



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,45340
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,94400
Utili di impresa (10%)	€ 2,85940

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.105.009</b>	
<b>Voce:</b>	105	-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
<b>Articolo:</b>	009	1 x 150 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,42840
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,94400
Utili di impresa (10%)	€ 3,58440


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.105.010</b>	
<b>Voce:</b>	105	-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
<b>Articolo:</b>	010	1 x 185 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 47,65860
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,97600
Utili di impresa (10%)	€ 4,33260


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.105.011</b>	
<b>Voce:</b>	105	-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
<b>Articolo:</b>	011	1 x 240 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,26000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 64,13176
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,04160
Utili di impresa (10%)	€ 5,83016




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.105.012   
**Voce:** 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.  
**Articolo:** 012 Sigla di designazione FG16(O)M16  
1 x 300 mmq


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,33000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 80,80908
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,13280
Utili di impresa (10%)	€ 7,34628

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.105.013   
**Voce:** 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.  
**Articolo:** 013 Sigla di designazione FG16(O)M16  
2 x 1,5 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,52620</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,94743
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,24419
Utili di impresa (10%)	€ 0,17704

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.105.014   
**Voce:** 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.  
**Articolo:** 014 Sigla di designazione FG16(O)M16  
2 x 2,5 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,08000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,65408
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,33280
Utili di impresa (10%)	€ 0,24128

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.105.015   
**Voce:** 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.  
**Articolo:** 015 Sigla di designazione FG16(O)M16  
2 x 4 mmq



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,79000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,56004
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,44640
Utili di impresa (10%)	€ 0,32364

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.105.016</b>	
<b>Voce:</b>	105	-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
<b>Articolo:</b>	016	2 x 6 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,74000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,77224
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,59840
Utili di impresa (10%)	€ 0,43384

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.105.017</b>	
<b>Voce:</b>	105	-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
<b>Articolo:</b>	017	2 x 10 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,21000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,92396
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,99360
Utili di impresa (10%)	€ 0,72036

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.105.018</b>	
<b>Voce:</b>	105	-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
<b>Articolo:</b>	018	2 x 16 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,67540
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,46400
Utili di impresa (10%)	€ 1,06140



Codice regionale: TOS24\_PR.P60.105.019

Voce: 105

-0.19% su anno 2023/1 -0.19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.  
Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 019

2 x 25 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,77000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,57052
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,20320
Utili di impresa (10%)	€ 1,59732

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.105.020

Voce: 105

-0.19% su anno 2023/1 -0.19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.  
Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 020

2 x 35 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,48999
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,93723
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,99840
Utili di impresa (10%)	€ 1,44884

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.105.021

Voce: 105

-0.19% su anno 2023/1 -0.19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.  
Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 021

2 x 50 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,63211
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,49858
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,82114
Utili di impresa (10%)	€ 2,04533

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.105.022

Voce: 105

-0.19% su anno 2023/1 -0.19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.  
Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 022

3 x 1,5 mmq



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,84330</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,35205
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,29493
Utili di impresa (10%)	€ 0,21382

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.105.023</b>	
<b>Voce:</b>	105	-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
<b>Articolo:</b>	023	3 x 2,5 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,54000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,24104
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,40640
Utili di impresa (10%)	€ 0,29464

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.105.024</b>	
<b>Voce:</b>	105	-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
<b>Articolo:</b>	024	3 x 4 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,52980
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,56800
Utili di impresa (10%)	€ 0,41180

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.105.025</b>	
<b>Voce:</b>	105	-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
<b>Articolo:</b>	025	3 x 6 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,98000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,35448
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,79680
Utili di impresa (10%)	€ 0,57768



Codice regionale: TOS24\_PR.P60.105.026

Voce: 105

-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.  
Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 026

3 x 10 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,18000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,43768
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,30880
Utili di impresa (10%)	€ 0,94888

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.105.027

Voce: 105

-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.  
Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 027

3 x 16 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,77000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,29452
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,04320
Utili di impresa (10%)	€ 1,48132

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.105.028

Voce: 105

-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.  
Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 028

3 x 25 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,24000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,55024
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,07840
Utili di impresa (10%)	€ 2,23184

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.105.029

Voce: 105

-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.  
Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 029

3 x 35 mmq





Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,68640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,22400
Utili di impresa (10%)	€ 3,06240

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.105.030
Voce:	105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo:	030 3 x 50 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,52000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,15152
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,16320
Utili di impresa (10%)	€ 4,46832

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.105.031
Voce:	105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo:	031 3 x 70 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,62000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,41912
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,57920
Utili di impresa (10%)	€ 6,21992

Codice regionale:	TOS24_PR.P60.105.032
Voce:	105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo:	032 3 x 95 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 47,13257
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 60,14116
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,54121
Utili di impresa (10%)	€ 5,46738



Codice regionale:

TOS24\_PR.P60.105.035

Voce:

105

-0.19% su anno 2023/1 -0.19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.

Articolo:

035

Sigla di designazione FG16(O)M16  
4 x 1,5 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,34000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,98584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,37440
Utili di impresa (10%)	€ 0,27144

Codice regionale:

TOS24\_PR.P60.105.036

Voce:

105

-0.19% su anno 2023/1 -0.19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.

Articolo:

036

Sigla di designazione FG16(O)M16  
4 x 2,5 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,28000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,18528
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,52480
Utili di impresa (10%)	€ 0,38048

Codice regionale:

TOS24\_PR.P60.105.037

Voce:

105

-0.19% su anno 2023/1 -0.19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.

Articolo:

037

Sigla di designazione FG16(O)M16  
4 x 4 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,86960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,73600
Utili di impresa (10%)	€ 0,53360

Codice regionale:

TOS24\_PR.P60.105.038

Voce:

105

-0.19% su anno 2023/1 -0.19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.

Articolo:

038

Sigla di designazione FG16(O)M16  
4 x 6 mmq



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,10260
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,01600
Utili di impresa (10%)	€ 0,73660

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.105.039</b>	
<b>Voce:</b>	105	-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
<b>Articolo:</b>	039	4 x 10 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,66000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,60216
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,70560
Utili di impresa (10%)	€ 1,23656

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.105.040</b>	
<b>Voce:</b>	105	-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
<b>Articolo:</b>	040	4 x 16 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,73500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1,88500

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.105.041</b>	
<b>Voce:</b>	105	-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
<b>Articolo:</b>	041	4 x 25 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,69000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,50444
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,95040
Utili di impresa (10%)	€ 2,86404



Codice regionale: TOS24\_PR.P60.105.042

Voce: 105

-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.  
Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 042

3 x 35 + 1 x 25 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,74000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,50024
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,07840
Utili di impresa (10%)	€ 3,68184

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.105.043

Voce: 105

-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.  
Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 043

3 x 50 + 1 x 25 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,76000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,56176
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,84160
Utili di impresa (10%)	€ 4,96016

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.105.044

Voce: 105

-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.  
Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 044

3 x 70 + 1 x 35 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78,47400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,84000
Utili di impresa (10%)	€ 7,13400

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.105.045

Voce: 105

-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.  
Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 045

3 x 95 + 1 x 50 mmq



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,31000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 103,75156
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,00960
Utili di impresa (10%)	€ 9,43196

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.105.046</b>	
<b>Voce:</b>	105	-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
<b>Articolo:</b>	046	3 x 120 + 1 x 70 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,46000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,42%
Prezzo	€ 80,97496
Scostamento % su anno 2023/1	-6,42%
Spese generali (16%)	€ 10,15360
Utili di impresa (10%)	€ 7,36136

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.105.047</b>	
<b>Voce:</b>	105	-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
<b>Articolo:</b>	047	3 x 150 + 1 x 95 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,42%
Prezzo	€ 128,05936
Scostamento % su anno 2023/1	-6,42%
Spese generali (16%)	€ 16,05760
Utili di impresa (10%)	€ 11,64176

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.105.048</b>	
<b>Voce:</b>	105	-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
<b>Articolo:</b>	048	5 G 1,5 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,78000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,54728
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,44480
Utili di impresa (10%)	€ 0,32248



Codice regionale: TOS24\_PR.P60.105.049

Voce: 105

-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 049

5 G 2,5 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,92000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,00192
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,62720
Utili di impresa (10%)	€ 0,45472

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.105.050

Voce: 105

-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 050

5 G 4 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,43000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,92868
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,86880
Utili di impresa (10%)	€ 0,62988

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.105.051

Voce: 105

-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 051

5 G 6 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,59000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,68484
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,21440
Utili di impresa (10%)	€ 0,88044

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.105.052

Voce: 105

-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 052

5 G 10 mmq



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,61000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,09036
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,01760
Utili di impresa (10%)	€ 1,46276

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.105.053</b>	
<b>Voce:</b>	105	-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
<b>Articolo:</b>	053	5 G 16 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,58380
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,20800
Utili di impresa (10%)	€ 2,32580

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.105.054</b>	
<b>Voce:</b>	105	-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
<b>Articolo:</b>	054	5 G 25 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,61980
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,96800
Utili di impresa (10%)	€ 3,60180

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.105.055</b>	
<b>Voce:</b>	105	-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
<b>Articolo:</b>	055	5 G 35 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,77000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,57452
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,84320
Utili di impresa (10%)	€ 4,96132



Codice regionale:

TOS24\_PR.P60.105.056

Voce:

105

-0,19%

su anno 2023/1

-0,19%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.

Articolo:

056

Sigla di designazione FG16(O)M16  
5 G 50 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78,79300
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,88000
Utili di impresa (10%)	€ 7,16300

Codice regionale:

TOS24\_PR.P60.105.057

Voce:

105

-0,19%

su anno 2023/1

-0,19%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.

Articolo:

057

Sigla di designazione FG16(O)M16  
7 G 1,5 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,23000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,39748
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,67680
Utili di impresa (10%)	€ 0,49068

Codice regionale:

TOS24\_PR.P60.105.058

Voce:

105

-0,19%

su anno 2023/1

-0,19%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.

Articolo:

058

Sigla di designazione FG16(O)M16  
10 G 1,5 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,63000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,18388
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,90080
Utili di impresa (10%)	€ 0,65308

Codice regionale:

TOS24\_PR.P60.105.059

Voce:

105

-0,19%

su anno 2023/1

-0,19%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.

Articolo:

059

Sigla di designazione FG16(O)M16  
12 G 1,5 mmq





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,39000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,15364
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,02240
Utili di impresa (10%)	€ 0,74124

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.105.060</b>	
<b>Voce:</b>	105	-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
<b>Articolo:</b>	060	16 G 1,5 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,56528
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,32480
Utili di impresa (10%)	€ 0,96048

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.105.061</b>	
<b>Voce:</b>	105	-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
<b>Articolo:</b>	061	19 G 1,5 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,49000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,10924
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,51840
Utili di impresa (10%)	€ 1,10084

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P60.105.062</b>	
<b>Voce:</b>	105	-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
<b>Articolo:</b>	062	24 G 1,5 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,79000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,04404
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,88640
Utili di impresa (10%)	€ 1,36764



Codice regionale: TOS24\_PR.P60.105.063

Voce: 105

-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.  
Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 063

7 G 2,5 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,87000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,76612
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,09920
Utili di impresa (10%)	€ 0,79692

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.105.064

Voce: 105

-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.  
Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 064

10 G 2,5 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,41000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,00716
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,50560
Utili di impresa (10%)	€ 1,09156

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.105.065

Voce: 105

-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.  
Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 065

12 G 2,5 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,71700
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,72000
Utili di impresa (10%)	€ 1,24700

Codice regionale: TOS24\_PR.P60.105.066

Voce: 105

-0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.  
Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 066

16 G 2,5 mmq



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,56000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,30256
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,16960
Utili di impresa (10%)	€ 1,57296

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.105.067

**Voce:** 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

**Articolo:** 067 19 G 2,5 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,37770</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,06994
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,14043
Utili di impresa (10%)	€ 1,55181

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P60.105.068

**Voce:** 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

**Articolo:** 068 24 G 2,5 mmq

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,76000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,21376
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,16160
Utili di impresa (10%)	€ 2,29216

**Codice regionale:** TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Famiglia:** PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61 +7,75% su anno 2023/1 +7,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Capitolo:** PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) (descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.001.001

**Voce:** 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:


**Articolo:** 001 capacità 4 moduli IP4X da incasso




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,17%
Prezzo	€ 19,49728
Scostamento % su anno 2023/1	+32,17%
Spese generali (16%)	€ 2,44480
Utili di impresa (10%)	€ 1,77248

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.001.002   
**Voce:** 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:  
**Articolo:** 002 capacità 6 moduli IP4X da incasso


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,52000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,67%
Prezzo	€ 27,45952
Scostamento % su anno 2023/1	+20,67%
Spese generali (16%)	€ 3,44320
Utili di impresa (10%)	€ 2,49632

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.001.003   
**Voce:** 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:  
**Articolo:** 003 capacità 8 moduli IP4X da incasso

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,89%
Prezzo	€ 34,80928
Scostamento % su anno 2023/1	+46,89%
Spese generali (16%)	€ 4,36480
Utili di impresa (10%)	€ 3,16448

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.001.004   
**Voce:** 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:  
**Articolo:** 004 capacità 12 moduli IP4X da incasso

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,88000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,16%
Prezzo	€ 44,50688
Scostamento % su anno 2023/1	+33,16%
Spese generali (16%)	€ 5,58080
Utili di impresa (10%)	€ 4,04608

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.001.005   
**Voce:** 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:  
**Articolo:** 005 capacità 24 moduli IP4X da incasso



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+42,51%</b>
Prezzo	€ 90,64704
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+42,51%</b>
Spese generali (16%)	€ 11,36640
Utili di impresa (10%)	€ 8,24064

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.001.006**

Voce: 001 **+35,91%** su anno 2023/1 **+35,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

Articolo: 006 capacità 36 moduli IP4X da incasso

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+51,66%</b>
Prezzo	€ 140,87040
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+51,66%</b>
Spese generali (16%)	€ 17,66400
Utili di impresa (10%)	€ 12,80640

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.001.007**

Voce: 001 **+35,91%** su anno 2023/1 **+35,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

Articolo: 007 capacità 54 moduli IP4X da incasso

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+36,13%</b>
Prezzo	€ 224,57600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+36,13%</b>
Spese generali (16%)	€ 28,16000
Utili di impresa (10%)	€ 20,41600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.001.008**

Voce: 001 **+35,91%** su anno 2023/1 **+35,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

Articolo: 008 capacità 72 moduli IP4X da incasso

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 263,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+38,34%</b>
Prezzo	€ 335,84320
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+38,34%</b>
Spese generali (16%)	€ 42,11200
Utili di impresa (10%)	€ 30,53120


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.001.009**

Voce: 001 **+35,91%** su anno 2023/1 **+35,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:


Articolo: 009 capacità 4 moduli IP4X da parete




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,26715</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,27288
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,16274
Utili di impresa (10%)	€ 0,84299

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.001.010   
**Voce:** 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:  
**Articolo:** 010 capacità 6 moduli IP4X da parete


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,57278</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,93886
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,37164
Utili di impresa (10%)	€ 0,99444

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.001.011   
**Voce:** 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:  
**Articolo:** 011 capacità 8 moduli IP4X da parete

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+70,67%
Prezzo	€ 37,56544
Scostamento % su anno 2023/1	+70,67%
Spese generali (16%)	€ 4,71040
Utili di impresa (10%)	€ 3,41504


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.001.012   
**Voce:** 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:  
**Articolo:** 012 capacità 12 moduli IP4X da parete

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,76000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+64,62%
Prezzo	€ 53,28576
Scostamento % su anno 2023/1	+64,62%
Spese generali (16%)	€ 6,68160
Utili di impresa (10%)	€ 4,84416


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.001.013   
**Voce:** 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:  
**Articolo:** 013 capacità 24 moduli IP4X da parete




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,56000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+44,58%
Prezzo	€ 79,82656
Scostamento % su anno 2023/1	+44,58%
Spese generali (16%)	€ 10,00960
Utili di impresa (10%)	€ 7,25696

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.001.014   
**Voce:** 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:  
**Articolo:** 014 capacità 36 moduli IP4X da parete


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,87%
Prezzo	€ 142,91200
Scostamento % su anno 2023/1	+43,87%
Spese generali (16%)	€ 17,92000
Utili di impresa (10%)	€ 12,99200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.001.015   
**Voce:** 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:  
**Articolo:** 015 capacità 54 moduli IP4X da parete

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 174,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,68%
Prezzo	€ 222,53440
Scostamento % su anno 2023/1	+45,68%
Spese generali (16%)	€ 27,90400
Utili di impresa (10%)	€ 20,23040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.001.016   
**Voce:** 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:  
**Articolo:** 016 capacità 72 moduli IP4X da parete

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 304,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+50,7%
Prezzo	€ 388,92480
Scostamento % su anno 2023/1	+50,7%
Spese generali (16%)	€ 48,76800
Utili di impresa (10%)	€ 35,35680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.001.017   
**Voce:** 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:  
**Articolo:** 017 capacità 4 moduli IP55 da parete



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,75%
Prezzo	€ 28,58240
Scostamento % su anno 2023/1	+24,75%
Spese generali (16%)	€ 3,58400
Utili di impresa (10%)	€ 2,59840

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.001.018

**Voce:** 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

**Articolo:** 018 capacità 8 moduli IP55 da parete

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,12000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,49%
Prezzo	€ 39,70912
Scostamento % su anno 2023/1	+24,49%
Spese generali (16%)	€ 4,97920
Utili di impresa (10%)	€ 3,60992

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.001.019

**Voce:** 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

**Articolo:** 019 capacità 12 moduli IP55 da parete

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,12000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,16%
Prezzo	€ 75,43712
Scostamento % su anno 2023/1	+24,16%
Spese generali (16%)	€ 9,45920
Utili di impresa (10%)	€ 6,85792

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.001.020

**Voce:** 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

**Articolo:** 020 capacità 24 moduli IP55 da parete

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,89%
Prezzo	€ 110,24640
Scostamento % su anno 2023/1	+23,89%
Spese generali (16%)	€ 13,82400
Utili di impresa (10%)	€ 10,02240

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.001.021


**Voce:** 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

**Articolo:** 021 capacità 36 moduli IP55 da parete






Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+28,13%</b>
Prezzo	€ 173,53600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+28,13%</b>
Spese generali (16%)	€ 21,76000
Utili di impresa (10%)	€ 15,77600

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.001.022** 

**Voce:** 001 **+35,91%** su anno 2023/1 **+35,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

**Articolo:** 022 capacità 54 moduli IP55 da parete


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,52832</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 158,89814
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 19,92453
Utili di impresa (10%)	€ 14,44529

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.001.023** 

**Voce:** 001 **+35,91%** su anno 2023/1 **+35,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

**Articolo:** 023 capacità 4 moduli IP65 da parete


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,08000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+53,14%</b>
Prezzo	€ 35,83008
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+53,14%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,49280
Utili di impresa (10%)	€ 3,25728

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.001.024** 

**Voce:** 001 **+35,91%** su anno 2023/1 **+35,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

**Articolo:** 024 capacità 8 moduli IP65 da parete

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,12000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+36,1%</b>
Prezzo	€ 44,81312
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+36,1%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,61920
Utili di impresa (10%)	€ 4,07392

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.001.025** 

**Voce:** 001 **+35,91%** su anno 2023/1 **+35,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

**Articolo:** 025 capacità 12 moduli IP65 da parete



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,08000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,8%
Prezzo	€ 81,76608
Scostamento % su anno 2023/1	+43,8%
Spese generali (16%)	€ 10,25280
Utili di impresa (10%)	€ 7,43328

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.001.026

**Voce:** 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

**Articolo:** 026 capacità 24 moduli IP65 da parete

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,6%
Prezzo	€ 128,62080
Scostamento % su anno 2023/1	+39,6%
Spese generali (16%)	€ 16,12800
Utili di impresa (10%)	€ 11,69280

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.001.027

**Voce:** 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

**Articolo:** 027 capacità 36 moduli IP65 da parete

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,67%
Prezzo	€ 190,88960
Scostamento % su anno 2023/1	+39,67%
Spese generali (16%)	€ 23,93600
Utili di impresa (10%)	€ 17,35360

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.001.028

**Voce:** 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

**Articolo:** 028 capacità 54 moduli IP65 da parete

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 244,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,37%
Prezzo	€ 311,34400
Scostamento % su anno 2023/1	+40,37%
Spese generali (16%)	€ 39,04000
Utili di impresa (10%)	€ 28,30400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.001.029

**Voce:** 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

**Articolo:** 029 capacità 72 moduli IP65 da parete



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 363,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+41,58%</b>
Prezzo	€ 463,44320
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+41,58%</b>
Spese generali (16%)	€ 58,11200
Utili di impresa (10%)	€ 42,13120

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.002.001

**Voce:** 002 **+15%** su anno 2023/1 **+15%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49

**Articolo:** 001 dimensioni indicative l x h x p = 265 x 300 x 165 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+10,06%</b>
Prezzo	€ 190,44300
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+10,06%</b>
Spese generali (16%)	€ 23,88000
Utili di impresa (10%)	€ 17,31300

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.002.002

**Voce:** 002 **+15%** su anno 2023/1 **+15%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49

**Articolo:** 002 dimensioni indicative l x h x p = 325 x 425 x 180 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 186,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+6,77%</b>
Prezzo	€ 237,33600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+6,77%</b>
Spese generali (16%)	€ 29,76000
Utili di impresa (10%)	€ 21,57600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.002.003

**Voce:** 002 **+15%** su anno 2023/1 **+15%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49

**Articolo:** 003 dimensioni indicative l x h x p = 430 x 500 x 210 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 261,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+10,44%</b>
Prezzo	€ 333,99300
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+10,44%</b>
Spese generali (16%)	€ 41,88000
Utili di impresa (10%)	€ 30,36300

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.002.004

**Voce:** 002 **+15%** su anno 2023/1 **+15%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49

**Articolo:** 004 dimensioni indicative l x h x p = 430 x 650 x 210 mm.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 312,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+11,23%</b>
Prezzo	€ 398,11200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+11,23%</b>
Spese generali (16%)	€ 49,92000
Utili di impresa (10%)	€ 36,19200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.002.005

**Voce:** 002 **+15%** su anno 2023/1 **+15%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49

**Articolo:** 005 dimensioni indicative l x h x p = 540 x 650 x 260 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 407,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+21,23%</b>
Prezzo	€ 519,65100
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+21,23%</b>
Spese generali (16%)	€ 65,16000
Utili di impresa (10%)	€ 47,24100

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.002.006

**Voce:** 002 **+15%** su anno 2023/1 **+15%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49

**Articolo:** 006 dimensioni indicative l x h x p = 615 x 805 x 315 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 564,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+22,58%</b>
Prezzo	€ 720,62100
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+22,58%</b>
Spese generali (16%)	€ 90,36000
Utili di impresa (10%)	€ 65,51100

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.002.007

**Voce:** 002 **+15%** su anno 2023/1 **+15%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49

**Articolo:** 007 dimensioni indicative l x h x p = 810 x 1060 x 355 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.050,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+22,69%</b>
Prezzo	€ 1.339,80000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+22,69%</b>
Spese generali (16%)	€ 168,00000
Utili di impresa (10%)	€ 121,80000


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.003.001

**Voce:** 003 **+8,13%** su anno 2023/1 **+8,13%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:


**Articolo:** 001 dimensioni indicative l x h x p = 265 x 300 x 165 mm.




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,65%
Prezzo	€ 136,85100
Scostamento % su anno 2023/1	+5,65%
Spese generali (16%)	€ 17,16000
Utili di impresa (10%)	€ 12,44100

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.003.002   
**Voce:** 003 +8,13% su anno 2023/1 +8,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:  
**Articolo:** 002 dimensioni indicative l x h x p = 325 x 425 x 180 mm.


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,37%
Prezzo	€ 173,21700
Scostamento % su anno 2023/1	+7,37%
Spese generali (16%)	€ 21,72000
Utili di impresa (10%)	€ 15,74700

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.003.003   
**Voce:** 003 +8,13% su anno 2023/1 +8,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:  
**Articolo:** 003 dimensioni indicative l x h x p = 430 x 500 x 210 mm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 204,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,84%
Prezzo	€ 260,30400
Scostamento % su anno 2023/1	+9,84%
Spese generali (16%)	€ 32,64000
Utili di impresa (10%)	€ 23,66400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.003.004   
**Voce:** 003 +8,13% su anno 2023/1 +8,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:  
**Articolo:** 004 dimensioni indicative l x h x p = 430 x 650 x 210 mm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 245,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,92%
Prezzo	€ 312,93900
Scostamento % su anno 2023/1	+3,92%
Spese generali (16%)	€ 39,24000
Utili di impresa (10%)	€ 28,44900

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.003.005   
**Voce:** 003 +8,13% su anno 2023/1 +8,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:  
**Articolo:** 005 dimensioni indicative l x h x p = 540 x 650 x 260 mm.



		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 309,75000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,61%
		Prezzo	€ 395,24100
		Scostamento % su anno 2023/1	+11,61%
		Spese generali (16%)	€ 49,56000
		Utili di impresa (10%)	€ 35,93100
Codice regionale:	TOS24_PR.P61.003.006		
Voce:	003 +8,13% su anno 2023/1 +8,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:		
Articolo:	006 dimensioni indicative l x h x p = 615 x 805 x 315 mm.		

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 473,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,67%
Prezzo	€ 603,86700
Scostamento % su anno 2023/1	+10,67%
Spese generali (16%)	€ 75,72000
Utili di impresa (10%)	€ 54,89700

Codice regionale:	TOS24_PR.P61.003.007		
Voce:	003 +8,13% su anno 2023/1 +8,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:		
Articolo:	007 dimensioni indicative l x h x p = 810 x 1060 x 355 mm.		

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 863,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,82%
Prezzo	€ 1.101,50700
Scostamento % su anno 2023/1	+7,82%
Spese generali (16%)	€ 138,12000
Utili di impresa (10%)	€ 100,13700

Codice regionale:	TOS24_PR.P61.004.001		
Voce:	004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Accessori per quadri stagni in poliestere:		
Articolo:	001 piastra di fondo dimensioni indicative l x h = 199 x 240 mm.		

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,32018</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,89255
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,49123
Utili di impresa (10%)	€ 1,08114

Codice regionale:	TOS24_PR.P61.004.002		
Voce:	004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Accessori per quadri stagni in poliestere:		
Articolo:	002 piastra di fondo dimensioni indicative l x h = 242 x 365 mm.		



		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,96302</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 17,81681
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 2,23408
		Utili di impresa (10%)	€ 1,61971
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P61.004.003</b>		
<b>Voce:</b>	004	+54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	003	Accessori per quadri stagni in poliestere: piastra di fondo dimensioni indicative l x h = 350 x 440 mm.	

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,84514</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,15040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,65522
Utili di impresa (10%)	€ 2,65004

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P61.004.004</b>	
<b>Voce:</b>	004	+54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	004	Accessori per quadri stagni in poliestere: piastra di fondo dimensioni indicative l x h = 350 x 590 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,72870</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,65782
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,59659
Utili di impresa (10%)	€ 3,33253

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P61.004.005</b>	
<b>Voce:</b>	004	+54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	005	Accessori per quadri stagni in poliestere: piastra di fondo dimensioni indicative l x h = 458 x 590 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,75502</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,00340
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,52080
Utili di impresa (10%)	€ 4,72758

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P61.004.006</b>	
<b>Voce:</b>	004	+54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	006	Accessori per quadri stagni in poliestere: piastra di fondo dimensioni indicative l x h = 530 x 740 mm.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,24979</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,43074
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,95997
Utili di impresa (10%)	€ 7,22098

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.004.007**  
Voce: 004 **+54,61%** su anno 2023/1 **+54,61%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per quadri stagni in poliestere:  
Articolo: 007 piastra di fondo dimensioni indicative l x h = 710 x 990 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 109,04333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 139,13929
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,44693
Utili di impresa (10%)	€ 12,64903

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.004.010**  
Voce: 004 **+54,61%** su anno 2023/1 **+54,61%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per quadri stagni in poliestere:  
Articolo: 010 pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 12 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+54,75%</b>
Prezzo	€ 37,46336
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+54,75%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,69760
Utili di impresa (10%)	€ 3,40576

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.004.011**  
Voce: 004 **+54,61%** su anno 2023/1 **+54,61%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per quadri stagni in poliestere:  
Articolo: 011 pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,12000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+50,98%</b>
Prezzo	€ 42,26112
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+50,98%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,29920
Utili di impresa (10%)	€ 3,84192

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.004.012**  
Voce: 004 **+54,61%** su anno 2023/1 **+54,61%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per quadri stagni in poliestere:  
Articolo: 012 pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,08000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+43,76%</b>
Prezzo	€ 46,03808
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+43,76%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,77280
Utili di impresa (10%)	€ 4,18528

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.004.014

**Voce:** 004 **+54,61%** su anno 2023/1 **+54,61%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per quadri stagni in poliestere:

**Articolo:** 014 pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 12 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+58,7%</b>
Prezzo	€ 28,07200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+58,7%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,52000
Utili di impresa (10%)	€ 2,55200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.004.015

**Voce:** 004 **+54,61%** su anno 2023/1 **+54,61%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per quadri stagni in poliestere:

**Articolo:** 015 pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,88000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+62,24%</b>
Prezzo	€ 31,74688
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+62,24%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,98080
Utili di impresa (10%)	€ 2,88608

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.004.016

**Voce:** 004 **+54,61%** su anno 2023/1 **+54,61%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per quadri stagni in poliestere:

**Articolo:** 016 pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,16000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+47,39%</b>
Prezzo	€ 35,93216
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+47,39%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,50560
Utili di impresa (10%)	€ 3,26656

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.004.018

**Voce:** 004 **+54,61%** su anno 2023/1 **+54,61%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per quadri stagni in poliestere:

**Articolo:** 018 Guida DIN a montaggio rapido - dim. 12 moduli



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+53,45%</b>
Prezzo	€ 15,10784
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+53,45%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,89440
Utili di impresa (10%)	€ 1,37344

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.004.019

**Voce:** 004 **+54,61%** su anno 2023/1 **+54,61%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per quadri stagni in poliestere:

**Articolo:** 019 Guida DIN a montaggio rapido - dim. 18 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+52,36%</b>
Prezzo	€ 16,33280
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+52,36%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,04800
Utili di impresa (10%)	€ 1,48480

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.004.020

**Voce:** 004 **+54,61%** su anno 2023/1 **+54,61%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per quadri stagni in poliestere:

**Articolo:** 020 Guida DIN a montaggio rapido - dim. 24 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+63,54%</b>
Prezzo	€ 19,59936
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+63,54%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,45760
Utili di impresa (10%)	€ 1,78176

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.004.022

**Voce:** 004 **+54,61%** su anno 2023/1 **+54,61%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per quadri stagni in poliestere:

**Articolo:** 022 Coppia di montanti per quadri l x h = 310 x 425

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+56,28%</b>
Prezzo	€ 34,80928
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+56,28%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,36480
Utili di impresa (10%)	€ 3,16448

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.004.023

**Voce:** 004 **+54,61%** su anno 2023/1 **+54,61%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per quadri stagni in poliestere:

**Articolo:** 023 Coppia di montanti per quadri l x h = 405 x 500



		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,72000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+53,91%</b>
		Prezzo	€ 36,64672
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+53,91%</b>
		Spese generali (16%)	€ 4,59520
		Utili di impresa (10%)	€ 3,33152
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P61.004.024</b>		
<b>Voce:</b>	004	<b>+54,61%</b> su anno 2023/1 <b>+54,61%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Accessori per quadri stagni in poliestere:	
<b>Articolo:</b>	024	Coppia di montanti per quadri l x h = 405 x 650	

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,24000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+20,05%</b>
		Prezzo	€ 46,24224
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+20,05%</b>
		Spese generali (16%)	€ 5,79840
		Utili di impresa (10%)	€ 4,20384
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P61.004.025</b>		
<b>Voce:</b>	004	<b>+54,61%</b> su anno 2023/1 <b>+54,61%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Accessori per quadri stagni in poliestere:	
<b>Articolo:</b>	025	Coppia di montanti per quadri l x h = 515 x 650	

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,83013</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
		Prezzo	€ 39,33925
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
		Spese generali (16%)	€ 4,93282
		Utili di impresa (10%)	€ 3,57630
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P61.004.026</b>		
<b>Voce:</b>	004	<b>+54,61%</b> su anno 2023/1 <b>+54,61%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Accessori per quadri stagni in poliestere:	
<b>Articolo:</b>	026	Coppia di montanti per quadri l x h = 585 x 800	

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,36000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+28,19%</b>
		Prezzo	€ 55,32736
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+28,19%</b>
		Spese generali (16%)	€ 6,93760
		Utili di impresa (10%)	€ 5,02976
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P61.004.027</b>		
<b>Voce:</b>	004	<b>+54,61%</b> su anno 2023/1 <b>+54,61%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Accessori per quadri stagni in poliestere:	
<b>Articolo:</b>	027	Coppia di montanti per quadri l x h = 800 x 1060	



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,76000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+49,81%</b>
Prezzo	€ 86,46176
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+49,81%</b>
Spese generali (16%)	€ 10,84160
Utili di impresa (10%)	€ 7,86016

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.004.029**

Voce: 004 **+54,61%** su anno 2023/1 **+54,61%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per quadri stagni in poliestere:

Articolo: 029 piastra con guida DIN per interruttore scatolato per quadro base 405 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+248,49%</b>
Prezzo	€ 155,16160
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+248,49%</b>
Spese generali (16%)	€ 19,45600
Utili di impresa (10%)	€ 14,10560

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.004.030**

Voce: 004 **+54,61%** su anno 2023/1 **+54,61%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per quadri stagni in poliestere:

Articolo: 030 piastra con guida DIN per interruttore scatolato per quadro base 515 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+230,53%</b>
Prezzo	€ 167,41120
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+230,53%</b>
Spese generali (16%)	€ 20,99200
Utili di impresa (10%)	€ 15,21920

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.004.031**

Voce: 004 **+54,61%** su anno 2023/1 **+54,61%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per quadri stagni in poliestere:

Articolo: 031 piastra con guida DIN per interruttore scatolato per quadro base 585 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+210,27%</b>
Prezzo	€ 172,51520
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+210,27%</b>
Spese generali (16%)	€ 21,63200
Utili di impresa (10%)	€ 15,68320

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.004.032**

Voce: 004 **+54,61%** su anno 2023/1 **+54,61%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per quadri stagni in poliestere:

Articolo: 032 piastra con guida DIN per interruttore scatolato per quadro base 800 mm.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+123,2%</b>
Prezzo	€ 203,13920
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+123,2%</b>
Spese generali (16%)	€ 25,47200
Utili di impresa (10%)	€ 18,46720

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.004.034

**Voce:** 004 **+54,61%** su anno 2023/1 **+54,61%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per quadri stagni in poliestere:

**Articolo:** 034 serratura di sicurezza a chiave con maniglia

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,64000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-26,51%</b>
Prezzo	€ 33,99264
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-26,51%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,26240
Utili di impresa (10%)	€ 3,09024

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.004.035

**Voce:** 004 **+54,61%** su anno 2023/1 **+54,61%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per quadri stagni in poliestere:

**Articolo:** 035 serratura per chiave tipo triangolare

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+40,23%</b>
Prezzo	€ 8,26848
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+40,23%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,03680
Utili di impresa (10%)	€ 0,75168

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.004.036

**Voce:** 004 **+54,61%** su anno 2023/1 **+54,61%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per quadri stagni in poliestere:

**Articolo:** 036 kit di aerazione

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+149,31%</b>
Prezzo	€ 128,62080
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+149,31%</b>
Spese generali (16%)	€ 16,12800
Utili di impresa (10%)	€ 11,69280

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.004.037

**Voce:** 004 **+54,61%** su anno 2023/1 **+54,61%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per quadri stagni in poliestere:

**Articolo:** 037 kit di ventilazione



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 136,60799
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 174,31180
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,85728
Utili di impresa (10%)	€ 15,84653

Codice regionale: TOS24\_PR.P61.004.038  
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 038 Accessori per quadri stagni in poliestere: tasca portadocumenti

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,32000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,07%
Prezzo	€ 25,92832
Scostamento % su anno 2023/1	+22,07%
Spese generali (16%)	€ 3,25120
Utili di impresa (10%)	€ 2,35712

Codice regionale: TOS24\_PR.P61.005.001  
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1  
dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 400 x 140 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 402,01000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 512,96476
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 64,32160
Utili di impresa (10%)	€ 46,63316

Codice regionale: TOS24\_PR.P61.005.002  
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1  
dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 600 x 140 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 495,39500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 632,12402
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 79,26320
Utili di impresa (10%)	€ 57,46582

Codice regionale: TOS24\_PR.P61.005.003  
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla



Articolo:	003	norma CEI EN 61439-1 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 800 x 140 mm.	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 596,07050
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 760,58596
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 95,37128
		Utili di impresa (10%)	€ 69,14418
Codice regionale:	TOS24_PR.P61.005.004		
Voce:	005	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1	
Articolo:	004	dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1000 x 140 mm.	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 704,97450
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 899,54746
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 112,79592
		Utili di impresa (10%)	€ 81,77704
Codice regionale:	TOS24_PR.P61.005.005		
Voce:	005	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1	
Articolo:	005	dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1200 x 140 mm.	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 726,95792
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 927,59831
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 116,31327
		Utili di impresa (10%)	€ 84,32712
Codice regionale:	TOS24_PR.P61.006.001		
Voce:	006	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1	
Articolo:	001	dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 600 x 200 mm.	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 537,21700
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 685,48889
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 85,95472
		Utili di impresa (10%)	€ 62,31717



Codice regionale:	TOS24_PR.P61.006.002	
Voce:	006	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1
Articolo:	002	dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 800 x 200 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 700,75650
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 894,16529
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 112,12104
Utili di impresa (10%)	€ 81,28775

Codice regionale:	TOS24_PR.P61.006.003	
Voce:	006	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1
Articolo:	003	dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1000 x 200 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 804,72800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.026,83293
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 128,75648
Utili di impresa (10%)	€ 93,34845

Codice regionale:	TOS24_PR.P61.006.004	
Voce:	006	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1
Articolo:	004	dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1200 x 200 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 667,61600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 851,87802
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 106,81856
Utili di impresa (10%)	€ 77,44346

Codice regionale:	TOS24_PR.P61.007.001	
Voce:	007	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP55, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1
Articolo:	001	dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 600 x 200 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 547,58400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 698,71718
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,61344
Utili di impresa (10%)	€ 63,51974





Codice regionale:	TOS24_PR.P61.007.002	
Voce:	007	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP55, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1
Articolo:	002	dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 800 x 200 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 589,24800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 751,88045
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 94,27968
Utili di impresa (10%)	€ 68,35277

Codice regionale:	TOS24_PR.P61.007.003	
Voce:	007	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP55, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1
Articolo:	003	dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1000 x 200 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 668,60800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 853,14381
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 106,97728
Utili di impresa (10%)	€ 77,55853

Codice regionale:	TOS24_PR.P61.007.004	
Voce:	007	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP55, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1
Articolo:	004	dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1200 x 200 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 744,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 949,34400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 119,04000
Utili di impresa (10%)	€ 86,30400

Codice regionale:	TOS24_PR.P61.008.001	
Voce:	008	+29,07% su anno 2023/1 +29,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo:	001	dimensioni indicative l x h x p = 600 x 1400 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 617,33183
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 787,71541
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 98,77309
Utili di impresa (10%)	€ 71,61049



Codice regionale: TOS24\_PR.P61.008.002  
Voce: 008 +29,07% su anno 2023/1 +29,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. Dimensioni indicative l x h = 600 x 1600 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 832,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,92%
Prezzo	€ 1.061,63200
Scostamento % su anno 2023/1	+36,92%
Spese generali (16%)	€ 133,12000
Utili di impresa (10%)	€ 96,51200

Codice regionale: TOS24\_PR.P61.008.003  
Voce: 008 +29,07% su anno 2023/1 +29,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. Dimensioni indicative l x h = 600 x 1800 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 650,40201
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 829,91296
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 104,06432
Utili di impresa (10%)	€ 75,44663

Codice regionale: TOS24\_PR.P61.008.004  
Voce: 008 +29,07% su anno 2023/1 +29,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 928,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,31%
Prezzo	€ 1.184,12800
Scostamento % su anno 2023/1	+32,31%
Spese generali (16%)	€ 148,48000
Utili di impresa (10%)	€ 107,64800

Codice regionale: TOS24\_PR.P61.008.006  
Voce: 008 +29,07% su anno 2023/1 +29,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. Dimensioni indicative l x h = 900 x 1600 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.024,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,74%
Prezzo	€ 1.306,62400
Scostamento % su anno 2023/1	+34,74%
Spese generali (16%)	€ 163,84000
Utili di impresa (10%)	€ 118,78400

Codice regionale: TOS24\_PR.P61.008.007  
Voce: 008 +29,07% su anno 2023/1 +29,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. Dimensioni indicative l x h = 900 x 1800 mm.



		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.048,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,8%
		Prezzo	€ 1.337,24800
		Scostamento % su anno 2023/1	+29,8%
		Spese generali (16%)	€ 167,68000
		Utili di impresa (10%)	€ 121,56800
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P61.008.008</b>		
Voce:	008 +29,07% su anno 2023/1 +29,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	008 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000 mm.		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 847,57817</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1.081,50975
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 135,61251
		Utili di impresa (10%)	€ 98,31907
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P61.008.011</b>		
Voce:	008 +29,07% su anno 2023/1 +29,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	011 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. Vano esterno, dimensioni indicative l x h = 300 x 1600 mm.		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 896,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+100,23%
		Prezzo	€ 1.143,29600
		Scostamento % su anno 2023/1	+100,23%
		Spese generali (16%)	€ 143,36000
		Utili di impresa (10%)	€ 103,93600
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P61.008.012</b>		
Voce:	008 +29,07% su anno 2023/1 +29,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	012 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. Vano esterno, dimensioni indicative l x h = 300 x 1800 mm.		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 904,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+84,68%
		Prezzo	€ 1.153,50400
		Scostamento % su anno 2023/1	+84,68%
		Spese generali (16%)	€ 144,64000
		Utili di impresa (10%)	€ 104,86400
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P61.008.013</b>		
Voce:	008 +29,07% su anno 2023/1 +29,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	013 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.		



		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 928,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+81,53%
		Prezzo	€ 1.184,12800
		Scostamento % su anno 2023/1	+81,53%
		Spese generali (16%)	€ 148,48000
		Utili di impresa (10%)	€ 107,64800
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P61.008.020</b>		
Voce:	008 +29,07% su anno 2023/1 +29,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	020 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. Coppia di pannelli laterali ciechi areati h = 1600 mm. Grado di protezione minimo IP3x		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 169,60000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,21%
		Prezzo	€ 216,40960
		Scostamento % su anno 2023/1	-18,21%
		Spese generali (16%)	€ 27,13600
		Utili di impresa (10%)	€ 19,67360
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P61.008.021</b>		
Voce:	008 +29,07% su anno 2023/1 +29,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	021 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. Coppia di pannelli laterali ciechi areati h = 1800 mm. Grado di protezione minimo IP3x		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,20000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,64%
		Prezzo	€ 228,65920
		Scostamento % su anno 2023/1	-2,64%
		Spese generali (16%)	€ 28,67200
		Utili di impresa (10%)	€ 20,78720
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P61.008.022</b>		
Voce:	008 +29,07% su anno 2023/1 +29,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	022 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. Coppia di pannelli laterali ciechi areati h = 2000 mm. Grado di protezione minimo IP3x		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 188,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,87%
		Prezzo	€ 239,88800
		Scostamento % su anno 2023/1	-31,87%
		Spese generali (16%)	€ 30,08000
		Utili di impresa (10%)	€ 21,80800
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P61.008.030</b>		
Voce:	008 +29,07% su anno 2023/1 +29,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	030 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1600 mm. IP55		



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 326,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+63,74%</b>
Prezzo	€ 416,48640
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+63,74%</b>
Spese generali (16%)	€ 52,22400
Utili di impresa (10%)	€ 37,86240

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.008.031**

Voce: 008 **+29,07%** su anno 2023/1 **+29,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.

Articolo: 031 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 336,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+53,82%</b>
Prezzo	€ 429,75680
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+53,82%</b>
Spese generali (16%)	€ 53,88800
Utili di impresa (10%)	€ 39,06880

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.008.032**

Voce: 008 **+29,07%** su anno 2023/1 **+29,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.

Articolo: 032 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 237,74265</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 303,35962
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 38,03882
Utili di impresa (10%)	€ 27,57815

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.009.001**

Voce: 009 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.

Articolo: 001 Dimensioni indicative l x h = 600 x 1400 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 445,09873</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 567,94598
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 71,21580
Utili di impresa (10%)	€ 51,63145

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.009.002**

Voce: 009 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.

Articolo: 002 Dimensioni indicative l x h = 600 x 1600 mm.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 757,17512</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 966,15545
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 121,14802
Utili di impresa (10%)	€ 87,83231

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.009.003**

Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.

Articolo: 003 Dimensioni indicative l x h = 600 x 1800 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 947,94136</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.209,57318
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 151,67062
Utili di impresa (10%)	€ 109,96120

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.009.004**

Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.

Articolo: 004 Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.031,19176</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.315,80068
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 164,99068
Utili di impresa (10%)	€ 119,61824

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.009.006**

Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.

Articolo: 006 Dimensioni indicative l x h = 900 x 1600 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 896,52614</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.143,96735
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 143,44418
Utili di impresa (10%)	€ 103,99703

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.009.007**

Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.

Articolo: 007 Dimensioni indicative l x h = 900 x 1800 mm.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.002,43733</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.279,11003
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 160,38997
Utili di impresa (10%)	€ 116,28273

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.009.008**

Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.

Articolo: 008 Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.172,73235</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.496,40648
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 187,63718
Utili di impresa (10%)	€ 136,03695

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.009.011**

Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.

Articolo: 011 Vano esterno, dimensioni indicative l x h = 300 x 1600 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 858,40148</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.095,32029
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 137,34424
Utili di impresa (10%)	€ 99,57457

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.009.012**

Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.

Articolo: 012 Vano esterno, dimensioni indicative l x h = 300 x 1800 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 893,65066</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.140,29825
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 142,98411
Utili di impresa (10%)	€ 103,66348


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.009.013**

Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.


Articolo: 013 Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 938,05974</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.196,96423
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 150,08956
Utili di impresa (10%)	€ 108,81493

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.009.020**   
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 020 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.  
Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1600 mm. IP3x


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,47497</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 147,34607
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,47600
Utili di impresa (10%)	€ 13,39510

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.009.021**   
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 021 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.  
Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP3x

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,19218</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 235,02922
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,47075
Utili di impresa (10%)	€ 21,36629

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.009.022**   
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 022 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.  
Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 217,48322</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 277,50859
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,79732
Utili di impresa (10%)	€ 25,22805

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.009.030**   
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 030 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.  
Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1600 mm. IP55







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 165,06512</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 210,62309
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,41042
Utili di impresa (10%)	€ 19,14755

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.009.031**   
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 031 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.  
Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP55


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,60805</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 239,38787
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,01729
Utili di impresa (10%)	€ 21,76253

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.009.032**   
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 032 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.  
Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 209,09556</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 266,80594
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,45529
Utili di impresa (10%)	€ 24,25509

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.010.001**   
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.  
Dimensioni indicative l x h = 600 x 1800 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 945,11698</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.205,96927
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 151,21872
Utili di impresa (10%)	€ 109,63357

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.010.002**   
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.  
Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000 mm.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 975,25407</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.244,42419
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 156,04065
Utili di impresa (10%)	€ 113,12947

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.010.003**

Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 003 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.  
Dimensioni indicative l x h = 800 x 1800 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.118,18263</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.426,80104
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 178,90922
Utili di impresa (10%)	€ 129,70919

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.010.004**

Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 004 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.  
Dimensioni indicative l x h = 800 x 2000 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.148,32661</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.465,26476
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 183,73226
Utili di impresa (10%)	€ 133,20589

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.010.005**

Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 005 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.  
Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 1800 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 732,01682</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 934,05346
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 117,12269
Utili di impresa (10%)	€ 84,91395


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.010.006**

Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.


Articolo: 006 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.  
Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 762,61934</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 973,10227
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 122,01909
Utili di impresa (10%)	€ 88,46384

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.010.010**   
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.  
Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP3x


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 219,23200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 279,74003
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,07712
Utili di impresa (10%)	€ 25,43091

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.010.011**   
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.  
Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 262,88000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 335,43488
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 42,06080
Utili di impresa (10%)	€ 30,49408

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.010.020**   
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 020 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.  
Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP55

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 211,87615</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 270,35396
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,90018
Utili di impresa (10%)	€ 24,57763

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.010.021**   
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 021 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.  
Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 245,22358</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 312,90529
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,23577
Utili di impresa (10%)	€ 28,44594

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.011.001**

Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.

Articolo: 001 Dimensioni indicative l x h = 600 x 1800 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.094,33436</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.396,37065
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,09350
Utili di impresa (10%)	€ 126,94279

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.011.002**

Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.

Articolo: 002 Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.124,47903</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.434,83524
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 179,91664
Utili di impresa (10%)	€ 130,43957

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.011.003**

Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.

Articolo: 003 Dimensioni indicative l x h = 800 x 1800 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.072,07227</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.367,96421
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 171,53156
Utili di impresa (10%)	€ 124,36038

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.011.004**

Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.

Articolo: 004 Dimensioni indicative l x h = 800 x 2000 mm.



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.092,16504</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.393,60260
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 174,74641
Utili di impresa (10%)	€ 126,69115

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.011.005**

Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.

Articolo: 005 Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 1800 mm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 754,09766</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 962,22862
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,65563
Utili di impresa (10%)	€ 87,47533

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.011.006**

Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.

Articolo: 006 Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 790,95314</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.009,25620
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,55250
Utili di impresa (10%)	€ 91,75056

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.011.010**

Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.

Articolo: 010 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP3x

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 219,23200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 279,74003
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,07712
Utili di impresa (10%)	€ 25,43091

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.011.011**

Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.

Articolo: 011 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 262,88000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 335,43488
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 42,06080
Utili di impresa (10%)	€ 30,49408

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.011.020**  
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 020 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.  
Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 241,10573</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 307,65092
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,57692
Utili di impresa (10%)	€ 27,96827

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.011.021**  
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 021 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.  
Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 236,06033</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 301,21298
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,76965
Utili di impresa (10%)	€ 27,38300

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.012.001**  
Voce: 012 -0,79% su anno 2023/1 -0,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.  
Larghezza indicativa 300 mm. Grado di protezione minimo IP3x

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 195,42400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 249,36102
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,26784
Utili di impresa (10%)	€ 22,66918

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.012.002**  
Voce: 012 -0,79% su anno 2023/1 -0,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.  
Larghezza indicativa 600 mm. Grado di protezione minimo IP3x



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 219,23200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 279,74003
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,07712
Utili di impresa (10%)	€ 25,43091

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.012.003

**Voce:** 012 -0,79% su anno 2023/1 -0,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.

**Articolo:** 003 Larghezza indicativa 900 mm. Grado di protezione minimo IP3x

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 264,86400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 337,96646
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 42,37824
Utili di impresa (10%)	€ 30,72422

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.012.010

**Voce:** 012 -0,79% su anno 2023/1 -0,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.

**Articolo:** 010 Larghezza indicativa 300 mm. IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,59%
Prezzo	€ 208,24320
Scostamento % su anno 2023/1	+8,59%
Spese generali (16%)	€ 26,11200
Utili di impresa (10%)	€ 18,93120

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.012.011

**Voce:** 012 -0,79% su anno 2023/1 -0,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.

**Articolo:** 011 Larghezza indicativa 600 mm. IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 191,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,6%
Prezzo	€ 243,97120
Scostamento % su anno 2023/1	-9,6%
Spese generali (16%)	€ 30,59200
Utili di impresa (10%)	€ 22,17920


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.012.012

**Voce:** 012 -0,79% su anno 2023/1 -0,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.


**Articolo:** 012 Larghezza indicativa 900 mm. IP55




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 258,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,7%
Prezzo	€ 329,71840
Scostamento % su anno 2023/1	-3,7%
Spese generali (16%)	€ 41,34400
Utili di impresa (10%)	€ 29,97440

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.013.001   
**Voce:** 013 -0,53% su anno 2023/1 -0,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.  
**Articolo:** 001 Larghezza indicativa 300 mm. Grado di protezione minimo IP3x


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,11553</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 204,30741
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,61848
Utili di impresa (10%)	€ 18,57340

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.013.002   
**Voce:** 013 -0,53% su anno 2023/1 -0,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.  
**Articolo:** 002 Larghezza indicativa 600 mm. Grado di protezione minimo IP3x

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 193,85054</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 247,35329
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,01609
Utili di impresa (10%)	€ 22,48666

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.013.003   
**Voce:** 013 -0,53% su anno 2023/1 -0,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.  
**Articolo:** 003 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. Grado di protezione minimo IP3x

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 252,35844</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 322,00937
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,37735
Utili di impresa (10%)	€ 29,27358

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.013.004   
**Voce:** 013 -0,53% su anno 2023/1 -0,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.  
**Articolo:** 004 Larghezza indicativa 300 mm. IP55





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 180,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,75%
Prezzo	€ 229,68000
Scostamento % su anno 2023/1	+1,75%
Spese generali (16%)	€ 28,80000
Utili di impresa (10%)	€ 20,88000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.013.005**

Voce: 013 -0,53% su anno 2023/1 -0,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.

Articolo: 005 Larghezza indicativa 600 mm. IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 202,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,39%
Prezzo	€ 258,26240
Scostamento % su anno 2023/1	-4,39%
Spese generali (16%)	€ 32,38400
Utili di impresa (10%)	€ 23,47840

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.013.006**

Voce: 013 -0,53% su anno 2023/1 -0,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.

Articolo: 006 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 275,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,52%
Prezzo	€ 351,15520
Scostamento % su anno 2023/1	-0,52%
Spese generali (16%)	€ 44,03200
Utili di impresa (10%)	€ 31,92320

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.014.001**

Voce: 014 -4,01% su anno 2023/1 -4,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.

Articolo: 001 Larghezza indicativa 300 mm. IP3x

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,18621</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 224,81360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,18979
Utili di impresa (10%)	€ 20,43760


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.014.002**

Voce: 014 -4,01% su anno 2023/1 -4,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.


Articolo: 002 Larghezza indicativa 600 mm. IP3x




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 241,01720</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 307,53795
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,56275
Utili di impresa (10%)	€ 27,95800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.014.003   
**Voce:** 014 -4,01% su anno 2023/1 -4,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.  
**Articolo:** 003 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP30


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 314,38004</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 401,14894
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 50,30081
Utili di impresa (10%)	€ 36,46809

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.014.004   
**Voce:** 014 -4,01% su anno 2023/1 -4,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.  
**Articolo:** 004 Larghezza indicativa 300 mm. IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 196,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,89%
Prezzo	€ 251,11680
Scostamento % su anno 2023/1	+0,89%
Spese generali (16%)	€ 31,48800
Utili di impresa (10%)	€ 22,82880


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.014.005   
**Voce:** 014 -4,01% su anno 2023/1 -4,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.  
**Articolo:** 005 Larghezza indicativa 600 mm. IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 213,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,79%
Prezzo	€ 272,55360
Scostamento % su anno 2023/1	-15,79%
Spese generali (16%)	€ 34,17600
Utili di impresa (10%)	€ 24,77760


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.014.006   
**Voce:** 014 -4,01% su anno 2023/1 -4,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.  
**Articolo:** 006 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 291,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,14%
Prezzo	€ 371,57120
Scostamento % su anno 2023/1	-9,14%
Spese generali (16%)	€ 46,59200
Utili di impresa (10%)	€ 33,77920

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.015.001   
**Voce:** 015 -9,68% su anno 2023/1 -9,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.  
**Articolo:** 001 Cieca- Larghezza indicativa 300 mm. IP4x


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 241,89919</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 308,66337
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,70387
Utili di impresa (10%)	€ 28,06031

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.015.002   
**Voce:** 015 -9,68% su anno 2023/1 -9,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.  
**Articolo:** 002 Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 255,51390</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 326,03573
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,88222
Utili di impresa (10%)	€ 29,63961

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.015.003   
**Voce:** 015 -9,68% su anno 2023/1 -9,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.  
**Articolo:** 003 Cieca - Larghezza indicativa 900 mm. IP4x

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 401,76000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 512,64576
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 64,28160
Utili di impresa (10%)	€ 46,60416

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.015.010   
**Voce:** 015 -9,68% su anno 2023/1 -9,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.  
**Articolo:** 010 Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 295,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,35%
Prezzo	€ 376,67520
Scostamento % su anno 2023/1	-19,35%
Spese generali (16%)	€ 47,23200
Utili di impresa (10%)	€ 34,24320

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.015.011

**Voce:** 015 -9,68% su anno 2023/1 -9,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.

**Articolo:** 011 Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 496,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,35%
Prezzo	€ 632,89600
Scostamento % su anno 2023/1	-19,35%
Spese generali (16%)	€ 79,36000
Utili di impresa (10%)	€ 57,53600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.015.012

**Voce:** 015 -9,68% su anno 2023/1 -9,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.

**Articolo:** 012 Cieca - Larghezza indicativa 900 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 505,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,35%
Prezzo	€ 645,14560
Scostamento % su anno 2023/1	-19,35%
Spese generali (16%)	€ 80,89600
Utili di impresa (10%)	€ 58,64960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.016.001

**Voce:** 016 -3,53% su anno 2023/1 -3,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.

**Articolo:** 001 Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP4x

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 269,18471</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 343,47969
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 43,06955
Utili di impresa (10%)	€ 31,22543

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.016.002

**Voce:** 016 -3,53% su anno 2023/1 -3,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.

**Articolo:** 002 Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 414,89123</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 529,40121
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 66,38260
Utili di impresa (10%)	€ 48,12738

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.016.003

**Voce:** 016 -3,53% su anno 2023/1 -3,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.

**Articolo:** 003 Cieca - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 483,10400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 616,44070
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 77,29664
Utili di impresa (10%)	€ 56,04006

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.016.004

**Voce:** 016 -3,53% su anno 2023/1 -3,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.

**Articolo:** 004 Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 306,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,63%
Prezzo	€ 390,96640
Scostamento % su anno 2023/1	-17,63%
Spese generali (16%)	€ 49,02400
Utili di impresa (10%)	€ 35,54240

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.016.005

**Voce:** 016 -3,53% su anno 2023/1 -3,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.

**Articolo:** 005 Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 513,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,36%
Prezzo	€ 655,35360
Scostamento % su anno 2023/1	+2,36%
Spese generali (16%)	€ 82,17600
Utili di impresa (10%)	€ 59,57760


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.016.006

**Voce:** 016 -3,53% su anno 2023/1 -3,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.


**Articolo:** 006 Cieca - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 523,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,9%
Prezzo	€ 667,60320
Scostamento % su anno 2023/1	-5,9%
Spese generali (16%)	€ 83,71200
Utili di impresa (10%)	€ 60,69120

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.017.001   
**Voce:** 017 -1,04% su anno 2023/1 -1,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.  
**Articolo:** 001 Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP4x


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 223,56091</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 285,26373
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,76975
Utili di impresa (10%)	€ 25,93307

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.017.002   
**Voce:** 017 -1,04% su anno 2023/1 -1,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.  
**Articolo:** 002 Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 452,09905</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 576,87839
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 72,33585
Utili di impresa (10%)	€ 52,44349

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.017.003   
**Voce:** 017 -1,04% su anno 2023/1 -1,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.  
**Articolo:** 003 Cieca - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 525,76000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 670,86976
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 84,12160
Utili di impresa (10%)	€ 60,98816

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.017.004   
**Voce:** 017 -1,04% su anno 2023/1 -1,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.  
**Articolo:** 004 Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 323,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,92%
Prezzo	€ 412,40320
Scostamento % su anno 2023/1	-6,92%
Spese generali (16%)	€ 51,71200
Utili di impresa (10%)	€ 37,49120

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.017.005

**Voce:** 017 -1,04% su anno 2023/1 -1,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.

**Articolo:** 005 Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 526,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,45%
Prezzo	€ 671,68640
Scostamento % su anno 2023/1	-1,45%
Spese generali (16%)	€ 84,22400
Utili di impresa (10%)	€ 61,06240

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.017.006

**Voce:** 017 -1,04% su anno 2023/1 -1,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.

**Articolo:** 006 Cieca - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 540,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,16%
Prezzo	€ 689,04000
Scostamento % su anno 2023/1	+2,16%
Spese generali (16%)	€ 86,40000
Utili di impresa (10%)	€ 62,64000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.018.001

**Voce:** 018 -6,26% su anno 2023/1 -6,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.

**Articolo:** 001 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 623,96800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 796,18317
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 99,83488
Utili di impresa (10%)	€ 72,38029

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.018.002

**Voce:** 018 -6,26% su anno 2023/1 -6,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.

**Articolo:** 002 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 900 mm. IP4x



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 792,60800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.011,36781
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,81728
Utili di impresa (10%)	€ 91,94253

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.018.003

**Voce:** 018 -6,26% su anno 2023/1 -6,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.

**Articolo:** 003 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 543,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,78%
Prezzo	€ 693,12320
Scostamento % su anno 2023/1	-16,78%
Spese generali (16%)	€ 86,91200
Utili di impresa (10%)	€ 63,01120

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.018.004

**Voce:** 018 -6,26% su anno 2023/1 -6,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.

**Articolo:** 004 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 900 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 614,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,24%
Prezzo	€ 783,97440
Scostamento % su anno 2023/1	-8,24%
Spese generali (16%)	€ 98,30400
Utili di impresa (10%)	€ 71,27040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.019.001

**Voce:** 019 -10,82% su anno 2023/1 -10,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.

**Articolo:** 001 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 649,76000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 829,09376
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 103,96160
Utili di impresa (10%)	€ 75,37216

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.019.002

**Voce:** 019 -10,82% su anno 2023/1 -10,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.

**Articolo:** 002 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 743,00800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 948,07821
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 118,88128
Utili di impresa (10%)	€ 86,18893

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.019.003

**Voce:** 019 -10,82% su anno 2023/1 -10,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.

**Articolo:** 003 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 565,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,37%
Prezzo	€ 721,70560
Scostamento % su anno 2023/1	-19,37%
Spese generali (16%)	€ 90,49600
Utili di impresa (10%)	€ 65,60960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.019.004

**Voce:** 019 -10,82% su anno 2023/1 -10,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.

**Articolo:** 004 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 647,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,89%
Prezzo	€ 825,82720
Scostamento % su anno 2023/1	-23,89%
Spese generali (16%)	€ 103,55200
Utili di impresa (10%)	€ 75,07520

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.020.001

**Voce:** 020 -12,33% su anno 2023/1 -12,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.

**Articolo:** 001 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 692,16800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 883,20637
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 110,74688
Utili di impresa (10%)	€ 80,29149

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.020.002

**Voce:** 020 -12,33% su anno 2023/1 -12,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.

**Articolo:** 002 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 792,60800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.011,36781
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,81728
Utili di impresa (10%)	€ 91,94253

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.020.003

**Voce:** 020 -12,33% su anno 2023/1 -12,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.

**Articolo:** 003 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 603,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,5%
Prezzo	€ 769,68320
Scostamento % su anno 2023/1	-23,5%
Spese generali (16%)	€ 96,51200
Utili di impresa (10%)	€ 69,97120

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.020.004

**Voce:** 020 -12,33% su anno 2023/1 -12,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.

**Articolo:** 004 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 690,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,8%
Prezzo	€ 880,95040
Scostamento % su anno 2023/1	-25,8%
Spese generali (16%)	€ 110,46400
Utili di impresa (10%)	€ 80,08640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.021.001

**Voce:** 021 +6,27% su anno 2023/1 +6,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. H = 100 mm.

**Articolo:** 001 Larghezza indicativa 300 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 111,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,46%
Prezzo	€ 141,89120
Scostamento % su anno 2023/1	+10,46%
Spese generali (16%)	€ 17,79200
Utili di impresa (10%)	€ 12,89920

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.021.002

**Voce:** 021 +6,27% su anno 2023/1 +6,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. H = 100 mm.

**Articolo:** 002 Larghezza indicativa 600 mm.



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,46%
Prezzo	€ 146,99520
Scostamento % su anno 2023/1	+5,46%
Spese generali (16%)	€ 18,43200
Utili di impresa (10%)	€ 13,36320

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.021.003

**Voce:** 021 +6,27% su anno 2023/1 +6,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. H = 100 mm.

**Articolo:** 003 Larghezza indicativa 900 mm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,89%
Prezzo	€ 154,14080
Scostamento % su anno 2023/1	+2,89%
Spese generali (16%)	€ 19,32800
Utili di impresa (10%)	€ 14,01280

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.022.001

**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm.

**Articolo:** 001 Larghezza indicativa 300 mm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 138,09894</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 176,21425
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,09583
Utili di impresa (10%)	€ 16,01948

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.022.002

**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm.

**Articolo:** 002 Larghezza indicativa 600 mm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,30771</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 208,38063
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,12923
Utili di impresa (10%)	€ 18,94369


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.022.003

**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm.


**Articolo:** 003 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 204,49182</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 260,93156
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,71869
Utili di impresa (10%)	€ 23,72105

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.023.001   
**Voce:** 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm. H = 100 mm.  
**Articolo:** 001 Larghezza indicativa 300 mm.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 168,92905</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 215,55347
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,02865
Utili di impresa (10%)	€ 19,59577

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.023.002   
**Voce:** 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm. H = 100 mm.  
**Articolo:** 002 Larghezza indicativa 600 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 193,18634</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 246,50577
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,90981
Utili di impresa (10%)	€ 22,40962

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.023.003   
**Voce:** 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm. H = 100 mm.  
**Articolo:** 003 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 210,41767</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 268,49295
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,66683
Utili di impresa (10%)	€ 24,40845

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.024.001   
**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm. H = 100 mm.  
**Articolo:** 001 Larghezza indicativa 300 mm.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 186,96260</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 238,56428
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,91402
Utili di impresa (10%)	€ 21,68766

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.024.002**

**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm. H = 100 mm.

**Articolo:** 002 Larghezza indicativa 600 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 217,81169</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 277,92772
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,84987
Utili di impresa (10%)	€ 25,26616

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.024.003**

**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm. H = 100 mm.

**Articolo:** 003 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 231,17124</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 294,97450
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 36,98740
Utili di impresa (10%)	€ 26,81586

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.025.001**

**Voce:** 025 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.

**Articolo:** 001 Larghezza indicativa 300 mm. IP30

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,19902</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 67,88195
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,51184
Utili di impresa (10%)	€ 6,17109

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.025.002**

**Voce:** 025 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.

**Articolo:** 002 Larghezza indicativa 600 mm. IP30



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,63449</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 92,68161
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,62152
Utili di impresa (10%)	€ 8,42560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.025.005

**Voce:** 025 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.

**Articolo:** 005 Larghezza indicativa 300 mm. IP55

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,64000</b>
Prezzo	€ 33,99264
Spese generali (16%)	€ 4,26240
Utili di impresa (10%)	€ 3,09024

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.025.006

**Voce:** 025 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.

**Articolo:** 006 Larghezza indicativa 600 mm. IP55

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,64000</b>
Prezzo	€ 33,99264
Spese generali (16%)	€ 4,26240
Utili di impresa (10%)	€ 3,09024

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.025.007

**Voce:** 025 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.

**Articolo:** 007 Larghezza indicativa 900 mm. IP55

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,64000</b>
Prezzo	€ 33,99264
Spese generali (16%)	€ 4,26240
Utili di impresa (10%)	€ 3,09024

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.026.001

**Voce:** 026 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.

**Articolo:** 001 Larghezza indicativa 300 mm. IP30



		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,24377</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 83,25105
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 10,43900
		Utili di impresa (10%)	€ 7,56828
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P61.026.002</b>		
<b>Voce:</b>	026	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	002	Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. Larghezza indicativa 600 mm. IP30	

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,86251</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 95,52456
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 11,97800
	Utili di impresa (10%)	€ 8,68405

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P61.026.003</b>		
<b>Voce:</b>	026	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	003	Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP30	

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,99676</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 128,87186
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 16,15948
	Utili di impresa (10%)	€ 11,71562

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P61.026.004</b>		
<b>Voce:</b>	026	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	004	Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. Larghezza indicativa 300 mm. IP55	

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,02636</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 128,90964
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 16,16422
	Utili di impresa (10%)	€ 11,71906

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P61.026.005</b>		
<b>Voce:</b>	026	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	005	Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. Larghezza indicativa 600 mm. IP55	



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,31504</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 131,83000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,53041
Utili di impresa (10%)	€ 11,98455

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.026.006**

Voce: 026 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 006 Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,71425</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 179,55138
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,51428
Utili di impresa (10%)	€ 16,32285

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.027.001**

Voce: 027 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm. Larghezza indicativa 300 mm. IP30

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,57364</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 102,81196
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,89178
Utili di impresa (10%)	€ 9,34654

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.027.002**

Voce: 027 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm. Larghezza indicativa 600 mm. IP30

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 125,76168</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 160,47191
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,12187
Utili di impresa (10%)	€ 14,58836

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.027.003**

Voce: 027 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 003 Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm. Larghezza indicativa 800 mm. IP30





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,54329</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 192,09324
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,08693
Utili di impresa (10%)	€ 17,46302

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.027.004**

Voce: 027 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 004 Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm. Larghezza indicativa 300 mm. IP55

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,62729</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 144,98843
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,18037
Utili di impresa (10%)	€ 13,18077

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.027.005**

Voce: 027 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 005 Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm. Larghezza indicativa 600 mm. IP55

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,61109</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 173,03975
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,69777
Utili di impresa (10%)	€ 15,73089

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.027.006**

Voce: 027 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 006 Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm. Larghezza indicativa 800 mm. IP55

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 162,99962</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 207,98752
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,07994
Utili di impresa (10%)	€ 18,90796

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.028.004**

Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 004 Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm. Larghezza indicativa 300 mm. IP55



		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,71425</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 179,55138
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 22,51428
		Utili di impresa (10%)	€ 16,32285
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P61.028.005</b>		
<b>Voce:</b>	028	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	005	Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm. Larghezza indicativa 600 mm. IP55	

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,93167</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 204,07281
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 25,58907
		Utili di impresa (10%)	€ 18,55207
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P61.028.006</b>		
<b>Voce:</b>	028	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	006	Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm. Larghezza indicativa 800 mm. IP55	

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,59973</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 239,37726
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 30,01596
		Utili di impresa (10%)	€ 21,76157
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P61.029.001</b>		
<b>Voce:</b>	029	-4,78% su anno 2023/1 -4,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	001	Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. 24 mdouli	

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,92000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,33%
		Prezzo	€ 38,17792
		Scostamento % su anno 2023/1	-12,33%
		Spese generali (16%)	€ 4,78720
		Utili di impresa (10%)	€ 3,47072
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P61.029.002</b>		
<b>Voce:</b>	029	-4,78% su anno 2023/1 -4,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	002	Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. 36 mdouli	



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,64000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,77%
Prezzo	€ 51,85664
Scostamento % su anno 2023/1	+2,77%
Spese generali (16%)	€ 6,50240
Utili di impresa (10%)	€ 4,71424

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.030.001

**Voce:** 030 +26,07% su anno 2023/1 +26,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 100 mm.

**Articolo:** 001 Larghezza indicativa = 600 mm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,81%
Prezzo	€ 53,38784
Scostamento % su anno 2023/1	+18,81%
Spese generali (16%)	€ 6,69440
Utili di impresa (10%)	€ 4,85344

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.030.002

**Voce:** 030 +26,07% su anno 2023/1 +26,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 100 mm.

**Articolo:** 002 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,68000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,32%
Prezzo	€ 71,04768
Scostamento % su anno 2023/1	+33,32%
Spese generali (16%)	€ 8,90880
Utili di impresa (10%)	€ 6,45888

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.031.001

**Voce:** 031 -1,79% su anno 2023/1 -1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 150 mm.

**Articolo:** 001 Larghezza indicativa = 600 mm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,88000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,65%
Prezzo	€ 54,71488
Scostamento % su anno 2023/1	+1,65%
Spese generali (16%)	€ 6,86080
Utili di impresa (10%)	€ 4,97408


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.031.002

**Voce:** 031 -1,79% su anno 2023/1 -1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 150 mm.


**Articolo:** 002 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,68000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,22%
Prezzo	€ 71,04768
Scostamento % su anno 2023/1	-5,22%
Spese generali (16%)	€ 8,90880
Utili di impresa (10%)	€ 6,45888

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.032.001   
**Voce:** 032 +1,32% su anno 2023/1 +1,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm.  
**Articolo:** 001 Larghezza indicativa = 600 mm.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,08000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,15%
Prezzo	€ 58,79808
Scostamento % su anno 2023/1	-3,15%
Spese generali (16%)	€ 7,37280
Utili di impresa (10%)	€ 5,34528

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.032.002   
**Voce:** 032 +1,32% su anno 2023/1 +1,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm.  
**Articolo:** 002 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,08000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,79%
Prezzo	€ 79,21408
Scostamento % su anno 2023/1	+5,79%
Spese generali (16%)	€ 9,93280
Utili di impresa (10%)	€ 7,20128

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.033.001   
**Voce:** 033 -10,39% su anno 2023/1 -10,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 300 mm.  
**Articolo:** 001 Larghezza indicativa = 600 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,96%
Prezzo	€ 73,80384
Scostamento % su anno 2023/1	-13,96%
Spese generali (16%)	€ 9,25440
Utili di impresa (10%)	€ 6,70944

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.033.002   
**Voce:** 033 -10,39% su anno 2023/1 -10,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 300 mm.  
**Articolo:** 002 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,81%
Prezzo	€ 87,38048
Scostamento % su anno 2023/1	-6,81%
Spese generali (16%)	€ 10,95680
Utili di impresa (10%)	€ 7,94368

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.034.001

**Voce:** 034 +24,22% su anno 2023/1 +24,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello frontale sfinestrato per apparecchiatura di tipo scatolata su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento.

**Articolo:** 001 Larghezza indicativa = 600 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,9%
Prezzo	€ 115,35040
Scostamento % su anno 2023/1	+34,9%
Spese generali (16%)	€ 14,46400
Utili di impresa (10%)	€ 10,48640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.034.002

**Voce:** 034 +24,22% su anno 2023/1 +24,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello frontale sfinestrato per apparecchiatura di tipo scatolata su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento.

**Articolo:** 002 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,53%
Prezzo	€ 115,35040
Scostamento % su anno 2023/1	+13,53%
Spese generali (16%)	€ 14,46400
Utili di impresa (10%)	€ 10,48640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.035.001

**Voce:** 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

**Articolo:** 001 Portabarre 2 x (3F+N) 35kA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,78487</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 95,42550
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,96558
Utili di impresa (10%)	€ 8,67505

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.035.002

**Voce:** 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

**Articolo:** 002 Portabarre 4 x (3F+N) 70kA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 248,65866</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 317,28846
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,78539
Utili di impresa (10%)	€ 28,84441

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.035.003

**Voce:** 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

**Articolo:** 003 Supporto piano fino a 630A 17.5kA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,54216</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,69580
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,72675
Utili di impresa (10%)	€ 3,42689

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.035.004

**Voce:** 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

**Articolo:** 004 Supporto a gradini fino a 400A 17.5kA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,40070</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 47,72329
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,98411
Utili di impresa (10%)	€ 4,33848

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.035.005

**Voce:** 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

**Articolo:** 005 Staffa laterale fino a 250A 25kA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,26825</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,96629
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,88292
Utili di impresa (10%)	€ 2,81512

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.035.010

**Voce:** 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

**Articolo:** 010 Staffa portabarre struttura con profondità fino a 400mm.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,06877</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,81575
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,49100
Utili di impresa (10%)	€ 3,25598

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.035.011

**Voce:** 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

**Articolo:** 011 Staffa portabarre struttura con profondità fino a 600mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,66687</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,40693
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,06670
Utili di impresa (10%)	€ 3,67336

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.035.012

**Voce:** 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

**Articolo:** 012 Staffa portabarre struttura con profondità fino a 800mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,05812</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 46,01016
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,76930
Utili di impresa (10%)	€ 4,18274

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.035.013

**Voce:** 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

**Articolo:** 013 Staffa preforata per struttura con larghezza fino a 600mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,02734</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,83088
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,36437
Utili di impresa (10%)	€ 2,43917

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.035.014

**Voce:** 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

**Articolo:** 014 Staffa preforata per struttura con larghezza fino a 900mm.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,83743</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,52056
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,45399
Utili di impresa (10%)	€ 3,22914

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.035.015

**Voce:** 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

**Articolo:** 015 Staffa supporto piano per struttura con larghezza fino a 600mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,00882</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,32325
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,92141
Utili di impresa (10%)	€ 1,39302

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.035.016

**Voce:** 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

**Articolo:** 016 Staffa supporto piano per struttura con larghezza fino a 900mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,00882</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,32325
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,92141
Utili di impresa (10%)	€ 1,39302

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.035.030

**Voce:** 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

**Articolo:** 030 Barra di rame forata 50x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 600A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 197,43288</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 251,92435
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,58926
Utili di impresa (10%)	€ 22,90221

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.035.031


**Voce:** 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

**Articolo:** 031 Barra di rame forata 63x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 700A







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 225,65174</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 287,93162
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 36,10428
Utili di impresa (10%)	€ 26,17560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.035.032   
**Voce:** 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.  
**Articolo:** 032 Barra di rame forata 80x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 900A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 261,85204</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 334,12321
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 41,89633
Utili di impresa (10%)	€ 30,37484

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.035.033   
**Voce:** 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.  
**Articolo:** 033 Barra di rame forata 100x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 1050A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 387,31843</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 494,21832
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 61,97095
Utili di impresa (10%)	€ 44,92894

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.035.034   
**Voce:** 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.  
**Articolo:** 034 Barra di rame forata 125x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 1150A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 473,20880</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 603,81443
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 75,71341
Utili di impresa (10%)	€ 54,89222

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.035.035   
**Voce:** 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.  
**Articolo:** 035 Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1000mm. - portata fino a 250A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,76000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-29,71%</b>
Prezzo	€ 55,83776
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-29,71%</b>
Spese generali (16%)	€ 7,00160
Utili di impresa (10%)	€ 5,07616

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.035.036

**Voce:** 035 **-3,7%** su anno 2023/1 **-3,7%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

**Articolo:** 036 Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-47,89%</b>
Prezzo	€ 73,80384
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-47,89%</b>
Spese generali (16%)	€ 9,25440
Utili di impresa (10%)	€ 6,70944

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.035.037

**Voce:** 035 **-3,7%** su anno 2023/1 **-3,7%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

**Articolo:** 037 Barra di rame forata M6 30x5 lunghezza indicativa 900mm. - portata fino a 400A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,94750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 118,60101
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 14,87160
Utili di impresa (10%)	€ 10,78191

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.035.038

**Voce:** 035 **-3,7%** su anno 2023/1 **-3,7%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

**Articolo:** 038 Barra di rame forata M6 30x10 lunghezza indicativa 900mm. - portata fino a 630A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,60200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 235,55215
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 29,53632
Utili di impresa (10%)	€ 21,41383


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.040.001

**Voce:** 040 **+5,03%** su anno 2023/1 **+5,03%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Armadi stradali in SMC


**Articolo:** 001 Struttura in SMC colore grigio RAL 7035, resistenza alla fiamma secondo UL94, classe V0, grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN 60439-5, provvisto di sportello con maniglia e serratura a tre punti di chiusura. Dimensioni esterne indicative LxHxP 600x1100x350mm. completo di zoccolo.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 513,42000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,15%</b>
Prezzo	€ 655,12392
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,15%</b>
Spese generali (16%)	€ 82,14720
Utili di impresa (10%)	€ 59,55672

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.040.002   
**Voce:** 040 **+5,03%** su anno 2023/1 **+5,03%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Armadi stradali in SMC  
**Articolo:** 002 Struttura in SMC colore grigio RAL 7035, resistenza alla fiamma secondo UL94, classe V0, grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN 60439-5, provvisto di sportello con maniglia e serratura a tre punti di chiusura. Dimensioni esterne indicative LxHxP 800x1400x450mm. completo di zoccolo.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.124,88000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+3%</b>
Prezzo	€ 1.435,34688
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+3%</b>
Spese generali (16%)	€ 179,98080
Utili di impresa (10%)	€ 130,48608

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.040.010   
**Voce:** 040 **+5,03%** su anno 2023/1 **+5,03%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Armadi stradali in SMC  
**Articolo:** 010 Accessori per Armadi stradali: Kit per il fissaggio di apparecchiature modulari entro struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 260,40800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+3%</b>
Prezzo	€ 332,28061
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+3%</b>
Spese generali (16%)	€ 41,66528
Utili di impresa (10%)	€ 30,20733

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.040.011   
**Voce:** 040 **+5,03%** su anno 2023/1 **+5,03%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Armadi stradali in SMC  
**Articolo:** 011 Accessori per Armadi stradali: Kit per il fissaggio di apparecchiature modulari entro struttura in SMC larghezza indicativa 800mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 479,19200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+3%</b>
Prezzo	€ 611,44899
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+3%</b>
Spese generali (16%)	€ 76,67072
Utili di impresa (10%)	€ 55,58627

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.040.020   
**Voce:** 040 **+5,03%** su anno 2023/1 **+5,03%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Armadi stradali in SMC  
**Articolo:** 020 Accessori per Armadi stradali: Telaio metallico per fissaggio a pavimento per struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,64600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
Prezzo	€ 50,58830
Scostamento % su anno 2023/1	+3%
Spese generali (16%)	€ 6,34336
Utili di impresa (10%)	€ 4,59894

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.040.021**  
Voce: 040 +5,03% su anno 2023/1 +5,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 021 Armadi stradali in SMC  
Accessori per Armadi stradali: Telaio metallico per fissaggio a pavimento per struttura in SMC larghezza indicativa 800mm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,88600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
Prezzo	€ 87,89854
Scostamento % su anno 2023/1	+3%
Spese generali (16%)	€ 11,02176
Utili di impresa (10%)	€ 7,99078

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.041.001**  
Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi  
Conformi alla specifica ENEL DS4551; completi di coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio.  
A parete o incasso dim. Indicative LxH = 420x230

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,58670</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,99%
Prezzo	€ 40,30463
Scostamento % su anno 2023/1	-23,99%
Spese generali (16%)	€ 5,05387
Utili di impresa (10%)	€ 3,66406

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.041.002**  
Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi  
Conformi alla specifica ENEL DS4551; completi di coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio.  
Con sostegno in vetroresina dim. indicative LxH = 1420x430

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,08336</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,3%
Prezzo	€ 116,22237
Scostamento % su anno 2023/1	-20,3%
Spese generali (16%)	€ 14,57334
Utili di impresa (10%)	€ 10,56567

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.041.003**  
Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi  
Conformi alla specifica ENEL DS4555; completi di coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio.  
A parete dim. indicative LxH = 420x230



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,08533</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,21%
Prezzo	€ 39,66488
Scostamento % su anno 2023/1	-22,21%
Spese generali (16%)	€ 4,97365
Utili di impresa (10%)	€ 3,60590

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.041.004**

Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 004 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi  
Conformi alla specifica ENEL DS4555; completi di coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio.  
A parete con oblò dim. Indicative LxH = 420x230

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,77860</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,36%
Prezzo	€ 52,03350
Scostamento % su anno 2023/1	-18,36%
Spese generali (16%)	€ 6,52458
Utili di impresa (10%)	€ 4,73032

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.041.005**

Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 005 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi  
Conformi alla specifica ENEL DS4552; completi di coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio.  
A parete o incasso dim. Indicative LxH = 420x390

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,62524</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,79%
Prezzo	€ 58,21781
Scostamento % su anno 2023/1	-21,79%
Spese generali (16%)	€ 7,30004
Utili di impresa (10%)	€ 5,29253

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.041.006**

Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 006 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi  
Conformi alla specifica ENEL DS4552; completi di coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio.  
Con sostegno in vetroresina dim. indicative LxH = 1420x390

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,12190</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,79%
Prezzo	€ 134,13554
Scostamento % su anno 2023/1	-19,79%
Spese generali (16%)	€ 16,81950
Utili di impresa (10%)	€ 12,19414

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.041.007**

Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 007 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi  
Conformi alla specifica ENEL DS4556; completi di coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio.



A parete dim. Indicative LxH = 420x390

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,12386</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,47%
Prezzo	€ 57,57805
Scostamento % su anno 2023/1	-20,47%
Spese generali (16%)	€ 7,21982
Utili di impresa (10%)	€ 5,23437

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.041.008

**Voce:** 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi

**Articolo:** 008 Conformi alla specifica ENEL DS4556; completi di coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio.  
A parete con oblò dim. Indicative LxH = 420x390

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,15139</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,62%
Prezzo	€ 70,37317
Scostamento % su anno 2023/1	-18,62%
Spese generali (16%)	€ 8,82422
Utili di impresa (10%)	€ 6,39756

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.041.020

**Voce:** 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi

**Articolo:** 020 Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559; completi di coperchio con chiusura a serratura di tipo unificato. Dim. Indicative LxHxP = 660x714x271

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 144,89775</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,42%
Prezzo	€ 184,88953
Scostamento % su anno 2023/1	-19,42%
Spese generali (16%)	€ 23,18364
Utili di impresa (10%)	€ 16,80814

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.041.030

**Voce:** 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi

**Articolo:** 030 Accessori per Armadi Conformi alla specifica ENEL DS4559. Piastra di fondo in bachelite

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,41683</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,38%
Prezzo	€ 38,81187
Scostamento % su anno 2023/1	-9,38%
Spese generali (16%)	€ 4,86669
Utili di impresa (10%)	€ 3,52835

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.041.031

**Voce:** 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi

**Articolo:** 031 Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559. Setto di chiusura inferiore per posa a pavimento completo di passacavi



conici in materiale termoplastico.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,39756</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,73%
Prezzo	€ 29,85529
Scostamento % su anno 2023/1	-21,73%
Spese generali (16%)	€ 3,74361
Utili di impresa (10%)	€ 2,71412

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.041.032

**Voce:** 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi

**Articolo:** 032 Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559. Telaio di ancoraggio a pavimento realizzato in acciaio con trattamento di protezione e viterie in acciaio inox.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,91270</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,83%
Prezzo	€ 36,89260
Scostamento % su anno 2023/1	-21,83%
Spese generali (16%)	€ 4,62603
Utili di impresa (10%)	€ 3,35387

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.041.033

**Voce:** 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi

**Articolo:** 033 Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559. Piedistallo: H indicativa = 550

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,26150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,51%
Prezzo	€ 121,55367
Scostamento % su anno 2023/1	-17,51%
Spese generali (16%)	€ 15,24184
Utili di impresa (10%)	€ 11,05033

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.041.034

**Voce:** 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi

**Articolo:** 034 Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559. Telaio di ancoraggio per piedistallo realizzato in acciaio con trattamento di protezione e viterie in acciaio inox.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,73731</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,16%
Prezzo	€ 32,84081
Scostamento % su anno 2023/1	-21,16%
Spese generali (16%)	€ 4,11797
Utili di impresa (10%)	€ 2,98553


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.041.035

**Voce:** 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.




**Articolo:** 035      Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi  
Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559. Basamento ispezionabile in esecuzione con parete anteriore removibile  
ispezionabile H indicativa = 640


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,27526</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,99%
Prezzo	€ 127,95123
Scostamento % su anno 2023/1	-21,99%
Spese generali (16%)	€ 16,04404
Utili di impresa (10%)	€ 11,63193

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.041.036        
**Voce:** 041      -14,74% su anno 2023/1    -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi  
**Articolo:** 036      Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559. Telaio per basamento ispezionabile realizzato in acciaio con  
trattamento di protezione e viterie in acciaio inox.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,91270</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,83%
Prezzo	€ 36,89260
Scostamento % su anno 2023/1	-21,83%
Spese generali (16%)	€ 4,62603
Utili di impresa (10%)	€ 3,35387

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.041.037        
**Voce:** 041      -14,74% su anno 2023/1    -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi  
**Articolo:** 037      Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559. Telaio di ancoraggio a palo realizzato in acciaio con trattamento di  
protezione ed asolature per fissaggio.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,91270</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,08%
Prezzo	€ 36,89260
Scostamento % su anno 2023/1	-4,08%
Spese generali (16%)	€ 4,62603
Utili di impresa (10%)	€ 3,35387

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.041.050        
**Voce:** 041      -14,74% su anno 2023/1    -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi  
**Articolo:** 050      Armadi conformi alla specifica ENEL DS4558; completi di coperchio con chiusura a serratura di tipo unificato completi di zoccolo e  
telaio per installazione a pavimento.  
Dim. Indicative LxHxP = 1763x720x450

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 509,73259</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,38%
Prezzo	€ 650,41878
Scostamento % su anno 2023/1	-17,38%
Spese generali (16%)	€ 81,55721
Utili di impresa (10%)	€ 59,12898





Codice regionale: TOS24\_PR.P61.041.060  
Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 060 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi  
Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4558. Piastra di fondo in bachelite

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 155,66000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,14%
Prezzo	€ 198,62216
Scostamento % su anno 2023/1	-2,14%
Spese generali (16%)	€ 24,90560
Utili di impresa (10%)	€ 18,05656

Codice regionale: TOS24\_PR.P61.041.061  
Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 061 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi  
Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4558. Setto di chiusura inferiore in bachelite completo di passacavi conici in materiale termoplastico.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,59200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,38%
Prezzo	€ 51,79539
Scostamento % su anno 2023/1	+6,38%
Spese generali (16%)	€ 6,49472
Utili di impresa (10%)	€ 4,70867


Codice regionale: TOS24\_PR.P61.041.062  
Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 062 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi  
Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4558. Telaio di ancoraggio a pavimento realizzati in acciaio con trattamento di protezione e viterie in acciaio inox.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,58000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,21%
Prezzo	€ 58,16008
Scostamento % su anno 2023/1	+6,21%
Spese generali (16%)	€ 7,29280
Utili di impresa (10%)	€ 5,28728


Codice regionale: TOS24\_PR.P61.041.063  
Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 063 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi  
Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4558. Supporto di ancoraggio a parete realizzato in acciaio con trattamento di protezione e viterie in acciaio inox.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 170,71000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,21%
Prezzo	€ 217,82596
Scostamento % su anno 2023/1	+6,21%
Spese generali (16%)	€ 27,31360
Utili di impresa (10%)	€ 19,80236




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.042.001   
**Voce:** 042 +2,49% su anno 2023/1 +2,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul  
perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta  
**Articolo:** 001 Dim. Indicative Est. Telaio 435x435


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,62000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+3%</span>
Prezzo	€ 128,39112
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+3%</span>
Spese generali (16%)	€ 16,09920
Utili di impresa (10%)	€ 11,67192

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.042.002   
**Voce:** 042 +2,49% su anno 2023/1 +2,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul  
perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta  
**Articolo:** 002 Dim. Indicative Est. Telaio 588x588

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">-3,09%</span>
Prezzo	€ 168,81480
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">-3,09%</span>
Spese generali (16%)	€ 21,16800
Utili di impresa (10%)	€ 15,34680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.042.003   
**Voce:** 042 +2,49% su anno 2023/1 +2,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul  
perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta  
**Articolo:** 003 Dim. Indicative Est. Telaio 560x560

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,47000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+3%</span>
Prezzo	€ 235,38372
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+3%</span>
Spese generali (16%)	€ 29,51520
Utili di impresa (10%)	€ 21,39852

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.042.004   
**Voce:** 042 +2,49% su anno 2023/1 +2,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul  
perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta  
**Articolo:** 004 Dim. Indicative Est. Telaio 660x740

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 273,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+3%</span>
Prezzo	€ 348,41180
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+3%</span>
Spese generali (16%)	€ 43,68800
Utili di impresa (10%)	€ 31,67380

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.042.005 



**Voce:** 042 +2,49% su anno 2023/1 +2,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 005 Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta  
Dim. Indicative Est. Telaio 720x850

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 473,34000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span>+3,45%</span>
Prezzo	€ 603,98184
Scostamento % su anno 2023/1	<span>+3,45%</span>
Spese generali (16%)	€ 75,73440
Utili di impresa (10%)	€ 54,90744

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.042.006**

**Voce:** 042 +2,49% su anno 2023/1 +2,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 006 Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta  
Dim. Indicative Est. Telaio 552x242

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span>+3%</span>
Prezzo	€ 131,68320
Scostamento % su anno 2023/1	<span>+3%</span>
Spese generali (16%)	€ 16,51200
Utili di impresa (10%)	€ 11,97120

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.042.007**

**Voce:** 042 +2,49% su anno 2023/1 +2,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 007 Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta  
Dim. Indicative Est. Telaio 530x390

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 130,29000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span>+3%</span>
Prezzo	€ 166,25004
Scostamento % su anno 2023/1	<span>+3%</span>
Spese generali (16%)	€ 20,84640
Utili di impresa (10%)	€ 15,11364

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.042.008**

**Voce:** 042 +2,49% su anno 2023/1 +2,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 008 Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta  
Dim. Indicative Est. Telaio 636x486

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span>+3%</span>
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	<span>+3%</span>
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.042.009**

**Voce:** 042 +2,49% su anno 2023/1 +2,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:		009	Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta Dim. Indicative Est. Telaio 900x570
			</



Articolo:	002	perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. A 2 ante Dim. Indicative Est. Telaio 900x1075	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 663,06000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
		Prezzo	€ 846,06456
		Scostamento % su anno 2023/1	+3%
		Spese generali (16%)	€ 106,08960
		Utili di impresa (10%)	€ 76,91496
Codice regionale:	TOS24_PR.P61.043.003		
Voce:	043	+0,93% su anno 2023/1 +0,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. A 2 ante	
Articolo:	003	Dim. Indicative Est. Telaio 720x1615	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.041,60000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,28%
		Prezzo	€ 1.329,08160
		Scostamento % su anno 2023/1	-5,28%
		Spese generali (16%)	€ 166,65600
		Utili di impresa (10%)	€ 120,82560
Codice regionale:	TOS24_PR.P61.043.004		
Voce:	043	+0,93% su anno 2023/1 +0,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. A 2 ante	
Articolo:	004	Dim. Indicative Est. Telaio 1381x1615	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.479,20000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
		Prezzo	€ 1.887,45920
		Scostamento % su anno 2023/1	+3%
		Spese generali (16%)	€ 236,67200
		Utili di impresa (10%)	€ 171,58720
Codice regionale:	TOS24_PR.P61.050.001		
Voce:	050	+11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)	
Articolo:	001	1P+N x 1A	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,78246
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 30,34642
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 3,80519
		Utili di impresa (10%)	€ 2,75877
Codice regionale:	TOS24_PR.P61.050.002		
Voce:	050	+11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)	



Articolo: 002 1P+N x 2A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+58,31%
Prezzo	€ 47,56928
Scostamento % su anno 2023/1	+58,31%
Spese generali (16%)	€ 5,96480
Utili di impresa (10%)	€ 4,32448

Codice regionale: TOS24\_PR.P61.050.003  
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
Articolo: 003 1P+N x 4A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,00282</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,07560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,52045
Utili di impresa (10%)	€ 2,55233

Codice regionale: TOS24\_PR.P61.050.004  
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
Articolo: 004 1P+N x 6A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,33%
Prezzo	€ 37,36128
Scostamento % su anno 2023/1	+40,33%
Spese generali (16%)	€ 4,68480
Utili di impresa (10%)	€ 3,39648


Codice regionale: TOS24\_PR.P61.050.005  
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
Articolo: 005 1P+N x 10A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,32%
Prezzo	€ 37,36128
Scostamento % su anno 2023/1	+40,32%
Spese generali (16%)	€ 4,68480
Utili di impresa (10%)	€ 3,39648


Codice regionale: TOS24\_PR.P61.050.006  
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
Articolo: 006 1P+N x 16A




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+40,32%</b>
Prezzo	€ 37,36128
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+40,32%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,68480
Utili di impresa (10%)	€ 3,39648

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.050.007**   
Voce: 050 **+11,3%** su anno 2023/1 **+11,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
Articolo: 007 1P+N x 20A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+40,22%</b>
Prezzo	€ 37,36128
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+40,22%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,68480
Utili di impresa (10%)	€ 3,39648

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.050.008**   
Voce: 050 **+11,3%** su anno 2023/1 **+11,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
Articolo: 008 1P+N x 25A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+40,4%</b>
Prezzo	€ 37,36128
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+40,4%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,68480
Utili di impresa (10%)	€ 3,39648

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.050.009**   
Voce: 050 **+11,3%** su anno 2023/1 **+11,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
Articolo: 009 1P+N x 32A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+39,09%</b>
Prezzo	€ 37,36128
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+39,09%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,68480
Utili di impresa (10%)	€ 3,39648

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.050.010**   
Voce: 050 **+11,3%** su anno 2023/1 **+11,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
Articolo: 010 1P+N x 40A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,47423</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,84912
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,11588
Utili di impresa (10%)	€ 2,25901

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.050.020**

Voce: 050 **+11,3%** su anno 2023/1 **+11,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 020 2P x 6A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18%
Prezzo	€ 44,71104
Scostamento % su anno 2023/1	+18%
Spese generali (16%)	€ 5,60640
Utili di impresa (10%)	€ 4,06464

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.050.021**

Voce: 050 **+11,3%** su anno 2023/1 **+11,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 021 2P x 10A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,71%
Prezzo	€ 44,71104
Scostamento % su anno 2023/1	+19,71%
Spese generali (16%)	€ 5,60640
Utili di impresa (10%)	€ 4,06464

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.050.022**

Voce: 050 **+11,3%** su anno 2023/1 **+11,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 022 2P x 16A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,71%
Prezzo	€ 44,71104
Scostamento % su anno 2023/1	+19,71%
Spese generali (16%)	€ 5,60640
Utili di impresa (10%)	€ 4,06464

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.050.023**


Voce: 050 **+11,3%** su anno 2023/1 **+11,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 023 2P x 20A







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+18%</b>
Prezzo	€ 44,71104
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+18%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,60640
Utili di impresa (10%)	€ 4,06464

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.050.024   
**Voce:** 050 **+11,3%** su anno 2023/1 **+11,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
**Articolo:** 024 2P x 25A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+18%</b>
Prezzo	€ 44,71104
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+18%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,60640
Utili di impresa (10%)	€ 4,06464

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.050.025   
**Voce:** 050 **+11,3%** su anno 2023/1 **+11,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
**Articolo:** 025 2P x 32A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+16,75%</b>
Prezzo	€ 44,71104
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+16,75%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,60640
Utili di impresa (10%)	€ 4,06464


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.050.026   
**Voce:** 050 **+11,3%** su anno 2023/1 **+11,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
**Articolo:** 026 2P x 40A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,79808</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 49,50635
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 6,20769
Utili di impresa (10%)	€ 4,50058


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.050.030   
**Voce:** 050 **+11,3%** su anno 2023/1 **+11,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
**Articolo:** 030 3P x 6A




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,74%
Prezzo	€ 65,12704
Scostamento % su anno 2023/1	-6,74%
Spese generali (16%)	€ 8,16640
Utili di impresa (10%)	€ 5,92064

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.050.031**   
Voce: 050 **+11,3%** su anno 2023/1 **+11,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
Articolo: 031 3P x 10A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,84%
Prezzo	€ 65,12704
Scostamento % su anno 2023/1	-5,84%
Spese generali (16%)	€ 8,16640
Utili di impresa (10%)	€ 5,92064

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.050.032**   
Voce: 050 **+11,3%** su anno 2023/1 **+11,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
Articolo: 032 3P x 16A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,84%
Prezzo	€ 65,12704
Scostamento % su anno 2023/1	-5,84%
Spese generali (16%)	€ 8,16640
Utili di impresa (10%)	€ 5,92064

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.050.033**   
Voce: 050 **+11,3%** su anno 2023/1 **+11,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
Articolo: 033 3P x 20A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,11%
Prezzo	€ 65,12704
Scostamento % su anno 2023/1	-6,11%
Spese generali (16%)	€ 8,16640
Utili di impresa (10%)	€ 5,92064

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.050.034**   
Voce: 050 **+11,3%** su anno 2023/1 **+11,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
Articolo: 034 3P x 25A



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,11%
Prezzo	€ 65,12704
Scostamento % su anno 2023/1	-6,11%
Spese generali (16%)	€ 8,16640
Utili di impresa (10%)	€ 5,92064

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.050.035**

Voce: 050 **+11,3%** su anno 2023/1 **+11,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 035 3P x 32A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,43%
Prezzo	€ 65,12704
Scostamento % su anno 2023/1	-7,43%
Spese generali (16%)	€ 8,16640
Utili di impresa (10%)	€ 5,92064

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.050.036**

Voce: 050 **+11,3%** su anno 2023/1 **+11,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 036 3P x 40A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,38505</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 82,15533
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,30161
Utili di impresa (10%)	€ 7,46867

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.050.040**

Voce: 050 **+11,3%** su anno 2023/1 **+11,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 040 4P x 6A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,08000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8%
Prezzo	€ 86,87008
Scostamento % su anno 2023/1	-8%
Spese generali (16%)	€ 10,89280
Utili di impresa (10%)	€ 7,89728

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.050.041**

Voce: 050 **+11,3%** su anno 2023/1 **+11,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 041 4P x 10A



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,08000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,11%
Prezzo	€ 86,87008
Scostamento % su anno 2023/1	-2,11%
Spese generali (16%)	€ 10,89280
Utili di impresa (10%)	€ 7,89728

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.050.042**

Voce: 050 **+11,3%** su anno 2023/1 **+11,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 042 4P x 16A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,08000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,68%
Prezzo	€ 86,87008
Scostamento % su anno 2023/1	-1,68%
Spese generali (16%)	€ 10,89280
Utili di impresa (10%)	€ 7,89728

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.050.043**

Voce: 050 **+11,3%** su anno 2023/1 **+11,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 043 4P x 20A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,08000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,85%
Prezzo	€ 86,87008
Scostamento % su anno 2023/1	-1,85%
Spese generali (16%)	€ 10,89280
Utili di impresa (10%)	€ 7,89728

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.050.044**

Voce: 050 **+11,3%** su anno 2023/1 **+11,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 044 4P x 25A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,08000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,85%
Prezzo	€ 86,87008
Scostamento % su anno 2023/1	-1,85%
Spese generali (16%)	€ 10,89280
Utili di impresa (10%)	€ 7,89728


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.050.045**

Voce: 050 **+11,3%** su anno 2023/1 **+11,3%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)


Articolo: 045 4P x 32A




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,08000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,19%
Prezzo	€ 86,87008
Scostamento % su anno 2023/1	-5,19%
Spese generali (16%)	€ 10,89280
Utili di impresa (10%)	€ 7,89728

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.050.046   
**Voce:** 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
**Articolo:** 046 4P x 40A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,99498</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 117,38560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,71920
Utili di impresa (10%)	€ 10,67142

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.051.004   
**Voce:** 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
**Articolo:** 004 1P+N x 6A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,91917</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,62486
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,46707
Utili di impresa (10%)	€ 3,23862


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.051.005   
**Voce:** 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
**Articolo:** 005 1P+N x 10A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,91917</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,62486
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,46707
Utili di impresa (10%)	€ 3,23862


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.051.006   
**Voce:** 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
**Articolo:** 006 1P+N x 16A




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,91917</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,62486
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,46707
Utili di impresa (10%)	€ 3,23862

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.051.007   
**Voce:** 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
**Articolo:** 007 1P+N x 20A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,91917</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,62486
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,46707
Utili di impresa (10%)	€ 3,23862

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.051.008   
**Voce:** 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
**Articolo:** 008 1P+N x 25A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,91917</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,62486
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,46707
Utili di impresa (10%)	€ 3,23862


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.051.009   
**Voce:** 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
**Articolo:** 009 1P+N x 32A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,42088</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,26504
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,54734
Utili di impresa (10%)	€ 3,29682


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.051.010   
**Voce:** 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
**Articolo:** 010 1P+N x 40A




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,38928</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,84472
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,74228
Utili di impresa (10%)	€ 2,71316

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.051.020**   
Voce: 051 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
Articolo: 020 2P x 6A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,50648</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,13427
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,16104
Utili di impresa (10%)	€ 4,46675

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.051.021**   
Voce: 051 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
Articolo: 021 2P x 10A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,01758</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,51043
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,08281
Utili di impresa (10%)	€ 4,41004


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.051.022**   
Voce: 051 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
Articolo: 022 2P x 16A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,01758</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,51043
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,08281
Utili di impresa (10%)	€ 4,41004


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.051.023**   
Voce: 051 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
Articolo: 023 2P x 20A




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,01758</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,51043
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,08281
Utili di impresa (10%)	€ 4,41004

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.051.024   
**Voce:** 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
**Articolo:** 024 2P x 25A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,01758</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,51043
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,08281
Utili di impresa (10%)	€ 4,41004

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.051.025   
**Voce:** 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
**Articolo:** 025 2P x 32A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,72210</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,13340
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,03554
Utili di impresa (10%)	€ 4,37576

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.051.026   
**Voce:** 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
**Articolo:** 026 2P x 40A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,65133</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,97509
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,14421
Utili di impresa (10%)	€ 5,17955

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.051.030   
**Voce:** 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
**Articolo:** 030 3P x 6A







Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,85200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 81,47515
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,21632
Utili di impresa (10%)	€ 7,40683

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.051.031   
**Voce:** 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
**Articolo:** 031 3P x 10A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,16792</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,22227
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,30687
Utili di impresa (10%)	€ 6,74748

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.051.032   
**Voce:** 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
**Articolo:** 032 3P x 16A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,16792</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,22227
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,30687
Utili di impresa (10%)	€ 6,74748


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.051.033   
**Voce:** 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
**Articolo:** 033 3P x 20A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,16792</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,22227
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,30687
Utili di impresa (10%)	€ 6,74748


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.051.034   
**Voce:** 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
**Articolo:** 034 3P x 25A




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,16792</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,22227
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,30687
Utili di impresa (10%)	€ 6,74748

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.051.035**   
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
Articolo: 035 3P x 32A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,38250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 80,87607
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,14120
Utili di impresa (10%)	€ 7,35237

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.051.036**   
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
Articolo: 036 3P x 40A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,41018</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 86,01539
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,78563
Utili di impresa (10%)	€ 7,81958


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.051.040**   
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
Articolo: 040 4P x 6A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,44232</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 93,71240
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,75077
Utili di impresa (10%)	€ 8,51931


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.051.041**   
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
Articolo: 041 4P x 10A




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,82084</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 86,53939
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,85133
Utili di impresa (10%)	€ 7,86722

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.051.042**   
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
Articolo: 042 4P x 16A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,82084</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 86,53939
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,85133
Utili di impresa (10%)	€ 7,86722

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.051.043**   
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
Articolo: 043 4P x 20A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,59209</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 95,17950
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,93473
Utili di impresa (10%)	€ 8,65268


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.051.044**   
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
Articolo: 044 4P x 25A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,82084</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 86,53939
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,85133
Utili di impresa (10%)	€ 7,86722


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.051.045**   
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
Articolo: 045 4P x 32A




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,33020</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 91,01733
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,41283
Utili di impresa (10%)	€ 8,27430

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.051.046   
**Voce:** 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)  
**Articolo:** 046 4P x 40A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,77410</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 117,10376
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,68386
Utili di impresa (10%)	€ 10,64580

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.052.004   
**Voce:** 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
**Articolo:** 004 1P+N x 6A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,99%
Prezzo	€ 62,88128
Scostamento % su anno 2023/1	+0,99%
Spese generali (16%)	€ 7,88480
Utili di impresa (10%)	€ 5,71648

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.052.005   
**Voce:** 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
**Articolo:** 005 1P+N x 10A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,59%
Prezzo	€ 62,88128
Scostamento % su anno 2023/1	+15,59%
Spese generali (16%)	€ 7,88480
Utili di impresa (10%)	€ 5,71648

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.052.006   
**Voce:** 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
**Articolo:** 006 1P+N x 16A



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,59%
Prezzo	€ 62,88128
Scostamento % su anno 2023/1	+15,59%
Spese generali (16%)	€ 7,88480
Utili di impresa (10%)	€ 5,71648

Codice regionale: TOS24\_PR.P61.052.007  
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 007 1P+N x 20A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,58%
Prezzo	€ 62,88128
Scostamento % su anno 2023/1	+13,58%
Spese generali (16%)	€ 7,88480
Utili di impresa (10%)	€ 5,71648

Codice regionale: TOS24\_PR.P61.052.008  
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 008 1P+N x 25A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,46%
Prezzo	€ 62,88128
Scostamento % su anno 2023/1	+13,46%
Spese generali (16%)	€ 7,88480
Utili di impresa (10%)	€ 5,71648


Codice regionale: TOS24\_PR.P61.052.009  
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 009 1P+N x 32A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13%
Prezzo	€ 62,88128
Scostamento % su anno 2023/1	+13%
Spese generali (16%)	€ 7,88480
Utili di impresa (10%)	€ 5,71648


Codice regionale: TOS24\_PR.P61.052.010  
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 010 1P+N x 40A




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,83%
Prezzo	€ 80,94944
Scostamento % su anno 2023/1	+4,83%
Spese generali (16%)	€ 10,15040
Utili di impresa (10%)	€ 7,35904

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.052.011   
**Voce:** 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
**Articolo:** 011 1P+N x 50A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,08%
Prezzo	€ 80,94944
Scostamento % su anno 2023/1	+11,08%
Spese generali (16%)	€ 10,15040
Utili di impresa (10%)	€ 7,35904

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.052.012   
**Voce:** 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
**Articolo:** 012 1P+N x 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,08%
Prezzo	€ 80,94944
Scostamento % su anno 2023/1	+11,08%
Spese generali (16%)	€ 10,15040
Utili di impresa (10%)	€ 7,35904


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.052.020   
**Voce:** 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
**Articolo:** 020 2P x 6A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,36%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	+2,36%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.052.021   
**Voce:** 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
**Articolo:** 021 2P x 10A




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,15%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	+15,15%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.052.022**   
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 022 2P x 16A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,15%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	+15,15%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.052.023**   
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 023 2P x 20A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,96%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	+15,96%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.052.024**   
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 024 2P x 25A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,96%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	+15,96%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.052.025**   
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 025 2P x 32A



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,54%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	+13,54%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072

Codice regionale: TOS24\_PR.P61.052.026  
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 026 2P x 40A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,9%
Prezzo	€ 98,81344
Scostamento % su anno 2023/1	+7,9%
Spese generali (16%)	€ 12,39040
Utili di impresa (10%)	€ 8,98304

Codice regionale: TOS24\_PR.P61.052.027  
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 027 2P x 50A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,9%
Prezzo	€ 98,81344
Scostamento % su anno 2023/1	+7,9%
Spese generali (16%)	€ 12,39040
Utili di impresa (10%)	€ 8,98304

Codice regionale: TOS24\_PR.P61.052.028  
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 028 2P x 63A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,9%
Prezzo	€ 98,81344
Scostamento % su anno 2023/1	+7,9%
Spese generali (16%)	€ 12,39040
Utili di impresa (10%)	€ 8,98304

Codice regionale: TOS24\_PR.P61.052.030  
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 030 3P x 6A






Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,39%
Prezzo	€ 110,24640
Scostamento % su anno 2023/1	+1,39%
Spese generali (16%)	€ 13,82400
Utili di impresa (10%)	€ 10,02240

Codice regionale: TOS24\_PR.P61.052.031 

Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 031 3P x 10A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,11%
Prezzo	€ 110,24640
Scostamento % su anno 2023/1	+13,11%
Spese generali (16%)	€ 13,82400
Utili di impresa (10%)	€ 10,02240

Codice regionale: TOS24\_PR.P61.052.032 

Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 032 3P x 16A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,11%
Prezzo	€ 110,24640
Scostamento % su anno 2023/1	+15,11%
Spese generali (16%)	€ 13,82400
Utili di impresa (10%)	€ 10,02240

Codice regionale: TOS24\_PR.P61.052.033 

Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 033 3P x 20A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,11%
Prezzo	€ 110,24640
Scostamento % su anno 2023/1	+13,11%
Spese generali (16%)	€ 13,82400
Utili di impresa (10%)	€ 10,02240

Codice regionale: TOS24\_PR.P61.052.034 

Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 034 3P x 25A



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,11%
Prezzo	€ 110,24640
Scostamento % su anno 2023/1	+13,11%
Spese generali (16%)	€ 13,82400
Utili di impresa (10%)	€ 10,02240

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.052.035**

Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 035 3P x 32A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,11%
Prezzo	€ 110,24640
Scostamento % su anno 2023/1	+13,11%
Spese generali (16%)	€ 13,82400
Utili di impresa (10%)	€ 10,02240

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.052.036**

Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 036 3P x 40A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,05%
Prezzo	€ 144,95360
Scostamento % su anno 2023/1	+7,05%
Spese generali (16%)	€ 18,17600
Utili di impresa (10%)	€ 13,17760

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.052.037**

Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 037 3P x 50A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,05%
Prezzo	€ 144,95360
Scostamento % su anno 2023/1	+7,05%
Spese generali (16%)	€ 18,17600
Utili di impresa (10%)	€ 13,17760

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.052.038**

Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 038 3P x 63A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,05%
Prezzo	€ 144,95360
Scostamento % su anno 2023/1	+7,05%
Spese generali (16%)	€ 18,17600
Utili di impresa (10%)	€ 13,17760

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.052.040**

Voce: 052 **+12,36%** su anno 2023/1 **+12,36%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 040 4P x 6A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,69%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	-1,69%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.052.041**

Voce: 052 **+12,36%** su anno 2023/1 **+12,36%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 041 4P x 10A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,73%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	+19,73%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.052.042**

Voce: 052 **+12,36%** su anno 2023/1 **+12,36%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 042 4P x 16A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,51%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	+22,51%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.052.043**

Voce: 052 **+12,36%** su anno 2023/1 **+12,36%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 043 4P x 20A



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,08%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	+22,08%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600

Codice regionale: TOS24\_PR.P61.052.044  
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 044 4P x 25A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,51%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	+22,51%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600

Codice regionale: TOS24\_PR.P61.052.045  
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 045 4P x 32A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,51%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	+22,51%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600


Codice regionale: TOS24\_PR.P61.052.046  
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 046 4P x 40A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,43%
Prezzo	€ 190,88960
Scostamento % su anno 2023/1	+15,43%
Spese generali (16%)	€ 23,93600
Utili di impresa (10%)	€ 17,35360


Codice regionale: TOS24\_PR.P61.052.047  
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 047 4P x 50A




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,43%
Prezzo	€ 190,88960
Scostamento % su anno 2023/1	+15,43%
Spese generali (16%)	€ 23,93600
Utili di impresa (10%)	€ 17,35360

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.052.048   
**Voce:** 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
**Articolo:** 048 4P x 63A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,43%
Prezzo	€ 190,88960
Scostamento % su anno 2023/1	+15,43%
Spese generali (16%)	€ 23,93600
Utili di impresa (10%)	€ 17,35360

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.053.004   
**Voce:** 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
**Articolo:** 004 1P+N x 6A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,12%
Prezzo	€ 55,32736
Scostamento % su anno 2023/1	-17,12%
Spese generali (16%)	€ 6,93760
Utili di impresa (10%)	€ 5,02976


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.053.005   
**Voce:** 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
**Articolo:** 005 1P+N x 10A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,93%
Prezzo	€ 55,32736
Scostamento % su anno 2023/1	-2,93%
Spese generali (16%)	€ 6,93760
Utili di impresa (10%)	€ 5,02976


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.053.006   
**Voce:** 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
**Articolo:** 006 1P+N x 16A




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,7%
Prezzo	€ 55,32736
Scostamento % su anno 2023/1	-3,7%
Spese generali (16%)	€ 6,93760
Utili di impresa (10%)	€ 5,02976

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.053.007   
**Voce:** 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
**Articolo:** 007 1P+N x 20A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,7%
Prezzo	€ 55,32736
Scostamento % su anno 2023/1	-3,7%
Spese generali (16%)	€ 6,93760
Utili di impresa (10%)	€ 5,02976

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.053.008   
**Voce:** 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
**Articolo:** 008 1P+N x 25A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,7%
Prezzo	€ 55,32736
Scostamento % su anno 2023/1	-3,7%
Spese generali (16%)	€ 6,93760
Utili di impresa (10%)	€ 5,02976

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.053.009   
**Voce:** 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
**Articolo:** 009 1P+N x 32A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,69%
Prezzo	€ 55,32736
Scostamento % su anno 2023/1	-4,69%
Spese generali (16%)	€ 6,93760
Utili di impresa (10%)	€ 5,02976

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.053.010   
**Voce:** 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
**Articolo:** 010 1P+N x 40A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,12502</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 88,20352
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,06000
Utili di impresa (10%)	€ 8,01850

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.053.011**

Voce: 053 **-5,24%** su anno 2023/1 **-5,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 011 1P+N x 50A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,06463</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,57447
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,73034
Utili di impresa (10%)	€ 7,77950

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.053.012**

Voce: 053 **-5,24%** su anno 2023/1 **-5,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 012 1P+N x 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,06463</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,57447
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,73034
Utili di impresa (10%)	€ 7,77950

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.053.020**

Voce: 053 **-5,24%** su anno 2023/1 **-5,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 020 2P x 6A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	-8%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.053.021**

Voce: 053 **-5,24%** su anno 2023/1 **-5,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)


Articolo: 021 2P x 10A




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,54%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	-0,54%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.053.022**   
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 022 2P x 16A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,36%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	-1,36%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.053.023**   
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 023 2P x 20A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,36%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	-1,36%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.053.024**   
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 024 2P x 25A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,36%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	-1,36%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.053.025**   
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 025 2P x 32A







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,36%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	-1,36%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.053.026**   
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 026 2P x 40A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,31%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	-25,31%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.053.027**   
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 027 2P x 50A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,31%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	-25,31%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.053.028**   
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 028 2P x 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,31%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	-25,31%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.053.030**   
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 030 3P x 6A




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,91%
Prezzo	€ 110,24640
Scostamento % su anno 2023/1	-9,91%
Spese generali (16%)	€ 13,82400
Utili di impresa (10%)	€ 10,02240

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.053.031**   
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 031 3P x 10A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,65%
Prezzo	€ 110,24640
Scostamento % su anno 2023/1	-0,65%
Spese generali (16%)	€ 13,82400
Utili di impresa (10%)	€ 10,02240

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.053.032**   
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 032 3P x 16A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,65%
Prezzo	€ 110,24640
Scostamento % su anno 2023/1	-0,65%
Spese generali (16%)	€ 13,82400
Utili di impresa (10%)	€ 10,02240


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.053.033**   
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 033 3P x 20A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,65%
Prezzo	€ 110,24640
Scostamento % su anno 2023/1	-0,65%
Spese generali (16%)	€ 13,82400
Utili di impresa (10%)	€ 10,02240


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.053.034**   
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 034 3P x 25A




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,65%
Prezzo	€ 110,24640
Scostamento % su anno 2023/1	-0,65%
Spese generali (16%)	€ 13,82400
Utili di impresa (10%)	€ 10,02240

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.053.035**   
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 035 3P x 32A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,65%
Prezzo	€ 110,24640
Scostamento % su anno 2023/1	-0,65%
Spese generali (16%)	€ 13,82400
Utili di impresa (10%)	€ 10,02240

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.053.036**   
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 036 3P x 40A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,52%
Prezzo	€ 144,95360
Scostamento % su anno 2023/1	-5,52%
Spese generali (16%)	€ 18,17600
Utili di impresa (10%)	€ 13,17760


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.053.037**   
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 037 3P x 50A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,52%
Prezzo	€ 144,95360
Scostamento % su anno 2023/1	-5,52%
Spese generali (16%)	€ 18,17600
Utili di impresa (10%)	€ 13,17760


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.053.038**   
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 038 3P x 63A




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,52%
Prezzo	€ 144,95360
Scostamento % su anno 2023/1	-5,52%
Spese generali (16%)	€ 18,17600
Utili di impresa (10%)	€ 13,17760

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.053.040**   
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 040 4P x 6A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,98%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	-12,98%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.053.041**   
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 041 4P x 10A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,07%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	+1,07%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.053.042**   
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 042 4P x 16A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,07%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	+1,07%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.053.043**   
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
Articolo: 043 4P x 20A




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,07%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	+1,07%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.053.044   
**Voce:** 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
**Articolo:** 044 4P x 25A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,07%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	+1,07%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.053.045   
**Voce:** 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
**Articolo:** 045 4P x 32A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,07%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	+1,07%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.053.046   
**Voce:** 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
**Articolo:** 046 4P x 40A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,52%
Prezzo	€ 190,88960
Scostamento % su anno 2023/1	-8,52%
Spese generali (16%)	€ 23,93600
Utili di impresa (10%)	€ 17,35360

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.053.047   
**Voce:** 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)  
**Articolo:** 047 4P x 50A



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,52%
Prezzo	€ 190,88960
Scostamento % su anno 2023/1	-8,52%
Spese generali (16%)	€ 23,93600
Utili di impresa (10%)	€ 17,35360

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.053.048**

Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 048 4P x 63A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,52%
Prezzo	€ 190,88960
Scostamento % su anno 2023/1	-8,52%
Spese generali (16%)	€ 23,93600
Utili di impresa (10%)	€ 17,35360

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.054.020**

Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 020 2P x 6A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,26%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	+2,26%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.054.021**

Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 021 2P x 10A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,73%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	+13,73%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.054.022**

Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)


Articolo: 022 2P x 16A




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+13,73%</b>
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+13,73%</b>
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.054.023**   
Voce: 054 **+7,14%** su anno 2023/1 **+7,14%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)  
Articolo: 023 2P x 20A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+12,54%</b>
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+12,54%</b>
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.054.024**   
Voce: 054 **+7,14%** su anno 2023/1 **+7,14%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)  
Articolo: 024 2P x 25A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+12,54%</b>
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+12,54%</b>
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.054.025**   
Voce: 054 **+7,14%** su anno 2023/1 **+7,14%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)  
Articolo: 025 2P x 25A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+11,57%</b>
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+11,57%</b>
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.054.026**   
Voce: 054 **+7,14%** su anno 2023/1 **+7,14%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)  
Articolo: 026 2P x 40A



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,31%
Prezzo	€ 112,28800
Scostamento % su anno 2023/1	+14,31%
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.054.027**

Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 027 2P x 50A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,31%
Prezzo	€ 112,28800
Scostamento % su anno 2023/1	+14,31%
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.054.028**

Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 028 2P x 63A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,31%
Prezzo	€ 112,28800
Scostamento % su anno 2023/1	+14,31%
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.054.030**

Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 030 3P x 6A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,73%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	-7,73%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.054.031**

Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 031 3P x 10A





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,12%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	+7,12%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.054.032**

Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 032 3P x 16A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,12%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	+7,12%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.054.033**

Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 033 3P x 20A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,12%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	+7,12%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.054.034**

Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 034 3P x 25A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,12%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	+7,12%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.054.035**

Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 035 3P x 32A



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,12%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	+7,12%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.054.036**

Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 036 3P x 40A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,7%
Prezzo	€ 163,32800
Scostamento % su anno 2023/1	+0,7%
Spese generali (16%)	€ 20,48000
Utili di impresa (10%)	€ 14,84800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.054.037**

Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 037 3P x 50A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,7%
Prezzo	€ 163,32800
Scostamento % su anno 2023/1	+0,7%
Spese generali (16%)	€ 20,48000
Utili di impresa (10%)	€ 14,84800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.054.038**

Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 038 3P x 63A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,74%
Prezzo	€ 163,32800
Scostamento % su anno 2023/1	-1,74%
Spese generali (16%)	€ 20,48000
Utili di impresa (10%)	€ 14,84800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.054.040**

Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 040 4P x 6A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,66%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	-4,66%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.054.041**

Voce: 054 **+7,14%** su anno 2023/1 **+7,14%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 041 4P x 10A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,02%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+9,02%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.054.042**

Voce: 054 **+7,14%** su anno 2023/1 **+7,14%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 042 4P x 16A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,04%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+9,04%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.054.043**

Voce: 054 **+7,14%** su anno 2023/1 **+7,14%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 043 4P x 20A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,72%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+8,72%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.054.044**

Voce: 054 **+7,14%** su anno 2023/1 **+7,14%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 044 4P x 25A



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,72%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+8,72%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.054.045**

Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 045 4P x 32A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,57%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+14,57%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.054.046**

Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 046 4P x 40A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,6%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+3,6%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.054.047**

Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 047 4P x 50A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,37%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+3,37%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.054.048**

Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 048 4P x 63A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,6%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+3,6%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.055.020**

Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 020 2P x 6A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,88%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	-3,88%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.055.021**

Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 021 2P x 10A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,98%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	+11,98%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.055.022**

Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 022 2P x 16A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,41%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	+6,41%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.055.023**

Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 023 2P x 20A



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,41%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	+6,41%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.055.024**

Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 024 2P x 25A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,41%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	+6,41%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.055.025**

Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 025 2P x 32A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,41%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	+6,41%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.055.026**

Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 026 2P x 40A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,21%
Prezzo	€ 112,28800
Scostamento % su anno 2023/1	+4,21%
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.055.027**

Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)


Articolo: 027 2P x 50A




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,21%
Prezzo	€ 112,28800
Scostamento % su anno 2023/1	+4,21%
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.055.028**   
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)  
Articolo: 028 2P x 63A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,21%
Prezzo	€ 112,28800
Scostamento % su anno 2023/1	+4,21%
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.055.030**   
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)  
Articolo: 030 3P x 6A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,01%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	-9,01%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.055.031**   
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)  
Articolo: 031 3P x 10A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,21%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	-0,21%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.055.032**   
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)  
Articolo: 032 3P x 16A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,21%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	-0,21%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.055.033**

Voce: 055 **+2,2%** su anno 2023/1 **+2,2%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 033 3P x 20A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,21%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	-0,21%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.055.034**

Voce: 055 **+2,2%** su anno 2023/1 **+2,2%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 034 3P x 25A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,21%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	-0,21%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.055.035**

Voce: 055 **+2,2%** su anno 2023/1 **+2,2%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 035 3P x 32A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,47%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	+6,47%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.055.036**


Voce: 055 **+2,2%** su anno 2023/1 **+2,2%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 036 3P x 40A







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,47%
Prezzo	€ 163,32800
Scostamento % su anno 2023/1	-3,47%
Spese generali (16%)	€ 20,48000
Utili di impresa (10%)	€ 14,84800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.055.037   
**Voce:** 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)  
**Articolo:** 037 3P x 50A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,47%
Prezzo	€ 163,32800
Scostamento % su anno 2023/1	-3,47%
Spese generali (16%)	€ 20,48000
Utili di impresa (10%)	€ 14,84800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.055.038   
**Voce:** 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)  
**Articolo:** 038 3P x 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,47%
Prezzo	€ 163,32800
Scostamento % su anno 2023/1	-3,47%
Spese generali (16%)	€ 20,48000
Utili di impresa (10%)	€ 14,84800


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.055.040   
**Voce:** 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)  
**Articolo:** 040 4P x 6A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,93%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	-4,93%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.055.041   
**Voce:** 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)  
**Articolo:** 041 4P x 10A




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,13%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+6,13%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.055.042**   
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)  
Articolo: 042 4P x 16A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,13%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+6,13%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.055.043**   
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)  
Articolo: 043 4P x 20A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,13%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+6,13%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.055.044**   
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)  
Articolo: 044 4P x 25A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,13%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+6,13%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.055.045**   
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)  
Articolo: 045 4P x 32A



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,13%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+6,13%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.055.046**

Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 046 4P x 40A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,37%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+0,37%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.055.047**

Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 047 4P x 50A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,37%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+0,37%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.055.048**

Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 048 4P x 63A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,37%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+0,37%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.056.020**

Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 020 2P x 6A



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,75%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	-5,75%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.056.021**

Voce: 056 **+3,73%** su anno 2023/1 **+3,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 021 2P x 10A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.056.022**

Voce: 056 **+3,73%** su anno 2023/1 **+3,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 022 2P x 16A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.056.023**

Voce: 056 **+3,73%** su anno 2023/1 **+3,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 023 2P x 20A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.056.024**

Voce: 056 **+3,73%** su anno 2023/1 **+3,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 024 2P x 25A



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.056.025**

Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 025 2P x 32A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.056.026**

Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 026 2P x 40A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,44%
Prezzo	€ 112,28800
Scostamento % su anno 2023/1	+10,44%
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.056.027**

Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 027 2P x 50A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,73718</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 99,19264
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,43795
Utili di impresa (10%)	€ 9,01751

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.056.028**

Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 028 2P x 63A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,59063</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 109,21364
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,69450
Utili di impresa (10%)	€ 9,92851

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.056.030**

Voce: 056 **+3,73%** su anno 2023/1 **+3,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 030 3P x 6A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,4%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	-12,4%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.056.031**

Voce: 056 **+3,73%** su anno 2023/1 **+3,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 031 3P x 10A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,28%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	-1,28%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.056.032**

Voce: 056 **+3,73%** su anno 2023/1 **+3,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 032 3P x 16A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,28%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	-1,28%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.056.033**

Voce: 056 **+3,73%** su anno 2023/1 **+3,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 033 3P x 20A



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,28%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	-1,28%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.056.034**

Voce: 056 **+3,73%** su anno 2023/1 **+3,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 034 3P x 25A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,48%
Prezzo	€ 163,32800
Scostamento % su anno 2023/1	+29,48%
Spese generali (16%)	€ 20,48000
Utili di impresa (10%)	€ 14,84800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.056.035**

Voce: 056 **+3,73%** su anno 2023/1 **+3,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 035 3P x 32A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,33%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+34,33%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.056.036**

Voce: 056 **+3,73%** su anno 2023/1 **+3,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 036 3P x 40A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,53%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	-3,53%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.056.037**

Voce: 056 **+3,73%** su anno 2023/1 **+3,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 037 3P x 50A



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,94063</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 181,11624
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,71050
Utili di impresa (10%)	€ 16,46511

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.056.038**  
Voce: 056 **+3,73%** su anno 2023/1 **+3,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)  
Articolo: 038 3P x 63A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,94063</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 181,11624
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,71050
Utili di impresa (10%)	€ 16,46511

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.056.040**  
Voce: 056 **+3,73%** su anno 2023/1 **+3,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)  
Articolo: 040 4P x 6A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,36%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	-7,36%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.056.041**  
Voce: 056 **+3,73%** su anno 2023/1 **+3,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)  
Articolo: 041 4P x 10A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,26%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+2,26%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.056.042**  
Voce: 056 **+3,73%** su anno 2023/1 **+3,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)  
Articolo: 042 4P x 16A





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,57%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+32,57%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.056.043**

Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 043 4P x 20A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,35%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+2,35%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.056.044**

Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 044 4P x 25A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,35%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+2,35%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.056.045**

Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 045 4P x 32A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,35%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+2,35%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.056.046**

Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)


Articolo: 046 4P x 40A




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,35%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	-3,35%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.056.047   
**Voce:** 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)  
**Articolo:** 047 4P x 50A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 181,39854</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 231,46454
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,02377
Utili di impresa (10%)	€ 21,04223

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.056.048   
**Voce:** 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)  
**Articolo:** 048 4P x 63A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 181,19747</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 231,20798
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,99160
Utili di impresa (10%)	€ 21,01891


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.060.001   
**Voce:** 060 +11,16% su anno 2023/1 +11,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1  
**Articolo:** 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 114,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,41%
Prezzo	€ 145,97440
Scostamento % su anno 2023/1	+24,41%
Spese generali (16%)	€ 18,30400
Utili di impresa (10%)	€ 13,27040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.060.002   
**Voce:** 060 +11,16% su anno 2023/1 +11,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1  
**Articolo:** 002 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+18,73%</b>
Prezzo	€ 123,51680
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+18,73%</b>
Spese generali (16%)	€ 15,48800
Utili di impresa (10%)	€ 11,22880

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.060.003** 

**Voce:** 060 **+11,16%** su anno 2023/1 **+11,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 003 sensibilità 0.5A - portata fino a 32A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+13,15%</b>
Prezzo	€ 123,51680
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+13,15%</b>
Spese generali (16%)	€ 15,48800
Utili di impresa (10%)	€ 11,22880

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.060.004** 

**Voce:** 060 **+11,16%** su anno 2023/1 **+11,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 004 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 133,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+28,71%</b>
Prezzo	€ 170,47360
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+28,71%</b>
Spese generali (16%)	€ 21,37600
Utili di impresa (10%)	€ 15,49760

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.060.005** 

**Voce:** 060 **+11,16%** su anno 2023/1 **+11,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 005 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-0,44%</b>
Prezzo	€ 135,76640
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-0,44%</b>
Spese generali (16%)	€ 17,02400
Utili di impresa (10%)	€ 12,34240

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.060.006** 

**Voce:** 060 **+11,16%** su anno 2023/1 **+11,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 006 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,84%</b>
Prezzo	€ 135,76640
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,84%</b>
Spese generali (16%)	€ 17,02400
Utili di impresa (10%)	€ 12,34240

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.060.010**

Voce: 060 **+11,16%** su anno 2023/1 **+11,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 010 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,88449</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 229,53261
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 28,78152
Utili di impresa (10%)	€ 20,86660

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.060.011**

Voce: 060 **+11,16%** su anno 2023/1 **+11,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 011 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,36449</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 227,59309
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 28,53832
Utili di impresa (10%)	€ 20,69028

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.060.012**

Voce: 060 **+11,16%** su anno 2023/1 **+11,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 012 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 193,68562</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 247,14285
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 30,98970
Utili di impresa (10%)	€ 22,46753


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.061.001**

Voce: 061 **+2,46%** su anno 2023/1 **+2,46%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1


Articolo: 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 144,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+14,22%</b>
Prezzo	€ 183,74400
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+14,22%</b>
Spese generali (16%)	€ 23,04000
Utili di impresa (10%)	€ 16,70400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.061.002   
**Voce:** 061 **+2,46%** su anno 2023/1 **+2,46%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1  
**Articolo:** 002 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+5,36%</b>
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+5,36%</b>
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.061.003   
**Voce:** 061 **+2,46%** su anno 2023/1 **+2,46%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1  
**Articolo:** 003 sensibilità 0.5A - portata fino a 32A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+3,95%</b>
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+3,95%</b>
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.061.004   
**Voce:** 061 **+2,46%** su anno 2023/1 **+2,46%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1  
**Articolo:** 004 sensibilità 1A - portata fino a 25A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 122,85840</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 156,76731
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 19,65734
Utili di impresa (10%)	€ 14,25157

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.061.005   
**Voce:** 061 **+2,46%** su anno 2023/1 **+2,46%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1  
**Articolo:** 005 sensibilità 1A - portata fino a 40A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 122,85840</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 156,76731
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,65734
Utili di impresa (10%)	€ 14,25157

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.061.006

**Voce:** 061 +2,46% su anno 2023/1 +2,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 006 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 161,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,32%
Prezzo	€ 206,20160
Scostamento % su anno 2023/1	+3,32%
Spese generali (16%)	€ 25,85600
Utili di impresa (10%)	€ 18,74560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.061.007

**Voce:** 061 +2,46% su anno 2023/1 +2,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 007 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,9%
Prezzo	€ 163,32800
Scostamento % su anno 2023/1	-0,9%
Spese generali (16%)	€ 20,48000
Utili di impresa (10%)	€ 14,84800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.061.008

**Voce:** 061 +2,46% su anno 2023/1 +2,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 008 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,85%
Prezzo	€ 163,32800
Scostamento % su anno 2023/1	-3,85%
Spese generali (16%)	€ 20,48000
Utili di impresa (10%)	€ 14,84800


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.061.009

**Voce:** 061 +2,46% su anno 2023/1 +2,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1


**Articolo:** 009 sensibilità 1A - portata fino a 63A




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 145,72558</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 185,94584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,31609
Utili di impresa (10%)	€ 16,90417

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.062.001   
**Voce:** 062 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali bipolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1  
**Articolo:** 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 399,70728</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 510,02648
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 63,95316
Utili di impresa (10%)	€ 46,36604

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.062.002   
**Voce:** 062 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali bipolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1  
**Articolo:** 002 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 329,80920</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 420,83654
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,76947
Utili di impresa (10%)	€ 38,25787

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.063.001   
**Voce:** 063 -3,28% su anno 2023/1 -3,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1  
**Articolo:** 001 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,33%
Prezzo	€ 227,63840
Scostamento % su anno 2023/1	-3,33%
Spese generali (16%)	€ 28,54400
Utili di impresa (10%)	€ 20,69440

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.063.002   
**Voce:** 063 -3,28% su anno 2023/1 -3,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1  
**Articolo:** 002 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,40359</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 228,91898
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,70457
Utili di impresa (10%)	€ 20,81082

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.063.003

**Voce:** 063 -3,28% su anno 2023/1 -3,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 003 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 196,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,52%
Prezzo	€ 250,09600
Scostamento % su anno 2023/1	-6,52%
Spese generali (16%)	€ 31,36000
Utili di impresa (10%)	€ 22,73600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.064.001

**Voce:** 064 +11,74% su anno 2023/1 +11,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.

**Articolo:** 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 180,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,19%
Prezzo	€ 230,70080
Scostamento % su anno 2023/1	+13,19%
Spese generali (16%)	€ 28,92800
Utili di impresa (10%)	€ 20,97280

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.064.002

**Voce:** 064 +11,74% su anno 2023/1 +11,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.

**Articolo:** 002 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 144,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,98%
Prezzo	€ 183,74400
Scostamento % su anno 2023/1	+24,98%
Spese generali (16%)	€ 23,04000
Utili di impresa (10%)	€ 16,70400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.064.003

**Voce:** 064 +11,74% su anno 2023/1 +11,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.

**Articolo:** 003 sensibilità 0.5A - portata fino a 32A





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 144,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,43%
Prezzo	€ 183,74400
Scostamento % su anno 2023/1	+22,43%
Spese generali (16%)	€ 23,04000
Utili di impresa (10%)	€ 16,70400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.064.004

**Voce:** 064 +11,74% su anno 2023/1 +11,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.

**Articolo:** 004 sensibilità 1A - portata fino a 25A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,02626</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 126,35751
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,84420
Utili di impresa (10%)	€ 11,48705

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.064.005

**Voce:** 064 +11,74% su anno 2023/1 +11,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.

**Articolo:** 005 sensibilità 1A - portata fino a 40A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,02626</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 126,35751
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,84420
Utili di impresa (10%)	€ 11,48705

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.064.006

**Voce:** 064 +11,74% su anno 2023/1 +11,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.

**Articolo:** 006 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 200,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,3%
Prezzo	€ 256,22080
Scostamento % su anno 2023/1	+18,3%
Spese generali (16%)	€ 32,12800
Utili di impresa (10%)	€ 23,29280

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.064.007

**Voce:** 064 +11,74% su anno 2023/1 +11,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.

**Articolo:** 007 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 161,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,98%
Prezzo	€ 206,20160
Scostamento % su anno 2023/1	+31,98%
Spese generali (16%)	€ 25,85600
Utili di impresa (10%)	€ 18,74560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.064.008

**Voce:** 064 +11,74% su anno 2023/1 +11,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.

**Articolo:** 008 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 161,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,98%
Prezzo	€ 206,20160
Scostamento % su anno 2023/1	+29,98%
Spese generali (16%)	€ 25,85600
Utili di impresa (10%)	€ 18,74560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.064.009

**Voce:** 064 +11,74% su anno 2023/1 +11,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.

**Articolo:** 009 sensibilità 1A - portata fino a 63A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,94276</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 126,25096
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,83084
Utili di impresa (10%)	€ 11,47736

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.064.010

**Voce:** 064 +11,74% su anno 2023/1 +11,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.

**Articolo:** 010 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 183,57192</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 234,23777
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,37151
Utili di impresa (10%)	€ 21,29434

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.064.011

**Voce:** 064 +11,74% su anno 2023/1 +11,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.

**Articolo:** 011 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 183,70313</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 234,40519
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,39250
Utili di impresa (10%)	€ 21,30956

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.064.012

**Voce:** 064 +11,74% su anno 2023/1 +11,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.

**Articolo:** 012 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 205,51944</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 262,24281
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,88311
Utili di impresa (10%)	€ 23,84026

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.065.001

**Voce:** 065 +12,64% su anno 2023/1 +12,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 213,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,89%
Prezzo	€ 272,55360
Scostamento % su anno 2023/1	+17,89%
Spese generali (16%)	€ 34,17600
Utili di impresa (10%)	€ 24,77760

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.065.002

**Voce:** 065 +12,64% su anno 2023/1 +12,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 002 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,8%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+18,8%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.065.003

**Voce:** 065 +12,64% su anno 2023/1 +12,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 003 sensibilità 0.5A - portata fino a 32A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+16,85%</b>
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+16,85%</b>
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.065.004**

**Voce:** 065 **+12,64%** su anno 2023/1 **+12,64%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 004 sensibilità 1A - portata fino a 25A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,11800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 186,44657
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 23,37888
Utili di impresa (10%)	€ 16,94969

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.065.005**

**Voce:** 065 **+12,64%** su anno 2023/1 **+12,64%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 005 sensibilità 1A - portata fino a 40A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,11800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 186,44657
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 23,37888
Utili di impresa (10%)	€ 16,94969

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.065.006**

**Voce:** 065 **+12,64%** su anno 2023/1 **+12,64%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 006 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 241,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+26,37%</b>
Prezzo	€ 308,28160
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+26,37%</b>
Spese generali (16%)	€ 38,65600
Utili di impresa (10%)	€ 28,02560

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.065.007**

**Voce:** 065 **+12,64%** su anno 2023/1 **+12,64%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 007 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+17,9%</b>
Prezzo	€ 242,95040
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+17,9%</b>
Spese generali (16%)	€ 30,46400
Utili di impresa (10%)	€ 22,08640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.065.008

**Voce:** 065 **+12,64%** su anno 2023/1 **+12,64%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 008 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,97%</b>
Prezzo	€ 242,95040
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,97%</b>
Spese generali (16%)	€ 30,46400
Utili di impresa (10%)	€ 22,08640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.065.009

**Voce:** 065 **+12,64%** su anno 2023/1 **+12,64%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 009 sensibilità 1A - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,08222</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 186,40092
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 23,37316
Utili di impresa (10%)	€ 16,94554

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.066.001

**Voce:** 066 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali tripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 467,12434</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 596,05065
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 74,73989
Utili di impresa (10%)	€ 54,18642


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.066.002

**Voce:** 066 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali tripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1


**Articolo:** 002 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 467,12434</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 596,05065
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 74,73989
Utili di impresa (10%)	€ 54,18642

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.067.001   
**Voce:** 067 +16,68% su anno 2023/1 +16,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1  
**Articolo:** 001 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 268,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,4%
Prezzo	€ 341,96800
Scostamento % su anno 2023/1	+41,4%
Spese generali (16%)	€ 42,88000
Utili di impresa (10%)	€ 31,08800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.067.002   
**Voce:** 067 +16,68% su anno 2023/1 +16,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1  
**Articolo:** 002 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 183,81048</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 234,54218
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,40968
Utili di impresa (10%)	€ 21,32202

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.067.003   
**Voce:** 067 +16,68% su anno 2023/1 +16,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1  
**Articolo:** 003 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 295,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,63%
Prezzo	€ 376,67520
Scostamento % su anno 2023/1	+8,63%
Spese generali (16%)	€ 47,23200
Utili di impresa (10%)	€ 34,24320

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.068.001   
**Voce:** 068 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali tripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1  
**Articolo:** 001 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 533,83764</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 681,17683
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 85,41402
Utili di impresa (10%)	€ 61,92517

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P61.069.001  
069

+12,85% su anno 2023/1 +12,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo:

001

sensibilità 0.03A - portata fino a 32A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 193,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,56%
Prezzo	€ 247,03360
Scostamento % su anno 2023/1	+18,56%
Spese generali (16%)	€ 30,97600
Utili di impresa (10%)	€ 22,45760

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P61.069.002  
069

+12,85% su anno 2023/1 +12,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo:

002

sensibilità 0.3A - portata fino a 32A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,64%
Prezzo	€ 199,05600
Scostamento % su anno 2023/1	+29,64%
Spese generali (16%)	€ 24,96000
Utili di impresa (10%)	€ 18,09600

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P61.069.003  
069

+12,85% su anno 2023/1 +12,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo:

003

sensibilità 0.5A - portata fino a 32A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,66%
Prezzo	€ 199,05600
Scostamento % su anno 2023/1	+26,66%
Spese generali (16%)	€ 24,96000
Utili di impresa (10%)	€ 18,09600

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P61.069.004  
069

+12,85% su anno 2023/1 +12,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo:

004

sensibilità 1A - portata fino a 25A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,29800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 148,39625
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,60768
Utili di impresa (10%)	€ 13,49057

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.069.005

**Voce:** 069 +12,85% su anno 2023/1 +12,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 005 sensibilità 1A - portata fino a 40A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,29800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 148,39625
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,60768
Utili di impresa (10%)	€ 13,49057

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.069.006

**Voce:** 069 +12,85% su anno 2023/1 +12,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 006 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 211,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,61%
Prezzo	€ 269,49120
Scostamento % su anno 2023/1	+20,61%
Spese generali (16%)	€ 33,79200
Utili di impresa (10%)	€ 24,49920

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.069.007

**Voce:** 069 +12,85% su anno 2023/1 +12,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 007 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 168,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,76%
Prezzo	€ 215,38880
Scostamento % su anno 2023/1	+29,76%
Spese generali (16%)	€ 27,00800
Utili di impresa (10%)	€ 19,58080

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.069.008

**Voce:** 069 +12,85% su anno 2023/1 +12,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 008 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 168,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+28,92%</b>
Prezzo	€ 215,38880
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+28,92%</b>
Spese generali (16%)	€ 27,00800
Utili di impresa (10%)	€ 19,58080

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.069.009**

**Voce:** 069 **+12,85%** su anno 2023/1 **+12,85%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 009 sensibilità 1A - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,15486</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 148,21360
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 18,58478
Utili di impresa (10%)	€ 13,47396

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.069.010**

**Voce:** 069 **+12,85%** su anno 2023/1 **+12,85%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 010 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 197,73926</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 252,31529
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 31,63828
Utili di impresa (10%)	€ 22,93775

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.069.011**

**Voce:** 069 **+12,85%** su anno 2023/1 **+12,85%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 011 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 180,34935</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 230,12578
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 28,85590
Utili di impresa (10%)	€ 20,92053

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.069.012**

**Voce:** 069 **+12,85%** su anno 2023/1 **+12,85%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 012 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 238,15693</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 303,88824
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,10511
Utili di impresa (10%)	€ 27,62620

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.070.001

**Voce:** 070 +11,56% su anno 2023/1 +11,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 236,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,88%
Prezzo	€ 302,15680
Scostamento % su anno 2023/1	+21,88%
Spese generali (16%)	€ 37,88800
Utili di impresa (10%)	€ 27,46880

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.070.002

**Voce:** 070 +11,56% su anno 2023/1 +11,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 002 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,84%
Prezzo	€ 234,78400
Scostamento % su anno 2023/1	+18,84%
Spese generali (16%)	€ 29,44000
Utili di impresa (10%)	€ 21,34400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.070.003

**Voce:** 070 +11,56% su anno 2023/1 +11,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 003 sensibilità 0.5A - portata fino a 32A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,96%
Prezzo	€ 234,78400
Scostamento % su anno 2023/1	+16,96%
Spese generali (16%)	€ 29,44000
Utili di impresa (10%)	€ 21,34400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.070.004

**Voce:** 070 +11,56% su anno 2023/1 +11,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 004 sensibilità 1A - portata fino a 25A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,40406</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 194,46758
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,38465
Utili di impresa (10%)	€ 17,67887

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.070.005

**Voce:** 070 +11,56% su anno 2023/1 +11,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 005 sensibilità 1A - portata fino a 40A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,40406</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 194,46758
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,38465
Utili di impresa (10%)	€ 17,67887

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.070.006

**Voce:** 070 +11,56% su anno 2023/1 +11,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 006 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 252,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,33%
Prezzo	€ 321,55200
Scostamento % su anno 2023/1	+13,33%
Spese generali (16%)	€ 40,32000
Utili di impresa (10%)	€ 29,23200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.070.007

**Voce:** 070 +11,56% su anno 2023/1 +11,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 007 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 204,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,26%
Prezzo	€ 261,32480
Scostamento % su anno 2023/1	+17,26%
Spese generali (16%)	€ 32,76800
Utili di impresa (10%)	€ 23,75680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.070.008

**Voce:** 070 +11,56% su anno 2023/1 +11,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 008 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 204,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,74%</b>
Prezzo	€ 261,32480
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,74%</b>
Spese generali (16%)	€ 32,76800
Utili di impresa (10%)	€ 23,75680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.070.009

**Voce:** 070 **+11,56%** su anno 2023/1 **+11,56%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 009 sensibilità 1A - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,38020</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 194,43713
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 24,38083
Utili di impresa (10%)	€ 17,67610

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.071.001

**Voce:** 071 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali quadripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 589,14778</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 751,75256
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 94,26364
Utili di impresa (10%)	€ 68,34114

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.071.002

**Voce:** 071 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali quadripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 002 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 427,85736</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 545,94599
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 68,45718
Utili di impresa (10%)	€ 49,63145

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.072.001

**Voce:** 072 **+14,78%** su anno 2023/1 **+14,78%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 001 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 286,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+21,49%</b>
Prezzo	€ 365,44640
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+21,49%</b>
Spese generali (16%)	€ 45,82400
Utili di impresa (10%)	€ 33,22240

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.072.002**

**Voce:** 072 **+14,78%** su anno 2023/1 **+14,78%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 002 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 209,29684</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 267,06276
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 33,48749
Utili di impresa (10%)	€ 24,27843

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.072.003**

**Voce:** 072 **+14,78%** su anno 2023/1 **+14,78%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 003 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 315,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+22,85%</b>
Prezzo	€ 402,19520
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+22,85%</b>
Spese generali (16%)	€ 50,43200
Utili di impresa (10%)	€ 36,56320

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.073.001**

**Voce:** 073 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi differenziali quadripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

**Articolo:** 001 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 576,12240</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 735,13218
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 92,17958
Utili di impresa (10%)	€ 66,83020

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.074.001**

**Voce:** 074 **+10,22%** su anno 2023/1 **+10,22%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

**Articolo:** 001 sensibilità 0.01A - portata fino a 16A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 125,95533</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 160,71900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,15285
Utili di impresa (10%)	€ 14,61082

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_PR.P61.074.002

074

002

+10,22%

 su anno 2023/1

+10,22%

 su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1  
sensibilità 0.03A - portata fino a 25A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,07%
Prezzo	€ 129,64160
Scostamento % su anno 2023/1	+36,07%
Spese generali (16%)	€ 16,25600
Utili di impresa (10%)	€ 11,78560

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_PR.P61.074.003

074

003

+10,22%

 su anno 2023/1

+10,22%

 su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1  
sensibilità 0.03A - portata fino a 40A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,8%
Prezzo	€ 146,99520
Scostamento % su anno 2023/1	+15,8%
Spese generali (16%)	€ 18,43200
Utili di impresa (10%)	€ 13,36320

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_PR.P61.074.004

074

004

+10,22%

 su anno 2023/1

+10,22%

 su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1  
sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 183,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,67%
Prezzo	€ 233,76320
Scostamento % su anno 2023/1	+17,67%
Spese generali (16%)	€ 29,31200
Utili di impresa (10%)	€ 21,25120

Codice regionale:

Voce:

Articolo:

TOS24\_PR.P61.074.006

074

006

+10,22%

 su anno 2023/1

+10,22%

 su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1  
sensibilità 0.3A - portata fino a 25A



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,23%
Prezzo	€ 122,49600
Scostamento % su anno 2023/1	+12,23%
Spese generali (16%)	€ 15,36000
Utili di impresa (10%)	€ 11,13600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.074.007**

Voce: 074 +10,22% su anno 2023/1 +10,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 007 Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 40A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,95%
Prezzo	€ 137,80800
Scostamento % su anno 2023/1	+5,95%
Spese generali (16%)	€ 17,28000
Utili di impresa (10%)	€ 12,52800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.074.008**

Voce: 074 +10,22% su anno 2023/1 +10,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 008 Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,52%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+14,52%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.074.010**

Voce: 074 +10,22% su anno 2023/1 +10,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 010 Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 25A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,55403</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 107,89094
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,52864
Utili di impresa (10%)	€ 9,80827

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.074.011**

Voce: 074 +10,22% su anno 2023/1 +10,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 011 Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 40A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,68317</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 129,74773
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,26931
Utili di impresa (10%)	€ 11,79525

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.074.012**

Voce: 074 **+10,22%** su anno 2023/1 **+10,22%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 012 Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 147,03010</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 187,61041
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,52482
Utili di impresa (10%)	€ 17,05549

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.075.001**

Voce: 075 **+3,05%** su anno 2023/1 **+3,05%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.01A - portata fino a 16A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,40327</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 202,12257
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,34452
Utili di impresa (10%)	€ 18,37478

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.075.002**

Voce: 075 **+3,05%** su anno 2023/1 **+3,05%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 25A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,62%
Prezzo	€ 144,95360
Scostamento % su anno 2023/1	-6,62%
Spese generali (16%)	€ 18,17600
Utili di impresa (10%)	€ 13,17760

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.075.003**

Voce: 075 **+3,05%** su anno 2023/1 **+3,05%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 003 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 40A





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 127,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,88%
Prezzo	€ 162,30720
Scostamento % su anno 2023/1	-5,88%
Spese generali (16%)	€ 20,35200
Utili di impresa (10%)	€ 14,75520

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.075.004**  
Voce: 075 **+3,05%** su anno 2023/1 **+3,05%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 203,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,33%
Prezzo	€ 259,28320
Scostamento % su anno 2023/1	-1,33%
Spese generali (16%)	€ 32,51200
Utili di impresa (10%)	€ 23,57120

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.075.006**  
Voce: 075 **+3,05%** su anno 2023/1 **+3,05%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 25A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,84%
Prezzo	€ 133,72480
Scostamento % su anno 2023/1	-8,84%
Spese generali (16%)	€ 16,76800
Utili di impresa (10%)	€ 12,15680

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.075.007**  
Voce: 075 **+3,05%** su anno 2023/1 **+3,05%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 40A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 118,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,45%
Prezzo	€ 151,07840
Scostamento % su anno 2023/1	-8,45%
Spese generali (16%)	€ 18,94400
Utili di impresa (10%)	€ 13,73440

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.075.008**  
Voce: 075 **+3,05%** su anno 2023/1 **+3,05%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,9%
Prezzo	€ 242,95040
Scostamento % su anno 2023/1	-0,9%
Spese generali (16%)	€ 30,46400
Utili di impresa (10%)	€ 22,08640

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.075.010**

Voce: 075 **+3,05%** su anno 2023/1 **+3,05%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 010 sensibilità 0.5A - portata fino a 25A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,68025</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 134,84800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,90884
Utili di impresa (10%)	€ 12,25891

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.075.011**

Voce: 075 **+3,05%** su anno 2023/1 **+3,05%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 011 sensibilità 0.5A - portata fino a 40A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 118,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,94%
Prezzo	€ 151,07840
Scostamento % su anno 2023/1	-5,94%
Spese generali (16%)	€ 18,94400
Utili di impresa (10%)	€ 13,73440

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.075.012**

Voce: 075 **+3,05%** su anno 2023/1 **+3,05%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 012 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,76%
Prezzo	€ 242,95040
Scostamento % su anno 2023/1	+3,76%
Spese generali (16%)	€ 30,46400
Utili di impresa (10%)	€ 22,08640

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.075.020**

Voce: 075 **+3,05%** su anno 2023/1 **+3,05%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 020 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 25A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,04360</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 160,83164
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,16698
Utili di impresa (10%)	€ 14,62106

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.075.021**

Voce: 075 **+3,05%** su anno 2023/1 **+3,05%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 021 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 40A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 166,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,07%
Prezzo	€ 212,32640
Scostamento % su anno 2023/1	+3,07%
Spese generali (16%)	€ 26,62400
Utili di impresa (10%)	€ 19,30240

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.075.022**

Voce: 075 **+3,05%** su anno 2023/1 **+3,05%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 022 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 266,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,32%
Prezzo	€ 339,92640
Scostamento % su anno 2023/1	+18,32%
Spese generali (16%)	€ 42,62400
Utili di impresa (10%)	€ 30,90240

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.075.024**

Voce: 075 **+3,05%** su anno 2023/1 **+3,05%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 024 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 25A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,45200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 154,97275
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,43232
Utili di impresa (10%)	€ 14,08843

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.075.025**

Voce: 075 **+3,05%** su anno 2023/1 **+3,05%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 025 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 40A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 166,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+20,86%</b>
Prezzo	€ 212,32640
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+20,86%</b>
Spese generali (16%)	€ 26,62400
Utili di impresa (10%)	€ 19,30240

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.075.026

**Voce:** 075 **+3,05%** su anno 2023/1 **+3,05%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

**Articolo:** 026 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 266,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+46,78%</b>
Prezzo	€ 339,92640
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+46,78%</b>
Spese generali (16%)	€ 42,62400
Utili di impresa (10%)	€ 30,90240

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.075.028

**Voce:** 075 **+3,05%** su anno 2023/1 **+3,05%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

**Articolo:** 028 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 40A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 166,72958</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 212,74694
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 26,67673
Utili di impresa (10%)	€ 19,34063

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.075.029

**Voce:** 075 **+3,05%** su anno 2023/1 **+3,05%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

**Articolo:** 029 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 197,13406</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 251,54306
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 31,54145
Utili di impresa (10%)	€ 22,86755


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.076.001

**Voce:** 076 **+8,67%** su anno 2023/1 **+8,67%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1


**Articolo:** 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 25A




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,75%
Prezzo	€ 175,57760
Scostamento % su anno 2023/1	-1,75%
Spese generali (16%)	€ 22,01600
Utili di impresa (10%)	€ 15,96160

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.076.002**   
Voce: 076 **+8,67%** su anno 2023/1 **+8,67%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 40A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,66%
Prezzo	€ 199,05600
Scostamento % su anno 2023/1	+3,66%
Spese generali (16%)	€ 24,96000
Utili di impresa (10%)	€ 18,09600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.076.003**   
Voce: 076 **+8,67%** su anno 2023/1 **+8,67%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 250,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,19%
Prezzo	€ 319,51040
Scostamento % su anno 2023/1	-0,19%
Spese generali (16%)	€ 40,06400
Utili di impresa (10%)	€ 29,04640

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.076.004**   
Voce: 076 **+8,67%** su anno 2023/1 **+8,67%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 25A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,21%
Prezzo	€ 165,36960
Scostamento % su anno 2023/1	+10,21%
Spese generali (16%)	€ 20,73600
Utili di impresa (10%)	€ 15,03360

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.076.005**   
Voce: 076 **+8,67%** su anno 2023/1 **+8,67%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 40A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 143,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,5%
Prezzo	€ 182,72320
Scostamento % su anno 2023/1	+7,5%
Spese generali (16%)	€ 22,91200
Utili di impresa (10%)	€ 16,61120

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.076.006**  
Voce: 076 +8,67% su anno 2023/1 +8,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 238,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,12%
Prezzo	€ 304,19840
Scostamento % su anno 2023/1	+34,12%
Spese generali (16%)	€ 38,14400
Utili di impresa (10%)	€ 27,65440

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.076.007**  
Voce: 076 +8,67% su anno 2023/1 +8,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 25A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 111,97790</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 142,88380
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,91646
Utili di impresa (10%)	€ 12,98944


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.076.008**  
Voce: 076 +8,67% su anno 2023/1 +8,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 40A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 143,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,71%
Prezzo	€ 182,72320
Scostamento % su anno 2023/1	+7,71%
Spese generali (16%)	€ 22,91200
Utili di impresa (10%)	€ 16,61120


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.076.009**  
Voce: 076 +8,67% su anno 2023/1 +8,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 238,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+34,11%</b>
Prezzo	€ 304,19840
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+34,11%</b>
Spese generali (16%)	€ 38,14400
Utili di impresa (10%)	€ 27,65440

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.076.020   
**Voce:** 076 **+8,67%** su anno 2023/1 **+8,67%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 020 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 40A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 202,68328</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 258,62386
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 32,42932
Utili di impresa (10%)	€ 23,51126

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.076.021   
**Voce:** 076 **+8,67%** su anno 2023/1 **+8,67%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 021 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 249,14367</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 317,90733
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 39,86299
Utili di impresa (10%)	€ 28,90067

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.077.001   
**Voce:** 077 **-0,51%** su anno 2023/1 **-0,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 25A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-13,97%</b>
Prezzo	€ 197,01440
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-13,97%</b>
Spese generali (16%)	€ 24,70400
Utili di impresa (10%)	€ 17,91040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.077.002   
**Voce:** 077 **-0,51%** su anno 2023/1 **-0,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 40A



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 169,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,15%
Prezzo	€ 216,40960
Scostamento % su anno 2023/1	-12,15%
Spese generali (16%)	€ 27,13600
Utili di impresa (10%)	€ 19,67360

Codice regionale: TOS24\_PR.P61.077.003  
Voce: 077 -0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 271,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,36%
Prezzo	€ 346,05120
Scostamento % su anno 2023/1	-8,36%
Spese generali (16%)	€ 43,39200
Utili di impresa (10%)	€ 31,45920

Codice regionale: TOS24\_PR.P61.077.005  
Voce: 077 -0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 25A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,45%
Prezzo	€ 178,64000
Scostamento % su anno 2023/1	-4,45%
Spese generali (16%)	€ 22,40000
Utili di impresa (10%)	€ 16,24000

Codice regionale: TOS24\_PR.P61.077.006  
Voce: 077 -0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 40A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,44%
Prezzo	€ 204,16000
Scostamento % su anno 2023/1	-7,44%
Spese generali (16%)	€ 25,60000
Utili di impresa (10%)	€ 18,56000

Codice regionale: TOS24\_PR.P61.077.007  
Voce: 077 -0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 258,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,09%
Prezzo	€ 329,71840
Scostamento % su anno 2023/1	+14,09%
Spese generali (16%)	€ 41,34400
Utili di impresa (10%)	€ 29,97440

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.077.009**

Voce: 077 -0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 009 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 25A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,60196</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 175,58010
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,01631
Utili di impresa (10%)	€ 15,96183

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.077.010**

Voce: 077 -0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 010 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 40A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,2%
Prezzo	€ 204,16000
Scostamento % su anno 2023/1	-10,2%
Spese generali (16%)	€ 25,60000
Utili di impresa (10%)	€ 18,56000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.077.011**

Voce: 077 -0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 011 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 258,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,42%
Prezzo	€ 329,71840
Scostamento % su anno 2023/1	+8,42%
Spese generali (16%)	€ 41,34400
Utili di impresa (10%)	€ 29,97440

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.077.020**

Voce: 077 -0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 020 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 25A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,63266</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 235,59128
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,54123
Utili di impresa (10%)	€ 21,41739

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P61.077.021  
077  
021

🔒

-0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1  
sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 40A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 221,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,48%
Prezzo	€ 282,76160
Scostamento % su anno 2023/1	-3,48%
Spese generali (16%)	€ 35,45600
Utili di impresa (10%)	€ 25,70560

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P61.077.022  
077  
022

🔒

-0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1  
sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 361,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,66%
Prezzo	€ 461,40160
Scostamento % su anno 2023/1	+15,66%
Spese generali (16%)	€ 57,85600
Utili di impresa (10%)	€ 41,94560

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P61.077.024  
077  
024

🔒

-0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1  
sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 25A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 209,40320</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 267,19848
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,50451
Utili di impresa (10%)	€ 24,29077

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:


TOS24\_PR.P61.077.025  
077  
025

🔒


-0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1  
sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 40A




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 221,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,81%
Prezzo	€ 282,76160
Scostamento % su anno 2023/1	-3,81%
Spese generali (16%)	€ 35,45600
Utili di impresa (10%)	€ 25,70560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.077.026   
**Voce:** 077 -0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 026 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 361,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,06%
Prezzo	€ 461,40160
Scostamento % su anno 2023/1	+17,06%
Spese generali (16%)	€ 57,85600
Utili di impresa (10%)	€ 41,94560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.077.028   
**Voce:** 077 -0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 028 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 40A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 206,71224</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 263,76482
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,07396
Utili di impresa (10%)	€ 23,97862

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.077.029   
**Voce:** 077 -0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 029 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 253,35072</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 323,27552
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,53612
Utili di impresa (10%)	€ 29,38868

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.078.001   
**Voce:** 078 -5,03% su anno 2023/1 -5,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo B modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 40A



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.112,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,65%
Prezzo	€ 1.418,91200
Scostamento % su anno 2023/1	-5,65%
Spese generali (16%)	€ 177,92000
Utili di impresa (10%)	€ 128,99200

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P61.078.002

078  
002

-5,03%

su anno 2023/1

-5,03%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Interruttori differenziali puri quadripolari tipo B modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.384,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,93%
Prezzo	€ 1.765,98400
Scostamento % su anno 2023/1	-10,93%
Spese generali (16%)	€ 221,44000
Utili di impresa (10%)	€ 160,54400

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P61.078.004

078  
004

-5,03%

su anno 2023/1

-5,03%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Interruttori differenziali puri quadripolari tipo B modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.248,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,57%
Prezzo	€ 1.592,44800
Scostamento % su anno 2023/1	-13,57%
Spese generali (16%)	€ 199,68000
Utili di impresa (10%)	€ 144,76800

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P61.078.006

078  
006

-5,03%

su anno 2023/1

-5,03%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Interruttori differenziali puri quadripolari tipo B modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

sensibilità 0.5A - portata fino a 40A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.265,70210</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.615,03588
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,51234
Utili di impresa (10%)	€ 146,82144

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P61.078.007

078  
007

-5,03%

su anno 2023/1

-5,03%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Interruttori differenziali puri quadripolari tipo B modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

sensibilità 0.5A - portata fino a 63A



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.616,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.063,24096
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 258,71360
Utili di impresa (10%)	€ 187,56736

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.078.009**

Voce: 078 -5,03% su anno 2023/1 -5,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo B modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 009 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.993,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.544,24192
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 319,02720
Utili di impresa (10%)	€ 231,29472

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.079.001**

Voce: 079 +25,63% su anno 2023/1 +25,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 001 1P+N x 6A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,9%
Prezzo	€ 153,12000
Scostamento % su anno 2023/1	+52,9%
Spese generali (16%)	€ 19,20000
Utili di impresa (10%)	€ 13,92000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.079.002**

Voce: 079 +25,63% su anno 2023/1 +25,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 002 1P+N x 10A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,9%
Prezzo	€ 153,12000
Scostamento % su anno 2023/1	+52,9%
Spese generali (16%)	€ 19,20000
Utili di impresa (10%)	€ 13,92000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.079.003**

Voce: 079 +25,63% su anno 2023/1 +25,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 003 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,9%
Prezzo	€ 153,12000
Scostamento % su anno 2023/1	+52,9%
Spese generali (16%)	€ 19,20000
Utili di impresa (10%)	€ 13,92000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.079.004**

Voce: 079 +25,63% su anno 2023/1 +25,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 004 1P+N x 20A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,9%
Prezzo	€ 153,12000
Scostamento % su anno 2023/1	+52,9%
Spese generali (16%)	€ 19,20000
Utili di impresa (10%)	€ 13,92000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.079.005**

Voce: 079 +25,63% su anno 2023/1 +25,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 005 1P+N x 25A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,9%
Prezzo	€ 153,12000
Scostamento % su anno 2023/1	+52,9%
Spese generali (16%)	€ 19,20000
Utili di impresa (10%)	€ 13,92000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.079.006**

Voce: 079 +25,63% su anno 2023/1 +25,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 006 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+51,67%
Prezzo	€ 153,12000
Scostamento % su anno 2023/1	+51,67%
Spese generali (16%)	€ 19,20000
Utili di impresa (10%)	€ 13,92000


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.079.010**

Voce: 079 +25,63% su anno 2023/1 +25,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009


Articolo: 010 1P+N x 6A - sensibilità 0.3A




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 114,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,43%
Prezzo	€ 145,97440
Scostamento % su anno 2023/1	-1,43%
Spese generali (16%)	€ 18,30400
Utili di impresa (10%)	€ 13,27040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.079.011   
**Voce:** 079 +25,63% su anno 2023/1 +25,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 011 1P+N x 10A - sensibilità 0.3A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 114,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,43%
Prezzo	€ 145,97440
Scostamento % su anno 2023/1	-1,43%
Spese generali (16%)	€ 18,30400
Utili di impresa (10%)	€ 13,27040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.079.012   
**Voce:** 079 +25,63% su anno 2023/1 +25,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 012 1P+N x 16A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 114,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,43%
Prezzo	€ 145,97440
Scostamento % su anno 2023/1	-1,43%
Spese generali (16%)	€ 18,30400
Utili di impresa (10%)	€ 13,27040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.079.013   
**Voce:** 079 +25,63% su anno 2023/1 +25,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 013 1P+N x 20A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 114,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,43%
Prezzo	€ 145,97440
Scostamento % su anno 2023/1	-1,43%
Spese generali (16%)	€ 18,30400
Utili di impresa (10%)	€ 13,27040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.079.014   
**Voce:** 079 +25,63% su anno 2023/1 +25,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 014 1P+N x 25A - sensibilità 0.3A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 114,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,43%
Prezzo	€ 145,97440
Scostamento % su anno 2023/1	-1,43%
Spese generali (16%)	€ 18,30400
Utili di impresa (10%)	€ 13,27040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.079.015

**Voce:** 079 +25,63% su anno 2023/1 +25,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

**Articolo:** 015 1P+N x 32A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 114,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,43%
Prezzo	€ 145,97440
Scostamento % su anno 2023/1	-1,43%
Spese generali (16%)	€ 18,30400
Utili di impresa (10%)	€ 13,27040

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.080.001

**Voce:** 080 +22,25% su anno 2023/1 +22,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

**Articolo:** 001 1P+N x 6A - sensibilità 0.01A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 161,79680</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 206,45272
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,88749
Utili di impresa (10%)	€ 18,76843

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.080.002

**Voce:** 080 +22,25% su anno 2023/1 +22,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

**Articolo:** 002 1P+N x 10A - sensibilità 0.01A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,39407</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 190,62683
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,90305
Utili di impresa (10%)	€ 17,32971

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.080.003


**Voce:** 080 +22,25% su anno 2023/1 +22,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

**Articolo:** 003 1P+N x 16A - sensibilità 0.01A







Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,39407</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 190,62683
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,90305
Utili di impresa (10%)	€ 17,32971

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.080.004   
**Voce:** 080 +22,25% su anno 2023/1 +22,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 004 1P+N x 6A - sensibilità 0.03A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,45%
Prezzo	€ 180,68160
Scostamento % su anno 2023/1	+26,45%
Spese generali (16%)	€ 22,65600
Utili di impresa (10%)	€ 16,42560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.080.005   
**Voce:** 080 +22,25% su anno 2023/1 +22,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 005 1P+N x 10A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,67%
Prezzo	€ 180,68160
Scostamento % su anno 2023/1	+35,67%
Spese generali (16%)	€ 22,65600
Utili di impresa (10%)	€ 16,42560


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.080.006   
**Voce:** 080 +22,25% su anno 2023/1 +22,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 006 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,74%
Prezzo	€ 180,68160
Scostamento % su anno 2023/1	+34,74%
Spese generali (16%)	€ 22,65600
Utili di impresa (10%)	€ 16,42560


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.080.007   
**Voce:** 080 +22,25% su anno 2023/1 +22,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 007 1P+N x 20A - sensibilità 0.03A




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+27,68%</b>
Prezzo	€ 180,68160
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+27,68%</b>
Spese generali (16%)	€ 22,65600
Utili di impresa (10%)	€ 16,42560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.080.008   
**Voce:** 080 **+22,25%** su anno 2023/1 **+22,25%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 008 1P+N x 25A - sensibilità 0.03A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+27,68%</b>
Prezzo	€ 180,68160
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+27,68%</b>
Spese generali (16%)	€ 22,65600
Utili di impresa (10%)	€ 16,42560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.080.009   
**Voce:** 080 **+22,25%** su anno 2023/1 **+22,25%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 009 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+27,49%</b>
Prezzo	€ 180,68160
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+27,49%</b>
Spese generali (16%)	€ 22,65600
Utili di impresa (10%)	€ 16,42560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.080.010   
**Voce:** 080 **+22,25%** su anno 2023/1 **+22,25%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 010 1P+N x 6A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+23,5%</b>
Prezzo	€ 173,53600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+23,5%</b>
Spese generali (16%)	€ 21,76000
Utili di impresa (10%)	€ 15,77600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.080.011   
**Voce:** 080 **+22,25%** su anno 2023/1 **+22,25%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 011 1P+N x 10A - sensibilità 0.3A



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,1%
Prezzo	€ 173,53600
Scostamento % su anno 2023/1	+26,1%
Spese generali (16%)	€ 21,76000
Utili di impresa (10%)	€ 15,77600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.080.012

**Voce:** 080 +22,25% su anno 2023/1 +22,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

**Articolo:** 012 1P+N x 16A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,1%
Prezzo	€ 173,53600
Scostamento % su anno 2023/1	+26,1%
Spese generali (16%)	€ 21,76000
Utili di impresa (10%)	€ 15,77600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.080.013

**Voce:** 080 +22,25% su anno 2023/1 +22,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

**Articolo:** 013 1P+N x 20A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,1%
Prezzo	€ 173,53600
Scostamento % su anno 2023/1	+26,1%
Spese generali (16%)	€ 21,76000
Utili di impresa (10%)	€ 15,77600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.080.014

**Voce:** 080 +22,25% su anno 2023/1 +22,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

**Articolo:** 014 1P+N x 25A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,1%
Prezzo	€ 173,53600
Scostamento % su anno 2023/1	+26,1%
Spese generali (16%)	€ 21,76000
Utili di impresa (10%)	€ 15,77600


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.080.015

**Voce:** 080 +22,25% su anno 2023/1 +22,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009


**Articolo:** 015 1P+N x 32A - sensibilità 0.3A




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,1%
Prezzo	€ 173,53600
Scostamento % su anno 2023/1	+26,1%
Spese generali (16%)	€ 21,76000
Utili di impresa (10%)	€ 15,77600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.081.001   
**Voce:** 081 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 001 1P+N x 6A - sensibilità 0.03A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 133,25962</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 170,03928
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,32154
Utili di impresa (10%)	€ 15,45812

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.081.002   
**Voce:** 081 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 002 1P+N x 10A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,61138</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 174,31612
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,85782
Utili di impresa (10%)	€ 15,84692


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.081.003   
**Voce:** 081 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 003 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,61138</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 174,31612
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,85782
Utili di impresa (10%)	€ 15,84692


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.081.004   
**Voce:** 081 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 004 1P+N x 20A - sensibilità 0.03A




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,61138</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 174,31612
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,85782
Utili di impresa (10%)	€ 15,84692

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.081.005   
**Voce:** 081 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 005 1P+N x 25A - sensibilità 0.03A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,61138</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 174,31612
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,85782
Utili di impresa (10%)	€ 15,84692

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.081.006   
**Voce:** 081 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 006 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,61138</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 174,31612
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,85782
Utili di impresa (10%)	€ 15,84692


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.081.010   
**Voce:** 081 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 010 1P+N x 6A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,33661</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 189,27752
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,73386
Utili di impresa (10%)	€ 17,20705


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.081.011   
**Voce:** 081 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 011 1P+N x 10A - sensibilità 0.3A




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,33661</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 189,27752
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,73386
Utili di impresa (10%)	€ 17,20705

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.081.012   
**Voce:** 081 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 012 1P+N x 16A - sensibilità 0.3A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,33661</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 189,27752
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,73386
Utili di impresa (10%)	€ 17,20705

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.081.013   
**Voce:** 081 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 013 1P+N x 20A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,33661</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 189,27752
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,73386
Utili di impresa (10%)	€ 17,20705

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.081.014   
**Voce:** 081 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 014 1P+N x 25A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,33661</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 189,27752
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,73386
Utili di impresa (10%)	€ 17,20705

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.081.015   
**Voce:** 081 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 015 1P+N x 32A - sensibilità 0.3A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,33661</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 189,27752
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,73386
Utili di impresa (10%)	€ 17,20705

Codice regionale: TOS24\_PR.P61.083.001

Voce: 083 +19,4% su anno 2023/1 +19,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 001 1P+N x 6A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,67%
Prezzo	€ 199,05600
Scostamento % su anno 2023/1	+16,67%
Spese generali (16%)	€ 24,96000
Utili di impresa (10%)	€ 18,09600

Codice regionale: TOS24\_PR.P61.083.002

Voce: 083 +19,4% su anno 2023/1 +19,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 002 1P+N x 10A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,58%
Prezzo	€ 199,05600
Scostamento % su anno 2023/1	+22,58%
Spese generali (16%)	€ 24,96000
Utili di impresa (10%)	€ 18,09600

Codice regionale: TOS24\_PR.P61.083.003

Voce: 083 +19,4% su anno 2023/1 +19,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 003 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,58%
Prezzo	€ 199,05600
Scostamento % su anno 2023/1	+22,58%
Spese generali (16%)	€ 24,96000
Utili di impresa (10%)	€ 18,09600


Codice regionale: TOS24\_PR.P61.083.004

Voce: 083 +19,4% su anno 2023/1 +19,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009


Articolo: 004 1P+N x 20A - sensibilità 0.03A




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,14%
Prezzo	€ 199,05600
Scostamento % su anno 2023/1	+21,14%
Spese generali (16%)	€ 24,96000
Utili di impresa (10%)	€ 18,09600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.083.005   
**Voce:** 083 +19,4% su anno 2023/1 +19,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 005 1P+N x 25A - sensibilità 0.03A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,14%
Prezzo	€ 199,05600
Scostamento % su anno 2023/1	+21,14%
Spese generali (16%)	€ 24,96000
Utili di impresa (10%)	€ 18,09600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.083.006   
**Voce:** 083 +19,4% su anno 2023/1 +19,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 006 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,03%
Prezzo	€ 199,05600
Scostamento % su anno 2023/1	+8,03%
Spese generali (16%)	€ 24,96000
Utili di impresa (10%)	€ 18,09600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.083.010   
**Voce:** 083 +19,4% su anno 2023/1 +19,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 010 1P+N x 6A - sensibilità 0.3A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,92%
Prezzo	€ 186,80640
Scostamento % su anno 2023/1	+16,92%
Spese generali (16%)	€ 23,42400
Utili di impresa (10%)	€ 16,98240

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.083.011   
**Voce:** 083 +19,4% su anno 2023/1 +19,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 011 1P+N x 10A - sensibilità 0.3A







Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,79%
Prezzo	€ 186,80640
Scostamento % su anno 2023/1	+19,79%
Spese generali (16%)	€ 23,42400
Utili di impresa (10%)	€ 16,98240

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.083.012**   
Voce: 083 +19,4% su anno 2023/1 +19,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
Articolo: 012 1P+N x 16A - sensibilità 0.3A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,02%
Prezzo	€ 186,80640
Scostamento % su anno 2023/1	+21,02%
Spese generali (16%)	€ 23,42400
Utili di impresa (10%)	€ 16,98240

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.083.013**   
Voce: 083 +19,4% su anno 2023/1 +19,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
Articolo: 013 1P+N x 20A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,41%
Prezzo	€ 186,80640
Scostamento % su anno 2023/1	+20,41%
Spese generali (16%)	€ 23,42400
Utili di impresa (10%)	€ 16,98240


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.083.014**   
Voce: 083 +19,4% su anno 2023/1 +19,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
Articolo: 014 1P+N x 25A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,29%
Prezzo	€ 186,80640
Scostamento % su anno 2023/1	+20,29%
Spese generali (16%)	€ 23,42400
Utili di impresa (10%)	€ 16,98240


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.083.015**   
Voce: 083 +19,4% su anno 2023/1 +19,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
Articolo: 015 1P+N x 32A - sensibilità 0.3A




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,2%
Prezzo	€ 186,80640
Scostamento % su anno 2023/1	+22,2%
Spese generali (16%)	€ 23,42400
Utili di impresa (10%)	€ 16,98240

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.084.001   
**Voce:** 084 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 001 1P+N x 6A - sensibilità 0.01A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,08937</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 144,30204
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,09430
Utili di impresa (10%)	€ 13,11837

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.084.002   
**Voce:** 084 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 002 1P+N x 10A - sensibilità 0.01A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 222,88661</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 284,40332
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,66186
Utili di impresa (10%)	€ 25,85485


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.084.003   
**Voce:** 084 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 003 1P+N x 16A - sensibilità 0.01A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 222,88661</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 284,40332
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,66186
Utili di impresa (10%)	€ 25,85485


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.084.004   
**Voce:** 084 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 004 1P+N x 6A - sensibilità 0.03A




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,81%
Prezzo	€ 235,80480
Scostamento % su anno 2023/1	-4,81%
Spese generali (16%)	€ 29,56800
Utili di impresa (10%)	€ 21,43680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.084.005   
**Voce:** 084 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 005 1P+N x 10A - sensibilità 0.03A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,81%
Prezzo	€ 235,80480
Scostamento % su anno 2023/1	-4,81%
Spese generali (16%)	€ 29,56800
Utili di impresa (10%)	€ 21,43680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.084.006   
**Voce:** 084 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 006 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,81%
Prezzo	€ 235,80480
Scostamento % su anno 2023/1	-4,81%
Spese generali (16%)	€ 29,56800
Utili di impresa (10%)	€ 21,43680


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.084.007   
**Voce:** 084 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 007 1P+N x 20A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,81%
Prezzo	€ 235,80480
Scostamento % su anno 2023/1	-4,81%
Spese generali (16%)	€ 29,56800
Utili di impresa (10%)	€ 21,43680


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.084.008   
**Voce:** 084 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 008 1P+N x 25A - sensibilità 0.03A




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,81%
Prezzo	€ 235,80480
Scostamento % su anno 2023/1	-4,81%
Spese generali (16%)	€ 29,56800
Utili di impresa (10%)	€ 21,43680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.084.009   
**Voce:** 084 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 009 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,92%
Prezzo	€ 235,80480
Scostamento % su anno 2023/1	+2,92%
Spese generali (16%)	€ 29,56800
Utili di impresa (10%)	€ 21,43680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.084.010   
**Voce:** 084 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 010 1P+N x 6A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,36%
Prezzo	€ 227,63840
Scostamento % su anno 2023/1	+3,36%
Spese generali (16%)	€ 28,54400
Utili di impresa (10%)	€ 20,69440


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.084.011   
**Voce:** 084 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 011 1P+N x 10A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,36%
Prezzo	€ 227,63840
Scostamento % su anno 2023/1	+3,36%
Spese generali (16%)	€ 28,54400
Utili di impresa (10%)	€ 20,69440


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.084.012   
**Voce:** 084 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 012 1P+N x 16A - sensibilità 0.3A




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,36%
Prezzo	€ 227,63840
Scostamento % su anno 2023/1	+3,36%
Spese generali (16%)	€ 28,54400
Utili di impresa (10%)	€ 20,69440

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.084.013   
**Voce:** 084 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 013 1P+N x 20A - sensibilità 0.3A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,36%
Prezzo	€ 227,63840
Scostamento % su anno 2023/1	+3,36%
Spese generali (16%)	€ 28,54400
Utili di impresa (10%)	€ 20,69440

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.084.014   
**Voce:** 084 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 014 1P+N x 25A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,36%
Prezzo	€ 227,63840
Scostamento % su anno 2023/1	+3,36%
Spese generali (16%)	€ 28,54400
Utili di impresa (10%)	€ 20,69440


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.084.015   
**Voce:** 084 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 015 1P+N x 32A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,36%
Prezzo	€ 227,63840
Scostamento % su anno 2023/1	+3,36%
Spese generali (16%)	€ 28,54400
Utili di impresa (10%)	€ 20,69440


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.085.001   
**Voce:** 085 +8,68% su anno 2023/1 +8,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 001 1P+N x 6A - sensibilità 0.01A




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 182,34334</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 232,67010
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,17493
Utili di impresa (10%)	€ 21,15183

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.085.002   
**Voce:** 085 +8,68% su anno 2023/1 +8,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 002 1P+N x 10A - sensibilità 0.01A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 207,54720</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 264,83023
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,20755
Utili di impresa (10%)	€ 24,07548

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.085.003   
**Voce:** 085 +8,68% su anno 2023/1 +8,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 003 1P+N x 16A - sensibilità 0.01A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 207,54720</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 264,83023
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,20755
Utili di impresa (10%)	€ 24,07548


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.085.004   
**Voce:** 085 +8,68% su anno 2023/1 +8,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 004 1P+N x 6A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,61%
Prezzo	€ 235,80480
Scostamento % su anno 2023/1	+5,61%
Spese generali (16%)	€ 29,56800
Utili di impresa (10%)	€ 21,43680


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.085.005   
**Voce:** 085 +8,68% su anno 2023/1 +8,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 005 1P+N x 10A - sensibilità 0.03A




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,12%
Prezzo	€ 235,80480
Scostamento % su anno 2023/1	+9,12%
Spese generali (16%)	€ 29,56800
Utili di impresa (10%)	€ 21,43680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.085.006   
**Voce:** 085 +8,68% su anno 2023/1 +8,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 006 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,57%
Prezzo	€ 235,80480
Scostamento % su anno 2023/1	+9,57%
Spese generali (16%)	€ 29,56800
Utili di impresa (10%)	€ 21,43680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.085.007   
**Voce:** 085 +8,68% su anno 2023/1 +8,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 007 1P+N x 20A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,6%
Prezzo	€ 235,80480
Scostamento % su anno 2023/1	+8,6%
Spese generali (16%)	€ 29,56800
Utili di impresa (10%)	€ 21,43680


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.085.008   
**Voce:** 085 +8,68% su anno 2023/1 +8,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 008 1P+N x 25A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,04%
Prezzo	€ 235,80480
Scostamento % su anno 2023/1	+11,04%
Spese generali (16%)	€ 29,56800
Utili di impresa (10%)	€ 21,43680


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.085.009   
**Voce:** 085 +8,68% su anno 2023/1 +8,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 009 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,82%
Prezzo	€ 235,80480
Scostamento % su anno 2023/1	+7,82%
Spese generali (16%)	€ 29,56800
Utili di impresa (10%)	€ 21,43680

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.085.010**   
Voce: 085 +8,68% su anno 2023/1 +8,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
Articolo: 010 1P+N x 6A - sensibilità 0.3A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,36%
Prezzo	€ 227,63840
Scostamento % su anno 2023/1	+3,36%
Spese generali (16%)	€ 28,54400
Utili di impresa (10%)	€ 20,69440

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.085.011**   
Voce: 085 +8,68% su anno 2023/1 +8,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
Articolo: 011 1P+N x 10A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,48%
Prezzo	€ 227,63840
Scostamento % su anno 2023/1	+12,48%
Spese generali (16%)	€ 28,54400
Utili di impresa (10%)	€ 20,69440

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.085.012**   
Voce: 085 +8,68% su anno 2023/1 +8,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
Articolo: 012 1P+N x 16A - sensibilità 0.3A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,65%
Prezzo	€ 227,63840
Scostamento % su anno 2023/1	+15,65%
Spese generali (16%)	€ 28,54400
Utili di impresa (10%)	€ 20,69440

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.085.013**   
Voce: 085 +8,68% su anno 2023/1 +8,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
Articolo: 013 1P+N x 20A - sensibilità 0.3A







Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,65%
Prezzo	€ 227,63840
Scostamento % su anno 2023/1	+15,65%
Spese generali (16%)	€ 28,54400
Utili di impresa (10%)	€ 20,69440

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.085.014   
**Voce:** 085 +8,68% su anno 2023/1 +8,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 014 1P+N x 25A - sensibilità 0.3A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,65%
Prezzo	€ 227,63840
Scostamento % su anno 2023/1	+15,65%
Spese generali (16%)	€ 28,54400
Utili di impresa (10%)	€ 20,69440

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.085.015   
**Voce:** 085 +8,68% su anno 2023/1 +8,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009  
**Articolo:** 015 1P+N x 32A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,65%
Prezzo	€ 227,63840
Scostamento % su anno 2023/1	+15,65%
Spese generali (16%)	€ 28,54400
Utili di impresa (10%)	€ 20,69440

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.090.001   
**Voce:** 090 +25,52% su anno 2023/1 +25,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per installazione su guida DIN  
**Articolo:** 001 contatti ausiliari 1NO+1NC

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+66,23%
Prezzo	€ 48,38592
Scostamento % su anno 2023/1	+66,23%
Spese generali (16%)	€ 6,06720
Utili di impresa (10%)	€ 4,39872

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.090.002   
**Voce:** 090 +25,52% su anno 2023/1 +25,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per installazione su guida DIN  
**Articolo:** 002 contatti ausiliari di segnalazione guasto



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,12000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,33%
Prezzo	€ 44,81312
Scostamento % su anno 2023/1	-0,33%
Spese generali (16%)	€ 5,61920
Utili di impresa (10%)	€ 4,07392

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.090.003**  
Voce: 090 **+25,52%** su anno 2023/1 **+25,52%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per installazione su guida DIN bobina a lancio di corrente

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,83%
Prezzo	€ 66,76032
Scostamento % su anno 2023/1	+30,83%
Spese generali (16%)	€ 8,37120
Utili di impresa (10%)	€ 6,06912

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.090.004**  
Voce: 090 **+25,52%** su anno 2023/1 **+25,52%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per installazione su guida DIN bobina di minima tensione

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,88%
Prezzo	€ 79,52032
Scostamento % su anno 2023/1	+30,88%
Spese generali (16%)	€ 9,97120
Utili di impresa (10%)	€ 7,22912

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.090.005**  
Voce: 090 **+25,52%** su anno 2023/1 **+25,52%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per installazione su guida DIN bobina di massima tensione

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,37676</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 73,21274
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,18028
Utili di impresa (10%)	€ 6,65570

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.091.001**  
Voce: 091 **+1,79%** su anno 2023/1 **+1,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 1P x 16A



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+48,88%
Prezzo	€ 22,25344
Scostamento % su anno 2023/1	+48,88%
Spese generali (16%)	€ 2,79040
Utili di impresa (10%)	€ 2,02304

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.091.002**  
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
Articolo: 002 1P x 25A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,71552</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,39700
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,55448
Utili di impresa (10%)	€ 1,12700

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.091.003**  
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
Articolo: 003 1P x 32A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,92%
Prezzo	€ 24,70336
Scostamento % su anno 2023/1	+42,92%
Spese generali (16%)	€ 3,09760
Utili di impresa (10%)	€ 2,24576

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.091.004**  
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
Articolo: 004 1P x 40A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,01%
Prezzo	€ 23,98880
Scostamento % su anno 2023/1	+6,01%
Spese generali (16%)	€ 3,00800
Utili di impresa (10%)	€ 2,18080

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.091.005**  
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
Articolo: 005 1P x 63A



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,44%
Prezzo	€ 37,56544
Scostamento % su anno 2023/1	+27,44%
Spese generali (16%)	€ 4,71040
Utili di impresa (10%)	€ 3,41504

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.091.006**  
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
Articolo: 006 1P x 80A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,41%
Prezzo	€ 37,56544
Scostamento % su anno 2023/1	+3,41%
Spese generali (16%)	€ 4,71040
Utili di impresa (10%)	€ 3,41504

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.091.007**  
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
Articolo: 007 1P x 100A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,25%
Prezzo	€ 43,28192
Scostamento % su anno 2023/1	+1,25%
Spese generali (16%)	€ 5,42720
Utili di impresa (10%)	€ 3,93472


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.091.008**  
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
Articolo: 008 1P x 125A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,09%
Prezzo	€ 71,86432
Scostamento % su anno 2023/1	-10,09%
Spese generali (16%)	€ 9,01120
Utili di impresa (10%)	€ 6,53312


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.091.009**  
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
Articolo: 009 2P x 16A




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+39,12%</b>
Prezzo	€ 27,86784
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+39,12%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,49440
Utili di impresa (10%)	€ 2,53344

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.091.010   
**Voce:** 091 **+1,79%** su anno 2023/1 **+1,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
**Articolo:** 010 2P x 25A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,42570</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 17,13119
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,14811
Utili di impresa (10%)	€ 1,55738

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.091.011   
**Voce:** 091 **+1,79%** su anno 2023/1 **+1,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
**Articolo:** 011 2P x 32A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,64000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+26,62%</b>
Prezzo	€ 28,88864
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+26,62%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,62240
Utili di impresa (10%)	€ 2,62624


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.091.012   
**Voce:** 091 **+1,79%** su anno 2023/1 **+1,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
**Articolo:** 012 2P x 32A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,72000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+5,07%</b>
Prezzo	€ 44,30272
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+5,07%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,55520
Utili di impresa (10%)	€ 4,02752


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.091.013   
**Voce:** 091 **+1,79%** su anno 2023/1 **+1,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
**Articolo:** 013 2P x 63A




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,16000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,29%
Prezzo	€ 66,55616
Scostamento % su anno 2023/1	+34,29%
Spese generali (16%)	€ 8,34560
Utili di impresa (10%)	€ 6,05056

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.091.014**   
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
Articolo: 014 2P x 80A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,52%
Prezzo	€ 37,56544
Scostamento % su anno 2023/1	-33,52%
Spese generali (16%)	€ 4,71040
Utili di impresa (10%)	€ 3,41504

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.091.015**   
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
Articolo: 015 2P x 100A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,45%
Prezzo	€ 43,28192
Scostamento % su anno 2023/1	-30,45%
Spese generali (16%)	€ 5,42720
Utili di impresa (10%)	€ 3,93472


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.091.016**   
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
Articolo: 016 2P x 125A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,48%
Prezzo	€ 71,86432
Scostamento % su anno 2023/1	-32,48%
Spese generali (16%)	€ 9,01120
Utili di impresa (10%)	€ 6,53312


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.091.017**   
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
Articolo: 017 3P x 16A




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,14%
Prezzo	€ 27,86784
Scostamento % su anno 2023/1	-7,14%
Spese generali (16%)	€ 3,49440
Utili di impresa (10%)	€ 2,53344

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.091.018**   
Voce: 091 **+1,79%** su anno 2023/1 **+1,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
Articolo: 018 3P x 25A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,38722</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,73810
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,10196
Utili di impresa (10%)	€ 2,24892

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.091.019**   
Voce: 091 **+1,79%** su anno 2023/1 **+1,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
Articolo: 019 3P x 32A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,64000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,03%
Prezzo	€ 28,88864
Scostamento % su anno 2023/1	-28,03%
Spese generali (16%)	€ 3,62240
Utili di impresa (10%)	€ 2,62624


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.091.020**   
Voce: 091 **+1,79%** su anno 2023/1 **+1,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
Articolo: 020 3P x 40A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,72000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,11%
Prezzo	€ 44,30272
Scostamento % su anno 2023/1	-36,11%
Spese generali (16%)	€ 5,55520
Utili di impresa (10%)	€ 4,02752


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.091.021**   
Voce: 091 **+1,79%** su anno 2023/1 **+1,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
Articolo: 021 3P x 63A




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,16000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,69%
Prezzo	€ 66,55616
Scostamento % su anno 2023/1	-15,69%
Spese generali (16%)	€ 8,34560
Utili di impresa (10%)	€ 6,05056

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.091.022**   
Voce: 091 **+1,79%** su anno 2023/1 **+1,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
Articolo: 022 3P x 80A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,16000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,64%
Prezzo	€ 66,55616
Scostamento % su anno 2023/1	-17,64%
Spese generali (16%)	€ 8,34560
Utili di impresa (10%)	€ 6,05056

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.091.023**   
Voce: 091 **+1,79%** su anno 2023/1 **+1,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
Articolo: 023 3P x 100A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,16000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,62%
Prezzo	€ 79,31616
Scostamento % su anno 2023/1	-13,62%
Spese generali (16%)	€ 9,94560
Utili di impresa (10%)	€ 7,21056

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.091.024**   
Voce: 091 **+1,79%** su anno 2023/1 **+1,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
Articolo: 024 3P x 125A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,72000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,99%
Prezzo	€ 100,44672
Scostamento % su anno 2023/1	-31,99%
Spese generali (16%)	€ 12,59520
Utili di impresa (10%)	€ 9,13152

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.091.025**   
Voce: 091 **+1,79%** su anno 2023/1 **+1,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
Articolo: 025 4P x 16A







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,53%
Prezzo	€ 38,89248
Scostamento % su anno 2023/1	+7,53%
Spese generali (16%)	€ 4,87680
Utili di impresa (10%)	€ 3,53568

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.091.026**   
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
Articolo: 026 4P x 25A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,33206</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,59971
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,21313
Utili di impresa (10%)	€ 3,05452

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.091.027**   
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
Articolo: 027 4P x 32A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,72000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,56%
Prezzo	€ 49,40672
Scostamento % su anno 2023/1	-1,56%
Spese generali (16%)	€ 6,19520
Utili di impresa (10%)	€ 4,49152


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.091.028**   
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
Articolo: 028 4P x 32A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,76000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,48%
Prezzo	€ 86,46176
Scostamento % su anno 2023/1	+5,48%
Spese generali (16%)	€ 10,84160
Utili di impresa (10%)	€ 7,86016


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.091.029**   
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
Articolo: 029 4P x 63A




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+30,89%</b>
Prezzo	€ 130,66240
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+30,89%</b>
Spese generali (16%)	€ 16,38400
Utili di impresa (10%)	€ 11,87840

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.091.030   
**Voce:** 091 **+1,79%** su anno 2023/1 **+1,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
**Articolo:** 030 4P x 80A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+10,92%</b>
Prezzo	€ 130,66240
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+10,92%</b>
Spese generali (16%)	€ 16,38400
Utili di impresa (10%)	€ 11,87840

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.091.031   
**Voce:** 091 **+1,79%** su anno 2023/1 **+1,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
**Articolo:** 031 4P x 100A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 118,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+21,04%</b>
Prezzo	€ 151,07840
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+21,04%</b>
Spese generali (16%)	€ 18,94400
Utili di impresa (10%)	€ 13,73440


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.091.032   
**Voce:** 091 **+1,79%** su anno 2023/1 **+1,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1  
**Articolo:** 032 4P x 125A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+4,72%</b>
Prezzo	€ 186,80640
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+4,72%</b>
Spese generali (16%)	€ 23,42400
Utili di impresa (10%)	€ 16,98240


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.092.001   
**Voce:** 092 **+3,13%** su anno 2023/1 **+3,13%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
**Articolo:** 001 1P x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,08000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+26,74%</b>
Prezzo	€ 10,31008
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+26,74%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,29280
Utili di impresa (10%)	€ 0,93728

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.092.002   
**Voce:** 092 **+3,13%** su anno 2023/1 **+3,13%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
**Articolo:** 002 1P+N x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+23,57%</b>
Prezzo	€ 19,70144
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+23,57%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,47040
Utili di impresa (10%)	€ 1,79104

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.092.003   
**Voce:** 092 **+3,13%** su anno 2023/1 **+3,13%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
**Articolo:** 003 2P x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+20,78%</b>
Prezzo	€ 19,70144
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+20,78%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,47040
Utili di impresa (10%)	€ 1,79104

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.092.004   
**Voce:** 092 **+3,13%** su anno 2023/1 **+3,13%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
**Articolo:** 004 3P x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+25,82%</b>
Prezzo	€ 29,70528
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+25,82%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,72480
Utili di impresa (10%)	€ 2,70048

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.092.005   
**Voce:** 092 **+3,13%** su anno 2023/1 **+3,13%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
**Articolo:** 005 3P+N x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,68000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,26%
Prezzo	€ 42,97568
Scostamento % su anno 2023/1	+35,26%
Spese generali (16%)	€ 5,38880
Utili di impresa (10%)	€ 3,90688

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.092.006**  
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
Articolo: 006 4 x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,03666</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,60278
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,96587
Utili di impresa (10%)	€ 3,60025

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.092.010**  
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
Articolo: 010 1P x 20A - per fusibili 8,5 x 31,5 mm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,08000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,89%
Prezzo	€ 10,31008
Scostamento % su anno 2023/1	+23,89%
Spese generali (16%)	€ 1,29280
Utili di impresa (10%)	€ 0,93728


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.092.011**  
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
Articolo: 011 1P+N x 20A - per fusibili 8,5 x 31,5 mm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,98%
Prezzo	€ 19,70144
Scostamento % su anno 2023/1	+27,98%
Spese generali (16%)	€ 2,47040
Utili di impresa (10%)	€ 1,79104

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.092.012**  
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
Articolo: 012 2P x 20A - per fusibili 8,5 x 31,5 mm.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+21,16%</b>
Prezzo	€ 19,70144
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+21,16%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,47040
Utili di impresa (10%)	€ 1,79104

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.092.013** 

**Voce:** 092 **+3,13%** su anno 2023/1 **+3,13%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

**Articolo:** 013 3P x 20A - per fusibili 8,5 x 31,5 mm.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+24,06%</b>
Prezzo	€ 29,70528
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+24,06%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,72480
Utili di impresa (10%)	€ 2,70048

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.092.014** 

**Voce:** 092 **+3,13%** su anno 2023/1 **+3,13%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

**Articolo:** 014 3P+N x 20A - per fusibili 8,5 x 31,5 mm.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,68000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+32,06%</b>
Prezzo	€ 42,97568
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+32,06%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,38880
Utili di impresa (10%)	€ 3,90688

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.092.020** 

**Voce:** 092 **+3,13%** su anno 2023/1 **+3,13%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

**Articolo:** 020 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 0,5A - tipo gG

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,38612</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 3,04469
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,38178
Utili di impresa (10%)	€ 0,27679


**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P61.092.021** 

**Voce:** 092 **+3,13%** su anno 2023/1 **+3,13%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2


**Articolo:** 021 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 1A - tipo gG




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,38674</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,04548
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,38188
Utili di impresa (10%)	€ 0,27686

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.092.022   
**Voce:** 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
**Articolo:** 022 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 2A - tipo gG


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,99%
Prezzo	€ 1,78640
Scostamento % su anno 2023/1	-28,99%
Spese generali (16%)	€ 0,22400
Utili di impresa (10%)	€ 0,16240

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.092.023   
**Voce:** 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
**Articolo:** 023 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 4A - tipo gG

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,40020</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,06265
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,38403
Utili di impresa (10%)	€ 0,27842


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.092.024   
**Voce:** 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
**Articolo:** 024 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 6A - tipo gG

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,31%
Prezzo	€ 1,78640
Scostamento % su anno 2023/1	-29,31%
Spese generali (16%)	€ 0,22400
Utili di impresa (10%)	€ 0,16240


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.092.025   
**Voce:** 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
**Articolo:** 025 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 8A - tipo gG




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,46399</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,14405
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,39424
Utili di impresa (10%)	€ 0,28582

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.092.026   
**Voce:** 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
**Articolo:** 026 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 10A - tipo gG


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,77%
Prezzo	€ 1,73536
Scostamento % su anno 2023/1	-32,77%
Spese generali (16%)	€ 0,21760
Utili di impresa (10%)	€ 0,15776

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.092.027   
**Voce:** 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
**Articolo:** 027 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 12A - tipo gG

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,46399</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,14405
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,39424
Utili di impresa (10%)	€ 0,28582


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.092.028   
**Voce:** 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
**Articolo:** 028 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 16A - tipo gG

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,79%
Prezzo	€ 1,78640
Scostamento % su anno 2023/1	-30,79%
Spese generali (16%)	€ 0,22400
Utili di impresa (10%)	€ 0,16240


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.092.029   
**Voce:** 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
**Articolo:** 029 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 20A - tipo gG




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,77%
Prezzo	€ 1,73536
Scostamento % su anno 2023/1	-32,77%
Spese generali (16%)	€ 0,21760
Utili di impresa (10%)	€ 0,15776

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.092.030   
**Voce:** 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
**Articolo:** 030 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 25A - tipo gG


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,73%
Prezzo	€ 1,73536
Scostamento % su anno 2023/1	+33,73%
Spese generali (16%)	€ 0,21760
Utili di impresa (10%)	€ 0,15776

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.092.031   
**Voce:** 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
**Articolo:** 031 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 32A - tipo gG

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,79%
Prezzo	€ 1,78640
Scostamento % su anno 2023/1	-30,79%
Spese generali (16%)	€ 0,22400
Utili di impresa (10%)	€ 0,16240

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.092.032   
**Voce:** 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
**Articolo:** 032 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 0,5A - tipo aM


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,66843</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,40492
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,42695
Utili di impresa (10%)	€ 0,30954

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.092.033   
**Voce:** 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
**Articolo:** 033 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 1A - tipo aM







Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,66843</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,40492
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,42695
Utili di impresa (10%)	€ 0,30954

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.092.034   
**Voce:** 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
**Articolo:** 034 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 2A - tipo aM


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,44958</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,12566
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,39193
Utili di impresa (10%)	€ 0,28415

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.092.035   
**Voce:** 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
**Articolo:** 035 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 4A - tipo aM

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,44958</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,12566
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,39193
Utili di impresa (10%)	€ 0,28415


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.092.036   
**Voce:** 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
**Articolo:** 036 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 6A - tipo aM

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,44958</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,12566
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,39193
Utili di impresa (10%)	€ 0,28415


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.092.037   
**Voce:** 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
**Articolo:** 037 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 8A - tipo aM




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,03916</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,32597
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16627
Utili di impresa (10%)	€ 0,12054

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.092.038   
**Voce:** 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
**Articolo:** 038 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 10A - tipo aM


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,52257</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,21880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,40361
Utili di impresa (10%)	€ 0,29262

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.092.039   
**Voce:** 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
**Articolo:** 039 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 12A - tipo aM

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,52257</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,21880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,40361
Utili di impresa (10%)	€ 0,29262


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.092.040   
**Voce:** 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
**Articolo:** 040 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 16A - tipo aM

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,86841</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,66010
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,45895
Utili di impresa (10%)	€ 0,33274


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.092.041   
**Voce:** 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
**Articolo:** 041 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 20A - tipo aM




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,86841</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,66010
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,45895
Utili di impresa (10%)	€ 0,33274

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.092.042   
**Voce:** 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
**Articolo:** 042 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 25A - tipo aM


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,90743</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,26188
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,78519
Utili di impresa (10%)	€ 0,56926

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.092.043   
**Voce:** 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2  
**Articolo:** 043 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 32A - tipo aM

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,90743</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,26188
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,78519
Utili di impresa (10%)	€ 0,56926

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.093.001   
**Voce:** 093 +4,79% su anno 2023/1 +4,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Commutatori rotativi a camme per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-3  
**Articolo:** 001 Selettore a 3 posizioni senza ritorno a zero - 20A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,34%
Prezzo	€ 119,43360
Scostamento % su anno 2023/1	+8,34%
Spese generali (16%)	€ 14,97600
Utili di impresa (10%)	€ 10,85760

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.093.002   
**Voce:** 093 +4,79% su anno 2023/1 +4,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Commutatori rotativi a camme per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-3  
**Articolo:** 002 Selettore a 3 posizioni con ritorno a zero - 20A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,67%
Prezzo	€ 119,43360
Scostamento % su anno 2023/1	+2,67%
Spese generali (16%)	€ 14,97600
Utili di impresa (10%)	€ 10,85760

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.093.003**

Voce: 093 +4,79% su anno 2023/1 +4,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Commutatori rotativi a camme per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-3

Articolo: 003 Commutatore voltmetrico 7 posizioni per reti trifasi con neutro

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,79%
Prezzo	€ 96,46560
Scostamento % su anno 2023/1	+8,79%
Spese generali (16%)	€ 12,09600
Utili di impresa (10%)	€ 8,76960

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.093.004**

Voce: 093 +4,79% su anno 2023/1 +4,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Commutatori rotativi a camme per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-3

Articolo: 004 Commutatore voltmetrico 4 posizioni per reti trifasi

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,88000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,65%
Prezzo	€ 87,89088
Scostamento % su anno 2023/1	-1,65%
Spese generali (16%)	€ 11,02080
Utili di impresa (10%)	€ 7,99008

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.093.005**

Voce: 093 +4,79% su anno 2023/1 +4,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Commutatori rotativi a camme per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-3

Articolo: 005 Commutatore amperometrico 4 posizioni per reti trifasi

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,79%
Prezzo	€ 92,28032
Scostamento % su anno 2023/1	+5,79%
Spese generali (16%)	€ 11,57120
Utili di impresa (10%)	€ 8,38912

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.094.001**

Voce: 094 +14,11% su anno 2023/1 +14,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1

Articolo: 001 1NA 16A - ad impulso



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+26,78%</b>
Prezzo	€ 27,35744
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+26,78%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,43040
Utili di impresa (10%)	€ 2,48704

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.094.002

**Voce:** 094 **+14,11%** su anno 2023/1 **+14,11%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1

**Articolo:** 002 1NC 16A - ad impulso

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+24,21%</b>
Prezzo	€ 27,35744
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+24,21%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,43040
Utili di impresa (10%)	€ 2,48704

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.094.003

**Voce:** 094 **+14,11%** su anno 2023/1 **+14,11%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1

**Articolo:** 003 1NA+1NC 16A - ad impulso

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,24000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+29,31%</b>
Prezzo	€ 33,48224
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+29,31%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,19840
Utili di impresa (10%)	€ 3,04384

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.094.004

**Voce:** 094 **+14,11%** su anno 2023/1 **+14,11%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1

**Articolo:** 004 2NA 16A - ad impulso

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,93884</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 22,88996
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,87021
Utili di impresa (10%)	€ 2,08091

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.094.005

**Voce:** 094 **+14,11%** su anno 2023/1 **+14,11%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1

**Articolo:** 005 2NC 16A - ad impulso



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,91254</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,58041
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,70601
Utili di impresa (10%)	€ 1,96186

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.094.020

**Voce:** 094 +14,11% su anno 2023/1 +14,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1

**Articolo:** 020 1NA 16A - a ritenuta

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,27600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,76818
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,60416
Utili di impresa (10%)	€ 1,88802

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.094.021

**Voce:** 094 +14,11% su anno 2023/1 +14,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1

**Articolo:** 021 1NC 16A - a ritenuta

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,27600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,76818
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,60416
Utili di impresa (10%)	€ 1,88802

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.094.022

**Voce:** 094 +14,11% su anno 2023/1 +14,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1

**Articolo:** 022 2NA 16A - a ritenuta

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,89108</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,82902
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,86257
Utili di impresa (10%)	€ 2,07537

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.094.030

**Voce:** 094 +14,11% su anno 2023/1 +14,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1

**Articolo:** 030 2NA 16A - doppio



		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,64000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+25,43%</b>
		Prezzo	€ 36,54464
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+25,43%</b>
		Spese generali (16%)	€ 4,58240
		Utili di impresa (10%)	€ 3,32224
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P61.094.031</b>		
<b>Voce:</b>	094 <b>+14,11%</b> su anno 2023/1 <b>+14,11%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	031 Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 1NA+1NC 16A - doppio		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,64000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+35,39%</b>
		Prezzo	€ 36,54464
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+35,39%</b>
		Spese generali (16%)	€ 4,58240
		Utili di impresa (10%)	€ 3,32224
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P61.095.001</b>		
<b>Voce:</b>	095 <b>+15,52%</b> su anno 2023/1 <b>+15,52%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	001 Segnalatori luminosi modulari per installazioni su guida DIN singolo		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,48000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+25,97%</b>
		Prezzo	€ 31,23648
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+25,97%</b>
		Spese generali (16%)	€ 3,91680
		Utili di impresa (10%)	€ 2,83968
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P61.095.002</b>		
<b>Voce:</b>	095 <b>+15,52%</b> su anno 2023/1 <b>+15,52%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	002 Segnalatori luminosi modulari per installazioni su guida DIN doppio		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,80000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+22,33%</b>
		Prezzo	€ 36,74880
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+22,33%</b>
		Spese generali (16%)	€ 4,60800
		Utili di impresa (10%)	€ 3,34080
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P61.095.003</b>		
<b>Voce:</b>	095 <b>+15,52%</b> su anno 2023/1 <b>+15,52%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	003 Segnalatori luminosi modulari per installazioni su guida DIN triplo		



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,64000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,73%
Prezzo	€ 54,40864
Scostamento % su anno 2023/1	-1,73%
Spese generali (16%)	€ 6,82240
Utili di impresa (10%)	€ 4,94624

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.096.001**

Voce: 096 **+19,88%** su anno 2023/1 **+19,88%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6

Articolo: 001 Trasformatore di sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - fino a 16VA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,16000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,82%
Prezzo	€ 66,55616
Scostamento % su anno 2023/1	+24,82%
Spese generali (16%)	€ 8,34560
Utili di impresa (10%)	€ 6,05056

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.096.002**

Voce: 096 **+19,88%** su anno 2023/1 **+19,88%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6

Articolo: 002 Trasformatore di sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - 25VA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,64000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,58%
Prezzo	€ 85,03264
Scostamento % su anno 2023/1	+29,58%
Spese generali (16%)	€ 10,66240
Utili di impresa (10%)	€ 7,73024

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.096.003**

Voce: 096 **+19,88%** su anno 2023/1 **+19,88%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6

Articolo: 003 Trasformatore di sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - 40VA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,72000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,68%
Prezzo	€ 100,44672
Scostamento % su anno 2023/1	+14,68%
Spese generali (16%)	€ 12,59520
Utili di impresa (10%)	€ 9,13152

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.096.004**

Voce: 096 **+19,88%** su anno 2023/1 **+19,88%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6

Articolo: 004 Trasformatore di sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - 63VA





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 123,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,17%
Prezzo	€ 157,20320
Scostamento % su anno 2023/1	+38,17%
Spese generali (16%)	€ 19,71200
Utili di impresa (10%)	€ 14,29120

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.096.010**

Voce: 096 +19,88% su anno 2023/1 +19,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6

Articolo: 010 Trasformatore per campanelli a doppio isolamento 230/8-12V 50-60Hz - 4VA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,79%
Prezzo	€ 42,05696
Scostamento % su anno 2023/1	+21,79%
Spese generali (16%)	€ 5,27360
Utili di impresa (10%)	€ 3,82336

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.096.011**

Voce: 096 +19,88% su anno 2023/1 +19,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6

Articolo: 011 Trasformatore per campanelli a doppio isolamento 230/8-12V 50-60Hz - 8VA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,55%
Prezzo	€ 40,32160
Scostamento % su anno 2023/1	+15,55%
Spese generali (16%)	€ 5,05600
Utili di impresa (10%)	€ 3,66560

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.096.012**

Voce: 096 +19,88% su anno 2023/1 +19,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6

Articolo: 012 Trasformatore per campanelli a doppio isolamento 230/8-12V 50-60Hz - 16VA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,68000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,45%
Prezzo	€ 42,97568
Scostamento % su anno 2023/1	-5,45%
Spese generali (16%)	€ 5,38880
Utili di impresa (10%)	€ 3,90688

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.097.001**

Voce: 097 +30,32% su anno 2023/1 +30,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6

Articolo: 001 Suoneria 8-12 Vac 50-60Hz



		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,23%
		Prezzo	€ 30,62400
		Scostamento % su anno 2023/1	+36,23%
		Spese generali (16%)	€ 3,84000
		Utili di impresa (10%)	€ 2,78400
Codice regionale:	TOS24_PR.P61.097.002		
Voce:	097 +30,32% su anno 2023/1 +30,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	002 Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 Suoneria 220-240 Vac 50-60Hz		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,96000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,83%
		Prezzo	€ 31,84896
		Scostamento % su anno 2023/1	+34,83%
		Spese generali (16%)	€ 3,99360
		Utili di impresa (10%)	€ 2,89536
Codice regionale:	TOS24_PR.P61.097.010		
Voce:	097 +30,32% su anno 2023/1 +30,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	010 Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 Ronzatore 8-12 Vac 50-60Hz		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,84000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,12%
		Prezzo	€ 27,86784
		Scostamento % su anno 2023/1	+28,12%
		Spese generali (16%)	€ 3,49440
		Utili di impresa (10%)	€ 2,53344
Codice regionale:	TOS24_PR.P61.097.011		
Voce:	097 +30,32% su anno 2023/1 +30,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	011 Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 Ronzatore 220-240 Vac 50-60Hz		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,80000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,17%
		Prezzo	€ 31,64480
		Scostamento % su anno 2023/1	+31,17%
		Spese generali (16%)	€ 3,96800
		Utili di impresa (10%)	€ 2,87680
Codice regionale:	TOS24_PR.P61.097.020		
Voce:	097 +30,32% su anno 2023/1 +30,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	020 Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco		



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,24%
Prezzo	€ 20,92640
Scostamento % su anno 2023/1	+21,24%
Spese generali (16%)	€ 2,62400
Utili di impresa (10%)	€ 1,90240

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.001**  
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN  
Articolo: 001 3P+N ad inserzione indiretta tramite TA classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 427,84677</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 545,93248
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 68,45548
Utili di impresa (10%)	€ 49,63023

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.002**  
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN  
Articolo: 002 3P+N ad inserzione indiretta tramite TA classe precisione 1 - Energia Attiva+Reattiva con uscita impulsiva

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 371,66864</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 474,24918
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 59,46698
Utili di impresa (10%)	€ 43,11356

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.003**  
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN  
Articolo: 003 3P ad inserzione indiretta tramite TA classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 371,66864</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 474,24918
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 59,46698
Utili di impresa (10%)	€ 43,11356

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.004**  
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN  
Articolo: 004 3P ad inserzione indiretta tramite TA classe precisione 1 - Energia Attiva+Reattiva con uscita impulsiva



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 358,23168</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 457,10363
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 57,31707
Utili di impresa (10%)	€ 41,55488

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.005**  
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN  
Articolo: 005 1P ad inserzione indiretta tramite TA classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 230,07208</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 293,57197
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 36,81153
Utili di impresa (10%)	€ 26,68836

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.010**  
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN  
Articolo: 010 3P+N ad inserzione diretta classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 373,56511</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 476,66908
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 59,77042
Utili di impresa (10%)	€ 43,33355

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.011**  
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN  
Articolo: 011 3P+N ad inserzione diretta classe precisione 1 - Energia Attiva+Reattiva con uscita impulsiva

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 340,36604</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 434,30707
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 54,45857
Utili di impresa (10%)	€ 39,48246

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.012**  
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN  
Articolo: 012 3P ad inserzione diretta classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 340,36604</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 434,30707
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 54,45857
Utili di impresa (10%)	€ 39,48246

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.013**

Voce: 098 **+6,83%** su anno 2023/1 **+6,83%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN

Articolo: 013 3P ad inserzione diretta classe precisione 1 - Energia Attiva+Reattiva con uscita impulsiva

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 333,85140</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 425,99438
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 53,41622
Utili di impresa (10%)	€ 38,72676

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.014**

Voce: 098 **+6,83%** su anno 2023/1 **+6,83%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN

Articolo: 014 1P ad inserzione diretta classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 144,28783</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 184,11127
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,08605
Utili di impresa (10%)	€ 16,73739

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.030**

Voce: 098 **+6,83%** su anno 2023/1 **+6,83%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN

Articolo: 030 Convertitore seriale RS485/232

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 654,94262</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 835,70678
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 104,79082
Utili di impresa (10%)	€ 75,97334

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.031**

Voce: 098 **+6,83%** su anno 2023/1 **+6,83%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN

Articolo: 031 Convertitore seriale RS485/TCP IP



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 329,26600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 420,14342
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,68256
Utili di impresa (10%)	€ 38,19486

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.040**

Voce: 098 **+6,83%** su anno 2023/1 **+6,83%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 040 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN  
Multimetro con funzioni di voltmetro, amperometro, frequenzimetro, cosfimetro, wattmetro, varmetro, contatore di energia attiva e reattiva, contaore, con porta seriale ed uscite programmabili

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 287,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,78%
Prezzo	€ 366,46720
Scostamento % su anno 2023/1	-26,78%
Spese generali (16%)	€ 45,95200
Utili di impresa (10%)	€ 33,31520

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.041**

Voce: 098 **+6,83%** su anno 2023/1 **+6,83%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 041 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN  
Voltmetro digitale c.a./c.c.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 165,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,41%
Prezzo	€ 211,30560
Scostamento % su anno 2023/1	+3,41%
Spese generali (16%)	€ 26,49600
Utili di impresa (10%)	€ 19,20960

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.042**

Voce: 098 **+6,83%** su anno 2023/1 **+6,83%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 042 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN  
Amperometro digitale c.a.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 165,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,73%
Prezzo	€ 211,30560
Scostamento % su anno 2023/1	+1,73%
Spese generali (16%)	€ 26,49600
Utili di impresa (10%)	€ 19,20960

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.043**

Voce: 098 **+6,83%** su anno 2023/1 **+6,83%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 043 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN  
Frequenzimetro digitale



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 239,32128</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 305,37395
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,29140
Utili di impresa (10%)	€ 27,76127

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.044**  
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 044 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN  
Voltmetro analogico di tipo diretto 500V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15%
Prezzo	€ 93,70944
Scostamento % su anno 2023/1	+15%
Spese generali (16%)	€ 11,75040
Utili di impresa (10%)	€ 8,51904

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.045**  
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 045 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN  
Amperometro analogico di tipo diretto - 5A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,73975</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,39992
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,07836
Utili di impresa (10%)	€ 6,58181

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.046**  
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 046 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN  
Amperometro analogico di tipo diretto - 10A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,72000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,45%
Prezzo	€ 100,44672
Scostamento % su anno 2023/1	+24,45%
Spese generali (16%)	€ 12,59520
Utili di impresa (10%)	€ 9,13152

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.047**  
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 047 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN  
Amperometro analogico di tipo diretto - 15A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,73975</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,39992
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,07836
Utili di impresa (10%)	€ 6,58181

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.048**  
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 048 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN  
Amperometro analogico di tipo diretto - 20A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,62%
Prezzo	€ 102,08000
Scostamento % su anno 2023/1	+25,62%
Spese generali (16%)	€ 12,80000
Utili di impresa (10%)	€ 9,28000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.049**  
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 049 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN  
Amperometro analogico di tipo diretto - 25A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,01%
Prezzo	€ 104,12160
Scostamento % su anno 2023/1	+27,01%
Spese generali (16%)	€ 13,05600
Utili di impresa (10%)	€ 9,46560

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.050**  
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 050 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN  
Amperometro analogico per TA - secondario 5A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,45%
Prezzo	€ 91,87200
Scostamento % su anno 2023/1	+13,45%
Spese generali (16%)	€ 11,52000
Utili di impresa (10%)	€ 8,35200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.051**  
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 051 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN  
Frequenzimetro analogico 100/280V 45-65Hz





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,96966</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 159,46129
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,99515
Utili di impresa (10%)	€ 14,49648

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.060**

Voce: 098 **+6,83%** su anno 2023/1 **+6,83%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN

Articolo: 060 Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 50/5

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,49%
Prezzo	€ 46,54848
Scostamento % su anno 2023/1	+32,49%
Spese generali (16%)	€ 5,83680
Utili di impresa (10%)	€ 4,23168

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.061**

Voce: 098 **+6,83%** su anno 2023/1 **+6,83%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN

Articolo: 061 Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 100/5

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,49%
Prezzo	€ 46,54848
Scostamento % su anno 2023/1	+32,49%
Spese generali (16%)	€ 5,83680
Utili di impresa (10%)	€ 4,23168

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.062**

Voce: 098 **+6,83%** su anno 2023/1 **+6,83%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN

Articolo: 062 Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 150/5

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,52000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,2%
Prezzo	€ 47,87552
Scostamento % su anno 2023/1	+34,2%
Spese generali (16%)	€ 6,00320
Utili di impresa (10%)	€ 4,35232

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.063**

Voce: 098 **+6,83%** su anno 2023/1 **+6,83%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN

Articolo: 063 Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 200/5



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,10222</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,75444
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,85636
Utili di impresa (10%)	€ 2,79586

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.064**

Voce: 098 **+6,83%** su anno 2023/1 **+6,83%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 064 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN  
Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 250/5

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,52000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,35%
Prezzo	€ 47,87552
Scostamento % su anno 2023/1	+33,35%
Spese generali (16%)	€ 6,00320
Utili di impresa (10%)	€ 4,35232

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.065**

Voce: 098 **+6,83%** su anno 2023/1 **+6,83%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 065 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN  
Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 300/5

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,91240</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,44422
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,94598
Utili di impresa (10%)	€ 3,58584

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.066**

Voce: 098 **+6,83%** su anno 2023/1 **+6,83%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 066 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN  
Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 400/5

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,23%
Prezzo	€ 51,55040
Scostamento % su anno 2023/1	+20,23%
Spese generali (16%)	€ 6,46400
Utili di impresa (10%)	€ 4,68640

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.067**

Voce: 098 **+6,83%** su anno 2023/1 **+6,83%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 067 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN  
Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 600/5



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,12000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,01%
Prezzo	€ 55,02112
Scostamento % su anno 2023/1	+4,01%
Spese generali (16%)	€ 6,89920
Utili di impresa (10%)	€ 5,00192

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.068**

Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN

Articolo: 068 Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 800/5

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,33263</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 82,08844
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,29322
Utili di impresa (10%)	€ 7,46259

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.069**

Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN

Articolo: 069 Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 1500/5

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,49%
Prezzo	€ 130,66240
Scostamento % su anno 2023/1	-1,49%
Spese generali (16%)	€ 16,38400
Utili di impresa (10%)	€ 11,87840

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.098.070**

Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN

Articolo: 070 Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 2000/5

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 130,82337</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 166,93062
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,93174
Utili di impresa (10%)	€ 15,17551

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.001**

Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN

Articolo: 001 Interruttore tipo Astronomico digitale ad 1canale



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,4%
Prezzo	€ 188,84800
Scostamento % su anno 2023/1	-6,4%
Spese generali (16%)	€ 23,68000
Utili di impresa (10%)	€ 17,16800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.002

**Voce:** 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN

**Articolo:** 002 Interruttore tipo Astronomico digitale a 2 canali

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 180,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,08%
Prezzo	€ 229,68000
Scostamento % su anno 2023/1	+0,08%
Spese generali (16%)	€ 28,80000
Utili di impresa (10%)	€ 20,88000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.003

**Voce:** 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN

**Articolo:** 003 Interruttore Crepuscolare modulare con soglia di luminosità regolabile da 5 a 2000 lux con sonda a parete

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,83%
Prezzo	€ 116,37120
Scostamento % su anno 2023/1	-5,83%
Spese generali (16%)	€ 14,59200
Utili di impresa (10%)	€ 10,57920

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.004

**Voce:** 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN

**Articolo:** 004 Interruttore orario analogico giornaliero- 16A - 1 contatto

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,86%
Prezzo	€ 97,99680
Scostamento % su anno 2023/1	+24,86%
Spese generali (16%)	€ 12,28800
Utili di impresa (10%)	€ 8,90880

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.005

**Voce:** 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN

**Articolo:** 005 Interruttore orario analogico settimanale - 16A - 1 contatto



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,49%
Prezzo	€ 136,78720
Scostamento % su anno 2023/1	+11,49%
Spese generali (16%)	€ 17,15200
Utili di impresa (10%)	€ 12,43520

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.006**  
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Interruttore orario digitale giornaliero - 16A - 1 contatto

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,53%
Prezzo	€ 149,03680
Scostamento % su anno 2023/1	+9,53%
Spese generali (16%)	€ 18,68800
Utili di impresa (10%)	€ 13,54880

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.007**  
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Interruttore orario digitale settimanale - 16A - 1 contatto

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,04%
Prezzo	€ 163,32800
Scostamento % su anno 2023/1	+5,04%
Spese generali (16%)	€ 20,48000
Utili di impresa (10%)	€ 14,84800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.008**  
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Interruttore orario digitale settimanale - 16A - 2 contatti

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,18%
Prezzo	€ 188,84800
Scostamento % su anno 2023/1	+0,18%
Spese generali (16%)	€ 23,68000
Utili di impresa (10%)	€ 17,16800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.020**  
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 020 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Temporizzatore luci scale - 16A AC1



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,68000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+38,39%</b>
Prezzo	€ 78,70368
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+38,39%</b>
Spese generali (16%)	€ 9,86880
Utili di impresa (10%)	€ 7,15488

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.030**

Voce: 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 030 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,70656</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 57,04557
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 7,15305
Utili di impresa (10%)	€ 5,18596

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.031**

Voce: 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 031 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore bipolare AC7 2NA 16A 230V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,44324</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 54,15758
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 6,79092
Utili di impresa (10%)	€ 4,92342

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.032**

Voce: 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 032 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore bipolare AC7 2NA 25A 230V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,04556</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 60,03014
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 7,52729
Utili di impresa (10%)	€ 5,45729

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.033**

Voce: 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 033 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore bipolare AC7 2NC 25A 230V



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,08120</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,79961
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,37299
Utili di impresa (10%)	€ 5,34542

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.034**  
Voce: 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 034 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore tripolare AC7 3NA 25A 230V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,73351</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 63,45996
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,95736
Utili di impresa (10%)	€ 5,76909

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.035**  
Voce: 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 035 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore quadripolare AC7 4NA 25A 230V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,29494</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,45234
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,20719
Utili di impresa (10%)	€ 5,95021


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.036**  
Voce: 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 036 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore quadripolare AC7 4NC 25A 230V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,92428</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 82,84338
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,38788
Utili di impresa (10%)	€ 7,53122


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.037**  
Voce: 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 037 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore quadripolare AC7 2NA+2NC 25A 230V




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,08829</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,22466
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,93413
Utili di impresa (10%)	€ 7,20224

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.038**   
Voce: 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 038 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore bipolare AC7 2NA 40A 230V


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,39544</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 97,48058
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,22327
Utili di impresa (10%)	€ 8,86187

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.039**   
Voce: 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 039 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore tripolare AC7 3NA 40A 230V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,13931</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 120,12176
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,06229
Utili di impresa (10%)	€ 10,92016

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.040**   
Voce: 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 040 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore quadripolare AC7 4NA 40A 230V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 109,70564</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 139,98439
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,55290
Utili di impresa (10%)	€ 12,72585

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.041**   
Voce: 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 041 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore quadripolare AC7 4NC 40A 230V





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 114,83241</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 146,52616
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,37319
Utili di impresa (10%)	€ 13,32056

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.042**

Voce: 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 042 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore bipolare AC7 2NA 63A 230V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,02915</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 149,32919
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,72466
Utili di impresa (10%)	€ 13,57538

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.043**

Voce: 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 043 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore tripolare AC7 3NA 63A 230V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,19252</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 164,84965
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,67080
Utili di impresa (10%)	€ 14,98633

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.044**

Voce: 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 044 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore quadripolare AC7 4NA 63A 230V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,01465</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 191,41869
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,00234
Utili di impresa (10%)	€ 17,40170

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.045**

Voce: 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 045 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore quadripolare AC7 4NC 63A 230V



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,59014</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 187,04902
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,45442
Utili di impresa (10%)	€ 17,00446

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.046**

Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 046 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore quadripolare AC7 2NA+2NC 63A 230V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 130,90787</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 167,03844
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,94526
Utili di impresa (10%)	€ 15,18531

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.047**

Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 047 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore bipolare AC7 2NA 25A 24V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,98451</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,22823
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,67752
Utili di impresa (10%)	€ 5,56620

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.048**

Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 048 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore quadripolare AC7 4NA 25A 24V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,91053</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,23783
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,30568
Utili di impresa (10%)	€ 6,02162

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.049**

Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 049 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore quadripolare AC7 4NC 25A 24V



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,59434</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 84,97437
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,65509
Utili di impresa (10%)	€ 7,72494

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.050**  
Voce: 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 050 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore bipolare AC7 2NA 40A 24V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,88349</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 115,96734
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,54136
Utili di impresa (10%)	€ 10,54249

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.051**  
Voce: 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 051 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore quadripolare AC7 4NA 40A 24V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 122,88798</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 156,80507
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,66208
Utili di impresa (10%)	€ 14,25501


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.052**  
Voce: 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 052 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore quadripolare AC7 4NC 40A 24V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 125,25205</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 159,82162
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,04033
Utili di impresa (10%)	€ 14,52924


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.053**  
Voce: 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 053 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. Per comando fino a 4kW




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,92952</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,81006
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,98872
Utili di impresa (10%)	€ 2,89182

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.054   
**Voce:** 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 054 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. Per comando da 4kW a 5,5kW


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,11603</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,80805
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,61856
Utili di impresa (10%)	€ 4,07346

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.055   
**Voce:** 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 055 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. Per comando da 5,5kW a 7,5kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,86511</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 59,79988
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,49842
Utili di impresa (10%)	€ 5,43635


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.056   
**Voce:** 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 056 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. Per comando da 7,5kW a 11kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,86794</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 100,63549
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,61887
Utili di impresa (10%)	€ 9,14868


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.057   
**Voce:** 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 057 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. Per comando da 11kW a 15kW




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,02669</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 111,04606
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,92427
Utili di impresa (10%)	€ 10,09510

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.058   
**Voce:** 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 058 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. Per comando da 15kW a 18,5kW


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,60726</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 179,41486
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,49716
Utili di impresa (10%)	€ 16,31044

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.059   
**Voce:** 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 059 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 4NA 25A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,31038</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,54004
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,08966
Utili di impresa (10%)	€ 5,14000


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.060   
**Voce:** 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 060 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 4NA 30A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,55274</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 82,36930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,32844
Utili di impresa (10%)	€ 7,48812


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.061   
**Voce:** 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 061 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 4NA 45A




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 122,01600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 155,69242
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,52256
Utili di impresa (10%)	€ 14,15386

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.062   
**Voce:** 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
**Articolo:** 062 Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 4NA 55A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134,23267</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 171,28089
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,47723
Utili di impresa (10%)	€ 15,57099

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.063   
**Voce:** 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
**Articolo:** 063 Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 2NA+2NC 25A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,49468</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,05121
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,27915
Utili di impresa (10%)	€ 5,27738

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.064   
**Voce:** 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
**Articolo:** 064 Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 2NA+2NC 30A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,99928</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,49108
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,71988
Utili di impresa (10%)	€ 7,77192

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.065   
**Voce:** 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
**Articolo:** 065 Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 2NA+2NC 45A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 109,88074</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 140,20783
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,58092
Utili di impresa (10%)	€ 12,74617

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.066**

Voce: 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN

Articolo: 066 Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 2NA+2NC 55A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,20328</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 140,61938
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,63252
Utili di impresa (10%)	€ 12,78358

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.080**

Voce: 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN

Articolo: 080 relè passo-passo 1NA 230V 16A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,64227</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,37553
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,06276
Utili di impresa (10%)	€ 3,67050

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.081**

Voce: 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN

Articolo: 081 relè passo-passo 1NA 24V 16A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,90989</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,99302
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,26558
Utili di impresa (10%)	€ 3,81755

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.082**

Voce: 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN

Articolo: 082 relè passo-passo 2NA 230V 16A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,56148</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,75645
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,48984
Utili di impresa (10%)	€ 4,70513

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.083**

Voce: 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 083 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN relè passo-passo 2NA 24V 16A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,48584</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,21193
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,79773
Utili di impresa (10%)	€ 4,92836

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.084**

Voce: 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 084 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN relè passo-passo 1NC+1NA 230V 16A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,74826</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,27078
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,67972
Utili di impresa (10%)	€ 4,84280

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.085**

Voce: 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 085 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN relè passo-passo 1NC+1NA 24V 16A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,65963</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,70969
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,98554
Utili di impresa (10%)	€ 5,06452

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.099.086**


Voce: 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 086 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN relè passo-passo 4NA 230V 16A







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,04089</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,54417
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,72654
Utili di impresa (10%)	€ 7,77674

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.087   
**Voce:** 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 087 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
relè passo-passo 4NA 24V 16A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,30220</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 87,15361
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,92835
Utili di impresa (10%)	€ 7,92306

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.088   
**Voce:** 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 088 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
relè passo-passo 2NA+2NC 230V 16A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,07483</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 128,97148
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,17197
Utili di impresa (10%)	€ 11,72468


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.089   
**Voce:** 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 089 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
relè passo-passo 2NA+2NC 24V 16A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,83963</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 87,83937
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,01434
Utili di impresa (10%)	€ 7,98540


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.100   
**Voce:** 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 100 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 0,1A a 0,16A




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+30,25%</b>
Prezzo	€ 132,70400
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+30,25%</b>
Spese generali (16%)	€ 16,64000
Utili di impresa (10%)	€ 12,06400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.101   
**Voce:** 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
**Articolo:** 101 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 0,16A a 0,25A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+30,25%</b>
Prezzo	€ 132,70400
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+30,25%</b>
Spese generali (16%)	€ 16,64000
Utili di impresa (10%)	€ 12,06400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.102   
**Voce:** 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
**Articolo:** 102 02 . Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 0,25A a 0,40A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+30,25%</b>
Prezzo	€ 132,70400
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+30,25%</b>
Spese generali (16%)	€ 16,64000
Utili di impresa (10%)	€ 12,06400


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.103   
**Voce:** 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
**Articolo:** 103 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 0,40A a 0,63A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+29,27%</b>
Prezzo	€ 132,70400
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+29,27%</b>
Spese generali (16%)	€ 16,64000
Utili di impresa (10%)	€ 12,06400


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.104   
**Voce:** 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
**Articolo:** 104 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 0,63A a 1A




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,81%
Prezzo	€ 132,70400
Scostamento % su anno 2023/1	+22,81%
Spese generali (16%)	€ 16,64000
Utili di impresa (10%)	€ 12,06400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.105   
**Voce:** 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
**Articolo:** 105 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 1A a 1,6A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,81%
Prezzo	€ 132,70400
Scostamento % su anno 2023/1	+22,81%
Spese generali (16%)	€ 16,64000
Utili di impresa (10%)	€ 12,06400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.106   
**Voce:** 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
**Articolo:** 106 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 1,6A a 2,5A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,61%
Prezzo	€ 132,70400
Scostamento % su anno 2023/1	+34,61%
Spese generali (16%)	€ 16,64000
Utili di impresa (10%)	€ 12,06400


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.107   
**Voce:** 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
**Articolo:** 107 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 2,5A a 4,0A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,81%
Prezzo	€ 132,70400
Scostamento % su anno 2023/1	+22,81%
Spese generali (16%)	€ 16,64000
Utili di impresa (10%)	€ 12,06400


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.108   
**Voce:** 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
**Articolo:** 108 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 4,0A a 6,3A




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+22,81%</b>
Prezzo	€ 132,70400
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+22,81%</b>
Spese generali (16%)	€ 16,64000
Utili di impresa (10%)	€ 12,06400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.109   
**Voce:** 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
**Articolo:** 109 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 6,3A a 10A


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+39,16%</b>
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+39,16%</b>
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.110   
**Voce:** 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
**Articolo:** 110 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 9A a 14A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+39,16%</b>
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+39,16%</b>
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.111   
**Voce:** 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
**Articolo:** 111 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 13A a 18A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+78,06%</b>
Prezzo	€ 210,28480
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+78,06%</b>
Spese generali (16%)	€ 26,36800
Utili di impresa (10%)	€ 19,11680


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.112   
**Voce:** 099 **+7,54%** su anno 2023/1 **+7,54%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
**Articolo:** 112 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 17A a 23A




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,47%
Prezzo	€ 210,28480
Scostamento % su anno 2023/1	+33,47%
Spese generali (16%)	€ 26,36800
Utili di impresa (10%)	€ 19,11680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.113   
**Voce:** 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 113 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 20A a 25A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,07%
Prezzo	€ 210,28480
Scostamento % su anno 2023/1	+24,07%
Spese generali (16%)	€ 26,36800
Utili di impresa (10%)	€ 19,11680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.114   
**Voce:** 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 114 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Accessori per Interruttore Salvamotore. Bobina minima tensione per tensioni comprese da 24V a 400V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,92285</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,14956
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,66766
Utili di impresa (10%)	€ 5,55905


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.115   
**Voce:** 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 115 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Accessori per Interruttore Salvamotore. Bobina a lancio di corrente per tensioni comprese da 24V a 400V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,92285</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,14956
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,66766
Utili di impresa (10%)	€ 5,55905


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P61.099.116   
**Voce:** 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 116 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN  
Accessori per Interruttore Salvamotore. Contatti aux 1NA+1NC o 2NA o 2NC, per montaggio laterale o frontale




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,12000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+13,63%</b>
Prezzo	€ 26,94912
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+13,63%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,37920
Utili di impresa (10%)	€ 2,44992

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.100.001**   
Voce: 100 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11  
Articolo: 001 SPD unipolare tipo 1 - Iimp=50kA - 10/350 µs - Up = 4kV


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 317,18073</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 404,72262
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 50,74892
Utili di impresa (10%)	€ 36,79297

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.100.002**   
Voce: 100 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11  
Articolo: 002 SPD unipolare tipo 1 - Iimp=100kA - 10/350 µs - Up = 4kV

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 548,84209</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 700,32250
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 87,81473
Utili di impresa (10%)	€ 63,66568


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.100.003**   
Voce: 100 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11  
Articolo: 003 SPD tripolare tipo 1 - Iimp=100kA - 10/350 µs - Up = 4kV

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 888,38665</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 1.133,58136
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 142,14186
Utili di impresa (10%)	€ 103,05285


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.100.010**   
Voce: 100 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11  
Articolo: 010 SPD tetrapolare combinato tipo 1 - Iimp=100kA - 10/350 µs - Up ≤ 1.5kV




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.145,10026</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.461,14793
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 183,21604
Utili di impresa (10%)	€ 132,83163

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.100.020**   
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11  
Articolo: 020 SPD unipolare tipo 2 - Iimp=65kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 237,10960</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 302,55185
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,93754
Utili di impresa (10%)	€ 27,50471

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.100.021**   
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11  
Articolo: 021 SPD 1F+N tipo 2 - Iimp=65kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 336,69658</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 429,62483
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 53,87145
Utili di impresa (10%)	€ 39,05680


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.100.022**   
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11  
Articolo: 022 SPD 3F+N tipo 2 - Iimp=65kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 636,21525</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 811,81066
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 101,79444
Utili di impresa (10%)	€ 73,80097


Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.100.030**   
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11  
Articolo: 030 SPD unipolare tipo 2 - Iimp=40kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,54035</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 134,66949
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,88646
Utili di impresa (10%)	€ 12,24268

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.100.031**   
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 031 Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11  
SPD 1F+N tipo 2 - Iimp=40kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,24794</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 224,89237
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,19967
Utili di impresa (10%)	€ 20,44476

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.100.032**   
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 032 Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11  
SPD 3F+N tipo 2 - Iimp=40kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 437,30615</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 558,00264
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 69,96898
Utili di impresa (10%)	€ 50,72751

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.100.040**   
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 040 Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11  
SPD unipolare tipo 2 - Iimp=15kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,74138</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 124,71800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,63862
Utili di impresa (10%)	€ 11,33800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.100.041**   
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 041 Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11  
SPD 1F+N tipo 2 - Iimp=15kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,09764</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 186,42059
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,37562
Utili di impresa (10%)	€ 16,94733

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.100.042**

Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11

Articolo: 042 SPD 3F+N tipo 2 - Iimp=15kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 290,17626</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 370,26491
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,42820
Utili di impresa (10%)	€ 33,66045

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.100.050**

Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11

Articolo: 050 SPD tipo 2 per linee telefoniche analogiche Un 130V Up ≤ 600V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,83939</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 173,33106
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,73430
Utili di impresa (10%)	€ 15,75737

Codice regionale: **TOS24\_PR.P61.100.051**

Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11

Articolo: 051 SPD tipo 2 per linee telefoniche digitali Un 40V Up ≤ 600V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 166,57787</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 212,55336
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,65246
Utili di impresa (10%)	€ 19,32303

Codice regionale: **TOS24\_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62** +8,7% su anno 2023/1 +8,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, F.M., SEGNALEZIONE E REGOLAZIONE



(APPARECCHI MODULARI DI COMANDO, SEGNALEZIONE E REGOLAZIONE, SCATOLE MODULARI E FINITURE, PRESE E SPINE INDUSTRIALI, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE)

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.001.001  
Voce: 001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard interruttore 1P 16A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,28000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,52%
Prezzo	€ 5,46128
Scostamento % su anno 2023/1	+28,52%
Spese generali (16%)	€ 0,68480
Utili di impresa (10%)	€ 0,49648

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.001.002  
Voce: 001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard interruttore 2P 16A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,88000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,31%
Prezzo	€ 10,05488
Scostamento % su anno 2023/1	-7,31%
Spese generali (16%)	€ 1,26080
Utili di impresa (10%)	€ 0,91408

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.001.003  
Voce: 001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard interruttore 2P 32A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,74852
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,85511
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,11976
Utili di impresa (10%)	€ 2,98683

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.001.004  
Voce: 001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard interruttore 2P 16A a chiave


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,16000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+82,98%
Prezzo	€ 74,21216
Scostamento % su anno 2023/1	+82,98%
Spese generali (16%)	€ 9,30560
Utili di impresa (10%)	€ 6,74656

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.001.005  
Voce: 001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.





Articolo:	005	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard deviatore 1P 16A	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,12000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,73%
		Prezzo	€ 6,53312
		Scostamento % su anno 2023/1	+23,73%
		Spese generali (16%)	€ 0,81920
		Utili di impresa (10%)	€ 0,59392
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.001.006		
Voce:	001	+16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	006	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard deviatore 1P 16A a chiave	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,08000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,12%
		Prezzo	€ 48,59008
		Scostamento % su anno 2023/1	+18,12%
		Spese generali (16%)	€ 6,09280
		Utili di impresa (10%)	€ 4,41728
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.001.007		
Voce:	001	+16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	007	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard invertitore 16A	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,96000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,95%
		Prezzo	€ 11,43296
		Scostamento % su anno 2023/1	-8,95%
		Spese generali (16%)	€ 1,43360
		Utili di impresa (10%)	€ 1,03936
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.001.008		
Voce:	001	+16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	008	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard pulsante 1P (NO) 10A	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,88000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,93%
		Prezzo	€ 6,22688
		Scostamento % su anno 2023/1	+23,93%
		Spese generali (16%)	€ 0,78080
		Utili di impresa (10%)	€ 0,56608
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.001.009		
Voce:	001	+16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	009	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard pulsante 1P (NO) 10A con diffusore luminoso	



		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,96000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,77%
		Prezzo	€ 11,43296
		Scostamento % su anno 2023/1	+1,77%
		Spese generali (16%)	€ 1,43360
		Utili di impresa (10%)	€ 1,03936
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.001.010 		
Voce:	001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	010 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard pulsante 1P (NC) 10A		

		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,88000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,12%
		Prezzo	€ 6,22688
		Scostamento % su anno 2023/1	-1,12%
		Spese generali (16%)	€ 0,78080
		Utili di impresa (10%)	€ 0,56608
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.001.011		
Voce:	001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	011 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard pulsante 1P (NO o NC) a tirante		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,48000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,2%
		Prezzo	€ 15,92448
		Scostamento % su anno 2023/1	+11,2%
		Spese generali (16%)	€ 1,99680
		Utili di impresa (10%)	€ 1,44768
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.001.012</b> 		
<b>Voce:</b>	001	+16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	012	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard pulsante 1P (NO) con targa portanome illuminabile	

		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,63%
		Prezzo	€ 15,31200
		Scostamento % su anno 2023/1	-15,63%
		Spese generali (16%)	€ 1,92000
		Utili di impresa (10%)	€ 1,39200
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.001.013 		
Voce:	001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	013 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard pulsante doppio 1P (NO) + 1P (NO) 10A interbloccato		



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,37%
Prezzo	€ 24,80544
Scostamento % su anno 2023/1	+53,37%
Spese generali (16%)	€ 3,11040
Utili di impresa (10%)	€ 2,25504

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.001.014**

Voce: 001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 014 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard pulsante doppio 1P (NO) + 1P (NO) 10A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,24000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,3%
Prezzo	€ 13,06624
Scostamento % su anno 2023/1	+37,3%
Spese generali (16%)	€ 1,63840
Utili di impresa (10%)	€ 1,18784

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.001.015**

Voce: 001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 015 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard pulsante 2P (NO) 10A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,16000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,47%
Prezzo	€ 10,41216
Scostamento % su anno 2023/1	+8,47%
Spese generali (16%)	€ 1,30560
Utili di impresa (10%)	€ 0,94656

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.001.016**

Voce: 001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 016 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard pulsante 2P (NO) 10A a chiave

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19%
Prezzo	€ 48,89632
Scostamento % su anno 2023/1	+19%
Spese generali (16%)	€ 6,13120
Utili di impresa (10%)	€ 4,44512

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.001.017**

Voce: 001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 017 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard commutatore a doppio tasto con interblocco



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,64%
Prezzo	€ 10,61632
Scostamento % su anno 2023/1	-20,64%
Spese generali (16%)	€ 1,33120
Utili di impresa (10%)	€ 0,96512

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.001.018**

Voce: 001 **+16,16%** su anno 2023/1 **+16,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 018 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard  
relè monostabile 1P 10A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,7%
Prezzo	€ 50,32544
Scostamento % su anno 2023/1	+27,7%
Spese generali (16%)	€ 6,31040
Utili di impresa (10%)	€ 4,57504

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.001.019**

Voce: 001 **+16,16%** su anno 2023/1 **+16,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 019 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard  
relè passo - passo 1P 10A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,12000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,02%
Prezzo	€ 34,60512
Scostamento % su anno 2023/1	+8,02%
Spese generali (16%)	€ 4,33920
Utili di impresa (10%)	€ 3,14592

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.001.020**

Voce: 001 **+16,16%** su anno 2023/1 **+16,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 020 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard  
relè passo - passo 2P 10A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,69%
Prezzo	€ 42,87360
Scostamento % su anno 2023/1	+32,69%
Spese generali (16%)	€ 5,37600
Utili di impresa (10%)	€ 3,89760

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.002.001**

Voce: 002 **+15,73%** su anno 2023/1 **+15,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard  
spia con singolo diffusore luminoso



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,27%
Prezzo	€ 7,45184
Scostamento % su anno 2023/1	-0,27%
Spese generali (16%)	€ 0,93440
Utili di impresa (10%)	€ 0,67744

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.002.002**  
Voce: 002 **+15,73%** su anno 2023/1 **+15,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard spia con doppio diffusore luminoso

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,72000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,5%
Prezzo	€ 13,67872
Scostamento % su anno 2023/1	+13,5%
Spese generali (16%)	€ 1,71520
Utili di impresa (10%)	€ 1,24352

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.002.003**  
Voce: 002 **+15,73%** su anno 2023/1 **+15,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard lampada segnapasso con led 12Vac o 24Vac

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,07%
Prezzo	€ 62,98336
Scostamento % su anno 2023/1	+30,07%
Spese generali (16%)	€ 7,89760
Utili di impresa (10%)	€ 5,72576

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.002.004**  
Voce: 002 **+15,73%** su anno 2023/1 **+15,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard lampada segnapasso con led 230Vac

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,85%
Prezzo	€ 62,98336
Scostamento % su anno 2023/1	+27,85%
Spese generali (16%)	€ 7,89760
Utili di impresa (10%)	€ 5,72576

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.002.005**  
Voce: 002 **+15,73%** su anno 2023/1 **+15,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard Torcia autonoma di tipo estraibile a led ad alta efficienza luminosa con dispositivo automatico di emergenza



		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,15272</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 102,27488
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 12,82444
		Utili di impresa (10%)	€ 9,29772
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.002.006</b>		
Voce:	002 <b>+15,73%</b> su anno 2023/1 <b>+15,73%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	006 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard lampada di emergenza ad intervento automatico di tipo fisso		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,48000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,72%
		Prezzo	€ 92,48448
		Scostamento % su anno 2023/1	-4,72%
		Spese generali (16%)	€ 11,59680
		Utili di impresa (10%)	€ 8,40768
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.002.007</b>		
Voce:	002 <b>+15,73%</b> su anno 2023/1 <b>+15,73%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	007 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard lampada a led per retroilluminazione comandi - alim. 12Vac o 24Vac		


		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,22637</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 5,39285
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,67622
		Utili di impresa (10%)	€ 0,49026
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.002.008</b>		
Voce:	002 <b>+15,73%</b> su anno 2023/1 <b>+15,73%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	008 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard lampada a led per retroilluminazione comandi - alim. 230Vac		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,66217</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 4,67293
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,58595
		Utili di impresa (10%)	€ 0,42481
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.002.009</b>		
Voce:	002 <b>+15,73%</b> su anno 2023/1 <b>+15,73%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	009 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard lampada a led per retroilluminazione comandi - alim. 12Vac o 24Vac		







Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,40617</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,62228
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,70499
Utili di impresa (10%)	€ 0,51112

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.002.010   
**Voce:** 002 +15,73% su anno 2023/1 +15,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 010 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard suoneria - alim. 12Vac


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,64000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,47%
Prezzo	€ 28,88864
Scostamento % su anno 2023/1	+20,47%
Spese generali (16%)	€ 3,62240
Utili di impresa (10%)	€ 2,62624

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.002.011   
**Voce:** 002 +15,73% su anno 2023/1 +15,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 011 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard suoneria - alim. 230Vac

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,19%
Prezzo	€ 31,23648
Scostamento % su anno 2023/1	+10,19%
Spese generali (16%)	€ 3,91680
Utili di impresa (10%)	€ 2,83968

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.002.012   
**Voce:** 002 +15,73% su anno 2023/1 +15,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 012 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard suoneria elettronica con 3 sequenze sonore - alim. 12Vac o 12Vdc

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+58,36%
Prezzo	€ 190,88960
Scostamento % su anno 2023/1	+58,36%
Spese generali (16%)	€ 23,93600
Utili di impresa (10%)	€ 17,35360

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.002.013   
**Voce:** 002 +15,73% su anno 2023/1 +15,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 013 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard ronzatore - alim. 12Vac o 12Vdc



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+32,51%</b>
Prezzo	€ 24,60128
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+32,51%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,08480
Utili di impresa (10%)	€ 2,23648

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.002.014**  
Voce: 002 **+15,73%** su anno 2023/1 **+15,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 014 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard  
ronzatore - alim. 230Vac

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+20,24%</b>
Prezzo	€ 27,25536
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+20,24%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,41760
Utili di impresa (10%)	€ 2,47776

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.002.020**  
Voce: 002 **+15,73%** su anno 2023/1 **+15,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 020 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard  
Rivelatore di Gas Metano con segnalazione ottico acustica

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 232,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+21,41%</b>
Prezzo	€ 297,05280
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+21,41%</b>
Spese generali (16%)	€ 37,24800
Utili di impresa (10%)	€ 27,00480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.002.021**  
Voce: 002 **+15,73%** su anno 2023/1 **+15,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 021 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard  
Rivelatore di Gas GPL con segnalazione ottico acustica

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 232,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+22,02%</b>
Prezzo	€ 297,05280
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+22,02%</b>
Spese generali (16%)	€ 37,24800
Utili di impresa (10%)	€ 27,00480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.003.001**  
Voce: 003 **-15,05%** su anno 2023/1 **-15,05%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard  
Interruttore automatico magnetotermico 1P+N curva C 6A 1.5kA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,1%
Prezzo	€ 71,35392
Scostamento % su anno 2023/1	+4,1%
Spese generali (16%)	€ 8,94720
Utili di impresa (10%)	€ 6,48672

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.003.002**  
Voce: 003 -15,05% su anno 2023/1 -15,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard  
Articolo: 002 Interruttore automatico magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,16%
Prezzo	€ 71,35392
Scostamento % su anno 2023/1	+2,16%
Spese generali (16%)	€ 8,94720
Utili di impresa (10%)	€ 6,48672

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.003.003**  
Voce: 003 -15,05% su anno 2023/1 -15,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard  
Articolo: 003 Interruttore automatico magnetotermico 1P+N curva C 16A 3kA


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,88%
Prezzo	€ 71,35392
Scostamento % su anno 2023/1	-0,88%
Spese generali (16%)	€ 8,94720
Utili di impresa (10%)	€ 6,48672


Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.003.004**  
Voce: 003 -15,05% su anno 2023/1 -15,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard  
Articolo: 004 Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 6A 1.5kA Idn=10mA


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-53,65%
Prezzo	€ 90,64704
Scostamento % su anno 2023/1	-53,65%
Spese generali (16%)	€ 11,36640
Utili di impresa (10%)	€ 8,24064


Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.003.005**  
Voce: 003 -15,05% su anno 2023/1 -15,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard  
Articolo: 005 Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 10A 3kA Idn=10mA



		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,04000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-53,65%
		Prezzo	€ 90,64704
		Scostamento % su anno 2023/1	-53,65%
		Spese generali (16%)	€ 11,36640
		Utili di impresa (10%)	€ 8,24064
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.003.006 		
Voce:	003	-15,05% su anno 2023/1	-15,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard	
Articolo:	006	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 16A 3kA Idn=10mA	

		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,04000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-54,05%
		Prezzo	€ 90,64704
		Scostamento % su anno 2023/1	-54,05%
		Spese generali (16%)	€ 11,36640
		Utili di impresa (10%)	€ 8,24064
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.003.010 		
Voce:	003 -15,05% su anno 2023/1 -15,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard	
Articolo:	010 portafusibile per fusibili fino a 10A 250Vac 5x20 e 6,3x32		

		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,03326
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 8,97444
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 1,12532
		Utili di impresa (10%)	€ 0,81586
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.003.011 		
Voce:	003 -15,05% su anno 2023/1 -15,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard	
Articolo:	011 portafusibile per fusibili fino a 16A 250Vac		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,56000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,56%
		Prezzo	€ 13,47456
		Scostamento % su anno 2023/1	+20,56%
		Spese generali (16%)	€ 1,68960
		Utili di impresa (10%)	€ 1,22496
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.003.020</b> 		
<b>Voce:</b>	003 -15,05% su anno 2023/1 -15,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard	
<b>Articolo:</b>	020 Limitatore di sovratensione 1P In=1kA Imax=2kA Un=1kV Un=110-230Vac		



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,96206</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,67959
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,47393
Utili di impresa (10%)	€ 3,24360

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.004.001

**Voce:** 004 +34,4% su anno 2023/1 +34,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard

**Articolo:** 001 Dimmer resistivo a manopola

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+49,04%
Prezzo	€ 61,24800
Scostamento % su anno 2023/1	+49,04%
Spese generali (16%)	€ 7,68000
Utili di impresa (10%)	€ 5,56800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.004.002

**Voce:** 004 +34,4% su anno 2023/1 +34,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard

**Articolo:** 002 Dimmer resistivo a manopola completo di deviatore e fusibile

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,88000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,89%
Prezzo	€ 82,78688
Scostamento % su anno 2023/1	+37,89%
Spese generali (16%)	€ 10,38080
Utili di impresa (10%)	€ 7,52608

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.004.003

**Voce:** 004 +34,4% su anno 2023/1 +34,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard

**Articolo:** 003 Dimmer multi carico a pulsante con protezione elettronica

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,51%
Prezzo	€ 112,28800
Scostamento % su anno 2023/1	+21,51%
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.004.004

**Voce:** 004 +34,4% su anno 2023/1 +34,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard

**Articolo:** 004 Dimmer con uscita 0-10V a pulsante con protezione elettronica



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,72452</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 82,58848
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,35592
Utili di impresa (10%)	€ 7,50804

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.004.005**  
Voce: 004 **+34,4%** su anno 2023/1 **+34,4%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard  
Dimmer universale a pulsante con protezione elettronica

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,2%
Prezzo	€ 118,41280
Scostamento % su anno 2023/1	+45,2%
Spese generali (16%)	€ 14,84800
Utili di impresa (10%)	€ 10,76480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.004.010**  
Voce: 004 **+34,4%** su anno 2023/1 **+34,4%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard  
Interruttore ad infrarossi passivi per carichi resistivi e induttivi con circuito crepuscolare a soglia variabile

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,11876</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 127,75154
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,01900
Utili di impresa (10%)	€ 11,61378


Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.004.011**  
Voce: 004 **+34,4%** su anno 2023/1 **+34,4%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard  
Interruttore ad infrarossi passivi con sensore di presenza e luminosità, completo di temporizzatore per ritardo spegnimento

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 142,93280</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 182,38226
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,86925
Utili di impresa (10%)	€ 16,58021


Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.004.020**  
Voce: 004 **+34,4%** su anno 2023/1 **+34,4%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 020 Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard  
Temporizzatore luci scale regolabile




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,68000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 78,70368
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 9,86880
Utili di impresa (10%)	€ 7,15488

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.004.030**   
Voce: 004 **+34,4%** su anno 2023/1 **+34,4%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard  
Articolo: 030 Termostato ambiente elettronico con uscita a relè in scambio - alim. 230Vca


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,49%
Prezzo	€ 136,78720
Scostamento % su anno 2023/1	-17,49%
Spese generali (16%)	€ 17,15200
Utili di impresa (10%)	€ 12,43520

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.004.031**   
Voce: 004 **+34,4%** su anno 2023/1 **+34,4%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard  
Articolo: 031 Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. 230Vca

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 204,69710</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 261,19350
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,75154
Utili di impresa (10%)	€ 23,74486

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.004.032**   
Voce: 004 **+34,4%** su anno 2023/1 **+34,4%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard  
Articolo: 032 Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 200,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,05%
Prezzo	€ 255,20000
Scostamento % su anno 2023/1	+6,05%
Spese generali (16%)	€ 32,00000
Utili di impresa (10%)	€ 23,20000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.004.033**   
Voce: 004 **+34,4%** su anno 2023/1 **+34,4%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard  
Articolo: 033 Cronotermostato giornaliero/settimanale a cavalieri da parete per riscaldamento - alim. a batterie



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,20000</b>
Prezzo	€ 238,86720
Spese generali (16%)	€ 29,95200
Utili di impresa (10%)	€ 21,71520

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.004.040

**Voce:** 004 +34,4% su anno 2023/1 +34,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard

**Articolo:** 040 Selettore 4 posizioni per comando ventilconvettori

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 186,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+271,02%</span>
Prezzo	€ 237,84640
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+271,02%</span>
Spese generali (16%)	€ 29,82400
Utili di impresa (10%)	€ 21,62240

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.005.001

**Voce:** 005 +29,54% su anno 2023/1 +29,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard

**Articolo:** 001 presa 2P+T 10A P11

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,12000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">-7,35%</span>
Prezzo	€ 6,53312
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">-7,35%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,81920
Utili di impresa (10%)	€ 0,59392

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.005.002

**Voce:** 005 +29,54% su anno 2023/1 +29,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard

**Articolo:** 002 presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">-13,53%</span>
Prezzo	€ 7,40080
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">-13,53%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,92800
Utili di impresa (10%)	€ 0,67280


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.005.003


**Voce:** 005 +29,54% su anno 2023/1 +29,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard


**Articolo:** 003 presa 2P+T 16A P30 standard tedesco






		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,56000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,07%
		Prezzo	€ 10,92256
		Scostamento % su anno 2023/1	-6,07%
		Spese generali (16%)	€ 1,36960
		Utili di impresa (10%)	€ 0,99296
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.005.004</b> 		
<b>Voce:</b>	005 <b>+29,54%</b> su anno 2023/1 <b>+29,54%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	004 Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano		

		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,04000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,69%
		Prezzo	€ 11,53504
		Scostamento % su anno 2023/1	+13,69%
		Spese generali (16%)	€ 1,44640
		Utili di impresa (10%)	€ 1,04864
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.005.005 		
Voce:	005 +29,54% su anno 2023/1 +29,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	005 Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard presa 2P+T 10A P11 interbloccata con interruttore magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,68640</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 79,98784
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 10,02982
		Utili di impresa (10%)	€ 7,27162
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.005.006</b>		
<b>Voce:</b>	005	<b>+29,54%</b> su anno 2023/1	<b>+29,54%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	006	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia interbloccata con interruttore magnetotermico 1P+N curva C 16A 3kA	

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,60000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+57,81%
		Prezzo	€ 119,43360
		Scostamento % su anno 2023/1	+57,81%
		Spese generali (16%)	€ 14,97600
		Utili di impresa (10%)	€ 10,85760
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.005.007</b>		
<b>Voce:</b>	005	+29,54% su anno 2023/1	+29,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Articolo:</b>	007	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard presa 2P+T 16A P30 standard tedesco interbloccata con interruttore magnetotermico 1P+N curva C 16A 3kA	



		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,80000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+87,13%
		Prezzo	€ 128,62080
		Scostamento % su anno 2023/1	+87,13%
		Spese generali (16%)	€ 16,12800
		Utili di impresa (10%)	€ 11,69280
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.005.008</b>		
Voce:	005 +29,54% su anno 2023/1 +29,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	008 Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard presa 2P+T 10A P11 interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva C 10A 3kA I <sub>dn</sub> =10mA		

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,97812</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 113,53608
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,23650
Utili di impresa (10%)	€ 10,32146

Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.005.009</b>		
Voce:	005 +29,54% su anno 2023/1 +29,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	009 Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva C 16A 3kA I <sub>dn</sub> =10mA		

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 262,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+86,61%
Prezzo	€ 334,82240
Scostamento % su anno 2023/1	+86,61%
Spese generali (16%)	€ 41,98400
Utili di impresa (10%)	€ 30,43840

Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.005.010</b>		
Voce:	005 +29,54% su anno 2023/1 +29,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	010 Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard presa 2P+T 16A P30 standard tedesco interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva C 16A 3kA I <sub>dn</sub> =10mA		

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 300,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+88,05%
Prezzo	€ 383,82080
Scostamento % su anno 2023/1	+88,05%
Spese generali (16%)	€ 48,12800
Utili di impresa (10%)	€ 34,89280

Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.005.011</b>		
Voce:	005 +29,54% su anno 2023/1 +29,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	011 Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard presa per rasoio elettrico con trasformatore di isolamento		



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,63%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	+18,63%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.006.001**

Voce: 006 +141,92% su anno 2023/1 +141,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard copriforo

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,79%
Prezzo	€ 1,63328
Scostamento % su anno 2023/1	+11,79%
Spese generali (16%)	€ 0,20480
Utili di impresa (10%)	€ 0,14848

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.006.002**

Voce: 006 +141,92% su anno 2023/1 +141,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard copriforo con uscita cavo

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,68000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+272,05%
Prezzo	€ 7,24768
Scostamento % su anno 2023/1	+272,05%
Spese generali (16%)	€ 0,90880
Utili di impresa (10%)	€ 0,65888

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.007.001**

Voce: 007 +31,45% su anno 2023/1 +31,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: 2 moduli

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,74480</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,29%
Prezzo	€ 0,95037
Scostamento % su anno 2023/1	+21,29%
Spese generali (16%)	€ 0,11917
Utili di impresa (10%)	€ 0,08640

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.007.002**

Voce: 007 +31,45% su anno 2023/1 +31,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: 3 moduli



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,74480</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+49,31%</b>
Prezzo	€ 0,95037
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+49,31%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,11917
Utili di impresa (10%)	€ 0,08640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.007.003

**Voce:** 007 **+31,45%** su anno 2023/1 **+31,45%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1:

**Articolo:** 003 4 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,37600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+51,65%</b>
Prezzo	€ 3,03178
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+51,65%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,38016
Utili di impresa (10%)	€ 0,27562

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.007.004

**Voce:** 007 **+31,45%** su anno 2023/1 **+31,45%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1:

**Articolo:** 004 6 moduli (3+3 moduli)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,01600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+43,73%</b>
Prezzo	€ 5,12442
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+43,73%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,64256
Utili di impresa (10%)	€ 0,46586

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.007.005

**Voce:** 007 **+31,45%** su anno 2023/1 **+31,45%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1:

**Articolo:** 005 6/7 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,01600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+32,86%</b>
Prezzo	€ 5,12442
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+32,86%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,64256
Utili di impresa (10%)	€ 0,46586

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.007.006

**Voce:** 007 **+31,45%** su anno 2023/1 **+31,45%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1:

**Articolo:** 006 8 moduli (4+4 moduli)



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,15200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,13%
Prezzo	€ 6,57395
Scostamento % su anno 2023/1	+21,13%
Spese generali (16%)	€ 0,82432
Utili di impresa (10%)	€ 0,59763

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.007.007  
Voce: 007 +31,45% su anno 2023/1 +31,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefrazture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1:  
Articolo: 007 12 moduli (6+6 moduli)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,90400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,97%
Prezzo	€ 7,53350
Scostamento % su anno 2023/1	-7,97%
Spese generali (16%)	€ 0,94464
Utili di impresa (10%)	€ 0,68486

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.007.008  
Voce: 007 +31,45% su anno 2023/1 +31,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefrazture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1:  
Articolo: 008 18 moduli (6+6+6 moduli)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,08000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,62%
Prezzo	€ 10,31008
Scostamento % su anno 2023/1	+39,62%
Spese generali (16%)	€ 1,29280
Utili di impresa (10%)	€ 0,93728

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.008.001  
Voce: 008 +14,79% su anno 2023/1 +14,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatola porta apparecchi da parete con prefrazture laterali e centrali per ingresso canali e minicanali  
Articolo: 001 2 moduli

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,41%
Prezzo	€ 5,51232
Scostamento % su anno 2023/1	+4,41%
Spese generali (16%)	€ 0,69120
Utili di impresa (10%)	€ 0,50112

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.008.002  
Voce: 008 +14,79% su anno 2023/1 +14,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatola porta apparecchi da parete con prefrazture laterali e centrali per ingresso canali e minicanali  
Articolo: 002 3 moduli



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,76000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+20,44%</b>
Prezzo	€ 7,34976
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+20,44%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,92160
Utili di impresa (10%)	€ 0,66816

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.008.003**

Voce: 008 **+14,79%** su anno 2023/1 **+14,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatola porta apparecchi da parete con prefrazture laterali e centrali per ingresso canali e minicanali

Articolo: 003 4 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,16000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+19,51%</b>
Prezzo	€ 7,86016
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+19,51%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,98560
Utili di impresa (10%)	€ 0,71456

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.009.001**

Voce: 009 **+24,62%** su anno 2023/1 **+24,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefrazture laterali e centrali per ingresso tubazioni

Articolo: 001 1 modulo

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,72000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+26,08%</b>
Prezzo	€ 3,47072
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+26,08%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,43520
Utili di impresa (10%)	€ 0,31552

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.009.002**

Voce: 009 **+24,62%** su anno 2023/1 **+24,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefrazture laterali e centrali per ingresso tubazioni

Articolo: 002 2 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,72000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+25,81%</b>
Prezzo	€ 3,47072
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+25,81%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,43520
Utili di impresa (10%)	€ 0,31552

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.009.003**

Voce: 009 **+24,62%** su anno 2023/1 **+24,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefrazture laterali e centrali per ingresso tubazioni

Articolo: 003 3 moduli



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,16000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+25,58%</b>
Prezzo	€ 5,30816
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+25,58%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,66560
Utili di impresa (10%)	€ 0,48256

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.009.004**

Voce: 009 **+24,62%** su anno 2023/1 **+24,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni

Articolo: 004 4 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,24000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+26,86%</b>
Prezzo	€ 6,68624
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+26,86%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,83840
Utili di impresa (10%)	€ 0,60784

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.009.005**

Voce: 009 **+24,62%** su anno 2023/1 **+24,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni

Articolo: 005 6 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+26,31%</b>
Prezzo	€ 10,71840
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+26,31%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,34400
Utili di impresa (10%)	€ 0,97440

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.009.006**

Voce: 009 **+24,62%** su anno 2023/1 **+24,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni

Articolo: 006 8 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+14,18%</b>
Prezzo	€ 12,24960
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+14,18%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,53600
Utili di impresa (10%)	€ 1,11360

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.009.007**

Voce: 009 **+24,62%** su anno 2023/1 **+24,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni

Articolo: 007 12 moduli



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+27,11%</b>
Prezzo	€ 17,35360
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+27,11%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,17600
Utili di impresa (10%)	€ 1,57760

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.009.008**

Voce: 009 **+24,62%** su anno 2023/1 **+24,62%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefrazture laterali e centrali per ingresso tubazioni

Articolo: 008 16 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+25%</b>
Prezzo	€ 19,49728
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+25%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,44480
Utili di impresa (10%)	€ 1,77248

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.010.001**

Voce: 010 **+24,5%** su anno 2023/1 **+24,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefrazture laterali e centrali per ingresso tubazioni

Articolo: 001 1 modulo

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,88000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+23,87%</b>
Prezzo	€ 7,50288
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+23,87%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,94080
Utili di impresa (10%)	€ 0,68208

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.010.002**

Voce: 010 **+24,5%** su anno 2023/1 **+24,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefrazture laterali e centrali per ingresso tubazioni

Articolo: 002 2 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,88000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+23,87%</b>
Prezzo	€ 7,50288
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+23,87%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,94080
Utili di impresa (10%)	€ 0,68208

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.010.003**

Voce: 010 **+24,5%** su anno 2023/1 **+24,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefrazture laterali e centrali per ingresso tubazioni

Articolo: 003 3 moduli





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,56000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+23,44%</b>
Prezzo	€ 10,92256
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+23,44%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,36960
Utili di impresa (10%)	€ 0,99296

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.010.004

**Voce:** 010 **+24,5%** su anno 2023/1 **+24,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefrazture laterali e centrali per ingresso tubazioni

**Articolo:** 004 4 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+27,58%</b>
Prezzo	€ 19,19104
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+27,58%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,40640
Utili di impresa (10%)	€ 1,74464

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.010.005

**Voce:** 010 **+24,5%** su anno 2023/1 **+24,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefrazture laterali e centrali per ingresso tubazioni

**Articolo:** 005 8 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+24,78%</b>
Prezzo	€ 33,58432
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+24,78%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,21120
Utili di impresa (10%)	€ 3,05312

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.010.006

**Voce:** 010 **+24,5%** su anno 2023/1 **+24,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefrazture laterali e centrali per ingresso tubazioni

**Articolo:** 006 12 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+23,44%</b>
Prezzo	€ 43,99648
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+23,44%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,51680
Utili di impresa (10%)	€ 3,99968

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.011.001

**Voce:** 011 **+20,81%** su anno 2023/1 **+20,81%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari

**Articolo:** 001 Porta apparecchi 4 moduli da tavolo



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+177,61%</b>
Prezzo	€ 62,47296
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+177,61%</b>
Spese generali (16%)	€ 7,83360
Utili di impresa (10%)	€ 5,67936

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.011.010**

Voce: 011 **+20,81%** su anno 2023/1 **+20,81%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari

Articolo: 010 Centralino multifunzionale fino a 18 moduli completo di kit installazione e placca di finitura

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,20796</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 69,16935
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 8,67327
Utili di impresa (10%)	€ 6,28812

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.011.020**

Voce: 011 **+20,81%** su anno 2023/1 **+20,81%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari

Articolo: 020 Torretta a scomparsa fino a 10 moduli con coperchio cavo

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+26,39%</b>
Prezzo	€ 123,51680
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+26,39%</b>
Spese generali (16%)	€ 15,48800
Utili di impresa (10%)	€ 11,22880

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.011.021**

Voce: 011 **+20,81%** su anno 2023/1 **+20,81%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari

Articolo: 021 Torretta a scomparsa fino a 20 moduli con coperchio cavo

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 143,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+28,39%</b>
Prezzo	€ 182,72320
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+28,39%</b>
Spese generali (16%)	€ 22,91200
Utili di impresa (10%)	€ 16,61120

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.011.022**

Voce: 011 **+20,81%** su anno 2023/1 **+20,81%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari

Articolo: 022 Torretta a scomparsa fino a 10 moduli con coperchio inox



		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,40000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+29,69%</b>
		Prezzo	€ 161,28640
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+29,69%</b>
		Spese generali (16%)	€ 20,22400
		Utili di impresa (10%)	€ 14,66240
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.011.023</b>		
<b>Voce:</b>	011	<b>+20,81%</b> su anno 2023/1 <b>+20,81%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari	
<b>Articolo:</b>	023	Torretta a scomparsa fino a 20 moduli con coperchio inox	

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 180,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+29,86%</b>
		Prezzo	€ 229,68000
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+29,86%</b>
		Spese generali (16%)	€ 28,80000
		Utili di impresa (10%)	€ 20,88000
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.011.024</b>		
<b>Voce:</b>	011	<b>+20,81%</b> su anno 2023/1 <b>+20,81%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari	
<b>Articolo:</b>	024	cassaforma in metallo per torretta a scomparsa fino a 10 moduli	

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+6,36%</b>
		Prezzo	€ 137,80800
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+6,36%</b>
		Spese generali (16%)	€ 17,28000
		Utili di impresa (10%)	€ 12,52800
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.011.025</b>		
<b>Voce:</b>	011	<b>+20,81%</b> su anno 2023/1 <b>+20,81%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari	
<b>Articolo:</b>	025	cassaforma in metallo per torretta a scomparsa fino a 20 moduli	

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+9,26%</b>
		Prezzo	€ 158,22400
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+9,26%</b>
		Spese generali (16%)	€ 19,84000
		Utili di impresa (10%)	€ 14,38400
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.011.026</b>		
<b>Voce:</b>	011	<b>+20,81%</b> su anno 2023/1 <b>+20,81%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari	
<b>Articolo:</b>	026	supporto 4/5 moduli per apparecchiature serie civile	



		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,08687</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 6,49085
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,81390
		Utili di impresa (10%)	€ 0,59008
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.011.027</b>		
Voce:	011 <b>+20,81%</b> su anno 2023/1 <b>+20,81%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	027 Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari supporto per apparecchiature modulari DIN - 2 moduli		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,68000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+25,39%</b>
		Prezzo	€ 22,55968
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+25,39%</b>
		Spese generali (16%)	€ 2,82880
		Utili di impresa (10%)	€ 2,05088
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.011.030</b>		
Voce:	011 <b>+20,81%</b> su anno 2023/1 <b>+20,81%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	030 Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari Torretta sporgente in materiale plastico bifacciale sovrappavimento 4+4 moduli		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,31724</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 65,48080
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 8,21076
		Utili di impresa (10%)	€ 5,95280
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.011.031</b>		
Voce:	011 <b>+20,81%</b> su anno 2023/1 <b>+20,81%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	031 Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari Torretta sporgente in alluminio bifacciale sovrappavimento 4+4 moduli		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,92800</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 112,19613
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 14,06848
		Utili di impresa (10%)	€ 10,19965
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.011.032</b>		
Voce:	011 <b>+20,81%</b> su anno 2023/1 <b>+20,81%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	032 Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari Torretta sporgente in alluminio bifacciale sovrappavimento 8+8 moduli		



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,17160</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 149,51097
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,74746
Utili di impresa (10%)	€ 13,59191

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.011.040**

Voce: 011 **+20,81%** su anno 2023/1 **+20,81%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari

Articolo: 040 Torretta sporgente in resina monofacciale sovrappavimento 3 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,57352</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,07981
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,77176
Utili di impresa (10%)	€ 2,73453

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.011.041**

Voce: 011 **+20,81%** su anno 2023/1 **+20,81%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari

Articolo: 041 Torretta sporgente in resina monofacciale sovrappavimento 4 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,93344</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,43507
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,18935
Utili di impresa (10%)	€ 2,31228

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.011.042**

Voce: 011 **+20,81%** su anno 2023/1 **+20,81%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari

Articolo: 042 Torretta sporgente in resina monofacciale sovrappavimento 5 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,88276</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,13040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,78124
Utili di impresa (10%)	€ 3,46640


Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.012.001**

Voce: 012 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Colonne e Minicolonne porta apparecchi


Articolo: 001 Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,75968</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 243,40935
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,52155
Utili di impresa (10%)	€ 22,12812

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.012.002**   
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Colonne e Minicolonne porta apparecchi  
Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 350mm.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 173,86196</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 221,84786
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,81791
Utili di impresa (10%)	€ 20,16799

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.012.003**   
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Colonne e Minicolonne porta apparecchi  
Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 800mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 277,76780</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 354,43172
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,44285
Utili di impresa (10%)	€ 32,22107

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.012.004**   
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Colonne e Minicolonne porta apparecchi  
Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina. Altezza indicativa 2700-3700mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 571,77618</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 729,58641
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 91,48419
Utili di impresa (10%)	€ 66,32604

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.012.005**   
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Colonne e Minicolonne porta apparecchi  
Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; Altezza fino a 3700mm.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 887,03924</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.131,86207
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 141,92628
Utili di impresa (10%)	€ 102,89655

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.012.006**

Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Colonne e Minicolonne porta apparecchi

Articolo: 006 Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,59536</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,79568
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,85526
Utili di impresa (10%)	€ 1,34506

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.012.007**

Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Colonne e Minicolonne porta apparecchi

Articolo: 007 Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella colonna

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,12896</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,48055
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,58063
Utili di impresa (10%)	€ 4,77096

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.012.008**

Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Colonne e Minicolonne porta apparecchi

Articolo: 008 Coppia coperchi per minicolonna bifacciale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,80768</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,93060
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,12923
Utili di impresa (10%)	€ 2,99369

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.012.009**

Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Colonne e Minicolonne porta apparecchi

Articolo: 009 Coppia coperchi per colonna bifacciale



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,26868</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 99,87084
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,52299
Utili di impresa (10%)	€ 9,07917

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.013.001**  
Voce: 013 **+78,73%** su anno 2023/1 **+78,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi  
Articolo: 001 Coperchio di finitura per scatole da incasso - 3 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,64460</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,82251
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,10314
Utili di impresa (10%)	€ 0,07477

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.013.002**  
Voce: 013 **+78,73%** su anno 2023/1 **+78,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi  
Articolo: 002 Coperchio di finitura per scatole da incasso - 4 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,82322</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,05043
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,13172
Utili di impresa (10%)	€ 0,09549

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.013.010**  
Voce: 013 **+78,73%** su anno 2023/1 **+78,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi  
Articolo: 010 Separatore interno in resina per scatole 3 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,10873</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,13874
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,01740
Utili di impresa (10%)	€ 0,01261

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.013.011**  
Voce: 013 **+78,73%** su anno 2023/1 **+78,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi  
Articolo: 011 Separatore interno in resina per scatole 4 moduli





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,10873</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,13874
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,01740
Utili di impresa (10%)	€ 0,01261

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.013.020**  
Voce: 013 **+78,73%** su anno 2023/1 **+78,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi  
Articolo: 020 Supporto placca 2 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+227,01%</b>
Prezzo	€ 3,31760
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+227,01%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,41600
Utili di impresa (10%)	€ 0,30160

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.013.021**  
Voce: 013 **+78,73%** su anno 2023/1 **+78,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi  
Articolo: 021 Supporto placca 3 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+137,9%</b>
Prezzo	€ 2,50096
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+137,9%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,31360
Utili di impresa (10%)	€ 0,22736

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.013.022**  
Voce: 013 **+78,73%** su anno 2023/1 **+78,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi  
Articolo: 022 Supporto placca 4 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,16000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+122,83%</b>
Prezzo	€ 5,30816
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+122,83%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,66560
Utili di impresa (10%)	€ 0,48256

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.013.023**  
Voce: 013 **+78,73%** su anno 2023/1 **+78,73%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi  
Articolo: 023 Supporto placca 6 moduli (3+3 moduli)



		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,80000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+137,71%</b>
		Prezzo	€ 7,40080
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+137,71%</b>
		Spese generali (16%)	€ 0,92800
		Utili di impresa (10%)	€ 0,67280
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.013.024</b>		
<b>Voce:</b>	013	<b>+78,73%</b> su anno 2023/1 <b>+78,73%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	024	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi Supporto placca 6/7 moduli	

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,16000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+149,78%</b>
		Prezzo	€ 7,86016
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+149,78%</b>
		Spese generali (16%)	€ 0,98560
		Utili di impresa (10%)	€ 0,71456
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.013.025</b>		
<b>Voce:</b>	013	<b>+78,73%</b> su anno 2023/1 <b>+78,73%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	025	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi Supporto placca 8 moduli (4+4 moduli)	

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,44000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+71,26%</b>
		Prezzo	€ 8,21744
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+71,26%</b>
		Spese generali (16%)	€ 1,03040
		Utili di impresa (10%)	€ 0,74704
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.013.026</b>		
<b>Voce:</b>	013	<b>+78,73%</b> su anno 2023/1 <b>+78,73%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	026	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi Supporto placca 12 moduli (6+6 moduli)	

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,92000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+54,38%</b>
		Prezzo	€ 10,10592
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+54,38%</b>
		Spese generali (16%)	€ 1,26720
		Utili di impresa (10%)	€ 0,91872
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.013.027</b>		
<b>Voce:</b>	013	<b>+78,73%</b> su anno 2023/1 <b>+78,73%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	027	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi Supporto placca 18 moduli (6+6+6 moduli)	



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,88000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+43,92%</b>
Prezzo	€ 13,88288
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+43,92%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,74080
Utili di impresa (10%)	€ 1,26208

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.014.001**

Voce: 014 **+12,79%** su anno 2023/1 **+12,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Placche di finitura in tecnopolimero

Articolo: 001 2 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,88000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+30,83%</b>
Prezzo	€ 3,67488
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+30,83%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,46080
Utili di impresa (10%)	€ 0,33408

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.014.002**

Voce: 014 **+12,79%** su anno 2023/1 **+12,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Placche di finitura in tecnopolimero

Articolo: 002 3 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,88000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+30,83%</b>
Prezzo	€ 3,67488
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+30,83%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,46080
Utili di impresa (10%)	€ 0,33408

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.014.003**

Voce: 014 **+12,79%** su anno 2023/1 **+12,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Placche di finitura in tecnopolimero

Articolo: 003 4 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+27,99%</b>
Prezzo	€ 6,78832
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+27,99%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,85120
Utili di impresa (10%)	€ 0,61712

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.014.004**

Voce: 014 **+12,79%** su anno 2023/1 **+12,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Placche di finitura in tecnopolimero

Articolo: 004 6 moduli (3+3 moduli)



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,16000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,04%
Prezzo	€ 7,86016
Scostamento % su anno 2023/1	+7,04%
Spese generali (16%)	€ 0,98560
Utili di impresa (10%)	€ 0,71456

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.014.005**  
Voce: 014 +12,79% su anno 2023/1 +12,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Placche di finitura in tecnopolimero  
6/7 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,48138</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,99424
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,87702
Utili di impresa (10%)	€ 0,63584

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.014.006**  
Voce: 014 +12,79% su anno 2023/1 +12,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Placche di finitura in tecnopolimero  
8 moduli (4+4 moduli)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,93%
Prezzo	€ 11,84128
Scostamento % su anno 2023/1	+19,93%
Spese generali (16%)	€ 1,48480
Utili di impresa (10%)	€ 1,07648

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.014.007**  
Voce: 014 +12,79% su anno 2023/1 +12,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Placche di finitura in tecnopolimero  
12 moduli (6+6 moduli)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,56000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,28%
Prezzo	€ 16,02656
Scostamento % su anno 2023/1	-14,28%
Spese generali (16%)	€ 2,00960
Utili di impresa (10%)	€ 1,45696

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.014.008**  
Voce: 014 +12,79% su anno 2023/1 +12,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Placche di finitura in tecnopolimero  
18 moduli (6+6+6 moduli)



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,21624</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,62392
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,71460
Utili di impresa (10%)	€ 2,69308

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.015.001**  
Voce: 015 **+103,53%** su anno 2023/1 **+103,53%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Placche di finitura in metallo  
2 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+47,65%</b>
Prezzo	€ 23,98880
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+47,65%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,00800
Utili di impresa (10%)	€ 2,18080

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.015.002**  
Voce: 015 **+103,53%** su anno 2023/1 **+103,53%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Placche di finitura in metallo  
3 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+86,99%</b>
Prezzo	€ 23,98880
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+86,99%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,00800
Utili di impresa (10%)	€ 2,18080

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.015.003**  
Voce: 015 **+103,53%** su anno 2023/1 **+103,53%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Placche di finitura in metallo  
4 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+117,03%</b>
Prezzo	€ 42,56736
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+117,03%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,33760
Utili di impresa (10%)	€ 3,86976

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.015.004**  
Voce: 015 **+103,53%** su anno 2023/1 **+103,53%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Placche di finitura in metallo  
6 moduli (3+3 moduli)



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+127%
Prezzo	€ 53,38784
Scostamento % su anno 2023/1	+127%
Spese generali (16%)	€ 6,69440
Utili di impresa (10%)	€ 4,85344

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.015.005**

Voce: 015 +103,53% su anno 2023/1 +103,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Placche di finitura in metallo

Articolo: 005 6/7 moduli

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,88000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+138,97%
Prezzo	€ 62,37088
Scostamento % su anno 2023/1	+138,97%
Spese generali (16%)	€ 7,82080
Utili di impresa (10%)	€ 5,67008

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.016.001**

Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Placche di finitura in legno

Articolo: 001 2 moduli

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,78240</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 77,55834
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,72518
Utili di impresa (10%)	€ 7,05076

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.016.002**

Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Placche di finitura in legno

Articolo: 002 3 moduli

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,78240</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 77,55834
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,72518
Utili di impresa (10%)	€ 7,05076

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.016.003**

Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Placche di finitura in legno

Articolo: 003 4 moduli



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,16320</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 80,59624
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,10611
Utili di impresa (10%)	€ 7,32693

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.016.004**  
Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Placche di finitura in legno  
6/7 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,37152</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 107,65806
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,49944
Utili di impresa (10%)	€ 9,78710

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.017.001**  
Voce: 017 -50,08% su anno 2023/1 -50,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Coperchio protetto IP55 per scatole da incasso  
2 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,65%
Prezzo	€ 5,61440
Scostamento % su anno 2023/1	-43,65%
Spese generali (16%)	€ 0,70400
Utili di impresa (10%)	€ 0,51040

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.017.002**  
Voce: 017 -50,08% su anno 2023/1 -50,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Coperchio protetto IP55 per scatole da incasso  
3 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,65%
Prezzo	€ 5,61440
Scostamento % su anno 2023/1	-43,65%
Spese generali (16%)	€ 0,70400
Utili di impresa (10%)	€ 0,51040

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.017.003**  
Voce: 017 -50,08% su anno 2023/1 -50,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Coperchio protetto IP55 per scatole da incasso  
4 moduli



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-62,95%</b>
Prezzo	€ 5,61440
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-62,95%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,70400
Utili di impresa (10%)	€ 0,51040

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.018.001**

Voce: 018 **+18,91%** su anno 2023/1 **+18,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale

Articolo: 001 Spina diritta 2P+T 16A 110V IP44

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,72000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+9,51%</b>
Prezzo	€ 7,29872
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+9,51%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,91520
Utili di impresa (10%)	€ 0,66352

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.018.002**

Voce: 018 **+18,91%** su anno 2023/1 **+18,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale

Articolo: 002 Spina diritta 2P+T 16A 230V IP44

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+22,75%</b>
Prezzo	€ 6,73728
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+22,75%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,84480
Utili di impresa (10%)	€ 0,61248

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.018.003**

Voce: 018 **+18,91%** su anno 2023/1 **+18,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale

Articolo: 003 Spina diritta 3P+T 16A 400V IP44

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+22,88%</b>
Prezzo	€ 7,70704
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+22,88%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,96640
Utili di impresa (10%)	€ 0,70064

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.018.004**

Voce: 018 **+18,91%** su anno 2023/1 **+18,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale

Articolo: 004 Spina diritta 3P+N+T 16A 400V IP44





		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,52000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+32,1%</b>
		Prezzo	€ 9,59552
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+32,1%</b>
		Spese generali (16%)	€ 1,20320
		Utili di impresa (10%)	€ 0,87232
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.018.005</b>		
Voce:	018	<b>+18,91%</b> su anno 2023/1 <b>+18,91%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale	
Articolo:	005	Spina diritta 2P+T 32A 230V IP44	

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,68000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+38,59%</b>
		Prezzo	€ 12,35168
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+38,59%</b>
		Spese generali (16%)	€ 1,54880
		Utili di impresa (10%)	€ 1,12288
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.018.006</b>		
Voce:	018	<b>+18,91%</b> su anno 2023/1 <b>+18,91%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale	
Articolo:	006	Spina diritta 3P+T 32A 400V IP44	

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,80000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+37,15%</b>
		Prezzo	€ 13,78080
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+37,15%</b>
		Spese generali (16%)	€ 1,72800
		Utili di impresa (10%)	€ 1,25280
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.018.007</b>		
Voce:	018	<b>+18,91%</b> su anno 2023/1 <b>+18,91%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale	
Articolo:	007	Spina diritta 3P+N+T 32A 400V IP44	

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+34,19%</b>
		Prezzo	€ 15,31200
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+34,19%</b>
		Spese generali (16%)	€ 1,92000
		Utili di impresa (10%)	€ 1,39200
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.018.008</b>		
Voce:	018	<b>+18,91%</b> su anno 2023/1 <b>+18,91%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale	
Articolo:	008	Spina diritta 2P+T 16A 110V IP67	



		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+22,69%</b>
		Prezzo	€ 15,31200
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+22,69%</b>
		Spese generali (16%)	€ 1,92000
		Utili di impresa (10%)	€ 1,39200
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.018.009</b>		
Voce:	018 <b>+18,91%</b> su anno 2023/1 <b>+18,91%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale		
Articolo:	009 Spina diritta 2P+T 16A 230V IP67		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,32000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+17,47%</b>
		Prezzo	€ 13,16832
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+17,47%</b>
		Spese generali (16%)	€ 1,65120
		Utili di impresa (10%)	€ 1,19712
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.018.010</b>		
Voce:	018 <b>+18,91%</b> su anno 2023/1 <b>+18,91%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale		
Articolo:	010 Spina diritta 3P+T 16A 400V IP67		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,24000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+17,86%</b>
		Prezzo	€ 15,61824
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+17,86%</b>
		Spese generali (16%)	€ 1,95840
		Utili di impresa (10%)	€ 1,41984
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.018.011</b>		
Voce:	018 <b>+18,91%</b> su anno 2023/1 <b>+18,91%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale		
Articolo:	011 Spina diritta 3P+N+T 16A 400V IP67		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,24000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+19,71%</b>
		Prezzo	€ 18,17024
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+19,71%</b>
		Spese generali (16%)	€ 2,27840
		Utili di impresa (10%)	€ 1,65184
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.018.012</b>		
Voce:	018 <b>+18,91%</b> su anno 2023/1 <b>+18,91%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale		
Articolo:	012 Spina diritta 2P+T 32A 230V IP67		



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+23,55%</b>
Prezzo	€ 22,96800
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+23,55%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,88000
Utili di impresa (10%)	€ 2,08800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.018.013**

Voce: 018 **+18,91%** su anno 2023/1 **+18,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale

Articolo: 013 Spina diritta 3P+T 32A 400V IP67

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15%</b>
Prezzo	€ 24,29504
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,04640
Utili di impresa (10%)	€ 2,20864

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.018.014**

Voce: 018 **+18,91%** su anno 2023/1 **+18,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale

Articolo: 014 Spina diritta 3P+N+T 32A 400V IP67

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+25,06%</b>
Prezzo	€ 27,25536
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+25,06%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,41760
Utili di impresa (10%)	€ 2,47776

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.018.015**

Voce: 018 **+18,91%** su anno 2023/1 **+18,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale

Articolo: 015 Spina diritta 2P+T 63A 230V IP67

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+25,84%</b>
Prezzo	€ 71,45600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+25,84%</b>
Spese generali (16%)	€ 8,96000
Utili di impresa (10%)	€ 6,49600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.018.016**

Voce: 018 **+18,91%** su anno 2023/1 **+18,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale

Articolo: 016 Spina diritta 3P+T 63A 400V IP67



		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,76000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+31,51%</b>
		Prezzo	€ 76,25376
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+31,51%</b>
		Spese generali (16%)	€ 9,56160
		Utili di impresa (10%)	€ 6,93216
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.018.017</b>		
<b>Voce:</b>	018	<b>+18,91%</b> su anno 2023/1 <b>+18,91%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	017	Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale Spina diritta 3P+N+T 63A 400V IP67	

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,96000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+31,2%</b>
		Prezzo	€ 82,88896
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+31,2%</b>
		Spese generali (16%)	€ 10,39360
		Utili di impresa (10%)	€ 7,53536
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.018.020</b>		
<b>Voce:</b>	018	<b>+18,91%</b> su anno 2023/1 <b>+18,91%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	020	Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale Presa diritta 2P+T 16A 110V IP44	

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,24000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+22,47%</b>
		Prezzo	€ 10,51424
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+22,47%</b>
		Spese generali (16%)	€ 1,31840
		Utili di impresa (10%)	€ 0,95584
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.018.021</b>		
<b>Voce:</b>	018	<b>+18,91%</b> su anno 2023/1 <b>+18,91%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	021	Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale Presa diritta 2P+T 16A 230V IP44	

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,32000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+25,49%</b>
		Prezzo	€ 10,61632
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+25,49%</b>
		Spese generali (16%)	€ 1,33120
		Utili di impresa (10%)	€ 0,96512
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.018.022</b>		
<b>Voce:</b>	018	<b>+18,91%</b> su anno 2023/1 <b>+18,91%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	022	Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale Presa diritta 3P+T 16A 400V IP44	



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+34,27%</b>
Prezzo	€ 11,84128
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+34,27%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,48480
Utili di impresa (10%)	€ 1,07648

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.018.023**

Voce: 018 **+18,91%** su anno 2023/1 **+18,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale

Articolo: 023 Presa diritta 3P+N+T 16A 400V IP44

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,52000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+38,62%</b>
Prezzo	€ 14,69952
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+38,62%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,84320
Utili di impresa (10%)	€ 1,33632

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.018.024**

Voce: 018 **+18,91%** su anno 2023/1 **+18,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale

Articolo: 024 Presa diritta 2P+T 32A 230V IP44

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,24000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+41,6%</b>
Prezzo	€ 18,17024
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+41,6%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,27840
Utili di impresa (10%)	€ 1,65184

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.018.025**

Voce: 018 **+18,91%** su anno 2023/1 **+18,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale

Articolo: 025 Presa diritta 3P+T 32A 400V IP44

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+42,19%</b>
Prezzo	€ 18,88480
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+42,19%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,36800
Utili di impresa (10%)	€ 1,71680

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.018.026**

Voce: 018 **+18,91%** su anno 2023/1 **+18,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale

Articolo: 026 Presa diritta 3P+N+T 32A 400V IP44



		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,96000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+40,28%</b>
		Prezzo	€ 21,64096
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+40,28%</b>
		Spese generali (16%)	€ 2,71360
		Utili di impresa (10%)	€ 1,96736
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.018.027</b>		
Voce:	018 <b>+18,91%</b> su anno 2023/1 <b>+18,91%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale		
Articolo:	027 Presa diritta 2P+T 16A 110V IP67		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+22,54%</b>
		Prezzo	€ 20,41600
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+22,54%</b>
		Spese generali (16%)	€ 2,56000
		Utili di impresa (10%)	€ 1,85600
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.018.028</b>		
Voce:	018 <b>+18,91%</b> su anno 2023/1 <b>+18,91%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale		
Articolo:	028 Presa diritta 2P+T 16A 230V IP67		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,24000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+19,83%</b>
		Prezzo	€ 18,17024
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+19,83%</b>
		Spese generali (16%)	€ 2,27840
		Utili di impresa (10%)	€ 1,65184
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.018.029</b>		
Voce:	018 <b>+18,91%</b> su anno 2023/1 <b>+18,91%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale		
Articolo:	029 Presa diritta 3P+T 16A 400V IP67		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,48000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+20,17%</b>
		Prezzo	€ 21,02848
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+20,17%</b>
		Spese generali (16%)	€ 2,63680
		Utili di impresa (10%)	€ 1,91168
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.018.030</b>		
Voce:	018 <b>+18,91%</b> su anno 2023/1 <b>+18,91%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale		
Articolo:	030 Presa diritta 3P+N+T 16A 400V IP67		



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+18,78%</b>
Prezzo	€ 23,98880
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+18,78%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,00800
Utili di impresa (10%)	€ 2,18080

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.018.031**

Voce: 018 **+18,91%** su anno 2023/1 **+18,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale

Articolo: 031 Presa diritta 2P+T 32A 230V IP67

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+24,61%</b>
Prezzo	€ 29,60320
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+24,61%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,71200
Utili di impresa (10%)	€ 2,69120

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.018.032**

Voce: 018 **+18,91%** su anno 2023/1 **+18,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale

Articolo: 032 Presa diritta 3P+T 32A 400V IP67

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+28,11%</b>
Prezzo	€ 32,46144
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+28,11%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,07040
Utili di impresa (10%)	€ 2,95104

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.018.033**

Voce: 018 **+18,91%** su anno 2023/1 **+18,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale

Articolo: 033 Presa diritta 3P+N+T 32A 400V IP67

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+24,66%</b>
Prezzo	€ 34,80928
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+24,66%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,36480
Utili di impresa (10%)	€ 3,16448

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.018.034**

Voce: 018 **+18,91%** su anno 2023/1 **+18,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale

Articolo: 034 Presa diritta 2P+T 63A 230V IP67



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,70800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,35941
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,07328
Utili di impresa (10%)	€ 6,57813

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.018.035**  
Voce: 018 **+18,91%** su anno 2023/1 **+18,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 035 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale  
Presa diritta 3P+T 63A 400V IP67

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,67955</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 77,42711
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,70873
Utili di impresa (10%)	€ 7,03883

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.018.036**  
Voce: 018 **+18,91%** su anno 2023/1 **+18,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 036 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale  
Presa diritta 3P+N+T 63A 400V IP67

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,25801</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,44122
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,96128
Utili di impresa (10%)	€ 7,22193

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.018.040**  
Voce: 018 **+18,91%** su anno 2023/1 **+18,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 040 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale  
Adattatore di sitema con spina industriale 16A e n.2 presa civile 2P+T 10/16A bivalente

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,52000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-83,4%
Prezzo	€ 5,76752
Scostamento % su anno 2023/1	-83,4%
Spese generali (16%)	€ 0,72320
Utili di impresa (10%)	€ 0,52432

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.018.041**  
Voce: 018 **+18,91%** su anno 2023/1 **+18,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 041 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale  
Adattatore di sitema con spina industriale 16A e presa civile 2P+T 10/16A unel bivalente





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-66,67%
Prezzo	€ 6,89040
Scostamento % su anno 2023/1	-66,67%
Spese generali (16%)	€ 0,86400
Utili di impresa (10%)	€ 0,62640

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.019.001**

Voce: 019 **+27,86%** su anno 2023/1 **+27,86%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse di tipo industriale

Articolo: 001 Presa da parete 2P+T 16A 230V IP44

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,52000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,61%
Prezzo	€ 14,69952
Scostamento % su anno 2023/1	+22,61%
Spese generali (16%)	€ 1,84320
Utili di impresa (10%)	€ 1,33632

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.019.002**

Voce: 019 **+27,86%** su anno 2023/1 **+27,86%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse di tipo industriale

Articolo: 002 Presa da parete 3P+T 16A 400V IP44

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,62%
Prezzo	€ 15,82240
Scostamento % su anno 2023/1	+20,62%
Spese generali (16%)	€ 1,98400
Utili di impresa (10%)	€ 1,43840

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.019.003**

Voce: 019 **+27,86%** su anno 2023/1 **+27,86%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse di tipo industriale

Articolo: 003 Presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP44

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,19%
Prezzo	€ 17,14944
Scostamento % su anno 2023/1	+19,19%
Spese generali (16%)	€ 2,15040
Utili di impresa (10%)	€ 1,55904

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.019.010**


Voce: 019 **+27,86%** su anno 2023/1 **+27,86%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse di tipo industriale


Articolo: 010 Presa da parete 2P+T 32A 230V IP44



		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,24000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,27%
		Prezzo	€ 23,27424
		Scostamento % su anno 2023/1	+30,27%
		Spese generali (16%)	€ 2,91840
		Utili di impresa (10%)	€ 2,11584
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.019.011		
Voce:	019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
	Spine e prese fisse di tipo industriale		
Articolo:	011 Presa da parete 3P+T 32A 400V IP44		

		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,16000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,52%
		Prezzo	€ 25,72416
		Scostamento % su anno 2023/1	+27,52%
		Spese generali (16%)	€ 3,22560
		Utili di impresa (10%)	€ 2,33856
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.019.012		
Voce:	019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
	Spine e prese fisse di tipo industriale		
Articolo:	012 Presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP44		

		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,36000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,23%
		Prezzo	€ 27,25536
		Scostamento % su anno 2023/1	+35,23%
		Spese generali (16%)	€ 3,41760
		Utili di impresa (10%)	€ 2,47776
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.019.020 		
Voce:	019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
	Spine e prese fisse di tipo industriale		
Articolo:	020 Presa da parete 2P+T 16A 230V IP67		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,40000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,71%
		Prezzo	€ 23,47840
		Scostamento % su anno 2023/1	+33,71%
		Spese generali (16%)	€ 2,94400
		Utili di impresa (10%)	€ 2,13440
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.019.021</b> 		
<b>Voce:</b>	019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
	Spine e prese fisse di tipo industriale		
<b>Articolo:</b>	021 Presa da parete 3P+T 16A 400V IP67		



		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,16000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+27,04%</b>
		Prezzo	€ 25,72416
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+27,04%</b>
		Spese generali (16%)	€ 3,22560
		Utili di impresa (10%)	€ 2,33856
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.019.022</b>		
Voce:	019 <b>+27,86%</b> su anno 2023/1 <b>+27,86%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Spine e prese fisse di tipo industriale		
Articolo:	022 Presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP67		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,08000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+24,93%</b>
		Prezzo	€ 28,17408
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+24,93%</b>
		Spese generali (16%)	€ 3,53280
		Utili di impresa (10%)	€ 2,56128
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.019.023</b>		
Voce:	019 <b>+27,86%</b> su anno 2023/1 <b>+27,86%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Spine e prese fisse di tipo industriale		
Articolo:	023 Presa da parete 2P+T 32A 230V IP67		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,60000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+32,16%</b>
		Prezzo	€ 35,21760
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+32,16%</b>
		Spese generali (16%)	€ 4,41600
		Utili di impresa (10%)	€ 3,20160
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.019.024</b>		
Voce:	019 <b>+27,86%</b> su anno 2023/1 <b>+27,86%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Spine e prese fisse di tipo industriale		
Articolo:	024 Presa da parete 3P+T 32A 400V IP67		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,72000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+30,21%</b>
		Prezzo	€ 36,64672
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+30,21%</b>
		Spese generali (16%)	€ 4,59520
		Utili di impresa (10%)	€ 3,33152
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.019.025</b>		
Voce:	019 <b>+27,86%</b> su anno 2023/1 <b>+27,86%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Spine e prese fisse di tipo industriale		
Articolo:	025 Presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP67		



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+32,94%</b>
Prezzo	€ 39,50496
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+32,94%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,95360
Utili di impresa (10%)	€ 3,59136

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.019.030**

Voce: 019 **+27,86%** su anno 2023/1 **+27,86%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse di tipo industriale

Articolo: 030 Presa da parete 90° 2P+T 16A 230V IP44

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+32,9%</b>
Prezzo	€ 17,35360
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+32,9%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,17600
Utili di impresa (10%)	€ 1,57760

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.019.031**

Voce: 019 **+27,86%** su anno 2023/1 **+27,86%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse di tipo industriale

Articolo: 031 Presa da parete 90° 3P+T 16A 400V IP44

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+30,74%</b>
Prezzo	€ 18,27232
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+30,74%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,29120
Utili di impresa (10%)	€ 1,66112

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.019.032**

Voce: 019 **+27,86%** su anno 2023/1 **+27,86%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse di tipo industriale

Articolo: 032 Presa da parete 90° 3P+N+T 16A 400V IP44

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+34,58%</b>
Prezzo	€ 19,19104
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+34,58%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,40640
Utili di impresa (10%)	€ 1,74464

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.019.040**

Voce: 019 **+27,86%** su anno 2023/1 **+27,86%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse di tipo industriale

Articolo: 040 Presa da parete 90° 2P+T 32A 230V IP44



		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,16000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+48,88%</b>
		Prezzo	€ 25,72416
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+48,88%</b>
		Spese generali (16%)	€ 3,22560
		Utili di impresa (10%)	€ 2,33856
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.019.041</b>		
<b>Voce:</b>	019	<b>+27,86%</b> su anno 2023/1 <b>+27,86%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Spine e prese fisse di tipo industriale	
<b>Articolo:</b>	041	Presa da parete 90° 3P+T 32A 400V IP44	

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,36000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+33,14%</b>
		Prezzo	€ 27,25536
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+33,14%</b>
		Spese generali (16%)	€ 3,41760
		Utili di impresa (10%)	€ 2,47776
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.019.042</b>		
<b>Voce:</b>	019	<b>+27,86%</b> su anno 2023/1 <b>+27,86%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Spine e prese fisse di tipo industriale	
<b>Articolo:</b>	042	Presa da parete 90° 3P+N+T 32A 400V IP44	

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,64000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+28,1%</b>
		Prezzo	€ 28,88864
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+28,1%</b>
		Spese generali (16%)	€ 3,62240
		Utili di impresa (10%)	€ 2,62624
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.019.050</b>		
<b>Voce:</b>	019	<b>+27,86%</b> su anno 2023/1 <b>+27,86%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Spine e prese fisse di tipo industriale	
<b>Articolo:</b>	050	Presa da parete 90° 2P+T 16A 230V IP67	

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,68000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+38,25%</b>
		Prezzo	€ 30,21568
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+38,25%</b>
		Spese generali (16%)	€ 3,78880
		Utili di impresa (10%)	€ 2,74688
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.019.051</b>		
<b>Voce:</b>	019	<b>+27,86%</b> su anno 2023/1 <b>+27,86%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Spine e prese fisse di tipo industriale	
<b>Articolo:</b>	051	Presa da parete 90° 3P+T 16A 400V IP67	



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,68000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+35,03%</b>
Prezzo	€ 32,76768
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+35,03%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,10880
Utili di impresa (10%)	€ 2,97888

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.019.052**  
Voce: 019 **+27,86%** su anno 2023/1 **+27,86%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 052 Spine e prese fisse di tipo industriale  
Presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP67

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+34,36%</b>
Prezzo	€ 35,21760
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+34,36%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,41600
Utili di impresa (10%)	€ 3,20160

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.019.053**  
Voce: 019 **+27,86%** su anno 2023/1 **+27,86%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 053 Spine e prese fisse di tipo industriale  
Presa da parete 90° 2P+T 32A 230V IP67


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+36,19%</b>
Prezzo	€ 42,05696
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+36,19%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,27360
Utili di impresa (10%)	€ 3,82336

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.019.054**  
Voce: 019 **+27,86%** su anno 2023/1 **+27,86%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 054 Spine e prese fisse di tipo industriale  
Presa da parete 90° 3P+T 32A 400V IP67


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+36,17%</b>
Prezzo	€ 43,28192
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+36,17%</b>
Spese generali (16%)	€ 5,42720
Utili di impresa (10%)	€ 3,93472


Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.019.055**  
Voce: 019 **+27,86%** su anno 2023/1 **+27,86%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 055 Spine e prese fisse di tipo industriale  
Presa da parete 90° 3P+N+T 32A 400V IP67



		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,44000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,32%
		Prezzo	€ 47,77344
		Scostamento % su anno 2023/1	+36,32%
		Spese generali (16%)	€ 5,99040
		Utili di impresa (10%)	€ 4,34304
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.019.060 		
Voce:	019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
	Spine e prese fisse di tipo industriale		
Articolo:	060 cassetta di fondo IP67 per prese 2P+T e 3P+T 16A		

		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,12000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,52%
		Prezzo	€ 14,18912
		Scostamento % su anno 2023/1	+32,52%
		Spese generali (16%)	€ 1,77920
		Utili di impresa (10%)	€ 1,28992
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.019.061		
Voce:	019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
	Spine e prese fisse di tipo industriale		
Articolo:	061 cassetta di fondo IP67 per prese 2P+T e 3P+T 16A		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,12000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,82%
		Prezzo	€ 14,18912
		Scostamento % su anno 2023/1	+4,82%
		Spese generali (16%)	€ 1,77920
		Utili di impresa (10%)	€ 1,28992
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.019.070</b> 		
<b>Voce:</b>	019 <b>+27,86%</b> su anno 2023/1 <b>+27,86%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
	Spine e prese fisse di tipo industriale		
<b>Articolo:</b>	070 presa da incasso 2P+T 16A 110V IP44		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,16000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,73%
		Prezzo	€ 10,41216
		Scostamento % su anno 2023/1	+21,73%
		Spese generali (16%)	€ 1,30560
		Utili di impresa (10%)	€ 0,94656
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.019.071</b> 		
<b>Voce:</b>	019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
	Spine e prese fisse di tipo industriale		
<b>Articolo:</b>	071 presa da incasso 2P+T 16A 230V IP44		



Spese generali (16%)	€ 1,24800
Utili di impresa (10%)	€ 0,90480

Spese generali (16%)	€ 1,43360
Utili di impresa (10%)	€ 1,03936

Spese generali (16%)	€ 1,58720
Utili di impresa (10%)	€ 1,15072

Spese generali (16%)	€ 1,95840
Utili di impresa (10%)	€ 1,41984






		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,92000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,38%
		Prezzo	€ 17,76192
		Scostamento % su anno 2023/1	+24,38%
		Spese generali (16%)	€ 2,22720
		Utili di impresa (10%)	€ 1,61472
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.019.082</b>		
Voce:	019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	082 Spine e prese fisse di tipo industriale presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP44		


		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,44000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,66%
		Prezzo	€ 19,70144
		Scostamento % su anno 2023/1	+28,66%
		Spese generali (16%)	€ 2,47040
		Utili di impresa (10%)	€ 1,79104
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.019.090</b>		
Voce:	019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	090 Spine e prese fisse di tipo industriale presa da incasso 2P+T 16A 110V IP67		


		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,68000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,74%
		Prezzo	€ 17,45568
		Scostamento % su anno 2023/1	+23,74%
		Spese generali (16%)	€ 2,18880
		Utili di impresa (10%)	€ 1,58688
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.019.091</b>		
Voce:	019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	091 Spine e prese fisse di tipo industriale presa da incasso 2P+T 16A 230V IP67		


		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,84000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,29%
		Prezzo	€ 15,10784
		Scostamento % su anno 2023/1	+23,29%
		Spese generali (16%)	€ 1,89440
		Utili di impresa (10%)	€ 1,37344
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.019.092</b>		
Voce:	019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	092 Spine e prese fisse di tipo industriale presa da incasso 3P+T 16A 400V IP67		



		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,36000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,83%
		Prezzo	€ 17,04736
		Scostamento % su anno 2023/1	+24,83%
		Spese generali (16%)	€ 2,13760
		Utili di impresa (10%)	€ 1,54976
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.019.093 		
Voce:	019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Spine e prese fisse di tipo industriale	
Articolo:	093 presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP67		

		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,12000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,96%
		Prezzo	€ 19,29312
		Scostamento % su anno 2023/1	+22,96%
		Spese generali (16%)	€ 2,41920
		Utili di impresa (10%)	€ 1,75392
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.019.100 		
Voce:	019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Spine e prese fisse di tipo industriale	
Articolo:	100 presa da incasso 2P+T 32A 230V IP67		

		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,04000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,71%
		Prezzo	€ 24,29504
		Scostamento % su anno 2023/1	+6,71%
		Spese generali (16%)	€ 3,04640
		Utili di impresa (10%)	€ 2,20864
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.019.101 		
Voce:	019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Spine e prese fisse di tipo industriale	
Articolo:	101 presa da incasso 3P+T 32A 400V IP67		

		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,96000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,12%
		Prezzo	€ 26,74496
		Scostamento % su anno 2023/1	+27,12%
		Spese generali (16%)	€ 3,35360
		Utili di impresa (10%)	€ 2,43136
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.019.102 		
Voce:	019	+27,86% su anno 2023/1	+27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Spine e prese fisse di tipo industriale	
Articolo:	102	presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP67	



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+30,24%</b>
Prezzo	€ 29,29696
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+30,24%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,67360
Utili di impresa (10%)	€ 2,66336

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.020.001

**Voce:** 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale

**Articolo:** 001 presa da parete 2P+T 16A 110V IP44

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,72000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+18,92%</b>
Prezzo	€ 64,71872
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+18,92%</b>
Spese generali (16%)	€ 8,11520
Utili di impresa (10%)	€ 5,88352

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.020.002

**Voce:** 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale

**Articolo:** 002 presa da parete 2P+T 16A 230V IP44

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+21,51%</b>
Prezzo	€ 63,08544
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+21,51%</b>
Spese generali (16%)	€ 7,91040
Utili di impresa (10%)	€ 5,73504

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.020.003

**Voce:** 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale

**Articolo:** 003 presa da parete 3P+T 16A 400V IP44

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,42%</b>
Prezzo	€ 67,67904
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,42%</b>
Spese generali (16%)	€ 8,48640
Utili di impresa (10%)	€ 6,15264

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.020.004

**Voce:** 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale

**Articolo:** 004 presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP44



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,38%</b>
Prezzo	€ 75,53920
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,38%</b>
Spese generali (16%)	€ 9,47200
Utili di impresa (10%)	€ 6,86720

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.020.010**  
Voce: 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale presa da parete 2P+T 16A 110V IP65

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,84070</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 69,97673
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 8,77451
Utili di impresa (10%)	€ 6,36152

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.020.011**  
Voce: 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale presa da parete 2P+T 16A 230V IP65

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,34067</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 79,54670
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 9,97451
Utili di impresa (10%)	€ 7,23152

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.020.012**  
Voce: 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale presa da parete 3P+T 16A 400V IP65

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,29788</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 88,42409
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 11,08766
Utili di impresa (10%)	€ 8,03855

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.020.013**  
Voce: 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 013 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP65



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,32413</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 93,56159
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,73186
Utili di impresa (10%)	€ 8,50560

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.020.020**  
Voce: 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale presa da parete 2P+T 32A 110V IP44

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,64000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,17%
Prezzo	€ 82,48064
Scostamento % su anno 2023/1	+26,17%
Spese generali (16%)	€ 10,34240
Utili di impresa (10%)	€ 7,49824

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.020.021**  
Voce: 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 021 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale presa da parete 2P+T 32A 230V IP44

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,24000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,36%
Prezzo	€ 74,31424
Scostamento % su anno 2023/1	-3,36%
Spese generali (16%)	€ 9,31840
Utili di impresa (10%)	€ 6,75584

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.020.022**  
Voce: 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 022 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale presa da parete 3P+T 32A 400V IP44

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,71%
Prezzo	€ 83,50144
Scostamento % su anno 2023/1	-8,71%
Spese generali (16%)	€ 10,47040
Utili di impresa (10%)	€ 7,59104

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.020.023**  
Voce: 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 023 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP44



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,09%
Prezzo	€ 92,89280
Scostamento % su anno 2023/1	-6,09%
Spese generali (16%)	€ 11,64800
Utili di impresa (10%)	€ 8,44480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.020.030**

Voce: 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale

Articolo: 030 presa da parete 2P+T 32A 110V IP65

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,02394</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 84,24655
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,56383
Utili di impresa (10%)	€ 7,65878

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.020.031**

Voce: 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale

Articolo: 031 presa da parete 2P+T 32A 230V IP65

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,46527</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 102,67368
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,87444
Utili di impresa (10%)	€ 9,33397

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.020.032**

Voce: 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale

Articolo: 032 presa da parete 3P+T 32A 400V IP65

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,23893</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 120,24888
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,07823
Utili di impresa (10%)	€ 10,93172

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.020.033**

Voce: 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale

Articolo: 033 presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP65



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,64408</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 137,35384
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,22305
Utili di impresa (10%)	€ 12,48671

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.020.040**

Voce: 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 040 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale presa da parete 2P+T 63A 230V IP65

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,73939</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 179,58346
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,51830
Utili di impresa (10%)	€ 16,32577

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.020.041**

Voce: 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 041 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale presa da parete 3P+T 63A 400V IP65

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 166,35899</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 212,27407
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,61744
Utili di impresa (10%)	€ 19,29764

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.020.042**

Voce: 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 042 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale presa da parete 3P+N+T 63A 400V IP65

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,56867</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 227,85363
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,57099
Utili di impresa (10%)	€ 20,71397

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.020.050**

Voce: 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 050 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale presa da incasso 2P+T 16A 110V IP44



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+27,05%</b>
Prezzo	€ 63,08544
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+27,05%</b>
Spese generali (16%)	€ 7,91040
Utili di impresa (10%)	€ 5,73504

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.020.051

**Voce:** 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale

**Articolo:** 051 presa da incasso 2P+T 16A 230V IP44

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+20,86%</b>
Prezzo	€ 55,32736
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+20,86%</b>
Spese generali (16%)	€ 6,93760
Utili di impresa (10%)	€ 5,02976

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.020.052

**Voce:** 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale

**Articolo:** 052 presa da incasso 3P+T 16A 400V IP44

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+21,92%</b>
Prezzo	€ 61,86048
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+21,92%</b>
Spese generali (16%)	€ 7,75680
Utili di impresa (10%)	€ 5,62368

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.020.053

**Voce:** 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale

**Articolo:** 053 presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP44

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,64000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+17,9%</b>
Prezzo	€ 69,72064
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+17,9%</b>
Spese generali (16%)	€ 8,74240
Utili di impresa (10%)	€ 6,33824

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.020.060

**Voce:** 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale

**Articolo:** 060 presa da incasso 2P+T 16A 110V IP65





		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,63115</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 59,50134
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 7,46098
		Utili di impresa (10%)	€ 5,40921
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.020.061</b>		
Voce:	020 <b>+6,51%</b> su anno 2023/1 <b>+6,51%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	061 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale presa da incasso 2P+T 16A 230V IP65		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,85992</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 52,13726
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 6,53759
		Utili di impresa (10%)	€ 4,73975
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.020.062</b>		
Voce:	020 <b>+6,51%</b> su anno 2023/1 <b>+6,51%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	062 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale presa da incasso 3P+T 16A 400V IP65		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,98600</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 57,40214
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 7,19776
		Utili di impresa (10%)	€ 5,21838
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.020.063</b>		
Voce:	020 <b>+6,51%</b> su anno 2023/1 <b>+6,51%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	063 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP65		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,06582</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 62,60799
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 7,85053
		Utili di impresa (10%)	€ 5,69164
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.020.070</b>		
Voce:	020 <b>+6,51%</b> su anno 2023/1 <b>+6,51%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	070 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale presa da incasso 2P+T 32A 110V IP44		



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+29,31%</b>
Prezzo	€ 77,88704
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+29,31%</b>
Spese generali (16%)	€ 9,76640
Utili di impresa (10%)	€ 7,08064

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.020.071**

Voce: 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale

Articolo: 071 presa da incasso 2P+T 32A 230V IP44

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+17,13%</b>
Prezzo	€ 66,76032
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+17,13%</b>
Spese generali (16%)	€ 8,37120
Utili di impresa (10%)	€ 6,06912

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.020.072**

Voce: 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale

Articolo: 072 presa da incasso 3P+T 32A 400V IP44

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,52000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+12,9%</b>
Prezzo	€ 75,94752
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+12,9%</b>
Spese generali (16%)	€ 9,52320
Utili di impresa (10%)	€ 6,90432

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.020.073**

Voce: 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale

Articolo: 073 presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP44

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+21,14%</b>
Prezzo	€ 85,54304
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+21,14%</b>
Spese generali (16%)	€ 10,72640
Utili di impresa (10%)	€ 7,77664

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.020.080**

Voce: 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale

Articolo: 080 presa da incasso 2P+T 32A 110V IP65



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,54392</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,80605
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,00703
Utili di impresa (10%)	€ 7,25510

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.020.081**  
Voce: 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 081 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale presa da incasso 2P+T 32A 230V IP65

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,75706</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 69,87001
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,76113
Utili di impresa (10%)	€ 6,35182

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.020.082**  
Voce: 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 082 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale presa da incasso 3P+T 32A 400V IP65

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,71443</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 76,19561
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,55431
Utili di impresa (10%)	€ 6,92687

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.020.083**  
Voce: 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 083 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP65

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,57480</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 86,22545
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,81197
Utili di impresa (10%)	€ 7,83868

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.020.090**  
Voce: 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 090 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale presa da incasso 2P+T 63A 230V IP65



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,97168</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 147,97987
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,55547
Utili di impresa (10%)	€ 13,45272

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.020.091**  
Voce: 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 091 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale presa da incasso 3P+T 63A 400V IP65

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,19136</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 163,57218
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,51062
Utili di impresa (10%)	€ 14,87020

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.020.092**  
Voce: 020 **+6,51%** su anno 2023/1 **+6,51%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 092 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale presa da incasso 3P+N+T 63A 400V IP65

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 142,94720</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 182,40063
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,87155
Utili di impresa (10%)	€ 16,58188

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.021.001**  
Voce: 021 **-8,24%** su anno 2023/1 **-8,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV presa da parete 2P 16A 230/24V IP44

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 219,53606</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 280,12801
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,12577
Utili di impresa (10%)	€ 25,46618

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.021.002**  
Voce: 021 **-8,24%** su anno 2023/1 **-8,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV presa da parete 2P 16A 400/24V IP44



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 212,57632</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 271,24738
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,01221
Utili di impresa (10%)	€ 24,65885

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.021.003**  
Voce: 021 -8,24% su anno 2023/1 -8,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV presa da parete 2P 16A 230/24V IP65

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,2%
Prezzo	€ 203,13920
Scostamento % su anno 2023/1	-21,2%
Spese generali (16%)	€ 25,47200
Utili di impresa (10%)	€ 18,46720

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.021.004**  
Voce: 021 -8,24% su anno 2023/1 -8,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV presa da parete 2P 16A 400/24V IP65

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,14%
Prezzo	€ 220,49280
Scostamento % su anno 2023/1	-24,14%
Spese generali (16%)	€ 27,64800
Utili di impresa (10%)	€ 20,04480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.021.010**  
Voce: 021 -8,24% su anno 2023/1 -8,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV presa da incasso 2P 16A 230/24V IP44

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 180,75904</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 230,64854
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,92145
Utili di impresa (10%)	€ 20,96805

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.021.011**  
Voce: 021 -8,24% su anno 2023/1 -8,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV presa da incasso 2P 16A 400/24V IP44



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 188,13696</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 240,06276
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,10191
Utili di impresa (10%)	€ 21,82389

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.021.012**  
Voce: 021 **-8,24%** su anno 2023/1 **-8,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV presa da incasso 2P 16A 230/24V IP65

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,89%
Prezzo	€ 203,13920
Scostamento % su anno 2023/1	-7,89%
Spese generali (16%)	€ 25,47200
Utili di impresa (10%)	€ 18,46720

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.021.013**  
Voce: 021 **-8,24%** su anno 2023/1 **-8,24%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 013 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV presa da incasso 2P 16A 400/24V IP65

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,65%
Prezzo	€ 220,49280
Scostamento % su anno 2023/1	-12,65%
Spese generali (16%)	€ 27,64800
Utili di impresa (10%)	€ 20,04480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.022.001**  
Voce: 022 **+12,28%** su anno 2023/1 **+12,28%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale presa da parete 2P+T 16A 110V IP44

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,43229</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,66361
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,98917
Utili di impresa (10%)	€ 7,24215

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.022.002**  
Voce: 022 **+12,28%** su anno 2023/1 **+12,28%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale presa da parete 2P+T 16A 230V IP44



		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,30911</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 76,95443
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 9,64946
		Utili di impresa (10%)	€ 6,99586
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.022.003</b>		
Voce:	022 <b>+12,28%</b> su anno 2023/1 <b>+12,28%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	003 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale presa da parete 3P+T 16A 400V IP44		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,31913</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 91,00321
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 11,41106
		Utili di impresa (10%)	€ 8,27302
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.022.004</b>		
Voce:	022 <b>+12,28%</b> su anno 2023/1 <b>+12,28%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	004 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP44		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,42664</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 89,86439
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 11,26826
		Utili di impresa (10%)	€ 8,16949
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.022.010</b>		
Voce:	022 <b>+12,28%</b> su anno 2023/1 <b>+12,28%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	010 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale presa da parete 2P+T 16A 110V IP65		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,20000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+18,29%</b>
		Prezzo	€ 126,57920
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+18,29%</b>
		Spese generali (16%)	€ 15,87200
		Utili di impresa (10%)	€ 11,50720
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.022.011</b>		
Voce:	022 <b>+12,28%</b> su anno 2023/1 <b>+12,28%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	011 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale presa da parete 2P+T 16A 230V IP65		



		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,60000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,2%
		Prezzo	€ 104,12160
		Scostamento % su anno 2023/1	+11,2%
		Spese generali (16%)	€ 13,05600
		Utili di impresa (10%)	€ 9,46560
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.022.012</b>		
Voce:	022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	012 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale presa da parete 3P+T 16A 400V IP65		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,68%
		Prezzo	€ 122,49600
		Scostamento % su anno 2023/1	+10,68%
		Spese generali (16%)	€ 15,36000
		Utili di impresa (10%)	€ 11,13600
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.022.013</b>		
Voce:	022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	013 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP65		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,80000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,23%
		Prezzo	€ 128,62080
		Scostamento % su anno 2023/1	+10,23%
		Spese generali (16%)	€ 16,12800
		Utili di impresa (10%)	€ 11,69280
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.022.020</b>		
Voce:	022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	020 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale presa da parete 2P+T 32A 110V IP44		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,83038</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 110,79556
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 13,89286
		Utili di impresa (10%)	€ 10,07232
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.022.021</b>		
Voce:	022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	021 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale presa da parete 2P+T 32A 230V IP44		






		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,58819</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 110,48653
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 13,85411
		Utili di impresa (10%)	€ 10,04423
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.022.022</b>		
Voce:	022 <b>+12,28%</b> su anno 2023/1 <b>+12,28%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale presa da parete 3P+T 32A 400V IP44		


		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,49757</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 121,85490
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 15,27961
		Utili di impresa (10%)	€ 11,07772
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.022.023</b>		
Voce:	022 <b>+12,28%</b> su anno 2023/1 <b>+12,28%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	023 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP44		


		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 109,29173</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 139,45625
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 17,48668
		Utili di impresa (10%)	€ 12,67784
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.022.030</b>		
Voce:	022 <b>+12,28%</b> su anno 2023/1 <b>+12,28%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	030 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale presa da parete 2P+T 32A 110V IP65		


		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 127,20000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+18,55%</b>
		Prezzo	€ 162,30720
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+18,55%</b>
		Spese generali (16%)	€ 20,35200
		Utili di impresa (10%)	€ 14,75520
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.022.031</b>		
Voce:	022 <b>+12,28%</b> su anno 2023/1 <b>+12,28%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	031 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale presa da parete 2P+T 32A 230V IP65		



		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 111,20000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,83%
		Prezzo	€ 141,89120
		Scostamento % su anno 2023/1	+5,83%
		Spese generali (16%)	€ 17,79200
		Utili di impresa (10%)	€ 12,89920
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.022.032</b> 		
<b>Voce:</b>	022 <b>+12,28%</b> su anno 2023/1 <b>+12,28%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	032 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale presa da parete 3P+T 32A 400V IP65		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,20000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,06%
		Prezzo	€ 172,51520
		Scostamento % su anno 2023/1	+15,06%
		Spese generali (16%)	€ 21,63200
		Utili di impresa (10%)	€ 15,68320
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.022.033</b> 		
<b>Voce:</b>	022	+12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	033	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP65	

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 142,40000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,93%
		Prezzo	€ 181,70240
		Scostamento % su anno 2023/1	+15,93%
		Spese generali (16%)	€ 22,78400
		Utili di impresa (10%)	€ 16,51840
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.022.040</b> 		
<b>Voce:</b>	022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	040 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale presa da parete 2P+T 63A 230V IP65		

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 240,00000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,97%
	Prezzo	€ 306,24000
	Scostamento % su anno 2023/1	+25,97%
	Spese generali (16%)	€ 38,40000
	Utili di impresa (10%)	€ 27,84000
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.022.041</b> 	
<b>Voce:</b>	022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	041 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale presa da parete 3P+T 63A 400V IP65	



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 246,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+19,33%</b>
Prezzo	€ 314,40640
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+19,33%</b>
Spese generali (16%)	€ 39,42400
Utili di impresa (10%)	€ 28,58240

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.022.042

**Voce:** 022 **+12,28%** su anno 2023/1 **+12,28%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale

**Articolo:** 042 presa da parete 3P+N+T 63A 400V IP65

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 261,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+22,14%</b>
Prezzo	€ 333,80160
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+22,14%</b>
Spese generali (16%)	€ 41,85600
Utili di impresa (10%)	€ 30,34560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.022.050

**Voce:** 022 **+12,28%** su anno 2023/1 **+12,28%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale

**Articolo:** 050 presa da incasso 2P+T 16A 110V IP44

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,33670</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 70,60963
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 8,85387
Utili di impresa (10%)	€ 6,41906

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.022.051

**Voce:** 022 **+12,28%** su anno 2023/1 **+12,28%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale

**Articolo:** 051 presa da incasso 2P+T 16A 230V IP44

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,24610</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 66,66603
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 8,35938
Utili di impresa (10%)	€ 6,06055

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.022.052

**Voce:** 022 **+12,28%** su anno 2023/1 **+12,28%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale

**Articolo:** 052 presa da incasso 3P+T 16A 400V IP44



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,54154</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,80301
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,00665
Utili di impresa (10%)	€ 7,25482

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.022.053**

Voce: 022 **+12,28%** su anno 2023/1 **+12,28%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale

Articolo: 053 presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP44

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,20132</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 87,02488
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,91221
Utili di impresa (10%)	€ 7,91135

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.022.060**

Voce: 022 **+12,28%** su anno 2023/1 **+12,28%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale

Articolo: 060 presa da incasso 2P+T 16A 110V IP65

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+41,31%</b>
Prezzo	€ 136,78720
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+41,31%</b>
Spese generali (16%)	€ 17,15200
Utili di impresa (10%)	€ 12,43520

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.022.061**

Voce: 022 **+12,28%** su anno 2023/1 **+12,28%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale

Articolo: 061 presa da incasso 2P+T 16A 230V IP65

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+42,38%</b>
Prezzo	€ 115,35040
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+42,38%</b>
Spese generali (16%)	€ 14,46400
Utili di impresa (10%)	€ 10,48640

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.022.062**

Voce: 022 **+12,28%** su anno 2023/1 **+12,28%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale

Articolo: 062 presa da incasso 3P+T 16A 400V IP65




		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,40000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+40,9%</b>
		Prezzo	€ 135,76640
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+40,9%</b>
		Spese generali (16%)	€ 17,02400
		Utili di impresa (10%)	€ 12,34240
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.022.063</b>		
Voce:	022 <b>+12,28%</b> su anno 2023/1 <b>+12,28%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale		
Articolo:	063 presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP65		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 111,20000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+40,27%</b>
		Prezzo	€ 141,89120
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>+40,27%</b>
		Spese generali (16%)	€ 17,79200
		Utili di impresa (10%)	€ 12,89920
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.022.070</b>		
Voce:	022 <b>+12,28%</b> su anno 2023/1 <b>+12,28%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale		
Articolo:	070 presa da incasso 2P+T 32A 110V IP44		


		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,35037</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
		Prezzo	€ 106,35507
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
		Spese generali (16%)	€ 13,33606
		Utili di impresa (10%)	€ 9,66864
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.022.071</b>		
Voce:	022 <b>+12,28%</b> su anno 2023/1 <b>+12,28%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale		
Articolo:	071 presa da incasso 2P+T 32A 230V IP44		


		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,66179</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
		Prezzo	€ 102,92445
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
		Spese generali (16%)	€ 12,90589
		Utili di impresa (10%)	€ 9,35677
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.022.072</b>		
Voce:	022 <b>+12,28%</b> su anno 2023/1 <b>+12,28%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale		
Articolo:	072 presa da incasso 3P+T 32A 400V IP44		



		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 97,43557
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 124,32779
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 15,58969
		Utili di impresa (10%)	€ 11,30253
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.022.073 		
Voce:	022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	073 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP44		

		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 95,31687
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 121,62433
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 15,25070
		Utili di impresa (10%)	€ 11,05676
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.022.080		
Voce:	022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	080 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale presa da incasso 2P+T 32A 110V IP65		


		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 136,80000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,97%
		Prezzo	€ 174,55680
		Scostamento % su anno 2023/1	+35,97%
		Spese generali (16%)	€ 21,88800
		Utili di impresa (10%)	€ 15,86880
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.022.081 		
Voce:	022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	081 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale presa da incasso 2P+T 32A 230V IP65		


		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 129,60000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,74%
		Prezzo	€ 165,36960
		Scostamento % su anno 2023/1	+14,74%
		Spese generali (16%)	€ 20,73600
		Utili di impresa (10%)	€ 15,03360
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.022.082 		
Voce:	022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale		
Articolo:	082 presa da incasso 3P+T 32A 400V IP65		



		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 145,60000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,56%
		Prezzo	€ 185,78560
		Scostamento % su anno 2023/1	+39,56%
		Spese generali (16%)	€ 23,29600
		Utili di impresa (10%)	€ 16,88960
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.022.083		
Voce:	022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	083 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP65		

		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 153,60000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,34%
		Prezzo	€ 195,99360
		Scostamento % su anno 2023/1	+38,34%
		Spese generali (16%)	€ 24,57600
		Utili di impresa (10%)	€ 17,81760
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.022.090		
Voce:	022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	090 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale presa da incasso 2P+T 63A 230V IP65		

		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 176,14792
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 224,76475
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 28,18367
		Utili di impresa (10%)	€ 20,43316
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.022.091 		
Voce:	022 <span>+12,28%</span> su anno 2023/1 <span>+12,28%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	091 <div>Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale presa da incasso 3P+T 63A 400V IP65</div>		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 188,23104</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 240,18281
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 30,11697
		Utili di impresa (10%)	€ 21,83480
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.022.092</b> 		
<b>Voce:</b>	022 <b>+12,28%</b> su anno 2023/1 <b>+12,28%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale		
<b>Articolo:</b>	092 presa da incasso 3P+N+T 63A 400V IP65		



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 197,14544</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 251,55758
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,54327
Utili di impresa (10%)	€ 22,86887

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.023.001**  
Voce: 023 **+59,79%** su anno 2023/1 **+59,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale  
Articolo: 001 base modulare IP65 per n.1 presa

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+114,76%</b>
Prezzo	€ 120,45440
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+114,76%</b>
Spese generali (16%)	€ 15,10400
Utili di impresa (10%)	€ 10,95040

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.023.002**  
Voce: 023 **+59,79%** su anno 2023/1 **+59,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale  
Articolo: 002 base modulare IP65 per n.2 prese

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+101,62%</b>
Prezzo	€ 199,05600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+101,62%</b>
Spese generali (16%)	€ 24,96000
Utili di impresa (10%)	€ 18,09600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.023.003**  
Voce: 023 **+59,79%** su anno 2023/1 **+59,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale  
Articolo: 003 base modulare IP65 per n.3 prese

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 237,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+96,5%</b>
Prezzo	€ 303,17760
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+96,5%</b>
Spese generali (16%)	€ 38,01600
Utili di impresa (10%)	€ 27,56160

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.023.010**  
Voce: 023 **+59,79%** su anno 2023/1 **+59,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale  
Articolo: 010 cassetta di fondo da incasso per installazione di n.1 presa, grado di protezione minimo IP65





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,12000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,84%
Prezzo	€ 14,18912
Scostamento % su anno 2023/1	+9,84%
Spese generali (16%)	€ 1,77920
Utili di impresa (10%)	€ 1,28992

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.023.011**  
Voce: 023 +59,79% su anno 2023/1 +59,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale  
Articolo: 011 cassetta di fondo da parete per installazione di n.1 presa, grado di protezione minimo IP65

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+233,83%
Prezzo	€ 37,76960
Scostamento % su anno 2023/1	+233,83%
Spese generali (16%)	€ 4,73600
Utili di impresa (10%)	€ 3,43360

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.023.020**  
Voce: 023 +59,79% su anno 2023/1 +59,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale  
Articolo: 020 Quadro stagno IP66 da parete per installazione di n.2 prese a 10 moduli per interruttore di blocco

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,09%
Prezzo	€ 103,10080
Scostamento % su anno 2023/1	+26,09%
Spese generali (16%)	€ 12,92800
Utili di impresa (10%)	€ 9,37280

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.023.021**  
Voce: 023 +59,79% su anno 2023/1 +59,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale  
Articolo: 021 Quadro stagno IP66 da parete per installazione di n.3 prese a 16 moduli per interruttore di blocco

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+85,63%
Prezzo	€ 165,36960
Scostamento % su anno 2023/1	+85,63%
Spese generali (16%)	€ 20,73600
Utili di impresa (10%)	€ 15,03360

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.023.022**  
Voce: 023 +59,79% su anno 2023/1 +59,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale  
Articolo: 022 Quadro stagno IP66 da parete per installazione di n.4 prese a 22 moduli per interruttore di blocco



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 196,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+73,55%
Prezzo	€ 251,11680
Scostamento % su anno 2023/1	+73,55%
Spese generali (16%)	€ 31,48800
Utili di impresa (10%)	€ 22,82880

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.023.030**  
Voce: 023 +59,79% su anno 2023/1 +59,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale  
Articolo: 030 Placca cieca di chiusura

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,68000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-41,79%
Prezzo	€ 12,35168
Scostamento % su anno 2023/1	-41,79%
Spese generali (16%)	€ 1,54880
Utili di impresa (10%)	€ 1,12288

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.023.031**  
Voce: 023 +59,79% su anno 2023/1 +59,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale  
Articolo: 031 Placca con n.2 aperture per installazione di prese fisse di tipo industriale o calotte per prese civili

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,05%
Prezzo	€ 19,59936
Scostamento % su anno 2023/1	-20,05%
Spese generali (16%)	€ 2,45760
Utili di impresa (10%)	€ 1,78176

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.023.032**  
Voce: 023 +59,79% su anno 2023/1 +59,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale  
Articolo: 032 Placca con n.1 apertura per installazione di presa fisse di tipo industriale 63A

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,3%
Prezzo	€ 13,98496
Scostamento % su anno 2023/1	-22,3%
Spese generali (16%)	€ 1,75360
Utili di impresa (10%)	€ 1,27136

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.024.001**  
Voce: 024 +20,36% su anno 2023/1 +20,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese mobili per usi civili e similari  
Articolo: 001 Spina diritta 2P+T 10A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,76000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+15,26%</b>
Prezzo	€ 2,24576
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+15,26%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,28160
Utili di impresa (10%)	€ 0,20416

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.024.002**

Voce: 024 **+20,36%** su anno 2023/1 **+20,36%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese mobili per usi civili e similari

Articolo: 002 Spina diritta 2P+T 16A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,12000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+21,25%</b>
Prezzo	€ 2,70512
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+21,25%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,33920
Utili di impresa (10%)	€ 0,24592

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.024.003**

Voce: 024 **+20,36%** su anno 2023/1 **+20,36%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese mobili per usi civili e similari

Articolo: 003 Spina 90° 2P+T 10A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,88000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+12,62%</b>
Prezzo	€ 2,39888
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+12,62%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,30080
Utili di impresa (10%)	€ 0,21808

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.024.004**

Voce: 024 **+20,36%** su anno 2023/1 **+20,36%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese mobili per usi civili e similari

Articolo: 004 Spina 90° 2P+T 16A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+4,9%</b>
Prezzo	€ 2,60304
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+4,9%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,32640
Utili di impresa (10%)	€ 0,23664

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.024.010**

Voce: 024 **+20,36%** su anno 2023/1 **+20,36%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Spine e prese mobili per usi civili e similari

Articolo: 010 Presa mobile 2P+T 10A P11



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+24,26%</b>
Prezzo	€ 3,31760
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+24,26%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,41600
Utili di impresa (10%)	€ 0,30160

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.024.011**  
Voce: 024 **+20,36%** su anno 2023/1 **+20,36%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Spine e prese mobili per usi civili e similari  
Presa mobile bivalente 2P+T 10/16A P11/P17

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,12000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+43,84%</b>
Prezzo	€ 5,25712
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+43,84%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,65920
Utili di impresa (10%)	€ 0,47792

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.025.001**  
Voce: 025 **-2,48%** su anno 2023/1 **-2,48%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55  
Interruttore 1P 16A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,56000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-3,04%</b>
Prezzo	€ 10,92256
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-3,04%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,36960
Utili di impresa (10%)	€ 0,99296

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.025.002**  
Voce: 025 **-2,48%** su anno 2023/1 **-2,48%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55  
Deviatore 1P 16A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-16,02%</b>
Prezzo	€ 12,55584
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-16,02%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,57440
Utili di impresa (10%)	€ 1,14144

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.025.003**  
Voce: 025 **-2,48%** su anno 2023/1 **-2,48%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55  
Invertitore 1P 16A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,45%
Prezzo	€ 17,04736
Scostamento % su anno 2023/1	+24,45%
Spese generali (16%)	€ 2,13760
Utili di impresa (10%)	€ 1,54976

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.025.004**  
Voce: 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 Interruttore 2P 16A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,69%
Prezzo	€ 14,08704
Scostamento % su anno 2023/1	+10,69%
Spese generali (16%)	€ 1,76640
Utili di impresa (10%)	€ 1,28064

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.025.005**  
Voce: 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 Interruttore a chiave 2P 10A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+49,48%
Prezzo	€ 48,89632
Scostamento % su anno 2023/1	+49,48%
Spese generali (16%)	€ 6,13120
Utili di impresa (10%)	€ 4,44512

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.025.006**  
Voce: 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 Pulsante 1P 10A NO

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,88000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-60,26%
Prezzo	€ 6,22688
Scostamento % su anno 2023/1	-60,26%
Spese generali (16%)	€ 0,78080
Utili di impresa (10%)	€ 0,56608

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.025.007**  
Voce: 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 Pulsante luminoso con targa portanome 1P 10A NO



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,12000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-71%
Prezzo	€ 6,53312
Scostamento % su anno 2023/1	-71%
Spese generali (16%)	€ 0,81920
Utili di impresa (10%)	€ 0,59392

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.025.008**  
Voce: 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 Interruttore interbloccato 1P+1P 10A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,83483</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,54924
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,57357
Utili di impresa (10%)	€ 1,14084

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.025.009**  
Voce: 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 Pulsante arresto emergenza 1P NC

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-83,55%
Prezzo	€ 10,61632
Scostamento % su anno 2023/1	-83,55%
Spese generali (16%)	€ 1,33120
Utili di impresa (10%)	€ 0,96512

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.025.010**  
Voce: 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 Pulsante arresto emergenza con ripristino a chiave 1P NC

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,34825</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 125,49237
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,73572
Utili di impresa (10%)	€ 11,40840

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.025.020**  
Voce: 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 020 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 presa 2P+T 10/16A P11/17 standard italiano



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,12000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-49,24%
Prezzo	€ 6,53312
Scostamento % su anno 2023/1	-49,24%
Spese generali (16%)	€ 0,81920
Utili di impresa (10%)	€ 0,59392

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.025.021**

Voce: 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 021 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 presa 2P+T 16A P30 standard tedesco

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,56000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,52%
Prezzo	€ 10,92256
Scostamento % su anno 2023/1	-31,52%
Spese generali (16%)	€ 1,36960
Utili di impresa (10%)	€ 0,99296

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.025.022**

Voce: 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 022 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 presa universale 2P+T 10/16A standard italiano/tedesco

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,1%
Prezzo	€ 11,53504
Scostamento % su anno 2023/1	-26,1%
Spese generali (16%)	€ 1,44640
Utili di impresa (10%)	€ 1,04864

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.025.030**

Voce: 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 030 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 segnalatore luminoso

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,72000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,06%
Prezzo	€ 13,67872
Scostamento % su anno 2023/1	+8,06%
Spese generali (16%)	€ 1,71520
Utili di impresa (10%)	€ 1,24352


Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.025.040**

Voce: 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.


Articolo: 040 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 rivelatore di movimento a raggi infrarossi orientabile con soglia crepuscolare




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+139,55%</b>
Prezzo	€ 225,59680
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+139,55%</b>
Spese generali (16%)	€ 28,28800
Utili di impresa (10%)	€ 20,50880

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.025.050   
**Voce:** 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 050 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 centralino stagno colore rosso per sistemi di emergenza completo di pulsante illuminabile e due contatti 10A 230V con vetro frangibile, pittogramma autoadesivo, viteria ed accessori per la piombatura del frontale


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+12,53%</b>
Prezzo	€ 68,08736
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+12,53%</b>
Spese generali (16%)	€ 8,53760
Utili di impresa (10%)	€ 6,18976

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.025.051   
**Voce:** 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 051 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 centralino stagno colore rosso per applicazioni da barra DIN applicati ai sistemi di emergenza con vetro frangibile, pittogramma autoadesivo e serratura di sicurezza - 4 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+25,79%</b>
Prezzo	€ 74,51840
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+25,79%</b>
Spese generali (16%)	€ 9,34400
Utili di impresa (10%)	€ 6,77440

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.025.052   
**Voce:** 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 052 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 centralino stagno colore rosso per applicazioni da barra DIN applicati ai sistemi di emergenza con vetro frangibile, pittogramma autoadesivo e serratura di sicurezza - 8 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+25,57%</b>
Prezzo	€ 80,74528
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+25,57%</b>
Spese generali (16%)	€ 10,12480
Utili di impresa (10%)	€ 7,34048

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.026.001   
**Voce:** 026 +131,72% su anno 2023/1 +131,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65 Interruttore rotativo per installazione da parete - 2P 16A





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,52000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+84,57%</b>
Prezzo	€ 78,49952
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+84,57%</b>
Spese generali (16%)	€ 9,84320
Utili di impresa (10%)	€ 7,13632

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.026.002**

Voce: 026 **+131,72%** su anno 2023/1 **+131,72%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65 Interruttore rotativo per installazione da parete - 3P 16A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+92,89%</b>
Prezzo	€ 89,11584
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+92,89%</b>
Spese generali (16%)	€ 11,17440
Utili di impresa (10%)	€ 8,10144

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.026.003**

Voce: 026 **+131,72%** su anno 2023/1 **+131,72%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 003 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65 Interruttore rotativo per installazione da parete - 4P 16A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,12000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+94,17%</b>
Prezzo	€ 95,85312
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+94,17%</b>
Spese generali (16%)	€ 12,01920
Utili di impresa (10%)	€ 8,71392

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.026.010**

Voce: 026 **+131,72%** su anno 2023/1 **+131,72%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 010 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65 Interruttore rotativo per installazione da parete - 2P 32A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+123,16%</b>
Prezzo	€ 103,10080
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+123,16%</b>
Spese generali (16%)	€ 12,92800
Utili di impresa (10%)	€ 9,37280

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.026.011**

Voce: 026 **+131,72%** su anno 2023/1 **+131,72%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 011 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65 Interruttore rotativo per installazione da parete - 3P 32A



		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,80000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+116,41%
		Prezzo	€ 108,20480
		Scostamento % su anno 2023/1	+116,41%
		Spese generali (16%)	€ 13,56800
		Utili di impresa (10%)	€ 9,83680
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.026.012		
Voce:	026 +131,72% su anno 2023/1 +131,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	012 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65 Interruttore rotativo per installazione da parete - 4P 32A		


		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,20000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+128,83%
		Prezzo	€ 126,57920
		Scostamento % su anno 2023/1	+128,83%
		Spese generali (16%)	€ 15,87200
		Utili di impresa (10%)	€ 11,50720
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.026.020		
Voce:	026 +131,72% su anno 2023/1 +131,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	020 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65 Interruttore rotativo per installazione da parete - 2P 63A		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,20000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+196,06%
		Prezzo	€ 203,13920
		Scostamento % su anno 2023/1	+196,06%
		Spese generali (16%)	€ 25,47200
		Utili di impresa (10%)	€ 18,46720
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.026.021		
Voce:	026 +131,72% su anno 2023/1 +131,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	021 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65 Interruttore rotativo per installazione da parete - 3P 63A		


		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,80000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+175,58%
		Prezzo	€ 235,80480
		Scostamento % su anno 2023/1	+175,58%
		Spese generali (16%)	€ 29,56800
		Utili di impresa (10%)	€ 21,43680
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.026.022		
Voce:	026 +131,72% su anno 2023/1 +131,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	022 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65 Interruttore rotativo per installazione da parete - 4P 63A		




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 204,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+173,81%</b>
Prezzo	€ 261,32480
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+173,81%</b>
Spese generali (16%)	€ 32,76800
Utili di impresa (10%)	€ 23,75680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.030.001   
**Voce:** 030 **+1,74%** su anno 2023/1 **+1,74%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata  
**Articolo:** 001 FL 1x18 W


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,47480</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 98,85785
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 12,39597
Utili di impresa (10%)	€ 8,98708

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.030.002   
**Voce:** 030 **+1,74%** su anno 2023/1 **+1,74%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata  
**Articolo:** 002 FL 1x36 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,08380</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 130,25893
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 16,33341
Utili di impresa (10%)	€ 11,84172


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.030.003   
**Voce:** 030 **+1,74%** su anno 2023/1 **+1,74%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata  
**Articolo:** 003 FL 1x58 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134,60720</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 171,75879
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 21,53715
Utili di impresa (10%)	€ 15,61444


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.030.004   
**Voce:** 030 **+1,74%** su anno 2023/1 **+1,74%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata  
**Articolo:** 004 FL 2x18 W




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,36675</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,19%
Prezzo	€ 126,79197
Scostamento % su anno 2023/1	+2,19%
Spese generali (16%)	€ 15,89868
Utili di impresa (10%)	€ 11,52654

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.030.005   
**Voce:** 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata  
**Articolo:** 005 FL 2x36 W


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,16165</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,09%
Prezzo	€ 224,78226
Scostamento % su anno 2023/1	+54,09%
Spese generali (16%)	€ 28,18586
Utili di impresa (10%)	€ 20,43475

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.030.006   
**Voce:** 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata  
**Articolo:** 006 FL 2x58 W

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,32990</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,77%
Prezzo	€ 161,19695
Scostamento % su anno 2023/1	-4,77%
Spese generali (16%)	€ 20,21278
Utili di impresa (10%)	€ 14,65427


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.030.007   
**Voce:** 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata  
**Articolo:** 007 FL 3x18 W

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,70210</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,62%
Prezzo	€ 143,80788
Scostamento % su anno 2023/1	-0,62%
Spese generali (16%)	€ 18,03234
Utili di impresa (10%)	€ 13,07344


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.030.008   
**Voce:** 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata  
**Articolo:** 008 FL 3x36 W




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 213,06740</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 271,87400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,09078
Utili di impresa (10%)	€ 24,71582

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.030.009   
**Voce:** 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata  
**Articolo:** 009 FL 4x18 W


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,90360</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,03%
Prezzo	€ 71,33300
Scostamento % su anno 2023/1	-20,03%
Spese generali (16%)	€ 8,94458
Utili di impresa (10%)	€ 6,48482

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.030.010   
**Voce:** 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata  
**Articolo:** 010 FL 4x36 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 251,46940</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 320,87495
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,23510
Utili di impresa (10%)	€ 29,17045

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.030.012   
**Voce:** 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata  
**Articolo:** 012 FL 1x36 W - Versione Emergenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,06570</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 201,69183
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,29051
Utili di impresa (10%)	€ 18,33562

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.030.013   
**Voce:** 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata  
**Articolo:** 013 FL 1x58 W - Versione Emergenza



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,94%
Prezzo	€ 191,40000
Scostamento % su anno 2023/1	+9,94%
Spese generali (16%)	€ 24,00000
Utili di impresa (10%)	€ 17,40000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.030.014**

Voce: 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata

Articolo: 014 FL 2x18 W - Versione Emergenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,59955</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 179,40503
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,49593
Utili di impresa (10%)	€ 16,30955

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.030.015**

Voce: 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata

Articolo: 015 FL 2x36 W - Versione Emergenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 161,19220</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 205,68125
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,79075
Utili di impresa (10%)	€ 18,69830

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.030.016**

Voce: 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata

Articolo: 016 FL 2x58 W - Versione Emergenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,73768</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,74%
Prezzo	€ 208,92928
Scostamento % su anno 2023/1	-7,74%
Spese generali (16%)	€ 26,19803
Utili di impresa (10%)	€ 18,99357

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.030.017**

Voce: 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata

Articolo: 017 FL 3x18 W - Versione Emergenza



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,26270</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 204,49520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,64203
Utili di impresa (10%)	€ 18,59047

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.030.018

**Voce:** 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata

**Articolo:** 018 FL 3x36 W - Versione Emergenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 249,15670</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 317,92395
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,86507
Utili di impresa (10%)	€ 28,90218

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.030.019

**Voce:** 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata

**Articolo:** 019 FL 4x18 W - Versione Emergenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 162,12170</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 206,86729
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,93947
Utili di impresa (10%)	€ 18,80612

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.030.020

**Voce:** 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata

**Articolo:** 020 FL 4x36 W - Versione Emergenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 283,53975</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 361,79672
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 45,36636
Utili di impresa (10%)	€ 32,89061

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.031.001

**Voce:** 031 -2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

**Articolo:** 001 FL 1x18 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,08380</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%

Prezzo	€ 130,25893
Scostamento % su anno 2023/1	0%

Spese generali (16%)	€ 16,33341
Utili di impresa (10%)	€ 11,84172

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.031.002</b>	
<b>Voce:</b>	031	-2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescende a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
<b>Articolo:</b>	002	FL 1x36 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134,10670</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%

Prezzo	€ 171,12015
Scostamento % su anno 2023/1	0%

Spese generali (16%)	€ 21,45707
Utili di impresa (10%)	€ 15,55638

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.031.003</b>	
<b>Voce:</b>	031	-2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescende a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
<b>Articolo:</b>	003	FL 1x58 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,46565</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,09%

Prezzo	€ 189,44217
Scostamento % su anno 2023/1	-16,09%

Spese generali (16%)	€ 23,75450
Utili di impresa (10%)	€ 17,22202

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.031.004</b>	
<b>Voce:</b>	031	-2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescende a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
<b>Articolo:</b>	004	FL 2x18 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,02790</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%

Prezzo	€ 163,36360
Scostamento % su anno 2023/1	0%

Spese generali (16%)	€ 20,48446
Utili di impresa (10%)	€ 14,85124


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.031.005</b>	
<b>Voce:</b>	031	-2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescende a bassissima luminanza, con fusibile di protezione





Articolo: 005 FL 2x36 W


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,47760</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 192,00942
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,07642
Utili di impresa (10%)	€ 17,45540

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.031.006 

Voce: 031 -2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 006 FL 2x58 W


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 174,45610</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 222,60599
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,91298
Utili di impresa (10%)	€ 20,23691

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.031.007 

Voce: 031 -2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 007 FL 3x18 W


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,03980</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 190,17479
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,84637
Utili di impresa (10%)	€ 17,28862

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.031.008 

Voce: 031 -2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 008 FL 3x36 W

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 280,29820</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 357,66050
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,84771
Utili di impresa (10%)	€ 32,51459

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.031.009 

Voce: 031 -2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



		Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 4x18 W	
Articolo:	009		
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,24900
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,43%
		Prezzo	€ 85,80972
		Scostamento % su anno 2023/1	-9,43%
		Spese generali (16%)	€ 10,75984
		Utili di impresa (10%)	€ 7,80088
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.031.010		
Voce:	031	-2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 4x36 W	
Articolo:	010		
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 330,72130
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 422,00038
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 52,91541
		Utili di impresa (10%)	€ 38,36367
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.031.012		
Voce:	031	-2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 1x36 W - Versione emergenza	
Articolo:	012		
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 155,57652
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 198,51564
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 24,89224
		Utili di impresa (10%)	€ 18,04688
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.031.013		
Voce:	031	-2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 1x58 W - Versione emergenza	
Articolo:	013		
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 161,40024
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 205,94671
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 25,82404
		Utili di impresa (10%)	€ 18,72243



Codice regionale:	TOS24_PR.P62.031.014	
Voce:	031	-2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo:	014	FL 2x18 W - Versione emergenza

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 142,26516
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 181,53035
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,76243
Utili di impresa (10%)	€ 16,50276

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.031.015	
Voce:	031	-2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo:	015	FL 2x36 W - Versione emergenza

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 193,46275
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 246,85847
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,95404
Utili di impresa (10%)	€ 22,44168

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.031.016	
Voce:	031	-2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo:	016	FL 2x58 W - Versione emergenza

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 214,87505
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 274,18057
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,38001
Utili di impresa (10%)	€ 24,92551

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.031.017	
Voce:	031	-2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo:	017	FL 3x18 W - Versione emergenza

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 192,16990
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 245,20879
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,74718
Utili di impresa (10%)	€ 22,29171



Codice regionale: TOS24\_PR.P62.031.018

Voce: 031 -2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 018 FL 3x36 W - Versione emergenza

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 309,27000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 394,62852
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 49,48320
Utili di impresa (10%)	€ 35,87532

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.031.019

Voce: 031 -2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 019 FL 4x18 W - Versione emergenza

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 142,26503
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,87%
Prezzo	€ 181,53017
Scostamento % su anno 2023/1	-26,87%
Spese generali (16%)	€ 22,76240
Utili di impresa (10%)	€ 16,50274

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.031.020

Voce: 031 -2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 020 FL 4x36 W - Versione emergenza

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 354,31695
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 452,10843
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,69071
Utili di impresa (10%)	€ 41,10077


Codice regionale: TOS24\_PR.P62.032.001

Voce: 032 +13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5


Articolo: 001 FL 1x28 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,09%
Prezzo	€ 141,12560
Scostamento % su anno 2023/1	+23,09%
Spese generali (16%)	€ 17,69600
Utili di impresa (10%)	€ 12,82960




Codice regionale: TOS24\_PR.P62.032.002   
Voce: 032 +13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5  
Articolo: 002 FL 1x35 W


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 117,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,92%
Prezzo	€ 150,05760
Scostamento % su anno 2023/1	+22,92%
Spese generali (16%)	€ 18,81600
Utili di impresa (10%)	€ 13,64160

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.032.003   
Voce: 032 +13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5  
Articolo: 003 FL 1x49 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 182,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+90,23%
Prezzo	€ 232,23200
Scostamento % su anno 2023/1	+90,23%
Spese generali (16%)	€ 29,12000
Utili di impresa (10%)	€ 21,11200


Codice regionale: TOS24\_PR.P62.032.004   
Voce: 032 +13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5  
Articolo: 004 FL 2x14 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 166,01130
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 211,83042
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,56181
Utili di impresa (10%)	€ 19,25731

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.032.005   
Voce: 032 +13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5  
Articolo: 005 FL 2x28 W




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 201,11910</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+50,23%</b>
Prezzo	€ 256,62798
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+50,23%</b>
Spese generali (16%)	€ 32,17906
Utili di impresa (10%)	€ 23,32982

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P62.032.006** 

**Voce:** 032 **+13,77%** su anno 2023/1 **+13,77%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

**Articolo:** 006 FL 2x35 W


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,80224</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 152,86766
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 19,16836
Utili di impresa (10%)	€ 13,89706

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P62.032.007** 

**Voce:** 032 **+13,77%** su anno 2023/1 **+13,77%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

**Articolo:** 007 FL 2x49 W


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-33,22%</b>
Prezzo	€ 102,08000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-33,22%</b>
Spese generali (16%)	€ 12,80000
Utili di impresa (10%)	€ 9,28000

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P62.032.008** 

**Voce:** 032 **+13,77%** su anno 2023/1 **+13,77%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

**Articolo:** 008 FL 3x14 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 223,75990</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+53,68%</b>
Prezzo	€ 285,51763
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+53,68%</b>
Spese generali (16%)	€ 35,80158
Utili di impresa (10%)	€ 25,95615

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P62.032.009** 

**Voce:** 032 **+13,77%** su anno 2023/1 **+13,77%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5



Articolo: 009 FL 3x28 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 371,28910</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 473,76490
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 59,40626
Utili di impresa (10%)	€ 43,06954

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.032.010  
Voce: 032

+13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 010 FL 4x14 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,18870</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,23%
Prezzo	€ 101,04478
Scostamento % su anno 2023/1	+13,23%
Spese generali (16%)	€ 12,67019
Utili di impresa (10%)	€ 9,18589

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.032.011  
Voce: 032

+13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 011 FL 4x28 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 386,84100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 493,60912
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 61,89456
Utili di impresa (10%)	€ 44,87356

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.032.012  
Voce: 032

+13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 012 FL 1x28 W - Versione emergenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 165,56004</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 211,25462
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,48961
Utili di impresa (10%)	€ 19,20497

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.032.013  
Voce: 032

+13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:

013

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5  
FL 1x35 W - Versione emergenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 228,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+23,93%</b>
Prezzo	€ 292,07640
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+23,93%</b>
Spese generali (16%)	€ 36,62400
Utili di impresa (10%)	€ 26,55240

Codice regionale:

**TOS24\_PR.P62.032.014**

Voce:

032

**+13,77%** su anno 2023/1 **+13,77%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo:

014

FL 1x49 W - Versione emergenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 293,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+58,8%</b>
Prezzo	€ 374,25080
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+58,8%</b>
Spese generali (16%)	€ 46,92800
Utili di impresa (10%)	€ 34,02280

Codice regionale:

**TOS24\_PR.P62.032.015**

Voce:

032

**+13,77%** su anno 2023/1 **+13,77%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo:

015

FL 2x14 W - Versione emergenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 153,08064</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 195,33089
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 24,49290
Utili di impresa (10%)	€ 17,75735

Codice regionale:

**TOS24\_PR.P62.032.016**

Voce:

032

**+13,77%** su anno 2023/1 **+13,77%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo:

016

FL 2x28 W - Versione emergenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 182,19924</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 232,48623
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 29,15188
Utili di impresa (10%)	€ 21,13511





Codice regionale:	TOS24_PR.P62.032.017	
Voce:	032	+13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo:	017	FL 2x35 W - Versione emergenza

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 205,49412
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 262,21050
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,87906
Utili di impresa (10%)	€ 23,83732

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.032.018	
Voce:	032	+13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo:	018	FL 2x49 W - Versione emergenza

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 205,49412
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 262,21050
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,87906
Utili di impresa (10%)	€ 23,83732

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.032.019	
Voce:	032	+13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo:	019	FL 3x14 W - Versione emergenza

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 206,71365
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 263,76661
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,07418
Utili di impresa (10%)	€ 23,97878

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.032.020	
Voce:	032	+13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo:	020	FL 3x28 W - Versione emergenza

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 390,74815
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 498,59464
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 62,51970
Utili di impresa (10%)	€ 45,32679



Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P62.032.021  
032

+13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo:

021

FL 4x14 W - Versione emergenza

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 265,79475
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 339,15410
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 42,52716
Utili di impresa (10%)	€ 30,83219

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P62.032.022  
032

+13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo:

022

FL 4x28 W - Versione emergenza

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 396,87115
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 506,40758
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 63,49938
Utili di impresa (10%)	€ 46,03705

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P62.033.001  
033

-3,62% su anno 2023/1 -3,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5

Articolo:

001

FL 2x14 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,90112
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 76,43383
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,58418
Utili di impresa (10%)	€ 6,94853

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P62.033.002  
033

-3,62% su anno 2023/1 -3,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5


Articolo:

002


FL 2x28 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,54856
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 91,29596
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,44777
Utili di impresa (10%)	€ 8,29963




Codice regionale: TOS24\_PR.P62.033.003   
Voce: 033 -3,62% su anno 2023/1 -3,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5  
Articolo: 003 FL 3x14 W


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,56504
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78,55700
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,85041
Utili di impresa (10%)	€ 7,14155

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.033.004   
Voce: 033 -3,62% su anno 2023/1 -3,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5  
Articolo: 004 FL 3x28 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 128,95380
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 164,54505
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,63261
Utili di impresa (10%)	€ 14,95864

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.033.005   
Voce: 033 -3,62% su anno 2023/1 -3,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5  
Articolo: 005 FL 4x14 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 69,88464
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 89,17280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,18154
Utili di impresa (10%)	€ 8,10662

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.033.006   
Voce: 033 -3,62% su anno 2023/1 -3,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5  
Articolo: 006 FL 4x28 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 142,26516</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 181,53035
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,76243
Utili di impresa (10%)	€ 16,50276

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.033.007

**Voce:** 033 -3,62% su anno 2023/1 -3,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5

**Articolo:** 007 FL 2x14 W con alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,65068</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 141,19027
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,70411
Utili di impresa (10%)	€ 12,83548

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.033.008

**Voce:** 033 -3,62% su anno 2023/1 -3,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5

**Articolo:** 008 FL 2x28 W con alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 174,17400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,84000
Utili di impresa (10%)	€ 15,83400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.033.009

**Voce:** 033 -3,62% su anno 2023/1 -3,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5

**Articolo:** 009 FL 3x14 W con alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 174,17400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,84000
Utili di impresa (10%)	€ 15,83400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.033.010

**Voce:** 033 -3,62% su anno 2023/1 -3,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5



<b>Articolo:</b>	010	FL 3x28 W con alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI		
			Unità di misura	<b>cad</b>
			<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 242,93232</b>
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 309,98164
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 38,86917
			Utili di impresa (10%)	€ 28,18015

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.033.011</b>	
<b>Voce:</b>	033	-3,62% su anno 2023/1 -3,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5
<b>Articolo:</b>	011	FL 4x14 W con alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,00000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,41%
	Prezzo	€ 102,08000
	Scostamento % su anno 2023/1	-43,41%
	Spese generali (16%)	€ 12,80000
	Utili di impresa (10%)	€ 9,28000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.033.012</b>	
<b>Voce:</b>	033	-3,62% su anno 2023/1 -3,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5
<b>Articolo:</b>	012	FL 4x28 W con alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 246,26016</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 314,22797
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 39,40163
	Utili di impresa (10%)	€ 28,56618

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.034.001</b>	
<b>Voce:</b>	034	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata
<b>Articolo:</b>	001	FL 2x18 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,72880</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 141,28995
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 17,71661
	Utili di impresa (10%)	€ 12,84454

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P62.034.002</b>	
<b>Voce:</b>	034	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato



Articolo:	002	verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata FL 2x36 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40														
		<table><tr><td>Unità di misura</td><td>cad</td></tr><tr><td>Prezzo senza S. G. e U. I.</td><td>€ 130,18460</td></tr><tr><td>Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1</td><td>0%</td></tr><tr><td>Prezzo</td><td>€ 166,11555</td></tr><tr><td>Scostamento % su anno 2023/1</td><td>0%</td></tr><tr><td>Spese generali (16%)</td><td>€ 20,82954</td></tr><tr><td>Utili di impresa (10%)</td><td>€ 15,10141</td></tr></table>	Unità di misura	cad	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 130,18460	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%	Prezzo	€ 166,11555	Scostamento % su anno 2023/1	0%	Spese generali (16%)	€ 20,82954	Utili di impresa (10%)	€ 15,10141
Unità di misura	cad															
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 130,18460															
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%															
Prezzo	€ 166,11555															
Scostamento % su anno 2023/1	0%															
Spese generali (16%)	€ 20,82954															
Utili di impresa (10%)	€ 15,10141															
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.034.003															
Voce:	034	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata														
Articolo:	003	FL 4x18 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40														
		<table><tr><td>Unità di misura</td><td>cad</td></tr><tr><td>Prezzo senza S. G. e U. I.</td><td>€ 131,23110</td></tr><tr><td>Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1</td><td>0%</td></tr><tr><td>Prezzo</td><td>€ 167,45089</td></tr><tr><td>Scostamento % su anno 2023/1</td><td>0%</td></tr><tr><td>Spese generali (16%)</td><td>€ 20,99698</td></tr><tr><td>Utili di impresa (10%)</td><td>€ 15,22281</td></tr></table>	Unità di misura	cad	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 131,23110	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%	Prezzo	€ 167,45089	Scostamento % su anno 2023/1	0%	Spese generali (16%)	€ 20,99698	Utili di impresa (10%)	€ 15,22281
Unità di misura	cad															
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 131,23110															
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%															
Prezzo	€ 167,45089															
Scostamento % su anno 2023/1	0%															
Spese generali (16%)	€ 20,99698															
Utili di impresa (10%)	€ 15,22281															
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.034.004															
Voce:	034	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata														
Articolo:	004	FL 4x36 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40														
		<table><tr><td>Unità di misura</td><td>cad</td></tr><tr><td>Prezzo senza S. G. e U. I.</td><td>€ 286,05850</td></tr><tr><td>Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1</td><td>0%</td></tr><tr><td>Prezzo</td><td>€ 365,01065</td></tr><tr><td>Scostamento % su anno 2023/1</td><td>0%</td></tr><tr><td>Spese generali (16%)</td><td>€ 45,76936</td></tr><tr><td>Utili di impresa (10%)</td><td>€ 33,18279</td></tr></table>	Unità di misura	cad	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 286,05850	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%	Prezzo	€ 365,01065	Scostamento % su anno 2023/1	0%	Spese generali (16%)	€ 45,76936	Utili di impresa (10%)	€ 33,18279
Unità di misura	cad															
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 286,05850															
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%															
Prezzo	€ 365,01065															
Scostamento % su anno 2023/1	0%															
Spese generali (16%)	€ 45,76936															
Utili di impresa (10%)	€ 33,18279															
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.034.005															
Voce:	034	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata														
Articolo:	005	FL 2x18 W con diffusore in lastra opale - IP40														
		<table><tr><td>Unità di misura</td><td>cad</td></tr><tr><td>Prezzo senza S. G. e U. I.</td><td>€ 110,72880</td></tr><tr><td>Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1</td><td>0%</td></tr><tr><td>Prezzo</td><td>€ 141,28995</td></tr><tr><td>Scostamento % su anno 2023/1</td><td>0%</td></tr><tr><td>Spese generali (16%)</td><td>€ 17,71661</td></tr><tr><td>Utili di impresa (10%)</td><td>€ 12,84454</td></tr></table>	Unità di misura	cad	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,72880	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%	Prezzo	€ 141,28995	Scostamento % su anno 2023/1	0%	Spese generali (16%)	€ 17,71661	Utili di impresa (10%)	€ 12,84454
Unità di misura	cad															
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,72880															
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%															
Prezzo	€ 141,28995															
Scostamento % su anno 2023/1	0%															
Spese generali (16%)	€ 17,71661															
Utili di impresa (10%)	€ 12,84454															
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.034.006															
Voce:	034	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata														



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 130,18460</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 166,11555
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,82954
Utili di impresa (10%)	€ 15,10141

**Voce:** 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

007	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata FL 4x18 W con diffusore in lastra opale - IP40
-----	---

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,23110</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 167,45089
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,99698
Utili di impresa (10%)	€ 15,22281

**Voce:** 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

008 Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata FL 4x36 W con diffusore in lastra opale - IP40

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 286,05850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 365,01065
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 45,76936
Utili di impresa (10%)	€ 33,18279

**Voce:** 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

009 Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata FL 2x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,03620</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 100,85019
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,64579
Utili di impresa (10%)	€ 9,16820

**Voce:** 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato  
verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata  
010 FL 2x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,99500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 132,69762
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,63920
Utili di impresa (10%)	€ 12,06342

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.034.011

**Voce:** 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata

**Articolo:** 011 FL 4x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,17952</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 118,89706
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,90872
Utili di impresa (10%)	€ 10,80882

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.034.012

**Voce:** 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata

**Articolo:** 012 FL 4x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 175,54356</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 223,99358
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,08697
Utili di impresa (10%)	€ 20,36305

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.034.013

**Voce:** 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata

**Articolo:** 013 FL 2x18 W con diffusore in lastra prismaticizzata - IP54

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,60124</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 179,40718
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,49620
Utili di impresa (10%)	€ 16,30974

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.034.014

**Voce:** 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata

**Articolo:** 014 FL 2x36 W con diffusore in lastra prismaticizzata - IP54





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 201,41940</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 257,01115
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,22710
Utili di impresa (10%)	€ 23,36465

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P62.034.015**

**Voce:** 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata

**Articolo:** 015 FL 4x18 W con diffusore in lastra prismaticizzata - IP54

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 234,77090</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 299,56766
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,56334
Utili di impresa (10%)	€ 27,23342

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P62.034.016**

**Voce:** 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata

**Articolo:** 016 FL 4x36 W con diffusore in lastra prismaticizzata - IP54

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 282,86640</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 360,93752
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 45,25862
Utili di impresa (10%)	€ 32,81250

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P62.034.017**

**Voce:** 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata

**Articolo:** 017 FL 2x18 W con diffusore in lastra opale - IP54

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,60124</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 179,40718
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,49620
Utili di impresa (10%)	€ 16,30974

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P62.034.018**

**Voce:** 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata

**Articolo:** 018 FL 2x36 W con diffusore in lastra opale - IP54



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 201,41940</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 257,01115
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,22710
Utili di impresa (10%)	€ 23,36465

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.034.019

**Voce:** 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata

**Articolo:** 019 FL 4x18 W con diffusore in lastra opale - IP54

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 234,77090</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 299,56766
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,56334
Utili di impresa (10%)	€ 27,23342

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.034.020

**Voce:** 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata

**Articolo:** 020 FL 4x36 W con diffusore in lastra opale - IP54

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 282,86640</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 360,93752
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 45,25862
Utili di impresa (10%)	€ 32,81250

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.034.021

**Voce:** 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata

**Articolo:** 021 FL 2x18 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,00432</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 168,43751
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,12069
Utili di impresa (10%)	€ 15,31250


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.034.022

**Voce:** 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata


**Articolo:** 022 FL 2x36 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40 - Versione emergenza




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,24868</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 194,26932
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,35979
Utili di impresa (10%)	€ 17,66085

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.034.023   
**Voce:** 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata  
**Articolo:** 023 FL 4x18 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40 - Versione emergenza


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 138,10536</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 176,22244
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,09686
Utili di impresa (10%)	€ 16,02022

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.034.024   
**Voce:** 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata  
**Articolo:** 024 FL 4x36 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 227,12508</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 289,81160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 36,34001
Utili di impresa (10%)	€ 26,34651

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.034.025   
**Voce:** 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata  
**Articolo:** 025 FL 2x18 W con diffusore in lastra opale - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134,91618</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 172,15305
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,58659
Utili di impresa (10%)	€ 15,65028

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.034.026   
**Voce:** 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata  
**Articolo:** 026 FL 2x36 W con diffusore in lastra opale - IP40 - Versione emergenza



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 177,20748</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 226,11675
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,35320
Utili di impresa (10%)	€ 20,55607

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.034.027

**Voce:** 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata

**Articolo:** 027 FL 4x18 W con diffusore in lastra opale - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,07240</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 201,70038
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,29158
Utili di impresa (10%)	€ 18,33640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.034.028

**Voce:** 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata

**Articolo:** 028 FL 4x36 W con diffusore in lastra opale - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 246,26016</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 314,22797
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,40163
Utili di impresa (10%)	€ 28,56618

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.034.030

**Voce:** 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata

**Articolo:** 030 FL 2x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 177,20748</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 226,11675
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,35320
Utili di impresa (10%)	€ 20,55607

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.034.031

**Voce:** 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata

**Articolo:** 031 FL 4x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,07240</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 201,70038
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,29158
Utili di impresa (10%)	€ 18,33640

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P62.034.032**

**Voce:** 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata

**Articolo:** 032 FL 4x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 246,26016</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 314,22797
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,40163
Utili di impresa (10%)	€ 28,56618

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P62.035.001**

**Voce:** 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5

**Articolo:** 001 FL 2x14 W con diffusore in lastra opale - IP40

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,18776</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 112,52758
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,11004
Utili di impresa (10%)	€ 10,22978

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P62.035.002**

**Voce:** 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5

**Articolo:** 002 FL 2x28 W con diffusore in lastra opale - IP40

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,64244</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 147,55975
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,50279
Utili di impresa (10%)	€ 13,41452


**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P62.035.003**

**Voce:** 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5


**Articolo:** 003 FL 4x14 W con diffusore in lastra opale - IP40




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,98676</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 139,06710
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,43788
Utili di impresa (10%)	€ 12,64246

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.035.004   
**Voce:** 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5  
**Articolo:** 004 FL 4x28 W con diffusore in lastra opale - IP40


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 189,68688</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 242,04046
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,34990
Utili di impresa (10%)	€ 22,00368

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.035.005   
**Voce:** 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5  
**Articolo:** 005 FL 2x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,18776</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 112,52758
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,11004
Utili di impresa (10%)	€ 10,22978

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.035.006   
**Voce:** 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5  
**Articolo:** 006 FL 2x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,64244</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 147,55975
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,50279
Utili di impresa (10%)	€ 13,41452

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.035.007   
**Voce:** 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5



Articolo: 007 FL 4x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,98676</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 139,06710
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,43788
Utili di impresa (10%)	€ 12,64246

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.035.008

Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5

Articolo: 008 FL 4x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 189,68688</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 242,04046
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,34990
Utili di impresa (10%)	€ 22,00368

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.035.009

Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5

Articolo: 009 FL 4x14 W con diffusore in lastra prismaticizzata - IP54

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,19100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 238,85572
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,95056
Utili di impresa (10%)	€ 21,71416

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.035.010

Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5

Articolo: 010 FL 4x14 W con diffusore in lastra opale - IP54

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,19100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 238,85572
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,95056
Utili di impresa (10%)	€ 21,71416

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.035.012

Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	012	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 FL 2x28 W con diffusore in lastra opale - IP40 - Versione emergenza	Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 192,18276
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 245,22520
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 30,74924
			Utili di impresa (10%)	€ 22,29320
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.035.013			
Voce:	035	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5		
Articolo:	013	FL 4x14 W con diffusore in lastra opale - IP40 - Versione emergenza	Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 178,87140
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 228,23990
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 28,61942
			Utili di impresa (10%)	€ 20,74908
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.035.014			
Voce:	035	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5		
Articolo:	014	FL 4x28 W con diffusore in lastra opale - IP40 - Versione emergenza	Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 272,05092
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 347,13698
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 43,52815
			Utili di impresa (10%)	€ 31,55791
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.035.016			
Voce:	035	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5		
Articolo:	016	FL 2x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza	Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 192,18276
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 245,22520
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 30,74924
			Utili di impresa (10%)	€ 22,29320





Codice regionale:	TOS24_PR.P62.035.017	
Voce:	035	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5
Articolo:	017	FL 4x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 178,87140
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 228,23990
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,61942
Utili di impresa (10%)	€ 20,74908

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.035.018	
Voce:	035	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5
Articolo:	018	FL 4x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 272,05092
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 347,13698
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 43,52815
Utili di impresa (10%)	€ 31,55791

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.036.002	
Voce:	036	-3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)
Articolo:	002	FL 2x28 W con diffusore in lastra opale - IP40

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 149,75280
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 191,08458
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,96045
Utili di impresa (10%)	€ 17,37133

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.036.003	
Voce:	036	-3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)
Articolo:	003	FL 4x18 W con diffusore in lastra opale - IP40

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 131,44968
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 167,72979
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,03195
Utili di impresa (10%)	€ 15,24816



Codice regionale:	TOS24_PR.P62.036.004	
Voce:	036	-3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)
Articolo:	004	FL 4x28 W con diffusore in lastra opale - IP40

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 242,93232
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 309,98164
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,86917
Utili di impresa (10%)	€ 28,18015

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.036.006	
Voce:	036	-3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)
Articolo:	006	FL 2x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 149,75280
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 191,08458
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,96045
Utili di impresa (10%)	€ 17,37133

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.036.007	
Voce:	036	-3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)
Articolo:	007	FL 4x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 131,44968
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 167,72979
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,03195
Utili di impresa (10%)	€ 15,24816

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.036.008	
Voce:	036	-3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)
Articolo:	008	FL 4x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 242,93232
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 309,98164
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,86917
Utili di impresa (10%)	€ 28,18015



Codice regionale: TOS24\_PR.P62.036.009  
Voce: 036 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)  
Articolo: 009 FL 4x18 W con diffusore in lastra prismaticizzata - IP54

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 209,65392
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 267,51841
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,54463
Utili di impresa (10%)	€ 24,31986

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.036.010  
Voce: 036 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)  
Articolo: 010 FL 4x18 W con diffusore in lastra opale - IP54

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 209,65392
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 267,51841
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,54463
Utili di impresa (10%)	€ 24,31986

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.036.012  
Voce: 036 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)  
Articolo: 012 FL 2x28 W con diffusore in lastra opale ed alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI - IP40

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 158,07240
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 201,70038
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,29158
Utili di impresa (10%)	€ 18,33640

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.036.013  
Voce: 036 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)  
Articolo: 013 FL 4x18 W con diffusore in lastra opale ed alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI - IP40



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-46,28%</b>
Prezzo	€ 102,08000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-46,28%</b>
Spese generali (16%)	€ 12,80000
Utili di impresa (10%)	€ 9,28000

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P62.036.014**

**Voce:** 036 **-3,31%** su anno 2023/1 **-3,31%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)

**Articolo:** 014 FL 4x28 W con diffusore in lastra opale ed alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI - IP40

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 274,54680</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 350,32172
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 43,92749
Utili di impresa (10%)	€ 31,84743

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P62.036.016**

**Voce:** 036 **-3,31%** su anno 2023/1 **-3,31%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)

**Articolo:** 016 FL 2x28 W con diffusore in lastra ghiacciata ed alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI - IP40

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,07240</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 201,70038
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 25,29158
Utili di impresa (10%)	€ 18,33640

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P62.036.017**

**Voce:** 036 **-3,31%** su anno 2023/1 **-3,31%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)

**Articolo:** 017 FL 4x18 W con diffusore in lastra ghiacciata ed alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI - IP40

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,92084</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 190,02299
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 23,82733
Utili di impresa (10%)	€ 17,27482

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P62.036.018**

**Voce:** 036 **-3,31%** su anno 2023/1 **-3,31%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)



Articolo: 018 FL 4x28 W con diffusore in lastra ghiacciata ed alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI - IP40

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 274,54680</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 350,32172
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 43,92749
Utili di impresa (10%)	€ 31,84743

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.037.001  
Voce: 037 -12,54% su anno 2023/1 -12,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade  
Articolo: 001 con schermo opale - FLC 2x18 W - IP4x

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,49545</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,18%
Prezzo	€ 75,91619
Scostamento % su anno 2023/1	-9,18%
Spese generali (16%)	€ 9,51927
Utili di impresa (10%)	€ 6,90147

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.037.002  
Voce: 037 -12,54% su anno 2023/1 -12,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade  
Articolo: 002 con schermo a bassa luminanza antiabbagliamento - FLC 2x18 W - IP2x

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,07185</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,8%
Prezzo	€ 77,92769
Scostamento % su anno 2023/1	-23,8%
Spese generali (16%)	€ 9,77150
Utili di impresa (10%)	€ 7,08434


Codice regionale: TOS24\_PR.P62.037.003  
Voce: 037 -12,54% su anno 2023/1 -12,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade  
Articolo: 003 a bassa luminanza antiabbagliamento - FLC 2x26 W - IP2x

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,49%
Prezzo	€ 53,59200
Scostamento % su anno 2023/1	-48,49%
Spese generali (16%)	€ 6,72000
Utili di impresa (10%)	€ 4,87200


Codice regionale: TOS24\_PR.P62.037.004  
Voce: 037 -12,54% su anno 2023/1 -12,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade  
Articolo: 004 con ottica satinata - a vapori di alogenuri 70 W - IP54




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,60948</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 173,03770
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,69752
Utili di impresa (10%)	€ 15,73070

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.037.005   
**Voce:** 037 -12,54% su anno 2023/1 -12,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade  
**Articolo:** 005 con ottica satinata - a vapori di alogenuri 150 W - IP54


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 145,59300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 185,77667
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,29488
Utili di impresa (10%)	€ 16,88879

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.037.006   
**Voce:** 037 -12,54% su anno 2023/1 -12,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade  
**Articolo:** 006 con ottica satinata - FL 2x18 W - IP4x

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,49545</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,18%
Prezzo	€ 75,91619
Scostamento % su anno 2023/1	-9,18%
Spese generali (16%)	€ 9,51927
Utili di impresa (10%)	€ 6,90147


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.037.007   
**Voce:** 037 -12,54% su anno 2023/1 -12,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade  
**Articolo:** 007 con ottica satinata - FL 2x26 W - IP4x

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,18000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,05%
Prezzo	€ 78,06568
Scostamento % su anno 2023/1	-36,05%
Spese generali (16%)	€ 9,78880
Utili di impresa (10%)	€ 7,09688


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.037.008   
**Voce:** 037 -12,54% su anno 2023/1 -12,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade  
**Articolo:** 008 con schermo opale - FLC 2x18 W - IP4x - Versione emergenza




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,78000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,88%
Prezzo	€ 210,25928
Scostamento % su anno 2023/1	-7,88%
Spese generali (16%)	€ 26,36480
Utili di impresa (10%)	€ 19,11448

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.037.009   
**Voce:** 037 -12,54% su anno 2023/1 -12,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade  
**Articolo:** 009 con schermo a bassa luminanza antiabbagliamento - FLC 2x18 W - IP2x - Versione emergenza


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,78000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,3%
Prezzo	€ 210,25928
Scostamento % su anno 2023/1	-8,3%
Spese generali (16%)	€ 26,36480
Utili di impresa (10%)	€ 19,11448

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.037.010   
**Voce:** 037 -12,54% su anno 2023/1 -12,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade  
**Articolo:** 010 a bassa luminanza antiabbagliamento - FLC 2x26 W - IP2x - Versione emergenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,03%
Prezzo	€ 220,08448
Scostamento % su anno 2023/1	-7,03%
Spese generali (16%)	€ 27,59680
Utili di impresa (10%)	€ 20,00768

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.037.011   
**Voce:** 037 -12,54% su anno 2023/1 -12,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade  
**Articolo:** 011 con ottica satinata - FL 1x26 W - IP54 - Versione emergenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 216,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,64%
Prezzo	€ 275,99880
Scostamento % su anno 2023/1	+17,64%
Spese generali (16%)	€ 34,60800
Utili di impresa (10%)	€ 25,09080

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.037.012   
**Voce:** 037 -12,54% su anno 2023/1 -12,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade  
**Articolo:** 012 con ottica satinata - FL 2x18 W - IP4x - Versione emergenza



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,78000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,47%
Prezzo	€ 210,25928
Scostamento % su anno 2023/1	-17,47%
Spese generali (16%)	€ 26,36480
Utili di impresa (10%)	€ 19,11448

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.037.013

**Voce:** 037 -12,54% su anno 2023/1 -12,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade

**Articolo:** 013 con ottica satinata - FL 2x26 W - IP4x - Versione emergenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,26%
Prezzo	€ 220,08448
Scostamento % su anno 2023/1	-13,26%
Spese generali (16%)	€ 27,59680
Utili di impresa (10%)	€ 20,00768

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.038.002

**Voce:** 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata

**Articolo:** 002 FL 1x36 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,88860</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 136,38986
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,10218
Utili di impresa (10%)	€ 12,39908

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.038.003

**Voce:** 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata

**Articolo:** 003 FL 1x58 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,78940</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 149,02327
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,68630
Utili di impresa (10%)	€ 13,54757

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.038.004


**Voce:** 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata

**Articolo:** 004 FL 2x18 W







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,87760</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 122,33982
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,34042
Utili di impresa (10%)	€ 11,12180

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.038.005   
**Voce:** 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata  
**Articolo:** 005 FL 2x36 W


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,87630</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 155,51416
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,50021
Utili di impresa (10%)	€ 14,13765

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.038.006   
**Voce:** 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata  
**Articolo:** 006 FL 2x58 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,37360</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 175,28872
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,97978
Utili di impresa (10%)	€ 15,93534

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.038.008   
**Voce:** 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata  
**Articolo:** 008 FL 3x36 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 209,88240</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 267,80994
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,58118
Utili di impresa (10%)	€ 24,34636

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.038.009   
**Voce:** 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata  
**Articolo:** 009 FL 4x18 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,56150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 194,66847
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,40984
Utili di impresa (10%)	€ 17,69713

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.038.010

**Voce:** 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata

**Articolo:** 010 FL 4x36 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 218,09970</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 278,29522
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,89595
Utili di impresa (10%)	€ 25,29957

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.038.012

**Voce:** 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata

**Articolo:** 012 FL 1x36 W - Versione Emergenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,43430</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 121,77417
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,26949
Utili di impresa (10%)	€ 11,07038

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.038.013

**Voce:** 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata

**Articolo:** 013 FL 1x58 W - Versione Emergenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,87930</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 209,10999
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,22069
Utili di impresa (10%)	€ 19,01000


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.038.015

**Voce:** 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata


**Articolo:** 015 FL 2x36 W - Versione Emergenza




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 168,54370</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 215,06176
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,96699
Utili di impresa (10%)	€ 19,55107

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.038.016   
**Voce:** 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata  
**Articolo:** 016 FL 2x58 W - Versione Emergenza


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 122,65175</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 156,50363
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,62428
Utili di impresa (10%)	€ 14,22760

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.038.018   
**Voce:** 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata  
**Articolo:** 018 FL 3x36 W - Versione Emergenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 247,09490</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 315,29309
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,53518
Utili di impresa (10%)	€ 28,66301


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.038.019   
**Voce:** 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata  
**Articolo:** 019 FL 4x18 W - Versione Emergenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 195,94705</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 250,02844
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,35153
Utili di impresa (10%)	€ 22,72986


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.038.020   
**Voce:** 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata  
**Articolo:** 020 FL 4x36 W - Versione Emergenza




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 254,45485</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 324,68439
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,71278
Utili di impresa (10%)	€ 29,51676

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.039.002   
**Voce:** 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione  
**Articolo:** 002 FL 1x36 W


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,25640</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 164,93116
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,68102
Utili di impresa (10%)	€ 14,99374

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.039.003   
**Voce:** 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione  
**Articolo:** 003 FL 1x58 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,22290</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 180,20042
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,59566
Utili di impresa (10%)	€ 16,38186

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.039.004   
**Voce:** 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione  
**Articolo:** 004 FL 2x18 W


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,83390</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 147,80405
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,53342
Utili di impresa (10%)	€ 13,43673

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.039.005   
**Voce:** 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione



Articolo: 005 FL 2x36 W


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 147,44730</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 188,14276
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,59157
Utili di impresa (10%)	€ 17,10389

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.039.006 

Voce: 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 006 FL 2x58 W


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 166,17510</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 212,03943
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,58802
Utili di impresa (10%)	€ 19,27631

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.039.008 

Voce: 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 008 FL 3x36 W


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 254,09930</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 324,23071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,65589
Utili di impresa (10%)	€ 29,47552

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.039.009 

Voce: 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 009 FL 4x18 W

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,49340</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 235,41357
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,51894
Utili di impresa (10%)	€ 21,40123

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.039.010 

Voce: 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



		Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione	
Articolo:	010	FL 4x36 W	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 263,87270
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 336,70156
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 42,21963
		Utili di impresa (10%)	€ 30,60923
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.039.012		
Voce:	039	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione			
Articolo:	012	FL 1x36 W - Versione emergenza	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 175,03330
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 223,34249
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 28,00533
		Utili di impresa (10%)	€ 20,30386
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.039.013		
Voce:	039	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione			
Articolo:	013	FL 1x58 W - Versione emergenza	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 185,80705
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 237,08980
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 29,72913
		Utili di impresa (10%)	€ 21,55362
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.039.015		
Voce:	039	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione			
Articolo:	015	FL 2x36 W - Versione emergenza	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 191,29110
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 244,08745
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 30,60658
		Utili di impresa (10%)	€ 22,18977



Codice regionale:	TOS24_PR.P62.039.016	
Voce:	039	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo:	016	FL 2x58 W - Versione emergenza

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 208,01365
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 265,42541
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,28218
Utili di impresa (10%)	€ 24,12958

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.039.018	
Voce:	039	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo:	018	FL 3x36 W - Versione emergenza

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 286,39585
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 365,44111
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 45,82334
Utili di impresa (10%)	€ 33,22192

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.039.019	
Voce:	039	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo:	019	FL 4x18 W - Versione emergenza

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 224,34750
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 286,26741
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,89560
Utili di impresa (10%)	€ 26,02431

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.039.020	
Voce:	039	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo:	020	FL 4x36 W - Versione emergenza

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 295,32750
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 376,83789
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 47,25240
Utili di impresa (10%)	€ 34,25799



Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P62.040.001  
040

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo:

001

FL 1x28 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 84,02796
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 107,21967
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,44447
Utili di impresa (10%)	€ 9,74724

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P62.040.002  
040

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo:

002

FL 1x35 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 136,44144
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 174,09928
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,83063
Utili di impresa (10%)	€ 15,82721

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P62.040.003  
040

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo:

003

FL 1x49 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 90,68364
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 115,71232
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,50938
Utili di impresa (10%)	€ 10,51930

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P62.040.004  
040

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo:


004

FL 2x14 W


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 197,37900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 251,85560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,58064
Utili di impresa (10%)	€ 22,89596






Codice regionale: TOS24\_PR.P62.040.005   
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5  
Articolo: 005 FL 2x28 W


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 224,42420
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 286,36528
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,90787
Utili di impresa (10%)	€ 26,03321

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.040.006   
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5  
Articolo: 006 FL 2x35 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 252,00630
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 321,56004
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,32101
Utili di impresa (10%)	€ 29,23273


Codice regionale: TOS24\_PR.P62.040.007   
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5  
Articolo: 007 FL 2x49 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 113,97852
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 145,43659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,23656
Utili di impresa (10%)	€ 13,22151


Codice regionale: TOS24\_PR.P62.040.009   
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5  
Articolo: 009 FL 3x28 W




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 181,36728</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 231,42464
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,01876
Utili di impresa (10%)	€ 21,03860

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.040.010   
**Voce:** 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5  
**Articolo:** 010 FL 4x14 W


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,65068</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 141,19027
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,70411
Utili di impresa (10%)	€ 12,83548

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.040.011   
**Voce:** 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5  
**Articolo:** 011 FL 4x28 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,51884</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 243,10204
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,48301
Utili di impresa (10%)	€ 22,10019

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.040.012   
**Voce:** 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5  
**Articolo:** 012 FL 1x28 W - Versione emergenza


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,06416</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 208,06987
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,09027
Utili di impresa (10%)	€ 18,91544

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.040.013   
**Voce:** 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5




Articolo: 013 FL 1x35 W - Versione emergenza


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 235,44468</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 300,42741
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,67115
Utili di impresa (10%)	€ 27,31158

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.040.014   
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5  
Articolo: 014 FL 1x49 W - Versione emergenza


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,37552</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 225,05516
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,22008
Utili di impresa (10%)	€ 20,45956

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.040.015   
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5  
Articolo: 015 FL 2x14 W - Versione emergenza

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 198,83844</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 253,71785
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,81415
Utili di impresa (10%)	€ 23,06526

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.040.016   
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5  
Articolo: 016 FL 2x28 W - Versione emergenza


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 188,02296</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 239,91729
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,08367
Utili di impresa (10%)	€ 21,81066

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.040.017   
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.




Articolo:	017	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x35 W - Versione emergenza	Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 268,72308
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 342,89065
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 42,99569
			Utili di impresa (10%)	€ 31,17188
Codice regionale: TOS24_PR.P62.040.018				
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.				
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5				
Articolo:	018	FL 2x49 W - Versione emergenza	Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 204,66216
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 261,14892
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 32,74595
			Utili di impresa (10%)	€ 23,74081
Codice regionale: TOS24_PR.P62.040.020				
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.				
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5				
Articolo:	020	FL 3x28 W - Versione emergenza	Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 259,57152
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 331,21326
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 41,53144
			Utili di impresa (10%)	€ 30,11030
Codice regionale: TOS24_PR.P62.040.021				
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.				
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5				
Articolo:	021	FL 4x14 W - Versione emergenza	Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 187,19100
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 238,85572
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 29,95056
			Utili di impresa (10%)	€ 21,71416




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.040.022   
**Voce:** 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5  
**Articolo:** 022 FL 4x28 W - Versione emergenza


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 270,38700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 345,01381
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 43,26192
Utili di impresa (10%)	€ 31,36489

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.041.001   
**Voce:** 041 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5  
**Articolo:** 001 FL 2x14 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,58476</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 192,14615
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,09356
Utili di impresa (10%)	€ 17,46783

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.041.002   
**Voce:** 041 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5  
**Articolo:** 002 FL 2x28 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,92084</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 190,02299
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,82733
Utili di impresa (10%)	€ 17,27482

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.041.005   
**Voce:** 041 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5  
**Articolo:** 005 FL 4x14 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,22396</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 213,37777
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,75583
Utili di impresa (10%)	€ 19,39798



Codice regionale:	TOS24_PR.P62.041.006	
Voce:	041	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5
Articolo:	006	FL 4x28 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 270,38700
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 345,01381
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 43,26192
Utili di impresa (10%)	€ 31,36489

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.042.001	
Voce:	042	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata
Articolo:	001	FL 2x18 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,24560
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 127,91339
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,03930
Utili di impresa (10%)	€ 11,62849

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.042.002	
Voce:	042	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata
Articolo:	002	FL 2x36 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 127,48190
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 162,66690
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,39710
Utili di impresa (10%)	€ 14,78790

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.042.003	
Voce:	042	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata
Articolo:	003	FL 4x18 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 82,71900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 105,54944
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,23504
Utili di impresa (10%)	€ 9,59540



Codice regionale:

TOS24\_PR.P62.042.006

Voce:

0420% su anno 2023/10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata

Articolo:

006FL 2x36 W con diffusore in lastra opale - IP40

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 127,48190
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 162,66690
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,39710
Utili di impresa (10%)	€ 14,78790

Codice regionale:

TOS24\_PR.P62.042.009

Voce:

0420% su anno 2023/10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata

Articolo:

009FL 2x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 91,51560
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 116,77391
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,64250
Utili di impresa (10%)	€ 10,61581

Codice regionale:

TOS24\_PR.P62.042.010

Voce:

0420% su anno 2023/10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata

Articolo:

010FL 2x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 112,31460
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 143,31343
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,97034
Utili di impresa (10%)	€ 13,02849

Codice regionale:

TOS24\_PR.P62.042.011

Voce:

0420% su anno 2023/10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata

Articolo:

011FL 4x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 113,97852
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 145,43659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,23656
Utili di impresa (10%)	€ 13,22151

Codice regionale:

TOS24\_PR.P62.042.012



**Voce:** 042 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 012 Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata FL 4x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 193,01472</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 246,28679
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,88236
Utili di impresa (10%)	€ 22,38971

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.042.029 🏠  
**Voce:** 042 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 029 Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata FL 2x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,73632</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 203,82354
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,55781
Utili di impresa (10%)	€ 18,52941

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.042.030 🏠  
**Voce:** 042 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 030 Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata FL 2x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 188,85492</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 240,97888
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,21679
Utili di impresa (10%)	€ 21,90717

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.042.031 🏠  
**Voce:** 042 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 031 Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata FL 4x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 189,68688</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 242,04046
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,34990
Utili di impresa (10%)	€ 22,00368


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.042.032 🏠  
**Voce:** 042 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.






**Articolo:** 032      Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata FL 4x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 266,22720</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 339,70591
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 42,59635
Utili di impresa (10%)	€ 30,88236

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.043.005        
**Voce:** 043      0% su anno 2023/1    0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5  
**Articolo:** 005      FL 2x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,00324</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 126,32814
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,84052
Utili di impresa (10%)	€ 11,48438

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.043.006        
**Voce:** 043      0% su anno 2023/1    0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5  
**Articolo:** 006      FL 2x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 123,13008</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 157,11398
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,70081
Utili di impresa (10%)	€ 14,28309

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.043.007        
**Voce:** 043      0% su anno 2023/1    0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5  
**Articolo:** 007      FL 4x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,28164</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 168,79137
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,16506
Utili di impresa (10%)	€ 15,34467



Codice regionale:	TOS24_PR.P62.043.008	
Voce:	043	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5
Articolo:	008	FL 4x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 208,82196
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 266,45682
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,41151
Utili di impresa (10%)	€ 24,22335

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.043.009	
Voce:	043	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5
Articolo:	009	FL 4x14 W con diffusore in lastra prismaticizzata - IP54

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 126,18060
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 161,00645
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,18890
Utili di impresa (10%)	€ 14,63695

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.043.010	
Voce:	043	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5
Articolo:	010	FL 4x14 W con diffusore in lastra opale - IP54

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 132,00432
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 168,43751
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,12069
Utili di impresa (10%)	€ 15,31250

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.043.015	
Voce:	043	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5
Articolo:	015	FL 2x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 175,54356
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 223,99358
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,08697
Utili di impresa (10%)	€ 20,36305



Codice regionale:	TOS24_PR.P62.043.016	
Voce:	043	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5
Articolo:	016	FL 2x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 203,83020
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 260,08733
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,61283
Utili di impresa (10%)	€ 23,64430

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.043.017	
Voce:	043	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5
Articolo:	017	FL 4x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 207,15804
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 264,33366
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,14529
Utili di impresa (10%)	€ 24,03033

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.043.018	
Voce:	043	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5
Articolo:	018	FL 4x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 282,03444
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 359,87595
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 45,12551
Utili di impresa (10%)	€ 32,71600

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.045.001	
Voce:	045	-12,84% su anno 2023/1 -12,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura circolare da plafone con corpo in alluminio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade con vetro piano - FLC 2x26 W - IP4x
Articolo:	001	

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 130,61772
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 166,66822
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,89884
Utili di impresa (10%)	€ 15,15166



Codice regionale: TOS24\_PR.P62.045.002  
Voce: 045 -12,84% su anno 2023/1 -12,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura circolare da plafone con corpo in alluminio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade con diffusore ghiacciato - FLC 2x18 W - IP4x

Articolo: 002

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 73,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,07%
Prezzo	€ 93,78600
Scostamento % su anno 2023/1	-34,07%
Spese generali (16%)	€ 11,76000
Utili di impresa (10%)	€ 8,52600

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.045.003  
Voce: 045 -12,84% su anno 2023/1 -12,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura circolare da plafone con corpo in alluminio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade a bassa luminanza antiabbagliamento - FLC 2x26 W - IP2x

Articolo: 003

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 111,30000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,44%
Prezzo	€ 142,01880
Scostamento % su anno 2023/1	-4,44%
Spese generali (16%)	€ 17,80800
Utili di impresa (10%)	€ 12,91080

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.050.001  
Voce: 050 -40,15% su anno 2023/1 -40,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio con reattore elettronico.

Articolo: 001

Ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza - fino 32 W - IP2x

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 47,33750
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-46,26%
Prezzo	€ 60,40265
Scostamento % su anno 2023/1	-46,26%
Spese generali (16%)	€ 7,57400
Utili di impresa (10%)	€ 5,49115


Codice regionale: TOS24\_PR.P62.050.002  
Voce: 050 -40,15% su anno 2023/1 -40,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio con reattore elettronico.

Articolo: 002


Ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza - da 32 W a 43 W - IP2x

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 64,87000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-69,26%
Prezzo	€ 82,77412
Scostamento % su anno 2023/1	-69,26%
Spese generali (16%)	€ 10,37920
Utili di impresa (10%)	€ 7,52492




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.050.003   
**Voce:** 050 -40,15% su anno 2023/1 -40,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio con reattore elettronico.  
**Articolo:** 003 Ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza - fino 32 W con reattore elettronico dimmerabile A1 - IP2x


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 122,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,77%
Prezzo	€ 156,18240
Scostamento % su anno 2023/1	+1,77%
Spese generali (16%)	€ 19,58400
Utili di impresa (10%)	€ 14,19840

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.050.004   
**Voce:** 050 -40,15% su anno 2023/1 -40,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio con reattore elettronico.  
**Articolo:** 004 Ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza - da 32 W a 43 W con reattore elettronico dimmerabile A1 - IP2x

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-46,86%
Prezzo	€ 190,88960
Scostamento % su anno 2023/1	-46,86%
Spese generali (16%)	€ 23,93600
Utili di impresa (10%)	€ 17,35360

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.051.001   
**Voce:** 051 +11,75% su anno 2023/1 +11,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo e cornice in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, diffusore opale  
**Articolo:** 001 fino 31 W a forma rettangolare - IP4x

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 123,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,28%
Prezzo	€ 157,77740
Scostamento % su anno 2023/1	+4,28%
Spese generali (16%)	€ 19,78400
Utili di impresa (10%)	€ 14,34340

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.051.002   
**Voce:** 051 +11,75% su anno 2023/1 +11,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo e cornice in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, diffusore opale  
**Articolo:** 002 fino 31 W a forma quadrata - IP4x

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,22%
Prezzo	€ 175,13100
Scostamento % su anno 2023/1	+19,22%
Spese generali (16%)	€ 21,96000
Utili di impresa (10%)	€ 15,92100



Codice regionale:	TOS24_PR.P62.052.001	
Voce:	052	+4,34% su anno 2023/1 +4,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura da plafone con corpo e cornice in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, diffusore opale
Articolo:	001	fino 31 W a forma rettangolare - IP4x

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 127,53500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,94%
Prezzo	€ 162,73466
Scostamento % su anno 2023/1	-0,94%
Spese generali (16%)	€ 20,40560
Utili di impresa (10%)	€ 14,79406

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.052.002	
Voce:	052	+4,34% su anno 2023/1 +4,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura da plafone con corpo e cornice in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, diffusore opale
Articolo:	002	fino 31 W a forma quadrata - IP4x

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 141,13500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,62%
Prezzo	€ 180,08826
Scostamento % su anno 2023/1	+9,62%
Spese generali (16%)	€ 22,58160
Utili di impresa (10%)	€ 16,37166


Codice regionale:	TOS24_PR.P62.060.001	
Voce:	060	+9,42% su anno 2023/1 +9,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente.
Articolo:	001	FC 2x9 W - IP65 - diffusore circolare antiabbagliamento

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 50,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,73%
Prezzo	€ 64,31040
Scostamento % su anno 2023/1	+63,73%
Spese generali (16%)	€ 8,06400
Utili di impresa (10%)	€ 5,84640


Codice regionale:	TOS24_PR.P62.060.002	
Voce:	060	+9,42% su anno 2023/1 +9,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente.
Articolo:	002	FC 22 W - IP65 diffusore circolare trasparente

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 98,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+126,53%
Prezzo	€ 125,04800
Scostamento % su anno 2023/1	+126,53%
Spese generali (16%)	€ 15,68000
Utili di impresa (10%)	€ 11,36800




Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.060.003**   
Voce: 060 +9,42% su anno 2023/1 +9,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente.  
Articolo: 003 FC 32 W - IP65 - diffusore circolare trasparente


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+63,6%</span>
Prezzo	€ 125,04800
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+63,6%</span>
Spese generali (16%)	€ 15,68000
Utili di impresa (10%)	€ 11,36800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.060.004**   
Voce: 060 +9,42% su anno 2023/1 +9,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente.  
Articolo: 004 LED fino a 9 W - IP65 - diffusore circolare antiabbagliamento

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">-35,55%</span>
Prezzo	€ 64,31040
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">-35,55%</span>
Spese generali (16%)	€ 8,06400
Utili di impresa (10%)	€ 5,84640


Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.060.005**   
Voce: 060 +9,42% su anno 2023/1 +9,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente.  
Articolo: 005 LED fino a 16 W - IP65 - diffusore circolare trasparente

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">-1,01%</span>
Prezzo	€ 125,04800
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">-1,01%</span>
Spese generali (16%)	€ 15,68000
Utili di impresa (10%)	€ 11,36800


Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.060.006**   
Voce: 060 +9,42% su anno 2023/1 +9,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente.  
Articolo: 006 LED fino da 17 W a 20W - IP65 - diffusore circolare trasparente

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">-20,41%</span>
Prezzo	€ 125,04800
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">-20,41%</span>
Spese generali (16%)	€ 15,68000
Utili di impresa (10%)	€ 11,36800




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.060.010   
**Voce:** 060 +9,42% su anno 2023/1 +9,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente.  
**Articolo:** 010 FC 1x18 W - IP65 - diffusore rettangolare antiabbagliamento


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">-5,76%</span>
Prezzo	€ 50,01920
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">-5,76%</span>
Spese generali (16%)	€ 6,27200
Utili di impresa (10%)	€ 4,54720

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.060.011   
**Voce:** 060 +9,42% su anno 2023/1 +9,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente.  
**Articolo:** 011 FC 2x18 W - IP65 - diffusore quadrato antiabbagliamento

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">-25,21%</span>
Prezzo	€ 57,16480
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">-25,21%</span>
Spese generali (16%)	€ 7,16800
Utili di impresa (10%)	€ 5,19680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.060.012   
**Voce:** 060 +9,42% su anno 2023/1 +9,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente.  
**Articolo:** 012 FC 22 W - IP65 - diffusore quadrato antiabbagliamento

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,76604</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 52,01747
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 6,52257
Utili di impresa (10%)	€ 4,72886

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.060.013   
**Voce:** 060 +9,42% su anno 2023/1 +9,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente.  
**Articolo:** 013 LED fino a 9 W - IP65 - diffusore rettangolare antiabbagliamento

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">-28,97%</span>
Prezzo	€ 58,05800
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">-28,97%</span>
Spese generali (16%)	€ 7,28000
Utili di impresa (10%)	€ 5,27800


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.060.014 






**Voce:** 060 +9,42% su anno 2023/1 +9,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 014 Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente.  
LED fino a 9 W - IP65 - diffusore quadrato antiabbagliamento


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">-33,32%</span>
Prezzo	€ 75,02880
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">-33,32%</span>
Spese generali (16%)	€ 9,40800
Utili di impresa (10%)	€ 6,82080

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.061.001   
**Voce:** 061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.  
**Articolo:** 001 1 x 18 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+6,12%</span>
Prezzo	€ 50,01920
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+6,12%</span>
Spese generali (16%)	€ 6,27200
Utili di impresa (10%)	€ 4,54720

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.061.002   
**Voce:** 061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.  
**Articolo:** 002 1 x 36 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,72000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">-3,34%</span>
Prezzo	€ 59,61472
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">-3,34%</span>
Spese generali (16%)	€ 7,47520
Utili di impresa (10%)	€ 5,41952

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.061.003   
**Voce:** 061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.  
**Articolo:** 003 1 x 58 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,76250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+11,33%</span>
Prezzo	€ 73,70495
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+11,33%</span>
Spese generali (16%)	€ 9,24200
Utili di impresa (10%)	€ 6,70045



Codice regionale:

TOS24\_PR.P62.061.004

Voce:

061

-5,81%

 su anno 2023/1

-5,81%

 su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.

Articolo:

004

2 x 18 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,12000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,5%
Prezzo	€ 52,46912
Scostamento % su anno 2023/1	-1,5%
Spese generali (16%)	€ 6,57920
Utili di impresa (10%)	€ 4,76992

Codice regionale:

TOS24\_PR.P62.061.005

Voce:

061

-5,81%

 su anno 2023/1

-5,81%

 su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.

Articolo:

005

2 x 36 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,97000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,3%
Prezzo	€ 76,52172
Scostamento % su anno 2023/1	+9,3%
Spese generali (16%)	€ 9,59520
Utili di impresa (10%)	€ 6,95652

Codice regionale:

TOS24\_PR.P62.061.006

Voce:

061

-5,81%

 su anno 2023/1

-5,81%

 su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.

Articolo:

006

2 x 58 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,42000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,78%
Prezzo	€ 86,02792
Scostamento % su anno 2023/1	+8,78%
Spese generali (16%)	€ 10,78720
Utili di impresa (10%)	€ 7,82072

Codice regionale:

TOS24\_PR.P62.061.010

Voce:

061

-5,81%

 su anno 2023/1

-5,81%

 su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.

Articolo:

010

1 x 49 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 57,76250
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,52%
Prezzo	€ 73,70495
Scostamento % su anno 2023/1	-48,52%
Spese generali (16%)	€ 9,24200
Utili di impresa (10%)	€ 6,70045



Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P62.061.011  
061

-5,81% su anno 2023/1

-5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.

Articolo:

011

1 x 54 W

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,86250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-59,06%
Prezzo	€ 67,45255
Scostamento % su anno 2023/1	-59,06%
Spese generali (16%)	€ 8,45800
Utili di impresa (10%)	€ 6,13205

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P62.061.012  
061

-5,81% su anno 2023/1

-5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.

Articolo:

012

2 x 49 W

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,47000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,31%
Prezzo	€ 89,91972
Scostamento % su anno 2023/1	-43,31%
Spese generali (16%)	€ 11,27520
Utili di impresa (10%)	€ 8,17452

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P62.061.013  
061

-5,81% su anno 2023/1

-5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.

Articolo:

013

2 x 54 W

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,22000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-53,36%
Prezzo	€ 80,66872
Scostamento % su anno 2023/1	-53,36%
Spese generali (16%)	€ 10,11520
Utili di impresa (10%)	€ 7,33352

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P62.061.020  
061

-5,81% su anno 2023/1

-5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.

Articolo:

020

1 x 18 W - Versione emergenza

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 130,80540</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 166,90769
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,92886
Utili di impresa (10%)	€ 15,17343



Codice regionale: TOS24\_PR.P62.061.021  
Voce: 061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.  
Articolo: 021 1 x 36 W - Versione emergenza

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 105,84750
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,57%
Prezzo	€ 135,06141
Scostamento % su anno 2023/1	-14,57%
Spese generali (16%)	€ 16,93560
Utili di impresa (10%)	€ 12,27831

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.061.022  
Voce: 061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.  
Articolo: 022 1 x 58 W - Versione emergenza

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 120,93000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,07%
Prezzo	€ 154,30668
Scostamento % su anno 2023/1	-6,07%
Spese generali (16%)	€ 19,34880
Utili di impresa (10%)	€ 14,02788

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.061.023  
Voce: 061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.  
Articolo: 023 2 x 18 W - Versione emergenza

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,69500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-45,24%
Prezzo	€ 91,48282
Scostamento % su anno 2023/1	-45,24%
Spese generali (16%)	€ 11,47120
Utili di impresa (10%)	€ 8,31662

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.061.024  
Voce: 061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.  
Articolo: 024 2 x 36 W - Versione emergenza



		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,43000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,35%
		Prezzo	€ 149,84068
		Scostamento % su anno 2023/1	-9,35%
		Spese generali (16%)	€ 18,78880
		Utili di impresa (10%)	€ 13,62188
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.061.025</b>		
Voce:	061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.		
Articolo:	025 2 x 58 W - Versione emergenza		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,20000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,64%
		Prezzo	€ 219,72720
		Scostamento % su anno 2023/1	+26,64%
		Spese generali (16%)	€ 27,55200
		Utili di impresa (10%)	€ 19,97520
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.061.030</b>		
Voce:	061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.		
Articolo:	030 1 x 49 W - Versione emergenza		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,93000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,88%
		Prezzo	€ 154,30668
		Scostamento % su anno 2023/1	+6,88%
		Spese generali (16%)	€ 19,34880
		Utili di impresa (10%)	€ 14,02788
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.061.031</b>		
Voce:	061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.		
Articolo:	031 1 x 54 W - Versione emergenza		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,43000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,8%
		Prezzo	€ 140,90868
		Scostamento % su anno 2023/1	+8,8%
		Spese generali (16%)	€ 17,66880
		Utili di impresa (10%)	€ 12,80988
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P62.061.032</b>		
Voce:	061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.		



Articolo: 032 2 x 49 W - Versione emergenza

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+47,84%
Prezzo	€ 219,72720
Scostamento % su anno 2023/1	+47,84%
Spese generali (16%)	€ 27,55200
Utili di impresa (10%)	€ 19,97520

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.061.033  
Voce: 061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.  
Articolo: 033 2 x 54 W - Versione emergenza

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,39%
Prezzo	€ 196,50400
Scostamento % su anno 2023/1	+42,39%
Spese generali (16%)	€ 24,64000
Utili di impresa (10%)	€ 17,86400

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.062.002  
Voce: 062 +17,9% su anno 2023/1 +17,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, completa di lampade tipo T8.  
Articolo: 002 1 x 36 W

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,79%
Prezzo	€ 71,45600
Scostamento % su anno 2023/1	-7,79%
Spese generali (16%)	€ 8,96000
Utili di impresa (10%)	€ 6,49600

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.062.003  
Voce: 062 +17,9% su anno 2023/1 +17,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, completa di lampade tipo T8.  
Articolo: 003 1 x 58 W

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,98%
Prezzo	€ 125,04800
Scostamento % su anno 2023/1	+52,98%
Spese generali (16%)	€ 15,68000
Utili di impresa (10%)	€ 11,36800

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.062.006  
Voce: 062 +17,9% su anno 2023/1 +17,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:

006

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, completa di lampade tipo T8.  
2 x 58 W

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,81%
Prezzo	€ 133,98000
Scostamento % su anno 2023/1	+41,81%
Spese generali (16%)	€ 16,80000
Utili di impresa (10%)	€ 12,18000

Codice regionale:

TOS24\_PR.P62.062.011

Voce:

062

+17,9% su anno 2023/1 +17,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, completa di lampade tipo T8.

Articolo:

011

1 x 36 W con reattore elettronico digitale per sistemi DALI

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,17%
Prezzo	€ 107,18400
Scostamento % su anno 2023/1	+5,17%
Spese generali (16%)	€ 13,44000
Utili di impresa (10%)	€ 9,74400

Codice regionale:

TOS24\_PR.P62.062.012

Voce:

062

+17,9% su anno 2023/1 +17,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, completa di lampade tipo T8.

Articolo:

012

1 x 58 W con reattore elettronico digitale per sistemi DALI

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,44%
Prezzo	€ 125,04800
Scostamento % su anno 2023/1	+21,44%
Spese generali (16%)	€ 15,68000
Utili di impresa (10%)	€ 11,36800

Codice regionale:

TOS24\_PR.P62.062.014

Voce:

062

+17,9% su anno 2023/1 +17,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, completa di lampade tipo T8.

Articolo:

014

2 x 36 W con reattore elettronico digitale per sistemi DALI

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,01%
Prezzo	€ 112,54320
Scostamento % su anno 2023/1	+0,01%
Spese generali (16%)	€ 14,11200
Utili di impresa (10%)	€ 10,23120



Codice regionale:	TOS24_PR.P62.062.015	
Voce:	062	+17,9% su anno 2023/1 +17,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, completa di lampade tipo T8.
Articolo:	015	2 x 58 W con reattore elettronico digitale per sistemi DALI

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 105,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,69%
Prezzo	€ 133,98000
Scostamento % su anno 2023/1	+11,69%
Spese generali (16%)	€ 16,80000
Utili di impresa (10%)	€ 12,18000

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.063.001	
Voce:	063	-15,03% su anno 2023/1 -15,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2.
Articolo:	001	LED singolo modulo fino a 13 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,03333
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,35%
Prezzo	€ 54,91053
Scostamento % su anno 2023/1	-19,35%
Spese generali (16%)	€ 6,88533
Utili di impresa (10%)	€ 4,99187

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.063.002	
Voce:	063	-15,03% su anno 2023/1 -15,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2.
Articolo:	002	LED singolo modulo da 14 W a 24 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,10000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,89%
Prezzo	€ 70,30760
Scostamento % su anno 2023/1	+8,89%
Spese generali (16%)	€ 8,81600
Utili di impresa (10%)	€ 6,39160

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.063.003	
Voce:	063	-15,03% su anno 2023/1 -15,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2.
Articolo:	003	LED singolo modulo da 25 W a 30 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,70000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,25%
Prezzo	€ 81,28120
Scostamento % su anno 2023/1	-20,25%
Spese generali (16%)	€ 10,19200
Utili di impresa (10%)	€ 7,38920





Codice regionale:

TOS24\_PR.P62.063.004

Voce:

063

Articolo:

004

-15,03% su anno 2023/1

-15,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2.

LED doppio modulo fino a 25 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,85000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,45%
Prezzo	€ 85,30060
Scostamento % su anno 2023/1	-21,45%
Spese generali (16%)	€ 10,69600
Utili di impresa (10%)	€ 7,75460

Codice regionale:

TOS24\_PR.P62.063.005

Voce:

063

Articolo:

005

-15,03% su anno 2023/1

-15,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2.

LED doppio modulo da 26 W a 45 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 74,90000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,04%
Prezzo	€ 95,57240
Scostamento % su anno 2023/1	-48,04%
Spese generali (16%)	€ 11,98400
Utili di impresa (10%)	€ 8,68840

Codice regionale:

TOS24\_PR.P62.063.006

Voce:

063

Articolo:

006

-15,03% su anno 2023/1

-15,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2.

LED doppio modulo da 46 W a 56 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 88,55000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,05%
Prezzo	€ 112,98980
Scostamento % su anno 2023/1	+10,05%
Spese generali (16%)	€ 14,16800
Utili di impresa (10%)	€ 10,27180

Codice regionale:

TOS24\_PR.P62.070.001

Voce:

070

Articolo:

001

-57,26% su anno 2023/1


-57,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.


SAP 70 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,09000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-90,74%
Prezzo	€ 16,70284
Scostamento % su anno 2023/1	-90,74%
Spese generali (16%)	€ 2,09440
Utili di impresa (10%)	€ 1,51844




Codice regionale: TOS24\_PR.P62.070.002   
Voce: 070 -57,26% su anno 2023/1 -57,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.


Articolo:	002	SAP 100 W		
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,09000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-91,74%
			Prezzo	€ 16,70284
			Scostamento % su anno 2023/1	-91,74%
			Spese generali (16%)	€ 2,09440
			Utili di impresa (10%)	€ 1,51844

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.070.003   
Voce: 070 -57,26% su anno 2023/1 -57,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.

Articolo:	003	SAP 150 W		
Unità di misura				cad
Prezzo senza S. G. e U. I.				€ 15,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1				-90,52%
Prezzo				€ 19,65040
Scostamento % su anno 2023/1				-90,52%
Spese generali (16%)				€ 2,46400
Utili di impresa (10%)				€ 1,78640

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.070.004   
Voce: 070 -57,26% su anno 2023/1 -57,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.


Articolo:	004	SAP 250 W	
Unità di misura			cad
Prezzo senza S. G. e U. I.			€ 17,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1			-91,9%
Prezzo			€ 22,33000
Scostamento % su anno 2023/1			-91,9%
Spese generali (16%)			€ 2,80000
Utili di impresa (10%)			€ 2,03000

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.070.005   
Voce: 070 -57,26% su anno 2023/1 -57,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.

Articolo:	005	SAP 400 W
-----------	-----	-----------




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-93,17%
Prezzo	€ 25,90280
Scostamento % su anno 2023/1	-93,17%
Spese generali (16%)	€ 3,24800
Utili di impresa (10%)	€ 2,35480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.070.006** 

Voce: 070 **-57,26%** su anno 2023/1 **-57,26%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.

Articolo: 006 Vapori di Alogenuri - 70 W


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 250,41996</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 319,53587
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,06719
Utili di impresa (10%)	€ 29,04872

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.070.007** 

Voce: 070 **-57,26%** su anno 2023/1 **-57,26%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.

Articolo: 007 Vapori di Alogenuri - 100 W


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 238,77252</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 304,67373
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,20360
Utili di impresa (10%)	€ 27,69761

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.070.008** 

Voce: 070 **-57,26%** su anno 2023/1 **-57,26%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.

Articolo: 008 Vapori di Alogenuri - 150 W

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 241,26840</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 307,85847
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,60294
Utili di impresa (10%)	€ 27,98713


Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.080.001** 

Voce: 080 **-71,72%** su anno 2023/1 **-71,72%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi


Articolo: 001 SE 8W IP4x autonomia 1 h




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-59,55%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-59,55%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.080.002**   
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
Articolo: 002 SE 11W IP4x autonomia 1 h


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-61,48%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-61,48%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.080.003**   
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
Articolo: 003 SE 18W IP4x autonomia 1 h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,75750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-71,74%
Prezzo	€ 77,52657
Scostamento % su anno 2023/1	-71,74%
Spese generali (16%)	€ 9,72120
Utili di impresa (10%)	€ 7,04787


Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.080.004**   
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
Articolo: 004 SE 24W IP4x autonomia 1 h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,77750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-69,72%
Prezzo	€ 86,48409
Scostamento % su anno 2023/1	-69,72%
Spese generali (16%)	€ 10,84440
Utili di impresa (10%)	€ 7,86219


Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.080.010**   
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
Articolo: 010 SA 8W IP4x autonomia 1 h




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-74,74%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-74,74%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.011   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 011 SA 11W IP4x autonomia 1 h


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-72,62%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-72,62%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.012   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 012 SA 18W IP4x autonomia 1 h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,26750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-68,4%
Prezzo	€ 82,00533
Scostamento % su anno 2023/1	-68,4%
Spese generali (16%)	€ 10,28280
Utili di impresa (10%)	€ 7,45503

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.013   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 013 SA 24W IP4x autonomia 1 h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-75,46%
Prezzo	€ 87,85260
Scostamento % su anno 2023/1	-75,46%
Spese generali (16%)	€ 11,01600
Utili di impresa (10%)	€ 7,98660

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.020   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 020 SE 8W IP4x autonomia 3 h



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-67,57%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-67,57%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.080.021**

Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 021 SE 11W IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-61,72%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-61,72%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.080.022**

Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 022 SE 18W IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,75750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-80,54%
Prezzo	€ 77,52657
Scostamento % su anno 2023/1	-80,54%
Spese generali (16%)	€ 9,72120
Utili di impresa (10%)	€ 7,04787

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.080.023**

Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 023 SE 24W IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,77750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-66,3%
Prezzo	€ 86,48409
Scostamento % su anno 2023/1	-66,3%
Spese generali (16%)	€ 10,84440
Utili di impresa (10%)	€ 7,86219


Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.080.024**

Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi


Articolo: 024 SA 8W IP4x autonomia 3 h




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-77,71%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-77,71%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.080.025**   
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
Articolo: 025 SA 11W IP4x autonomia 3 h


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-77,19%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-77,19%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.080.026**   
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
Articolo: 026 SA 18W IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,26750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-74,63%
Prezzo	€ 82,00533
Scostamento % su anno 2023/1	-74,63%
Spese generali (16%)	€ 10,28280
Utili di impresa (10%)	€ 7,45503

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.080.027**   
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
Articolo: 027 SA 24W IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-75,65%
Prezzo	€ 87,85260
Scostamento % su anno 2023/1	-75,65%
Spese generali (16%)	€ 11,01600
Utili di impresa (10%)	€ 7,98660

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.080.030**   
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
Articolo: 030 SE 8W IP65 autonomia 1 h



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-60,44%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-60,44%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.080.031**

Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 031 SE 11W IP65 autonomia 1 h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-64,36%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-64,36%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.080.032**

Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 032 SE 18W IP65 autonomia 1 h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-68,53%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-68,53%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.080.033**

Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 033 SE 24W IP65 autonomia 1 h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-74,8%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-74,8%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.080.040**

Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 040 SA 8W IP65 autonomia 1 h





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-73,11%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-73,11%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.080.041**

Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 041 SA 11W IP65 autonomia 1 h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-72,36%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-72,36%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.080.042**

Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 042 SA 18W IP65 autonomia 1 h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-78,12%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-78,12%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.080.043**

Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 043 SA 24W IP65 autonomia 1 h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-79,18%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-79,18%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344


Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.080.050**

Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi


Articolo: 050 SE 8W IP65 autonomia 3 h




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-64,95%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-64,95%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.051   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 051 SE 11W IP65 autonomia 3 h


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-68,75%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-68,75%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.052   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 052 SE 18W IP65 autonomia 3 h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-77,33%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-77,33%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.053   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 053 SE 24W IP65 autonomia 3 h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-81,6%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-81,6%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.054   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 054 SA 8W IP65 autonomia 3 h




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-74,69%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-74,69%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.055   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 055 SA 11W IP65 autonomia 3 h


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-77,15%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-77,15%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.056   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 056 SA 18W IP65 autonomia 3 h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-76,08%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-76,08%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.057   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 057 SA 24W IP65 autonomia 3 h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-84,13%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-84,13%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.070   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 070 A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP4x autonomia 1 h




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-49,12%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-49,12%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.071   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 071 A LED potenza equivalente 11W versione SE - IP4x autonomia 1 h


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-54,17%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-54,17%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.072   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 072 A LED potenza equivalente 18W versione SE - IP4x autonomia 1 h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,75750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-59,11%
Prezzo	€ 77,52657
Scostamento % su anno 2023/1	-59,11%
Spese generali (16%)	€ 9,72120
Utili di impresa (10%)	€ 7,04787


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.073   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 073 A LED potenza equivalente 24W versione SE - IP4x autonomia 1 h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,77750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-68,07%
Prezzo	€ 86,48409
Scostamento % su anno 2023/1	-68,07%
Spese generali (16%)	€ 10,84440
Utili di impresa (10%)	€ 7,86219


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.080   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 080 A LED potenza equivalente 8W versione SA - IP4x autonomia 1 h




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-72,47%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-72,47%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.081   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 081 A LED potenza equivalente 18W versione SA - IP4x autonomia 1 h


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-77,61%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-77,61%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.090   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 090 A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-58,78%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-58,78%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.091   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 091 A LED potenza equivalente 11W versione SE - IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-62,49%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-62,49%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.092   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 092 A LED potenza equivalente 18W versione SE - IP4x autonomia 3 h




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,26750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-77,38%
Prezzo	€ 82,00533
Scostamento % su anno 2023/1	-77,38%
Spese generali (16%)	€ 10,28280
Utili di impresa (10%)	€ 7,45503

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.093   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 093 A LED potenza equivalente 24W versione SE - IP4x autonomia 3 h


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-53,87%
Prezzo	€ 87,85260
Scostamento % su anno 2023/1	-53,87%
Spese generali (16%)	€ 11,01600
Utili di impresa (10%)	€ 7,98660

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.100   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 100 A LED potenza equivalente 8W versione SA - IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-74,18%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-74,18%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.101   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 101 A LED potenza equivalente 18W versione SA - IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,26750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-80,08%
Prezzo	€ 82,00533
Scostamento % su anno 2023/1	-80,08%
Spese generali (16%)	€ 10,28280
Utili di impresa (10%)	€ 7,45503


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.110   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 110 A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 1 h




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-71%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-71%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.111   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 111 A LED potenza equivalente 11W versione SE - IP65 autonomia 1 h


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-73,27%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-73,27%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.112   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 112 A LED potenza equivalente 18W versione SE - IP65 autonomia 1 h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-50,23%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-50,23%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.113   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 113 A LED potenza equivalente 24W versione SE - IP65 autonomia 1 h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-80,72%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-80,72%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.120   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 120 A LED potenza equivalente 8W versione SA - IP65 autonomia 1 h




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,52000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-74,75%
Prezzo	€ 83,60352
Scostamento % su anno 2023/1	-74,75%
Spese generali (16%)	€ 10,48320
Utili di impresa (10%)	€ 7,60032

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.080.121**   
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
Articolo: 121 A LED potenza equivalente 18W versione SA - IP65 autonomia 1 h


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-69,52%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-69,52%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.080.130**   
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
Articolo: 130 A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-76,95%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-76,95%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.080.131**   
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
Articolo: 131 A LED potenza equivalente 11W versione SE - IP65 autonomia 3 h


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-78,4%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-78,4%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.080.132**   
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
Articolo: 132 A LED potenza equivalente 18W versione SE - IP65 autonomia 3 h







Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-77,94%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-77,94%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.133   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 133 A LED potenza equivalente 24W versione SE - IP65 autonomia 3 h


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-88,29%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-88,29%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.140   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 140 A LED potenza equivalente 8W versione SA - IP65 autonomia 3 h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,72000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-78,89%
Prezzo	€ 88,96272
Scostamento % su anno 2023/1	-78,89%
Spese generali (16%)	€ 11,15520
Utili di impresa (10%)	€ 8,08752

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.141   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 141 A LED potenza equivalente 18W versione SA - IP65 autonomia 3 h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-82,37%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-82,37%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.150   
**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi  
**Articolo:** 150 Apparecchio di segnalazione di sicurezza con indicazione della via di fuga tipo SA Autonomia 1 h IP4x



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-79,37%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-79,37%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.151

**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

**Articolo:** 151 Apparecchio di segnalazione di sicurezza con indicazione della via di fuga tipo SA Autonomia 3 h IP4x

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-80,18%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-80,18%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.080.155

**Voce:** 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

**Articolo:** 155 Apparecchio di segnalazione di sicurezza con indicazione della via di fuga tipo SA Autonomia 1 h IP65

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,84000</b>
Prezzo	€ 72,52784
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.090.001

**Voce:** 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.

**Articolo:** 001 luce calda 3000/3500 kelvin dimensioni 30x60 cm. flusso luminoso min. 2000 lm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,19%
Prezzo	€ 80,64320
Scostamento % su anno 2023/1	-13,19%
Spese generali (16%)	€ 10,11200
Utili di impresa (10%)	€ 7,33120

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.090.002

**Voce:** 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.

**Articolo:** 002 luce calda 3000/3500 kelvin dimensioni 60x60 cm. flusso luminoso apparecchio min. 3600 lm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,32%
Prezzo	€ 149,93000
Scostamento % su anno 2023/1	+21,32%
Spese generali (16%)	€ 18,80000
Utili di impresa (10%)	€ 13,63000

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.090.003

Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.

Articolo: 003 luce calda 3000/3500 kelvin dimensioni 30x120 cm. flusso luminoso apparecchio min. 3000 lm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,1%
Prezzo	€ 93,91360
Scostamento % su anno 2023/1	-30,1%
Spese generali (16%)	€ 11,77600
Utili di impresa (10%)	€ 8,53760

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.090.004

Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.

Articolo: 004 luce calda 3000/3500 kelvin dimensioni 60x120 cm. flusso luminoso apparecchio min. 5000 lm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,79%
Prezzo	€ 172,51520
Scostamento % su anno 2023/1	-17,79%
Spese generali (16%)	€ 21,63200
Utili di impresa (10%)	€ 15,68320

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.090.005

Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.

Articolo: 005 luce fredda 4000 kelvin dimensioni 30x60 cm. flusso luminoso apparecchio min. 2100 lm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,89%
Prezzo	€ 83,70560
Scostamento % su anno 2023/1	-9,89%
Spese generali (16%)	€ 10,49600
Utili di impresa (10%)	€ 7,60960

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.090.006

Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 006 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.  
luce fredda 4000 kelvin dimensioni 60x60 cm. flusso luminoso apparecchio min. 3700 lm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,98%
Prezzo	€ 128,49320
Scostamento % su anno 2023/1	+3,98%
Spese generali (16%)	€ 16,11200
Utili di impresa (10%)	€ 11,68120

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.090.007   
**Voce:** 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.  
**Articolo:** 007 luce fredda 4000 kelvin dimensioni 30x120 cm. flusso luminoso apparecchio min. 3000 lm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,1%
Prezzo	€ 93,91360
Scostamento % su anno 2023/1	-30,1%
Spese generali (16%)	€ 11,77600
Utili di impresa (10%)	€ 8,53760

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.090.008   
**Voce:** 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.  
**Articolo:** 008 luce fredda 4000 kelvin dimensioni 60x120 cm. flusso luminoso apparecchio min. 5100 lm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,79%
Prezzo	€ 172,51520
Scostamento % su anno 2023/1	-17,79%
Spese generali (16%)	€ 21,63200
Utili di impresa (10%)	€ 15,68320

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.090.014   
**Voce:** 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.  
**Articolo:** 014 luce calda 3000/3500 kelvin o luce fredda 4000 kelvin dimensioni 60x60 cm completa di alimentatore elettronico/reattore dimmerabile, flusso luminoso apparecchio min. 3600 lm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,94%
Prezzo	€ 116,24360
Scostamento % su anno 2023/1	-5,94%
Spese generali (16%)	€ 14,57600
Utili di impresa (10%)	€ 10,56760

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.090.040

Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.

Articolo: 040 Controcassa per incasso su cartongesso per pannelli 30x60 cm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,48%
Prezzo	€ 53,08160
Scostamento % su anno 2023/1	-4,48%
Spese generali (16%)	€ 6,65600
Utili di impresa (10%)	€ 4,82560

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.090.041

Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.

Articolo: 041 Controcassa per installazione da parete/soffitto per pannelli 30x60 cm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,84%
Prezzo	€ 65,33120
Scostamento % su anno 2023/1	+15,84%
Spese generali (16%)	€ 8,19200
Utili di impresa (10%)	€ 5,93920

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.090.043

Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.

Articolo: 043 Controcassa per incasso su cartongesso per pannelli 60x60 cm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,51000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,23%
Prezzo	€ 73,38276
Scostamento % su anno 2023/1	+28,23%
Spese generali (16%)	€ 9,20160
Utili di impresa (10%)	€ 6,67116

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.090.044

Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 044      Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.  
Controcassa per installazione da parete/soffitto per pannelli 60x60 cm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,70500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,79%
Prezzo	€ 57,04358
Scostamento % su anno 2023/1	-5,79%
Spese generali (16%)	€ 7,15280
Utili di impresa (10%)	€ 5,18578

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.090.045      **Voce:** 090      +2,16% su anno 2023/1      +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.  
**Articolo:** 045      Controcassa per incasso su cartongesso per pannelli 30x120 cm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,04%
Prezzo	€ 97,48640
Scostamento % su anno 2023/1	+25,04%
Spese generali (16%)	€ 12,22400
Utili di impresa (10%)	€ 8,86240


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.090.046      **Voce:** 090      +2,16% su anno 2023/1      +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.  
**Articolo:** 046      Controcassa per installazione da parete/soffitto per pannelli 30x120 cm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,73%
Prezzo	€ 72,66820
Scostamento % su anno 2023/1	-8,73%
Spese generali (16%)	€ 9,11200
Utili di impresa (10%)	€ 6,60620

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.090.047      **Voce:** 090      +2,16% su anno 2023/1      +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.  
**Articolo:** 047      Controcassa per incasso su cartongesso per pannelli 60x120 cm.




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,52%
Prezzo	€ 109,22560
Scostamento % su anno 2023/1	+14,52%
Spese generali (16%)	€ 13,69600
Utili di impresa (10%)	€ 9,92960

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.090.048** 

Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.

Articolo: 048 Controcassa per installazione da parete/soffitto per pannelli 60x120 cm.


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,37%
Prezzo	€ 87,66120
Scostamento % su anno 2023/1	-13,37%
Spese generali (16%)	€ 10,99200
Utili di impresa (10%)	€ 7,96920

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.090.050** 

Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.

Articolo: 050 kit completo per applicazione a sospensione

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,27000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,02%
Prezzo	€ 18,20852
Scostamento % su anno 2023/1	-39,02%
Spese generali (16%)	€ 2,28320
Utili di impresa (10%)	€ 1,65532

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.090.051** 

Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.

Articolo: 051 dimmer per pannelli led ad 1 canale alimentato a 12v

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,52%
Prezzo	€ 94,93440
Scostamento % su anno 2023/1	+63,52%
Spese generali (16%)	€ 11,90400
Utili di impresa (10%)	€ 8,63040

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.090.052** 



Voce:	090	+2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo:	052	regolatore per controllo luminosità (dimmer) per apparecchiature led, da incasso su scatole standard 503 a muro o a parete

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 91,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+67,03%
Prezzo	€ 116,37120
Scostamento % su anno 2023/1	+67,03%
Spese generali (16%)	€ 14,59200
Utili di impresa (10%)	€ 10,57920

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.100.001	
Voce:	100	+83,4% su anno 2023/1 +83,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo:	001	h indicativa = 5800mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 541,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+213,27%
Prezzo	€ 691,33680
Scostamento % su anno 2023/1	+213,27%
Spese generali (16%)	€ 86,68800
Utili di impresa (10%)	€ 62,84880

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.100.002	
Voce:	100	+83,4% su anno 2023/1 +83,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo:	002	h indicativa = 7800mm


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 637,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+180,86%
Prezzo	€ 812,81200
Scostamento % su anno 2023/1	+180,86%
Spese generali (16%)	€ 101,92000
Utili di impresa (10%)	€ 73,89200

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.100.003	
Voce:	100	+83,4% su anno 2023/1 +83,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo:	003	h indicativa = 5000mm. con base


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 665,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+240,41%
Prezzo	€ 848,54000
Scostamento % su anno 2023/1	+240,41%
Spese generali (16%)	€ 106,40000
Utili di impresa (10%)	€ 77,14000






**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.100.004   
**Voce:** 100 +83,4% su anno 2023/1 +83,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5  
**Articolo:** 004 h indicativa = 7000mm. con base


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 931,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+199,5%
Prezzo	€ 1.187,95600
Scostamento % su anno 2023/1	+199,5%
Spese generali (16%)	€ 148,96000
Utili di impresa (10%)	€ 107,99600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.100.010   
**Voce:** 100 +83,4% su anno 2023/1 +83,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5  
**Articolo:** 010 h indicativa = 7800mm. rastremato

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 262,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 335,20520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 42,03200
Utili di impresa (10%)	€ 30,47320

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.100.011   
**Voce:** 100 +83,4% su anno 2023/1 +83,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5  
**Articolo:** 011 h indicativa = 8800mm - rastremato

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 317,02500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 404,52390
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 50,72400
Utili di impresa (10%)	€ 36,77490

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.100.012   
**Voce:** 100 +83,4% su anno 2023/1 +83,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5  
**Articolo:** 012 h indicativa = 9800mm - rastremato

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 355,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 453,29900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,84000
Utili di impresa (10%)	€ 41,20900

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.100.020 



**Voce:** 100 **+83,4%** su anno 2023/1 **+83,4%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 020 Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5  
h indicativa = 7000mm - rastremato con base

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 329,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 420,69720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,75200
Utili di impresa (10%)	€ 38,24520

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.100.021

**Voce:** 100 **+83,4%** su anno 2023/1 **+83,4%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 021 Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5  
h indicativa = 8000mm - rastremato con base

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 411,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 525,50784
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 65,89440
Utili di impresa (10%)	€ 47,77344

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.100.022

**Voce:** 100 **+83,4%** su anno 2023/1 **+83,4%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 022 Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5  
h indicativa = 9000mm - rastremato con base

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 415,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 529,85900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 66,44000
Utili di impresa (10%)	€ 48,16900

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.101.001

**Voce:** 101 **+71,67%** su anno 2023/1 **+71,67%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5  
h indicativa = 3500mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 222,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+65,7%
Prezzo	€ 284,03760
Scostamento % su anno 2023/1	+65,7%
Spese generali (16%)	€ 35,61600
Utili di impresa (10%)	€ 25,82160



Codice regionale:	TOS24_PR.P62.101.002	
Voce:	101	+71,67% su anno 2023/1 +71,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo:	002	h indicativa = 4500mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 258,30000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+70,01%
Prezzo	€ 329,59080
Scostamento % su anno 2023/1	+70,01%
Spese generali (16%)	€ 41,32800
Utili di impresa (10%)	€ 29,96280

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.101.003	
Voce:	101	+71,67% su anno 2023/1 +71,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo:	003	h indicativa = 5500mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 326,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+82,84%
Prezzo	€ 416,23120
Scostamento % su anno 2023/1	+82,84%
Spese generali (16%)	€ 52,19200
Utili di impresa (10%)	€ 37,83920

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.101.004	
Voce:	101	+71,67% su anno 2023/1 +71,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo:	004	h indicativa = 6800mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 464,10000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+113,1%
Prezzo	€ 592,19160
Scostamento % su anno 2023/1	+113,1%
Spese generali (16%)	€ 74,25600
Utili di impresa (10%)	€ 53,83560

Codice regionale:	TOS24_PR.P62.101.005	
Voce:	101	+71,67% su anno 2023/1 +71,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo:	005	h indicativa = 7800mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 511,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+108,31%
Prezzo	€ 652,92920
Scostamento % su anno 2023/1	+108,31%
Spese generali (16%)	€ 81,87200
Utili di impresa (10%)	€ 59,35720

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.101.006**

Voce: 101 +71,67% su anno 2023/1 +71,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 006 h indicativa = 8800mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 616,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+124,14%
Prezzo	€ 786,01600
Scostamento % su anno 2023/1	+124,14%
Spese generali (16%)	€ 98,56000
Utili di impresa (10%)	€ 71,45600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.101.010**

Voce: 101 +71,67% su anno 2023/1 +71,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 010 h indicativa = 3000mm con base

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 248,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,04%
Prezzo	€ 317,08600
Scostamento % su anno 2023/1	+7,04%
Spese generali (16%)	€ 39,76000
Utili di impresa (10%)	€ 28,82600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.101.011**

Voce: 101 +71,67% su anno 2023/1 +71,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 011 h indicativa = 4000mm con base

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 296,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,66%
Prezzo	€ 378,71680
Scostamento % su anno 2023/1	+23,66%
Spese generali (16%)	€ 47,48800
Utili di impresa (10%)	€ 34,42880

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.101.012**

Voce: 101 +71,67% su anno 2023/1 +71,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo: 012

Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5  
h indicativa = 5000mm con base

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 371,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,06%
Prezzo	€ 473,39600
Scostamento % su anno 2023/1	+40,06%
Spese generali (16%)	€ 59,36000
Utili di impresa (10%)	€ 43,03600

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.101.013  
Voce: 101

+71,67% su anno 2023/1 +71,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5  
h indicativa = 6000mm con base

Articolo: 013

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 541,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+87,42%
Prezzo	€ 691,33680
Scostamento % su anno 2023/1	+87,42%
Spese generali (16%)	€ 86,68800
Utili di impresa (10%)	€ 62,84880

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.101.014  
Voce: 101

+71,67% su anno 2023/1 +71,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5  
h indicativa = 7000mm con base

Articolo: 014

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 585,90000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+70,59%
Prezzo	€ 747,60840
Scostamento % su anno 2023/1	+70,59%
Spese generali (16%)	€ 93,74400
Utili di impresa (10%)	€ 67,96440

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.101.015  
Voce: 101

+71,67% su anno 2023/1 +71,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5  
h indicativa = 8000mm con base

Articolo: 015



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 623,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+67,18%
Prezzo	€ 794,94800
Scostamento % su anno 2023/1	+67,18%
Spese generali (16%)	€ 99,68000
Utili di impresa (10%)	€ 72,26800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.102.001**  
Voce: 102 +129,43% su anno 2023/1 +129,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Accessori per pali in acciaio tirafondi per palo fino a 6000mm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+160,47%
Prezzo	€ 71,45600
Scostamento % su anno 2023/1	+160,47%
Spese generali (16%)	€ 8,96000
Utili di impresa (10%)	€ 6,49600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.102.002**  
Voce: 102 +129,43% su anno 2023/1 +129,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Accessori per pali in acciaio tirafondi per palo fino a 8000mm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+515,38%
Prezzo	€ 178,64000
Scostamento % su anno 2023/1	+515,38%
Spese generali (16%)	€ 22,40000
Utili di impresa (10%)	€ 16,24000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.102.003**  
Voce: 102 +129,43% su anno 2023/1 +129,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Accessori per pali in acciaio Raccordo testa palo

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-67,29%
Prezzo	€ 74,13560
Scostamento % su anno 2023/1	-67,29%
Spese generali (16%)	€ 9,29600
Utili di impresa (10%)	€ 6,73960

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.102.004**  
Voce: 102 +129,43% su anno 2023/1 +129,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Accessori per pali in acciaio Copertura base palo



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 111,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+252,77%</b>
Prezzo	€ 142,01880
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+252,77%</b>
Spese generali (16%)	€ 17,80800
Utili di impresa (10%)	€ 12,91080

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.102.005

**Voce:** 102 **+129,43%** su anno 2023/1 **+129,43%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 005 Accessori per pali in acciaio  
Innesto monolampada

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-3,37%</b>
Prezzo	€ 36,62120
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-3,37%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,59200
Utili di impresa (10%)	€ 3,32920

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.102.006

**Voce:** 102 **+129,43%** su anno 2023/1 **+129,43%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 006 Accessori per pali in acciaio  
Innesto bilampada

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+175,51%</b>
Prezzo	€ 153,63040
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+175,51%</b>
Spese generali (16%)	€ 19,26400
Utili di impresa (10%)	€ 13,96640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.102.007

**Voce:** 102 **+129,43%** su anno 2023/1 **+129,43%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 007 Accessori per pali in acciaio  
Braccio sporgente singolo

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 234,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+396,82%</b>
Prezzo	€ 299,22200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+396,82%</b>
Spese generali (16%)	€ 37,52000
Utili di impresa (10%)	€ 27,20200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.102.008

**Voce:** 102 **+129,43%** su anno 2023/1 **+129,43%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Articolo:** 008 Accessori per pali in acciaio  
Braccio sporgente doppio



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 266,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+122,83%
Prezzo	€ 339,41600
Scostamento % su anno 2023/1	+122,83%
Spese generali (16%)	€ 42,56000
Utili di impresa (10%)	€ 30,85600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.102.009**  
Voce: 102 +129,43% su anno 2023/1 +129,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Accessori per pali in acciaio  
Braccio sporgente verso l'alto

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 94,16880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,80800
Utili di impresa (10%)	€ 8,56080

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.102.010**  
Voce: 102 +129,43% su anno 2023/1 +129,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Accessori per pali in acciaio  
Braccio sporgente verso il basso

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 94,16880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,80800
Utili di impresa (10%)	€ 8,56080

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.102.011**  
Voce: 102 +129,43% su anno 2023/1 +129,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Accessori per pali in acciaio  
Corona con raccordo diam. 60mm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,99160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,25600
Utili di impresa (10%)	€ 1,63560

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.102.012**  
Voce: 102 +129,43% su anno 2023/1 +129,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Accessori per pali in acciaio  
Flangia per palo diam. 100mm.





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 67,05380
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,40800
Utili di impresa (10%)	€ 6,09580

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.103.001**

Voce: 103 **+23,16%** su anno 2023/1 **+23,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Palo in alluminio estruso rigato anodizzato, spessore 15/20 con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso, completo di n.2 portafusibile di protezione, n.2 fusibili 16A, morsettiera asportabile. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, in classe di isolamento II. Riduzione in pressofusione di alluminio Ø 60mm. Completo di idonea protezione o isolamento delle superfici interessate in modo che non ci sia contatto diretto con la muratura fresca o il massetto. Altezza fino a 4 mt.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 329,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,72%
Prezzo	€ 419,80400
Scostamento % su anno 2023/1	+20,72%
Spese generali (16%)	€ 52,64000
Utili di impresa (10%)	€ 38,16400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.103.002**

Voce: 103 **+23,16%** su anno 2023/1 **+23,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Palo in alluminio estruso rigato anodizzato, spessore 15/20 con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso, completo di n.2 portafusibile di protezione, n.2 fusibili 16A, morsettiera asportabile. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, in classe di isolamento II. Riduzione in pressofusione di alluminio Ø 60mm. Completo di idonea protezione o isolamento delle superfici interessate in modo che non ci sia contatto diretto con la muratura fresca o il massetto. Altezza fino a 5 mt.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 392,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,57%
Prezzo	€ 500,19200
Scostamento % su anno 2023/1	+23,57%
Spese generali (16%)	€ 62,72000
Utili di impresa (10%)	€ 45,47200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.103.003**

Voce: 103 **+23,16%** su anno 2023/1 **+23,16%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 003 Palo in alluminio estruso rigato anodizzato, spessore 15/20 con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso, completo di n.2 portafusibile di protezione, n.2 fusibili 16A, morsettiera asportabile. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, in classe di isolamento II. Riduzione in pressofusione di alluminio Ø 60mm. Completo di idonea protezione o isolamento delle superfici interessate in modo che non ci sia contatto diretto con la muratura fresca o il massetto. Altezza fino a 6 mt.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 458,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,19%
Prezzo	€ 585,04600
Scostamento % su anno 2023/1	+25,19%
Spese generali (16%)	€ 73,36000
Utili di impresa (10%)	€ 53,18600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.104.001**

Voce: 104 **+0,56%** su anno 2023/1 **+0,56%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	001	Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV. h indicativa = 1000mm.	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,07%
		Prezzo	€ 8,93200
		Scostamento % su anno 2023/1	-3,07%
		Spese generali (16%)	€ 1,12000
		Utili di impresa (10%)	€ 0,81200
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.104.002		
Voce:	104	+0,56% su anno 2023/1 +0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.	
Articolo:	002	h indicativa = 1500mm.	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,20000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,21%
		Prezzo	€ 14,29120
		Scostamento % su anno 2023/1	+0,21%
		Spese generali (16%)	€ 1,79200
		Utili di impresa (10%)	€ 1,29920
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.104.003		
Voce:	104	+0,56% su anno 2023/1 +0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.	
Articolo:	003	h indicativa = 2000mm.	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,21%
		Prezzo	€ 17,86400
		Scostamento % su anno 2023/1	-4,21%
		Spese generali (16%)	€ 2,24000
		Utili di impresa (10%)	€ 1,62400
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.104.004		
Voce:	104	+0,56% su anno 2023/1 +0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.	
Articolo:	004	h indicativa = 2500mm.	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,90000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,69%
		Prezzo	€ 24,11640
		Scostamento % su anno 2023/1	+4,69%
		Spese generali (16%)	€ 3,02400
		Utili di impresa (10%)	€ 2,19240
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.104.005		
Voce:	104	+0,56% su anno 2023/1 +0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata	



Articolo:	005	resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV. h indicativa = 3000mm.		
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,70000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,97%
			Prezzo	€ 27,68920
			Scostamento % su anno 2023/1	+0,97%
			Spese generali (16%)	€ 3,47200
			Utili di impresa (10%)	€ 2,51720
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.104.006			
Voce:	104	+0,56% su anno 2023/1 +0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.		
Articolo:	006	h indicativa = 3600mm.		
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 163,10000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,45%
			Prezzo	€ 208,11560
			Scostamento % su anno 2023/1	-7,45%
			Spese generali (16%)	€ 26,09600
			Utili di impresa (10%)	€ 18,91960
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.104.007			
Voce:	104	+0,56% su anno 2023/1 +0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.		
Articolo:	007	h indicativa = 4600mm.		
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 196,70000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,45%
			Prezzo	€ 250,98920
			Scostamento % su anno 2023/1	-5,45%
			Spese generali (16%)	€ 31,47200
			Utili di impresa (10%)	€ 22,81720
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.104.008			
Voce:	104	+0,56% su anno 2023/1 +0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.		
Articolo:	008	h indicativa = 5600mm.		
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 222,60000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,83%
			Prezzo	€ 284,03760
			Scostamento % su anno 2023/1	-8,83%
			Spese generali (16%)	€ 35,61600
			Utili di impresa (10%)	€ 25,82160
Codice regionale:	TOS24_PR.P62.104.020			
Voce:	104	+0,56% su anno 2023/1 +0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.		



Articolo: 020 base con attacco diam 60mm. per palo h fino a 2000mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,07%
Prezzo	€ 22,33000
Scostamento % su anno 2023/1	-3,07%
Spese generali (16%)	€ 2,80000
Utili di impresa (10%)	€ 2,03000

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.104.021  
Voce: 104 +0,56% su anno 2023/1 +0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.  
Articolo: 021 tappo per palo diam 60mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,38000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,83%
Prezzo	€ 3,03688
Scostamento % su anno 2023/1	+31,83%
Spese generali (16%)	€ 0,38080
Utili di impresa (10%)	€ 0,27608

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.200.001  
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lampade  
Articolo: 001 Fluorescente lineare tipo T8 - 18W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,36063
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,25616
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,41770
Utili di impresa (10%)	€ 2,47783


Codice regionale: TOS24\_PR.P62.200.002  
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lampade  
Articolo: 002 Fluorescente lineare tipo T8 - 36W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,39250
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,57283
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,58280
Utili di impresa (10%)	€ 2,59753

Codice regionale: TOS24\_PR.P62.200.003  
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lampade  
Articolo: 003 Fluorescente lineare tipo T8 - 58W




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,92875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,25709
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,66860
Utili di impresa (10%)	€ 2,65974

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.200.010** 

Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lampade

Articolo: 010 Fluorescente lineare tipo T5 - 14W


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,82500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,70870
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,09200
Utili di impresa (10%)	€ 0,79170

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.200.011** 

Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lampade

Articolo: 011 Fluorescente lineare tipo T5 - 28W


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,23938</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,23745
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,15830
Utili di impresa (10%)	€ 0,83977

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.200.012** 

Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lampade

Articolo: 012 Fluorescente lineare tipo T5 - 35W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,23938</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,23745
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,15830
Utili di impresa (10%)	€ 0,83977


Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.200.013** 

Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lampade


Articolo: 013 Fluorescente lineare tipo T5 - 49W




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,93563</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,22986
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,90970
Utili di impresa (10%)	€ 1,38453

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.200.014   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lampade  
**Articolo:** 014 Fluorescente lineare tipo T5 - 54W


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,93563</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,22986
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,90970
Utili di impresa (10%)	€ 1,38453

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.200.020   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lampade  
**Articolo:** 020 Fluorescente Compatta - fino a 9W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,75938</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,90097
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,24150
Utili di impresa (10%)	€ 0,90009


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.200.022   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lampade  
**Articolo:** 022 Fluorescente Compatta - 18W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,75938</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,90097
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,24150
Utili di impresa (10%)	€ 0,90009

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P62.200.023   
**Voce:** 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lampade  
**Articolo:** 023 Fluorescente Compatta - 18W




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,75938</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,90097
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,24150
Utili di impresa (10%)	€ 0,90009

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.200.024** 

Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lampade

Articolo: 024 Fluorescente Compatta - 22-24W


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,75938</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,90097
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,24150
Utili di impresa (10%)	€ 0,90009

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.200.025** 

Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lampade

Articolo: 025 Fluorescente Compatta - 32W


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,44063</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,91024
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,75050
Utili di impresa (10%)	€ 2,71911

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.200.030** 

Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lampade

Articolo: 030 Sodio Alta Pressione SAP 70W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,74967</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,85658
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,11995
Utili di impresa (10%)	€ 2,98696


Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.200.031** 

Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lampade


Articolo: 031 Sodio Alta Pressione SAP 100W




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,67797</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,59310
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,58848
Utili di impresa (10%)	€ 3,32665

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.200.032**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lampade  
Articolo: 032 Sodio Alta Pressione SAP 150W


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,70049</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,93383
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,51208
Utili di impresa (10%)	€ 4,72126

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.200.033**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lampade  
Articolo: 033 Sodio Alta Pressione SAP 250W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,45558</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,00132
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,27289
Utili di impresa (10%)	€ 5,27285

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.200.034**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lampade  
Articolo: 034 Sodio Alta Pressione SAP 400W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,80280</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 62,27238
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,80845
Utili di impresa (10%)	€ 5,66113

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.200.040**   
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lampade  
Articolo: 040 Vapori di alogenuri 70W





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,28925</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,23708
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,92628
Utili di impresa (10%)	€ 5,02155

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.200.041**  
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 041 Lampade  
Vapori di alogenuri 100W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,21604</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 90,87167
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,39457
Utili di impresa (10%)	€ 8,26106

Codice regionale: **TOS24\_PR.P62.200.042**  
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 042 Lampade  
Vapori di alogenuri 150W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,03524</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,18897
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,04564
Utili di impresa (10%)	€ 5,10809

Codice regionale: **TOS24\_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63** -4,67% su anno 2023/1 -4,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE FULMINAZIONI, ACCESSORI PER DERIVAZIONI

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.001.001**  
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori  
Prolungabile, in acciaio zincato a caldo L=1500 mm. - Ø 20 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,47560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,69600
Utili di impresa (10%)	€ 2,67960



Codice regionale: TOS24\_PR.P63.001.002  
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori Prolungabile, in acciaio zincato a caldo L=1500 mm. - Ø 25 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,65000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 71,00940
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,90400
Utili di impresa (10%)	€ 6,45540

Codice regionale: TOS24\_PR.P63.001.010  
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori Punta di infissione per dispersore Ø 20 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,25000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,52700
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,32000
Utili di impresa (10%)	€ 0,95700

Codice regionale: TOS24\_PR.P63.001.011  
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori Punta di infissione per dispersore Ø 25 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,27000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,82852
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,48320
Utili di impresa (10%)	€ 1,07532


Codice regionale: TOS24\_PR.P63.001.020  
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 020 Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori Battipalo in acciaio per l'infissione dei dispersori Ø 20 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,35920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,67200
Utili di impresa (10%)	€ 0,48720


Codice regionale: TOS24\_PR.P63.001.021  
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 021 Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori Battipalo in acciaio per l'infissione dei dispersori Ø 25 mm.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,24000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,61824
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,95840
Utili di impresa (10%)	€ 1,41984

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.001.030**   
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori  
Articolo: 030 Morsetto a collare in acciaio zincato a caldo, Ø 20 mm. per collegamento tondi, corde, funi Ø fino a 10 mm.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,70500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,72758
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,59280
Utili di impresa (10%)	€ 0,42978

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.001.031**   
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori  
Articolo: 031 Morsetto a collare in acciaio zincato a caldo, Ø 25 mm. per collegamento tondi, corde, funi Ø fino a 10 mm.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,69480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,96800
Utili di impresa (10%)	€ 1,42680


Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.001.032**   
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori  
Articolo: 032 Morsetto a collare in acciaio zincato a caldo, Ø 20 mm. per collegamento con piatti fino a 50 mm.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,27500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,11090
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,64400
Utili di impresa (10%)	€ 1,19190


Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.001.033**   
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori  
Articolo: 033 Morsetto a collare in acciaio zincato a caldo, Ø 25 mm. per collegamento con piatti fino a 50 mm.



		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,27500
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 13,11090
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 1,64400
		Utili di impresa (10%)	€ 1,19190
Codice regionale:	TOS24_PR.P63.001.035 		
Voce:	001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
	Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori		
Articolo:	035 Morsetto zincato a caldo, Ø 20 mm. per il collegamento dei dispersori piatti fino a 50 mm.		


		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,27500
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 13,11090
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 1,64400
		Utili di impresa (10%)	€ 1,19190
Codice regionale:	TOS24_PR.P63.001.036 		
Voce:	001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori		
	036 Morsetto zincato a caldo, Ø 25 mm. per il collegamento dei dispersori piatti fino a 50 mm.		

		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,27500
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 13,11090
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 1,64400
		Utili di impresa (10%)	€ 1,19190
Codice regionale:	TOS24_PR.P63.001.040 		
Voce:	001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
	Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori		
Articolo:	040 Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo 500 x 500 x 3 mm.		


		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 87,15000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 111,20340
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 13,94400
		Utili di impresa (10%)	€ 10,10940
Codice regionale:	TOS24_PR.P63.001.050 		
Voce:	001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
	Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori		
Articolo:	050 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde,		




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,79500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,98242
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,00720
Utili di impresa (10%)	€ 2,18022

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P63.001.051   
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori  
**Articolo:** 051 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 1.5 metri


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,61500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,23674
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,41840
Utili di impresa (10%)	€ 3,20334

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P63.001.052   
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori  
**Articolo:** 052 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 2 metri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,75500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,17538
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,04080
Utili di impresa (10%)	€ 4,37958

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P63.001.053   
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori  
**Articolo:** 053 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 2.5 metri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,65020
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,23200
Utili di impresa (10%)	€ 5,96820

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P63.001.054   
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori  
**Articolo:** 054 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 3 metri



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,23280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,04800
Utili di impresa (10%)	€ 4,38480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.001.060**  
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 060 Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori  
Morsetto terminale a contatto per tondo Ø 8-10 mm ad 1 via

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,58000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,29208
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,41280
Utili di impresa (10%)	€ 0,29928

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.001.061**  
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 061 Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori  
Morsetto terminale a contatto per tondo Ø 8-10 mm a 2 vie

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,79200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,83859
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,60672
Utili di impresa (10%)	€ 0,43987

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.001**  
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Conduttore piatto in acciaio zincato a caldo 25 x 3 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,26000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,60776
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,20160
Utili di impresa (10%)	€ 0,14616

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.002**  
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Conduttore piatto in acciaio zincato a caldo 30 x 3 mm.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,62000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,89512
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,73920
Utili di impresa (10%)	€ 0,53592

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.003**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 003 Conduttore piatto in acciaio zincato a caldo 30 x 3.5 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,41500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,90954
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,86640
Utili di impresa (10%)	€ 0,62814

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.004**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 004 Conduttore piatto in acciaio zincato a caldo 40 x 3 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,25100
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,84100

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.005**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 005 Conduttore piatto in acciaio zincato a caldo 40 x 4 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,72000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,40272
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,55520
Utili di impresa (10%)	€ 1,12752

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.010**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 010 Conduttore tondo in acciaio zincato a caldo Ø 8 mm.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,58000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,29208
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,41280
Utili di impresa (10%)	€ 0,29928

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.011**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 011 Conduttore tondo in acciaio zincato a caldo Ø 10 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,16780
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,64800
Utili di impresa (10%)	€ 0,46980

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.012**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 012 Conduttore tondo in rame Ø 8 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,33000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,38908
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,93280
Utili di impresa (10%)	€ 2,12628

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.020**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 020 Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 4 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,94720</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,20863
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15155
Utili di impresa (10%)	€ 0,10988

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.021**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 021 Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 5 mm.





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,34620</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,71775
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,21539
Utili di impresa (10%)	€ 0,15616

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P63.002.022 📄  
**Voce:** 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 022 Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 6 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,72000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,19472
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,27520
Utili di impresa (10%)	€ 0,19952

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P63.002.023 📄  
**Voce:** 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 023 Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 8 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,77000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,53452
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,44320
Utili di impresa (10%)	€ 0,32132

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P63.002.024 📄  
**Voce:** 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 024 Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 10 mm.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,99000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,36724
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,79840
Utili di impresa (10%)	€ 0,57884

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P63.002.025 📄  
**Voce:** 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 025 Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 11 mm.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,42160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,05600
Utili di impresa (10%)	€ 0,76560

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.030**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 030 Morsetto serrafune in acciaio zincato Ø 5 mm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,88990</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,13551
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,14238
Utili di impresa (10%)	€ 0,10323

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.031**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 031 Morsetto serrafune in acciaio zincato Ø 6 mm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,96640</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,23312
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15462
Utili di impresa (10%)	€ 0,11210

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.032**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 032 Morsetto serrafune in acciaio zincato Ø 8 mm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,57225</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,73019
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,09156
Utili di impresa (10%)	€ 0,06638


Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.033**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10


Articolo: 033 Morsetto serrafune in acciaio zincato Ø 10 mm.




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,86655</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,10572
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,13865
Utili di impresa (10%)	€ 0,10052

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.034**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 034 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Morsetto serrafune in acciaio zincato Ø 11 mm.


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,63000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,07988
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,26080
Utili di impresa (10%)	€ 0,18908

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.040**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 040 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Morsetto di sezionamento con barra in rame per tondo Ø 8-10 mm.


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,08000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,69008
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,09280
Utili di impresa (10%)	€ 1,51728

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.041**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 041 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Morsetto di sezionamento con barra in rame per tondo Ø 8-10 mm. E piastra di fissaggio a muro 150 x 45 mm.


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,10740</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,27704
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,41718
Utili di impresa (10%)	€ 1,75246


Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.042**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 042 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Morsetto di sezionamento in acciaio zincato a caldo per tondo Ø 8-10 mm. e bandelle fino a 30 mm.



		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,05500</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 2,62218
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,32880
		Utili di impresa (10%)	€ 0,23838
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P63.002.050</b> 		
<b>Voce:</b>	002 <span>0% su anno 2023/1</span> <span>0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</span>		
<b>Articolo:</b>	050 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Asta di captazione/adduzione in acciaio zincato Ø 16 mm. L=1500 mm.		


		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,46580
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 43,97836
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 5,51453
		Utili di impresa (10%)	€ 3,99803
Codice regionale:	TOS24_PR.P63.002.051		
Voce:	002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10			
Articolo:	051 Supporto per asta di captazione/adduzione in acciaio zincato Ø 16 mm. L=1500 mm.		

		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,26470
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 6,71776
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,84235
		Utili di impresa (10%)	€ 0,61071
Codice regionale:	TOS24_PR.P63.002.060 		
Voce:	002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10			
Articolo:	060 Morsetto di derivazione a croce in acciaio zincato a caldo per tondi Ø 8-10 mm. - Dimensioni 60 x 60 x 2.5 mm.		


		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,35175</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 4,27683
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,53628
		Utili di impresa (10%)	€ 0,38880
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P63.002.061</b> 		
<b>Voce:</b>	002 <span>0%</span> su anno 2023/1 <span>0%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
	Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10		
<b>Articolo:</b>	061 Morsetto di derivazione a croce in acciaio zincato a caldo per tondi Ø 8-10 mm. - Dimensioni 60 x 60 x 4 mm.		




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,05480</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,17393
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,64877
Utili di impresa (10%)	€ 0,47036

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.062**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 062 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Morsetto di derivazione a croce in acciaio zincato a caldo per piatti fino a 30 mm. - Dimensioni 60 x 60 x 2.5 mm.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,80955</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,86099
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,60953
Utili di impresa (10%)	€ 0,44191

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.063**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 063 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Morsetto di derivazione a croce in acciaio zincato a caldo per piatti fino a 30 mm. e tondi Ø 8-10 mm. - Dimensioni 60 x 60 x 2.5 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,97835</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,52438
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,31654
Utili di impresa (10%)	€ 0,22949

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.070**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 070 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Supporto in zama zincata a caldo per tondo Ø 8-10 mm., funi e corde fino a Ø 16 mm. H=30mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,73045</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,48405
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,43687
Utili di impresa (10%)	€ 0,31673

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.071**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 071 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Supporto in acciaio zincato a caldo per piatto da 30 mm. H=30mm.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,73045</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,48405
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,43687
Utili di impresa (10%)	€ 0,31673

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.080**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 080 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Base per supporto in acciaio zincato a caldo con perno filettato - Ø 100 mm. Per tetto piano

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,83000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,88708
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,61280
Utili di impresa (10%)	€ 0,44428

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.081**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 081 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Supporto per tetto piano in cemento rivestito in plastica per tondo Ø 8 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,27792
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,78720
Utili di impresa (10%)	€ 0,57072

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.082**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 082 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Supporto per tetto piano in cemento rivestito in plastica per tondo Ø 10 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,92750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,28749
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,78840
Utili di impresa (10%)	€ 0,57159


Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.083**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.


Articolo: 083 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Supporto per tetto piano in cemento rivestito in plastica per piatto 30 x 3 mm.




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,92750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,28749
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,78840
Utili di impresa (10%)	€ 0,57159

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.084**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 084 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Supporto per coppi e colmi in acciaio zincato a caldo per tondo Ø 8-10 mm.


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,47000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,35972
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,67520
Utili di impresa (10%)	€ 1,21452

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.085**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 085 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Supporto per tetti ondulati con perno filettato M8

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,26000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,88376
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,36160
Utili di impresa (10%)	€ 0,26216


Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.086**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 086 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Supporto angolato per tetti ondulati per tondo Ø 8-10 mm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,86750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,21093
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,77880
Utili di impresa (10%)	€ 0,56463


Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.087**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 087 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Supporto angolato per tetti ondulati per piatto fino a 30 mm.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,86750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,21093
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,77880
Utili di impresa (10%)	€ 0,56463

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.088**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 088 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Supporto tondo per tetti ondulati per tondo Ø 8-10 mm.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,44520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,43200
Utili di impresa (10%)	€ 0,31320

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.089**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 089 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Supporto tondo per tetti ondulati per piatto fino a 30 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,57280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,44800
Utili di impresa (10%)	€ 0,32480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.090**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 090 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Supporto per gronde per tondo Ø 8-10 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,85800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,75081
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,09728
Utili di impresa (10%)	€ 0,79553

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.091**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 091 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Supporto per gronde per piatto fino a 30 mm.





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,24000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,68624
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,83840
Utili di impresa (10%)	€ 0,60784

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.092**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 092 Giunto di dilatazione in acciaio zincato a caldo

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,33000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,83708
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,61280
Utili di impresa (10%)	€ 1,89428

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.100**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 100 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 7-19 mmq. (Ø 3-5 mm.)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,45200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,85275
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23232
Utili di impresa (10%)	€ 0,16843

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.101**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 101 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 28-50 mmq. (Ø 6-8 mm.)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,31000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,94756
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,36960
Utili di impresa (10%)	€ 0,26796


Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.102**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10


Articolo: 102 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 64-95 mmq. (Ø 9-12 mm.)




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,52500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,32590
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,04400
Utili di impresa (10%)	€ 0,75690

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.103**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 103 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 113-153 mmq. (Ø 12-14 mm.)


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,71000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,66596
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,71360
Utili di impresa (10%)	€ 1,24236

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.104**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 104 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 153-200 mmq. (Ø 14-16 mm.)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,53696
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,07360
Utili di impresa (10%)	€ 1,50336

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.105**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 105 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 200-240 mmq. (Ø 16-18 mm.)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,26000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,37176
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,44160
Utili di impresa (10%)	€ 4,67016

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.106**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 106 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 240-275 mmq. (Ø 18-22 mm.)



		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,11000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 55,00836
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 6,89760
		Utili di impresa (10%)	€ 5,00076
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P63.002.110</b>		
<b>Voce:</b>	002	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	110	Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 10 mmq. (Ø 4 mm.)	

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,73790</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 0,94156
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 0,11806
	Utili di impresa (10%)	€ 0,08560


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P63.002.111</b>		
<b>Voce:</b>	002	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	111	Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 16 mmq. (Ø 5.1 mm.)	
		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,33350</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1,70155
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,21336
		Utili di impresa (10%)	€ 0,15469
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P63.002.112</b>		
<b>Voce:</b>	002	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	112	Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 25 mmq. (Ø 6.3 mm.)	

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,54920</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 1,97678
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 0,24787
	Utili di impresa (10%)	€ 0,17971


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P63.002.113</b>		
<b>Voce:</b>	002	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
<b>Articolo:</b>	113	Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 35 mmq. (Ø 7.5 mm.)	




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,73510</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,21399
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,27762
Utili di impresa (10%)	€ 0,20127

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.114**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 114 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 50 mmq. (Ø 9.5 mm.)


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,78000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,54728
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,44480
Utili di impresa (10%)	€ 0,32248

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.115**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 115 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 75 mmq. (Ø 11 mm.)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,33840
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,54400
Utili di impresa (10%)	€ 0,39440


Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.116**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 116 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 100 mmq. (Ø 13 mm.)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,01000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,11676
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,64160
Utili di impresa (10%)	€ 0,46516


Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.117**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 117 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 120 mmq. (Ø 14 mm.)




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,17584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,77440
Utili di impresa (10%)	€ 0,56144

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.118**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 118 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 170 mmq. (Ø 16 mm.)


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,01000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,94476
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,12160
Utili di impresa (10%)	€ 0,81316

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.119**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 119 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 200 mmq. (Ø 17 mm.)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,38180</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,59118
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,70109
Utili di impresa (10%)	€ 0,50829


Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.120**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 120 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 250 mmq. (Ø 18 mm.)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,78230</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,37822
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,92517
Utili di impresa (10%)	€ 0,67075


Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.002.121**   
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 121 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10  
Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 300 mmq. (Ø 21 mm.)




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,66130</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,32782
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,54581
Utili di impresa (10%)	€ 1,12071

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.003.001**   
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori  
Articolo: 001 Piastra per collegamenti equipotenziali in piatto di acciaio inox aisi 304 zincata a caldo con n.6 fori di derivazione Ø 13 mm.


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,33420
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,67200
Utili di impresa (10%)	€ 1,21220

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.003.002**   
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori  
Articolo: 002 Piastra per collegamenti equipotenziali in piatto di acciaio inox aisi 304 zincata a caldo con n.12 fori di derivazione Ø 13 mm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,67000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 60,82692
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,62720
Utili di impresa (10%)	€ 5,52972

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.003.003**   
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori  
Articolo: 003 Barra in rame con fori filettati M6 - dimensioni 25 x 4 x 1000 mm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,87000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 109,57012
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,73920
Utili di impresa (10%)	€ 9,96092

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.003.004**   
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori  
Articolo: 004 Barra in rame con fori filettati M6 - dimensioni 30 x 5 x 1000 mm.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 118,41000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 151,09116
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,94560
Utili di impresa (10%)	€ 13,73556

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.003.005**  
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori  
Squadretta di ancoraggio in acciaio zincato a caldo

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,08000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,93008
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,49280
Utili di impresa (10%)	€ 0,35728

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.003.006**  
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori  
Colonnina distanziale in poliestere con fibra di vetro

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,67680
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,08800
Utili di impresa (10%)	€ 0,78880


Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.003.007**  
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori  
Piastra equipotenziale con coperchio in pvc antiurto, morsettiere in ottone nichelato con n.1 ingresso per tondo Ø 8-10 mm., n.1 ingresso per piatto da 30 mm., n.7 ingressi per conduttori multifilo con sezione fino a 16 mmq.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,96500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,81934
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,23440
Utili di impresa (10%)	€ 1,61994


Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.003.008**  
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori  
Piastra equipotenziale in cassetta da parete, morsettiere in ottone nichelato con n.1 ingresso per conduttore multifilo fino a 16 mmq., n.6 ingressi per conduttori multifilo con sezione fino a 10 mmq.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,53504
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,44640
Utili di impresa (10%)	€ 1,04864

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.003.010**   
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori  
Piastra equipotenziale in cassetta da incasso, morsettieria in ottone nichelato con n.1 ingresso per conduttore multifilo fino a 16 mmq., n.6 ingressi per conduttori multifilo con sezione fino a 10 mmq.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,45060
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,69600
Utili di impresa (10%)	€ 3,40460

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.004.001**   
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Fascette e Collari per tubi metallici  
Fascetta in ottone o bronzo nichelato per tubo Ø 3/8" - 1.1/2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,93000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,01468
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,62880
Utili di impresa (10%)	€ 0,45588

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.004.002**   
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Fascette e Collari per tubi metallici  
Fascetta in ottone o bronzo nichelato per tubo Ø 3/8" - 4"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,48680
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,68800
Utili di impresa (10%)	€ 0,49880

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.004.003**   
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Fascette e Collari per tubi metallici  
Fascetta in ottone o bronzo nichelato per tubo Ø 3/8" - 6"





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,93000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,29068
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,78880
Utili di impresa (10%)	€ 0,57188

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.004.004**  
Voce: 004 **-33,91%** su anno 2023/1 **-33,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Fascette e Collari per tubi metallici  
Fascetta in acciaio zincato per tubo Ø 2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,33000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,24908
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,53280
Utili di impresa (10%)	€ 0,38628

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.004.005**  
Voce: 004 **-33,91%** su anno 2023/1 **-33,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Fascette e Collari per tubi metallici  
Fascetta in acciaio zincato per tubo Ø 4"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,93000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,01468
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,62880
Utili di impresa (10%)	€ 0,45588

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.004.006**  
Voce: 004 **-33,91%** su anno 2023/1 **-33,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Fascette e Collari per tubi metallici  
Fascetta in acciaio zincato per tubo Ø 6"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,42300
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,68000
Utili di impresa (10%)	€ 0,49300

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.004.007**  
Voce: 004 **-33,91%** su anno 2023/1 **-33,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Fascette e Collari per tubi metallici  
Fascetta in acciaio inox per tubo Ø 3/4" - 2"



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,43104
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,80640
Utili di impresa (10%)	€ 0,58464

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.004.008**  
Voce: 004 **-33,91%** su anno 2023/1 **-33,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fascette e Collari per tubi metallici  
Articolo: 008 Fascetta in acciaio inox per tubo Ø 3/4" - 4"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,62500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,17750
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,90000
Utili di impresa (10%)	€ 0,65250

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.004.020**  
Voce: 004 **-33,91%** su anno 2023/1 **-33,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fascette e Collari per tubi metallici  
Articolo: 020 Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 3/8"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,41000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-84,98%
Prezzo	€ 0,52316
Scostamento % su anno 2023/1	-84,98%
Spese generali (16%)	€ 0,06560
Utili di impresa (10%)	€ 0,04756

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.004.021**  
Voce: 004 **-33,91%** su anno 2023/1 **-33,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fascette e Collari per tubi metallici  
Articolo: 021 Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 1/2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,42500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-85,32%
Prezzo	€ 0,54230
Scostamento % su anno 2023/1	-85,32%
Spese generali (16%)	€ 0,06800
Utili di impresa (10%)	€ 0,04930

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.004.022**  
Voce: 004 **-33,91%** su anno 2023/1 **-33,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fascette e Collari per tubi metallici  
Articolo: 022 Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 3/4"



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,43500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-85,5%</b>
Prezzo	€ 0,55506
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-85,5%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,06960
Utili di impresa (10%)	€ 0,05046

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P63.004.023

**Voce:** 004 **-33,91%** su anno 2023/1 **-33,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fascette e Collari per tubi metallici

**Articolo:** 023 Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 1"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-85,83%</b>
Prezzo	€ 0,56144
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-85,83%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,07040
Utili di impresa (10%)	€ 0,05104

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P63.004.024

**Voce:** 004 **-33,91%** su anno 2023/1 **-33,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fascette e Collari per tubi metallici

**Articolo:** 024 Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 1.1/4"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,49500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-85,27%</b>
Prezzo	€ 0,63162
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-85,27%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,07920
Utili di impresa (10%)	€ 0,05742

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P63.004.025

**Voce:** 004 **-33,91%** su anno 2023/1 **-33,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fascette e Collari per tubi metallici

**Articolo:** 025 Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 1.1/2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,51000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-85,53%</b>
Prezzo	€ 0,65076
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-85,53%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,08160
Utili di impresa (10%)	€ 0,05916

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P63.004.026

**Voce:** 004 **-33,91%** su anno 2023/1 **-33,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fascette e Collari per tubi metallici

**Articolo:** 026 Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 1.3/4"



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,40500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,34478
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,54480
Utili di impresa (10%)	€ 0,39498

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.004.027**  
Voce: 004 **-33,91%** su anno 2023/1 **-33,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 027 Fascette e Collari per tubi metallici  
Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-86,22%
Prezzo	€ 0,70180
Scostamento % su anno 2023/1	-86,22%
Spese generali (16%)	€ 0,08800
Utili di impresa (10%)	€ 0,06380

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.004.030**  
Voce: 004 **-33,91%** su anno 2023/1 **-33,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 030 Fascette e Collari per tubi metallici  
Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 3/8"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,68500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,46%
Prezzo	€ 2,15006
Scostamento % su anno 2023/1	-43,46%
Spese generali (16%)	€ 0,26960
Utili di impresa (10%)	€ 0,19546

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.004.031**  
Voce: 004 **-33,91%** su anno 2023/1 **-33,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 031 Fascette e Collari per tubi metallici  
Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 1/2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,78000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-47,02%
Prezzo	€ 2,27128
Scostamento % su anno 2023/1	-47,02%
Spese generali (16%)	€ 0,28480
Utili di impresa (10%)	€ 0,20648

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.004.032**  
Voce: 004 **-33,91%** su anno 2023/1 **-33,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 032 Fascette e Collari per tubi metallici  
Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 3/4"



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,86500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-46,71%
Prezzo	€ 2,37974
Scostamento % su anno 2023/1	-46,71%
Spese generali (16%)	€ 0,29840
Utili di impresa (10%)	€ 0,21634

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.004.033**  
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fascette e Collari per tubi metallici  
Articolo: 033 Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 1"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,35%
Prezzo	€ 3,82800
Scostamento % su anno 2023/1	-19,35%
Spese generali (16%)	€ 0,48000
Utili di impresa (10%)	€ 0,34800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.004.034**  
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fascette e Collari per tubi metallici  
Articolo: 034 Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 1.1/4"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,04500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,63%
Prezzo	€ 3,88542
Scostamento % su anno 2023/1	-24,63%
Spese generali (16%)	€ 0,48720
Utili di impresa (10%)	€ 0,35322


Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.004.035**  
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fascette e Collari per tubi metallici  
Articolo: 035 Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 1.1/2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,13000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,26988
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,66080
Utili di impresa (10%)	€ 0,47908

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.004.036**  
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fascette e Collari per tubi metallici  
Articolo: 036 Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 1.3/4"




	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,52000</b>
	Prezzo	€ 4,49152
	Spese generali (16%)	€ 0,56320
	Utili di impresa (10%)	€ 0,40832

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.004.037** 

Voce: 004 **-33,91%** su anno 2023/1 **-33,91%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fascette e Collari per tubi metallici

Articolo: 037 Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 2"


	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,20000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 6,63520
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 0,83200
	Utili di impresa (10%)	€ 0,60320

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.005.001** 

Voce: 005 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra

Articolo: 001 sezione 6 mmq.


	Unità di misura	kg
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,90000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 16,46040
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 2,06400
	Utili di impresa (10%)	€ 1,49640

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.005.002** 

Voce: 005 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra

Articolo: 002 sezione 10 mmq.

	Unità di misura	kg
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,90000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 16,46040
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 2,06400
	Utili di impresa (10%)	€ 1,49640


Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.005.003** 

Voce: 005 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra


Articolo: 003 sezione 16 mmq.




Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,46040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,06400
Utili di impresa (10%)	€ 1,49640

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.005.004**   
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra sezione 25 mmq.


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,46040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,06400
Utili di impresa (10%)	€ 1,49640

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.005.005**   
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra sezione 35 mmq.

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,46040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,06400
Utili di impresa (10%)	€ 1,49640


Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.005.006**   
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra sezione 50 mmq.

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,46040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,06400
Utili di impresa (10%)	€ 1,49640


Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.005.007**   
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra sezione 70 mmq.




Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,46040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,06400
Utili di impresa (10%)	€ 1,49640

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.005.008**   
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra sezione 95 mmq.


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,46040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,06400
Utili di impresa (10%)	€ 1,49640

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.005.009**   
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra sezione 120 mmq.

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,46040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,06400
Utili di impresa (10%)	€ 1,49640

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.005.010**   
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra sezione 150 mmq.

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,46040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,06400
Utili di impresa (10%)	€ 1,49640

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.005.011**   
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra sezione 185 mmq.





Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,46040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,06400
Utili di impresa (10%)	€ 1,49640

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.005.012**

Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 012 Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra sezione 240 mmq.

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,46040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,06400
Utili di impresa (10%)	€ 1,49640

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.006.001**

Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 6 mmq. - 6 mmq.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,19350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,24691
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03096
Utili di impresa (10%)	€ 0,02245

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.006.002**

Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 10 mmq. - 10 mmq.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,33300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,42491
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,05328
Utili di impresa (10%)	€ 0,03863


Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.006.003**

Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.


Articolo: 003 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 16 mmq. - 16 mmq.




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,77270</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,98596
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,12363
Utili di impresa (10%)	€ 0,08963

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.006.004**   
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 25 mmq. - 10 mmq.


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,82980</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,05883
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,13277
Utili di impresa (10%)	€ 0,09626

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.006.005**   
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 25 mmq. - 25 mmq.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,87620</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,11803
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,14019
Utili di impresa (10%)	€ 0,10164


Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.006.006**   
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 35 mmq. - 16 mmq.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,54380</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,96989
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,24701
Utili di impresa (10%)	€ 0,17908


Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.006.007**   
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 35 mmq. - 35 mmq.




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,41520</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,80579
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22643
Utili di impresa (10%)	€ 0,16416

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.006.008**   
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 50 mmq. - 50 mmq.


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,86770</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,65918
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,45883
Utili di impresa (10%)	€ 0,33265

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.006.009**   
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 009 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 70 mmq. - 35 mmq.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,30620</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,21871
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,52899
Utili di impresa (10%)	€ 0,38352


Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.006.010**   
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 010 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 70 mmq. - 50 mmq.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,11050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,96900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,49768
Utili di impresa (10%)	€ 0,36082


Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.006.011**   
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 70 mmq. - 70 mmq.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,07050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,91796
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,49128
Utili di impresa (10%)	€ 0,35618

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P63.006.012   
**Voce:** 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 012 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 95 mmq. - 35 mmq.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,04320</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,43512
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,80691
Utili di impresa (10%)	€ 0,58501

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P63.006.013   
**Voce:** 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 013 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 95 mmq. - 70 mmq.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,77830</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,09711
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,76453
Utili di impresa (10%)	€ 0,55428


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P63.006.014   
**Voce:** 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 014 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 95 mmq. - 95 mmq.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,65840</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,94411
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,74534
Utili di impresa (10%)	€ 0,54037


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P63.006.015   
**Voce:** 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 015 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 120 mmq. - 95 mmq.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,42720</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,92511
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,86835
Utili di impresa (10%)	€ 0,62956

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.006.016**   
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 016 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 120 mmq. - 120 mmq.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,28730</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,74660
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,84597
Utili di impresa (10%)	€ 0,61333

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.006.017**   
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 017 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 150 mmq. - 150 mmq.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,53240</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,05934
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,88518
Utili di impresa (10%)	€ 0,64176


Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.006.018**   
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 018 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 185 mmq. - 185 mmq.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,28900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,57676
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,32624
Utili di impresa (10%)	€ 0,96152

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.007.001**   
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra sezione 1.5 mmq.




	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,68500</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 3,42606
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 0,42960
	Utili di impresa (10%)	€ 0,31146

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.007.002** 

Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 002 Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra sezione 2.5 mmq.


	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,68500</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 3,42606
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 0,42960
	Utili di impresa (10%)	€ 0,31146

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.007.003** 

Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 003 Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra sezione 4 mmq.


	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,15000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 4,01940
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 0,50400
	Utili di impresa (10%)	€ 0,36540

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.007.004** 

Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 004 Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra sezione 6 mmq.

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,67500</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 4,68930
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 0,58800
	Utili di impresa (10%)	€ 0,42630


Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.007.005** 

Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 005 Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra sezione 10 mmq.




	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,41000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 5,62716
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 0,70560
	Utili di impresa (10%)	€ 0,51156

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.007.006** 

Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra

Articolo: 006 sezione 16 mmq.


	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,35500</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 6,83298
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 0,85680
	Utili di impresa (10%)	€ 0,62118

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.007.007** 

Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra

Articolo: 007 sezione 35 mmq.


	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,88000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 7,50288
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 0,94080
	Utili di impresa (10%)	€ 0,68208

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.007.008** 

Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra

Articolo: 008 sezione 50 mmq.

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,50500</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 10,85238
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 1,36080
	Utili di impresa (10%)	€ 0,98658


Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.007.009** 

Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra

Articolo: 009 sezione 70 mmq.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,40500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,00078
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,50480
Utili di impresa (10%)	€ 1,09098

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.007.010** 

Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra

Articolo: 010 sezione 95 mmq.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,40500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,00078
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,50480
Utili di impresa (10%)	€ 1,09098

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.007.011** 

Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra

Articolo: 011 sezione 120 mmq.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,91244</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,30427
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,54599
Utili di impresa (10%)	€ 1,84584

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.007.012** 

Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra

Articolo: 012 sezione 150 mmq.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,84610</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,87563
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,49538
Utili di impresa (10%)	€ 2,53415

Codice regionale: **TOS24\_PR.P63.007.013** 


Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra

Articolo: 013 sezione 240 mmq.







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,12920</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,61686
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,34067
Utili di impresa (10%)	€ 3,14699

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P63.008.001   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame capicorda ad occhiello preisolato sezione 1.5-2.5 mmq.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,04150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,05295
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,00664
Utili di impresa (10%)	€ 0,00481

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P63.008.002   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame capicorda ad occhiello preisolato sezione 4-6 mmq.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,06800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,08677
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,01088
Utili di impresa (10%)	€ 0,00789

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P63.008.003   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame puntale preisolato sezione 1.5-2.5 mmq.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,03970</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,05066
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,00635
Utili di impresa (10%)	€ 0,00461

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P63.008.004   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame puntale preisolato sezione 4-6 mmq.



		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,05890</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 0,07515
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,00942
		Utili di impresa (10%)	€ 0,00683
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P63.010.001</b>		
<b>Voce:</b>	010	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguente ad elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1	
<b>Articolo:</b>	001	sezione nominale 1.5 mmq.	

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,10200</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 0,13015
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,01632
		Utili di impresa (10%)	€ 0,01183

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P63.010.002</b>		
<b>Voce:</b>	010	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguente ad elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1	
<b>Articolo:</b>	002	sezione nominale 2.5 mmq.	

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,16950</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 0,21628
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,02712
		Utili di impresa (10%)	€ 0,01966

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P63.010.003</b>		
<b>Voce:</b>	010	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguente ad elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1	
<b>Articolo:</b>	003	sezione nominale 4 mmq	

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,15045</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 0,19197
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,02407
		Utili di impresa (10%)	€ 0,01745

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P63.010.004</b>		
<b>Voce:</b>	010	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguente ad elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1	



Articolo: 004 sezione nominale 6 mmq

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,19845
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,25322
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03175
Utili di impresa (10%)	€ 0,02302

Codice regionale: TOS24\_PR.P63.010.005  
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguente ad elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1

Articolo: 005 sezione nominale 10 mmq

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,31500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,40194
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,05040
Utili di impresa (10%)	€ 0,03654

Codice regionale: TOS24\_PR.P63.010.006  
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguente ad elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1

Articolo: 006 sezione nominale 16 mmq

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,78000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,99528
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,12480
Utili di impresa (10%)	€ 0,09048

Codice regionale: TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.


Codice regionale: TOS24\_PR.P64 +0,62% su anno 2023/1 +0,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI TELEFONICI E TRASMISSIONE DATI, IMPIANTI CITOFONICI, VIDEOCITOFONICI, TV E TVCC

Codice regionale: TOS24\_PR.P64.001.001  
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.


Articolo: 001 Connettore RJ11 cat. 3 non schermato con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,43567</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,48792
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,18971
Utili di impresa (10%)	€ 0,86254

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.001.002   
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.  
**Articolo:** 002 Connettore RJ45 cat. 5e UTP tipo Toolless IDC con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,79150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,38995
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,92664
Utili di impresa (10%)	€ 0,67181

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.001.003   
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.  
**Articolo:** 003 Connettore RJ45 cat. 5e UTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,03203</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,07687
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,76512
Utili di impresa (10%)	€ 1,27972


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.001.004   
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.  
**Articolo:** 004 Connettore RJ45 cat. 6 UTP tipo Toolless IDC con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,03292</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,52601
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,44527
Utili di impresa (10%)	€ 1,04782


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.001.005   
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.  
**Articolo:** 005 Connettore RJ45 cat. 6 UTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,88132</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,98856
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,38101
Utili di impresa (10%)	€ 1,72623

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.001.006   
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.  
**Articolo:** 006 Connettore RJ45 cat. 6A UTP tipo Toolless IDC con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,77025</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,84684
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,36324
Utili di impresa (10%)	€ 1,71335

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.001.010   
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.  
**Articolo:** 010 Connettore RJ45 cat. 6 FTP tipo Toolless IDC con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,53620</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,72019
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,84579
Utili di impresa (10%)	€ 1,33820

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.001.011   
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.  
**Articolo:** 011 Connettore RJ45 cat. 6 FTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,99353</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,68374
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,71896
Utili di impresa (10%)	€ 1,97125

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.001.012   
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.  
**Articolo:** 012 Connettore RJ45 cat. 6A FTP tipo Toolless con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,36306</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,43127
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,93809
Utili di impresa (10%)	€ 2,13012

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.001.013

**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.

**Articolo:** 013 Connettore cat. 7A di tipo schermato per placca autoportante

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,99232</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,68220
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,71877
Utili di impresa (10%)	€ 1,97111

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.001.030

**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.

**Articolo:** 030 Adattatore autoportante per Connettore cat.7

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,23622</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,88942
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,11780
Utili di impresa (10%)	€ 1,53540

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.002.001

**Voce:** 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2,

**Articolo:** 001 Connettore fibra ottica ST 50/125 micron o ST 62,5/125 micron monomodale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,05220</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,72261
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,96835
Utili di impresa (10%)	€ 0,70206

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.002.002

**Voce:** 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2,

**Articolo:** 002 Connettore fibra ottica ST 62,5/125 micron o ST 62,5/125 micron monomodale



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,99643</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,75545
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,59943
Utili di impresa (10%)	€ 1,15959

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.002.003**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2,

Articolo: 003 Connettore fibra ottica SC 50/125 micron o SC 62,5/125 micron Simplex

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,79880</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,50327
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,56781
Utili di impresa (10%)	€ 1,13666

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.002.004**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2,

Articolo: 004 Connettore fibra ottica SC 50/125 micron o SC 62,5/125 micron Duplex

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,49918</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,67296
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,83987
Utili di impresa (10%)	€ 1,33391

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.002.005**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2,

Articolo: 005 Connettore fibra ottica LC 50/125 micron o LC 62,5/125 micron Simplex

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,56851</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,58942
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,33096
Utili di impresa (10%)	€ 1,68995

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.002.006**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2,

Articolo: 006 Connettore fibra ottica LC 50/125 micron o LC 62,5/125 micron Duplex



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,53609</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,03205
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,76577
Utili di impresa (10%)	€ 2,73019

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.002.007**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2,

Articolo: 007 Connettore fibra ottica MTRJ 50/125 micron o MTRJ 62,5/125 micron

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,03235</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,38928
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,68518
Utili di impresa (10%)	€ 2,67175

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.002.008**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2,

Articolo: 008 Connettore fibra ottica SC 9/125 micron Simplex

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,30742</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,36027
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,92919
Utili di impresa (10%)	€ 2,12366

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.002.009**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2,

Articolo: 009 Connettore fibra ottica SC 9/125 micron Duplex

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,08526</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,46079
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,33364
Utili di impresa (10%)	€ 6,04189

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.003.001**


Voce: 003 +0.15% su anno 2023/1 +0.15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Articolo: 001 Cavo TR/R - 1 coppia







Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,24869</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,31733
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03979
Utili di impresa (10%)	€ 0,02885

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.003.002   
**Voce:** 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)  
**Articolo:** 002 Cavo TR/R - 1+T coppia


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,19800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,27%
Prezzo	€ 0,25265
Scostamento % su anno 2023/1	-16,27%
Spese generali (16%)	€ 0,03168
Utili di impresa (10%)	€ 0,02297

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.003.003   
**Voce:** 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)  
**Articolo:** 003 Cavo TR/R - 2 coppie

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,29792</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,01%
Prezzo	€ 0,38015
Scostamento % su anno 2023/1	-26,01%
Spese generali (16%)	€ 0,04767
Utili di impresa (10%)	€ 0,03456


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.003.004   
**Voce:** 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)  
**Articolo:** 004 Cavo TR/R - 2+T coppie

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,59%
Prezzo	€ 0,40832
Scostamento % su anno 2023/1	-8,59%
Spese generali (16%)	€ 0,05120
Utili di impresa (10%)	€ 0,03712


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.003.005   
**Voce:** 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)  
**Articolo:** 005 Cavo TR/R - 3 coppie




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,43472</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,01%
Prezzo	€ 0,55471
Scostamento % su anno 2023/1	-26,01%
Spese generali (16%)	€ 0,06956
Utili di impresa (10%)	€ 0,05043

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.003.006   
**Voce:** 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)  
**Articolo:** 006 Cavo TR/R - 4 coppie


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,54796</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,58%
Prezzo	€ 0,69919
Scostamento % su anno 2023/1	+43,58%
Spese generali (16%)	€ 0,08767
Utili di impresa (10%)	€ 0,06356

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.003.007   
**Voce:** 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)  
**Articolo:** 007 Cavo TR/R - 5 coppie

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,59800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,58%
Prezzo	€ 0,76305
Scostamento % su anno 2023/1	+23,58%
Spese generali (16%)	€ 0,09568
Utili di impresa (10%)	€ 0,06937


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.003.008   
**Voce:** 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)  
**Articolo:** 008 Cavo TR/R - 6 coppie

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,68552</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,14%
Prezzo	€ 0,87472
Scostamento % su anno 2023/1	+18,14%
Spese generali (16%)	€ 0,10968
Utili di impresa (10%)	€ 0,07952


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.003.009   
**Voce:** 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)  
**Articolo:** 009 Cavo TR/R - 8 coppie




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,10124</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,63%
Prezzo	€ 1,40518
Scostamento % su anno 2023/1	+46,63%
Spese generali (16%)	€ 0,17620
Utili di impresa (10%)	€ 0,12774

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.003.010   
**Voce:** 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)  
**Articolo:** 010 Cavo TR/R - 11 coppie


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,17000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,46%
Prezzo	€ 1,49292
Scostamento % su anno 2023/1	-24,46%
Spese generali (16%)	€ 0,18720
Utili di impresa (10%)	€ 0,13572

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.003.012   
**Voce:** 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)  
**Articolo:** 012 Cavo TR/R - 16 coppie

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,94000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,01%
Prezzo	€ 2,47544
Scostamento % su anno 2023/1	-26,01%
Spese generali (16%)	€ 0,31040
Utili di impresa (10%)	€ 0,22504

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.003.013   
**Voce:** 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)  
**Articolo:** 013 Cavo TR/R - 21 coppie

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,16%
Prezzo	€ 3,16448
Scostamento % su anno 2023/1	-7,16%
Spese generali (16%)	€ 0,39680
Utili di impresa (10%)	€ 0,28768

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.003.014   
**Voce:** 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)  
**Articolo:** 014 Cavo TR/R - 26 coppie



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,16000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,52%
Prezzo	€ 4,03216
Scostamento % su anno 2023/1	-14,52%
Spese generali (16%)	€ 0,50560
Utili di impresa (10%)	€ 0,36656

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.003.015

**Voce:** 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

**Articolo:** 015 Cavo TR/R - 30+1 coppie

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,61%
Prezzo	€ 4,72120
Scostamento % su anno 2023/1	+5,61%
Spese generali (16%)	€ 0,59200
Utili di impresa (10%)	€ 0,42920

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.003.018

**Voce:** 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

**Articolo:** 018 Cavo TR/R - 50+1 coppie

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,52282</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,32312
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,04365
Utili di impresa (10%)	€ 0,75665

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.003.021

**Voce:** 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

**Articolo:** 021 Cavo TR/R - 100+1 coppie

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,8%
Prezzo	€ 15,56720
Scostamento % su anno 2023/1	+15,8%
Spese generali (16%)	€ 1,95200
Utili di impresa (10%)	€ 1,41520

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.003.023

**Voce:** 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

**Articolo:** 023 Cavo TR/HR - 1+T coppia



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,18652</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,23800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,02984
Utili di impresa (10%)	€ 0,02164

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.003.024

**Voce:** 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

**Articolo:** 024 Cavo TR/HR - 2 coppie

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,37695</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,48099
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06031
Utili di impresa (10%)	€ 0,04373

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.003.025

**Voce:** 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

**Articolo:** 025 Cavo TR/HR - 2+T coppie

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,38960</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,04%
Prezzo	€ 0,49713
Scostamento % su anno 2023/1	+21,04%
Spese generali (16%)	€ 0,06234
Utili di impresa (10%)	€ 0,04519

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.003.026

**Voce:** 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

**Articolo:** 026 Cavo TR/HR - 3 coppie

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,43600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,5%
Prezzo	€ 0,55634
Scostamento % su anno 2023/1	+12,5%
Spese generali (16%)	€ 0,06976
Utili di impresa (10%)	€ 0,05058

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.003.027

**Voce:** 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

**Articolo:** 027 Cavo TR/HR - 4 coppie



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,54800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,01%
Prezzo	€ 0,69925
Scostamento % su anno 2023/1	-26,01%
Spese generali (16%)	€ 0,08768
Utili di impresa (10%)	€ 0,06357

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.003.028**  
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)  
Articolo: 028 Cavo TR/HR - 5 coppie

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,55616</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,70967
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,08899
Utili di impresa (10%)	€ 0,06452

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.003.029**  
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)  
Articolo: 029 Cavo TR/HR - 6 coppie

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,76400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,68%
Prezzo	€ 0,97486
Scostamento % su anno 2023/1	+18,68%
Spese generali (16%)	€ 0,12224
Utili di impresa (10%)	€ 0,08862

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.003.030**  
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)  
Articolo: 030 Cavo TR/HR - 8 coppie

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,02000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,01%
Prezzo	€ 1,30152
Scostamento % su anno 2023/1	-26,01%
Spese generali (16%)	€ 0,16320
Utili di impresa (10%)	€ 0,11832

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.003.031**  
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)  
Articolo: 031 Cavo TR/HR - 11 coppie



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,41715</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,80828
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22674
Utili di impresa (10%)	€ 0,16439

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.003.033

**Voce:** 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

**Articolo:** 033 Cavo TR/HR - 16 coppie

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,34521</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,26848
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,53523
Utili di impresa (10%)	€ 0,38804

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.003.034

**Voce:** 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

**Articolo:** 034 Cavo TR/HR - 21 coppie

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,13548</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,27688
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,66168
Utili di impresa (10%)	€ 0,47972

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.003.036

**Voce:** 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

**Articolo:** 036 Cavo TR/HR - 30+1 coppie

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,70396</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,55425
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,07263
Utili di impresa (10%)	€ 0,77766

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.003.038

**Voce:** 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

**Articolo:** 038 Cavo TR/HR - 40+1 coppie



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,55482</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,91595
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,36877
Utili di impresa (10%)	€ 0,99236

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.003.039

**Voce:** 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

**Articolo:** 039 Cavo TR/HR - 50+1 coppie

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,24126</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,06785
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,63860
Utili di impresa (10%)	€ 1,18799

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.003.042

**Voce:** 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

**Articolo:** 042 Cavo TR/HR - 100+1 coppie

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,08500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,69646
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,09360
Utili di impresa (10%)	€ 1,51786

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.004.001

**Voce:** 004 -17,45% su anno 2023/1 -17,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in Polietilene solido per impianti di distribuzione tipo TE/HE conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

**Articolo:** 001 10 x 2 x 0.6 G/HE

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,79460</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,01%
Prezzo	€ 2,28991
Scostamento % su anno 2023/1	-26,01%
Spese generali (16%)	€ 0,28714
Utili di impresa (10%)	€ 0,20817

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.004.002


**Voce:** 004 -17,45% su anno 2023/1 -17,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in Polietilene solido per impianti di distribuzione tipo TE/HE conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

**Articolo:** 002 20 x 2 x 0.6 G/HE







Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,81710</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,14662
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,77074
Utili di impresa (10%)	€ 0,55878

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.004.003   
**Voce:** 004 -17,45% su anno 2023/1 -17,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in Polietilene solido per impianti di distribuzione tipo TE/HE conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)  
**Articolo:** 003 30 x 2 x 0.6 G/HE


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,52000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,46%
Prezzo	€ 9,59552
Scostamento % su anno 2023/1	-10,46%
Spese generali (16%)	€ 1,20320
Utili di impresa (10%)	€ 0,87232

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.004.004   
**Voce:** 004 -17,45% su anno 2023/1 -17,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in Polietilene solido per impianti di distribuzione tipo TE/HE conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)  
**Articolo:** 004 50 x 2 x 0.6 G/HE

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,23612</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,01%
Prezzo	€ 6,68129
Scostamento % su anno 2023/1	-26,01%
Spese generali (16%)	€ 0,83778
Utili di impresa (10%)	€ 0,60739

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.004.005   
**Voce:** 004 -17,45% su anno 2023/1 -17,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in Polietilene solido per impianti di distribuzione tipo TE/HE conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)  
**Articolo:** 005 100 x 2 x 0.6 G/HE

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,84271</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,78%
Prezzo	€ 12,55929
Scostamento % su anno 2023/1	-24,78%
Spese generali (16%)	€ 1,57483
Utili di impresa (10%)	€ 1,14175

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.005.001   
**Voce:** 005 -1,91% su anno 2023/1 -1,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per collegamento abbonato tipo TR conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)  
**Articolo:** 001 TR 2 x 0,6



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,23920</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,82%
Prezzo	€ 0,30522
Scostamento % su anno 2023/1	-3,82%
Spese generali (16%)	€ 0,03827
Utili di impresa (10%)	€ 0,02775

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.005.002

**Voce:** 005 -1,91% su anno 2023/1 -1,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per collegamento abbonato tipo TR conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

**Articolo:** 002 TE 1 x 2 x 1 R/Bronzo

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,62174</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,79334
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,09948
Utili di impresa (10%)	€ 0,07212

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.006.001

**Voce:** 006 -31,8% su anno 2023/1 -31,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

**Articolo:** 001 cavo UTP cat 5e 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,25909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-70,33%
Prezzo	€ 0,33059
Scostamento % su anno 2023/1	-70,33%
Spese generali (16%)	€ 0,04145
Utili di impresa (10%)	€ 0,03005

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.006.002

**Voce:** 006 -31,8% su anno 2023/1 -31,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

**Articolo:** 002 cavo FTP cat 5e 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,33594</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-70,16%
Prezzo	€ 0,42866
Scostamento % su anno 2023/1	-70,16%
Spese generali (16%)	€ 0,05375
Utili di impresa (10%)	€ 0,03897

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.006.003

**Voce:** 006 -31,8% su anno 2023/1 -31,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

**Articolo:** 003 cavo S-FTP cat 5e 4 x 2 x 24 AWG LSZH



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,86638</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,10550
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,13862
Utili di impresa (10%)	€ 0,10050

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.006.004

**Voce:** 006 -31,8% su anno 2023/1 -31,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

**Articolo:** 004 cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,37436</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-75,24%
Prezzo	€ 0,47769
Scostamento % su anno 2023/1	-75,24%
Spese generali (16%)	€ 0,05990
Utili di impresa (10%)	€ 0,04343

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.006.005

**Voce:** 006 -31,8% su anno 2023/1 -31,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

**Articolo:** 005 cavo FTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,47223</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-70,48%
Prezzo	€ 0,60257
Scostamento % su anno 2023/1	-70,48%
Spese generali (16%)	€ 0,07556
Utili di impresa (10%)	€ 0,05478

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.006.006

**Voce:** 006 -31,8% su anno 2023/1 -31,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

**Articolo:** 006 cavo S-FTP cat 6 4 x 2 x 23 AWG LSZH

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,90557</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,15551
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,14489
Utili di impresa (10%)	€ 0,10505

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.006.007

**Voce:** 006 -31,8% su anno 2023/1 -31,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

**Articolo:** 007 cavo UTP cat 6A 4 x 2 x 24 AWG LSZH



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,45838</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,86089
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23334
Utili di impresa (10%)	€ 0,16917

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.006.008

**Voce:** 006 -31,8% su anno 2023/1 -31,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

**Articolo:** 008 cavo FTP cat 6A 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,26237</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,88679
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,36198
Utili di impresa (10%)	€ 0,26244

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.006.009

**Voce:** 006 -31,8% su anno 2023/1 -31,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

**Articolo:** 009 cavo SSTP cat 7 4 x 2 x 23 AWG LSZH

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,32001</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,96033
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,37120
Utili di impresa (10%)	€ 0,26912

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.007.001

**Voce:** 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordon di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

**Articolo:** 001 UTP cat. 5e - 1 metro

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,00307</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,10792
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,64049
Utili di impresa (10%)	€ 0,46436

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.007.002

**Voce:** 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordon di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

**Articolo:** 002 UTP cat. 5e - 2 metri



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,88924</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,23867
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,78228
Utili di impresa (10%)	€ 0,56715

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.007.003

**Voce:** 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordon di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

**Articolo:** 003 UTP cat. 5e - 3 metri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,30670</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,77135
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,84907
Utili di impresa (10%)	€ 0,61558

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.007.005

**Voce:** 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordon di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

**Articolo:** 005 FTP cat. 5e - 1 metro

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,13886</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,38519
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,30222
Utili di impresa (10%)	€ 0,94411

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.007.006

**Voce:** 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordon di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

**Articolo:** 006 FTP cat. 5e - 2 metri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,97938</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,73369
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,59670
Utili di impresa (10%)	€ 1,15761


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.007.007

**Voce:** 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordon di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2


**Articolo:** 007 FTP cat. 5e - 3 metri




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,32944</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,45637
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,81271
Utili di impresa (10%)	€ 1,31422

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.007.010   
**Voce:** 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordon di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2  
**Articolo:** 010 UTP cat. 6 - 1 metro


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,51586</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,86624
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,36254
Utili di impresa (10%)	€ 0,98784

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.007.011   
**Voce:** 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordon di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2  
**Articolo:** 011 UTP cat. 6 - 2 metri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,80175</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,78303
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,72828
Utili di impresa (10%)	€ 1,25300


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.007.012   
**Voce:** 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordon di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2  
**Articolo:** 012 UTP cat. 6 - 3 metri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,22670</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,87727
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,11627
Utili di impresa (10%)	€ 1,53430


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.007.015   
**Voce:** 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordon di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2  
**Articolo:** 015 FTP cat. 6 - 1 metro




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,79907</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,88361
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,36785
Utili di impresa (10%)	€ 1,71669

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.007.016   
**Voce:** 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonì di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2  
**Articolo:** 016 FTP cat. 6 - 2 metri


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,49374</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,32201
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,79900
Utili di impresa (10%)	€ 2,02927

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.007.017   
**Voce:** 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonì di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2  
**Articolo:** 017 FTP cat. 6 - 3 metri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,13077</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,68686
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,22092
Utili di impresa (10%)	€ 2,33517


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.007.020   
**Voce:** 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonì di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2  
**Articolo:** 020 UTP cat. 6A - 1 metro

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,88825</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,16941
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,90212
Utili di impresa (10%)	€ 1,37904


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.007.021   
**Voce:** 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonì di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2  
**Articolo:** 021 UTP cat. 6A - 2 metri




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,64926</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,96845
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,50388
Utili di impresa (10%)	€ 1,81531

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.007.022   
**Voce:** 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonì di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2  
**Articolo:** 022 UTP cat. 6A - 3 metri


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,59760</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,00654
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,13562
Utili di impresa (10%)	€ 2,27332

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.007.025   
**Voce:** 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonì di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2  
**Articolo:** 025 FTP cat. 6A - 1 metro

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,21248</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,85913
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,11400
Utili di impresa (10%)	€ 1,53265

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.007.026   
**Voce:** 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonì di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2  
**Articolo:** 026 FTP cat. 6A - 2 metri

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,92002</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,03794
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,38720
Utili di impresa (10%)	€ 1,73072

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.007.027   
**Voce:** 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonì di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2  
**Articolo:** 027 FTP cat. 6A - 3 metri





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,42269</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,50735
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,94763
Utili di impresa (10%)	€ 2,13703

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.007.030

**Voce:** 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonì di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

**Articolo:** 030 FTP cat. 7 - 1 metro

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,72764</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,76047
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,23642
Utili di impresa (10%)	€ 3,79641

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.007.031

**Voce:** 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonì di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

**Articolo:** 031 FTP cat. 7 - 2 metri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,45904</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,96974
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,51345
Utili di impresa (10%)	€ 3,99725

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.007.032

**Voce:** 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonì di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

**Articolo:** 032 FTP cat. 7 - 3 metri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,18909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 46,17727
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,79025
Utili di impresa (10%)	€ 4,19793


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.001

**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2


**Articolo:** 001 Cavo multimodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 50/125 - 1 fibra




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,46765</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,59672
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,07482
Utili di impresa (10%)	€ 0,05425

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.002   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 002 Cavo multimodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 50/125 - 2 fibre


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,80212</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,29951
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28834
Utili di impresa (10%)	€ 0,20905

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.003   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 003 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 4 fibre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,56349</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,99502
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,25016
Utili di impresa (10%)	€ 0,18137


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.004   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 004 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 6 fibre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,10017</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,67982
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,33603
Utili di impresa (10%)	€ 0,24362


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.005   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 005 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 8 fibre




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,93094</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,46388
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,30895
Utili di impresa (10%)	€ 0,22399

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.006   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 006 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 12 fibre


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,14240</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,28570
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,66278
Utili di impresa (10%)	€ 0,48052

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.008   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 008 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 24 fibre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,13567</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,27712
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,66171
Utili di impresa (10%)	€ 0,47974


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.010   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 010 Cavo multimodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 62.5/125 - 1 fibra

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,82853</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,05720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,13256
Utili di impresa (10%)	€ 0,09611


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.011   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 011 Cavo multimodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 62.5/125 - 2 fibre




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,82583</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,05376
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,13213
Utili di impresa (10%)	€ 0,09580

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.012   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 012 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 4 fibre


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,23149</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,84738
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,35704
Utili di impresa (10%)	€ 0,25885

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.013   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 013 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 6 fibre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,59969</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,04120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,25595
Utili di impresa (10%)	€ 0,18556


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.014   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 014 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 8 fibre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,02371</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,13425
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,64379
Utili di impresa (10%)	€ 0,46675


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.015   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 015 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 12 fibre




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,87215</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,66486
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,45954
Utili di impresa (10%)	€ 0,33317

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.017   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 017 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 24 fibre


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,68329</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,97588
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,74933
Utili di impresa (10%)	€ 0,54326

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.020   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 020 Cavo monomodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 9/125 - 1 fibra

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,45143</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,57603
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,07223
Utili di impresa (10%)	€ 0,05237

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.021   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 021 Cavo monomodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 9/125 - 2 fibre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,62174</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,79334
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,09948
Utili di impresa (10%)	€ 0,07212

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.022   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 022 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 4 fibre



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,49776</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,18714
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,39964
Utili di impresa (10%)	€ 0,28974

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.023

**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

**Articolo:** 023 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 6 fibre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,56850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,00141
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,25096
Utili di impresa (10%)	€ 0,18195

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.024

**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

**Articolo:** 024 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 8 fibre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,48172</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,44268
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,55708
Utili di impresa (10%)	€ 0,40388

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.025

**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

**Articolo:** 025 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 12 fibre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,15500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,57778
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,82480
Utili di impresa (10%)	€ 0,59798


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.027

**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2


**Articolo:** 027 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 24 fibre




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,86176</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,34360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,17788
Utili di impresa (10%)	€ 2,30396

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.034   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 034 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 12 fibre con armatura metallica antiroditore


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,95091</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,31737
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,79215
Utili di impresa (10%)	€ 0,57431

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.036   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 036 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 24 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,88640</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,78704
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,10182
Utili di impresa (10%)	€ 0,79882


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.054   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 054 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 12 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,15193</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,02186
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,50431
Utili di impresa (10%)	€ 0,36562


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.056   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 056 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 24 fibre con armatura metallica antiroditore




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,68329</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,97588
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,74933
Utili di impresa (10%)	€ 0,54326

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.008.060**   
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
Articolo: 060 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 4 fibre


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,82459</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,32817
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,29193
Utili di impresa (10%)	€ 0,21165

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.008.061**   
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
Articolo: 061 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 12 fibre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,85725</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,64585
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,45716
Utili di impresa (10%)	€ 0,33144

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.008.062**   
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
Articolo: 062 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 24 fibre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,33827</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,98363
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,37412
Utili di impresa (10%)	€ 0,27124

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.008.063**   
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
Articolo: 063 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 48 fibre





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,17884</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,92020
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,74861
Utili di impresa (10%)	€ 1,99275

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.070

**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

**Articolo:** 070 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 4 fibre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,14904</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,74218
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,34385
Utili di impresa (10%)	€ 0,24929

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.071

**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

**Articolo:** 071 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 12 fibre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,74276</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,05176
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,75884
Utili di impresa (10%)	€ 0,55016

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.072

**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

**Articolo:** 072 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 24 fibre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,73711</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,70056
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,71794
Utili di impresa (10%)	€ 1,24551


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.073

**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2


**Articolo:** 073 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 48 fibre




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,88726</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,10014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,02196
Utili di impresa (10%)	€ 2,19092

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.080   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 080 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 4 fibre


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,44619</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,84534
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23139
Utili di impresa (10%)	€ 0,16776

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.081   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 081 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 12 fibre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,27928</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,63236
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,20468
Utili di impresa (10%)	€ 0,14840


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.082   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 082 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 24 fibre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,07970</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,92970
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,49275
Utili di impresa (10%)	€ 0,35725


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.083   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 083 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 48 fibre




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,46046</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,96754
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,87367
Utili di impresa (10%)	€ 0,63341

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.090   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 090 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 4 fibre con armatura metallica antiroditore


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,30732</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,22014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,52917
Utili di impresa (10%)	€ 0,38365

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.091   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 091 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 12 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,51185</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,75713
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,72190
Utili di impresa (10%)	€ 0,52338


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.092   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 092 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 24 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,49848</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,29206
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,03976
Utili di impresa (10%)	€ 0,75382


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.093   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 093 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 48 fibre con armatura metallica antiroditore




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,28476</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,74335
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,84556
Utili di impresa (10%)	€ 0,61303

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.100   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 100 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 4 fibre con armatura metallica antiroditoro


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,24230</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,86118
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,35877
Utili di impresa (10%)	€ 0,26011

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.101   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 101 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 12 fibre con armatura metallica antiroditoro

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,35332</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,27884
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,53653
Utili di impresa (10%)	€ 0,38899


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.102   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 102 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 24 fibre con armatura metallica antiroditoro

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,56147</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,54444
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,56984
Utili di impresa (10%)	€ 0,41313


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.103   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 103 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 48 fibre con armatura metallica antiroditoro




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,44812</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,67580
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,71170
Utili di impresa (10%)	€ 0,51598

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.104   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 104 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 96 fibre con armatura metallica antiroditoro


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,60257</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,42488
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,05641
Utili di impresa (10%)	€ 0,76590

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.110   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 110 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 4 fibre con armatura metallica antiroditoro

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,07690</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,92612
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,49230
Utili di impresa (10%)	€ 0,35692


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.111   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 111 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 12 fibre con armatura metallica antiroditoro

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,66573</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,40148
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,42652
Utili di impresa (10%)	€ 0,30923


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.008.112   
**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2  
**Articolo:** 112 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 24 fibre con armatura metallica antiroditoro




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,92584</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,28537
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,78813
Utili di impresa (10%)	€ 0,57140

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.009.001   
**Voce:** 009 -10,3% su anno 2023/1 -10,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadro da parete 19" con porta frontale in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo e serratura di sicurezza.  
**Articolo:** 001 6 unità - Profondità 600 mm.


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 235,94070</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 301,06033
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,75051
Utili di impresa (10%)	€ 27,36912

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.009.002   
**Voce:** 009 -10,3% su anno 2023/1 -10,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadro da parete 19" con porta frontale in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo e serratura di sicurezza.  
**Articolo:** 002 9 unità - Profondità 600 mm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 456,14855</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 582,04555
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 72,98377
Utili di impresa (10%)	€ 52,91323


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.009.003   
**Voce:** 009 -10,3% su anno 2023/1 -10,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadro da parete 19" con porta frontale in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo e serratura di sicurezza.  
**Articolo:** 003 12 unità - Profondità 600 mm.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 512,08000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,77%
Prezzo	€ 653,41408
Scostamento % su anno 2023/1	-18,77%
Spese generali (16%)	€ 81,93280
Utili di impresa (10%)	€ 59,40128


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.009.004   
**Voce:** 009 -10,3% su anno 2023/1 -10,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Quadro da parete 19" con porta frontale in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo e serratura di sicurezza.  
**Articolo:** 004 15 unità - Profondità 600 mm.




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 538,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,43%
Prezzo	€ 687,10048
Scostamento % su anno 2023/1	-22,43%
Spese generali (16%)	€ 86,15680
Utili di impresa (10%)	€ 62,46368

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.010.001**   
Voce: 010 **+18%** su anno 2023/1 **+18%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.  
Articolo: 001 24 unità L x P 600 x 600 mm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 944,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,6%
Prezzo	€ 1.204,54400
Scostamento % su anno 2023/1	-5,6%
Spese generali (16%)	€ 151,04000
Utili di impresa (10%)	€ 109,50400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.010.002**   
Voce: 010 **+18%** su anno 2023/1 **+18%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.  
Articolo: 002 33 unità L x P 600 x 600 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.128,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,36%
Prezzo	€ 1.439,32800
Scostamento % su anno 2023/1	+33,36%
Spese generali (16%)	€ 180,48000
Utili di impresa (10%)	€ 130,84800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.010.003**   
Voce: 010 **+18%** su anno 2023/1 **+18%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.  
Articolo: 003 42 unità L x P 600 x 600 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.176,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,45%
Prezzo	€ 1.500,57600
Scostamento % su anno 2023/1	+4,45%
Spese generali (16%)	€ 188,16000
Utili di impresa (10%)	€ 136,41600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.010.004**   
Voce: 010 **+18%** su anno 2023/1 **+18%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.



Articolo: 004 47 unità L x P 600 x 600 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.221,04576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.558,05439
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 195,36732
Utili di impresa (10%)	€ 141,64131

Codice regionale: TOS24\_PR.P64.010.010  
Voce: 010 +18% su anno 2023/1 +18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.

Articolo: 010 24 unità L x P 800 x 800 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.336,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+58,02%
Prezzo	€ 1.704,73600
Scostamento % su anno 2023/1	+58,02%
Spese generali (16%)	€ 213,76000
Utili di impresa (10%)	€ 154,97600

Codice regionale: TOS24\_PR.P64.010.011  
Voce: 010 +18% su anno 2023/1 +18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.

Articolo: 011 33 unità L x P 800 x 800 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.440,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,79%
Prezzo	€ 1.837,44000
Scostamento % su anno 2023/1	+42,79%
Spese generali (16%)	€ 230,40000
Utili di impresa (10%)	€ 167,04000

Codice regionale: TOS24\_PR.P64.010.012  
Voce: 010 +18% su anno 2023/1 +18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.

Articolo: 012 42 unità L x P 800 x 800 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.696,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+59,77%
Prezzo	€ 2.164,09600
Scostamento % su anno 2023/1	+59,77%
Spese generali (16%)	€ 271,36000
Utili di impresa (10%)	€ 196,73600

Codice regionale: TOS24\_PR.P64.010.013  
Voce: 010 +18% su anno 2023/1 +18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.





Articolo:

013

Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.  
47 unità L x P 800 x 800 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.367,82988</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.745,35093
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 218,85278
Utili di impresa (10%)	€ 158,66827

Codice regionale:

TOS24\_PR.P64.010.020

Voce:

010 +18% su anno 2023/1 +18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.

Articolo:

020

24 unità L x P 600 x 1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.185,08906</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.512,17364
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 189,61425
Utili di impresa (10%)	€ 137,47033

Codice regionale:

TOS24\_PR.P64.010.021

Voce:

010 +18% su anno 2023/1 +18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.

Articolo:

021

33 unità L x P 600 x 1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.289,59404</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.645,52200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 206,33505
Utili di impresa (10%)	€ 149,59291

Codice regionale:

TOS24\_PR.P64.010.022

Voce:

010 +18% su anno 2023/1 +18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.

Articolo:

022

42 unità L x P 600 x 1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.032,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+59,24%
Prezzo	€ 2.592,83200
Scostamento % su anno 2023/1	+59,24%
Spese generali (16%)	€ 325,12000
Utili di impresa (10%)	€ 235,71200



Codice regionale: TOS24\_PR.P64.010.030  
Voce: 010 +18% su anno 2023/1 +18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.  
Articolo: 030 24 unità L x P 800 x 1000 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.145,05322
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.461,08791
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 183,20852
Utili di impresa (10%)	€ 132,82617

Codice regionale: TOS24\_PR.P64.010.031  
Voce: 010 +18% su anno 2023/1 +18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.  
Articolo: 031 33 unità L x P 800 x 1000 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.469,35460
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.874,89647
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 235,09674
Utili di impresa (10%)	€ 170,44513

Codice regionale: TOS24\_PR.P64.010.032  
Voce: 010 +18% su anno 2023/1 +18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.  
Articolo: 032 42 unità L x P 800 x 1000 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.204,50056
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.536,94272
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 192,72009
Utili di impresa (10%)	€ 139,72207

Codice regionale: TOS24\_PR.P64.011.001  
Voce: 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19"  
Articolo: 001 Gruppo di ventilazione precabato per Quadro da parete

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 244,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+69,65%
Prezzo	€ 311,34400
Scostamento % su anno 2023/1	+69,65%
Spese generali (16%)	€ 39,04000
Utili di impresa (10%)	€ 28,30400



Codice regionale: TOS24\_PR.P64.011.002  
Voce: 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”  
Articolo: 002 Gruppo di ventilazione precablato con 2 ventole

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 305,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,56%
Prezzo	€ 389,94560
Scostamento % su anno 2023/1	-14,56%
Spese generali (16%)	€ 48,89600
Utili di impresa (10%)	€ 35,44960

Codice regionale: TOS24\_PR.P64.011.003  
Voce: 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”  
Articolo: 003 Gruppo di ventilazione precablato con 4 ventole

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 421,64724
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 538,02188
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 67,46356
Utili di impresa (10%)	€ 48,91108

Codice regionale: TOS24\_PR.P64.011.010  
Voce: 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”  
Articolo: 010 Mensola di supporto fissa per armadi con profondità 600 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 152,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+114,85%
Prezzo	€ 193,95200
Scostamento % su anno 2023/1	+114,85%
Spese generali (16%)	€ 24,32000
Utili di impresa (10%)	€ 17,63200

Codice regionale: TOS24\_PR.P64.011.011  
Voce: 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”  
Articolo: 011 Mensola di supporto fissa per armadi con profondità 800 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 188,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+113,71%
Prezzo	€ 240,90880
Scostamento % su anno 2023/1	+113,71%
Spese generali (16%)	€ 30,20800
Utili di impresa (10%)	€ 21,90080

Codice regionale: TOS24\_PR.P64.011.012  
Voce: 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”  
Articolo: 012 Mensola di supporto fissa per armadi con profondità 1000 mm.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 207,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+88,69%</b>
Prezzo	€ 264,38720
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+88,69%</b>
Spese generali (16%)	€ 33,15200
Utili di impresa (10%)	€ 24,03520

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.011.020

**Voce:** 011 **+19,14%** su anno 2023/1 **+19,14%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19"

**Articolo:** 020 Blocco di alimentazione composto da 6 prese standard tedesco e interruttore magnetotermico di protezione.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-7,96%</b>
Prezzo	€ 186,80640
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-7,96%</b>
Spese generali (16%)	€ 23,42400
Utili di impresa (10%)	€ 16,98240

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.011.030

**Voce:** 011 **+19,14%** su anno 2023/1 **+19,14%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19"

**Articolo:** 030 Patch panel 48 porte completo di 48 connettori RJ45 cat. 3 per telefonia

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 279,24573</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 356,31756
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 44,67932
Utili di impresa (10%)	€ 32,39251

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.011.031

**Voce:** 011 **+19,14%** su anno 2023/1 **+19,14%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19"

**Articolo:** 031 Patch panel 24 porte completo di 24 connettori RJ45 UTP cat. 5e

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 224,41956</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 286,35936
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 35,90713
Utili di impresa (10%)	€ 26,03267

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.011.033

**Voce:** 011 **+19,14%** su anno 2023/1 **+19,14%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19"

**Articolo:** 033 Patch panel 24 porte completo di 24 connettori RJ45 UTP cat. 6



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 286,32940</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 365,35631
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 45,81270
Utili di impresa (10%)	€ 33,21421

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.011.034

**Voce:** 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19"

**Articolo:** 034 Patch panel 24 porte completo di 24 connettori RJ45 FTP cat. 6

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 366,55512</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 467,72433
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 58,64882
Utili di impresa (10%)	€ 42,52039

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.011.035

**Voce:** 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19"

**Articolo:** 035 Patch panel 24 porte completo di 24 connettori RJ45 UTP cat. 6A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 181,93617</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 232,15056
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,10979
Utili di impresa (10%)	€ 21,10460

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.011.036

**Voce:** 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19"

**Articolo:** 036 Patch panel 24 porte completo di 24 connettori RJ45 FTP cat. 6A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 417,38766</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 532,58666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 66,78203
Utili di impresa (10%)	€ 48,41697

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.011.037

**Voce:** 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19"

**Articolo:** 037 Patch panel per l'attestazione fino a 24 connettori cat. 7



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,06547</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,19555
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,93048
Utili di impresa (10%)	€ 7,19960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.011.040

**Voce:** 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19"

**Articolo:** 040 Patch panel per l'attestazione fino a 24 fibre ottiche su connettore ST completo di 24 busssole

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,60588</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 161,54910
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,25694
Utili di impresa (10%)	€ 14,68628

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.011.041

**Voce:** 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19"

**Articolo:** 041 Patch panel per l'attestazione fino a 24 fibre ottiche su connettore SC completo di 24 busssole

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,59892</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 161,54023
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,25583
Utili di impresa (10%)	€ 14,68548

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.011.042

**Voce:** 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19"

**Articolo:** 042 Patch panel per l'attestazione fino a 24 fibre ottiche su connettore LC completo di 24 busssole

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,60588</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 161,54910
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,25694
Utili di impresa (10%)	€ 14,68628

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.011.043

**Voce:** 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19"

**Articolo:** 043 Patch panel per l'attestazione fino a 24 fibre ottiche su connettore MT-RJ



		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 336,22537</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 429,02357
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 53,79606
		Utili di impresa (10%)	€ 39,00214
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P64.011.044</b>		
Voce:	011 <b>+19,14%</b> su anno 2023/1 <b>+19,14%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Accessori per Quadri e Armadio Rack 19"		
Articolo:	044 Guida patch orizzontale		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,88000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,66%
		Prezzo	€ 44,50688
		Scostamento % su anno 2023/1	-0,66%
		Spese generali (16%)	€ 5,58080
		Utili di impresa (10%)	€ 4,04608
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P64.012.001</b>		
Voce:	012 <b>0%</b> su anno 2023/1 <b>0%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)		
Articolo:	001 Bretella multimodale 62.5/125 ST/ST - 3 mt		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,45975</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 36,31464
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 4,55356
		Utili di impresa (10%)	€ 3,30133
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P64.012.002</b>		
Voce:	012 <b>0%</b> su anno 2023/1 <b>0%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)		
Articolo:	002 Bretella multimodale 62.5/125 SC/SC - 3 mt		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,13430</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 41,00337
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 5,14149
		Utili di impresa (10%)	€ 3,72758
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P64.012.003</b>		
Voce:	012 <b>0%</b> su anno 2023/1 <b>0%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)		
Articolo:	003 Bretella multimodale 62.5/125 ST/SC - 3 mt		



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,89101</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,62093
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,58256
Utili di impresa (10%)	€ 1,14736

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.012.004**

Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Articolo: 004 Bretella multimodale 50/125 ST/ST - 3 mt

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,51118</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,72427
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,60179
Utili di impresa (10%)	€ 2,61130

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.012.005**

Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Articolo: 005 Bretella multimodale 50/125 SC/SC - 3 mt

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,51872</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,73389
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,60300
Utili di impresa (10%)	€ 2,61217

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.012.006**

Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Articolo: 006 Bretella multimodale 50/125 ST/SC - 3 mt

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,00454</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,35380
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,68073
Utili di impresa (10%)	€ 2,66853

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.012.007**

Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Articolo: 007 Bretella multimodale 62.5/125 MT-RJ/MT-RJ - 3 mt





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,86661</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,59380
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,21866
Utili di impresa (10%)	€ 4,50853

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P64.012.008  
012  
008

🔒

0% su anno 2023/1  
0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Bretella multimodale 62.5/125 MT-RJ/ST - 3 mt

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,97535</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,62855
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,59606
Utili di impresa (10%)	€ 4,05714

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P64.012.009  
012  
009

🔒

0% su anno 2023/1  
0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Bretella multimodale 62.5/125 MT-RJ/SC - 3 mt

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,42931</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,93180
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,50869
Utili di impresa (10%)	€ 3,99380

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P64.012.010  
012  
010

🔒

0% su anno 2023/1  
0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Bretella multimodale 62.5/125 MT-RJ/LC - 3 mt

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,18903</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,10920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,91024
Utili di impresa (10%)	€ 5,00993

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P64.012.011  
012  
011

🔒

0% su anno 2023/1  
0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Bretella multimodale 50/125 MT-RJ/MT-RJ - 3 mt



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,11512</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,63489
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,09842
Utili di impresa (10%)	€ 4,42135

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P64.012.012  
012  
012

🔒

0% su anno 2023/1  
0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)  
Bretella multimodale 50/125 MT-RJ/ST - 3 mt

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,51986</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,04734
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,52318
Utili di impresa (10%)	€ 4,00430

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P64.012.013  
012  
013

🔒

0% su anno 2023/1  
0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)  
Bretella multimodale 50/125 MT-RJ/SC - 3 mt

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,48331</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,93270
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,63733
Utili di impresa (10%)	€ 4,81206

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P64.012.014  
012  
014

🔒

0% su anno 2023/1  
0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)  
Bretella multimodale 50/125 MT-RJ/LC - 3 mt

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,30238</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,97784
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,76838
Utili di impresa (10%)	€ 4,90708

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P64.012.015  
012  
015

🔒

0% su anno 2023/1  
0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)  
Bretella monomodale 9/125 MT-RJ/MT-RJ - 3 mt



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,09122</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 70,29640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,81460
Utili di impresa (10%)	€ 6,39058

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P64.012.017

012  
017

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Bretella monomodale 9/125 MT-RJ/SC - 3 mt

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,06517</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 67,71116
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,49043
Utili di impresa (10%)	€ 6,15556

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P64.012.018

012  
018

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Bretella monomodale 9/125 MT-RJ/LC - 3 mt

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,29205</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,72466
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,36673
Utili di impresa (10%)	€ 6,06588

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P64.012.019

012  
019

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Bretella multimodale 62.5/125 LC/LC - 3 mt

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,05980</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,11631
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,40957
Utili di impresa (10%)	€ 4,64694

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P64.012.020

012  
020

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Bretella multimodale 62.5/125 LC/SC - 3 mt



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,80045</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,50537
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,56807
Utili di impresa (10%)	€ 1,13685

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.012.021**

Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Articolo: 021 Bretella multimodale 62.5/125 LC/ST - 3 mt

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,80045</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,50537
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,56807
Utili di impresa (10%)	€ 1,13685

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.012.022**

Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Articolo: 022 Bretella multimodale 62.5/125 LC/MT-RJ - 3 mt

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,18903</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,10920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,91024
Utili di impresa (10%)	€ 5,00993

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.012.023**

Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Articolo: 023 Bretella multimodale 50/125 LC/LC - 3 mt

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,64980</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,72915
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,10397
Utili di impresa (10%)	€ 2,97538


Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.012.024**

Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)


Articolo: 024 Bretella multimodale 50/125 LC/SC - 3 mt




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,37329</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,20432
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,53973
Utili di impresa (10%)	€ 3,29130

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.012.025**   
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)  
Articolo: 025 Bretella multimodale 50/125 LC/ST - 3 mt


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,80045</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,50537
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,56807
Utili di impresa (10%)	€ 1,13685

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.012.026**   
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)  
Articolo: 026 Bretella multimodale 50/125 LC/MT-RJ - 3 mt

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,30238</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,97784
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,76838
Utili di impresa (10%)	€ 4,90708

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.012.027**   
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)  
Articolo: 027 Bretella monomodale 9/125 LC/LC - 3 mt

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,18587</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,31317
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,18974
Utili di impresa (10%)	€ 5,93756

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.012.028**   
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)  
Articolo: 028 Bretella monomodale 9/125 LC/SC - 3 mt



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,14021</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 57,59890
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,22243
Utili di impresa (10%)	€ 5,23626

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P64.012.029

012

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Bretella monomodale 9/125 LC/ST - 3 mt

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,99932</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,03513
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,75989
Utili di impresa (10%)	€ 1,27592

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P64.012.030

012

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Bretella monomodale 9/125 LC/MT-RJ - 3 mt

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,29205</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,72466
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,36673
Utili di impresa (10%)	€ 6,06588

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P64.020.001

020

-1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Impianti TV

presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,39500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,94%
Prezzo	€ 17,09202
Scostamento % su anno 2023/1	+14,94%
Spese generali (16%)	€ 2,14320
Utili di impresa (10%)	€ 1,55382

Codice regionale:  
Voce:  
Articolo:

TOS24\_PR.P64.020.002

020


-1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Impianti TV


presa coassiale passante per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,31500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,09%
Prezzo	€ 22,09394
Scostamento % su anno 2023/1	+9,09%
Spese generali (16%)	€ 2,77040
Utili di impresa (10%)	€ 2,00854

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.020.003**   
Voce: 020 **-1,2%** su anno 2023/1 **-1,2%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti TV  
Articolo: 003 presa coassiale passante con adattatore di impedenza 75 Ω per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-87,06%
Prezzo	€ 2,80720
Scostamento % su anno 2023/1	-87,06%
Spese generali (16%)	€ 0,35200
Utili di impresa (10%)	€ 0,25520

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.020.004**   
Voce: 020 **-1,2%** su anno 2023/1 **-1,2%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti TV  
Articolo: 004 presa coassiale derivata demiscelata per impianti di antenna TV VHF/VHF per serie civile con finitura standard

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,08000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,71%
Prezzo	€ 12,86208
Scostamento % su anno 2023/1	-3,71%
Spese generali (16%)	€ 1,61280
Utili di impresa (10%)	€ 1,16928

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.020.005**   
Voce: 020 **-1,2%** su anno 2023/1 **-1,2%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti TV  
Articolo: 005 connettore coassiale TV tipo F con aggancio a vite per serie civile con finitura standard

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,94000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-59,56%
Prezzo	€ 6,30344
Scostamento % su anno 2023/1	-59,56%
Spese generali (16%)	€ 0,79040
Utili di impresa (10%)	€ 0,57304

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.020.010**   
Voce: 020 **-1,2%** su anno 2023/1 **-1,2%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti TV  
Articolo: 010 resistenza terminale per chiusura linee di impedenza 75 Ω



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,72373</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,19948
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,27580
Utili di impresa (10%)	€ 0,19995

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.020.030

**Voce:** 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti TV

**Articolo:** 030 cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,56144
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,07040
Utili di impresa (10%)	€ 0,05104

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.020.031

**Voce:** 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti TV

**Articolo:** 031 cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco LSZH conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,44468</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,56741
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,07115
Utili di impresa (10%)	€ 0,05158

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.020.032

**Voce:** 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti TV

**Articolo:** 032 cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 1 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,78000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25%
Prezzo	€ 0,99528
Scostamento % su anno 2023/1	-25%
Spese generali (16%)	€ 0,12480
Utili di impresa (10%)	€ 0,09048

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.020.033


**Voce:** 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti TV

**Articolo:** 033 cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 1.13 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)







Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,66000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,54%
Prezzo	€ 0,84216
Scostamento % su anno 2023/1	-36,54%
Spese generali (16%)	€ 0,10560
Utili di impresa (10%)	€ 0,07656

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.020.034   
**Voce:** 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti TV  
**Articolo:** 034 cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 1.63 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco LSZH conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,80709</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,30584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28913
Utili di impresa (10%)	€ 0,20962

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.020.035   
**Voce:** 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti TV  
**Articolo:** 035 cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 1.7 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,80709</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,30584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28913
Utili di impresa (10%)	€ 0,20962


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.020.040   
**Voce:** 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti TV  
**Articolo:** 040 cavo coassiale schermato per uso esterno con conduttore in rame Ø 1 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in PE nero

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,70959</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,90543
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,11353
Utili di impresa (10%)	€ 0,08231


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.020.041   
**Voce:** 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti TV  
**Articolo:** 041 cavo coassiale schermato per uso esterno con conduttore in rame Ø 1.13 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in PE nero




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,08000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,37808
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17280
Utili di impresa (10%)	€ 0,12528

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.020.042   
**Voce:** 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti TV  
**Articolo:** 042 cavo coassiale schermato per uso esterno con conduttore in rame Ø 1.7 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in PE nero


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,80709</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,30584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28913
Utili di impresa (10%)	€ 0,20962

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.020.043   
**Voce:** 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti TV  
**Articolo:** 043 cavo coassiale schermato per uso esterno con conduttore in rame Ø 3.4 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in PE nero

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,83965</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,55539
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,57434
Utili di impresa (10%)	€ 1,14140

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.020.050   
**Voce:** 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti TV  
**Articolo:** 050 Partitore a 2 vie

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,13000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25%
Prezzo	€ 14,20188
Scostamento % su anno 2023/1	-25%
Spese generali (16%)	€ 1,78080
Utili di impresa (10%)	€ 1,29108

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.020.051   
**Voce:** 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti TV  
**Articolo:** 051 Partitore a 3 vie



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,81000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-25%</b>
Prezzo	€ 16,34556
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-25%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,04960
Utili di impresa (10%)	€ 1,48596

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.020.052**

Voce: 020 **-1,2%** su anno 2023/1 **-1,2%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti TV

Articolo: 052 Partitore a 4 vie

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,89000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-25%</b>
Prezzo	€ 21,55164
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-25%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,70240
Utili di impresa (10%)	€ 1,95924

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.020.053**

Voce: 020 **-1,2%** su anno 2023/1 **-1,2%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti TV

Articolo: 053 Partitore a 5 vie

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,82000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-25%</b>
Prezzo	€ 22,73832
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-25%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,85120
Utili di impresa (10%)	€ 2,06712

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.020.060**

Voce: 020 **-1,2%** su anno 2023/1 **-1,2%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti TV

Articolo: 060 Derivatore a 1 via

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+38,45%</b>
Prezzo	€ 22,33000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+38,45%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,80000
Utili di impresa (10%)	€ 2,03000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.020.061**

Voce: 020 **-1,2%** su anno 2023/1 **-1,2%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti TV

Articolo: 061 Derivatore a 2 vie



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,74500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+188,09%
Prezzo	€ 62,19862
Scostamento % su anno 2023/1	+188,09%
Spese generali (16%)	€ 7,79920
Utili di impresa (10%)	€ 5,65442

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.020.062**  
Voce: 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 062 Impianti TV  
Derivatore a 4 vie

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,89000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,62%
Prezzo	€ 21,55164
Scostamento % su anno 2023/1	+33,62%
Spese generali (16%)	€ 2,70240
Utili di impresa (10%)	€ 1,95924

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.029.001**  
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso  
Scatola da incasso - 1 modulo

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,89400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,38474
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,18304
Utili di impresa (10%)	€ 2,30770


Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.029.002**  
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso  
Scatola da incasso - 2 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,88440</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,47649
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,82150
Utili di impresa (10%)	€ 2,77059


Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.029.003**  
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso  
Scatola da incasso - 3 moduli




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,89120</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,03717
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,14259
Utili di impresa (10%)	€ 3,00338

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.029.004**   
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso  
Articolo: 004 Contenitore da parete con tetto anti pioggia - 1 modulo


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,64560</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,62779
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,74330
Utili di impresa (10%)	€ 9,23889

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.029.005**   
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso  
Articolo: 005 Contenitore da parete con tetto anti pioggia - 2 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,54160</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 132,11909
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,56666
Utili di impresa (10%)	€ 12,01083

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.029.006**   
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso  
Articolo: 006 Contenitore da parete con tetto anti pioggia - 3 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,82120</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 150,33985
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,85139
Utili di impresa (10%)	€ 13,66726

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.029.007**   
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso  
Articolo: 007 Contenitore da parete con tetto anti pioggia - 4 moduli



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,53300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 213,77211
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,80528
Utili di impresa (10%)	€ 19,43383

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.029.008**

Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso

Articolo: 008 Contenitore da parete con tetto anti pioggia - 6 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 202,67520</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 258,61355
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,42803
Utili di impresa (10%)	€ 23,51032

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.029.009**

Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso

Articolo: 009 Contenitore da parete con tetto anti pioggia - 9 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 276,53240</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 352,85534
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,24518
Utili di impresa (10%)	€ 32,07776

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.030.010**

Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni

Articolo: 010 Modulo fonico per chiamata a pulsanti

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,45292</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 158,80193
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,91247
Utili di impresa (10%)	€ 14,43654


Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.030.011**

Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni


Articolo: 011 Modulo per chiamata a pulsanti ad 1 tasto




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,35040</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,17511
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,53606
Utili di impresa (10%)	€ 3,28865

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.030.012**   
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni  
Articolo: 012 Modulo per chiamata a pulsanti a 2 tasti


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,82760</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,26802
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,05242
Utili di impresa (10%)	€ 4,38800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.030.013**   
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni  
Articolo: 013 Modulo per chiamata a pulsanti a 3 tasti

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,60484</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,11977
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,77677
Utili di impresa (10%)	€ 2,73816


Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.030.014**   
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni  
Articolo: 014 Modulo per chiamata a pulsanti a 4 tasti

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,35520</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,62923
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,21683
Utili di impresa (10%)	€ 3,05720


Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.030.015**   
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni  
Articolo: 015 Modulo per chiamata a pulsanti a 6 tasti




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,08720</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,42727
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,57395
Utili di impresa (10%)	€ 4,76612

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.030.016   
**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni  
**Articolo:** 016 Modulo per chiamata a pulsanti a 8 tasti


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,87800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,54033
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,34048
Utili di impresa (10%)	€ 5,32185

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.030.020   
**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni  
**Articolo:** 020 Modulo fonico con telecamera audio/video

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 520,14284</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 663,70226
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 83,22285
Utili di impresa (10%)	€ 60,33657

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.030.021   
**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni  
**Articolo:** 021 Modulo fonico con telecamera audio/video ad 1 tasto


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 556,83480</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 710,52121
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 89,09357
Utili di impresa (10%)	€ 64,59284

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.030.022   
**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni  
**Articolo:** 022 Modulo fonico con telecamera audio/video a 2 tasti







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 557,98668</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 711,99101
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 89,27787
Utili di impresa (10%)	€ 64,72646

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.030.023**   
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni  
Articolo: 023 Modulo telecamera


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 572,30108</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 730,25618
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 91,56817
Utili di impresa (10%)	€ 66,38693

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.030.030**   
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni  
Articolo: 030 Copri-modulo cieco

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,67408</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,44812
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,18785
Utili di impresa (10%)	€ 1,58619

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.030.040**   
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni  
Articolo: 040 Modulo fonico con display grafico per chiamata digitale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 323,45440</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 412,72781
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 51,75270
Utili di impresa (10%)	€ 37,52071

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.030.041**   
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni  
Articolo: 041 Modulo aggiuntivo numerico per chiamata digitale



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 278,09170</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 354,84501
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,49467
Utili di impresa (10%)	€ 32,25864

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.030.042**  
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 042 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni  
Modulo aggiuntivo alfanumerico per chiamata digitale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,90168</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 161,92655
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,30427
Utili di impresa (10%)	€ 14,72060

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.030.050**  
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 050 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni  
pulsantiera video antivandalica monoblocco comprensiva di scatola da incasso,telaio, modulo elettronico audio video a colori, modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 4 chiamate

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 696,66120</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 888,93969
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 111,46579
Utili di impresa (10%)	€ 80,81270


Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.030.051**  
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 051 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni  
pulsantiera video antivandalica monoblocco comprensiva di scatola da incasso,telaio, modulo elettronico audio video a colori, modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 8 chiamate

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 742,72016</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 947,71093
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 118,83523
Utili di impresa (10%)	€ 86,15554


Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.030.052**  
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 052 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni  
pulsantiera video antivandalica monoblocco comprensiva di scatola da incasso,telaio, modulo elettronico audio video a colori, modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 12 chiamate




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 903,90912</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.153,38804
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,62546
Utili di impresa (10%)	€ 104,85346

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.030.053   
**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni  
**Articolo:** 053 pulsantiera video antivandalica monoblocco comprensiva di scatola da incasso,telaio, modulo elettronico audio video a colori, modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 20 chiamate


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 967,25208</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.234,21365
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 154,76033
Utili di impresa (10%)	€ 112,20124

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.030.054   
**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni  
**Articolo:** 054 pulsantiera video antivandalica monoblocco comprensiva di scatola da incasso,telaio, modulo elettronico audio video a colori, modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 32 chiamate


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.278,15528</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.630,92613
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 204,50484
Utili di impresa (10%)	€ 148,26601


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.030.060   
**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni  
**Articolo:** 060 scatola da parete per pulsantiera video antivandalica monoblocco fino a 4 chiamate


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,75180</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 128,55930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,12029
Utili di impresa (10%)	€ 11,68721


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P64.030.061   
**Voce:** 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni  
**Articolo:** 061 scatola da parete per pulsantiera video antivandalica monoblocco fino a 8 chiamate



		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 115,14508
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 146,92512
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 18,42321
		Utili di impresa (10%)	€ 13,35683
Codice regionale:	TOS24_PR.P64.030.062 		
Voce:	030 <span>0%</span> su anno 2023/1 <span>0%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni	
Articolo:	062 scatola da parete per pulsantiera video antivandalica monoblocco fino a 12 chiamate		

		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 129,52792
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 165,27763
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 20,72447
		Utili di impresa (10%)	€ 15,02524
Codice regionale:	TOS24_PR.P64.030.063 		
Voce:	030 <span>0%</span> su anno 2023/1 <span>0%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni	
Articolo:	063 scatola da parete per pulsantiera video antivandalica monoblocco fino a 20 chiamate		

		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 143,95368
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 183,68490
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 23,03259
		Utili di impresa (10%)	€ 16,69863
Codice regionale:	TOS24_PR.P64.030.064 		
Voce:	030 <span>0%</span> su anno 2023/1 <span>0%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni	
Articolo:	064 scatola da parete per pulsantiera video antivandalica monoblocco fino a 32 chiamate		

		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 172,71240
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 220,38102
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 27,63398
		Utili di impresa (10%)	€ 20,03464
Codice regionale:	TOS24_PR.P64.030.070 		
Voce:	030 <span>0%</span> su anno 2023/1 <span>0%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni	
Articolo:	070 Pulsantiera audio per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - ad 1 tasto di chiamata		



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 242,61748</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 309,57991
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,81880
Utili di impresa (10%)	€ 28,14363

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.030.071**

Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni

Articolo: 071 Pulsantiera audio per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - a 2 tasti di chiamata

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 267,57836</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 341,42999
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 42,81254
Utili di impresa (10%)	€ 31,03909

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.030.072**

Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni

Articolo: 072 Pulsantiera video con telecamera b/n per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - ad 1 tasto di chiamata

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 326,18163</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 416,20776
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,18906
Utili di impresa (10%)	€ 37,83707

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.030.073**

Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni

Articolo: 073 Pulsantiera video con telecamera b/n per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - a 2 tasti di chiamata

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 328,88483</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 419,65704
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,62157
Utili di impresa (10%)	€ 38,15064


Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.030.074**

Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni


Articolo: 074 Pulsantiera video con telecamera a colori per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - ad 1 tasto di chiamata




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 485,18385</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 619,09460
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 77,62942
Utili di impresa (10%)	€ 56,28133

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.030.075**   
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni  
Articolo: 075 Pulsantiera video con telecamera a colori per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - a 2 tasti di chiamata


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 486,14349</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 620,31910
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 77,78296
Utili di impresa (10%)	€ 56,39265

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.031.001**   
Voce: 031 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni  
Articolo: 001 Citofono da parete per impianti audio

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,52576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,71087
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,48412
Utili di impresa (10%)	€ 4,70099

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.031.002**   
Voce: 031 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni  
Articolo: 002 Citofono da parete per impianti audio completo di tasto per funzioni ausiliarie

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,65975</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,05784
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,66556
Utili di impresa (10%)	€ 7,73253

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.031.003**   
Voce: 031 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni  
Articolo: 003 Videocitofono da parete con monitor b/n



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 206,14360</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 263,03924
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,98298
Utili di impresa (10%)	€ 23,91266

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.031.004**

Voce: 031 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni

Articolo: 004 Videocitofono da parete con monitor a colori

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 324,68400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 414,29678
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 51,94944
Utili di impresa (10%)	€ 37,66334

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.031.010**

Voce: 031 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni

Articolo: 010 Citofono vivavoce da parete per impianti audio

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,20360</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 120,20380
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,07258
Utili di impresa (10%)	€ 10,92762

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.031.011**

Voce: 031 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni

Articolo: 011 Videocitofono vivavoce da parete

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 202,99652</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 259,02356
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,47944
Utili di impresa (10%)	€ 23,54760


Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.032.001**

Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori

Articolo: 001 Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 109,50400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 139,72710
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,52064
Utili di impresa (10%)	€ 12,70246

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.032.002** 

Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori

Articolo: 002 Derivatore di piano a 4 uscite


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,77420</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 67,33988
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,44387
Utili di impresa (10%)	€ 6,12181

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.032.003** 

Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori

Articolo: 003 Interfaccia di chiamata al piano


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,98504</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,57292
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,71761
Utili di impresa (10%)	€ 4,87027

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.032.004** 

Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori

Articolo: 004 Amplificatore Video

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,30696</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 136,92368
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,16911
Utili di impresa (10%)	€ 12,44761

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.032.005** 

Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori

Articolo: 005 Terminatore di linea





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,86100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,13464
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,89776
Utili di impresa (10%)	€ 1,37588

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.032.006**  
Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori  
Interfaccia di impianto

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 259,89800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 331,62985
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 41,58368
Utili di impresa (10%)	€ 30,14817

Codice regionale: **TOS24\_PR.P64.032.020**  
Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 020 Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori  
cavo per applicazioni videocitofoniche a 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14).( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,04864</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,33806
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16778
Utili di impresa (10%)	€ 0,12164

Codice regionale: **TOS24\_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65** +8,35% su anno 2023/1 +8,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI D'ALLARME INCENDI, EVAC, DIFFUSIONE SONORA, ANTINTRUSIONE.

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.001.001**  
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Sistemi Antincendio Convenzionali  
Centrale di rivelazione incendio a microprocessore a 2 zone indipendenti, con uscita a relè supervisionata gestione sirena di allarme generale ed uscita a relè per guasto generale, completa di tastiera di programmazione e segnalazioni di zona. Certificata secondo EN54 parte 2 e parte 4.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 188,68000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,25%
Prezzo	€ 240,75568
Scostamento % su anno 2023/1	-14,25%
Spese generali (16%)	€ 30,18880
Utili di impresa (10%)	€ 21,88688



Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.001.002**  
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio Convenzionali  
Articolo: 002 Centrale di rivelazione incendio a microprocessore a 4 zone indipendenti, con uscita a relè supervisionata gestione sirena di allarme generale ed uscita a relè per guasto generale, completa di tastiera di programmazione e segnalazioni di zona. Certificata secondo EN54 parte 2 e parte 4.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 265,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span>-14,29%</span>
Prezzo	€ 338,14000
Scostamento % su anno 2023/1	<span>-14,29%</span>
Spese generali (16%)	€ 42,40000
Utili di impresa (10%)	€ 30,74000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.001.004**  
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio Convenzionali  
Articolo: 004 Centrale di rivelazione incendio fino a 12 zone espandibile almeno a 20 zone, con uscita a relè supervisionata gestione sirena di allarme generale ed uscita a relè per guasto generale, completa di tastiera di programmazione e segnalazioni di zona. Certificata secondo EN54 parte 2 e parte 4.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 718,25600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span>-14,27%</span>
Prezzo	€ 916,49466
Scostamento % su anno 2023/1	<span>-14,27%</span>
Spese generali (16%)	€ 114,92096
Utili di impresa (10%)	€ 83,31770

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.001.010**  
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio Convenzionali  
Articolo: 010 Modulo di uscita a 2 relè per centrali convenzionali a microprocessore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span>0%</span>
Prezzo	€ 32,41040
Scostamento % su anno 2023/1	<span>0%</span>
Spese generali (16%)	€ 4,06400
Utili di impresa (10%)	€ 2,94640

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.001.011**  
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio Convenzionali  
Articolo: 011 Modulo di uscita a 4 relè per centrali convenzionali a microprocessore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 122,87250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span>0%</span>
Prezzo	€ 156,78531
Scostamento % su anno 2023/1	<span>0%</span>
Spese generali (16%)	€ 19,65960
Utili di impresa (10%)	€ 14,25321



Codice regionale: TOS24\_PR.P65.001.012  
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio Convenzionali  
Articolo: 012 Modulo di uscita a 8 relè per centrali convenzionali a microprocessore

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 94,52610
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 120,61531
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,12418
Utili di impresa (10%)	€ 10,96503

Codice regionale: TOS24\_PR.P65.001.013  
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio Convenzionali  
Articolo: 013 Modulo di espansione 4 ingressi/4 uscite relè per centrali convenzionali

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 88,22800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 112,57893
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,11648
Utili di impresa (10%)	€ 10,23445

Codice regionale: TOS24\_PR.P65.001.014  
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio Convenzionali  
Articolo: 014 Modulo di espansione 8 ingressi/8 uscite relè per centrali convenzionali

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 94,52610
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 120,61531
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,12418
Utili di impresa (10%)	€ 10,96503

Codice regionale: TOS24\_PR.P65.001.015  
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio Convenzionali  
Articolo: 015 Scheda di espansione 12 zone per centrali convenzionali

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 612,68000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+222,91%
Prezzo	€ 781,77968
Scostamento % su anno 2023/1	+222,91%
Spese generali (16%)	€ 98,02880
Utili di impresa (10%)	€ 71,07088

Codice regionale: TOS24\_PR.P65.001.020  
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio Convenzionali  
Articolo: 020 Rivelatore ottico di fumo a basso profilo con led di segnalazione, certificato EN54 parte 7.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,64800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,22%
Prezzo	€ 41,65885
Scostamento % su anno 2023/1	-14,22%
Spese generali (16%)	€ 5,22368
Utili di impresa (10%)	€ 3,78717

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.001.021**  
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio Convenzionali  
Articolo: 021 Rivelatore termico a basso profilo con led di segnalazione, certificato EN54 parte 5.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,46400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,53%
Prezzo	€ 31,21606
Scostamento % su anno 2023/1	-8,53%
Spese generali (16%)	€ 3,91424
Utili di impresa (10%)	€ 2,83782

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.001.022**  
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio Convenzionali  
Articolo: 022 Rivelatore termovelocimetrico a basso profilo con led di segnalazione, certificato EN54 parte 5.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,46400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,83%
Prezzo	€ 31,21606
Scostamento % su anno 2023/1	-23,83%
Spese generali (16%)	€ 3,91424
Utili di impresa (10%)	€ 2,83782


Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.001.023**  
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio Convenzionali  
Articolo: 023 Rivelatore combinato a doppia tecnologia (ottico-termico o termovelocimetrico) a basso profilo con led di segnalazione, certificato EN54 parte 5 e parte 7.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,71200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,26%
Prezzo	€ 49,39651
Scostamento % su anno 2023/1	-14,26%
Spese generali (16%)	€ 6,19392
Utili di impresa (10%)	€ 4,49059


Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.001.024**  
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio Convenzionali  
Articolo: 024 Camera di analisi per la rivelazione in condotta




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 204,59700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 261,06577
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,73552
Utili di impresa (10%)	€ 23,73325

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P65.001.026   
**Voce:** 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio Convenzionali  
**Articolo:** 026 Rivelatore lineare di fumo, composto da un'unità ottica trasmittente e da due unità riflettenti da porsi sul lato opposto. Raggio di protezione compreso tra 5 e 70 metri, sensibilità regolabile, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale, contatto di allarme e di guasto. Certificato secondo EN 54 parte 14. Grado di protezione IP54.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 674,16000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,27%
Prezzo	€ 860,22816
Scostamento % su anno 2023/1	-14,27%
Spese generali (16%)	€ 107,86560
Utili di impresa (10%)	€ 78,20256

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P65.001.027   
**Voce:** 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio Convenzionali  
**Articolo:** 027 Rivelatore lineare di fumo, composto da trasmettitore e ricevitore indipendenti. Raggio di protezione compreso tra i 5 ed i 100 metri, regolazione dell'intensità del fascio in funzione della distanza, e della sensibilità, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale, contatto di allarme e di guasto ed uscita per collegamento a modulo analogico. Certificato secondo EN 54 parte 14. Grado di protezione IP44.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 629,64000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,26%
Prezzo	€ 803,42064
Scostamento % su anno 2023/1	-14,26%
Spese generali (16%)	€ 100,74240
Utili di impresa (10%)	€ 73,03824

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P65.001.028   
**Voce:** 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio Convenzionali  
**Articolo:** 028 Rivelatore lineare di fumo, composto da trasmettitore e ricevitore. Raggio di protezione compreso tra i 5 ed i 200 metri, regolazione dell'intensità del fascio in funzione della distanza, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale. Certificato secondo EN 54 parte 14. Grado di protezione IP44.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 840,79200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,56%
Prezzo	€ 1.072,85059
Scostamento % su anno 2023/1	+4,56%
Spese generali (16%)	€ 134,52672
Utili di impresa (10%)	€ 97,53187

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P65.001.040   
**Voce:** 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio Convenzionali



Articolo: 040 Pulsante di allarme a rottura vetro, colore rosso, certificato secondo EN54 parte 11.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,79200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,34%
Prezzo	€ 21,42659
Scostamento % su anno 2023/1	-14,34%
Spese generali (16%)	€ 2,68672
Utili di impresa (10%)	€ 1,94787

Codice regionale: TOS24\_PR.P65.001.041  
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Sistemi Antincendio Convenzionali  
Articolo: 041 Pulsante di allarme a riarmo, colore rosso, certificato secondo EN54 parte 11.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,31600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,31%
Prezzo	€ 23,37122
Scostamento % su anno 2023/1	-14,31%
Spese generali (16%)	€ 2,93056
Utili di impresa (10%)	€ 2,12466

Codice regionale: TOS24\_PR.P65.001.042  
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Sistemi Antincendio Convenzionali  
Articolo: 042 Pulsante di allarme a rottura vetro, colore rosso, avente grado di protezione IP67, certificato secondo EN54 parte 11.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 178,50400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,14%
Prezzo	€ 227,77110
Scostamento % su anno 2023/1	+30,14%
Spese generali (16%)	€ 28,56064
Utili di impresa (10%)	€ 20,70646


Codice regionale: TOS24\_PR.P65.001.043  
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Sistemi Antincendio Convenzionali  
Articolo: 043 Pulsante di allarme a riarmo, colore rosso, avente grado di protezione IP67, certificato secondo EN54 parte 11.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 147,97600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,51%
Prezzo	€ 188,81738
Scostamento % su anno 2023/1	+5,51%
Spese generali (16%)	€ 23,67616
Utili di impresa (10%)	€ 17,16522


Codice regionale: TOS24\_PR.P65.002.001  
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato  
Articolo: 001 Centrale a microprocessore ad 1 linea loop con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.520,19000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.939,76244
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 243,23040
Utili di impresa (10%)	€ 176,34204

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P65.002.002   
**Voce:** 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato  
**Articolo:** 002 Centrale a microprocessore a 2 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.035,68300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.597,53151
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 325,70928
Utili di impresa (10%)	€ 236,13923

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P65.002.003   
**Voce:** 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato  
**Articolo:** 003 Centrale a microprocessore a 4 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.054,07200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10%
Prezzo	€ 3.896,99587
Scostamento % su anno 2023/1	-10%
Spese generali (16%)	€ 488,65152
Utili di impresa (10%)	€ 354,27235

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P65.002.004   
**Voce:** 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato  
**Articolo:** 004 Centrale a microprocessore a 8 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.351,65100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.104,70668
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.016,26416
Utili di impresa (10%)	€ 736,79152

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P65.002.005   
**Voce:** 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato  
**Articolo:** 005 Centrale a microprocessore a 12 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.302,18050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.593,58232
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.328,34888
Utili di impresa (10%)	€ 963,05294

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.002.006**

Voce: 002 **-3,44%** su anno 2023/1 **-3,44%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 006 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato  
Centrale a microprocessore a 16 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.252,71000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13.082,45796
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.640,43360
Utili di impresa (10%)	€ 1.189,31436

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.002.010**

Voce: 002 **-3,44%** su anno 2023/1 **-3,44%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 010 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato  
Scheda ampliamento 4 loop

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.672,25600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,27%
Prezzo	€ 2.133,79866
Scostamento % su anno 2023/1	-14,27%
Spese generali (16%)	€ 267,56096
Utili di impresa (10%)	€ 193,98170

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.002.011**

Voce: 002 **-3,44%** su anno 2023/1 **-3,44%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 011 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato  
Scheda interfaccia uscita seriale RS232/485

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 708,50400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,27%
Prezzo	€ 904,05110
Scostamento % su anno 2023/1	-14,27%
Spese generali (16%)	€ 113,36064
Utili di impresa (10%)	€ 82,18646

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.002.012**


Voce: 002 **-3,44%** su anno 2023/1 **-3,44%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 012 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato  
Scheda interfaccia rete Ethernet per connessione a sistema di supervisione







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 645,75200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,27%
Prezzo	€ 823,97955
Scostamento % su anno 2023/1	-14,27%
Spese generali (16%)	€ 103,32032
Utili di impresa (10%)	€ 74,90723

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.002.013**   
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato  
Articolo: 013 Interfaccia multi-indirizzo con uscita seriale per stampante ed uscite seriali MODBUS adatte al collegamento di sistemi di supervisione.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 766,59200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,29%
Prezzo	€ 978,17139
Scostamento % su anno 2023/1	-14,29%
Spese generali (16%)	€ 122,65472
Utili di impresa (10%)	€ 88,92467

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.002.020**   
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato  
Articolo: 020 Pannello remoto di ripetizione per centrali indirizzate, con display lcd grafico.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 763,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,32%
Prezzo	€ 973,84320
Scostamento % su anno 2023/1	+1,32%
Spese generali (16%)	€ 122,11200
Utili di impresa (10%)	€ 88,53120


Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.002.030**   
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato  
Articolo: 030 Rivelatore ottico analogico indirizzato, certificato secondo EN54 parte 7.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 276,44800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+242,1%
Prezzo	€ 352,74765
Scostamento % su anno 2023/1	+242,1%
Spese generali (16%)	€ 44,23168
Utili di impresa (10%)	€ 32,06797


Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.002.031**   
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato  
Articolo: 031 Rivelatore combinato ottico analogico e termovelocimetrico indirizzato, certificato secondo EN54 parte 5 e 7.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,62400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,09%
Prezzo	€ 95,22022
Scostamento % su anno 2023/1	-14,09%
Spese generali (16%)	€ 11,93984
Utili di impresa (10%)	€ 8,65638

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.002.032**   
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato  
Articolo: 032 Rivelatore termovelocimetrico analogico indirizzato, certificato secondo EN54 parte 5.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,03200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,17%
Prezzo	€ 63,84083
Scostamento % su anno 2023/1	-14,17%
Spese generali (16%)	€ 8,00512
Utili di impresa (10%)	€ 5,80371

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.002.033**   
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato  
Articolo: 033 Rivelatore a tripla tecnica di rivelazione (ottico di fumo, di calore e di fiamma IR), certificato secondo EN54 parte 5 e 7.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,65600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,43%
Prezzo	€ 159,06106
Scostamento % su anno 2023/1	-16,43%
Spese generali (16%)	€ 19,94496
Utili di impresa (10%)	€ 14,46010

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.002.034**   
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato  
Articolo: 034 Camera di analisi per la rivelazione in condotte

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,29%
Prezzo	€ 165,01232
Scostamento % su anno 2023/1	-14,29%
Spese generali (16%)	€ 20,69120
Utili di impresa (10%)	€ 15,00112

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.002.035**   
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato  
Articolo: 035 Rivelatore lineare di fumo indirizzabile, composto da un'unità ottica trasmittente e da un riflettore da porre sul lato opposto. Raggio di protezione compreso tra 0 e 40 metri. Sensibilità regolabile, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale, contatto di allarme e di guasto. Certificato secondo EN 54 parte 14. Grado di protezione IP54.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 519,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,26%
Prezzo	€ 662,75440
Scostamento % su anno 2023/1	-14,26%
Spese generali (16%)	€ 83,10400
Utili di impresa (10%)	€ 60,25040

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.002.036**

Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato

Articolo: 036 Rivelatore lineare di fumo indirizzabile, composto da un'unità ottica trasmittente e da due riflettori da porre sul lato opposto. Raggio di protezione compreso tra 0 e 75 metri. Sensibilità regolabile, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale, contatto di allarme e di guasto. Certificato secondo EN 54 parte 14. Grado di protezione IP54.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 587,66400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,24%
Prezzo	€ 749,85926
Scostamento % su anno 2023/1	-14,24%
Spese generali (16%)	€ 94,02624
Utili di impresa (10%)	€ 68,16902

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.002.040**

Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato

Articolo: 040 Base standard per rivelatore analogico indirizzato.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,12400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,39%
Prezzo	€ 9,09022
Scostamento % su anno 2023/1	-14,39%
Spese generali (16%)	€ 1,13984
Utili di impresa (10%)	€ 0,82638

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.002.041**

Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato

Articolo: 041 Base relè per rivelatore analogico indirizzato.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,31600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,31%
Prezzo	€ 23,37122
Scostamento % su anno 2023/1	-14,31%
Spese generali (16%)	€ 2,93056
Utili di impresa (10%)	€ 2,12466

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.002.050**

Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato

Articolo: 050 Tubo campionamento fino a 0,6 metri circa



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,15840</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,3%
Prezzo	€ 11,68611
Scostamento % su anno 2023/1	-14,3%
Spese generali (16%)	€ 1,46534
Utili di impresa (10%)	€ 1,06237

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.002.051**  
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato  
Articolo: 051 Tubo campionamento fino a 1,2 metri circa

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,70240</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,32%
Prezzo	€ 14,93226
Scostamento % su anno 2023/1	-14,32%
Spese generali (16%)	€ 1,87238
Utili di impresa (10%)	€ 1,35748

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.002.060**  
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato  
Articolo: 060 Pulsante manuale a rottura vetro di tipo indirizzabile, colore rosso, con led di segnalazione e isolatore di protezione linea, grado di protezione IP2x, certificato secondo EN54 parte 11.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,44800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+73,28%
Prezzo	€ 149,86365
Scostamento % su anno 2023/1	+73,28%
Spese generali (16%)	€ 18,79168
Utili di impresa (10%)	€ 13,62397


Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.002.061**  
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato  
Articolo: 061 Pulsante manuale a rottura vetro di tipo indirizzabile, colore rosso, con led di segnalazione e isolatore di protezione linea, grado di protezione IP67, certificato secondo EN54 parte 11.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 175,11200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,82%
Prezzo	€ 223,44291
Scostamento % su anno 2023/1	-15,82%
Spese generali (16%)	€ 28,01792
Utili di impresa (10%)	€ 20,31299


Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.002.070**  
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato  
Articolo: 070 Modulo d'uscita per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato, isolatore di corto circuito. Certificato secondo EN54 parti 17 e 18.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,54400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,29%
Prezzo	€ 70,87414
Scostamento % su anno 2023/1	-14,29%
Spese generali (16%)	€ 8,88704
Utili di impresa (10%)	€ 6,44310

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.002.071**   
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato  
Articolo: 071 Modulo d'ingresso per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato, isolatore di corto circuito. Certificato secondo EN54 parti 17 e 18.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,60800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,06%
Prezzo	€ 63,29981
Scostamento % su anno 2023/1	-14,06%
Spese generali (16%)	€ 7,93728
Utili di impresa (10%)	€ 5,75453

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.002.072**   
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato  
Articolo: 072 Modulo a 2 ingressi per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato, isolatore di corto circuito. Certificato secondo EN54 parti 17 e 18.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,23200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,4%
Prezzo	€ 90,89203
Scostamento % su anno 2023/1	-14,4%
Spese generali (16%)	€ 11,39712
Utili di impresa (10%)	€ 8,26291


Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.002.073**   
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato  
Articolo: 073 Modulo a 2 ingressi e 1 uscita per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato, isolatore di corto circuito. Certificato secondo EN54 parti 17 e 18.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,07%
Prezzo	€ 110,90992
Scostamento % su anno 2023/1	-14,07%
Spese generali (16%)	€ 13,90720
Utili di impresa (10%)	€ 10,08272


Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.002.074**   
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato  
Articolo: 074 Modulo d'isolamento per sistemi analogici indirizzati. Certificato secondo EN54 parte 17.



		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,15200</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,91%
		Prezzo	€ 66,54595
		Scostamento % su anno 2023/1	-13,91%
		Spese generali (16%)	€ 8,34432
		Utili di impresa (10%)	€ 6,04963
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P65.002.075</b> 		
<b>Voce:</b>	002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato	
<b>Articolo:</b>	075 Modulo d'uscita a 2 contatti NO+NC per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato.		

		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 95,73920
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,46%
		Prezzo	€ 122,16322
		Scostamento % su anno 2023/1	-8,46%
		Spese generali (16%)	€ 15,31827
		Utili di impresa (10%)	€ 11,10575
Codice regionale:	TOS24_PR.P65.002.076 		
Voce:	002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato	
Articolo:	076 Modulo d'uscita con relè a doppio contatto per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato e isolatore di corto circuito.		

		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 80,98400
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,8%
		Prezzo	€ 103,33558
		Scostamento % su anno 2023/1	-31,8%
		Spese generali (16%)	€ 12,95744
		Utili di impresa (10%)	€ 9,39414
Codice regionale:	TOS24_PR.P65.002.077 		
Voce:	002	-3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato	
Articolo:	077	Modulo a 10 uscite relè per sistemi analogici indirizzati, con contatti in	

		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 351,07200
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,32%
		Prezzo	€ 447,96787
		Scostamento % su anno 2023/1	-14,32%
		Spese generali (16%)	€ 56,17152
		Utili di impresa (10%)	€ 40,72435
Codice regionale:	TOS24_PR.P65.002.078 		
Voce:	002	-3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato	
Articolo:	078	Modulo a 5 ingressi e 5 uscite per sistemi analogici indirizzati, con contatti in	



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 304,43200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,22%
Prezzo	€ 388,45523
Scostamento % su anno 2023/1	-14,22%
Spese generali (16%)	€ 48,70912
Utili di impresa (10%)	€ 35,31411

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.002.080**  
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato  
Articolo: 080 Sirena elettronica indirizzata, dotata di isolatore di corto circuito, certificata secondo EN54 parti 3 e 17

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-69,69%
Prezzo	€ 33,81400
Scostamento % su anno 2023/1	-69,69%
Spese generali (16%)	€ 4,24000
Utili di impresa (10%)	€ 3,07400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.002.081**  
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato  
Articolo: 081 Sirena elettronica indirizzata, dotata di lampeggiante e isolatore di corto circuito, certificata secondo EN54 parti 3 e 17

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134,30250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 171,36999
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,48840
Utili di impresa (10%)	€ 15,57909

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.003.001**  
Voce: 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato  
Articolo: 001 Centrale a microprocessore ad 1 linea loop, con display, registro storico eventi, uscite relè sirena-allarme-guasto.mancanza rete, possibilità esclusione singola zona, certificata secondo EN54 parte 2 e 4.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.097,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.399,89960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,53600
Utili di impresa (10%)	€ 127,26360

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.003.002**  
Voce: 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato  
Articolo: 002 Centrale a microprocessore a 2 linee loop espandibile a 4, con display, registro storico eventi, uscite relè sirena-allarme-guasto.mancanza rete, possibilità esclusione singola zona, certificata secondo EN54 parte 2 e 4.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.556,52500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.986,12590
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 249,04400
Utili di impresa (10%)	€ 180,55690

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P65.003.003

**Voce:** 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato

**Articolo:** 003 Centrale a microprocessore a 4 linee loop espandibile a 8, con display, registro storico eventi, uscite relè sirena-allarme-guasto.mancanza rete, possibilità esclusione singola zona, certificata secondo EN54 parte 2 e 4.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.054,07200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,69%
Prezzo	€ 3.896,99587
Scostamento % su anno 2023/1	+9,69%
Spese generali (16%)	€ 488,65152
Utili di impresa (10%)	€ 354,27235

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P65.003.004

**Voce:** 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato

**Articolo:** 004 Centrale a microprocessore a 8 linee loop espandibile a 16, con display, registro storico eventi, uscite relè sirena-allarme-guasto.mancanza rete, possibilità esclusione singola zona, certificata secondo EN54 parte 2 e 4.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.218,64275</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.382,98815
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 674,98284
Utili di impresa (10%)	€ 489,36256

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P65.003.010

**Voce:** 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato

**Articolo:** 010 Modulo di espansione ad 1 loop

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 210,93300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 269,15051
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,74928
Utili di impresa (10%)	€ 24,46823

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P65.003.020

**Voce:** 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato

**Articolo:** 020 Pannello remoto ripetitore per il controllo attivo e costante di ogni evento, con display alfanumerico e led di stato.





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 672,88800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,92%
Prezzo	€ 858,60509
Scostamento % su anno 2023/1	-26,92%
Spese generali (16%)	€ 107,66208
Utili di impresa (10%)	€ 78,05501

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.003.030**

Voce: 003 **+56,5%** su anno 2023/1 **+56,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato

Articolo: 030 Modulo 1 ingresso e 1 uscita programmabile, certificato secondo EN54 parte 17 e parte 18,

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,32800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,28%
Prezzo	€ 79,53053
Scostamento % su anno 2023/1	-2,28%
Spese generali (16%)	€ 9,97248
Utili di impresa (10%)	€ 7,23005

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.003.031**

Voce: 003 **+56,5%** su anno 2023/1 **+56,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato

Articolo: 031 Modulo 4 ingressi e 4 uscite programmabili, certificato secondo EN54 parte 17 e parte 18,

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 210,93300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 269,15051
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,74928
Utili di impresa (10%)	€ 24,46823

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.003.035**

Voce: 003 **+56,5%** su anno 2023/1 **+56,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato

Articolo: 035 Interfaccia RS232/485.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 287,04800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,12%
Prezzo	€ 366,27325
Scostamento % su anno 2023/1	+63,12%
Spese generali (16%)	€ 45,92768
Utili di impresa (10%)	€ 33,29757

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.003.036**

Voce: 003 **+56,5%** su anno 2023/1 **+56,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato

Articolo: 036 Interfaccia LAN/TCP/IP



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 147,48750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 188,19405
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,59800
Utili di impresa (10%)	€ 17,10855

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P65.003.037

**Voce:** 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato

**Articolo:** 037 Interfaccia stampante

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,43125</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 235,33428
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,50900
Utili di impresa (10%)	€ 21,39403

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P65.003.038

**Voce:** 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato

**Articolo:** 038 Interfaccia modem per GSM

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 875,19600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.116,75010
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 140,03136
Utili di impresa (10%)	€ 101,52274

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P65.003.039

**Voce:** 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato

**Articolo:** 039 Interfaccia modem per PSTN

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 260,71075</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 332,66692
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 41,71372
Utili di impresa (10%)	€ 30,24245

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P65.003.040

**Voce:** 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato

**Articolo:** 040 Pulsante a riarmo manuale, completo di circuito di autoapprendimento e isolatore di cortocircuito, certificato secondo EN54 parte 11 e parte 17.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,79040</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-52,01%
Prezzo	€ 21,42455
Scostamento % su anno 2023/1	-52,01%
Spese generali (16%)	€ 2,68646
Utili di impresa (10%)	€ 1,94769

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.003.041**

Voce: 003 **+56,5%** su anno 2023/1 **+56,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato

Articolo: 041 Pulsante arottura vetro, completo di circuito di autoapprendimento e isolatore di cortocircuito, certificato secondo EN54 parte 11 e parte 17.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,31680</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-47,65%
Prezzo	€ 23,37224
Scostamento % su anno 2023/1	-47,65%
Spese generali (16%)	€ 2,93069
Utili di impresa (10%)	€ 2,12475

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.003.050**

Voce: 003 **+56,5%** su anno 2023/1 **+56,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato

Articolo: 050 Rivelatore di fumo foto-ottico a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento, isolatore di cortocircuito e led di stato. Certificato secondo EN54 parte 7 e 17.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 276,44800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+526,75%
Prezzo	€ 352,74765
Scostamento % su anno 2023/1	+526,75%
Spese generali (16%)	€ 44,23168
Utili di impresa (10%)	€ 32,06797

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.003.051**

Voce: 003 **+56,5%** su anno 2023/1 **+56,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato

Articolo: 051 Rivelatore termico a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento, isolatore di cortocircuito e led di stato. Certificato secondo EN54 parte 5 e 17.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 247,61600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+302,05%
Prezzo	€ 315,95802
Scostamento % su anno 2023/1	+302,05%
Spese generali (16%)	€ 39,61856
Utili di impresa (10%)	€ 28,72346

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.003.052**

Voce: 003 **+56,5%** su anno 2023/1 **+56,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato

Articolo: 052 Rivelatore termovelocimetrico a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento, isolatore di cortocircuito e led di stato. Certificato secondo EN54 parte 5 e 17.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 247,61600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+318,13%</b>
Prezzo	€ 315,95802
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+318,13%</b>
Spese generali (16%)	€ 39,61856
Utili di impresa (10%)	€ 28,72346

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P65.003.053**

**Voce:** 003 **+56,5%** su anno 2023/1 **+56,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato

**Articolo:** 053 Rivelatore combinato a doppia tecnologia ottico-termico a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento, isolatore di cortocircuito e led di stato. Certificato secondo EN54 parte 5, 7, 17.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,74400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-17,37%</b>
Prezzo	€ 80,06134
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-17,37%</b>
Spese generali (16%)	€ 10,03904
Utili di impresa (10%)	€ 7,27830

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P65.003.101**

**Voce:** 003 **+56,5%** su anno 2023/1 **+56,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato

**Articolo:** 101 Modulo interfaccia LOOP/RADIO di espansione radio per collegamento pulsanti e rilevatori wireless, con comunicazione bidirezionale, programmabile, certificato secondo EN54 parte 17, parte 18 e parte 25

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 318,84800</b>
Prezzo	€ 406,85005
Spese generali (16%)	€ 51,01568
Utili di impresa (10%)	€ 36,98637

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P65.003.102**

**Voce:** 003 **+56,5%** su anno 2023/1 **+56,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato

**Articolo:** 102 Rivelatore di fumo foto-ottico wireless, comunicazione bidirezionale, alimentato a batteria, indirizzabile. Certificato secondo EN54 parte 7 e 25.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 212,84800</b>
Prezzo	€ 271,59405
Spese generali (16%)	€ 34,05568
Utili di impresa (10%)	€ 24,69037


**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P65.003.104**

**Voce:** 003 **+56,5%** su anno 2023/1 **+56,5%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato


**Articolo:** 104 Rivelatore termovelocimetrico wireless, comunicazione bidirezionale, alimentato a batteria, indirizzabile. Certificato secondo EN54 parte 5 e 25.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 212,84800</b>
Prezzo	€ 271,59405
Spese generali (16%)	€ 34,05568
Utili di impresa (10%)	€ 24,69037

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P65.003.107   
**Voce:** 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato  
**Articolo:** 107 Modulo ripetitore di segnale wireless, comunicazione bidirezionale, alimentato a batteria. Certificato secondo EN54 parte 18 e parte 25


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 237,01600</b>
Prezzo	€ 302,43242
Spese generali (16%)	€ 37,92256
Utili di impresa (10%)	€ 27,49386

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P65.003.110   
**Voce:** 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato  
**Articolo:** 110 Base per rivelatore wireless indirizzato.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,64000</b>
Prezzo	€ 7,19664
Spese generali (16%)	€ 0,90240
Utili di impresa (10%)	€ 0,65424

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P65.003.111   
**Voce:** 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato  
**Articolo:** 111 Base per sirena e sirena ottico/acustica wireless.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,18400</b>
Prezzo	€ 10,44278
Spese generali (16%)	€ 1,30944
Utili di impresa (10%)	€ 0,94934

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P65.004.001   
**Voce:** 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi  
**Articolo:** 001 Targa ottico acustica monofacciale IP4x

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,81010</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 103,11369
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,92962
Utili di impresa (10%)	€ 9,37397



Codice regionale: TOS24\_PR.P65.004.002  
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi  
Articolo: 002 Targa ottico acustica bifacciale IP4x

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 131,77275
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 168,14203
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,08364
Utili di impresa (10%)	€ 15,28564

Codice regionale: TOS24\_PR.P65.004.003  
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi  
Articolo: 003 Staffa per targa ottico acustica bifacciale

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,08735
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,69946
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,09398
Utili di impresa (10%)	€ 1,51813

Codice regionale: TOS24\_PR.P65.004.004  
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi  
Articolo: 004 Targa ottico acustica monofacciale autoalimentata a 230V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 149,58050
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 190,86472
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,93288
Utili di impresa (10%)	€ 17,35134

Codice regionale: TOS24\_PR.P65.004.005  
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi  
Articolo: 005 Targa ottico acustica monofacciale autoalimentata a 24V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 139,10310
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 177,49556
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,25650
Utili di impresa (10%)	€ 16,13596

Codice regionale: TOS24\_PR.P65.004.006  
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi  
Articolo: 006 Targa ottico acustica monofacciale con sintesi vocale



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,97000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 179,87772
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,55520
Utili di impresa (10%)	€ 16,35252

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.004.007**  
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi  
Articolo: 007 Targa ottico acustica monofacciale IP54

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 165,84930</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 211,62371
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,53589
Utili di impresa (10%)	€ 19,23852

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.004.010**  
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi  
Articolo: 010 Ripetitore ottico di allarme con segnalazione luminosa a led

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,19200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,48%
Prezzo	€ 14,28099
Scostamento % su anno 2023/1	-14,48%
Spese generali (16%)	€ 1,79072
Utili di impresa (10%)	€ 1,29827

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.004.020**  
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi  
Articolo: 020 Campana per sistemi allarme antincendio, grado di protezione IP4x

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,91815</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,45156
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,94690
Utili di impresa (10%)	€ 3,58651

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.004.021**  
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi  
Articolo: 021 Sirena elettronica per sistemi allarme antincendio, grado di protezione IP54



		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,50000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,49%
		Prezzo	€ 33,81400
		Scostamento % su anno 2023/1	-17,49%
		Spese generali (16%)	€ 4,24000
		Utili di impresa (10%)	€ 3,07400
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P65.004.022</b>		
Voce:	004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi		
Articolo:	022 Sirena interna supplementare		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,88800</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+51,77%
		Prezzo	€ 47,06909
		Scostamento % su anno 2023/1	+51,77%
		Spese generali (16%)	€ 5,90208
		Utili di impresa (10%)	€ 4,27901
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P65.004.023</b>		
Voce:	004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi		
Articolo:	023 Sirena autoalimentata da esterno, certificata EN54 parte 3		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,86400</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,23%
		Prezzo	€ 168,25846
		Scostamento % su anno 2023/1	-14,23%
		Spese generali (16%)	€ 21,09824
		Utili di impresa (10%)	€ 15,29622
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P65.004.030</b>		
Voce:	004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi		
Articolo:	030 Elettromagnete con pulsante di sblocco. Alimentazione 24 Vdc		

		Unità di misura	<b>cad</b>
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,72000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 58,33872
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 7,31520
		Utili di impresa (10%)	€ 5,30352
Codice regionale:	<b>TOS24_PR.P65.004.040</b>		
Voce:	004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi		
Articolo:	040 Alimentatore con tensione di uscita a 27.6 V in versione switching e corrente 2,5A, led segnalazione stato, certificato secondo EN 54-4		





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 231,92800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,2%
Prezzo	€ 295,94013
Scostamento % su anno 2023/1	-14,2%
Spese generali (16%)	€ 37,10848
Utili di impresa (10%)	€ 26,90365

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.004.041**

Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi

Articolo: 041 Alimentatore con tensione di uscita a 27.6 V in versione switching e corrente 5A, led segnalazione stato, certificato secondo EN 54-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 272,63200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,62%
Prezzo	€ 347,87843
Scostamento % su anno 2023/1	-20,62%
Spese generali (16%)	€ 43,62112
Utili di impresa (10%)	€ 31,62531

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.004.050**

Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi

Articolo: 050 Batteria ermetica ricaricabile 12 V 7,2 Ah

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,85850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,85545
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,73736
Utili di impresa (10%)	€ 1,25959

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.004.051**

Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi

Articolo: 051 Batteria ermetica ricaricabile 12 V 2,2 Ah

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,00100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,20928
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,28016
Utili di impresa (10%)	€ 0,92812

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.004.052**

Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi

Articolo: 052 Batteria ermetica ricaricabile 12 V 18 Ah



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,00250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,52319
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,20040
Utili di impresa (10%)	€ 2,32029

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.004.053**

Voce: 004 **-2,59%** su anno 2023/1 **-2,59%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi

Articolo: 053 Batteria ermetica ricaricabile 12 V 26 Ah

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,43200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,00323
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,38912
Utili di impresa (10%)	€ 3,18211

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.004.054**

Voce: 004 **-2,59%** su anno 2023/1 **-2,59%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi

Articolo: 054 Batteria ermetica ricaricabile 12 V 12 Ah

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,09750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,09241
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,89560
Utili di impresa (10%)	€ 2,09931

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.004.060**

Voce: 004 **-2,59%** su anno 2023/1 **-2,59%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi

Articolo: 060 Base universale standard per sistemi convenzionali e digitali

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,61600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,37%
Prezzo	€ 8,44202
Scostamento % su anno 2023/1	-14,37%
Spese generali (16%)	€ 1,05856
Utili di impresa (10%)	€ 0,76746

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.004.061**

Voce: 004 **-2,59%** su anno 2023/1 **-2,59%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi

Articolo: 061 Base universale standard con ripetizione di allarme per sistemi convenzionali e digitali



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,18320</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,49%
Prezzo	€ 10,44176
Scostamento % su anno 2023/1	-18,49%
Spese generali (16%)	€ 1,30931
Utili di impresa (10%)	€ 0,94925

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.004.062**  
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi  
Articolo: 062 Base universale standard con uscita a relè per sistemi convenzionali e digitali

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,37410</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,27336
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,41986
Utili di impresa (10%)	€ 2,47940

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.004.070**  
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi  
Articolo: 070 Rivelatore lineare a raggi infrarossi con portata fino a 200 mt. costituito da unità trasmittente, unità ricevente e modulo di interfaccia /controllore, avente grado di protezione minimo IP44, certificato secondo EN54 parte 12.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 922,97250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.177,71291
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 147,67560
Utili di impresa (10%)	€ 107,06481

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.005.001**  
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).  
Articolo: 001 Cavo schermato 2 x 0.50 mmq.

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,92184</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,17626
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,14749
Utili di impresa (10%)	€ 0,10693

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.005.002**  
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme



Articolo:

002

CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).  
Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,03845
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,32506
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16615
Utili di impresa (10%)	€ 0,12046

Codice regionale:

TOS24\_PR.P65.005.003

Voce:

005

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

Articolo:

003

Cavo schermato 2 x 1.00 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,23441
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,57511
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19751
Utili di impresa (10%)	€ 0,14319

Codice regionale:

TOS24\_PR.P65.005.004

Voce:

005

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

Articolo:

004

Cavo schermato 2 x 1.50 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,45590
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,85772
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23294
Utili di impresa (10%)	€ 0,16888

Codice regionale:

TOS24\_PR.P65.005.005

Voce:

005

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

Articolo:

005

Cavo schermato 2 x 2.50 mmq.



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,98237</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,52951
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,31718
Utili di impresa (10%)	€ 0,22996

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P65.005.006</b>
<b>Voce:</b>	005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
<b>Articolo:</b>	006 Cavo schermato 4 x 0.50 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,45245</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,85332
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23239
Utili di impresa (10%)	€ 0,16848

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P65.005.007</b>
<b>Voce:</b>	005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
<b>Articolo:</b>	007 Cavo schermato 4 x 0.75 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,71051</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,18261
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,27368
Utili di impresa (10%)	€ 0,19842

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P65.005.008</b>
<b>Voce:</b>	005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
<b>Articolo:</b>	008 Cavo schermato 4 x 1.00 mmq.

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,03550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,59730
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,32568
Utili di impresa (10%)	€ 0,23612



Codice regionale:	TOS24_PR.P65.005.009	
Voce:	005	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
Articolo:	009	Cavo schermato 4 x 1.50 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,44743
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,12292
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,39159
Utili di impresa (10%)	€ 0,28390

Codice regionale:	TOS24_PR.P65.005.010	
Voce:	005	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
Articolo:	010	Cavo schermato 4 x 2.50 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,48174
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,44270
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,55708
Utili di impresa (10%)	€ 0,40388

Codice regionale:	TOS24_PR.P65.005.020	
Voce:	005	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
Articolo:	020	Cavo non schermato 2 x 0.50 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,89493
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,14193
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,14319
Utili di impresa (10%)	€ 0,10381

Codice regionale:	TOS24_PR.P65.005.021	
Voce:	005	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
Articolo:	021	Cavo non schermato 2 x 0.75 mmq.



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,98532
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,25727
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15765
Utili di impresa (10%)	€ 0,11430

Codice regionale:	TOS24_PR.P65.005.022
Voce:	005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
Articolo:	022 Cavo non schermato 2 x 1.00 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,17714
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,50203
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,18834
Utili di impresa (10%)	€ 0,13655

Codice regionale:	TOS24_PR.P65.005.023
Voce:	005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
Articolo:	023 Cavo non schermato 2 x 1.50 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,38276
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,76440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22124
Utili di impresa (10%)	€ 0,16040

Codice regionale:	TOS24_PR.P65.005.024
Voce:	005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
Articolo:	024 Cavo non schermato 2 x 2.50 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,92234
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,45290
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,30757
Utili di impresa (10%)	€ 0,22299



Codice regionale:	TOS24_PR.P65.005.025	
Voce:	005	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
Articolo:	025	Cavo non schermato 4 x 0.50 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,39380
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,77849
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22301
Utili di impresa (10%)	€ 0,16168

Codice regionale:	TOS24_PR.P65.005.026	
Voce:	005	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
Articolo:	026	Cavo non schermato 4 x 0.75 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,64979
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,10514
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,26397
Utili di impresa (10%)	€ 0,19138

Codice regionale:	TOS24_PR.P65.005.027	
Voce:	005	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
Articolo:	027	Cavo non schermato 4 x 1.00 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,97409
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,51893
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,31585
Utili di impresa (10%)	€ 0,22899

Codice regionale:	TOS24_PR.P65.005.028	
Voce:	005	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
Articolo:	028	Cavo non schermato 4 x 1.50 mmq.





Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,38257
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,04016
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,38121
Utili di impresa (10%)	€ 0,27638

Codice regionale:	TOS24_PR.P65.005.029
Voce:	005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
Articolo:	029 Cavo non schermato 4 x 2.50 mmq.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,41688
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,35994
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,54670
Utili di impresa (10%)	€ 0,39636

Codice regionale:	TOS24_PR.P65.011.003
Voce:	011 FTS29OM16 - 100/100V LSZH EN 50200 PH120 CEI 20-105V2 9795 EN 50265-2-1 EN 50268-2 EN 50267-2-1. Cavi elettrici per applicazioni in sistemi di evacuazione sonora con particolari caratteristiche di reazione al fuoco rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Tensione nominale: Uo/U: 100/100 V classificazione CPR Cca, s1b,d1,a1 UNI EN 13501-6.Cavo non schermato resistente al fuoco 120 min.
Articolo:	003 2x2,50 mmq

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,65000
Prezzo	€ 3,38140
Spese generali (16%)	€ 0,42400
Utili di impresa (10%)	€ 0,30740


Codice regionale:	TOS24_PR.P65.012.001
Voce:	012 Sistema di allarme vocale per evacuazione
Articolo:	001 Unità master, conforme alle Norme UNI EN 54-16 e 54-4, corredata di 2 amplificatori per una potenza totale di 250W, due zone controllabili. Installazione a muro oppure a rack in corpo metallico grado di protezione IP 30 minimo. Slot per alloggiamento SD card (monitorata) per messaggi di emergenza, lettore USB e ingresso ausiliario a jack. Tensione di funzionamento 220-240V 50/60 Hz, funzionamento in corrente continua 24V.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.030,00000
Prezzo	€ 3.866,28000
Spese generali (16%)	€ 484,80000
Utili di impresa (10%)	€ 351,48000


Codice regionale:	TOS24_PR.P65.012.002
Voce:	012 Sistema di allarme vocale per evacuazione
Articolo:	002 Unità master, conforme alle Norme UNI EN 54-16 e 54-4, corredata di 4 amplificatori per una potenza totale di 250W, quattro zone controllabili. Installazione a muro oppure a rack in corpo metallico grado di protezione IP 30 minimo. Slot per alloggiamento SD card (monitorata) per messaggi di emergenza, lettore USB e ingresso ausiliario a jack. Tensione di funzionamento 220-240V 50/60 Hz, funzionamento in corrente continua 24V.




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.304,00000</b>
Prezzo	€ 4.215,90400
Spese generali (16%)	€ 528,64000
Utili di impresa (10%)	€ 383,26400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P65.012.003   
**Voce:** 012 Sistema di allarme vocale per evacuazione  
**Articolo:** 003 Unità master, conforme alle Norme UNI certificato EN 54-16 e 54-4, corredata di 6 amplificatori per una potenza totale di 250W, sei zone controllabili. Installazione a muro oppure a rack in corpo metallico grado di protezione IP 30 minimo. Slot per alloggiamento SD card (monitorata) per messaggi di emergenza, lettore USB e ingresso ausiliario a jack. Tensione di funzionamento 220-240V 50/60 Hz, funzionamento in corrente continua 24V.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.724,00000</b>
Prezzo	€ 4.751,82400
Spese generali (16%)	€ 595,84000
Utili di impresa (10%)	€ 431,98400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P65.012.004   
**Voce:** 012 Sistema di allarme vocale per evacuazione  
**Articolo:** 004 Unità master, conforme alle Norme UNI certificato EN 54-16 e 54-4, corredata di 2 amplificatori per una potenza totale di 500W, due zone controllabili. Installazione a muro oppure a rack in corpo metallico grado di protezione IP 30 minimo. Slot per alloggiamento SD card (monitorata) per messaggi di emergenza, lettore USB e ingresso ausiliario a jack. Tensione di funzionamento 220-240V 50/60 Hz, funzionamento in corrente continua 48V.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.780,25000</b>
Prezzo	€ 4.823,59900
Spese generali (16%)	€ 604,84000
Utili di impresa (10%)	€ 438,50900


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P65.012.005   
**Voce:** 012 Sistema di allarme vocale per evacuazione  
**Articolo:** 005 Unità master, conforme alle Norme UNI certificato EN 54-16 e 54-4, corredata di 4 amplificatori per una potenza totale di 500W, quattro zone controllabili. Installazione a muro oppure a rack in corpo metallico grado di protezione IP 30 minimo. Slot per alloggiamento SD card (monitorata) per messaggi di emergenza, lettore USB e ingresso ausiliario a jack. Tensione di funzionamento 220-240V 50/60 Hz, funzionamento in corrente continua 48V.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.024,00000</b>
Prezzo	€ 5.134,62400
Spese generali (16%)	€ 643,84000
Utili di impresa (10%)	€ 466,78400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P65.012.006   
**Voce:** 012 Sistema di allarme vocale per evacuazione  
**Articolo:** 006 Unità master, conforme alle Norme UNI certificato EN 54-16 e 54-4, corredata di 6 amplificatori per una potenza totale di 500W, sei zone controllabili. Installazione a muro oppure a rack in corpo metallico grado di protezione IP 30 minimo. Slot per alloggiamento SD card (monitorata) per messaggi di emergenza, lettore USB e ingresso ausiliario a jack. Tensione di funzionamento 220-240V 50/60 Hz, funzionamento in corrente continua 48V.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.312,50000</b>
Prezzo	€ 5.502,75000
Spese generali (16%)	€ 690,00000
Utili di impresa (10%)	€ 500,25000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P65.012.016 


**Voce:** 012 Sistema di allarme vocale per evacuazione

**Articolo:** 016 Base microfonica di emergenza VV.F. in contenitore metallico rosso utilizzabile sia per annunci dal vivo sia per l'attivazione di messaggi preregistrati. Dotata di funzionalità complete di autodiagnostica e di reporting di stato del sistema in conformità con lo standard EN 54-16. Possibilità di collegare sulla linea fino a quattro basi in cascata.

Con le seguenti caratteristiche:

- Annunci di emergenza dal vivo
- Attivazione di messaggi preregistrati
- Autodiagnosi completa
- Alimentazione tramite unità master
- Microfono a mano con pulsante PTT

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 626,26033</b>
Prezzo	€ 799,10818
Spese generali (16%)	€ 100,20165
Utili di impresa (10%)	€ 72,64620

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P65.012.017 


**Voce:** 012 Sistema di allarme vocale per evacuazione

**Articolo:** 017 Base microfonica da tavolo utilizzabile sia per annunci dal vivo sia per l'attivazione di messaggi preregistrati. Dotata di funzionalità complete di autodiagnostica e di reporting di stato del sistema in conformità con lo standard EN 54-16. Possibilità di collegare sulla linea fino a quattro basi in cascata.

Con le seguenti caratteristiche:

- Annunci di emergenza dal vivo
- Attivazione di messaggi preregistrati
- Autodiagnosi completa
- Alimentazione tramite unità master


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 656,50000</b>
Prezzo	€ 837,69400
Spese generali (16%)	€ 105,04000
Utili di impresa (10%)	€ 76,15400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P65.012.018 

**Voce:** 012 Sistema di allarme vocale per evacuazione

**Articolo:** 018 Tastiera addizionale per base microfonica da tavolo a sei pulsanti per l'effettuazione di chiamate selettive verso ciascuna zona del sistema. Possibilità di connessione fino a 8 unità per base microfonica

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 219,75000</b>
Prezzo	€ 280,40100
Spese generali (16%)	€ 35,16000
Utili di impresa (10%)	€ 25,49100


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P65.012.019 

**Voce:** 012 Sistema di allarme vocale per evacuazione


**Articolo:** 019 Circuito di fine linea per il monitoraggio dell'integrità delle linee altoparlanti, corredato di connettori ceramici con termofusibile.




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,00000</b>
Prezzo	€ 52,31600
Spese generali (16%)	€ 6,56000
Utili di impresa (10%)	€ 4,75600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.012.020**   
Voce: 012 Sistema di allarme vocale per evacuazione  
Articolo: 020 Batteria ermeticas al piombo 12V 18 Ah Terminali FM5, massima corrente di scarica per 5s 270A


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 334,87500</b>
Prezzo	€ 427,30050
Spese generali (16%)	€ 53,58000
Utili di impresa (10%)	€ 38,84550

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.012.100**   
Voce: 012 Sistema di allarme vocale per evacuazione  
Articolo: 100 Diffusore universale in materiale plastico da parete, certificato EN 54-24, per messaggi di allarme ad elevata intellegibilità, morsettiera in materiale ceramico, fusibile termico,altoparlante da 5,5" potenza selezionabile (100V) 6W-3W-1,5W sensibilità 92 db angolo di copertura 180°

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,50000</b>
Prezzo	€ 68,26600
Spese generali (16%)	€ 8,56000
Utili di impresa (10%)	€ 6,20600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.012.101**   
Voce: 012 Sistema di allarme vocale per evacuazione  
Articolo: 101 Diffusore universale in acciaio da parete o soffitto, certificato EN 54-24, per messaggi di allarme ad elevata intellegibilità, morsettiera in materiale ceramico, fusibile termico,altoparlante da 5" potenza selezionabile (100V) 6W-3W-1,5W-0,75W sensibilità 91 db angolo di copertura 175°

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,50000</b>
Prezzo	€ 98,89000
Spese generali (16%)	€ 12,40000
Utili di impresa (10%)	€ 8,99000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P65.012.102**   
Voce: 012 Sistema di allarme vocale per evacuazione  
Articolo: 102 Plafoniera con fondello in materiale plastico da incasso in controsoffitto o pannelli, certificato EN 54-24, per messaggi di allarme ad elevata intellegibilità, morsettiera in materiale ceramico, fusibile termico,altoparlante da 5" potenza selezionabile (100V) 6W-3W-1,5W sensibilità 93 db angolo di copertura 165°

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,25000</b>
Prezzo	€ 66,67100
Spese generali (16%)	€ 8,36000
Utili di impresa (10%)	€ 6,06100



Codice regionale: TOS24\_PR.P65.012.103  
Voce: 012 Sistema di allarme vocale per evacuazione  
Articolo: 103 Proiettore di suono monodirezionale in alluminio installazione interna o esterna IP66, certificato EN 54-24, per messaggi di allarme ad elevata intellegibilità, morsetteria in materiale ceramico, fusibile termico,altoparlante da 5" potenza selezionabile (100V) 20W-10W-5W-2,5W-1,25W sensibilità 92 db angolo di copertura 155°

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 104,95300
Prezzo	€ 133,92003
Spese generali (16%)	€ 16,79248
Utili di impresa (10%)	€ 12,17455

Codice regionale: TOS24\_PR.P65.012.104  
Voce: 012 Sistema di allarme vocale per evacuazione  
Articolo: 104 Diffusore di suono a tromba in materiale plastico installazione interna o esterna IP66, certificato EN 54-24, per messaggi di allarme ad elevata intellegibilità, morsetteria in materiale ceramico, fusibile termico,altoparlante da 5" potenza selezionabile (100V) 30W-15W-7,5W-3,75W sensibilità 104 db angolo di copertura 135°

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 106,75317
Prezzo	€ 136,21705
Spese generali (16%)	€ 17,08051
Utili di impresa (10%)	€ 12,38337

Codice regionale: TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: TOS24\_PR.P66 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

Codice regionale: TOS24\_PR.P66.010.001  
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 tipo residenziale in esterno IP44, I max anta 1,8 m, 15 cicli/ora

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 199,92000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 255,09792
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,98720
Utili di impresa (10%)	€ 23,19072

Codice regionale: TOS24\_PR.P66.010.002  
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 tipo residenziale in esterno IP44, I max anta 1,8 m, 30 cicli/ora

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 250,32000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 319,40832
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,05120
Utili di impresa (10%)	€ 29,03712



Codice regionale: TOS24\_PR.P66.010.005  
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67  
tipo residenziale interrato IP67, I max anta 3,5 m / 500 Kg, 20 cicli/ora

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 357,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 455,53200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 57,12000
Utili di impresa (10%)	€ 41,41200

Codice regionale: TOS24\_PR.P66.011.002  
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari  
trasmettente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,48000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,58048
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,95680
Utili di impresa (10%)	€ 2,14368

Codice regionale: TOS24\_PR.P66.011.011  
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari  
ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz





Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,06000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,84056
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,24960
Utili di impresa (10%)	€ 4,53096

Codice regionale: TOS24\_PR.P66.011.021  
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 021 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari  
scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 156,24000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 199,36224
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,99840
Utili di impresa (10%)	€ 18,12384

Codice regionale: TOS24\_PR.P66.011.025  
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.





Articolo:	025	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,46000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 21,00296
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 2,63360
		Utili di impresa (10%)	€ 1,90936
Codice regionale:	TOS24_PR.P66.011.027 		
Voce:	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	027	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,88000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 34,29888
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 4,30080
		Utili di impresa (10%)	€ 3,11808
Codice regionale:	TOS24_PR.P66.011.030 		
Voce:	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	030	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari lampeggiatore IP55 - 230v 50 W	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,72000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 35,37072
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 4,43520
		Utili di impresa (10%)	€ 3,21552
Codice regionale:	TOS24_PR.P66.011.033 		
Voce:	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	033	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 47,04000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 60,02304
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 7,52640
		Utili di impresa (10%)	€ 5,45664
Codice regionale:	TOS24_PR.P66.011.034 		
Voce:	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	034	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari coppia di fotocellule da incasso/colonnetta IP44-portata 30m - 24 Vdc	



		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 65,52000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 83,60352
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 10,48320
		Utili di impresa (10%)	€ 7,60032
Codice regionale:	TOS24_PR.P66.011.036		
Voce:	011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	036 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari coppia di colonnette, bassa in alluminio		

		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,86000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 44,48136
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 5,57760
		Utili di impresa (10%)	€ 4,04376
Codice regionale:	TOS24_PR.P66.011.042		
Voce:	011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Articolo:	042 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio		

		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,06000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 49,84056
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 6,24960
		Utili di impresa (10%)	€ 4,53096
Codice regionale:	TOS24_PR.P66.011.054 		
Voce:	011	0% su anno 2023/1	0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	054	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari cassetta portante 500 kg con coperchio inox e sistema di sblocco per attuatori elettrom. interrati	

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,59000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 155,14884
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 19,45440
		Utili di impresa (10%)	€ 14,10444
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P66.011.063</b> 		
<b>Voce:</b>	011 <span>0%</span> su anno 2023/1 <span>0%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
<b>Articolo:</b>	063 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari encoder per sicurezza antischiacciamento		





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,95120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,39200
Utili di impresa (10%)	€ 5,35920

**Codice regionale:** TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P67  
**Capitolo:** PRODOTTI PER CABINE MT/BT, GRUPPI DI CONTINUITÀ, SOCCORRITORI E GRUPPI ELETTROGENI

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P67.010.001</b>	
<b>Voce:</b>	010	Trasformatore trifase in resina con le seguenti caratteristiche: Tensione nominale primaria: 15 kV; Classe di isolamento primaria: 17,5 - 38 - 95; Tensione secondaria a vuoto: 400 V; Frequenza: 50 Hz; Regolazione primaria: ± 2 x 2,5 %; Materiale conduttore (Prim/Sec ): Al/Al; Protezione avvolgimento(Prm/Sec ): Inglobato/Impregnato; Installazione: Interna; Tipo di raffreddamento: AN; Classe di isolamento secondaria: 1,1 - 3 kV; Gruppo vettoriale: Dyn11; Connessione Primario: Triangolo; Connessione Secondario: Stella + Neutro; Classe termica (Prim/Sec ): F - F; Temperatura ambiente massima: 40 °C ; Sovratemperature ( Prim-Sec-Nucleo ): 100 - 100 - 100 K; Altitudine: ≤ 1000 m; Livello scariche parziali: ≤ 10 pC; Perdite a Vuoto: secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata con il Regolamento (UE) 2019/1783 ; Perdite a Carico (120°C): secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata con il Regolamento (UE) 2019/1783; Tensione di cortocircuito ( 120°C ): 6% ÷ 8%; Accessori inclusi: Isolatori portanti per collegamento Primario - Piastre di attacco per collegamento Secondario - Morsettiera regolazione Tensione Primario - Golfari di sollevamento - Carrello con ruote orientabili - Attacchi di messa a terra - Targa caratteristiche. Certificazioni incluse: Completo di certificazione ottenuta presso laboratorio terzo autorizzato ed indipendente per le proprietà ambientali, climatiche e di comportamento al fuoco E3-C2-F1; Completo di dichiarazione di conformità al REG. UE 548/2014, REG. UE 1783/2019 e Direttiva Comunitaria 2009/125/CE del 21/10/2009 e marcatura CE. Norme di riferimento: CEI EN IEC 60076; CEI EN 50588-1. Potenza 100 kVA;
<b>Articolo:</b>	001	

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.120,00000</b>
Prezzo	€ 7.809,12000
Spese generali (16%)	€ 979,20000
Utili di impresa (10%)	€ 709,92000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P67.010.002</b>	
<b>Voce:</b>	010	Trasformatore trifase in resina con le seguenti caratteristiche: Tensione nominale primaria: 15 kV; Classe di isolamento primaria: 17,5 - 38 - 95; Tensione secondaria a vuoto: 400 V; Frequenza: 50 Hz; Regolazione primaria: ± 2 x 2,5 %; Materiale conduttore (Prim/Sec ): Al/Al; Protezione avvolgimento(Prm/Sec ): Inglobato/Impregnato; Installazione: Interna; Tipo di raffreddamento: AN; Classe di isolamento secondaria: 1,1 - 3 kV; Gruppo vettoriale: Dyn11; Connessione Primario: Triangolo; Connessione Secondario: Stella + Neutro;



Classe termica (Prim/Sec ): F - F;  
Temperatura ambiente massima: 40 °C ;  
Sovratemperature ( Prim-Sec-Nucleo ): 100 - 100 - 100 K;  
Altitudine: ≤ 1000 m;  
Livello scariche parziali: ≤ 10 pC;  
Perdite a Vuoto: secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata con il Regolamento (UE) 2019/1783 ;  
Perdite a Carico (120°C): secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata con il Regolamento (UE) 2019/1783; Tensione di cortocircuito ( 120°C ): 6% ÷ 8%;  
Accessori inclusi:  
Isolatori portanti per collegamento Primario - Piastre di attacco per collegamento Secondario - Morsettiera regolazione Tensione Primario - Golfari di sollevamento - Carrello con ruote orientabili - Attacchi di messa a terra - Targa caratteristiche.  
Certificazioni incluse:  
Completo di certificazione ottenuta presso laboratorio terzo autorizzato ed indipendente per le proprietà ambientali, climatiche e di comportamento al fuoco E3-C2-F1;  
Completo di dichiarazione di conformità al REG. UE 548/2014, REG. UE 1783/2019 e Direttiva Comunitaria 2009/125/CE del 21/10/2009 e marcatura CE.  
Norme di riferimento:  
CEI EN IEC 60076;  
CEI EN 50588-1.  
Potenza 160 kVA

Articolo:

002

Unità di misura

cad

Prezzo senza S. G. e U. I.

€ 6.540,30000

Prezzo

€ 8.345,42280

Spese generali (16%)

€ 1.046,44800

Utili di impresa (10%)

€ 758,67480

Codice regionale:

TOS24\_PR.P67.010.003

Voce:

010

Trasformatore trifase in resina con le seguenti caratteristiche:  
Tensione nominale primaria: 15 kV;  
Classe di isolamento primaria: 17,5 - 38 - 95;  
Tensione secondaria a vuoto: 400 V;  
Frequenza: 50 Hz;  
Regolazione primaria: ± 2 x 2,5 %;  
Materiale conduttore (Prim/Sec ): Al/Al;  
Protezione avvolgimento(Prm/Sec ): Inglobato/Impregnato;  
Installazione: Interna;  
Tipo di raffreddamento: AN;  
Classe di isolamento secondaria: 1,1 - 3 kV;  
Gruppo vettoriale: Dyn11;  
Connessione Primario: Triangolo;  
Connessione Secondario: Stella + Neutro;  
Classe termica (Prim/Sec ): F - F;  
Temperatura ambiente massima: 40 °C ;  
Sovratemperature ( Prim-Sec-Nucleo ): 100 - 100 - 100 K;  
Altitudine: ≤ 1000 m;  
Livello scariche parziali: ≤ 10 pC;  
Perdite a Vuoto: secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata con il Regolamento (UE) 2019/1783 ;  
Perdite a Carico (120°C): secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata con il Regolamento (UE) 2019/1783; Tensione di cortocircuito ( 120°C ): 6% ÷ 8%;  
Accessori inclusi:  
Isolatori portanti per collegamento Primario - Piastre di attacco per collegamento Secondario - Morsettiera regolazione Tensione Primario - Golfari di sollevamento - Carrello con ruote orientabili - Attacchi di messa a terra - Targa caratteristiche.  
Certificazioni incluse:  
Completo di certificazione ottenuta presso laboratorio terzo autorizzato ed indipendente per le proprietà ambientali, climatiche e di comportamento al fuoco E3-C2-F1;  
Completo di dichiarazione di conformità al REG. UE 548/2014, REG. UE 1783/2019 e Direttiva Comunitaria 2009/125/CE del 21/10/2009 e marcatura CE.  
Norme di riferimento:  
CEI EN IEC 60076;  
CEI EN 50588-1.  
Potenza 250 kVA

Articolo:

003

Unità di misura

cad

Prezzo senza S. G. e U. I.

€ 8.198,10000

Prezzo

€ 10.460,77560

Spese generali (16%)

€ 1.311,69600

Utili di impresa (10%)

€ 950,97960

Codice regionale:

TOS24\_PR.P67.010.004

Voce:

010

Trasformatore trifase in resina con le seguenti caratteristiche:  
Tensione nominale primaria: 15 kV;  
Classe di isolamento primaria: 17,5 - 38 - 95;  
Tensione secondaria a vuoto: 400 V;  
Frequenza: 50 Hz;  
Regolazione primaria: ± 2 x 2,5 %;  
Materiale conduttore (Prim/Sec ): Al/Al;  
Protezione avvolgimento(Prm/Sec ): Inglobato/Impregnato;



Installazione: Interna;  
Tipo di raffreddamento: AN;  
Classe di isolamento secondaria: 1,1 - 3 kV;  
Gruppo vettoriale: Dyn11;  
Connessione Primario: Triangolo;  
Connessione Secondario: Stella + Neutro;  
Classe termica (Prim/Sec ): F - F;  
Temperatura ambiente massima: 40 °C ;  
Sovratemperature ( Prim-Sec-Nucleo ): 100 - 100 - 100 K;  
Altitudine: ≤ 1000 m;  
Livello scariche parziali: ≤ 10 pC;  
Perdite a Vuoto: secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata con il Regolamento (UE) 2019/1783 ;  
Perdite a Carico (120°C): secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata con il Regolamento (UE) 2019/1783; Tensione di cortocircuito ( 120°C ): 6% ÷ 8%;  
Accessori inclusi:  
Isolatori portanti per collegamento Primario - Piastre di attacco per collegamento Secondario - Morsettiera regolazione Tensione Primario - Golfari di sollevamento - Carrello con ruote orientabili - Attacchi di messa a terra - Targa caratteristiche.  
Certificazioni incluse:  
Completo di certificazione ottenuta presso laboratorio terzo autorizzato ed indipendente per le proprietà ambientali, climatiche e di comportamento al fuoco E3-C2-F1;  
Completo di dichiarazione di conformità al REG. UE 548/2014, REG. UE 1783/2019 e Direttiva Comunitaria 2009/125/CE del 21/10/2009 e marcatura CE.  
Norme di riferimento:  
CEI EN IEC 60076;  
CEI EN 50588-1.  
**Articolo:** 004 Potenza 315 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.882,00000</b>
Prezzo	€ 12.609,43200
Spese generali (16%)	€ 1.581,12000
Utili di impresa (10%)	€ 1.146,31200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P67.010.005

**Voce:** 010 Trasformatore trifase in resina con le seguenti caratteristiche:  
Tensione nominale primaria: 15 kV;  
Classe di isolamento primaria: 17,5 - 38 - 95;  
Tensione secondaria a vuoto: 400 V;  
Frequenza: 50 Hz;  
Regolazione primaria: ± 2 x 2,5 %;  
Materiale conduttore (Prim/Sec ): Al/Al;  
Protezione avvolgimento(Prm/Sec ): Inglobato/Impregnato;  
Installazione: Interna;  
Tipo di raffreddamento: AN;  
Classe di isolamento secondaria: 1,1 - 3 kV;  
Gruppo vettoriale: Dyn11;  
Connessione Primario: Triangolo;  
Connessione Secondario: Stella + Neutro;  
Classe termica (Prim/Sec ): F - F;  
Temperatura ambiente massima: 40 °C ;  
Sovratemperature ( Prim-Sec-Nucleo ): 100 - 100 - 100 K;  
Altitudine: ≤ 1000 m;  
Livello scariche parziali: ≤ 10 pC;  
Perdite a Vuoto: secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata con il Regolamento (UE) 2019/1783 ;  
Perdite a Carico (120°C): secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata con il Regolamento (UE) 2019/1783; Tensione di cortocircuito ( 120°C ): 6% ÷ 8%;  
Accessori inclusi:  
Isolatori portanti per collegamento Primario - Piastre di attacco per collegamento Secondario - Morsettiera regolazione Tensione Primario - Golfari di sollevamento - Carrello con ruote orientabili - Attacchi di messa a terra - Targa caratteristiche.  
Certificazioni incluse:  
Completo di certificazione ottenuta presso laboratorio terzo autorizzato ed indipendente per le proprietà ambientali, climatiche e di comportamento al fuoco E3-C2-F1;  
Completo di dichiarazione di conformità al REG. UE 548/2014, REG. UE 1783/2019 e Direttiva Comunitaria 2009/125/CE del 21/10/2009 e marcatura CE.  
Norme di riferimento:  
CEI EN IEC 60076;  
CEI EN 50588-1.  
**Articolo:** 005 Potenza 400 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.906,20000</b>
Prezzo	€ 13.916,31120
Spese generali (16%)	€ 1.744,99200
Utili di impresa (10%)	€ 1.265,11920

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P67.010.006

**Voce:** 010 Trasformatore trifase in resina con le seguenti caratteristiche:  
Tensione nominale primaria: 15 kV;



Classe di isolamento primaria: 17,5 - 38 - 95;  
Tensione secondaria a vuoto: 400 V;  
Frequenza: 50 Hz;  
Regolazione primaria:  $\pm 2 \times 2,5 \%$ ;  
Materiale conduttore (Prim/Sec ): Al/Al;  
Protezione avvolgimento(Prm/Sec ): Inglobato/Impregnato;  
Installazione: Interna;  
Tipo di raffreddamento: AN;  
Classe di isolamento secondaria: 1,1 - 3 kV;  
Gruppo vettoriale: Dyn11;  
Connessione Primario: Triangolo;  
Connessione Secondario: Stella + Neutro;  
Classe termica (Prim/Sec ): F - F;  
Temperatura ambiente massima: 40 °C ;  
Sovratemperature ( Prim-Sec-Nucleo ): 100 - 100 - 100 K;  
Altitudine:  $\leq 1000$  m;  
Livello scariche parziali:  $\leq 10$  pC;  
Perdite a Vuoto: secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata con il Regolamento (UE) 2019/1783 ;  
Perdite a Carico (120°C): secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata con il Regolamento (UE) 2019/1783; Tensione di cortocircuito ( 120°C ): 6%  $\div$  8%;  
Accessori inclusi:  
Isolatori portanti per collegamento Primario - Piastre di attacco per collegamento Secondario - Morsettiera regolazione Tensione Primario - Golfari di sollevamento - Carrello con ruote orientabili - Attacchi di messa a terra - Targa caratteristiche.  
Certificazioni incluse:  
Completo di certificazione ottenuta presso laboratorio terzo autorizzato ed indipendente per le proprietà ambientali, climatiche e di comportamento al fuoco E3-C2-F1;  
Completo di dichiarazione di conformità al REG. UE 548/2014, REG. UE 1783/2019 e Direttiva Comunitaria 2009/125/CE del 21/10/2009 e marcatura CE.  
Norme di riferimento:  
CEI EN IEC 60076;  
CEI EN 50588-1.  
**Articolo:** 006 Potenza 500 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12.078,00000</b>
Prezzo	€ 15.411,52800
Spese generali (16%)	€ 1.932,48000
Utili di impresa (10%)	€ 1.401,04800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P67.010.007

**Voce:** 010 Trasformatore trifase in resina con le seguenti caratteristiche:  
Tensione nominale primaria: 15 kV;  
Classe di isolamento primaria: 17,5 - 38 - 95;  
Tensione secondaria a vuoto: 400 V;  
Frequenza: 50 Hz;  
Regolazione primaria:  $\pm 2 \times 2,5 \%$ ;  
Materiale conduttore (Prim/Sec ): Al/Al;  
Protezione avvolgimento(Prm/Sec ): Inglobato/Impregnato;  
Installazione: Interna;  
Tipo di raffreddamento: AN;  
Classe di isolamento secondaria: 1,1 - 3 kV;  
Gruppo vettoriale: Dyn11;  
Connessione Primario: Triangolo;  
Connessione Secondario: Stella + Neutro;  
Classe termica (Prim/Sec ): F - F;  
Temperatura ambiente massima: 40 °C ;  
Sovratemperature ( Prim-Sec-Nucleo ): 100 - 100 - 100 K;  
Altitudine:  $\leq 1000$  m;  
Livello scariche parziali:  $\leq 10$  pC;  
Perdite a Vuoto: secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata con il Regolamento (UE) 2019/1783 ;  
Perdite a Carico (120°C): secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata con il Regolamento (UE) 2019/1783; Tensione di cortocircuito ( 120°C ): 6%  $\div$  8%;  
Accessori inclusi:  
Isolatori portanti per collegamento Primario - Piastre di attacco per collegamento Secondario - Morsettiera regolazione Tensione Primario - Golfari di sollevamento - Carrello con ruote orientabili - Attacchi di messa a terra - Targa caratteristiche.  
Certificazioni incluse:  
Completo di certificazione ottenuta presso laboratorio terzo autorizzato ed indipendente per le proprietà ambientali, climatiche e di comportamento al fuoco E3-C2-F1;  
Completo di dichiarazione di conformità al REG. UE 548/2014, REG. UE 1783/2019 e Direttiva Comunitaria 2009/125/CE del 21/10/2009 e marcatura CE.  
Norme di riferimento:  
CEI EN IEC 60076;  
CEI EN 50588-1.  
**Articolo:** 007 Potenza 630 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13.541,40000</b>
Prezzo	€ 17.278,82640
Spese generali (16%)	€ 2.166,62400
Utili di impresa (10%)	€ 1.570,80240



Codice regionale:	TOS24_PR.P67.010.008
Voce:	010 Trasformatore trifase in resina con le seguenti caratteristiche: Tensione nominale primaria: 15 kV; Classe di isolamento primaria: 17,5 - 38 - 95; Tensione secondaria a vuoto: 400 V; Frequenza: 50 Hz; Regolazione primaria: $\pm 2 \times 2,5 \%$ ; Materiale conduttore (Prim/Sec ): Al/Al; Protezione avvolgimento(Prm/Sec ): Inglobato/Impregnato; Installazione: Interna; Tipo di raffreddamento: AN; Classe di isolamento secondaria: 1,1 - 3 kV; Gruppo vettoriale: Dyn11; Connessione Primario: Triangolo; Connessione Secondario: Stella + Neutro; Classe termica (Prim/Sec ): F - F; Temperatura ambiente massima: 40 °C ; Sovratemperature ( Prim-Sec-Nucleo ): 100 - 100 - 100 K; Altitudine: $\leq 1000$ m; Livello scariche parziali: $\leq 10$ pC; Perdite a Vuoto: secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata con il Regolamento (UE) 2019/1783 ; Perdite a Carico (120°C): secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata con il Regolamento (UE) 2019/1783; Tensione di cortocircuito ( 120°C ): 6% $\div$ 8%; Accessori inclusi: Isolatori portanti per collegamento Primario - Piastre di attacco per collegamento Secondario - Morsettiera regolazione Tensione Primario - Golfari di sollevamento - Carrello con ruote orientabili - Attacchi di messa a terra - Targa caratteristiche. Certificazioni incluse: Completo di certificazione ottenuta presso laboratorio terzo autorizzato ed indipendente per le proprietà ambientali, climatiche e di comportamento al fuoco E3-C2-F1; Completo di dichiarazione di conformità al REG. UE 548/2014, REG. UE 1783/2019 e Direttiva Comunitaria 2009/125/CE del 21/10/2009 e marcatura CE. Norme di riferimento: CEI EN IEC 60076; CEI EN 50588-1.
Articolo:	008 Potenza 800 kVA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15.511,50000
Prezzo	€ 19.792,67400
Spese generali (16%)	€ 2.481,84000
Utili di impresa (10%)	€ 1.799,33400

Codice regionale:	TOS24_PR.P67.010.009
Voce:	010 Trasformatore trifase in resina con le seguenti caratteristiche: Tensione nominale primaria: 15 kV; Classe di isolamento primaria: 17,5 - 38 - 95; Tensione secondaria a vuoto: 400 V; Frequenza: 50 Hz; Regolazione primaria: $\pm 2 \times 2,5 \%$ ; Materiale conduttore (Prim/Sec ): Al/Al; Protezione avvolgimento(Prm/Sec ): Inglobato/Impregnato; Installazione: Interna; Tipo di raffreddamento: AN; Classe di isolamento secondaria: 1,1 - 3 kV; Gruppo vettoriale: Dyn11; Connessione Primario: Triangolo; Connessione Secondario: Stella + Neutro; Classe termica (Prim/Sec ): F - F; Temperatura ambiente massima: 40 °C ; Sovratemperature ( Prim-Sec-Nucleo ): 100 - 100 - 100 K; Altitudine: $\leq 1000$ m; Livello scariche parziali: $\leq 10$ pC; Perdite a Vuoto: secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata con il Regolamento (UE) 2019/1783 ; Perdite a Carico (120°C): secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata con il Regolamento (UE) 2019/1783; Tensione di cortocircuito ( 120°C ): 6% $\div$ 8%; Accessori inclusi: Isolatori portanti per collegamento Primario - Piastre di attacco per collegamento Secondario - Morsettiera regolazione Tensione Primario - Golfari di sollevamento - Carrello con ruote orientabili - Attacchi di messa a terra - Targa caratteristiche. Certificazioni incluse: Completo di certificazione ottenuta presso laboratorio terzo autorizzato ed indipendente per le proprietà ambientali, climatiche e di comportamento al fuoco E3-C2-F1; Completo di dichiarazione di conformità al REG. UE 548/2014, REG. UE 1783/2019 e Direttiva Comunitaria 2009/125/CE del 21/10/2009 e marcatura CE. Norme di riferimento: CEI EN IEC 60076; CEI EN 50588-1.
Articolo:	009 Potenza 1000 kVA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19.071,00000</b>
Prezzo	€ 24.334,59600
Spese generali (16%)	€ 3.051,36000
Utili di impresa (10%)	€ 2.212,23600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P67.010.010</b>	
<b>Voce:</b>	010	<p>Trasformatore trifase in resina con le seguenti caratteristiche:</p> <p>Tensione nominale primaria: 15 kV; Classe di isolamento primaria: 17,5 - 38 - 95; Tensione secondaria a vuoto: 400 V; Frequenza: 50 Hz; Regolazione primaria: <math>\pm 2 \times 2,5 \%</math>; Materiale conduttore (Prim/Sec ): Al/Al; Protezione avvolgimento(Prm/Sec ): Inglobato/Impregnato; Installazione: Interna; Tipo di raffreddamento: AN; Classe di isolamento secondaria: 1,1 - 3 kV; Gruppo vettoriale: Dyn11; Connessione Primario: Triangolo; Connessione Secondario: Stella + Neutro; Classe termica (Prim/Sec ): F - F; Temperatura ambiente massima: 40 °C ; Sovratemperature ( Prim-Sec-Nucleo ): 100 - 100 - 100 K; Altitudine: <math>\leq 1000</math> m; Livello scariche parziali: <math>\leq 10</math> pC; Perdite a Vuoto: secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata con il Regolamento (UE) 2019/1783 ; Perdite a Carico (120°C): secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata con il Regolamento (UE) 2019/1783; Tensione di cortocircuito ( 120°C ): 6% <math>\div</math> 8%; Accessori inclusi: Isolatori portanti per collegamento Primario - Piastre di attacco per collegamento Secondario - Morsettiera regolazione Tensione Primario - Golfari di sollevamento - Carrello con ruote orientabili - Attacchi di messa a terra - Targa caratteristiche. Certificazioni incluse: Completo di certificazione ottenuta presso laboratorio terzo autorizzato ed indipendente per le proprietà ambientali, climatiche e di comportamento al fuoco E3-C2-F1; Completo di dichiarazione di conformità al REG. UE 548/2014, REG. UE 1783/2019 e Direttiva Comunitaria 2009/125/CE del 21/10/2009 e marcatura CE. Norme di riferimento: CEI EN IEC 60076; CEI EN 50588-1.</p>
<b>Articolo:</b>	010	Potenza 1250 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22.842,00000</b>
Prezzo	€ 29.146,39200
Spese generali (16%)	€ 3.654,72000
Utili di impresa (10%)	€ 2.649,67200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P67.010.011</b>	
<b>Voce:</b>	010	<p>Trasformatore trifase in resina con le seguenti caratteristiche:</p> <p>Tensione nominale primaria: 15 kV; Classe di isolamento primaria: 17,5 - 38 - 95; Tensione secondaria a vuoto: 400 V; Frequenza: 50 Hz; Regolazione primaria: <math>\pm 2 \times 2,5 \%</math>; Materiale conduttore (Prim/Sec ): Al/Al; Protezione avvolgimento(Prm/Sec ): Inglobato/Impregnato; Installazione: Interna; Tipo di raffreddamento: AN; Classe di isolamento secondaria: 1,1 - 3 kV; Gruppo vettoriale: Dyn11; Connessione Primario: Triangolo; Connessione Secondario: Stella + Neutro; Classe termica (Prim/Sec ): F - F; Temperatura ambiente massima: 40 °C ; Sovratemperature ( Prim-Sec-Nucleo ): 100 - 100 - 100 K; Altitudine: <math>\leq 1000</math> m; Livello scariche parziali: <math>\leq 10</math> pC; Perdite a Vuoto: secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata con il Regolamento (UE) 2019/1783 ; Perdite a Carico (120°C): secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata con il Regolamento (UE) 2019/1783; Tensione di cortocircuito ( 120°C ): 6% <math>\div</math> 8%; Accessori inclusi: Isolatori portanti per collegamento Primario - Piastre di attacco per collegamento Secondario - Morsettiera regolazione Tensione Primario - Golfari di sollevamento - Carrello con ruote orientabili - Attacchi di messa a terra - Targa caratteristiche. Certificazioni incluse: Completo di certificazione ottenuta presso laboratorio terzo autorizzato ed indipendente per le proprietà ambientali, climatiche e di comportamento al fuoco E3-C2-F1; Completo di dichiarazione di conformità al REG. UE 548/2014, REG. UE 1783/2019 e Direttiva Comunitaria 2009/125/CE del</p>



Articolo:	011	21/10/2009 e marcatura CE.	
		Norme di riferimento:	
		CEI EN IEC 60076;	
		CEI EN 50588-1.	
		Potenza 1600 kVA	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26.966,70000
		Prezzo	€ 34.409,50920
		Spese generali (16%)	€ 4.314,67200
		Utili di impresa (10%)	€ 3.128,13720

Codice regionale:	TOS24_PR.P67.010.012			
Voce:	010	Trasformatore trifase in resina con le seguenti caratteristiche: Tensione nominale primaria: 15 kV; Classe di isolamento primaria: 17,5 - 38 - 95; Tensione secondaria a vuoto: 400 V; Frequenza: 50 Hz; Regolazione primaria: $\pm 2 \times 2,5 \%$ ; Materiale conduttore (Prim/Sec ): Al/Al; Protezione avvolgimento(Prm/Sec ): Inglobato/Impregnato; Installazione: Interna; Tipo di raffreddamento: AN; Classe di isolamento secondaria: 1,1 - 3 kV; Gruppo vettoriale: Dyn11; Connessione Primario: Triangolo; Connessione Secondario: Stella + Neutro; Classe termica (Prim/Sec ): F - F; Temperatura ambiente massima: 40 °C ; Sovratemperature ( Prim-Sec-Nucleo ): 100 - 100 - 100 K; Altitudine: $\leq 1000$ m; Livello scariche parziali: $\leq 10$ pC; Perdite a Vuoto: secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata con il Regolamento (UE) 2019/1783 ; Perdite a Carico (120°C): secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata con il Regolamento (UE) 2019/1783; Tensione di cortocircuito ( 120°C ): 6% $\div$ 8%; Accessori inclusi: Isolatori portanti per collegamento Primario - Piastre di attacco per collegamento Secondario - Morsettiera regolazione Tensione Primario - Golfari di sollevamento - Carrello con ruote orientabili - Attacchi di messa a terra - Targa caratteristiche. Certificazioni incluse: Completo di certificazione ottenuta presso laboratorio terzo autorizzato ed indipendente per le proprietà ambientali, climatiche e di comportamento al fuoco E3-C2-F1; Completo di dichiarazione di conformità al REG. UE 548/2014, REG. UE 1783/2019 e Direttiva Comunitaria 2009/125/CE del 21/10/2009 e marcatura CE. Norme di riferimento: CEI EN IEC 60076; CEI EN 50588-1. Potenza 2000 kVA		
Articolo:	012			
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31.860,00000
			Prezzo	€ 40.653,36000
			Spese generali (16%)	€ 5.097,60000
			Utili di impresa (10%)	€ 3.695,76000

Codice regionale:	TOS24_PR.P67.012.001			
Voce:	012	Box di contenimento trasformatori in resina (classe di isolamento 12-17,5-24 kV) con le seguenti caratteristiche: Grado di Protezione minimo IP30; Struttura autoportante in lamiera 20/10; Pannellatura in lamiera 15/10; Verniciatura a polveri epossidiche; Blocco a chiave tipo AREL ELP1 (chiave prigioniera a porta aperta); Predisposizione per centralina trasformatore; Predisposizione per cassetto rifasamento fisso; Micro interruttore (sulla porta); Targhe di pericolo; Illuminazione interna; 2 Oblò di ispezione; 2 Griglie di AERAZIONE; Predisposizione per barra di terra; Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056; IEC 298 17-4 fascicolo 1343; CEI EN 60298 edizione V CEI EN 62271-200 edizione I. Potenza trasformatore 100 kVA;		
Articolo:	001			



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.575,00000</b>
Prezzo	€ 2.009,70000
Spese generali (16%)	€ 252,00000
Utili di impresa (10%)	€ 182,70000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P67.012.002</b>	
<b>Voce:</b>	012	Box di contenimento trasformatori in resina (classe di isolamento 12-17,5-24 kV) con le seguenti caratteristiche: Grado di Protezione minimo IP30; Struttura autoportante in lamiera 20/10; Pannellatura in lamiera 15/10; Verniciatura a polveri epossidiche; Blocco a chiave tipo AREL ELP1 (chiave prigioniera a porta aperta); Predisposizione per centralina trasformatore; Predisposizione per cassetto rifasamento fisso; Micro interruttore (sulla porta); Targhe di pericolo; Illuminazione interna; 2 Oblò di ispezione; 2 Griglie di AERAZIONE; Predisposizione per barra di terra; Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056; IEC 298 17-4 fascicolo 1343; CEI EN 60298 edizione V CEI EN 62271-200 edizione I.
<b>Articolo:</b>	002	Potenza trasformatore 160 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.575,00000</b>
Prezzo	€ 2.009,70000
Spese generali (16%)	€ 252,00000
Utili di impresa (10%)	€ 182,70000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P67.012.003</b>	
<b>Voce:</b>	012	Box di contenimento trasformatori in resina (classe di isolamento 12-17,5-24 kV) con le seguenti caratteristiche: Grado di Protezione minimo IP30; Struttura autoportante in lamiera 20/10; Pannellatura in lamiera 15/10; Verniciatura a polveri epossidiche; Blocco a chiave tipo AREL ELP1 (chiave prigioniera a porta aperta); Predisposizione per centralina trasformatore; Predisposizione per cassetto rifasamento fisso; Micro interruttore (sulla porta); Targhe di pericolo; Illuminazione interna; 2 Oblò di ispezione; 2 Griglie di AERAZIONE; Predisposizione per barra di terra; Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056; IEC 298 17-4 fascicolo 1343; CEI EN 60298 edizione V CEI EN 62271-200 edizione I.
<b>Articolo:</b>	003	Potenza trasformatore 250 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.665,00000</b>
Prezzo	€ 2.124,54000
Spese generali (16%)	€ 266,40000
Utili di impresa (10%)	€ 193,14000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P67.012.004</b>	
<b>Voce:</b>	012	Box di contenimento trasformatori in resina (classe di isolamento 12-17,5-24 kV) con le seguenti caratteristiche: Grado di Protezione minimo IP30; Struttura autoportante in lamiera 20/10; Pannellatura in lamiera 15/10; Verniciatura a polveri epossidiche; Blocco a chiave tipo AREL ELP1 (chiave prigioniera a porta aperta); Predisposizione per centralina trasformatore; Predisposizione per cassetto rifasamento fisso; Micro interruttore (sulla porta); Targhe di pericolo; Illuminazione interna; 2 Oblò di ispezione;





Articolo:	004	2 Griglie di AERAZIONE;		
		Predisposizione per barra di terra;		
		Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056; IEC 298 17-4 fascicolo 1343; CEI EN 60298 edizione V		
		CEI EN 62271-200 edizione I.		
		Potenza trasformatore 315 kVA		
		Unità di misura		cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 1.665,00000
		Prezzo		€ 2.124,54000
		Spese generali (16%)		€ 266,40000
		Utili di impresa (10%)		€ 193,14000

Codice regionale:

TOS24\_PR.P67.012.005

Voce:

012

Box di contenimento trasformatori in resina (classe di isolamento 12-17,5-24 kV) con le seguenti caratteristiche:

Grado di Protezione minimo IP30;

Struttura autoportante in lamiera 20/10;

Pannellatura in lamiera 15/10;

Verniciatura a polveri epossidiche;

Blocco a chiave tipo AREL ELP1 (chiave prigioniera a porta aperta);

Predisposizione per centralina trasformatore;

Predisposizione per cassetto rifasamento fisso;

Micro interruttore (sulla porta);

Targhe di pericolo;

Illuminazione interna;

2 Oblò di ispezione;

2 Griglie di AERAZIONE;

Predisposizione per barra di terra;

Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056; IEC 298 17-4 fascicolo 1343; CEI EN 60298 edizione V

CEI EN 62271-200 edizione I.

Potenza trasformatore 400 kVA

Articolo:

005

	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.665,00000
	Prezzo	€ 2.124,54000
	Spese generali (16%)	€ 266,40000
	Utili di impresa (10%)	€ 193,14000

Codice regionale:

TOS24\_PR.P67.012.006

Voce:

012

Box di contenimento trasformatori in resina (classe di isolamento 12-17,5-24 kV) con le seguenti caratteristiche:

Grado di Protezione minimo IP30;

Struttura autoportante in lamiera 20/10;

Pannellatura in lamiera 15/10;

Verniciatura a polveri epossidiche;

Blocco a chiave tipo AREL ELP1 (chiave prigioniera a porta aperta);

Predisposizione per centralina trasformatore;

Predisposizione per cassetto rifasamento fisso;

Micro interruttore (sulla porta);

Targhe di pericolo;

Illuminazione interna;

2 Oblò di ispezione;

2 Griglie di AERAZIONE;

Predisposizione per barra di terra;

Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056; IEC 298 17-4 fascicolo 1343; CEI EN 60298 edizione V

CEI EN 62271-200 edizione I.

Potenza trasformatore 500 kVA

Articolo:

006

Unità di misura

cad

Prezzo senza S. G. e U. I.

€ 1.665,00000

Prezzo

€ 2.124,54000

Spese generali (16%)

€ 266,40000

Utili di impresa (10%)

€ 193,14000

Codice regionale:	TOS24_PR.P67.012.007	012	Box di contenimento trasformatori in resina (classe di isolamento 12-17,5-24 kV) con le seguenti caratteristiche: Grado di Protezione minimo IP30; Struttura autoportante in lamiera 20/10; Pannellatura in lamiera 15/10; Verniciatura a polveri epossidiche; Blocco a chiave tipo AREL ELP1 (chiave prigioniera a porta aperta);	Unità di misura	cad
Voce:				Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.665,00000
			Prezzo	€ 2.124,54000	
			Spese generali (16%)	€ 266,40000	
			Utili di impresa (10%)	€ 193,14000	



Articolo:	007	Predisposizione per centralina trasformatore; Predisposizione per cassetto rifasamento fisso; Micro interruttore (sulla porta); Targhe di pericolo; Illuminazione interna; 2 Oblò di ispezione; 2 Griglie di AERAZIONE; Predisposizione per barra di terra; Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056; IEC 298 17-4 fascicolo 1343; CEI EN 60298 edizione V CEI EN 62271-200 edizione I. Potenza trasformatore 630 kVA	Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.665,00000
			Prezzo	€ 2.124,54000
			Spese generali (16%)	€ 266,40000
			Utili di impresa (10%)	€ 193,14000

Codice regionale:	TOS24_PR.P67.012.008		
Voce:	012	Box di contenimento trasformatori in resina (classe di isolamento 12-17,5-24 kV) con le seguenti caratteristiche: Grado di Protezione minimo IP30; Struttura autoportante in lamiera 20/10; Pannellatura in lamiera 15/10; Verniciatura a polveri epossidiche; Blocco a chiave tipo AREL ELP1 (chiave prigioniera a porta aperta); Predisposizione per centralina trasformatore; Predisposizione per cassetto rifasamento fisso; Micro interruttore (sulla porta); Targhe di pericolo; Illuminazione interna; 2 Oblò di ispezione; 2 Griglie di AERAZIONE; Predisposizione per barra di terra; Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056; IEC 298 17-4 fascicolo 1343; CEI EN 60298 edizione V CEI EN 62271-200 edizione I. Potenza trasformatore 800 kVA	
Articolo:	008		

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.268,00000
Prezzo	€ 2.893,96800
Spese generali (16%)	€ 362,88000
Utili di impresa (10%)	€ 263,08800

Codice regionale:	TOS24_PR.P67.012.009		
Voce:	012	Box di contenimento trasformatori in resina (classe di isolamento 12-17,5-24 kV) con le seguenti caratteristiche: Grado di Protezione minimo IP30; Struttura autoportante in lamiera 20/10; Pannellatura in lamiera 15/10; Verniciatura a polveri epossidiche; Blocco a chiave tipo AREL ELP1 (chiave prigioniera a porta aperta); Predisposizione per centralina trasformatore; Predisposizione per cassetto rifasamento fisso; Micro interruttore (sulla porta); Targhe di pericolo; Illuminazione interna; 2 Oblò di ispezione; 2 Griglie di AERAZIONE; Predisposizione per barra di terra; Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056; IEC 298 17-4 fascicolo 1343; CEI EN 60298 edizione V CEI EN 62271-200 edizione I. Potenza trasformatore 1000 kVA	
Articolo:	009		

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.268,00000
Prezzo	€ 2.893,96800
Spese generali (16%)	€ 362,88000
Utili di impresa (10%)	€ 263,08800

Codice regionale:	TOS24_PR.P67.012.010
-------------------	----------------------



<b>Voce:</b>	012	Box di contenimento trasformatori in resina (classe di isolamento 12-17,5-24 kV) con le seguenti caratteristiche: Grado di Protezione minimo IP30; Struttura autoportante in lamiera 20/10; Pannellatura in lamiera 15/10; Verniciatura a polveri epossidiche; Blocco a chiave tipo AREL ELP1 (chiave prigioniera a porta aperta); Predisposizione per centralina trasformatore; Predisposizione per cassetto rifasamento fisso; Micro interruttore (sulla porta); Targhe di pericolo; Illuminazione interna; 2 Oblò di ispezione; 2 Griglie di AERAZIONE; Predisposizione per barra di terra; Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056; IEC 298 17-4 fascicolo 1343; CEI EN 60298 edizione V CEI EN 62271-200 edizione I.
<b>Articolo:</b>	010	Potenza trasformatore 1250 kVA

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.486,70000</b>
	Prezzo	€ 3.173,02920
	Spese generali (16%)	€ 397,87200
	Utili di impresa (10%)	€ 288,45720

Codice regionale:

TOS24\_PR.P67.012.011

Voce:

012

Box di contenimento trasformatori in resina (classe di isolamento 12-17,5-24 kV) con le seguenti caratteristiche:

Grado di Protezione minimo IP30;

Struttura autoportante in lamiera 20/10;

Pannellatura in lamiera 15/10;

Verniciatura a polveri epossidiche;

Blocco a chiave tipo AREL ELP1 (chiave prigioniera a porta aperta);

Predisposizione per centralina trasformatore;

Predisposizione per cassetto rifasamento fisso;

Micro interruttore (sulla porta);

Targhe di pericolo;

Illuminazione interna;

2 Oblò di ispezione;

2 Griglie di AERAZIONE;

Predisposizione per barra di terra;

Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056; IEC 298 17-4 fascicolo 1343; CEI EN 60298 edizione V

CEI EN 62271-200 edizione I.

Articolo:

011

Potenza trasformatore 1600 kVA

Unità di misura

cad

Prezzo senza S. G. e U. I.

€ 2.486,70000

Prezzo

€ 3.173,02920

Spese generali (16%)

€ 397,87200

Utili di impresa (10%)

€ 288,45720

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P67.012.012</b>	
<b>Voce:</b>	012	Box di contenimento trasformatori in resina (classe di isolamento 12-17,5-24 kV) con le seguenti caratteristiche: Grado di Protezione minimo IP30; Struttura autoportante in lamiera 20/10; Pannellatura in lamiera 15/10; Verniciatura a polveri epossidiche; Blocco a chiave tipo AREL ELP1 (chiave prigioniera a porta aperta); Predisposizione per centralina trasformatore; Predisposizione per cassetto rifasamento fisso; Micro interruttore (sulla porta); Targhe di pericolo; Illuminazione interna; 2 Oblò di ispezione; 2 Griglie di AERAZIONE; Predisposizione per barra di terra; Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056; IEC 298 17-4 fascicolo 1343; CEI EN 60298 edizione V CEI EN 62271-200 edizione I.
<b>Articolo:</b>	012	Potenza trasformatore 2000 kVA



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.091,50000
Prezzo	€ 3.944,75400
Spese generali (16%)	€ 494,64000
Utili di impresa (10%)	€ 358,61400

Codice regionale: TOS24\_PR.P67.012.013

Voce: 012

Articolo: 013

Box di contenimento trasformatori in resina (classe di isolamento 12-17,5-24 kV) con le seguenti caratteristiche:  
Grado di Protezione minimo IP30;  
Struttura autoportante in lamiera 20/10;  
Pannellatura in lamiera 15/10;  
Verniciatura a polveri epossidiche;  
Blocco a chiave tipo AREL ELP1 (chiave prigioniera a porta aperta);  
Predisposizione per centralina trasformatore;  
Predisposizione per cassetto rifasamento fisso;  
Micro interruttore (sulla porta);  
Targhe di pericolo;  
Illuminazione interna;  
2 Oblò di ispezione;  
2 Griglie di AERAZIONE;  
Predisposizione per barra di terra;  
Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056; IEC 298 17-4 fascicolo 1343; CEI EN 60298 edizione V  
CEI EN 62271-200 edizione I.  
Potenza trasformatore 2500 kVA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.091,50000
Prezzo	€ 3.944,75400
Spese generali (16%)	€ 494,64000
Utili di impresa (10%)	€ 358,61400

Codice regionale: TOS24\_PR.P67.014.004

Voce: 014

Articolo: 004

Centraline e sensori per protezione interna trasformatori  
Centralina controllo temperatura per trasformatori in resina, aria, olio a 4 ingressi per sonde PT100 a 3 fili con le seguenti caratteristiche:  
Alimentazione: Valori nominali 24+240Vca-cc;  
Ingressi: 4 ingressi RTD Pt100 a tre fili (sezione max 1,5 mm²) sugli avvolgimenti BT (3) + sul nucleo (1);  
Uscite: 2 relè di allarme (allarme, sgancio); 1 relè di gestione ventilazione con autoritenuta temporizzata; 1 relè guasto sonde o anomalia funzionamento;  
Relè di uscita con contatti da 10A-250 Vca;  
Temperatura di lavoro: da -20°C a +60°C;  
Umidità ammessa: 90% senza condensa;  
Memoria dati: 10 anni minimo;  
Circuito di autodiagnosi;  
Visualizzazione e gestione dati: display per visualizzare temperature, messaggi e canali; • 3 led per visualizzare lo stato degli allarmi del canale selezionato (allarme, sgancio, guasto); 1 led per visualizzare lo stato dei ventilatori; 2 soglie di ALARM per i canali 1-2-3; 2 soglie di ALARM per il canale 4; 1 soglia ON-OFF ventilazione; Diagnostica delle sonde; Diagnostica memoria dati;  
Accesso alla programmazione tramite tastiera frontale;

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 164,50000
Prezzo	€ 209,90200
Spese generali (16%)	€ 26,32000
Utili di impresa (10%)	€ 19,08200

Codice regionale: TOS24\_PR.P67.014.010

Voce: 014

Articolo: 010

Centraline e sensori per protezione interna trasformatori  
Sensore termometrico PTC a soglia fissa adatto al rilevamento della temperatura dell'avvolgimento del trasformatore con le seguenti caratteristiche: Temperature di intervento: da 60°C a 190°C;  
Cavo a due fili sezione 0,14 mm² isolamento in silicone o in PTFE;  
Diametro del sensore: 3 mm, circa;  
Conformità alle normative DIN 44081 e 44082;  
Marcatura CE.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,30000</b>
Prezzo	€ 9,31480
Spese generali (16%)	€ 1,16800
Utili di impresa (10%)	€ 0,84680

Codice regionale: TOS24\_PR.P67.014.013

Voce: 014 Centraline e sensori per protezione interna trasformatori

Articolo: 013 Sonda Pt100 adatta al rilevamento della temperatura delle bobine di trasformatori MT-BT con le seguenti caratteristiche: Cavo di estensione a 3 conduttori flessibili in rame stagnato 3 x 0,22 mm² schermati in banda d'alluminio, isolamento in silicone; Campo di lavoro: fino a +200°C; Grado di protezione: IP67; Normativa: IEC 60751.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,50000</b>
Prezzo	€ 78,47400
Spese generali (16%)	€ 9,84000
Utili di impresa (10%)	€ 7,13400

Codice regionale: TOS24\_PR.P67.016.001

Voce: 016 Kit di ventilazione trasformatore composto da 2 barre di ventilazione (dx e sx) già assemblate, ciascuna con n. 3 ventilatori a bordo, alloggiamento cavi e cassette, per consentire un aumento temporaneo della potenza nominale del trasformatore fino al 40%, con le seguenti caratteristiche: Motore: alimentazione 220 ÷ 230V AC 50/60Hz; motore a lunga durata con protezione contro polvere e Umidità; classe isolamento H; Ventilatori tangenziali provvisti di griglia di protezione; Temperatura funzionamento: -10°C +60°C.

Articolo: 001 Potenza trasformatore 100 kVA;

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 458,50000</b>
Prezzo	€ 585,04600
Spese generali (16%)	€ 73,36000
Utili di impresa (10%)	€ 53,18600

Codice regionale: TOS24\_PR.P67.016.002

Voce: 016 Kit di ventilazione trasformatore composto da 2 barre di ventilazione (dx e sx) già assemblate, ciascuna con n. 3 ventilatori a bordo, alloggiamento cavi e cassette, per consentire un aumento temporaneo della potenza nominale del trasformatore fino al 40%, con le seguenti caratteristiche: Motore: alimentazione 220 ÷ 230V AC 50/60Hz; motore a lunga durata con protezione contro polvere e Umidità; classe isolamento H; Ventilatori tangenziali provvisti di griglia di protezione; Temperatura funzionamento: -10°C +60°C.

Articolo: 002 Potenza trasformatore 160 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 458,50000</b>
Prezzo	€ 585,04600
Spese generali (16%)	€ 73,36000
Utili di impresa (10%)	€ 53,18600


Codice regionale: TOS24\_PR.P67.016.003

Voce: 016 Kit di ventilazione trasformatore composto da 2 barre di ventilazione (dx e sx) già assemblate, ciascuna con n. 3 ventilatori a bordo, alloggiamento cavi e cassette, per consentire un aumento temporaneo della potenza nominale del trasformatore fino al 40%, con le seguenti caratteristiche: Motore: alimentazione 220 ÷ 230V AC 50/60Hz; motore a lunga durata con protezione contro polvere e Umidità; classe isolamento H; Ventilatori tangenziali provvisti di griglia di protezione; Temperatura funzionamento: -10°C +60°C.



Articolo: 003 Potenza trasformatore 250 kVA


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 458,50000
Prezzo	€ 585,04600
Spese generali (16%)	€ 73,36000
Utili di impresa (10%)	€ 53,18600

Codice regionale: TOS24\_PR.P67.016.004   
Voce: 016

Kit di ventilazione trasformatore composto da 2 barre di ventilazione (dx e sx) già assemblate, ciascuna con n. 3 ventilatori a bordo, alloggiamento cavi e cassette, per consentire un aumento temporaneo della potenza nominale del trasformatore fino al 40%, con le seguenti caratteristiche:  
Motore: alimentazione 220 ÷ 230V AC 50/60Hz; motore a lunga durata con protezione contro polvere e Umidità; classe isolamento H;  
Ventilatori tangenziali provvisti di griglia di protezione;  
Temperatura funzionamento: -10°C +60°C.

Articolo: 004 Potenza trasformatore 315 kVA


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 458,50000
Prezzo	€ 585,04600
Spese generali (16%)	€ 73,36000
Utili di impresa (10%)	€ 53,18600

Codice regionale: TOS24\_PR.P67.016.005   
Voce: 016

Kit di ventilazione trasformatore composto da 2 barre di ventilazione (dx e sx) già assemblate, ciascuna con n. 3 ventilatori a bordo, alloggiamento cavi e cassette, per consentire un aumento temporaneo della potenza nominale del trasformatore fino al 40%, con le seguenti caratteristiche:  
Motore: alimentazione 220 ÷ 230V AC 50/60Hz; motore a lunga durata con protezione contro polvere e Umidità; classe isolamento H;  
Ventilatori tangenziali provvisti di griglia di protezione;  
Temperatura funzionamento: -10°C +60°C.

Articolo: 005 Potenza trasformatore 400 kVA


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 572,00000
Prezzo	€ 729,87200
Spese generali (16%)	€ 91,52000
Utili di impresa (10%)	€ 66,35200

Codice regionale: TOS24\_PR.P67.016.006   
Voce: 016

Kit di ventilazione trasformatore composto da 2 barre di ventilazione (dx e sx) già assemblate, ciascuna con n. 3 ventilatori a bordo, alloggiamento cavi e cassette, per consentire un aumento temporaneo della potenza nominale del trasformatore fino al 40%, con le seguenti caratteristiche:  
Motore: alimentazione 220 ÷ 230V AC 50/60Hz; motore a lunga durata con protezione contro polvere e Umidità; classe isolamento H;  
Ventilatori tangenziali provvisti di griglia di protezione;  
Temperatura funzionamento: -10°C +60°C.

Articolo: 006 Potenza trasformatore 500 kVA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 572,00000
Prezzo	€ 729,87200
Spese generali (16%)	€ 91,52000
Utili di impresa (10%)	€ 66,35200

Codice regionale: TOS24\_PR.P67.016.007   
Voce: 016

Kit di ventilazione trasformatore composto da 2 barre di ventilazione (dx e sx) già assemblate, ciascuna con n. 3 ventilatori a bordo, alloggiamento cavi e cassette, per consentire un aumento temporaneo della potenza nominale del trasformatore fino al 40%, con le seguenti caratteristiche:



Articolo:007

Motore: alimentazione 220 + 230V AC 50/60Hz; motore a lunga durata con protezione contro polvere e Umidità; classe isolamento H;  
Ventilatori tangenziali provvisti di griglia di protezione;  
Temperatura funzionamento: -10°C +60°C.  
Potenza trasformatore 630 kVA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 572,00000
Prezzo	€ 729,87200
Spese generali (16%)	€ 91,52000
Utili di impresa (10%)	€ 66,35200

Codice regionale: Voce:016

TOS24\_PR.P67.016.008  
Kit di ventilazione trasformatore composto da 2 barre di ventilazione (dx e sx) già assemblate, ciascuna con n. 3 ventilatori a bordo, alloggiamento cavi e cassette, per consentire un aumento temporaneo della potenza nominale del trasformatore fino al 40%, con le seguenti caratteristiche:  
Motore: alimentazione 220 + 230V AC 50/60Hz; motore a lunga durata con protezione contro polvere e Umidità; classe isolamento H;  
Ventilatori tangenziali provvisti di griglia di protezione;  
Temperatura funzionamento: -10°C +60°C.  
Potenza trasformatore 800 kVA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 572,00000
Prezzo	€ 729,87200
Spese generali (16%)	€ 91,52000
Utili di impresa (10%)	€ 66,35200

Codice regionale: Voce:016

TOS24\_PR.P67.016.009  
Kit di ventilazione trasformatore composto da 2 barre di ventilazione (dx e sx) già assemblate, ciascuna con n. 3 ventilatori a bordo, alloggiamento cavi e cassette, per consentire un aumento temporaneo della potenza nominale del trasformatore fino al 40%, con le seguenti caratteristiche:  
Motore: alimentazione 220 + 230V AC 50/60Hz; motore a lunga durata con protezione contro polvere e Umidità; classe isolamento H;  
Ventilatori tangenziali provvisti di griglia di protezione;  
Temperatura funzionamento: -10°C +60°C.  
Potenza trasformatore 1000 kVA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 804,50000
Prezzo	€ 1.026,54200
Spese generali (16%)	€ 128,72000
Utili di impresa (10%)	€ 93,32200

Codice regionale: Voce:016

TOS24\_PR.P67.016.010  
Kit di ventilazione trasformatore composto da 2 barre di ventilazione (dx e sx) già assemblate, ciascuna con n. 3 ventilatori a bordo, alloggiamento cavi e cassette, per consentire un aumento temporaneo della potenza nominale del trasformatore fino al 40%, con le seguenti caratteristiche:  
Motore: alimentazione 220 + 230V AC 50/60Hz; motore a lunga durata con protezione contro polvere e Umidità; classe isolamento H;  
Ventilatori tangenziali provvisti di griglia di protezione;  
Temperatura funzionamento: -10°C +60°C.  
Potenza trasformatore 1250 kVA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.011,50000
Prezzo	€ 1.290,67400
Spese generali (16%)	€ 161,84000
Utili di impresa (10%)	€ 117,33400



Codice regionale:	TOS24_PR.P67.016.011	
Voce:	016	Kit di ventilazione trasformatore composto da 2 barre di ventilazione (dx e sx) già assemblate, ciascuna con n. 3 ventilatori a bordo, alloggiamento cavi e cassette, per consentire un aumento temporaneo della potenza nominale del trasformatore fino al 40%, con le seguenti caratteristiche: Motore: alimentazione 220 ÷ 230V AC 50/60Hz; motore a lunga durata con protezione contro polvere e Umidità; classe isolamento H; Ventilatori tangenziali provvisti di griglia di protezione; Temperatura funzionamento: -10°C +60°C.
Articolo:	011	Potenza trasformatore 1600 kVA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.057,50000
Prezzo	€ 1.349,37000
Spese generali (16%)	€ 169,20000
Utili di impresa (10%)	€ 122,67000

Codice regionale:	TOS24_PR.P67.016.012	
Voce:	016	Kit di ventilazione trasformatore composto da 2 barre di ventilazione (dx e sx) già assemblate, ciascuna con n. 3 ventilatori a bordo, alloggiamento cavi e cassette, per consentire un aumento temporaneo della potenza nominale del trasformatore fino al 40%, con le seguenti caratteristiche: Motore: alimentazione 220 ÷ 230V AC 50/60Hz; motore a lunga durata con protezione contro polvere e Umidità; classe isolamento H; Ventilatori tangenziali provvisti di griglia di protezione; Temperatura funzionamento: -10°C +60°C.
Articolo:	012	Potenza trasformatore 2000 kVA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.057,50000
Prezzo	€ 1.349,37000
Spese generali (16%)	€ 169,20000
Utili di impresa (10%)	€ 122,67000

Codice regionale:	TOS24_PR.P67.016.013	
Voce:	016	Kit di ventilazione trasformatore composto da 2 barre di ventilazione (dx e sx) già assemblate, ciascuna con n. 3 ventilatori a bordo, alloggiamento cavi e cassette, per consentire un aumento temporaneo della potenza nominale del trasformatore fino al 40%, con le seguenti caratteristiche: Motore: alimentazione 220 ÷ 230V AC 50/60Hz; motore a lunga durata con protezione contro polvere e Umidità; classe isolamento H; Ventilatori tangenziali provvisti di griglia di protezione; Temperatura funzionamento: -10°C +60°C.
Articolo:	013	Potenza trasformatore 2500 kVA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.310,50000
Prezzo	€ 1.672,19800
Spese generali (16%)	€ 209,68000
Utili di impresa (10%)	€ 152,01800

Codice regionale:	TOS24_PR.P67.016.014	
Voce:	016	Kit di ventilazione trasformatore composto da 2 barre di ventilazione (dx e sx) già assemblate, ciascuna con n. 3 ventilatori a bordo, alloggiamento cavi e cassette, per consentire un aumento temporaneo della potenza nominale del trasformatore fino al 40%, con le seguenti caratteristiche: Motore: alimentazione 220 ÷ 230V AC 50/60Hz; motore a lunga durata con protezione contro polvere e Umidità; classe isolamento H; Ventilatori tangenziali provvisti di griglia di protezione; Temperatura funzionamento: -10°C +60°C.
Articolo:	014	Potenza trasformatore 3150 kVA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.370,00000
Prezzo	€ 1.748,12000
Spese generali (16%)	€ 219,20000
Utili di impresa (10%)	€ 158,92000





**Codice regionale:** TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P68 -8,3% su anno 2023/1 -8,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** PRODOTTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P68.001.003 📄  
**Voce:** 001 +29,95% su anno 2023/1 +29,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.  
**Articolo:** 003 MODULO MONOCRISTALLINO, ad alta efficienza, numero di celle da 60 a 72, potenza di Picco da Wp 280 a Wp 330 con tolleranza 0/+5 Watt

Unità di misura	Wp
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,60500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,98%
Prezzo	€ 0,77198
Scostamento % su anno 2023/1	-13,98%
Spese generali (16%)	€ 0,09680
Utili di impresa (10%)	€ 0,07018

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P68.001.006 📄  
**Voce:** 001 +29,95% su anno 2023/1 +29,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.  
**Articolo:** 006 Modulo MONOCRISTALLINO, numero di celle da 72 a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 400 con tolleranza 0/+5 Watt

Unità di misura	Wp
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,78125</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,43%
Prezzo	€ 0,99688
Scostamento % su anno 2023/1	+28,43%
Spese generali (16%)	€ 0,12500
Utili di impresa (10%)	€ 0,09063

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P68.001.009 📄  
**Voce:** 001 +29,95% su anno 2023/1 +29,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.  
**Articolo:** 009 Modulo MONOCRISTALLINO, design total black, numero di celle fino a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480 con tolleranza 0/+5 Watt



Unità di misura	Wp
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,05750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+65,23%
Prezzo	€ 1,34937
Scostamento % su anno 2023/1	+65,23%
Spese generali (16%)	€ 0,16920
Utili di impresa (10%)	€ 0,12267

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P68.001.023</b>	
<b>Voce:</b>	001	+29,95% su anno 2023/1 +29,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
<b>Articolo:</b>	023	Modulo POLICRISTALLINO, numero di celle da 60 a 72 potenza di Picco da Wp 270 a Wp 285 con tolleranza 0/+5 Watt

Unità di misura	Wp
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,27750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+112,92%
Prezzo	€ 1,63009
Scostamento % su anno 2023/1	+112,92%
Spese generali (16%)	€ 0,20440
Utili di impresa (10%)	€ 0,14819

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P68.001.024</b>	
<b>Voce:</b>	001	+29,95% su anno 2023/1 +29,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
<b>Articolo:</b>	024	Modulo POLICRISTALLINO, numero di celle da 72 a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 300 a Wp 380 con tolleranza 0/+5 Watt

Unità di misura	Wp
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,54000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,9%
Prezzo	€ 0,68904
Scostamento % su anno 2023/1	-12,9%
Spese generali (16%)	€ 0,08640
Utili di impresa (10%)	€ 0,06264

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P68.001.025</b>	
<b>Voce:</b>	001	+29,95% su anno 2023/1 +29,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
<b>Articolo:</b>	025	Modulo POLICRISTALLINO, design total black, numero di celle fino a 120, anche a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da 330 Wp a 360 Wp con tolleranza 0/+5 Watt



Unità di misura	Wp
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,76000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,96976
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,12160
Utili di impresa (10%)	€ 0,08816

Codice regionale:	TOS24_PR.P68.005.005
Voce:	005 -35,44% su anno 2023/1 -35,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici, conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%.
Articolo:	005 Potenza fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 895,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,25%
Prezzo	€ 1.142,02000
Scostamento % su anno 2023/1	-25,25%
Spese generali (16%)	€ 143,20000
Utili di impresa (10%)	€ 103,82000

Codice regionale:	TOS24_PR.P68.005.006
Voce:	005 -35,44% su anno 2023/1 -35,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici, conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%.
Articolo:	006 Potenza da 3,01 a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo. Fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.013,67000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40,13%
Prezzo	€ 1.293,44292
Scostamento % su anno 2023/1	-40,13%
Spese generali (16%)	€ 162,18720
Utili di impresa (10%)	€ 117,58572

Codice regionale:	TOS24_PR.P68.005.009
Voce:	005 -35,44% su anno 2023/1 -35,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici, conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%.
Articolo:	009 Potenza fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo. fino a n. 4 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 796,12500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-46,57%
Prezzo	€ 1.015,85550
Scostamento % su anno 2023/1	-46,57%
Spese generali (16%)	€ 127,38000
Utili di impresa (10%)	€ 92,35050



Codice regionale:	TOS24_PR.P68.005.012
Voce:	005 -35,44% su anno 2023/1 -35,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici, conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%.
Articolo:	012 Potenza da 3,01 a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo. Fino a n. 4 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 882,52000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-51,24%
Prezzo	€ 1.126,09552
Scostamento % su anno 2023/1	-51,24%
Spese generali (16%)	€ 141,20320
Utili di impresa (10%)	€ 102,37232

Codice regionale:	TOS24_PR.P68.005.022
Voce:	005 -35,44% su anno 2023/1 -35,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici, conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%.
Articolo:	022 Potenza fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo. fino a n. 4 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.226,89000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-47,64%
Prezzo	€ 1.565,51164
Scostamento % su anno 2023/1	-47,64%
Spese generali (16%)	€ 196,30240
Utili di impresa (10%)	€ 142,31924

Codice regionale:	TOS24_PR.P68.005.025
Voce:	005 -35,44% su anno 2023/1 -35,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici, conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%.
Articolo:	025 Potenza da 6,01 A 11 kW, fino a n. 3 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo. Fino a n. 6 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.595,11000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-45,06%
Prezzo	€ 2.035,36036
Scostamento % su anno 2023/1	-45,06%
Spese generali (16%)	€ 255,21760
Utili di impresa (10%)	€ 185,03276

Codice regionale:	TOS24_PR.P68.005.032
Voce:	005 -35,44% su anno 2023/1 -35,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici, conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%.
Articolo:	032 Potenza fino a 6,00 kW, fino a n. 3 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo. Fino a n. 6 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400 Vac TRIFASE.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.930,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.462,68000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 308,80000
Utili di impresa (10%)	€ 223,88000

Codice regionale:	TOS24_PR.P68.005.034
Voce:	005 -35,44% su anno 2023/1 -35,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici, conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%.
Articolo:	034 Potenza da 6,01 A 11 kW, fino a n. 4 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo. Fino a n. 8 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400 Vac TRIFASE.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.301,94500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.937,28182
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 368,31120
Utili di impresa (10%)	€ 267,02562

Codice regionale:	TOS24_PR.P68.005.036
Voce:	005 -35,44% su anno 2023/1 -35,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici, conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%.
Articolo:	036 Potenza da 11,01 A 30 kW, fino a n. 4 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo. Fino a n.8 ingressi di stringa lato DC. tensione 400 Vac TRIFASE.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.611,86500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-45,7%
Prezzo	€ 3.332,73974
Scostamento % su anno 2023/1	-45,7%
Spese generali (16%)	€ 417,89840
Utili di impresa (10%)	€ 302,97634

Codice regionale:	TOS24_PR.P68.005.038
Voce:	005 -35,44% su anno 2023/1 -35,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici, conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%.
Articolo:	038 Potenza da 30,01 A 60 kW, fino a n. 6 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo. Fino a n. 12 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400 Vac TRIFASE.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.507,33000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-52,77%
Prezzo	€ 4.475,35308
Scostamento % su anno 2023/1	-52,77%
Spese generali (16%)	€ 561,17280
Utili di impresa (10%)	€ 406,85028



Codice regionale:	TOS24_PR.P68.010.002	
Voce:	010	-14,55% su anno 2023/1 -14,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plug and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l'ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie.
Articolo:	002	Potenza fino a 3 kW ac - Accumulo 2,4 kWh - MONOFASE

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.887,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.236,06720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 781,95200
Utili di impresa (10%)	€ 566,91520

Codice regionale:	TOS24_PR.P68.010.004	
Voce:	010	-14,55% su anno 2023/1 -14,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plug and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l'ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie.
Articolo:	004	Potenza da 3,01 a 3,6 kW ac - Accumulo 2,4 kWh- MONOFASE

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.800,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.400,80000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 928,00000
Utili di impresa (10%)	€ 672,80000

Codice regionale:	TOS24_PR.P68.010.006	
Voce:	010	-14,55% su anno 2023/1 -14,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plug and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l'ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie.
Articolo:	006	Potenza fino 4,6 kW ac - Accumulo 4,8 kWh-MONOFASE

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6.624,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.452,22400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.059,84000
Utili di impresa (10%)	€ 768,38400

Codice regionale:	TOS24_PR.P68.010.008	
Voce:	010	-14,55% su anno 2023/1 -14,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plug and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l'ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie.
Articolo:	008	Potenza da 4,7 a 6,0 kW ac - Accumulo 4,8 kWh- MONOFASE



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.000,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,33%
Prezzo	€ 5.104,00000
Scostamento % su anno 2023/1	-33,33%
Spese generali (16%)	€ 640,00000
Utili di impresa (10%)	€ 464,00000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P68.010.022</b>	
<b>Voce:</b>	010	-14,55% su anno 2023/1 -14,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plug and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l'ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie.
<b>Articolo:</b>	022	Potenza fino a 5,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh - TRIFASE

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.700,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,98%
Prezzo	€ 8.549,20000
Scostamento % su anno 2023/1	-31,98%
Spese generali (16%)	€ 1.072,00000
Utili di impresa (10%)	€ 777,20000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P68.010.024</b>	
<b>Voce:</b>	010	-14,55% su anno 2023/1 -14,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plug and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l'ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie.
<b>Articolo:</b>	024	Potenza da 5,01 a 6,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh - TRIFASE

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.700,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-51,09%
Prezzo	€ 8.549,20000
Scostamento % su anno 2023/1	-51,09%
Spese generali (16%)	€ 1.072,00000
Utili di impresa (10%)	€ 777,20000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P68.010.026</b>	
<b>Voce:</b>	010	-14,55% su anno 2023/1 -14,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plug and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l'ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie.
<b>Articolo:</b>	026	Potenza da 6,01 a 8,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh - TRIFASE

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15.333,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19.565,67360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.453,37600
Utili di impresa (10%)	€ 1.778,69760



Codice regionale:	TOS24_PR.P68.010.028	
Voce:	010	-14,55% su anno 2023/1 -14,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plug and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l'ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie.
Articolo:	028	Potenza da 8,01 a 10,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh - TRIFASE

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15.667,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19.991,34720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.506,75200
Utili di impresa (10%)	€ 1.817,39520

Codice regionale:	TOS24_PR.P68.015.005	
Voce:	015	-23,46% su anno 2023/1 -23,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Articolo:	005	dispositivo di monitoraggio e controllo consumi per impianti fotovoltaici connessione Wi-Fi mediante antenna integrata di trasmissione , alimentazione 230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20, dimensione DIN 4 moduli, IMPIANTI MONOFASE FINO A 15 kW di potenza scambiata.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 130,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-44,6%
Prezzo	€ 165,88000
Scostamento % su anno 2023/1	-44,6%
Spese generali (16%)	€ 20,80000
Utili di impresa (10%)	€ 15,08000

Codice regionale:	TOS24_PR.P68.015.007	
Voce:	015	-23,46% su anno 2023/1 -23,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Articolo:	007	dispositivo di monitoraggio e controllo consumi per impianti fotovoltaici connessione Wi-Fi mediante antenna integrata di trasmissione , alimentazione 230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20, dimensione DIN 4 moduli, IMPIANTI TRIFASE FINO A 15 kW di potenza scambiata.


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 258,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-58,1%
Prezzo	€ 330,16500
Scostamento % su anno 2023/1	-58,1%
Spese generali (16%)	€ 41,40000
Utili di impresa (10%)	€ 30,01500

Codice regionale:	TOS24_PR.P68.015.010	
Voce:	015	-23,46% su anno 2023/1 -23,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Articolo:	010	dispositivo di monitoraggio e controllo consumi per impianti fotovoltaici connessione Wi-Fi mediante antenna integrata di trasmissione, alimentazione 400V (3x 230Vac + neutro), grado di protezione IP20, dimensione DIN 6 moduli,, per IMPIANTI TRIFASE FINO A 50kW di potenza scambiata.







Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 377,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-53,95%
Prezzo	€ 481,46032
Scostamento % su anno 2023/1	-53,95%
Spese generali (16%)	€ 60,37120
Utili di impresa (10%)	€ 43,76912

Codice regionale: **TOS24\_PR.P68.015.015**   
Voce: 015 -23,46% su anno 2023/1 -23,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 015 DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI  
dispositivo di monitoraggio e controllo consumi per impianti fotovoltaici connessione Wi-Fi mediante antenna integrata di  
trasmissione, alimentazione 400V (3x 230Vac + neutro), grado di protezione IP20, dimensione DIN 6 moduli,, per IMPIANTI  
TRIFASE DA 51 kW e fino a 100kW di potenza scambiata.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 660,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-56,66%
Prezzo	€ 843,37220
Scostamento % su anno 2023/1	-56,66%
Spese generali (16%)	€ 105,75200
Utili di impresa (10%)	€ 76,67020

Codice regionale: **TOS24\_PR.P68.015.025**   
Voce: 015 -23,46% su anno 2023/1 -23,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 025 DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI  
Quadri di stringa preassemblati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completati di N.  
1 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento,  
grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1 stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 447,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,78%
Prezzo	€ 571,54592
Scostamento % su anno 2023/1	+8,78%
Spese generali (16%)	€ 71,66720
Utili di impresa (10%)	€ 51,95872

Codice regionale: **TOS24\_PR.P68.015.028**   
Voce: 015 -23,46% su anno 2023/1 -23,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 028 DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI  
Quadri di stringa preassemblati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completati di N.  
2 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento,  
grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 2 stringhe - 600V cc fino a 32 A.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 421,02000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,25%
Prezzo	€ 537,22152
Scostamento % su anno 2023/1	+2,25%
Spese generali (16%)	€ 67,36320
Utili di impresa (10%)	€ 48,83832

Codice regionale: **TOS24\_PR.P68.015.032**   
Voce: 015 -23,46% su anno 2023/1 -23,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 032 DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI  
Quadri di stringa preassemblati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completati di N.  
3 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento,



grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 3 stringhe - 600V cc da 32A e fino a 63A.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 429,83500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,19%
Prezzo	€ 548,46946
Scostamento % su anno 2023/1	+15,19%
Spese generali (16%)	€ 68,77360
Utili di impresa (10%)	€ 49,86086

Codice regionale: TOS24\_PR.P68.015.033  
Voce: 015 -23,46% su anno 2023/1 -23,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 033 DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI  
Quadri di stringa preassemblati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completati di N. 4 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 4 stringhe - 600V cc fino a 63A.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 478,98000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,56%
Prezzo	€ 611,17848
Scostamento % su anno 2023/1	-0,56%
Spese generali (16%)	€ 76,63680
Utili di impresa (10%)	€ 55,56168

Codice regionale: TOS24\_PR.P68.150.003  
Voce: 150 +18,36% su anno 2023/1 +18,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti "zavorre" e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all'ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilatazioni termiche.  
Struttura di ancoraggio singolo per pannello composto da: piastre piane metalliche in acciaio zincato pre-forate, staffe sagomate in acciaio regolabile fino a 5 cm, sistemi di fissaggio l pannello con a scatto o con morsetti. Fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa la sigillatura e la tenuta all'acqua dei fori di ancoraggio. PER TETTI A FALDE CON MANTO A TEGOLE E/O TEGOLE/COPPI ( escluso la zavorra da computare a parte)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+194,12%
Prezzo	€ 26,79600
Scostamento % su anno 2023/1	+194,12%
Spese generali (16%)	€ 3,36000
Utili di impresa (10%)	€ 2,43600

Codice regionale: TOS24\_PR.P68.150.005  
Voce: 150 +18,36% su anno 2023/1 +18,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti "zavorre" e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all'ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilatazioni termiche.  
Struttura di ancoraggio costituito da telaio in alluminio o acciaio zincato composto da: piastre piane metalliche pre-forate, profili longitudinali a sezione a "C" con funzione anche di canalina portacavi, guarnizione sulla parte inferiore, guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti, ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, profili trasversali inclinabili o sistemi di regolazione integrati della inclinazione del pannello da 5 a 30 gradi rispetto al piano della struttura portante. Fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa la sigillatura e la tenuta all'acqua dei fori di ancoraggio. PER COPERTURE PIANE ( escluso la zavorra da computare a parte)



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,56000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,41%
Prezzo	€ 36,44256
Scostamento % su anno 2023/1	-31,41%
Spese generali (16%)	€ 4,56960
Utili di impresa (10%)	€ 3,31296

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P68.150.006</b>	
<b>Voce:</b>	150	+18,36% su anno 2023/1 +18,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti "zavorre" e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all'ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche.
<b>Articolo:</b>	006	Struttura di ancoraggio costituito da telaio in alluminio o acciaio zincato composto da: piastre piane metalliche pre-forate, complete di ganci sagomati e regolabili per il fissaggio di tegole o coppi, binario o profili longitudinali a sezione a "C" con funzione anche di canalina portacavi, guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti, ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa altresì la sigillatura e tenuta all'acqua dei fori di ancoraggio. PER COPERTURE A FALDA CON INCLINAZIONI FINO A 25°

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 73,80384
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,25440
Utili di impresa (10%)	€ 6,70944

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P68.150.015</b>	
<b>Voce:</b>	150	+18,36% su anno 2023/1 +18,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti "zavorre" e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all'ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche.
<b>Articolo:</b>	015	Struttura di ancoraggio costituito da telaio in alluminio o acciaio zincato composto da: piastre piane metalliche pre-forate, complete di ganci sagomati e regolabili per il fissaggio di tegole o coppi, binario o profili longitudinali a sezione a "C" con funzione anche di canalina portacavi, guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti, ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa altresì la sigillatura e tenuta all'acqua dei fori di ancoraggio. PER COPERTURE A FALDA CON INCLINAZIONI DA 26° A 45°

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,56944
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,35040
Utili di impresa (10%)	€ 6,77904

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P68.150.020</b>	
<b>Voce:</b>	150	+18,36% su anno 2023/1 +18,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti "zavorre" e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all'ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche.
<b>Articolo:</b>	020	Struttura di ancoraggio costituito da telaio in alluminio zincato fissato alla struttura portante con piastre metalliche sagomate per manti di coperture di varia natura, completo di profili longitudinali metallici a sezione aperta "C" con funzione anche di canalina portacavi sagomati con guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti, guarnizione sulla parte inferiore, ganci di fissaggio per manti di copertura di tegole o coppi, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, profili trasversali inclinabili o sistemi



di regolazione fissa della inclinazione da 5 a 30 gradi rispetto al piano della struttura portante, fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa altresì la sigillatura e tenuta all'acqua dei fori di ancoraggio. PER COPERTURE A FALDA CON INCLINAZIONI ≥ 45° O VERTICALE

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 91,10640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,42400
Utili di impresa (10%)	€ 8,28240

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P68.150.030</b>	
<b>Voce:</b>	150	<b>+18,36%</b> su anno 2023/1 <b>+18,36%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti "zavorre" e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all'ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche.
<b>Articolo:</b>	030	Struttura di ancoraggio costituito da telaio in alluminio zincato fissato alla struttura portante mediante piastre metalliche forate complete di staffe regolabili, profili longitudinali a sezione a "C" con funzione di canalina portacavi, guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti, guarnizione sulla parte inferiore, ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, profili trasversali, fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa altresì la sigillatura e tenuta all'acqua dei fori di ancoraggio. PER TETTOIE O PERGOLATI ( da computare a parte) A FALDA CON INCLINAZIONI FINO A 25°

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 88,80960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,13600
Utili di impresa (10%)	€ 8,07360

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P68.150.051</b>	
<b>Voce:</b>	150	<b>+18,36%</b> su anno 2023/1 <b>+18,36%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti "zavorre" e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all'ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche.
<b>Articolo:</b>	051	ZAVORRA per strutture di ancoraggio in cemento non armato con classe di resistenza C32/40 e classe di esposizione XC4, conformi alla norma UNI EN 12390-3, sagomate per garantire l'inclinazione del pannello rispetto al piano di appoggio, appoggiate sulla struttura mediante guaina in polietilene, sezione utile dell'appoggio idoneo a fissare n. 2 pannelli in aderenza. PER COPERTURE PIANE ( escluso piastra e/o telaio di ancoraggio dei pannelli)

Unità di misura	<b>a coppia</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,87%
Prezzo	€ 62,65160
Scostamento % su anno 2023/1	-15,87%
Spese generali (16%)	€ 7,85600
Utili di impresa (10%)	€ 5,69560

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P68.150.055</b>	
<b>Voce:</b>	150	<b>+18,36%</b> su anno 2023/1 <b>+18,36%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti "zavorre" e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all'ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche.
<b>Articolo:</b>	055	Struttura di ancoraggio con n. 2 "zavorre" in cemento non armato con classe di resistenza C32/40 e classe di esposizione XC4,



conformi alla norma UNI EN 12390-3, abbinate ad un telaio a binari e/o profili in alluminio a sezione a “C” con funzione di canalina portacavi, guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti, guarnizione sulla parte inferiore, ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, profili trasversali, . PER COPERTURE PIANE.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 106,81000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 136,28956
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,08960
Utili di impresa (10%)	€ 12,38996

Codice regionale: TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: TOS24\_PR.P69 -18,09% su anno 2023/1 -18,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

Codice regionale:	TOS24_PR.P69.010.005	
Voce:	010	-18,09% su anno 2023/1 -18,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici, allacciati ad impianti elettrici collegati alla rete elettrica per ambiente domestici privati o pubblici; input in corrente alternata AC ed output in corrente DC. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale di Tipo B, ri-armabile. Interfaccia utente intuitivo e display a colori della stazione di ricarica ed ogni altro accessorio per il supporto murale e/o l'ancoraggio a strutture esistenti o basamenti per il posizionamento a terra del sistema o di idoneo telaio per il trasporto manuale della infrastruttura di ricarica.
Articolo:	005	PUNTO DI RICARICA FISSO per n. 1 veicolo, fissaggio a parete, completo di connettore output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2, compreso i cavi, i supporti e gli accessori di ancoraggio. A ricarica lenta senza regolatore, potenza in uscita da 3,7 Kw fino a 6,0 kW monofase.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 943,60500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-37,16%
Prezzo	€ 1.204,03998
Scostamento % su anno 2023/1	-37,16%
Spese generali (16%)	€ 150,97680
Utili di impresa (10%)	€ 109,45818

Codice regionale:	TOS24_PR.P69.010.008	
Voce:	010	-18,09% su anno 2023/1 -18,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici, allacciati ad impianti elettrici collegati alla rete elettrica per ambiente domestici privati o pubblici; input in corrente alternata AC ed output in corrente DC. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale di Tipo B, ri-armabile. Interfaccia utente intuitivo e display a colori della stazione di ricarica ed ogni altro accessorio per il supporto murale e/o l'ancoraggio a strutture esistenti o basamenti per il posizionamento a terra del sistema o di idoneo telaio per il trasporto manuale della infrastruttura di ricarica.
Articolo:	008	PUNTO DI RICARICA FISSO fino a 2 veicoli contemporanei - n. 1 presa per automobile e n. 1 presa per motociclo-, fissaggio a parete, completo di connettore output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, compreso i cavi, i supporti e gli accessori di ancoraggio. A ricarica lenta senza regolatore, potenza delle prese da 3,7 fino a 7,4 kW monofase

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.848,09000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,28%
Prezzo	€ 2.358,16284
Scostamento % su anno 2023/1	-9,28%
Spese generali (16%)	€ 295,69440
Utili di impresa (10%)	€ 214,37844

Codice regionale:	TOS24_PR.P69.010.010	
Voce:	010	-18,09% su anno 2023/1 -18,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici, allacciati ad impianti elettrici collegati alla rete elettrica per ambiente domestici privati



Articolo: 010

o pubblici; input in corrente alternata AC ed output in corrente DC. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale di Tipo B, ri-armabile. Interfaccia utente intuitivo e display a colori della stazione di ricarica ed ogni altro accessorio per il supporto murale e/o l'ancoraggio a strutture esistenti o basamenti per il posizionamento a terra del sistema o di idoneo telaio per il trasporto manuale della infrastruttura di ricarica.  
PUNTO DI RICARICA FISSO fino a 1 veicoli contemporanei - n. 1 presa per automobile o n. 1 presa per motociclo-, fissaggio a parete, completo di connettore output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO "CC5", compreso i cavi, i supporti e gli accessori di ancoraggio. A ricarica lenta senza regolatore, potenza delle prese fino a 11,00 Kw TRIFASE

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.056,74000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,78%
Prezzo	€ 2.624,40024
Scostamento % su anno 2023/1	+10,78%
Spese generali (16%)	€ 329,07840
Utili di impresa (10%)	€ 238,58184

Codice regionale: TOS24\_PR.P69.010.015  
Voce: 010

-18,09% su anno 2023/1 -18,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici, allacciati ad impianti elettrici collegati alla rete elettrica per ambiente domestici privati o pubblici; input in corrente alternata AC ed output in corrente DC. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale di Tipo B, ri-armabile. Interfaccia utente intuitivo e display a colori della stazione di ricarica ed ogni altro accessorio per il supporto murale e/o l'ancoraggio a strutture esistenti o basamenti per il posizionamento a terra del sistema o di idoneo telaio per il trasporto manuale della infrastruttura di ricarica.

Articolo: 015

TORRETTA O COLONNINA DI RICARICA fino a 2 veicoli elettrici contemporaneamente, del tipo fissa e/o trasportabile, composta da n. 1 presa per automobile e n. 1 presa per motociclo, completa di telaio con ruote o di accessori di ancoraggio a terra o a parete, completo di connettore output standard IEC di Tipo 2 o connettore COMBO "CC5". A ricarica accelerata con regolatore integrato nel cavo, potenza delle prese da 3,7 e 7,4 kW monofase

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.752,69000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,55%
Prezzo	€ 4.788,43244
Scostamento % su anno 2023/1	-7,55%
Spese generali (16%)	€ 600,43040
Utili di impresa (10%)	€ 435,31204

Codice regionale: TOS24\_PR.P69.010.020  
Voce: 010

-18,09% su anno 2023/1 -18,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici, allacciati ad impianti elettrici collegati alla rete elettrica per ambiente domestici privati o pubblici; input in corrente alternata AC ed output in corrente DC. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale di Tipo B, ri-armabile. Interfaccia utente intuitivo e display a colori della stazione di ricarica ed ogni altro accessorio per il supporto murale e/o l'ancoraggio a strutture esistenti o basamenti per il posizionamento a terra del sistema o di idoneo telaio per il trasporto manuale della infrastruttura di ricarica.

Articolo: 020

TORRETTA O COLONNINA DI RICARICA fino a 2 veicoli elettrici contemporaneamente, composta da n. 2 prese connettore output standard IEC di Tipo 2 e/o COMBO "CC5"; completa di telaio con ruote o piastre preforate per l'ancoraggio a terra o a parete, oltre a tutti gli accessori necessari all'ancoraggio e messa in funzione. A ricarica veloce potenza delle prese fino a 22 kW trifase

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.051,97000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-47,26%
Prezzo	€ 5.170,31372
Scostamento % su anno 2023/1	-47,26%
Spese generali (16%)	€ 648,31520
Utili di impresa (10%)	€ 470,02852

Codice regionale: TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70 -3,32% su anno 2023/1 -3,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** SERRAMENTI ESTERNI.  
Finestre, portefinestre, finestre da tetto, portoncini, avvolgibili, persiane e scuri in legno, PVC, alluminio, acciaio, legnoalluminio ed alluminiolegno.  
Conformi alla normativa vigente in materia di prestazione, rendimento, certificazione energetica e di prodotto.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.040 📄  
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
**Articolo:** 040 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.007,17703</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.285,15789
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 161,14832
Utili di impresa (10%)	€ 116,83254

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.041 📄  
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
**Articolo:** 041 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 842,57622</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.075,12726
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 134,81220
Utili di impresa (10%)	€ 97,73884

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.042 📄  
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
**Articolo:** 042 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 790,67179</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.008,89721
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,50749
Utili di impresa (10%)	€ 91,71793

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.043 📄



<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	043	finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.238,68524</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.580,56237
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 198,18964
Utili di impresa (10%)	€ 143,68749

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.044</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	044	finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 845,64089</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.079,03777
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 135,30254
Utili di impresa (10%)	€ 98,09434

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.045</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	045	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.188,46639</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.516,48311
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 190,15462
Utili di impresa (10%)	€ 137,86210

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.046</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.





**Articolo:** 046 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale  $Uw \leq 2.6 \text{ W/m}^2\text{K}$  per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 994,23575</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.268,64482
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 159,07772
Utili di impresa (10%)	€ 115,33135

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.047

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 047 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale  $Uw \leq 2.6 \text{ W/m}^2\text{K}$  per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 932,98408</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.190,48768
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 149,27745
Utili di impresa (10%)	€ 108,22615

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.048

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 048 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale  $Uw \leq 2.6 \text{ W/m}^2\text{K}$  per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.461,65416</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.865,07071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 233,86467
Utili di impresa (10%)	€ 169,55188

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.049

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 049 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale  $Uw \leq 2.6 \text{ W/m}^2\text{K}$  per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 997,85764</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.273,26635
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 159,65722
Utili di impresa (10%)	€ 115,75149

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.050</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	050	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.007,17703</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.285,15789
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 161,14832
Utili di impresa (10%)	€ 116,83254

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.051</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	051	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 842,57622</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.075,12726
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 134,81220
Utili di impresa (10%)	€ 97,73884

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.052</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	052	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 790,67179</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.008,89721
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,50749
Utili di impresa (10%)	€ 91,71793

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.053

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 053 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.238,68524</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.580,56237
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 198,18964
Utili di impresa (10%)	€ 143,68749

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.054

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 054 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 845,64089</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.079,03777
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 135,30254
Utili di impresa (10%)	€ 98,09434

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.060

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 060 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 766,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,99%
Prezzo	€ 977,41600
Scostamento % su anno 2023/1	-15,99%
Spese generali (16%)	€ 122,56000
Utili di impresa (10%)	€ 88,85600

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.061
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	061 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 634,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,08%
Prezzo	€ 808,98400
Scostamento % su anno 2023/1	-10,08%
Spese generali (16%)	€ 101,44000
Utili di impresa (10%)	€ 73,54400

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.062
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	062 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 622,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,57%
Prezzo	€ 793,67200
Scostamento % su anno 2023/1	-6,57%
Spese generali (16%)	€ 99,52000
Utili di impresa (10%)	€ 72,15200

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.063
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	063 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.000,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,26%
Prezzo	€ 1.276,00000
Scostamento % su anno 2023/1	+5,26%
Spese generali (16%)	€ 160,00000
Utili di impresa (10%)	€ 116,00000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.064

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 064 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totaleUw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 690,20580</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 880,70260
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 110,43293
Utili di impresa (10%)	€ 80,06387

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.065

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 065 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 875,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,46%
Prezzo	€ 1.116,50000
Scostamento % su anno 2023/1	-8,46%
Spese generali (16%)	€ 140,00000
Utili di impresa (10%)	€ 101,50000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.066

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 066 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 725,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,22%
Prezzo	€ 925,10000
Scostamento % su anno 2023/1	-3,22%
Spese generali (16%)	€ 116,00000
Utili di impresa (10%)	€ 84,10000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.067

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 067 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 713,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,45%
Prezzo	€ 909,78800
Scostamento % su anno 2023/1	+0,45%
Spese generali (16%)	€ 114,08000
Utili di impresa (10%)	€ 82,70800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.068

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 068 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.100,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,37%
Prezzo	€ 1.403,60000
Scostamento % su anno 2023/1	+10,37%
Spese generali (16%)	€ 176,00000
Utili di impresa (10%)	€ 127,60000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.069

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 069 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 708,14635
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 903,59475
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 113,30342
Utili di impresa (10%)	€ 82,14498

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.070
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	070 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 766,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,41%
Prezzo	€ 977,41600
Scostamento % su anno 2023/1	-20,41%
Spese generali (16%)	€ 122,56000
Utili di impresa (10%)	€ 88,85600

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.071
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	071 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 634,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,79%
Prezzo	€ 808,98400
Scostamento % su anno 2023/1	-14,79%
Spese generali (16%)	€ 101,44000
Utili di impresa (10%)	€ 73,54400

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.072
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	072 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 622,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,59%
Prezzo	€ 793,67200
Scostamento % su anno 2023/1	-14,59%
Spese generali (16%)	€ 99,52000
Utili di impresa (10%)	€ 72,15200

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.073

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 073 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.019,95855</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.301,46711
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 163,19337
Utili di impresa (10%)	€ 118,31519

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.074

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 074 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 750,00766</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00978
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00123
Utili di impresa (10%)	€ 87,00089

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.080

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 080 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 767,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,94%
Prezzo	€ 978,69200
Scostamento % su anno 2023/1	-23,94%
Spese generali (16%)	€ 122,72000
Utili di impresa (10%)	€ 88,97200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.081</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	081	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 640,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,56%
Prezzo	€ 816,64000
Scostamento % su anno 2023/1	-14,56%
Spese generali (16%)	€ 102,40000
Utili di impresa (10%)	€ 74,24000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.082</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	082	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 632,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,54%
Prezzo	€ 806,43200
Scostamento % su anno 2023/1	-12,54%
Spese generali (16%)	€ 101,12000
Utili di impresa (10%)	€ 73,31200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.083</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	083	finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.050,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,03%
Prezzo	€ 1.339,80000
Scostamento % su anno 2023/1	+0,03%
Spese generali (16%)	€ 168,00000
Utili di impresa (10%)	€ 121,80000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.084

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 084 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 797,79383</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.017,98492
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 127,64701
Utili di impresa (10%)	€ 92,54408

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.085

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 085 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 880,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,85%
Prezzo	€ 1.122,88000
Scostamento % su anno 2023/1	-16,85%
Spese generali (16%)	€ 140,80000
Utili di impresa (10%)	€ 102,08000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.086

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 086 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



	Unità di misura	m²
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 730,00000</b>
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,72%
	Prezzo	€ 931,48000
	Scostamento % su anno 2023/1	-12,72%
	Spese generali (16%)	€ 116,80000
	Utili di impresa (10%)	€ 84,68000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.087</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	087	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 724,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,54%
Prezzo	€ 923,82400
Scostamento % su anno 2023/1	-6,54%
Spese generali (16%)	€ 115,84000
Utili di impresa (10%)	€ 83,98400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.088</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	088	finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 730,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,76%
Prezzo	€ 931,48000
Scostamento % su anno 2023/1	-33,76%
Spese generali (16%)	€ 116,80000
Utili di impresa (10%)	€ 84,68000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.089</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	089	finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 820,21953</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.046,60012
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 131,23512
Utili di impresa (10%)	€ 95,14547

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.090</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	090	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 767,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,21%
Prezzo	€ 978,69200
Scostamento % su anno 2023/1	-28,21%
Spese generali (16%)	€ 122,72000
Utili di impresa (10%)	€ 88,97200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.091</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	091	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 640,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,4%
Prezzo	€ 816,64000
Scostamento % su anno 2023/1	-22,4%
Spese generali (16%)	€ 102,40000
Utili di impresa (10%)	€ 74,24000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.092</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	092	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 632,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,75%
Prezzo	€ 806,43200
Scostamento % su anno 2023/1	-20,75%
Spese generali (16%)	€ 101,12000
Utili di impresa (10%)	€ 73,31200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.093  
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 093 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.050,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,36%
Prezzo	€ 1.339,80000
Scostamento % su anno 2023/1	-7,36%
Spese generali (16%)	€ 168,00000
Utili di impresa (10%)	€ 121,80000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.094  
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 094 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 872,54616</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.113,36891
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 139,60739
Utili di impresa (10%)	€ 101,21536

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.100  
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 100 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 879,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,26%
Prezzo	€ 1.121,60400
Scostamento % su anno 2023/1	-28,26%
Spese generali (16%)	€ 140,64000
Utili di impresa (10%)	€ 101,96400

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.101

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 101 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 765,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,95%
Prezzo	€ 976,14000
Scostamento % su anno 2023/1	-21,95%
Spese generali (16%)	€ 122,40000
Utili di impresa (10%)	€ 88,74000

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.102

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 102 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 755,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,04%
Prezzo	€ 963,38000
Scostamento % su anno 2023/1	-15,04%
Spese generali (16%)	€ 120,80000
Utili di impresa (10%)	€ 87,58000

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.103

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 103 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.577,69383</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.013,13732
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 252,43101
Utili di impresa (10%)	€ 183,01248

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.104

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 104 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.102,07046</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.406,24190
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,33127
Utili di impresa (10%)	€ 127,84017

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.105

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 105 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 993,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,95%
Prezzo	€ 1.267,06800
Scostamento % su anno 2023/1	-20,95%
Spese generali (16%)	€ 158,88000
Utili di impresa (10%)	€ 115,18800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.106

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 106 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 852,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,71%
Prezzo	€ 1.087,15200
Scostamento % su anno 2023/1	-15,71%
Spese generali (16%)	€ 136,32000
Utili di impresa (10%)	€ 98,83200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.107

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 107 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 846,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,04%
Prezzo	€ 1.079,49600
Scostamento % su anno 2023/1	-8,04%
Spese generali (16%)	€ 135,36000
Utili di impresa (10%)	€ 98,13600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.108

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 108 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.577,69383</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.013,13732
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 252,43101
Utili di impresa (10%)	€ 183,01248

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.109

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 109 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.102,07046</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.406,24190
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,33127
Utili di impresa (10%)	€ 127,84017

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.110

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 110 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 879,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,4%
Prezzo	€ 1.121,60400
Scostamento % su anno 2023/1	-29,4%
Spese generali (16%)	€ 140,64000
Utili di impresa (10%)	€ 101,96400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.111

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 111 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 765,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,5%
Prezzo	€ 976,14000
Scostamento % su anno 2023/1	-23,5%
Spese generali (16%)	€ 122,40000
Utili di impresa (10%)	€ 88,74000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.112

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 112 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 755,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,11%
Prezzo	€ 963,38000
Scostamento % su anno 2023/1	-17,11%
Spese generali (16%)	€ 120,80000
Utili di impresa (10%)	€ 87,58000

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.113

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 113 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.577,69383</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.013,13732
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 252,43101
Utili di impresa (10%)	€ 183,01248

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.114

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 114 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.102,07046</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.406,24190
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,33127
Utili di impresa (10%)	€ 127,84017


Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.120

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.


Articolo: 120 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 878,41896</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.120,86259
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 140,54703
Utili di impresa (10%)	€ 101,89660

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.121   
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
**Articolo:** 121 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 744,92458</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 950,52376
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 119,18793
Utili di impresa (10%)	€ 86,41125

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.122   
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
**Articolo:** 122 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 720,63008</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 919,52398
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 115,30081
Utili di impresa (10%)	€ 83,59309

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.123   
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
**Articolo:** 123 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.127,81372</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.439,09031
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 180,45020
Utili di impresa (10%)	€ 130,82639

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.124

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 124 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 853,49760</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.089,06294
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 136,55962
Utili di impresa (10%)	€ 99,00572

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.125

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 125 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 992,08200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.265,89663
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 158,73312
Utili di impresa (10%)	€ 115,08151

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.126

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 126 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.288,85867
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.644,58367
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 206,21739
Utili di impresa (10%)	€ 149,50761

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.127
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	127 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 878,41896
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.120,86259
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 140,54703
Utili di impresa (10%)	€ 101,89660

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.128
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	128 Portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 744,92458
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 950,52376
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 119,18793
Utili di impresa (10%)	€ 86,41125

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.129
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	129 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 720,63008</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 919,52398
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 115,30081
Utili di impresa (10%)	€ 83,59309

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.130

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 130 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.127,81372</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.439,09031
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 180,45020
Utili di impresa (10%)	€ 130,82639

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.131

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 131 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 853,49760</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.089,06294
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 136,55962
Utili di impresa (10%)	€ 99,00572

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.132

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 132 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 992,08200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.265,89663
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 158,73312
Utili di impresa (10%)	€ 115,08151

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.133

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 133 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.288,85867</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.644,58367
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 206,21739
Utili di impresa (10%)	€ 149,50761

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.134

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 134 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 878,41896</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.120,86259
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 140,54703
Utili di impresa (10%)	€ 101,89660

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.135

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 135 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 744,92458</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 950,52376
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 119,18793
Utili di impresa (10%)	€ 86,41125

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.136

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 136 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 720,63008</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 919,52398
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 115,30081
Utili di impresa (10%)	€ 83,59309

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.137

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 137 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.127,81372</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.439,09031
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 180,45020
Utili di impresa (10%)	€ 130,82639

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.138

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 138 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 853,49760</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.089,06294
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 136,55962
Utili di impresa (10%)	€ 99,00572

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.139

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 139 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 992,08200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.265,89663
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 158,73312
Utili di impresa (10%)	€ 115,08151

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.140

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 140 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.288,85867</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.644,58367
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 206,21739
Utili di impresa (10%)	€ 149,50761

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.150

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 150 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 874,41119</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.115,74868
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 139,90579
Utili di impresa (10%)	€ 101,43170

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.151

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 151 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 723,31715</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 922,95268
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 115,73074
Utili di impresa (10%)	€ 83,90479

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.152

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 152 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 692,64448</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 883,81436
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 110,82312
Utili di impresa (10%)	€ 80,34676

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.153

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 153 Portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.187,17087
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.514,83003
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 189,94734
Utili di impresa (10%)	€ 137,71182

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.154  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 154 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 898,42292
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.146,38765
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 143,74767
Utili di impresa (10%)	€ 104,21706

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.155  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 155 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 988,79125
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.261,69764
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 158,20660
Utili di impresa (10%)	€ 114,69979

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.156  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 156 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.186,20225
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.513,59407
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 189,79236
Utili di impresa (10%)	€ 137,59946

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.157  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 157 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 814,25192
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.038,98545
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 130,28031
Utili di impresa (10%)	€ 94,45322

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.158  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 158 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 659,14851
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 841,07350
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 105,46376
Utili di impresa (10%)	€ 76,46123

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.159  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 159 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 638,02540</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 814,12041
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 102,08406
Utili di impresa (10%)	€ 74,01095

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.160</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	160	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 905,10642</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.154,91580
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,81703
Utili di impresa (10%)	€ 104,99235

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.161</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	161	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 691,84345</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 882,79224
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 110,69495
Utili di impresa (10%)	€ 80,25384

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.162</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	162	portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 858,22511</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.095,09524
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 137,31602
Utili di impresa (10%)	€ 99,55411

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.163

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 163 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.235,16525</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.576,07086
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 197,62644
Utili di impresa (10%)	€ 143,27917

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.164

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 164 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 849,64909</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.084,15223
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 135,94385
Utili di impresa (10%)	€ 98,55929

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.165

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 165 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 687,04661</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 876,67148
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 109,92746
Utili di impresa (10%)	€ 79,69741

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.166

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 166 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 669,27787</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 853,99856
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 107,08446
Utili di impresa (10%)	€ 77,63623

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.167

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 167 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 957,52406</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.221,80070
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 153,20385
Utili di impresa (10%)	€ 111,07279


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.168

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 168 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 728,24459</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 929,24009
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 116,51913
Utili di impresa (10%)	€ 84,47637

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.169   
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.


**Articolo:** 169 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.009,35350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.287,93507
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 161,49656
Utili di impresa (10%)	€ 117,08501

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.170   
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 170 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.218,41475</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.554,69722
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 194,94636
Utili di impresa (10%)	€ 141,33611


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.180   
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 180 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E






Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 882,11796</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.125,58251
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 141,13887
Utili di impresa (10%)	€ 102,32568

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.181 

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 181 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 709,10601</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 904,81927
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 113,45696
Utili di impresa (10%)	€ 82,25630

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.182 

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 182 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 687,11054</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 876,75305
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 109,93769
Utili di impresa (10%)	€ 79,70482

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.183 

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 183 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.044,75723</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.333,11023
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 167,16116
Utili di impresa (10%)	€ 121,19184

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.184

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 184 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 842,95390</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.075,60917
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 134,87262
Utili di impresa (10%)	€ 97,78265

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.185

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 185 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 922,91009</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.177,63327
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 147,66561
Utili di impresa (10%)	€ 107,05757

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.186

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 186 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.259,98425</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.607,73990
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 201,59748
Utili di impresa (10%)	€ 146,15817

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.187

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 187 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 956,32027</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.220,26466
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 153,01124
Utili di impresa (10%)	€ 110,93315

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.188

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 188 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 774,18987</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 987,86628
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 123,87038
Utili di impresa (10%)	€ 89,80603

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.189

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 189 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 749,04143
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 955,77687
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 119,84663
Utili di impresa (10%)	€ 86,88881

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.190
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	190 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.110,27928
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.416,71636
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 177,64468
Utili di impresa (10%)	€ 128,79240

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.191
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	191 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 888,45531
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.133,66898
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 142,15285
Utili di impresa (10%)	€ 103,06082

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.192
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	192 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.079,28725</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.377,17053
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 172,68596
Utili di impresa (10%)	€ 125,19732

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.193  
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 193 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.312,16850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.674,32701
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 209,94696
Utili di impresa (10%)	€ 152,21155

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.194  
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 194 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 944,41775</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.205,07705
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 151,10684
Utili di impresa (10%)	€ 109,55246

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.195  
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 195 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 791,13162</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.009,48395
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,58106
Utili di impresa (10%)	€ 91,77127

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.196

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 196 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 757,76111</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 966,90318
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 121,24178
Utili di impresa (10%)	€ 87,90029

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.197

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 197 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.305,88517</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.666,30948
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,94163
Utili di impresa (10%)	€ 151,48268

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.198

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 198 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.078,11029</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.375,66873
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 172,49765
Utili di impresa (10%)	€ 125,06079

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.199

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 199 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.068,24850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.363,08509
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 170,91976
Utili di impresa (10%)	€ 123,91683

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.200

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 200 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.292,84100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.649,66512
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 206,85456
Utili di impresa (10%)	€ 149,96956


Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.210

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.


Articolo: 210 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 798,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,24%
Prezzo	€ 1.018,24800
Scostamento % su anno 2023/1	-24,24%
Spese generali (16%)	€ 127,68000
Utili di impresa (10%)	€ 92,56800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.211   
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
**Articolo:** 211 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 755,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,17%
Prezzo	€ 963,38000
Scostamento % su anno 2023/1	-14,17%
Spese generali (16%)	€ 120,80000
Utili di impresa (10%)	€ 87,58000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.212   
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
**Articolo:** 212 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 723,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,21%
Prezzo	€ 922,54800
Scostamento % su anno 2023/1	-13,21%
Spese generali (16%)	€ 115,68000
Utili di impresa (10%)	€ 83,86800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.213   
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
**Articolo:** 213 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.436,46811</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.832,93331
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 229,83490
Utili di impresa (10%)	€ 166,63030

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.214</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	214	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.185,91714</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.513,23027
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 189,74674
Utili di impresa (10%)	€ 137,56639

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.215</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	215	portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.307,02867</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.667,76859
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 209,12459
Utili di impresa (10%)	€ 151,61533

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.216</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	216	portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.697,07800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.165,47153
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 271,53248
Utili di impresa (10%)	€ 196,86105

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.217

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 217 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 893,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,64%
Prezzo	€ 1.139,46800
Scostamento % su anno 2023/1	-17,64%
Spese generali (16%)	€ 142,88000
Utili di impresa (10%)	€ 103,58800

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.218

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 218 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 855,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,1%
Prezzo	€ 1.090,98000
Scostamento % su anno 2023/1	-6,1%
Spese generali (16%)	€ 136,80000
Utili di impresa (10%)	€ 99,18000

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.219

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 219 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 815,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,67%
Prezzo	€ 1.039,94000
Scostamento % su anno 2023/1	-5,67%
Spese generali (16%)	€ 130,40000
Utili di impresa (10%)	€ 94,54000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.220

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 220 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.436,46811</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.832,93331
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 229,83490
Utili di impresa (10%)	€ 166,63030

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.221

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 221 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.185,91714</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.513,23027
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 189,74674
Utili di impresa (10%)	€ 137,56639

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.222

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 222 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.307,02867</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.667,76859
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 209,12459
Utili di impresa (10%)	€ 151,61533

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.223

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 223 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.697,07800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.165,47153
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 271,53248
Utili di impresa (10%)	€ 196,86105

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.224

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 224 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 798,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,64%
Prezzo	€ 1.018,24800
Scostamento % su anno 2023/1	-25,64%
Spese generali (16%)	€ 127,68000
Utili di impresa (10%)	€ 92,56800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.225

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 225 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 755,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,07%
Prezzo	€ 963,38000
Scostamento % su anno 2023/1	-16,07%
Spese generali (16%)	€ 120,80000
Utili di impresa (10%)	€ 87,58000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.226</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	226	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 723,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,27%
Prezzo	€ 922,54800
Scostamento % su anno 2023/1	-15,27%
Spese generali (16%)	€ 115,68000
Utili di impresa (10%)	€ 83,86800

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.227</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	227	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.436,46811</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.832,93331
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 229,83490
Utili di impresa (10%)	€ 166,63030

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.228</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	228	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.185,91714</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.513,23027
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 189,74674
Utili di impresa (10%)	€ 137,56639

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.229

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 229 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.307,02867</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.667,76859
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 209,12459
Utili di impresa (10%)	€ 151,61533

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.230

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 230 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.697,07800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.165,47153
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 271,53248
Utili di impresa (10%)	€ 196,86105

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.340

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 340 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.007,17703</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.285,15789
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 161,14832
Utili di impresa (10%)	€ 116,83254

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.341

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 341 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 842,57622</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.075,12726
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 134,81220
Utili di impresa (10%)	€ 97,73884

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.342

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 342 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 790,67179</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.008,89721
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,50749
Utili di impresa (10%)	€ 91,71793

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.343

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 343 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.238,68524</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.580,56237
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 198,18964
Utili di impresa (10%)	€ 143,68749

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.344

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 344 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 845,64089</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.079,03777
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 135,30254
Utili di impresa (10%)	€ 98,09434

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.345

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 345 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.188,46639</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.516,48311
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 190,15462
Utili di impresa (10%)	€ 137,86210

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.346

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 346 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 994,23575</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.268,64482
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 159,07772
Utili di impresa (10%)	€ 115,33135

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.347

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 347 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 932,98408</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.190,48768
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 149,27745
Utili di impresa (10%)	€ 108,22615

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.348

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 348 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.461,65416</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.865,07071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 233,86467
Utili di impresa (10%)	€ 169,55188

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.349

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 349 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 997,85764</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.273,26635
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 159,65722
Utili di impresa (10%)	€ 115,75149

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.350 📄  
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
**Articolo:** 350 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.007,17703</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.285,15789
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 161,14832
Utili di impresa (10%)	€ 116,83254

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.351 📄  
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
**Articolo:** 351 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 842,57622</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.075,12726
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 134,81220
Utili di impresa (10%)	€ 97,73884

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.352 📄  
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
**Articolo:** 352 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 790,67179</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.008,89721
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,50749
Utili di impresa (10%)	€ 91,71793

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.353

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 353 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.238,68524</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.580,56237
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 198,18964
Utili di impresa (10%)	€ 143,68749

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.354

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 354 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 845,64089</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.079,03777
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 135,30254
Utili di impresa (10%)	€ 98,09434

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.360

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 360 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqK per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.060,19588</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.352,80994
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 169,63134
Utili di impresa (10%)	€ 122,98272

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.361

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 361 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 886,98612</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.131,79429
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 141,91778
Utili di impresa (10%)	€ 102,89039

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.362

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 362 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw da 1.75 a 1.67 W/mq²k

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 832,28170</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.061,99145
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 133,16507
Utili di impresa (10%)	€ 96,54468

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.363

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 363 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw da 1.75 a 1.67 W/mq²k



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.303,87920</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.663,74986
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,62067
Utili di impresa (10%)	€ 151,24999

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.364

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 364 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 890,24582</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.135,95367
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 142,43933
Utili di impresa (10%)	€ 103,26852

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.365

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 365 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.251,02752</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.596,31111
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 200,16440
Utili di impresa (10%)	€ 145,11919

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.366

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 366 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.046,64166</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.335,51476
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 167,46267
Utili di impresa (10%)	€ 121,41043

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.367

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 367 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 982,08850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.253,14493
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 157,13416
Utili di impresa (10%)	€ 113,92227

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.368

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 368 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.538,57746</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.963,22484
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 246,17239
Utili di impresa (10%)	€ 178,47499

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.369

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 369 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.050,48644</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.340,42070
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 168,07783
Utili di impresa (10%)	€ 121,85643

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.370

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 370 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 969,90891</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.237,60377
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 155,18543
Utili di impresa (10%)	€ 112,50943

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.371

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 371 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 748,09059</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 954,56359
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 119,69449
Utili di impresa (10%)	€ 86,77851

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.372

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 372 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 706,40527</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 901,37312
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 113,02484
Utili di impresa (10%)	€ 81,94301

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.373  
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 373 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.303,87920</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.663,74986
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,62067
Utili di impresa (10%)	€ 151,24999

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.374  
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 374 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 890,23188</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.135,93588
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 142,43710
Utili di impresa (10%)	€ 103,26690

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.380  
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 380 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.166,20572</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.488,07850
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 186,59292
Utili di impresa (10%)	€ 135,27986

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.381

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 381 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 975,66662</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.244,95061
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 156,10666
Utili di impresa (10%)	€ 113,17733

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.382

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 382 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 865,19908</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.103,99402
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 138,43185
Utili di impresa (10%)	€ 100,36309

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.383

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 383 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.434,26712</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.830,12485
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 229,48274
Utili di impresa (10%)	€ 166,37499

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.384

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 384 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 979,26065</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.249,53659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 156,68170
Utili di impresa (10%)	€ 113,59424

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.385

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 385 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.376,13584</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.755,94933
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 220,18173
Utili di impresa (10%)	€ 159,63176

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.386

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 386 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.151,30026
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.469,05913
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 184,20804
Utili di impresa (10%)	€ 133,55083

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.387  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 387 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.020,94020
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.302,71969
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 163,35043
Utili di impresa (10%)	€ 118,42906

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.388  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 388 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.692,42406
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.159,53310
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 270,78785
Utili di impresa (10%)	€ 196,32119

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.389  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 389 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.155,52115
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.474,44498
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 184,88338
Utili di impresa (10%)	€ 134,04045

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.390
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	390 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.051,12629
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.341,23715
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 168,18021
Utili di impresa (10%)	€ 121,93065

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.391
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	391 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 816,13997
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.041,39461
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 130,58240
Utili di impresa (10%)	€ 94,67224

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.392
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	392 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 732,63231
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 934,83883
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 117,22117
Utili di impresa (10%)	€ 84,98535

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.393	
Voce:	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	393	finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.434,26712
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.830,12485
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 229,48274
Utili di impresa (10%)	€ 166,37499

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.394	
Voce:	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	394	finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 979,26065
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.249,53659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 156,68170
Utili di impresa (10%)	€ 113,59424

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.400	
Voce:	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	400	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.282,83047
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.636,89169
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 205,25288
Utili di impresa (10%)	€ 148,80834

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.401  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 401 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.073,30432
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.369,53631
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 171,72869
Utili di impresa (10%)	€ 124,50330

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.402  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 402 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 951,72037
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.214,39519
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 152,27526
Utili di impresa (10%)	€ 110,39956

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.403  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 403 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.577,67991
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.013,11957
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 252,42879
Utili di impresa (10%)	€ 183,01087

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.404	
Voce:	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	404	finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.102,05653
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.406,22413
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,32904
Utili di impresa (10%)	€ 127,83856

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.405	
Voce:	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	405	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.513,73968
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.931,53183
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 242,19835
Utili di impresa (10%)	€ 175,59380

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.406	
Voce:	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	406	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.266,50412
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.616,05926
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,64066
Utili di impresa (10%)	€ 146,91448

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.407  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 407 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.123,02169
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.432,97568
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 179,68347
Utili di impresa (10%)	€ 130,27052

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.408  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 408 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.861,66368
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.375,48286
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 297,86619
Utili di impresa (10%)	€ 215,95299

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.409  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 409 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.300,42448
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.659,34164
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,06792
Utili di impresa (10%)	€ 150,84924

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.410  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
Articolo: 410 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.282,83047
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.636,89169
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 205,25288
Utili di impresa (10%)	€ 148,80834

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.411  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
Articolo: 411 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 904,07424
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.153,59873
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,65188
Utili di impresa (10%)	€ 104,87261

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.412  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
Articolo: 412 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 812,22928
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.036,40456
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 129,95668
Utili di impresa (10%)	€ 94,21860

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.413
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	413 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.577,67991
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.013,11957
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 252,42879
Utili di impresa (10%)	€ 183,01087

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.414
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	414 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.102,05653
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.406,22413
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,32904
Utili di impresa (10%)	€ 127,83856

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.420
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	420 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 878,40503</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.120,84481
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 140,54480
Utili di impresa (10%)	€ 101,89498

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.421

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 421 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 744,92458</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 950,52376
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 119,18793
Utili di impresa (10%)	€ 86,41125

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.422

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 422 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 720,63008</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 919,52398
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 115,30081
Utili di impresa (10%)	€ 83,59309

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.423

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 423 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.127,79979</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.439,07254
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 180,44797
Utili di impresa (10%)	€ 130,82478

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.424  
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 424 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 853,49760</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.089,06294
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 136,55962
Utili di impresa (10%)	€ 99,00572

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.425  
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 425 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 993,29333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.267,44229
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 158,92693
Utili di impresa (10%)	€ 115,22203

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.426  
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 426 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.291,28133
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.647,67497
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 206,60501
Utili di impresa (10%)	€ 149,78863

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.427  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 427 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.036,52824
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.322,61004
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 165,84452
Utili di impresa (10%)	€ 120,23728

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.428  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 428 Portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 879,00403
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.121,60914
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 140,64064
Utili di impresa (10%)	€ 101,96447

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.429  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 429 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 850,34934</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.085,04575
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 136,05589
Utili di impresa (10%)	€ 98,64052

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.430

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 430 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.330,80654</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.698,10915
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 212,92905
Utili di impresa (10%)	€ 154,37356

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.431

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 431 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.007,13524</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.285,10457
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 161,14164
Utili di impresa (10%)	€ 116,82769


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.432

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.


**Articolo:** 432 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.171,35933</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.494,65450
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 187,41749
Utili di impresa (10%)	€ 135,87768

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.433   
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
**Articolo:** 433 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.522,64600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.942,89630
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 243,62336
Utili di impresa (10%)	€ 176,62694

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.434   
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
**Articolo:** 434 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 878,41896</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.120,86259
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 140,54703
Utili di impresa (10%)	€ 101,89660

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.435   
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
**Articolo:** 435 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 744,92458</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 950,52376
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 119,18793
Utili di impresa (10%)	€ 86,41125

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.436

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 436 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 720,63008</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 919,52398
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 115,30081
Utili di impresa (10%)	€ 83,59309

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.437

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 437 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.127,81372</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.439,09031
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 180,45020
Utili di impresa (10%)	€ 130,82639

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.438

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 438 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 853,49760</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.089,06294
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 136,55962
Utili di impresa (10%)	€ 99,00572

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.439

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 439 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 992,08200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.265,89663
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 158,73312
Utili di impresa (10%)	€ 115,08151

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.440

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 440 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.288,85867</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.644,58367
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 206,21739
Utili di impresa (10%)	€ 149,50761

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.450

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 450 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 924,65374
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.179,85817
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 147,94460
Utili di impresa (10%)	€ 107,25983

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.451
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	451 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 784,13846
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.000,56067
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 125,46215
Utili di impresa (10%)	€ 90,96006

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.452
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	452 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 758,56237
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 967,92559
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 121,36998
Utili di impresa (10%)	€ 87,99324

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.453
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	453 Portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.187,17087</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.514,83003
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 189,94734
Utili di impresa (10%)	€ 137,71182

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.454

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 454 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 898,42292</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.146,38765
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 143,74767
Utili di impresa (10%)	€ 104,21706

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.455

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 455 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.045,38067</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.333,90574
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 167,26091
Utili di impresa (10%)	€ 121,26416

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.456

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 456 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.359,11600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.734,23202
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 217,45856
Utili di impresa (10%)	€ 157,65746

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.457

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 457 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.091,09336</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.392,23513
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 174,57494
Utili di impresa (10%)	€ 126,56683

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.458

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 458 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 925,28060</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.180,65805
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 148,04490
Utili di impresa (10%)	€ 107,33255

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.459

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 459 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 895,10750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.142,15717
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 143,21720
Utili di impresa (10%)	€ 103,83247

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.460

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 460 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.400,86218</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.787,50014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 224,13795
Utili di impresa (10%)	€ 162,50001

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.461

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 461 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.060,14016</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.352,73885
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 169,62243
Utili di impresa (10%)	€ 122,97626

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.462

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 462 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.231,92600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.571,93758
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 197,10816
Utili di impresa (10%)	€ 142,90342

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.463

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 463 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.239,19400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.581,21154
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 198,27104
Utili di impresa (10%)	€ 143,74650

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.464

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 464 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 789,91631</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.007,93321
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,38661
Utili di impresa (10%)	€ 91,63029

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.465

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 465 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 677,82185</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 864,90069
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 108,45150
Utili di impresa (10%)	€ 78,62734

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.466

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 466 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 684,70078</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 873,67819
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 109,55212
Utili di impresa (10%)	€ 79,42529

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.467

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 467 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.187,17087</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.514,83003
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 189,94734
Utili di impresa (10%)	€ 137,71182

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.468

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 468 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 898,42292
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.146,38765
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 143,74767
Utili di impresa (10%)	€ 104,21706

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.469  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 469 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqK per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.045,38067
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.333,90574
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 167,26091
Utili di impresa (10%)	€ 121,26416

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.470  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 470 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqK per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.359,11600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.734,23202
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 217,45856
Utili di impresa (10%)	€ 157,65746

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.480  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 480 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.017,10936
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.297,83155
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 162,73750
Utili di impresa (10%)	€ 117,98469

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.481

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 481 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 862,55231
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.100,61675
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 138,00837
Utili di impresa (10%)	€ 100,05607

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.482

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 482 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 834,42697
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.064,72882
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 133,50832
Utili di impresa (10%)	€ 96,79353

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.483

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 483 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.305,88517</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.666,30948
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,94163
Utili di impresa (10%)	€ 151,48268

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.484

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 484 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.078,11029</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.375,66873
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 172,49765
Utili di impresa (10%)	€ 125,06079

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.485

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 485 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.149,55533</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.466,83260
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 183,92885
Utili di impresa (10%)	€ 133,34842

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.486

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 486 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.493,57400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.905,80042
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 238,97184
Utili di impresa (10%)	€ 173,25458

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.487

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 487 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.200,19573</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.531,44976
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 192,03132
Utili di impresa (10%)	€ 139,22271

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.488

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 488 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.017,80587</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.298,72029
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 162,84894
Utili di impresa (10%)	€ 118,06548

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.489

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 489 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 984,60989</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.256,36222
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 157,53758
Utili di impresa (10%)	€ 114,21475

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.490

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 490 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.540,94561</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.966,24660
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 246,55130
Utili di impresa (10%)	€ 178,74969

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.491

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 491 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.272,15983</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.623,27594
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 203,54557
Utili di impresa (10%)	€ 147,57054

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.492

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 492 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.356,69333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.731,14069
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 217,07093
Utili di impresa (10%)	€ 157,37643

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.493

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 493 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.763,70133</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.250,48289
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 282,19221
Utili di impresa (10%)	€ 204,58935

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.494

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 494 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.017,10936</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.297,83155
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 162,73750
Utili di impresa (10%)	€ 117,98469

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.495

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 495 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 862,55231
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.100,61675
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 138,00837
Utili di impresa (10%)	€ 100,05607

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.496

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 496 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 834,42697
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.064,72882
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 133,50832
Utili di impresa (10%)	€ 96,79353

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.497

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 497 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.305,88517
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.666,30948
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,94163
Utili di impresa (10%)	€ 151,48268

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.498

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 498 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.078,11029
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.375,66873
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 172,49765
Utili di impresa (10%)	€ 125,06079

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.499
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	499 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.149,55533
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.466,83260
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 183,92885
Utili di impresa (10%)	€ 133,34842

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.500
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	500 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.493,57400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.905,80042
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 238,97184
Utili di impresa (10%)	€ 173,25458

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.510
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	510 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.118,82865</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.427,62535
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 179,01258
Utili di impresa (10%)	€ 129,78412

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.511

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 511 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 948,80894</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.210,68021
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 151,80943
Utili di impresa (10%)	€ 110,06184

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.512

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 512 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 917,85574</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.171,18393
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 146,85692
Utili di impresa (10%)	€ 106,47127

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.513

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 513 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.436,46811</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.832,93331
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 229,83490
Utili di impresa (10%)	€ 166,63030

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.514

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 514 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.185,91714</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.513,23027
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 189,74674
Utili di impresa (10%)	€ 137,56639

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.515

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 515 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.263,42067</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.612,12478
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,14731
Utili di impresa (10%)	€ 146,55680


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.516

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.


**Articolo:** 516 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.643,77933</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.097,46242
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 263,00469
Utili di impresa (10%)	€ 190,67840

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.517   
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
**Articolo:** 517 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.320,21948</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.684,60006
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 211,23512
Utili di impresa (10%)	€ 153,14546

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.518   
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
**Articolo:** 518 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.119,58089</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.428,58521
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 179,13294
Utili di impresa (10%)	€ 129,87138

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.519   
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
**Articolo:** 519 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.083,06949</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.381,99667
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 173,29112
Utili di impresa (10%)	€ 125,63606

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.520

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 520 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.695,04296</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.162,87481
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 271,20687
Utili di impresa (10%)	€ 196,62498

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.521

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 521 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.399,38557</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.785,61599
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 223,90169
Utili di impresa (10%)	€ 162,32873

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.522

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 522 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.492,36267
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.904,25477
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 238,77803
Utili di impresa (10%)	€ 173,11407

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.523
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	523 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.940,55600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.476,14946
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 310,48896
Utili di impresa (10%)	€ 225,10450

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.524
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	524 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 937,73749
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.196,55304
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 150,03800
Utili di impresa (10%)	€ 108,77755

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.525
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	525 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 805,98970</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.028,44286
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 128,95835
Utili di impresa (10%)	€ 93,49481

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.526

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 526 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 793,23580</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.012,16888
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,91773
Utili di impresa (10%)	€ 92,01535

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.527

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 527 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.436,46811</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.832,93331
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 229,83490
Utili di impresa (10%)	€ 166,63030

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.528

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 528 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.185,91714
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.513,23027
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 189,74674
Utili di impresa (10%)	€ 137,56639

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.529  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 529 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.263,42067
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.612,12478
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,14731
Utili di impresa (10%)	€ 146,55680

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.530  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 530 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.890,34623
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.412,08179
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 302,45540
Utili di impresa (10%)	€ 219,28016

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.640  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 640 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.309,33989</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.670,71770
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 209,49438
Utili di impresa (10%)	€ 151,88343

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.641

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 641 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.095,35604</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.397,67431
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,25697
Utili di impresa (10%)	€ 127,06130

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.642

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 642 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.096,81873</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.399,54070
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,49100
Utili di impresa (10%)	€ 127,23097

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.643

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 643 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.610,29081</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.054,73107
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 257,64653
Utili di impresa (10%)	€ 186,79373

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.644

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 644 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.099,34012</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.402,75799
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,89442
Utili di impresa (10%)	€ 127,52345

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.645

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 645 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.545,01327</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.971,43693
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 247,20212
Utili di impresa (10%)	€ 179,22154

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.646

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 646 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.292,51205
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.649,24538
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 206,80193
Utili di impresa (10%)	€ 149,93140

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.647  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 647 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.212,88626
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.547,64287
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 194,06180
Utili di impresa (10%)	€ 140,69481

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.648  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 648 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.900,13926
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.424,57769
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 304,02228
Utili di impresa (10%)	€ 220,41615

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.649  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 649 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.297,22050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.655,25336
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 207,55528
Utili di impresa (10%)	€ 150,47758

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.650

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 650 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.309,33989</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.670,71770
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 209,49438
Utili di impresa (10%)	€ 151,88343

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.651

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 651 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.095,35604</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.397,67431
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,25697
Utili di impresa (10%)	€ 127,06130

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.652

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 652 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.027,86358</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.311,55393
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 164,45817
Utili di impresa (10%)	€ 119,23218

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.653

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 653 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.610,29081</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.054,73107
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 257,64653
Utili di impresa (10%)	€ 186,79373

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.654

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 654 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.099,34012</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.402,75799
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,89442
Utili di impresa (10%)	€ 127,52345

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.660

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 660 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.170,97091</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.494,15889
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 187,35535
Utili di impresa (10%)	€ 135,83263

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.661

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 661 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 900,01116</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,41425
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00179
Utili di impresa (10%)	€ 104,40130

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.662

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 662 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 845,92012</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.079,39407
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 135,34722
Utili di impresa (10%)	€ 98,12673

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.663

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 663 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.222,95417</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.560,48952
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 195,67267
Utili di impresa (10%)	€ 141,86268

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.664

Voce: 001 -1.38% su anno 2023/1 -1.38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 664 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 861,98376</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.099,89128
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 137,91740
Utili di impresa (10%)	€ 99,99012

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.665

Voce: 001 -1.38% su anno 2023/1 -1.38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 665 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.227,41806</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.566,18545
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 196,38689
Utili di impresa (10%)	€ 142,38050

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.666

Voce: 001 -1.38% su anno 2023/1 -1.38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 666 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.010,23217</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.289,05625
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 161,63715
Utili di impresa (10%)	€ 117,18693

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.667

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 667 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 944,21414</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.204,81724
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 151,07426
Utili di impresa (10%)	€ 109,52884

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.668

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 668 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.374,09071</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.753,33974
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 219,85451
Utili di impresa (10%)	€ 159,39452

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.669

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 669 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 993,21861</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.267,34695
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 158,91498
Utili di impresa (10%)	€ 115,21336

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.670

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 670 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.378,25325</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.758,65115
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 220,52052
Utili di impresa (10%)	€ 159,87738

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.671

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 671 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.153,06941</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.471,31657
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 184,49111
Utili di impresa (10%)	€ 133,75605

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.672

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 672 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.081,96899</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.380,59243
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 173,11504
Utili di impresa (10%)	€ 125,50840

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.673

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 673 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.695,04296</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.162,87481
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 271,20687
Utili di impresa (10%)	€ 196,62498

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.674

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 674 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.157,31817</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.476,73799
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 185,17091
Utili di impresa (10%)	€ 134,24891

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.680

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 680 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.350,09754</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.722,72447
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 216,01561
Utili di impresa (10%)	€ 156,61132

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.681

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 681 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.037,53717</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.323,89743
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 166,00595
Utili di impresa (10%)	€ 120,35431

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.682

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 682 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 955,98906</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.219,84204
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 152,95825
Utili di impresa (10%)	€ 110,89473

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.683

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 683 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.372,49575</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.751,30458
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 219,59932
Utili di impresa (10%)	€ 159,20951

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.684</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	684	finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 993,03421</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.267,11165
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 158,88547
Utili di impresa (10%)	€ 115,19197

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.685</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	685	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.492,91228</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.904,95606
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 238,86596
Utili di impresa (10%)	€ 173,17782

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.686</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	686	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.160,25263</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.480,48236
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 185,64042
Utili di impresa (10%)	€ 134,58931

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.687

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 687 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.060,86413</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.353,66263
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 169,73826
Utili di impresa (10%)	€ 123,06024

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.688

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 688 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.540,42111</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.965,57734
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 246,46738
Utili di impresa (10%)	€ 178,68885

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.689

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 689 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.141,87497
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.457,03247
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 182,70000
Utili di impresa (10%)	€ 132,45750

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.690
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	690 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.516,07997
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.934,51805
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 242,57280
Utili di impresa (10%)	€ 175,86528

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.691
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	691 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.268,38471
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.618,45889
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,94155
Utili di impresa (10%)	€ 147,13263

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.692
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	692 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.124,76297</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.435,19756
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 179,96208
Utili di impresa (10%)	€ 130,47251

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.693

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 693 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.864,54726</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.379,16230
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 298,32756
Utili di impresa (10%)	€ 216,28748

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.694

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 694 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.273,05138</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.624,41356
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 203,68822
Utili di impresa (10%)	€ 147,67396

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.700

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 700 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.667,68379</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.127,96452
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 266,82941
Utili di impresa (10%)	€ 193,45132

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.701</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	701	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.395,30398</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.780,40788
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 223,24864
Utili di impresa (10%)	€ 161,85526

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.702</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	702	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.237,23649</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.578,71376
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 197,95784
Utili di impresa (10%)	€ 143,51943

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.703</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	703	finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.050,99084</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.617,06431
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 328,15853
Utili di impresa (10%)	€ 237,91494

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.704

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 704 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.432,69300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.828,11627
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 229,23088
Utili di impresa (10%)	€ 166,19239

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.705

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 705 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.967,86854</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.511,00026
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 314,85897
Utili di impresa (10%)	€ 228,27275

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.706

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 706 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.646,46789
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.100,89303
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 263,43486
Utili di impresa (10%)	€ 190,99028

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.707  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 707 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.459,94073
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.862,88438
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 233,59052
Utili di impresa (10%)	€ 169,35313

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.708  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 708 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.420,17253
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.088,14014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 387,22760
Utili di impresa (10%)	€ 280,74001

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.709  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 709 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.709,17971
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.180,91331
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 273,46875
Utili di impresa (10%)	€ 198,26485

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.710
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	710 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.667,68379
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.127,96452
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 266,82941
Utili di impresa (10%)	€ 193,45132

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.711
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	711 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.395,30398
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.780,40788
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 223,24864
Utili di impresa (10%)	€ 161,85526

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.712
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	712 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.250,85494</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.596,09090
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 200,13679
Utili di impresa (10%)	€ 145,09917

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.713

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 713 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.073,56641</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.645,87074
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 331,77063
Utili di impresa (10%)	€ 240,53370

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.714

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 714 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.448,46287</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.848,23862
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 231,75406
Utili di impresa (10%)	€ 168,02169

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.720

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 720 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.141,93908
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.457,11426
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 182,71025
Utili di impresa (10%)	€ 132,46493

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.721  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 721 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 979,06834
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.249,29120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 156,65093
Utili di impresa (10%)	€ 113,57193

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.722  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 722 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 936,82885
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.195,39362
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 149,89262
Utili di impresa (10%)	€ 108,67215

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.723  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 723 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.482,29184</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.891,40438
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 237,16669
Utili di impresa (10%)	€ 171,94585

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.724</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	724	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.109,55105</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.415,78714
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 177,52817
Utili di impresa (10%)	€ 128,70792

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.725</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	725	portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.484,97353</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.894,82622
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 237,59576
Utili di impresa (10%)	€ 172,25693

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.726</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	726	portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.929,35117</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.461,85210
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 308,69619
Utili di impresa (10%)	€ 223,80474

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.727

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 727 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.347,49508</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.719,40372
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 215,59921
Utili di impresa (10%)	€ 156,30943

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.728

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 728 Portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.142,71918</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.458,10968
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 182,83507
Utili di impresa (10%)	€ 132,55543

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.729

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 729 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.105,45553</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.410,56125
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,87288
Utili di impresa (10%)	€ 128,23284

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.730

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 730 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.730,06382</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.207,56143
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 276,81021
Utili di impresa (10%)	€ 200,68740

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.731

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 731 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.309,27024</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.670,62883
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 209,48324
Utili di impresa (10%)	€ 151,87535

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.732

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 732 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.522,64600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.942,89630
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 243,62336
Utili di impresa (10%)	€ 176,62694

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.733
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	733 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.979,31867
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.525,61063
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 316,69099
Utili di impresa (10%)	€ 229,60097

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.734
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	734 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.141,93908
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.457,11426
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 182,71025
Utili di impresa (10%)	€ 132,46493

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.735
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	735 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 968,40891
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.235,68977
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 154,94543
Utili di impresa (10%)	€ 112,33543

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.736  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
Articolo: 736 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 936,82885
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.195,39362
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 149,89262
Utili di impresa (10%)	€ 108,67215

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.737  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
Articolo: 737 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.466,15366
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.870,81208
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 234,58459
Utili di impresa (10%)	€ 170,07383

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.738  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
Articolo: 738 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.109,55105</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.415,78714
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 177,52817
Utili di impresa (10%)	€ 128,70792

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.739

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 739 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.291,28133</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.647,67497
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 206,60501
Utili di impresa (10%)	€ 149,78863

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.740

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 740 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.677,69667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.140,74095
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 268,43147
Utili di impresa (10%)	€ 194,61281

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.750

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 750 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.132,74140
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.445,37802
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 181,23862
Utili di impresa (10%)	€ 131,39800

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.751  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 751 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 938,42604
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.197,43163
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 150,14817
Utili di impresa (10%)	€ 108,85742

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.752  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 752 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 894,66159
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.141,58818
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 143,14585
Utili di impresa (10%)	€ 103,78074

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.753  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 753 Portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.543,31377</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.969,26837
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 246,93020
Utili di impresa (10%)	€ 179,02440

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.754</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	754	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.167,94701</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.490,30038
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 186,87152
Utili di impresa (10%)	€ 135,48185

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.755</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	755	portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.225,67475</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.563,96098
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 196,10796
Utili di impresa (10%)	€ 142,17827

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.756</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	756	portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.484,04900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.893,64652
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 237,44784
Utili di impresa (10%)	€ 172,14968

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.757  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 757 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.128,09220
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.439,44565
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 180,49475
Utili di impresa (10%)	€ 130,85870

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.758  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 758 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 909,10603
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.160,01929
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 145,45696
Utili di impresa (10%)	€ 105,45630

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.759  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 759 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 880,40241</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.123,39348
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 140,86439
Utili di impresa (10%)	€ 102,12668

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.760

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 760 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.305,21655</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.665,45632
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,83465
Utili di impresa (10%)	€ 151,40512

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.761

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 761 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.005,30431</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.282,76830
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 160,84869
Utili di impresa (10%)	€ 116,61530

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.762

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 762 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.375,66575</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.755,34950
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 220,10652
Utili di impresa (10%)	€ 159,57723

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.763

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 763 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.689,97250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.156,40491
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 270,39560
Utili di impresa (10%)	€ 196,03681

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.764

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 764 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.202,04846</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.533,81383
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 192,32775
Utili di impresa (10%)	€ 139,43762

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.765

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 765 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.019,38001
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.300,72889
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 163,10080
Utili di impresa (10%)	€ 118,24808

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.766  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 766 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 986,12830
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.258,29971
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 157,78053
Utili di impresa (10%)	€ 114,39088

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.767  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 767 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.543,31377
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.969,26837
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 246,93020
Utili di impresa (10%)	€ 179,02440

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.768  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 768 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.167,94701</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.490,30038
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 186,87152
Utili di impresa (10%)	€ 135,48185

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.769

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 769 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.357,90467</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.732,68636
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 217,26475
Utili di impresa (10%)	€ 157,51694

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.770

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 770 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.766,12400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.253,57422
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 282,57984
Utili di impresa (10%)	€ 204,87038

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.780

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 780 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.279,40274
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.632,51790
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 204,70444
Utili di impresa (10%)	€ 148,41072

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.781  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 781 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.066,28489
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.360,57952
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 170,60558
Utili di impresa (10%)	€ 123,68905

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.782  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 782 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.017,68804
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.298,56994
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 162,83009
Utili di impresa (10%)	€ 118,05181

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.783  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 783 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.697,64794</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.166,19877
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 271,62367
Utili di impresa (10%)	€ 196,92716

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.784</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	784	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.401,54477</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.788,37112
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 224,24716
Utili di impresa (10%)	€ 162,57919

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.785</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	785	portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.322,98775</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.688,13237
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 211,67804
Utili di impresa (10%)	€ 153,46658

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.001.786</b>	
<b>Voce:</b>	001	-1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	786	portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.646,80025</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.101,31712
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 263,48804
Utili di impresa (10%)	€ 191,02883

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.787

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 787 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.300,47355</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.659,40425
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,07577
Utili di impresa (10%)	€ 150,85493

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.788

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 788 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.049,36207</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.338,98600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 167,89793
Utili di impresa (10%)	€ 121,72600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.789

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 789 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.018,29967</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.299,35038
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 162,92795
Utili di impresa (10%)	€ 118,12276

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.790

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 790 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.498,63936</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.912,26383
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 239,78230
Utili di impresa (10%)	€ 173,84217

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.791

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 791 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.223,10426</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.560,68103
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 195,69668
Utili di impresa (10%)	€ 141,88009


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.792

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.


**Articolo:** 792 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.474,60300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.881,59343
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 235,93648
Utili di impresa (10%)	€ 171,05395

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.793   
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
**Articolo:** 793 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.868,63350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.384,37635
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 298,98136
Utili di impresa (10%)	€ 216,76149

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.794   
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
**Articolo:** 794 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.322,25331</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.687,19522
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 211,56053
Utili di impresa (10%)	€ 153,38138

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.795   
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
**Articolo:** 795 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.121,30825
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.430,78933
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 179,40932
Utili di impresa (10%)	€ 130,07176

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.796
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	796 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.084,74113
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.384,12968
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 173,55858
Utili di impresa (10%)	€ 125,82997

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.797
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	797 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.697,64794
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.166,19877
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 271,62367
Utili di impresa (10%)	€ 196,92716

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.001.798
Voce:	001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	798 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.401,54477</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.788,37112
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 224,24716
Utili di impresa (10%)	€ 162,57919

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.799

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 799 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.493,57400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.905,80042
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 238,97184
Utili di impresa (10%)	€ 173,25458

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.800

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 800 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.941,76733</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.477,69511
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 310,68277
Utili di impresa (10%)	€ 225,24501

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.810

**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 810 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.454,48004
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.855,91654
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 232,71681
Utili di impresa (10%)	€ 168,71969

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.811  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 811 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.233,44743
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.573,87892
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 197,35159
Utili di impresa (10%)	€ 143,07990

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.812  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 812 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno e rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.193,21663
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.522,54442
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 190,91466
Utili di impresa (10%)	€ 138,41313

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.813  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 813 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno e rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.867,41690</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.382,82396
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 298,78670
Utili di impresa (10%)	€ 216,62036

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.814

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 814 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno e rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.541,69785</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.967,20646
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 246,67166
Utili di impresa (10%)	€ 178,83695

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.815

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 815 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.643,77933</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.097,46242
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 263,00469
Utili di impresa (10%)	€ 190,67840

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.816

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 816 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.136,79200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.726,54659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 341,88672
Utili di impresa (10%)	€ 247,86787

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.817  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 817 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno e rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.716,28672
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.189,98186
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 274,60588
Utili di impresa (10%)	€ 199,08926

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.818  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 818 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno e rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.455,46909
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.857,17855
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 232,87505
Utili di impresa (10%)	€ 168,83441

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.819  
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 819 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.407,99451</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.796,60099
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 225,27912
Utili di impresa (10%)	€ 163,32736

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.820

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 820 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.203,54192</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.811,71949
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 352,56671
Utili di impresa (10%)	€ 255,61086

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.821

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 821 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.819,19009</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.321,28655
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 291,07041
Utili di impresa (10%)	€ 211,02605


Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.822

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 822 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.939,34467</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.474,60380
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 310,29515
Utili di impresa (10%)	€ 224,96398

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.823   
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.


**Articolo:** 823 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.521,99600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.218,06690
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 403,51936
Utili di impresa (10%)	€ 292,55154

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.824   
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 824 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.454,48004</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.855,91654
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 232,71681
Utili di impresa (10%)	€ 168,71969

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.001.825   
**Voce:** 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 825 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.233,44743</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.573,87892
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 197,35159
Utili di impresa (10%)	€ 143,07990

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.826

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 826 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.193,21663</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.522,54442
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 190,91466
Utili di impresa (10%)	€ 138,41313

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.827

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 827 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.867,41690</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.382,82396
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 298,78670
Utili di impresa (10%)	€ 216,62036

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.828

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 828 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.541,69785</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.967,20646
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 246,67166
Utili di impresa (10%)	€ 178,83695

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.829

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 829 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.643,77933</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.097,46242
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 263,00469
Utili di impresa (10%)	€ 190,67840

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.001.830

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 830 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.136,79200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.726,54659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 341,88672
Utili di impresa (10%)	€ 247,86787

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.002.060

Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 060 finestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqK per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 215,45345</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,29%
Prezzo	€ 274,91860
Scostamento % su anno 2023/1	-1,29%
Spese generali (16%)	€ 34,47255
Utili di impresa (10%)	€ 24,99260

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.002.061</b>	
<b>Voce:</b>	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	061	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 198,92114</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 253,82337
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 31,82738
Utili di impresa (10%)	€ 23,07485

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.002.062</b>	
<b>Voce:</b>	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	062	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 204,43191</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,44%
Prezzo	€ 260,85512
Scostamento % su anno 2023/1	+8,44%
Spese generali (16%)	€ 32,70911
Utili di impresa (10%)	€ 23,71410

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.002.063</b>	
<b>Voce:</b>	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	063	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 203,92819</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,92%
Prezzo	€ 260,21237
Scostamento % su anno 2023/1	-0,92%
Spese generali (16%)	€ 32,62851
Utili di impresa (10%)	€ 23,65567



Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.064
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	064 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 170,77554
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,86%
Prezzo	€ 217,90959
Scostamento % su anno 2023/1	-10,86%
Spese generali (16%)	€ 27,32409
Utili di impresa (10%)	€ 19,80996

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.065
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	065 finestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 233,90641
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,86%
Prezzo	€ 298,46458
Scostamento % su anno 2023/1	-9,86%
Spese generali (16%)	€ 37,42503
Utili di impresa (10%)	€ 27,13314

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.066
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	066 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 215,28937
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,13%
Prezzo	€ 274,70924
Scostamento % su anno 2023/1	-5,13%
Spese generali (16%)	€ 34,44630
Utili di impresa (10%)	€ 24,97357

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.067
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	067 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 217,99441
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,4%
Prezzo	€ 278,16087
Scostamento % su anno 2023/1	+3,4%
Spese generali (16%)	€ 34,87911
Utili di impresa (10%)	€ 25,28735

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.068
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	068 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 231,99697
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,35%
Prezzo	€ 296,02814
Scostamento % su anno 2023/1	-4,35%
Spese generali (16%)	€ 37,11952
Utili di impresa (10%)	€ 26,91165

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.069
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	069 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 195,83694
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,32%
Prezzo	€ 249,88794
Scostamento % su anno 2023/1	-15,32%
Spese generali (16%)	€ 31,33391
Utili di impresa (10%)	€ 22,71709

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.070
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	070 finestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 254,91025
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,21%
Prezzo	€ 325,26548
Scostamento % su anno 2023/1	-12,21%
Spese generali (16%)	€ 40,78564
Utili di impresa (10%)	€ 29,56959



Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.071	
Voce:	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	071	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 234,86112
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,06%
Prezzo	€ 299,68279
Scostamento % su anno 2023/1	-7,06%
Spese generali (16%)	€ 37,57778
Utili di impresa (10%)	€ 27,24389

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.072	
Voce:	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	072	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 241,54417
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,27%
Prezzo	€ 308,21036
Scostamento % su anno 2023/1	+2,27%
Spese generali (16%)	€ 38,64707
Utili di impresa (10%)	€ 28,01912

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.073	
Voce:	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	073	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 253,47817
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,68%
Prezzo	€ 323,43815
Scostamento % su anno 2023/1	-6,68%
Spese generali (16%)	€ 40,55651
Utili di impresa (10%)	€ 29,40347

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.074	
Voce:	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	074	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 232,53398</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,71%
Prezzo	€ 296,71336
Scostamento % su anno 2023/1	-13,71%
Spese generali (16%)	€ 37,20544
Utili di impresa (10%)	€ 26,97394

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.002.080</b>	
<b>Voce:</b>	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	080	finestra ad un' ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 212,90257</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,64%
Prezzo	€ 271,66368
Scostamento % su anno 2023/1	-29,64%
Spese generali (16%)	€ 34,06441
Utili di impresa (10%)	€ 24,69670

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.002.081</b>	
<b>Voce:</b>	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	081	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 195,24024</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40,47%
Prezzo	€ 249,12655
Scostamento % su anno 2023/1	-40,47%
Spese generali (16%)	€ 31,23844
Utili di impresa (10%)	€ 22,64787

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.002.082</b>	
<b>Voce:</b>	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	082	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 210,35665</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,03%
Prezzo	€ 268,41508
Scostamento % su anno 2023/1	-21,03%
Spese generali (16%)	€ 33,65706
Utili di impresa (10%)	€ 24,40137



Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.083
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	083 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 234,86112
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,05%
Prezzo	€ 299,68279
Scostamento % su anno 2023/1	-43,05%
Spese generali (16%)	€ 37,57778
Utili di impresa (10%)	€ 27,24389

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.084
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	084 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 196,37396
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-66,48%
Prezzo	€ 250,57317
Scostamento % su anno 2023/1	-66,48%
Spese generali (16%)	€ 31,41983
Utili di impresa (10%)	€ 22,77938

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.085
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	085 finestra ad un' ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 255,86496
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,21%
Prezzo	€ 326,48369
Scostamento % su anno 2023/1	-32,21%
Spese generali (16%)	€ 40,93839
Utili di impresa (10%)	€ 29,68034

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.086
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	086 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 290,71224</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,85%
Prezzo	€ 370,94882
Scostamento % su anno 2023/1	-19,85%
Spese generali (16%)	€ 46,51396
Utili di impresa (10%)	€ 33,72262

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.002.087</b>	
<b>Voce:</b>	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	087	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmissione totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 211,62961</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,41%
Prezzo	€ 270,03939
Scostamento % su anno 2023/1	-33,41%
Spese generali (16%)	€ 33,86074
Utili di impresa (10%)	€ 24,54904

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.002.088</b>	
<b>Voce:</b>	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	088	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmissione totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 252,61892</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-50,56%
Prezzo	€ 322,34175
Scostamento % su anno 2023/1	-50,56%
Spese generali (16%)	€ 40,41903
Utili di impresa (10%)	€ 29,30380

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.002.089</b>	
<b>Voce:</b>	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	089	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmissione totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 213,20092</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-71,18%
Prezzo	€ 272,04438
Scostamento % su anno 2023/1	-71,18%
Spese generali (16%)	€ 34,11215
Utili di impresa (10%)	€ 24,73131



Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.090
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	090 finestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 279,73297
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,23%
Prezzo	€ 356,93928
Scostamento % su anno 2023/1	-30,23%
Spese generali (16%)	€ 44,75728
Utili di impresa (10%)	€ 32,44903

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.091
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	091 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 312,19345
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,17%
Prezzo	€ 398,35884
Scostamento % su anno 2023/1	-18,17%
Spese generali (16%)	€ 49,95095
Utili di impresa (10%)	€ 36,21444

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.092
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	092 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 270,82225
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,29%
Prezzo	€ 345,56919
Scostamento % su anno 2023/1	-22,29%
Spese generali (16%)	€ 43,33156
Utili di impresa (10%)	€ 31,41538

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.093
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	093 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 275,81861
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,05%
Prezzo	€ 351,94455
Scostamento % su anno 2023/1	-48,05%
Spese generali (16%)	€ 44,13098
Utili di impresa (10%)	€ 31,99496

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.094
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	094 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 232,53398
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-69,43%
Prezzo	€ 296,71336
Scostamento % su anno 2023/1	-69,43%
Spese generali (16%)	€ 37,20544
Utili di impresa (10%)	€ 26,97394

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.100
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	100 finestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 270,18577
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,31%
Prezzo	€ 344,75704
Scostamento % su anno 2023/1	-29,31%
Spese generali (16%)	€ 43,22972
Utili di impresa (10%)	€ 31,34155

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.101
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	101 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 253,47817
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,44%
Prezzo	€ 323,43815
Scostamento % su anno 2023/1	-27,44%
Spese generali (16%)	€ 40,55651
Utili di impresa (10%)	€ 29,40347



Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.102	
Voce:	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	102	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 259,04736
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,65%
Prezzo	€ 330,54443
Scostamento % su anno 2023/1	-22,65%
Spese generali (16%)	€ 41,44758
Utili di impresa (10%)	€ 30,04949

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.103	
Voce:	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	103	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 314,22074
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-52,72%
Prezzo	€ 400,94567
Scostamento % su anno 2023/1	-52,72%
Spese generali (16%)	€ 50,27532
Utili di impresa (10%)	€ 36,44961

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.104	
Voce:	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	104	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 273,78321
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-72,63%
Prezzo	€ 349,34737
Scostamento % su anno 2023/1	-72,63%
Spese generali (16%)	€ 43,80531
Utili di impresa (10%)	€ 31,75885

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.105	
Voce:	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	105	finestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 299,78208
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,42%
Prezzo	€ 382,52193
Scostamento % su anno 2023/1	-35,42%
Spese generali (16%)	€ 47,96513
Utili di impresa (10%)	€ 34,77472

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.106
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	106 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmissione totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 280,68768
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,26%
Prezzo	€ 358,15748
Scostamento % su anno 2023/1	-34,26%
Spese generali (16%)	€ 44,91003
Utili di impresa (10%)	€ 32,55977

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.107
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	107 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmissione totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 287,05248
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,77%
Prezzo	€ 366,27897
Scostamento % su anno 2023/1	-29,77%
Spese generali (16%)	€ 45,92840
Utili di impresa (10%)	€ 33,29809

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.108
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	108 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmissione totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 332,45961
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-59,75%
Prezzo	€ 424,21847
Scostamento % su anno 2023/1	-59,75%
Spese generali (16%)	€ 53,19354
Utili di impresa (10%)	€ 38,56532



Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.109
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	109 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 288,38232
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-77,24%
Prezzo	€ 367,97584
Scostamento % su anno 2023/1	-77,24%
Spese generali (16%)	€ 46,14117
Utili di impresa (10%)	€ 33,45235

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.110
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	110 finestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 323,65009
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,84%
Prezzo	€ 412,97751
Scostamento % su anno 2023/1	-32,84%
Spese generali (16%)	€ 51,78401
Utili di impresa (10%)	€ 37,54341

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.111
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	111 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 302,16888
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,77%
Prezzo	€ 385,56749
Scostamento % su anno 2023/1	-31,77%
Spese generali (16%)	€ 48,34702
Utili di impresa (10%)	€ 35,05159

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.112
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	112 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 309,32928
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,8%
Prezzo	€ 394,70416
Scostamento % su anno 2023/1	-26,8%
Spese generali (16%)	€ 49,49268
Utili di impresa (10%)	€ 35,88220

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.113
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	113 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 358,37802
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-57,28%
Prezzo	€ 457,29035
Scostamento % su anno 2023/1	-57,28%
Spese generali (16%)	€ 57,34048
Utili di impresa (10%)	€ 41,57185

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.114
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	114 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw 1.00 W/mqK

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 309,98099
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-75,74%
Prezzo	€ 395,53575
Scostamento % su anno 2023/1	-75,74%
Spese generali (16%)	€ 49,59696
Utili di impresa (10%)	€ 35,95780

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.150
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	150 portafinestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqK per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 224,31768
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,54%
Prezzo	€ 286,22936
Scostamento % su anno 2023/1	+3,54%
Spese generali (16%)	€ 35,89083
Utili di impresa (10%)	€ 26,02085



Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.151	
Voce:	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	151	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 196,13270
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,8%
Prezzo	€ 250,26532
Scostamento % su anno 2023/1	+0,8%
Spese generali (16%)	€ 31,38123
Utili di impresa (10%)	€ 22,75139

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.152	
Voce:	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	152	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 207,07738
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,75%
Prezzo	€ 264,23074
Scostamento % su anno 2023/1	+13,75%
Spese generali (16%)	€ 33,13238
Utili di impresa (10%)	€ 24,02098

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.153	
Voce:	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	153	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 200,49120
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,92%
Prezzo	€ 255,82677
Scostamento % su anno 2023/1	+7,92%
Spese generali (16%)	€ 32,07859
Utili di impresa (10%)	€ 23,25698

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.154	
Voce:	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	154	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,56027</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,45%
Prezzo	€ 213,80690
Scostamento % su anno 2023/1	-6,45%
Spese generali (16%)	€ 26,80964
Utili di impresa (10%)	€ 19,43699

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.002.155</b>	
<b>Voce:</b>	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	155	portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 299,32868</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,14%
Prezzo	€ 381,94340
Scostamento % su anno 2023/1	+1,14%
Spese generali (16%)	€ 47,89259
Utili di impresa (10%)	€ 34,72213

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.002.156</b>	
<b>Voce:</b>	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	156	portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 408,76065</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,32%
Prezzo	€ 521,57859
Scostamento % su anno 2023/1	+3,32%
Spese generali (16%)	€ 65,40170
Utili di impresa (10%)	€ 47,41624

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.002.157</b>	
<b>Voce:</b>	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	157	portafinestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 248,14418</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,05%
Prezzo	€ 316,63198
Scostamento % su anno 2023/1	+0,05%
Spese generali (16%)	€ 39,70307
Utili di impresa (10%)	€ 28,78473



Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.158
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	158 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 216,76296
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,01%
Prezzo	€ 276,58953
Scostamento % su anno 2023/1	-3,01%
Spese generali (16%)	€ 34,68207
Utili di impresa (10%)	€ 25,14450

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.159
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	159 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 229,16047
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,57%
Prezzo	€ 292,40877
Scostamento % su anno 2023/1	+10,57%
Spese generali (16%)	€ 36,66568
Utili di impresa (10%)	€ 26,58262

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.160
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	160 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 212,69501
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,35%
Prezzo	€ 271,39883
Scostamento % su anno 2023/1	+2,35%
Spese generali (16%)	€ 34,03120
Utili di impresa (10%)	€ 24,67262

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.161
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	161 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,18043</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,89%
Prezzo	€ 224,80623
Scostamento % su anno 2023/1	-9,89%
Spese generali (16%)	€ 28,18887
Utili di impresa (10%)	€ 20,43693

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.002.162</b>	
<b>Voce:</b>	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	162	portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 336,61065</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,39%
Prezzo	€ 429,51519
Scostamento % su anno 2023/1	-2,39%
Spese generali (16%)	€ 53,85770
Utili di impresa (10%)	€ 39,04684

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.002.163</b>	
<b>Voce:</b>	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	163	portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 457,30769</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,19%
Prezzo	€ 583,52461
Scostamento % su anno 2023/1	-1,19%
Spese generali (16%)	€ 73,16923
Utili di impresa (10%)	€ 53,04769

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.002.164</b>	
<b>Voce:</b>	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	164	portafinestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 266,74047</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,11%
Prezzo	€ 340,36085
Scostamento % su anno 2023/1	-1,11%
Spese generali (16%)	€ 42,67848
Utili di impresa (10%)	€ 30,94190

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.002.165</b>	
<b>Voce:</b>	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	165	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 234,19697</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,9%
Prezzo	€ 298,83534
Scostamento % su anno 2023/1	-3,9%
Spese generali (16%)	€ 37,47152
Utili di impresa (10%)	€ 27,16685

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.002.166</b>	
<b>Voce:</b>	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	166	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 246,78821</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,01%
Prezzo	€ 314,90175
Scostamento % su anno 2023/1	+10,01%
Spese generali (16%)	€ 39,48611
Utili di impresa (10%)	€ 28,62743

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.002.167</b>	
<b>Voce:</b>	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	167	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 234,13887
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,65%
Prezzo	€ 298,76120
Scostamento % su anno 2023/1	+2,65%
Spese generali (16%)	€ 37,46222
Utili di impresa (10%)	€ 27,16011

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.168
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	168 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 193,90502
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,82%
Prezzo	€ 247,42280
Scostamento % su anno 2023/1	-9,82%
Spese generali (16%)	€ 31,02480
Utili di impresa (10%)	€ 22,49298

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.169
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	169 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 367,45545
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,06%
Prezzo	€ 468,87315
Scostamento % su anno 2023/1	-3,06%
Spese generali (16%)	€ 58,79287
Utili di impresa (10%)	€ 42,62483

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.170
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	170 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bi colore interno/esterno, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 497,54003
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,11%
Prezzo	€ 634,86107
Scostamento % su anno 2023/1	-2,11%
Spese generali (16%)	€ 79,60640
Utili di impresa (10%)	€ 57,71464



Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.180	
Voce:	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	180	portafinestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 241,17057
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,09%
Prezzo	€ 307,73365
Scostamento % su anno 2023/1	-12,09%
Spese generali (16%)	€ 38,58729
Utili di impresa (10%)	€ 27,97579

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.181	
Voce:	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	181	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 217,92521
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,48%
Prezzo	€ 278,07256
Scostamento % su anno 2023/1	-17,48%
Spese generali (16%)	€ 34,86803
Utili di impresa (10%)	€ 25,27932

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.182	
Voce:	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	182	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 214,05098
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,45%
Prezzo	€ 273,12905
Scostamento % su anno 2023/1	-15,45%
Spese generali (16%)	€ 34,24816
Utili di impresa (10%)	€ 24,82991

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.183	
Voce:	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	183	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 219,31995
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-44,27%
Prezzo	€ 279,85225
Scostamento % su anno 2023/1	-44,27%
Spese generali (16%)	€ 35,09119
Utili di impresa (10%)	€ 25,44111

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.184
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	184 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 183,34776
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-55,67%
Prezzo	€ 233,95174
Scostamento % su anno 2023/1	-55,67%
Spese generali (16%)	€ 29,33564
Utili di impresa (10%)	€ 21,26834

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.185
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	185 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 322,12700
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,56%
Prezzo	€ 411,03405
Scostamento % su anno 2023/1	+3,56%
Spese generali (16%)	€ 51,54032
Utili di impresa (10%)	€ 37,36673

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.186
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	186 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 448,99301
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,74%
Prezzo	€ 572,91508
Scostamento % su anno 2023/1	+6,74%
Spese generali (16%)	€ 71,83888
Utili di impresa (10%)	€ 52,08319



Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.187
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	187 portafinestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 267,32160
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,55%
Prezzo	€ 341,10237
Scostamento % su anno 2023/1	-19,55%
Spese generali (16%)	€ 42,77146
Utili di impresa (10%)	€ 31,00931

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.188
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	188 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 241,46115
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,87%
Prezzo	€ 308,10442
Scostamento % su anno 2023/1	-25,87%
Spese generali (16%)	€ 38,63378
Utili di impresa (10%)	€ 28,00949

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.189
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	189 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 238,65233
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,47%
Prezzo	€ 304,52037
Scostamento % su anno 2023/1	-23,47%
Spese generali (16%)	€ 38,18437
Utili di impresa (10%)	€ 27,68367

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.190
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	190 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 232,74413
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-52,18%
Prezzo	€ 296,98151
Scostamento % su anno 2023/1	-52,18%
Spese generali (16%)	€ 37,23906
Utili di impresa (10%)	€ 26,99832

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.191
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	191 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 192,93646
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-62,53%
Prezzo	€ 246,18692
Scostamento % su anno 2023/1	-62,53%
Spese generali (16%)	€ 30,86983
Utili di impresa (10%)	€ 22,38063

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.192
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	192 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 357,79969
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,12%
Prezzo	€ 456,55240
Scostamento % su anno 2023/1	-3,12%
Spese generali (16%)	€ 57,24795
Utili di impresa (10%)	€ 41,50476

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.193
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	193 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 495,12609
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,67%
Prezzo	€ 631,78089
Scostamento % su anno 2023/1	-0,67%
Spese generali (16%)	€ 79,22017
Utili di impresa (10%)	€ 57,43463



Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.194
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	194 portafinestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 288,24242
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,06%
Prezzo	€ 367,79733
Scostamento % su anno 2023/1	-17,06%
Spese generali (16%)	€ 46,11879
Utili di impresa (10%)	€ 33,43612

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.195
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	195 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 260,63857
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,21%
Prezzo	€ 332,57481
Scostamento % su anno 2023/1	-22,21%
Spese generali (16%)	€ 41,70217
Utili di impresa (10%)	€ 30,23407

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.196
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	196 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 258,41088
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,45%
Prezzo	€ 329,73228
Scostamento % su anno 2023/1	-19,45%
Spese generali (16%)	€ 41,34574
Utili di impresa (10%)	€ 29,97566

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.197
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	197 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 255,40836</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,95%
Prezzo	€ 325,90107
Scostamento % su anno 2023/1	-48,95%
Spese generali (16%)	€ 40,86534
Utili di impresa (10%)	€ 29,62737

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.002.198</b>	
<b>Voce:</b>	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	198	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 211,53274</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-59,94%
Prezzo	€ 269,91578
Scostamento % su anno 2023/1	-59,94%
Spese generali (16%)	€ 33,84524
Utili di impresa (10%)	€ 24,53780

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.002.199</b>	
<b>Voce:</b>	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	199	portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 390,92431</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1%
Prezzo	€ 498,81942
Scostamento % su anno 2023/1	-1%
Spese generali (16%)	€ 62,54789
Utili di impresa (10%)	€ 45,34722

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.002.200</b>	
<b>Voce:</b>	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	200	portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bi colore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 531,20110</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,3%
Prezzo	€ 677,81261
Scostamento % su anno 2023/1	+0,3%
Spese generali (16%)	€ 84,99218
Utili di impresa (10%)	€ 61,61933



Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.210
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	210 portafinestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 299,28397
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,89%
Prezzo	€ 381,88635
Scostamento % su anno 2023/1	-10,89%
Spese generali (16%)	€ 47,88544
Utili di impresa (10%)	€ 34,71694

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.211
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	211 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 276,03862
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,09%
Prezzo	€ 352,22528
Scostamento % su anno 2023/1	-16,09%
Spese generali (16%)	€ 44,16618
Utili di impresa (10%)	€ 32,02048

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.212
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	212 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 272,16439
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,81%
Prezzo	€ 347,28176
Scostamento % su anno 2023/1	-14,81%
Spese generali (16%)	€ 43,54630
Utili di impresa (10%)	€ 31,57107

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.213
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	213 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 310,26966</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-53,17%
Prezzo	€ 395,90409
Scostamento % su anno 2023/1	-53,17%
Spese generali (16%)	€ 49,64315
Utili di impresa (10%)	€ 35,99128

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.002.214</b>	
<b>Voce:</b>	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	214	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 269,86558</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-61,38%
Prezzo	€ 344,34848
Scostamento % su anno 2023/1	-61,38%
Spese generali (16%)	€ 43,17849
Utili di impresa (10%)	€ 31,30441

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.002.215</b>	
<b>Voce:</b>	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	215	portafinestra ad un' ante fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 380,32979</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,68%
Prezzo	€ 485,30082
Scostamento % su anno 2023/1	+7,68%
Spese generali (16%)	€ 60,85277
Utili di impresa (10%)	€ 44,11826

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.002.216</b>	
<b>Voce:</b>	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	216	portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 466,96344</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,67%
Prezzo	€ 595,84535
Scostamento % su anno 2023/1	+5,67%
Spese generali (16%)	€ 74,71415
Utili di impresa (10%)	€ 54,16776



Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.217
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	217 portafinestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolor, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 325,43498
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,81%
Prezzo	€ 415,25504
Scostamento % su anno 2023/1	-19,81%
Spese generali (16%)	€ 52,06960
Utili di impresa (10%)	€ 37,75046

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.218
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	218 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolor, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 299,57453
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,66%
Prezzo	€ 382,25710
Scostamento % su anno 2023/1	-24,66%
Spese generali (16%)	€ 47,93192
Utili di impresa (10%)	€ 34,75065

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.219
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	219 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolor, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 296,95944
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,78%
Prezzo	€ 378,92025
Scostamento % su anno 2023/1	-23,78%
Spese generali (16%)	€ 47,51351
Utili di impresa (10%)	€ 34,44730

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.220
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	220 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolor, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 325,26700
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-60,45%
Prezzo	€ 415,04069
Scostamento % su anno 2023/1	-60,45%
Spese generali (16%)	€ 52,04272
Utili di impresa (10%)	€ 37,73097

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.221
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	221 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 280,57795
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-67,87%
Prezzo	€ 358,01746
Scostamento % su anno 2023/1	-67,87%
Spese generali (16%)	€ 44,89247
Utili di impresa (10%)	€ 32,54704

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.222
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	222 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 416,00248
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,45%
Prezzo	€ 530,81917
Scostamento % su anno 2023/1	+3,45%
Spese generali (16%)	€ 66,56040
Utili di impresa (10%)	€ 48,25629

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.223
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	223 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 515,37637
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,25%
Prezzo	€ 657,62025
Scostamento % su anno 2023/1	+1,25%
Spese generali (16%)	€ 82,46022
Utili di impresa (10%)	€ 59,78366



Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.224
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	224 portafinestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 345,77467
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,84%
Prezzo	€ 441,20848
Scostamento % su anno 2023/1	-17,84%
Spese generali (16%)	€ 55,32395
Utili di impresa (10%)	€ 40,10986

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.225
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	225 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 318,75195
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,58%
Prezzo	€ 406,72749
Scostamento % su anno 2023/1	-22,58%
Spese generali (16%)	€ 51,00031
Utili di impresa (10%)	€ 36,97523

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.226
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	226 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 316,33056
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,45%
Prezzo	€ 403,63780
Scostamento % su anno 2023/1	-20,45%
Spese generali (16%)	€ 50,61289
Utili di impresa (10%)	€ 36,69435

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.002.227
Voce:	002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	227 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 350,19766</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-58,05%
Prezzo	€ 446,85222
Scostamento % su anno 2023/1	-58,05%
Spese generali (16%)	€ 56,03163
Utili di impresa (10%)	€ 40,62293

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.002.228</b>	
<b>Voce:</b>	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	228	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 301,35350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-65,9%
Prezzo	€ 384,52707
Scostamento % su anno 2023/1	-65,9%
Spese generali (16%)	€ 48,21656
Utili di impresa (10%)	€ 34,95701

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.002.229</b>	
<b>Voce:</b>	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	229	portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 448,99301</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,75%
Prezzo	€ 572,91508
Scostamento % su anno 2023/1	+2,75%
Spese generali (16%)	€ 71,83888
Utili di impresa (10%)	€ 52,08319

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.002.230</b>	
<b>Voce:</b>	002	-21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	230	portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bi colore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 497,40593</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,39%
Prezzo	€ 634,68997
Scostamento % su anno 2023/1	-5,39%
Spese generali (16%)	€ 79,58495
Utili di impresa (10%)	€ 57,69909



Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.040	
Voce:	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	040	Finestra ad 1 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B
	Unità di misura	m²
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 714,63835
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,07%
	Prezzo	€ 911,87854
	Scostamento % su anno 2023/1	+20,07%
	Spese generali (16%)	€ 114,34214
	Utili di impresa (10%)	€ 82,89805
Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.041	
Voce:	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	041	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B
	Unità di misura	m²
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 757,71283
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,19%
	Prezzo	€ 966,84157
	Scostamento % su anno 2023/1	+32,19%
	Spese generali (16%)	€ 121,23405
	Utili di impresa (10%)	€ 87,89469
Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.042	
Voce:	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	042	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B
	Unità di misura	m²
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 797,85468
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,97%
	Prezzo	€ 1.018,06257
	Scostamento % su anno 2023/1	+37,97%
	Spese generali (16%)	€ 127,65675
	Utili di impresa (10%)	€ 92,55114
Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.043	
Voce:	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza



Articolo:	043	muraria. finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B	Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 643,57583
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,78%
			Prezzo	€ 821,20276
			Scostamento % su anno 2023/1	+6,78%
			Spese generali (16%)	€ 102,97213
			Utili di impresa (10%)	€ 74,65480
Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.044			
Voce:	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.		
Articolo:	044	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B	Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 645,00778
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,47%
			Prezzo	€ 823,02992
			Scostamento % su anno 2023/1	+7,47%
			Spese generali (16%)	€ 103,20124
			Utili di impresa (10%)	€ 74,82090
Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.045			
Voce:	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.		
Articolo:	045	Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B	Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 804,86610
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16%
			Prezzo	€ 1.027,00915
			Scostamento % su anno 2023/1	+16%
			Spese generali (16%)	€ 128,77858
			Utili di impresa (10%)	€ 93,36447
Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.046			
Voce:	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.		
Articolo:	046	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B		



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 843,13365</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,48%
Prezzo	€ 1.075,83853
Scostamento % su anno 2023/1	+27,48%
Spese generali (16%)	€ 134,90138
Utili di impresa (10%)	€ 97,80350

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.047</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	047	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 891,18246</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,69%
Prezzo	€ 1.137,14882
Scostamento % su anno 2023/1	+33,69%
Spese generali (16%)	€ 142,58919
Utili di impresa (10%)	€ 103,37717

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.048</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	048	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 699,05858</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,13%
Prezzo	€ 891,99875
Scostamento % su anno 2023/1	+1,13%
Spese generali (16%)	€ 111,84937
Utili di impresa (10%)	€ 81,09080

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.049</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	049	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 705,93607
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,87%
Prezzo	€ 900,77442
Scostamento % su anno 2023/1	+2,87%
Spese generali (16%)	€ 112,94977
Utili di impresa (10%)	€ 81,88858

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.050
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	050 Finestra ad 1 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmissanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 803,14521
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,1%
Prezzo	€ 1.024,81328
Scostamento % su anno 2023/1	+13,1%
Spese generali (16%)	€ 128,50323
Utili di impresa (10%)	€ 93,16484

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.051
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	051 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmissanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 854,46156
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,29%
Prezzo	€ 1.090,29295
Scostamento % su anno 2023/1	+25,29%
Spese generali (16%)	€ 136,71385
Utili di impresa (10%)	€ 99,11754

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.052
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	052 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmissanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 900,38479</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,17%
Prezzo	€ 1.148,89100
Scostamento % su anno 2023/1	+31,17%
Spese generali (16%)	€ 144,06157
Utili di impresa (10%)	€ 104,44464

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.053</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	053	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 727,31574</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,69%
Prezzo	€ 928,05489
Scostamento % su anno 2023/1	+2,69%
Spese generali (16%)	€ 116,37052
Utili di impresa (10%)	€ 84,36863

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.054</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	054	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 731,88062</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,11%
Prezzo	€ 933,87967
Scostamento % su anno 2023/1	+4,11%
Spese generali (16%)	€ 117,10090
Utili di impresa (10%)	€ 84,89815

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.060</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	060	Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqK per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 728,13835</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,56%
Prezzo	€ 929,10454
Scostamento % su anno 2023/1	+14,56%
Spese generali (16%)	€ 116,50214
Utili di impresa (10%)	€ 84,46405

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.061</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	061	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 773,71283</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,68%
Prezzo	€ 987,25757
Scostamento % su anno 2023/1	+26,68%
Spese generali (16%)	€ 123,79405
Utili di impresa (10%)	€ 89,75069

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.062</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	062	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 815,35468</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,5%
Prezzo	€ 1.040,39257
Scostamento % su anno 2023/1	+32,5%
Spese generali (16%)	€ 130,45675
Utili di impresa (10%)	€ 94,58114

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.063</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	063	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 658,07583
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,43%
Prezzo	€ 839,70476
Scostamento % su anno 2023/1	+0,43%
Spese generali (16%)	€ 105,29213
Utili di impresa (10%)	€ 76,33680

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.064
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	064 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 662,00778
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,58%
Prezzo	€ 844,72192
Scostamento % su anno 2023/1	+1,58%
Spese generali (16%)	€ 105,92124
Utili di impresa (10%)	€ 76,79290

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.065
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	065 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 819,86610
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,71%
Prezzo	€ 1.046,14915
Scostamento % su anno 2023/1	+10,71%
Spese generali (16%)	€ 131,17858
Utili di impresa (10%)	€ 95,10447

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.066
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	066 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 861,63365
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,19%
Prezzo	€ 1.099,44453
Scostamento % su anno 2023/1	+22,19%
Spese generali (16%)	€ 137,86138
Utili di impresa (10%)	€ 99,94950

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.067
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	067 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 911,18246
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,55%
Prezzo	€ 1.162,66882
Scostamento % su anno 2023/1	+28,55%
Spese generali (16%)	€ 145,78919
Utili di impresa (10%)	€ 105,69717

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.068
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	068 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 715,05858
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,01%
Prezzo	€ 912,41475
Scostamento % su anno 2023/1	-5,01%
Spese generali (16%)	€ 114,40937
Utili di impresa (10%)	€ 82,94680

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.069
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	069 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 724,93607</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,86%
Prezzo	€ 925,01842
Scostamento % su anno 2023/1	-2,86%
Spese generali (16%)	€ 115,98977
Utili di impresa (10%)	€ 84,09258

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.070</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	070	Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 819,14521</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,98%
Prezzo	€ 1.045,22928
Scostamento % su anno 2023/1	+7,98%
Spese generali (16%)	€ 131,06323
Utili di impresa (10%)	€ 95,02084

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.071</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	071	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 872,96156</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,06%
Prezzo	€ 1.113,89895
Scostamento % su anno 2023/1	+20,06%
Spese generali (16%)	€ 139,67385
Utili di impresa (10%)	€ 101,26354

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.072</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	072	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 920,38479
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,06%
Prezzo	€ 1.174,41100
Scostamento % su anno 2023/1	+26,06%
Spese generali (16%)	€ 147,26157
Utili di impresa (10%)	€ 106,76464

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.073
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	073 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 743,81574
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,36%
Prezzo	€ 949,10889
Scostamento % su anno 2023/1	-3,36%
Spese generali (16%)	€ 119,01052
Utili di impresa (10%)	€ 86,28263

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.074
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	074 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 751,38062
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,52%
Prezzo	€ 958,76167
Scostamento % su anno 2023/1	-1,52%
Spese generali (16%)	€ 120,22090
Utili di impresa (10%)	€ 87,16015

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.080
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	080 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw <= 1.3 W/mqk per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 762,73596</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,75%
Prezzo	€ 973,25108
Scostamento % su anno 2023/1	+4,75%
Spese generali (16%)	€ 122,03775
Utili di impresa (10%)	€ 88,47737

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.081</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	081	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 811,31044</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,6%
Prezzo	€ 1.035,23212
Scostamento % su anno 2023/1	+13,6%
Spese generali (16%)	€ 129,80967
Utili di impresa (10%)	€ 94,11201

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.082</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	082	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 853,75693</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,74%
Prezzo	€ 1.089,39384
Scostamento % su anno 2023/1	+22,74%
Spese generali (16%)	€ 136,60111
Utili di impresa (10%)	€ 99,03580

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.083</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	083	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 693,17344
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,86%
Prezzo	€ 884,48931
Scostamento % su anno 2023/1	-29,86%
Spese generali (16%)	€ 110,90775
Utili di impresa (10%)	€ 80,40812

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.084
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	084 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 699,89855
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,45%
Prezzo	€ 893,07055
Scostamento % su anno 2023/1	-28,45%
Spese generali (16%)	€ 111,98377
Utili di impresa (10%)	€ 81,18823

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.085
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	085 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmissione totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 855,87766
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,55%
Prezzo	€ 1.092,09990
Scostamento % su anno 2023/1	+1,55%
Spese generali (16%)	€ 136,94043
Utili di impresa (10%)	€ 99,28181

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.086
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	086 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmissione totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 900,43824</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,23%
Prezzo	€ 1.148,95920
Scostamento % su anno 2023/1	+11,23%
Spese generali (16%)	€ 144,07012
Utili di impresa (10%)	€ 104,45084

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.087</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	087	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 951,58471</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19%
Prezzo	€ 1.214,22209
Scostamento % su anno 2023/1	+19%
Spese generali (16%)	€ 152,25355
Utili di impresa (10%)	€ 110,38383

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.088</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	088	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 751,98038</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,92%
Prezzo	€ 959,52696
Scostamento % su anno 2023/1	-31,92%
Spese generali (16%)	€ 120,31686
Utili di impresa (10%)	€ 87,22972

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.089</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	089	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 764,93025
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,19%
Prezzo	€ 976,05100
Scostamento % su anno 2023/1	-30,19%
Spese generali (16%)	€ 122,38884
Utili di impresa (10%)	€ 88,73191

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.090
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	090 Finestra ad 1 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmissanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 855,74282
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,04%
Prezzo	€ 1.091,92784
Scostamento % su anno 2023/1	+0,04%
Spese generali (16%)	€ 136,91885
Utili di impresa (10%)	€ 99,26617

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.091
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	091 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmissanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 912,55916
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,45%
Prezzo	€ 1.164,42549
Scostamento % su anno 2023/1	+10,45%
Spese generali (16%)	€ 146,00947
Utili di impresa (10%)	€ 105,85686

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.092
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	092 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmissanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 961,28705</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,75%
Prezzo	€ 1.226,60228
Scostamento % su anno 2023/1	+17,75%
Spese generali (16%)	€ 153,80593
Utili di impresa (10%)	€ 111,50930

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.093</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	093	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmissione totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 781,41334</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,8%
Prezzo	€ 997,08342
Scostamento % su anno 2023/1	-30,8%
Spese generali (16%)	€ 125,02613
Utili di impresa (10%)	€ 90,64395

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.094</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	094	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmissione totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 792,37481</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,55%
Prezzo	€ 1.011,07026
Scostamento % su anno 2023/1	-29,55%
Spese generali (16%)	€ 126,77997
Utili di impresa (10%)	€ 91,91548

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.100</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	100	Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 806,62424
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,83%
Prezzo	€ 1.029,25253
Scostamento % su anno 2023/1	-5,83%
Spese generali (16%)	€ 129,05988
Utili di impresa (10%)	€ 93,56841

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.101
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	101 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 857,49174
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,31%
Prezzo	€ 1.094,15946
Scostamento % su anno 2023/1	+6,31%
Spese generali (16%)	€ 137,19868
Utili di impresa (10%)	€ 99,46904

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.102
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	102 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 901,73125
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,89%
Prezzo	€ 1.150,60908
Scostamento % su anno 2023/1	+12,89%
Spese generali (16%)	€ 144,27700
Utili di impresa (10%)	€ 104,60083

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.103
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	103 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 725,60641
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,25%
Prezzo	€ 925,87378
Scostamento % su anno 2023/1	-36,25%
Spese generali (16%)	€ 116,09703
Utili di impresa (10%)	€ 84,17034

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.104
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	104 Finestra ad 1 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmissione totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 901,85199
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,33%
Prezzo	€ 1.150,76314
Scostamento % su anno 2023/1	-9,33%
Spese generali (16%)	€ 144,29632
Utili di impresa (10%)	€ 104,61483

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.105
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	105 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmissione totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 948,91255
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,63%
Prezzo	€ 1.210,81242
Scostamento % su anno 2023/1	+1,63%
Spese generali (16%)	€ 151,82601
Utili di impresa (10%)	€ 110,07386

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.106
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	106 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmissione totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.001,55903</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,74%
Prezzo	€ 1.277,98932
Scostamento % su anno 2023/1	+9,74%
Spese generali (16%)	€ 160,24944
Utili di impresa (10%)	€ 116,18085

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.107</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	107	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmissione totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 786,08915</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,19%
Prezzo	€ 1.003,04975
Scostamento % su anno 2023/1	-39,19%
Spese generali (16%)	€ 125,77426
Utili di impresa (10%)	€ 91,18634

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.108</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	108	Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmissione totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 902,21714</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,19%
Prezzo	€ 1.151,22907
Scostamento % su anno 2023/1	-11,19%
Spese generali (16%)	€ 144,35474
Utili di impresa (10%)	€ 104,65719

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.109</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	109	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmissione totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 961,74046
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,2%
Prezzo	€ 1.227,18082
Scostamento % su anno 2023/1	+0,2%
Spese generali (16%)	€ 153,87847
Utili di impresa (10%)	€ 111,56189

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.110
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	110 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.012,26137
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,55%
Prezzo	€ 1.291,64551
Scostamento % su anno 2023/1	+7,55%
Spese generali (16%)	€ 161,96182
Utili di impresa (10%)	€ 117,42232

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.111
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	111 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 815,84631
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-38,59%
Prezzo	€ 1.041,01989
Scostamento % su anno 2023/1	-38,59%
Spese generali (16%)	€ 130,53541
Utili di impresa (10%)	€ 94,63817

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.112
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	112 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 776,86983
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,21%
Prezzo	€ 991,28590
Scostamento % su anno 2023/1	-32,21%
Spese generali (16%)	€ 124,29917
Utili di impresa (10%)	€ 90,11690

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.120
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	120 portafinestra ad 1 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 710,86023
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,62%
Prezzo	€ 907,05766
Scostamento % su anno 2023/1	+23,62%
Spese generali (16%)	€ 113,73764
Utili di impresa (10%)	€ 82,45979

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.121
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	121 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 746,17912
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,72%
Prezzo	€ 952,12456
Scostamento % su anno 2023/1	+36,72%
Spese generali (16%)	€ 119,38866
Utili di impresa (10%)	€ 86,55678

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.122
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	122 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 802,03375
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+44,87%
Prezzo	€ 1.023,39507
Scostamento % su anno 2023/1	+44,87%
Spese generali (16%)	€ 128,32540
Utili di impresa (10%)	€ 93,03592

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.123
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	123 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 594,90728
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,26%
Prezzo	€ 759,10168
Scostamento % su anno 2023/1	-0,26%
Spese generali (16%)	€ 95,18516
Utili di impresa (10%)	€ 69,00924

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.124
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	124 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 604,80435
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,95%
Prezzo	€ 771,73036
Scostamento % su anno 2023/1	+0,95%
Spese generali (16%)	€ 96,76870
Utili di impresa (10%)	€ 70,15731

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.125
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	125 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 737,99802</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,89%
Prezzo	€ 941,68547
Scostamento % su anno 2023/1	+8,89%
Spese generali (16%)	€ 118,07968
Utili di impresa (10%)	€ 85,60777

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.126</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	126	portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 859,18833</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,81%
Prezzo	€ 1.096,32431
Scostamento % su anno 2023/1	+18,81%
Spese generali (16%)	€ 137,47013
Utili di impresa (10%)	€ 99,66585

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.127</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	127	portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmissione totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 804,94176</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,92%
Prezzo	€ 1.027,10568
Scostamento % su anno 2023/1	+19,92%
Spese generali (16%)	€ 128,79068
Utili di impresa (10%)	€ 93,37324

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.128</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	128	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmissione totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 834,02683</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,19%
Prezzo	€ 1.064,21823
Scostamento % su anno 2023/1	+32,19%
Spese generali (16%)	€ 133,44429
Utili di impresa (10%)	€ 96,74711

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.129</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	129	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 885,49847</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,84%
Prezzo	€ 1.129,89605
Scostamento % su anno 2023/1	+39,84%
Spese generali (16%)	€ 141,67976
Utili di impresa (10%)	€ 102,71782

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.130</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	130	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 649,39493</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,33%
Prezzo	€ 828,62793
Scostamento % su anno 2023/1	-5,33%
Spese generali (16%)	€ 103,90319
Utili di impresa (10%)	€ 75,32981

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.131</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	131	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 664,29552</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,2%
Prezzo	€ 847,64108
Scostamento % su anno 2023/1	-3,2%
Spese generali (16%)	€ 106,28728
Utili di impresa (10%)	€ 77,05828

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.132</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	132	portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmissione totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 813,29476</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,74%
Prezzo	€ 1.037,76411
Scostamento % su anno 2023/1	+4,74%
Spese generali (16%)	€ 130,12716
Utili di impresa (10%)	€ 94,34219

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.133</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	133	portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmissione totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 932,45744</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,7%
Prezzo	€ 1.189,81569
Scostamento % su anno 2023/1	+13,7%
Spese generali (16%)	€ 149,19319
Utili di impresa (10%)	€ 108,16506

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.134</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	134	portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmissione totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 796,17873</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,77%
Prezzo	€ 1.015,92406
Scostamento % su anno 2023/1	+3,77%
Spese generali (16%)	€ 127,38860
Utili di impresa (10%)	€ 92,35673

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.135</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	135	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 838,14384</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,1%
Prezzo	€ 1.069,47154
Scostamento % su anno 2023/1	+17,1%
Spese generali (16%)	€ 134,10301
Utili di impresa (10%)	€ 97,22469

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.136</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	136	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 899,94974</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,44%
Prezzo	€ 1.148,33587
Scostamento % su anno 2023/1	+24,44%
Spese generali (16%)	€ 143,99196
Utili di impresa (10%)	€ 104,39417

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.137</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	137	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 674,30712
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,84%
Prezzo	€ 860,41589
Scostamento % su anno 2023/1	-2,84%
Spese generali (16%)	€ 107,88914
Utili di impresa (10%)	€ 78,21963

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.138
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	138 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmissione totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 688,12312
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,84%
Prezzo	€ 878,04510
Scostamento % su anno 2023/1	-0,84%
Spese generali (16%)	€ 110,09970
Utili di impresa (10%)	€ 79,82228

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.139
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	139 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmissione totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 818,96823
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,36%
Prezzo	€ 1.045,00347
Scostamento % su anno 2023/1	+7,36%
Spese generali (16%)	€ 131,03492
Utili di impresa (10%)	€ 95,00032

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.140
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	140 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmissione totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 948,02154</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,8%
Prezzo	€ 1.209,67549
Scostamento % su anno 2023/1	+16,8%
Spese generali (16%)	€ 151,68345
Utili di impresa (10%)	€ 109,97050

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.150</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	150	portafinestra ad 1 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 724,86023</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,84%
Prezzo	€ 924,92166
Scostamento % su anno 2023/1	+17,84%
Spese generali (16%)	€ 115,97764
Utili di impresa (10%)	€ 84,08379

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.151</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	151	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 762,67912</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,19%
Prezzo	€ 973,17856
Scostamento % su anno 2023/1	+31,19%
Spese generali (16%)	€ 122,02866
Utili di impresa (10%)	€ 88,47078

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.152</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	152	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 820,03375
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,53%
Prezzo	€ 1.046,36307
Scostamento % su anno 2023/1	+39,53%
Spese generali (16%)	€ 131,20540
Utili di impresa (10%)	€ 95,12392

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.153
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	153 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 609,40728
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,71%
Prezzo	€ 777,60368
Scostamento % su anno 2023/1	-6,71%
Spese generali (16%)	€ 97,50516
Utili di impresa (10%)	€ 70,69124

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.154
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	154 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 612,67633
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,03%
Prezzo	€ 781,77499
Scostamento % su anno 2023/1	-6,03%
Spese generali (16%)	€ 98,02821
Utili di impresa (10%)	€ 71,07045

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.155
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	155 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 755,49802
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,01%
Prezzo	€ 964,01547
Scostamento % su anno 2023/1	+3,01%
Spese generali (16%)	€ 120,87968
Utili di impresa (10%)	€ 87,63777

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.156
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	156 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 877,68833
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,98%
Prezzo	€ 1.119,93031
Scostamento % su anno 2023/1	+12,98%
Spese generali (16%)	€ 140,43013
Utili di impresa (10%)	€ 101,81185

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.157
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	157 portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 820,94176
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,32%
Prezzo	€ 1.047,52168
Scostamento % su anno 2023/1	+14,32%
Spese generali (16%)	€ 131,35068
Utili di impresa (10%)	€ 95,22924

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.158
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	158 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 852,52683
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,78%
Prezzo	€ 1.087,82423
Scostamento % su anno 2023/1	+26,78%
Spese generali (16%)	€ 136,40429
Utili di impresa (10%)	€ 98,89311

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.159
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	159 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 905,49847
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,5%
Prezzo	€ 1.155,41605
Scostamento % su anno 2023/1	+34,5%
Spese generali (16%)	€ 144,87976
Utili di impresa (10%)	€ 105,03782

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.160
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	160 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 665,39493
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,95%
Prezzo	€ 849,04393
Scostamento % su anno 2023/1	-11,95%
Spese generali (16%)	€ 106,46319
Utili di impresa (10%)	€ 77,18581

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.161
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	161 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 683,29552</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,51%
Prezzo	€ 871,88508
Scostamento % su anno 2023/1	-9,51%
Spese generali (16%)	€ 109,32728
Utili di impresa (10%)	€ 79,26228

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.162</b>
<b>Voce:</b>	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	162 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 832,79476</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,49%
Prezzo	€ 1.062,64611
Scostamento % su anno 2023/1	-1,49%
Spese generali (16%)	€ 133,24716
Utili di impresa (10%)	€ 96,60419

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.163</b>
<b>Voce:</b>	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	163 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 952,95744</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,47%
Prezzo	€ 1.215,97369
Scostamento % su anno 2023/1	+7,47%
Spese generali (16%)	€ 152,47319
Utili di impresa (10%)	€ 110,54306

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.164</b>
<b>Voce:</b>	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	164 portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 812,67873
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,54%
Prezzo	€ 1.036,97806
Scostamento % su anno 2023/1	-1,54%
Spese generali (16%)	€ 130,02860
Utili di impresa (10%)	€ 94,27073

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.165
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	165 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 857,14384
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,86%
Prezzo	€ 1.093,71554
Scostamento % su anno 2023/1	+11,86%
Spese generali (16%)	€ 137,14301
Utili di impresa (10%)	€ 99,42869

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.166
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	166 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 920,44974
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,17%
Prezzo	€ 1.174,49387
Scostamento % su anno 2023/1	+19,17%
Spese generali (16%)	€ 147,27196
Utili di impresa (10%)	€ 106,77217

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.167
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	167 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 690,80712</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,42%
Prezzo	€ 881,46989
Scostamento % su anno 2023/1	-9,42%
Spese generali (16%)	€ 110,52914
Utili di impresa (10%)	€ 80,13363

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.168</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	168	Portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 707,62312</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,11%
Prezzo	€ 902,92710
Scostamento % su anno 2023/1	-7,11%
Spese generali (16%)	€ 113,21970
Utili di impresa (10%)	€ 82,08428

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.169</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	169	portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 838,96823</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,18%
Prezzo	€ 1.070,52347
Scostamento % su anno 2023/1	+1,18%
Spese generali (16%)	€ 134,23492
Utili di impresa (10%)	€ 97,32032

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.170</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	170	portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 968,52154</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,57%
Prezzo	€ 1.235,83349
Scostamento % su anno 2023/1	+10,57%
Spese generali (16%)	€ 154,96345
Utili di impresa (10%)	€ 112,34850

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.180</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	180	portafinestra ad 1 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 767,39805</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,08%
Prezzo	€ 979,19991
Scostamento % su anno 2023/1	+16,08%
Spese generali (16%)	€ 122,78369
Utili di impresa (10%)	€ 89,01817

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.181</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	181	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 807,53859</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,96%
Prezzo	€ 1.030,41924
Scostamento % su anno 2023/1	+27,96%
Spese generali (16%)	€ 129,20617
Utili di impresa (10%)	€ 93,67448

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.182</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	182	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 865,83377</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,64%
Prezzo	€ 1.104,80389
Scostamento % su anno 2023/1	+35,64%
Spese generali (16%)	€ 138,53340
Utili di impresa (10%)	€ 100,43672

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.183</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	183	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 652,76675</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,26%
Prezzo	€ 832,93037
Scostamento % su anno 2023/1	-26,26%
Spese generali (16%)	€ 104,44268
Utili di impresa (10%)	€ 75,72094

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.184</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	184	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 667,63233</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,22%
Prezzo	€ 851,89885
Scostamento % su anno 2023/1	-25,22%
Spese generali (16%)	€ 106,82117
Utili di impresa (10%)	€ 77,44535

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.185</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	185	portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 800,89864</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,16%
Prezzo	€ 1.021,94666
Scostamento % su anno 2023/1	-17,16%
Spese generali (16%)	€ 128,14378
Utili di impresa (10%)	€ 92,90424

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.186</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	186	portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 924,00664</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13%
Prezzo	€ 1.179,03247
Scostamento % su anno 2023/1	-13%
Spese generali (16%)	€ 147,84106
Utili di impresa (10%)	€ 107,18477

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.187</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	187	portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmissione totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 864,97958</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,55%
Prezzo	€ 1.103,71394
Scostamento % su anno 2023/1	+12,55%
Spese generali (16%)	€ 138,39673
Utili di impresa (10%)	€ 100,33763

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.188</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	188	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmissione totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 899,38630</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,15%
Prezzo	€ 1.147,61692
Scostamento % su anno 2023/1	+24,15%
Spese generali (16%)	€ 143,90181
Utili di impresa (10%)	€ 104,32881

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.189</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	189	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 953,91739</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,76%
Prezzo	€ 1.217,19859
Scostamento % su anno 2023/1	+30,76%
Spese generali (16%)	€ 152,62678
Utili di impresa (10%)	€ 110,65442

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.190</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	190	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 710,25439</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,24%
Prezzo	€ 906,28460
Scostamento % su anno 2023/1	-29,24%
Spese generali (16%)	€ 113,64070
Utili di impresa (10%)	€ 82,38951

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.191</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	191	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 731,12352</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,7%
Prezzo	€ 932,91361
Scostamento % su anno 2023/1	-27,7%
Spese generali (16%)	€ 116,97976
Utili di impresa (10%)	€ 84,81033

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.192</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	192	portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 880,69539</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,69%
Prezzo	€ 1.123,76732
Scostamento % su anno 2023/1	-19,69%
Spese generali (16%)	€ 140,91126
Utili di impresa (10%)	€ 102,16067

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.193</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	193	portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.001,77574</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,43%
Prezzo	€ 1.278,26585
Scostamento % su anno 2023/1	-16,43%
Spese generali (16%)	€ 160,28412
Utili di impresa (10%)	€ 116,20599

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.194</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	194	portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 909,21655</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,42%

Prezzo	€ 1.160,16032
Scostamento % su anno 2023/1	+13,42%

Spese generali (16%)	€ 145,47465
Utili di impresa (10%)	€ 105,46912

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.195</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	195	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmissanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 966,00330</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,08%

Prezzo	€ 1.232,62021
Scostamento % su anno 2023/1	+26,08%

Spese generali (16%)	€ 154,56053
Utili di impresa (10%)	€ 112,05638

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.196</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	196	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmissanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.035,86865</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,1%

Prezzo	€ 1.321,76839
Scostamento % su anno 2023/1	+33,1%

Spese generali (16%)	€ 165,73898
Utili di impresa (10%)	€ 120,16076

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.197</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	197	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmissanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 790,16658</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,15%
Prezzo	€ 1.008,25255
Scostamento % su anno 2023/1	-24,15%
Spese generali (16%)	€ 126,42665
Utili di impresa (10%)	€ 91,65932

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.198</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	198	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmissione totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 820,45111</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,35%
Prezzo	€ 1.046,89562
Scostamento % su anno 2023/1	-22,35%
Spese generali (16%)	€ 131,27218
Utili di impresa (10%)	€ 95,17233

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.199</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	199	portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmissione totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 951,78653</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,17%
Prezzo	€ 1.214,47961
Scostamento % su anno 2023/1	-16,17%
Spese generali (16%)	€ 152,28584
Utili di impresa (10%)	€ 110,40724

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.200</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	200	portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmissione totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.085,92216
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,61%
Prezzo	€ 1.385,63668
Scostamento % su anno 2023/1	-12,61%
Spese generali (16%)	€ 173,74755
Utili di impresa (10%)	€ 125,96697

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.210
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	210 portafinestra ad 1 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 804,22831
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,6%
Prezzo	€ 1.026,19532
Scostamento % su anno 2023/1	+9,6%
Spese generali (16%)	€ 128,67653
Utili di impresa (10%)	€ 93,29048

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.211
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	211 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 847,04721
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,07%
Prezzo	€ 1.080,83224
Scostamento % su anno 2023/1	+21,07%
Spese generali (16%)	€ 135,52755
Utili di impresa (10%)	€ 98,25748

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.212
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	212 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 906,90184</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,46%
Prezzo	€ 1.157,20674
Scostamento % su anno 2023/1	+27,46%
Spese generali (16%)	€ 145,10429
Utili di impresa (10%)	€ 105,20061

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.213</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	213	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 677,86142</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,88%
Prezzo	€ 864,95118
Scostamento % su anno 2023/1	-28,88%
Spese generali (16%)	€ 108,45783
Utili di impresa (10%)	€ 78,63193

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.214</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	214	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 695,77107</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,98%
Prezzo	€ 887,80388
Scostamento % su anno 2023/1	-25,98%
Spese generali (16%)	€ 111,32337
Utili di impresa (10%)	€ 80,70944

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.215</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	215	portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 841,44842
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,76%
Prezzo	€ 1.073,68819
Scostamento % su anno 2023/1	-17,76%
Spese generali (16%)	€ 134,63175
Utili di impresa (10%)	€ 97,60802

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.216
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	216 portafinestra a 2 ante con alianti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 965,05641
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,85%
Prezzo	€ 1.231,41198
Scostamento % su anno 2023/1	-13,85%
Spese generali (16%)	€ 154,40903
Utili di impresa (10%)	€ 111,94654

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.217
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	217 portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmissione totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 903,30985
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,78%
Prezzo	€ 1.152,62337
Scostamento % su anno 2023/1	+5,78%
Spese generali (16%)	€ 144,52958
Utili di impresa (10%)	€ 104,78394

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.218
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	218 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmissione totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 940,89492</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,49%
Prezzo	€ 1.200,58192
Scostamento % su anno 2023/1	+16,49%
Spese generali (16%)	€ 150,54319
Utili di impresa (10%)	€ 109,14381

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.219</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	219	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 996,98547</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,29%
Prezzo	€ 1.272,15347
Scostamento % su anno 2023/1	+22,29%
Spese generali (16%)	€ 159,51768
Utili di impresa (10%)	€ 115,65032

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.220</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	220	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 737,34906</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,91%
Prezzo	€ 940,85740
Scostamento % su anno 2023/1	-31,91%
Spese generali (16%)	€ 117,97585
Utili di impresa (10%)	€ 85,53249

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.221</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	221	Portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 761,26225</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,59%
Prezzo	€ 971,37063
Scostamento % su anno 2023/1	-28,59%
Spese generali (16%)	€ 121,80196
Utili di impresa (10%)	€ 88,30642

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.222</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	222	portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmissione totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 922,74518</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,5%
Prezzo	€ 1.177,42285
Scostamento % su anno 2023/1	-20,5%
Spese generali (16%)	€ 147,63923
Utili di impresa (10%)	€ 107,03844

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.223</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	223	portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmissione totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.045,32553</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,4%
Prezzo	€ 1.333,83537
Scostamento % su anno 2023/1	-17,4%
Spese generali (16%)	€ 167,25208
Utili di impresa (10%)	€ 121,25776

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.224</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	224	portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmissione totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 896,04681</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,98%
Prezzo	€ 1.143,35573
Scostamento % su anno 2023/1	+2,98%
Spese generali (16%)	€ 143,36749
Utili di impresa (10%)	€ 103,94143

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.225</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	225	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 946,51192</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,22%
Prezzo	€ 1.207,74921
Scostamento % su anno 2023/1	+14,22%
Spese generali (16%)	€ 151,44191
Utili di impresa (10%)	€ 109,79538

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.226</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	226	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.012,81782</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,47%
Prezzo	€ 1.292,35554
Scostamento % su anno 2023/1	+20,47%
Spese generali (16%)	€ 162,05085
Utili di impresa (10%)	€ 117,48687

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.003.227</b>	
<b>Voce:</b>	003	+3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	227	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 763,26125
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,3%
Prezzo	€ 973,92136
Scostamento % su anno 2023/1	-30,3%
Spese generali (16%)	€ 122,12180
Utili di impresa (10%)	€ 88,53831

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.228
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	228 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmissione totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 786,58983
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,35%
Prezzo	€ 1.003,68862
Scostamento % su anno 2023/1	-27,35%
Spese generali (16%)	€ 125,85437
Utili di impresa (10%)	€ 91,24442

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.229
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	229 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmissione totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 930,33631
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,59%
Prezzo	€ 1.187,10913
Scostamento % su anno 2023/1	-20,59%
Spese generali (16%)	€ 148,85381
Utili di impresa (10%)	€ 107,91901

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.003.230
Voce:	003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	230 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmissione totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.061,97194
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,01%
Prezzo	€ 1.355,07620
Scostamento % su anno 2023/1	-17,01%
Spese generali (16%)	€ 169,91551
Utili di impresa (10%)	€ 123,18875

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.040	
Voce:	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	040	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.303,59304
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.663,38472
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,57489
Utili di impresa (10%)	€ 151,21679

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.041	
Voce:	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	041	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.090,55056
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.391,54252
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 174,48809
Utili di impresa (10%)	€ 126,50387

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.042	
Voce:	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	042	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.023,35876
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.305,80578
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 163,73740
Utili di impresa (10%)	€ 118,70962

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.043
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	043 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.603,22760
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.045,71842
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 256,51642
Utili di impresa (10%)	€ 185,97440

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.044
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	044 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.094,51716
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.396,60390
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,12275
Utili di impresa (10%)	€ 126,96399

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.045
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	045 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.303,59304
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.663,38472
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,57489
Utili di impresa (10%)	€ 151,21679

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.046	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	046	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.090,55056
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.391,54252
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 174,48809
Utili di impresa (10%)	€ 126,50387

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.047	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	047	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.023,35876
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.305,80578
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 163,73740
Utili di impresa (10%)	€ 118,70962

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.048	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	048	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.603,22760</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.045,71842
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 256,51642
Utili di impresa (10%)	€ 185,97440

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.049</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	049	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.094,51716</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.396,60390
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,12275
Utili di impresa (10%)	€ 126,96399

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.050</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	050	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.303,59304</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.663,38472
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,57489
Utili di impresa (10%)	€ 151,21679

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.051</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	051	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.090,55056
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.391,54252
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 174,48809
Utili di impresa (10%)	€ 126,50387

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.052	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	052	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.023,35876
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.305,80578
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 163,73740
Utili di impresa (10%)	€ 118,70962

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.053	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	053	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.603,22760
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.045,71842
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 256,51642
Utili di impresa (10%)	€ 185,97440

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.054	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	054	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.094,51716
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.396,60390
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,12275
Utili di impresa (10%)	€ 126,96399

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.055	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	055	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.303,59304
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.663,38472
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,57489
Utili di impresa (10%)	€ 151,21679

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.056	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	056	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.090,55056
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.391,54252
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 174,48809
Utili di impresa (10%)	€ 126,50387

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.057	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	057	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.023,35876
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.305,80578
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 163,73740
Utili di impresa (10%)	€ 118,70962

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.058	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	058	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.603,22760
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.045,71842
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 256,51642
Utili di impresa (10%)	€ 185,97440

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.059	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	059	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.094,51716
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.396,60390
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,12275
Utili di impresa (10%)	€ 126,96399

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.070	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	070	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.396,94294
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.782,49919
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 223,51087
Utili di impresa (10%)	€ 162,04538

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.071	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	071	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.130,48619
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.442,50038
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 180,87779
Utili di impresa (10%)	€ 131,13640

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.072	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	072	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.038,36093
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.324,94855
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 166,13775
Utili di impresa (10%)	€ 120,44987

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.073	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	073	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.418,45933
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.809,95410
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 226,95349
Utili di impresa (10%)	€ 164,54128

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.074
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	074 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.152,23720
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.470,25467
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 184,35795
Utili di impresa (10%)	€ 133,65952

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.075
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	075 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.439,08361
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.836,27069
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 230,25338
Utili di impresa (10%)	€ 166,93370

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.076
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	076 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.168,03819
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.490,41673
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 186,88611
Utili di impresa (10%)	€ 135,49243

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.077	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	077	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.072,65359
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.368,70598
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 171,62457
Utili di impresa (10%)	€ 124,42782

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.078	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	078	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.445,04000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.843,87104
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 231,20640
Utili di impresa (10%)	€ 167,62464

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.079	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	079	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.152,23720
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.470,25467
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 184,35795
Utili di impresa (10%)	€ 133,65952

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.080
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	080 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.415,98027
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.806,79082
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 226,55684
Utili di impresa (10%)	€ 164,25371

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.081
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	081 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.129,42886
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.441,15123
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 180,70862
Utili di impresa (10%)	€ 131,01375

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.082
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	082 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.057,51759</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.349,39244
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 169,20281
Utili di impresa (10%)	€ 122,67204

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.083</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	083	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.437,61600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.834,39802
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 230,01856
Utili di impresa (10%)	€ 166,76346

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.084</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	084	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.152,23720</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.470,25467
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 184,35795
Utili di impresa (10%)	€ 133,65952

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.085</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	085	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.458,24027
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.860,71458
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 233,31844
Utili di impresa (10%)	€ 169,15587

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.086	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	086	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.167,19486
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.489,34064
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 186,75118
Utili di impresa (10%)	€ 135,39460

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.087	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	087	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.091,81026
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.393,14989
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 174,68964
Utili di impresa (10%)	€ 126,64999

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.088	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	088	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totaleUw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.464,41067
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.868,58802
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 234,30571
Utili di impresa (10%)	€ 169,87164

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.089
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	089 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.152,23720
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.470,25467
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 184,35795
Utili di impresa (10%)	€ 133,65952

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.100
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	100 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.469,41691
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.874,97598
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 235,10671
Utili di impresa (10%)	€ 170,45236

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1000
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1000 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.906,82233
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.433,10529
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 305,09157
Utili di impresa (10%)	€ 221,19139

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1001	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1001	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.534,00145
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.957,38585
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,44023
Utili di impresa (10%)	€ 177,94417

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1002	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1002	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.394,91623
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.779,91311
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 223,18660
Utili di impresa (10%)	€ 161,81028

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1003	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1003	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.897,18621
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.420,80960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 303,54979
Utili di impresa (10%)	€ 220,07360

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1004	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1004	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.647,70160
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.102,46725
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 263,63226
Utili di impresa (10%)	€ 191,13339

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1005	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1005	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.949,08233
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.487,02905
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 311,85317
Utili di impresa (10%)	€ 226,09355

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1006	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1006	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.571,76745</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.005,57526
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 251,48279
Utili di impresa (10%)	€ 182,32502

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.1007</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	1007	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.429,42289</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.823,94361
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 228,70766
Utili di impresa (10%)	€ 165,81306

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.1008</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	1008	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.923,76688</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.454,72654
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 307,80270
Utili di impresa (10%)	€ 223,15696

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.1009</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	1009	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.647,70160
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.102,46725
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 263,63226
Utili di impresa (10%)	€ 191,13339

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.101
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	101 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.185,06040
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.512,13707
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 189,60966
Utili di impresa (10%)	€ 137,46701

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1010
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1010 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.962,26500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.503,85014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 313,96240
Utili di impresa (10%)	€ 227,62274

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1011
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1011 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.641,66756
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.094,76781
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 262,66681
Utili di impresa (10%)	€ 190,43344

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1012	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1012	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.455,79028
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.857,58839
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 232,92644
Utili di impresa (10%)	€ 168,87167

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1013	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1013	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.413,27944
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.079,34457
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 386,12471
Utili di impresa (10%)	€ 279,94042

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1014	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1014	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.647,70160</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.102,46725
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 263,63226
Utili di impresa (10%)	€ 191,13339

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.1015</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	1015	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.962,26500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.503,85014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 313,96240
Utili di impresa (10%)	€ 227,62274

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.1016</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	1016	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.641,66756</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.094,76781
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 262,66681
Utili di impresa (10%)	€ 190,43344

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.1017</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	1017	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.455,79028</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.857,58839
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 232,92644
Utili di impresa (10%)	€ 168,87167

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.1018</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	1018	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.093,51963</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.671,33105
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 334,96314
Utili di impresa (10%)	€ 242,84828

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.1019</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	1019	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.647,70160</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.102,46725
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 263,63226
Utili di impresa (10%)	€ 191,13339

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.102</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	102	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.066,51123
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.360,86833
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 170,64180
Utili di impresa (10%)	€ 123,71530

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.103
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	103 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.508,79760
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.925,22574
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 241,40762
Utili di impresa (10%)	€ 175,02052

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1030
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1030 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.158,47948
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.754,21982
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 345,35672
Utili di impresa (10%)	€ 250,38362

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1031
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1031 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.805,94490</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.304,38569
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 288,95118
Utili di impresa (10%)	€ 209,48961

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.1032</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	1032	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.601,35248</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.043,32577
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 256,21640
Utili di impresa (10%)	€ 185,75689

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.1033</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	1033	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.654,60498</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.387,27596
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 424,73680
Utili di impresa (10%)	€ 307,93418

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.1034</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	1034	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.854,32540
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.366,11921
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 296,69206
Utili di impresa (10%)	€ 215,10175

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1035	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1035	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.158,47948
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.754,21982
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 345,35672
Utili di impresa (10%)	€ 250,38362

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1036	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1036	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.805,94490
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.304,38569
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 288,95118
Utili di impresa (10%)	€ 209,48961

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1037	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1037	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.601,35248
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.043,32577
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 256,21640
Utili di impresa (10%)	€ 185,75689

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1038
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1038 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.654,60498
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.387,27596
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 424,73680
Utili di impresa (10%)	€ 307,93418

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1039
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1039 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.854,32540
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.366,11921
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 296,69206
Utili di impresa (10%)	€ 215,10175

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.104
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	104 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.267,46092
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.617,28014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,79375
Utili di impresa (10%)	€ 147,02547

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1040
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1040 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.158,47948
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.754,21982
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 345,35672
Utili di impresa (10%)	€ 250,38362

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1041
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1041 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.805,94490
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.304,38569
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 288,95118
Utili di impresa (10%)	€ 209,48961

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1042
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1042 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.601,35248
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.043,32577
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 256,21640
Utili di impresa (10%)	€ 185,75689

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1043	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1043	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.654,60498
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.387,27596
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 424,73680
Utili di impresa (10%)	€ 307,93418

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1044	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1044	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.854,32540
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.366,11921
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 296,69206
Utili di impresa (10%)	€ 215,10175

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1045	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1045	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.158,47948
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.754,21982
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 345,35672
Utili di impresa (10%)	€ 250,38362

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1046	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1046	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.805,94490
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.304,38569
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 288,95118
Utili di impresa (10%)	€ 209,48961

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1047	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1047	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.601,35248
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.043,32577
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 256,21640
Utili di impresa (10%)	€ 185,75689

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1048	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1048	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.654,60498
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.387,27596
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 424,73680
Utili di impresa (10%)	€ 307,93418

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1049	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1049	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.854,32540
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.366,11921
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 296,69206
Utili di impresa (10%)	€ 215,10175

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.105	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	105	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.511,46291
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.928,62668
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 241,83407
Utili di impresa (10%)	€ 175,32970

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.106	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	106	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.209,34440
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.543,12345
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 193,49510
Utili di impresa (10%)	€ 140,28395

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1060	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1060	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.478,01526
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.885,94747
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 236,48244
Utili di impresa (10%)	€ 171,44977

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1061	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1061	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.253,40954
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.599,35058
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 200,54553
Utili di impresa (10%)	€ 145,39551

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1062	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1062	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.212,52952
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.547,18766
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 194,00472
Utili di impresa (10%)	€ 140,65342

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1063	
Voce:	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1063	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.897,63346
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.421,38029
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 303,62135
Utili di impresa (10%)	€ 220,12548

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1064	
Voce:	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1064	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.436,08950
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.832,45020
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 229,77432
Utili di impresa (10%)	€ 166,58638

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1067	
Voce:	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1067	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.478,01526</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.885,94747
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 236,48244
Utili di impresa (10%)	€ 171,44977

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.1068</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	1068	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.253,40954</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.599,35058
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 200,54553
Utili di impresa (10%)	€ 145,39551

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.1069</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	1069	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.212,52952</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.547,18766
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 194,00472
Utili di impresa (10%)	€ 140,65342

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.107</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	107	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.101,23189
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.405,17189
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,19710
Utili di impresa (10%)	€ 127,74290

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1070	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1070	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.897,63346
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.421,38029
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 303,62135
Utili di impresa (10%)	€ 220,12548

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1071	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1071	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.436,08950
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.832,45020
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 229,77432
Utili di impresa (10%)	€ 166,58638

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1074	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1074	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.478,01526
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.885,94747
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 236,48244
Utili di impresa (10%)	€ 171,44977

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1075	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1075	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.253,40954
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.599,35058
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 200,54553
Utili di impresa (10%)	€ 145,39551

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1076	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1076	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.212,52952
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.547,18766
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 194,00472
Utili di impresa (10%)	€ 140,65342

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1077	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1077	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.897,63346</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.421,38029
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 303,62135
Utili di impresa (10%)	€ 220,12548

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.1078</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	1078	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.436,08950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.832,45020
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 229,77432
Utili di impresa (10%)	€ 166,58638

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.108</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	108	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.535,59227</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.959,41573
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,69476
Utili di impresa (10%)	€ 178,12870

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.1081</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	1081	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.478,01526
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.885,94747
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 236,48244
Utili di impresa (10%)	€ 171,44977

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1082
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1082 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.253,40954
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.599,35058
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 200,54553
Utili di impresa (10%)	€ 145,39551

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1083
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1083 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.212,52952
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.547,18766
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 194,00472
Utili di impresa (10%)	€ 140,65342

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1084
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1084 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.897,63346
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.421,38029
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 303,62135
Utili di impresa (10%)	€ 220,12548

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1085	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1085	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.436,08950
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.832,45020
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 229,77432
Utili di impresa (10%)	€ 166,58638

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.109	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	109	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.267,46092
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.617,28014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,79375
Utili di impresa (10%)	€ 147,02547

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.110	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	110	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.488,35958
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.899,14682
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 238,13753
Utili di impresa (10%)	€ 172,64971

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1100	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1100	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.598,26290
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.039,38346
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 255,72206
Utili di impresa (10%)	€ 185,39850

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1101	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1101	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.333,84377
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.701,98465
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 213,41500
Utili di impresa (10%)	€ 154,72588

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1102	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1102	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.271,57977
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.622,53578
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 203,45276
Utili di impresa (10%)	€ 147,50325

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1103	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1103	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.997,50764
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.548,81975
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 319,60122
Utili di impresa (10%)	€ 231,71089

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1104	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1104	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.486,51866
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.896,79782
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 237,84299
Utili di impresa (10%)	€ 172,43617

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1105	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1105	portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.448,34600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.848,08950
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 231,73536
Utili di impresa (10%)	€ 168,00814

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1106	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1106	portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.861,77200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.375,62107
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 297,88352
Utili di impresa (10%)	€ 215,96555

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1107	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1107	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.659,22557
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.117,17183
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 265,47609
Utili di impresa (10%)	€ 192,47017

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1108	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1108	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.367,17710
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.744,51798
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 218,74834
Utili di impresa (10%)	€ 158,59254

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1109	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1109	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.302,12711
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.661,51420
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,34034
Utili di impresa (10%)	€ 151,04675

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.111	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	111	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.242,73707
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.585,73250
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 198,83793
Utili di impresa (10%)	€ 144,15750

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1110	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1110	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.511,67126
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.928,89253
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 241,86740
Utili di impresa (10%)	€ 175,35387

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1112	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1112	portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.512,44000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.929,87344
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 241,99040
Utili di impresa (10%)	€ 175,44304

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1113	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1113	portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.002,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.555,31760
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 320,41600
Utili di impresa (10%)	€ 232,30160

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1114	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1114	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.555,80870
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.985,21190
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 248,92939
Utili di impresa (10%)	€ 180,47381

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1115	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1115	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.297,42230
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.655,51086
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 207,58757
Utili di impresa (10%)	€ 150,50099

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1116	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1116	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.276,35572
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.628,62990
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 204,21692
Utili di impresa (10%)	€ 148,05726

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1117	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1117	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.997,50764
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.548,81975
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 319,60122
Utili di impresa (10%)	€ 231,71089

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1118	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1118	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.511,67126
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.928,89253
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 241,86740
Utili di impresa (10%)	€ 175,35387

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.112	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	112	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.085,88189
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.385,58529
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 173,74110
Utili di impresa (10%)	€ 125,96230

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1121	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1121	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.555,80870
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.985,21190
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 248,92939
Utili di impresa (10%)	€ 180,47381

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1122	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1122	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.319,37530
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.683,52289
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 211,10005
Utili di impresa (10%)	€ 153,04754

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1123	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1123	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.276,35572
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.628,62990
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 204,21692
Utili di impresa (10%)	€ 148,05726

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1124	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1124	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.997,50764
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.548,81975
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 319,60122
Utili di impresa (10%)	€ 231,71089

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1125	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1125	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.511,67126
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.928,89253
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 241,86740
Utili di impresa (10%)	€ 175,35387

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.113	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	113	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.856,36880
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.368,72659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 297,01901
Utili di impresa (10%)	€ 215,33878

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.114	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	114	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.267,46092
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.617,28014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,79375
Utili di impresa (10%)	€ 147,02547

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1140	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1140	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.754,61212
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.238,88507
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 280,73794
Utili di impresa (10%)	€ 203,53501

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1141	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1141	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.471,32068
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.877,40519
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 235,41131
Utili di impresa (10%)	€ 170,67320

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1142	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1142	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.404,80816
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.792,53522
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 224,76931
Utili di impresa (10%)	€ 162,95775

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1143	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1143	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.197,26802
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.803,71399
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 351,56288
Utili di impresa (10%)	€ 254,88309

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1144	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1144	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.814,01032
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.314,67717
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 290,24165
Utili di impresa (10%)	€ 210,42520

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1145	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1145	portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.514,77400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.932,85162
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 242,36384
Utili di impresa (10%)	€ 175,71378

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1146	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1146	portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.018,10400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.575,10070
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 322,89664
Utili di impresa (10%)	€ 234,10006

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1147	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1147	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.814,98745
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.315,92398
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 290,39799
Utili di impresa (10%)	€ 210,53854

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1148	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1148	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.524,77001
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.945,60653
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 243,96320
Utili di impresa (10%)	€ 176,87332

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1149	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1149	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.455,68549
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.857,45469
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 232,90968
Utili di impresa (10%)	€ 168,85952

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.115	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	115	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.530,61958
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.953,07058
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 244,89913
Utili di impresa (10%)	€ 177,55187

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1150	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1150	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.197,26802
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.803,71399
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 351,56288
Utili di impresa (10%)	€ 254,88309

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1151	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1151	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.814,01032
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.314,67717
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 290,24165
Utili di impresa (10%)	€ 210,42520

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1152	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1152	portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.576,36800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.011,44557
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 252,21888
Utili di impresa (10%)	€ 182,85869

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1153	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1153	portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.157,64000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.753,14864
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 345,22240
Utili di impresa (10%)	€ 250,28624

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1154	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1154	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.711,38356
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.183,72542
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 273,82137
Utili di impresa (10%)	€ 198,52049

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1155	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1155	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.451,31884
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.851,88284
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 232,21101
Utili di impresa (10%)	€ 168,35299

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1156	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1156	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.403,98408
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.791,48368
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 224,63745
Utili di impresa (10%)	€ 162,86215

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1157	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1157	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.197,26802
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.803,71399
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 351,56288
Utili di impresa (10%)	€ 254,88309

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1158	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1158	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.937,76144
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.472,58360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 310,04183
Utili di impresa (10%)	€ 224,78033

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1159	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1159	portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.711,38356
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.183,72542
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 273,82137
Utili di impresa (10%)	€ 198,52049

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.116
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	116 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.228,50107
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.567,56736
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 196,56017
Utili di impresa (10%)	€ 142,50612

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1162
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1162 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.451,31884
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.851,88284
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 232,21101
Utili di impresa (10%)	€ 168,35299

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1163
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1163 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.403,98408
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.791,48368
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 224,63745
Utili di impresa (10%)	€ 162,86215

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1164	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1164	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.197,26802
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.803,71399
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 351,56288
Utili di impresa (10%)	€ 254,88309

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1165	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1165	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.814,01032
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.314,67717
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 290,24165
Utili di impresa (10%)	€ 210,42520

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.117	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	117	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.120,38856
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.429,61580
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 179,26217
Utili di impresa (10%)	€ 129,96507

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.118
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	118 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.554,74893
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.983,85964
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 248,75983
Utili di impresa (10%)	€ 180,35088

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1180
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1180 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.882,52432
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.402,10103
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 301,20389
Utili di impresa (10%)	€ 218,37282

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1181
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1181 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.596,43630
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.037,05272
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 255,42981
Utili di impresa (10%)	€ 185,18661

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1182	
Voce:	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1182	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.544,37768
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.970,62592
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 247,10043
Utili di impresa (10%)	€ 179,14781

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1183	
Voce:	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1183	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.416,99362
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.084,08386
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 386,71898
Utili di impresa (10%)	€ 280,37126

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1184	
Voce:	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1184	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.995,40414
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.546,13568
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 319,26466
Utili di impresa (10%)	€ 231,46688

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1187	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1187	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.882,52432
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.402,10103
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 301,20389
Utili di impresa (10%)	€ 218,37282

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1188	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1188	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.596,43630
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.037,05272
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 255,42981
Utili di impresa (10%)	€ 185,18661

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1189	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1189	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.544,37768
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.970,62592
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 247,10043
Utili di impresa (10%)	€ 179,14781

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.119
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	119 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.267,46092
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.617,28014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,79375
Utili di impresa (10%)	€ 147,02547

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1190
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1190 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.416,99362
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.084,08386
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 386,71898
Utili di impresa (10%)	€ 280,37126

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1191
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1191 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.995,40414
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.546,13568
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 319,26466
Utili di impresa (10%)	€ 231,46688

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1194	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1194	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.882,52432
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.402,10103
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 301,20389
Utili di impresa (10%)	€ 218,37282

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1195	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1195	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.596,43630
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.037,05272
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 255,42981
Utili di impresa (10%)	€ 185,18661

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1196	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1196	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.544,37768
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.970,62592
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 247,10043
Utili di impresa (10%)	€ 179,14781

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1197	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1197	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.416,99362
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.084,08386
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 386,71898
Utili di impresa (10%)	€ 280,37126

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1198	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1198	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.995,40414
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.546,13568
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 319,26466
Utili di impresa (10%)	€ 231,46688

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1201	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1201	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.882,52432
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.402,10103
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 301,20389
Utili di impresa (10%)	€ 218,37282

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1202	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1202	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.596,43630
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.037,05272
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 255,42981
Utili di impresa (10%)	€ 185,18661

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1203	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1203	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.544,37768
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.970,62592
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 247,10043
Utili di impresa (10%)	€ 179,14781

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1204	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1204	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.416,99362
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.084,08386
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 386,71898
Utili di impresa (10%)	€ 280,37126

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.1205	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	1205	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.995,40414
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.546,13568
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 319,26466
Utili di impresa (10%)	€ 231,46688

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.130	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	130	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.215,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,31%
Prezzo	€ 1.550,34000
Scostamento % su anno 2023/1	-25,31%
Spese generali (16%)	€ 194,40000
Utili di impresa (10%)	€ 140,94000

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.131	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	131	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.051,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,43%
Prezzo	€ 1.341,07600
Scostamento % su anno 2023/1	-19,43%
Spese generali (16%)	€ 168,16000
Utili di impresa (10%)	€ 121,91600

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.132
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	132 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.030,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,73%
Prezzo	€ 1.314,28000
Scostamento % su anno 2023/1	-14,73%
Spese generali (16%)	€ 164,80000
Utili di impresa (10%)	€ 119,48000

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.133
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	133 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.775,33712
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.265,33017
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 284,05394
Utili di impresa (10%)	€ 205,93911

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.134
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	134 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.426,40138</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.820,08816
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 228,22422
Utili di impresa (10%)	€ 165,46256

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.135</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	135	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.239,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,76%
Prezzo	€ 1.580,96400
Scostamento % su anno 2023/1	-25,76%
Spese generali (16%)	€ 198,24000
Utili di impresa (10%)	€ 143,72400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.136</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	136	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.090,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,81%
Prezzo	€ 1.390,84000
Scostamento % su anno 2023/1	-18,81%
Spese generali (16%)	€ 174,40000
Utili di impresa (10%)	€ 126,44000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.137</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	137	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.068,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,9%
Prezzo	€ 1.362,76800
Scostamento % su anno 2023/1	-10,9%
Spese generali (16%)	€ 170,88000
Utili di impresa (10%)	€ 123,88800

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.138
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	138 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.791,00379
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.285,32084
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 286,56061
Utili di impresa (10%)	€ 207,75644

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.139
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	139 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.426,40138
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.820,08816
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 228,22422
Utili di impresa (10%)	€ 165,46256

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.140
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	140 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.215,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,19%
Prezzo	€ 1.550,34000
Scostamento % su anno 2023/1	-26,19%
Spese generali (16%)	€ 194,40000
Utili di impresa (10%)	€ 140,94000

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.141	
Voce:	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	141	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.051,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,6%
Prezzo	€ 1.341,07600
Scostamento % su anno 2023/1	-20,6%
Spese generali (16%)	€ 168,16000
Utili di impresa (10%)	€ 121,91600

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.142	
Voce:	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	142	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.030,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,56%
Prezzo	€ 1.314,28000
Scostamento % su anno 2023/1	-14,56%
Spese generali (16%)	€ 164,80000
Utili di impresa (10%)	€ 119,48000

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.143	
Voce:	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	143	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.787,00379
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.280,21684
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 285,92061
Utili di impresa (10%)	€ 207,29244

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.144	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	144	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.426,40138
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.820,08816
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 228,22422
Utili di impresa (10%)	€ 165,46256

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.145	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	145	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.239,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,61%
Prezzo	€ 1.580,96400
Scostamento % su anno 2023/1	-26,61%
Spese generali (16%)	€ 198,24000
Utili di impresa (10%)	€ 143,72400

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.146	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	146	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.090,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,94%
Prezzo	€ 1.390,84000
Scostamento % su anno 2023/1	-19,94%
Spese generali (16%)	€ 174,40000
Utili di impresa (10%)	€ 126,44000

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.147
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	147 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.068,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,86%
Prezzo	€ 1.362,76800
Scostamento % su anno 2023/1	-13,86%
Spese generali (16%)	€ 170,88000
Utili di impresa (10%)	€ 123,88800

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.148
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	148 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.802,67045
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.300,20749
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 288,42727
Utili di impresa (10%)	€ 209,10977

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.149
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	149 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.426,40138
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.820,08816
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 228,22422
Utili di impresa (10%)	€ 165,46256

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.160
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	160 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.136,93574
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.450,73001
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 181,90972
Utili di impresa (10%)	€ 131,88455

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.161
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	161 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 964,16026
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.230,26849
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 154,26564
Utili di impresa (10%)	€ 111,84259

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.162
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	162 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 932,71594</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.190,14554
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 149,23455
Utili di impresa (10%)	€ 108,19505

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.163</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	163	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.459,72082</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.862,60377
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 233,55533
Utili di impresa (10%)	€ 169,32762

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.164</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	164	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.104,68608</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.409,57944
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,74977
Utili di impresa (10%)	€ 128,14359

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.167</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	167	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.136,93574
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.450,73001
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 181,90972
Utili di impresa (10%)	€ 131,88455

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.168
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	168 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 964,16026
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.230,26849
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 154,26564
Utili di impresa (10%)	€ 111,84259

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.169
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	169 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 932,71594
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.190,14554
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 149,23455
Utili di impresa (10%)	€ 108,19505

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.170
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	170 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.459,72082</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.862,60377
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 233,55533
Utili di impresa (10%)	€ 169,32762

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.171</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	171	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.104,68608</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.409,57944
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,74977
Utili di impresa (10%)	€ 128,14359

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.174</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	174	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.136,93574</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.450,73001
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 181,90972
Utili di impresa (10%)	€ 131,88455

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.175</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	175	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 964,16026</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.230,26849
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 154,26564
Utili di impresa (10%)	€ 111,84259

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.176</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	176	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 932,71594</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.190,14554
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 149,23455
Utili di impresa (10%)	€ 108,19505

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.177</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	177	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.459,72082</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.862,60377
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 233,55533
Utili di impresa (10%)	€ 169,32762

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.178</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	178	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.104,68608
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.409,57944
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,74977
Utili di impresa (10%)	€ 128,14359

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.181	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	181	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.136,93574
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.450,73001
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 181,90972
Utili di impresa (10%)	€ 131,88455

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.182	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	182	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 964,16026
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.230,26849
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 154,26564
Utili di impresa (10%)	€ 111,84259

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.183	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	183	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 932,71594
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.190,14554
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 149,23455
Utili di impresa (10%)	€ 108,19505

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.184
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	184 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.459,72082
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.862,60377
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 233,55533
Utili di impresa (10%)	€ 169,32762

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.185
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	185 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.104,68608
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.409,57944
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,74977
Utili di impresa (10%)	€ 128,14359

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.200
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	200 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.300,00177
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.658,80226
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,00028
Utili di impresa (10%)	€ 150,80021

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.201
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	201 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.085,76223
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.385,43261
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 173,72196
Utili di impresa (10%)	€ 125,94842

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.202
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	202 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.057,43441
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.349,28631
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 169,18951
Utili di impresa (10%)	€ 122,66239

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.203
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	203 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.536,55266
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.960,64120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,84843
Utili di impresa (10%)	€ 178,24011

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.204
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	204 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.162,82682
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.483,76702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 186,05229
Utili di impresa (10%)	€ 134,88791

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.205
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	205 portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.278,05800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.630,80201
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 204,48928
Utili di impresa (10%)	€ 148,25473

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.206
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	206 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.661,51200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.120,08931
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 265,84192
Utili di impresa (10%)	€ 192,73539

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.207
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	207 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.360,37710
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.735,84118
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 217,66034
Utili di impresa (10%)	€ 157,80374

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.208
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	208 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.139,21157
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.453,63396
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 182,27385
Utili di impresa (10%)	€ 132,14854

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.209
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	209 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.087,97841
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.388,26046
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 174,07655
Utili di impresa (10%)	€ 126,20550

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.210	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	210	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.536,55266
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.960,64120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,84843
Utili di impresa (10%)	€ 178,24011

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.211	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	211	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.162,82682
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.483,76702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 186,05229
Utili di impresa (10%)	€ 134,88791

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.212	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	212	portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.330,65200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.697,91195
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 212,90432
Utili di impresa (10%)	€ 154,35563

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.213
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	213 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.931,54000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.464,64504
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 309,04640
Utili di impresa (10%)	€ 224,05864

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.214
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	214 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.319,15843
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.683,24616
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 211,06535
Utili di impresa (10%)	€ 153,02238

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.215
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	215 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.104,70490
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.409,60345
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,75278
Utili di impresa (10%)	€ 128,14577

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.216
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	216 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.056,16307
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.347,66408
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 168,98609
Utili di impresa (10%)	€ 122,51492

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.217
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	217 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.536,55266
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.960,64120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,84843
Utili di impresa (10%)	€ 178,24011

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.218
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	218 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.162,82682
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.483,76702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 186,05229
Utili di impresa (10%)	€ 134,88791

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.219
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	219 portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.314,31200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.677,06211
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 210,28992
Utili di impresa (10%)	€ 152,46019

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.220
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	220 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.661,51200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.120,08931
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 265,84192
Utili di impresa (10%)	€ 192,73539

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.221
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	221 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.379,53377
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.760,28509
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 220,72540
Utili di impresa (10%)	€ 160,02592

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.222
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	222 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.158,15423
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.477,80480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 185,30468
Utili di impresa (10%)	€ 134,34589

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.223
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	223 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.107,04041
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.412,58357
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 177,12647
Utili di impresa (10%)	€ 128,41669

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.224
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	224 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.536,55266</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.960,64120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,84843
Utili di impresa (10%)	€ 178,24011

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.225</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	225	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.162,82682</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.483,76702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 186,05229
Utili di impresa (10%)	€ 134,88791

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.226</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	226	portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.371,90600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.750,55206
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 219,50496
Utili di impresa (10%)	€ 159,14110

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.227</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	227	portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.866,94000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.382,21544
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 298,71040
Utili di impresa (10%)	€ 216,56504

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.240	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	240	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.367,23988
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.744,59809
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 218,75838
Utili di impresa (10%)	€ 158,59983

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.241	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	241	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.144,53612
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.460,42809
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 183,12578
Utili di impresa (10%)	€ 132,76619

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.242	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	242	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.093,71246
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.395,57710
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 174,99399
Utili di impresa (10%)	€ 126,87065

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.243
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	243 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.690,20432
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.156,70071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 270,43269
Utili di impresa (10%)	€ 196,06370

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.244
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	244 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.395,38978
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.780,51735
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 223,26236
Utili di impresa (10%)	€ 161,86521

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.245
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	245 portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.295,83000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.653,47908
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 207,33280
Utili di impresa (10%)	€ 150,31628

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.246	
Voce:	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	246	portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.678,30800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.141,52101
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 268,52928
Utili di impresa (10%)	€ 194,68373

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.247	
Voce:	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	247	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.427,61521
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.821,63700
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 228,41843
Utili di impresa (10%)	€ 165,60336

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.248	
Voce:	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	248	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.197,98545
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.528,62943
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 191,67767
Utili di impresa (10%)	€ 138,96631

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.249	
Voce:	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	249	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.144,58979
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.460,49658
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 183,13437
Utili di impresa (10%)	€ 132,77242

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.250	
Voce:	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	250	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.690,20432
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.156,70071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 270,43269
Utili di impresa (10%)	€ 196,06370

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.251	
Voce:	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	251	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.395,38978
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.780,51735
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 223,26236
Utili di impresa (10%)	€ 161,86521

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.252	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	252	portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.352,42400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.725,69302
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 216,38784
Utili di impresa (10%)	€ 156,88118

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.253	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	253	portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.819,13600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.321,21754
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 291,06176
Utili di impresa (10%)	€ 211,01978

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.254	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	254	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.381,06321
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.762,23665
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 220,97011
Utili di impresa (10%)	€ 160,20333

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.255
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	255 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.163,69279
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.484,87200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 186,19085
Utili di impresa (10%)	€ 134,98836

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.256
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	256 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.112,01313
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.418,92875
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 177,92210
Utili di impresa (10%)	€ 128,99352

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.257
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	257 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.690,20432</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.156,70071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 270,43269
Utili di impresa (10%)	€ 196,06370

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.258</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	258	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.395,38978</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.780,51735
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 223,26236
Utili di impresa (10%)	€ 161,86521

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.259</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	259	portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.333,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.701,29080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 213,32800
Utili di impresa (10%)	€ 154,66280

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.260</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	260	portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.736,44800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.215,70765
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 277,83168
Utili di impresa (10%)	€ 201,42797

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.261	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	261	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.441,43855
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.839,27559
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 230,63017
Utili di impresa (10%)	€ 167,20687

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.262	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	262	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.217,14212
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.553,07335
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 194,74274
Utili di impresa (10%)	€ 141,18849

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.263	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	263	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.162,89046
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.483,84822
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 186,06247
Utili di impresa (10%)	€ 134,89529

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.264	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	264	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.690,20432
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.156,70071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 270,43269
Utili di impresa (10%)	€ 196,06370

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.265	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	265	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.395,38978
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.780,51735
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 223,26236
Utili di impresa (10%)	€ 161,86521

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.266	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	266	portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.389,89400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.773,50474
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 222,38304
Utili di impresa (10%)	€ 161,22770

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.267	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	267	portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.885,02800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.405,29573
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 301,60448
Utili di impresa (10%)	€ 218,66325

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.280	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	280	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.071,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,84%
Prezzo	€ 1.366,59600
Scostamento % su anno 2023/1	-28,84%
Spese generali (16%)	€ 171,36000
Utili di impresa (10%)	€ 124,23600

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.281	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	281	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.016,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,73%
Prezzo	€ 1.296,41600
Scostamento % su anno 2023/1	-19,73%
Spese generali (16%)	€ 162,56000
Utili di impresa (10%)	€ 117,85600

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.004.282

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 282 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 985,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,81%
Prezzo	€ 1.256,86000
Scostamento % su anno 2023/1	-17,81%
Spese generali (16%)	€ 157,60000
Utili di impresa (10%)	€ 114,26000

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.004.283

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 283 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.859,21754
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.372,36159
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 297,47481
Utili di impresa (10%)	€ 215,66924

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.004.284

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 284 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.534,92996
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.958,57063
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,58879
Utili di impresa (10%)	€ 178,05188

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.287
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	287 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.100,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,73%
Prezzo	€ 1.403,60000
Scostamento % su anno 2023/1	-29,73%
Spese generali (16%)	€ 176,00000
Utili di impresa (10%)	€ 127,60000

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.288
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	288 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.045,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,78%
Prezzo	€ 1.333,42000
Scostamento % su anno 2023/1	-20,78%
Spese generali (16%)	€ 167,20000
Utili di impresa (10%)	€ 121,22000

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.289
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	289 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.010,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,22%
Prezzo	€ 1.288,76000
Scostamento % su anno 2023/1	-19,22%
Spese generali (16%)	€ 161,60000
Utili di impresa (10%)	€ 117,16000

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.290	
Voce:	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	290	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.859,21754
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.372,36159
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 297,47481
Utili di impresa (10%)	€ 215,66924

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.291	
Voce:	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	291	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.534,92996
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.958,57063
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,58879
Utili di impresa (10%)	€ 178,05188

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.294	
Voce:	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	294	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.071,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,74%
Prezzo	€ 1.366,59600
Scostamento % su anno 2023/1	-29,74%
Spese generali (16%)	€ 171,36000
Utili di impresa (10%)	€ 124,23600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.295</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	295	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.016,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,92%
Prezzo	€ 1.296,41600
Scostamento % su anno 2023/1	-20,92%
Spese generali (16%)	€ 162,56000
Utili di impresa (10%)	€ 117,85600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.296</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	296	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 985,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,18%
Prezzo	€ 1.256,86000
Scostamento % su anno 2023/1	-19,18%
Spese generali (16%)	€ 157,60000
Utili di impresa (10%)	€ 114,26000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.297</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	297	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.859,21754
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.372,36159
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 297,47481
Utili di impresa (10%)	€ 215,66924

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.298
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	298 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.534,92996
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.958,57063
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,58879
Utili di impresa (10%)	€ 178,05188

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.301
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	301 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.100,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,58%
Prezzo	€ 1.403,60000
Scostamento % su anno 2023/1	-30,58%
Spese generali (16%)	€ 176,00000
Utili di impresa (10%)	€ 127,60000

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.302
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	302 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.045,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,91%
Prezzo	€ 1.333,42000
Scostamento % su anno 2023/1	-21,91%
Spese generali (16%)	€ 167,20000
Utili di impresa (10%)	€ 121,22000

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.303	
Voce:	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	303	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.010,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,45%
Prezzo	€ 1.288,76000
Scostamento % su anno 2023/1	-20,45%
Spese generali (16%)	€ 161,60000
Utili di impresa (10%)	€ 117,16000

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.304	
Voce:	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	304	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.859,21754
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.372,36159
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 297,47481
Utili di impresa (10%)	€ 215,66924

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.305	
Voce:	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	305	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.534,92996
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.958,57063
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,58879
Utili di impresa (10%)	€ 178,05188

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.440	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	440	finestra abete un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.303,59304
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.663,38472
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,57489
Utili di impresa (10%)	€ 151,21679

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.441	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	441	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.090,55056
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.391,54252
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 174,48809
Utili di impresa (10%)	€ 126,50387

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.442	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	442	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.023,35876
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.305,80578
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 163,73740
Utili di impresa (10%)	€ 118,70962

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.443	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	443	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.603,22760
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.045,71842
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 256,51642
Utili di impresa (10%)	€ 185,97440

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.444	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	444	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.094,51716
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.396,60390
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,12275
Utili di impresa (10%)	€ 126,96399

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.445	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	445	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.303,59304
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.663,38472
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,57489
Utili di impresa (10%)	€ 151,21679

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.446	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	446	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.090,55056
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.391,54252
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 174,48809
Utili di impresa (10%)	€ 126,50387

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.447	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	447	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.023,35876
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.305,80578
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 163,73740
Utili di impresa (10%)	€ 118,70962

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.448	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	448	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.603,22760
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.045,71842
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 256,51642
Utili di impresa (10%)	€ 185,97440

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.449	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	449	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.094,51716
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.396,60390
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,12275
Utili di impresa (10%)	€ 126,96399

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.450	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	450	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.303,59304
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.663,38472
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,57489
Utili di impresa (10%)	€ 151,21679

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.451	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	451	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.090,55056
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.391,54252
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 174,48809
Utili di impresa (10%)	€ 126,50387

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.452	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	452	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.023,35876
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.305,80578
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 163,73740
Utili di impresa (10%)	€ 118,70962

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.453	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	453	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.603,22760
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.045,71842
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 256,51642
Utili di impresa (10%)	€ 185,97440

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.454	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	454	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.094,51716
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.396,60390
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,12275
Utili di impresa (10%)	€ 126,96399

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.455	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	455	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.303,59304
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.663,38472
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,57489
Utili di impresa (10%)	€ 151,21679

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.456	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	456	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.090,55056
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.391,54252
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 174,48809
Utili di impresa (10%)	€ 126,50387

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.457	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	457	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.023,35876
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.305,80578
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 163,73740
Utili di impresa (10%)	€ 118,70962

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.458	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	458	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.603,22760
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.045,71842
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 256,51642
Utili di impresa (10%)	€ 185,97440

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.459	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	459	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.094,51716
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.396,60390
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,12275
Utili di impresa (10%)	€ 126,96399

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.470	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	470	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.372,21522
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.750,94663
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 219,55444
Utili di impresa (10%)	€ 159,17697

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.471	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	471	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.148,01818
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.464,87120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 183,68291
Utili di impresa (10%)	€ 133,17011

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.472	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	472	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.077,22038
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.374,53320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 172,35526
Utili di impresa (10%)	€ 124,95756

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.473	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	473	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.687,60800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.153,38781
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 270,01728
Utili di impresa (10%)	€ 195,76253

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.474	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	474	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.152,23720
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.470,25467
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 184,35795
Utili di impresa (10%)	€ 133,65952

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.475	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	475	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.372,21522
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.750,94663
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 219,55444
Utili di impresa (10%)	€ 159,17697

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.476	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	476	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.148,01818
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.464,87120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 183,68291
Utili di impresa (10%)	€ 133,17011

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.477	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	477	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.077,22038
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.374,53320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 172,35526
Utili di impresa (10%)	€ 124,95756

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.478	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	478	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.687,60800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.153,38781
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 270,01728
Utili di impresa (10%)	€ 195,76253

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.479	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	479	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.152,23720
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.470,25467
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 184,35795
Utili di impresa (10%)	€ 133,65952

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.480
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	480 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.372,21522
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.750,94663
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 219,55444
Utili di impresa (10%)	€ 159,17697

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.481
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	481 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.148,01818
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.464,87120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 183,68291
Utili di impresa (10%)	€ 133,17011

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.482
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	482 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.077,22038
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.374,53320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 172,35526
Utili di impresa (10%)	€ 124,95756

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.483	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	483	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.687,60800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.153,38781
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 270,01728
Utili di impresa (10%)	€ 195,76253

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.484	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	484	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.152,23720
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.470,25467
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 184,35795
Utili di impresa (10%)	€ 133,65952

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.485	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	485	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.372,21522
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.750,94663
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 219,55444
Utili di impresa (10%)	€ 159,17697

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.486	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	486	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.148,01818
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.464,87120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 183,68291
Utili di impresa (10%)	€ 133,17011

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.487	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	487	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.077,22038
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.374,53320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 172,35526
Utili di impresa (10%)	€ 124,95756

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.488	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	488	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.687,60800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.153,38781
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 270,01728
Utili di impresa (10%)	€ 195,76253

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.489	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	489	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.152,23720
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.470,25467
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 184,35795
Utili di impresa (10%)	€ 133,65952

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.500	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	500	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.509,43554
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.926,03975
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 241,50969
Utili di impresa (10%)	€ 175,09452

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.501	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	501	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.262,82120
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.611,35985
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,05139
Utili di impresa (10%)	€ 146,48726

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.502
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	502 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.119,83128
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.428,90471
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 179,17300
Utili di impresa (10%)	€ 129,90043

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.503
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	503 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.856,36880
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.368,72659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 297,01901
Utili di impresa (10%)	€ 215,33878

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.504
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	504 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.267,46092
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.617,28014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,79375
Utili di impresa (10%)	€ 147,02547

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.505	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	505	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.509,43554
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.926,03975
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 241,50969
Utili di impresa (10%)	€ 175,09452

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.506	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	506	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.262,82120
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.611,35985
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,05139
Utili di impresa (10%)	€ 146,48726

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.507	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	507	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.119,83128
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.428,90471
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 179,17300
Utili di impresa (10%)	€ 129,90043

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.508
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	508 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.856,36880
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.368,72659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 297,01901
Utili di impresa (10%)	€ 215,33878

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.509
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	509 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.267,46092
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.617,28014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,79375
Utili di impresa (10%)	€ 147,02547

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.510
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	510 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.509,43554
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.926,03975
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 241,50969
Utili di impresa (10%)	€ 175,09452

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.511
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	511 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.262,82120
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.611,35985
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,05139
Utili di impresa (10%)	€ 146,48726

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.512
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	512 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.119,83128
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.428,90471
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 179,17300
Utili di impresa (10%)	€ 129,90043

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.513
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	513 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.856,36880
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.368,72659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 297,01901
Utili di impresa (10%)	€ 215,33878

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.514	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	514	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.267,46092
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.617,28014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,79375
Utili di impresa (10%)	€ 147,02547

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.515	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	515	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.231,68464
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.571,62960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 197,06954
Utili di impresa (10%)	€ 142,87542

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.516	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	516	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.011,40028
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.290,54675
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 161,82404
Utili di impresa (10%)	€ 117,32243

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.517	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	517	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.119,83128
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.428,90471
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 179,17300
Utili di impresa (10%)	€ 129,90043

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.518	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	518	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.856,36880
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.368,72659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 297,01901
Utili di impresa (10%)	€ 215,33878

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.519	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	519	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.267,46092
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.617,28014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,79375
Utili di impresa (10%)	€ 147,02547

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.530
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	530 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.660,37068
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.118,63299
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 265,65931
Utili di impresa (10%)	€ 192,60300

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.531
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	531 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.389,18746
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.772,60320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 222,26999
Utili di impresa (10%)	€ 161,14575

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.532
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	532 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.231,80960
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.571,78905
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 197,08954
Utili di impresa (10%)	€ 142,88991

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.533	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	533	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.042,00568
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.605,59925
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 326,72091
Utili di impresa (10%)	€ 236,87266

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.534	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	534	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.426,40138
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.820,08816
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 228,22422
Utili di impresa (10%)	€ 165,46256

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.535	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	535	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.660,37068
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.118,63299
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 265,65931
Utili di impresa (10%)	€ 192,60300

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.536	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	536	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.389,18746
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.772,60320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 222,26999
Utili di impresa (10%)	€ 161,14575

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.537	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	537	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.231,80960
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.571,78905
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 197,08954
Utili di impresa (10%)	€ 142,88991

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.538	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	538	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.042,00568
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.605,59925
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 326,72091
Utili di impresa (10%)	€ 236,87266

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.539	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	539	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.426,40138
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.820,08816
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 228,22422
Utili di impresa (10%)	€ 165,46256

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.540	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	540	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.355,43379
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.729,53352
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 216,86941
Utili di impresa (10%)	€ 157,23032

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.541	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	541	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.118,44445
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.427,13512
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 178,95111
Utili di impresa (10%)	€ 129,73956

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.542	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	542	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.231,80960
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.571,78905
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 197,08954
Utili di impresa (10%)	€ 142,88991

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.543	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	543	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.042,00568
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.605,59925
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 326,72091
Utili di impresa (10%)	€ 236,87266

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.544	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	544	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.426,40138
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.820,08816
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 228,22422
Utili di impresa (10%)	€ 165,46256

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.545	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	545	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.660,37068
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.118,63299
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 265,65931
Utili di impresa (10%)	€ 192,60300

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.546	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	546	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.389,18746
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.772,60320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 222,26999
Utili di impresa (10%)	€ 161,14575

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.547	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	547	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.231,80960
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.571,78905
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 197,08954
Utili di impresa (10%)	€ 142,88991

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.548	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	548	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.042,00568
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.605,59925
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 326,72091
Utili di impresa (10%)	€ 236,87266

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.549	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	549	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.426,40138
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.820,08816
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 228,22422
Utili di impresa (10%)	€ 165,46256

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.560	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	560	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.136,93574
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.450,73001
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 181,90972
Utili di impresa (10%)	€ 131,88455

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.561	
Voce:	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	561	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 964,16026
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.230,26849
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 154,26564
Utili di impresa (10%)	€ 111,84259

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.562	
Voce:	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	562	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 932,71594
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.190,14554
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 149,23455
Utili di impresa (10%)	€ 108,19505

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.563	
Voce:	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	563	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.459,72082
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.862,60377
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 233,55533
Utili di impresa (10%)	€ 169,32762

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.564	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	564	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.104,68608
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.409,57944
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,74977
Utili di impresa (10%)	€ 128,14359

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.567	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	567	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.136,93574
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.450,73001
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 181,90972
Utili di impresa (10%)	€ 131,88455

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.568	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	568	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 964,16026
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.230,26849
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 154,26564
Utili di impresa (10%)	€ 111,84259

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.569	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	569	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 932,71594
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.190,14554
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 149,23455
Utili di impresa (10%)	€ 108,19505

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.570	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	570	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.459,72082
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.862,60377
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 233,55533
Utili di impresa (10%)	€ 169,32762

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.571	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	571	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.104,68608
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.409,57944
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,74977
Utili di impresa (10%)	€ 128,14359

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.574	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	574	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.136,93574
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.450,73001
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 181,90972
Utili di impresa (10%)	€ 131,88455

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.575	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	575	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 964,16026
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.230,26849
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 154,26564
Utili di impresa (10%)	€ 111,84259

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.576	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	576	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 932,71594
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.190,14554
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 149,23455
Utili di impresa (10%)	€ 108,19505

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.577	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	577	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.459,72082
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.862,60377
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 233,55533
Utili di impresa (10%)	€ 169,32762

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.578	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	578	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.104,68608
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.409,57944
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,74977
Utili di impresa (10%)	€ 128,14359

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.581	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	581	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.136,93574
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.450,73001
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 181,90972
Utili di impresa (10%)	€ 131,88455

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.582
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	582 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 964,16026
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.230,26849
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 154,26564
Utili di impresa (10%)	€ 111,84259

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.583
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	583 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 932,71594
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.190,14554
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 149,23455
Utili di impresa (10%)	€ 108,19505

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.584
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	584 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.459,72082</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.862,60377
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 233,55533
Utili di impresa (10%)	€ 169,32762

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.585</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	585	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.104,68608</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.409,57944
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,74977
Utili di impresa (10%)	€ 128,14359

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.600</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	600	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.196,77130</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.527,08018
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 191,48341
Utili di impresa (10%)	€ 138,82547

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.601</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	601	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.014,90870
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.295,02350
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 162,38539
Utili di impresa (10%)	€ 117,72941

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.602	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	602	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 981,80562
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.252,78397
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 157,08890
Utili di impresa (10%)	€ 113,88945

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.603	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	603	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.536,55266
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.960,64120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,84843
Utili di impresa (10%)	€ 178,24011

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.604	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	604	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.162,82682
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.483,76702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 186,05229
Utili di impresa (10%)	€ 134,88791

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.607	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	607	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.196,77130
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.527,08018
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 191,48341
Utili di impresa (10%)	€ 138,82547

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.608	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	608	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.014,90870
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.295,02350
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 162,38539
Utili di impresa (10%)	€ 117,72941

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.609	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	609	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 981,80562
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.252,78397
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 157,08890
Utili di impresa (10%)	€ 113,88945

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.610
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	610 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.536,55266
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.960,64120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,84843
Utili di impresa (10%)	€ 178,24011

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.611
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	611 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.162,82682
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.483,76702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 186,05229
Utili di impresa (10%)	€ 134,88791

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.614
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	614 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.196,77130
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.527,08018
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 191,48341
Utili di impresa (10%)	€ 138,82547

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.615
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	615 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.014,90870
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.295,02350
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 162,38539
Utili di impresa (10%)	€ 117,72941

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.616
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	616 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 981,80562
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.252,78397
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 157,08890
Utili di impresa (10%)	€ 113,88945

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.617
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	617 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.536,55266
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.960,64120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,84843
Utili di impresa (10%)	€ 178,24011

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.618
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	618 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.162,82682
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.483,76702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 186,05229
Utili di impresa (10%)	€ 134,88791

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.621
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	621 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.196,77130
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.527,08018
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 191,48341
Utili di impresa (10%)	€ 138,82547

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.622
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	622 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D





		Unità di misura	m²
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.014,90870</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1.295,02350
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 162,38539
		Utili di impresa (10%)	€ 117,72941
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.623</b>		
<b>Voce:</b>	004		
		-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.	
<b>Articolo:</b>	623	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D	
		Unità di misura	m²
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 981,80562</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1.252,78397
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 157,08890
		Utili di impresa (10%)	€ 113,88945
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.624</b>		
<b>Voce:</b>	004		
		-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.	
<b>Articolo:</b>	624	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D	
		Unità di misura	m²
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.536,55266</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1.960,64120
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 245,84843
		Utili di impresa (10%)	€ 178,24011
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.625</b>		
<b>Voce:</b>	004		
		-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.	
<b>Articolo:</b>	625	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D	



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.162,82682
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.483,76702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 186,05229
Utili di impresa (10%)	€ 134,88791

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.640	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	640	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.316,45444
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.679,79587
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 210,63271
Utili di impresa (10%)	€ 152,70872

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.641	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	641	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.116,39356
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.424,51818
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 178,62297
Utili di impresa (10%)	€ 129,50165

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.642	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	642	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.079,98498
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.378,06084
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 172,79760
Utili di impresa (10%)	€ 125,27826

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.643
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	643 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.690,20432
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.156,70071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 270,43269
Utili di impresa (10%)	€ 196,06370

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.644
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	644 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.395,38978
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.780,51735
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 223,26236
Utili di impresa (10%)	€ 161,86521

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.647
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	647 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.316,45444
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.679,79587
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 210,63271
Utili di impresa (10%)	€ 152,70872

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.648
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	648 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.116,39356
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.424,51818
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 178,62297
Utili di impresa (10%)	€ 129,50165

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.649
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	649 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.079,98498
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.378,06084
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 172,79760
Utili di impresa (10%)	€ 125,27826

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.650
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	650 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.690,20432
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.156,70071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 270,43269
Utili di impresa (10%)	€ 196,06370

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.004.651

**Voce:** 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 651 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.395,38978
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.780,51735
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 223,26236
Utili di impresa (10%)	€ 161,86521

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.004.654

**Voce:** 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 654 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.012,65505
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.292,14785
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 162,02481
Utili di impresa (10%)	€ 117,46799

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.004.655

**Voce:** 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 655 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 889,35328
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.134,81478
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 142,29652
Utili di impresa (10%)	€ 103,16498

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.656	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	656	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.079,98498
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.378,06084
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 172,79760
Utili di impresa (10%)	€ 125,27826

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.657	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	657	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.690,20432
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.156,70071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 270,43269
Utili di impresa (10%)	€ 196,06370

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.658	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	658	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.395,38978
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.780,51735
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 223,26236
Utili di impresa (10%)	€ 161,86521

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.661
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	661 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.316,45444
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.679,79587
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 210,63271
Utili di impresa (10%)	€ 152,70872

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.662
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	662 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.116,27336
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.424,36481
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 178,60374
Utili di impresa (10%)	€ 129,48771

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.663
Voce:	004 -1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	663 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.079,98498
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.378,06084
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 172,79760
Utili di impresa (10%)	€ 125,27826

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.664	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	664	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.690,20432
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.156,70071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 270,43269
Utili di impresa (10%)	€ 196,06370

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.665	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	665	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.395,38978
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.780,51735
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 223,26236
Utili di impresa (10%)	€ 161,86521

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.680	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	680	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.448,09748
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.847,77239
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 231,69560
Utili di impresa (10%)	€ 167,97931

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.681
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	681 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.228,03532
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.566,97307
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 196,48565
Utili di impresa (10%)	€ 142,45210

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.682
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	682 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.187,98468
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.515,86845
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 190,07755
Utili di impresa (10%)	€ 137,80622

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.683
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	683 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.859,21754
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.372,36159
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 297,47481
Utili di impresa (10%)	€ 215,66924

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.684	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	684	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.534,92996
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.958,57063
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,58879
Utili di impresa (10%)	€ 178,05188

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.687	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	687	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.448,09748
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.847,77239
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 231,69560
Utili di impresa (10%)	€ 167,97931

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.688	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	688	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.228,03532
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.566,97307
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 196,48565
Utili di impresa (10%)	€ 142,45210

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.689	
Voce:	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	689	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.187,98468
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.515,86845
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 190,07755
Utili di impresa (10%)	€ 137,80622

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.690	
Voce:	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	690	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.859,21754
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.372,36159
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 297,47481
Utili di impresa (10%)	€ 215,66924

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.691	
Voce:	004	-1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	691	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.534,92996
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.958,57063
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,58879
Utili di impresa (10%)	€ 178,05188

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.694	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	694	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.448,09748
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.847,77239
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 231,69560
Utili di impresa (10%)	€ 167,97931

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.695	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	695	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.228,03532
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.566,97307
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 196,48565
Utili di impresa (10%)	€ 142,45210

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.696	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	696	portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.187,98468
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.515,86845
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 190,07755
Utili di impresa (10%)	€ 137,80622

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.697	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	697	portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.859,21754
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.372,36159
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 297,47481
Utili di impresa (10%)	€ 215,66924

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.698	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	698	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.534,92996
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.958,57063
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,58879
Utili di impresa (10%)	€ 178,05188

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.701	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	701	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.448,09748
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.847,77239
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 231,69560
Utili di impresa (10%)	€ 167,97931

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.702
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	702 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.228,03532
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.566,97307
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 196,48565
Utili di impresa (10%)	€ 142,45210

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.703
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	703 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.187,98468
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.515,86845
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 190,07755
Utili di impresa (10%)	€ 137,80622

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.704
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	704 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.859,21754
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.372,36159
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 297,47481
Utili di impresa (10%)	€ 215,66924

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.705	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	705	portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.534,92996
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.958,57063
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,58879
Utili di impresa (10%)	€ 178,05188

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.840	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	840	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.694,66374
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.162,39093
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 271,14620
Utili di impresa (10%)	€ 196,58099

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.841	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	841	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.417,71092
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.808,99914
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 226,83375
Utili di impresa (10%)	€ 164,45447

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.842	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	842	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.330,37360
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.697,55672
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 212,85978
Utili di impresa (10%)	€ 154,32334

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.843	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	843	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.084,19588
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.659,43394
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 333,47134
Utili di impresa (10%)	€ 241,76672

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.844	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	844	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.422,86750
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.815,57893
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 227,65880
Utili di impresa (10%)	€ 165,05263

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.845	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	845	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.694,66374
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.162,39093
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 271,14620
Utili di impresa (10%)	€ 196,58099

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.846	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	846	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.417,71092
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.808,99914
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 226,83375
Utili di impresa (10%)	€ 164,45447

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.847	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	847	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.330,37360</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.697,55672
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 212,85978
Utili di impresa (10%)	€ 154,32334

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.848</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	848	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.084,19588</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.659,43394
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 333,47134
Utili di impresa (10%)	€ 241,76672

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.849</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	849	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.422,86750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.815,57893
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 227,65880
Utili di impresa (10%)	€ 165,05263

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.004.850</b>	
<b>Voce:</b>	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	850	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.694,66374
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.162,39093
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 271,14620
Utili di impresa (10%)	€ 196,58099

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.851
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	851 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.417,71092
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.808,99914
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 226,83375
Utili di impresa (10%)	€ 164,45447

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.852
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	852 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.330,37360
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.697,55672
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 212,85978
Utili di impresa (10%)	€ 154,32334

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.853
Voce:	004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	853 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.084,19588
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.659,43394
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 333,47134
Utili di impresa (10%)	€ 241,76672

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.854	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	854	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.422,86750
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.815,57893
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 227,65880
Utili di impresa (10%)	€ 165,05263

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.855	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	855	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.694,66374
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.162,39093
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 271,14620
Utili di impresa (10%)	€ 196,58099

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.856	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	856	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.417,71092
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.808,99914
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 226,83375
Utili di impresa (10%)	€ 164,45447

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.857	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	857	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.330,37360
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.697,55672
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 212,85978
Utili di impresa (10%)	€ 154,32334

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.858	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	858	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.084,19588
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.659,43394
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 333,47134
Utili di impresa (10%)	€ 241,76672

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.859	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	859	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.422,86750
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.815,57893
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 227,65880
Utili di impresa (10%)	€ 165,05263

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.870	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	870	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.735,72019
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.214,77896
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 277,71523
Utili di impresa (10%)	€ 201,34354

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.871	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	871	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.390,41415
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.774,16845
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 222,46626
Utili di impresa (10%)	€ 161,28804

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.872	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	872	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.299,77657
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.658,51490
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 207,96425
Utili di impresa (10%)	€ 150,77408

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.873	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	873	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.771,46747
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.260,39250
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 283,43480
Utili di impresa (10%)	€ 205,49023

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.874	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	874	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.497,90836
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.911,33107
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 239,66534
Utili di impresa (10%)	€ 173,75737

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.875	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	875	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.777,76619
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.268,42966
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 284,44259
Utili di impresa (10%)	€ 206,22088

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.876	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	876	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.428,39415
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.822,63093
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 228,54306
Utili di impresa (10%)	€ 165,69372

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.877	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	877	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.334,06337
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.702,26486
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 213,45014
Utili di impresa (10%)	€ 154,75135

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.878	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	878	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.785,85013
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.278,74477
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 285,73602
Utili di impresa (10%)	€ 207,15862

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.879	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	879	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.497,90836
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.911,33107
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 239,66534
Utili di impresa (10%)	€ 173,75737

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.880	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	880	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.783,87618
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.276,22601
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 285,42019
Utili di impresa (10%)	€ 206,92964

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.881	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	881	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.492,42724
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.904,33716
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 238,78836
Utili di impresa (10%)	€ 173,12156

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.882	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	882	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.400,39010
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.786,89777
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 224,06242
Utili di impresa (10%)	€ 162,44525

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.883	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	883	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.193,89040
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.799,40415
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 351,02246
Utili di impresa (10%)	€ 254,49129

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.884	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	884	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.497,90836
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.911,33107
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 239,66534
Utili di impresa (10%)	€ 173,75737

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.885	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	885	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.783,87618
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.276,22601
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 285,42019
Utili di impresa (10%)	€ 206,92964

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.886	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	886	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.492,42724
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.904,33716
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 238,78836
Utili di impresa (10%)	€ 173,12156

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.887	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	887	finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.400,39010
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.786,89777
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 224,06242
Utili di impresa (10%)	€ 162,44525

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.888	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	888	finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.193,89040
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.799,40415
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 351,02246
Utili di impresa (10%)	€ 254,49129

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.004.889	
Voce:	004	-1.03% su anno 2023/1 -1.03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	889	finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.497,90836
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.911,33107
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 239,66534
Utili di impresa (10%)	€ 173,75737

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.005.001	
Voce:	005	-5.99% su anno 2023/1 -5.99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo:	001	Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 55x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 460,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,27%
Prezzo	€ 587,85320
Scostamento % su anno 2023/1	-8,27%
Spese generali (16%)	€ 73,71200
Utili di impresa (10%)	€ 53,44120

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.005.002</b>	
<b>Voce:</b>	005	-5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
<b>Articolo:</b>	002	Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 66x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 540,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,45%
Prezzo	€ 690,12460
Scostamento % su anno 2023/1	-9,45%
Spese generali (16%)	€ 86,53600
Utili di impresa (10%)	€ 62,73860

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.005.003</b>	
<b>Voce:</b>	005	-5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
<b>Articolo:</b>	003	Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 78x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 532,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,4%
Prezzo	€ 679,08720
Scostamento % su anno 2023/1	-9,4%
Spese generali (16%)	€ 85,15200
Utili di impresa (10%)	€ 61,73520

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.005.004</b>	
<b>Voce:</b>	005	-5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
<b>Articolo:</b>	004	Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 94x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 679,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,71%
Prezzo	€ 866,40400
Scostamento % su anno 2023/1	-10,71%
Spese generali (16%)	€ 108,64000
Utili di impresa (10%)	€ 78,76400

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.005.005
Voce:	005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo:	005 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 114x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 727,05000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,28%
Prezzo	€ 927,71580
Scostamento % su anno 2023/1	-11,28%
Spese generali (16%)	€ 116,32800
Utili di impresa (10%)	€ 84,33780

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.005.006
Voce:	005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo:	006 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 134x140 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 877,05000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,16%
Prezzo	€ 1.119,11580
Scostamento % su anno 2023/1	-12,16%
Spese generali (16%)	€ 140,32800
Utili di impresa (10%)	€ 101,73780

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.005.011
Voce:	005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo:	011 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 55x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 959,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,13%
Prezzo	€ 1.223,68400
Scostamento % su anno 2023/1	-16,13%
Spese generali (16%)	€ 153,44000
Utili di impresa (10%)	€ 111,24400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.005.012</b>	
<b>Voce:</b>	005	-5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
<b>Articolo:</b>	012	Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 66x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.034,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,15%
Prezzo	€ 1.319,57540
Scostamento % su anno 2023/1	-16,15%
Spese generali (16%)	€ 165,46400
Utili di impresa (10%)	€ 119,96140

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.005.013</b>	
<b>Voce:</b>	005	-5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
<b>Articolo:</b>	013	Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 78x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.027,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,65%
Prezzo	€ 1.310,45200
Scostamento % su anno 2023/1	-15,65%
Spese generali (16%)	€ 164,32000
Utili di impresa (10%)	€ 119,13200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.005.014</b>	
<b>Voce:</b>	005	-5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
<b>Articolo:</b>	014	Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 94x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.171,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-14,81%</b>
Prezzo	€ 1.494,57880
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-14,81%</b>
Spese generali (16%)	€ 187,40800
Utili di impresa (10%)	€ 135,87080

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.005.015</b>	
<b>Voce:</b>	005	-5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
<b>Articolo:</b>	015	Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 114x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.204,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-14,81%</b>
Prezzo	€ 1.536,75060
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-14,81%</b>
Spese generali (16%)	€ 192,69600
Utili di impresa (10%)	€ 139,70460

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.005.016</b>	
<b>Voce:</b>	005	-5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
<b>Articolo:</b>	016	Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 134x140 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.355,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-14,32%</b>
Prezzo	€ 1.730,06460
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-14,32%</b>
Spese generali (16%)	€ 216,93600
Utili di impresa (10%)	€ 157,27860

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.005.021</b>	
<b>Voce:</b>	005	-5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
<b>Articolo:</b>	021	Apertura manuale a libro, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, per uscita manutenzione tetti (area apribile utile 0,63 mq) dimensioni 78x98 cm





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 594,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,93%
Prezzo	€ 758,83720
Scostamento % su anno 2023/1	+7,93%
Spese generali (16%)	€ 95,15200
Utili di impresa (10%)	€ 68,98520

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.005.022</b>	
<b>Voce:</b>	005	-5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
<b>Articolo:</b>	022	Apertura manuale a vasistas, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, per uscita manutenzione tetti (area apribile utile 0,84 mq) dimensioni 78x140 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 830,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,13%
Prezzo	€ 1.059,65420
Scostamento % su anno 2023/1	+6,13%
Spese generali (16%)	€ 132,87200
Utili di impresa (10%)	€ 96,33220

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.005.101</b>	
<b>Voce:</b>	005	-5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
<b>Articolo:</b>	101	Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,0 W/mqK per zona climatica F, dimensioni 55x98 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 643,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,51%
Prezzo	€ 821,04220
Scostamento % su anno 2023/1	+2,51%
Spese generali (16%)	€ 102,95200
Utili di impresa (10%)	€ 74,64020

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.005.102</b>	
<b>Voce:</b>	005	-5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
<b>Articolo:</b>	102	Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,0 W/mqK per zona climatica F, dimensioni 66x118 cm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 742,45000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,11%
Prezzo	€ 947,36620
Scostamento % su anno 2023/1	+2,11%
Spese generali (16%)	€ 118,79200
Utili di impresa (10%)	€ 86,12420

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.005.103
Voce:	005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo:	103 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,0 W/mqK per zona climatica F, dimensioni 78x98 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 737,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,13%
Prezzo	€ 941,05000
Scostamento % su anno 2023/1	+2,13%
Spese generali (16%)	€ 118,00000
Utili di impresa (10%)	€ 85,55000

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.005.104
Voce:	005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo:	104 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,0 W/mqK per zona climatica F, dimensioni 94x118 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 943,55000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,44%
Prezzo	€ 1.203,96980
Scostamento % su anno 2023/1	+1,44%
Spese generali (16%)	€ 150,96800
Utili di impresa (10%)	€ 109,45180

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.005.105
Voce:	005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo:	105 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,0 W/mqK per zona climatica F, dimensioni 114x118 cm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.012,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,36%
Prezzo	€ 1.292,33280
Scostamento % su anno 2023/1	+1,36%
Spese generali (16%)	€ 162,04800
Utili di impresa (10%)	€ 117,48480

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.005.106
Voce:	005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo:	106 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,0 W/mqK per zona climatica F, dimensioni 134x140 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.254,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,67%
Prezzo	€ 1.600,86960
Scostamento % su anno 2023/1	-4,67%
Spese generali (16%)	€ 200,73600
Utili di impresa (10%)	€ 145,53360

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.005.111
Voce:	005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo:	111 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,0 W/mqK per zona climatica F, dimensioni 55x98 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.080,25000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,47%
Prezzo	€ 1.378,39900
Scostamento % su anno 2023/1	-6,47%
Spese generali (16%)	€ 172,84000
Utili di impresa (10%)	€ 125,30900

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.005.112
Voce:	005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo:	112 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,0 W/mqK per zona climatica F, dimensioni 66x118 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.220,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,31%
Prezzo	€ 1.557,67700
Scostamento % su anno 2023/1	-2,31%
Spese generali (16%)	€ 195,32000
Utili di impresa (10%)	€ 141,60700

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.005.113</b>	
<b>Voce:</b>	005	-5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
<b>Articolo:</b>	113	Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,0 W/mqK per zona climatica F, dimensioni 78x98 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.215,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,31%
Prezzo	€ 1.551,36080
Scostamento % su anno 2023/1	-2,31%
Spese generali (16%)	€ 194,52800
Utili di impresa (10%)	€ 141,03280

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.005.114</b>	
<b>Voce:</b>	005	-5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
<b>Articolo:</b>	114	Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,0 W/mqK per zona climatica F, dimensioni 94x118 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.409,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,21%
Prezzo	€ 1.798,33060
Scostamento % su anno 2023/1	-2,21%
Spese generali (16%)	€ 225,49600
Utili di impresa (10%)	€ 163,48460

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.005.115</b>	
<b>Voce:</b>	005	-5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
<b>Articolo:</b>	115	Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,0 W/mqK per zona climatica F, dimensioni 114x118 cm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.475,10000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,11%
Prezzo	€ 1.882,22760
Scostamento % su anno 2023/1	-2,11%
Spese generali (16%)	€ 236,01600
Utili di impresa (10%)	€ 171,11160

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.005.116
Voce:	005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtellaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo:	116 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, trasmittanza totale Uw 1,0 W/mqK per zona climatica F, dimensioni 134x140 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.681,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,08%
Prezzo	€ 2.145,21120
Scostamento % su anno 2023/1	-6,08%
Spese generali (16%)	€ 268,99200
Utili di impresa (10%)	€ 195,01920

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.006.001
Voce:	006 +14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.
Articolo:	001 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore bianco, dimensioni 55x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 537,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,29%
Prezzo	€ 685,21200
Scostamento % su anno 2023/1	+13,29%
Spese generali (16%)	€ 85,92000
Utili di impresa (10%)	€ 62,29200

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.006.002
Voce:	006 +14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.
Articolo:	002 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore bianco, dimensioni 66x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 633,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+12%</b>
Prezzo	€ 807,70800
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+12%</b>
Spese generali (16%)	€ 101,28000
Utili di impresa (10%)	€ 73,42800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P70.006.003**

Voce: 006 **+14,56%** su anno 2023/1 **+14,56%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.

Articolo: 003 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore bianco, dimensioni 78x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 623,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+12,37%</b>
Prezzo	€ 794,94800
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+12,37%</b>
Spese generali (16%)	€ 99,68000
Utili di impresa (10%)	€ 72,26800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P70.006.004**

Voce: 006 **+14,56%** su anno 2023/1 **+14,56%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.

Articolo: 004 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore bianco, dimensioni 94x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 818,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+9,77%</b>
Prezzo	€ 1.043,76800
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+9,77%</b>
Spese generali (16%)	€ 130,88000
Utili di impresa (10%)	€ 94,88800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P70.006.005**

Voce: 006 **+14,56%** su anno 2023/1 **+14,56%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.

Articolo: 005 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore bianco, dimensioni 114x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 859,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,96%
Prezzo	€ 1.096,08400
Scostamento % su anno 2023/1	+9,96%
Spese generali (16%)	€ 137,44000
Utili di impresa (10%)	€ 99,64400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.006.007</b>	
<b>Voce:</b>	006	+14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.
<b>Articolo:</b>	007	Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore legno, dimensioni 55x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 658,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,2%
Prezzo	€ 839,60800
Scostamento % su anno 2023/1	+19,2%
Spese generali (16%)	€ 105,28000
Utili di impresa (10%)	€ 76,32800

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.006.008</b>	
<b>Voce:</b>	006	+14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.
<b>Articolo:</b>	008	Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore legno, dimensioni 66x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 777,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,94%
Prezzo	€ 991,45200
Scostamento % su anno 2023/1	+17,94%
Spese generali (16%)	€ 124,32000
Utili di impresa (10%)	€ 90,13200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.006.009</b>	
<b>Voce:</b>	006	+14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.
<b>Articolo:</b>	009	Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore legno, dimensioni 78x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 767,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,36%
Prezzo	€ 978,69200
Scostamento % su anno 2023/1	+18,36%
Spese generali (16%)	€ 122,72000
Utili di impresa (10%)	€ 88,97200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.006.010</b>	
<b>Voce:</b>	006	+14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.
<b>Articolo:</b>	010	Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E colore legno, dimensioni 94x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.006,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,27%
Prezzo	€ 1.283,65600
Scostamento % su anno 2023/1	+16,27%
Spese generali (16%)	€ 160,96000
Utili di impresa (10%)	€ 116,69600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.006.011</b>	
<b>Voce:</b>	006	+14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.
<b>Articolo:</b>	011	Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore legno, dimensioni 114x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.056,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,4%
Prezzo	€ 1.347,45600
Scostamento % su anno 2023/1	+16,4%
Spese generali (16%)	€ 168,96000
Utili di impresa (10%)	€ 122,49600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.007.040</b>	
<b>Voce:</b>	007	-39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	040	Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.602,81720</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.045,19475
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 256,45075
Utili di impresa (10%)	€ 185,92680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.007.041

**Voce:** 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 041 Finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.340,94960</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.711,05169
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 214,55194
Utili di impresa (10%)	€ 155,55015

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.007.042

**Voce:** 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 042 Finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.258,25400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.605,53210
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 201,32064
Utili di impresa (10%)	€ 145,95746

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.007.043

**Voce:** 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 043 Finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.971,21600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.515,27162
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 315,39456
Utili di impresa (10%)	€ 228,66106

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.007.044	
Voce:	007	-39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	044	FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
		Finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.345,87440
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.717,33573
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 215,33990
Utili di impresa (10%)	€ 156,12143

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.007.045	
Voce:	007	-39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	045	FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
		Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqK per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 725,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-49,93%
Prezzo	€ 925,10000
Scostamento % su anno 2023/1	-49,93%
Spese generali (16%)	€ 116,00000
Utili di impresa (10%)	€ 84,10000

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.007.051	
Voce:	007	-39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo:	051	FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
		Finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqK per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 675,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,35%
Prezzo	€ 861,30000
Scostamento % su anno 2023/1	-43,35%
Spese generali (16%)	€ 108,00000
Utili di impresa (10%)	€ 78,30000

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.007.052  
Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
Articolo: 052 Finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 695,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-38,61%
Prezzo	€ 886,82000
Scostamento % su anno 2023/1	-38,61%
Spese generali (16%)	€ 111,20000
Utili di impresa (10%)	€ 80,62000


Codice regionale: TOS24\_PR.P70.007.053  
Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
Articolo: 053 Finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 545,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-72,37%
Prezzo	€ 695,42000
Scostamento % su anno 2023/1	-72,37%
Spese generali (16%)	€ 87,20000
Utili di impresa (10%)	€ 63,22000

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.007.054  
Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
Articolo: 054 Finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 530,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-57,39%
Prezzo	€ 676,28000
Scostamento % su anno 2023/1	-57,39%
Spese generali (16%)	€ 84,80000
Utili di impresa (10%)	€ 61,48000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.007.060 

**Voce:** 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 060 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 800,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-51,09%
Prezzo	€ 1.020,80000
Scostamento % su anno 2023/1	-51,09%
Spese generali (16%)	€ 128,00000
Utili di impresa (10%)	€ 92,80000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.007.061 

**Voce:** 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 061 Finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 745,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-44,61%
Prezzo	€ 950,62000
Scostamento % su anno 2023/1	-44,61%
Spese generali (16%)	€ 119,20000
Utili di impresa (10%)	€ 86,42000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.007.062 

**Voce:** 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 062 Finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 765,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-38,12%
Prezzo	€ 976,14000
Scostamento % su anno 2023/1	-38,12%
Spese generali (16%)	€ 122,40000
Utili di impresa (10%)	€ 88,74000

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.007.063
Voce:	007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	063 Finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 600,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-73,17%
Prezzo	€ 765,60000
Scostamento % su anno 2023/1	-73,17%
Spese generali (16%)	€ 96,00000
Utili di impresa (10%)	€ 69,60000

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.007.064
Voce:	007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	064 Finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 585,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-58,4%
Prezzo	€ 746,46000
Scostamento % su anno 2023/1	-58,4%
Spese generali (16%)	€ 93,60000
Utili di impresa (10%)	€ 67,86000

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.007.070
Voce:	007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo:	070 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 910,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-57,77%
Prezzo	€ 1.161,16000
Scostamento % su anno 2023/1	-57,77%
Spese generali (16%)	€ 145,60000
Utili di impresa (10%)	€ 105,56000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.007.071</b>	
<b>Voce:</b>	007	-39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	071	Finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 850,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-52,85%
Prezzo	€ 1.084,60000
Scostamento % su anno 2023/1	-52,85%
Spese generali (16%)	€ 136,00000
Utili di impresa (10%)	€ 98,60000


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.007.072</b>	
<b>Voce:</b>	007	-39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	072	Finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 870,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-45,58%
Prezzo	€ 1.110,12000
Scostamento % su anno 2023/1	-45,58%
Spese generali (16%)	€ 139,20000
Utili di impresa (10%)	€ 100,92000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.007.073</b>	
<b>Voce:</b>	007	-39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	073	Finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 680,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-74,34%
Prezzo	€ 867,68000
Scostamento % su anno 2023/1	-74,34%
Spese generali (16%)	€ 108,80000
Utili di impresa (10%)	€ 78,88000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.007.074 

**Voce:** 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 074 Finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 660,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-64,35%
Prezzo	€ 842,16000
Scostamento % su anno 2023/1	-64,35%
Spese generali (16%)	€ 105,60000
Utili di impresa (10%)	€ 76,56000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.007.080 

**Voce:** 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 080 Portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.398,97800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.785,09593
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 223,83648
Utili di impresa (10%)	€ 162,28145

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.007.081 

**Voce:** 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 081 Portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.185,46200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.512,64951
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 189,67392
Utili di impresa (10%)	€ 137,51359

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.007.082

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 082 Portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmissione totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.146,80880</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.463,32803
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 183,48941
Utili di impresa (10%)	€ 133,02982

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.007.083

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 083 Portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmissione totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.358,24040</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.733,11475
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 217,31846
Utili di impresa (10%)	€ 157,55589

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.007.084


Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 084 Portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmissione totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B






Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.345,87440</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.717,33573
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 215,33990
Utili di impresa (10%)	€ 156,12143

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.007.085 

**Voce:** 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 085 Portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmissione totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.531,42504</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.506,09836
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 565,02801
Utili di impresa (10%)	€ 409,64531

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.007.086 

**Voce:** 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

**Articolo:** 086 Portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmissione totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.765,71252</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.253,04917
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 282,51400
Utili di impresa (10%)	€ 204,82265


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.007.095 

**Voce:** 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.


**Articolo:** 095 Portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqK per zone climatiche C e D




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 665,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-47,15%
Prezzo	€ 848,54000
Scostamento % su anno 2023/1	-47,15%
Spese generali (16%)	€ 106,40000
Utili di impresa (10%)	€ 77,14000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.007.096   
**Voce:** 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
**Articolo:** 096 Portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 620,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-42,35%
Prezzo	€ 791,12000
Scostamento % su anno 2023/1	-42,35%
Spese generali (16%)	€ 99,20000
Utili di impresa (10%)	€ 71,92000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.007.097   
**Voce:** 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
**Articolo:** 097 Portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 655,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,56%
Prezzo	€ 835,78000
Scostamento % su anno 2023/1	-36,56%
Spese generali (16%)	€ 104,80000
Utili di impresa (10%)	€ 75,98000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.007.098   
**Voce:** 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.  
**Articolo:** 098 Portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 810,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-42,03%
Prezzo	€ 1.033,56000
Scostamento % su anno 2023/1	-42,03%
Spese generali (16%)	€ 129,60000
Utili di impresa (10%)	€ 93,96000

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.007.099

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 099 Portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 695,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40,29%
Prezzo	€ 886,82000
Scostamento % su anno 2023/1	-40,29%
Spese generali (16%)	€ 111,20000
Utili di impresa (10%)	€ 80,62000

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.007.100

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 100 Portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 750,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-71,2%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	-71,2%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.007.101

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 101 Portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 830,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40,6%
Prezzo	€ 1.059,08000
Scostamento % su anno 2023/1	-40,6%
Spese generali (16%)	€ 132,80000
Utili di impresa (10%)	€ 96,28000

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.007.109

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 109 Portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 730,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,6%
Prezzo	€ 931,48000
Scostamento % su anno 2023/1	-48,6%
Spese generali (16%)	€ 116,80000
Utili di impresa (10%)	€ 84,68000

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.007.110

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 110 Portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 680,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-44,03%
Prezzo	€ 867,68000
Scostamento % su anno 2023/1	-44,03%
Spese generali (16%)	€ 108,80000
Utili di impresa (10%)	€ 78,88000

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.007.111

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 111 Portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 720,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-38,25%
Prezzo	€ 918,72000
Scostamento % su anno 2023/1	-38,25%
Spese generali (16%)	€ 115,20000
Utili di impresa (10%)	€ 83,52000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.007.112</b>	
<b>Voce:</b>	007	-39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	112	Portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 895,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-51,69%
Prezzo	€ 1.142,02000
Scostamento % su anno 2023/1	-51,69%
Spese generali (16%)	€ 143,20000
Utili di impresa (10%)	€ 103,82000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.007.113</b>	
<b>Voce:</b>	007	-39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	113	Portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 760,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-45,53%
Prezzo	€ 969,76000
Scostamento % su anno 2023/1	-45,53%
Spese generali (16%)	€ 121,60000
Utili di impresa (10%)	€ 88,16000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.007.114</b>	
<b>Voce:</b>	007	-39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	114	Portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmissione totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 830,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-76,99%
Prezzo	€ 1.059,08000
Scostamento % su anno 2023/1	-76,99%
Spese generali (16%)	€ 132,80000
Utili di impresa (10%)	€ 96,28000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.007.115</b>	
<b>Voce:</b>	007	-39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	115	Portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 910,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-52,5%
Prezzo	€ 1.161,16000
Scostamento % su anno 2023/1	-52,5%
Spese generali (16%)	€ 145,60000
Utili di impresa (10%)	€ 105,56000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.007.123</b>	
<b>Voce:</b>	007	-39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	123	Portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 830,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-55,84%
Prezzo	€ 1.059,08000
Scostamento % su anno 2023/1	-55,84%
Spese generali (16%)	€ 132,80000
Utili di impresa (10%)	€ 96,28000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.007.124</b>	
<b>Voce:</b>	007	-39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	124	Portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 775,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-51,37%
Prezzo	€ 988,90000
Scostamento % su anno 2023/1	-51,37%
Spese generali (16%)	€ 124,00000
Utili di impresa (10%)	€ 89,90000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.007.125</b>	
<b>Voce:</b>	007	-39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	125	Portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 820,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-46,82%
Prezzo	€ 1.046,32000
Scostamento % su anno 2023/1	-46,82%
Spese generali (16%)	€ 131,20000
Utili di impresa (10%)	€ 95,12000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.007.126</b>	
<b>Voce:</b>	007	-39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	126	Portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.020,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-57,73%
Prezzo	€ 1.301,52000
Scostamento % su anno 2023/1	-57,73%
Spese generali (16%)	€ 163,20000
Utili di impresa (10%)	€ 118,32000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.007.127</b>	
<b>Voce:</b>	007	-39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	127	Portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 870,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-56,33%
Prezzo	€ 1.110,12000
Scostamento % su anno 2023/1	-56,33%
Spese generali (16%)	€ 139,20000
Utili di impresa (10%)	€ 100,92000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.007.128</b>	
<b>Voce:</b>	007	-39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	128	Portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmissione totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 945,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-84,94%
Prezzo	€ 1.205,82000
Scostamento % su anno 2023/1	-84,94%
Spese generali (16%)	€ 151,20000
Utili di impresa (10%)	€ 109,62000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.007.129</b>	
<b>Voce:</b>	007	-39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	129	Portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmissione totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.045,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-66,69%
Prezzo	€ 1.333,42000
Scostamento % su anno 2023/1	-66,69%
Spese generali (16%)	€ 167,20000
Utili di impresa (10%)	€ 121,22000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.008.001</b>	
<b>Voce:</b>	008	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.
<b>Articolo:</b>	001	Portoncino d'ingresso di sicurezza con classe 3 antieffrazione, tamburato con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciati sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta.





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 977,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.247,16240
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 156,38400
Utili di impresa (10%)	€ 113,37840

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.008.003	
Voce:	008	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.
Articolo:	003	Portoncino d'ingresso di sicurezza con classe 3 antieffrazione, in legno lamellare (o anche detto listellare) in castagno o rovere ad un'anta.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.533,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.956,87360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,37600
Utili di impresa (10%)	€ 177,89760

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.009.001	
Voce:	009	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PORTONCINI DI INGRESSO IN PVC DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro), ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:20156. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.
Articolo:	001	Portoncino d'ingresso di sicurezza con classe 3 antieffrazione tamburato coibentato,con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, con pannelli lisci o bugnati in PVC , ad un'anta.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.243,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.586,32320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 198,91200
Utili di impresa (10%)	€ 144,21120

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.009.002	
Voce:	009	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PORTONCINI DI INGRESSO IN PVC DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro), ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:20156. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.
Articolo:	002	Portoncino d'ingresso di sicurezza con classe 3 antieffrazione tamburato coibentato, con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, con pannelli lisci o bugnati in PVC , a due ante.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.243,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.586,32320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 198,91200
Utili di impresa (10%)	€ 144,21120

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.010.001	
Voce:	010	+6,2% su anno 2023/1 +6,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.
Articolo:	001	Porta d'ingresso blindata con classe 3 antieffrazione, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.464,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,46%
Prezzo	€ 1.868,70200
Scostamento % su anno 2023/1	+31,46%
Spese generali (16%)	€ 234,32000
Utili di impresa (10%)	€ 169,88200

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.010.004	
Voce:	010	+6,2% su anno 2023/1 +6,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.
Articolo:	004	Porta d'ingresso blindata con classe 3 antieffrazione, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.221,55000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.558,69780
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 195,44800
Utili di impresa (10%)	€ 141,69980

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.010.005	
Voce:	010	+6,2% su anno 2023/1 +6,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.
Articolo:	005	Porta d'ingresso blindata con classe 3 antieffrazione, con resistenza la fuoco EI 30-60, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.393,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.778,23360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 222,97600
Utili di impresa (10%)	€ 161,65760

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.010.006

Voce: 010 +6,2% su anno 2023/1 +6,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

Articolo: 006 Porta d'ingresso blindata con classe 3 antieffrazione, con telaio a taglio termico, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.291,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.648,27300
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 206,68000
Utili di impresa (10%)	€ 149,84300

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.010.007

Voce: 010 +6,2% su anno 2023/1 +6,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

Articolo: 007 Porta d'ingresso blindata con classe 3 antieffrazione, con cerniere a scomparsa rasomuro interno, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.464,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,97%
Prezzo	€ 1.868,70200
Scostamento % su anno 2023/1	+11,97%
Spese generali (16%)	€ 234,32000
Utili di impresa (10%)	€ 169,88200

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.010.008

Voce: 010 +6,2% su anno 2023/1 +6,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

Articolo: 008 Porta d'ingresso blindata con classe 3 antieffrazione, con cerniere a scomparsa rasomuro interno e resistenza al fuoco EI 90, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.554,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.983,03160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 248,65600
Utili di impresa (10%)	€ 180,27560

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.010.009</b>	
<b>Voce:</b>	010	+6,2% su anno 2023/1 +6,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.
<b>Articolo:</b>	009	Porta d'ingresso blindata con classe 3 antieffrazione, a bilico, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.937,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.471,61200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 309,92000
Utili di impresa (10%)	€ 224,69200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.011.001</b>	
<b>Voce:</b>	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
<b>Articolo:</b>	001	Persiane alla fiorentina o viareggina in legno massello, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, ad un'anta a battente

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 692,66667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 883,84267
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 110,82667
Utili di impresa (10%)	€ 80,34933

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.011.002</b>	
<b>Voce:</b>	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
<b>Articolo:</b>	002	Persiane alla fiorentina o viareggina in legno massello, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 558,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 712,26320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 89,31200
Utili di impresa (10%)	€ 64,75120

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.011.003
Voce:	011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo:	003 Persiane alla fiorentina o viareggina in legno massello, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a tre ante

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 564,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 719,91920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 90,27200
Utili di impresa (10%)	€ 65,44720

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.011.004
Voce:	011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo:	004 Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, ad un'anta

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 721,22000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 920,27672
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 115,39520
Utili di impresa (10%)	€ 83,66152

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.011.005
Voce:	011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo:	005 Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia), a due ante

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 549,13400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 700,69498
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,86144
Utili di impresa (10%)	€ 63,69954



Codice regionale:	TOS24_PR.P70.011.006	
Voce:	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo:	006	Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia), a tre ante
Unità di misura		m²
Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 544,87289
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		0%
Prezzo		€ 695,25781
Scostamento % su anno 2023/1		0%
Spese generali (16%)		€ 87,17966
Utili di impresa (10%)		€ 63,20526
Codice regionale:	TOS24_PR.P70.011.007	
Voce:	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo:	007	Persiane alla fiorentina o viareggina in legno massello a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas, ad un'anta
Unità di misura		m²
Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 792,98000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		0%
Prezzo		€ 1.011,84248
Scostamento % su anno 2023/1		0%
Spese generali (16%)		€ 126,87680
Utili di impresa (10%)		€ 91,98568
Codice regionale:	TOS24_PR.P70.011.008	
Voce:	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo:	008	Persiane alla fiorentina o viareggina in legno massello, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas, a due ante
Unità di misura		m²
Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 652,12833
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		0%
Prezzo		€ 832,11575
Scostamento % su anno 2023/1		0%
Spese generali (16%)		€ 104,34053
Utili di impresa (10%)		€ 75,64689
Codice regionale:	TOS24_PR.P70.011.009	
Voce:	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo:	009	Persiane alla fiorentina o viareggina in legno massello, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas, a tre ante



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 638,64000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 814,90464
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 102,18240
Utili di impresa (10%)	€ 74,08224

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.011.010</b>	
<b>Voce:</b>	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
<b>Articolo:</b>	010	Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas), ad un’anta

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 854,31300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.090,10339
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 136,69008
Utili di impresa (10%)	€ 99,10031

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.011.011</b>	
<b>Voce:</b>	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
<b>Articolo:</b>	011	Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas, a due ante

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 766,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 977,67120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 122,59200
Utili di impresa (10%)	€ 88,87920

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.011.012</b>	
<b>Voce:</b>	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
<b>Articolo:</b>	012	Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas, a tre ante

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 766,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 977,67120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 122,59200
Utili di impresa (10%)	€ 88,87920



Codice regionale:	TOS24_PR.P70.011.020	
Voce:	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo:	020	Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, ad un'anta con gelosia

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 813,44900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.037,96092
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 130,15184
Utili di impresa (10%)	€ 94,36008

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.011.021	
Voce:	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo:	021	Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante con gelosia

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 753,43000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 961,37668
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,54880
Utili di impresa (10%)	€ 87,39788

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.011.022	
Voce:	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo:	022	Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a tre ante con gelosia

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 753,43000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 961,37668
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,54880
Utili di impresa (10%)	€ 87,39788

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.011.030	
Voce:	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo:	030	Scuri esterni (o antoni, sportelloni....) ad una o più ante in legno massello, per finestre e/o porte finestre, a doghe o pantografati, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 595,10167
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 759,34973
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,21627
Utili di impresa (10%)	€ 69,03179

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.011.031
Voce:	011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo:	031 Scuri esterni (o antoni, sportelloni....) ad una o più ante in legno massello, per finestre e/o porte finestre, a doghe o pantografati, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura in castagno, mogano o douglas

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 625,92333
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 798,67817
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 100,14773
Utili di impresa (10%)	€ 72,60711

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.011.040
Voce:	011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo:	040 Scuri interni (o scuretti) in legno massello, per finestre e/o porte finestre, a doghe lisci o bugnati, in abete o pino.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 524,74000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 669,56824
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 83,95840
Utili di impresa (10%)	€ 60,86984

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.011.041
Voce:	011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo:	041 Scuri interni (o scuretti) in legno massello, per finestre e/o porte finestre, a doghe lisci o bugnati, in castagno, mogano o douglas

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 556,39500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 709,96002
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 89,02320
Utili di impresa (10%)	€ 64,54182



Codice regionale:	TOS24_PR.P70.011.042	
Voce:	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo:	042	Scuri interni (o scuretti) in legno lamellare (o anche detto listellare), per finestre e/o porte finestre, a doghe lisci o bugnati, in abete o pino.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 532,98667
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 680,09099
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 85,27787
Utili di impresa (10%)	€ 61,82645

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.011.043	
Voce:	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo:	043	Scuri interni (o scuretti) in legno lamellare (o anche detto listellare), per finestre e/o porte finestre, a doghe lisci o bugnati, in castagno, rovere o frassino

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 532,98667
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 680,09099
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 85,27787
Utili di impresa (10%)	€ 61,82645


Codice regionale:	TOS24_PR.P70.012.001	
Voce:	012	-6,72% su anno 2023/1 -6,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo:	001	Avvolgibili in legno massello in douglas o pino di svezia, con ganci in acciaio zincato, manovre a puleggia, arganello o motore, compreso supporti, cuscinetti, cinghie, rulli, guide e quant'altro necessario al corretto funzionamento.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 147,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,34%
Prezzo	€ 187,57200
Scostamento % su anno 2023/1	-1,34%
Spese generali (16%)	€ 23,52000
Utili di impresa (10%)	€ 17,05200

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.012.005	
Voce:	012	-6,72% su anno 2023/1 -6,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo:	005	Avvolgibili monoblocco con cassonetto coprirullo in legno "mdf" rivestito in varie essenze (pino, douglas, mogano, rovere) con materiale isolante interno




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 200,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,09%
Prezzo	€ 255,20000
Scostamento % su anno 2023/1	-12,09%
Spese generali (16%)	€ 32,00000
Utili di impresa (10%)	€ 23,20000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.013.001 

**Voce:** 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

**Articolo:** 001 Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad una anta


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 400,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 510,91040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 64,06400
Utili di impresa (10%)	€ 46,44640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.013.002 

**Voce:** 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

**Articolo:** 002 Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a due ante


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 359,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 458,65820
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 57,51200
Utili di impresa (10%)	€ 41,69620

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.013.003 

**Voce:** 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

**Articolo:** 003 Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a tre ante

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 354,14163</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 451,88472
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,66266
Utili di impresa (10%)	€ 41,08043

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.013.007 

**Voce:** 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo: 007

CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.  
Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, con apertura a libro, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad un'anta.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 278,68750
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 355,60525
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,59000
Utili di impresa (10%)	€ 32,32775

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.013.008  
Voce: 013

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

Articolo: 008

Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, con apertura a libro, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a due ante.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 394,71250
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 503,65315
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 63,15400
Utili di impresa (10%)	€ 45,78665

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.013.009  
Voce: 013

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

Articolo: 009

Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, con apertura a libro, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a tre ante.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 368,55000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 470,26980
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 58,96800
Utili di impresa (10%)	€ 42,75180

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.013.010  
Voce: 013


0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

Articolo: 010


Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, con apertura scorrevole esterna al muro, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, ad un'anta.




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 857,67500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.094,39330
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 137,22800
Utili di impresa (10%)	€ 99,49030

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.013.011   
**Voce:** 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.  
**Articolo:** 011 Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, con apertura scorrevole esterna al muro, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a due ante.


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 945,26250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.206,15495
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 151,24200
Utili di impresa (10%)	€ 109,65045

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.013.012   
**Voce:** 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.  
**Articolo:** 012 Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, con apertura scorrevole esterna al muro, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a tre ante.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 744,68371</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 950,21641
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 119,14939
Utili di impresa (10%)	€ 86,38331

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.013.020   
**Voce:** 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.  
**Articolo:** 020 Scuri esterni (o antoni, sportelloni....) in PVC, per finestre e/o porte finestre, a doghe o pantografati, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad un'anta.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 395,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 505,10460
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 63,33600
Utili di impresa (10%)	€ 45,91860

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.013.021   
**Voce:** 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:

021

CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.  
Scuri esterni (o antoni, sportelloni....) in PVC, per finestre e/o porte finestre, a doghe o pantografati, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a due ante.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 357,17500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 455,75530
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 57,14800
Utili di impresa (10%)	€ 41,43230

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P70.013.022  
013

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

Articolo:

022

Scuri esterni (o antoni, sportelloni....) in PVC, per finestre e/o porte finestre, a doghe o pantografati, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a tre ante.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 367,03371
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 468,33501
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 58,72539
Utili di impresa (10%)	€ 42,57591

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P70.014.001  
014

+60,42% su anno 2023/1 +60,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura.

Articolo:

001

Avvolgibili in PVC, con ganci in acciaio zincato, manovre a puleggia, arganello o motore, compreso supporti, cuscinetti, cinghie, rulli, guide e quant'altro necessario al corretto funzionamento.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,33333
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+60,42%
Prezzo	€ 65,50133
Scostamento % su anno 2023/1	+60,42%
Spese generali (16%)	€ 8,21333
Utili di impresa (10%)	€ 5,95467

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PR.P70.016.001  
016

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: PERSIANE con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.  
Persiane alla fiorentina o viareggina in alluminio, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad una anta

Articolo:

001

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 502,71000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 641,45796
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 80,43360
Utili di impresa (10%)	€ 58,31436



Codice regionale:	TOS24_PR.P70.016.002	
Voce:	016	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: PERSIANE con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo:	002	Persiane alla fiorentina o viareggina in alluminio, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a due ante

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 437,61000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 558,39036
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 70,01760
Utili di impresa (10%)	€ 50,76276

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.016.003	
Voce:	016	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: PERSIANE con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo:	003	Persiane alla fiorentina o viareggina in alluminio, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a tre ante

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 426,79000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 544,58404
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 68,28640
Utili di impresa (10%)	€ 49,50764

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.016.004	
Voce:	016	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: PERSIANE con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo:	004	Persiane alla fiorentina o viareggina in alluminio, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad una anta con gelosia

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 644,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 821,74400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 103,04000
Utili di impresa (10%)	€ 74,70400

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.016.005	
Voce:	016	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: PERSIANE con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo:	005	Persiane alla fiorentina o viareggina in alluminio, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a due ante con gelosia

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 682,74000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 871,17624
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 109,23840
Utili di impresa (10%)	€ 79,19784



**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.016.006

**Voce:** 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: PERSIANE con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

**Articolo:** 006 Persiane alla fiorentina o viareggina in alluminio, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a tre ante con gelosia

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 782,29000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 998,20204
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 125,16640
Utili di impresa (10%)	€ 90,74564

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.017.001

**Voce:** 017 -44,42% su anno 2023/1 -44,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: AVVOLGIBILI- avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura.

**Articolo:** 001 Avvolgibili in alluminio, con ganci in acciaio zincato, manovre a puleggia, arganello o motore, compreso supporti, cuscinetti, cinghie, rulli, guide e quant'altro necessario al corretto funzionamento.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-44,42%
Prezzo	€ 92,51000
Scostamento % su anno 2023/1	-44,42%
Spese generali (16%)	€ 11,60000
Utili di impresa (10%)	€ 8,41000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.018.001

**Voce:** 018 +27,09% su anno 2023/1 +27,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE DA TETTO PIANO IN PVC isolato internamente con marcatura CE (UNI EN 1873:2005), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), cupola esterna di rivestimento, ferramenta. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le classi di resistenza di tenuta all'acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 1873:2005 con test superato, di permeabilità all' aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12153 ed essere almeno in classe 2 , escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

**Articolo:** 001 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a vasistas, con cupola esterna di rivestimento, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,2 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 60x60 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.004,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,73%
Prezzo	€ 1.282,12480
Scostamento % su anno 2023/1	+17,73%
Spese generali (16%)	€ 160,76800
Utili di impresa (10%)	€ 116,55680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.018.003

**Voce:** 018 +27,09% su anno 2023/1 +27,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE DA TETTO PIANO IN PVC isolato internamente con marcatura CE (UNI EN 1873:2005), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), cupola esterna di rivestimento, ferramenta. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le classi di resistenza di tenuta all'acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 1873:2005 con test superato, di permeabilità all' aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12153 ed essere almeno in classe 2 , escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

**Articolo:** 003 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a vasistas, con cupola esterna di rivestimento, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,2 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 60x90 cm





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.117,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,73%
Prezzo	€ 1.426,31280
Scostamento % su anno 2023/1	+17,73%
Spese generali (16%)	€ 178,84800
Utili di impresa (10%)	€ 129,66480

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.018.005

Voce: 018 +27,09% su anno 2023/1 +27,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE DA TETTO PIANO IN PVC isolato internamente con marcatura CE (UNI EN 1873:2005), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), cupola esterna di rivestimento, ferramenta. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le classi di resistenza di tenuta all'acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 1873:2005 con test superato, di permeabilità all' aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12153 ed essere almeno in classe 2 , escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 005 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a vasistas, con cupola esterna di rivestimento, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,2 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 100x100 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.512,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,26%
Prezzo	€ 1.929,31200
Scostamento % su anno 2023/1	+26,26%
Spese generali (16%)	€ 241,92000
Utili di impresa (10%)	€ 175,39200

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.018.007

Voce: 018 +27,09% su anno 2023/1 +27,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE DA TETTO PIANO IN PVC isolato internamente con marcatura CE (UNI EN 1873:2005), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), cupola esterna di rivestimento, ferramenta. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le classi di resistenza di tenuta all'acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 1873:2005 con test superato, di permeabilità all' aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12153 ed essere almeno in classe 2 , escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 007 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a vasistas, con cupola esterna di rivestimento, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,2 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 100x150 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.806,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,68%
Prezzo	€ 2.304,90260
Scostamento % su anno 2023/1	+18,68%
Spese generali (16%)	€ 289,01600
Utili di impresa (10%)	€ 209,53660

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.018.009

Voce: 018 +27,09% su anno 2023/1 +27,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE DA TETTO PIANO IN PVC isolato internamente con marcatura CE (UNI EN 1873:2005), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), cupola esterna di rivestimento, ferramenta. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le classi di resistenza di tenuta all'acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 1873:2005 con test superato, di permeabilità all' aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12153 ed essere almeno in classe 2 , escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 009 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a vasistas, con cupola esterna di rivestimento, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,2 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 120x120 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.747,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+18,77%</b>
Prezzo	€ 2.229,29960
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+18,77%</b>
Spese generali (16%)	€ 279,53600
Utili di impresa (10%)	€ 202,66360

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.018.101</b>	
<b>Voce:</b>	018	<b>+27,09%</b> su anno 2023/1 <b>+27,09%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO PIANO IN PVC isolato internamente con marcatura CE (UNI EN 1873:2005), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), cupola esterna di rivestimento, ferramenta. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le classi di resistenza di tenuta all'acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 1873:2005 con test superato, di permeabilità all' aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12153 ed essere almeno in classe 2 , escluso controtelai, posa e assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	101	Finestra fissa, con cupola esterna di rivestimento, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,2 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 60x60 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 565,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+34,56%</b>
Prezzo	€ 721,13140
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+34,56%</b>
Spese generali (16%)	€ 90,42400
Utili di impresa (10%)	€ 65,55740

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.018.103</b>	
<b>Voce:</b>	018	<b>+27,09%</b> su anno 2023/1 <b>+27,09%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO PIANO IN PVC isolato internamente con marcatura CE (UNI EN 1873:2005), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), cupola esterna di rivestimento, ferramenta. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le classi di resistenza di tenuta all'acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 1873:2005 con test superato, di permeabilità all' aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12153 ed essere almeno in classe 2 , escluso controtelai, posa e assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	103	Finestra fissa, con cupola esterna di rivestimento, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,2 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 60x90 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 636,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+35,34%</b>
Prezzo	€ 811,66360
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+35,34%</b>
Spese generali (16%)	€ 101,77600
Utili di impresa (10%)	€ 73,78760

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.018.105</b>	
<b>Voce:</b>	018	<b>+27,09%</b> su anno 2023/1 <b>+27,09%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO PIANO IN PVC isolato internamente con marcatura CE (UNI EN 1873:2005), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), cupola esterna di rivestimento, ferramenta. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le classi di resistenza di tenuta all'acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 1873:2005 con test superato, di permeabilità all' aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12153 ed essere almeno in classe 2 , escluso controtelai, posa e assistenza muraria.
<b>Articolo:</b>	105	Finestra fissa, con cupola esterna di rivestimento, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,2 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 100x100 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 861,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+33,44%</b>
Prezzo	€ 1.099,08260
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+33,44%</b>
Spese generali (16%)	€ 137,81600
Utili di impresa (10%)	€ 99,91660



Codice regionale:	TOS24_PR.P70.018.107	
Voce:	018	+27,09% su anno 2023/1 +27,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO PIANO IN PVC isolato internamente con marcatura CE (UNI EN 1873:2005), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), cupola esterna di rivestimento, ferramenta. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le classi di resistenza di tenuta all'acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 1873:2005 con test superato, di permeabilità all' aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12153 ed essere almeno in classe 2 , escluso controtelai, posa e assistenza muraria.
Articolo:	107	Finestra fissa, con cupola esterna di rivestimento, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,2 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 100x150 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.116,25000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,36%
Prezzo	€ 1.424,33500
Scostamento % su anno 2023/1	+33,36%
Spese generali (16%)	€ 178,60000
Utili di impresa (10%)	€ 129,48500

Codice regionale:	TOS24_PR.P70.018.109	
Voce:	018	+27,09% su anno 2023/1 +27,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO PIANO IN PVC isolato internamente con marcatura CE (UNI EN 1873:2005), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), cupola esterna di rivestimento, ferramenta. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le classi di resistenza di tenuta all'acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 1873:2005 con test superato, di permeabilità all' aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12153 ed essere almeno in classe 2 , escluso controtelai, posa e assistenza muraria.
Articolo:	109	Finestra fissa, con cupola esterna di rivestimento, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,2 W/mq K per zona climatica E, dimensioni 120x120 cm


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.036,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,99%
Prezzo	€ 1.322,89300
Scostamento % su anno 2023/1	+34,99%
Spese generali (16%)	€ 165,88000
Utili di impresa (10%)	€ 120,26300


Codice regionale:	TOS24_PR.P70.020.002	
Voce:	020	-0,65% su anno 2023/1 -0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi luce per tetti piani, con pendenza compresa tra 0° e 15°
Articolo:	002	di diametro 220-250 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o policarbonato


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 676,69875
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 863,46761
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 108,27180
Utili di impresa (10%)	€ 78,49706


Codice regionale:	TOS24_PR.P70.020.003	
Voce:	020	-0,65% su anno 2023/1 -0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi luce per tetti piani, con pendenza compresa tra 0° e 15°
Articolo:	003	di diametro 320-375 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o policarbonato



		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 643,45000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,43%
		Prezzo	€ 821,04220
		Scostamento % su anno 2023/1	+5,43%
		Spese generali (16%)	€ 102,95200
		Utili di impresa (10%)	€ 74,64020
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.020.004</b> 		
<b>Voce:</b>	020    -0,65% su anno 2023/1    -0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi luce per tetti piani, con pendenza compresa tra 0° e 15°		
<b>Articolo:</b>	004    diametro 520-550 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o polycarbonato		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 854,00000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,04%
		Prezzo	€ 1.089,70400
		Scostamento % su anno 2023/1	-8,04%
		Spese generali (16%)	€ 136,64000
		Utili di impresa (10%)	€ 99,06400
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.020.005</b>		
<b>Voce:</b>	020	-0,65% su anno 2023/1 -0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi luce per tetti piani, con pendenza compresa tra 0° e 15°	
<b>Articolo:</b>	005	diametro 650-760 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o polycarbonato	

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.114,23813</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1.421,76785
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 178,27810
		Utili di impresa (10%)	€ 129,25162
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.021.002</b> 		
<b>Voce:</b>	021	+3,08% su anno 2023/1 +3,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi luce per tetto a falde, con pendenza compresa tra 15° e 60°	
<b>Articolo:</b>	002	diametro 220-250 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o polycarbonato	

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 462,60000</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,22%
		Prezzo	€ 590,27760
		Scostamento % su anno 2023/1	+0,22%
		Spese generali (16%)	€ 74,01600
		Utili di impresa (10%)	€ 53,66160
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P70.021.003</b> 		
<b>Voce:</b>	021 <span>+3,08%</span> su anno 2023/1 <span>+3,08%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi luce per tetto a falde, con pendenza compresa tra 15° e 60°		



**Articolo:** 003 diametro 320-375 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o policarbonato

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 619,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,15%
Prezzo	€ 790,41820
Scostamento % su anno 2023/1	+7,15%
Spese generali (16%)	€ 99,11200
Utili di impresa (10%)	€ 71,85620

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.021.004

**Voce:** 021 +3,08% su anno 2023/1 +3,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi luce per tetto a falde, con pendenza compresa tra 15° e 60°

**Articolo:** 004 diametro 520-550 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o policarbonato

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 828,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,94%
Prezzo	€ 1.056,52800
Scostamento % su anno 2023/1	+4,94%
Spese generali (16%)	€ 132,48000
Utili di impresa (10%)	€ 96,04800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.021.005

**Voce:** 021 +3,08% su anno 2023/1 +3,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi luce per tetto a falde, con pendenza compresa tra 15° e 60°

**Articolo:** 005 diametro 650-760 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o policarbonato

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.417,69469</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.808,97842
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 226,83115
Utili di impresa (10%)	€ 164,45258

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.022.001

**Voce:** 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per tubi luce

**Articolo:** 001 elemento di prolunga del condotto rigido diametro150 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,09896</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 102,20627
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,81583
Utili di impresa (10%)	€ 9,29148

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.022.002



**Voce:** 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per tubi luce

**Articolo:** 002 elemento di prolunga del condotto rigido diametro 220 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,51250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 132,08195
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,56200
Utili di impresa (10%)	€ 12,00745

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.022.003

**Voce:** 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per tubi luce

**Articolo:** 003 elemento di prolunga del condotto rigido diametro 250 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,86%
Prezzo	€ 71,20080
Scostamento % su anno 2023/1	-17,86%
Spese generali (16%)	€ 8,92800
Utili di impresa (10%)	€ 6,47280

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.022.004

**Voce:** 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per tubi luce

**Articolo:** 004 elemento di prolunga del condotto rigido diametro 320/375 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,02%
Prezzo	€ 141,25320
Scostamento % su anno 2023/1	+0,02%
Spese generali (16%)	€ 17,71200
Utili di impresa (10%)	€ 12,84120

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.022.005

**Voce:** 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per tubi luce

**Articolo:** 005 elemento di prolunga del condotto rigido diametro 520/550 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 151,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,86%
Prezzo	€ 192,67600
Scostamento % su anno 2023/1	+4,86%
Spese generali (16%)	€ 24,16000
Utili di impresa (10%)	€ 17,51600



Codice regionale: TOS24\_PR.P70.022.006  
Voce: 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per tubi luce  
Articolo: 006 elemento di prolunga del condotto rigido diametro 650/760 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 295,08646
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 376,53032
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 47,21383
Utili di impresa (10%)	€ 34,23003

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.022.012  
Voce: 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per tubi luce  
Articolo: 012 curve rigide 30° per condotto diametro 250 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,70000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,06%
Prezzo	€ 72,34920
Scostamento % su anno 2023/1	-18,06%
Spese generali (16%)	€ 9,07200
Utili di impresa (10%)	€ 6,57720

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.022.013  
Voce: 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per tubi luce  
Articolo: 013 curve rigide 30° per condotto diametro 320/375 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 74,70000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,6%
Prezzo	€ 95,31720
Scostamento % su anno 2023/1	-3,6%
Spese generali (16%)	€ 11,95200
Utili di impresa (10%)	€ 8,66520

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.022.014  
Voce: 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per tubi luce  
Articolo: 014 curve rigide 30° per condotto diametro 520/550 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 133,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,45%
Prezzo	€ 169,70800
Scostamento % su anno 2023/1	-21,45%
Spese generali (16%)	€ 21,28000
Utili di impresa (10%)	€ 15,42800

Codice regionale: TOS24\_PR.P70.022.015



**Voce:** 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per tubi luce

**Articolo:** 015 curve rigide 30° per condotto diametro 650/760 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 222,29594</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 283,64962
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,56735
Utili di impresa (10%)	€ 25,78633

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.022.017

**Voce:** 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per tubi luce

**Articolo:** 017 curve rigide 90° per condotto diametro 220 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,04500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 173,59342
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,76720
Utili di impresa (10%)	€ 15,78122

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.022.018

**Voce:** 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per tubi luce

**Articolo:** 018 curve rigide 90° per condotto diametro 250 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 181,26000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 231,28776
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,00160
Utili di impresa (10%)	€ 21,02616

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.022.019

**Voce:** 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per tubi luce

**Articolo:** 019 curve rigide 90° per condotto diametro 320/375 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 243,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,19%
Prezzo	€ 310,06800
Scostamento % su anno 2023/1	+5,19%
Spese generali (16%)	€ 38,88000
Utili di impresa (10%)	€ 28,18800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.022.020

**Voce:** 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.






		Accessori per tubi luce			
Articolo:	020	curve rigide 90° per condotto diametro 520/550 mm			
			Unità di misura		cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 399,00000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		+4,72%
			Prezzo		€ 509,12400
			Scostamento % su anno 2023/1		+4,72%
			Spese generali (16%)		€ 63,84000
			Utili di impresa (10%)		€ 46,28400
Codice regionale:	TOS24_PR.P70.022.021				
Voce:	022	-2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Accessori per tubi luce			
Articolo:	021	curve rigide 90° per condotto diametro 650/790 mm			
			Unità di misura		cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 511,61906
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		0%
			Prezzo		€ 652,82592
			Scostamento % su anno 2023/1		0%
			Spese generali (16%)		€ 81,85905
			Utili di impresa (10%)		€ 59,34781
Codice regionale:	TOS24_PR.P70.022.030				
Voce:	022	-2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Accessori per tubi luce			
Articolo:	030	kit luce			
			Unità di misura		cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 54,90000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		+0,29%
			Prezzo		€ 70,05240
			Scostamento % su anno 2023/1		+0,29%
			Spese generali (16%)		€ 8,78400
			Utili di impresa (10%)		€ 6,36840
Codice regionale:	TOS24_PR.P70.022.035				
Voce:	022	-2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Accessori per tubi luce			
Articolo:	035	Regolatore di luce naturale - diametro 220 mm			
			Unità di misura		cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 45,50000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		0%
			Prezzo		€ 58,05800
			Scostamento % su anno 2023/1		0%
			Spese generali (16%)		€ 7,28000
			Utili di impresa (10%)		€ 5,27800
Codice regionale:	TOS24_PR.P70.022.036				
Voce:	022	-2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Accessori per tubi luce			




Articolo:	036	Regolatore di luce naturale - diametro 250 mm		
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 301,23844
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 384,38025
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 48,19815
			Utili di impresa (10%)	€ 34,94366
Codice regionale:	TOS24_PR.P70.022.037			
Voce:	022	-2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Accessori per tubi luce		
Articolo:	037	Regolatore di luce naturale - diametro 320/375 mm		
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 198,46531
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 253,24174
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 31,75445
			Utili di impresa (10%)	€ 23,02198
Codice regionale:	TOS24_PR.P70.022.038			
Voce:	022	-2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Accessori per tubi luce		
Articolo:	038	Regolatore di luce naturale - diametro 520/550 mm		
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 438,16500
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 559,09854
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 70,10640
			Utili di impresa (10%)	€ 50,82714
Codice regionale:	TOS24_PR.P70.022.039			
Voce:	022	-2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Accessori per tubi luce		
Articolo:	039	Regolatore di luce naturale - diametro 650/760 mm		
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 511,87500
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 653,15250
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 81,90000
			Utili di impresa (10%)	€ 59,37750
Codice regionale:	TOS24_PR.P70.032.001			
Voce:	032	-5,31% su anno 2023/1 -5,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. TAPPARELLA avvolgibile esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09		
Articolo:	001	Alimentazione elettrica tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra elettrica), dimensioni 55x98 cm		




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 412,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,21%
Prezzo	€ 526,15860
Scostamento % su anno 2023/1	-5,21%
Spese generali (16%)	€ 65,97600
Utili di impresa (10%)	€ 47,83260

Codice regionale: **TOS24\_PR.P70.032.003**   
Voce: 032 -5,31% su anno 2023/1 -5,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
TAPPARELLA avvolgibile esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09  
Articolo: 003 Alimentazione elettrica tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra elettrica), dimensioni 66x118 cm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 441,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,23%
Prezzo	€ 563,54540
Scostamento % su anno 2023/1	-5,23%
Spese generali (16%)	€ 70,66400
Utili di impresa (10%)	€ 51,23140

Codice regionale: **TOS24\_PR.P70.032.005**   
Voce: 032 -5,31% su anno 2023/1 -5,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
TAPPARELLA avvolgibile esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09  
Articolo: 005 Alimentazione elettrica tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra elettrica), dimensioni 78x98 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 433,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,21%
Prezzo	€ 553,33740
Scostamento % su anno 2023/1	-5,21%
Spese generali (16%)	€ 69,38400
Utili di impresa (10%)	€ 50,30340


Codice regionale: **TOS24\_PR.P70.032.007**   
Voce: 032 -5,31% su anno 2023/1 -5,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
TAPPARELLA avvolgibile esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09  
Articolo: 007 Alimentazione elettrica tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra elettrica), dimensioni 94x118 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 479,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,28%
Prezzo	€ 611,58680
Scostamento % su anno 2023/1	-5,28%
Spese generali (16%)	€ 76,68800
Utili di impresa (10%)	€ 55,59880


Codice regionale: **TOS24\_PR.P70.032.009**   
Voce: 032 -5,31% su anno 2023/1 -5,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
TAPPARELLA avvolgibile esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09  
Articolo: 009 Alimentazione elettrica tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra elettrica), dimensioni 114x118 cm




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 501,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,4%
Prezzo	€ 639,78640
Scostamento % su anno 2023/1	-5,4%
Spese generali (16%)	€ 80,22400
Utili di impresa (10%)	€ 58,16240

Codice regionale: **TOS24\_PR.P70.032.011**   
Voce: 032 -5,31% su anno 2023/1 -5,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
TAPPARELLA avvolgibile esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09  
Articolo: 011 Alimentazione elettrica tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra elettrica), dimensioni 134x140 cm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 572,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,32%
Prezzo	€ 730,89280
Scostamento % su anno 2023/1	-5,32%
Spese generali (16%)	€ 91,64800
Utili di impresa (10%)	€ 66,44480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P70.032.101**   
Voce: 032 -5,31% su anno 2023/1 -5,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
TAPPARELLA avvolgibile esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09  
Articolo: 101 Alimentazione ad energia solare tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra manuale), dimensioni 55x98 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 539,05000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,18%
Prezzo	€ 687,82780
Scostamento % su anno 2023/1	-5,18%
Spese generali (16%)	€ 86,24800
Utili di impresa (10%)	€ 62,52980

Codice regionale: **TOS24\_PR.P70.032.103**   
Voce: 032 -5,31% su anno 2023/1 -5,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
TAPPARELLA avvolgibile esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09  
Articolo: 103 Alimentazione ad energia solare tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra manuale), dimensioni 66x118 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 572,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,24%
Prezzo	€ 730,95660
Scostamento % su anno 2023/1	-5,24%
Spese generali (16%)	€ 91,65600
Utili di impresa (10%)	€ 66,45060

Codice regionale: **TOS24\_PR.P70.032.105**   
Voce: 032 -5,31% su anno 2023/1 -5,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
TAPPARELLA avvolgibile esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09  
Articolo: 105 Alimentazione ad energia solare tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra manuale), dimensioni 78x98 cm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 562,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,22%
Prezzo	€ 717,75000
Scostamento % su anno 2023/1	-5,22%
Spese generali (16%)	€ 90,00000
Utili di impresa (10%)	€ 65,25000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P70.032.107**

Voce: 032 -5,31% su anno 2023/1 -5,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
TAPPARELLA avvolgibile esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09

Articolo: 107 Alimentazione ad energia solare tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra manuale), dimensioni 94x118 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 615,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,34%
Prezzo	€ 785,69700
Scostamento % su anno 2023/1	-5,34%
Spese generali (16%)	€ 98,52000
Utili di impresa (10%)	€ 71,42700

Codice regionale: **TOS24\_PR.P70.032.109**

Voce: 032 -5,31% su anno 2023/1 -5,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
TAPPARELLA avvolgibile esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09

Articolo: 109 Alimentazione ad energia solare tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra manuale), dimensioni 114x118 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 641,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,48%
Prezzo	€ 818,93680
Scostamento % su anno 2023/1	-5,48%
Spese generali (16%)	€ 102,68800
Utili di impresa (10%)	€ 74,44880

Codice regionale: **TOS24\_PR.P70.032.111**

Voce: 032 -5,31% su anno 2023/1 -5,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
TAPPARELLA avvolgibile esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09

Articolo: 111 Alimentazione ad energia solare tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra manuale), dimensioni 134x140 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 707,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,59%
Prezzo	€ 902,32340
Scostamento % su anno 2023/1	-5,59%
Spese generali (16%)	€ 113,14400
Utili di impresa (10%)	€ 82,02940

Codice regionale: **TOS24\_PR.P70.033.001**

Voce: 033 +2,41% su anno 2023/1 +2,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
TENDA PARASOLE esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09

Articolo: 001 Alimentazione ad energia solare tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra da tetto piano fissa o elettrica), dimensioni 60x60 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 409,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,29%
Prezzo	€ 522,01160
Scostamento % su anno 2023/1	-3,29%
Spese generali (16%)	€ 65,45600
Utili di impresa (10%)	€ 47,45560

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.033.003

**Voce:** 033 +2,41% su anno 2023/1 +2,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
TENDA PARASOLE esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09

**Articolo:** 003 Alimentazione ad energia solare tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra da tetto piano fissa o elettrica), dimensioni 60x90 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 414,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,39%
Prezzo	€ 529,47620
Scostamento % su anno 2023/1	-3,39%
Spese generali (16%)	€ 66,39200
Utili di impresa (10%)	€ 48,13420

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.033.005

**Voce:** 033 +2,41% su anno 2023/1 +2,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
TENDA PARASOLE esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09

**Articolo:** 005 Alimentazione ad energia solare tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra da tetto piano fissa o elettrica), dimensioni 100x100 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 445,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,54%
Prezzo	€ 568,64940
Scostamento % su anno 2023/1	-3,54%
Spese generali (16%)	€ 71,30400
Utili di impresa (10%)	€ 51,69540

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.033.007

**Voce:** 033 +2,41% su anno 2023/1 +2,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
TENDA PARASOLE esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09

**Articolo:** 007 Alimentazione ad energia solare tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra da tetto piano fissa o elettrica), dimensioni 100x150 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 523,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,2%
Prezzo	€ 667,60320
Scostamento % su anno 2023/1	-3,2%
Spese generali (16%)	€ 83,71200
Utili di impresa (10%)	€ 60,69120


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.033.009

**Voce:** 033 +2,41% su anno 2023/1 +2,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
TENDA PARASOLE esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09


**Articolo:** 009 Alimentazione ad energia solare tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra da tetto piano fissa o elettrica), dimensioni 120x120 cm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 466,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,57%
Prezzo	€ 595,50920
Scostamento % su anno 2023/1	-3,57%
Spese generali (16%)	€ 74,67200
Utili di impresa (10%)	€ 54,13720

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.033.021   
**Voce:** 033 +2,41% su anno 2023/1 +2,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 021 TENDA PARASOLE esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09  
Alimentazione elettrica tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra da tetto piano fissa o elettrica), dimensioni 60x60 cm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 347,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,15%
Prezzo	€ 442,77200
Scostamento % su anno 2023/1	+5,15%
Spese generali (16%)	€ 55,52000
Utili di impresa (10%)	€ 40,25200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.033.023   
**Voce:** 033 +2,41% su anno 2023/1 +2,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 023 TENDA PARASOLE esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09  
Alimentazione elettrica tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra da tetto piano fissa o elettrica), dimensioni 60x90 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 355,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,03%
Prezzo	€ 452,98000
Scostamento % su anno 2023/1	+5,03%
Spese generali (16%)	€ 56,80000
Utili di impresa (10%)	€ 41,18000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.033.025   
**Voce:** 033 +2,41% su anno 2023/1 +2,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 025 TENDA PARASOLE esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09  
Alimentazione elettrica tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra da tetto piano fissa o elettrica), dimensioni 100x100 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 397,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,03%
Prezzo	€ 506,57200
Scostamento % su anno 2023/1	+5,03%
Spese generali (16%)	€ 63,52000
Utili di impresa (10%)	€ 46,05200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.033.027   
**Voce:** 033 +2,41% su anno 2023/1 +2,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 027 TENDA PARASOLE esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09  
Alimentazione elettrica tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra da tetto piano fissa o elettrica), dimensioni 100x150 cm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 747,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,06%
Prezzo	€ 953,17200
Scostamento % su anno 2023/1	+5,06%
Spese generali (16%)	€ 119,52000
Utili di impresa (10%)	€ 86,65200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P70.033.029

**Voce:** 033 +2,41% su anno 2023/1 +2,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
TENDA PARASOLE esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09

**Articolo:** 029 Alimentazione elettrica tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra da tetto piano fissa o elettrica), dimensioni 120x120 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 877,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,8%
Prezzo	€ 1.119,05200
Scostamento % su anno 2023/1	+20,8%
Spese generali (16%)	€ 140,32000
Utili di impresa (10%)	€ 101,73200

**Codice regionale:** TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Famiglia:** PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P71 -14,38% su anno 2023/1 -14,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Capitolo:** INFISSI INTERNI.  
Porte in legno, PVC, alluminio e acciaio. Accompagnate da documentazione attestante la conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106 e alla norma di prodotto di pertinenza (marcatura CE). Ove previsto dalla norma UNI 7697:2015 devono essere impiegati vetri di sicurezza all'infortunio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P71.001.001

**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PORTE IN LEGNO INTERNE [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

**Articolo:** 001 Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a battente ad un'anta

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 409,37687</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 522,36489
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 65,50030
Utili di impresa (10%)	€ 47,48772

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P71.001.002


**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PORTE IN LEGNO INTERNE [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

**Articolo:** 002 Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a battente a due o più ante







Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 671,18975</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 856,43812
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 107,39036
Utili di impresa (10%)	€ 77,85801

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P71.001.003   
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PORTE IN LEGNO INTERNE [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.  
**Articolo:** 003 Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a scorrere internamente al muro ad un'anta


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 496,09930</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 633,02271
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 79,37589
Utili di impresa (10%)	€ 57,54752

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P71.001.004   
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PORTE IN LEGNO INTERNE [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.  
**Articolo:** 004 Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a scorrere esternamente al muro ad un'anta

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 601,80055</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 767,89750
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 96,28809
Utili di impresa (10%)	€ 69,80886

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P71.001.005   
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PORTE IN LEGNO INTERNE [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.  
**Articolo:** 005 Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), a libro ad un'anta

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 675,78357</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 862,29983
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 108,12537
Utili di impresa (10%)	€ 78,39089

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P71.001.006   
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PORTE IN LEGNO INTERNE [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni,



**Articolo:** 006 maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.  
Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), complanare con cerniere a scomparsa ad un'anta

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 586,67214</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 748,59365
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 93,86754
Utili di impresa (10%)	€ 68,05397

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P71.001.010  
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PORTE IN LEGNO INTERNE [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.  
**Articolo:** 010 Porta in legno massello in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, castagno, mogano, pino, douglas, ecc) con pannelli lisci o bugnati, a battente ad un'anta

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 859,36667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.096,55187
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 137,49867
Utili di impresa (10%)	€ 99,68653

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P71.002.002  
**Voce:** 002 -39,55% su anno 2023/1 -39,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura  
**Articolo:** 002 Porta tamburata in PVC a battente a due o più ante

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 312,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,55%
Prezzo	€ 398,11200
Scostamento % su anno 2023/1	-39,55%
Spese generali (16%)	€ 49,92000
Utili di impresa (10%)	€ 36,19200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P71.002.003  
**Voce:** 002 -39,55% su anno 2023/1 -39,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura  
**Articolo:** 003 Porta tamburata in PVC a scorrere internamente al muro ad un'anta

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 422,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,55%
Prezzo	€ 539,11000
Scostamento % su anno 2023/1	-39,55%
Spese generali (16%)	€ 67,60000
Utili di impresa (10%)	€ 49,01000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P71.002.004



Voce:	002	-39,55% su anno 2023/1 -39,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura
Articolo:	004	Porta tamburata in PVC a libro ad un'anta

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 422,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,55%
Prezzo	€ 539,11000
Scostamento % su anno 2023/1	-39,55%
Spese generali (16%)	€ 67,60000
Utili di impresa (10%)	€ 49,01000

Codice regionale:	TOS24_PR.P71.002.005	
Voce:	002	-39,55% su anno 2023/1 -39,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura
Articolo:	005	Porta tamburata in PVC complanare con cerniere a scomparsa ad un'anta

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 312,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,55%
Prezzo	€ 398,11200
Scostamento % su anno 2023/1	-39,55%
Spese generali (16%)	€ 49,92000
Utili di impresa (10%)	€ 36,19200

Codice regionale:	TOS24_PR	+5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia:	PRODOTTI DA COSTRUZIONE.	
	Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.	
	L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.	
	Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.	

Codice regionale:	TOS24_PR.P72	+17,79% su anno 2023/1 +17,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo:	COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER INFISSI	

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.001.001	
Voce:	001	+6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo:	001	Cassonetto coprirullo con intelaiatura in legno di abete o pino, tipo tradizionale senza guarnizioni e coibentazione. ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 65,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,67%
Prezzo	€ 82,94000
Scostamento % su anno 2023/1	+10,67%
Spese generali (16%)	€ 10,40000
Utili di impresa (10%)	€ 7,54000

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.001.002	
Voce:	001	+6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo:	002	Cassonetto coprirullo con intelaiatura in legno di douglas o rovere o mogano tipo tradizionale senza guarnizioni e coibentazione. ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,07400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 81,75842
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,25184
Utili di impresa (10%)	€ 7,43258

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.001.003**

Voce: 001 **+6,76%** su anno 2023/1 **+6,76%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassonetti e componenti per avvolgibili

Articolo: 003 Cassonetto coprirullo con intelaiatura in legno di abete o pino, con guarnizioni e coibentazione interna (polietilene, XPS) sia sulle parti fisse che quella mobile con materiali idonei atti a garantire l'isolamento termico ed acustico di legge. ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 130,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,73%
Prezzo	€ 165,88000
Scostamento % su anno 2023/1	+21,73%
Spese generali (16%)	€ 20,80000
Utili di impresa (10%)	€ 15,08000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.001.004**

Voce: 001 **+6,76%** su anno 2023/1 **+6,76%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassonetti e componenti per avvolgibili

Articolo: 004 Cassonetto coprirullo con intelaiatura in legno di douglas o rovere o mogano con guarnizioni e coibentazione interna (polietilene, XPS) sia sulle parti fisse che quella mobile con materiali idonei atti a garantire l'isolamento termico ed acustico di legge. ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,50600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 190,76966
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,92096
Utili di impresa (10%)	€ 17,34270

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.001.005**

Voce: 001 **+6,76%** su anno 2023/1 **+6,76%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassonetti e componenti per avvolgibili

Articolo: 005 Cassonetto coprirullo con intelaiatura in truciolato, grezzo in cementite pronto per essere verniciato ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,11200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,92000
Utili di impresa (10%)	€ 7,19200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.001.010**

Voce: 001 **+6,76%** su anno 2023/1 **+6,76%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassonetti e componenti per avvolgibili

Articolo: 010 rullo in ferro zincato spess. 10/10, diam. 60 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,88%
Prezzo	€ 40,83200
Scostamento % su anno 2023/1	-5,88%
Spese generali (16%)	€ 5,12000
Utili di impresa (10%)	€ 3,71200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.001.011**  
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Cassonetti e componenti per avvolgibili  
puleggia in ferro per rullo, diametro 220 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+47,83%
Prezzo	€ 8,67680
Scostamento % su anno 2023/1	+47,83%
Spese generali (16%)	€ 1,08800
Utili di impresa (10%)	€ 0,78880

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.001.012**  
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 012 Cassonetti e componenti per avvolgibili  
fondello registrabile per rullo o argano

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,33%
Prezzo	€ 8,16640
Scostamento % su anno 2023/1	+33,33%
Spese generali (16%)	€ 1,02400
Utili di impresa (10%)	€ 0,74240

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.001.013**  
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 013 Cassonetti e componenti per avvolgibili  
fondello in ferro per rullo diametro 60 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,33%
Prezzo	€ 5,61440
Scostamento % su anno 2023/1	-8,33%
Spese generali (16%)	€ 0,70400
Utili di impresa (10%)	€ 0,51040

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.001.014**  
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 014 Cassonetti e componenti per avvolgibili  
supporto per cuscinetto a sfera da avvitare



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+75%</b>
Prezzo	€ 3,57280
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+75%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,44800
Utili di impresa (10%)	€ 0,32480

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.001.015**  
Voce: 001 **+6,76%** su anno 2023/1 **+6,76%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 015 Cassonetti e componenti per avvolgibili  
supporto con cuscinetto a sfera (la coppia)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-15,52%</b>
Prezzo	€ 6,25240
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-15,52%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,78400
Utili di impresa (10%)	€ 0,56840

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.001.016**  
Voce: 001 **+6,76%** su anno 2023/1 **+6,76%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 016 Cassonetti e componenti per avvolgibili  
supporto con cuscinetto a sfera per riduttore (la coppia)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+18,97%</b>
Prezzo	€ 8,80440
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+18,97%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,10400
Utili di impresa (10%)	€ 0,80040

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.001.017**  
Voce: 001 **+6,76%** su anno 2023/1 **+6,76%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 017 Cassonetti e componenti per avvolgibili  
cassetta in plastica per cinghia da m 4/6

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-18,75%</b>
Prezzo	€ 4,97640
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-18,75%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,62400
Utili di impresa (10%)	€ 0,45240

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.001.018**  
Voce: 001 **+6,76%** su anno 2023/1 **+6,76%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 018 Cassonetti e componenti per avvolgibili  
cassetta in plastica per cinghia da 11 m



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,17%
Prezzo	€ 4,33840
Scostamento % su anno 2023/1	-29,17%
Spese generali (16%)	€ 0,54400
Utili di impresa (10%)	€ 0,39440

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.001.019**  
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 019 Cassonetti e componenti per avvolgibili  
placca in alluminio per avvolgitore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,46%
Prezzo	€ 2,87100
Scostamento % su anno 2023/1	-13,46%
Spese generali (16%)	€ 0,36000
Utili di impresa (10%)	€ 0,26100

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.001.020**  
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 020 Cassonetti e componenti per avvolgibili  
avvolgitore automatico zincato da 6 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,97%
Prezzo	€ 9,50620
Scostamento % su anno 2023/1	+7,97%
Spese generali (16%)	€ 1,19200
Utili di impresa (10%)	€ 0,86420

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.001.021**  
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 021 Cassonetti e componenti per avvolgibili  
avvolgitore automatico zincato da 11 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,96%
Prezzo	€ 12,05820
Scostamento % su anno 2023/1	+36,96%
Spese generali (16%)	€ 1,51200
Utili di impresa (10%)	€ 1,09620

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.001.022**  
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 022 Cassonetti e componenti per avvolgibili  
cinghia di manovra in cotone



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25%
Prezzo	€ 0,57420
Scostamento % su anno 2023/1	-25%
Spese generali (16%)	€ 0,07200
Utili di impresa (10%)	€ 0,05220

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.001.023**  
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 023 Cassonetti e componenti per avvolgibili guida cinghia

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,5%
Prezzo	€ 3,44520
Scostamento % su anno 2023/1	+12,5%
Spese generali (16%)	€ 0,43200
Utili di impresa (10%)	€ 0,31320

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.001.024**  
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 024 Cassonetti e componenti per avvolgibili riduttore 35 kg diam. 200, con puleggia per avvolgitore a cassonetto

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,39%
Prezzo	€ 45,29800
Scostamento % su anno 2023/1	-1,39%
Spese generali (16%)	€ 5,68000
Utili di impresa (10%)	€ 4,11800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.001.025**  
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 025 Cassonetti e componenti per avvolgibili motoriduttore completo 30 kg, senza argano

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+59,38%
Prezzo	€ 65,07600
Scostamento % su anno 2023/1	+59,38%
Spese generali (16%)	€ 8,16000
Utili di impresa (10%)	€ 5,91600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.001.030**  
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 030 Cassonetti e componenti per avvolgibili piastra di collegamento tra motoriduttore e supporto con cuscinetto a sfera





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+55,26%
Prezzo	€ 7,52840
Scostamento % su anno 2023/1	+55,26%
Spese generali (16%)	€ 0,94400
Utili di impresa (10%)	€ 0,68440

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P72.001.035

**Voce:** 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassonetti e componenti per avvolgibili

**Articolo:** 035 fune metallica

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40%
Prezzo	€ 6,89040
Scostamento % su anno 2023/1	-40%
Spese generali (16%)	€ 0,86400
Utili di impresa (10%)	€ 0,62640

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P72.001.040

**Voce:** 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassonetti e componenti per avvolgibili

**Articolo:** 040 rinforzo terminale per avvolgibili in PVC, dimensioni 90x80x90 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,29%
Prezzo	€ 15,31200
Scostamento % su anno 2023/1	-14,29%
Spese generali (16%)	€ 1,92000
Utili di impresa (10%)	€ 1,39200

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P72.001.042

**Voce:** 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassonetti e componenti per avvolgibili

**Articolo:** 042 paletti di sicurezza per terminale in alluminio, confezione da due

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,09%
Prezzo	€ 12,76000
Scostamento % su anno 2023/1	-9,09%
Spese generali (16%)	€ 1,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1,16000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P72.001.043

**Voce:** 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassonetti e componenti per avvolgibili

**Articolo:** 043 paletti di sicurezza intermedi in alluminio, confezione da due



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,38%
Prezzo	€ 18,50200
Scostamento % su anno 2023/1	-9,38%
Spese generali (16%)	€ 2,32000
Utili di impresa (10%)	€ 1,68200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.001.045**  
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 045 Cassonetti e componenti per avvolgibili terminale in alluminio argentato per avvolgibili in alluminio, dim. 140x560 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,86400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,24000
Utili di impresa (10%)	€ 1,62400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.001.048**  
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 048 Cassonetti e componenti per avvolgibili serratura a chiave per terminale in alluminio

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 57,42000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,22000


Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.002.001**  
Voce: 002 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera. Controtelaio in legno di Abete per porte a battente, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,05%
Prezzo	€ 19,65040
Scostamento % su anno 2023/1	+53,05%
Spese generali (16%)	€ 2,46400
Utili di impresa (10%)	€ 1,78640


Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.002.002**  
Voce: 002 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera. Controtelaio in acciaio elettrozincato per porte a battente, sp. totale 20/10, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m.




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,45111</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 140,93562
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,67218
Utili di impresa (10%)	€ 12,81233

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P72.002.003   
**Voce:** 002 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.  
Controtelaio in acciaio elettrozincato per porte blindate, sp. totale 20/10, con misure telaio 60 x 70, dimensioni massime portone di circa 1,00x2,40 m.


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-44,89%
Prezzo	€ 73,37000
Scostamento % su anno 2023/1	-44,89%
Spese generali (16%)	€ 9,20000
Utili di impresa (10%)	€ 6,67000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P72.002.004   
**Voce:** 002 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.  
Controtelaio in acciaio elettrozincato per porte blindate El 30-60, sp. totale 20/10, con misure telaio 60 x 70, dimensioni massime portone di circa 1,00x2,40 m.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,11%
Prezzo	€ 73,37000
Scostamento % su anno 2023/1	-31,11%
Spese generali (16%)	€ 9,20000
Utili di impresa (10%)	€ 6,67000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P72.002.010   
**Voce:** 002 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 010 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.  
Controtelaio in legno per portone a taglio termico con kit termico, quarto lato sotto soglia da annegare a pavimento con misure telaio 80 x 60, dimensioni massime portone di circa 1,00x2,40 m.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 329,76752</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 420,78335
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,76280
Utili di impresa (10%)	€ 38,25303

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P72.002.015   
**Voce:** 002 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 015 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.  
Telaio metallico da premurare portone blindato con cerniere a scomparsa con misure telaio 95 x 85, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 287,90584</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 367,36785
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,06493
Utili di impresa (10%)	€ 33,39708

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P72.002.016

**Voce:** 002 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.

**Articolo:** 016 Telaio metallico da premurare portone blindato con cerniere a scomparsa EI 90 con misure telaio 95 x 85, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 286,19720</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 365,18763
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 45,79155
Utili di impresa (10%)	€ 33,19888

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P72.002.017

**Voce:** 002 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.

**Articolo:** 017 Telaio metallico da premurare portone blindato a bilico con misure telaio 95 x 85, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 248,76731</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 317,42709
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,80277
Utili di impresa (10%)	€ 28,85701

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P72.002.020

**Voce:** 002 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.

**Articolo:** 020 Controtelaio universale in legno di Abete per porte a scorrere, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,77376</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,19532
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,40380
Utili di impresa (10%)	€ 1,01776

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P72.003.001

**Voce:** 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in legno.

**Articolo:** 001 cerniera in acciaio bronzato per finestra e porta-finestra



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+86,55%</b>
Prezzo	€ 6,38000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+86,55%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,80000
Utili di impresa (10%)	€ 0,58000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.003.002**

Voce: 003 **+100,79%** su anno 2023/1 **+100,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 002 cerniera leggera per gelosia persiana alla fiorentina

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-41,32%</b>
Prezzo	€ 3,19000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-41,32%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,40000
Utili di impresa (10%)	€ 0,29000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.003.003**

Voce: 003 **+100,79%** su anno 2023/1 **+100,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 003 cerniera a T in acciaio per persiana con zanche

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+126,15%</b>
Prezzo	€ 8,29400
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+126,15%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,04000
Utili di impresa (10%)	€ 0,75400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.003.004**

Voce: 003 **+100,79%** su anno 2023/1 **+100,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 004 cerniera a L in acciaio per persiana con zanche

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+8,37%</b>
Prezzo	€ 9,57000
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+8,37%</b>
Spese generali (16%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,87000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.003.010**

Voce: 003 **+100,79%** su anno 2023/1 **+100,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 010 cremonese completa di terminali, anta ribalta per finestra



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,43%
Prezzo	€ 20,41600
Scostamento % su anno 2023/1	-30,43%
Spese generali (16%)	€ 2,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,85600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.003.015**

Voce: 003 **+100,79%** su anno 2023/1 **+100,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 015 torcetto per persiana alla fiorentina

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+305,87%
Prezzo	€ 51,04000
Scostamento % su anno 2023/1	+305,87%
Spese generali (16%)	€ 6,40000
Utili di impresa (10%)	€ 4,64000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.003.016**

Voce: 003 **+100,79%** su anno 2023/1 **+100,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 016 torcetto per porta a persiana

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+301,58%
Prezzo	€ 57,42000
Scostamento % su anno 2023/1	+301,58%
Spese generali (16%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,22000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.003.020**

Voce: 003 **+100,79%** su anno 2023/1 **+100,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 020 paletto da incasso in acciaio bronzato con nottolino a murare per infissi

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,85907</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,24%
Prezzo	€ 3,64817
Scostamento % su anno 2023/1	+15,24%
Spese generali (16%)	€ 0,45745
Utili di impresa (10%)	€ 0,33165

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.003.021**

Voce: 003 **+100,79%** su anno 2023/1 **+100,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 021 paletto di chiusura con piastrina per infissi



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,97531</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,63%
Prezzo	€ 10,17650
Scostamento % su anno 2023/1	+3,63%
Spese generali (16%)	€ 1,27605
Utili di impresa (10%)	€ 0,92514

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.003.025**

Voce: 003 **+100,79%** su anno 2023/1 **+100,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 025 pontone in acciaio con piastra forata per gelosia persiana alla fiorentina

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,49860</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,36%
Prezzo	€ 4,46422
Scostamento % su anno 2023/1	-6,36%
Spese generali (16%)	€ 0,55978
Utili di impresa (10%)	€ 0,40584

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.003.030**

Voce: 003 **+100,79%** su anno 2023/1 **+100,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 030 fermo a murare per persiana alla fiorentina (la coppia)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,88773</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,98%
Prezzo	€ 15,16875
Scostamento % su anno 2023/1	-2,98%
Spese generali (16%)	€ 1,90204
Utili di impresa (10%)	€ 1,37898

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.003.040**

Voce: 003 **+100,79%** su anno 2023/1 **+100,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 040 maniglia in ottone per porta interna o esterna

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,68000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+62,25%
Prezzo	€ 36,59568
Scostamento % su anno 2023/1	+62,25%
Spese generali (16%)	€ 4,58880
Utili di impresa (10%)	€ 3,32688

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.003.041**

Voce: 003 **+100,79%** su anno 2023/1 **+100,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 041 maniglia fissa in ottone per porta o portone esterno



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,00000</b>
Prezzo	€ 31,90000
Spese generali (16%)	€ 4,00000
Utili di impresa (10%)	€ 2,90000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P72.003.042 🏠  
**Voce:** 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in legno.  
**Articolo:** 042 pomolo o maniglione in ottone pesante per portone

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,00000</b>
Prezzo	€ 57,42000
Spese generali (16%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,22000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P72.003.045 🏠  
**Voce:** 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in legno.  
**Articolo:** 045 maniglia in alluminio anodizzato per porta interna

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,51732</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,36%
Prezzo	€ 14,69610
Scostamento % su anno 2023/1	-6,36%
Spese generali (16%)	€ 1,84277
Utili di impresa (10%)	€ 1,33601

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P72.003.050 🏠  
**Voce:** 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in legno.  
**Articolo:** 050 martellina antieffrazione in alluminio bronzato per finestra

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,92966</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,36225
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,30875
Utili di impresa (10%)	€ 3,12384

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P72.003.055 🏠  
**Voce:** 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in legno.  
**Articolo:** 055 cerniera a scrocco per vasistas





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,04519</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,43766
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,80723
Utili di impresa (10%)	€ 0,58524

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.003.056**

Voce: 003 **+100,79%** su anno 2023/1 **+100,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 056 cerniera a maschietti in ottone pesante cromato

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+887,16%
Prezzo	€ 25,52000
Scostamento % su anno 2023/1	+887,16%
Spese generali (16%)	€ 3,20000
Utili di impresa (10%)	€ 2,32000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.003.057**

Voce: 003 **+100,79%** su anno 2023/1 **+100,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 057 cerniera femmina in ottone pesante cromato

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+976,69%
Prezzo	€ 28,07200
Scostamento % su anno 2023/1	+976,69%
Spese generali (16%)	€ 3,52000
Utili di impresa (10%)	€ 2,55200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.003.058**

Voce: 003 **+100,79%** su anno 2023/1 **+100,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 058 cerniera per filo muro

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,02626</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,44951
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,56420
Utili di impresa (10%)	€ 1,85905

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.003.070**

Voce: 003 **+100,79%** su anno 2023/1 **+100,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 070 ferratura d'epoca di tipo pesante per porta ad una anta: n.2 cerniere complete di cardini a muro



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-62,54%
Prezzo	€ 40,83200
Scostamento % su anno 2023/1	-62,54%
Spese generali (16%)	€ 5,12000
Utili di impresa (10%)	€ 3,71200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.003.071**

Voce: 003 **+100,79%** su anno 2023/1 **+100,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 071 ferratura d'epoca di tipo pesante per porta ad una anta: un paletto orizzontale completo di occhioello

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,36%
Prezzo	€ 44,66000
Scostamento % su anno 2023/1	-6,36%
Spese generali (16%)	€ 5,60000
Utili di impresa (10%)	€ 4,06000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.003.072**

Voce: 003 **+100,79%** su anno 2023/1 **+100,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 072 ferratura d'epoca di tipo pesante per porta: maniglia

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,69743</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,36%
Prezzo	€ 39,16992
Scostamento % su anno 2023/1	-6,36%
Spese generali (16%)	€ 4,91159
Utili di impresa (10%)	€ 3,56090

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.003.073**

Voce: 003 **+100,79%** su anno 2023/1 **+100,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 073 ferratura d'epoca di tipo pesante per porta a due ante: n.4 cerniere complete di cardini a muro

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-76,59%
Prezzo	€ 51,04000
Scostamento % su anno 2023/1	-76,59%
Spese generali (16%)	€ 6,40000
Utili di impresa (10%)	€ 4,64000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.003.074**

Voce: 003 **+100,79%** su anno 2023/1 **+100,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 074 ferratura d'epoca di tipo pesante per porta a due ante: un paletto orizzontale completo di occhioello e due paletti verticali



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-53,18%
Prezzo	€ 76,56000
Scostamento % su anno 2023/1	-53,18%
Spese generali (16%)	€ 9,60000
Utili di impresa (10%)	€ 6,96000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.003.079**

Voce: 003 **+100,79%** su anno 2023/1 **+100,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 079 ferratura d'epoca di tipo pesante per finestra a due ante completa di scuri: n.4 cerniere per scuri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,14%
Prezzo	€ 79,11200
Scostamento % su anno 2023/1	+45,14%
Spese generali (16%)	€ 9,92000
Utili di impresa (10%)	€ 7,19200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.003.080**

Voce: 003 **+100,79%** su anno 2023/1 **+100,79%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 080 ferratura d'epoca di tipo pesante per finestra a due ante completa di scuri: un torcetto completo di "incontri e piastrine"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,73894</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,36%
Prezzo	€ 74,95089
Scostamento % su anno 2023/1	-6,36%
Spese generali (16%)	€ 9,39823
Utili di impresa (10%)	€ 6,81372

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.004.001**

Voce: 004 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in pvc

Articolo: 001 cerniera in acciaio bianco RAL per finestra e porta-finestra

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,05137</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,61755
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,32822
Utili di impresa (10%)	€ 0,23796

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.004.002**

Voce: 004 **0%** su anno 2023/1 **0%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in pvc

Articolo: 002 cerniera in acciaio marrone per finestra e porta-finestra



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,77793</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,26864
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28447
Utili di impresa (10%)	€ 0,20624

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.005.001**

Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in alluminio

Articolo: 001 cerniera in alluminio per finestra e porta-finestra

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,70980</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,73371
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,59357
Utili di impresa (10%)	€ 0,43034

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.005.002**

Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in alluminio

Articolo: 002 cerniera in alluminio per vasistas, coppia

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,12850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,65197
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,10056
Utili di impresa (10%)	€ 4,42291

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.005.003**

Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in alluminio

Articolo: 003 cerniera in alluminio per anta ribalta, coppia

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,25910</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,91862
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,12146
Utili di impresa (10%)	€ 1,53806


Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.005.004**

Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Ferramenta per infissi in alluminio


Articolo: 004 martellina antieffrazione in alluminio per finestra




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,35800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,80481
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,73728
Utili di impresa (10%)	€ 2,70953

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.005.005**   
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Ferramenta per infissi in alluminio  
cremonese completa di terminali con maniglia in alluminio, anta ribalta per finestra


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,08350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,97055
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,25336
Utili di impresa (10%)	€ 1,63369

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.005.006**   
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Ferramenta per infissi in alluminio  
serratura di chiusura con scrocco per porta

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,44180</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,29174
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,55069
Utili di impresa (10%)	€ 3,29925

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.005.007**   
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Ferramenta per infissi in alluminio  
maniglia singola in alluminio anodizzato per porta interna

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,22120</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,66225
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,83539
Utili di impresa (10%)	€ 0,60566

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.005.008**   
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Ferramenta per infissi in alluminio  
maniglia doppia in alluminio anodizzato per porta interna



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,16760</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,97386
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,62682
Utili di impresa (10%)	€ 1,17944

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.009.001**  
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Profilati in alluminio per infissi dimensioni mm 50x20

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,54320</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,90112
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,36691
Utili di impresa (10%)	€ 0,99101

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.009.002**  
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Profilati in alluminio per infissi dimensioni mm 50x20 anodizzato

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,67900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,62640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,70864
Utili di impresa (10%)	€ 1,23876

Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.010.001**  
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Accessori vari  
guarnizione in PVC o neoprene per posa di vetri per serramenti in profilati


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,20290</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,25890
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03246
Utili di impresa (10%)	€ 0,02354


Codice regionale: **TOS24\_PR.P72.010.005**  
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Accessori vari  
guarnizione in PVC per serramenti, per battuta( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,28258</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 117,75257
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 14,76521
		Utili di impresa (10%)	€ 10,70478
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P72.010.006</b>		
<b>Voce:</b>	010 <span>0%</span> su anno 2023/1 <span>0%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Accessori vari	
<b>Articolo:</b>	006 guarnizione in PVC per serramenti, sottoporta( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)		

		Unità di misura	m
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,13170</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 20,58405
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 2,58107
		Utili di impresa (10%)	€ 1,87128
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P72.010.010</b>		
<b>Voce:</b>	010 <span>0%</span> su anno 2023/1 <span>0%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Accessori vari	
<b>Articolo:</b>	010 mastice sintetico al silicone		

		Unità di misura	kg
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,25630</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 0,32704
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,04101
		Utili di impresa (10%)	€ 0,02973
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P72.010.020</b> 		
<b>Voce:</b>	010 <span>0%</span> su anno 2023/1 <span>0%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
		Accessori vari	
<b>Articolo:</b>	020 viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.)		

		Unità di misura	cad
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,83933</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 1,07098
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 0,13429
		Utili di impresa (10%)	€ 0,09736
<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P72.020.001</b> 		
<b>Voce:</b>	020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
	Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1		



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 723,65933</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 923,38930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 115,78549
Utili di impresa (10%)	€ 83,94448

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P72.020.002</b>	
<b>Voce:</b>	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
<b>Articolo:</b>	002	Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 643,53867</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 821,15535
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 102,96619
Utili di impresa (10%)	€ 74,65049

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P72.020.003</b>	
<b>Voce:</b>	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
<b>Articolo:</b>	003	Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico. ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 600,55867</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 766,31287
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 96,08939
Utili di impresa (10%)	€ 69,66481

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P72.020.004</b>	
<b>Voce:</b>	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
<b>Articolo:</b>	004	Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 525,98700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 671,15941
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 84,15792
Utili di impresa (10%)	€ 61,01449





Codice regionale:	TOS24_PR.P72.020.005	
Voce:	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	005	Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
Unità di misura		m
Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 573,80400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		0%
Prezzo		€ 732,17390
Scostamento % su anno 2023/1		0%
Spese generali (16%)		€ 91,80864
Utili di impresa (10%)		€ 66,56126
Codice regionale:	TOS24_PR.P72.020.006	
Voce:	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	006	Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
Unità di misura		m
Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 478,17000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		0%
Prezzo		€ 610,14492
Scostamento % su anno 2023/1		0%
Spese generali (16%)		€ 76,50720
Utili di impresa (10%)		€ 55,46772
Codice regionale:	TOS24_PR.P72.020.007	
Voce:	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	007	Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
Unità di misura		m
Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 735,47883
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		0%
Prezzo		€ 938,47098
Scostamento % su anno 2023/1		0%
Spese generali (16%)		€ 117,67661
Utili di impresa (10%)		€ 85,31554
Codice regionale:	TOS24_PR.P72.020.008	
Voce:	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	008	Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 656,43267
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 837,60809
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 105,02923
Utili di impresa (10%)	€ 76,14619

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.020.009	
Voce:	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	009	Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico. ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 611,30367
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 780,02349
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 97,80859
Utili di impresa (10%)	€ 70,91123

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.020.010	
Voce:	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	010	Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 549,89550
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 701,66666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,98328
Utili di impresa (10%)	€ 63,78788

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.020.011	
Voce:	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	011	Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 599,88600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 765,45454
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,98176
Utili di impresa (10%)	€ 69,58678



Codice regionale:	TOS24_PR.P72.020.012	
Voce:	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	012	Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
		Unità di misura m
		Prezzo senza S. G. e U. I. € 499,90500
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 0%
		Prezzo € 637,87878
		Scostamento % su anno 2023/1 0%
		Spese generali (16%) € 79,98480
		Utili di impresa (10%) € 57,98898
Codice regionale:	TOS24_PR.P72.020.013	
Voce:	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	013	Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
		Unità di misura m
		Prezzo senza S. G. e U. I. € 735,47883
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 0%
		Prezzo € 938,47098
		Scostamento % su anno 2023/1 0%
		Spese generali (16%) € 117,67661
		Utili di impresa (10%) € 85,31554
Codice regionale:	TOS24_PR.P72.020.014	
Voce:	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	014	Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
		Unità di misura m
		Prezzo senza S. G. e U. I. € 656,43267
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 0%
		Prezzo € 837,60809
		Scostamento % su anno 2023/1 0%
		Spese generali (16%) € 105,02923
		Utili di impresa (10%) € 76,14619
Codice regionale:	TOS24_PR.P72.020.015	
Voce:	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	015	Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 611,30367
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 780,02349
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 97,80859
Utili di impresa (10%)	€ 70,91123

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.020.016
Voce:	020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	016 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 573,80400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 732,17390
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 91,80864
Utili di impresa (10%)	€ 66,56126

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.020.017
Voce:	020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	017 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 625,96800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 798,73517
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 100,15488
Utili di impresa (10%)	€ 72,61229

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.020.018
Voce:	020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	018 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 521,64000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 665,61264
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 83,46240
Utili di impresa (10%)	€ 60,51024



Codice regionale:	TOS24_PR.P72.021.001	
Voce:	021	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	001	Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
Unità di misura		m
Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 711,83983
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		0%
Prezzo		€ 908,30762
Scostamento % su anno 2023/1		0%
Spese generali (16%)		€ 113,89437
Utili di impresa (10%)		€ 82,57342
Codice regionale:	TOS24_PR.P72.021.002	
Voce:	021	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	002	Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
Unità di misura		m
Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 630,64467
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		0%
Prezzo		€ 804,70260
Scostamento % su anno 2023/1		0%
Spese generali (16%)		€ 100,90315
Utili di impresa (10%)		€ 73,15478
Codice regionale:	TOS24_PR.P72.021.003	
Voce:	021	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	003	Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico. ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
Unità di misura		m
Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 589,81367
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		0%
Prezzo		€ 752,60225
Scostamento % su anno 2023/1		0%
Spese generali (16%)		€ 94,37019
Utili di impresa (10%)		€ 68,41839
Codice regionale:	TOS24_PR.P72.021.004	
Voce:	021	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	004	Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 456,43500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 582,41106
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 73,02960
Utili di impresa (10%)	€ 52,94646

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P72.021.005</b>	
<b>Voce:</b>	021	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
<b>Articolo:</b>	005	Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 549,89550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 701,66666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,98328
Utili di impresa (10%)	€ 63,78788

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P72.021.006</b>	
<b>Voce:</b>	021	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
<b>Articolo:</b>	006	Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 599,88600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 765,45454
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,98176
Utili di impresa (10%)	€ 69,58678

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P72.021.007</b>	
<b>Voce:</b>	021	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
<b>Articolo:</b>	007	Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 734,40433</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 937,09992
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 117,50469
Utili di impresa (10%)	€ 85,19090



Codice regionale:	TOS24_PR.P72.021.008	
Voce:	021	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	008	Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 633,86817
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 808,81579
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 101,41891
Utili di impresa (10%)	€ 73,52871

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.021.009	
Voce:	021	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	009	Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico. ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 656,43267
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 837,60809
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 105,02923
Utili di impresa (10%)	€ 76,14619

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.021.010	
Voce:	021	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	010	Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 456,43500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 582,41106
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 73,02960
Utili di impresa (10%)	€ 52,94646

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.021.011	
Voce:	021	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	011	Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 525,98700
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 671,15941
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 84,15792
Utili di impresa (10%)	€ 61,01449

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.021.012
Voce:	021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	012 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 599,14080
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 764,50366
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,86253
Utili di impresa (10%)	€ 69,50033

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.021.013
Voce:	021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	013 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 723,65933
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 923,38930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 115,78549
Utili di impresa (10%)	€ 83,94448

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.021.014
Voce:	021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	014 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 643,53867
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 821,15535
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 102,96619
Utili di impresa (10%)	€ 74,65049





Codice regionale:	TOS24_PR.P72.021.015	
Voce:	021	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	015	Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico. ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 600,55867
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 766,31287
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 96,08939
Utili di impresa (10%)	€ 69,66481

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.021.016	
Voce:	021	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	016	Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 549,89550
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 701,66666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,98328
Utili di impresa (10%)	€ 63,78788

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.021.017	
Voce:	021	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	017	Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 599,88600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 765,45454
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,98176
Utili di impresa (10%)	€ 69,58678

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.021.018	
Voce:	021	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	018	Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 499,90500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 637,87878
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 79,98480
Utili di impresa (10%)	€ 57,98898

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P72.022.001</b>	
<b>Voce:</b>	022	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
<b>Articolo:</b>	001	Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 723,65933</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 923,38930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 115,78549
Utili di impresa (10%)	€ 83,94448

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P72.022.002</b>	
<b>Voce:</b>	022	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
<b>Articolo:</b>	002	Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 643,53867</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 821,15535
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 102,96619
Utili di impresa (10%)	€ 74,65049

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P72.022.003</b>	
<b>Voce:</b>	022	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
<b>Articolo:</b>	003	Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico. ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 600,55867</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 766,31287
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 96,08939
Utili di impresa (10%)	€ 69,66481



Codice regionale:	TOS24_PR.P72.022.004	
Voce:	022	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	004	Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 549,89550
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 701,66666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,98328
Utili di impresa (10%)	€ 63,78788

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.022.005	
Voce:	022	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	005	Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 599,88600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 765,45454
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,98176
Utili di impresa (10%)	€ 69,58678

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.022.006	
Voce:	022	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	006	Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 499,90500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 637,87878
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 79,98480
Utili di impresa (10%)	€ 57,98898

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.022.007	
Voce:	022	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	007	Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 723,65933</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 923,38930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 115,78549
Utili di impresa (10%)	€ 83,94448

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P72.022.008</b>	
<b>Voce:</b>	022	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
<b>Articolo:</b>	008	Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 643,53867</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 821,15535
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 102,96619
Utili di impresa (10%)	€ 74,65049

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P72.022.009</b>	
<b>Voce:</b>	022	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
<b>Articolo:</b>	009	Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 600,55867</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 766,31287
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 96,08939
Utili di impresa (10%)	€ 69,66481

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P72.022.010</b>	
<b>Voce:</b>	022	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
<b>Articolo:</b>	010	Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 549,89550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 701,66666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,98328
Utili di impresa (10%)	€ 63,78788



Codice regionale:	TOS24_PR.P72.022.011	
Voce:	022	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	011	Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 599,88600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 765,45454
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,98176
Utili di impresa (10%)	€ 69,58678

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.022.012	
Voce:	022	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	012	Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 499,90500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 637,87878
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 79,98480
Utili di impresa (10%)	€ 57,98898

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.022.013	
Voce:	022	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	013	Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 723,65933
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 923,38930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 115,78549
Utili di impresa (10%)	€ 83,94448

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.022.014	
Voce:	022	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	014	Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 643,53867
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 821,15535
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 102,96619
Utili di impresa (10%)	€ 74,65049

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.022.015
Voce:	022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	015 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico. ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 600,55867
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 766,31287
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 96,08939
Utili di impresa (10%)	€ 69,66481

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.022.016
Voce:	022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	016 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 549,89550
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 701,66666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,98328
Utili di impresa (10%)	€ 63,78788

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.022.017
Voce:	022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	017 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 599,88600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 765,45454
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,98176
Utili di impresa (10%)	€ 69,58678



Codice regionale:	TOS24_PR.P72.022.018	
Voce:	022	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo:	018	Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 499,90500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 637,87878
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 79,98480
Utili di impresa (10%)	€ 57,98898

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.023.001	
Voce:	023	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo:	001	Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Isolamento termico con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 288,35000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 367,93460
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,13600
Utili di impresa (10%)	€ 33,44860

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.023.002	
Voce:	023	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo:	002	Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Isolamento termico con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 309,84000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 395,35584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 49,57440
Utili di impresa (10%)	€ 35,94144

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.023.003	
Voce:	023	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo:	003	Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Isolamento termico con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico. ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 266,86000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 340,51336
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 42,69760
Utili di impresa (10%)	€ 30,95576

Codice regionale: TOS24\_PR.P72.023.004

Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.

Articolo: 004 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 549,89550
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 701,66666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,98328
Utili di impresa (10%)	€ 63,78788

Codice regionale: TOS24\_PR.P72.023.005

Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.

Articolo: 005 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 599,88600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 765,45454
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,98176
Utili di impresa (10%)	€ 69,58678

Codice regionale: TOS24\_PR.P72.023.006

Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.

Articolo: 006 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 499,90500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 637,87878
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 79,98480
Utili di impresa (10%)	€ 57,98898





Codice regionale:	TOS24_PR.P72.023.007	
Voce:	023	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo:	007	Monoblocco per parete con cappotto esterno. Isolamento termico con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 288,35000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 367,93460
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,13600
Utili di impresa (10%)	€ 33,44860

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.023.008	
Voce:	023	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo:	008	Monoblocco per parete con cappotto esterno. Isolamento termico con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 309,84000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 395,35584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 49,57440
Utili di impresa (10%)	€ 35,94144

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.023.009	
Voce:	023	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo:	009	Monoblocco per parete con cappotto esterno. Isolamento termico con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico. ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 266,86000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 340,51336
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 42,69760
Utili di impresa (10%)	€ 30,95576

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.023.010	
Voce:	023	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo:	010	Monoblocco per parete con cappotto esterno. predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 549,89550
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 701,66666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,98328
Utili di impresa (10%)	€ 63,78788

Codice regionale: TOS24\_PR.P72.023.011  
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.  
Articolo: 011 Monoblocco per parete con cappotto esterno. predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 599,88600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 765,45454
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,98176
Utili di impresa (10%)	€ 69,58678

Codice regionale: TOS24\_PR.P72.023.012  
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.  
Articolo: 012 Monoblocco per parete con cappotto esterno. predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 499,90500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 637,87878
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 79,98480
Utili di impresa (10%)	€ 57,98898

Codice regionale: TOS24\_PR.P72.023.013  
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.  
Articolo: 013 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Isolamento termico con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 288,35000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 367,93460
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,13600
Utili di impresa (10%)	€ 33,44860



Codice regionale:	TOS24_PR.P72.023.014	
Voce:	023	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo:	014	Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Isolamento termico con $U_{sb}$ da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico. ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 309,84000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 395,35584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 49,57440
Utili di impresa (10%)	€ 35,94144

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.023.015	
Voce:	023	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo:	015	Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Isolamento termico con $U_{sb}$ da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico. ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 266,86000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 340,51336
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 42,69760
Utili di impresa (10%)	€ 30,95576

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.023.016	
Voce:	023	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo:	016	Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico con $U_{sb}$ da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 549,89550
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 701,66666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,98328
Utili di impresa (10%)	€ 63,78788

Codice regionale:	TOS24_PR.P72.023.017	
Voce:	023	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo:	017	Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico con $U_{sb}$ da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 599,88600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 765,45454
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,98176
Utili di impresa (10%)	€ 69,58678

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P72.023.018</b>	
<b>Voce:</b>	023	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
<b>Articolo:</b>	018	Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 499,90500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 637,87878
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 79,98480
Utili di impresa (10%)	€ 57,98898

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR</b>	+5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Famiglia:</b>		PRODOTTI DA COSTRUZIONE. Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P74</b>	
<b>Capitolo:</b>		SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO. Accompagnate da documentazione attestante la conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106, al DM 14 ottobre 2022 e alla norma di prodotto di pertinenza (marcatura CE). Ove previsto dalla norma UNI 1634:2018 devono essere impiegati vetri di sicurezza all'infortunio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P74.005.005</b>	
<b>Voce:</b>	005	Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico ( escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
<b>Articolo:</b>	005	EI 30 standard ad un'anta battente (foro muro H=da 2050 a 2150mm e L= 800 mm)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134,15067</b>
Prezzo	€ 171,17626
Spese generali (16%)	€ 21,46411
Utili di impresa (10%)	€ 15,56148

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P74.005.006</b>	
<b>Voce:</b>	005	Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico ( escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
<b>Articolo:</b>	006	EI 30 standard ad un'anta battente (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 900 mm)



	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,77867</b>
	Prezzo	€ 180,90959
	Spese generali (16%)	€ 22,68459
	Utili di impresa (10%)	€ 16,44633

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P74.005.007</b>	
<b>Voce:</b>	005	Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico ( escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
<b>Articolo:</b>	007	EI 30 standard ad un'anta battente (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 1000 mm)

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 151,53600</b>
	Prezzo	€ 193,35994
	Spese generali (16%)	€ 24,24576
	Utili di impresa (10%)	€ 17,57818

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P74.005.008</b>	
<b>Voce:</b>	005	Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico ( escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
<b>Articolo:</b>	008	EI 30 standard ad un'anta battente (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 1350 mm)

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 193,39683</b>
	Prezzo	€ 246,77435
	Spese generali (16%)	€ 30,94349
	Utili di impresa (10%)	€ 22,43403

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P74.005.015</b>	
<b>Voce:</b>	005	Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico ( escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
<b>Articolo:</b>	015	EI 60 standard ad un'anta battente (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 800 mm)

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 222,51898</b>
	Prezzo	€ 283,93422
	Spese generali (16%)	€ 35,60304
	Utili di impresa (10%)	€ 25,81220

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P74.005.016</b>	
<b>Voce:</b>	005	Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico ( escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
<b>Articolo:</b>	016	EI 60 standard ad un'anta battente (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 900 mm)



	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 235,77550</b>
	Prezzo	€ 300,84954
	Spese generali (16%)	€ 37,72408
	Utili di impresa (10%)	€ 27,34996

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P74.005.017</b>	
<b>Voce:</b>	005	Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico ( escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
<b>Articolo:</b>	017	EI 60 standard ad un'anta battente (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 1000 mm)

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 254,52300</b>
	Prezzo	€ 324,77135
	Spese generali (16%)	€ 40,72368
	Utili di impresa (10%)	€ 29,52467

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P74.005.018</b>	
<b>Voce:</b>	005	Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico ( escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
<b>Articolo:</b>	018	EI 60 standard ad un'anta battente (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 1350 mm)

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 338,55400</b>
	Prezzo	€ 431,99490
	Spese generali (16%)	€ 54,16864
	Utili di impresa (10%)	€ 39,27226

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P74.005.025</b>	
<b>Voce:</b>	005	Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico ( escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
<b>Articolo:</b>	025	EI 120 standard ad un'anta battente (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 800 mm)

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 259,12800</b>
	Prezzo	€ 330,64733
	Spese generali (16%)	€ 41,46048
	Utili di impresa (10%)	€ 30,05885

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P74.005.026</b>	
<b>Voce:</b>	005	Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico ( escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
<b>Articolo:</b>	026	EI 120 standard ad un'anta battente (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 900 mm)



	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 275,11529</b>
	Prezzo	€ 351,04711
	Spese generali (16%)	€ 44,01845
	Utili di impresa (10%)	€ 31,91337

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P74.005.027</b>	
<b>Voce:</b>	005	Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico ( escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
<b>Articolo:</b>	027	EI 120 standard ad un'anta battente (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 1000 mm)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 304,87429</b>
Prezzo	€ 389,01960
Spese generali (16%)	€ 48,77989
Utili di impresa (10%)	€ 35,36542

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P74.005.028</b>	
<b>Voce:</b>	005	Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico ( escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
<b>Articolo:</b>	028	EI 120 standard ad un'anta battente (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 1350 mm)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 399,75250</b>
Prezzo	€ 510,08419
Spese generali (16%)	€ 63,96040
Utili di impresa (10%)	€ 46,37129

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P74.005.030</b>	
<b>Voce:</b>	005	Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico ( escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
<b>Articolo:</b>	030	EI 30 standard ad 2 ante simmetriche (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 1000-1800 mm)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 369,82933</b>
Prezzo	€ 471,90222
Spese generali (16%)	€ 59,17269
Utili di impresa (10%)	€ 42,90020

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P74.005.031</b>	
<b>Voce:</b>	005	Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico ( escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
<b>Articolo:</b>	031	EI 30 standard a 2 ante asimmetriche (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 1000-1800 mm)



	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 382,03600</b>
	Prezzo	€ 487,47794
	Spese generali (16%)	€ 61,12576
	Utili di impresa (10%)	€ 44,31618

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P74.005.035</b>	
<b>Voce:</b>	005	Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico ( escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
<b>Articolo:</b>	035	EI 60 standard ad 2 ante simmetriche (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 1000-1800 mm)

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 590,77400</b>
	Prezzo	€ 753,82762
	Spese generali (16%)	€ 94,52384
	Utili di impresa (10%)	€ 68,52978

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P74.005.036</b>	
<b>Voce:</b>	005	Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico ( escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
<b>Articolo:</b>	036	EI 60 standard a 2 ante asimmetriche (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 1000-1800 mm)

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 590,78600</b>
	Prezzo	€ 753,84294
	Spese generali (16%)	€ 94,52576
	Utili di impresa (10%)	€ 68,53118

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P74.005.040</b>	
<b>Voce:</b>	005	Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico ( escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
<b>Articolo:</b>	040	EI 120 standard ad 2 ante simmetriche (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 1000-1800 mm)

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 674,02600</b>
	Prezzo	€ 860,05718
	Spese generali (16%)	€ 107,84416
	Utili di impresa (10%)	€ 78,18702

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P74.005.041</b>	
<b>Voce:</b>	005	Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico ( escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
<b>Articolo:</b>	041	EI 120 standard a 2 ante asimmetriche (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 1000-1800 mm)





	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 676,36000</b>
	Prezzo	€ 863,03536
	Spese generali (16%)	€ 108,21760
	Utili di impresa (10%)	€ 78,45776

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P74.005.050</b>	
<b>Voce:</b>	005	Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico ( escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
<b>Articolo:</b>	050	Per misure non standard EI 30 ad un'anta

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 122,61190</b>
Prezzo	€ 156,45278
Spese generali (16%)	€ 19,61790
Utili di impresa (10%)	€ 14,22298

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P74.005.053</b>	
<b>Voce:</b>	005	Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico ( escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
<b>Articolo:</b>	053	Per misure non standard EI 30 a due ante

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 155,78878</b>
Prezzo	€ 198,78648
Spese generali (16%)	€ 24,92620
Utili di impresa (10%)	€ 18,07150

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P74.005.055</b>	
<b>Voce:</b>	005	Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico ( escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
<b>Articolo:</b>	055	Per misure non standard EI 60 ad un'anta

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,53407</b>
Prezzo	€ 208,66947
Spese generali (16%)	€ 26,16545
Utili di impresa (10%)	€ 18,96995

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P74.005.056</b>	
<b>Voce:</b>	005	Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico ( escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
<b>Articolo:</b>	056	Per misure non standard EI 60 a due ante



	Unità di misura	m²
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 204,70559
	Prezzo	€ 261,20433
	Spese generali (16%)	€ 32,75289
	Utili di impresa (10%)	€ 23,74585

Codice regionale:	TOS24_PR.P74.005.060	
Voce:	005	Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico ( escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
Articolo:	060	Per misure non standard EI 120 ad un'anta

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 181,72739
Prezzo	€ 231,88415
Spese generali (16%)	€ 29,07638
Utili di impresa (10%)	€ 21,08038

Codice regionale:	TOS24_PR.P74.005.061	
Voce:	005	Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico ( escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
Articolo:	061	Per misure non standard EI 120 a due ante

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 227,33717
Prezzo	€ 290,08223
Spese generali (16%)	€ 36,37395
Utili di impresa (10%)	€ 26,37111

Codice regionale:	TOS24_PR.P74.005.070	
Voce:	005	Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico ( escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
Articolo:	070	EI 30 con un'anta a scorrere (computata sul foro muro) comprensiva di binari di scorrimento e contrappeso

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 585,28000
Prezzo	€ 746,81728
Spese generali (16%)	€ 93,64480
Utili di impresa (10%)	€ 67,89248

Codice regionale:	TOS24_PR.P74.005.075	
Voce:	005	Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico ( escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
Articolo:	075	EI 60 con un'anta a scorrere (computata sul foro muro) comprensiva di binari di scorrimento e contrappeso



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 750,00000
Prezzo	€ 957,00000
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale:	TOS24_PR.P74.005.076	
Voce:	005	Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico ( escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
Articolo:	076	EI 60 con due ante a scorrere (computata sul foro muro) comprensiva di binari di scorrimento e contrappeso

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 850,00000
Prezzo	€ 1.084,60000
Spese generali (16%)	€ 136,00000
Utili di impresa (10%)	€ 98,60000

Codice regionale:	TOS24_PR.P74.005.080	
Voce:	005	Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico ( escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
Articolo:	080	EI 120 con un'anta a scorrere (computata sul foro muro) comprensiva di binari di scorrimento e contrappeso

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 750,00000
Prezzo	€ 957,00000
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000


Codice regionale:	TOS24_PR.P74.005.081	
Voce:	005	Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico ( escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
Articolo:	081	EI 120 con due ante a scorrere (computata sul foro muro) comprensiva di binari di scorrimento e contrappeso

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 950,00000
Prezzo	€ 1.212,20000
Spese generali (16%)	€ 152,00000
Utili di impresa (10%)	€ 110,20000

Codice regionale:	TOS24_PR.P74.050.020	
Voce:	050	COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte per ciascun battente su cui e installato l'accessorio. Sono compresi se non diversamente indicato: la fornitura, l'installazione, le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Articolo:	020	maniglione antipanico completo di barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio - per anta principale




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 109,16600</b>
Prezzo	€ 139,29582
Spese generali (16%)	€ 17,46656
Utili di impresa (10%)	€ 12,66326

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P74.050.025** 

**Voce:** 050 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte per ciascun battente su cui e installato l'accessorio. Sono compresi se non diversamente indicato: la fornitura, l'installazione, le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

**Articolo:** 025 maniglione antipanico completo di barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio - per anta secondaria


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,76700</b>
Prezzo	€ 108,16269
Spese generali (16%)	€ 13,56272
Utili di impresa (10%)	€ 9,83297

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P74.050.030** 

**Voce:** 050 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte per ciascun battente su cui e installato l'accessorio. Sono compresi se non diversamente indicato: la fornitura, l'installazione, le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

**Articolo:** 030 sistema di chiusura del tipo a cremagliera


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,18400</b>
Prezzo	€ 108,69478
Spese generali (16%)	€ 13,62944
Utili di impresa (10%)	€ 9,88134

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P74.050.035** 

**Voce:** 050 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte per ciascun battente su cui e installato l'accessorio. Sono compresi se non diversamente indicato: la fornitura, l'installazione, le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

**Articolo:** 035 sistema di chiusura del tipo oleodinamico

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 127,12700</b>
Prezzo	€ 162,21405
Spese generali (16%)	€ 20,34032
Utili di impresa (10%)	€ 14,74673


**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P74.050.042** 

**Voce:** 050 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte per ciascun battente su cui e installato l'accessorio. Sono compresi se non diversamente indicato: la fornitura, l'installazione, le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.


**Articolo:** 042 elettroserratura

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,96500</b>
Prezzo	€ 191,35534
Spese generali (16%)	€ 23,99440
Utili di impresa (10%)	€ 17,39594




**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P74.050.045**   
**Voce:** 050 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte per ciascun battente su cui e installato l'accessorio. Sono compresi se non diversamente indicato: la fornitura, l'installazione, le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.  
**Articolo:** 045 Elettromagnete con fissaggio a parete e pulsante di sblocco manuale.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,78600</b>
Prezzo	€ 73,73494
Spese generali (16%)	€ 9,24576
Utili di impresa (10%)	€ 6,70318

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P74.050.046**   
**Voce:** 050 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte per ciascun battente su cui e installato l'accessorio. Sono compresi se non diversamente indicato: la fornitura, l'installazione, le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.  
**Articolo:** 046 Elettromagnete con fissaggio a pavimento e pulsante di sblocco manuale.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,34700</b>
Prezzo	€ 136,97477
Spese generali (16%)	€ 17,17552
Utili di impresa (10%)	€ 12,45225

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P74.050.082**   
**Voce:** 050 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte per ciascun battente su cui e installato l'accessorio. Sono compresi se non diversamente indicato: la fornitura, l'installazione, le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.  
**Articolo:** 082 Oblò rettangolare EI 60 e L x H mm 300 x mm 400.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 243,98600</b>
Prezzo	€ 311,32614
Spese generali (16%)	€ 39,03776
Utili di impresa (10%)	€ 28,30238


**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P74.050.085**   
**Voce:** 050 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte per ciascun battente su cui e installato l'accessorio. Sono compresi se non diversamente indicato: la fornitura, l'installazione, le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.  
**Articolo:** 085 Oblò rettangolare EI 120 L x H mm 300 x mm 400.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 384,09500</b>
Prezzo	€ 490,10522
Spese generali (16%)	€ 61,45520
Utili di impresa (10%)	€ 44,55502


**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P74.050.090**   
**Voce:** 050 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte per ciascun battente su cui e installato l'accessorio. Sono compresi se non diversamente indicato: la fornitura, l'installazione, le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.  
**Articolo:** 090 Oblò rotondo EI 60 diametro mm 300.




Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 317,06133
Prezzo	€ 404,57025
Spese generali (16%)	€ 50,72981
Utili di impresa (10%)	€ 36,77911

Codice regionale: TOS24\_PR.P74.050.092   
Voce: 050 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte per ciascun battente su cui e installato l'accessorio. Sono compresi se non diversamente indicato: la fornitura, l'installazione, le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.  
Articolo: 092 Oblò rotondo EI 120 diametro mm 300.


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 553,49467
Prezzo	€ 706,25920
Spese generali (16%)	€ 88,55915
Utili di impresa (10%)	€ 64,20538

Codice regionale: TOS24\_PR.P74.050.105   
Voce: 050 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte per ciascun battente su cui e installato l'accessorio. Sono compresi se non diversamente indicato: la fornitura, l'installazione, le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.  
Articolo: 105 Imbotto assemblabile per porte tagliafuoco per rivestimento muratura per telai di spessore massimo 110 mm completo di viti per ancoraggio, zanche e preforato sul telaio , dimensioni massime foro apertura L 1300 mm e H 2200 mm - per porte ad una anta

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 172,17600
Prezzo	€ 219,69658
Spese generali (16%)	€ 27,54816
Utili di impresa (10%)	€ 19,97242

Codice regionale: TOS24\_PR.P74.050.110   
Voce: 050 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte per ciascun battente su cui e installato l'accessorio. Sono compresi se non diversamente indicato: la fornitura, l'installazione, le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.  
Articolo: 110 Imbotto assemblabile per porte tagliafuoco per rivestimento muratura per telai di spessore massimo 110 mm completo di viti per ancoraggio, zanche e preforato sul telaio , dimensioni massime foro apertura L 1900 mm e H 2500 mm - per porte a due ante

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 182,70000
Prezzo	€ 233,12520
Spese generali (16%)	€ 29,23200
Utili di impresa (10%)	€ 21,19320

Codice regionale: TOS24\_PR.P74.050.121   
Voce: 050 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte per ciascun battente su cui e installato l'accessorio. Sono compresi se non diversamente indicato: la fornitura, l'installazione, le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.  
Articolo: 121 guarnizione sotto porta di battuta su 3 lati, per porte ad una anta



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,95200
Prezzo	€ 70,11875
Spese generali (16%)	€ 8,79232
Utili di impresa (10%)	€ 6,37443

Codice regionale: TOS24\_PR.P74.050.122  
Voce: 050 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi se non diversamente indicato: la fornitura, l'installazione, le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.  
Articolo: 122 guarnizione sottoporta di battuta su 3 lati, per porte a due anta

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,30800
Prezzo	€ 98,64501
Spese generali (16%)	€ 12,36928
Utili di impresa (10%)	€ 8,96773

Codice regionale: TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: TOS24\_PR.P75 -16,21% su anno 2023/1 -16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO E SISTEMI "LINEE VITA" (descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2023)

Codice regionale: TOS24\_PR.P75.001.001  
Voce: 001 -17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO A ( Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)  
Articolo: 001 PUNTO DI ANCORAGGIO SINGOLO - PERMANENTE E RIGIDO - impiegabile come dispositivo di trattenuta e di un sistema di anticaduta, composto da piastra piana in acciaio inox predisposta con 2 o 4 fori sugli angoli della piastra per il fissaggio e un anello o elemento verticale con asola saldata per l'ancoraggio con un connettore o un moschettone. Esclusi gli elementi di fissaggio al supporto e le eventuali contro piastre. (descrizione aggiornata per anno 2024)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,94000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,69%
Prezzo	€ 48,41144
Scostamento % su anno 2023/1	-24,69%
Spese generali (16%)	€ 6,07040
Utili di impresa (10%)	€ 4,40104

Codice regionale: TOS24\_PR.P75.001.002  
Voce: 001 -17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO A ( Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)  
Articolo: 002 PUNTO DI ANCORAGGIO DOPPIO - PERMANENTE E RIGIDO - impiegabile come dispositivo di trattenuta e di un sistema di anticaduta, composto da piastra in acciaio inox predisposta con 4 fori sugli angoli della piastra piana per il fissaggio e un anello o elemento verticale con doppia asola saldata per l'ancoraggio di 2 connettori o 2 moschettoni. Esclusi gli elementi di fissaggio al supporto e le eventuali contro piastre.(descrizione aggiornata per anno 2023)



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,22000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,13%
Prezzo	€ 107,46472
Scostamento % su anno 2023/1	-34,13%
Spese generali (16%)	€ 13,47520
Utili di impresa (10%)	€ 9,76952

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.001.003

**Voce:** 001 -17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO A ( Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)

**Articolo:** 003 PUNTO DI ANCORAGGIO GOLFARE ( ANELLO) SINGOLO SU PIASTRA IN ALLUMINIO - PERMANENTE E RIGIDO -impiegabile come dispositivo di trattenuta e per un sistema di anticaduta, composto da piastra piana con anello o golfare saldato alla piastra per l'ancoraggio di un cordino o di cavetto di acciaio inox, esclusi elementi di fissaggio al supporto- .(descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,5%
Prezzo	€ 79,62240
Scostamento % su anno 2023/1	+32,5%
Spese generali (16%)	€ 9,98400
Utili di impresa (10%)	€ 7,23840

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.001.004

**Voce:** 001 -17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO A ( Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)

**Articolo:** 004 PUNTO DI ANCORAGGIO GOLFARE ( ANELLO) SINGOLO SU PIASTRA IN ACCIAIO INOX - PERMANENTE E RIGIDO -impiegabile come dispositivo di trattenuta e per un sistema di anticaduta, composto da piastra piana con anello o golfare saldato alla piastra per l'ancoraggio di un cordino o di cavetto di acciaio inox, esclusi elementi di fissaggio al supporto- . (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,71000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,6%
Prezzo	€ 50,66996
Scostamento % su anno 2023/1	-18,6%
Spese generali (16%)	€ 6,35360
Utili di impresa (10%)	€ 4,60636

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.001.005

**Voce:** 001 -17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO A ( Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)

**Articolo:** 005 PALO CON PIASTRA E GOLFARE ( ANELLO) IN ACCIAIO INOX - PERMANENTE E RIGIDO -impiegabile come dispositivo di trattenuta e per un sistema di anticaduta, composto da piastra piana, per basi di appoggio piane o inclinate su unico piano, su cui è saldato il palo con all'estremità opposta un anello o golfare per l'ancoraggio, sono esclusi gli elementi di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL PALO FINO A 30 cm. (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,98867</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,04%
Prezzo	€ 135,24155
Scostamento % su anno 2023/1	-43,04%
Spese generali (16%)	€ 16,95819
Utili di impresa (10%)	€ 12,29469





Codice regionale:	TOS24_PR.P75.001.006	
Voce:	001	-17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispositivo di ancoraggio - TIPO A ( Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo:	006	PALO CON PIASTRA E GOLFARE ( ANELLO) IN ACCIAIO INOX - PERMANENTE E RIGIDO -impiegabile come dispositivo di trattenuta e per un sistema di anticaduta, composto da piastra piana, per basi di appoggio piane o inclinate su unico piano, su cui è saldato il palo con all'estremità opposta un anello o golfare per l'ancoraggio, sono esclusi gli elementi di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL PALO FINO A 50 cm (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 128,89133
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,32%
Prezzo	€ 164,46533
Scostamento % su anno 2023/1	-31,32%
Spese generali (16%)	€ 20,62261
Utili di impresa (10%)	€ 14,95139

Codice regionale:	TOS24_PR.P75.001.007	
Voce:	001	-17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispositivo di ancoraggio - TIPO A ( Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo:	007	PUNTO DI ANCORAGGIO FISSO SOTTOTEGOLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO. - PERMANENTE E DEFORMABILE - impiegabile come sistema anticaduta, completo di fori per fissaggio alla struttura, presso piegato e con asola di ancoraggio, esclusi elementi di fissaggio al supporto. PER MANTI DI COPERTURA SENZA PACCHETTI DI ISOLANTE E SENZA DISTANZIATORI. (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,84%
Prezzo	€ 29,34800
Scostamento % su anno 2023/1	-24,84%
Spese generali (16%)	€ 3,68000
Utili di impresa (10%)	€ 2,66800

Codice regionale:	TOS24_PR.P75.001.008	
Voce:	001	-17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispositivo di ancoraggio - TIPO A ( Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo:	008	PUNTO DI ANCORAGGIO FISSO SOTTOTEGOLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO. - PERMANENTE E DEFORMABILE - impiegabile come sistema anticaduta, certificato CE, esclusi elementi di fissaggio al supporto. CON DISTANZIATORI PER ALTEZZA PACCHETTO ISOLANTE FINO A 10CM (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,11%
Prezzo	€ 22,71280
Scostamento % su anno 2023/1	-1,11%
Spese generali (16%)	€ 2,84800
Utili di impresa (10%)	€ 2,06480

Codice regionale:	TOS24_PR.P75.001.009	
Voce:	001	-17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispositivo di ancoraggio - TIPO A ( Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo:	009	PUNTO DI ANCORAGGIO FISSO SOTTOTEGOLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO. - PERMANENTE E DEFORMABILE - impiegabile come sistema anticaduta, esclusi elementi di fissaggio al supporto. CON DISTANZIATORI PER ALTEZZA PACCHETTO ISOLANTE DA 11 CM A 20CM (descrizione aggiornata per anno 2023)



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,5%
Prezzo	€ 35,72800
Scostamento % su anno 2023/1	-8,5%
Spese generali (16%)	€ 4,48000
Utili di impresa (10%)	€ 3,24800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.001.010

**Voce:** 001 -17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO A ( Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)

**Articolo:** 010 PUNTO DI ANCORAGGIO FISSO SOTTOTEGOLA IN ACCIAIO INOX. - PERMANENTE E DEFORMABILE - impiegabile come sistema anticaduta, completo di fori per fissaggio alla struttura, presso piegato e con asola di ancoraggio, esclusi elementi di fissaggio al supporto. PER MANTI DI COPERTURA SENZA PACCHETTI DI ISOLANTE E SENZA DISTANZIATORI. (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,98000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,73%
Prezzo	€ 31,87448
Scostamento % su anno 2023/1	-27,73%
Spese generali (16%)	€ 3,99680
Utili di impresa (10%)	€ 2,89768

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.001.011

**Voce:** 001 -17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO A ( Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)

**Articolo:** 011 PUNTO DI ANCORAGGIO FISSO SOTTOTEGOLA IN ACCIAIO INOX. - PERMANENTE E DEFORMABILE - impiegabile come sistema anticaduta, esclusi elementi di fissaggio al supporto. CON DISTANZIATORI PER ALTEZZA PACCHETTO ISOLANTE FINO A 10CM (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,69700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,26%
Prezzo	€ 32,78937
Scostamento % su anno 2023/1	-28,26%
Spese generali (16%)	€ 4,11152
Utili di impresa (10%)	€ 2,98085

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.001.012

**Voce:** 001 -17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO A ( Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)

**Articolo:** 012 PUNTO DI ANCORAGGIO FISSO SOTTOTEGOLA IN ACCIAIOINOX. - PERMANENTE E DEFORMABILE - impiegabile come sistema anticaduta, esclusi elementi di fissaggio al supporto. CON DISTANZIATORI PER ALTEZZA PACCHETTO ISOLANTE DA 11 CM A 20CM (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,48900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,81%
Prezzo	€ 33,79996
Scostamento % su anno 2023/1	-28,81%
Spese generali (16%)	€ 4,23824
Utili di impresa (10%)	€ 3,07272

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.001.105



<b>Voce:</b>	001	-17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispositivo di ancoraggio - TIPO A ( Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)
<b>Articolo:</b>	105	PUNTO DI ANCORAGGIO SINGOLO O A SQUADRA O PARETE - PERMANENTE E RIGIDO - impiegabile come dispositivo di trattenuta e di un sistema di anticaduta, composto da piastra in acciaio inox predisposta con 4 fori sugli angoli della piastra per il fissaggio e un anello o elemento verticale con asola saldata per l'ancoraggio con un connettore o un moschettone. Esclusi gli elementi di fissaggio al supporto e le eventuali contro piastre.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,29000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-45,25%
Prezzo	€ 80,75804
Scostamento % su anno 2023/1	-45,25%
Spese generali (16%)	€ 10,12640
Utili di impresa (10%)	€ 7,34164

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P75.001.115</b>	
<b>Voce:</b>	001	-17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispositivo di ancoraggio - TIPO A ( Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)
<b>Articolo:</b>	115	PUNTO DI ANCORAGGIO GOLFARE ( ANELLO) DOPPIO SU PIASTRA IN ACCIAIO INOX - PERMANENTE E RIGIDO -impiegabile come dispositivo di trattenuta e per un sistema di anticaduta, composto da piastra piana con saldato 2 anelli o golfare per l'ancoraggio di cordino o di cavetto di acciaio inox, esclusi elementi di fissaggio al supporto- .

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,22000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,41%
Prezzo	€ 132,98472
Scostamento % su anno 2023/1	-21,41%
Spese generali (16%)	€ 16,67520
Utili di impresa (10%)	€ 12,08952

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P75.001.135</b>	
<b>Voce:</b>	001	-17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispositivo di ancoraggio - TIPO A ( Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)
<b>Articolo:</b>	135	PUNTO DI ANCORAGGIO FLESSIBILE SOTTOTEGOLA IN ACCIAIO INOX. - impiegabile come sistema anticaduta, esclusi elementi di fissaggio al supporto. Composto da piastra di supporto in acciaio Inox e cavo in cordino di acciaio Inox con doppia asola e manicottatura in alluminio - AGGANCIO SINGOLO ( descrizione aggiornata per anno 2024)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,88000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,88%
Prezzo	€ 76,40688
Scostamento % su anno 2023/1	+41,88%
Spese generali (16%)	€ 9,58080
Utili di impresa (10%)	€ 6,94608

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P75.001.136</b>	
<b>Voce:</b>	001	-17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispositivo di ancoraggio - TIPO A ( Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)
<b>Articolo:</b>	136	PUNTO DI ANCORAGGIO FLESSIBILE SOTTOTEGOLA IN ACCIAIO INOX. - impiegabile come sistema anticaduta, esclusi elementi di fissaggio al supporto. Composto da piastra di supporto dimensioni 12,5x12,5mm in acciaio Inox, con 4 fori per il fissaggio al supporto e n. 2 cavi con cordino di acciaio Inox diam. 6mm con doppia asola e manicottatura in alluminio - AGGANCIO DOPPIO



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 96,46560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,09600
Utili di impresa (10%)	€ 8,76960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.001.140

**Voce:** 001 -17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO A ( Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)

**Articolo:** 140 DEVIATORE DI CADUTA IN ACCIAIO INOX - PERMANENTE E RIGIDO -impiegabile come dispositivo di un sistema di anticaduta. Composto da piastra con almeno 4 fori perimetrali, tubo in acciaio Diametro mm. 20 e anello o golfare per l'ancoraggio saldato, sono esclusi elementi di fissaggio al supporto- altezza dispositivo fino a mm. 30 .

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,10300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,3%
Prezzo	€ 103,48743
Scostamento % su anno 2023/1	-32,3%
Spese generali (16%)	€ 12,97648
Utili di impresa (10%)	€ 9,40795

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.001.150

**Voce:** 001 -17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO A ( Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)

**Articolo:** 150 DEVIATORE DI CADUTA IN ACCIAIO INOX - PERMANENTE E RIGIDO -impiegabile come dispositivo di un sistema di anticaduta. Composto da piastra con almeno 4 fori perimetrali, tubo in acciaio Diametro mm. 20 e anello o golfare per l'ancoraggio saldato, sono esclusi elementi di fissaggio al supporto- altezza dispositivo da mm. 31 a mm. 50 .

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,29800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,54%
Prezzo	€ 149,67225
Scostamento % su anno 2023/1	-23,54%
Spese generali (16%)	€ 18,76768
Utili di impresa (10%)	€ 13,60657

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.003.001

**Voce:** 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

**Articolo:** 001 PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - PERMANENTE E RIGIDO - costituito da piastra di appoggio piana con almeno 4 fori perimetrali per il fissaggio alla struttura di supporto, palo in acciaio zincato a caldo saldato al centro con anello terminale per il passaggio del cordino di accaia inox, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL PALO FINO A 30 CM PER APPOGGIO PIANO. (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,36%
Prezzo	€ 159,11720
Scostamento % su anno 2023/1	+1,36%
Spese generali (16%)	€ 19,95200
Utili di impresa (10%)	€ 14,46520

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.003.002



Voce:	003	-16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo:	002	PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO – PERMANENTE E RIGIDO - costituito da piastra di appoggio piana con almeno 4 fori perimetrali per il fissaggio alla struttura di supporto, palo in acciaio zincato a caldo saldato al centro con anello terminale per il passaggio del cordino di acciaio inox, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL PALO FINO A 30 CM PER APPOGGIO INCLINATO O SUL COLMO. (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 192,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,22%
Prezzo	€ 244,99200
Scostamento % su anno 2023/1	+16,22%
Spese generali (16%)	€ 30,72000
Utili di impresa (10%)	€ 22,27200

Codice regionale:	TOS24_PR.P75.003.003	
Voce:	003	-16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo:	003	PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO – PERMANENTE E RIGIDO - costituito da piastra di appoggio piana con almeno 4 fori perimetrali per il fissaggio alla struttura di supporto, palo in acciaio zincato a caldo saldato al centro con anello terminale per il passaggio del cordino di acciaio inox, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL PALO DA 31 CM A 60 CM PER APPOGGIO PIANO. (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 155,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,53%
Prezzo	€ 198,29040
Scostamento % su anno 2023/1	-4,53%
Spese generali (16%)	€ 24,86400
Utili di impresa (10%)	€ 18,02640


Codice regionale:	TOS24_PR.P75.003.004	
Voce:	003	-16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo:	004	PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO – PERMANENTE E RIGIDO - costituito da piastra di appoggio piana con almeno 4 fori perimetrali per il fissaggio alla struttura di supporto, palo in acciaio zincato a caldo saldato al centro con anello terminale per il passaggio del cordino di acciaio inox, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL PALO DA 31 CM A 60 CM PER APPOGGIO INCLINATO O SUL COLMO. (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 212,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,35%
Prezzo	€ 270,51200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,35%
Spese generali (16%)	€ 33,92000
Utili di impresa (10%)	€ 24,59200


Codice regionale:	TOS24_PR.P75.003.010	
Voce:	003	-16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo:	010	PUNTO DI ANCORAGGIO SOTTOTEGOLA IN ACCIAIO INOX. - PERMANENTE E DEFORMABILE – costituito da barra pressopiegata completa di fori per fissaggio alla struttura e asola di ancoraggio, esclusi elementi di fissaggio al supporto. PER SINGOLA LINEA DI ANCORAGGIO AL COLMO . (descrizione aggiornata per anno 2023)




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-53,68%
Prezzo	€ 52,06080
Scostamento % su anno 2023/1	-53,68%
Spese generali (16%)	€ 6,52800
Utili di impresa (10%)	€ 4,73280

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.003.011   
**Voce:** 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)  
**Articolo:** 011 PUNTO DI ANCORAGGIO SOTTOTEGOLA IN ACCIAIO INOX. - PERMANENTE E DEFORMABILE - costituito da barra pressopiegata completa di fori per fissaggio alla struttura e N. 2 asole di ancoraggio, esclusi elementi di fissaggio al supporto. PER DOPPIA LINEA DI ANCORAGGIO AL COLMO . (descrizione aggiornata per anno 2023)


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,22%
Prezzo	€ 68,39360
Scostamento % su anno 2023/1	-48,22%
Spese generali (16%)	€ 8,57600
Utili di impresa (10%)	€ 6,21760

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.003.016   
**Voce:** 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)  
**Articolo:** 016 PUNTO DI ANCORAGGIO PER LAMIERE GRECATE IN ACCIAIO INOX. - PERMANENTE E DEFORMABILE - costituito da barra in acciaio pressopiegata completa di fori per fissaggio alla struttura e un asola di ancoraggio, incluso i rivettii di fissaggio al supporto. (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 182,00933</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,52%
Prezzo	€ 232,24390
Scostamento % su anno 2023/1	-5,52%
Spese generali (16%)	€ 29,12149
Utili di impresa (10%)	€ 21,11308

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.003.020   
**Voce:** 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)  
**Articolo:** 020 GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO completo di barra filettata da avvitare sulla testa del palo di ancoraggio o su una piastra di estremità, incluso bulloneria di fissaggio o coppiglie - FISSO (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-37,24%
Prezzo	€ 20,41600
Scostamento % su anno 2023/1	-37,24%
Spese generali (16%)	€ 2,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,85600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.003.021   
**Voce:** 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia



		dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)	
Codice regionale:	021	GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO completo di barra filettata da avvitare sulla testa del palo di ancoraggio o su una piastra intermedia, incluso bulloneria di fissaggio o coppie – GIREVOLE (descrizione aggiornata per anno 2023)	
Voce:	003	Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)	
Articolo:	024	ELEMENTO INTERMEDIO PASSACAVO APRIBILE O ORIENTABILE DEL CAVO DI SCORRIMENTO IN ACCIAIO INOX per il passaggio con la tecnica di aggancia e sgancia con un doppio cordino, incluso bulloneria di fissaggio su palo o piastra da computare a parte (descrizione aggiornata per anno 2023)	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,11%
		Prezzo	€ 20,41600
		Scostamento % su anno 2023/1	-11,11%
		Spese generali (16%)	€ 2,56000
		Utili di impresa (10%)	€ 1,85600
Codice regionale:	TOS24_PR.P75.003.024		
Voce:	003	-16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	024	ELEMENTO INTERMEDIO PASSACAVO APRIBILE O ORIENTABILE DEL CAVO DI SCORRIMENTO IN ACCIAIO INOX per il passaggio con la tecnica di aggancia e sgancia con un doppio cordino, incluso bulloneria di fissaggio su palo o piastra da computare a parte (descrizione aggiornata per anno 2023)	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,40000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-65,1%
		Prezzo	€ 84,72640
		Scostamento % su anno 2023/1	-65,1%
		Spese generali (16%)	€ 10,62400
		Utili di impresa (10%)	€ 7,70240
Codice regionale:	TOS24_PR.P75.003.025		
Voce:	003	-16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	025	ELEMENTO INTERMEDIO PASSACAVO APRIBILE O ORIENTABILE DEL CAVO DI SCORRIMENTO IN alluminio per il passaggio con la tecnica di aggancia e sgancia con un doppio cordino, incluso bulloneria di fissaggio su palo o piastra da computare a parte (descrizione aggiornata per anno 2023)	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,35052
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 22,13926
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 2,77608
		Utili di impresa (10%)	€ 2,01266
Codice regionale:	TOS24_PR.P75.003.026		
Voce:	003	-16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	026	ELEMENTO INTERMEDIO PASSACAVO APRIBILE O ORIENTABILE DEL CAVO DI SCORRIMENTO IN acciaio inox per il passaggio senza scollegamento del punto di ancoraggio mobile (bypassabili da navetta apribile ) , incluso bulloneria di fissaggio su palo o su piastra da computare a parte (descrizione aggiornata per anno 2023)	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 80,80000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-59,27%
		Prezzo	€ 103,10080
		Scostamento % su anno 2023/1	-59,27%
		Spese generali (16%)	€ 12,92800
		Utili di impresa (10%)	€ 9,37280



Codice regionale:	TOS24_PR.P75.003.027	
Voce:	003	-16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo:	027	ELEMENTO INTERMEDIO PASSACAVO APRIBILE O ORIENTABILE DEL CAVO DI SCORRIMENTO IN alluminio per il passaggio senza scollegamento del punto di ancoraggio mobile (bypassabili da navetta apribile ) , incluso bulloneria di fissaggio su palo o su piastra da computare a parte (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 80,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,11%
Prezzo	€ 103,10080
Scostamento % su anno 2023/1	-11,11%
Spese generali (16%)	€ 12,92800
Utili di impresa (10%)	€ 9,37280

Codice regionale:	TOS24_PR.P75.003.035	
Voce:	003	-16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo:	035	DISSIPATORE O ASSORBITORE DI ENERGIA inserito in un sistema di arresto caduta formato da linea di ancoraggio in acciaio inox (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,30900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,17%
Prezzo	€ 101,19828
Scostamento % su anno 2023/1	-33,17%
Spese generali (16%)	€ 12,68944
Utili di impresa (10%)	€ 9,19984

Codice regionale:	TOS24_PR.P75.003.037	
Voce:	003	-16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo:	037	SUPPORTO INTERMEDIO PALO IN ACCIAIO INOX saldato su piastra piana o ad onda preforata con almeno 4 fori con funzione distanziale per evitare che il cavo tocchi la piastra di ancoraggio su copertura in lamiera, inclusi i rivetti di fissaggio. CON TERMINALE A GOLFARE O ANELLO APRIBILE ALTEZZA DEL SUPPORTO FINO A CM.35 (descrizione aggiornata per anno 2023)


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 164,35400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,51%
Prezzo	€ 209,71570
Scostamento % su anno 2023/1	-17,51%
Spese generali (16%)	€ 26,29664
Utili di impresa (10%)	€ 19,06506

Codice regionale:	TOS24_PR.P75.003.040	
Voce:	003	-16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo:	040	PIASTRA DI ANCORAGGIO A PARETE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO con piastra piana preforata con almeno 4 fori perimetrali di dimensioni circa cm 30x30 e spessore 10mm, escluso elementi di fissaggio al supporto. CON TERMINALE A GOLFARE O ANELLO APRIBILE (descrizione aggiornata per anno 2023)






Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,38%
Prezzo	€ 45,93600
Scostamento % su anno 2023/1	-5,38%
Spese generali (16%)	€ 5,76000
Utili di impresa (10%)	€ 4,17600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.003.041 

**Voce:** 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

**Articolo:** 041 PIASTRA DI ANCORAGGIO A PARETE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO con piastra piana preforata con almeno 4 fori perimetrali di dimensioni circa cm 20x20 e spessore 10mm, escluso elementi di fissaggio al supporto. CON TERMINALE A GOLFARE O ANELLO APRIBILE (descrizione aggiornata per anno 2023)


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,38%
Prezzo	€ 45,93600
Scostamento % su anno 2023/1	-5,38%
Spese generali (16%)	€ 5,76000
Utili di impresa (10%)	€ 4,17600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.003.042 

**Voce:** 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

**Articolo:** 042 PIASTRA DI ANCORAGGIO A PARETE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO con piastra piana preforata con almeno 4 fori perimetrali di dimensioni circa cm 30x6 e spessore 10mm, escluso elementi di fissaggio al supporto. CON TERMINALE A GOLFARE O ANELLO APRIBILE (descrizione aggiornata per anno 2023)


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,38%
Prezzo	€ 45,93600
Scostamento % su anno 2023/1	-5,38%
Spese generali (16%)	€ 5,76000
Utili di impresa (10%)	€ 4,17600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.003.047 

**Voce:** 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

**Articolo:** 047 ELEMENTO TERMINALE AD OCCHIELLO IN ACCIAIO INOX idoneo per la crimpatura al cavo di acciaio del diametro 8 mm. (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,53067</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,05%
Prezzo	€ 86,16914
Scostamento % su anno 2023/1	-24,05%
Spese generali (16%)	€ 10,80491
Utili di impresa (10%)	€ 7,83356

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.003.048 

**Voce:** 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia



Articolo:	048	dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023) ELEMENTO TERMINALE A FORCELLA FISSA IN ACCIAIO INOX idoneo per la crimpatura al cavo di acciaio del diametro 8 mm. (descrizione aggiornata per anno 2023)	Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 108,80000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,06%
			Prezzo	€ 138,82880
			Scostamento % su anno 2023/1	-4,06%
			Spese generali (16%)	€ 17,40800
			Utili di impresa (10%)	€ 12,62080
Codice regionale:	TOS24_PR.P75.003.049			
Voce:	003	-16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)		
Articolo:	049	ELEMENTO TERMINALE A FORCELLA SNODATA IN ACCIAIO INOX idoneo per la crimpatura al cavo di acciaio del diametro 8 mm. (descrizione aggiornata per anno 2023)	Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,80000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,86%
			Prezzo	€ 128,62080
			Scostamento % su anno 2023/1	-30,86%
			Spese generali (16%)	€ 16,12800
			Utili di impresa (10%)	€ 11,69280
Codice regionale:	TOS24_PR.P75.003.050			
Voce:	003	-16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)		
Articolo:	050	ELEMENTO TENDITORE IN ACCIAIO INOX formato da due golfare o due forcelle fisse saldate a barre filettate ed una cannula con le estremità filettata per la regolazione della tensione del cavo in acciaio della linea di ancoraggio (descrizione aggiornata per anno 2023)	Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,43867
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,56%
			Prezzo	€ 128,15975
			Scostamento % su anno 2023/1	-28,56%
			Spese generali (16%)	€ 16,07019
			Utili di impresa (10%)	€ 11,65089
Codice regionale:	TOS24_PR.P75.003.051			
Voce:	003	-16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)		
Articolo:	051	SIGILLO PER BLOCCO TENDITORE IN materiale resistente e indeformabile con numero progressivo univoco completo di cordino antisfilamento (descrizione aggiornata per anno 2023)	Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,00000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,09%
			Prezzo	€ 45,93600
			Scostamento % su anno 2023/1	-9,09%
			Spese generali (16%)	€ 5,76000
			Utili di impresa (10%)	€ 4,17600



Codice regionale: TOS24\_PR.P75.003.053  
Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)  
Articolo: 053 CAVO in acciaio inox, diametro 8mm (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,20933
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,32%
Prezzo	€ 10,47510
Scostamento % su anno 2023/1	-29,32%
Spese generali (16%)	€ 1,31349
Utili di impresa (10%)	€ 0,95228

Codice regionale: TOS24\_PR.P75.003.054  
Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)  
Articolo: 054 CAVO in acciaio inox, diametro 10mm (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 62,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,24%
Prezzo	€ 79,62240
Scostamento % su anno 2023/1	-12,24%
Spese generali (16%)	€ 9,98400
Utili di impresa (10%)	€ 7,23840

Codice regionale: TOS24\_PR.P75.003.063  
Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)  
Articolo: 063 DISPOSITIVO DI ARRESTO TERMINALE (fine corsa) per cavo diametro 8 mm (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,90800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,04%
Prezzo	€ 21,57461
Scostamento % su anno 2023/1	-31,04%
Spese generali (16%)	€ 2,70528
Utili di impresa (10%)	€ 1,96133

Codice regionale: TOS24\_PR.P75.003.064  
Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)  
Articolo: 064 DISPOSITIVO DI ARRESTO TERMINALE (fine corsa) per cavo diametro 10 mm (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 78,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,11%
Prezzo	€ 100,03840
Scostamento % su anno 2023/1	-11,11%
Spese generali (16%)	€ 12,54400
Utili di impresa (10%)	€ 9,09440

Codice regionale: TOS24\_PR.P75.003.066



**Voce:** 003 **-16,48%** su anno 2023/1 **-16,48%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

**Articolo:** 066  
Conversa impermeabilizzante per palo, punti, supporti o dispositivi di ancoraggio (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,86067</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+11,08%</b>
Prezzo	€ 49,58622
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+11,08%</b>
Spese generali (16%)	€ 6,21771
Utili di impresa (10%)	€ 4,50784

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P75.003.070**

**Voce:** 003 **-16,48%** su anno 2023/1 **-16,48%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

**Articolo:** 070  
Placchetta segnaletica per punto di ancoraggio in acciaio inox completa di fori e viti per il fissaggio (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,43298</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 6,93249
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,86928
Utili di impresa (10%)	€ 0,63023

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P75.003.071**

**Voce:** 003 **-16,48%** su anno 2023/1 **-16,48%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

**Articolo:** 071  
Placchetta segnaletica indicativa di linea di ancoraggio indeformabile e completa di fori e viti per il fissaggio (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,99240</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 24,23430
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 3,03878
Utili di impresa (10%)	€ 2,20312

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P75.003.080**

**Voce:** 003 **-16,48%** su anno 2023/1 **-16,48%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

**Articolo:** 080  
ELEMENTO INTERMEDIO A CURVA IN ACCIAIO INOX per il cambio di direzione della linea di ancoraggio e il passaggio mediante scollegamento del connettore con la tecnica di aggancia e sgancia con un doppio cordino , saldato su piastra preforata e completa di puleggia per installazione su palo o su piastra, incluso bulloneria di fissaggio. (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-22,81%</b>
Prezzo	€ 33,68640
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-22,81%</b>
Spese generali (16%)	€ 4,22400
Utili di impresa (10%)	€ 3,06240



Codice regionale:	TOS24_PR.P75.003.081	
Voce:	003	-16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo:	081	ELEMENTO INTERMEDIO A CURVA IN ALLUMINIO per il cambio di direzione della linea di ancoraggio e il passaggio mediante scollegamento del connettore con la tecnica di aggancia e sgancia con un doppio cordino , saldato su piastra preforata e completa di puleggia per istallazione su palo o su piastra, incluso bulloneria di fissaggio. (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 198,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,11%
Prezzo	€ 253,15840
Scostamento % su anno 2023/1	-11,11%
Spese generali (16%)	€ 31,74400
Utili di impresa (10%)	€ 23,01440

Codice regionale:	TOS24_PR.P75.003.082	
Voce:	003	-16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo:	082	ELEMENTO INTERMEDIO A CURVA IN ACCIAIO INOX con tubo passa cavo per il passaggio senza scollegamento del punto di ancoraggio mobile (bypassabili da navetta apribile ) su piastra preforata o barra filettata per istallazione su palo o su piastra o a muro, incluso bulloneria di fissaggio. (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 198,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,11%
Prezzo	€ 253,15840
Scostamento % su anno 2023/1	-11,11%
Spese generali (16%)	€ 31,74400
Utili di impresa (10%)	€ 23,01440

Codice regionale:	TOS24_PR.P75.003.115	
Voce:	003	-16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo:	115	PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN ACCIAIO INOX - PERMANENTE E RIGIDO - costituito da piastra di appoggio piana con almeno 4 fori perimetrali per il fissaggio alla struttura di supporto, palo in acciaio inox saldato al centro con anello terminale per il passaggio del cordino di acciaio inox, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL PALO FINO A 30 CM PER APPOGGIO PIANO.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 179,88700
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,55%
Prezzo	€ 229,53581
Scostamento % su anno 2023/1	-14,55%
Spese generali (16%)	€ 28,78192
Utili di impresa (10%)	€ 20,86689

Codice regionale:	TOS24_PR.P75.003.116	
Voce:	003	-16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo:	116	PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN ACCIAIO INOX - PERMANENTE E RIGIDO - costituito da piastra di appoggio inclinata con almeno 4 fori perimetrali per il fissaggio alla struttura di supporto, palo in acciaio inox saldato al centro con anello terminale per il passaggio del cordino di acciaio inox, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL PALO FINO A 30 CM PER APPOGGIO INCLINATO O SUL COLMO.( descrizione aggiornata prezzario 2024)



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,95200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,35%
Prezzo	€ 239,82675
Scostamento % su anno 2023/1	-14,35%
Spese generali (16%)	€ 30,07232
Utili di impresa (10%)	€ 21,80243

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.003.117

**Voce:** 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

**Articolo:** 117 PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN ACCIAIO INOX – PERMANENTE E RIGIDO - costituito da piastra di appoggio piana con almeno 4 fori perimetrali per il fissaggio alla struttura di supporto, palo in acciaio inox saldato al centro con anello terminale per il passaggio del cordino di accaio inox, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL PALO DA 31 CM A 60 CM PER APPOGGIO PIANO.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,65900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,41%
Prezzo	€ 243,28088
Scostamento % su anno 2023/1	-16,41%
Spese generali (16%)	€ 30,50544
Utili di impresa (10%)	€ 22,11644

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.003.118

**Voce:** 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

**Articolo:** 118 PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN ACCIAIO INOX – PERMANENTE E RIGIDO - costituito da piastra di appoggio inclinata con almeno 4 fori perimetrali per il fissaggio alla struttura di supporto, palo in acciaio inox saldato al centro con anello terminale per il passaggio del cordino di accaio inox, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL PALO DA 31 CM A 60 CM PER APPOGGIO INCLINATO O SUL COLMO. ( descrizione aggiornata prezzario 2024)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 201,62000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,07%
Prezzo	€ 257,26712
Scostamento % su anno 2023/1	-14,07%
Spese generali (16%)	€ 32,25920
Utili di impresa (10%)	€ 23,38792

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.003.140

**Voce:** 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

**Articolo:** 140 GOLFARE IN ACCIAIO INOX completo di barra filettata da avvitare sulla testa del palo di ancoraggio o su una piastra di estremità, incluso bulloneria di fissaggio o coppiglie - FISSO


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,19%
Prezzo	€ 47,97760
Scostamento % su anno 2023/1	-29,19%
Spese generali (16%)	€ 6,01600
Utili di impresa (10%)	€ 4,36160

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.003.145




**Voce:** 003 **-16,48%** su anno 2023/1 **-16,48%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)  
**Articolo:** 145 GOLFARE IN ACCIAIO INOX completo di barra filettata da avvitare sulla testa del palo di ancoraggio o su una piastra intermedia, incluso bulloneria di fissaggio o coppiglie - GIREVOLE


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+36,51%</b>
Prezzo	€ 131,68320
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+36,51%</b>
Spese generali (16%)	€ 16,51200
Utili di impresa (10%)	€ 11,97120

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.003.159   
**Voce:** 003 **-16,48%** su anno 2023/1 **-16,48%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)  
**Articolo:** 159 ELEMENTO INTERMEDIO PASSACAVO APRIBILE O ORIENTABILE DEL CAVO DI SCORRIMENTO IN alluminio per il passaggio senza scollegamento del punto di ancoraggio mobile (bypassabili da navetta apribile) , incluso bulloneria di fissaggio su palo o su piastra da computare a parte - A FARFALLA FISSO O GIREVOLE DA 2 A 4 ASOLE

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-11,11%</b>
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-11,11%</b>
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.003.173   
**Voce:** 003 **-16,48%** su anno 2023/1 **-16,48%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)  
**Articolo:** 173 SUPPORTO INTERMEDIO PALO IN ACCIAIO INOX saldato su piastra piana o ad onda preforata con almeno 4 fori con funzione distanziale per evitare che il cavo tocchi la piastra di ancoraggio su copertura in lamiera, inclusi i rivetti di fissaggio. CON TERMINALE A GOLFARE O ANELLO APRIBILE ALTEZZA DEL SUPPORTO DA CM. 36 FINO A CM.60

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 191,98500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-28,99%</b>
Prezzo	€ 244,97286
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-28,99%</b>
Spese generali (16%)	€ 30,71760
Utili di impresa (10%)	€ 22,27026


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.003.175   
**Voce:** 003 **-16,48%** su anno 2023/1 **-16,48%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)  
**Articolo:** 175 SUPPORTO INTERMEDIO PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO saldato su piastra piana o ad onda preforata con almeno 4 fori con funzione distanziale per evitare che il cavo tocchi la piastra di ancoraggio su copertura in lamiera, inclusi i rivetti di fissaggio. CON TERMINALE A GOLFARE O ANELLO APRIBILE ALTEZZA DEL SUPPORTO FINO A CM.35




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,11%
Prezzo	€ 135,76640
Scostamento % su anno 2023/1	-11,11%
Spese generali (16%)	€ 17,02400
Utili di impresa (10%)	€ 12,34240

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.003.177   
**Voce:** 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)  
**Articolo:** 177 SUPPORTO INTERMEDIO PALO IN ACCIAIOZINCATO A CALDO saldato su piastra piana o ad onda preforata con almeno 4 fori con funzione distanziale per evitare che il cavo tocchi la piastra di ancoraggio su copertura in lamiera, inclusi i rivetti di fissaggio. CON TERMINALE A GOLFARE O ANELLO APRIBILE ALTEZZA DEL SUPPORTO DA CM. 36 FINO A CM.60


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,11%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	-11,11%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.003.187   
**Voce:** 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)  
**Articolo:** 187 PIASTRA DI ANCORAGGIO A PARETE IN ACCIAIO INOX con piastra piana preforata con almeno 4 fori perimetrali di dimensioni circa cm 30x30 e spessore 10mm, escluso elementi di fissaggio al supporto. CON TERMINALE A GOLFARE O ANELLO APRIBILE

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,19%
Prezzo	€ 47,97760
Scostamento % su anno 2023/1	-29,19%
Spese generali (16%)	€ 6,01600
Utili di impresa (10%)	€ 4,36160

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.003.189   
**Voce:** 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)  
**Articolo:** 189 PIASTRA DI ANCORAGGIO A PARETE INOX con piastra piana preforata con almeno 4 fori perimetrali di dimensioni circa cm 20x20 e spessore 10mm, escluso elementi di fissaggio al supporto. CON TERMINALE A GOLFARE O ANELLO APRIBILE

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,46700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-38,63%
Prezzo	€ 65,67189
Scostamento % su anno 2023/1	-38,63%
Spese generali (16%)	€ 8,23472
Utili di impresa (10%)	€ 5,97017

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.003.191   
**Voce:** 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)





**Articolo:** 191 PIASTRA DI ANCORAGGIO A PARETE INOX con piastra piana preforata con almeno 4 fori perimetrali di dimensioni circa cm 30x6 e spessore 10mm, escluso elementi di fissaggio al supporto. CON TERMINALE A GOLFARE O ANELLO APRIBILE

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,19%
Prezzo	€ 47,97760
Scostamento % su anno 2023/1	-29,19%
Spese generali (16%)	€ 6,01600
Utili di impresa (10%)	€ 4,36160

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.003.273  
**Voce:** 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)  
**Articolo:** 273 ELEMENTO INTERMEDIO A CURVA IN ALLUMINIO con tubo passa cavo per il passaggio senza scollegamento del punto di ancoraggio mobile (bypassabili da navetta apribile ) su piastra preforata o barra filettata per istallazione su palo o su piastra o a muro, incluso bulloneria di fissaggio.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,11%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	-11,11%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.200.003  
**Voce:** 200 -8,24% su anno 2023/1 -8,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ACCESSORI E SISTEMI DI ANCORAGGIO PER DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO  
**Articolo:** 003 Contropiastra a sezione a C idonea per fissare gli elementi di ancoraggio su strutture deboli (fissaggio a cravatta) con fori predisposti, in acciaio inox, dimensioni circa mm. 330X90x3 ( descrizione aggiornata prezzario 2024)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,97000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26%
Prezzo	€ 63,76172
Scostamento % su anno 2023/1	-26%
Spese generali (16%)	€ 7,99520
Utili di impresa (10%)	€ 5,79652

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.200.005  
**Voce:** 200 -8,24% su anno 2023/1 -8,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
ACCESSORI E SISTEMI DI ANCORAGGIO PER DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO  
**Articolo:** 005 Contropiastra a sezione a C idonea per fissare gli elementi di ancoraggio su strutture deboli (fissaggio a cravatta) con fori predisposti, in acciaio s235 zincato, dimensioni mm. 330X90x3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,11%
Prezzo	€ 81,66400
Scostamento % su anno 2023/1	-11,11%
Spese generali (16%)	€ 10,24000
Utili di impresa (10%)	€ 7,42400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P75.200.008  
**Voce:** 200 -8,24% su anno 2023/1 -8,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	008	ACCESSORI E SISTEMI DI ANCORAGGIO PER DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO piastra o contropiastra liscia o sagomata con foro centrale e fori perimetrali, di supporto ad ancoraggi puntuali in acciaio s235 zincato, dimensioni mm. 200X150x6	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 64,00000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,98%
		Prezzo	€ 81,66400
		Scostamento % su anno 2023/1	+17,98%
		Spese generali (16%)	€ 10,24000
		Utili di impresa (10%)	€ 7,42400
Codice regionale:	TOS24_PR.P75.200.010		
Voce:	200	-8,24% su anno 2023/1 -8,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	010	ACCESSORI E SISTEMI DI ANCORAGGIO PER DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO piastra o contro piastra liscia o sagomata con foro centrale e fori perimetrali, di supporto ad ancoraggi puntuali in acciaio inox, dimensioni circa mm. 200x150x6 (descrizione aggiornata prezzario 2024)	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,77800
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,04%
		Prezzo	€ 63,51673
		Scostamento % su anno 2023/1	-23,04%
		Spese generali (16%)	€ 7,96448
		Utili di impresa (10%)	€ 5,77425
Codice regionale:	TOS24_PR.P75.200.013		
Voce:	200	-8,24% su anno 2023/1 -8,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	013	ACCESSORI E SISTEMI DI ANCORAGGIO PER DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO piastra o contro piastra liscia o sagomata con foro centrale e fori perimetrali, di supporto ad ancoraggi puntuali, per strutture in legno o solette armate acciaio inox, dimensioni mm. 400x325x3	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 69,65000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,96%
		Prezzo	€ 88,87340
		Scostamento % su anno 2023/1	+0,96%
		Spese generali (16%)	€ 11,14400
		Utili di impresa (10%)	€ 8,07940
Codice regionale:	TOS24_PR	+5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Famiglia:	PRODOTTI DA COSTRUZIONE.	Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.	
Codice regionale:	TOS24_PR.P80	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Capitolo:	ACCESSORI STRUTTURALI PER PONTI E VIADOTTI.	Come giunti a pettine o per cordoli, appoggi strutturali, isolatori e dissipatori sismici etc. Gli accessori strutturali devono essere dimensionati per sopportare i carichi trasmessi o previsti, sono forniti completi di ancoraggi e collanti, tirafondi, scossaline di drenaggio o bulloni di acciaio inossidabile a scomparsa e quanto altro occorre al fissaggio alla struttura.	
Codice regionale:	TOS24_PR.P80.001.001		
Voce:	001	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Articolo:	001	Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate. con escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 50( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 199,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 253,92400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,84000
Utili di impresa (10%)	€ 23,08400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P80.001.002</b>	
<b>Voce:</b>	001	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
<b>Articolo:</b>	002	con escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 100( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 320,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 408,32000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 51,20000
Utili di impresa (10%)	€ 37,12000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P80.001.003</b>	
<b>Voce:</b>	001	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
<b>Articolo:</b>	003	con escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 200( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 848,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.082,04800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 135,68000
Utili di impresa (10%)	€ 98,36800

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P80.001.004</b>	
<b>Voce:</b>	001	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
<b>Articolo:</b>	004	con escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 300( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.017,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.297,69200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 162,72000
Utili di impresa (10%)	€ 117,97200



Codice regionale:	TOS24_PR.P80.001.005	
Voce:	001	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
Articolo:	005	con escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 400( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.597,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.037,77200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 255,52000
Utili di impresa (10%)	€ 185,25200

Codice regionale:	TOS24_PR.P80.001.006	
Voce:	001	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
Articolo:	006	con escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 600( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.905,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.982,78000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 624,80000
Utili di impresa (10%)	€ 452,98000

Codice regionale:	TOS24_PR.P80.001.007	
Voce:	001	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
Articolo:	007	con escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 800( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.441,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.942,71600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 870,56000
Utili di impresa (10%)	€ 631,15600

Codice regionale:	TOS24_PR.P80.001.008	
Voce:	001	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
Articolo:	008	con escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 1000( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.034,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.975,38400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.125,44000
Utili di impresa (10%)	€ 815,94400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P80.001.020</b>	
<b>Voce:</b>	001	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
<b>Articolo:</b>	020	con escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 50( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 161,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 206,52060
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,89600
Utili di impresa (10%)	€ 18,77460

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P80.001.021</b>	
<b>Voce:</b>	001	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
<b>Articolo:</b>	021	con escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 100( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 330,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 421,08000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,80000
Utili di impresa (10%)	€ 38,28000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P80.001.022</b>	
<b>Voce:</b>	001	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
<b>Articolo:</b>	022	con escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 200( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 950,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.212,20000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 152,00000
Utili di impresa (10%)	€ 110,20000



Codice regionale:	TOS24_PR.P80.001.023	
Voce:	001	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
Articolo:	023	con escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 300( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.110,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.416,36000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 177,60000
Utili di impresa (10%)	€ 128,76000

Codice regionale:	TOS24_PR.P80.001.024	
Voce:	001	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
Articolo:	024	con escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm.400( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.740,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.220,24000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 278,40000
Utili di impresa (10%)	€ 201,84000

Codice regionale:	TOS24_PR.P80.001.025	
Voce:	001	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
Articolo:	025	con escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm.600( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.292,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.752,59200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 846,72000
Utili di impresa (10%)	€ 613,87200

Codice regionale:	TOS24_PR.P80.001.026	
Voce:	001	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
Articolo:	026	con escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm.800( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.480,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.268,48000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.036,80000
Utili di impresa (10%)	€ 751,68000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P80.001.027</b>	
<b>Voce:</b>	001	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
<b>Articolo:</b>	027	con escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm.1000( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.820,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11.254,32000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.411,20000
Utili di impresa (10%)	€ 1.023,12000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P80.002.001</b>	
<b>Voce:</b>	002	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine.
<b>Articolo:</b>	001	Per scorrimento longitudinale fino a mm. 50( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 480,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 612,48000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 76,80000
Utili di impresa (10%)	€ 55,68000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P80.002.002</b>	
<b>Voce:</b>	002	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine.
<b>Articolo:</b>	002	Per scorrimento longitudinale fino a mm. 100( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 582,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 743,27000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 93,20000
Utili di impresa (10%)	€ 67,57000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P80.002.003</b>	
<b>Voce:</b>	002	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 003  
Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine.  
Per scorrimento longitudinale fino a mm. 200( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 940,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.199,44000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 150,40000
Utili di impresa (10%)	€ 109,04000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P80.002.004  
**Voce:** 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine.  
**Articolo:** 004 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 300( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.295,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.652,42000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 207,20000
Utili di impresa (10%)	€ 150,22000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P80.002.005  
**Voce:** 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine.  
**Articolo:** 005 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 400( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.020,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.577,52000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 323,20000
Utili di impresa (10%)	€ 234,32000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P80.002.006  
**Voce:** 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine.  
**Articolo:** 006 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 600( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.100,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.231,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 656,00000
Utili di impresa (10%)	€ 475,60000





Codice regionale:	TOS24_PR.P80.002.007	
Voce:	002	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine.
Articolo:	007	Per scorrimento longitudinale fino a mm. 700( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.900,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.528,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 944,00000
Utili di impresa (10%)	€ 684,40000

Codice regionale:	TOS24_PR.P80.002.008	
Voce:	002	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine.
Articolo:	008	Per scorrimento longitudinale fino a mm. 800( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6.450,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.230,20000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.032,00000
Utili di impresa (10%)	€ 748,20000

Codice regionale:	TOS24_PR.P80.002.009	
Voce:	002	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine.
Articolo:	009	Per scorrimento longitudinale fino a mm. 900( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.882,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.506,07000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 941,20000
Utili di impresa (10%)	€ 682,37000

Codice regionale:	TOS24_PR.P80.002.010	
Voce:	002	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine.
Articolo:	010	Per scorrimento longitudinale fino a mm. 1000( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6.781,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.652,55600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.084,96000
Utili di impresa (10%)	€ 786,59600



Codice regionale: **TOS24\_PR.P80.003.001**  
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo.  
Articolo: 001 Per scorrimenti longitudinali fino a mm 50( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 140,36000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,60000
Utili di impresa (10%)	€ 12,76000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P80.003.002**  
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo.  
Articolo: 002 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 100( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 130,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 165,88000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,80000
Utili di impresa (10%)	€ 15,08000


Codice regionale: **TOS24\_PR.P80.003.003**  
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo.  
Articolo: 003 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 200( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 170,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 216,92000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,20000
Utili di impresa (10%)	€ 19,72000


Codice regionale: **TOS24\_PR.P80.003.004**  
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo.  
Articolo: 004 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 300( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 180,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 229,68000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,80000
Utili di impresa (10%)	€ 20,88000




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P80.003.005   
**Voce:** 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo.  
**Articolo:** 005 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 400( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 215,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 274,34000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,40000
Utili di impresa (10%)	€ 24,94000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P80.003.006   
**Voce:** 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo.  
**Articolo:** 006 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 600( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 267,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 341,33000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 42,80000
Utili di impresa (10%)	€ 31,03000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P80.003.007   
**Voce:** 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo.  
**Articolo:** 007 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 700( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 329,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 419,80400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,64000
Utili di impresa (10%)	€ 38,16400

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P80.003.008   
**Voce:** 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo.  
**Articolo:** 008 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 800( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 360,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 459,36000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 57,60000
Utili di impresa (10%)	€ 41,76000

Codice regionale: TOS24\_PR.P80.003.009

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo.

Articolo: 009 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 900( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 390,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 497,64000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 62,40000
Utili di impresa (10%)	€ 45,24000

Codice regionale: TOS24\_PR.P80.003.010

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo.

Articolo: 010 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 1000( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 422,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 539,11000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 67,60000
Utili di impresa (10%)	€ 49,01000

Codice regionale: TOS24\_PR.P80.004.001

Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchio di appoggio a disco elastomerico confinato, costituito da piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Completo di perno in risalto per il collegamento meccanico alla sovrastruttura. L'appoggio deve essere inoltre fornito completo della dichiarazione di conformità delle caratteristiche del prodotto e della marcatura CE (ai sensi del DLgs 106/2017 e secondo quanto stabilito dal D.M 16,11,2009), le piastre di scorrimento e le guide devono essere protette contro la corrosione il tutto deve essere conforme alla norma UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-5:2005, garantire la resistenza ai carichi stradali previsti. Sono forniti completi di ancoraggi per il fissaggio alla struttura.  
Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm;  
scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm;  
rotazione con angolo 0,001radianti.

Articolo: 001 TIPO FISSO per carichi da 500 a 2500 KN

Unità di misura	KN
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,09500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,39722
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17520
Utili di impresa (10%)	€ 0,12702



Codice regionale:	TOS24_PR.P80.004.002	
Voce:	004	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio di appoggio a disco elastomerico confinato, costituito da piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Completo di perno in risalto per il collegamento meccanico alla sovrastruttura. L'appoggio deve essere inoltre fornito completo della dichiarazione di conformità delle caratteristiche del prodotto e della marcatura CE (ai sensi del DLgs 106/2017 e secondo quanto stabilito dal D.M 16,11,2009), le piastre di scorrimento e le guide devono essere protette contro la corrosione il tutto deve essere conforme alla norma UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-5:2005, garantire la resistenza ai carichi stradali previsti. Sono forniti completi di ancoraggi per il fissaggio alla struttura. Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm; rotazione con angolo 0,001radianti.
Articolo:	002	TIPO FISSO per carichi oltre 2500 fino a 10000 KN

Unità di misura	KN
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,82500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,05270
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,13200
Utili di impresa (10%)	€ 0,09570

Codice regionale:	TOS24_PR.P80.004.003	
Voce:	004	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio di appoggio a disco elastomerico confinato, costituito da piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Completo di perno in risalto per il collegamento meccanico alla sovrastruttura. L'appoggio deve essere inoltre fornito completo della dichiarazione di conformità delle caratteristiche del prodotto e della marcatura CE (ai sensi del DLgs 106/2017 e secondo quanto stabilito dal D.M 16,11,2009), le piastre di scorrimento e le guide devono essere protette contro la corrosione il tutto deve essere conforme alla norma UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-5:2005, garantire la resistenza ai carichi stradali previsti. Sono forniti completi di ancoraggi per il fissaggio alla struttura. Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm; rotazione con angolo 0,001radianti.
Articolo:	003	TIPO MULTIDIREZIONALE per carichi da 500 a 2500 KN

Unità di misura	KN
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,44000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,83744
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23040
Utili di impresa (10%)	€ 0,16704

Codice regionale:	TOS24_PR.P80.004.004	
Voce:	004	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio di appoggio a disco elastomerico confinato, costituito da piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Completo di perno in risalto per il collegamento meccanico alla sovrastruttura. L'appoggio deve essere inoltre fornito completo della dichiarazione di conformità delle caratteristiche del prodotto e della marcatura CE (ai sensi del DLgs 106/2017 e secondo quanto stabilito dal D.M 16,11,2009), le piastre di scorrimento e le guide devono essere protette contro la corrosione il tutto deve essere conforme alla norma UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-5:2005, garantire la resistenza ai carichi stradali previsti. Sono forniti completi di ancoraggi per il fissaggio alla struttura. Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm; rotazione con angolo 0,001radianti.
Articolo:	004	TIPO MULTIDIREZIONALE per carichi oltre 2500 fino 10000 KN

Unità di misura	KN
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,11000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,41636
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17760
Utili di impresa (10%)	€ 0,12876



Codice regionale:	TOS24_PR.P80.004.005	
Voce:	004	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio di appoggio a disco elastomerico confinato, costituito da piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Completo di perno in risalto per il collegamento meccanico alla sovrastruttura. L'appoggio deve essere inoltre fornito completo della dichiarazione di conformità delle caratteristiche del prodotto e della marcatura CE (ai sensi del DLgs 106/2017 e secondo quanto stabilito dal D.M 16,11,2009), le piastre di scorrimento e le guide devono essere protette contro la corrosione il tutto deve essere conforme alla norma UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-5:2005, garantire la resistenza ai carichi stradali previsti. Sono forniti completi di ancoraggi per il fissaggio alla struttura. Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm; rotazione con angolo 0,001radianti.
Articolo:	005	TIPO UNIDIREZIONALE per carichi da 500 a 2500 KN

Unità di misura	KN
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,68000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,14368
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,26880
Utili di impresa (10%)	€ 0,19488

Codice regionale:	TOS24_PR.P80.004.006	
Voce:	004	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchio di appoggio a disco elastomerico confinato, costituito da piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Completo di perno in risalto per il collegamento meccanico alla sovrastruttura. L'appoggio deve essere inoltre fornito completo della dichiarazione di conformità delle caratteristiche del prodotto e della marcatura CE (ai sensi del DLgs 106/2017 e secondo quanto stabilito dal D.M 16,11,2009), le piastre di scorrimento e le guide devono essere protette contro la corrosione il tutto deve essere conforme alla norma UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-5:2005, garantire la resistenza ai carichi stradali previsti. Sono forniti completi di ancoraggi per il fissaggio alla struttura. Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm; rotazione con angolo 0,001radianti.
Articolo:	006	TIPO UNIDIREZIONALE per carichi oltre 2500 fino a 10000 KN

Unità di misura	KN
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,19000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,51844
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19040
Utili di impresa (10%)	€ 0,13804

Codice regionale:	TOS24_PR.P80.005.001	
Voce:	005	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati, conformi secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-3:2005 (marcatura CE). Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali devono essere conformi alla UNI EN 1337-2:2004. Le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9:1999.
Articolo:	001	Con dimensione totale inferiore a 10dmc e privi di piastre esterne.

Unità di misura	dm³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,45000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,44220
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,95200
Utili di impresa (10%)	€ 5,04020

Codice regionale:	TOS24_PR.P80.005.002	
Voce:	005	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati, conformi secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-3:2005 (marcatura CE). Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali devono essere conformi alla UNI EN 1337-2:2004. Le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9:1999.
Articolo:	002	Con dimensione totale tra 10dmc e 50dmc e privi di piastre esterne.



Unità di misura	dm³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,45500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 47,79258
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,99280
Utili di impresa (10%)	€ 4,34478

Codice regionale: TOS24\_PR.P80.005.003  
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati, conformi secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-3:2005 (marcatura CE). Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali devono essere conformi alla UNI EN 1337-2:2004. Le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9:1999.  
Articolo: 003 Con dimensione totale superiore a 50dmc e privi di piastre esterne.

Unità di misura	dm³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,05500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,90218
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,12880
Utili di impresa (10%)	€ 3,71838

Codice regionale: TOS24\_PR.P80.005.004  
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati, conformi secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-3:2005 (marcatura CE). Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali devono essere conformi alla UNI EN 1337-2:2004. Le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9:1999.  
Articolo: 004 Con piastra superiore e inferiore in acciaio e dimensione totale inferiore a 10dmc

Unità di misura	dm³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,00500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 90,60238
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,36080
Utili di impresa (10%)	€ 8,23658

Codice regionale: TOS24\_PR.P80.005.005  
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati, conformi secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-3:2005 (marcatura CE). Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali devono essere conformi alla UNI EN 1337-2:2004. Le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9:1999.  
Articolo: 005 Con piastra superiore e inferiore in acciaio e dimensione totale tra 10dmc e 50dmc

Unità di misura	dm³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,20500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78,09758
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,79280
Utili di impresa (10%)	€ 7,09978

Codice regionale: TOS24\_PR.P80.005.006  
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati, conformi secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-3:2005 (marcatatura CE). Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali devono essere conformi alla UNI EN 1337-2:2004. Le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9:1999.  
Con piastra superiore e inferiore in acciaio. Con dimensione totale superiore a 50dmc

Articolo: 006

Unità di misura	dm³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,66000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,91816
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,26560
Utili di impresa (10%)	€ 5,99256

Codice regionale: TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: TOS24\_PR.P88  
Capitolo: PRODOTTI PER ARREDI, SEGNALETICA E ACCESSORI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA

Codice regionale: TOS24\_PR.P88.001.002  
Voce: 001 ARMADIO monoblocco verniciato rosso per attrezzature e dispositivi di protezione individuale (D.P.I.). Il prodotto comprende: etichettatura di sicurezza, chiusura con serratura a chiave anti manomissione e ripiani regolabili in altezza (da 2 a 5 ripiani).  
Articolo: 002 2 ante cieche, misure: H=100 cm, P=da 41 a 55 cm, L=da 71 a 100 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 209,00000
Prezzo	€ 266,68400
Spese generali (16%)	€ 33,44000
Utili di impresa (10%)	€ 24,24400

Codice regionale: TOS24\_PR.P88.001.005  
Voce: 001 ARMADIO monoblocco verniciato rosso per attrezzature e dispositivi di protezione individuale (D.P.I.). Il prodotto comprende: etichettatura di sicurezza, chiusura con serratura a chiave anti manomissione e ripiani regolabili in altezza (da 2 a 5 ripiani).  
Articolo: 005 2 ante cieche, misure: H=160 cm, P=da 30 a 40 cm, L=da 50 a 70 cm


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 375,24000
Prezzo	€ 478,80624
Spese generali (16%)	€ 60,03840
Utili di impresa (10%)	€ 43,52784

Codice regionale: TOS24\_PR.P88.001.010  
Voce: 001 ARMADIO monoblocco verniciato rosso per attrezzature e dispositivi di protezione individuale (D.P.I.). Il prodotto comprende: etichettatura di sicurezza, chiusura con serratura a chiave anti manomissione e ripiani regolabili in altezza (da 2 a 5 ripiani).  
Articolo: 010 2 o 3 ante cieche, misure: H=180 cm, P=da 46 a 60 cm, L=da 101 a 120 cm


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 836,00000
Prezzo	€ 1.066,73600
Spese generali (16%)	€ 133,76000
Utili di impresa (10%)	€ 96,97600






**Codice regionale:** TOS24\_PR.P88.001.021   
**Voce:** 001 ARMADIO monoblocco verniciato rosso per attrezzature e dispositivi di protezione individuale (D.P.I.). Il prodotto comprende: etichettatura di sicurezza, chiusura con serratura a chiave anti manomissione e ripiani regolabili in altezza (da 2 a 5 ripiani).  
**Articolo:** 021 2 ante con lastre fragili, misure: H=100 cm, P=da 41 a 55 cm, L=da 71 a 100 cm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 231,00000</b>
Prezzo	€ 294,75600
Spese generali (16%)	€ 36,96000
Utili di impresa (10%)	€ 26,79600

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P88.001.025   
**Voce:** 001 ARMADIO monoblocco verniciato rosso per attrezzature e dispositivi di protezione individuale (D.P.I.). Il prodotto comprende: etichettatura di sicurezza, chiusura con serratura a chiave anti manomissione e ripiani regolabili in altezza (da 2 a 5 ripiani).  
**Articolo:** 025 2 o 3 ante con lastre fragili, misure: H=180 cm, P=da 46 a 60 cm, L=da 101 a 120 cm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 858,00000</b>
Prezzo	€ 1.094,80800
Spese generali (16%)	€ 137,28000
Utili di impresa (10%)	€ 99,52800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P88.005.001   
**Voce:** 005 COPERTA ANTIFIAMMA  
**Articolo:** 001 su custodia in tubo rigido: dimensioni 90 x 90 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,09000</b>
Prezzo	€ 16,70284
Spese generali (16%)	€ 2,09440
Utili di impresa (10%)	€ 1,51844

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P88.005.002   
**Voce:** 005 COPERTA ANTIFIAMMA  
**Articolo:** 002 su custodia in tubo rigido: dimensioni 120 x 180 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,06000</b>
Prezzo	€ 20,49256
Spese generali (16%)	€ 2,56960
Utili di impresa (10%)	€ 1,86296

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P88.005.003   
**Voce:** 005 COPERTA ANTIFIAMMA  
**Articolo:** 003 su custodia in tubo rigido: dimensioni 180 x 180 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,55000</b>
Prezzo	€ 28,77380
Spese generali (16%)	€ 3,60800
Utili di impresa (10%)	€ 2,61580



Codice regionale: TOS24\_PR.P88.005.004  
Voce: 005 COPERTA ANTIFIAMMA  
Articolo: 004 Rettangolare di dimensioni 120 x 180 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,36000
Prezzo	€ 24,70336
Spese generali (16%)	€ 3,09760
Utili di impresa (10%)	€ 2,24576

Codice regionale: TOS24\_PR.P88.100.001  
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)  
Articolo: 001 In alluminio, formato rettangolare, dimensioni: mm 100 ÷ 160 x mm 140 ÷ 250

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,32000
Prezzo	€ 1,68432
Spese generali (16%)	€ 0,21120
Utili di impresa (10%)	€ 0,15312

Codice regionale: TOS24\_PR.P88.100.002  
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)  
Articolo: 002 In alluminio, formato rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x mm 251 ÷ 320

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,43000
Prezzo	€ 1,82468
Spese generali (16%)	€ 0,22880
Utili di impresa (10%)	€ 0,16588


Codice regionale: TOS24\_PR.P88.100.003  
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)  
Articolo: 003 In alluminio, formato rettangolare, dimensioni: mm 241 ÷ 340 x mm 321 ÷ 505

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,76000
Prezzo	€ 2,24576
Spese generali (16%)	€ 0,28160
Utili di impresa (10%)	€ 0,20416


Codice regionale: TOS24\_PR.P88.100.004  
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)  
Articolo: 004 In alluminio, formato quadrato, dimensioni: mm 100÷160 x mm 100÷160

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,32000
Prezzo	€ 1,68432
Spese generali (16%)	€ 0,21120
Utili di impresa (10%)	€ 0,15312




Codice regionale: **TOS24\_PR.P88.100.005**   
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)  
Articolo: 005 In alluminio, formato quadrato, dimensioni: mm 161÷250 x mm 161÷250


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,43000</b>
Prezzo	€ 1,82468
Spese generali (16%)	€ 0,22880
Utili di impresa (10%)	€ 0,16588

Codice regionale: **TOS24\_PR.P88.100.006**   
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)  
Articolo: 006 In alluminio, formato quadrato, dimensioni: mm 251÷350 x mm 251÷350


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,76000</b>
Prezzo	€ 2,24576
Spese generali (16%)	€ 0,28160
Utili di impresa (10%)	€ 0,20416

Codice regionale: **TOS24\_PR.P88.100.007**   
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)  
Articolo: 007 In alluminio, formato quadrato, dimensioni: mm 351÷500 x mm 351÷500

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,27000</b>
Prezzo	€ 8,00052
Spese generali (16%)	€ 1,00320
Utili di impresa (10%)	€ 0,72732


Codice regionale: **TOS24\_PR.P88.100.008**   
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)  
Articolo: 008 In alluminio, bifacciale (2 unità), dimensioni: mm 110 ÷ 160 x mm 140 ÷ 250

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,18000</b>
Prezzo	€ 5,33368
Spese generali (16%)	€ 0,66880
Utili di impresa (10%)	€ 0,48488


Codice regionale: **TOS24\_PR.P88.100.009**   
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)  
Articolo: 009 In alluminio, bifacciale (2 unità), dimensioni: mm 161 ÷ 240 x mm 251 ÷ 320




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,29000</b>
Prezzo	€ 5,47404
Spese generali (16%)	€ 0,68640
Utili di impresa (10%)	€ 0,49764

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P88.100.010   
**Voce:** 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)  
**Articolo:** 010 In alluminio, bifacciale (2 unità), dimensioni: mm 241 ÷ 340 x mm 321 ÷ 505


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,28000</b>
Prezzo	€ 6,73728
Spese generali (16%)	€ 0,84480
Utili di impresa (10%)	€ 0,61248

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P88.100.030   
**Voce:** 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)  
**Articolo:** 030 In lamiera scatolata, formato rettangolare, dimensioni: mm 160÷200 x mm 350÷400

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,20000</b>
Prezzo	€ 16,84320
Spese generali (16%)	€ 2,11200
Utili di impresa (10%)	€ 1,53120

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P88.100.031   
**Voce:** 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)  
**Articolo:** 031 In lamiera scatolata, formato rettangolare, dimensioni: mm 240÷300 x mm 450÷500

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,50000</b>
Prezzo	€ 35,09000
Spese generali (16%)	€ 4,40000
Utili di impresa (10%)	€ 3,19000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P88.100.032   
**Voce:** 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)  
**Articolo:** 032 In lamiera scatolata, formato rettangolare, dimensioni: mm 350÷400 x mm 550÷600

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,50000</b>
Prezzo	€ 35,09000
Spese generali (16%)	€ 4,40000
Utili di impresa (10%)	€ 3,19000

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P88.100.035 



**Voce:** 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)  
**Articolo:** 035 In lamiera scatolata, formato quadrato, dimensioni: mm 450÷500 x mm 450÷500

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,80000</b>
Prezzo	€ 25,26480
Spese generali (16%)	€ 3,16800
Utili di impresa (10%)	€ 2,29680

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P88.100.036   
**Voce:** 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)  
**Articolo:** 036 In lamiera scatolata, formato quadrato, dimensioni: mm 550÷600 x mm 550÷600

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,00000</b>
Prezzo	€ 42,10800
Spese generali (16%)	€ 5,28000
Utili di impresa (10%)	€ 3,82800

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P88.100.039   
**Voce:** 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)  
**Articolo:** 039 In lamiera scatolata, bifacciale (2 unità), dimensioni: mm 350÷400 x mm 550÷600

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,00000</b>
Prezzo	€ 70,18000
Spese generali (16%)	€ 8,80000
Utili di impresa (10%)	€ 6,38000


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P88.100.040   
**Voce:** 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)  
**Articolo:** 040 In lamiera scatolata, trifacciale (3 unità), dimensioni: mm 350÷400 x mm 550÷600

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,50000</b>
Prezzo	€ 105,27000
Spese generali (16%)	€ 13,20000
Utili di impresa (10%)	€ 9,57000


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P88.100.041   
**Voce:** 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)  
**Articolo:** 041 In lamiera scatolata, quadrifacciale (4 unità), dimensioni: mm 350÷400 x mm 550÷600

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,00000</b>
Prezzo	€ 140,36000
Spese generali (16%)	€ 17,60000
Utili di impresa (10%)	€ 12,76000




Codice regionale: **TOS24\_PR.P88.100.060**   
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)  
Articolo: 060 Pellicola Adesiva, formato rettangolare, dimensioni: mm 100 ÷ 160 x mm 140 ÷ 250


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,79200</b>
Prezzo	€ 1,01059
Spese generali (16%)	€ 0,12672
Utili di impresa (10%)	€ 0,09187

Codice regionale: **TOS24\_PR.P88.100.061**   
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)  
Articolo: 061 Pellicola Adesiva, formato rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x mm 251 ÷ 320


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,99000</b>
Prezzo	€ 1,26324
Spese generali (16%)	€ 0,15840
Utili di impresa (10%)	€ 0,11484

Codice regionale: **TOS24\_PR.P88.100.062**   
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)  
Articolo: 062 Pellicola Adesiva, formato rettangolare, dimensioni: mm 241 ÷ 340 x mm 321 ÷ 505

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,89200</b>
Prezzo	€ 2,41419
Spese generali (16%)	€ 0,30272
Utili di impresa (10%)	€ 0,21947

Codice regionale: **TOS24\_PR.P88.100.063**   
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)  
Articolo: 063 Pellicola Adesiva, formato quadrato, dimensioni: mm 100÷160 x mm 100÷160

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,79200</b>
Prezzo	€ 1,01059
Spese generali (16%)	€ 0,12672
Utili di impresa (10%)	€ 0,09187

Codice regionale: **TOS24\_PR.P88.100.064**   
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)  
Articolo: 064 Pellicola Adesiva, formato quadrato, dimensioni: mm 161÷250 x mm 161÷250



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,99000
Prezzo	€ 1,26324
Spese generali (16%)	€ 0,15840
Utili di impresa (10%)	€ 0,11484

Codice regionale: TOS24\_PR.P88.100.065  
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)  
Articolo: 065 Pellicola Adesiva, formato quadrato, dimensioni: mm 251+350 x mm 251+350

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,89200
Prezzo	€ 2,41419
Spese generali (16%)	€ 0,30272
Utili di impresa (10%)	€ 0,21947

Codice regionale: TOS24\_PR.P88.100.066  
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)  
Articolo: 066 Pellicola Adesiva, formato quadrato, dimensioni: mm 351+500 x mm 351+500

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,85000
Prezzo	€ 4,91260
Spese generali (16%)	€ 0,61600
Utili di impresa (10%)	€ 0,44660

Codice regionale: TOS24\_PR +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.  
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.  
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.  
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: TOS24\_PR.P90  
Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI DI ESTINZIONE E CONTROLLO ANTINCENDIO

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.001.001  
Voce: 001 ESTINTORI portatili e carrellati a polvere  
Articolo: 001 Portatile a polvere: 1 kg

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,64000
Prezzo	€ 17,40464
Spese generali (16%)	€ 2,18240
Utili di impresa (10%)	€ 1,58224

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.001.002  
Voce: 001 ESTINTORI portatili e carrellati a polvere  
Articolo: 002 Portatile a polvere: 2 kg



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,20000</b>
Prezzo	€ 28,32720
Spese generali (16%)	€ 3,55200
Utili di impresa (10%)	€ 2,57520

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.001.003**   
Voce: 001 ESTINTORI portatili e carrellati a polvere  
Articolo: 003 Portatile a polvere: 3 kg

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,85750</b>
Prezzo	€ 38,09817
Spese generali (16%)	€ 4,77720
Utili di impresa (10%)	€ 3,46347

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.001.004**   
Voce: 001 ESTINTORI portatili e carrellati a polvere  
Articolo: 004 Portatile a polvere: 4 kg

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,63000</b>
Prezzo	€ 44,18788
Spese generali (16%)	€ 5,54080
Utili di impresa (10%)	€ 4,01708

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.001.005**   
Voce: 001 ESTINTORI portatili e carrellati a polvere  
Articolo: 005 Portatile a polvere: 6 kg

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,93500</b>
Prezzo	€ 48,40506
Spese generali (16%)	€ 6,06960
Utili di impresa (10%)	€ 4,40046

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.001.006**   
Voce: 001 ESTINTORI portatili e carrellati a polvere  
Articolo: 006 Portatile a polvere: 9 kg

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,47500</b>
Prezzo	€ 61,85410
Spese generali (16%)	€ 7,75600
Utili di impresa (10%)	€ 5,62310

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.001.007**   
Voce: 001 ESTINTORI portatili e carrellati a polvere  
Articolo: 007 Portatile a polvere: 12 kg





	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,78500</b>
	Prezzo	€ 76,28566
	Spese generali (16%)	€ 9,56560
	Utili di impresa (10%)	€ 6,93506

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.001.010**  
Voce: 001 ESTINTORI portatili e carrellati a polvere  
Articolo: 010 Carrellato a polvere: 25 kg

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 203,50000</b>
	Prezzo	€ 259,66600
	Spese generali (16%)	€ 32,56000
	Utili di impresa (10%)	€ 23,60600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.001.011**  
Voce: 001 ESTINTORI portatili e carrellati a polvere  
Articolo: 011 Carrellato a polvere: 30 kg

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 268,83500</b>
	Prezzo	€ 343,03346
	Spese generali (16%)	€ 43,01360
	Utili di impresa (10%)	€ 31,18486

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.001.012**  
Voce: 001 ESTINTORI portatili e carrellati a polvere  
Articolo: 012 Carrellato a polvere: 50 kg

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 331,85000</b>
	Prezzo	€ 423,44060
	Spese generali (16%)	€ 53,09600
	Utili di impresa (10%)	€ 38,49460


Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.001.013**  
Voce: 001 ESTINTORI portatili e carrellati a polvere  
Articolo: 013 Carrellato a polvere: 100 kg

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 504,29000</b>
	Prezzo	€ 643,47404
	Spese generali (16%)	€ 80,68640
	Utili di impresa (10%)	€ 58,49764


Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.002.001**  
Voce: 002 ESTINTORI portatili e carrellati a CO2 (anidride carbonica)  
Articolo: 001 Portatile a CO2: 2 kg




	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,45000</b>
	Prezzo	€ 59,27020
	Spese generali (16%)	€ 7,43200
	Utili di impresa (10%)	€ 5,38820

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P90.002.002   
**Voce:** 002 ESTINTORI portatili e carrellati a CO2 (anidride carbonica)  
**Articolo:** 002 Portatile a CO2 per presidi medici e ospedalieri in presenza di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico: 2 kg


	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,10000</b>
	Prezzo	€ 99,65560
	Spese generali (16%)	€ 12,49600
	Utili di impresa (10%)	€ 9,05960

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P90.002.003   
**Voce:** 002 ESTINTORI portatili e carrellati a CO2 (anidride carbonica)  
**Articolo:** 003 Portatile a CO2: 5 kg


	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,16500</b>
	Prezzo	€ 85,70254
	Spese generali (16%)	€ 10,74640
	Utili di impresa (10%)	€ 7,79114

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P90.002.004   
**Voce:** 002 ESTINTORI portatili e carrellati a CO2 (anidride carbonica)  
**Articolo:** 004 Portatile a CO2 per presidi medici e ospedalieri in presenza di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico: 5 kg

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 151,44500</b>
	Prezzo	€ 193,24382
	Spese generali (16%)	€ 24,23120
	Utili di impresa (10%)	€ 17,56762

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P90.002.010   
**Voce:** 002 ESTINTORI portatili e carrellati a CO2 (anidride carbonica)  
**Articolo:** 010 Carrellato a CO2: 10 kg

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 327,80000</b>
	Prezzo	€ 418,27280
	Spese generali (16%)	€ 52,44800
	Utili di impresa (10%)	€ 38,02480

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P90.002.011   
**Voce:** 002 ESTINTORI portatili e carrellati a CO2 (anidride carbonica)  
**Articolo:** 011 Carrellato a CO2: 20 kg



	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 361,90000</b>
	Prezzo	€ 461,78440
	Spese generali (16%)	€ 57,90400
	Utili di impresa (10%)	€ 41,98040

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.002.012**  
Voce: 002 ESTINTORI portatili e carrellati a CO2 (anidride carbonica)  
Articolo: 012 Carrellato a CO2: 30 kg

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 414,70000</b>
	Prezzo	€ 529,15720
	Spese generali (16%)	€ 66,35200
	Utili di impresa (10%)	€ 48,10520

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.002.013**  
Voce: 002 ESTINTORI portatili e carrellati a CO2 (anidride carbonica)  
Articolo: 013 Carrellato a CO2: 50 kg

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 569,80000</b>
	Prezzo	€ 727,06480
	Spese generali (16%)	€ 91,16800
	Utili di impresa (10%)	€ 66,09680

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.003.001**  
Voce: 003 ESTINTORI portatili e carrellati a schiuma  
Articolo: 001 Portatile a schiuma: 2 litri

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,33000</b>
	Prezzo	€ 52,73708
	Spese generali (16%)	€ 6,61280
	Utili di impresa (10%)	€ 4,79428

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.003.002**  
Voce: 003 ESTINTORI portatili e carrellati a schiuma  
Articolo: 002 Portatile a schiuma in acciaio inox: 3 litri

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,38000</b>
	Prezzo	€ 71,94088
	Spese generali (16%)	€ 9,02080
	Utili di impresa (10%)	€ 6,54008

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.003.003**  
Voce: 003 ESTINTORI portatili e carrellati a schiuma  
Articolo: 003 Portatile a schiuma in acciaio inox: 6 litri



	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,53500</b>
	Prezzo	€ 79,79466
	Spese generali (16%)	€ 10,00560
	Utili di impresa (10%)	€ 7,25406

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.003.004**   
Voce: 003 ESTINTORI portatili e carrellati a schiuma  
Articolo: 004 Portatile a schiuma: 9 litri

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,78000</b>
	Prezzo	€ 86,48728
	Spese generali (16%)	€ 10,84480
	Utili di impresa (10%)	€ 7,86248

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.003.010**   
Voce: 003 ESTINTORI portatili e carrellati a schiuma  
Articolo: 010 Carrellato a schiuma: 25 litri

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 293,70000</b>
	Prezzo	€ 374,76120
	Spese generali (16%)	€ 46,99200
	Utili di impresa (10%)	€ 34,06920

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.003.011**   
Voce: 003 ESTINTORI portatili e carrellati a schiuma  
Articolo: 011 Carrellato a schiuma: 50 litri

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 412,07000</b>
	Prezzo	€ 525,80132
	Spese generali (16%)	€ 65,93120
	Utili di impresa (10%)	€ 47,80012


Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.003.012**   
Voce: 003 ESTINTORI portatili e carrellati a schiuma  
Articolo: 012 Carrellato a schiuma: 100 litri

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 631,40000</b>
	Prezzo	€ 805,66640
	Spese generali (16%)	€ 101,02400
	Utili di impresa (10%)	€ 73,24240


Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.003.013**   
Voce: 003 ESTINTORI portatili e carrellati a schiuma  
Articolo: 013 Carrellato a schiuma: 150 litri




Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.023,00000
Prezzo	€ 1.305,34800
Spese generali (16%)	€ 163,68000
Utili di impresa (10%)	€ 118,66800

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.005.001   
Voce: 005 ESTINTORI portatili e carrellati ad acqua  
Articolo: 001 Estintore portatile ad acqua: 6 litri


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,60000
Prezzo	€ 36,49360
Spese generali (16%)	€ 4,57600
Utili di impresa (10%)	€ 3,31760

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.005.002   
Voce: 005 ESTINTORI portatili e carrellati ad acqua  
Articolo: 002 Estintore portatile ad acqua: 9 litri


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,50000
Prezzo	€ 49,12600
Spese generali (16%)	€ 6,16000
Utili di impresa (10%)	€ 4,46600

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.010.001   
Voce: 010 ESTINTORI carrellati per grandi spazi  
Articolo: 001 Estintore carrellato a doppio serbatoio e bombola con propellente (azoto): 50+50 kg

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.090,00000
Prezzo	€ 2.666,84000
Spese generali (16%)	€ 334,40000
Utili di impresa (10%)	€ 242,44000

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.010.002   
Voce: 010 ESTINTORI carrellati per grandi spazi  
Articolo: 002 Estintore carrellato a doppio serbatoio e bombola con propellente (azoto): 100+100 kg

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.190,00000
Prezzo	€ 4.070,44000
Spese generali (16%)	€ 510,40000
Utili di impresa (10%)	€ 370,04000

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.020.001   
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 001 Casseta porta estintore rossa, con sportello e vetro di ispezionamento, misure 32,5x27 cm; altezza 60 cm - escluso estintore



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,30000</b>
Prezzo	€ 46,31880
Spese generali (16%)	€ 5,80800
Utili di impresa (10%)	€ 4,21080

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.002**  
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 002 Cassetta porta estintore rossa, con sportello e vetro di ispezionamento, misure 32,5x27 cm; altezza 80 cm - escluso estintore

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,80000</b>
Prezzo	€ 53,33680
Spese generali (16%)	€ 6,68800
Utili di impresa (10%)	€ 4,84880

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.010**  
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 010 Piantana porta estintore in acciaio verniciato: altezza 70 cm - escluso estintore

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,10000</b>
Prezzo	€ 15,43960
Spese generali (16%)	€ 1,93600
Utili di impresa (10%)	€ 1,40360

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.011**  
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 011 Piantana porta estintore in acciaio verniciato, compresa asta e segnaletica a bandiera: altezza totale 190 cm - escluso estintore

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,50000</b>
Prezzo	€ 21,05400
Spese generali (16%)	€ 2,64000
Utili di impresa (10%)	€ 1,91400


Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.012**  
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 012 Piantana porta estintore in polipropilene con base circolare: altezza 70 cm - escluso estintore

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,30000</b>
Prezzo	€ 32,28280
Spese generali (16%)	€ 4,04800
Utili di impresa (10%)	€ 2,93480


Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.013**  
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 013 Piantana porta estintore in polipropilene con base circolare, compresa asta e segnaletica a bandiera: altezza 70 cm - escluso estintore




	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,70000</b>
	Prezzo	€ 37,89720
	Spese generali (16%)	€ 4,75200
	Utili di impresa (10%)	€ 3,44520

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.020**   
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 020 Supporto a muro per estintore in acciaio, compreso di viti e tasselli


	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,55000</b>
	Prezzo	€ 0,70180
	Spese generali (16%)	€ 0,08800
	Utili di impresa (10%)	€ 0,06380

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.021**   
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 021 Supporto a muro per estintore in polipropilene, compreso di viti e tasselli


	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,66000</b>
	Prezzo	€ 0,84216
	Spese generali (16%)	€ 0,10560
	Utili di impresa (10%)	€ 0,07656

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.022**   
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 022 Supporto a muro in acciaio verniciato per installazione estintore: portaestintore compreso di viti e tasselli, diametro 8,5 cm

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,32000</b>
	Prezzo	€ 1,68432
	Spese generali (16%)	€ 0,21120
	Utili di impresa (10%)	€ 0,15312

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.023**   
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 023 Supporto a muro in acciaio verniciato per installazione estintore: portaestintore compreso di viti e tasselli, diametro 11 cm

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,43000</b>
	Prezzo	€ 1,82468
	Spese generali (16%)	€ 0,22880
	Utili di impresa (10%)	€ 0,16588

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.024**   
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 024 Supporto a muro in acciaio verniciato per installazione estintore: portaestintore compreso di viti e tasselli, diametro 13 cm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,25000</b>
Prezzo	€ 10,52700
Spese generali (16%)	€ 1,32000
Utili di impresa (10%)	€ 0,95700

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.020.025  
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 025 Supporto a muro in acciaio verniciato per installazione estintore: portaestintore compreso di viti e tasselli, diametro 15,2 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,80000</b>
Prezzo	€ 11,22880
Spese generali (16%)	€ 1,40800
Utili di impresa (10%)	€ 1,02080

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.020.026  
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 026 Supporto a muro in acciaio verniciato per installazione estintore: portaestintore compreso di viti e tasselli, diametro 16 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,70000</b>
Prezzo	€ 9,82520
Spese generali (16%)	€ 1,23200
Utili di impresa (10%)	€ 0,89320

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.020.027  
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 027 Supporto a muro in acciaio verniciato per installazione estintore: portaestintore compreso di viti e tasselli, diametro 17 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,80000</b>
Prezzo	€ 11,22880
Spese generali (16%)	€ 1,40800
Utili di impresa (10%)	€ 1,02080

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.020.028  
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 028 Supporto a muro in acciaio verniciato per installazione estintore: portaestintore compreso di viti e tasselli, diametro 19 cm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,90000</b>
Prezzo	€ 12,63240
Spese generali (16%)	€ 1,58400
Utili di impresa (10%)	€ 1,14840

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.020.040  
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 040 Valvola in ottone nichelato per estintore a polvere da 1 e 2 kg, incluso ugello






	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,95000</b>
	Prezzo	€ 6,31620
	Spese generali (16%)	€ 0,79200
	Utili di impresa (10%)	€ 0,57420

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.041**   
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 041 Valvola in ottone nichelato per estintore a polvere da 3, 4, 6, 9 e 12 kg, incluso ugello

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,95000</b>
	Prezzo	€ 6,31620
	Spese generali (16%)	€ 0,79200
	Utili di impresa (10%)	€ 0,57420

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.042**   
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 042 Valvola in alluminio per estintore a CO2 (anidride carbonica) da 2 - 5 kg, incluso ugello


	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,80000</b>
	Prezzo	€ 11,22880
	Spese generali (16%)	€ 1,40800
	Utili di impresa (10%)	€ 1,02080

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.043**   
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 043 Valvola in ottone nichelato per estintore a schiuma da 2 e 3 litri, incluso ugello

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,50000</b>
	Prezzo	€ 7,01800
	Spese generali (16%)	€ 0,88000
	Utili di impresa (10%)	€ 0,63800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.044**   
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 044 Valvola in ottone nichelato per estintore a schiuma da 6 e 9 litri, incluso ugello

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,50000</b>
	Prezzo	€ 7,01800
	Spese generali (16%)	€ 0,88000
	Utili di impresa (10%)	€ 0,63800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.050**   
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 050 Guarnizioni per manometro estintore: confezioni da 100 pezzi



Unità di misura **cad**  
**Prezzo senza S. G. e U. I. € 0,22000**

Prezzo € 0,28072  
Spese generali (16%) € 0,03520  
Utili di impresa (10%) € 0,02552

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.051**  
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 051 Guarnizioni per valvole estintori: confezione da 100 pezzi

Unità di misura **cad**  
**Prezzo senza S. G. e U. I. € 0,16500**

Prezzo € 0,21054  
Spese generali (16%) € 0,02640  
Utili di impresa (10%) € 0,01914

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.060**  
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 060 Pistoncino per valvola estintori controllo manometro

Unità di misura **cad**  
**Prezzo senza S. G. e U. I. € 0,27500**

Prezzo € 0,35090  
Spese generali (16%) € 0,04400  
Utili di impresa (10%) € 0,03190

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.065**  
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 065 Valvolino di sicurezza per valvole estintori

Unità di misura **cad**  
**Prezzo senza S. G. e U. I. € 0,44000**

Prezzo € 0,56144  
Spese generali (16%) € 0,07040  
Utili di impresa (10%) € 0,05104

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.070**  
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 070 Manometro per estintori portatili e carrellati


Unità di misura **cad**  
**Prezzo senza S. G. e U. I. € 2,20000**

Prezzo € 2,80720  
Spese generali (16%) € 0,35200  
Utili di impresa (10%) € 0,25520


Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.080**  
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 080 Spine di sicurezza per valvole estintori portatili e carrellati: confezione da 10 pezzi




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,69300</b>
Prezzo	€ 0,88427
Spese generali (16%)	€ 0,11088
Utili di impresa (10%)	€ 0,08039

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.081**   
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 081 Spine di sicurezza per valvole estintori portatili e carrellati: confezione da 100 pezzi


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,23100</b>
Prezzo	€ 0,29476
Spese generali (16%)	€ 0,03696
Utili di impresa (10%)	€ 0,02680

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.090**   
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 090 Sigillo per spine di sicurezza: confezione da 100 pezzi


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,05500</b>
Prezzo	€ 0,07018
Spese generali (16%)	€ 0,00880
Utili di impresa (10%)	€ 0,00638

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.091**   
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 091 Sigillo per spine di sicurezza: confezione da 1000 pezzi

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,05500</b>
Prezzo	€ 0,07018
Spese generali (16%)	€ 0,00880
Utili di impresa (10%)	€ 0,00638

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.100**   
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 100 Manichetta per estintore a polvere da 3 e 4 kg: lunghezza 45 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,76000</b>
Prezzo	€ 2,24576
Spese generali (16%)	€ 0,28160
Utili di impresa (10%)	€ 0,20416

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.101**   
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 101 Manichetta per estintore a polvere da 6 kg: lunghezza 57 cm



Unità di misura **cad**  
**Prezzo senza S. G. e U. I. € 1,65000**

Prezzo € 2,10540  
Spese generali (16%) € 0,26400  
Utili di impresa (10%) € 0,19140

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.102**   
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 102 Manichetta per estintore a polvere da 9 e 12 kg: lunghezza 57 cm

Unità di misura **cad**  
**Prezzo senza S. G. e U. I. € 1,98000**

Prezzo € 2,52648  
Spese generali (16%) € 0,31680  
Utili di impresa (10%) € 0,22968

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.103**   
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 103 Manichetta per estintore a schiuma da 3 litri: lunghezza 40 cm

Unità di misura **cad**  
**Prezzo senza S. G. e U. I. € 4,18000**

Prezzo € 5,33368  
Spese generali (16%) € 0,66880  
Utili di impresa (10%) € 0,48488

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.104**   
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 104 Manichetta per estintore a schiuma da 6 e 9 litri: lunghezza 51 cm

Unità di misura **cad**  
**Prezzo senza S. G. e U. I. € 4,40000**

Prezzo € 5,61440  
Spese generali (16%) € 0,70400  
Utili di impresa (10%) € 0,51040

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.105**   
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 105 Manichetta per estintore a schiuma da 6 e 9 litri: lunghezza 57 cm


Unità di misura **cad**  
**Prezzo senza S. G. e U. I. € 6,60000**

Prezzo € 8,42160  
Spese generali (16%) € 1,05600  
Utili di impresa (10%) € 0,76560


Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.106**   
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 106 Manichetta per estintore a schiuma da 6 e 9 litri: lunghezza 60 cm




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,70000</b>
Prezzo	€ 9,82520
Spese generali (16%)	€ 1,23200
Utili di impresa (10%)	€ 0,89320

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.107**   
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 107 Manichetta per estintore a CO2 5 kg, completa di cono diametro 10 cm; lunghezza 83,5 cm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,81000</b>
Prezzo	€ 24,00156
Spese generali (16%)	€ 3,00960
Utili di impresa (10%)	€ 2,18196

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.108**   
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 108 Manichetta per estintore a CO2 5 kg, completa di cono; lunghezza 57 cm


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,65000</b>
Prezzo	€ 16,14140
Spese generali (16%)	€ 2,02400
Utili di impresa (10%)	€ 1,46740

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.109**   
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 109 Manichetta per estintore a CO2 5 kg, completa di cono; lunghezza 71,5 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,90000</b>
Prezzo	€ 40,70440
Spese generali (16%)	€ 5,10400
Utili di impresa (10%)	€ 3,70040

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.110**   
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 110 Manichetta per estintori carrellati a polvere/schiuma da 25 e 50 kg; lunghezza 500 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,20000</b>
Prezzo	€ 30,87920
Spese generali (16%)	€ 3,87200
Utili di impresa (10%)	€ 2,80720

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.111**   
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 111 Manichetta per estintori carrellati a polvere/schiuma da 100 kg; lunghezza 1000 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,80000</b>
Prezzo	€ 53,33680
Spese generali (16%)	€ 6,68800
Utili di impresa (10%)	€ 4,84880

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.112**  
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 112 Manichetta per estintori carrellati a CO2 (anidride carbonica) da 10 kg: lunghezza 500 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,20000</b>
Prezzo	€ 44,91520
Spese generali (16%)	€ 5,63200
Utili di impresa (10%)	€ 4,08320

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.113**  
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 113 Manichetta per estintori carrellati a CO2 (anidride carbonica) da 20, 30 e 50 kg: lunghezza 500 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,40000</b>
Prezzo	€ 33,68640
Spese generali (16%)	€ 4,22400
Utili di impresa (10%)	€ 3,06240

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.130**  
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 130 Cono erogatore CO2 (anidride carbonica)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,09000</b>
Prezzo	€ 2,66684
Spese generali (16%)	€ 0,33440
Utili di impresa (10%)	€ 0,24244

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.131**  
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 131 Lancia per estintori carrellati a polvere / schiuma, completa di valvola a sfera, in alluminio

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,60000</b>
Prezzo	€ 36,49360
Spese generali (16%)	€ 4,57600
Utili di impresa (10%)	€ 3,31760

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.020.132**  
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 132 Lancia per estintori carrellati a polvere / CO2 (anidride carbonica), completa di valvola a sfera, in PVC



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,00000
Prezzo	€ 28,07200
Spese generali (16%)	€ 3,52000
Utili di impresa (10%)	€ 2,55200

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.020.133  
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 133 Lancia per estintori carrellati a CO2 (anidride carbonica), completa di valvola sfera, telescopica fino a 250 cm, in ferro

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 292,60000
Prezzo	€ 373,35760
Spese generali (16%)	€ 46,81600
Utili di impresa (10%)	€ 33,94160

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.020.140  
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 140 Fascia di supporto in acciaio per estintori: diametro 10,4 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,85000
Prezzo	€ 4,91260
Spese generali (16%)	€ 0,61600
Utili di impresa (10%)	€ 0,44660

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.020.141  
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 141 Fascia di supporto in acciaio per estintori: diametro 13,6 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,85000
Prezzo	€ 4,91260
Spese generali (16%)	€ 0,61600
Utili di impresa (10%)	€ 0,44660


Codice regionale: TOS24\_PR.P90.020.150  
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 150 Ruota per carrellati: diametro 30 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,50000
Prezzo	€ 7,01800
Spese generali (16%)	€ 0,88000
Utili di impresa (10%)	€ 0,63800

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.020.151  
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati  
Articolo: 151 Ruota per carrellati: diametro 40 cm




Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,40000
Prezzo	€ 19,65040
Spese generali (16%)	€ 2,46400
Utili di impresa (10%)	€ 1,78640

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.050.001 

Voce: 050 NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.

Articolo: 001 LANCIA A LEVA, tubazione da 15 metri


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 342,70400
Prezzo	€ 437,29030
Spese generali (16%)	€ 54,83264
Utili di impresa (10%)	€ 39,75366

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.050.002 

Voce: 050 NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.

Articolo: 002 LANCIA A LEVA, tubazione da 20 metri


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 360,03000
Prezzo	€ 459,39828
Spese generali (16%)	€ 57,60480
Utili di impresa (10%)	€ 41,76348

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.050.003 

Voce: 050 NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.

Articolo: 003 LANCIA A LEVA, tubazione da 25 metri

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 381,20600
Prezzo	€ 486,41886
Spese generali (16%)	€ 60,99296
Utili di impresa (10%)	€ 44,21990

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.050.004 

Voce: 050 NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.

Articolo: 004 LANCIA A LEVA, tubazione da 30 metri





	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 401,83200</b>
	Prezzo	€ 512,73763
	Spese generali (16%)	€ 64,29312
	Utili di impresa (10%)	€ 46,61251

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P90.050.011</b>	
<b>Voce:</b>	050	NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.
<b>Articolo:</b>	011	LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 15 metri

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 341,63800</b>
	Prezzo	€ 435,93009
	Spese generali (16%)	€ 54,66208
	Utili di impresa (10%)	€ 39,63001

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P90.050.012</b>	
<b>Voce:</b>	050	NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.
<b>Articolo:</b>	012	LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 20 metri

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 361,16400</b>
	Prezzo	€ 460,84526
	Spese generali (16%)	€ 57,78624
	Utili di impresa (10%)	€ 41,89502

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P90.050.013</b>	
<b>Voce:</b>	050	NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.
<b>Articolo:</b>	013	LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 25 metri

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 381,24000</b>
	Prezzo	€ 486,46224
	Spese generali (16%)	€ 60,99840
	Utili di impresa (10%)	€ 44,22384

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P90.050.014</b>	
<b>Voce:</b>	050	NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.
<b>Articolo:</b>	014	LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 30 metri



	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 402,96600
	Prezzo	€ 514,18462
	Spese generali (16%)	€ 64,47456
	Utili di impresa (10%)	€ 46,74406

Codice regionale:	TOS24_PR.P90.051.001	
Voce:	051	NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.
Articolo:	001	LANCIA A LEVA, tubazione da 15 metri

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 285,24000
Prezzo	€ 363,96624
Spese generali (16%)	€ 45,63840
Utili di impresa (10%)	€ 33,08784

Codice regionale:	TOS24_PR.P90.051.002	
Voce:	051	NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.
Articolo:	002	LANCIA A LEVA, tubazione da 20 metri

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 300,91600
Prezzo	€ 383,96882
Spese generali (16%)	€ 48,14656
Utili di impresa (10%)	€ 34,90626

Codice regionale:	TOS24_PR.P90.051.003	
Voce:	051	NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.
Articolo:	003	LANCIA A LEVA, tubazione da 25 metri

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 341,49000
Prezzo	€ 435,74124
Spese generali (16%)	€ 54,63840
Utili di impresa (10%)	€ 39,61284

Codice regionale:	TOS24_PR.P90.051.004	
Voce:	051	NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.
Articolo:	004	LANCIA A LEVA, tubazione da 30 metri



	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 362,66600
	Prezzo	€ 462,76182
	Spese generali (16%)	€ 58,02656
	Utili di impresa (10%)	€ 42,06926

Codice regionale:	TOS24_PR.P90.051.011	
Voce:	051	NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.
Articolo:	011	LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 15 metri

	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 289,17400
	Prezzo	€ 368,98602
	Spese generali (16%)	€ 46,26784
	Utili di impresa (10%)	€ 33,54418

Codice regionale:	TOS24_PR.P90.051.012	
Voce:	051	NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.
Articolo:	012	LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 20 metri

	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 302,60000
	Prezzo	€ 386,11760
	Spese generali (16%)	€ 48,41600
	Utili di impresa (10%)	€ 35,10160

Codice regionale:	TOS24_PR.P90.051.013	
Voce:	051	NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.
Articolo:	013	LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 25 metri

	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 345,92400
	Prezzo	€ 441,39902
	Spese generali (16%)	€ 55,34784
	Utili di impresa (10%)	€ 40,12718

Codice regionale:	TOS24_PR.P90.051.014	
Voce:	051	NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.
Articolo:	014	LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 30 metri



	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 367,10000</b>
	Prezzo	€ 468,41960
	Spese generali (16%)	€ 58,73600
	Utili di impresa (10%)	€ 42,58360

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P90.070.001</b>	
<b>Voce:</b>	070	IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7
<b>Articolo:</b>	001	LANCIA A LEVA, tubazione da 15 metri

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 109,28400</b>
	Prezzo	€ 139,44638
	Spese generali (16%)	€ 17,48544
	Utili di impresa (10%)	€ 12,67694

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P90.070.002</b>	
<b>Voce:</b>	070	IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7
<b>Articolo:</b>	002	LANCIA A LEVA, tubazione da 20 metri

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,87200</b>
	Prezzo	€ 152,95667
	Spese generali (16%)	€ 19,17952
	Utili di impresa (10%)	€ 13,90515


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P90.070.003</b>	
<b>Voce:</b>	070	IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7
<b>Articolo:</b>	003	LANCIA A LEVA, tubazione da 25 metri

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 127,71000</b>
	Prezzo	€ 162,95796
	Spese generali (16%)	€ 20,43360
	Utili di impresa (10%)	€ 14,81436

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P90.070.004</b>	
<b>Voce:</b>	070	IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7
<b>Articolo:</b>	004	LANCIA A LEVA, tubazione da 30 metri




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,54800</b>
Prezzo	€ 172,95925
Spese generali (16%)	€ 21,68768
Utili di impresa (10%)	€ 15,72357

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P90.070.011** 

**Voce:** 070 IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7

**Articolo:** 011 LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 15 metri


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,22800</b>
Prezzo	€ 130,44293
Spese generali (16%)	€ 16,35648
Utili di impresa (10%)	€ 11,85845

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P90.070.012** 

**Voce:** 070 IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7

**Articolo:** 012 LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 20 metri


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,81600</b>
Prezzo	€ 143,95322
Spese generali (16%)	€ 18,05056
Utili di impresa (10%)	€ 13,08666

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P90.070.013** 

**Voce:** 070 IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7

**Articolo:** 013 LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 25 metri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,65400</b>
Prezzo	€ 153,95450
Spese generali (16%)	€ 19,30464
Utili di impresa (10%)	€ 13,99586

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P90.070.014** 

**Voce:** 070 IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7

**Articolo:** 014 LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 30 metri



	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,04200</b>
	Prezzo	€ 164,65759
	Spese generali (16%)	€ 20,64672
	Utili di impresa (10%)	€ 14,96887

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P90.071.001</b>	
<b>Voce:</b>	071	IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.
<b>Articolo:</b>	001	LANCIA A LEVA, tubazione da 15 metri

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,51200</b>
	Prezzo	€ 144,84131
	Spese generali (16%)	€ 18,16192
	Utili di impresa (10%)	€ 13,16739

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P90.071.002</b>	
<b>Voce:</b>	071	IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.
<b>Articolo:</b>	002	LANCIA A LEVA, tubazione da 20 metri

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,10000</b>
	Prezzo	€ 158,35160
	Spese generali (16%)	€ 19,85600
	Utili di impresa (10%)	€ 14,39560


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P90.071.003</b>	
<b>Voce:</b>	071	IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.
<b>Articolo:</b>	003	LANCIA A LEVA, tubazione da 25 metri

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,93800</b>
	Prezzo	€ 168,35289
	Spese generali (16%)	€ 21,11008
	Utili di impresa (10%)	€ 15,30481

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P90.071.004</b>	
<b>Voce:</b>	071	IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.
<b>Articolo:</b>	004	LANCIA A LEVA, tubazione da 30 metri




Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 139,77600
Prezzo	€ 178,35418
Spese generali (16%)	€ 22,36416
Utili di impresa (10%)	€ 16,21402

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.071.011 

Voce: 071 IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.

Articolo: 011 LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 15 metri


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 106,45600
Prezzo	€ 135,83786
Spese generali (16%)	€ 17,03296
Utili di impresa (10%)	€ 12,34890

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.071.012 

Voce: 071 IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.

Articolo: 012 LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 20 metri


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 117,04400
Prezzo	€ 149,34814
Spese generali (16%)	€ 18,72704
Utili di impresa (10%)	€ 13,57710

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.071.013 

Voce: 071 IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.

Articolo: 013 LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 25 metri

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 124,88200
Prezzo	€ 159,34943
Spese generali (16%)	€ 19,98112
Utili di impresa (10%)	€ 14,48631

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.071.014 

Voce: 071 IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.

Articolo: 014 LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 30 metri



	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 133,27000</b>
	Prezzo	€ 170,05252
	Spese generali (16%)	€ 21,32320
	Utili di impresa (10%)	€ 15,45932

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P90.072.001</b>	
<b>Voce:</b>	072	IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.
<b>Articolo:</b>	001	LANCIA A LEVA, tubazione da 15 metri

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 111,51000</b>
	Prezzo	€ 142,28676
	Spese generali (16%)	€ 17,84160
	Utili di impresa (10%)	€ 12,93516

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P90.072.002</b>	
<b>Voce:</b>	072	IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.
<b>Articolo:</b>	002	LANCIA A LEVA, tubazione da 20 metri

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 122,09800</b>
	Prezzo	€ 155,79705
	Spese generali (16%)	€ 19,53568
	Utili di impresa (10%)	€ 14,16337

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P90.072.003</b>	
<b>Voce:</b>	072	IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.
<b>Articolo:</b>	003	LANCIA A LEVA, tubazione da 25 metri

	Unità di misura	<b>cad</b>
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,93600</b>
	Prezzo	€ 165,79834
	Spese generali (16%)	€ 20,78976
	Utili di impresa (10%)	€ 15,07258

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P90.072.004</b>	
<b>Voce:</b>	072	IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.
<b>Articolo:</b>	004	LANCIA A LEVA, tubazione da 30 metri





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,77400</b>
Prezzo	€ 175,79962
Spese generali (16%)	€ 22,04384
Utili di impresa (10%)	€ 15,98178

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P90.072.011</b>	
<b>Voce:</b>	072	IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.
<b>Articolo:</b>	011	LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 15 metri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,45400</b>
Prezzo	€ 133,28330
Spese generali (16%)	€ 16,71264
Utili di impresa (10%)	€ 12,11666

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P90.072.012</b>	
<b>Voce:</b>	072	IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.
<b>Articolo:</b>	012	LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 20 metri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,04200</b>
Prezzo	€ 146,79359
Spese generali (16%)	€ 18,40672
Utili di impresa (10%)	€ 13,34487

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P90.072.013</b>	
<b>Voce:</b>	072	IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.
<b>Articolo:</b>	013	LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 25 metri

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 122,88000</b>
Prezzo	€ 156,79488
Spese generali (16%)	€ 19,66080
Utili di impresa (10%)	€ 14,25408

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P90.072.014</b>	
<b>Voce:</b>	072	IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.
<b>Articolo:</b>	014	LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 30 metri



	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 131,26800
	Prezzo	€ 167,49797
	Spese generali (16%)	€ 21,00288
	Utili di impresa (10%)	€ 15,22709

Codice regionale:	TOS24_PR.P90.074.001	
Voce:	074	IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 70 marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a leva a norma UNI 11423, tubazione flessibile DN 70 a norma UNI EN 9487, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 70 x 2" Gas e filettatura conforme ISO 228.
Articolo:	001	LANCIA A LEVA, tubazione da 15 metri

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 176,00000
Prezzo	€ 224,57600
Spese generali (16%)	€ 28,16000
Utili di impresa (10%)	€ 20,41600

Codice regionale:	TOS24_PR.P90.074.002	
Voce:	074	IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 70 marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a leva a norma UNI 11423, tubazione flessibile DN 70 a norma UNI EN 9487, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 70 x 2" Gas e filettatura conforme ISO 228.
Articolo:	002	LANCIA A LEVA, tubazione da 20 metri

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 246,14000
Prezzo	€ 314,07464
Spese generali (16%)	€ 39,38240
Utili di impresa (10%)	€ 28,55224


Codice regionale:	TOS24_PR.P90.074.003	
Voce:	074	IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 70 marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a leva a norma UNI 11423, tubazione flessibile DN 70 a norma UNI EN 9487, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 70 x 2" Gas e filettatura conforme ISO 228.
Articolo:	003	LANCIA A LEVA, tubazione da 25 metri

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 264,99600
Prezzo	€ 338,13490
Spese generali (16%)	€ 42,39936
Utili di impresa (10%)	€ 30,73954

Codice regionale:	TOS24_PR.P90.074.004	
Voce:	074	IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 70 marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a leva a norma UNI 11423, tubazione flessibile DN 70 a norma UNI EN 9487, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 70 x 2" Gas e filettatura conforme ISO 228.
Articolo:	004	LANCIA A LEVA, tubazione da 30 metri




	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 283,85200
	Prezzo	€ 362,19515
	Spese generali (16%)	€ 45,41632
	Utili di impresa (10%)	€ 32,92683

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.090.001 

Voce: 090 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).

Articolo: 001 Idrante in ghisa, colonna DN 80 - 2 attacchi DN70


	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 453,24600
	Prezzo	€ 578,34190
	Spese generali (16%)	€ 72,51936
	Utili di impresa (10%)	€ 52,57654

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.090.003 

Voce: 090 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).

Articolo: 003 Idrante in ghisa, colonna DN 100 - 2 attacchi DN70


	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 577,72200
	Prezzo	€ 737,17327
	Spese generali (16%)	€ 92,43552
	Utili di impresa (10%)	€ 67,01575

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.090.005 

Voce: 090 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).

Articolo: 005 Idrante in ghisa, colonna DN 100 - 2 attacchi DN70 e attacco motopompa DN100

	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 630,34400
	Prezzo	€ 804,31894
	Spese generali (16%)	€ 100,85504
	Utili di impresa (10%)	€ 73,11990

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.090.007 

Voce: 090 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).

Articolo: 007 Idrante in ghisa, colonna DN 150 - 2 attacchi DN70


	Unità di misura	cad
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.057,81800
	Prezzo	€ 1.349,77577
	Spese generali (16%)	€ 169,25088
	Utili di impresa (10%)	€ 122,70689

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.090.009 




**Voce:** 090 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).  
**Articolo:** 009 Idrante in ghisa, colonna DN 150 - 2 attacchi DN70 e attacco motopompa DN100


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.118,39000</b>
Prezzo	€ 1.427,06564
Spese generali (16%)	€ 178,94240
Utili di impresa (10%)	€ 129,73324

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P90.090.031**   
**Voce:** 090 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).  
**Articolo:** 031 Idrante in acciaio, colonna DN 80 - 2 attacchi DN70


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 413,17800</b>
Prezzo	€ 527,21513
Spese generali (16%)	€ 66,10848
Utili di impresa (10%)	€ 47,92865

**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P90.090.033**   
**Voce:** 090 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).  
**Articolo:** 033 Idrante in acciaio, colonna DN 100 - 2 attacchi DN70

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 515,71200</b>
Prezzo	€ 658,04851
Spese generali (16%)	€ 82,51392
Utili di impresa (10%)	€ 59,82259


**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P90.090.035**   
**Voce:** 090 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).  
**Articolo:** 035 Idrante in acciaio, colonna DN 100 - 2 attacchi DN70 e attacco motopompa DN100

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 568,01600</b>
Prezzo	€ 724,78842
Spese generali (16%)	€ 90,88256
Utili di impresa (10%)	€ 65,88986


**Codice regionale:** **TOS24\_PR.P90.090.037**   
**Voce:** 090 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).  
**Articolo:** 037 Idrante in acciaio, colonna DN 150 - 2 attacchi DN70

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.210,00000</b>
Prezzo	€ 1.543,96000
Spese generali (16%)	€ 193,60000
Utili di impresa (10%)	€ 140,36000




Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.090.039**   
Voce: 090 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).  
Articolo: 039 Idrante in acciaio, colonna DN 150 - 2 attacchi DN70 e attacco motopompa DN100


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.265,00000</b>
Prezzo	€ 1.614,14000
Spese generali (16%)	€ 202,40000
Utili di impresa (10%)	€ 146,74000

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.091.001**   
Voce: 091 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).  
Articolo: 001 Idrante in ghisa, colonna DN 80 - 2 attacchi DN70


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 534,77000</b>
Prezzo	€ 682,36652
Spese generali (16%)	€ 85,56320
Utili di impresa (10%)	€ 62,03332

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.091.003**   
Voce: 091 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).  
Articolo: 003 Idrante in ghisa, colonna DN 100 - 2 attacchi DN70

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 629,95000</b>
Prezzo	€ 803,81620
Spese generali (16%)	€ 100,79200
Utili di impresa (10%)	€ 73,07420

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.091.005**   
Voce: 091 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).  
Articolo: 005 Idrante in ghisa, colonna DN 100 - 2 attacchi DN70 e attacco motopompa DN100

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 685,64000</b>
Prezzo	€ 874,87664
Spese generali (16%)	€ 109,70240
Utili di impresa (10%)	€ 79,53424

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.091.007**   
Voce: 091 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).  
Articolo: 007 Idrante in ghisa, colonna DN 150 - 2 attacchi DN70



	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.111,87800</b>
	Prezzo	€ 1.418,75633
	Spese generali (16%)	€ 177,90048
	Utili di impresa (10%)	€ 128,97785

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P90.091.009</b>	
<b>Voce:</b>	091	IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).
<b>Articolo:</b>	009	Idrante in ghisa, colonna DN 150 - 2 attacchi DN70 e attacco motopompa DN100

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.168,95200</b>
	Prezzo	€ 1.491,58275
	Spese generali (16%)	€ 187,03232
	Utili di impresa (10%)	€ 135,59843

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P90.091.031</b>	
<b>Voce:</b>	091	IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).
<b>Articolo:</b>	031	Idrante in acciaio, colonna DN 80 - 2 attacchi DN70

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 583,00000</b>
	Prezzo	€ 743,90800
	Spese generali (16%)	€ 93,28000
	Utili di impresa (10%)	€ 67,62800


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P90.091.033</b>	
<b>Voce:</b>	091	IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).
<b>Articolo:</b>	033	Idrante in acciaio, colonna DN 100 - 2 attacchi DN70

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 687,50000</b>
	Prezzo	€ 877,25000
	Spese generali (16%)	€ 110,00000
	Utili di impresa (10%)	€ 79,75000


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PR.P90.091.035</b>	
<b>Voce:</b>	091	IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).
<b>Articolo:</b>	035	Idrante in acciaio, colonna DN 100 - 2 attacchi DN70 e attacco motopompa DN100

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 748,00000</b>
	Prezzo	€ 954,44800
	Spese generali (16%)	€ 119,68000
	Utili di impresa (10%)	€ 86,76800




Codice regionale: TOS24\_PR.P90.091.037   
Voce: 091 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).  
Articolo: 037 Idrante in acciaio, colonna DN 150 - 2 attacchi DN70


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.320,00000
Prezzo	€ 1.684,32000
Spese generali (16%)	€ 211,20000
Utili di impresa (10%)	€ 153,12000

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.091.039   
Voce: 091 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).  
Articolo: 039 Idrante in acciaio, colonna DN 150 - 2 attacchi DN70 e attacco motopompa DN100


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.375,00000
Prezzo	€ 1.754,50000
Spese generali (16%)	€ 220,00000
Utili di impresa (10%)	€ 159,50000

Codice regionale: TOS24\_PR.P90.093.002   
Voce: 093 ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO  
Articolo: 002 Cassetta a corredo di idrante sottosuolo o sottosuolo per protezione esterna. Il prodotto comprende: cassetta in acciaio piena o con vetro safe-crash, tubazione flessibile DN70 a norma UNI9487 con raccordi UNI804 in ottone, lancia frazionatrice a norma UNI11423 DN70, chiave di manovra per idrante sottosuolo telescopica e sostegno per tubazione - lunghezza tubazione da 20 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 187,00000
Prezzo	€ 238,61200
Spese generali (16%)	€ 29,92000
Utili di impresa (10%)	€ 21,69200


Codice regionale: TOS24\_PR.P90.093.003   
Voce: 093 ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO  
Articolo: 003 Cassetta a corredo di idrante sottosuolo o sottosuolo per protezione esterna. Il prodotto comprende: cassetta in acciaio piena o con vetro safe-crash, tubazione flessibile DN70 a norma UNI9487 con raccordi UNI804 in ottone, lancia frazionatrice a norma UNI11423 DN70, chiave di manovra per idrante sottosuolo telescopica e sostegno per tubazione - lunghezza tubazione da 25 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 198,00000
Prezzo	€ 252,64800
Spese generali (16%)	€ 31,68000
Utili di impresa (10%)	€ 22,96800


Codice regionale: TOS24\_PR.P90.093.004   
Voce: 093 ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO  
Articolo: 004 Cassetta a corredo di idrante sottosuolo o sottosuolo per protezione esterna. Il prodotto comprende: cassetta in acciaio piena o con vetro safe-crash, tubazione flessibile DN70 a norma UNI9487 con raccordi UNI804 in ottone, lancia frazionatrice a norma UNI11423 DN70, chiave di manovra per idrante sottosuolo telescopica e sostegno per tubazione - lunghezza tubazione da 30 m




Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 209,00000</b>
Prezzo	€ 266,68400
Spese generali (16%)	€ 33,44000
Utili di impresa (10%)	€ 24,24400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.093.010**   
Voce: 093 ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO  
Articolo: 010 Piantana in acciaio verniciato per sostegno a cassetta a corredo di idrante soprasuolo

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,50000</b>
Prezzo	€ 63,16200
Spese generali (16%)	€ 7,92000
Utili di impresa (10%)	€ 5,74200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.093.020**   
Voce: 093 ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO  
Articolo: 020 Collo di cigno sbocco orientabile UNI 810 maschio - a 2 sbocchi


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 138,60000</b>
Prezzo	€ 176,85360
Spese generali (16%)	€ 22,17600
Utili di impresa (10%)	€ 16,07760

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.093.030**   
Voce: 093 ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO  
Articolo: 030 Chiusino stradale ovale in ghisa per idrante sottosuolo per aree mediamente trafficate

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,50000</b>
Prezzo	€ 119,30600
Spese generali (16%)	€ 14,96000
Utili di impresa (10%)	€ 10,84600

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.093.031**   
Voce: 093 ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO  
Articolo: 031 Chiusino stradale ovale in ghisa per idrante sottosuolo per aree mediamente pedonali


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,00000</b>
Prezzo	€ 126,32400
Spese generali (16%)	€ 15,84000
Utili di impresa (10%)	€ 11,48400

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.093.040**   
Voce: 093 ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO  
Articolo: 040 Piede per idrante in ghisa flangiato UNI EN 1092-2 PN16 - DN 80







Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,70000</b>
Prezzo	€ 80,00520
Spese generali (16%)	€ 10,03200
Utili di impresa (10%)	€ 7,27320

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.093.041**   
Voce: 093 ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO  
Articolo: 041 Piede per idrante in ghisa flangiato UNI EN 1092-2 PN16 - DN 100


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,00000</b>
Prezzo	€ 98,25200
Spese generali (16%)	€ 12,32000
Utili di impresa (10%)	€ 8,93200

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.100.010**   
Voce: 100 Attacco di mandata per autopompa a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo.  
Articolo: 010 filettato in ottone DN80 con 1 attacco DN70

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 237,50000</b>
Prezzo	€ 303,05000
Spese generali (16%)	€ 38,00000
Utili di impresa (10%)	€ 27,55000


Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.100.011**   
Voce: 100 Attacco di mandata per autopompa a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo.  
Articolo: 011 filettato in ottone DN80 con 2 attacchi DN70

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 374,86600</b>
Prezzo	€ 478,32902
Spese generali (16%)	€ 59,97856
Utili di impresa (10%)	€ 43,48446


Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.100.014**   
Voce: 100 Attacco di mandata per autopompa a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo.  
Articolo: 014 filettato in ottone DN100 con 1 attacco DN70

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 423,95400</b>
Prezzo	€ 540,96530
Spese generali (16%)	€ 67,83264
Utili di impresa (10%)	€ 49,17866




**Codice regionale:** TOS24\_PR.P90.100.015   
**Voce:** 100 Attacco di mandata per autopompa a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo.  
**Articolo:** 015 filettato in ottone DN100 con 2 attacchi DN70


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 507,61000</b>
Prezzo	€ 647,71036
Spese generali (16%)	€ 81,21760
Utili di impresa (10%)	€ 58,88276

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P90.100.030   
**Voce:** 100 Attacco di mandata per autopompa a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo.  
**Articolo:** 030 flangiato DN80 con 1 attacco DN70


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 254,35400</b>
Prezzo	€ 324,55570
Spese generali (16%)	€ 40,69664
Utili di impresa (10%)	€ 29,50506

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P90.100.031   
**Voce:** 100 Attacco di mandata per autopompa a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo.  
**Articolo:** 031 flangiato DN80 con 2 attacchi DN70

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 391,72000</b>
Prezzo	€ 499,83472
Spese generali (16%)	€ 62,67520
Utili di impresa (10%)	€ 45,43952


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P90.100.033   
**Voce:** 100 Attacco di mandata per autopompa a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo.  
**Articolo:** 033 flangiato DN100 con 1 attacco DN70

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 444,94200</b>
Prezzo	€ 567,74599
Spese generali (16%)	€ 71,19072
Utili di impresa (10%)	€ 51,61327


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P90.100.034   
**Voce:** 100 Attacco di mandata per autopompa a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo.  
**Articolo:** 034 flangiato DN100 con 2 attacchi DN70




	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 525,10000</b>
	Prezzo	€ 670,02760
	Spese generali (16%)	€ 84,01600
	Utili di impresa (10%)	€ 60,91160

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P90.100.035   
**Voce:** 100 Attacco di mandata per autopompa a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo.  
**Articolo:** 035 flangiato DN100 con 3 attacchi DN70


	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 692,97600</b>
	Prezzo	€ 884,23738
	Spese generali (16%)	€ 110,87616
	Utili di impresa (10%)	€ 80,38522

**Codice regionale:** TOS24\_PR.P90.100.037   
**Voce:** 100 Attacco di mandata per autopompa a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo.  
**Articolo:** 037 flangiato DN125 con 2 attacchi DN70

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.060,84800</b>
	Prezzo	€ 1.353,64205
	Spese generali (16%)	€ 169,73568
	Utili di impresa (10%)	€ 123,05837


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P90.100.038   
**Voce:** 100 Attacco di mandata per autopompa a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo.  
**Articolo:** 038 flangiato DN125 con 3 attacchi DN70

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.154,34000</b>
	Prezzo	€ 1.472,93784
	Spese generali (16%)	€ 184,69440
	Utili di impresa (10%)	€ 133,90344


**Codice regionale:** TOS24\_PR.P90.100.039   
**Voce:** 100 Attacco di mandata per autopompa a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo.  
**Articolo:** 039 flangiato DN125 con 4 attacchi DN70

	Unità di misura	cad
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.419,55200</b>
	Prezzo	€ 1.811,34835
	Spese generali (16%)	€ 227,12832
	Utili di impresa (10%)	€ 164,66803




Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.100.041**   
Voce: 100 Attacco di mandata per autopompa a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo.  
Articolo: 041 flangiato DN150 con 2 attacchi DN70


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.349,59200</b>
Prezzo	€ 1.722,07939
Spese generali (16%)	€ 215,93472
Utili di impresa (10%)	€ 156,55267

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.100.042**   
Voce: 100 Attacco di mandata per autopompa a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo.  
Articolo: 042 flangiato DN150 con 3 attacchi DN70


Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.614,80400</b>
Prezzo	€ 2.060,48990
Spese generali (16%)	€ 258,36864
Utili di impresa (10%)	€ 187,31726

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.100.043**   
Voce: 100 Attacco di mandata per autopompa a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo.  
Articolo: 043 flangiato DN150 con 4 attacchi DN70

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.731,82800</b>
Prezzo	€ 2.209,81253
Spese generali (16%)	€ 277,09248
Utili di impresa (10%)	€ 200,89205


Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.101.010**   
Voce: 101 Cassette per interni da incasso in acciaio zincato e vetro safe-crash per protezione attacco motopompa  
Articolo: 010 da DN80 a DN100

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,15600</b>
Prezzo	€ 113,76306
Spese generali (16%)	€ 14,26496
Utili di impresa (10%)	€ 10,34210


Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.101.011**   
Voce: 101 Cassette per interni da incasso in acciaio zincato e vetro safe-crash per protezione attacco motopompa  
Articolo: 011 da DN100 a DN 150




Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,96400</b>
Prezzo	€ 136,48606
Spese generali (16%)	€ 17,11424
Utili di impresa (10%)	€ 12,40782

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.101.012**   
Voce: 101      Cassette per interni da incasso in acciaio zincato e vetro safe-crash per protezione attacco motopompa  
Articolo: 012      da DN80 a DN100


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,00000</b>
Prezzo	€ 112,28800
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.101.013**   
Voce: 101      Cassette per interni da incasso in acciaio zincato e vetro safe-crash per protezione attacco motopompa  
Articolo: 013      da DN100 a DN 150

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,00000</b>
Prezzo	€ 112,28800
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.101.014**   
Voce: 101      Cassette per interni da incasso in acciaio zincato e vetro safe-crash per protezione attacco motopompa  
Articolo: 014      da DN80 a DN100

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,00000</b>
Prezzo	€ 112,28800
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

Codice regionale: **TOS24\_PR.P90.101.015**   
Voce: 101      Cassette per interni da incasso in acciaio zincato e vetro safe-crash per protezione attacco motopompa  
Articolo: 015      da DN100 a DN 150

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,00000</b>
Prezzo	€ 112,28800
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM**    **-1,89%** su anno 2023/1    **-1,89%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità



e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P03 +2,14% su anno 2023/1 +2,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: ADDITIVI E PROTETTIVI C.A.M. Tutte le forniture devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE e avere i requisiti previsti dalla norma UNI 934-2:2012

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P03.001.001 🏆  
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Additivo riduttore di acqua, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi).  
fluidificante per calcestruzzo, a norma UNI EN 934-2:2012 (conf. 200 litri)

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,87100
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,93940
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,61936
Utili di impresa (10%)	€ 0,44904

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P03.003.001 🏆  
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Additivo aerante, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi).  
per malte e calcestruzzi leggeri (conf. 200 litri)

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,79300
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,56387
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,44688
Utili di impresa (10%)	€ 0,32399

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P03.008.001 🏆  
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Additivo espansivo, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi).  
cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,05000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,33980
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16800
Utili di impresa (10%)	€ 0,12180

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P03.011.001 🏆  
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Additivo d'adesione, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi).  
in lattice di gomma sintetica



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,98600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,91414
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,11776
Utili di impresa (10%)	€ 0,81038

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P03.025.004

**Voce:** 025 +6,41% su anno 2023/1 +6,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Protettivi, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).

**Articolo:** 004 pittura monocomponente acrilica in solvente, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,00900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,49548
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,44144
Utili di impresa (10%)	€ 1,04504

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P03.025.006

**Voce:** 025 +6,41% su anno 2023/1 +6,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Protettivi, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).

**Articolo:** 006 passivante, monocomponente attivo a base di polimeri, per ferri di armature del c.a.

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,21700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,81%
Prezzo	€ 5,38089
Scostamento % su anno 2023/1	+12,81%
Spese generali (16%)	€ 0,67472
Utili di impresa (10%)	€ 0,48917

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM -1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Famiglia:** I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04 -5,58% su anno 2023/1 -5,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Capitolo:** ELEMENTI C.A.M. PER MURATURA E SOLAI IN LATERIZIO ED IN CLS; I laterizi per muratura devono recare la marcatura CE secondo la norma UNI EN 771-1:2015 e devono essere accompagnati da certificato prestazionale (Dop) in conformità al Regolamento U.E. n. 305/2011 Prodotti da Costruzione.

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.001.001

**Voce:** 001 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Mattone , rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 001 in laterizio, doppio UNI semipieno cm 25x12x12



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,56139</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 0,71633
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 0,08982
Utili di impresa (10%)	€ 0,06512

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.001.002

**Voce:** 001 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Mattone , rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 002 in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,70350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 0,89767
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 0,11256
Utili di impresa (10%)	€ 0,08161

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.002.020

**Voce:** 002 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 020 spessore 25 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 166,52765</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 212,48928
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 26,64442
Utili di impresa (10%)	€ 19,31721

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.002.021

**Voce:** 002 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 021 spessore 30 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 166,52765</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 212,48928
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 26,64442
Utili di impresa (10%)	€ 19,31721

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.002.030

**Voce:** 002 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.





		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	030	Ad incastro - spessore 25 cm	
		Unità di misura	m³
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 170,39929
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
		Prezzo	€ 217,42950
		Scostamento % su anno 2023/1	-5%
		Spese generali (16%)	€ 27,26389
		Utili di impresa (10%)	€ 19,76632
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.002.031		
Voce:	002	-5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	031	ad incastro - spessore 30 cm	
		Unità di misura	m³
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 170,39929
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
		Prezzo	€ 217,42950
		Scostamento % su anno 2023/1	-5%
		Spese generali (16%)	€ 27,26389
		Utili di impresa (10%)	€ 19,76632
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.002.032		
Voce:	002	-5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	032	ad incastro - spessore 35 cm	
		Unità di misura	m³
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 186,26154
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
		Prezzo	€ 237,66973
		Scostamento % su anno 2023/1	-5%
		Spese generali (16%)	€ 29,80185
		Utili di impresa (10%)	€ 21,60634
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.002.033		
Voce:	002	-5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	033	ad incastro - spessore 38 cm	



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,34874</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 239,05699
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 29,97580
Utili di impresa (10%)	€ 21,73245

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P04.003.001</b>	
<b>Voce:</b>	003	-4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	001	spessore 25 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 175,61559</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 224,08549
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 28,09849
Utili di impresa (10%)	€ 20,37141

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P04.003.002</b>	
<b>Voce:</b>	003	-4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	002	spessore 30 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 155,19516</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 198,02903
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 24,83123
Utili di impresa (10%)	€ 18,00264

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P04.003.003</b>	
<b>Voce:</b>	003	-4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	003	spessore 35 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,16306</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 203,09207
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 25,46609
Utili di impresa (10%)	€ 18,46292



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.003.004	
Voce:	003	-4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	004	spessore 38 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,23869
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,31257
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,31819
Utili di impresa (10%)	€ 6,75569

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.003.005	
Voce:	003	-4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	005	spessore 45 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 163,88735
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 209,12026
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 26,22198
Utili di impresa (10%)	€ 19,01093

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.003.010	
Voce:	003	-4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	010	ad incastro - spessore 25 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 173,59309
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 221,50478
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 27,77489
Utili di impresa (10%)	€ 20,13680

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.003.011	
Voce:	003	-4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	011	ad incastro - spessore 30 cm



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 173,14628</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 220,93465
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 27,70340
Utili di impresa (10%)	€ 20,08497

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.003.012

**Voce:** 003 -4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 012 ad incastro - spessore 35 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,20821</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 227,39367
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 28,51331
Utili di impresa (10%)	€ 20,67215

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.003.013

**Voce:** 003 -4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 013 ad incastro - spessore 38 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,40139</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 228,91617
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 28,70422
Utili di impresa (10%)	€ 20,81056

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.003.014

**Voce:** 003 -4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 014 ad incastro - spessore 45 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 191,18317</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 243,94973
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 30,58931
Utili di impresa (10%)	€ 22,17725

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.003.021



Voce:	003	-4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	021	per muratura armata - spessore 25 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 224,00179
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 285,82629
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 35,84029
Utili di impresa (10%)	€ 25,98421

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.003.022	
Voce:	003	-4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	022	Per muratura armata - spessore 30 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 192,47401
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 245,59684
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 30,79584
Utili di impresa (10%)	€ 22,32699

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.003.023	
Voce:	003	-4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	023	per muratura armata - spessore 35 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 190,82649
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 243,49460
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 30,53224
Utili di impresa (10%)	€ 22,13587

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.003.024	
Voce:	003	-4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	024	per muratura armata - spessore 38 cm



Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,51957
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,46697
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,72313
Utili di impresa (10%)	€ 9,22427

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.003.025  
Voce: 003 -4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Articolo: 025 per muratura armata - spessore 45 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 108,22251
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 138,09192
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,31560
Utili di impresa (10%)	€ 12,55381

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.003.030  
Voce: 003 -4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Articolo: 030 rettificato - spessore 25 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 205,04563
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 261,63822
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,80730
Utili di impresa (10%)	€ 23,78529

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.003.031  
Voce: 003 -4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Articolo: 031 rettificato - spessore 30 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 205,04563
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 261,63822
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,80730
Utili di impresa (10%)	€ 23,78529

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.003.033  
Voce: 003 -4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	033	rettificato - spessore 38 cm	
		Unità di misura	m³
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 205,28820
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
		Prezzo	€ 261,94774
		Scostamento % su anno 2023/1	-5%
		Spese generali (16%)	€ 32,84611
		Utili di impresa (10%)	€ 23,81343
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.003.034		
Voce:	003	-4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	034	rettificato - spessore 45 cm	
		Unità di misura	m³
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 208,38531
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
		Prezzo	€ 265,89966
		Scostamento % su anno 2023/1	-5%
		Spese generali (16%)	€ 33,34165
		Utili di impresa (10%)	€ 24,17270
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.004.010		
Voce:	004	-5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	010	spessore 12 cm (tramezza)	
		Unità di misura	m³
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 231,22050
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
		Prezzo	€ 295,03736
		Scostamento % su anno 2023/1	-5%
		Spese generali (16%)	€ 36,99528
		Utili di impresa (10%)	€ 26,82158
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.004.011		
Voce:	004	-5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	011	spessore 20 cm	



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 217,08312</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 276,99806
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 34,73330
Utili di impresa (10%)	€ 25,18164

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P04.004.012</b>	
<b>Voce:</b>	004	-5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	012	spessore 25 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,89282</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 214,23124
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 26,86285
Utili di impresa (10%)	€ 19,47557

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P04.004.013</b>	
<b>Voce:</b>	004	-5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	013	spessore 30 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 143,90813</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 183,62677
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 23,02530
Utili di impresa (10%)	€ 16,69334

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P04.004.014</b>	
<b>Voce:</b>	004	-5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	014	spessore 35 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,20560</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 190,38635
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 23,87290
Utili di impresa (10%)	€ 17,30785

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P04.004.020</b>	
<b>Voce:</b>	004	-5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.





Articolo:	020	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Ad incastro - spessore 12 cm	Unità di misura	m³
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 199,52730
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
			Prezzo	€ 254,59684
			Scostamento % su anno 2023/1	-5%
			Spese generali (16%)	€ 31,92437
			Utili di impresa (10%)	€ 23,14517
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.004.021			
Voce:	004	-5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)		
Articolo:	021	ad incastro - spessore 20 cm	Unità di misura	m³
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 161,57285
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
			Prezzo	€ 206,16696
			Scostamento % su anno 2023/1	-5%
			Spese generali (16%)	€ 25,85166
			Utili di impresa (10%)	€ 18,74245
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.004.022			
Voce:	004	-5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)		
Articolo:	022	ad incastro - spessore 25 cm	Unità di misura	m³
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 151,30878
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
			Prezzo	€ 193,07000
			Scostamento % su anno 2023/1	-5%
			Spese generali (16%)	€ 24,20940
			Utili di impresa (10%)	€ 17,55182
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.004.023			
Voce:	004	-5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)		
Articolo:	023	ad incastro - spessore 30 cm		



Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 161,57285
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 206,16696
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 25,85166
Utili di impresa (10%)	€ 18,74245

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.004.024	
Voce:	004	-5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	024	ad incastro - spessore 35 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 154,49601
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 197,13691
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 24,71936
Utili di impresa (10%)	€ 17,92154

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.004.025	
Voce:	004	-5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	025	ad incastro - spessore 38 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 156,85010
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 200,14073
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 25,09602
Utili di impresa (10%)	€ 18,19461

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.004.030	
Voce:	004	-5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	030	rettificato - spessore 30

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 203,48039
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 259,64098
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,55686
Utili di impresa (10%)	€ 23,60373

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.004.031	
Voce:	004	-5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	031	rettificato - spessore 35	
		Unità di misura	m³
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 203,48829
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
		Prezzo	€ 259,65106
		Scostamento % su anno 2023/1	-5%
		Spese generali (16%)	€ 32,55813
		Utili di impresa (10%)	€ 23,60464
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.004.032		
Voce:	004	-5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	032	rettificato - spessore 38	
		Unità di misura	m³
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 203,72112
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
		Prezzo	€ 259,94815
		Scostamento % su anno 2023/1	-5%
		Spese generali (16%)	€ 32,59538
		Utili di impresa (10%)	€ 23,63165
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.004.033		
Voce:	004	-5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	033	rettificato - spessore 45	
		Unità di misura	m³
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 203,68488
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
		Prezzo	€ 259,90191
		Scostamento % su anno 2023/1	-5%
		Spese generali (16%)	€ 32,58958
		Utili di impresa (10%)	€ 23,62745
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.006.001		
Voce:	006	-5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	001	ad incastro - spessore 8 cm	



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 202,99734</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 259,02460
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,47957
Utili di impresa (10%)	€ 23,54769

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.006.002

**Voce:** 006 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 002 ad incastro - spessore 10 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 203,49856</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 259,66416
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,55977
Utili di impresa (10%)	€ 23,60583

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.006.003

**Voce:** 006 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 003 Ad incastro - spessore 12 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 202,99734</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 259,02460
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,47957
Utili di impresa (10%)	€ 23,54769

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.006.004

**Voce:** 006 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 004 Ad incastro - spessore 12,5 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 204,63929</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 261,11974
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,74229
Utili di impresa (10%)	€ 23,73816

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.006.005

**Voce:** 006 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 005      Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Ad incastro - spessore 15 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 193,57772</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 247,00518
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 30,97244
Utili di impresa (10%)	€ 22,45502

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.006.006      **Voce:** 006      -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 006      Ad incastro - spessore 17 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 191,05631</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 243,78785
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 30,56901
Utili di impresa (10%)	€ 22,16253

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.006.007      **Voce:** 006      -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 007      Ad incastro - spessore 17,5 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 198,51591</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 253,30631
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 31,76255
Utili di impresa (10%)	€ 23,02785

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.006.008      **Voce:** 006      -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 008      ad incastro - spessore 20 cm



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 183,20748</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 233,77275
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 29,31320
Utili di impresa (10%)	€ 21,25207

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P04.007.001**

Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio normale per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 spessore 25 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,01150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,74667
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,12184
Utili di impresa (10%)	€ 6,61333

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P04.007.002**

Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio normale per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 spessore 30 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,69701</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,34538
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,07152
Utili di impresa (10%)	€ 6,57685

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P04.009.001**

Voce: 009 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 spessore 8 cm (foratella)

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,62650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 141,15941
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 17,70024
Utili di impresa (10%)	€ 12,83267

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P04.009.002**

Voce: 009 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	002	6 fori, spessore 8 cm (foratino)	
		Unità di misura	m³
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 203,80571
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
		Prezzo	€ 260,05608
		Scostamento % su anno 2023/1	-5%
		Spese generali (16%)	€ 32,60891
		Utili di impresa (10%)	€ 23,64146
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.009.003		
Voce:	009	-5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	003	spessore 12 cm (tramezza-foratone)	
		Unità di misura	m³
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 109,89694
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
		Prezzo	€ 140,22850
		Scostamento % su anno 2023/1	-5%
		Spese generali (16%)	€ 17,58351
		Utili di impresa (10%)	€ 12,74805
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.009.005		
Voce:	009	-5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	005	spessore 20 cm (forato)	
		Unità di misura	m³
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 112,40692
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
		Prezzo	€ 143,43123
		Scostamento % su anno 2023/1	-5%
		Spese generali (16%)	€ 17,98511
		Utili di impresa (10%)	€ 13,03920
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.009.006		
Voce:	009	-5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	006	spessore 25 cm	



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,20144</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 135,51304
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 16,99223
Utili di impresa (10%)	€ 12,31937

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P04.010.001**

Voce: 010 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,66636</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 2,12628
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 0,26662
Utili di impresa (10%)	€ 0,19330

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P04.010.002**

Voce: 010 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 Tavella spessore cm. 4 lunghezza da 60 a 100 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,66617</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 3,40204
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 0,42659
Utili di impresa (10%)	€ 0,30928

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P04.010.010**

Voce: 010 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 010 Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,32742</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 2,96979
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 0,37239
Utili di impresa (10%)	€ 0,26998

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P04.010.011**

Voce: 010 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per





Articolo:	011	l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 110 a 200 cm	
		Unità di misura	cad
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,37697
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
		Prezzo	€ 6,86102
		Scostamento % su anno 2023/1	-5%
		Spese generali (16%)	€ 0,86032
Utili di impresa (10%)	€ 0,62373		

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.012.001			
Voce:	012	-5% su anno 2023/1	-5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Blocchi in laterizio per solai (pignatta),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)				
Articolo:	001	per solaio a travetti h cm. 12		
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,48990
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
			Prezzo	€ 3,17711
			Scostamento % su anno 2023/1	-5%
			Spese generali (16%)	€ 0,39838
			Utili di impresa (10%)	€ 0,28883

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.012.002			
Voce:	012	-5% su anno 2023/1	-5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Blocchi in laterizio per solai (pignatta),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)				
Articolo:	002	per solaio a travetti h cm. 16		
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,45897
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
			Prezzo	€ 3,13765
			Scostamento % su anno 2023/1	-5%
			Spese generali (16%)	€ 0,39344
			Utili di impresa (10%)	€ 0,28524

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.012.003			
Voce:	012	-5% su anno 2023/1	-5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
Blocchi in laterizio per solai (pignatta),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)				
Articolo:	003	per solaio a travetti h cm. 18		
			Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,88676
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
			Prezzo	€ 2,40750
			Scostamento % su anno 2023/1	-5%
			Spese generali (16%)	€ 0,30188
			Utili di impresa (10%)	€ 0,21886

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.012.004
-------------------	-------------------------



**Voce:** 012 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi in laterizio per solai (pignatta),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 004 per solaio a travetti h cm. 20

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,47916</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 3,16341
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 0,39667
Utili di impresa (10%)	€ 0,28758

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.012.005 🏆

**Voce:** 012 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi in laterizio per solai (pignatta),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 005 per solaio a travetti h cm. 22

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,26598</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 2,89139
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 0,36256
Utili di impresa (10%)	€ 0,26285

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.012.010 🏆

**Voce:** 012 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi in laterizio per solai (pignatta),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 010 per solaio a travetti h cm. 25

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,26791</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 1,61786
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 0,20287
Utili di impresa (10%)	€ 0,14708

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.012.020 🏆

**Voce:** 012 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi in laterizio per solai (pignatta),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 020 con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 16

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,41541</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 3,08207
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 0,38647
Utili di impresa (10%)	€ 0,28019



**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.012.021

**Voce:** 012 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi in laterizio per solai (pignatta),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 021 con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 20

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,38244</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 3,03999
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 0,38119
Utili di impresa (10%)	€ 0,27636

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.012.022

**Voce:** 012 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi in laterizio per solai (pignatta),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 022 con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 25

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,86058</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 3,65010
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 0,45769
Utili di impresa (10%)	€ 0,33183

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.013.001

**Voce:** 013 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi in laterizio per solaio da getto in opera,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 001 spessore 16 cm interasse 40 cm

Unità di misura	<b>m³</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,18524</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 61,48437
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 7,70964
Utili di impresa (10%)	€ 5,58949

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.013.002

**Voce:** 013 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi in laterizio per solaio da getto in opera,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 002 spessore 18 cm interasse 40 cm

Unità di misura	<b>m³</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,83261</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 54,65441
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 6,85322
Utili di impresa (10%)	€ 4,96858



Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P04.013.003**

Voce: 013 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi in laterizio per solaio da getto in opera,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 003 spessore 20 cm interasse 40 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,54819</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 49,18749
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 6,16771
Utili di impresa (10%)	€ 4,47159

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P04.013.004**

Voce: 013 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi in laterizio per solaio da getto in opera,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 004 spessore 24 cm interasse 40 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,15050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 51,23204
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 6,42408
Utili di impresa (10%)	€ 4,65746

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P04.013.007**

Voce: 013 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi in laterizio per solaio da getto in opera,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 007 spessore 16 cm interasse 50 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,26881</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 235,12700
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 29,48301
Utili di impresa (10%)	€ 21,37518

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P04.013.008**

Voce: 013 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi in laterizio per solaio da getto in opera,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 008 spessore 18 cm interasse 50 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 161,55841</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 206,14854
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 25,84935
Utili di impresa (10%)	€ 18,74078



Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.013.009  
Voce: 013 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi in laterizio per solaio da getto in opera,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Articolo: 009 spessore 20 cm interasse 50 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 145,40255
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 185,53366
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 23,26441
Utili di impresa (10%)	€ 16,86670

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.013.010  
Voce: 013 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi in laterizio per solaio da getto in opera,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Articolo: 010 spessore 22 cm interasse 50 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,16777
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 84,43007
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 10,58684
Utili di impresa (10%)	€ 7,67546

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.013.011  
Voce: 013 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi in laterizio per solaio da getto in opera,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Articolo: 011 spessore 24 cm interasse 50 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 140,57132
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 179,36900
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 22,49141
Utili di impresa (10%)	€ 16,30627

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.014.001  
Voce: 014 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Articolo: 001 lunghezza 100 cm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,18370</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 7,89040
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 0,98939
Utili di impresa (10%)	€ 0,71731

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P04.014.002**

Voce: 014 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 lunghezza 125 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,72963</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 9,86301
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 1,23674
Utili di impresa (10%)	€ 0,89664

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P04.014.003**

Voce: 014 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 003 lunghezza 150 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,27555</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 11,83560
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 1,48409
Utili di impresa (10%)	€ 1,07596

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P04.014.004**

Voce: 014 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 004 lunghezza 175 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,82148</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 13,80821
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 1,73144
Utili di impresa (10%)	€ 1,25529

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P04.014.005**

Voce: 014 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:

005

Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
lunghezza 200 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,36740</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 15,78080
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 1,97878
Utili di impresa (10%)	€ 1,43462

Codice regionale:

TOS24\_PRCAM.P04.014.006

Voce:

014

-5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo:

006

lunghezza 225 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,91333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 17,75341
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 2,22613
Utili di impresa (10%)	€ 1,61395

Codice regionale:

TOS24\_PRCAM.P04.014.007

Voce:

014

-5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo:

007

lunghezza 250 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,45926</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 19,72601
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 2,47348
Utili di impresa (10%)	€ 1,79327

Codice regionale:

TOS24\_PRCAM.P04.014.008

Voce:

014

-5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)


Articolo:

008


lunghezza 275 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,00518</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 21,69861
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 2,72083
Utili di impresa (10%)	€ 1,97260




**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.014.009   
**Voce:** 014 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 009 lunghezza 300 cm


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,55111</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 23,67122
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 2,96818
Utili di impresa (10%)	€ 2,15193

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.014.010   
**Voce:** 014 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 010 lunghezza 325 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,09703</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 25,64381
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 3,21552
Utili di impresa (10%)	€ 2,33126

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.014.011   
**Voce:** 014 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 011 lunghezza 350 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,64296</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 27,61641
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 3,46287
Utili di impresa (10%)	€ 2,51058

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.020.010   
**Voce:** 020 -32,35% su anno 2023/1 -32,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 010 spessore 25 cm

Unità di misura	<b>m³</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 118,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,35%
Prezzo	€ 151,20600
Scostamento % su anno 2023/1	-32,35%
Spese generali (16%)	€ 18,96000
Utili di impresa (10%)	€ 13,74600





Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.021.010

Voce: 021 -17,41% su anno 2023/1 -17,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 010 spessore 25 cm

Unità di misura m<sup>3</sup>  
Prezzo senza S. G. e U. I. € 150,31400  
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 -17,33%

Prezzo € 191,80066  
Scostamento % su anno 2023/1 -17,33%

Spese generali (16%) € 24,05024  
Utili di impresa (10%) € 17,43642

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.021.011

Voce: 021 -17,41% su anno 2023/1 -17,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 011 spessore 30 cm

Unità di misura m<sup>3</sup>  
Prezzo senza S. G. e U. I. € 151,05938  
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 -17,48%

Prezzo € 192,75177  
Scostamento % su anno 2023/1 -17,48%

Spese generali (16%) € 24,16950  
Utili di impresa (10%) € 17,52289

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.023.001

Voce: 023 -21,66% su anno 2023/1 -21,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 colore naturale, spessore 25 cm

Unità di misura m<sup>3</sup>  
Prezzo senza S. G. e U. I. € 171,51879  
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1 -22,18%

Prezzo € 218,85798  
Scostamento % su anno 2023/1 -22,18%

Spese generali (16%) € 27,44301  
Utili di impresa (10%) € 19,89618

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.023.003

Voce: 023 -21,66% su anno 2023/1 -21,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 003 colore naturale spessore 30 cm



Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 175,66038
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,13%
Prezzo	€ 224,14264
Scostamento % su anno 2023/1	-21,13%
Spese generali (16%)	€ 28,10566
Utili di impresa (10%)	€ 20,37660

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.026.001

Voce: 026 -17,52% su anno 2023/1 -17,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per intonaco, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4), rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 spessore 25 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 116,70981
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,91%
Prezzo	€ 148,92172
Scostamento % su anno 2023/1	-20,91%
Spese generali (16%)	€ 18,67357
Utili di impresa (10%)	€ 13,53834

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.026.002

Voce: 026 -17,52% su anno 2023/1 -17,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per intonaco, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4), rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 spessore 30 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 131,01423
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,12%
Prezzo	€ 167,17416
Scostamento % su anno 2023/1	-14,12%
Spese generali (16%)	€ 20,96228
Utili di impresa (10%)	€ 15,19765

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.027.001

Voce: 027 -16,65% su anno 2023/1 -16,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4), rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 spessore 25 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 133,16716
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,37%
Prezzo	€ 169,92130
Scostamento % su anno 2023/1	-22,37%
Spese generali (16%)	€ 21,30675
Utili di impresa (10%)	€ 15,44739

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.027.002



Voce:	027	-16,65% su anno 2023/1 -16,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4), rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	002	spessore 30 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 148,09891
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,93%
Prezzo	€ 188,97421
Scostamento % su anno 2023/1	-10,93%
Spese generali (16%)	€ 23,69583
Utili di impresa (10%)	€ 17,17947

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.031.001	
Voce:	031	-16,34% su anno 2023/1 -16,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	001	a spacco (splittato), colore naturale, spessore 7 cm.

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 299,19210
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,22%
Prezzo	€ 381,76912
Scostamento % su anno 2023/1	-14,22%
Spese generali (16%)	€ 47,87074
Utili di impresa (10%)	€ 34,70628

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.031.002	
Voce:	031	-16,34% su anno 2023/1 -16,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	002	a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 7 cm.

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 321,93952
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,52%
Prezzo	€ 410,79482
Scostamento % su anno 2023/1	-15,52%
Spese generali (16%)	€ 51,51032
Utili di impresa (10%)	€ 37,34498

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.031.003	
Voce:	031	-16,34% su anno 2023/1 -16,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	003	a spacco (splittato), colore naturale, spessore 12-15 cm



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,56492</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,97%
Prezzo	€ 243,16084
Scostamento % su anno 2023/1	-20,97%
Spese generali (16%)	€ 30,49039
Utili di impresa (10%)	€ 22,10553

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.031.004

**Voce:** 031 -16,34% su anno 2023/1 -16,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 004 a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 12-15 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 202,95251</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,46%
Prezzo	€ 258,96740
Scostamento % su anno 2023/1	-16,46%
Spese generali (16%)	€ 32,47240
Utili di impresa (10%)	€ 23,54249

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.031.005

**Voce:** 031 -16,34% su anno 2023/1 -16,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 005 a spacco (splittato), colore naturale, spessore 20-22 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 166,20006</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,14%
Prezzo	€ 212,07128
Scostamento % su anno 2023/1	-18,14%
Spese generali (16%)	€ 26,59201
Utili di impresa (10%)	€ 19,27921

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.031.006

**Voce:** 031 -16,34% su anno 2023/1 -16,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 006 a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 20-22 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,56750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,48%
Prezzo	€ 239,33613
Scostamento % su anno 2023/1	-13,48%
Spese generali (16%)	€ 30,01080
Utili di impresa (10%)	€ 21,75783

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.031.015



**Voce:** 031 **-16,34%** su anno 2023/1 **-16,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 015 a spacco (splittato), colore naturale, spessore 15 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 181,94258</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,48%
Prezzo	€ 232,15873
Scostamento % su anno 2023/1	-15,48%
Spese generali (16%)	€ 29,11081
Utili di impresa (10%)	€ 21,10534

**Codice regionale:** **TOS24\_PRCAM.P04.031.115**

**Voce:** 031 **-16,34%** su anno 2023/1 **-16,34%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 115 a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 15 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 202,95251</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,46%
Prezzo	€ 258,96740
Scostamento % su anno 2023/1	-16,46%
Spese generali (16%)	€ 32,47240
Utili di impresa (10%)	€ 23,54249

**Codice regionale:** **TOS24\_PRCAM.P04.032.001**

**Voce:** 032 **-22,07%** su anno 2023/1 **-22,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 001 spessore 8 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,91206</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,14%
Prezzo	€ 192,56379
Scostamento % su anno 2023/1	-24,14%
Spese generali (16%)	€ 24,14593
Utili di impresa (10%)	€ 17,50580

**Codice regionale:** **TOS24\_PRCAM.P04.032.002**

**Voce:** 032 **-22,07%** su anno 2023/1 **-22,07%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 002 spessore 12 cm



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 118,21008</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,9%
Prezzo	€ 150,83606
Scostamento % su anno 2023/1	-22,9%
Spese generali (16%)	€ 18,91361
Utili di impresa (10%)	€ 13,71237

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.032.003

**Voce:** 032 -22,07% su anno 2023/1 -22,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 003 spessore 20 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,75923</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,48%
Prezzo	€ 136,22478
Scostamento % su anno 2023/1	-24,48%
Spese generali (16%)	€ 17,08148
Utili di impresa (10%)	€ 12,38407

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.032.004

**Voce:** 032 -22,07% su anno 2023/1 -22,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 004 spessore 25 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,13596</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,96%
Prezzo	€ 135,42948
Scostamento % su anno 2023/1	-18,96%
Spese generali (16%)	€ 16,98175
Utili di impresa (10%)	€ 12,31177

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.032.005

**Voce:** 032 -22,07% su anno 2023/1 -22,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 005 spessore 30 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 118,47229</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,58%
Prezzo	€ 151,17065
Scostamento % su anno 2023/1	-15,58%
Spese generali (16%)	€ 18,95557
Utili di impresa (10%)	€ 13,74279



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.032.011	
Voce:	032	-22,07% su anno 2023/1 -22,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	011	spessore 10 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 104,16000
Prezzo	€ 132,90816
Spese generali (16%)	€ 16,66560
Utili di impresa (10%)	€ 12,08256

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.032.015	
Voce:	032	-22,07% su anno 2023/1 -22,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	015	Spessore 15 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 123,31737
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,37%
Prezzo	€ 157,35297
Scostamento % su anno 2023/1	-26,37%
Spese generali (16%)	€ 19,73078
Utili di impresa (10%)	€ 14,30482

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.033.001	
Voce:	033	-20,37% su anno 2023/1 -20,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	001	colore naturale spessore 8 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 163,49043
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,67%
Prezzo	€ 208,61379
Scostamento % su anno 2023/1	-24,67%
Spese generali (16%)	€ 26,15847
Utili di impresa (10%)	€ 18,96489

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.033.002	
Voce:	033	-20,37% su anno 2023/1 -20,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	002	colore naturale spessore 12 cm



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,56266</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,06%
Prezzo	€ 174,25396
Scostamento % su anno 2023/1	-21,06%
Spese generali (16%)	€ 21,85003
Utili di impresa (10%)	€ 15,84127

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.033.003

**Voce:** 033 -20,37% su anno 2023/1 -20,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisorii interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 003 colore naturale spessore 20 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,91657</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,17%
Prezzo	€ 149,18554
Scostamento % su anno 2023/1	-21,17%
Spese generali (16%)	€ 18,70665
Utili di impresa (10%)	€ 13,56232

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.033.004

**Voce:** 033 -20,37% su anno 2023/1 -20,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisorii interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 004 colore naturale spessore 25 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,48007</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,74%
Prezzo	€ 147,35257
Scostamento % su anno 2023/1	-19,74%
Spese generali (16%)	€ 18,47681
Utili di impresa (10%)	€ 13,39569

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.033.005


**Voce:** 033 -20,37% su anno 2023/1 -20,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisorii interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 005 a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 15 cm


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,69423</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,02%
Prezzo	€ 169,31784
Scostamento % su anno 2023/1	-13,02%
Spese generali (16%)	€ 21,23108
Utili di impresa (10%)	€ 15,39253






**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.033.015   
**Voce:** 033 -20,37% su anno 2023/1 -20,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 015 colore naturale spessore 15 cm


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,09056</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,53%
Prezzo	€ 174,92756
Scostamento % su anno 2023/1	-22,53%
Spese generali (16%)	€ 21,93449
Utili di impresa (10%)	€ 15,90251

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.033.020   
**Voce:** 033 -20,37% su anno 2023/1 -20,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 020 colorato spessore 8 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,50000</b>
Prezzo	€ 200,97000
Spese generali (16%)	€ 25,20000
Utili di impresa (10%)	€ 18,27000


**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.033.022   
**Voce:** 033 -20,37% su anno 2023/1 -20,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 022 colorato spessore 12 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 155,40000</b>
Prezzo	€ 198,29040
Spese generali (16%)	€ 24,86400
Utili di impresa (10%)	€ 18,02640


**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.033.024   
**Voce:** 033 -20,37% su anno 2023/1 -20,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 024 colorato spessore 20 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,38000</b>
Prezzo	€ 154,88088
Spese generali (16%)	€ 19,42080
Utili di impresa (10%)	€ 14,08008




**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.033.025   
**Voce:** 033 -20,37% su anno 2023/1 -20,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 025 colorato spessore 25 cm


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 123,31200</b>
Prezzo	€ 157,34611
Spese generali (16%)	€ 19,72992
Utili di impresa (10%)	€ 14,30419

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.033.026   
**Voce:** 033 -20,37% su anno 2023/1 -20,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 026 colorato spessore 30 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,60000</b>
Prezzo	€ 167,92160
Spese generali (16%)	€ 21,05600
Utili di impresa (10%)	€ 15,26560

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.034.001   
**Voce:** 034 -7,53% su anno 2023/1 -7,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da isolamento, termo-acustico, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 001 termoisolante spessore 20 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 228,25366</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">-10,46%</span>
Prezzo	€ 291,25168
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">-10,46%</span>
Spese generali (16%)	€ 36,52059
Utili di impresa (10%)	€ 26,47743

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.034.002   
**Voce:** 034 -7,53% su anno 2023/1 -7,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da isolamento, termo-acustico, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 002 fonoisolante spessore 20 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 207,39760</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">-2,72%</span>
Prezzo	€ 264,63934
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">-2,72%</span>
Spese generali (16%)	€ 33,18362
Utili di impresa (10%)	€ 24,05812

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P04.034.003**

**Voce:** 034 **-7,53%** su anno 2023/1 **-7,53%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da isolamento, termo-acustico, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 003 termoisolante spessore 25 cm

Unità di misura	<b>m³</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 218,85556</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-7,31%</b>
Prezzo	€ 279,25970
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-7,31%</b>
Spese generali (16%)	€ 35,01689
Utili di impresa (10%)	€ 25,38725

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P04.034.004**

**Voce:** 034 **-7,53%** su anno 2023/1 **-7,53%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da isolamento, termo-acustico, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 004 fonoisolante spessore 25 cm

Unità di misura	<b>m³</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 205,94323</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-2,07%</b>
Prezzo	€ 262,78357
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-2,07%</b>
Spese generali (16%)	€ 32,95092
Utili di impresa (10%)	€ 23,88942

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P04.034.005**

**Voce:** 034 **-7,53%** su anno 2023/1 **-7,53%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da isolamento, termo-acustico, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 005 termoisolante spessore 30 cm

Unità di misura	<b>m³</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 201,55836</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-13,45%</b>
Prezzo	€ 257,18847
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-13,45%</b>
Spese generali (16%)	€ 32,24934
Utili di impresa (10%)	€ 23,38077

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P04.034.006**

**Voce:** 034 **-7,53%** su anno 2023/1 **-7,53%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da isolamento, termo-acustico, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 006 fonoisolante spessore 30 cm



Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 189,30169
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,15%
Prezzo	€ 241,54896
Scostamento % su anno 2023/1	-9,15%
Spese generali (16%)	€ 30,28827
Utili di impresa (10%)	€ 21,95900

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.036.001

Voce: 036 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 spessore 8 cm grezzi EI 120

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 198,93617
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 253,84256
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,82979
Utili di impresa (10%)	€ 23,07660

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.036.002

Voce: 036 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 spessore 8 cm facciavista idropellente EI 60

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 176,23564
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,79%
Prezzo	€ 224,87667
Scostamento % su anno 2023/1	-18,79%
Spese generali (16%)	€ 28,19770
Utili di impresa (10%)	€ 20,44333

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.036.003

Voce: 036 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 003 Spessore 12 cm grezzi EI 180

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 153,33025
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 195,64940
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,53284
Utili di impresa (10%)	€ 17,78631

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.036.004

Voce: 036 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



		Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	004	Spessore 12 cm faccia-vista idropellente EI 90	
		Unità di misura	m³
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 165,69599
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,22%
		Prezzo	€ 211,42809
		Scostamento % su anno 2023/1	-4,22%
		Spese generali (16%)	€ 26,51136
		Utili di impresa (10%)	€ 19,22074
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.036.005		
Voce:	036	-9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	005	Spessore 15 cm grezzi EI 180	
		Unità di misura	m³
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 167,47212
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 213,69443
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 26,79554
		Utili di impresa (10%)	€ 19,42677
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.036.006		
Voce:	036	-9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	006	Spessore 15 cm facciavista idropellente EI 90	
		Unità di misura	m³
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 152,03584
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,08%
		Prezzo	€ 193,99773
		Scostamento % su anno 2023/1	-14,08%
		Spese generali (16%)	€ 24,32573
		Utili di impresa (10%)	€ 17,63616
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.036.007		
Voce:	036	-9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	007	Spessore 20 cm grezzi EI 180	



Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 124,64885
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,82%
Prezzo	€ 159,05194
Scostamento % su anno 2023/1	-11,82%
Spese generali (16%)	€ 19,94382
Utili di impresa (10%)	€ 14,45927

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.036.008  
Voce: 036 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Articolo: 008 Spessore 20 cm facciavista idropellente EI 120

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 130,21657
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,2%
Prezzo	€ 166,15634
Scostamento % su anno 2023/1	-12,2%
Spese generali (16%)	€ 20,83465
Utili di impresa (10%)	€ 15,10512

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.036.009  
Voce: 036 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Articolo: 009 Spessore 25 cm grezzi EI 180

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 111,76625
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,85%
Prezzo	€ 142,61374
Scostamento % su anno 2023/1	-15,85%
Spese generali (16%)	€ 17,88260
Utili di impresa (10%)	€ 12,96489

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.036.010  
Voce: 036 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Articolo: 010 Spessore 25 cm facciavista idropellente EI 180

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 124,86011
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,22%
Prezzo	€ 159,32150
Scostamento % su anno 2023/1	-13,22%
Spese generali (16%)	€ 19,97762
Utili di impresa (10%)	€ 14,48377

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.036.011  
Voce: 036 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo: 011

Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Spessore 30 cm grezzi EI 240

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 118,47229
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,58%
Prezzo	€ 151,17065
Scostamento % su anno 2023/1	-15,58%
Spese generali (16%)	€ 18,95557
Utili di impresa (10%)	€ 13,74279

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.036.012  
Voce: 036

-9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Spessore 30 cm facciavista idropellente EI 240

Articolo: 012

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 132,69423
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,02%
Prezzo	€ 169,31784
Scostamento % su anno 2023/1	-13,02%
Spese generali (16%)	€ 21,23108
Utili di impresa (10%)	€ 15,39253

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.037.001  
Voce: 037

+1,95% su anno 2023/1 +1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura portante con elevate prestazioni antincendio,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Spessore 20 cm grezzi REI 180

Articolo: 001

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 116,61600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 148,80202
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,65856
Utili di impresa (10%)	€ 13,52746

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.037.002  
Voce: 037

+1,95% su anno 2023/1 +1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura portante con elevate prestazioni antincendio,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Spessore 20 cm facciavista idropellente REI 180

Articolo: 002



Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 155,31600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 198,18322
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,85056
Utili di impresa (10%)	€ 18,01666

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.037.003  
Voce: 037 +1,95% su anno 2023/1 +1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura portante con elevate prestazioni antincendio,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Articolo: 003 Spessore 25 cm grezzi REI 180

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 109,80480
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 140,11093
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,56877
Utili di impresa (10%)	€ 12,73736

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.037.004  
Voce: 037 +1,95% su anno 2023/1 +1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura portante con elevate prestazioni antincendio,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Articolo: 004 Spessore 25 cm facciavista idropellente REI 180

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 126,10560
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,14%
Prezzo	€ 160,91075
Scostamento % su anno 2023/1	-1,14%
Spese generali (16%)	€ 20,17690
Utili di impresa (10%)	€ 14,62825

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.037.005  
Voce: 037 +1,95% su anno 2023/1 +1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura portante con elevate prestazioni antincendio,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Articolo: 005 Spessore 30 cm grezzi REI 180

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 129,22955
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,83%
Prezzo	€ 164,89691
Scostamento % su anno 2023/1	+12,83%
Spese generali (16%)	€ 20,67673
Utili di impresa (10%)	€ 14,99063

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.037.006  
Voce: 037 +1,95% su anno 2023/1 +1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.





**Articolo:** 006      Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura portante con elevate prestazioni antincendio,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Spessore 30 cm facciavista idropellente REI 180

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 123,82710</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 158,00338
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,81234
Utili di impresa (10%)	€ 14,36394

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.038.001     

**Voce:** 038      -30,24% su anno 2023/1      -30,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Copertine in cls vibrocompresso per per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 001      dimensioni 25x6 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,60400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,24%
Prezzo	€ 21,18670
Scostamento % su anno 2023/1	-30,24%
Spese generali (16%)	€ 2,65664
Utili di impresa (10%)	€ 1,92606

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.038.002     

**Voce:** 038      -30,24% su anno 2023/1      -30,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Copertine in cls vibrocompresso per per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 002      dimensioni 30x6 cm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,74000</b>
Prezzo	€ 6,04824
Spese generali (16%)	€ 0,75840
Utili di impresa (10%)	€ 0,54984

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.040.001     

**Voce:** 040      -15,73% su anno 2023/1      -15,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco cavo (o "cassero") in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 001      spessore 20 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,53718</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,5%
Prezzo	€ 124,45744
Scostamento % su anno 2023/1	-10,5%
Spese generali (16%)	€ 15,60595
Utili di impresa (10%)	€ 11,31431



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.040.002	
Voce:	040	-15,73% su anno 2023/1 -15,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco cavo (o "cassero") in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	002	spessore 25 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,76442
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,51%
Prezzo	€ 101,77940
Scostamento % su anno 2023/1	-18,51%
Spese generali (16%)	€ 12,76231
Utili di impresa (10%)	€ 9,25267

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.040.003	
Voce:	040	-15,73% su anno 2023/1 -15,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco cavo (o "cassero") in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	003	spessore 30 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 83,41484
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,19%
Prezzo	€ 106,43733
Scostamento % su anno 2023/1	-18,19%
Spese generali (16%)	€ 13,34637
Utili di impresa (10%)	€ 9,67612

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.043.001	
Voce:	043	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	001	spessore 20 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 133,94765
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 170,91720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,43162
Utili di impresa (10%)	€ 15,53793

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.043.002	
Voce:	043	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	002	spessore 25 cm



Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 119,24204
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 152,15285
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,07873
Utili di impresa (10%)	€ 13,83208

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.043.003

Voce: 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 003 spessore 30 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 116,74200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 148,96279
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,67872
Utili di impresa (10%)	€ 13,54207

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.044.002

Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 spessore 25 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 131,70017
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 168,04942
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,07203
Utili di impresa (10%)	€ 15,27722

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.044.003

Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 003 spessore 30 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 127,08623
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 162,16203
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,33380
Utili di impresa (10%)	€ 14,74200



Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.051.001  
Voce: 051 -21,88% su anno 2023/1 -21,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Articolo: 001 colore naturale, spessore 20 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 204,90000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,42%
Prezzo	€ 261,45240
Scostamento % su anno 2023/1	-27,42%
Spese generali (16%)	€ 32,78400
Utili di impresa (10%)	€ 23,76840

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.051.002  
Voce: 051 -21,88% su anno 2023/1 -21,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Articolo: 002 colore naturale, spessore 25 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 193,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,08%
Prezzo	€ 247,28880
Scostamento % su anno 2023/1	-31,08%
Spese generali (16%)	€ 31,00800
Utili di impresa (10%)	€ 22,48080

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.051.003  
Voce: 051 -21,88% su anno 2023/1 -21,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Articolo: 003 colore naturale, spessore 30 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 260,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,14%
Prezzo	€ 332,27040
Scostamento % su anno 2023/1	-7,14%
Spese generali (16%)	€ 41,66400
Utili di impresa (10%)	€ 30,20640

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.052.001  
Voce: 052 -3,05% su anno 2023/1 -3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Articolo: 001 colore naturale, spessore 20 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 300,21374
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,46%
Prezzo	€ 383,07273
Scostamento % su anno 2023/1	-7,46%
Spese generali (16%)	€ 48,03420
Utili di impresa (10%)	€ 34,82479



Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.052.002  
Voce: 052 -3,05% su anno 2023/1 -3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Articolo: 002 colore naturale, spessore 25 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 251,52327
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,6%
Prezzo	€ 320,94369
Scostamento % su anno 2023/1	-2,6%
Spese generali (16%)	€ 40,24372
Utili di impresa (10%)	€ 29,17670

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.052.003  
Voce: 052 -3,05% su anno 2023/1 -3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Articolo: 003 colore naturale, spessore 30 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 214,41441
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 273,59279
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,30631
Utili di impresa (10%)	€ 24,87207

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.052.004  
Voce: 052 -3,05% su anno 2023/1 -3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Articolo: 004 colorato, spessore 20 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 342,54580
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,19%
Prezzo	€ 437,08844
Scostamento % su anno 2023/1	-8,19%
Spese generali (16%)	€ 54,80733
Utili di impresa (10%)	€ 39,73531

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.052.005  
Voce: 052 -3,05% su anno 2023/1 -3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Articolo: 005 idrorepellenti colorato/naturale, spessore 20 cm



Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 318,54580
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,62%
Prezzo	€ 406,46444
Scostamento % su anno 2023/1	-14,62%
Spese generali (16%)	€ 50,96733
Utili di impresa (10%)	€ 36,95131

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.052.006
Voce:	052 -3,05% su anno 2023/1 -3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	006 colorato, spessore 25 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 322,49176
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,59%
Prezzo	€ 411,49948
Scostamento % su anno 2023/1	+8,59%
Spese generali (16%)	€ 51,59868
Utili di impresa (10%)	€ 37,40904

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.052.007
Voce:	052 -3,05% su anno 2023/1 -3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	007 idrorepellenti colorato/naturale, spessore 25 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 287,69176
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,13%
Prezzo	€ 367,09468
Scostamento % su anno 2023/1	-3,13%
Spese generali (16%)	€ 46,03068
Utili di impresa (10%)	€ 33,37224

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.052.008
Voce:	052 -3,05% su anno 2023/1 -3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	008 colorato, spessore 30 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 246,57658
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 314,63171
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,45225
Utili di impresa (10%)	€ 28,60288

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.052.009
Voce:	052 -3,05% su anno 2023/1 -3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



		Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	009	idrorepellenti colorato/naturale, spessore 30 cm	
		Unità di misura	m³
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 246,57658
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 314,63171
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 39,45225
		Utili di impresa (10%)	€ 28,60288
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.057.001		
Voce:	057	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, integrato all'interno delle cavità del blocco con isolante ( in poliestere grafitato ) e rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). I blocchi cassero sono dotati di opportuni alloggi e incastri e sono predisposti per la posa dell'armatura orizzontale a ricorsi.	
Articolo:	001	spessore totale 23,5 cm, spessore grafite 8 cm	
		Unità di misura	m³
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 416,94737
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 532,02485
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 66,71158
		Utili di impresa (10%)	€ 48,36590
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.057.002		
Voce:	057	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, integrato all'interno delle cavità del blocco con isolante ( in poliestere grafitato ) e rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). I blocchi cassero sono dotati di opportuni alloggi e incastri e sono predisposti per la posa dell'armatura orizzontale a ricorsi.	
Articolo:	002	spessore totale 33,5 cm, spessore grafite 10,5 cm	
		Unità di misura	m³
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 251,19403
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 320,52358
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 40,19104
		Utili di impresa (10%)	€ 29,13851
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.057.003		
Voce:	057	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, integrato all'interno delle cavità del blocco con isolante ( in poliestere grafitato ) e rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). I blocchi cassero sono dotati di opportuni alloggi e incastri e sono predisposti per la posa dell'armatura orizzontale a ricorsi.	
Articolo:	003	spessore totale 40,5 cm, spessore grafite 17 cm	



Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 305,37037
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 389,65259
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 48,85926
Utili di impresa (10%)	€ 35,42296

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.060.001	
Voce:	060	-12,48% su anno 2023/1 -12,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica (zona 4),conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).
Articolo:	001	densità 350/500 kg/m3 spessore 20 cm, ad incastro, resistenza al fuoco REI 120

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,48000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,92848
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,63680
Utili di impresa (10%)	€ 4,81168

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.060.002	
Voce:	060	-12,48% su anno 2023/1 -12,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica (zona 4),conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).
Articolo:	002	densità 350/500 kg/m3 spessore 24 cm, ad incastro, resistenza al fuoco REI 180

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,74000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 71,12424
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,91840
Utili di impresa (10%)	€ 6,46584

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.060.003	
Voce:	060	-12,48% su anno 2023/1 -12,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica (zona 4),conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).
Articolo:	003	densità 350/500 kg/m3 spessore 30 cm, ad incastro, resistenza al fuoco REI 240

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 69,68000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 88,91168
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,14880
Utili di impresa (10%)	€ 8,08288

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.060.004	
Voce:	060	-12,48% su anno 2023/1 -12,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.





		Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica (zona 4),conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).	
Articolo:	004	densità 350/500 kg/m3 spessore 35 cm, ad incastro, resistenza al fuoco REI 240	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 72,59000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,93%
		Prezzo	€ 92,62484
		Scostamento % su anno 2023/1	-29,93%
		Spese generali (16%)	€ 11,61440
		Utili di impresa (10%)	€ 8,42044
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.060.005		
Voce:	060	-12,48% su anno 2023/1 -12,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica (zona 4),conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).	
Articolo:	005	densità 350/500 kg/m3 spessore 36 cm, ad incastro, resistenza al fuoco REI 240	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 74,66500
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 95,27254
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 11,94640
		Utili di impresa (10%)	€ 8,66114
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.060.006		
Voce:	060	-12,48% su anno 2023/1 -12,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica (zona 4),conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).	
Articolo:	006	densità 350/500 kg/m3 spessore 37,5 cm, ad incastro, resistenza al fuoco REI 240	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,77500
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,78%
		Prezzo	€ 99,24090
		Scostamento % su anno 2023/1	-28,78%
		Spese generali (16%)	€ 12,44400
		Utili di impresa (10%)	€ 9,02190
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.060.007		
Voce:	060	-12,48% su anno 2023/1 -12,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica (zona 4),conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).	
Articolo:	007	densità 350/500 kg/m3 spessore 40 cm, ad incastro, resistenza al fuoco REI 240	



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,62%
Prezzo	€ 105,85696
Scostamento % su anno 2023/1	-28,62%
Spese generali (16%)	€ 13,27360
Utili di impresa (10%)	€ 9,62336

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.061.001

**Voce:** 061 -2,05% su anno 2023/1 -2,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica (zona 1-2-3), conformi alla norma EN 771-4",rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).

**Articolo:** 001 densità 550/600 kg/m3 spessore 24 cm, liscio, resistenza al fuoco REI 180

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,66500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,57%
Prezzo	€ 81,23654
Scostamento % su anno 2023/1	+13,57%
Spese generali (16%)	€ 10,18640
Utili di impresa (10%)	€ 7,38514

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.061.002

**Voce:** 061 -2,05% su anno 2023/1 -2,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica (zona 1-2-3), conformi alla norma EN 771-4",rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).

**Articolo:** 002 densità 550/600 kg/m3 spessore 30 cm, liscio, resistenza al fuoco REI 240

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,58500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,61%
Prezzo	€ 101,55046
Scostamento % su anno 2023/1	+12,61%
Spese generali (16%)	€ 12,73360
Utili di impresa (10%)	€ 9,23186

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.061.003

**Voce:** 061 -2,05% su anno 2023/1 -2,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica (zona 1-2-3), conformi alla norma EN 771-4",rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).

**Articolo:** 003 densità 550/600 kg/m3 spessore 35 cm, liscio, resistenza al fuoco REI 240

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,76000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,47%
Prezzo	€ 104,32576
Scostamento % su anno 2023/1	-14,47%
Spese generali (16%)	€ 13,08160
Utili di impresa (10%)	€ 9,48416

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.061.004

**Voce:** 061 -2,05% su anno 2023/1 -2,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



		Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica (zona 1-2-3), conformi alla norma EN 771-4",rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).	
Articolo:	004	densità 550/600 kg/m3 spessore 37,5 cm, liscio, resistenza al fuoco REI 240	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 87,60000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,91%
		Prezzo	€ 111,77760
		Scostamento % su anno 2023/1	-19,91%
		Spese generali (16%)	€ 14,01600
		Utili di impresa (10%)	€ 10,16160
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.062.001		
Voce:	062	-2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).	
Articolo:	001	densità 300/500 kg/m3 spessore 20 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 180	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,45000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 59,27020
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 7,43200
		Utili di impresa (10%)	€ 5,38820
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.062.002		
Voce:	062	-2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).	
Articolo:	002	densità 300/500 kg/m3 spessore 24 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 240	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,69000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
		Prezzo	€ 74,88844
		Scostamento % su anno 2023/1	0%
		Spese generali (16%)	€ 9,39040
		Utili di impresa (10%)	€ 6,80804
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.062.003		
Voce:	062	-2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).	
Articolo:	003	densità 300/500 kg/m3 spessore 30 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 240	



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,35500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 93,60098
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,73680
Utili di impresa (10%)	€ 8,50918

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.062.004

**Voce:** 062 -2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).

**Articolo:** 004 densità 300/500 kg/m3 spessore 35 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,04250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,8%
Prezzo	€ 109,79023
Scostamento % su anno 2023/1	-10,8%
Spese generali (16%)	€ 13,76680
Utili di impresa (10%)	€ 9,98093

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.062.005

**Voce:** 062 -2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).

**Articolo:** 005 densità 300/500 kg/m3 spessore 36 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,27150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 104,97843
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,16344
Utili di impresa (10%)	€ 9,54349

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.062.006

**Voce:** 062 -2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).

**Articolo:** 006 densità 300/500 kg/m3 spessore 37,5 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,19875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,31%
Prezzo	€ 117,64561
Scostamento % su anno 2023/1	-11,31%
Spese generali (16%)	€ 14,75180
Utili di impresa (10%)	€ 10,69506

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.062.007

**Voce:** 062 -2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 007      Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).  
densità 300/500 kg/m3 spessore 40 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,34750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 125,49141
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,73560
Utili di impresa (10%)	€ 11,40831

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.062.008      **Voce:** 062      -2,13% su anno 2023/1      -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).  
**Articolo:** 008      densità 300/500 kg/m3 spessore 45 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,23500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 143,21186
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,95760
Utili di impresa (10%)	€ 13,01926

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.062.009      **Voce:** 062      -2,13% su anno 2023/1      -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).  
**Articolo:** 009      densità 300/500 kg/m3 spessore 48 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 109,69000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 139,96444
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,55040
Utili di impresa (10%)	€ 12,72404

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.062.010      **Voce:** 062      -2,13% su anno 2023/1      -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).  
**Articolo:** 010      densità 300/500 kg/m3 spessore 50 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 240



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,70500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,82%
Prezzo	€ 159,12358
Scostamento % su anno 2023/1	-9,82%
Spese generali (16%)	€ 19,95280
Utili di impresa (10%)	€ 14,46578

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P04.062.011**

Voce: 062 -2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).

Articolo: 011 densità 450/550 kg/m3 spessore 8 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 120

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,12750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,40669
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,06040
Utili di impresa (10%)	€ 2,21879

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P04.062.012**

Voce: 062 -2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).

Articolo: 012 densità 450/550 kg/m3 spessore 10 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 180

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,09000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,46284
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,69440
Utili di impresa (10%)	€ 2,67844

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P04.062.013**

Voce: 062 -2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).

Articolo: 013 densità 450/550 kg/m3 spessore 12 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 180

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,70500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,35158
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,43280
Utili di impresa (10%)	€ 3,21378

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P04.062.014**

Voce: 062 -2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 014      Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).  
densità 450/550 kg/m3 spessore 15 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 180

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,63500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,19426
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,54160
Utili di impresa (10%)	€ 4,01766

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.062.015      **Voce:** 062      -2,13% su anno 2023/1      -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).  
**Articolo:** 015      densità 450/550 kg/m3 spessore 20 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 180

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 59,27020
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,43200
Utili di impresa (10%)	€ 5,38820

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.070.001      **Voce:** 070      +4,89% su anno 2023/1      +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1  
**Articolo:** 001      spessore totale 30 cm, spessore EPS+grafite 7 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 75,92200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,52000
Utili di impresa (10%)	€ 6,90200

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.070.002      **Voce:** 070      +4,89% su anno 2023/1      +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1  
**Articolo:** 002      spessore totale 30 cm, spessore PSE+grafite 7 cm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 94,42400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,84000
Utili di impresa (10%)	€ 8,58400

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.070.003

**Voce:** 070 +4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1

**Articolo:** 003 spessore totale 33 cm, spessore PSE+grafite 10 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,43%
Prezzo	€ 100,67640
Scostamento % su anno 2023/1	+10,43%
Spese generali (16%)	€ 12,62400
Utili di impresa (10%)	€ 9,15240

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.070.005

**Voce:** 070 +4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1

**Articolo:** 005 spessore totale 38 cm, spessore EPS 10 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,96%
Prezzo	€ 113,69160
Scostamento % su anno 2023/1	+10,96%
Spese generali (16%)	€ 14,25600
Utili di impresa (10%)	€ 10,33560

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.070.006

**Voce:** 070 +4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1

**Articolo:** 006 spessore totale 38 cm, spessore EPS 14 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 113,69160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,25600
Utili di impresa (10%)	€ 10,33560





Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.070.007	
Voce:	070	+4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo:	007	Spessore totale 38 cm, spessore EPS+grafite 14 cm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 91,23400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,44000
Utili di impresa (10%)	€ 8,29400

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.070.009	
Voce:	070	+4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo:	009	spessore totale 38 cm, spessore sughero 14 cm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 135,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 172,77040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,66400
Utili di impresa (10%)	€ 15,70640

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.070.011	
Voce:	070	+4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo:	011	spessore totale 44 cm, spessore grafite 14 cm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,10000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,94%
Prezzo	€ 127,72760
Scostamento % su anno 2023/1	+9,94%
Spese generali (16%)	€ 16,01600
Utili di impresa (10%)	€ 11,61160

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.070.012	
Voce:	070	+4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo:	012	spessore totale 44 cm, spessore grafite 17 cm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,48%
Prezzo	€ 127,72760
Scostamento % su anno 2023/1	+22,48%
Spese generali (16%)	€ 16,01600
Utili di impresa (10%)	€ 11,61160

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P04.070.013</b>	
<b>Voce:</b>	070	+4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
<b>Articolo:</b>	013	spessore totale 44 cm, spessore PSE+grafite 20 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 127,72760
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,01600
Utili di impresa (10%)	€ 11,61160

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P04.070.014</b>	
<b>Voce:</b>	070	+4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
<b>Articolo:</b>	014	spessore totale 50 cm, spessore EPS+grafite 20/21 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 112,28800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P04.080.001</b>	
<b>Voce:</b>	080	+4,77% su anno 2023/1 +4,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi cassero in legno-cemento, per pareti portanti, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
<b>Articolo:</b>	001	Spessore 20 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,14400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,04000
Utili di impresa (10%)	€ 5,10400



Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P04.080.002  
080

+4,77% su anno 2023/1 +4,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi cassero in legno-cemento, per pareti portanti, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1

Articolo:

002

spessore 25 cm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,30000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,54%
Prezzo	€ 65,45880
Scostamento % su anno 2023/1	+6,54%
Spese generali (16%)	€ 8,20800
Utili di impresa (10%)	€ 5,95080

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P04.080.003  
080

+4,77% su anno 2023/1 +4,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi cassero in legno-cemento, per pareti portanti, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1

Articolo:

003

spessore 30 cm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,55%
Prezzo	€ 75,53920
Scostamento % su anno 2023/1	+12,55%
Spese generali (16%)	€ 9,47200
Utili di impresa (10%)	€ 6,86720

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P04.080.004  
080

+4,77% su anno 2023/1 +4,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi cassero in legno-cemento, per pareti portanti, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1

Articolo:

004

spessore 44 cm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,44200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,72000
Utili di impresa (10%)	€ 9,22200

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P04.090.001  
090

+1,38% su anno 2023/1 +1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti di tamponamento, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1

Articolo:

001

spessore totale 30 cm, spessore EPS+grafite 10 cm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,69950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,48456
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,83192
Utili di impresa (10%)	€ 4,95314

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.090.002

**Voce:** 090 +1,38% su anno 2023/1 +1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti di tamponamento, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1

**Articolo:** 002 spessore totale 30 cm, spessorePSE+ grafite 10 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 99,40040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,46400
Utili di impresa (10%)	€ 9,03640

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.090.004

**Voce:** 090 +1,38% su anno 2023/1 +1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti di tamponamento, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1

**Articolo:** 004 spessore totale 38 cm, spessore sughero 14 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 172,77040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,66400
Utili di impresa (10%)	€ 15,70640

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.090.005

**Voce:** 090 +1,38% su anno 2023/1 +1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti di tamponamento, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1

**Articolo:** 005 spessore totale 38 cm, spessore EPS+grafite 17/18 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 75,79440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,50400
Utili di impresa (10%)	€ 6,89040



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.090.007	
Voce:	090	+1,38% su anno 2023/1 +1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti di tamponamento, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo:	007	spessore totale 38 cm, spessore EPS 17/18 cm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,92500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,63630
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,10800
Utili di impresa (10%)	€ 6,60330

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.090.008	
Voce:	090	+1,38% su anno 2023/1 +1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti di tamponamento, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo:	008	spessore totale 44 cm, spessore grafite 23 cm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 104,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,66%
Prezzo	€ 133,21440
Scostamento % su anno 2023/1	+9,66%
Spese generali (16%)	€ 16,70400
Utili di impresa (10%)	€ 12,11040

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.090.009	
Voce:	090	+1,38% su anno 2023/1 +1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti di tamponamento, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo:	009	spessore totale 50 cm, spessore EPS 21+7 cm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 93,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 118,66800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,88000
Utili di impresa (10%)	€ 10,78800

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.100.001	
Voce:	100	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per muratura portante armata, percentuale di foratura inferiore al 45%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	001	Spessore 25 cm



Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 380,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 484,88000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 60,80000
Utili di impresa (10%)	€ 44,08000

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.100.002

Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per muratura portante armata, percentuale di foratura inferiore al 45%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 Spessore 30 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 380,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 484,88000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 60,80000
Utili di impresa (10%)	€ 44,08000

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.100.003

Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per muratura portante armata, percentuale di foratura inferiore al 45%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 003 Spessore 40 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 380,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 484,88000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 60,80000
Utili di impresa (10%)	€ 44,08000

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.101.001

Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per muratura portante in zona sismica, percentuale di foratura inferiore uguale a 45% classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 Spessore 12 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 620,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 791,12000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 99,20000
Utili di impresa (10%)	€ 71,92000

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P04.101.002



Voce:	101	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per muratura portante in zona sismica, percentuale di foratura inferiore uguale a 45% classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	002	Spessore 20 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 380,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 484,88000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 60,80000
Utili di impresa (10%)	€ 44,08000

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.101.003	
Voce:	101	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per muratura portante in zona sismica, percentuale di foratura inferiore uguale a 45% classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	003	spessore 25cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 380,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 484,88000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 60,80000
Utili di impresa (10%)	€ 44,08000

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.101.004	
Voce:	101	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per muratura portante in zona sismica, percentuale di foratura inferiore uguale a 45% classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	004	Spessore 30 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 380,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 484,88000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 60,80000
Utili di impresa (10%)	€ 44,08000

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.101.005	
Voce:	101	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per muratura portante in zona sismica, percentuale di foratura inferiore uguale a 45% classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	005	Spessore 40 cm/mezza



Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 600,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 765,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 96,00000
Utili di impresa (10%)	€ 69,60000

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.101.006	
Voce:	101	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per muratura portante in zona sismica, percentuale di foratura inferiore uguale a 45% classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	006	Spessore 40 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 380,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 484,88000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 60,80000
Utili di impresa (10%)	€ 44,08000

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.102.001	
Voce:	102	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per muratura portante, percentuale di foratura inferiore o uguale 55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	001	ad incastro - spessore 25 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 350,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 446,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,00000
Utili di impresa (10%)	€ 40,60000

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.102.002	
Voce:	102	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per muratura portante, percentuale di foratura inferiore o uguale 55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	002	ad incastro - spessore 31 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 350,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 446,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,00000
Utili di impresa (10%)	€ 40,60000

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.102.003	
-------------------	-------------------------	--





Voce:	102	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per muratura portante, percentuale di foratura inferiore o uguale 55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	003	ad incastro - spessore 35 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 350,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 446,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,00000
Utili di impresa (10%)	€ 40,60000

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.102.004	
Voce:	102	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per muratura portante, percentuale di foratura inferiore o uguale 55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	004	ad incastro - spessore 40 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 350,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 446,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,00000
Utili di impresa (10%)	€ 40,60000

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.102.005	
Voce:	102	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per muratura portante, percentuale di foratura inferiore o uguale 55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	005	ad incastro - spessore 45 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 350,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 446,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,00000
Utili di impresa (10%)	€ 40,60000

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.103.001	
Voce:	103	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per tamponature e correzione dei ponti termici, percentuale di foratura compresa tra 45% e55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	001	Spessore 12 cm



Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 600,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 765,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 96,00000
Utili di impresa (10%)	€ 69,60000

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.103.002	
Voce:	103	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per tamponature e correzione dei ponti termici, percentuale di foratura compresa tra 45% e55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	002	Spessore 25 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 380,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 484,88000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 60,80000
Utili di impresa (10%)	€ 44,08000


Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.103.003	
Voce:	103	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per tamponature e correzione dei ponti termici, percentuale di foratura compresa tra 45% e55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	003	Spessore 30 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 380,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 484,88000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 60,80000
Utili di impresa (10%)	€ 44,08000


Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.103.004	
Voce:	103	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per tamponature e correzione dei ponti termici, percentuale di foratura compresa tra 45% e55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	004	ad incastro - spessore 25 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 350,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 446,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,00000
Utili di impresa (10%)	€ 40,60000




**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.103.005   
**Voce:** 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per tamponature e correzione dei ponti termici, percentuale di foratura compresa tra 45% e55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 005 ad incastro - spessore 31 cm


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 350,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 446,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,00000
Utili di impresa (10%)	€ 40,60000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.103.006   
**Voce:** 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per tamponature e correzione dei ponti termici, percentuale di foratura compresa tra 45% e55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 006 ad incastro - spessore 35 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 350,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 446,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,00000
Utili di impresa (10%)	€ 40,60000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.103.007   
**Voce:** 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per tamponature e correzione dei ponti termici, percentuale di foratura compresa tra 45% e55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 007 ad incastro - spessore 40 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 350,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 446,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,00000
Utili di impresa (10%)	€ 40,60000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.103.008   
**Voce:** 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per tamponature e correzione dei ponti termici, percentuale di foratura compresa tra 45% e55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 008 ad incastro - spessore 45 cm



Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 350,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 446,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,00000
Utili di impresa (10%)	€ 40,60000

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.104.001	
Voce:	104	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per tamponature e correzione dei ponti termici, percentuale di foratura superiore al 55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	001	Spessore 8 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 775,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 988,90000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 124,00000
Utili di impresa (10%)	€ 89,90000


Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.104.002	
Voce:	104	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per tamponature e correzione dei ponti termici, percentuale di foratura superiore al 55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	002	Spessore 10 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 680,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 867,68000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 108,80000
Utili di impresa (10%)	€ 78,88000


Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P04.104.003	
Voce:	104	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per tamponature e correzione dei ponti termici, percentuale di foratura superiore al 55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	003	Spessore 12 cm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 595,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 759,22000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,20000
Utili di impresa (10%)	€ 69,02000




**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.104.004   
**Voce:** 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per tamponature e correzione dei ponti termici, percentuale di foratura superiore al 55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 004 ad incastro - spessore 30 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 325,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 414,70000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,00000
Utili di impresa (10%)	€ 37,70000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.104.005   
**Voce:** 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per tamponature e correzione dei ponti termici, percentuale di foratura superiore al 55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 005 ad incastro - spessore 35 cm


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 285,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 363,66000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 45,60000
Utili di impresa (10%)	€ 33,06000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P04.104.006   
**Voce:** 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per tamponature e correzione dei ponti termici, percentuale di foratura superiore al 55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 006 ad incastro - spessore 40 cm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 285,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 363,66000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 45,60000
Utili di impresa (10%)	€ 33,06000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM -1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P06 -27,73% su anno 2023/1 -27,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** ACCIAIO C.A.M. PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO PRECOMPRESSO: tipo B450C per cemento armato ordinario controllato in stabilimento conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P06.001.001   
**Voce:** 001 -28,98% su anno 2023/1 -28,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi



Articolo:	001	edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Ø 6		
			Unità di misura	kg
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,10667
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,31%
			Prezzo	€ 1,41211
			Scostamento % su anno 2023/1	-24,31%
			Spese generali (16%)	€ 0,17707
Utili di impresa (10%)	€ 0,12837			

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P06.001.002			
Voce:	001	<div>-28,98% su anno 2023/1</div> <div>-28,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div> <div>Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)</div>		
Articolo:	002	Ø 8		
		Unità di misura	kg	
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,03900	
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,65%	
		Prezzo	€ 1,32576	
		Scostamento % su anno 2023/1	-27,66%	
		Spese generali (16%)	€ 0,16624	
		Utili di impresa (10%)	€ 0,12052	

Codice regionale:

TOS24\_PRCAM.P06.001.003

Voce:

001

-28,98%

su anno 2023/1

-28,98%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo:

003

Ø 10

Unità di misura

kg

Prezzo senza S. G. e U. I.

€ 1,02400

Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1

-26,47%

Prezzo

€ 1,30662

Scostamento % su anno 2023/1

-26,47%

Spese generali (16%)


€ 0,16384

Utili di impresa (10%)


€ 0,11878

<b>Codice regionale:</b>	TOS24_PRCAM.P06.001.060			
<b>Voce:</b>	001	<div>-28,98% su anno 2023/1</div> <div>-28,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div> <div>Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)</div>		
<b>Articolo:</b>	060	Da Ø 12 a Ø 18		
		Unità di misura	kg	
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,01600</b>	
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<div>-26,54%</div>	
		Prezzo	€ 1,29642	
		Scostamento % su anno 2023/1	<div>-26,54%</div>	
		Spese generali (16%)	€ 0,16256	
		Utili di impresa (10%)	€ 0,11786	




Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P06.001.061**   
Voce: 001 **-28,98%** su anno 2023/1 **-28,98%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Articolo: 061 Da Ø 20 a Ø 26


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,00750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-27,67%</b>
Prezzo	€ 1,28557
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-27,67%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,16120
Utili di impresa (10%)	€ 0,11687

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P06.001.065**   
Voce: 001 **-28,98%** su anno 2023/1 **-28,98%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Articolo: 065 Da Ø 6 a Ø 26 per armatura di strutture (solo nell'ambito di progettazione preliminare)

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,80500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-41,25%</b>
Prezzo	€ 1,02718
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-41,25%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,12880
Utili di impresa (10%)	€ 0,09338

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P06.002.001**   
Voce: 002 **-32,09%** su anno 2023/1 **-32,09%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm. 2000X3000  
Articolo: 001 Ø 5 100x100

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,08250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-32,02%</b>
Prezzo	€ 1,38127
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-32,02%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,17320
Utili di impresa (10%)	€ 0,12557

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P06.002.002**   
Voce: 002 **-32,09%** su anno 2023/1 **-32,09%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm. 2000X3000  
Articolo: 002 Ø 5 150x150



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,08250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,02%
Prezzo	€ 1,38127
Scostamento % su anno 2023/1	-32,02%
Spese generali (16%)	€ 0,17320
Utili di impresa (10%)	€ 0,12557

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P06.002.003**

Voce: 002 -32,09% su anno 2023/1 -32,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm. 2000X3000  
Ø 5 200x200

Articolo: 003

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,08250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,02%
Prezzo	€ 1,38127
Scostamento % su anno 2023/1	-32,02%
Spese generali (16%)	€ 0,17320
Utili di impresa (10%)	€ 0,12557

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P06.002.004**

Voce: 002 -32,09% su anno 2023/1 -32,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm. 2000X3000  
Ø 6 100x100

Articolo: 004

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,06750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,33%
Prezzo	€ 1,36213
Scostamento % su anno 2023/1	-32,33%
Spese generali (16%)	€ 0,17080
Utili di impresa (10%)	€ 0,12383

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P06.002.005**

Voce: 002 -32,09% su anno 2023/1 -32,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm. 2000X3000  
Ø 6 150x150

Articolo: 005

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,06750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,33%
Prezzo	€ 1,36213
Scostamento % su anno 2023/1	-32,33%
Spese generali (16%)	€ 0,17080
Utili di impresa (10%)	€ 0,12383

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P06.002.006**

Voce: 002 -32,09% su anno 2023/1 -32,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.





Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm. 2000X3000  
Ø 6 200x200

Articolo: 006

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,06750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,33%
Prezzo	€ 1,36213
Scostamento % su anno 2023/1	-32,33%
Spese generali (16%)	€ 0,17080
Utili di impresa (10%)	€ 0,12383

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P06.002.007

Voce: 002 -32,09% su anno 2023/1 -32,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm. 2000X3000  
Ø 8 100x100

Articolo: 007

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,06750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,33%
Prezzo	€ 1,36213
Scostamento % su anno 2023/1	-32,33%
Spese generali (16%)	€ 0,17080
Utili di impresa (10%)	€ 0,12383

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P06.002.008

Voce: 002 -32,09% su anno 2023/1 -32,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm. 2000X3000  
Ø 8 150x150

Articolo: 008

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,06750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,33%
Prezzo	€ 1,36213
Scostamento % su anno 2023/1	-32,33%
Spese generali (16%)	€ 0,17080
Utili di impresa (10%)	€ 0,12383

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P06.002.009

Voce: 002 -32,09% su anno 2023/1 -32,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm. 2000X3000  
Ø 8 200x200

Articolo: 009



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,06750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,33%
Prezzo	€ 1,36213
Scostamento % su anno 2023/1	-32,33%
Spese generali (16%)	€ 0,17080
Utili di impresa (10%)	€ 0,12383

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P06.002.010

**Voce:** 002 -32,09% su anno 2023/1 -32,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm. 2000X3000

**Articolo:** 010 Ø 10 200x200

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,06750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,87%
Prezzo	€ 1,36213
Scostamento % su anno 2023/1	-30,87%
Spese generali (16%)	€ 0,17080
Utili di impresa (10%)	€ 0,12383

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P06.003.001

**Voce:** 003 -26,34% su anno 2023/1 -26,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm 2250x4000

**Articolo:** 001 Ø 5 100x100

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,08250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,29%
Prezzo	€ 1,38127
Scostamento % su anno 2023/1	-26,29%
Spese generali (16%)	€ 0,17320
Utili di impresa (10%)	€ 0,12557

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P06.003.002

**Voce:** 003 -26,34% su anno 2023/1 -26,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm 2250x4000

**Articolo:** 002 Ø 5 150x150

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,08250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,29%
Prezzo	€ 1,38127
Scostamento % su anno 2023/1	-26,29%
Spese generali (16%)	€ 0,17320
Utili di impresa (10%)	€ 0,12557

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P06.003.003

**Voce:** 003 -26,34% su anno 2023/1 -26,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm 2250x4000  
Ø 5 200x200

Articolo: 003

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,08250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,29%
Prezzo	€ 1,38127
Scostamento % su anno 2023/1	-26,29%
Spese generali (16%)	€ 0,17320
Utili di impresa (10%)	€ 0,12557

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P06.003.004

Voce: 003 -26,34% su anno 2023/1 -26,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm 2250x4000  
Ø 5 100x100

Articolo: 004

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,08250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,53%
Prezzo	€ 1,38127
Scostamento % su anno 2023/1	-25,53%
Spese generali (16%)	€ 0,17320
Utili di impresa (10%)	€ 0,12557

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P06.003.005

Voce: 003 -26,34% su anno 2023/1 -26,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm 2250x4000  
Ø 6 150x150

Articolo: 005

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,08250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,53%
Prezzo	€ 1,38127
Scostamento % su anno 2023/1	-25,53%
Spese generali (16%)	€ 0,17320
Utili di impresa (10%)	€ 0,12557

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P06.003.006

Voce: 003 -26,34% su anno 2023/1 -26,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm 2250x4000  
Ø 6 200x200

Articolo: 006



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,08250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,38%
Prezzo	€ 1,38127
Scostamento % su anno 2023/1	-31,38%
Spese generali (16%)	€ 0,17320
Utili di impresa (10%)	€ 0,12557

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P06.003.007  
Voce: 003 -26,34% su anno 2023/1 -26,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm 2250x4000  
Articolo: 007 Ø 8 100x100

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,08250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,53%
Prezzo	€ 1,38127
Scostamento % su anno 2023/1	-25,53%
Spese generali (16%)	€ 0,17320
Utili di impresa (10%)	€ 0,12557

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P06.003.008  
Voce: 003 -26,34% su anno 2023/1 -26,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm 2250x4000  
Articolo: 008 Ø 8 150x150

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,08250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,53%
Prezzo	€ 1,38127
Scostamento % su anno 2023/1	-25,53%
Spese generali (16%)	€ 0,17320
Utili di impresa (10%)	€ 0,12557

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P06.003.009  
Voce: 003 -26,34% su anno 2023/1 -26,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm 2250x4000  
Articolo: 009 Ø 8 200x200

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,08250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,53%
Prezzo	€ 1,38127
Scostamento % su anno 2023/1	-25,53%
Spese generali (16%)	€ 0,17320
Utili di impresa (10%)	€ 0,12557

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P06.003.010  
Voce: 003 -26,34% su anno 2023/1 -26,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm 2250x4000  
Ø 10 200x200

Articolo: 010

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,08250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,53%
Prezzo	€ 1,38127
Scostamento % su anno 2023/1	-25,53%
Spese generali (16%)	€ 0,17320
Utili di impresa (10%)	€ 0,12557

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P06.004.001

Voce: 004 -42,33% su anno 2023/1 -42,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Acciaio ad aderenza migliorata prelaborato prezzo finito Fe B 450 C controllato, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001

Staffe

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,84150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,51%
Prezzo	€ 1,07375
Scostamento % su anno 2023/1	-43,51%
Spese generali (16%)	€ 0,13464
Utili di impresa (10%)	€ 0,09761

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P06.004.002

Voce: 004 -42,33% su anno 2023/1 -42,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Acciaio ad aderenza migliorata prelaborato prezzo finito Fe B 450 C controllato, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002

sagomato

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,81400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,03%
Prezzo	€ 1,03866
Scostamento % su anno 2023/1	-39,03%
Spese generali (16%)	€ 0,13024
Utili di impresa (10%)	€ 0,09442

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P06.004.003

Voce: 004 -42,33% su anno 2023/1 -42,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Acciaio ad aderenza migliorata prelaborato prezzo finito Fe B 450 C controllato, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 003

in barre dritte a misura

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,78500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-44,07%
Prezzo	€ 1,00166
Scostamento % su anno 2023/1	-44,07%
Spese generali (16%)	€ 0,12560
Utili di impresa (10%)	€ 0,09106



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P06.004.004	
Voce:	004	-42,33% su anno 2023/1 -42,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Acciaio ad aderenza migliorata prelaborato prezzo finito Fe B 450 C controllato, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	004	gabbie preassemblate (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,97100
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-42,71%
Prezzo	€ 1,23900
Scostamento % su anno 2023/1	-42,71%
Spese generali (16%)	€ 0,15536
Utili di impresa (10%)	€ 0,11264

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P06.040.001	
Voce:	040	+4,2% su anno 2023/1 +4,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tiranti in barre, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	001	da 30 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,27%
Prezzo	€ 84,21600
Scostamento % su anno 2023/1	+4,27%
Spese generali (16%)	€ 10,56000
Utili di impresa (10%)	€ 7,65600

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P06.040.002	
Voce:	040	+4,2% su anno 2023/1 +4,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tiranti in barre, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	002	da 45 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 87,70000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,16%
Prezzo	€ 111,90520
Scostamento % su anno 2023/1	+4,16%
Spese generali (16%)	€ 14,03200
Utili di impresa (10%)	€ 10,17320

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P06.040.003	
Voce:	040	+4,2% su anno 2023/1 +4,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tiranti in barre, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	003	da 60 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 87,70000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,16%
Prezzo	€ 111,90520
Scostamento % su anno 2023/1	+4,16%
Spese generali (16%)	€ 14,03200
Utili di impresa (10%)	€ 10,17320



**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM -1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08 -2,52% su anno 2023/1 -2,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** LEGNAMI C.A.M.

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.020.001 📄  
**Voce:** 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale KVH  
**Articolo:** 001 morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	€ 390,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,33%
Prezzo	€ 497,64000
Scostamento % su anno 2023/1	+8,33%
Spese generali (16%)	€ 62,40000
Utili di impresa (10%)	€ 45,24000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.020.002 📄  
**Voce:** 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH  
**Articolo:** 002 sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	€ 280,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 357,28000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,80000
Utili di impresa (10%)	€ 32,48000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.020.003 📄  
**Voce:** 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH  
**Articolo:** 003 sottomisure parallele primate (tutte largh. uguali) (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	€ 320,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 408,32000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 51,20000
Utili di impresa (10%)	€ 37,12000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.020.004 📄  
**Voce:** 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera



sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH  
tavole da ponteggio mm 50 prismatiche

Articolo: 004

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 340,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 433,84000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 54,40000
Utili di impresa (10%)	€ 39,44000

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P08.020.005  
Voce: 020

-0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH

Articolo: 005  
tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 360,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 459,36000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 57,60000
Utili di impresa (10%)	€ 41,76000

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P08.020.007  
Voce: 020

-0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH

Articolo: 007  
tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 580,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 740,08000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 92,80000
Utili di impresa (10%)	€ 67,28000

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P08.020.008  
Voce: 020

-0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH

Articolo: 008  
tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 2^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)





Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 390,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 497,64000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 62,40000
Utili di impresa (10%)	€ 45,24000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.020.010

**Voce:** 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale KVH

**Articolo:** 010 travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 385,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,94%
Prezzo	€ 491,26000
Scostamento % su anno 2023/1	+6,94%
Spese generali (16%)	€ 61,60000
Utili di impresa (10%)	€ 44,66000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.020.011

**Voce:** 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale KVH

**Articolo:** 011 travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 415,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,75%
Prezzo	€ 529,54000
Scostamento % su anno 2023/1	+3,75%
Spese generali (16%)	€ 66,40000
Utili di impresa (10%)	€ 48,14000


**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.020.020

**Voce:** 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale KVH


**Articolo:** 020 travi uso Trieste qualsiasi sezione, fino a m 6

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 372,31600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 475,07522
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 59,57056
Utili di impresa (10%)	€ 43,18866




**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.020.030   
**Voce:** 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH  
**Articolo:** 030 travi uso Fiume qualsiasi sezione, fino a m 8


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 375,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">-1,32%</span>
Prezzo	€ 478,50000
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">-1,32%</span>
Spese generali (16%)	€ 60,00000
Utili di impresa (10%)	€ 43,50000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.020.031   
**Voce:** 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH  
**Articolo:** 031 travi uso Fiume qualsiasi sezione, oltre m 8

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 405,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+3,85%</span>
Prezzo	€ 516,78000
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+3,85%</span>
Spese generali (16%)	€ 64,80000
Utili di impresa (10%)	€ 46,98000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.020.038   
**Voce:** 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH  
**Articolo:** 038 correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza 6 m

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 390,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 497,64000
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 62,40000
Utili di impresa (10%)	€ 45,24000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.020.039   
**Voce:** 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH  
**Articolo:** 039 correnti sez. da 10x10 a 12x12 lunghezza 6 m



Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 370,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,78%
Prezzo	€ 472,12000
Scostamento % su anno 2023/1	+2,78%
Spese generali (16%)	€ 59,20000
Utili di impresa (10%)	€ 42,92000

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.020.040	
Voce:	020	-0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale KVH 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo:	040	correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 360,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 459,36000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 57,60000
Utili di impresa (10%)	€ 41,76000


Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.020.041	
Voce:	020	-0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale KVH 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo:	041	correnti sez. da 10x10 a 12x12 lunghezza da 4 a 5 m

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 360,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 459,36000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 57,60000
Utili di impresa (10%)	€ 41,76000


Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.020.042	
Voce:	020	-0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo:	042	correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 540,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 689,04000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 86,40000
Utili di impresa (10%)	€ 62,64000




**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.020.043   
**Voce:** 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH  
**Articolo:** 043 correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lunghezza fino a 12 m


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 540,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 689,04000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 86,40000
Utili di impresa (10%)	€ 62,64000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.020.044   
**Voce:** 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH  
**Articolo:** 044 correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lunghezza fino a 12 m

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 540,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 689,04000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 86,40000
Utili di impresa (10%)	€ 62,64000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.020.045   
**Voce:** 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH  
**Articolo:** 045 correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lunghezza fino a 12 m

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 540,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 689,04000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 86,40000
Utili di impresa (10%)	€ 62,64000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.020.046   
**Voce:** 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH  
**Articolo:** 046 correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lunghezza fino a 12 m



Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 540,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 689,04000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 86,40000
Utili di impresa (10%)	€ 62,64000

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P08.020.055

Voce: 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale KVVH

Articolo: 055 seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,46600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,56000
Utili di impresa (10%)	€ 0,40600

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P08.020.060

Voce: 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale KVVH

Articolo: 060 perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 20 mm.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10%
Prezzo	€ 11,48400
Scostamento % su anno 2023/1	-10%
Spese generali (16%)	€ 1,44000
Utili di impresa (10%)	€ 1,04400


Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P08.020.061

Voce: 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale KVVH


Articolo: 061 perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 25 mm.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,5%
Prezzo	€ 13,39800
Scostamento % su anno 2023/1	-12,5%
Spese generali (16%)	€ 1,68000
Utili di impresa (10%)	€ 1,21800




**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.020.062   
**Voce:** 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH  
**Articolo:** 062 perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 35 mm.


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,5%
Prezzo	€ 17,86400
Scostamento % su anno 2023/1	-12,5%
Spese generali (16%)	€ 2,24000
Utili di impresa (10%)	€ 1,62400

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.020.063   
**Voce:** 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH  
**Articolo:** 063 perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 42 mm.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,29%
Prezzo	€ 22,96800
Scostamento % su anno 2023/1	-14,29%
Spese generali (16%)	€ 2,88000
Utili di impresa (10%)	€ 2,08800

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.021.010   
**Voce:** 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 010 travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza fino a m 6

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.400,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.786,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 224,00000
Utili di impresa (10%)	€ 162,40000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.021.011   
**Voce:** 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 011 travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.400,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.786,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 224,00000
Utili di impresa (10%)	€ 162,40000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.021.022

**Voce:** 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 022 travi uso Trieste sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 600,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 765,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 96,00000
Utili di impresa (10%)	€ 69,60000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.021.030

**Voce:** 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 030 travi uso Fiume sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 750,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.021.031

**Voce:** 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 031 travi uso Fiume sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 900,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.021.032

**Voce:** 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8

Articolo: 032

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 900,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P08.021.033

Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 033

travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.000,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.276,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 160,00000
Utili di impresa (10%)	€ 116,00000

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P08.021.040

Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 040

correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 450,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 574,20000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 72,00000
Utili di impresa (10%)	€ 52,20000

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P08.021.041

Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)


Articolo: 041

correnti uso Fiume sez. da 10x10 a 12x12 fino a m 4







Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 500,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 638,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 80,00000
Utili di impresa (10%)	€ 58,00000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.021.042   
**Voce:** 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 042 tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 750,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.022.010   
**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Rovere , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 010 travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza fino a m 6

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 540,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 689,04000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 86,40000
Utili di impresa (10%)	€ 62,64000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.022.011   
**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Rovere , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 011 travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 570,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 727,32000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 91,20000
Utili di impresa (10%)	€ 66,12000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.022.030   
**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.




**Articolo:** 030 Legname per edilizia - Rovere , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
travi uso Fiume sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 800,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.020,80000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 128,00000
Utili di impresa (10%)	€ 92,80000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.022.031   
**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Rovere , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 031 travi uso Fiume sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 850,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.084,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 136,00000
Utili di impresa (10%)	€ 98,60000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.022.032   
**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Rovere , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 032 travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 900,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.022.033   
**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Rovere , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 033 travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.000,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.276,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 160,00000
Utili di impresa (10%)	€ 116,00000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.022.040

**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Rovere , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 040 correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 500,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 638,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 80,00000
Utili di impresa (10%)	€ 58,00000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.022.041

**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Rovere , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 041 correnti uso Fiume sez. da 10x10 a 12x12 fino a m 4

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 500,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 638,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 80,00000
Utili di impresa (10%)	€ 58,00000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.023.001

**Voce:** 023 -1,81% su anno 2023/1 -1,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 001 travi CE EN 14080:2013 GL24h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 600,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,69%
Prezzo	€ 765,60000
Scostamento % su anno 2023/1	-7,69%
Spese generali (16%)	€ 96,00000
Utili di impresa (10%)	€ 69,60000


**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.023.002

**Voce:** 023 -1,81% su anno 2023/1 -1,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.




**Articolo:** 002 Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
travi CE EN 14080:2013 GL28h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale.


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 650,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,41%
Prezzo	€ 829,40000
Scostamento % su anno 2023/1	-4,41%
Spese generali (16%)	€ 104,00000
Utili di impresa (10%)	€ 75,40000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.023.003   
**Voce:** 023 -1,81% su anno 2023/1 -1,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 003 travi CE EN 14080:2013 GL32h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale.

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 680,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,23%
Prezzo	€ 867,68000
Scostamento % su anno 2023/1	-4,23%
Spese generali (16%)	€ 108,80000
Utili di impresa (10%)	€ 78,88000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.023.010   
**Voce:** 023 -1,81% su anno 2023/1 -1,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 010 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 100 mm

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 680,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 867,68000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 108,80000
Utili di impresa (10%)	€ 78,88000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.023.011   
**Voce:** 023 -1,81% su anno 2023/1 -1,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 011 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 120 mm



Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 680,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 867,68000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 108,80000
Utili di impresa (10%)	€ 78,88000

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P08.023.012

Voce: 023 -1,81% su anno 2023/1 -1,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 012 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 140 mm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 680,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 867,68000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 108,80000
Utili di impresa (10%)	€ 78,88000

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P08.023.013

Voce: 023 -1,81% su anno 2023/1 -1,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 013 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 160 mm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 680,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 867,68000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 108,80000
Utili di impresa (10%)	€ 78,88000

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P08.023.014

Voce: 023 -1,81% su anno 2023/1 -1,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 014 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 180 mm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 680,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 867,68000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 108,80000
Utili di impresa (10%)	€ 78,88000


Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P08.023.015

Voce: 023 -1,81% su anno 2023/1 -1,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.




**Articolo:** 015 Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 200 mm


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 680,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 867,68000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 108,80000
Utili di impresa (10%)	€ 78,88000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.024.001   
**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 001 qualità non a vista, 60 mm 3s

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 750,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000


**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.024.002   
**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 002 qualità non a vista, 80 mm 3s

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 750,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000


**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.024.003   
**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 003 qualità non a vista, 100 mm 3s




Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 750,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.024.004   
**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 004 qualità non a vista, 120 mm 3s


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 750,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.024.005   
**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 005 qualità non a vista, 100 mm 5s

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 750,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.024.006   
**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 006 qualità non a vista, 120 mm 5s

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 750,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.024.007   
**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 007  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) qualità non a vista, 140 mm 5s

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 750,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.024.008  
**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) qualità non a vista, 160 mm 5s

**Articolo:** 008

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 750,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.024.009  
**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) qualità non a vista, 180 mm 5s

**Articolo:** 009

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 750,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.024.010  
**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) qualità non a vista, 200 mm 5s

**Articolo:** 010





Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 750,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.024.011

**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 011 qualità non a vista, 200 mm 7s

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 750,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.024.012

**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 012 qualità non a vista, 220 mm 7s

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 750,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.024.013

**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 013 qualità non a vista, 240-250 mm 7s

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 750,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000


**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.024.014

**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.




**Articolo:** 014 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) qualità non a vista, 280-300 mm 7s

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 750,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.024.019   
**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) qualità a vista, 60 mm 3s


**Articolo:** 019

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 900,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.024.020   
**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) qualità a vista, 80 mm 3s

**Articolo:** 020


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 900,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.024.021   
**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) qualità a vista, 100 mm 3s

**Articolo:** 021




Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 900,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P08.024.022 

Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 022 qualità a vista, 120 mm 3s


Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 900,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P08.024.023 

Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 023 qualità a vista, 100 mm 5s


Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 900,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P08.024.024 

Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 024 qualità a vista, 120 mm 5s

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 900,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P08.024.025 

Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 025  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) qualità a vista, 140 mm 5s

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 900,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.024.026  
**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) qualità a vista, 160 mm 5s

**Articolo:** 026

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 900,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.024.027  
**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) qualità a vista, 180 mm 5s

**Articolo:** 027

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 900,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.024.028  
**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) qualità a vista, 200 mm 5s

**Articolo:** 028



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 900,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.024.029

**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 029 qualità a vista, 200 mm 7s

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 900,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.024.030

**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 030 qualità a vista, 220 mm 7s

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 900,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.024.031

**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 031 qualità a vista, 250 mm 7s

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 900,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.024.032

**Voce:** 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 032 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) qualità a vista, 300 mm 7s

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 900,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.025.007

**Voce:** 025 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname vario, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 007 Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,40360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17600
Utili di impresa (10%)	€ 0,12760

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.025.008

**Voce:** 025 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname vario, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 008 Palo di castagno appuntito, diametro di cm 8

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,16920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,27200
Utili di impresa (10%)	€ 0,19720

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.025.010

**Voce:** 025 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname vario, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 010 Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,95000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,48820
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,31200
Utili di impresa (10%)	€ 0,22620

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.050.001	
Voce:	050	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli modulari in legno composito per casseforme, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	001	dimensioni 50x100/150/200/300

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,24400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,04000
Utili di impresa (10%)	€ 2,20400

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.101.003	
Voce:	101	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Legname per falegnameria - Nazionale, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	003	rovere da refilare

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 850,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.084,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 136,00000
Utili di impresa (10%)	€ 98,60000

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.101.005	
Voce:	101	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Legname per falegnameria - Nazionale, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	005	noce, tavolame larghezza cm 16 ed oltre, lunghezza m 1,50 ed oltre


Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.400,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.786,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 224,00000
Utili di impresa (10%)	€ 162,40000

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.101.006	
Voce:	101	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.




**Articolo:** 006 Legname per falegnameria - Nazionale, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
castagno segato in tavole, lunghezza fino a m 2,50, spessori da mm 30 a 80, larghezza da cm 16 a 20


Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 800,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.020,80000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 128,00000
Utili di impresa (10%)	€ 92,80000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.102.001   
**Voce:** 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per falegnameria - Estero, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 001 pino di Svezia segato all'origine

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 500,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 638,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 80,00000
Utili di impresa (10%)	€ 58,00000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.102.011   
**Voce:** 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legname per falegnameria - Estero, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 011 douglas fine segato all'origine

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.700,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.169,20000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 272,00000
Utili di impresa (10%)	€ 197,20000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.112.007   
**Voce:** 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 007 in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in abete





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,20800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,28000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92800

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.112.008

**Voce:** 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 008 in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in noce tanganica

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,57000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,87000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.112.011

**Voce:** 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 011 in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in rovere

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,84600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,36000
Utili di impresa (10%)	€ 0,98600


**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.112.020

**Voce:** 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)


**Articolo:** 020 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 8 mm, naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,46%
Prezzo	€ 11,48400
Scostamento % su anno 2023/1	-13,46%
Spese generali (16%)	€ 1,44000
Utili di impresa (10%)	€ 1,04400




**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.112.021   
**Voce:** 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 021 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 9 mm, naturale


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,05%
Prezzo	€ 12,12200
Scostamento % su anno 2023/1	-13,05%
Spese generali (16%)	€ 1,52000
Utili di impresa (10%)	€ 1,10200

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.112.022   
**Voce:** 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 022 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 10 mm, naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,21%
Prezzo	€ 12,76000
Scostamento % su anno 2023/1	-16,21%
Spese generali (16%)	€ 1,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1,16000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.112.023   
**Voce:** 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 023 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 12 mm, naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,23%
Prezzo	€ 14,03600
Scostamento % su anno 2023/1	-23,23%
Spese generali (16%)	€ 1,76000
Utili di impresa (10%)	€ 1,27600

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.112.024   
**Voce:** 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 024 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 14 mm, naturale



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,88%
Prezzo	€ 16,58800
Scostamento % su anno 2023/1	-12,88%
Spese generali (16%)	€ 2,08000
Utili di impresa (10%)	€ 1,50800

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.112.025

**Voce:** 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 025 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 15 mm, naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,54%
Prezzo	€ 17,22600
Scostamento % su anno 2023/1	-15,54%
Spese generali (16%)	€ 2,16000
Utili di impresa (10%)	€ 1,56600

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.112.026

**Voce:** 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 026 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 16 mm, naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,28%
Prezzo	€ 17,35360
Scostamento % su anno 2023/1	-19,28%
Spese generali (16%)	€ 2,17600
Utili di impresa (10%)	€ 1,57760

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.112.027

**Voce:** 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 027 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 17 mm, naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,72%
Prezzo	€ 17,86400
Scostamento % su anno 2023/1	-20,72%
Spese generali (16%)	€ 2,24000
Utili di impresa (10%)	€ 1,62400



**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.112.028

**Voce:** 112 **-18,77%** su anno 2023/1 **-18,77%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 028 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 18 mm, naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,07%
Prezzo	€ 18,11920
Scostamento % su anno 2023/1	-24,07%
Spese generali (16%)	€ 2,27200
Utili di impresa (10%)	€ 1,64720

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.112.029

**Voce:** 112 **-18,77%** su anno 2023/1 **-18,77%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 029 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 20 mm, naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,06%
Prezzo	€ 20,41600
Scostamento % su anno 2023/1	-21,06%
Spese generali (16%)	€ 2,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,85600

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.112.030

**Voce:** 112 **-18,77%** su anno 2023/1 **-18,77%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 030 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 22 mm, naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,53%
Prezzo	€ 22,33000
Scostamento % su anno 2023/1	-21,53%
Spese generali (16%)	€ 2,80000
Utili di impresa (10%)	€ 2,03000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.112.031

**Voce:** 112 **-18,77%** su anno 2023/1 **-18,77%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 031 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 25 mm, naturale



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,09%
Prezzo	€ 25,52000
Scostamento % su anno 2023/1	-21,09%
Spese generali (16%)	€ 3,20000
Utili di impresa (10%)	€ 2,32000

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.112.032

**Voce:** 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 032 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 28 mm, naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,38%
Prezzo	€ 28,07200
Scostamento % su anno 2023/1	-25,38%
Spese generali (16%)	€ 3,52000
Utili di impresa (10%)	€ 2,55200

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.112.033

**Voce:** 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 033 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 30 mm, naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,03%
Prezzo	€ 30,62400
Scostamento % su anno 2023/1	-24,03%
Spese generali (16%)	€ 3,84000
Utili di impresa (10%)	€ 2,78400

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.112.034

**Voce:** 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 034 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 34 mm, naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,04%
Prezzo	€ 33,17600
Scostamento % su anno 2023/1	-34,04%
Spese generali (16%)	€ 4,16000
Utili di impresa (10%)	€ 3,01600



Codice regionale:

TOS24\_PRCAM.P08.112.035

Voce:

112

-18,77%

su anno 2023/1

-18,77%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo:

035

in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 35 mm, naturale

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,45%
Prezzo	€ 34,45200
Scostamento % su anno 2023/1	-33,45%
Spese generali (16%)	€ 4,32000
Utili di impresa (10%)	€ 3,13200

Codice regionale:

TOS24\_PRCAM.P08.112.036

Voce:

112

-18,77%

su anno 2023/1

-18,77%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo:

036

in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 40 mm, naturale

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,29%
Prezzo	€ 38,28000
Scostamento % su anno 2023/1	-36,29%
Spese generali (16%)	€ 4,80000
Utili di impresa (10%)	€ 3,48000

Codice regionale:

TOS24\_PRCAM.P08.113.002

Voce:

113

0%

su anno 2023/1

0%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo:

002

OSB/3 sp. 12 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,32000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,51232
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,69120
Utili di impresa (10%)	€ 0,50112

Codice regionale:

TOS24\_PRCAM.P08.113.003

Voce:

113

0%

su anno 2023/1

0%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo:

003

OSB/3 sp. 15 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,89040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,86400
Utili di impresa (10%)	€ 0,62640

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.113.004

**Voce:** 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 004 OSB/3 sp. 18 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,26848
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,03680
Utili di impresa (10%)	€ 0,75168

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.113.005

**Voce:** 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 005 OSB/3 sp. 22 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,10592
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,26720
Utili di impresa (10%)	€ 0,91872

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.114.020

**Voce:** 114 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 020 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 8 mm, naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,63240
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,58400
Utili di impresa (10%)	€ 1,14840

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.114.021



Voce:	114	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	021	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 9 mm, naturale

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,40400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,27550
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,66464
Utili di impresa (10%)	€ 1,20686

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.114.022	
Voce:	114	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	022	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 10 mm, naturale

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,41200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,56171
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,82592
Utili di impresa (10%)	€ 1,32379

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.114.023	
Voce:	114	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	023	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 12 mm, naturale

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,69800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,47865
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,19168
Utili di impresa (10%)	€ 1,58897

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.114.024	
Voce:	114	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	024	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 14 mm, naturale





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,41800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,39737
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,30688
Utili di impresa (10%)	€ 1,67249

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P08.114.025</b>	
<b>Voce:</b>	114	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	025	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 15 mm, naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,44400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,70654
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,47104
Utili di impresa (10%)	€ 1,79150

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P08.114.026</b>	
<b>Voce:</b>	114	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	026	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 16 mm, naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,30800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,80901
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,60928
Utili di impresa (10%)	€ 1,89173

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P08.114.027</b>	
<b>Voce:</b>	114	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	027	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 17 mm, naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,81960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,73600
Utili di impresa (10%)	€ 1,98360



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.114.028	
Voce:	114	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	028	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 18 mm, naturale

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,10800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,10581
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,89728
Utili di impresa (10%)	€ 2,10053

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.114.029	
Voce:	114	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	029	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 20 mm, naturale

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,44000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,80544
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,11040
Utili di impresa (10%)	€ 2,25504

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.114.030	
Voce:	114	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	030	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 22 mm, naturale

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,38400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,28598
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,42144
Utili di impresa (10%)	€ 2,48054

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.114.031	
Voce:	114	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	031	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 25 mm, naturale



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,00680
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,88800
Utili di impresa (10%)	€ 2,81880

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P08.114.032</b>	
<b>Voce:</b>	114	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	032	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 28 mm, naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,53000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,40428
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,56480
Utili di impresa (10%)	€ 3,30948

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P08.114.033</b>	
<b>Voce:</b>	114	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	033	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 30 mm, naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,56400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,99966
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,89024
Utili di impresa (10%)	€ 3,54542

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P08.114.034</b>	
<b>Voce:</b>	114	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	034	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 34 mm, naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,12400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,64622
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,09984
Utili di impresa (10%)	€ 4,42238



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.114.035	
Voce:	114	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	035	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 35 mm, naturale

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,25800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 50,09321
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,28128
Utili di impresa (10%)	€ 4,55393

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.114.036	
Voce:	114	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	036	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 40 mm, naturale

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,21600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 57,69562
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,23456
Utili di impresa (10%)	€ 5,24506

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.115.020	
Voce:	115	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	020	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 8 mm, naturale

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,34200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,92039
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,49472
Utili di impresa (10%)	€ 1,08367

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.115.021	
Voce:	115	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	021	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 9 mm, naturale



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,88200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,60943
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,58112
Utili di impresa (10%)	€ 1,14631

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.115.022	
Voce:	115	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	022	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 10 mm, naturale

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,89000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,89564
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,74240
Utili di impresa (10%)	€ 1,26324

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.115.023	
Voce:	115	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	023	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 12 mm, naturale

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,06800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,67477
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,09088
Utili di impresa (10%)	€ 1,51589

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.115.024	
Voce:	115	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	024	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 14 mm, naturale

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,71600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,50162
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,19456
Utili di impresa (10%)	€ 1,59106



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.115.025	
Voce:	115	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	025	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 15 mm, naturale

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,68800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,74189
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,35008
Utili di impresa (10%)	€ 1,70381

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.115.026	
Voce:	115	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	026	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 16 mm, naturale

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,49800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,77545
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,47968
Utili di impresa (10%)	€ 1,79777

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.115.027	
Voce:	115	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	027	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 17 mm, naturale

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,27200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,76307
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,60352
Utili di impresa (10%)	€ 1,88755

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.115.028	
Voce:	115	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	028	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 18 mm, naturale



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,24400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,00334
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,75904
Utili di impresa (10%)	€ 2,00030

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P08.115.029</b>	
<b>Voce:</b>	115	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	029	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 20 mm, naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,61200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,74891
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,97792
Utili di impresa (10%)	€ 2,15899

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P08.115.030</b>	
<b>Voce:</b>	115	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	030	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 22 mm, naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,46600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,11462
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,27456
Utili di impresa (10%)	€ 2,37406

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P08.115.031</b>	
<b>Voce:</b>	115	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	031	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 25 mm, naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,27400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,69762
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,72384
Utili di impresa (10%)	€ 2,69978



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.115.032	
Voce:	115	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	032	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 28 mm, naturale

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,57600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,18698
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,41216
Utili di impresa (10%)	€ 3,19882

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.115.033	
Voce:	115	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	033	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 30 mm, naturale

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,53800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,69049
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,72608
Utili di impresa (10%)	€ 3,42641

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.115.034	
Voce:	115	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	034	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 34 mm, naturale

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,08000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 47,31408
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,93280
Utili di impresa (10%)	€ 4,30128

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.115.035	
Voce:	115	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	035	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 35 mm, naturale





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,17800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,71513
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,10848
Utili di impresa (10%)	€ 4,42865

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P08.115.036</b>	
<b>Voce:</b>	115	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	036	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 40 mm, naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,06400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,22566
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,05024
Utili di impresa (10%)	€ 5,11142

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P08.116.020</b>	
<b>Voce:</b>	116	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	020	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 8 mm, naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,85600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,30026
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,41696
Utili di impresa (10%)	€ 1,02730

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P08.116.021</b>	
<b>Voce:</b>	116	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	021	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 9 mm, naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,32400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,89742
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,49184
Utili di impresa (10%)	€ 1,08158



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.116.022	
Voce:	116	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	022	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 10 mm, naturale

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,33200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,18363
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,65312
Utili di impresa (10%)	€ 1,19851

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.116.023	
Voce:	116	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	023	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 12 mm, naturale

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,40200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,82495
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,98432
Utili di impresa (10%)	€ 1,43863

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.116.024	
Voce:	116	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	024	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 14 mm, naturale

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,21200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,85851
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,11392
Utili di impresa (10%)	€ 1,53259

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.116.025	
Voce:	116	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	025	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 15 mm, naturale



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,14800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,05285
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,26368
Utili di impresa (10%)	€ 1,64117

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.116.026

**Voce:** 116 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 026 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 16 mm, naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,94000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,06344
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,39040
Utili di impresa (10%)	€ 1,73304

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.116.027

**Voce:** 116 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 027 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 17 mm, naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,73200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,07403
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,51712
Utili di impresa (10%)	€ 1,82491


**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.116.028

**Voce:** 116 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)


**Articolo:** 028 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 18 mm, naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,24540
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,66400
Utili di impresa (10%)	€ 1,93140




**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.116.029   
**Voce:** 116 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 029 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 20 mm, naturale


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,03600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,01394
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,88576
Utili di impresa (10%)	€ 2,09218

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.116.030   
**Voce:** 116 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 030 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 22 mm, naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,83600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,31074
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,17376
Utili di impresa (10%)	€ 2,30098

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.116.031   
**Voce:** 116 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 031 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 25 mm, naturale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,55400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,77890
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,60864
Utili di impresa (10%)	€ 2,61626

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P08.116.032   
**Voce:** 116 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 032 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 28 mm, naturale



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,82000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,22232
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,29120
Utili di impresa (10%)	€ 3,11112

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.116.033	
Voce:	116	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	033	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 30 mm, naturale

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,72800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,65693
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,59648
Utili di impresa (10%)	€ 3,33245

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.116.034	
Voce:	116	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	034	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 34 mm, naturale

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,46800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 46,53317
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,83488
Utili di impresa (10%)	€ 4,23029

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.116.035	
Voce:	116	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	035	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 35 mm, naturale

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,54800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 47,91125
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,00768
Utili di impresa (10%)	€ 4,35557



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P08.116.036	
Voce:	116	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	036	in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 40 mm, naturale

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,34400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,30694
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,93504
Utili di impresa (10%)	€ 5,02790

Codice regionale:	TOS24_PRCAM	-1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia:		I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P09	-1,73% su anno 2023/1 -1,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo:		MALTE E CEMENTI C.A.M. prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P09.009.001	
Voce:	009	+0,58% su anno 2023/1 +0,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	001	in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,61600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,15%
Prezzo	€ 0,78602
Scostamento % su anno 2023/1	+1,15%
Spese generali (16%)	€ 0,09856
Utili di impresa (10%)	€ 0,07146

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P09.009.002	
Voce:	009	+0,58% su anno 2023/1 +0,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	002	in polvere bianco/grigio, alleggerito con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,22325
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,56087
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19572
Utili di impresa (10%)	€ 0,14190

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P09.011.001	
Voce:	011	+14,67% su anno 2023/1 +14,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Malta premiscelata per intonaci fibro rinforzata con materie prime naturali, sughero riciclato, argilla, e calce idraulica (NHL), con capacità termiche, fonoassorbenti e deumidificanti, per interni ed esterni, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento



**Articolo:** 001 del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
deumidificante

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,76126</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2%
Prezzo	€ 2,24737
Scostamento % su anno 2023/1	+2%
Spese generali (16%)	€ 0,28180
Utili di impresa (10%)	€ 0,20431

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.011.002

**Voce:** 011 +14,67% su anno 2023/1 +14,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelata perintonaci fibro rinforzata con materie prime naturali, sughero riciclato, argilla, e calce idraulica (NHL), con capacità termiche, fonoassorbenti e deumidificanti, per interni ed esterni, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 002 fonoassorbente e fonoisolante

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,18136</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12%
Prezzo	€ 4,05942
Scostamento % su anno 2023/1	+12%
Spese generali (16%)	€ 0,50902
Utili di impresa (10%)	€ 0,36904

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.011.003

**Voce:** 011 +14,67% su anno 2023/1 +14,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelata perintonaci fibro rinforzata con materie prime naturali, sughero riciclato, argilla, e calce idraulica (NHL), con capacità termiche, fonoassorbenti e deumidificanti, per interni ed esterni, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 003 isolante termico per cappotto

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,22712</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30%
Prezzo	€ 5,39381
Scostamento % su anno 2023/1	+30%
Spese generali (16%)	€ 0,67634
Utili di impresa (10%)	€ 0,49035

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.012.001

**Voce:** 012 -4% su anno 2023/1 -4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelate perintonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 001 di fondo



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,48250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,83%
Prezzo	€ 0,61567
Scostamento % su anno 2023/1	+16,83%
Spese generali (16%)	€ 0,07720
Utili di impresa (10%)	€ 0,05597

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P09.012.002</b>	
<b>Voce:</b>	012	-4% su anno 2023/1 -4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	002	di finitura

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,64000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,09%
Prezzo	€ 0,81664
Scostamento % su anno 2023/1	-12,09%
Spese generali (16%)	€ 0,10240
Utili di impresa (10%)	€ 0,07424

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P09.012.003</b>	
<b>Voce:</b>	012	-4% su anno 2023/1 -4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	003	Bio rinzafo risanante

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,61900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,77%
Prezzo	€ 0,78984
Scostamento % su anno 2023/1	-9,77%
Spese generali (16%)	€ 0,09904
Utili di impresa (10%)	€ 0,07180

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P09.012.004</b>	
<b>Voce:</b>	012	-4% su anno 2023/1 -4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	004	di fondo deumidificante

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,62950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,96%
Prezzo	€ 0,80324
Scostamento % su anno 2023/1	-10,96%
Spese generali (16%)	€ 0,10072
Utili di impresa (10%)	€ 0,07302





**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.013.006

**Voce:** 013 +13,62% su anno 2023/1 +13,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 006 a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,81050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+27,24%</span>
Prezzo	€ 1,03420
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+27,24%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,12968
Utili di impresa (10%)	€ 0,09402

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.013.011

**Voce:** 013 +13,62% su anno 2023/1 +13,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 011 a base di calce aerea e leganti idraulici per interni ed esterni

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,41300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 0,52699
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,06608
Utili di impresa (10%)	€ 0,04791

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.014.020

**Voce:** 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malte premiscelate per murature, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 020 con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,53200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Prezzo	€ 0,67883
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">0%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,08512
Utili di impresa (10%)	€ 0,06171

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.015.001

**Voce:** 015 +14,1% su anno 2023/1 +14,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelate per ancoraggi, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 001 reoplastica, fluida, UNI 8147:2008

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,91850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+14,1%</span>
Prezzo	€ 1,17201
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+14,1%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,14696
Utili di impresa (10%)	€ 0,10655



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P09.016.001	
Voce:	016	-5,62% su anno 2023/1 -5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Malta premiscelata per ripristino c.a. e il rinforzo strutturale "armato" e non strutturale - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	001	tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,18500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,71%
Prezzo	€ 1,51206
Scostamento % su anno 2023/1	-0,71%
Spese generali (16%)	€ 0,18960
Utili di impresa (10%)	€ 0,13746

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P09.016.002	
Voce:	016	-5,62% su anno 2023/1 -5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Malta premiscelata per ripristino c.a. e il rinforzo strutturale "armato" e non strutturale - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	002	tixotropica, polimero modificata con aggiunta di fibre sintetiche a ritiro compensato, per spessore fino a 35 mm

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,08100
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,75%
Prezzo	€ 1,37936
Scostamento % su anno 2023/1	+8,75%
Spese generali (16%)	€ 0,17296
Utili di impresa (10%)	€ 0,12540

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P09.016.003	
Voce:	016	-5,62% su anno 2023/1 -5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Malta premiscelata per ripristino c.a. e il rinforzo strutturale "armato" e non strutturale - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	003	cementizia, polimero-modificata, per rasatura (da 1 a 3 mm per strato), regolarizzazione e protezione a durabilità garantita, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,38327
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,4%
Prezzo	€ 1,76505
Scostamento % su anno 2023/1	-4,4%
Spese generali (16%)	€ 0,22132
Utili di impresa (10%)	€ 0,16046

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P09.016.004	
Voce:	016	-5,62% su anno 2023/1 -5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Malta premiscelata per ripristino c.a. e il rinforzo strutturale "armato" e non strutturale - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	004	tixotropica, polimero modificata con aggiunta di fibre sintetiche a ritiro compensato resistente ai solfati, per spessore fino a 100 mm



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,99050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,8%
Prezzo	€ 1,26388
Scostamento % su anno 2023/1	+1,8%
Spese generali (16%)	€ 0,15848
Utili di impresa (10%)	€ 0,11490

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.016.005

**Voce:** 016 -5,62% su anno 2023/1 -5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelata per ripristino c.a. e il rinforzo strutturale “armato” e non strutturale - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 005 monocomponente polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche a presa rapida, per spessori di intervento fino a 25 mm

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,18950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,78%
Prezzo	€ 1,51780
Scostamento % su anno 2023/1	-1,78%
Spese generali (16%)	€ 0,19032
Utili di impresa (10%)	€ 0,13798

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.016.006

**Voce:** 016 -5,62% su anno 2023/1 -5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelata per ripristino c.a. e il rinforzo strutturale “armato” e non strutturale - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 006 cementizia tixotropica strutturale, a ritiro compensato, per ripristino e rasatura del calcestruzzo, per spessori fino a 40 mm, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,44260</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,69%
Prezzo	€ 1,84076
Scostamento % su anno 2023/1	-8,69%
Spese generali (16%)	€ 0,23082
Utili di impresa (10%)	€ 0,16734


**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.016.007

**Voce:** 016 -5,62% su anno 2023/1 -5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelata per ripristino c.a. e il rinforzo strutturale “armato” e non strutturale - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)


**Articolo:** 007 cementizia tixotropica strutturale, a ritiro compensato, per ripristino e rasatura del calcestruzzo per spessori fino a 80 mm, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,61840</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,39%
Prezzo	€ 2,06507
Scostamento % su anno 2023/1	-27,39%
Spese generali (16%)	€ 0,25894
Utili di impresa (10%)	€ 0,18773




**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.016.011   
**Voce:** 016 -5,62% su anno 2023/1 -5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelata per ripristino c.a. e il rinforzo strutturale “armato” e non strutturale - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 011 cementizia premiscelata bicomponente, con aggiunta di fibre sintetiche, per supporti in calcestruzzo e muratura, per spessori fino a 25 mm,


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,64150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,09455
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,26264
Utili di impresa (10%)	€ 0,19041

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.016.012   
**Voce:** 016 -5,62% su anno 2023/1 -5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelata per ripristino c.a. e il rinforzo strutturale “armato” e non strutturale - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 012 bicomponente fibrorinforzata a base di leganti idraulici,per la riparazione e il rinforzo di murature tradizionali, per spessori fino a 10 mm,

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,34400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,71494
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,21504
Utili di impresa (10%)	€ 0,15590


**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.016.013   
**Voce:** 016 -5,62% su anno 2023/1 -5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelata per ripristino c.a. e il rinforzo strutturale “armato” e non strutturale - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 013 monocomponente fibrorinforzata a base di leganti idraulici, per la riparazione e il rinforzo di murature tradizionali, per spessori fino a 5 mm,

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,38400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,77%
Prezzo	€ 1,76598
Scostamento % su anno 2023/1	-23,77%
Spese generali (16%)	€ 0,22144
Utili di impresa (10%)	€ 0,16054


**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.016.015   
**Voce:** 016 -5,62% su anno 2023/1 -5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelata per ripristino c.a. e il rinforzo strutturale “armato” e non strutturale - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 015 tissotropica bicomponente, a basso modulo elastico per il ripristino del calcestruzzo da 3 a 20 mm




Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,33700</b>
Prezzo	€ 1,70601
Spese generali (16%)	€ 0,21392
Utili di impresa (10%)	€ 0,15509

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.016.016   
**Voce:** 016 -5,62% su anno 2023/1 -5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelata per ripristino c.a. e il rinforzo strutturale “armato” e non strutturale - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 016 betoncino cementizio colabile fibrorinforzato e a ritiro compensato per spessori di ripristino da 5 a 10 cm


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,97300</b>
Prezzo	€ 1,24155
Spese generali (16%)	€ 0,15568
Utili di impresa (10%)	€ 0,11287

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.016.020   
**Voce:** 016 -5,62% su anno 2023/1 -5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelata per ripristino c.a. e il rinforzo strutturale “armato” e non strutturale - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 020 calce-cemento a tessitura civile fine perintonaci e calcestruzzi per spessori da 1 mm a 3 mm

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,39900</b>
Prezzo	€ 0,50912
Spese generali (16%)	€ 0,06384
Utili di impresa (10%)	€ 0,04628

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.016.021   
**Voce:** 016 -5,62% su anno 2023/1 -5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelata per ripristino c.a. e il rinforzo strutturale “armato” e non strutturale - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 021 a base calce cemento, monocomponente, fibrorinforzata con fibre sintetiche, idrofuga per spessori da 2 mm a 10 mm

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,72800</b>
Prezzo	€ 0,92893
Spese generali (16%)	€ 0,11648
Utili di impresa (10%)	€ 0,08445

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.017.001   
**Voce:** 017 -3,61% su anno 2023/1 -3,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta cementizia monocomponente per l'incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 001 in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm



Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,98180
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,79%
Prezzo	€ 1,25278
Scostamento % su anno 2023/1	-7,79%
Spese generali (16%)	€ 0,15709
Utili di impresa (10%)	€ 0,11389

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P09.017.002

Voce: 017 -3,61% su anno 2023/1 -3,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta cementizia monocomponente per l'incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 7 mm

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,91880
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,3%
Prezzo	€ 1,17239
Scostamento % su anno 2023/1	-5,3%
Spese generali (16%)	€ 0,14701
Utili di impresa (10%)	€ 0,10658

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P09.017.003

Voce: 017 -3,61% su anno 2023/1 -3,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta cementizia monocomponente per l'incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 003 in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,14193
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,01%
Prezzo	€ 1,45710
Scostamento % su anno 2023/1	-1,01%
Spese generali (16%)	€ 0,18271
Utili di impresa (10%)	€ 0,13246

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P09.017.004

Voce: 017 -3,61% su anno 2023/1 -3,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta cementizia monocomponente per l'incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 004 in polvere alleggerito bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,50080
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,91502
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,24013
Utili di impresa (10%)	€ 0,17409

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P09.017.005

Voce: 017 -3,61% su anno 2023/1 -3,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 005      Malta cementizia monocomponente per l'incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1,2 mm

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,88147</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,39%
Prezzo	€ 1,12476
Scostamento % su anno 2023/1	-5,39%
Spese generali (16%)	€ 0,14104
Utili di impresa (10%)	€ 0,10225

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.017.006      **Voce:** 017      -3,61% su anno 2023/1      -3,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta cementizia monocomponente per l'incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 006      in polvere alleggerito bianco/grigio, con granulometria fino a 1,5 mm

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,93980</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,18%
Prezzo	€ 1,19919
Scostamento % su anno 2023/1	-6,18%
Spese generali (16%)	€ 0,15037
Utili di impresa (10%)	€ 0,10902

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.017.007      **Voce:** 017      -3,61% su anno 2023/1      -3,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta cementizia monocomponente per l'incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 007      in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1,5 mm

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,86700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,86%
Prezzo	€ 1,10629
Scostamento % su anno 2023/1	-2,86%
Spese generali (16%)	€ 0,13872
Utili di impresa (10%)	€ 0,10057

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.017.008      **Voce:** 017      -3,61% su anno 2023/1      -3,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta cementizia monocomponente per l'incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 008      in polvere bianco/grigio ad alta resistenza, con granulometria fino a 1,5 mm



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,00100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,35%
Prezzo	€ 1,27728
Scostamento % su anno 2023/1	-0,35%
Spese generali (16%)	€ 0,16016
Utili di impresa (10%)	€ 0,11612

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P09.018.003**

Voce: 018 **+0,82%** su anno 2023/1 **+0,82%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 003 a base di cemento, per pavimenti interni e parquet, a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, in sacchi pronto all'uso

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,68600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,26%
Prezzo	€ 0,87534
Scostamento % su anno 2023/1	+4,26%
Spese generali (16%)	€ 0,10976
Utili di impresa (10%)	€ 0,07958

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P09.018.005**

Voce: 018 **+0,82%** su anno 2023/1 **+0,82%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 005 a base di cemento, per pavimenti interni ed esterni, presa e asciugamento rapidi e ritiro controllato, in sacchi pronto all'uso

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,23100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,13%
Prezzo	€ 0,29476
Scostamento % su anno 2023/1	+3,13%
Spese generali (16%)	€ 0,03696
Utili di impresa (10%)	€ 0,02680

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P09.018.010**

Voce: 018 **+0,82%** su anno 2023/1 **+0,82%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 010 a base si polimeri, inerti, con additivi, semipronto, spessore minimo 4/5 cm, per posa di ceramiche, linoleum, legno e cotto, per interni e esterni

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,13327</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,17005
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,02132
Utili di impresa (10%)	€ 0,01546

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P09.018.011**

Voce: 018 **+0,82%** su anno 2023/1 **+0,82%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri





**Articolo:** 011 ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
a base si polimeri, inerti, con additivi, pronto, spessore minimo 4/5 cm, per posa di ceramiche, linoleum, legno e cotto, per interni e esterni

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,25913</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,33065
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,04146
Utili di impresa (10%)	€ 0,03006

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.018.012

**Voce:** 018 +0,82% su anno 2023/1 +0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 012 a base si polimeri, inerti, con additivi e fibre in acciaio al carbonio, semipronto, spessore minimo 3/4 cm, per posa di ceramiche, linoleum, legno e cotto, per interni e esterni

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,09882</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,12609
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,01581
Utili di impresa (10%)	€ 0,01146

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.018.013

**Voce:** 018 +0,82% su anno 2023/1 +0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 013 a base si polimeri, inerti, con additivi e fibre in acciaio al carbonio, pronto, spessore minimo 3/4 cm, per posa di ceramiche, linoleum, legno e cotto, per interni e esterni

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,17088</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,21804
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,02734
Utili di impresa (10%)	€ 0,01982

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.018.014

**Voce:** 018 +0,82% su anno 2023/1 +0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 014 a base si polimeri, inerti, con additivi, alleggerito, semipronto, per getti strutturali con spiccate qualità termoisolanti

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,19600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,25010
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03136
Utili di impresa (10%)	€ 0,02274



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P09.018.015	
Voce:	018	+0,82% su anno 2023/1 +0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	015	a base si polimeri, con additivi, alleggerito, per isolamento termico e acustico, semipronto, spessore minimo 5/6 cm, per posa di ceramiche, linoleum, legno e cotto, per interni e esterni

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,14000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,17864
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,02240
Utili di impresa (10%)	€ 0,01624

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P09.018.016	
Voce:	018	+0,82% su anno 2023/1 +0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	016	a base si polimeri, con additivi, alleggerito, per isolamento termico e acustico, pronto, spessore minimo 5/6 cm, per posa di ceramiche, linoleum, legno e cotto, per interni e esterni

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,43120
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,55021
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06899
Utili di impresa (10%)	€ 0,05002

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P09.020.001	
Voce:	020	-8,33% su anno 2023/1 -8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Malta premiscelata per rasatura, provvista di marcatura CE e conferma alla UNI EN 1504-2 secondo i principi MC e IR e conforme alla UNI EN 998-1 di categoria CS IV, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	001	cementizia, tissotropica, idrofuga a tessitura civile fine per calcestruzzi e rivestimenti plastici, grigio

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,88620
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,13079
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,14179
Utili di impresa (10%)	€ 0,10280

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P09.020.002	
Voce:	020	-8,33% su anno 2023/1 -8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Malta premiscelata per rasatura, provvista di marcatura CE e conferma alla UNI EN 1504-2 secondo i principi MC e IR e conforme alla UNI EN 998-1 di categoria CS IV, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	002	cementizia, tissotropica, idrofuga a tessitura civile fine per calcestruzzi e rivestimenti plastici, bianco



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,04370</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,33176
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16699
Utili di impresa (10%)	€ 0,12107

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.020.003

**Voce:** 020 -8,33% su anno 2023/1 -8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelata per rasatura, provvista di marcatura CE e conferma alla UNI EN 1504-2 secondo i principi MC e IR e conforme alla UNI EN 998-1 di categoria CS IV, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 003 monocomponente bianco, per interni e esterni, per spessori fino a 3 mm

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,70880</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,03%
Prezzo	€ 0,90443
Scostamento % su anno 2023/1	-8,03%
Spese generali (16%)	€ 0,11341
Utili di impresa (10%)	€ 0,08222

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.020.004

**Voce:** 020 -8,33% su anno 2023/1 -8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelata per rasatura, provvista di marcatura CE e conferma alla UNI EN 1504-2 secondo i principi MC e IR e conforme alla UNI EN 998-1 di categoria CS IV, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 004 monocomponente grigio, per interni e esterni, per spessori fino a 3 mm.

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,62847</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,59%
Prezzo	€ 0,80193
Scostamento % su anno 2023/1	-5,59%
Spese generali (16%)	€ 0,10056
Utili di impresa (10%)	€ 0,07290

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.020.005

**Voce:** 020 -8,33% su anno 2023/1 -8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelata per rasatura, provvista di marcatura CE e conferma alla UNI EN 1504-2 secondo i principi MC e IR e conforme alla UNI EN 998-1 di categoria CS IV, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 005 monocomponente bianco, per interni e esterni, con finitura liscia per spessori fino a 4 mm

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,96800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,43%
Prezzo	€ 1,23517
Scostamento % su anno 2023/1	-21,43%
Spese generali (16%)	€ 0,15488
Utili di impresa (10%)	€ 0,11229

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.020.006

**Voce:** 020 -8,33% su anno 2023/1 -8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 006

Malta premiscelata per rasatura, provvista di marcatura CE e conferma alla UNI EN 1504-2 secondo i principi MC e IR e conforme alla UNI EN 998-1 di categoria CS IV, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
monocomponente bianco, per interni e esterni, tixotropica a base calce-cemento, fibrorinforzata, idrofuga, per intonaci cementizi, calcestruzzi e rivestimenti plastici, per spessori da 2 a 10 mm, di classe R2.

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,13040</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,39%
Prezzo	€ 1,44239
Scostamento % su anno 2023/1	-27,39%
Spese generali (16%)	€ 0,18086
Utili di impresa (10%)	€ 0,13113

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.020.007

**Voce:** 020 -8,33% su anno 2023/1 -8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelata per rasatura, provvista di marcatura CE e conferma alla UNI EN 1504-2 secondo i principi MC e IR e conforme alla UNI EN 998-1 di categoria CS IV, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 007 monocomponente grigio, per interni e esterni, tixotropica a base cementizia per spessori fino a 10 mm

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,07840</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,36%
Prezzo	€ 1,37603
Scostamento % su anno 2023/1	-25,36%
Spese generali (16%)	€ 0,17254
Utili di impresa (10%)	€ 0,12509

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.020.016

**Voce:** 020 -8,33% su anno 2023/1 -8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelata per rasatura, provvista di marcatura CE e conferma alla UNI EN 1504-2 secondo i principi MC e IR e conforme alla UNI EN 998-1 di categoria CS IV, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 016 monocomponente bianco, per interni e esterni, ad elevata adesione, cementizia, idrofuga, per calcestruzzi, rivestimenti, plastici, vetrosi, di categoria CS IV, per spessori fino a 3 mm

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,32820</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,65%
Prezzo	€ 1,69478
Scostamento % su anno 2023/1	-2,65%
Spese generali (16%)	€ 0,21251
Utili di impresa (10%)	€ 0,15407

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.020.017

**Voce:** 020 -8,33% su anno 2023/1 -8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelata per rasatura, provvista di marcatura CE e conferma alla UNI EN 1504-2 secondo i principi MC e IR e conforme alla UNI EN 998-1 di categoria CS IV, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 017 monocomponente grigio, per interni e esterni, ad elevata adesione, cementizia, idrofuga, per calcestruzzi, rivestimenti, plastici, vetrosi, di categoria CS IV, per spessori fino a 3 mm



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,28620</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,16%
Prezzo	€ 1,64119
Scostamento % su anno 2023/1	-1,16%
Spese generali (16%)	€ 0,20579
Utili di impresa (10%)	€ 0,14920

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.020.020

**Voce:** 020 -8,33% su anno 2023/1 -8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelata per rasatura, provvista di marcatura CE e conferma alla UNI EN 1504-2 secondo i principi MC e IR e conforme alla UNI EN 998-1 di categoria CS IV, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 020 in pasta acrilica , fibrata, alleggerita, per sistemi di isolamento a cappotto interni ed esterni bianco spessore fino a 1,5 mm

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,26580</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,44316
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,68253
Utili di impresa (10%)	€ 0,49483

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.020.021

**Voce:** 020 -8,33% su anno 2023/1 -8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta premiscelata per rasatura, provvista di marcatura CE e conferma alla UNI EN 1504-2 secondo i principi MC e IR e conforme alla UNI EN 998-1 di categoria CS IV, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 021 in pasta acrilica , fibrata, alleggerita, per sistemi di isolamento a cappotto interni ed esterni colorato spessore fino a 1,5 mm

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,60880</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,88083
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,73741
Utili di impresa (10%)	€ 0,53462

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.030.001

**Voce:** 030 +3,47% su anno 2023/1 +3,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Malta cementizia autolivellante, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 001 a presa rapida per rettifiche delle irregolarità di pareti e pavimenti interni ed esterni, spessori fino a 20 mm

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,25300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,47%
Prezzo	€ 1,59883
Scostamento % su anno 2023/1	+3,47%
Spese generali (16%)	€ 0,20048
Utili di impresa (10%)	€ 0,14535


**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.051.001

**Voce:** 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Boiacca di calce con marcatura CE (UNI EN 998-2:2016 e UNI EN 459-1:2015), rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E




**Articolo:** 001 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Priva di cemento, per iniezioni consolidamento delle murature a basso contenuto di sali idrosolubili, resistente ai solfati

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,41400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,80426
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22624
Utili di impresa (10%)	€ 0,16402

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.051.002   
**Voce:** 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Boiaccia di calce con marcatura CE (UNI EN 998-2:2016 e UNI EN 459-1:2015), rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 002 Priva di cemento, per iniezioni consolidamento delle murature a basso contenuto di sali idrosolubili, resistente ai solfati, super fluido


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,93800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,19689
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15008
Utili di impresa (10%)	€ 0,10881

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P09.051.003   
**Voce:** 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Boiaccia di calce con marcatura CE (UNI EN 998-2:2016 e UNI EN 459-1:2015), rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 003 Priva di cemento, per stuccature di consolidamento delle murature a basso contenuto di sali idrosolubili, resistente ai solfati, fluido

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,61600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,78602
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,09856
Utili di impresa (10%)	€ 0,07146

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM -1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P12 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** ELEMENTI C.A.M PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P12.011.002   
**Voce:** 011 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in cls vibrocompresso, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 002 con angolo smussato a 45°, diritto - cm 8x25x100



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,02273</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+14,63%</b>
Prezzo	€ 5,13301
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+14,63%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,64364
Utili di impresa (10%)	€ 0,46664

**Codice regionale:** **TOS24\_PRCAM.P12.011.006**

**Voce:** 011 **+3,86%** su anno 2023/1 **+3,86%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in cls vibrocompresso, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 006 con angolo smussato a 45°, diritto - cm 12x25x100

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,99532</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+11,96%</b>
Prezzo	€ 7,65003
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+11,96%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,95925
Utili di impresa (10%)	€ 0,69546

**Codice regionale:** **TOS24\_PRCAM.P12.011.007**

**Voce:** 011 **+3,86%** su anno 2023/1 **+3,86%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in cls vibrocompresso, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 007 con angolo smussato a 45°, curvilineo- cm 12x25x95

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 17,35360
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 2,17600
Utili di impresa (10%)	€ 1,57760

**Codice regionale:** **TOS24\_PRCAM.P12.011.015**

**Voce:** 011 **+3,86%** su anno 2023/1 **+3,86%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in cls vibrocompresso, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 015 con angolo smussato a 45°, diritto - cm 10x25x100

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,00325</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+12,12%</b>
Prezzo	€ 6,38415
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+12,12%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,80052
Utili di impresa (10%)	€ 0,58038

**Codice regionale:** **TOS24\_PRCAM.P12.011.017**

**Voce:** 011 **+3,86%** su anno 2023/1 **+3,86%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in cls vibrocompresso, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)



Articolo: 017 trapezoidale dritto spessore 8/11X25X100 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,86250
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,03255
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,25800
Utili di impresa (10%)	€ 0,91205

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P12.011.018  
Voce: 011 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in cls vibrocompresso, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Articolo: 018 trapezoidale dritto spessore 12/15X25X100 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,82775
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,87%
Prezzo	€ 12,54021
Scostamento % su anno 2023/1	-7,87%
Spese generali (16%)	€ 1,57244
Utili di impresa (10%)	€ 1,14002

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P12.011.023  
Voce: 011 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in cls vibrocompresso, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Articolo: 023 trapezoidale curvilineo spessore 8/11X25X95 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,83500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,37746
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,05360
Utili di impresa (10%)	€ 1,48886

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P12.011.024  
Voce: 011 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cordonato in cls vibrocompresso, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Articolo: 024 trapezoidale curvilineo spessore 12/15X25X50 cm


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,80750
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,72237
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,84920
Utili di impresa (10%)	€ 2,06567






**Famiglia:** I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.


**Codice regionale:** **TOS24\_PRCAM.P13** -9% su anno 2023/1 -9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** ACCIAIO CAM PER STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA: forniture di profili laminati, componenti strutturali e kits conformi alle normative europee armonizzate, alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.

**Codice regionale:** **TOS24\_PRCAM.P13.001.001**   
**Voce:** 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996  
**Articolo:** 001 Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,5%
Prezzo	€ 1,14840
Scostamento % su anno 2023/1	-33,5%
Spese generali (16%)	€ 0,14400
Utili di impresa (10%)	€ 0,10440

**Codice regionale:** **TOS24\_PRCAM.P13.001.002**   
**Voce:** 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996  
**Articolo:** 002 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,47%
Prezzo	€ 1,14840
Scostamento % su anno 2023/1	-35,47%
Spese generali (16%)	€ 0,14400
Utili di impresa (10%)	€ 0,10440

**Codice regionale:** **TOS24\_PRCAM.P13.001.003**   
**Voce:** 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996  
**Articolo:** 003 profili di altezza da oltre 600 a 1200 mm in qualità di acciaio S235 e 275

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,13734</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,45124
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,18197
Utili di impresa (10%)	€ 0,13193

**Codice regionale:** **TOS24\_PRCAM.P13.001.013**   
**Voce:** 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996  
**Articolo:** 013 Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S355



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,61%
Prezzo	€ 1,21220
Scostamento % su anno 2023/1	-18,61%
Spese generali (16%)	€ 0,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,11020

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P13.001.014**

Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 014 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,55%
Prezzo	€ 1,21220
Scostamento % su anno 2023/1	-20,55%
Spese generali (16%)	€ 0,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,11020

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P13.001.015**

Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 015 profili di altezza da oltre 600 a 1200 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,18523</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,51236
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,18964
Utili di impresa (10%)	€ 0,13749

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P13.001.023**

Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 023 Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,04156</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,32903
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16665
Utili di impresa (10%)	€ 0,12082

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P13.001.024**

Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo: 024

Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996  
profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,10142</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,40542
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17623
Utili di impresa (10%)	€ 0,12777

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P13.001.025  
Voce: 001

-11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996  
profili di altezza da oltre 600 a 1200 mm in qualità di acciaio S460

Articolo: 025

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,28100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,63456
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,20496
Utili di impresa (10%)	€ 0,14860

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P13.001.035  
Voce: 001

-11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996  
profili di altezza da 80 a 240 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Articolo: 035

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,00000</b>
Prezzo	€ 1,27600
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P13.001.036  
Voce: 001

-11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996  
profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione "CORTEN" in qualità S235W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Articolo: 036

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,00000</b>
Prezzo	€ 1,27600
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P13.001.043	
Voce:	001	-11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo:	043	profili di altezza da 80 a 240 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,57%
Prezzo	€ 1,27600
Scostamento % su anno 2023/1	-28,57%
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P13.001.044	
Voce:	001	-11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo:	044	profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,57%
Prezzo	€ 1,27600
Scostamento % su anno 2023/1	-28,57%
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P13.001.045	
Voce:	001	-11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo:	045	profili di altezza da oltre 600 a 1200 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,31692
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,68039
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,21071
Utili di impresa (10%)	€ 0,15276

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P13.001.053	
Voce:	001	-11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo:	053	profili di altezza da 80 a 240 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S460W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,13734</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,45124
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,18197
Utili di impresa (10%)	€ 0,13193

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P13.001.054</b>	
<b>Voce:</b>	001	-11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Travi a I e H (IPE - HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
<b>Articolo:</b>	054	profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S460W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,25706</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,60401
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,20113
Utili di impresa (10%)	€ 0,14582

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P13.001.055</b>	
<b>Voce:</b>	001	-11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Travi a I e H (IPE - HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
<b>Articolo:</b>	055	profili di altezza da oltre 600 a 1200 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S460W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,43664</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,83315
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22986
Utili di impresa (10%)	€ 0,16665

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P13.002.001</b>	
<b>Voce:</b>	002	-22,88% su anno 2023/1 -22,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Profilati ad U laminati a caldo (UPN - UPE - U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
<b>Articolo:</b>	001	profili di altezza fino a 65 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,67%
Prezzo	€ 1,14840
Scostamento % su anno 2023/1	-39,67%
Spese generali (16%)	€ 0,14400
Utili di impresa (10%)	€ 0,10440



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P13.002.002	
Voce:	002	-22,88% su anno 2023/1 -22,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo:	002	profili di altezza da 80 a 120 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,90000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-38,3%
Prezzo	€ 1,14840
Scostamento % su anno 2023/1	-38,3%
Spese generali (16%)	€ 0,14400
Utili di impresa (10%)	€ 0,10440

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P13.002.003	
Voce:	002	-22,88% su anno 2023/1 -22,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo:	003	profili di altezza da 140 a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,90000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,5%
Prezzo	€ 1,14840
Scostamento % su anno 2023/1	-33,5%
Spese generali (16%)	€ 0,14400
Utili di impresa (10%)	€ 0,10440


Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P13.002.004	
Voce:	002	-22,88% su anno 2023/1 -22,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo:	004	profili di altezza oltre i 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,90000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,14%
Prezzo	€ 1,14840
Scostamento % su anno 2023/1	-39,14%
Spese generali (16%)	€ 0,14400
Utili di impresa (10%)	€ 0,10440

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P13.002.012	
Voce:	002	-22,88% su anno 2023/1 -22,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo:	012	profili di altezza fino a 65 mm in qualità di acciaio S355




Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,47%
Prezzo	€ 1,21220
Scostamento % su anno 2023/1	-4,47%
Spese generali (16%)	€ 0,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,11020

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.002.013 

**Voce:** 002 -22,88% su anno 2023/1 -22,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002

**Articolo:** 013 profili di altezza da 80 a 120 mm in qualità di acciaio S355


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,47%
Prezzo	€ 1,21220
Scostamento % su anno 2023/1	-4,47%
Spese generali (16%)	€ 0,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,11020

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.002.014 

**Voce:** 002 -22,88% su anno 2023/1 -22,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002

**Articolo:** 014 profili di altezza da 140 a 240 mm in qualità di acciaio S355


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,6%
Prezzo	€ 1,21220
Scostamento % su anno 2023/1	-18,6%
Spese generali (16%)	€ 0,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,11020

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.002.015 

**Voce:** 002 -22,88% su anno 2023/1 -22,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002

**Articolo:** 015 profili di altezza oltre i 240 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17%
Prezzo	€ 1,21220
Scostamento % su anno 2023/1	-17%
Spese generali (16%)	€ 0,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,11020

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.002.042 

**Voce:** 002 -22,88% su anno 2023/1 -22,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo: 042

Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002  
profili di altezza fino a 65 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,00000
Prezzo	€ 1,27600
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P13.002.043  
Voce: 002

-22,88% su anno 2023/1 -22,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002

Articolo: 043

profili di altezza da 80 a 120 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,64%
Prezzo	€ 1,27600
Scostamento % su anno 2023/1	+0,64%
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P13.002.044  
Voce: 002

-22,88% su anno 2023/1 -22,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002

Articolo: 044

profili di altezza da 140 a 240 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,57%
Prezzo	€ 1,27600
Scostamento % su anno 2023/1	-28,57%
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P13.002.045  
Voce: 002

-22,88% su anno 2023/1 -22,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002

Articolo: 045

profili di altezza oltre i 240 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019





Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,57%
Prezzo	€ 1,27600
Scostamento % su anno 2023/1	-28,57%
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P13.003.001</b>	
<b>Voce:</b>	003	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Profilati a T ad ali uguali e a spigoli arrotondati di acciaio, laminati a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10055:1998
<b>Articolo:</b>	001	profili in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,48070</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,88937
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23691
Utili di impresa (10%)	€ 0,17176

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P13.003.002</b>	
<b>Voce:</b>	003	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Profilati a T ad ali uguali e a spigoli arrotondati di acciaio, laminati a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10055:1998
<b>Articolo:</b>	002	profili in qualità di acciaio S355

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,48070</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,88937
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23691
Utili di impresa (10%)	€ 0,17176

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P13.003.003</b>	
<b>Voce:</b>	003	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Profilati a T ad ali uguali e a spigoli arrotondati di acciaio, laminati a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
<b>Articolo:</b>	003	profili in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,48070</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,88937
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23691
Utili di impresa (10%)	€ 0,17176



Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P13.004.001  
Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995  
Articolo: 001 profili di dimensione da 20 a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,94000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-59,99%
Prezzo	€ 1,19944
Scostamento % su anno 2023/1	-59,99%
Spese generali (16%)	€ 0,15040
Utili di impresa (10%)	€ 0,10904

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P13.004.002  
Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995  
Articolo: 002 profili di dimensione da oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,94000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-59,99%
Prezzo	€ 1,19944
Scostamento % su anno 2023/1	-59,99%
Spese generali (16%)	€ 0,15040
Utili di impresa (10%)	€ 0,10904

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P13.004.003  
Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995  
Articolo: 003 profili di dimensione oltre i 100 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,94000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-59,99%
Prezzo	€ 1,19944
Scostamento % su anno 2023/1	-59,99%
Spese generali (16%)	€ 0,15040
Utili di impresa (10%)	€ 0,10904

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P13.004.012  
Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995  
Articolo: 012 profili di dimensione da 20 a 50 mm in qualità di acciaio S355



Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,34923
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,99762
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,37588
Utili di impresa (10%)	€ 0,27251

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P13.004.013

Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995

Articolo: 013 profili di dimensione da oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,99000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-57,86%
Prezzo	€ 1,26324
Scostamento % su anno 2023/1	-57,86%
Spese generali (16%)	€ 0,15840
Utili di impresa (10%)	€ 0,11484

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P13.004.014

Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995

Articolo: 014 profili di dimensione da 100 a 200 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,99000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,78%
Prezzo	€ 1,26324
Scostamento % su anno 2023/1	-28,78%
Spese generali (16%)	€ 0,15840
Utili di impresa (10%)	€ 0,11484

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P13.004.015

Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995

Articolo: 015 profili di dimensione da oltre i 200 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,09000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,85%
Prezzo	€ 1,39084
Scostamento % su anno 2023/1	-26,85%
Spese generali (16%)	€ 0,17440
Utili di impresa (10%)	€ 0,12644

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P13.004.024

Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 024 Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995 profili di dimensione da 100 a 200 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,19720</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,52763
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19155
Utili di impresa (10%)	€ 0,13888

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.004.025  
**Voce:** 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995

**Articolo:** 025 profili di dimensione da oltre i 200 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,25706</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,60401
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,20113
Utili di impresa (10%)	€ 0,14582

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.004.043  
**Voce:** 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995

**Articolo:** 043 profili di dimensione da 50 a 100 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,04000</b>
Prezzo	€ 1,32704
Spese generali (16%)	€ 0,16640
Utili di impresa (10%)	€ 0,12064

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.004.044  
**Voce:** 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995


**Articolo:** 044 profili di dimensione da 100 a 200 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,78%
Prezzo	€ 1,32704
Scostamento % su anno 2023/1	-27,78%
Spese generali (16%)	€ 0,16640
Utili di impresa (10%)	€ 0,12064




**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.005.001   
**Voce:** 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piatti e larghi piatti di acciaio laminati a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1,oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).  
**Articolo:** 001 Profili di larghezza fino a 500 mm in qualità di acciaio S235 e S275


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,53706</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,96129
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,24593
Utili di impresa (10%)	€ 0,17830

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.005.002   
**Voce:** 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piatti e larghi piatti di acciaio laminati a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1,oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).  
**Articolo:** 002 profili di larghezza fino a 500 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,53706</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,96129
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,24593
Utili di impresa (10%)	€ 0,17830

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.005.003   
**Voce:** 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Piatti e larghi piatti di acciaio laminati a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1,oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).  
**Articolo:** 003 profili di larghezza fino a 500 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,69533</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,16324
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,27125
Utili di impresa (10%)	€ 0,19666

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.006.001   
**Voce:** 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).  
**Articolo:** 001 profili in qualità di acciaio S235 e S275



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,49175</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,90347
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23868
Utili di impresa (10%)	€ 0,17304

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.006.002

**Voce:** 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).

**Articolo:** 002 profili in qualità di acciaio S355

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,49175</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,90347
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23868
Utili di impresa (10%)	€ 0,17304

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.007.001

**Voce:** 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barre di acciaio tonde laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).

**Articolo:** 001 profili in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,14812</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,74100
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,34370
Utili di impresa (10%)	€ 0,24918

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.007.002

**Voce:** 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Barre di acciaio tonde laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).

**Articolo:** 002 profili in qualità di acciaio S355

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,14812</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,74100
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,34370
Utili di impresa (10%)	€ 0,24918

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.008.001

**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 001      Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019  
profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,43664</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,83315
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22986
Utili di impresa (10%)	€ 0,16665

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.008.002      **Voce:** 008      0% su anno 2023/1      0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019  
**Articolo:** 002      profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,79580</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,29144
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28733
Utili di impresa (10%)	€ 0,20831

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.008.015      **Voce:** 008      0% su anno 2023/1      0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019  
**Articolo:** 015      profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,43664</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,83315
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22986
Utili di impresa (10%)	€ 0,16665

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.008.016      **Voce:** 008      0% su anno 2023/1      0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019  
**Articolo:** 016      profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S355



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,79580</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,29144
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28733
Utili di impresa (10%)	€ 0,20831

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.008.025

**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019

**Articolo:** 025 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,85566</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,36783
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,29691
Utili di impresa (10%)	€ 0,21526

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.008.026

**Voce:** 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019

**Articolo:** 026 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,21482</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,82611
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,35437
Utili di impresa (10%)	€ 0,25692

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.009.001

**Voce:** 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Profilati cavi saldati formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10219-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 102192:2019

**Articolo:** 001 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,01762</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,29848
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16282
Utili di impresa (10%)	€ 0,11804

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.009.002





Voce:	009	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Profilati cavi saldati formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10219-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 102192:2019
Articolo:	002	profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,19720
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,52763
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19155
Utili di impresa (10%)	€ 0,13888

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P13.010.001	
Voce:	010	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo:	001	spessori da 2 a 20 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,88335
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,12716
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,14134
Utili di impresa (10%)	€ 0,10247

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P13.010.002	
Voce:	010	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo:	002	spessori da 21 a 35 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,11150
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,41827
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17784
Utili di impresa (10%)	€ 0,12893

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P13.010.003	
Voce:	010	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo:	003	spessori da 36 a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,11150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,41827
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17784
Utili di impresa (10%)	€ 0,12893

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.010.011

**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011

**Articolo:** 011 spessori da 2 a 20 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,79560</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,01519
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,12730
Utili di impresa (10%)	€ 0,09229

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.010.012

**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011

**Articolo:** 012 spessori da 21 a 35 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,79560</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,01519
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,12730
Utili di impresa (10%)	€ 0,09229

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.010.013

**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011

**Articolo:** 013 spessori da 36 a 50 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,79560</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,01519
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,12730
Utili di impresa (10%)	€ 0,09229

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.010.031

**Voce:** 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo: 031

Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011  
spessori da 21 a 35 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,01762
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,29848
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16282
Utili di impresa (10%)	€ 0,11804

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P13.010.032  
Voce: 010

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011  
spessori da 36 a 50 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Articolo: 032

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,01762
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,29848
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16282
Utili di impresa (10%)	€ 0,11804

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P13.010.033  
Voce: 010

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011  
spessori da 36 a 50 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Articolo: 033

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,01762
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,29848
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16282
Utili di impresa (10%)	€ 0,11804

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P13.010.041  
Voce: 010

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011  
spessori da 2 a 20 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Articolo: 041



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,22850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,56757
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19656
Utili di impresa (10%)	€ 0,14251

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P13.010.042</b>	
<b>Voce:</b>	010	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
<b>Articolo:</b>	042	spessori da 21 a 35 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,22850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,56757
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19656
Utili di impresa (10%)	€ 0,14251

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P13.010.043</b>	
<b>Voce:</b>	010	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
<b>Articolo:</b>	043	spessori da 36 a 50 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,22850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,56757
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19656
Utili di impresa (10%)	€ 0,14251

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P13.011.001</b>	
<b>Voce:</b>	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
<b>Articolo:</b>	001	altezza totale soletta 10cm, lamiera s=7/10mm, h=55mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,18250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,75287
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,22920
Utili di impresa (10%)	€ 2,34117



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P13.011.002	
Voce:	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo:	002	altezza totale soletta 10cm, lamiera s=8/10mm, h=55mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,18250
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,75287
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,22920
Utili di impresa (10%)	€ 2,34117

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P13.011.003	
Voce:	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo:	003	altezza totale soletta 10cm, lamiera s=10/10mm, h=55mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,18250
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,75287
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,22920
Utili di impresa (10%)	€ 2,34117

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P13.011.004	
Voce:	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo:	004	altezza totale soletta 10cm, lamiera s=12/10mm, h=55mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,90000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,15240
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,78400
Utili di impresa (10%)	€ 3,46840

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P13.011.005	
Voce:	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo:	005	altezza totale soletta 10cm, lamiera s=12/10mm, h=55mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,91600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45,82882
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,74656
Utili di impresa (10%)	€ 4,16626

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.011.006

**Voce:** 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2

**Articolo:** 006 altezza totale soletta 12cm, lamiera s=7/10mm, h=75mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,78875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,90645
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,12620
Utili di impresa (10%)	€ 2,99150

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.011.007

**Voce:** 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2

**Articolo:** 007 altezza totale soletta 12cm, lamiera s=8/10mm, h=75mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,78875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,90645
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,12620
Utili di impresa (10%)	€ 2,99150

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.011.008

**Voce:** 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2

**Articolo:** 008 altezza totale soletta 12cm, lamiera s=10/10mm, h=75mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,91600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45,82882
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,74656
Utili di impresa (10%)	€ 4,16626

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.011.009

**Voce:** 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 009 Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2  
altezza totale soletta 12cm, lamiera s=12/10mm, h=75mm

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,91600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45,82882
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,74656
Utili di impresa (10%)	€ 4,16626

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.011.010

**Voce:** 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2

**Articolo:** 010 altezza totale soletta 12cm, lamiera s=12/10mm, h=75mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,91600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45,82882
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,74656
Utili di impresa (10%)	€ 4,16626

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.012.001

**Voce:** 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in spessore di trave per solai collaboranti in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2

**Articolo:** 001 altezza totale soletta sopra trave 8/12cm, lamiera s=07/10mm, h=200/220mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,49360</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,04984
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,27898
Utili di impresa (10%)	€ 5,27726

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P13.012.002

**Voce:** 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in spessore di trave per solai collaboranti in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2

**Articolo:** 002 altezza totale soletta sopra trave 8/12cm, lamiera s=07/10mm, h=200/220mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,49360</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,04984
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,27898
Utili di impresa (10%)	€ 5,27726

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P13.012.003

Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in spessore di trave per solai collaboranti in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2

Articolo: 003 altezza totale soletta sopra trave 8/12cm, lamiera s=10/10mm, h=200/220mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,88800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,10509
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,66208
Utili di impresa (10%)	€ 5,55501

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P13.012.004

Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in spessore di trave per solai collaboranti in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2

Articolo: 004 altezza totale soletta sopra trave 8/12cm, lamiera s=12/10mm, h=200/220mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,88800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,10509
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,66208
Utili di impresa (10%)	€ 5,55501

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P13.013.001

Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Palancole metalliche laminate a caldo in accordo alla norma UNI EN 10248-1:1997, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e dimensioni in accordo alla norma UNI EN 10248-2:1997

Articolo: 001 con sezione a U, Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, in qualità di acciaio S240GP, S270GP, S320GP e S355GP

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,15496</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,74973
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,34479
Utili di impresa (10%)	€ 0,24998





Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P13.014.001	
Voce:	014	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Palancole metalliche formate a freddo in accordo alla norma UNI EN 10249-1:1997, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edili, per l'affidamento dei lavori per interventi edili e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edili.) Forma e dimensioni in accordo alla norma UNI EN 10249-2:1997
Articolo:	001	con sezione a U, Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, in qualità di acciaio S235, S275 e S355

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,15496
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,74973
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,34479
Utili di impresa (10%)	€ 0,24998

Codice regionale:	TOS24_PRCAM	-1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia:	I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.	

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P15	-1,12% su anno 2023/1 -1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo:	MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI C.A.M.	

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P15.040.002	
Voce:	040	Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edili, per l'affidamento dei lavori per interventi edili e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edili.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo:	002	tipo SN8 diam. est. 125 mm. spess. 5,4 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,52000
Prezzo	€ 12,14752
Spese generali (16%)	€ 1,52320
Utili di impresa (10%)	€ 1,10432

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P15.040.003	
Voce:	040	Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edili, per l'affidamento dei lavori per interventi edili e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edili.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo:	003	tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 160 mm. Spess. 6,1 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,88000
Prezzo	€ 18,98688
Spese generali (16%)	€ 2,38080
Utili di impresa (10%)	€ 1,72608

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P15.040.004	
Voce:	040	Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edili, per l'affidamento dei lavori per interventi edili e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edili.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo:	004	tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 200 mm. Spess. 6,8 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,36000
Prezzo	€ 27,25536
Spese generali (16%)	€ 3,41760
Utili di impresa (10%)	€ 2,47776

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P15.040.005
Voce:	040 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo:	005 tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 250 mm. Spess. 8,5 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,68000
Prezzo	€ 42,97568
Spese generali (16%)	€ 5,38880
Utili di impresa (10%)	€ 3,90688

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P15.040.006
Voce:	040 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo:	006 tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 315 mm. Spess. 10,7 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 52,80000
Prezzo	€ 67,37280
Spese generali (16%)	€ 8,44800
Utili di impresa (10%)	€ 6,12480

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P15.040.007
Voce:	040 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo:	007 tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 400 mm. Spess. 13,6 mm


Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 84,00000
Prezzo	€ 107,18400
Spese generali (16%)	€ 13,44000
Utili di impresa (10%)	€ 9,74400

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P15.040.008
Voce:	040 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione




**Articolo:** 008      anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.  
tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 500 mm. Spess. 17,0 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,12000</b>
Prezzo	€ 167,30912
Spese generali (16%)	€ 20,97920
Utili di impresa (10%)	€ 15,20992

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.040.012        
**Voce:** 040      Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.


**Articolo:** 012      tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 160 mm. spess. 6,1 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,72000</b>
Prezzo	€ 21,33472
Spese generali (16%)	€ 2,67520
Utili di impresa (10%)	€ 1,93952

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.040.013        
**Voce:** 040      Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.

**Articolo:** 013      tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 200 mm. Spess. 7,5 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,44000</b>
Prezzo	€ 29,90944
Spese generali (16%)	€ 3,75040
Utili di impresa (10%)	€ 2,71904

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.040.014        
**Voce:** 040      Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.

**Articolo:** 014      tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 250 mm. Spess. 9,4 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,72000</b>
Prezzo	€ 46,85472
Spese generali (16%)	€ 5,87520
Utili di impresa (10%)	€ 4,25952

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.040.015        
**Voce:** 040      Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP



HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.

**Articolo:** 015 tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 315 mm. Spess. 11,9 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,48000</b>
Prezzo	€ 74,62048
Spese generali (16%)	€ 9,35680
Utili di impresa (10%)	€ 6,78368

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.040.016

**Voce:** 040 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.

**Articolo:** 016 tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 400 mm. Spess. 15,0 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,68000</b>
Prezzo	€ 119,53568
Spese generali (16%)	€ 14,98880
Utili di impresa (10%)	€ 10,86688

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.040.017

**Voce:** 040 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.

**Articolo:** 017 tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 500 mm. Spess. 18,9 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 183,20000</b>
Prezzo	€ 233,76320
Spese generali (16%)	€ 29,31200
Utili di impresa (10%)	€ 21,25120

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.040.022

**Voce:** 040 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.

**Articolo:** 022 tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 160 mm. Spess. 6,7 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,88000</b>
Prezzo	€ 24,09088
Spese generali (16%)	€ 3,02080
Utili di impresa (10%)	€ 2,19008



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P15.040.023	
Voce:	040	Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edili, per l'affidamento dei lavori per interventi edili e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edili.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo:	023	tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 200 mm. Spess. 8,3 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,52000
Prezzo	€ 32,56352
Spese generali (16%)	€ 4,08320
Utili di impresa (10%)	€ 2,96032

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P15.040.024	
Voce:	040	Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edili, per l'affidamento dei lavori per interventi edili e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edili.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo:	024	tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 250 mm. Spess. 10,3 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,76000
Prezzo	€ 50,73376
Spese generali (16%)	€ 6,36160
Utili di impresa (10%)	€ 4,61216

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P15.040.025	
Voce:	040	Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edili, per l'affidamento dei lavori per interventi edili e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edili.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo:	025	tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 315 mm. Spess. 13,0 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,20000
Prezzo	€ 80,64320
Spese generali (16%)	€ 10,11200
Utili di impresa (10%)	€ 7,33120

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P15.040.026	
Voce:	040	Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edili, per l'affidamento dei lavori per interventi edili e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edili.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo:	026	tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 400 mm. Spess. 16,4 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,08000</b>
Prezzo	€ 130,25408
Spese generali (16%)	€ 16,33280
Utili di impresa (10%)	€ 11,84128

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.040.027</b>	
<b>Voce:</b>	040	Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrato non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
<b>Articolo:</b>	027	tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 500 mm. Spess. 20,5 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 199,36000</b>
Prezzo	€ 254,38336
Spese generali (16%)	€ 31,89760
Utili di impresa (10%)	€ 23,12576

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.055.001</b>	
<b>Voce:</b>	055	Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24
<b>Articolo:</b>	001	d. 40 mm spess. 3,4 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,07200</b>
Prezzo	€ 1,36787
Spese generali (16%)	€ 0,17152
Utili di impresa (10%)	€ 0,12435


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.055.002</b>	
<b>Voce:</b>	055	Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24
<b>Articolo:</b>	002	d. 50 mm spess. 4,2 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,29600</b>
Prezzo	€ 1,65370
Spese generali (16%)	€ 0,20736
Utili di impresa (10%)	€ 0,15034


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.055.003</b>	
<b>Voce:</b>	055	Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24
<b>Articolo:</b>	003	d. 63 mm spess. 5,2 mm




Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,59200</b>
Prezzo	€ 2,03139
Spese generali (16%)	€ 0,25472
Utili di impresa (10%)	€ 0,18467

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.055.004   
**Voce:** 055 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24  
**Articolo:** 004 d. 75 mm spess. 6,3 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,04000</b>
Prezzo	€ 2,60304
Spese generali (16%)	€ 0,32640
Utili di impresa (10%)	€ 0,23664

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.055.005   
**Voce:** 055 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24  
**Articolo:** 005 d. 90 mm spess. 7,7 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,46400</b>
Prezzo	€ 3,14406
Spese generali (16%)	€ 0,39424
Utili di impresa (10%)	€ 0,28582

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.055.006   
**Voce:** 055 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24  
**Articolo:** 006 d. 110 mm spess. 9,3 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,09600</b>
Prezzo	€ 3,95050
Spese generali (16%)	€ 0,49536
Utili di impresa (10%)	€ 0,35914

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.055.007   
**Voce:** 055 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24  
**Articolo:** 007 d. 125 mm spess. 10,7 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,77600</b>
Prezzo	€ 4,81818
Spese generali (16%)	€ 0,60416
Utili di impresa (10%)	€ 0,43802

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.055.009

**Voce:** 055 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24

**Articolo:** 009 d. 160 mm spess. 14,2 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,04000</b>
Prezzo	€ 7,70704
Spese generali (16%)	€ 0,96640
Utili di impresa (10%)	€ 0,70064

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.055.010

**Voce:** 055 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24

**Articolo:** 010 d. 200 mm spess. 18,0 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,68000</b>
Prezzo	€ 13,62768
Spese generali (16%)	€ 1,70880
Utili di impresa (10%)	€ 1,23888

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.058.001

**Voce:** 058 **-14,99%** su anno 2023/1 **-14,99%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)

**Articolo:** 001 diam. 40 mm, spess. 2.4 mm, in rotoli

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,57500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-14,86%</b>
Prezzo	€ 2,00970
Scostamento % su anno 2023/1	<b>-14,86%</b>
Spese generali (16%)	€ 0,25200
Utili di impresa (10%)	€ 0,18270

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.058.002

**Voce:** 058 **-14,99%** su anno 2023/1 **-14,99%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)

**Articolo:** 002 diam. 50 mm, spess. 3.0 mm, in rotoli





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,41500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,81%
Prezzo	€ 3,08154
Scostamento % su anno 2023/1	-14,81%
Spese generali (16%)	€ 0,38640
Utili di impresa (10%)	€ 0,28014

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.058.003

**Voce:** 058 -14,99% su anno 2023/1 -14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)

**Articolo:** 003 diam. 63 mm, spess. 3.8 mm, in rotoli

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,78000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,86%
Prezzo	€ 4,82328
Scostamento % su anno 2023/1	-14,86%
Spese generali (16%)	€ 0,60480
Utili di impresa (10%)	€ 0,43848

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.058.004

**Voce:** 058 -14,99% su anno 2023/1 -14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)

**Articolo:** 004 diam. 75 mm, spess. 4.5 mm, in rotoli

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,35500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,93%
Prezzo	€ 6,83298
Scostamento % su anno 2023/1	-14,93%
Spese generali (16%)	€ 0,85680
Utili di impresa (10%)	€ 0,62118

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.058.005

**Voce:** 058 -14,99% su anno 2023/1 -14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)

**Articolo:** 005 diam. 90 mm, spess. 5.4 mm, in rotoli

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,71750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,89%
Prezzo	€ 9,84753
Scostamento % su anno 2023/1	-14,89%
Spese generali (16%)	€ 1,23480
Utili di impresa (10%)	€ 0,89523

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.058.006

**Voce:** 058 -14,99% su anno 2023/1 -14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 006      Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)  
diam. 110 mm, spess. 6.6 mm, in rotoli

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,44500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,88%
Prezzo	€ 14,60382
Scostamento % su anno 2023/1	-14,88%
Spese generali (16%)	€ 1,83120
Utili di impresa (10%)	€ 1,32762

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.058.010      **Voce:** 058      -14,99% su anno 2023/1      -14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)  
**Articolo:** 010      diam. 125 mm, spess. 7.4 mm, in barre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,58625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,22%
Prezzo	€ 18,61206
Scostamento % su anno 2023/1	-15,22%
Spese generali (16%)	€ 2,33380
Utili di impresa (10%)	€ 1,69201

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.058.011      **Voce:** 058      -14,99% su anno 2023/1      -14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)  
**Articolo:** 011      diam. 140 mm, spess. 8.3 mm, in barre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,37500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,87%
Prezzo	€ 23,44650
Scostamento % su anno 2023/1	-14,87%
Spese generali (16%)	€ 2,94000
Utili di impresa (10%)	€ 2,13150

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.058.012      **Voce:** 058      -14,99% su anno 2023/1      -14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)  
**Articolo:** 012      diam. 160 mm, spess. 9.5 mm, in barre



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,99250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,85%
Prezzo	€ 30,61443
Scostamento % su anno 2023/1	-14,85%
Spese generali (16%)	€ 3,83880
Utili di impresa (10%)	€ 2,78313

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.058.013

**Voce:** 058 -14,99% su anno 2023/1 -14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)

**Articolo:** 013 diam. 200 mm, spess. 11.9 mm, in barre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,38000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,86%
Prezzo	€ 47,69688
Scostamento % su anno 2023/1	-14,86%
Spese generali (16%)	€ 5,98080
Utili di impresa (10%)	€ 4,33608

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.058.014

**Voce:** 058 -14,99% su anno 2023/1 -14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)

**Articolo:** 014 diam. 225 mm, spess. 13.4 mm, in barre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,40750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,85%
Prezzo	€ 60,49197
Scostamento % su anno 2023/1	-14,85%
Spese generali (16%)	€ 7,58520
Utili di impresa (10%)	€ 5,49927

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.058.015

**Voce:** 058 -14,99% su anno 2023/1 -14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)

**Articolo:** 015 diam. 250 mm, spess. 14.8 mm, in barre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,11750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,85%
Prezzo	€ 74,15793
Scostamento % su anno 2023/1	-14,85%
Spese generali (16%)	€ 9,29880
Utili di impresa (10%)	€ 6,74163

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.058.016

**Voce:** 058 -14,99% su anno 2023/1 -14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 016      **Voce:** 059      **Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.059.001

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)

diam. 315 mm, spess. 18.7 mm, in barre

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,45250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,09%
Prezzo	€ 117,96939
Scostamento % su anno 2023/1	-16,09%
Spese generali (16%)	€ 14,79240
Utili di impresa (10%)	€ 10,72449

**Articolo:** 001      **Voce:** 059      **Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.059.002

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.

PN 4 diam. 20 mm, spess. 1.6 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,67375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,66%
Prezzo	€ 0,85971
Scostamento % su anno 2023/1	-21,66%
Spese generali (16%)	€ 0,10780
Utili di impresa (10%)	€ 0,07816

**Articolo:** 002      **Voce:** 059      **Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.059.003

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.

PN 4 diam. 32 mm, spess. 1.9 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,19000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,67%
Prezzo	€ 1,51844
Scostamento % su anno 2023/1	-20,67%
Spese generali (16%)	€ 0,19040
Utili di impresa (10%)	€ 0,13804

**Articolo:** 003      **Voce:** 059      **Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.059.003

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.

PN 4 diam. 50 mm, spess. 3.0 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,87875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,7%
Prezzo	€ 3,67329
Scostamento % su anno 2023/1	-20,7%
Spese generali (16%)	€ 0,46060
Utili di impresa (10%)	€ 0,33394

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.059.004</b>	
<b>Voce:</b>	059	-20,4% su anno 2023/1 -20,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.
<b>Articolo:</b>	004	PN 4 diam. 75 mm, spess. 4.5 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,27125</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,96%
Prezzo	€ 9,27812
Scostamento % su anno 2023/1	-20,96%
Spese generali (16%)	€ 1,16340
Utili di impresa (10%)	€ 0,84347


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.059.005</b>	
<b>Voce:</b>	059	-20,4% su anno 2023/1 -20,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.
<b>Articolo:</b>	005	PN 4 diam. 90 mm, spess. 5.3 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,54375</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,02%
Prezzo	€ 13,45383
Scostamento % su anno 2023/1	-21,02%
Spese generali (16%)	€ 1,68700
Utili di impresa (10%)	€ 1,22308


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.059.006</b>	
<b>Voce:</b>	059	-20,4% su anno 2023/1 -20,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.
<b>Articolo:</b>	006	PN 4 diam. 110 mm, spess. 6.5 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,70625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,03%
Prezzo	€ 20,04118
Scostamento % su anno 2023/1	-21,03%
Spese generali (16%)	€ 2,51300
Utili di impresa (10%)	€ 1,82193




**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.059.010   
**Voce:** 059 -20,4% su anno 2023/1 -20,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.  
**Articolo:** 010 PN 6 diam. 20 mm, spess. 1.7 mm


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,70875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,37%
Prezzo	€ 0,90437
Scostamento % su anno 2023/1	-20,36%
Spese generali (16%)	€ 0,11340
Utili di impresa (10%)	€ 0,08222

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.059.011   
**Voce:** 059 -20,4% su anno 2023/1 -20,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.  
**Articolo:** 011 PN 6 diam. 32 mm, spess. 2.8 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,70625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,01%
Prezzo	€ 2,17718
Scostamento % su anno 2023/1	-21,01%
Spese generali (16%)	€ 0,27300
Utili di impresa (10%)	€ 0,19793

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.059.012   
**Voce:** 059 -20,4% su anno 2023/1 -20,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.  
**Articolo:** 012 PN 6 diam. 50 mm, spess. 4.3 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,99875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,66%
Prezzo	€ 5,10241
Scostamento % su anno 2023/1	-20,66%
Spese generali (16%)	€ 0,63980
Utili di impresa (10%)	€ 0,46386

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.059.013   
**Voce:** 059 -20,4% su anno 2023/1 -20,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.  
**Articolo:** 013 PN 6 diam. 75 mm, spess. 6.5 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,09750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,05%
Prezzo	€ 12,88441
Scostamento % su anno 2023/1	-21,05%
Spese generali (16%)	€ 1,61560
Utili di impresa (10%)	€ 1,17131

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.059.014

**Voce:** 059 -20,4% su anno 2023/1 -20,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.

**Articolo:** 014 PN 6 diam. 90 mm, spess. 7.8 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,49000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,04%
Prezzo	€ 18,48924
Scostamento % su anno 2023/1	-21,04%
Spese generali (16%)	€ 2,31840
Utili di impresa (10%)	€ 1,68084

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.059.015

**Voce:** 059 -20,4% su anno 2023/1 -20,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.

**Articolo:** 015 PN 6 diam. 110 mm, spess. 9.5 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,31000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,58%
Prezzo	€ 29,74356
Scostamento % su anno 2023/1	-14,58%
Spese generali (16%)	€ 3,72960
Utili di impresa (10%)	€ 2,70396

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.060.001

**Voce:** 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

**Articolo:** 001 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 250 mm, spess. 7.7 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,03250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,9%
Prezzo	€ 62,56547
Scostamento % su anno 2023/1	+0,9%
Spese generali (16%)	€ 7,84520
Utili di impresa (10%)	€ 5,68777



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P15.060.002	
Voce:	060	+2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo:	002	tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 315 mm, spess. 9.7 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,59583
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,9%
Prezzo	€ 99,01228
Scostamento % su anno 2023/1	+0,9%
Spese generali (16%)	€ 12,41533
Utili di impresa (10%)	€ 9,00112

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P15.060.003	
Voce:	060	+2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo:	003	tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 355 mm, spess. 10.9 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 102,43750
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,71%
Prezzo	€ 130,71025
Scostamento % su anno 2023/1	+3,71%
Spese generali (16%)	€ 16,39000
Utili di impresa (10%)	€ 11,88275

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P15.060.004	
Voce:	060	+2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo:	004	tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 400 mm, spess. 12.3 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 124,85000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,9%
Prezzo	€ 159,30860
Scostamento % su anno 2023/1	+0,9%
Spese generali (16%)	€ 19,97600
Utili di impresa (10%)	€ 14,48260

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P15.060.005	
Voce:	060	+2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo:	005	tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 450 mm, spess. 13.8 mm





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,16583</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,71%
Prezzo	€ 209,47560
Scostamento % su anno 2023/1	+3,71%
Spese generali (16%)	€ 26,26653
Utili di impresa (10%)	€ 19,04324

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.060.006

**Voce:** 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

**Articolo:** 006 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 500 mm, spess. 15.3 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 202,39083</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,71%
Prezzo	€ 258,25070
Scostamento % su anno 2023/1	+3,71%
Spese generali (16%)	€ 32,38253
Utili di impresa (10%)	€ 23,47734

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.060.007

**Voce:** 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

**Articolo:** 007 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 630 mm, spess. 19.3 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 328,74417</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,71%
Prezzo	€ 419,47756
Scostamento % su anno 2023/1	+3,71%
Spese generali (16%)	€ 52,59907
Utili di impresa (10%)	€ 38,13432

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.060.008

**Voce:** 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

**Articolo:** 008 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 800 mm, spess. 24.5 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 528,34833</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,71%
Prezzo	€ 674,17247
Scostamento % su anno 2023/1	+3,71%
Spese generali (16%)	€ 84,53573
Utili di impresa (10%)	€ 61,28841

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.060.009

**Voce:** 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 009      Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione. tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 1000 mm, spess. 30.6 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 824,03750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,71%
Prezzo	€ 1.051,47185
Scostamento % su anno 2023/1	+3,71%
Spese generali (16%)	€ 131,84600
Utili di impresa (10%)	€ 95,58835

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.060.010      **Voce:** 060      +2,22% su anno 2023/1      +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

**Articolo:** 010      tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 160 mm, spess. 6,2 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,08917</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,45%
Prezzo	€ 32,01378
Scostamento % su anno 2023/1	+0,45%
Spese generali (16%)	€ 4,01427
Utili di impresa (10%)	€ 2,91034

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.060.011      **Voce:** 060      +2,22% su anno 2023/1      +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

**Articolo:** 011      tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 200 mm, spess. 7,7 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,77500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,2%
Prezzo	€ 49,47690
Scostamento % su anno 2023/1	+1,2%
Spese generali (16%)	€ 6,20400
Utili di impresa (10%)	€ 4,49790

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.060.012      **Voce:** 060      +2,22% su anno 2023/1      +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

**Articolo:** 012      tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 250 mm, spess. 9,6 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,39000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,85%
Prezzo	€ 77,05764
Scostamento % su anno 2023/1	+0,85%
Spese generali (16%)	€ 9,66240
Utili di impresa (10%)	€ 7,00524

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.060.013

**Voce:** 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

**Articolo:** 013 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 315 mm, spess. 12,1 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,86500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,83%
Prezzo	€ 122,32374
Scostamento % su anno 2023/1	+0,83%
Spese generali (16%)	€ 15,33840
Utili di impresa (10%)	€ 11,12034

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.060.014

**Voce:** 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

**Articolo:** 014 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 355 mm, spess. 13,6 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,49083</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,67%
Prezzo	€ 161,40230
Scostamento % su anno 2023/1	+3,67%
Spese generali (16%)	€ 20,23853
Utili di impresa (10%)	€ 14,67294

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.060.015

**Voce:** 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

**Articolo:** 015 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 400 mm, spess. 15,3 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 153,61500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,87%
Prezzo	€ 196,01274
Scostamento % su anno 2023/1	+0,87%
Spese generali (16%)	€ 24,57840
Utili di impresa (10%)	€ 17,81934

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.060.016

**Voce:** 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 016      Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione. tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 450 mm, spess. 17,2 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 202,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,89%
Prezzo	€ 258,82384
Scostamento % su anno 2023/1	+2,89%
Spese generali (16%)	€ 32,45440
Utili di impresa (10%)	€ 23,52944

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.060.017      **Voce:** 060      +2,22% su anno 2023/1      +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

**Articolo:** 017

tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 500 mm, spess. 19,1 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 250,23167</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,92%
Prezzo	€ 319,29561
Scostamento % su anno 2023/1	+2,92%
Spese generali (16%)	€ 40,03707
Utili di impresa (10%)	€ 29,02687

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.060.018      **Voce:** 060      +2,22% su anno 2023/1      +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

**Articolo:** 018

tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 630 mm, spess. 24,1 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 397,48500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,89%
Prezzo	€ 507,19086
Scostamento % su anno 2023/1	+2,89%
Spese generali (16%)	€ 63,59760
Utili di impresa (10%)	€ 46,10826

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.060.019      **Voce:** 060      +2,22% su anno 2023/1      +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

**Articolo:** 019

tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 800 mm, spess. 30,6 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 639,78750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,91%
Prezzo	€ 816,36885
Scostamento % su anno 2023/1	+2,91%
Spese generali (16%)	€ 102,36600
Utili di impresa (10%)	€ 74,21535

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.060.020</b>	
<b>Voce:</b>	060	+2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
<b>Articolo:</b>	020	tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 1000 mm, spess. 38,2 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 998,67167</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,91%
Prezzo	€ 1.274,30505
Scostamento % su anno 2023/1	+2,91%
Spese generali (16%)	€ 159,78747
Utili di impresa (10%)	€ 115,84591

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.060.021</b>	
<b>Voce:</b>	060	+2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
<b>Articolo:</b>	021	tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 160 mm, spess. 7,7 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,69000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,56%
Prezzo	€ 39,16044
Scostamento % su anno 2023/1	+0,56%
Spese generali (16%)	€ 4,91040
Utili di impresa (10%)	€ 3,56004

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.060.022</b>	
<b>Voce:</b>	060	+2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
<b>Articolo:</b>	022	tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 200 mm, spess. mm 9,6

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,31%
Prezzo	€ 61,05660
Scostamento % su anno 2023/1	+1,31%
Spese generali (16%)	€ 7,65600
Utili di impresa (10%)	€ 5,55060

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.060.023</b>	
<b>Voce:</b>	060	+2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 023      Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione. tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 250 mm, spess. 11,9 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,83750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,82%
Prezzo	€ 94,21665
Scostamento % su anno 2023/1	+0,82%
Spese generali (16%)	€ 11,81400
Utili di impresa (10%)	€ 8,56515

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.060.024     

**Voce:** 060      +2,22% su anno 2023/1      +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

**Articolo:** 024      tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 315 mm, spess. 15 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,15000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,77%
Prezzo	€ 149,48340
Scostamento % su anno 2023/1	+0,77%
Spese generali (16%)	€ 18,74400
Utili di impresa (10%)	€ 13,58940

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.060.025     

**Voce:** 060      +2,22% su anno 2023/1      +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

**Articolo:** 025      tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 355 mm, spess. 16,9 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 155,35667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,81%
Prezzo	€ 198,23511
Scostamento % su anno 2023/1	+2,81%
Spese generali (16%)	€ 24,85707
Utili di impresa (10%)	€ 18,02137

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.060.026     

**Voce:** 060      +2,22% su anno 2023/1      +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

**Articolo:** 026      tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 400 mm, spess. 19,1 mm



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 189,66750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,14%
Prezzo	€ 242,01573
Scostamento % su anno 2023/1	+0,14%
Spese generali (16%)	€ 30,34680
Utili di impresa (10%)	€ 22,00143

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.060.027

**Voce:** 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

**Articolo:** 027 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 450 mm, spess. 21,5 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 250,48833</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
Prezzo	€ 319,62311
Scostamento % su anno 2023/1	+3%
Spese generali (16%)	€ 40,07813
Utili di impresa (10%)	€ 29,05665

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.060.028

**Voce:** 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

**Articolo:** 028 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 500 mm, spess. 23,9 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 309,08167</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,1%
Prezzo	€ 394,38821
Scostamento % su anno 2023/1	+3,1%
Spese generali (16%)	€ 49,45307
Utili di impresa (10%)	€ 35,85347

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.060.029

**Voce:** 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

**Articolo:** 029 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 630 mm, spess. 30 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 488,64750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,9%
Prezzo	€ 623,51421
Scostamento % su anno 2023/1	+2,9%
Spese generali (16%)	€ 78,18360
Utili di impresa (10%)	€ 56,68311

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.060.030

**Voce:** 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 030      Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione. tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 800 mm, spess. 38,1 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 788,59917</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,91%
Prezzo	€ 1.006,25254
Scostamento % su anno 2023/1	+2,91%
Spese generali (16%)	€ 126,17587
Utili di impresa (10%)	€ 91,47750

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.060.031      **Voce:** 060      +2,22% su anno 2023/1      +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

**Articolo:** 031      tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 1000 mm, spess. 47,7 mm

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.237,35333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,06%
Prezzo	€ 1.578,86285
Scostamento % su anno 2023/1	+3,06%
Spese generali (16%)	€ 197,97653
Utili di impresa (10%)	€ 143,53299

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.101.001      **Voce:** 101      0% su anno 2023/1      0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaolati

**Articolo:** 001      con altezza cm 8-9, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,76576</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,39311
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,68252
Utili di impresa (10%)	€ 1,94483

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.101.003      **Voce:** 101      0% su anno 2023/1      0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaolati

**Articolo:** 003      con altezza cm 15-16, dimensioni cm 50x50





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,94589</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,62295
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,71134
Utili di impresa (10%)	€ 1,96572

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.101.005</b>	
<b>Voce:</b>	101	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edili, per l'affidamento dei lavori per interventi edili e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edili.), prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaolati
<b>Articolo:</b>	005	con altezza cm 20, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,39840</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,75235
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,10374
Utili di impresa (10%)	€ 2,25021

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.101.007</b>	
<b>Voce:</b>	101	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edili, per l'affidamento dei lavori per interventi edili e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edili.), prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaolati
<b>Articolo:</b>	007	con altezza cm 26-27, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,28518</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,88389
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,24563
Utili di impresa (10%)	€ 2,35308

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.101.008</b>	
<b>Voce:</b>	101	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edili, per l'affidamento dei lavori per interventi edili e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edili.), prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaolati
<b>Articolo:</b>	008	con altezza cm 30, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,18346</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,30609
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,54935
Utili di impresa (10%)	€ 2,57328



<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.101.009</b>	
<b>Voce:</b>	101	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaolati
<b>Articolo:</b>	009	con altezza cm 35, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,59440</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,38245
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,93510
Utili di impresa (10%)	€ 2,85295

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.101.010</b>	
<b>Voce:</b>	101	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaolati
<b>Articolo:</b>	010	con altezza cm 40, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,17635</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,12503
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,02822
Utili di impresa (10%)	€ 2,92046

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.101.011</b>	
<b>Voce:</b>	101	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaolati
<b>Articolo:</b>	011	con altezza cm 45, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,49267</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,80465
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,23883
Utili di impresa (10%)	€ 3,07315

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.101.017</b>	
<b>Voce:</b>	101	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaolati
<b>Articolo:</b>	017	con altezza cm 50, dimensioni cm 75x75



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,41155
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,08114
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,02585
Utili di impresa (10%)	€ 3,64374

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P15.101.018  
Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaolati  
Articolo: 018 con altezza cm 60, dimensioni cm 75x75

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,79478
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,12213
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,40716
Utili di impresa (10%)	€ 3,92019


Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P15.101.019  
Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaolati  
Articolo: 019 con altezza cm 70, dimensioni cm 75x75

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,89616
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,35551
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,06339
Utili di impresa (10%)	€ 4,39596

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P15.160.001  
Voce: 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.  
Articolo: 001 diam. 75 mm, spess. 4.5 mm, con una fessura


Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,05417
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,69%
Prezzo	€ 15,38112
Scostamento % su anno 2023/1	+17,69%
Spese generali (16%)	€ 1,92867
Utili di impresa (10%)	€ 1,39828



**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.160.002   
**Voce:** 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.


**Articolo:** 002 diam. 90 mm, spess. 5.4 mm, con una fessura

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,59250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,68%
Prezzo	€ 19,89603
Scostamento % su anno 2023/1	+16,68%
Spese generali (16%)	€ 2,49480
Utili di impresa (10%)	€ 1,80873

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.160.003   
**Voce:** 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.


**Articolo:** 003 diam. 110 mm, spess. 6.6 mm, con una fessura

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,77083</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,66%
Prezzo	€ 27,77958
Scostamento % su anno 2023/1	+15,66%
Spese generali (16%)	€ 3,48333
Utili di impresa (10%)	€ 2,52542

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.160.004   
**Voce:** 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

**Articolo:** 004 diam. 125 mm, spess. 7.4 mm, con una fessura

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,52833</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,31%
Prezzo	€ 33,85015
Scostamento % su anno 2023/1	+14,31%
Spese generali (16%)	€ 4,24453
Utili di impresa (10%)	€ 3,07729

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.160.005   
**Voce:** 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

**Articolo:** 005 diam. 140 mm, spess. 8.3 mm, con una fessura



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,85333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,34%
Prezzo	€ 41,92085
Scostamento % su anno 2023/1	+14,34%
Spese generali (16%)	€ 5,25653
Utili di impresa (10%)	€ 3,81099

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.160.006</b>	
<b>Voce:</b>	160	+9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
<b>Articolo:</b>	006	diam. 160 mm, spess. 9.5 mm, con una fessura

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,29583</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,73%
Prezzo	€ 52,69348
Scostamento % su anno 2023/1	+13,73%
Spese generali (16%)	€ 6,60733
Utili di impresa (10%)	€ 4,79032


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.160.007</b>	
<b>Voce:</b>	160	+9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
<b>Articolo:</b>	007	diam. 200 mm, spess. 11.9 mm, con una fessura

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,88417</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,65%
Prezzo	€ 78,96420
Scostamento % su anno 2023/1	+12,65%
Spese generali (16%)	€ 9,90147
Utili di impresa (10%)	€ 7,17856

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.160.008</b>	
<b>Voce:</b>	160	+9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
<b>Articolo:</b>	008	diam. 225 mm, spess. 13.4 mm, con una fessura


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,00917</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,37%
Prezzo	€ 98,26370
Scostamento % su anno 2023/1	+12,37%
Spese generali (16%)	€ 12,32147
Utili di impresa (10%)	€ 8,93306



**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.160.009   
**Voce:** 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.


**Articolo:** 009 diam. 250 mm, spess. 14.8 mm, con una fessura

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,12417</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,19%
Prezzo	€ 118,82644
Scostamento % su anno 2023/1	+12,19%
Spese generali (16%)	€ 14,89987
Utili di impresa (10%)	€ 10,80240

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.160.010   
**Voce:** 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.


**Articolo:** 010 diam. 315 mm, spess. 18.7 mm, con una fessura

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,27250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,51%
Prezzo	€ 186,64371
Scostamento % su anno 2023/1	+12,51%
Spese generali (16%)	€ 23,40360
Utili di impresa (10%)	€ 16,96761

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.160.011   
**Voce:** 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

**Articolo:** 011 diam. 400 mm, spess. 23.7 mm, con una fessura

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 235,56500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,89%
Prezzo	€ 300,58094
Scostamento % su anno 2023/1	+9,89%
Spese generali (16%)	€ 37,69040
Utili di impresa (10%)	€ 27,32554

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.160.012   
**Voce:** 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

**Articolo:** 012 diam. 500 mm, spess. 29.7 mm, con una fessura



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 379,87583</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,82%
Prezzo	€ 484,72156
Scostamento % su anno 2023/1	-11,82%
Spese generali (16%)	€ 60,78013
Utili di impresa (10%)	€ 44,06560

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.160.013</b>	
<b>Voce:</b>	160	+9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
<b>Articolo:</b>	013	diam. 630 mm, spess. 37.4 mm, con una fessura

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 597,55667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,7%
Prezzo	€ 762,48231
Scostamento % su anno 2023/1	-11,7%
Spese generali (16%)	€ 95,60907
Utili di impresa (10%)	€ 69,31657

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.160.015</b>	
<b>Voce:</b>	160	+9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
<b>Articolo:</b>	015	diam. 75 mm, spess. 4.5 mm, con tre fessure

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,96083</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,04%
Prezzo	€ 17,81402
Scostamento % su anno 2023/1	+18,04%
Spese generali (16%)	€ 2,23373
Utili di impresa (10%)	€ 1,61946

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.160.016</b>	
<b>Voce:</b>	160	+9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
<b>Articolo:</b>	016	diam. 90 mm, spess. 5.4 mm, con tre fessure

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,83833</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,58%
Prezzo	€ 22,76171
Scostamento % su anno 2023/1	+17,58%
Spese generali (16%)	€ 2,85413
Utili di impresa (10%)	€ 2,06925



**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.160.017

**Voce:** 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

**Articolo:** 017 diam. 110 mm, spess. 6.6 mm, con tre fessure

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,50333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,89%
Prezzo	€ 29,99025
Scostamento % su anno 2023/1	+15,89%
Spese generali (16%)	€ 3,76053
Utili di impresa (10%)	€ 2,72639

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.160.018

**Voce:** 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

**Articolo:** 018 diam. 125 mm, spess. 7.4 mm, con tre fessure

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,26083</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,96%
Prezzo	€ 36,06082
Scostamento % su anno 2023/1	+13,96%
Spese generali (16%)	€ 4,52173
Utili di impresa (10%)	€ 3,27826

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.160.019

**Voce:** 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

**Articolo:** 019 diam. 140 mm, spess. 8.3 mm, con tre fessure

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,58583</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,09%
Prezzo	€ 44,13152
Scostamento % su anno 2023/1	+14,09%
Spese generali (16%)	€ 5,53373
Utili di impresa (10%)	€ 4,01196

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.160.020

**Voce:** 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

**Articolo:** 020 diam. 160 mm, spess. 9.5 mm, con tre fessure





Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,02833</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,52%
Prezzo	€ 54,90415
Scostamento % su anno 2023/1	+13,52%
Spese generali (16%)	€ 6,88453
Utili di impresa (10%)	€ 4,99129

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.160.021</b>	
<b>Voce:</b>	160	+9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
<b>Articolo:</b>	021	diam. 200 mm, spess. 11.9 mm, con tre fessure

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,96500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,3%
Prezzo	€ 81,61934
Scostamento % su anno 2023/1	+12,3%
Spese generali (16%)	€ 10,23440
Utili di impresa (10%)	€ 7,41994


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.160.022</b>	
<b>Voce:</b>	160	+9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
<b>Articolo:</b>	022	diam. 225 mm, spess. 13.4 mm, con tre fessure

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,09000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,1%
Prezzo	€ 100,91884
Scostamento % su anno 2023/1	+12,1%
Spese generali (16%)	€ 12,65440
Utili di impresa (10%)	€ 9,17444

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.160.023</b>	
<b>Voce:</b>	160	+9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
<b>Articolo:</b>	023	diam. 250 mm, spess. 14.8 mm, con tre fessure


Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,90167</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,2%
Prezzo	€ 122,37053
Scostamento % su anno 2023/1	+12,2%
Spese generali (16%)	€ 15,34427
Utili di impresa (10%)	€ 11,12459



**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.160.024   
**Voce:** 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.


**Articolo:** 024 diam. 315 mm, spess. 18.7 mm, con tre fessure

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,73750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+6,17%</span>
Prezzo	€ 191,06505
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+6,17%</span>
Spese generali (16%)	€ 23,95800
Utili di impresa (10%)	€ 17,36955

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.160.025   
**Voce:** 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.


**Articolo:** 025 diam. 400 mm, spess. 23.7 mm, con tre fessure

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 241,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+3,86%</span>
Prezzo	€ 308,09020
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+3,86%</span>
Spese generali (16%)	€ 38,63200
Utili di impresa (10%)	€ 28,00820

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.160.026   
**Voce:** 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

**Articolo:** 026 diam. 500 mm, spess. 29.7 mm, con tre fessure

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 388,19000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">-12,11%</span>
Prezzo	€ 495,33044
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">-12,11%</span>
Spese generali (16%)	€ 62,11040
Utili di impresa (10%)	€ 45,03004

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.160.027   
**Voce:** 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

**Articolo:** 027 diam. 630 mm, spess. 37.4 mm, con tre fessure



Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 607,11750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,91%
Prezzo	€ 774,68193
Scostamento % su anno 2023/1	-11,91%
Spese generali (16%)	€ 97,13880
Utili di impresa (10%)	€ 70,42563

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.200.001</b>	
<b>Voce:</b>	200	+0,89% su anno 2023/1 +0,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimenti in elementi modulari in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per interni ed esterni antisdrucchiole e drenate.
<b>Articolo:</b>	001	dimensioni 40x40x5 cm.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,66605</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,19788
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,78657
Utili di impresa (10%)	€ 2,74526

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.200.002</b>	
<b>Voce:</b>	200	+0,89% su anno 2023/1 +0,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimenti in elementi modulari in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per interni ed esterni antisdrucchiole e drenate.
<b>Articolo:</b>	002	dimensioni 50x50x5 cm, quadrato/esagonale

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,03200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,78%
Prezzo	€ 6,42083
Scostamento % su anno 2023/1	+1,78%
Spese generali (16%)	€ 0,80512
Utili di impresa (10%)	€ 0,58371

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.201.001</b>	
<b>Voce:</b>	201	+1,16% su anno 2023/1 +1,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimenti in elementi grigliati ad incastro in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), carrabili per manti erbosi e in ghiaia.
<b>Articolo:</b>	001	dimensioni 40x50x4 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,80800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,78%
Prezzo	€ 4,85901
Scostamento % su anno 2023/1	+5,78%
Spese generali (16%)	€ 0,60928
Utili di impresa (10%)	€ 0,44173

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P15.201.002</b>	
<b>Voce:</b>	201	+1,16% su anno 2023/1 +1,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



**Articolo:** 002 Pavimenti in elementi grigliati ad incastro in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), carrabili per manti erbosi e in ghiaia. dimensioni 50x50x5 cm Grigio

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,52950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,40364
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,56472
Utili di impresa (10%)	€ 3,30942

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.201.003

**Voce:** 201 +1,16% su anno 2023/1 +1,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimenti in elementi grigliati ad incastro in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), carrabili per manti erbosi e in ghiaia.

**Articolo:** 003 dimensioni 50x50x5 cm Verde

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,21792</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,17807
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,03487
Utili di impresa (10%)	€ 2,92528

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.201.004

**Voce:** 201 +1,16% su anno 2023/1 +1,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimenti in elementi grigliati ad incastro in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), carrabili per manti erbosi e in ghiaia.

**Articolo:** 004 dimensioni 125/130x75/80x4 cm Grigio

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,64544</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,34358
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,30327
Utili di impresa (10%)	€ 2,39487

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.201.005

**Voce:** 201 +1,16% su anno 2023/1 +1,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimenti in elementi grigliati ad incastro in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), carrabili per manti erbosi e in ghiaia.

**Articolo:** 005 dimensioni 125/130x75/80x4 cm Verde



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,45619</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,55010
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,95299
Utili di impresa (10%)	€ 2,14092

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.202.001

**Voce:** 202 +1,3% su anno 2023/1 +1,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimenti modulari ad incastro in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per pavimenti e camminamenti, resistente ad agenti atmosferici e con piano di calpestio antiscivolo.

**Articolo:** 001 dimensioni 80 x 100 x 10 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,05600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,91%
Prezzo	€ 105,97946
Scostamento % su anno 2023/1	+3,91%
Spese generali (16%)	€ 13,28896
Utili di impresa (10%)	€ 9,63450

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.202.002

**Voce:** 202 +1,3% su anno 2023/1 +1,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimenti modulari ad incastro in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per pavimenti e camminamenti, resistente ad agenti atmosferici e con piano di calpestio antiscivolo.

**Articolo:** 002 dimensioni 100 x 100 x 10 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,54624</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 124,46900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,60740
Utili di impresa (10%)	€ 11,31536

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P15.202.003

**Voce:** 202 +1,3% su anno 2023/1 +1,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimenti modulari ad incastro in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per pavimenti e camminamenti, resistente ad agenti atmosferici e con piano di calpestio antiscivolo.

**Articolo:** 003 dimensioni 120 x 100 x 10 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 113,51296
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,23360
Utili di impresa (10%)	€ 10,31936



**Codice regionale:** **TOS24\_PRCAM** -1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** **TOS24\_PRCAM.P18** +1,29% su anno 2023/1 +1,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** ISOLANTI CAM TERMICI E ACUSTICI:  
I prodotti devono recare la marcatura CE e Dichiarazione di Prestazione (DoP).  
Gli isolanti termici ed acustici devono essere conformi alla norma:  
- UNI 13172:2012;  
- UNI13501:2009 in materia di reazione al fuoco (D.M. 15/03/2005);

**Codice regionale:** **TOS24\_PRCAM.P18.005.001**   
**Voce:** 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;  
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK  
**Articolo:** 001 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 7

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,28000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,80000
Utili di impresa (10%)	€ 3,48000

**Codice regionale:** **TOS24\_PRCAM.P18.005.002**   
**Voce:** 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;  
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK  
**Articolo:** 002 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 11

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,09680
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,28800
Utili di impresa (10%)	€ 6,00880

**Codice regionale:** **TOS24\_PRCAM.P18.005.003**   
**Voce:** 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;  
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK  
**Articolo:** 003 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 22

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 147,37800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,48000
Utili di impresa (10%)	€ 13,39800

**Codice regionale:** **TOS24\_PRCAM.P18.005.004**   
**Voce:** 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	004	Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 33	Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 178,50000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 227,76600
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 28,56000
			Utili di impresa (10%)	€ 20,70600
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.005.005			
Voce:	005	+2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 44	Unità di misura	m²
Articolo:	005		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 241,50000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 308,15400
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 38,64000
			Utili di impresa (10%)	€ 28,01400
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.005.006			
Voce:	005	+2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 55	Unità di misura	m²
Articolo:	006		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 297,50000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 379,61000
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 47,60000
			Utili di impresa (10%)	€ 34,51000
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.005.007			
Voce:	005	+2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK in classe A di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 10	Unità di misura	m²
Articolo:	007		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 297,50000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 379,61000
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 47,60000
			Utili di impresa (10%)	€ 34,51000



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,77643</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 126,03873
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,80423
Utili di impresa (10%)	€ 11,45807

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.005.008

**Voce:** 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;  
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK

**Articolo:** 008 in classe A di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 20

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 200,01860</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 255,22374
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,00298
Utili di impresa (10%)	€ 23,20216

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.005.009

**Voce:** 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;  
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK

**Articolo:** 009 in classe A di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 30

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 294,06773</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 375,23043
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 47,05084
Utili di impresa (10%)	€ 34,11186

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.005.010

**Voce:** 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;  
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK

**Articolo:** 010 in classe A di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 392,83263</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 501,25444
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 62,85322
Utili di impresa (10%)	€ 45,56859





Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.005.011  
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;  
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK  
Articolo: 011 in classe A di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 50

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 489,73087
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 624,89659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 78,35694
Utili di impresa (10%)	€ 56,80878

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.005.012  
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;  
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK  
Articolo: 012 in classe A di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 579,59163
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 739,55892
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 92,73466
Utili di impresa (10%)	€ 67,23263


Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.005.015  
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;  
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK  
Articolo: 015 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con rivestimento su una faccia in alluminio PE, densità 200 kg/m3, spessore mm. 11

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 75,92200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,52000
Utili di impresa (10%)	€ 6,90200


Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.005.016  
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;  
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK  
Articolo: 016 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con rivestimento su una faccia in alluminio PE, densità 200 kg/m3, spessore mm. 22




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 151,84400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,04000
Utili di impresa (10%)	€ 13,80400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.005.017</b>	
<b>Voce:</b>	005	+2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
<b>Articolo:</b>	017	in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con rivestimento su una faccia in alluminio PE, densità 200 kg/m3, spessore mm. 33

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 227,76600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,56000
Utili di impresa (10%)	€ 20,70600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.005.018</b>	
<b>Voce:</b>	005	+2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
<b>Articolo:</b>	018	in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con rivestimento su una faccia in alluminio PE, densità 200 kg/m3, spessore mm. 44

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 241,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 308,15400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,64000
Utili di impresa (10%)	€ 28,01400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.005.019</b>	
<b>Voce:</b>	005	+2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
<b>Articolo:</b>	019	in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con rivestimento su una faccia in alluminio PE, densità 200 kg/m3, spessore mm. 55

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 294,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 375,14400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 47,04000
Utili di impresa (10%)	€ 34,10400



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.005.020	
Voce:	005	+2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo:	020	in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con doppio rivestimento su entrambe le facce in alluminio PE, densità 200 kg/m3, spessore mm. 11
	Unità di misura	m²
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,50000
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 84,85400
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 10,64000
	Utili di impresa (10%)	€ 7,71400
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.005.021	
Voce:	005	+2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo:	021	in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con doppio rivestimento su entrambe le facce in alluminio PE, densità 200 kg/m3, spessore mm. 22
	Unità di misura	m²
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 129,50000
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 165,24200
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 20,72000
	Utili di impresa (10%)	€ 15,02200
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.005.022	
Voce:	005	+2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo:	022	in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con doppio rivestimento su entrambe le facce in alluminio PE, densità 200 kg/m3, spessore mm. 33
	Unità di misura	m²
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 189,00000
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 241,16400
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 30,24000
	Utili di impresa (10%)	€ 21,92400
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.005.023	
Voce:	005	+2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo:	023	in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con doppio rivestimento su entrambe le facce in alluminio PE, densità 200 kg/m3, spessore mm. 44



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 245,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 312,62000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,20000
Utili di impresa (10%)	€ 28,42000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.005.024</b>	
<b>Voce:</b>	005	+2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
<b>Articolo:</b>	024	in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con doppio rivestimento su entrambe le facce in alluminio PE, densità 200 kg/m3, spessore mm. 55

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 301,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 384,07600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 48,16000
Utili di impresa (10%)	€ 34,91600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.005.030</b>	
<b>Voce:</b>	005	+2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
<b>Articolo:</b>	030	in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con membrana in polipropilene, densità 230 kg/m3, spessore mm. 6

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,33380</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 82,08993
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,29341
Utili di impresa (10%)	€ 7,46272

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.005.031</b>	
<b>Voce:</b>	005	+2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
<b>Articolo:</b>	031	in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con membrana in polipropilene, densità 230 kg/m3, spessore mm. 10

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,96295</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,01%
Prezzo	€ 137,76072
Scostamento % su anno 2023/1	+27,01%
Spese generali (16%)	€ 17,27407
Utili di impresa (10%)	€ 12,52370



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.005.032	
Voce:	005	+2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo:	032	in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con membrana in polipropilene, densità 230 kg/m3, spessore mm. 20
	Unità di misura	m²
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 209,36130
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,02%
	Prezzo	€ 267,14502
	Scostamento % su anno 2023/1	+27,02%
	Spese generali (16%)	€ 33,49781
	Utili di impresa (10%)	€ 24,28591
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.005.033	
Voce:	005	+2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo:	033	in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con membrana in polipropilene, densità 230 kg/m3, spessore mm. 30
	Unità di misura	m²
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 310,57725
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,15%
	Prezzo	€ 396,29657
	Scostamento % su anno 2023/1	+27,15%
	Spese generali (16%)	€ 49,69236
	Utili di impresa (10%)	€ 36,02696
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.005.034	
Voce:	005	+2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo:	034	in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con membrana in polipropilene, densità 230 kg/m3, spessore mm. 40
	Unità di misura	m²
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 411,92925
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,14%
	Prezzo	€ 525,62172
	Scostamento % su anno 2023/1	+27,14%
	Spese generali (16%)	€ 65,90868
	Utili di impresa (10%)	€ 47,78379
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.005.035	
Voce:	005	+2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo:	035	in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con membrana in polipropilene, densità 230 kg/m3, spessore mm. 50



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 403,89390</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 515,36861
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 64,62302
Utili di impresa (10%)	€ 46,85169

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.005.036</b>	
<b>Voce:</b>	005	+2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
<b>Articolo:</b>	036	in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con membrana in polipropilene, densità 230 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 483,24510</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 616,62075
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 77,31922
Utili di impresa (10%)	€ 56,05643

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.005.040</b>	
<b>Voce:</b>	005	+2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
<b>Articolo:</b>	040	in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, accoppiato a lastra in gesso di mm 15, spessore totale mm. 26

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 89,32000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,20000
Utili di impresa (10%)	€ 8,12000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.005.041</b>	
<b>Voce:</b>	005	+2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
<b>Articolo:</b>	041	in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, accoppiato a lastra in gesso di mm 15, spessore totale mm. 37

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 160,77600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,16000
Utili di impresa (10%)	€ 14,61600



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.005.042	
Voce:	005	+2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo:	042	in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,densità 200 kg/m3, accoppiato a lastra in gesso di mm 15, spessore totale mm. 48
	Unità di misura	m²
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 182,00000
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 232,23200
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 29,12000
	Utili di impresa (10%)	€ 21,11200
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.005.043	
Voce:	005	+2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo:	043	in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,densità 200 kg/m3, accoppiato a lastra in gesso di mm 15, spessore totale mm. 59
	Unità di misura	m²
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 241,50000
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 308,15400
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 38,64000
	Utili di impresa (10%)	€ 28,01400
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.005.044	
Voce:	005	+2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo:	044	in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,densità 200 kg/m3, accoppiato a lastra in gesso di mm 15, spessore totale mm. 70
	Unità di misura	m²
	Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 301,00000
	Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
	Prezzo	€ 384,07600
	Scostamento % su anno 2023/1	0%
	Spese generali (16%)	€ 48,16000
	Utili di impresa (10%)	€ 34,91600
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.005.050	
Voce:	005	+2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo:	050	in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rivestito con membrana in polipropilene, accoppiato a lastra in gesso di mm 9,5, densità 230 kg/m3, spessore mm. 20



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 169,91910</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 216,81678
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,18706
Utili di impresa (10%)	€ 19,71062

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.005.051</b>	
<b>Voce:</b>	005	+2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
<b>Articolo:</b>	051	in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con membrana in polipropilene, accoppiato a lastra in gesso di mm 9,5, densità 230 kg/m3, spessore mm. 30

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 249,27030</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 318,06891
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,88325
Utili di impresa (10%)	€ 28,91536

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.005.052</b>	
<b>Voce:</b>	005	+2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
<b>Articolo:</b>	052	in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con membrana in polipropilene, accoppiato a lastra in gesso di mm 9,5, densità 230 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 329,08500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 419,91246
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,65360
Utili di impresa (10%)	€ 38,17386

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.005.053</b>	
<b>Voce:</b>	005	+2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
<b>Articolo:</b>	053	in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con membrana in polipropilene, accoppiato a lastra in gesso di mm 9,5, densità 230 kg/m3, spessore mm. 50

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 408,34350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 521,04631
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 65,33496
Utili di impresa (10%)	€ 47,36785





Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.005.054	
Voce:	005	+2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo:	054	in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con membrana in polipropilene, accoppiato a lastra in gesso di mm 9,5, densità 230 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 489,36330
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 624,42757
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 78,29813
Utili di impresa (10%)	€ 56,76614

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.010.001	
Voce:	010	+15,09% su anno 2023/1 +15,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa (PF). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13166; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: B
Articolo:	001	rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,70323
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,9%
Prezzo	€ 18,76133
Scostamento % su anno 2023/1	+12,9%
Spese generali (16%)	€ 2,35252
Utili di impresa (10%)	€ 1,70558

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.010.002	
Voce:	010	+15,09% su anno 2023/1 +15,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa (PF). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13166; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: B
Articolo:	002	rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,40360
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,94%
Prezzo	€ 24,75900
Scostamento % su anno 2023/1	+13,94%
Spese generali (16%)	€ 3,10458
Utili di impresa (10%)	€ 2,25082

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.010.003	
Voce:	010	+15,09% su anno 2023/1 +15,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa (PF).



		Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13166; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: B	
Articolo:	003	rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 40	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,93647
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,02%
		Prezzo	€ 31,81894
		Scostamento % su anno 2023/1	+14,02%
		Spese generali (16%)	€ 3,98984
		Utili di impresa (10%)	€ 2,89263
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.010.004		
Voce:	010	+15,09% su anno 2023/1 +15,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa (PF). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13166; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: B	
Articolo:	004	rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,23433
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,95%
		Prezzo	€ 38,57900
		Scostamento % su anno 2023/1	+12,95%
		Spese generali (16%)	€ 4,83749
		Utili di impresa (10%)	€ 3,50718
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.010.005		
Voce:	010	+15,09% su anno 2023/1 +15,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa (PF). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13166; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: B	
Articolo:	005	rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,38470
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,42%
		Prezzo	€ 45,15088
		Scostamento % su anno 2023/1	+13,42%
		Spese generali (16%)	€ 5,66155
		Utili di impresa (10%)	€ 4,10463
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.010.006		
Voce:	010	+15,09% su anno 2023/1 +15,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa (PF). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;	



Articolo:	006	<div>- UNI EN 13166; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: B rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70</div>	Unità di misura	m²	
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,28635	
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		+15,53%
			Prezzo		€ 52,68139
			Scostamento % su anno 2023/1		+15,53%
		Spese generali (16%)	€ 6,60582		
		Utili di impresa (10%)	€ 4,78922		
<hr/>					
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.010.007				
Voce:	010	<div>+15,09% su anno 2023/1 +15,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa (PF). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13166; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: B</div>			
Articolo:	007	<div>rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80</div>	Unità di misura	m²	
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,68793	
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		+14,67%
			Prezzo		€ 59,57380
			Scostamento % su anno 2023/1		+14,67%
		Spese generali (16%)	€ 7,47007		
		Utili di impresa (10%)	€ 5,41580		
<hr/>					
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.010.008				
Voce:	010	<div>+15,09% su anno 2023/1 +15,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa (PF). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13166; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: B</div>			
Articolo:	008	<div>rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90</div>	Unità di misura	m²	
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 52,02495	
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		+16,08%
			Prezzo		€ 66,38383
			Scostamento % su anno 2023/1		+16,08%
		Spese generali (16%)	€ 8,32399		
		Utili di impresa (10%)	€ 6,03489		
<hr/>					
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.010.009				
Voce:	010	<div>+15,09% su anno 2023/1 +15,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa (PF). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13166; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: B</div>			
Articolo:	009	<div>rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100</div>	Unità di misura	m²	
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 52,02495	
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		+16,08%
			Prezzo		€ 66,38383
			Scostamento % su anno 2023/1		+16,08%
		Spese generali (16%)	€ 8,32399		
		Utili di impresa (10%)	€ 6,03489		



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,52283</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,35%
Prezzo	€ 72,12313
Scostamento % su anno 2023/1	+14,35%
Spese generali (16%)	€ 9,04365
Utili di impresa (10%)	€ 6,55665

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.010.010</b>	
<b>Voce:</b>	010	+15,09% su anno 2023/1 +15,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa (PF). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13166; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: B
<b>Articolo:</b>	010	rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,47773</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,36%
Prezzo	€ 86,10159
Scostamento % su anno 2023/1	+15,36%
Spese generali (16%)	€ 10,79644
Utili di impresa (10%)	€ 7,82742

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.010.011</b>	
<b>Voce:</b>	010	+15,09% su anno 2023/1 +15,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa (PF). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13166; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: B
<b>Articolo:</b>	011	rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,59680</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,17%
Prezzo	€ 88,80552
Scostamento % su anno 2023/1	+21,17%
Spese generali (16%)	€ 11,13549
Utili di impresa (10%)	€ 8,07323

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.010.012</b>	
<b>Voce:</b>	010	+15,09% su anno 2023/1 +15,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa (PF). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13166; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: B
<b>Articolo:</b>	012	rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,29597</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,66%
Prezzo	€ 102,45766
Scostamento % su anno 2023/1	+14,66%
Spese generali (16%)	€ 12,84736
Utili di impresa (10%)	€ 9,31433

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.010.013</b>	
<b>Voce:</b>	010	+15,09% su anno 2023/1 +15,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa (PF). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13166; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: B
<b>Articolo:</b>	013	rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,30400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,84%
Prezzo	€ 102,46790
Scostamento % su anno 2023/1	+21,84%
Spese generali (16%)	€ 12,84864
Utili di impresa (10%)	€ 9,31526

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.010.014</b>	
<b>Voce:</b>	010	+15,09% su anno 2023/1 +15,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa (PF). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13166; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: B
<b>Articolo:</b>	014	rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,31670</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,59%
Prezzo	€ 117,79611
Scostamento % su anno 2023/1	+15,59%
Spese generali (16%)	€ 14,77067
Utili di impresa (10%)	€ 10,70874

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.010.015</b>	
<b>Voce:</b>	010	+15,09% su anno 2023/1 +15,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa (PF). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13166; - UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: B
<b>Articolo:</b>	015	rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,36480</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,85%
Prezzo	€ 122,96149
Scostamento % su anno 2023/1	+9,85%
Spese generali (16%)	€ 15,41837
Utili di impresa (10%)	€ 11,17832

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.015.002</b>	
<b>Voce:</b>	015	+4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13164:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	002	densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 30

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,43500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,28%
Prezzo	€ 8,21106
Scostamento % su anno 2023/1	+7,28%
Spese generali (16%)	€ 1,02960
Utili di impresa (10%)	€ 0,74646

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.015.003</b>	
<b>Voce:</b>	015	+4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13164:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	003	densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 40

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,58000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,23%
Prezzo	€ 10,94808
Scostamento % su anno 2023/1	+7,23%
Spese generali (16%)	€ 1,37280
Utili di impresa (10%)	€ 0,99528

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.015.004</b>	
<b>Voce:</b>	015	+4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13164:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	004	densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 50



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,72500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,04%
Prezzo	€ 13,68510
Scostamento % su anno 2023/1	+7,04%
Spese generali (16%)	€ 1,71600
Utili di impresa (10%)	€ 1,24410

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.015.005</b>	
<b>Voce:</b>	015	+4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13164:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	005	densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,87000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,86%
Prezzo	€ 16,42212
Scostamento % su anno 2023/1	+6,86%
Spese generali (16%)	€ 2,05920
Utili di impresa (10%)	€ 1,49292

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.015.006</b>	
<b>Voce:</b>	015	+4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13164:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	006	densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,16000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,81%
Prezzo	€ 21,89616
Scostamento % su anno 2023/1	+6,81%
Spese generali (16%)	€ 2,74560
Utili di impresa (10%)	€ 1,99056

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.015.007</b>	
<b>Voce:</b>	015	+4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13164:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	007	densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,62%
Prezzo	€ 27,37020
Scostamento % su anno 2023/1	+3,62%
Spese generali (16%)	€ 3,43200
Utili di impresa (10%)	€ 2,48820

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.015.008</b>	
<b>Voce:</b>	015	+4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13164:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	008	densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,54%
Prezzo	€ 33,11220
Scostamento % su anno 2023/1	+3,54%
Spese generali (16%)	€ 4,15200
Utili di impresa (10%)	€ 3,01020

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.015.009</b>	
<b>Voce:</b>	015	+4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13164:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	009	densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,87%
Prezzo	€ 40,72992
Scostamento % su anno 2023/1	+5,87%
Spese generali (16%)	€ 5,10720
Utili di impresa (10%)	€ 3,70272

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.015.010</b>	
<b>Voce:</b>	015	+4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13164:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	010	densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,82%
Prezzo	€ 46,70160
Scostamento % su anno 2023/1	+5,82%
Spese generali (16%)	€ 5,85600
Utili di impresa (10%)	€ 4,24560

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.015.011</b>	
<b>Voce:</b>	015	+4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13164:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	011	densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,39000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,79%
Prezzo	€ 54,08964
Scostamento % su anno 2023/1	+4,79%
Spese generali (16%)	€ 6,78240
Utili di impresa (10%)	€ 4,91724

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.015.012</b>	
<b>Voce:</b>	015	+4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13164:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	012	densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,7%
Prezzo	€ 61,24800
Scostamento % su anno 2023/1	+4,7%
Spese generali (16%)	€ 7,68000
Utili di impresa (10%)	€ 5,56800

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.015.013</b>	
<b>Voce:</b>	015	+4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13164:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	013	densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,57000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,35532
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,57120
Utili di impresa (10%)	€ 6,21412

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.015.014</b>	
<b>Voce:</b>	015	+4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13164:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	014	densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 240

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,56944
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,35040
Utili di impresa (10%)	€ 6,77904

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.016.0001</b>	
<b>Voce:</b>	016	+21,04% su anno 2023/1 +21,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo battentato o incastro M/F. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13164:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	0001	densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 20

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,32000</b>
Prezzo	€ 5,51232
Spese generali (16%)	€ 0,69120
Utili di impresa (10%)	€ 0,50112

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.016.001</b>	
<b>Voce:</b>	016	+21,04% su anno 2023/1 +21,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo battentato o incastro M/F. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13164:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	001	densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 30



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,81000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,78%
Prezzo	€ 8,68956
Scostamento % su anno 2023/1	+23,78%
Spese generali (16%)	€ 1,08960
Utili di impresa (10%)	€ 0,78996

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.016.002</b>	
<b>Voce:</b>	016	+21,04% su anno 2023/1 +21,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo battentato o incastro M/F. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13164:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	002	densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 40

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,08000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,02%
Prezzo	€ 11,58608
Scostamento % su anno 2023/1	+24,02%
Spese generali (16%)	€ 1,45280
Utili di impresa (10%)	€ 1,05328

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.016.003</b>	
<b>Voce:</b>	016	+21,04% su anno 2023/1 +21,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo battentato o incastro M/F. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13164:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	003	densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,59%
Prezzo	€ 14,48260
Scostamento % su anno 2023/1	+23,59%
Spese generali (16%)	€ 1,81600
Utili di impresa (10%)	€ 1,31660

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.016.004</b>	
<b>Voce:</b>	016	+21,04% su anno 2023/1 +21,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo battentato o incastro M/F. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13164:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	004	densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,62000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,55%
Prezzo	€ 17,37912
Scostamento % su anno 2023/1	+23,55%
Spese generali (16%)	€ 2,17920
Utili di impresa (10%)	€ 1,57992

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.016.005</b>	
<b>Voce:</b>	016	+21,04% su anno 2023/1 +21,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo battentato o incastro M/F. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13164:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	005	densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,16000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,49%
Prezzo	€ 23,17216
Scostamento % su anno 2023/1	+23,49%
Spese generali (16%)	€ 2,90560
Utili di impresa (10%)	€ 2,10656

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.016.006</b>	
<b>Voce:</b>	016	+21,04% su anno 2023/1 +21,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo battentato o incastro M/F. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13164:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	006	densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,59%
Prezzo	€ 28,96520
Scostamento % su anno 2023/1	+23,59%
Spese generali (16%)	€ 3,63200
Utili di impresa (10%)	€ 2,63320

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.016.007</b>	
<b>Voce:</b>	016	+21,04% su anno 2023/1 +21,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo battentato o incastro M/F. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13164:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	007	densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,78000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+67,89%
Prezzo	€ 36,72328
Scostamento % su anno 2023/1	+67,89%
Spese generali (16%)	€ 4,60480
Utili di impresa (10%)	€ 3,33848

Codice regionale:

Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.016.008

016

+21,04%

su anno 2023/1

+21,04%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo battentato o incastro M/F.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13164:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo:

008

densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,43000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,96%
Prezzo	€ 40,10468
Scostamento % su anno 2023/1	+5,96%
Spese generali (16%)	€ 5,02880
Utili di impresa (10%)	€ 3,64588

Codice regionale:

Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.016.009

016

+21,04%

su anno 2023/1

+21,04%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo battentato o incastro M/F.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13164:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo:

009

densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,91%
Prezzo	€ 45,98704
Scostamento % su anno 2023/1	+5,91%
Spese generali (16%)	€ 5,76640
Utili di impresa (10%)	€ 4,18064

Codice regionale:

Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.016.010

016

+21,04%

su anno 2023/1

+21,04%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo battentato o incastro M/F.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13164:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo:

010

densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,76000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,87%
Prezzo	€ 53,28576
Scostamento % su anno 2023/1	+4,87%
Spese generali (16%)	€ 6,68160
Utili di impresa (10%)	€ 4,84416

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.016.011</b>	
<b>Voce:</b>	016	+21,04% su anno 2023/1 +21,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo battentato o incastro M/F. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13164:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	011	densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,95000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,81%
Prezzo	€ 59,90820
Scostamento % su anno 2023/1	+4,81%
Spese generali (16%)	€ 7,51200
Utili di impresa (10%)	€ 5,44620

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.001</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	001	densità 17/19 kg/m3, spessore 20 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,44960</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,40169
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,55194
Utili di impresa (10%)	€ 0,40015

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.002</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	002	densità 17/19 kg/m3, spessore 30 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,68370</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,21%
Prezzo	€ 7,25240
Scostamento % su anno 2023/1	+5,21%
Spese generali (16%)	€ 0,90939
Utili di impresa (10%)	€ 0,65931

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.003</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	003	densità 17/19 kg/m3, spessore 40 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,58010</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,21%
Prezzo	€ 9,67221
Scostamento % su anno 2023/1	+5,21%
Spese generali (16%)	€ 1,21282
Utili di impresa (10%)	€ 0,87929

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.004</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	004	densità 17/19 kg/m3, spessore 50 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,00569</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,38%
Prezzo	€ 10,21526
Scostamento % su anno 2023/1	+4,38%
Spese generali (16%)	€ 1,28091
Utili di impresa (10%)	€ 0,92866

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.005</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	005	densità 17/19 kg/m3, spessore 60 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,36740</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,21%
Prezzo	€ 14,50480
Scostamento % su anno 2023/1	+5,21%
Spese generali (16%)	€ 1,81878
Utili di impresa (10%)	€ 1,31862

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.017.006  
017

+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo:

006

densità 17/19 kg/m3, spessore 80 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,97780</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,9%
Prezzo	€ 16,55968
Scostamento % su anno 2023/1	-9,9%
Spese generali (16%)	€ 2,07645
Utili di impresa (10%)	€ 1,50543

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.017.007  
017

+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo:

007

densità 17/19 kg/m3, spessore 100 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,44667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,68%
Prezzo	€ 20,98595
Scostamento % su anno 2023/1	-8,68%
Spese generali (16%)	€ 2,63147
Utili di impresa (10%)	€ 1,90781

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.017.008  
017

+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo:

008

densità 17/19 kg/m3, spessore 120 mm





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,73453</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,67%
Prezzo	€ 25,18126
Scostamento % su anno 2023/1	-8,67%
Spese generali (16%)	€ 3,15752
Utili di impresa (10%)	€ 2,28921

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.017.009

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 009 densità 17/19 kg/m3, spessore 140 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,02607</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,68%
Prezzo	€ 29,38126
Scostamento % su anno 2023/1	-8,68%
Spese generali (16%)	€ 3,68417
Utili di impresa (10%)	€ 2,67102

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.017.010

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 010 densità 17/19 kg/m3, spessore 160 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,31627</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,67%
Prezzo	€ 33,57956
Scostamento % su anno 2023/1	-8,67%
Spese generali (16%)	€ 4,21060
Utili di impresa (10%)	€ 3,05269

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.017.011

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 011 densità 17/19 kg/m3, spessore 180 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,60780</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,67%
Prezzo	€ 37,77956
Scostamento % su anno 2023/1	-8,67%
Spese generali (16%)	€ 4,73725
Utili di impresa (10%)	€ 3,43451

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.012</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	012	densità 17/19 kg/m3, spessore 200 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,89567</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,67%
Prezzo	€ 41,97488
Scostamento % su anno 2023/1	-8,67%
Spese generali (16%)	€ 5,26331
Utili di impresa (10%)	€ 3,81590

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.013</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	013	densità 17/19 kg/m3, spessore 220 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,94560</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,41859
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,07130
Utili di impresa (10%)	€ 4,40169

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.014</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	014	densità 17/19 kg/m3, spessore 240 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,39520</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,82027
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,62323
Utili di impresa (10%)	€ 4,80184

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.017</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	017	densità 20/22 kg/m3, spessore 20 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,27972</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,63293
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,20476
Utili di impresa (10%)	€ 0,14845

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.018</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	018	densità 20/22 kg/m3, spessore 30 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,92514</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,45648
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,30802
Utili di impresa (10%)	€ 0,22332

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.019</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	019	densità 20/22 kg/m3, spessore 40 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,55944</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,26585
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,40951
Utili di impresa (10%)	€ 0,29690

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.020</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	020	densità 20/22 kg/m3, spessore 50 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,20486</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,08940
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,51278
Utili di impresa (10%)	€ 0,37176

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.021</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	021	densità 20/22 kg/m3, spessore 60 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,83916</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,89877
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,61427
Utili di impresa (10%)	€ 0,44534

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.022</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	022	densità 20/22 kg/m3, spessore 80 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,11888</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,53169
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,81902
Utili di impresa (10%)	€ 0,59379

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.023</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	023	densità 20/22 kg/m3, spessore 100 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,39860</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,16462
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,02378
Utili di impresa (10%)	€ 0,74224

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.024</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	024	densità 20/22 kg/m3, spessore 120 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,67832</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,79754
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,22853
Utili di impresa (10%)	€ 0,89069

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.025</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	025	densità 20/22 kg/m3, spessore 140 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,95804</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,43046
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,43329
Utili di impresa (10%)	€ 1,03913

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.017.026

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 026 densità 20/22 kg/m3, spessore 160 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,23776</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,06338
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,63804
Utili di impresa (10%)	€ 1,18758

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.017.027

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 027 densità 20/22 kg/m3, spessore 180 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,51748</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,69631
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,84280
Utili di impresa (10%)	€ 1,33603

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.017.028

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 028 densità 20/22 kg/m3, spessore 200 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,79720</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,32923
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,04755
Utili di impresa (10%)	€ 1,48448

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.017.029  
017

+5,84%

su anno 2023/1

+5,84%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 029  
densità 20/22 kg/m3, spessore 220 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,07692</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,96215
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,25231
Utili di impresa (10%)	€ 1,63292

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.017.030  
017

+5,84%

su anno 2023/1

+5,84%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 030  
densità 20/22 kg/m3, spessore 240 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,35664</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,59507
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,45706
Utili di impresa (10%)	€ 1,78137

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.017.034  
017

+5,84%

su anno 2023/1

+5,84%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 034  
densità 23/26 kg/m3, spessore 20 mm



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,58018
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,01631
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,25283
Utili di impresa (10%)	€ 0,18330

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.017.035  
017

+5,84%

su anno 2023/1

+5,84%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo:

035

densità 23/26 kg/m3, spessore 30 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,25898
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,88246
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,36144
Utili di impresa (10%)	€ 0,26204

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.017.036  
017

+5,84%

su anno 2023/1

+5,84%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo:

036

densità 23/26 kg/m3, spessore 40 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,00456
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,83382
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,48073
Utili di impresa (10%)	€ 0,34853

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.017.037  
017

+5,84%

su anno 2023/1

+5,84%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo:

037

densità 23/26 kg/m3, spessore 50 mm





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,76126</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,79937
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,60180
Utili di impresa (10%)	€ 0,43631

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.017.038

**Voce:** 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 038 densità 23/26 kg/m3, spessore 60 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,50684</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,75072
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,72109
Utili di impresa (10%)	€ 0,52279

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.017.039

**Voce:** 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 039 densità 23/26 kg/m3, spessore 80 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,00912</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,66764
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,96146
Utili di impresa (10%)	€ 0,69706

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.017.040

**Voce:** 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 040 densità 23/26 kg/m3, spessore 100 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,51140</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,58454
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,20182
Utili di impresa (10%)	€ 0,87132

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.041</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	041	densità 23/26 kg/m3, spessore 120 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,01368</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,50146
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,44219
Utili di impresa (10%)	€ 1,04559

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.042</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	042	densità 23/26 kg/m3, spessore 140 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,51596</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,41836
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,68255
Utili di impresa (10%)	€ 1,21985

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.043</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	043	densità 23/26 kg/m3, spessore 160 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,01824</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,33528
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,92292
Utili di impresa (10%)	€ 1,39412

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.017.044  
017

+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo:

044

densità 23/26 kg/m3, spessore 180 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,52052</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,25218
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,16328
Utili di impresa (10%)	€ 1,56838

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.017.045  
017

+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo:

045

densità 23/26 kg/m3, spessore 200 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,02280</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,16910
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,40365
Utili di impresa (10%)	€ 1,74265

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.017.046  
017

+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo:

046

densità 23/26 kg/m3, spessore 220 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,52508</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,08600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,64401
Utili di impresa (10%)	€ 1,91691

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.047</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	047	densità 23/26 kg/m3, spessore 240 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,02736</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,00291
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,88438
Utili di impresa (10%)	€ 2,09117

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.050</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	050	densità 32/35 kg/m3, spessore 20 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,01760</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,40246
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,80282
Utili di impresa (10%)	€ 0,58204

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.051</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	051	densità 32/35 kg/m3, spessore 30 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,52640</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,60368
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,20422
Utili di impresa (10%)	€ 0,87306

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.052</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	052	densità 32/35 kg/m3, spessore 40 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,03520</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,80491
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,60563
Utili di impresa (10%)	€ 1,16408

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.053</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	053	densità 32/35 kg/m3, spessore 50 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,54400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,00614
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,00704
Utili di impresa (10%)	€ 1,45510

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.054</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	054	densità 32/35 kg/m3, spessore 60 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,00800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,15021
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,40128
Utili di impresa (10%)	€ 1,74093

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.017.055

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 055 densità 32/35 kg/m3, spessore 80 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,07040</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,60983
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,21126
Utili di impresa (10%)	€ 2,32817

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.017.056

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 056 densità 32/35 kg/m3, spessore 100 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,08800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,01229
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,01408
Utili di impresa (10%)	€ 2,91021

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.017.057

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 057 densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,10560</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,41475
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,81690
Utili di impresa (10%)	€ 3,49225

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.017.058

**Voce:** 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 058 densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,12320</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,81720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,61971
Utili di impresa (10%)	€ 4,07429

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.017.059

**Voce:** 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 059 densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,14080</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,21966
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,42253
Utili di impresa (10%)	€ 4,65633

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.017.060

**Voce:** 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 060 densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,15840</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 57,62211
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,22534
Utili di impresa (10%)	€ 5,23837

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.017.061  
017

+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo:

061

densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,17600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 64,02458
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,02816
Utili di impresa (10%)	€ 5,82042

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.017.062  
017

+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo:

062

densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,19360</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 70,42704
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,83098
Utili di impresa (10%)	€ 6,40246

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.017.063  
017

+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo:

063

densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,21120</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 76,82949
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,63379
Utili di impresa (10%)	€ 6,98450

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.017.070

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 070 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 20 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,02530</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,58429
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,32405
Utili di impresa (10%)	€ 0,23494

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.017.071

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 071 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 30 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,92666</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,73442
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,46827
Utili di impresa (10%)	€ 0,33949

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.017.072

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 072 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 40 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,89480</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,96977
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,62317
Utili di impresa (10%)	€ 0,45180

Codice regionale:

Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.017.073

017

+5,84%

su anno 2023/1

+5,84%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 50 mm

Articolo:

073

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,87406</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,21930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,77985
Utili di impresa (10%)	€ 0,56539

Codice regionale:

Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.017.074

017

+5,84%

su anno 2023/1

+5,84%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 60 mm

Articolo:

074

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,84220</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,45465
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,93475
Utili di impresa (10%)	€ 0,67770

Codice regionale:

Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.017.075

017

+5,84%

su anno 2023/1

+5,84%

su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 80 mm

Articolo:

075



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,78960</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,93953
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,24634
Utili di impresa (10%)	€ 0,90359

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.076</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	076	con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 100 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,73700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,42441
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,55792
Utili di impresa (10%)	€ 1,12949

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.077</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	077	con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 120 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,68440</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,90929
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,86950
Utili di impresa (10%)	€ 1,35539

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.078</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	078	con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 140 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,63180</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,39418
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,18109
Utili di impresa (10%)	€ 1,58129

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.079</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	079	con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 160 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,56807</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,86486
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,49089
Utili di impresa (10%)	€ 1,80590

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.080</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	080	con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 180 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,51547</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,34975
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,80248
Utili di impresa (10%)	€ 2,03180

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.081</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	081	con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 200 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,46287</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,83462
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,11406
Utili di impresa (10%)	€ 2,25769

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.082</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	082	con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 220 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,41027</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,31950
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,42564
Utili di impresa (10%)	€ 2,48359

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.083</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	083	con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 240 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,31316</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,74760
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,73011
Utili di impresa (10%)	€ 2,70433

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.087</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	087	con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 20 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,98078</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,52747
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,31692
Utili di impresa (10%)	€ 0,22977

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.088</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	088	con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 30 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,56000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,23%
Prezzo	€ 5,81856
Scostamento % su anno 2023/1	+53,23%
Spese generali (16%)	€ 0,72960
Utili di impresa (10%)	€ 0,52896

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.089</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	089	con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 40 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,08000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,23%
Prezzo	€ 7,75808
Scostamento % su anno 2023/1	+53,23%
Spese generali (16%)	€ 0,97280
Utili di impresa (10%)	€ 0,70528

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.090</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	090	con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 50 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,23%
Prezzo	€ 9,69760
Scostamento % su anno 2023/1	+53,23%
Spese generali (16%)	€ 1,21600
Utili di impresa (10%)	€ 0,88160

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.091</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	091	con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 60 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,12000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,23%
Prezzo	€ 11,63712
Scostamento % su anno 2023/1	+53,23%
Spese generali (16%)	€ 1,45920
Utili di impresa (10%)	€ 1,05792

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.092</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	092	con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 80 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,16000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,23%
Prezzo	€ 15,51616
Scostamento % su anno 2023/1	+53,23%
Spese generali (16%)	€ 1,94560
Utili di impresa (10%)	€ 1,41056

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.093</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	093	con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 100 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,23%
Prezzo	€ 19,39520
Scostamento % su anno 2023/1	+53,23%
Spese generali (16%)	€ 2,43200
Utili di impresa (10%)	€ 1,76320

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.017.094

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 094 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,24000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,23%
Prezzo	€ 23,27424
Scostamento % su anno 2023/1	+53,23%
Spese generali (16%)	€ 2,91840
Utili di impresa (10%)	€ 2,11584

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.017.095

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 095 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,23%
Prezzo	€ 27,15328
Scostamento % su anno 2023/1	+53,23%
Spese generali (16%)	€ 3,40480
Utili di impresa (10%)	€ 2,46848

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.017.096

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).  
Esenti da CFC, HCF e HCFC.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13163:2017;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 096 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,23%
Prezzo	€ 31,03232
Scostamento % su anno 2023/1	+53,23%
Spese generali (16%)	€ 3,89120
Utili di impresa (10%)	€ 2,82112

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.097</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	097	con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,23%
Prezzo	€ 34,91136
Scostamento % su anno 2023/1	+53,23%
Spese generali (16%)	€ 4,37760
Utili di impresa (10%)	€ 3,17376

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.098</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	098	con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,31584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,17440
Utili di impresa (10%)	€ 2,30144

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.099</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	099	con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,87613</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,63794
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,34018
Utili di impresa (10%)	€ 2,42163

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.017.100</b>	
<b>Voce:</b>	017	+5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13163:2017; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	100	con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,76789</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,05183
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,64286
Utili di impresa (10%)	€ 2,64108

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.019.001</b>	
<b>Voce:</b>	019	-0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB). Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	001	densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,79700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,03%
Prezzo	€ 11,22497
Scostamento % su anno 2023/1	+5,03%
Spese generali (16%)	€ 1,40752
Utili di impresa (10%)	€ 1,02045

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.019.002</b>	
<b>Voce:</b>	019	-0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB). Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	002	densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,27150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,46%
Prezzo	€ 16,93443
Scostamento % su anno 2023/1	+1,46%
Spese generali (16%)	€ 2,12344
Utili di impresa (10%)	€ 1,53949

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.019.003

Voce: 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB).  
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 003 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,59400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,78%
Prezzo	€ 22,44994
Scostamento % su anno 2023/1	+5,78%
Spese generali (16%)	€ 2,81504
Utili di impresa (10%)	€ 2,04090

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.019.004

Voce: 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB).  
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 004 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 50

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,02100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,26%
Prezzo	€ 28,09880
Scostamento % su anno 2023/1	+6,26%
Spese generali (16%)	€ 3,52336
Utili di impresa (10%)	€ 2,55444

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.019.005

Voce: 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB).  
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 005 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 60



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,54300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,7%
Prezzo	€ 33,86887
Scostamento % su anno 2023/1	+6,7%
Spese generali (16%)	€ 4,24688
Utili di impresa (10%)	€ 3,07899

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.019.006

**Voce:** 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB).  
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 006 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 80

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,18800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,13%
Prezzo	€ 44,89989
Scostamento % su anno 2023/1	+4,13%
Spese generali (16%)	€ 5,63008
Utili di impresa (10%)	€ 4,08181

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.019.007

**Voce:** 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB).  
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 007 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 100

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,52650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,41%
Prezzo	€ 56,81581
Scostamento % su anno 2023/1	+5,41%
Spese generali (16%)	€ 7,12424
Utili di impresa (10%)	€ 5,16507

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.019.020

**Voce:** 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB).  
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 020 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,54000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,89%
Prezzo	€ 19,82904
Scostamento % su anno 2023/1	-14,89%
Spese generali (16%)	€ 2,48640
Utili di impresa (10%)	€ 1,80264

Codice regionale:

Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.019.021

019

-0,23% su anno 2023/1

-0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB).  
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo:

021

densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,95500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,2%
Prezzo	€ 34,39458
Scostamento % su anno 2023/1	+9,2%
Spese generali (16%)	€ 4,31280
Utili di impresa (10%)	€ 3,12678

Codice regionale:

Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.019.022

019

-0,23% su anno 2023/1

-0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB).  
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo:

022

densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,94300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,46%
Prezzo	€ 45,86327
Scostamento % su anno 2023/1	+10,46%
Spese generali (16%)	€ 5,75088
Utili di impresa (10%)	€ 4,16939

Codice regionale:

Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.019.023

019

-0,23% su anno 2023/1

-0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB).  
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo:

023

densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,89300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,58%
Prezzo	€ 57,28347
Scostamento % su anno 2023/1	+10,58%
Spese generali (16%)	€ 7,18288
Utili di impresa (10%)	€ 5,20759

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.019.024

Voce: 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB).  
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 024 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,87800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,51%
Prezzo	€ 68,74833
Scostamento % su anno 2023/1	+10,51%
Spese generali (16%)	€ 8,62048
Utili di impresa (10%)	€ 6,24985

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.019.025

Voce: 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB).  
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 025 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,84800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,58%
Prezzo	€ 91,67805
Scostamento % su anno 2023/1	+10,58%
Spese generali (16%)	€ 11,49568
Utili di impresa (10%)	€ 8,33437

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.019.026

Voce: 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB).  
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 026 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,78600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,58%
Prezzo	€ 114,56694
Scostamento % su anno 2023/1	+10,58%
Spese generali (16%)	€ 14,36576
Utili di impresa (10%)	€ 10,41518

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.019.027</b>	
<b>Voce:</b>	019	-0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB). Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	027	densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,82600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,69%
Prezzo	€ 137,58598
Scostamento % su anno 2023/1	+10,69%
Spese generali (16%)	€ 17,25216
Utili di impresa (10%)	€ 12,50782

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.019.028</b>	
<b>Voce:</b>	019	-0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB). Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	028	densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 125,69100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,62%
Prezzo	€ 160,38172
Scostamento % su anno 2023/1	+10,62%
Spese generali (16%)	€ 20,11056
Utili di impresa (10%)	€ 14,58016

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.019.029</b>	
<b>Voce:</b>	019	-0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB). Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	029	densità 110-130 kg/m3 spessore mm 160



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 176,65200
Prezzo	€ 225,40795
Spese generali (16%)	€ 28,26432
Utili di impresa (10%)	€ 20,49163

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.019.070	
Voce:	019	-0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB). Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo:	070	densità 130 kg/m3 spessore mm 20 faccia a vista

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,93000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,7%
Prezzo	€ 35,63868
Scostamento % su anno 2023/1	-19,7%
Spese generali (16%)	€ 4,46880
Utili di impresa (10%)	€ 3,23988

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.019.071	
Voce:	019	-0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB). Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo:	071	densità 130 kg/m3 spessore mm 40 faccia a vista

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 50,82000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,65%
Prezzo	€ 64,84632
Scostamento % su anno 2023/1	-17,65%
Spese generali (16%)	€ 8,13120
Utili di impresa (10%)	€ 5,89512

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.019.072	
Voce:	019	-0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB). Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo:	072	densità 130 kg/m3 spessore mm 50 faccia a vista





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,49000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,56%
Prezzo	€ 81,01324
Scostamento % su anno 2023/1	-17,56%
Spese generali (16%)	€ 10,15840
Utili di impresa (10%)	€ 7,36484

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.019.073</b>	
<b>Voce:</b>	019	-0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB). Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	073	densità 130 kg/m3 spessore mm 60 faccia a vista

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,16000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,77%
Prezzo	€ 97,18016
Scostamento % su anno 2023/1	-17,77%
Spese generali (16%)	€ 12,18560
Utili di impresa (10%)	€ 8,83456

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.019.074</b>	
<b>Voce:</b>	019	-0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB). Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	074	densità 130 kg/m3 spessore mm 80 faccia a vista

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,57000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,7%
Prezzo	€ 129,60332
Scostamento % su anno 2023/1	-17,7%
Spese generali (16%)	€ 16,25120
Utili di impresa (10%)	€ 11,78212

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.019.075</b>	
<b>Voce:</b>	019	-0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB). Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	075	densità 130 kg/m3 spessore mm 100 faccia a vista



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,98000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,72%
Prezzo	€ 162,02648
Scostamento % su anno 2023/1	-17,72%
Spese generali (16%)	€ 20,31680
Utili di impresa (10%)	€ 14,72968

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.020.010  
020

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo:

010

densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 10

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,67400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,84000
Utili di impresa (10%)	€ 1,33400

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.020.011  
020

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo:

011

densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 20

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,95000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,00000
Utili di impresa (10%)	€ 1,45000

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.020.012  
020

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo:

012

densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 30



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,60600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,96000
Utili di impresa (10%)	€ 2,14600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.020.013</b>	
<b>Voce:</b>	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso. Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	013	densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 40

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,51720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,95200
Utili di impresa (10%)	€ 2,86520

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.020.014</b>	
<b>Voce:</b>	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso. Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	014	densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 50

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,81120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,99200
Utili di impresa (10%)	€ 3,61920

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.020.015</b>	
<b>Voce:</b>	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso. Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	015	densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 60



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 47,72240
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,98400
Utili di impresa (10%)	€ 4,33840

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.020.016

**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 016 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 70

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,78200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,12000
Utili di impresa (10%)	€ 5,16200

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.020.017

**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 017 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 80

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 64,31040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,06400
Utili di impresa (10%)	€ 5,84640

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.020.018

**Voce:** 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 018 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 90



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,98720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,15200
Utili di impresa (10%)	€ 6,63520

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.020.019</b>	
<b>Voce:</b>	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso. Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	019	densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 100

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 80,38800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,08000
Utili di impresa (10%)	€ 7,30800

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.020.021</b>	
<b>Voce:</b>	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso. Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	021	densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 4

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,12200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,52000
Utili di impresa (10%)	€ 1,10200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.020.022</b>	
<b>Voce:</b>	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso. Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	022	densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 6



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,27040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,66400
Utili di impresa (10%)	€ 1,20640

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.020.023  
020

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo:

023

densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 10

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,48120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,19200
Utili di impresa (10%)	€ 1,58920

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.020.024  
020

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo:

024

densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 15

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,75440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,10400
Utili di impresa (10%)	€ 2,25040

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.020.025  
020

0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine vegetale.  
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.  
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo:

025

densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 20



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,30000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,28280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,04800
Utili di impresa (10%)	€ 2,93480

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.020.040	
Voce:	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso. Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo:	040	densità 150/180 kg/m3 spessore mm.70, accoppiato con pannello in OSB di spessore 9/10 mm, distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,30000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,21480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,16800
Utili di impresa (10%)	€ 3,74680

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.020.041	
Voce:	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso. Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo:	041	densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 80, accoppiato con pannello in OSB di spessore 9/10 mm, distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 47,46720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,95200
Utili di impresa (10%)	€ 4,31520

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.020.042	
Voce:	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso. Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo:	042	densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 90, accoppiato con pannello in OSB di spessore 9/10 mm, distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,78200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,12000
Utili di impresa (10%)	€ 5,16200

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.020.043	
Voce:	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso. Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo:	043	densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 100, accoppiato con pannello in OSB di spessore 9/10 mm, distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,07600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,16000
Utili di impresa (10%)	€ 5,91600

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.020.044	
Voce:	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso. Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo:	044	densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 110, accoppiato con pannello in OSB di spessore 9/10 mm, distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 57,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,98720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,15200
Utili di impresa (10%)	€ 6,63520

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.020.045	
Voce:	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso. Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo:	045	densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 120, accoppiato con pannello in OSB di spessore 9/10 mm, distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 64,30000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 82,04680
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,28800
Utili di impresa (10%)	€ 7,45880

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.020.046	
Voce:	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso. Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo:	046	densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 130, accoppiato con pannello in OSB di spessore 9/10 mm, distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 70,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 89,57520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,23200
Utili di impresa (10%)	€ 8,14320

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.020.047	
Voce:	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso. Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo:	047	densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 140, accoppiato con pannello in OSB di spessore 9/10 mm, distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 98,25200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,32000
Utili di impresa (10%)	€ 8,93200

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.020.048	
Voce:	020	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso. Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13170:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo:	048	densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 150, accoppiato con pannello in OSB di spessore 9/10 mm, distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 82,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 105,65280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,24800
Utili di impresa (10%)	€ 9,60480

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.021.003

021

0% su anno 2023/1

0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine vegetale.  
Strisce di sughero (ICB), supercomprese, di elevata flessibilità, levigate sulle due facce, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13170:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo:

003

Spessore: 150 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,20200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,63775
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,83232
Utili di impresa (10%)	€ 0,60343

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.022.001

022

+8,4% su anno 2023/1

+8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli in lana di roccia (MW).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13162-2015  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo:

001

a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 50 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,05600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,65946
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,08896
Utili di impresa (10%)	€ 1,51450

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.022.002

022

+8,4% su anno 2023/1

+8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli in lana di roccia (MW).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13162-2015  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo:

002

a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 60 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,66550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,98918
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,50648
Utili di impresa (10%)	€ 1,81720

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.003</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	003	a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 80 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,88450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,64862
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,34152
Utili di impresa (10%)	€ 2,42260

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.004</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	004	a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 100 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,10350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,30807
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,17656
Utili di impresa (10%)	€ 3,02801

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.005</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	005	a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 120 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,34800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,00005
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,01568
Utili di impresa (10%)	€ 3,63637

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.006</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	006	a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 140 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,55850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 46,64865
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,84936
Utili di impresa (10%)	€ 4,24079

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.007</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	007	a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 160 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,78600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,31894
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,68576
Utili di impresa (10%)	€ 4,84718

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.008</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	008	a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 180 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,01350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 59,98923
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,52216
Utili di impresa (10%)	€ 5,45357

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.009</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	009	a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 200 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,25800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,68121
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,36128
Utili di impresa (10%)	€ 6,06193

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.010</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	010	a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 220 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,45150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 73,30811
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,19224
Utili di impresa (10%)	€ 6,66437

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.0101</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	0101	senza rivestimento densità 65/75 kg/m3 spessore 30 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,40000</b>
Prezzo	€ 8,16640
Spese generali (16%)	€ 1,02400
Utili di impresa (10%)	€ 0,74240

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.011</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	011	senza rivestimento densità 65/75 kg/m3 spessore 40 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,16317</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,2%
Prezzo	€ 11,69221
Scostamento % su anno 2023/1	+7,2%
Spese generali (16%)	€ 1,46611
Utili di impresa (10%)	€ 1,06293

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.0110</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	0110	senza rivestimento densità 65/75 kg/m3 spessore 30 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,51250</b>
Prezzo	€ 10,86195
Spese generali (16%)	€ 1,36200
Utili di impresa (10%)	€ 0,98745

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.012</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	012	senza rivestimento densità 65/75 kg/m3 spessore 50 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,65800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,27%
Prezzo	€ 14,87561
Scostamento % su anno 2023/1	+10,27%
Spese generali (16%)	€ 1,86528
Utili di impresa (10%)	€ 1,35233

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.013</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	013	senza rivestimento densità 65/75 kg/m3 spessore 60 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,50900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,41%
Prezzo	€ 18,51348
Scostamento % su anno 2023/1	+15,41%
Spese generali (16%)	€ 2,32144
Utili di impresa (10%)	€ 1,68304

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.0131</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	0131	senza rivestimento densità 65/75 kg/m3 spessore 70 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,32000</b>
Prezzo	€ 18,27232
Spese generali (16%)	€ 2,29120
Utili di impresa (10%)	€ 1,66112

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.014</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	014	senza rivestimento densità 65/75 kg/m3 spessore 80 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,38538</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,58%
Prezzo	€ 23,45974
Scostamento % su anno 2023/1	+9,58%
Spese generali (16%)	€ 2,94166
Utili di impresa (10%)	€ 2,13270

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.015</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	015	senza rivestimento densità 65/75 kg/m3 spessore 100 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,95650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,08%
Prezzo	€ 29,29249
Scostamento % su anno 2023/1	+10,08%
Spese generali (16%)	€ 3,67304
Utili di impresa (10%)	€ 2,66295

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.016</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	016	senza rivestimento densità 65/75 kg/m3 spessore 120 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,76600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,61%
Prezzo	€ 30,32542
Scostamento % su anno 2023/1	+10,61%
Spese generali (16%)	€ 3,80256
Utili di impresa (10%)	€ 2,75686

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.017</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	017	senza rivestimento densità 65/75 kg/m3 spessore 140 mm





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,73975</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,05%
Prezzo	€ 35,39592
Scostamento % su anno 2023/1	+3,05%
Spese generali (16%)	€ 4,43836
Utili di impresa (10%)	€ 3,21781

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.018</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	018	senza rivestimento densità 65/75 kg/m3 spessore 160 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,73600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,21914
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,91776
Utili di impresa (10%)	€ 3,56538

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.019</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	019	senza rivestimento densità 65/75 kg/m3 spessore 70 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,45550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,16922
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,15288
Utili di impresa (10%)	€ 1,56084

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.020</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	020	senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 40 mm



	Unità di misura	m²
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,67500</b>
	Prezzo	€ 4,68930
	Spese generali (16%)	€ 0,58800
	Utili di impresa (10%)	€ 0,42630

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.021</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	021	senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 50 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,18867</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,12%
Prezzo	€ 15,55275
Scostamento % su anno 2023/1	-3,12%
Spese generali (16%)	€ 1,95019
Utili di impresa (10%)	€ 1,41389

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.022</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	022	senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,64247</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,47%
Prezzo	€ 18,68380
Scostamento % su anno 2023/1	-11,47%
Spese generali (16%)	€ 2,34280
Utili di impresa (10%)	€ 1,69853

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.023</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	023	senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,42198</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,05%
Prezzo	€ 24,78245
Scostamento % su anno 2023/1	-6,05%
Spese generali (16%)	€ 3,10752
Utili di impresa (10%)	€ 2,25295

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.024</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	024	senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,21633</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,52%
Prezzo	€ 30,90003
Scostamento % su anno 2023/1	+2,52%
Spese generali (16%)	€ 3,87461
Utili di impresa (10%)	€ 2,80909

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.025</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	025	senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,77902</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,57%
Prezzo	€ 35,44603
Scostamento % su anno 2023/1	-5,57%
Spese generali (16%)	€ 4,44464
Utili di impresa (10%)	€ 3,22237

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.026</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	026	senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,31187</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,67%
Prezzo	€ 41,22995
Scostamento % su anno 2023/1	-3,67%
Spese generali (16%)	€ 5,16990
Utili di impresa (10%)	€ 3,74818

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.027</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2 senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm
<b>Articolo:</b>	027	

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,52186</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,29%
Prezzo	€ 50,42990
Scostamento % su anno 2023/1	-8,29%
Spese generali (16%)	€ 6,32350
Utili di impresa (10%)	€ 4,58454

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.028</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2 senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm
<b>Articolo:</b>	028	

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,87710</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,26%
Prezzo	€ 55,98718
Scostamento % su anno 2023/1	-10,26%
Spese generali (16%)	€ 7,02034
Utili di impresa (10%)	€ 5,08974

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.029</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2 senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm
<b>Articolo:</b>	029	



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,33825</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,72%
Prezzo	€ 61,67961
Scostamento % su anno 2023/1	-10,72%
Spese generali (16%)	€ 7,73412
Utili di impresa (10%)	€ 5,60724

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.030</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	030	senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 220 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,41680</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,65%
Prezzo	€ 80,91984
Scostamento % su anno 2023/1	+22,65%
Spese generali (16%)	€ 10,14669
Utili di impresa (10%)	€ 7,35635

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.031</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	031	senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 240 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,96160</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,61%
Prezzo	€ 87,99501
Scostamento % su anno 2023/1	+22,61%
Spese generali (16%)	€ 11,03386
Utili di impresa (10%)	€ 7,99955

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.035</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	035	con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 50 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,33150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,65%
Prezzo	€ 25,94299
Scostamento % su anno 2023/1	+17,65%
Spese generali (16%)	€ 3,25304
Utili di impresa (10%)	€ 2,35845

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.022.036  
022

+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli in lana di roccia (MW).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13162-2015  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 036  
con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,31900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,59%
Prezzo	€ 28,47904
Scostamento % su anno 2023/1	+17,59%
Spese generali (16%)	€ 3,57104
Utili di impresa (10%)	€ 2,58900

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.022.037  
022

+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli in lana di roccia (MW).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13162-2015  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 037  
con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,19150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,12%
Prezzo	€ 37,24835
Scostamento % su anno 2023/1	+18,12%
Spese generali (16%)	€ 4,67064
Utili di impresa (10%)	€ 3,38621

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.022.038  
022

+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli in lana di roccia (MW).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13162-2015  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 038  
con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 100 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,47350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,1%
Prezzo	€ 46,54019
Scostamento % su anno 2023/1	+18,1%
Spese generali (16%)	€ 5,83576
Utili di impresa (10%)	€ 4,23093

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.039</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	039	con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,66125</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,14%
Prezzo	€ 55,71176
Scostamento % su anno 2023/1	+18,15%
Spese generali (16%)	€ 6,98580
Utili di impresa (10%)	€ 5,06471

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.040</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	040	con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,01600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,92%
Prezzo	€ 72,75242
Scostamento % su anno 2023/1	+37,92%
Spese generali (16%)	€ 9,12256
Utili di impresa (10%)	€ 6,61386

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.041</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	041	con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 50 mm



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,32733
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,48%
Prezzo	€ 20,83367
Scostamento % su anno 2023/1	+13,48%
Spese generali (16%)	€ 2,61237
Utili di impresa (10%)	€ 1,89397

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.022.042	
Voce:	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo:	042	con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 60 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,43543
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,59%
Prezzo	€ 24,79961
Scostamento % su anno 2023/1	+13,59%
Spese generali (16%)	€ 3,10967
Utili di impresa (10%)	€ 2,25451

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.022.043	
Voce:	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo:	043	con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 80 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,81847
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,44%
Prezzo	€ 32,94437
Scostamento % su anno 2023/1	+13,44%
Spese generali (16%)	€ 4,13096
Utili di impresa (10%)	€ 2,99494

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.022.044	
Voce:	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo:	044	con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 100 mm





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,06950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,4%
Prezzo	€ 40,92068
Scostamento % su anno 2023/1	+13,4%
Spese generali (16%)	€ 5,13112
Utili di impresa (10%)	€ 3,72006

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.045</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	045	con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 120 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,72080</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,68%
Prezzo	€ 46,85574
Scostamento % su anno 2023/1	+22,68%
Spese generali (16%)	€ 5,87533
Utili di impresa (10%)	€ 4,25961

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.046</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	046	con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 140 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,50560</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,58%
Prezzo	€ 54,23715
Scostamento % su anno 2023/1	+22,58%
Spese generali (16%)	€ 6,80090
Utili di impresa (10%)	€ 4,93065

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.047</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	047	con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 160 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,52640</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,56%
Prezzo	€ 61,91968
Scostamento % su anno 2023/1	+22,56%
Spese generali (16%)	€ 7,76422
Utili di impresa (10%)	€ 5,62906

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.048</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	048	con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 180 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,43120</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,77%
Prezzo	€ 70,73021
Scostamento % su anno 2023/1	+22,77%
Spese generali (16%)	€ 8,86899
Utili di impresa (10%)	€ 6,43002

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.049</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	049	con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 200 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,37200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,71%
Prezzo	€ 78,31067
Scostamento % su anno 2023/1	+22,71%
Spese generali (16%)	€ 9,81952
Utili di impresa (10%)	€ 7,11915

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.050</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	050	con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 220 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,71280</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,76%
Prezzo	€ 86,40154
Scostamento % su anno 2023/1	+22,76%
Spese generali (16%)	€ 10,83405
Utili di impresa (10%)	€ 7,85469

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.022.051</b>	
<b>Voce:</b>	022	+8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162-2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	051	con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 240 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,64560</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,71%
Prezzo	€ 93,97179
Scostamento % su anno 2023/1	+22,71%
Spese generali (16%)	€ 11,78330
Utili di impresa (10%)	€ 8,54289

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.023.001</b>	
<b>Voce:</b>	023	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW). Trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	001	densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,19250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,58%
Prezzo	€ 5,34963
Scostamento % su anno 2023/1	-22,58%
Spese generali (16%)	€ 0,67080
Utili di impresa (10%)	€ 0,48633

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.023.002</b>	
<b>Voce:</b>	023	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW). Trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	002	densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,15750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,6%
Prezzo	€ 7,85697
Scostamento % su anno 2023/1	-26,6%
Spese generali (16%)	€ 0,98520
Utili di impresa (10%)	€ 0,71427

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.023.003</b>	
<b>Voce:</b>	023	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW). Trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	003	Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 60 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,07625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,16%
Prezzo	€ 7,75330
Scostamento % su anno 2023/1	+15,16%
Spese generali (16%)	€ 0,97220
Utili di impresa (10%)	€ 0,70485

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.023.004</b>	
<b>Voce:</b>	023	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW). Trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	004	Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 100 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,37125</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,36%
Prezzo	€ 11,95772
Scostamento % su anno 2023/1	+10,36%
Spese generali (16%)	€ 1,49940
Utili di impresa (10%)	€ 1,08707

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.023.005</b>	
<b>Voce:</b>	023	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW). Trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	005	Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 120 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,72250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,12991
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,39560
Utili di impresa (10%)	€ 1,01181

Codice regionale:

TOS24\_PRCAM.P18.023.006

Voce:

023

-1,59% su anno 2023/1

-1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine minerale.  
Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW).  
Trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13162:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo:

006

Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 140 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,67625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,31%
Prezzo	€ 16,17490
Scostamento % su anno 2023/1	+9,31%
Spese generali (16%)	€ 2,02820
Utili di impresa (10%)	€ 1,47045

Codice regionale:

TOS24\_PRCAM.P18.023.007

Voce:

023

-1,59% su anno 2023/1

-1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine minerale.  
Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW).  
Trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13162:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo:

007

Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 160 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,41500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,56554
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,82640
Utili di impresa (10%)	€ 1,32414

Codice regionale:

TOS24\_PRCAM.P18.023.008

Voce:

023

-1,59% su anno 2023/1

-1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine minerale.  
Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW).  
Trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13162:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo:

008

Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 180 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,80250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,33599
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,04840
Utili di impresa (10%)	€ 1,48509

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.023.009</b>	
<b>Voce:</b>	023	-1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW). Trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	009	Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 200 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,22000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,14472
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,27520
Utili di impresa (10%)	€ 1,64952

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.024.001</b>	
<b>Voce:</b>	024	-13,05% su anno 2023/1 -13,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13168:2015; - UNI EN 13501-1
<b>Articolo:</b>	001	pannello con cemento, spessore mm 35, in classe B-s1,d0 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,96800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,37%
Prezzo	€ 20,37517
Scostamento % su anno 2023/1	-7,37%
Spese generali (16%)	€ 2,55488
Utili di impresa (10%)	€ 1,85229

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.024.002</b>	
<b>Voce:</b>	024	-13,05% su anno 2023/1 -13,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13168:2015; - UNI EN 13501-1
<b>Articolo:</b>	002	pannello con cemento, spessore mm 50, in classe B-s1,d0 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. (Descrizione aggiornata per anno 2023)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,97600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,24%
Prezzo	€ 25,48938
Scostamento % su anno 2023/1	-0,24%
Spese generali (16%)	€ 3,19616
Utili di impresa (10%)	€ 2,31722

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.024.003</b>	
<b>Voce:</b>	024	-13,05% su anno 2023/1 -13,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13168:2015; - UNI EN 13501-1
<b>Articolo:</b>	003	pannello con cemento, spessore mm 15, in classe B-s1,d0 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,04000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,65%
Prezzo	€ 14,08704
Scostamento % su anno 2023/1	-11,65%
Spese generali (16%)	€ 1,76640
Utili di impresa (10%)	€ 1,28064

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.024.004</b>	
<b>Voce:</b>	024	-13,05% su anno 2023/1 -13,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13168:2015; - UNI EN 13501-1
<b>Articolo:</b>	004	pannello con cemento, spessore mm 20, in classe B-s1,d0 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,22400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,43%
Prezzo	€ 15,59782
Scostamento % su anno 2023/1	-17,43%
Spese generali (16%)	€ 1,95584
Utili di impresa (10%)	€ 1,41798

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.024.005</b>	
<b>Voce:</b>	024	-13,05% su anno 2023/1 -13,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13168:2015; - UNI EN 13501-1
<b>Articolo:</b>	005	pannello con cemento, spessore mm 25, in classe B-s1,d0 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. (Descrizione aggiornata per anno 2023)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,66%
Prezzo	€ 17,20048
Scostamento % su anno 2023/1	-23,66%
Spese generali (16%)	€ 2,15680
Utili di impresa (10%)	€ 1,56368

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.024.006</b>	
<b>Voce:</b>	024	-13,05% su anno 2023/1 -13,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13168:2015; - UNI EN 13501-1
<b>Articolo:</b>	006	pannello con cemento, spessore mm 30, in classe B-s1,d0 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,75200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-46,18%
Prezzo	€ 18,82355
Scostamento % su anno 2023/1	-46,18%
Spese generali (16%)	€ 2,36032
Utili di impresa (10%)	€ 1,71123

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.024.007</b>	
<b>Voce:</b>	024	-13,05% su anno 2023/1 -13,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13168:2015; - UNI EN 13501-1
<b>Articolo:</b>	007	pannello con cemento, spessore mm 40, in classe B-s1,d0 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,84000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,9%
Prezzo	€ 22,76384
Scostamento % su anno 2023/1	-2,9%
Spese generali (16%)	€ 2,85440
Utili di impresa (10%)	€ 2,06944

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.024.008</b>	
<b>Voce:</b>	024	-13,05% su anno 2023/1 -13,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13168:2015; - UNI EN 13501-1
<b>Articolo:</b>	008	pannello con cemento, spessore mm 75, in classe B-s1,d0 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. (Descrizione aggiornata per anno 2023)





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,01%
Prezzo	€ 37,25920
Scostamento % su anno 2023/1	+5,01%
Spese generali (16%)	€ 4,67200
Utili di impresa (10%)	€ 3,38720

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.024.023</b>	
<b>Voce:</b>	024	-13,05% su anno 2023/1 -13,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13168:2015; - UNI EN 13501-1
<b>Articolo:</b>	023	pannello con cemento, spessore mm 15, in classe A di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, alte caratteristiche a compressione (Nuovo articolo inserito per pubblicazione 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,63000</b>
Prezzo	€ 18,66788
Spese generali (16%)	€ 2,34080
Utili di impresa (10%)	€ 1,69708

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.024.024</b>	
<b>Voce:</b>	024	-13,05% su anno 2023/1 -13,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13168:2015; - UNI EN 13501-1
<b>Articolo:</b>	024	pannello con cemento, spessore mm 20, in classe A di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, alte caratteristiche a compressione (Nuovo articolo inserito per pubblicazione 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,24000</b>
Prezzo	€ 23,27424
Spese generali (16%)	€ 2,91840
Utili di impresa (10%)	€ 2,11584

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.024.025</b>	
<b>Voce:</b>	024	-13,05% su anno 2023/1 -13,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13168:2015; - UNI EN 13501-1
<b>Articolo:</b>	025	pannello con cemento, spessore mm 30, in classe A di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, alte caratteristiche a compressione (Nuovo articolo inserito per pubblicazione 2024)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,80250</b>
Prezzo	€ 27,81999
Spese generali (16%)	€ 3,48840
Utili di impresa (10%)	€ 2,52909

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.024.026</b>	
<b>Voce:</b>	024	-13,05% su anno 2023/1 -13,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13168:2015; - UNI EN 13501-1
<b>Articolo:</b>	026	pannello con cemento, spessore mm 30, in classe A di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, alte caratteristiche a compressione (Nuovo articolo inserito per pubblicazione 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,78500</b>
Prezzo	€ 36,72966
Spese generali (16%)	€ 4,60560
Utili di impresa (10%)	€ 3,33906

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.024.027</b>	
<b>Voce:</b>	024	-13,05% su anno 2023/1 -13,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale. Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13168:2015; - UNI EN 13501-1
<b>Articolo:</b>	027	pannello con cemento, spessore mm 40, in classe A di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, alte caratteristiche a compressione (Nuovo articolo inserito per pubblicazione 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,52500</b>
Prezzo	€ 47,88190
Spese generali (16%)	€ 6,00400
Utili di impresa (10%)	€ 4,35290

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.025.001</b>	
<b>Voce:</b>	025	-1,09% su anno 2023/1 -1,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - UNI EN 13171:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: E; - spessore: 50 mm - densità 160±10 kg/m³ - λD: 0,038 W/mK - Resistenza a compressione ≥ 50 kPa
<b>Articolo:</b>	001	



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,33600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,06%
Prezzo	€ 18,29274
Scostamento % su anno 2023/1	-14,06%
Spese generali (16%)	€ 2,29376
Utili di impresa (10%)	€ 1,66298

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.025.002

**Voce:** 025 -1,09% su anno 2023/1 -1,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale:  
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022  
- UNI EN 13171:2015;  
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: E;

**Articolo:** 002  
- spessore: 60 mm  
- densità 160±10 kg/m³  
- λD: 0,038 W/mK  
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,41684</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,34%
Prezzo	€ 19,67188
Scostamento % su anno 2023/1	+2,34%
Spese generali (16%)	€ 2,46669
Utili di impresa (10%)	€ 1,78835

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.025.003

**Voce:** 025 -1,09% su anno 2023/1 -1,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale:  
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022  
- UNI EN 13171:2015;  
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: E;

**Articolo:** 003  
- spessore: 80 mm  
- densità 160±10 kg/m³  
- λD: 0,038 W/mK  
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,62222</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,4%
Prezzo	€ 26,31396
Scostamento % su anno 2023/1	+2,4%
Spese generali (16%)	€ 3,29956
Utili di impresa (10%)	€ 2,39218

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.025.004

**Voce:** 025 -1,09% su anno 2023/1 -1,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale:  
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022  
- UNI EN 13171:2015;  
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: E;

**Articolo:** 004  
- spessore: 100 mm  
- densità 160±10 kg/m³  
- λD: 0,038 W/mK  
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,81380</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,33%
Prezzo	€ 32,93841
Scostamento % su anno 2023/1	+2,33%
Spese generali (16%)	€ 4,13021
Utili di impresa (10%)	€ 2,99440

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.025.005

**Voce:** 025 -1,09% su anno 2023/1 -1,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale:  
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022  
- UNI EN 13171:2015;  
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: E;

**Articolo:** 005  
- spessore: 40 mm  
- densità 160±10 kg/m³  
- λD: 0,038 W/mK  
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,34926</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,37%
Prezzo	€ 13,20565
Scostamento % su anno 2023/1	+2,37%
Spese generali (16%)	€ 1,65588
Utili di impresa (10%)	€ 1,20051

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.025.006

**Voce:** 025 -1,09% su anno 2023/1 -1,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale:  
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022  
- UNI EN 13171:2015;  
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: E;

**Articolo:** 006  
- spessore: 120 mm  
- densità 160±10 kg/m³  
- λD: 0,038 W/mK  
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,39498</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,51%
Prezzo	€ 40,06000
Scostamento % su anno 2023/1	+2,51%
Spese generali (16%)	€ 5,02320
Utili di impresa (10%)	€ 3,64182

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.025.007

**Voce:** 025 -1,09% su anno 2023/1 -1,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale:  
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022  
- UNI EN 13171:2015;  
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: E;

**Articolo:** 007  
- spessore: 140 mm  
- densità 160±10 kg/m³  
- λD: 0,038 W/mK  
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,24220</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,92%
Prezzo	€ 46,24505
Scostamento % su anno 2023/1	-0,92%
Spese generali (16%)	€ 5,79875
Utili di impresa (10%)	€ 4,20410

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.025.008

**Voce:** 025 -1,09% su anno 2023/1 -1,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale:  
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022  
- UNI EN 13171:2015;  
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: E;

**Articolo:** 008  
- spessore: 160 mm  
- densità 160±10 kg/m³  
- λD: 0,038 W/mK  
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,38830</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,94%
Prezzo	€ 52,81147
Scostamento % su anno 2023/1	-0,94%
Spese generali (16%)	€ 6,62213
Utili di impresa (10%)	€ 4,80104

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.025.009

**Voce:** 025 -1,09% su anno 2023/1 -1,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale:  
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022  
- UNI EN 13171:2015;  
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: E;

**Articolo:** 009  
- spessore: 180 mm  
- densità 160±10 kg/m³  
- λD: 0,038 W/mK  
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,65120</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,05%
Prezzo	€ 46,76693
Scostamento % su anno 2023/1	-5,05%
Spese generali (16%)	€ 5,86419
Utili di impresa (10%)	€ 4,25154

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.025.010

**Voce:** 025 -1,09% su anno 2023/1 -1,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale:  
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022  
- UNI EN 13171:2015;  
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: E;

**Articolo:** 010  
- spessore: 50 mm  
- densità 230±20 kg/m³  
- λD: 0,048 W/mK  
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,06080</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,3%
Prezzo	€ 20,49358
Scostamento % su anno 2023/1	+3,3%
Spese generali (16%)	€ 2,56973
Utili di impresa (10%)	€ 1,86305

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.025.013

**Voce:** 025 -1,09% su anno 2023/1 -1,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale:  
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022  
- UNI EN 13171:2015;  
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: E;

**Articolo:** 013 - spessore: 80 mm  
- densità 230 kg/m³  
- λD: 0,048 W/mK  
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,80775</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,42%
Prezzo	€ 31,65469
Scostamento % su anno 2023/1	-6,42%
Spese generali (16%)	€ 3,96924
Utili di impresa (10%)	€ 2,87770

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.025.014

**Voce:** 025 -1,09% su anno 2023/1 -1,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine vegetale:  
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022  
- UNI EN 13171:2015;  
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: E;

**Articolo:** 014 - spessore: 100 mm  
- densità 230±20 kg/m³  
- λD: 0,048 W/mK  
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,00515</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,93%
Prezzo	€ 39,56257
Scostamento % su anno 2023/1	-0,93%
Spese generali (16%)	€ 4,96082
Utili di impresa (10%)	€ 3,59660

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.030.001

**Voce:** 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13162:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

**Articolo:** 001 senza rivestimento, densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,53775</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,84%
Prezzo	€ 9,61817
Scostamento % su anno 2023/1	+29,84%
Spese generali (16%)	€ 1,20604
Utili di impresa (10%)	€ 0,87438

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.030.002</b>	
<b>Voce:</b>	030	+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	002	senza rivestimento, densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,03525</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,75%
Prezzo	€ 11,52898
Scostamento % su anno 2023/1	+30,75%
Spese generali (16%)	€ 1,44564
Utili di impresa (10%)	€ 1,04809

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.030.003</b>	
<b>Voce:</b>	030	+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	003	senza rivestimento, densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 70, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,06650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,29285
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,29064
Utili di impresa (10%)	€ 0,93571

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.030.004</b>	
<b>Voce:</b>	030	+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	004	senza rivestimento, densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,01175</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,72%
Prezzo	€ 19,15499
Scostamento % su anno 2023/1	+30,72%
Spese generali (16%)	€ 2,40188
Utili di impresa (10%)	€ 1,74136

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.030.005</b>	
<b>Voce:</b>	030	+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	005	senza rivestimento, densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,07825</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,08%
Prezzo	€ 7,75585
Scostamento % su anno 2023/1	+29,08%
Spese generali (16%)	€ 0,97252
Utili di impresa (10%)	€ 0,70508

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.030.006</b>	
<b>Voce:</b>	030	+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	006	senza rivestimento, densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,01275</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,5%
Prezzo	€ 15,32827
Scostamento % su anno 2023/1	+30,5%
Spese generali (16%)	€ 1,92204
Utili di impresa (10%)	€ 1,39348

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.030.007</b>	
<b>Voce:</b>	030	+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	007	senza rivestimento, densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,77850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,58137
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,20456
Utili di impresa (10%)	€ 1,59831

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.030.008

**Voce:** 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13162:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

**Articolo:** 008 senza rivestimento, densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,09050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,53148
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,57448
Utili di impresa (10%)	€ 1,86650

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.030.009

**Voce:** 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13162:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

**Articolo:** 009 senza rivestimento, densità 100 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,23175</b>
Prezzo	€ 15,60771
Spese generali (16%)	€ 1,95708
Utili di impresa (10%)	€ 1,41888

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.030.014

**Voce:** 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13162:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

**Articolo:** 014 senza rivestimento, densità 100 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,15360</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,7%
Prezzo	€ 18,06000
Scostamento % su anno 2023/1	+22,7%
Spese generali (16%)	€ 2,26458
Utili di impresa (10%)	€ 1,64182

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.030.015</b>	
<b>Voce:</b>	030	+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	015	senza rivestimento, densità 100 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,86110</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,2%
Prezzo	€ 21,51477
Scostamento % su anno 2023/1	+22,2%
Spese generali (16%)	€ 2,69778
Utili di impresa (10%)	€ 1,95589

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.030.016</b>	
<b>Voce:</b>	030	+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	016	senza rivestimento, densità 100 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,47130</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,51%
Prezzo	€ 28,67338
Scostamento % su anno 2023/1	+22,51%
Spese generali (16%)	€ 3,59541
Utili di impresa (10%)	€ 2,60667

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.030.017</b>	
<b>Voce:</b>	030	+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	017	senza rivestimento, densità 100 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,39500</b>
Prezzo	€ 41,33602
Spese generali (16%)	€ 5,18320
Utili di impresa (10%)	€ 3,75782

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.030.018

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13162:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 018 senza rivestimento, densità 100 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,21100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,74%
Prezzo	€ 37,27324
Scostamento % su anno 2023/1	+29,74%
Spese generali (16%)	€ 4,67376
Utili di impresa (10%)	€ 3,38848

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.030.019

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13162:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 019 senza rivestimento, densità 100 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,61600</b>
Prezzo	€ 44,17002
Spese generali (16%)	€ 5,53856
Utili di impresa (10%)	€ 4,01546

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.030.0190

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13162:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 0190 senza rivestimento, densità 100 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,63600</b>
Prezzo	€ 58,23154
Spese generali (16%)	€ 7,30176
Utili di impresa (10%)	€ 5,29378



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.030.0191
Voce:	030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo:	0191 senza rivestimento, densità 120 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,57750
Prezzo	€ 18,60089
Spese generali (16%)	€ 2,33240
Utili di impresa (10%)	€ 1,69099

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.030.0192
Voce:	030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo:	0192 senza rivestimento, densità 120 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,47600
Prezzo	€ 22,29938
Spese generali (16%)	€ 2,79616
Utili di impresa (10%)	€ 2,02722

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.030.0193
Voce:	030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo:	0193 senza rivestimento, densità 120 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,75700
Prezzo	€ 26,48593
Spese generali (16%)	€ 3,32112
Utili di impresa (10%)	€ 2,40781

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.030.0194
Voce:	030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo:	0194 senza rivestimento, densità 120 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,13800</b>
Prezzo	€ 37,18009
Spese generali (16%)	€ 4,66208
Utili di impresa (10%)	€ 3,38001

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.030.020

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13162:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 020 senza rivestimento, densità 155 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,17000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,90892
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,74720
Utili di impresa (10%)	€ 1,99172

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.030.0201

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13162:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 0201 senza rivestimento, densità 155 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,58500</b>
Prezzo	€ 23,71446
Spese generali (16%)	€ 2,97360
Utili di impresa (10%)	€ 2,15586

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.030.021

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13162:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 021 senza rivestimento, densità 155 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,79750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,39%
Prezzo	€ 30,36561
Scostamento % su anno 2023/1	+17,39%
Spese generali (16%)	€ 3,80760
Utili di impresa (10%)	€ 2,76051

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.030.022

**Voce:** 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13162:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

**Articolo:** 022 senza rivestimento, densità 155 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,95850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,85%
Prezzo	€ 39,50305
Scostamento % su anno 2023/1	+16,85%
Spese generali (16%)	€ 4,95336
Utili di impresa (10%)	€ 3,59119

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.030.023

**Voce:** 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13162:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

**Articolo:** 023 senza rivestimento, densità 155 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,39750</b>
Prezzo	€ 57,92721
Spese generali (16%)	€ 7,26360
Utili di impresa (10%)	€ 5,26611

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.030.024

**Voce:** 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13162:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

**Articolo:** 024 senza rivestimento, densità 155 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,67950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,42304
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,06872
Utili di impresa (10%)	€ 3,67482

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.030.040</b>	
<b>Voce:</b>	030	+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	040	a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 50 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,05600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,65946
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,08896
Utili di impresa (10%)	€ 1,51450

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.030.041</b>	
<b>Voce:</b>	030	+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	041	a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 60 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,66550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,98918
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,50648
Utili di impresa (10%)	€ 1,81720

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.030.042</b>	
<b>Voce:</b>	030	+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	042	a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 80 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,88450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,64862
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,34152
Utili di impresa (10%)	€ 2,42260

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.030.043</b>	
<b>Voce:</b>	030	+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	043	a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 100 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,10350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,30807
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,17656
Utili di impresa (10%)	€ 3,02801

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.030.044</b>	
<b>Voce:</b>	030	+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	044	a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 120 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,34800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,00005
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,01568
Utili di impresa (10%)	€ 3,63637

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.030.045</b>	
<b>Voce:</b>	030	+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	045	a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 140 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,55850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 46,64865
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,84936
Utili di impresa (10%)	€ 4,24079

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.030.046</b>	
<b>Voce:</b>	030	+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	046	a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 160 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,78600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,31894
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,68576
Utili di impresa (10%)	€ 4,84718

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.030.047</b>	
<b>Voce:</b>	030	+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	047	a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 180 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,01350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 59,98923
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,52216
Utili di impresa (10%)	€ 5,45357

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.030.048</b>	
<b>Voce:</b>	030	+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	048	a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 200 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,25800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,68121
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,36128
Utili di impresa (10%)	€ 6,06193

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.030.049</b>	
<b>Voce:</b>	030	+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	049	a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 220 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,45150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 73,30811
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,19224
Utili di impresa (10%)	€ 6,66437

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.030.060</b>	
<b>Voce:</b>	030	+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	060	con rivestimento in velo minerale su un lato densità 70/80 kg/m3 spessore 50 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,86300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,86119
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,73808
Utili di impresa (10%)	€ 1,26011

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.030.061</b>	
<b>Voce:</b>	030	+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	061	con rivestimento in velo minerale su un lato densità 70/80 kg/m3 spessore 60 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,03050
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,62692
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,08488
Utili di impresa (10%)	€ 1,51154

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.030.062
Voce:	030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo:	062 con rivestimento in velo minerale su un lato densità 70/80 kg/m3 spessore 80 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,40800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,21261
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,78528
Utili di impresa (10%)	€ 2,01933

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.030.063
Voce:	030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo:	063 con rivestimento in velo minerale su un lato densità 70/80 kg/m3 spessore 100 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,70900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,70068
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,47344
Utili di impresa (10%)	€ 2,51824

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.030.064
Voce:	030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo:	064 con rivestimento in velo minerale su un lato densità 70/80 kg/m3 spessore 120 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,75200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,58355
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,96032
Utili di impresa (10%)	€ 2,87123

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.030.065  
030

+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13162:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo:065

con rivestimento in velo minerale su un lato densità 70/80 kg/m3 spessore 140 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,85750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,82217
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,61720
Utili di impresa (10%)	€ 3,34747

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.030.066  
030

+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13162:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo:066

con rivestimento in velo minerale su un lato densità 70/80 kg/m3 spessore 160 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,97150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 42,07163
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,27544
Utili di impresa (10%)	€ 3,82469

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.030.070  
030

+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine minerale.  
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13162:2015;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo:070

a doppia densità, con rivestimento in velo minerale su un lato densità 70/80 kg/m3 media spessore 100 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,58500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,64646
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,09360
Utili di impresa (10%)	€ 2,96786

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.030.071</b>	
<b>Voce:</b>	030	+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	071	a doppia densità, con rivestimento in velo minerale su un lato densità 70/80 kg/m3 media spessore 120 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,72750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,20829
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,91640
Utili di impresa (10%)	€ 3,56439

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.030.072</b>	
<b>Voce:</b>	030	+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	072	a doppia densità, con rivestimento in velo minerale su un lato densità 70/80 kg/m3 media spessore 140 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,79350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45,67251
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,72696
Utili di impresa (10%)	€ 4,15205

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.030.073</b>	
<b>Voce:</b>	030	+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	073	a doppia densità, con rivestimento in velo minerale su un lato densità 70/80 kg/m3 media spessore 160 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,91900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,21264
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,54704
Utili di impresa (10%)	€ 4,74660

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.030.074</b>	
<b>Voce:</b>	030	+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	074	a doppia densità, con rivestimento in velo minerale su un lato densità 70/80 kg/m3 media spessore 180 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,01900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,72024
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,36304
Utili di impresa (10%)	€ 5,33820

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.030.080</b>	
<b>Voce:</b>	030	+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	080	a doppia densità con rivestimento in velo di minerale rinforzato su un lato densità 140 kg/m3 media spessore 50 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,47900</b>
Prezzo	€ 23,57920
Spese generali (16%)	€ 2,95664
Utili di impresa (10%)	€ 2,14356

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.030.081</b>	
<b>Voce:</b>	030	+7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	081	a doppia densità con rivestimento in velo di minerale rinforzato su un lato densità 140 kg/m3 media spessore 60 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.



		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,36600
		Prezzo	€ 25,98702
		Spese generali (16%)	€ 3,25856
		Utili di impresa (10%)	€ 2,36246
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.030.082		
Voce:	030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2		
Articolo:	082	a doppia densità con rivestimento in velo di minerale rinforzato su un lato densità 140 kg/m3 media spessore 80 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,82300
		Prezzo	€ 32,95015
		Spese generali (16%)	€ 4,13168
		Utili di impresa (10%)	€ 2,99547
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.030.083		
Voce:	030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2		
Articolo:	083	a doppia densità con rivestimento in velo di minerale rinforzato su un lato densità 140 kg/m3 media spessore 100 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,28300
		Prezzo	€ 41,19311
		Spese generali (16%)	€ 5,16528
		Utili di impresa (10%)	€ 3,74483
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.030.084		
Voce:	030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli rigidi in lana di roccia (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2		
Articolo:	084	a doppia densità con rivestimento in velo di minerale rinforzato su un lato densità 140 kg/m3 media spessore 120 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,53050
		Prezzo	€ 49,16492
		Spese generali (16%)	€ 6,16488
		Utili di impresa (10%)	€ 4,46954



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.031.001
Voce:	031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo:	001 densità 32 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,19525
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,77%
Prezzo	€ 9,18114
Scostamento % su anno 2023/1	+8,77%
Spese generali (16%)	€ 1,15124
Utili di impresa (10%)	€ 0,83465

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.031.002
Voce:	031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo:	002 densità 32 kg/m3 spessore mm. 30, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,05000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,16780
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,64800
Utili di impresa (10%)	€ 0,46980

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.031.003
Voce:	031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo:	003 densità 32 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,75200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,77%
Prezzo	€ 8,61555
Scostamento % su anno 2023/1	+37,77%
Spese generali (16%)	€ 1,08032
Utili di impresa (10%)	€ 0,78323

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.031.004
Voce:	031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a:





		- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2	
Articolo:	004	densità 32 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,62175
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,45%
		Prezzo	€ 11,00135
		Scostamento % su anno 2023/1	+19,45%
		Spese generali (16%)	€ 1,37948
		Utili di impresa (10%)	€ 1,00012
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.031.005		
Voce:	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2	
Articolo:	005	densità 32 kg/m3 spessore mm. 75, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,76800
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,88%
		Prezzo	€ 16,29197
		Scostamento % su anno 2023/1	+37,88%
		Spese generali (16%)	€ 2,04288
		Utili di impresa (10%)	€ 1,48109
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.031.006		
Voce:	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2	
Articolo:	006	densità 32 kg/m3 spessore mm. 85, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,87675
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20%
		Prezzo	€ 15,15473
		Scostamento % su anno 2023/1	+20%
		Spese generali (16%)	€ 1,90028
		Utili di impresa (10%)	€ 1,37770
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.031.007		
Voce:	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2	
Articolo:	007	densità 32 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1	



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,34200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,43%
Prezzo	€ 18,30039
Scostamento % su anno 2023/1	+19,43%
Spese generali (16%)	€ 2,29472
Utili di impresa (10%)	€ 1,66367

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.031.008</b>	
<b>Voce:</b>	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	008	densità 32 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,44450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,13%
Prezzo	€ 22,25918
Scostamento % su anno 2023/1	+19,13%
Spese generali (16%)	€ 2,79112
Utili di impresa (10%)	€ 2,02356

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.031.020</b>	
<b>Voce:</b>	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	020	densità 55 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,31250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,94%
Prezzo	€ 15,71075
Scostamento % su anno 2023/1	+14,94%
Spese generali (16%)	€ 1,97000
Utili di impresa (10%)	€ 1,42825

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.031.021</b>	
<b>Voce:</b>	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	021	densità 55 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,18500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,52%
Prezzo	€ 19,37606
Scostamento % su anno 2023/1	+15,52%
Spese generali (16%)	€ 2,42960
Utili di impresa (10%)	€ 1,76146

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.031.022</b>	
<b>Voce:</b>	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	022	densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,27125</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,7%
Prezzo	€ 23,31412
Scostamento % su anno 2023/1	+15,7%
Spese generali (16%)	€ 2,92340
Utili di impresa (10%)	€ 2,11947

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.031.023</b>	
<b>Voce:</b>	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	023	densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,32625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,58%
Prezzo	€ 31,04030
Scostamento % su anno 2023/1	+15,58%
Spese generali (16%)	€ 3,89220
Utili di impresa (10%)	€ 2,82185

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.031.024</b>	
<b>Voce:</b>	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	024	densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,38875</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,51%
Prezzo	€ 38,77605
Scostamento % su anno 2023/1	+15,51%
Spese generali (16%)	€ 4,86220
Utili di impresa (10%)	€ 3,52510

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.031.025</b>	
<b>Voce:</b>	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	025	densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,46%
Prezzo	€ 46,49744
Scostamento % su anno 2023/1	+15,46%
Spese generali (16%)	€ 5,83040
Utili di impresa (10%)	€ 4,22704

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.031.026</b>	
<b>Voce:</b>	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	026	densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,59000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,64%
Prezzo	€ 54,34484
Scostamento % su anno 2023/1	+15,64%
Spese generali (16%)	€ 6,81440
Utili di impresa (10%)	€ 4,94044

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.031.027</b>	
<b>Voce:</b>	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	027	densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,59625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,8%
Prezzo	€ 58,18082
Scostamento % su anno 2023/1	+16,8%
Spese generali (16%)	€ 7,29540
Utili di impresa (10%)	€ 5,28917

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.031.028</b>	
<b>Voce:</b>	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	028	densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,37250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,83%
Prezzo	€ 65,55131
Scostamento % su anno 2023/1	+16,83%
Spese generali (16%)	€ 8,21960
Utili di impresa (10%)	€ 5,95921

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.031.029</b>	
<b>Voce:</b>	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	029	densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,59250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,03%
Prezzo	€ 73,48803
Scostamento % su anno 2023/1	+18,03%
Spese generali (16%)	€ 9,21480
Utili di impresa (10%)	€ 6,68073

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.031.030</b>	
<b>Voce:</b>	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	030	densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,06050</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,46120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,44968
Utili di impresa (10%)	€ 3,95102

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.031.031</b>	
<b>Voce:</b>	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	031	densità 60 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,84250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,8%
Prezzo	€ 15,11103
Scostamento % su anno 2023/1	+19,8%
Spese generali (16%)	€ 1,89480
Utili di impresa (10%)	€ 1,37373

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.031.032</b>	
<b>Voce:</b>	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	032	densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,20500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,87%
Prezzo	€ 18,12558
Scostamento % su anno 2023/1	+19,87%
Spese generali (16%)	€ 2,27280
Utili di impresa (10%)	€ 1,64778

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.031.033</b>	
<b>Voce:</b>	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	033	densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,95625</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,73%
Prezzo	€ 24,18818
Scostamento % su anno 2023/1	+19,73%
Spese generali (16%)	€ 3,03300
Utili di impresa (10%)	€ 2,19893

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.031.034</b>	
<b>Voce:</b>	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	034	densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,68125</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,83%
Prezzo	€ 30,21728
Scostamento % su anno 2023/1	+19,83%
Spese generali (16%)	€ 3,78900
Utili di impresa (10%)	€ 2,74703

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.031.035</b>	
<b>Voce:</b>	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	035	densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,41000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,87%
Prezzo	€ 36,25116
Scostamento % su anno 2023/1	+19,87%
Spese generali (16%)	€ 4,54560
Utili di impresa (10%)	€ 3,29556

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.031.036</b>	
<b>Voce:</b>	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	036	densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,64000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,03%
Prezzo	€ 49,30464
Scostamento % su anno 2023/1	+6,03%
Spese generali (16%)	€ 6,18240
Utili di impresa (10%)	€ 4,48224

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.031.037</b>	
<b>Voce:</b>	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	037	densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,16000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,03%
Prezzo	€ 56,34816
Scostamento % su anno 2023/1	+6,03%
Spese generali (16%)	€ 7,06560
Utili di impresa (10%)	€ 5,12256

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.031.038</b>	
<b>Voce:</b>	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	038	densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,68600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,05%
Prezzo	€ 63,39934
Scostamento % su anno 2023/1	+6,05%
Spese generali (16%)	€ 7,94976
Utili di impresa (10%)	€ 5,76358

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.031.039</b>	
<b>Voce:</b>	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	039	densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,00600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,74%
Prezzo	€ 68,91166
Scostamento % su anno 2023/1	+3,74%
Spese generali (16%)	€ 8,64096
Utili di impresa (10%)	€ 6,26470

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.031.040</b>	
<b>Voce:</b>	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	040	densità 80 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,42500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,13030
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,14800
Utili di impresa (10%)	€ 1,55730

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.031.041</b>	
<b>Voce:</b>	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	041	densità 80 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,71250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,87%
Prezzo	€ 23,87715
Scostamento % su anno 2023/1	+14,87%
Spese generali (16%)	€ 2,99400
Utili di impresa (10%)	€ 2,17065

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.031.042</b>	
<b>Voce:</b>	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	042	densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,61250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,47%
Prezzo	€ 28,85355
Scostamento % su anno 2023/1	+15,47%
Spese generali (16%)	€ 3,61800
Utili di impresa (10%)	€ 2,62305

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.031.043</b>	
<b>Voce:</b>	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	043	densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,42750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,61%
Prezzo	€ 38,82549
Scostamento % su anno 2023/1	+16,61%
Spese generali (16%)	€ 4,86840
Utili di impresa (10%)	€ 3,52959

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.031.044</b>	
<b>Voce:</b>	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	044	densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,01750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,56%
Prezzo	€ 48,51033
Scostamento % su anno 2023/1	+16,56%
Spese generali (16%)	€ 6,08280
Utili di impresa (10%)	€ 4,41003

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.031.045</b>	
<b>Voce:</b>	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	045	densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,65250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,7%
Prezzo	€ 58,25259
Scostamento % su anno 2023/1	+16,7%
Spese generali (16%)	€ 7,30440
Utili di impresa (10%)	€ 5,29569

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.031.046</b>	
<b>Voce:</b>	031	+14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	046	densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,66000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,26216
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,30560
Utili di impresa (10%)	€ 5,29656

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.032.001</b>	
<b>Voce:</b>	032	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Trattati con resine termoindurenti, rivestiti con uno strato di bitume. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	001	Densità: 80 kg/m³ Spessore: 30 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,61500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,44074
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,05840
Utili di impresa (10%)	€ 0,76734

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.032.002</b>	
<b>Voce:</b>	032	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Trattati con resine termoindurenti, rivestiti con uno strato di bitume. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	002	Densità: 80 kg/m³ Spessore: 40 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,33560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,29600
Utili di impresa (10%)	€ 0,93960

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.032.003</b>	
<b>Voce:</b>	032	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Trattati con resine termoindurenti, rivestiti con uno strato di bitume. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	003	Densità: 80 kg/m³ Spessore: 50 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,00450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,48974
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,44072
Utili di impresa (10%)	€ 1,04452

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.032.004</b>	
<b>Voce:</b>	032	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Trattati con resine termoindurenti, rivestiti con uno strato di bitume. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	004	Densità: 80 kg/m³ Spessore: 60 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,20600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,02286
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,63296
Utili di impresa (10%)	€ 1,18390

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.032.005</b>	
<b>Voce:</b>	032	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Trattati con resine termoindurenti, rivestiti con uno strato di bitume. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	005	Densità: 80 kg/m³ Spessore: 80 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,12200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,74367
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,09952
Utili di impresa (10%)	€ 1,52215

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.032.006</b>	
<b>Voce:</b>	032	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Trattati con resine termoindurenti, rivestiti con uno strato di bitume. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	006	Densità: 80 kg/m³ Spessore: 100 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,61950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,93048
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,49912
Utili di impresa (10%)	€ 1,81186

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.032.007</b>	
<b>Voce:</b>	032	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Trattati con resine termoindurenti, rivestiti con uno strato di bitume. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	007	Densità: 80 kg/m³ Spessore: 120 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,75150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,92691
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,00024
Utili di impresa (10%)	€ 2,17517

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.032.010</b>	
<b>Voce:</b>	032	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Trattati con resine termoindurenti, rivestiti con uno strato di bitume. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	010	Densità: 95-100 kg/m³ Spessore: 50 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,60750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,57117
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,45720
Utili di impresa (10%)	€ 2,50647

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.032.011</b>	
<b>Voce:</b>	032	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Trattati con resine termoindurenti, rivestiti con uno strato di bitume. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	011	Densità: 95-100 kg/m³ Spessore: 60 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,45500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,48058
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,07280
Utili di impresa (10%)	€ 2,95278

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.032.012</b>	
<b>Voce:</b>	032	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Trattati con resine termoindurenti, rivestiti con uno strato di bitume. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	012	Densità: 95-100 kg/m³ Spessore: 80 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,82750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,88789
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,25240
Utili di impresa (10%)	€ 3,80799

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.032.013</b>	
<b>Voce:</b>	032	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Trattati con resine termoindurenti, rivestiti con uno strato di bitume. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	013	Densità: 95-100 kg/m³ Spessore: 100 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,04750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,37661
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,56760
Utili di impresa (10%)	€ 4,76151

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.032.014</b>	
<b>Voce:</b>	032	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in lana di vetro (MW). Trattati con resine termoindurenti, rivestiti con uno strato di bitume. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	014	Densità: 95-100 kg/m³ Spessore: 120 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,24500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 62,83662
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,87920
Utili di impresa (10%)	€ 5,71242

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.033.001</b>	
<b>Voce:</b>	033	+9,98% su anno 2023/1 +9,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW). Trattati con resine termoindurenti. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	001	Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,49983</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,64%
Prezzo	€ 4,46578
Scostamento % su anno 2023/1	+9,64%
Spese generali (16%)	€ 0,55997
Utili di impresa (10%)	€ 0,40598

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.033.002</b>	
<b>Voce:</b>	033	+9,98% su anno 2023/1 +9,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW). Trattati con resine termoindurenti. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	002	Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 60 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,12450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,64%
Prezzo	€ 5,26286
Scostamento % su anno 2023/1	+10,64%
Spese generali (16%)	€ 0,65992
Utili di impresa (10%)	€ 0,47844

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.033.003</b>	
<b>Voce:</b>	033	+9,98% su anno 2023/1 +9,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW). Trattati con resine termoindurenti. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	003	Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,09700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,17%
Prezzo	€ 6,50377
Scostamento % su anno 2023/1	+9,17%
Spese generali (16%)	€ 0,81552
Utili di impresa (10%)	€ 0,59125

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.033.004</b>	
<b>Voce:</b>	033	+9,98% su anno 2023/1 +9,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW). Trattati con resine termoindurenti. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	004	Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 100 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,26850</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,28%
Prezzo	€ 7,99861
Scostamento % su anno 2023/1	+9,28%
Spese generali (16%)	€ 1,00296
Utili di impresa (10%)	€ 0,72715

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.033.005</b>	
<b>Voce:</b>	033	+9,98% su anno 2023/1 +9,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW). Trattati con resine termoindurenti. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	005	Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 120 mm





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,48650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,23%
Prezzo	€ 9,55277
Scostamento % su anno 2023/1	+9,23%
Spese generali (16%)	€ 1,19784
Utili di impresa (10%)	€ 0,86843

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.033.006  
033

+9,98% su anno 2023/1 +9,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine minerale.  
Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW).  
Trattati con resine termoindurenti.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13162:2015  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo:

006

Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 140 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,58583</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,04%
Prezzo	€ 10,95552
Scostamento % su anno 2023/1	+10,04%
Spese generali (16%)	€ 1,37373
Utili di impresa (10%)	€ 0,99596

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.033.007  
033

+9,98% su anno 2023/1 +9,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine minerale.  
Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW).  
Trattati con resine termoindurenti.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13162:2015  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo:

007

Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 160 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,80750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,32%
Prezzo	€ 12,51437
Scostamento % su anno 2023/1	+9,32%
Spese generali (16%)	€ 1,56920
Utili di impresa (10%)	€ 1,13767

Codice regionale:  
Voce:

TOS24\_PRCAM.P18.033.008  
033

+9,98% su anno 2023/1 +9,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine minerale.  
Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW).  
Trattati con resine termoindurenti.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13162:2015  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo:

008

Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 180 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,91867</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,55%
Prezzo	€ 13,93223
Scostamento % su anno 2023/1	+9,55%
Spese generali (16%)	€ 1,74699
Utili di impresa (10%)	€ 1,26657

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.033.009</b>	
<b>Voce:</b>	033	+9,98% su anno 2023/1 +9,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW). Trattati con resine termoindurenti. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	009	Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 200 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,18267</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,49%
Prezzo	€ 15,54509
Scostamento % su anno 2023/1	+9,49%
Spese generali (16%)	€ 1,94923
Utili di impresa (10%)	€ 1,41319

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.033.010</b>	
<b>Voce:</b>	033	+9,98% su anno 2023/1 +9,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW). Trattati con resine termoindurenti. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13162:2015 - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
<b>Articolo:</b>	010	Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 220 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,63750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,39%
Prezzo	€ 16,12545
Scostamento % su anno 2023/1	+13,39%
Spese generali (16%)	€ 2,02200
Utili di impresa (10%)	€ 1,46595

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.001</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanicca espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	001	rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,26000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,24%
Prezzo	€ 10,53976
Scostamento % su anno 2023/1	-20,24%
Spese generali (16%)	€ 1,32160
Utili di impresa (10%)	€ 0,95816

Codice regionale:

TOS24\_PRCAM.P18.052.002

Voce:

052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo:

002 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 30

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,45100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,86%
Prezzo	€ 13,33548
Scostamento % su anno 2023/1	+8,86%
Spese generali (16%)	€ 1,67216
Utili di impresa (10%)	€ 1,21232

Codice regionale:

TOS24\_PRCAM.P18.052.003

Voce:

052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo:

003 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,00170</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,93%
Prezzo	€ 19,14217
Scostamento % su anno 2023/1	-6,93%
Spese generali (16%)	€ 2,40027
Utili di impresa (10%)	€ 1,74020

Codice regionale:

TOS24\_PRCAM.P18.052.004

Voce:

052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo:

004 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,62600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,36%
Prezzo	€ 22,49078
Scostamento % su anno 2023/1	-7,36%
Spese generali (16%)	€ 2,82016
Utili di impresa (10%)	€ 2,04462

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.052.005

**Voce:** 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 005 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,50930</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,42%
Prezzo	€ 26,16987
Scostamento % su anno 2023/1	-7,42%
Spese generali (16%)	€ 3,28149
Utili di impresa (10%)	€ 2,37908

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.052.006

**Voce:** 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 006 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,01830</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,9%
Prezzo	€ 33,19935
Scostamento % su anno 2023/1	-7,9%
Spese generali (16%)	€ 4,16293
Utili di impresa (10%)	€ 3,01812

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.052.007

**Voce:** 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 007 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,03830</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,4%
Prezzo	€ 40,88087
Scostamento % su anno 2023/1	-7,4%
Spese generali (16%)	€ 5,12613
Utili di impresa (10%)	€ 3,71644

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.052.011

**Voce:** 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 011 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 30

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,83700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,59%
Prezzo	€ 15,10401
Scostamento % su anno 2023/1	-32,59%
Spese generali (16%)	€ 1,89392
Utili di impresa (10%)	€ 1,37309

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.052.012

**Voce:** 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 012 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,60900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,57%
Prezzo	€ 18,64108
Scostamento % su anno 2023/1	-33,57%
Spese generali (16%)	€ 2,33744
Utili di impresa (10%)	€ 1,69464


**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.052.013

**Voce:** 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E


**Articolo:** 013 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 50




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,25500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,59%
Prezzo	€ 22,01738
Scostamento % su anno 2023/1	-34,59%
Spese generali (16%)	€ 2,76080
Utili di impresa (10%)	€ 2,00158

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.052.014   
**Voce:** 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
**Articolo:** 014 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,96400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,93%
Prezzo	€ 25,47406
Scostamento % su anno 2023/1	-34,93%
Spese generali (16%)	€ 3,19424
Utili di impresa (10%)	€ 2,31582

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.052.015   
**Voce:** 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
**Articolo:** 015 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 80

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,54300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,22%
Prezzo	€ 32,59287
Scostamento % su anno 2023/1	-35,22%
Spese generali (16%)	€ 4,08688
Utili di impresa (10%)	€ 2,96299

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.052.016   
**Voce:** 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E  
**Articolo:** 016 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 100



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,98200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,43%
Prezzo	€ 39,53303
Scostamento % su anno 2023/1	-35,43%
Spese generali (16%)	€ 4,95712
Utili di impresa (10%)	€ 3,59391

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.017</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	017	rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 20

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,79900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,29%
Prezzo	€ 11,22752
Scostamento % su anno 2023/1	-33,29%
Spese generali (16%)	€ 1,40784
Utili di impresa (10%)	€ 1,02068

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.018</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	018	rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 30

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,96900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,33%
Prezzo	€ 13,99644
Scostamento % su anno 2023/1	-32,33%
Spese generali (16%)	€ 1,75504
Utili di impresa (10%)	€ 1,27240

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.019</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	019	rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 40



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,16000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,2%
Prezzo	€ 16,79216
Scostamento % su anno 2023/1	-33,2%
Spese generali (16%)	€ 2,10560
Utili di impresa (10%)	€ 1,52656

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.052.020

**Voce:** 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 020 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 50

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,44200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,53%
Prezzo	€ 19,70399
Scostamento % su anno 2023/1	-33,53%
Spese generali (16%)	€ 2,47072
Utili di impresa (10%)	€ 1,79127

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.052.021

**Voce:** 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 021 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,72400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,87%
Prezzo	€ 22,61582
Scostamento % su anno 2023/1	-33,87%
Spese generali (16%)	€ 2,83584
Utili di impresa (10%)	€ 2,05598

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.052.023

**Voce:** 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 023 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 80





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,26700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,2%
Prezzo	€ 28,41269
Scostamento % su anno 2023/1	-34,2%
Spese generali (16%)	€ 3,56272
Utili di impresa (10%)	€ 2,58297

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.052.025

**Voce:** 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 025 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 100

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,91500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,42%
Prezzo	€ 34,34354
Scostamento % su anno 2023/1	-34,42%
Spese generali (16%)	€ 4,30640
Utili di impresa (10%)	€ 3,12214

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.052.026

**Voce:** 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 026 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 120

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,32000</b>
Prezzo	€ 41,24032
Spese generali (16%)	€ 5,17120
Utili di impresa (10%)	€ 3,74912

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.052.027

**Voce:** 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 027 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 140



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,16000</b>
Prezzo	€ 56,34816
Spese generali (16%)	€ 7,06560
Utili di impresa (10%)	€ 5,12256

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.030</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	030	rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 30

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,45100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,09%
Prezzo	€ 13,33548
Scostamento % su anno 2023/1	-33,09%
Spese generali (16%)	€ 1,67216
Utili di impresa (10%)	€ 1,21232

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.031</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	031	rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,44600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,37%
Prezzo	€ 24,81310
Scostamento % su anno 2023/1	-35,37%
Spese generali (16%)	€ 3,11136
Utili di impresa (10%)	€ 2,25574

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.032</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	032	rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,05900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,64%
Prezzo	€ 30,69928
Scostamento % su anno 2023/1	-35,64%
Spese generali (16%)	€ 3,84944
Utili di impresa (10%)	€ 2,79084

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.052.033

**Voce:** 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 033 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,30400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,71%
Prezzo	€ 39,94390
Scostamento % su anno 2023/1	-35,71%
Spese generali (16%)	€ 5,00864
Utili di impresa (10%)	€ 3,63126

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.052.034

**Voce:** 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 034 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,75600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,02%
Prezzo	€ 45,62466
Scostamento % su anno 2023/1	-36,02%
Spese generali (16%)	€ 5,72096
Utili di impresa (10%)	€ 4,14770

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.052.035

**Voce:** 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 035 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,93200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,42%
Prezzo	€ 56,05723
Scostamento % su anno 2023/1	-34,42%
Spese generali (16%)	€ 7,02912
Utili di impresa (10%)	€ 5,09611

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.052.036

**Voce:** 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 036 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,88800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+88,31%
Prezzo	€ 62,38109
Scostamento % su anno 2023/1	+88,31%
Spese generali (16%)	€ 7,82208
Utili di impresa (10%)	€ 5,67101

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.052.037

**Voce:** 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 037 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,41700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+87,4%
Prezzo	€ 68,16009
Scostamento % su anno 2023/1	+87,4%
Spese generali (16%)	€ 8,54672
Utili di impresa (10%)	€ 6,19637

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.052.040

**Voce:** 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 040 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 70



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,68700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,81%
Prezzo	€ 28,94861
Scostamento % su anno 2023/1	-34,81%
Spese generali (16%)	€ 3,62992
Utili di impresa (10%)	€ 2,63169

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.052.041

**Voce:** 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 041 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 90

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,18900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,39%
Prezzo	€ 35,96916
Scostamento % su anno 2023/1	-35,39%
Spese generali (16%)	€ 4,51024
Utili di impresa (10%)	€ 3,26992

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.052.042

**Voce:** 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 042 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 120

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,45600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,76%
Prezzo	€ 46,51786
Scostamento % su anno 2023/1	-35,76%
Spese generali (16%)	€ 5,83296
Utili di impresa (10%)	€ 4,22890

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.052.043

**Voce:** 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 043 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 140



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,10500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,92%
Prezzo	€ 53,72598
Scostamento % su anno 2023/1	-35,92%
Spese generali (16%)	€ 6,73680
Utili di impresa (10%)	€ 4,88418

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.052.044

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 044 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 160

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,21600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,72762
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,35456
Utili di impresa (10%)	€ 3,15706

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.052.045

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 045 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 180

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,77280</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,71410
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,60365
Utili di impresa (10%)	€ 3,33765

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P18.052.046

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 046 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 200



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,70080</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,00222
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,39213
Utili di impresa (10%)	€ 3,90929

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.052.060

**Voce:** 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 060 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20, per cappotto esterno

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,47000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,83%
Prezzo	€ 10,80772
Scostamento % su anno 2023/1	-33,83%
Spese generali (16%)	€ 1,35520
Utili di impresa (10%)	€ 0,98252

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.052.061

**Voce:** 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 061 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 30, per cappotto esterno

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,64000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,46%
Prezzo	€ 13,57664
Scostamento % su anno 2023/1	-33,46%
Spese generali (16%)	€ 1,70240
Utili di impresa (10%)	€ 1,23424

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.052.062

**Voce:** 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).  
Esenti da CFC o HCF.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 062 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40, per cappotto esterno



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,99900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,22%
Prezzo	€ 16,58672
Scostamento % su anno 2023/1	-34,22%
Spese generali (16%)	€ 2,07984
Utili di impresa (10%)	€ 1,50788

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.063</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	063	rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50, per cappotto esterno

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,24600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,71%
Prezzo	€ 19,45390
Scostamento % su anno 2023/1	-34,71%
Spese generali (16%)	€ 2,43936
Utili di impresa (10%)	€ 1,76854

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.064</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	064	rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60, per cappotto esterno

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,59100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,16%
Prezzo	€ 22,44612
Scostamento % su anno 2023/1	-35,16%
Spese generali (16%)	€ 2,81456
Utili di impresa (10%)	€ 2,04056

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.065</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	065	rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70, per cappotto esterno





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,83800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,59%
Prezzo	€ 25,31329
Scostamento % su anno 2023/1	-35,59%
Spese generali (16%)	€ 3,17408
Utili di impresa (10%)	€ 2,30121

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.066</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	066	rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80, per cappotto esterno

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,23200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,92%
Prezzo	€ 28,36803
Scostamento % su anno 2023/1	-35,92%
Spese generali (16%)	€ 3,55712
Utili di impresa (10%)	€ 2,57891

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.067</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	067	rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90, per cappotto esterno

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,54900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,84%
Prezzo	€ 31,32452
Scostamento % su anno 2023/1	-35,84%
Spese generali (16%)	€ 3,92784
Utili di impresa (10%)	€ 2,84768

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.068</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	068	rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100, per cappotto esterno



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,48200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,05%
Prezzo	€ 35,06703
Scostamento % su anno 2023/1	-35,05%
Spese generali (16%)	€ 4,39712
Utili di impresa (10%)	€ 3,18791

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.069</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	069	rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120, per cappotto esterno

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,89900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,06%
Prezzo	€ 40,70312
Scostamento % su anno 2023/1	-36,06%
Spese generali (16%)	€ 5,10384
Utili di impresa (10%)	€ 3,70028

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.070</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	070	rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140, per cappotto esterno

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,42800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,33%
Prezzo	€ 46,48213
Scostamento % su anno 2023/1	-36,33%
Spese generali (16%)	€ 5,82848
Utili di impresa (10%)	€ 4,22565

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.071</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	071	rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160, per cappotto esterno



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,79300
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,69%
Prezzo	€ 57,15587
Scostamento % su anno 2023/1	-34,69%
Spese generali (16%)	€ 7,16688
Utili di impresa (10%)	€ 5,19599

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.052.090	
Voce:	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo:	090	rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 20

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,70000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,28%
Prezzo	€ 9,82520
Scostamento % su anno 2023/1	-33,28%
Spese generali (16%)	€ 1,23200
Utili di impresa (10%)	€ 0,89320

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.052.091	
Voce:	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo:	091	rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 30

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,84200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,32%
Prezzo	€ 12,55839
Scostamento % su anno 2023/1	-33,32%
Spese generali (16%)	€ 1,57472
Utili di impresa (10%)	€ 1,14167

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.052.092	
Voce:	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo:	092	rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 40



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,17%
Prezzo	€ 15,63100
Scostamento % su anno 2023/1	-33,17%
Spese generali (16%)	€ 1,96000
Utili di impresa (10%)	€ 1,42100

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.093</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	093	rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 50

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,26600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,44%
Prezzo	€ 18,20342
Scostamento % su anno 2023/1	-34,44%
Spese generali (16%)	€ 2,28256
Utili di impresa (10%)	€ 1,65486

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.094</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	094	rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,94000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,23%
Prezzo	€ 21,61544
Scostamento % su anno 2023/1	-33,23%
Spese generali (16%)	€ 2,71040
Utili di impresa (10%)	€ 1,96504

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.095</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	095	rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 70



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,78800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,1%
Prezzo	€ 23,97349
Scostamento % su anno 2023/1	-35,1%
Spese generali (16%)	€ 3,00608
Utili di impresa (10%)	€ 2,17941

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.052.096	
Voce:	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo:	096	rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 80

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,01400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,26%
Prezzo	€ 26,81386
Scostamento % su anno 2023/1	-35,26%
Spese generali (16%)	€ 3,36224
Utili di impresa (10%)	€ 2,43762

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.052.097	
Voce:	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo:	097	rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 90

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,28900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,4%
Prezzo	€ 29,71676
Scostamento % su anno 2023/1	-35,4%
Spese generali (16%)	€ 3,72624
Utili di impresa (10%)	€ 2,70152

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.052.098	
Voce:	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo:	098	rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 100



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,28500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,99%
Prezzo	€ 33,53966
Scostamento % su anno 2023/1	-34,99%
Spese generali (16%)	€ 4,20560
Utili di impresa (10%)	€ 3,04906

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.099</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	099	rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 120

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,84200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,06%
Prezzo	€ 39,35439
Scostamento % su anno 2023/1	-35,06%
Spese generali (16%)	€ 4,93472
Utili di impresa (10%)	€ 3,57767

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.100</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	100	rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 140

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,37800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,38%
Prezzo	€ 45,14233
Scostamento % su anno 2023/1	-35,38%
Spese generali (16%)	€ 5,66048
Utili di impresa (10%)	€ 4,10385

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.110</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	110	rivestito su una faccia con fibra minerale e sull'altra con velo di vetro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 30



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,36200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,08%
Prezzo	€ 15,77391
Scostamento % su anno 2023/1	-29,08%
Spese generali (16%)	€ 1,97792
Utili di impresa (10%)	€ 1,43399

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.111</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	111	rivestito su una faccia con fibra minerale e sull'altra con velo di vetro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,59500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,89%
Prezzo	€ 18,62322
Scostamento % su anno 2023/1	-30,89%
Spese generali (16%)	€ 2,33520
Utili di impresa (10%)	€ 1,69302

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.112</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	112	rivestito su una faccia con fibra minerale e sull'altra con velo di vetro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,70900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,13%
Prezzo	€ 21,32068
Scostamento % su anno 2023/1	-32,13%
Spese generali (16%)	€ 2,67344
Utili di impresa (10%)	€ 1,93824

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.113</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	113	rivestito su una faccia con fibra minerale e sull'altra con velo di vetro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,93500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,12%
Prezzo	€ 24,16106
Scostamento % su anno 2023/1	-33,12%
Spese generali (16%)	€ 3,02960
Utili di impresa (10%)	€ 2,19646

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.114</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	114	rivestito su una faccia con fibra minerale e sull'altra con velo di vetro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,77000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,79%
Prezzo	€ 27,77852
Scostamento % su anno 2023/1	-32,79%
Spese generali (16%)	€ 3,48320
Utili di impresa (10%)	€ 2,52532

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.115</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	115	rivestito su una faccia con fibra minerale e sull'altra con velo di vetro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,03100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,78%
Prezzo	€ 30,66356
Scostamento % su anno 2023/1	-33,78%
Spese generali (16%)	€ 3,84496
Utili di impresa (10%)	€ 2,78760

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.116</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	116	rivestito su una faccia con fibra minerale e sull'altra con velo di vetro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,21500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,22%
Prezzo	€ 33,45034
Scostamento % su anno 2023/1	-34,22%
Spese generali (16%)	€ 4,19440
Utili di impresa (10%)	€ 3,04094

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.117</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	117	rivestito su una faccia con fibra minerale e sull'altra con velo di vetro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,99400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,8%
Prezzo	€ 36,99634
Scostamento % su anno 2023/1	-33,8%
Spese generali (16%)	€ 4,63904
Utili di impresa (10%)	€ 3,36330

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.118</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	118	rivestito su una faccia con fibra minerale e sull'altra con velo di vetro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,16600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,17%
Prezzo	€ 42,31982
Scostamento % su anno 2023/1	-35,17%
Spese generali (16%)	€ 5,30656
Utili di impresa (10%)	€ 3,84726

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.052.119</b>	
<b>Voce:</b>	052	-26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR). Esenti da CFC o HCF. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	119	rivestito su una faccia con fibra minerale e sull'altra con velo di vetro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,45000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,83%
Prezzo	€ 47,78620
Scostamento % su anno 2023/1	-35,83%
Spese generali (16%)	€ 5,99200
Utili di impresa (10%)	€ 4,34420

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.055.001

**Voce:** 055 -16,72% su anno 2023/1 -16,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR).  
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 001 spessore del poliuretano espanso 30 mm e spessore complessivo del pannello fino a 43 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,56250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,06%
Prezzo	€ 27,51375
Scostamento % su anno 2023/1	-14,06%
Spese generali (16%)	€ 3,45000
Utili di impresa (10%)	€ 2,50125

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.055.002

**Voce:** 055 -16,72% su anno 2023/1 -16,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR).  
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 002 spessore del poliuretano espanso 40 mm e spessore complessivo del pannello fino a 53 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,93800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,84%
Prezzo	€ 39,47689
Scostamento % su anno 2023/1	-10,84%
Spese generali (16%)	€ 4,95008
Utili di impresa (10%)	€ 3,58881

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P18.055.003

**Voce:** 055 -16,72% su anno 2023/1 -16,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Materiali isolanti di origine sintetica.  
Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR).  
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm.  
Conformi a:  
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;  
- UNI EN 13165:2016;  
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

**Articolo:** 003 spessore del poliuretano espanso 50 mm e spessore complessivo del pannello fino a 63 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,26950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,62%
Prezzo	€ 43,72788
Scostamento % su anno 2023/1	-11,62%
Spese generali (16%)	€ 5,48312
Utili di impresa (10%)	€ 3,97526

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.055.004</b>	
<b>Voce:</b>	055	-16,72% su anno 2023/1 -16,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR). Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	004	spessore del poliuretano espanso 60 mm e spessore complessivo del pannello fino a 73 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,30350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,91%
Prezzo	€ 48,87527
Scostamento % su anno 2023/1	-11,91%
Spese generali (16%)	€ 6,12856
Utili di impresa (10%)	€ 4,44321

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.055.005</b>	
<b>Voce:</b>	055	-16,72% su anno 2023/1 -16,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR). Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	005	spessore del poliuretano espanso 80 mm e spessore complessivo del pannello fino a 93 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,14200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,29%
Prezzo	€ 62,70519
Scostamento % su anno 2023/1	-11,29%
Spese generali (16%)	€ 7,86272
Utili di impresa (10%)	€ 5,70047

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.055.006</b>	
<b>Voce:</b>	055	-16,72% su anno 2023/1 -16,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR). Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	006	spessore del poliuretano espanso 100 mm e spessore complessivo del pannello fino a 113 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,42%
Prezzo	€ 74,64600
Scostamento % su anno 2023/1	-11,42%
Spese generali (16%)	€ 9,36000
Utili di impresa (10%)	€ 6,78600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.055.007</b>	
<b>Voce:</b>	055	-16,72% su anno 2023/1 -16,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR). Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	007	spessore del poliuretano espanso 110 mm e spessore complessivo del pannello fino a 123 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,24000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,64%
Prezzo	€ 47,51824
Scostamento % su anno 2023/1	-39,64%
Spese generali (16%)	€ 5,95840
Utili di impresa (10%)	€ 4,31984

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.055.008</b>	
<b>Voce:</b>	055	-16,72% su anno 2023/1 -16,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR). Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	008	spessore del poliuretano espanso 120 mm e spessore complessivo del pannello fino a 133 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,78100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,66%
Prezzo	€ 50,76056
Scostamento % su anno 2023/1	-39,66%
Spese generali (16%)	€ 6,36496
Utili di impresa (10%)	€ 4,61460

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.055.009</b>	
<b>Voce:</b>	055	-16,72% su anno 2023/1 -16,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR). Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13165:2016; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
<b>Articolo:</b>	009	spessore del poliuretano espanso 140 mm e spessore complessivo del pannello fino a 153 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,67000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 95,27892
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,94720
Utili di impresa (10%)	€ 8,66172

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.080.001</b>	
<b>Voce:</b>	080	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli sottovuoto composti da minerale pressato ed incamiciato in un involucro di alluminio. Densità 400 kg/m³ Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A2
<b>Articolo:</b>	001	spessore: 10 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 91,87200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,52000
Utili di impresa (10%)	€ 8,35200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.080.002</b>	
<b>Voce:</b>	080	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli sottovuoto composti da minerale pressato ed incamiciato in un involucro di alluminio. Densità 400 kg/m³ Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A2
<b>Articolo:</b>	002	spessore: 13 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 105,90800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,28000
Utili di impresa (10%)	€ 9,62800

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.080.003</b>	
<b>Voce:</b>	080	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli sottovuoto composti da minerale pressato ed incamiciato in un involucro di alluminio. Densità 400 kg/m³ Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A2
<b>Articolo:</b>	003	spessore: 20 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 142,91200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,92000
Utili di impresa (10%)	€ 12,99200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.080.004</b>	
<b>Voce:</b>	080	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli sottovuoto composti da minerale pressato ed incamiciato in un involucro di alluminio. Densità 400 kg/m³ Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A2 spessore: 30 mm
<b>Articolo:</b>	004	

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 139,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 177,36400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,24000
Utili di impresa (10%)	€ 16,12400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.001</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1 - densità: 100 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥500/600 kPa; - spessore: 50 mm; - conducibilità termica: 0,036 W/mK
<b>Articolo:</b>	001	

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,77000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,83%
Prezzo	€ 54,57452
Scostamento % su anno 2023/1	+2,83%
Spese generali (16%)	€ 6,84320
Utili di impresa (10%)	€ 4,96132

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.002</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1 - densità: 100 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥500/600 kPa; - spessore: 60 mm; - conducibilità termica: 0,036 W/mK
<b>Articolo:</b>	002	



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,33900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,88%
Prezzo	€ 65,50856
Scostamento % su anno 2023/1	+2,88%
Spese generali (16%)	€ 8,21424
Utili di impresa (10%)	€ 5,95532

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.003</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	003	- densità: 100 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥500/600 kPa; - spessore: 70 mm; - conducibilità termica: 0,036 W/mK

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,88300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,88%
Prezzo	€ 76,41071
Scostamento % su anno 2023/1	+2,88%
Spese generali (16%)	€ 9,58128
Utili di impresa (10%)	€ 6,94643

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.004</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	004	- densità: 100 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥500/600 kPa; - spessore: 80 mm; - conducibilità termica: 0,036 W/mK

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,42700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,83%
Prezzo	€ 87,31285
Scostamento % su anno 2023/1	+2,83%
Spese generali (16%)	€ 10,94832
Utili di impresa (10%)	€ 7,93753

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.005</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	005	- densità: 100 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥500/600 kPa; - spessore: 90 mm;



- conducibilità termica: 0,036 W/mK

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,99600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,87%
Prezzo	€ 98,24690
Scostamento % su anno 2023/1	+2,87%
Spese generali (16%)	€ 12,31936
Utili di impresa (10%)	€ 8,93154

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.006</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	006	- densità: 100 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥500/600 kPa; - spessore: 100 mm; - conducibilità termica: 0,036 W/mK

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,54000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,86%
Prezzo	€ 109,14904
Scostamento % su anno 2023/1	+2,86%
Spese generali (16%)	€ 13,68640
Utili di impresa (10%)	€ 9,92264

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.007</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	007	- densità: 100 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥500/600 kPa; - spessore: 110 mm; - conducibilità termica: 0,036 W/mK

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,10900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,86%
Prezzo	€ 120,08308
Scostamento % su anno 2023/1	+2,86%
Spese generali (16%)	€ 15,05744
Utili di impresa (10%)	€ 10,91664

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.008</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	008	- densità: 100 kg/m³;





- resistenza a compressione media  $\geq 500/600$  kPa;
- spessore: 120 mm;
- conducibilità termica: 0,036 W/mK

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,65300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,86%
Prezzo	€ 130,98523
Scostamento % su anno 2023/1	+2,86%
Spese generali (16%)	€ 16,42448
Utili di impresa (10%)	€ 11,90775

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.009</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	009	- densità: 100 kg/m³; - resistenza a compressione media $\geq 500/600$ kPa; - spessore: 130 mm; - conducibilità termica: 0,036 W/mK

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 111,22200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,88%
Prezzo	€ 141,91927
Scostamento % su anno 2023/1	+2,88%
Spese generali (16%)	€ 17,79552
Utili di impresa (10%)	€ 12,90175

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.010</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	010	- densità: 100 kg/m³; - resistenza a compressione media $\geq 500/600$ kPa; - spessore: 140 mm; - conducibilità termica: 0,036 W/mK




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,76600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,85%
Prezzo	€ 152,82142
Scostamento % su anno 2023/1	+2,85%
Spese generali (16%)	€ 19,16256
Utili di impresa (10%)	€ 13,89286

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.011</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015;



Articolo:	011	<div>- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1</div> <div>- densità: 100 kg/m³;</div> <div>- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;</div> <div>- spessore: 150 mm;</div> <div>- conducibilità termica: 0,036 W/mK</div>
		<div>Unità di misura</div> <div>m²</div> <div>Prezzo senza S. G. e U. I.</div> <div>€ 128,31000</div> <div>Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1</div> <div>+2,85%</div>
		<div>Prezzo</div> <div>€ 163,72356</div> <div>Scostamento % su anno 2023/1</div> <div>+2,85%</div>
		<div>Spese generali (16%)</div> <div>€ 20,52960</div> <div>Utili di impresa (10%)</div> <div>€ 14,88396</div>
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.012	
Voce:	085	<div>+1,93% su anno 2023/1</div> <div>+1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div> <div>Materiali isolanti di origine minerale.</div> <div>Pannelli in vetro cellulare (CG).</div> <div>Conformi a:</div> <div>- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;</div> <div>- UNI EN 13167:2015;</div> <div>- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1</div>
Articolo:	012	<div>- densità: 100 kg/m³;</div> <div>- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;</div> <div>- spessore: 160 mm;</div> <div>- conducibilità termica: 0,036 W/mK</div>
		<div>Unità di misura</div> <div>m²</div> <div>Prezzo senza S. G. e U. I.</div> <div>€ 136,87900</div> <div>Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1</div> <div>+2,87%</div>
		<div>Prezzo</div> <div>€ 174,65760</div> <div>Scostamento % su anno 2023/1</div> <div>+2,87%</div>
		<div>Spese generali (16%)</div> <div>€ 21,90064</div> <div>Utili di impresa (10%)</div> <div>€ 15,87796</div>
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.013	
Voce:	085	<div>+1,93% su anno 2023/1</div> <div>+1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div> <div>Materiali isolanti di origine minerale.</div> <div>Pannelli in vetro cellulare (CG).</div> <div>Conformi a:</div> <div>- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;</div> <div>- UNI EN 13167:2015;</div> <div>- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1</div>
Articolo:	013	<div>- densità: 100 kg/m³;</div> <div>- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;</div> <div>- spessore: 170 mm;</div> <div>- conducibilità termica: 0,036 W/mK</div>
		<div>Unità di misura</div> <div>m²</div> <div>Prezzo senza S. G. e U. I.</div> <div>€ 145,42300</div> <div>Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1</div> <div>+2,85%</div>
		<div>Prezzo</div> <div>€ 185,55975</div> <div>Scostamento % su anno 2023/1</div> <div>+2,85%</div>
		<div>Spese generali (16%)</div> <div>€ 23,26768</div> <div>Utili di impresa (10%)</div> <div>€ 16,86907</div>
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.014	
Voce:	085	<div>+1,93% su anno 2023/1</div> <div>+1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div> <div>Materiali isolanti di origine minerale.</div> <div>Pannelli in vetro cellulare (CG).</div> <div>Conformi a:</div> <div>- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per</div>



Articolo:	014	<div>interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1 - densità: 100 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥500/600 kPa; - spessore: 180 mm; - conducibilità termica: 0,036 W/mK</div>	Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 153,99200
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,87%
			Prezzo	€ 196,49379
			Scostamento % su anno 2023/1	+2,87%
			Spese generali (16%)	€ 24,63872
			Utili di impresa (10%)	€ 17,86307
<hr/>				
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.015 			
Voce:	085	<div>+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1 - densità: 100 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥500/600 kPa; - spessore: 190 mm; - conducibilità termica: 0,036 W/mK</div>		
Articolo:	015		Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 160,01100
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,7%
			Prezzo	€ 204,17404
			Scostamento % su anno 2023/1	+2,7%
			Spese generali (16%)	€ 25,60176
			Utili di impresa (10%)	€ 18,56128
<hr/>				
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.016 			
Voce:	085	<div>+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1 - densità: 100 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥500/600 kPa; - spessore: 200 mm; - conducibilità termica: 0,036 W/mK</div>		
Articolo:	016		Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 168,43000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,69%
			Prezzo	€ 214,91668
			Scostamento % su anno 2023/1	+2,69%
			Spese generali (16%)	€ 26,94880
			Utili di impresa (10%)	€ 19,53788
<hr/>				
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.020 			
Voce:	085	<div>+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a:</div>		



		<div>- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;</div> <div>- UNI EN 13167:2015;</div> <div>- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1</div> <div>- densità 115 kg/m³;</div> <div>- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;</div> <div>- spessore: 30 mm</div> <div>- conducibilità termica: 0,041 W/mK</div>	
Articolo:	020		
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,65700
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,96%
		Prezzo	€ 32,73833
		Scostamento % su anno 2023/1	+1,96%
		Spese generali (16%)	€ 4,10512
		Utili di impresa (10%)	€ 2,97621
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.021		
Voce:	085	<div>+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div> <div>Materiali isolanti di origine minerale.</div> <div>Pannelli in vetro cellulare (CG).</div> <div>Conformi a:</div> <div>- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;</div> <div>- UNI EN 13167:2015;</div> <div>- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1</div> <div>- densità 115 kg/m³;</div> <div>- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;</div> <div>- spessore: 40 mm</div> <div>- conducibilità termica: 0,041 W/mK</div>	
Articolo:	021		
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,22600
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,91%
		Prezzo	€ 43,67238
		Scostamento % su anno 2023/1	+2,91%
		Spese generali (16%)	€ 5,47616
		Utili di impresa (10%)	€ 3,97022
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.022		
Voce:	085	<div>+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div> <div>Materiali isolanti di origine minerale.</div> <div>Pannelli in vetro cellulare (CG).</div> <div>Conformi a:</div> <div>- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;</div> <div>- UNI EN 13167:2015;</div> <div>- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1</div> <div>- densità 115 kg/m³;</div> <div>- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;</div> <div>- spessore: 50 mm</div> <div>- conducibilità termica: 0,041 W/mK</div>	
Articolo:	022		
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,49500
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,79%
		Prezzo	€ 54,22362
		Scostamento % su anno 2023/1	+2,79%
		Spese generali (16%)	€ 6,79920
		Utili di impresa (10%)	€ 4,92942
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.023		
Voce:	085	<div>+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div> <div>Materiali isolanti di origine minerale.</div>	



Articolo:	023	Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1 - densità 115 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 60 mm - conducibilità termica: 0,041 W/mK	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,33900
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,88%
		Prezzo	€ 65,50856
		Scostamento % su anno 2023/1	+2,88%
		Spese generali (16%)	€ 8,21424
		Utili di impresa (10%)	€ 5,95532
Codice regionale: TOS24_PRCAM.P18.085.024			
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1 - densità 115 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 70 mm - conducibilità termica: 0,041 W/mK			
Articolo:	024		
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,88300
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,88%
		Prezzo	€ 76,41071
		Scostamento % su anno 2023/1	+2,88%
		Spese generali (16%)	€ 9,58128
		Utili di impresa (10%)	€ 6,94643
Codice regionale: TOS24_PRCAM.P18.085.025			
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1 - densità 115 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 80 mm - conducibilità termica: 0,041 W/mK			
Articolo:	025		
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,42700
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,83%
		Prezzo	€ 87,31285
		Scostamento % su anno 2023/1	+2,83%
		Spese generali (16%)	€ 10,94832
		Utili di impresa (10%)	€ 7,93753
Codice regionale: TOS24_PRCAM.P18.085.026			



<b>Voce:</b>	085	<div><div><div>+1,93%</div><div>su anno 2023/1</div></div><div><div>+1,93%</div><div>su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div></div></div> <div>Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1</div>
<b>Articolo:</b>	026	<div>- densità 115 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 90 mm - conducibilità termica: 0,041 W/mK</div>

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,99600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,87%
Prezzo	€ 98,24690
Scostamento % su anno 2023/1	+2,87%
Spese generali (16%)	€ 12,31936
Utili di impresa (10%)	€ 8,93154

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.027</b>	
<b>Voce:</b>	085	<div><div><div>+1,93%</div><div>su anno 2023/1</div></div><div><div>+1,93%</div><div>su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div></div></div> <div>Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1</div>
<b>Articolo:</b>	027	<div>- densità 115 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 100 mm - conducibilità termica: 0,041 W/mK</div>

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,54000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,86%
Prezzo	€ 109,14904
Scostamento % su anno 2023/1	+2,86%
Spese generali (16%)	€ 13,68640
Utili di impresa (10%)	€ 9,92264

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.028</b>	
<b>Voce:</b>	085	<div><div><div>+1,93%</div><div>su anno 2023/1</div></div><div><div>+1,93%</div><div>su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div></div></div> <div>Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1</div>
<b>Articolo:</b>	028	<div>- densità 115 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 110 mm - conducibilità termica: 0,041 W/mK</div>

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,10900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,86%
Prezzo	€ 120,08308
Scostamento % su anno 2023/1	+2,86%
Spese generali (16%)	€ 15,05744
Utili di impresa (10%)	€ 10,91664



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.029	
Voce:	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo:	029	- densità 115 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 120 mm - conducibilità termica: 0,041 W/mK

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 102,65300
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,86%
Prezzo	€ 130,98523
Scostamento % su anno 2023/1	+2,86%
Spese generali (16%)	€ 16,42448
Utili di impresa (10%)	€ 11,90775

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.030	
Voce:	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo:	030	- densità 115 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 130 mm - conducibilità termica: 0,041 W/mK

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 111,22200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,88%
Prezzo	€ 141,91927
Scostamento % su anno 2023/1	+2,88%
Spese generali (16%)	€ 17,79552
Utili di impresa (10%)	€ 12,90175

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.031	
Voce:	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo:	031	- densità 115 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 140 mm - conducibilità termica: 0,041 W/mK

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 119,76600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,85%
Prezzo	€ 152,82142
Scostamento % su anno 2023/1	+2,85%
Spese generali (16%)	€ 19,16256
Utili di impresa (10%)	€ 13,89286



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.032
Voce:	085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo:	032 - densità 115 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 150 mm - conducibilità termica: 0,041 W/mK

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 128,31000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,85%
Prezzo	€ 163,72356
Scostamento % su anno 2023/1	+2,85%
Spese generali (16%)	€ 20,52960
Utili di impresa (10%)	€ 14,88396

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.033
Voce:	085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo:	033 - densità 115 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 160 mm - conducibilità termica: 0,041 W/mK

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 136,87900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,87%
Prezzo	€ 174,65760
Scostamento % su anno 2023/1	+2,87%
Spese generali (16%)	€ 21,90064
Utili di impresa (10%)	€ 15,87796

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.034
Voce:	085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo:	034 - densità 115 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 170 mm - conducibilità termica: 0,041 W/mK

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 143,14800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,68%
Prezzo	€ 182,65685
Scostamento % su anno 2023/1	+2,68%
Spese generali (16%)	€ 22,90368
Utili di impresa (10%)	€ 16,60517





<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.035</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	035	- densità 115 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 180 mm - conducibilità termica: 0,041 W/mK

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 151,56700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,69%
Prezzo	€ 193,39949
Scostamento % su anno 2023/1	+2,69%
Spese generali (16%)	€ 24,25072
Utili di impresa (10%)	€ 17,58177

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.036</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	036	- densità 115 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 190 mm - conducibilità termica: 0,041 W/mK

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,01100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,7%
Prezzo	€ 204,17404
Scostamento % su anno 2023/1	+2,7%
Spese generali (16%)	€ 25,60176
Utili di impresa (10%)	€ 18,56128

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.037</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	037	- densità 115 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 200 mm - conducibilità termica: 0,041 W/mK



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 168,43000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,69%
Prezzo	€ 214,91668
Scostamento % su anno 2023/1	+2,69%
Spese generali (16%)	€ 26,94880
Utili di impresa (10%)	€ 19,53788

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.040</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	040	- densità 130 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 40 mm - conducibilità termica: 0,052 W/mK

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,62000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,94%
Prezzo	€ 51,83112
Scostamento % su anno 2023/1	+38,94%
Spese generali (16%)	€ 6,49920
Utili di impresa (10%)	€ 4,71192

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.041</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	041	- densità 130 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 60 mm - conducibilità termica: 0,052 W/mK

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,89000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,88%
Prezzo	€ 77,69564
Scostamento % su anno 2023/1	+38,88%
Spese generali (16%)	€ 9,74240
Utili di impresa (10%)	€ 7,06324

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.042</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	042	- densità 130 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 80 mm



- conducibilità termica: 0,052 W/mK

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,38000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,03%
Prezzo	€ 103,84088
Scostamento % su anno 2023/1	+39,03%
Spese generali (16%)	€ 13,02080
Utili di impresa (10%)	€ 9,44008

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.043</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	043	- densità 130 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 100 mm - conducibilità termica: 0,052 W/mK

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,56000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,92%
Prezzo	€ 129,59056
Scostamento % su anno 2023/1	+38,92%
Spese generali (16%)	€ 16,24960
Utili di impresa (10%)	€ 11,78096

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.044</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	044	- densità 130 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 120 mm - conducibilità termica: 0,052 W/mK

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,9%
Prezzo	€ 155,48060
Scostamento % su anno 2023/1	+38,9%
Spese generali (16%)	€ 19,49600
Utili di impresa (10%)	€ 14,13460

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.045</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	045	- densità 130 kg/m³;



- resistenza a compressione media  $\geq 600/700$  kPa;
- spessore: 140 mm
- conducibilità termica: 0,052 W/mK

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 142,25000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,95%
Prezzo	€ 181,51100
Scostamento % su anno 2023/1	+38,95%
Spese generali (16%)	€ 22,76000
Utili di impresa (10%)	€ 16,50100

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.050</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	050	- densità 130-135 kg/m³; - resistenza a compressione media $\geq 900/1000$ kPa; - spessore: 40 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,51700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,5%
Prezzo	€ 50,42369
Scostamento % su anno 2023/1	+15,5%
Spese generali (16%)	€ 6,32272
Utili di impresa (10%)	€ 4,58397

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.051</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	051	- densità 130-135 kg/m³; - resistenza a compressione media $\geq 900/1000$ kPa; - spessore: 50 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,28080</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,76%
Prezzo	€ 50,12230
Scostamento % su anno 2023/1	-10,76%
Spese generali (16%)	€ 6,28493
Utili di impresa (10%)	€ 4,55657

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.052</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	052	- densità 130-135 kg/m³;



- resistenza a compressione media  $\geq 900/1000$  kPa;
- spessore: 60 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,25940</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15%
Prezzo	€ 75,61499
Scostamento % su anno 2023/1	+15%
Spese generali (16%)	€ 9,48150
Utili di impresa (10%)	€ 6,87409

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.053</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	053	- densità 130-135 kg/m³; - resistenza a compressione media $\geq 900/1000$ kPa; - spessore: 70 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,99780</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,75%
Prezzo	€ 70,17720
Scostamento % su anno 2023/1	-10,75%
Spese generali (16%)	€ 8,79965
Utili di impresa (10%)	€ 6,37975

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.054</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	054	- densità 130-135 kg/m³; - resistenza a compressione media $\geq 900/1000$ kPa; - spessore: 80 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,10010</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,04%
Prezzo	€ 100,93173
Scostamento % su anno 2023/1	+15,04%
Spese generali (16%)	€ 12,65602
Utili di impresa (10%)	€ 9,17561

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.055</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	055	- densità 130-135 kg/m³; - resistenza a compressione media $\geq 900/1000$ kPa;



- spessore: 90 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,72260</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,74%
Prezzo	€ 90,24204
Scostamento % su anno 2023/1	-10,74%
Spese generali (16%)	€ 11,31562
Utili di impresa (10%)	€ 8,20382

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.056</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	056	- densità 130-135 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa; - spessore: 100 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,79360</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,01%
Prezzo	€ 126,06064
Scostamento % su anno 2023/1	+15,01%
Spese generali (16%)	€ 15,80698
Utili di impresa (10%)	€ 11,46006

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.057</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	057	- densità 130-135 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa; - spessore: 110 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,42400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,75%
Prezzo	€ 110,27702
Scostamento % su anno 2023/1	-10,75%
Spese generali (16%)	€ 13,82784
Utili di impresa (10%)	€ 10,02518

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.058</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	058	- densità 130-135 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa; - spessore: 120 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 118,56710</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15%
Prezzo	€ 151,29162
Scostamento % su anno 2023/1	+15%
Spese generali (16%)	€ 18,97074
Utili di impresa (10%)	€ 13,75378

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.059</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	059	- densità 130-135 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa; - spessore: 130 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,14880</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,74%
Prezzo	€ 130,34187
Scostamento % su anno 2023/1	-10,74%
Spese generali (16%)	€ 16,34381
Utili di impresa (10%)	€ 11,84926

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.060</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	060	- densità 130-135 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa; - spessore: 140 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 138,07780</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,95%
Prezzo	€ 176,18728
Scostamento % su anno 2023/1	+14,95%
Spese generali (16%)	€ 22,09245
Utili di impresa (10%)	€ 16,01703

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.061</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	061	- densità 130-135 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa; - spessore: 150 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,85020</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,76%
Prezzo	€ 150,37685
Scostamento % su anno 2023/1	-10,76%
Spese generali (16%)	€ 18,85603
Utili di impresa (10%)	€ 13,67062

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.062</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	062	- densità 130-135 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa; - spessore: 160 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 125,71260</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,04%
Prezzo	€ 160,40928
Scostamento % su anno 2023/1	+8,04%
Spese generali (16%)	€ 20,11402
Utili di impresa (10%)	€ 14,58266

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.063</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	063	- densità 130-135 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa; - spessore: 170 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 133,58280</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,74%
Prezzo	€ 170,45166
Scostamento % su anno 2023/1	-10,74%
Spese generali (16%)	€ 21,37325
Utili di impresa (10%)	€ 15,49561

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.064</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	064	- densità 130-135 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa; - spessore: 180 mm





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,43740</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,74%
Prezzo	€ 180,47412
Scostamento % su anno 2023/1	-10,74%
Spese generali (16%)	€ 22,62998
Utili di impresa (10%)	€ 16,40674

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.065</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	065	- densità 130-135 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa; - spessore: 190 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,28420</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,75%
Prezzo	€ 190,48664
Scostamento % su anno 2023/1	-10,75%
Spese generali (16%)	€ 23,88547
Utili di impresa (10%)	€ 17,31697

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.066</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	066	- densità 130-135 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa; - spessore: 200 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,15440</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,74%
Prezzo	€ 200,52901
Scostamento % su anno 2023/1	-10,74%
Spese generali (16%)	€ 25,14470
Utili di impresa (10%)	€ 18,22991

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.070</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	070	- densità 130-135 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥1200/1300 kPa; - spessore: 40 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,15840</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,75811
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,98534
Utili di impresa (10%)	€ 3,61437

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.071</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	071	- densità 130-135 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥1200/1300 kPa; - spessore: 60 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,73760</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 59,63718
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,47802
Utili di impresa (10%)	€ 5,42156

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.072</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	072	- densità 130-135 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥1200/1300 kPa; - spessore: 80 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,31680</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,51624
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,97069
Utili di impresa (10%)	€ 7,22875

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.073</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	073	- densità 130-135 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥1200/1300 kPa; - spessore: 100 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,89600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 99,39530
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,46336
Utili di impresa (10%)	€ 9,03594

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.074</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	074	- densità 130-135 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥1200/1300 kPa; - spessore: 120 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,47520</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 119,27435
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,95603
Utili di impresa (10%)	€ 10,84312

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.075</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	075	- densità 130-135 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥1200/1300 kPa; - spessore: 140 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 109,05440</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 139,15341
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,44870
Utili di impresa (10%)	€ 12,65031

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.076</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	076	- densità 130-135 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥1200/1300 kPa; - spessore: 160 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,63360</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 159,03248
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,94138
Utili di impresa (10%)	€ 14,45750

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.080</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	080	- densità 155/165 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa; - spessore: 40 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,17000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,35%
Prezzo	€ 51,25692
Scostamento % su anno 2023/1	+14,35%
Spese generali (16%)	€ 6,42720
Utili di impresa (10%)	€ 4,65972

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.081</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	081	- densità 155/165 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa; - spessore: 50 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,20860</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,75%
Prezzo	€ 64,06618
Scostamento % su anno 2023/1	-9,75%
Spese generali (16%)	€ 8,03338
Utili di impresa (10%)	€ 5,82420

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.082</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	082	- densità 155/165 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa; - spessore: 60 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,23160</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,28%
Prezzo	€ 76,85553
Scostamento % su anno 2023/1	+14,28%
Spese generali (16%)	€ 9,63706
Utili di impresa (10%)	€ 6,98687

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.083</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	083	- densità 155/165 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa; - spessore: 70 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,27800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,77%
Prezzo	€ 89,67473
Scostamento % su anno 2023/1	-9,77%
Spese generali (16%)	€ 11,24448
Utili di impresa (10%)	€ 8,15225

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.084</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	084	- densità 155/165 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa; - spessore: 80 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,31660</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,32%
Prezzo	€ 102,48399
Scostamento % su anno 2023/1	+14,32%
Spese generali (16%)	€ 12,85066
Utili di impresa (10%)	€ 9,31673

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.085</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	085	- densità 155/165 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa; - spessore: 90 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,35520</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,77%
Prezzo	€ 115,29323
Scostamento % su anno 2023/1	-9,77%
Spese generali (16%)	€ 14,45683
Utili di impresa (10%)	€ 10,48120

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.086</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	086	- densità 155/165 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa; - spessore: 100 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,39380</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,31%
Prezzo	€ 128,10249
Scostamento % su anno 2023/1	+14,31%
Spese generali (16%)	€ 16,06301
Utili di impresa (10%)	€ 11,64568

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.087</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	087	- densità 155/165 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa; - spessore: 110 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,43240</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,76%
Prezzo	€ 140,91174
Scostamento % su anno 2023/1	-9,76%
Spese generali (16%)	€ 17,66918
Utili di impresa (10%)	€ 12,81016

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.088</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	088	- densità 155/165 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa; - spessore: 120 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,48660</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,3%
Prezzo	€ 153,74091
Scostamento % su anno 2023/1	+14,3%
Spese generali (16%)	€ 19,27786
Utili di impresa (10%)	€ 13,97645

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.089</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	089	- densità 155/165 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa; - spessore: 130 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 130,52520</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,76%
Prezzo	€ 166,55015
Scostamento % su anno 2023/1	-9,76%
Spese generali (16%)	€ 20,88403
Utili di impresa (10%)	€ 15,14092

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.090</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	090	- densità 155/165 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa; - spessore: 140 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,56380</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,76%
Prezzo	€ 179,35941
Scostamento % su anno 2023/1	-9,76%
Spese generali (16%)	€ 22,49021
Utili di impresa (10%)	€ 16,30540

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.091</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	091	- densità 155/165 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa; - spessore: 150 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,59460</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,77%
Prezzo	€ 192,15871
Scostamento % su anno 2023/1	-9,77%
Spese generali (16%)	€ 24,09514
Utili di impresa (10%)	€ 17,46897

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.092</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	092	- densità 155/165 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa; - spessore: 160 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,62540</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,77%
Prezzo	€ 204,95801
Scostamento % su anno 2023/1	-9,77%
Spese generali (16%)	€ 25,70006
Utili di impresa (10%)	€ 18,63255

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.093</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	093	- densità 155/165 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa; - spessore: 170 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 170,70300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,76%
Prezzo	€ 217,81703
Scostamento % su anno 2023/1	-9,76%
Spese generali (16%)	€ 27,31248
Utili di impresa (10%)	€ 19,80155

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.094</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	094	- densità 155/165 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa; - spessore: 180 mm





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 180,48420</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,87%
Prezzo	€ 230,29784
Scostamento % su anno 2023/1	-9,87%
Spese generali (16%)	€ 28,87747
Utili di impresa (10%)	€ 20,93617

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.100</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	100	- rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro; - densità 115 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 40 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,39640</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,42%
Prezzo	€ 45,16580
Scostamento % su anno 2023/1	-10,42%
Spese generali (16%)	€ 5,66342
Utili di impresa (10%)	€ 4,10598

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.101</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	101	- rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro; - densità 115 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 50 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,18080</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,42%
Prezzo	€ 55,09870
Scostamento % su anno 2023/1	-10,42%
Spese generali (16%)	€ 6,90893
Utili di impresa (10%)	€ 5,00897

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.102</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	102	- rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro; - densità 115 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;



- spessore: 60 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,96520</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,71%
Prezzo	€ 65,03159
Scostamento % su anno 2023/1	-10,71%
Spese generali (16%)	€ 8,15443
Utili di impresa (10%)	€ 5,91196

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.103</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1 - rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro; - densità 115 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 70 mm
<b>Articolo:</b>	103	

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,77300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,64%
Prezzo	€ 74,99435
Scostamento % su anno 2023/1	-10,64%
Spese generali (16%)	€ 9,40368
Utili di impresa (10%)	€ 6,81767

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.104</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1 - rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro; - densità 115 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 80 mm
<b>Articolo:</b>	104	

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,56520</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,58%
Prezzo	€ 84,93719
Scostamento % su anno 2023/1	-10,58%
Spese generali (16%)	€ 10,65043
Utili di impresa (10%)	€ 7,72156

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.105</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1 - rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
<b>Articolo:</b>	105	



- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 90 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,34960</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,54%
Prezzo	€ 94,87009
Scostamento % su anno 2023/1	-10,54%
Spese generali (16%)	€ 11,89594
Utili di impresa (10%)	€ 8,62455

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.106</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	106	- rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro; - densità 115 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 100 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,68000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,13%
Prezzo	€ 105,49968
Scostamento % su anno 2023/1	-10,13%
Spese generali (16%)	€ 13,22880
Utili di impresa (10%)	€ 9,59088

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.107</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	107	- rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro; - densità 115 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 110 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,93400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,47%
Prezzo	€ 114,75578
Scostamento % su anno 2023/1	-10,47%
Spese generali (16%)	€ 14,38944
Utili di impresa (10%)	€ 10,43234

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.108</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015;



Articolo:	108	<div>- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1</div> <div>- rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro;</div> <div>- densità 115 kg/m³;</div> <div>- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;</div> <div>- spessore: 120 mm</div>
		<div>Unità di misura</div> <div>m²</div> <div>Prezzo senza S. G. e U. I.</div> <div>€ 97,71840</div> <div>Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1</div> <div>-10,45%</div>
		<div>Prezzo</div> <div>€ 124,68867</div> <div>Scostamento % su anno 2023/1</div> <div>-10,45%</div>
		<div>Spese generali (16%)</div> <div>€ 15,63494</div> <div>Utili di impresa (10%)</div> <div>€ 11,33533</div>
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.109	
Voce:	085	<div>+1,93% su anno 2023/1</div> <div>+1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div> <div>Materiali isolanti di origine minerale.</div> <div>Pannelli in vetro cellulare (CG).</div> <div>Conformi a:</div> <div>- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;</div> <div>- UNI EN 13167:2015;</div>
Articolo:	109	<div>- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1</div> <div>- rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro;</div> <div>- densità 115 kg/m³;</div> <div>- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;</div> <div>- spessore: 130 mm</div>
		<div>Unità di misura</div> <div>m²</div> <div>Prezzo senza S. G. e U. I.</div> <div>€ 105,50280</div> <div>Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1</div> <div>-10,43%</div>
		<div>Prezzo</div> <div>€ 134,62158</div> <div>Scostamento % su anno 2023/1</div> <div>-10,43%</div>
		<div>Spese generali (16%)</div> <div>€ 16,88045</div> <div>Utili di impresa (10%)</div> <div>€ 12,23833</div>
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.110	
Voce:	085	<div>+1,93% su anno 2023/1</div> <div>+1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div> <div>Materiali isolanti di origine minerale.</div> <div>Pannelli in vetro cellulare (CG).</div> <div>Conformi a:</div> <div>- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;</div> <div>- UNI EN 13167:2015;</div>
Articolo:	110	<div>- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1</div> <div>- rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro;</div> <div>- densità 115 kg/m³;</div> <div>- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;</div> <div>- spessore: 140 mm</div>
		<div>Unità di misura</div> <div>m²</div> <div>Prezzo senza S. G. e U. I.</div> <div>€ 113,31060</div> <div>Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1</div> <div>-10,41%</div>
		<div>Prezzo</div> <div>€ 144,58433</div> <div>Scostamento % su anno 2023/1</div> <div>-10,41%</div>
		<div>Spese generali (16%)</div> <div>€ 18,12970</div> <div>Utili di impresa (10%)</div> <div>€ 13,14403</div>
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.111	
Voce:	085	<div>+1,93% su anno 2023/1</div> <div>+1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div> <div>Materiali isolanti di origine minerale.</div> <div>Pannelli in vetro cellulare (CG).</div> <div>Conformi a:</div> <div>- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per</div>



Articolo:	111	interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1 - rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro; - densità 115 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 150 mm		
			Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 121,08720
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,39%
			Prezzo	€ 154,50727
		Scostamento % su anno 2023/1	-10,39%	
		Spese generali (16%)	€ 19,37395	
		Utili di impresa (10%)	€ 14,04612	
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.112			
Voce:	085	<div>+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div> Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1 - rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro; - densità 115 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 160 mm		
Articolo:	112			
			Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 128,87160
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,38%
			Prezzo	€ 164,44017
		Scostamento % su anno 2023/1	-10,38%	
		Spese generali (16%)	€ 20,61946	
		Utili di impresa (10%)	€ 14,94911	
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.113			
Voce:	085	<div>+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div> Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1 - rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro; - densità 115 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 170 mm		
Articolo:	113			
			Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 136,67940
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,37%
			Prezzo	€ 174,40291
		Scostamento % su anno 2023/1	-10,37%	
		Spese generali (16%)	€ 21,86870	
		Utili di impresa (10%)	€ 15,85481	
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.114			
Voce:	085	<div>+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div> Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a:		



		- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1 - rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro; - densità 115 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 180 mm	
Articolo:	114		
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 144,46380
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,36%
		Prezzo	€ 184,33581
		Scostamento % su anno 2023/1	-10,36%
		Spese generali (16%)	€ 23,11421
		Utili di impresa (10%)	€ 16,75780
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.115		
Voce:	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1 - rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro; - densità 115 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 190 mm	
Articolo:	115		
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 152,17800
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,72%
		Prezzo	€ 194,17913
		Scostamento % su anno 2023/1	-9,72%
		Spese generali (16%)	€ 24,34848
		Utili di impresa (10%)	€ 17,65265
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.116		
Voce:	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1 - rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro; - densità 115 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥600/700 kPa; - spessore: 200 mm	
Articolo:	116		
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 159,88440
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,74%
		Prezzo	€ 204,01249
		Scostamento % su anno 2023/1	-9,74%
		Spese generali (16%)	€ 25,58150
		Utili di impresa (10%)	€ 18,54659
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.120		
Voce:	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale.	



		Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1	
Articolo:	120	rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 130 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm. 40	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,68820
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,84%
		Prezzo	€ 55,74614
		Scostamento % su anno 2023/1	+1,84%
		Spese generali (16%)	€ 6,99011
		Utili di impresa (10%)	€ 5,06783
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.121		
Voce:	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1	
Articolo:	121	- rivestiti su ambo i lati con velo in fibra di vetro; - densità 130 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa; - spessore: 50 mm	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,39470
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,75%
		Prezzo	€ 68,13164
		Scostamento % su anno 2023/1	+1,75%
		Spese generali (16%)	€ 8,54315
		Utili di impresa (10%)	€ 6,19379
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.122		
Voce:	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1	
Articolo:	122	- rivestiti su ambo i lati con velo in fibra di vetro; - densità 130 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa; - spessore: 60 mm	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,11290
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,54%
		Prezzo	€ 80,53206
		Scostamento % su anno 2023/1	+2,54%
		Spese generali (16%)	€ 10,09806
		Utili di impresa (10%)	€ 7,32110
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.123		
Voce:	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale.	



Articolo:	123	Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1 - rivestiti su ambo i lati con velo in fibra di vetro; - densità 130 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa; - spessore: 70 mm			
		Unità di misura		m²	
		Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 82,10000	
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		+15,42%	
		Prezzo		€ 104,75960	
		Scostamento % su anno 2023/1		+15,42%	
		Spese generali (16%)		€ 13,13600	
		Utili di impresa (10%)		€ 9,52360	
		Codice regionale: TOS24_PRCAM.P18.085.124			
		Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1 - rivestiti su ambo i lati con velo in fibra di vetro; - densità 130 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa; - spessore: 80 mm			
Articolo:	124	Unità di misura			m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.		€ 82,52980	
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1		+2,25%	
		Prezzo		€ 105,30803	
		Scostamento % su anno 2023/1		+2,25%	
		Spese generali (16%)		€ 13,20477	
		Utili di impresa (10%)		€ 9,57346	
		Codice regionale: TOS24_PRCAM.P18.085.125			
		Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1 - rivestiti su ambo i lati con velo in fibra di vetro; - densità 130 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa; - spessore: 90 mm			
		Articolo:	125	Unità di misura	
Prezzo senza S. G. e U. I.				€ 104,00000	
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1				+15,15%	
Prezzo				€ 132,70400	
Scostamento % su anno 2023/1				+15,15%	
Spese generali (16%)				€ 16,64000	
Utili di impresa (10%)				€ 12,06400	
Codice regionale: TOS24_PRCAM.P18.085.126					





<b>Voce:</b>	085	<div><div>+1,93%</div><div>su anno 2023/1</div><div>+1,93%</div><div>su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div></div> <div>Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1</div>
<b>Articolo:</b>	126	<div>- rivestiti su ambo i lati con velo in fibra di vetro; - densità 130 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa; - spessore: 100 mm</div>

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,95450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,06%
Prezzo	€ 130,09394
Scostamento % su anno 2023/1	+2,06%
Spese generali (16%)	€ 16,31272
Utili di impresa (10%)	€ 11,82672

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.127</b>	
<b>Voce:</b>	085	<div><div>+1,93%</div><div>su anno 2023/1</div><div>+1,93%</div><div>su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div></div> <div>Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1</div>
<b>Articolo:</b>	127	<div>- rivestiti su ambo i lati con velo in fibra di vetro; - densità 130 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa; - spessore: 110 mm</div>

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 125,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,57%
Prezzo	€ 160,64840
Scostamento % su anno 2023/1	+15,57%
Spese generali (16%)	€ 20,14400
Utili di impresa (10%)	€ 14,60440

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.128</b>	
<b>Voce:</b>	085	<div><div>+1,93%</div><div>su anno 2023/1</div><div>+1,93%</div><div>su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div></div> <div>Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1</div>
<b>Articolo:</b>	128	<div>- rivestiti su ambo i lati con velo in fibra di vetro; - densità 130 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa; - spessore: 120 mm</div>

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,36750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,38%
Prezzo	€ 154,86493
Scostamento % su anno 2023/1	+2,38%
Spese generali (16%)	€ 19,41880
Utili di impresa (10%)	€ 14,07863



<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.129</b>
<b>Voce:</b>	085 <span style="color: green;">+1,93%</span> su anno 2023/1 <span style="color: green;">+1,93%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	129 - rivestiti su ambo i lati con velo in fibra di vetro; - densità 130 kg/m³; - resistenza a compressione media $\geq 900/1000$ kPa; - spessore: 130 mm

Unità di misura	<b>m²</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 147,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">+15,35%</span>
Prezzo	€ 188,59280
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">+15,35%</span>
Spese generali (16%)	€ 23,64800
Utili di impresa (10%)	€ 17,14480

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.130</b>
<b>Voce:</b>	085 <span style="color: green;">+1,93%</span> su anno 2023/1 <span style="color: green;">+1,93%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	130 - rivestiti su ambo i lati con velo in fibra di vetro; - densità 130 kg/m³; - resistenza a compressione media $\geq 900/1000$ kPa; - spessore: 140 mm

Unità di misura	<b>m²</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,79220</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+2,62%</span>
Prezzo	€ 179,65085
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+2,62%</span>
Spese generali (16%)	€ 22,52675
Utili di impresa (10%)	€ 16,33190

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.131</b>
<b>Voce:</b>	085 <span style="color: green;">+1,93%</span> su anno 2023/1 <span style="color: green;">+1,93%</span> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	131 - rivestiti su ambo i lati con velo in fibra di vetro; - densità 130 kg/m³; - resistenza a compressione media $\geq 900/1000$ kPa; - spessore: 150 mm

Unità di misura	<b>m²</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,50260</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+2,54%</span>
Prezzo	€ 192,04132
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+2,54%</span>
Spese generali (16%)	€ 24,08042
Utili di impresa (10%)	€ 17,45830



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.132
Voce:	085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo:	132 - rivestiti su ambo i lati con velo in fibra di vetro; - densità 130 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa; - spessore: 160 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 160,19350
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,45%
Prezzo	€ 204,40691
Scostamento % su anno 2023/1	+2,45%
Spese generali (16%)	€ 25,63096
Utili di impresa (10%)	€ 18,58245

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.133
Voce:	085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo:	133 - rivestiti su ambo i lati con velo in fibra di vetro; - densità 130 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa; - spessore: 170 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 191,55000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,41%
Prezzo	€ 244,41780
Scostamento % su anno 2023/1	+15,41%
Spese generali (16%)	€ 30,64800
Utili di impresa (10%)	€ 22,21980

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.134
Voce:	085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo:	134 - rivestiti su ambo i lati con velo in fibra di vetro; - densità 130 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa; - spessore: 180 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 180,38880
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,07%
Prezzo	€ 230,17611
Scostamento % su anno 2023/1	+3,07%
Spese generali (16%)	€ 28,86221
Utili di impresa (10%)	€ 20,92510



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.135	
Voce:	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo:	135	- rivestiti su ambo i lati con velo in fibra di vetro; - densità 130 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa; - spessore: 200 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 198,80710
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,43%
Prezzo	€ 253,67786
Scostamento % su anno 2023/1	+2,43%
Spese generali (16%)	€ 31,80914
Utili di impresa (10%)	€ 23,06162

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.140	
Voce:	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo:	140	- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene; - densità 100 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥500/600 kPa; - spessore: 50 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,49040
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,19%
Prezzo	€ 63,14975
Scostamento % su anno 2023/1	+2,19%
Spese generali (16%)	€ 7,91846
Utili di impresa (10%)	€ 5,74089

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.141	
Voce:	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo:	141	- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene; - densità 100 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥500/600 kPa; - spessore: 60 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,40760</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,33%
Prezzo	€ 74,52810
Scostamento % su anno 2023/1	+2,33%
Spese generali (16%)	€ 9,34522
Utili di impresa (10%)	€ 6,77528

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.142</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	142	- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene; - densità 100 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥500/600 kPa; - spessore: 70 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,48960</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 83,56473
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,47834
Utili di impresa (10%)	€ 7,59679

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.143</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	143	- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene; - densità 100 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥500/600 kPa; - spessore: 80 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,28260</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,48%
Prezzo	€ 97,33660
Scostamento % su anno 2023/1	+2,48%
Spese generali (16%)	€ 12,20522
Utili di impresa (10%)	€ 8,84878

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.144</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	144	- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene; - densità 100 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;



- spessore: 90 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,66720</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 105,48335
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,22675
Utili di impresa (10%)	€ 9,58940

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.145</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	145	- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene; - densità 100 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥500/600 kPa; - spessore: 100 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,66500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,89%
Prezzo	€ 120,79254
Scostamento % su anno 2023/1	+2,89%
Spese generali (16%)	€ 15,14640
Utili di impresa (10%)	€ 10,98114

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.146</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	146	- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene; - densità 100 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥500/600 kPa; - spessore: 110 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,84480</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 127,40197
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,97517
Utili di impresa (10%)	€ 11,58200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.147</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	147	- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene;



- densità 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 120 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,00920</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,65%
Prezzo	€ 142,92374
Scostamento % su anno 2023/1	+2,65%
Spese generali (16%)	€ 17,92147
Utili di impresa (10%)	€ 12,99307

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.148</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	148	- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene; - densità 100 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥500/600 kPa; - spessore: 130 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,02240</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 149,32058
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,72358
Utili di impresa (10%)	€ 13,57460

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.149</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
<b>Articolo:</b>	149	- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene; - densità 100 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥500/600 kPa; - spessore: 140 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,88030</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,69%
Prezzo	€ 165,72727
Scostamento % su anno 2023/1	+2,69%
Spese generali (16%)	€ 20,78085
Utili di impresa (10%)	€ 15,06612

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.085.150</b>	
<b>Voce:</b>	085	+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015;



Articolo:	150	<div>- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1</div> <div>- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene;</div> <div>- densità 100 kg/m³;</div> <div>- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;</div> <div>- spessore: 150 mm</div>
		<div>Unità di misura</div> <div>m²</div> <div>Prezzo senza S. G. e U. I.</div> <div>€ 138,79360</div> <div>Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1</div> <div>+2,71%</div>
		<div>Prezzo</div> <div>€ 177,10064</div> <div>Scostamento % su anno 2023/1</div> <div>+2,71%</div>
		<div>Spese generali (16%)</div> <div>€ 22,20698</div> <div>Utili di impresa (10%)</div> <div>€ 16,10006</div>
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.151	
Voce:	085	<div>+1,93% su anno 2023/1</div> <div>+1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div> <div>Materiali isolanti di origine minerale.</div> <div>Pannelli in vetro cellulare (CG).</div> <div>Conformi a:</div> <div>- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;</div> <div>- UNI EN 13167:2015;</div>
Articolo:	151	<div>- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1</div> <div>- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene;</div> <div>- densità 100 kg/m³;</div> <div>- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;</div> <div>- spessore: 160 mm</div>
		<div>Unità di misura</div> <div>m²</div> <div>Prezzo senza S. G. e U. I.</div> <div>€ 147,71080</div> <div>Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1</div> <div>+2,72%</div>
		<div>Prezzo</div> <div>€ 188,47898</div> <div>Scostamento % su anno 2023/1</div> <div>+2,72%</div>
		<div>Spese generali (16%)</div> <div>€ 23,63373</div> <div>Utili di impresa (10%)</div> <div>€ 17,13445</div>
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.152	
Voce:	085	<div>+1,93% su anno 2023/1</div> <div>+1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div> <div>Materiali isolanti di origine minerale.</div> <div>Pannelli in vetro cellulare (CG).</div> <div>Conformi a:</div> <div>- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;</div> <div>- UNI EN 13167:2015;</div>
Articolo:	152	<div>- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1</div> <div>- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene;</div> <div>- densità 100 kg/m³;</div> <div>- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;</div> <div>- spessore: 170 mm</div>
		<div>Unità di misura</div> <div>m²</div> <div>Prezzo senza S. G. e U. I.</div> <div>€ 151,37760</div> <div>Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1</div> <div>0%</div>
		<div>Prezzo</div> <div>€ 193,15782</div> <div>Scostamento % su anno 2023/1</div> <div>0%</div>
		<div>Spese generali (16%)</div> <div>€ 24,22042</div> <div>Utili di impresa (10%)</div> <div>€ 17,55980</div>
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.153	
Voce:	085	<div>+1,93% su anno 2023/1</div> <div>+1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.</div> <div>Materiali isolanti di origine minerale.</div> <div>Pannelli in vetro cellulare (CG).</div> <div>Conformi a:</div> <div>- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per</div>





Articolo:	153	<div>interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1 - rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene; - densità 100 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥500/600 kPa; - spessore: 180 mm</div>	Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 165,58190
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,74%
			Prezzo	€ 211,28250
			Scostamento % su anno 2023/1	+2,74%
			Spese generali (16%)	€ 26,49310
			Utili di impresa (10%)	€ 19,20750
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.154			
Voce:	085	<div>+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1</div>		
Articolo:	154	<div>- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene; - densità 100 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥500/600 kPa; - spessore: 190 mm</div>	Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 168,55520
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 215,07643
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 26,96883
			Utili di impresa (10%)	€ 19,55240
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.085.155			
Voce:	085	<div>+1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in vetro cellulare (CG). Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1</div>		
Articolo:	155	<div>- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene; - densità 100 kg/m³; - resistenza a compressione media ≥500/600 kPa; - spessore: 200 mm</div>	Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 183,24220
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,72%
			Prezzo	€ 233,81705
			Scostamento % su anno 2023/1	+2,72%
			Spese generali (16%)	€ 29,31875
			Utili di impresa (10%)	€ 21,25610
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.090.001			
Voce:	090	<div>+9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in idrati di silicato di calcio. Conformi a:</div>		



Articolo:	001	- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;	
		- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1	
		per interno	
		- densità 95 kg/m³;	
		- spessore: 60 mm	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,01750
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,53%
		Prezzo	€ 49,78633
		Scostamento % su anno 2023/1	+6,53%
		Spese generali (16%)	€ 6,24280
		Utili di impresa (10%)	€ 4,52603
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.090.002		
Voce:	090	+9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Materiali isolanti di origine minerale.	
		Pannelli in idrati di silicato di calcio.	
		Conformi a:	
		- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;	
Articolo:	002	- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1	
		per interno	
		- densità 95 kg/m³;	
		- spessore: 80 mm	
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 50,60250
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,43%
		Prezzo	€ 64,56879
		Scostamento % su anno 2023/1	+6,43%
		Spese generali (16%)	€ 8,09640
		Utili di impresa (10%)	€ 5,86989
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.090.003		
Voce:	090	+9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Materiali isolanti di origine minerale.	
		Pannelli in idrati di silicato di calcio.	
		Conformi a:	
		- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;	
Articolo:	003	- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1	
		per interno	
		- densità 95 kg/m³;	
		- spessore: 100 mm	
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,41500
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,58%
		Prezzo	€ 78,36554
		Scostamento % su anno 2023/1	+6,58%
		Spese generali (16%)	€ 9,82640
		Utili di impresa (10%)	€ 7,12414
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.090.004		
Voce:	090	+9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Materiali isolanti di origine minerale.	
		Pannelli in idrati di silicato di calcio.	
		Conformi a:	
		- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;	
		- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1	



Articolo:	004	per interno - densità 95 kg/m³; - spessore: 120 mm		
			Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 72,93500
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,55%
			Prezzo	€ 93,06506
			Scostamento % su anno 2023/1	+6,55%
			Spese generali (16%)	€ 11,66960
			Utili di impresa (10%)	€ 8,46046
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.090.005			
Voce:	090	+9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in idrati di silicato di calcio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1		
Articolo:	005	per interno - densità 95 kg/m³; - spessore: 140 mm		
			Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 86,41500
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,6%
			Prezzo	€ 110,26554
			Scostamento % su anno 2023/1	+6,6%
			Spese generali (16%)	€ 13,82640
			Utili di impresa (10%)	€ 10,02414
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.090.006			
Voce:	090	+9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in idrati di silicato di calcio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1		
Articolo:	006	per interno - densità 95 kg/m³; - spessore: 160 mm		
			Unità di misura	m²
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,04750
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,64%
			Prezzo	€ 127,66061
			Scostamento % su anno 2023/1	+6,64%
			Spese generali (16%)	€ 16,00760
			Utili di impresa (10%)	€ 11,60551
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.090.007			
Voce:	090	+9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in idrati di silicato di calcio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1		
Articolo:	007	per interno - densità 95 kg/m³; - spessore: 180 mm		



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 111,42000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,61%
Prezzo	€ 142,17192
Scostamento % su anno 2023/1	+6,61%
Spese generali (16%)	€ 17,82720
Utili di impresa (10%)	€ 12,92472

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.090.008	
Voce:	090	+9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in idrati di silicato di calcio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo:	008	per interno - densità 95 kg/m³; - spessore: 200 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 122,80100
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,58%
Prezzo	€ 156,69408
Scostamento % su anno 2023/1	+6,58%
Spese generali (16%)	€ 19,64816
Utili di impresa (10%)	€ 14,24492

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.090.010	
Voce:	090	+9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in idrati di silicato di calcio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo:	010	per interno ed esterno - densità 110-115 kg/m³; - spessore: 30 mm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,69666
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,92894
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,51147
Utili di impresa (10%)	€ 4,72081

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.090.011	
Voce:	090	+9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in idrati di silicato di calcio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo:	011	per interno ed esterno - densità 110-115 kg/m³; - spessore: 40 mm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,92587</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,80941
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,62814
Utili di impresa (10%)	€ 6,25540

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.090.012</b>	
<b>Voce:</b>	090	+9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in idrati di silicato di calcio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1 per interno ed esterno - densità 110-115 kg/m³; - spessore: 50 mm
<b>Articolo:</b>	012	

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,34350</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,69%
Prezzo	€ 29,78631
Scostamento % su anno 2023/1	+16,69%
Spese generali (16%)	€ 3,73496
Utili di impresa (10%)	€ 2,70785

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.090.013</b>	
<b>Voce:</b>	090	+9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in idrati di silicato di calcio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1 per interno ed esterno - densità 110-115 kg/m³; - spessore: 60 mm
<b>Articolo:</b>	013	

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,00300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,73%
Prezzo	€ 35,73183
Scostamento % su anno 2023/1	+16,73%
Spese generali (16%)	€ 4,48048
Utili di impresa (10%)	€ 3,24835

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.090.014</b>	
<b>Voce:</b>	090	+9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in idrati di silicato di calcio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1 per interno ed esterno - densità 110-115 kg/m³; - spessore: 80 mm
<b>Articolo:</b>	014	



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,85750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,8%
Prezzo	€ 47,03017
Scostamento % su anno 2023/1	+18,8%
Spese generali (16%)	€ 5,89720
Utili di impresa (10%)	€ 4,27547

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.090.015</b>	
<b>Voce:</b>	090	+9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in idrati di silicato di calcio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1 per interno ed esterno - densità 110-115 kg/m³; - spessore: 100 mm
<b>Articolo:</b>	015	

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,36950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,39%
Prezzo	€ 57,89148
Scostamento % su anno 2023/1	+21,39%
Spese generali (16%)	€ 7,25912
Utili di impresa (10%)	€ 5,26286

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.090.016</b>	
<b>Voce:</b>	090	+9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in idrati di silicato di calcio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1 per interno ed esterno - densità 110-115 kg/m³; - spessore: 120 mm
<b>Articolo:</b>	016	

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,08433</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,97%
Prezzo	€ 76,66760
Scostamento % su anno 2023/1	+12,97%
Spese generali (16%)	€ 9,61349
Utili di impresa (10%)	€ 6,96978

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.090.017</b>	
<b>Voce:</b>	090	+9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in idrati di silicato di calcio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1 per interno ed esterno - densità 110-115 kg/m³; - spessore: 140 mm
<b>Articolo:</b>	017	



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,00567</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,3%
Prezzo	€ 90,60324
Scostamento % su anno 2023/1	+12,3%
Spese generali (16%)	€ 11,36091
Utili di impresa (10%)	€ 8,23666

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.090.018</b>	
<b>Voce:</b>	090	+9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in idrati di silicato di calcio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1 per interno ed esterno - densità 110-115 kg/m³; - spessore: 160 mm
<b>Articolo:</b>	018	

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,34500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,48%
Prezzo	€ 102,52022
Scostamento % su anno 2023/1	+9,48%
Spese generali (16%)	€ 12,85520
Utili di impresa (10%)	€ 9,32002

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.090.019</b>	
<b>Voce:</b>	090	+9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in idrati di silicato di calcio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1 per interno ed esterno - densità 110-115 kg/m³; - spessore: 180 mm
<b>Articolo:</b>	019	

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,24000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,4%
Prezzo	€ 113,87024
Scostamento % su anno 2023/1	+9,4%
Spese generali (16%)	€ 14,27840
Utili di impresa (10%)	€ 10,35184

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.090.020</b>	
<b>Voce:</b>	090	+9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in idrati di silicato di calcio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1 per interno ed esterno - densità 110-115 kg/m³; - spessore: 200 mm
<b>Articolo:</b>	020	



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,96933</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,55%
Prezzo	€ 128,83686
Scostamento % su anno 2023/1	+12,55%
Spese generali (16%)	€ 16,15509
Utili di impresa (10%)	€ 11,71244

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.090.023</b>	
<b>Voce:</b>	090	+9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in idrati di silicato di calcio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1 per interno ed esterno - densità 150 kg/m³; - spessore: 50 mm
<b>Articolo:</b>	023	

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,81000</b>
Prezzo	€ 35,48556
Spese generali (16%)	€ 4,44960
Utili di impresa (10%)	€ 3,22596

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.090.024</b>	
<b>Voce:</b>	090	+9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in idrati di silicato di calcio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1 per interno ed esterno - densità 150 kg/m³; - spessore: 60 mm
<b>Articolo:</b>	024	

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,50000</b>
Prezzo	€ 56,78200
Spese generali (16%)	€ 7,12000
Utili di impresa (10%)	€ 5,16200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.090.026</b>	
<b>Voce:</b>	090	+9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in idrati di silicato di calcio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1 per interno ed esterno - densità 150 kg/m³; - spessore: 80 mm
<b>Articolo:</b>	026	





	Unità di misura	m²
	<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,62000</b>
	Prezzo	€ 70,97112
	Spese generali (16%)	€ 8,89920
	Utili di impresa (10%)	€ 6,45192

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.090.028</b>	
<b>Voce:</b>	090	+9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in idrati di silicato di calcio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1 per interno ed esterno - densità 150 kg/m³; - spessore: 100 mm
<b>Articolo:</b>	028	

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,74000</b>
Prezzo	€ 85,16024
Spese generali (16%)	€ 10,67840
Utili di impresa (10%)	€ 7,74184

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.090.030</b>	
<b>Voce:</b>	090	+9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in idrati di silicato di calcio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1 per interno ed esterno - densità 150 kg/m³; - spessore: 120 mm
<b>Articolo:</b>	030	

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,87000</b>
Prezzo	€ 99,36212
Spese generali (16%)	€ 12,45920
Utili di impresa (10%)	€ 9,03292

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.090.032</b>	
<b>Voce:</b>	090	+9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Pannelli in idrati di silicato di calcio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1 per interno ed esterno - densità 150 kg/m³; - spessore: 150 mm
<b>Articolo:</b>	032	

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,54000</b>
Prezzo	€ 107,87304
Spese generali (16%)	€ 13,52640
Utili di impresa (10%)	€ 9,80664



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.100.040	
Voce:	100	-4,85% su anno 2023/1 -4,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Accessori per posa. Conformi a: - CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; collante biologico traspirante per pannelli in sughero
Articolo:	040	

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,68600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,85%
Prezzo	€ 0,87534
Scostamento % su anno 2023/1	-4,85%
Spese generali (16%)	€ 0,10976
Utili di impresa (10%)	€ 0,07958

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.150.001	
Voce:	150	+4,71% su anno 2023/1 +4,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Granulato/Ghiaia di vetro cellulare (CG). Conforme a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo:	001	Granulometria: 1-5 mm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 175,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 223,30000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,00000
Utili di impresa (10%)	€ 20,30000

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.150.002	
Voce:	150	+4,71% su anno 2023/1 +4,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Granulato/Ghiaia di vetro cellulare (CG). Conforme a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo:	002	Granulometria: 5-8 mm

Unità di misura	m³
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 175,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 223,30000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,00000
Utili di impresa (10%)	€ 20,30000

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.150.003	
Voce:	150	+4,71% su anno 2023/1 +4,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Granulato/Ghiaia di vetro cellulare (CG). Conforme a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015;



Articolo:	003	- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1 Granulometria: 8-11 mm		
			Unità di misura	m³
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 175,00000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 223,30000
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 28,00000
			Utili di impresa (10%)	€ 20,30000
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.150.004			
Voce:	150	+4,71% su anno 2023/1 +4,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Granulato/Ghiaia di vetro cellulare (CG). Conforme a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1		
Articolo:	004	Granulometria: 11-22 mm		
			Unità di misura	m³
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 175,00000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 223,30000
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 28,00000
			Utili di impresa (10%)	€ 20,30000
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.150.005			
Voce:	150	+4,71% su anno 2023/1 +4,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Granulato/Ghiaia di vetro cellulare (CG). Conforme a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1		
Articolo:	005	Granulometria: 10-60 mm		
			Unità di misura	m³
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 87,50000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,67%
			Prezzo	€ 111,65000
			Scostamento % su anno 2023/1	+16,67%
			Spese generali (16%)	€ 14,00000
			Utili di impresa (10%)	€ 10,15000
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P18.150.006			
Voce:	150	+4,71% su anno 2023/1 +4,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Granulato/Ghiaia di vetro cellulare (CG). Conforme a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1		
Articolo:	006	Granulometria: 16-63 mm		



Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134,48500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,25%
Prezzo	€ 171,60286
Scostamento % su anno 2023/1	+9,25%
Spese generali (16%)	€ 21,51760
Utili di impresa (10%)	€ 15,60026

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P18.150.007</b>	
<b>Voce:</b>	150	+4,71% su anno 2023/1 +4,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti di origine minerale. Granulato/Ghiaia di vetro cellulare (CG). Conforme a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13167:2015; - UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1 Granulometria: 32-63 mm
<b>Articolo:</b>	007	

Unità di misura	m³
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,90500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,06%
Prezzo	€ 181,07078
Scostamento % su anno 2023/1	+7,06%
Spese generali (16%)	€ 22,70480
Utili di impresa (10%)	€ 16,46098

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM</b>	-1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Famiglia:</b>		I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P19</b>	+32,36% su anno 2023/1 +32,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
<b>Capitolo:</b>		MATERIALI C.A.M. IMPERMEABILIZZANTI, MEMBRANE E SCHERMI accompagnati da documentazione attestante la conformità al Regolamento U.E. n. 305/2011 Prodotti da Costruzione. e alla norma di prodotto di pertinenza (marcatura CE) e classificate secondo la UNI 8818:1986.

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P19.005.001</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,71% su anno 2023/1 +0,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Malta cementizia bicomponente elastica EN 1504-2 - rivestimento (C) principi PI, MC e IR, prodotto in accordo alla normativa EN 14891. EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione ,Accessori di posa, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	001	Flessibilità anche a bassissime temperature (-20°C)

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,88450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,95%
Prezzo	€ 4,95662
Scostamento % su anno 2023/1	+13,95%
Spese generali (16%)	€ 0,62152
Utili di impresa (10%)	€ 0,45060

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P19.005.002</b>	
<b>Voce:</b>	005	+0,71% su anno 2023/1 +0,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Malta cementizia bicomponente elastica EN 1504-2 - rivestimento (C) principi PI, MC e IR, prodotto in accordo alla normativa EN 14891. EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione ,Accessori di posa, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	002	impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo soggette a spinta idraulica positiva e negativa.



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,46500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,54%
Prezzo	€ 4,42134
Scostamento % su anno 2023/1	-12,54%
Spese generali (16%)	€ 0,55440
Utili di impresa (10%)	€ 0,40194

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P19.021.001

**Voce:** 021 +80,21% su anno 2023/1 +80,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 001 elastobituminosa a freddo monocomponente per ripristino impermeabilizzazioni.

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,57500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,94170
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,37200
Utili di impresa (10%)	€ 0,99470

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P19.021.002

**Voce:** 021 +80,21% su anno 2023/1 +80,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 002 elastobituminosa a freddo monocomponente per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,99900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+160,41%
Prezzo	€ 7,65472
Scostamento % su anno 2023/1	+160,41%
Spese generali (16%)	€ 0,95984
Utili di impresa (10%)	€ 0,69588

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P19.022.001

**Voce:** 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Membrana liquida elastica, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)


**Articolo:** 001 pronta all'uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,89600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,07530
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,26336
Utili di impresa (10%)	€ 0,91594




**Famiglia:** I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.


**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P22 -18,02% su anno 2023/1 -18,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** PRODOTTI C.A.M. PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P22.010.001   
**Voce:** 010 Resine per pavimenti: rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 001 Resina epossidica bicomponente multiuso di colore neutro per pavimentazioni industriali da 4 a 6 mm di spessore


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,65200</b>
Prezzo	€ 19,97195
Spese generali (16%)	€ 2,50432
Utili di impresa (10%)	€ 1,81563

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P22.010.002   
**Voce:** 010 Resine per pavimenti: rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 002 Resina epossidica multistrato a contenuto totale di solidi per pavimentazioni industriali da 0,8 a 1,2 mm di spessore


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,25500</b>
Prezzo	€ 48,81338
Spese generali (16%)	€ 6,12080
Utili di impresa (10%)	€ 4,43758

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P22.010.003   
**Voce:** 010 Resine per pavimenti: rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 003 Resina epossidica multistrato per pavimentazioni industriali con spessore da 3 a 3,5 mm

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,65200</b>
Prezzo	€ 19,97195
Spese generali (16%)	€ 2,50432
Utili di impresa (10%)	€ 1,81563

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P22.010.004   
**Voce:** 010 Resine per pavimenti: rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 004 Resina epossidica autolivellante per pavimentazioni industriali con spessore da 2 a 4 mm

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,14300</b>
Prezzo	€ 12,94247
Spese generali (16%)	€ 1,62288
Utili di impresa (10%)	€ 1,17659

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P22.010.015   
**Voce:** 010 Resine per pavimenti: rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del



**Articolo:** 015 servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Resina epossidica bicomponente, in dispersione acquosa

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,56800</b>
Prezzo	€ 37,72877
Spese generali (16%)	€ 4,73088
Utili di impresa (10%)	€ 3,42989

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P22.030.001   
**Voce:** 030 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 001 Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,41365</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,52781
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06618
Utili di impresa (10%)	€ 0,04798

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P22.030.003   
**Voce:** 030 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 003 Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido C2 F

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,10090</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,06%
Prezzo	€ 1,40474
Scostamento % su anno 2023/1	-2,06%
Spese generali (16%)	€ 0,17614
Utili di impresa (10%)	€ 0,12770

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P22.030.004   
**Voce:** 030 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 004 Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,52650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,94781
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,24424
Utili di impresa (10%)	€ 0,17707

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P22.030.008   
**Voce:** 030 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali



minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 008 Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato resistente allo scivolamento tempo aperto allungato C2 TE

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,62167</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,79325
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,09947
Utili di impresa (10%)	€ 0,07211

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P22.030.009

**Voce:** 030 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 009 Adesivo per ceramiche e materiali lapidei in lastre a basso spessore UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato resistente allo scivolamento tempo aperto allungato C2 TE

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,86800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,62%
Prezzo	€ 1,10757
Scostamento % su anno 2023/1	-4,62%
Spese generali (16%)	€ 0,13888
Utili di impresa (10%)	€ 0,10069

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P22.030.010

**Voce:** 030 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 010 Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad asciugamento rapido CG 2

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,71600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,46562
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,43456
Utili di impresa (10%)	€ 0,31506

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P22.030.011

**Voce:** 030 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 011 Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,29800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,65625
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,20768
Utili di impresa (10%)	€ 0,15057





<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P22.030.012</b>	
<b>Voce:</b>	030	+0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	012	Malta per fughe EN 13888:2009 Reattiva RG

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,53560</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,76%
Prezzo	€ 14,71943
Scostamento % su anno 2023/1	+6,76%
Spese generali (16%)	€ 1,84570
Utili di impresa (10%)	€ 1,33813

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P22.031.004</b>	
<b>Voce:</b>	031	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero, tessili e resilienti, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e conforme alla norma UNI EN 14259:2004
<b>Articolo:</b>	004	universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,76200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,62831
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,08192
Utili di impresa (10%)	€ 0,78439

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P22.031.005</b>	
<b>Voce:</b>	031	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero, tessili e resilienti, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e conforme alla norma UNI EN 14259:2004
<b>Articolo:</b>	005	specifico per linoleum o gomma in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,49600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,28890
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,03936
Utili di impresa (10%)	€ 0,75354

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P22.032.001</b>	
<b>Voce:</b>	032	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Adesivo per pavimenti tessili e moquettes, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e conforme alla norma UNI EN 14259:2004
<b>Articolo:</b>	001	acrilico in dispersione acquosa

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,55700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,81473
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,72912
Utili di impresa (10%)	€ 0,52861



Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P22.033.005  
Voce: 033 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e conforme alla norma UNI EN 14259:2004

Articolo: 005 monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,49000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,55724
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,19840
Utili di impresa (10%)	€ 0,86884

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P22.034.001  
Voce: 034 +15% su anno 2023/1 +15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Primer, rispondente al CAM, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 di collegamento sintetico in soluzione acquosa

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,62600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15%
Prezzo	€ 13,55878
Scostamento % su anno 2023/1	+15%
Spese generali (16%)	€ 1,70016
Utili di impresa (10%)	€ 1,23262

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P22.045.001  
Voce: 045 -34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 Mattoncino monostrato 12x25 sp.4-5,5 cm

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,57040
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,32%
Prezzo	€ 16,03983
Scostamento % su anno 2023/1	-31,32%
Spese generali (16%)	€ 2,01126
Utili di impresa (10%)	€ 1,45817

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P22.045.002  
Voce: 045 -34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 Mattoncino monostrato colorato 12x25 sp.4-5,5 cm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,92300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,76%
Prezzo	€ 17,76575
Scostamento % su anno 2023/1	-33,76%
Spese generali (16%)	€ 2,22768
Utili di impresa (10%)	€ 1,61507

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P22.045.003

**Voce:** 045 -34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 003 Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,64100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,87%
Prezzo	€ 21,23392
Scostamento % su anno 2023/1	-30,87%
Spese generali (16%)	€ 2,66256
Utili di impresa (10%)	€ 1,93036

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P22.045.004

**Voce:** 045 -34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 004 Mattoncino doppio strato colorato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,11900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,65%
Prezzo	€ 23,11984
Scostamento % su anno 2023/1	-29,65%
Spese generali (16%)	€ 2,89904
Utili di impresa (10%)	€ 2,10180

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P22.045.005

**Voce:** 045 -34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 005 Mattoncino monostrato 12x25 sp.6-7 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,44800</b>
Prezzo	€ 18,43565
Spese generali (16%)	€ 2,31168
Utili di impresa (10%)	€ 1,67597

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P22.045.006



<b>Voce:</b>	045	-34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	006	Mattoncino monostrato colorato 12x25 sp.6-7 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,80000</b>
Prezzo	€ 21,43680
Spese generali (16%)	€ 2,68800
Utili di impresa (10%)	€ 1,94880

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P22.045.008</b>	
<b>Voce:</b>	045	-34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	008	Mattoncino doppio strato 10x20 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,01750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,55%
Prezzo	€ 25,54233
Scostamento % su anno 2023/1	-28,55%
Spese generali (16%)	€ 3,20280
Utili di impresa (10%)	€ 2,32203

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P22.045.009</b>	
<b>Voce:</b>	045	-34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	009	Mattoncino doppio strato colorato 10x20 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,37750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,53%
Prezzo	€ 27,27769
Scostamento % su anno 2023/1	-25,53%
Spese generali (16%)	€ 3,42040
Utili di impresa (10%)	€ 2,47979

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P22.045.010</b>	
<b>Voce:</b>	045	-34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	010	Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8-10 cm



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,09100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,68%
Prezzo	€ 24,36012
Scostamento % su anno 2023/1	-29,68%
Spese generali (16%)	€ 3,05456
Utili di impresa (10%)	€ 2,21456

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P22.045.011</b>	
<b>Voce:</b>	045	-34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	011	Mattoncino doppio strato colorato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8-10 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,56900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,05%
Prezzo	€ 26,24604
Scostamento % su anno 2023/1	-26,05%
Spese generali (16%)	€ 3,29104
Utili di impresa (10%)	€ 2,38600

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P22.045.012</b>	
<b>Voce:</b>	045	-34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	012	Mattoncino monostrato 12x25 sp.8-10 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,88400</b>
Prezzo	€ 21,54398
Spese generali (16%)	€ 2,70144
Utili di impresa (10%)	€ 1,95854

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P22.045.013</b>	
<b>Voce:</b>	045	-34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	013	Mattoncino monostrato colorato 12x25 sp.8-10 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,57200</b>
Prezzo	€ 24,97387
Spese generali (16%)	€ 3,13152
Utili di impresa (10%)	€ 2,27035

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P22.045.020</b>	
<b>Voce:</b>	045	-34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai



		CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	020	Mattoncino anticato 12x25 sp.4-5,5 cm	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,79200
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-50,12%
		Prezzo	€ 23,97859
		Scostamento % su anno 2023/1	-50,12%
		Spese generali (16%)	€ 3,00672
		Utili di impresa (10%)	€ 2,17987
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P22.045.021		
Voce:	045	-34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	021	Mattoncino anticato 12x25 sp. 6-7 cm	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,89300
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,29%
		Prezzo	€ 25,38347
		Scostamento % su anno 2023/1	-34,29%
		Spese generali (16%)	€ 3,18288
		Utili di impresa (10%)	€ 2,30759
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P22.045.022		
Voce:	045	-34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	022	Mattoncino anticato 12x25 sp. 8-10 cm	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,84800
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,42%
		Prezzo	€ 29,15405
		Scostamento % su anno 2023/1	-48,42%
		Spese generali (16%)	€ 3,65568
		Utili di impresa (10%)	€ 2,65037
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P22.045.030		
Voce:	045	-34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	030	Quadrello monostrato 12-14x12-14 sp.6-7 cm	



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,65312</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,65%
Prezzo	€ 17,42138
Scostamento % su anno 2023/1	-35,65%
Spese generali (16%)	€ 2,18450
Utili di impresa (10%)	€ 1,58376

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P22.045.031</b>	
<b>Voce:</b>	045	-34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	031	Quadrello monostrato colorato 12-14x12-14 sp.6-7 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,80136</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,63%
Prezzo	€ 20,16254
Scostamento % su anno 2023/1	-35,63%
Spese generali (16%)	€ 2,52822
Utili di impresa (10%)	€ 1,83296


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P22.045.032</b>	
<b>Voce:</b>	045	-34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	032	Quadrello doppio strato 12-14x12-14 sp.6-7 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,29708</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,76%
Prezzo	€ 20,79507
Scostamento % su anno 2023/1	-35,76%
Spese generali (16%)	€ 2,60753
Utili di impresa (10%)	€ 1,89046


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P22.045.033</b>	
<b>Voce:</b>	045	-34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	033	Quadrello doppio strato colorato 12-14x12-14 sp.6-7 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,40012</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,1%
Prezzo	€ 22,20255
Scostamento % su anno 2023/1	-36,1%
Spese generali (16%)	€ 2,78402
Utili di impresa (10%)	€ 2,01841




**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P22.045.034   
**Voce:** 045 -34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 034 Quadrello anticato 12-14x12-14 sp.6-7 cm


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,75600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,48%
Prezzo	€ 27,76066
Scostamento % su anno 2023/1	-48,48%
Spese generali (16%)	€ 3,48096
Utili di impresa (10%)	€ 2,52370

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P22.046.001   
**Voce:** 046 -39,02% su anno 2023/1 -39,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato addittivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 001 Mattoncino drenante monostrato 12x25 sp.7-8 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,62900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,24%
Prezzo	€ 17,39060
Scostamento % su anno 2023/1	-34,24%
Spese generali (16%)	€ 2,18064
Utili di impresa (10%)	€ 1,58096

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P22.046.005   
**Voce:** 046 -39,02% su anno 2023/1 -39,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato addittivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 005 Grigliato drenante monostrato composizione variabile sp.10-11 cm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,82424</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,3%
Prezzo	€ 17,63973
Scostamento % su anno 2023/1	-34,3%
Spese generali (16%)	€ 2,21188
Utili di impresa (10%)	€ 1,60361

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P22.046.006   
**Voce:** 046 -39,02% su anno 2023/1 -39,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato addittivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 006 Grigliato drenante monostrato composizione variabile sp.12 cm





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,05200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,51%
Prezzo	€ 21,75835
Scostamento % su anno 2023/1	-48,51%
Spese generali (16%)	€ 2,72832
Utili di impresa (10%)	€ 1,97803

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P22.047.002

Voce: 047 -9,63% su anno 2023/1 -9,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimenti in materiali resilianti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Articolo: 002 teli di larghezza 2,00 m, spessore in mm >=2 e <=2,5, colori uniti, cera esclusa (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,04975</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,82%
Prezzo	€ 25,58348
Scostamento % su anno 2023/1	-30,82%
Spese generali (16%)	€ 3,20796
Utili di impresa (10%)	€ 2,32577

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P22.047.003

Voce: 047 -9,63% su anno 2023/1 -9,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimenti in materiali resilianti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Articolo: 003 teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm, colori marmorizzati, cera esclusa (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,48550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,15%
Prezzo	€ 22,31150
Scostamento % su anno 2023/1	-30,15%
Spese generali (16%)	€ 2,79768
Utili di impresa (10%)	€ 2,02832

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P22.047.004

Voce: 047 -9,63% su anno 2023/1 -9,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimenti in materiali resilianti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Articolo: 004 teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori marmorizzati, cera esclusa (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,31225</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,32%
Prezzo	€ 25,91843
Scostamento % su anno 2023/1	-30,32%
Spese generali (16%)	€ 3,24996
Utili di impresa (10%)	€ 2,35622



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P22.047.005	
Voce:	047	-9,63% su anno 2023/1 -9,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo:	005	teli di larghezza 2,00 m, spessore 3,2 mm colori marmorizzati, cera esclusa (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,13900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,44%
Prezzo	€ 29,52536
Scostamento % su anno 2023/1	-30,44%
Spese generali (16%)	€ 3,70224
Utili di impresa (10%)	€ 2,68412

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P22.047.006	
Voce:	047	-9,63% su anno 2023/1 -9,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo:	006	teli di larghezza 2,00 m, spessore 4 mm colori marmorizzati, cera esclusa (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,13300
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,84%
Prezzo	€ 35,89771
Scostamento % su anno 2023/1	-28,84%
Spese generali (16%)	€ 4,50128
Utili di impresa (10%)	€ 3,26343


Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P22.047.010	
Voce:	047	-9,63% su anno 2023/1 -9,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo:	010	teli di lineolum con sottofondo acustico (compreso) rispondente alla norma UNI EN ISO 717-2. Cera esclusa.

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,10000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 29,47560
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 3,69600
Utili di impresa (10%)	€ 2,67960


Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P22.047.012	
Voce:	047	-9,63% su anno 2023/1 -9,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo:	012	teli di larghezza 2,00 m, spessore in mm >=2 e <=2,5 colori uniti. Prodotto con trattamento superficiale che evita la ceratura




Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,22500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 19,42710
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 2,43600
Utili di impresa (10%)	€ 1,76610

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P22.047.013   
**Voce:** 047 -9,63% su anno 2023/1 -9,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)  
**Articolo:** 013 teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati. Prodotto con trattamento superficiale che evita la ceratura

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,65000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 17,41740
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 2,18400
Utili di impresa (10%)	€ 1,58340


**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P22.047.014   
**Voce:** 047 -9,63% su anno 2023/1 -9,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)  
**Articolo:** 014 teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori marmorizzati. Prodotto con trattamento superficiale che evita la ceratura

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 20,09700
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 2,52000
Utili di impresa (10%)	€ 1,82700


**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P22.047.015   
**Voce:** 047 -9,63% su anno 2023/1 -9,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)  
**Articolo:** 015 teli di larghezza 2,00 m, spessore 3,2 mm colori marmorizzati. Prodotto con trattamento superficiale che evita la ceratura

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,85000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 22,77660
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 2,85600
Utili di impresa (10%)	€ 2,07060




**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P22.047.016   
**Voce:** 047 -9,63% su anno 2023/1 -9,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimenti in materiali resilianti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)  
**Articolo:** 016 teli di larghezza 2,00 m, spessore 4 mm colori marmorizzati. Prodotto con trattamento superficiale che evita la ceratura

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 29,47560
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 3,69600
Utili di impresa (10%)	€ 2,67960

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P22.047.050   
**Voce:** 047 -9,63% su anno 2023/1 -9,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pavimenti in materiali resilianti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)  
**Articolo:** 050 teli di lineolum con sottofondo acustico (compreso) rispondente alla norma UNI EN ISO 717-2. Prodotto con trattamento superficiale che evita la ceratura


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 29,47560
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 3,69600
Utili di impresa (10%)	€ 2,67960

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P22.060.002   
**Voce:** 060 -33,33% su anno 2023/1 -33,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Accessori per la posa, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 002 profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m

Unità di misura	m
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,01250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,33%
Prezzo	€ 2,56795
Scostamento % su anno 2023/1	-33,33%
Spese generali (16%)	€ 0,32200
Utili di impresa (10%)	€ 0,23345

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM -1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23 +0,74% su anno 2023/1 +0,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** MATERIALI C.A.M. PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.001.001   
**Voce:** 001 -5,27% su anno 2023/1 -5,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)



Articolo: 001 standard (tipo A) spessori 9,5 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,91667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,3%
Prezzo	€ 4,99767
Scostamento % su anno 2023/1	+0,3%
Spese generali (16%)	€ 0,62667
Utili di impresa (10%)	€ 0,45433

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P23.001.002

Voce: 001 -5,27% su anno 2023/1 -5,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 standard (tipo A) spess. 12,5 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,34450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,29%
Prezzo	€ 5,54358
Scostamento % su anno 2023/1	+1,29%
Spese generali (16%)	€ 0,69512
Utili di impresa (10%)	€ 0,50396

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P23.001.003

Voce: 001 -5,27% su anno 2023/1 -5,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 003 standard (tipo A) spess. 15 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,39250</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,19%
Prezzo	€ 6,88083
Scostamento % su anno 2023/1	-1,19%
Spese generali (16%)	€ 0,86280
Utili di impresa (10%)	€ 0,62553

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P23.001.004

Voce: 001 -5,27% su anno 2023/1 -5,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 004 standard (tipo A) spess. 6 mm

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,3%
Prezzo	€ 9,31480
Scostamento % su anno 2023/1	-11,3%
Spese generali (16%)	€ 1,16800
Utili di impresa (10%)	€ 0,84680

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P23.001.005

Voce: 001 -5,27% su anno 2023/1 -5,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:

005

Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
idrofuga spessori 12,5 mm classe H1 secondo la UNI EN ISO 10456:2008

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,43%
Prezzo	€ 10,46320
Scostamento % su anno 2023/1	-8,43%
Spese generali (16%)	€ 1,31200
Utili di impresa (10%)	€ 0,95120

Codice regionale:

TOS24\_PRCAM.P23.001.006

Voce:

001

-5,27% su anno 2023/1 -5,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo:

006

idrofuga spessori 15 mm classe H1 secondo la UNI EN ISO 10456:2008

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,90000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,78%
Prezzo	€ 12,63240
Scostamento % su anno 2023/1	-6,78%
Spese generali (16%)	€ 1,58400
Utili di impresa (10%)	€ 1,14840

Codice regionale:

TOS24\_PRCAM.P23.001.010

Voce:

001

-5,27% su anno 2023/1 -5,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo:

010

ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A2-s1,d0 secondo UNI EN 13501

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,53000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,38%
Prezzo	€ 7,05628
Scostamento % su anno 2023/1	-11,38%
Spese generali (16%)	€ 0,88480
Utili di impresa (10%)	€ 0,64148

Codice regionale:

TOS24\_PRCAM.P23.001.011

Voce:

001

-5,27% su anno 2023/1 -5,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo:

011

ignifuga spessori 15 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,36000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,96%
Prezzo	€ 19,59936
Scostamento % su anno 2023/1	+3,96%
Spese generali (16%)	€ 2,45760
Utili di impresa (10%)	€ 1,78176



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P23.001.012	
Voce:	001	-5,27% su anno 2023/1 -5,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	012	ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,57500
Prezzo	€ 17,32170
Spese generali (16%)	€ 2,17200
Utili di impresa (10%)	€ 1,57470

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P23.001.021	
Voce:	001	-5,27% su anno 2023/1 -5,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	021	rivestite su un lato con lamina di alluminio Spessore mm 12,5 euroclasse A2-s1,d0 secondo UNI EN 13501

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,33000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,86%
Prezzo	€ 9,35308
Scostamento % su anno 2023/1	-13,86%
Spese generali (16%)	€ 1,17280
Utili di impresa (10%)	€ 0,85028

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P23.002.001	
Voce:	002	+1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	001	in cartongesso e pannello di poliuretano espanso (PUR o PIR, UNI EN 13165:2016) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 20 (poliuretano)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,38500
Prezzo	€ 15,80326
Spese generali (16%)	€ 1,98160
Utili di impresa (10%)	€ 1,43666

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P23.002.002	
Voce:	002	+1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	002	in cartongesso e pannello di poliuretano espanso (PUR o PIR, UNI EN 13165:2016) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (poliuretano)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,27500
Prezzo	€ 19,49090
Spese generali (16%)	€ 2,44400
Utili di impresa (10%)	€ 1,77190

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P23.002.003	
Voce:	002	+1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri



**Articolo:** 003 ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (polistirene)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,11000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,89%
Prezzo	€ 16,72836
Scostamento % su anno 2023/1	-2,89%
Spese generali (16%)	€ 2,09760
Utili di impresa (10%)	€ 1,52076

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.002.004  
**Voce:** 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 004 in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (polistirene)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,89800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,26%
Prezzo	€ 19,00985
Scostamento % su anno 2023/1	+0,26%
Spese generali (16%)	€ 2,38368
Utili di impresa (10%)	€ 1,72817

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.002.005  
**Voce:** 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 005 in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (polistirene)


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,16300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,6%
Prezzo	€ 21,89999
Scostamento % su anno 2023/1	+0,6%
Spese generali (16%)	€ 2,74608
Utili di impresa (10%)	€ 1,99091

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.002.006  
**Voce:** 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 006 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (polistirene)


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,54950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,93%
Prezzo	€ 30,04916
Scostamento % su anno 2023/1	-11,93%
Spese generali (16%)	€ 3,76792
Utili di impresa (10%)	€ 2,73174






**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.002.007   
**Voce:** 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 007 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (polistirene)


Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,25500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,01%
Prezzo	€ 36,05338
Scostamento % su anno 2023/1	-11,01%
Spese generali (16%)	€ 4,52080
Utili di impresa (10%)	€ 3,27758

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.002.008   
**Voce:** 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 008 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (polistirene)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,80400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,27%
Prezzo	€ 44,40990
Scostamento % su anno 2023/1	-13,27%
Spese generali (16%)	€ 5,56864
Utili di impresa (10%)	€ 4,03726

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.002.009   
**Voce:** 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 009 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (lana di vetro)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,43900</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,49%
Prezzo	€ 23,52816
Scostamento % su anno 2023/1	-0,49%
Spese generali (16%)	€ 2,95024
Utili di impresa (10%)	€ 2,13892

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.002.010   
**Voce:** 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
**Articolo:** 010 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (lana di vetro)



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,41450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,38%
Prezzo	€ 28,60090
Scostamento % su anno 2023/1	-4,38%
Spese generali (16%)	€ 3,58632
Utili di impresa (10%)	€ 2,60008

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.002.011

**Voce:** 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 011 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (lana di vetro)

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,81700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,53%
Prezzo	€ 34,21849
Scostamento % su anno 2023/1	-4,53%
Spese generali (16%)	€ 4,29072
Utili di impresa (10%)	€ 3,11077

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.002.012

**Voce:** 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 012 in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (lana di roccia)

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,39000</b>
Prezzo	€ 15,80964
Spese generali (16%)	€ 1,98240
Utili di impresa (10%)	€ 1,43724

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.002.013

**Voce:** 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 013 in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (lana di roccia)

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,12833</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,1%
Prezzo	€ 25,68375
Scostamento % su anno 2023/1	-8,1%
Spese generali (16%)	€ 3,22053
Utili di impresa (10%)	€ 2,33489

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.002.014

**Voce:** 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 014 in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (lana di roccia)



Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,47000</b>
Prezzo	€ 21,01572
Spese generali (16%)	€ 2,63520
Utili di impresa (10%)	€ 1,91052

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.002.015

**Voce:** 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 015 in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 60 (lana di roccia)

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,82150</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,41%
Prezzo	€ 27,84423
Scostamento % su anno 2023/1	-11,41%
Spese generali (16%)	€ 3,49144
Utili di impresa (10%)	€ 2,53129

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.002.016

**Voce:** 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 016 in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 80 (lana di roccia)

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,37950</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,68%
Prezzo	€ 33,66024
Scostamento % su anno 2023/1	-12,68%
Spese generali (16%)	€ 4,22072
Utili di impresa (10%)	€ 3,06002

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.002.017

**Voce:** 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 017 in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 100 (lana di roccia)

Unità di misura	m <sup>2</sup>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,77450</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,56%
Prezzo	€ 39,26826
Scostamento % su anno 2023/1	-11,56%
Spese generali (16%)	€ 4,92392
Utili di impresa (10%)	€ 3,56984

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.002.020

**Voce:** 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 020 in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 60



(polistirene)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 28,07200
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 3,52000
Utili di impresa (10%)	€ 2,55200

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.002.021

**Voce:** 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 021 in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 80 (polistirene)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,44600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 36,29710
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 4,55136
Utili di impresa (10%)	€ 3,29974

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.002.022

**Voce:** 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 022 in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 100 (polistirene)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,69000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 39,16044
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 4,91040
Utili di impresa (10%)	€ 3,56004

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.002.025

**Voce:** 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 025 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 8-10 (cartongesso) + mm. 20 (polistirene)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,30629</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 20,80683
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 2,60901
Utili di impresa (10%)	€ 1,89153



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P23.002.026	
Voce:	002	+1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	026	in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 8-10 (cartongesso) + mm. 30 (polistirene)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,04245
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 26,85016
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 3,36679
Utili di impresa (10%)	€ 2,44092

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P23.002.027	
Voce:	002	+1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	027	in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 8-10 (cartongesso) + mm. 40 (polistirene)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,09650
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 32,02313
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 4,01544
Utili di impresa (10%)	€ 2,91119

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P23.002.028	
Voce:	002	+1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	028	in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 20 (polistirene)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,01200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 29,36331
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 3,68192
Utili di impresa (10%)	€ 2,66939

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P23.002.029	
Voce:	002	+1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	029	in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 60 (polistirene)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,09000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 58,81084
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 7,37440
Utili di impresa (10%)	€ 5,34644

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.002.030

**Voce:** 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 030 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 80 (polistirene)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,90500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 75,16278
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 9,42480
Utili di impresa (10%)	€ 6,83298

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.002.031

**Voce:** 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 031 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 100 (polistirene)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,96800</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 85,45117
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 10,71488
Utili di impresa (10%)	€ 7,76829

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.002.035

**Voce:** 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 035 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 20 (lana di vetro)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,02600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 19,17318
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 2,40416
Utili di impresa (10%)	€ 1,74302

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.002.036

**Voce:** 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri



		ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	036	in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 8-10 (cartongesso) + mm. 20 (lana di vetro)	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,70397
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
		Prezzo	€ 25,14227
		Scostamento % su anno 2023/1	+10%
		Spese generali (16%)	€ 3,15264
		Utili di impresa (10%)	€ 2,28566
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P23.002.037		
Voce:	002	+1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	037	in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 8-10 (cartongesso) + mm. 30 (lana di vetro)	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,89444
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
		Prezzo	€ 33,04131
		Scostamento % su anno 2023/1	+10%
		Spese generali (16%)	€ 4,14311
		Utili di impresa (10%)	€ 3,00376
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P23.002.038		
Voce:	002	+1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	038	in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 8-10 (cartongesso) + mm. 40 (lana di vetro)	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,86612
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
		Prezzo	€ 40,66117
		Scostamento % su anno 2023/1	+10%
		Spese generali (16%)	€ 5,09858
		Utili di impresa (10%)	€ 3,69647
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P23.003.001		
Voce:	003	+5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	001	di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento, dimensioni cm 60x60 spessore 15 mm, conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. (Descrizione aggiornata per anno 2023)	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,51200
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
		Prezzo	€ 28,72531
		Scostamento % su anno 2023/1	+5%
		Spese generali (16%)	€ 3,60192
		Utili di impresa (10%)	€ 2,61139



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P23.003.018	
Voce:	003	+5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	018	di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento, dimensioni cm. 60x60 spessore 25 mm, conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,32000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,01%
Prezzo	€ 34,86032
Scostamento % su anno 2023/1	+5,01%
Spese generali (16%)	€ 4,37120
Utili di impresa (10%)	€ 3,16912

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P23.003.019	
Voce:	003	+5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	019	di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento, dimensioni cm 60x60 spessore 35 mm, conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,27200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 42,45507
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 5,32352
Utili di impresa (10%)	€ 3,85955

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P23.003.020	
Voce:	003	+5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	020	di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento, dimensioni cm 60x120 spessore 15 mm, conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,32800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 27,21453
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 3,41248
Utili di impresa (10%)	€ 2,47405

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P23.003.021	
Voce:	003	+5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	021	di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento, cm 60x120 spessore 25 mm, conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. (Descrizione aggiornata per anno 2023)





Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,15200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,01%
Prezzo	€ 33,36995
Scostamento % su anno 2023/1	+5,01%
Spese generali (16%)	€ 4,18432
Utili di impresa (10%)	€ 3,03363

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.003.022

**Voce:** 003 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 022 di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento, cm 60x120 spessore 35 mm, conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,09600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 40,95450
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 5,13536
Utili di impresa (10%)	€ 3,72314

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.003.023

**Voce:** 003 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 023 di lana di roccia (MW), dimensioni mm 600x600 spessore 20 mm, bordo dritto, conforme alle norme UNI EN 13162 e UNI EN 13964. (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,22000</b>
Prezzo	€ 15,59272
Spese generali (16%)	€ 1,95520
Utili di impresa (10%)	€ 1,41752

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.003.024

**Voce:** 003 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 024 di lana di roccia (MW), dimensioni mm 600x600 spessore 20 mm, bordo ribassato, conforme alle norme UNI EN 13162 e UNI EN 13964. (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,14000</b>
Prezzo	€ 28,25064
Spese generali (16%)	€ 3,54240
Utili di impresa (10%)	€ 2,56824

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.003.025

**Voce:** 003 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 025 di lana di roccia (MW), dimensioni mm 600x600 spessore 22 mm, bordo nascosto, conforme alle norme UNI EN 13162 e UNI EN 13964. (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,67000</b>
Prezzo	€ 73,58692
Spese generali (16%)	€ 9,22720
Utili di impresa (10%)	€ 6,68972

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.003.026

**Voce:** 003 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 026 di lana di roccia (MW), dimensioni mm 600x600 spessore 40 mm, bordo dritto, conforme alle norme UNI EN 13162 e UNI EN 13964. (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,34000</b>
Prezzo	€ 45,09384
Spese generali (16%)	€ 5,65440
Utili di impresa (10%)	€ 4,09944

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.003.027

**Voce:** 003 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 027 di lana di roccia (MW), dimensioni mm 1200x600 spessore 40 mm, bordo dritto, con velo rinforzato con griglia di armatura conforme alle norme UNI EN 13162 e UNI EN 13964. (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,08000</b>
Prezzo	€ 34,55408
Spese generali (16%)	€ 4,33280
Utili di impresa (10%)	€ 3,14128

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.003.028

**Voce:** 003 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 028 di lana di roccia (MW), dimensioni mm 600x600 spessore 20 mm, bordo dritto, con velo idrorepellente, conforme alle norme UNI EN 13162 e UNI EN 13964. (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,93000</b>
Prezzo	€ 26,70668
Spese generali (16%)	€ 3,34880
Utili di impresa (10%)	€ 2,42788

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P23.003.029

**Voce:** 003 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 029 di lana di roccia (MW), dimensioni mm 600x600 spessore 25 mm, bordo dritto, certificato HACCP, conforme alle norme UNI EN 13162 e UNI EN 13964. (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)



Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,94000
Prezzo	€ 59,89544
Spese generali (16%)	€ 7,51040
Utili di impresa (10%)	€ 5,44504

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P23.003.030  
Voce: 003 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Articolo: 030 profilo perimetrale a doppia L, 15x15x10x15 mm. (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,88000
Prezzo	€ 3,67488
Spese generali (16%)	€ 0,46080
Utili di impresa (10%)	€ 0,33408

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P23.003.031  
Voce: 003 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Articolo: 031 pendino regolabile con molla ed occhio a 90° (lunghezza minima 350 mm, lunghezza massima 660 mm). (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,76000
Prezzo	€ 0,96976
Spese generali (16%)	€ 0,12160
Utili di impresa (10%)	€ 0,08816


Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P23.003.032  
Voce: 003 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)  
Articolo: 032 pendino regolabile con molla ed occhio a 90° (lunghezza minima 1000 mm, lunghezza massima 1960 mm). (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,88000
Prezzo	€ 2,39888
Spese generali (16%)	€ 0,30080
Utili di impresa (10%)	€ 0,21808


Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P23.010.001  
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015; rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)  
Articolo: 001 profilo perimetrale universale a C, 20x40x20 mm. (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)




Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,04000
Prezzo	€ 1,32704
Spese generali (16%)	€ 0,16640
Utili di impresa (10%)	€ 0,12064

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P23.010.003   
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015; rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)  
Articolo: 003 pendino regolabile con due ganci (lunghezza minima 90 mm, lunghezza massima 620 mm). (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)


Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,55000
Prezzo	€ 0,70180
Spese generali (16%)	€ 0,08800
Utili di impresa (10%)	€ 0,06380

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P23.010.004   
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015; rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)  
Articolo: 004 pendino regolabile con due ganci (lunghezza minima 790 mm, lunghezza massima 1540 mm). (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,32000
Prezzo	€ 1,68432
Spese generali (16%)	€ 0,21120
Utili di impresa (10%)	€ 0,15312

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P23.010.009   
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015; rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)  
Articolo: 009 clip antisollevamento pannelli. (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,08000
Prezzo	€ 1,37808
Spese generali (16%)	€ 0,17280
Utili di impresa (10%)	€ 0,12528

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P23.010.015   
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015; rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)  
Articolo: 015 profilo portante a T lungh. 3600 mm. (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,38000
Prezzo	€ 1,76088
Spese generali (16%)	€ 0,22080
Utili di impresa (10%)	€ 0,16008

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P23.010.016  
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015; rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)  
Articolo: 016 profilo trasversale T lung. 1200 mm. (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,38000
Prezzo	€ 1,76088
Spese generali (16%)	€ 0,22080
Utili di impresa (10%)	€ 0,16008

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P23.010.017  
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015; rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)  
Articolo: 017 profilo trasversale T lung. 600 mm. (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,38000
Prezzo	€ 1,76088
Spese generali (16%)	€ 0,22080
Utili di impresa (10%)	€ 0,16008

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P23.010.020  
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015; rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)  
Articolo: 020 profilo perimetrale L31/31. (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,13000
Prezzo	€ 1,44188
Spese generali (16%)	€ 0,18080
Utili di impresa (10%)	€ 0,13108

Codice regionale: TOS24\_PRCAM  
Famiglia: -1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.  
Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P26  
Capitolo: -2,51% su anno 2023/1 -2,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
TINTEGGIATURE, VERNICIATURE E TRATTAMENTI VARI. (comprese attrezzature per la posa, quali raschietti, spazzole etc).  
Conformi a:  
- CAM (paragrafo 2.5.13 - Decreto M.I.T.E 23-06-2022);  
- UNI EN ISO 4618:2016



Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P26.090.001  
Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.  
Fondo per intonaco:  
- per esterni ed interni  
- bianco

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,52050
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,76%
Prezzo	€ 8,32016
Scostamento % su anno 2023/1	+17,76%
Spese generali (16%)	€ 1,04328
Utili di impresa (10%)	€ 0,75638

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P26.090.002  
Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.  
Fondo per intonaco:  
- per esterni ed interni  
- colorato

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,14350
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,08%
Prezzo	€ 9,11511
Scostamento % su anno 2023/1	+19,08%
Spese generali (16%)	€ 1,14296
Utili di impresa (10%)	€ 0,82865

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P26.090.003  
Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.  
Pittura al quarzo microgranulare:  
- per esterni ed interni  
- bianca

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,94957
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,43%
Prezzo	€ 10,14365
Scostamento % su anno 2023/1	+4,43%
Spese generali (16%)	€ 1,27193
Utili di impresa (10%)	€ 0,92215

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P26.090.004  
Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.  
Pittura al quarzo microgranulare:  
- per esterni ed interni  
- colorata

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,10591
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,3%
Prezzo	€ 10,34315
Scostamento % su anno 2023/1	+3,3%
Spese generali (16%)	€ 1,29695
Utili di impresa (10%)	€ 0,94029



Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P26.090.005**  
Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.  
Pittura al quarzo granulare:  
- per esterni ed interni  
- anti-alga ed anti-muffa  
- bianca

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,02120</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span>+18,12%</span>
Prezzo	€ 12,78705
Scostamento % su anno 2023/1	<span>+18,12%</span>
Spese generali (16%)	€ 1,60339
Utili di impresa (10%)	€ 1,16246

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P26.090.006**  
Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.  
Pittura al quarzo granulare:  
- per esterni ed interni  
- anti-alga ed anti-muffa  
- colorata

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,25570</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span>+14,55%</span>
Prezzo	€ 13,08627
Scostamento % su anno 2023/1	<span>+14,55%</span>
Spese generali (16%)	€ 1,64091
Utili di impresa (10%)	€ 1,18966

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P26.090.007**  
Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.  
Rivestimento a spessore:  
- per esterni/cappotto ed interni  
- granulometria: 0,7/2,0 mm  
- bianco  
- ad elevata protezione

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,56550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span>-15,36%</span>
Prezzo	€ 3,27358
Scostamento % su anno 2023/1	<span>-15,36%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,41048
Utili di impresa (10%)	€ 0,29760

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P26.090.008**  
Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 008 Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.  
Rivestimento a spessore:  
- per esterni/cappotto ed interni  
- granulometria: 0,7/2,0 mm  
- colorato  
- ad elevata protezione



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,80700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,12%
Prezzo	€ 3,58173
Scostamento % su anno 2023/1	-20,12%
Spese generali (16%)	€ 0,44912
Utili di impresa (10%)	€ 0,32561

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P26.090.009**

Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.

Articolo: 009 Rivestimento a spessore:  
- per esterni/cappotto ed interni  
- granulometria: 1,2/1,5 mm  
- bianco  
- ad elevata protezione  
- anti-alga ed anti-muffa

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,47667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,53%
Prezzo	€ 4,43623
Scostamento % su anno 2023/1	-16,53%
Spese generali (16%)	€ 0,55627
Utili di impresa (10%)	€ 0,40329

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P26.090.010**

Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.

Articolo: 010 Rivestimento a spessore:  
- per esterni/cappotto ed interni  
- granulometria: 1,2/1,5 mm  
- colorato  
- ad elevata protezione  
- anti-alga ed anti-muffa

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,63300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,42%
Prezzo	€ 4,63571
Scostamento % su anno 2023/1	-17,42%
Spese generali (16%)	€ 0,58128
Utili di impresa (10%)	€ 0,42143

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P26.090.011**


Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.

Articolo: 011 Rivestimento a spessore acrisilossanico fibrato:  
- per esterni/cappotto ed interni  
- granulometria: 1,0/1,5 mm  
- ad alta resistenza


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,57700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,02%
Prezzo	€ 4,56425
Scostamento % su anno 2023/1	-16,02%
Spese generali (16%)	€ 0,57232
Utili di impresa (10%)	€ 0,41493






Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P26.090.012**   
Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.  
Articolo: 012 Rivestimento a spessore acrililossanico strutturato:  
- per esterni/cappotto  
- granulometria: 1,0/1,5 mm  
- ad alta resistenza


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,33807</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: red;">-14,43%</span>
Prezzo	€ 4,25938
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: red;">-14,43%</span>
Spese generali (16%)	€ 0,53409
Utili di impresa (10%)	€ 0,38722

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P26.090.013**   
Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.  
Articolo: 013 Fondo per intonaco riempitivo, silossanico microgranulare:  
- per esterni ed interni  
- bianco

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,94851</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">+7,02%</span>
Prezzo	€ 12,69430
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">+7,02%</span>
Spese generali (16%)	€ 1,59176
Utili di impresa (10%)	€ 1,15403

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P26.090.014**   
Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.  
Articolo: 014 Fondo per intonaco riempitivo, silossanico microgranulare:  
- per esterni ed interni  
- colorato

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,33300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<span style="color: green;">-4,34%</span>
Prezzo	€ 14,46091
Scostamento % su anno 2023/1	<span style="color: green;">-4,34%</span>
Spese generali (16%)	€ 1,81328
Utili di impresa (10%)	€ 1,31463

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P26.090.015**   
Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.  
Articolo: 015 Fondo per intonaco riempitivo, con resine acriliche:  
- per interni  
- bianco



Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,21100</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,8%
Prezzo	€ 9,20124
Scostamento % su anno 2023/1	+12,8%
Spese generali (16%)	€ 1,15376
Utili di impresa (10%)	€ 0,83648

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P26.090.016**

Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.

Articolo: 016 Fondo per intonaco, riempitivo con resine acriliche , per interni, colorato

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,36500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,19%
Prezzo	€ 9,39774
Scostamento % su anno 2023/1	+11,19%
Spese generali (16%)	€ 1,17840
Utili di impresa (10%)	€ 0,85434

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P26.090.020**

Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.

Articolo: 020 Rasante in pasta alleggerito:  
- per esterni/cappotto ed interni  
- granulometria: 0,5/1,5 mm  
- bianco  
- ad elevata protezione

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,52200</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,77007
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,72352
Utili di impresa (10%)	€ 0,52455

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P26.090.021**

Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.

Articolo: 021 Rasante in pasta alleggerito:  
- per esterni/cappotto ed interni  
- granulometria: 0,5/1,5 mm  
- colorato  
- ad elevata protezione


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,98400</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,35958
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,79744
Utili di impresa (10%)	€ 0,57814


Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P26.102.001**


Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Soluzione antimuffa.



<b>Articolo:</b>	001	Soluzione acquosa: - per interni - densità: 1 kg/l		
			Unità di misura	I
			<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,43000</b>
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 13,30868
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 1,66880
			Utili di impresa (10%)	€ 1,20988

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P26.106.001</b> 		
<b>Voce:</b>	106	-12,45% su anno 2023/1	-12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Idropittura.	
<b>Articolo:</b>	001	- a tempera - per interni - bianca - densità: 1,50 kg/l	
		Unità di misura	I
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,87467</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,63%
		Prezzo	€ 3,66808
		Scostamento % su anno 2023/1	-19,63%
		Spese generali (16%)	€ 0,45995
		Utili di impresa (10%)	€ 0,33346

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P26.106.002</b> 		
<b>Voce:</b>	106	<b>-12,45%</b> su anno 2023/1 <b>-12,45%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Idropittura.	
<b>Articolo:</b>	002	- acrilica - per interni ed esterni - bianca o colorata	
		Unità di misura	I
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,59267</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-36,55%</b>
		Prezzo	€ 5,86025
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>-36,55%</b>
		Spese generali (16%)	€ 0,73483
		Utili di impresa (10%)	€ 0,53275

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P26.106.003</b> 		
<b>Voce:</b>	106	<b>-12,45%</b> su anno 2023/1 <b>-12,45%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
		Idropittura.	
<b>Articolo:</b>	003	- acrilica per superfici cementizie - per interni ed esterni - bianca o colorata	
		Unità di misura	I
		<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,36700</b>
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>-25,1%</b>
		Prezzo	€ 8,12429
		Scostamento % su anno 2023/1	<b>-25,1%</b>
		Spese generali (16%)	€ 1,01872
		Utili di impresa (10%)	€ 0,73857



Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P26.106.005  
Voce: 106 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Idropittura.  
Articolo: 005 - silossanica  
- per interni ed esterni  
- idrorepellente e traspirante

Unità di misura	I
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,70367
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,96%
Prezzo	€ 13,65789
Scostamento % su anno 2023/1	-13,96%
Spese generali (16%)	€ 1,71259
Utili di impresa (10%)	€ 1,24163

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P26.106.007  
Voce: 106 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Idropittura.  
Articolo: 007 - silossanica  
- riempitiva  
- granulare  
- per interni ed esterni  
- idrorepellente e traspirante

Unità di misura	I
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,30000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,97080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,12800
Utili di impresa (10%)	€ 1,54280


Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P26.106.008  
Voce: 106 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Idropittura.  
Articolo: 008 - murale  
- bianca  
- per interni  
- lavabile

Unità di misura	I
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,71675
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,79%
Prezzo	€ 6,01857
Scostamento % su anno 2023/1	+4,79%
Spese generali (16%)	€ 0,75468
Utili di impresa (10%)	€ 0,54714

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P26.106.009  
Voce: 106 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Idropittura.  
Articolo: 009 - murale  
- colorata  
- per interni  
- lavabile




Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,53633</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,43%
Prezzo	€ 7,06435
Scostamento % su anno 2023/1	-5,43%
Spese generali (16%)	€ 0,88581
Utili di impresa (10%)	€ 0,64221

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P26.106.010** 

Voce: 106 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 010 Idropittura.  
- murale  
- bianca  
- per interni  
- antimuffa  
- lavabile


Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,38300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,01%
Prezzo	€ 6,86871
Scostamento % su anno 2023/1	-8,01%
Spese generali (16%)	€ 0,86128
Utili di impresa (10%)	€ 0,62443

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P26.106.011** 

Voce: 106 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 011 Idropittura.  
- murale  
- colorata  
- per interni  
- antimuffa  
- lavabile

Unità di misura	I
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,96133</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,17%
Prezzo	€ 7,60665
Scostamento % su anno 2023/1	-8,17%
Spese generali (16%)	€ 0,95381
Utili di impresa (10%)	€ 0,69151

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P26.107.001** 

Voce: 107 -2,33% su anno 2023/1 -2,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Vernice isolante e fissativa.  
Primer consolidante:  
- a base di resine acriliche  
- in dispersione acquosa  
- per interni ed esterni

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,21667</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,43%
Prezzo	€ 11,76047
Scostamento % su anno 2023/1	+0,43%
Spese generali (16%)	€ 1,47467
Utili di impresa (10%)	€ 1,06913



Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P26.107.002  
Voce: 107 -2,33% su anno 2023/1 -2,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Vernice isolante e fissativa.  
Primer:  
- ad adesione universale  
- a base di resine sintetiche  
- in dispersione acquosa  
- per interni ed esterni

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,78500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,42%
Prezzo	€ 13,76166
Scostamento % su anno 2023/1	+1,42%
Spese generali (16%)	€ 1,72560
Utili di impresa (10%)	€ 1,25106

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P26.107.003  
Voce: 107 -2,33% su anno 2023/1 -2,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Vernice isolante e fissativa.  
Primer naturale consolidante:  
- a base di silicati di potassio:  
- in dispersione acquosa  
- esente da solventi  
- traspirante

Unità di misura	l
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,40267
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,79%
Prezzo	€ 10,72181
Scostamento % su anno 2023/1	-7,79%
Spese generali (16%)	€ 1,34443
Utili di impresa (10%)	€ 0,97471


Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P26.107.004  
Voce: 107 -2,33% su anno 2023/1 -2,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Vernice isolante e fissativa.  
Primer sintetico:  
- a base di silossanici  
- in dispersione acquosa  
- per interni ed esterni

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,38200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,52343
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,82112
Utili di impresa (10%)	€ 1,32031


Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P26.107.005  
Voce: 107 -2,33% su anno 2023/1 -2,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Vernice isolante e fissativa.  
Primer sintetico:  
- a base di silossanici  
- in dispersione acquosa  
- per interni ed esterni  
- anti-alghe




Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,57300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,31915
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,17168
Utili di impresa (10%)	€ 1,57447

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P26.107.006   
**Voce:** 107 -2,33% su anno 2023/1 -2,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vernice isolante e fissativa.  
**Articolo:** 006 Primer:  
- ad adesione universale  
- acrilico in dispersione acquosa  
- per interni


Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,23300</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,34%
Prezzo	€ 11,78131
Scostamento % su anno 2023/1	+0,34%
Spese generali (16%)	€ 1,47728
Utili di impresa (10%)	€ 1,07103

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P26.107.007   
**Voce:** 107 -2,33% su anno 2023/1 -2,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vernice isolante e fissativa.  
**Articolo:** 007 Primer:  
- a base di resine sintetiche  
- per superfici in gesso  
- in dispersione acquosa  
- per interni

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,23550</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,50850
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,31768
Utili di impresa (10%)	€ 0,95532

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P26.107.010   
**Voce:** 107 -2,33% su anno 2023/1 -2,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vernice isolante e fissativa.  
**Articolo:** 010 fissativo silossanico traspirante

Unità di misura	l
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,27500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,7%
Prezzo	€ 11,83490
Scostamento % su anno 2023/1	-17,7%
Spese generali (16%)	€ 1,48400
Utili di impresa (10%)	€ 1,07590

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P26.107.011   
**Voce:** 107 -2,33% su anno 2023/1 -2,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vernice isolante e fissativa.  
**Articolo:** 011 Primer:



- poliuretanico monocomponente
- per consolidamento superficiale di massetti

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,85700</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,78553
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,85712
Utili di impresa (10%)	€ 2,07141

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P26.107.012**

Voce: 107 **-2,33%** su anno 2023/1 **-2,33%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Vernice isolante e fissativa.

Articolo: 012 Primer:  
- poliuretanico monocomponente  
- per consolidamento superficiale di massetti  
- ad asciugamento rapido

Unità di misura	kg
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,96500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,75134
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,35440
Utili di impresa (10%)	€ 2,43194

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P26.110.001**

Voce: 110 **+9,52%** su anno 2023/1 **+9,52%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pittura minerale.

Articolo: 001 - ai silicati  
- per interno ed esterno  
- densità: 1,70 kg/l

Unità di misura	l
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,58600</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,17%
Prezzo	€ 12,23174
Scostamento % su anno 2023/1	-1,17%
Spese generali (16%)	€ 1,53376
Utili di impresa (10%)	€ 1,11198

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P26.110.002**

Voce: 110 **+9,52%** su anno 2023/1 **+9,52%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pittura minerale.

Articolo: 002 a base di grassello di calce colori chiari




Unità di misura	l
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,00650</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,93%
Prezzo	€ 3,83629
Scostamento % su anno 2023/1	-0,93%
Spese generali (16%)	€ 0,48104
Utili di impresa (10%)	€ 0,34875

Codice regionale: **TOS24\_PRCAM.P26.110.003**

Voce: 110 **+9,52%** su anno 2023/1 **+9,52%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.





Articolo:	003	Pittura minerale. a base di grassello di calce colori scuri	
		Unità di misura	I
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,27450
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,67%
		Prezzo	€ 6,73026
		Scostamento % su anno 2023/1	+30,67%
		Spese generali (16%)	€ 0,84392
		Utili di impresa (10%)	€ 0,61184
Codice regionale:	TOS24_PRCAM -1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Famiglia:	I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.		
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P38 +2,39% su anno 2023/1 +2,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.		
Capitolo:	MATERIALE C.A.M. GEOTECNICO: Tutti i materiali composti con rete metallica a doppia torsione dovranno essere conformi alle “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.69 reso nell’adunanza del 2 luglio 2013.		
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P38.007.001 		
Voce:	007	+5,91% su anno 2023/1 +5,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di polivinilalcol (PVA) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni in condizioni critiche, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	001	Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 130kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =3.10-2 m/s (UNI EN ISO 11058), resistenza chimica 2≤pH≤12,5	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,40000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,19%
		Prezzo	€ 9,44240
		Scostamento % su anno 2023/1	+8,19%
		Spese generali (16%)	€ 1,18400
		Utili di impresa (10%)	€ 0,85840
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P38.007.002 		
Voce:	007	+5,91% su anno 2023/1 +5,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di polivinilalcol (PVA) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni in condizioni critiche, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	002	Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =1.10-2 m/s (UNI EN ISO 11058), resistenza chimica 2≤pH≤12,5	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,40000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,54%
		Prezzo	€ 15,82240
		Scostamento % su anno 2023/1	+9,54%
		Spese generali (16%)	€ 1,98400
		Utili di impresa (10%)	€ 1,43840
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P38.007.003 		
Voce:	007	+5,91% su anno 2023/1 +5,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di polivinilalcol (PVA) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni in condizioni critiche, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)	
Articolo:	003	Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 400N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =9.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058), resistenza chimica 3≤pH≤13	



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,43960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,93600
Utili di impresa (10%)	€ 1,40360

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P38.009.001

**Voce:** 009 -0,55% su anno 2023/1 -0,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 001 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 100kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =2.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,83000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,71%
Prezzo	€ 3,61108
Scostamento % su anno 2023/1	+0,71%
Spese generali (16%)	€ 0,45280
Utili di impresa (10%)	€ 0,32828

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P38.009.002

**Voce:** 009 -0,55% su anno 2023/1 -0,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 002 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 120kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =2.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,47%
Prezzo	€ 5,99720
Scostamento % su anno 2023/1	-4,47%
Spese generali (16%)	€ 0,75200
Utili di impresa (10%)	€ 0,54520

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P38.009.003

**Voce:** 009 -0,55% su anno 2023/1 -0,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 003 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 150kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =2.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,52000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,86%
Prezzo	€ 4,49152
Scostamento % su anno 2023/1	+0,86%
Spese generali (16%)	€ 0,56320
Utili di impresa (10%)	€ 0,40832



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P38.009.004	
Voce:	009	-0,55% su anno 2023/1 -0,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	004	Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 200kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =2.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,29000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,7%
Prezzo	€ 5,47404
Scostamento % su anno 2023/1	+0,7%
Spese generali (16%)	€ 0,68640
Utili di impresa (10%)	€ 0,49764

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P38.010.001	
Voce:	010	+0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	001	Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 300kN/m, deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =3.10-2 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,32000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,96%
Prezzo	€ 8,06432
Scostamento % su anno 2023/1	+0,96%
Spese generali (16%)	€ 1,01120
Utili di impresa (10%)	€ 0,73312

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P38.010.002	
Voce:	010	+0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	002	Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 400kN/m, deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =3.10-2 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,88000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,03%
Prezzo	€ 10,05488
Scostamento % su anno 2023/1	+1,03%
Spese generali (16%)	€ 1,26080
Utili di impresa (10%)	€ 0,91408

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P38.010.003	
Voce:	010	+0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	003	Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 600kN/m, deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =2.10-2 m/s (UNI EN ISO 11058)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,06000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,91%
Prezzo	€ 14,11256
Scostamento % su anno 2023/1	+0,91%
Spese generali (16%)	€ 1,76960
Utili di impresa (10%)	€ 1,28296

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P38.010.004</b>	
<b>Voce:</b>	010	+0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	004	Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 800kN/m, deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =1.10-2 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,39000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,84%
Prezzo	€ 18,36164
Scostamento % su anno 2023/1	+0,84%
Spese generali (16%)	€ 2,30240
Utili di impresa (10%)	€ 1,66924

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P38.010.005</b>	
<b>Voce:</b>	010	+0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	005	Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 1000kN/m, deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =1.10-2 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,92000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,96%
Prezzo	€ 22,86592
Scostamento % su anno 2023/1	+0,96%
Spese generali (16%)	€ 2,86720
Utili di impresa (10%)	€ 2,07872

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P38.018.001</b>	
<b>Voce:</b>	018	+9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	001	Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 35kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 2≤pH≤12,5

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,56%
Prezzo	€ 4,72120
Scostamento % su anno 2023/1	+7,56%
Spese generali (16%)	€ 0,59200
Utili di impresa (10%)	€ 0,42920



<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P38.018.002</b>	
<b>Voce:</b>	018	+9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	002	Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 55kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 2≤pH≤12,5

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,24000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,82%
Prezzo	€ 6,68624
Scostamento % su anno 2023/1	+7,82%
Spese generali (16%)	€ 0,83840
Utili di impresa (10%)	€ 0,60784

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P38.018.003</b>	
<b>Voce:</b>	018	+9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	003	Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 80kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 2≤pH≤12,5

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,35000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,81%
Prezzo	€ 8,10260
Scostamento % su anno 2023/1	+7,81%
Spese generali (16%)	€ 1,01600
Utili di impresa (10%)	€ 0,73660

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P38.018.004</b>	
<b>Voce:</b>	018	+9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	004	Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 110kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 2≤pH≤12,5

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,68000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,63%
Prezzo	€ 9,79968
Scostamento % su anno 2023/1	+8,63%
Spese generali (16%)	€ 1,22880
Utili di impresa (10%)	€ 0,89088

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P38.018.005</b>	
<b>Voce:</b>	018	+9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	005	Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 150kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 2≤pH≤12,5



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,06000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,63%
Prezzo	€ 11,56056
Scostamento % su anno 2023/1	+8,63%
Spese generali (16%)	€ 1,44960
Utili di impresa (10%)	€ 1,05096

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P38.018.006</b>	
<b>Voce:</b>	018	+9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	006	Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 200kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 2≤pH≤12,5

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,96000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,95%
Prezzo	€ 13,98496
Scostamento % su anno 2023/1	+8,95%
Spese generali (16%)	€ 1,75360
Utili di impresa (10%)	€ 1,27136

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P38.018.007</b>	
<b>Voce:</b>	018	+9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	007	Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 300kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 2≤pH≤12,5

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,27000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,74%
Prezzo	€ 20,76052
Scostamento % su anno 2023/1	+11,74%
Spese generali (16%)	€ 2,60320
Utili di impresa (10%)	€ 1,88732

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P38.018.008</b>	
<b>Voce:</b>	018	+9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	008	Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 400kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 2≤pH≤12,5

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,26000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,13%
Prezzo	€ 27,12776
Scostamento % su anno 2023/1	+12,13%
Spese generali (16%)	€ 3,40160
Utili di impresa (10%)	€ 2,46616



<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P38.019.002</b>	
<b>Voce:</b>	019	-2,68% su anno 2023/1 -2,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	002	Resistenza a trazione non inferiore a 35 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,87000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,58%
Prezzo	€ 2,38612
Scostamento % su anno 2023/1	-1,58%
Spese generali (16%)	€ 0,29920
Utili di impresa (10%)	€ 0,21692

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P38.019.003</b>	
<b>Voce:</b>	019	-2,68% su anno 2023/1 -2,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	003	Resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,18000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,03%
Prezzo	€ 2,78168
Scostamento % su anno 2023/1	-6,03%
Spese generali (16%)	€ 0,34880
Utili di impresa (10%)	€ 0,25288

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P38.019.004</b>	
<b>Voce:</b>	019	-2,68% su anno 2023/1 -2,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	004	Resistenza a trazione non inferiore a 80 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,17%
Prezzo	€ 3,50900
Scostamento % su anno 2023/1	-5,17%
Spese generali (16%)	€ 0,44000
Utili di impresa (10%)	€ 0,31900

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P38.019.005</b>	
<b>Voce:</b>	019	-2,68% su anno 2023/1 -2,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	005	Resistenza a trazione non inferiore a 110 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319)



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,24000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,9%
Prezzo	€ 4,13424
Scostamento % su anno 2023/1	-6,9%
Spese generali (16%)	€ 0,51840
Utili di impresa (10%)	€ 0,37584

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P38.019.006

**Voce:** 019 -2,68% su anno 2023/1 -2,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 006 Resistenza a trazione non inferiore a 150 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,75000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,34%
Prezzo	€ 4,78500
Scostamento % su anno 2023/1	-4,34%
Spese generali (16%)	€ 0,60000
Utili di impresa (10%)	€ 0,43500

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P38.019.007

**Voce:** 019 -2,68% su anno 2023/1 -2,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 007 Resistenza a trazione non inferiore a 200 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,48000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,68%
Prezzo	€ 5,71648
Scostamento % su anno 2023/1	-4,68%
Spese generali (16%)	€ 0,71680
Utili di impresa (10%)	€ 0,51968

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P38.019.008

**Voce:** 019 -2,68% su anno 2023/1 -2,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

**Articolo:** 008 Resistenza a trazione non inferiore a 300 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,49%
Prezzo	€ 13,01520
Scostamento % su anno 2023/1	+1,49%
Spese generali (16%)	€ 1,63200
Utili di impresa (10%)	€ 1,18320

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P38.019.009

**Voce:** 019 -2,68% su anno 2023/1 -2,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.





Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo:	009	Resistenza a trazione non inferiore a 400 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319)	
		Unità di misura	m²
		Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,34000
		Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,56%
		Prezzo	€ 15,74584
		Scostamento % su anno 2023/1	+1,56%
		Spese generali (16%)	€ 1,97440
		Utili di impresa (10%)	€ 1,43144

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P38.019.010	
Voce:	019	-2,68% su anno 2023/1 -2,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)		
Articolo:	010	Resistenza a trazione non inferiore a 600 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,24000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,53%
Prezzo	€ 21,99824
Scostamento % su anno 2023/1	+1,53%
Spese generali (16%)	€ 2,75840
Utili di impresa (10%)	€ 1,99984

Codice regionale: TOS24\_PRCAM -1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P40 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: PRODOTTI C.A.M. PER RINFORZI STRUTTURALI

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P40.010.001	
Voce:	010	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)		
Articolo:	001	peso specifico 1,31 kg/l , resistenza a trazione 30N/mmq

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,90305
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,67229
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,34449
Utili di impresa (10%)	€ 2,42475

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P40.012.001	
Voce:	012	Malta cementizia premiscelata , a base di leganti a reattività pozzolanica, fibrorinforzata ad elevata duttilità, per il rinforzo strutturale "armato" di elementi in muratura e per rasatura di di superfici in calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	001	bicomponente, di classe M25



Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,54700
Prezzo	€ 1,97397
Spese generali (16%)	€ 0,24752
Utili di impresa (10%)	€ 0,17945

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P40.012.003

Voce: 012 Malta cementizia premiscelata , a base di leganti a reattività pozzolanica, fibrorinforzata ad elevata duttilità, per il rinforzo strutturale “armato” di elementi in muratura e per rasatura di di superfici in calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 003 monocomponente, colabile, di classe M25

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,76400
Prezzo	€ 2,25086
Spese generali (16%)	€ 0,28224
Utili di impresa (10%)	€ 0,20462

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P40.015.001

Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente tixotropica per la regolarizzazione delle superfici in calcestruzzo, per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio e per l'incollaggio strutturale, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,72100
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,78400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,35536
Utili di impresa (10%)	€ 1,70764

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P40.016.001

Voce: 016 Primer epossidico bicomponente specifico per applicazione tessuti in fibra di vetro o di carbonio, per calcestruzzo, calcestruzzo armato e murature, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 Peso specifico 1,12 kg/l, (consumo 2,5 kg/m² per mm di spessore)

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,43300
Prezzo	€ 35,00451
Spese generali (16%)	€ 4,38928
Utili di impresa (10%)	€ 3,18223

Codice regionale: TOS24\_PRCAM -1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Famiglia: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P45 +3,26% su anno 2023/1 +3,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Capitolo: PRODOTTI C.A.M. PER VERDE E ARREDO URBANO



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P45.019.001	
Voce:	019	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo:	001	Elemento rampa in gomma riciclata per attraversamento pedonale rialzato delle dimensioni 100x50x7cm, completo di tasselli per fissaggio,

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 88,44000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 112,84944
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,15040
Utili di impresa (10%)	€ 10,25904

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P45.019.002	
Voce:	019	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo:	002	Elemento modulare a spicchio in gomma riciclata per realizzazione di rotatoria componibile delle dimensioni 46x65 cm, con basamento e blocchetti in cemento di colorazione varia, completo di tasselli per fissaggio e accessori vari.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,91800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,88000
Utili di impresa (10%)	€ 3,53800

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P45.019.003	
Voce:	019	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo:	003	Dissuasore di sosta in gomma riciclata di forma conica o sferica, delle dimensioni 60x70 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 181,25448
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 231,28072
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,00072
Utili di impresa (10%)	€ 21,02552

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P45.019.004	
Voce:	019	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo:	004	Dissuasore di sosta in gomma riciclata tipo standard delle dimensioni 50x50 cm con inserti rifrangenti.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 144,38470
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 184,23488
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,10155
Utili di impresa (10%)	€ 16,74863



<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P45.019.007</b>	
<b>Voce:</b>	019	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
<b>Articolo:</b>	007	Dissuasore di sosta in gomma riciclata tipo paletto delle dimensioni diametro 13 cm altezza 75 cm con inserti rifrangenti e sistema di infissione nel terreno comprensivo degli accessori, con palo metallico passante diametro medio 60 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,50434</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 86,13553
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,80069
Utili di impresa (10%)	€ 7,83050

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P45.019.008</b>	
<b>Voce:</b>	019	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
<b>Articolo:</b>	008	New Jersey in gomma riciclata delle dimensioni 100x45x50 cm con inserti rifrangenti e base elastoplastica.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 144,61678</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 184,53101
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,13868
Utili di impresa (10%)	€ 16,77555


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P45.019.009</b>	
<b>Voce:</b>	019	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
<b>Articolo:</b>	009	Base d'appesantimento per segnaletica stradale in gomma riciclata delle dimensioni diametro 62 cm spessore 20 cm completo di accessori per il fissaggio e plancia espositiva.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,38213</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 89,80760
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,26114
Utili di impresa (10%)	€ 8,16433


<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P45.019.010</b>	
<b>Voce:</b>	019	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
<b>Articolo:</b>	010	Transenna in plastica riciclata delle dimensioni 200x100x7 cm resistente agli urti e agli agenti atmosferici, antistatica.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,87371</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 107,02285
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,41979
Utili di impresa (10%)	€ 9,72935




**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P45.019.011   
**Voce:** 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)  
**Articolo:** 011 Coni segnaletici in gomma riciclata altezza 30 cm con fasce rifrangenti.


Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,74736</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,43763
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,55958
Utili di impresa (10%)	€ 1,13069

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P45.019.012   
**Voce:** 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)  
**Articolo:** 012 Coni segnaletici in gomma riciclata altezza 50 cm con fasce rifrangenti.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,38739</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,53031
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,82198
Utili di impresa (10%)	€ 1,32094

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P45.020.001   
**Voce:** 020 -9,4% su anno 2023/1 -9,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo del verde - pavimentazioni: rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)  
**Articolo:** 001 Pavimento antitrauma in mattonelle di gomma delle dimensioni di 50x50 cm e spessore certificato per assorbimento di impatto da altezza libera di caduta fino a 150 cm (sp. indicativo 45 mm), munite di 4 fori per ogni lato e appositi spinotti zigrinati autobloccanti, vari colori (nero, rosso o verde).

Unità di misura	<b>m²</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 62,01360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,77600
Utili di impresa (10%)	€ 5,63760

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P45.020.002   
**Voce:** 020 -9,4% su anno 2023/1 -9,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo del verde - pavimentazioni: rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)  
**Articolo:** 002 Pavimento antitrauma in mattonelle di gomma delle dimensioni di 50x50 cm e spessore certificato per assorbimento di impatto da altezza libera di caduta fino a 210 cm (sp. indicativo 70 mm), munite di 4 fori per ogni lato e appositi spinotti zigrinati autobloccanti, vari colori (nero, rosso o verde).



Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,40000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 83,45040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,46400
Utili di impresa (10%)	€ 7,58640

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P45.020.003

**Voce:** 020 -9,4% su anno 2023/1 -9,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo del verde - pavimentazioni: rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)

**Articolo:** 003 Pavimento antitrauma in mattonelle di gomma delle dimensioni di 50x50 cm e spessore certificato per assorbimento di impatto da altezza libera di caduta fino a 250 cm (sp. indicativo 90 mm), munite di 4 fori per ogni lato e appositi spinotti zigrinati autobloccanti, vari colori (nero, rosso o verde).

Unità di misura	m²
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,21%
Prezzo	€ 101,05920
Scostamento % su anno 2023/1	-28,21%
Spese generali (16%)	€ 12,67200
Utili di impresa (10%)	€ 9,18720

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P45.021.001

**Voce:** 021 -4,22% su anno 2023/1 -4,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)

**Articolo:** 001 Panchina in legno costituita da telaio in acciaio o in fusione di ghisa sferoidale, seduta e schienale con almeno 5 listoni in legno fissati al telaio mediante viti in acciaio inox con testa bombata o a scomparsa. Dimensioni di ingombro cm 75x80x190 cm circa. Le parti in metallo devono essere in acciaio zincato a caldo o in acciaio inossidabile, la ghisa deve essere trattata e verniciata a polveri poliesteri di colore grigio o nero. Il legno deve essere impregnato con trattamenti antimarcescenti.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 264,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,11%
Prezzo	€ 337,62960
Scostamento % su anno 2023/1	-21,11%
Spese generali (16%)	€ 42,33600
Utili di impresa (10%)	€ 30,69360

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P45.021.010

**Voce:** 021 -4,22% su anno 2023/1 -4,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)

**Articolo:** 010 Fioriere in legno, pareti finite dello spessore di cm 4 di larice dim. 80x80x50 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 309,44000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 394,84544
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 49,51040
Utili di impresa (10%)	€ 35,89504

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P45.021.011

**Voce:** 021 -4,22% su anno 2023/1 -4,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo:	011	Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone) Fioriere in legno, pareti finite dello spessore di cm 4 di larice dim. 100x100x50 cm	Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 386,80000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 493,55680
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 61,88800
			Utili di impresa (10%)	€ 44,86880
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P45.021.012 🏡			
Voce:	021	-4,22% su anno 2023/1 -4,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)	
Articolo:	012	Fioriere in legno, costituite da tondi di larice spianati da due lati dim. 80x80x50 cm	Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 696,24000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 888,40224
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 111,39840
			Utili di impresa (10%)	€ 80,76384
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P45.021.034 🏡			
Voce:	021	-4,22% su anno 2023/1 -4,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)	
Articolo:	034	Cesto portarifiuti grande in metallo rivestito in doghe di legno impregnato. Diametro superiore 50 cm, altezza 85 cm circa, capacità litri 80-100.	Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 322,80000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 411,89280
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 51,64800
			Utili di impresa (10%)	€ 37,44480
Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P45.022.010 🏡			
Voce:	022	+6,24% su anno 2023/1 +6,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)	
Articolo:	010	Gioco a molla ad un posto costituito da un corpo a tema realizzato in pannelli di polietilene verniciato con vernice atossica con bordi arrotondati. Il corpo è fissato su una struttura in acciaio con movimento oscillatorio. La molla deve essere dotata di dispositivo antischiacciamento, completa di ancoraggio, trattata in modo da evitare graffiature e corrosione. Caratteristiche tecniche: dimensioni 70-80-90 x 30-40 cm circa; altezza massima di caduta non superiore a 60 cm	Unità di misura	cad
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 393,60000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
			Prezzo	€ 502,23360
			Scostamento % su anno 2023/1	0%
			Spese generali (16%)	€ 62,97600
			Utili di impresa (10%)	€ 45,65760



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P45.022.011	
Voce:	022	+6,24% su anno 2023/1 +6,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo:	011	Gioco a molla ad un posto costituito da un corpo a tema realizzato in pannelli di legno verniciati con vernice atossica con bordi arrotondati. Il corpo è fissato su una struttura in acciaio con movimento oscillatorio. La molla deve essere dotata di dispositivo antischiacciamento, completa di ancoraggio, trattata in modo da evitare graffiature e corrosione. Caratteristiche tecniche: dimensioni 70-80-90 x 30-40 cm circa; altezza massima di caduta non superiore a 60 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 414,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 529,02960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 66,33600
Utili di impresa (10%)	€ 48,09360

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P45.022.019	
Voce:	022	+6,24% su anno 2023/1 +6,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo:	019	Gioco scivolo costituito da: salita con scalini in legno o piattaforme di accesso in multistrato marino, scivolo costituito da una pista in acciaio inox di spessore minimo 1,5 mm monoblocco senza saldature; corrimano della salita e sponde della pista sempre in legno impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti o pannelli in multistrato marino verniciato. Il tutto deve essere fissato con viteria in acciaio completamente nascosta per assicurare la massima sicurezza agli utenti. Altezza complessiva del gioco circa 230 cm. Caratteristiche tecniche: dimensioni 70 x 320 cm circa; altezza massima di caduta non superiore a cm 150.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.451,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+56,13%
Prezzo	€ 4.403,73120
Scostamento % su anno 2023/1	+56,13%
Spese generali (16%)	€ 552,19200
Utili di impresa (10%)	€ 400,33920

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P45.022.022	
Voce:	022	+6,24% su anno 2023/1 +6,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo:	022	Gioco altalena doppia costituita da 4 pali portanti in legno, 1 trave orizzontale in legno con attacchi e perni, 1 sedile in gomma o caucciù a tavoletta ed uno a cestello, completi di catene in acciaio . Nella parte interrata i montanti devono essere in acciaio. Caratteristiche tecniche: dimensioni lunghezza fino a 400 ed altezza fino 240 circa.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.041,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.329,08160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 166,65600
Utili di impresa (10%)	€ 120,82560

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P45.022.023	
Voce:	022	+6,24% su anno 2023/1 +6,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo:	023	Bacheca in legno, con tetto a due falde, due montanti e un pannello 80 x 110h cm. I montanti in legno lamellare o massello devono essere profilati, piallati e arrotondati anche nella sommità, impregnati sotto pressione con trattamento adatto per l'interramento. Dimensioni 140 x 50 x 250 cm circa.





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 507,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 646,93200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 81,12000
Utili di impresa (10%)	€ 58,81200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P45.022.024</b>	
<b>Voce:</b>	022	+6,24% su anno 2023/1 +6,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
<b>Articolo:</b>	024	Tavolo per pic-nic da bambini in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in legno di spessore di almeno 3 cm con ancoraggi al telaio incassati all'interno, senza sporgenza alcuna. Le estremità delle stecche devono avere gli angoli arrotondati e smussati. Bulloneria e elementi di fissaggio in acciaio inossidabile. Telaio portante realizzato con travi in legno lamellare montate a cavalletto. Il legno deve essere impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti. Dimensioni di ingombro: 115-120 x 125 x 50 cm circa.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 217,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 277,14720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,75200
Utili di impresa (10%)	€ 25,19520

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P45.022.025</b>	
<b>Voce:</b>	022	+6,24% su anno 2023/1 +6,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
<b>Articolo:</b>	025	Panchina in legno per bambini costituita da telaio in legno, seduta e schienale composti da almeno 3 listoni in legno di spessore minimo 3 cm, fissati al telaio mediante viti in acciaio inox con testa bombata o a scomparsa. Dimensioni di ingombro cm 115-120x40-50x50 circa. Il legno deve essere impregnato con trattamenti antimarcescenti.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 209,00880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,20800
Utili di impresa (10%)	€ 19,00080

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P45.022.026</b>	
<b>Voce:</b>	022	+6,24% su anno 2023/1 +6,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
<b>Articolo:</b>	026	Tavolo da pic-nic in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in legno di spessore di almeno 4 cm con ancoraggi al telaio incassati all'interno, senza sporgenza alcuna. Le estremità delle stecche devono avere gli angoli arrotondati e smussati. Bulloneria ed elementi di fissaggio in acciaio inossidabile. telaio portante realizzato con travi in legno lamellare montate a cavalletto. Il legno deve essere impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti. Dimensioni di ingombro 190-195x140-195x75-85 cm circa con schienale.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 753,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 961,59360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,57600
Utili di impresa (10%)	€ 87,41760

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P45.022.027</b>	
<b>Voce:</b>	022	+6,24% su anno 2023/1 +6,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
<b>Articolo:</b>	027	Tavolo da pic-nic in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in legno di spessore di almeno 4 cm con ancoraggi al telaio incassati all'interno, senza sporgenza alcuna. Le estremità delle stecche devono avere gli angoli arrotondati e smussati. Bulloneria ed elementi di fissaggio in acciaio inossidabile. telaio portante realizzato con travi in legno lamellare montate a cavalletto. Il legno deve essere impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti. Dimensioni di ingombro 190-195x140-195x75-85 cm circa senza schienale.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 589,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 752,58480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 94,36800
Utili di impresa (10%)	€ 68,41680

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P45.023.001</b>	
<b>Voce:</b>	023	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Arredo del verde - ricambi per attrezzatura ludica e accessori per la posa, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
<b>Articolo:</b>	001	sedile per altalena del tipo a tavoletta in gomma antiurto e antiscivolo (superficie a tacchette) con anima interna in acciaio, completo di catene in acciaio zincato a maglia stretta e filo di almeno 6 mm, fissate alla struttura mediante idonee sospensioni.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 109,48080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,72800
Utili di impresa (10%)	€ 9,95280

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P45.023.002</b>	
<b>Voce:</b>	023	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Arredo del verde - ricambi per attrezzatura ludica e accessori per la posa, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
<b>Articolo:</b>	002	sedile per altalena del tipo a gabbia in gomma antiurto e antiscivolo (superficie a tacchette) con anima interna in acciaio, completo di catene in acciaio zincato a maglia stretta e filo di almeno 6 mm, fissate alla struttura mediante idonee sospensioni.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 193,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 247,28880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,00800
Utili di impresa (10%)	€ 22,48080



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P45.025.001	
Voce:	025	+8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo:	001	Recinzione a stecche rettangolari con montanti con la parte superiore stondata o sagomata, montanti di supporto e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, fornita a moduli di 100-300 cm H.90-120 cm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 88,08953
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,27%
Prezzo	€ 112,40224
Scostamento % su anno 2023/1	+6,27%
Spese generali (16%)	€ 14,09432
Utili di impresa (10%)	€ 10,21839

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P45.025.002	
Voce:	025	+8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo:	002	Recinzione con pali a sezione circolare e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, con montanti di ø 9-12 cm e traversi ø6/7 cm fornita a moduli di 240-300 cm di H.150-160 cm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,33072
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,39%
Prezzo	€ 71,87800
Scostamento % su anno 2023/1	+5,39%
Spese generali (16%)	€ 9,01292
Utili di impresa (10%)	€ 6,53436

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P45.025.003	
Voce:	025	+8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo:	003	Recinzione con pali a sezione quadrata e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, con montanti 10x10 cm e traversi con stecche 10-12x3-4 cm fornita a moduli di 280-300 cm di H.150-160 cm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,57143
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,51%
Prezzo	€ 49,21715
Scostamento % su anno 2023/1	+6,51%
Spese generali (16%)	€ 6,17143
Utili di impresa (10%)	€ 4,47429

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P45.025.010	
Voce:	025	+8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo:	010	Panchina in plastica riciclata di seconda vita, costituita da telaio in acciaio o in fusione di ghisa sferoidale, seduta e schienale con almeno 5 profilati di sezione di almeno 4 cm. Dimensioni di ingombro cm 50-75x80x180-190 cm circa. Le parti in metallo devono essere in acciaio zincato a caldo o in acciaio inossidabile, la ghisa deve essere trattata e verniciata a polveri poliesteri di colore grigio o nero.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 321,80000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,34%
Prezzo	€ 410,61680
Scostamento % su anno 2023/1	+9,34%
Spese generali (16%)	€ 51,48800
Utili di impresa (10%)	€ 37,32880

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P45.025.011

**Voce:** 025 +8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)

**Articolo:** 011 Panchina in plastica riciclata di seconda vita, costituita da seduta e schienale con almeno 5 profilati di sezione di almeno 4 cm, zampe e traverse con profili quadrati o tubolari. Dimensioni di ingombro cm 40-50x80-85x180-190 cm circa.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 361,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,43%
Prezzo	€ 461,52920
Scostamento % su anno 2023/1	+7,43%
Spese generali (16%)	€ 57,87200
Utili di impresa (10%)	€ 41,95720

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P45.025.020

**Voce:** 025 +8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)

**Articolo:** 020 Tavolo per pic-nic completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in plastica riciclata di seconda vita, di spessore di almeno 4 cm. Dimensioni di ingombro 180-195x160-195x75-85 cm circa con schienale.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 589,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,73%
Prezzo	€ 752,45720
Scostamento % su anno 2023/1	+6,73%
Spese generali (16%)	€ 94,35200
Utili di impresa (10%)	€ 68,40520

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P45.025.021

**Voce:** 025 +8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)

**Articolo:** 021 Tavolo per pic-nic completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in plastica riciclata di seconda vita, di spessore di almeno 4 cm. Dimensioni di ingombro 180-195x160-195x75-85 cm circa senza schienale.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 627,30000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,32%
Prezzo	€ 800,43480
Scostamento % su anno 2023/1	+7,32%
Spese generali (16%)	€ 100,36800
Utili di impresa (10%)	€ 72,76680

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P45.025.030

**Voce:** 025 +8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.



Articolo: 030

Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)  
Cesto portarifiuti piccolo in plastica riciclata di seconda vita, capacità litri 30-55 circa, completo di palo della lunghezza minima fuori terra di 120 cm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 276,70000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,15%
Prezzo	€ 353,06920
Scostamento % su anno 2023/1	+9,15%
Spese generali (16%)	€ 44,27200
Utili di impresa (10%)	€ 32,09720

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P45.025.031  
Voce: 025

+8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)  
Cesto portarifiuti grande in plastica riciclata di seconda vita, capacità litri 80-110. Diametro superiore 45-50 cm, altezza 80-85 cm circa .

Articolo: 031

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 326,60000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,15%
Prezzo	€ 416,74160
Scostamento % su anno 2023/1	+10,15%
Spese generali (16%)	€ 52,25600
Utili di impresa (10%)	€ 37,88560

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P45.025.033  
Voce: 025

+8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)  
Bacheca in plastica riciclata di seconda vita, con pali di sostegno di sezione quadrata su una struttura in acciaio zincato e con sistemi di fissaggio zincato a caldo. Dimensioni di ingombro medie 120-140x40-60x300 cm

Articolo: 033

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 529,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,62%
Prezzo	€ 675,64200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,62%
Spese generali (16%)	€ 84,72000
Utili di impresa (10%)	€ 61,42200

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P45.025.034  
Voce: 025

+8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)  
Portabici modulare rettilineo con basamenti laterali,in plastica riciclata di seconda vita, da 3 a 5 posti

Articolo: 034

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 265,10000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,78%
Prezzo	€ 338,26760
Scostamento % su anno 2023/1	+13,78%
Spese generali (16%)	€ 42,41600
Utili di impresa (10%)	€ 30,75160



Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P45.025.035  
Voce: 025 +8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)  
Articolo: 035 Portabici modulare rettilineo con basamenti laterali,in plastica riciclata di seconda vita, da 20 posti

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 192,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,69%
Prezzo	€ 246,01280
Scostamento % su anno 2023/1	+1,69%
Spese generali (16%)	€ 30,84800
Utili di impresa (10%)	€ 22,36480

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P45.025.036  
Voce: 025 +8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)  
Articolo: 036 Altalena in plastica riciclata di seconda vita, due seggiolini a canestro, traversa di sostegno e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Dimensioni medie area di sicurezza 700x400x250 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.073,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,97%
Prezzo	€ 1.369,14800
Scostamento % su anno 2023/1	+9,97%
Spese generali (16%)	€ 171,68000
Utili di impresa (10%)	€ 124,46800

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P45.025.037  
Voce: 025 +8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)  
Articolo: 037 Bilico in plastica riciclata di seconda vita,con maniglie e poggiapiedi in materiale antiscivolo, sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Dimensioni medie area di sicurezza 600x350 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 750,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,22%
Prezzo	€ 957,63800
Scostamento % su anno 2023/1	+8,22%
Spese generali (16%)	€ 120,08000
Utili di impresa (10%)	€ 87,05800

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P45.025.038  
Voce: 025 +8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)  
Articolo: 038 Gioco a molla in plastica riciclata di seconda vita, con maniglie, molla in acciaio con sistema di ancoraggio. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Dimensioni medie area di sicurezza 300x220 cm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 432,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,34%
Prezzo	€ 551,23200
Scostamento % su anno 2023/1	+6,34%
Spese generali (16%)	€ 69,12000
Utili di impresa (10%)	€ 50,11200

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P45.025.040

**Voce:** 025 +8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)

**Articolo:** 040 Fioriere realizzate in un unico pezzo fuso, in un unico pezzo fuso: dimensioni medie 100x40x30 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 425,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,53%
Prezzo	€ 542,93800
Scostamento % su anno 2023/1	+11,53%
Spese generali (16%)	€ 68,08000
Utili di impresa (10%)	€ 49,35800

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P45.025.041

**Voce:** 025 +8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)

**Articolo:** 041 Fioriere realizzate in un unico pezzo fuso, in un unico pezzo fuso: dimensioni medie 70x70x70 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 425,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,53%
Prezzo	€ 542,93800
Scostamento % su anno 2023/1	+11,53%
Spese generali (16%)	€ 68,08000
Utili di impresa (10%)	€ 49,35800

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM.P45.025.042

**Voce:** 025 +8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)

**Articolo:** 042 Fioriere realizzate con profili rettangolari ad incastro: dimensioni medie 120-140x50 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 488,20000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,53%
Prezzo	€ 622,94320
Scostamento % su anno 2023/1	+7,53%
Spese generali (16%)	€ 78,11200
Utili di impresa (10%)	€ 56,63120

**Codice regionale:** TOS24\_PRCAM -1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

**Famiglia:** I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere.



L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

**Codice regionale:** **TOS24\_PRCAM.P70** **+14,65%** su anno 2023/1 **+14,65%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** INFISSI ESTERNI CON COMPONENTI C.A.M. : finestre, portefinestre, finestre da tetto, portoncini, avvolgibili, persiane e scuri in legno, PVC, alluminio e acciaio, accompagnati da documentazione attestante la conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 305/2011 e alla norma di prodotto di pertinenza (marcatura CE), oltre alla conformità al D.Lgs. n° 311 29/12/2006 "Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 19/08/2005 n° 192 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e successive modifiche ed integrazioni. Ove previsto dalla norma UNI 7697 devono essere impiegati vetri di sicurezza all'infortunio.

**Codice regionale:** **TOS24\_PRCAM.P70.005.001**   
**Voce:** 005 **+18,38%** su anno 2023/1 **+18,38%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). L'infilso è compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)  
**Articolo:** 001 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 55x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 457,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+30,57%</b>
Prezzo	€ 583,13200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+30,57%</b>
Spese generali (16%)	€ 73,12000
Utili di impresa (10%)	€ 53,01200

**Codice regionale:** **TOS24\_PRCAM.P70.005.002**   
**Voce:** 005 **+18,38%** su anno 2023/1 **+18,38%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). L'infilso è compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)  
**Articolo:** 002 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 66x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 539,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+28,64%</b>
Prezzo	€ 687,76400
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+28,64%</b>
Spese generali (16%)	€ 86,24000
Utili di impresa (10%)	€ 62,52400

**Codice regionale:** **TOS24\_PRCAM.P70.005.003**   
**Voce:** 005 **+18,38%** su anno 2023/1 **+18,38%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). L'infilso è compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)  
**Articolo:** 003 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3





W/mqK per zona climatica E, dimensioni 78x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 528,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,1%
Prezzo	€ 673,72800
Scostamento % su anno 2023/1	+29,1%
Spese generali (16%)	€ 84,48000
Utili di impresa (10%)	€ 61,24800

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P70.005.004</b>	
<b>Voce:</b>	005	+18,38% su anno 2023/1 +18,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). L'infilso è compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
<b>Articolo:</b>	004	Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 94x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 683,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,01%
Prezzo	€ 871,50800
Scostamento % su anno 2023/1	+26,01%
Spese generali (16%)	€ 109,28000
Utili di impresa (10%)	€ 79,22800

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P70.005.005</b>	
<b>Voce:</b>	005	+18,38% su anno 2023/1 +18,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). L'infilso è compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
<b>Articolo:</b>	005	Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 114x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 735,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,64%
Prezzo	€ 937,86000
Scostamento % su anno 2023/1	+25,64%
Spese generali (16%)	€ 117,60000
Utili di impresa (10%)	€ 85,26000

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P70.005.006</b>	
<b>Voce:</b>	005	+18,38% su anno 2023/1 +18,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). L'infilso è compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo



per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 006

Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 134x140 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 829,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,78%
Prezzo	€ 1.057,80400
Scostamento % su anno 2023/1	+15,78%
Spese generali (16%)	€ 132,64000
Utili di impresa (10%)	€ 96,16400

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P70.005.011

Voce: 005 +18,38% su anno 2023/1 +18,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). L'infilso è compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 011

Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 55x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.027,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,36%
Prezzo	€ 1.310,45200
Scostamento % su anno 2023/1	+12,36%
Spese generali (16%)	€ 164,32000
Utili di impresa (10%)	€ 119,13200

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P70.005.012

Voce: 005 +18,38% su anno 2023/1 +18,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). L'infilso è compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 012

Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 66x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.099,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,83%
Prezzo	€ 1.402,32400
Scostamento % su anno 2023/1	+12,83%
Spese generali (16%)	€ 175,84000
Utili di impresa (10%)	€ 127,48400



Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P70.005.013	
Voce:	005	+18,38% su anno 2023/1 +18,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). L'infitso è compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo:	013	Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 78x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.091,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,94%
Prezzo	€ 1.392,11600
Scostamento % su anno 2023/1	+12,94%
Spese generali (16%)	€ 174,56000
Utili di impresa (10%)	€ 126,55600

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P70.005.014	
Voce:	005	+18,38% su anno 2023/1 +18,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). L'infitso è compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo:	014	Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 94x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.241,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,13%
Prezzo	€ 1.583,51600
Scostamento % su anno 2023/1	+13,13%
Spese generali (16%)	€ 198,56000
Utili di impresa (10%)	€ 143,95600

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P70.005.015	
Voce:	005	+18,38% su anno 2023/1 +18,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). L'infitso è compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo:	015	Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 114x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.263,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+13,58%</b>
Prezzo	€ 1.611,58800
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+13,58%</b>
Spese generali (16%)	€ 202,08000
Utili di impresa (10%)	€ 146,50800

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P70.005.016</b>	
<b>Voce:</b>	005	<b>+18,38%</b> su anno 2023/1 <b>+18,38%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). L'infitto è compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
<b>Articolo:</b>	016	Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 134x140 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.249,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>0%</b>
Prezzo	€ 1.593,72400
Scostamento % su anno 2023/1	<b>0%</b>
Spese generali (16%)	€ 199,84000
Utili di impresa (10%)	€ 144,88400

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P70.006.001</b>	
<b>Voce:</b>	006	<b>+14,56%</b> su anno 2023/1 <b>+14,56%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	001	Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore bianco, dimensioni 55x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 537,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+13,29%</b>
Prezzo	€ 685,21200
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+13,29%</b>
Spese generali (16%)	€ 85,92000
Utili di impresa (10%)	€ 62,29200

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P70.006.002</b>	
<b>Voce:</b>	006	<b>+14,56%</b> su anno 2023/1 <b>+14,56%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	002	Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore bianco, dimensioni 66x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 633,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+12%</b>
Prezzo	€ 807,70800
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+12%</b>
Spese generali (16%)	€ 101,28000
Utili di impresa (10%)	€ 73,42800

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P70.006.003</b>	
<b>Voce:</b>	006	<b>+14,56%</b> su anno 2023/1 <b>+14,56%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	003	Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore bianco, dimensioni 78x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 623,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+12,37%</b>
Prezzo	€ 794,94800
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+12,37%</b>
Spese generali (16%)	€ 99,68000
Utili di impresa (10%)	€ 72,26800

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P70.006.004</b>	
<b>Voce:</b>	006	<b>+14,56%</b> su anno 2023/1 <b>+14,56%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	004	Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore bianco, dimensioni 94x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 818,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	<b>+9,77%</b>
Prezzo	€ 1.043,76800
Scostamento % su anno 2023/1	<b>+9,77%</b>
Spese generali (16%)	€ 130,88000
Utili di impresa (10%)	€ 94,88800

<b>Codice regionale:</b>	<b>TOS24_PRCAM.P70.006.005</b>	
<b>Voce:</b>	006	<b>+14,56%</b> su anno 2023/1 <b>+14,56%</b> su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
<b>Articolo:</b>	005	Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore bianco, dimensioni 114x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 859,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,96%
Prezzo	€ 1.096,08400
Scostamento % su anno 2023/1	+9,96%
Spese generali (16%)	€ 137,44000
Utili di impresa (10%)	€ 99,64400

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P70.006.007
Voce:	006 +14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	007 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore legno, dimensioni 55x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 658,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,2%
Prezzo	€ 839,60800
Scostamento % su anno 2023/1	+19,2%
Spese generali (16%)	€ 105,28000
Utili di impresa (10%)	€ 76,32800

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P70.006.008
Voce:	006 +14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	008 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore legno, dimensioni 66x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 777,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,94%
Prezzo	€ 991,45200
Scostamento % su anno 2023/1	+17,94%
Spese generali (16%)	€ 124,32000
Utili di impresa (10%)	€ 90,13200

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P70.006.009
Voce:	006 +14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	009 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore legno, dimensioni 78x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 767,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,36%
Prezzo	€ 978,69200
Scostamento % su anno 2023/1	+18,36%
Spese generali (16%)	€ 122,72000
Utili di impresa (10%)	€ 88,97200

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P70.006.010	
Voce:	006	+14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	010	Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E colore legno, dimensioni 94x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.006,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,27%
Prezzo	€ 1.283,65600
Scostamento % su anno 2023/1	+16,27%
Spese generali (16%)	€ 160,96000
Utili di impresa (10%)	€ 116,69600

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P70.006.011	
Voce:	006	+14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo:	011	Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore legno, dimensioni 114x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.056,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,4%
Prezzo	€ 1.347,45600
Scostamento % su anno 2023/1	+16,4%
Spese generali (16%)	€ 168,96000
Utili di impresa (10%)	€ 122,49600

Codice regionale:	TOS24_PRCAM.P70.011.004	
Voce:	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni, con legno proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo:	004	Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, ad un'anta





Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 531,01200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 677,57131
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 84,96192
Utili di impresa (10%)	€ 61,59739

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P70.011.005

Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni, con legno proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 005 Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia), a due ante

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 402,45800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 513,53641
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 64,39328
Utili di impresa (10%)	€ 46,68513

Codice regionale: TOS24\_PRCAM.P70.011.006

Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni, con legno proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 006 Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia), a tre ante

Unità di misura	m²
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 390,61424
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 498,42377
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 62,49828
Utili di impresa (10%)	€ 45,31125

Codice regionale: TOS24\_PRRREC -7,68% su anno 2023/1 -7,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Famiglia: COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO.  
Codici attribuiti secondo l'elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER). Escluso il costo del trasporto, salvo diversamente indicato.

Codice regionale: TOS24\_PRRREC.P01 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Capitolo: RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

Codice regionale: TOS24\_PRRREC.P01.005.004

Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

Articolo: 004 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci codice CEER/EER 01 05 04 ( riferimento cod. CEER/EER 01 05 04)





Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,42000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,33992
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,70720
Utili di impresa (10%)	€ 9,21272

**Codice regionale:** TOS24\_PPREC.P01.005.007 🗑  
**Voce:** 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 007 Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione  
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci codice CEER/EER 01 05 05 e 01 05 06 ( riferimento cod.  
CEER/EER 01 05 07)

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,42000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,33992
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,70720
Utili di impresa (10%)	€ 9,21272

**Codice regionale:** TOS24\_PPREC.P01.005.008 🗑  
**Voce:** 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 008 Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione  
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci codice CEER/EER 01 05 05 e 01 05 06 ( riferimento cod.  
CEER/EER 01 05 08)

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,42000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,33992
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,70720
Utili di impresa (10%)	€ 9,21272

**Codice regionale:** TOS24\_PPREC -7,68% su anno 2023/1 -7,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO.  
Codici attribuiti secondo l'elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER). Escluso il costo del trasporto, salvo diversamente indicato.

**Codice regionale:** TOS24\_PPREC.P15 +20,19% su anno 2023/1 +20,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

**Codice regionale:** TOS24\_PPREC.P15.001.001 🗑  
**Voce:** 001 +20,19% su anno 2023/1 +20,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)  
imballaggi in carta e cartone ( riferimento cod. CEER/EER 15 01 01)

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,97500</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,83210
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,23600
Utili di impresa (10%)	€ 1,62110



Codice regionale: TOS24\_PPREC.P15.001.002  
Voce: 001 +20,19% su anno 2023/1 +20,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)  
imballaggi in plastica ( riferimento cod. CEER/EER 15 01 02)

Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 181,90476
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,66%
Prezzo	€ 232,11047
Scostamento % su anno 2023/1	+26,66%
Spese generali (16%)	€ 29,10476
Utili di impresa (10%)	€ 21,10095

Codice regionale: TOS24\_PPREC.P15.001.006  
Voce: 001 +20,19% su anno 2023/1 +20,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)  
imballaggi in materiali misti ( riferimento cod. CEER/EER 15 01 06)

Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 342,58065
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,91%
Prezzo	€ 437,13291
Scostamento % su anno 2023/1	+33,91%
Spese generali (16%)	€ 54,81290
Utili di impresa (10%)	€ 39,73936

Codice regionale: TOS24\_PPREC -7,68% su anno 2023/1 -7,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO.  
Codici attribuiti secondo l'elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER). Escluso il costo del trasporto, salvo diversamente indicato.

Codice regionale: TOS24\_PPREC.P16 -3,64% su anno 2023/1 -3,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO


Codice regionale: TOS24\_PPREC.P16.001.003  
Voce: 001 -3,64% su anno 2023/1 -3,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)  
pneumatici fuori uso ( riferimento cod. CEER/EER 16 01 03)

Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 350,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+59,28%
Prezzo	€ 446,60000
Scostamento % su anno 2023/1	+59,28%
Spese generali (16%)	€ 56,00000
Utili di impresa (10%)	€ 40,60000


Codice regionale: TOS24\_PPREC.P16.001.007  
Voce: 001 -3,64% su anno 2023/1 -3,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)  
filtri dell'olio ( riferimento cod. CEER/EER 16 01 07\*)



Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 850,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,33%
Prezzo	€ 1.084,60000
Scostamento % su anno 2023/1	-28,33%
Spese generali (16%)	€ 136,00000
Utili di impresa (10%)	€ 98,60000

**Codice regionale:** TOS24\_PPREC.P16.001.017   
**Voce:** 001 -3,64% su anno 2023/1 -3,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)  
**Articolo:** 017 metalli ferrosi ( riferimento cod. CEER/EER 16 01 17)


Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-41,86%
Prezzo	€ 127,60000
Scostamento % su anno 2023/1	-41,86%
Spese generali (16%)	€ 16,00000
Utili di impresa (10%)	€ 11,60000

**Codice regionale:** TOS24\_PPREC.P16.006.001   
**Voce:** 006 Batterie ed accumulatori  
**Articolo:** 001 batterie al piombo ( riferimento cod. CEER/EER 16 06 01\*)


Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,00001</b>
Prezzo	€ 0,00001
Spese generali (16%)	€ ---
Utili di impresa (10%)	€ ---

**Codice regionale:** TOS24\_PPREC -7,68% su anno 2023/1 -7,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO.  
Codici attribuiti secondo l'elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER). Escluso il costo del trasporto, salvo diversamente indicato.

**Codice regionale:** TOS24\_PPREC.P17 -13,88% su anno 2023/1 -13,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)

**Codice regionale:** TOS24\_PPREC.P17.001.001   
**Voce:** 001 -8,03% su anno 2023/1 -8,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche  
**Articolo:** 001 cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,30097</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,61%
Prezzo	€ 22,07604
Scostamento % su anno 2023/1	-1,61%
Spese generali (16%)	€ 2,76816
Utili di impresa (10%)	€ 2,00691

**Codice regionale:** TOS24\_PPREC.P17.001.002   
**Voce:** 001 -8,03% su anno 2023/1 -8,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche  
**Articolo:** 002 mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)



Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,02778</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,96%
Prezzo	€ 19,17544
Scostamento % su anno 2023/1	-10,96%
Spese generali (16%)	€ 2,40444
Utili di impresa (10%)	€ 1,74322

Codice regionale: **TOS24\_PPREC.P17.001.003**  
Voce: 001 -8,03% su anno 2023/1 -8,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche  
mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,22892</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,12%
Prezzo	€ 20,70811
Scostamento % su anno 2023/1	-9,12%
Spese generali (16%)	€ 2,59663
Utili di impresa (10%)	€ 1,88256

Codice regionale: **TOS24\_PPREC.P17.001.007**  
Voce: 001 -8,03% su anno 2023/1 -8,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche  
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,38710</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,42%
Prezzo	€ 19,63394
Scostamento % su anno 2023/1	-10,42%
Spese generali (16%)	€ 2,46194
Utili di impresa (10%)	€ 1,78490


Codice regionale: **TOS24\_PPREC.P17.002.001**  
Voce: 002 -28,3% su anno 2023/1 -28,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Legno, vetro e plastica  
legno ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 168,17073</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,89%
Prezzo	€ 214,58586
Scostamento % su anno 2023/1	+18,89%
Spese generali (16%)	€ 26,90732
Utili di impresa (10%)	€ 19,50781


Codice regionale: **TOS24\_PPREC.P17.002.002**  
Voce: 002 -28,3% su anno 2023/1 -28,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Legno, vetro e plastica  
vetro ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 02)




Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,00001</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-99,92%
Prezzo	€ 0,00001
Scostamento % su anno 2023/1	-99,93%
Spese generali (16%)	€ ---
Utili di impresa (10%)	€ ---

Codice regionale: **TOS24\_PPREC.P17.002.003**   
Voce: 002 **-28,3%** su anno 2023/1 **-28,31%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Legno, vetro e plastica  
Articolo: 003 plastica ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 03)


Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 293,33333</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,88%
Prezzo	€ 374,29333
Scostamento % su anno 2023/1	-3,88%
Spese generali (16%)	€ 46,93333
Utili di impresa (10%)	€ 34,02667

Codice regionale: **TOS24\_PPREC.P17.003.001**   
Voce: 003 **-17,76%** su anno 2023/1 **-17,76%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame  
Articolo: 001 miscele bituminose contenenti catrame di carbone ( riferimento cod. CEER/EER 17 03 01\*)

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 859,09091</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-42,05%
Prezzo	€ 1.096,20001
Scostamento % su anno 2023/1	-42,05%
Spese generali (16%)	€ 137,45455
Utili di impresa (10%)	€ 99,65455

Codice regionale: **TOS24\_PPREC.P17.003.002**   
Voce: 003 **-17,76%** su anno 2023/1 **-17,76%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame  
Articolo: 002 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01 ( riferimento cod. CEER/EER 17 03 02)

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,53086</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,69%
Prezzo	€ 36,40538
Scostamento % su anno 2023/1	-22,69%
Spese generali (16%)	€ 4,56494
Utili di impresa (10%)	€ 3,30958

Codice regionale: **TOS24\_PPREC.P17.003.102**   
Voce: 003 **-17,76%** su anno 2023/1 **-17,76%** su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame  
Articolo: 102 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01\* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame.



Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,85246</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,31%
Prezzo	€ 24,05574
Scostamento % su anno 2023/1	-7,31%
Spese generali (16%)	€ 3,01639
Utili di impresa (10%)	€ 2,18689

**Codice regionale:** TOS24\_PPREC.P17.003.202 🏹  
**Voce:** 003 -17,76% su anno 2023/1 -17,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 202 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01\* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - lastre di asfalti senza contenuto di catrame.

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,32787</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,01%
Prezzo	€ 36,14636
Scostamento % su anno 2023/1	+1,01%
Spese generali (16%)	€ 4,53246
Utili di impresa (10%)	€ 3,28603

**Codice regionale:** TOS24\_PPREC.P17.004.002 🏹  
**Voce:** 004 -64,94% su anno 2023/1 -64,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Metalli (incluse le loro leghe) alluminio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 02)

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,00001</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-99,92%
Prezzo	€ 0,00001
Scostamento % su anno 2023/1	-99,93%
Spese generali (16%)	€ ---
Utili di impresa (10%)	€ ---

**Codice regionale:** TOS24\_PPREC.P17.004.003 🏹  
**Voce:** 004 -64,94% su anno 2023/1 -64,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Metalli (incluse le loro leghe) piombo ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 03)

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,00001</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-99,92%
Prezzo	€ 0,00001
Scostamento % su anno 2023/1	-99,93%
Spese generali (16%)	€ ---
Utili di impresa (10%)	€ ---

**Codice regionale:** TOS24\_PPREC.P17.004.005 🏹  
**Voce:** 004 -64,94% su anno 2023/1 -64,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 005 Metalli (incluse le loro leghe) ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)



Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,00001</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-99,92%
Prezzo	€ 0,00001
Scostamento % su anno 2023/1	-99,93%
Spese generali (16%)	€ ---
Utili di impresa (10%)	€ ---

Codice regionale: **TOS24\_PPREC.P17.004.007**  
Voce: 004 -64,94% su anno 2023/1 -64,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 007 Metalli (incluse le loro leghe)  
metalli misti ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 07)

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,00001</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-99,92%
Prezzo	€ 0,00001
Scostamento % su anno 2023/1	-99,93%
Spese generali (16%)	€ ---
Utili di impresa (10%)	€ ---

Codice regionale: **TOS24\_PPREC.P17.004.011**  
Voce: 004 -64,94% su anno 2023/1 -64,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 011 Metalli (incluse le loro leghe)  
cavi, diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 04 10 ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 11)

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 500,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+74,99%
Prezzo	€ 638,00000
Scostamento % su anno 2023/1	+74,99%
Spese generali (16%)	€ 80,00000
Utili di impresa (10%)	€ 58,00000


Codice regionale: **TOS24\_PPREC.P17.005.004**  
Voce: 005 +39,81% su anno 2023/1 +39,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio  
Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,34146</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,14%
Prezzo	€ 29,78370
Scostamento % su anno 2023/1	+8,14%
Spese generali (16%)	€ 3,73463
Utili di impresa (10%)	€ 2,70761


Codice regionale: **TOS24\_PPREC.P17.005.006**  
Voce: 005 +39,81% su anno 2023/1 +39,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio  
materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 05 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 06)




Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+126,79%
Prezzo	€ 153,12000
Scostamento % su anno 2023/1	+126,79%
Spese generali (16%)	€ 19,20000
Utili di impresa (10%)	€ 13,92000

**Codice regionale:** TOS24\_PPREC.P17.005.104   
**Voce:** 005 +39,81% su anno 2023/1 +39,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 104 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio  
Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03\* " (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) - materiale inerte vario costituito esclusivamente da terra proveniente da scavi, con concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.


Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,47059</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,51%
Prezzo	€ 21,01647
Scostamento % su anno 2023/1	-15,51%
Spese generali (16%)	€ 2,63529
Utili di impresa (10%)	€ 1,91059

**Codice regionale:** TOS24\_PPREC.P17.006.004   
**Voce:** 006 -28,19% su anno 2023/1 -28,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto  
materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci codice CEER/EER 17 06 01 e 17 06 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 06 04)

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 400,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,19%
Prezzo	€ 510,40000
Scostamento % su anno 2023/1	-28,19%
Spese generali (16%)	€ 64,00000
Utili di impresa (10%)	€ 46,40000

**Codice regionale:** TOS24\_PPREC.P17.006.005   
**Voce:** 006 -28,19% su anno 2023/1 -28,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 005 Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto  
materiali da costruzione contenenti amianto ( riferimento cod. CEER/EER 17 06 05\*)

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 350,00000</b>
Prezzo	€ 446,60000
Spese generali (16%)	€ 56,00000
Utili di impresa (10%)	€ 40,60000

**Codice regionale:** TOS24\_PPREC.P17.008.002   
**Voce:** 008 +53,49% su anno 2023/1 +53,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Materiali da costruzione a base di gesso  
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 08 01 ( riferimento cod. CEER/EER 17 08 02)





Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 319,04762</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,49%
Prezzo	€ 407,10476
Scostamento % su anno 2023/1	+53,49%
Spese generali (16%)	€ 51,04762
Utili di impresa (10%)	€ 37,00952

Codice regionale: **TOS24\_PPREC.P17.009.004**

Voce: 009 +11,64% su anno 2023/1 +11,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

Articolo: 004 Altri rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,82353</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,01%
Prezzo	€ 25,29482
Scostamento % su anno 2023/1	+11,01%
Spese generali (16%)	€ 3,17176
Utili di impresa (10%)	€ 2,29953

Codice regionale: **TOS24\_PPREC.P17.009.104**

Voce: 009 +11,64% su anno 2023/1 +11,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

Articolo: 104 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) costituiti da materile inerte

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,40984</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,17%
Prezzo	€ 23,49095
Scostamento % su anno 2023/1	-9,17%
Spese generali (16%)	€ 2,94557
Utili di impresa (10%)	€ 2,13554

Codice regionale: **TOS24\_PPREC.P17.009.204**

Voce: 009 +11,64% su anno 2023/1 +11,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

Articolo: 204 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) e non costituiti da materiale inerte

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,50000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,09%
Prezzo	€ 32,53800
Scostamento % su anno 2023/1	+33,09%
Spese generali (16%)	€ 4,08000
Utili di impresa (10%)	€ 2,95800

Codice regionale: **TOS24\_PPREC** -7,68% su anno 2023/1 -7,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO.  
Codici attribuiti secondo l'elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER). Escluso il costo del trasporto, salvo diversamente indicato.

Codice regionale: **TOS24\_PPREC.P19** -38,85% su anno 2023/1 -38,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA



POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

**Codice regionale:** TOS24\_PPREC.P19.013.002 🗑️  
**Voce:** 013 -38,85% su anno 2023/1 -38,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda  
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 19 13 01 ( riferimento  
cod. CEER/EER 19 13 02)

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-77,7%
Prezzo	€ 114,84000
Scostamento % su anno 2023/1	-77,7%
Spese generali (16%)	€ 14,40000
Utili di impresa (10%)	€ 10,44000

**Codice regionale:** TOS24\_PPREC.P19.013.004 🗑️  
**Voce:** 013 -38,85% su anno 2023/1 -38,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda  
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 19 13 03 ( riferimento cod.  
CEER/EER 19 13 04)

Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,27750</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,56209
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,32440
Utili di impresa (10%)	€ 0,96019

**Codice regionale:** TOS24\_PPREC -7,68% su anno 2023/1 -7,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO.  
Codici attribuiti secondo l'elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER). Escluso il costo del trasporto, salvo diversamente indicato.

**Codice regionale:** TOS24\_PPREC.P20 +84,62% su anno 2023/1 +84,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI  
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

**Codice regionale:** TOS24\_PPREC.P20.003.001 🗑️  
**Voce:** 003 +84,62% su anno 2023/1 +84,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Altri rifiuti urbani  
rifiuti urbani non differenziati ( riferimento cod. CEER/EER 20 03 01)




Unità di misura	t
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,00000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+84,62%
Prezzo	€ 153,12000
Scostamento % su anno 2023/1	+84,62%
Spese generali (16%)	€ 19,20000
Utili di impresa (10%)	€ 13,92000

**Codice regionale:** TOS24\_PRSM -16,89% su anno 2023/1 -16,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO SMALTIMENTO.  
Codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CER / EER). Escluso il costo del trasporto, salvo diversamente indicato, escluso tributo per il  
deposito in impianto autorizzato. (Descrizione aggiornata per il Prezzario 2024)

**Codice regionale:** TOS24\_PRSM.P16 -14,07% su anno 2023/1 -14,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

**Codice regionale:** TOS24\_PRSM.P16.001.007 🗑️  
**Voce:** 001 -19,05% su anno 2023/1 -19,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo



Articolo:		007	smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) filtri dell'olio ( riferimento cod. CEER/EER 16 01 07* )	
			Unità di misura	t
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 850,00000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,05%
			Prezzo	€ 1.084,60000
			Scostamento % su anno 2023/1	-19,05%
			Spese generali (16%)	€ 136,00000
			Utili di impresa (10%)	€ 98,60000
Codice regionale:		TOS24_PRSMA.P16.006.001		
Voce:		006	-9,09% su anno 2023/1 -9,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Batterie ed accumulatori	
Articolo:		001	batterie al piombo ( riferimento cod. CEER/EER 16 06 01*)	
			Unità di misura	t
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 450,00000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,09%
			Prezzo	€ 574,20000
			Scostamento % su anno 2023/1	-9,09%
			Spese generali (16%)	€ 72,00000
			Utili di impresa (10%)	€ 52,20000
Codice regionale:		TOS24_PRSMA	-16,89% su anno 2023/1 -16,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
a:			COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO SMALTIMENTO. Codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CER / EER). Escluso il costo del trasporto, salvo diversamente indicato, escluso tributo per il deposito in impianto autorizzato. (Descrizione aggiornata per il Prezzario 2024)	
Codice regionale:		TOS24_PRSMA.P17	-19,72% su anno 2023/1 -19,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.	
o:			RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)	
Codice regionale:		TOS24_PRSMA.P17.003.001		
Voce:		003	-21,78% su anno 2023/1 -21,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	
Articolo:		001	miscele bituminose contenenti catrame di carbone ( riferimento cod. CEER/EER 17 03 01*)	
			Unità di misura	t
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 850,00000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,78%
			Prezzo	€ 1.084,60000
			Scostamento % su anno 2023/1	-21,78%
			Spese generali (16%)	€ 136,00000
			Utili di impresa (10%)	€ 98,60000
Codice regionale:		TOS24_PRSMA.P17.006.005		
Voce:		006	-17,65% su anno 2023/1 -17,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto	
Articolo:		005	materiali da costruzione contenenti amianto ( riferimento cod. CEER/EER 17 06 05*)	
			Unità di misura	t
			Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 350,00000
			Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,65%
			Prezzo	€ 446,60000
			Scostamento % su anno 2023/1	-17,65%
			Spese generali (16%)	€ 56,00000
			Utili di impresa (10%)	€ 40,60000



**Codice regionale:** TOS24\_RU +1,49% su anno 2023/1 +1,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** RISORSE UMANE.  
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

**Codice regionale:** TOS24\_RU.M03 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** Prezzi orari del settore legno, arredamento e artigianato per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo minimo orario delle associazioni di riferimento (C.C.N.L. 25/3/2014 - minimi da giugno 2015). I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

**Codice regionale:** TOS24\_RU.M03.001.001 🏆  
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Falegname serramentista - Settore Artigianato  
Operaio provetto 'B'

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,95988</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,57281
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,83358
Utili di impresa (10%)	€ 2,77935

**Codice regionale:** TOS24\_RU.M03.001.002 🏆  
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Falegname serramentista - Settore Artigianato  
Operaio specializzato 'C'

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,82533</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,84912
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,49205
Utili di impresa (10%)	€ 2,53174

**Codice regionale:** TOS24\_RU.M03.001.003 🏆  
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Falegname serramentista - Settore Artigianato  
Operaio qualificato 'D'

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,58627</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,26808
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,29380
Utili di impresa (10%)	€ 2,38801

**Codice regionale:** TOS24\_RU.M03.001.004 🏆  
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Falegname serramentista - Settore Artigianato  
Operaio comune 'E'



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,46745</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,84046
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,11479
Utili di impresa (10%)	€ 2,25822

**Codice regionale:** TOS24\_RU +1,49% su anno 2023/1 +1,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Famiglia:** RISORSE UMANE.  
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

**Codice regionale:** TOS24\_RU.M04 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** Prezzi orari del settore settore agricolo e florovivaistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo minimo orario delle associazioni di riferimento (C.C.N.L. 24/10/2014 ). I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

**Codice regionale:** TOS24\_RU.M04.001.001 🏆  
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Operaio florovivaistico  
**Articolo:** 001 Specializzato super

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,57000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,69532
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,97120
Utili di impresa (10%)	€ 2,15412

**Codice regionale:** TOS24\_RU.M04.001.002 🏆  
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Operaio florovivaistico  
**Articolo:** 002 Specializzato

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,74000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,63624
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,83840
Utili di impresa (10%)	€ 2,05784

**Codice regionale:** TOS24\_RU.M04.001.003 🏆  
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Operaio florovivaistico  
**Articolo:** 003 Qualificato super

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,03000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,73028
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,72480
Utili di impresa (10%)	€ 1,97548



Codice regionale: TOS24\_RU.M04.001.004  
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Operaio florovivaistico Qualificato

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,01000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,42876
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,56160
Utili di impresa (10%)	€ 1,85716

Codice regionale: TOS24\_RU.M04.001.005  
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Operaio florovivaistico Comune

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,55000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,56580
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,32800
Utili di impresa (10%)	€ 1,68780

Codice regionale: TOS24\_RU.M04.002.001  
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Operaio agricolo Specializzato super

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,57000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,69532
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,97120
Utili di impresa (10%)	€ 2,15412

Codice regionale: TOS24\_RU.M04.002.002  
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Operaio agricolo Specializzato

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,74000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,63624
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,83840
Utili di impresa (10%)	€ 2,05784

Codice regionale: TOS24\_RU.M04.002.003  
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Operaio agricolo Qualificato super



Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,03000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,73028
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,72480
Utili di impresa (10%)	€ 1,97548

Codice regionale: **TOS24\_RU.M04.002.004**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Operaio agricolo

Articolo: 004 Qualificato

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,01000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,42876
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,56160
Utili di impresa (10%)	€ 1,85716

Codice regionale: **TOS24\_RU.M04.002.005**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Operaio agricolo

Articolo: 005 Comune

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,55000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,56580
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,32800
Utili di impresa (10%)	€ 1,68780

Codice regionale: **TOS24\_RU** +1,49% su anno 2023/1 +1,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Famiglia: RISORSE UMANE.  
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Codice regionale: **TOS24\_RU.M05** 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Capitolo: Prezzi orari del settore idraulico-forestale e idraulico-agrario per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo minimo orario delle associazioni di riferimento (tariffe in vigore dal 1 gennaio 2016) , I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%

Codice regionale: **TOS24\_RU.M05.001.001**

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Operaio forestale, sopra i mille metri

Articolo: 001 5° livello - specializzato super

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,11000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,38436
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,05760
Utili di impresa (10%)	€ 2,21676



Codice regionale: TOS24\_RU.M05.001.002  
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Operaio forestale, sopra i mille metri  
4° livello - specializzato

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,04000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,01904
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,88640
Utili di impresa (10%)	€ 2,09264

Codice regionale: TOS24\_RU.M05.001.004  
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Operaio forestale, sopra i mille metri  
2° livello - qualificato

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,31000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,81156
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,60960
Utili di impresa (10%)	€ 1,89196

Codice regionale: TOS24\_RU.M05.001.005  
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Operaio forestale, sopra i mille metri  
1° livello - Comune

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,62000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,93112
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,49920
Utili di impresa (10%)	€ 1,81192

Codice regionale: TOS24\_RU.M05.001.006  
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Operaio forestale, sopra i mille metri  
6° livello

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,38000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,00488
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,26080
Utili di impresa (10%)	€ 2,36408

Codice regionale: TOS24\_RU +1,49% su anno 2023/1 +1,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: RISORSE UMANE.  
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro





straordinario, notturno e/o festivo.

**Codice regionale:** TOS24\_RU.M10 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Capitolo:** Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle Tabelle Ministeriali, approvate con D.D. n. 12 del 5 aprile 2023. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

**Codice regionale:** TOS24\_RU.M10.001.001 🏆  
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 001 Operaio edile IV livello

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,12000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,98512
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,13920
Utili di impresa (10%)	€ 3,72592

**Codice regionale:** TOS24\_RU.M10.001.002 🏆  
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 002 Operaio edile Specializzato

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,32000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,68832
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,85120
Utili di impresa (10%)	€ 3,51712

**Codice regionale:** TOS24\_RU.M10.001.003 🏆  
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 003 Operaio edile Qualificato

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,19000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,97044
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,51040
Utili di impresa (10%)	€ 3,27004

**Codice regionale:** TOS24\_RU.M10.001.004 🏆  
**Voce:** 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
**Articolo:** 004 Operaio edile Comune

Unità di misura	ora
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,28000</b>
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,25728
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,04480
Utili di impresa (10%)	€ 2,93248



Codice regionale: TOS24\_RU.M10.002.001  
Voce: 002 Impiegato edile  
Articolo: 001 Impiegato 1° livello

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,49000
Prezzo	€ 28,69724
Spese generali (16%)	€ 3,59840
Utili di impresa (10%)	€ 2,60884

Codice regionale: TOS24\_RU.M10.002.020  
Voce: 002 Impiegato edile  
Articolo: 020 Impiegato 2° livello

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,01000
Prezzo	€ 31,91276
Spese generali (16%)	€ 4,00160
Utili di impresa (10%)	€ 2,90116

Codice regionale: TOS24\_RU.M10.002.030  
Voce: 002 Impiegato edile  
Articolo: 030 Impiegato 3° livello

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,94000
Prezzo	€ 34,37544
Spese generali (16%)	€ 4,31040
Utili di impresa (10%)	€ 3,12504

Codice regionale: TOS24\_RU.M10.002.040  
Voce: 002 Impiegato edile  
Articolo: 040 Impiegato 4° livello

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,45000
Prezzo	€ 36,30220
Spese generali (16%)	€ 4,55200
Utili di impresa (10%)	€ 3,30020

Codice regionale: TOS24\_RU.M10.002.050  
Voce: 002 Impiegato edile  
Articolo: 050 Impiegato 5° livello

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,02000
Prezzo	€ 38,30552
Spese generali (16%)	€ 4,80320
Utili di impresa (10%)	€ 3,48232



Codice regionale: TOS24\_RU.M10.002.052  
Voce: 002 Impiegato edile  
Articolo: 052 Impiegato 5 livello - Assistente di cantiere del recupero

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,02000
Prezzo	€ 38,30552
Spese generali (16%)	€ 4,80320
Utili di impresa (10%)	€ 3,48232

Codice regionale: TOS24\_RU.M10.002.053  
Voce: 002 Impiegato edile  
Articolo: 053 Impiegato 5 livello -Operatore archeologico

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,02000
Prezzo	€ 38,30552
Spese generali (16%)	€ 4,80320
Utili di impresa (10%)	€ 3,48232

Codice regionale: TOS24\_RU.M10.002.054  
Voce: 002 Impiegato edile  
Articolo: 054 Impiegato 5 livello - Capocantiere di edilizia storica

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,02000
Prezzo	€ 38,30552
Spese generali (16%)	€ 4,80320
Utili di impresa (10%)	€ 3,48232

Codice regionale: TOS24\_RU.M10.002.056  
Voce: 002 Impiegato edile  
Articolo: 056 Impiegato 5 livello - Restauratore di beni culturali

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,02000
Prezzo	€ 38,30552
Spese generali (16%)	€ 4,80320
Utili di impresa (10%)	€ 3,48232

Codice regionale: TOS24\_RU.M10.002.058  
Voce: 002 Impiegato edile  
Articolo: 058 Impiegato 5 livello - Assistente di cantiere del recupero

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,02000
Prezzo	€ 38,30552
Spese generali (16%)	€ 4,80320
Utili di impresa (10%)	€ 3,48232

Codice regionale: TOS24\_RU.M10.002.060



Voce: 002 Impiegato edile  
Articolo: 060 Impiegato 6° livello

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,51000
Prezzo	€ 44,03476
Spese generali (16%)	€ 5,52160
Utili di impresa (10%)	€ 4,00316

Codice regionale: TOS24\_RU.M10.002.062  
Voce: 002 Impiegato edile  
Articolo: 062 Impiegato 6 livello - Responsabile del cantiere di restauro

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,51000
Prezzo	€ 44,03476
Spese generali (16%)	€ 5,52160
Utili di impresa (10%)	€ 4,00316

Codice regionale: TOS24\_RU.M10.002.063  
Voce: 002 Impiegato edile  
Articolo: 063 Impiegato 6 livello - Architetto, ingegnere, geometra, restauratore

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,51000
Prezzo	€ 44,03476
Spese generali (16%)	€ 5,52160
Utili di impresa (10%)	€ 4,00316

Codice regionale: TOS24\_RU.M10.002.064  
Voce: 002 Impiegato edile  
Articolo: 064 Impiegato 6 livello - Responsabile del recupero archeologico

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,51000
Prezzo	€ 44,03476
Spese generali (16%)	€ 5,52160
Utili di impresa (10%)	€ 4,00316

Codice regionale: TOS24\_RU.M10.002.070  
Voce: 002 Impiegato edile  
Articolo: 070 Impiegato 7° livello

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,43000
Prezzo	€ 47,76068
Spese generali (16%)	€ 5,98880
Utili di impresa (10%)	€ 4,34188

Codice regionale: TOS24\_RU.M10.002.080  
Voce: 002 Impiegato edile



Articolo: 080 Impiegato Quadro

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,21000
Prezzo	€ 50,03196
Spese generali (16%)	€ 6,27360
Utili di impresa (10%)	€ 4,54836

Codice regionale: TOS24\_RU +1,49% su anno 2023/1 +1,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Famiglia: RISORSE UMANE.  
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Codice regionale: TOS24\_RU.M11 +7,18% su anno 2023/1 +7,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Capitolo: Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle Tabelle Ministeriali, approvate con D.D. n 60 del 13 novembre 2023. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

Codice regionale: TOS24\_RU.M11.001.001 🏆  
Voce: 001 +7,18% su anno 2023/1 +7,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 001 Installatore/Operaio metalmeccanico  
5^ categoria di livello superiore - B1

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,54000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,2%
Prezzo	€ 35,14104
Scostamento % su anno 2023/1	+7,2%
Spese generali (16%)	€ 4,40640
Utili di impresa (10%)	€ 3,19464

Codice regionale: TOS24\_RU.M11.001.002 🏆  
Voce: 001 +7,18% su anno 2023/1 +7,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 002 Installatore/Operaio metalmeccanico  
5^ categoria - C3

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,71000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,17%
Prezzo	€ 32,80596
Scostamento % su anno 2023/1	+7,17%
Spese generali (16%)	€ 4,11360
Utili di impresa (10%)	€ 2,98236

Codice regionale: TOS24\_RU.M11.001.003 🏆  
Voce: 001 +7,18% su anno 2023/1 +7,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 003 Installatore/Operaio metalmeccanico  
4^ categoria - C2

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,02000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,18%
Prezzo	€ 30,64952
Scostamento % su anno 2023/1	+7,18%
Spese generali (16%)	€ 3,84320
Utili di impresa (10%)	€ 2,78632



Codice regionale: TOS24\_RU.M11.001.004  
Voce: 001 +7,18% su anno 2023/1 +7,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 004 Installatore/Operaio metalmeccanico  
3^ categoria - D2

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,03000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,17%
Prezzo	€ 29,38628
Scostamento % su anno 2023/1	+7,17%
Spese generali (16%)	€ 3,68480
Utili di impresa (10%)	€ 2,67148

Codice regionale: TOS24\_RU.M11.001.005  
Voce: 001 +7,18% su anno 2023/1 +7,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 005 Installatore/Operaio metalmeccanico  
2^ categoria - D1

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,22%
Prezzo	€ 26,54080
Scostamento % su anno 2023/1	+7,22%
Spese generali (16%)	€ 3,32800
Utili di impresa (10%)	€ 2,41280

Codice regionale: TOS24\_RU.M11.001.006  
Voce: 001 +7,18% su anno 2023/1 +7,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.  
Articolo: 006 Installatore/Operaio metalmeccanico  
3^ categoria livello superiore - C1

Unità di misura	ora
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,49000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,16%
Prezzo	€ 29,97324
Scostamento % su anno 2023/1	+7,16%
Spese generali (16%)	€ 3,75840
Utili di impresa (10%)	€ 2,72484